

FBVA-BERICHTE

Schriftenreihe der Forstlichen Bundesversuchsanstalt

Nr. 69

1992

57 NEUE BOCKKÄFER AUS ASIEN

VORWIEGEND AUS CHINA, THAILAND UND VIETNAM

(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)

FDK 145.7 X 19.88: (5)

28. September 1992


von
Carolus Holzschuh

Herausgegeben
von der
Forstlichen Bundesversuchsanstalt
in Wien

Kommissionsverlag: Österreichischer Agrarverlag, 1141 Wien

INDEX

Anaglyptus ambiguus	44	Rhaphuma maceki	29
Anaglyptus jii	43	Rhaphuma manipurensis vietnamica	29
Centrotoclytus canalis	45	Rhaphuma paucis	34
Centrotoclytus curvipes	45	Rhaphuma puncticollis	34
Chlorophorus abruptulus	27	Rhaphuma rybniceki	30
Chlorophorus apertulus	25	Rhaphuma strnadi	31
Chlorophorus coniperda	27	Teratoclytus simplicior	20
Chlorophorus eckweileri	24	Xylotrechus olexai	18
Chlorophorus fraternus	23	Zatrephus crassinus	13
Chlorophorus gaudens	26		
Chlorophorus intactus	25		
Chlorophorus jendeki	22		
Chlorophorus pinguis	21		
Chlorophorus punctiger tamdaoensis	22		
Chlorophorus vulpinus	21		
Corennys circellaris	12		
Demonax languidus	37		
Demonax offensus	38		
Demonax perspicuus	39		
Demonax piliger	39		
Demonax ravus	37		
Epania horaki	16		
Epipedocera scutata	47		
Epipedocera spinicornis	46		
Euchlanis brevisculus	17		
Glaphyra cordigera	14		
Glaphyra grandinotata	15		
Iphra splendida	14		
Ischnostrangalis apicata	8		
Kunbir atricollis	17		
Leptostrangalia shaanxiana	10		
Nanostrangalia sternalis	11		
Paraclytus primus	42		
Parastrangalis munda	9		
Perissus pacholatkoii	19		
Pidonia mitis	8		
Pidonia sichuanica	7		
Pidonia sororia	6		
Pidonia straminea	6		
Psilomerus brevicorpus	42		
Psilomerus horaki	41		
Psilomerus procerus	40		
Rhaphuma brodskyi	28		
Rhaphuma excisa	36		
Rhaphuma gilvitaris	33		
Rhaphuma improba	32		
Rhaphuma indifferens	33		
Rhaphuma kralli	35		



57 neue Bockkäfer aus Asien, vorwiegend aus China, Thailand und Vietnam

(Coleoptera: Cerambycidae).

von Carolus Holzschuh

Abstract: 57 new Longhorn Beetles, mostly from China, Vietnam and Thailand (Coleoptera: Cerambycidae).

Following new genus, species and subspecies are described and illustrated:

Lepturinae: *Pidonia straminea* n.sp. (China: Sichuan), *P.sororia* n.sp. (China: Sichuan), *P.sichuanica* n.sp. (China: Sichuan), *P.mitis* n.sp. (China: Sichuan), *Ischnostrangalis apicata* n.sp. (China: Sichuan), *Parastrangalis munda* n.sp. (China: Yunnan), *Leptostrangalia shaanxiana* n.sp. (China: Shaanxi), *Nanostrangalia sternalis* n.sp. (Thailand, China: Yunnan) and *Corennys circellaris* n.sp. (China: Sichuan). *Cerambycinae*: *Zatrephus crassinus* n.sp. (Thailand), *Iphra splendida* n.sp. (Thailand), *Glaphyra cordigera* n.sp. (China: Sichuan), *G.grandinotata* n.sp. (China: Sichuan), *Epania horaki* n.sp. (Thailand), *Kunbir atricollis* n.sp. (Thailand), *Euchlanis brevisculus* n.sp. (Thailand), *Xylotrechus olexai* n.sp. (Vietnam), *Perissus pacholatko* n.sp. (Vietnam), *Teratoclytus simplicior* n.sp. (China: Shaanxi), *Chlorophorus vulpinus* n.sp. (Vietnam), *C.pinguis* n.sp. (Vietnam), *C.punctiger tamdaoensis* n.ssp. (Vietnam), *C.jendeki* n.sp. (Vietnam), *C.fraternus* n.sp. (Thailand), *C.eckweileri* n.sp. (China: Sichuan), *C.apertulus* n.sp. (China: Sichuan), *C.intactus* n.sp. (China: Yunnan), *C.gaudens* n.sp. (China: Sichuan), *C.coniperda* n.sp. (Vietnam), *Cabruptulus* n.sp. (Sri Lanka), *Rhaphuma brodskyi* n.sp. (Vietnam), *R.manipurensis vietnamica* n.ssp. (Vietnam), *R.maceki* n.sp. (Vietnam), *R.rybniceki* n.sp. (Vietnam), *R.strnadi* n.sp. (Vietnam), *R.improba* n.sp. (Vietnam), *R.indifferens* n.sp. (Thailand), *R.gilvitaris* n.sp. (Thailand), *R.puncticollis* n.sp. (Thailand), *R.paucis* n.sp. (Thailand), *R.krali* n.sp. (Thailand), *R.excisa* n.sp. (Vietnam), *Demonax languidus* n.sp. (Thailand), *D.ravus* n.sp. (China: Sichuan), *D.offensus* n.sp. (Vietnam), *D.perspicuus* n.sp. (Vietnam), *D.piliger* n.sp. (Vietnam), *Psilomerus procerus* n.sp. (Thailand), *P.horaki* n.sp. (Thailand), *P.brevicorpus* n.sp. (Thailand), *Paraclytus primus* n.sp. (China: Sichuan), *Anaglyptus jii* (China: Sichuan), *A.ambiguus* n.sp. (China: Yunnan), *Centrotoclytus curvipes* n.sp. (Thailand), *C.canalis* n.sp. (Thailand), *Epipedocera spinicornis* n.sp. (Thailand) and *E.scutata* n.sp. (Thailand). The ♂ genital of *Rhaphuma desaii* Gardner is illustrated too.

The lectotypes of both *Ischnostrangalis semenowi* (Ganglbauer) in the Museum Wien and *Rhaphuma quercus* Gardner in British Museum are designated. *Rhaphuma kantiae* Holzschuh is reduced to ssp. of *R.manipurensis* Gahan; *Demonax breveapicalis* Pic n.stat., not a synonym of *D.bowringii* (Pascoe) and *Demonax gracilipes* Pic is considered as a synonym of *D.bowringii* (Pascoe).

Alle Habitusbilder wurden im Fotolabor der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien, von Frau S.Pikal aufgenommen, die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme fertigte Herr M.Brandstetter an, einen Teil der Umrißzeichnungen führte Herr Ji Lanzhu (Shenyang, China), bzw. die Tuschzeichnungen Herr W.Bartsch in unserem Zeichenbüro aus, wofür ich mich sehr herzlich zu bedanken habe. Für das Ausleihen von Typenmaterial bin ich Frau S.L.Shute vom British Museum und Herrn Dr.H.Schönmann vom Museum Wien, sehr zu Dank verpflichtet.