



lebensministerium.at

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich

112. Band

Hydrographischer Dienst in Österreich

2004



Hydrographisches Jahrbuch

von

Österreich

2004

112. Band



lebensministerium.at

Herausgegeben von der
Abteilung VII 3 - Wasserhaushalt (HZB) im Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Wien 2007

Medieninhaber (Verleger) und Verlagsort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro), A-1030 WIEN, Marxergasse 2
Tel: ++43 1 71100 6942 Fax: ++43 1 71100 6851
E-mail: wasserhaushalt@bmlfuw.gv.at

Kartographische Grundlagen der Übersichtskarten: BMLFUW (ed.) 2007. Hydrologischer Atlas
Österreichs. Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
ISBN 3-85437-250-7.

Foto Titelblatt: Hydrographischer Dienst Vorarlberg; Messstelle Lünersee (VIW)

Druck: AV+Astoria Druckzentrum, Wien
Alle Rechte vorbehalten



Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier mit Pflanzenöl - Druckfarben

Vorwort

Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) erfüllt mit der Herausgabe des Hydrographischen Jahrbuches von Österreich die gesetzliche Verpflichtung gemäß § 55k (2) des Wasserrechtsgesetzes i.d.g.F., die Ergebnisse der Erhebung des Wasserkreislaufes zu veröffentlichen.

Das vorliegende Hydrographische Jahrbuch von Österreich 2004 ist der 112. Band mit Informationen zum quantitativen Wasserhaushalt in Österreich und die Bilanz der Arbeit des Hydrographischen Dienstes in Österreich. Die in diesem Jahresbericht enthalten hydrologischen Daten des Messnetzes in Österreich bilden die Grundlage für eine nachhaltige wasserwirtschaftliche Planung und eine effiziente Schutzwasserwirtschaft.

Um rechtzeitig und sinnvoll reagieren zu können, ist die Verfügbarkeit verlässlicher Informationen zum Wasserhaushalt eine wesentliche Voraussetzung um Anpassungsstrategien hinsichtlich der Auswirkungen der Klimaänderung auf den Wasserhaushalt entwickeln zu können. Dazu gehört ein funktionierendes, hydrologisches Messnetz, mit dem die Komponenten des Wasserhaushalts beobachtet werden. Die Arbeit des Hydrographischen Dienstes ist daher ein grundlegender Teil jeder Anpassungsstrategie.

Hydrographische Daten der Messstellen in Österreich gibt es auch im Internet. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) stellt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (bis zum aktuellen Jahrbuch) digital zum Download zur Verfügung. Der gesamte Inhalt ist in Form elektronischer Dokumente (pdf ) auf einer CD dem Jahrbuch beigelegt .

Es wird darauf hingewiesen, dass es auf Grund vorgenommener Korrekturen an bereits veröffentlichten Daten zu Änderungen gegenüber Angaben in früher erschienenen Hydrographischen Jahrbüchern kommen kann.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hydrographischen Dienstes in Österreich, die durch ihr Können und ihren Einsatz zur vorliegenden Veröffentlichung beigetragen haben, sei an dieser Stelle gedankt.

Wien, im April 2007

Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt
(Hydrographisches Zentralbüro)

Inhaltsübersicht

	Seite
Hydrographische Charakteristik des Jahres 2004	VI
Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen	XVIII
Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten	XXXIII
Anzahl der veröffentlichten Auswertungen	XXXIV
Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C	XXXV
Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)	XL
Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes	LI
A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	NLV I
Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 1
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	NL 15
Häufigkeiten der Niederschläge	NL 50
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	NL 63
Schneeverhältnisse im Winter 2003/2004	NL 76
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/2004	NL 86
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2003/2004	NL 97
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	NL 101
Starkniederschläge	NL 104
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	NL 111
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	NL 122
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	NL 130
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 132
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässer	NL 136
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte NLV
B. Oberflächenwasser	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	OG I
Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	OG 1
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	OG 11
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	OG 47
Abflüsse	OG 69
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	OG 347
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	OG 357
Fußnotenverzeichnis	OG 363
Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 369
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	OG 374
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässer	OG 378
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte OG
C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	UWQ I
Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Q 1
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Q 3
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Koordinaten	Q 67
Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	GW I
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -	GW 1
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	GW 125
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	GW 155
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	GW 168
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte UWQ

Hydrographische Charakteristik des Jahres 2004

Kurzfassung

Die Jahresniederschlagshöhen lagen für das gesamte Bundesgebiet um die Normalzahlen von 1961 – 1990, in den westlichen Flussgebieten etwas darunter, in den östlichen und südlich gelegenen Flussgebieten ein wenig darüber. So wurden im Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 107% die höchsten Jahresniederschlagssummen verzeichnet, die aufgrund der Normalzahl zu erwarten gewesen wären. Die geringsten Jahresniederschläge ergaben sich im Rhein- und im Donaugebiet oberhalb des Inn mit nur 90% der Normalwerte.

Im Jahresverlauf war vor allem der Monat Dezember als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen, die im Mittel nur ca. 45% der Normalwerte erreichten. Die größten positiven Abweichungen der Niederschläge von den Normalwerten wurden im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im Jänner (150%) beobachtet.

Die Massenbilanz der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2003/2004 allgemein mäßig negativ.

Die Abflussverhältnisse des Jahres 2004 sind, bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Verbreitet betrugen die mittleren Jahresabflüsse zwischen 80 und 95% des langjährigen Mittels, im Nordosten und im Süden des Landes lagen sie im Bereich der langjährigen mittleren Jahresabflüsse oder sogar darüber. Auch in Gebieten im Süden und Südosten Österreichs, die in den vergangenen Jahren zum Teil erhebliche Defizite aufwiesen, waren im Jahr 2004 etwa durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Abflüsse zu beobachten.

Das Hochwassergeschehen in Österreich war im Jahr 2004 durch eine Vielzahl kleinräumiger Ereignisse charakterisiert. Im März kam es in der südwestlichen Steiermark zu einem Hochwasser. Von Mai bis August führten zahlreiche Unwetter mit intensiven Niederschlägen zu lokalen Hochwasserabflüssen. Am stärksten waren davon Kärnten, die Steiermark und Tirol betroffen. Im Oktober ließen anhaltende Niederschläge besonders nochmals in Kärnten die Wasserführung in den Hochwasserbereich ansteigen. Die Jährlichkeiten der Hochwasserscheitel an den großen Flüssen blieben eher gering, an kleineren Fließgewässern erreichten sie dagegen auch Werte bis 100 Jahre.

In Vorarlberg, Tirol und im Westen von Salzburg lagen die Jahresschüttungen zum größten Teil unter, im restlichen Österreich überwiegend über dem Mittelwert. An 5 der veröffentlichten Quellen war die Jahresschüttung geringer als im Jahr 2003.

Von Vorarlberg bis Salzburg lagen in so gut wie allen Grundwassergebieten 2004 unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse vor. Gebietsweise wurden diese von kurzfristigen starken Anstiegen im Jänner bzw. in der ersten Junihälfte, gefolgt von einem ebenso raschen Abfall unterbrochen. Dabei wurden im Juni teilweise neue absolute Maxima gemessen.

In Ober- und Niederösterreich sowie im Nordburgenland wurden ebenfalls größtenteils unterdurchschnittliche Grundwasserstände verzeichnet, die besonders in den nicht von der Donau beeinflussten Gebieten Oberösterreichs oft nahe am bisherigen Minimum lagen. Ausnahmen waren einige Grundwassergebiete in Niederösterreich (Pöchlerner Feld, Traisental, Nördliches Tullnerfeld, Horner Becken, Lainsitzgebiet, Zayatal, Marchtal, Südliches Wiener Becken und Teile des Marchfelds) wo die Werte im Bereich des Mittels und darüber lagen. Im Jänner wurden vielerorts neue Monatsminima registriert.

Auch in der Südsteiermark und im südlichen Burgenland wurden Anfang des Jahres neue Monatsminima gemessen. Nach einem starken kurzfristigen Anstieg in der zweiten Märzhälfte lagen mittlere Verhältnisse vor. Ende Juni kam es infolge von starken Niederschlägen zu starken Grundwasseranstiegen, die in manchen Gebieten innerhalb einer Woche bis zu 2 m ausmachten. Im südoststeirischen Hügelland und im südlichen Burgenland wurden daraufhin neue Höchststände für Juni gemessen. In der Südsteiermark lagen nach langer Zeit (August 2001) erstmals wieder überdurchschnittliche Werte vor. Im gesamten Bereich sank der Grundwasserstand aber in der Folge bis Jahresende zum Teil wieder deutlich unter den Mittelwert ab.

In der westlichen und nördlichen Steiermark lagen die Grundwasserverhältnisse 2004 größtenteils im Bereich des Mittelwerts oder etwas darunter. Auch hier war ein deutliches Ansteigen des Grundwassers im Juni zu verzeichnen.

In Kärnten lagen außer im Jauntal und im Krappfeld überall durchschnittliche Verhältnisse vor. Auch hier gab es deutliche Grundwasseranstiege Ende März und Ende Juni, wobei letzterer im Juli teilweise neue Monatsmaxima erbrachte. Im Jauntal und im Krappfeld befand sich das Grundwasser mancherorts bis April auf einem neuen Tiefststand. Nach einem langsamen kontinuierlichen Anstieg lagen die Werte schließlich im Bereich des Mittels oder darüber.

1. Niederschlag und Lufttemperatur

Die **mittleren Jahresmittel** der Lufttemperaturen der Flussgebiete lagen alle über den entsprechenden Normalwerten. Die größte Abweichung wurden im Inngebiet unterhalb der Salzach mit +0,7°C gefolgt vom Traungebiet, Donaugenbiet von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns), Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau und im Leithagebiet mit +0,6°C ermittelt. Im Gesamtdurchschnitt für das Bundesgebiet ergab sich somit eine Überschreitung von +0,5°C der Normalwerte 1961 – 1990 (siehe Tabelle 1).

Höchstwerte der Lufttemperatur wurden im ganzen Bundesgebiet überwiegend um den 19. August und vereinzelt auch um den 22. Juli beobachtet. Dabei wurden die bisher gemessenen Höchsttemperaturen nicht übertroffen. Das höchste Tagesmittel lag bei 28,6°C (Gattendorf); dem gegenüber betrugen die abgelesenen Höchstwerte in St. Michael ob Bleiburg 36,8°C, in Ossiach und in Feistritz an der Gail 36,1°C.

Tiefstwerte der Lufttemperatur wurden in Österreich in den Tagen um den 23. Jänner gemessen. Die Tagesmittel fielen dabei auf -15°C bis -22°C; die abgelesenen Tiefstwerte betrugen in Neuhaus am Zellerein (1103 m) mit -29,6°C gefolgt von Grubegg (790 m) mit -28,5°C und Ödensee (800 m) mit -28,4°C.

Tabelle 1

Charakteristik der Niederschläge und Lufttemperaturen 2004

Flussgebiet	Österreichischer Flächenanteil km ²	mittlere Lufttemperatur - abweichung in °C von den Mittelwerten 1961 - 1990	mittlerer Jahres- niederschlag in % der Mittelwerte 1961 - 1990
Rhein	2.366	+0,4	90
Donau oberhalb des Inn	2.420	+0,3	90
Inn bis zur Salzach	8.392	+0,3	93
Salzach	5.543	+0,4	99
Inn unterhalb der Salzach	1.976	+0,7	100
Donau vom Inn bis zur Traun	2.455	+0,4	103
Traun	4.274	+0,6	103
Enns	6.075	+0,3	105
Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns)	7.478	+0,6	102
Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau	8.279	+0,6	107
March	3.670	+0,4	105
Leitha	2.145	+0,6	102
Rabnitz und Raab	6.649	+0,4	101
Mur	10.313	+0,4	103
Drau	11.815	+0,3	105
Gesamtes Bundesgebiet	83.850	+0,5	101

Die **Jahresniederschlagshöhen** lagen in den westlichen Flussgebieten bis einschließlich des Inngebiets unterhalb der Salzach unter den Normalzahlen 1961 - 1990 oder fielen mit diesen zusammen. Hingegen zeigten die Jahresniederschlagshöhen in den östlichen und südlichen Flussgebieten Mittelwerte die knapp über den entsprechenden Normalwerten (siehe Tabelle 1) lagen. Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 107% und im Enns- im March- bzw. Draugebiet mit 105% der Normalwerte ermittelt. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Rhein- und im Donaugebiet oberhalb des Inn mit 90% der Normalwerte verzeichnet. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 101% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990. Im Jahresverlauf war vor allem der Monat Dezember als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 45% der Normalwerte erreichten. Die größten positiven Abweichungen der Niederschläge von

den Normalwerten wurden im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im Jänner (150%) sowie im Februar (133%) und Juni (131%) beobachtet.

Übernormale Jahresniederschläge wurden an überwiegend an Messstellen der Flussgebiete im Osten und im Süden beobachtet. Die größten Überschreitungen der Normalzahlen 1961 - 1990 ergaben sich in Puchengstube (135%), Pack (131%) und Fahndorf (128%).

Unternormale Jahresniederschläge wurden großteils in den westlichen Flussgebieten verzeichnet. Die geringsten Mengen im Vergleich zum Normalwert ergaben sich in Scheibbs (71%) – als räumliche Ausnahme aus dem Flussgebiet Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) - und in St. Anton am Arlberg und Schruns (72%) beobachtet.

Starkniederschläge von mehr als 100 mm pro Tag fielen nur an 4 Messstellen des Bundesgebietes. Dabei wurden bei der Messstelle Kirchberg am Wechsel mit 112 mm am 18. Juli, die bisher dort aufgezeichnete höchste Niederschlagstagesumme überschritten. Die größten Tagesniederschläge wurden am 29. Oktober in Naßfeld mit 120 mm, am Plöckenpaß mit 109 mm in Waidegg mit 103 mm und am 2. Februar in Innerhalbach mit 102 mm gemessen.

Längste Niederschlagsperioden von mehr als 24 Tagen wurden dreimal beobachtet. Verbreitet lagen die längsten Niederschlagsperioden im Bereich von 15 bis 24 Tagen. In den Flussgebieten der Rabnitz und Raab und Mur zwischen 10 und 14 Tagen.

Längste Trockenperioden von mindestens 40 Tagen wurde nicht beobachtet. Perioden von 30 bis 39 Tagen wurden zehnmal verzeichnet. Die am häufigsten aufgetretene längste Trockenperiode lag zwischen 25 und 29 Tagen und wurde an 49 Messstellen beobachtet.

Die größte mittlere **Anzahl der Tage mit Niederschlag** wurde mit 197 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn und mit 191 Tagen im Traungebiet und Ennsgebiet ermittelt. Die geringste mittlere Anzahl mit 134 Tagen ergab sich im Marchgebiet. Die größte Anzahl der Tage mit Niederschlag betrug 268 (Lunz am See), die kleinste Anzahl 83 (Leopoldsdorf im Marchfeld).

Im Mittel betrugen die **größten Schneehöhen** in den Niederungen bis 39 cm, in den Alpentälern bis 80 cm und auf den Bergen bis 207 cm. Im Hochgebirge wurden an den Messstellen größte Schneehöhen von 4,70 m (Sonnblick), 3,50 m (Krippenstein) und 3,20 m (Pitztaler Gletscher) gemessen.

Die **Anzahl der Tage mit ununterbrochener Schneedecke (Winterdecke)** lag im Mittel in den östlichen Flachgebieten und im Inngebiet unterhalb der Salzach bei 22 bis 34 Tagen, in den übrigen Gebieten bei 42 bis 120.

Die **Anzahl der Tage mit Schneebedeckung** war dagegen im Mittel in ganz Österreich je nach Höhenlage um 19 bis 42 Tage größer.

2. Gletscher

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2003/2004 allgemein mäßig negativ.

Die **Witterung** in den Gletscherregionen war durch überdurchschnittliche Winterschneemengen, einem kühlen und neuschneereichen Frühsommer und einem nur leicht zu warmen Sommer gekennzeichnet. Der Winter begann mit einem sehr kalten und schneereichen Oktober. Insgesamt waren die Herbstmonate im Gebirge durchwegs schneereich. Im verbreitet niederschlagsarmen Frühwinter entfiel das Weihnachtstauwetter. Der Hochwinter war im letzten Januardrittel sehr kalt und nur in NW-Staulagen niederschlagsreich. Im Spätwinter entwickelte sich bei normalen bis etwas zu warmen Temperaturen eine überdurchschnittliche Winterschneedecke auf den Gletschern. Der Mai war kühl und brachte übernormale Niederschlagsmengen in den Hochlagen. Im Juni lagen die Temperaturen um den Normalbereich. Diesem folgte ein wechselhafter Juli, der in seiner zweiten Hälfte überdurchschnittlich warm war. Nach einem kurzen Kälteeinbruch Ende des Monats folgte eine Warmphase von zwei Wochen, die die Hauptschmelze der Gletscher ausmachte. Mitte August kam es zu drei Abkühlphasen mit etwas Neuschnee. Die erste Septemberhälfte war jedoch überdurchschnittlich warm und trocken, doch der Kaltlufteinbruch mit Neuschneefall Mitte September beendete die Abschmelzperiode.

Die **Massenbilanz** auf die Fläche bezogen war allgemein negativ, lediglich das Goldbergkees, Kleines Fleißkees und Stubacher Sonnblickkees weisen leicht positive Werte auf. Die Abweichungen von den Mittelwerten der Periode 1990/91-1999/2000 waren alle positiv.

Das **Flächenverhältnis** A_c/A , der Anteil des Akkumulationsgebietes an der gesamten Gletscherfläche, lag außer beim Hintereisferner und Vernagtferner bei allen Gletschern über dem Mittelwert der Dekade 1991-2000.

Die mittlere **Höhe der Gleichgewichtslinie** lag bei allen Gletschern im Bereich des Mittelwertes der Dekade 1991-2000, lediglich beim Hintereisferner und Jamtalferner leicht darüber.

Die **Längenmessungen** des österreichischen Alpenvereins erfassten im Berichtsjahr 98 Gletscher in ganz Österreich. Seit dem Vorjahr sind 83% der Gletscher zurückgeschmolzen, 13% stationär geblieben und bei 4 Gletschern (4%) wurde ein Vorstoß verzeichnet. Die entsprechenden Zahlen der Reihe 1991-2000 lauten 3%, 6% und 91%.

Tabelle 2

Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2004

Gletscher	A _c	B _c	A _a	B _a	A	B	b	Δ b	h	A _c /A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Hintereisferner										
2003/2004	2,41	0,87	5,14	5,91	7,56	-5,04	-667	206	3185	0,32
1970/71-79/80	5,58	3,89	3,44	4,98	9,02	-1,09	-120		2960	0,62
1980/81-89/90	3,83	1,56	5,22	7,49	9,05	-5,93	-656		3075	0,42
1990/91-1999/2000	3,23	1,25	5,37	8,77	8,60	-7,52	-873		3115	0,38
Kesselwandferner										
2003/2004	2,38	0,65	1,52	1,38	3,91	-0,74	-189	71	3155	0,69
1970/71-79/80	3,41	2,38	0,84	1,41	4,25	0,97	229		3080	0,80
1980/81-89/90	2,81	1,15	1,64	1,99	4,44	-0,84	-189		3130	0,63
1990/91-1999/2000	2,35	0,91	2,38	2,44	4,26	-1,14	-260		3195	0,56
Vernagtferner										
2003/2004	2,83	0,49	5,53	3,89	8,36	-3,40	-407	216	3205	0,34
1970/71-79/80	6,77	2,60	2,63	2,07	9,40	0,53	56		3050	0,72
1980/81-89/90	4,16	1,01	5,13	4,72	9,29	-3,71	-400		3210	0,45
1990/91-1999/2000	3,02	1,13	5,98	6,37	9,00	-5,15	-623		3295	0,34
Stubacher Sonnblickkees										
2003/2004	0,87	0,40	0,52	0,40	1,39	0,01	8	686	2755	0,62
1970/71-79/80	1,24	0,80	0,50	0,43	1,74	0,37	210		2690	0,71
1980/81-89/90	0,74	0,36	1,00	1,11	1,74	-0,75	-432		2815	0,42
1990/91-1999/2000	0,55	0,24	0,97	1,28	1,52	-1,04	-678		2840	0,37
Jamtalferner										
2003/2004	1,38	0,32	2,07	1,11	3,46	-0,79	-228	416	2870	0,40
1990/91-1999/2000	1,32	0,39	2,48	2,85	3,80	-2,46	-644		2835	0,35
Wurtenkees										
2003/2004	0,26	0,08	0,72	0,40	0,97	-0,32	-333	532	2980	0,26
1990/91-1999/2000	0,18	0,06	0,85	1,02	1,03	-0,90	-861		3000	0,18
Goldbergkees										
2003/2004	0,76	0,49	0,73	0,29	1,49	0,20	132		2675	0,51
Kleines Fleißkees										
2003/2004	0,66	0,29	0,23	0,21	0,90	0,07	82		2820	0,74

A_c Fläche des AkkumulationsgebietesB_c Akkumulation in 10⁶ m³ WasserA_a Fläche des AblationsgebietesB_a Ablation in 10⁶ m³ WasserA Fläche (A_c + A_a)B Massenbilanz (B_c - B_a) in 10⁶ m³ Wasserb mittlere Massenbilanz (B/A) bezogen auf
die Fläche in mm Wassersäulenhöhe

h mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie

Δ b Differenz zur Dekade 1991-2000

Quelle: Bericht des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, des Institutes für Hochgebirgsforschung der Universität Innsbruck, des Institutes für Geographie der Universität Salzburg, der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

3. Abfluss

Die **mittleren Jahresabflüsse** der bedeutendsten Gewässer Österreichs lagen im Jahr 2004 vielfach unter bzw. um den Mittelwert der 10-jährigen Vergleichsreihe 1991-2000 (siehe Tabelle 3). Für das gesamte Bundesgebiet resultiert daraus ein gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse, der 90 % des gewogenen Mittels des Zeitraums von 1991-2000 beträgt. In Westösterreich herrschten in vielen alpinen Einzugsgebieten, bezogen auf das Jahr, unterdurchschnittliche Abflussverhältnisse (80 bis etwas mehr als 90% des Mittelwertes). Nach Osten hin lagen die mittleren Jahresabflüsse eher zwischen 95% und dem Mittelwert des Vergleichszeitraums. Eine Ausnahme bildet hier die Donau. Überdurchschnittliche Abflüsse waren im Nordosten Österreichs (Stiefern/Kamp) und im Süden (Gurk, Gail) zu verzeichnen. In Gebieten im Süden und Südosten des Landes, die in den vergangenen Jahren zum Teil erhebliche Defizite aufwiesen, wurden im Jahr 2004 etwa durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Abflüsse beobachtet (Mur, Raab, Gurk, Gail).

Tabelle 3

Abfluss-Charakteristik 2004

Gewässer	Messstelle	Einzugsgebiet in km ²	Abfluss		
			Mittel 1991-2000 in m ³ /s	2004 in m ³ /s	2004 in % vom Mittel
Rhein	Lustenau	6.110,1	232	214	92
Bregenzerach	Kennelbach	826,3	47,3	37,8	80
Inn	Innsbruck	5.792,0	172	159	92
Salzach	Oberndorf	6.120,0	235	238	101
Inn	Schärding	25.663,8	742	693	93
Donau	Wehrstelle KW Aschach	78.190,0	1.403	1.225	87
Traun	Wels	3.425,5	134	120	90
Enns	Liezen	2.116,2	66,8	65,1	97
Steyr	Pergern	898,1	38,1	39,2	103
Enns	Steyr	5.915,4	211	198	94
Ybbs	Opponitz	506,9	20,0	19,1	96
Kamp	Stiefern	1.493,3	8,04	9,16	114
Donau	Wien	101.731,0	1.916 ¹⁾	1.687	88
Raab	Feldbach	689,4	5,64	5,58	99
Mur	Leoben	4.391,9	80,7	79,6	99
Mur	Spielfeld	9.480,0	154	154	100
Isel	Lienz	1.198,7	39,4	37,0	94
Drau	Amlach	4.789,6	131	126	96
Gail	Nötsch	908,5	29,0	31,1	107
Gurk	Gumisch	2.555,4	29,3	32,8	112

Gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse 2004 von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab, Mur, Drau, Gail und Gurk in % vom Mittel 1991-2000 90

¹⁾ ermittelt aus Daten von Wien und Korneuburg 1991-2000

Das Hochwassergeschehen in Österreich war im Jahr 2004 durch viele kleinräumige Ereignisse charakterisiert. Am 24./25. März wurden in der südwestlichen Steiermark an Saggau und Sulm 1- bis ca. 5-jährliche Hochwasserwellen registriert. Von Mai bis August führten zahlreiche Unwetter mit intensiven Niederschlägen zu lokalen Hochwasserabflüssen mit Überflutungen und Murenabgängen. Die Jährlichkeiten der Hochwasserscheitel an den großen Flüssen blieben eher gering, an kleineren Fließgewässern erreichten sie dagegen auch Werte bis 100 Jahre.

In der Steiermark waren am 12. Juni am Safenbach in Waltersdorf ein 10-jährliches und am 22. Juni am Übelbach in Deutschfeistritz ein 30-jährliches Ereignis zu verzeichnen. Am 19./20. Juni kam es im unteren Lavanttal in Kärnten zu einem 10- bis 30-jährlichen Hochwasser. Im Juli führten Unwetter vor allem in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und in der Steiermark zu Hochwasserabflüssen. Dabei kam es zu Hochwasserscheiteln mit einer Jährlichkeit von 30 Jahren in Hinterbichl/Isel in Osttirol, in der Oststeiermark von 70 bis 80 Jahren am Voraubach und von 50 bis 100 Jahren an der Lafnitz. Wiederholt war in Kärnten das Gebiet der Metnitz betroffen. Ende

August führten intensive Regenfälle in Tirol und wiederum an der Metnitz in Kärnten zu Hochwasser. Vom 29. bis 31. Oktober ließen anhaltende Niederschläge in Kärnten die Wasserführung vor allem im Süden des Bundeslandes und im oberen Drautal ansteigen.

Die **Jahresgrößtabflüsse** traten gehäuft im Juni und Juli, vereinzelt auch in anderen Monaten auf. An der Donau wurde das Maximum bereits am 14. Jänner beobachtet.

Die **Jahreskleinstabflüsse** wurden vorwiegend im Jänner, März und Dezember beobachtet. Zwischen dem 4. und 6. Jänner wurden an der Donau die kleinsten Durchflüsse des Jahres registriert.

Die **höchsten Wassertemperaturen** wurden in den Monaten Juli und August gemessen. Im Jahr 2004 traten die Maxima an den Fließgewässern an den Messstellen Angern/March mit 25,6 °C und Hohenau/March mit 25,4 °C sowie in Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX) mit 25,2 °C auf. Die höchsten Seetemperaturen wurden am Neusiedlersee an der Messstelle Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) mit 29,2 °C, in Breitenbrunn (Seebad) mit 28,7 °C und Neusiedl am See (Seebad) mit 28,1 °C beobachtet.

Eisbildungen wurden an den Fließgewässern vorwiegend im Jänner, Februar, März und Dezember beobachtet.

4. Unterirdisches Wasser

4.1. Quellen

Nur an der Brunnaderquelle, der Reihbachquelle, der Fellbachquelle und der Unionquelle lagen die Schüttungswerte im Mittel über denen des Vorjahres. An 42, der 58 veröffentlichten Quellmessstationen lagen sie darunter und an 12 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten in den letzten beiden Jahren - kein Vergleich angestellt werden. An 36 Messstellen war das Jahr 2003 jenes mit der geringsten Jahresschüttung überhaupt. An 12 Stationen gab es bereits Jahre mit niedrigerer Schüttung. Über 10 Messstellen kann dazu wegen zu kurzer Beobachtungsdauer keine Aussage gemacht werden.

4.2. Grundwasserstand

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedlicher Messstellendichten auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2003 wiesen von den in die Auswertung einbezogenen 135 Porengrundwassergebieten 86 negative und 40 positive mittlere Differenzen zum Vorjahr auf und in 9 Gebieten war keine Auswertung möglich.

Zu Beginn des Jahres lagen im Süden Österreichs, der schon seit dem letzten Viertel des Jahres 2001 durch Trockenheit geprägt war, die Grundwasserstände nach ergiebigen Niederschlägen im Herbst 2002 um den langjährigen Mittelwert. Im restlichen Österreich traten in Folge der Niederschläge und Hochwasserereignisse im August 2002 zumeist überdurchschnittlich hohe, teilweise sogar die bisherigen Maximalwerte für Jänner überschreitende Grundwasserstände auf.

Mitte Jänner jedoch begannen die Grundwasserstände landesweit zu sinken, nur in alpinen Grundwassergebieten wirkten Schnee- und Gletscherschmelze dem Absinken des Grundwasserspiegels eine Zeit lang entgegen.

Im Westen Österreichs war Anfang Oktober der Tiefpunkt erreicht, überall lagen die Grundwasserstände im Bereich des Minimums oder darunter. Am extremsten im Klostertal in Vorarlberg. Hier lag der Grundwasserstand bis zu 6 m unter dem bisherigen Monatsminimum für Oktober. Anschließend begann der Grundwasserstand aber wieder zu steigen und am Ende des Jahres 2003 lag er in den meisten Grundwassergebieten Vorarlbergs und Nordtirols zwischen dem Mittelwert und dem bisher bekannten Minimum für Dezember.

Weiter im Osten hielt der Abwärtstrend bis Ende des Jahres an. In den von der Donau beeinflussten Grundwassergebieten Oberösterreichs und in der Welser Heide lag der Grundwasserstand Ende des Vorjahres 20 bis 30 cm unter dem langjährigen Mittelwert. Dagegen wurden im Dezember im Inn- und Mühlviertel und in Gebieten mit nur geringer Wasserspeicherfähigkeit die niedersten Werte der letzten 20 Jahre erreicht.

In Niederösterreich traten Ende des Jahres im Erlauf- und Pielachtal sowie im Gebiet Ybbstal-Urltal absolute Minimalwerte auf. Im Übrigen Niederösterreich lagen die Grundwasserstände verbreitet im Bereich des Mittelwertes.

In Osttirol wurden von September bis Dezember neue Monatsminima verzeichnet und auch Ende des Jahres lag der Grundwasserstand nur knapp über dem bisherigen Minimum für Dezember.

In Kärnten begann das Grundwasser ab September wieder zu steigen und lag am Ende des Jahres größtenteils im Bereich des langjährigen Mittels.

Die westlichen Grundwassergebiete der Steiermark zeigten das gleiche Verhalten. Während im Grazer und im Leibnitzer Feld sowie im Unteren Murtal der Grundwasserstand stagnierte bzw. weiter sank und Ende Dezember den Jahrestiefststand, der in allen drei Gebieten ein neues Minimum für Dezember und an manchen Messstellen auch ein neues absolutes Minimum bedeutet, erreichte. In den östlichen Grundwassergebieten kam es von September bis November zu kleineren kurzfristigen Grundwasseranstiegen. Ende Dezember lagen die Werte aber wieder am Minimum für diese Jahreszeit oder leicht darunter.

Im Burgenland wurden mit Ausnahme der Parndorfer Platte in allen Grundwassergebieten neue Minimalwerte für Dezember verzeichnet, die an manchen Messstellen auch die absoluten Minima darstellen.

Tabelle 4

**Differenzen der mittleren Grundwasserstände des Berichtsjahres zu jenen des Vorjahres in cm
Häufigkeitsauswertung**

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstelle	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km²					-	km²	cm	cm								
Montafon	22	10	30	0,3	+ 12	- 27	- 8	- 5	- 1	+ 4	+ 6	+ 9	+ 13	+ 20	+ 35	+ 79	
Klostertal	15	14	13	1,1	+ 48	-119	- 95	+ 3	+ 12	+ 21	+ 30	+ 52	+ 80	+ 83	+130	+190	
Walgau	50	44	64	0,7	+ 6	- 53	- 5	- 1	+ 1	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 12	+ 16	+ 20	
Großes Walsertal	6	6	3	2,0	+ 18	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4	+ 5	+ 7	+ 9	+ 13	+ 22	+ 30	+ 39	
Rheintal	214	214	127	1,7	+ 15	- 32	- 1	+ 4	+ 7	+ 10	+ 13	+ 14	+ 17	+ 21	+ 30	+110	
Bregenzerwald	35	35	41	0,9	+ 42	- 61	- 12	+ 1	+ 5	+ 12	+ 21	+ 43	+ 48	+ 72	+134	+205	
Leiblachtal	14	7	7	1,0	- 16	- 92	- 92	- 62	- 30	- 12	- 7	- 3	+ 1	+ 2	+ 6	+ 19	
Kleinwalsertal	12	6	3	2,0	+ 16	- 13	- 13	- 13	- 13	- 9	- 3	+ 3	+ 12	+ 25	+ 39	+ 53	
Lecher Becken	5	5	4	1,3	+ 5	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 8	
Oberes Lechtal	19	10	6	1,7	- 36	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 64	- 46	- 27	- 8	+ 11	
Unteres Lechtal	47	25	17	1,5	+ 15	- 12	0	+ 3	+ 3	+ 5	+ 7	+ 10	+ 14	+ 24	+ 34	+108	
Unteres Vilstal	8	5	3	1,7	+ 12	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 6	+ 8	+ 10	+ 13	+ 17	+ 21	
Seefelder Becken	6	2	1	2,0	+ 7	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	
Scharnitzer Becken	3	3	1	3,0	+ 10												
Leutascher Becken	9	5	2	2,5	-113	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-117	-115	-112	-109	-106	
Achental	21	10	1	10,0	+ 23												
Paznauntal	17	2	1	2,0													
Gurgltal	15	3	2	1,5	- 7	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 4	
Pitztal	9	2	1	2,0	+ 6												
Ötztal	28	10	5	2,0	- 81	-154	-154	-154	-154	-152	-150	- 96	- 42	- 14	- 11	- 7	
Oberinntal	89	40	49	0,8	+ 1	- 11	- 5	- 2	- 1	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	+ 10	
Zillertal	42	25	9	2,8	+ 4	- 6	- 5	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	
Brixental	23	3	3	1,0	- 3	- 15	- 15	- 15	- 13	- 9	- 4	- 2	- 1	+ 1	+ 3	+ 5	
Unterinntal	183	140	167	0,8	+ 5	- 14	- 1	0	+ 2	+ 3	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 12	+ 39	
Großachengebiet	94	20	15	1,3	+ 18	+ 3	+ 4	+ 5	+ 8	+ 10	+ 15	+ 20	+ 24	+ 27	+ 35	+ 40	
Unteres Salzachtal	193	90	99	0,9	+ 19	- 17	- 3	+ 5	+ 9	+ 13	+ 15	+ 19	+ 22	+ 28	+ 37	+131	
Saalachbecken	58	46	10	4,6	+ 8	- 4	- 4	+ 1	+ 3	+ 5	+ 6	+ 6	+ 6	+ 9	+ 16	+ 25	
Strubtal	7	3	1	3,0	+ 21												
Weilharterforst	188	30	2	15,0	- 3	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	0	
Mattigtal	167	165	34	4,9	- 46	-317	-136	-114	- 51	- 35	- 24	- 14	- 8	- 4	- 1	+ 95	
Antiesengebiet	34	10	1	10,0	+ 60												
K. Wald: KEG Teufeltal	1	1	1	1,0													
K. Wald: Waldzeller Ache	148	5	2	2,5	- 45	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 58	- 49	- 41	- 32	- 23	
Oberösterr. Inntal	175	25	2	12,5	- 7	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 11	- 10	- 8	- 7	- 5	- 3	
Sauwald	317	25	2	12,5													
Thermalgrundw. Malmkarst	1625	325	1	325,0													
Mühlgebiet	169	45	5	9,0	+ 32	- 12	- 12	- 12	+ 12	+ 37	+ 37	+ 37	+ 38	+ 39	+ 49	+ 60	
Aschach-Hügelland	44	3	3	1,0	- 37	- 82	- 82	- 82	- 82	- 72	- 55	- 39	- 26	- 17	- 9	0	
Trattnachgebiet	49	3	3	1,0	+ 54	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 15	+ 23	+ 32	+ 45	+ 68	+ 91	+115	
Südl. Eferd. Becken	82	80	29	2,8	- 20	-108	- 90	- 45	- 23	- 19	- 12	- 9	- 2	+ 1	+ 5	+ 46	
Nördl. Eferd. Becken	41	40	22	1,8	- 9	- 61	- 28	- 18	- 14	- 11	- 9	- 5	- 3	0	+ 2	+ 35	
Hellmonsödter Hügelland	8	3	2	1,5	+ 19	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 8	+ 15	+ 21	+ 28	+ 35	
Hausruck-Ott. Hügelland	10	3	2	1,5	- 49	- 81	- 81	- 81	- 81	- 81	- 81	- 69	- 56	- 44	- 31	- 18	
Vöckla-Agergebiet	176	3	1	3,0	+ 8												
Ischltal	58	3	3	1,0	+ 14	+ 13	+ 13	+ 13	+ 13	+ 13	+ 13	+ 13	+ 13	+ 14	+ 14	+ 15	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²			km ²	cm	cm										
Traun-Agergebiet	152	15	4	3,8	+ 3	- 60	- 11	- 4	- 1	+ 2	+ 4	+ 5	+ 7	+ 12	+ 15	+ 34
Almtal	96	10	4	2,5	- 10	-144	-144	- 57	+ 2	+ 3	+ 7	+ 7	+ 11	+ 14	+ 15	+ 17
Katzenbachtal	17	5	1	5,0	+ 16											
Aiterbachgebiet	107	5	3	1,7	- 22	- 99	- 99	- 99	- 99	- 91	- 77	- 64	- 41	+ 2	+ 44	+ 87
Sipbachgebiet	114	5	3	1,7	- 54	-101	-101	-101	-101	- 88	- 67	- 47	- 33	- 32	- 31	- 29
Kremstal	157	30	10	3,0	- 2	- 97	- 97	- 82	- 24	+ 4	+ 8	+ 8	+ 16	+ 29	+ 33	+ 87
Fernbachgebiet	75	3	1	3,0	- 86											
Welser Heide	198	165	56	2,9	- 11	-195	- 33	- 20	- 14	- 10	- 8	- 5	- 1	+ 1	+ 5	+ 32
St.Marienbachgebiet	133	10	3	3,3	- 74	-125	-125	-125	-125	-112	- 91	- 71	- 55	- 50	- 45	- 39
Feilbachgebiet	108	5	3	1,7	- 47	- 93	- 93	- 93	- 93	- 83	- 69	- 54	- 40	- 28	- 16	- 4
Nördl. Linzer Feld	31	30	29	1,0	- 2	- 58	- 18	- 8	- 4	- 2	- 1	0	+ 3	+ 6	+ 10	+ 21
Südl. Linzer Feld	96	95	47	2,0	- 11	-148	- 76	- 29	- 16	- 10	- 4	- 1	+ 1	+ 3	+ 13	+136
Oberes Ennstal	85	65	16	4,1	+ 16	+ 5	+ 5	+ 8	+ 11	+ 12	+ 15	+ 17	+ 17	+ 18	+ 19	+ 37
Paltental	27	10	5	2,0												
Unteres Ennstal	119	55	14	3,9	- 50	-104	-104	-100	- 81	- 68	- 50	- 36	- 33	- 14	- 2	+ 1
Südl. Machland	45	45	20	2,3	- 5	- 59	- 18	- 13	- 8	- 7	- 4	- 3	0	+ 4	+ 4	+ 15
Freistädter Becken	24	3	3	1,0	- 8	-134	-134	-134	-134	-101	- 51	- 2	+ 36	+ 50	+ 63	+ 77
Nördl. Machland	113	115	57	2,0	- 15	- 58	- 42	- 34	- 26	- 19	- 13	- 9	- 4	- 1	+ 5	+ 28
Urftal	42	8	4	2,0	- 27	- 93	- 93	- 93	- 81	- 55	- 30	- 16	- 3	+ 5	+ 7	+ 9
Ybbstal	98	90	29	3,1	- 9	-114	- 61	- 15	- 7	- 3	- 1	+ 1	+ 2	+ 5	+ 8	+ 28
Ybbser Scheibe	5	5	6	0,8	+ 6	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 6	+ 6	+ 6	+ 7	+ 9
KEG Erlauf	1	5	2	2,5	+ 5	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7
Erlauftal	39	15	9	1,7	+ 6	- 2	- 2	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 5	+ 10	+ 16	+ 20
Pöggstaller Mulde	18	10	4	2,5	- 43	- 58	- 58	- 58	- 57	- 55	- 53	- 49	- 46	- 39	- 29	- 19
Pöchlarn Feld	37	30	13	2,3	0	- 13	- 12	- 7	- 4	- 3	- 2	- 1	+ 1	+ 1	+ 4	+ 29
Pielachtal	53	20	9	2,2	- 6	- 97	- 97	- 22	- 2	- 2	- 2	- 1	+ 2	+ 8	+ 13	+ 30
Traisental	118	60	20	3,0	0	- 39	- 11	- 4	- 2	0	+ 1	+ 3	+ 4	+ 6	+ 8	+ 16
KEG Schöpfung West	1	5	2	2,5	+ 51	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 22	+ 41	+ 60	+ 79	+ 99
Südl. Tullner Feld	237	200	52	3,8	- 15	- 62	- 38	- 34	- 29	- 21	- 12	- 11	- 9	- 4	+ 1	+ 47
Horner Becken	44	30	8	3,8	+ 2	- 30	- 30	- 28	- 16	+ 1	+ 3	+ 12	+ 15	+ 17	+ 20	+ 20
Göllersbachtal	56	10	3	3,3	+ 2	0	0	0	0	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3
Nördl. Tullner Feld	395	370	71	5,2	- 27	- 66	- 54	- 45	- 39	- 35	- 28	- 21	- 16	- 12	- 5	+ 20
KEG Schöpfung Ost	1	5	1	5,0	+ 4											
Marchfeld	1012	1012	218	4,6	- 3	- 44	- 20	- 13	- 6	- 3	- 1	0	+ 2	+ 4	+ 7	+ 38
Wienerwald	90	15	6	2,5	+ 7	0	0	0	0	+ 3	+ 7	+ 9	+ 10	+ 10	+ 11	+ 11
Südl. Wiener Becken	1160	1160	260	4,5	- 8	-291	- 36	- 10	- 2	+ 2	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 14	+118
Fischamend bis H. Pforte	50	40	24	1,7	- 30	- 86	- 84	- 69	- 61	- 42	- 19	- 10	- 6	- 3	+ 1	+ 4
Lainsitzgebiet	9	6	6	1,0	- 48	-103	-103	-100	- 90	- 86	- 86	- 52	- 22	- 4	+ 6	+ 12
Zayatal	45	15	8	1,9	- 5	- 22	- 22	- 22	- 14	- 4	- 3	- 3	- 2	+ 2	+ 6	+ 8
Marchtal	85	50	13	3,8	- 15	- 39	- 38	- 33	- 28	- 23	- 14	- 6	- 5	- 4	0	+ 5
Brucker Pforte	82	10	2	5,0	+ 11	+ 7	+ 7	+ 7	+ 7	+ 7	+ 7	+ 8	+ 10	+ 12	+ 14	+ 16
Heideboden	145	80	26	3,1	- 12	- 53	- 43	- 33	- 18	- 13	- 8	- 7	- 4	+ 5	+ 6	+ 9
Parndorfer Platte	266	200	33	6,1	- 7	- 97	- 37	- 27	- 21	- 11	- 8	- 5	- 3	- 2	+ 3	+231

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km ²		-	km ²	cm	cm											
Stoobbachtal	13	9	3	3,0	+ 14	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 8	+ 16	+ 24	+ 32	
Rabnitztal	43	20	11	1,8	+ 35	+ 3	+ 4	+ 13	+ 18	+ 22	+ 26	+ 34	+ 39	+ 52	+ 59	+ 85	
Nikitschbachtal	8	5	4	1,3	- 3	- 21	- 21	- 21	- 21	- 19	- 16	- 13	- 8	+ 2	+ 12	+ 22	
Wulkatal	184	60	28	2,1	- 3	- 39	- 37	- 18	- 12	- 6	0	+ 2	+ 6	+ 8	+ 11	+ 40	
Ikvatal	27	10	6	1,7	- 5	- 26	- 26	- 26	- 26	- 25	- 24	- 23	- 1	+ 22	+ 24	+ 26	
Seewinkel	418	420	85	4,9	- 2	- 36	- 25	- 18	- 11	- 5	- 2	+ 2	+ 5	+ 9	+ 18	+ 35	
Stögersbachtal	5	2	1	2,0	+ 13												
Ilztal	23	10	4	2,5	+ 27	+ 11	+ 11	+ 11	+ 13	+ 18	+ 24	+ 28	+ 32	+ 35	+ 36	+ 38	
Feistritztal	56	30	10	3,0	+ 17	+ 5	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 10	+ 16	+ 19	+ 23	+ 26	+ 47	
Rittscheintal	17	8	4	2,0													
Lafnitztal	100	60	21	2,9	+ 16	- 50	- 23	+ 7	+ 8	+ 13	+ 16	+ 24	+ 26	+ 28	+ 33	+ 58	
Zickenbachtal-Pinka	18	18	4	4,5	+ 27	+ 21	+ 21	+ 21	+ 21	+ 23	+ 24	+ 25	+ 26	+ 29	+ 33	+ 37	
Tauchenbachtal	25	10	3	3,3	+ 25	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 11	+ 20	+ 28	+ 37	+ 46	
Oberes Pinkatal	48	12	5	2,4	+ 32	+ 8	+ 8	+ 8	+ 14	+ 21	+ 27	+ 33	+ 39	+ 44	+ 46	+ 49	
Unteres Pinkatal	49	49	13	3,8	+ 22	+ 6	+ 6	+ 8	+ 11	+ 18	+ 20	+ 22	+ 28	+ 32	+ 34	+ 40	
Stremtal	54	30	13	2,3	+ 16	+ 4	+ 4	+ 6	+ 8	+ 11	+ 12	+ 14	+ 16	+ 19	+ 24	+ 50	
Günstal	9	10	4	2,5	+ 22	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 16	+ 18	+ 21	+ 23	+ 25	+ 27	+ 29	
Raabtal	116	30	14	2,1	+ 28	+ 16	+ 17	+ 22	+ 23	+ 24	+ 27	+ 28	+ 29	+ 29	+ 36	+ 41	
Steirisch Pann. Becken	1286	428	10	42,8	+211	-432	-432	-356	-130	- 25	+ 19	+185	+329	+429	+668	+975	
Oberes Murtal	59	20	6	3,3	+ 16	+ 8	+ 8	+ 9	+ 13	+ 15	+ 16	+ 16	+ 16	+ 17	+ 20	+ 25	
Pölstal	22	8	2	4,0	+ 9	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 8	+ 9	
Aichfeld-Murboden	94	90	58	1,6	+ 20	+ 1	+ 9	+ 14	+ 16	+ 17	+ 18	+ 19	+ 20	+ 23	+ 33	+ 65	
Liesingtal	22	10	10	1,0	+ 63	+ 4	+ 4	+ 10	+ 14	+ 20	+ 39	+ 41	+ 90	+123	+127	+140	
Vordernbergerbachtal	14	6	3	2,0													
Mittleres Murtal	56	70	28	2,5	+ 35	0	+ 14	+ 20	+ 21	+ 21	+ 22	+ 26	+ 28	+ 34	+ 75	+119	
Mürztal	54	30	19	1,6	+ 22	+ 3	+ 7	+ 8	+ 10	+ 13	+ 16	+ 20	+ 22	+ 36	+ 43	+ 59	
Murdurchbruchstal	44	35	40	0,9	+ 47	+ 7	+ 16	+ 22	+ 29	+ 31	+ 35	+ 36	+ 39	+ 44	+ 46	+352	
Kainachtal	58	30	10	3,0	+ 34	+ 24	+ 24	+ 26	+ 28	+ 31	+ 34	+ 36	+ 37	+ 37	+ 38	+ 40	
Grazer Feld	166	165	141	1,2	+ 33	- 3	+ 11	+ 18	+ 23	+ 27	+ 35	+ 36	+ 40	+ 43	+ 48	+ 70	
Stainzbachtal	23	12	6	2,0													
Lassnitztal	41	20	8	2,5	+ 45	+ 20	+ 20	+ 28	+ 33	+ 34	+ 35	+ 37	+ 43	+ 51	+ 65	+ 93	
Saggautal	23	22	5	4,4	+ 32	+ 5	+ 5	+ 5	+ 11	+ 24	+ 36	+ 37	+ 37	+ 4	+ 44	+ 49	
Sulmtal	50	30	10	3,0	+ 51	+ 15	+ 15	+ 18	+ 22	+ 26	+ 31	+ 44	+ 51	+ 65	+ 72	+163	
Leibnitzer Feld	103	105	81	1,3	+ 26	+ 5	+ 9	+ 14	+ 17	+ 20	+ 25	+ 28	+ 32	+ 36	+ 41	+ 57	
Stiefingbachtal	14	4	2	2,0													
Schwarzautal	29	6	3	2,0													
Saßtal	20	6	3	2,0													
Ottersbach-Auersbachtal	14	2	1	2,0													
Gnastal	19	2	1	2,0													
Lendvatal	3	4	3	1,3	+ 28	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4	+ 6	+ 9	+ 13	+ 20	+ 35	+ 50	+ 65	
Unteres Murtal	192	185	80	2,3	+ 22	- 5	+ 6	+ 12	+ 17	+ 19	+ 22	+ 25	+ 25	+ 27	+ 33	+ 49	
Matreier Becken	7	4	4	1,0	- 6	- 11	- 11	- 11	- 11	- 9	- 8	- 7	- 5	- 4	- 3	- 2	
Pustertal	17	5	10	0,5	+ 6												
Lienzer Becken	18	15	10	1,5	- 58	- 79	- 78	- 73	- 71	- 67	- 63	- 57	- 54	- 45	- 39	- 34	
Oberes Drautal	76	50	31	1,6	+ 4	- 39	- 27	+ 4	+ 5	+ 6	+ 6	+ 7	+ 8	+ 11	+ 11	+ 14	
Mölltal	20	2	1	2,0													
Liesertal	7	2	1	2,0													
Lurnfeld	34	17	7	2,4													
Oberes Gailtal	85	5	2	2,5													
Unteres Gailtal	90	20	20	1,0	+ 24	+ 13	+ 14	+ 17	+ 20	+ 21	+ 21	+ 24	+ 25	+ 30	+ 34	+ 41	
Oberes Gurktal	12	3	2	1,5													
Tiebeltal	22	2	1	2,0													
Unteres Drautal	81	40	33	1,2	+ 21	- 2	+ 3	+ 7	+ 9	+ 13	+ 17	+ 18	+ 28	+ 33	+ 35	+ 57	
Rosental	72	40	13	3,1	+ 33	+ 7	+ 7	+ 7	+ 14	+ 21	+ 25	+ 37	+ 42	+ 50	+ 61	+ 75	
Glantal	29	10	4	2,5													


Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²			km ²	cm	cm										
Zollfeld	26	25	7	3,6	+ 42	+ 35	+ 35	+ 36	+ 39	+ 41	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 44	+ 47
Sattnitz	2	2,5	4	0,6	+ 42	+ 19	+ 19	+ 19	+ 24	+ 35	+ 46	+ 47	+ 49	+ 50	+ 51	+ 52
Metnitztal	16	3	2	1,5												
Mittleres Gurktal	21	3	2	1,5												
Krappfeld - 2. GW-Stockw.	37	25	6	4,2	+ 18	- 5	- 5	- 5	0	+ 9	+ 18	+ 21	+ 24	+ 27	+ 30	+ 33
Unteres Gurktal	33	8	4	2,0												
Klagenfurter Becken	104	60	15	4,0	+ 38	+ 17	+ 18	+ 19	+ 22	+ 24	+ 32	+ 40	+ 48	+ 51	+ 61	+ 65
Altes Gurktal	44	6	3	2,0												
Jauntal	163	50	13	3,8	+ 72	+ 4	+ 4	+ 39	+ 49	+ 50	+ 66	+ 89	+ 99	+101	+103	+112
Lavanttal	84	12	6	2,0												

Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen


Diese Graphiken umfassen die Ganglinien der „Täglichen Niederschläge, der Lufttemperaturen und Schneehöhen“ sowie „Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge“ von ausgewählten Niederschlagsmessstellen, die mindestens seit 30 Jahren beobachtet werden und repräsentativ für die einzelnen Regionen sind.

Weiters werden Ganglinien der „Tagesmittelwerte der Wasserstände“, der „Tageswerte der Wassertemperaturen“, Diagramme mit den „Mittleren und extremen Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden“ sowie mit „Jährlicher und mittlerer jährlicher Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven“ von Pegelstellen mit im jeweiligen Jahrbuchgebiet charakteristischen Verlauf dargestellt.


Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Tagesmittelwerte der Wasserstände




Tagesmittelwerte der Wasserstände











Tagesmittelwerte der Wasserstände

W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember


cm



Donauegebiet zwischen Enns und March




Marchgebiet




cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tagesmittelwerte der Wasserstände



Tagesmittelwerte der Wasserstände





Tageswerte der Wassertemperaturen



WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Rheingebiet





Inngebiet oberhalb der Salzach




Salzachgebiet



Traungebiet



Donaugebiet zwischen Enns und March





WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tageswerte der Wassertemperaturen


WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Donaugebiet zwischen Enns und March





Leithagebiet





Rabnitzgebiet



Murgebiet












Draugebiet












WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden

m³/s Lustenau / Rhein E = 6110,1 km² l/s.km²m³/s Hopfreen / Bregenzerach E = 41,7 km² l/s.km²m³/s Vent / Rofenache E = 98,1 km² l/s.km²m³/s Innsbruck / Inn E = 5792,0 km² l/s.km²m³/s Sulzau / Obersulzbach E = 80,7 km² l/s.km²m³/s Salzburg / Salzach E = 4425,7 km² l/s.km²m³/s Haging / Antiesen E = 164,9 km² l/s.km²m³/s Wels / Traun E = 3425,5 km² l/s.km²m³/s Liezen / Enns E = 2116,2 km² l/s.km²

 HMQ
 MQ
 Reihe 1999-2003
 MQ 2004


Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden

m³/s Opponitz / Ybbs E = 506,9 km² l/s.km²m³/s Kienstock / Donau E = 95970 km² l/s.km²m³/s Stiefern / Kamp E = 1493,3 km² l/s.km²m³/s Ebreichsdorf / Piesting E = 323,3 km² l/s.km²m³/s Mannersdorf / Rabnitz E = 224,3 km² l/s.km²m³/s Feldbach / Raab E = 689,4 km² l/s.km²m³/s Friesach / Mur E = 6791,5 km² l/s.km²m³/s Nötsch / Gail E = 908,5 km² l/s.km²m³/s Gumisch / Gurk E = 2555,4 km² l/s.km²










Reihe 1999-2003

 MQ 2004

Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Hüllkurven und Mittelwert der Reihe 1999 - 2003

Berichtsjahr

— Mittelwert Berichtsjahr
- - - Mittelwert der Reihe 1999 - 2003

Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten

Gewässerkundliche Einrichtungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																		Summe
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur	Drau	
Niederschlag	B	32	15	62	36	10	30	23	4	39	144	6	35	4	24	28	45	81	41	659
	S	32	12	44	8	11	16	23	3	21	78	6	14	1	16	11	16	34	86	432
	BT	22	17	68	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	22	144
Summen		86	44	174	56	21	46	46	7	60	222	12	49	5	40	42	61	115	149	1235
Schnee	B	62	27	96	39	21	46	43	7	52	106	7	17	3	28	36	56	99	114	859
Lufttemperatur	B	5	2	13	6	3	8	9	1	6	14	-	-	-	-	8	7	8	7	97
	S	37	19	70	22	16	35	32	6	42	102	8	24	2	22	13	34	66	110	660
Summen		42	21	83	28	19	43	41	7	48	116	8	24	2	22	21	41	74	117	757
Verdunstung	B	6	2	6	2	-	1	2	2	-	16	1	2	-	2	3	1	1	4	51
Wasserstand (Pegel)	B	-	3	4	4	3	-	8	-	3	2	-	-	-	1	-	-	2	2	32
	S	40	14	76	52	40	32	65	4	49	111	7	16	3	25	19	38	54	88	733
Summen		40	17	80	56	43	32	73	4	52	113	7	16	3	26	19	38	56	90	765
Abfluss	B	1	-	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	16
	S	22	11	62	39	26	21	43	4	39	74	5	11	2	24	8	37	45	67	540
Summen		23	11	65	43	28	22	44	4	39	74	5	11	2	25	8	37	47	68	556
Wassertemperatur	B	2	2	2	5	9	6	11	3	5	10	-	-	-	-	-	-	-	3	58
	S	6	3	16	10	3	12	23	1	6	19	-	5	1	2	7	-	8	20	142
Summen		8	5	18	15	12	18	34	4	11	29	-	5	1	2	7	-	8	23	200
Grundwasserstand (inklusive Lattenpegel)	B	232	19	148	69	40	95	78	34	17	643	6	51	19	82	141	83	352	110	2219
	S	54	19	104	42	3	11	11	6	8	87	-	3	3	6	15	23	168	92	655
Summen		286	38	252	111	43	106	89	40	25	730	6	54	22	88	156	106	520	202	2874
Grundwassertemperatur	B	22	1	12	-	-	7	2	4	-	50	-	7	6	9	16	-	46	95	277
	S	22	3	5	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Summen		44	4	17	1	1	7	2	4	-	53	-	7	6	9	16	-	46	95	312
Qellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	S	16	13	52	16	-	-	15	-	37	12	4	-	-	7	4	4	14	33	227
Summen der gewässer- kundlichen Einrichtungen	B	384	88	414	177	88	194	177	55	122	985	20	112	32	147	235	192	591	399	4412
	S	229	94	429	190	100	127	212	24	202	486	30	73	12	102	77	152	389	496	3424
Gesamtsummen der gewässer- kundlichen Einrichtungen		613	182	843	367	188	321	389	79	324	1471	50	185	44	249	312	344	980	895	7836

B Einzelermittlung durch Beobachter
BT Beobachtung mittels Totalisator

S Kontinuierliche Beobachtung mittels
Schreibgeräten und/oder Datensammlern

Anzahl der veröffentlichten Auswertungen

Auswertungen	Veröffentlichte Daten	Flussgebiete																	Summe	
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur		Drau
Niederschlag	M	64	27	106	44	21	46	46	7	60	222	12	49	5	40	39	61	115	127	1091
Niederschlag (BT)	M	22	17	68	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	22	144
Niederschlagshäufigkeit	J	64	27	106	43	21	46	46	7	60	219	12	49	5	40	39	61	114	127	1086
Häufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden	V J	64	27	106	43	21	46	46	7	60	219	12	49	5	40	39	61	114	127	1086
Schnee	W	62	27	96	39	21	46	43	7	52	106	7	17	3	28	36	56	99	114	859
Schneehäufigkeit	W	62	27	96	39	21	46	43	7	52	106	7	17	3	28	36	56	99	114	859
Schneewasserwert	E	1	6	11	1	-	-	3	-	8	1	-	5	-	4	-	1	8	4	53
Starkniederschlag	E	20	7	12	3	2	-	4	-	5	35	3	7	-	8	2	7	21	48	184
Lufttemperatur	M	42	21	83	28	19	43	41	7	48	116	8	24	2	22	21	41	74	117	757
Lufttemperaturhäufigkeit	J	42	21	83	27	19	43	41	7	48	114	8	24	2	22	21	41	73	116	752
Verdunstung	M	6	2	6	2	-	1	2	2	-	16	1	2	-	2	3	1	1	4	51
Summen der Niederschlags- u. Lufttemperatúrauswertungen		449	209	773	281	145	317	315	51	393	1154	70	243	25	234	239	386	718	920	6922
Wasserstand	M	40	17	80	56	43	32	73	4	52	113	7	16	3	26	19	38	56	90	765
	T	6	5	8	7	3	2	11	-	2	13	1	2	-	1	4	5	6	12	88
Abfluss	T	23	11	65	43	28	22	44	4	39	74	5	11	2	25	8	37	47	68	556
Abflussspende, -höhe	M	23	11	65	43	28	22	44	4	39	73	5	11	1	20	8	37	47	68	549
Abflussreihe 1999-2003 Abflussspende, -höhe	M	22	11	64	43	28	22	44	4	39	74	5	11	2	25	8	37	47	68	554
Abflussreihe <5 Jahre	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Abflussreihe 5-9 Jahre	M	3	1	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	1	1	2	17
Abflussreihe 10-14 Jahre	M	-	-	6	2	2	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	6	7	6	35
Abflussreihe 15-19 Jahre	M	-	1	4	2	2	1	2	-	3	-	-	1	-	3	-	4	7	1	31
Abflussreihe 20-29 Jahre	M	5	4	15	9	19	11	21	3	14	39	3	4	-	14	2	13	7	18	201
Abflussreihe ≥30 Jahre	M	14	5	35	30	5	10	20	-	21	32	2	5	-	7	5	13	25	41	270
Abflussdauer	J	23	11	65	43	28	22	44	4	39	74	5	11	2	25	8	37	47	68	556
Abflussdauer 1999-2003	J	22	11	63	43	28	22	44	4	39	74	5	11	1	25	8	37	47	67	551
Wassertemperatur	M	8	5	18	15	12	18	34	4	11	29	-	5	1	2	7	-	8	23	200
Summen der Oberflächen- gewässerauswertungen		190	93	493	336	226	184	382	32	299	598	38	89	14	174	78	265	352	532	4375
Grundwasserstand	M	286	38	252	111	43	106	89	40	25	730	6	54	22	88	156	106	520	202	2874
Grundwasserstandsreihe	M	24	6	16	9	5	6	11	6	1	79	1	6	1	6	8	13	45	14	257
Grundwassertemperatur	M	44	4	17	1	1	7	2	4	-	53	-	7	6	9	16	-	46	95	312
Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	T	14	13	48	14	-	-	13	-	35	10	3	-	-	7	2	3	13	27	202
Quellschüttungsreihe	T	2	2	15	4	-	-	2	-	11	2	1	-	-	1	1	1	4	8	54
Summen der Auswertungen des Unterirdischen Wassers		370	63	348	139	49	119	117	50	72	874	11	67	29	111	183	123	628	346	3699
Gesamtsummen der Auswertungen		1009	365	1614	756	420	620	814	133	764	2626	119	399	68	519	500	774	1698	1798	14996

BT Beobachtung mittels Totalisator
E Einzelwerte

V Vegetationsperioden
W Winterübersichten

T Tages-, Monats- und Jahreswerte
M Monats- und Jahreswerte

J Jahreswerte

Erläuterungen

zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den jeweiligen Tabellen zu beachtenden Punkte der Erläuterungen angeführt.

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22

Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima

1, 3, 6, 18, 29, 45

Häufigkeiten der Niederschläge

1, 3, 6, 18, 45

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

1, 6, 18, 31, 32

Schneeeverhältnisse im Winter ...

1, 18, 24, 25

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...

1, 3, 18, 24

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...

1, 18, 24

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

1, 6, 18

Starkniederschläge

1, 18, 30

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten

1, 9, 18, 29, 34, 46

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

1, 9, 18

Monatssummen der potentiellen Verdunstung

1, 18, 59

B. Oberflächenwasser

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

1, 3, 7, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56, 58

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

1, 3, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56

Abflüsse

1, 3, 15, 16, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

1, 3, 7, 36, 48, 49, 58

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

1, 15, 16, 57

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 21, 22, 62

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

1, 2, 18, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -

2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38, 47, 50, 52, 53, 54, 61

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.

2, 3, 10, 11, 12, 20, 27, 43, 44, 47, 50, 52, 54

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

2, 3, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 37, 38, 50, 60

1. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) hydrographisch und in weiterer Folge innerhalb der Teilflächen des Flächenverzeichnisses der österreichischen Flussgebiete alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
2. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) nach Porengrundwassergebieten und innerhalb dieser alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
3. Für die EDV ist jeder Messstelle eine bestimmte sechsstellige Messstellennummer zugeordnet. Die Hunderttausenderstelle gibt das Arbeitsgebiet (1 = Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, 2 = Oberflächengewässer, 3 = Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen) an, und die Einerstelle ist die Prüfziffer.
4. Abkürzungen für die Bundesländer:

B	Burgenland	N	Niederösterreich	S	Salzburg	T	Tirol	W	Wien
K	Kärnten	O	Oberösterreich	St	Steiermark	V	Vorarlberg		

5. Abkürzungen für Eigentümer von Messstellen und andere Abkürzungen:

AC	Austro-Control	MA 49	Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
AFO	Alpine Forschungsstelle Obergurgl	OEBB	Österreichische Bundesbahnen
BIG	Bundesimmobilien-Ges.m.b.H.	OEBK	Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
DK	Draukraft	EAG	Energie AG Oberösterreich
DOK	Donaukraft	SV	Sonnblick-Verein
EVN	Energie-Versorgung-Niederösterreich-AG	TIWAG	Tiroler Wasserkraftwerke-AG
EW.SCH	Elektrizitätswerke Schattwald	AHP	Austrian Hydro Power AG
EW.STA	Elektrizitätswerke St. Anton/Arlberg	VIW	Vorarlberger Illwerke-AG
IFG	Institut für Geographie der Universität Salzburg	VKW	Vorarlberger Kraftwerke-AG
IFM	Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck	WF	Wasserfassung
KELAG	Kärntner Elektrizitäts-AG	ZAMG	Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
MA 31	Wiener Stadtwerke, Wasserwerke		

6. Im Tabellenteil Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung sind Messstellen mit Datenaufzeichnungsgeräten (analog oder digital) in der Spalte Messgerät besonders gekennzeichnet. Kein Zeichen bedeutet, dass die Messstelle mit einem Ombrometer bzw. mit einem Thermometer ausgestattet ist.

Das Zeichen „=“ weist auf das Vorhandensein eines Thermographen hin.

Messstellen mit dem Zeichen „O“ sind mit einem Ombrometer und einem Ombrographen ausgestattet. Veröffentlicht werden jedoch die Niederschlagssummen aus dem Ombrometer.

An Messstellen mit dem Zeichen „K“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem ganzjährig unbeheizten Registriergerät (z.B. Niederschlagswaage). Die so ermittelten und veröffentlichten Messwerte sind mit Messwerten aus Ombrometern in ähnlicher Aufstellung gut vergleichbar.

An Messstellen mit dem Zeichen „W“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem zumindest zeitweise beheizten Registriergerät. Höhenlage und Lufttemperatur bestimmen im allgemeinen die Dauer der Beheizung des Messgerätes. Die mit beheizten Geräten ermittelten Niederschlagssummen weichen z.T. erheblich von den Messergebnissen aus Ombrometern ab. Infolge thermischer Effekte und verstärkter Verdunstungsverluste werden zu geringe Niederschlagssummen ermittelt. Davon sind meist auch weiterführende Auswertungen betroffen, da z.B. an Hand solcher Messergebnisse Anzahl und Dauer von Niederschlagsereignissen unterbewertet werden. Die Niederschlagsmessergebnisse an mit „W“ gekennzeichneten Messstellen stellen einen Sonderfall dar und sollten daher nicht den Messergebnissen aus unbeheizten Niederschlagssammlern gleichgestellt werden. Sie können nämlich örtlich abweichende Niederschlagsverhältnisse vortäuschen und zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Totalisatoren sind mit „T“ bezeichnet. An diesen Messstellen erfolgt die Niederschlagsmessung meist in größeren Zeitabständen als an täglich beobachteten Ombrometerstationen.

Messstellen mit potentieller Verdunstungsmessung sind mit „E“ gekennzeichnet. Sie setzen u.a. die Registrierung der Lufttemperatur voraus.

An mit „V“ gekennzeichneten Messstellen wird auch die potentielle Verdunstung neben anderen Messgrößen registrierend erfasst. Der gleichzeitige Betrieb eines Ombrographen ist damit jedoch nicht zwingend vorgegeben.

7. Im Tabellenteil Oberflächengewässer sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Schreibgerät mit „I“ gekennzeichnet (bei Thermographen mit =). Kein Zeichen bedeutet bei Wasserstand Lattenpegel und bei Wassertemperatur Schöpftthermometer.
8. Im Tabellenteil Grundwasser sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Messgerät mit „S“ und Datensammler mit „D“ gekennzeichnet.
9. Die Namen von Messstellen mit Thermographen sind kräftiger gedruckt.
10. Bei der alphabetischen Ordnung werden gemäß dem EBCDI-Code zuerst blank und sodann die Sonderzeichen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Punkt, Klammer, Bindestrich, Schrägstrich, Beistrich.
11. Die beim Messstellennamen grundsätzlich enthaltenen Abkürzungen Bl bzw. Br bedeuten Bohrloch bzw. Brunnen. Die Angabe Blt weist darauf hin, dass an der betreffenden Messstelle Temperaturprofilmessungen durchgeführt werden. Falls beim Messstellennamen nach einem Schrägstrich ein Gewässer und/oder die Abkürzung LP für Lattenpegel angegeben ist, so handelt es sich um eine Messstelle an einem Oberflächengewässer. Mitunter ist in Klammer die Fremdbezeichnung oder die frühere Bezeichnung angeführt.

12. Der gegebenenfalls nach der Messstellennummer angeführte Buchstabe weist darauf hin, dass die Station einmal (A) oder mehrmals (B, C ...) geringfügig verlegt wurde.
13. Die geographischen Koordinaten der Messstellen sind in Längengraden östlich von Greenwich (Länge) und in nördlichen Breitengraden (Breite) angegeben.
14. Die Ausgangspunkte für die Kilometrierungen sind in der Regel die Mündungen bzw. die Zusammenflüsse von Gewässern oder deren Übertrittsstellen an der Staatsgrenze. Die Kilometrierungen sind entlang der Gewässerachse im Allgemeinen in der Richtung flussaufwärts ohne Rücksicht auf abschnittsweise Änderungen in der Bezeichnung eines Gewässerlaufes festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Rhein, dessen Kilometrierung beim Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein beginnt und flussabwärts gezählt wird. Die Projektion der Kilometrierung an die Ufer erfolgt senkrecht zur Gewässerachse (Kilometrierungslinie), die sich bei Seen im Allgemeinen nicht eindeutig festlegen lässt.
15. Die Einzugsgebietsgrößen entsprechen den Angaben im Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete. Veränderungen des orographischen Einzugsgebietes infolge Zu- oder Ableitungen mit der Jahresangabe des Beginns der Wirksamkeit sind in der Tabelle „Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen“ enthalten.
16. Ein fallweise angegebenes E (wirksam) ergibt sich aus dem orographischen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der von Zu- und Ableitungen betroffenen Gebiete und wird in diesem Fall anstelle des orographischen Einzugsgebietes zur Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen herangezogen. Die angegebenen Abflussspenden der ausgewiesenen Reihen beziehen sich immer auf das aktuelle E (wirksam).
17. Die Seeflächenangaben beziehen sich in der Regel auf den mittleren Seewasserstand.
18. Die Seehöhen der Messstellen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und wurden im Allgemeinen aus Kartenwerken bestimmt.
19. Die Pegelnullpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. In Ausnahmefällen wurden die Koten aus Kartenwerken bestimmt und sind daher eingeklammert.
20. Die Messpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) sowie in Meter über Gelände (m ü.G.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. Als maßgebendes Gelände wird im allgemeinen jenes im unmittelbaren Bereich der Messstelle angesehen.
21. Das angegebene Jahr des Beobachtungsbeginnes bzw. des Ermittlungsbeginnes kann sich auch auf Vorgänger der derzeitigen Messstelle im gleichen Bereich beziehen. Mitunter wird als Beobachtungsbeginn jenes Jahr angeführt, in dem erstmals Daten der Messstelle im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht wurden. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in der Tabelle „Abflüsse“ und in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum.
22. Zwischen Beobachtungsbeginn bzw. Ermittlungsbeginn und Berichtsjahr können Lücken in der Beobachtungsreihe vorhanden sein.
23. Als Veränderung gilt jede Höhenverschiebung des Messpunktes.
24. Der Beobachtungszeitraum reicht vom 1. September des Vorjahres bis 31. August des Berichtsjahres.
25. Zwischen Beginn und Ende der Schneebedeckung treten im Allgemeinen schneefreie Zeitabschnitte auf, die in der entsprechenden Anzahl der Tage nicht aufscheinen. Die längste ununterbrochene Schneelage wird Winterdecke genannt.
26. Die Grundwasserstände - fallweise auch Wasserstände von Oberflächengewässern - und die Grundwassertemperaturen werden im Allgemeinen wöchentlich - in der Regel montags - gemessen, Temperaturprofilmessungen werden einmal monatlich durchgeführt.
27. Ergänzte Mittel und Extrema sind Näherungswerte und sind mit „I“ für interpoliert gekennzeichnet. Weitere Kennzeichnungen von Extrema sind „K“ für Kontrollwert, „L“ für Messung durch den Landesdienst, „B“ für Beeinflussung, „F“ für Überflutung, „TR“ für trocken – gilt auch für Monatsmittel, „S“ für Sohle und „<“ für kleiner (d.h. unter diesem Wert liegend).
28. Zahlen mit einer rechtsseitigen Klammer sind Näherungswerte.
29. Die Normalzahlen werden durch nicht gewichtete Mittelwertbildung aus den Beobachtungen für den Zeitraum 1961 – 1990 bestimmt.
30. In der Tabelle sind Niederschlagsereignisse der Dauerstufen 15 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden aufgenommen, bei denen zwischen der Niederschlagshöhe (hN in Millimetern) und der Niederschlagsdauer (t in Minuten) die Beziehung $hN \geq \sqrt{5t}$ besteht. Einzelne Niederschlagsereignisse sind in Ermangelung der genauen Zeitangaben auf 24 Stunden bezogen. Die angegebenen Niederschlagsintensitäten (i) stellen daher in diesen Fällen Minimalwerte dar.
31. Niederschlagsperioden umfassen nur Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
32. Trockenperioden werden durch einen Tag mit Niederschlag bis einschließlich 0,2 mm nicht unterbrochen. Der Beginn bzw. das Ende ist jedoch ein Tag ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
33. Ab dem Jahrbuch 1997 (generelle Umstellung des Erfassungs- und Auswertprogrammes) wurde das bis zum Jahr 1996 gültige äquidistante Zeitreihenmodell (Rasterdaten mit $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{2}$ -, 1-, 2-Stunden-Intervallen) in ein inäquidistantes Modell (ereignisabhängig) übergeführt. Die Tagesmittel der Abflüsse sind daher gewichtete arithmetische Mittelwerte des Zeitreihenpolygons. Bei der Berechnung des Abflusses aus Wasserstand und Abflussbeziehung (Pegelschlüssel) wird zwischen zwei Punkten des Wasserstandes der nichtlineare Anstieg der Pegelschlüsselfunktion durch Hinzufügen zusätzlicher Stützstellen für den Abfluss berücksichtigt. Diese Änderung des Datenmodells bewirkt geringfügige Unterschiede der im Jahrbuch 1997 und fortlaufend angegebenen Reihendaten der Tabelle „Abflüsse“

im Vergleich mit den bisherigen Jahrbüchern. Die Unterschiede sind aber in jedem Fall kleiner als die Messgenauigkeit der Abflussmessungen.

34. Die Tagesmittel der eigenen Messstellen und eines Großteils der fremden Messstellen sind Drittmittel der drei Terminablesungen, jene der Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einiger fremder Messstellen sind Mittel aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Monatsmittel der ersten Gruppe sind Viertelmittel, da den Abendablesungen (21h) im Gegensatz zu den Früh- (7 h) und den Mittagsablesungen (14h) doppeltes Gewicht gegeben wird. Jene der zweiten Gruppe sind Viertelmittel aus den Früh- (7h) und den Abendablesungen (19h) sowie aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Jahresmittel sind gewichtet arithmetisch gemittelte Monatsmittel.
35. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetischen Mittelwerte der Ganglinie für das angegebene Intervall (Schreibpegel und Datensammler). Bei Terminwerten (Lattenpegel) wird der Verlauf der Ganglinie durch lineare Interpolation zwischen den Terminwerten gebildet und davon der Mittelwert gerechnet.
36. Ab dem Jahrbuch 1997 werden einerseits die Schreibstreifen der Thermographen digitalisiert und andererseits Datensammlerdaten in die Zeitreihenverwaltung importiert. Die ausgewiesenen Mittelwerte der Wassertemperatur sind gewichtete arithmetische Mittel des Zeitreihenpolygons.
37. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittel der Terminwerte unter Aussparung der Lücken.
38. Ab 15 Tage Beobachtungsunterbrechung wird eine Lücke gesetzt.
39. Bei Änderungen des Abflussregimes durch Zu- und Ableitungen oder die Betriebsaufnahme von Speichern, die nicht mehr unberücksichtigt bleiben können, werden Abflussreihen unterbrochen und neu begonnen.
40. Die Mittel der Maxima und Minima der längsten Reihe, sowie der Vergleichsreihe, sind arithmetische Mittel der Scheitelwerte (Maxima) und der absoluten Minima im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr). Dabei ist bei den angegebenen Maximalwerten der einzelnen Monate der Vergleichsreihe und der längsten Reihe zu beachten, dass die Werte nicht auf ihre Unabhängigkeit bezüglich der Werte im Folgemonat geprüft werden.
41. Die Monats- und Jahresmittel von Reihen sind arithmetische Mittel aus den Summen aller Tagesmittel im entsprechenden Zeitabschnitt. Zusätzlich sind auch die extremen Monats- und Jahresmittel der längsten Reihen angegeben.
42. Die Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen (Monat, Jahr) erfolgt mittels des orographischen Einzugsgebietes bzw. bei vorhandenen Zu- und Ableitungen ab dem Monat ihres Beginns mittels des angegebenen E (wirksam).
43. Die Mittelwerte sind arithmetische Mittel aller Mittel im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr).
44. Es ist die längstmögliche Jahresreihe angegeben.
45. Die extremen Monatssummen sind kräftiger gedruckt.
46. Die extremen Monatsmittel sind kräftiger gedruckt.
47. Die Extremwerte sind die beobachteten bzw. ermittelten höchsten und tiefsten Punkte der Wasserstands- bzw. der Abflussganglinien im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahresreihe).
48. Es werden auch - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - negative Wassertemperaturen (bis $-0,5^{\circ}\text{C}$) ausgewiesen.
49. Zum Unterschied von früher (bis zum Jahrbuch 1996) wird bei einem Extremwert, der öfter als an einem Tag beobachtet wurde, das Datum des ersten Auftretens im entsprechenden Zeitraum ausgedrückt. Die Kennzeichnung mit „ö“ entfällt - zum Unterschied zu den Jahrbüchern bis 1975.
50. Wurde ein Extremwert öfter als an einem Tag beobachtet, so ist dem Wert ein „Ö“ angefügt. Das Datum gibt das letzte Auftreten im Berichtszeitraum an.
51. Bei trockenem Pegelprofil ist statt eines Wasserstandes die Bezeichnung „TR“ angegeben.
52. Bei trocken gefallener Messstelle ist - falls keine Ergänzung vorgenommen werden konnte - statt des Grundwasserstandes die Bezeichnung „TR“ oder eine Fußnote angegeben.
53. Eine Überflutung liegt vor, wenn das der Messstelle nächstgelegene Gelände, das von dem gemäß Punkt 22 der Erläuterungen angegebenen Gelände abweichen kann, überflutet ist. Konnte die höchste Jahresüberflutung gemessen werden, wird sie als Wasserstand - gekennzeichnet mit dem Hinweis „F“ - angegeben, andernfalls wird nur der Hinweis „F“ vermerkt.

Kann bei einem innerhalb eines Überflutungszeitraumes liegenden Beobachtungstermin entweder eine Messung des Grundwasserstandes nicht vorgenommen werden oder liegt ein Messwert über Gelände, so wird der Grundwasserspiegel in Höhe der Geländeoberfläche angegeben.
54. Das Zeichen „<“ vor dem Grundwasserstand bedeutet, dass der Grundwasserspiegel unter diesen Wert, welcher der Sohle der Messstelle zur betreffenden Zeit entspricht, gesunken ist.
55. Die Ermittlung der Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen wird in 80 festen Abflussklassen vorgenommen, von denen aus Platzgründen nur jede zweite aufscheint. Die Auszählung erfolgt nach den in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Werten in Tagesbruchteilen, von denen jedoch nur gerundete ganzzahlige Werte für das Berichtsjahr veröffentlicht werden. Zu Vergleichszwecken sind auch die Dauerzahlen der Vergleichsreihe angegeben.

56. Aufgetretenes Eis wird durch das Zeichen „I“ neben dem Wasserstand gekennzeichnet. Das Zeichen „D“ bedeutet Eis und Näherungswert.
57. Für die beeinflussten Messstellen sind - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - auch die Speicher im Inland angegeben, deren Inhalte mehr als 1 hm³ betragen. Die inländischen orographischen Einzugsgebietsflächen, aus denen Zu- oder Ableitungen oberhalb der Messstelle erfolgen, sind in einer Spalte zusammengefasst. Bei den jeweils ersten beeinflussten Messstellen scheinen die einzelnen Zu- bzw. Ableitungsflächen mit der Jahreszahl des Beginns der Wirksamkeit auf, ebenso die einzelnen Speicher mit dem Jahr des ersten Vollstaues. Kommen flussabwärts Zuleitungen, Ableitungen oder Speicherungen neu hinzu, so sind diese ebenfalls im einzelnen angeführt und weiters die Summe aller Einflüsse bis zu den betreffenden Messstellen mit dem Jahr der jeweils letzten Veränderung.
58. Ein Fußnotencode verweist auf eine erläuternde Bemerkung, deren Klartext dem Fußnotenverzeichnis entnommen werden kann.
59. Der Beobachtungszeitraum ist variabel und beschränkt sich im Wesentlichen auf die frostfreie Zeit des Berichtsjahres.
60. Die Grundwassertemperatur wird bei Einzelmessungen in der Höhe des bisher beobachteten niedersten Grundwasserstandes gemessen; bei Grundwassertemperaturprofil-Messstellen (Blt) wird der Messwert der dementsprechenden Messtiefe angegeben. Die Angabe der Messtiefe erfolgt auf dm gerundet - in m unter Gelände.
61. Der in der Spalte „beeinflusst“ angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für eine ständige Beeinflussung. Der in der Spalte artesisch/gespannt angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für artesische, der Code 2 die Kennzeichnung für gespannte, der Code 3 die Kennzeichnung für zeitweise gespannte Verhältnisse.
62. Die Bezeichnung der Gebirgsgruppen wurde aus dem Kennziffersystem des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher übernommen.
63. Die Wasserstände, Wassertemperaturen, elektrische Leitfähigkeit und Trübung werden generell mittels kontinuierlich registrierender Geräte im ¼-, ½- oder 1-Stunden-Intervall erfasst, gespeichert und den Berechnungen zugrunde gelegt. Auf davon abweichende Datengrundlagen (Tagesmittel, Einzelwerte) wird explizit hingewiesen.
64. Die Tagesmittel der Quellschüttungen sind gewichtete arithmetische Mittel aus den Quellschüttungen, die durch Umsetzen der in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Wasserstände mittels des jeweils gültigen Pegelschlüssels erhalten werden.
65. Die Tagesmittel der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung sind gewichtete arithmetische Mittel aus dem in den jeweiligen Zeitintervallen gemessenen Werten.
66. Die Extremwerte sind die höchsten bzw. tiefsten gemessenen Werte im entsprechenden Zeitabschnitt.
67. Die Überschreitungsdauer der Quellschüttung wird – unter der Annahme statistisch gleichverteilter Daten – auch bei Lücken von bis zu 20% der Messwerte ausgewertet.
68. Die Quellschüttungen werden als Ganglinien in der zeitlichen Auflösung ihrer Erfassung dargestellt; die Daten der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung werden hingegen als Tagesmittel dargestellt. Auf Abweichungen wird explizit hingewiesen.
69. Auch Jahre mit Beobachtungslücken werden bei der Auswertung berücksichtigt. In diesem Fall werden die vorhandenen Monatsmittel berücksichtigt, auch wenn kein Jahresmittel berechnet und in die Auswertung einbezogen werden kann.
70. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum, welches sich in den „unverändert seit“ - Angaben findet und bei der Ermittlung der Extremwerte vor Berichtsjahr berücksichtigt wird.

Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)

Translation of the terms in the tables (English, French, Russian)

Traduction des termes des tableaux (anglais, français, russe)

Перевод обозначений в таблицах (английский, французский, русский)

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

A. Precipitation, air temperature and evaporation

A. Précipitation, température d'air et évaporation

A. Осадки, температура воздуха и испарение

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of precipitation and air temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations pluviométriques et des stations de température d'air avec indications caractéristiques	Гидрографический список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Land	Country	Région	Федеральная страна
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Koordinaten	Coordinates	Coordonnées	Координаты
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Niederschlag	Precipitation	Précipitation	Осадки
Lufttemperatur	Air temperature	Température d'air	Температура воздуха
Niederschlagssummen	Amounts of precipitation	Sommes de précipitations	Суммы осадков
Niederschlagshäufigkeiten	Frequency of precipitation	Fréquences de précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Niederschlags- und Trockenperioden	Precipitation periods and dry spells	Périodes de précipitations et périodes sans précipitations	Периоды с атмосферными осадками и засушливые периоды
Schneeverhältnisse	Snow characteristics	Conditions de neige	Снеговые условия
Schneehöhenhäufigkeiten	Frequency of snow depth	Fréquences des hauteurs de neige	Повторяемость высоты снежного покрова
Schneewasserwerte	Water equivalent of snow cover	Equivalents en eau de la couche de neige	Запасы воды в снежном покрове
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Lufttemperaturmittel	Mean air temperature	Moyennes de températures d'air	Средние температуры воздуха
Lufttemperaturhäufigkeiten	Frequency of air temperature	Fréquences de températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	Monthly and annual amounts of precipitation with annual long term averages and daily maxima	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations avec moyennes annuelles d'une longue période et maxima journaliers	Месячные и годовые суммы осадков со средними многолетними значениями и суточными максимумами
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
% der Normalzahl	% of long term average	% de la moyenne annuelle d'une longue période	% среднего многолетнего значения
Normalzahl	Annual long term average	Moyenne annuelle d'une longue période	Среднее многолетнее значение
Beobachtetes Tagesmaximum im Berichtsjahr	Observed daily maximum in the year under review	Maximum journalier observé dans l' année sous revue	Измеренный суточный максимум за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l' année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Größte beobachtete Monats-summe	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная измеренная месячная сумма

Häufigkeiten der Niederschläge	Frequency of precipitation	Fréquences des précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Number of days without precipitation respectively without measurable precipitation	Nombre de jours sans précipitation respectivement sans précipitation mesurable	Количество дней без осадков и/или с осадками, не поддающимися измерению
Tagessummen in mm	Daily amounts in mm	Sommes journalières en mm	Суточные суммы осадков в мм
bis	to	jusque	До
Jahr	Year	Année	Год

Häufigkeiten der Niederschlags-und Trockenperioden	Frequency of precipitation periods and dry spells	Fréquences des périodes de précipitations et des périodes sans précipitations	Повторяемость периодов с атмосферными осадками и засушливых периодов
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Niederschlagsperioden	Number of precipitation periods	Nombre des périodes de précipitations	Количество периодов с атмосферными осадками
Anzahl der Trockenperioden	Number of dry spells	Nombre des périodes sans précipitations	Количество засушливых периодов
Kalenderjahr	Calendar year	Année civile	Календарный год
Vegetationsperiode (April-September)	Vegetation period (April-September)	Période de végétation (avril-septembre)	Вегетационный период (апрель-сентябрь)
Periodendauer in Tagen	Duration of the period in days	Durée de la période en jours	Продолжительность периода в днях
bis	to	jusque	до

Schneeverhältnisse im Winter ...	Snow conditions in winter ...	Conditions de neige en hiver ...	Снеговые условия зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)

Schneebedeckung (a)	Snow cover (a)	Couche de neige (a)	Снежный покров (a)
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Winterdecke (b)	Winter cover (b)	Couche d'hiver (b)	Зимний покров (b)
Anzahl der Tage mit Neuschnee	Number of days with fresh snow	Nombre de jours avec neige fraîche	Количество дней свежеснег
Summe der Neuschneehöhen	Sum of fresh snow	Somme des hauteurs de neige fraîche	Сумма высот свежеснег
Größte Schneehöhe	Maximum snow depth	Hauteur maximum de neige	Максимальная высота снежного покрова
Größte Neuschneehöhe	Maximum amount of fresh snow	Hauteur maximum de neige fraîche	Максимальная высота свежеснег
Datum	Date	Date	Число

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	Frequency of snow depth in winter ...	Fréquences des hauteurs de neige en hiver ...	Повторяемость высоты снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	without snow or without measurable snow depth	sans hauteur de neige respectivement sans hauteur de neige mesurable	без снега и/или с высотой снега, не поддающейся измерению
Tageswerte in cm	Daily values in cm	Valeurs journalières en cm	Суточные значения в см
bis	to	jusque	до
Winter	Winter	Hiver	Зима

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...	Water equivalent and density of snow cover in winter ...	Equivalents en eau et densités de la couche de neige en hiver ...	Запасы воды и плотности снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Schneedecke	Snow cover	Couche de neige	Снежный покров
Höhe cm	Height in cm	Hauteur en cm	Высота, см
Wasserwert mm	Water equivalent in mm	Equivalent en eau en mm	Запас воды, мм
Dichte	Density	Densité	Плотность

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	Monthly and annual precipitation amounts using totalisers	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations mesurées avec totaliseurs	Месячные и годовые суммы осадков, измеряемые тотализаторами
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
Beobachtungszeitraum	Observation period	Période d'observation	Период наблюдений
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец

Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Vorniederschlag	Preceding precipitation	Précipitations antécédentes	Предшествующие осадки
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
h _N mm (Niederschlagshöhe)	h _N amount of precipitation in mm	h _N mm (hauteur de précipitation)	h _N , мм (Высота слоя осадков)
Starkniederschlag	Heavy precipitation	Averse	Ливневые осадки
Dauer min	Duration in min	Durée min	Продолжительность, мин
i mm/min (Niederschlagsintensität)	i mm/min (intensity)	i mm/min (intensité)	i, мм/мин (Интенсивность осадков)
Nachniederschlag	Consecutive precipitation	Précipitation consécutive	Последующие осадки

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	Monthly and annual means of air temperature with annual long term averages and extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'air avec moyennes annuelles d'une longue période et valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые значения температур воздуха со средними многолетними значениями и крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Normalzahl °C	Annual long term average °C	Moyenne annuelle d'une longue période en °C	Среднее многолетнее значение °C
Mittel in °C	Mean in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Höchstes	Highest	Maximum	Максимальное
Niederstes	Lowest	Minimum	Минимальное
beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr	observed daily mean in the year under review	Moyenne journalière observée dans l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное за отчётный год
Datum	Date	Date	Число
beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr	observed daily mean before the year under review	Moyenne journalière observée avant l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное до отчётного года

Häufigkeiten der Lufttemperaturen	Frequency of air temperature	Fréquences des températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
Tagesmittel in °C	Daily mean in °C	Moyennes journalières en °C	Средние суточные значения в °C
bis	to	jusque	До

Monatssummen der potentiellen Verdunstung aus Messungen mit Wannen der Type GGI – 3000	Monthly amounts of potential evaporation (GGI – 3000)	Sommes mensuelles d'évaporation potentielle (GGI – 3000)	Месячные суммы потенциального испарения, измеренные ваннами типа GGI – 3000
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Summe der Messperiode	Amount during the observation period	Somme de la période d'observation	Сумма за период измерений
Größte beobachtete Monatssumme	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная наблюденная месячная сумма
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Alphabetical register of precipitation and air temperature-stations

Nomenclature alphabétique des stations pluviométriques et des stations thermométriques de l'air

Алфавитный список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.

Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.

Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

B. Oberflächenwasser B. Surface waters B. Eaux de surface Б. Поверхностные воды

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Hydrographical Index of gauges and water temperature stations with characteristic figures

Registre hydrographique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec indications caractéristiques

Гидрографический список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с характерными данными

Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Land	Country	Région	Федеральная страна
Lage km	Location km	Position km	Местоположение, км
Pegelnulldpunkt m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet km ²	River basin in km ²	Bassin versant km ²	Водосборный бассейн, км ²
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Wasserstand	Water level	Niveau d'eau	Уровень воды
Ermittlungsbeginn	Start of data determination	Début de la détermination des valeurs	Начало определения
Abfluss	Discharge	Débit	Расход
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Hauptzahlen	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Tageswerte	Daily values	Valeurs journalières	Суточные значения
Seite	Page	Page	Страница

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Monthly and annual means of water level with extremes

Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux d'eau avec valeurs extrêmes

Средние месячные и годовые уровни воды с крайними значениями

Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец

Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Wasserstände in cm	Mean water level in cm	Niveaux moyens en cm	Средние уровни воды в см
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulpunkt	Lowest and highest observed water level before the year under review referring to the cited gauge zero	Niveaux minimum et maximum observés avant l'année sous revue relativement au zéro de l'échelle indiqué	Минимальный и максимальный уровни воды по отношению к указанной высоте нуля водомерного поста, измеренные до отчётного года

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnulpunkt	Daily water levels in cm above gauge zero	Niveaux d'eau journaliers en cm au-dessus du zéro de l'échelle	Суточные уровни воды в см над нулем водомерного поста
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Tag	Day	Jour	День
Jahreswerte	Annual values	Valeurs annuelles	Годовые значения

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
Einzugsgebiet: km ²	River basin: km ²	Bassin versant: km ²	Водосборный бассейн: km ²
Zuleitungen aus: km ²	Contribution from in km ²	Adductions de: km ²	Подвод из: km ²
Ableitungen aus: km ²	Diversion to in km ²	Déversements de: km ²	Отвод из: km ²
Einzugsgebiet (wirksam): km ²	River basin (effective) in km ²	Bassin versant (effectif): km ²	Водосборный бассейн (эффективный): km ²

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Tag	Day	Jour	День
Berichtsjahr	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Tägliche Abflüsse in m ³ /s	Daily discharges in m ³ /sec	Débîts journaliers en m ³ /sec	Суточный расход воды в м ³ /сек
Extremwerte in m ³ /s	Extremes in m ³ /sec	Valeurs extrêmes en m ³ /sec	Крайние значения в м ³ /сек
Monatsummen in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _A)	Monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние месячные значения в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или месячные суммы в мм (h _A)
Reihe	Series	Série	Ряд
Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. –summen in mm (h _A)	Average monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and mean monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes des moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et moyennes des sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние средних месячных значений в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или суммы в мм (h _A)
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Average monthly means with extremes in m ³ /sec	Moyennes des moyennes mensuelles avec valeurs extrêmes en m ³ /sec	Средние средних месячных значений с крайними значениями в м ³ /сек
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s km ² (Mq), mm (h _A)	Annual values in m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Valeurs annuelles en m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Годовые значения в м ³ /сек (Q), л/сек км ² (Mq), мм (h _A)

seit Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Tage	since Number of days when set discharges are exceeded Days	depuis Durée du dépassement des débits en jours Jours	с Продолжительность превы- шения расхода воды в сутках Количество дней

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of water temperature with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые температуры воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
Beob. Zeit	Observation time	Heure d'observation	Время наблюдения
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
Niederste	Lowest	minima	Минимальная
Mittlere Wassertemperaturen	Mean water temperature	Températures moyennes d'eau	Средняя температура воды
Höchste in °C	Highest in °C	maxima en °C	Максимальная в °C
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	Lowest and highest observed water temperature before the year under review	Températures minimum et maximum d'eau observées avant l'année sous revue	Минимальная и максимальная температуры воды, измеренные до отчётного года

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	Austrian stations affected by contribution, diversion and storage of water	Stations autrichiennes influencées par adductions, déversements et emmagasinevements	Австрийские гидрологические посты, подверженные воздействию подвода и отвода воды и водохранилищ
Beeinflusste Messstellen	Affected stations	Stations influencées	Подвергаемые воздействию гидрологические посты
Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten	Contribution from and diversion to adjacent river basins	Adductions et déversements des/aux bassins versants voisins	Подвод и отвод воды в соседние водосборные бассейны и/или от соседних водосборных бассейнов
Speicherungen über 1 hm ³	Storage exceeding 1 hm ³	Emmagasinevements excédant 1 hm ³	Водохранилища объёмом свыше 1 км ³
Nr.	No.	N°	№
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
km ² (Einzugsgebiet)	km ² (river basin)	km ² (bassin versant)	км ² (водосборный бассейн)
Zul.	Contribution from	Adductions	Подвод
Abl.	Diversion to	Déversements	Отвод
Einzel	Individual	Individuel	Единичный
Summe	Total	Somme	Сумма
von	from	de	от
zu	to	à	к
seit	since	depuis	с
Speicher	Storage basin	Bassin d'emmagasinement	Водохранилище
1 Vollstau	Storage basin filled for the first time	Bassin d'emmagasinement rempli pour la première fois	Первый полный напор водохранилища

Fußnotenverzeichnis	List of footnotes	Liste des notes en bas de la page	Список сносок

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	Alphabetical register of gauges and water temperature stations with waters	Nomenclature alphabétique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec des eaux	Алфавитный список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с указанием водных объектов
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	Alphabetical register of waters with gauges water temperature stations respectively	Nomenclature alphabétique des eaux avec échelles d'eau et/ou stations de mesure de la température d'eau	Алфавитный список водных объектов с указанием водомерных постов и/или постов для наблюдения температуры воды
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante de la table hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen
C. Subterranean water including springs
C. Eaux souterraines, y inclus les sources
C. Подземные воды включая источники

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical index of spring gauging stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations de jaugeage de source avec indications caractéristiques	Гидрографический список пунктов измерения источников с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Quellmessstelle	Spring gauging station	Station de jaugeage de source	Пункт измерения источника
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Land	Country	Région	Федеральная страна
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Bezeichnung	Designation	Désignation	Название
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Quellschüttung	Spring discharge	Débit de source	Излив источника
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Leitfähigkeit	Conductivity	Conductivité	Электропроводность
Trübung	Turbidity	Turbidité	Мутность
Seite	Page	Page	Страница
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Main values of spring discharge, water temperature, conductivity and turbidity	Nombres caractéristiques de débit de source, température d'eau, conductivité et turbidité	Основные значения излива источника, температуры воды, электропроводности и мутности
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект

Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Art	Type	Espèce	Тип
Monat	Month	Mois	Месяц
Tag	Day	Jour	День
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s	Spring discharge: Daily mean in l/s	Débit de source: moyennes journalières d'en l/sec	Излив источника: средне-суточный в л/сек
Überschreitungsdauer der Quellschüttung	Number of days on which spring discharge is exceeded	Durée de dépassement du débit de source	Продолжительность превышений излива в л/сек
Berichtsjahr (J)	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Längste Reihe (R)	Long time series	Série longue	Самый длинный ряд
Min	Lowest	Minimum	Минимум
Mit	Mean	Moyenne	Среднее
Max	Highest	Maximum	Максимум
Wassertemperatur in °C	Water temperature in °C	Température d'eau en °C	Температура воды в °C
Leitfähigkeit in µS/cm	Conductivity in µS/cm	Conductivité en µS/cm	Электропроводн. в мк сим/см
Trübung in TEF	Turbidity in TUF	Turbidité en TUF	Мутность в ЕМФ
Mittelwerte und Extremwerte	Mean values and extremes	Valeurs moyennes et extrêmes	Средние и крайние значения
Wert	Value	Valeur	Значение
Datum	Date	Date	Число
Anmerkungen	Remarks	Remarques	Примечания

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	Hydrographical index of porous groundwater areas	Registre hydrographique des zones d'eaux souterraines interstitielles	Гидрографический список бассейнов грунтовых пористых вод
Code	Code	Code	Код
Flussgebiet	River basin	Bassin versant	Речной бассейн
Porengrundwassergebiet	Porous groundwater area	Zone d'eaux souterraines interstitielles	Бассейн грунтовых пористых вод
Seite GW	Page GW	Page GW	Страница GW
Grundwasserstand	Groundwater level	Niveau des eaux souterraines	Уровень грунтовых вод
Hauptwerte	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Jahresreihen charakteristischer Messstellen	Annual series of characteristic stations	Séries annuelles des stations caractéristiques	Годовые ряды характерных постов
Grundwassertemperatur Hauptwerte	Groundwater temperature - main characteristics	Température des eaux souterraines; nombres caractéristiques	Температура грунтовых вод основные значения

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) – Grundwasserstände m ü. A.	Monthly and annual means of groundwater level with extremes (Main characteristics) – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques) – niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние месячные и годовые значения грунтовых вод с крайними (основными) значениями – уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A. m ü. G.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic) (m above ground)	Point de mesurage (m au-dessus du niveau de l'Adriatique) (m au-dessus du sol)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря) (м над уровнем грунта)
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
unverändert seit	unchanged since	sans changement depuis	без изменений с
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
beeinflusst	affected	influencé	Временное антропогенное воздействие
artesisch/gespannt	artesian/confined	artésien/captive	артезианские/напорные

Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in m ü. A.	Means in m above the level of the Adriatic	Moyennes en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние значения в м над уровнем Адриатического моря
Jahr	Year	Année	Год
Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand	Lowest and highest observed groundwater level and (if applicable) highest observed flood water level	Niveaux minimum et maximum des eaux souterraines observés et éventuellement niveau d'inondation maximum observé	Минимальный и максимальный измеренные уровни грунтовых вод и максимальный измеренный уровень наводнения
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen – Grundwasserstände m ü. A.	Mean monthly and mean annual averages of groundwater level with extremes for annual series of characteristic stations – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes des moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes pour les séries annuelles des stations caractéristiques – Niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние средних месячных и годовых уровней грунтовых вод с крайними значениями для годовых рядов характерных гидрологических постов – Уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesure (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Verlegungsvermerk	Transfer indication	Note concernant le transfert	Запись о перемещении
Zeitraum	Period	Période	Период
fehlende Jahre	missing years	années omises	недостающие годы
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Grundwasserstände in m ü. A.	Mean groundwater levels in m above the level of the Adriatic	Niveaux moyens des eaux souterraines en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние уровни грунтовых вод в м над уровнем Адриат. моря
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahresreihe	Annual series	Série annuelle	Годовой ряд
Datum	Date	Date	Число

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	Monthly and annual means of groundwater temperature with extremes (characteristic values)	Moyennes mensuelles et annuelles des températures des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques)	Средние месячные и годовые температуры грунтовых вод с крайними значениями (характерные значения)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Messtiefe in m unter Gelände	Measuring point in m below ground	Profondeur de mesure en m au-dessous du sol	Глубина измерения в м под уровнем грунта
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in °C	Means in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur	Lowest and highest observed groundwater temperature	Températures minimum et maximum des eaux souterraines observées	Минимальная и максимальная измеренные температуры грунтовых вод
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	Alphabetical register of groundwater stations	Nomenclature alphabétique des stations des eaux souterraines	Алфавитный список постов для наблюдения грунтовых вод
Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:	The numbers indicated below the name of the station refer in the following order to:	Les nombres indiqués au-dessous du nom de la station renvoient, dans cet ordre, à :	Числа, приведенные после названия гидрологического поста последовательно указывают на:
1. Zeile: EDV-Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen: Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen	1 st line: DP-station number, current number of the station in part C of the yearbook, page indicating characteristic data: main values, annual series of groundwater levels and main characteristics of groundwater temperatures	1 ligne re°: numéro TEL de la station, numéro d'ordre de la station dans la partie C de l'annuaire, numéros des pages des évaluations : nombres caractéristiques et série annuelle des niveaux des eaux souterraines ainsi que nombres caractéristiques des températures des eaux souterraines	1 строка: АОД-номер гидрологического поста, п/п гидро-логического поста в части С ежегодника, номер страницы обработки: основные значения и годовой ряд уровней грунтовых вод, а также основные значения температур грунтовых вод
2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden	2 nd line: geographical coordinates (L: longitude, B: latitude) in de-grees, minutes, seconds	2 ligne e°: coordonnées géographiques (L : longueur, B : largeur) en degré, minutes, secondes	2 строка: географические координаты (L: долгота, B: широта) в градусах, минутах и секундах

Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes

I. Jahrbücher bzw. Jahresübersichten

Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1893 bis 1933
 Jahresübersichten (Niederschlag und Abfluss) 1934 bis 1947
 Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1948 bis 1950
 Hydrographische Jahrbücher von Österreich 1951 bis 2004

II. Beiträge zur Hydrographie Österreichs

Heft

- Die Niederschläge in Österreich, Mittlere Monats- und Jahressummen für die Jahresreihe 1896 - 1930 (Normalzahlen) (1947)
- Niederschlags- und Temperaturkarten von Österreich (5 Karten: Niederschlagskarte für die Periode 1876 - 1900 bzw. 1901 - 1925 und Temperaturkarte für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel der Periode 1896 - 1915) (1947)
- Die Pegel in Österreich 1893 - 1945 (1947)
- Die Abflussmessungen in Österreich in den Jahren 1881 - 1945 (1948)
- Abflussmengen österreichischer Gewässer (1948)
- Die Abflussverhältnisse der Donau in Österreich 1893 - 1942 (1948)
- Grundwasserstände 1930 - 1947 im Marchfeld, Tullner Feld, Steinfeld und in der Welser Heide (1948)
- 22 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Das Draugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1949)
- 23 Die Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Temperaturmessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1951)
- 24 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Westliches Donaugebiet und österreichischer Anteil am Elbegebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1952)
- 25 Die Schneeverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
 Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
 Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Schneemessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1952)
 Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 26 Die Niederschlagsverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
 Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
 Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1952)
 Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 27 Die Niederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Niederschlagskarte von Österreich für das Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1953)
- 28 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Östliches Donaugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1954)
- 29 Das Juli-Hochwasser 1954 im österreichischen Donaugebiet (1955)
- 30 Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893 (1958)
- 31 Extreme Tagesniederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1960)
- 32 Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (3 Beilagen: Lufttemperaturkarte von Österreich für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel des Normaljahres 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1961)
- 33 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1961)
- 34 Der Schnee in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (5 Beilagen: Schneekarte von Österreich für die Summe der Neuschneehöhen bzw. den Beginn der Schneebedeckung bzw. das Ende der Schneebedeckung bzw. die Zahl der Tage mit Schneebedeckung bzw. die mittleren maximalen Schneehöhen im Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1962)
- 35 Extremwerte der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1963)
- 36 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Raab- und Rabnitzgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1963)
- 37 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1964)
- 38 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1964)
- 39 Die Niederschlags-, Schneehöhen- und Lufttemperaturhäufigkeiten in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1966)
- 40 Die Häufigkeiten der Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1970)

- 41 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Rheingebiet und österreichischer Anteil am Einzugsgebiet der Donau (Iller, Lech) in Vorarlberg (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1970)
- 42 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1972)
- 43 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1973)
- 44 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1980)
- 45 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1981)
- 46 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1983)
- 47 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1982)
- 48 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980
Teil I: Rheingebiet, Donaugebiet bis einschließlich Enns (1984)
Teil II: Donaugebiet unterhalb der Enns (1984)
- 49 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Inngebiet bis zur Salzach und österreichischer Anteil am Donaugebiet oberhalb des Inn (Lech, Isar) in Tirol (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1984)
- 50 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1985)
- 51 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1986)
- 52 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 53 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 54 Grundwasserstände in Österreich 1948 - 1990 (1993)
Teil 1: Vorarlberg + Tirol + Kärnten + Steiermark
Teil 2: Oberösterreich
Teil 3: Niederösterreich I + Wien I
Teil 4: Niederösterreich II + Wien II + Burgenland
Teil 5: Steiermark
- 55 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1995)
- 56 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 57 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1995)
- 58 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet vom Inn bis zur Enns (1 Beilage: CD-ROM) (2003)

Neben den hier angeführten Veröffentlichungen gibt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Vorschriften und Anleitungen, die „Mitteilungen des Hydrographischen Zentralbüros“ und die „Mitteilungsblätter des Hydrographischen Dienstes in Österreich“ heraus. Weiters stellt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen digital zum Download zur Verfügung.

In das vollständige **Veröffentlichungsverzeichnis** kann unter <http://www.lebensministerium.at/publikationen> Einsicht genommen werden.

Zu beziehen sind die angeführten Veröffentlichungen – zum überwiegenden Teil - bei

AMEDIA, Sturgasse 1a, A-1141 Wien; email: amedia@cso.co.at

A.

Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Niederschlag	ab 1971	Tagessumme
Niederschlag	ab 1881	Monatssumme
Niederschlag	ab 1901	Größte Niederschlagstagesumme pro Jahr
Niederschlag	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr in Niederschlagshöhenklassen
NPerioden	ab 1971	Anzahl von Niederschlagsperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Trockenperioden	ab 1951	Anzahl von Trockenperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Neuschnee	ab 1971	Tagessumme
Neuschnee	ab 1901	Jahressumme*
Schneefall	ab 1901	Anzahl der Tage mit Neuschnee pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1971	Tageswert
Schneehöhe	ab 1901	Größte Schneehöhe pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr* mit Schneehöhen in bestimmten Schneehöhenklassen
Schneedecke	ab 1901	Erster und letzter Tag mit Schneehöhe pro Jahr*
Winterdecke	ab 1901	Beginn und Ende des längsten Zeitraumes mit geschlossener Schneedecke pro Jahr*
Schneewasserwert	ab 1998	Momentanwert
Schneedichte	ab 1998	Momentanwert
Lufttemperatur	ab 1998	Terminwerte
Lufttemperatur	ab 1998	Tagesmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Monatsmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Größtes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1901	Kleinstes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr mit Tagesmittel in bestimmten Temperaturklassen

* Der Beobachtungszeitraum für ein Jahr reicht vom 1. September des Vorjahres bis zum 31. August des Jahres.

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
RHEINGEBIET																					
1	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	V	401	9 42	47 29	2002		15	50	63	76	86		104				
2	T	Vermuntgletscher	VIW 100016	III	V	2700	10 08	46 52	1951		101										
3	T	Klostertaler Gletscher	VIW 100024	III	V	2750	10 04	46 52	1951		101										
4	T	Madlerer Haus	VIW 100040	III	V	1980	10 05	46 55	1951		101										
5	K	Obervermunt	VIW 100057	III	V	1980	10 05	46 55	1949	1950	15	50	63	76	86			111	122		
6	T	Tschifernella	VIW 100065	III	V	2344	10 03	46 54	1967		101										
7	K	Vermunt	VIW 100073	III	V	1733	10 04	46 56	1927	1926	15	50	63	76	86			111	122		
8	T	Verbella	VIW 100099	III	V	2350	10 08	47 00	1951		101										
9	K	Kops	VIW 100909	III	V	1829	10 07	46 58	1989	1989	15	50	63	76	86			111	122		
10	K	Partenen	VIW 101014	III	V	1020	10 03	46 58	1926	1926	15	50	63	76	86			111	122		
11		Gaschurn	VIW 100115	III	V	980	10 01	47 00	1893	1901	15	50	63	76	86			111	122		
12	K	St. Gallenkirch	VIW 100123	III	V	860	9 58	47 01	1927	1937	15	50	63					111	122		
13	T	Valzifenz	VIW 100149	Suggadinbach	V	2300	9 56	46 55	1951		101										
14	T	Gargellener Kopf	VIW 100156	Suggadinbach	V	2210	9 53	46 58	1951		101										
15	T	Tilisunasee	VIW 100164	III	V	2200	9 53	47 01	1951		101										
16	⊖	Tschagguns	100180	III	V	680	9 55	47 04	1922	1922	15	50	63	76	86		104	111	122		
17	T	Silbertaler Winterjöchle	VIW 100198	Litz	V	1946	10 09	47 03	1952		101										
18	=	Silbertal	100206	Litz	V	885	9 59	47 06	1907	1984	15	50	63	76	86			111	122		
19	W	Schrüns	VIW 100214	Litz	V	671	9 55	47 05	1896	1896	15	50	63	76	86			111	122		
20	⊖	Latschau	VIW 100222	III	V	1000	9 52	47 05	1951	1951	15	50	63	76	86			111	122		
21	K	Rodund	VIW 100230	III	V	645	9 53	47 05	1949	1951	15	50	63	76	86			111	122		
22	K	Golm	VIW 100891	III	V	1930	9 51	47 04	1989	1989	15	50	63	76	86			111	122		
23	E	Vandans	ZAMG 100834	III	V	670	9 52	47 05	1977	1979	15	50	63	76	86			111	122		130
24		Langen am Arlberg	ZAMG 100255	Alfenz	V	1218	10 08	47 08	1893	1896	15	50	63	76	86			111	122		130
25	E	Klösterle	100826	Alfenz	V	1075	10 06	47 08	1981	1991	15	50	63	76	86			111	122		
26		Dalaas	100263	Alfenz	V	920	10 00	47 08	1903		15	50	63	76	86						
27	T	Lünerseealpe	VIW 100289	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1957		101										
28	K	Lünersee	VIW 100305	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1907	1926	15	50	63	76	86			111	122		
29	T	Lünersee	VIW 100297	Alvier	V	1900	9 45	47 04	1951		101										
30	T	Brandner Gletscher	VIW 100271	Alvier	V	2700	9 42	47 03	1951		101										
31	⊖	Brand	100313	Alvier	V	1005	9 45	47 06	1895	1982	15	50	63	76	86		104	111	122		
32		Ludesch	100917	III	V	535	9 47	47 11	1990		15	50	63	76	86						
33	T	Biberacher Hütte	100545	Lutz	V	1860	10 02	47 15	1951		101										
34	=	Fontanella	100354	Lutz	V	1140	9 55	47 15	1931	1934	15	50	63	76	86			111	122		
35	T	Sonntag-Stein	101055	Lutz	V	1770	9 56	47 13	2001		101										
36		Blons	100362	Lutz	V	772	9 51	47 13	1900		15	50	63	76	86						
37		Thüringerberg	100875	Lutz	V	960	9 47	47 13	1988		15	50	63	76	86						
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	V	1305	9 39	47 06	1999	1999	15	50	63	76	86		104	111	122		
39	⊖	Thüringen	100370	III	V	580	9 46	47 12	1895	1983	15	50	63	76	86		104	111	122		
40	V	Frastanz	100925	III	V	491	9 38	47 13	1991	1996	15	50	63	76	86		104	111	122		130
41	O	Amerlügen	100933	III	V	760	9 37	47 13	1991		15	50	63	76	86		104				
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	V	1040	9 45	47 15	1895		15	50	63	76	86		104				
43	O	Weiler	100941	Frutz	V	500	9 39	47 18	1991		15	50	63	76	86		104				
44		Fraxern	ZAMG 100867	Frutz	V	809	9 40	47 19	1983	1983	15	50	63	76	86			111	122		
45		Feldkirch-Gisingen	ZAMG 100396	Rhein	V	440	9 37	47 16	1893	1975	15	50	63	76	86			111	122		
46		Meiningen	100404	Rhein	V	410	9 35	47 18	1893		16	50	63	76	86						
47		Gaissau	100420	Bodensee	V	400	9 36	47 28	1946		16	50	63	76	86						
48	O	Fussach	100438	Bodensee	V	400	9 40	47 29	1944		16	50	63	76	86		104				
49	⊖	Lustenau	100446	Rhein	V	404	9 40	47 26	1931	1933	16	50	63	76	86		104	111	122		
50	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	V	1100	9 45	47 21	1893	1910	16	50	63	76	86		104	111	122		
51		Gütle	100461	Dornbirnerach	V	530	9 47	47 24	1895		16	50	63	76	86						
52		Bildstein	100487	Dornbirnerach	V	720	9 46	47 28	1894		16	50	63	76	86						
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	V	420	9 37	47 21	1893		16	50	63	76	86						
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	V	850	9 41	47 20	1894		16	50	63	76	86						
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	V	430	9 41	47 21	1893		16	50	63	76	86						
56	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	V	412	9 39	47 22	1990	1995	16	50	63	76	86		104	111	122		
57	⊖	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	V	441	9 44	47 24	1893	1980	16	50	63	76	86		104	111	122		130
58	T	Körbersee	ZAMG 121038	Bregenzerach	V	1675	10 07	47 15	1995		101										
59		Schröcken	ZAMG 100537	Bregenzerach	V	1263	10 05	47 16	1895	1896	16	50	63	76	86						
60	V	Schopperrau	ZAMG 100552	Bregenzerach	V	835	10 01	47 19	1927	2000	16	50	63	76	86		104	111	122		130
61	T	Diedamskopf	121012	Bregenzerach	V	1780	10 01	47 20	1990		101										
62		Au	100560	Bregenzerach	V	800	9 59	47 19	1907	1983	16	50	63	76	86			111	122		
63	T	Damüls Uga	100578	Bregenzerach	V	2000	9 53	47 18	1951		101										
64		Damüls	100586	Bregenzerach	V	1365	9 53	47 17	1895	1982	16	50	63	76	86	97		111	122		
65		Obergüntenstallalpe	121020	Bregenzerach	V	1580	9 50	47 21	1992		101										

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Statknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
93	O	Gramais	101162	Lech	T	1320	10 32	47 16	1895		17	50	63	76	86	97	105			
94		Boden	101170	Lech	T	1355	10 36	47 17	1957		17	50	63	76	86					
95	O	Hinterhornbach	101188	Lech	T	1100	10 27	47 22	1900		17	50	63	76	86		105	111	122	130
96	E	Vorderhornbach	101196	Lech	T	960	10 33	47 22	1896	1981	17	50	63	76	86					
97		Namlos	101204	Lech	T	1260	10 40	47 21	1900		17	50	63	76	86					
98		Forchach	101212	Lech	T	910	10 35	47 25	1895		17	50	63	76	86					
99	=	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	T	870	10 41	47 28	1895	1895	17	50	63	76	86			111	122	
100	=	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	T	1670	10 39	47 29	1886	1986	17	50	63	76	86			111	122	
101	⊕	Reutte	101238	Lech	T	870	10 44	47 30	1895	1923	17	50	63	76	86		105	111	122	
102	T	Ammerwald	119479	Archbach	T	1090	10 50	47 32	1992		101									
103	=	Berwang	101246	Lech	T	1295	10 45	47 24	1895	1895	17	50	63	76	86			111	122	
104	T	Traualpsee	119347	Vils	T	1660	10 31	47 27	1990		101									
105	⊕	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	T	1090	10 30	47 30	1895	1895	17	50	63	76	86		105	111	122	
106	=	Jungholz	101493	Vils	T	1060	10 27	47 35	1980	1980	17	50	63	76	86			111	122	
107	=	Vils	101279	Vils	T	810	10 38	47 33	1948	1948	17	50	63	76	86			111	122	
108	T	Kastenalml	119354	Isar	T	1230	11 26	47 22	1991		101									
109	T	Bodenwald	119362	Isar	T	1280	11 21	47 20	1991		101									
110	⊕	Scharnitz	101287	Isar	T	970	11 16	47 23	1895	1963	17	50	63	76	87		105	111	122	
111	=	Seefeld in Tirol	101295	Isar	T	1200	11 11	47 20	1895	1896	17	50	63	76	87			111	122	
112	T	Wettersteinhütte	119644	Leutascher Ache	T	1700	11 06	47 23	1996		101									
113	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	T	1135	11 09	47 22	1997	1995	17	50	63	76	87		105	111	122	130
114		Großer Ahornboden	119446	Rißbach	T	1170	11 34	47 25	1992		101									
115	T	Graßlegerbichl	119370	Rißbach	T	1749	11 27	47 26	1991		101									
116	⊕	Hinterriß	101311	Rißbach	T	930	11 28	47 28	1895	1957	17	50	63	76	87	97		111	122	
117	T	Ochsenhütte	101477	Dürrach	T	1460	11 31	47 30	1960		101									
118	T	Lochalm NL	101469	Dürrach	T	1430	11 36	47 31	1961		101									
119	T	Kotalm ML	101402	Achensee	T	1300	11 43	47 28	1951		101									
120	T	Köglalm	119537	Achensee	T	1487	11 44	47 30	1994		101									
121	T	Plums-Bärenthal	101386	Achensee	T	1235	11 38	47 27	1951		101									
122	T	Gramai NL	101360	Achensee	T	1330	11 37	47 24	1951		101									
123	T	Bärenbad	101394	Achensee	T	1480	11 42	47 25	1951		101									
124	⊕	Pertisau	101337	Achensee	T	935	11 42	47 27	1900	1986	17	50	63	76	87			111	122	
125	T	Hochstößen	101444	Achensee	T	1350	11 39	47 31	1951		101									
126	⊕	Achenkirch	101345	Ache	T	905	11 42	47 32	1895	1971	17	51	64	76	87			111	122	
127	T	Guffertshütte	101436	Ache	T	1415	11 48	47 35	1960		101									
128	T	Achenkirch-M.köpl	101550	Ache	T	900	11 38	47 35	1998	2000	101									
129		Ehrwald	101485	Loisach	T	960	10 55	47 24	1895	1930	17	51	64	76	87	97		111	122	
130	⊕	Hall in Tirol	120022	Inn	T	585	11 30	47 17	2002	2002	17	51	64	76	87		105	111	122	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders	TIWAG	101709	Inn	T	1360	10 30	46 53	1895	1995	17	51	64	77	87			111	122
132	=	Spiss		101717	Schalklbach	T	1540	10 27	46 57	1911	1992	18	51	64	77	87			111	122
133	W	Pfunds	TIWAG	103275	Inn	T	995	10 31	46 57	1982	1982	18	51	64					111	122
134	T	Hohenzollernhaus	TIWAG	101741	Radurschlbach	T	2200	10 39	46 54	1957		101								
135	T	Nauderer-Tschoey	TIWAG	119099	Radurschlbach	T	1920	10 35	46 54	1980		101								
136	T	Furgglersee	TIWAG	101766	Inn	T	2330	10 32	47 03	1955		101								
137	T	Ried im Oberinntal		101790	Inn	T	880	10 40	47 03	1886		18	51	64	77	87				
138	⊕	Fendels	TIWAG	101808	Inn	T	1356	10 41	47 03	1957	1968	18	51	64	77	87			111	122
139	T	Zirmesköpfl	TIWAG	101758	Inn	T	2050	10 41	47 02	1957		101								
140	⊕	Prutz	TIWAG	102947	Inn	T	870	10 40	47 04	1972	1972	18	51	64	77	87			111	122
141	T	Rauher Kopf	TIWAG	101774	Fagge	T	2670	10 46	46 52	1957		101								
142	T	Glockturm	TIWAG	101782	Fagge	T	2800	10 42	46 54	1969		101								
143	T	Weisssee	TIWAG	101824	Fagge	T	2540	10 43	46 52	1957		101								
144	T	Oberbirg-s'Gliger	TIWAG	119107	Fagge	T	2160	10 44	46 53	1980		101								
145	T	Gepatschalpe	TIWAG	101832	Fagge	T	1900	10 44	46 54	1957		101								
146	T	Wurmetal	TIWAG	101857	Fagge	T	2510	10 46	46 56	1957		101								
147	T	Kaiserbergtal	TIWAG	101840	Fagge	T	2330	10 42	46 55	1957		101								
148	T	Nassereinalepe	TIWAG	119115	Fagge	T	2050	10 44	46 56	1980		101								
149	=	Kaunertal-Feichten		101873	Fagge	T	1314	10 45	47 02	1880	1964	18	51	64	77	87			111	122
150	T	Verpeilhütte	TIWAG	101865	Fagge	T	2045	10 47	47 01	1957		101								
151	E	Ladis-Neuegg		101816	Inn	T	1350	10 39	47 06	1911	1998	18	51	64	77	87	97		111	122
152	W	Runserau	TIWAG	101881	Inn	T	860	10 39	47 07	1957	1957	18	51	64					112	122
153	T	Salzhütte	EW_STA	119289	Rosanna	T	1510	10 13	47 06	1988		101								
154	T	Kartellboden	EW_STA	119701	Rosanna	T	1980	10 16	47 04	1997		101								
155	=	St.Anton am Arlberg	ZAMG	101964	Rosanna	T	1298	10 17	47 08	1872	1978	18	51	64	77	87	97		112	122
156		Flirsch		101519	Rosanna	T	1150	10 25	47 09	1990		18	51	64	77	87				
157	T	Bieltal	VIW	101907	Trisanna	T	2500	10 08	46 54	1951		101								
158	T	Jamtalferner-Rußkopf	VIW	101915	Trisanna	T	2690	10 10	46 52	1951		101								
159	T	Jamtalferner (Zunge)		119305	Trisanna	T	2400	10 10	46 52	1988		101								
160	T	Fluchthornferner	VIW	101923	Trisanna	T	2750	10 13	46 53	1951		101								
161	⊕	Galtür	ZAMG	101949	Trisanna	T	1587	10 11	46 58	1895	1896	18	51	64	77	87	97		112	122
162	T	Piz da Val Gronda	VIW	101931	Trisanna	T	2810	10 17	46 55	1951		101								
163	⊕	Kappl-Oberhaus		119792	Trisanna	T	1500	10 23	47 04	1999	1999	18	51	64	77	87			112	122
164		See im Paznaun		101956	Trisanna	T	1040	10 28	47 05	1895	1959	18	51	64	77	87			112	122
165	⊕	Landeck	ZAMG	101899	Inn	T	785	10 34	47 09	1872	1896	18	51	64	77	87			112	122
166	⊕	Nassereith		102954	Gurglbach	T	850	10 50	47 19	1974	1974	18	51	64	77	87			105	112
167	T	Marienbergalm		119297	Gurglbach	T	1640	10 54	47 21	1992		101								
168		Imst (Oberstadt)		102004	Gurglbach	T	860	10 44	47 15	1885	1948	18	51	64	77	87			112	122
169	⊕	Pitztaler Gletscher	ZAMG	101535	Pitze	T	2850	10 53	46 56	1993	1993	18	51	64	77	87			105	112
170	T	Braunschweiger Hütte	TIWAG	119529	Pitze	T	2740	10 55	46 56	1994		101								
171	T	Olgrubensee	TIWAG	119123	Pitze	T	2850	10 47	46 54	1980		101								
172	T	Taschachhaus	TIWAG	102020	Pitze	T	2470	10 49	46 55	1960		101								
173	T	Riffelferner	TIWAG	119214	Pitze	T	2740	10 49	46 57	1981		101								
174	T	Riffelseehütte	TIWAG	102038	Pitze	T	2240	10 51	46 58	1959		101								
175	T	Plangeroß		102046	Pitze	T	1620	10 52	46 59	1909		18	51	64	77	87				
176	T	Kaunergrathütte	TIWAG	119149	Pitze	T	2520	10 50	46 59	1980		101								
177	⊕	St.Leonhard i.P.-N.	TIWAG	103283	Pitze	T	1462	10 52	47 01	1982	1982	18	51	64	77	87			112	122
178		St.Leonhard i.P.		102061	Pitze	T	1335	10 50	47 05	1907		18	51	64	77	87			112	122
179	=	Jerzens-Ritzenried		102079	Pitze	T	1120	10 47	47 07	1895	2000	18	51	64	77	87			112	122
180	⊕	Piller	TIWAG	103028	Pitze	T	1315	10 42	47 08	1956	1979	18	51	64	77	87			112	122
181	T	Hinterseisferner	IFM	102087	Rofenache	T	2970	10 46	46 48	1951		101								
182	T	Latschbloder	IFM	102178	Rofenache	T	2910	10 48	46 48	1966		101								
183	T	Rofenberg	IFM	102095	Rofenache	T	2827	10 48	46 48	1957		101								
184	T	Provianddepot	IFM	102103	Rofenache	T	2737	10 49	46 50	1951		101								
185	T	Hochjochhospiz	IFM	102111	Rofenache	T	2360	10 50	46 49	1951		101								
186	T	Vernagtbrücke	IFM	102152	Rofenache	T	2640	10 50	46 51	1966		102								
187	T	Vent	IFM	102194	Rofenache	T	1900	10 55	46 51	1970		102								
188	⊕	Vent	IFM	102202	Venter Ache	T	1906	10 55	46 52	1867	1900	18	51	64					112	122

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite													
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung				
189	T	Rotmoosferner	AFO	119255	Gurgler Ache	T	2680	11 03	46 49	1989		102												
190	T	Schönwies	AFO	119263	Gurgler Ache	T	2310	11 01	46 51	1983		102												
191	E	Obergurgl	ZAMG	102210	Gurgler Ache	T	1940	11 02	46 52	1997	1993	18	51	64	77	87		112	122	130				
192	=	Sölden-Schmiedhof		102228	Otztäler Ache	T	1380	11 01	46 58	1911		18	51	64	77	87								
193	=	Gries		119388	Fischbach	T	1577	11 01	47 04	1992	1992	18	51	64	77	87		112	122					
194	=	Längenfeld		102236	Otztäler Ache	T	1180	10 58	47 05	1895	1895	18	51	64	77	87		112	122					
195	T	Frischmannhütte		119560	Otztäler Ache	T	2180	10 53	47 06	1994		102												
196	⊕	Niederthai	TIWAG	103002	Otztäler Ache	T	1550	10 58	47 08	1975	1975	18	51	64	77	87		112	122					
197	=	Umhausen	ZAMG	102244	Otztäler Ache	T	1036	10 56	47 08	1936	1936	18	51	64	77	87		112	122					
198	⊕	Oetz		102251	Otztäler Ache	T	760	10 53	47 12	1910	1910	18	51	64	77	87	105	112	122					
199	T	Gossenkölle		119669	Otztäler Ache	T	2500	11 01	47 14	1996		102												
200	T	Finstertal-Gametzköpfl	TIWAG	119222	Otztäler Ache	T	2470	11 02	47 11	1981		102												
201	⊕	Kühtai	TIWAG	103010	Otztäler Ache	T	1970	11 00	47 13	1979	1979	18	51	64	77	87	105	112	122					
202	T	Längental	TIWAG	119164	Otztäler Ache	T	2230	10 59	47 11	1980		102												
203	T	Ochsengarten-Obergut		102269	Otztäler Ache	T	1695	10 55	47 14	1911		18	51	64	77	87								
204	T	Haiming	ZAMG	102939	Inn	T	695	10 53	47 15	1948	1948	19	51	64	77	87		112	122					
205	=	Obsteig		102285	Inn	T	950	10 55	47 18	1880	1968	19	51	64	77	87		112	122					
206	=	Stams		102277	Inn	T	675	10 59	47 17	1960	1964	19	51	64	77	87		112	122					
207	T	Unterseebealm		119651	Inn	T	1860	11 03	47 16	1996		102												
208	T	Alphütte		119313	Inn	T	1500	11 01	47 21	1988		102												
209	=	Telfs		102301	Inn	T	618	11 05	47 19	1960	1965	19	51	64	77	87		112	123					
210	T	Inzinger Alm-Kaserboden		120030	Inn	T	1790	11 09	47 14	2002		102												
211	T	Inzing		103036	Inn	T	610	11 12	47 16	1978	1978	19	51	64	77	87		112	123					
212	T	Westfaltenhaus	TIWAG	119230	Melach	T	2295	11 06	47 06	1981		102												
213	T	Praxmar	TIWAG	119172	Melach	T	2150	11 07	47 08	1980		102												
214	T	Pforzheimer Hütte	TIWAG	119180	Melach	T	2330	11 04	47 09	1980		102												
215	T	Gries im Sellrain		102319	Melach	T	1200	11 09	47 12	1907		19	51	64	77	87								
216	T	Axams		103309	Inn	T	890	11 17	47 14	1984		19	51	64	77	87								
217	E	Innsbruck (Flughafen)	ZAMG	102327	Inn	T	579	11 21	47 16	1949	1988	19	51	64	77	87		112	123	130				
218	T	Innsbruck-Seegrube		119404	Inn	T	1930	11 23	47 18	1995		102												
219	⊕	Innsbruck (Univ.)	IFM	102335	Inn	T	577	11 23	47 16	1891	1896	19	51	64	77	87		112	123					
220	O	Brenner	ZAMG	102343	Sill	T	1450	11 31	47 00	1878	1896	19	51	64	77	87		112	123					
221	⊕	Obernberg am Brenner		102350	Obernberger Seebach	T	1360	11 26	47 01	1946	1971	19	51	64	77	87	97	112	123					
222	=	Innerschmirn-Kasern		103051	Schmirnbach	T	1610	11 36	47 06	1975	1975	19	51	64	77	87		112	123					
223	⊕	Steinach a.Br.-Plon	ZAMG	103069	Sill	T	1200	11 28	47 05	1976	1976	19	51	64	77	87		112	123					
224	T	Gschnitz-Obertal		119412	Gschnitzbach	T	1280	11 20	47 02	1992		19	51	64	77	87								
225	T	Trins		102368	Gschnitzbach	T	1235	11 25	47 05	1895	1946	19	51	64	77	87		112	123					
226	=	Navis		119396	Sill	T	1400	11 33	47 08	1992	1992	19	51	64	77	87		112	123					
227	=	Matrei am Brenner		102376	Sill	T	970	11 27	47 08	1886	1951	19	51	64	77	87		112	123					
228	T	Maria Waldrast		119578	Sill	T	1590	11 25	47 08	1994		102												
229	⊕	Dresdner Hütte		103085	Ruetz	T	2290	11 08	47 00	1978	1978	19	51	64	77	87	105	112	123					
230	T	Kröbbsch		103101	Ruetz	T	1110	11 16	47 04	1947		19	51	64	77	87								
231	T	Franz-Senn-Hütte	TIWAG	119198	Ruetz	T	2150	11 10	47 05	1980		102												
232	=	Telfes im Stubai		102400	Ruetz	T	1070	11 22	47 10	1958	1958	19	51	64	77	87		112	123					
233	=	Schönberg im Stubaital		102384	Sill	T	1005	11 24	47 11	1895	1971	19	51	64	77	87		112	123					
234	=	Patscherkofel	AC	102418	Sill	T	2245	11 28	47 13	1903	1981	19	51	64	77	87		112	123					
235	T	Halltal (Oberbergstollen)		119453	Inn	T	1610	11 28	47 20	1992		102												
236	T	St.Magdalena		119677	Inn	T	1280	11 30	47 20	1995		102												
237	T	Bettelwurfhütte	STW.HA	119685	Inn	T	2100	11 31	47 20	1995		102												
238	=	Rinn	ZAMG	102459	Inn	T	900	11 30	47 15	1943	1943	19	51	64	77	87	97	112	123					
239	T	Kleinvolderberg		102434	Inn	T	660	11 32	47 16	1968	1968	19	51	64	77	87		112	123					
240	T	Baumkirchen	PRIVAT	103234	Inn	T	585	11 34	47 18	1984	1984	19	51	64	77	87		112	123					
241	O	St.Martin i.G.		102467	Inn	T	875	11 34	47 19	1895		19	51	64	77	87	105							
242	T	Walder Alm	STW.HA	119693	Inn	T	1600	11 35	47 20	1995		102												
243	⊕	Wattener Lizum	BIG	103291	Inn	T	1970	11 38	47 10	1982	1982	19	51	64	77	87	105	112	123					
244	=	Weerberg		102475	Inn	T	880	11 40	47 18	1895	1964	19	51	64	77	87		112	123					
245	T	Schwaz		102483	Inn	T	535	11 43	47 21	1895	1961	19	51	64	77	87		112	123					
246	T	Stallenhütte		119438	Inn	T	1430	11 38	47 23	1992		102												
247	⊕	Jenbach	TIWAG	102491	Inn	T	530	11 46	47 23	1955	1955	19	51	64	77	87	105	112	123					
248	=	Rotholz		102509	Inn	T	590	11 48</																

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
290	=	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	T	700	12 03	47 35	1908	1978	20	52	65	77	88	98		112	123	
291	=	Niederndorferberg	103176	Inn	T	980	12 14	47 40	1979		20	52	65	77	88					
292	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	T	950	12 26	47 23	1894	1880	20	52	65	77	88	98		112	123	
293	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	T	1760	12 22	47 25	1992	1992	20	52	65	77	88			112	123	
294	=	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	T	763	12 24	47 27	1889	1896	21	52	65	77	88			112	123	
295	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	T	1005	12 18	47 23	1979	1998	21	52	65	77	88			112	123	130
296	=	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	T	830	12 19	47 27	1896		21	52	65	77	88					
297	T	Gruttenhütte	119800	Aschauer Ache	T	1580	12 19	47 33	1998		102									
298	=	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	T	960	12 37	47 28	1895	1895	21	52	65	77	88			112	123	
299	=	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	T	850	12 33	47 28	1895		21	52	65	77	88					
300	E	St. Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	T	756	12 27	47 31	1997	2000	21	52	65	77	88		105	112	123	130
301	T	Griesner Alm	119628	Kohlenbach	T	911	12 20	47 35	1995		102									
302	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	T	860	12 21	47 35	1999	1999	21	52	65	77	88			112	123	
303	=	Walchsee	102913	Kohlenbach	T	687	12 19	47 38	1904		21	52	65	77	88					
304	⊖	Kössen	102905	Großache	T	590	12 24	47 40	1895	1929	21	52	65	77	88	98	105	112	123	

SALZACHGEBIET

305	=	Neukirchen	104059	Salzach	S	857	12 18	47 15	1973		21			78	88					
306	=	Paß Thurn	103424	Salzach	S	1200	12 25	47 18	1895	1961	21	52	65	78	88			112	123	
307	=	Haidbach	103432	Felber Ache	S	900	12 29	47 15	1971		21	52	65	78	88					
308	=	Stuhlfelden	103440	Salzach	S	816	12 32	47 17	1880	1956	21	52	65	78	88			112	123	
309	T	Tauernmoos	IFG 118513	Stubache	S	2040	12 38	47 09	1965		102									
310	=	Enzingerboden	ZAMG 104125	Stubache	S	1480	12 38	47 10	1962	1962	21	52	65	78	88			112	123	
311	T	Kalser Törl	IFG 118521	Stubache	S	2390	12 37	47 07	1965		102									
312	⊖	Rudolfshütte	ZAMG 104117	Stubache	S	2304	12 37	47 08	1980	1980	21	52	65	78	88			113	123	
313	T	Weiß-See	IFG 118539	Stubache	S	2270	12 38	47 08	1965		102									
314	T	Sonnblickkees	IFG 118547	Stubache	S	2511	12 36	47 08	1965		102									
315	=	Uttendorf	ZAMG 104091	Stubache	S	796	12 34	47 16	1896	1896	21	52	65	78	88			113	123	
316	=	Mooserboden	ZAMG 103465	Kapruner Ache	S	2036	12 43	47 10	1912	1912	21	52	65					113	123	
317	T	Mooserboden	AHP 103473	Kapruner Ache	S	2038	12 43	47 10	1951	1951	102									
318	T	Schmiedinger Kees	AHP 103481	Kapruner Ache	S	2800	12 41	47 12	1951		102									
319	T	Krefelder Hütte	AHP 103499	Kapruner Ache	S	2295	12 42	47 13	1951		102									
320	T	Kaprun	AHP 103507	Kapruner Ache	S	750	12 45	47 16	1895	1992	21	52	65					113	123	
321	T	Radhaus	SV 118554	Hüttwinklache	S	2131	12 59	47 03	1957		102									
322	T	Kolm-Saigurn	ZAMG 118562	Hüttwinklache	S	1600	12 59	47 04	1957		102									
323	T	Rojacher Hütte	SV 103572	Hüttwinklache	S	2559	12 58	47 03	1957		102									
324	⊖	Sonnblick	ZAMG 103549	Hüttwinklache	S	3105	12 57	47 03	1890	1896	21	52	65	78	88			113	123	
325	T	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)	SV 103556	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1957		102									
326	T	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)	SV 103564	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1960		102									
327	=	Bucheiben	103580	Hüttwinklache	S	1140	12 58	47 10	1893	1896	21	52	65	78	88			113	123	
328	=	Rauris	ZAMG 103598	Rauriser Ache	S	934	13 00	47 13	1875	1875	21	52	65	78	88			113	123	
329	=	Dienten	103606	Dientenbach	S	1265	13 02	47 23	1907		21	52	65	78	88					
330	=	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	S	1140	13 07	47 05	1908		21	52	65	78	88					
331	=	Badgastein	ZAMG 103630	Gasteiner Ache	S	1100	13 07	47 06	1855	1897	21	52	65	78	88			113	123	
332	=	Klammsstein	103655	Gasteiner Ache	S	795	13 04	47 17	1971		21	52	65	78	88					
333	=	Hüttschlag	103689	Großarlbach	S	1010	13 14	47 11	1907		21	52	65	78	88					
334	=	Großarl	103697	Großarlbach	S	890	13 12	47 14	1891	1915	21	52	65	78	88			113	123	
335	=	St. Johann im Pongau	ZAMG 118745	Großarlbach	S	634	13 11	47 19	1994	1994	21	52	65	78	88			113	123	
336	⊖	St. Veit im Pongau	ZAMG 104182	Salzach	S	750	13 09	47 21	1984	1984	21	52	65	78	88			113	123	
337	=	Mitterkleinarl	103705	Kleinarlacher Ache	S	1010	13 19	47 17	1895		21	52	65	78	88					
338	=	Wagrain	103713	Kleinarlbach	S	840	13 18	47 20	1926		21	52	65	78	88					
339	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	S	925	13 07	47 23	1993	1993	22	52	65	78	88					
340	=	Bischofshofen	ZAMG 104133	Salzach	S	543	13 13	47 24	1889	1989	22	52	65					113	123	
341	=	Hütttau	103770	Fritzbach	S	720	13 19	47 25	1895	1951	22	52	65	78	88			113	123	
342	=	Mitterfeldalm	104109	Salzach	S	1665	13 09	47 25	1903		22	52	65	78	88					
343	=	Golling	103820	Salzach	S	473	13 09	47 36	1907		22	52	65	78	88					
344	⊖	Hintersee	103846	Almbach	S	685	13 13	47 46	1880	1897	22	52	65	78	88					
345	E	Salzburg-Freisaal	ZAMG 104141	Salzach	S	420	13 03	47 47	1986	1986	22	52	65	78	88		106	113	123	130
346	=	Glanegg	103879	Salzach	S	450	13 01	47 45	1931		22	52	65	78	88					
347	⊖	Salzburg (Flugplatz)	ZAMG 103853	Glanbach	S	430	13 00	47 48	1847	1896	22	52	65	78	88			113	123	
348	⊖	Eugendorf	103895	Fischach	S	520	13 07	47 53	1895	2001	22	52	65	78	88		106	113	123	
349	=	Saalbach	ZAMG 103903	Saalach	S	1022	12 41	47 23	1895	1977	22	52	65	78	88			113	123	
350	⊖	Schmittenhöhe	ZAMG 103515	Saalach	S	1973	12 44	47 20	1880	1896	22	52	65	78	88					
351	=	Hütten	103937	Leogangbach	S	940	12 44	47 27	1896	1925	22	52	65	78	88			113	123	
352	=	Saalfelden	103929	Saalach	S	760	12 51	47 24	1895		22	52	65							
353	=	Grubhof-St. Martin	103978	Saalach	S	630	12 42	47 35	1946		22	52	65	78	88					
354	=	St. Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	T	870	12 36	47 31	1886	1986	22	52	65	78	88			113	123	130
355	E	Waidring	103986	Loferbach	T	760	12 36	47 35	1895	1998	22	52	65	78	88	98		113	123	
356	=	Nußdorf	104000	Oichten	T	460	13 01	47 58	1895		22	52	65	78	88					
357	=	Oberndorf	104018	Salzach	S	430	12 57	47 58	1951		22	52	65	78	88					
358	⊖	lbm	104034	Moosache	S	425	12 57	48 04	1887	1896	22	52	65	78	88		106	113	123	
359	=	Ostermiething	104042	Salzach	O	405	12 50	48 03	1883	1957	22	52	65	78	88			113	123	
360	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	O	473	12 51	48 09	1991	1991	22	52	65	78	88			113	123	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

361	=	Geretsberg-Webersdorf		104026	Inn	O	490	12 58	48 06	1893		22	52	65	78	88			
362	=	Neukirchen an der Enknach		104307	Enknach	S	410	13 03	48 11	1895	1994	22	52	65	78	88		113	123
363	⊖	Mattsee	ZAMG	104331	Niedertrumer See	S	508	13 06	47 59	1949	1949	22	52	65	78	88		113	123
364	=	Mattighofen		104349	Mattig	O	455	13 09	48 05	1895	1896	22	52	65	78	88		113	123
365	=	Hoheck		117523	Schwemmbach	O	595	13 21	48 03	1992	1992	22	52	65	78	88		106	113
366	=	Friedburg		104976	Schwemmbach	O	512	13 15	48 01	1994		22	52	65	78	88		113	123
367	=	Straßwalchen		104356	Schwemmbach	S	550	13 15	47 59	1895	1897	22	52	65	78	88		106	113
368	=	Braunau am Inn		104323	Mattig	O	360	13 05	48 15	1895	1896	22	52	65	78	88		113	123
369	=	Waldzell		104364	Waldzeller Ache	O	500	13 26	48 09	1872	1992	22	52	65	78	88		113	123
370	=	Aspach	ZAMG	104463	Mettmach	O	440	13 18	48 11	1969	1969	23	52	65	78	88		113	123
371	⊖	St.Johann am Walde		104372	Mettmach	O	629	13 17	48 07	1907	1907	23	52	65	78	88		113	123
372	=	Altheim		104380	Ach	O	358	13 14	48 15	1895	1998	23	52	65	78	88		113	123
373	=	Reichersberg	ZAMG	104398	Inn	O	350	13 22	48 20	1881	1896	23	52	65	78	88		113	123
374	⊖	Ried im Innkreis	ZAMG	104406	Rieder Bach	O	431	13 29	48 13	1872	1896	23	52	65	78	88		113	123
375	=	St.Marienkirchen		104414	Inn	O	340	13 27	48 23	1910	1993	23	52	65	78	88		113	123
376	=	Lambrecht		104422	Pram	O	395	13 31	48 19	1895	1993	23	52	65	78	88		113	123
377	=	Kopfling		104471	Pfudabach	O	569	13 40	48 26	1974	1992	23	52	65	78	88		113	123
378	=	Sigharting		104430	Pfudabach	O	355	13 36	48 23	1895	1896	23	52	65	78	88		113	123
379	=	Schärding / Rossbach		104448	Roßbach	O	330	13 27	48 25	1888	1896	23	52	65	78	88		113	124
380	=	Wernstein		104455	Inn	O	355	13 28	48 31	1897	1992	23	52	65	78	88		113	123

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung

381	=	Schardenberg	104505	Inn	O	529	13 30	48 31	1895	1989	23	52	65	78	88			113	124	

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

382	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	O	505	13 34	48 29	1894	1896	23	52	65	78	89			113	124	
383	=	Vichtenstein	104521	Donau	O	586	13 39	48 32	1895	1990	23	53	66	78	89			113	124	
384	=	Rannawerk	EAG 104570	Donau	O	285	13 45	48 29	1948	1948	23	53	66	78	89			113	124	
385	=	Kollerschlag	ZAMG 104539	Ranna	O	725	13 50	48 36	1887	1896	23	53	66	78	89			113	124	
386	=	Oberkappel	104547	Ranna	O	495	13 46	48 33	1928		23	53	66	78	89					
387	=	Mausloch	EAG 104554	Ranna	O	515	13 47	48 31	1948	1948	23	53	66	78	89			113	124	
388	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	O	815	13 49	48 30	1895	1982	23	53	66	78	89			113	124	
389	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	O	597	13 46	48 32	1989	1989	23	53	66	78	89			113	124	
390	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	O	575	13 52	48 39	1981	1981	23	53	66	78	89			113	124	
391	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	O	590	13 56	48 27	1897		23	53	66	78	89					
392	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	O	730	13 50	48 44	1895	1920	23	53	66	78	89			113	124	
393	⊖	Schlögl	104604	Große Mühl	O	555	13 58	48 38	1893	1896	23	53	66	78	89			113	124	
394	=	Guglwald	104638	Kleine Michl	O	750	14 11	48 35	1925	1980	23	53	66	78	89			113	124	
395	⊖	Heffenberg	104901	Kleine Michl	O	598	14 09	48 33	1972	1973	23	53	66	78	89			113	124	
396	=	Haslach	104620	Kleine Michl	O	510	14 03	48 34	1895	1993	23	53	66	78	89			113	124	
397	⊖	Rohrbach	ZAMG 104646	Große Mühl	O	600	14 00	48 34	1948	1948	23	53	66	78	89			113	124	
398	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	O	449	14 00	48 29	1948	1951	23	53	66	78	89			113	124	
399	⊖	Partenstein	EAG 104679	Große Mühl	O	295	13 59	48 26	1941	1948	23	53	66	78	89			113	124	
400	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	O	450	14 00	48 25	1884	1993	23	53	66	78	89			113	124	
401	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	O	380	13 44	48 16	1895	1974	24	53	66	78	89			113	124	
402	=	Peuerbach	104711	Aschach	O	372	13 47	48 18	1907	1993	24	53	66	78	89			113	124	
403	=	Waizenkirchen	ZAMG 104729	Aschach	O	370	13 52	48 20	1891	1896	24	53	66	78	89			113	124	
404	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	O	555	13 47	48 24	1895	1931	24	53	66	78	89			113	124	
405	=	St. Agatha	104992	Aschach	O	499	13 53	48 22	1997	1997	24	53	66	78	89			113	124	
406	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	O	292	14 00	48 23	1895	1896	24	53	66	78	89			113	124	
407	=	Eferding	104984	Donau	O	274	14 01	48 19	1996	1996	24	53	66	78	89			113	124	
408	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	O	351	13 52	48 11	1910	1993	24	53	66	78	89			113	124	
409	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	O	540	13 38	48 09	1980	1980	24	53	66	78	89			113	124	
410	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	O	385	13 44	48 13	1981	1981	24	53	66	78	89			113	124	
411	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	O	352	13 49	48 14	1897	1898	24	53	66	79	89			113	124	
412	⊖	Gallspach	ZAMG 104893	Trattnach	O	368	13 49	48 13	1971	1971	24	53	66	79	89			113	124	
413	=	Scharten	104786	Innbach	O	395	14 02	48 15	1895		24	53	66	79	89					
414	⊖	Goldwörth	104745	Donau	O	260	14 06	48 20	1894	1896	24	53	66	79	89			113	124	
415	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	O	740	14 18	48 31	1978	1978	24	53	66	79	89			114	124	
416	=	Piberstein	104802	Große Rodl	O	899	14 12	48 31	1956	1956	24	53	66	79	89			114	124	
417	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	O	687	14 12	48 30	1895	1897	24	53	66	79	89			114	124	
418	=	Neußerling	104950	Große Rodl	O	615	14 10	48 26	1988	1988	24	53	66	79	89			114	124	
419	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	O	700	14 12	48 28	1918	1996	24	53	66	79	89			114	124	
420	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	O	265	14 10	48 20	1895	1982	24	53	66	79	89			114	124	
421	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	O	840	14 18	48 26	1895	1899	24	53	66	79	89			114	124	
422	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	O	925	14 16	48 25	1991	1991	24	53	66	79	89			114	124	
423	=	Pöstlingberg	104851	Donau	O	490	14 16	48 20	1929	1929	24	53	66	79	89			114	124	
424	⊖	Linz (Stadt)	ZAMG 104869	Donau	O	263	14 17	48 18	1954	1898	24	53	66	79	89			114	124	
425	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	O	305	14 16	48 19	1898	1996	24	53	66	79	89			114	124	
426	=	Leonding	105585	Donau	O	277	14 15	48 15	1950	1989	24	53	66	79	89			114	124	
427	E	Hörsching	ZAMG 105536	Donau	O	297	14 11	48 14	1942	1978	24	53	66	79	89			114	124	130

TRAUNGEBIET

428	=	Göbl		105106	Grundlsee	ST	710	13 54	47 38	1895	1896	24	53	66	79	89	98		114	124	
429	=	Bad Aussee	ZAMG	105122	Traun	ST	665	13 47	47 37	1961	1961	24	53	66	79	89			114	124	
430	K	Ödensee		123166	Traun	ST	800	13 49	47 34	2000	1999	24	53	66				106	114	124	
431	=	Bad Aussee		105130	Traun	O	640	13 47	47 36	1852		24	53	66		79	89				
432	=	Schönbergalpe		105155	Traun	O	1350	13 43	47 32	1953	1957	25	53	66	79	89		98	114	124	
433	=	Obertraun		105148	Traun	O	515	13 42	47 33	1954	1981	25	53	66	79	89			114	124	
434	=	Pötschen		105205	Traun	ST	1000	13 42	47 37	1945	1986	25	53	66	79	89			114	124	
435	=	Krippenstein	ZAMG	105163	Traun	O	2050	13 42	47 31	1957	1957	25	53	66	79	89		98	114	124	
436	=	Lahn-Hallstatt		105171	Hallstätter See	O	510	13 39	47 33	1929	1929	25	53	66	79	89			114	124	
437	⊖	Gosau		105197	Gosaubach	O	765	13 33	47 35	1880	1896	25	53	66	79	89			114	124	
438	⊖	Bad Goisern		105213	Traun	O	505	13 37	47 39	1895	1991	25	53	66	79	89		106	114	124	
439	=	St. Gilgen		105247	St. Wolfgangsee	S	540	13 22	47 47	1895	1896	25	53	66	79	89			114	124	
440	⊖	St. Wolfgang	ZAMG	105759	St. Wolfgangsee	S	539	13 27	47 44	1990	1990	25	53	66	79	89			114	124	
441	=	Strobl		105254	St. Wolfgangsee	S	540	13 29	47 43	1901	1988	25	53	66	79	89			114	124	
442	⊖	Bad Ischl	ZAMG	105262	Traun	O	469	13 38	47 43	1858	1896	25	53	66	79	89			114	124	
443	=	Vorderer Langbathsee		105288	Vorderer Langbathsee	O	675	13 41	47 50	1895		25	53	66							
444	E	Feuerkogel	ZAMG	105296	Traun	O	1618	13 43	47 49	1929	1975	25	53	66	79	89			114	124	130
445	⊖	Ebensee (Schule)		105734	Traun	O	425	13 47	47 48	1888	1896	25	53	66	79	89			114	124	
446	⊖	Gmunden	ZAMG	105320	Traunsee	O	426	13 49	47 55	1892	1899	25	53	66	79	89			114	124	
447	=	Altmünster		105767	Traunsee	O	525	13 46	47 52	1998	2000	25	53	66	79	89			114	124	
448	⊖	Gmunden-Traunleiten		105718	Traun	O	456	13 48	47 56	1982	1982	25	53	66	79	89			114	124	
449	=	Laakirchen		105338	Traun	O	440	13 49	47 59	1895	1995	25	53	66	79	89			114	124	
450	⊖	Fuschl		105353	Fuschlsee	S	670	13 18	47 48	1895	1955	25	53	66	79	89					
451	=	Thalgauberg		105692	Fuschler Ache	S	720	13 15	47 52	1968	1978	25	53	66	79	89		106	114	124	
452	=	Scharfling		105379	Mondsee	O	480	13 24	47 48	1954	1978	25	53	66	79	89			114	124	
453	⊖	Mondsee	ZAMG	105346	Mondsee	O	491	13 22	47 51	1891	1896	25	53	66	79	89			114	124	
454	=	Oberwang		105700	Mondsee	O	595	13 25	47 52	1981	1988	25	53	66	79	89			114	124	
455	⊖	Weißbach am Attersee		105387	Attersee	O	475	13 32	47 48	1895	1991	25	53	66	79	89			114	124	
456	=	Weyregg-Steinwand		105684	Attersee	O	509	13 34	47 53	1975	1975	25	53	66	79	89					
457	⊖	Attersee		105395	Attersee	O	495	13 32	47 55	1926	1995	25	53	66	79	89			114	124	
458	=	Lenzing	PRIVAT	105403	Ager	O	465	13 37	47 58	1954		25	53	66							
459	⊖	Frankenburg		105429	Vöckla	O	515	13 30	48 04	1895	1896	25	53	66	79	89			114	124	
460	=	Vöcklabruck		105445	Vöckla	O	420	13 40	48 00	1895	1896	25	53	66	79	89			114	124	
461	=	Wolfsegg am Hausruck	ZAMG	105452	Ager	O	660	13 41	48 06	1961	1961	25	53	66	79	89			114	124	
462	=	Wolfsegg am Hausruck		105460	Ager	O	585	13 41	48 07	1875	1974	25	53	66	79	89			114	124	
463	=	Lambach	ZAMG	105478	Traun	O	360	13 52	48 05	1891	1951	25	53	66	79	89			114	124	
464	E	Almsee (Forsthaus)		105486	Alm	O	590	13 57	47 46	1895	1995	26	53	66	79	89			114	124	
465	=	Grünau-Almegg		105494	Alm	O	540	13 56	47 52	1895	1999	26	53	66	79	89			114	124	
466	=	Scharnstein		105502	Alm	O	485	13 58	47 55	1895	1978	26	53	66	79	90			114	124	
467	⊖	Vorchdorf		105510	Alm	O	455	13 53	48 00	1895	1993	26	53	66	79	90			114	124	
468	=	Wels		105528	Traun	O	305	14 04	48 10	1893	1896	26	53	66	79	90			114	124	
469	⊖	Kirchdorf an der Krems		105544	Krems	O	456	14 07	47 55	1856	1896	26	53	66	79	90			114	124	
470	⊖	Kremsmünster	ZAMG	105551	Krems	O	383	14 08	48 03	1821	1975	26	53	66	79	90			114	124	
471	=	Neuhofen an der Krems		105569	Krems	O	325	14 13	48 08	1895	1989	26	53	66	79	90			114	124	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung

472	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	O	261	14 20	48 14	1895	1992	26	53	66	79	90			114	124	
473	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	O	260	14 19	48 16	1888	1988	26	53	66	79	90		106	114	124	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	=	St. Florian	105593	Donau	O	257	14 23	48 12	1897	1995	26	54	67	79	90			114	124	
475	⊖	Maria Laah	105635	Donau	O	360	14 21	48 07	1895	1993	26	54	67	79	90			114	124	
476	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	O	685	14 21	48 27	1972	1991	26	54	67	79	90			114	124	130
477	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	O	330	14 25	48 21	1954	1988	26	54	67	79	90			114	124	
478	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	O	610	14 29	48 26	1895	1992	26	54	67	79	90			114	124	
479	⊖	Mauthausen	105650	Donau	O	299	14 31	48 15	1895	1896	26	54	67	79	90			114	124	
480	⊖	Enns	105643	Donau	O	259	14 29	48 12	1899	1997	26	54	67	79	90			114	125	130

ENNSGEBIET

481	⊖	Flachau	105908	Enns	S	910	13 24	47 21	1895	1947	26	54	67	79	90			114	125	
482		Radstadt	105916	Enns	S	890	13 27	47 23	1881	1896	26	54	67	79	90			114	125	
483	⊖	Obertauern	118752	Taurach	S	1763	13 34	47 18	1994	1994	26	54	67					114	125	
484		Untertauern	105932	Taurach	S	1000	13 31	47 18	1895	1942	26	54	67	79	90			114	125	
485	=	Filzmoos	105940	Enns	ST	1060	13 31	47 26	1895	1922	26	54	67	79	90			114	125	
486		Ramsau	106591	Enns	ST	1203	13 38	47 26	1990	1990	26	54	67	79	90			114	125	
487	=	Planai	105973	Thalbach	ST	1820	13 43	47 22	1935	1951	26	54	67	79	90			114	125	
488	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	ST	1040	13 43	47 21	1921	1981	26	54	67	79	90			114	125	
489	⊖	Rohrmoos	105626	Enns	ST	1080	13 39	47 23	1975	1975	26	54	67	79	90			115	125	
490		Schladming	105965	Enns	ST	730	13 42	47 24	1877		26	54	67	79	90					
491		Birnberg	106633	Enns	ST	820	13 44	47 25	1994		26	54	67	79	90					
492	O	Michaelerberg	105999	Enns	ST	1280	13 53	47 25	1957		26	54	67	79	90	98	106			
493	=	St. Nikolai im Sölkatal	106005	Große Sölk	ST	1120	14 03	47 19	1895	1896	27	54	67	79	90					
494	⊖	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	ST	808	13 56	47 33	1970	1970	27	54	67	79	90					
495	=	Grubegg	106021	Salzabach	ST	790	13 56	47 33	1893	1896	27	54	67	79	90	98				
496	A	Gröbming	106047	Salzabach	ST	766	13 54	47 26	1895	1896	27	54	67							
497	⊖	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	ST	980	14 07	47 23	1976	1976	27	54	67							
498		Planneralm	106567	Donnersbach	ST	1605	14 12	47 24	1938	1994	27	54	67	79	90					
499		Donnersbach	106062	Donnersbach	ST	720	14 07	47 28	1931		27	54	67							
500	⊖	Irdning	106070	Donnersbach	ST	702	14 06	47 30	1895	1925	27	54	67	79	90					
501	=	Greith	106641	Grimmingbach	ST	945	14 01	47 34	1994	1994	27	54	67	79	90					
502	=	Oppenberg	106534	Gulling	ST	1060	14 16	47 29	1977	1986	27	54	67	79	90	98				
503	O	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	ST	640	14 08	47 32	1939	1977	27	54	67	79	90					
504	⊖	Liezen	106112	Enns	ST	670	14 14	47 34	1895	1960	27	54	67	79	90					
505	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	ST	1265	14 29	47 26	1878	1912	27	54	67	79	90	98				
506	=	Admont	106153	Enns	ST	700	14 27	47 34	1853	1896	27	54	67	80	90					
507		Gstatterboden	106161	Enns	ST	580	14 38	47 35	1935		27	54	67	80	90					
508	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	ST	1020	14 50	47 31	1983	2002	27	54	67	80	90					
509	=	Hiefau	106195	Enns	ST	492	14 45	47 36	1895	1925	27	54	67	80	90					
510		Kirchenlandl	106203	Enns	ST	510	14 44	47 39	1951		27	54	67	80	90	99				
511		Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	ST	850	15 18	47 40	1894		27	54	67							
512		Brunngraben	106237	Salza	ST	710	15 17	47 44	1942		27	54	67	80	90					
513		Weichselboden	106245	Salza	ST	680	15 11	47 40	1895		27	54	67	80	90					
514	⊖	Wildalpen	106252	Salza	ST	610	14 59	47 39	1877	1896	27	54	67	80	90	99				
515	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	O	540	14 34	47 43	1895	1993	27	54	67	80	90					
516	=	Kleinreifling	106286	Enns	O	428	14 38	47 49	1895	1992	27	54	67	80	90					
517		Weyer	106294	Enns	O	428	14 40	47 51	1880	1889	27	54	67	80	90					
518	=	Maria Neustift	106310	Enns	O	629	14 37	47 56	1895	1995	27	54	67	80	90					
519	⊖	Pechgraben	106583	Enns	O	430	14 32	47 55	1990	1990	27	54	67	80	90					
520	=	Reichraming	106328	Enns	O	360	14 28	47 54	1895	1896	27	54	67	80	90					
521	O	Brunnbach	106658	Reichramingbach	O	595	14 31	47 49	2000		27	54	67							
522	=	Laussa	106336	Enns	O	440	14 27	47 57	1895	1991	27	54	67	80	90					
523	=	Hinterstoder	106351	Steyr	O	590	14 10	47 42	1895	1896	27	54	67	80	90					
524	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	O	1370	14 11	47 41	1950	1960	27	54	67	80	90	99				
525	=	Linzner Haus	106377	Teichl	O	1435	14 17	47 39	1933	1955	28	54	67	80	90					
526	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	O	1036	14 22	47 38	1992	1992	28	54	67	80	90					
527	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	O	630	14 20	47 40	1895	1896	28	54	67	80	90					
528	=	Klein Pyrgas	106401	Teichl	O	1010	14 22	47 40	1930	1930	28	54	67	80	90					
529	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	O	614	14 21	47 43	1877	1896	28	54	67	80	90					
530	=	St. Pankraz	106427	Teichl	O	523	14 12	47 46	1895	1913	28	54	67	80	90					
531	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	O	458	14 10	47 50	1895	1989	28	54	67	80	90					
532	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	O	640	14 24	47 47	1992	1992	28	54	67	80	90					
533	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	O	514	14 21	47 51	1982	1992	28	54	67	80	90					
534	=	Molln	106443	Steyr	O	435	14 16	47 53	1895	1994	28	54	67	80	90					
535	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	O	440	14 15	48 00	1895	1991	28	54	67	80	90					
536	⊖	Behamberg	106484	Enns	N	518	14 30	48 02	1896	1990	28	54	67	80	90					
537		Ernstthofen	115766	Enns	N	281	14 29	48 08	1992		28	54	67							
538	⊖	Steyr	106559	Enns	O	336	14 26	48 03	1864	1896	28	54	67	80	90					
539	W	Gaishorn	101667	Palten	ST	720	14 32	47 29	1999		28	54	67							
540	⊖	St. Sebastian/Mariazell	101683	Salza	ST	872	15 18	47 48	1886	1986	28	54	67	80	90					

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

541		Forsthaus Lobau		108175	Donau	W	155	16 31	48 11	2002		28	54	67						
542	=	Rainbach im Mühlkreis	ZAMG	106807	Feldaist	O	690	14 29	48 33	1887	1988	28	54	67	80	90		115	125	
543	O	Freistadt		106815	Feldaist	O	548	14 30	48 30	1877	1896	28	54	67	80	90		115	125	
544	⊖	Lasberg		108977	Feldaist	O	575	14 31	48 29	1981	1981	28	54	67	80	90		115	125	
545	⊖	Karlstift		106823	Waldaist	O	917	14 44	48 36	1895	1920	28	54	67	80	90		115	125	
546	=	Schöneben-Gugu		106849	Waldaist	O	880	14 44	48 34	1890	1995	28	54	67	80	90		115	125	
547	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt		106856	Waldaist	O	764	14 43	48 29	1895	1948	28	54	67	80	90		115	125	
548	=	Gutau		106864	Waldaist	O	581	14 36	48 25	1895	1994	28	54	67	80	90		115	125	
549	⊖	Tragwein		106872	Aist	O	455	14 38	48 20	1895	1989	28	54	67	80	90		115	125	
550	=	Allerheiligen	ZAMG	106799	Aist	O	542	14 38	48 18	1974	1974	28	54	67	80	91		115	125	
551	=	Stadt Haag		106898	Erla	N	347	14 34	48 07	1895	1916	28	54	67	80	91		115	125	
552		St.Pantaleon		108985	Erla	N	235	14 34	48 13	1981		28	54	67						
553		Königswiesen	ZAMG	106906	Große Naarn	N	600	14 50	48 25	1895	1973	28	54	67	80	91		115	125	
554	=	Kleinpertenschlag		115931	Große Naarn	N	899	14 58	48 26	1992		28	54	67						
555	=	Laab		106880	Naarn	O	240	14 39	48 13	1951	1994	28	54	67	80	91		115	125	
556	=	Windhaag bei Perg		117531	Naarn	O	513	14 41	48 17	1993	1994	29	54	67	80	91		115	125	
557	⊖	Saxen / Au		106930	Naarn	O	239	14 47	48 13	1949	1949	29	55	68	80	91		115	125	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
558	⊖	St. Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	O	665	14 46	48 19	1895	1990	29	55	68	80	91						
559		Pabneukirchen	106922	Klambach	N	595	14 50	48 20	1946	1946	29	55	68	80	91						
560	○	Oed	106948	Donau	N	393	14 45	48 07	1895		29	55	68	80	91		106	115	125		
561	=	Stephanshart	106955	Donau	N	281	14 49	48 10	1954	1954	29	55	68	80	91						
562	=	Grein	106963	Donau	O	270	14 52	48 14	1892	1989	29	55	68	80	91						
563	=	St. Oswald	108704	Große Isper	N	654	15 02	48 16	1954	1975	29	55	68								
564		Bärnkopf	107540	Große Isper	N	958	15 00	48 23	1950	1951	29	55	68	80	91						
565	○	Neustadt	116087	Ybbser Mühlbach	N	482	14 54	48 11	1992		29	55	68								
566		Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	N	273	15 02	48 09	1954	1970	29	55	68	80	91						
567	○	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	N	1048	15 11	47 47	1893	1896	29	55	68	80	91		106	115	125		
568	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	N	887	15 10	47 52	1895	1895	29	55	68	80	91		106	115	125		
569	⊖	Lunz am See	107029	Ybbs	N	612	15 04	47 51	1895	1991	29	55	68	80	91		106	115	125		130
570		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	N	530	14 56	47 49	1909		29	55	68	80	91	99					
571		St. Georgen am Reith	107052	Ybbs	N	504	14 53	47 50	1951		29	55	68	80	91						
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	N	507	14 46	47 47	1898	1992	29	55	68				106	115	125		
573		Hohenlehen	107060	Ybbs	N	436	14 47	47 51	1951		29	55	68	80	91						
574	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	N	451	14 50	47 54	1926	1990	29	55	68	80	91		106	115	125		
575		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	N	572	14 58	47 55	1981		29	55	68								
576		Hinterlug	108993	Ybbs	N	465	14 46	47 56	1981		29	55	68								
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	N	634	14 46	48 00	1981	1992	29	55	68								
578	⊖	Wolfsbach	116319	Urlbach	N	336	14 40	48 04	1992	1992	29	55	68				106	115	125		130
579		Seitenstetten	107102	Urlbach	N	343	14 39	48 02	1903	1906	29	55	68	80	91						
580		Viehdorf	116491	Ybbs	N	362	14 54	48 09	1997		29	55	68								
581	=	Amstetten	107110	Ybbs	N	265	14 54	48 06	1883	1926	29	55	68								
582	○	St. Leonhard am Walde	116194	Ybbs	N	637	14 52	48 00	1895	1992	29	55	68				106				
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	N	319	14 50	48 04	1992	1996	29	55	68								
584		Persenbeug	116509	Donau	N	576	15 05	48 13	1999		29	55	68								
585		Mitterbach	107136	Große Erlauf	N	842	15 17	47 49	1909		29	55	68	80	91						
586	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	N	911	15 22	47 53	1996	1996	29	55	68	80	91			115	125		
587	=	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	N	542	15 16	47 53	1923	1974	29	55	68	80	91			115	125		
588		Kienberg	115618	Große Erlauf	N	395	15 07	47 56	1895		30	55	68								
589		St. Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	N	458	15 12	47 58	1981		30	55	68	80	91						
590		Scheibbs	107193	Große Erlauf	N	390	15 10	48 02	1860		30	55	68	80	91						
591	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	N	399	15 01	48 00	1981	1992	30	55	68	80	91		106	115	125		
592		Randegg	107201	Kleine Erlauf	N	363	14 59	48 01	1914	1995	30	55	68	80	91						
593		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	N	553	14 55	48 01	1992		30	55	68								
594	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	N	301	15 04	48 05	1981		30	55	68	80	91		106				
595	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	N	264	15 08	48 08	1936	1936	30	55	68	80	91			115	125		
596		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	N	595	15 11	48 15	1981		30	55	68								
597		Pöchlarn	116343	Donau	N	211	15 16	48 13	1994		30	55	68								
598		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	N	532	15 08	48 19	1992		30	55	68								
599	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	N	910	15 08	48 22	1879	1896	30	55	68								
600		Pöggstall	107250	Weitenbach	N	451	15 13	48 19	1895	1990	30	55	68	80	91			115	125		
601		St. Georgen an der Leys	109066	Melk	N	445	15 14	48 02	1895		30	55	68								
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	N	297	15 13	48 04	1977	1977	30	55	68	80	91			115	125		
603		St. Leonhard am Forst	107276	Melk	N	252	15 18	48 08	1895		30	55	68	80	91						
604		Grabenegg	108647	Melk	N	265	15 13	48 08	1961		30	55	68								
605	○	Texing	109074	Mank	N	453	15 20	48 02	1981		30	55	68	80	91		106				
606	○	Melk	107284	Donau	N	284	15 20	48 13	1856	1896	30	55	68				106				
607		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	N	541	15 23	47 57	1992		30	55	68								
608		Puchenstuben	107177	Pielach	N	967	15 18	47 55	1895		30	55	68	80	91						
609	E	Frankenfels	107300	Pielach	N	465	15 19	47 59	1895	1992	30	55	68	80	91		106	115	125		130
610		Christenthal	109082	Pielach	N	602	15 31	48 01	1981		30	55	68								
611		Hofstetten	107318	Pielach	N	325	15 31	48 06	1935		30	55	68	80	91						
612		Prinzersdorf	109090	Pielach	N	249	15 31	48 12	1981		30	55	68								
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	N	290	15 25	48 07	1904	1904	30	55	68	80	91			115	125		
614		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	N	597	15 21	48 18	1893		30	55	68	80	91						
615	⊖	Maria Langeegg	107342	Donau	N	485	15 27	48 20	1897	2003	30	55	68	80	91			116	125		
616	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	N	952	15 20	48 20	1930	1930	30	55	68					116	125		
617		Mühlhof bei Spitz	108845	Donau	N	362	15 21	48 23	1907		30	55	68	80	91						
618	=	Unterloiben	107425	Donau	N	198	15 33	48 23	1968	1968	30	55	68					116	125		
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	N	856	15 13	48 26	1908	1908	30	55	68	80	91			116	125		
620		Großheirichschlag	107409	Kleine Krems	N	704	15 23	48 25	1938	1947	31	55	68	80	91			116	125		
621	○	Lichtenau	115980	Krems	N	669	15 1														

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
659	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	N	205	15 48	48 19	1981	1992	32	56	69						116	126	130
660		Erpersdorf	116525	Donau	N	184	15 55	48 20	1999		32	56	69								
661	O	Pyhra	107706	Perschling	N	302	15 42	48 09	1920	1992	32	56	69	80	91				116	126	130
662	=	Stollberg	108936	Perschling	N	583	15 50	48 06	1977	1984	32	56	69	80	91						
663		Atzenbrugg	109140	Perschling	N	192	15 54	48 18	1981	1981	32	56	69	81	91				116	126	
664		Perschling	115535	Perschling	N	225	15 48	48 16	1981		32	56	69								
665	O	Wöllersdorf	116301	Große Tulln	N	388	15 53	48 06	1992		32	56	69								
666	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	N	371	15 53	48 06	1899	1922	32	56	69	81	91				116	126	
667		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	N	490	15 56	48 11	1986	1986	32	56	69	81	91				116	126	
668	⊕	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	N	256	15 56	48 11	1992	1992	32	56	69				107	116	126		
669		Ollersbach	116251	Gr. Tulln	N	242	15 52	48 12	1992	1992	32	56	69	81	91		107	116	126		
670		Asperhofen	107755	Große Tulln	N	220	15 55	48 15	1896		32	56	69	81	91						
671		Langenrohr	115956	Große Tulln	N	183	16 01	48 18	1992		32	56	69								
672		Absdorf	107839	Donau	N	181	15 59	48 24	1909		32	56	69	81	91						
673	⊕	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	N	179	16 03	48 21	1976	2003	32	56	69						116	126	
674		Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	N	202	16 01	48 15	1895	1946	32	56	69						116	126	
675	O	Flachberg	115782	Kleine Tulln	N	303	16 04	48 16	1992		32	56	69								
676	O	Langenlebern	107771	Donau	N	175	16 07	48 19	1950	1950	32	56	69	81	91				116	126	
677		Harmannsdorf	115832	Schmidia	N	417	15 45	48 36	1992		32	56	69								
678	=	Eggenburg	115626	Schmidia	N	364	15 49	48 38	1992	1992	32	56	69						116	126	
679		Stockern	107797	Schmidia	N	402	15 44	48 39	1895		32	56	69								
680	⊕	Maissau	107813	Schmidia	N	342	15 50	48 34	1895	1922	32	56	69	81	91				116	126	
681		Fahndorf	107821	Schmidia	N	316	15 58	48 33	1895		32	56	69								
682		Oberrußbach	116111	Schmidia	N	279	16 03	48 29	1992		32	56	69								
683		Guntersdorf	115816	Göllersbach	N	250	16 03	48 39	1992		32	56	69								
684	E	Immendorf	115915	Göllersbach	N	237	16 08	48 39	1992	1993	33	56	69	81	91			107	116	126	130
685		Wullersdorf	116053	Göllersbach	N	232	16 07	48 37	1994		33	56	69								
686		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	N	260	16 15	48 35	1895		33	56	69								
687	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	N	241	16 04	48 34	1870	1992	33	56	69					107	116	126	130
688		Merkersdorf	116046	Senningbach	N	261	16 19	48 31	1992		33	56	69								
689		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	N	226	16 18	48 27	1996		33	56	69								
690	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	N	255	16 13	48 31	1895	1991	33	56	69						116	126	
691	O	Stockerau	107870	Donau	N	169	16 14	48 23	1895		33	56	69								
692	⊕	Stetten	108803	Donau	N	177	16 23	48 22	1854	1991	33	56	69						116	126	130
693	⊕	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	W	175	16 21	48 18	1996	1996	33	56	69						116	126	
694	⊕	Kierling	115634	Donau	N	264	16 17	48 18	1992	1992	33	56	69					107	116	126	
695		Windischhütte	116293	Donau	N	449	16 13	48 17	1992		33	56	69								
696		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	W	450	16 18	48 16	1978		33	56	69								
697	=	Klosterneuburg	107904	Donau	N	244	16 20	48 17	1911	1911	33	56	69	81	91				116	126	
698		Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	W	310	16 24	48 19	1986	1987	33	56	69	81	91				116	126	
699	E	Wien-Kagran	108159	Donau	W	150	16 26	48 15	1960	1997	33	56	69	81	91				116	126	130
700		Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	W	160	16 28	48 14	1991	1993	33	56	69	81	91						
701	⊕	Wien-Stadlau (Inselfpumpwerk)	108142	Donau	W	163	16 28	48 12	1946	1991	33	56	69						116	126	
702	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	W	203	16 21	48 14	1872	1958	33	56	69	81	91			107	116	126	130
703		Wien-Neustift	107953	Donaukanal	W	290	16 18	48 15	1967	1967	33	56	69	81	91				116	126	
704		Tullnerbach	108043	Wien	N	291	16 08	48 11	1892	1897	33	56	69	81	91				116	126	
705		Mädihütte	108068	Wien	N	405	16 08	48 16	1896		33	56	69								
706	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	W	215	16 14	48 13	1986	1992	33	56	69	81	91			107	116	126	130
707	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	W	171	16 22	48 12	1984	1984	33	56	69						116	126	
708		Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	W	185	16 22	48 13	1884	1951	33	56	69	81	91				116	126	
709	=	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	W	265	16 15	48 10	1978	1986	33	56	69	81	91				116	126	
710		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	W	240	16 21	48 10	1934	1949	33	56	69	81	91				116	126	
711		Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	W	180	16 23	48 12	1873		33	56	69	81	91						
712		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	N	382	16 00	48 05	1895		33	56	69								
713	⊕	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	N	337	16 04	48 04	1880	1948	33	56	69						116	126	
714		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	N	392	16 03	48 03	1895		33	56	69								
715		Dornbach	115840	Schwechat	N	448	16 07	48 06	1992		33	56	69								
716	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	N	214	16 17	47 59	1992	1992	34	56	69						116	126	
717	⊕	Baden	108191	Schwechat	N	249	16 15	48 01	1871	1936	34	56	69	81	91				116	126	
718	⊕	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	N	218	16 17	48 02	1990	1990	34	56	69						116	126	
719		Guntramsdorf	116244	Schwechat	N	183	16 19	48 03	1992		34	56	69								
720		Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	N	388	16 12	48 06	1921		34	56	69								
721	=	Biedermannsdorf	108811	Mödling	N	181	16 21	48 05	1964	1991	34	56	69						116	126	
</																					

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
											Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur										
760		Pillichsdorf	108571	Rußbach	N	169	16 32	48 22	1895		35	57	70	81	92					
761	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	N	152	16 42	48 14	1895		35	57	70					116	126	
762	=	Fuchsenbühl	ZAMG 108605	Rußbach	N	149	16 44	48 12	1946	1946	35	57	70	81	92			116	126	

MOLDAUGEBIET

763	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	O	745	14 21	48 30	1895	1914	35	57	70	81	92					
764	⊖	Sandl	117515	Moldau	O	961	14 38	48 34	1991	1991	35	57	70	81	92				116	126
765	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	O	420	14 34	48 35	1901	1994	35	57	70	81	92				117	126
766	⊖	Pyhrabruck	115543	Maltsch	N	541	14 49	48 46	1981		35	57	70				107			
767		Weikertschlag	115519	Lainsitz	N	780	14 51	48 37	1981		35	57	70							
768	=	Weitra	109207	Lainsitz	N	580	14 54	48 42	1884	1901	35	57	70	81	92			117	126	
769	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	N	500	14 59	48 46	1882	1914	35	57	70	81	92			117	126	
770		Reinberg-Dobernsberg	109652	Braunaubach	N	606	15 10	48 56	1973		35	57	70							
771	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	N	589	15 06	48 52	1976	1981	35	57	70	81	92			117	126	
772		Siebenlinden	115527	Braunaubach	N	656	15 00	48 41	1895		35	57	70							
773	⊖	Haugschlag	109728	Reißbach	N	568	15 04	49 00	1976	2003	35	57	70				107	117	126	
774	E	Litschau	ZAMG 109249	Reißbach	N	564	15 02	48 57	1897	1992	35	57	70	81	92		107	117	126	130

MARCHGEBIET

775	⊖	Limbach	116004	Deutsche Thaya	N	564	15 07	48 42	1992		35	57	70				107			
776	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	N	522	15 11	48 46	1895	1897	35	57	70	81	92	99		117	126	
777		Meires	109272	Deutsche Thaya	N	490	15 17	48 47	1951		36	57	70							
778	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	N	495	15 16	48 48	1895	1993	36	57	70	81	92	99	107	117	126	
779		Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	N	554	15 12	48 51	1951	1951	36	57	70							
780		Dobernsberg	109306	Deutsche Thaya	N	455	15 20	48 56	1884		36	57	70	81	92	99				
781		Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	N	493	15 26	48 51	1981		36	57	70							
782	⊖	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	N	460	15 28	48 55	1895	1896	36	57	70	81	92	99	107	117	126	
783	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	N	568	15 23	48 45	1956	1956	36	57	70	81	92		107	117	126	
784		Drösiedl	115725	Seebach	N	522	15 30	48 47	1992		36	57	70							
785	=	Eibenstein	115758	Thaya	N	388	15 35	48 51	1992	1992	36	57	70					117	126	
786		Drosendorf	115733	Thaya	N	421	15 37	48 52	1992		36	57	70							
787	=	Japons	109355	Thaya	N	520	15 34	48 48	1951	1951	36	57	70	81	92			117	126	
788	⊖	Geras	109645	Thaya	N	484	15 40	48 48	1949	1949	36	57	70					117	126	
789		Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	N	418	15 49	48 47	1951		36	57	70							
790	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	N	465	15 46	48 50	1981	1990	36	57	70	81	92	99		117	126	
791		Nonnersdorf	116095	Pulkau	N	469	15 44	48 44	1992		36	57	70							
792		Leodagger	115972	Pulkau	N	288	15 52	48 43	1992		36	57	70							
793		Unterretzbach	116285	Pulkau	N	235	16 00	48 46	1992	1992	36	57	70	81	92					
794	E	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	N	320	15 57	48 46	1895	1975	36	57	70					117	126	130
795	=	Großkadolz	109660	Pulkau	N	188	16 12	48 43	1977	1977	36	57	70	81	92			117	126	
796	=	Mailberg	109413	Pulkau	N	212	16 11	48 40	1895	1900	36	57	70	81	92			117	126	
797	=	Laa an der Thaya	ZAMG 109439	Thaya-Mühlbach	N	187	16 23	48 44	1922	1922	36	57	70	81	92			117	126	
798		Wulfendorf	116012	Thaya-Mühlbach	N	231	16 28	48 40	1992		36	57	70							
799	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	N	208	16 30	48 46	1951	1992	36	57	70					117	126	
800	⊖	Mitterhof	109744	Thaya	N	183	16 27	48 46	1979	1992	36	57	70				107			
801	E	Drasenhofen	115717	Thaya	N	216	16 40	48 45	1992	2004	36	57	70				107	117	126	130
802		Altlichtenwarth	115667	Thaya	N	217	16 48	48 39	1992		36	57	70							
803		Bernhardsthal	109769	Thaya	N	169	16 52	48 42	1981		36	57	70							
804	=	Hohenau an der March	ZAMG 109462	Thaya	N	155	16 54	48 37	1917	1922	36	57	70	81	92			117	126	
805		Eichenbrunn	115592	Zaya	N	260	16 21	48 37	1992		36	57	70							
806		Schletz	116160	Zaya	N	242	16 28	48 35	1992		36	57	70							
807		Ernstbrunn	109157	Zaya	N	277	16 22	48 31	1887		36	57	70							
808	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	N	190	16 37	48 34	2000	2000	36	57	70				107	117	126	
809	⊖	Pöysdorf (Ost)	ZAMG 109538	Zaya	N	202	16 38	48 40	1920	1987	37	57	70	81	92			117	126	
810	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	N	179	16 43	48 38	1992	1992	37	57	70					117	126	
811	=	Zistersdorf	109678	March	N	201	16 45	48 31	1969	1990	37	57	70					117	126	
812		Sulz im Weinviertel	109777	Waidenbach	N	201	16 41	48 30	1981		37	57	70							
813	=	Nexing	116442	Waidenbach	N	196	16 40	48 29	1996	1996	37	57	70	81	92			117	126	
814		Dürnkrot	109546	Waidenbach	N	166	16 51	48 28	1887	1895	37	57	70	81	92			117	126	
815	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	N	150	16 44	48 21	1924	1990	37	57	70					117	126	
816		Matzen	109579	Waidenbach	N	171	16 42	48 24	1895		37	57	70	81	92					
817	⊖	Baumgarten an der March	109686	March	N	144	16 52	48 18	1963		37	57	70							
818	=	Salmhof	116426	March	N	144	16 53	48 17	1996	1996	37	57	70					117	126	
819	=	Marchegg	109587	March	N	142	16 55	48 17	1895	1992	37	57	70	81	92			117	127	
820		Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	N	151	16 42	48 16	1895	1901	37	57	70							
821		Lassee	109694	Stempfelbach	N	144	16 49	48 13	1965		37	57	70							
822		Niederweiden	109611	Stempfelbach	N	143	16 55	48 12	1955		37	57	70							
823		Markthof	109603	Stempfelbach	N	141	16 57	48 12	1928		37	57	70							

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

824		Wolfsthal	116327	Donau	N	153	17 01	48 08	1992		37	57	70							
825	=	Kittsee	109629	Donau	B	137	17 04	48 06	1923	1949	37	57	70	81	92			117	127	
826		Prellenkirchen	116137	Wiesgraben	N	176	16 57	48 05	1992		37	57	70							
827		Pama	109637	Wiesgraben	B	140	17 02	48 03	1951		37	57	70	81	92					
828	⊖	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	B	132	17 06	48 01	1990	1990	37	57	70	81	92			117	127	

LEITHAGEBIET

829	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	N	684	15 44	47 54	1895	1992	37	57	70	81	92	99	107	117	127	130
830	⊖	Schwarza im Gebirge	109819	Schwarza	N	626	15 42	47 48	1881	1896	37	57	70	81	92					
831		Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	N	774	15 39	47 44	1966		37	58	71							
832	E	Naßwald	109827	Naßbach	N	615	15 42	47 46	1867	1992	37	58	71	81	92	99	107	117	127	
833		Kaiserbrunn	109835	Schwarza	N	559	15 48	47 44	1864		37	58	71	81	92					
834	⊖	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	N	486	15 50	47 42	1865	1896	37	58	71	81	92					
835		Breitenstein	115691	Schwarza	N	909	15 48	47 40	1992		37	58	71	81	92					
836	⊖	Hirschenkogel	116475	Schwarza	N	1318	15 50	47 37	1994	1994	37	58	71							
837	W	Semmering	ZAMG	110247	Schwarza	N	985	15 50	47 38	1857	1897	37	58	71	81	92				
838	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	N	512	15 56	47 40	1950	1992	38	58	71	81	92	107	117	127		
839		Pottschach	109876	Schwarza	N	411	16 00	47 41	1884		38	58	71	81	92					
840	W	Puchberg am Schneeberg	ZAMG	109884	Sierning	N	580	15 54	47 47	1911	1949	38	58	71	81	92		117	127	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
841	⊖	Stixenstein	109892	Sierning	N	454	15 59	47 44	1884		38	58	71		81	92		107	117	127
842		Neunkirchen	109918	Schwarza	N	362	16 06	47 44	1863	1993	38	58	71							
843		Mariensee	109926	Großer Pestingbach	N	869	15 58	47 32	1895		38	58	71	81	92	99				
844		Mönchkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	N	1179	16 00	47 31	1959		38	58	71	81	92					
845	⊖	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	N	684	16 04	47 34	1981		38	58	71				107			
846	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	N	498	16 06	47 33	1948	1948	38	58	71	81	92			117	127	
847		Trattenbach	110213	Feistritz	N	803	15 56	47 37	1981		38	58	71	81	92					
848	⊖	Trattenbach	116186	Feistritz	N	1105	15 53	47 37	1992	1992	38	58	71	81	92			107	117	127
849	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	N	563	16 00	47 37	1896	1896	38	58	71	81	92			107	117	127
850	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	N	882	16 01	47 35	1995	1995	38	58	71	82	92			107	117	127
851		Haßbach	110205	Pitten	N	620	16 03	47 38	1979		38	58	71							
852	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	N	617	16 17	47 40	1897	1992	38	58	71	82	92	99		117	127	
853	⊖	Bromberg	109983	Pitten	N	426	16 12	47 40	1897	1990	38	58	71	82	92			117	127	
854		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fischa	N	447	16 04	47 50	1968		38	58	71							
855		Unterhöflein	115865	Warme Fischa	N	438	16 02	47 48	1992		38	58	71	82	92					
856		Saubersdorf	110106	Warme Fischa	N	324	16 07	47 47	1974		38	58	71							
857	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fischa	N	285	16 14	47 50	1857	1900	38	58	71	82	92			117	127	
858	=	Loretto	110700	Leitha	B	208	16 31	47 55	1989	1989	38	58	71	82	92			117	127	
859		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	N	197	16 28	47 56	1893		38	58	71							
860		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	N	200	16 36	47 58	1894		38	58	71							
861	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	N	159	16 46	48 02	1895	1994	38	58	71					117	127	
862	⊖	Göttlesbrunn	110221	Leitha	N	167	16 44	48 04	1981	1993	38	58	71					117	127	130
863	=	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	B	167	16 51	48 01	1947	1947	38	58	71	82	92			117	127	
864		Parndorf	110718	Leitha	N	180	16 53	48 00	1990		38	58	71	82	92					
865	⊖	Hollern	116350	Leitha	N	145	16 53	48 05	1994	2003	38	58	71					117	127	
866	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	B	150	16 59	48 01	1951	1990	38	58	71	82	92			117	127	
867		Zurndorf	110072	Leitha	B	136	17 01	47 59	1923		38	58	71	82	92					
868	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	B	137	17 04	47 56	1930	1989	38	58	71	82	92			117	127	

RABNITZGEBIET

869		Lichtenegg	115998	Rabnitz	N	758	16 11	47 37	1992		39	58	71								
870	E	Hollenthon	115600	Rabnitz	N	671	16 16	47 35	1992	1992	39	58	71					108	117	127	130
871	⊖	Karl	110312	Rabnitz	B	373	16 21	47 30	1931	1951	39	58	71	82	92				117	127	
872		Hochstraß	110320	Rabnitz	B	422	16 24	47 26	1923		39	58	71	82	92						
873		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	B	252	16 31	47 25	1931		39	58	71	82	93						
874	=	Kobersdorf	110346	Stoob	B	333	16 24	47 36	1924	1956	39	58	71	82	93				117	127	
875		Sieggraben	110361	Stoob	B	467	16 23	47 39	1930	1930	39	58	71	82	93				117	127	
876		Oberpullendorf	110379	Stoob	B	251	16 30	47 30	1923	1924	39	58	71	82	93				117	127	
877	V	Frankenau	110775	Stoob	B	208	16 36	47 27	1994	1995	39	58	71	82	93				117	127	
878	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	B	248	16 34	47 31	1989	1990	39	58	71	82	93				117	127	
879		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	B	202	16 39	47 28	1930	1956	39	58	71	82	93				117	127	
880	⊖	Kroatisch Minihof	110627	Rabnitz	B	247	16 39	47 32	1951		39	58	71	82	93						
881	⊖	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	B	603	16 19	47 42	1940	1956	39	58	71	82	93				117	127	
882	=	Forchtenstein	110403	Wulka	B	397	16 20	47 43	1931	1956	39	58	71	82	93				117	127	
883		Pötsching	110411	Wulka	B	210	16 23	47 48	1931		39	58	71	82	93						
884		Steinbrunn	110429	Wulka	B	210	16 25	47 50	1953		39	58	71	82	93						
885	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	B	164	16 31	47 48	1979	1979	39	58	71	82	93				118	127	
886	⊖	Eisenstadt (Blumengasse)	110734	Wulka	B	184	16 31	47 51	1989	1989	39	58	71	82	93				118	127	
887	T	Buchkogel	122770	Wulka	B	428	16 33	47 53	1988		102										
888	=	Eisenstadt	110437	Wulka	B	184	16 32	47 51	1923	1923	39	58	71	82	93				118	127	
889	=	Draßburg	110445	Wulka	B	229	16 30	47 45	1950	1951	39	58	71	82	93				118	127	
890		St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	B	147	16 37	47 48	1934		39	58	71	82	93						
891		St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	B	195	16 39	47 48	1992		39	58	71	82	93						
892		Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	B	126	16 40	47 53	1923	1951	39	58	71	82	93				118	127	
893		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	B	199	16 38	47 54	1977		39	58	71	82	93						
894		Winden am See	110635	Neusiedler See	B	125	16 45	47 57	1940		39	58	71	82	93						
895	T	Zeilerberg	122796	Neusiedler See	B	299	16 46	47 59	1982		102										
896	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	B	121	16 51	47 51	1943	1990	39	58	71	82	93				118	127	
897		Apetlon	110569	Neusiedler See	B	119	16 51	47 45	1923		39	58	71	82	93						
898		Oggau	110478	Neusiedler See	B	118	16 40	47 50	1931		39	58	71	82	93						
899		Rust	110486	Neusiedler See	B	119	16 41	47 48	1927	1927	39	58	71	82	93						
900	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	B	130	16 40	47 45	1931	1988	39	58	71	82	93				118	127	
901	T	Apetlon-A79	122804	Neusiedler See	B	118	16 45	47 41	1982		102										
902	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	B	115	16 45	47 46	1999	1999	39	58	71	82	93				118	127	
903		Edmundshof	110536	Neusiedler See	B	148	17 00	47 54	1923		40	58	71	82	93						
904		Kleyhof	110528	Neusiedler See	B	135	17 04	47 54	1951	1976	40	58	71	82	93						
905		Halbtorn	110544	Neusiedler See	B	130	16 59	47 52	1901	1951	40	58	71	82	93				118	127	
906	⊖	Andau	110585	Neusiedler See	B	118	17 02	47 47	1933		40	58	71	82	93						
907		Schattendorf	110619	Ikva	B	251	16 30	47 43	1942		40	58	71	82	93						
908		Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	B	192	16 37	47 36	1923	1947	40	58	71	82	93				118	127	
909		Ritzing	110593	Ikva	B	305	16 30	47 37	1923		40	58	71	82	93						
910	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	ST	920	15 55	47 29	1999	2000	40	58	71				108	118	127		

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab		111369	Raab	ST	702	15 31	47 18	1981	1981	40	58	71	82	93			118	127
912	=	Rechberg	ZAMG	112029	Raab	ST	926	15 26	47 16	1968	1968	40	58	71	82	93			118	127
913	=	Fladnitzberg		111401	Raab	ST	1070	15 29	47 18	1988	1988	40	58	71	82	93			118	127
914	=	Schöckl	ZAMG	110841	Raab	ST	1445	15 28	47 12	1894	1896	40	58	71				118	127	
915	O	St.Ruprecht an der Raab		123083	Raab	ST	400	15 40	47 09	1996		40	58	71	82	93	108			
916	O	Weiz	ZAMG	110825	Weizbach	ST	465	15 38	47 13	1894	1896	40	58	71	82	93			118	127
917	=	Gleisdorf	ZAMG	110833	Raab	ST	375	15 43	47 07	1877	1896	40	58	71	82	93			118	127
918	=	St.Radegund	ZAMG	110858	Rabnitzbach	ST	725	15 29	47 11	1877	1957	40	58	71	82	93			118	127
919	=	Laßnitzhöh	ZAMG	110866	Rabnitzbach	ST	524	15 35	47 05	1964	1901	40	58	71	82	93			118	127
920	=	Rohr an der Raab		110890	Raab	ST	306	15 49	46 59	1965	1965	40	58	71	82	93			118	127
921	=	Feldbach	ZAMG	100008	Raab	ST	323	15 52	46 56	1999	1999	40	59	72					118	127
922	=	Wetzelsdorf		111419	Raab	ST	303	15 52	47 00	1990	1990	40	59	72	82	93			118	127
923	=	Fehring		111294	Raab	ST	260	16 01	46 56	1895	1975	40	59	72	82	93			118	127
924	=	Riegersburg		111302	Raab	ST	350	15 56	47 00	1895		40	59	72	82	93				
925	=	Neumarkt an der Raab		110908	Raab	B	243	16 10	46 56	1930	1956	40	59	72	82	93		118	127	
926	=	St.Jakob im Walde		110916	Lafnitz	ST	922	15 47	47 28	1891	1983	40	59	72	82	93		118	127	
927	=	Vorau		110932	Lafnitz	ST	690	15 53	47 24	1868		40	59	72	82	93				
928	=	Hohenau am Wechsel		111377	Lafnitz	ST	1080	15 59	47 28	1981	1984	40	59	72	82	93		118	127	
929	=	Friedberg-Ortgraben		110940	Lafnitz	ST	550	16 03	47 26	1962	1962	40	59	72	82	93		118	127	
930	=	Markt Allnau		111476	Lafnitz	B	404	16 07	47 17	1996		40	59	72	82	93				
931	=	Altenberg-Hartberg	ZAMG	111427	Lafnitz	ST	429	16 02	47 15	1980	1980	40	59	72	82	93		118	127	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
932		Hartberg	110999	Safenbach	ST	350	15 58	47 17	1877		40	59	72	82	93					
933	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	ST	525	15 49	47 20	1984	1984	40	59	72	82	93					
934	O	Pöllau	111310	Safenbach	ST	420	15 50	47 18	1894		41	59	72	82	93					
935	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	ST	285	16 01	47 10	1895	1933	41	59	72	82	93					
936	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	B	358	16 07	47 05	1992	1992	41	59	72	82	93					
937	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	ST	1080	15 47	47 33	1994	2000	41	59	72	82	93					
938	=	Rettenegg	111021	Feistritz	ST	860	15 47	47 32	1895	1896	41	59	72	82	93					
939	=	Alpl	111435	Feistritz	ST	1020	15 40	47 30	1990	1990	41	59	72	82	93					
940		Fischbach	101592	Feistritz	ST	1050	15 39	47 27	1981	1981	41	59	72	82	93					
941		Kreuzwirt	111328	Feistritz	ST	1038	15 48	47 23	1975		41	59	72	82	93					
942	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	ST	680	15 42	47 21	1996	1996	41	59	72	82	93					
943	O	Anger	123075	Feistritz	ST	520	15 42	47 17	1996		41	59	72	82	93					
944	=	St. Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	ST	410	15 49	47 13	1893	1896	41	59	72	82	93					
945	=	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	ST	275	16 00	47 04	1977		41	59	72	82	93					
946	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	ST	350	15 50	47 06	1895	1931	41	59	72	82	93					
947	=	Fürstenfeld	111070	Feistritz	ST	273	16 05	47 02	1877	1908	41	59	72	82	93					
948	=	Eltendorf	111088	Lafnitz	B	238	16 12	47 00	1899		41	59	72	82	93					
949	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	N	991	16 02	47 31	1892	1896	41	59	72	82	93					
950	=	Pinkafeld	111104	Pinka	B	388	16 07	47 22	1901	1954	41	59	72	82	93					
951	⊖	Oberwart	111112	Pinka	B	308	16 13	47 17	1930		41	59	72	82	93					
952	⊖	Kleinzicken	111385	Zickenbach	B	267	16 20	47 12	1981	1981	41	59	72	82	93					
953		Kirchfidisch	111484	Pinka	N	266	16 21	47 10	1996		41	59	72	82	93					
954	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	N	707	16 13	47 27	1972	1990	41	59	72	82	93					
955	=	Bernstein	111138	Tauchenbach	B	600	16 16	47 24	1933	1950	41	59	72	82	93					
956	O	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	B	424	16 16	47 20	1930		41	59	72	82	93					
957	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	B	292	16 23	47 16	1993	1993	41	59	72	82	93					
958	=	Hirschenstein	111153	Pinka	B	719	16 24	47 20	1950	1951	41	59	72	82	93					
959	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	B	246	16 26	47 11	1941	1955	41	59	72	82	93					
960	=	Eberau	111179	Pinka	B	213	16 28	47 07	1930		41	59	72	83	93					
961	=	Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	B	199	16 29	47 01	1930	1956	41	59	72	83	93					
962	=	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	B	361	16 13	47 14	1925	1933	41	59	72	83	93					
963	=	St. Michael im Burgenland	111195	Strem	B	235	16 16	47 07	1923		41	59	72	83	93					
964	=	Kukmirn	111203	Strem	B	252	16 12	47 05	1924	1956	41	59	72	83	93					
965	=	Güssing	111450	Strem	B	222	16 19	47 03	1993	1994	41	59	72	83	94					
966	=	Redlschlag	111286	Güns	B	692	16 17	47 26	1972	1972	42	59	72	83	94					
967	=	Bad Schönau	115683	Zöbern	N	468	16 14	47 30	1992	1992	42	59	72	83	94					
968	=	Zöbern	111245	Zöbern	N	596	16 08	47 31	1921		42	59	72	83	94					
969	=	Krumbach	110676	Zöbern	N	510	16 12	47 31	1895		42	59	72	83	94					
970	=	Pilgersdorf	111260	Zöbern	B	369	16 21	47 27	1930		42	59	72	83	94					
971	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	B	440	16 23	47 23	1975	1975	42	59	72	83	94					

MURGEBIET

972		Gasselsdorf		101030	Pölsbach	ST	780	14 37	47 12	1998		42	59	72	83	94				
973	W	Kindtal		101691	Mürz	ST	570	15 28	47 32	2001		42	59	72						
974	K	Hochreichhart		123174	Liesing	ST	1500	14 43	47 23	2000	2000	42	59	72				108		
975	=	Seewiesen		123182	Thörlbach	ST	980	15 16	47 37	1996	1996	42	59	72	83	94		108	118	128
976	=	Groß St. Florian		101089	Laßnitz	ST	320	15 19	46 50	1951	1951	42	59	72	83	94			118	128
977	=	Graz-Gries		101063	Mur	ST	350	15 25	47 03	1997	1997	42	59	72	83	94			118	128
978	W	Voitsberg		123208	Kainach	ST	392	15 09	47 03	2000	2003	42	59	72				108		
979	K	Salzstiegel		105007	Kainach	ST	1340	14 53	47 04	2000	2000	42	59	72				108	118	128
980	K	Hitzendorf		123190	Kainach	ST	370	15 18	47 02	2000		42	59	72				108		
981		Muhr		111500	Mur	S	1110	13 28	47 07	1895		42	59	72	83	94				
982		Zederhaus		111526	Zederhausbach	S	1205	13 31	47 09	1896		42	59	72	83	94				
983		Weißpriach		111559	Weißpriach	S	1100	13 43	47 11	1895	1947	42	59	72	83	94				
984	W	Mariapfarr	ZAMG	118570	Taurach	S	1153	13 45	47 09	1990	1990	42	59	72	83	94			118	128
985	=	Tamsweg	ZAMG	111583	Mur	S	1025	13 49	47 07	1866	1919	42	59	72	83	94			118	128
986		Thomatal		111591	Mur	S	1090	13 44	47 05	1898		42	59	72	83	94				
987		Turracher Höhe		123133	Turrach	ST	1767	13 53	46 55	1998	1998	42	59	72	83	94			118	128
988	⊖	Flattnitz		113951	Paalbach	K	1430	14 02	46 57	1969	1969	42	59	72	83	94			118	128
989		Paal-Stadt		112508	Paalbach	ST	950	13 59	47 04	1974	1974	42	59	72	83	94			118	128
990		Krakauenebene	ZAMG	112839	Rantenbach	S	1318	13 57	47 11	1990	1990	42	59	72	83	94			118	128
991		Seethal		111641	Rantenbach	S	1210	13 57	47 09	1874		42	59	72	83	94				
992	=	Murau	ZAMG	111633	Rantenbach	ST	814	14 11	47 07	1989	1913	42	59	72	83	94			118	128
993	=	Schöder		111674	Katschbach	ST	900	14 07	47 11	1907	1932	42	59	72				118	128	
994		St. Lambrecht		111682	Mur	ST	1070	14 18	47 04	1867		42	59	72	83	94				
995	K	Oberwölz		123158	Wölzer Bach	ST	810	14 17	47 12	1895	2001	42	59	72				108	118	128
996		Unzmarkt		111708	Mur	ST	745	14 27	47 12	1895		42	59	72	83	94				
997	⊖	Judenburg		111716	Mur	ST	730	14 40	47 10	1876	1986	43	59	72	83	94		108	118	128
998		St. Johann am Tauern		111724	Pöls	ST	1050	14 28	47 21	1895		43	59	72	83	94	99			
999	=	Pusterwald-Hinterwinkel		111732	Pusterwaldbach	ST	1260	14 18	47 21	1962	1962	43	59	72	83	94	99		118	128
1000	=	Oberzeiring	ZAMG	111740	Pöls	ST	930	14 29	47 15	1901	1913	43	59	72	83	94			118	128
1001	⊖	Schmelz		111765	Granitzenbach	ST	1560	14 36	47 06	1946	1946	43	59	72	83	94			118	128
1002	=	Obdach		111773	Granitzenbach	ST	875	14 42	47 04	1895	1896	43	59	72	83	94			118	128
1003	=	St. Wolfgang		123026	Granitzenbach	ST	1275	14 38	47 06	1994	1994	43	59	72	83	94			118	128
1004	E	Zeltweg	ZAMG	111757	Mur	ST	669	14 47	47 12	1939	1977	43	59	72	83	94			118	128
1005	=	Kleinlobming		123018	Mur	ST	740	14 51	47 09	1994		43	59	72	83	94				
1006	=	Großlobming		112771	Mur	ST	650	14 48	47 11	1988	1988	43	59	72	83	94			119	128
1007		Ingering II		111781	Ingeringbach	ST	850	14 42	47 16	1913		43	59	72	83	94	99			
1008		Seckau	ZAMG	111799	Mur	ST	855	14 47	47 16	1890	1896	43	59	72					119	128
1009	⊖	Kraubath an der Mur		111807	Mur	ST	605	14 56	47 18	1886	1896	43	59	72	83	94			119	128
1010	=	Wald am Schoberpaß		111815	Liesingbach	ST	890	14 41	47 27	1896	1896	43	59	72	83	94			119	128
1011		Kalwang	ZAMG	111823	Liesingbach	ST	742	14 46	47 25	1994	1971	43	59	72					119	128
1012	=	Mautern		111831	Liesingbach	ST	710	14 49	47 24	1900	1901	43	59	72	83	94			119	128
1013		Leoben-Hinterberg		112672	Mur	ST	570	15 04	47 22	1984		43	60	73	83	94				
1014	⊖	St. Michael in Obersteiermark	ZAMG	112888	Mur	ST	580	15 05	47 20	1984	1984	43	60	73	83	94			119	128
1015		Trofaiach		111872	Vordernberger Bach	ST	660	15 00	47 26	1926		43	60	73	83	94				
1016	=	Bruck an der Mur	ZAMG	111898	Mur	ST	482	15 15	47 24	1875	1896	43	60	73	83	94				
1017	⊖	Frein an der Mürz	MA 31	112615	Mürz	ST	875	15 29	47 45	1979	1986	43	60	73	83	94		108	119	128
1018		Niederlupf	MA 31	112607	Mürz	ST	930	15 25	47 41	1979		43	60	73	83	94				
1019	=	Mürzsteg		111906	Mürz	ST	810	15 28	47 40	1880	1911	43	60	73	83	94	100		119	128
1020		Karlgraben	MA 31	112599	Mürz	ST	775	15 34	47 41	1979		43	60	73	83	94				
1021	=	Preiner Gscheid		111914	Mürz	ST	890	15 42	47 40	1951	1951	43	60	73	83	94			119	128
1022	=	Mürzzuschlag	ZAMG	111922	Mürz	ST	700	15 41	47 36	1853	1929	43	60	73	83	94			119	128
1023	=	Veitsch		112565	Mürz	ST	665	15 30	47 35	1977	1977	43	60	73	83	94			119	128
1024		Stanz		112540	Stanzbach	ST	648	15 30	47 28	1895		43	60	73	83	94				
1025		Kapfenberg	ZAMG	101097	Mürz	ST	508	15 18	47 27	1997	1997	43	60	73	83	94			119	128
1026	A	Aflenz Kurort	ZAMG	111963	Thörlbach	ST	784	15 14	47 33	1896	1896	43	60	73	83	94			119	128
1027	K	Bürgeralm bei Aflenz		111971	Thörlbach	ST	1500	15 14	47 34	1957	1957	43	60	73				108	119	128

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1028	W	Buchberg	ZWHS	111989	Thörlbach	ST	880	15 08	47 35	1895		43	60	73						
1029	=	Haringgraben		112854	Mürz	ST	1020	15 07	47 33	1991	1991	44	60	73			108	119	128	
1030	=	Tragöß		111997	Lamingbach	ST	770	15 05	47 32	1895		44	60	73						
1031	=	Pernegg		112847	Mur	ST	460	15 20	47 22	1991	1991	44	60	73				119	128	
1032	⊖	Breitenau bei Mixnitz		112003	Mur	ST	560	15 26	47 23	1921	1921	44	60	73			108	119	128	
1033	⊖	Frohnleiten		112037	Mur	ST	420	15 19	47 16	1895	1958	44	60	73			108	119	128	
1034	=	Neuhof		112573	Mur	ST	770	15 09	47 14	1979	1979	44	60	73						
1035	=	Eichberg		123042	Übelbach	ST	610	15 20	47 13	1994	1994	44	60	73			100	119	128	
1036	=	Semriach		112045	Mur	ST	700	15 24	47 13	1895		44	60	73						
1037	=	Gschneid		112698	Mur	ST	1128	15 10	47 12	1986	1986	44	60	73				119	128	
1038	⊖	Pleschkogel		112060	Mur	ST	910	15 14	47 09	1933	1964	44	60	73			100	108	119	128
1039	=	Gratkorn		112078	Mur	ST	380	15 20	47 08	1967	1987	44	60	73						
1040	=	Graz-Andritz		112086	Mur	ST	360	15 25	47 06	1938	1938	44	60	73			100	119	128	
1041	⊖	Graz (Universität)	ZAMG	112094	Mur	ST	366	15 27	47 05	1890	1895	44	60	73				119	128	
1042	⊖	Gedersberg		112862	Mur	ST	390	15 23	47 01	1991		44	60	73						
1043	⊖	Graz (Flugplatz)	ZAMG	112102	Mur	ST	340	15 27	46 59	1925	1939	44	60	73				119	128	
1044	⊖	Breitenbach		123034	Kainach	ST	880	15 04	47 08	1994	2000	44	60	73			109	119	128	
1045	=	Bärnbach		112490	Kainach	ST	420	15 08	47 04	1974	1974	44	60	73						
1046	⊖	Gaberl		112896	Kainach	ST	1160	14 57	47 07	1991	1999	44	60	73			109	119	128	
1047	=	Lobming	ZAMG	112128	Kainach	ST	400	15 11	47 03	1951	1951	44	60	73				119	128	
1048	=	Hirschegg		112656	Teigitsch	ST	1158	14 55	47 01	1980	1980	44	60	73						
1049	=	Hebalpe		112334	Teigitsch	ST	1310	15 01	46 56	1930	1980	44	60	73						
1050	=	Pack		112136	Teigitsch	ST	1115	14 59	46 59	1930	1930	44	60	73			100	119	128	
1051	=	Maria Lankowitz		112177	Teigitsch	ST	530	15 04	47 04	1866	1901	44	60	73				119	128	
1052	=	Ligist		112185	Kainach	ST	370	15 13	46 59	1895		44	60	73						
1053	=	Södingberg		112649	Södingbach	ST	480	15 12	47 05	1980	1980	44	60	73				119	128	
1054	⊖	Sajach		112219	Kainach	ST	340	15 20	46 57	1951	1959	44	60	73				119	128	
1055	⊖	Wiel	ZAMG	112235	Weißer Sulm	ST	900	15 08	46 45	1951	1951	44	60	73				119	128	
1056	=	Jägerwirt		112789	Weißer Sulm	ST	1300	15 06	46 44	1988		44	60	73						
1057	⊖	Wies		112557	Weißer Sulm	ST	390	15 16	46 43	1929	1929	44	60	73			109	119	128	
1058	=	Limberg		112680	Schwarze Sulm	ST	450	15 13	46 45	1984		44	60	73						
1059	=	Trahütten		112730	Sulm	ST	970	15 08	46 49	1985		44	60	73						
1060	⊖	Gleinstätten		112524	Sulm	ST	320	15 22	46 45	1895		44	60	73			109			
1061	=	St.Lorenzen		112714	Saggaubach	ST	780	15 10	46 40	1984		45	60	73						
1062	=	Eibiswald		112268	Saggaubach	ST	360	15 16	46 42	1895		45	60	73						
1063	⊖	Glanz		112946	Saggaubach	ST	476	15 30	46 39	1994	1994	45	60	73			109	119	128	
1064	=	Leutschach		112292	Saggaubach	ST	370	15 28	46 39	1936	1959	45	60	73						
1065	=	Kreuzberg		112748	Saggaubach	ST	590	15 28	46 42	1987		45	60	73						
1066	⊖	Kitzeck im Sausal		112300	Sulm	ST	485	15 27	46 48	1895	1896	45	60	73				119	128	
1067	=	St.Nikolai im Sausal		112318	Sulm	ST	340	15 27	46 49	1895		45	60	73						
1068	=	Leibnitz	ZAMG	112375	Sulm	ST	332	15 31	46 47	1895	1908	45	60	73				119	128	
1069	=	Osterwitz-Winkel		123067	Laßnitz	ST	1000	15 04	46 53	1994		45	60	73						
1070	=	Osterwitz		112755	Laßnitz	ST	1220	15 05	46 52	1985		45	60	73						
1071	=	Deutschlandsberg	ZAMG	112342	Laßnitz	ST	410	15 13	46 50	1893	1896	45	60	73				119		
1072	=	Klosterwinkel		112763	Laßnitz	ST	1162	15 06	46 55	1987		45	60	73						
1073	=	Frauental		123059	Laßnitz	ST	350	15 13	46 50	1994	1994	45	60	73				119	128	
1074	=	Hohenfeld		112722	Laßnitz	ST	750	15 13	46 53	1985		45	60	73						
1075	⊖	Stainz		112367	Stainzbach	ST	340	15 16	46 54	1877	1955	45	60	73			109	119	128	
1076	⊖	Kirchbach in Steiermark		112383	Schwarzaubach	ST	350	15 40	46 56	1895		45	60	73			109			
1077	=	Straß		112516	Schwarzaubach	ST	256	15 37	46 44	1975		45	60	73						
1078	=	Unterpurkla		112409	Mur	ST	220	15 55	46 43	1971	1971	45	60	73				119	128	
1079	=	Zehensdorf		112664	Saßbach	ST	288	15 43	46 49	1981		45	60	73						
1080	=	St.Peter am Ottersbach		112391	Saßbach	ST	270	15 46	46 48	1930	1959	45	60	73				119	128	
1081	=	Straden		112425	Gnasbach	ST	360	15 52	46 48	1895	1957	45	60	73				119	128	
1082	=	Bad Gleichenberg	ZAMG	112417	Sulzbach	ST	303	15 54	46 52	1861	1896	45	60	73				119	128	
1083	W	Waltra		112433	Drauchenbach	ST	380	15 58	46 51	1970	1970	45	60	73			109	119	128	
1084	⊖	Bad Radkersburg	ZAMG	112482	Mur	ST	208	15 59	46 41	1973	1973	45	60	73				119	128	
1085	=	Zelting		112441	Mur	B	200	16 01	46 42	1955	1961	45	60	73				119	128	
1086	=	Bonisdorf		112466	Mur	B	376	16 04	46 51	1951	1951	45	60	73				119	128	

DRAUGEBIET

1087	⊖	Sillian		113001	Drau	T	1075	12 25	46 45	1895	1895	45	60	73	84	95			119	128	
1088	⊖	Leckfeldalm		119719	Drau	T	1920	12 25	46 43	1997		102									
1089	E	Hochberg		113019	Villgratenbach	T	1700	12 22	46 49	1997	1982	45	60	73	84	95	100		119	128	131
1090	=	Innervillgraten		113027	Villgratenbach	T	1400	12 22	46 49	1895	1955	45	60	73	84	95			119	128	
1091	⊖	Kartitsch		114959	Drau	T	1415	12 31	46 43	1988	1988	45	60	73	84	95	109		119	128	
1092	T	Grüneben	PRIVAT	119321	Drau	T	2020	12 30	46 48	1989		102									
1093	T	Abfaltersbach	PRIVAT	114975	Drau	T	980	12 32	46 45	1989		45	60	73							
1094	T	Spielbichlsattel	PRIVAT	119339	Drau	T	1940	12 31	46 48	1989		102									
1095	T	Anras		113035	Drau	T	1300	12 34	46 47	1912		46	60	73	84	95					
1096	T	Kristeiner Tal-Paintner Alm		119867	Kristeinerbach	T	1842	12 32	46 50	2001		102									
1097	T	Unterassling	TIWAG	114967	Drau	T	836	12 38	46 47	1987	1987	46	60	73	84	95			119	128	
1098	T	Karlsbader Hütte		119594	Drau	T	2130	12 48	46 46	1994		102									
1099	E	Prägraten		113043	Isel	T	1340	12 23	47 01	1895	1981	46	60	73	84	95	100	109	119	128	131
1100	W	Virgen	ZAMG	114991	Isel	T	1198	12 27	47 00	1992	1992	46	60	73	84	95			119	128	
1101	T	Gschlöss (Boden)		119834		T	1740	12 26	47 07	2001		102									
1102	⊖	Felbertauerntunnel		114900	Tauernbach	T	1650	12 30	47 07	1979	1979	46	60	73	84	95	100		119	128	
1103	E	Matrei in Osttirol		113050	Tauernbach	T	1040	12 33	47 00	1895	1981	46	60	73	84	95			119	128	131
1104	=	St.Jakob i.Def.	ZAMG	113068	Schwarzach	T	1400	12 21	46 55	1895	1961	46	60	73	84	95	100		119	128	
1105	=	Hopfgarten i.D.-Hof		114918	Schwarzach	T	1520	12 30	46 55	1978		46	60	73	84	95					
1106	⊖	Hopfgarten i.Def.		114926	Schwarzach	T	1110	12 31	46 55	1978	1978	46	60	73	84	95	109		119	128	
1107	T	Kaiser Tauernhaus		119842	Kaiser Bach	T	1800	12 38	47 04	2001		102									
1108	=	Kals am Großglockner	ZAMG	113076	Kaiser Bach	T	1336	12 39	47 00	1895	1895	46	60	73	84	95			119	128	
1109	T	Lucknerhütte		115006	Kaiser Bach	T	2250	12 41	47 02	1993		102									
1110	T	St.Johann im Walde		113084	Isel	T	750	12 38	46 54	1895		46	60	73	84	95					
1111	T	Pitschedboden		119784	Isel	T	2280	12 43	46 54	1998		102									
1112	⊖	Zettlersfeld		114934	Drau	T	1820	12 47	46 52	1988	1988	46	60	73	84	95	109		119	128	
1113	W	Lienz	ZAMG	113092	Drau	T	659	12 49	46 50	1856	1975	46	60	73	84	95			119	128	
1114	T	Lienzer-Dolomiten-Hütte		115014	Drau	T	1585	12 47	46 48	1993		102									
1115	T	Lienzer Hütte		119859	Debantbach	T	1980	12 45	46 56	2001		102									
1116	=	Iselsberg-Penzelberg		113100	Debantbach	K	1210	12 51	46 51	1895	1895	46	60	73	84	95			119	128	
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg		114686	Möll	K	1210	12 51	46 51	1989	1988	46	61	74	84	95			119	128	
1118		Nikolsdorf		114942	Drau	T	650	12 54	46 47	1988		46	61	74	84	95					
1119	⊖	Oberdrauburg		113118	Drau	K	620	12 59	46 45	1874	1896	46	61	74	84	95			119	128	
1120	⊖	Irschen-Leppen		114512	Drau	K	1150	13 02	46 46	1977	1996	46	61	74	84	95	109		119	128	
1121	⊖	Dellach im Drautal	ZAMG	114389	Drau	K	628	13 05	46 44	1963	1963	46	61	74	84	95			119	128	
1122	⊖	Gnoppnitz		114850	Drau	K	1310	13 11	46 48	1995	2001	46	61	74			109		119	128	
1123	⊖	Greifenburg		113126	Drau	K	610	13 11	46 45	1886	1990	46	61	74	84	95			119	128	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1124	=	Sachsenburg	113134	Drau	K	550	13 21	46 50	1857	1896	46	61	74	84	95			119	128	
1125	T	Glocknerhaus	AHP 114371	Möll	K	2140	12 46	47 04	1972		102									
1126	T	Hochtor	AHP 115485	Möll	K	2450	12 50	47 05	1986		102									
1127	⊖	Heiligenblut	113175	Möll	K	1380	12 51	47 02	1877	1896	46	61	74					119	128	
1128	T	Oberes Fleißkees	SV 113183	Möll	K	2808	12 56	47 03	1957		102									
1129	T	Unteres Fleißkees	SV 113191	Möll	K	2558	12 56	47 03	1957		102									
1130	=	Stall	113225	Möll	K	820	13 02	46 53	1895	1981	46	61	74	84	95					
1131	⊖	Wöllatal	114645	Möll	K	1550	13 04	46 51	1984	1984	46	61	74				109	119	128	
1132	⊖	Innerfragant	113233	Möll	K	1195	13 03	46 59	1956	1956	46	61	74	84	95				119	129
1133	⊖	Kleindorf	113241	Möll	K	735	13 07	46 56	1969	1969	46	61	74	84	95				119	129
1134	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	K	1680	13 09	47 00	1995	1999	46	61	74				109	120	129	
1135	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	K	1196	13 10	46 59	1895	1905	46	61	74	84	95				120	129
1136	=	Teuchl	113274	Möll	K	1260	13 14	46 52	1893	1896	46	61	74	84	95				120	129
1137	T	Lieser-Lanisch	DK 113316	Lieser	K	1725	13 28	47 04	1961		102									
1138	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	K	1220	13 36	47 02	1851	1895	46	61	74	84	95			120	129	
1139	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	K	1520	13 45	46 58	1895	1992	46	61	74					120	129	
1140	T	Mitterkartunnel (Nord)	DK 115501	Malta	K	1910	13 21	47 04	1979		102									
1141	T	Hochalm (Ochsenhütte)	DK 113373	Malta	K	2010	13 23	47 01	1954		102									
1142	T	Gößkessel	DK 113381	Malta	K	1673	13 20	46 59	1953		102									
1143	=	Malta	113399	Malta	K	830	13 30	46 57	1860	1898	47	61	74	84	95			120	129	
1144	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	K	1319	13 46	46 50	1895	1980	47	61	74	84	95			109	120	129
1145	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	K	591	13 34	46 48	1895	1896	47	61	74	84	95				120	129
1146	⊖	Hochegg	113464	Drau	K	1030	13 34	46 44	1951	1982	47	61	74	84	95				120	129
1147	⊖	Zeuschach	ZAMG 101576	Ursprungbach	ST	1018	14 23	47 04	1998	1998	47	61	74	84	95				120	129
1148	⊖	Weißensee-Gatschach	ZAMG 113431	Weißensee	K	945	13 17	46 43	1895	1896	47	61	74	84	95				120	129
1149	O	Farchtner See	KELAG 113449	Weißbach	K	990	13 27	46 41	1951		47	61	74				109	120	129	
1150	⊖	Goldeck	114579	Weißbach	K	1885	13 28	46 45	1984	1984	47	61	74						120	129
1151	=	Fresach	ZAMG 114496	Drau	K	735	13 42	46 43	1967	1967	47	61	74	84	95				120	129
1152	=	Weißenstein	113480	Drau	K	510	13 43	46 41	1941	1948	47	61	74	84	95				120	129
1153	⊖	Villacher Alpe	ZAMG 113498	Weißbach	K	2164	13 40	46 36	1905	1922	47	61	74	84	95			109	120	129
1154	⊖	Hundsmalerhof-Heiligengeist	114462	Drau	K	992	13 46	46 36	1975	1975	47	61	74	84	95			109	120	129
1155	⊖	Villach	ZAMG 113530	Drau	K	494	13 53	46 37	1888	1896	47	61	74	84	95				120	129
1156	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	K	510	14 03	46 42	1951	1975	47	61	74	84	95			109	120	129
1157	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	K	520	13 59	46 41	1880	1926	47	61	74	84	95				120	129
1158	⊖	Kanzelhöhe	ZAMG 113571	Ossiacher See	K	1526	13 55	46 41	1928	1928	47	61	74	84	95				120	129
1159	⊖	Afritz	113548	Afritzer Bach	K	715	13 48	46 44	1895	1930	47	61	74	84	95			120	129	
1160	T	Golzentipp-Gudis	119735	Gail	T	2170	12 37	46 44	1997		103									
1161	T	Porzehütte	119727	Gail	T	1920	12 35	46 40	1997		103									
1162	T	Obertilliach	113589	Gail	T	1400	12 37	46 43	1895		47	61	74	84	95					
1163	T	Leisacher Alm-Koflpaß	119743	Gail	T	1900	12 42	46 46	1997		103									
1164	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	K	1140	12 45	46 42	1867	1986	47	61	74	84	95			109	120	129
1165	=	Kornat	ZAMG 113621	Gail	K	1047	12 53	46 41	1870	1896	47	61	74	84	95				120	129
1166	=	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	K	705	13 00	46 40	1899	1899	47	61	74	84	95			109	120	129
1167	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	K	1232	12 57	46 37	1998	1998	47	61	74					109	120	129
1168	=	Reisach	ZAMG 113654	Gail	K	646	13 09	46 39	1958	1958	47	61	74	84	95			109	120	129
1169	⊖	Waidegg	113670	Gail	K	635	13 14	46 38	1895	1979	47	61	74	84	95			109	120	129
1170	=	Tröpolach	114884	Gail	K	655	13 17	46 37	1998	1998	47	61	74	84	95				120	129
1171	⊖	Naßfeld	114637	Gail	K	1530	13 17	46 34	1930	1989	47	61	74	84	95			109	120	129
1172	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	K	800	13 15	46 41	1858	1980	47	61	74	84	95			109	120	129
1173	=	Förolach	113720	Gail	K	565	13 27	46 38	1920	1980	47	61	74	84	95				120	129
1174	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	K	590	13 36	46 34	1895	1909	47	61	74	84	95				120	129
1175	=	Bad Bleiberg	ZAMG 113522	Gail	K	907	13 40	46 37	1874	1896	47	61	74	84	95				120	129
1176	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	K	580	13 43	46 33	1880	1946	47	61	74	84	95			109	120	129
1177	=	Wernberg	113761	Drau	K	565	13 56	46 37	1946	1962	47	61	74	84	95				120	129
1178	⊖	Rosenbach	113779	Drau	K	540	14 03	46 32	1935	1935	48	61	74	84	95			109	120	129
1179	⊖	Bärental	113787	Drau	K	1000	14 09	46 28	1956	1956	48	61	74	84	95			109	120	129
1180	⊖	Tschachoritsch	114488	Drau	K	600	14 13	46 33	1971	1981	48	61	74	84	95			109	120	129
1181	⊖	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	K	440	14 16	46 32	1928	1980	48	61	74	84	95			110	120	129
1182	=	Loiblunnel	ZAMG 113811	Drau	K	1067	14 15	46 27	1958	1958	48	61	74	84	95				120	129
1183	⊖	Bodental	113837	Drau	K	995	14 14	46 29	1956	1956	48	61	74	84	95			110	120	129
1184	=	Ferlach	ZAMG 113845	Drau	K	470	14 18	46 32	1953	1953	48	61	74	84	96				120	129
1185	⊖	Zell-Pfarre	113852	Drau	K	900	14 24	46 28	1957	1957	48	61	74	84	96			110	120	129

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlag- summen	Niederschlag- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperat- urmittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
1225	⊕	Lavamünd	114876	Drau	K	350	14 57	46 38	2001	2001	49	62	75								
1226	⊕	Reichenfels	114298	Lavant	K	800	14 45	47 00	1900	1972	49	62	75	85	96						
1227	⊕	Preblau	114306	Lavant	K	790	14 48	46 56	1895	1931	49	62	75	85	96						
1228	⊕	Preitenegg	114314	Lavant	K	1035	14 55	46 56	1910	1942	49	62	75	85	96						
1229	⊙	Forst-Saualpe	114801	Weißbach	K	700	14 47	46 52	1997	2001	49	62	75								
1230	⊕	Wolfsberg	114702	Lavant	K	440	14 51	46 49	1991	1991	49	62	75	85	96		110	121	129		
1231	⊕	St. Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	K	510	14 48	46 50	1997	1997	49	62	75	85	96						
1232	⊕	St. Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	K	402	14 50	46 46	1880	1895	49	62	75	85	96						
1233	⊕	Pustritz	114330	Lavant	K	790	14 45	46 45	1896	1982	49	62	75	85	96						
1234	⊕	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	K	1485	14 58	46 43	1964	1978	49	62	75	85	96		110	121	129		
1235	⊕	Soboth	112706	Feistritzbach	ST	1145	15 05	46 41	1984	1984	49	62	75	85	96		110	121	129		

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
RHEINGEBIET																
1	O	Hard (Rotachstrasse) 121053	401	Bodensee	125 178	52 95	56 157	83 110	124 40	215 55	1290		53,7 64,5	03.06. 05.10.2003	211	10.2003
5	K	Obervermunt 100057	1980	III	123 142	61 238	64 109	35 45	81 39	175 24	1136	107 1064	42,8 73,5	20.08. 09.08.1970	332	08.1970
7	K	Vermunt 100073	1733	III	225 166	102 284	110 137	95 62	148 77	202 69	1677	99 1701	46,7 118,0	20.08. 17.11.1939	457	02.1999
9	K	Kops 100909	1829	III	174 142	74 223	76 120	52 46	101 46	162 44	1260		46,5 76,5	23.09. 06.07.1994	417	02.1999
10	K	Partenen 101014	1020	III	171 159	76 235	54 99	48 43	102 36	173 47	1243	99 1252	40,9 119,5	20.08. 20.01.1951	340	02.1935
11		Gaschurn 100115	980	III	166 107	65 214	38 119	32 42	96 41	155 40	1115	91 1229	36,1 122,0	23.09. 09.01.1914	332	02.1935
12	K	St.Gallenkirch 100123	860	III	138 106	35 200	35 100	32 47	61 26	144 35	959	74 1295	27,6 98,0	08.07. 21.12.1991	306	08.1985
16	⊖	Tschagguns 100180	680	III	140 111	55 195	21 101	30 60	76 33	158 38	1018	82 1238	34,0 172,0	27.06. 20.01.1951	315	01.1951
18	=	Silbertal 100206	885	Litz	164 152	70 233	57 123	43 63	106 47	196 53	1307	91 1442	54,3 122,2	27.06. 21.05.1999	341	07.1981
19	W	Schruns 100214	671	Litz	135 104	48 164	16 89	32 50	74 30	166 31	939	73 1295	39,7 135,2	27.06. 09.01.1914	324	02.1935
20	⊖	Latschau 100222	1000	III	163 129	62 184	37 101	50 74	83 38	163 48	1132	78 1459	37,6 130,0	27.06. 21.12.1991	346	02.1970
21	K	Rodund 100230	645	III	170 107	57 175	23 110	37 63	78 41	157 35	1053	86 1223	36,9 160,0	27.06. 20.01.1951	318	08.1985
22	K	Golm 100891	1930	III	186 181	66 231	48 123	53 80	105 54	194 58	1379		41,5 163,8	27.06. 21.05.1999	322	05.1999
23	E	Vandans 100834	670	III	182 157	79 196	26 117	43 73	91 35	185 52	1236		52,6 136,0	08.07. 21.05.1999	315	08.1985
24		Langen am Arlberg 100255	1218	Alfenz	208 146	87 213	65 166	46 82	118 62	200 60	1453	86 1684	62,2 120,2	23.09. 09.01.1914	462	12.1918
25	E	Klösterle 100826	1075	Alfenz	230 141	101 259	70 147	65 75	129 66	208 78	1569		57,0 96,1	23.09. 20.08.1988	470	03.1988
26		Dalaas 100263	920	Alfenz	209 147	92 220	77 132	52 74	125 64	191 76	1459	89 1643	52,5 136,3	23.09. 21.05.1999	455	02.1999
28	K	Lünersee 100305	2015	Alvier	213 157	80 231	61 138	28 81	118 45	224 60	1436	85 1683	43,7 155,0	08.07. 21.05.1999	460	02.1970
31	⊖	Brand 100313	1005	Alvier	155 185	52 202	28 123	50 101	100 44	230 52	1322	84 1568	54,5 173,9	08.07. 21.05.1999	389	07.1966
32	O	Ludesch 100917	535	III	164 155	54 154	36 124	44 91	99 32	172 65	1190		52,3 161,5	08.07. 21.05.1999	345	05.1999
34	=	Fontanella 100354	1140	Lutz	321 189	139 216	58 176	61 108	128 72	195 94	1757	93 1883	60,0 159,4	23.09. 20.01.1951	526	01.1968
36		Blons 100362	772	Lutz	249 184	65 229	38 140	57 109	113 52	181 79	1496	84 1790	49,2 165,8	08.07. 21.05.1999	601	01.1968
37		Thüringerberg 100875	960	Lutz	206 177	75 200	58 164	73 117	126 54	200 80	1530		52,7 251,0	08.07. 21.05.1999	544	05.1999
38	K	Nenzinger Himmel 100982	1305	Meng	194 187	73 218	56 129	70 121	106 62	264 63	1543		64,6 184,8	08.07. 21.05.1999	380	11.2002
39	⊖	Thüringen 100370	580	III	136 148	46 152	28 123	49 92	96 40	174 61	1145	88 1298	49,8 193,7	08.07. 21.05.1999	385	05.1999
40	V	Frastanz 100925	491	III	124 167	36 147	47 87	53 91	101 34	181 40	1108		56,8 127,5	08.07. 21.05.1999	313	05.1999
41	O	Amerlügen 100933	760	III	143 169	56 132	58 94	72 103	109 45	170 57	1208		57,2 88,6	08.07. 21.05.1999	306	07.1993
42	O	Innerlaterns 100412	1040	Frutz	214 192	87 189	81 167	82 103	140 65	208 76	1604	92 1749	63,6 223,3	03.06. 21.05.1999	526	05.1999
43	O	Weiler 100941	500	Frutz	158 165	66 166	108 105	67 111	118 44	206 50	1364		63,4 98,2	03.06. 21.05.1999	332	07.1993
44		Fraxern 100867	809	Frutz	161 204	69 177	114 132	78 124	136 47	222 51	1515		68,6 113,5	03.06. 21.05.1999	385	05.1999
45		Feldkirch-Gisingen 100396	440	Rhein	126 140	41 101	54 100	45 94	100 32	161 43	1037	86 1204	46,1 121,5	03.06. 14.06.1910	408	08.1890

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
46		Meiningen 100404	410	Rhein	163 144	59 120	49 98	59 110	100 36	181 53	1172	93 1265	45,1 120,0	08.07. 14.06.1910	320	09.1984
47		Gaissau 100420	400	Bodensee	118 126	59 84	53 128	53 87	149 44	140 55	1096	94 1169	43,0 95,4	21.05. 07.08.1978	353	07.1993
48	O	Fussach 100438	400	Bodensee	113 180	49 95	57 149	78 94	117 37	183 47	1199	100 1202	57,6 112,8	24.07. 10.06.1965	364	07.1993
49	⊖	Lustenau 100446	404	Rhein	132 159	56 88	47 123	71 111	122 41	177 55	1182	99 1198	45,5 125,3	03.06. 15.07.1934	309	07.1966
50	⊖	Ebnit 100453	1100	Dornbirnerach	221 254	95 176	100 209	115 129	200 82	255 80	1916	89 2152	60,2 229,5	03.06. 14.06.1910	657	07.1932
51		Güttele 100461	530	Dornbirnerach	177 226	78 174	72 162	95 138	195 64	268 75	1724	92 1867	54,3 194,6	03.06. 14.06.1910	516	08.1970
52		Bildstein 100487	720	Dornbirnerach	129 211	70 133	58 162	75 130	154 60	209 52	1443	89 1615	53,1 200,0	08.07. 14.06.1910	435	07.1993
53		Mäder 100495	420	Rheintalinnenkanal	132 158	61 80	44 93	58 103	104 34	186 45	1098	92 1188	45,9 113,1	08.07. 05.09.1984	337	09.1984
54		Meschach 100503	850	Rheintalinnenkanal	150 204	87 141	158 136	78 141	162 54	229 56	1596	94 1690	75,6 175,4	24.03. 07.07.1946	518	08.1970
55		Hohenems 100529	430	Rheintalinnenkanal	140 180	73 90	105 105	77 130	139 49	197 65	1350	94 1438	51,3 148,0	03.06. 14.06.1910	359	08.1970
56	⊖	Altach 100883	412	Rheintalinnenkanal	128 165	56 75	61 92	65 117	108 42	179 58	1146		49,6 81,5	08.07. 12.05.1999	300	05.1999
57	E	Dornbirn 100479	441	Dornbirnerach	150 208	67 123	74 139	79 129	151 56	219 75	1470	98 1493	46,0 142,5	08.07. 14.06.1910	429	06.1926
59		Schröcken 100537	1263	Bregenzerach	335 218	148 257	131 197	91 96	160 102	254 92	2081	91 2281	64,7 132,0	13.01. 21.05.1999	550	03.1988
60	V	Schopperrau 100552	835	Bregenzerach	251 219	85 233	55 166	73 100	144 71	252 80	1729	92 1888	59,0 197,4	08.07. 21.05.1999	505	08.1995
62	=	Au 100560	800	Bregenzerach	257 236	78 216	54 190	77 108	143 65	245 72	1741	89 1947	53,3 170,2	23.09. 14.06.1910	531	08.1970
64	=	Damüls 100586	1365	Bregenzerach	364 231	118 252	92 202	81 125	139 94	236 106	2040	96 2120	78,1 180,4	23.09. 21.05.1999	677	07.1966
67	=	Bizau 100602	705	Bregenzerach	244 226	85 172	79 198	94 112	167 68	269 67	1781	92 1942	66,0 156,0	23.09. 14.06.1910	457	08.1970
68	⊖	Andelsbuch 100636	600	Bregenzerach	202 242	97 177	63 185	112 130	193 64	242 77	1784	89 2009	69,8 174,2	23.09. 20.01.1951	458	05.1999
69	⊖	Bödele 100628	1150	Bregenzerach	280 289	105 230	87 206	126 163	237 85	284 97	2189	93 2364	57,7 215,4	23.09. 14.06.1910	575	05.1999
70	=	Egg 100644	660	Bregenzerach	187 241	80 167	71 199	128 133	179 62	249 65	1761	96 1832	73,6 141,7	23.09. 21.05.1999	462	05.1999
71	O	Schönenbach 100651	1040	Subersach	204 293	74 194	60 206	101 118	161 81	281 77	1850	82 2247	65,2 236,0	23.09. 21.05.1999	629	05.1999
73		Sibratsgfall 100685	920	Subersach	218 238	103 211	74 175	104 125	177 83	271 81	1860	85 2176	57,7 168,4	23.09. 21.05.1999	646	07.1930
75	=	Hittisau 100701	790	Subersach	237 230	97 207	89 186	113 137	183 72	243 81	1875	93 2019	71,4 144,1	23.09. 21.05.1999	466	05.1999
76		Sulzberg 100727	1000	Weißbach	225 251	79 228	69 180	106 122	144 73	170 74	1721	94 1830	76,0 140,6	23.09. 14.06.1910	498	09.1927
78		Riefensberg 100719	680	Weißbach	235 244	81 227	77 178	106 125	169 66	214 77	1799	94 1912	69,6 156,0	23.09. 10.07.1944	656	01.1968
79	E	Alberschwende 100842	717	Bregenzerach	159 234	54 195	56 168	98 137	174 67	220 61	1623		54,1 172,0	08.07. 21.05.1999	482	05.1999
80	=	Doren 100735	710	Rotach	176 207	63 183	68 168	111 127	180 56	209 77	1625	88 1840	58,0 194,5	23.09. 21.05.1999	559	07.1930
81	=	Bregenz-Rieden 100750	430	Bregenzerach	131 172	52 104	57 134	65 115	124 48	215 55	1272	88 1450	54,5 157,8	03.06. 17.07.1968	492	08.1938
82	⊖	Bregenz 100859	424	Bodensee	141 193	52 104	59 161	81 115	138 45	234 55	1378		59,7 121,7	03.06. 05.10.2003	369	07.1993
83	⊖	Bregenz 100776	486	Bodensee	151 185	60 102	66 181	80 122	150 56	236 60	1449	88 1644	55,6 176,0	25.09. 14.06.1910	475	08.1970
84	=	Pfänder 100974	1056	Bodensee	149 193	50 128	56 194	79 121	144 63	246 64	1487		53,9 141,2	25.09. 21.05.1999	445	05.1999
85		Hörbranz 100800	420	Leiblach	152 165	51 96	55 204	65 110	142 43	191 52	1326	96 1377	76,7 103,0	25.09. 23.06.1973	378	07.1993

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
86		Möggers 100792	1010	Leiblach	185 189	49 139	55 179	108 129	169 60	220 62	1544	82 1893	50,2 174,7	23.09. 10.07.1956	511	07.1957

86		Möggers 100792	1010	Leiblach	185 189	49 139	55 179	108 129	169 60	220 62	1544	82 1893	50,2 174,7	23.09. 10.07.1956		511	07.1957

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	=	Baad 101543	1305	Iller	285 199	115 270	81 190	78 88	129 97	243 85	1860		77,4 142,3	23.09. 21.05.1999		479	02.1999
88	⊖	Zug 100966	1500	Lech	205 137	75 193	55 127	56 82	97 50	176 81	1334		56,3 95,8	13.01. 21.05.1999		386	02.1999
89		Lech 101121	1480	Lech	210 145	67 217	48 169	32 85	100 57	188 70	1388	87 1602	63,1 122,6	23.09. 21.05.1999		390	02.1970
90	=	Zürs 101113	1720	Lech	199 143	58 245	42 137	40 82	102 60	192 52	1352	76 1779	56,8 144,1	13.01. 20.03.1978		418	02.1970
91	⊖	Warth 101568	1475	Lech	315 173	101 229	75 169	52 79	117 69	199 72	1650		60,0 139,7	13.01. 21.05.1999		481	02.1999
92		Holzgau 101154	1100	Lech	187 110	79 170	39 137	35 65	74 49	158 60	1163	86 1354	53,3 116,9	23.09. 09.01.1914		379	12.1918
93	○	Gramais 101162	1320	Lech	164 112	60 225	43 108	45 64	85 46	151 48	1151	90 1274	44,7 93,8	13.01. 21.05.1999		339	07.1903
94		Boden 101170	1355	Lech	162 120	58 219	56 126	46 73	89 57	160 50	1216	90 1355	39,8 110,5	13.01. 21.05.1999		312	06.2001
95	○	Hinterhornbach 101188	1100	Lech	220 147	82 248	50 152	57 76	87 87	190 66	1462	90 1633	61,5 150,2	23.09. 16.11.1964		514	11.1944
96	E	Vorderhornbach 101196	960	Lech	197 121	64 173	32 126	56 66	68 58	148 47	1156	88 1320	49,4 107,5	13.01. 31.07.1994		452	11.1944
97		Namlos 101204	1260	Lech	190 147	88 187	68 142	72 80	110 84	191 59	1418	93 1520	48,2 126,0	03.06. 21.05.1999		340	02.1970
98		Forchach 101212	910	Lech	165 119	50 150	39 114	63 69	81 59	140 50	1099	86 1283	41,8 135,6	23.09. 21.05.1999		335	05.1999
99	=	Höfen-Oberhornberg 101220	870	Lech	200 136	56 152	43 102	83 63	97 74	171 58	1235	86 1439	40,4 169,0	23.09. 21.05.1999		392	05.1999
100	=	Hahnenkamm-Reutte 101501	1670	Lech	294 176	134 154	84 130	138 81	146 129	229 95	1790		60,0 180,0	03.06. 21.05.1999		465	05.1999
101	⊖	Reutte 101238	870	Lech	153 173	62 111	67 94	64 67	87 70	205 48	1201	88 1360	69,4 212,5	03.06. 21.05.1999		446	05.1999
103	=	Berwang 101246	1295	Lech	172 163	89 171	67 131	59 74	109 77	201 62	1375	101 1356	57,4 180,2	03.06. 21.05.1999		389	05.1999
105	⊖	Tannheim-Untergschw. 101261	1090	Vils	215 176	82 193	90 132	89 99	106 86	212 59	1539	88 1753	52,8 158,5	03.06. 21.05.1999		479	05.1999
106	=	Jungholz 101493	1060	Vils	218 208	91 172	136 135	99 93	124 93	236 67	1672		57,1 190,6	24.03. 21.05.1999		457	05.1999
107	=	Vils 101279	810	Vils	150 154	69 116	106 105	87 71	129 66	187 48	1288	94 1376	41,5 121,6	24.03. 09.08.1970		449	08.2002
110	⊖	Scharnitz 101287	970	Isar	139 136	84 161	75 125	59 51	92 58	162 45	1187	91 1306	54,1 162,0	03.06. 21.05.1999		402	08.1970
111	=	Seefeld in Tirol 101295	1200	Isar	165 133	85 137	49 113	42 46	90 47	138 46	1091	93 1172	35,4 116,6	13.01. 21.05.1999		303	02.1935
113	E	Leutasch-Kirchplatzl 101303	1135	Leutascher Ache	139 133	69 189	51 130	40 64	99 59	156 54	1183	94 1256	46,2 141,5	03.06. 21.05.1999		333	08.1970
116	⊖	Hinterriß 101311	930	Rißbach	160 233	79 224	72 146	75 86	163 94	207 52	1591	101 1572	47,4 150,0	03.06. 19.07.1981		409	07.1955
124	⊖	Pertisau 101337	935	Achensee	155 162	59 255	52 138	57 85	138 72	178 33	1384	91 1526	37,7 130,8	14.08. 30.05.1940		446	07.1981
126	⊖	Achenkirch 101345	905	Ache	132 193	59 192	51 167	78 80	116 74	187 39	1368	96 1420	35,1 134,9	22.09. 08.05.1912		396	07.1954
129		Ehrwald 101485	960	Loisach	144 149	64 165	42 103	50 74	93 49	149 38	1120	90 1249	40,0 142,5	03.06. 09.01.1914		361	08.1937
130	⊖	Hall in Tirol 120022	585	Inn	69 96	36 141	27 67	41 58	85 25	106 15	766		34,5 40,0	08.07. 03.10.2003		147	10.2003

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders 101709	1360	Inn	71 82	25 88	10 56	13 71	36 15	64 17	548	82 670	29,3 91,0	23.09. 13.08.1948		234	05.1983

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
132	=	Spiss 101717	1540	Schalklbach	105 94	36 125	22 73	19 80	33 24	77 35	723	88 826	39.9 87,5	23.09. 16.09.1960	288	08.1934
133	W	Pfunds 103275	995	Inn	102 99	31 159	10 82	17 72	38 18	101 19	748		39,3 66,3	23.09. 14.02.1990	200	02.1990
137		Ried im Oberinntal 101790	880	Inn	80 80	24 86	12 62	15 39	35 14	73 19	539	85 636	27,4 80,3	23.09. 10.06.1965	188	08.1966
138	⊖	Fendels 101808	1356	Inn	74 90	38 101	27 68	20 47	40 13	78 26	622	83 749	27,7 81,4	23.09. 25.08.1985	217	08.1970
140	⊖	Prutz 102947	870	Inn	81 83	24 92	14 64	11 37	32 14	72 18	542		26,0 84,2	23.09. 12.08.2000	184	08.2000
149	=	Kaunertal-Feichten 101873	1314	Fagge	105 112	38 108	21 81	19 52	52 18	102 30	738	95 780	34,0 80,6	08.07. 20.08.1911	244	08.1905
151	E	Ladis-Neuegg 101816	1350	Inn	84 104	51 106	34 77	22 42	57 22	92 34	725	83 869	30,5 120,0	23.09. 11.09.1970	334	02.1970
152	W	Runserau 101881	860	Inn	71 101	28 90	23 66	18 40	49 19	92 27	624	93 672	29,6 75,8	23.09. 21.05.1999	204	08.1985
155	=	St.Anton am Arlberg 101964	1298	Rosanna	134 91	43 162	19 100	20 56	47 32	130 45	879	72 1227	46,4 127,0	13.01. 10.03.1907	381	02.1970
156		Flirsch 101519	1150	Rosanna	161 89	41 191	40 81	25 57	47 23	125 49	929		43,3 96,4	13.01. 21.05.1999	257	02.1990
161	⊖	Galtür 101949	1587	Trisanna	136 109	38 191	48 105	19 51	68 25	144 38	972	91 1067	49,1 105,2	23.09. 30.08.1908	319	12.1918
163	⊖	Kappl-Oberhaus 119792	1500	Trisanna	170 78	61 142	45 94	24 56	52 31	103 61	917		44,1 73,5	23.09. 19.03.2002	203	06.2001
164		See im Paznaun 101956	1040	Trisanna	154 87	52 157	27 79	18 54	39 22	93 44	826	83 989	34,8 110,2	23.09. 09.01.1914	272	12.1918
165	⊖	Landeck 101899	785	Inn	112 80	29 102	15 74	15 58	42 19	92 37	675	83 815	32,9 94,0	13.01. 16.02.1925	218	02.1970
166	⊖	Nassereith 102954	850	Gurglbach	132 94	44 128	13 97	15 52	50 35	101 30	791		44,1 115,0	13.01. 14.02.1990	327	02.1990
168		Imst (Oberstadt) 102004	860	Gurglbach	92 84	33 131	14 73	17 46	46 20	88 37	681	89 762	25,8 84,6	20.08. 21.05.1999	215	08.1931
169	⊖	Pitztaler Gletscher 101535	2850	Pitze	119 141	67 120	58 102	65 90	94 74	132 36	1098		27,8 76,9	05.05. 20.09.1999	316	11.2002
175		Plangeroß 102046	1620	Pitze	100 125	63 94	41 110	46 46	69 29	124 33	880	99 889	31,7 82,0	23.09. 10.06.1965	260	08.1970
177	⊖	St.Leonhard i.P.-N. 103283	1462	Pitze	100 135	64 106	48 103	45 48	68 31	123 35	906		38,9 83,7	23.09. 21.05.1999	223	02.1990
178		St.Leonhard i.P. 102061	1335	Pitze	79 120	36 104	32 86	25 44	70 19	119 27	761	91 833	39,9 82,9	23.09. 21.05.1999	247	08.1970
179	=	Jerzens-Ritzenried 102079	1120	Pitze	63 99	40 124	30 69	21 44	71 22	107 31	721	95 761	27,9 78,4	23.09. 15.07.2001	253	08.1970
180	⊖	Piller 103028	1315	Pitze	107 118	50 120	37 69	27 52	71 27	100 38	816		43,5 136,3	08.07. 21.05.1999	251	02.1990
188	⊖	Vent 102202	1906	Venter Ache	59 87	52 52	44 53	40 62	54 47	66 29	645	104 623	18,5 73,5	08.07. 18.07.1908	212	08.1905
191	E	Obergurgl 102210	1940	Gurgler Ache	81 96	64 54	48 67	59 80	67 61	73 38	788	93 846	24,9 90,5	05.05. 04.11.1966	357	02.1948
192		Sölden-Schmiedhof 102228	1380	Ötztaler Ache	53 92	34 72	23 66	26 47	60 26	98 24	621	80 780	16,8 106,2	10.07. 04.11.1966	245	05.1983
193	=	Gries 119388	1577	Fischbach	54 93	50 113	50 93	44 56	91 25	114 25	808		22,5 77,5	25.08. 21.05.1999	196	08.2002
194	=	Längenfeld 102236	1180	Ötztaler Ache	44 89	28 91	21 72	26 48	66 19	91 28	623	86 726	20,8 103,0	10.07. 04.11.1966	244	08.1970
196	⊖	Niederthai 103002	1550	Ötztaler Ache	40 117	35 100	42 64	34 50	66 23	106 25	702		32,1 75,0	10.07. 21.05.1999	200	08.1985
197	=	Umhausen 102244	1036	Ötztaler Ache	53 101	24 95	22 54	23 40	43 15	101 28	599	87 687	23,2 96,1	08.07. 04.11.1966	250	08.1970
198	⊖	Oetz 102251	760	Ötztaler Ache	58 83	20 99	13 59	25 43	56 13	132 27	628	88 714	25,2 86,0	10.06. 04.11.1966	208	08.1970
201	⊖	Kühtai 103010	1970	Ötztaler Ache	126 133	91 162	57 96	45 61	81 47	188 36	1123		31,0 70,0	23.09. 06.08.1985	275	07.1987
203		Ochsengarten-Obergut 102269	1695	Ötztaler Ache	102 109	71 159	57 86	42 47	71 31	146 39	960	98 982	30,9 81,0	23.09. 20.01.1951	291	02.1970

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
204		Haiming 102939	695	Inn	82 72	31 109	14 61	20 40	44 15	91 28	607		28,6 97,4	13.01. 21.05.1999	204	08.1985
205	=	Obsteig 102285	950	Inn	97 75	42 121	34 69	30 52	63 27	91 38	739	90 817	28,9 124,9	13.01. 21.05.1999	242	08.1970
206	=	Stams 102277	675	Inn	81 79	29 105	11 59	23 36	53 10	74 32	592		25,5 107,3	13.01. 21.05.1999	226	08.1966
209	=	Telfs 102301	618	Inn	91 90	18 141	13 78	24 37	70 10	88 28	688		28,2 77,1	13.01. 21.05.1999	227	07.1966
211	=	Inzing 103036	610	Inn	83 89	23 119	25 71	35 47	76 18	105 24	715		25,3 94,0	25.08. 21.05.1999	215	08.1985
215		Gries im Sellrain 102319	1200	Melach	73 95	45 121	44 81	61 50	91 21	120 24	826	93 892	21,4 70,1	20.08. 15.07.1930	286	07.1953
216		Axams 103309	890	Inn	65 77	44 108	53 79	47 50	75 21	111 22	752		23,9 75,1	25.08. 21.05.1999	206	08.1985
217	E	Innsbruck (Flughafen) 102327	579	Inn	77 95	45 113	36 77	50 58	102 34	107 18	812	89 912	31,2 106,3	25.08. 21.05.1999	291	08.1970
219	⊖	Innsbruck (Univ.) 102335	577	Inn	71 104	45 118	41 87	45 55	95 32	105 18	816	93 878	31,6 92,2	25.08. 21.05.1999	265	07.1891
220	O	Brenner 102343	1450	Sill	43 192	48 129	32 78	70 127	120 56	91 29	1015	108 939	50,9 129,0	08.07. 04.11.1966	297	07.1920
221	⊖	Obernberg am Brenner 102350	1360	Obernberger Seebach	53 149	50 136	30 72	61 139	103 69	69 38	969	90 1082	42,5 129,6	08.07. 15.11.2002	464	11.2002
222	=	Innerschmirn-Kasern 103051	1610	Schmirnbach	141 173	64 169	57 89	85 107	97 70	144 30	1226		38,2 109,9	08.07. 18.07.1981	301	07.1981
223	⊖	Steinach a.Br.-Plon 103069	1200	Sill	45 116	40 102	18 77	49 84	79 35	94 22	761		36,9 96,5	08.07. 06.08.1985	320	08.1985
224		Gschnitz-Obertal 119412	1280	Gschnitzbach	82 135	60 134	54 88	75 163	105 76	105 38	1115		50,2 111,2	08.07. 21.05.1999	434	11.2002
225		Trins 102368	1235	Gschnitzbach	57 106	56 95	29 77	56 100	81 48	105 27	837	89 938	35,8 111,6	08.07. 23.07.1951	325	11.2002
226	=	Navis 119396	1400	Sill	67 140	60 140	53 83	56 93	91 53	126 23	985		41,9 80,0	08.07. 21.05.1999	229	06.1997
227	=	Matrei am Brenner 102376	970	Sill	51 103	44 99	25 65	57 72	72 35	103 19	745	88 850	31,6 96,9	08.07. 16.02.1925	260	08.1896
229	⊖	Dresdner Hütte 103085	2290	Ruetz	78 159	90 112	114 114	113 128	137 123	123 60	1351		45,0 120,4	08.07. 20.09.1999	356	05.1983
230		Krößbach 103101	1110	Ruetz	59 110	43 98	46 69	61 82	69 54	86 28	805		40,1 80,7	08.07. 17.06.1991	256	08.1985
232	=	Telfes im Stubai 102400	1070	Ruetz	64 105	55 102	39 70	58 57	89 34	130 29	832	112 746	45,2 93,3	25.08. 21.05.1999	232	08.1985
233	=	Schönberg im Stubaital 102384	1005	Sill	56 119	54 101	38 61	46 59	69 32	103 18	756	99 767	45,8 82,5	08.07. 04.11.1966	240	08.1966
234	=	Patscherkofel 102418	2245	Sill	76 92	41 131	40 79	52 38	60 35	90 19	753	86 878	28,9 78,3	25.08. 08.06.1956	275	08.1985
238	=	Rinn 102459	900	Inn	60 112	38 152	26 80	57 78	92 31	123 20	869	103 845	33,0 91,8	08.07. 18.07.1981	269	07.1981
239		Kleinvolderberg 102434	660	Inn	61 118	26 179	26 60	48 69	97 24	111 15	834		40,1 83,4	29.08. 18.07.1981	267	08.1985
240		Baumkirchen 103234	585	Inn	79 124	32 154	32 76	42 56	76 33	109 18	831		36,0 84,4	21.05. 06.08.1985	250	08.1985
241	O	St.Martin i.G. 102467	875	Inn	122 167	93 214	60 132	51 69	115 64	142 40	1269	100 1271	38,8 117,0	08.07. 11.01.1954	343	07.1954
243	⊖	Wattener Lizum 103291	1970	Inn	124 173	94 168	91 124	73 85	114 70	168 37	1321		37,8 98,5	25.08. 25.08.1985	346	08.1985
244	=	Weerberg 102475	880	Inn	86 132	39 164	36 98	37 77	83 41	133 24	950	90 1061	38,4 168,0	08.07. 20.01.1921	306	07.1981
245		Schwaz 102483	535	Inn	109 111	34 145	31 89	33 72	88 38	132 23	905	88 1024	27,6 96,0	08.07. 08.05.1912	305	08.1985
247	⊖	Jenbach 102491	530	Inn	119 125	51 178	54 115	44 76	105 43	138 19	1067	91 1179	34,5 93,2	08.07. 18.07.1981	342	07.1981
248	=	Rotholz 102509	590	Inn	125 122	54 183	43 96	30 78	115 50	139 19	1054	93 1130	33,8 108,0	25.08. 08.05.1912	331	07.1981
250	⊖	Zillergrund-Plattk. 103267	2260	Ziller	80 265	40 213	61 138	65 114	166 67	189 18	1416		72,6 79,0	08.07. 30.07.1985	349	08.1985

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
253		Klaushof 102962	1022	Ziller	70 171	51 113	49 92	63 88	123 56	168 20	1064		29,0 115,5	25.08. 18.07.1981	298	07.1981
254		Hahnpfalz 103184	1960	Ziller	175 181	138 171	161 151	117 100	141 101	200 40	1676		47,6 113,6	20.01. 18.07.1981	396	07.1981
255	W	Schlegeis (Speicher) 102988	1800	Zemmbach	79 193	43 180	48 133	64 113	151 49	146 21	1220		50,2 120,0	25.08. 18.07.1981	423	07.1981
258	=	Ginzling 102632	1060	Zemmbach	74 160	45 120	40 94	62 87	127 50	128 19	1006	92 1093	31,8 111,8	25.08. 18.07.1981	327	08.1966
259	Θ	Sommerbergalm 119818	2150	Tuxbach	153 222	238 210	96 130	82 115	155 111	149 53	1714		57,5 65,7	12.02. 10.06.2001	300	04.2001
260		Lanersbach 102640	1250	Tuxbach	73 173	71 130	75 97	64 87	115 50	155 28	1118	109 1026	41,4 102,0	25.08. 18.07.1981	304	07.1981
261		Gschößwand 103192	1795	Ziller	136 178	118 161	137 105	99 114	155 88	188 51	1530		41,3 122,0	25.08. 18.07.1981	346	07.1981
263	W	Stillupp (Speicher) 102996	1125	Zemmbach	70 183	34 163	47 108	57 88	154 37	163 16	1120		38,3 112,0	25.08. 18.07.1981	305	08.1985
265	Θ	Mayrhofen 102541	643	Ziller	83 152	50 134	58 90	57 86	106 46	144 25	1031	97 1061	38,8 110,5	25.08. 18.07.1981	302	08.1985
268	W	Durlaßboden 102673	1432	Gerlosbach	75 149	52 154	58 111	62 63	124 54	150 20	1072	83 1296	31,2 97,9	25.08. 31.07.1977	367	06.1959
269	=	Gerlos 102681	1250	Gerlosbach	97 181	58 159	60 113	70 76	135 62	154 24	1189	98 1213	29,2 106,0	25.08. 13.12.1918	348	06.1959
270	W	Gerlos-Gmünd 102699	1180	Gerlosbach	68 141	51 148	56 110	62 61	128 52	144 17	1038	82 1265	30,0 102,0	25.08. 18.07.1981	387	06.1959
271	=	Ried im Zillertal 102970	555	Ziller	93 134	33 157	31 93	38 70	95 46	140 18	948		29,2 88,3	09.07. 18.07.1981	283	07.1981
272		Schlitterberg 102517	960	Ziller	131 138	67 197	48 99	35 69	125 50	156 27	1142		37,9 94,7	08.07. 18.07.1981	341	07.1981
273	=	Inneralpbach 102723	1040	Inn	109 152	67 173	70 128	57 81	140 56	170 25	1228	97 1272	32,3 83,4	03.06. 18.07.1981	370	07.1954
275		Steinberg am Rofan 102756	1020	Brandenberger Ache	136 161	63 217	54 150	48 93	148 88	171 39	1368	94 1448	41,0 140,1	25.08. 31.05.1940	398	03.1907
276		Brandenberg 102749	920	Brandenberger Ache	88 152	51 187	44 124	49 78	120 59	138 23	1113		39,8 85,3	08.07. 06.08.1985	306	07.1993
277		Radfeld 103119	514	Inn	88 136	48 166	40 95	35 72	114 45	127 20	986		32,8 68,5	08.07. 06.11.1979	246	07.1993
278		Wildschönau-Mühlthal 102764	790	Inn	111 156	48 168	61 100	58 81	140 50	164 25	1162	97 1200	29,7 87,3	21.05. 18.07.1981	328	07.1954
279	O	Am Nachtsöllberg 103333	990	Brixentaler Ache	101 153	66 184	90 123	49 78	139 62	186 29	1260		37,8 73,0	25.08. 05.07.1997	315	07.1993
280	Θ	Kelchsau 102772	800	Kelchsauer Ache	111 171	64 169	79 130	70 79	152 67	165 28	1285	95 1352	39,0 86,2	25.08. 08.05.1912	400	08.1974
281	=	Hopfgarten i.Br. 102780	600	Brixentaler Ache	86 136	48 171	46 113	46 79	119 61	158 27	1090	90 1208	38,5 87,6	25.08. 31.07.1977	316	07.1993
282	E	Wörgl (Deponie) 103390	605	Brixentaler Ache	87 139	40 170	38 112	40 82	121 56	150 29	1064		42,3 61,9	25.08. 19.03.2002	307	07.1993
283	Θ	Kirchbichl 102798	498	Inn	101 140	44 166	38 106	44 69	117 52	139 31	1047	91 1156	32,2 109,5	25.08. 08.05.1912	318	07.1957
284	=	Ellmau 102806	750	Weißache	111 163	50 171	71 120	51 86	149 64	172 34	1242	99 1258	39,8 191,0	15.05. 31.07.1977	366	05.1912
285	O	Bromberg 103341	1180	Weißache	122 160	72 171	82 128	55 87	153 86	177 40	1333		30,6 83,7	25.08. 05.07.1997	336	07.1993
286		Söll-Stockach 103226	660	Weißache	115 162	46 151	58 105	50 87	125 62	159 36	1156		29,3 91,8	03.06. 19.07.1981	310	07.1981
288	Θ	Kufstein 102814	495	Inn	132 178	66 178	65 115	64 83	143 84	191 37	1336	104 1287	54,8 119,7	03.06. 31.05.1940	361	07.1954
290	=	Thiersee-Landl 103127	700	Thierseer Ache	162 174	76 156	59 133	55 93	147 104	163 38	1360		34,3 122,2	03.06. 31.05.1940	327	07.1993
291		Niederndorferberg 103176	980	Inn	139 253	102 260	102 186	87 124	228 134	321 42	1978		64,8 197,4	14.08. 19.07.1981	525	07.1981
292	Θ	Jochberg 102830	950	Jochberger Ache	90 146	63 173	59 136	52 72	171 60	175 21	1218	90 1358	30,0 102,8	23.09. 08.05.1912	451	07.1954
293	Θ	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe 119487	1760	Jochberger Ache	94 177	61 208	84 151	83 55	192 68	197 33	1403		41,9 108,8	25.08. 17.03.2000	344	03.2000

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
294	=	Kitzbühel 102848	763	Jochberger Ache	99 149	63 186	75 131	67 72	142 61	179 33	1257	101 1246	42,4 88,6	25.08. 31.07.1977	385	09.1899
295	E	Aschau 103218	1005	Aschauer Ache	117 156	66 187	69 144	58 74	161 69	176 31	1308		44,8 76,2	25.08. 22.12.1991	349	07.1993
296		Kirchberg in Tirol 102863	830	Aschauer Ache	89 153	46 190	59 125	49 77	145 51	172 31	1187	97 1219	42,6 91,1	25.08. 08.07.1954	330	07.1993
298	=	Hochfilzen 102889	960	Fieberbrunner Ache	169 191	107 247	99 193	60 88	209 77	232 36	1708	100 1715	37,2 117,5	14.08. 08.07.1954	463	07.1926
299		Fieberbrunn 103135	850	Fieberbrunner Ache	163 166	84 212	78 173	54 89	176 69	190 38	1492		42,0 102,3	31.05. 08.05.1912	361	08.1985
300	E	St.Johann in Tirol-Almdorf 103143	756	Großache	157 175	73 209	70 147	55 80	158 68	187 33	1412		44,8 133,3	14.08. 08.05.1912	391	07.1993
302	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal 119768	860	Kohlenbach	156 216	99 298	63 156	49 84	204 99	274 46	1744		84,0 120,1	14.08. 17.03.2000	446	03.2000
303		Walchsee 102913	687	Kohlenbach	138 203	67 281	66 151	48 87	174 75	242 37	1569	99 1587	84,7 174,8	14.08. 08.07.1954	531	07.1954
304	⊖	Kössen 102905	590	Großache	173 192	93 224	63 171	51 75	140 103	249 39	1573	99 1591	62,5 139,2	27.06. 31.07.1977	439	09.1899

SALZACHGEBIET

305		Neukirchen 104059	857	Salzach	57 142	33 142	49 91	39 52	128 37	145 16	931		32,9 93,0	25.08. 18.07.1981	294	07.1981
306		Paß Thurn 103424	1200	Salzach	112 166	69 129	67 102	56 60	134 59	161 25	1140	107 1063	30,9 102,7	25.08. 30.05.1940	390	07.1954
307		Haidbach 103432	900	Felber Ache	67 146	36 144	32 93	41 78	128 31	170 14	980		32,2 71,9	25.08. 18.07.1981	254	07.1981
308		Stuhlfelden 103440	816	Salzach	61 116	32 122	38 77	25 66	110 18	126 11	802	77 1044	28,4 103,7	25.08. 08.10.1964	303	06.1959
310	=	Enzingerboden 104125	1480	Stubache	98 184	94 133	125 95	68 104	110 39	160 24	1234		37,5 63,8	25.08. 24.08.1987	344	06.1995
312	⊖	Rudolfshütte 104117	2304	Stubache	275 236	209 269	143 162	124 101	170 154	279 44	2166		48,1 118,0	25.08. 22.12.1991	520	03.2000
315	=	Uttendorf 104091	796	Stubache	57 150	40 139	46 110	34 80	121 23	159 14	973		29,4 94,5	25.08. 18.07.1981	288	07.1981
316	=	Mooserboden 103465	2036	Kapruner Ache	89 240	57 279	64 157	82 129	138 54	232 20	1541	97 1591	49,1 102,0	25.08. 09.07.1979	440	08.1966
320		Kaprun 103507	750	Kapruner Ache	51 133	39 145	40 107	48 75	117 29	172 10	966	88 1100	31,9 115,0	25.08. 04.11.1966	362	08.1966
324	⊖	Sonnblick 103549	3105	Hüttwinklache	245 196	151 213	106 107	137 151	273 132	174 67	1952	120 1631	31,7 128,6	20.01. 12.09.1899	492	05.1962
327		Bucheoben 103580	1140	Hüttwinklache	86 146	68 143	58 93	48 111	100 52	168 21	1094	94 1167	30,6 98,7	31.10. 21.05.2003	388	08.1966
328	=	Rauris 103598	934	Rauriser Ache	65 128	34 147	33 110	38 105	117 38	165 15	995	92 1085	35,4 95,6	11.06. 04.11.1966	340	08.1966
329		Dienten 103606	1265	Dientenbach	161 135	135 210	79 201	34 80	165 97	171 32	1500	108 1387	35,1 100,4	14.08. 02.03.1956	393	12.1974
330		Böckstein 103622	1140	Gasteiner Ache	89 180	85 147	76 86	51 198	114 65	176 43	1310	100 1308	44,4 128,0	11.06. 06.08.1990	349	08.1966
331	=	Badgastein 103630	1100	Gasteiner Ache	73 191	69 136	59 95	56 175	124 64	167 32	1241	106 1170	35,8 120,0	26.10. 14.10.1896	370	08.1966
332		Klammstein 103655	795	Gasteiner Ache	69 123	53 143	27 97	43 96	122 44	187 14	1018		29,6 69,5	31.10. 02.07.1989	287	08.1985
333		Hüttschlag 103689	1010	Großarlbach	72 158	40 115	28 84	37 119	145 47	206 23	1074	109 982	49,8 85,9	10.06. 03.11.1966	331	07.1991
334		Großarl 103697	890	Großarlbach	89 113	73 177	60 111	49 100	170 59	172 23	1196	108 1107	35,5 87,0	19.06. 23.11.1904	321	08.1966
335	=	St.Johann im Pongau 118745	634	Großarlbach	78 155	69 129	57 98	45 95	166 53	178 20	1143		43,6 68,7	24.06. 22.07.1999	231	07.1998
336	⊖	St.Veit im Pongau 104182	750	Salzach	93 147	76 157	61 113	46 101	178 47	189 20	1228		48,4 72,2	24.06. 22.07.1999	240	07.1993
337		Mitterkleinarl 103705	1010	Kleinarler Ache	116 148	92 176	71 116	52 82	144 75	190 22	1284	100 1284	41,4 103,0	24.06. 12.08.1959	352	08.1966
338		Wagrain 103713	840	Kleinarlbach	122 139	90 158	53 105	53 86	172 64	174 21	1237	99 1248	34,0 89,8	21.05. 19.07.1931	327	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
339		Karbachalm (Talstation) 104190	925	Salzach	158 125	146 169	80 154	28 61	213 97	150 31	1412		42,0 90,7	23.09. 20.03.2002	285	03.2002
340	=	Bischofshofen 104133	543	Salzach	108 113	52 144	46 96	38 85	148 34	154 19	1037		27,4 87,4	19.06. 22.12.1991	225	07.1997
341	=	Hütttau 103770	720	Fritzbach	90 118	78 179	52 99	34 81	155 52	145 20	1103	99 1110	32,0 95,2	25.08. 12.09.1899	335	08.1966
342		Mitterfeldalm 104109	1665	Salzach	177 172	137 212	83 153	65 84	167 78	186 49	1563		38,9 102,5	25.08. 14.02.1990	363	03.1988
343		Golling 103820	473	Salzach	169 244	93 175	56 181	56 54	174 97	216 33	1548	112 1377	50,5 115,0	15.08. 12.08.1959	442	07.1954
344	⊖	Hintersee 103846	685	Almbach	208 252	136 211	95 219	77 73	223 139	307 23	1963	103 1897	67,0 203,5	22.09. 12.08.1959	594	07.1897
345	E	Salzburg-Freisaal 104141	420	Salzach	112 192	53 140	89 143	57 78	244 65	278 19	1470		74,8 127,7	03.06. 06.08.2002	361	08.2002
346		Glanegg 103879	450	Salzach	136 227	56 154	97 186	51 78	233 84	312 28	1642	112 1469	82,3 197,0	03.06. 12.08.1959	447	07.1954
347	⊖	Salzburg (Flugplatz) 103853	430	Glanbach	94 153	29 112	66 130	47 64	139 57	229 12	1132	97 1169	66,2 153,5	03.06. 11.10.1905	448	09.1899
348	⊖	Eugendorf 103895	520	Fischach	217 132	77 163	77 134	62 75	178 74	242 22	1453	113 1292	70,0 168,0	10.01. 12.09.1899	526	07.1954
349	=	Saalbach 103903	1022	Saalach	108 133	56 178	25 111	37 74	119 62	154 21	1078	83 1299	33,8 97,3	25.08. 13.09.2003	355	09.2003
350	⊖	Schmittenhöhe 103515	1973	Saalach	119 200	54 204	93 177	75 84	200 73	203 24	1506		40,8 120,7	19.06. 31.12.1895	432	04.1917
351		Hütten 103937	940	Leogangbach	153 152	123 206	56 151	41 88	99 88	178 39	1374	97 1410	48,2 124,8	14.08. 12.09.1899	472	07.1997
352		Saalfelden 103929	760	Saalach	109 131	60 155	57 130	38 92	105 45	146 29	1097	88 1247	31,0 110,2	14.08. 12.09.1899	367	06.1959
353		Grubhof-St.Martin 103978	630	Saalach	123 140	53 183	38 67	53 57	124 53	243 32	1166	76 1535	48,3 147,1	10.08. 08.07.1954	465	07.1954
354	=	St.Ulrich-Pillersee 103358	870	Loferbach	179 166	112 230	79 189	48 81	165 96	207 49	1601		63,0 87,2	14.08. 11.08.2002	364	07.1997
355	E	Waidring 103986	760	Loferbach	131 198	71 237	63 173	53 80	186 82	230 39	1543	100 1548	44,7 124,9	22.09. 08.07.1954	467	07.1954
356		Nußdorf 104000	460	Oichten	114 144	48 123	69 102	57 71	163 57	194 15	1157	108 1067	41,6 143,4	03.06. 08.07.1954	438	07.1954
357		Oberndorf 104018	430	Salzach	101 118	39 133	62 100	52 73	139 52	189 13	1071	96 1117	36,6 148,9	13.05. 08.07.1954	447	07.1954
358	⊖	Ibm 104034	425	Moosache	164 125	60 92	69 92	66 87	112 44	159 18	1088	102 1063	35,5 118,8	09.01. 08.07.1954	393	07.1954
359	=	Ostermiething 104042	405	Salzach	102 103	45 90	57 84	56 83	101 43	145 15	924	92 1005	32,3 101,4	03.06. 15.07.1959	362	07.1954
360	=	Ach-Burghausen 104489	473	Salzach	115 119	50 58	48 75	64 78	74 41	131 12	865		25,5 104,6	08.07. 31.07.1991	221	07.1993

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

361		Geretsberg-Webersdorf 104026	490	Inn	118 115	61 108	52 87	61 80	113 51	148 13	1007	102 987	37,8 130,0	02.05. 08.07.1954	420	07.1954
362	=	Neukirchen an der Enknach 104307	410	Enknach	116 63	40 56	44 66	61 69	47 39	110 15	726	80 906	21,0 92,5	03.06. 15.07.1959	257	07.1954
363	⊖	Mattsee 104331	508	Niedertrumer See	145 140	45 137	57 113	77 73	139 65	197 11	1199	87 1378	38,5 146,0	03.06. 08.07.1954	489	07.1954
364	=	Mattighofen 104349	455	Mattig	134 116	63 122	58 113	75 87	144 58	150 17	1137	105 1084	33,8 137,0	03.06. 30.07.1897	409	07.1897
365	⊖	Hocheck 117523	595	Schwemmbach	168 155	90 155	73 124	70 90	129 95	190 33	1372		41,5 110,8	02.06. 05.07.1997	360	07.1997
366	O	Friedburg 104976	512	Schwemmbach	147 123	76 167	79 119	78 73	119 63	186 19	1249		47,0 84,1	03.06. 29.12.2001	371	08.2002
367	⊖	Straßwalchen 104356	550	Schwemmbach	137 114	68 136	60 115	66 67	111 66	181 20	1141	94 1217	38,7 148,0	03.06. 30.07.1897	532	09.1899
368	⊖	Braunau am Inn 104323	360	Mattig	125 84	51 86	41 67	66 100	50 44	135 17	866	104 830	35,2 88,1	02.06. 08.07.1954	308	07.1954
369	=	Waldzell 104364	500	Waldzeller Ache	130 120	62 93	55 84	55 85	89 68	155 22	1018	93 1089	31,4 135,5	03.06. 05.07.1997	381	07.1954

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
370	O	Aspach 104463	440	Mettmach	119 99	58 90	52 72	52 86	74 52	173 14	941		31,5 116,0	03.06. 05.07.1997	292	07.1997
371	⊖	St.Johann am Walde 104372	629	Mettmach	159 121	75 147	84 96	73 87	104 67	191 24	1228	104 1179	47,5 145,7	02.06. 15.07.1959	393	07.1954
372	=	Altheim 104380	358	Ach	125 94	56 76	45 64	67 88	63 47	137 11	873	98 892	29,6 107,0	02.06. 27.08.1974	326	07.1954
373		Reichersberg 104398	350	Inn	114 73	53 102	47 57	68 89	82 43	160 9	897	106 848	31,6 210,3	10.04. 26.06.1960	302	06.1960
374	O	Ried im Innkreis 104406	431	Rieder Bach	125 124	60 116	58 66	65 96	89 61	150 12	1022	110 929	33,1 128,2	03.06. 05.07.1997	302	07.1997
375	=	St.Marienkirchen 104414	340	Inn	151 109	70 93	56 71	68 90	76 51	141 15	991	115 859	35,8 118,2	13.01. 26.06.1960	311	08.2002
376	⊖	Lambrechten 104422	395	Pram	139 87	75 108	60 74	60 90	80 57	154 9	993	105 944	29,9 101,3	03.06. 30.07.1897	275	07.1897
377	⊖	Kopfling 104471	569	Pfudabach	168 106	86 106	60 99	54 80	66 73	138 30	1066		36,1 100,1	13.01. 01.09.1995	384	08.2002
378	=	Sigharting 104430	355	Pfudabach	151 87	59 91	49 75	60 85	61 50	143 17	928	99 935	40,0 85,0	13.01. 23.08.1925	304	07.1957
379	⊖	Schärding / Rossbach 104448	330	Roßbach	155 113	68 95	44 60	65 89	76 50	135 13	963	119 809	38,3 79,0	13.01. 18.07.1921	291	08.2002
380	=	Wernstein 104455	355	Inn	168 66	75 72	47 68	58 72	66 54	111 31	888	102 868	35,1 92,8	13.01. 18.05.1936	312	07.1954
381	=	Schardenberg 104505	529	Inn	157 78	70 89	43 76	65 75	65 60	125 30	933	98 952	36,0 96,2	01.06. 12.08.1921	309	07.1954

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

382	⊖	Münzkirchen 104513	505	Donau	176 124	80 89	55 89	72 79	69 73	128 34	1068	108 993	34,1 101,6	13.01. 20.06.1895	331	07.1954
383	=	Vichtenstein 104521	586	Donau	180 109	74 91	56 77	78 75	76 78	101 33	1028	99 1041	35,6 84,5	20.07. 03.02.1909	377	07.1997
384		Rannawerk 104570	285	Donau	132 87	56 112	43 66	54 60	57 58	113 27	865	87 994	45,2 75,9	06.08. 12.08.2002	284	08.2002
385		Kollerschlag 104539	725	Ranna	196 92	92 90	54 131	82 64	69 125	105 47	1147	109 1055	46,6 85,0	23.09. 08.08.1899	306	07.1926
386		Oberkappel 104547	495	Ranna	214 107	99 81	53 98	65 73	58 83	126 36	1093	99 1101	42,8 111,8	23.09. 12.08.2002	391	08.2002
387	=	Mausloch 104554	515	Ranna	173 110	76 84	54 84	82 69	65 89	128 32	1046	99 1057	40,5 97,0	13.01. 12.08.2002	361	08.2002
388	=	Pfarrkirchen 104562	815	Ranna	188 121	109 130	80 96	78 68	85 105	150 58	1268	118 1074	37,4 113,9	13.01. 07.08.2002	468	08.2002
389	⊖	Neustift im Mühlkreis 104968	597	Ranna	190 105	83 84	57 90	71 82	62 81	132 39	1076		36,5 106,0	13.01. 12.08.2002	381	08.2002
390	=	Julbach 104919	575	Kleine Mühl	172 93	81 66	44 105	74 69	71 90	83 35	983		36,1 74,5	13.01. 12.08.2002	324	08.2002
391		Kirchberg ob der Donau 104588	590	Donau	142 76	78 66	44 69	74 79	62 72	144 32	938	104 899	36,2 88,6	10.06. 22.08.1971	277	08.2002
392	⊖	Schwarzenberg 104596	730	Große Mühl	175 100	81 95	53 142	53 64	61 134	113 29	1100	98 1125	49,2 100,2	23.09. 08.07.1919	416	01.1976
393	⊖	Schlägl 104604	555	Große Mühl	153 110	73 63	48 78	52 59	57 84	94 29	900	107 837	29,8 124,3	23.09. 03.02.1909	381	08.2002
394	=	Guglwald 104638	750	Kleine Michl	114 95	75 70	62 100	91 63	56 77	125 23	951	112 848	41,9 106,8	03.06. 07.08.2002	360	08.2002
395	⊖	Helfenberg 104901	598	Kleine Michl	130 90	71 101	50 103	73 61	59 79	121 26	964		34,9 143,5	03.06. 07.08.2002	455	08.2002
396	=	Haslach 104620	510	Kleine Michl	129 80	54 71	55 88	68 59	44 70	109 23	850	101 841	31,4 103,4	23.09. 07.08.2002	394	08.2002
397	O	Rohrbach 104646	600	Große Mühl	132 76	69 61	47 103	70 60	59 74	102 27	890	110 806	35,4 97,5	23.09. 12.08.2002	381	08.2002
398	=	Langhalsen 104661	449	Große Mühl	135 79	63 57	42 81	74 68	65 67	144 31	906	114 797	43,0 91,6	10.06. 07.08.2002	328	08.2002
399	⊖	Partenstein 104679	295	Große Mühl	118 78	57 61	37 71	76 80	54 51	148 27	858	99 869	27,8 67,6	11.04. 07.08.2002	243	07.1954
400	=	Neuhaus an der Donau 104687	450	Donau	120 74	68 54	41 63	80 70	57 54	138 26	845	98 858	29,5 94,6	10.06. 16.07.1938	269	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
401	⊖	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf 104703	380	Aschach	122 72	64 76	50 60	45 88	68 49	138 12	844	95 892	30,1 88,0	03.06. 05.07.1997	344	08.2002
402	=	Peuerbach 104711	372	Aschach	135 88	69 64	54 78	55 94	55 50	156 14	912	92 987	36,4 108,0	10.06. 05.06.1936	335	08.2002
403		Waizenkirchen 104729	370	Aschach	111 50	65 61	37 78	52 84	57 54	130 20	799	91 877	30,3 171,5	03.06. 03.02.1909	290	08.2002
404	⊖	Neukirchen am Walde 104737	555	Aschach	177 98	90 84	44 91	70 79	88 69	136 25	1051	108 976	39,7 125,0	13.01. 30.05.1932	333	08.2002
405	=	St.Agatha 104992	499	Aschach	137 84	79 63	41 75	70 77	62 48	133 18	887		32,1 101,5	13.01. 07.08.2002	366	08.2002
406	=	Aschach an der Donau 104695	292	Aschach	122 76	62 53	42 60	62 74	53 47	129 18	798	101 793	29,8 95,0	13.01. 05.06.1936	244	07.1957
407	=	Eferding 104984	274	Donau	125 67	77 46	41 59	62 78	60 42	161 18	836		35,0 61,5	13.01. 12.08.2002	244	08.2002
408	=	Kematen am Innbach 104752	351	Innbach	96 90	74 79	56 84	38 84	65 52	145 15	878	108 816	31,7 108,0	03.06. 12.08.1959	335	08.2002
409	⊖	Geboltskirchen 104927	540	Trattnach	149 138	75 125	83 85	52 96	99 80	174 25	1181		38,7 136,2	26.08. 05.07.1997	398	08.2002
410	=	Hofkirchen an der Trattnach 104935	385	Trattnach	122 79	60 93	56 77	44 98	89 60	134 16	928		30,0 130,4	03.06. 05.07.1997	411	08.2002
411	⊖	Grieskirchen-Moosham 104778	352	Trattnach	113 89	63 79	55 70	52 96	63 48	152 11	891	100 889	29,7 101,8	08.10. 05.07.1997	329	08.2002
412	○	Gallspach 104893	368	Trattnach	121 82	75 86	59 75	41 95	65 54	145 18	916		31,0 96,5	08.10. 05.07.1997	337	08.2002
413		Scharten 104786	395	Innbach	109 66	71 48	51 60	63 93	60 49	127 13	810	104 781	32,0 90,0	08.10. 07.08.2002	300	08.2002
414	⊖	Goldwörth 104745	260	Donau	101 85	59 70	41 60	46 81	61 45	155 13	817	109 748	25,0 112,0	13.01. 16.07.1938	314	08.2002
415	=	Bad Leonfelden 104943	740	Große Rodl	112 74	73 91	56 82	60 64	53 75	120 24	884		31,8 126,8	03.06. 07.08.2002	434	08.2002
416	=	Piberstein 104802	899	Große Rodl	116 87	73 123	57 124	69 74	57 71	124 25	1000	102 981	51,1 129,0	23.09. 05.03.1970	509	08.2002
417	=	St.Peter am Wimberg 104653	687	Große Rodl	117 95	81 73	58 83	79 54	59 64	145 20	928	106 877	30,8 128,9	24.03. 07.08.2002	373	08.2002
418	=	Neußerling 104950	615	Große Rodl	129 115	74 74	66 78	49 70	83 72	166 33	1009		32,5 114,4	10.06. 07.08.2002	384	08.2002
419	=	Waxenberg 104828	700	Große Rodl	131 83	78 73	68 84	63 66	73 71	119 27	936	99 941	28,7 123,6	24.03. 07.08.2002	431	08.2002
420	=	Ottensheim 104844	265	Große Rodl	117 79	52 84	53 63	44 81	86 43	163 16	881	105 843	25,5 106,0	03.06. 07.08.2002	384	08.2002
421	⊖	Hellmonsödt 104885	840	Donau	148 93	116 85	76 83	57 75	59 91	149 30	1062	104 1017	32,2 136,4	24.03. 08.08.1899	452	08.2002
422		Kirschschlag bei Linz 105742	925	Donau	109 118	85 87	76 84	44 72	59 74	132 23	963		33,1 125,5	23.09. 07.08.2002	471	08.2002
423	=	Pöstlingberg 104851	490	Donau	108 120	81 118	75 65	41 75	70 62	155 11	981	115 853	34,4 104,5	24.03. 07.08.2002	414	08.2002
424	○	Linz (Stadt) 104869	263	Donau	97 80	65 86	64 55	39 73	75 47	158 14	853	104 820	27,5 96,2	24.03. 07.08.2002	337	08.2002
425	⊖	Linz-Urfahr 104877	305	Donau	104 98	62 105	64 52	42 71	64 41	144 13	860	105 821	30,7 87,6	24.03. 26.05.1928	335	08.2002
426	=	Leonding 105585	277	Donau	80 95	59 83	49 50	40 65	68 38	125 11	763	100 765	25,0 109,2	20.07. 07.08.2002	353	08.2002
427	E	Hörsching 105536	297	Donau	86 88	58 63	56 62	45 80	74 27	119 10	768	102 750	22,9 102,7	24.03. 07.08.2002	380	08.2002

TRAUNGEbiet

428	=	Gößl 105106	710	Grundlsee	170 170	120 222	47 215	38 51	168 128	200 38	1567	100 1570	58,2 138,7	22.09. 12.12.1961	533	07.1997
429	⊖	Bad Aussee 105122	665	Traun	161 178	96 188	48 183	40 61	170 106	214 33	1478	99 1494	48,8 128,2	23.09. 22.12.1991	391	07.1954
430	K	Ödensee 123166	800	Traun	116 163	104 161	66 159	47 67	157 116	187 34	1377		40,4 69,2	23.09. 20.03.2002	268	03.2000
431		Bad Aussee 105130	640	Traun	145 188	95 186	52 178	46 63	182 103	219 37	1494	101 1482	46,8 131,1	23.09. 13.09.1899	417	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
432	=	Schönbergalpe 105155	1350	Traun	285 266	240 287	151 223	97 91	263 170	259 68	2400	124 1943	46,5 136,2	23.09. 12.08.1959	551	07.1997
433	=	Obertraun 105148	515	Traun	158 203	105 202	68 187	83 71	230 105	215 29	1656	100 1652	44,5 104,0	23.09. 18.01.1974	454	07.1997
434	=	Pötschen 105205	1000	Traun	170 210	125 194	86 193	68 63	194 109	223 46	1681	103 1629	49,0 137,0	14.08. 12.08.1959	510	07.1997
435		Krippenstein 105163	2050	Traun	232 191	274 254	134 244	101 64	204 217	244 74	2233	116 1919	50,2 137,0	23.09. 12.08.1959	498	07.1997
436	=	Lahn-Hallstatt 105171	510	Hallstätter See	173 195	121 201	73 184	68 67	241 120	214 39	1696	98 1725	42,0 136,7	23.09. 12.08.1959	440	08.1949
437	⊖	Gosau 105197	765	Gosaubach	200 194	131 196	70 181	65 61	200 111	214 37	1660	98 1689	51,6 140,0	14.08. 31.07.1977	470	07.1997
438	⊖	Bad Goisern 105213	505	Traun	173 164	120 176	61 179	58 48	187 121	206 39	1532	101 1520	45,4 160,0	15.05. 06.09.1920	466	07.1997
439	=	St.Gilgen 105247	540	St.Wolfgangsee	180 215	106 150	76 227	100 79	186 143	269 47	1778	107 1655	53,0 185,0	23.09. 12.08.1959	488	09.1899
440	○	St.Wolfgang 105759	539	St.Wolfgangsee	148 201	75 133	51 205	52 68	166 103	247 25	1474		46,9 98,5	02.06. 05.07.1997	400	07.1997
441	=	Strobl 105254	540	St.Wolfgangsee	138 204	78 111	69 185	48 61	167 103	246 28	1438	96 1491	38,6 152,0	02.06. 06.09.1920	423	07.1975
442	○	Bad Ischl 105262	469	Traun	166 233	114 211	87 280	60 65	198 156	245 38	1853	110 1683	60,0 217,0	23.09. 12.09.1899	587	09.1899
443	○	Vorderer Langbathsee 105288	675	Vorderer Langbathsee	200 223	120 169	88 176	63 69	173 137	259 49	1726	94 1831	50,8 254,7	03.06. 12.09.1899	686	09.1899
444	E	Feuerkogel 105296	1618	Traun	189 261	173 203	131 236	56 82	200 163	274 48	2016	114 1767	53,0 190,2	22.09. 03.01.1932	765	03.1944
445	⊖	Ebensee (Schule) 105734	425	Traun	218 209	146 147	85 216	50 71	169 156	217 37	1721		56,6 196,3	22.09. 04.09.1922	432	08.2002
446	○	Gmunden 105320	426	Traunsee	125 98	76 85	74 84	53 55	128 78	161 24	1041	90 1160	32,6 143,2	03.06. 12.08.1959	426	06.1983
447	=	Altmünster 105767	525	Traunsee	171 195	116 121	72 141	47 71	137 113	217 30	1431		43,2 69,1	03.06. 06.08.2002	344	08.2002
448	⊖	Gmunden-Traunleiten 105718	456	Traun	127 120	91 88	82 105	46 64	121 71	174 23	1112		40,3 83,8	03.06. 06.08.2002	316	08.2002
449	=	Laakirchen 105338	440	Traun	111 101	86 82	74 93	43 68	101 67	152 25	1003	101 989	38,4 97,2	03.06. 26.05.1928	313	08.2002
450	○	Fuschl 105353	670	Fuschlsee	170 249	102 146	87 191	88 74	199 101	274 24	1705	109 1564	56,6 156,0	24.07. 12.09.1899	493	09.1899
451	⊖	Thalgauberg 105692	720	Fuschler Ache	192 178	98 176	109 184	78 77	173 102	265 35	1667		43,1 139,5	03.06. 16.07.2002	452	08.1985
452	=	Scharfling 105379	480	Mondsee	162 209	96 114	72 195	78 75	161 104	245 27	1538	101 1520	48,9 207,0	24.07. 08.07.1954	549	07.1954
453	○	Mondsee 105346	491	Mondsee	175 208	96 140	89 173	71 71	153 96	237 25	1534	101 1521	50,3 177,7	03.06. 08.07.1954	495	09.1899
454	=	Oberwang 105700	595	Mondsee	185 173	98 130	87 181	64 90	133 106	191 41	1479		47,0 145,0	14.09. 05.07.1997	390	07.1997
455	⊖	Weißbach am Attersee 105387	475	Attersee	157 198	126 137	80 190	61 78	169 119	247 31	1593	105 1515	41,2 205,2	03.06. 12.08.1959	490	09.1899
456		Weyregg-Steinwand 105684	509	Attersee	123 124	85 76	66 158	53 68	121 91	169 20	1154		39,2 109,2	03.06. 06.08.2002	336	08.1985
457	⊖	Attersee 105395	495	Attersee	146 122	90 96	72 119	50 70	116 78	187 26	1172	100 1173	44,1 98,8	03.06. 22.06.1947	322	08.1985
458		Lenzing 105403	465	Ager	133 129	78 109	69 97	44 69	87 71	161 33	1080	103 1052	49,2 149,0	03.06. 12.08.1959	330	07.1957
459	⊖	Frankenburg 105429	515	Vöckla	134 148	70 104	52 87	47 84	109 76	167 28	1106	98 1124	45,1 226,4	03.06. 15.07.1959	363	09.1899
460	⊖	Vöcklabruck 105445	420	Vöckla	137 125	73 98	62 88	39 70	105 69	147 30	1043	106 983	44,4 103,5	03.06. 05.07.1997	325	08.1896
461		Wolfsegg am Hausruck 105452	660	Ager	137 145	86 80	49 59	33 83	89 42	130 28	961	88 1092	42,9 89,7	19.07. 05.07.1997	301	08.1985
462	=	Wolfsegg am Hausruck 105460	585	Ager	120 131	75 105	51 74	52 96	105 68	147 24	1048	106 992	40,7 103,2	20.07. 15.07.1959	355	08.2002
463		Lambach 105478	360	Traun	104 125	89 108	61 74	48 81	103 53	133 12	991	102 974	42,4 102,0	09.10. 12.08.1959	304	08.1985

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
464	E	Almsee (Forsthaus) 105486	590	Alm	202 181	155 204	88 191	54 71	206 152	215 34	1753	104 1682	46,3 138,0	02.02. 26.05.1928	494	07.1997
465	=	Grünau-Almegg 105494	540	Alm	217 155	149 161	86 178	63 64	173 140	213 45	1644	108 1526	40,8 160,5	21.08. 12.09.1899	538	07.1926
466	=	Scharnstein 105502	485	Alm	129 163	98 125	89 119	56 67	144 86	190 28	1294	106 1222	39,9 131,0	03.06. 31.07.1977	386	09.1899
467	⊖	Vorchdorf 105510	455	Alm	91 128	65 126	60 82	48 80	122 61	170 15	1048	102 1029	39,2 137,5	26.08. 27.07.1989	312	08.1949
468	⊖	Wels 105528	305	Traun	85 120	67 78	63 83	59 80	82 44	151 12	924	110 839	32,2 94,6	24.07. 07.08.2002	345	08.2002
469	⊖	Kirchdorf an der Krems 105544	456	Krems	115 140	103 97	63 118	55 64	129 69	166 28	1147	104 1100	36,8 137,5	24.07. 26.05.1928	350	08.1949
470	O	Kremsmünster 105551	383	Krems	107 113	83 85	74 94	55 86	86 61	161 16	1021	106 966	33,9 110,0	08.10. 22.07.1955	351	06.1892
471	=	Neuhofen an der Krems 105569	325	Krems	96 102	74 84	74 83	49 84	75 53	151 16	941	109 865	30,4 125,8	08.10. 12.08.1959	346	08.2002
472	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra 105577	261	Traun	89 85	63 67	56 55	49 72	80 46	138 12	812	100 816	27,0 112,8	24.03. 07.08.2002	359	08.2002
473	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz) 105726	260	Traun	93 112	59 84	51 51	39 64	63 42	130 11	799		23,5 109,6	24.03. 07.08.2002	335	08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	=	St. Florian 105593	257	Donau	79 88	65 69	61 54	52 68	77 46	129 12	800	96 835	28,2 111,6	24.03. 12.08.1959	308	08.2002
475	⊖	Maria Laah 105635	360	Donau	87 87	70 89	64 76	67 82	70 46	129 13	880	102 864	27,9 110,1	08.10. 13.08.1915	304	08.2002
476	E	Reichenau 105676	685	Große Gusen	147 84	74 86	88 82	67 75	60 89	118 27	997		30,0 121,9	23.09. 07.08.2002	360	08.2002
477	=	Gallneukirchen 105619	330	Große Gusen	105 70	61 73	45 54	33 69	52 48	104 17	731	101 721	22,5 98,1	13.01. 07.08.2002	285	08.2002
478	=	Neumarkt im Mühlkreis 105627	610	Kleine Gusen	94 109	61 104	46 61	38 75	48 50	118 15	819	121 676	34,4 128,0	24.07. 07.08.2002	374	08.2002
479	⊖	Mauthausen 105650	299	Donau	80 74	63 75	59 68	33 63	51 42	131 8	747	99 751	20,9 93,0	12.08. 20.06.1955	327	08.2002
480	E	Enns 105643	259	Donau	79 76	72 97	58 57	38 63	69 43	140 11	803	104 769	32,2 94,0	26.08. 12.08.1959	292	08.2002

ENNSGEBIET

481	⊖	Flachau 105908	910	Enns	86 116	82 167	58 88	44 92	134 47	152 14	1080	96 1121	38,5 82,4	29.08. 12.08.1959	311	08.1966
482		Radstadt 105916	890	Enns	100 114	69 165	38 99	39 83	128 51	114 17	1017	89 1145	26,5 84,5	23.09. 13.09.1899	333	08.1966
483	⊖	Obertauern 118752	1763	Taurach	61 169	25 177	85 113	48 88	100 35	214 9	1124		39,5 71,8	24.06. 11.08.2002	238	07.1998
484		Untertauern 105932	1000	Taurach	125 138	134 164	61 135	45 77	108 64	178 32	1261	96 1311	34,8 90,3	11.06. 20.01.1951	337	07.1954
485	=	Filzmoos 105940	1060	Enns	152 124	119 207	57 132	40 84	159 121	157 30	1382	100 1385	45,2 163,4	14.08. 12.08.1959	386	07.1997
486		Ramsau 106591	1203	Enns	68 137	76 240	59 137	33 79	137 59	150 10	1185		43,6 120,6	14.08. 02.08.1991	357	07.1997
487	=	Planai 105973	1820	Thalbach	127 126	152 156	49 105	42 82	136 72	129 27	1203	116 1040	30,2 84,4	15.09. 14.11.1996	292	08.1966
488	=	Untertal-Tetter 105957	1040	Thalbach	68 106	73 153	52 104	32 65	112 45	125 21	956		28,0 83,5	15.09. 26.05.1928	283	08.1966
489	⊖	Rohrmoos 106526	1080	Enns	78 110	66 168	52 101	31 76	127 38	142 16	1005		32,5 85,1	15.09. 31.07.1977	283	07.1981
490		Schladming 105965	730	Enns	62 94	73 152	41 103	28 70	117 49	109 15	913	92 997	31,6 168,0	15.09. 12.09.1899	416	09.1899
491		Birnberg 106633	820	Enns	66 114	77 163	33 105	29 69	123 53	126 12	970		27,5 54,7	14.08. 20.03.2002	261	07.1997
492	O	Michaelerberg 105999	1280	Enns	68 134	57 141	49 87	31 64	137 41	141 14	964	114 842	30,2 65,6	31.05. 12.08.1959	313	07.1954

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
493	=	St.Nikolai im Sölkthal 106005	1120	Große Sölk	66 141	128 131	88 89	30 83	129 50	147 13	1095	94 1163	27,7 95,0	21.08. 11.08.2002	326	08.1966
494	⊖	Bad Mitterndorf 106039	808	Salzabach	99 117	69 191	42 150	27 50	136 74	151 19	1125		37,6 83,8	23.09. 22.12.1991	348	07.1993
495	=	Grubegg 106021	790	Salzabach	108 113	69 167	41 155	22 54	153 71	151 21	1125	91 1241	46,6 168,0	31.05. 12.09.1899	381	07.1954
496	A	Gröbming 106047	766	Salzabach	54 108	68 122	29 94	28 57	139 45	138 12	894	103 871	42,0 161,5	02.02. 12.09.1899	349	09.1899
497	⊖	Donnersbachwald 106500	980	Donnersbach	80 116	92 164	51 95	33 59	127 69	141 21	1048		33,0 83,5	21.08. 05.09.1913	302	07.1981
498	=	Planneralm 106567	1605	Donnersbach	124 211	146 289	109 149	53 70	180 163	191 46	1731		53,3 99,7	26.08. 11.08.2002	391	07.1991
499		Donnersbach 106062	720	Donnersbach	69 102	75 179	41 102	20 58	127 67	151 20	1011	99 1022	32,0 84,5	26.08. 12.08.2002	304	07.1954
500	⊖	Irdning 106070	702	Donnersbach	55 123	72 217	34 116	17 54	159 55	162 17	1081	107 1008	43,4 98,8	21.08. 12.09.1899	332	07.1954
501	=	Greith 106641	945	Grimmingbach	130 135	175 215	70 157	33 58	134 137	160 29	1433		55,0 93,5	02.02. 16.03.1997	457	07.1997
502	=	Oppenberg 106534	1060	Gulling	100 115	121 198	54 139	29 61	185 99	162 28	1291		44,7 99,0	23.09. 28.12.1986	269	01.1986
503	O	Aigen im Ennstal 106104	640	Gulling	59 127	53 178	26 104	22 49	139 41	144 9	951	102 937	31,7 67,8	23.06. 30.01.1982	276	07.1989
504	⊖	Liezen 106112	670	Enns	105 123	97 187	34 104	22 53	127 75	130 25	1082	110 983	37,5 83,9	02.02. 06.09.1920	272	07.1997
505	⊖	Hohentauern 106120	1265	Triebenbach	83 136	115 139	81 111	43 64	153 76	143 21	1165	105 1114	36,0 86,2	06.07. 15.07.1970	374	08.1966
506	=	Admont 106153	700	Enns	116 116	111 218	49 98	29 55	168 64	154 21	1199	104 1150	32,5 108,0	26.08. 31.07.1977	362	08.1949
507		Gstatterboden 106161	580	Enns	110 159	110 265	53 144	44 56	159 117	179 29	1425	106 1339	48,9 108,5	26.08. 30.06.1975	492	08.1949
508	⊖	Eisenerzer Ramsau 101675	1020	Erzbach	140 167	198 256	116 136	77 63	209 129	163 40	1694		55,4 44,0	26.08. 20.05.2003	170	09.2003
509	=	Hieflau 106195	492	Enns	203 212	203 313	99 161	80 62	175 152	196 41	1897	119 1588	54,3 192,0	15.05. 12.09.1899	438	07.1959
510		Kirchenlandl 106203	510	Enns	144 138	133 186	82 111	52 56	141 102	173 25	1343	107 1258	48,6 111,5	02.02. 11.08.2002	413	07.1997
511		Gollrad (Wegscheid) 106229	850	Salza	142 142	189 151	85 144	42 72	160 157	191 48	1523	112 1362	46,6 121,4	02.02. 12.09.1899	369	07.1914
512		Brunngraben 106237	710	Salza	143 110	160 123	64 145	40 57	152 145	182 44	1365	105 1306	53,0 112,0	02.02. 30.01.1982	398	07.1997
513		Weichselboden 106245	680	Salza	125 130	151 180	83 163	44 67	166 138	197 44	1488	108 1375	53,1 113,8	02.02. 12.08.2002	451	07.1997
514	⊖	Wildalpen 106252	610	Salza	136 119	171 190	106 166	57 54	161 126	163 44	1493	106 1410	43,0 144,0	29.08. 12.09.1899	472	07.1903
515	=	Unterlaussa 106278	540	Laussabach	186 153	150 224	81 153	58 56	177 136	189 37	1600	116 1379	40,7 107,2	02.02. 17.05.1991	434	07.1955
516	=	Kleinreifling 106286	428	Enns	158 145	141 135	81 173	71 59	137 139	196 31	1466	114 1281	49,2 190,2	02.02. 12.09.1899	470	09.1899
517		Weyer 106294	428	Enns	182 150	122 132	86 138	70 54	128 122	192 30	1406	99 1421	41,2 220,5	19.06. 12.09.1899	511	09.1899
518	=	Maria Neustift 106310	629	Enns	141 127	138 106	100 109	77 60	120 95	173 32	1278	107 1192	34,2 110,0	19.06. 12.09.1899	378	07.1959
519	⊖	Pechgraben 106583	430	Enns	160 144	131 134	121 122	84 60	136 117	191 24	1424		40,0 95,0	24.03. 12.08.2002	400	07.1997
520	=	Reichraming 106328	360	Enns	146 152	108 122	89 137	67 59	149 100	192 25	1346	98 1369	43,2 146,1	24.07. 04.09.1922	400	09.1922
521	O	Brunnbach 106658	595	Reichramingbach	176 151	141 166	96 171	52 61	184 130	171 37	1536		44,6 110,3	22.09. 12.08.2002	392	08.2002
522	=	Laussa 106336	440	Enns	136 147	117 140	94 126	75 57	127 83	176 19	1297	103 1259	31,4 132,8	03.06. 12.08.1959	493	08.1949
523	=	Hinterstoder 106351	590	Steyr	148 141	116 175	47 161	32 53	172 134	143 28	1350	106 1278	52,1 173,0	23.09. 06.09.1920	420	09.1899
524	⊖	Huttererböden 106369	1370	Steyr	195 129	173 193	99 151	31 53	158 126	149 32	1489	103 1444	48,2 114,0	02.02. 31.07.1977	333	03.1956

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
525	=	Linzer Haus 106377	1435	Teichl	166 200	164 221	94 187	40 60	190 117	202 31	1672	118 1415	52.1 150,0	02.02. 30.06.1975	401	07.1997
526	=	Bosruckhütte 106609	1036	Teichl	122 148	127 203	95 140	45 61	235 115	191 33	1515		43,4 73,2	15.05. 12.06.1992	420	07.1997
527	⊖	Spital am Pyhrn 106393	630	Teichl	171 139	129 176	72 157	45 62	189 116	181 34	1471	101 1461	41.4 113,0	02.02. 12.09.1899	404	12.1974
528	=	Klein Pyhrgas 106401	1010	Teichl	146 148	138 182	95 154	38 66	206 111	172 31	1487	105 1419	39.4 130,2	02.02. 12.08.1959	398	07.1997
529	=	Windischgarsten-Dambach 106419	614	Teichl	168 130	135 208	58 178	38 55	178 114	189 39	1490	111 1342	43.8 138,0	19.06. 26.05.1928	454	09.1899
530	=	St.Pankraz 106427	523	Teichl	193 162	137 165	45 179	46 68	179 112	170 37	1493	105 1425	43.1 132,4	02.02. 12.09.1899	449	07.1926
531	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn 106435	458	Steyr	196 141	162 180	97 208	63 64	228 132	209 43	1723	111 1558	58.5 154,6	22.09. 12.09.1899	458	09.1899
532	=	Bodinggraben 106617	640	Krumme Steyrling	224 183	212 215	121 221	91 71	193 167	206 43	1947		54.5 124,2	02.02. 12.08.2002	481	07.1997
533	=	Breitenau 106542	514	Krumme Steyrling	159 184	126 172	100 194	70 71	200 94	193 27	1590		50.3 98,9	24.07. 11.08.2002	485	08.2002
534	=	Molln 106443	435	Steyr	135 145	110 114	95 123	66 67	151 84	172 22	1284	105 1226	30.2 200,7	15.05. 12.08.1959	427	09.1899
535	=	Waldneukirchen 106450	440	Steyr	105 156	82 95	67 104	57 62	105 59	174 15	1081	116 932	39.2 107,0	24.07. 26.05.1928	426	08.2002
536	⊖	Behamberg 106484	518	Enns	87 109	78 88	73 88	71 67	113 65	170 18	1027	105 977	34.3 125,7	03.06. 26.05.1928	357	08.2002
537		Ernstshofen 115766	281	Enns	85 90	69 67	59 66	50 66	68 42	119 11	792		23.8 84,3	03.06. 07.08.2002	281	08.2002
538	⊖	Steyr 106559	336	Enns	103 115	87 83	72 80	62 76	83 61	143 17	982		32.5 94,5	24.07. 26.05.1928	345	08.2002
539	W	Gaishorn 101667	720	Palten	56 128	84 220	57 115	42 67	155 46	155 18	1143		30.1 60,5	02.02. 11.08.2002	196	08.2002
540		St.Sebastian/Mariazell 101683	872	Salza	98 81	121 110	64 131	45 43	142 79	176 22	1112		55.8 29,9	02.02. 13.09.2003	123	09.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

541		Forsthaus Lobau 108175	155	Donau	55 22	67 25	67 29	32 46	47 35	126 12	563	106 533	35,8 95,2	02.06. 05.06.1965	192	06.1965
542	=	Rainbach im Mühlkreis 106807	690	Feldaist	78 89	61 63	48 50	34 61	50 36	129 7	706	105 670	27,2 137,4	03.06. 07.08.2002	354	08.2002
543	O	Freistadt 106815	548	Feldaist	70 81	51 73	31 58	35 56	46 48	112 8	669	97 689	24,2 171,0	08.07. 07.08.2002	431	08.2002
544	⊖	Lasberg 108977	575	Feldaist	95 79	61 74	37 59	30 61	42 50	105 12	705		26,4 146,2	08.07. 07.08.2002	410	08.2002
545	⊖	Karlstift 106823	917	Waldaist	79 107	91 114	64 93	52 58	87 86	165 10	1006	109 919	44,5 136,7	03.06. 07.08.2002	497	08.2002
546	=	Schöneben-Gugu 106849	880	Waldaist	99 119	94 102	62 83	50 59	83 80	145 8	984	122 804	32,0 145,1	02.02. 12.08.2002	526	08.2002
547	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt 106856	764	Waldaist	102 96	80 98	36 75	52 67	53 84	140 9	892	104 858	30,2 119,5	02.02. 07.08.2002	392	08.2002
548	=	Gutau 106864	581	Waldaist	71 104	40 101	42 59	31 68	41 39	111 9	716	92 782	29,2 108,0	31.08. 07.08.2002	358	08.2002
549	⊖	Tragwein 106872	455	Aist	69 99	54 119	59 73	26 72	55 43	132 10	811	110 734	30,2 118,0	24.03. 07.08.2002	336	08.2002
550		Allerheiligen 106799	542	Aist	78 100	68 125	60 70	34 70	56 53	136 15	865		28,5 119,4	24.03. 07.08.2002	415	08.2002
551	=	Stadt Haag 106898	347	Erla	94 94	92 79	75 80	56 71	90 59	139 14	943	111 851	32,0 153,0	24.03. 07.08.2002	440	08.2002
552		St.Pantaleon 108985	235	Erla	72 84	60 64	54 61	33 60	56 41	132 10	727		24,9 128,7	24.03. 13.07.2002	351	08.2002
553		Königswiesen 106906	600	Große Naarn	102 142	73 121	44 74	37 64	56 77	145 11	946	114 827	27,8 88,0	10.06. 12.08.2002	356	08.2002
554		Kleinpertenschlag 115931	899	Große Naarn	80 109	85 83	62 88	34 63	74 80	140 10	908		32,5 116,4	23.09. 07.08.2002	390	08.2002
555	=	Laab 106880	240	Naarn	90 77	53 77	61 65	26 64	57 47	143 7	767	101 762	28,8 110,4	18.06. 07.08.2002	315	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
556	=	Windhaag bei Perg 117531	513	Naarn	67 109	56 134	53 75	39 68	57 55	129 10	852		28,0 109,0	06.08. 12.08.2002	360	08.2002
557	⊖	Saxen / Au 106930	239	Naarn	65 77	69 71	50 57	35 52	56 46	138 10	726	94 776	27,5 85,9	02.02. 20.06.1955	302	08.2002
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein 106914	665	Klambach	87 118	79 120	56 83	36 66	59 63	145 15	927	119 778	30,1 114,6	23.09. 12.08.2002	364	08.2002
559		Pabneukirchen 106922	595	Klambach	105 100	98 123	63 82	34 61	56 77	135 21	955	112 850	31,0 121,0	23.09. 12.08.2002	389	08.2002
560	○	Oed 106948	393	Donau	60 93	44 61	33 66	38 65	74 23	138 8	703	84 833	25,5 90,0	10.06. 26.05.1928	265	07.1957
561	=	Stephanshart 106955	281	Donau	77 135	91 65	61 68	40 55	76 53	157 13	891	109 815	70,1 88,0	24.07. 12.08.1959	326	08.2002
562	=	Grein 106963	270	Donau	79 90	91 83	59 81	34 61	73 58	135 15	859	102 840	34,6 104,4	02.02. 12.08.2002	385	08.2002
563	=	St.Oswald 108704	654	Große Isper	90 110	84 109	56 106	32 56	62 71	144 13	933		33,8 104,3	03.06. 12.08.2002	298	08.2002
564	=	Bärnkopf 107540	958	Große Isper	101 101	85 98	65 96	38 61	102 95	153 14	1009	111 912	31,7 129,5	23.09. 07.08.2002	400	08.2002
565	○	Neustadtl 116087	482	Ybbser Mühlbach	82 77	114 92	97 81	44 61	82 77	149 21	977		48,4 123,0	24.03. 12.08.2002	356	08.2002
566	=	Ennsbach 107128	273	Ybbser Mühlbach	86 85	109 69	76 61	43 53	73 69	141 18	883	106 833	44,4 72,5	02.02. 15.05.1985	235	06.1959
567	○	Neuhaus am Zellerain 107003	1048	Ybbs	216 115	219 143	117 168	69 53	175 98	176 26	1575	89 1776	69,8 195,6	02.02. 16.07.1907	563	07.1997
568	⊖	Lackenhof 107011	887	Ybbs	247 165	242 218	161 172	87 37	174 193	178 65	1939	110 1759	56,9 179,6	02.02. 07.07.1997	581	07.1997
569	E	Lunz am See 107029	612	Ybbs	172 126	186 142	102 160	64 53	147 128	185 34	1499	99 1518	61,5 156,5	02.02. 26.05.1928	487	07.1903
570		Göstling an der Ybbs 107037	530	Ybbs	190 166	191 151	115 177	74 45	160 153	181 43	1646	106 1549	52,2 166,7	02.02. 16.07.1941	557	07.1997
571		St.Georgen am Reith 107052	504	Ybbs	185 176	178 157	115 190	101 51	145 158	205 40	1701	102 1661	53,6 129,7	23.09. 01.08.1991	506	07.1957
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs 115907	507	Ybbs	162 158	145 174	108 156	84 57	147 133	245 34	1603		49,8 83,5	19.06. 07.07.1997	459	07.1997
573		Hohenlehen 107060	436	Ybbs	166 129	136 126	113 152	84 48	130 113	171 30	1398	97 1441	41,3 120,2	19.06. 31.07.1977	414	07.1997
574	⊖	Opponitz 107078	451	Ybbs	149 119	150 89	101 132	77 55	130 107	197 32	1338	92 1450	46,6 138,0	19.06. 26.05.1928	518	07.1957
575		Ybbsitz-Hofstatt 109009	572	Kleine Ybbs	120 118	125 82	90 103	57 48	127 95	161 28	1154		39,6 89,6	02.02. 12.08.2002	358	07.1997
576		Hinterlug 108993	465	Ybbs	144 112	131 93	112 117	77 58	127 107	173 31	1282		33,5 100,0	24.03. 07.08.2002	318	07.1997
577	=	Sonntagberg 109017	634	Ybbs	96 106	105 83	78 99	52 52	107 60	162 22	1022		30,2 112,1	03.06. 12.08.2002	327	08.2002
578	E	Wolfsbach 116319	336	Urlbach	82 100	52 76	48 79	44 57	79 35	136 8	796		25,5 82,0	03.06. 07.08.2002	296	08.2002
579		Seitenstetten 107102	343	Urlbach	89 96	74 83	65 85	58 56	101 46	149 9	911	100 912	26,4 90,5	23.09. 19.07.1906	320	08.2002
580		Viehdorf 116491	362	Ybbs	85 76	102 69	79 71	50 58	76 55	143 16	880		40,7 110,6	02.02. 07.08.2002	321	08.2002
581	=	Amstetten 107110	265	Ybbs	67 88	100 59	56 74	42 56	63 46	151 11	813		41,3 121,1	02.02. 26.05.1928	327	08.2002
582	○	St.Leonhard am Walde 116194	637	Ybbs	132 113	149 98	111 97	55 50	108 77	163 20	1173		41,8 88,5	24.03. 07.08.2002	307	07.1997
583	=	Neuhofen an der Ybbs 116079	319	Ybbs	80 115	81 75	56 76	34 52	74 40	140 14	837		33,7 87,6	24.07. 07.08.2002	274	08.2002
584		Persenbeug 116509	576	Donau	60 108	80 103	50 94	31 56	70 56	132 9	849		34,0 95,5	02.02. 12.08.2002	290	08.2002
585		Mitterbach 107136	842	Große Erlauf	136 105	169 113	82 143	58 43	143 124	162 30	1308	105 1246	61,5 116,1	02.02. 12.08.2002	431	07.1997
586	⊖	Annaberg 115568	911	Große Erlauf	166 98	191 116	99 146	78 45	178 121	176 33	1447		66,5 150,8	02.02. 07.07.1997	531	07.1997
587	=	Erlaufboden 107169	542	Große Erlauf	154 104	171 133	91 149	80 42	144 116	160 29	1373	93 1483	59,1 136,4	02.02. 23.07.1957	496	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
588		Kienberg 115618	395	Große Erlauf	130 100	137 89	84 126	76 48	131 104	139 25	1189		46,7 91,3	02.02. 07.07.1997	371	07.1997
589		St.Anton an der Jeßnitz 109033	458	Große Erlauf	137 90	183 85	108 110	63 50	119 107	157 29	1238		60,5 98,4	02.02. 17.05.1991	378	07.1997
590		Scheibbs 107193	390	Große Erlauf	67 44	84 50	65 81	42 45	87 33	136 13	747	71 1047	36,8 135,4	02.02. 04.09.1922	368	08.1949
591	⊖	Gresten 109041	399	Kleine Erlauf	127 77	165 82	83 81	47 32	100 73	138 20	1025		58,0 82,7	02.02. 12.08.2002	312	08.2002
592		Randegg 107201	363	Kleine Erlauf	109 89	124 80	86 87	52 48	124 71	160 18	1048	92 1140	45,4 127,7	02.02. 26.05.1928	365	08.1949
593		Steinholz 116210	553	Kleine Erlauf	121 113	137 103	94 102	52 50	121 65	167 20	1145		37,0 119,0	24.03. 07.08.2002	323	07.1997
594	○	Steinakirchen am Forst 109025	301	Kleine Erlauf	77 74	100 50	77 74	40 54	87 56	153 14	856		43,4 84,0	03.06. 07.08.2002	252	08.2002
595	⊖	Wieselburg 107235	264	Kleine Erlauf	79 64	91 50	71 61	41 49	73 52	155 12	798	110 723	41,2 90,0	03.06. 30.08.1949	325	08.1949
596		Artstetten-Nussendorf 109058	595	Donau	77 110	83 110	46 91	24 51	66 81	118 13	870		41,7 75,9	23.07. 12.08.2002	266	08.2002
597		Pöchlarn 116343	211	Donau	42 141	47 59	44 66	16 46	51 43	133 8	696		61,1 73,5	23.07. 07.08.2002	195	08.2002
598		Laimbach am Ostrong 115949	532	Weitenbach	56 66	53 85	34 71	19 49	72 38	123 3	669		26,3 76,8	03.06. 12.08.2002	311	08.2002
599	○	Poggschlag 108712	910	Weitenbach	83 58	92 71	58 81	28 57	107 75	138 5	853		35,5 95,2	03.06. 09.07.1903	344	08.2002
600		Pöggstall 107250	451	Weitenbach	71 63	60 88	24 75	17 53	69 83	140 7	750	114 658	30,8 98,0	03.06. 12.08.2002	298	08.2002
601		St.Georgen an der Leys 109066	445	Melk	85 45	121 52	99 94	38 40	69 59	148 15	865		43,8 124,4	03.06. 04.09.1922	221	07.1997
602	=	Oberndorf an der Melk 108928	297	Melk	69 50	83 39	77 82	35 37	71 47	141 13	744		44,0 76,6	03.06. 06.08.1985	224	07.1998
603		St.Leonhard am Forst 107276	252	Melk	56 70	68 98	70 69	26 39	62 30	149 8	745	108 687	54,6 76,2	03.06. 03.08.1927	312	08.1949
604		Grabenegg 108647	265	Melk	57 55	76 56	69 67	32 42	78 41	149 8	730		44,8 69,2	03.06. 06.08.1985	196	08.2002
605	○	Texing 109074	453	Mank	75 54	111 59	84 108	44 39	81 59	134 18	866		42,8 79,8	03.06. 07.07.1997	263	07.1997
606	○	Melk 107284	284	Donau	44 74	38 75	47 66	19 42	49 53	133 6	646	109 591	43,2 124,4	03.06. 14.07.1906	245	08.2002
607		Schwarzenbach an der Pielach 115576	541	Pielach	125 70	168 81	102 121	65 43	119 105	165 22	1186		64,5 135,3	02.02. 07.07.1997	542	07.1997
608		Puchenstuben 107177	967	Pielach	224 100	260 124	179 174	94 53	158 166	191 41	1764	135 1306	68,2 207,7	02.02. 07.07.1997	609	07.1997
609	E	Frankenfels 107300	465	Pielach	149 63	194 80	124 134	70 39	117 110	146 29	1255	1329	59,6 166,0	02.02. 26.05.1928	508	07.1897
610		Christenthal 109082	602	Pielach	101 79	154 60	128 91	53 43	121 76	199 17	1122		48,1 133,4	03.06. 07.07.1997	414	07.1997
611		Hofstetten 107318	325	Pielach	54 50	80 74	88 71	32 34	86 63	212 11	855	106 804	72,7 98,0	03.06. 01.07.1975	287	08.1949
612		Prinzersdorf 109090	249	Pielach	36 56	62 69	70 65	50 37	55 50	180 8	738		48,8 99,4	03.06. 06.08.2002	248	08.2002
613	=	Kilb 107334	290	Sierningbach	67 65	91 80	96 72	33 36	64 66	171 11	852	108 789	57,0 88,5	03.06. 14.07.1907	320	08.1949
614		Maria Laach am Jauerling 107359	597	Donau	46 47	52 61	57 59	21 49	57 50	140 8	647	101 638	39,6 104,0	03.06. 14.07.1906	228	08.2002
615	⊖	Maria Langegg 107342	485	Donau	31 58	39 45	61 53	32 50	60 35	154 10	628		41,2 113,2	03.06. 03.05.1910	267	06.1959
616	⊖	Jauerling (ORF) 108613	952	Donau	45 40	56 43	59 59	20 57	59 67	170 9	684		50,9 99,0	03.06. 05.06.1936	290	08.2002
617		Mühdorf bei Spitz 108845	362	Donau	36 47	36 50	46 43	20 47	54 45	135 4	563		48,3 99,3	03.06. 07.08.2002	298	08.2002
618	=	Unterloiben 107425	198	Donau	26 34	36 38	56 34	28 39	42 30	114 5	482		33,0 91,3	03.06. 06.08.2002	244	08.2002
619	=	Ottenschlag 107391	856	Große Krems	61 62	75 44	65 61	36 43	76 53	116 4	696	106 659	35,5 130,0	03.06. 24.08.1938	330	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I II III			IV V VI			Jahr					Nor- mal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	
620	=	Großheinrichschlag 107409	704	Kleine Krems	40 48	55 48	45 48	24 50	80 32	176 3	649	106 612	58,1 128,0	03.06. 23.07.1987	329	08.2002
621	O	Lichtenau 115980	669	Krems	27 41	35 50	31 43	25 48	58 30	122 6	516		28,6 117,4	03.06. 07.08.2002	419	08.2002
622	=	Gföhl 107433	585	Krems	41 35	52 57	55 37	33 53	94 37	111 7	612	97 629	32,0 97,4	29.08. 10.05.1951	350	08.2002
623	=	Krems an der Donau 107441	204	Krems	25 62	35 27	51 33	25 40	56 36	126 6	522	100 521	37,5 85,6	03.06. 14.07.1906	256	08.2002
624		Karlstetten 108738	340	Fladnitz	31 43	59 60	65 58	26 41	53 41	138 8	623		38,2 80,0	03.06. 06.08.2002	243	08.2002
625		Wolfenreith 116277	499	Fladnitz	29 58	45 53	66 51	32 53	49 40	154 8	638		42,3 93,2	03.06. 07.08.2002	276	08.2002
626	=	Türnitz 107466	482	Traisen	143 77	185 101	96 124	69 44	139 119	179 30	1306	106 1236	62,5 147,5	02.02. 26.05.1928	496	07.1997
627		Kernhof 115923	760	Unrechttraisen	113 98	159 128	104 118	52 45	154 96	195 32	1294		70,3 101,3	02.02. 20.03.2002	335	07.1997
628	⊖	St.Aegydt am Neuwalde 107458	607	Unrechttraisen	131 87	166 132	100 110	65 38	157 104	198 26	1314	104 1262	44,4 124,1	02.02. 07.07.1997	458	05.1940
629		Hohenberg 115873	485	Unrechttraisen	122 67	153 110	96 102	51 29	116 100	157 27	1130		43,0 125,5	02.02. 07.07.1997	404	07.1997
630	⊖	Hainfeld 107490	434	Gölsen	42 69	92 32	57 80	44 28	98 44	175 10	771	80 963	52,2 156,0	03.06. 01.06.1921	477	05.1940
631	O	Innerhalbach 109108	522	Gölsen	129 81	226 95	98 121	74 37	154 130	181 28	1354		102,4 162,4	02.02. 07.07.1997	512	07.1997
632	O	Ebenwald 115741	960	Gölsen	101 93	151 67	118 122	64 39	152 83	234 17	1241		58,9 183,5	03.06. 07.07.1997	505	07.1997
633		Ausserhalbach 115675	525	Gölsen	85 78	155 38	107 91	51 38	110 75	177 11	1016		54,0 155,4	03.06. 07.07.1997	439	07.1997
634	=	St.Pölten (Kopalkaserne) 107516	285	Traisen	28 66	57 107	65 71	36 34	61 45	164 11	745	107 694	52,3 104,4	29.08. 06.08.2002	297	05.1939
635	⊖	St.Pölten 115642	282	Traisen	40 65	70 118	78 66	33 31	58 49	156 12	776		68,0 104,2	29.08. 06.08.2002	276	08.2002
636		Herzogenburg 115659	226	Traisen	30 40	39 61	68 50	36 41	47 32	125 7	576		30,2 79,6	03.06. 06.08.2002	230	08.2002
637		Hollenburg 115899	230	Donau	27 76	28 23	55 32	38 45	48 31	116 5	524		35,8 60,4	24.07. 07.08.2002	250	08.2002
638	⊖	Liebenau 106831	903	Kamp	96 107	77 83	65 83	46 64	105 79	172 9	986	112 877	33,1 129,0	23.09. 07.08.2002	520	08.2002
639		Arbesbach 107557	855	Kleiner Kamp	90 128	88 72	68 78	38 62	58 89	124 10	905	117 773	31,5 119,7	03.06. 07.08.2002	366	08.2002
640	⊖	Rappottenstein 107532	598	Kleiner Kamp	50 88	68 39	67 62	44 54	75 64	139 3	753	110 683	33,8 143,0	03.06. 12.08.1959	363	08.2002
641		Groß-Gerungs 107573	676	Zwettl	53 101	69 51	66 60	36 67	65 67	161 5	801	118 682	37,1 127,1	03.06. 07.08.2002	362	08.2002
642	⊖	Zwettl-Edelhof 107581	587	Kamp	41 72	57 35	60 47	71 53	57 44	149 5	691	113 613	37,5 98,4	19.04. 26.07.1920	359	08.2002
643	=	Zwettl (Stift) 107599	505	Kamp	45 68	63 41	64 48	67 59	70 50	145 4	724	109 662	36,4 95,0	03.06. 07.08.2002	351	08.2002
644		Grafenschlag 107565	781	Kamp	57 86	76 38	84 61	30 49	79 79	147 5	791	107 737	35,5 114,2	08.07. 07.08.2002	334	08.2002
645	E	Ottenstein 107607	555	Kamp	50 71	66 85	76 42	38 57	59 33	130 3	710	120 594	51,0 103,2	29.08. 07.08.2002	357	08.2002
646		Altpölla 109124	470	Kamp	52 52	50 59	58 37	40 50	64 45	114 7	628		31,4 84,2	03.06. 07.08.2002	297	08.2002
647		St.Leonhard am Hornerwald 116202	537	Kamp	34 50	30 71	36 28	24 44	39 25	96 4	481		34,0 91,5	29.08. 07.08.2002	253	08.2002
648	=	Altenburg 108746	397	Kamp	50 49	33 56	47 31	29 54	55 34	112 3	553		35,5 109,8	20.06. 07.08.2002	302	08.2002
649	O	Messern 116061	485	Kamp	63 28	38 36	58 37	32 58	56 49	117 9	581		26,2 67,7	03.06. 03.07.1995	226	08.2002
650		Etzelsreith 115774	528	Kamp	52 31	28 27	56 33	42 53	61 40	109 5	537		32,7 55,2	03.06. 13.05.1998	190	08.2002
651	=	Gars am Kamp 115790	277	Kamp	44 40	38 84	54 30	31 47	41 37	126 8	580		35,8 81,7	29.08. 16.07.2002	195	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
652	O	Tautendorf 116236	429	Kamp	45 49	36 74	60 31	28 44	38 30	131 7	573		46,0 56,6	29.08. 07.08.2002	202	08.2002
653	⊖	Schönberg 107623	223	Kamp	36 40	33 29	56 34	44 47	35 31	115 6	506	104 487	29,1 88,6	19.04. 19.06.1964	191	08.2002
654		Kronsegg 107631	485	Kamp	41 49	47 48	73 34	40 47	39 40	141 7	606	111 544	30,7 74,4	03.06. 10.06.1970	225	08.2002
655	⊖	Langenlois 107672	204	Kamp	30 38	27 53	41 30	43 44	31 29	107 5	478	104 457	29,0 85,2	29.08. 14.07.1906	270	08.2002
656	=	Mühlbach am Manhartsberg 109132	356	Kamp	44 66	41 45	76 24	23 47	31 34	126 9	566		33,9 96,1	24.03. 01.07.1920	237	08.2002
657	O	Gedersdorf 108761	197	Kamp	26 32	29 28	63 31	28 52	23 36	117 5	470		31,5 76,9	24.03. 06.08.2002	209	08.2002
658		Grafenwörth 107698	189	Mühlkamp	40 39	30 27	57 39	39 59	37 35	94 7	503	90 556	29,2 112,4	24.03. 22.05.1990	212	08.2002
659	E	Sitzenberg-Reidling 109116	205	Donau	30 49	38 32	93 39	32 47	59 39	118 3	579		48,5 70,8	24.03. 20.05.1988	243	08.2002
660		Erpersdorf 116525	184	Donau	34 46	42 28	70 41	44 43	49 28	108 4	537		31,8 88,0	24.03. 06.06.2002	209	08.2002
661	E	Pyhra 107706	302	Perschling	47 64	92 83	104 80	43 35	66 58	178 12	862	118 732	54,5 130,2	03.06. 10.05.1951	331	08.2002
662	O	Stollberg 108936	583	Perschling	43 65	98 33	104 98	52 32	84 60	176 8	853		54,7 144,7	03.06. 07.07.1997	422	07.1997
663	=	Atzenbrugg 109140	192	Perschling	33 32	49 27	95 47	51 41	57 40	119 9	600		45,2 93,2	24.03. 06.06.2002	206	08.2002
664		Perschling 115535	225	Perschling	25 47	33 36	83 40	42 36	55 35	131 4	567		32,3 66,8	03.06. 07.07.1997	222	07.1997
665	O	Wöllersdorf 116301	388	Große Tulln	61 57	118 32	105 86	54 29	49 68	172 12	843		56,8 141,4	03.06. 07.07.1997	396	07.1997
666	=	Brand-Laaben 107748	371	Große Tulln	50 54	118 31	107 86	57 28	90 62	167 11	861	102 841	53,6 136,0	03.06. 08.07.1914	417	05.1940
667		Kohltreithberg 116483	490	Große Tulln	34 53	88 29	93 76	81 31	85 43	142 10	765		49,6 103,4	03.06. 06.06.2002	341	07.1997
668	⊖	Maria-Anzbach 116038	256	Große Tulln	47 49	79 34	110 67	74 22	73 38	136 10	739		41,2 121,4	23.04. 07.07.1997	357	07.1997
669	⊖	Ollersbach 116251	242	Gr.Tulln	31 55	61 57	83 65	45 32	72 40	138 9	688		36,9 94,7	03.06. 07.07.1997	300	07.1997
670		Asperhofen 107755	220	Große Tulln	38 52	59 33	105 53	44 34	54 38	106 6	622	90 691	33,9 121,2	24.03. 08.07.1914	317	07.1997
671		Langenrohr 115956	183	Große Tulln	38 40	48 29	99 53	34 42	51 34	121 10	599		41,4 88,2	24.03. 06.06.2002	237	07.1997
672		Absdorf 107839	181	Donau	45 58	59 25	79 42	43 41	45 33	117 11	598	104 577	34,3 118,0	24.03. 24.08.1938	334	08.1938
673	⊖	Tulln (Bildeiche) 108779	179	Donau	47 40	57 25	77 49	29 29	48 32	115 10	558		32,3 68,4	24.03. 04.08.1979	235	08.2002
674	=	Sieghartskirchen 107789	202	Kleine Tulln	45 37	69 23	144 61	34 40	77 46	139 11	726	109 665	77,5 152,5	23.03. 10.05.1951	332	07.1997
675	O	Flachberg 115782	303	Kleine Tulln	42 54	81 37	127 59	42 46	67 39	137 11	742		54,5 90,9	24.03. 07.07.1997	330	07.1997
676	O	Langenlebarn 107771	175	Donau	44 45	62 28	78 48	37 30	52 35	115 10	584	92 636	30,7 69,5	24.03. 12.08.2002	222	08.2002
677		Harmannsdorf 115832	417	Schmida	42 46	34 58	68 26	24 46	45 42	123 10	564		32,3 62,0	03.06. 11.08.2002	190	08.2002
678	=	Eggenburg 115626	364	Schmida	48 26	30 53	61 24	23 49	32 34	111 10	501		38,5 53,0	03.06. 06.06.2002	149	07.1997
679		Stockern 107797	402	Schmida	57 32	48 56	68 32	33 51	54 44	129 11	615		29,2 99,5	24.03. 20.06.1955	250	07.1914
680	⊖	Maissau 107813	342	Schmida	55 46	47 60	76 28	37 54	61 45	118 10	637	114 561	28,2 94,8	24.03. 22.08.1910	256	08.1938
681		Fahndorf 107821	316	Schmida	51 58	55 29	91 27	60 68	42 39	128 11	659	128 515	32,2 105,3	19.06. 24.06.1953	265	08.1938
682		Oberrußbach 116111	279	Schmida	46 48	49 31	84 35	40 43	68 35	125 13	617		36,0 59,5	24.03. 06.06.2002	226	07.1997
683		Guntersdorf 115816	250	Göllersbach	29 26	27 22	66 29	34 46	52 32	101 10	474		29,4 49,0	24.03. 20.05.1999	179	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
684	E	Immendorf 115915	237	Göllersbach	40 43	41 21	83 30	20 41	39 32	121 9	520		40,2 65,8	24.03. 20.05.1999	178	07.1997
685		Wullersdorf 116053	232	Göllersbach	43 60	37 16	68 26	24 39	31 33	109 11	497		28,0 68,0	24.03. 20.05.1999	186	07.1997
686		Enzersdorf im Thale 107847	260	Göllersbach	52 48	60 24	100 37	32 63	48 34	131 13	642		45,1 120,5	19.06. 29.06.1915	253	08.1938
687	E	Hollabrunn 107854	241	Göllersbach	39 35	51 15	79 28	44 63	37 43	126 11	571	117 489	37,3 90,0	19.06. 21.05.1939	312	08.1938
688		Merkersdorf 116046	261	Senningbach	51 49	54 16	91 38	20 34	48 38	101 11	551		31,2 73,3	24.03. 09.06.1995	267	07.1997
689		Niederhollabrunn 116392	226	Senningbach	58 56	67 18	76 37	25 47	34 31	99 10	558		35,8 60,6	24.03. 06.06.2002	287	07.1997
690	=	Steinabrunn 107888	255	Senningbach	45 39	62 17	92 30	34 45	53 45	104 14	580	103 565	40,4 74,3	24.03. 09.07.1953	307	08.1938
691	O	Stockerau 107870	169	Donau	45 45	59 26	82 40	41 39	51 30	116 10	584	96 607	37,6 114,0	24.03. 04.08.1986	234	07.1997
692	E	Stetten 108803	177	Donau	59 70	71 21	80 38	33 38	44 33	113 12	612		38,3 96,0	01.07. 14.07.1906	257	07.1997
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk) 117143	175	Donau	81 78	102 17	102 41	38 34	59 48	116 17	733		53,3 91,1	01.07. 13.05.2003	216	08.2002
694	⊖	Kierling 115634	264	Donau	63 68	106 17	127 46	55 48	71 46	118 14	779		40,2 90,7	24.03. 07.07.1997	293	07.1997
695		Windischhütte 116293	449	Donau	60 61	87 25	123 57	56 40	95 35	127 11	777		47,6 89,2	24.03. 07.07.1997	289	07.1997
696		Wien (Jägerwiese) 108852	450	Donau	82 60	110 25	134 50	49 35	80 41	127 15	808		37,5 97,7	01.07. 19.07.1994	288	07.1997
697	=	Klosterneuburg 107904	244	Donau	72 84	93 16	99 46	39 38	59 41	132 15	734	120 610	62,8 93,3	01.07. 13.05.2003	264	07.1997
698	=	Wien (Magdalenenhof) 117069	310	Donau	70 104	85 23	76 39	34 37	74 36	112 15	705		60,7 76,8	01.07. 13.05.2003	251	07.1997
699	E	Wien-Kagran 108159	150	Donau	60 37	81 22	78 37	23 43	65 31	113 16	606	112 543	33,1 116,0	03.06. 12.08.1986	199	07.1966
700		Wien (Spargelfeld) 117101	160	Donau	64 33	67 26	63 33	27 44	49 32	134 12	584		38,7 59,6	02.06. 19.07.1994	171	07.1997
701	⊖	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk) 108142	163	Donau	73 37	76 25	71 29	26 40	54 36	121 17	605	119 510	31,0 92,8	02.06. 10.05.1951	187	05.1951
702	E	Wien (Hohe Warte) 107979	203	Donaukanal	72 46	89 26	90 40	26 38	54 48	122 14	665	109 609	35,7 93,1	01.07. 10.05.1951	244	07.1997
703		Wien-Neustift 107953	290	Donaukanal	88 63	124 25	132 43	40 35	80 45	107 18	800		45,5 135,4	01.07. 19.07.1994	353	07.1997
704		Tullnerbach 108043	291	Wien	52 65	86 28	121 74	60 29	97 67	131 14	824	107 768	38,6 155,0	03.06. 07.07.1997	462	07.1997
705		Mädhütte 108068	405	Wien	55 57	94	132	52	79	136		712	40,1 175,0	24.03. 10.05.1951	319	07.1997
706	E	Wien-Mauerbach 117077	215	Wien	80 103	132 30	154 59	46 35	80 59	126 20	924		61,5 124,8	01.07. 19.07.1994	363	07.1997
707	W	Wien-Innere Stadt 117085	171	Wien	69 38	90 25	86 40	26 33	71 46	125 15	664		41,8 74,4	03.06. 19.07.1994	232	08.2002
708		Wien (Rathausplatz) 107995	185	Wien	74 45	85 19	67 39	28 43	76 30	103 9	618	107 579	33,0 95,6	01.07. 23.07.1925	272	07.1997
709	=	Wien (Lainzer Tor) 108894	265	Wien	84 56	93 36	91 49	48 33	77 40	115 18	740		45,3 92,7	03.06. 06.07.1997	289	07.1997
710		Wien-Wiener Berg 108365	240	Wien	80 38	78 23	69 35	27 36	63 32	117 15	613	106 578	45,7 87,8	03.06. 05.06.1965	284	05.1936
711		Wien (Botanischer Garten) 108118	180	Wien	72 35	83 16	70 37	24 41	56 31	124 13	602	105 575	38,5 89,2	03.06. 10.05.1951	202	08.2002
712		Klausen-Leopoldsdorf 116368	382	Schwechat	70 46	129 36	115 76	67 29	97 63	165 16	909		41,8 158,5	23.09. 06.06.2002	360	07.1997
713	⊖	Alland (Autobahnmeisterei) 108183	337	Schwechat	56 27	70 45	81 63	64 26	90 46	143 16	727	90 803	46,8 131,4	03.06. 06.06.2002	421	05.1940
714		Alland-Groisbach 108670	392	Schwechat	55 37	110 50	83 48	52 25	96 53	159 16	784		63,6 150,0	03.06. 21.01.1902	297	07.1997
715		Dornbach 115840	448	Schwechat	60 39	111 34	105 65	58 29	98 47	115 11	772		41,0 115,3	03.06. 07.07.1997	371	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
716	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.) 116129	214	Schwechat	55 20	49 39	46 38	37 39	79 25	131 12	570		28,6 64,8	03.06. 20.05.1999	183	07.1997
717	⊖	Baden 108191	249	Schwechat	65 27	81 39	83 45	41 28	76 48	131 20	684	114 602	39,3 93,3	03.06. 17.05.1991	256	09.1922
718	⊖	Gumpoldskirchen 116459	218	Schwechat	61 18	60 37	74 39	41 28	62 51	112 17	600		40,2 61,4	24.03. 20.05.1999	195	07.1997
719		Guntramsdorf 116244	183	Schwechat	59 15	48 35	42 32	22 28	79 38	106 13	517		31,2 74,0	03.06. 20.05.1999	149	07.1997
720		Weißbach bei Mödling 108217	388	Mödling	69 58	91 27	84 57	45 33	83 44	111 27	729	106 686	42,0 169,5	03.06. 04.07.1961	312	07.1997
721	=	Biedermannsdorf 108811	181	Mödling	56 15	71 30	65 58	28 33	68 42	96 10	572		30,0 88,8	03.06. 08.07.1967	202	07.1975
722		Wiener Neudorf 108233	201	Mödling	60 17	61 39	57 41	33 25	72 45	104 14	568	100 568	32,5 108,2	03.06. 04.07.1961	190	09.1922
723		Kaumberg 116335	550	Triesting	44 59	104 45	61 85	56 27	91 42	173 10	797		50,9 120,9	02.02. 06.06.2002	329	07.1997
724	⊖	Furth-Harras 108258	546	Triesting	84 60	169 64	97 83	50 34	105 76	185 13	1020	114 895	63,9 156,0	02.02. 06.06.2002	379	07.1997
725		Pottenstein 108266	331	Triesting	54 46	105 34	61 46	33 30	104 50	150 16	729	109 668	47,1 113,1	03.06. 06.06.2002	238	07.1997
726		Matzendorf-Hölles 108274	262	Triesting	46 55	56 37	43 30	33 31	75 30	152 13	601	109 552	52,4 68,0	03.06. 10.05.1951	199	07.1966
727		Oberwaltersdorf 108688	214	Triesting	72 16	55 53	51 34	32 31	74 23	111 11	563		30,7 74,0	03.06. 17.05.1991	163	06.1975
728		Vösendorf 108290	190	Schwechat	46 23	62 33	58 42	26 28	69 36	89 13	525	93 564	32,0 74,2	03.06. 17.05.1991	178	05.1972
729	⊖	Laab im Walde 115550	319	Liesing	67 48	110 23	123 68	45 29	85 65	128 16	807		46,3 112,0	03.06. 07.07.1997	386	07.1997
730	⊖	Wien (Rosenhügel) 108357	250	Liesing	88 43	94 32	97 43	40 29	86 35	106 14	707	110 642	39,7 101,9	03.06. 10.05.1951	241	07.1897
731	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse) 117127	190	Liesing	86 40	94 40	79 39	30 33	70 38	111 16	676		44,8 64,1	03.06. 19.07.1994	213	07.1997
732		Wien-Rothneusiedl 108373	185	Liesing	78 31	64 23	57 30	27 32	44 34	113 14	547	101 541	37,6 85,2	03.06. 17.05.1991	184	08.2002
733	=	Wien-Unterlaa 108662	200	Liesing	46 27	45 24	50 25	23 34	45 21	106 11	457		33,7 84,7	03.06. 17.05.1991	183	06.1975
734		Wien-Laaer Berg 108381	220	Schwechat	78 38	77 28	63 32	28 38	46 33	117 16	594	113 527	43,0 105,2	03.06. 10.05.1951	211	08.1896
735	⊖	Wien (Zentralfriedhof) 108399	170	Schwechat	76 33	74 32	64 31	25 50	48 44	135 14	626	112 560	35,7 83,7	03.06. 10.05.1951	239	07.1920
736		Gutenhof 109165	173	Kalter Gang	48 17	59 36	45 24	30 33	64 32	115 10	513		35,0 91,5	03.06. 16.08.1951	170	07.1997
737		Himberg 115857	170	Kalter Gang	47 24	62 28	56 25	25 33	50 32	110 9	501		30,4 56,8	03.06. 05.09.1998	153	08.2002
738		Schwechat-Aichhof 116145	176	Kalter Gang	45 26	83 33	85 28	26 50	56 31	128 11	602		37,4 85,0	03.06. 11.08.2002	201	08.2002
739	=	Schwechat (Flugplatz) 108407	184	Donau	63 33	71 29	59 27	36 50	63 35	136 10	612	112 545	37,3 111,3	02.06. 16.08.1951	210	06.1965
740	E	Wien-Neueßling 117093	155	Donau	62 21	67 31	75 30	40 47	48 34	105 14	574		25,4 66,0	03.06. 22.06.1996	171	07.1997
741		Haschendorf 108696	228	Fischa	44 54	46 35	53 32	32 34	71 25	127 11	564		46,5 87,0	03.06. 05.08.1982	213	08.1982
742	E	Moosbrunn 108464	187	Piesting	40 15	48 34	52 28	24 41	66 39	119 9	515	99 520	35,7 86,0	03.06. 16.08.1951	197	10.1964
743	⊖	Gutenstein 108456	495	Piesting	80 94	124 59	61 68	41 34	103 71	169 10	914	99 922	54,4 110,7	02.02. 06.06.2002	322	07.1972
744		Feichtenbach 109173	500	Piesting	59 64	103 43	66 55	34 30	94 46	184 14	792		62,0 203,0	03.06. 06.06.2002	265	06.2002
745	O	Miesenbach 109181	520	Piesting	71 68	101 48	58 61	52 41	112 58	211 13	894		57,8 187,0	22.06. 06.06.2002	261	06.2002
746	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus) 115881	811	Piesting	46 75	103 62	71 82	38 51	129 83	189 21	950		38,9 105,7	02.02. 06.06.2002	196	06.2002
747	O	Blumau 116434	234	Piesting	37 20	35 29	42 35	34 30	66 20	119 12	479		39,3 72,2	03.06. 20.05.1999	146	05.1996

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
748		Ebreichsdorf 110130	198	Piesting	49 16	39 47	53 30	24 34	69 26	103 14	504		34,6 69,4	03.06. 04.08.1982	171	08.1982
749		Margarethen am Moos 116020	166	Fischa	48 35	77 41	78 30	34 49	81 31	126 12	642		39,5 90,5	02.06. 11.08.2002	224	07.1997
750	=	Bad Deutsch-Altenburg 108555	161	Donau	42 35	69 30	109 31	68 32	82 40	111 19	668	116 576	42,6 84,5	24.03. 19.05.1911	208	11.1949
751	E	Franzensdorf 108969	153	Donau	40 18	56 38	76 28	34 45	44 29	92 12	512		25,4 56,9	03.06. 17.05.1991	211	07.1997
752	⊖	Orth an der Donau 108514	146	Donau	38 28	51 37	72 29	38 53	50 31	107 13	547	101 541	33,8 79,5	03.06. 10.05.1951	194	06.1959
753		Eckartsau 108522	146	Donau	40 15	53 48	61 30	38 44	59 29	85 15	517	86 605	26,3 81,6	02.06. 05.06.1965	198	07.1997
754	E	Naglarn 108563	280	Rußbach	52 61	53 16	77 37	17 47	37 34	85 13	529	97 546	33,4 86,0	24.03. 23.08.1975	238	07.1997
755		Wolfpassing a.d. Hochleithen 116178	214	Rußbach	53 59	58 20	96 37	23 41	55 35	95 12	584		46,1 81,8	24.03. 22.06.1996	196	07.1997
756	⊖	Ulrichskirchen 116269	183	Rußbach	64 73	51 16	94 35	25 38	45 33	99 10	583		49,4 54,9	24.03. 14.09.1995	196	07.1997
757		Hagenbrunn 115824	234	Rußbach	61 75	72 24	83 36	34 43	70 32	116 15	661		43,4 66,5	01.07. 03.06.1998	230	07.1997
758		Raasdorf 108167	155	Donau	54 21	57 33	74 31	35 48	45 28	99 11	536	102 527	29,7 99,2	24.03. 05.06.1965	210	06.1965
759	=	Deutsch-Wagram 109199	157	Rußbach	46 36	51 16	79 30	37 45	56 27	108 12	543		32,1 76,3	24.03. 12.08.1986	194	07.1997
760		Pillichsdorf 108571	169	Rußbach	57 56	48 21	84 34	33 38	53 29	84 10	547	103 529	36,7 116,0	24.03. 19.07.1994	275	08.1938
761	=	Leopoldsdorf im Marchfeld 109736	152	Rußbach	44 25	46 33	81 26	34 39	34 29	76 9	476		36,4 120,2	24.03. 19.05.1911	182	07.1997
762	=	Fuchsenbigl 108605	149	Rußbach	35 26	55 34	76 31	38 51	41 35	85 13	520	98 530	27,5 75,0	16.10. 05.06.1965	226	07.1997

MOLDAUGEBIET

763	=	Schenkenfelden 105601	745	Moldau	98 72	83 80	56 79	60 67	58 62	122 16	853	118 721	32,9 131,0	03.06. 07.08.2002	381	08.2002
764	⊖	Sandl 117515	961	Moldau	96 126	84 100	46 74	57 60	79 79	179 8	988		39,0 148,0	05.06. 07.08.2002	512	08.2002
765	=	Windhaag bei Freistadt 106492	420	Maltsch	73 120	71 83	72 68	55 67	71 73	167 9	929		32,1 123,2	03.06. 24.08.1938	362	08.2002
766	O	Pyhrabruck 115543	541	Maltsch	48 60	53 44	67 51	87 51	77 42	160 3	743		36,5 99,3	02.06. 07.08.2002	393	08.2002
767		Weikertschlag 115519	780	Lainsitz	55 68	82 47	54 64	48 53	66 66	155 4	762		34,4 142,3	03.06. 07.08.2002	482	08.2002
768	=	Weitra 109207	580	Lainsitz	47 72	62 35	65 59	57 48	62 55	151 3	716	107 671	36,1 123,1	03.06. 07.08.2002	429	08.2002
769	⊖	Gmünd 109215	500	Lainsitz	52 64	50 40	56 49	47 46	49 51	130 2	636	96 661	28,6 98,3	02.06. 25.08.1925	370	08.2002
770		Reinberg-Dobersberg 109652	606	Braunaubach	85 62	49 44	51 58	69 47	57 46	130 5	703		63,1 66,0	02.06. 12.08.2002	280	08.2002
771	⊖	Altmanns 109710	589	Braunaubach	81 50	61 24	66 62	94 46	61 59	117 4	725		37,8 108,1	24.04. 12.08.2002	383	08.2002
772		Siebenlinden 115527	656	Braunaubach	45 83	64 42	73 55	57 46	63 65	158 4	755		33,8 88,0	03.06. 07.08.2002	357	08.2002
773	⊖	Haugschlag 109728	568	Reißbach	85 79	39 48	64 67	59 49	70 79	155 10	804		73,4 84,1	02.06. 19.07.1981	286	08.2002
774	E	Litschau 109249	564	Reißbach	81 71	70 29	77 62	76 47	75 70	168 5	831	117 713	86,0 86,3	02.06. 08.07.1919	348	08.2002

MARCHGEBIET

775	O	Limbach 116004	564	Deutsche Thaya	58 52	70 40	67 53	53 50	62 60	135 4	704		31,6 74,2	03.06. 06.08.2002	312	08.2002
776	⊖	Vitis 109256	522	Deutsche Thaya	77 37	63 41	64 55	57 53	61 57	121 4	690	112 615	33,4 92,0	03.06. 09.07.1903	341	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
777		Meires 109272	490	Deutsche Thaya	72 41	49 48	50 42	78 49	65 48	127 6	675	111 610	40,0 128,9	19.04. 12.08.1960	310	08.2002
778	⊖	Waidhofen an der Thaya 109280	495	Deutsche Thaya	70 36	53 62	56 43	68 57	83 42	117 3	690	119 579	28,0 131,0	29.08. 12.08.1960	314	08.2002
779		Pfaffenschlag 109298	554	Deutsche Thaya	85 49	64 48	59 55	46 52	52 64	117 7	698	106 656	26,6 86,7	23.09. 19.06.1969	334	08.2002
780		Dobersberg 109306	455	Deutsche Thaya	68 26	37 35	48 54	76 45	41 45	112 7	594	104 573	32,1 105,0	19.04. 25.05.1948	197	08.2002
781		Pommersdorf 109751	493	Deutsche Thaya	71 34	39 25	60 47	85 52	60 39	103 8	623		26,9 70,0	19.04. 20.07.2001	201	08.2002
782	⊖	Weikertschlag an der Thaya 109314	460	Mährische Thaya	76 37	35 63	54 55	60 51	49 39	120 8	647	115 561	30,2 117,0	24.03. 12.08.1960	215	07.1925
783	⊖	Breitenfeld 109330	568	Seebsbach	74 36	57 38	67 42	71 61	66 54	114 9	689	107 646	30,3 75,5	03.06. 20.07.2001	236	08.2002
784		Drösiedl 115725	522	Seebsbach	66 27	42 26	68 38	54 57	58 39	114 7	596		27,5 86,2	03.06. 07.08.2002	237	08.2002
785	=	Eibenstein 115758	388	Thaya	66 40	34 39	78 50	49 58	59 47	135 13	668		48,1 77,5	24.03. 15.08.1997	206	08.2002
786		Drosendorf 115733	421	Thaya	64 27	24 25	52 48	41 53	38 35	98 11	516		31,6 61,1	03.06. 16.07.2002	149	08.2002
787	=	Japons 109355	520	Thaya	67 33	46 31	74 38	55 54	47 47	109 9	610	102 597	29,9 78,0	03.06. 06.08.1985	188	08.1985
788	⊖	Geras 109645	484	Thaya	47 27	26 26	56 34	44 52	56 33	91 7	499		28,2 53,9	24.03. 03.07.1995	183	08.2002
789		Weitersfeld 109389	418	Fugnitzbach	50 25	34 31	56 42	37 56	48 33	104 10	526	106 498	27,8 80,5	03.06. 24.05.1957	180	06.1953
790	⊖	Riegersburg 109785	465	Fugnitzbach	60 41	40 38	81 49	38 62	49 49	105 12	624		31,8 60,1	03.06. 12.06.1986	175	07.1997
791		Nonnersdorf 116095	469	Pulkau	54 33	29 31	54 34	34 51	41 34	99 9	503		25,8 57,5	03.06. 04.09.1997	188	08.2002
792		Leodagger 115972	288	Pulkau	48 21	30 35	74 33	28 48	54 30	103 9	513		41,6 48,6	24.03. 06.06.2002	164	08.2002
793		Unterretzbach 116285	235	Pulkau	49 24	30 31	57 39	33 54	48 32	87 11	495		27,1 54,1	03.06. 30.06.1997	158	07.1997
794	E	Retz (Windmühle) 109405	320	Pulkau	40 21	16 19	57 38	27 51	48 29	89 11	446	103 432	34,0 91,4	24.03. 24.05.1957	219	08.1938
795	=	Großkadolz 109660	188	Pulkau	43 34	38 19	67 34	35 42	35 29	110 11	497		30,5 65,0	24.03. 10.09.2002	186	07.1997
796	=	Mailberg 109413	212	Pulkau	45 42	37 26	80 36	32 41	31 27	122 10	529	108 488	36,2 88,0	24.03. 16.08.1951	214	08.1938
797	=	Laa an der Thaya 109439	187	Thaya-Mühlbach	48 29	35 26	65 47	16 43	26 34	110 12	491	100 489	30,4 83,4	19.06. 08.06.1956	226	07.1997
798		Wultendorf 116012	231	Thaya-Mühlbach	36 32	34 26	68 43	16 40	33 37	110 13	488		36,1 67,4	19.06. 14.09.1995	234	07.1997
799	=	Wildendürnbach 109447	208	Thaya	39 26	39 35	81 45	20 41	34 43	99 12	514	107 482	34,3 96,2	24.03. 02.07.1954	215	07.1997
800	O	Mitterhof 109744	183	Thaya	44 26	29 24	67 47	18 41	36 36	113 14	495		32,8 71,8	24.03. 25.08.1994	222	07.1997
801	E	Drasenhofen 115717	216	Thaya	37 17	33 31	75 37	15 36	42 36	90 13	462		37,1 54,3	24.03. 26.05.1994	216	07.1997
802		Altlichtenwarth 115667	217	Thaya	50 26	38 18	78 51	28 45	40 41	88 14	517		34,2 86,3	24.03. 10.07.1999	180	07.1997
803		Bernhardsthal 109769	169	Thaya	42 22	37 26	84 41	19 48	40 41	94 12	506		40,2 55,7	19.06. 15.07.1995	192	07.1997
804	=	Hohenau an der March 109462	155	Thaya	44 40	44 19	78 42	23 48	43 41	65 9	496	98 507	30,5 79,2	24.03. 17.09.1939	182	07.1959
805		Eichenbrunn 115592	260	Zaya	44 46	49 25	94 43	18 52	43 38	154 12	618		47,5 71,3	19.06. 14.09.1995	252	07.1997
806		Schletz 116160	242	Zaya	51 53	51 21	93 42	16 49	38 36	88 14	552		37,5 91,3	24.03. 19.07.1994	276	07.1997
807		Ernstbrunn 109157	277	Zaya	52 54	58 21	91 38	13 43	41 43	106 12	572		39,2 79,5	24.03. 06.07.1997	253	07.1997
808	⊖	Mistelbach (Kläranlage) 116541	190	Zaya	45 36	38 33	67 41	17 43	32 35	74 14	475		32,7 46,5	24.03. 16.07.2002	145	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
809	⊖	Poysdorf (Ost) 109538	202	Zaya	49 41	43 35	86 56	25 41	48 57	79 14	574	111 518	39,7 80,9	24.03. 02.07.1954	230	08.1938
810	⊖	Ginzersdorf 115808	179	Zaya	47 36	31 35	77 47	35 47	36 45	69 12	517		38,7 100,0	24.03. 14.07.1995	185	07.1997
811	=	Zistersdorf 109678	201	March	47 58	44 21	79 38	28 48	46 30	55 19	513		37,6 55,1	24.03. 23.08.1975	183	07.1997
812		Sulz im Weinviertel 109777	201	Waidenbach	51 58	52 24	83 37	26 46	53 33	71 14	548		35,2 73,5	01.07. 16.07.2002	169	07.1997
813	=	Nexing 116442	196	Waidenbach	51 73	47 24	80 36	27 47	47 38	68 15	553		42,2 56,8	01.07. 16.07.2002	180	07.1997
814	=	Dürnkrot 109546	166	Waidenbach	49 69	44 15	84 40	38 48	40 34	76 14	551	105 524	34,2 74,5	24.03. 10.05.1951	252	07.1997
815	⊖	Gänserndorf 109561	150	Stempfelbach	41 34	36 17	71 33	29 38	58 28	66 10	461	97 477	31,0 70,0	24.03. 10.05.1951	211	07.1997
816		Matzen 109579	171	Weidenbach	51 45	48 12	90 36	31 45	62 34	93 14	561	94 599	40,8 84,4	24.03. 16.07.1951	265	07.1997
817	○	Baumgarten an der March 109686	144	March	43 40	45 30	72 32	43 45	36 36	66 10	498		25,5 56,0	24.03. 08.05.1996	169	07.1997
818	=	Salmhof 116426	144	March	50 48	44 31	72 34	44 43	48 39	73 14	540		24,9 63,3	24.03. 08.05.1996	186	07.1997
819	=	Marchegg 109587	142	March	41 46	59 38	81 32	46 40	49 43	72 11	558	98 569	24,9 63,8	24.03. 10.05.1951	184	06.1969
820		Obersiebenbrunn 109595	151	Stempfelbach	46 32	47 50	85 30	32 49	57 36	76 12	552		37,0 92,2	24.03. 10.08.1968	206	07.1997
821		Lasse 109694	144	Stempfelbach	49 30	56 41	93 31	29 41	47 35	69 13	534		29,5 65,3	24.03. 23.06.1969	162	07.1997
822		Niederweiden 109611	143	Stempfelbach	37 32	40 41	57 36	54 33	71 38	68 13	520	92 568	24,6 64,8	03.06. 14.09.1995	211	06.1969
823		Markthof 109603	141	Stempfelbach	43 40	54 31	78 39	57 35	59 43	99 22	600	106 567	25,5 64,8	03.06. 05.09.1998	196	07.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

824		Wolfsthal 116327	153	Donau	51 29	60 40	77 39	55 40	78 45	88 22	624		32,5 67,0	03.06. 05.09.1998	191	07.1997
825	=	Kittsee 109629	137	Donau	47 27	53 27	64 36	64 41	81 40	85 27	592	112 530	37,0 89,3	19.04. 17.06.1940	187	07.1957
826		Prellenkirchen 116137	176	Wiesgraben	46 24	59 33	64 37	49 39	76 39	78 22	566		27,0 76,3	03.06. 13.06.2003	192	07.1997
827		Pama 109637	140	Wiesgraben	34 16	54 24	65 31	63 45	71 35	72 22	532	115 461	40,2 72,0	19.04. 13.06.2003	148	06.1971
828	⊖	Deutsch Jahrndorf 110692	132	Wiesgraben	44 40	48 20	57 28	73 34	60 36	73 17	530		46,5 68,5	19.04. 08.08.1995	139	07.1997

LEITHAGEBIET

829	=	Rohr im Gebirge 109801	684	Schwarza	111 86	170 110	66 94	51 32	133 104	160 23	1140	98 1158	76,1 163,5	02.02. 07.07.1997	480	07.1997
830	○	Schwarzau im Gebirge 109819	626	Schwarza	126 102	190 106	70 95	49 40	146 111	178 34	1247	101 1232	84,7 118,5	02.02. 13.07.1920	424	07.1997
831		Naßwald (Wasseralm) 110155	774	Naßbach	109 120	183 121	71 92	58 64	175 124	187 45	1349		69,7 134,0	02.02. 07.07.1997	422	07.1997
832	E	Naßwald 109827	615	Naßbach	96 91	187 98	70 85	49 48	160 87	182 30	1183	103 1147	76,5 111,3	02.02. 23.07.1966	416	07.1997
833		Kaiserbrunn 109835	559	Schwarza	94 99	150 140	66 64	48 57	135 82	181 24	1140	98 1166	50,9 142,4	02.02. 04.09.1922	391	07.1997
834	⊖	Reichenau an der Rax 109843	486	Schwarza	67 117	126 100	60 50	38 46	122 52	150 25	953	117 818	59,1 108,0	02.02. 28.11.1913	305	07.1997
835		Breitenstein 115691	909	Schwarza	51 99	128 59	53 58	42 56	115 25	116 34	836		55,0 71,0	02.02. 03.06.1992	221	07.1998
836	⊖	Hirschenkogel 116475	1318	Schwarza	66 99	104 83	87 63	35 62	166 65	175 25	1030		40,4 50,7	21.05. 06.06.2002	165	07.1999
837	W	Semmering 110247	985	Schwarza	35 113	89 86	62 69	33 65	176 48	195 31	1002		44,7 85,8	22.06. 03.06.1992	240	06.1992

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
838	⊖	Gloggnitz 109868	512	Schwarza	25 67	68 58	44 33	24 53	103 25	129 23	652	90 728	30,2 104,7	23.03. 06.06.2002	234	06.1952
839		Pottschach 109876	411	Schwarza	25 66	67 62	43 31	24 56	92 36	159 25	686	96 712	36,8 132,6	22.06. 06.06.2002	255	07.1972
840	W	Puchberg am Schneeberg 109884	580	Sierning	81 82	139 69	54 61	46 48	133 87	184 17	1001	111 901	67,6 126,5	02.02. 04.09.2001	373	09.2001
841		Stixenstein 109892	454	Sierning	43 83	74 56	51 33	26 50	92 43	126 17	694	97 718	30,5 170,0	23.03. 06.06.2002	301	07.1902
842	⊖	Neunkirchen 109918	362	Schwarza	30 59	47 67	44 36	22 46	86 23	125 20	605	104 581	29,1 87,8	03.06. 12.06.1940	211	07.1972
843		Mariensee 109926	869	Großer Pestingbach	47 101	86 126	53 69	54 92	212 40	161 60	1101	106 1043	47,0 127,5	26.12. 22.09.1914	332	10.1964
844		Mönichkirchner Schwaig 109942	1179	Großer Pestingbach	45 134	139 130	74 64	47 97	165 37	187 51	1170	107 1089	60,1 115,4	02.02. 10.09.1969	352	07.1957
845	O	Ausseraigen 110239	684	Großer Pestingbach	35 59	87 81	56 45	41 78	154 41	175 42	894		30,2 84,0	26.12. 01.10.1982	258	07.1991
846	=	Aspang 109959	498	Großer Pestingbach	32 75	71 116	55 42	43 76	140 44	184 46	924	105 884	32,9 93,8	26.12. 05.09.1998	300	07.1957
847		Trattenbach 110213	803	Feistritz	36 85	74 78	57 43	25 64	158 34	145 21	820		55,2 114,9	21.05. 06.06.2002	280	08.1986
848	⊖	Trattenbach 116186	1105	Feistritz	55 130	99 86	68 61	34 65	185 55	181 32	1051		54,0 109,2	21.05. 06.06.2002	230	06.1992
849	=	Kirchberg am Wechsel 109967	563	Feistritz	30 182	71 70	50 39	28 60	189 27	127 19	892	114 780	112,3 94,0	18.07. 06.06.2002	349	07.1965
850	⊖	St.Corona am Wechsel 110254	882	Feistritz	41 65	103 97	73 50	48 76	179 44	174 42	992		35,1 95,3	23.03. 06.06.2002	191	06.1995
851		Haßbach 110205	620	Pitten	34 98	69 63	48 36	42 60	163 39	159 34	845		36,1 94,0	06.07. 06.06.2002	241	07.1991
852	=	Hochwolkersdorf 109975	617	Pitten	32 58	70 75	77 40	37 66	114 40	185 26	820	104 786	37,1 102,6	03.06. 22.09.1914	289	04.1965
853	⊖	Bromberg 109983	426	Pitten	29 57	68 69	70 43	26 63	106 34	158 28	751	96 779	39,6 110,6	03.06. 11.08.2002	277	07.1972
854		Stollhof-Hohe Wand 109900	447	Warme Fischa	64 65	100 52	82 55	35 43	103 62	169 22	852		45,0 121,5	03.06. 06.06.2002	254	08.1982
855		Unterhöflein 115865	438	Warme Fischa	55 66	104 56	60 37	38 40	107 55	172 20	810		42,0 104,5	02.02. 06.06.2002	192	07.1997
856		Saubersdorf 110106	324	Warme Fischa	35 60	66 46	45 35	15 38	92 25	144 12	613		35,7 60,8	03.06. 10.07.1999	166	08.1982
857	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz) 110007	285	Warme Fischa	32 67	40 34	39 31	28 34	75 22	144 15	561	92 608	39,6 97,4	03.06. 03.09.1915	238	07.1947
858	=	Loretto 110700	208	Leitha	50 31	51 52	63 34	27 48	71 30	113 19	589		39,2 73,8	03.06. 17.05.1991	163	05.1991
859		Deutsch Brodersdorf 110015	197	Leitha	48 36	44 41	55 32	23 42	68 30	117 13	549	89 617	35,3 116,0	03.06. 28.08.1938	243	08.1938
860		Mannersdorf am Leithagebirge 110148	200	Leitha	54 37	62 46	69 36	25 66	79 34	133 17	658		45,5 131,8	03.06. 17.05.1991	214	05.1991
861	=	Bruck an der Leitha 110049	159	Leitha	47 17	50 39	65 29	36 43	62 32	86 20	526	90 582	27,1 87,8	03.06. 10.05.1951	209	09.1922
862	E	Göttlesbrunn 110221	167	Leitha	50 22	65 35	84 28	43 45	73 39	86 19	589		25,5 81,6	03.06. 17.05.1991	195	07.1997
863	=	Bruckneudorf-Heidehof 110056	167	Leitha	38 21	48 49	68 31	44 34	80 36	98 19	566	102 554	37,2 81,0	03.06. 10.05.1951	190	07.1997
864		Parndorf 110718	180	Leitha	56 17	46 51	61 30	69 34	58 23	96 24	565		46,3 70,0	19.04. 29.06.1996	218	07.1997
865	⊖	Hollern 116350	145	Leitha	35 26	55 37	75 34	50 38	78 36	92 19	575		28,2 79,0	03.06. 13.06.2003	205	07.1997
866	⊖	Gattendorf 110064	150	Leitha	51 20	58 36	68 31	54 38	71 33	87 24	571	102 560	31,1 87,0	03.06. 10.05.1951	178	07.1997
867		Zurndorf 110072	136	Leitha	39 20	57 26	83 33	57 41	73 50	98 27	604	112 540	46,0 78,3	03.06. 16.07.1951	179	07.1957
868	⊖	Nickelsdorf 110080	137	Leitha	43 19	50 24	57 29	70 35	73 38	100 20	558	101 552	40,2 84,2	19.04. 16.07.1951	187	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
											Normal- zahl					
		I	II		III	IV	V	VI	Jahr	mm	mm	Datum	mm	Datum		
Messstellenummer	Höhe m ü.A.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm		mm	Datum	mm	Datum			
RABNITZGEBIET																
869		Lichtenegg 115998	758	Rabnitz	33 87	51 74	74 38	29 75	137 45	168 30	841		36,2 70,2	23.03. 11.08.2002	215	07.1997
870	E	Hollenthon 115600	671	Rabnitz	38 69	73 66	70 36	36 84	109 49	147 34	811		30,8 111,6	03.06. 11.06.1996	208	06.1996
871	O	Karl 110312	373	Rabnitz	20 75	45 59	49 31	35 90	90 31	189 32	746	102 731	25,5 113,2	12.06. 07.06.1969	218	06.1969
872		Hochstraß 110320	422	Rabnitz	15 74	44 38	57 33	33 87	94 20	221 29	745	109 685	35,8 114,4	11.06. 01.10.1982	232	08.1940
873		Mannersdorf an der Rabnitz 110338	252	Rabnitz	20 36	51 39	64 26	40 86	101 24	240 35	762	106 716	33,7 117,0	25.06. 01.10.1982	258	10.1964
874	=	Kobersdorf 110346	333	Stoob	28 65	58 34	56 31	24 73	87 38	165 32	691	104 661	29,5 108,3	05.07. 09.07.1932	305	07.1932
875		Siegggraben 110361	467	Stoob	29 66	68 45	64 30	26 62	105 34	146 28	703	88 798	32,2 112,0	03.06. 07.06.1969	256	06.1969
876		Oberpullendorf 110379	251	Stoob	19 59	47 37	62 30	44 88	71 25	177 33	692	110 630	37,2 109,0	05.07. 07.06.1969	213	10.1964
877	V	Frankenau 110775	208	Stoob	22 31	54 34	50 19	28 75	76 17	182 33	621		32,0 78,4	25.06. 05.09.1998	206	06.1995
878	⊖	Nebersdorf 110726	248	Stoob	36 45	51 34	52 21	27 75	68 18	169 28	624		29,2 71,0	25.06. 05.09.1998	171	07.1989
879		Lutzmannsburg 110387	202	Rabnitz	22 49	50 48	46 20	45 77	79 20	188 28	672	103 649	36,0 77,5	25.06. 05.09.1998	232	10.1964
880	O	Kroatisch Minihof 110627	247	Rabnitz	54 39	65 22	53 17	32 67	69 32	148 34	632	108 584	31,3 126,6	25.06. 31.05.1967	207	10.1964
881	O	Neustift an der Rosalia 110395	603	Wulka	43 74	58 47	71 36	57 54	80 38	167 18	743	96 771	40,6 118,2	03.06. 17.05.1991	270	04.1965
882	=	Forchtenstein 110403	397	Wulka	37 63	55 42	62 32	34 50	82 41	157 20	675	90 754	38,0 111,2	03.06. 04.07.1944	270	08.1931
883		Pötttsching 110411	210	Wulka	36 37	42 37	52 28	26 37	68 28	127 14	532	90 591	40,3 80,7	03.06. 17.05.1991	192	05.1940
884		Steinbrunn 110429	210	Wulka	37 23	37 43	50 29	33 39	70 29	116 11	517	96 541	38,5 100,6	03.06. 17.05.1991	203	05.1991
885	⊖	Wulkaprodersdorf 110668	164	Wulka	41 19	44 26	50 30	24 38	65 33	103 16	489		35,6 91,0	03.06. 01.10.1982	294	08.1982
886	⊖	Eisenstadt (Blumengasse) 110734	184	Wulka	53 22	59 43	78 32	26 44	84 52	106 16	615		33,6 146,2	03.06. 17.05.1991	260	05.1991
888	=	Eisenstadt 110437	184	Wulka	49 23	58 41	61 30	25 40	89 49	108 16	589	95 618	30,7 131,7	03.06. 17.05.1991	257	10.1936
889	=	Draßburg 110445	229	Wulka	39 39	47 34	57 30	45 44	88 32	118 20	593	99 596	36,1 77,4	03.06. 07.06.1969	199	07.1966
890		St.Margarethen im Burgenland 110452	147	Wulka	49 18	51 27	47 30	25 48	66 28	104 23	516	92 564	28,9 102,6	03.06. 16.08.1951	183	08.1982
891		St.Margarethen-Berg 110742	195	Neusiedler See	61 23	53 29	47 31	30 53	84 22	112 24	569		29,3 67,6	03.06. 05.09.1998	143	07.1997
892		Donnerskirchen 110460	126	Neusiedler See	52 20	63 30	56 30	31 48	106 68	118 23	645	105 617	27,5 110,0	15.05. 25.10.1930	207	07.1997
893		Donnerskirchen (Waldgasse) 110650	199	Neusiedler See	59 30	81 40	83 38	33 52	107 55	120 21	719		29,2 149,3	03.06. 17.05.1991	285	05.1991
894		Winden am See 110635	125	Neusiedler See	59 31	72 50	69 32	42 42	71 47	81 22	618		21,6 81,6	08.11. 10.05.1951	253	07.1997
896	=	Podersdorf am See 110551	121	Neusiedler See	36 18	40 23	37 28	57 32	47 19	124 27	488	100 489	35,0 65,0	19.04. 16.08.1951	168	10.1964
897		Apetlon 110569	119	Neusiedler See	43 38	56 47	62 29	58 49	70 31	112 27	622	106 586	36,5 91,0	19.04. 05.06.1995	215	10.1944
898		Oggau 110478	118	Neusiedler See	56 19	62 23	50 30	30 49	73 34	117 24	567	100 567	36,3 91,6	03.06. 16.08.1951	194	08.1982
899		Rust 110486	119	Neusiedler See	50 17	50 26	42 27	25 38	62 17	103 25	482	86 564	32,0 75,6	03.06. 04.08.1982	192	08.1982
900	=	Mörbisch am See 110502	130	Neusiedler See	54 24	47 29	54 28	38 50	70 22	111 28	555	89 623	29,0 95,8	03.06. 16.08.1951	209	10.1964
902	V	Illmitz (Biologische Station) 122010	115	Neusiedler See	42 12	49 17	47 23	42 48	77 16	98 25	496		26,8 53,5	03.06. 13.07.2002	112	07.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
903		Edmundshof 110536	148	Neusiedler See	41 18	48 16	52 33	60 41	68 33	81 20	511	89 571	31.0 96,0	19.04. 23.07.1925	225	06.1965
904		Kleylehof 110528	135	Neusiedler See	39 14	46 15	57 32	68 33	69 37	86 18	514	95 541	36.8 91,5	19.04. 27.07.1998	194	07.1959
905		Halbturn 110544	130	Neusiedler See	42 19	51 17	54 34	64 33	59 25	98 16	512	93 552	36.8 76,2	19.04. 16.07.1951	168	10.1964
906	O	Andau 110585	118	Neusiedler See	42 27	42 18	55 26	57 34	58 30	130 19	538	98 552	28,5 83,3	19.04. 15.07.1959	206	07.1959
907		Schattendorf 110619	251	Ikva	37 39	55 33	68 32	30 58	85 37	123 21	618	98 629	32,8 75,8	03.06. 17.05.1991	225	07.1972
908		Deutschkreutz-Girm 110601	192	Ikva	31 46	63 32	48 20	25 66	69 39	145 26	610	100 610	25,0 93,6	03.06. 17.05.1991	194	10.1964
909		Ritzing 110593	305	Ikva	33 50	69 33	58 22	18 70	99 40	122 23	637	97 658	26,4 140,9	25.06. 17.05.1991	295	05.1991
910	Θ	Festenburg-Hinterberg 123216	920	Schwarze Lafnitz	26 99	57 111	39 58	56 114	163 43	164 49	979		33,2 71,8	26.12. 11.08.2002	162	08.2002

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab 111369	702	Raab	17 119	48 137	44 58	38 75	90 42	170 40	878		35,2 74,4	09.08. 27.09.1989	230	08.1999
912	=	Rechberg 112029	926	Raab	24 174	72 127	66 59	62 92	147 49	189 39	1100		48,2 113,3	06.07. 17.07.1971	316	07.1975
913	=	Fladnitzberg 111401	1070	Raab	25 121	74 133	51 58	43 86	130 57	165 35	978		26,1 82,9	27.05. 27.09.1989	254	08.1999
914	Θ	Schöckl 110841	1445	Raab	19 123	48 128	70 49	60 93	132 35	169 40	966	97 994	26,1 121,6	26.12. 28.07.1931	419	07.1975
915	O	St.Ruprecht an der Raab 123083	400	Raab	15 97	39 158	57 49	50 66	116 24	146 36	853		69,1 77,1	09.08. 05.09.1998	218	06.1997
916	O	Weiz 110825	465	Weizbach	16 102	46 135	52 61	54 86	128 29	177 42	928	112 827	47,7 119,7	09.08. 28.08.1900	263	09.1916
917		Gleisdorf 110833	375	Raab	22 99	44 143	69 51	57 75	97 31	178 30	896	110 817	55,8 96,5	09.08. 21.09.1919	328	07.1914
918	=	St.Radegund 110858	725	Rabnitzbach	22 128	48 127	84 40	62 106	152 42	186 46	1043		41,4 101,7	21.05. 30.05.1967	332	07.1975
919		Laßnitzhöhe 110866	524	Rabnitzbach	17 86	33 127	74 49	46 87	105 37	175 32	868	100 867	46,9 112,4	09.08. 16.07.1914	301	07.1913
920	=	Rohr an der Raab 110890	306	Raab	22 56	28 106	74 30	49 77	116 34	254 25	871		53,6 82,8	28.06. 11.07.1975	252	07.1972
921		Feldbach 100008	323	Raab	18 45	34 117	75 27	50 80	99 34	249 25	853		45,4 54,2	28.06. 11.08.2002	154	09.2001
922	=	Wetzelsdorf 111419	303	Raab	20 51	32 116	77 27	51 76	98 33	228 25	834		30,9 64,2	11.06. 20.06.1992	174	07.1997
923	=	Fehring 111294	260	Raab	22 58	45 109	75 25	54 85	56 37	204 30	800		33,3 109,0	21.08. 16.05.1985	218	05.1985
924		Riegersburg 111302	350	Raab	21 35	33 97	76 24	50 68	102 31	206 23	766		31,5 98,4	11.06. 08.06.1942	208	06.1978
925	=	Neumarkt an der Raab 110908	243	Raab	20 46	40 91	75 26	66 79	71 33	204 27	778	99 788	28,0 81,0	24.06. 16.05.1985	249	07.1972
926	=	St.Jakob im Walde 110916	922	Lafnitz	30 100	70 143	37 58	41 105	162 47	204 50	1047	115 912	40,4 98,3	19.07. 30.05.1940	306	05.1972
927		Vorau 110932	690	Lafnitz	10 89	36 93	34 55	36 103	142 32	198 46	874	103 847	32,7 102,5	09.10. 12.06.1966	277	07.1953
928	=	Hohenau am Wechsel 111377	1080	Lafnitz	32 137	79 124	48 77	58 129	177 42	182 46	1131		34,9 87,6	09.10. 21.06.1984	256	07.1997
929	=	Friedberg-Ortgraben 110940	550	Lafnitz	25 86	49 119	51 55	35 106	117 33	194 44	914		38,1 125,2	07.08. 06.08.1968	358	07.1965
930		Markt Allhau 111476	404	Lafnitz	15 83	28 82	46 28	38 65	97 23	180 35	720		42,2 90,8	11.06. 26.06.1998	367	06.1998
931	=	Altenberg-Hartberg 111427	429	Lafnitz	15 84	34 102	49 39	43 65	110 19	187 28	775		33,7 83,8	12.06. 26.06.1998	348	06.1998
932		Hartberg 110999	350	Safenbach	14 121	30 183	44 40	49 79	104 17	186 29	896	116 771	82,0 106,6	06.08. 23.08.1921	297	06.1979
933	E	Pöllau (Zentralstation) 111393	525	Safen	10 106	33 113	39 43	38 95	137 33	209 47	903		40,8 77,7	11.06. 05.09.1998	267	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
934	O	Pöllau 111310	420	Saifenbach	10 103	30 97	35 45	35 95	122 32	200 46	850		38,0 105,0	11.06. 30.06.1920	341	06.1979
935	⊖	Bad Waltersdorf 111005	285	Safenbach	11 97	24 88	52 22	45 54	80 18	151 22	664	87 766	20,8 113,4	23.03. 10.07.2001	268	06.1998
936	⊖	Deutsch Kaltenbrunn 111443	358	Lafnitz	19 75	33 47	67 18	42 65	96 25	183 28	698		25,2 65,2	11.06. 07.07.1992	205	07.1997
937	W	Zwieselgraben 112920	1080	Feistritz	51 113	114 119	36 74	47 100	190 86	229 46	1205		37,4 100,4	02.06. 18.07.1994	227	06.1997
938	=	Rettenegg 111021	860	Feistritz	37 100	94 110	35 55	42 85	151 66	182 50	1007	102 985	35,8 112,2	26.12. 05.05.1954	378	07.1897
939	=	Alpl 111435	1020	Feistritz	39 92	92 160	59 58	51 76	178 75	239 46	1165		47,2 114,6	23.06. 26.06.1991	340	07.1991
940		Fischbach 101592	1050	Feistritz	40 75	116 119	64 51	49 102	154 64	173 57	1064		38,4 54,7	26.12. 12.05.2003	193	05.2003
941		Kreuzwirt 111328	1038	Feistritz	18 132	46 116	53 56	38 111	128 34	197 47	976		43,4 76,4	24.07. 13.09.1981	234	07.1991
942	⊖	Birkfeld (Schule) 123117	680	Feistritz	17 140	42 138	44 50	48 90	128 35	219 49	1000		44,0 84,2	11.06. 06.06.2002	186	08.1999
943	O	Anger 123075	520	Feistritz	15 158	34 150	44 44	42 87	123 31	209 45	982		42,0 69,3	19.07. 05.09.1998	192	08.2002
944	=	St.Johann bei Herberstein 111054	410	Feistritz	10 123	34 110	55 63	56 74	88 19	213 28	873	114 764	54,0 152,0	12.06. 06.08.1968	266	07.1957
945		Großwilfersdorf 111344	275	Feistritz	19 66	32 74	65 20	51 61	92 25	207 23	735		36,0 90,3	22.06. 10.06.1978	232	06.1978
946	=	Sinabelkirchen 111062	350	Ilzbach	20 110	32 86	70 35	49 64	104 26	199 25	820	103 798	29,2 110,0	06.07. 21.09.1919	303	07.1972
947	=	Fürstenfeld 111070	273	Feistritz	20 71	34 88	70 24	48 65	108 29	166 29	752		28,6 80,4	21.05. 07.08.1918	288	08.1918
948		Eltendorf 111088	238	Lafnitz	21 38	37 75	77 23	57 71	93 29	137 28	686	97 710	22,9 76,0	25.06. 24.09.1973	320	07.1972
949	⊖	Mönichkirchen 111336	991	Pinka	37 119	84 128	55 72	52 98	162 43	197 54	1101		36,8 110,0	26.12. 08.10.1964	337	06.1975
950	=	Pinkafeld 111104	388	Pinka	13 125	22 102	42 39	48 80	106 25	195 40	837	109 768	39,4 111,0	12.06. 04.07.1955	290	07.1965
951	O	Oberwart 111112	308	Pinka	17 49	25 90	50 22	42 73	110 15	191 33	717	99 724	36,5 95,8	02.05. 01.10.1982	264	06.1998
952	⊖	Kleinzicken 111385	267	Zickenbach	24 53	40 56	58 21	34 69	93 30	184 30	692		33,6 83,3	11.06. 07.08.1982	262	08.1982
953		Kirchfidisch 111484	266	Pinka	22 51	32 62	65 18	35 64	92 25	170 32	668		34,6 63,3	11.06. 23.09.1996	151	06.1998
954	⊖	Hochneukirchen 111278	707	Pinka	26 78	67 78	66 51	42 107	128 46	215 48	952		32,7 114,3	18.06. 08.08.1982	268	08.1982
955	=	Bernstein 111138	600	Tauchenbach	34 58	60 66	56 40	32 107	125 40	209 39	866	106 815	38,3 116,5	11.06. 22.05.1975	306	07.1965
956	O	Stadtschlaining 111146	424	Tauchenbach	21 50	24 78	57 21	39 78	106 28	217 36	755	103 730	36,0 108,0	12.06. 06.08.1968	233	07.1957
957	⊖	Dürnbach im Burgenland 111468	292	Pinka	17 37	32 66	50 16	26 71	80 31	182 33	641		33,2 65,9	12.06. 05.09.1998	190	06.1998
958	=	Hirschenstein 111153	719	Pinka	21 39	64 70	70 16	44 103	117 35	231 34	844	104 808	36,0 109,8	12.06. 06.08.1968	295	07.1972
959	=	Eisenberg an der Pinka 111161	246	Pinka	31 49	37 68	66 19	33 62	83 20	138 28	634	98 646	24,7 95,5	25.06. 01.10.1982	200	07.1972
960		Eberau 111179	213	Pinka	26 39	35 59	76 21	40 64	70 33	183 32	678	107 635	38,5 107,5	11.06. 01.10.1982	188	07.1972
961		Hagensdorf-Luising 111229	199	Pinka	23 22	35 70	79 15	53 64	48 33	174 24	640	97 663	38,2 76,5	11.06. 08.06.1956	223	06.1956
962		Oberdorf im Burgenland 111187	361	Strem	20 65	30 79	61 31	46 65	87 22	180 37	723	110 655	35,0 91,0	12.06. 01.10.1982	291	06.1998
963		St.Michael im Burgenland 111195	235	Strem	17 67	31 87	67 23	41 75	96 28	174 26	732	104 707	29,0 88,5	25.06. 01.10.1982	225	07.1972
964	=	Kukmirn 111203	252	Strem	16 58	32 65	71 16	39 79	101 27	182 25	711	95 752	30,0 83,5	25.06. 19.08.1926	246	07.1972
965		Güssing 111450	222	Strem	18 33	31 64	77 18	50 65	72 26	165 26	645		28,5 58,7	22.06. 05.09.1998	187	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
966		Redlschlag 111286	692	Güns	18 78	48 88	57 39	36 103	129 35	239 33	903		41,1 113,9	11.06. 07.08.1982	246	07.1972
967	=	Bad Schönau 115683	468	Zöbernach	18 58	47 71	47 42	35 106	117 32	160 40	773		29,5 75,0	16.10. 20.05.1999	198	06.1998
968		Zöbern 111245	596	Zöbernach	40 105	70 76	62 54	41 100	151 49	177 49	974	111 875	31,5 104,0	26.12. 04.09.1922	297	07.1957
969		Krumbach 110676	510	Zöbernach	26 109	57 70	47 35	41 103	130 46	157 44	865		37,4 200,5	05.07. 08.08.1989	466	08.1989
970		Pilgersdorf 111260	369	Zöbernach	12 45	39 51	53 48	35 94	100 24	191 30	722	103 703	39,1 115,2	11.06. 31.05.1967	234	08.1940
971	=	Glashütten bei Langeck 111351	440	Güns	21 35	61 78	83 33	46 101	113 30	238 36	875		40,0 155,0	12.06. 01.10.1982	297	10.1982

MURGEBIET

972		Gasselsdorf 101030	780	Pölsbach	11 102	44 102	46 72	27 63	112 40	150 22			34,6 66,5	19.06. 15.07.2002	185	08.2002
973	W	Kindtal 101691	570	Mürz	35 67	58 99	45 30	29 58	120 52	142 28			28,8 37,4	23.06. 10.08.2001	144	07.2002
974	K	Hochreichhart 123174	1500	Liesing	53 160	82 180	82 115	48 88	203 94	174 31			34,7 78,7	25.08. 15.07.2002	232	06.2001
975	=	Seewiesen 123182	980	Thörlbach	151 149	188 162	68 170	44 86	196 170	176 44			43,6 85,4	23.09. 20.03.2002	365	03.2000
976	=	Groß St. Florian 101089	320	Laßnitz	27 124	57 100	95 68	69 92	138 48	176 34			46,4 52,5	22.05. 05.12.2002	174	08.2002
977	=	Graz-Gries 101063	350	Mur	21 113	36 86	66 61	41 87	113 38	219 33			31,6 55,4	19.06. 11.08.2002	170	08.2002
978	W	Voitsberg 123208	392	Kainach	16 141	32 119	66 66	40 40	117 59	136 30			48,0 50,3	10.11. 11.08.2002	202	08.2002
979	K	Salzstiegel 105007	1340	Kainach	28 170	56 199	83 81	72 102	170 52	246 29			43,5 69,0	15.09. 11.08.2002	243	08.2002
980	K	Hitzendorf 123190	370	Kainach	14 94	28 93	62 45	34 71	90 38	205 25			29,5 49,5	10.11. 11.08.2002	181	08.2002
981		Muhr 111500	1110	Mur	36 98	27 120	34 91	38 158	83 66	132 27		101 903	30,9 110,5	31.10. 13.09.1903	309	08.1966
982		Zederhaus 111526	1205	Zederhausbach	48 110	25 102	31 72	32 126	73 58	142 24		106 794	35,4 100,6	11.06. 21.08.1928	282	08.1966
983		Weißpriach 111559	1100	Weißpriach	50 120	57 109	32 62	29 94	72 46	129 10		92 878	27,5 125,6	11.06. 12.09.1899	374	09.1899
984	W	Mariapfarr 118570	1153	Taurach	31 88	31 104	28 54	19 81	54 36	111 9			26,5 87,1	11.06. 14.11.1996	194	07.1993
985	=	Tamsweg 111583	1025	Mur	26 86	34 135	29 57	20 76	65 63	113 11			28,8 95,7	11.06. 14.11.1996	333	08.1966
986		Thomatal 111591	1090	Mur	15 108	29 183	31 86	37 90	70 40	136 16			58,6 68,2	07.08. 02.08.1929	289	08.1966
987	=	Turracher Höhe 123133	1767	Turrach	49 160	79 185	64 75	43 115	77 69	221 30			39,0 78,4	10.11. 29.08.2003	344	08.2002
988	⊖	Flattnitz 113951	1430	Paalbach	19 170	59 145	66 77	62 117	126 82	188 49			51,0 104,3	19.07. 08.10.1980	331	06.1979
989	=	Paal-Stadl 112508	950	Paalbach	16 114	28 136	39 50	40 84	78 65	146 19			38,2 68,6	20.06. 08.10.1980	241	08.1999
990		Krakauebene 112839	1318	Rantenbach	41 104	60 125	33 59	32 105	74 68	146 24			38,0 56,8	10.11. 19.07.1993	250	07.1993
991		Seethal 111641	1210	Rantenbach	31 124	71 151	47 60	28 90	72 50	140 20			32,5 86,3	11.06. 21.05.1938	309	08.1966
992	=	Murau 111633	814	Rantenbach	11 132	30 169	45 69	29 92	86 63	169 46			42,5 145,3	26.12. 18.09.1969	315	08.1966
993	=	Schöder 111674	900	Katschbach	28 93	37 115	23 53	27 64	73 55	129 20			94 80,0	19.06. 12.01.1958	244	08.1966
994		St.Lambrecht 111682	1070	Mur	17 159	42 190	37 62	44 91	88 57	207 36			32,4 162,0	26.12. 28.07.1897	345	08.1966
995	K	Oberwölz 123158	810	Wölzer Bach	8 114	31 103	23 46	17 66	73 37	115 21			23,7 73,2	19.06. 08.08.1970	287	08.1966
996		Unzmarkt 111708	745	Mur	7 107	28 107	24 70	26 70	106 35	142 17			35,0 65,3	24.06. 08.08.1970	266	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
997	⊖	Judenburg 111716	730	Mur	13 90	35 105	49 57	29 72	98 44	168 22	782	94 830	40,1 101,5	20.06. 08.10.1980	306	08.1966
998		St.Johann am Tauern 111724	1050	Pöls	41 100	72 128	30 89	19 83	124 59	126 14	885	103 858	30,3 80,0	27.05. 12.08.1942	284	08.1966
999	=	Pusterwald-Hinterwinkel 111732	1260	Pusterwaldbach	56 160	89 167	40 104	23 80	137 78	143 15	1092	104 1048	37,0 109,0	01.07. 05.09.1913	329	08.1966
1000	=	Oberzeiring 111740	930	Pöls	24 190	41 114	38 71	36 75	115 53	161 20	938	108 869	70,7 84,7	17.07. 30.07.1903	295	08.1966
1001	⊖	Schmelz 111765	1560	Granitzenbach	26 166	65 129	79 77	83 70	138 58	225 27	1143		34,0 95,4	15.09. 22.09.1958	336	08.1999
1002	=	Obdach 111773	875	Granitzenbach	9 135	39 114	43 60	52 74	106 54	173 22	881	107 826	41,1 102,4	20.06. 16.07.1916	308	09.1916
1003	=	St.Wolfgang 123026	1275	Granitzenbach	16 129	50 111	60 61	34 79	121 45	176 21	903		67,5 65,4	20.06. 22.07.1999	290	08.1999
1004	E	Zeltweg 111757	669	Mur	7 98	40 138	58 67	31 61	114 29	161 16	820	100 817	33,8 110,0	15.09. 08.08.1970	272	08.1966
1005		Kleinlobming 123018	740	Mur	9 96	44 232	73 35	38 69	132 44	148 18	938		60,0 65,5	06.08. 25.05.1999	251	07.1999
1006	=	Großlobming 112771	650	Mur	9 98	49 164	68 60	35 64	96 33	163 16	855		38,5 71,9	06.07. 26.06.1991	244	07.1989
1007		Ingering II 111781	850	Ingeringbach	17 121	57 161	40 71	44 71	121 38	138 22	901	108 834	40,2 128,1	06.07. 08.08.1970	346	08.1970
1008		Seckau 111799	855	Mur	14 117	58 142	56 73	40 65	134 39	144 17	899		29,4 108,8	15.09. 21.06.1996	293	06.1996
1009	⊖	Kraubath an der Mur 111807	605	Mur	18 54	42 127	38 46	33 53	86 35	124 13	669	90 747	30,5 98,2	20.06. 12.08.1959	263	08.1909
1010	=	Wald am Schoberpaß 111815	890	Liesingbach	85 131	120 151	70 94	40 52	176 111	161 31	1222	118 1039	32,9 80,4	02.02. 14.07.1906	342	07.1997
1011		Kalwang 111823	742	Liesingbach	42 120	76 135	33 83	29 57	172 88	159 29	1023		38,4 73,2	02.02. 22.07.1999	286	06.1973
1012	=	Mautern 111831	710	Liesingbach	44 131	65 149	44 69	44 68	168 75	161 31	1049	111 941	45,8 110,0	21.05. 23.08.1925	305	07.1972
1013		Leoben-Hinterberg 112672	570	Mur	19 74	55 123	58 35	30 43	113 49	151 22	772		37,5 86,8	10.11. 03.06.1992	191	08.1999
1014	⊖	St.Michael in Obersteiermark 112888	580	Mur	17 82	44 127	40 43	42 53	119 49	133 20	769		35,8 68,4	10.11. 03.06.1992	190	08.1999
1015		Trofaiaich 111872	660	Vordernberger Bach	29 77	66 160	38 43	21 50	145 52	132 15	828	111 744	35,4 67,0	31.05. 22.05.1936	255	07.1997
1016	=	Bruck an der Mur 111898	482	Mur	17 86	64 129	56 43	40 55	125 60	155 34	864	112 771	45,4 86,7	11.06. 20.06.1993	242	08.1966
1017	⊖	Frein an der Mürz 112615	875	Mürz	129 134	181 141	84 125	56 50	163 131	188 42	1424		53,8 122,4	02.02. 22.09.1914	451	07.1997
1018		Niederlpl 112607	930	Mürz	141 133	214 194	88 146	62 66	182 176	215 50	1667		51,0 101,0	02.02. 07.07.1997	415	07.1997
1019	=	Mürzsteg 111906	810	Mürz	100 113	164 124	48 95	46 65	143 125	156 45	1224	111 1106	49,8 130,8	02.02. 15.09.1904	370	07.1997
1020		Karlgraben 112599	775	Mürz	79 128	147 100	39 74	43 67	158 94	163 27	1119		67,7 89,1	02.02. 07.07.1997	337	07.1997
1021	=	Preiner Gscheid 111914	890	Mürz	72 115	115 78	45 58	37 60	137 66	148 31	962	96 999	31,3 106,0	23.06. 05.05.1954	358	07.1966
1022	=	Mürzzuschlag 111922	700	Mürz	85 110	162 95	60 71	48 86	153 76	154 36	1136	122 933	38,2 102,9	09.10. 30.05.1967	301	07.1989
1023	=	Veitsch 112565	665	Mürz	39 65	71 97	31 56	32 66	106 60	175 27	825		48,8 102,0	23.06. 08.06.1966	230	07.1997
1024		Stanz 112540	648	Stanzbach	33 98	65 115	44 47	40 88	133 55	170 33	921		28,6 99,2	09.10. 19.07.1936	226	07.1989
1025		Kapfenberg 101097	508	Mürz	19 86	59 103	53 38	38 51	102 43	177 33	802		30,6 58,6	24.06. 11.08.2002	165	08.2002
1026	A	Aflenz Kurort 111963	784	Thörlbach	48 91	75 126	35 65	26 59	125 70	172 26	918	104 880	37,3 118,6	23.06. 03.06.1998	302	07.1997
1027	K	Bürgeralm bei Aflenz 111971	1500	Thörlbach	119 110	146 151	60 94	35 72	182 102	191 28	1290	114 1131	46,7 90,0	23.06. 15.07.1987	330	03.2000
1028	W	Buchberg 111989	880	Thörlbach	107 128	137 128	36 124	39 71	173 143	154 29	1269		63,0 173,3	02.02. 08.07.1914	582	07.1903

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
1029	=	Haringgraben 112854	1020	Mürz	107 120	142 159	49 108	51 70	160 143	187 31	1327		66,2 110,0	23.06. 07.07.1997	432	07.1997
1030		Tragöß 111997	770	Lamingbach	82 104	90 178	32 102	42 63	144 99	145 21	1102	105 1045	44,5 113,1	23.06. 12.09.1899	360	07.1997
1031	=	Pernegg 112847	460	Mur	11 78	44 110	43 43	28 58	139 41	163 33	791		29,3 79,2	24.06. 05.08.2002	205	08.1999
1032	⊖	Breitenau bei Mixnitz 112003	560	Mur	19 68	54 133	56 52	45 70	161 58	156 50	922	103 893	46,2 108,0	21.05. 27.07.1932	414	07.1940
1033	○	Frohnleiten 112037	420	Mur	13 99	44 134	44 46	43 83	127 44	160 36	873	109 804	35,1 106,6	29.08. 05.09.1913	271	07.1971
1034	=	Neuhof 112573	770	Mur	21 115	48 163	56 63	61 76	168 66	198 39	1074		41,0 93,9	10.11. 26.06.1991	281	08.2002
1035	=	Eichberg 123042	610	Übelbach	11 114	39 136	39 44	38 80	103 42	205 34	885		48,5 76,0	12.06. 14.09.1995	272	08.1999
1036		Semriach 112045	700	Mur	15 84	41 137	52 37	44 80	102 36	184 34	846		45,3 136,3	12.06. 30.05.1967	311	07.1989
1037	=	Gschnaidt 112698	1128	Mur	22 135	61 143	69 71	66 97	143 67	185 37	1096		41,5 83,4	10.11. 27.05.1999	295	07.1989
1038	⊖	Pleschkogel 112060	910	Mur	18 97	39 124	72 65	49 96	133 52	185 38	968		37,2 121,7	10.11. 22.06.1973	310	07.1991
1039		Gratkorn 112078	380	Mur	19 103	37 90	68 63	42 90	103 52	165 38	870		39,0 124,0	15.09. 14.09.1995	276	06.1973
1040	=	Graz-Andritz 112086	360	Mur	19 109	27 110	58 58	33 94	108 41	189 34	880	102 866	36,8 102,4	15.09. 10.07.1999	281	07.1965
1041	⊖	Graz (Universität) 112094	366	Mur	17 123	32 92	64 60	37 89	111 34	202 30	891	106 837	30,4 105,0	02.07. 17.07.1938	305	07.1914
1042		Gedersberg 112862	390	Mur	23 94	36 89	82 55	48 88	120 42	226 31	934		30,8 66,5	22.05. 14.09.1995	203	07.1997
1043	⊖	Graz (Flugplatz) 112102	340	Mur	21 82	34 88	79 45	44 80	98 38	223 30	862	103 838	38,4 102,9	20.06. 15.06.1964	271	07.1965
1044	⊖	Breitenbach 123034	880	Kainach	18 130	41 135	58 65	54 90	137 57	180 37	1002		44,4 66,8	10.11. 22.07.1999	265	08.1999
1045	=	Bärnbach 112490	420	Kainach	17 123	38 127	66 65	45 78	125 58	193 31	966		46,3 99,7	10.11. 08.10.1980	282	07.1989
1046	○	Gaberl 112896	1160	Kainach	27 155	61 194	97 72	68 96	190 64	256 37	1317		45,5 98,8	12.06. 03.06.1992	269	07.1999
1047		Lobming 112128	400	Kainach	26 139	41 117	72 64	45 82	127 59	210 35	1017	109 933	47,0 125,6	10.11. 22.06.1973	347	07.1989
1048	=	Hirscheegg 112656	1158	Teigitsch	28 143	62 164	76 88	63 100	169 48	250 30	1221		50,9 110,8	15.09. 14.07.1926	313	07.1989
1049	=	Hebalpe 112334	1310	Teigitsch	32 129	58 150	110 59	61 83	149 60	263 27	1181	101 1171	43,8 94,3	20.06. 22.06.1973	330	05.1936
1050	=	Pack 112136	1115	Teigitsch	29 141	58 142	101 65	52 91	146 53	289 26	1193	131 908	52,9 101,1	11.06. 21.05.1939	315	05.1936
1051	=	Maria Lankowitz 112177	530	Teigitsch	14 146	39 146	75 85	50 83	123 45	212 23	1041	112 929	53,5 106,4	15.09. 08.10.1980	329	09.1916
1052		Ligist 112185	370	Kainach	17 158	37 103	72 58	26 80	83 54	206 26	920	101 913	50,0 157,2	22.07. 04.07.1944	326	09.1916
1053	=	Södingberg 112649	480	Södingbach	18 108	35 122	74 62	48 90	107 51	179 35	929		38,5 110,9	15.09. 17.07.1991	287	07.1991
1054	⊖	Sajach 112219	340	Kainach	22 114	31 82	76 46	44 82	103 45	207 30	882	99 889	39,6 103,8	11.06. 22.06.1973	292	06.1966
1055	⊖	Wiel 112235	900	Weißer Sulm	69 143	77 136	134 78	75 107	147 56	275 49	1346	104 1295	47,5 130,1	20.06. 08.10.1980	361	07.1972
1056		Jägerwirt 112789	1300	Weißer Sulm	44 132	75 130	111 66	62 99	159 51	295 48	1272		52,9 115,5	20.06. 13.09.1988	324	07.1999
1057	⊖	Wies 112557	390	Weißer Sulm	45 160	48 138	118 65	65 86	140 51	227 39	1182		50,8 106,0	22.05. 08.10.1980	274	07.1989
1058		Limberg 112680	450	Schwarze Sulm	47 135	54 159	109 73	58 98	142 52	236 45	1208		58,5 98,0	11.06. 13.09.1988	284	07.1989
1059		Trahhütten 112730	970	Sulm	38 118	70 124	115 73	68 87	151 62	202 50	1158		48,0 109,2	20.06. 13.09.1988	287	07.1989
1060	○	Gleinstätten 112524	320	Sulm	35 134	39 120	95 68	53 74	120 54	215 30	1037		50,2 92,4	11.06. 13.09.1988	222	07.1989

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1061		St.Lorenzen 112714	780	Saggaubach	52 114	70 126	129 84	69 120	158 53	262 54	1291		54,3 123,4	22.05. 12.05.1996	276	08.2002
1062		Eibiswald 112268	360	Saggaubach	44 108	47 124	123 73	64 88	124 53	214 42	1104	101 1094	50,2 103,7	20.06. 22.06.1973	382	09.1916
1063	⊖	Glanz 112946	476	Saggaubach	35 122	41 97	129 77	71 87	83 68	236 42	1088		44,2 79,2	18.06. 04.11.1998	241	06.1994
1064	=	Leutschach 112292	370	Saggaubach	34 143	42 104	137 72	71 87	83 55	261 41	1130	101 1118	52,4 121,9	25.06. 03.06.1992	361	07.1972
1065		Kreuzberg 112748	590	Saggaubach	31 148	46 110	127 65	68 83	110 66	234 32	1120		54,1 99,1	26.07. 13.09.1988	222	10.1992
1066	⊖	Kitzeck im Sausal 112300	485	Sulm	27 92	39 94	98 62	55 82	117 48	186 31	931	99 941	39,0 113,7	22.05. 15.06.1964	281	07.1972
1067		St.Nikolai im Sausal 112318	340	Sulm	27 84	42 77	105 59	56 68	115 50	194 32	909	96 947	46,0 115,7	22.05. 15.06.1964	319	09.1922
1068	=	Leibnitz 112375	332	Sulm	29 125	47 89	107 49	57 92	99 60	198 34	986	108 914	38,0 131,7	23.03. 15.06.1964	331	07.1972
1069		Osterwitz-Winkel 123067	1000	Laßnitz	38 126	68 133	94 63	75 101	152 58	293 45	1246		57,3 78,4	20.06. 10.07.1999	294	08.2002
1070		Osterwitz 112755	1220	Laßnitz	35 138	55 137	105 71	66 83	161 61	273 42	1227		55,4 98,7	20.06. 13.09.1988	334	07.1989
1071	=	Deutschlandsberg 112342	410	Laßnitz	32 112	51 116	95 62	61 90	136 51	189 42	1037	91 1144	46,4 183,5	22.05. 10.08.1986	348	08.1986
1072		Klosterwinkel 112763	1162	Laßnitz	43 115	63 113	126 62	66 85	155 60	278 38	1204		45,4 98,9	11.06. 04.08.1987	284	07.1989
1073		Frauental 123059	350	Laßnitz	39 119	48 116	95 43	56 98	145 48	196 38	1041		46,0 71,4	20.06. 14.09.1995	211	08.2002
1074		Hohenfeld 112722	750	Laßnitz	42 159	54 117	94 71	46 122	141 57	238 38	1179		46,8 89,4	11.06. 03.06.1992	259	07.1989
1075	⊖	Stainz 112367	340	Stainzbach	29 116	52 107	90 52	50 89	139 48	222 36	1030	109 949	45,6 124,5	22.05. 22.06.1973	288	09.1922
1076	○	Kirchbach in Steiermark 112383	350	Schwarzaubach	23 40	33 98	76 35	48 86	81 38	256 26	840	101 829	57,0 117,6	11.06. 14.06.1954	313	07.1972
1077		Straß 112516	256	Schwarzaubach	27 74	39 93	103 50	60 72	94 59	216 30	917		38,1 108,0	23.03. 19.08.1979	213	07.1979
1078	=	Unterpurkla 112409	220	Mur	23 54	32 88	90 56	60 76	63 39	134 25	740		36,7 77,7	26.08. 27.09.1989	248	07.1972
1079		Zehendorf 112664	288	Saßbach	23 67	39 81	84 37	62 80	89 47	179 25	813		34,0 71,5	12.06. 13.09.1988	205	07.1991
1080	=	St.Peter am Ottersbach 112391	270	Saßbach	24 56	38 60	84 37	56 74	81 46	190 24	770	87 881	45,6 92,4	12.06. 03.07.1989	294	07.1972
1081	=	Straden 112425	360	Gnasbach	22 41	31 61	74 33	57 74	70 36	187 24	710	87 819	38,0 85,1	12.06. 09.08.1898	271	07.1972
1082	=	Bad Gleichenberg 112417	303	Sulzbach	25 39	33 80	83 33	62 84	67 39	164 24	733	86 857	35,4 112,6	23.03. 19.08.1979	325	07.1972
1083	W	Waltra 112433	380	Drauchenbach	20 37	28 64	67 30	58 77	53 36	141 19	630		21,5 105,4	23.03. 19.08.1979	310	07.1972
1084	⊖	Bad Radkersburg 112482	208	Mur	25 45	28 70	85 49	55 67	45 37	149 22	677		35,9 118,3	25.06. 15.06.1937	216	07.1997
1085	=	Zelting 112441	200	Mur	27 39	35 61	86 58	54 83	48 38	112 23	664	82 805	29,5 70,4	23.03. 04.11.1998	265	07.1972
1086		Bonisdorf 112466	376	Mur	19 74	36 108	84 33	66 89	61 38	168 29	805	110 731	44,2 77,2	18.07. 13.07.1972	245	07.1972

DRAUGEBIET

1087	⊖	Sillian 113001	1075	Drau	11 130	51 95	59 65	61 132	103 61	102 70	940	94 1003	51,9 123,3	26.12. 02.09.1965	371	02.1951
1089	E	Hochberg 113019	1700	Villgratenbach	14 160	48 99	43 59	61 126	105 55	122 40	932	92 1011	34,2 93,5	31.10. 31.01.1986	353	08.1966
1090	=	Innervillgraten 113027	1400	Villgratenbach	15 186	39 92	37 62	57 125	102 58	115 42	930	94 988	34,0 100,8	17.07. 04.11.1966	362	08.1966
1091	⊖	Kartitsch 114959	1415	Drau	17 145	65 107	50 65	57 159	120 47	104 46	982		38,4 92,4	31.10. 15.10.1996	354	11.2002
1093		Abfaltersbach 114975	980	Drau	9 122	22 96	43 54	49 119	107 56	95 52	824		40,0 80,5	26.12. 15.10.1996	257	11.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1095		Anras 113035	1300	Drau	13 118	30 90	36 66	49 119	95 49	112 48	825	88 939	37,0 186,0	26.12. 17.02.1925	372	08.1966
1097		Unterassling 114967	836	Drau	14 132	28 115	39 54	54 136	109 52	110 48	891		38,1 88,8	31.10. 15.10.1996	316	11.2002
1099	E	Prägraten 113043	1340	Isel	37 127	46 99	31 72	39 118	76 38	102 28	813	88 920	35,3 92,1	19.06. 18.07.1981	353	08.1966
1100	W	Virgen 114991	1198	Isel	27 116	19 111	24 59	37 132	66 36	123 27	777		49,5 69,1	19.06. 06.06.2002	235	10.1993
1102	⊖	Felbertauerntunnel 114900	1650	Tauernbach	94 201	71 179	25 99	57 147	119 80	151 46	1269		38,5 101,5	19.06. 18.07.1981	357	07.1981
1103	E	Matrei in Osttirol 113050	1040	Tauernbach	24 124	16 94	22 44	35 136	61 50	126 41	773	92 838	48,8 115,0	19.06. 16.02.1925	377	08.1966
1104	=	St.Jakob i.Def. 113068	1400	Schwarzach	20 169	20 107	24 56	50 128	89 44	126 35	868	89 977	41,1 117,3	19.06. 02.09.1965	418	08.1966
1105		Hopfgarten i.D.-Hof 114918	1520	Schwarzach	23 161	32 106	34 55	43 140	74 49	107 37	861		36,6 87,4	31.10. 18.07.1981	252	07.1991
1106	⊖	Hopfgarten i.Def. 114926	1110	Schwarzach	18 145	22 88	33 50	42 133	71 51	104 46	803		32,6 91,7	31.10. 18.07.1981	244	10.1993
1108	=	Kals am Großglockner 113076	1336	Kalser Bach	40 124	22 99	15 60	32 141	74 38	99 33	777	94 823	34,2 96,4	31.10. 22.02.1905	387	08.1966
1110		St.Johann im Walde 113084	750	Isel	11 131	20 68	32 54	50 143	76 50	118 19	772	97 796	36,2 103,1	12.06. 04.11.1966	302	08.1966
1112	⊖	Zettersfeld 114934	1820	Drau	26 192	70 131	68 58	45 124	114 71	152 50	1101		40,2 93,2	12.06. 18.11.2002	272	11.2002
1113	W	Lienz 113092	659	Drau	10 108	21 126	33 44	34 121	76 71	104 40	788	87 901	34,7 138,7	29.08. 04.11.1966	390	08.1966
1116	=	Iselsberg-Penzelberg 113100	1210	Debantbach	14 138	32 147	47 54	40 152	100 74	142 55	995	113 883	45,1 130,0	26.12. 22.03.1922	362	08.1966
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg 114686	1210	Möll	13 138	32 147	47 54	40 152	89 74	142 55	983		45,1 85,7	26.12. 02.10.1993	325	11.2002
1118		Nikolsdorf 114942	650	Drau	13 176	55 108	42 56	49 204	95 113	121 81	1113		67,9 101,4	05.07. 14.09.1994	462	11.2002
1119	⊖	Oberdrauburg 113118	620	Drau	10 136	53 172	56 58	56 228	107 110	131 81	1198	112 1073	58,9 231,5	26.12. 17.11.1975	499	11.2002
1120	⊖	Irschen-Leppen 114512	1150	Drau	9 143	97 164	63 80	62 219	123 119	146 77	1302		54,8 121,0	26.12. 25.11.1990	519	11.2002
1121	⊖	Dellach im Drautal 114389	628	Drau	13 132	85 138	56 77	50 259	104 120	163 88	1285		78,0 118,7	29.10. 06.04.1975	606	11.2002
1122	⊖	Gnoppnitz 114850	1310	Drau	15 142	81 171	59 82	63 280	128 124	174 83	1402		81,1 92,0	29.10. 06.11.2000	419	11.2000
1123	⊖	Greifenburg 113126	610	Drau	11 139	57 176	56 65	48 258	108 98	170 75	1261	111 1141	75,6 136,8	29.10. 14.12.1899	421	10.1993
1124	=	Sachsenburg 113134	550	Drau	7 126	43 150	46 69	47 211	82 76	178 61	1096	108 1014	53,5 254,2	26.12. 13.09.1903	368	10.1993
1127	⊖	Heiligenblut 113175	1380	Möll	25 149	19 107	22 57	34 158	45 53	117 44	830	98 846	36,0 100,4	12.06. 04.11.1966	377	08.1966
1130	=	Stall 113225	820	Möll	8 128	35 83	35 69	26 173	89 63	118 65	892	104 862	52,4 160,6	26.12. 23.11.1904	329	10.1935
1131	⊖	Wöllatal 114645	1550	Möll	12 171	83 148	68 67	60 306	132 102	138 67	1354		77,8 135,7	29.10. 14.09.1994	518	11.2002
1132	⊖	Innerfragant 113233	1195	Möll	20 117	36 100	32 53	44 175	79 80	92 59	887	94 948	42,0 116,0	26.12. 25.11.1990	405	08.1966
1133	⊖	Kleindorf 113241	735	Möll	7 105	22 82	32 53	21 188	79 91	107 59	846		49,2 90,6	10.11. 25.11.1990	301	11.2002
1134	⊖	Jamnigalm 114868	1680	Mallnitzbach	45 181	46 142	56 84	62 266	145 126	140 67	1360		49,2 88,9	26.10. 06.06.2002	430	11.2002
1135	⊖	Mallnitz 113258	1196	Mallnitzbach	22 105	25 104	19 64	34 225	93 99	106 55	951		53,7 100,9	29.10. 13.09.1903	374	08.1966
1136	=	Teuchl 113274	1260	Möll	13 137	24 217	45 81	45 298	80 89	148 58	1235	106 1169	81,1 154,4	29.10. 04.11.1966	462	10.1935
1138	=	St.Peter im Katschtal 113324	1220	Lieser	26 100	29 129	34 65	36 167	89 44	110 29	858	96 892	35,0 124,0	31.10. 14.11.1996	352	10.1917
1139	⊖	Innerkrems 113332	1520	Lieser	28 125	45 183	64 56	33 124	79 36	129 19	921	94 977	36,2 104,0	25.10. 04.11.1966	287	08.1999

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
1143	=	Malta 113399	830	Malta	16 122	29 123	38 58	64 194	86 51	152 39	972	111 875	45,4 110,2	31.10. 14.11.1996	338	10.1917
1144	⊖	St.Oswald (Talstation) 114447	1319	Millstätter See	14 189	42 182	39 65	41 137	107 36	233 29	1114		56,5 102,2	12.06. 13.09.1903	287	07.1991
1145	⊖	Millstatt 113423	591	Millstätter See	7 111	44 139	48 59	50 148	65 35	182 44	932	103 903	46,4 98,0	12.06. 13.09.1903	329	10.1964
1146	⊖	Hochegg 113464	1030	Drau	12 136	33 150	62 64	61 166	88 45	202 50	1069	112 951	52,1 118,1	31.10. 29.08.2003	317	10.1964
1147		Zeutschach 101576	1018	Ursprungbach	8 132	29 171	19 64	34 86	95 37	204 25	904		32,5 123,3	20.08. 28.08.2003	245	08.2003
1148	⊖	Weißensee-Gatschach 113431	945	Weißensee	14 126	67 150	69 90	65 278	129 94	166 78	1326	108 1226	61,9 168,2	29.10. 13.09.1903	442	10.1964
1149	○	Farchtner See 113449	990	Weißenbach	15 130	48 144	80 78	58 172	96 64	165 74	1124	83 1347	52,1 135,2	26.12. 29.08.2003	503	10.1993
1150	⊖	Goldeck 114579	1885	Weißenbach	24 130	67 202	83 96	81 183	146 64	268 65	1409		69,1 99,6	12.06. 14.11.1996	391	11.2000
1151	=	Fresach 114496	735	Drau	20 139	51 177	74 72	68 158	96 49	215 45	1164		56,1 140,8	03.08. 29.08.2003	289	11.2000
1152	=	Weißenstein 113480	510	Drau	14 131	51 152	67 78	73 159	94 54	180 46	1099	110 1002	56,4 134,7	12.06. 29.08.2003	329	08.1966
1153	⊖	Villacher Alpe 113498	2164	Weißenbach	46 146	60 180	57 98	52 154	188 44	166 76	1267	94 1353	85,1 167,0	06.05. 06.02.1951	521	02.1951
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist 114462	992	Drau	44 188	124 190	108 102	103 233	155 78	205 73	1603		52,8 144,5	12.06. 29.08.2003	363	11.2000
1155	⊖	Villach 113530	494	Drau	33 147	60 163	91 104	69 157	127 38	222 55	1266	112 1128	65,6 127,0	12.06. 09.10.1933	344	10.1933
1156	⊖	Bleistätter Moor 113555	510	Ossiacher See	31 155	44 129	77 77	62 115	94 51	163 38	1036	105 987	48,2 100,0	12.06. 08.10.1980	311	09.1973
1157	=	Ossiach 113563	520	Ossiacher See	31 150	44 157	77 79	61 134	104 60	200 47	1144	108 1063	40,0 101,0	12.06. 16.08.1925	339	10.1964
1158	⊖	Kanzelhöhe 113571	1526	Ossiacher See	26 136	68 214	88 117	67 128	98 32	191 38	1203	105 1149	56,8 113,8	15.09. 09.10.1933	327	10.1933
1159	⊖	Afritz 113548	715	Afritzer Bach	17 152	55 173	57 77	67 148	107 51	186 41	1131	113 1005	55,4 127,7	12.06. 29.08.2003	315	09.1920
1162		Obertilliach 113589	1400	Gail	12 170	49 148	40 62	77 136	109 63	114 67	1047	93 1131	44,2 118,3	26.12. 25.11.1990	412	11.2002
1164	⊖	Maria Luggau 113597	1140	Gail	7 215	58 109	86 72	77 198	140 127	132 88	1309	110 1192	58,5 190,8	26.12. 12.06.1972	565	10.1907
1165		Kornat 113621	1047	Gail	15 204	126 147	109 75	94 257	133 164	149 107	1580	111 1422	67,9 239,0	26.12. 10.02.1915	596	12.1916
1166	=	Kötschach-Mauthen 114538	705	Gail	11 157	87 162	74 91	80 333	128 144	166 151	1584		99,3 196,5	26.12. 13.09.1903	802	11.2002
1167	⊖	Plöckenpaß 114843	1232	Gail	19 159	139 201	90 101	109 421	180 198	170 113	1900		108,6 195,0	29.10. 14.11.2002	1097	11.2002
1168	=	Reisach 113654	646	Gail	17 136	107 154	84 106	90 350	150 118	177 112	1601	108 1479	93,7 169,5	29.10. 14.11.1996	603	10.1993
1169	⊖	Waidegg 113670	635	Gail	23 119	88 182	83 108	97 388	153 112	192 101	1646	115 1431	102,6 254,7	29.10. 13.09.1903	600	10.1896
1170	=	Tröpolach 114884	655	Gail	19 126	96 164	91 113	84 331	154 119	181 107	1585		78,0 139,5	26.12. 29.08.2003	547	11.2000
1171	⊖	Naßfeld 114637	1530	Gail	26 172	121 246	120 143	121 447	244 140	250 100	2130		119,9 286,1	29.10. 30.07.1985	841	10.1993
1172	⊖	Weißbriach 113704	800	Gösseringbach	13 109	92 152	83 80	63 275	110 91	144 91	1303	105 1236	72,0 207,8	26.12. 13.09.1903	441	10.1993
1173	=	Förolach 113720	565	Gail	16 133	66 239	80 91	80 196	122 66	187 78	1354	111 1221	65,2 130,9	13.08. 03.11.1966	374	11.2000
1174	=	Feistritz an der Gail 113738	590	Gail	25 137	73 189	98 91	78 198	118 79	194 72	1352	98 1383	62,0 188,1	31.10. 13.09.1903	419	10.1964
1175		Bad Bleiberg 113522	907	Gail	31 146	73 207	80 91	85 190	143 65	172 66	1349	102 1318	50,4 123,8	12.06. 09.10.1933	448	10.1917
1176	⊖	Arnoldstein 113746	580	Gailitz	35 153	65 165	84 113	70 178	150 81	173 75	1342	106 1265	52,4 164,5	31.10. 13.09.1903	385	10.1933
1177	=	Wernberg 113761	565	Drau	33 143	50 165	86 102	69 147	110 62	226 54	1247	111 1125	62,6 108,6	12.06. 08.10.1980	338	07.1948

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1178	⊖	Rosenbach 113779	540	Drau	49 155	88 193	101 108	94 243	216 75	222 99	1643	109 1503	77,6 149,2	31.10. 20.10.1970	590	10.1964
1179	⊖	Bärental 113787	1000	Drau	69 199	124 234	126 112	137 284	232 101	341 103	2062	106 1937	85,3 190,0	19.06. 06.04.1975	715	11.2000
1180	⊖	Tschachoritsch 114488	600	Drau	37 121	54 196	99 70	54 176	130 60	223 65	1285		70,9 126,3	19.06. 14.07.2002	292	11.2000
1181	⊖	Kirschentheuer-Babniak 113803	440	Drau	49 135	76 209	88 78	71 186	115 64	260 97	1428	119 1203	71,5 117,0	19.06. 08.10.1980	370	10.1964
1182	=	Loibltunnel 113811	1067	Drau	59 155	169 250	122 169	148 346	229 111	278 161	2197	96 2295	78,4 205,0	26.12. 24.04.1979	809	11.2000
1183	⊖	Bodental 113837	995	Drau	50 193	88 262	119 108	151 318	223 84	305 105	2006	115 1742	66,6 200,2	05.05. 28.09.1965	678	11.2000
1184	=	Ferlach 113845	470	Drau	42 146	45 195	95 74	59 190	99 48	242 67	1302		65,2 133,9	19.06. 08.10.1980	389	10.1964
1185	⊖	Zell-Pfarrre 113852	900	Drau	57 149	144 248	121 143	104 280	222 81	324 106	1979	108 1840	79,4 187,3	20.06. 13.11.1969	753	11.2000
1186	=	Schwarz 113860	780	Drau	38 111	47 207	86 54	76 126	118 45	207 46	1161	111 1043	52,3 114,8	19.06. 08.10.1980	325	07.1948
1187	⊖	Seeberg 113886	1040	Vellach	81 150	115 151	120 129	126 222	160 81	232 78	1645	96 1707	68,3 144,3	12.06. 24.09.1945	526	10.1964
1188	⊖	Eisenkappel 113894	580	Vellach	57 132	72 154	105 86	89 164	120 56	224 62	1321	102 1294	54,0 123,3	12.06. 01.06.1956	396	09.1965
1189	⊖	Falkert 114652	1855	Gurk	18 219	42 176	50 48	51 103	119 35	239 25	1125		55,0 96,8	11.07. 14.11.1996	332	08.2002
1190	⊖	Maitratten-Sonnleiten 114694	1000	Gurk	15 157	42 183	49 62	66 130	105 53	230 39	1131		69,4 103,2	12.06. 29.08.2003	288	10.1993
1191	⊖	Sirnitz 113936	850	Gurk	12 152	34 165	56 63	60 129	108 53	228 41	1101	116 952	50,5 143,2	12.06. 06.07.1946	388	07.1946
1192	⊖	Hochrindl 128041	1561	Gurk	17 230	50 176	63 64	71 130	117 61	221 44	1244		62,5 67,7	19.07. 11.08.2002	305	08.2002
1193	=	Weitensfeld 113977	705	Gurk	10 158	35 144	57 56	42 102	100 47	205 38	994	110 907	37,8 110,3	18.06. 09.10.1933	296	09.1916
1194	⊖	Winklern ob Straßburg 114520	1040	Gurk	5 187	33 148	30 57	53 97	89 33	231 36	999		48,6 138,8	19.07. 14.08.1982	306	08.1982
1195	⊖	Grades-Klachl 114587	725	Metnitz	6 156	27 207	30 58	41 105	82 46	179 37	974		43,1 88,9	12.06. 05.09.1998	245	08.1999
1196	=	Friesach 113993	634	Metnitz	3 141	38 184	30 57	42 90	83 25	196 21	910	120 758	43,9 88,2	12.06. 21.07.1979	249	08.1986
1197	○	Neumarkt in Steiermark 114017	872	Olsa	7 123	38 168	19 55	43 55	79 26	195 9	817	96 853	31,8 89,1	19.06. 28.08.2003	284	08.1966
1198	⊖	Gaisberg 114736	930	Olsa	9 161	40 172	34 63	37 91	83 29	195 21	935		50,5 63,1	12.06. 11.08.2002	207	07.1997
1199	=	Guttaring 114785	710	Silberbach	10 120	30 122	41 64	39 76	91 24	205 16	838		48,0 63,0	19.06. 11.08.2002	206	08.1999
1200	⊖	Silberegge 114025	598	Gurk	16 163	30 139	40 51	42 84	94 30	198 22	909	108 841	45,2 78,4	19.07. 08.10.1980	232	07.1957
1201		Noreia 114033	1060	Görtschitz	12 125	39 153	36 71	46 72	116 54	179 27	930	107 872	38,0 99,8	12.06. 06.09.1916	327	09.1916
1202	⊖	Knappenberg 114603	1050	Görtschitz	13 141	42 141	53 87	50 107	113 32	253 13	1045		55,7 180,5	12.06. 06.09.1916	222	07.1991
1203	⊖	Wietersdorf 114066	630	Görtschitz	15 136	29 154	45 58	50 85	94 25	207 20	918	123 744	42,4 97,5	20.06. 08.10.1980	254	07.1965
1204	⊖	Hochfeistritz 114074	965	Görtschitz	23 108	33 148	65 67	40 89	97 28	240 19	957	108 884	56,9 95,0	20.06. 08.10.1980	326	10.1964
1205	⊖	Magdalensberg 114108	920	Gurk	22 101	39 155	77 58	59 113	102 37	231 34	1028	111 923	46,9 105,0	31.08. 08.10.1980	377	07.1965
1206	=	Sillehof 114116	450	Gurk	26 88	34 149	70 43	50 96	94 40	213 35	938	113 833	45,3 89,4	31.08. 22.07.1958	287	07.1957
1207	⊖	Karl-Techelsberg 114728	800	Glan	21 141	40 203	88 75	70 121	134 52	203 47	1195		58,0 76,5	22.05. 22.07.1999	291	11.2000
1208	⊖	Radweg-Gradisch 114124	666	Glan	23 121	40 153	70 75	56 113	98 47	219 33	1048	113 928	58,1 100,1	12.06. 09.10.1933	336	09.1973
1209	⊖	Hörzendorf 114777	475	Glan	23 102	34 145	70 46	52 99	93 34	222 34	954		54,5 61,7	12.06. 22.07.1999	198	08.1999

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1210	⊖	St.Veit an der Glan 114157	475	Glan	21 100	33 151	63 44	53 90	88 36	251 32	962	115 839	47,6 93,1	12.06. 09.10.1933	267	10.1964
1211	⊖	Dreifaltigkeit 114165	1180	Glan	19 141	46 163	68 68	53 109	117 35	246 40	1105	122 905	50,6 108,0	12.06. 09.10.1933	288	09.1916
1212	⊖	Drasendorf 114454	580	Glan	19 114	31 138	54 53	49 99	95 36	249 26	963		43,1 80,0	19.06. 08.10.1980	221	08.1986
1213	E	Klagenfurt (Flugplatz) 114173	447	Glan	27 100	28 163	85 45	59 107	93 38	226 45	1016	113 899	49,9 106,0	19.06. 10.09.1937	299	10.1933
1214	O	Klagenfurt 114561	442	Glanfurt	36 99	31 127	85 47	58 87	80 44	195 46	935		55,6 98,0	19.06. 08.10.1980	247	10.1980
1215	⊖	Velden-Weinzierl 114629	535	Wörther See	36 126	50 144	95 83	68 130	139 58	196 52	1177		58,4 73,2	22.05. 21.10.1993	287	11.2000
1216	⊖	Keutschach 114215	530	Wörther See	39 118	36 189	95 77	65 150	117 48	226 56	1216	114 1068	55,0 97,2	12.06. 14.07.2002	360	10.1933
1217	⊖	Pörtlach 114835	452	Wörther See	32 123	38 219	91 60	59 137	112 44	226 52	1193		54,8 66,6	12.06. 29.08.2003	239	11.2000
1218		Höhenbergen 114827	437	Drau	40 104	50 210	89 69	59 90	97 32	198 39	1077		43,3 93,8	15.09. 22.07.1999	232	07.1999
1219	=	Gattersdorf 114595	511	Drau	27 115	46 147	72 67	49 78	110 29	235 29	1004		59,1 72,8	22.05. 22.07.1999	313	07.1989
1220	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg 114256	460	Drau	26 96	36 143	78 65	55 83	92 29	209 31	943	112 841	51,7 91,0	20.06. 08.10.1980	265	07.1948
1221	⊖	Klopein am Klopeiner See 114249	470	Drau	42 96	42 135	80 61	61 98	92 35	212 28	982	101 977	44,2 90,2	20.06. 22.07.1958	323	09.1916
1222	⊖	Diex 114272	1150	Wölfnitzbach	32 90	53 164	87 72	36 93	86 33	321 26	1093	110 990	48,0 94,9	31.08. 30.08.1980	363	07.1965
1223	⊖	St.Michael ob Bleiburg 114280	527	Feistritz	46 134	49 126	110 66	80 133	97 23	214 38	1116	105 1059	69,3 121,3	20.06. 25.07.1934	335	09.1916
1224		Rauniak 114678	635	Feistritz	56 166	45 140	58 75	52 150	142 36	264 59	1243		62,0 85,2	22.05. 17.10.1992	319	07.1989
1225	⊖	Lavamünd 114876	350	Drau	40 75	44 134	97 49	69 81	108 36	171 39	943		50,1 63,2	22.05. 31.08.2003	181	08.2002
1226	⊖	Reichenfels 114298	800	Lavant	9 123	33 116	48 64	54 75	116 40	205 27	910	108 843	40,2 110,5	20.06. 31.07.1965	265	07.1948
1227	⊖	Preblau 114306	790	Lavant	18 130	41 141	39 76	36 72	120 27	249 24	973	122 795	64,8 79,0	20.06. 22.07.1958	260	08.1999
1228	⊖	Preitenegg 114314	1035	Lavant	21 103	37 135	84 53	38 67	144 34	197 16	929	104 896	41,9 268,1	11.06. 24.07.1913	420	07.1913
1229	O	Forst-Saualpe 114801	700	Weißbach	17 87	39 146	46 66	39 64	98 24	198 20	844		73,2 72,0	20.06. 22.07.1999	255	07.1998
1230	⊖	Wolfsberg 114702	440	Lavant	20 104	30 150	39 120	41 65	94 24	242 23	952		56,7 87,7	20.06. 04.08.1998	195	07.1998
1231	=	St.Michael-Wolfsberg 114793	510	Lavant	19 118	33 148	39 55	48 68	101 28	226 25	908		46,3 52,1	20.06. 22.07.1999	211	07.1998
1232	⊖	St.Andrä im Lavanttal 114421	402	Lavant	22 92	25 136	47 57	45 74	82 23	214 28	845		40,4 127,6	18.06. 16.08.1910	257	07.1965
1233	⊖	Pustritz 114330	790	Lavant	30 100	31 169	62 62	49 75	99 24	237 32	970	113 855	50,7 100,5	20.06. 18.08.1989	264	07.1965
1234	⊖	Brandl-Koralpe 114363	1485	Feistritzbach	34 86	45 138	67 57	43 74	127 27	268 22	988		44,6 91,7	20.06. 12.05.1996	323	07.1972
1235	⊖	Soboth 112706	1145	Feistritzbach	65 108	78 131	137 66	77 123	152 57	258 50	1302		49,8 115,1	20.06. 12.05.1996	303	07.1999

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1981 bis 1990																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

RHEINGEBIET

1	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	193	41	58	37	19	14	4	0	0	173	
5	K	Obervermunt	100057	III	1980	166	43	86	36	23	11	1	0	0	200	181,5
7	K	Vermunt	100073	III	1733	165	31	67	41	39	20	3	0	0	201	184,7
9	K	Kops	100909	III	1829	165	45	73	41	31	9	2	0	0	201	
10	K	Partenen	101014	III	1020	166	40	78	42	29	10	1	0	0	200	177,5
11		Gaschurn	100115	III	980	178	33	85	32	29	9	0	0	0	188	172,7
12	K	St.Gallenkirch	100123	III	860	183	45	76	31	19	12	0	0	0	183	166,7
16	⊖	Tschagguns	100180	III	680	183	44	77	28	25	9	0	0	0	183	171,7
18	=	Silbertal	100206	Litz	885	177	31	73	40	33	10	2	0	0	189	168,9
19	W	Schrüns	100214	Litz	671	179	54	73	34	18	8	0	0	0	187	171,0
20	⊖	Latschau	100222	III	1000	177	44	73	29	33	10	0	0	0	189	173,3
21	K	Rodund	100230	III	645	179	44	81	32	19	11	0	0	0	187	182,2
22	K	Golm	100891	III	1930	168	32	82	36	34	11	3	0	0	198	
23	E	Vandans	100834	III	670	180	42	68	34	28	12	2	0	0	186	184,8
24		Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	166	33	73	44	36	13	0	1	0	200	181,4
25	E	Klösterle	100826	Alfenz	1075	157	47	63	40	42	16	1	0	0	209	165,4
26		Dalaas	100263	Alfenz	920	168	34	78	27	42	15	2	0	0	198	166,1
28	K	Lünersee	100305	Alvier	2015	167	33	81	36	30	17	2	0	0	199	192,5
31	⊖	Brand	100313	Alvier	1005	172	41	75	34	29	13	2	0	0	194	181,4
32	O	Ludesch	100917	III	535	187	31	72	38	24	13	1	0	0	179	
34	=	Fontanella	100354	Lutz	1140	173	33	59	39	38	17	6	1	0	193	173,8
36		Blons	100362	Lutz	772	169	43	66	37	33	14	4	0	0	197	177,6
37		Thüringerberg	100875	Lutz	960	155	50	66	44	34	13	4	0	0	211	
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	1305	169	36	74	36	31	16	2	2	0	197	
39	⊖	Thüringen	100370	III	580	172	52	71	32	26	12	1	0	0	194	172,5
40	V	Frastanz	100925	III	491	196	40	59	34	26	9	2	0	0	170	
41	O	Amerlügen	100933	III	760	185	47	60	31	30	11	2	0	0	181	
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	1040	172	40	65	23	52	10	3	1	0	194	183,6
43	O	Weiler	100941	Frutz	500	183	36	69	32	33	8	4	1	0	183	
44		Fraxern	100867	Frutz	809	171	46	64	34	34	12	1	4	0	195	
45		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	191	51	62	24	27	9	2	0	0	175	177,1
46		Meiningen	100404	Rhein	410	192	39	63	30	30	10	2	0	0	174	169,0
47		Gaissau	100420	Bodensee	400	194	35	65	38	24	8	2	0	0	172	169,6
48	O	Fussach	100438	Bodensee	400	186	47	62	37	20	11	3	0	0	180	166,9
49	⊖	Lustenau	100446	Rhein	404	181	55	52	41	21	14	2	0	0	185	167,7
50	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	160	47	55	37	39	22	4	2	0	206	188,0
51		Güttele	100461	Dornbirnerach	530	176	33	63	27	44	17	6	0	0	190	191,2
52		Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	186	42	49	37	37	13	2	0	0	180	173,7
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	195	35	68	27	31	9	1	0	0	171	173,6
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	195	16	68	33	34	15	3	2	0	171	170,9
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	184	39	64	32	30	14	3	0	0	182	179,3
56	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	182	45	67	35	24	11	2	0	0	184	
57	E	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	165	63	49	36	34	16	3	0	0	201	178,8
59		Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	167	22	65	35	45	26	4	2	0	199	191,3
60	V	Schoppemau	100552	Bregenzzerach	835	165	40	60	35	42	21	3	0	0	201	191,6
62	=	Au	100560	Bregenzzerach	800	169	32	59	38	39	26	3	0	0	197	183,1
64	=	Damüls	100586	Bregenzzerach	1365	162	29	62	44	42	19	5	3	0	204	195,9
67	=	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	171	27	65	32	48	19	3	1	0	195	184,7
68	⊖	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	165	44	57	36	40	20	2	2	0	201	176,0
69	⊖	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	152	50	50	40	35	31	8	0	0	214	180,0
70	=	Egg	100644	Bregenzzerach	660	162	48	56	39	31	26	3	1	0	204	184,5
71	O	Schönenbach	100651	Subersach	1040	169	30	55	46	37	26	2	1	0	197	190,3
73		Sibratsgräll	100685	Subersach	920	180	21	52	47	37	25	4	0	0	186	194,0
75	=	Hittisau	100701	Subersach	790	167	38	55	35	44	24	2	1	0	199	189,6
76		Sulzberg	100727	Weißbach	1000	166	40	58	44	32	23	2	1	0	200	182,1
78		Riefensberg	100719	Weißbach	680	164	44	57	33	40	24	3	1	0	202	176,3
79	E	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	162	45	62	40	34	20	3	0	0	204	
80	=	Doren	100735	Rotach	710	183	34	60	28	38	19	4	0	0	183	168,4
81	=	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	190	37	58	42	23	14	2	0	0	176	177,7
82	⊖	Bregenz	100859	Bodensee	424	183	48	52	39	27	14	3	0	0	183	
83	⊖	Bregenz	100776	Bodensee	486	180	40	60	37	32	11	6	0	0	186	180,0
84	=	Pfänder	100974	Bodensee	1056	175	45	59	36	31	16	4	0	0	191	
85		Hörbranz	100800	Leiblach	420	188	46	47	41	28	13	2	1	0	178	176,0
86		Möggers	100792	Leiblach	1010	182	36	59	35	30	21	3	0	0	184	170,9

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	=	Baad	101543	Iller	1305	172	19	70	35	44	22	3	1	0	194	
88	⊖	Zug	100966	Lech	1500	158	39	85	35	39	8	2	0	0	208	
89		Lech	101121	Lech	1480	161	53	66	35	35	14	1	1	0	205	187,4
90	=	Zürs	101113	Lech	1720	163	41	78	36	34	12	2	0	0	203	189,0
91	⊖	Warth	101568	Lech	1475	166	36	72	30	42	18	1	1	0	200	
92		Holzgau	101154	Lech	1100	173	44	79	32	30	7	1	0	0	193	174,0
93	○	Gramais	101162	Lech	1320	163	47	78	39	30	8	1	0	0	203	179,6
94		Boden	101170	Lech	1355	170	32	79	46	32	7	0	0	0	196	170,0
95	○	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	168	31	82	32	39	10	3	1	0	198	183,0
96	⊖	Vorderhornbach	101196	Lech	960	191	19	81	38	26	9	2	0	0	175	173,4
97		Namlos	101204	Lech	1260	170	25	78	44	33	15	1	0	0	196	171,5
98		Forchach	101212	Lech	910	174	43	76	36	27	9	1	0	0	192	169,9
99	=	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	181	30	78	31	36	9	1	0	0	185	166,6
100	=	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	163	16	81	40	39	24	2	1	0	203	
101	⊖	Reutte	101238	Lech	870	165	38	92	32	29	9	0	1	0	201	190,9
103	=	Berwang	101246	Lech	1295	165	28	89	38	32	12	2	0	0	201	185,2
105	⊖	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	165	33	74	36	41	14	3	0	0	201	196,7
106	=	Jungholz	101493	Vils	1060	172	25	78	29	40	19	3	0	0	194	185,2
107	=	Vils	101279	Vils	810	176	39	66	44	27	13	1	0	0	190	176,2
110	⊖	Scharnitz	101287	Isar	970	167	35	90	37	25	11	1	0	0	199	172,0
111	=	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1200	173	45	83	25	29	11	0	0	0	193	165,8
113	⊖	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	171	37	88	29	28	12	1	0	0	195	172,9
116	⊖	Hinterriß	101311	Rißbach	930	163	24	71	47	44	16	1	0	0	203	180,9
124	⊖	Pertisau	101337	Achensee	935	169	34	68	45	40	10	0	0	0	197	182,9

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥			
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1981 bis 1990	
						0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9					
126	☉	Achenkirch	101345	Ache	905	160	34	81	38	42	11	0	0	0	206	189,1	
129		Ehrwald	101485	Loisach	960	168	48	73	37	33	6	1	0	0	198	172,0	
130	☉	Hall in Tirol	120022	Inn	585	194	61	61	26	18	6	0	0	0	172		

126	⊖	Achenkirch	101345	Ache	905	160	34	81	38	42	11	0	0	0	0	206	189,1
129		Ehrwald	101485	Loisach	960	168	48	73	37	33	6	1	0	0	0	198	172,0
130	⊖	Hall in Tirol	120022	Inn	585	194	61	61	26	18	6	0	0	0	0	172	

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

131		Nauders	101709	Inn	1360	206	64	57	28	9	2	0	0	0	0	160	138,3
132		Spiss	101717	Schalklbach	1540	199	58	63	28	11	7	0	0	0	0	167	138,8
133	W	Pfunds	103275	Inn	995	208	60	56	17	18	7	0	0	0	0	158	
137		Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	220	43	68	22	10	3	0	0	0	0	146	129,5
138	⊖	Fendels	101808	Inn	1356	192	65	68	25	13	3	0	0	0	0	174	159,5
140	⊖	Prutz	102947	Inn	870	211	50	68	25	10	2	0	0	0	0	155	127,2
149	=	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	209	47	57	31	18	4	0	0	0	0	157	151,0
151	E	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	189	50	79	30	13	5	0	0	0	0	177	154,5
152	W	Runserau	101881	Inn	860	191	66	71	23	11	4	0	0	0	0	175	134,4
155	=	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1298	174	59	78	34	14	5	2	0	0	0	192	178,5
156		Flirsch	101519	Rosanna	1150	192	34	79	40	13	7	1	0	0	0	174	
161	⊖	Galtür	101949	Trisanna	1587	186	44	74	32	22	6	2	0	0	0	180	170,7
163	⊖	Kappl-Oberhaus	119792	Trisanna	1500	172	52	82	39	12	8	1	0	0	0	194	
164		See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	204	48	63	31	12	8	0	0	0	0	162	155,4
165	⊖	Landeck	101899	Inn	785	203	46	76	26	9	6	0	0	0	0	163	150,1
166		Nassereith	102954	Gurglbach	850	197	33	86	29	14	6	1	0	0	0	169	157,3
168		Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	215	35	70	27	13	6	0	0	0	0	151	144,6
169	⊖	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	153	47	89	43	28	6	0	0	0	0	213	
175		Plangeroß	102046	Pitze	1620	176	57	72	35	21	5	0	0	0	0	190	145,6
177	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	177	47	81	37	19	5	0	0	0	0	189	
178		St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	195	36	86	30	15	4	0	0	0	0	171	157,6
179		Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	199	41	80	28	11	7	0	0	0	0	167	144,1
180	⊖	Piller	103028	Pitze	1315	190	46	76	32	17	4	1	0	0	0	176	139,4
188	⊖	Vent	102202	Venter Ache	1906	170	72	82	24	18	0	0	0	0	0	196	162,4
191	E	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	160	71	83	27	23	2	0	0	0	0	206	177,7
192		Sölden-Schmiedhof	102228	Otztaler Ache	1380	201	48	71	30	16	0	0	0	0	0	165	146,0
193	=	Gries	119388	Fischbach	1577	196	35	80	32	21	2	0	0	0	0	170	
194	=	Längenfeld	102236	Otztaler Ache	1180	218	32	78	18	17	3	0	0	0	0	148	127,2
196	⊖	Niederthai	103002	Otztaler Ache	1550	195	44	83	26	16	2	0	0	0	0	171	151,3
197	=	Umhausen	102244	Otztaler Ache	1036	199	55	72	25	11	4	0	0	0	0	167	136,2
198	⊖	Oetz	102251	Otztaler Ache	760	215	44	67	23	12	5	0	0	0	0	151	147,3
201	⊖	Kühtai	103010	Otztaler Ache	1970	172	32	91	31	30	10	0	0	0	0	194	168,7
203		Ochsengarten-Obergut	102269	Otztaler Ache	1695	186	34	75	41	24	6	0	0	0	0	180	169,8
204		Haiming	102939	Inn	695	205	56	64	23	17	1	0	0	0	0	161	142,0
205	=	Obsteig	102285	Inn	950	202	35	72	39	13	5	0	0	0	0	164	157,4
206	=	Stams	102277	Inn	675	213	50	65	21	14	3	0	0	0	0	153	140,6
209	=	Telfs	102301	Inn	618	216	36	68	26	15	5	0	0	0	0	150	131,9
211	=	Inzing	103036	Inn	610	192	52	70	37	11	4	0	0	0	0	174	139,4
215		Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	188	37	78	35	26	2	0	0	0	0	178	142,8
216		Axams	103309	Inn	890	197	46	69	29	23	2	0	0	0	0	169	
217	E	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	189	48	68	37	21	3	0	0	0	0	177	160,3
219	⊖	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	185	50	72	36	19	4	0	0	0	0	181	160,6
220	O	Brenner	102343	Sill	1450	169	53	87	27	19	10	1	0	0	0	197	171,8
221	⊖	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	179	52	77	31	19	7	1	0	0	0	187	169,1
222	=	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirmbach	1610	190	25	65	39	35	12	0	0	0	0	176	162,4
223	⊖	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1200	187	61	66	27	21	4	0	0	0	0	179	163,6
224		Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	201	26	73	26	30	7	3	0	0	0	165	
225		Trins	102368	Gschnitzbach	1235	191	44	76	29	22	4	0	0	0	0	175	160,4
226	=	Navis	119396	Sill	1400	177	41	84	30	28	5	1	0	0	0	189	
227	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	198	37	85	25	17	4	0	0	0	0	168	143,7
229	⊖	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	173	27	74	45	34	11	2	0	0	0	193	163,9
230		Krößbach	103101	Ruetz	1110	212	29	65	40	15	4	1	0	0	0	154	137,7
232	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	201	38	63	43	18	1	2	0	0	0	165	143,8
233	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	210	27	76	35	14	3	1	0	0	0	156	136,4
234	=	Patscherkofel	102418	Sill	2245	190	43	81	32	16	4	0	0	0	0	176	178,7
238	=	Rinn	102459	Inn	900	184	42	90	22	20	8	0	0	0	0	182	148,3
239		Kleinvolderberg	102434	Inn	660	199	52	64	24	20	6	1	0	0	0	167	150,6
240		Baumkirchen	103234	Inn	585	184	62	67	28	18	7	0	0	0	0	182	
241	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	167	52	65	38	31	13	0	0	0	0	199	164,6
243	⊖	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	165	23	87	47	34	10	0	0	0	0	201	
244	=	Weerberg	102475	Inn	880	188	48	60	40	25	5	0	0	0	0	178	160,2
245		Schwarz	102483	Inn	535	201	37	58	36	29	5	0	0	0	0	165	155,0
247	⊖	Jenbach	102491	Inn	530	185	52	49	44	28	8	0	0	0	0	181	169,7
248	=	Rotholz	102509	Inn	590	197	29	58	46	27	9	0	0	0	0	169	162,4
250	⊖	Zillergrund-Plattk.	103267	Ziller	2260	159	34	83	47	33	7	2	1	0	0	207	
253		Klaushof	102962	Ziller	1022	179	32	78	43	29	5	0	0	0	0	187	169,7
254		Hahnpfalz	103184	Ziller	1960	180	13	63	42	43	23	2	0	0	0	186	172,5
255	W	Schlegeis (Speicher)	102988	Zemmbach	1800	164	39	88	44	17	12	2	0	0	0	202	195,7
258		Ginzling	102632	Zemmbach	1060	182	24	89	41	24	6	0	0	0	0	184	152,2
259	⊖	Sommerbergalm	119818	Tuxbach	2150	153	37	66	45	46	16	3	0	0	0	213	
260		Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	172	39	86	31	29	8	1	0	0	0	194	172,9
261		Gschöbward	103192	Ziller	1795	183	11	66	52	39	14	1	0	0	0	183	168,6
263	W	Stillupp (Speicher)	102996	Zemmbach	1125	171	44	86	27	28	10	0	0	0	0	195	179,6
265	⊖	Mayrhofen	102541	Ziller	643	180	40	78	34	27	7	0	0	0	0	186	167,8
268	W	Durlaßboden	102673	Gerlosbach	1432	178	34	78	40	29	7	0	0	0	0	188	181,8
269	=	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	176	20	85	46	32	7	0	0	0	0	190	164,2
270	W	Gerlos-Gmünd	102699	Gerlosbach	1180	175	39	78	40	28	6	0	0	0	0	191	162,3
271	=	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	192	43	62	40	21	8	0	0	0	0	174	157,0
272		Schlitterberg	102517	Ziller	960	165	53	68	41	32	7	0	0	0	0	201	179,0
273	=	Inneralpbach	102723	Inn	1040	176	33	72	41	34	10	0	0	0	0	190	170,5
275		Steinberg am Roßan	102756	Brandenberger Ache	1020	168	28	69	48	44	8	1	0	0	0	198	167,6
276		Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	170	36	80	46	27	7	0	0	0	0	196	165,6
277		Radfeld	103119	Inn	514	174	43	78	40	27	4	0	0	0	0	192	81,9
278		Wildschönau-Mühlthal	102764	Inn	790												

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
284	=	Ellmau	102806	Weißache	750	165	38	75	44	31	13	0	0	0	0	201	177,0		
285	○	Bromberg	103341	Weißache	1180	170	23	80	44	35	14	0	0	0	0	196			
286		Söll-Stockach	103226	Weißache	660	164	42	79	42	31	8	0	0	0	0	202	171,5		
288	⊖	Kufstein	102814	Inn	495	168	35	70	42	41	9	1	0	0	0	198	191,4		
290	=	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	159	38	75	47	35	12	0	0	0	0	207	170,0		
291		Niederndorferberg	103176	Inn	980	162	31	53	44	49	24	2	1	0	0	204	177,5		
292	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	176	20	87	39	35	9	0	0	0	0	190	179,5		
293	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1760	163	31	80	39	39	13	1	0	0	0	203			
294	=	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	763	179	30	66	45	36	9	1	0	0	0	187	176,9		
295	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	171	23	85	38	40	8	1	0	0	0	195	181,9		
296		Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	178	29	74	48	29	7	1	0	0	0	188	179,3		
298	=	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	167	24	65	44	49	17	0	0	0	0	199	182,6		
299		Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	171	22	71	47	40	14	1	0	0	0	195	175,7		
300	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	170	31	76	36	36	16	1	0	0	0	196	178,7		
302	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	167	25	70	42	38	22	1	1	0	0	199			
303		Walchsee	102913	Kohlenbach	687	168	27	70	43	40	16	1	1	0	0	198	182,6		
304	⊖	Kössen	102905	Großache	590	160	34	74	40	45	10	2	1	0	0	206	182,9		

SALZACHGEBIET

306		Paß Thurn	103424	Salzach	1200	209	4	66	54	26	7	0	0	0	0	0	0	157	163,0
307		Haidbach	103432	Felber Ache	900	191	35	73	41	17	9	0	0	0	0	0	0	175	164,9
308		Stuhlfelden	103440	Salzach	816	232	9	70	32	16	7	0	0	0	0	0	0	134	168,8
310		Enzingerboden	104125	Stubache	1480	159	43	70	53	33	8	0	0	0	0	0	0	207	
312	⊖	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	136	47	48	47	57	25	6	0	0	0	0	0	230	
315	=	Uttendorf	104091	Stubache	796	195	34	77	26	27	7	0	0	0	0	0	0	171	166,4
316	=	Mooserboden	103465	Kapruner Ache	2036	152	40	78	48	27	18	3	0	0	0	0	0	214	199,4
320		Kaprun	103507	Kapruner Ache	750	190	47	64	33	25	7	0	0	0	0	0	0	176	155,0
324	⊖	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	139	21	74	50	59	23	0	0	0	0	0	0	227	209,1
327		Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1140	185	37	69	35	32	8	0	0	0	0	0	0	181	175,4
328	=	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	186	50	68	30	22	10	0	0	0	0	0	0	180	185,1
329		Dienten	103606	Dientenbach	1265	163	25	81	43	41	13	0	0	0	0	0	0	203	185,1
330		Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	201	11	72	34	34	13	1	0	0	0	0	0	165	164,2
331	=	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	179	29	76	41	28	13	0	0	0	0	0	0	187	171,2
332		Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	198	34	65	34	26	9	0	0	0	0	0	0	168	155,7
333		Hüttschlag	103689	Großarlbach	1010	214	15	71	30	24	10	2	0	0	0	0	0	152	138,7
334		Großarl	103697	Großarlbach	890	187	25	68	50	26	10	0	0	0	0	0	0	179	175,2
335	=	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	178	40	74	38	26	9	1	0	0	0	0	0	188	
336	⊖	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	178	39	64	47	24	13	1	0	0	0	0	0	188	
337		Mitterkleinarl	103705	Kleinarlar Ache	1010	174	26	81	40	33	11	1	0	0	0	0	0	192	165,7
338		Wagrain	103713	Kleinarlarbach	840	200	21	57	40	39	9	0	0	0	0	0	0	166	144,6
339		Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	227	7	47	31	34	16	4	0	0	0	0	0	139	
340	=	Bischofshofen	104133	Salzach	543	186	45	66	30	29	10	0	0	0	0	0	0	180	
341	=	Hüttau	103770	Fritzbach	720	183	36	68	43	29	7	0	0	0	0	0	0	183	171,5
342		Mitterfeldalm	104109	Salzach	1665	194	10	61	44	36	21	0	0	0	0	0	0	172	158,8
343		Golling	103820	Salzach	473	209	4	49	50	36	15	3	0	0	0	0	0	157	169,6
344	⊖	Hintersee	103846	Almbach	685	182	21	54	40	44	18	5	2	0	0	0	0	184	185,3
345	E	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	171	39	66	36	39	13	1	1	0	0	0	0	195	
346		Glanegg	103879	Salzach	450	184	11	74	40	34	21	1	1	0	0	0	0	182	161,2
347	⊖	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	175	44	71	36	31	8	0	1	0	0	0	0	191	181,4
348	⊖	Eugendorf	103895	Fischbach	520	168	38	61	49	37	10	2	1	0	0	0	0	198	175,4
349	=	Saalbach	103903	Saalach	1022	192	28	74	32	30	10	0	0	0	0	0	0	174	188,0
350	⊖	Schmittenhöhe	103515	Salzach	1973	169	34	69	39	35	19	1	0	0	0	0	0	197	
351		Hütten	103937	Leogangbach	940	206	11	57	42	36	12	2	0	0	0	0	0	160	145,1
352		Saalfelden	103929	Saalach	760	207	2	81	43	27	6	0	0	0	0	0	0	159	169,0
353		Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	230	5	41	47	36	6	1	0	0	0	0	0	136	172,1
354		St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	170	21	68	48	42	14	2	1	0	0	0	0	196	
355	E	Waidring	103986	Loferbach	760	159	31	80	41	41	12	2	0	0	0	0	0	207	183,0
356		Nußdorf	104000	Oichten	460	184	35	70	41	24	11	1	0	0	0	0	0	182	157,9
357		Oberndorf	104018	Salzach	430	166	53	76	37	24	10	0	0	0	0	0	0	200	191,1
358	⊖	lbm	104034	Moosache	425	186	34	78	33	26	9	0	0	0	0	0	0	180	165,7
359	=	Ostermiething	104042	Salzach	405	183	36	84	35	24	4	0	0	0	0	0	0	183	170,8
360	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	177	52	82	30	19	6	0	0	0	0	0	0	189	

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

361		Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	176	47	76	37	21	9	0	0	0	0	190	169,4
362		Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	213	17	86	29	17	4	0	0	0	0	153	152,8
363	⊖	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	162	50	72	41	30	11	0	0	0	0	204	180,7
364	⊖	Mattighofen	104349	Mattig	455	176	39	76	38	27	10	0	0	0	0	190	153,3
365	⊖	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	169	26	79	42	37	11	2	0	0	0	197	
366	○	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	182	21	80	38	32	12	1	0	0	0	184	
367	⊖	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	175	35	74	44	30	8	0	0	0	0	191	179,6
368	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	188	42	78	33	20	5	0	0	0	0	178	162,2
369		Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	184	33	81	39	22	7	0	0	0	0	182	182,1
370	○	Aspach	104463	Mettmach	440	176	60	63	37	23	7	0	0	0	0	190	175,0
371	⊖	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	167	39	79	43	26	11	1	0	0	0	199	167,5
372	=	Altheim	104380	Ach	358	194	31	82	32	22	5	0	0	0	0	172	156,4
373		Reichersberg	104398	Inn	350	193	43	70	34	16	10	0	0	0	0	173	165,8
374	○	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	168	63	68	37	20	10	0	0	0	0	198	173,9
375	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	208	23	73	29	22	11	0	0	0	0	158	138,0
376	⊖	Lambrechten	104422	Pram	395	199	22	75	39	21	10	0	0	0	0	167	147,3
377	⊖	Kopfing	104471	Pludabach	569	178	41	78	32	27	10	0	0	0	0	188	166,1
378		Sigharting	104430	Pludabach	355	186	51	71	24	26	7	1	0	0	0	180	172,1
379	⊖	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	199	36	73	24	23	11	0	0	0	0	167	151,4
380		Wernstein	104455	Inn	355	181	51	73	32	23	6	0	0	0	0	185	158,5
381	=	Schardenberg	104505	Inn	529	198	26	81	33	21	7	0	0	0	0	168	150,5

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
383	=	Vichtenstein	104521	Donau	586	191	44	62	37	21	11	0	0	0	175	173,1			
384		Rannawerk	104570	Donau	285	177	62	70	31	19	6	1	0	0	189	166,6			
385		Kollerschlag	104539	Ranna	725	202	19	74	27	33	10	1	0	0	164	174,7			
386		Oberkappel	104547	Ranna	495	187	26	87	30	25	10	1	0	0	179	160,1			
387	=	Mausloch	104554	Ranna	515	188	38	67	38	24	10	1	0	0	178	173,4			
388		Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	170	41	79	30	32	14	0	0	0	196	139,7			
389	⊕	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	186	30	72	42	28	8	0	0	0	180				
390	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	189	37	73	40	18	9	0	0	0	177	176,4			
391		Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	207	17	77	37	22	6	0	0	0	159	158,9			
392	⊕	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	186	40	63	40	27	9	1	0	0	180	165,2			
393	⊕	Schlägl	104604	Große Mühl	555	185	44	72	38	22	5	0	0	0	181	174,4			
394	=	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	198	26	77	37	22	5	1	0	0	168	169,3			
395	⊕	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	148	77	71	39	27	4	0	0	0	218	173,9			
396	=	Haslach	104620	Kleine Michl	510	163	70	73	38	17	5	0	0	0	203	162,6			
397	○	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	171	61	74	32	23	5	0	0	0	195	165,3			
398	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	156	76	75	33	20	5	1	0	0	210	161,9			
399	⊕	Partenstein	104679	Große Mühl	295	179	56	73	33	18	7	0	0	0	187	170,1			
400	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	188	40	75	40	18	5	0	0	0	178	153,1			
401	⊕	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	172	61	77	32	19	5	0	0	0	194	183,0			
402	=	Peuerbach	104711	Aschach	372	175	59	70	33	25	4	0	0	0	191	161,1			
403		Waizenkirchen	104729	Aschach	370	203	36	74	31	18	4	0	0	0	163	165,6			
404	⊕	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	166	60	75	32	22	11	0	0	0	200	170,1			
405	=	St.Agatha	104992	Aschach	499	190	27	93	27	25	4	0	0	0	176				
406	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	196	36	85	26	16	7	0	0	0	170	145,2			
407	=	Eferding	104984	Donau	274	175	59	78	28	21	5	0	0	0	191				
408	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	179	52	71	37	22	5	0	0	0	187	172,9			
409	⊕	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	177	37	79	38	22	13	0	0	0	189	177,6			
410	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	170	62	71	35	23	5	0	0	0	196	167,4			
411	⊕	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	176	56	73	35	20	6	0	0	0	190	156,1			
412	○	Gallspach	104893	Trattnach	368	180	34	85	41	20	6	0	0	0	186	163,1			
413		Scharten	104786	Innbach	395	214	11	87	31	17	6	0	0	0	152	143,1			
414	⊕	Goldwörth	104745	Donau	260	201	29	77	32	22	5	0	0	0	165	138,8			
415	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	205	26	73	34	23	5	0	0	0	161	164,9			
416	=	Piberstein	104802	Große Rodl	899	191	25	81	40	21	7	1	0	0	175	173,5			
417	=	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	187	42	73	35	23	6	0	0	0	179	150,0			
418	=	Neußerling	104950	Große Rodl	615	198	15	92	27	25	9	0	0	0	168				
419	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	178	42	83	36	23	4	0	0	0	188	162,9			
420	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	202	23	76	38	19	8	0	0	0	164	136,9			
421	⊕	Hellmonsödt	104885	Donau	840	189	35	74	36	21	11	0	0	0	177	168,8			
422	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	189	36	78	32	21	10	0	0	0	177				
423	=	Pöstlingberg	104851	Donau	490	184	35	83	33	23	8	0	0	0	182	145,1			
424	○	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	186	49	74	33	17	7	0	0	0	180	160,8			
425	⊕	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	193	44	72	31	18	8	0	0	0	173	137,4			
426	=	Leonding	105585	Donau	277	201	28	84	29	20	4	0	0	0	165	161,5			
427	E	Hörsching	105536	Donau	297	190	43	78	33	18	4	0	0	0	176	161,1			

TRAUNGEBIET

428	=	Göbl	105106	Grundlsee	710	169	28	69	49	37	10	4	0	0	0	0	0	197	187,1
429	⊕	Bad Aussee	105122	Traun	665	167	31	72	43	39	13	1	0	0	0	0	0	199	186,4
430	K	Odensee	123166	Traun	800	169	35	60	52	38	11	1	0	0	0	0	0	197	
431	=	Bad Aussee	105130	Traun	640	167	26	72	44	42	14	1	0	0	0	0	0	199	184,2
432	=	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	171	9	52	37	55	38	4	0	0	0	0	0	195	187,7
433	=	Obertraun	105148	Traun	515	177	16	68	43	39	22	1	0	0	0	0	0	189	171,5
434	=	Pötschen	105205	Traun	1000	172	12	70	53	43	15	1	0	0	0	0	0	194	169,9
435	=	Krippenstein	105163	Traun	2050	171	10	51	49	47	35	3	0	0	0	0	0	195	168,4
436	=	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	185	2	61	53	40	23	2	0	0	0	0	0	181	168,2
437	⊕	Gosau	105197	Gosaubach	765	177	9	72	53	37	16	2	0	0	0	0	0	189	160,2
438	⊕	Bad Goisern	105213	Traun	505	180	14	78	42	34	13	5	0	0	0	0	0	186	171,6
439	=	St.Gilgen	105247	St.Wolfgangsee	540	128	68	58	47	45	15	5	0	0	0	0	0	238	180,2
440	⊕	St.Wolfgang	105759	St.Wolfgangsee	539	168	44	62	39	40	10	3	0	0	0	0	0	198	
441	=	Strobl	105254	St.Wolfgangsee	540	163	36	66	49	37	15	0	0	0	0	0	0	203	181,0
442	⊕	Bad Ischl	105262	Traun	469	173	13	64	52	40	21	2	1	0	0	0	0	193	191,2
443	⊕	Vorderer Langbathsee	105288	Vorderer Langbathsee	675	152	38	66	39	53	16	2	0	0	0	0	0	214	195,2
444	E	Feuerkogel	105296	Traun	1618	161	24	56	53	45	22	5	0	0	0	0	0	205	207,6
445	⊕	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	175	20	64	44	42	18	3	0	0	0	0	0	191	
446	⊕	Gmunden	105320	Traunsee	426	176	47	69	37	32	5	0	0	0	0	0	0	190	192,0
447	=	Altmünster	105767	Traunsee	525	172	35	61	49	33	14	2	0	0	0	0	0	194	
448	⊕	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	180	36	70	44	28	7	1	0	0	0	0	0	186	
449	=	Laakirchen	105338	Traun	440	182	36	75	42	26	5	0	0	0	0	0	0	184	181,7
450	⊕	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	175	20	67	37	51	12	4	0	0	0	0	0	191	192,0
451	⊕	Thalgauberg	105692	Fuschler Ache	720	151	46	54	54	46	12	3	0	0	0	0	0	215	195,3
452	=	Scharfling	105379	Mondsee	480	174	30	64	44	40	11	3	0	0	0	0	0	192	182,7
453	⊕	Mondsee	105346	Mondsee	491	189	17	60	45	39	14	2	0	0	0	0	0	177	178,0
454	=	Oberwang	105700	Mondsee	595	173	27	70	42	39	14	1	0	0	0	0	0	193	190,5
455	⊕	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	174	23	62	44	47	14	2	0	0	0	0	0	192	185,3
456	=	Weyregg-Steinwand	105684	Attersee	509	180	24	75	47	33	7	0	0	0	0	0	0	186	184,7
457	⊕	Attersee	105395	Attersee	495	166	37	74	56	27	5	1	0	0	0	0	0	200	167,5
458	=	Lenzing	105403	Ager	465	197	18	71	44	29	6	1	0	0	0	0	0	169	169,3
459	⊕	Frankenburg	105429	Vöckla	515	185	27	81	37	28	7	1	0	0	0	0	0	181	157,4
460	⊕	Vöcklabruck	105445	Vöckla	420	191	26	81	36	24	7	1	0	0	0	0	0	175	165,1
461	=	Wolfsegg am Hausruck	105452	Ager	660	166	67	67	38	20	7	1	0	0	0	0	0	200	197,7
462	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	181	37	79	38	24	6	1	0	0	0	0	0	185	146,4
463	=	Lambach	105478	Traun	360	179	37	82	42	19	6	1	0	0	0	0	0	187	178,2
464	E	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	167	24	69	44	40	17	5	0	0	0	0	0	199	182,6
465	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	175	19	67	46	38	20	1	0	0	0	0	0	191	165,9
466	=	Scharnstein	105502	Alm	485	173	29	73	48	30	13	0	0	0	0	0	0	193	173,9
467	⊕	Vorchdorf	105510	Alm	455	183	47	71	29	28	8	0	0	0	0	0	0	183	165,7
468	=	Wels	105528	Traun	305	179	46	84	26	23	8	0	0	0	0	0	0	187	161,7
469	⊕	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	167	39	89	34	24	13	0	0	0	0	0	0	199	170,1
470	⊕	Kremsmünster	105551	Krems	383	182	40	74	39	24	7	0	0	0	0	0	0	184	172,7
471	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	325	197	29	79	29	25	7	0	0	0	0	0	0	169	158,5
472	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	197	24	88	37	17	3	0	0	0	0	0	0	169	169,4
473	⊕	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	198	33	78	31	23	3	0	0	0	0	0	0	168	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1981 bis 1990	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9				

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	=	St. Florian	105593	Donau	257	192	42	76	30	25	1	0	0	0	174	151,9
475	⊖	Maria Laah	105635	Donau	360	194	36	83	24	22	7	0	0	0	172	158,8
476	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	685	170	58	66	41	21	10	0	0	0	196	169,8
477	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	192	43	83	26	19	3	0	0	0	174	154,0
478	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	207	14	92	29	18	6	0	0	0	159	135,1
479	⊖	Mauthausen	105650	Donau	299	193	42	79	31	18	3	0	0	0	173	143,7
480	⊖	Enns	105643	Donau	259	194	45	70	37	15	5	0	0	0	172	164,7

ENNSGEBIET

481	⊖	Flachau	105908	Enns	910	180	30	79	44	27	6	0	0	0	186	164,3
482	=	Radstadt	105916	Enns	890	191	27	74	42	27	5	0	0	0	175	168,2
483	⊖	Obertauern	118752	Taurach	1763	160	59	70	40	29	8	0	0	0	206	
484	=	Untertauern	105932	Taurach	1000	212	22	36	45	41	10	0	0	0	154	176,4
485	=	Filzmoos	105940	Enns	1060	169	29	78	38	40	11	1	0	0	197	163,8
486	=	Ramsau	105591	Enns	1203	167	47	77	40	22	12	1	0	0	199	
487	=	Planai	105973	Thalbach	1820	178	24	75	49	33	7	0	0	0	188	181,9
488	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	179	18	102	43	21	3	0	0	0	187	168,5
489	⊖	Rohrmoos	106526	Enns	1080	170	34	92	42	19	9	0	0	0	196	178,8
490	=	Schladming	105965	Enns	730	188	19	93	43	19	4	0	0	0	178	158,4
491	=	Birnberg	106633	Enns	820	199	27	72	37	22	9	0	0	0	167	
492	⊖	Michaelerberg	105999	Enns	1280	191	30	79	35	26	5	0	0	0	175	179,3
493	=	St. Nikolai im Sölketal	106005	Große Sölk	1120	203	18	70	39	30	6	0	0	0	163	175,9
494	⊖	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	170	48	78	33	26	11	0	0	0	196	187,6
495	=	Grubegg	106021	Salzabach	790	185	29	78	39	25	9	1	0	0	181	178,5
496	⊖	Gröbming	106047	Salzabach	766	186	56	61	37	19	6	1	0	0	180	158,3
497	=	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	185	28	85	34	23	11	0	0	0	181	168,4
498	=	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	171	26	59	50	40	17	3	0	0	195	
499	=	Donnersbach	106062	Donnersbach	720	194	20	81	37	26	8	0	0	0	172	151,6
500	⊖	Irdning	106070	Donnersbach	702	177	55	70	33	19	10	2	0	0	189	178,8
501	=	Greith	106641	Grimmingbach	945	175	28	67	47	36	9	4	0	0	191	
502	=	Oppenberg	106534	Gulling	1060	184	27	66	40	37	11	1	0	0	182	196,5
503	⊖	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	193	48	69	29	15	12	0	0	0	173	185,1
504	⊖	Liezen	106112	Enns	670	185	43	62	41	27	8	0	0	0	181	176,6
505	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	170	40	77	36	35	8	0	0	0	196	182,6
506	=	Admont	106153	Enns	700	197	9	73	50	26	11	0	0	0	169	157,3
507	=	Gstatterboden	106161	Enns	580	189	21	64	47	31	11	3	0	0	177	170,5
508	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	168	26	65	45	42	18	2	0	0	198	
509	=	Hieflau	106195	Enns	492	175	21	56	47	43	19	5	0	0	191	191,9
510	=	Kirchenlandl	106203	Enns	510	174	28	68	51	32	12	1	0	0	192	192,1
511	=	Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	850	181	21	63	44	42	14	1	0	0	185	174,9
512	=	Brunngraben	106237	Salza	710	174	29	72	47	31	11	2	0	0	192	182,2
513	=	Weichselboden	106245	Salza	680	180	17	72	49	32	13	3	0	0	186	172,2
514	⊖	Wildalpen	106252	Salza	610	180	18	62	50	42	12	2	0	0	186	179,6
515	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	166	29	62	52	41	15	1	0	0	200	177,4
516	=	Kleinreifling	106286	Enns	428	172	34	65	50	32	7	6	0	0	194	180,4
517	=	Weyer	106294	Enns	428	176	30	71	41	33	14	1	0	0	190	171,9
518	=	Maria Neustift	106310	Enns	629	156	50	73	45	31	11	0	0	0	210	162,4
519	⊖	Pechgraben	106583	Enns	430	177	25	69	42	38	14	1	0	0	189	
520	=	Reichraming	106328	Enns	360	184	20	75	41	32	12	2	0	0	182	179,4
521	⊖	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	152	43	68	52	33	17	1	0	0	214	
522	=	Laussa	106336	Enns	440	176	24	79	42	31	14	0	0	0	190	172,1
523	=	Hinterstoder	106351	Steyr	590	178	32	70	41	31	12	2	0	0	188	189,1
524	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	1370	162	26	81	49	32	13	3	0	0	204	182,2
525	=	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	180	10	72	45	46	7	6	0	0	186	172,4
526	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	152	40	72	53	32	15	2	0	0	214	
527	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	171	28	69	47	33	17	1	0	0	195	182,8
528	=	Klein Pyhrn	106401	Teichl	1010	179	18	64	55	35	15	0	0	0	187	165,8
529	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	170	26	78	43	33	14	2	0	0	196	187,8
530	=	St. Pankraz	106427	Teichl	523	182	15	72	47	33	16	1	0	0	184	176,0
531	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	175	21	59	55	31	21	4	0	0	191	181,5
532	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	171	14	55	52	49	20	5	0	0	195	
533	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	179	24	67	44	34	15	3	0	0	187	
534	=	Molln	106443	Steyr	435	178	26	68	49	33	12	0	0	0	188	177,1
535	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	194	20	82	35	26	9	0	0	0	172	158,1
536	⊖	Behamberg	106484	Enns	518	173	52	74	35	24	8	0	0	0	193	175,4
537	=	Ernstthofen	115766	Enns	281	176	59	84	26	14	7	0	0	0	190	
538	⊖	Steyr	106559	Enns	336	172	54	77	33	23	7	0	0	0	194	
539	W	Gaishorn	101667	Palten	720	173	58	63	30	28	14	0	0	0	193	
540	=	St. Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	167	50	78	41	21	8	1	0	0	199	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

541	=	Forsthaus Lobau	108175	Donau	155	229	46	54	18	16	3	0	0	0	137	127,1
542	=	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	194	50	77	27	15	3	0	0	0	172	148,3
543	⊖	Freistadt	106815	Feldaist	548	189	63	68	27	17	2	0	0	0	177	162,0
544	⊖	Lasberg	108977	Feldaist	575	183	54	80	31	16	2	0	0	0	183	160,7
545	⊖	Karlstift	106823	Waldaist	917	193	27	81	33	24	7	1	0	0	173	172,7
546	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	189	38	71	36	23	9	0	0	0	177	153,8
547	⊖	Weitersfelden-Ritzeneid	106856	Waldaist	764	187	41	78	35	20	5	0	0	0	179	158,1
548	=	Gutau	106864	Waldaist	581	191	46	81	30	16	2	0	0	0	175	148,3
549	⊖	Tragwein	106872	Aist	455	189	53	69	30	19	6	0	0	0	177	165,3
550	=	Allerheiligen	106799	Aist	542	170	58	82	29	22	5	0	0	0	196	165,4
551	=	Stadt Haag	106898	Erla	347	193	26	82	38	21	6	0	0	0	173	139,1
552	=	St. Pantaleon	108985	Erla	235	189	57	68	31	18	3	0	0	0	177	139,6
553	=	Königswiesen	106906	Große Naarn	600	192	30	78	36	23	7	0	0	0	174	165,6
554	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	899	195	30	72	45	17	7	0	0	0	171	
555	=	Laab	106880	Naarn	240	199	42	71	26	25	3	0	0	0	167	147,0
556	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	198	35	78	27	21	7	0	0	0	168	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
557	⊖	Saxen / Au	106930	Naarn	239	189	55	72	29	18	3	0	0	0	177	163,1			
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	188	29	87	35	19	8	0	0	0	178	145,8			
559		Pabneukirchen	106922	Klambach	595	167	59	74	36	23	7	0	0	0	199	186,7			
560	○	Oed	106948	Donau	393	193	54	74	23	15	7	0	0	0	173	154,9			
561	=	Stephanshart	106955	Donau	281	192	43	74	33	15	8	0	1	0	174	142,1			
562	=	Grein	106963	Donau	270	209	21	79	30	21	6	0	0	0	157	158,6			
563	=	St.Oswald	108704	Große Isper	654	186	41	77	33	21	8	0	0	0	180	140,4			
564	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	181	35	81	43	19	7	0	0	0	185	160,9			
565	○	Neustadtl	116087	Ybbser Mühlbach	482	184	29	91	33	20	8	1	0	0	182				
566	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	273	182	46	84	29	19	5	1	0	0	184	138,1			
567	○	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1048	173	16	76	47	41	11	1	1	0	193				
568	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	887	140	46	66	45	41	22	6	0	0	226	167,7			
569	⊖	Lunz am See	107029	Ybbs	612	98	101	67	48	40	10	1	1	0	268	194,2			
570		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	167	30	60	53	37	16	3	0	0	199	193,8			
571		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	185	15	50	49	48	17	2	0	0	181	195,7			
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	507	187	16	57	45	46	11	4	0	0	179				
573		Hohenlehen	107060	Ybbs	436	175	27	65	50	34	14	1	0	0	191	176,6			
574	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	451	177	30	63	51	31	13	1	0	0	189	184,6			
575		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	572	200	18	67	41	29	11	0	0	0	166	178,8			
576		Hinterlug	108993	Ybbs	465	180	30	61	51	34	10	0	0	0	186	165,6			
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	634	174	46	74	40	24	8	0	0	0	192	164,3			
578	⊖	Wolfsbach	116319	Urlbach	336	181	41	86	33	22	3	0	0	0	185				
579		Seitenstetten	107102	Urlbach	343	188	40	74	39	18	7	0	0	0	178	150,7			
580		Viehdorf	116491	Ybbs	362	181	46	80	37	16	5	1	0	0	185				
581	=	Amstetten	107110	Ybbs	265	185	55	76	27	15	7	1	0	0	181				
582	○	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	637	169	44	70	39	36	7	1	0	0	197				
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	319	170	53	84	39	15	5	0	0	0	196				
584		Persenbeug	116509	Donau	576	224	13	68	36	18	7	0	0	0	142				
585		Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	173	28	81	42	34	6	1	1	0	193	180,1			
586	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	163	30	73	57	33	8	1	1	0	203				
587	=	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	166	38	69	45	36	11	1	0	0	200	180,0			
588		Kienberg	115618	Große Erlauf	395	202	13	66	48	27	9	1	0	0	164				
589		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	182	27	74	42	30	10	0	1	0	184	165,5			
590		Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	192	49	79	27	14	5	0	0	0	174	160,4			
591	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	192	36	62	45	23	7	1	0	0	174	152,4			
592		Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	187	28	80	42	21	7	1	0	0	179	161,9			
593		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	553	198	18	71	37	32	10	0	0	0	168				
594	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	200	35	77	34	13	6	1	0	0	166	150,6			
595	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	206	35	73	31	14	6	1	0	0	160	184,0			
596		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	595	186	52	72	32	18	5	1	0	0	180	160,3			
597		Pöchlarn	116343	Donau	211	240	30	49	29	13	3	1	1	0	126				
598		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	532	237	18	63	29	14	5	0	0	0	129				
599	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	910	162	60	90	33	17	4	0	0	0	204	159,6			
600		Pöggstall	107250	Weitenbach	451	226	24	67	24	20	5	0	0	0	140	146,5			
601		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	445	204	37	72	29	18	5	1	0	0	162	166,0			
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	184	63	73	27	12	6	1	0	0	182	174,0			
603		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	215	50	61	17	15	6	2	0	0	151	133,2			
604		Grabeneegg	108647	Melk	265	210	41	69	25	15	5	1	0	0	156	145,0			
605	○	Texing	109074	Mank	453	207	35	71	27	18	7	1	0	0	159	147,5			
606	○	Melk	107284	Donau	284	236	27	63	24	9	6	1	0	0	130	144,6			
607		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	541	213	11	65	32	33	11	0	1	0	153				
608		Puchenstuben	107177	Pielach	967	166	22	67	49	40	19	2	1	0	200	141,6			
609	⊖	Frankenfels	107300	Pielach	465	172	37	75	43	29	8	2	0	0	194	181,3			
610		Christenthal	109082	Pielach	602	221	11	59	39	27	7	2	0	0	145	155,4			
611		Hofstetten	107318	Pielach	325	203	47	73	20	15	5	2	1	0	163	126,9			
612		Prinzersdorf	109090	Pielach	249	196	52	76	23	12	6	1	0	0	170	138,6			
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	290	222	25	67	29	14	8	1	0	0	144	151,8			
614		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	216	29	82	24	11	4	0	0	0	150	114,1			
615	⊖	Maria Langegg	107342	Donau	485	203	52	72	26	8	4	1	0	0	163				
616	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	952	194	54	82	18	12	5	1	0	0	172	133,8			
617		Mühdorf bei Spitz	108845	Donau	362	212	47	69	28	7	2	1	0	0	154	115,6			
618	=	Unterloiben	107425	Donau	198	218	61	59	20	5	3	0	0	0	148	118,8			
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	227	21	72	30	11	5	0	0	0	139	113,6			
620	=	Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	704	251	24	46	28	13	3	1	0	0	115	117,8			
621	○	Lichtenau	115980	Krems	669	217	53	67	17	8	4	0	0	0	149				
622	=	Gföhl	107433	Krems	585	223	41	56	27	15	4	0	0	0	143	145,7			
623	=	Krems an der Donau	107441	Krems	204	215	63	55	21	9	3	0	0	0	151	132,3			
624		Karlstetten	108738	Fladnitz	340	209	50	69	22	12	4	0	0	0	157	132,4			
625		Wolfenreith	116277	Fladnitz	499	224	32	70	27	7	5	1	0	0	142				
626	=	Türnitz	107466	Traisen	482	191	18	70	47	26	12	1	1	0	175	161,9			
627		Kernhof	115923	Unrechttraisen	760	199	16	70	38	27	15	0	1	0	167				
628	⊖	St.Aegydt am Neuwalde	107458	Unrechttraisen	607	174	39	63	48	30	10	2	0	0	192	173,3			
629		Hohenberg	115873	Unrechttraisen	485	202	25	60	42	29	6	2	0	0	164				
630	⊖	Hainfeld	107490	Gölsen	434	145	106	73	19	17	4	2	0	0	221	147,0			
631	○	Innerhalbach	109108	Gölsen	522	196	25												

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
654	⊖	Kronsegg	107631	Kamp	485	190	74	61	24	13	4	0	0	0	176	154,4			
655		Langenlois	107672	Kamp	204	217	68	48	21	10	2	0	0	0	149	111,8			
656		Mühlbach am Manhartsberg	109132	Kamp	356	241	29	60	19	14	3	0	0	0	125	147,9			
657	○	Gedersdorf	108761	Kamp	197	250	35	48	20	10	3	0	0	0	116	99,4			
658	⊖	Grafenwörth	107698	Mühlkamp	189	238	36	59	23	7	3	0	0	0	128	130,7			
659		Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	205	222	43	70	18	9	3	1	0	0	144	134,7			
660		Erpersdorf	116525	Donau	184	235	33	62	25	7	4	0	0	0	131				
661	⊖	Pyhra	107706	Perschling	302	212	30	75	25	17	6	1	0	0	154	133,1			
662	○	Stollberg	108936	Perschling	583	210	43	61	25	20	5	2	0	0	156	159,4			
663	⊖	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	237	28	63	25	7	5	1	0	0	129	115,2			
664		Perschling	115535	Perschling	225	258	13	58	26	7	4	0	0	0	108	95,4			
665		Wöllersdorf	116301	Große Tulln	388	215	29	73	27	16	4	2	0	0	151				
666	⊖	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	223	19	72	31	14	5	2	0	0	143	111,4			
667		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	201	47	69	30	13	3	3	0	0	165				
668		Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	256	234	24	61	28	12	6	1	0	0	132				
669	⊖	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	242	212	39	77	23	9	6	0	0	0	154				
670	⊖	Asperhofen	107755	Große Tulln	220	244	18	63	25	11	5	0	0	0	122	108,6			
671		Langenrohr	115956	Große Tulln	183	256	20	51	22	12	4	1	0	0	110				
672		Absdorf	107839	Donau	181	215	46	66	23	13	3	0	0	0	151	99,4			
673	⊖	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	179	240	32	56	25	10	3	0	0	0	126	112,8			
674	⊖	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	202	231	25	66	28	10	5	0	1	0	135	124,4			
675		Flachberg	115782	Kleine Tulln	303	238	22	55	31	13	6	1	0	0	128				
676		Langenlebern	107771	Donau	175	205	57	72	18	11	3	0	0	0	161	147,9			
677	⊖	Harmannsdorf	115832	Schmida	417	238	30	64	17	14	3	0	0	0	128				
678		Eggenburg	115626	Schmida	364	245	38	56	11	13	3	0	0	0	121				
679		Stockern	107797	Schmida	402	235	17	79	19	13	3	0	0	0	131	91,9			
680	⊖	Maissau	107813	Schmida	342	210	48	66	27	10	5	0	0	0	156	146,0			
681		Fahndorf	107821	Schmida	316	210	50	66	22	13	5	0	0	0	156	87,1			
682		Oberrußbach	116111	Schmida	279	230	30	68	17	18	3	0	0	0	136				
683	⊖	Guntersdorf	115816	Göllersbach	250	258	21	55	18	11	3	0	0	0	108				
684		Immendorf	115915	Göllersbach	237	234	45	53	18	13	2	1	0	0	132				
685		Wullersdorf	116053	Göllersbach	232	264	18	49	21	10	4	0	0	0	102				
686	⊖	Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	260	215	53	56	22	18	0	2	0	0	151	102,9			
687		Hollabrunn	107854	Göllersbach	241	222	49	61	19	12	3	0	0	0	144	127,5			
688		Merkersdorf	116046	Senningbach	261	255	22	51	21	16	1	0	0	0	111				
689	⊖	Niederhollabrunn	116392	Senningbach	226	216	48	64	23	13	2	0	0	0	150				
690		Steinabrunn	107888	Senningbach	255	217	49	61	24	13	1	1	0	0	149	112,5			
691		Stockerau	107870	Donau	169	231	27	70	21	14	3	0	0	0	135	134,3			
692	⊖	Stetten	108803	Donau	177	210	49	72	17	14	4	0	0	0	156	131,0			
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	175	147	99	80	19	17	3	1	0	0	219				
694		Kierling	115634	Donau	264	228	24	67	22	17	7	1	0	0	138				
695		Windischhütte	116293	Donau	449	231	20	63	29	16	6	1	0	0	135				
696	⊖	Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	450	201	43	75	22	18	7	0	0	0	165	142,7			
697		Klosterneuburg	107904	Donau	244	210	47	69	18	17	4	0	1	0	156	144,0			
698		Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	310	209	42	73	22	17	2	0	1	0	157				
699	⊖	Wien-Kagran	108159	Donau	150	180	82	65	19	17	3	0	0	0	186	128,1			
700	⊖	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	182	84	62	19	16	3	0	0	0	184				
701		Wien-Stadlau (Inselempumpwerk)	108142	Donau	163	155	109	68	15	15	4	0	0	0	211	116,8			
702		Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	198	64	67	20	12	5	0	0	0	168	150,2			
703	⊖	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	290	182	71	68	21	17	6	1	0	0	184	161,8			
704		Tullnerbach	108043	Wien	291	194	50	73	27	15	7	0	0	0	172	138,2			
706		Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	159	87	70	22	19	7	1	1	0	207				
708	⊖	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	240	24	63	19	16	4	0	0	0	126	127,6			
709		Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	168	83	67	24	18	5	1	0	0	198	147,0			
710		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	240	143	116	71	19	13	3	1	0	0	223	122,0			
711	⊖	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	227	37	64	18	15	5	0	0	0	139	140,7			
712		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	382	235	4	74	29	15	8	1	0	0	131				
713		Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	337	221	38	63	24	13	6	1	0	0	145	140,5			
714	⊖	Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	206	44	70	26	12	7	0	1	0	160	141,9			
715		Dornbach	115840	Schwechat	448	229	26	63	27	14	5	2	0	0	137				
716		Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	214	237	39	50	25	11	4	0	0	0	129				
717	⊖	Baden	108191	Schwechat	249	201	59	61	28	12	5	0	0	0	165	139,1			
718	⊖	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	218	197	74	57	24	12	1	1	0	0	169				
719		Guntramsdorf	116244	Schwechat	183	211	65	54	25	10	1	0	0	0	155				
720		Weissenbach bei Mödling	108217	Mödling	388	219	37	62	28	13	6	1	0	0	147	116,3			
721	⊖	Biedermannsdorf	108811	Mödling	181	269	3	53	20	17	4	0	0	0	97	105,4			
722		Wiener Neudorf	108233	Mödling	201	220	53	55	21	15	2	0	0	0	146	130,9			
723		Kaumberg	116335	Triesting	550	227	26	64	27	17	3	2	0	0	139				
724	⊖	Furth-Harras	108258	Triesting	546	211	25	68	32	20	8	1	1	0	155	111,7			
725		Pottenstein	108266	Triesting	331	216	39	62	31	12	5	1	0	0	150	107,9			
726		Matzendorf-Hölles	108274	Triesting	262	242	26	59	24	11	3	1	0	0	124	133,1			
727	⊖	Oberwaltersdorf	108688	Triesting	214	267	15	44	20	16	4	0	0	0	99	98,4			
728		Vösendorf	108290	Schwechat	190	256	18	55	23	12	2	0	0	0	110	136,6			
729		Laab im Walde	115550	Liesing	319	211	42	65	23	18	6	1	0	0	155	151,8			
730	⊖	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	250	152	106	62	24	16	6	0	0	0	214	148,4			
731	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	117127	Liesing	190	183	74	65	26	13	4	1							

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
754	E	Naglarn	108563	Rußbach	280	219	53	58	21	13	2	0	0	0	147	127,3			
755	⊖	Wolfpassing a.d. Hochleithen	116178	Rußbach	214	252	27	53	16	15	2	1	0	0	114				
756		Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	229	45	59	17	14	0	2	0	0	137				
757		Hagenbrunn	115824	Rußbach	234	243	25	52	25	17	3	1	0	0	123				
758		Raasdorf	108167	Donau	155	244	30	54	23	11	4	0	0	0	122	111,6			
759	=	Deutsch-Wagram	109199	Rußbach	157	249	31	51	20	12	3	0	0	0	117	118,2			
760		Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	259	21	48	24	11	3	0	0	0	107	128,9			
761	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	152	283	8	40	17	15	3	0	0	0	83	108,4			
762	=	Fuchsenbigl	108605	Rußbach	149	232	45	56	16	14	3	0	0	0	134	123,1			

MOLDAUGEBIET

763	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	176	56	75	36	16	7	0	0	0	0	190	162,1	
764	⊖	Sandl	117515	Moldau	961	194	27	72	43	23	7	0	0	0	0	172		
765	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	179	47	77	37	18	8	0	0	0	0	187	146,5	
766	O	Pyhrabruck	115543	Maltsch	541	218	41	56	29	15	7	0	0	0	0	148	122,1	
767		Weikerschlag	115519	Lainsitz	780	205	47	57	37	16	4	0	0	0	0	161	151,1	
768	=	Weitra	109207	Lainsitz	580	213	40	63	28	16	6	0	0	0	0	153	146,7	
769	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	500	190	66	65	31	11	3	0	0	0	0	176	158,7	
770		Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	606	243	13	66	20	19	4	0	1	0	0	123	111,1	
771	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	589	199	64	61	21	15	6	0	0	0	0	167	156,3	
772		Seibenlinden	115527	Braunaubach	656	196	54	65	25	22	4	0	0	0	0	170	178,0	
773	⊖	Haugschlag	109728	Reißbach	568	211	27	77	26	21	3	0	1	0	0	155	140,7	
774	E	Litschau	109249	Reißbach	564	181	68	64	30	18	4	0	0	1	0	185	154,8	

MARCHGEBIET

775	O	Limbach	116004	Deutsche Thaya	564	196	58	61	31	17	3	0	0	0	0	170		
776	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	205	51	67	24	14	5	0	0	0	0	161	115,2	
777		Meires	109272	Deutsche Thaya	490	225	43	56	19	18	4	1	0	0	0	141	163,3	
778	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	241	22	58	21	20	4	0	0	0	0	125	113,2	
779		Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	554	183	79	56	29	13	6	0	0	0	0	183	132,1	
780		Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	239	34	59	15	12	7	0	0	0	0	127	126,0	
781		Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	226	43	57	20	14	6	0	0	0	0	140	125,8	
782	⊖	Weikerschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	219	50	57	20	14	6	0	0	0	0	147	134,6	
783	⊖	Breitenfeld	109330	Seebtsbach	568	196	60	70	17	18	5	0	0	0	0	170	117,5	
784		Drösiedl	115725	Seebtsbach	522	233	39	53	23	13	5	0	0	0	0	133		
785	=	Eibenstein	115758	Thaya	388	215	39	73	23	11	3	2	0	0	0	151		
786		Drosendorf	115733	Thaya	421	259	21	53	20	8	5	0	0	0	0	107		
787	=	Japons	109355	Thaya	520	219	52	56	18	18	3	0	0	0	0	147	152,3	
788	⊖	Geras	109645	Thaya	484	234	46	53	17	13	3	0	0	0	0	132	128,5	
789		Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	418	241	33	59	19	9	5	0	0	0	0	125	123,3	
790	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	465	196	67	66	20	13	4	0	0	0	0	170	150,2	
791		Nonnersdorf	116095	Pulkau	469	246	30	54	21	13	2	0	0	0	0	120		
792		Leodagger	115972	Pulkau	288	246	35	54	16	13	1	1	0	0	0	120		
793		Unterretzbach	116285	Pulkau	235	228	52	58	14	10	4	0	0	0	0	138		
794	E	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	320	228	64	49	12	9	4	0	0	0	0	138	138,5	
795	=	Großkadolz	109660	Pulkau	188	211	68	58	16	10	3	0	0	0	0	155	113,5	
796	=	Mailberg	109413	Pulkau	212	265	21	43	21	11	5	0	0	0	0	101	132,2	
797	=	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	229	49	60	16	8	4	0	0	0	0	137	129,6	
798		Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	234	44	55	24	5	4	0	0	0	0	132		
799	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	208	224	49	64	16	9	4	0	0	0	0	142	90,6	
800	O	Mitterhof	109744	Thaya	183	251	26	59	19	7	4	0	0	0	0	115	78,1	
801	E	Drasenhofen	115717	Thaya	216	255	34	48	19	6	4	0	0	0	0	111		
802		Altlichtenwarth	115667	Thaya	217	231	52	49	22	8	4	0	0	0	0	135		
803		Bernhardsthal	109769	Thaya	169	253	34	49	16	10	3	1	0	0	0	113	114,2	
804	=	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	243	44	50	15	9	5	0	0	0	0	123	124,5	
805		Eichenbrunn	115592	Zaya	260	232	37	59	24	10	2	2	0	0	0	134		
806		Schletz	116160	Zaya	242	221	45	67	18	14	1	0	0	0	0	145		
807		Ernstbrunn	109157	Zaya	277	208	66	57	17	15	3	0	0	0	0	158	111,4	
808	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	190	251	25	63	13	11	3	0	0	0	0	115		
809	⊖	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	210	62	58	20	13	3	0	0	0	0	156	131,4	
810	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	179	259	28	46	18	13	2	0	0	0	0	107		
811	=	Zistersdorf	109678	March	201	259	31	41	20	10	5	0	0	0	0	107	90,6	
812		Sulz im Weinviertel	109777	Waidenbach	201	241	26	66	20	11	2	0	0	0	0	125	120,1	
813	=	Nexing	116442	Waidenbach	196	218	55	58	22	11	1	1	0	0	0	148		
814	=	Dürnkrot	109546	Waidenbach	166	255	26	49	18	15	3	0	0	0	0	111	100,7	
815	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	150	267	24	37	28	8	2	0	0	0	0	99	120,0	
816		Matzen	109579	Weidenbach	171	222	56	52	21	11	3	1	0	0	0	144	111,3	
817	O	Baumgarten an der March	109686	March	144	221	53	58	21	11	2	0	0	0	0	145	124,6	
818	=	Salmhof	116426	March	144	227	42	67	17	10	3	0	0	0	0	139		
819	=	Marchegg	109587	March	142	220	51	57	23	12	3	0	0	0	0	146	134,6	
820		Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	151	242	34	51	24	12	3	0	0	0	0	124		
821		Lassee	109694	Stempfelbach	144	238	36	56	18	15	3	0	0	0	0	128	123,1	
822		Niederweiden	109611	Stempfelbach	143	261	27	39	19	18	2	0	0	0	0	105	95,0	
823		Markthof	109603	Stempfelbach	141	224	45	54	22	17	4	0	0	0	0	142	132,5	

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

824		Wolfsthal	116327	Donau	153	236	36	51	26	13	4	0	0	0	0	130		
825	=	Kittsee	109629	Donau	137	253	8	62	26	14	3	0	0	0	0	113	126,2	
826		Prellenkirchen	116137	Wiesgraben	176	263	17	45	21	16	4	0	0	0	0	103		
827		Pama	109637	Wiesgraben	140	240	33	59	16	15	2	1	0	0	0	126	65,1	
828	⊖	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	239	42	51	19	12	2	1	0	0	0	127		

LEITHAGEBIET

829	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	218	9	62	43	25	7	1	1	0	0	148	140,8	
830	O	Schwarza im Gebirge	109819	Schwarza	626	209	19	56	38	35	7	1	1	0	0	157	166,6	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1981 bis 1990		
831	E	Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	774	170	35	75	39	34	11	1	1	0	196	188,9		
832		Naßwald	109827	Naßbach	615	132	86	71	36	34	5	1	1	0	234	184,8		
833		Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	174	48	72	32	32	6	2	0	0	192	179,0		
834	⊖	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	199	41	63	34	20	8	1	0	0	167	153,1		
835	⊖	Breitenstein	115691	Schwarza	909	199	50	62	30	19	5	1	0	0	167			
836		Hirschenkogel	116475	Schwarza	1318	174	61	59	34	30	6	2	0	0	192			
837		Semmering	110247	Schwarza	985	186	57	55	31	28	8	1	0	0	180			
838	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	240	33	42	31	15	5	0	0	0	126	122,4		
839	W	Pottschach	109876	Schwarza	411	251	18	47	26	21	3	0	0	0	115	124,8		
840		Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	188	50	64	33	22	7	1	1	0	178	163,8		
841		Stixenstein	109892	Sierning	454	234	30	54	29	15	4	0	0	0	132	135,4		
842	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	362	238	35	47	28	16	2	0	0	0	128	114,1		
843	O	Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	218	27	49	31	30	8	3	0	0	148	141,1		
844		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	200	36	52	37	31	9	0	1	0	166	127,5		
845		Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	684	225	23	52	37	22	7	0	0	0	141	109,6		
846	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	207	43	48	37	25	6	0	0	0	159	153,2		
847	⊖	Trattenbach	110213	Feistritz	803	237	14	54	34	22	4	1	0	0	129	137,0		
848		Trattenbach	116186	Feistritz	1105	193	46	58	29	32	7	1	0	0	173			
849		Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	563	237	24	46	35	17	5	1	0	1	129	110,4		
850	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	194	54	56	26	28	8	0	0	0	172			
851		Haßbach	110205	Pitten	620	256	10	44	25	23	8	0	0	0	110	106,5		
852		Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	225	35	48	32	21	5	0	0	0	141	127,1		
853	⊖	Bromberg	109983	Pitten	426	228	35	52	30	15	6	0	0	0	138	135,0		
854		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	447	215	29	62	34	18	7	1	0	0	151	118,9		
855		Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	235	27	45	35	17	6	1	0	0	131			
856	⊖	Saubersdorf	110106	Warme Fische	324	264	15	45	23	15	4	0	0	0	102	124,3		
857		Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	223	47	59	22	12	3	0	0	0	143	128,2		
858		Loretto	110700	Leitha	208	236	36	56	23	10	5	0	0	0	130			
859	⊖	Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	197	241	39	50	20	12	4	0	0	0	125	104,1		
860		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	200	248	21	58	19	15	3	2	0	0	118	105,0		
861		Bruck an der Leitha	110049	Leitha	159	242	35	54	21	12	2	0	0	0	124	120,7		
862	E	Göttlesbrunn	110221	Leitha	167	206	66	53	24	14	3	0	0	0	160	122,7		
863	=	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	234	44	51	16	18	3	0	0	0	132	121,0		
864	⊖	Parndorf	110718	Leitha	180	255	28	42	21	17	2	1	0	0	111			
865		Hollern	116350	Leitha	145	246	31	51	16	19	3	0	0	0	120			
866		Gattendorf	110064	Leitha	150	245	20	62	20	17	2	0	0	0	121	120,0		
867	⊖	Zurndorf	110072	Leitha	136	260	16	52	19	13	5	1	0	0	106	104,6		
868		Nickelsdorf	110080	Leitha	137	232	44	54	21	13	1	1	0	0	134	115,7		

RABNITZGEBIET

869		Lichtenegg	115998	Rabnitz	758	225	35	55	22	21	8	0	0	0	141	
870	E	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	185	64	60	32	21	4	0	0	0	181	
871	O	Karl	110312	Rabnitz	373	230	25	58	32	13	8	0	0	0	136	116,4
872		Hochstraß	110320	Rabnitz	422	254	17	43	31	13	8	0	0	0	112	103,7
873		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	224	33	63	21	18	7	0	0	0	142	138,7
874	=	Kobersdorf	110346	Stoob	333	234	33	49	29	16	5	0	0	0	132	98,4
875		Siegraben	110361	Stoob	467	229	31	61	20	21	4	0	0	0	137	123,6
876		Oberpullendorf	110379	Stoob	251	253	22	46	23	14	8	0	0	0	113	103,5
877	V	Frankenau	110775	Stoob	208	246	29	52	19	14	6	0	0	0	120	
878	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	248	231	43	54	16	16	6	0	0	0	135	
879		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	257	3	66	18	16	6	0	0	0	109	110,0
880	O	Kroatisch Minihof	110627	Rabnitz	247	252	25	43	24	19	3	0	0	0	114	93,1
881	O	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	230	26	60	25	19	5	1	0	0	136	103,9
882	=	Forchtenstein	110403	Wulka	397	206	55	56	28	18	3	0	0	0	160	128,5
883		Pötsching	110411	Wulka	210	221	58	47	30	8	1	1	0	0	145	119,4
884		Steinbrunn	110429	Wulka	210	245	29	52	29	8	3	0	0	0	121	119,2
885	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	245	38	48	24	9	2	0	0	0	121	94,5
886	⊖	Eisenstadt (Blumengasse)	110734	Wulka	184	216	49	57	30	9	5	0	0	0	150	
888	=	Eisenstadt	110437	Wulka	184	217	52	52	32	9	4	0	0	0	149	124,2
889	=	Draßburg	110445	Wulka	229	234	38	54	23	15	2	0	0	0	132	109,0
890		St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	225	51	57	22	8	3	0	0	0	141	127,4
891		St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	239	32	53	28	12	2	0	0	0	127	
892		Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	262	8	48	32	11	5	0	0	0	104	116,7
893		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	224	34	61	25	17	5	0	0	0	142	133,9
894		Winden am See	110635	Neusiedler See	125	230	37	55	22	20	2	0	0	0	136	84,9
896	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	252	36	43	24	8	3	0	0	0	114	122,8
897		Apetlon	110569	Neusiedler See	119	252	16	55	25	15	3	0	0	0	114	105,5
898		Oggau	110478	Neusiedler See	118	232	35	61	23	13	2	0	0	0	134	111,0
899		Rust	110486	Neusiedler See	119	245	39	45	24	10	3	0	0	0	121	141,6
900	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	241	23	61	31	7	3	0	0	0	125	125,4
902	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	237	43	50	26	8	2	0	0	0	129	
903		Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	271	10	43	26	14	2	0	0	0	95	97,7
904		Kleyhof	110528	Neusiedler See	135	259	24	47	22	12	2	0	0	0	107	97,3
905		Halbturn	110544	Neusiedler See	130	241	37	49	26	11	2	0	0	0	125	95,5
906	O	Andau	110585	Neusiedler See	118	248	23	58	21	12	4	0	0	0	118	103,4
907		Schattendorf	110619	Ikva	251	236	25	63	24	15	3	0	0	0	130	92,4
908		Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	234	40	49	24	16	3	0	0	0	132	116,8
909		Ritzing	110593	Ikva	305	234	36	51	24	17	4	0	0	0	132	94,5
910	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	199	40	53	37	31	6	0	0	0	167	

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	234	19	58	24	20	11	0	0	0	132	121,3
912	=	Rechberg	112029	Raab	926	210	31	55	30	27	12	1	0	0	156	143,1
913	=	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	230	17	52	31	24	12	0	0	0	136	
914	⊖	Schöckl	110841	Raab	1445	208	48	45	23	34	8	0	0	0	158	142,3
915	○	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	240	21	52	20	27	5	0	1	0	126	
916	○	Weiz	110825	Weizbach	465	218	39	49	23	28	8	1	0	0	148	130,3
917		Gleisdorf	110833	Raab	375	219	34	57	21	29	5	1	0	0	147	123,3
918		St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	209	44	45	24	33	10	1	0	0	157	
919		Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	216	37	57	21	27	7	1	0	0	150	114,7
920		Rohr an der Raab	110890	Raab	306	226	40	45	22	25	7	1	0	0	140	121,3

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
921		Feldbach	100008	Raab	323	219	46	51	17	24	8	1	0	0	0	147			
922	=	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	225	39	47	22	26	7	0	0	0	0	141			
923	=	Fehring	111294	Raab	260	233	35	43	24	23	8	0	0	0	0	133	121,6		
924	=	Riegersburg	111302	Raab	350	250	13	52	21	22	8	0	0	0	0	116	100,1		
925	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	220	43	48	28	20	7	0	0	0	0	146	93,8		
926	=	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	212	31	56	30	28	8	1	0	0	0	154	142,1		
927		Vorau	110932	Lafnitz	690	247	13	43	35	20	8	0	0	0	0	119	117,1		
928	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	205	30	56	33	32	10	0	0	0	0	161	138,9		
929	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	229	20	54	31	26	6	0	0	0	0	137	117,4		
930		Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	231	34	48	35	14	3	1	0	0	0	135			
931	=	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	210	53	46	32	21	4	0	0	0	0	156			
932		Hartberg	110999	Safenbach	350	225	43	41	23	25	7	1	1	0	0	141	126,8		
933	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	197	63	44	31	23	7	1	0	0	0	169			
934	O	Pöllau	111310	Saifenbach	420	203	55	49	28	25	6	0	0	0	0	163	122,6		
935	Θ	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	241	34	41	22	24	4	0	0	0	0	125	144,5		
936	Θ	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	256	14	51	18	20	7	0	0	0	0	110			
937	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	1080	190	32	63	34	34	13	0	0	0	0	176			
938	=	Rettenegg	111021	Feistritz	860	187	52	49	48	21	9	0	0	0	0	179	173,5		
939	=	Alpl	111435	Feistritz	1020	194	43	51	36	34	6	2	0	0	0	172			
940		Fischbach	101592	Feistritz	1050	177	54	68	30	29	8	0	0	0	0	189			
941		Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	219	32	49	25	31	9	1	0	0	0	147	117,0		
942	Θ	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	220	38	41	31	27	5	4	0	0	0	146			
943	O	Anger	123075	Feistritz	520	216	37	50	27	26	9	1	0	0	0	150			
944	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	252	14	38	32	21	8	1	0	0	0	114	116,7		
945		Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	228	38	55	22	15	8	0	0	0	0	138	116,5		
946	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	246	21	39	29	26	5	0	0	0	0	120	125,5		
947	=	Fürstenfeld	111070	Feistritz	273	221	45	46	29	19	6	0	0	0	0	145	122,3		
948		Eltendorf	111088	Lafnitz	238	237	23	57	25	21	3	0	0	0	0	129	75,0		
949	Θ	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	184	55	46	43	27	11	0	0	0	0	182	148,0		
950	=	Pinkafeld	111104	Pinka	388	217	38	57	31	15	8	0	0	0	0	149	128,7		
951	O	Oberwart	111112	Pinka	308	219	44	53	28	18	4	0	0	0	0	147	113,4		
952	Θ	Kleinzicken	111385	Zickenbach	267	199	61	58	26	18	4	0	0	0	0	167	138,3		
953		Kirchfidisch	111484	Pinka	266	234	33	49	28	18	4	0	0	0	0	132			
954	Θ	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	217	26	58	33	23	9	0	0	0	0	149	108,4		
955	=	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	216	27	67	28	20	8	0	0	0	0	150	118,8		
956	O	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	236	32	43	32	17	6	0	0	0	0	130	111,3		
957	Θ	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	219	46	54	32	11	4	0	0	0	0	147			
958	=	Hirschenstein	111153	Pinka	719	249	14	45	29	19	10	0	0	0	0	117	98,8		
959	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	240	28	56	18	21	3	0	0	0	0	126	88,0		
960		Eberau	111179	Pinka	213	252	18	49	24	20	3	0	0	0	0	114	106,8		
961		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	239	41	43	19	19	5	0	0	0	0	127	108,7		
962		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	251	14	50	27	19	5	0	0	0	0	115	96,4		
963		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	229	40	47	24	21	5	0	0	0	0	137	105,8		
964	=	Kukmirn	111203	Strem	252	228	40	50	21	20	7	0	0	0	0	138	104,7		
965		Güssing	111450	Strem	222	248	26	46	22	20	4	0	0	0	0	118			
966		Redlschlag	111286	Güns	692	209	41	61	24	24	6	1	0	0	0	157	134,4		
967	=	Bad Schöna	115683	Zöbern	468	228	33	52	28	18	7	0	0	0	0	138			
968		Zöbern	111245	Zöbern	596	217	17	65	35	22	10	0	0	0	0	149	123,9		
969		Krumbach	110676	Zöbern	510	231	22	57	30	18	8	0	0	0	0	135	111,7		
970		Pilgersdorf	111260	Zöbern	369	250	23	43	27	17	6	0	0	0	0	116	94,1		
971	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	253	8	50	27	18	9	1	0	0	0	113	138,5		

MURGEBIET

972		Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	247	25	47	18	18	11	0	0	0	0	119	
973	W	Kindtal	101691	Mürz	570	220	38	55	25	22	6	0	0	0	0	146	
974	K	Hochreichhart	123174	Liesing	1500	179	38	68	37	27	17	0	0	0	0	187	
975	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	152	45	63	47	39	18	2	0	0	0	214	
976	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	236	20	47	23	28	10	2	0	0	0	130	
977	=	Graz-Gries	101063	Mur	350	218	44	43	31	18	12	0	0	0	0	148	
978	W	Voitsberg	123208	Kainach	392	245	34	35	24	15	12	1	0	0	0	121	
979	K	Salzstiegel	105007	Kainach	1340	203	31	60	26	24	18	4	0	0	0	163	
980	K	Hitzendorf	123190	Kainach	370	241	29	46	19	20	11	0	0	0	0	125	
981		Muhr	111500	Mur	1110	218	26	62	31	21	8	0	0	0	0	148	150,3
982		Zederhaus	111526	Zederhausbach	1205	211	34	68	25	22	6	0	0	0	0	155	146,2
983		Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	196	45	72	28	18	7	0	0	0	0	170	150,7
984	W	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	212	53	59	23	14	5	0	0	0	0	154	
985	=	Tamsweg	111583	Mur	1025	228	38	59	16	16	9	0	0	0	0	138	127,4
986		Thomatal	111591	Mur	1090	252	13	50	28	11	11	1	0	0	0	114	
987	=	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	200	50	54	26	15	21	0	0	0	0	166	
988	⊖	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	189	62	54	18	28	12	3	0	0	0	177	142,4
989	=	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	241	23	51	23	19	9	0	0	0	0	125	129,4
990		Krakauenebene	112839	Rantenbach	1318	198	51	61	25	22	9	0	0	0	0	168	
991		Seethal	111641	Rantenbach	1210	224	30	56	23	26	7	0	0	0	0	142	114,9
992	=	Murau	111633	Rantenbach	814	228	35	48	24	17	13	1	0	0	0	138	140,6
993	=	Schöder	111674	Katschbach	900	213	37	65	29	17	5	0	0	0	0	153	144,3
994		St.Lambrecht	111682	Mur	1070	246	8	54	22	18	18	0	0	0	0	120	124,3
995	K	Oberwölz	123158	Wölzer Bach	810	235	34	53	23	16	5	0	0	0	0	131	
996		Unzmarkt	111708	Mur	745	234	35	50	20	20	7	0	0	0	0	132	117,4
997	⊖	Judenburg	111716	Mur	730	256	13	52	21	12	11	1	0	0	0	110	112,8
998		St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	212	21	74	26	28	5	0	0	0	0	154	157,7
999	=	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	187	23	87	30	29	10	0	0	0	0	179	164,2
1000		Oberzeiring	111740	Pöls	930	205	44	60	32	15	8	1	1	0	0	161	152,5
1001	⊖	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	253	4	41	27	23	18	0	0	0	0	113	95,4
1002	=	Obdach	111773	Granitzenbach	875	257	20	42	19	15	11	2	0	0	0	109	123,9
1003	=	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	278	5	35	17	19	9	2	1	0	0	88	
1004	E	Zeltweg	111757	Mur	669	229	43	45	21	14	14	0	0	0	0	137	135,4
1005		Kleinlobming	123018	Mur	740	266	6	43	20	16	14	0	1	0	0	100	
1006	=	Großlobming	112771	Mur	650	246	29	43	18	17	13	0	0	0	0	120	
1007		Ingering II	111781	Ingeringbach	850	238	22	51	18	25	11	1	0	0	0	128	127,5
1008		Seckau	111799	Mur	855	210	55	44	23	21	13	0	0	0	0	156	99,8
1009	⊖	Krauthausen	111807	Mur	605	242	33	47	19	17	8	0	0	0	0	124	117,1
1010	=	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	194	15	77	34	32	14	0	0	0	0	172	157,4
1011		Kalwang	111823	Liesingbach	742	183	53	73	23	21	13	0	0	0	0	183	
1012	=	Mautern	111831	Liesingbach	710	237	8	52	27	31	10	1	0	0	0	129	126,8

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1013	⊖	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	227	43	42	23	25	6	0	0	0	139				
1014		St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	212	62	40	26	19	7	0	0	0	154				
1015		Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	213	60	38	27	18	10	0	0	0	153	150,2			
1016	=	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	238	33	40	21	27	6	1	0	0	128	130,4			
1017	⊖	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	163	29	78	49	33	13	1	0	0	203	179,5			
1018		Niederalpl	112607	Mürz	930	174	14	73	43	39	20	3	0	0	192	188,2			
1019	=	Mürzsteg	111906	Mürz	810	182	31	73	37	32	9	2	0	0	184	170,6			
1020		Karlgraben	112599	Mürz	775	170	49	77	38	23	8	0	1	0	196	175,6			
1021	=	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	194	33	81	26	25	7	0	0	0	172	166,6			
1022	=	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	176	31	84	38	29	8	0	0	0	190	157,5			
1023	=	Veitsch	112565	Mürz	665	217	34	63	28	19	4	1	0	0	149	143,3			
1024		Stanz	112540	Stanzbach	648	207	33	61	33	26	6	0	0	0	159	130,1			
1025		Kapfenberg	101097	Mürz	508	211	51	48	29	19	8	0	0	0	155				
1026	A	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	201	45	60	29	22	9	0	0	0	165	173,8			
1027	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	1500	170	40	61	46	36	12	1	0	0	196	167,9			
1028	W	Buchberg	111989	Thörlbach	880	173	40	71	39	30	10	2	1	0	193				
1029	=	Haringgraben	112854	Mürz	1020	182	26	71	42	30	13	1	1	0	184				
1030		Tragöß	111997	Lamingbach	770	199	37	57	31	31	10	1	0	0	167	173,5			
1031	=	Pernegg	112847	Mur	460	231	38	43	27	17	10	0	0	0	135				
1032	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	224	34	45	28	29	4	2	0	0	142	145,3			
1033	O	Frohnleiten	112037	Mur	420	227	40	44	22	23	10	0	0	0	139	138,7			
1034	=	Neuhof	112573	Mur	770	230	20	49	26	26	14	1	0	0	136	145,1			
1035	=	Eichberg	123042	Ubelbach	610	251	17	40	26	21	10	1	0	0	115				
1036		Semriach	112045	Mur	700	253	14	46	21	22	8	2	0	0	113	106,3			
1037	=	Gschnaidt	112698	Mur	1128	230	17	50	27	30	11	1	0	0	136				
1038	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	910	248	17	37	25	26	13	0	0	0	118	116,7			
1039		Gratkorn	112078	Mur	380	242	21	44	27	25	7	0	0	0	124	120,2			
1040	=	Graz-Andritz	112086	Mur	360	241	23	47	25	20	10	0	0	0	125	126,1			
1041	⊖	Graz (Universität)	112094	Mur	366	222	46	40	26	20	12	0	0	0	144	136,3			
1042		Gedersberg	112862	Mur	390	241	22	42	30	19	12	0	0	0	125				
1043	⊖	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	224	41	53	18	18	12	0	0	0	142	130,1			
1044	⊖	Breitenbach	123034	Kainach	880	237	18	52	23	22	13	1	0	0	129				
1045	=	Bärnbach	112490	Kainach	420	228	36	47	23	19	11	2	0	0	138	121,7			
1046	O	Gaberl	112896	Kainach	1160	219	23	53	27	19	22	3	0	0	147				
1047		Lobming	112128	Kainach	400	230	26	45	28	25	11	1	0	0	136	128,0			
1048	=	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	204	40	53	23	30	13	3	0	0	162	148,4			
1049	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	229	16	55	22	29	14	1	0	0	137	146,2			
1050	=	Pack	112136	Teigitsch	1115	227	21	48	27	27	14	2	0	0	139	118,3			
1051	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	249	23	36	22	21	11	4	0	0	117	113,9			
1052		Ligist	112185	Kainach	370	241	24	48	15	26	11	1	0	0	125	120,5			
1053	=	Södingberg	112649	Södingbach	480	241	22	46	25	19	13	0	0	0	125	118,9			
1054	⊖	Sajach	112219	Kainach	340	241	26	44	28	13	14	0	0	0	125	112,1			
1055	⊖	Wiel	112235	Weißer Sulm	900	215	30	48	24	24	22	3	0	0	151	155,1			
1056		Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	221	32	40	28	26	15	4	0	0	145				
1057	⊖	Wies	112557	Weißer Sulm	390	235	26	39	22	23	20	1	0	0	131	124,0			
1058		Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	235	24	41	22	24	17	3	0	0	131				
1059		Trahütten	112730	Sulm	970	243	8	46	33	18	14	4	0	0	123				
1060	O	Gleinstätten	112524	Sulm	320	244	17	44	25	18	17	1	0	0	122	103,7			
1061		St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	241	13	42	20	32	14	4	0	0	125				
1062		Eibiswald	112268	Saggaubach	360	252	9	42	22	25	14	2	0	0	114	116,3			
1063	⊖	Glan	112946	Saggaubach	476	247	19	37	25	22	13	3	0	0	119				
1064	=	Leutschach	112292	Saggaubach	370	252	9	42	24	22	15	2	0	0	114	106,1			
1065		Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	244	16	45	23	18	19	1	0	0	122				
1066	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	239	19	49	30	17	12	0	0	0	127	104,4			
1067		St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	237	22	50	28	17	10	2	0	0	129	103,6			
1068	=	Leibnitz	112375	Sulm	332	224	26	56	24	22	14	0	0	0	142	116,1			
1069		Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	240	8	44	30	29	12	3	0	0	126				
1070		Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	224	28	40	31	26	13	4	0	0	142				
1072		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	217	36	46	23	28	14	2	0	0	149				
1073		Frauental	123059	Laßnitz	350	222	38	39	30	25	10	2	0	0	144				
1074		Hohenfeld	112722	Laßnitz	750	233	15	45	38	19	13	3	0	0	133				
1075	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	340	232	18	54	28	22	10	2	0	0	134	129,8			
1076	O	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	226	34	49	30	16	10	1	0	0	140	120,1			
1077		Straß	112516	Schwarzaubach	256	234	22	52	27	17	14	0	0	0	132	104,6			
1078	=	Unterpukla	112409	Mur	220	228	29	62	22	21	4	0	0	0	138	116,5			
1079		Zehensdorf	112664	Saßbach	288	223	38	51	28	15	11	0	0	0	143	115,8			
1080	=	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	226	36	54	26	18	5	1	0	0	140	130,9			
1081	=	Straden	112425	Gnasbach	360	229	31	57	28	15	6	0	0	0	137	117,1			
1082	=	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	212	52	55	20	22	5	0	0	0	154	141,9			
1083	W	Waltra	112433	Drauchenbach	380	207	54	66	20	16	3	0	0	0	159	110,2			
1084	⊖	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	214	49	56	24	20	3	0	0	0	152	118,9			
1085	=	Zelting	112441	Mur	200	217	49	50	26	22	2	0	0	0	149	116,3			
1086		Bonisdorf	112466	Mur	376	272	2	36	25	25	4	2	0	0	94	83,3			

DRAUGEBIET

1087	⊖	Sillian	113001	Drau	1075	222	37	48	26	21	11	1	0	0	0	0	144	128,7
1089	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	205	43	60	27	17	14	0	0	0	0	0	161	145,7
1090	=	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	208	38	61	28	20	11	0	0	0	0	0	158	132,7
1091	⊖	Kartitsch	114959	Drau	1415	215	39	48	28	25	11	0	0	0	0	0	151	
1093		Abfaltersbach	114975	Drau	980	235	31	46	21	28	4	1	0	0	0	0	131	
1095		Anras	113035	Drau	1300	229	28	51	30	23	5	0	0	0	0	0	137	113,5
1097		Unterassling	114967	Drau	836	210	50	45	30	25	6	0	0	0	0	0	156	
1099	E	Prägraten	113043	Isel	1340	202	47	61	30	20	6	0	0	0	0	0	164	146,3
1100	W	Virgen	114991	Isel	1198	212	41	66	25	13	8	1	0	0	0	0	154	
1102	E	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	162	29	100	27	39	9	0	0	0	0	0	204	182,3
1103	E	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	213	38	67	22	21	4	1	0	0	0	0	153	153,1
1104	=	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	221	30	64	19	24	7	1	0	0	0	0	145	136,9
1105		Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	221	26	67	23	20	9	0	0	0	0	0	145	133,7
1106	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	211	43	63	22	18	9	0	0	0	0	0	155	135,4
1108		Kals am Großglockner	113076	Kalser Bach	1336	200	51	73	20	15	7	0	0	0	0	0	166	153,3
1110		St.Johann im Walde	113084	Isel	750	225	35	58	25	16	7	0	0	0	0	0	141	130,9
1112	⊖	Zettersfeld	114934	Drau	1820	198	41	59	29	26	12	1	0	0	0	0	168	
1113	W	Lienz	113092	Drau	659	232	42	37	25	23	7	0	0	0	0	0	134	127,8
1116	=	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	211	48	40	32	22	12	1	0	0	0	0	155	120,1

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü. A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1981 bis 1990				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	212	49	39	31	23	11	1	0	0	154				
1118		Nikolsdorf	114942	Drau	650	236	25	41	23	28	10	1	2	0	130				
1119	⊖	Oberdrauburg	113118	Drau	620	242	25	34	22	21	20	2	0	0	124	104,0			
1120	⊖	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	234	26	32	26	25	19	4	0	0	132	117,5			
1121	⊖	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	218	48	36	20	25	13	4	2	0	148	127,6			
1122	⊖	Gnoppnitz	114850	Drau	1310	173	71	51	25	26	16	2	2	0	193				
1123	⊖	Greifenburg	113126	Drau	610	237	24	41	23	20	16	4	1	0	129	123,3			
1124	⊖	Sachsenburg	113134	Drau	550	253	22	35	18	21	13	4	0	0	113	113,1			
1127	⊖	Heiligenblut	113175	Möll	1380	201	56	65	17	17	10	0	0	0	165	141,9			
1130	=	Stall	113225	Möll	820	252	21	39	24	20	9	1	0	0	114	112,8			
1131	⊖	Wöllatal	114645	Möll	1550	183	62	48	27	25	16	4	1	0	183				
1132	⊖	Innerfragant	113233	Möll	1195	204	44	68	22	19	8	1	0	0	162	143,4			
1133	⊖	Kleindorf	113241	Möll	735	229	42	47	21	13	11	3	0	0	137	118,4			
1134	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	1680	156	53	86	31	24	10	6	0	0	210				
1135	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	193	58	66	23	14	8	4	0	0	173	143,9			
1136	=	Teuchl	113274	Möll	1260	243	18	46	16	22	17	3	1	0	123	117,2			
1138	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	256	14	44	19	20	13	0	0	0	110	128,4			
1139	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	1520	203	56	51	22	23	11	0	0	0	163	132,6			
1143	=	Malta	113399	Malta	830	254	15	44	18	21	12	2	0	0	112	121,9			
1144	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	225	38	43	24	17	15	4	0	0	141	124,0			
1145	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	591	232	44	39	20	16	13	2	0	0	134	105,9			
1146	⊖	Hohegg	113464	Drau	1030	235	37	36	19	19	17	3	0	0	131	128,0			
1147	⊖	Zeutschach	101576	Ursprungbach	1018	218	40	60	14	22	12	0	0	0	148				
1148	⊖	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	219	45	37	19	23	16	6	1	0	147	136,0			
1149	⊖	Farchtner See	113449	Weißenbach	990	229	36	35	24	25	15	2	0	0	137	118,9			
1150	⊖	Goldeck	114579	Weißenbach	1885	214	47	34	23	24	20	3	1	0	152				
1151	=	Fresach	114496	Drau	735	234	38	35	18	17	21	3	0	0	132	129,2			
1152	=	Weissenstein	113480	Drau	510	244	35	30	18	21	16	2	0	0	122	119,8			
1153	⊖	Villacher Alpe	113498	Weissenbach	2164	194	58	52	18	24	17	2	0	1	172	167,1			
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligegeist	114462	Drau	992	211	45	34	22	23	25	6	0	0	155	137,7			
1155	⊖	Villach	113530	Drau	494	229	39	39	13	26	15	4	1	0	137	128,5			
1156	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	237	33	41	17	20	16	2	0	0	129	116,3			
1157	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	248	15	40	22	22	18	1	0	0	118	112,8			
1158	⊖	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	202	54	44	22	27	14	3	0	0	164	146,5			
1159	⊖	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	223	49	34	20	18	21	1	0	0	143	139,1			
1162	⊖	Obertilliach	113589	Gail	1400	236	25	40	26	24	14	1	0	0	130	134,1			
1164	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	1140	208	40	45	27	28	15	3	0	0	158	115,1			
1165	⊖	Kornat	113621	Gail	1047	217	25	47	23	26	22	4	2	0	149	132,4			
1166	=	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	220	38	38	22	23	17	5	1	2	146	132,0			
1167	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	1232	184	63	42	19	24	24	7	2	1	182				
1168	=	Reisach	113654	Gail	646	215	38	48	15	25	17	5	2	1	151	126,4			
1169	⊖	Waidegg	113670	Gail	635	228	30	30	29	25	13	7	3	1	138	112,0			
1170	=	Tröpolach	114884	Gail	655	236	26	36	20	18	21	6	3	0	130				
1171	⊖	Naßfeld	114637	Gail	1530	202	32	39	30	31	18	10	2	2	164				
1172	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	232	28	40	20	25	15	4	2	0	134	119,5			
1173	=	Förolach	113720	Gail	565	227	34	42	18	21	20	3	1	0	139	129,1			
1174	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	236	21	44	20	17	21	6	1	0	130	115,2			
1175	⊖	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	220	36	42	19	25	20	4	0	0	146	134,7			
1176	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	215	51	33	20	27	13	7	0	0	151	135,9			
1177	=	Wernberg	113761	Drau	565	222	42	41	22	20	14	4	1	0	144	139,7			
1178	⊖	Rosenbach	113779	Drau	540	219	42	33	16	23	24	8	1	0	147	134,8			
1179	⊖	Bärental	113787	Drau	1000	222	24	38	19	26	23	11	2	1	144	136,9			
1180	⊖	Tschachoritsch	114488	Drau	600	232	30	42	20	21	16	4	1	0	134	134,2			
1181	⊖	Kirschensteiner-Babniak	113803	Drau	440	232	35	31	19	25	16	6	2	0	134	120,0			
1182	=	Loibltunnel	113811	Drau	1067	229	13	39	20	23	24	15	3	0	137	145,7			
1183	⊖	Bodental	113837	Drau	995	220	25	43	20	16	30	6	6	0	146	137,7			
1184	=	Ferlach	113845	Drau	470	251	22	28	17	27	14	6	1	0	115				
1185	⊖	Zell-Pfarr	113852	Drau	900	214	43	32	19	19	25	9	5	0	152	123,1			
1186	=	Schwarz	113860	Drau	780	263	11	24	27	21	14	6	0	0	103	109,7			
1187	⊖	Seeberg	113886	Vellach	1040	224	25	42	22	24	19	9	1	0	142	145,2			
1188	⊖	Eisenkappel	113894	Vellach	580	240	21	38	25	18	20	4	0	0	126	128,6			
1189	⊖	Falkert	114652	Gurk	1855	192	62	54	18	23	14	3	0	0	174				
1190	⊖	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	250	20	28	31	17	19	0	1	0	116				
1191	⊖	Sirnitz	113936	Gurk	850	225	41	39	23	20	17	1	0	0	141	135,8			
1192	⊖	Hochrindl	128041	Gurk	1561	213	51	32	24	25	19	1	1	0	153				
1193	=	Weitensfeld	113977	Gurk	705	240	33	38	17	23	15	0	0	0	126	135,2			
1194	⊖	Winklarn ob Straßburg	114520	Gurk	1040	228	41	46	13	23	13	2	0	0	138	112,0			
1195	⊖	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	241	33	36	21	19	14	2	0	0	125				
1196	=	Friesach	113993	Metnitz	634	250	26	35	18	28	8	1	0	0	116	120,1			
1197	⊖	Neumarkt in Steiermark	114017	Olša	872	223	48	43	20	25	7	0	0	0	143	124,4			
1198	⊖	Gaisberg	114736	Olša	930	228	37	47	17	24	12	1	0	0	138				
1199	=	Gutting	114785	Silberbach	710	239	28	45	27	17	8	2	0	0	127				
1200	⊖	Silbereg	114025	Gurk	598	251	21	39	21	22	10	2	0	0	115	122,2			
1201	⊖	Noreia																	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥		
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1981 bis 1990
						0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9				
1225	⊖	Lavamünd	114876	Drau	350	274	11	27	22	15	14	3	0	0	92	123,8
1226	⊖	Reichenfels	114298	Lavant	800	233	38	38	24	22	10	1	0	0	133	
1227	⊖	Preblau	114306	Lavant	790	243	31	37	22	22	7	3	1	0	123	
1228	⊖	Preitenegg	114314	Lavant	1035	225	44	42	20	22	12	1	0	0	141	
1229	⊖	Forst-Saualpe	114801	Weißbach	700	228	40	43	27	21	6	0	1	0	138	134,2
1230	⊖	Wolfsberg	114702	Lavant	440	224	45	44	21	21	7	4	0	0	142	
1231	⊖	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	217	49	46	22	21	9	2	0	0	149	
1232	⊖	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	229	51	38	12	25	10	1	0	0	137	
1233	⊖	Pustritz	114330	Lavant	790	238	28	41	24	23	9	3	0	0	128	111,5
1234	⊖	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	193	71	40	29	22	9	2	0	0	173	113,2
1235	⊖	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	210	31	56	22	28	15	4	0	0	156	132,8

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

RHEINGEBIET

1	O	Hard (Rotachstrasse)	401	17	9	7	7	1	0	0	11	5	3	5	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
5	K	Obervermunt	1980	14	9	16	7	1	0	0	10	3	10	3	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
7	K	Vermunt	1733	13	9	15	8	1	0	0	10	3	10	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
9	K	Kops	1829	13	9	15	8	1	0	0	10	3	10	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
10	K	Partenen	1020	16	7	14	9	1	0	0	11	3	9	4	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
11		Gaschurn	980	18	9	13	7	1	0	0	11	4	8	4	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
12	K	St.Gallenkirch	860	17	12	12	4	2	0	0	10	5	8	2	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
16	⊖	Tschagguns	680	15	13	12	6	1	0	0	8	7	6	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
18	=	Silbertal	885	14	12	11	8	1	0	0	8	6	6	4	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
19	W	Schruns	671	15	12	12	7	1	0	0	9	7	5	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
20	⊖	Latschau	1000	16	12	11	6	2	0	0	9	7	5	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
21	K	Rodund	645	15	13	11	7	1	0	0	9	8	4	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
22	K	Golm	1930	13	9	12	7	3	0	0	9	5	6	3	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
23	E	Vandans	670	17	8	13	6	2	0	0	10	5	6	3	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
24		Langen am Arlberg	1218	15	9	12	7	3	0	0	9	4	7	3	2	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
25	E	Klösterle	1075	11	12	12	8	1	1	0	7	7	7	4	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
26		Dalaas	920	19	8	14	7	1	0	0	12	4	8	4	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
28	K	Lünersee	2015	13	9	12	7	3	0	0	9	5	6	3	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
31	⊖	Brand	1005	15	10	12	9	1	0	0	10	6	6	4	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
32	O	Ludesch	535	19	8	11	8	0	0	0	10	4	7	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
34	=	Fontanella	1140	19	9	13	8	1	0	0	12	4	7	5	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
36		Blons	772	18	11	11	7	2	0	0	10	4	7	4	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
37		Thüringerberg	960	14	8	12	10	1	1	0	9	3	7	5	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
38	K	Nenzinger Himmel	1305	12	6	17	8	1	0	0	8	4	9	4	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
39	⊖	Thüringer	580	15	8	13	7	2	0	0	11	4	7	3	1	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
40	V	Frastanz	491	15	8	10	6	1	0	0	9	2	8	4	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
41	O	Amerlügen	760	15	7	12	7	1	0	0	11	3	7	4	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
42	O	Innerlaterns	1040	16	8	10	10	1	0	0	12	3	6	5	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
43	O	Weiler	500	14	8	12	7	1	0	0	8	5	7	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
44		Fraxern	809	11	6	13	9	2	0	0	9	4	6	4	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
45		Feldkirch-Gisingen	440	17	7	14	6	0	0	0	12	2	8	4	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
46		Meiningen	410	20	7	10	8	0	0	0	13	3	6	5	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
47		Gaissau	400	20	11	8	6	0	0	0	11	6	4	3	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
48	O	Fussach	400	17	9	8	10	0	0	0	10	4	4	6	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
49	⊖	Lustenau	404	14	9	11	10	0	0	0	8	3	4	7	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
50	⊖	Ebnit	1100	15	6	10	12	2	0	0	10	3	5	6	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
51		Güttele	530	23	5	12	9	0	0	0	12	2	6	6	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
52		Bildstein	720	22	10	10	7	0	0	0	13	4	4	6	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
53		Mäder	420	15	9	11	7	0	0	0	9	4	6	4	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
54		Meschach	850	16	9	11	6	0	0	0	8	4	6	4	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
55		Hohenems	430	12	9	12	9	0	0	0	6	6	7	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
56	⊖	Altach	412	16	8	11	9	0	0	0	9	4	5	5	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
57	E	Dornbirn	441	18	5	12	8	3	0	0	10	4	6	3	2	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
59		Schröcken	1263	14	11	10	8	1	1	0	8	6	5	5	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
60	V	Schopernau	835	16	9	8	10	1	1	0	10	5	5	5	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
62	=	Au	800	15	9	11	7	1	1	0	8	6	6	4	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
64	=	Damüls	1365	17	3	10	10	2	1	0	11	1	6	4	2	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
67	=	Bizau	705	19	7	13	7	0	1	0	9	5	8	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
68	⊖	Andelsbuch	600	18	7	10	7	2	1	0	10	3	4	5	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
69	⊖	Bödele	1150	18	6	10	8	3	1	0	10	3	4	4	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
70	=	Egg	660	17	9	9	11	0	1	0	9	5	5	7	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
71	O	Schönenbach	1040	18	7	9	10	0	1	0	12	4	5	6	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
73		Sibratsgfall	920	21	8	5	10	0	1	0	11	5	2	7	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
75	=	Hittisau	790	18	7	10	9	1	1	0	12	5	4	5	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
76		Sulzberg	1000	14	9	5	10	2	1	0	10	5	1	5	2	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
78		Riefensberg	680	16	9	8	9	1	1	0	10	4	3	6	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
79	E	Alberschwende	717	19	7	11	9	1	1	0	12	5	5	5	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
80	=	Doren	710	20	7	10	6	0	1	0	10	6	6	3	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
81	=	Bregenz-Rieden	430	17	8	9	7	1	0	0	9	4	4	5	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
82	⊖	Bregenz	424	13																												

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	=	Baad	1305	17	10	9	7	1	1	0	11	4	6	5	4	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
88	⊖	Zug	1500	9	10	10	10	2	1	0	6	6	5	5	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
89		Lech	1480	10	11	12	10	1	1	0	7	6	5	6	1	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
90	=	Zürs	1720	14	7	12	9	3	0	0	9	5	6	4	2	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
91	⊖	Warth	1475	12	8	11	8	2	1	0	7	4	6	4	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
92		Holzgau	1100	16	9	11	6	1	1	0	10	4	8	3	1	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93	O	Gramais	1320	15	7	13	7	2	1	0	12	5	6	3	2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
94		Boden	1355	13	9	13	8	0	1	0	9	5	8	5	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
95	O	Hinterhornbach	1100	13	10	11	8	1	1	0	8	6	6	4	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
96	E	Vorderhornbach	960	12	10	9	6	2	0	0	9	5	6	3	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
97		Namlos	1260	12	8	10	10	1	1	0	9	5	5	6	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
98		Forchach	910	13	9	10	8	1	1	0	10	6	6	3	1	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
99	=	Höfen-Oberhornberg	870	12	13	10	7	0	1	0	10	7	5	4	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
100		Hahnenkamm-Reutte	1670	17	7	12	7	2	1	0	12	4	6	5	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
101	⊖	Reutte	870	15	12	10	1	0	0	0	12	8	5	5	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
103		Berwang	1295	12	7	12	11	1	1	0	9	3	7	6	1	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
105	⊖	Tannheim-Untergschw.	1090	13	8	9	12	2	0	0	10	5	4	5	1	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
106	=	Jungholz	1060	17	10	10	7	2	0	0	11	7	6	2	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
107		Vils	810	14	11	8	10	2	0	0	12	8	5	3	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
110	⊖	Scharnitz	970	13	11	7	0	2	0	0	9	9	7	2	0	1	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
111	=	Seefeld in Tirol	1200	13	12	15	5	2	0	0	9	7	8	2	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
113	E	Leutasch-Kirchplatzl	1135	14	13	16	4	2	0	0	9	9	7	2	1	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
116	⊖	Hinterriß	930	11	13	14	8	1	1	0	8	8	7	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
124	⊖	Pertisau	935	12	13	12	8	1	0	0	7	7	8	4	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
126	⊖	Achenkirch	905	9	13	9	13	1	0	0	0	6	9	5	6	7	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
129	⊖	Ehrwald	960	13	14	10	8	2	0	0	0	11	8	6	3	1	1	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	⊖	Hall in Tirol	585	21	7	14	2	2	0	0	0	13	5	8	8	1	0	0	0	0	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

131	=	Nauders	1360	18	11	9	3	1	0	0	14	6	5	2	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	=	Spiss	1540	15	9	8	5	2	0	0	10	4	5	2	1	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	W	Pfunds	995	13	6	13	4	1	0	0	9	5	6	3	0	0	0	5	7	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	=	Ried im Oberinntal	880	17	14	7	1	1	0	0	10	9	4	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	⊕	Fendels	1356	13	10	12	5	1	0	0	8	6	7	3	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	⊕	Prutz	870	16	14	8	2	1	0	0	9	9	4	2	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	=	Kaunertal-Feichten	1314	14	10	11	4	0	0	0	7	8	5	2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	E	Ladis-Neuegg	1350	13	10	12	5	0	1	0	6	7	6	2	0	1	0	11	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	W	Runserau	860	15	16	10	6	0	0	0	7	8	6	4	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	=	St.Anton am Arlberg	1298	13	12	12	6	2	0	0	7	7	7	3	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	=	Flirsch	1150	15	13	10	3	0	1	0	9	9	6	2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	⊕	Galtür	1587	12	13	8	6	2	0	0	8	7	5	3	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	⊕	Kappl-Oberhaus	1500	13	9	11	7	1	1	0	11	6	5	3	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	=	See im Paznaun	1040	16	12	9	1	2	0	0	11	6	5	1	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	⊕	Landeck	785	14	14	8	5	1	0	0	10	8	4	4	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	⊕	Nassereith	850	14	9	9	4	1	1	0	12	4	4	3	0	0	1	7	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	=	Imst (Oberstadt)	860	20	14	5	2	1	0	0	14	9	3	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	⊕	Pitztalor Gletscher	2850	10	10	11	7	3	1	0	9	7	5	2	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0												

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	
284	=	Ellmau	750	11	15	12	7	2	0	0	8	10	6	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
285	⊖	Bromberg	1180	10	13	12	8	1	0	0	7	9	7	4	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
286	=	Söll-Stockach	660	11	15	9	11	1	0	0	8	8	6	6	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
288	⊖	Kufstein	495	11	13	14	8	0	1	0	8	7	10	4	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
290	=	Thiersee-Landl	700	8	13	12	10	2	0	0	5	7	7	5	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
291	=	Niederndorferberg	980	7	15	10	9	3	0	0	5	10	4	5	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
292	⊖	Jochberg	950	13	13	11	10	0	0	0	10	7	8	4	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
293	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	1760	11	13	10	10	2	0	0	9	9	5	5	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
294	=	Kitzbühel	763	13	17	9	9	0	0	0	10	11	5	4	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
295	E	Aschau	1005	14	11	12	10	1	0	0	10	8	5	4	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
296	=	Kirchberg in Tirol	830	10	14	10	10	0	0	0	7	10	5	5	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
298	=	Hochfilzen	960	11	12	13	9	1	0	0	8	9	7	5	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
299	=	Fieberbrunn	850	11	14	10	10	1	0	0	8	10	4	5	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
300	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	756	12	14	12	8	1	0	0	9	10	7	4	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
302	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	860	13	11	10	9	2	0	0	10	7	5	5	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
303	=	Walchsee	687	12	16	8	9	2	0	0	8	11	5	4	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
304	⊖	Kössen	590	9	13	11	11	2	0	0	6	9	7	5	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

SALZACHGEBIET

306		Paß Thurn	1200	18	13	8	4	0	0	0	13	6	5	2	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
307		Haidbach	900	17	10	14	5	0	0	0	10	5	8	3	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
308		Stuhlfelden	816	10	14	6	2	0	0	0	6	8	3	2	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
310	=	Enzingerboden	1480	13	8	16	4	3	1	0	7	4	10	3	2	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
312	=	Rudolfshütte	2304	12	9	14	8	4	1	0	5	7	7	4	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
315	=	Uttendorf	796	19	12	11	5	0	0	0	12	5	7	2	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
316	=	Mooserboden	2036	14	14	12	10	2	0	0	9	9	7	5	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
320		Kaprun	750	15	11	13	5	1	0	0	9	6	9	3	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
324	⊖	Sonnblick	3105	7	11	11	11	1	2	0	5	8	7	3	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
327		Bucheiben	1140	12	9	15	7	0	0	0	7	6	9	3	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
328	=	Rauris	934	15	11	14	6	0	0	0	12	6	8	3	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
329		Dienten	1265	10	11	16	6	2	0	0	6	8	11	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330		Böckstein	1140	15	10	9	7	0	0	0	12	4	5	4	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
331	=	Badgastein	1100	15	12	7	10	1	0	0	8	9	3	5	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
332		Klammstein	795	13	13	11	6	0	0	0	10	5	8	2	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
333		Hüttschlag	1010	15	11	12	3	0	0	0	10	8	5	1	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
334		Großarl	890	12	12	12	6	1	0	0	8	7	9	2	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
335	=	St.Johann im Pongau	634	15	7	17	5	1	0	0	11	5	9	2	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
336	⊖	St.Veit im Pongau	750	11	8	18	5	2	0	0	8	3	12	1	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
337		Mitterkleinarl	1010	16	9	14	9	0	0	0	10	7	8	4	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
338		Wagrain	840	18	8	12	6	0	0	0	11	4	8	2	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
339		Karbachalm (Talstation)	925	14	11	6	3	0	0	0	9	7	3	0	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
340	=	Bischofshofen	543	16	11	14	3	2	0	0	12	5	10	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
341	=	Hüttal	720	15	12	12	6	1	0	0	9	8	8	3	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
342		Mitterfeldalm	1665	11	9	12	6	1	0	0	8	7	6	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
343		Golling	473	14	9	7	5	0	1	0	9	6	7	2	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
344	⊖	Hintersee	685	12	12	11	7	1	0	0	8	8	6	3	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
345	E	Salzburg-Freisaal	420	11	14	10	8	2	0	0	6	10	6	4	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
346		Glanegg	450	11	14	10	6	2	0	0	8	9	5	3	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
347	⊖	Salzburg (Flugplatz)	430	13	13	10	7	2	0	0	6	9	7	3	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
348	⊖	Eugendorf	520	13	11	10	9	2	0	0	9	7	6	2	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
349	=	Saalbach	1022	11	11	13	7	0	0	0	7	6	8	4	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
350	⊖	Schmittenhöhe	1973	14	12	15	8	0	0	0	9	8	8	4	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
351		Hütten	940	17	15	7	4	0	0	0	12	9	4	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
352		Saalfelden	760	12	15	8	3	1	0	0	7	10	3	1	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
353		Grubhof-St.Martin	630	18	5	9	2	0	0	0	8	2	7	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
=		St.Ulrich-Pillersee	870	11	15	9	8	2	0	0	8	10	5	4	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
355	E	Waidring	760	9	12	14	10	1	0	0	4	8	9	5	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
356		Nußdorf	460	14	12	11	5	2	0	0	9	7	6	1	2	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
357		Oberndorf	430	13	13	8	1	1	0	0	8	9	5	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
⊖		Ibm	425	10	9	11	5	3	0	0	6	4	5	2	3	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
359	=	Ostermiething	405	15	10	8	6	3	0	0	8	4	5	2	2	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
360	=	Ach-Burghausen	473	11	13	10	8	1	0	0	8	6	2	5	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
383	=	Vichtenstein	586	9	12	9	7	1	0	0	5	6	5	4	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
384	=	Rannawerk	285	15	11	11	7	1	0	0	9	4	3	6	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
385	=	Kollerschlag	725	10	5	11	6	1	0	0	7	3	4	4	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
386	=	Oberkappel	495	12	6	10	7	2	0	0	6	3	3	4	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
387	=	Mausloch	515	15	12	7	7	1	0	0	8	5	2	5	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
388	=	Pfarrkirchen	815	16	8	12	8	1	0	0	9	4	6	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
389	⊖	Neustift im Mühlkreis	597	14	9	9	8	1	0	0	7	3	4	5	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
390	=	Julbach	575	12	8	7	9	1	0	0	5	6	4	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
391	=	Kirchberg ob der Donau	590	15	14	5	4	1	0	0	12	7	3	1	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
392	⊖	Schwarzenberg	730	13	6	11	7	1	0	0	9	4	5	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
393	⊖	Schlägl	555	15	9	11	6	1	0	0	7	6	4	4	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
394	=	Guglwald	750	13	12	5	6	2	0	0	8	8	3	3	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
395	⊖	Helfenberg	598	12	11	6	9	3	1	0	5	6	2	6	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
396	=	Haslach	510	12	10	8	11	0	1	0	10	4	5	5	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
397	⊖	Rohrbach	600	14	10	9	9	1	0	0	11	5	4	5	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
398	=	Langhalsen	449	16	9	7	7	3	1	0	10	2	3	6	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
399	⊖	Partenstein	295	19	9	7	8	1	0	0	10	4	3	5	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
400	=	Neuhaus an der Donau	450	16	13	5	5	2	0	0	9	6	2	4	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
401	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	380	13	14	7	9	1	0	0	8	7	2	4	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
402	=	Peuerbach	372	14	13	13	5	2	0	0	10	6	6	2	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
403	=	Waizenkirchen	370	14	12	8	4	1	0	0	10	4	5	1	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
404	⊖	Neukirchen am Walde	555	12	12	11	9	1	0	0	8	5	4	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
405	=	St.Agatha	499	15	13	11	5	0	0	0	10	6	4	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
406	=	Aschach an der Donau	292	16	14	9	4	1	0	0	11	6	4	3	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
407	=	Eferding	274	17	15	8	5	2	0	0	11	9	4	3	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
408	=	Kematen am Innbach	351	14	12	10	5	2	0	0	9	5	4	3	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
409	⊖	Geboltskirchen	540	12	11	8	7	3	0	0	10	6	3	2	2	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
410	=	Hofkirchen an der Trattnach	385	11	12	8	8	1	1	0	9	8	3	3	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
411	⊖	Grieskirchen-Moosham	352	11	9	9	8	1	1	0	7	6	3	3	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
412	⊖	Gallspach	368	17	9	7	7	2	0	0	9	5	3	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
413	=	Scharten	395	16	10	9	2	1	0	0	11	4	4	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
414	⊖	Goldwörth	260	18	14	7	5	0	0	0	14	6	5	3	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
415	=	Bad Leonfelden	740	20	9	5	7	0	0	0	16	6	2	2	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
416	=	Piberstein	899	16	8	6	10	0	0	0	11	3	3	5	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
417	=	St.Peter am Wimberg	687	11	9	5	10	0	1	0	8	5	2	5	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
418	=	Neußerling	615	15	10	11	4	1	0	0	8	6	3	3	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
419	=	Waxenberg	700	15	13	10	5	2	0	0	8	7	3	3	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
420	=	Ottensheim	265	15	10	8	6	0	0	0	11	5	3	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
421	⊖	Hellmonsödt	840	16	10	9	8	0	0	0	9	5	6	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
422	=	Kirchschlag bei Linz	925	16	9	11	4	2	0	0	10	5	3	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
423	=	Pöstlingberg	490	15	15	7	6	0	1	0	9	10	1	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
424	⊖	Linz (Stadt)	263	13	12	9	7	1	0	0	7	7	5	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
425	⊖	Linz-Urfahr	305	12	14	10	6	0	0	0	6	11	2	4	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
426	=	Leonding	277	11	13	7	7	0	0	0	8	7	2	4	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
427	E	Hörsching	297	14	15	4	8	1	0	0	11	8	1	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0

TRAUNGEBIET

428	=	Göbl	710	12	9	11	9	2	0	0	10	6	8	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
429	⊖	Bad Aussee	665	13	7	13	8	3	0	0	9	4	9	4	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
430	K	Ödensee	800	15	8	13	8	2	0	0	11	5	8	4	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
431	=	Bad Aussee	640	12	9	13	9	2	0	0	8	6	8	5	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
432	=	Schönbergalpe	1350	12	11	14	10	0	0	0	7	7	9	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
433	=	Obertraun	515	15	12	13	6	1	0	0	9	9	8	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
434	=	Pötschen	1000	15	11	11	9	1	0	0	11	7	7	3	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
435	=	Krippenstein	2050	15	7	15	10	0	0	0	12	4	10	3	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
436	=	Lahn-Hallstatt	510	12	15	12	7	0	0	0	8	9	8	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
437	⊖	Gosau	765	10	12	11	9	1	0	0	7	8	8	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
438	⊖	Bad Goisern	505	11	10	11	8	2	0	0	9	6	8	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
439	=	St.Gilgen	540	8	9	7	10	6	1	0	4	5	4	5	3	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
440	O	St.Wolfgang	539	12	12	11	10	1	0	0	7	9	6	4	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
441	=	Strobl	540	9	10	14	10	1	0	0	4	8	9	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
442	O	Bad Ischl	469	9	11	14	9	1	0	0	6	5	11	4	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
443	O	Vorderer Langbathsee	675	19	6	13	10	2	0	0	10	6	7	4	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
444	E	Feuerkogel	1618	12	12	10	8	3	0	0	6	10	7	3	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
445	⊖	Ebensee (Schule)	425	13	11	9	7	3	0	0	9	7	7	3	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
446	O	Gmunden	426	15	11	10	9	1	0	0	11	7	5	5	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
447	=	Altmünster	525	9	11	11	8	2	0	0	6	7	8	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
448	⊖	Gmunden-Traunleiten	456	17	13	5	8	2	0	0	12	10	2	3	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
449	=	Laakirchen	440	17	11	9	6	2	0	0	10	7	4	3	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
450	O	Fuschl	670	15	13	8	8	2	0	0	11	9	5	2	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
451	⊖	Thalgauberg	720	12	11	8	11	3	0	0	7	7	6	5	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
452	=	Scharfling	480	9	12	10	7	3	0	0	6	8	6	4	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
453	O	Mondsee	491	16	12	9	6	1	0	0	11	9	3	2	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
454	=	Oberwang	595	13	11	7	9	2	0	0	10	9	4	3	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
455	⊖	Weissenbach am Attersee	475	7	14	13	6	2	0	0	6	9	7	3	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
456	⊖	Weyregg-Steinwand	509	11	16	9	6	2	0	0	9	10	4	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
457	⊖	Attersee	495	14	16	6	10	1	0	0	8	11	4	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
458	=	Lenzing	465	15	18	5	7	0	0	0	11	13	1	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
459	⊖	Frankenburg	515	14	13	8	7	1	0	0	11	9	2	4	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
460	⊖	Vöcklabruck	420	12	15	11	6	0	0	0	8	12	3	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
461	=	Wolfsegg am Hausruck	660	11	10	14	7	2	0	0	4	7	8	3	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
462	=	Wolfsegg am Hausruck	585	10	15	12	6	1	0	0	7	8	5	3	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
463	=	Lambach	360	14	14	6	8	0	1	0	8	10	3	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
464	E	Almsee (Forsthaus)	590	11	12	9	8	3	0	0	7	7	8	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
465	=	Grünau-Almegg	540	14	11	9	8	2	0	0	9	8	6	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
466	=	Scharnstein	485	15	12	9	10	1	0	0	10	9	5	3	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
467	⊖	Vorchdorf	455	15	13	5	8	2	0	0	12	9	2	3	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
468	⊖	Wels	305	14	13	6	7	2	0	0	9	8	3	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
469	⊖	Kirchdorf an der Krems	456	18	10	6	9	3	0	0	13	6	3	4	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
470	O	Kremsmünster	383	12	16	8	6	1	0	0	7	10	2	3	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
471	=	Neuhofen an der Krems	325	16	14	5	6	0	1	0	9	8	1	4	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
472	=	Elbsberg (Gottschallingerstra	261	15	12	10	5	0	0	0	9	6	3	3	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
473	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260	10	12	7	8	0	0	0	6	7	2	4	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	=	St. Florian	257	12	14	6	8	1	0	0	7	9	2	3	1	0	0	3	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
475	⊖	Maria Laah	360	10	15	6	9	0	0	0	4	9	3	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
476	⊖	Reichenau	685	13	9	11	7	1	1	0	9	6	5	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
477	=	Gallneukirchen	330	15	11	5	7	1	0	0	9	7	2	4	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
478	=	Neumarkt im Mühlkreis	610	18	8	5	8	0	0	0	11	6	1	3	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
479	⊖	Mauthausen	299	10	13	8	6	1	0	0	5	10	3	3	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
480	⊖	Enns	259	9	17	9	6	0	0	0	6	10	2	4	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

ENNSGEBIET

481	⊖	Flachau	910	15	11	12	9	0	0	0	8	8	8	3	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
482	=	Radstadt	890	19	10	11	6	0	0	0	13	8	5	2	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
483	⊖	Obertauern	1763	12	10	16	9	1	0	0	6	8	7	6	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
484	=	Untertauern	1000	18	10	7	6	0	0	0	11	6	5	2	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
485	=	Filzmoos	1060	13	13	14	7	1	0	0	9	9	9	3	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
486	=	Ramsau	1203	15	13	10	7	3	0	0	9	9	7	2	2	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
487	=	Planai	1820	16	12	13	8	0	0	0	8	9	8	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
488	=	Untertal-Tetter	1040	16	11	14	7	0	0	0	9	9	8	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
489	⊖	Rohrmoos	1080	17	12	11	10	0	0	0	10	9	7	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
490	=	Schladming	730	12	13	14	6	0	0	0	9	10	8	2	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
491	=	Birnberg	820	11	11	13	6	0	0	0	8	8	7	2	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
492	O	Michaelerberg	1280	10	10	14	7	0	0	0	7	8	8	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
493	=	St.Nikolai im Sölketal	1120	13	11	12	4	1	0	0	10	7	5	2	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
494	⊖	Bad Mitterndorf	808	11	9	12	9	2	0	0	8	6	8	5	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
495	=	Grubegg	790	13	12	13	7	0	0	0	9	7	8	3	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
496	A	Gröbming	766	19	9	13	7	0	0	0	14	7	6	4	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
497	⊖	Donnersbachwald	980	10	10	12	8	1	0	0	5	8	7	3	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
498	=	Planneralm	1605	16	12	10	9	1	0	0	10	10	5	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
499	=	Donnersbach	720	14	11	13	6	0	0	0	7	9	7	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
500	⊖	Irdning	702	16	12	12	8	0	0	0	12	9	6	4	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
501	=	Greith	945	13	13	11	8	1	0	0	9	8	7	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
502	=	Oppenberg	1060	13	11	11	7	1	0	0	7	8	5	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
503	O	Aigen im Ennstal	640	16	12	15	4	0	0	0	10	9	7	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
504	⊖	Liezen	670	12	11	14	6	1	0	0	7	10	7	2	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
505	⊖	Hohentauern	1265	14	13	10	11	0	0	0	9	11	4	5	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
506	=	Admont	700	20	9	10	5	1	0	0	14	6	4	3	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
507	=	Gstatterboden	580	18	11	7	7	2	0	0	11	8	3	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
508	⊖	Eisenerzer Ramsau	1020	13	13	10	9	2	0	0	8	9	5	5	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
509	=	Hieflau	492	16	10	13	6	2	0	0	10	7	8	2	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
510	=	Kirchenlandl	510	16	13	10	8	1	0	0	10	9	6	2	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
511	=	Gollrad (Wegscheid)	850	10	11	10	9	1	0	0	5	8	3	6	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
512	=	Brunngraben	710	10	10	11	10	1	0	0	4	8	6	5	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
513	=	Weichselboden	680	13	10	9	8	2	0	0	8	8	5	3	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
514	⊖	Wildalpen	610	11	13	8	7	2	0	0	7	9	4	3	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
515	=	Unterlaussa	540	12	12	13	8	2	0	0	8	7	9	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
516	=	Kleinreifling	428	14	14	5	8	3	0	0	9	10	2	2	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
517	=	Weyer	428	17	10	7	8	2	0	0	11	7	2	4	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
518	=	Maria Neustift	629	15	9	9	10	2	0	0	9	7	4	4	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
519	⊖	Pechgraben	430	13	11	10	8	2	0	0	9	7	5	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
520	=	Reichraming	360	18	11	8	8	1	0	0	11	8	3	3	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
521	O	Brunnbach	595	14	13	10	7	4	0	0	9	7	7	3	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
522	=	Laussa	440	15	15	5	10	1	0	0	12	10	2	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
523	=	Hinterstoder	590	15	13	7	9	1	0	0	12	8	3	4	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
524	⊖	Huttererböden	1370	18	10	11	10	1	0	0	13	7	6	3	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
525	=	Linzer Haus	1435	18	11	7	9	1	0	0	13	9	2	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
526	=	Bosruckhütte	1036	16	10	8	7	4	1	0	10	5	6	2	2	1	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
527	⊖	Spital am Pyhrn	630	13	11	11	9	1	0	0	9	8	6	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
528	=	Klein Pyhrgas	1010	13	13	10	8	1	0	0	9	9	5	2	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
529	=	Windischgarsten-Dambach	614	13	12	11	8	2	0	0	10	8	6	3	1	0	0	5	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
530	=	St.Pankraz	523	20	12	6	7	2	0	0	15	7	2	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
531	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	458	16	12	9	9	1	0	0	11	7	6	3	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
532	=	Bodinggraben	640	21	8	9	7	3	0	0	14	7	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
533	=	Breitenau	514	19	12	7	7	2	0	0	14	9	2	3	1	0	0	4	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
534	=	Molln	435	19	13	9	6	2	0	0	14	10	2	3	1	0	0	5	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
535	=	Waldneukirchen	440	13	18	6	5	1	0	0	8	11	1	3	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
536	⊖	Behamberg	518	15	13	9	10	0	0	0	12	8	2	4	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
537	=	Ernsthofen	281	12	10	5	10	1	1	0	9	6	2	5	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
538	⊖	Steyr	336	13	16	7	7	2	0	0	9	11	2	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
539	W	Gaishorn	720	15	14	9	8	1	0	0	10	10																				

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
557	⊖	Saxen / Au	239	9	11	8	7	0	1	0	6	7	6	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein	665	14	12	7	7	1	0	0	9	9	3	2	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
559		Pabneukirchen	595	10	14	6	10	0	1	0	5	11	1	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
560	○	Oed	393	18	14	5	4	2	0	0	12	7	2	3	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
561	=	Stephanshart	281	11	11	7	8	1	0	0	6	5	1	6	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
562	=	Grein	270	11	14	6	4	0	0	0	7	9	3	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
563	=	St.Oswald	654	11	14	6	9	0	1	0	9	10	2	4	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
564	=	Bärnkopf	958	12	13	10	8	0	0	0	8	10	3	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
565	○	Neustadt	482	11	13	5	8	1	0	0	8	8	2	3	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
566	=	Ennsbach	273	4	16	5	10	1	0	0	3	10	1	6	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
567	○	Neuhaus am Zellerain	1048	8	11	9	10	2	0	0	4	8	4	5	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
568	⊖	Lackenhof	887	7	11	10	4	5	1	0	4	7	8	2	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
569	E	Lunz am See	612	8	4	8	11	4	2	1	4	3	5	6	2	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
570		Göstling an der Ybbs	530	10	11	7	11	2	0	0	4	8	5	5	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
571		St.Georgen am Reith	504	13	11	9	8	1	0	0	6	8	5	3	1	0	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	507	13	10	13	7	0	0	0	8	7	6	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
573		Hohenlehen	436	17	10	6	9	2	0	0	10	8	3	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
574	⊖	Opponitz	451	12	10	8	9	2	0	0	8	6	5	3	1	0	0	4	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
575		Ybbsitz-Hofstatt	572	13	12	8	6	0	0	0	8	9	3	3	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
576		Hinterlug	465	12	13	5	8	3	0	0	7	9	1	3	2	0	0	4	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
577	=	Sonntagberg	634	10	15	9	7	2	0	0	6	9	5	3	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
578	E	Wolfsbach	336	18	16	6	6	1	0	0	11	9	3	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
579		Seitenstetten	343	13	16	6	6	1	0	0	10	10	2	3	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
580		Viehdorf	362	10	13	6	9	1	0	0	6	9	0	5	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
581	=	Amstetten	265	10	12	7	6	2	0	0	7	8	2	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
582	○	St.Leonhard am Walde	637	10	15	4	10	2	0	0	7	10	0	4	1	0	0	4	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
583	=	Neuhofen an der Ybbs	319	10	13	11	6	2	0	0	7	10	2	3	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
584		Persenbeug	576	9	14	6	3	0	0	0	6	12	3	0	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
585		Mitterbach	842	12	12	7	9	2	0	0	6	9	4	4	1	0	0	3	4	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
586	⊖	Annaberg	911	10	11	9	8	4	0	0	5	7	6	3	2	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
587	=	Erlaufboden	542	12	11	7	9	3	0	0	6	7	4	3	2	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
588		Kienberg	395	11	14	7	7	0	0	0	10	8	3	1	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
589		St.Anton an der Jeßnitz	458	11	12	6	7	2	0	0	6	9	3	2	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
590		Scheibbs	390	15	12	7	7	1	0	0	10	7	3	2	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
591	⊖	Gresten	399	7	13	2	8	3	0	0	7	8	0	4	1	0	0	4	4	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
592		Randegg	363	11	15	7	7	1	0	0	8	11	2	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
593		Steinholz	553	13	16	2	6	2	0	0	9	9	0	3	1	0	0	5	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
594	○	Steinakirchen am Forst	301	15	9	6	9	0	0	0	9	7	2	4	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
595	⊖	Wieselburg	264	9	14	5	8	0	0	0	8	8	2	3	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
596		Artstetten-Nussendorf	595	10	15	8	8	0	0	0	7	10	4	2	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
597		Pöchlarn	211	13	10	5	3	0	0	0	8	6	4	1	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
598		Laimbach am Ostrong	532	10	14	6	3	0	0	0	7	8	5	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
599	○	Poggschlag	910	9	13	5	8	3	0	1	7	10	2	5	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
600		Pöggstall	451	13	10	6	3	0	0	0	11	6	2	0	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
601		St.Georgen an der Leys	445	11	11	6	8	0	0	0	7	8	3	2	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
602	=	Oberndorf an der Melk	297	12	13	8	5	2	0	0	8	7	5	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
603		St.Leonhard am Forst	252	12	11	7	4	0	0	0	10	8	3	1	0	0	0	6	4	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0
604		Grabenegg	265	12	15	10	2	1	0	0	11	8	6	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	1	2	0				

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																			
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)													
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																			
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40				
654	⊖	Kronsegg	485	16	12	8	3	2	0	0	11	7	2	1	1	0	0	6	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0				
655		Langenlois	204	18	13	4	3	1	0	0	10	6	0	3	1	0	0	9	3	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0				
656		Mühlbach am Manhartsberg	356	15	9	5	2	0	0	0	7	5	0	2	1	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0			
657	⊖	Gedersdorf	197	16	8	2	3	0	0	0	8	5	0	2	0	0	0	11	5	0	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0			
658		Grafenwörth	189	21	7	5	2	0	0	0	11	5	2	1	0	0	0	10	3	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0			
659		Sitzenberg-Reidling	205	13	13	7	3	0	0	0	7	10	2	2	0	0	0	11	2	0	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0		
660	E	Erpersdorf	184	14	15	3	2	0	0	0	5	11	0	2	0	0	0	9	4	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0		
661		Pyhra	302	12	13	7	4	0	0	0	6	9	3	1	0	0	0	6	4	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0		
662		Stollberg	583	10	12	10	4	1	0	0	7	8	3	2	1	0	0	6	4	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0		
663	=	Atzenbrugg	192	13	9	7	2	0	0	0	8	7	3	1	0	0	0	8	4	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0		
664		Perschling	225	15	9	4	1	0	0	0	8	7	0	1	0	0	0	10	4	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0		
665		Wöllersdorf	388	17	9	8	5	0	0	0	9	7	3	2	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
666	⊖	Brand-Laaben	371	12	11	9	4	0	0	0	6	7	3	3	0	0	0	6	3	1	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
667		Kohleithberg	490	16	11	12	4	0	0	0	9	7	5	3	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
668		Maria-Anzbach	256	13	11	8	2	0	0	0	5	7	4	1	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	
669	⊖	Ollersbach	242	16	8	11	3	0	0	0	10	7	4	2	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	
670		Asperhofen	220	12	10	5	1	0	0	0	8	4	3	0	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
671		Langenrohr	183	14	5	4	1	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	10	5	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
672	⊖	Abdsdorf	181	12	12	7	5	0	0	0	6	7	2	3	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	
673		Tulln (Bildeiche)	179	18	9	5	1	0	0	0	7	7	1	1	0	0	0	5	4	1	0	1	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	
674		Sieghartskirchen	202	13	13	7	0	1	0	0	0	8	8	2	0	1	0	0	8	3	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
675	⊖	Flachberg	303	15	12	6	0	0	0	0	10	8	1	0	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
676		Langenlebern	175	14	11	7	5	0	0	0	7	8	1	4	0	0	0	6	2	1	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	
677		Harmannsdorf	417	11	11	8	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	
678	=	Eggenburg	364	10	9	8	1	0	0	0	6	4	3	1	0	0	0	11	3	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
679		Stockern	402	14	11	6	2	0	0	0	8	5	2	1	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	
680		Maissau	342	16	11	7	4	0	0	0	10	6	2	2	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	
681	⊖	Fahndorf	316	17	13	5	4	1	0	0	7	7	3	2	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
682		Oberrußbach	279	19	8	5	3	0	0	0	8	4	1	3	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
683		Guntersdorf	250	11	6	2	3	0	0	0	5	4	0	2	0	0	0	8	4	0	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
684	E	Immersdorf	237	12	9	7	1	1	0	0	5	5	3	1	0	0	0	8	5	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
685		Wullersdorf	232	16	5	5	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	10	6	0	0	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
686		Enzersdorf im Thale	260	15	14	6	4	0	0	0	10	9	1	1	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
687	E	Hollabrunn	241	18	11	6	4	0	0	0	9	7	1	2	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
688		Merkersdorf	261	11	9	5	2	0	0	0	5	4	3	1	0	0	0	8	6	0	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
689		Niederhollabrunn	226	19	8	8	2	1	0	0	10	5	2	2	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
690	⊖	Steinabrunn	255	12	12	8	1	1	0	0	5	5	4	1	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
691		Stockerau	169	15	8	6	3	0	0	0	7	7	1	3	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
692		Stetten	177	18	9	7	5	0	0	0	13	5	2	2	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	175	15	10	11	8	3	0	0	12	6	4	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
694		Kierling	264	20	7	5	2	1	0	0	10	5	2	2	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
695		Windischhütte	449	17	7	6	1	0	0	0	13	4	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
696	=	Wien (Jägerwiese)	450	17	9	6	5	1	0	0	10	5	3	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
697		Klosterneuburg	244	18	7	11	3	0	0	0	10	4	3	2	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
698		Wien (Magdalenenhof)	310	19	8	10	3	0	0	0	10	4	2	2	0																				

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																		
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)												
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																		
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40			
754	E	Naglern	280	15	8	6	5	0	0	0	0	7	4	3	2	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	
755	⊖	Wolfpassing a.d. Hochleithen	214	13	7	6	1	0	0	0	0	6	4	3	1	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0
756		Ulrichskirchen	183	18	13	4	3	0	0	0	0	9	9	2	0	0	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
757		Hagenbrunn	234	18	7	4	1	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
758		Raasdorf	155	14	9	5	2	0	0	0	0	7	6	2	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
759	=	Deutsch-Wagram	157	16	6	5	2	0	0	0	0	8	3	2	1	0	0	0	0	13	3	1	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0
760	=	Pillichsdorf	169	15	10	3	0	0	0	0	0	6	8	1	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0
761		Leopoldsdorf im Marchfeld	152	16	4	3	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	10	6	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	
762		Fuchsenbühl	149	12	9	10	1	0	0	0	0	6	7	4	0	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0

763	=	Schenkenfelden	745	17	10	6	8	2	0	0	13	7	1	3	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
764	⊖	Sandl	961	15	12	10	5	0	0	0	11	7	5	3	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
765	=	Windhaag bei Freistadt	420	13	11	7	7	2	0	0	9	6	3	4	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
766	○	Pyhrnbruck	541	12	9	5	6	0	0	0	8	7	2	2	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
767		Weikertschlag	780	17	6	10	6	0	0	0	12	3	6	2	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
768	=	Weitra	580	23	7	11	2	0	0	0	17	5	3	1	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
769	⊖	Gmünd	500	22	3	12	7	0	0	0	13	1	6	4	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
770		Reinberg-Dobersberg	606	15	7	6	2	0	0	0	10	4	2	1	0	0	0	6	3	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0
771	⊖	Altmanns	589	15	6	10	6	0	0	0	8	3	5	3	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
772		Siebenlinden	656	17	7	10	6	1	0	0	11	5	6	2	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
773	⊖	Haugschlag	568	13	6	6	6	0	0	0	6	5	4	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
774	E	Litschau	564	16	11	11	6	1	0	0	10	9	3	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

775	○	Limbach	564	20	11	7	5	1	0	0	11	8	3	3	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
776	⊖	Vitis	522	20	7	8	6	0	0	0	8	4	3	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
777		Meires	490	14	11	9	2	0	0	0	6	5	6	1	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
778	⊖	Waidhofen an der Thaya	495	15	7	6	1	1	0	0	7	3	3	1	1	0	0	7	3	0	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0
779		Pfaffenschlag	554	19	6	9	6	1	1	0	10	3	4	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
780		Dobersberg	455	14	5	8	1	0	0	0	5	4	4	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
781		Pommersdorf	493	19	7	8	2	0	0	0	11	4	2	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
782	⊖	Weikertschlag an der Thaya	460	12	5	9	4	1	0	0	8	3	4	2	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0
783	⊖	Breitenfeld	568	13	10	11	5	0	0	0	6	6	5	2	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
784		Drösiedl	522	15	10	9	0	0	0	0	10	7	3	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0
785	=	Eibenstein	388	24	10	8	2	0	0	0	13	6	4	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
786		Drosendorf	421	17	6	4	0	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
787	=	Japons	520	14	10	11	3	0	0	0	8	4	6	1	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0
788	⊖	Geras	484	18	8	7	3	0	0	0	12	3	5	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	1	6	3	2	0	0	0
789		Weitersfeld	418	21	3	7	3	0	0	0	11	2	2	1	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0
790	⊖	Riegersburg	465	19	8	9	6	0	0	0	12	4	2	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
791		Nonnersdorf	469	18	6	5	2	0	0	0	8	3	3	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
792		Leodagger	288	24	7	2	2	0	0	0	13	5	0	1	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0
793		Unterretzbach	235	17	10	6	2	0	0	0	9	4	3	0	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	4	5	0	0	0	0
794	E	Retz (Windmühle)	320	16	9	9	2	0	0	0	8	3	6	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0
795	=	Großkadolz	188	17	7	8	4	0	0	0	9	4	1	3	0	0	0	6	4	0	1									

824		Wolfsthal	153	17	8	9	1	0	0	0	9	6	4	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
825	=	Kittsee	137	15	6	6	1	0	0	0	7	3	3	0	0	0	0	10	4	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
826		Prellenkirchen	176	16	5	4	0	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
827		Pama	140	15	10	7	1	0	0	0	8	6	3	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0
828	⊖	Deutsch Jahrndorf	132	15	5	9	2	0	0	0	6	4	5	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0

829	=	Rohr im Gebirge	684	13	12	6	5	0	0	0	9	6	5	1	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
830	O	Schwarzau im Gebirge	626	13	13	10	4	0	0	0	7	8	3	3	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
831		Naßwald (Wasseralm)	774	11	14	12	9	0	0	0	5	8	5	5	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
832	E	Naßwald	615	7	4	8	9	3	3	0	3	4	3	5	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
833		Kaiserbrunn	559	8	7	13	10	1	0	0	5	4	8	4	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
834	⊖	Reichenau an der Rax	486	13	12	9	5	1	0	0	8	8	4	3	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
835		Breitenstein	909	10	6	12	8	0	0	0	6	4	5	5	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
836	⊖	Hirschenkogel	1318	13	11	11	10	0	0	0	6	8	6	4	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
837	W	Semmering	985	13	9	10	7	1	0	0	8	6	5	3	1	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
838	⊖	Gloggnitz	512	20	10	6	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
839		Pottschach	411	17	12	3	1	0	0	0	7	8	2	1	0	0	0	12	4	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
840	W	Puchberg am Schneeberg	580	15	9	11	7	1	0	0	9	7	6	3	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
841		Stixenstein	454	17	8	5	4	0	0	0	9	5	3	1	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
842	⊖	Neunkirchen	362	13	6	7	3	0	0	0	7	5	3	2	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
843		Mariensee	869	17	11	8	4	0	0	0	8	6	5	4	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
844		Mönchkirchner Schwaig	1179	11	12	10	6	0	0	0	7	5	5	4	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
845	O	Ausseraigen	684	13	9	11	3	0	0	0	5	5	5	3	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
846	=	Aspang	498	15	11	11	4	0	0	0	8	6	5	3	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
847		Trattenbach	803	18	6	5	3	0	0	0	9	4	4	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
848	⊖	Trattenbach	1105	6	11	11	9	0	0	0	2	7	6	5	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
849	=	Kirchberg am Wechsel	563	19	9	8	1	0	0	0	8	7	6	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
850	⊖	St. Corona am Wechsel	882	12	15	12	4	0	0	0	6	8	5	3	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
851		Haßbach	620	16	8	2	2	0	0	0	6	8	2	2	0	0	0	12	4	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
852	=	Hochwolkersdorf	617	14	13	7	3	0	0	0	6	8	5	2	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
853	⊖	Bromberg	426	22	8	7	2	0	0	0	12	5	5	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
854		Stollhof-Hohe Wand	447	18	14	7	1	0	0	0	7	11	5	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
855		Unterhöflein	438	18	11	6	1	0	0	0	9	10	3	1	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
856		Saubersdorf	324	17	7	4	0	0	0	0	8	6	4	0	0	0	0	15	3	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
857	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285	19	9	10	2	0	0	0	9	5	7	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
858	=	Loretto	208	16	10	7	3	0	0	0	10	6	3	1	0	0	0	12	4	0	0	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
859		Deutsch Brodersdorf	197	15	7	9	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
860		Mannersdorf am Leithagebirge	200	19	7	5	0	0	0	0	12	5	1	0	0	0	0	13	4	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
861	=	Bruck an der Leitha	159	18	9	8	0	0	0	0	12	7	2	0	0	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
862	E	Göttlesbrunn	167	12	12	10	3	0	0	0	8	7	5	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
863	=	Bruckneudorf-Heidehof	167	18	11	7	0	0	0	0	12	6	3	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
864		Parndorf	180	8	9	7	0	0	0	0	3	5	2	0	0	0	0	13	4	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
865	⊖	Hollern	145	18	6	9	1	0	0	0	10	5	4	0	0	0	0	9	6	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
866	⊖	Gattendorf	150	15	8	7	0	1	0	0	6	6	2	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
867		Zurndorf	136	12	8	5	0	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	13	4	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
868	⊖	Nickelsdorf	137	12	10	8	2	0	0	0	5	6	4	0	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0

RABNITZGEBIET

869		Lichtenegg	758	20	9	6	4	0	0	0	8	7	4	2	0	0	0	9	3	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
870	E	Hollenthon	671	13	14	9	8	0	0	0	8	11	3	4	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
871	O	Karl	373	17	9	6	4	0	0	0	8	8	2	3	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
872		Hochstraß	422	17	6	5	1	0	0	0	10	5	3	0	0	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
873		Mannersdorf an der Rabnitz	252	11	10	4	7	0	0	0	6	7	2	3	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
874	=	Kobersdorf	333	12	18	5	1	0	0	0	4	13	3	0	0	0	0	10	3	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
875		Siegraben	467	17	8	8	3	0	0	0	10	4	5	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
876		Oberpullendorf	251	12	10	6	0	0	0	0	5	7	4	0	0	0	0	11	3	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
877	V	Frankenau	208	9	8	9	1	0	0	0	4	5	4	1	0	0	0	11	3	2	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
878	⊖	Nebersdorf	248	16	8	9	2	0	0	0	6	5	4	2	0	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
879		Lutzmannsburg	202	14	8	6	0	0	0	0	6	5	5	0	0	0	0	15	3	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
880	O	Kroatisch Minihof	247	13	8	5	2	0	0	0	6	4	4	1	0	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
881	O	Neustift an der Rosalia	603	16	12	6	3	0	0	0	7	8	4	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
882	=	Forchtenstein	397	15	12	12	3	0	0	0	5	9	6	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
883		Pötsching	210	15	11	9	2	0	0	0	6	7	5	1	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
884		Steinbrunn	210	11	8	7	2	0	0	0	5	6	5	1	0	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
885	⊖	Wulkaprodersdorf	164	18	9	7	0	0	0	0	9	4	4	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
886	⊖	Eisenstadt (Blumengasse)	184	17	9	9	4	0	0	0	9	6	5	2	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
888	=	Eisenstadt	184	16	8	10	4	0	0	0	9	7	4	1	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
889	=	Draßburg	229	17	9	9	1	0	0	0	8	6	5	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
890		St.Margarethen im Burgenland	147	15	7	10	2	0	0	0	10	5	4	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
891		St.Margarethen-Berg	195	20	7	7	1	0	0	0	13	4	2	0	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
892		Donnerskirchen	126	12	7	6	0	0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	10	5	0	0	0	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0
893		Donnerskirchen (Waldgasse)	199	16	12	8	3	0	0	0	9	10	2	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
894		Winden am See	125	15	12	6	2	0	0	0	10	7	3	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
896	=	Podersdorf am See	121	15	6	7	0	0	0	0	9	4	4	0	0	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
897		Apetlon	119	13	10	5	0	0	0	0	6	8	1	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
898		Oggau	118	16	7	8	2	0	0	0	10	5	2	1	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
899		Rust	119	14	9	7	0	0	0	0	7	7	2	0	0	0	0	11	5	0	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
900	=	Mörbisch am See	130	10	17	10	7	0	0	0	6	9	3	0	0	0	0	10	4	0	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
902	V	Illmitz (Biologische Station)	115	16	9	8	0	0	0	0	8	5	4	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
903		Edmundshof	148	11	4	5	0	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	14	3	1	1	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0
904		Kleylehof	135	12	10	4	0	0	0	0	7	7	2	0	0	0	0	12	3	1	1	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0
905		Halbturn	130	18	6	7	1	0	0	0	10	5	3	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
906	O	Andau	118	19	7	5	1	0	0	0	9	5	3	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
907		Schattendorf	251	15	8	9	1	0	0	0	9	5	4	1	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
908		Deutschkreutz-Girm	192	8	10	10	1	0	0	0	4	7	4	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
909		Ritzing	305	16	10	8	0	0	0	0	8	6	4	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
910	⊖	Festenburg-Hinterberg	920	10	10	10	7	0	0	0	4	6	5	4	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																	
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)											
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																	
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40		
921	=	Feldbach	323	21	7	7	4	0	0	0	12	5	6	1	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
922	=	Wetzelsdorf	303	16	8	11	2	0	0	0	9	7	7	3	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
923	=	Fehring	260	16	10	5	4	0	0	0	9	7	7	3	1	0	0	0	8	4	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
924	=	Riegersburg	350	15	7	6	3	0	0	0	9	4	5	1	0	0	0	0	9	4	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
925	=	Neumarkt an der Raab	243	10	11	9	5	0	0	0	6	7	7	2	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
926	=	St.Jakob im Walde	922	15	7	11	4	0	0	0	7	4	6	3	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
927	=	Vorau	690	12	7	6	3	0	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	11	6	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
928	=	Hohenau am Wechsel	1080	13	10	9	6	0	0	0	4	5	6	4	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
929	=	Friedberg-Ortgraben	550	13	8	9	3	0	0	0	5	4	5	3	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
930	=	Markt Allhau	404	12	10	5	5	0	0	0	8	7	3	3	0	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
931	=	Altenberg-Hartberg	429	14	9	10	5	0	0	0	9	4	8	2	0	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
932	=	Hartberg	350	14	12	6	4	0	0	0	10	7	4	2	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
933	E	Pöllau (Zentralstation)	525	18	7	9	7	0	0	0	10	5	5	4	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
934	O	Pöllau	420	12	8	11	5	0	0	0	8	6	5	4	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
935	Θ	Bad Waltersdorf	285	20	8	6	2	0	0	0	11	5	4	2	0	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
936	Θ	Deutsch Kaltenbrunn	358	16	6	7	1	0	0	0	10	4	5	0	0	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
937	W	Zwieselgraben	1080	12	6	15	5	1	0	0	5	6	7	3	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
938	=	Rettenegg	860	12	6	16	5	1	0	0	5	6	7	3	1	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
939	=	Alpi	1020	11	9	13	7	0	0	0	7	6	7	3	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
940	=	Fischbach	1050	14	5	15	7	1	0	0	9	5	9	3	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
941	=	Kreuzwirt	1038	15	8	10	4	0	0	0	6	6	4	4	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
942	Θ	Birkfeld (Schule)	680	14	8	8	5	0	0	0	8	6	4	5	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
943	O	Anger	520	15	10	6	6	0	0	0	6	7	3	5	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
944	=	St.Johann bei Herberstein	410	17	7	5	2	0	0	0	10	4	3	2	0	0	0	0	13	5	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
945	=	Großwilfersdorf	275	20	9	9	2	0	0	0	13	6	4	1	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
946	=	Sinabelkirchen	350	18	10	4	2	0	0	0	12	7	3	1	0	0	0	0	8	5	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
947	=	Fürstenfeld	273	21	8	6	5	0	0	0	13	5	6	1	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
948	=	Eltendorf	238	17	11	6	2	0	0	0	11	6	4	1	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
949	Θ	Mönichkirchen	991	17	5	12	9	0	0	0	9	3	7	5	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
950	=	Pinkafeld	388	18	10	5	5	0	0	0	11	7	3	2	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
951	O	Oberwart	308	19	7	11	2	0	0	0	12	4	7	1	0	0	0	0	10	3	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
952	Θ	Kleinzicken	267	16	10	9	6	1	0	0	8	7	5	3	1	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
953	=	Kirchfidisch	266	15	9	6	3	0	0	0	9	8	4	2	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
954	Θ	Hochneukirchen	707	14	9	6	6	0	0	0	8	7	2	4	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
955	=	Bernstein	600	17	9	7	5	0	0	0	7	6	3	3	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
956	O	Stadtschlaining	424	16	8	5	3	0	0	0	9	5	2	2	0	0	0	0	12	2	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
957	Θ	Dürnbach im Burgenland	292	22	10	6	4	0	0	0	13	6	4	2	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
958	=	Hirschenstein	719	18	8	5	1	0	0	0	9	5	3	1	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
959	=	Eisenberg an der Pinka	246	15	10	5	2	0	0	0	9	9	3	1	0	0	0	0	14	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
960	=	Eberau	213	18	9	3	1	0	0	0	10	7	1	0	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
961	=	Hagensdorf-Luising	199	14	11	6	2	0	0	0	8	8	4	0	0	0	0	0	13	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
962	=	Oberdorf im Burgenland	361	17	6	4	2	0	0	0	10	5	3	1	0	0	0	0	11	3	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
963	=	St.Michael im Burgenland	235	16	9	7	3	0	0	0	10	5	4	1	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
964	=	Kukmirn	252	13	12	7	4	0	0	0	9	6	6	2	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
965	=	Güssing	222	15	12	3	1	0	0	0	10	8	2	0	0	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
966	=	Redlschlag	692	17	10	9	5	0	0	0	11	5	4	3	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
967	=	Bad Schönaau	468	18	8	6	4	0	0	0	8	7	2	2	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
968	=	Zöbern	596	15	10	10	4	0	0	0	7	4	7	3	0	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
969	=	Krumbach	510	14	8	6	4	0	0	0	8	7	2	3	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
970	=	Pilgersdorf	369	12	5	8	2	0	0	0	4	5	4	1	0	0	0	0	16	2	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
971	=	Glashütten bei Langeck	440	14	5	7	1	0	0	0	8	4	3	1	0	0	0	0	16	2	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0

MURGEBIET

972		Gasselsdorf	780	18	15	2	1	0	0	0	13	10	1	1	0	0	0	13	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
1013	⊖	Leoben-Hinterberg	570	14	14	5	3	0	0	0	9	9	4	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
1014		St.Michael in Obersteiermark	580	17	13	8	4	0	0	0	12	8	5	3	0	0	0	7	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1015		Trofaiach	660	15	10	10	4	0	0	0	7	6	6	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1016	=	Bruck an der Mur	482	17	12	6	1	0	0	0	10	8	3	1	0	0	0	10	2	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1017	⊖	Frein an der Mürz	875	9	9	10	11	2	0	0	3	6	7	5	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1018		Niederalpl	930	12	13	8	10	1	0	0	7	10	4	5	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1019	=	Mürzsteg	810	11	11	11	8	1	0	0	4	9	4	5	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1020		Karlgraben	775	13	11	8	10	2	0	0	6	9	3	6	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1021	=	Preiner Gscheid	890	14	10	11	7	0	0	0	7	4	8	4	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1022	=	Mürzzuschlag	700	6	12	12	11	0	0	0	3	7	8	5	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1023	=	Veitsch	665	10	11	8	5	0	0	0	5	7	4	3	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1024		Stanz	648	12	8	13	5	0	0	0	6	7	6	3	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1025		Kapfenberg	508	12	14	9	5	0	0	0	8	10	3	3	0	0	0	7	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1026	A	Aflenz Kurort	784	15	12	10	6	0	0	0	10	8	5	3	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1027	K	Bürgeralm bei Aflenz	1500	13	9	11	10	1	0	0	10	4	7	4	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1028	W	Buchberg	880	15	12	10	8	1	0	0	9	5	7	4	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1029	=	Haringgraben	1020	10	14	12	6	1	0	0	7	8	8	2	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1030		Tragöß	770	13	15	9	5	0	0	0	6	10	4	3	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1031	=	Pernegg	460	12	10	8	4	0	0	0	6	5	5	3	0	0	0	12	3	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1032	⊖	Breitenau bei Mixnitz	560	11	13	7	4	0	0	0	6	9	3	2	0	0	0	14	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1033	O	Frohnleiten	420	16	10	6	4	0	0	0	9	6	3	3	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1034	=	Neuhof	770	15	14	2	4	0	0	0	7	11	0	3	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1035	=	Eichberg	610	16	10	2	3	0	0	0	11	8	0	2	0	0	0	12	4	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
1036		Semriach	700	16	8	2	3	0	0	0	13	5	0	2	0	0	0	10	4	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
1037	=	Gschneid	1128	19	11	3	4	0	0	0	10	7	1	3	0	0	0	12	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1038	⊖	Pleschkogel	910	14	9	3	3	0	0	0	9	7	1	2	0	0	0	12	4	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
1039		Gratkorn	380	10	15	3	3	0	0	0	5	12	1	2	0	0	0	11	3	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1040	=	Graz-Andritz	360	16	8	4	4	0	0	0	8	7	3	2	0	0	0	10	6	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
1041	⊖	Graz (Universität)	366	16	11	6	4	0	0	0	8	10	2	3	0	0	0	10	4	1	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1042		Gedersberg	390	12	10	4	4	0	0	0	8	8	2	3	0	0	0	13	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1043	⊖	Graz (Flugplatz)	340	13	9	5	6	0	0	0	8	7	4	3	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1044	⊖	Breitenbach	880	15	11	2	4	0	0	0	10	7	1	3	0	0	0	11	2	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1045	=	Bärnbach	420	18	10	8	2	0	0	0	11	7	6	1	0	0	0	12	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1046	O	Gaberl	1160	15	12	5	5	0	0	0	8	9	3	3	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1047		Lobming	400	17	7	6	4	0	0	0	11	6	4	3	0	0	0	13	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1048	=	Hirschegg	1158	16	7	10	5	1	0	0	9	6	7	3	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1049	=	Hebalpe	1310	18	10	3	5	0	0	0	12	6	3	2	0	0	0	8	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1050	=	Pack	1115	16	8	7	4	0	0	0	9	7	4	3	0	0	0	12	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1051	=	Maria Lankowitz	530	15	11	2	3	0	0	0	9	10	0	2	0	0	0	12	5	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1052		Ligist	370	14	10	2	5	0	0	0	11	7	1	3	0	0	0	10	4	1	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1053	=	Södingberg	480	19	8	2	4	0	0	0	13	5	1	3	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1054	⊖	Sajach	340	18	7	4	4	0	0	0	13	4	2	3	0	0	0	9	1	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1055	⊖	Wiel	900	17	9	10	4	0	0	0	11	4	7	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1056		Jägerwirt	1300	15	8	11	4	0	0	0	8	6	6	2	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1057	⊖	Wies	390	18	10	2	5	0	0	0	11	8	1	2	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1058		Limberg	450	19	9	5	4	0	0	0	11	7	3	2	0	0	0	10	3	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1059		Trahütten	970	15	9	6	3	0	0	0	11	6	3	2	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1060	O	Gleinstätten	320	19	5	3	5	0	0	0	13	3	2	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1061		St.Lorenzen	780	13	8	4	5	0	0	0	9	6	2	3	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1062</																																

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg	1210	18	10	8	3	1	0	0	7	8	4	1	0	0	12	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
1118		Nikolsdorf	650	24	8	3	2	1	0	0	14	4	1	1	0	0	12	1	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	
1119	⊖	Oberdrauburg	620	17	13	5	1	0	0	0	9	7	3	1	0	0	0	11	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1120	⊖	Irschen-Leppen	1150	18	6	7	4	0	0	0	11	6	3	2	0	0	0	10	0	1	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1121	⊖	Dellach im Drautal	628	20	10	9	3	0	0	0	13	6	4	3	0	0	0	13	0	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1122	⊖	Gnoppnitz	1310	12	10	5	5	4	2	0	6	7	2	4	3	2	0	7	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1123	⊖	Greifenburg	610	19	7	8	2	0	0	0	12	3	4	2	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1124	=	Sachsenburg	550	21	6	6	1	0	0	0	13	5	1	1	0	0	0	11	2	1	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1127	⊖	Heiligenblut	1380	14	9	11	3	2	0	0	7	8	5	3	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
1130	=	Stall	820	17	8	2	3	0	0	0	13	4	0	2	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
1131	⊖	Wöllatal	1550	18	15	7	5	1	0	0	11	6	4	3	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1132	⊖	Innerfragant	1195	14	17	7	6	0	0	0	9	11	4	3	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1133	⊖	Kleindorf	735	18	8	3	6	0	0	0	11	5	1	5	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1134	⊖	Jamnigalm	1680	4	11	8	6	5	1	0	1	7	4	5	3	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1135	⊖	Mallnitz	1196	15	12	9	7	1	0	0	8	9	5	4	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1136	=	Teuchl	1260	15	14	4	2	0	0	0	9	10	2	0	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1138	=	St.Peter im Katschtal	1220	19	8	4	1	0	0	0	9	6	2	0	0	0	0	11	5	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
1139	⊖	Innerkrems	1520	18	9	9	4	1	0	0	11	7	4	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1143	=	Malta	830	22	8	1	2	0	0	0	11	6	1	1	0	0	0	11	4	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1144	⊖	St.Oswald (Talstation)	1319	18	14	7	2	0	0	0	13	7	4	2	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1145	⊖	Millstatt	591	18	10	7	3	0	0	0	12	6	2	3	0	0	0	12	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1146	⊖	Hochegg	1030	15	11	8	2	0	0	0	8	7	4	2	0	0	0	5	3	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1147		Zeutschach	1018	17	14	9	2	0	0	0	12	9	5	2	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1148	⊖	Weißensee-Gatschach	945	16	7	12	2	1	0	0	9	3	8	1	1	0	0	10	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1149	⊖	Farchtnr See	990	19	11	7	2	0	0	0	12	5	4	2	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1150	⊖	Goldack	1885	17	11	8	2	1	0	0	9	6	4	2	1	0	0	8	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1151	=	Fresach	735	17	10	10	1	0	0	0	13	7	4	1	0	0	0	10	5	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1152	=	Weißenstein	510	18	6	9	1	0	0	0	11	3	4	1	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1153	⊖	Villacher Alpe	2164	17	11	9	6	1	0	0	13	7	4	4	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1154	⊖	Hundsmairhof-Heiligengeist	992	20	9	7	3	2	0	0	14	4	6	2	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1155	⊖	Villach	494	18	10	7	3	0	0	0	13	6	3	3	0	0	0	9	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1156	⊖	Bleistätter Moor	510	17	8	9	2	0	0	0	10	5	5	2	0	0	0	9	3	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1157	=	Ossiach	520	17	8	5	3	0	0	0	10	4	3	3	0	0	0	7	4	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1158	⊖	Kanzelhöhe	1526	15	6	11	7	0	0	0	9	2	8	4	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1159	⊖	Afritz	715	21	8	10	3	0	0	0	15	5	4	3	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1162		Obertilliach	1400	16	8	7	3	0	0	0	11	6	4	2	0	0	0	11	2	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1164	⊖	Maria Luggau	1140	15	9	11	3	1	0	0	9	7	8	2	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1165		Kornat	1047	20	7	5	5	1	0	0	14	5	3	3	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1166	=	Kötschach-Mauthen	705	22	11	5	3	1	0	0	15	6	3	1	1	0	0	12	2	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1167	⊖	Plöckenpaß	1232	15	7	9	4	0	0	0	9	6	3	2	3	0	0	7	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1168	=	Reisach	646	19	8	5	4	2	0	0	16	3	2	3	1	0	0	10	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1169	⊖	Waidegg	635	21	6	7	2	1	0	0	15	3	3	1	1	0	0	10	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1170	=	Tröpolach	655	19	3	7	3	1	0	0	14	1	3	1	1	0	0	13	5	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
1171	⊖	Naßfeld	1530	22	7	4	4	3	0	0	11	4	1	2	2	0	0	9	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1172	⊖	Weißbriach	800	19	8	3	5	0	0	0	13	5	0	3	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1173	=	Förolach	565	20	6	6	5	0	0	0	13	5	2	4	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1174	=	Feistritz an der Gail	590	19	6	7	3	0	0	0	14	4	4	1	0	0	0	12	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1175		Bad Bleiberg	907	19	5	8																									

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden														Anzahl der Trockenperioden														
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							
				Periodendauer in Tagen														Periodendauer in Tagen														
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
1225	⊗	Lavamünd	350	12	12	1	0	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	6	5	1	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
1226	⊗	Reichenfels	800	16	15	4	2	0	0	0	13	8	2	2	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1227	⊗	Preblau	790	19	8	6	2	0	0	0	14	3	3	2	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1228	⊗	Preitenegg	1035	14	13	8	2	0	0	0	11	7	5	2	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1229	⊗	Forst-Saualpe	700	16	9	8	4	0	0	0	10	4	5	4	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1230	⊗	Wolfsberg	440	17	12	11	1	0	0	0	12	8	7	1	0	0	0	10	4	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1231	⊗	St.Michael-Wolfsberg	510	16	12	10	2	0	0	0	11	8	5	2	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1232	⊗	St.Andrä im Lavanttal	402	18	14	8	0	0	0	0	13	9	4	0	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1233	⊗	Pustritz	790	20	12	6	1	0	0	0	14	5	3	1	0	0	0	10	2	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1234	⊗	Brandl-Koralpe	1485	19	16	7	6	0	0	0	12	10	4	3	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1235	⊗	Soboth	1145	13	10	7	5	1	0	0	8	7	5	2	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum

RHEINGEBIET

1	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	22.12. - 25.03.	20.01. - 05.02.	42	17	19	68	25	29.01.	16	27.01.
5	Obervermunt	III	1980	05.10. - 13.07.	05.10. - 31.05.	247	240	117	1178	171	09.03.	44	20.01.
7	Vermunt	III	1733	05.10. - 27.05.	05.10. - 27.05.	236	236	107	1524	220	24.02.	54	23.02.
9	Kops	III	1829	05.10. - 23.05.	14.12. - 23.05.	218	162	105	1237	172	12.02.	44	14.12.
10	Partenen	III	1020	05.10. - 06.05.	14.12. - 07.04.	139	116	75	734	108	13.02.	40	20.01.
11	Gaschurn	III	980	06.10. - 06.05.	15.12. - 28.03.	121	105	58	424	82	12.02.	37	20.01.
16	Tschagguns	III	680	06.10. - 06.05.	19.01. - 31.03.	118	73	44	271	65	12.02.	25	20.01.
18	Silbertal	Litz	885	06.10. - 06.05.	15.12. - 04.04.	129	112	55	477	116	12.02.	41	20.01.
19	Schrüns	Litz	671	06.10. - 06.05.	19.01. - 16.03.	107	58	45	279	50	11.02.	23	10.02.
20	Latschau	III	1000	06.10. - 06.05.	15.12. - 01.04.	126	109	64	585	91	12.02.	44	20.01.
21	Rodund	III	645	06.10. - 06.05.	15.01. - 20.03.	110	66	44	278	41	12.02.	18	19.01.
22	Golm	III	1930	05.10. - 23.05.	05.10. - 23.05.	232	232	102	1127	141	21.01.	47	20.01.
23	Vandans	III	670	06.10. - 06.05.	15.01. - 16.03.	104	62	47	283	48	25.01.	38	20.01.
24	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	06.10. - 10.05.	15.12. - 17.04.	152	125	77	848	146	12.02.	45	08.02.
25	Klösterle	Alfenz	1075	06.10. - 08.05.	15.12. - 20.04.	148	128	66	764	134	12.02.	47	15.12.
26	Dalaas	Alfenz	920	06.10. - 08.05.	15.12. - 28.03.	121	105	46	367	98	12.02.	30	20.01.
28	Lünersee	Alvier	2015	05.10. - 13.07.	05.10. - 16.06.	260	256	122	1848	251	25.03.	58	20.01.
31	Brand	Alvier	1005	06.10. - 08.05.	15.12. - 20.03.	121	97	57	424	50	22.01.	30	20.01.
32	Ludesch	III	535	08.10. - 26.03.	22.12. - 13.01.	67	23	26	132	24	30.01.	12	23.02.
34	Fontanella	Lutz	1140	06.10. - 06.05.	15.12. - 04.04.	134	112	64	787	138	30.01.	45	08.02.
36	Blons	Lutz	772	06.10. - 06.05.	15.12. - 16.03.	112	93	54	443	85	30.01.	34	15.12.
37	Thüringerberg	Lutz	960	06.10. - 06.05.	15.12. - 15.03.	113	92	58	508	64	30.01.	33	20.01.
39	Thüringen	III	580	08.10. - 26.03.	22.12. - 07.01.	62	17	28	166	28	22.01.	16	19.01.
40	Frastanz	III	491	16.12. - 27.03.	20.01. - 13.02.	53	25	20	102	20	22.01.	16	23.02.
41	Amerlügen	III	760	08.10. - 06.05.	20.01. - 04.02.	68	16	40	258	32	22.01.	21	24.03.
42	Innerlaterns	Frutz	1040	06.10. - 07.05.	15.12. - 19.03.	122	96	56	571	78	30.01.	43	24.03.
43	Weiler	Frutz	500	08.10. - 28.03.	20.01. - 04.02.	53	16	25	136	25	24.02.	23	23.02.
44	Fraxern	Frutz	809	08.10. - 08.04.	15.01. - 06.03.	99	52	41	281	61	26.03.	50	24.03.
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	24.10. - 26.03.	20.01. - 15.02.	57	27	22	73	16	22.01.	12	23.02.
46	Meiningen	Rhein	410	22.12. - 25.03.	20.01. - 06.02.	47	18	21	54	16	30.01.	11	19.01.
47	Gaissau	Bodensee	400	22.12. - 11.03.	20.01. - 07.02.	46	19	17	53	14	29.01.	8	27.01.
48	Fussach	Bodensee	400	22.12. - 01.03.	20.01. - 07.02.	47	19	17	47	16	29.01.	12	27.01.
49	Lustenau	Rhein	404	22.12. - 25.03.	20.01. - 07.02.	53	19	23	76	18	29.01.	10	23.02.
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	06.10. - 08.05.	15.12. - 18.03.	135	95	65	679	78	30.01.	43	24.03.
51	Gütle	Dornbirnerach	530	24.10. - 07.04.	20.01. - 07.02.	77	19	32	177	28	29.01.	24	24.03.
52	Bildstein	Dornbirnerach	720	08.10. - 06.05.	17.01. - 18.03.	103	62	37	286	66	30.01.	21	27.01.
53	Mäder	Rheintalinnenkanal	420	22.12. - 25.03.	20.01. - 06.02.	53	18	21	72	17	25.02.	11	19.01.
54	Meschach	Rheintalinnenkanal	850	06.10. - 07.05.	17.01. - 07.02.	98	22	45	333	95	26.03.	60	24.03.
55	Hohenems	Rheintalinnenkanal	430	24.10. - 12.03.	22.12. - 08.01.	60	18	22	71	24	24.02.	20	23.02.
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	24.10. - 11.03.	20.01. - 06.02.	50	18	21	61	16	25.02.	10	23.02.
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	24.10. - 28.03.	20.01. - 15.02.	73	27	33	111	21	24.02.	16	23.02.
59	Schröcken	Bregenzerach	1263	06.10. - 10.05.	15.12. - 30.04.	164	138	75	943	170	25.03.	55	24.03.
60	Schopperrau	Bregenzerach	835	06.10. - 06.05.	15.12. - 20.04.	156	128	54	484	112	12.02.	24	15.12.
62	Au	Bregenzerach	800	06.10. - 06.05.	15.12. - 02.04.	127	110	56	478	104	12.02.	25	08.02.
64	Damüls	Bregenzerach	1365	06.10. - 10.05.	15.12. - 23.04.	160	131	82	859	160	30.01.	45	24.03.
67	Bizau	Bregenzerach	705	08.10. - 06.05.	15.01. - 21.03.	117	67	49	377	70	30.01.	38	27.01.
68	Andelsbuch	Bregenzerach	600	08.10. - 07.04.	18.01. - 21.03.	104	64	38	227	40	30.01.	25	27.01.
69	Bödele	Bregenzerach	1150	06.10. - 11.05.	28.11. - 26.04.	172	151	71	704	125	30.01.	37	05.10.
70	Egg	Bregenzerach	660	08.10. - 06.05.	16.01. - 11.03.	96	56	38	258	49	30.01.	29	27.01.
71	Schönenbach	Subersach	1040	06.10. - 11.05.	28.11. - 30.04.	173	155	67	751	140	30.01.	32	27.01.
73	Subratsgfall	Subersach	920	06.10. - 06.05.	15.01. - 19.03.	120	65	52	634	95	30.01.	50	27.01.
75	Hittisau	Subersach	790	06.10. - 06.05.	15.01. - 19.03.	118	65	50	434	95	30.01.	38	27.01.
76	Sulzberg	Weißbach	1000	06.10. - 06.05.	15.01. - 21.03.	114	67	54	389	90	30.01.	30	24.03.
78	Riefensberg	Weißbach	680	06.10. - 06.05.	16.01. - 18.03.	104	63	42	285	75	30.01.	36	27.01.
79	Alberschwende	Bregenzerach	717	08.10. - 06.05.	16.01. - 19.03.	109	64	40	214	52	27.02.	20	24.03.
80	Doren	Rotach	710	06.10. - 06.05.	16.01. - 21.02.	98	37	41	356	75	30.01.	45	27.01.
81	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	22.12. - 27.03.	20.01. - 03.02.	37	15	16	56	21	29.01.	12	27.01.
82	Bregenz	Bodensee	424	22.12. - 27.03.	20.01. - 03.02.	43	15	19	56	17	29.01.	12	27.01.
83	Bregenz	Bodensee	486	22.12. - 28.03.	20.01. - 03.02.	48	15	22	97	25	28.01.	20	27.01.
84	Pfänder	Bodensee	1056	06.10. - 07.05.	16.01. - 19.03.	126	64	52	366	63	29.01.	30	24.03.
85	Hörbranz	Leiblach	420	16.12. - 25.03.	20.01. - 03.02.	45	15	23	68	21	29.01.	15	27.01.
86	Möggers	Leiblach	1010	06.10. - 07.05.	16.01. - 18.03.	120	63	47	333	87	30.01.	27	27.01.

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	Iller	1305	06.10. - 07.05.	15.12. - 28.04.	159	136	80	1003	152	22.01.	51	24.03.
88	Zug	Lech	1500	06.10. - 10.05.	28.11. - 10.05.	184	165	85	778	178	12.02.	50	05.10.
89	Lech	Lech	1480	05.10. - 14.05.	28.11. - 14.05.	194	169	86	825	155	12.02.	49	15.12.
90	Zürs	Lech	1720	05.10. - 25.05.	28.11. - 25.05.	231	180	97	1017	183	12.02.	52	20.01.
91	Warth	Lech	1475	05.10. - 24.05.	15.12. - 29.04.	165	137	78	813	180	30.01.	62	24.03.
92	Holzgau	Lech	1100	06.10. - 06.05.	15.12. - 13.04.	135	121	59	442	97	11.02.	48	08.02.
93	Gramais	Lech	1320	06.10. - 24.05.	15.12. - 20.03.	125	97	70	505	74	12.02.	38	15.12.
94	Boden	Lech	1355	06.10. - 24.05.	15.12. - 18.04.	149	126	75	607	97	25.03.	49	05.10.
95	Hinterhornbach	Lech	1100	06.10. - 06.05.	15.12. - 11.04.	130	119	60	543	115	09.02.	45	08.02.
96	Vorderhornbach	Lech	960	06.10. - 11.04.	15.12. - 18.03.	108	95	46	375	62	09.02.	50	08.02.
97	Namlos	Lech	1260	06.10. - 06.05.	15.12. - 05.04.	138	113	69	651	88	22.01.	43	24.03.
98	Forchach	Lech	910	06.10. - 11.04.	15.12. - 20.03.	117	97	41	313	40	11.02.	38	24.03.
99	Höfen-Oberhornberg	Lech	870	06.10. - 11.04.	15.12. - 18.03.	109	95	54	419	60	28.01.	40	24.03.
100	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	05.10. - 24.05.	15.12. - 24.05.	206	162	94	1086	185	30.01.	50	05.10.
101	Reutte	Lech	870	06.10. - 11.04.	15.12. - 18.03.	126	95	57	360	76	25.03.	57	24.03.
103	Berwang	Lech	1295	06.10. - 06.05.	15.12. - 21.04.	148	129	74	688	120	25.03.	40	05.10.
105	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	12.09. - 06.05.	15.12. - 13.04.	136	121	63	508	85	25.03.	55	24.03.
106	Jungholz	Vils	1060	06.10. - 06.05.	15.12. - 05.04.	134	113	62	639	86	25.03.	58	24.03.
107	Vils	Vils	810	06.10. - 11.04.	15.01. - 19.03.	122	65	54	345	64	25.03.	45	24.03.
110	Scharnitz	Isar	970	24.10. - 11.04.	15.12. - 02.04.	118	110	50	429	91	09.03.	30	23.03.
111	Seefeld in Tirol	Isar	1200	06.10. - 24.05.	15.12. - 13.04.	138	121	65	532	115	12.02.	55	24.03.
113	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	06.10. - 20.04.	15.12. - 13.04.	134	121	60	539	106	13.02.	50	24.03.
116	Hinterriß	Rißbach	930	06.10. - 15.04.	15.12. - 15.04.	132	123	59	500	98	09.03.	31	22.12.
124	Pertisau	Achensee	935	24.10. - 11.04.	15.12. - 31.03.	114	108	57	435	90	13.02.	31	22.12.
126	Achenkirch	Ache	905	08.10. - 13.04.	15.12. - 04.04.	127	112	57	412	64	26.01.	44	22.12.
129	Ehrwald	Loisach	960	06.10. - 11.04.	15.12. - 21.03.	115	98	54	373	69	13.02.	25	15.12.
130	Hall in Tirol	Inn	585	24.10. - 09.03.	16.12. - 12.01.	66	28	33	131	16	17.12.	16	12.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
131	Nauders	Inn	1360	06.10. - 07.05.	15.12. - 20.03.	118	97	45	185	55	21.01.	30	09.01.	
132	Spiss	Schalklbach	1540	06.10. - 22.05.	15.12. - 01.04.	136	109	71	342	90	21.01.	34	09.01.	
137	Ried im Oberinntal	Inn	880	29.11. - 25.03.	20.01. - 08.03.	86	49	28	122	27	09.02.	23	08.02.	
138	Fendels	Inn	1356	06.10. - 24.05.	28.11. - 29.03.	145	123	62	287	67	12.02.	32	09.01.	
140	Prutz	Inn	870	29.11. - 25.03.	15.12. - 14.03.	93	91	28	106	31	12.02.	18	08.02.	
149	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	06.10. - 06.05.	28.11. - 14.04.	151	139	56	280	83	12.02.	30	09.01.	
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	06.10. - 06.05.	15.12. - 29.03.	123	106	60	346	67	09.02.	30	09.01.	
155	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	06.10. - 07.05.	15.12. - 11.04.	129	119	57	315	108	09.02.	38	08.02.	
156	Flirsch	Rosanna	1150	06.10. - 30.03.	15.12. - 30.03.	111	107	47	318	75	09.02.	38	08.02.	
161	Galtür	Trisanna	1587	05.10. - 24.05.	15.12. - 27.04.	171	135	67	547	105	12.02.	30	07.10.	
163	Kappl-Oberhaus	Trisanna	1500	05.10. - 20.04.	15.12. - 28.03.	124	105	59	363	85	09.02.	45	09.01.	
164	See im Paznaun	Trisanna	1040	08.10. - 27.03.	15.12. - 20.03.	106	97	45	257	65	09.02.	40	08.02.	
165	Landeck	Inn	785	24.10. - 25.03.	15.12. - 21.02.	82	69	30	102	21	21.01.	20	08.02.	
166	Nassereith	Gurglbach	850	15.12. - 25.03.	15.12. - 18.03.	97	95	33	141	65	12.02.	25	08.02.	
168	Imst (Oberstadt)	Gurglbach	860	16.12. - 25.03.	16.12. - 13.01.	66	29	16	87	35	09.02.	35	08.02.	
169	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	01.09. - 27.08.	04.10. - 02.08.	317	304	133	987	320	26.03.	50	05.05.	
175	Plangeroß	Pitze	1620	05.10. - 24.05.	28.11. - 26.04.	175	151	72	529	108	13.02.	32	09.01.	
177	St.Leonhard i.P.-N.	Pitze	1462	05.10. - 24.05.	28.11. - 18.04.	162	143	70	435	88	13.02.	25	09.01.	
178	St.Leonhard i.P.	Pitze	1335	06.10. - 24.05.	28.11. - 11.04.	155	136	64	282	62	08.03.	20	09.01.	
179	Jerzens-Ritzenried	Pitze	1120	24.10. - 11.04.	15.12. - 20.03.	112	97	49	174	39	09.03.	16	23.10.	
180	Piller	Pitze	1315	06.10. - 24.05.	15.12. - 21.03.	121	98	56	300	62	09.03.	27	15.12.	
191	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	05.10. - 11.07.	05.10. - 15.05.	226	224	92	615	135	12.03.	36	27.11.	
192	Sölden-Schmiedhof	Otztaler Ache	1380	05.10. - 06.05.	16.12. - 17.03.	122	93	56	241	45	13.02.	15	09.01.	
193	Gries	Fischbach	1577	05.10. - 10.05.	13.11. - 22.04.	178	162	66	423	98	09.03.	26	23.02.	
194	Längenfeld	Otztaler Ache	1180	24.10. - 06.05.	16.12. - 16.03.	104	92	35	143	33	13.02.	10	28.12.	
196	Niederthal	Otztaler Ache	1550	05.10. - 24.05.	28.11. - 15.04.	161	140	58	256	60	08.03.	18	05.10.	
197	Umhausen	Otztaler Ache	1036	24.10. - 11.04.	15.12. - 20.03.	108	97	37	125	26	24.02.	13	08.02.	
198	Oetz	Otztaler Ache	760	24.10. - 27.03.	16.12. - 09.03.	89	85	23	81	19	09.02.	18	08.02.	
201	Kühtai	Otztaler Ache	1970	05.10. - 24.05.	05.10. - 24.05.	233	233	89	874	175	13.02.	60	08.02.	
203	Ochsengarten-Obergut	Otztaler Ache	1695	05.10. - 24.05.	13.11. - 01.05.	202	171	83	586	108	12.02.	40	08.02.	
204	Haiming	Inn	695	24.10. - 06.03.	08.02. - 06.03.	61	28	19	65	25	09.02.	25	08.02.	
205	Obsteig	Inn	950	24.10. - 27.03.	08.02. - 13.03.	97	35	42	164	25	11.02.	20	08.02.	
206	Stams	Inn	675	24.10. - 09.03.	16.12. - 03.02.	77	50	23	63	19	24.02.	19	23.02.	
209	Telfs	Inn	618	16.12. - 01.03.	22.12. - 12.01.	45	22	24	47	9	24.02.	9	23.02.	
211	Inzing	Inn	610	24.10. - 27.03.	16.12. - 05.03.	87	81	36	94	23	13.02.	11	12.02.	
215	Gries im Sellrain	Melach	1200	24.10. - 20.04.	28.11. - 14.04.	150	139	66	368	66	08.03.	18	08.02.	
216	Axams	Inn	890	24.10. - 27.03.	15.12. - 20.03.	104	97	48	215	44	08.03.	14	15.12.	
217	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	16.12. - 09.03.	19.01. - 17.02.	75	30	32	113	20	28.02.	12	23.02.	
219	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	16.12. - 09.03.	19.01. - 22.02.	80	35	32	113	16	13.02.	12	12.02.	
220	Brenner	Sill	1450	06.10. - 24.05.	11.12. - 16.04.	166	128	72	336	116	28.02.	21	29.12.	
221	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	05.10. - 24.05.	15.12. - 01.04.	137	109	64	365	64	12.02.	24	28.12.	
222	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	05.10. - 24.05.	15.12. - 14.04.	162	122	78	656	118	12.02.	30	15.01.	
223	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1200	09.10. - 24.05.	15.12. - 18.03.	124	95	56	272	72	25.01.	22	28.12.	
224	Gschnitz-Obertal	Gschnitzbach	1280	06.10. - 24.05.	29.11. - 17.04.	162	141	65	493	106	13.02.	34	11.02.	
225	Trins	Gschnitzbach	1235	08.10. - 20.04.	15.12. - 15.03.	119	92	64	327	58	22.01.	23	20.01.	
226	Navis	Sill	1400	06.10. - 24.05.	15.12. - 16.04.	152	124	76	476	89	09.03.	23	15.12.	
227	Matrei am Brenner	Sill	970	24.10. - 27.03.	16.12. - 13.03.	96	89	45	204	45	13.02.	16	20.01.	
229	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	12.09. - 21.08.	05.10. - 08.06.	259	248	116	1074	188	20.04.	60	05.10.	
230	Krönbach	Ruetz	1110	09.10. - 20.04.	15.12. - 02.04.	127	110	54	323	70	13.02.	17	28.12.	
232	Telfes im Stubai	Ruetz	1070	09.10. - 11.04.	15.12. - 17.03.	107	94	57	332	68	22.01.	25	21.01.	
233	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	24.10. - 11.04.	29.12. - 15.03.	101	78	39	197	45	13.02.	15	23.02.	
234	Patscherkofel	Sill	2245	12.09. - 13.07.	04.10. - 17.05.	236	227	84	426	76	14.02.	20	05.10.	
238	Rinn	Inn	900	24.10. - 27.03.	15.12. - 21.03.	110	98	41	146	37	01.03.	15	28.12.	
239	Kleinvolderberg	Inn	660	24.10. - 10.03.	16.12. - 22.02.	86	69	28	99	19	13.02.	13	22.12.	
240	Baumkirchen	Inn	585	12.09. - 25.03.	19.01. - 06.02.	65	19	26	124	20	17.12.	18	22.12.	
241	St.Martin i.G.	Inn	875	24.10. - 06.04.	15.12. - 20.03.	109	97	51	388	94	13.02.	41	15.12.	
243	Wattener Lizum	Inn	1970	12.09. - 11.07.	05.10. - 25.05.	240	234	101	884	170	26.03.	45	23.10.	
244	Weerberg	Inn	880	24.10. - 27.03.	15.12. - 13.03.	99	90	44	285	54	13.02.	24	15.12.	
245	Schwaz	Inn	535	16.12. - 25.03.	15.01. - 21.02.	75	38	33	143	33	26.01.	18	15.12.	
247	Jenbach	Inn	530	24.10. - 09.03.	15.01. - 17.02.	75	34	27	119	27	26.01.	19	24.01.	
248	Rotholz	Inn	590	24.10. - 25.03.	15.01. - 22.02.	91	39	37	228	30	26.01.	17	10.02.	
253	Klaushof	Ziller	1022	24.10. - 11.04.	15.12. - 03.04.	122	111	54	331	70	13.02.	21	20.01.	
254	Hahnpfalz	Ziller	1960	02.09. - 11.07.	15.12. - 20.05.	225	158	104	974	145	14.04.	53	20.01.	
258	Ginzling	Zemmnbach	1060	08.10. - 13.04.	15.12. - 31.03.	121	108	59	283	73	13.02.	20	11.02.	
260	Lanersbach	Tuxbach	1250	06.10. - 24.05.	15.12. - 05.04.	151	113	70	458	92	09.03.	23	15.12.	
261	Gschöfswand	Ziller	1795	12.09. - 28.05.	15.12. - 30.04.	184	138	93	801	125	13.02.	40	20.01.	
265	Mayrhofen	Ziller	643	16.12. - 27.03.	16.12. - 18.03.	98	94	42	198	50	13.02.	19	20.01.	
269	Gerlos	Gerlosbach	1250	06.10. - 20.04.	15.12. - 20.04.	148	128	71	528	106	13.02.	25	09.01.	
271	Ried im Zillertal	Ziller	555	16.12. - 16.03.	31.12. - 16.03.	91	77	31	150	38	13.02.	19	04.01.	
272	Schlitterberg	Ziller	960	24.10. - 11.04.	15.12. - 21.03.	115	98	58	421	89	13.02.	25	15.12.	
273	Inneralpbach	Inn	1040	06.10. - 14.04.										

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum

SALZACHGEBIET

305	Neukirchen	Salzach	857	24.10. - 03.04.	14.12. - 03.04.	117	112	40	204	60	13.02.	18	15.12.
306	Paß Thurn	Salzach	1200	06.10. - 12.04.	15.12. - 02.04.	114	110	47	397	103	28.01.	32	15.12.
307	Haidbach	Felber Ache	900	24.10. - 08.04.	15.12. - 02.04.	115	110	42	209	59	13.02.	16	29.12.
308	Stuhlfelden	Salzach	816	24.10. - 24.03.	16.12. - 19.03.	99	95	37	170	56	28.01.	13	29.12.
310	Enzingerboden	Stubache	1480	06.10. - 24.05.	15.12. - 20.04.	151	128	64	575	71	09.03.	45	29.12.
312	Rudolfshütte	Stubache	2304	01.09. - 27.08.	04.10. - 18.07.	311	289	147	1927	276	13.02.	60	12.02.
315	Uttendorf	Stubache	796	24.10. - 31.03.	15.12. - 31.03.	109	108	41	156	57	13.02.	13	08.02.
324	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	01.09. - 31.08.	04.10. - 31.08.	363	333	188	2552	470	06.06.	60	08.10.
327	Bucheiben	Hüttwinklache	1140	08.10. - 13.04.	15.12. - 03.04.	133	111	58	372	82	08.03.	30	29.12.
328	Rauris	Rauriser Ache	934	09.10. - 02.04.	15.12. - 02.04.	115	110	54	257	77	13.02.	25	09.01.
329	Dienten	Dientenbach	1265	06.10. - 24.05.	15.12. - 28.04.	165	136	91	851	175	13.02.	39	15.01.
330	Böckstein	Gasteiner Ache	1140	06.10. - 21.04.	22.12. - 21.04.	141	122	47	315	99	27.03.	25	22.03.
331	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	05.10. - 08.05.	15.12. - 06.04.	135	114	60	411	70	09.03.	22	20.01.
332	Klammerstein	Gasteiner Ache	795	09.10. - 27.03.	15.12. - 20.03.	105	97	41	208	55	11.01.	15	04.01.
333	Hüttschlag	Großarlbach	1010	24.10. - 04.04.	16.12. - 04.04.	128	111	46	330	74	01.03.	18	06.01.
334	Großarl	Großarlbach	890	24.10. - 03.04.	15.12. - 03.04.	122	111	45	269	80	09.03.	18	15.12.
335	St.Johann im Pongau	Großarlbach	634	24.10. - 02.04.	16.12. - 21.03.	119	97	48	347	72	25.02.	32	23.02.
336	St.Veit im Pongau	Salzach	750	24.10. - 30.03.	15.12. - 30.03.	114	107	47	333	79	29.02.	25	23.02.
337	Mitterkleinarl	Kleinarl Ache	1010	02.11. - 20.04.	29.11. - 20.04.	146	144	63	554	120	09.03.	35	15.12.
338	Wagrain	Kleinarl Ache	840	24.10. - 03.04.	17.12. - 03.04.	113	109	54	421	99	26.01.	24	05.01.
339	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	24.10. - 24.05.	15.12. - 21.04.	135	129	59	520	130	12.02.	25	05.01.
341	Hütttau	Fritzbach	720	09.10. - 31.03.	16.12. - 31.03.	116	107	50	293	63	12.02.	19	20.01.
342	Mitterfeldalm	Salzach	1665	06.10. - 24.05.	29.11. - 15.05.	182	169	87	1123	175	13.02.	52	05.01.
343	Golling	Salzach	473	07.12. - 28.03.	31.12. - 21.02.	93	53	37	275	52	28.01.	25	20.01.
344	Hintersee	Almbach	685	24.10. - 03.04.	15.12. - 03.04.	119	111	47	442	105	29.01.	30	24.03.
345	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	24.10. - 28.03.	18.01. - 07.02.	82	21	38	201	34	26.01.	20	25.01.
346	Glanegg	Salzach	450	24.10. - 11.04.	18.01. - 20.02.	95	34	41	227	45	26.01.	18	05.01.
347	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	64	18	33	127	26	26.01.	15	25.01.
348	Eugendorf	Fischach	520	24.10. - 11.04.	15.12. - 06.02.	92	54	44	227	35	28.01.	14	04.01.
349	Saibach	Saalach	1022	24.10. - 13.04.	15.12. - 03.04.	120	111	50	568	120	14.02.	40	15.12.
351	Hütten	Leogangbach	940	08.10. - 04.04.	15.12. - 04.04.	115	112	48	344	119	13.02.	23	09.01.
353	Grubhof-St.Martin	Saalach	630	07.12. - 11.03.	15.12. - 11.03.	89	88	25	197	74	26.01.	20	25.01.
354	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	06.10. - 18.04.	15.12. - 18.04.	134	126	63	643	128	13.02.	40	15.12.
355	Waidring	Loferbach	760	09.10. - 31.03.	15.12. - 31.03.	117	108	56	429	68	11.02.	25	24.01.
356	Nußdorf	Oichten	460	24.10. - 29.03.	24.02. - 14.03.	70	20	31	165	25	26.01.	17	24.03.
357	Oberndorf	Salzach	430	24.10. - 28.03.	24.02. - 11.03.	68	17	44	133	33	30.01.	14	24.03.
358	Ibm	Moosache	425	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	71	19	32	115	24	28.01.	14	23.02.
359	Ostermiething	Salzach	405	24.10. - 26.03.	24.02. - 12.03.	58	18	30	102	17	27.01.	14	23.02.
360	Ach-Burghausen	Salzach	473	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	74	20	36	97	20	29.01.	13	23.02.

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

361	Geretsberg-Webersdorf	Inn	490	24.10. - 28.03.	24.02. - 15.03.	73	21	40	147	20	03.03.	15	23.02.
362	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	24.10. - 27.03.	24.02. - 06.03.	47	12	21	76	20	24.02.	20	23.02.
363	Mattsee	Niedertrumer See	508	24.10. - 11.04.	24.02. - 14.03.	74	20	37	205	30	29.01.	18	23.02.
364	Mattighofen	Mattig	455	24.10. - 27.03.	23.12. - 12.01.	64	21	35	131	26	30.01.	15	23.02.
365	Hocheck	Schwemmbach	595	24.10. - 29.03.	15.12. - 20.03.	107	97	40	275	60	29.01.	17	04.01.
366	Friedburg	Schwemmbach	512	24.10. - 29.03.	23.12. - 13.01.	83	22	38	200	47	30.01.	20	23.02.
367	Straßwalchen	Schwemmbach	550	24.10. - 30.03.	09.02. - 17.03.	95	38	35	180	44	29.01.	14	23.02.
368	Braunau am Inn	Mattig	360	24.10. - 26.03.	24.02. - 11.03.	61	17	23	90	22	28.02.	20	23.02.
369	Waldzell	Waldzeller Ache	500	24.10. - 28.03.	24.02. - 14.03.	73	20	35	145	24	24.02.	24	23.02.
370	Aspach	Mettmach	440	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	55	18	29	106	20	24.02.	20	23.02.
371	St.Johann am Walde	Mettmach	629	24.10. - 29.03.	15.12. - 03.02.	89	51	43	275	58	30.01.	20	23.02.
372	Altheim	Ach	358	24.10. - 26.03.	24.02. - 12.03.	50	18	22	69	15	24.02.	15	23.02.
373	Reichersberg	Inn	350	24.10. - 25.03.	24.02. - 12.03.	60	18	28	103	20	07.01.	20	23.02.
374	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	68	19	31	131	23	07.01.	15	23.02.
375	St.Marienkirchen	Inn	340	24.10. - 26.03.	24.02. - 11.03.	56	17	23	93	20	07.01.	18	23.02.
376	Lambrecht	Pram	395	24.10. - 26.03.	24.02. - 12.03.	57	18	25	123	20	07.01.	18	23.02.
377	Kopfling	Pfudabach	569	24.10. - 29.03.	16.12. - 04.02.	97	51	41	230	42	30.01.	22	24.03.
378	Sigharting	Pfudabach	355	24.10. - 26.03.	18.01. - 05.02.	67	19	27	105	19	29.01.	12	23.02.
379	Schärding / Rossbach	Roßbach	330	24.10. - 25.03.	18.01. - 05.02.	67	19	27	107	20	11.02.	15	23.02.
380	Wernstein	Inn	355	24.10. - 10.03.	18.01. - 03.02.	55	17	26	107	19	30.01.	12	19.01.
381	Schardenberg	Inn	529	24.10. - 28.03.	24.02. - 14.03.	83	20	37	200	35	30.01.	20	19.01.

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

382	Münzkirchen	Donau	505	24.10. - 28.03.	23.12. - 13.01.	83	22	37	187	37	30.01.	22	19.01.
383	Vichtenstein	Donau	586	24.10. - 29.03.	15.12. - 13.01.	93	30	46	189	42	29.01.	16	19.01.
384	Rannawerk	Donau	285	07.12. - 10.03.	01.01. - 11.01.	51	11	25	62	13	07.01.	6	04.01.
385	Kollerschlag	Ranna	725	29.11. - 31.03.	15.12. - 22.03.	110	99	43	315	80	30.01.	25	19.01.
386	Oberkappel	Ranna	495	07.12. - 12.04.	12.12. - 06.02.	103	57	49	224	52	29.01.	28	19.01.
387	Mausloch	Ranna	515	07.12. - 30.03.	15.12. - 01.02.	92	49	37	159	38	30.01.	18	19.01.
388	Pfarrkirchen	Ranna	815	24.10. - 11.04.	15.12. - 02.02.	101	50	55	256	36	21.01.	22	24.03.
389	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	07.12. - 30.03.	14.12. - 03.02.	95	52	40	171	50	30.01.	20	19.01.
390	Julbach	Kleine Mühl	575	16.12. - 26.03.	16.12. - 05.02.	88	52	33	135	36	31.01.	16	19.01.
391	Kirchberg ob der Donau	Donau	590	24.10. - 28.03.	15.12. - 02.02.	96	50	38	128	28	30.01.	12	24.03.
392	Schwarzenberg	Große Mühl	730	24.10. - 08.04.	15.12. - 19.03.	106	96	50	380	85	30.01.	35	09.02.
393	Schlögl	Große Mühl	555	07.12. - 27.03.	15.12. - 18.03.	100	95	30	162	45	31.01.	20	09.02.
394	Guglwald	Kleine Mühl	750	24.10. - 10.04.	15.12. - 05.02.	111	53	49	267	72	09.01.	20	09.02.
395	Helfenberg	Kleine Mühl	598	24.10. - 30.03.	15.12. - 18.03.	107	95	47	216	43	30.01.	22	09.02.
396	Haslach	Kleine Mühl	510	07.12. - 30.03.	15.12. - 07.02.	102	55	42	161	38	30.01.	13	08.02.
397	Rohrbach	Große Mühl	600	07.12. - 29.03.	09.02. - 17.03.	91	38	36	119	32	31.01.	16	09.02.
398	Langhalsen	Große Mühl	449	07.12. - 03.04.	16.12. - 22.03.	110	98	38	173	41	30.01.	15	08.02.
399	Partenstein	Große Mühl	295	07.12. - 12.03.	24.02. - 12.03.	66	18	31	108	25	11.02.	14	08.02.
400	Neuhaus an der Donau	Donau	450	24.10. - 12.03.	24.02. - 12.03.	71	18	32	138	28	30.01.	15	08.02.
401	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	Aschach	380	24.10. - 28.03.	24.02. - 12.03.	64	18	27	123	25	11.02.	15	23.02.
402	Peuerbach	Aschach	372	24.10. - 25.03.	24.02. - 13.03.	70	19	31	106	18	30.01.	15	23.02.
403	Waizenkirchen	Aschach	370	24.10. - 13.03.	24.02. - 13.03.	65	19	28	106	23	04.03.	18	23.02.
404	Neukirchen am Walde	Aschach	555	24.10. - 29.03.	09.02. - 17.03.	92	38	36	176	42	30.01.	20	19.01.
405	St.Agatha	Aschach	499	24.10. - 12.04.	24.02. - 13.03.	80	19	38	182	36	30.01.	22	09.02.
406	Aschach an der Donau	Aschach	292	24.10. - 10.03.	23.12. - 12.01.	58	21	25	75	11	30.01.	7	04.01.
407	Eferding	Donau	274	24.10. - 11.03.	23.12. - 12.01.	68	21	28	85	17	10.02.	15	09.02.
408	Kematen am Innbach	Innbach	351	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	60	18	29	134	26	02.03.	20	23.02.
409	Geboltskirchen	Trattnach	540	24.10. - 30.03.	15.12. - 12.01.	88	29	44	197	33	04.03.	18	23.02.
410	Hofkirchen an der Trattnach	Trattnach	385	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	68	19	39	138	20	07.01.	20	23.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
						(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
411	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	24.10. - 25.03.	24.02. - 12.03.	53	18	26	130	25	11.02.	19	23.02.	
412	Gallspach	Trattnach	368	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	63	20	27	127	28	03.03.	25	23.02.	
413	Scharten	Innbach	395	24.10. - 27.03.	23.12. - 12.01.	66	21	30	135	29	03.03.	15	23.02.	
414	Goldwörth	Donau	260	24.10. - 12.03.	23.12. - 12.01.	64	21	25	163	12	07.01.	18	09.02.	
415	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	24.10. - 09.04.	15.12. - 04.02.	108	52	47	193	41	31.01.	15	08.02.	
416	Piberstein	Große Rodl	899	24.10. - 31.03.	15.12. - 16.03.	108	93	49	184	26	30.01.	20	24.03.	
417	St.Peter am Wimberg	Große Rodl	687	24.10. - 08.04.	15.12. - 15.03.	105	92	49	249	59	12.02.	36	09.02.	
418	Neußerling	Große Rodl	615	24.10. - 29.03.	09.02. - 15.03.	93	36	45	229	30	30.01.	22	24.03.	
419	Waxenberg	Große Rodl	700	24.10. - 08.04.	31.12. - 04.02.	95	36	47	309	45	30.01.	35	09.02.	
420	Ottensheim	Große Rodl	265	24.10. - 25.03.	23.12. - 12.01.	61	21	27	102	14	07.01.	9	04.01.	
421	Hellmonsödt	Donau	840	24.10. - 08.04.	15.12. - 19.03.	110	96	48	290	55	10.02.	30	09.02.	
422	Kirchschlag bei Linz	Donau	925	24.10. - 11.04.	15.12. - 05.02.	111	53	63	328	74	31.01.	28	24.03.	
423	Pöstlingberg	Donau	490	24.10. - 29.03.	23.12. - 13.01.	85	22	35	194	25	07.01.	20	24.03.	
424	Linz (Stadt)	Donau	263	24.10. - 10.03.	20.01. - 01.02.	49	13	28	83	15	07.01.	10	04.01.	
425	Linz-Urfahr	Donau	305	24.10. - 25.03.	23.12. - 12.01.	60	21	31	103	16	07.01.	10	09.02.	
426	Leonding	Donau	277	24.10. - 11.03.	23.12. - 12.01.	63	21	29	89	15	07.01.	8	06.01.	
427	Hörsching	Donau	297	24.10. - 12.03.	24.02. - 12.03.	56	18	30	101	15	07.01.	11	02.03.	

TRAUNGEBIET

428	Göbl	Grundlsee	710	24.10. - 09.04.	01.01. - 01.04.	115	92	50	376	82	30.01.	41	04.01.	
429	Bad Aussee	Traun	665	24.10. - 31.03.	15.12. - 31.03.	112	108	49	539	130	26.01.	50	10.01.	
431	Bad Aussee	Traun	640	24.10. - 30.03.	16.12. - 30.03.	114	106	51	379	92	14.02.	45	16.12.	
432	Schönbergalpe	Traun	1350	06.10. - 16.05.	29.11. - 16.05.	185	170	82	831	220	09.03.	40	15.01.	
433	Obertauern	Traun	515	24.10. - 31.03.	16.12. - 31.03.	112	107	48	384	78	09.03.	30	04.01.	
434	Pötschen	Traun	1000	06.10. - 24.05.	15.12. - 03.04.	124	111	61	698	140	09.03.	30	20.01.	
435	Krippenstein	Traun	2050	01.09. - 25.06.	29.11. - 25.06.	264	210	102	943	350	10.03.	40	15.12.	
436	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	24.10. - 31.03.	15.12. - 31.03.	113	108	45	404	95	28.01.	30	15.12.	
437	Gosau	Gosaubach	765	24.10. - 11.04.	15.12. - 11.04.	130	119	55	574	130	22.01.	35	20.01.	
438	Bad Goisern	Traun	505	24.10. - 30.03.	16.12. - 30.03.	117	106	46	406	133	30.01.	28	16.12.	
439	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	540	24.10. - 27.03.	31.12. - 18.03.	103	79	40	272	60	29.01.	20	06.01.	
440	St.Wolfgang	St.Wolfgangsee	539	07.12. - 27.03.	23.12. - 13.01.	80	22	38	155	21	30.01.	12	04.01.	
441	Strobl	St.Wolfgangsee	540	24.10. - 27.03.	16.12. - 12.03.	100	88	42	268	56	26.01.	24	06.01.	
442	Bad Ischl	Traun	469	24.10. - 28.03.	16.12. - 19.03.	105	95	46	346	78	26.01.	28	25.01.	
444	Feuerkogel	Traun	1618	06.10. - 24.05.	07.12. - 07.05.	180	153	81	720	215	10.03.	35	23.02.	
445	Ebensee (Schule)	Traun	425	24.10. - 27.03.	16.12. - 19.03.	104	95	46	327	48	03.03.	25	22.12.	
446	Gmunden	Traunsee	426	24.10. - 27.03.	24.02. - 16.03.	64	22	28	147	36	29.02.	17	28.02.	
447	Altmünster	Traunsee	525	24.10. - 28.03.	09.02. - 18.03.	98	39	50	319	42	09.03.	21	22.12.	
448	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	24.10. - 27.03.	07.12. - 12.01.	87	37	36	197	35	04.03.	19	23.02.	
449	Laakirchen	Traun	440	24.10. - 27.03.	24.02. - 17.03.	77	23	39	251	35	01.03.	25	23.02.	
450	Fuschl	Fuschlsee	670	23.10. - 29.03.	16.12. - 13.01.	91	29	37	263	50	26.01.	22	05.01.	
451	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	08.10. - 12.04.	15.12. - 12.04.	132	120	58	454	101	03.03.	35	24.03.	
452	Scharfling	Mondsee	480	24.10. - 26.03.	16.01. - 20.02.	90	36	41	225	50	26.01.	20	24.01.	
453	Mondsee	Mondsee	491	24.10. - 28.03.	24.02. - 12.03.	78	18	40	176	28	30.01.	15	16.12.	
454	Oberwang	Mondsee	595	24.10. - 30.03.	15.12. - 06.02.	106	54	45	293	45	30.01.	20	25.01.	
455	Weißbach am Attersee	Attersee	475	24.10. - 27.03.	24.02. - 17.03.	98	23	41	286	52	03.03.	23	16.12.	
456	Weyregg-Steinwand	Attersee	509	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	74	20	36	173	35	09.03.	10	16.12.	
457	Attersee	Attersee	495	24.10. - 27.03.	23.12. - 12.01.	79	21	40	231	30	30.01.	18	04.01.	
459	Frankenburg	Vöckla	515	24.10. - 27.03.	23.12. - 13.01.	84	22	39	185	35	11.02.	20	04.01.	
460	Vöcklabruck	Vöckla	420	24.10. - 27.03.	23.12. - 12.01.	70	21	36	149	25	07.01.	14	09.02.	
461	Wolfsegg am Hausruck	Ager	660	24.10. - 28.03.	09.02. - 16.03.	89	37	48	251	38	30.01.	22	25.01.	
462	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	24.10. - 27.03.	23.02. - 15.03.	80	22	39	213	20	07.01.	18	23.02.	
463	Lambach	Traun	360	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	75	21	30	149	26	07.01.	23	23.02.	
464	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	24.10. - 08.04.	15.12. - 05.04.	124	113	51	518	112	04.03.	34	22.12.	
465	Grünau-Almegg	Alm	540	24.10. - 28.03.	09.02. - 18.03.	100	39	45	336	74	04.03.	38	23.02.	
466	Scharnstein	Alm	485	24.10. - 28.03.	15.12. - 12.01.	95	29	43	235	50	01.03.	40	23.02.	
467	Vorchdorf	Alm	455	24.10. - 27.03.	24.02. - 18.03.	77	24	38	201	41	04.03.	27	23.02.	
468	Wels	Traun	305	24.10. - 11.03.	24.02. - 11.03.	54	17	29	98	16	28.02.	15	23.02.	
469	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	24.10. - 15.03.	24.02. - 15.03.	66	21	33	187	55	01.03.	30	23.02.	
470	Kremsmünster	Krems	383	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	74	21	39	180	27	24.02.	27	23.02.	
471	Neuhofen an der Krems	Krems	325	24.10. - 11.03.	24.02. - 11.03.	51	17	30	121	17	07.01.	14	23.02.	
472	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	24.10. - 09.03.	23.12. - 12.01.	61	21	27	86	17	07.01.	10	26.02.	
473	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	24.10. - 13.03.	16.12. - 15.01.	74	31	28	102	19	07.01.	9	06.01.	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	St.Florian	Donau	257	24.10. - 25.03.	24.02. - 11.03.	58	17	31	99	17	01.03.	10	23.10.	
475	Maria Laah	Donau	360	24.10. - 25.03.	24.02. - 15.03.	63	21	31	138	23	27.02.	15	23.02.	
476	Reichenau	Große Gusen	685	24.10. - 31.03.	15.12. - 20.03.	109	97	42	162	43	31.01.	14	24.03.	
477	Gallneukirchen	Große Gusen	330	24.10. - 09.03.	23.12. - 12.01.	62	21	28	94	18	10.02.	13	09.02.	
478	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	24.10. - 29.03.	31.12. - 03.02.	84	35	39	151	28	07.01.	15	24.03.	
479	Mauthausen	Donau	299	24.10. - 25.03.	23.12. - 12.01.	69	21	32	107	24	07.01.	15	04.01.	
480	Enns	Donau	259	24.10. - 25.03.	23.12. - 13.01.	67	22	32	108	19	07.01.	11	23.10.	

ENNSGEBIET

481	Flachau	Enns	910	24.10. - 05.04.	15.12. - 05.04.	125	113	52	387	72	09.03.	23	08.02.
482	Radstadt	Enns	890	09.10. - 27.03.	15.12. - 20.03.	110	97	51	265	60	11.01.	16	10.01.
484	Untertauern	Taurach	1000	06.10. - 16.04.	15.12. - 16.04.	136	124	53	448	115	08.03.	25	24.03.
485	Filzmoos	Enns	1060	06.10. - 24.05.	15.12. - 15.04.	138	123	66	670	125	09.03.	43	15.12.
486	Ramsau	Enns	1203	06.10. - 24.05.	15.12. - 09.04.	137	117	68	522	100	09.03.	35	15.12.
487	Planai	Thalbach	1820	06.10. - 21.04.	22.10. - 21.04.	192	183	77	712	247	04.03.	40	15.12.
488	Untertal-Tetter	Thalbach	1040	24.10. - 24.05.	29.11. - 02.04.	138	126	60	320	94	09.03.	20	15.12.
489	Rohrmoos	Enns	1080	09.10. - 24.05.	15.12. - 06.04.	138	114	60	512	96	09.03.	35	16.12.
490	Schladming	Enns	730	24.10. - 30.03.	15.12. - 30.03.	113	107	32	183	60	17.12.	30	15.12.
491	Birnberg	Enns	820	24.10. - 29.03.	15.12. - 19.03.	115	96	46	257	48	07.01.	28	15.12.
492	Michaelerberg	Enns	1280	06.10. - 24.05.	29.11. - 14.04.	151	138	42	291	90	09.03.	20	07.03.
493	St.Nikolai im Sölk	Große Sölk	1120	24.10. - 24.05.	15.12. - 09.04.	134	117	50	400	124	10.03.	26	23.03.
494	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	24.10. - 13.04.	15.12. - 03.04.	124	111	51	403	88	30.01.	30	16.12.
495	Grubegg	Salzabach	790	24.10. - 08.04.	15.12. - 02.04.	116	110	51	319	60	13.02.	22	06.01.
498	Planneralm	Donnersbach	1605	06.10. - 17.05.	29.11. - 17.05.	211	171	52	551	190	02.03.	35	15.12.
500	Irdning	Donnersbach	702	24.10. - 30.03.	15.12. - 30.03.	115	107	39	180	37	28.01.	17	16.12.
501	Greith	Grimmingbach	945	08.10. - 24.05.	15.12. - 15.04.	138	123	63	551	130	13.02.	43	15.12.
502	Oppenberg	Gulling	1060	09.10. - 24.05.	15.12. - 18.03.	129	95	61	467	80	22.01.	28	15.12.
503	Aigen im Ennstal	Gulling	640	24.10. - 25.03.	16.12. - 14.03.	97	90	32	131	38	07.01.	14	06.01.
504	Liezen	Enns	670	29.11. - 25.03.	15.12. - 20.03.	100	97	34	249	60	09.03.	20	15.12.
505	Hohentauern	Triebenbach	1265	06.10. - 24.05.	15.12. - 25.04.	169	133	82	662	129	10.03.	32	15.12.

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
506	Admont	Enns	700	24.10. - 29.03.	15.12. - 29.03.	113	106	42	339	75	28.01.	25	10.01.
507	Gstatterboden	Enns	580	24.10. - 25.03.	16.12. - 18.03.	105	94	41	242	69	06.03.	20	15.12.
508	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	24.10. - 07.05.	29.11. - 29.04.	164	153	72	956	196	10.03.	48	05.01.
509	Hieflau	Enns	492	24.10. - 05.04.	15.12. - 05.04.	123	113	51	596	140	05.03.	54	21.01.
510	Kirchenlandl	Enns	510	24.10. - 03.04.	16.12. - 03.04.	120	110	48	317	81	05.03.	18	23.10.
512	Brunngraben	Salza	710	24.10. - 09.04.	07.12. - 05.04.	133	121	66	473	101	14.02.	28	05.01.
513	Weichselboden	Salza	680	24.10. - 07.04.	14.12. - 07.04.	129	116	57	413	87	10.03.	20	04.01.
514	Wildalpen	Salza	610	24.10. - 07.04.	16.12. - 07.04.	127	114	51	598	140	09.03.	30	08.03.
515	Unterlaussa	Laussabach	540	24.10. - 03.04.	16.12. - 03.04.	122	110	52	433	83	05.03.	27	21.01.
516	Kleinreifling	Enns	428	24.10. - 28.03.	31.12. - 02.02.	82	34	48	239	32	05.03.	17	04.01.
517	Weyer	Enns	428	24.10. - 28.03.	24.02. - 16.03.	88	22	38	240	48	05.03.	19	22.12.
518	Maria Neustift	Enns	629	24.10. - 30.03.	24.02. - 17.03.	94	23	51	386	56	10.03.	28	09.02.
519	Pechgraben	Enns	430	24.10. - 29.03.	09.02. - 19.03.	97	40	41	350	45	05.03.	25	04.03.
520	Reichraming	Enns	360	24.10. - 25.03.	23.12. - 12.01.	74	21	38	190	32	05.03.	15	23.02.
522	Laussa	Enns	440	24.10. - 27.03.	16.12. - 12.01.	82	28	42	260	55	05.03.	20	23.02.
523	Hinterstoder	Steyr	590	24.10. - 01.04.	16.12. - 01.04.	113	108	53	342	75	28.01.	25	15.12.
524	Huttererböden	Steyr	1370	06.10. - 24.05.	07.12. - 27.04.	162	143	78	749	145	09.03.	34	20.01.
525	Linzer Haus	Teichl	1435	06.10. - 30.04.	07.12. - 30.04.	173	146	74	710	200	09.03.	40	20.01.
526	Bosruckhütte	Teichl	1036	06.10. - 24.05.	07.12. - 18.04.	149	134	74	607	131	09.03.	24	20.01.
527	Spital am Pyhrn	Teichl	630	24.10. - 30.03.	31.12. - 21.03.	112	82	53	375	85	26.01.	22	04.01.
528	Klein Pyhrgas	Teichl	1010	06.10. - 08.04.	15.12. - 02.04.	125	110	66	601	85	04.03.	30	20.01.
529	Windischgarsten-Dambach	Teichl	614	24.10. - 30.03.	16.12. - 30.03.	112	106	52	435	85	13.02.	30	09.02.
530	St.Pankraz	Teichl	523	24.10. - 26.03.	16.12. - 20.03.	109	96	47	364	70	26.01.	35	22.12.
531	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	24.10. - 27.03.	24.02. - 16.03.	81	22	45	306	45	04.03.	32	23.02.
532	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	24.10. - 31.03.	16.12. - 31.03.	113	107	56	705	150	09.03.	30	23.02.
533	Breitenau	Krumme Steyrling	514	24.10. - 30.03.	16.12. - 06.02.	107	53	51	296	55	04.03.	20	23.02.
534	Molln	Steyr	435	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	76	21	44	289	50	04.03.	25	23.02.
535	Waldneukirchen	Steyr	440	24.10. - 27.03.	16.12. - 13.01.	77	29	34	188	40	10.03.	21	23.02.
536	Behamberg	Enns	518	24.10. - 29.03.	24.02. - 18.03.	84	24	37	243	41	03.03.	17	23.02.
538	Steyr	Enns	336	24.10. - 25.03.	23.12. - 14.01.	74	23	30	129	28	07.01.	14	23.02.
540	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	24.10. - 08.04.	07.12. - 02.04.	127	118	62	407	85	10.03.	20	05.01.

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

542	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	24.10.	- 08.04.	22.12.	- 03.02.	100	44	48	196	40	04.03.	18	08.02.
543	Freistadt	Feldaist	548	24.10.	- 27.03.	15.12.	- 03.02.	90	51	35	115	25	07.01.	8	08.02.
544	Lasberg	Feldaist	575	24.10.	- 28.03.	15.12.	- 06.02.	99	54	42	150	26	07.01.	10	09.02.
545	Karlstift	Waldaist	917	23.10.	- 11.04.	15.12.	- 20.03.	123	97	59	209	78	10.03.	16	23.03.
546	Schöneben-Gugu	Waldaist	880	24.10.	- 01.04.	15.12.	- 06.02.	113	54	56	272	48	22.01.	20	24.03.
547	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	24.10.	- 08.04.	15.12.	- 18.03.	108	95	53	208	49	29.01.	10	11.02.
548	Gutau	Waldaist	581	24.10.	- 30.03.	09.02.	- 17.03.	94	38	42	142	23	07.01.	11	24.03.
549	Tragwein	Aist	455	24.10.	- 29.03.	24.02.	- 12.03.	73	18	37	138	23	07.01.	13	24.03.
550	Allerheiligen	Aist	542	24.10.	- 30.03.	23.12.	- 13.01.	80	22	40	154	22	07.01.	19	24.03.
551	Stadt Haag	Erla	347	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 12.03.	65	18	35	177	21	07.01.	18	23.10.
553	Königswiesen	Große Naarn	600	24.10.	- 30.03.	15.12.	- 06.02.	103	54	46	197	46	30.01.	20	15.01.
555	Laab	Naarn	240	24.10.	- 11.03.	24.02.	- 11.03.	50	17	26	116	20	07.01.	12	23.10.
556	Windhaag bei Perg	Naarn	513	24.10.	- 28.03.	24.02.	- 11.03.	64	17	31	130	26	07.01.	18	24.03.
557	Saxen / Au	Naarn	239	24.10.	- 25.03.	24.02.	- 11.03.	56	17	27	80	16	28.02.	11	23.10.
558	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	24.10.	- 30.03.	24.02.	- 16.03.	90	22	49	242	35	07.01.	20	24.03.
559	Pabneukirchen	Klambach	595	24.10.	- 30.03.	24.02.	- 13.03.	87	19	55	222	30	07.01.	19	24.03.
560	Oed	Donau	393	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 15.03.	75	21	34	122	27	09.01.	12	23.10.
561	Stephanshart	Donau	281	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 13.03.	72	19	34	128	22	08.01.	13	23.10.
562	Grein	Donau	270	24.10.	- 25.03.	24.02.	- 12.03.	65	18	27	122	23	07.01.	13	04.01.
564	Bärnkopf	Große Isper	958	24.10.	- 01.04.	15.12.	- 17.03.	106	94	55	151	56	31.01.	22	24.03.
566	Ennsbach	Ybbs Mühlabach	273	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 12.03.	67	18	38	105	14	07.01.	12	04.01.
567	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1048	06.10.	- 25.04.	07.12.	- 25.04.	159	141	66	655	155	10.03.	30	04.01.
568	Lackenhof	Ybbs	887	24.10.	- 24.04.	15.12.	- 24.04.	148	132	61	832	165	10.03.	40	04.01.
569	Lunz am See	Ybbs	612	24.10.	- 03.04.	16.12.	- 03.04.	124	111	58	440	100	10.03.	25	11.02.
570	Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	24.10.	- 04.04.	16.12.	- 04.04.	119	111	53	486	103	10.03.	27	04.01.
571	St.Georgen am Reith	Ybbs	504	24.10.	- 31.03.	16.12.	- 31.03.	116	107	50	423	76	10.03.	25	29.02.
573	Hohenlehen	Ybbs	436	24.10.	- 28.03.	16.12.	- 22.02.	110	69	54	371	60	10.03.	18	09.03.
574	Opponitz	Ybbs	451	24.10.	- 29.03.	16.12.	- 19.03.	111	95	48	299	60	10.03.	18	22.12.
579	Seitenstetten	Urlbach	343	24.10.	- 27.03.	23.12.	- 12.01.	65	21	34	164	23	08.03.	16	23.10.
585	Mitterbach	Große Erlauf	842	24.10.	- 08.04.	15.12.	- 31.03.	118	108	62	558	123	10.03.	30	09.02.
586	Annaberg	Große Erlauf	911	24.10.	- 24.04.	07.12.	- 24.04.	149	140	67	743	180	10.03.	43	20.01.
587	Erlaufboden	Große Erlauf	542	24.10.	- 29.03.	16.12.	- 07.02.	113	54	47	329	54	10.03.	30	09.02.
589	St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	24.10.	- 27.03.	16.12.	- 05.02.	102	52	48	371	73	10.03.	25	04.01.
590	Scheibbs	Große Erlauf	390	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 14.03.	66	20	40	202	36	10.03.	15	04.01.
591	Gresten	Kleine Erlauf	399	24.10.	- 17.03.	24.02.	- 17.03.	86	23	38	241	41	09.01.	20	04.01.
592	Randegg	Kleine Erlauf	363	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 18.03.	84	24	40	254	38	02.03.	18	05.01.
594	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	24.10.	- 26.03.	24.02.	- 14.03.	64	20	40	170	21	07.01.	18	04.01.
595	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	24.10.	- 25.03.	16.12.	- 29.12.	56	14	29	98	23	07.01.	14	04.01.
600	Pöggstall	Weitenbach	451	24.10.	- 11.03.	04.01.	- 11.01.	37	8	24	80	14	10.01.	8	23.10.
602	Oberndorf an der Melk	Melk	297	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 15.03.	71	21	35	157	23	01.03.	13	26.02.
603	St.Leonhard am Forst	Melk	252	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 13.03.	53	19	29	104	19	01.03.	13	26.02.
605	Texing	Mank	453	24.10.	- 28.03.	09.02.	- 20.03.	95	41	44	245	54	10.03.	17	23.02.
608	Puchenstuben	Pielach	967	24.10.	- 18.04.	15.12.	- 18.04.	142	126	70	661	190	10.03.	33	24.03.
609	Frankenfels	Pielach	465	24.10.	- 29.03.	09.02.	- 20.03.	102	41	40	299	58	10.03.	22	09.03.
611	Hofstetten	Pielach	325	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 14.03.	62	20	32	133	26	10.03.	14	23.10.
613	Kilb	Sierningbach	290	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 15.03.	61	21	26	138	32	10.03.	20	23.02.
614	Maria Laach am Jauerling	Donau	597	24.10.	- 29.03.	24.02.	- 14.03.	71	20	40	141	32	10.03.	13	24.03.
615	Maria Langeegg	Donau	485	24.10.	- 30.03.	24.02.	- 14.03.	81	20	41	155	28	07.01.	18	24.03.
617	Mühldorf bei Spitz	Donau	362	24.10.	- 27.03.	01.01.	- 12.01.	58	12	33	115	16	07.01.	11	23.10.
619	Ottenschlag	Große Krems	856	24.10.	- 08.04.	08.02.	- 19.03.	108	41	54	313	58	04.03.	25	24.03.
620	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	24.10.	- 08.04.	16.12.	- 15.01.	97	31	25	129	24	07.01.	12	24.03.
622	Gföhl	Krems	585	24.10.	- 30.03.	23.12.	- 18.01.	85	27	38	167	33	07.01.	11	31.12.
623	Krems an der Donau	Krems	204	24.10.	- 10.03.	05.01.	- 13.01.	34	9	19	57	11	07.01.	8	23.10.
626	Türnitz	Traisen	482	24.10.	- 28.03.	16.12.	- 06.02.	109	53	48	396	70	10.03.	27	29.02.
627	Kernhof	Unrechtraisen	760	24.10.	- 31.03.	16.12.	- 31.03.	123	107	53	528	90	10.03.	35	05.01.
628	St.Aegyd am Neuwalde	Unrechtraisen	607	24.10.	- 30.03.	16.12.	- 06.02.	110	53	53	474	70	10.03.	26	05.01.
630	Hainfeld	Gölsen	434	24.10.	- 29.03.	15.12.	- 14.01.	92	31	39	223	54	10.03.	19	29.02.
638	Liebenau	Kamp	903	24.10.	- 10.04.	15.12.	- 06.02.	117	54	61	253	37	25.03.	20	23.03.
640	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	24.10.	- 30.03.	15.12.	- 02.02.	104	50	48	183	25	01.03.	10	31.12.
641	Groß-Gerungs	Zwettl	676	24.10.	- 31.03.	23.12.	- 03.02.	94	43	45	238	37	01.03.	12	31.12.
644	Grasenschlag	Kamp	781	24.10.	- 01.04.	09.02.	- 18.03.	92	39	50	274	80	26.03.	35	23.03.
648	Altenburg	Kamp	397	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 11.03.	49	17	23	74	22	10.01.	9	04.01.
651	Gars am Kamp	Kamp	277	24.10.	- 27.03.	24.02.	- 12.03.	61	18	24	87	17	06.01.	12	05.01.
655	Langenlois	Kamp	204	24.10.	- 10.03.	05.01.	- 13.01.	44	9	21	78	16	07.01.	8	26.02.
658	Grafenwörth	Mühlkamp	189	24.10.	- 08.03.	05.01.	- 12.01.	23	8	11	43	10	10.01.	7	25.01.
661	Pyhra	Perschling	302	24.10.	- 28.03.	24.02.	- 16.03.	70	22	37	191	41	10.03.	20	09.03.
662	Stollberg	Perschling	583	24.10.	- 28.03.	24.02.	- 15.03.	73	21	40	303	91	10.03.	29	23.03.

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
						(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
663	Atzenbrugg	Perschling	192	24.10. - 27.03.	24.02. - 06.03.	49	12	26	73	16	10.01.	12	23.02.
666	Brand-Laaben	Große Tulln	371	24.10. - 25.03.	24.02. - 14.03.	60	20	29	238	47	10.03.	20	28.02.
667	Kohlreithberg	Große Tulln	490	24.10. - 31.03.	24.02. - 17.03.	80	23	35	259	70	10.03.	33	09.03.
669	Ollersbach	Gr.Tulln	242	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	66	21	28	145	39	10.03.	20	09.03.
670	Asperhofen	Große Tulln	220	24.10. - 27.03.	23.02. - 15.03.	60	22	23	92	21	09.03.	12	23.10.
672	Absdorf	Donau	181	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	49	19	22	92	18	27.02.	12	26.02.
676	Langenlebar	Donau	175	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	46	18	25	114	23	06.01.	13	26.02.
680	Maissau	Schmida	342	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	58	20	25	115	21	07.01.	15	05.01.
684	Immendorf	Göllersbach	237	15.12. - 28.03.	01.01. - 02.02.	65	33	23	93	21	08.01.	10	23.02.
690	Steinabrunn	Senningbach	255	24.10. - 28.03.	24.02. - 15.03.	56	21	26	104	23	10.03.	18	09.03.
697	Klosterneuburg	Donau	244	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	52	19	26	121	31	10.03.	14	26.02.
698	Wien (Magdalenenhof)	Donau	310	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	54	21	30	116	31	10.01.	13	26.02.
699	Wien-Kagran	Donau	150	24.10. - 27.03.	05.01. - 12.01.	38	8	25	116	23	08.01.	13	26.02.
700	Wien (Spargelfeld)	Donau	160	24.10. - 27.03.	24.02. - 05.03.	38	11	22	86	20	08.01.	10	04.01.
702	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	54	20	26	118	28	10.03.	13	26.02.
703	Wien-Neustift	Donaukanal	290	24.10. - 28.03.	24.02. - 16.03.	61	22	34	131	42	10.03.	14	23.02.
704	Tullnerbach	Wien	291	24.10. - 28.03.	24.02. - 17.03.	73	23	34	210	63	10.03.	26	29.02.
706	Wien-Mauerbach	Wien	215	24.10. - 28.03.	24.02. - 17.03.	56	23	35	213	66	10.03.	26	29.02.
708	Wien (Rathausplatz)	Wien	185	24.10. - 11.03.	24.02. - 11.03.	37	17	23	113	34	08.01.	15	04.01.
709	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	24.10. - 28.03.	24.02. - 15.03.	55	21	32	173	34	10.03.	17	04.01.
710	Wien-Wiener Berg	Wien	240	24.10. - 25.10.	24.10. - 25.10.	2	2	1	5	5	24.10.	5	23.10.
711	Wien (Botanischer Garten)	Wien	180	24.10. - 11.03.	24.02. - 11.03.	43	17	25	114	20	06.01.	17	04.01.
717	Baden	Schwechat	249	24.10. - 11.03.	27.02. - 05.03.	39	8	25	137	30	07.01.	20	04.01.
724	Furth-Harras	Triesting	546	24.10. - 27.03.	16.12. - 02.02.	100	49	42	323	65	10.03.	22	04.01.
725	Pottenstein	Triesting	331	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	64	20	33	213	35	07.01.	22	04.01.
729	Laab im Walde	Liesing	319	24.10. - 28.03.	24.02. - 17.03.	72	23	32	196	57	10.03.	20	04.01.
730	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	57	21	31	136	34	10.03.	20	04.01.
731	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	Liesing	190	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	46	20	26	125	32	07.01.	20	04.01.
734	Wien-Laaer Berg	Schwechat	220	24.10. - 25.10.	24.10. - 25.10.	2	2	1	5	5	24.10.	5	23.10.
735	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	24.10. - 27.03.	24.02. - 04.03.	39	10	27	105	23	06.01.	17	04.01.
739	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	24.10. - 27.03.	01.01. - 12.01.	41	12	23	105	32	07.01.	16	05.01.
740	Wien-Neuböbling	Donau	155	24.10. - 27.03.	01.01. - 12.01.	35	12	24	89	18	08.01.	14	26.02.
743	Gutenstein	Piesting	495	24.10. - 15.03.	16.12. - 02.02.	94	49	38	243	29	06.01.	22	04.01.
750	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	51	20	22	110	20	10.03.	15	26.02.
751	Franzensdorf	Donau	153	24.10. - 28.03.	24.02. - 03.03.	35	9	20	73	19	08.01.	9	23.10.
753	Eckartsau	Donau	146	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	47	18	23	98	20	08.01.	14	26.02.
756	Ulrichskirchen	Rußbach	183	24.10. - 26.03.	01.01. - 14.01.	41	14	18	76	20	08.01.	10	26.02.
760	Pillichsdorf	Rußbach	169	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	42	18	14	70	23	10.01.	17	26.02.
762	Fuchsenbühl	Rußbach	149	24.10. - 27.03.	01.01. - 12.01.	35	12	19	75	13	10.01.	12	26.02.

MOLDAUGEBIET

763	Schenkenfelden	Moldau	745	24.10. - 11.04.	15.12. - 04.02.	108	52	56	235	38	26.01.	20	24.03.
764	Sandl	Moldau	961	24.10. - 08.04.	15.12. - 22.03.	117	99	51	286	86	02.03.	16	29.02.
765	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	24.10. - 31.03.	15.12. - 04.02.	104	52	54	196	33	01.03.	23	24.03.
768	Weitra	Lainsitz	580	24.10. - 30.03.	23.12. - 13.01.	89	22	36	137	26	07.01.	12	31.12.
769	Gmünd	Lainsitz	500	24.10. - 30.03.	23.12. - 16.01.	81	25	38	128	27	07.01.	10	04.01.
771	Altmanns	Braunaubach	589	07.12. - 30.03.	23.12. - 02.02.	89	42	45	252	38	26.03.	29	24.03.
774	Litschau	Reißbach	564	07.12. - 31.03.	15.12. - 04.02.	98	52	39	265	46	07.01.	30	24.03.

MARCHGEBIET

776	Vitis	Deutsche Thaya	522	24.10. - 31.03.	23.12. - 03.02.	94	43	44	210	30	07.01.	17	04.01.
778	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	15.12. - 28.03.	23.12. - 01.02.	70	41	22	97	30	07.01.	20	04.01.
780	Dobersberg	Deutsche Thaya	455	15.12. - 27.03.	01.01. - 31.01.	62	31	26	122	25	05.01.	20	04.01.
782	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	15.12. - 29.03.	24.02. - 14.03.	68	20	26	94	32	07.01.	21	04.01.
783	Breitenfeld	Seebach	568	23.10. - 30.03.	15.12. - 04.02.	93	52	47	192	40	07.01.	20	24.03.
787	Japons	Thaya	520	24.10. - 31.03.	15.12. - 03.02.	89	51	27	117	33	07.01.	14	04.01.
790	Riegersburg	Fugnitzbach	465	15.12. - 30.03.	01.01. - 04.02.	84	35	31	142	33	10.03.	21	09.03.
793	Unterretzbach	Pulkau	235	15.12. - 27.03.	24.02. - 04.03.	37	10	21	67	17	08.01.	8	04.01.
795	Großkadolz	Pulkau	188	01.01. - 09.03.	24.02. - 09.03.	42	15	20	58	19	10.01.	8	04.01.
796	Mailberg	Pulkau	212	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	46	18	22	79	30	10.01.	10	23.02.
797	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	01.01. - 27.03.	24.02. - 12.03.	38	18	19	74	21	10.01.	12	23.02.
804	Hohenau an der March	Thaya	155	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	37	19	21	64	19	27.02.	13	26.02.
809	Pöytsdorf (Ost)	Zaya	202	01.01. - 12.03.	01.01. - 13.01.	36	13	20	68	22	11.01.	8	23.02.
813	Nexing	Weidenbach	196	24.10. - 28.03.	24.02. - 14.03.	41	20	21	80	18	27.02.	12	26.02.
814	Dürnkut	Weidenbach	166	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	37	18	18	45	15	10.01.	6	23.02.
816	Matzen	Weidenbach	171	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	43	19	20	81	18	10.01.	15	26.02.
819	Marchegg	March	142	24.10. - 27.03.	24.02. - 04.03.	34	10	21	79	15	10.01.	12	29.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

825	Kittsee	Donau	137	24.10. - 27.03.	20.01. - 02.02.	46	14	20	88	16	10.01.	10	27.01.
827	Pama	Wiesgraben	140	24.10. - 11.03.	20.01. - 02.02.	43	14	18	73	16	10.01.	8	26.02.
828	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	49	20	18	62	11	08.01.	7	27.01.

LEITHAGEBIET

829	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	24.10. - 30.03.	16.12. - 05.02.	107	52	46	367	82	30.01.	21	09.02.
830	Schwarza im Gebirge	Schwarza	626	24.10. - 27.03.	16.12. - 06.02.	102	53	39	342	80	13.02.	30	09.02.
832	Naßwald	Naßbach	615	24.10. - 30.03.	15.12. - 21.03.	120	98	55	371	72	13.02.	28	05.01.
833	Kaiserbrunn	Schwarza	559	24.10. - 16.03.	16.12. - 05.02.	98	52	40	272	40	07.01.	23	05.01.
834	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	24.10. - 12.03.	16.12. - 02.02.	88	49	37	264	38	06.01.	33	05.01.
835	Breitenstein	Schwarza	909	24.10. - 27.03.	09.02. - 14.03.	86	35	46	340	50	14.02.	30	23.10.
837	Semmering	Schwarza	985	24.10. - 03.04.	15.12. - 18.03.	116	95	25	311	110	08.03.	40	05.01.
838	Gloggnitz	Schwarza	512	24.10. - 12.03.	19.01. - 31.01.	55	13	25	158	31	24.10.	31	23.10.
839	Pottschach	Schwarza	411	24.10. - 12.03.	21.01. - 01.02.	54	12	20	159	24	06.01.	22	23.10.
840	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	80	20	27	162	30	27.02.	27	26.02.
841	Stixenstein	Sierning	454	24.10. - 12.03.	21.01. - 01.02.	64	12	30	185	24	06.01.	23	23.10.
843	Mariensee	Großer Pestingbach	869	24.10. - 29.03.	16.12. - 05.02.	103	52	38	262	38	12.02.	30	23.10.
844	Mönchkirchner Schwaig	Großer Pestingbach	1179	24.10. - 10.04.	15.12. - 02.02.	114	50	49	409	129	09.03.	39	11.02.
846	Aspang	Großer Pestingbach	498	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	66	21	21	181	30	09.03.	28	23.10.
847	Trattenbach	Feistritz	803	24.10. - 26.03.	24.02. - 15.03.	81	21	28	198	34	24.10.	34	23.10.
848	Trattenbach	Feistritz	1105	24.10. - 24.05.	15.12. - 19.03.	120	96	52	390	60	14.02.	35	23.10.
849	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	563	24.10. - 26.03.	01.01. - 01.02.	83	32	21	199	35	24.10.	35	23.10.

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
850	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	24.10. - 02.04.	09.02. - 02.04.	121	54	37	306	55	09.03.	35	23.10.
852	Hochwolkersdorf	Pitten	617	24.10. - 28.03.	24.02. - 16.03.	76	22	37	193	35	09.03.	25	23.10.
853	Bromberg	Pitten	426	24.10. - 27.03.	24.02. - 15.03.	66	21	23	186	30	24.10.	30	23.10.
855	Unterhöflein	Warme Fische	438	24.10. - 27.03.	01.01. - 12.01.	63	12	24	208	40	06.01.	30	04.01.
857	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	24.10. - 27.03.	16.12. - 28.12.	55	13	22	112	30	08.01.	24	04.01.
858	Loretto	Leitha	208	24.10. - 27.03.	27.02. - 13.03.	51	16	23	114	25	06.01.	19	04.01.
863	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	167	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	43	18	22	105	19	10.01.	15	26.02.
864	Parndorf	Leitha	180	24.10. - 27.03.	24.02. - 04.03.	49	10	23	114	20	10.01.	13	26.02.
866	Gattendorf	Leitha	150	24.10. - 27.03.	20.01. - 02.02.	49	14	23	78	17	08.01.	7	27.01.
867	Zurndorf	Leitha	136	24.10. - 28.03.	05.01. - 13.01.	43	9	21	87	20	08.01.	9	26.02.
868	Nickelsdorf	Leitha	137	24.10. - 28.03.	26.01. - 02.02.	38	8	22	81	13	08.01.	10	26.02.

RABNITZGEBIET

871	Karl	Rabnitz	373	24.10. - 15.03.	24.02. - 15.03.	58	21	21	148	33	09.03.	18	23.10.
872	Hochstraß	Rabnitz	422	24.10. - 27.03.	24.02. - 16.03.	53	22	18	103	34	09.03.	19	23.10.
873	Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	24.10. - 28.03.	24.02. - 05.03.	48	11	18	99	15	24.10.	15	23.10.
874	Kobersdorf	Stoob	333	24.10. - 29.03.	23.02. - 14.03.	59	21	26	146	19	10.03.	18	23.10.
875	Siegggraben	Stoob	467	24.10. - 27.03.	24.02. - 16.03.	67	22	28	173	31	09.03.	30	23.10.
876	Oberpullendorf	Stoob	251	24.10. - 14.03.	24.02. - 14.03.	55	20	18	136	23	09.03.	21	23.10.
877	Frankenau	Stoob	208	24.10. - 27.03.	24.02. - 17.03.	59	23	21	164	35	09.03.	20	23.10.
878	Nebersdorf	Stoob	248	24.10. - 13.03.	24.02. - 04.03.	47	10	19	98	16	27.02.	15	23.10.
879	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	24.10. - 27.03.	24.02. - 04.03.	42	10	17	85	14	24.10.	14	23.10.
880	Kroatisch Minihof	Rabnitz	247	24.10. - 27.03.	24.02. - 21.03.	66	27	20	153	40	09.03.	22	26.02.
881	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	24.10. - 28.03.	24.02. - 16.03.	81	22	33	187	30	24.10.	30	23.10.
882	Forchtenstein	Wulka	397	24.10. - 27.03.	24.02. - 14.03.	70	20	25	168	34	24.10.	34	23.10.
883	Götsching	Wulka	210	24.10. - 28.03.	05.01. - 13.01.	52	9	20	127	27	06.01.	20	23.10.
884	Steinbrunn	Wulka	210	24.10. - 27.03.	27.02. - 13.03.	45	16	22	111	26	06.01.	20	04.01.
885	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	24.10. - 27.03.	05.01. - 13.01.	38	9	21	105	25	05.01.	25	04.01.
886	Eisenstadt (Blumengasse)	Wulka	184	24.10. - 27.03.	24.02. - 13.03.	54	19	23	131	25	06.01.	19	04.01.
888	Eisenstadt	Wulka	184	24.10. - 27.03.	22.01. - 02.02.	44	12	26	115	35	10.01.	15	04.01.
889	Draßburg	Wulka	229	24.10. - 28.03.	24.02. - 04.03.	46	10	22	127	25	24.10.	25	23.10.
890	St. Margarethen im Burgenland	Wulka	147	24.10. - 27.03.	22.01. - 02.02.	47	12	22	105	21	06.01.	16	04.01.
891	St. Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	24.10. - 27.03.	22.01. - 02.02.	49	12	25	139	25	05.01.	25	04.01.
892	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	24.10. - 27.03.	05.01. - 13.01.	39	9	20	102	26	06.01.	17	04.01.
893	Donnerskirchen (Waldgasse)	Neusiedler See	199	24.10. - 27.03.	24.02. - 12.03.	54	18	27	167	29	08.01.	20	04.01.
894	Winden am See	Neusiedler See	125	24.10. - 27.03.	05.01. - 13.01.	41	9	23	103	32	10.01.	12	26.02.
896	Podersdorf am See	Neusiedler See	121	24.10. - 12.03.	24.02. - 04.03.	40	10	19	72	16	08.01.	10	26.02.
897	Apetlon	Neusiedler See	119	24.10. - 28.03.	24.02. - 03.03.	43	9	20	118	22	08.01.	15	23.10.
898	Oggau	Neusiedler See	118	24.10. - 27.03.	26.01. - 02.02.	40	8	23	102	19	06.01.	15	04.01.
899	Rust	Neusiedler See	119	24.10. - 27.03.	26.01. - 02.02.	38	8	21	89	19	06.01.	16	23.10.
900	Mörbisch am See	Neusiedler See	130	24.10. - 27.03.	23.01. - 01.02.	38	10	22	94	20	06.01.	15	23.10.
902	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	24.10. - 11.03.	05.01. - 13.01.	36	9	16	77	16	07.01.	15	04.01.
903	Edmundshof	Neusiedler See	148	24.10. - 27.03.	05.01. - 13.01.	39	9	19	96	20	24.10.	20	23.10.
904	Kieylehof	Neusiedler See	135	24.10. - 27.03.	24.02. - 03.03.	37	9	19	82	17	24.10.	17	23.10.
905	Halbturn	Neusiedler See	130	24.10. - 28.03.	24.02. - 03.03.	46	9	22	99	16	24.10.	16	23.10.
906	Andau	Neusiedler See	118	24.10. - 28.03.	05.01. - 12.01.	38	8	19	97	18	24.10.	18	23.10.
907	Schattendorf	Ikva	251	24.10. - 28.03.	24.02. - 04.03.	47	10	25	123	21	24.10.	21	23.10.
908	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	24.10. - 28.03.	23.01. - 02.02.	46	11	22	110	17	24.10.	17	23.10.
909	Ritzing	Ikva	305	24.10. - 28.03.	24.02. - 03.03.	50	9	22	140	21	24.10.	21	23.10.

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	Raab	702	24.10.	17.03.	09.02.	-	17.03.	92	38	25	118	26	29.02.	16	23.10.
912	Rechberg	Raab	926	24.10.	31.03.	09.02.	-	19.03.	108	40	38	196	55	09.03.	24	23.10.
913	Fladnitzberg	Raab	1070	24.10.	31.03.	15.12.	-	16.03.	107	93	32	259	38	09.03.	22	23.10.
915	St. Ruprecht an der Raab	Raab	400	16.12.	17.03.	24.02.	-	17.03.	33	23	9	45	24	09.03.	12	26.02.
916	Weiz	Weizbach	465	24.10.	16.03.	24.02.	-	16.03.	39	22	15	75	27	28.02.	14	26.02.
917	Gleisdorf	Raab	375	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	32	21	13	73	25	08.03.	18	26.02.
918	St. Radegund	Rabnitzbach	725	24.10.	27.03.	24.02.	-	17.03.	70	23	23	112	42	09.03.	20	07.03.
919	Laßnitzhöhe	Rabnitzbach	524	24.10.	16.03.	24.02.	-	16.03.	42	22	16	71	27	09.03.	19	07.03.
920	Rohr an der Raab	Raab	306	24.10.	15.03.	23.02.	-	15.03.	31	22	13	62	21	08.03.	15	26.02.
922	Wetzelsdorf	Raab	303	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	29	21	9	47	21	09.03.	14	26.02.
923	Fehring	Raab	260	24.10.	16.03.	24.02.	-	16.03.	32	22	13	61	29	09.03.	17	26.02.
924	Riegersburg	Raab	350	24.10.	13.03.	24.02.	-	05.03.	29	11	14	70	21	27.02.	21	26.02.
925	Neumarkt an der Raab	Raab	243	24.10.	16.03.	24.02.	-	16.03.	37	22	14	62	18	09.03.	14	26.02.
926	St. Jakob im Walde	Lafnitz	922	24.10.	29.03.	15.12.	-	07.02.	110	55	38	222	50	16.02.	26	09.02.
927	Vorau	Lafnitz	690	15.12.	14.03.	09.02.	-	14.03.	60	35	12	80	20	17.12.	14	26.02.
928	Hohenau am Wechsel	Lafnitz	1080	24.10.	29.03.	15.12.	-	03.02.	108	51	44	253	40	17.12.	27	15.12.
929	Friedberg-Ortgraben	Lafnitz	550	24.10.	26.03.	22.01.	-	30.01.	31	9	21	97	30	14.02.	26	11.02.
930	Markt Allhau	Lafnitz	404	24.10.	26.03.	24.02.	-	04.03.	41	10	13	75	15	24.10.	15	23.10.
931	Altenberg-Hartberg	Lafnitz	429	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	44	21	15	62	17	27.02.	13	26.02.
932	Hartberg	Safenbach	350	24.10.	11.03.	24.02.	-	04.03.	34	10	15	63	16	27.02.	14	26.02.
933	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	24.10.	10.03.	09.02.	-	13.02.	27	5	15	61	10	17.12.	10	09.02.
934	Pöllau	Saifenbach	420	24.10.	02.03.	27.02.	-	02.03.	18	5	12	55	25	29.02.	21	26.02.
935	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	24.10.	29.02.	27.02.	-	29.02.	10	3	7	25	14	27.02.	14	26.02.
936	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	35	21	13	62	21	08.03.	16	26.02.
938	Rettenegg	Feistritz	860	24.10.	25.03.	15.12.	-	21.03.	104	98	32	186	47	12.02.	27	09.02.
939	Alpl	Feistritz	1020	24.10.	31.03.	15.12.	-	20.03.	117	97	54	391	93	09.03.	34	09.02.
940	Fischbach	Feistritz	1050	24.10.	02.04.	15.12.	-	02.04.	123	110	53	390	115	09.03.	31	05.01.
941	Kreuzwirt	Feistritz	1038	24.10.	08.04.	15.12.	-	17.03.	116	94	33	205	35	17.12.	24	23.10.
942	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	24.10.	18.03.	24.02.	-	18.03.	85	24	20	121	25	08.03.	20	23.10.
943	Anger	Feistritz	520	24.10.	14.03.	24.02.	-	14.03.	28	20	9	64	25	28.02.	14	26.02.
944	St. Johann bei Herberstein	Feistritz	410	24.10.	29.02.	10.02.	-	13.02.	14	4	10	41	20	29.02.	17	26.02.
945	Großwilfersdorf	Feistritz	275	24.10.	14.03.	24.02.	-	14.03.	30	20	13	49	20	27.02.	17	26.02.
946	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	24.10.	13.03.	24.02.	-	06.03.	34	12	13	61	18	28.02.	15	26.02.
947	Fürstenfeld	Feistritz	273	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	32	21	12	57	22	27.02.	20	26.02.
948	Eltendorf	Lafnitz	238	24.10.	14.03.	24.02.	-	06.03.	31	12	14	62	19	09.03.	16	26.02.
949	Mönichkirchen	Pinka	991	24.10.	27.03.	15.12.	-	03.02.	102	51	41	233	40	12.02.	25	23.10.
950	Pinkafeld	Pinka	388	24.10.	11.03.	05.01.	-	12.01.	45	8	20	60	12	14.02.	7	26.02.
951	Oberwart	Pinka	308	24.10.	11.03.	27.02.	-	04.03.	32	7	15	42	13	27.02.	13	26.02.
952	Kleinzecken	Zickenbach	267	24.10.	12.03.	27.02.	-	06.03.	34	9	15	54	18	27.02.	18	26.02.
953	Kirchfidisch	Pinka	266	24.10.	13.03.	24.02.	-	13.03.	41	19	14	68	16	27.02.	16	26.02.
954	Hochneukirchen	Pinka	707	24.10.	30.03.	09.02.	-	18.03.	106	39	27	159	48	09.03.	25	09.02.
955	Bernstein	Tauchenbach	600	24.10.	28.03.	09.02.	-	17.03.	74	38	30	135	26	10.03.	15	23.10.
956	Stadtschlaining	Tauchenbach	424	24.10.	27.03.	24.02.	-	14.03.	53	20	19	96	21	14.02.	15	08.03.
957	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	16.12.	10.03.	26.01.	-	02.02.	29	8	13	40	12	27.02.	12	26.02.
958	Hirschenstein	Pinka	719	24.10.	29.03.	10.02.	-	17.03.	78	37	24	178	29	09.03.	25	23.10.
959	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	24.10.	13.03.	24.02.	-	13.03.	41	19	16	57	15	29.02.	13	26.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)		Winter- decke (b)		Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen		Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende		Beginn - Ende		(a)	(b)	Neu- schnee	cm		cm	Datum	cm	Datum
960	Eberau	Pinka	213	24.10. - 13.03.		24.02. - 13.03.		36	19	13	73		22	29.02.	19	26.02.
961	Hagensdorf-Luising	Pinka	199	24.10. - 14.03.		24.02. - 14.03.		43	20	17	72		21	09.03.	15	26.02.
962	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	24.10. - 14.03.		24.02. - 14.03.		42	20	14	59		16	27.02.	15	26.02.
963	St. Michael im Burgenland	Strem	235	24.10. - 15.03.		27.02. - 15.03.		42	18	16	56		18	27.02.	18	26.02.
964	Kukmirn	Strem	252	24.10. - 15.03.		24.02. - 15.03.		33	21	12	57		22	27.02.	21	26.02.
965	Güssing	Strem	222	24.10. - 16.03.		24.02. - 16.03.		36	22	12	56		22	09.03.	18	26.02.
966	Redischlag	Güns	692	24.10. - 27.03.		10.02. - 16.03.		77	36	27	177		37	09.03.	27	23.10.
968	Zöbern	Zöbernbach	596	24.10. - 27.03.		09.02. - 19.03.		85	40	28	224		45	09.03.	23	09.02.
970	Pilgersdorf	Zöbernbach	369	24.10. - 27.03.		24.02. - 14.03.		51	20	22	104		23	09.03.	17	26.02.
971	Glashütten bei Langeck	Güns	440	24.10. - 28.03.		24.02. - 15.03.		61	21	26	134		28	24.10.	28	23.10.

MURGEBIET

972	Gasselsdorf	Pölsbach	780	24.10.	28.03.	24.02.	-	17.03.	80	23	25	163	34	28.02.	22	23.10.
975	Seewiesen	Thörlbach	980	24.10.	24.05.	15.12.	-	29.03.	120	106	63	745	148	09.03.	61	05.01.
976	Groß St. Florian	Laßnitz	320	19.01.	20.03.	24.02.	-	20.03.	37	26	10	94	45	09.03.	22	07.03.
977	Graz-Gries	Mur	350	24.10.	15.03.	27.02.	-	15.03.	41	18	13	71	24	08.03.	17	26.02.
981	Muhr	Mur	1110	09.10.	08.05.	16.12.	-	18.03.	107	94	20	170	45	08.01.	30	22.03.
982	Zederhaus	Zederhausbach	1205	08.10.	24.05.	15.12.	-	01.04.	134	109	51	325	66	12.01.	20	15.12.
983	Weißpriach	Weißpriach	1100	09.10.	24.05.	15.12.	-	15.03.	112	92	43	241	80	12.01.	21	08.02.
984	Mariapfarr	Taurach	1153	08.10.	24.05.	15.12.	-	18.03.	122	95	46	345	70	07.01.	35	15.12.
985	Tamsweg	Mur	1025	09.10.	10.04.	15.12.	-	31.03.	121	108	43	146	31	12.01.	15	05.01.
986	Thomatal	Mur	1090	24.10.	31.03.	15.12.	-	31.03.	113	108	27	180	45	08.03.	18	22.03.
987	Turracher Höhe	Turrach	1767	06.10.	08.05.	29.11.	-	26.04.	180	150	75	519	111	26.03.	40	28.11.
988	Flattnitz	Paalbach	1430	22.10.	27.04.	29.11.	-	27.04.	182	151	41	392	75	29.02.	30	28.11.
989	Paal-Stadl	Paalbach	950	24.10.	31.03.	16.12.	-	06.02.	100	53	21	121	24	28.02.	16	26.02.
990	Krakauenebene	Rantenbach	1318	08.10.	24.05.	15.12.	-	29.03.	132	106	50	251	54	12.01.	22	28.11.
991	Seethal	Rantenbach	1210	24.10.	07.04.	15.12.	-	01.04.	120	109	39	341	69	28.02.	25	08.02.
992	Murau	Rantenbach	814	24.10.	25.03.	16.12.	-	16.03.	98	92	25	118	27	29.02.	15	26.02.
994	St.Lambrecht	Mur	1070	24.10.	31.03.	16.12.	-	20.03.	114	96	23	186	60	28.02.	22	22.03.
996	Unzmarkt	Mur	745	24.10.	14.03.	27.02.	-	14.03.	46	17	14	71	18	08.03.	12	15.12.
997	Judenburg	Mur	730	24.10.	25.03.	24.02.	-	19.03.	73	25	17	91	28	08.03.	22	26.02.
998	St.Johann am Tauern	Pöls	1050	24.10.	13.04.	16.12.	-	21.03.	116	97	37	226	65	11.01.	25	08.02.
999	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	08.10.	24.05.	15.12.	-	31.03.	128	108	50	286	59	08.03.	40	15.12.
1000	Oberzeiring	Pöls	930	24.10.	13.04.	15.12.	-	15.03.	108	92	35	165	22	10.02.	12	23.10.
1001	Schmelz	Granitzenbach	1560	23.10.	10.05.	31.12.	-	19.04.	130	111	28	320	90	29.02.	30	23.10.
1002	Obdach	Granitzenbach	875	24.10.	27.03.	27.02.	-	15.03.	35	18	17	128	45	09.03.	20	23.10.
1003	St.Wolfgang	Granitzenbach	1275	23.10.	09.05.	16.12.	-	18.04.	144	125	32	244	68	09.03.	25	23.10.
1004	Zeltweg	Mur	669	24.10.	28.03.	24.02.	-	17.03.	66	23	19	111	27	27.02.	22	26.02.
1005	Kleinlobming	Mur	740	24.10.	31.03.	24.02.	-	14.03.	64	20	19	168	40	28.02.	25	26.02.
1006	Großlobming	Mur	650	24.10.	27.03.	24.02.	-	15.03.	52	21	17	107	34	28.02.	20	26.02.
1007	Ingering II	Ingeringbach	850	24.10.	13.04.	16.12.	-	05.02.	104	52	24	179	42	08.03.	22	08.02.
1009	Kraubath an der Mur	Mur	605	24.10.	13.03.	16.12.	-	28.12.	49	13	11	110	30	17.12.	20	15.12.
1010	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	09.10.	06.04.	15.12.	-	06.04.	124	114	49	490	136	14.02.	30	11.02.
1012	Mautern	Liesingbach	710	24.10.	25.03.	15.12.	-	04.02.	85	52	25	185	35	12.02.	20	15.12.
1013	Leoben-Hinterberg	Mur	570	24.10.	25.03.	16.12.	-	17.03.	99	93	26	137	24	27.02.	22	26.02.
1014	St.Michael in Obersteiermark	Mur	580	24.10.	15.03.	16.12.	-	04.02.	83	51	24	130	21	29.02.	19	26.02.
1015	Trofaich	Vordernberger Bach	660	24.10.	24.03.	15.12.	-	15.03.	96	92	25	143	28	10.02.	15	15.12.
1016	Bruck an der Mur	Mur	482	24.10.	24.03.	16.12.	-	03.02.	92	50	21	112	25	27.02.	22	26.02.
1017	Frein an der Mürz	Mürz	875	24.10.	15.04.	07.12.	-	15.04.	139	131	64	527	105	10.03.	24	23.10.
1018	Niederlpi	Mürz	930	24.10.	16.04.	07.12.	-	16.04.	140	132	61	580	112	16.02.	33	09.02.
1019	Mürzsteg	Mürz	810	24.10.	12.04.	07.12.	-	12.04.	136	128	57	405	113	16.02.	27	23.10.
1020	Karlgraben	Mürz	775	24.10.	07.04.	07.12.	-	21.03.	121	106	53	292	46	22.01.	29	23.10.
1021	Preiner Gscheid	Mürz	890	24.10.	30.03.	15.12.	-	30.03.	119	107	47	276	66	14.02.	28	23.10.
1022	Mürzzuschlag	Mürz	700	24.10.	08.04.	07.12.	-	31.03.	126	116	52	303	56	10.02.	30	09.02.
1023	Veitsch	Mürz	665	24.10.	24.03.	15.12.	-	21.03.	107	98	34	158	40	11.02.	24	09.02.
1024	Stanz	Stanzbach	648	24.10.	25.03.	16.12.	-	17.03.	99	93	21	132	26	10.02.	16	15.12.
1025	Kapfenberg	Mürz	508	24.10.	31.01.	16.12.	-	31.01.	50	47	12	49	19	12.01.	11	05.01.
1026	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	24.10.	28.03.	15.12.	-	21.03.	117	98	48	255	42	13.02.	25	09.02.
1029	Haringgraben	Mürz	1020	24.10.	26.05.	15.12.	-	19.04.	142	127	52	435	73	26.01.	35	15.12.
1030	Tragöß	Lamingbach	770	24.10.	24.03.	15.12.	-	19.03.	106	96	34	255	50	12.02.	20	15.12.
1031	Pernegg	Mur	460	24.10.	14.03.	05.01.	-	03.02.	74	30	14	99	22	28.02.	18	26.02.
1032	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	24.10.	26.03.	05.01.	-	02.02.	76	29	24	109	20	27.02.	18	26.02.
1033	Frohnleiten	Mur	420	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	58	21	16	75	20	28.02.	15	26.02.
1034	Neuhof	Mur	770	24.10.	24.03.	16.12.	-	07.02.	107	54	22	148	30	08.03.	18	23.10.
1035	Eichberg	Ubelbach	610	24.10.	14.03.	24.02.	-	14.03.	58	20	19	110	24	28.02.	17	26.02.
1036	Semriach	Mur	700	24.10.	03.03.	27.02.	-	03.03.	24	6	14	72	21	29.02.	12	15.12.
1037	Gschneid	Mur	1128	23.10.	13.04.	09.02.	-	19.03.	117	40	38	236	55	09.03.	20	23.10.
1038	Pleschkogel	Mur	910	24.10.	01.04.	16.12.	-	31.01.	105	47	26	178	45	08.03.	22	23.10.
1040	Graz-Andritz	Mur	360	24.10.	17.03.	24.02.	-	17.03.	48	23	13	60	25	09.03.	15	07.03.
1041	Graz (Universität)	Mur	366	24.10.	14.03.	27.02.	-	14.03.	32	17	12	58	20	08.03.	16	07.03.
1042	Gedersberg	Mur	390	24.10.	09.03.	27.02.	-	29.02.	12	3	12	59	18	29.02.	14	07.03.
1043	Graz (Flugplatz)	Mur	340	24.10.	17.03.	24.02.	-	17.03.	39	23	11	59	26	08.03.	18	07.03.
1044	Breitenbach	Kainach	880	24.10.	28.03.	19.02.	-	16.03.	56	27	23	141	36	29.02.	23	23.10.
1045	Bärnbach	Kainach	420	24.10.	27.03.	24.02.	-	14.03.	43	20	14	88	32	29.02.	17	26.02.
1046	Gaberl	Kainach	1160	08.10.	11.05.	30.12.	-	06.02.	137	39	44	417	65	09.03.	35	24.03.
1047	Lobming	Kainach	400	24.10.	16.03.	24.02.	-	16.03.	52	22	15	81	26	09.03.	17	07.03.
1048	Hirscheegg	Teigitsch	1158	22.10.	12.05.	31.12.	-	04.04.	138	96	36	276	70	09.03.	30	23.10.
1049	Hebalpe	Teigitsch	1310	08.10.	07.04.	30.12.	-	07.04.	138	100	37	297	111	09.03.	30	24.03.
1050	Pack	Teigitsch	1115	22.10.	13.04.	30.12.	-	05.02.	117	38	33	269	78	09.03.	21	07.03.
1051	Maria Lankowitz	Teigitsch	530	24.10.	26.03.	24.02.	-	16.03.	47	22	17	105	35	29.02.	15	26.02.
1052	Ligist	Kainach	370	24.10.	15.03.	24.02.	-	15.03.	55	21	20	84	22	29.02.	18	07.03.
1053	Södingberg	Södingbach	480	24.10.	17.03.	24.02.	-	17.03.	51	23	14	82	30	08.03.	19	07.03.
1054	Saijach	Kainach	340	24.10.	13.03.	27.02.	-	13.03.	25	16	10	64	30	29.02.	13	26.02.
1055	Wiel	Weiße Sulm	900	24.10.	13.04.	01.01.	-	06.02.	104	37	33	325	78	09.03.	30	07.03.
1056	Jägerwirt	Weiße Sulm	1300	22.10.	16.04.	22.12.	-	16.04.	141	117	43	399	100	09.03.	25	07.03.
1057	Wies	Weiße Sulm	390	24.10.	27.03.	24.02.	-	15.03.	41	21	18	113	38	09.03.	20	07.03.
1058	Limberg	Schwarze Sulm	450	24.10.	27.03.	24.02.	-	19.03.	53	25	16	121	46	09.03.	25	07.03.
1060	Gleinstätten	Sulm	320	24.10.	14.03.	24.02.	-	14.03.	35	20	12	86	30	08.03.	20	07.03.
1061	St.Lorenzen	Saggaubach	780	24.10.	07.04.	15.01.	-	01.02.	49	18	20	198	43	29.02.	23	07.03.
1062	Elbiswald	Saggaubach	360	24.10.	27.03.	24.02.	-	17.03.	48	23	16	107	46	09.03.	19	07.03.
1063	Glanz	Saggaubach	476	24.10.	25.03.	19.02.	-	25.03.	64	36	19	127	45	09.03.	20	07.03.
1064	Leutschach	Saggaubach	370	24.10.	14.03.	24.02.	-	02.03.	33	8	15	89	25	09.03.	20	07.03.
1065	Kreuzberg	Saggaubach	590	24.10.	25.03.	24.02.	-	21.03.	58	27	15	137	42	09.03.	25	07.03.
1066	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	24.10.	16.03.	24.02.	-	16.03.	44	22	16	89	38	09.03.	20	07.03.
1067	St.Nikolai im Sausal	Sulm	340	24.10.	19.03.	24.02.	-	19.03.	37	25	15	71	30	08.03.	20	07.03.
1068	Leibnitz	Sulm	332	24.10.	10.03.	24.02.	-	03.03.	17							

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
1074	Hohenfeld	Laßnitz	750	24.10. - 27.03.	19.02. - 18.03.	60	29	18	142	55	08.03.	20	07.03.
1075	Stainz	Stainzbach	340	24.10. - 27.03.	24.02. - 10.03.	25	16	16	79	30	29.02.	16	07.03.
1076	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	24.10. - 17.03.	24.02. - 17.03.	35	23	14	88	37	09.03.	18	07.03.
1077	Straß	Schwarzaubach	256	28.01. - 16.03.	24.02. - 16.03.	29	22	4	50	34	08.03.	24	07.03.
1078	Unterpurkla	Mur	220	28.01. - 09.03.	28.01. - 31.01.	11	4	7	41	16	09.03.	11	26.02.
1079	Zehensdorf	Saßbach	288	06.01. - 13.03.	27.02. - 05.03.	25	8	11	64	22	29.02.	16	07.03.
1080	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	24.10. - 11.03.	27.02. - 02.03.	20	5	13	60	13	27.02.	13	26.02.
1081	Straden	Gnasbach	360	24.10. - 22.03.	27.02. - 03.03.	24	6	15	71	20	09.03.	16	26.02.
1084	Bad Radkersburg	Mur	208	24.10. - 12.03.	23.02. - 04.03.	28	11	13	66	15	27.02.	14	07.03.
1085	Zelting	Mur	200	24.10. - 29.02.	28.01. - 05.02.	20	9	11	45	18	27.02.	15	26.02.
1086	Bonisdorf	Mur	376	24.10. - 15.03.	24.02. - 15.03.	37	21	13	76	22	09.03.	17	26.02.

DRAUGEBIET

1087	Sillian	Drau	1075	24.10. - 13.04.	28.11. - 03.04.	156	128	39	310	80	12.03.	44	08.11.
1089	Hochberg	Villgratenbach	1700	06.10. - 09.05.	28.11. - 18.03.	153	112	58	425	57	29.11.	40	27.11.
1090	Innervillgraten	Villgratenbach	1400	09.10. - 13.04.	08.11. - 04.04.	163	149	45	332	70	11.03.	38	08.11.
1091	Karltsch	Drau	1415	08.10. - 08.05.	28.11. - 31.03.	162	125	56	430	70	28.02.	42	08.11.
1095	Anras	Drau	1300	24.10. - 13.04.	29.12. - 14.03.	113	77	39	250	40	09.11.	40	08.11.
1097	Unterassling	Drau	836	24.10. - 11.04.	11.12. - 19.03.	131	100	32	160	39	28.02.	30	08.11.
1099	Prägraten	Isel	1340	09.10. - 24.05	28.11. - 13.02.	137	78	53	291	41	13.01.	30	08.11.
1100	Virgen	Isel	1198	09.10. - 11.04.	22.12. - 20.03.	129	90	47	255	40	13.01.	29	08.11.
1102	Felbertauertunnel	Tauernbach	1650	06.10. - 24.05	11.12. - 20.04.	179	132	84	468	91	28.02.	25	08.11.
1103	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	09.10. - 10.04.	22.12. - 15.02.	102	56	41	143	27	09.11.	26	08.11.
1104	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	06.10. - 10.04.	08.11. - 27.03.	155	141	45	271	51	11.03.	30	08.11.
1105	Hopfgarten i.D.-Hof	Schwarzach	1520	06.10. - 08.05.	11.12. - 16.03.	143	97	58	309	37	13.01.	30	08.11.
1106	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	24.10. - 11.04.	28.11. - 20.03.	143	114	46	216	44	28.02.	35	08.11.
1108	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	08.10. - 11.04.	15.12. - 25.03.	132	102	49	227	47	21.01.	27	08.11.
1110	St.Johann im Walde	Isel	750	24.10. - 24.03.	30.12. - 15.02.	97	48	20	100	25	09.11.	25	08.11.
1112	Zettlersfeld	Drau	1820	08.10. - 29.05.	02.11. - 01.05.	207	182	80	569	144	08.03.	45	08.11.
1113	Lienz	Drau	659	24.10. - 23.03.	30.12. - 07.02.	76	40	22	131	24	09.11.	24	08.11.
1116	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	09.10. - 13.04.	16.12. - 18.03.	138	94	45	279	47	09.11.	45	08.11.
1117	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	09.10. - 13.04.	16.12. - 18.03.	138	94	42	265	47	09.11.	45	08.11.
1118	Nikolsdorf	Drau	650	24.10. - 17.03.	30.12. - 17.03.	91	79	26	144	45	28.02.	19	08.11.
1119	Oberdrauburg	Drau	620	11.12. - 24.03.	30.12. - 21.03.	92	83	19	123	47	11.03.	19	26.02.
1120	Irtschen-Leppen	Drau	1150	24.10. - 12.04.	30.12. - 07.02.	109	40	28	355	66	28.02.	60	23.02.
1121	Dellach im Drautal	Drau	628	24.10. - 23.03.	30.12. - 14.02.	83	47	22	177	65	28.02.	45	23.02.
1123	Greifenburg	Drau	610	24.10. - 25.03.	30.12. - 21.03.	105	83	23	166	72	28.02.	35	23.02.
1124	Sachsenburg	Drau	550	24.10. - 12.03.	30.12. - 02.02.	60	35	16	82	30	28.02.	19	26.02.
1130	Stall	Möll	820	24.10. - 29.03.	30.12. - 15.02.	106	48	26	119	21	29.02.	15	08.11.
1132	Innerfragant	Möll	1195	24.10. - 03.05.	30.12. - 03.05.	146	126	39	211	53	24.03.	27	30.12.
1133	Kleindorf	Möll	735	24.10. - 25.03.	29.12. - 16.03.	92	79	17	63	17	12.01.	10	08.11.
1135	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	09.10. - 10.04.	29.12. - 16.02.	99	50	41	167	38	07.01.	28	08.11.
1136	Teuchl	Möll	1260	09.10. - 25.04.	29.12. - 25.04.	140	119	40	260	53	28.02.	22	29.12.
1138	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	09.10. - 30.03.	16.12. - 30.03.	126	106	19	134	40	10.01.	15	23.10.
1143	Malta	Malta	830	10.10. - 29.03.	16.12. - 06.02.	102	53	18	100	20	24.10.	20	23.10.
1144	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	08.10. - 09.05.	29.12. - 19.03.	131	82	37	245	40	28.02.	22	23.10.
1145	Millstatt	Millstätter See	591	11.12. - 13.03.	07.03. - 13.03.	32	7	12	50	11	29.02.	9	23.02.
1146	Hochegg	Drau	1030	24.10. - 13.04.	30.12. - 06.02.	90	39	34	214	40	28.02.	22	23.10.
1147	Zeutschach	Ursprungbach	1018	09.10. - 10.04.	16.12. - 28.03.	117	104	30	144	35	08.03.	19	23.10.
1148	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	24.10. - 13.04.	29.12. - 05.04.	122	99	29	218	65	28.02.	25	26.02.
1151	Fresach	Drau	735	24.10. - 07.04.	30.12. - 11.02.	87	44	24	145	37	08.03.	20	26.02.
1152	Weissenstein	Drau	510	24.10. - 19.03.	24.02. - 19.03.	46	25	16	95	34	28.02.	15	23.02.
1153	Villacher Alpe	Weissenbach	2164	25.09. - 13.07.	27.11. - 31.05.	231	187	65	470	98	07.04.	37	23.02.
1154	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	24.10. - 03.04.	22.12. - 03.04.	122	104	20	331	97	08.03.	50	07.03.
1155	Villach	Drau	494	16.12. - 16.03.	18.01. - 11.02.	55	25	12	117	48	08.03.	32	07.03.
1156	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	24.10. - 16.03.	18.01. - 16.03.	64	59	10	64	42	09.03.	26	07.03.
1157	Ossiach	Ossiacher See	520	24.10. - 23.03.	24.02. - 19.03.	60	25	17	124	45	08.03.	27	07.03.
1158	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	08.10. - 09.05.	15.12. - 21.04.	155	129	52	416	87	08.03.	29	06.04.
1159	Afritzer Bach	Afritzer Bach	715	24.10. - 07.04.	31.12. - 11.02.	87	43	23	165	40	28.02.	22	23.02.
1162	Obertilliach	Gail	1400	24.10. - 06.05.	27.11. - 17.04.	167	143	41	483	75	28.02.	50	08.11.
1164	Maria Luggau	Gail	1140	24.10. - 13.04.	29.12. - 30.03.	140	93	30	442	91	12.03.	39	29.12.
1165	Kornat	Gail	1047	24.10. - 13.04.	29.12. - 31.03.	129	101	42	447	96	29.02.	45	08.11.
1166	Kötschach-Mauthen	Gail	705	24.10. - 10.04.	11.12. - 03.04.	132	115	32	291	99	29.02.	34	27.02.
1168	Reisach	Gail	646	24.10. - 08.04.	11.12. - 04.04.	128	116	30	284	105	28.02.	49	23.02.
1169	Waidegg	Gail	635	24.10. - 07.04.	11.12. - 03.04.	122	115	23	251	100	28.02.	35	23.02.
1170	Tröpolach	Gail	655	24.10. - 09.04.	11.12. - 09.04.	124	121	26	253	105	29.02.	32	26.02.
1171	Naßfeld	Gail	1530	22.10. - 04.05.	11.12. - 04.05.	190	146	61	583	158	28.02.	65	29.12.
1172	Weißbriach	Gösseringbach	800	24.10. - 13.04.	11.12. - 04.04.	133	116	35	260	105	29.02.	25	23.10.
1173	Förolach	Gail	565	24.10. - 09.04.	30.12. - 01.04.	103	94	23	159	56	28.02.	27	26.02.
1174	Feistritz an der Gail	Gail	590	24.10. - 07.04.	29.12. - 20.03.	94	83	25	227	68	08.03.	34	07.03.
1175	Bad Bleiberg	Gail	907	24.10. - 13.04.	30.12. - 01.04.	112	94	29	294	79	29.02.	40	23.10.
1176	Arnoldstein	Gailitz	580	24.10. - 07.04.	30.12. - 10.02.	80	43	25	148	50	08.03.	30	07.03.
1177	Wernberg	Drau	565	24.10. - 25.03.	23.02. - 16.03.	61	23	21	124	34	08.03.	31	07.03.
1178	Rosenbach	Drau	540	11.12. - 06.04.	22.12. - 06.04.	111	107	35	299	92	09.03.	30	07.03.
1179	Bärental	Drau	1000	24.10. - 25.04.	12.12. - 25.04.	154	136	46	524	145	08.03.	45	07.03.
1180	Tschachoritsch	Drau	600	24.10. - 30.03.	31.12. - 30.03.	92	91	16	143	69	08.03.	37	07.03.
1181	Kirschentheuer-Babniak	Drau	440	11.12. - 27.03.	29.12. - 27.03.	94	90	22	140	65	08.03.	30	07.03.
1182	Loibltunnel	Drau	1067	08.10. - 08.05.	22.12. - 22.04.	148	123	49	602	135	09.03.	44	06.04.
1183	Bodental	Drau	995	08.10. - 24.04.	22.12. - 24.04.	150	125	44	450	145	09.03.	36	07.03.
1184	Ferlach	Drau	470	11.12. - 24.03.	31.12. - 20.03.	84	81	18	118	52	08.03.	35	07.03.
1185	Zell-Pfarr	Drau	900	24.10. - 17.04.	22.12. - 17.04.	126	118	32	452	97	09.03.	40	23.02.
1186	Schwarz	Drau	780	24.10. - 09.04.	30.12. - 29.03.	104	91	25	161	58	09.03.	20	07.03.
1187	Seebegg	Vellach	1040	24.10. - 13.04.	22.12. - 05.04.	130	106	37	447	90	09.03.	32	23.02.
1188	Eisenkappel	Vellach	580	24.10. - 08.04.	01.01. - 13.02.	80	44	20	172	47	28.02.	23	23.02.
1190	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	24.10. - 13.04.	19.02. - 19.03.	102	30	31	187	44	09.03.	21	26.02.
1191	Sirnitz	Gurk	850	24.10. - 07.04.	22.12. - 08.02.	88	49	23	167	53	09.03.	28	07.03.
1192	Hochrindl	Gurk	1561	02.11. - 10.05.	29.11. - 22.04.	159	146	39	295	77	28.02.	24	

Schneeverhältnisse im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
1206	Sillehof	Gurk	450	10.01. - 19.03.	18.01. - 13.02.	51	27	9	88	42	09.03.	37	07.03.
1207	Karl-Techelsberg	Glan	800	24.10. - 29.03.	30.12. - 29.03.	101	91	21	220	75	09.03.	35	07.03.
1208	Radweg-Gradisch	Glan	666	24.10. - 18.03.	18.01. - 17.02.	70	31	17	138	43	08.03.	30	07.03.
1209	Hörzendorf	Glan	475	24.10. - 25.03.	18.01. - 15.02.	56	29	8	68	36	08.03.	26	07.03.
1210	St.Veit an der Glan	Glan	475	24.10. - 14.03.	18.01. - 06.02.	43	20	10	79	27	08.03.	26	07.03.
1211	Dreifaltigkeit	Glan	1180	24.10. - 10.04.	31.12. - 06.02.	85	38	19	211	43	09.03.	40	07.03.
1212	Drasendorf	Glan	580	24.10. - 14.03.	10.01. - 06.02.	53	28	9	75	28	08.03.	26	07.03.
1213	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	16.12. - 25.03.	18.01. - 11.02.	53	25	14	90	38	08.03.	30	07.03.
1215	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	24.10. - 07.04.	01.01. - 18.03.	85	78	20	145	58	08.03.	36	07.03.
1216	Keutschach	Wörther See	530	10.01. - 07.04.	18.01. - 08.02.	51	22	10	108	60	08.03.	40	07.03.
1217	Pörschach	Wörther See	452	10.01. - 24.03.	18.01. - 08.02.	51	22	14	104	45	08.03.	35	07.03.
1218	Höhenbergen	Drau	437	01.01. - 25.03.	15.01. - 13.02.	62	30	17	99	40	29.02.	20	07.03.
1219	Gattersdorf	Drau	511	28.01. - 21.03.	24.02. - 21.03.	42	27	8	83	41	08.03.	32	07.03.
1220	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	10.01. - 22.03.	24.02. - 22.03.	58	28	12	79	38	08.03.	27	07.03.
1221	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	02.01. - 28.03.	02.01. - 21.03.	85	80	16	119	55	08.03.	30	07.03.
1222	Diex	Wölfnitzbach	1150	24.10. - 08.05.	31.12. - 11.02.	96	43	31	279	55	08.03.	35	23.03.
1223	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	14.01. - 26.03.	14.01. - 26.03.	73	73	15	107	32	09.03.	20	06.03.
1224	Rauniak	Feistritz	635	24.10. - 07.04.	02.01. - 01.04.	98	91	19	152	60	09.03.	15	14.01.
1226	Reichenfels	Lavant	800	24.10. - 27.03.	01.01. - 03.02.	84	34	25	110	33	29.02.	18	23.10.
1227	Preblau	Lavant	790	24.10. - 24.03.	15.01. - 10.02.	59	27	13	75	36	09.03.	20	27.02.
1228	Preitenegg	Lavant	1035	24.10. - 13.04.	30.12. - 03.04.	126	96	29	216	70	09.03.	30	24.03.
1230	Wolfsberg	Lavant	440	07.01. - 26.03.	27.02. - 16.03.	38	19	11	64	22	28.02.	16	26.02.
1231	St.Michael-Wolfsberg	Lavant	510	24.10. - 27.03.	07.01. - 21.01.	33	15	12	53	17	28.02.	15	26.02.
1232	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	10.01. - 26.03.	27.02. - 14.03.	42	17	11	69	18	08.03.	15	07.03.
1233	Pustritz	Lavant	790	24.10. - 08.04.	18.01. - 06.02.	68	20	23	146	35	08.03.	18	07.03.
1234	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	08.10. - 08.05.	22.12. - 13.02.	138	54	53	300	45	29.02.	22	24.03.
1235	Soboth	Feistritzbach	1145	24.10. - 14.04.	31.12. - 07.02.	119	39	38	369	64	25.03.	28	23.03.

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90	

RHEINGEBIET

1	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	324	38	4	0	0	0	0	0	0	42		
5	Obervermunt	100057	III	1980	119	9	34	49	43	91	21	0	0	247	225,0	
7	Vermunt	100073	III	1733	130	13	48	15	35	29	79	17	0	236	208,5	
9	Kops	100909	III	1829	148	44	13	17	36	87	21	0	0	218		
10	Partenen	101014	III	1020	227	18	26	33	60	2	0	0	0	139	149,1	
11	Gaschurn	100115	III	980	245	24	42	36	19	0	0	0	0	121	122,3	
16	Tschagguns	100180	III	680	248	41	22	50	5	0	0	0	0	118	113,6	
18	Silbertal	100206	Litz	885	237	17	14	32	59	7	0	0	0	129	116,9	
19	Schrüns	100214	Litz	671	259	46	34	26	1	0	0	0	0	107	97,7	
20	Latschau	100222	III	1000	240	21	40	11	54	0	0	0	0	126	136,5	
21	Rodund	100230	III	645	256	51	29	30	0	0	0	0	0	110	105,4	
22	Golm	100891	III	1930	134	8	41	43	69	71	0	0	0	232		
23	Vandans	100834	III	670	262	40	35	29	0	0	0	0	0	104	100,9	
24	Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	214	34	10	16	62	30	0	0	0	152	144,6	
25	Klösterle	100826	Alfenz	1075	218	13	20	22	59	34	0	0	0	148	143,0	
26	Dalaas	100263	Alfenz	920	245	19	12	37	53	0	0	0	0	121	109,2	
28	Lünersee	100305	Alvier	2015	106	18	39	23	28	24	60	67	1	260	223,0	
31	Brand	100313	Alvier	1005	245	30	49	38	4	0	0	0	0	121	127,2	
32	Ludesch	100917	III	535	299	54	13	0	0	0	0	0	0	67		
34	Fontanella	100354	Lutz	1140	232	17	11	28	59	19	0	0	0	134	132,3	
36	Blons	100362	Lutz	772	254	23	22	38	29	0	0	0	0	112	101,4	
37	Thüringerberg	100875	Lutz	960	253	28	54	23	8	0	0	0	0	113		
39	Thüringen	100370	III	580	304	48	14	0	0	0	0	0	0	62	55,8	
40	Frastanz	100925	III	491	313	44	9	0	0	0	0	0	0	53		
41	Amerlügen	100933	III	760	298	43	24	1	0	0	0	0	0	68		
42	Innerlaterns	100412	Frutz	1040	244	25	25	46	26	0	0	0	0	122	115,7	
43	Weiler	100941	Frutz	500	313	35	18	0	0	0	0	0	0	53		
44	Fraxern	100867	Frutz	809	267	72	22	2	3	0	0	0	0	99		
45	Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	309	54	3	0	0	0	0	0	0	57	55,4	
46	Meiningen	100404	Rhein	410	319	46	1	0	0	0	0	0	0	47	48,5	
47	Gaissau	100420	Bodensee	400	320	46	0	0	0	0	0	0	0	46	39,3	
48	Fussach	100438	Bodensee	400	319	45	2	0	0	0	0	0	0	47	40,2	
49	Lustenau	100446	Rhein	404	313	50	3	0	0	0	0	0	0	53	39,6	
50	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	231	26	47	41	21	0	0	0	0	135	140,2	
51	Güttele	100461	Dornbirnerach	530	289	61	16	0	0	0	0	0	0	77	81,1	
52	Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	263	41	25	27	10	0	0	0	0	103	83,9	
53	Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	313	52	1	0	0	0	0	0	0	53	47,0	
54	Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	268	55	23	15	5	0	0	0	0	98	79,5	
55	Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	306	57	3	0	0	0	0	0	0	60	65,6	
56	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	316	48	2	0	0	0	0	0	0	50		
57	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	293	66	7	0	0	0	0	0	0	73	60,0	
59	Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	202	19	8	10	51	66	10	0	0	164	178,4	
60	Schopperrau	100552	Bregenzzerach	835	210	30	10	36	72	8	0	0	0	156	149,4	
62	Au	100560	Bregenzzerach	800	239	16	20	29	61	1	0	0	0	127	138,2	
64	Damüls	100586	Bregenzzerach	1365	206	23	7	12	55	58	5	0	0	160	175,4	
67	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	249	28	46	35	8	0	0	0	0	117	107,1	
68	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	262	37	60	7	0	0	0	0	0	104	92,4	
69	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	194	19	26	31	54	42	0	0	0	172	165,5	
70	Egg	100644	Bregenzzerach	660	270	46	41	9	0	0	0	0	0	96	87,4	
71	Schönenbach	100651	Subersach	1040	193	31	7	11	70	54	0	0	0	173		
73	Sibratsgfall	100685	Subersach	920	246	18	19	47	36	0	0	0	0	120	134,0	
75	Hittisau	100701	Subersach	790	248	31	40	40	7	0	0	0	0	118	114,9	
76	Sulzberg	100727	Weißbach	1000	252	45	38	18	13	0	0	0	0	114	130,0	
78	Riefensberg	100719	Weißbach	680	262	38	53	8	5	0	0	0	0	104	100,6	
79	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	257	32	33	42	2	0	0	0	0	109		
80	Doren	100735	Rotach	710	268	67	21	5	5	0	0	0	0	98	90,0	
81	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	329	34	3	0	0	0	0	0	0	37	49,9	
82	Bregenz	100859	Bodensee	424	323	40	3	0	0	0	0	0	0	43		
83	Bregenz	100776	Bodensee	486	318	42	6	0	0	0	0	0	0	48	55,2	
84	Pfänder	100974	Bodensee	1056	240	40	37	42	7	0	0	0	0	126		
85	Hörbranz	100800	Leiblach	420	321	40	5	0	0	0	0	0	0	45	42,1	
86	Mögggers	100792	Leiblach	1010	246	42	46	22	10	0	0	0	0	120	114,9	

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	101543	Iller	1305	207	18	8	8	65	58	2	0	0	159		
88	Zug	100966	Lech	1500	182	36	9	9	50	69	11	0	0	184		
89	Lech	101121	Lech	1480	172	34	16	10	45	85	4	0	0	194	186,7	
90	Zürs	101113	Lech	1720	135	28	37	8	47	66	45	0	0	231	205,4	
91	Warth	101568	Lech	1475	201	29	5	8	54	50	19	0	0	165		
92	Holzgau	101154	Lech	1100	231	23	5	37	70	0	0	0	0	135	135,1	
93	Gramais	101162	Lech	1320	241	24	22	46	33	0	0	0	0	125	126,1	
94	Boden	101170	Lech	1355	217	20	25	31	73	0	0	0	0	149	161,9	
95	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	236	17	7	32	68	6	0	0	0	130	145,1	
96	Vorderhornbach	101196	Lech	960	258	22	53	29	4	0	0	0	0	108	106,5	
97	Namlos	101204	Lech	1260	228	26	6	40	66	0	0	0	0	138	143,9	
98	Forchach	101212	Lech	910	249	31	75	11	0	0	0	0	0	117	111,3	
99	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	257	13	37	51	8	0	0	0	0	109	104,2	
100	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	160	31	11	13	46	46	59	0	0	206		
101	Reutte	101238	Lech	870	240	31	61	30	4	0	0	0	0	126	119,2	
103	Berwang	101246	Lech	1295	218	16	8	35	80	9	0	0	0	148	158,0	
105	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	230	28	15	55	38	0	0	0	0	136	138,6	
106	Jungholz	101493	Vils	1060	232	30	26	39	39	0	0	0	0	134	128,8	
107	Vils	101279	Vils	810	244	57	44	17	4	0	0	0	0	122	94,2	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90
110	Scharnitz	101287	Isar	970	248	13	20	32	53	0	0	0	0	118	127,1
111	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1200	228	23	9	33	71	2	0	0	0	138	137,5
113	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	232	20	8	32	72	2	0	0	0	134	163,3
116	Hinterriß	101311	Rißbach	930	234	16	14	31	71	0	0	0	0	132	135,4
124	Pertisau	101337	Achensee	935	252	11	23	27	53	0	0	0	0	114	128,4
126	Achenkirch	101345	Ache	905	239	19	37	57	14	0	0	0	0	127	125,6
129	Ehrwald	101485	Loisach	960	251	16	16	49	34	0	0	0	0	115	118,3
130	Hall in Tirol	120022	Inn	585	300	64	2	0	0	0	0	0	0	66	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	Nauders	101709	Inn	1360	248	46	20	36	16	0	0	0	0	118	124,7
132	Spiss	101717	Schalklbach	1540	230	38	17	12	69	0	0	0	0	136	145,8
137	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	280	74	12	0	0	0	0	0	0	86	87,3
138	Fendels	101808	Inn	1356	221	59	17	47	22	0	0	0	0	145	137,7
140	Prutz	102947	Inn	870	273	65	24	4	0	0	0	0	0	93	86,7
149	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	215	41	24	22	64	0	0	0	0	151	152,0
151	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	243	35	18	26	44	0	0	0	0	123	123,2
155	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1298	237	14	10	23	77	5	0	0	0	129	132,2
156	Flirsch	101519	Rosanna	1150	255	7	31	23	50	0	0	0	0	111	
161	Galtür	101949	Trisanna	1587	195	32	9	22	101	7	0	0	0	171	175,0
163	Kappl-Oberhaus	119792	Trisanna	1500	242	23	25	7	69	0	0	0	0	124	
164	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	260	24	30	47	5	0	0	0	0	106	126,5
165	Landeck	101899	Inn	785	284	75	7	0	0	0	0	0	0	82	65,1
166	Nassereith	102954	Gurglbach	850	269	7	53	35	2	0	0	0	0	97	105,6
168	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	300	58	7	1	0	0	0	0	0	66	85,1
169	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	49	15	2	5	43	42	43	41	126	317	
175	Plangeroß	102046	Pitze	1620	191	22	39	27	85	2	0	0	0	175	169,2
177	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	204	33	31	22	76	0	0	0	0	162	
178	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	211	55	17	51	32	0	0	0	0	155	147,5
179	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	254	31	52	29	0	0	0	0	0	112	111,2
180	Piller	103028	Pitze	1315	245	25	20	47	29	0	0	0	0	121	107,9
191	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	140	30	36	35	72	53	0	0	0	226	189,1
192	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	244	49	60	13	0	0	0	0	0	122	127,3
193	Gries	119388	Fischbach	1577	188	33	32	32	81	0	0	0	0	178	
194	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	262	34	67	3	0	0	0	0	0	104	116,9
196	Niederthal	103002	Ötztaler Ache	1550	205	49	28	73	11	0	0	0	0	161	154,0
197	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1036	258	43	65	0	0	0	0	0	0	108	105,5
198	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	277	85	4	0	0	0	0	0	0	89	81,6
201	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	133	9	21	25	71	84	23	0	0	233	207,2
203	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	164	57	15	24	101	5	0	0	0	202	183,0
204	Haiming	102939	Inn	695	305	59	2	0	0	0	0	0	0	61	73,4
205	Obsteig	102285	Inn	950	269	89	8	0	0	0	0	0	0	97	83,3
206	Stams	102277	Inn	675	289	73	4	0	0	0	0	0	0	77	82,4
209	Telfs	102301	Inn	618	321	45	0	0	0	0	0	0	0	45	61,0
211	Inzing	103036	Inn	610	279	62	25	0	0	0	0	0	0	87	72,2
215	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	216	50	20	47	33	0	0	0	0	150	137,8
216	Axams	103309	Inn	890	262	17	40	47	0	0	0	0	0	104	
217	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	291	66	9	0	0	0	0	0	0	75	68,4
219	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	286	78	2	0	0	0	0	0	0	80	67,9
220	Brenner	102343	Sill	1450	200	41	22	10	71	22	0	0	0	166	157,4
221	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	229	41	13	45	38	0	0	0	0	137	152,9
222	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirnbach	1610	204	42	9	29	68	14	0	0	0	162	161,5
223	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1200	242	35	31	38	20	0	0	0	0	124	133,1
224	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	204	50	14	19	77	2	0	0	0	162	
225	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	247	41	30	41	7	0	0	0	0	119	114,3
226	Navis	119396	Sill	1400	214	30	24	26	72	0	0	0	0	152	
227	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	270	36	40	20	0	0	0	0	0	96	88,0
229	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	107	12	1	2	98	118	28	0	0	259	226,6
230	Krößbach	103101	Ruetz	1110	239	21	30	40	36	0	0	0	0	127	132,0
232	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	259	23	44	36	4	0	0	0	0	107	89,7
233	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	265	32	54	15	0	0	0	0	0	101	78,0
234	Patscherkofel	102418	Sill	2245	130	62	51	58	65	0	0	0	0	236	219,2
238	Rinn	102459	Inn	900	256	32	70	8	0	0	0	0	0	110	96,8
239	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	280	84	2	0	0	0	0	0	0	86	89,4
240	Baumkirchen	103234	Inn	585	301	59	6	0	0	0	0	0	0	65	
241	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	257	10	23	49	27	0	0	0	0	109	115,3
243	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	126	47	24	22	53	77	17	0	0	240	
244	Weerberg	102475	Inn	880	267	35	40	23	1	0	0	0	0	99	98,1
245	Schwaz	102483	Inn	535	291	57	15	3	0	0	0	0	0	75	74,8
247	Jenbach	102491	Inn	530	291	65	10	0	0	0	0	0	0	75	72,0
248	Rotholz	102509	Inn	590	275	52	36	3	0	0	0	0	0	91	86,3
253	Klaushof	102962	Ziller	1022	244	29	25	48	20	0	0	0	0	122	132,9
254	Hahnepfalz	103184	Ziller	1960	141	46	20	31	54	74	0	0	0	225	204,3
258	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	245	30	21	50	20	0	0	0	0	121	129,6
260	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	215	36	17	37	61	0	0	0	0	151	145,5
261	Gschöbwand	103192	Ziller	1795	182	39	15	25	77	28	0	0	0	184	184,8
265	Mayrhofer	102541	Ziller	643	268	35	31	31	1	0	0	0	0	98	100,6
269	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	218	24	14	22	87	1	0	0	0	148	151,6
271	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	275	44	44	3	0	0	0	0	0	91	82,2
272	Schlitterberg	102517	Ziller	960	251	18	22	38	37	0	0	0	0	115	121,7
273	Inneralpbach	102723	Inn	1040	237	16	15	22	75	1	0	0	0	129	138,3
275	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	236	15	11	30	74	0	0	0	0	130	129,7
276	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	256	17	22	63	8	0	0	0	0	110	109,2
277	Radfeld	103119	Inn	514	286	72	8	0	0	0	0	0	0	80	
278	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	263	12	26	59	6	0	0	0	0	103	99,8
279	Am Nachtsöhlberg	103333	Brixentaler Ache	990	243	13	10	38	62	0	0	0	0	123	
280	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	800	249	16	21	36	44	0	0	0	0	117	126,5

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90	
281	Hopfgarten i.Br.	102780	Brixentaler Ache	600	273	28	51	14	0	0	0	0	0	93	85,1	
282	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	267	10	52	37	0	0	0	0	0	99		
283	Kirchbichl	102798	Inn	498	275	26	55	10	0	0	0	0	0	91	91,9	
284	Ellmau	102806	Weißache	750	254	11	20	29	52	0	0	0	0	112	116,1	
285	Bromberg	103341	Weißache	1180	241	23	18	41	43	0	0	0	0	125		
286	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	261	14	39	45	7	0	0	0	0	105	114,5	
288	Kufstein	102814	Inn	495	269	18	48	30	1	0	0	0	0	97	86,7	
290	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	254	14	30	25	43	0	0	0	0	112	113,4	
291	Niederndorferberg	103176	Inn	980	237	23	12	23	70	1	0	0	0	129	137,2	
292	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	245	23	22	34	42	0	0	0	0	121	123,5	
294	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	763	252	20	20	27	47	0	0	0	0	114	99,3	
295	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	233	19	18	21	75	0	0	0	0	133	142,3	
296	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	250	15	26	21	54	0	0	0	0	116	124,4	
298	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	228	13	2	11	54	57	1	0	0	138	147,6	
299	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	239	16	7	29	70	5	0	0	0	127	133,2	
300	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	253	6	23	24	60	0	0	0	0	113	122,3	
302	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	244	13	25	18	66	0	0	0	0	122		
303	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	254	33	21	45	13	0	0	0	0	112	117,8	
304	Kössen	102905	Großache	590	260	15	24	38	29	0	0	0	0	106	114,1	

SALZACHGEBIET

305	Neukirchen	104059	Salzach	857	249	20	28	60	9	0	0	0	0	117	108,6	
306	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	252	7	20	18	65	4	0	0	0	114	120,3	
307	Haidbach	103432	Felber Ache	900	251	27	19	42	27	0	0	0	0	115	117,0	
308	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	267	22	17	49	11	0	0	0	0	99	93,9	
310	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	215	50	24	51	26	0	0	0	0	151		
312	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	55	26	8	4	55	40	55	106	17	311		
315	Uttendorf	104091	Stubache	796	257	18	30	45	16	0	0	0	0	109		
324	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	3	4	9	14	19	22	39	26	230	363	358,9	
327	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1140	233	26	14	28	65	0	0	0	0	133	141,8	
328	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	251	23	21	30	41	0	0	0	0	115	116,7	
329	Dienten	103606	Dientenbach	1265	201	27	5	17	39	61	16	0	0	165		
330	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	225	29	11	29	72	0	0	0	0	141	141,0	
331	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	231	39	7	44	45	0	0	0	0	135	131,6	
332	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	261	31	43	30	1	0	0	0	0	105	101,7	
333	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1010	238	30	6	45	47	0	0	0	0	128	125,4	
334	Großarl	103697	Großarlbach	890	244	22	20	33	47	0	0	0	0	122	119,1	
335	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	247	30	19	39	31	0	0	0	0	119		
336	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	252	16	22	28	48	0	0	0	0	114		
337	Mitterkleinarl	103705	Kleinarler Ache	1010	220	22	7	25	70	22	0	0	0	146	147,8	
338	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	253	5	5	26	77	0	0	0	0	113	125,8	
339	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	231	10	5	25	43	52	0	0	0	135		
341	Hüttal	103770	Fritzbach	720	250	24	26	54	12	0	0	0	0	116	118,3	
342	Mitterfeldalm	104109	Salzach	1665	184	16	14	10	34	72	36	0	0	182		
343	Golling	103820	Salzach	473	273	37	40	13	3	0	0	0	0	93	63,7	
344	Hintersee	103846	Almbach	685	247	11	23	22	61	2	0	0	0	119	121,5	
345	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	284	65	13	4	0	0	0	0	0	82		
346	Glanegg	103879	Salzach	450	271	70	17	8	0	0	0	0	0	95	60,8	
347	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	302	57	7	0	0	0	0	0	0	64	54,9	
348	Eugendorf	103895	Fischbach	520	274	69	18	5	0	0	0	0	0	92	78,8	
349	Saalbach	103903	Saalach	1022	246	12	11	22	65	10	0	0	0	120	132,3	
351	Hütten	103937	Leogangbach	940	251	6	9	33	63	4	0	0	0	115	121,0	
353	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	277	20	22	31	16	0	0	0	0	89	100,1	
354	St.Ulrich-Pillersee	103558	Loferbach	870	232	14	6	20	62	32	0	0	0	134		
355	Waidring	103986	Loferbach	760	249	14	38	36	29	0	0	0	0	117	128,8	
356	Nußdorf	104000	Oichten	460	296	50	20	0	0	0	0	0	0	70	48,4	
357	Oberndorf	104018	Salzach	430	298	52	14	2	0	0	0	0	0	68	60,8	
358	Ibm	104034	Moosache	425	295	61	10	0	0	0	0	0	0	71	57,2	
359	Ostermiething	104042	Salzach	405	308	48	10	0	0	0	0	0	0	58	49,4	
360	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	292	60	14	0	0	0	0	0	0	74		

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

361	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	293	59	14	0	0	0	0	0	0	73	62,5	
362	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	319	46	1	0	0	0	0	0	0	47	43,8	
363	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	292	45	27	2	0	0	0	0	0	74	65,1	
364	Mattighofen	104349	Mattig	455	302	45	19	0	0	0	0	0	0	64	53,1	
365	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	259	15	28	49	15	0	0	0	0	107		
366	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	283	51	22	10	0	0	0	0	0	83		
367	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	271	63	28	4	0	0	0	0	0	95	78,7	
368	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	305	46	15	0	0	0	0	0	0	61	45,2	
369	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	293	50	23	0	0	0	0	0	0	73	63,6	
370	Aspach	104463	Mettmach	440	311	45	10	0	0	0	0	0	0	55	51,1	
371	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	277	41	19	25	4	0	0	0	0	89	83,4	
372	Altheim	104380	Ach	358	316	49	1	0	0	0	0	0	0	50	44,0	
373	Reichersberg	104398	Inn	350	306	43	17	0	0	0	0	0	0	60	49,1	
374	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	298	48	20	0	0	0	0	0	0	68	52,5	
375	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	310	43	13	0	0	0	0	0	0	56	49,6	
376	Lambrecht	104422	Pram	395	309	35	22	0	0	0	0	0	0	57	51,6	
377	Kopling	104471	Pfudabach	569	269	42	41	14	0	0	0	0	0	97	81,1	
378	Sigharting	104430	Pfudabach	355	299	53	14	0	0	0	0	0	0	67	60,6	
379	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	299	50	17	0	0	0	0	0	0	67	52,6	
380	Wernstein	104455	Inn	355	311	43	12	0	0	0	0	0	0	55	55,2	
381	Schardenberg	104505	Inn	529	283	47	29	7	0	0	0	0	0	83	75,4	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	80/81 bis 89/90
14	29	49	99	149	199	249									

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

382	Münzkirchen	104513	Donau	505	283	43	33	7	0	0	0	0	0	83	79,1		
383	Vichtenstein	104521	Donau	586	273	45	40	8	0	0	0	0	0	93	79,6		
384	Rannawerk	104570	Donau	285	315	51	0	0	0	0	0	0	0	51	53,2		
385	Kollerschlag	104539	Ranna	725	256	22	22	25	41	0	0	0	0	110	103,2		
386	Oberkappel	104547	Ranna	495	263	40	28	32	3	0	0	0	0	103	68,8		
387	Mausloch	104554	Ranna	515	274	66	22	4	0	0	0	0	0	92	87,9		
388	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	265	52	38	11	0	0	0	0	0	101			
389	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	271	61	22	11	1	0	0	0	0	95			
390	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	278	61	24	3	0	0	0	0	0	88	78,7		
391	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	270	83	13	0	0	0	0	0	0	96	86,5		
392	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	260	8	27	22	49	0	0	0	0	106	112,2		
393	Schlägl	104604	Große Mühl	555	266	60	34	6	0	0	0	0	0	100	93,7		
394	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	255	17	24	26	44	0	0	0	0	111	109,5		
395	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	259	35	49	23	0	0	0	0	0	107	95,9		
396	Haslach	104620	Kleine Michl	510	264	57	42	3	0	0	0	0	0	102	90,5		
397	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	275	33	53	5	0	0	0	0	0	91	87,9		
398	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	256	39	41	30	0	0	0	0	0	110	72,1		
399	Partenstein	104679	Große Mühl	295	300	57	9	0	0	0	0	0	0	66	73,7		
400	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	295	56	15	0	0	0	0	0	0	71	76,2		
401	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	302	55	9	0	0	0	0	0	0	64	54,4		
402	Peuerbach	104711	Aschach	372	296	53	17	0	0	0	0	0	0	70	63,5		
403	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	301	46	19	0	0	0	0	0	0	65	51,1		
404	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	274	45	30	17	0	0	0	0	0	92	85,0		
405	St.Agatha	104992	Aschach	499	286	37	36	7	0	0	0	0	0	80			
406	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	308	58	0	0	0	0	0	0	0	58	52,6		
407	Eferding	104984	Donau	274	298	66	2	0	0	0	0	0	0	68			
408	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	306	37	23	0	0	0	0	0	0	60	53,7		
409	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	278	49	33	6	0	0	0	0	0	88			
410	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	298	58	10	0	0	0	0	0	0	68	54,9		
411	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	313	30	23	0	0	0	0	0	0	53	43,1		
412	Gallspach	104893	Trattnach	368	303	40	23	0	0	0	0	0	0	63	54,0		
413	Scharten	104786	Innbach	395	300	32	34	0	0	0	0	0	0	66	57,9		
414	Goldwörth	104745	Donau	260	302	64	0	0	0	0	0	0	0	64	48,0		
415	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	258	27	49	32	0	0	0	0	0	108	95,7		
416	Piberstein	104802	Große Rodl	899	258	50	58	0	0	0	0	0	0	108	115,9		
417	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	261	40	39	20	6	0	0	0	0	105	98,4		
418	Neußerling	104950	Große Rodl	615	273	49	42	2	0	0	0	0	0	93			
419	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	271	32	39	24	0	0	0	0	0	95	94,3		
420	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	305	61	0	0	0	0	0	0	0	61	45,6		
421	Hellmonsödt	104885	Donau	840	256	29	32	46	3	0	0	0	0	110	98,4		
422	Kirschschlag bei Linz	105742	Donau	925	255	33	16	35	27	0	0	0	0	111			
423	Pöstlingberg	104851	Donau	490	281	48	37	0	0	0	0	0	0	85	76,7		
424	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	317	48	1	0	0	0	0	0	0	49	44,5		
425	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	306	58	2	0	0	0	0	0	0	60	50,0		
426	Leonding	105585	Donau	277	303	59	4	0	0	0	0	0	0	63	45,7		
427	Hörsching	105536	Donau	297	310	55	1	0	0	0	0	0	0	56	49,7		

TRAUNGEBIET

428	Göbl	105106	Grundlsee	710	251	27	10	18	60	0	0	0	0	115	125,0		
429	Bad Aussee	105122	Traun	665	254	6	21	23	42	20	0	0	0	112			
431	Bad Aussee	105130	Traun	640	252	8	10	29	67	0	0	0	0	114	115,2		
432	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	181	33	11	3	30	51	55	2	0	185	186,4		
433	Obertraun	105148	Traun	515	254	14	21	19	58	0	0	0	0	112	106,9		
434	Pötschen	105205	Traun	1000	242	13	2	11	56	42	0	0	0	124	149,1		
435	Krippenstein	105163	Traun	2050	102	32	46	10	40	26	13	20	77	264	232,3		
436	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	253	11	5	29	68	0	0	0	0	113	106,3		
437	Gosau	105197	Gosaubach	765	236	13	21	9	52	35	0	0	0	130	134,9		
438	Bad Goisern	105213	Traun	505	249	14	24	21	47	11	0	0	0	117	104,2		
439	St.Gilgen	105247	St.Wolfgangsee	540	263	45	40	14	4	0	0	0	0	103	84,5		
440	St.Wolfgang	105759	St.Wolfgangsee	539	286	69	11	0	0	0	0	0	0	80			
441	Strobl	105254	St.Wolfgangsee	540	266	55	28	13	4	0	0	0	0	100	91,3		
442	Bad Ischl	105262	Traun	469	261	11	26	48	20	0	0	0	0	105	88,9		
444	Feuerkogel	105296	Traun	1618	186	39	4	17	24	35	56	5	0	180	191,5		
445	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	262	39	34	31	0	0	0	0	0	104			
446	Gmunden	105320	Traunsee	426	302	43	20	1	0	0	0	0	0	64	54,4		
447	Altmünster	105767	Traunsee	525	268	51	35	12	0	0	0	0	0	98			
448	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	279	60	23	4	0	0	0	0	0	87			
449	Laakirchen	105338	Traun	440	289	42	28	7	0	0	0	0	0	77	58,4		
450	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	275	46	36	7	2	0	0	0	0	91	86,6		
451	Thalgauberg	105692	Fuschler Ache	720	234	22	21	18	70	1	0	0	0	132	116,5		
452	Scharfling	105379	Mondsee	480	276	57	25	7	1	0	0	0	0	90	71,3		
453	Mondsee	105346	Mondsee	491	288	60	18	0	0	0	0	0	0	78	61,0		
454	Oberwang	105700	Mondsee	595	260	49	39	18	0	0	0	0	0	106	81,8		
455	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	268	54	24	18	2	0	0	0	0	98	68,1		
456	Weyregg-Steinwand	105684	Attersee	299	292	47	17	10	0	0	0	0	0	74	54,1		
457	Attersee	105395	Attersee	495	287	53	25	1	0	0	0	0	0	79	61,0		
459	Frankenburg	105429	Vöckla	515	282	60	22	2	0	0	0	0	0	84	71,6		
460	Vöcklabruck	105445	Vöckla	420	296	47	23	0	0	0	0	0	0	70	55,4		
461	Wolfsegg am Hausruck	105452	Ager	660	277	42	34	13	0	0	0	0	0	89	72,4		
462	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	286	62	18	0	0	0	0	0	0	80	80,4		
463	Lambach	105478	Traun	360	291	57	18	0	0	0	0	0	0	75	51,8		
464	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	242	15	5	32	67	5	0	0	0	124	108,0		
465	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	266	46	25	15	14	0	0	0	0	100	70,3		

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	80/81 bis 89/90
14	29	49	99	149	199	249									
466	Scharnstein	105502	Alm	485	271	63	14	17	1	0	0	0	0	95	68,1
467	Vorchdorf	105510	Alm	455	289	47	22	8	0	0	0	0	0	77	56,0
468	Wels	105528	Traun	305	312	49	5	0	0	0	0	0	0	54	49,2
469	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	300	36	20	8	2	0	0	0	0	66	53,7
470	Kremsmünster	105551	Krems	383	292	42	32	0	0	0	0	0	0	74	54,2
471	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	325	315	47	4	0	0	0	0	0	0	51	48,5
472	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	305	56	5	0	0	0	0	0	0	61	43,9
473	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	292	68	6	0	0	0	0	0	0	74	

474	St.Florian	105593	Donau	257	308	53	5	0	0	0	0	0	0	58	39,0
475	Maria Laach	105635	Donau	360	303	42	21	0	0	0	0	0	0	63	46,4
476	Reichenau	105676	Große Gusen	685	257	34	46	29	0	0	0	0	0	109	106,7
477	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	304	54	8	0	0	0	0	0	0	62	57,1
478	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	282	56	28	0	0	0	0	0	0	84	68,8
479	Mauthausen	105650	Donau	299	297	63	6	0	0	0	0	0	0	69	41,6
480	Enns	105643	Donau	259	299	57	10	0	0	0	0	0	0	67	43,6

481	Flachau	105908	Enns	910	241	15	26	33	51	0	0	0	0	125	124,0
482	Radstadt	105916	Enns	890	256	30	23	54	3	0	0	0	0	110	115,4
484	Untertauern	105932	Taurach	1000	230	14	17	12	75	18	0	0	0	136	154,1
485	Filzmoos	105940	Enns	1060	228	20	6	19	57	36	0	0	0	138	141,9
486	Ramsau	106591	Enns	1203	229	24	23	22	67	1	0	0	0	137	
487	Planai	105973	Thalbach	1820	174	29	26	10	25	52	36	14	0	192	209,7
488	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	228	31	14	30	63	0	0	0	0	138	124,5
489	Rohrmoos	106526	Enns	1080	228	22	5	25	86	0	0	0	0	138	141,4
490	Schladming	105965	Enns	730	253	17	42	52	2	0	0	0	0	113	99,8
491	Birnberg	106633	Enns	820	251	27	47	41	0	0	0	0	0	115	
492	Michaelerberg	105999	Enns	1280	215	33	7	48	63	0	0	0	0	151	135,9
493	St.Nikolai im Sölkta	106005	Große Sölk	1120	232	21	19	17	73	4	0	0	0	134	142,0
494	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	242	14	11	53	46	0	0	0	0	124	113,6
495	Grubegg	106021	Salzabach	790	250	8	36	59	13	0	0	0	0	116	126,1
498	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	155	31	29	13	51	61	26	0	0	211	
500	Irdning	106070	Donnersbach	702	251	26	64	25	0	0	0	0	0	115	100,7
501	Greith	106641	Grimmingbach	945	228	19	4	18	55	42	0	0	0	138	
502	Oppenberg	106534	Gulling	1060	237	30	13	38	48	0	0	0	0	129	118,9
503	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	269	60	33	4	0	0	0	0	0	97	86,1
504	Liezen	106112	Enns	670	266	5	32	54	9	0	0	0	0	100	100,1
505	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	197	36	7	34	74	18	0	0	0	169	154,8
506	Admont	106153	Enns	700	253	15	29	35	34	0	0	0	0	113	104,8
507	Gstatterboden	106161	Enns	580	261	22	30	42	11	0	0	0	0	105	95,7
508	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	202	19	12	5	59	50	19	0	0	164	
509	Hieflau	106195	Enns	492	243	11	4	19	47	42	0	0	0	123	104,1
510	Kirchenlandl	106203	Enns	510	246	17	17	39	47	0	0	0	0	120	106,5
512	Brunngraben	106237	Salza	710	233	22	22	15	72	2	0	0	0	133	127,4
513	Weichselboden	106245	Salza	680	237	18	18	41	52	0	0	0	0	129	113,3
514	Wildalpen	106252	Salza	610	239	11	23	9	65	19	0	0	0	127	121,3
515	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	244	22	30	24	46	0	0	0	0	122	113,2
516	Kleinreifling	106286	Enns	428	284	56	25	1	0	0	0	0	0	82	66,7
517	Weyer	106294	Enns	428	278	49	27	12	0	0	0	0	0	88	62,3
518	Maria Neustift	106310	Enns	629	272	26	35	29	4	0	0	0	0	94	89,0
519	Pechgraben														

542	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	266	38	44	18	0	0	0	0	100	81,0
543	Freistadt	106815	Feldaist	548	276	72	18	0	0	0	0	0	90	81,2
544	Lasberg	108977	Feldaist	575	267	71	28	0	0	0	0	0	99	
545	Karlstift	106823	Waldaist	917	243	34	20	34	35	0	0	0	123	120,3
546	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	253	43	44	26	0	0	0	0	113	118,2
547	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	258	36	46	26	0	0	0	0	108	89,6
548	Gutau	106864	Waldaist	581	272	81	13	0	0	0	0	0	94	84,3
549	Tragwein	106872	Aist	455	293	60	13	0	0	0	0	0	73	59,0

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									1 bis >250		
						1	15	30	50	100	150	200	≥				
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90		
550	Allerheiligen	106799	Aist	542	286	61	19	0	0	0	0	0	0	80	63,3		
551	Stadt Haag	106898	Erla	347	301	44	21	0	0	0	0	0	0	65			
553	Königswiesen	106906	Große Naarn	600	263	36	34	33	0	0	0	0	0	103	91,2		
555	Laab	106880	Naarn	240	316	41	9	0	0	0	0	0	0	50	42,6		
556	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	302	40	24	0	0	0	0	0	0	64			
557	Saxen / Au	106930	Naarn	239	310	50	6	0	0	0	0	0	0	56	46,5		
558	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	276	43	31	16	0	0	0	0	0	90	81,7		
559	Pabneukirchen	106922	Klambach	595	279	56	29	2	0	0	0	0	0	87	74,1		
560	Oed	106948	Donau	393	291	51	24	0	0	0	0	0	0	75	49,0		
561	Stephanshart	106955	Donau	281	294	57	15	0	0	0	0	0	0	72	50,2		
562	Grein	106963	Donau	270	301	58	7	0	0	0	0	0	0	65	50,4		
564	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	260	28	33	31	14	0	0	0	0	106			
566	Ennsbach	107128	Ybbs Mühlabach	273	299	67	0	0	0	0	0	0	0	67	37,7		
567	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1048	207	27	16	20	50	45	1	0	0	159	162,8		
568	Lackenhof	107011	Ybbs	887	218	16	21	13	53	42	3	0	0	148	140,0		
569	Lunz am See	107029	Ybbs	612	242	23	17	33	50	1	0	0	0	124	100,0		
570	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	247	23	12	31	52	1	0	0	0	119	95,7		
571	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	250	35	30	34	17	0	0	0	0	116	104,9		
573	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	256	55	32	20	3	0	0	0	0	110	72,8		
574	Opponitz	107078	Ybbs	451	255	44	36	23	8	0	0	0	0	111	76,4		
579	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	301	43	22	0	0	0	0	0	0	65	51,1		
585	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	248	33	21	18	38	8	0	0	0	118			
586	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	217	21	14	24	47	33	10	0	0	149			
587	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	253	45	36	29	3	0	0	0	0	113	84,0		
589	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	264	27	41	27	7	0	0	0	0	102	75,2		
590	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	300	42	21	3	0	0	0	0	0	66	49,0		
591	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	280	43	20	23	0	0	0	0	0	86	59,9		
592	Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	282	49	27	8	0	0	0	0	0	84	51,9		
594	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	302	56	8	0	0	0	0	0	0	64	52,9		
595	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	310	49	7	0	0	0	0	0	0	56	47,8		
600	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	329	37	0	0	0	0	0	0	0	37			
602	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	295	54	17	0	0	0	0	0	0	71	58,1		
603	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	313	44	9	0	0	0	0	0	0	53	44,9		
605	Texing	109074	Mank	453	271	50	25	17	3	0	0	0	0	95	74,4		
608	Puchenstuben	107177	Pielach	967	224	25	20	19	35	32	11	0	0	142			
609	Frankenfels	107300	Pielach	465	264	58	27	15	2	0	0	0	0	102	72,9		
611	Hofstetten	107318	Pielach	325	304	48	14	0	0	0	0	0	0	62	50,8		
613	Kilb	107334	Sierningbach	290	305	43	17	1	0	0	0	0	0	61	44,9		
614	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	295	40	30	1	0	0	0	0	0	71			
615	Maria Langeegg	107342	Donau	485	285	63	18	0	0	0	0	0	0	81			
617	Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	308	57	1	0	0	0	0	0	0	58	35,5		
619	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	258	37	42	24	5	0	0	0	0	108	84,3		
620	Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	704	269	67	30	0	0	0	0	0	0	97	56,3		
622	Gföhl	107433	Krems	585	281	63	21	1	0	0	0	0	0	85			
623	Krems an der Donau	107441	Krems	204	332	34	0	0	0	0	0	0	0	34			
626	Türnitz	107466	Traisen	482	257	24	44	34	7	0	0	0	0	109			
627	Kernhof	115923	Unrechtraisen	760	243	18	30	36	39	0	0	0	0	123			
628	St.Aegyd am Neuwalde	107458	Unrechtraisen	607	256	33	31	34	12	0	0	0	0	110	88,3		
630	Hainfeld	107490	Gölsen	434	274	65	12	13	2	0	0	0	0	92	55,3		
638	Liebenau	106831	Kamp	903	249	57	42	18	0	0	0	0	0	117	114,9		
640	Rappottenstein	107532	Kleiner Kamp	598	262	64	40	0	0	0	0	0	0	104	75,5		
641	Groß-Gerungs	107573	Zwettl	676	272	42	41	11	0	0	0	0	0	94			
644	Grafenschlag	107565	Kamp	781	274	27	42	19	4	0	0	0	0	92	75,1		
648	Altenburg	108746	Kamp	397	317	42	7	0	0	0	0	0	0	49	44,3		
651	Gars am Kamp	115790	Kamp	277	305	58	3	0	0	0	0	0	0	61			
655	Langenlois	107672	Kamp	204	322	42	2	0	0	0	0	0	0	44			
658	Grafenwörth	107698	Mühlkamp	189	343	23	0	0	0	0	0	0	0	23	39,2		
661	Pyhra	107706	Perschling	302	296	49	19	2	0	0	0	0	0	70	49,2		
662	Stollberg	108936	Perschling	583	293	30	21	14	8	0	0	0	0	73	51,7		
663	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	317	46	3	0	0	0	0	0	0	49	32,7		
666	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	306	37	15	8	0	0	0	0	0	60	42,5		
667	Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	286	39	23	5	13	0	0	0	0	80			
669	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	242	300	45	16	5	0	0	0	0	0	66			
670	Asperhofen	107755	Große Tulln	220	306	55	5	0	0	0	0	0	0	60	41,9		
672	Absdorf	107839	Donau	181	317	46	3	0	0	0	0	0	0	49	29,2		
676	Langenlebarn	107771	Donau	175	320	39	7	0	0	0	0	0	0	46	37,9		
680	Maissau	107813	Schmida	342	308	51	7	0	0	0	0	0	0	58	49,3		
684	Immendorf	115915	Göllersbach	237	301	62	3	0	0	0	0	0	0	65			
690	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	310	48	8	0	0	0	0	0	0	56			
697	Klosterneuburg	107904	Donau	244	314	33	18	1	0	0	0	0	0	52	38,2		
698	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	310	312	32	21	1	0	0	0	0	0	54			
699	Wien-Kagran	108159	Donau	150	328	31	7	0	0	0	0	0	0	38	36,0		
700	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	328	32	6	0	0	0	0	0	0	38			
702	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	312	41	13	0	0	0	0	0	0	54	40,7		
703	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	290	305	37	19	5	0	0	0	0	0	61			
704	Tullnerbach	108043	Wien	291	293	46	11	13	3	0	0	0	0	73	55,2		
706	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	310	27	16	11	2	0	0	0	0	56			
708	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	329	26	9	2	0	0	0	0	0	37			
709	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	311	42	12	1	0	0	0	0	0	55			
710	Wien-Wiener Berg	108365	Wien	240	364	2	0	0	0	0	0	0					

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90
740	Wien-Neueßling	117093	Donau	155	331	29	6	0	0	0	0	0	0	35	
743	Gutenstein	108456	Piesting	495	272	58	36	0	0	0	0	0	0	94	62,0
750	Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	161	315	45	6	0	0	0	0	0	0	51	43,0
751	Franzensdorf	108969	Donau	153	331	30	5	0	0	0	0	0	0	35	42,5
753	Eckartsau	108522	Donau	146	319	39	8	0	0	0	0	0	0	47	39,8
756	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	325	36	5	0	0	0	0	0	0	41	
760	Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	324	35	7	0	0	0	0	0	0	42	38,1
762	Fuchsenbühl	108605	Rußbach	149	331	35	0	0	0	0	0	0	0	35	

MOLDAUGEBIET

763	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	258	53	43	12	0	0	0	0	0	108	96,7
764	Sandl	117515	Moldau	961	249	18	25	20	54	0	0	0	0	117	
765	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	262	42	57	5	0	0	0	0	0	104	82,9
768	Weitra	109207	Lainsitz	580	277	72	17	0	0	0	0	0	0	89	68,9
769	Gmünd	109215	Lainsitz	500	285	66	15	0	0	0	0	0	0	81	56,6
771	Altmanns	109710	Braunaubach	589	277	42	42	5	0	0	0	0	0	89	70,2
774	Litschau	109249	Reißbach	564	268	41	35	22	0	0	0	0	0	98	80,3

MARCHGEBIET

776	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	272	68	25	1	0	0	0	0	0	94	44,7
778	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	296	62	7	1	0	0	0	0	0	70	49,0
780	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	304	55	7	0	0	0	0	0	0	62	
782	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	298	61	5	2	0	0	0	0	0	68	46,0
783	Breitenfeld	109330	Seebach	568	273	46	36	11	0	0	0	0	0	93	62,1
787	Japons	109355	Thaya	520	277	64	21	4	0	0	0	0	0	89	63,8
790	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	465	282	60	23	1	0	0	0	0	0	84	62,5
793	Unterretzbach	116285	Pulkau	235	329	33	4	0	0	0	0	0	0	37	
795	Großkadolz	109660	Pulkau	188	324	36	6	0	0	0	0	0	0	42	34,2
796	Mailberg	109413	Pulkau	212	320	39	6	1	0	0	0	0	0	46	39,5
797	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	328	31	7	0	0	0	0	0	0	38	
804	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	329	33	4	0	0	0	0	0	0	37	37,3
809	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	330	32	4	0	0	0	0	0	0	36	39,4
813	Nexing	116442	Waidenbach	196	325	35	6	0	0	0	0	0	0	41	
814	Dürnkrot	109546	Waidenbach	166	329	36	1	0	0	0	0	0	0	37	33,4
816	Matzen	109579	Weidenbach	171	323	41	2	0	0	0	0	0	0	43	41,8
819	Marchegg	109587	March	142	332	33	1	0	0	0	0	0	0	34	33,2

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

825	Kittsee	109629	Donau	137	320	45	1	0	0	0	0	0	0	46	37,1
827	Pama	109637	Wiesgraben	140	323	41	2	0	0	0	0	0	0	43	
828	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	317	49	0	0	0	0	0	0	0	49	

LEITHAGEBIET

829	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	259	17	29	33	28	0	0	0	0	107	91,0
830	Schwarzau im Gebirge	109819	Schwarza	626	264	34	19	26	23	0	0	0	0	102	100,8
832	Naßwald	109827	Naßbach	615	246	29	33	32	26	0	0	0	0	120	77,2
833	Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	268	39	45	14	0	0	0	0	0	98	
834	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	278	71	16	1	0	0	0	0	0	88	57,4
835	Breitenstein	115691	Schwarza	909	280	48	32	5	1	0	0	0	0	86	
837	Semmering	110247	Schwarza	985	250	8	18	16	58	16	0	0	0	116	
838	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	311	45	9	1	0	0	0	0	0	55	47,9
839	Pottschach	109876	Schwarza	411	312	43	11	0	0	0	0	0	0	54	47,1
840	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	286	62	17	1	0	0	0	0	0	80	
841	Stixenstein	109892	Sierning	454	302	55	9	0	0	0	0	0	0	64	52,1
843	Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	263	58	40	5	0	0	0	0	0	103	90,7
844	Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	252	18	34	23	25	14	0	0	0	114	121,2
846	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	300	39	26	1	0	0	0	0	0	66	56,2
847	Trattenbach	110213	Feistritz	803	285	54	25	2	0	0	0	0	0	81	93,3
848	Trattenbach	116186	Feistritz	1105	246	37	36	40	7	0	0	0	0	120	
849	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	563	283	55	26	2	0	0	0	0	0	83	57,2
850	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	245	26	57	32	6	0	0	0	0	121	
852	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	290	46	28	2	0	0	0	0	0	76	54,6
853	Bromberg	109983	Pitten	426	300	45	20	1	0	0	0	0	0	66	55,4
855	Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	303	50	10	3	0	0	0	0	0	63	
857	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	311	47	7	1	0	0	0	0	0	55	37,1
858	Loretto	110700	Leitha	208	315	42	9	0	0	0	0	0	0	51	
863	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	323	33	10	0	0	0	0	0	0	43	
864	Parnsdorf	110718	Leitha	180	317	43	6	0	0	0	0	0	0	49	
866	Gattendorf	110064	Leitha	150	317	46	3	0	0	0	0	0	0	49	
867	Zurndorf	110072	Leitha	136	323	40	3	0	0	0	0	0	0	43	37,0
868	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	328	38	0	0	0	0	0	0	0	38	35,2

RABNITZGEBIET

871	Karl	110312	Rabnitz	373	308	41	16	1	0	0	0	0	0	58	50,8
872	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	313	47	5	1	0	0	0	0	0	53	45,8

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	≥			
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	80/81 bis 89/90	
					14	29	49	99	149	199	249					
873	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	318	47	1	0	0	0	0	0	0	48		
874	Kobersdorf	110346	Stoob	333	307	55	4	0	0	0	0	0	0	59	43,9	
875	Sieggraben	110361	Stoob	467	299	47	18	2	0	0	0	0	0	67	58,2	
876	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	311	52	3	0	0	0	0	0	0	55	40,2	
877	Frankenau	110775	Stoob	208	307	44	13	2	0	0	0	0	0	59		
878	Nebersdorf	110726	Stoob	248	319	45	2	0	0	0	0	0	0	47		
879	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	324	42	0	0	0	0	0	0	0	42		
880	Kroatisch Minihof	110627	Rabnitz	247	300	51	11	4	0	0	0	0	0	66		
881	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	285	56	24	1	0	0	0	0	0	81	65,1	
882	Forchtenstein	110403	Wulka	397	296	57	12	1	0	0	0	0	0	70	46,6	
883	Pötsching	110411	Wulka	210	314	44	8	0	0	0	0	0	0	52		
884	Steinbrunn	110429	Wulka	210	321	38	7	0	0	0	0	0	0	45	39,7	
885	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	328	31	7	0	0	0	0	0	0	38	35,2	
886	Eisenstadt (Blumengasse)	110734	Wulka	184	312	42	12	0	0	0	0	0	0	54		
888	Eisenstadt	110437	Wulka	184	322	31	9	4	0	0	0	0	0	44	32,7	
889	Draßburg	110445	Wulka	229	320	39	7	0	0	0	0	0	0	46		
890	St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	319	39	8	0	0	0	0	0	0	47		
891	St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	317	42	7	0	0	0	0	0	0	49		
892	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	327	32	7	0	0	0	0	0	0	39		
893	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	312	42	12	0	0	0	0	0	0	54		
894	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	325	34	6	1	0	0	0	0	0	41	32,8	
896	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	326	38	2	0	0	0	0	0	0	40	32,6	
897	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	323	34	9	0	0	0	0	0	0	43		
898	Oggau	110478	Neusiedler See	118	326	35	5	0	0	0	0	0	0	40		
899	Rust	110486	Neusiedler See	119	328	32	6	0	0	0	0	0	0	38		
900	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	328	30	8	0	0	0	0	0	0	38		
902	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	330	34	2	0	0	0	0	0	0	36		
903	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	327	36	3	0	0	0	0	0	0	39	37,9	
904	Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	329	36	1	0	0	0	0	0	0	37		
905	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	320	44	2	0	0	0	0	0	0	46	34,5	
906	Andau	110585	Neusiedler See	118	328	32	6	0	0	0	0	0	0	38		
907	Schattendorf	110619	Ikva	251	319	42	5	0	0	0	0	0	0	47		
908	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	320	45	1	0	0	0	0	0	0	46		
909	Ritzing	110593	Ikva	305	316	46	4	0	0	0	0	0	0	50	36,0	

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	274	76	16	0	0	0	0	0	92	65,3
912	Rechberg	112029	Raab	926	258	52	38	13	5	0	0	0	108	94,8
913	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	259	46	52	9	0	0	0	0	107	
915	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	333	22	11	0	0	0	0	0	33	
916	Weiz	110825	Weizbach	465	327	29	10	0	0	0	0	0	39	51,0
917	Gleisdorf	110833	Raab	375	334	24	8	0	0	0	0	0	32	
918	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	296	50	12	8	0	0	0	0	70	
919	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	324	32	10	0	0	0	0	0	42	47,7
920	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	335	23	8	0	0	0	0	0	31	
922	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	337	24	5	0	0	0	0	0	29	
923	Fehring	111294	Raab	260	334	17	15	0	0	0	0	0	32	53,0
924	Riegersburg	111302	Raab	350	337	26	3	0	0	0	0	0	29	
925	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	329	36	1	0	0	0	0	0	37	41,3
926	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	256	20	22	67	1	0	0	0	110	86,8
927	Vorau	110932	Lafnitz	690	306	53	7	0	0	0	0	0	60	52,8
928	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	258	31	65	12	0	0	0	0	108	
929	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	335	28	2	1	0	0	0	0	31	48,7
930	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	325	40	1	0	0	0	0	0	41	
931	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	322	42	2	0	0	0	0	0	44	
932	Hartberg	110999	Safenbach	350	332	33	1	0	0	0	0	0	34	38,9
933	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	339	27	0	0	0	0	0	0	27	
934	Pöllau	111310	Saifenbach	420	348	14	4	0	0	0	0	0	18	
935	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	356	10	0	0	0	0	0	0	10	42,8
936	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	331	29	6	0	0	0	0	0	35	
938	Rettenegg	111021	Feistritz	860	262	18	50	36	0	0	0	0	104	98,9
939	Alpl	111435	Feistritz	1020	249	12	23	13	69	0	0	0	117	
940	Fischbach	101592	Feistritz	1050	243	15	21	30	41	16	0	0	123	
941	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	250	71	38	7	0	0	0	0	116	103,5
942	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	281	74	11	0	0	0	0	0	85	
943	Anger	123075	Feistritz	520	338	22	6	0	0	0	0	0	28	
944	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	352	11	3	0	0	0	0	0	14	49,9
945	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	336	28	2	0	0	0	0	0	30	42,2
946	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	332	29	5	0	0	0	0	0	34	55,7
947	Fürstenfeld	111070	Feistritz	273	334	27	5	0	0	0	0	0	32	43,6
948	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	335	26	5	0	0	0	0	0	31	
949	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	264	43	46	13	0	0	0	0	102	83,5
950	Pinkafeld	111104	Pinka	388	321	45	0	0	0	0	0	0	45	39,7
951	Oberwart	111112	Pinka	308	334	32	0	0	0	0	0	0	32	35,2
952	Kleinzicken	111385	Zickenbach	267	332	33	1	0	0	0	0	0	34	
953	Kirchfidisch	111484	Pinka	266	325	40	1	0	0	0	0	0	41	
954	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	260	71	23	12	0	0	0	0	106	49,3
955	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	292	58	16	0	0	0	0	0	74	63,6
956	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	313	45	8	0	0	0	0	0	53	41,9
957	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	337	29	0	0	0	0	0	0	29	
958	Hirschenstein	111153	Pinka	719	288	54	24	0	0	0	0	0	78	61,8
959	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	325	40	1	0	0	0	0	0	41	
960	Eberau	111179	Pinka	213	330	30	6	0	0	0	0	0	36	
961	Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	323	36	7	0	0	0	0	0	43	34,3
962	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	324	40	2	0	0	0	0	0	42	36,1
963	St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	324	41	1	0	0	0	0	0	42	36,1
964	Kukmirn	111203	Strem	252	333	26	7	0	0	0	0	0	33	38,1

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90
965	Güssing	111450	Strem	222	330	29	7	0	0	0	0	0	0	36	
966	Redlschlag	111286	Güns	692	289	56	19	2	0	0	0	0	0	77	69,4
968	Zöbern	111245	Zöbernbach	596	281	51	28	6	0	0	0	0	0	85	45,7
970	Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	369	315	43	8	0	0	0	0	0	0	51	44,5
971	Glashütten bei Lanzeck	111351	Güns	440	305	53	8	0	0	0	0	0	0	61	

972	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	286	62	15	3	0	0	0	0	80
975	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	246	13	16	20	31	40	0	0	120
976	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	329	16	11	10	0	0	0	0	37
977	Graz-Gries	101063	Mur	350	325	33	8	0	0	0	0	0	41
981	Muhr	111500	Mur	1110	259	33	39	35	0	0	0	0	107
982	Zederhaus	111526	Zederhausbach	1205	232	30	17	52	35	0	0	0	134
983	Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	254	20	35	30	27	0	0	0	112
984	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	244	34	33	28	27	0	0	0	122
985	Tamsweg	111583	Mur	1025	245	60	57	4	0	0	0	0	121
986	Thomatal	111591	Mur	1090	253	13	47	53	0	0	0	0	113
987	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	186	28	27	40	75	10	0	0	180
988	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	184	58	29	50	45	0	0	0	182
989	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	266	69	31	0	0	0	0	0	100
990	Krakauebene	112839	Rantenbach	1318	234	31	34	64	3	0	0	0	132
991	Seethal	111641	Rantenbach	1210	246	9	35	51	25	0	0	0	120
992	Murau	111633	Rantenbach	814	268	58	40	0	0	0	0	0	98
994	St.Lambrecht	111682	Mur	1070	252	36	41	35	2	0	0	0	114
996	Unzmarkt	111708	Mur	745	320	38	8	0	0	0	0	0	46
997	Judenburg	111716	Mur	730	293	52	21	0	0	0	0	0	73
998	St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	250	18	31	46	21	0	0	0	116
999	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	238	20	32	69	7	0	0	0	128
1000	Oberzeiring	111740	Pöls	930	258	85	23	0	0	0	0	0	108
1001	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	236	13	32	57	28	0	0	0	130
1002	Obdach	111773	Granitzenbach	875	331	19	8	8	0	0	0	0	35
1003	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	222	41	70	16	17	0	0	0	144
1004	Zeltweg	111757	Mur	669	300	55	11	0	0	0	0	0	66
1005	Kleinlobming	123018	Mur	740	302	42	14	8	0	0	0	0	64
1006	Großlobming	112771	Mur	650	314	38	13	1	0	0	0	0	52
1007	Ingering II	111781	Ingeringbach	850	262	70	22	12	0	0	0	0	104
1009	Kraubath an der Mur	111807	Mur	605	317	34	14	1	0	0	0	0	49
1010	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	242	10	3	27	73	11	0	0	124
1012	Mautern	111831	Liesingbach	710	281	44	33	8	0	0	0	0	85
1013	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	267	82	17	0	0	0	0	0	99
1014	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	283	67	16	0	0	0	0	0	83
1015	Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	270	71	25	0	0	0	0	0	96
1016	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	274	84	8	0	0	0	0	0	92
1017	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	227	17	27	25	67	3	0	0	139
1018	Niederalpl	112607	Mürz	930	226	20	24	18	63	15	0	0	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	80/81 bis 89/90
						14	29	49	99	149	199	249			
1065	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	308	40	13	5	0	0	0	0	0	58	
1066	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	322	28	12	4	0	0	0	0	0	44	45,6
1067	St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	329	23	12	2	0	0	0	0	0	37	47,7
1068	Leibnitz	112375	Sulm	332	349	12	5	0	0	0	0	0	0	17	45,4
1069	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	270	54	23	12	7	0	0	0	0	96	
1070	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	255	39	55	16	1	0	0	0	0	111	
1072	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	266	48	29	19	4	0	0	0	0	100	
1073	Frauental	123059	Laßnitz	350	319	31	11	5	0	0	0	0	0	47	
1074	Hohenfeld	112722	Laßnitz	750	306	35	7	11	7	0	0	0	0	60	
1075	Stainz	112367	Stainzbach	340	341	14	10	1	0	0	0	0	0	25	52,5
1076	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	331	18	14	3	0	0	0	0	0	35	58,8
1077	Straß	112516	Schwarzaubach	256	337	16	11	2	0	0	0	0	0	29	51,3
1078	Unterpurkla	112409	Mur	220	355	10	1	0	0	0	0	0	0	11	37,4
1079	Zehensdorf	112664	Saßbach	288	341	19	6	0	0	0	0	0	0	25	
1080	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	346	20	0	0	0	0	0	0	0	20	61,3
1081	Straden	112425	Gnasbach	360	342	18	6	0	0	0	0	0	0	24	38,9
1084	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	338	26	2	0	0	0	0	0	0	28	47,5
1085	Zelting	112441	Mur	200	346	19	1	0	0	0	0	0	0	20	45,8
1086	Bonisdorf	112466	Mur	376	329	28	9	0	0	0	0	0	0	37	43,2

DRAUGEBIET

1087	Sillian	113001	Drau	1075	210	39	22	48	47	0	0	0	0	156	117,4
1089	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	213	29	60	61	3	0	0	0	0	153	143,9
1090	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	203	20	25	63	55	0	0	0	0	163	152,6
1091	Kartitsch	114959	Drau	1415	204	36	39	65	22	0	0	0	0	162	
1095	Anras	113035	Drau	1300	253	65	43	5	0	0	0	0	0	113	106,7
1097	Unterassling	114967	Drau	836	235	46	69	16	0	0	0	0	0	131	
1099	Prägraten	113043	Isel	1340	229	81	29	27	0	0	0	0	0	137	137,1
1100	Virgen	114991	Isel	1198	237	47	49	33	0	0	0	0	0	129	
1102	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	187	50	33	13	83	0	0	0	0	179	164,5
1103	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	264	64	38	0	0	0	0	0	0	102	103,7
1104	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	211	54	37	62	2	0	0	0	0	155	134,1
1105	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	223	61	52	30	0	0	0	0	0	143	115,4
1106	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	223	60	32	51	0	0	0	0	0	143	127,7
1108	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	234	49	21	62	0	0	0	0	0	132	133,1
1110	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	269	58	39	0	0	0	0	0	0	97	86,9
1112	Zettersfeld	114934	Drau	1820	159	30	16	38	93	30	0	0	0	207	
1113	Lienz	113092	Drau	659	290	54	22	0	0	0	0	0	0	76	
1116	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	228	44	38	56	0	0	0	0	0	138	111,0
1117	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	228	44	35	59	0	0	0	0	0	138	
1118	Nikolsdorf	114942	Drau	650	275	39	48	4	0	0	0	0	0	91	
1119	Oberdrauburg	113118	Drau	620	274	59	21	12	0	0	0	0	0	92	81,8
1120	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	257	51	31	16	11	0	0	0	0	109	93,4
1121	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	283	36	36	8	3	0	0	0	0	83	89,5
1123	Greifenburg	113126	Drau	610	261	24	60	15	6	0	0	0	0	105	96,8
1124	Sachsenburg	113134	Drau	550	306	55	4	1	0	0	0	0	0	60	60,5
1130	Stall	113225	Möll	820	260	94	12	0	0	0	0	0	0	106	93,4
1132	Innerfragant	113233	Möll	1195	220	14	23	106	3	0	0	0	0	146	112,4
1133	Kleindorf	113241	Möll	735	274	86	6	0	0	0	0	0	0	92	82,3
1135	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	267	58	30	11	0	0	0	0	0	99	89,9
1136	Teuchl	113274	Möll	1260	226	47	21	70	2	0	0	0	0	140	118,9
1138	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	240	60	40	26	0	0	0	0	0	126	108,9
1143	Malta	113399	Malta	830	264	91	11	0	0	0	0	0	0	102	65,6
1144	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	235	64	57	10	0	0	0	0	0	131	113,2
1145	Millstatt	113423	Millstätter See	591	334	32	0	0	0	0	0	0	0	32	53,2
1146	Hohegg	113464	Drau	1030	276	53	31	6	0	0	0	0	0	90	80,7
1147	Zeutschach	101576	Ursprungbach	1018	249	68	45	4	0	0	0	0	0	117	
1148	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	244	27	56	32	7	0	0	0	0	122	100,1
1151	Fresach	114496	Drau	735	279	59	22	6	0	0	0	0	0	87	72,0
1152	Weissenstein	113480	Drau	510	320	29	14	3	0	0	0	0	0	46	69,6
1153	Villacher Alpe	113498	Weissenbach	2164	135	25	29	81	96	0	0	0	0	231	203,3
1154	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	992	244	20	46	31	25	0	0	0	0	122	111,1
1155	Villach	113530	Drau	494	311	32	19	4	0	0	0	0	0	55	80,2
1156	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	302	57	3	4	0	0	0	0	0	64	61,7
1157	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	306	36	19	5	0	0	0	0	0	60	83,9
1158	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	211	30	37	52	36	0	0	0	0	155	141,5
1159	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	279	59	22	6	0	0	0	0	0	87	84,1
1162	Obertilliach	113589	Gail	1400	199	17	41	71	38	0	0	0	0	167	157,1
1164	Maria Luggau	113597	Gail	1140	226	25	31	51	33	0	0	0	0	140	121,9
1165	Kornat	113621	Gail	1047	237	28	24	46	31	0	0	0	0	129	103,4
1166	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	234	36	29	46	21	0	0	0	0	132	110,5
1168	Reisach	113654	Gail	646	238	32	32	36	27	1	0	0	0	128	108,8
1169	Waidegg	113670	Gail	635	244	27	26	46	21	2	0	0	0	122	106,3
1170	Tröpolach	114884	Gail	655	242	28	18	52	23	3	0	0	0	124	
1171	Naßfeld	114637	Gail	1530	176	45	18	11	58	55	3	0	0	190	
1172	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	233	35	19	46	31	2	0	0	0	133	108,8
1173	Förolach	113720	Gail	565	263	46	37	16	4	0	0	0	0	103	94,7
1174	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	272	49	24	13	8	0	0	0	0	94	94,6
1175	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	254	34	41	20	17	0	0	0	0	112	100,2
1176	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	286	46	24	9	1	0	0	0	0	80	86,7
1177	Wernberg	113761	Drau	565	305	46	11	4	0	0	0	0	0	61	73,9
1178	Rosenbach	113779	Drau	540	255	27	27	33	24	0	0	0	0	111	84,9
1179	Bärental	113787	Drau	1000	212	27	11	24	67	25	0	0	0	154	128,8
1180	Tschachoritsch	114488	Drau	600	274	44	30	14	4	0	0	0	0	92	84,1
1181	Kirschentheuer-Babniak	113803	Drau	440	272	31	44	15	4	0	0	0	0	94	84,2
1182	Loiblunnel	113811	Drau	1067	218	26	13	32	64	13	0	0	0	148	134,4
1183	Bodental	113837	Drau	995	216	23	17	24	67	19	0	0	0	150	133,4

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2003/04

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	80/81 bis 89/90	
1184	Ferlach	113845	Drau	470	282	49	26	8	1	0	0	0	0	84		
1185	Zell-Pfarre	113852	Drau	900	240	23	46	31	26	0	0	0	0	126	106,2	
1186	Schwarz	113860	Drau	780	262	59	26	14	5	0	0	0	0	104	94,9	
1187	Seebegg	113886	Vellach	1040	236	25	46	29	30	0	0	0	0	130	118,9	
1188	Eisenkappel	113894	Vellach	580	286	40	28	12	0	0	0	0	0	80	92,5	
1190	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	264	71	15	16	0	0	0	0	0	102		
1191	Sirnitz	113936	Gurk	850	278	62	17	8	1	0	0	0	0	88	90,8	
1192	Hochrindl	128041	Gurk	1561	207	46	15	73	25	0	0	0	0	159		
1193	Weitensfeld	113977	Gurk	705	274	72	12	8	0	0	0	0	0	92	87,2	
1194	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	303	53	10	0	0	0	0	0	0	63	79,4	
1195	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	307	50	9	0	0	0	0	0	0	59		
1196	Friesach	113993	Metnitz	634	344	14	7	1	0	0	0	0	0	22		
1197	Neumarkt in Steiermark	114017	Olsa	872	265	95	5	1	0	0	0	0	0	101	86,0	
1198	Gaisberg	114736	Olsa	930	308	44	13	1	0	0	0	0	0	58		
1199	Gutaring	114785	Silberbach	710	315	44	7	0	0	0	0	0	0	51		
1200	Silberegg	114025	Gurk	598	322	39	5	0	0	0	0	0	0	44	59,3	
1201	Noreia	114033	Görtschitz	1060	288	67	11	0	0	0	0	0	0	78	83,8	
1202	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	288	57	16	5	0	0	0	0	0	78		
1203	Witersdorf	114066	Görtschitz	630	326	38	2	0	0	0	0	0	0	40	67,1	
1204	Hochfeistritz	114074	Görtschitz	965	279	55	20	12	0	0	0	0	0	87	80,4	
1205	Magdalensberg	114108	Gurk	920	272	61	28	5	0	0	0	0	0	94	93,7	
1206	Sillehof	114116	Gurk	450	315	36	11	4	0	0	0	0	0	51		
1207	Karl-Techelsberg	114728	Glan	800	265	31	41	23	6	0	0	0	0	101		
1208	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	296	35	31	4	0	0	0	0	0	70	76,0	
1209	Hörzendorf	114777	Glan	475	310	47	8	1	0	0	0	0	0	56		
1210	St.Veit an der Glan	114157	Glan	475	323	37	6	0	0	0	0	0	0	43	60,7	
1211	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	281	43	32	10	0	0	0	0	0	85	95,5	
1212	Drasendorf	114454	Glan	580	313	47	6	0	0	0	0	0	0	53	67,1	
1213	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	313	40	11	2	0	0	0	0	0	53	74,3	
1215	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	281	57	22	5	1	0	0	0	0	85		
1216	Keutschach	114215	Wörther See	530	315	29	16	5	1	0	0	0	0	51	73,8	
1217	Pörtschach	114835	Wörther See	452	315	40	7	4	0	0	0	0	0	51		
1218	Höhenbergen	114827	Drau	437	304	32	25	5	0	0	0	0	0	62		
1219	Gattersdorf	114595	Drau	511	324	25	15	2	0	0	0	0	0	42		
1220	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	308	47	10	1	0	0	0	0	0	58	72,2	
1221	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	281	53	19	12	1	0	0	0	0	85	75,3	
1222	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	270	43	33	17	3	0	0	0	0	96	93,2	
1223	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	293	33	39	1	0	0	0	0	0	73	84,4	
1224	Rauniak	114678	Feistritz	635	268	29	46	19	4	0	0	0	0	98		
1226	Reichenfels	114298	Lavant	800	282	66	15	3	0	0	0	0	0	84	84,5	
1227	Preblau	114306	Lavant	790	307	43	13	3	0	0	0	0	0	59	83,4	
1228	Preitenegg	114314	Lavant	1035	240	84	15	20	7	0	0	0	0	126	103,2	
1230	Wolfsberg	114702	Lavant	440	328	30	8	0	0	0	0	0	0	38		
1231	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	333	31	2	0	0	0	0	0	0	33		
1232	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	324	38	4	0	0	0	0	0	0	42		
1233	Pustritz	114330	Lavant	790	298	45	17	6	0	0	0	0	0	68	76,1	
1234	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	228	82	32	24	0	0	0	0	0	138	127,8	
1235	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	247	64	28	21	6	0	0	0	0	119		

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
RHEINGEBIET													
64	Damüls	1365	4. 1. 16. 1. 1. 2. 15. 2.	59 190 133 139	142 257 395 482	0.24 0.29 0.30 0.35	64	Damüls	1365	29. 2. 14. 3. 1. 4. 15. 4.	128 111 77 58	438 478 323 248	0.34 0.43 0.42 0.43
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN													
90	Zürs	1720	15. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 16. 4. 30. 4.	128 133 133 132 127 144 108	340 380 478 487 489 504 606 540	0.27 0.30 0.30 0.33 0.36 0.40 0.42 0.50	94	Boden	1355	2. 2. 16. 2. 1. 2. 28. 2. 1. 3. 2. 3. 1. 4. 29. 4.	65 95 69 70 70 78 60 48	209 230 240 240 255 260 230 150	0.32 0.37 0.32 0.32 0.40 0.36 0.38 0.31
92	Holzgau	1100	15. 1. 23. 1. 29. 1. 5. 1. 12. 1. 19. 1. 26. 1. 9. 2. 16. 2. 23. 2. 1. 3. 15. 3. 22. 3.	16 44 38 43 50 54 73 62 95 82 78 66 63	20 50 54 70 130 190 219 220 245 257 260 234 280	0.13 0.11 0.14 0.16 0.26 0.35 0.30 0.35 0.26 0.31 0.33 0.37 0.42	116	Hinterriß	930	29. 1. 1. 1. 1. 1. 9. 1. 26. 1. 9. 2. 16. 2. 23. 2. 1. 3. 22. 3. 29. 3.	26 34 43 51 85 72 75 79 60 88 67	110 84 100 150 200 250 250 298 320 330 257	0.29 0.25 0.23 0.30 0.39 0.29 0.35 0.38 0.38 0.38 0.38
93	Gramais	1320	29. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 26. 2. 9. 2. 1. 3. 23. 3. 1. 4. 2. 4.	22 30 30 45 57 58 70 55 47 34	54 61 75 104 200 200 220 230 230 240	0.25 0.20 0.17 0.25 0.35 0.34 0.31 0.42 0.49 0.44	129	Ehrwald	960	29. 1. 1. 1. 1. 1. 12. 1. 29. 1. 1. 2. 29. 2. 1. 3. 2. 3. 29. 3.	58 20 11 28 34 44 39 54 42 62	190 117 8 43 74 82 94 140 180 180 195	0.54 0.41 0.58 0.07 0.15 0.22 0.19 0.27 0.36 0.33 0.43 0.31
94	Boden	1355	2. 1. 29. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 26. 1.	38 35 40 49 60 76	30 50 55 100 178 210	0.08 0.14 0.14 0.20 0.30 0.28							
INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH													
151	Ladis-Neuegg	1350	29. 12. 5. 1. 12. 1. 1. 1. 19. 1. 26. 1. 2. 2. 9. 2. 16. 2. 1. 3. 8. 3. 15. 3. 15. 3.	27 23 50 41 50 47 66 57 56 54 40 17 30 30 36 50 65 75 68 100	51 60 90 127 140 140 160 170 190 195 140 26 60 70 79 102 180 190 190 209	0.19 0.26 0.18 0.31 0.28 0.30 0.24 0.30 0.34 0.36 0.35 0.15 0.20 0.23 0.22 0.20 0.28 0.25 0.28	221	Obernberg am Brenner	1360	16. 2. 23. 2. 1. 3. 8. 3. 15. 3. 23. 3. 29. 3. 29. 3. 17. 4. 22. 4. 30. 4. 7. 5. 14. 5. 21. 5. 28. 5. 13. 6. 29. 6.	49 42 48 48 42 24 21 17 30 23 25 18 32 26 25 9 19	135 150 158 170 132 74 64 30 36 54 61 66 76 66 79 84 97 15	0.28 0.36 0.33 0.35 0.31 0.31 0.30 0.18 0.20 0.27 0.27 0.26 0.30 0.37 0.25 0.32 0.39 0.17
155	St.Anton am Arlberg	1298	1. 1. 15. 1. 15. 1. 22. 1. 29. 1. 5. 1. 12. 1. 19. 1. 26. 1. 9. 2. 1. 3. 8. 3. 15. 3. 15. 3.	17 30 30 36 50 65 75 68 100	26 60 70 79 102 180 190 190 209	0.15 0.20 0.23 0.22 0.20 0.28 0.25 0.28 0.21	238	Rinn	900	12. 1. 1. 1. 1. 1. 26. 1. 9. 2. 1. 3. 2. 3. 29. 3. 17. 4. 22. 4. 30. 4. 7. 5. 14. 5. 21. 5. 28. 5. 13. 6. 29. 6.	18 30 36 54 61 66 76 66 79 84 97 15 19 33 30 46 40 40 55	36 30 36 54 61 66 76 66 79 84 97 15 19 33 30 46 40 40 55	0.18 0.20 0.27 0.27 0.26 0.31 0.37 0.25 0.32 0.39 0.17 0.12 0.15 0.20 0.18 0.21 0.22 0.20
161	Galtür	1587	1. 1. 1. 1. 30. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.	48 48 45 66 80 93 188 219 220 240 240 250 260 260 262 229	94 66 75 80 93 188 219 220 240 240 250 260 260 262 229</								

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
280	Kelchsau	800	2. 2. 9. 2. 16. 2. 20. 2. 1. 3. 19. 3. 8. 3. 27. 1. 31. 12.	27 135 20 20 20 150 150 160 170	0.50 0.65 0.75 0.56 0.53 0.49	292	Jochberg	950	26. 1. 2. 2. 1. 2. 23. 1. 1. 1. 1. 1. 22. 1. 30. 12.	60 120 46 40 30 50 58 57 45 16 16 12	120 120 130 130 150 150 170 180 122 61 48 35	0.20 0.26 0.26 0.32 0.30 0.39 0.39 0.32 0.27 0.38 0.40 0.22	
290	Thiersee-Landl	700	5. 1. 15. 1. 19. 1. 26. 1. 3. 2. 9. 2. 16. 2. 24. 2. 1. 3. 9. 3. 16. 3. 29. 12.	32 23 32 83 51 59 57 63 67 69 45 10	0.17 0.32 0.27 0.17 0.29 0.27 0.34 0.31 0.27 0.22 0.36 0.38	304	Kössen	590	5. 1. 12. 1. 19. 1. 26. 1. 9. 2. 16. 2. 23. 2. 1. 3. 16. 3. 23. 3. 8. 3. 15. 3.	30 30 32 115 65 45 50 39 55 43 32	51 76 76 115 115 115 140 115 140 115 140 89	0.17 0.25 0.24 0.15 0.18 0.26 0.28 0.29 0.25 0.27 0.28	
292	Jochberg	950	12. 1. 20. 1.	37 60	0.19 0.17								

355	Waidring	760	16	12	10	20	0.20	355	Waidring	760	16	20	50	190	0.38
			23	12	20	40	0.20				20	40	190	0.37	
			23	12	25	50	0.20				20	48	200	0.42	
			13	11	32	87	0.27				20	50	210	0.42	
			19	11	30	110	0.37				23	50	120	0.46	
			26	11	60	150	0.25				23	60	60	0.40	
			33	12	40	165	0.41				29	60	30	0.30	
			9	2	35	165	0.47				29	10	30	0.30	

428	Göbl	710	16. 12.	35	36	0. 10	428	Göbl	710	2. 3.	73	173	0.24
			12. 1.	52	92	0. 18				6. 3.	63	150	0.24
			17. 1.	59	108	0. 18				11. 3.	60	186	0.31
			22. 1.	71	134	0. 19				16. 3.	45	132	0.29
			27. 1.	88	154	0. 21				21. 3.	28	101	0.39
			7. 2.	68	162	0. 24				26. 3.	23	90	0.32
			7. 2.	54	143	0. 26				31. 3.	13	47	0.36
			13. 2.	72	174	0. 24	432	Schönbergalpe	1350	22. 1.	174	523	0.30
			17. 2.	66	157	0. 24				19. 2.	187	596	0.32
			21. 2.	55	180	0. 33				1. 4.	176	629	0.36
			26. 2.	57	182	0. 32	435	Krippenstein	2050	1. 4.	139	550	0.40

[illegible]

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
510 514	Kirchenlandl Wildalpen	510 610	2. 4. 4. 1. 8. 1. 14. 1. 19. 1. 26. 1. 30. 1. 5. 2. 10. 2. 16. 2. 21. 2. 27. 2. 3. 3. 9. 3. 14. 3. 18. 3.	14 20 50 40 50 80 75 60 90 110 85 90 115 130 95 80	84 19 80 118 121 157 159 196 203 254 238 266 299 292 325 257	0,60 0,10 0,16 0,29 0,24 0,20 0,21 0,33 0,23 0,23 0,28 0,30 0,26 0,22 0,34 0,32	514	Wildalpen	610	20. 3. 27. 3. 2. 4. 20. 1. 5. 2. 17. 2. 4. 3. 25. 3. 13. 4. 13. 1. 27. 1. 11. 3. 30. 3. 6. 4. 12. 4.	70 70 45 96 68 102 125 110 69 120 124 163 139 150 128	228 229 287 248 132 372 363 360 282 311 312 480 524 549 499	0,33 0,33 0,64 0,26 0,19 0,36 0,29 0,33 0,41 0,26 0,25 0,29 0,38 0,37 0,39

570	Göstling an der Ybbs	530	2. 3.	84	230	0.27	570	Göstling an der Ybbs	530	19. 3.	52	217	0.42
			5. 3.	97	230	0.24				23. 3.	35	219	0.63
			9. 3.	90	230	0.26				26. 3.	50	435	0.87
			12. 3.	81	230	0.28				30. 3.	42	425	1.01
			16. 3.	63	281	0.45				2. 4.	26	214	0.82

776	Vitis	522	1. 3. 15	15	0. 10	782	Weikertschlag an der Thaya	460	1. 3. 15	15	0. 10
778	Waidhofen an der Thaya	495	1. 3. 10	10	0. 10	790	Riegersburg	465	1. 3. 10	10	0. 10
780	Dobersberg	455	1. 3. 12	12	0. 10				1. 3. 12	12	0. 10
			1. 3. 11	11	0. 10				1. 3. 11	11	0. 10
			1. 3. 11	11	0. 10				1. 3. 11	11	0. 10
			1. 3. 11	11	0. 10				1. 3. 11	11	0. 10
782	Weikertschlag an der Thaya	460	1. 3. 11	11	0. 10				1. 3. 11	11	0. 10

[illegible]

938	Retteneegg	860	8. 1.	22	51	0.23	938	Retteneegg	860	11. 2.	37	73	0.20
			12. 1.	24	60	0.25				16. 2.	40	92	0.23
			16. 1.	26	71	0.27				25. 2.	30	92	0.31
			26. 1.	27	65	0.24				1. 3.	37	105	0.28
			30. 1.	29	74	0.26							

[illegible]

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte	
1019	Mürzsteg	810	26. 1. 2009	90	270	0.30	1034	Neuhof	770	30. 1. 2009	22	47	0.21	
			10. 1. 2009	109	283	0.26				12. 1. 2009	16	45	0.28	
			10. 1. 2009	103	287	0.28				14. 1. 2009	8	34	0.17	
			10. 1. 2009	103	294	0.31				17. 1. 2009	20	32	0.11	
			10. 1. 2009	103	297	0.30	1038	Pleschkogel	910	27. 1. 2009	24	66	0.35	
			11. 1. 2009	88	267	0.30				27. 1. 2009	18	68	0.35	
			11. 1. 2009	77	264	0.36	1040	Graz-Andritz	360	28. 1. 2009	23	68	0.32	
			12. 1. 2009	57	203	0.33	1050	Pack	1115	28. 1. 2009	26	68	0.20	
			12. 1. 2009	65	219	0.34				31. 1. 2009	13	11	0.09	
			12. 1. 2009	64	235	0.37				1. 2. 2009	11	17	0.15	
			12. 1. 2009	10	20	0.20				1. 2. 2009	11	16	0.15	
1034	Neuhof	770	30. 1. 2009	88	29	0.32				1. 2. 2009	11	17	0.15	
			31. 1. 2009	15	16	0.20				1. 2. 2009	12	18	0.15	
			1. 2. 2009	13	29	0.19				1. 2. 2009	17	12	0.16	
			1. 2. 2009	13	29	0.22				1. 2. 2009	21	26	0.42	
			1. 2. 2009	13	35	0.27				1. 2. 2009	25	37	0.44	
			1. 2. 2009	13	35	0.29				1. 2. 2009	31	50	0.14	
			1. 2. 2009	15	39	0.26				1. 2. 2009	5. 2. 2009	18	43	0.24
			1. 2. 2009	15	39	0.26				1. 2. 2009	28. 2. 2009	44	50	0.11
			1. 2. 2009	15	39	0.26				1. 2. 2009	28. 2. 2009	43	70	0.16
			1. 2. 2009	15	39	0.26				1. 2. 2009	31. 3. 2009	22	50	0.23

[illegible]

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Beginn - Ende
RHEINGEBIET																	
2	Vermuntgletscher	III	2700													1095	1.10.2003 - 1.10.2004
3	Klostertaler Gletscher	III	2750													1318	1.10.2003 - 1.10.2004
4	Madlener Haus	III	1980													1310	1.10.2003 - 1.10.2004
6	Tschifernella	III	2344													1612	1.10.2003 - 1.10.2004
8	Verbella	III	2350													1478	1.10.2003 - 1.10.2004
13	Valzifenz	Suggadinbach	2300													1474	1.10.2003 - 1.10.2004
14	Gargellener Kopf	Suggadinbach	2210													1602	1.10.2003 - 1.10.2004
15	Tilisunasee	III	2200													1381	1.10.2003 - 1.10.2004
17	Silbertaler Winterjöchl	Litz	1946													1509	1.10.2003 - 1.10.2004
27	Lünerseealpe	Alvier	2015													1313	1.10.2003 - 1.10.2004
29	Lünersee	Alvier	1900													1420	1.10.2003 - 1.10.2004
30	Brandner Gletscher	Alvier	2700													1695	1.10.2003 - 1.10.2004
33	Biberacher Hütte	Lutz	1860													2254	1.10.2003 - 1.10.2004
35	Sonntag-Stein	Lutz	1770	350	86	33	85	188	278	223	214	219	108	62	90	1936	
58	Körbersee	Bregenzerach	1675	368	162	94	102	160	247	199	262	217	93	114	113	2131	
61	Diedamskopf	Bregenzerach	1780	250	48	115	104	128	337	215	229	230	60	104	107	1927	
63	Damüls Uga	Bregenzerach	2000	214	74	149	71	192	288	234	285	237	213	146	113	2216	
65	Obergüntenstallalpe	Bregenzerach	1580													2531	1.10.2003 - 1.10.2004
66	Rohralpe	Bregenzerach	1200													2541	1.10.2003 - 1.10.2004
72	Hochrubachalpe	Subersach	1515	265	111	131	202	261	205	289	203	180	148	79	61	2135	
74	Rehenbergalpe	Subersach	950													2093	1.10.2003 - 1.10.2004
77	Feuerstätter Sättle	Weißbach	1420													2135	1.10.2003 - 1.10.2004

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

102	Ammerwald	Archbach	1090	258	136	142	100	134	276	188	185	132	92	122	82	1847	
104	Traualpsee	Vils	1660	325	124	137	134	159	321	239	260	176	108	144	80	2207	
108	Kastenalm	Isar	1230	196	110	88	78	109	163	184	212	136	114	41	49	1480	
109	Bodenwald	Isar	1280	152	106	65	66	117	176	156	193	124	91	61	68	1375	
112	Wettersteinhütte	Leutascher Ache	1700	176	91	130	69	120	203	170	181	135	82	78	71	1506	
114	Großer Ahornboden	Rißbach	1170	176	84	97	76	163	210	205	316	141	92	65	49	1674	
115	Graßlegerbichl	Rißbach	1749	125	66	46	48	127	197	199	257	158	95	39	50	1407	
117	Ochsenhütte	Dürrach	1460	250	96	83	91	222	285	256	266	174	105	92	47	1967	
118	Lochalp ML	Dürrach	1430	202	77	67	74	180	231	208	222	159	104	95	41	1660	
119	Kotalm NL	Achensee	1300	202	89	107	96	150	189	197	278	146	92	105	44	1695	
120	Köglalm	Achensee	1487	180	87	83	110	150	200	199	199	173	83	92	42	1598	
121	Plums-Bärental	Achensee	1235	243	92	78	80	174	222	210	299	170	111	110	64	1853	
122	Gramai NL	Achensee	1330	251	107	119	106	177	230	190	313	169	103	115	51	1931	
123	Bärenbad	Achensee	1480	248	145	87	84	158	192	183	254	147	80	115	56	1749	
125	Hochstögen	Achensee	1350	304	117	103	108	225	253	224	289	183	127	142	78	2153	
127	Gufferrhütte	Ache	1415	136	78	93	75	174	191	181	212	158	104	88	42	1532	
128	Achenkirch-M.köpfl	Ache	900	163	75	89	84	151	235	200	192	160	77	96	62	1584	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

134	Hohenzollernhaus	Radurschlbach	2200	107	37	15	19	54	96	123	131	79	97	21	23	802	
135	Nauderer-Tsche	Radurschlbach	1920	92	32	13	16	59	104	106	113	65	77	26	34	737	
136	Furgglersee	Inn	2330	139	54	39	48	92	151	166	206	131	123	40	56	1245	
139	Zirmesköpl	Inn	2050	100	36	20	18	50	95	103	99	72	46	16	26	681	
141	Rauher Kopf	Fagge	2670	183	66	36	32	91	177	195	143	156	100	35	58	1272	
142	Glockturm	Fagge	2800	142	51	28	27	88	170	187	180	144	92	33	54	1196	
143	Weisssee	Fagge	2540	121	50	37	34	101	157	140	128	117	69	16	44	1014	
144	Oberbirg-s'Glier	Fagge	2160	156	81	81	64	102	158	141	129	125	87	40	64	1228	
145	Gepatschalpe	Fagge	1900	132	61	53	44	88	141	132	124	109	70	29	45	1028	
146	Wurmetal	Fagge	2510	141	51	28	25	71	126	130	125	103	72	25	42	939	
147	Kaiserbergtal	Fagge	2330	125	45	24	22	82	158	172	156	122	80	28	47	1061	
148	Nassereinalpe	Fagge	2050	125	45	24	22	82	135	129	117	93	54	25	46	897	
150	Verpeilhütte	Fagge	2045	147	53	29	26	91	134	115	113	87	93	33	54	975	
153	Salzhütte	Rosanna	1510	189	59	27	22	51	109	93	197	130	62	44	70	1053	
154	Kartellboden	Rosanna	1980	245	98	103	64	95	199	159	264	148	86	61	95	1617	
157	Bieltal	Trisanna	2500													1173	1.10.2003 - 30. 9.2004
158	Jamtalferner-Rußkopf	Trisanna	2690													1572	1.10.2003 - 30. 9.2004
159	Jamtalferner (Zunge)	Trisanna	2400	184	52	65	25	89	190	140	239	126	85	42	63	1300	
160	Fluchthornferner	Trisanna	2750													912	1.10.2003 - 30. 9.2004
162	Piz da Val Gronda	Trisanna	2810													657	1.10.2003 - 30. 9.2004
167	Marienbergalp	Gurglbach	1640	228	71	82	59	120	162	139	190	99	89	66	36	1341	
170	Braunschweiger Hütte	Pitze	2740	168	60	33	30	99	192	212	132	102	66	23	38	1155	
171	Ölgrubensee	Pitze	2850	175	63	34	31	87	170	187	161	130	83	29	48	1198	
172	Taschachhaus	Pitze	2470	164	59	32	29	91	177	195	156	124	79	28	46	1180	
173	Riffelferner	Pitze	2740	141	51	28	25	71	137	150	131	122	78	28	45	1007	
174	Riffelseehütte	Pitze	2240	100	62	34	31	65	126	136	104	103	66	23	38	888	
176	Kaunergrathütte	Pitze	2520	163	58	32	29	82	158	154	155	119	76	27	44	1097	
181	Hinterreisferner	Rofenache	2970	82	73	54	67	89	149	183	124	129	105	82	53	1190	
182	Latschbloder	Rofenache	2910	97	85	64	54	72	104	129	81	84	87	67	44	968	
183	Rofenberg	Rofenache	2827	84	75	55	65	86	105	129	81	85	112	86	56	1019	
184	Proviantdepot	Rofenache	2737	72	63	47	70	93	92	113	81	83	69	54	34	871	
185	Hochjochospiz	Rofenache	2360	68	60	44	51	67	78	96	60	63	70	54	35	746	

[illegible]

309	Tauernmoos	Stubache	2040	72	93	88	95	167	221	255	227	161	110	93	25	1607
311	Kalser Törl	Stubache	2390	173	158	95	110	195	268	239	325	198	120	151	35	2067
313	Weiß-See	Stubache	2270	221	195	110	164	227	315	290	321	221	117	145	41	2367
314	Sonnblückees	Stubache	2511	204	181	104	111	207	281	300	352	215	118	86	44	2203
317	Mooserboden	Kapruner Ache	2038										158		183	341
318	Schmiedinger Kees	Kapruner Ache	2800	253	89	118	75	211	296	296	328	271	189	161	89	2376
319	Krefelder Hütte	Kapruner Ache	2295	228	132	136	114	207	271	282	253	225	129	132	46	2155
321	Radhaus	Hüttwinklache	2131	92	140	92	64	120	244	212	164	108	300	128	80	1744
322	Kolm-Saigurn	Hüttwinklache	1600	161	152	72	93	129	261	211	175	125	243	125	36	1783
323	Rojacher Hütte	Hüttwinklache	2559	220	216	144	172	200	352	276	188	180	244	228	68	2488
325	Sonnblick (hangp. Auffa	Hüttwinklache	3076	344	316	244	192	312	396	332	396	224	176	172	60	3164
326	Sonnblick (horiz. Auffa	Hüttwinklache	3076	360	448	248	168	304	312	212	172	172	120	268	72	2856

887	Buchkogel	Wulka	428	38	43	56	19	80	111	23	45	33	46	50	9	553
895	Zeilerberg	Neusiedler See	299	49	59	57	35	72	93	35	49	31	41	46	19	586
901	Apetlon-A79	Neusiedler See	188	50	44	44	29	53	83	18	57	26	47	20	26	497

1088	Leckfeldalm	Drau	1920	38	72	94	99	149	148	151	142	75	151	83	84	1286	
1092	Grüneben	Drau	2020	20	47	55	75	146	150	196	119	105	131	38	67	1149	
1094	Spielbichlsattel	Drau	1940	25	40	45	70	120	150	190	130	90	115	41	69	1085	
1096	Kristeiner Tal-Paintner	Kristeinerbach	1842	26	30	30	66	86	152	185	152	76	162	66	79	1110	
1098	Karlsbader Hütte	Drau	2130	20	82	61	48	86	127	130	166	64	168	85	66	1103	
1101	Gschlößs (Boden)		1740	163	98	35	69	150	162	234	216	119	167	116	81	1610	
1107	Kaiser Tauernhaus	Kaiser Bach	1800	72	40	20	50	80	79	119	183	95	137	60	39	974	
1109	Lucknerhütte	Kaiser Bach	2250	104	56	5	11	39	74	100	147	88	135	51	25	835	
1111	Pitschedboden	Isel	2280	13	59	92	99	84	133	183	154	68	101	51	30	1067	
1114	Lienzer-Dolomiten-Hütte	Drau	1585	15	59	58	50	119	139	143	131	62	170	65	45	1056	
1115	Lienzer Hütte	Debantbach	1980	30	62	102	110	130	186	132	172	90	99	71	35	1219	
1125	Glocknerhaus	Möll	2140													1020	1.10.2003 - 4.10.2004
1126	Hochtor	Möll	2450													1553	1.10.2003 - 4.10.2004
1128	Oberes Fleißkees	Möll	2808	148	184	200	112	208	152	240	172	168	96	136	220	2036	
1129	Unteres Fleißkees	Möll	2558	80	100	104	96	144	140	176	64	200	72	148	152	1476	
1137	Lieser-Lanisch	Lieser	1725													1203	13.10.2003 - 21.10.2004
1140	Mitterkartunnel (Nord)	Malta	1910													1261	21.10.2003 - 19.10.2004
1141	Hochalm (Ochsenhütte)	Malta	2010													1311	20.10.2003 - 18.10.2004
1142	Gößkessel	Malta	1673													1537	20.10.2003 - 18.10.2004

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
1160	Golzentipp-Gudis	Gail	2170	38	71	104	91	147	143	120	163	97	113	86	59	1232	Beginn - Ende
1161	Porzehütte	Gail	1920	22	119	97	176	204	174	207	166	84	184	113	112	1658	
1163	Leisacher Alm-Koflpaß	Gail	1900	15	60	90	100	150	150	164	142	68	145	80	84	1248	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
RHEINGEBIET													
1	O	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	23. 4. 23. 4. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 24. 7.			17:00-18:00 17:00-18:00 10:21-10:34 10:21-10:34 09:52-10:52 09:52-10:52 08:50-08:55 04:00-04:06 04:06-04:21 08:50-08:55	60 60 15 15 60 60 15 1,2 1,2 2,0	20,4 20,4 11,4 11,4 18,6 18,6 10,1 9,4 9,4 10,1	0,34 0,34 0,76 0,76 0,31 0,31 0,67 0,63 0,63 0,67		
16	Θ	Tschagguns	III	680	23. 7. 23. 7. 5. 8. 5. 8. 28. 6. 8. 7. 22. 7. 22. 7.			03:25-03:40 03:25-03:40 20:43-20:58 20:43-20:58 00:10-01:10 20:00-20:15 02:45-03:00 02:45-03:45	15 15 15 15 60 15 60 60	11,5 11,5 9,9 9,9 22,4 13,8 12,7 23,1	0,77 0,77 0,66 0,66 0,37 0,92 0,85 0,39		
31	Θ	Brand	Alvier	1005	28. 6. 8. 7. 22. 7. 22. 7.			00:23-00:38 00:23-00:38 00:11-01:11 00:11-01:11 20:00-20:15 20:00-20:15 16:50-17:05 16:50-17:05	15 15 60 60 15 15 15 15	14,0 14,0 26,7 26,7 9,3 9,3 11,5 11,5	0,93 0,93 0,45 0,45 0,62 0,62 0,77 0,77		
38	K	Nenzinger Himmel	Meng	1305	28. 6. 28. 6. 28. 6. 28. 6. 8. 7. 8. 7. 5. 8. 5. 8.	00:20-00:23 00:20-00:23	1,4 1,4					00:38-00:40 00:38-00:40	0,4 0,4
39	Θ	Thüringen	III	580	3. 6. 3. 6.	11:22-11:24 11:22-11:24	0,4 0,4					11:39-11:52 11:39-11:52	0,4 0,4
40	V	Frastanz	III	491	24. 7. 24. 7.			03:50-04:05 03:25-04:25	15 60	9,7 17,5	0,65 0,29		
41	O	Amerlügen	III	760	8. 9. - 9. 9.			23:50-00:05	15	13,5	0,90		
42	O	Innerlaterns	Frutz	1040	20. 5. 20. 5.	21:55-21:56 21:55-21:56	0,3 0,3	21:56-22:11 21:56-22:11	15 15	8,7 8,7	0,58 0,58	22:11-22:29 22:11-22:29	1,9 1,9
43	O	Weiler	Frutz	500	4. 8. 4. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8.			16:07-16:22 16:07-16:22 06:08-07:28 07:04-07:19 06:08-07:04 06:08-07:28 06:08-07:06 06:08-07:06	15 15 15 15 15 15 60 60	13,7 13,7 12,8 10,2 10,2 12,8 45,8 45,8	0,92 0,92 0,86 0,68 0,68 0,86 0,76 0,76	16:22-16:39 16:22-16:39 07:43-08:35 07:19-08:35 07:19-08:35 07:43-08:35 08:06-08:35 08:06-08:35	1,5 1,5 19,1 39,1 39,1 19,1 2,3 2,3
48	O	Fussach	Bodensee	400	23. 4. 23. 4. 23. 4. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 12. 8. 12. 8. 23. 9.-24. 9. 23. 9.-24. 9.	16:50-16:58 16:50-16:58 16:50-17:50 16:50-17:50 14:22-15:23 14:22-15:23 14:22-14:41 14:22-14:41 16:59-17:59 16:59-17:59 23:48-00:03 23:48-00:03	3,4 3,4 60 60 21,7 21,7 4,6 4,6 60 60 15 15	11,5 11,5 20,4 20,4 11,9 11,9 30,1 30,1 17,5 17,5 11,0 11,0	0,77 0,77 0,34 0,34 0,79 0,79 0,50 0,50 0,29 0,29 0,73 0,73		17:13-17:28 17:13-17:28 15:38-15:48 15:38-15:48 15:41-15:48 15:41-15:48 00:03-00:22 00:03-00:22	4,7 4,7 2,4 2,4 1,1 1,1 3,9 3,9	
49	Θ	Lustenau	Rhein	404	24. 7. 24. 7. 12. 8. 12. 8.	15:20-15:30 15:20-15:30	2,0 2,0	15:30-15:45 15:30-15:45 16:54-17:09 16:54-17:09	15 15 15 15	9,6 9,6 8,7 8,7	0,64 0,64 0,58 0,58	15:45-15:50 15:45-15:50	0,9 0,9
50	Θ	Ebnit	Dornbirnerach	1100	21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 4. 6. 4. 6. 27. 6. 27. 6. 12. 8. 12. 8. 12. 8. 12. 8. 12. 8. 9.10. 9.10.			14:58-15:13 14:58-15:13 14:58-15:58 14:58-15:58 18:22-18:37 18:22-18:37 21:42-21:57 21:42-21:57 17:58-18:13 17:58-18:13 17:42-18:42 17:42-18:42 00:15-00:30 00:15-00:30	15 15 60 60 15 15 15 15 15 15 60 60 15 15	15,3 15,3 19,7 19,7 11,5 11,5 9,1 9,1 10,0 10,0 23,6 23,6 9,3 9,3	1,02 1,02 0,33 0,33 0,77 0,77 0,61 0,61 0,66 0,66 0,39 0,39 0,62 0,62		
56	Θ	Altach	Rheintalinnenkanal	412	12. 8. 12. 8.			18:28-18:43 18:28-18:43	15 15	9,6 9,6	0,64 0,64	18:43-19:01 18:43-19:01	0,8 0,8
57	E	Dornbirn	Dornbirnerach	441	27. 6. 27. 6. 9.10. 9.10.	21:08-21:28 21:08-21:28 00:07-00:18 00:07-00:18	3,8 3,8 0,5 0,5	21:28-21:43 21:28-21:43 00:18-00:33 00:18-00:33	15 15 15 15	12,2 12,2 11,2 11,2	0,82 0,82 0,75 0,75	21:43-21:48 21:43-21:48 00:33-01:58 00:33-01:58	0,6 0,6 8,2 8,2
60	V	Schoppernau	Bregenzerach	835	8. 7. 8. 7. 8. 7. 8. 7. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8.	20:23-20:31 20:23-20:31	1,4 1,4	20:31-20:46 20:31-20:46 20:20-21:20 20:20-21:20 20:37-20:52 20:37-20:52 20:04-21:04 20:04-21:04	15 15 60 60 15 15 60 60	11,5 11,5 17,5 17,5 13,1 13,1 18,2 18,2	0,77 0,77 0,29 0,29 0,88 0,88 0,30 0,30	20:46-20:59 20:46-20:59 20:52-20:59 20:52-20:59	3,0 3,0 2,0 2,0
68	Θ	Andelsbuch	Bregenzerach	600	24. 7. 24. 7. 23. 9. 23. 9. 23. 9.-24. 9. 23. 9.-24. 9. 9.10. 9.10.	03:05-03:20 03:05-03:20 23:02-23:11 23:02-23:11 23:02-23:07 23:02-23:07 00:12-00:27 00:12-00:27	3,7 3,7 1,3 1,3 0,1 0,1 0,2 0,2	03:20-03:35 03:20-03:35 23:11-23:26 23:11-23:26 23:07-00:07 23:07-00:07 00:12-00:27 00:12-00:27	15 15 15 15 60 60 15 15	9,0 9,0 11,6 11,6 22,7 22,7 8,8 8,8	0,60 0,60 0,77 0,77 0,38 0,38 0,58 0,58	03:35-07:21 03:35-07:21 23:26-00:28 23:26-00:28 00:07-00:28 00:07-00:28 00:27-01:22 00:27-01:22	25,8 25,8 10,2 10,2 0,3 0,3 6,0 6,0
69	Θ	Bödele	Bregenzerach	1150	12. 6. 12. 6.			19:49-20:04 19:49-20:04	15 15	10,8 10,8	0,72 0,72	20:04-20:41 20:04-20:41	0,8 0,8

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
69	⊖	Bödele	Bregenzerach	1150	12. 6. 22. 7. 22. 7. 22. 7. 22. 7. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 24. 7. 12. 8. 12. 8. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9.-24. 9. 23. 9.-24. 9. 9.10. 9.10. 9.10. 9.10.	03:36-03:43 03:36-03:43 08:53-09:12 08:53-09:12 08:53-09:06 08:53-09:06 16:56-17:29 16:56-17:29 23:13-23:26 23:13-23:26 23:13-23:26 23:13-23:20 23:13-23:20 23:39-00:07 23:39-00:07 23:39-00:04 23:39-00:04	3,0 3,0 2,1 2,1 0,5 0,5 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 0,5 0,5 1,4 1,4 0,9 0,9	19:49-20:04 03:43-03:58 03:43-03:58 03:36-04:36 03:36-04:36 09:12-09:27 09:12-09:27 09:06-10:06 09:06-10:06 17:29-18:29 17:29-18:29 23:26-23:41 23:26-23:41 23:26-23:41 23:20-00:20 23:20-00:20 00:07-00:22 00:07-00:22 00:04-01:04 00:04-01:04	15 15 15 60 60 15 15 60 60 60 60 15 15 60 60 15 15 60 60	10,8 13,9 13,9 19,3 19,3 11,7 11,7 18,7 18,7 24,3 24,3 10,8 10,8 10,8 21,0 21,0 17,0 17,0 23,2 23,2	0,72 0,93 0,93 0,32 0,32 0,78 0,78 0,31 0,31 0,40 0,40 0,72 0,72 0,72 0,35 0,35 1,14 1,14 0,39 0,39	20:04-20:41 03:58-05:01 03:58-05:01 04:36-05:01 04:36-05:01 09:27-11:09 09:27-11:09 10:06-11:09 10:06-11:09 18:29-20:18 18:29-20:18 23:41-07:43 23:41-07:43 23:41-07:43 00:20-07:43 00:20-07:43 00:22-01:54 00:22-01:54 01:04-01:54 01:04-01:54	0,8 4,8 4,8 2,4 2,4 10,6 10,6 5,2 5,2 10,5 10,5 26,0 26,0 26,0 18,7 18,7 9,0 9,0 3,4 3,4
71	O	Schönenbach	Subersach	1040	23. 9.-24. 9. 23. 9.-24. 9. 24. 9. 24. 9.	23:33-23:53 23:33-23:53 23:33-00:32 23:33-00:32	2,7 2,7 16,4 16,4	23:53-00:53 23:53-00:53 00:32-00:47 00:32-00:47	60 60 15 15	24,4 24,4 8,8 8,8	0,41 0,41 0,59 0,59	00:53-07:37 00:53-07:37 00:47-07:37 00:47-07:37	21,5 21,5 23,4 23,4
79	E	Alberschwende	Bregenzerach	717	12. 8. 12. 8. 12. 8. 12. 8. 13. 8. 13. 8. 9.10. 9.10.	 00:01-00:16 00:01-00:16	 15 15	17:04-17:19 17:04-17:19 17:04-18:04 17:04-18:04 21:34-21:49 21:34-21:49 10,2 10,2	15 15 60 60 15 15	14,4 14,4 23,9 23,9 9,7 9,7	0,96 0,96 0,40 0,40 0,65 0,65	 02:47-03:03 02:47-03:03	 3,4 3,4
83	⊖	Bregenz	Bodensee	486	2. 6. 2. 6. 2. 6. 2. 6.	00:51-02:32 00:51-02:32 01:52-02:52 01:52-02:52	12,4 12,4 3,1 3,1	02:32-02:47 02:32-02:47 01:52-02:52 01:52-02:52	15 15 60 60	11,3 11,3 23,6 23,6	0,75 0,75 0,39 0,39	02:47-03:03 02:47-03:03 02:52-03:03 02:52-03:03	3,4 3,4 0,4 0,4

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

93	O	Gramais	Lech	1320	4. 8. 4. 8. 5.10. 5.10.	16:01-16:14	7,0	16:14-16:29 16:01-17:01 10:50-11:05 10:05-11:05	15 60 15 60	15,3 27,0 25,4 25,6	1,02 0,45 1,69 0,43	16:29-16:42	2,9
95	O	Hinterhornbach	Lech	1100	8. 7. 5.10. 5.10.			21:17-21:32 09:25-09:40 08:55-09:55	15 15 60	8,7 25,4 25,5	0,58 1,69 0,42	21:32-21:39	0,8
101	⊖	Reutte	Lech	870	17. 7. 17. 7. 9.10.	16:54-17:23	10,5	17:23-17:38 16:54-17:54 01:22-01:37	15 60 15	9,2 20,3 9,0	0,61 0,34 0,60	17:38-17:42	0,6
105	⊖	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	23. 9. 9.10. 9.10.			22:56-23:56 01:02-01:17 01:02-02:02	60 15 60	20,0 11,5 18,7	0,33 0,77 0,31		
110	⊖	Scharnitz	Isar	970	20. 7. 20. 7. 16. 8.	18:37-18:38	0,2	18:38-18:53 18:35-19:35 20:29-20:44	15 60 15	18,9 20,9 8,7	1,26 0,35 0,58	18:53-18:58	1,1
113	E	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	20. 7. 20. 7. 28. 8.			18:40-18:55 18:20-19:20 20:19-20:34	15 60 15	22,4 23,0 9,1	1,49 0,38 0,61	20:34-20:35	0,1
130	⊖	Hall in Tirol	Inn	585	19. 6.	20:11-20:19	1,8	14:03-14:18	15	9,6	0,64		

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

166	⊖	Nassereith	Gurglbach	850	7. 8.	14:44-14:52	1,2	14:52-15:07	15	9,1	0,61	15:07-15:29	5,4
169	⊖	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	26.12.			13:15-13:30	15	8,9	0,59		
198	⊖	Oetz	Ötztaler Ache	760	10. 6. 10. 6. 23. 6. 23. 6.	21:32-21:45	6,2	21:45-22:00 21:09-22:09 19:15-19:30 19:15-20:15	15 60 15 60	10,7 22,2 14,4 18,3	0,71 0,37 0,96 0,30	22:00-22:08	1,8
201	⊖	Kühtai	Ötztaler Ache	1970	11. 6.	17:15-17:30	0,4	17:30-17:45	15	9,2	0,61	17:45-19:15	5,8
229	⊖	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	3. 5. 3. 5. 16. 7.	17:51-17:52	0,3	17:52-18:07 17:20-18:20 18:29-18:44	15 60 15	18,0 29,8 14,4	1,20 0,50 0,96	18:07-18:19	11,5
241	O	St.Martin i.G.	Inn	875	16. 7. 16. 7. 16. 7.	18:03-18:29 18:03-18:20	2,4 0,7	18:20-19:20 08:26-08:41 07:45-08:45	60 15 60	34,0 27,5 27,7	0,57 1,83 0,46	18:44-19:20	17,8
243	⊖	Wattener Lizum	Inn	1970	13. 8. 19. 6. 4. 9.			02:15-02:30 14:30-14:45 08:30-08:45	15 15 15	13,3 8,7 10,9	0,89 0,58 0,73	08:45-09:15	2,5
259	⊖	Sommerbergalm	Tuxbach	2150	16. 7. 16. 7. 20. 7.			17:05-17:20 17:00-18:00 19:43-19:58	15 60 15	22,5 29,0 12,8	1,50 0,48 0,85	19:58-21:47	5,5
282	E	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605	25. 8. 29. 8. 23. 9.	19:39-19:43	0,5	16:15-16:30 13:57-14:12 23:08-23:23	15 15 15	12,1 10,3 9,9	0,81 0,69 0,66	16:30-17:52 14:12-14:23 23:23-23:39	4,0 0,4 0,6
300	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	2. 4. 2. 4. 21. 5. 21. 5.			12:11-12:26 11:30-12:30 22:15-22:30 22:29-23:29	15 60 15 60	18,5 18,9 20,2 24,6	1,23 0,31 1,35 0,41		
304	⊖	Kössen	Großache	590	9.10. 28. 6. 17. 7.			03:23-03:38 02:15-02:30 17:30-17:45	15 15 15	9,4 8,7 10,2	0,63 0,58 0,68	17:45-17:46	0,2

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm

SALZACHGEBIET

344	⊖	Hintersee	Almbach	685	16. 1.			08:55-09:10	15	24,0	1,60		
348	⊖	Eugendorf	Fischach	520	16. 1.			08:10-09:10	60	24,0	0,40		
358	⊖	lbm	Moosache	425	17. 7.			19:18-19:33	15	11,9	0,79	19:33-19:41	2,4
					1. 8.			17:40-17:55	15	8,7	0,58		
					12. 8.			21:15-21:30	15	12,4	0,83	21:30-00:00	4,8

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

365	⊖	Hocheck	Schwemmbach	595	30. 8.			17:45-18:00	15	11,6	0,77		
367	⊖	Straßwalchen	Schwemmbach	550	8. 1.			15:20-15:35	15	20,0	1,33		
					8. 1.			15:20-16:20	60	20,0	0,33		
					1. 4.			12:50-13:05	15	11,3	0,75		
					6. 8.	18:46-18:47	0,2	18:47-19:02	15	10,6	0,71	19:02-19:10	1,7
					12. 8.	20:40-20:41	0,2	20:41-20:56	15	11,8	0,79	20:56-20:58	0,3
					9.10.			03:24-03:39	15	11,5	0,77	03:39-03:42	0,4

TRAUNGEBIET

430	K	Ödensee	Traun	800	23. 6.			17:57-18:12	15	12,0	0,80	18:12-18:17	0,5
437	⊖	Gosau	Gosaubach	765	23. 7.			11:41-11:56	15	22,0	1,47	11:56-13:28	5,2
451	⊖	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	9.10.			03:30-03:45	15	10,0	0,67		
473	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	18. 8.			21:20-21:35	15	12,3	0,82		

ENNSGEBIET

481	⊖	Flachau	Enns	910	24. 8.			22:33-22:48	15	9,7	0,64	22:48-22:58	0,2
					29. 8.	16:31-16:59	7,6	16:59-17:14	15	16,8	1,12	17:14-18:44	11,1
492	O	Michaelerberg	Enns	1280	6. 1. - 7. 1.	16:31-16:36	0,2	16:36-17:36	60	32,1	0,53	17:36-18:44	3,1
					31. 5.	17:32-17:41	1,4	23:50-00:05	15	8,7	0,58		
					31. 5.			17:41-17:56	15	11,9	0,79	17:56-17:58	0,3
					23. 6.			17:33-18:33	60	18,8	0,31		
497	⊖	Donnersbachwald	Donnersbach	980	23. 6.			20:15-20:30	15	10,4	0,69		
					6. 7.			21:32-21:47	15	12,5	0,83	21:47-21:48	0,1
508	⊖	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	23. 6.			13:38-13:53	15	10,3	0,69	13:53-13:54	0,1
					1. 7.	19:47-19:51	1,7	19:51-20:06	15	10,0	0,67	20:06-20:08	0,3
					1. 7.	14:23-14:25	0,2	14:25-14:40	15	9,9	0,66	14:40-14:56	6,3
					1. 8.			23:10-23:25	15	9,2	0,61		
539	W	Gaishorn	Palten	720	6. 8.			14:45-15:00	15	9,7	0,65		
					6. 8.			14:30-15:30	60	20,5	0,34		
					25. 8.			19:30-19:45	15	8,9	0,59		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

545	⊖	Karlstift	Waldaist	917	2. 5.	21:22-21:31	1,1	21:31-21:46	15	10,3	0,68	21:46-21:48	0,2
					1. 8.	14:05-14:08	0,4	14:08-14:23	15	10,8	0,72	14:23-14:24	0,1
					6. 8.	18:29-18:41	5,8	18:41-18:56	15	13,6	0,91	18:56-18:59	1,1
					6. 8.			18:25-19:25	60	20,9	0,35		
560	O	Oed	Donau	393	11. 6.			04:10-04:25	15	9,6	0,64	04:25-06:15	7,4
567	O	Neuhaus am Zellerrain	Ybbs	1048	11. 6.			01:55-02:10	15	12,9	0,86	02:10-02:25	1,2
					19. 6.			16:20-16:35	15	21,7	1,45	16:35-17:15	4,5
					19. 6.			16:20-17:20	60	26,2	0,44		
568	⊖	Lacken Hof	Ybbs	887	24. 7.	12:35-12:40	0,2	12:40-12:55	15	11,0	0,73	12:55-13:25	3,9
					8. 8.	12:20-13:05	27,3	13:05-13:20	15	13,7	0,91	13:20-13:55	13,7
					8. 8.	12:20-12:40	9,4	12:40-13:40	60	43,6	0,73	13:40-13:55	1,7
569	E	Lunz am See	Ybbs	612	24. 8.	16:20-16:30	2,6	16:30-16:45	15	9,7	0,65	16:45-17:55	6,3
					11. 6.	01:46-01:47	0,2	01:47-02:02	15	13,6	0,91	02:02-02:15	3,5
					11. 6.			01:35-02:35	60	17,4	0,29		
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	Ybbs	507	19. 6.	16:08-16:12	0,7	16:12-16:27	15	10,9	0,73		
					11. 6.	01:44-01:45	0,2	01:45-02:00	15	9,3	0,62	02:00-02:06	1,5
					19. 6.	15:12-15:17	1,2	15:17-15:32	15	10,0	0,67	15:32-15:38	1,2
					19. 6.			15:13-16:13	60	19,5	0,32		
					22. 6.	15:20-15:40	7,6	15:40-15:55	15	21,8	1,45	15:55-16:25	13,3
					22. 6.			15:20-16:20	60	42,4	0,71	16:20-16:25	0,3
574	⊖	Opponitz	Ybbs	451	9. 8.			12:00-12:15	15	10,5	0,70	12:15-12:25	3,4
					19. 6.	15:50-15:57	0,6	15:57-16:12	15	16,4	1,09		
					19. 6.			15:55-16:55	60	19,5	0,33		
578	E	Wolfsbach	Urlbach	336	28. 6.			13:20-13:35	15	12,5	0,83	13:35-13:41	0,3
582	O	St.Leonhard am Walde	Ybbs	637	4. 7.			20:45-21:00	15	9,9	0,66	21:00-21:10	2,0
					11. 6.			01:57-02:12	15	12,8	0,85		
591	⊖	Gresten	Kleine Erlauf	399	24. 7.			11:51-12:06	15	9,2	0,62	12:06-12:09	0,8
					19. 6.	15:31-15:33	0,2	15:33-15:48	15	9,2	0,61	15:48-15:49	0,1
					25. 8.	19:04-19:09	0,8	19:09-19:24	15	11,8	0,79	19:24-19:26	0,4
594	O	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	11. 6.			01:50-02:05	15	8,9	0,60	02:05-02:15	0,5
605	O	Texing	Mank	453	23. 7.	16:55-17:05	1,2	17:05-17:20	15	13,2	0,88	17:20-17:25	0,8
606	O	Melk	Donau	284	29. 8.	19:30-19:32	0,3	19:32-19:47	15	13,8	0,92	19:47-19:53	2,3
					29. 8.			19:32-20:32	60	22,9	0,38		
609	E	Frankenfels	Pielach	465	25. 8.	19:51-19:52	0,1	19:52-20:07	15	10,6	0,71		
621	O	Lichtenau	Krems	669	3. 5.	00:40-00:45	1,7	00:45-01:00	15	10,1	0,67	01:00-01:20	4,5
					3. 5.			00:40-01:40	60	17,3	0,29		
628	⊖	St.Aegy d am Neuwalde	Unrechttraisen	607	19. 6.			17:08-17:23	15	12,9	0,86		
					19. 6.			16:52-17:52	60	18,4	0,31		
					29. 8.	16:30-16:43	3,0	16:43-16:58	15	11,0	0,74	16:58-17:06	2,3
					29. 8.			16:30-17:30	60	17,4	0,29		
631	O	Innerhalbach	Gölsen	522	2. 2. - 3. 2.			07:00-07:00	1440	102,4	0,07		
635	⊖	St.Pölten	Traisen	282	26. 7.			18:45-19:45	60	20,4	0,34		
					29. 8.	19:57-20:03	2,4	20:03-20:18	15	11,9	0,79	20:18-20:54	13,1
					29. 8.			19:29-20:29	60	28,5	0,47		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
642	⊖	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	19. 4. 19. 4. 22. 6.	14:40-14:44	0,8	14:44-14:59 14:38-15:38 17:57-18:57	15 60 60	17,0 20,9 19,1	1,13 0,35 0,32	14:59-15:13	2,8
649	O	Messern	Kamp	485	12. 8.	23:08-23:09	0,1	23:09-23:24	15	10,7	0,71	23:24-23:29	0,8
652	O	Tautendorf	Kamp	429	3. 6. 29. 8. 29. 8.	10:35-11:10 17:00-17:10	3,2 7,4	11:10-12:10 17:10-17:25 17:00-18:00	60 15 60	20,0 23,8 41,4	0,33 1,58 0,69	12:10-12:45 17:25-19:05 18:00-19:05	1,1 14,7 4,4
653	⊖	Schönberg	Kamp	223	19. 4. 19. 4. 19. 6. 29. 8. 29. 8.			15:15-15:30 15:15-16:15 15:55-16:10 17:20-17:25	15 60 15 15	12,2 18,5 9,9 18,3	0,81 0,31 0,66 1,22	15:30-16:05	6,2
668	⊖	Maria-Anzbach	Große Tulln	256	23. 4. 1. 8. 1. 8.	18:36-18:38	0,3	18:38-19:38 05:53-06:08	60 15	20,4 9,0	0,34 0,60	17:40-18:25 18:20-18:25	14,9 0,1
669	⊖	Ollersbach	Gr.Tulln	242	29. 8. 29. 8.	18:50-18:55	0,7	05:45-06:00 18:55-19:10	15 15	10,8 13,7	0,72 0,91	19:10-19:35	8,3
684	E	Immendorf	Göllersbach	237	19. 6. 19. 6.	16:35-16:55	4,6	18:40-19:40 16:55-17:10	60 15	22,7 14,7	0,38 0,98	17:10-17:25	3,1
687	E	Hollabrunn	Göllersbach	241	20. 7. 19. 4. 19. 6. 19. 6.			16:35-17:35 23:20-23:35 16:38-16:53	60 15 15	22,5 9,4 9,1	0,37 0,63 0,61	23:35-23:50	0,9
694	⊖	Kierling	Donau	264	2.10. 2.10.	15:40-16:15	9,5	16:51-17:06 16:15-17:15	15 60	20,3 22,9	1,36 0,38	17:06-17:10	1,2
703		Wien-Neustift	Donaukanal	290	1. 7. 1. 7.	15:40-15:55 15:44-16:16	1,4 1,1	15:45-16:00 16:15-16:30	15 15	14,0 18,3	0,94 1,22	16:00-16:07	2,1
706	E	Wien-Mauerbach	Wien	215	1. 7. 1. 7.	15:44-15:52 15:38-16:10	1,1 4,2	15:52-16:52 16:10-16:25	60 15	38,8 24,6	0,65 1,64	16:52-19:04 16:25-18:56	5,6 0,2
724	⊖	Furth-Harras	Triesting	546	1. 7. 30. 8. 30. 8.	15:38-15:41 13:40-13:55	0,7 7,2	15:41-16:41 13:55-14:10	60 15	54,5 12,1	0,91 0,81	16:41-18:56 14:10-14:25	0,2 3,8
735	⊖	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	9. 6. 9. 6.	17:41-18:24	0,3	13:30-14:30 18:53-19:08	60 15	23,1 14,9	0,39 0,99	19:08-20:54	0,8
743	⊖	Gutenstein	Piesting	495	1. 7. 1. 7.	14:22-14:27	1,3	18:24-19:24 14:27-14:42	60 15	29,5 23,0	0,49 1,53	19:24-20:54 14:42-14:44	8,0 0,3
745	O	Miesenbach	Piesting	520	24. 8. 24. 8. 22. 6. 22. 6.	17:19-17:21 14:30-14:40	0,5 2,3	14:00-15:00 17:21-17:36 17:20-18:20	60 15 60	27,2 13,1 18,0	0,45 0,87 0,30	17:36-17:49	3,0
752	⊖	Orth an der Donau	Donau	146	28. 4. 28. 4.	12:50-14:25 12:50-13:45	31,2 9,7	14:40-14:55 14:25-14:40	15 15	9,5 15,8	0,63 1,05	14:55-15:35	5,9
756	⊖	Ulrichskirchen	Rußbach	183	23. 6. 1. 7. 1. 7.	16:00-16:20 16:00-16:10	4,3 0,2	14:50-15:50 21:40-21:55 16:20-16:35	60 15 15	25,6 9,7 25,4	0,43 0,65 1,69	15:50-17:20 21:55-00:12 16:35-18:40	4,4 5,4 13,2
					1. 7.			16:10-17:10	60	37,4	0,62	17:10-18:40	5,3

MOLDAUGEBIET

766	O	Pyhrbruck	Maltsch	541	17. 8. 17. 8.	21:25-21:30	1,0	21:30-21:45 21:25-22:25	15 60	13,7 18,2	0,91 0,30	21:45-22:10	3,4
773	⊖	Haugschlag	Reißbach	568	9. 6. 24. 7.			18:55-19:10 15:26-15:41	15 15	9,0 9,8	0,60 0,65	15:41-15:45	0,7
774	E	Litschau	Reißbach	564	2. 6. - 3. 6.	15:25-15:26	0,1	07:00-07:00	1440	86,0	0,06		

MARCHGEBIET

775	O	Limbach	Deutsche Thaya	564	29. 8.			15:00-15:15	15	9,7	0,65	15:15-15:20	0,1
778	⊖	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	12. 5. 9. 6. 12. 8.	13:04-13:05	0,1	13:05-13:20 19:11-19:26	15 15	13,8 12,0	0,92 0,80		
					29. 8.	22:53-22:55	0,3	22:55-23:10	15	11,6	0,77	23:10-23:11	0,1
					29. 8.	15:37-15:41	1,7	15:41-15:56	15	21,2	1,41	15:56-16:02	3,3
782	⊖	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	22. 6.			15:25-16:25	60	28,0	0,47		
783	⊖	Breitenfeld	Seebach	568	9. 6.			17:25-17:40	15	12,8	0,85	17:40-18:00	1,6
800	O	Mitterhof	Thaya	183	5. 6.	16:50-16:55	1,0	19:06-19:21	15	11,1	0,74		
801	E	Drasenhofen	Thaya	216	19. 6.	16:42-16:43	0,1	16:55-17:10	15	10,6	0,71	17:10-17:30	1,0
					13. 8.	00:18-00:23	1,1	16:43-16:58	15	9,6	0,64	16:58-17:05	0,8
808	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	13. 8.	00:08-00:11	0,4	00:23-00:38	15	11,2	0,75	00:38-00:40	0,3

LEITHAGEBIET

830	O	Schwarza im Gebirge	Schwarza	626	6. 7. 6. 8. 6. 8.	11:20-11:25 12:20-12:25	2,1 1,7	11:25-11:40 12:25-12:40	15 15	8,8 18,0	0,59 1,20	11:40-11:55	1,2
					24. 8.			11:45-12:45	60	19,7	0,33		
832	E	Naßwald	Naßbach	615	5. 7.			17:10-17:25	15	11,3	0,75	17:25-18:45	7,8
838	⊖	Gloggnitz	Schwarza	512	6. 7.	13:20-13:30	0,3	15:25-15:40	15	9,9	0,66	15:40-15:45	0,5
842	⊖	Neunkirchen	Schwarza	362	5. 7.	15:32-15:33	0,1	13:30-13:45	15	14,0	0,94	13:45-13:55	0,4
845	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	10. 6. 10. 6.	10:00-10:05	0,4	15:33-15:48	15	9,2	0,61	15:48-15:49	0,1
					10. 6.			10:05-10:20	15	18,7	1,25	10:20-10:25	0,3
848	⊖	Trattenbach	Feistritz	1105	21. 5. 21. 5. 5. 7. 6. 7.	12:10-12:50 12:10-12:25 15:45-15:50	5,3 0,7 0,4	10:00-11:00 12:50-13:05 12:25-13:25	60 15 60	19,5 15,5 26,2	0,32 1,03 0,44		
					19. 7.	14:50-15:00	1,9	15:50-16:05	15	9,2	0,61	16:05-16:20	0,8
					19. 7.			13:30-13:45	15	9,6	0,64	13:45-13:50	0,1
849	=	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	563	18. 7. - 19. 7.			15:00-15:15	15	23,7	1,58	15:15-16:10	6,0
850	⊖	St.Corona am Wechsel	Feistritz	882	21. 5.	13:05-13:15	0,3	14:50-15:50	60	31,2	0,52	15:50-16:10	0,4
								07:00-07:00	1440	112,3	0,08		
								13:15-13:30	15	8,7	0,58	13:30-15:15	10,9

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h_N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h_N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h_N mm

RABNITZGEBIET													
870	E	Hollenthon	Rabnitz	671	6. 8.	12:30-12:55	3,7	12:55-13:10	15	10,5	0,70	13:10-13:55	5,2
910	Θ	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	6. 8.	12:30-13:30	60	18,3	0,30	13:30-13:55	1,1		
					21. 5.	13:54-13:56	0,3	13:56-14:11	15	9,9	0,66	14:11-14:28	3,7
					22. 7.	13:37-13:40	0,5	13:40-13:55	15	15,1	1,01	13:55-14:04	2,3
					22. 7.			13:35-14:35	60	18,6	0,31		

RAABGEBIET													
915	O	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	20. 6.			00:30-00:45	15	9,6	0,64	00:45-00:47	0,2
					22. 6.	18:42-18:44	0,5	18:44-18:59	15	16,0	1,07	18:59-19:05	2,0
					22. 6.			18:29-19:29	60	20,4	0,34		
					6. 7.	15:28-15:35	0,8	15:35-15:50	15	11,2	0,75	15:50-16:01	2,0
					19. 7.			14:45-15:00	15	10,7	0,71		
					9. 8.			14:55-15:10	15	11,3	0,75		
					9. 8.			14:25-15:25	60	20,9	0,35		
933	E	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	11. 6.	15:07-15:09	0,2	15:09-15:24	15	9,3	0,62	15:24-15:25	0,1
934	O	Pöllau	Saifenbach	420	20. 6.			00:53-01:08	15	11,2	0,75	01:08-01:13	0,8
					1. 7.	17:13-17:21	0,4	17:21-17:36	15	10,4	0,69	17:36-17:37	0,1
					24. 7.	14:08-14:10	0,2	14:10-14:25	15	11,0	0,73		
935	Θ	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	1. 7.			19:08-19:23	15	11,6	0,77		
937	W	Zwieselgraben	Feistritz	1080	2. 6.	08:05-08:37	4,8	08:37-09:37	60	18,0	0,30	09:37-10:18	7,1
					22. 6.	17:29-17:35	2,0	17:35-17:50	15	13,9	0,93	17:50-18:03	6,6
					22. 6.			17:29-18:29	60	23,2	0,39		
					19. 7.	14:07-14:11	1,3	14:11-14:26	15	15,6	1,04	14:26-14:29	0,5
					19. 7.			14:07-15:07	60	22,7	0,38		
942	Θ	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	11. 6.	18:46-18:51	0,8	18:51-19:06	15	10,9	0,73	19:06-19:24	4,5
					11. 6.			18:29-19:29	60	20,8	0,35		
					17. 7.			12:55-13:55	60	23,3	0,39		
					19. 7.			13:30-14:30	60	17,7	0,30		
					9. 8.			14:30-14:45	15	17,5	1,17		
					9. 8.			14:00-15:00	60	40,8	0,68		
954	Θ	Hochneukirchen	Pinka	707	12. 9.			16:00-16:15	15	11,9	0,79		
					11. 6.			16:00-16:15	15	10,2	0,68		
					18. 6.			11:09-11:24	15	23,5	1,57		
					18. 6.			10:50-11:50	60	24,5	0,41		

MURGEBIET													
973	W	Kindtal	Mürz	570	1. 7.			15:30-15:45	15	9,1	0,61		
974	K	Hochreichhart	Liesing	1500	6. 7.	14:12-14:26	4,6	14:26-14:41	15	9,2	0,61	14:41-15:11	4,1
					6. 7.			14:12-15:12	60	17,9	0,30		
					19. 7.			12:45-13:45	60	17,4	0,29		
					25. 8.			20:33-20:48	15	14,3	0,95		
					25. 8.			20:07-21:07	60	20,8	0,35		
978	W	Voitsberg	Kainach	392	18. 6.			12:23-12:38	15	8,7	0,58	12:38-12:39	0,1
					6. 7.	14:59-15:01	0,8	15:01-15:16	15	13,4	0,89	15:16-15:22	1,1
					22. 7.	14:44-14:51	2,1	14:51-15:06	15	13,7	0,91	15:06-15:19	4,0
					22. 7.			14:35-15:35	60	20,0	0,33		
					26. 7.			16:31-16:46	15	12,3	0,82		
979	K	Salzstiegel	Kainach	1340	11. 6.			17:04-17:19	15	14,9	0,99		
					1. 7.			18:52-19:07	15	12,8	0,85		
					1. 7.			18:52-19:52	60	18,4	0,31		
					22. 7.			14:15-14:30	15	9,2	0,61		
					23. 7.			13:31-13:46	15	9,7	0,65		
					9.10.			15:55-16:10	15	13,6	0,91		
					9.10.			15:10-16:10	60	19,0	0,32		
980	K	Hitzendorf	Kainach	370	19. 6.-20. 6.			23:47-00:02	15	10,2	0,68		
					28. 6.	15:54-16:00	1,3	16:00-16:15	15	16,8	1,12	16:15-16:20	0,7
					28. 6.			15:34-16:34	60	22,2	0,37		
995	K	Oberwölz	Wölzer Bach	810	1. 7.			17:47-18:02	15	11,9	0,79	18:02-18:18	2,5
					6. 7.	14:21-14:27	0,8	14:27-14:42	15	8,8	0,59	14:42-14:49	1,2
					25. 8.	20:52-20:53	0,1	20:53-21:08	15	10,9	0,73		
997	Θ	Judenburg	Mur	730	24. 6.	16:57-17:10	4,9	17:10-17:25	15	15,2	1,01	17:25-17:39	9,2
					24. 6.			16:50-17:50	60	29,5	0,49		
					1. 7.	18:01-18:04	0,4	18:04-18:19	15	10,5	0,70	18:19-18:30	2,2
					1. 7.			18:01-19:01	60	18,0	0,30		
1017	Θ	Frein an der Mürz	Mürz	875	10. 6.			23:15-23:30	15	12,5	0,83		
					6. 7.	12:43-12:45	0,2	12:45-13:00	15	9,8	0,65		
					29. 8.	18:16-18:19	0,5	18:19-18:34	15	9,7	0,65	18:34-18:53	5,4
1027	K	Bürgeralm bei Aflenz	Thörlbach	1500	23. 6.			20:15-20:30	15	16,8	1,12		
					23. 6.			20:25-21:25	60	25,2	0,42		
1028	W	Buchberg	Thörlbach	880	1. 7.			14:55-15:10	15	10,4	0,69		
					5. 7.			15:00-15:15	15	11,9	0,79		
					5. 7.			14:45-15:45	60	20,8	0,35		
1032	Θ	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	21. 5.	13:25-13:50	9,9	13:50-14:05	15	11,4	0,76	14:05-14:07	0,3
					21. 5.			13:08-14:08	60	23,9	0,40		
					6. 7.	14:35-14:39	0,8	14:39-14:54	15	9,9	0,66	14:54-15:08	2,4
					9. 8.	14:13-14:16	0,8	14:16-14:31	15	9,1	0,61	14:31-14:40	2,0
					25. 8.	21:05-21:26	3,8	21:26-21:41	15	9,8	0,65	21:41-21:58	4,2
					25. 8.			21:00-22:00	60	18,2	0,30		
1033	O	Frohnleiten	Mur	420	22. 6.			17:02-18:02	60	17,8	0,30		
					28. 6.			13:55-14:10	15	11,8	0,79		
					6. 7.			14:45-15:00	15	17,5	1,17		
					6. 7.			14:45-15:45	60	19,3	0,32		
					9. 8.	14:51-14:57	3,9	14:57-15:12	15	18,1	1,21	15:12-15:16	0,9
					9. 8.			14:50-15:50	60	25,8	0,43		
					29. 8.	18:24-18:27	2,2	18:27-18:42	15	16,5	1,10	18:42-19:05	6,7
					29. 8.			18:24-19:24	60	25,7	0,43		
1038	Θ	Pleschkogel	Mur	910	11. 6.	12:09-12:15	2,4	12:15-12:30	15	17,2	1,14	12:30-12:32	1,1
					11. 6.			12:05-13:05	60	20,6	0,34		
					22. 6.			17:02-18:02	60	17,6	0,29		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1038	⊖	Pleschkogel	Mur	910	5. 7. 6. 7. 9. 8. 29. 8.	15:10-15:13	0,7	15:13-15:28 14:45-15:00 15:53-16:08 18:27-18:42	15 15 15 15	10,0 8,9 9,2 8,7	0,67 0,59 0,61 0,58	15:28-15:31	0,7
1044	⊖	Breitenbach	Kainach	880	27. 5. 1. 7.			17:00-17:15 07:05-08:05	15 60	14,0 25,7	0,94 0,43		
1046	○	Gaberl	Kainach	1160	11. 6. 1. 7. 3. 7. 24. 7. 24. 7. 6. 8. 6. 8. 25. 8.			17:04-17:19 07:03-08:03 06:45-07:00 16:16-16:31 16:05-17:05 17:05-17:20 16:20-17:20	15 60 15 15 60 15 60	15,0 22,7 8,9 13,0 23,4 9,1 19,5	1,00 0,38 0,60 0,86 0,39 0,61 0,33	16:31-16:58	8,2
1057	⊖	Wies	Weißer Sulm	390	11. 6. 6. 7. 6. 7. 1. 8.	21:22-21:25 14:55-14:57	0,7 0,2	21:25-21:40 14:57-15:12 16:07-16:22 15:50-16:50	15 15 15 60	9,0 15,0 16,9 20,7	0,60 1,00 1,13 0,34	21:40-21:57 15:12-15:14 16:22-16:34	4,4 0,3 3,5
1060	○	Gleinstätten	Sulm	320	24. 7. 24. 7. 9. 8.	14:15-14:16 13:48-13:49	0,1 0,5	14:16-14:31 13:49-14:04 13:48-14:48	15 15 60	10,4 23,8 31,8	0,69 1,59 0,53	14:31-14:34 14:04-14:22	0,6 6,4
1063	⊖	Glanz	Saggaubach	476	12. 6. 18. 6. 18. 6. 6. 7. 6. 7.	16:46-16:47 19:20-19:23	0,1 0,4	16:47-17:02 19:23-19:38 19:20-20:20 16:36-16:51	15 15 60 15	9,3 14,7 27,8 18,5	0,62 0,98 0,46 1,23	17:02-17:05 19:38-20:27 20:20-20:27 16:51-17:02	0,4 13,6 0,9 2,6
1075	⊖	Stainz	Stainzbach	340	22. 7. 21. 8. 11. 6. 12. 6. 12. 6.	16:20-16:23 15:07-15:10 15:32-15:33	1,4 0,8 0,1	16:23-16:38 15:10-15:25 14:45-15:45 15:33-15:48	15 15 60 15	16,7 13,1 19,4 8,9	1,11 0,87 0,32 0,59	16:38-16:50 15:25-15:29 15:48-15:53	8,1 0,5 1,0
1076	○	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	19. 7. 22. 7. 10.10. 10. 6. 11. 6.	14:47-14:52 15:13-15:17	0,8 1,0	14:52-15:07 15:17-15:32 16:52-17:07 13:04-13:19	15 15 15 15	10,1 13,6 10,8 9,3	0,67 0,91 0,72 0,62	15:07-15:13 15:32-15:37	0,9 0,9
1083	W	Waltra	Drauchenbach	380	20. 6. 20. 6. 20. 6. 22. 6. 22. 6. 9. 8. 20. 6.	00:32-00:35 18:57-19:31	0,8 9,1	00:35-00:50 00:25-01:25 19:31-19:46 18:57-19:57 16:03-16:18 01:15-01:30	15 60 15 60 15 15	17,1 21,9 9,8 19,6 9,5 9,4	1,14 0,36 0,65 0,33 0,63 0,63	00:50-00:51 19:46-19:49 16:18-16:19	0,5 0,3 0,1

DRAUGEBIET

1091	⊖	Kartitsch	Drau	1415	6. 7. 6. 7.	15:00-15:15	1,3	15:15-15:30 15:00-16:00	15 60	13,9 17,8	0,93 0,30	15:30-15:45 16:00-16:45	2,5 2,0
1099	E	Prägraten	Isel	1340	19. 7.			13:57-14:12	15	12,9	0,86	14:12-14:22	1,1
1106	⊖	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	12. 8.	21:35-21:37	0,4	21:37-21:52	15	9,2	0,61	21:52-23:25	3,8
1112	⊖	Zettlersfeld	Drau	1820	17. 7. 17. 7. 5. 8.			15:01-15:16 14:55-15:55 15:28-15:43	15 60 15	17,1 22,3 12,1	1,14 0,37 0,81	15:16-15:21	3,4
1120	⊖	Irschen-Leppen	Drau	1150	30. 6.-1. 7. 1. 7.-2. 7.	00:58-06:59 17:49-17:49	253,8 413,3	06:59-06:59 17:49-17:49	1440 1440	115,7 148,8	0,08 0,10	06:59-17:49	208,0
1122	⊖	Gnopfnitz	Drau	1310	9. 7.			04:40-04:55	15	9,0	0,60		
1131	⊖	Wöllatal	Möll	1550	20. 8.	16:55-16:57	0,2	16:57-17:12	15	10,5	0,70		
1134	⊖	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	20. 7.			20:00-20:15	15	8,9	0,59		
1144	⊖	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	11.10. 11.10.	06:30-06:48 05:56-06:03	10,6 0,1	06:48-07:03 06:03-07:03	15 60	24,5 35,5	1,63 0,59		
1149	○	Farchtner See	Weißbach	990	2. 7. 21. 8.	13:30-15:07 07:58-08:08	8,4 0,2	15:07-15:22 08:08-08:23	15 15	9,1 9,5	0,61 0,63	08:23-11:12	11,1
1153	⊖	Villacher Alpe	Weißbach	2164	6. 5.-7. 5.			07:00-07:00	1440	85,1	0,06		
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	16. 7. 16. 7. 7. 8. 7. 8.	16:33-16:53 16:33-16:36 15:51-16:15	13,6 0,5 11,7	16:53-17:08 16:36-17:36 16:15-16:30 15:32-16:32	15 60 15 60	15,4 48,8 9,8 29,5	1,03 0,81 0,65 0,49	17:08-17:43 17:36-17:43 16:30-16:45	21,5 1,2 3,6
1156	⊖	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	29. 6. 29. 6.	02:55-04:25 02:55-04:20	9,0 8,5	04:25-04:40 04:20-05:20	15 60	10,3 17,5	0,69 0,29	04:40-05:35 05:20-05:35	7,1 0,4
1164	⊖	Maria Luggau	Gail	1140	19. 7.	15:44-15:46	0,5	15:46-16:01	15	9,4	0,63	16:01-16:10	2,7
1166	=	Kötschach-Mauthen	Gail	705	29.10.-30.10. 26.12.-27.12.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	88,6 99,3	0,06 0,07		
1167	⊖	Plöckenpaß	Gail	1232	29.10.-30.10.			07:00-07:00	1440	108,6	0,08		
1168	=	Reisach	Gail	646	29.10.-30.10.			07:00-07:00	1440	93,7	0,07		
1169	⊖	Waidegg	Gail	635	29.10.-30.10.			07:00-07:00	1440	102,6	0,07		
1171	⊖	Naßfeld	Gail	1530	5. 8. 20. 8. 21. 8. 1.10. 10.10. 29.10.-30.10. 31.10. 31.10.-1.11.	21:44-21:45 22:31-22:32 07:39-07:47 17:00-17:02 12:41-12:45	0,1 0,4 1,2 0,5 0,4	21:45-22:00 22:32-22:47 07:47-08:02 17:02-17:17 12:45-13:00	15 15 15 15 15	11,3 10,7 9,9 11,3 10,5	0,75 0,71 0,66 0,75 0,70	22:00-22:07 22:47-22:50 08:02-08:05 17:17-17:32 13:00-13:15	1,5 0,7 0,5 3,4 4,8
1172	⊖	Weißbriach	Gösseringbach	800	5. 8.	16:14-16:24	0,3	16:24-16:39	15	9,8	0,65	16:39-16:53	3,0
1176	⊖	Arnoldstein	Gailitz	580	21. 6.			05:49-06:04	15	9,8	0,65		
1178	⊖	Rosenbach	Drau	540	6. 5. 6. 5. 25. 6. 2. 8.			11:24-11:39 10:55-11:55 09:10-09:25 20:26-20:41	15 60 15 15	12,2 19,7 9,1 9,9	0,81 0,33 0,61 0,66	11:39-11:54 09:25-09:30 20:41-20:43	7,2 1,0 0,7
1179	⊖	Bärental	Drau	1000	19. 6.-20. 6. 24. 7. 24. 7. 9. 8.	15:58-16:52 15:58-16:08	13,8 1,2	16:52-17:07 16:08-17:08 17:54-18:09	15 60 15	9,1 22,1 10,4	0,61 0,37 0,69	17:07-19:19 17:08-19:19 18:09-19:05	13,4 13,0 4,7
1180	⊖	Tschachoritsch	Drau	600	20. 8.-21. 8. 19. 6.	23:11-23:37 20:15-22:02	6,3 15,6	23:37-00:37 22:02-22:17	60 15	19,3 11,0	0,32 0,73	00:37-00:38 22:17-23:47	0,2 13,7

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1180	⊖	Tschachoritsch	Drau	600	19. 6.	20:15-21:35	6,7	21:35-22:35	60	24,7	0,41	22:35-23:47	8,9
1181	⊖	Kirschentheuer-Babniak	Drau	440	25. 2.	17:35-17:40	1,1	17:40-17:55	15	13,4	0,90	17:55-20:00	8,7
					25. 2.	17:35-17:37	0,1	17:37-18:37	60	20,5	0,34	18:37-20:00	2,7
					2. 8.	20:25-20:30	0,1	20:30-20:45	15	17,9	1,19	20:45-20:56	0,8
					2. 8.			20:24-21:24	60	18,9	0,31		
1183	⊖	Bodental	Drau	995	19. 6.	22:44-23:00	2,2	23:00-23:15	15	10,4	0,69	23:15-23:34	3,8
					19. 6.			22:22-23:22	60	22,3	0,37		
					25. 6.			09:20-09:35	15	17,7	1,18	09:35-10:33	19,4
					25. 6.			09:20-10:20	60	35,1	0,58	10:20-10:33	2,0
					25. 6.			06:15-07:15	60	18,7	0,31		
					28. 6.	16:37-16:42	1,0	16:42-16:57	15	9,9	0,66	16:57-17:04	1,1
					24. 7.	15:53-15:56	1,7	15:56-16:11	15	19,1	1,27	16:11-16:37	10,2
					24. 7.			15:53-16:53	60	31,9	0,53		
1185	⊖	Zell-Pfarre	Drau	900	21. 8.			01:22-01:37	15	10,0	0,67	01:37-01:38	0,3
					20. 6.	10:00-10:07	1,0	04:59-05:59	60	19,3	0,32		
					25. 6.			10:07-10:22	15	11,4	0,76	10:22-10:32	2,8
					25. 6.			09:38-10:38	60	27,7	0,46		
					20. 8.			22:32-22:47	15	11,4	0,76		
					26. 8.			04:26-04:41	15	9,9	0,66		
1187	⊖	Seeburg	Vellach	1040	24. 7.	16:43-17:05	1,5	17:05-18:05	60	18,0	0,30	18:05-20:44	10,3
1188	⊖	Eisenkappel	Vellach	580	27.12.			07:55-08:10	15	11,0	0,73	08:10-08:41	0,5
1190	⊖	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	12. 6.	15:22-15:28	3,0	15:28-15:43	15	14,4	0,96	15:43-17:01	13,0
					12. 6.			15:22-16:22	60	28,0	0,47	16:22-17:01	2,4
1191	⊖	Sirnitz	Gurk	850	8. 8.	22:28-22:45	4,2	22:45-23:45	60	19,0	0,32		
1192	⊖	Hochrindl	Gurk	1561	6. 7.	17:08-17:43	0,8	17:43-17:58	15	10,0	0,66	17:58-19:42	5,1
					19. 7.	16:32-16:43	4,1	16:43-16:58	15	22,6	1,50	16:58-17:18	7,9
					19. 7.			16:31-17:31	60	34,7	0,58		
					5. 8.	20:48-21:22	5,7	21:22-21:37	15	10,4	0,69	21:37-23:43	10,8
1195	⊖	Grades-Klachi	Metnitz	725	5. 8.	20:48-21:00	0,3	21:00-22:00	60	19,1	0,32	22:00-23:43	7,5
1198	⊖	Gaisberg	Olsa	930	8. 8.	21:09-23:28	17,8	23:28-23:43	15	10,0	0,67	23:43-02:02	11,5
					5. 7.			17:33-17:48	15	10,2	0,68		
					6. 7.			14:21-14:36	15	15,6	1,04	14:36-14:47	4,1
					6. 7.			14:10-15:10	60	22,3	0,37		
					1. 8.			13:39-13:54	15	10,4	0,69		
					7. 8.	19:42-19:43	0,1	19:43-19:58	15	13,4	0,89	19:58-20:00	0,3
					7. 8.			19:40-20:40	60	21,5	0,36		
					25. 8.	21:42-21:45	1,3	21:45-22:00	15	14,1	0,94	22:00-22:02	0,4
					25. 8.			21:42-22:42	60	21,7	0,36		
1200	⊖	Silbereg	Gurk	598	19. 7.	20:11-20:23	0,3	20:23-20:38	15	12,3	0,82	20:38-21:38	15,7
					19. 7.	20:11-20:22	0,2	20:22-21:22	60	26,9	0,45	21:22-21:38	1,1
					9. 8.	00:37-01:06	2,1	01:06-01:21	15	9,5	0,64	01:21-02:09	4,2
1202	⊖	Knappenberg	Görtschitz	1050	12. 6.	14:59-15:20	2,7	15:20-15:35	15	14,1	0,94	15:35-16:56	11,5
					12. 6.	14:59-15:15	1,0	15:15-16:15	60	25,8	0,43	16:15-16:56	1,6
					6. 7.	15:31-15:32	0,1	15:32-15:47	15	9,3	0,62	15:47-16:30	8,0
					6. 7.			15:31-16:31	60	17,4	0,29		
1203	⊖	Wietersdorf	Görtschitz	630	19. 7.	18:04-18:17	0,4	18:17-18:32	15	9,7	0,65	18:32-20:04	8,9
					19. 7.			17:05-17:20	15	13,4	0,89	17:20-19:21	23,2
					19. 7.			17:05-18:05	60	35,5	0,59	18:05-19:21	1,1
					8. 8.- 9. 8.			23:46-00:01	15	11,1	0,74	00:01-02:31	12,1
					8. 8.- 9. 8.			23:46-00:46	60	21,3	0,35	00:46-02:31	1,9
					12. 9.	17:42-17:56	0,3	17:56-18:11	15	9,0	0,60		
1204	⊖	Hochfeistritz	Görtschitz	965	19. 6.			01:27-01:42	15	11,7	0,78	01:42-02:12	3,1
					19. 6.			00:59-01:59	60	20,3	0,34	01:59-02:12	0,3
					22.10.			11:56-12:11	15	9,0	0,60	12:11-12:41	2,1
1208	⊖	Radweg-Gradisch	Glan	666	9. 8.			17:38-18:38	60	18,7	0,31	18:38-18:50	2,2
1209	⊖	Hörzendorf	Glan	475	12. 6.	14:41-14:42	0,2	14:42-14:57	15	15,5	1,03	14:57-15:03	1,2
					12. 6.			14:40-15:40	60	18,3	0,31		
					19. 6.			21:50-22:05	15	9,9	0,66		
					19. 6.			21:50-22:50	60	18,4	0,31		
					8. 8.	17:17-17:21	1,3	17:21-17:36	15	11,0	0,74	17:36-17:49	3,0
1210	⊖	St.Veit an der Glan	Glan	475	12. 6.			14:04-14:19	15	11,1	0,74	14:19-15:59	8,4
1214	○	Klagenfurt	Glanfurt	442	19. 6.	21:42-21:48	0,9	21:48-22:48	60	21,8	0,36	22:48-22:50	0,2
1215	⊖	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	29. 6.	03:29-03:48	1,1	03:48-04:03	15	14,2	0,95	04:03-04:22	3,0
					29. 6.			03:22-04:22	60	18,5	0,31		
1220	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	15. 9.	19:11-20:28	7,8	20:28-21:28	60	17,4	0,29	21:28-22:05	4,0
1222	⊖	Diex	Wölfnitzbach	1150	19. 6.	22:21-22:28	0,9	22:28-22:43	15	10,7	0,72	22:43-22:44	0,2
					24. 6.	17:50-17:52	0,5	17:52-18:07	15	14,2	0,95	18:07-18:13	0,9
1230	⊖	Wolfsberg	Lavant	440	12. 6.	15:15-15:21	1,5	15:21-15:36	15	12,6	0,84	15:36-15:58	4,8
					12. 6.			15:15-16:15	60	19,6	0,33		
					15. 9.			18:55-19:10	15	10,1	0,67	19:10-19:14	2,3
1234	⊖	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	12. 6.			16:05-16:20	15	10,0	0,67		
					29. 6.-30. 6.			08:45-08:45	1440	165,3	0,11		
					1. 8.			14:40-14:55	15	10,9	0,73		
					9.10.	17:36-17:38	0,2	17:38-17:53	15	11,6	0,77	17:53-17:56	0,3
1235	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	29. 6.			04:15-04:30	15	11,2	0,75		
					29. 6.			03:45-04:45	60	24,5	0,41		

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RHEINGEBIET

5	Obervermunt	1980	1,2	-7,1	-5,3	-3,7	0,1	2,5	7,2	9,4	10,3	7,3	5,7	-2,1	-3,3	1,8	15,3	22. 7.	-15,3	1. 3.	23,0	7.1952	-28,2	2.1956
7	Vermunt	1733	3,5	-5,2	-3,5	-1,9	2,1	4,4	9,8	11,4	12,2	9,1	7,9	-0,1	-1,4	3,7	19,7	9. 6.	-12,1	29. 1.	23,5	7.1983	-25,7	2.1956
9	Kops	1829		-6,9	-4,9	-3,2	0,6	3,0	7,8	9,7	10,7	7,3	5,4	-2,6	-3,4	2,0	16,6	9. 6.	-14,2	29. 1.	20,7	6.2002	-18,2	2.1991
10	Partenen	1020		-2,6	-1,2	2,0	8,0	9,0	13,5	14,7	15,0	11,6	9,0	0,2	-2,5	6,4	21,5	10. 6.	-11,3	22.12.	25,1	7.2003	-14,7	1.2000
11	Gaschurn	980	7,2	-2,2	-0,7	2,1	7,3	9,4	13,9	15,9	16,3	13,0	10,7	1,5	0,0	7,3	22,3	22. 7.	-8,4	4. 1.	27,2	7.1984	-24,5	2.1956
12	St.Gallenkirch	860		-1,4	-0,5	1,4	7,5	9,7	14,3	15,8	16,2	12,6	10,2	1,2	-1,9	7,1	22,2	22. 7.	-8,9	22.12.	28,5	7.1984	-22,3	2.1956
16	Tschagguns	680		-1,4	-1,0	2,5	7,5	10,0	14,8	16,3	16,1	12,4	9,4	1,7	-2,3	7,2	23,1	10. 6.	-10,2	21.12.	27,4	7.1957	-24,4	2.1956
18	Silbertal	885		-3,0	-2,5	0,7	6,3	8,8	13,1	14,8	14,9	11,5	8,3	0,3	-2,9	5,9	20,8	22. 7.	-11,3	21.12.	24,3	7.1994	-21,4	1.1987
19	Schrüns	671	7,5	-0,4	0,4	4,0	9,2	11,5	16,0	17,6	17,6	13,7	10,8	2,5	-1,5	8,5	24,4	10. 6.	-8,6	21.12.	26,8	6.2003	-20,0	1.1987
20	Latschau	1000		-1,6	0,1	-3,1	6,9	9,1	13,5	15,5	15,9	12,3	10,2	1,7	0,5	6,8	22,6	10. 6.	-14,6	1. 3.	30,5	7.1983	-24,5	2.1956
21	Rodund	645	8,0	-0,9	-0,5	3,3	9,0	11,5	15,8	17,5	17,4	13,6	10,4	2,1	-1,9	8,1	23,7	10. 6.	-8,2	21.12.	29,1	7.1957	-20,1	1.1987
22	Golm	1930		-6,6	-4,5	-3,1	0,1	2,6	7,2	9,3	10,5	7,4	5,9	-1,5	-1,8	2,1	16,7	10. 8.	-14,9	24. 2.	21,2	6.2002	-19,0	1.1995
23	Vandans	670		-1,0	0,0	3,5	8,8	11,1	15,2	16,8	17,2	13,3	10,8	2,3	-1,5	8,0	22,8	22. 7.	-8,1	22.12.	26,2	7.2003	-19,0	1.1987
24	Langen am Arlberg	1218	5,3	-3,3	-1,5	0,1	4,9	8,3	12,5	14,3	14,7	11,5	9,7	0,9	0,1	6,0	20,4	22. 7.	-9,5	28. 2.	26,5	8.1947	-25,7	2.1956
25	Klösterle	1075		-3,2	-2,3	0,3	5,3	8,3	12,8	14,7	15,1	11,5	9,2	0,5	-2,2	5,8	20,5	10. 8.	-13,0	21.12.	26,5	7.1984	-23,2	1.1987
28	Lünersee	2015	2,1	-7,4	-5,8	-4,5	-1,4	1,0	5,3	8,1	9,2	6,4	4,7	-2,3	-2,7	0,9	14,2	10. 8.	-15,6	27. 2.	22,0	7.1957	-30,3	2.1956
31	Brand	1005		-1,9	-1,0	1,3	6,4	8,2	12,7	14,6	14,9	11,3	9,3	0,9	-0,9	6,3	23,1	18. 8.	-9,3	21.12.	27,1	7.1983	-21,6	1.1987
34	Fontanella	1140	6,7	-1,9	-0,2	1,6	6,0	8,3	12,4	14,3	14,8	13,1	9,9	1,6	0,9	6,7	21,2	10. 6.	-7,6	24. 2.	27,4	8.2000	-23,3	2.1956
38	Nenzinger Himmel	1305		-3,5	-3,8	-1,6	3,2	5,4	10,0	12,2	12,8	8,9	7,6	-1,0	-2,5	4,0	19,6	18. 8.	-12,5	28. 2.	23,2	8.2000	-15,2	1.2003
39	Thüringen	580		0,5	1,9	5,0	10,1	12,2	16,3	18,4	18,7	15,1	12,3	3,4	-0,4	9,5	25,0	18. 8.	-4,6	4. 1.	29,3	8.2003	-18,1	1.1987
40	Frastanz	491		0,3	0,7	3,9	9,6	12,2	16,5	18,4	18,3	14,5	10,9	2,9	-0,9	8,9	24,2	10. 6.	-5,6	22.12.	28,3	6.2003	-13,0	12.2001
44	Fraxern	809		-0,2	1,5	3,5	8,4	10,7	15,2	17,0	17,5	13,9	11,5	2,9	0,3	8,5	22,7	1. 8.	-5,8	4. 1.	27,2	8.2003	-18,2	1.1987
45	Feldkirch-Gisingen	440	8,5	1,0	1,4	3,9	9,8	12,3	16,6	18,5	18,7	14,6	11,8	3,6	-0,9	9,3	24,1	18. 8.	-5,6	22.12.	29,3	7.1984	-20,7	2.1956
49	Lustenau	404	9,4	1,4	1,8	4,5	10,5	13,0	17,4	19,2	19,7	15,5	12,3	4,1	0,2	10,0	25,1	10. 6.	-4,5	28. 2.	29,4	6.2003	-18,4	2.1956
50	Ebnit	1100	6,3	-1,5	-0,1	1,2	5,9	7,7	12,4	14,3	15,2	11,8	9,6	1,5	1,0	6,6	21,2	18. 8.	-8,8	27. 2.	28,9	7.1984	-26,1	1.1987
56	Altach	412		1,5	1,9	4,7	10,8	13,7	17,0	18,6	19,1	15,0	12,0	4,5	0,7	10,0	24,5	10. 6.	-4,8	28. 2.	28,4	6.1998	-11,4	12.2001
57	Dornbirn	441		1,4	2,3	4,9	10,4	12,5	16,8	18,6	19,0	15,3	12,1	4,0	0,1	9,8	24,6	10. 6.	-3,9	15.12.	29,0	7.1984	-18,3	1.1987
59	Schröcken	1263	5,0	-2,6	-1,4	0,3	4,8	7,2	11,7	13,8	14,4	10,8	8,8	0,9	0,1	5,7	19,8	12. 8.	-9,5	28. 2.	25,5	7.1983	-24,8	2.1956
60	Schoppernau	835	5,5	-3,1	-2,9	-0,1	5,6	8,9	13,7	15,5	15,7	11,8	9,2	0,3	-3,6	5,9	21,5	23. 7.	-13,1	21.12.	24,9	7.1957	-26,0	2.1956
62	Au	800		-2,5	-2,0	0,5	6,3	8,8	13,4	15,1	15,6	12,0	9,3	0,8	-3,1	6,2	21,2	18. 8.	-11,0	21.12.	26,2	7.1984	-24,8	1.1987
64	Damüls	1365		-3,9	-2,9	-1,3	3,0	5,5	10,6	12,6	13,1	9,7	7,5	-0,5	-2,5	4,2	18,2	22. 7.	-11,3	21.12.	23,3	7.1984	-24,0	1.1987
67	Bizau	705		-1,3	-0,4	2,1	7,6	10,1	14,7	16,6	16,9	13,3	10,3	2,0	-1,8	7,5	22,7	22. 7.	-7,7	22.12.	27,4	7.1984	-23,0	1.1985
68	Andelsbuch	600	7,3	-0,4	-0,5	2,8	8,1	10,7	15,2	17,0	17,6	13,9	10,9	2,8	-1,8	8,0	22,6	22. 7.	-7,6	28. 2.	26,1	7.1983	-23,9	1.1985
69	Bödele	1150	5,1	-3,0	-1,8	-0,4	4,5	7,2	11,7	13,7	14,4	10,9	8,6	0,5	-0,9	5,4	20,3	10. 6.	-10,2	28. 2.	29,4	7.1984	-23,1	2.1956
70	Egg	660	7,4	-1,3	-0,3	3,0	7,9	9,7	14,1	15,6	16,7	13,2	10,7	2,4	-1,4	7,5	21,9	10. 6.	-8,5	28. 2.	27,6	7.1968	-24,8	2.1956
75	Hittisau	790	7,1	-1,1	0,2	2,2	7,5	9,7	14,3	16,0	16,4	13,1	10,5	2,8	-0,1	7,6	22,3	10. 6.	-7,6	28. 2.	28,6	7.1984	-25,7	2.1956
79	Alberschwende	717		-0,6	0,8	2,7	8,2	10,0	14,8	16,4	16,8	13,2	10,4	2,5	-0,9	7,9	22,6	10. 6.	-6,2	28. 2.	28,1	7.1983	-19,6	1.1985
80	Doren	710	8,2	-1,0	0,7	3,0	8,1	10,6	15,0	16,8	17,4	13,6	10,8	2,6	-0,9	8,1	23,5	10. 6.	-6,3	28. 2.	28,3	7.1983	-23,0	2.1956
81	Bregenz-Rieden	430	8,9	0,9	1,8	4,1	10,4	12,7	16,8	18,5	19,2	15,0	11,8	4,0	0,1	9,6	24,1	10. 6.	-4,4	28. 2.	29,9	7.1984	-19,8	2.1956
82	Bregenz	424		1,5	2,4	4,2	10,0	12,4	16,8	18,2	19,2	15,2	12,3	4,7	0,7	9,8	23,5	10. 6.	-4,1	28. 2.	27,8	8.2000	-16,3	1.1987
83	Bregenz	486	9,2	2,2	2,9	5,1	10,7	12,6	16,7	18,7	19,5	15,6	12,5	5,0	0,9	10,2	24,9	10. 6.	-3,7	28. 2.	30,2	6.2003	-19,6	2.1956
84	Pränder	1056		-3,1	-1,0	1,2	6,2	8,6	13,2	14,6	15,5	12,1	10,1	1,4	1,2	6,7	21,5	10. 6.	-8,7	27. 2.	30,0	7.1983	-20,3	2.1956

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	1305		-2,6	-1,0	0,6	4,9	7,2	11,6	13,7	14,5	11,3	9,3	1,1	0,5	5,9	20,2	10. 6.	-9,0	3. 1.	24,4	8.2003	-14,7	1.2003
88	Zug	1500		-5,9	-5,2	-2,8	1,5	4,2	9,6	12,2	12,0	8,4	6,1	-1,7	-5,6	2,7	17,3	20. 7.	-16,4	21.12.	22,3	7.2001	-20,0	12.2003
90	Zürs	1720		-5,8	-4,9	-3,5	1,1	3,2	8,3	10,1	10,6	6,9	5,6	-2,3	-4,7	2,1	16,0	18. 8.	-14,8	28. 2.	20,8	7.1984	-28,3	1.1987
91	Warth	1475		-4,6	-2,7	-1,5	2,8	5,4	10,3	12,3	12,9	9,4	7,6	-0,1	-2,3	4,1	18,4	22. 7.	-11,6	28. 2.	24,4	6.1998	-17,1	2.1999
92	Holzgau	1100	5,0	-3,7	-2,2	0,2	5,6	8,4	12,7	14,8	15,3	11,5	8,6	0,3	-4,0	5,6	20,5	3. 8.	-14,0	21.12.	26,6	8.1942	-24,8	2.1956
96	Vorderhornbach	960		-2,8	-1,9	0,5	5,8	8,6	12,9	14,8	15,4	12,0	8,6	0,6	-3,2	5,9	20,8	10. 6.	-12,3	21.12.	25,7	7.1984	-24,7	1.1987
99	Höfen-Oberhornberg	870	6,9	-2,0	-0,4	1,3	6,7	8,9	13,3	15,0	15,9	12,4	9,6	1,2	-1,1	6,7	20,7	10. 6.	-10,4	21.12.	27,4	7.1952	-25,9	2.1956
100	Hahnenkamm-Reutte	1670		-5,4	-3,3	-1,6	1,9	3,8	8,4	10,6	11,8	8,5	6,9	-0,5	-0,6	3,4	17,2	10. 8.	-12,6	1. 3.	21,8	6.2002	-22,6	1.1987
101	Reutte	870	5,9	-2,3	-0,8	0,8	6,7	9,4	13,8	15,7	16,2	12,3	9,6	0,9	-1,9	6,7	21,6	23. 7.	-11,4	22.12.	25,2	8.1958	-24,5	2.1956
103	Berwang	1295		-4,0	-1,9	-0,4	4,3	7,0	11,5	13,6	14,2	10,7	8,4	0,0	-1,9	5,1	19,6	18. 8.	-10,6	22.1.	24,6	7.1984	-23,8	1.1987
105	Tannheim-Untergschw.	1090	4,6	-3,6	-2,2	-1,4	4,1	6,9	11,8	13,6	14,1	10,4	8,0	-0,2	-3,7	4,8	18,9	10. 8.	-15,8	21.12.	25,8	7.1984	-27,3	1.1987
106	Jungholz	1060		-2,4	-0,7	0,1	5,0	7,6	12,4	14,3	14,9	11,2	8,8	1,0	-0,9	5,9	19,9	22. 7.	-9,8	3. 1.	25,7	7.1984	-22,1	1.1987
107	Vils	810	6,0	-2,4	-0,9	0,2	6,3	8,7	13,4	15,3	15,6	11,8	8,9	0,8	-3,4	6,2	20,4	22. 7.	-13,4	21.12.	26,4	7.1984	-26,8	2.1956
110	Scharnitz	970		-3,8	-1,9	0,2	6,0	9,0	13,6	15,6	16,1	12,2	9,3	0,8	-3,2	6,2	21,3	10. 6.	-12,8	21.12.	25,4	7.1984	-19,0	1.1963
111	Seefeld in Tirol	1200	5,0	-5,8	-3,9	-1,9	4,0	7,2	11,8	13,8	14,3	10,0	7,3	-1,2	-4,6	4,2	19,0	22. 7.	-15,4	22.12.	26,5	7.1947	-26,3	2.1956
113	Leutasch-Kirchplatzl	1135		-5,8	-4,0	-1,8	3,5	6,7	11,3	13,6	13,8	10,1	7,1	-1,5	-5,0	4,0	19,3	22. 7.	-15,4	21.12.	23,4	8.1992	-23,7	1.1987
116	Hinterriß	930	5,3	-4,2	-2,5	-1,0	5,0	7,8	11,9	13,8	14,3	10,7	7,8	0,5	-5,8	4,8	19,5	8. 7.	-16,7	21.12.	24,9	8.1972	-22,3	1.1985
124	Pertisau	935	5,3	-2,3	-0,4	1,3	7,6	9,9	14,2	16,5	17,2	13,1	10,6	2,0	-2,1	7,3	24,9	18. 8.	-10,6	22.12.	28,0	6.1928	-26,0	2.1956
126	Achenkirch	905		-3,8	-2,0	-0,6	5,5	8,2	12,8	14,9	15,3	11,3	8,8	0,6	-3,8	5,6	22,1	12. 8.	-13,8	22.12.	23,9	7.1983	-21,0	1.1985
129	Ehrwald	960	5,8	-3,7	-2,3	-0,1	6,4	8,2	12,8	15,1	15,5	11,4	9,4	-0,2	-2,7	5,8	21,8	20. 7.	-15,8	22.12.	27,2	7.1952	-24,2	2.1956
130	Hall in Tirol	585		-1,1	-1,0	4,6	10,1	12,2	16,2	18,1	19,0	14,3	11,8	2,3	-1,3	8,9	26,5	18. 8.	-8,4	21.12.	26,7	8.2003	-12,4	12.2003

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
152	Runserau	860	7,3	-2,2	-0,5	3,1	8,0	10,4	14,6	16,2	16,9	13,0	9,9	1,8	-1,7	7,5	23,6	12. 8.	-11,3	22.12.	25,8	7.1983	-18,9	1.1963
155	St.Anton am Arlberg	1298	4,3	-4,4	-2,9	-0,4	4,7	7,9	12,2	14,3	14,3	10,9	7,7	0,8	-4,1	5,1	21,0	12. 8.	-12,5	21.12.	26,3	7.1905	-24,7	1.1905
161	Galtür	1587	2,5	-5,8	-4,3	-2,8	2,2	5,4	9,9	11,8	12,3	8,6	6,1	-1,1	-4,8	3,1	18,2	22. 7.	-15,8	21.12.	22,2	7.1952	-26,8	2.1956
163	Kappl-Oberhaus	1500		-4,7	-2,4	-0,4	4,1	6,6	11,3	13,2	13,7	10,6	7,7	0,4	-1,6	4,9	19,5	22. 7.	-10,7	28. 2.	22,4	6.2002	-14,7	12.2001
164	See im Paznaun	1040	6,0	-3,4	-1,7	1,3	6,7	9,4	13,9	15,6	15,7	12,5	9,1	1,1	-3,8	6,4	21,3	22. 7.	-12,8	21.12.	24,0	7.1983	-21,3	1.1987
165	Landeck	785	7,8	-1,6	0,4	3,6	8,5	11,3	15,5	17,2	17,7	13,5	10,2	2,5	-1,6	8,1	23,6	12. 8.	-10,1	22.12.	27,6	7.1952	-21,0	2.1956
166	Nassereith	850		-3,0	-1,9	2,2	7,6	10,1	14,4	16,3	16,4	12,7	9,3	0,7	-4,9	6,7	21,3	22. 7.	-15,7	21.12.	26,0	7.1984	-21,0	1.1987
168	Imst (Oberstadt)	860	7,3	-2,3	-0,5	3,2	8,1	11,0	15,0	16,8	17,3	13,0	9,7	1,6	-2,3	7,5	23,1	10. 6.	-10,8	22.12.	28,0	6.1938	-21,1	2.1956
169	Pitztaler Gletscher	2850		-11,6	-9,3	-8,5	-5,6	-2,9	2,4	4,4	5,9	2,8	1,0	-6,3	-6,7	-2,9	10,1	12. 8.	-20,2	24. 2.	13,6	8.2001	-24,7	1.1999
177	St.Leonhard i.P.-N.	1462		-5,4	-3,5	-1,4	3,2	6,3	10,5	12,3	12,8	9,2	6,8	-0,1	-3,1	4,0	18,3	12. 8.	-12,3	28. 2.	22,2	6.2002	-21,6	1.1987
179	Jerzens-Ritzenried	1120		-4,0	-2,4	0,5	5,7	8,5	12,7	14,4	15,0	11,2	7,6	0,3	-3,3	5,5	20,0	19. 8.	-10,9	21.12.	22,5	8.2003	-16,3	12.2001
180	Piller	1315		-3,7	-1,2	0,9	5,5	8,1	12,4	14,2	15,2	11,1	8,9	1,3	-0,6	6,0	21,0	12. 8.	-10,1	28. 2.	25,6	7.1983	-21,3	1.1987
188	Vent	1906	1,5	-7,9	-5,5	-3,5	0,5	3,6	8,4	9,9	10,7	6,8	5,1	-1,8	-4,4	1,8	15,5	19. 8.	-14,6	30. 1.	21,3	7.1905	-27,0	2.1956
191	Obergurgl	1940	2,1	-7,7	-5,1	-4,0	0,4	3,4	8,4	10,0	11,0	7,0	5,0	-1,6	-4,0	1,9	16,3	5. 8.	-13,9	1. 3.	22,2	8.2003	-27,8	2.1956
193	Gries	1577		-6,9	-5,0	-2,7	2,2	5,0	9,3	11,0	11,8	8,1	5,6	-1,1	-5,5	2,6	16,4	12. 8.	-14,7	22. 1.	19,6	7.2001	-18,7	1.2000
194	Längenfeld	1180	5,7	-4,0	-1,9	1,2	6,2	8,8	12,8	14,5	15,2	11,4	8,7	1,0	-3,1	5,9	20,9	18. 8.	-11,8	21.12.	25,1	7.1957	-23,6	1.1905
196	Niederthai	1550		-6,1	-3,9	-2,5	2,5	5,6	10,2	12,0	12,4	8,5	6,1	-0,6	-3,9	3,4	17,4	22. 7.	-13,4	28. 2.	21,4	8.1980	-23,2	1.1987
197	Umhausen	1036	6,2	-4,0	-1,8	0,9	6,5	9,0	13,0	14,9	15,4	11,5	8,4	1,0	-2,8	6,0	20,8	12. 8.	-12,4	22.12.	25,2	7.1983	-23,8	2.1956
198	Oetz	760	7,3	-2,6	-1,0	3,2	8,4	11,0	15,3	16,8	17,5	13,4	9,5	1,2	-4,3	7,4	22,6	10. 6.	-12,8	22.12.	28,2	7.1926	-21,4	2.1956
201	Kühtai	1970		-6,8	-4,6	-3,3	0,5	3,2	8,1	10,1	11,0	7,4	5,4	-1,2	-3,2	2,2	15,7	22. 7.	-13,9	24. 2.	21,5	7.1983	-23,8	1.1987
204	Haiming	695		-1,3	0,3	3,9	9,3	11,9	16,2	17,9	18,5	14,2	10,4	2,1	-2,6	8,4	24,7	12. 8.	-9,9	22.12.	26,3	7.1983	-18,5	1.1985
205	Obsteig	950		-2,8	-0,7	1,9	6,7	9,6	13,9	15,8	16,3	12,4	9,2	1,2	-1,4	6,8	21,7	9. 6.	-9,2	21.12.	27,1	7.1983	-20,8	1.1987
206	Stams	675		-1,8	0,2	3,8	9,2	11,9	16,1	17,9	18,4	14,2	10,6	1,9	-3,2	8,3	24,1	9. 6.	-11,5	22.12.	27,2	7.1983	-20,2	1.1966
209	Telfs	618		-1,9	-0,3	3,4	8,8	11,7	15,8	17,6	18,2	13,9	10,3	1,6	-4,2	7,9	23,0	10. 6.	-13,4	21.12.	27,3	7.1984	-18,7	1.1987
211	Inzing	610		-1,8	0,5	3,9	9,2	11,8	16,1	17,9	18,7	14,3	10,9	2,3	-2,7	8,4	23,9	12. 8.	-11,1	22.12.	28,3	7.1984	-18,1	1.1987
217	Innsbruck (Flughafen)	579	8,2	-1,5	0,4	4,1	9,7	12,1	16,2	18,2	18,9	14,3	11,5	2,4	-1,9	8,7	24,5	12. 8.	-9,8	22.12.	27,5	7.1957	-21,9	2.1956
219	Innsbruck (Univ.)	577	8,6	-0,7	1,5	4,8	10,4	12,7	16,9	18,9	19,5	14,8	11,8	2,8	-1,2	9,3	25,0	12. 8.	-8,4	22.12.	28,4	7.1941	-21,3	2.1956
220	Brenner	1450	4,1	-5,9	-3,2	-1,1	3,5	6,4	11,1	12,6	13,5	9,7	7,0	0,0	-3,0	4,2	19,0	22. 7.	-10,7	4. 1.	24,7	7.1928	-25,8	2.1956
221	Obernberg am Brenner	1360		-6,1	-4,1	-1,0	3,9	6,4	10,8	12,8	14,0	9,2	7,3	-0,3	-3,8	4,1	19,8	19. 8.	-14,8	23. 1.	22,8	7.1984	-23,7	1.1985
222	Innerschmirn-Kasern	1610		-7,1	-4,3	-2,1	2,3	5,3	10,0	11,6	12,5	8,9	6,5	-1,0	-3,5	3,3	17,8	22. 7.	-14,0	22. 1.	21,3	7.1983	-24,7	1.1987
223	Steinach a.Br.-Plon	1200		-4,4	-2,1	0,4	5,1	7,8	12,3	14,2	15,1	10,6	8,9	1,0	-1,2	5,6	21,0	11. 8.	-10,4	23. 1.	24,8	7.1983	-20,0	1.1985
225	Trins	1235	6,4	-4,1	-1,5	1,5	5,9	8,3	12,8	14,6	15,9	11,5	9,2	1,9	-0,6	6,3	22,5	19. 8.	-9,7	4. 1.	25,4	7.1952	-22,3	2.1956
226	Navis	1400		-5,6	-3,2	-1,1	3,6	6,3	11,1	12,8	13,7	9,8	7,5	0,0	-2,5	4,4	18,8	22. 7.	-12,0	23. 1.	21,0	8.1994	-16,2	1.2000
227	Matrei am Brenner	970	7,3	-2,8	-0,4	2,6	7,1	9,4	13,7	15,6	16,8	12,1	10,4	2,2	-0,5	7,2	23,0	19. 8.	-10,3	23. 1.	25,7	7.1957	-20,8	2.1956
229	Dresdner Hütte	2290		-8,2	-6,4	-5,2	-1,9	0,8	5,3	8,1	9,4	5,8	4,2	-3,1	-4,4	0,4	14,1	12. 8.	-16,4	24. 2.	18,2	7.1983	-28,0	1.1987
232	Telfes im Stubai	1070	6,3	-4,2	-1,8	1,0	5,9	8,6	12,8	14,8	15,9	11,6	9,3	0,9	-1,3	6,1	22,7	19. 8.	-10,7	23. 1.	24,5	7.1984	-20,1	1.1987
233	Schönberg im Stubaital	1005		-2,6	0,0	2,7	7,4	9,7	13,9	15,9	16,8	12,5	10,5	2,2	-0,1	7,4	22,7	19. 8.	-8,9	23. 1.	27,2	7.1984	-19,2	1.1987
234	Patscherkofel	2245	0,0	-9,1	-6,8	-5,3	-2,0	0,6	5,7	7,8	9,0	5,8	3,7	-3,4	-3,7	0,2	14,1	22. 7.	-16,5	28. 2.	20,2	8.1958	-25,0	2.1956
238	Rinn	900		-2,8	-0,2	1,8	7,6	10,3	14,3	16,4	17,0	12,4	10,0	1,8	-1,4	7,3	24,5	18. 8.	-11,0	22.12.	27,3	7.1957	-24,2	2.1956
239	Kleinvolderberg	660		-1,9	0,3	3,7	9,4	11,7	15,3	17,3	17,5	13,5	10,5	1,8	-1,6	8,1	24,3	8. 7.	-9,1	22.12.	27,1	6.1980	-18,2	1.1987
240	Baumkirchen	585		-0,8	1,3	4,4	9,9	12,3	16,0	17,9	18,3	14,3	11,8	2,5	-0,8	8,9	24,7	18. 8.	-7,2	22.12.	27,1	7.1999	-16,4	1.1987
243	Wattener Lizum	1970		-7,6	-5,5	-4,2	-0,1	2,5	7,2	9,4	10,5	6,6	5,6	-2,2	-4,4	1,5	16,0	12. 8.	-14,7	28. 2.	19,8	7.1983	-27,3	1.1987
244	Weerberg	880		-2,5	-0,3	2,5	7,9	10,0	14,0	16,1	17,1	12,5	10,1	1,4	-1,0	7,3	24,3	18. 8.	-9,2	22.12.	26,1	6.2002	-19,3	1.1966
245	Schwarz	535	8,3	-0,9	1,3	4,4	10,3	12,4	16,3	18,3	19,3	14,8	12,0	2,6	-1,1	9,1	25,7	12. 8.	-8,1	21.12.	27,8	7.1984	-19,9	12.1962
247	Jenbach	530	8,2	-1,1	1,0	4,1	9,9	12,0	15,9	18,1	18,9	14,5	11,7	2,8	-1,4	8,9	24,6	12. 8.	-8,6	22.12.	28,5	7.1957	-22,8	2.1956
248	Rotholz	590	7,7	-1,8	</																			

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
312	Rudolfshütte	2304		-9,8	-7,3	-6,0	-2,3	-0,1	4,4	6,7	8,2	4,8	3,3	-3,7	-4,2	-0,5	13,2	23. 7.	-17,0	22. 1.	17,8	7.1983	-26,5	1.1987
315	Uttendorf	796		-4,4	-2,3	0,7	7,5	9,9	13,8	15,8	16,0	11,9	9,2	1,4	-3,9	6,3	22,1	12. 8.	-15,7	24. 1.	26,7	7.1920	-23,2	1.1905
316	Mooserboden	2036	1,1	-7,6	-5,3	-4,0	0,0	2,2	6,5	8,9	10,1	6,6	5,6	-1,6	-2,8	1,5	15,5	18. 8.	-14,2	24. 2.	19,7	7.1983	-26,4	2.1956
320	Kaprun	750		-4,0	-1,6	1,6	8,0	11,0	14,8	16,9	17,1	12,8	9,7	1,8	-3,6	7,0	24,0	12. 8.	-14,7	24. 1.	24,9	7.1995	-16,5	12.1996
324	Sonnblick	3105	-5,7	-14,6	-11,8	-10,8	-6,8	-5,0	0,1	2,2	3,2	0,1	-1,4	-8,5	-8,8	-5,2	8,0	23. 7.	-22,4	22. 1.	12,7	7.1983	-35,2	1.1905
327	Bucheoben	1140	5,2	-4,9	-1,9	0,0	5,7	8,9	12,7	14,4	15,0	11,1	8,6	0,4	-2,5	5,6	21,5	8. 7.	-13,7	23. 1.	24,4	7.1957	-23,0	1.1905
328	Rauris	934	5,3	-5,2	-1,9	0,0	6,2	8,9	13,0	14,9	15,2	11,0	8,4	0,6	-3,2	5,7	23,2	12. 8.	-14,0	24. 1.	24,5	8.1958	-26,4	1.1942
331	Badgastein	1100	5,5	-4,8	-1,9	-0,1	5,9	8,5	12,4	14,4	15,1	10,9	8,8	0,8	-3,0	5,6	22,5	18. 8.	-13,9	24. 1.	24,9	7.1957	-21,9	2.1956
334	Großarl	890	5,9	-3,4	-1,2	1,0	7,7	10,4	14,6	16,2	16,4	12,0	9,2	1,1	-2,7	6,8	22,5	8. 7.	-12,8	23. 1.	24,5	7.1957	-21,3	2.1956
335	St.Johann im Pongau	634		-3,7	-0,9	1,8	8,4	10,9	15,0	16,7	17,2	12,9	9,7	1,7	-3,4	7,2	24,2	12. 8.	-14,4	24. 1.	25,4	6.2002	-15,8	1.2000
336	St.Veit im Pongau	750		-4,0	-1,2	1,6	8,2	10,5	14,8	16,8	17,3	13,0	9,7	1,4	-2,5	7,1	24,2	12. 8.	-12,6	24. 1.	25,5	6.2002	-15,3	12.2001
340	Bischofshofen	543		-3,4	-0,7	2,3	9,0	11,3	15,1	16,9	17,5	13,5	10,1	2,5	-2,7	7,6	24,9	12. 8.	-13,3	24. 1.	25,3	6.2002	-14,5	12.2001
341	Hüttau	720	5,9	-4,0	-1,4	0,8	7,3	10,1	14,1	15,9	15,9	11,9	8,7	1,1	-3,8	6,4	22,3	22. 7.	-14,5	23. 1.	25,9	8.1973	-23,2	1.1987
344	Hintersee	685	6,5	-2,9	-0,4	0,7	6,6	9,2	13,3	15,2	16,3	12,2	9,2	1,4	-2,8	6,5	22,7	8. 7.	-14,1	23. 1.	27,3	7.1911	-24,4	1.1907
345	Salzburg-Freisaal	420		-0,6	2,0	3,4	10,3	12,4	16,3	18,2	18,9	14,2	11,2	3,6	-0,7	9,1	24,8	12. 8.	-8,7	24. 1.	27,4	7.1998	-14,8	12.1996
347	Salzburg (Flugplatz)	430	8,6	-0,9	2,1	3,1	9,7	12,1	16,3	18,3	19,0	14,4	11,9	3,6	-2,3	8,9	24,4	8. 7.	-10,2	21.12	28,9	7.1957	-23,8	2.1956
348	Eugendorf	520		-1,9	0,2	2,1	8,9	11,3	15,4	17,5	18,3	13,9	10,4	3,2	-1,1	8,2	23,5	8. 7.	-11,6	23. 1.	26,5	6.2003	-14,7	1.2003
349	Saalbach	1022		-4,9	-2,1	0,4	6,6	9,3	13,2	15,1	16,3	12,3	9,2	0,4	-2,5	6,1	23,1	12. 8.	-11,3	24. 1.	23,8	8.2001	-21,4	1.1985
350	Schmittenhöhe	1973		-7,4	-5,0	-3,3	0,3	2,6	7,2	9,5	10,9	7,2	6,2	-1,6	-1,8	2,1	17,0	19. 8.	-14,5	22. 1.	22,3	7.1905	-25,3	1.1905
351	Hütten	940	6,0	-4,2	-0,8	2,3	8,7	10,6	15,1	17,0	17,9	13,3	10,3	1,0	-2,0	7,4	23,7	10. 6.	-13,7	23. 1.	32,3	7.1991	-23,0	12.1939
354	St.Ulrich-Pillersee	870		-4,7	-2,8	-0,6	5,5	8,2	12,4	14,7	15,2	11,2	8,8	0,2	-3,8	5,4	22,3	8. 7.	-17,2	23. 1.	24,9	8.1994	-22,4	1.1987
355	Waidring	760		-4,2	-2,3	0,0	6,4	8,8	13,1	15,0	15,5	11,5	8,4	0,4	-5,2	5,6	21,9	8. 7.	-18,4	23. 1.	24,5	7.1984	-25,8	1.1985
358	Ibm	425	7,8	-2,1	0,3	2,0	8,8	10,8	15,2	17,2	17,9	13,2	9,6	3,1	-1,2	7,9	22,8	22. 7.	-12,2	23. 1.	28,2	7.1957	-23,3	2.1956
359	Ostermiething	405	8,1	-0,3	2,2	2,4	8,0	11,8	16,0	17,9	18,5	14,0	10,4	4,7	0,0	8,8	23,6	10. 6.	-8,8	23. 1.	28,1	7.1957	-24,6	1.1985
360	Ach-Burghausen	473		-1,5	1,3	3,0	9,6	11,6	15,8	17,6	18,4	14,2	10,3	3,4	-1,1	8,6	24,1	10. 6.	-9,3	23. 1.	29,4	8.2003	-13,9	12.1996

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

362	Neukirchen an der Enknach	410		-1,8	1,1	2,2	9,3	11,6	15,8	17,7	18,6	13,9	9,8	3,5	-0,8	8,4	23,5	19. 8.	-11,3	23. 1.	27,4	8.2003	-19,3	1.2003
363	Mattsee	508	8,2	-1,3	1,8	2,3	9,0	11,9	16,0	17,8	18,7	14,1	10,4	3,8	-0,5	8,7	24,5	22. 7.	-10,5	24. 1.	29,1	7.1950	-22,4	2.1956
364	Mattighofen	455	8,1	-1,4	1,5	2,7	9,5	12,1	16,0	17,7	18,4	13,8	10,3	3,6	-0,6	8,6	23,8	10. 6.	-10,9	23. 1.	31,2	7.1957	-23,4	1.1985
365	Hoheck	595		-3,3	-0,9	0,4	6,9	9,6	14,0	15,9	16,4	11,8	8,3	2,2	-2,2	6,6	21,7	12. 8.	-13,6	24. 1.	25,1	6.2002	-17,9	1.2000
367	Straßwalchen	550	7,5	-2,1	0,7	2,3	9,1	11,2	15,5	17,3	18,0	13,7	10,1	3,1	-1,0	8,2	23,6	10. 6.	-12,1	24. 1.	27,4	7.1998	-22,4	2.1929
368	Braunau am Inn	360	8,3	-1,4	1,4	3,2	10,0	12,2	16,5	18,1	18,9	14,1	9,9	3,8	-0,5	8,8	24,0	10. 6.	-9,0	24. 1.	28,2	8.2003	-24,3	1.1985
369	Waldzell	500		-1,1	-1,6	2,1	8,4	11,0	15,1	16,9	17,6	12,9	9,6	3,0	-1,3	7,7	23,5	10. 6.	-8,3	3. 1.	26,9	6.1935	-23,9	2.1929
370	Aspach	440		-2,0	1,2	2,1	8,9	11,8	15,8	18,1	18,5	13,4	9,4	3,4	-0,8	8,3	24,0	12. 8.	-9,5	24. 1.	26,8	8.2003	-26,0	1.1985
371	St.Johann am Walde	629	7,8	-2,2	1,0	2,3	8,9	10,8	15,0	16,9	18,0	13,5	10,1	2,7	-1,3	8,0	23,3	9. 6.	-10,0	23. 1.	30,2	8.2003	-22,1	2.1929
372	Altheim	358		-1,7	1,3	3,0	10,0	12,3	16,4	18,2	19,1	14,3	10,2	3,9	-0,3	8,9	24,2	10. 6.	-9,6	24. 1.	27,6	6.2002	-17,7	1.2003
373	Reichersberg	350	7,8	-2,2	0,8	2,9	9,8	12,1	16,2	18,1	18,6	13,6	9,8	3,7	-0,6	8,6	24,5	20. 7.	-11,1	24. 1.	28,8	7.1946	-26,3	1.1985
374	Ried im Innkreis	431	8,0	-1,8	1,5	2,8	9,8	12,3	16,6	18,5	19,1	13,9	9,9	3,6	-0,6	8,8	24,5	12. 8.	-10,0	24. 1.	28,0	7.1946	-21,9	2.1929
375	St.Marienkirchen	340		-2,4	0,9	2,8	9,1	11,9	15,6	17,7	18,6	13,5	9,7	3,3	-1,1	8,3	24,3	10. 6.	-11,3	24. 1.	27,2	8.2003	-17,0	12.1996
376	Lambrecht	395		-1,9	1,3	3,0	9,6	11,6	15,4	17,1	18,2	13,6	10,4	3,7	0,9	8,6	24,0	12. 8.	-9,8	24. 1.	26,8	8.2003	-17,2	12.1996
377	Kopfling	569		-3,0	0,5	2,5	9,2	11,3	15,2	17,0	18,1	13,5	9,9	2,3	-1,9	7,9	24,4	12. 8.	-10,2	23. 1.	28,7	8.2003	-13,0	12.1996
378	Sigharting	355	7,7	-2,4	0,5	3,0	10,2	12,3	16,1	18,0	18,8	14,0	10,3	3,6	-0,6	8,7	24,4	12. 8.	-12,6	24. 1.	27,7	8.1992	-26,6	1.1985
379	Schärding / Rossbach	330		-2,5	0,3	3,2	10,2	11,6	15,6	17,5	18,6	14,0	9,8	3,2	-0,5	8,4	24,4	12. 8.	-12,0	24. 1.	29,7	7.1911	-24,7	1.1985
380	Wernstein	355		-1,8	1,3	3,5	10,2	12,3	16,2	17,8	18,8	14,2	10,2	3,9	-0,4	8,8	26,0	12. 8.	-10,0	24. 1.	26,5	8.1992	-21,7	2.1929
381	Schardenberg	529		-2,6	0,8	2,6	9,5	11,6	15,4	17,2	18,4	13,9	10,2	2,7	-1,6	8,2	25,1	12. 8.	-10,0	23. 1.	29,0	8.1992	-20,0	2.1929

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

382	Münzkirchen	505	7,5	-3,4	0,0	1,9	9,2	11,2	15,1	17,0	17,8	13,1	9,2	2,6	-1,8	7,7	24,8	12. 8.	-15,0	23. 1.	28,0	7.1957	-22,5	2.1929
383	Vichtenstein	586		-2,7	0,6	2,4	8,8	11,0	14,6	16,6	17,7	13,3	9,9	2,4	-1,9	7,7	24,1	12. 8.	-10,0	24. 1.	28,5	8.1992	-14,0	12.1996
384	Rannawerk	285	8,3	-1,4	1,6	3,7	10,5	12,8	16,8	18,7	19,3	14,6	10,6	4,1	0,0	9,3	24,6	12. 8.	-9,1	23. 1.	28,1	7.1957	-18,0	2.1956
385	Kollerschlag	725	6,5	-4,1	-0,5	1,3	7,9	10,5	14,5	16,8	17,8	12,4	9,0	1,8	-2,4	7,1	23,9	12. 8.	-11,8	23. 1.	28,4	7.1957	-22,2	2.1956
387	Mausloch	515	7,2	-3,5	-0,6	1,1	8,3	10,2	13,9	16,2	16,9	11,8	8,2	2,4	-1,9	6,9	22,4	5. 8.	-13,5	24. 1.	28,0	7.1952	-20,7	1.1985
388	Pfarrkirchen	815		-4,2	-1,0	0,9	7,2	9,6	13,5	16,1	16,4	11,7	8,7	1,1	-2,0	6,5	22,6	12. 8.	-11,4	23. 1.	28,9	7.1983	-20,5	1.1987
389	Neustift im Mühlkreis	597		-3,9	-0,1	1,5	8,6	11,0	15,0	16,9	18,0	13,3	9,5	2,1	-2,1	7,5	24,1	12. 8.	-11,5	23. 1.	28,5	8.2003	-14,8	12.1996
390	Julbach	575		-3,6	0,3	2,0	8,9	11,3	15,4	17,2	18,0	13,1	9,3	2,7	-1,7	7,7	24,0	12. 8.	-12,0	23. 1.	26,6	7.1983	-19,7	1.1985
392	Schwarzenberg	730	6,5	-3,6	-0,7	0,6	7,4	9,6	13,7	15,7	16,9	12,4	9,2	1,8	-2,0	6,8	23,1	12. 8.	-11,2	23. 1.	28,3	8.1992	-22,7	2.1956
393	Schlägl	555	6,6	-4,0	-0,1	1,7	8,5	10,7	14,7	16,4	17,0	12,6	8,6	2,5	-1,9	7,2	22,9	12. 8.	-16,2	23. 1.	27,5	7.1920	-23,2	1.1985
394	Guglwald	750		-4,4	-1,1	0,4	7,0	9,8	14,0	15,9	16,4	11,1	7,8	1,2	-2,9	6,3	23,1	12. 8.	-13,6	23. 1.	26,2	8.2003	-20,6	1.1985
395	Helfenberg	598		-4,2	-0,6	0,9	8,0	10,2	14,3	16,2	16,7	12,0	8,7	2,1	-2,2	6,8	23,1	12. 8.	-14,7	23. 1.	26,1	6.1997	-20,0	1.1985
396	Haslach	510		-4,3	-0,6	1,2	8,1	10,6	14,4	16,3	16,6	11,5	7,8	1,8	-3,0	6,7	22,9	12. 8.	-15,4	24. 1.	25,7	6.2002	-16,0	1.2000
397	Rohrbach	600	7,1	-3,7	0,1	1,6	8,5	11,0	15,0	17,0	17,9	13,0	9,1	2,5	-2,0	7,5	23,2	12. 8.	-11,7	24. 1.	29,2	7.1957	-23,2	2.1956
398	Langhalsen	449	7,2	-4,4	-1,2	0,4	7,5	10,6	14,7	16,6	16,8	11,7	7,8	2,0	-2,4	6,7	22,2	12. 8.	-15,8	24. 1.	28,7	7.1957	-23,2	1.1985
399	Partenstein	295	7,6	-2,4	0,3	3,2	9,6	12,9	15,8	18,0	18,6	13,9	8,6	2,6	-1,1	8,3	24,1	12. 8.	-11,3	24. 1.	28,2	7.1957	-20,0	1.1985
400	Neuhaus an der Donau	450		-2,4	1,2	3,0	9,7	12,2	15,7	17,8	18,9	13,4	9,7	3,3	-1,1	8,5	24,3	5. 8.	-11,0	23. 1.	30,1	7.1911	-16,5	1.1907
401	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	380		-2,4	0,9	2,7	9,7	11,9	15,6	17,8	18,6	13,5	9,7	3,4	-0,9	8,4	23,5	10. 6.	-11,7	24. 1.	28,5	8.1992	-27,8	1.1985
402	Peuerbach	372		-2,5	0,3	2,4	9,5	11,9	15,6	17,6	18,3	13,3	10,7	3,7	-0,6	8,4	22,7	10. 6.	-11,9	23. 1.	30,6	7.1921	-18,5	1.2003
403	Waizenkirchen	370	7,6	-2,7	0,3	2,4	9,4	12,1	16,0	18,3	18,7	13,4	9,6	3,6	-1,0	8,3	23,5	22. 7.	-12,3	24. 1.	28,5	7.1957	-23,8	1.1985
404	Neukirchen am Walde	555	7,5	-3,1	0,3	2,1	9,3	11,6	15,5	17,5	18,5	13,4	9,5	2,6	-1,6	8,0	24,5	12. 8.	-12,1	24. 1.	29,0	7.1957	-19,3	1.1985
405	St.Agatha	499		-2,6	0,8	3,0	9,8	12,0	15,8	17,8	19,0	14,3	10,3	3,1	-1,1	8,5	24,7	12. 8.	-9,5	24. 1.	28,1	7.1999	-14,6	1.2000
406	Aschach an der Donau	292	8,8	-1,7	1,8	3,4	10,0	12,3	16,1	17,9	18,9	14,1	9,9	3,9	-0,4	8,8	24,1	12. 8.	-9,4	24. 1.	29,8	7.1957	-22,8	1.1985
407	Eferding	274		-1,8	1,3	3,1	10,9	12,8	16,5	18,4	18,9	14,0	9,8	4,0	-0,3	9,0	24,2	12. 8.	-9,3	24. 1.	27,1	8.2003	-17,2	12.1996
408	Kematen am Innbach	351		-1,5	1,3	3,0	9,7	12,0	15,8	17,8	18,1	13,8	9,4	4,1	-0,3	8,6	23,8	19. 8.	-10,2	24. 1.	27,0	6.1994	-16,8	12.1996
409	Geboltskirchen	540		-2,3	1,3	2,0	8,4	10,8	14,6	16,4	17,2	12,8	9,5	3,2	-1,2	7,7	22,9	10. 6.	-12,3	24. 1.	26,0	8.2003	-20,5	1.1985
410	Hofkirchen an der Trattnach	385		-1,8	1,4	3,1	10,4	12,4	16,3	18,4	19,1	14,1	10,0	3,9	-0,3	8,9	24,9	12. 8.	-10,3	24. 1.	28,9	8.1992	-23,9	1.1985
411	Grieskirchen-Moosham	352	8,7	-2,0	0,8	3,1	10,2	12,3	15,9	17,9	18,7	13,6	9,6	4,0	-0,5	8,6	24,2	12. 8.	-10,1	24. 1.	31,2	7.1920	-24,5	2.1929
412	Gallspach	368		-2,0	1,1	2,7	9,6	12,4	16,5	18,4	18,8	13,7	9,5	3,8	-0,6	8,7	23,8	22. 7.	-10,3	24. 1.	27,8	7.1983	-20,6	1.1985
414	Goldwörth	260	8,6	-1,6	1,8	4,4	11,6	13,5	16,7	18,9	19,5	14,5	9,9	4,0	-0,2	9,4	24,4	12. 8.	-9,9	24. 1.	29,2	7.1957	-24,1	1.1985

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
415	Bad Leonfelden	740		-4,1	-0,8	0,7	7,5	10,2	14,2	16,0	16,6	12,2	8,5	1,8	-2,0	6,7	22,2	20. 7.	-12,3	23. 1.	27,4	8.2003	-21,0	1.1987
416	Piberstein	899	5,5	-4,5	-1,5	0,4	6,7	9,0	13,1	15,2	16,3	11,8	8,9	1,2	-1,0	6,3	22,1	12. 8.	-11,0	23. 1.	29,7	7.1957	-21,8	1.1987
417	St.Peter am Wimberg	687	7,3	-3,6	-0,3	1,9	8,5	10,9	14,2	16,4	17,6	13,0	9,5	2,1	-2,1	7,3	23,9	12. 8.	-10,3	23. 1.	28,3	8.1992	-21,9	2.1956
418	Neußerling	615		-3,0	-0,1	1,7	8,3	10,5	14,4	16,3	17,4	12,9	9,3	2,2	-2,1	7,3	23,5	12. 8.	-8,8	24. 1.	28,8	8.1992	-15,2	12.1996
419	Waxenberg	700		-2,5	0,5	2,5	9,1	10,9	13,5	15,5	16,7	12,4	9,5	2,1	-2,1	7,3	22,9	12. 8.	-8,6	22. 1.	29,5	6.1935	-24,7	2.1929
420	Ottensheim	265		-1,6	1,8	4,1	11,5	13,7	17,3	19,3	20,0	15,1	10,8	4,4	0,3	9,7	25,5	12. 8.	-10,2	24. 1.	29,7	8.1992	-23,3	1.1985
421	Hellmonsödt	840	6,4	-4,2	-1,1	0,8	7,2	9,8	13,7	15,8	16,7	12,0	9,0	1,4	-1,7	6,6	22,0	19. 8.	-11,3	23. 1.	27,2	7.1983	-25,3	2.1929
422	Kirchschlag bei Linz	925		-4,1	-1,5	0,4	7,0	9,1	12,9	14,9	16,2	11,8	9,3	1,2	-0,9	6,4	22,0	12. 8.	-10,3	23. 1.	26,8	8.1992	-15,1	12.1996
423	Pöstlingberg	490	7,8	-2,5	1,2	3,1	10,1	12,4	15,5	17,6	18,6	13,9	9,9	2,8	-1,0	8,5	23,8	23. 7.	-9,8	24. 1.	29,6	7.1957	-21,0	1.1985
424	Linz (Stadt)	263	9,1	-0,9	2,3	4,3	11,3	13,5	17,0	19,2	20,0	15,1	10,9	4,9	0,7	9,9	25,2	12. 8.	-7,5	24. 1.	29,8	7.1957	-21,8	12.1939
425	Linz-Urfahr	305		-1,2	2,3	4,1	11,1	13,2	16,7	19,0	19,7	15,0	11,0	4,7	0,5	9,7	25,4	12. 8.	-8,7	24. 1.	29,7	7.1999	-19,2	2.1929
426	Leonding	277		-1,9	1,1	3,5	10,8	13,1	14,7	18,9	19,9	15,1	10,5	4,3	0,0	9,2	25,2	12. 8.	-9,9	24. 1.	30,2	7.1995	-14,7	2.1954
427	Hörsching	297		-1,6	1,5	3,5	10,7	13,3	17,0	19,1	19,9	14,7	10,4	4,4	0,0	9,4	24,7	12. 8.	-8,7	24. 1.	28,8	7.1950	-23,1	1.1985

TRAUNGEBIET

428	Göfl	710	6,5	-2,9	0,0	1,7	8,0	10,3	14,1	16,0	16,7	12,6	10,1	2,3	-0,9	7,3	23,7	12. 8.	-11,2	24. 1.	28,0	7.1983	-20,9	2.1929
429	Bad Aussee	665		-3,1	-0,5	2,2	8,7	11,1	14,9	17,0	17,5	13,0	10,5	2,2	-2,4	7,6	24,3	12. 8.	-14,3	24. 1.	27,4	7.1957	-19,0	1.1987
430	Ödensee	800		-5,1	-2,6	-0,5	5,0	8,6	12,2	14,2	14,7	10,6	7,7	0,3	-5,1	5,0	20,6	12. 8.	-20,1	24. 1.	23,5	6.2002	-21,2	1.2000
432	Schönbergalpe	1350		-5,2	-2,7	-0,8	4,0	5,8	10,1	12,2	13,2	9,3	7,9	0,5	-1,5	4,4	21,1	8. 7.	-13,1	23. 1.	25,5	7.1983	-22,5	1.1987
433	Obertraun	515		-1,9	-0,7	1,4	8,6	10,9	14,5	16,4	16,8	12,7	9,5	2,1	-3,4	7,2	22,9	8. 7.	-12,7	21.12.	26,3	6.1997	-18,8	1.1985
434	Pötschen	1000		-4,8	-2,6	-1,0	4,7	7,6	11,9	13,9	14,8	10,8	8,2	0,1	-3,2	5,0	22,4	8. 7.	-17,6	23. 1.	25,7	8.2003	-19,2	1.1987
435	Krippenstein	2050		-9,0	-6,4	-4,1	-0,3	1,4	5,8	8,3	9,9	6,0	5,4	-3,2	-2,7	0,9	16,7	18. 8.	-15,8	22. 1.	21,5	7.1983	-26,0	1.1987
436	Lahn-Hallstatt	510	7,5	-2,3	-0,7	1,7	9,0	11,1	14,8	16,7	17,5	13,4	9,5	2,6	-2,3	7,6	24,3	8. 7.	-13,6	24. 1.	26,7	7.1957	-17,8	2.1963
437	Gosau	765	6,0	-4,1	-1,5	0,3	6,3	9,2	13,5	15,5	16,2	12,2	9,2	1,0	-2,6	6,3	24,1	8. 7.	-14,1	23. 1.	26,2	7.1983	-23,2	12.1940
438	Bad Goisern	505		-1,8	0,1	2,8	8,8	10,5	15,0	17,1	17,7	13,9	10,7	3,9	-0,3	8,2	24,7	8. 7.	-9,5	24. 1.	26,4	7.1938	-20,0	1.1942
439	St.Gilgen	540	7,8	-1,4	0,7	2,2	8,7	11,2	15,2	17,2	18,2	13,6	10,3	2,9	-1,1	8,1	24,3	8. 7.	-9,3	21.12.	29,1	7.1957	-19,3	2.1963
440	St.Wolfgang	539		-1,1	1,1	2,6	9,1	11,4	15,6	17,8	18,8	14,3	11,4	3,8	0,1	8,7	24,2	8. 7.	-8,9	24. 1.	26,3	8.2003	-12,6	12.2001
441	Strobl	540		-2,3	0,0	2,1	9,0	11,3	15,3	17,1	18,1	13,8	10,4	2,7	-1,8	8,0	24,2	8. 7.	-13,4	24. 1.	28,3	8.1994	-16,4	1.2000
442	Bad Ischl	469		-2,0	0,1	1,9	9,1	11,1	15,0	17,0	17,5	13,0	10,4	2,7	-1,9	7,8	23,9	12. 8.	-11,7	24. 1.	28,8	7.1950	-21,9	1.1942
444	Feuerkogel	1618		-6,3	-3,7	-2,1	2,4	4,4	8,8	11,2	12,4	8,3	7,5	-0,4	-0,6	3,5	19,7	8. 7.	-13,2	4. 1.	24,8	7.1957	-24,9	2.1929
445	Ebensee (Schule)	425		-1,1	1,4	2,7	9,6	11,8	15,4	17,0	18,0	13,5	10,3	3,9	-0,6	8,5	23,5	12. 8.	-9,3	23. 1.	28,9	7.1905	-20,6	2.1929
446	Gmunden	426		-0,3	2,4	3,1	10,1	12,7	16,6	18,8	19,6	14,7	10,5	4,7	0,2	9,4	25,6	12. 8.	-8,6	24. 1.	28,9	8.2003	-22,7	2.1929
447	Altmünster	525		-1,4	1,3	2,2	9,2	11,7	15,5	17,2	18,1	13,5	9,8	3,2	-0,9	8,3	23,7	10. 6.	-10,3	24. 1.	27,4	8.2003	-15,0	12.2001
448	Gmunden-Traunleiten	456		-1,4	1,5	2,2	9,1	11,8	15,3	17,1	18,1	13,4	10,5	4,0	-1,6	8,3	23,8	12. 8.	-11,6	21.12.	28,9	8.1992	-21,3	1.1985
449	Laakirchen	440		-1,6	1,6	2,8	10,0	12,3	16,1	18,1	19,4	14,0	9,9	3,6	-0,6	8,8	24,9	12. 8.	-9,8	24. 1.	28,2	7.1995	-17,8	12.1996
451	Thalgauberg	720		-3,6	-1,2	-0,5	5,8	8,7	12,7	14,7	15,4	11,3	8,3	1,3	-2,6	5,9	21,4	20. 7.	-14,3	23. 1.	29,7	7.1983	-20,1	1.1987
452	Scharfling	480		-1,1	0,9	1,8	9,1	11,4	15,4	16,9	17,9	13,6	10,4	3,5	-0,6	8,3	23,5	12. 8.	-8,8	23. 1.	27,2	7.1995	-15,7	1.1985
453	Mondsee	491	8,3	-0,7	1,6	2,5	9,5	12,0	16,0	17,9	18,8	14,6	11,4	4,2	0,5	9,0	24,9	22. 7.	-7,4	24. 1.	29,4	7.1923	-21,0	2.1929
454	Oberwang	595		-2,5	0,4	1,5	8,5	11,1	15,2	16,5	17,7	13,2	9,9	3,0	-1,6	7,7	23,3	12. 8.	-10,7	24. 1.	26,0	6.2003	-15,9	12.1996
455	Weißbach am Attersee	475		-0,9	1,5	2,3	9,2	11,4	14,8	16,2	17,5	13,0	9,9	3,3	-1,2	8,1	22,5	19. 8.	-11,0	21.12.	27,4	7.1999	-15,4	12.2001
457	Attersee	495		-1,9	1,0	2,2	9,2	10,6	14,4	16,6	17,7	13,2	9,4	3,7	-0,4	8,0	23,2	12. 8.	-9,7	24. 1.	27,7	8.2003	-15,6	12.1996
459	Frankenburg	515	7,2	-2,5	1,1	2,4	9,4	11,2	15,2	17,0	18,1	13,0	9,4	3,3	-1,1	8,0	23,7	12. 8.	-10,5	24. 1.	28,8	5.1971	-24,7	1.1942
460	Vöcklabruck	420	8,4	-1,4	1,4	2,9	10,0	12,5	16,5	18,2	18,9	14,3	10,3	4,2	-0,6	8,9	24,7	12. 8.	-9,2	24. 1.	29,0	6.1967	-25,7	1.1947
461	Wolfsegg am Hausruck	660		-2,3	1,1	2,1	8,6	11,2	15,2	16,9	17,8	13,3	9,6	2,7	-1,5	7,9	23,4	12. 8.	-10,0	24. 1.	29,0	8.2003	-18,6	1.1987
462	Wolfsegg am Hausruck	585		-1,9	1,4	2,8	9,4	11,6	15,5	17,3	18,8	14,2	10,1	3,2	-1,0	8,4	24,8	12. 8.	-9,0	23. 1.	29,3	8.2003	-21,7	2.1956
463	Lambach	360		-1,2	1,1	3,0	9,8	12,2	15,8	17,7	18,7	13,2	9,1	4,1	-0,9	8,5	25,0	12. 8.	-9,3	26. 2.	29,2	7.1957	-21,4	1.1987
464	Almsee (Forsthaus)	590		-3,1	-0,5	0,7	7,5	9,9	13,5	15,6	15,9	12,1	9,0	1,8	-3,4	6,6	22,1	12. 8.	-15,8	24. 1.	23,6	8.1994	-20,3	1.1987
465	Grünau-Almegg	540		-2,0	0,9	1,6	8,7	11,1	15,0	16,9	17,5	13,2	10,0	3,2	-1,7	7,9	23,2	12. 8.	-11,4	23. 1.	26,2	7.1935	-23,6	2.1929
466	Scharnstein	485		-2,0	1,2	1,3	8,3	11,0	15,0	16,8	17,6	13,0	9,1	3,4	-1,6	7,8	23,4	12. 8.	-12,6	24. 1.	26,4	7.1999	-22,5	1.1985
467	Vorchdorf	455		-2,5	1,1	2,1	9,7	11,9	15,6	17,6	18,4	13,7	9,4	3,5	-1,0	8,3	23,8	10. 6.	-11,1	24. 1.	28,8	8.2003	-22,2	2.1929
468	Wels	305	8,8	-1,7	1,8	3,5	10,5	13,1	16,8	19,2	19,9	14,5	9,9	3,9	0,0	9,3	24,9	12. 8.	-9,1	24. 1.	29,8	7.1957	-22,2	2.1929
469	Kirchdorf an der Krems	456	8,5	-0,9	2,8	3,3	10,1	11,9	15,7	17,6	18,3	13,9	9,8	4,1	-0,6	8,8	23,9	12. 8.	-10,3	23. 1.	32,0	7.1957	-23,8	2.1929
470	Kremsmünster	383	8,5	-1,6	1,8	2,9	9,8	12,9	16,7	18,5	19,3	14,2	9,8	4,2	-0,6	9,0	24,0	12. 8.	-10,2	24. 1.	28,5	7.1957	-21,0	2.1929
471	Neuhofen an der Krems	325		-1,6	1,8	3,3	10,5	12,8	16,4	18,5	19,1	14,2	10,2	4,2	0,0	9,1	24,9	12. 8.	-9,9	24. 1.	28,5	7.1999	-15,8	12.1996
472	Ebelsberg (Gottschallingerstra	261		-1,4	1,7	3,8	11,2	13,4	16,8	18,7	19,5	14,7	10,7	4,7	0,5	9,5	25,0	12. 8.	-8,9	24. 1.	28,7	7.1999	-15,4	12.1996
473	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260		-1,6	1,6	3,6	11,0	12,8	15,8	17,8	18,6	14,3	10,1	4,1	-0,2	9,0	23,5	12. 8.	-8,8	6. 1.	29,9	7.1999	-15,2	12.1996

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
489	Rohrmoos	1080		-5,3	-2,0	-0,8	5,5	8,4	12,9	14,5	15,1	10,6	7,9	0,7	-2,2	5,4	21,1	22. 7.	-12,1	23. 1.	24,7	7.1984	-20,2	1.1985
493	St.Nikolai im Sölkthal	1120	4,6	-5,5	-2,2	-0,3	6,0	7,0	11,2	13,2	14,0	9,6	7,9	0,4	-2,7	4,9	21,3	8. 7.	-18,6	23. 1.	23,1	6.2002	-22,7	2.1956
494	Bad Mitterndorf	808		-4,8	-1,9	0,3	7,0	9,7	13,8	15,9	16,1	11,7	9,0	1,0	-3,5	6,2	22,5	12. 8.	-16,7	24. 1.	24,8	6.2002	-23,2	1.1987
495	Grubegg	790	5,3	-4,4	-1,5	0,7	7,3	9,9	14,2	16,1	16,2	11,9	9,1	1,2	-3,6	6,4	23,4	8. 7.	-18,4	24. 1.	26,8	6.2002	-26,1	1.1960
496	Gröbming	766	6,1	-5,0	-1,3	0,7	7,9	10,4	14,6	16,4	16,7	12,3	8,8	1,7	-3,4	6,6	23,0	12. 8.	-15,3	24. 1.	26,1	7.1984	-22,0	1.1987
497	Donnersbachwald	980		-4,4	-1,4	0,4	6,0	8,3	12,3	14,3	14,7	10,4	8,4	0,9	-2,5	5,6	21,7	8. 7.	-13,7	23. 1.	24,3	7.1983	-20,7	1.1985
498	Planneralm	1605		-6,6	-3,9	-2,6	2,2	4,2	9,1	11,2	11,9	7,9	6,6	-0,8	-2,2	3,1	20,3	8. 7.	-15,2	23. 1.	23,1	7.1957	-23,8	2.1956
500	Irdning	702	6,9	-4,0	-0,4	1,1	7,7	10,4	14,6	16,5	16,7	12,3	9,0	2,1	-3,1	6,9	22,8	22. 7.	-16,3	24. 1.	27,4	7.1957	-21,0	1.1987
501	Greith	945		-4,6	-1,1	0,5	6,3	8,8	13,2	15,0	15,6	11,5	9,0	1,2	-1,7	6,1	22,4	8. 7.	-14,8	23. 1.	25,1	6.2002	-17,5	1.2000
502	Oppenberg	1060		-4,7	-1,4	0,4	6,0	8,0	12,2	14,2	14,7	10,7	8,8	1,2	-1,3	5,7	22,0	8. 7.	-13,0	23. 1.	23,4	6.2002	-19,9	1.1987
503	Aigen im Ennstal	640		-4,1	-0,2	1,2	7,8	10,4	14,8	16,7	16,7	12,4	9,1	2,4	-3,1	7,0	23,1	12. 8.	-18,2	24. 1.	24,8	8.1972	-22,5	12.1973
504	Liezen	670	7,0	-3,5	-0,2	2,1	8,7	11,0	15,1	16,8	17,3	13,2	10,1	2,6	-2,2	7,6	23,8	12. 8.	-15,1	24. 1.	26,9	6.2002	-20,8	1.1960
505	Hohentauern	1265		-6,1	-2,3	-1,0	4,5	6,9	11,3	13,3	14,2	9,7	7,8	0,3	-1,7	4,7	22,0	8. 7.	-14,1	23. 1.	25,9	7.1984	-21,7	2.1956
506	Admont	700	6,4	-4,2	-0,9	1,2	8,1	10,5	14,8	16,5	17,0	12,2	9,8	1,9	-2,9	7,0	24,3	8. 7.	-15,2	24. 1.	27,1	7.1957	-23,0	1.1960
508	Eisenerzer Ramsau	1020		-5,3	-2,0	-1,2	4,0	7,5	12,4	13,8	14,4	10,2	8,0	0,8	-2,6	5,0	20,7	8. 7.	-15,4	23. 1.	22,3	7.2003	-17,2	12.2003
509	Hieflau	492	7,5	-3,7	-0,4	1,2	7,6	10,1	14,1	15,6	16,7	12,4	10,1	2,3	-1,5	7,0	23,5	20. 7.	-12,0	24. 1.	30,1	7.1950	-19,4	1.1985
514	Wildalpen	610	5,9	-4,8	-1,7	0,0	6,5	9,4	14,0	15,1	15,5	11,3	6,7	-0,1	-5,5	5,5	21,4	21. 7.	-19,2	24. 1.	27,3	7.1928	-25,2	1.1985
515	Unterlaussa	540		-3,6	-0,6	1,1	8,4	10,7	14,7	16,4	16,4	12,1	9,2	2,4	-3,2	7,0	22,0	10. 6.	-17,0	24. 1.	25,3	6.2002	-17,0	1.2002
516	Kleinreifling	428		-1,4	1,9	3,1	9,6	11,8	15,6	17,2	18,0	13,6	11,5	4,1	-0,6	8,7	23,3	8. 7.	-9,6	24. 1.	26,9	7.1999	-14,0	12.2001
517	Weyer	428		-2,3	1,5	1,8	8,6	11,0	15,0	16,7	17,4	13,3	10,4	3,6	-1,5	8,0	22,7	12. 8.	-13,5	24. 1.	27,5	7.2001	-23,5	12.1939
518	Maria Neustift	629		-2,2	1,4	2,1	9,0	11,2	15,0	16,8	17,7	13,3	10,6	3,3	-1,0	8,1	22,5	22. 7.	-10,8	24. 1.	27,6	7.1999	-15,7	12.1996
519	Pechgraben	430		-2,8	1,1	1,3	8,5	11,4	15,1	16,9	17,2	12,8	9,4	3,7	-1,8	7,7	22,7	22. 7.	-15,2	24. 1.	25,3	7.1999	-20,7	12.2001
520	Reichraming	360	8,2	-1,4	2,7	3,2	9,8	11,9	15,6	17,5	18,3	14,2	10,9	4,8	-0,2	8,9	24,1	12. 8.	-10,5	24. 1.	27,0	7.1950	-21,1	2.1929
522	Laussa	440		-2,6	1,0	1,9	9,4	11,6	15,3	17,1	17,7	13,2	9,4	3,7	-1,3	8,0	23,5	10. 6.	-13,3	24. 1.	28,1	6.2002	-18,1	12.2001
523	Hinterstoder	590	7,1	-3,3	-0,2	1,4	8,5	11,1	15,0	16,8	16,9	13,0	9,9	2,3	-3,3	7,3	23,7	8. 7.	-13,8	21.12.	25,7	7.2002	-23,5	1.1907
524	Huttererböden	1370	3,5	-5,9	-2,6	-2,1	3,2	5,6	10,0	12,0	12,7	8,6	7,5	0,0	-2,6	3,9	21,4	8. 7.	-15,8	23. 1.	25,0	7.1998	-24,7	1.1963
525	Linzer Haus	1435	3,1	-6,8	-3,7	-2,4	2,9	5,2	9,8	11,8	12,6	8,7	6,8	-0,8	-2,3	3,5	20,2	8. 7.	-15,6	23. 1.	24,0	7.1983	-22,5	2.1956
526	Bosruckhütte	1036		-4,8	-2,1	-0,7	4,8	7,8	11,7	13,7	14,2	10,3	8,7	1,1	-1,5	5,3	21,3	8. 7.	-14,6	23. 1.	24,5	8.1992	-16,3	12.1996
527	Spital am Pyhrn	630	7,4	-4,1	-0,4	1,4	8,7	10,3	14,0	15,9	16,7	12,6	10,4	2,3	-2,4	7,1	24,2	8. 7.	-15,4	24. 1.	30,6	7.1957	-23,6	2.1929
528	Klein Pyrggas	1010	6,5	-3,5	-0,6	1,2	6,7	8,5	12,7	14,9	16,1	11,8	10,4	2,5	1,4	6,8	23,9	8. 7.	-11,0	23. 1.	27,2	7.1984	-18,8	1.1987
529	Windischgarsten-Dambach	614		-3,8	-0,8	1,4	8,6	10,7	14,7	16,5	17,0	12,8	10,1	1,8	-3,1	7,2	23,8	8. 7.	-17,4	24. 1.	29,0	7.1929	-20,7	1.1987
530	St.Pankraz	523	6,9	-3,1	0,0	1,9	9,0	11,1	15,2	17,1	17,4	13,3	10,5	2,6	-2,6	7,7	23,6	12. 8.	-15,6	24. 1.	27,3	7.1928	-25,2	12.1939
531	Klaus an der Pyhrnbahn	458		-1,8	1,1	2,4	9,5	11,6	15,5	17,4	18,0	13,2	10,2	3,3	-1,3	8,3	23,7	8. 7.	-10,0	24. 1.	28,4	7.1998	-16,6	12.1996
532	Bodinggraben	640		-4,0	-0,8	0,6	7,5	9,9	13,5	14,6	14,8	10,8	8,7	1,8	-3,6	6,1	22,5	8. 7.	-16,9	24. 1.	26,6	6.1997	-19,8	12.2001
533	Breitenau	514		-2,9	0,6	1,0	7,8	10,5	14,5	16,2	16,6	12,3	9,2	2,9	-2,4	7,2	22,2	12. 8.	-14,2	24. 1.	26,4	6.1997	-20,3	1.2000
534	Molln	435		-2,4	1,4	1,8	9,2	11,5	15,5	17,4	18,1	13,5	9,6	3,6	-1,4	8,1	23,6	12. 8.	-14,3	24. 1.	26,9	7.1998	-19,9	12.1996
535	Waldneukirchen	440		-2,1	1,6	2,6	9,8	12,2	16,2	18,0	18,8	14,0	9,7	3,6	-0,8	8,6	24,2	10. 6.	-11,0	24. 1.	27,6	7.1998	-15,5	12.1996
536	Behamberg	518		-1,7	1,6	3,0	9,9	12,4	16,3	18,4	19,3	14,6	10,4	3,7	-0,4	9,0	24,5	12. 8.	-9,4	24. 1.	28,9	7.1998	-15,1	12.1996
538	Steyr	336		-2,1	1,4	2,9	10,4	12,8	16,8	18,6	19,4	14,7	10,2	4,2	-0,2	9,1	24,8	12. 8.	-10,3	24. 1.	29,1	7.1957	-20,2	2.1929
540	St.Sebastian/Mariazell	872		-4,7	-1,0	-0,2	6,4	8,9	13,2	15,1	15,4	10,9	8,6	2,2	-1,7	6,1	20,6	12. 8.	-16,0	24. 1.	23,2	6.2003	-15,9	12.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

542	Rainbach im Mühlkreis	690		-3,7	-0,2	0,1	7,1	9,7	13,8	15,6	16,4	11,5	8,2	2,0	-2,5	6,5	22,8	12. 8.	-13,4	23. 1.	27,3	7.1999	-25,8	2.1929
543	Freistadt	548	6,8	-4,5	0,1	1,4	8,1	11,1	15,2	17,3	17,7	12,4	8,4	2,6	-2,1	7,3	23,0	12. 8.	-12,2	6. 1.	28,0	7.1957	-23,5	2.1956
544	Lasberg	575		-4,0	0,1	1,6	8,4	11,1	14,9	16,9	17,6	12,7	9,0	2,7	-2,0	7,4	23,8	20. 7.	-13,7	23. 1.	28,2	7.1999	-20,4	1.1987
545	Karlstift	917		-5,5	-2,1	-1,1	5,2	7,8	11,9	14,2	14,8	9,9	6,9	0,5	-2,9	5,0	20,9	12. 8.	-15,6	23. 1.	27,8	8.1994	-27,0	2.1929
546	Schönneben-Gugu	880		-5,9	-2,3	-1,6	5,2	8,2	12,3	14,4	15,0	9,7	6,6	0,6	-1,1	4,9	20,7	20. 7.	-17,8	23. 1.	27,5	8.1917	-22,6	12.1939
547	Weitersfelden-Ritzenedt	764	6,1	-4,5	-1,0	0,1	6,8	9,5	13,3	15,3	15,8	10,9	8,0	1,8	-1,7	6,2	22,0	20. 7.	-13,9	23. 1.	27,1	8.1992	-25,0	2.1956
548	Gutau	581		-4,9	-0,7	1,0	8,2	10,6	14,4	16,6	17,2	12,2	8,4	2,0	-2,1	6,9	23,3	12. 8.	-14,8	23. 1.	28,0	6.2002	-15,4	12.1996
549	Tragwein	455		-2,5	1,3	3,0	9,9	12,2	15,7	17,5	18,1	13,4	9,7	2,8	-0,9	8,3	24,3	20. 7.	-9,9	24. 1.	29,0	8.1992	-15,2	12.1996
550	Allerheiligen	542		-2,5	1,0	2,5	9,4	11,8	15,4	17,5	18,6	13,8	10,4	3,3	-0,9	8,4	23,8	12. 8.	-8,4	23. 1.	29,3	8.1992	-18,2	1.1987
551	Stadt Haag	347	8,6	-1,4	1,9	3,6	10,8	13,2	17,1	19,0	19,8	14,7	10,6	4,6	0,3	9,5	25,6	12. 8.	-10,0	24. 1.	29,1	7.1999	-20,5	2.1929
553	Königswiesen	600		-4,3	-0,7	0,9	7,8	10,5	14,1	16,5	17,0	11,8	8,9	2,6	-2,0	6,9	22,5	20. 7.	-11,2	23. 1.	26,4	7.1911	-22,6	1.1907
555	Laab	240		-2,5	1,2	3,6	10,8	13,4	17,0	18,6	19,3	14,3	10,0	4,1	-0,2	9,1	24,6	20. 7.	-10,5	6. 1.	29,2	6.2002	-16,7	12.1996
556	Windhaag bei Perg	513		-2,5	0,6	2,6	9,6	11,9	15,4	17,8	18,7	14,1	10,6	3,3	-1,0	8,4	24,7	12. 8.	-9,0	24. 1.	29,1	7.1998	-15,1	12.1996
557	Saxen / Au	239	8,8	-2,3	1,4	3,9	11,3	13,0	16,6	18,5	19,5	14,0	10,3	6,8	-0,2	9,4	25,0	12. 8.	-10,1	6. 1.	30,1	7.1999	-22,2	1.1985
558	St.Thomas am Blasenstein	665		-3,1	0,3	1,9	8,4	11,1	14,4	16,3	17,2	12,5	9,4	2,2	-2,1	7,4	23,2	20. 7.	-9,5	23. 1.	28,3	7.1911	-13,7	12.1996
559	Pabneukirchen	595	7,3	-3,3	0,7	2,0	8,8	11,4	15,3	17,4	18,1	12,8	9,7	2,9	-1,5	7,9	22,9	12. 8.	-9,9	24. 1.	29,1	7.1957	-22,1	2.1956
561	Stephanshart	281	8,7	-1,7	2,2	4,3	11,6	14,1	17,7	19,6	20,3	15,4	11,1	4,9	0,7	10,0	25,7	20. 7.	-9,9	24. 1.	30,3	7.2003	-19,5	1.1985
562	Grein	270		-1,9	1,7	3,9	10,9	13,4	16,7	18,7	19,5	14,6	11,0	4,5	0,6	9,5	25,5	12. 8.	-9,5	24. 1.	29,1	7.1999	-17,5	2.1929
563	St.Oswald	654		-3,2	0,5	2,3	9,3	12,1	15,6	17,7	19,1	14,6	11,1	3,8	-0,7	8,5	25,2	20. 7.	-9,9	23. 1.	29,6	8.1992	-14,0	2.1991
564	Bärnkopf	958	5,5	-5,3	-2,0	-0,4	5,9	8,5	12,4	14,8	15,8	10,9	8,3	1,0	-1,5	5,7	21,9	20. 7.	-12,7	23. 1.	27,0	7.1957	-24,7	2.1956
566	Ennsbach	273		-2,0	1,7	3,5	10,3	12,6	16,4	18,1	19,1	14,2	10,4	4,9	0,3	9,1	25,1	12. 8.	-11,0	6. 1.	28,4	8.1992	-19,7	1.1985
567	Neuhaus am Zellerain	1048	3,8	-6,4	-2,7	-2,4	3,5	6,9	11,6	13,5	13,9	9,3	7,3	1,0	-1,9	4,5	20,2	8. 7.	-20,7	23. 1.	24,1	7.1984	-29,1	12.1939
568	Lackenhof	887	5,7	-4,9	-1,5	-0,8	4,7	8,4	12,8	14,8	15,0	10,8	9,1	2,6	-1,0	5,8	22,4	8. 7.	-15,0	23. 1.	27,4	8.1992	-22,5	1.1942
569	Lunz am See	612	6,6	-4,6	-0,3	0,1	7,0	9,7	13,6	15,3	15,7	11,8	9,3	2,2	-3,2	6,4	22,4	8. 7.	-19,3	24. 1.	26,5	8.1944	-26,5	1.1907
572	Hollenstein an der Ybbs	507		-4,7	0,0	1,0	8,2	10,4	14,0	15,8	15,5	11,9	9,9	2,8	-2,6	6,9	21,5	22. 7.	-17,5	24. 1.	25,9	7.1998	-18,1	12.1991
574	Opponitz	451		-2,6	0,6	1,4	8,7	11,2	15,1	17,0	17,6	13,2	9,9	3,6	-1,2	7,9	22,8	12. 8.	-14,2	24. 1.	26,4	6.2002	-17,0	12.1991
577	Sonntagberg	634		-2,0	0,9	1,8	8,2	10,6	14,0	15,6	16,8	12,4	9,3	1,3	-2,8	7,2	21,7	12. 8.	-8,6	23. 1.	27,5	8.1992	-14,5	12.1938
578	Wolfsbach	336		-2,0	1,4	3,1	10,2	14,1	17,8	20,3	21,3	15,6	11,4	6,0	0,3	10,0	26,6	17. 7.	-11,2	24. 1.	28,4	6.2002	-16,5	12.1996
581	Amstetten	265		-2,0	1,4	3,3	10,4	13,1	16,9	18,7	19,4	14,2	10,4	4,8	0,3	9,2	23,8	12. 8.	-10,5	6. 1.	29,0	7.1950	-20,7	1.1985
583	Neuhofen an der Ybbs	319		-2,2	1,0	2,8	10,2	12,7	16,3	18,1	19,0	14,3	10,2	4,5	-0,2	8,9	24,5	12. 8.	-11,7	24. 1.	29,8	6.1998	-16,2	1.2003
586	Annaberg	911		-4,5	-0,6	-0,3	6,0	8,5	12,7	14,2	14,8	10,4	8,3	1,5	-1,8	5,8	21,9	8. 7.	-14,8	23. 1.	24,8	6.2002	-16,2	12.1996
587	Erlaufboden	542		-2,7	0,7	1,3	8,0	10,7	14,5	16,1	16,4	12,1	9,5	3,4	-2,0	7,3	23,2	12. 8.	-15,7	24. 1.	26,0	7.1999	-22,4	1.1985
591	Gresten	399		-2,0	1,5	1,9	9,0	11,8	16,0	17,6	18,2	13,5	9,6	4,1	-0,2	8,4	23,6	20. 7.	-11,7	23. 1.	28,5	7.1998	-18,0	12.1996
592	Randegg	363		-2,4	1,3	1,8	8,8	12,0	15,8	17,6	18,0	13,1	9,4	4,2	-0,3	8,3	22,9	12. 8.	-11,4	6. 1.	26,1	8.1992	-18,3	12.1996
595	Wieselburg	264	9,0	-1,8	1,9	3,7	10,8	13,6	17,3	19,0	19,9	14,8	10,5	5,1	0,5	9,6	25,0	20. 7.	-12,1	6. 1.	28,9	6.2000	-22,0	1.1985
600	Pöggstall	451		-3,8	1,3	1,8	8,6	11,4	15,8	17,7	18,4	12,2	8,6	3,0	-1,7	7,8	25,1	18. 8.	-12,3	23. 1.	28,3	8.2000	-15,6	12.1996
602	Oberndorf an der Melk	297		-2,3	1,5	2,5	9,6	12,6	16,6	18,6	19,3	13,9	9,9	4,8	-0,1	8,9	24,0	17. 8.	-13,5	6. 1.	26,3	8.1992	-22,3	1.1985
609	Frankenfels	465		-2,8	1,5	1,5	8,6	11,3	15,4	17,1	17,4	12,8	9,6	3,8	-0,7	8,0	22,6	12. 8.	-14,3	24. 1.	26,7	7.1957	-23,3	1.1985
613	Kilb	290	8,5	-2,1	1,8	3,0	10,2	13,0	16,5	18,3	19,1	13,9	10,1	4,8	0,2	9,1	25,4	17. 8.	-12,8	6. 1.	30,1	7.1950	-23,0	2.1929

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
615	Maria Langegg	485		-2,9	0,8	2,6	9,3	11,8	15,3	17,4	18,8	13,7	9,7	3,6	-1,0	8,3	24,4	20. 7.	-9,7	6. 1.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956
616	Jauerling (ORF)	952		-4,7	-1,4	-0,3	6,4	9,0	13,1	14,9	16,2	11,3	8,5	1,3	-1,3	6,1	23,1	19. 8.	-11,7	23. 1.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956
618	Unterloiben	198		-1,0	4,0	5,0	11,3	14,1	17,6	19,8	20,6	15,2	11,2	6,2	1,4	10,5	25,2	23. 7.	-9,4	6. 1.	29,4	6.2002	-16,3	1.1987
619	Ottenschlag	856	5,9	-4,8	-1,2	-0,3	6,6	9,4	13,5	15,9	16,6	11,7	8,5	1,6	-1,4	6,3	22,7	22. 7.	-13,4	23. 1.	27,9	8.1993	-26,2	2.1956
620	Großheinrichschlag	704	6,7	-4,9	-1,3	0,2	6,9	10,1	14,4	16,8	17,8	12,4	8,6	2,0	-2,1	6,7	23,5	19. 8.	-13,9	23. 1.	28,9	7.1950	-24,7	2.1956
622	Gföhl	585	7,5	-3,0	0,9	2,0	8,8	11,6	15,9	17,7	18,9	14,0	10,3	3,5	-1,0	8,3	25,1	19. 8.	-10,5	6. 1.	29,7	7.1950	-25,4	2.1929
623	Krems an der Donau	204		-2,2	2,9	4,1	10,8	13,9	17,7	19,9	20,2	14,5	10,3	5,6	0,7	9,9	24,6	21. 7.	-11,8	6. 1.	30,4	7.1950	-19,1	2.1956
626	Türnitz	482		-4,4	0,5	0,2	8,4	11,5	15,9	18,1	17,8	12,2	9,5	2,7	-2,5	7,5	23,7	21. 7.	-14,7	23. 1.	27,2	7.2003	-16,7	12.1991
628	St.Aegydt am Neuwalde	607	7,0	-3,6	0,8	1,1	8,4	11,0	15,1	16,9	17,6	12,6	10,0	3,3	-1,5	7,6	24,8	12. 8.	-14,8	23. 1.	28,4	6.1963	-25,7	1.1907
630	Hainfeld	434		-3,0	1,3	1,3	8,6	10,8	14,9	17,0	17,2	12,4	9,4	4,0	-0,7	7,8	23,4	8. 7.	-14,7	24. 1.	30,4	8.1992	-17,5	2.1991
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	285	8,9	-2,2	1,9	3,3	10,2	13,3	16,8	18,9	19,6	14,3	10,3	4,8	0,1	9,3	24,7	17. 8.	-12,2	6. 1.	28,8	7.1957	-21,2	1.1907
635	St.Pölten	282		-2,0	2,1	3,8	11,0	13,8	17,3	19,4	20,2	14,9	10,8	5,0	0,3	9,7	26,1	12. 8.	-12,0	6. 1.	28,5	8.1992	-16,8	12.1996
638	Liebenau	903		-6,3	-2,5	-1,0	5,6	8,6	12,8	14,8	15,5	10,0	7,1	4,0	-3,0	5,2	21,8	19. 8.	-18,5	23. 1.	25,8	6.2000	-18,7	12.1996
640	Rappottenstein	598	6,7	-4,3	0,1	0,0	6,2	9,9	13,7	15,8	15,7	10,2	7,4	1,9	-2,4	6,2	21,2	18. 7.	-16,2	23. 1.	31,5	7.1983	-25,2	2.1956
642	Zwettl-Edelhof	587		-3,6	0,6	1,6	8,0	11,1	14,9	16,8	17,8	12,4	8,9	3,0	-1,3	7,5	23,3	19. 8.	-13,1	23. 1.	27,7	7.1922	-28,2	2.1929
643	Zwettl (Stift)	505	6,5	-4,8	0,2	0,8	7,2	10,5	14,5	16,3	16,4	10,5	7,9	3,0	-1,2	6,8	21,6	18. 8.	-15,5	6. 1.	26,8	7.1957	-24,5	2.1956
645	Ottenstein	555		-4,4	0,3	1,2	8,0	11,4	15,1	17,3	18,1	11,4	8,1	2,6	-1,8	7,3	24,4	18. 8.	-14,7	23. 1.	27,3	8.2003	-19,4	12.1996
648	Altenburg	397		-3,1	1,4	2,9	9,8	12,4	16,0	17,9	18,7	13,5	9,6	4,2	-0,3	8,6	23,4	22. 7.	-12,0	6. 1.	26,9	7.1991	-18,9	1.1987
651	Gars am Kamp	277		-3,1	2,1	3,5	10,3	13,4	17,0	19,4	20,0	13,8	9,9	4,9	0,2	9,3	25,4	18. 7.	-15,5	6. 1.	28,3	7.2001	-20,9	12.1996
653	Schönberg	223		-2,2	1,5	3,3	9,6	13,4	16,9	19,4	20,5	14,0	10,3	5,0	-0,1	9,3	25,5	12. 8.	-11,6	6. 1.	29,8	8.1992	-17,9	12.1996
655	Langenlois	204	8,9	-2,7	2,0	3,9	10,6	13,7	17,4	19,7	20,2	14,3	10,3	5,3	0,5	9,6	24,7	22. 7.	-11,8	6. 1.	30,3	7.1957	-24,5	2.1929
656	Mühlbach am Manhartsberg	356		-3,8	0,9	2,7	10,6	13,5	17,1	19,8	20,6	14,5	10,3	4,7	0,1	9,3	25,7	18. 7.	-13,7	6. 1.	28,9	6.2002	-17,5	12.1996
659	Sitzenberg-Reidling	205		-1,9	2,6	4,0	10,9	13,5	16,7	18,6	19,3	14,2	10,4	5,2	0,6	9,5	24,7	12. 8.	-12,9	6. 1.	28,4	6.2000	-17,9	12.1996
661	Pyhra	302	8,7	-2,6	2,0	2,4	9,8	12,6	16,5	18,4	18,5	14,5	10,1	4,8	0,1	8,9	24,5	20. 7.	-13,2	6. 1.	29,8	7.1957	-21,0	1.1987
663	Atzenbrugg	192		-1,5	2,9	5,1	12,5	15,4	18,5	21,3	23,0	17,1	12,5	5,6	1,0	11,1	28,4	21. 7.	-11,1	6. 1.	29,9	6.2000	-20,7	1.1985
666	Brand-Laaben	371	8,5	-1,7	2,6	3,2	10,3	12,9	17,0	19,1	19,4	14,6	10,3	5,3	0,4	9,5	25,8	19. 8.	-11,6	6. 1.	29,0	7.1957	-22,5	2.1956
667	Kohlreithberg	490		-2,3	1,2	2,7	9,3	12,0	15,7	17,8	19,0	14,1	10,5	4,1	-0,4	8,6	24,3	18. 8.	-10,3	6. 1.	28,0	8.1998	-15,2	12.1996
668	Maria-Anzbach	256		-1,4	2,6	3,7	11,0	13,3	16,9	19,1	19,5	14,6	11,0	5,5	0,9	9,7	25,2	12. 8.	-11,4	6. 1.	28,2	8.2003	-16,5	12.1996
669	Ollersbach	242		-1,9	2,3	3,7	11,1	13,4	17,0	18,6	19,2	14,2	10,3	5,1	0,5	9,5	24,7	12. 8.	-13,6	6. 1.	32,1	8.1992	-14,3	12.1996
673	Tulln (Bildeiche)	179		-2,2	2,6	4,4	11,7	14,0	17,7	19,5	20,1	14,4	10,7	5,6	1,0	10,0	25,8	20. 7.	-13,5	6. 1.	29,0	7.2003		
674	Sieghartskirchen	202	9,5	-0,9	3,4	5,1	11,5	14,2	17,9	20,1	20,1	15,7	11,7	6,2	1,6	10,6	26,7	18. 7.	-13,2	6. 1.	31,8	7.1994	-23,1	1.1985
676	Langenlebam	175		-2,3	2,3	4,0	11,0	13,7	17,4	19,5	20,1	14,8	10,8	5,6	0,9	9,8	25,3	21. 7.	-13,3	6. 1.	30,6	8.1992	-19,9	1.1985
678	Eggenburg	364		-3,7	1,1	2,8	9,7	12,4	16,2	18,6	19,2	14,4	9,9	4,5	-0,3	8,7	25,3	19. 8.	-13,6	6. 1.	28,5	8.1992	-18,4	12.1996
680	Maissau	342	8,7	-2,5	2,2	3,8	10,7	13,3	16,9	19,0	19,9	14,2	10,4	4,7	0,4	9,4	25,4	20. 7.	-10,1	6. 1.	30,8	7.1957	-23,1	2.1956
684	Immendorf	237		-3,0	1,2	3,4	11,2	13,7	17,0	19,3	20,4	14,9	10,6	4,9	0,1	9,5	25,8	20. 7.	-15,8	6. 1.	30,0	8.1992	-21,0	12.1996
687	Hollabrunn	241		-2,6	2,0	3,6	11,0	13,6	17,2	19,3	20,3	14,7	10,9	5,0	0,4	9,6	25,8	19. 8.	-15,7	6. 1.	30,1	6.1908	-23,9	1.1985
690	Steinabrunn	255		-3,1	1,4	2,6	10,0	12,4	16,0	18,0	19,3	13,9	10,1	4,7	-0,1	8,8	24,7	12. 8.	-13,6	6. 1.	27,8	8.1992	-17,6	12.1996
692	Stetten	177		-2,5	2,4	4,3	11,5	14,1	17,7	19,8	20,8	15,4	11,7	5,9	1,4	10,2	25,8	19. 8.	-11,7	6. 1.	30,2	6.2000	-16,4	12.1996
693	Wien (Einlaufbauwerk)	175		-0,8	3,6	4,8	11,7	13,9	17,8	19,9	20,9	15,6	12,0	6,5	1,8	10,6	25,9	12. 8.	-10,0	6. 1.	29,5	7.2001	-11,0	12.2001
694	Kierling	264		-2,4	2,3	3,3	10,4	12,7	16,4	18,3	19,0	13,9	10,5	5,2	0,7	9,2	23,4	20. 7.	-11,2	6. 1.	30,3	7.2001	-17,1	12.1996
697	Klosterneuburg	244	9,5	-1,6	3,0	4,4	11,3	13,4	17,1	19,3	20,2	15,0	11,3	6,0	1,3	10,1	25,4	19. 8.	-9,8	6. 1.	29,4	6.2000	-20,9	2.1956
698	Wien (Magdalenenhof)	310		-2,5	2,5	4,0	11,0	12,3	17,6	19,9	21,8	16,0	10,9	4,9	0,8	9,9	27,1	19. 8.	-9,5	6. 1.	30,1	7.2003	-18,1	1.1987
699	Wien-Kagran	150		-1,1	3,7	4,9	12,3	14,6	18,7	20,6	21,3	15,9	12,0	6,5	1,9	10,9	26,5	22. 7.	-8,5	6. 1.	29,6	7.2001	-14,3	12.1996
701	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	163	10,2	-1,2	3,6	4,9	12,1	14,4	18,3	20,7	21,4	16,0	12,0	6,5	1,7	10,9	26,6	21. 7.	-8,6	6. 1.	30,2	7.1957	-20,6	2.1956
702	Wien (Hohe Warte)	203	10,0	-1,5	3,2	4,5	11,5	14,3	18,1	20,2	20,7	15,5	11,3	6,2	1,4	10,5	2							

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
765	Windhaag bei Freistadt	420	6,8	-5,0	-1,5	0,0	7,0	9,6	13,4	15,5	16,1	11,3	8,0	1,3	-2,5	6,1	22,6	12. 8.	-16,5	23. 1.	26,8	7.1994	-18,3	12.1996
768	Weitra	580		-3,9	0,6	1,0	7,3	10,9	14,9	16,9	17,5	11,6	8,0	3,2	-1,4	7,2	21,7	21. 7.	-15,5	6. 1.	27,6	8.1923	-25,5	2.1956
769	Gmünd	500		-3,0	1,2	2,1	8,8	12,3	16,3	18,3	19,1	13,5	9,5	3,6	-0,3	8,4	24,8	18. 7.	-12,9	23. 1.	30,4	7.1929	-24,5	2.1929
771	Altmanns	589		-6,1	-1,4	0,4	7,2	10,5	14,5	16,5	18,3	12,5	8,4	2,4	-1,4	6,8	23,5	19. 8.	-15,9	24. 1.	28,5	8.2003	-20,9	1.1985
773	Haugschlag	568		-4,6	-0,2	0,9	7,9	10,6	14,8	16,6	18,0	11,8	8,4	2,6	-1,6	7,1	23,9	20. 7.	-15,8	23. 1.				
774	Litschau	564	-4,7	-0,3	0,8	7,7	10,7	14,6	16,5	17,6	11,9	8,3	2,6	-1,6	7,0	23,5	19. 8.	-15,0	6. 1.	28,4	7.1921	-29,4	2.1929	

MARCHGEBIET

776	Vitis	522	6,4	-5,1	0,3	1,0	8,3	11,8	15,8	17,7	18,6	12,4	9,0	3,2	-1,2	7,7	24,5	19. 8.	-17,8	23. 1.	29,3	7.1991	-26,7	2.1929
778	Waidhofen an der Thaya	495		-1,4	1,8	1,5	8,7	11,7	15,7	17,6	18,6	12,5	9,0	3,4	-1,0	8,2	23,8	19. 8.	-11,4	23. 1.	29,0	6.1998	-22,7	12.1996
782	Weikertschlag an der Thaya	460	7,1	-4,3	0,6	2,0	8,8	11,5	15,4	17,2	18,0	12,4	8,9	3,6	-0,8	7,8	23,0	20. 7.	-15,5	23. 1.	30,8	6.1935	-26,9	2.1929
783	Breitenfeld	568	6,8	-4,7	-1,0	0,0	7,0	9,0	12,7	15,8	17,9	12,4	8,6	3,1	-0,7	6,7	24,2	19. 8.	-15,2	23. 1.	29,7	7.1957	-25,0	2.1956
785	Eibenstein	388		-4,1	0,9	2,4	9,8	13,5	17,5	19,7	20,1	13,6	9,8	3,9	-0,7	8,9	25,0	22. 7.	-15,2	6. 1.	27,0	8.2003	-19,2	12.1996
787	Japons	520	6,9	-4,4	0,2	1,3	8,0	11,2	15,4	17,4	18,4	12,3	8,7	3,3	-1,2	7,5	23,1	19. 8.	-14,4	6. 1.	28,5	7.1957	-22,0	2.1956
788	Geras	484		-4,5	0,4	1,4	8,5	11,3	15,4	17,4	18,3	12,4	8,6	3,1	-1,3	7,6	23,7	19. 8.	-15,5	6. 1.	27,0	8.1994	-20,8	1.1985
790	Riegersburg	465		-4,2	0,3	1,2	7,9	10,8	15,1	17,1	17,7	12,0	8,4	3,0	-1,2	7,3	22,7	19. 8.	-14,1	6. 1.	26,8	8.1992	-20,0	12.1996
794	Retz (Windmühle)	320	8,9	-2,9	1,7	3,5	10,4	13,1	17,1	19,3	20,5	14,9	10,6	4,9	0,4	9,5	26,0	19. 8.	-10,8	6. 1.	29,9	7.1911	-23,2	2.1929
795	Großkadolz	188		-2,4	2,2	4,0	11,2	13,8	17,4	19,7	21,6	15,2	10,8	5,2	0,6	9,9	26,9	19. 8.	-14,3	6. 1.	28,5	8.1992	-20,2	12.1996
796	Mailberg	212	9,3	-2,5	2,2	3,3	10,6	13,5	17,0	18,9	19,9	14,3	10,7	3,7	-0,8	9,2	24,5	22. 7.	-15,0	6. 1.	31,2	8.1992	-22,3	1.1985
797	Laa an der Thaya	187	9,2	-2,7	2,0	3,9	10,9	13,7	17,4	19,4	20,3	14,5	10,9	5,2	0,6	9,7	25,3	18. 8.	-13,2	6. 1.	30,0	7.1957	-22,5	1.1985
799	Wildendürnbach	208		-2,4	2,1	4,2	11,5	14,0	17,5	19,8	20,9	15,5	11,5	5,1	0,8	10,0	26,8	19. 8.	-13,8	6. 1.	30,8	8.1992	-19,0	12.1996
801	Drasenhofen	216		-2,9	1,8	3,5	11,1	12,7	16,6	19,0	20,1	14,8	11,2	4,9	0,6	9,5	26,6	20. 7.	-14,8	6. 1.				
804	Hohenau an der March	155	9,0	-3,2	1,1	3,6	11,0	13,4	17,2	19,4	20,0	14,2	10,9	4,8	0,6	9,4	25,1	21. 7.	-12,8	6. 1.	29,6	7.1957	-23,9	1.1985
808	Mistelbach (Kläranlage)	190		-2,5	1,8	3,5	10,8	13,3	17,0	19,1	19,9	14,6	11,1	5,2	0,6	9,5	25,5	20. 7.	-13,0	6. 1.	29,9	7.2001	-12,6	1.2003
809	Poysdorf (Ost)	202		-3,0	1,8	3,6	10,8	13,7	17,5	19,5	20,1	14,4	10,7	5,0	0,5	9,6	25,2	22. 7.	-12,7	6. 1.	28,7	8.1992	-18,0	12.1996
810	Ginzersdorf	179		-3,8	1,5	3,6	10,7	13,4	17,9	20,8	19,8	15,1	11,0	4,6	0,3	9,6	27,2	20. 7.	-17,0	6. 1.	31,6	7.2001	-15,4	12.1996
811	Zistersdorf	201		-3,6	-0,5	3,2	11,6	13,9	17,5	20,3	20,1	15,1	10,6	5,2	0,1	9,5	26,0	22. 7.	-15,8	6. 1.	30,6	8.2000	-16,8	12.1996
813	Nexing	196		-2,3	2,0	3,6	11,0	13,2	17,1	19,0	19,9	14,8	11,4	5,4	0,8	9,7	24,6	20. 7.	-10,7	6. 1.	28,1	7.2001	-17,7	12.1996
814	Dürnkrot	166		-2,1	2,1	4,3	11,6	14,0	17,6	19,7	20,7	15,3	11,7	5,4	1,2	10,1	25,5	20. 7.	-12,5	6. 1.	29,8	7.1988	-21,0	1.1985
815	Gänserndorf	150		-2,1	2,3	4,0	11,5	13,8	17,8	20,6	20,6	15,2	11,5	5,5	0,9	10,1	25,3	22. 7.	-13,3	6. 1.	29,5	8.1992	-16,1	12.1996
818	Salmhof	144		-2,0	2,1	4,2	11,5	13,4	17,0	19,7	20,2	15,3	11,5	5,3	0,6	9,9	25,2	20. 8.	-8,0	25. 1.	31,1	6.2000	-18,3	12.1996
819	Marchegg	142		-1,6	2,6	4,7	12,2	14,4	18,1	20,6	21,1	16,0	12,2	5,8	1,5	10,6	26,3	19. 8.	-8,3	6. 1.	29,8	8.1992	-15,7	12.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

825	Kittsee	137	9,9	-2,0	3,1	5,2	12,4	15,2	19,4	21,3	22,3	16,6	12,4	6,1	1,5	11,1	28,0	22. 7.	-11,0	6. 1.	32,5	7.1957	-20,9	2.1956
828	Deutsch Jahrndorf	132		-2,2	2,5	4,5	12,1	14,4	18,6	20,9	21,4	15,9	11,8	5,6	1,0	10,5	27,5	22. 7.	-11,6	6. 1.	30,5	7.2001	-16,1	12.1996

LEITHAGEBIET

829	Rohr im Gebirge	684		-5,6	-0,6	-0,1	7,3	9,4	14,1	15,8	15,5	11,2	8,4	2,8	-2,3	6,3	21,2	8. 7.	-19,1	24. 1.	25,9	8.1992	-18,4	12.2001
832	Naßwald	615		-3,7	0,3	0,8	7,6	9,8	13,9	15,4	15,3	11,3	9,0	3,1	-2,6	6,7	20,8	8. 7.	-17,1	24. 1.	25,8	7.1999	-18,6	1.2002
834	Reichenau an der Rax	486	8,0	-2,1	2,6	2,9	9,3	11,8	15,9	17,7	17,6	13,2	9,8	4,9	-0,1	8,6	23,4	21. 7.	-10,0	6. 1.	30,3	7.1930	-21,3	1.1907
836	Hirschenkogel	1318		-6,6	-3,3	-2,0	3,7	6,2	10,7	12,6	13,6	8,9	6,9	0,5	-0,7	4,2	19,9	22. 7.	-12,8	23. 1.	22,3	8.2003	-18,0	12.1996
837	Semmering	985		-5,3	-1,8	-0,7	5,7	8,1	12,5	14,4	15,0	10,3	7,7	1,2	-2,4	5,4	20,1	22. 7.	-11,4	23. 1.	23,1	8.2003	-18,1	2.1991
838	Gloggnitz	512		-2,0	2,7	3,3	10,4	12,0	16,5	18,5	18,8	14,1	11,0	4,7	0,3	9,2	25,6	12. 8.	-9,6	6. 1.	28,7	7.2003	-15,2	12.1996
840	Puchberg am Schneeberg	580	7,3	-3,0	1,8	1,6	8,3	11,4	15,6	17,5	17,2	12,1	9,0	4,1	-1,1	7,9	23,2	21. 7.	-12,1	23. 1.	28,8	7.1957	-18,8	2.1956
842	Neunkirchen	362		-1,3	3,3	4,4	11,1	13,3	17,9	19,9	20,2	15,6	11,5	5,4	0,8	10,2	26,3	21. 7.	-10,2	6. 1.	30,1	7.2001	-20,2	1.1907
846	Aspang	498		-3,3	0,6	2,0	9,0	11,2	15,6	17,2	17,1	12,5	9,4	3,7	-1,3	7,8	22,3	21. 7.	-11,2	6. 1.	26,5	7.1957	-19,1	1.1987
848	Trattenbach	1105		-5,6	-1,5	-0,2	5,4	7,7	12,5	14,4	15,4	11,0	8,9	2,4	0,9	5,9	20,7	8. 7.	-12,5	3. 1.	25,7	8.1992	-15,6	12.1996
849	Kirchberg am Wechsel	563	7,6	-3,1	1,8	1,8	8,7	11,3	15,8	17,4	17,4	12,8	10,1	4,3	-0,4	8,2	22,3	21. 7.	-10,1	6. 1.	29,0	7.1957	-22,1	1.1907
850	St. Corona am Wechsel	882		-3,6	0,0	0,7	7,2	9,7	14,1	15,9	16,3	11,9	9,2	3,2	-1,0	7,0	21,7	20. 7.	-10,6	23. 1.	26,0	8.2003	-15,0	12.1996
852	Hochwolkersdorf	617		-2,4	1,1	2,0	9,0	11,3	15,6	17,5	18,4	13,7	10,3	3,7	-0,4	8,3	23,8	21. 7.	-8,6	4. 1.	27,8	8.2003	-15,3	1.2000
853	Bromberg	426		-3,5	0,8	2,9	9,0	11,2	15,6	17,4	17,6	13,1	10,4	4,2	-0,3	8,2	22,9	20. 7.	-12,6	6. 1.	28,4	8.1992	-17,3	1.1940
857	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285		-2,8	2,8	3,5	10,6	13,4	17,6	19,5	19,9	14,6	10,6	5,1	0,4	9,6	24,9	21. 7.	-13,4	6. 1.	30,4	7.1957	-23,7	2.1929
858	Loretto	208		-1,7	2,9	4,3	11,5	13,7	17,9	20,0	20,9	15,5	11,6	5,8	1,1	10,3	26,1	20. 7.	-9,6	6. 1.	30,6	8.2000	-16,2	12.1996
861	Bruck an der Leitha	159		-2,1	2,7	4,3	11,8	14,5	18,4	20,6	21,2	16,3	11,6	5,6	0,7	10,5	26,6	22. 7.	-11,4	6. 1.	33,6	7.1921	-25,3	2.1929
862	Göttlesbrunn	167		-1,9	3,0	4,3	11,8	14,5	18,6	20,4	21,0	15,9	11,7	5,9	2,3	10,6	25,7	18. 7.	-10,0	6. 1.	29,6	8.1992	-12,3	12.1996
863	Bruckneudorf-Heidehof	167		-2,2	2,4	3,8	11,0	13,3	17,4	19,8	20,9	16,0	11,7	5,8	1,1	10,1	26,3	18. 8.	-10,0	6. 1.	30,2	7.1957	-18,9	2.1956
865	Hollern	145		-0,4	3,1	3,9	11,3	13,5	17,7	19,7	20,2	15,2	11,4	5,3	0,8	10,1	26,7	18. 7.	-10,9	6. 1.	28,9	6.2003		
866	Gattendorf	150		-2,4	2,5	4,4	12,5	16,7	19,6	21,0	22,1	16,1	11,0	4,8	0,6	10,7	28,6	22. 7.	-9,3	6. 1.	29,9	6.2000	-14,2	12.1996
868	Nickelsdorf	137		-2,1	2,2	4,8	12,1	14,5	19,3	20,7	21,1	15,6	11,3	5,5	1,2	10,5	26,8	21. 7.	-10,6	6. 1.	30,8	6.2000	-13,9	12.1996

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
885	Wulkaprodersdorf	164		-1,7	3,0	4,4	11,8	14,1	18,2	18,3	18,4	15,8	11,7	5,8	1,2	10,1	23,8	21. 7.	-9,9	6. 1.	30,7	7.1994	-16,9	1.1985
886	Eisenstadt (Blumengasse)	184		-1,3	3,2	4,8	12,0	14,1	18,2	20,2	20,8	16,1	11,6	5,9	1,1	10,6	27,4	20. 7.	-8,4	6. 1.	29,9	6.2000	-12,4	12.1996
888	Eisenstadt	184	9,9	-1,8	3,1	4,2	11,4	14,1	18,3	20,3	20,6	15,5	11,4	5,8	0,9	10,3	26,0	21. 7.	-9,1	6. 1.	34,6	8.1962	-18,7	2.1956
889	Draßburg	229	9,7	-1,4	2,8	4,3	11,3	13,5	17,8	19,2	20,6	15,8	11,5	5,5	1,1	10,2	25,4	21. 7.	-7,9	6. 1.	31,3	7.1957	-19,0	2.1956
892	Donnerskirchen	126	10,7	-2,2	2,1	3,6	11,3	14,1	19,2	20,9	22,1	15,9	11,7	5,6	0,7	10,4	27,0	24. 7.	-9,9	6. 1.	32,7	7.1957	-18,9	2.1956
896	Podersdorf am See	121		-1,7	2,7	4,5	12,0	14,7	18,8	20,9	21,3	16,1	11,8	5,8	1,4	10,7	26,6	22. 7.	-11,0	6. 1.	29,3	8.1994	-13,0	12.1996
900	Mörbisch am See	130		-1,3	3,1	4,8	12,2	14,8	18,9	21,1	21,5	16,2	11,9	6,0	1,5	10,9	26,8	22. 7.	-9,6	6. 1.	32,1	7.1957	-17,7	2.1956
902	Illmitz (Biologische Station)	115		-1,9	2,0	4,3	11,9	14,4	18,5	20,4	20,4	15,3	11,1	5,0	0,9	10,2	25,8	21. 7.	-10,0	6. 1.	29,0	7.2001	-10,0	12.2001
905	Halbturn	130	10,2	-2,0	1,9	4,0	10,6	14,8	15,4	15,3	16,9	13,1	10,1	4,3	0,0	8,7	22,0	9. 6.	-12,1	6. 1.	30,7	7.1957	-20,2	2.1956
908	Deutschkreutz-Girm	192		-1,3	2,3	4,2	11,4	13,6	18,1	19,9	20,4	15,5	11,7	5,4	0,9	10,2	25,6	20. 7.	-8,7	6. 1.	30,9	7.1957	-19,1	2.1956
910	Festenburg-Hinterberg	920		-2,8	0,5	1,5	7,1	9,2	13,7	15,4	15,8	11,7	9,3	3,5	0,1	7,1	21,9	19. 8.	-10,1	4. 1.	26,5	8.2003	-11,1	12.2001

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	702		-3,9	-0,2	1,2	7,2	9,3	14,3	15,7	15,6	11,3	8,7	2,7	-2,0	6,7	20,7	22. 7.	-10,8	23. 1.	23,6	6.2002	-17,8	1.1987
912	Rechberg	926		-3,9	-0,5	0,6	6,5	9,3	13,6	15,6	15,9	11,6	8,6	2,2	-1,5	6,5	21,7	22. 7.	-10,4	4. 1.	25,3	7.1983	-16,9	2.1991
913	Fladnitzberg	1070		-4,1	-0,7	0,3	5,7	8,4	12,9	15,0	15,4	11,0	8,3	2,2	-0,1	6,2	21,9	19. 8.	-11,3	4. 1.	25,3	8.2003	-15,4	12.1996
914	Schöckl	1445	3,7	-6,3	-3,2	-2,2	3,0	6,0	10,3	12,4	13,1	8,8	7,0	0,3	-0,6	4,0	19,1	23. 7.	-13,0	4. 1.	24,9	7.1950	-23,7	2.1929
916	Weiz	465	8,7	-2,0	1,6	3,7	9,9	12,9	17,5	19,3	19,4	14,2	10,9	4,7	0,0	9,3	25,7	22. 7.	-7,1	4. 1.	28,2	6.1950	-20,8	2.1929
917	Gleisdorf	375	8,2	-2,5	0,8	3,0	9,7	12,7	17,2	19,1	18,9	13,7	10,7	4,1	-0,4	8,9	24,9	22. 7.	-6,8	24. 1.	29,3	8.1905	-17,5	1.1903
918	St.Radegund	725		-2,5	1,0	2,3	8,4	11,3	15,6	17,6	17,9	13,1	9,8	3,9	-0,7	8,1	23,7	22. 7.	-9,1	4. 1.	27,0	7.1957	-17,8	1.1987
919	Laßnitzhöhe	524	8,6	-2,1	1,4	3,4	9,4	12,5	16,7	18,5	19,0	14,2	10,7	4,4	-0,3	9,0	25,3	22. 7.	-6,9	4. 1.	30,2	7.1950	-20,0	2.1929
920	Rohr an der Raab	306		-2,5	0,5	2,9	9,9	12,8	17,2	18,7	18,7	13,5	10,9	3,9	-0,3	8,9	24,1	12. 8.	-7,3	23. 1.	26,7	6.1998	-18,2	1.1985
921	Feldbach	323		-2,2	0,8	3,1	9,9	12,8	17,3	19,0	19,2	13,7	11,0	4,2	-0,1	9,1	24,4	22. 7.	-6,8	6. 1.	26,1	6.2002	-9,3	12.2001
922	Wetzelsdorf	303		-2,6	0,5	2,9	9,7	12,6	17,2	18,8	18,7	13,4	10,9	3,9	-0,2	8,8	24,1	19. 8.	-7,6	24. 1.	28,1	6.2002	-16,2	12.1996
923	Fehring	260		-2,2	1,3	3,7	10,5	13,3	17,9	19,5	19,4	14,0	11,4	4,4	0,0	9,4	25,4	18. 8.	-8,6	6. 1.	30,0	7.2003	-18,8	1.1987
925	Neumarkt an der Raab	243	8,9	-1,7	1,6	3,7	10,9	13,5	18,3	20,0	20,1	14,7	12,0	4,4	0,4	9,8	25,9	19. 8.	-7,3	6. 1.	28,7	7.1957	-19,5	1.1985
926	St.Jakob im Walde	922		-3,3	-0,1	1,2	6,7	9,1	14,1	16,1	16,3	11,9	9,2	2,8	0,0	7,0	22,7	21. 7.	-10,4	4. 1.	26,0	7.1983	-21,8	1.1907
928	Hohenau am Wechsel	1080		-4,5	-1,3	-0,6	5,2	7,6	12,4	13,7	14,2	10,2	8,0	1,9	0,2	5,6	20,0	19. 8.	-11,2	4. 1.	25,2	8.2003	-17,9	1.1987
929	Friedberg-Ortgraben	550	7,9	-2,5	0,8	2,7	9,0	11,3	16,0	17,7	18,0	13,4	10,0	3,9	-0,7	8,3	23,6	19. 8.	-7,9	23. 1.	29,0	8.1992	-20,3	2.1929
931	Altenberg-Hartberg	429		-1,9	1,8	3,7	10,0	12,4	17,0	18,8	19,1	14,2	10,8	4,8	0,1	9,2	24,2	22. 7.	-7,4	6. 1.	28,2	8.1992	-12,5	12.1996
933	Pöllau (Zentralstation)	525		-1,1	2,9	4,3	10,4	12,9	17,4	19,3	19,1	14,3	11,2	5,3	0,5	9,7	25,2	19. 8.	-6,2	23. 1.	27,1	6.2002	-13,9	12.1996
935	Bad Waltersdorf	285	8,6	-2,2	1,0	3,2	10,4	12,8	17,2	18,7	18,7	14,0	10,6	4,5	0,0	9,1	25,7	9. 6.	-7,1	6. 1.	27,1	6.2002	-23,0	1.1942
936	Deutsch Kaltenbrunn	358		-2,0	1,6	3,8	10,3	12,8	17,3	19,2	19,5	14,8	11,3	4,4	-0,2	9,4	25,5	21. 7.	-7,7	6. 1.	28,9	8.2003	-15,3	12.1996
937	Zwieselgraben	1080		-4,8	-1,8	-0,3	5,3	7,2	11,8	13,6	14,2	10,2	7,8	1,1	-0,9	5,3	21,7	19. 8.	-10,8	23. 1.	24,3	8.2003	-12,7	12.2001
938	Rettenegg	860	5,7	-4,3	-0,7	0,6	6,4	8,6	13,6	15,3	15,1	10,7	8,3	2,3	-2,2	6,1	21,1	18. 7.	-13,0	23. 1.	28,0	7.1985	-18,3	1.1985
939	Alpl	1020		-4,9	-1,6	-0,2	5,2	7,5	12,5	14,2	14,7	10,3	7,8	1,1	-1,0	5,5	20,8	19. 8.	-12,1	23. 1.	24,4	8.1994	-16,3	2.1991
940	Fischbach	1050		-4,3	-1,0	0,3	6,1	8,5	13,2	15,0	15,6	11,1	8,4	1,9	-0,2	6,2	21,6	19. 8.	-11,0	4. 1.	25,0	8.2003	-11,7	1.2003
942	Birkfeld (Schule)	680		-3,4	0,4	1,8	8,0	10,4	15,1	16,8	16,8	12,4	9,4	2,7	-1,7	7,4	22,6	21. 7.	-9,2	4. 1.	26,8	8.2003	-13,8	12.1996
944	St.Johann bei Herberstein	410	8,6	-2,0	1,8	3,8	9,9	12,3	16,6	18,2	18,6	14,0	10,8	4,7	0,0	9,1	24,1	19. 8.	-6,9	6. 1.	29,3	6.2000	-18,6	1.1985
946	Sinabelkirchen	350	8,2	-1,5	2,2	4,1	10,1	12,7	17,1	18,7	18,8	13,9	11,0	4,8	0,2	9,3	24,2	19. 8.	-6,6	23. 1.	27,5	7.1957	-20,7	1.1942
947	Fürstfeld	273		-1,8	1,4	3,6	10,5	13,1	17,9	19,6	19,8	14,7	12,0	5,3	0,8	9,7	25,4	22. 7.	-7,1	6. 1.	30,3	8.2003	-22,5	2.1929
949	Mönichkirchen	991		-4,0	-0,6	0,3	6,3	8,9	13,4	15,4	15,9	11,3	8,7	2,5	0,2	6,5	21,2	22. 7.	-11,8	4. 1.	26,5	7.1983	-17,1	1.1987
950	Pinkafeld	388	8,8	-2,5	1,0	3,2	10,4	12,7	17,1	18,8	18,9	14,1	10,3	4,7	0,1	9,1	24,3	18. 7.	-7,4	6. 1.	28,2	7.1957	-18,0	2.1956
952	Kleinzeicken	267		-2,6	0,9	3,0	10,0	12,6	17,1	19,0	18,9	13,7	10,6	4,0	-0,3	8,9	24,2	22. 7.	-6,6	25. 1.	27,1	7.1983	-18,5	1.1987
954	Hochneukirchen	707		-2,5	1,3	2,5	8,3	10,9	15,1	17,7	18,1	13,4	9,6	3,7	-1,1	8,1	23,6	22. 7.	-8,4	4. 1.	28,6	8.2003	-15,0	2.1991
955	Bernstein	600	8,1	-2,7	1,1	2,7	9,0	11,5	16,1	18,1	18,7	14,0	10,2	3,8	-0,8	8,5	25,1	22. 7.	-8,3	4. 1.	29,5	8.1952	-20,4	2.1956
957	Dürnbach im Burgenland	292		-1,2	2,1	4,1	10,9	13,1	17,5	19,4	19,3	14,7	11,3	4,7	0,3	9,7	24,5	19. 8.	-5,5	22.12.	28,4	6.2002	-11,5	12.1996
958	Hirschenstein	719	7,4	-2,9	0,1	1,4	8,0	10,3	14,3	16,6	17,0	12,8	9,8	3,4	-0,8	7,5	23,5	19. 8.	-9,1	4. 1.	28,6	8.1992	-21,2	2.1956
959	Eisenberg an der Pinka	246		-1,7	1,6	3,5	11,1	13,7	18,5	20,4	20,4	15,4	11,6	4,6	-0,4	9,9	26,6	22. 7.	-6,2	22.12.	30,2	7.1957	-19,3	12.1963
962	Oberdorf im Burgenland	361	8,9	-1,7	1,7	3,7	10,0	12,4	17,0	19,6	20,4	15,6	11,7	5,0	0,4	9,7	25,7	22. 7.	-6,4	23. 1.	28,8	7.1957	-19,7	2.1956
964	Kukmirn	252	8,2	-2,3	1,1	3,1	10,3	12,7	17,5	19,2	19,6	13,8	11,1	4,0	0,0	9,2	25,1	18. 8.	-7,7	6. 1.	29,3	6.2002	-18,8	1.1985
966	Redlschlag	692		-2,9	0,9	1,9	8,1	10,5	14,8	16,8	17,7	13,2	10,0	3,4	-0,7	7,8	23,4	19. 8.	-9,4	4. 1.	28,0	7.1983	-15,8	12.1996
967	Bad Schönanau	468		-2,6	1,0	2,6	9,2	11,5	15,9	17,8	17,9	13,6	10,1	3,5	-0,1	8,4	24,1	18. 8.	-10,2	6. 1.	27,1	7.2003	-15,6	2.1994
971	Glashütten bei Langeck	440		-2,1	1,1	2,3	9,6	11,5	15,7	17,8	17,8	13,6	10,7	3,9	-0,1	8,5	23,9	18. 8.	-8,6	6. 1.	29,8	8.1992	-17,6	1.1987

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1006	Großlobming	650		-3,7	-0,1	1,4	8,4	11,1	16,0	17,4	17,6	13,0	10,1	2,2	-2,6	7,6	23,2	8. 7.	-11,5	24. 1.	25,7	7.2003	-17,1	1.2003
1008	Seckau	855		-4,2	-1,0	0,5	6,7	9,3	14,0	15,6	15,9	11,3	8,7	1,4	-2,3	6,3	21,6	12. 8.	-11,9	4. 1.	26,9	7.1983	-19,2	1.1947
1009	Kraubath an der Mur	605	7,3	-3,6	0,2	2,5	8,8	11,5	16,3	17,7	17,9	13,5	10,1	2,7	-1,9	8,0	23,8	12. 8.	-13,3	24. 1.	26,7	7.1957	-21,2	1.1947
1010	Wald am Schoberpaß	890	5,8	-4,5	-1,4	0,4	6,2	9,0	13,3	14,6	15,4	11,3	8,8	1,4	-2,1	6,0	21,0	12. 8.	-13,8	24. 1.	24,5	7.1988	-21,3	1.1942
1011	Kalwang	742		-4,5	-0,6	0,9	7,3	10,2	14,7	16,2	16,2	12,0	9,0	2,2	-2,8	6,7	22,1	12. 8.	-10,9	24. 1.	24,5	8.2003	-15,7	12.2001
1012	Mautern	710		-3,7	0,0	1,5	7,8	10,0	14,9	16,0	16,2	12,1	9,1	2,7	-2,3	7,0	21,9	12. 8.	-11,9	23. 1.	26,6	6.1935	-21,6	1.1960
1014	St.Michael in Obersteiermark	580		-4,0	0,2	2,1	8,4	11,4	16,0	17,4	17,7	13,3	10,1	3,0	-1,8	7,8	23,9	12. 8.	-10,6	24. 1.	25,6	8.2003	-15,5	1.2003
1016	Bruck an der Mur	482	7,9	-3,2	0,5	2,7	9,1	11,8	16,4	17,9	18,1	13,7	10,5	3,2	-1,1	8,3	24,0	22. 7.	-9,4	24. 1.	27,5	7.1957	-20,5	1.1905
1017	Frein an der Mürz	875		-5,2	-1,7	-0,4	5,3	8,0	12,4	14,1	14,3	10,3	8,1	1,0	-4,2	5,2	22,0	12. 8.	-20,0	24. 1.	24,1	8.1994	-21,1	1.1987
1019	Mürzsteg	810	5,4	-5,0	-1,7	-0,4	6,1	8,6	13,1	14,5	14,7	10,6	8,2	1,6	-4,1	5,5	21,3	12. 8.	-16,4	24. 1.	26,8	7.1914	-23,6	1.1985
1021	Preiner Gscheid	890	5,1	-5,2	-0,9	-0,4	5,9	8,1	12,7	14,2	14,1	10,2	7,6	1,7	-3,1	5,4	20,6	12. 8.	-14,8	24. 1.	23,4	7.1952	-22,5	1.1985
1022	Mürzzuschlag	700	6,0	-4,5	-1,0	0,6	7,2	9,4	14,0	15,9	16,1	11,4	8,7	1,9	-3,1	6,4	21,6	18. 7.	-12,0	24. 1.	24,4	8.1943	-21,3	1.1947
1023	Veitsch	665		-4,2	-0,6	1,2	7,8	10,0	14,8	16,0	16,2	11,8	9,0	2,2	-2,7	6,8	22,0	12. 8.	-14,3	24. 1.	26,3	8.1966	-21,5	1.1985
1025	Kapfenberg	508		-3,4	0,4	2,7	9,3	11,9	16,4	18,0	18,1	13,7	10,5	3,1	-1,3	8,3	24,2	22. 7.	-10,6	24. 1.	25,7	8.2003	-14,2	1.2003
1026	Aflenz Kurort	784	6,1	-4,4	-0,5	0,8	7,2	9,5	14,1	15,5	15,9	11,5	8,9	2,0	-2,3	6,5	21,6	21. 7.	-12,5	24. 1.	26,7	6.1912	-21,0	1.1987
1027	Bürgeralm bei Aflenz	1500	3,4	-7,3	-4,2	-2,9	2,1	4,5	9,5	10,8	11,4	8,0	6,0	-0,3	-1,6	3,0	17,5	8. 7.	-13,7	23. 1.	21,6	8.2000	-22,5	1.1987
1029	Haringgraben	1020		-4,5	-0,9	0,4	5,8	8,1	13,2	14,7	14,8	10,9	8,1	1,6	-1,8	5,9	20,7	19. 8.	-12,6	23. 1.	23,5	8.2003	-15,7	12.1996
1031	Pernegg	460		-2,2	1,3	3,5	9,6	11,7	16,4	17,6	17,9	13,6	10,7	3,9	-0,7	8,6	23,2	12. 8.	-8,6	24. 1.	26,0	6.1994	-11,6	12.1996
1032	Breitenau bei Mixnitz	560	7,2	-3,0	0,6	2,4	8,8	11,0	15,6	17,3	17,2	12,9	9,9	2,8	-2,2	7,8	23,5	12. 8.	-10,5	24. 1.	25,5	7.1957	-18,2	1.1987
1034	Neuhof	770		-3,3	-0,7	0,8	6,8	9,5	13,6	15,5	15,8	11,4	8,3	1,9	-3,1	6,4	21,0	9. 6.	-9,7	21.12.	25,5	8.2003	-18,5	1.1987
1035	Eichberg	610		-2,4	1,0	3,0	8,7	11,2	15,6	17,2	17,9	13,5	10,7	3,7	-0,5	8,3	23,9	19. 8.	-8,2	4. 1.	27,0	8.2003	-12,7	12.1996
1037	Gschneid	1128		-3,7	-0,5	0,5	5,8	8,6	12,9	14,9	15,2	11,4	9,0	2,8	1,4	6,5	21,6	19. 8.	-10,6	4. 1.	26,7	8.2003	-18,9	1.1987
1038	Pleschkogel	910		-3,1	0,2	1,5	7,1	10,0	13,6	16,0	16,3	12,1	9,1	3,1	-1,0	7,1	23,3	9. 6.	-10,0	23. 1.	26,9	8.2003	-17,1	1.1987
1040	Graz-Andritz	360	8,8	-1,7	1,6	4,1	10,3	13,0	17,1	18,7	18,8	14,0	10,9	4,7	0,4	9,3	24,0	22. 7.	-6,7	23. 1.	28,5	7.1952	-15,8	1.1987
1041	Graz (Universität)	366	9,2	-1,5	1,6	4,2	10,4	13,4	17,7	19,4	19,7	14,6	11,4	4,8	0,4	9,7	25,6	22. 7.	-5,9	24. 1.	28,5	7.1957	-18,8	1.1907
1043	Graz (Flugplatz)	340	8,3	-1,9	0,9	3,8	10,5	13,6	18,1	20,0	20,1	14,9	11,6	4,6	0,1	9,7	25,7	19. 8.	-6,2	24. 1.	28,3	7.1957	-21,4	12.1939
1044	Breitenbach	880		-2,1	0,8	2,4	7,4	10,4	14,4	16,6	17,4	12,8	9,9	3,8	-0,4	7,8	23,8	19. 8.	-8,9	4. 1.	28,6	8.2003	-10,5	1.2003
1045	Bärnbach	420		-2,0	1,1	3,5	9,6	12,6	16,7	18,6	18,8	14,2	10,7	3,9	-0,8	8,9	24,5	19. 8.	-8,0	23. 1.	27,6	8.1994	-16,7	1.1987
1047	Lobming	400	7,9	-2,7	0,5	2,9	8,8	12,2	16,6	18,4	18,6	13,5	10,3	3,6	-0,7	8,5	24,4	22. 7.	-7,3	23. 1.	26,5	7.1957	-18,3	1.1987
1048	Hirschegg	1158		-3,7	-0,4	0,0	5,2	8,2	12,6	14,7	15,1	10,8	8,7	2,5	0,8	6,2	21,4	19. 8.	-11,7	4. 1.	25,8	8.2003	-17,9	2.1991
1049	Hebalpe	1310		-5,7	-2,3	-1,4	3,6	6,9	11,6	13,3	13,8	9,4	6,9	0,7	-1,1	4,6	19,8	22. 7.	-12,6	23. 1.	23,1	8.1992	-19,9	1.1987
1050	Pack	1115	5,7	-4,0	-0,6	0,0	5,2	8,5	12,8	14,9	15,2	10,7	8,4	2,2	0,1	6,1	21,7	9. 6.	-11,5	23. 1.	25,6	7.1950	-20,4	1.1947
1051	Maria Lankowitz	530	8,3	-2,1	1,0	3,4	9,6	12,1	16,3	18,0	18,4	13,9	10,8	4,5	-0,3	8,8	25,3	19. 8.	-8,2	23. 1.	29,0	7.1950	-19,1	2.1929
1053	Södingberg	480		-2,3	1,0	2,9	8,8	11,9	16,0	17,9	18,1	13,4	10,4	4,0	-0,6	8,5	24,4	19. 8.	-7,9	23. 1.	26,7	8.1994	-17,7	1.1987
1054	Sajach	340	8,3	-2,7	0,6	3,2	9,8	12,8	17,1	18,7	18,8	14,1	10,8	3,9	-0,8	8,9	24,1	19. 8.	-7,2	24. 1.	29,5	7.2003	-18,0	1.1987
1055	Wiel	900	7,1	-2,8	0,7	1,3	6,8	9,9	14,1	16,3	16,7	12,2	9,6	3,5	-0,3	7,3	22,6	22. 7.	-8,9	4. 1.	28,3	7.1957	-17,6	2.1956
1057	Wies	390		-0,7	2,0	3,7	9,7	12,3	16,3	17,9	18,0	13,6	11,2	4,8	0,9	9,1	25,1	19. 8.	-6,9	23. 1.	28,3	6.2002	-15,3	1.1985
1063	Glanz	476		-1,9	1,3	3,1	9,3	12,4	16,3	18,5	18,9	13,9	11,1	4,2	-0,2	8,9	25,5	19. 8.	-8,2	23. 1.	29,5	8.2003	-15,3	12.1996
1064	Leutschach	370	8,5	-1,7	1,6	3,1	9,1	11,9	16,4	18,2	18,4	13,6	10,9	4,2	0,1	8,8	25,4	19. 8.	-8,1	23. 1.	28,6	6.2002	-19,7	1.1963
1066	Kitzeck im Sausal	485	9,5	-1,3	2,2	4,0	9,9	13,0	16,9	19,1	19,7	14,9	11,5	4,9	0,2	9,6	26,8	19. 8.	-7,0	23. 1.	30,4	8.2003	-17,1	1.1903
1068	Leibnitz	332	8,8	-2,1	1,1	3,3	9,7	12,7	16,8	18,8	19,4	13,6	10,7	3,7	-0,4	8,9	28,4	19. 8.	-6,5	23. 1.	29,4	8.1914	-18,2	12.1938
1071	Deutschlandsberg	410	8,8	-2,4	0,5	2,8	9,6	12,7	17,2	18,9	18,9	13,8	10,6	3,8	-0,5	8,8	25,6	19. 8.	-6,8	23. 1.	28,6	7.1957	-20,2	1.1907
1073	Frauental	350		-2,0	1,0	3,1	9,6	12,4	16,9	18,3	18,3	13,7	10,8	4,0	-0,4	8,8	24,7	19. 8.	-8,0	23. 1.	27,2	6.2002	-14,5	12.1996
1075	Stainz	340	8,3	-2,2	0,8	3,4	9,9	12,7	17,3	18,8	18,9	14,0	10,8	4,0	-0,6	9,0	24,5	19. 8.	-7,0	24. 1.	27,7	6.2002	-19,6	1.1963
1078	Unterpurkla	220		-2,1	1,1	4,3	10,9	14,0	18,5	19,9	20,1	14,7	11,9	4,6	0,3	9,8	26,1	19. 8.	-7,7	23. 1.	28,2	5.1999	-19,1	1.1985
1080	St.Peter am Ottersbach	270	8,6	-2,3	1,0	3,7	10,4	13,4	17,9	19,3	19,2	13,9	11,3	4,3	0,2	9,4	24,9	22. 7.	-7,9	23. 1.	27,4	6.2002	-18,1	1.1963
1081	Straden	360	9,6	-2,8	2,1	4,5	10,7	13,6	17,7	19,6	20,0	15,0	11,9	5,1	0,5	9,8	26,7	19. 8.	-11,2	6. 1.	28,8	8.2000	-16,0	1.1985
1082	Bad Gleichenberg	303	8,9	-2,4	0,8	3,1	10,0	12,9	17,5	19,3	19,1	13,7	11,4	4,2										

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1134	Jamnigalm	1680		-6,6	-3,5	-2,4	2,1	4,8	9,9	11,4	11,7	8,2	4,7	-0,6	-1,1	3,2	18,7	10. 6.	-11,2	22. 1.	22,0	6.2000	-16,0	12.2001
1135	Mallnitz	1196		-5,4	-1,6	-0,4	5,1	7,8	12,3	13,9	14,1	9,9	6,5	1,4	-3,7	5,0	19,5	5. 8.	-12,9	24. 1.	23,2	7.1957	-20,2	1.1947
1136	Teuchl	1260	5,1	-4,7	0,3	-3,1	1,0	4,1	8,4	9,7	10,2	6,4	3,6	0,7	0,0	3,1	16,0	10. 6.	-12,0	23. 1.	24,4	7.1905	-20,6	1.1907
1138	St.Peter im Katschtal	1220		-5,3	-1,3	0,1	6,1	9,2	13,9	15,0	14,7	10,3	6,9	1,2	-3,4	5,6	22,2	10. 6.	-14,0	23. 1.	25,7	6.2002	-20,3	1.1907
1139	Innerkrems	1520		-6,9	-3,4	-2,6	2,5	5,2	10,2	11,6	12,0	8,1	6,0	-0,3	-3,5	3,2	17,3	12. 8.	-13,4	23. 1.	21,6	6.2002	-16,5	1.2000
1143	Malta	830	7,1	-2,5	1,1	3,2	8,2	10,9	15,6	16,8	17,4	12,9	9,5	3,4	-1,0	8,0	22,6	12. 8.	-9,8	24. 1.	25,0	6.2002	-20,9	12.1939
1144	St.Oswald (Talstation)	1319		-4,7	-0,9	-0,5	4,3	7,2	11,9	13,5	14,0	9,9	7,5	1,9	-0,3	5,3	18,9	9. 6.	-12,5	23. 1.	27,8	8.1992	-20,8	12.1996
1145	Millstatt	591	9,0	-2,5	-0,1	2,6	9,0	12,2	16,6	18,1	18,7	13,8	10,3	3,4	-1,3	8,4	24,5	22. 7.	-8,4	24. 1.	29,8	6.2002	-16,8	2.1929
1146	Hochegg	1030		-3,0	0,4	1,9	7,0	10,0	14,7	16,2	16,7	12,4	9,3	2,7	-0,2	7,3	22,3	10. 6.	-9,7	23. 1.	29,2	7.1983	-24,1	1.1985
1147	Zeutschach	1018		-6,5	-2,3	-1,5	5,4	8,1	12,8	14,3	14,4	9,9	7,4	0,8	-3,4	5,0	19,5	12. 8.	-13,7	24. 1.	22,3	8.2001	-17,9	1.2003
1148	Weißensee-Gatschach	945		-5,9	-2,2	-0,4	5,7	9,7	14,7	16,2	16,7	12,3	9,2	2,0	-2,5	6,3	22,0	22. 7.	-12,4	24. 1.	25,6	7.1947	-25,5	2.1929
1150	Goldeck	1885		-7,2	-3,8	-3,9	0,3	3,3	8,7	10,7	10,9	7,3	5,1	-0,7	-2,6	2,3	16,4	9. 6.	-14,2	22. 1.	19,6	8.2003	-20,3	1.1985
1151	Fresach	735		-3,4	0,3	1,8	7,6	10,9	15,5	17,0	17,3	12,5	9,8	2,7	-1,8	7,5	23,3	12. 8.	-9,0	23. 1.	27,0	7.1983	-18,1	1.1985
1152	Weißenstein	510	8,1	-3,1	0,2	3,0	9,2	12,1	16,6	18,1	18,4	13,7	10,6	2,7	-1,5	8,3	24,4	12. 8.	-9,8	24. 1.	27,6	7.1983	-19,7	1.1985
1153	Villacher Alpe	2164	0,2	-8,9	-5,2	-5,1	-1,4	1,2	6,8	8,8	9,2	5,6	3,8	-1,9	-3,3	0,8	15,5	23. 7.	-15,9	22. 1.	20,2	7.1983	-30,9	2.1929
1154	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992		-4,5	-1,2	-0,1	5,4	9,2	13,8	15,5	15,6	10,9	8,5	1,2	-2,1	6,0	22,9	10. 6.	-13,0	23. 1.	26,8	8.1992	-23,7	1.1987
1155	Villach	494	7,7	-2,9	0,1	2,7	9,6	12,9	17,4	19,1	19,4	14,3	11,1	2,9	-1,0	8,8	25,5	12. 8.	-9,2	24. 1.	29,0	7.1967	-21,0	12.1925
1156	Bleistätter Moor	510		-4,1	-0,8	1,1	9,2	12,3	16,6	18,2	18,3	13,5	10,7	2,5	-1,5	8,0	24,1	12. 8.	-12,3	30. 1.	26,1	6.2002	-19,4	1.1979
1157	Ossiach	520	8,5	-3,0	0,0	2,2	9,4	12,5	16,6	18,5	18,6	13,8	10,8	2,8	-1,2	8,4	25,4	12. 8.	-8,9	24. 1.	29,3	7.1942	-21,3	2.1929
1158	Kanzelhöhe	1526	4,2	-5,7	-1,8	1,4	3,2	6,5	11,4	13,4	13,4	9,1	6,8	1,1	-1,0	4,6	20,4	10. 6.	-12,1	23. 1.	25,4	7.1983	-20,6	2.1956
1159	Afritz	715		-4,2	-1,2	0,3	6,9	9,8	14,5	16,0	16,6	11,9	9,3	1,6	-2,3	6,6	22,4	12. 8.	-11,6	23. 1.	25,9	8.1998	-18,9	1.1985
1164	Maria Luggau	1140	5,0	-4,9	-1,1	-0,2	4,8	8,0	13,2	14,5	14,9	10,7	7,6	1,3	-2,6	5,5	20,5	10. 6.	-12,6	23. 1.	23,9	7.1983	-22,3	1.1985
1165	Kornat	1047	6,2	-3,7	0,0	1,0	6,2	9,3	14,1	15,5	16,2	11,8	9,1	2,7	-0,5	6,8	21,9	23. 7.	-10,1	23. 1.	26,5	7.1983	-18,8	1.1907
1166	Kötschach-Mauthen	705		-3,5	-0,1	1,9	8,6	11,9	16,9	18,0	18,4	13,6	10,5	2,2	-3,4	7,9	24,4	10. 6.	-11,1	23. 1.	28,6	7.1983	-18,6	1.1985
1167	Plöckenpaß	1232		-5,1	-1,4	-0,3	4,4	7,9	12,8	14,2	14,8	10,5	8,1	1,3	-2,7	5,4	19,7	10. 6.	-13,6	23. 1.	22,2	8.2003	-14,6	1.2000
1168	Reisach	646		-4,7	-1,0	1,1	7,6	10,8	15,9	17,2	17,7	12,7	9,9	1,5	-3,7	7,1	22,8	12. 8.	-12,4	23. 1.	25,5	7.1968	-20,2	1.1985
1169	Waidegg	635		-2,9	-0,4	1,2	7,8	11,2	16,2	17,4	17,8	13,3	10,2	1,9	-3,5	7,5	24,1	10. 6.	-10,5	22. 1.	25,8	8.1992	-21,8	1.1984
1170	Tröpolach	655		-4,5	-0,9	1,5	7,8	11,4	16,4	17,7	18,1	13,3	10,0	1,5	-3,7	7,4	23,3	10. 6.	-13,2	24. 1.	25,1	6.2002	-13,7	1.2003
1171	Naßfeld	1530		-6,7	-2,9	-2,6	2,0	5,0	10,4	12,2	12,3	8,4	6,0	-0,1	-2,3	3,5	18,2	10. 6.	-13,5	23. 1.	22,0	8.1997	-20,8	2.1991
1172	Weißbriach	800		-5,6	-1,7	-0,2	6,1	9,6	14,6	16,0	16,2	11,6	8,8	0,7	-4,2	6,0	22,0	22. 7.	-14,4	23. 1.	27,7	8.2000	-20,7	1.1985
1173	Förolach	565		-4,6	-1,1	1,3	8,9	11,4	15,9	17,4	17,4	12,7	9,8	1,9	-2,7	7,4	23,6	8. 7.	-13,0	24. 1.	30,2	7.1926	-21,7	1.1985
1174	Feistritz an der Gail	590		-3,6	-0,2	1,9	8,4	12,1	16,9	18,5	18,4	13,7	10,6	2,4	-2,3	8,1	24,1	10. 6.	-10,9	24. 1.	28,7	7.1946	-22,7	12.1968
1175	Bad Bleiberg	907	5,9	-4,8	-1,2	0,2	6,1	9,6	14,5	16,2	16,1	11,4	8,7	1,2	-3,3	6,2	21,8	19. 8.	-15,5	23. 1.	26,7	7.1983	-25,0	12.1939
1176	Arnoldstein	580	7,5	-3,1	0,3	2,4	8,9	12,3	16,9	18,7	18,7	13,8	11,1	2,8	-1,9	8,4	25,2	10. 6.	-10,9	24. 1.	28,8	8.2000	-18,4	1.1985
1177	Wernberg	565		-2,4	1,1	3,4	9,6	12,5	16,7	18,5	18,9	14,2	11,1	3,3	-0,8	8,8	24,1	12. 8.	-8,7	23. 1.	26,9	7.1983	-17,7	1.1985
1178	Rosenbach	540	8,3	-5,1	-2,0	0,0	7,5	10,6	15,0	16,4	16,6	11,4	8,6	0,7	-3,4	6,4	21,9	12. 8.	-13,5	24. 1.	28,0	7.1983	-19,3	12.1939
1179	Bärental	1000	5,1	-5,4	-1,9	-0,3	4,2	8,3	12,7	14,8	14,7	10,3	7,9	0,7	-2,7	5,3	20,5	8. 7.	-15,6	23. 1.	24,7	7.1983	-24,6	1.1985
1180	Tschachoritsch	600		-3,1	0,6	1,4	8,9	12,1	16,4	18,1	18,4	14,0	10,4	2,0	-1,7	8,1	23,8	22. 7.	-10,2	24. 1.	27,9	8.1992	-20,9	1.1985
1181	Kirschentheuer-Babniak	440		-4,4	-1,1	1,4	8,9	12,1	16,3	17,9	17,8	13,2	10,1	2,0	-2,1	7,7	24,3	9. 7.	-11,9	24. 1.	27,9	7.1991	-19,2	1.1985
1182	Loibltunnel	1067	5,9	-4,5	-0,9	-0,2	4,6	8,4	12,9	14,8	14,9	10,7	8,8	2,1	-0,6	5,9	20,6	22. 7.	-12,5	23. 1.	26,3	7.1983	-18,4	1.1985
1183	Bodental	995	5,2	-5,5	-1,9	-1,3	4,1	8,8	13,0	15,0	14,9	10,0	7,7	0,6	-2,8	5,2	21,3	22. 7.	-14,9	23. 1.	26,8	7.1957	-21,3	1.1985
1184	Ferlach	470		-3,9	-0,6	2,0	9,3	12,5	17,0	18,6	18,9	14,0	10,7	2,3	-1,9	8,2	23,2	18. 8.	-10,1	24. 1.	27,5	7.1957	-18,9	1.1985
1185	Zell-Pfarr	900	6,6	-5,3	-1,8	-0,5	5,0	8,3	12,8	14,9	15,0	10,6	8,3	1,1	-2,4	5,5	21,4	22. 7.	-13,9	23. 1.	25,2	7.1968	-20,5	1.1985
1186	Schwarz	780	6,3	-4,7	-0,9	0,8	7,5	10,6	15,1	17,1	17,2	12,5	9,6	2,0	-2,5	7,0	22,7							

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1230	Wolfsberg	440		-3,3	0,0	2,5	9,7	12,7	17,0	18,6	18,6	14,1	11,0	3,0	-1,4	8,5	24,5	22. 7.	-10,1	24. 1.	28,1	6.1950	-20,5	12.1939
1231	St.Michael-Wolfsberg	510		-4,3	0,5	3,2	9,7	12,5	16,7	18,5	18,7	14,2	11,1	3,4	-1,0	8,6	24,3	22. 7.	-9,6	24. 1.	26,8	8.1998	-16,7	1.2003
1232	St.Andrä im Lavanttal	402		-3,6	-0,4	1,9	9,3	12,4	16,8	18,4	18,3	13,5	10,7	2,7	-1,6	8,2	24,1	22. 7.	-9,1	24. 1.	26,8	7.1905	-19,6	1.1907
1233	Pustritz	790		-3,9	-0,3	1,8	7,9	11,0	15,3	17,2	17,5	13,0	9,9	2,3	-2,2	7,5	23,5	22. 7.	-10,6	24. 1.	26,2	8.1992	-17,3	1.1985
1234	Brandl-Koralpe	1485		-6,0	-2,4	-1,9	3,1	6,1	10,8	13,0	13,2	9,0	7,1	1,2	-0,6	4,4	19,4	22. 7.	-12,7	23. 1.	26,9	7.1983	-21,8	1.1987
1235	Soboth	1145		-4,2	-1,2	-0,6	4,6	7,7	12,1	14,2	14,5	10,1	8,4	2,1	0,3	5,7	20,9	22. 7.	-12,2	23. 1.	24,3	8.2003	-17,3	2.1991

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

RHEINGEBIET

5	Obervermunt	III	1980	0	1	21	48	66	95	73	59	3	0	0
7	Vermunt	"	1733	0	0	7	46	53	86	87	65	22	0	0
9	Kops	"	1829	0	0	21	50	70	79	79	57	10	0	0
10	Partenen	"	1020	0	0	0	17	70	59	67	95	50	0	0
11	Gaschurn	"	980	0	0	0	18	56	70	55	102	56	5	0
12	St.Gallenkirch	"	860	0	0	0	16	65	67	61	91	54	12	0
16	Tschagguns	"	680	0	0	1	12	60	75	61	83	63	11	0
18	Silbertal	Litz	885	0	0	2	20	80	57	72	88	45	2	0
19	Schrüns	"	671	0	0	0	5	51	80	47	97	61	25	0
20	Latschau	III	1000	0	0	3	23	55	75	62	86	48	14	0
21	Rodund	"	645	0	0	0	10	62	68	54	86	62	24	0
22	Golm	"	1930	0	0	16	56	61	87	83	56	7	0	0
23	Vandans	"	670	0	0	0	7	54	73	45	95	71	21	0
24	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	0	0	0	25	61	67	73	84	52	4	0
25	Klösterle	"	1075	0	0	3	21	73	65	66	87	46	5	0
28	Lünersee	Alvier	2015	0	1	23	55	74	101	71	41	0	0	0
31	Brand	"	1005	0	0	0	19	61	76	74	87	47	2	0
34	Fontanella	Lutz	1140	0	0	0	14	65	68	79	87	49	4	0
38	Nenzinger Himmel	Meng	1305	0	0	8	36	69	65	99	64	25	0	0
39	Thüringen	III	580	0	0	0	0	42	80	58	78	74	33	1
40	Frastanz	"	491	0	0	0	4	46	78	60	81	66	31	0
44	Fraxern	Frutz	809	0	0	0	2	48	73	61	88	65	29	0
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	0	0	0	2	38	79	59	78	73	37	0
49	Lustenau	"	404	0	0	0	0	40	76	58	71	82	38	1
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	0	0	0	17	63	68	79	87	50	2	0
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	0	0	0	0	35	81	54	80	84	32	0
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	0	0	0	0	37	80	57	80	76	36	0
59	Schröcken	Bregenzzerach	1263	0	0	0	17	63	70	91	74	51	0	0
60	Schoppernau	"	835	0	0	3	21	74	53	62	90	58	5	0
62	Au	"	800	0	0	2	17	78	63	65	88	49	4	0
64	Damüls	"	1365	0	0	4	35	71	71	88	67	30	0	0
67	Bizau	"	705	0	0	0	15	56	77	58	90	58	12	0
68	Andelsbuch	"	600	0	0	0	12	51	77	56	90	59	21	0
69	Bödele	"	1150	0	0	1	28	66	71	81	71	46	2	0
70	Egg	"	660	0	0	0	14	58	74	59	94	58	14	0
75	Hittisau	Subersach	790	0	0	0	13	55	72	71	89	52	13	0
79	Alberschwende	Bregenzzerach	717	0	0	0	5	61	74	63	88	62	13	0
80	Doren	Rotach	710	0	0	0	8	60	71	58	91	57	21	0
81	Bregenz-Rieden	Bregenzzerach	430	0	0	0	0	43	80	52	87	73	31	0
82	Bregenz	Bodensee	424	0	0	0	0	32	80	58	81	79	35	0
83	Bregenz	"	486	0	0	0	0	31	80	57	87	76	36	0
84	Pfänder	"	1056	0	0	0	23	69	57	78	82	50	7	0

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	Iller	1305	0	0	0	28	56	70	93	71	47	1	0
88	Zug	Lech	1500	0	3	11	53	69	63	84	61	22	0	0
90	Zürs	"	1720	0	0	15	53	65	87	87	54	5	0	0
91	Warth	"	1475	0	0	4	39	53	78	90	73	29	0	0
92	Holzgau	"	1100	0	0	3	23	74	51	72	87	55	1	0
96	Vorderhornbach	"	960	0	0	2	21	77	56	73	84	50	3	0
99	Höfen-Oberhornberg	"	870	0	0	1	17	57	72	69	94	52	4	0
100	Hahnenkamm-Reutte	"	1670	0	0	9	56	53	78	93	56	21	0	0
101	Reutte	"	870	0	0	3	20	53	65	62	99	54	10	0
103	Berwang	"	1295	0	0	4	37	59	64	86	71	45	0	0
105	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	0	1	0	25	74	62	79	79	37	0	0
106	Jungholz	"	1060	0	0	0	24	63	74	79	78	48	0	0
107	Vils	"	810	0	0	3	22	70	56	74	90	49	2	0
110	Scharnitz	Isar	970	0	0	9	24	73	56	62	90	51	7	0
111	Seefeld in Tirol	"	1200	0	1	1	35	60	66	75	81	39	0	0
113	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	0	1	10	40	73	58	77	73	34	0	0
116	Hinterriß	Rißbach	930	0	1	5	33	76	52	73	87	39	0	0
124	Pertisau	Achensee	935	0	0	2	9	53	72	53	88	69	20	0
126	Achenkirch	Ache	905	0	0	4	21	65	57	67	95	55	2	0
129	Ehrwald	Loisach	960	0	1	5	24	58	61	62	94	54	7	0
130	Hall in Tirol	Inn	585	0	0	0	9	46	74	43	97	64	31	2

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	Nauders	"	1360	0	0	5	27	76	51	78	76	53	0	0
132	Spiss	Schalkbach	1540	0	0	11	38	70	63	90	69	25	0	0
133	Pfunds	Inn	995	0	0	1	10	51	71	48	94	67	24	0
138	Fendels	"	1356	0	0	1	21	58	72	74	78	59	3	0
140	Prutz	"	870	0	0	1	11	59	64	45	95	71	20	0
149	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	0	0	7	23	72	66	72	84	42	0	0
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	0	0	1	35	66	63	91	70	40	0	0
152	Runserau	"	860	0	0	1	10	54	71	46	97	68	19	0
155	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	0	0	12	30	76	55	84	67	50	2	0
161	Galtür	Trisanna	1587	0	1	11	41	73	61	87	73	19	0	0
163	Kappl-Oberhaus	"	1500	0	0	2	41	59	62	97	64	40	0	0
164	See im Paznaun	"	1040	0	0	2	20	76	52	68	85	60	3	0
165	Landeck	Inn	785	0	0	1	6	46	75	52	90	70	27	0
166	Nassereith	Gurglbach	850	0	1	3	21	75	49	64	85	61	7	0
168	Imst (Oberstadt)	"	860	0	0	2	13	69	58	59	84	61	20	0
169	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	1	14	51	65	91	78	65	1	0	0	0
177	St.Leonhard i.P.-N.	"	1462	0	0	4	32	66	66	85	81	32	0	0
179	Jerzens-Ritzenried	"	1120	0	0	2	24	85	46	87	77	44	1	0
180	Piller	"	1315	0	0	1	22	58	68	79	84	51	3	0
188	Vent	Venter Ache	1906	0	0	21	44	65	83	81	70	2	0	0
191	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	0	0	17	52	60	84	79	70	8	0	0
193	Gries	Fischbach	1577	0	0	18	48	67	70	90	65	4	0	0
194	Längenfeld	Ötztaler Ache	1180	0	0	22	83	47	78	87	45	2	0	0
196	Niederthal	"	1550	0	0	13	39	65	61	91	75	22	0	0
197	Umhausen	"	1036	0	0	3	16	64	57	75	87	62	2	0
198	Oetz	"	760	0	0	3	17	73	49	57	86	62	18	0
201	Kühtai	"	1970	0	0	15	47	68	85	79	70	2	0	0
204	Haiming	Inn	695	0	0	0	7	45	74	49	86	72	33	0
205	Obsteig	"	950	0	0	0	19	62	65	72	84	50	14	0
206	Stams	"	675	0	0	2	9	70	53	50	88	63	31	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
209	Telfs	Inn	618	0	0	3	12	64	57	59	83	61	27	0
211	Inzing	"	610	0	0	2	8	58	65	50	90	66	27	0
217	Innsbruck (Flughafen)	"	579	0	0	0	7	42	81	39	87	75	35	0
219	Innsbruck (Univ.)	"	577	0	0	0	4	35	82	42	83	74	45	1
220	Brenner	Sill	1450	0	0	5	32	82	51	82	76	38	0	0
221	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	0	0	11	35	72	57	86	69	36	0	0
222	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	0	0	12	46	66	68	83	70	21	0	0
223	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1200	0	0	1	24	69	60	81	77	52	2	0
225	Trins	Gschnitzbach	1235	0	0	0	0	22	67	61	78	84	50	4
226	Navis	Sill	1400	0	0	6	35	67	69	85	71	33	0	0
227	Matrei am Brenner	"	970	0	0	1	17	55	69	64	98	52	10	0
229	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	0	4	31	56	66	98	74	37	0	0	0
232	Telfes im Stubai	"	1070	0	0	1	21	72	61	71	87	43	10	0
233	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	0	0	0	17	61	61	65	93	52	17	0
234	Patscherkofel	"	2245	0	4	33	49	73	93	73	41	0	0	0
238	Rinn	Inn	900	0	0	1	12	57	67	50	102	56	21	0
239	Kleinvolderberg	"	660	0	0	0	11	64	59	50	99	65	18	0
240	Baumkirchen	"	585	0	0	0	5	45	80	44	94	70	28	0
243	Wattener Lizum	"	1970	0	0	23	55	67	92	77	48	4	0	0
244	Weerberg	"	880	0	0	0	16	62	65	57	92	57	17	0
245	Schwaz	"	535	0	0	0	5	48	77	42	93	69	30	2
247	Jenbach	"	530	0	0	0	6	38	81	43	87	77	34	0
248	Rotholz	"	590	0	0	0	11	69	57	56	90	62	21	0
250	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	0	4	30	51	67	87	84	43	0	0	0
253	Klaushof	"	1022	0	7	7	24	81	52	74	86	39	3	0
255	Schlegeis (Speicher)	Zemmbach	1800	0	0	12	49	55	82	80	76	12	0	0
258	Ginzling	"	1060	0	0	23	21	82	51	81	84	39	5	0
259	Sommerbergalm	Tuxbach	2150	0	0	22	52	64	96	74	55	3	0	0
263	Stillupp (Speicher)	Zemmbach	1125	0	0	6	24	80	49	77	84	43	3	0
265	Mayrhofen	Ziller	643	0	0	1	11	65	59	43	96	64	27	0
268	Durfaßboden	Gerlosbach	1432	0	0	6	36	63	63	88	80	30	0	0
269	Gerlos	"	1250	0	0	10	47	68	56	83	72	30	1	0
270	Gerlos-Gmünd	"	1180	0	0	5	28	71	58	77	80	46	1	0
271	Ried im Zillertal	Ziller	555	0	0	2	12	72	51	53	93	59	24	0
272	Schlitterberg	"	960	0	0	0	18	63	63	60	96	51	15	0
273	Inneralpbach	Inn	1040	0	0	4	24	85	50	70	87	43	3	0
276	Brandenberg	Brandenberger Ache	920	0	0	3	20	73	57	62	95	49	0	0
277	Radfeld	Inn	514	0	0	2	7	54	71	42	92	65	33	0
280	Kelchsau	Kelchsauer Ache	800	0	0	1	15	71	66	56	95	54	8	0
281	Hopfgarten i.Brt.	Brixentaler Ache	600	0	0	2	12	76	50	55	90	54	27	0
282	Wörgl (Deponie)	"	605	0	0	0	9	72	58	51	90	57	29	0
283	Kirchbichl	Inn	498	0	0	1	5	51	78	37	90	73	31	0
284	Ellmau	Weißbach	750	0	0	2	15	78	56	59	93	49	14	0
288	Kufstein	Inn	495	0	0	0	6	48	77	41	83	75	36	0
290	Thiersee-Landl	Thierseer Ache	700	0	0	4	22	82	44	63	91	53	7	0
292	Jochberg	Jochberger Ache	950	0	0	1	22	76	62	73	80	47	5	0
293	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	"	1760	0	0	14	49	58	76	94	62	13	0	0
294	Kitzbühel	"	763	0	0	4	17	69	50	49	94	63	20	0
295	Aschau	Aschauer Ache	1005	0	0	3	23	80	56	73	84	44	3	0
298	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	0	0	6	22	87	45	69	86	47	4	0
300	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großbach	756	0	0	4	12	82	52	56	92	50	18	0
302	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	0	1	5	22	82	57	63	81	47	8	0
304	Kössen	Großbach	590	0	0	4	8	63	70	55	95	58	13	0

SALZACHGEBIET

306	Paß Thurn	Salzach	1200	0	0	1	27	67	74	80	71	43	3	0
308	Stuhlfelden	"	816	0	0	4	10	80	49	60	100	53	10	0
310	Enzingerboden	Stubache	1480	0	0	6	41	66	62	90	71	28	2	0
312	Rudolfshütte	"	2304	0	5	37	52	76	96	68	32	0	0	0
315	Uttendorf	"	796	0	1	3	20	68	48	56	93	61	16	0
316	Mooserboden	Kapruner Ache	2036	0	0	21	51	62	90	82	56	4	0	0
320	Kaprun	"	750	0	0	4	13	69	49	52	86	71	22	0
324	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	5	34	53	78	92	83	21	0	0	0	0
327	Bucheiben	"	1140	0	0	5	24	83	48	74	90	39	3	0
328	Rauris	Rauriser Ache	934	0	0	0	22	67	53	68	93	55	4	0
331	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	0	0	5	23	74	51	68	91	50	4	0
334	Großarl	Großarlbach	890	0	0	4	12	77	58	52	102	52	9	0
335	St.Johann im Pongau	"	634	0	0	11	68	52	51	96	61	23	0	0
336	St.Veit im Pongau	Salzach	750	0	0	3	14	67	51	53	95	62	21	0
340	Bischofshofen	"	543	0	0	0	7	59	64	48	91	67	7	0
341	Hüttau	Fritzbach	720	0	0	0	17	80	51	56	101	50	7	0
344	Hintersee	Almbach	685	0	0	4	14	71	65	60	89	53	11	0
345	Salzburg-Freisal	Salzach	420	0	0	0	4	39	78	51	87	74	33	0
347	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	0	0	1	6	51	64	49	85	75	35	0
348	Eugendorf	Fischbach	520	0	0	2	7	57	71	52	90	60	27	0
349	Saibach	Saalach	1022	0	0	4	20	69	53	59	89	63	9	0
351	Hütten	Leogangbach	940	0	0	3	21	77	47	51	97	45	25	0
354	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	0	2	4	20	89	47	70	86	44	4	0
355	Waidring	"	760	0	2	4	28	71	53	63	96	46	3	0
358	lbm	Moosache	425	0	0	2	11	50	74	55	98	55	21	0
359	Ostermiething	Salzach	405	0	0	0	8	35	86	61	88	61	27	0
360	Ach-Burghausen	"	473	0	0	0	9	54	65	56	92	61	29	0

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

362	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	0	0	2	12	43	70	60	87	64	28	0
363	Mattsee	Niedertrumer See	508	0	0	1	4	47	73	55	87	68	31	0
364	Mattighofen	Mattig	455	0	0	2	7	46	71	60	83	70	27	0
365	Hocheck	Schwemmbach	595	0	0	2	14	67	68	66	89	50	10	0
367	Straßwalchen	"	550	0	0	8	8	54	67	59	93	60	23	0
368	Braunau am Inn	Mattig	360	0	0	0	8	44	75	59	80	68	32	0
369	Waldzell	Waldzeller Ache	500	0	0	0	10	64	63	55	97	57	20	0
370	Aspach	Mettmach	440	0	0	0	11	42	74	57	91	68	23	0
371	St.Johann am Walde	"	629	0	0	0	12	70	50	60	93	56	25	0
372	Altheim	Ach	358	0	0	0	8	43	76	55	80	71	33	0
373	Reichersberg	Inn	350	0	0	1	10	41	77	49	88	73	27	0
374	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	0	0	0	9	44	73	52	87	68	33	0
375	St.Marienkirchen	Inn	340	0	0	2	13	46	75	56	83	63	28	0
376	Lambrecht	Pram	395	0	0	0	5	48	76	56	101	60	20	0
377	Kopfling	Pfudabach	569	0	0	1	18	69	50	53	89	59	27	0
378	Sigharting	"	355	0	0	2	8	45	80	47	87	66	31	0
379	Schärding / Rossbach	Roßbach	330	0	0	2	11	45	78	53	82	69	26	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

380	Wernstein	Inn	355	0	0	0	5	48	78	53	81	74	26	1
381	Scharenberg	"	529	0	0	0	15	65	54	55	87	65	24	1

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

382	Münzkirchen	Donau	505	0	0	3	15	61	58	57	88	62	22	0
383	Vichtenstein	"	586	0	0	0	19	68	51	57	93	55	23	0
384	Rannawerk	"	285	0	0	0	6	40	83	50	83	75	29	0
385	Kollerschlag	Ranna	725	0	0	2	21	64	59	55	89	51	25	0
387	Mausloch	"	515	0	0	1	17	64	63	65	100	41	15	0
388	Pfarrkirchen	"	815	0	0	1	26	73	58	59	87	46	16	0
389	Neustift im Mühlkreis	"	597	0	0	2	23	68	49	57	86	55	26	0
390	Julbach	Kleine Mühl	575	0	0	2	17	58	57	58	91	61	22	0
392	Schwarzenberg	Große Mühl	730	0	0	1	23	70	57	62	90	44	19	0
393	Schlägl	"	555	0	1	1	18	57	70	59	87	56	17	0
394	Guglwald	Kleine Michl	750	0	0	2	25	70	60	63	86	45	15	0
395	Helfenberg	"	598	0	0	4	20	61	62	61	89	54	15	0
396	Haslach	"	510	0	1	4	19	58	64	66	91	49	14	0
397	Rohrbach	Große Mühl	600	0	0	2	16	64	54	50	99	55	26	0
398	Langhalsen	"	449	0	2	3	17	62	70	60	86	54	12	0
399	Partenstein	"	295	0	0	0	5	52	79	55	75	72	26	0
400	Neuhaus an der Donau	Donau	450	0	0	2	9	52	68	55	90	60	30	0
401	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	Aschach	380	0	0	2	10	52	66	56	91	62	27	0
402	Peuerbach	"	372	0	0	3	9	47	71	55	90	65	26	0
403	Waizenkirchen	"	370	0	0	2	12	46	70	49	88	68	31	0
404	Neukirchen am Walde	"	555	0	0	0	15	64	55	56	89	58	27	0
405	St. Agatha	"	499	0	0	0	11	64	58	54	84	66	29	0
406	Aschach an der Donau	"	292	0	0	0	5	43	82	54	83	71	28	0
407	Eferding	Donau	274	0	0	0	6	41	84	52	77	74	32	0
408	Kematen am Innbach	Innbach	351	0	0	1	7	44	75	58	91	64	26	0
409	Geboltskirchen	Trattnach	540	0	0	2	13	59	57	63	97	58	17	0
410	Hofkirchen an der Trattnach	"	385	0	0	1	1	43	74	58	83	67	31	0
411	Grieskirchen-Moosham	"	352	0	0	1	9	46	73	56	86	70	25	0
412	Gallspach	"	368	0	0	1	5	45	75	50	88	69	33	0
414	Goldwörth	Donau	260	0	0	0	6	39	80	48	80	81	32	0
415	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	0	0	2	24	68	55	64	84	55	14	0
416	Piberstein	"	899	0	0	2	24	71	61	70	81	41	16	0
417	St. Peter am Wimberg	"	687	0	0	1	25	63	53	53	92	58	21	0
418	Neuberling	"	615	0	0	0	24	65	50	62	91	54	20	0
419	Waxenberg	"	700	0	0	0	19	66	55	59	100	52	15	0
420	Ottensheim	"	265	0	0	0	5	38	79	47	79	39	1	0
421	Hellmonsödt	Donau	840	0	0	2	25	72	53	61	87	49	17	0
422	Kirchschlag bei Linz	"	925	0	0	1	23	71	62	69	87	42	11	0
423	Pöstlingberg	"	490	0	0	0	10	67	55	55	88	61	30	0
424	Linz (Stadt)	"	263	0	0	0	4	37	70	51	84	76	43	0
425	Linz-Urfahr	"	305	0	0	0	6	39	72	55	79	80	34	0
426	Leonding	"	277	0	0	0	7	44	78	51	83	69	34	0
427	Hörsching	"	297	0	0	0	7	39	76	48	82	77	37	0

TRAUNGEBIET

428	Göbl	Grundlsee	710	0	0	2	8	68	71	55	96	55	11	0
429	Bad Aussee	Traun	665	0	0	3	7	66	53	54	94	65	24	0
430	Odensee	"	800	1	3	2	31	76	54	74	85	38	2	0
432	Schönbergalpe	"	1350	0	0	4	45	57	67	94	68	30	1	0
433	Obertraun	"	515	0	0	3	11	70	63	54	93	59	13	0
434	Pötschen	"	1000	0	0	5	29	77	63	70	82	37	2	0
435	Krippenstein	"	2050	0	0	1	59	58	95	73	48	3	0	0
436	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	0	0	3	9	62	71	55	92	53	21	0
437	Gosau	Gosaubach	765	0	0	3	18	80	59	61	85	52	8	0
438	Bad Goisern	Traun	505	0	0	0	48	81	64	84	84	63	21	0
439	St. Gilgen	St. Wolfgangsee	540	0	0	0	52	82	52	89	57	28	0	0
440	St. Wolfgang	"	539	0	0	3	39	84	48	84	75	32	0	0
441	Strobl	"	540	0	0	4	60	72	53	91	55	26	0	0
442	Bad Ischl	Traun	469	0	0	2	4	64	61	53	91	69	22	0
444	Feuerkogel	"	1618	0	0	10	48	57	77	89	66	19	0	0
445	Ebensee (Schule)	"	425	0	0	0	45	57	79	59	90	66	22	0
446	Gmunden	Traunsee	426	0	0	0	6	38	72	50	83	75	41	0
447	Altmünster	"	525	0	0	1	12	56	59	64	87	65	22	0
448	Gmunden-Traunleiten	Traun	446	0	0	2	11	51	63	59	96	62	22	0
449	Laakirchen	"	450	0	0	0	11	48	69	61	80	68	29	0
451	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	0	0	3	15	78	65	73	82	44	6	0
452	Scharfling	Mondsee	480	0	0	0	54	77	54	86	73	73	17	0
453	Mondsee	"	491	0	0	0	38	79	53	84	73	36	0	0
454	Oberwang	"	595	0	0	2	13	59	64	61	87	63	17	0
455	Weibenbach am Attersee	Attersee	475	0	0	1	7	51	70	65	94	62	16	0
457	Attersee	"	495	0	0	0	10	58	59	67	92	58	23	0
459	Frankenburg	Vöckla	515	0	0	2	10	55	65	62	94	58	23	0
460	Vöcklabruck	"	420	0	0	0	11	45	72	57	79	72	30	0
461	Wolfsegg am Hausruck	Ager	660	0	0	0	13	66	52	53	92	67	23	0
462	Wolfsegg am Hausruck	"	585	0	0	0	13	59	58	58	88	61	29	0
463	Lambach	Traun	360	0	0	0	7	44	70	59	85	72	28	0
464	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	0	2	2	14	64	66	64	96	53	5	0
465	Grünau-Almegg	"	540	0	0	9	14	58	64	57	94	63	18	0
466	Scharnstein	"	485	0	0	3	14	55	60	66	89	56	20	0
467	Vorchdorf	"	455	0	0	3	13	61	51	61	88	63	27	0
468	Wels	Traun	305	0	0	0	5	45	76	60	75	72	33	0
469	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	0	0	2	10	43	64	68	82	73	24	0
470	Kremsmünster	"	383	0	0	1	7	46	75	48	90	72	27	0
471	Neuhofen an der Krems	"	325	0	0	0	8	41	78	56	81	78	30	0
472	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	0	0	0	4	42	79	48	81	78	33	0
473	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	"	260	0	0	0	5	42	80	52	85	76	26	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	St. Florian	Donau	257	0	0	1	6	41	79	52	78	76	33	0
475	Maria Laah	"	360	0	0	0	8	54	68	53	81	73	29	0
476	Reichenau	Große Gusen	685	0	0	3	22	63	51	57	99	69	19	0
477	Gallneukirchen	"	330	0	0	3	5	47	76	53	84	69	29	0
478	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	0	0	1	18	63	55	56	93	61	19	0
479	Mauthausen	Donau	299	0	0	0	5	47	73	53	83	74	31	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

480	Enns	Donau	259	0	0	0	6	38	78	51	81	80	32	0

ENNSGEBIET

481	Flachau	Enns	910	0	0	4	22	80	54	53	94	49	10	0
482	Radstadt	"	890	0	0	4	17	81	47	53	98	52	14	0
483	Obertauern	Taurach	1763	0	0	15	54	67	73	84	59	14	0	0
484	Untertauern	"	1000	0	0	3	21	83	52	62	101	33	11	0
485	Filzmoos	Enns	1060	0	0	1	33	77	54	68	84	41	3	0
486	Ramsau	"	1203	0	0	4	32	58	70	69	85	45	3	0
487	Planai	Thalbach	1820	0	0	19	60	58	85	78	56	10	0	0
488	Untertal-Tetter	"	1040	0	0	4	21	78	60	69	93	38	3	0
489	Rohrmoos	Enns	1080	0	0	3	29	65	61	73	85	47	3	0
493	St.Nikolai im Sölkthal	Große Sölk	1120	0	2	3	30	66	70	83	82	29	1	0
494	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	0	1	3	19	69	52	59	99	57	7	0
495	Grubegg	"	790	0	2	3	19	73	59	55	96	49	10	0
496	Gröbming	"	766	0	1	4	17	63	52	58	94	61	16	0
497	Donnersbachwald	Donnersbach	980	0	0	4	15	78	64	77	86	39	3	0
498	Planneralp	"	1605	0	0	12	45	72	72	80	68	15	1	0
500	Irdning	"	702	0	1	3	15	63	59	55	95	60	15	0
501	Greith	Grimmingbach	945	0	0	3	23	72	58	68	87	48	7	0
502	Oppenberg	Gulling	1060	0	0	2	25	72	66	71	92	35	3	0
503	Aigen im Ennstal	"	640	0	0	1	17	57	58	58	98	61	13	0
504	Liezen	Enns	670	0	0	1	9	70	54	57	93	61	18	0
505	Hohentauern	Triebenbach	1265	0	0	5	39	58	69	83	74	33	5	0
506	Admont	Enns	700	0	0	1	17	76	52	54	87	60	16	0
508	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	0	0	3	31	71	69	72	74	44	1	0
509	Hieflau	Enns	492	0	0	2	10	75	50	61	87	66	15	0
514	Wildalpen	Salza	610	0	2	4	28	70	63	58	81	56	4	0
515	Unterlaussa	Laussabach	540	0	0	1	14	68	63	51	95	57	14	0
516	Kleinreifling	Enns	428	0	0	3	6	53	60	65	88	71	23	0
517	Weyer	"	428	0	0	1	15	49	57	69	90	71	14	0
518	Maria Neustift	"	629	0	0	2	12	54	57	65	89	70	17	0
519	Pechgraben	"	430	0	0	1	12	47	70	60	89	67	17	0
520	Reichraming	"	360	0	0	3	5	37	75	63	89	71	25	0
522	Laussa	"	440	0	0	2	13	55	60	57	88	71	20	0
523	Hinterstoder	Steyr	590	0	0	4	14	62	62	54	89	64	17	0
524	Huttererböden	"	1370	0	0	8	40	64	66	95	67	23	1	0
525	Linzer Haus	Teichl	1435	0	0	10	51	64	64	87	68	20	1	0
526	Bosruckhütte	"	1036	0	0	5	27	68	68	73	87	35	3	0
527	Spital am Pyhrn	"	630	0	0	1	14	73	49	57	95	60	14	0
528	Klein Pyhrgas	"	1010	0	0	1	22	62	62	73	85	48	13	0
529	Windischgarsten-Dambach	"	614	0	2	3	18	70	53	49	93	58	20	0
530	St.Pankraz	"	523	0	0	1	11	61	61	56	88	66	19	0
531	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	0	0	3	12	52	69	55	88	68	22	0
532	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	0	2	3	17	68	64	65	98	48	1	0
533	Breitenau	"	514	0	0	3	13	60	63	63	96	60	8	0
534	Molln	Steyr	435	0	0	2	12	55	61	59	83	69	24	0
535	Waldneukirchen	"	440	0	0	2	10	52	64	58	83	69	28	0
536	Behamberg	Enns	518	0	0	0	8	59	55	62	80	69	33	0
538	Steyr	"	336	0	0	1	7	50	69	55	79	72	5	0
540	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	0	1	3	20	64	57	71	97	48	5	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

542	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	0	0	2	26	66	57	66	88	48	13	0
543	Freistadt	"	548	0	0	4	23	53	59	49	104	56	18	0
544	Lasberg	"	575	0	0	3	19	58	59	60	88	63	16	0
545	Karlstift	Waldaist	917	0	0	4	32	69	61	79	80	37	3	0
546	Schöneben-Gugu	"	880	0	2	4	35	69	55	82	81	36	2	0
547	Weiterfelden-Ritzenedt	"	764	0	2	2	26	66	59	72	92	39	10	0
548	Gutau	"	581	0	0	3	24	61	55	61	92	52	18	0
549	Tragwein	Aist	455	0	0	0	11	58	60	57	89	70	21	0
550	Allerheiligen	"	542	0	0	0	10	63	56	48	94	68	27	0
551	Stadt Haag	Erla	347	0	0	0	4	44	77	54	75	75	36	0
553	Königswiesen	Große Naarn	600	0	0	3	16	59	58	59	101	51	19	0
555	Laab	Naarn	240	0	0	2	5	43	76	48	86	74	32	0
556	Windhaag bei Perg	"	513	0	0	1	14	64	53	54	89	63	29	0
557	Saxen / Au	"	239	0	0	1	5	45	64	59	82	80	29	0
558	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	0	0	0	20	67	54	51	94	54	18	0
559	Pabneukirchen	"	595	0	0	0	13	63	52	51	100	62	25	0
561	Stephanshart	Donau	281	0	0	0	4	43	73	49	81	73	40	0
562	Grein	"	270	0	0	0	5	44	73	48	83	81	30	0
563	St.Oswald	Große Isper	654	0	0	1	17	65	46	57	80	73	24	0
564	Bärnkopf	"	958	0	0	4	29	71	58	76	79	40	9	0
566	Ennsbach	Ybbser Mühlbach	273	0	0	0	3	40	77	50	85	78	29	0
567	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1048	2	0	4	35	59	78	76	79	31	2	0
568	Lackenhof	"	887	0	0	2	24	66	66	75	87	41	5	0
569	Lunz am See	"	612	0	2	4	23	59	62	67	92	52	7	0
572	Hollenstein an der Ybbs	"	507	0	2	2	23	56	57	62	102	55	7	0
574	Opponitz	"	451	0	2	3	12	50	67	62	88	64	20	0
577	Sonntagberg	"	634	0	0	0	18	69	53	63	101	54	8	0
578	Wolfsbach	Urlbach	336	0	0	1	6	45	70	50	75	71	38	0
581	Amstetten	Ybbs	265	0	0	1	4	44	69	49	84	77	36	0
583	Neuhofen an der Ybbs	"	319	0	0	3	2	45	74	55	78	76	31	0
586	Annaberg	Große Erlauf	911	0	0	2	26	69	60	78	89	37	5	0
587	Erlaufboden	"	542	0	0	4	13	53	63	64	97	60	11	0
591	Gresten	Kleine Erlauf	399	0	0	3	5	53	68	61	83	68	26	0
592	Randegg	"	363	0	0	1	7	45	69	57	87	80	18	0
595	Wieselburg	"	264	0	0	3	1	44	74	47	82	77	36	0
600	Pöggstall	Weitenbach	451	0	0	3	17	48	71	55	88	59	24	0
602	Oberndorf an der Melk	Melk	297	0	0	1	8	42	70	56	87	72	30	0
609	Frankenfels	Pielach	465	0	0	4	10	52	64	62	94	64	16	0
613	Kilb	Sierningbach	290	0	0	1	8	45	70	50	87	74	30	0
615	Maria Langegg	Donau	485	0	0	0	12	61	57	57	93	61	25	0
616	Jauerling (ORF)	"	952	0	0	4	24	70	57	65	86	52	8	0
618	Unterloiben	"	198	0	0	4	4	35	67	47	91	79	40	0
619	Ottenschlag	Große Krems	856	0	0	4	28	72	53	62	84	51	20	0
620	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	0	0	4	30	64	55	58	86	49	20	0
622	Gföhl	Krems	585	0	0	1	13	65	58	50	93	55	30	0
623	Krems an der Donau	"	204	0	0	1	5	38	71	47	82	79	43	0
626	Türnitz	Traisen	482	0	0	5	22	62	50	59	92	50	26	0
628	St.Aegydt am Neuwalde	Unrechtraisen	607	0	0	3	13	63	50	64	87	68	18	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
630	Hainfeld	Gölsen	434	0	0	4	14	51	60	62	97	65	13	0
634	St. Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	0	0	1	6	44	66	50	81	80	38	0
635	St. Pölten		282	0	0	1	7	44	65	49	82	74	38	6
638	Liebenau	Kamp	903	0	2	4	40	66	52	74	81	40	7	0
640	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	0	2	1	21	60	65	80	86	45	6	0
642	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	0	0	3	16	60	60	57	96	55	19	0
643	Zwettl (Stift)		505	0	1	3	15	57	63	64	106	49	8	0
645	Ottenstein	"	555	0	0	4	22	59	56	66	86	55	18	0
648	Altenburg	"	397	0	0	1	10	54	62	53	94	66	26	0
651	Gars am Kamp	"	277	0	1	0	11	44	68	48	85	71	36	2
653	Schönberg	"	223	0	0	1	9	45	71	49	85	65	39	2
655	Langenlois	"	204	0	0	1	6	39	72	47	78	81	42	0
656	Mühlbach am Manhartsberg	"	356	0	0	1	19	44	57	47	95	63	38	2
659	Sitzenberg-Reidling	Donau	205	0	0	1	6	41	71	43	94	77	33	0
661	Pyhra	Perschling	302	0	0	3	8	43	71	49	89	78	25	0
663	Atzenbrugg		192	0	0	1	6	35	72	41	76	76	40	19
666	Brand-Laaben	Große Tulln	371	0	0	1	9	40	67	50	95	72	29	0
667	Kohleithberg	"	490	0	0	1	10	54	59	50	90	71	31	0
668	Maria-Anzbach	"	256	0	0	1	6	43	65	50	89	75	35	2
669	Ollersbach	Gr. Tulln	242	0	0	1	7	44	65	49	91	77	32	0
673	Tulln (Bildeiche)	Donau	179	0	0	1	6	38	71	38	85	79	44	4
674	Sieghartskirchen	Kleine Tulln	202	0	0	1	4	36	71	45	81	88	37	3
676	Langenlebern	Donau	175	0	0	1	6	44	60	51	83	79	41	1
678	Eggenburg	Schmida	364	0	0	1	17	47	61	51	84	78	26	1
680	Maissau		342	0	0	1	8	46	66	46	92	68	38	1
684	Immendorf	Göllersbach	237	0	0	0	11	48	62	43	85	75	39	2
687	Hollabrunn		241	0	1	0	11	40	68	45	80	80	38	3
690	Steinabrunn	Senningbach	255	0	0	1	13	44	65	58	81	76	38	0
692	Stetten	Donau	177	0	0	1	9	37	64	46	82	85	35	7
693	Wien (Einlaufbauwerk)	"	175	0	0	0	4	35	67	47	82	83	43	5
694	Kierling	"	264	0	0	1	7	47	66	50	87	81	27	0
697	Klosterneuburg	"	244	0	0	0	7	43	60	50	85	80	38	3
698	Wien (Magdalenenhof)	"	310	0	0	0	9	51	59	45	84	71	40	7
699	Wien-Kagran	"	150	0	0	0	5	36	66	42	78	83	48	8
701	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	"	163	0	0	0	5	39	64	41	76	88	46	7
702	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	0	0	0	6	38	64	46	75	90	44	3
703	Wien-Neustift	"	290	0	0	0	7	45	61	50	82	74	45	2
704	Tullnerbach	Wien	291	0	1	1	7	47	69	52	90	78	22	0
706	Wien-Mauerbach	"	215	0	0	0	6	44	66	55	82	81	32	0
708	Wien (Rathausplatz)	"	185	0	0	0	2	35	69	39	78	84	50	9
709	Wien (Lainzer Tor)	"	265	0	0	0	7	43	70	44	90	72	37	3
710	Wien-Wiener Berg	"	240	0	0	0	6	40	65	43	78	82	44	8
713	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	0	0	2	6	48	67	54	92	63	32	2
716	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	"	214	0	0	0	5	34	75	38	78	77	51	8
717	Baden	"	249	0	0	0	6	39	68	46	80	84	42	1
718	Gumpoldskirchen	"	218	0	0	0	6	37	67	43	71	92	48	2
721	Biedermannsdorf	Mödling	181	0	0	0	1	22	69	53	71	89	53	8
724	Furth-Harras	Triesting	546	0	0	3	10	55	69	66	95	59	9	0
729	Laab im Walde	Liesing	319	0	0	0	10	43	66	51	100	79	16	0
730	Wien (Rosenhügel)	"	250	0	0	0	8	38	66	46	76	83	42	7
731	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	"	190	0	0	0	8	40	65	42	76	80	47	11
734	Wien-Laaer Berg	Schwechat	220	0	0	0	5	39	65	42	75	81	52	7
735	Wien (Zentralfriedhof)	"	170	0	0	1	5	39	64	43	78	84	45	7
739	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	0	0	1	5	44	63	43	71	92	47	0
740	Wien-Neueßling	"	155	0	0	1	4	38	66	43	80	78	48	8
742	Moosbrunn	Piesting	187	0	0	0	4	44	66	42	77	91	38	4
743	Gutenstein	"	495	0	0	3	10	55	63	99	58	13	0	0
746	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	"	811	0	0	0	1	65	47	57	76	68	35	7
750	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	0	0	0	2	35	69	44	75	87	46	1
751	Franzensdorf	"	153	0	0	1	4	42	63	41	73	89	45	8
752	Orth an der Donau	"	146	0	0	0	8	53	54	43	71	85	44	7
754	Naglarn	Rußbach	280	0	0	1	13	45	63	49	76	81	33	5
756	Ulrichskirchen	"	183	0	0	0	10	44	64	39	82	86	36	4
759	Deutsch-Wagram	"	157	0	0	1	7	39	68	43	75	85	41	10
761	Leopoldsdorf im Marchfeld	"	152	0	0	1	4	43	69	39	85	81	37	4
762	Fuchsenbgl	"	149	0	0	2	6	47	57	48	77	85	44	0

MOLDAUGEBIET

763	Schenkenfelden	Moldau	745	0	0	2	27	68	55	64	85	52	13	0
764	Sandl	"	961	0	0	2	35	64	62	81	73	41	8	0
765	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	0	1	3	30	63	55	70	85	50	9	0
768	Weitra	Lainsitz	580	0	1	3	17	58	60	62	97	57	12	0
769	Gmünd	"	500	0	0	2	9	61	60	54	85	65	29	0
771	Altmanns	Braunabach	589	0	2	3	27	63	56	63	82	50	21	0
773	Haugschlag	Reißbach	568	0	0	3	20	62	59	63	84	51	23	0
774	Litschau	"	564	0	1	4	20	61	55	60	101	52	13	0

MARCHGEBIET

776	Vitis	Deutsche Thaya	522	0	2	2	22	54	59	53	87	60	27	0
778	Waidhofen an der Thaya	"	495	0	0	2	10	50	72	58	92	56	26	0
782	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	0	2	2	18	48	65	50	104	56	21	0
783	Breitenfeld	Seegsbach	568	0	1	3	18	63	61	75	87	43	15	0
785	Eibenstein	Thaya	388	0	1	2	15	52	59	49	86	63	38	1
787	Japons	"	520	0	0	3	16	55	52	57	92	70	16	0
788	Geras	"	484	0	1	4	16	55	59	60	91	55	23	0
790	Riegersburg	Fugnitzbach	465	0	0	3	18	58	62	65	88	74	15	3
794	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	0	0	1	8	45	64	45	82	74	44	0
795	Großkadolz	"	188	0	0	1	10	43	63	46	80	79	37	8
796	Mailberg	"	212	0	0	1	10	51	63	42	87	75	37	0
797	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	0	0	2	8	43	59	49	78	82	43	7
799	Wildendürnbach	Thaya	208	0	0	1	9	43	63	41	80	84	38	4
801	Drasenhofen	"	216	0	0	1	11	45	63	43	82	80	37	0
804	Hohenau an der March	"	155	0	0	2	11	40	61	51	81	79	39	2
808	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	0	0	1	8	47	64	43	83	83	35	0
809	Poysdorf (Ost)	"	202	0	0	2	7	43	66	44	78	84	40	2
810	Ginzersdorf	"	179	0	0	1	12	46	62	38	80	84	34	8
811	Zistersdorf	March	201	0	1	1	12	52	54	43	76	78	45	4
813	Nexing	Waidenbach	196	0	0	1	6	47	61	45	85	84	37	0
814	Dürnkrut	"	166	0	0	1	6	42	62	45	82	84	38	5
815	Gänserndorf	Stempfelbach	150	0	0	1	7	42	65	44	78	85	41	3
818	Salmhof	March	144	0	0	0	9	49	59	46	75	88	39	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

819	Marchegg	March	142	0	0	0	4	38	69	46	73	85	41	10

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

825	Kittsee	Donau	137	0	0	1	5	40	59	46	73	77	51	14
828	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	0	0	1	8	42	62	42	75	81	45	10

LEITHAGEBIET

829	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	0	3	3	26	55	54	78	94	43	10	0
832	Naßwald	Naßbach	615	0	2	4	18	51	65	70	104	46	6	0
834	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	0	0	0	8	42	70	50	99	77	20	0
836	Hirschenkogel	"	1318	0	0	6	45	54	71	79	80	31	0	0
837	Semmering	"	985	0	0	3	25	74	58	72	88	44	2	0
838	Gloggnitz	"	512	0	0	0	10	44	63	54	84	81	28	2
840	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	0	0	2	12	52	56	61	101	68	14	0
842	Neunkirchen	Schwarza	362	0	0	1	5	40	65	53	76	80	43	3
846	Aspang	Großer Pestingbach	498	0	0	1	13	56	56	49	97	77	17	0
848	Trattenbach	Feistritz	1105	0	0	6	27	56	69	75	78	49	6	0
849	Kirchberg am Wechsel	"	563	0	0	0	8	55	66	55	94	72	14	0
850	St. Corona am Wechsel	"	882	0	0	2	23	58	58	64	96	53	12	0
852	Hochwolkersdorf	Pitten	617	0	0	0	13	59	56	55	91	65	27	0
853	Bromberg	"	426	0	0	3	7	57	60	59	96	72	12	0
857	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	0	0	1	1	44	64	45	90	73	41	0
858	Loretto	Leitha	208	0	0	0	8	43	65	43	75	82	44	6
861	Bruck an der Leitha	"	159	0	0	1	7	46	64	39	72	88	44	5
862	Göttlesbrunn	"	167	0	0	0	7	40	64	47	75	82	47	4
863	Bruckneudorf-Heidehof	"	167	0	0	0	6	44	62	43	77	82	47	5
865	Hollern	"	145	0	0	1	1	47	62	48	75	82	45	5
866	Gattendorf	"	150	0	0	0	8	47	60	41	69	74	58	9
868	Nickelsdorf	"	137	0	0	1	7	42	61	45	78	74	52	6

RABNITZGEBIET

870	Hollenthon	Rabnitz	671	0	0	0	15	57	61	51	91	66	25	0
871	Karl	"	373	0	0	0	9	50	68	54	92	74	19	0
874	Kobersdorf	Stoob	333	0	0	0	14	51	61	58	93	71	18	0
875	Siegraben	"	467	0	0	0	13	49	62	51	91	69	31	0
876	Oberpullendorf	"	251	0	0	0	9	41	71	46	76	78	45	0
877	Frankenau	"	208	0	0	0	6	44	67	57	86	73	33	0
878	Nebersdorf	"	248	0	0	0	9	46	65	47	80	76	42	1
879	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	0	0	1	4	46	67	46	77	79	45	0
881	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	0	0	0	18	49	60	53	92	63	31	0
882	Forchtenstein	"	397	0	0	0	7	48	64	47	75	80	43	2
885	Wulkaprodersdorf	"	164	0	0	0	6	38	67	44	84	91	36	0
886	Eisenstadt (Blumengasse)	"	184	0	0	0	7	39	67	43	70	86	49	6
888	Eisenstadt	"	184	0	0	0	7	38	65	47	74	81	52	2
889	Draßburg	"	229	0	0	0	6	42	66	51	77	81	42	1
892	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	0	0	0	5	55	52	47	67	76	53	11
896	Podersdorf am See	"	121	0	0	1	3	42	63	46	75	80	48	8
900	Mörbisch am See	"	130	0	0	0	5	39	62	49	75	80	50	6
902	Ilmitz (Biologische Station)	"	115	0	0	0	7	44	66	42	76	79	50	2
905	Halbturn	"	130	0	0	1	4	55	57	57	100	82	10	0
908	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	0	0	0	7	43	64	44	79	79	46	4
910	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	0	0	1	9	64	63	66	106	49	8	0

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	Raab	702	0	0	1	19	60	67	74	87	53	5	0
912	Rechberg	"	926	0	0	1	13	70	63	61	101	51	6	0
913	Fladnitzberg	"	1070	0	0	2	23	57	74	75	83	46	6	0
914	Schöckl	"	1445	0	0	6	43	63	67	90	71	26	0	0
916	Weiz	Weizbach	465	0	0	0	7	43	70	47	79	81	38	1
917	Gleisdorf	Raab	375	0	0	0	16	44	67	53	79	80	37	0
918	St. Radegund	Rabnitzbach	725	0	0	0	12	52	64	52	98	63	25	0
919	Laßnitzhöhe	"	524	0	0	0	8	49	68	47	86	77	31	0
920	Rohr an der Raab	Raab	306	0	0	0	7	58	68	42	89	72	29	1
921	Feldbach	"	323	0	0	0	4	44	72	51	81	77	36	0
922	Wetzelsdorf	"	303	0	0	0	8	56	72	42	88	68	32	0
923	Fehring	"	260	0	0	0	5	51	66	44	87	72	36	0
925	Neumarkt an der Raab	"	243	0	0	0	1	47	70	45	76	80	41	2
926	St. Jakob im Walde	Lafnitz	922	0	0	0	13	67	64	61	98	48	14	0
928	Hohenau am Wechsel	"	1080	0	0	4	26	58	71	83	91	32	1	0
929	Friedberg-Ortgraben	"	550	0	0	0	13	58	61	52	90	70	22	0
931	Altenberg-Hartberg	"	429	0	0	0	5	44	71	47	85	82	32	0
933	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	0	0	0	4	46	68	48	86	74	37	3
935	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	0	0	0	8	47	74	39	87	77	32	2
936	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	0	0	0	10	48	67	46	84	76	34	1
937	Zwieselgraben	Feistritz	1080	0	0	2	31	62	69	74	91	33	4	0
938	Rettenegg	"	860	0	0	0	17	68	65	73	96	38	6	0
939	Alpl	"	1020	0	0	3	28	66	70	78	80	37	4	0
940	Fischbach	"	1050	0	0	1	21	63	65	66	98	47	5	0
942	Birkfeld (Schule)	"	680	0	0	0	7	69	60	55	95	63	11	0
944	St. Johann bei Herberstein	"	410	0	0	0	4	52	66	49	92	75	25	0
946	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	0	0	0	4	48	71	48	91	78	26	0
947	Fürstenfeld	Feistritz	273	0	0	0	4	36	77	45	80	82	41	1
949	Mönichkirchen	Pinka	991	0	0	2	20	61	61	70	98	50	4	0
950	Pinkafeld	"	388	0	0	0	6	54	68	48	86	74	30	0
952	Kleinzecken	Zickenbach	267	0	0	0	7	46	67	50	89	76	31	0
954	Hochneukirchen	Pinka	707	0	0	0	13	61	58	58	98	59	19	0
955	Bernstein	Tauchenbach	600	0	0	0	8	59	62	43	97	67	29	1
957	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	0	0	0	1	46	72	44	89	75	39	0
958	Hirschenstein	"	719	0	0	0	19	62	56	56	102	55	16	0
959	Eisenberg an der Pinka	"	246	0	0	0	6	54	60	42	81	69	48	6
962	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	0	0	0	6	51	67	44	86	67	43	2
964	Kukmirn	"	252	0	0	0	17	51	67	40	89	66	42	1
966	Redischlag	Güns	692	0	0	0	1	57	60	56	96	62	18	0
967	Bad Schöna	Zöbernbach	468	0	0	0	11	48	73	52	87	77	17	0
971	Glashütten bei Langeck	Güns	440	0	0	0	11	50	67	51	88	79	20	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

MURGEbiet

974	Hochreichhart	Liesing	1500	0	1	13	50	72	68	89	59	14	0	0
975	Seewiesen	Thörlbach	980	0	0	2	24	76	66	78	83	36	1	0
976	Groß St. Florian	Laßnitz	320	0	0	0	4	62	65	41	83	75	34	0
977	Graz-Gries	Mur	350	0	0	0	4	59	64	43	76	80	38	2
979	Salzstiegel	Kainach	1340	0	0	3	29	61	71	82	88	31	1	0
983	Weißpriach	Weißpriach	1100	0	2	6	37	66	57	75	87	36	0	0
984	Mariapfarr	Taurach	1153	0	0	5	28	72	52	72	90	46	1	0
985	Tamsweg	Mur	1025	0	1	5	30	60	56	58	93	56	7	0
987	Turracher Höhe	Turrach	1767	0	0	14	48	73	77	91	56	7	0	0
988	Flattnitz	Paalbach	1430	0	0	5	43	76	60	93	71	18	0	0
989	Paal-Stadl	"	950	0	0	3	23	71	65	69	92	43	0	0
990	Krakauebene	Rantenbach	1318	0	0	2	29	59	70	79	84	43	0	0
992	Murau	"	814	0	0	3	14	67	59	52	96	63	12	0
993	Schöder	Katschbach	900	0	0	4	24	65	61	69	87	53	3	0
995	Oberwölz	Wölzer Bach	810	0	0	3	17	60	72	56	88	62	8	0
997	Judenburg	Mur	730	0	0	2	11	63	68	52	96	61	13	0
999	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	0	1	6	44	73	55	101	61	25	0	0
1000	Oberzeiring	Pöls	930	0	0	3	14	73	55	69	96	48	8	0
1001	Schmelz	Granitzenbach	1560	0	0	7	47	61	80	91	67	13	0	0
1002	Obdach	"	875	0	0	3	12	71	68	66	93	45	8	0
1003	St. Wolfgang	"	1275	0	0	3	29	60	74	88	76	36	0	0
1004	Zeltweg	Mur	669	0	0	1	17	65	61	44	94	67	17	0
1006	Großblöming	"	650	0	0	2	18	60	65	47	94	61	19	0
1008	Seckau	"	855	0	0	3	13	71	64	61	93	54	7	0
1009	Kraubath an der Mur	"	605	0	0	3	13	57	69	45	96	63	21	0
1010	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	0	0	2	17	77	70	58	92	44	5	0
1011	Kalwang	"	742	0	0	3	23	59	59	55	100	55	13	0
1012	Mautern	"	710	0	0	3	15	65	67	57	96	54	9	0
1014	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	0	0	1	8	61	64	46	92	62	32	0
1016	Bruck an der Mur	"	482	0	0	0	6	57	67	44	86	74	32	0
1017	Frein an der Mürz	Mürz	875	0	3	2	31	61	74	64	92	36	3	0
1019	Mürzsteg	"	810	0	2	3	27	67	69	62	97	36	1	0
1021	Preiner Gscheid	"	890	0	7	7	26	67	63	77	91	34	1	0
1022	Mürzzuschlag	"	700	0	0	5	17	71	51	60	97	56	8	0
1023	Veitsch	"	665	0	0	1	7	66	67	60	88	57	5	0
1025	Kapfenberg	"	508	0	0	1	7	55	68	45	84	73	33	0
1026	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	0	0	3	10	70	58	65	92	59	9	0
1027	Bürgeralm bei Aflenz	"	1500	0	0	10	50	66	72	89	70	9	3	0
1029	Haringgraben	Mürz	1020	0	0	3	21	68	70	71	88	42	0	0
1031	Pernegg	Mur	460	0	0	0	7	53	75	44	96	69	22	0
1032	Breitenau bei Mixnitz	"	560	0	0	1	15	61	65	50	87	69	18	0
1034	Neuhof	"	770	0	0	0	23	62	72	59	93	52	5	0
1035	Eichberg	Übelbach	610	0	0	0	10	61	64	52	92	69	18	0
1037	Gschneid	Mur	1128	0	1	1	21	57	68	74	92	47	6	0
1038	Pleschkogel	"	910	0	0	0	16	58	72	60	97	51	12	0
1040	Graz-Andritz	"	360	0	0	0	3	53	69	45	93	74	29	1
1041	Graz (Universität)	"	366	0	0	0	4	42	69	50	76	86	38	0
1043	Graz (Flugplatz)	"	340	0	0	0	4	44	69	48	69	89	41	3
1044	Breitenbach	Kainach	880	0	0	0	12	56	68	58	92	67	13	0
1045	Bärnbach	"	420	0	0	0	5	58	66	43	92	72	30	0
1047	Löbming	"	400	0	0	0	5	51	70	45	90	73	31	0
1048	Hirschegg	Teigitsch	1158	0	0	2	25	56	69	77	87	45	5	0
1049	Hebalpe	"	1310	0	0	3	38	70	66	87	65	37	0	0
1050	Pack	"	1115	0	0	2	35	58	73	71	87	44	6	0
1051	Maria Lankowitz	"	530	0	0	0	9	52	64	51	90	73	2	0
1053	Södingberg	Södingbach	480	0	0	0	8	57	67	47	94	70	23	0
1054	Sajach	Kainach	340	0	0	0	5	64	65	41	85	78	28	0
1055	Wiel	Weißer Sulm	900	0	0	0	11	59	66	67	93	56	14	0
1057	Wies	"	390	0	0	0	2	48	68	53	96	79	19	0
1063	Glanz	Saggaubach	476	0	0	0	8	57	62	53	78	78	29	1
1064	Leutschach	"	370	0	0	0	7	51	68	52	90	71	26	1
1066	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	0	0	0	7	53	62	48	82	77	2	0
1068	Leibnitz	"	332	0	0	0	4	52	67	48	76	82	33	4
1073	Frauental	Laßnitz	350	0	0	0	3	60	66	45	93	71	28	0
1075	Stainz	Stainzbach	340	0	0	0	7	66	60	45	87	75	30	0
1078	Unterpurkla	Mur	220	0	0	0	8	51	71	37	78	80	39	3
1080	St. Peter am Ottersbach	Saßbach	270	0	0	0	8	53	68	42	86	71	38	0
1081	Straden	Gnasbach	360	0	0	0	4	44	61	52	82	78	37	0
1082	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	0	0	2	6	46	68	49	78	82	37	0
1083	Waltra	Drauchenbach	208	0	0	0	5	52	62	49	76	72	42	0
1084	Bad Radkersburg	Mur	380	0	0	0	5	41	68	47	75	88	39	3
1085	Zelting	"	200	0	0	0	8	49	71	42	81	77	36	0
1086	Bonisdorf	"	376	0	0	0	5	53	63	42	76	77	45	5

DRAUGEBiet

1087	Sillian	Drau	1075	0	0	10	29	61	62	61	79	58	6	0
1089	Hochberg	Villgratenbach	1700	0	0	2	34	68	76	88	80	18	0	0
1090	Innervillgraten	"	1400	0	1	17	35	69	59	82	73	30	0	0
1091	Kartitsch	Drau	1415	0	0	2	30	75	64	77	80	38	0	0
1097	Unterassling	"	836	0	1	5	36	51	52	59	86	66	10	0
1099	Prägraten	Isel	1340	0	0	3	33	57	56	79	81	39	0	0
1100	Virgen	"	1198	0	0	2	17	57	72	75	83	54	6	0
1102	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	0	0	1	40	72	69	103	64	17	0	0
1103	Matrei in Osttirol	"	1040	0	3	2	14	58	68	67	84	67	6	0
1104	St. Jakob i. Def.	Schwarzach	1400	0	0	14	43	60	53	92	80	21	0	0
1106	Hopfgarten i. Def.	"	1110	0	1	5	29	80	53	70	80	45	0	0
1108	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	0	0	1	26	66	65	78	87	41	2	0
1112	Zettlersfeld	Drau	1820	0	0	17	58	71	75	84	57	4	0	0
1113	Lienz	"	659	0	0	2	21	49	64	43	87	69	31	0
1116	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	0	0	1	23	68	65	80	81	45	3	0
1117	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	0	0	0	23	68	65	80	81	45	9	0
1119	Oberdrauburg	Drau	620	0	0	1	9	50	76	53	104	65	4	0
1120	Irschen-Leppen	"	1150	0	0	1	20	65	72	71	84	49	4	0
1121	Dellach im Drautal	"	628	0	0	3	24	50	63	42	90	61	33	0
1122	Gnoppnitz	"	1310	0	0	4	41	65	69	88	79	22	0	0
1123	Greifenburg	"	610	0	0	2	23	59	58	48	88	58	30	0
1124	Sachsenburg	"	550	0	0	1	10	52	77	41	89	67	29	0
1127	Heiligenblut	Möll	1380	0	0	1	23	69	67	86	79	40	1	0
1130	Stall	"	820	0	0	0	16	56	79	55	90	61	9	0
1131	Wöllatal	"	1550	0	0	4	39	75	68	92	66	22	0	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
1132	Innerfragant	Möll	1195	0	0	1	15	65	78	83	83	41	0	0
1133	Kleindorf		735	0	0	2	21	54	66	51	87	68	17	0
1134	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	0	0	4	48	69	77	90	61	17	0	0
1135	Mallnitz		1196	0	0	4	22	72	60	86	77	45	0	0
1136	Teuchl	Möll	1260	0	0	1	29	70	117	96	50	3	0	0
1138	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	0	0	5	21	69	65	70	77	51	8	0
1139	Innerkrems		1520	0	0	11	44	73	66	89	69	14	0	0
1143	Malta	Malta	830	0	0	0	5	59	77	56	92	61	16	0
1144	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	0	0	2	27	59	77	90	77	34	0	0
1145	Millstatt		591	0	0	0	7	61	74	46	84	64	30	0
1146	Hochegg	Drau	1030	0	0	0	13	56	81	59	87	60	10	0
1147	Zeutschach	Ursprungbach	1018	0	0	3	30	65	62	70	95	41	0	0
1148	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	0	0	3	21	65	65	49	84	66	13	0
1150	Goldeck	Weißbach	1885	0	0	10	55	67	83	83	61	7	0	0
1151	Fresach	Drau	735	0	0	0	9	56	75	47	95	59	25	0
1152	Weissenstein		510	0	0	0	10	63	68	41	90	68	26	0
1153	Villacher Alpe	Weißbach	2164	0	1	22	58	72	85	81	44	3	0	0
1154	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	0	0	3	21	67	73	59	89	44	10	0
1155	Villach		494	0	0	0	8	52	74	36	80	75	39	2
1156	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	0	0	3	14	65	63	37	90	65	39	0
1157	Ossiach		520	0	0	0	8	60	72	36	82	74	33	1
1158	Kanzelhöhe		1526	0	0	2	39	62	68	76	82	34	9	0
1159	Afritz	Afritzer Bach	715	0	0	2	17	69	65	57	95	52	3	0
1164	Maria Luggau	Gail	1140	0	0	3	26	70	66	74	81	44	2	0
1165	Kornat		1047	0	0	1	13	54	80	57	98	52	11	0
1166	Kötschach-Mauthen		705	0	0	2	26	47	70	45	81	67	28	0
1167	Plöckenpaß		1232	0	0	5	21	76	63	77	80	44	0	0
1168	Reisach		646	0	0	2	25	53	64	48	83	67	24	0
1169	Waidegg		635	0	0	1	22	58	66	49	85	64	21	0
1170	Tropofach		655	0	0	3	26	62	57	48	88	60	22	0
1171	Naßfeld		1530	0	0	7	41	81	64	85	66	22	0	0
1172	Weißbriach	Gösseringbach	800	0	0	3	31	71	55	56	87	56	7	0
1173	Förolach	Gail	565	0	0	2	20	64	59	48	93	60	19	0
1174	Feistritz an der Gail		590	0	0	2	14	64	65	42	81	65	33	0
1175	Bad Bleiberg		907	0	0	2	26	54	71	58	88	52	13	0
1176	Arnoldstein	Gailitz	580	0	0	2	14	55	70	46	81	60	36	2
1177	Wernberg	Drau	565	0	0	0	8	56	74	42	91	66	29	0
1178	Rosenbach		540	0	0	5	28	75	49	55	87	58	9	0
1179	Bärental		1000	0	0	1	24	75	69	72	77	43	3	0
1180	Tschachoritsch		600	0	0	1	14	62	69	43	92	68	27	0
1181	Kirschentheuer-Babniak		440	0	0	2	16	78	51	45	92	65	17	0
1182	Loiblunnel		1067	0	0	3	23	59	83	57	98	42	2	0
1183	Bodental		995	0	0	3	27	71	69	67	82	44	3	0
1184	Ferlach		470	0	0	0	8	53	74	39	80	79	32	0
1185	Zell-Pfarr		900	0	0	4	24	79	58	70	81	47	3	0
1186	Schwarz		780	0	0	3	20	64	66	51	87	61	14	0
1187	Seebegg	Vellach	1040	0	0	3	16	67	66	70	91	45	8	0
1188	Eisenkappel		580	0	0	1	17	62	69	48	91	63	14	0
1189	Falkert	Gurk	1855	0	0	16	52	71	79	87	55	6	0	0
1190	Maitratten-Sonnleiten		1000	0	0	2	24	65	70	71	85	47	2	0
1191	Sirnitz		850	0	0	3	24	65	71	59	90	52	2	0
1192	Hochrindl		1561	0	0	2	36	63	79	84	74	28	0	0
1194	Winklern ob Straßburg		1040	0	0	0	10	64	76	59	93	57	7	0
1195	Grades-Klachl	Metnitz	725	0	0	0	19	62	68	50	103	55	7	0
1196	Friesach		634	0	0	0	12	59	67	50	91	68	19	0
1197	Neumarkt in Steiermark	Olsa	872	0	0	1	18	63	66	54	105	53	5	0
1198	Gaisberg		930	0	0	2	13	74	66	62	91	50	6	0
1199	Gutting	Silberbach	710	0	0	0	17	63	69	46	94	63	18	0
1200	Silberegg	Gurk	598	0	0	0	13	62	63	43	87	68	25	0
1202	Knappenberg	Görtschitz	1050	0	0	1	17	69	71	65	91	47	5	0
1203	Wietersdorf		630	0	0	0	13	63	67	43	88	66	26	0
1204	Hochfeistritz		965	0	0	1	14	68	71	58	98	46	10	0
1205	Magdalensberg	Gurk	920	0	0	0	10	67	70	56	88	57	18	0
1206	Sillehof		450	0	0	2	14	69	57	37	85	71	31	0
1207	Karl-Techelsberg	Glan	800	0	0	2	18	63	69	52	94	54	14	0
1208	Radweg-Gradisch		666	0	0	1	17	70	58	43	88	64	25	0
1209	Hörzendorf		475	0	0	3	21	65	58	37	87	67	28	0
1210	St.Veit an der Glan		475	0	0	1	13	57	67	36	86	73	32	0
1211	Dreifaltigkeit		1180	0	0	2	24	69	65	71	87	43	6	0
1212	Drasendorf		580	0	0	0	14	61	67	43	87	70	24	0
1213	Klagenfurt (Flugplatz)		447	0	0	0	10	57	70	37	81	75	36	0
1215	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	0	0	1	9	58	72	38	91	64	28	0
1216	Keutschach		530	0	0	0	10	66	67	37	85	71	38	0
1217	Pörschach		452	0	0	0	7	50	79	33	75	81	40	0
1218	Höhenbergen	Drau	437	0	0	0	8	56	71	35	75	83	37	1
1219	Gattersdorf		511	0	0	1	8	56	72	42	86	68	33	0
1220	St.Margarethen ob Töllerberg		460	0	0	0	13	63	64	34	92	65	33	0
1221	Klopein am Klopeiner See		470	0	0	2	15	66	61	36	83	74	29	0
1222	Dlex	Wölfnitzbach	1150	0	0	0	28	58	73	67	86	46	6	0
1223	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	0	0	0	10	53	74	34	76	77	38	2
1224	Rauniak		635	0	0	0	21	59	63	40	83	66	32	0
1225	Lavamünd	Drau	350	0	0	0	5	54	74	39	88	74	32	0
1226	Reichenfels	Lavant	800	0	0	0	22	59	71	56	88	60	8	0
1227	Preblau		790	0	0	0	29	69	60	69	86	50	1	0
1228	Preitenegg		1035	0	0	2	18	59	72	62	99	50	4	0
1230	Wolfsberg		440	0	0	1	13	59	63	41	85	74	30	0
1231	St.Michael-Wolfsberg		510	0	0	0	13	60	63	39	88	74	29	0
1232	St.Andrä im Lavanttal		402	0	0	0	11	53	66	42	81	80	33	0
1233	Pustritz		790	0	0	0	18	69	59	51	93	55	19	0
1234	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	0	0	0	41	63	74	85	67	31	0	0
1235	Soboth		1145	0	0	3	30	57	70	73	89	40	4	0

Monatssummen der potentiellen Verdunstung
 aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr	
RHEINGEBIET															
23	Vandans	III	670	41,0	51,0	47,0	64,0	55,0	33,0	33,0	30,2	324,0	109,0	06.1996	
25	Klösterle	Alfenz	1075		51,7	57,7	61,5	57,8	40,7	26,5		295,9	100,8	06.2003	
40	Frastanz	III	491	45,9	58,0	62,8	73,6	61,5	50,4	35,6		387,8	159,6	07.2003	
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441		57,5	60,6	78,5	68,4	52,6	25,8		373,6	84,9	07.2001	
60	Schoppernau	Bregenzerach	835		43,4	54,4	55,2	60,4	47,0	30,9		291,3	90,9	06.2003	
79	Alberschwende	Bregenzerach	717	32,5	49,4	53,6	65,9	64,0	43,1	31,6	340,1	92,1	06.2003		
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
96	Vorderhornbach	Lech	960	47,7	49,3	53,4	70,7	76,2	58,2	32,5		388,0	112,0	07.1983	
113	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135		51,5	70,2	74,9	82,8	66,5	36,4		382,3	105,0	07.1990	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	69,0	57,9	49,1	76,7	87,4	55,7	31,5		358,3	116,0	07.1994	
191	Obergurgl	Gurgler Ache	1940		65,1	71,3	59,9	72,4	43,7			312,4	94,0	06.1996	
217	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579		78,0	68,0	86,0	95,0	53,0	35,0		484,0	141,0	05.1993	
282	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605		40,6	44,9	59,0	58,2	51,8	29,1		13,4	297,0	112,0	07.2002
295	Aschau	Aschauer Ache	1005		26,5	45,5	50,7	61,1	58,6	40,4		22,9	305,7	88,2	06.2003
300	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	37,8	49,3	61,1	74,4	72,4	49,2	27,3	371,5	94,4	06.2003		
SALZACHGEBIET															
345	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	45,0	44,0	50,0	65,0	59,0	44,0	16,0		323,0	96,8	07.1994	
355	Waidring	Loferbach	760		48,9	47,1	51,7	53,0	39,1	22,2		262,0	75,1	07.2003	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
427	Hörsching	Donau	297	47,0	62,0							109,0	136,0	07.1994	
TRAUNGEBIET															
444	Feuerkogel	Traun	1618	20,0	32,0	47,0	24,0	55,0	52,0	25,0		255,0	81,5	07.1983	
464	Almsee (Forsthaus)	Alm	590		39,9	63,3	47,9	54,2	38,9	19,7		263,9	74,4	08.2003	
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS															
476	Reichenau	Große Gusen	685	259	52,5	30,0	34,9	46,1	38,2	14,3		145,0	109,8	08.1992	
480	Enns	Donau			58,4	47,3	43,9	64,9	44,2			273,0	90,4	07.1999	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
569	Lunz am See	Ybbs	612	32,1	35,3	38,2	41,0	51,5	32,5	21,9	4,9	257,4	107,7	08.1992	
578	Wolfsbach	Urlbach	336		40,8	43,2	53,7	61,1	39,1	26,5		264,4	111,9	07.2001	
609	Frankenfels	Pielach	465	40,5	39,5	42,7	51,6	54,5	33,4	13,6		275,8	79,9	08.2003	
645	Ottenstein	Kamp	555		48,3	47,9	65,3	81,7	55,9	25,7		324,8	105,4	08.2003	
659	Sitzenberg-Reidling	Donau	205	49,0	61,5	58,5	80,7	97,7	50,4	21,9		419,7	131,9	08.2003	
661	Pyhra	Perschling	302	47,0	71,3	71,6	85,2	95,7	60,0	25,1		455,9	121,2	07.1994	
684	Immeldorf	Göllersbach	237		72,3	66,9	70,3	107,0	62,3	23,2	14,0	402,0	172,1	07.1994	
687	Hollabrunn	Göllersbach	241	75,2	80,8	75,3	96,7	117,6	72,6	32,5		564,7	131,8	07.2003	
692	Stetten	Donau	177	50,6	63,1	51,7	63,5	92,7	51,9	19,0		392,5	129,6	08.2003	
699	Wien-Kagran	Donau	150	89,4	96,4	103,4	129,0	135,6	89,6	41,5		684,9	170,6	08.2003	
702	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	46,0	60,0	99,0	93,0	87,0	77,0	26,0		488,0	144,0	08.1992	
706	Wien-Mauerbach	Wien	215	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	22,8		337,2	108,0	07.1994	
740	Wien-Neueßling	Donau	155	46,4	83,0	84,1	118,5	110,1	61,4	25,4	24,4	528,9	143,2	07.2003	
742	Moosbrunn	Piesting	187	75,1	80,9	73,0	118,9	124,2	89,4	39,2		625,1	185,5	07.1994	
751	Franzensdorf	Donau	153	44,6	51,1	46,2	72,0	82,9	52,5	16,3		378,5	99,2	08.2003	
754	Naglern	Rußbach	280	84,8	94,7	75,5	111,3	130,7	89,6	41,6		647,4	172,6	08.2003	
MOLDAUGEBIET															
774	Litschau	Reißbach	564	59,3	53,4	49,6	65,1	63,5	45,0	23,4		359,3	107,4	08.1992	
MARCHGEBIET															
794	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	79,0	53,0	54,0	88,0	102,0	58,0	17,0		451,0	135,0	08.1992	
801	Drasenhofen	Thaya	216			53,5	69,9	91,5	69,0	30,9		314,8			
LEITHAGEBIET															
832	Naßwald	Naßbach	615	167	41,4	44,0	61,9	69,4	33,6	13,0		263,3	97,4	08.2003	
862	Göttlesbrunn	Leitha			41,4	35,9	44,4	42,8	22,4	186,9		82,3	08.2001		
RABNITZGEBIET															
870	Hollenthon	Rabnitz	671	53,6	48,6	50,2	67,3	70,1	52,4	21,5	14,7	363,7	111,6	07.2002	
877	Frankenau	Stoob	208	38,9	46,8	55,2	70,4	65,7	47,6	20,8		345,4	104,6	07.2003	
902	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	33,6	75,8	75,2	103,6	100,4	71,3	29,5		504,1	122,7	07.2003	

**Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr
RAABGEBIET														
933	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525		74,3	68,2	93,6	91,0	67,0	52,8		446,9	105,3	07.2002
MURGEBIET														
1004	Zeltweg	Mur	669	78,0	121,0	65,0	71,0	82,0	59,0	26,0		502,0	125,0	05.1997
DRAUGEBIET														
1089	Hochberg	Villgratenbach	1700	51,5	78,9	89,1	81,5	76,9	74,5	36,0		488,4	106,0	07.1990
1099	Prägraten	Isel	1340	43,3	57,8	75,3	70,9	64,9	52,7	26,9		391,8	104,4	08.2003
1103	Mafrei in Osttirol	Tauernbach	1040		60,5	72,3	65,3	57,4	53,1	20,1		328,7	100,0	07.2001
1213	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	35,0	61,0	47,0	84,0	77,0	61,0	24,0		389,0	137,0	05.1997

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

12	(1093)	Abfaltersbach
8	(672)	Absdorf
4	(360)	Ach-Burghausen
2	(126)	Achenkirch
2	(128)	Achenkirch-M.köpf
6	(506)	Admont
11	(1026)	Aflenz Kurort
13	(1159)	Afritz
6	(503)	Aigen im Ennstal
1	(79)	Alberschwende
8	(713)	Alland (Autobahnmeisterei)
8	(714)	Alland-Groisbach
6	(550)	Allerheiligen
6	(464)	Almsee (Forsthaus)
1	(939)	Alpi
3	(208)	Alphütte
1	(56)	Altach
10	(931)	Altenberg-Hartberg
7	(648)	Altenburg
4	(372)	Altheim
9	(802)	Altlichtenwarth
9	(771)	Altmanns
9	(447)	Altmünster
3	(646)	Altpölla
3	(279)	Am Nachtsöllberg
1	(41)	Amerlügen
2	(102)	Ammerwald
1	(581)	Amstetten
10	(906)	Andau
1	(68)	Andelsbuch
1	(943)	Anger
1	(586)	Annaberg
12	(1095)	Anras
10	(897)	Apellon
10	(901)	Apellon-A79
7	(639)	Arbesbach
13	(1176)	Arnoldstein
7	(596)	Artstetten-Nussendorf
5	(406)	Aschach an der Donau
4	(295)	Aschau
4	(370)	Aspach
10	(846)	Aspang
8	(670)	Asperhofen
5	(457)	Attersee
8	(663)	Atzenbrugg
1	(62)	Au
10	(845)	Ausseraigen
7	(633)	Ausserhalbach
3	(216)	Axams

- B -

1	(87)	Baad
5	(431)	Bad Aussee
5	(429)	Bad Aussee
13	(1175)	Bad Bleiberg
8	(750)	Bad Deutsch-Altenburg
12	(1082)	Bad Gleichenberg
1	(438)	Bad Goisern
5	(442)	Bad Ischl
5	(415)	Bad Leonfelden
6	(494)	Bad Mitterndorf
12	(1084)	Bad Radkersburg
11	(967)	Bad Schönau
1	(935)	Bad Waltersdorf
8	(717)	Baden
4	(331)	Badgastein
13	(123)	Bärenbad
13	(1179)	Bärental
12	(1045)	Bärnbach
1	(564)	Bärnkopf
6	(817)	Baumgarten an der March
6	(240)	Baumkirchen
6	(536)	Behamberg
1	(803)	Bernhardsthal
1	(955)	Bernstein
1	(103)	Berwang
1	(237)	Bettelwürfhütte
8	(33)	Biberacher Hütte
1	(721)	Biedermannsdorf
1	(157)	Bietal
1	(52)	Bildstein
11	(942)	Birkfeld (Schule)
6	(491)	Birnberg
4	(340)	Bischofshofen
1	(67)	Bizau
13	(1156)	Bleistätter Moor
1	(36)	Blons
8	(747)	Blumau
2	(94)	Boden
13	(1183)	Bodental
2	(109)	Bodenwald
6	(532)	Bodinggraben
4	(330)	Böckstein
1	(69)	Bödele
12	(1086)	Bonisdorf
6	(526)	Bosruckhütte
1	(31)	Brand
8	(666)	Brand-Laaben
3	(276)	Brandenberg
14	(1234)	Brandl-Koralpe
1	(30)	Brandner Gletscher
4	(368)	Braunau am Inn
2	(170)	Braunschweiger Hütte
1	(83)	Bregenz
1	(82)	Bregenz
1	(81)	Bregenz-Rieden
6	(533)	Breitenau
12	(1032)	Breitenau bei Mixnitz
12	(1044)	Breitenbach

9	(783)	Breitenfeld
9	(835)	Breitenstein
3	(220)	Brenner
10	(853)	Bromberg
3	(285)	Bromberg
10	(861)	Bruck an der Leitha
11	(1016)	Bruck an der Mur
10	(863)	Bruckneudorf-Heidehof
6	(521)	Brunnbach
6	(512)	Brunngraben
12	(1028)	Buchberg
4	(327)	Buchebein
10	(887)	Buchkogel
11	(1027)	Bürgeralm bei Aflenz

- C -

7	(610)	Christenthal

- D -

1	(26)	Dalaas
1	(64)	Damüls
1	(63)	Damüls Uga
12	(1121)	Dellach im Drautal
10	(859)	Deutsch Brodersdorf
10	(828)	Deutsch Jahndorf
1	(936)	Deutsch Kaltenbrunn
10	(759)	Deutsch-Wagram
10	(908)	Deutschkreutz-Girm
12	(1071)	Deutschlandsberg
1	(61)	Diedamskopf
4	(329)	Dienten
13	(1222)	Dix
10	(780)	Dobersberg
3	(256)	Dominikushütte
6	(499)	Donnersbach
6	(497)	Donnersbachwald
10	(892)	Donnerskirchen
10	(893)	Donnerskirchen (Waldgasse)
1	(80)	Doren
8	(715)	Dornbach
1	(57)	Dornbirn
13	(1212)	Drasendorf
9	(801)	Drasenhofen
10	(889)	Draßburg
13	(1211)	Dreifaltigkeit
3	(229)	Dresdner Hütte
9	(784)	Drösiedl
9	(786)	Drosendorf
11	(957)	Dürnbach im Burgenland
9	(814)	Dürnkut
3	(268)	Durlaßboden
3	(267)	Durlaßboden

- E -

6	(472)	Ebelsberg (Gottschallingstr.
5	(445)	Ebensee (Schule)
7	(632)	Ebenwald
11	(960)	Eberau
1	(50)	Ebnitz
8	(748)	Ebreichsdorf
8	(753)	Eckartsau
10	(903)	Edmundshof
5	(407)	Eferding
9	(70)	Egg
8	(678)	Eggenburg
1	(129)	Ehrwald
10	(785)	Eibenstein
12	(1062)	Eibswald
10	(1035)	Eibichberg
1	(805)	Eichenbrunn
1	(959)	Eisenberg an der Pinka
1	(508)	Eisenerzer Ramsau
1	(1188)	Eisenkappel
1	(888)	Eisenstadt
10	(886)	Eisenstadt (Blumengasse)
3	(284)	Elmau
1	(948)	Ellendorf
1	(480)	Enns
6	(566)	Ennsbach
7	(686)	Enzersdorf im Thale
4	(310)	Enzingerboden
7	(587)	Erlaufboden
9	(807)	Ernstbrunn
6	(537)	Ernstshofen
8	(660)	Ersersdorf
7	(650)	Eitzelsreith
4	(348)	Eugendorf

- F -

8	(681)	Fahndorf
13	(1189)	Falkert
13	(1149)	Farchtnr See
10	(923)	Fehring
8	(744)	Feichtenbach
13	(1174)	Feistritz an der Gail
12	(1102)	Felbertauern Tunnel
10	(921)	Feldbach
1	(45)	Feldkirch-Gisingen
2	(138)	Fendels
13	(1184)	Ferlach
10	(910)	Festenburg-Hinterberg
5	(444)	Feuerkogel
1	(77)	Feuerstätter Sättle

4	(299)	Fieberbrunn
6	(485)	Filzmoos
3	(200)	Finstertal-Gametzköpf
11	(940)	Fischbach
4	(302)	Fischbachalm-Kaiserbachtal
6	(481)	Flachau
8	(675)	Flachberg
10	(913)	Fladnitzberg
11	(988)	Flattnitz
2	(156)	Flirsch
12	(160)	Fluchthornferner
13	(1173)	Förolach
1	(34)	Fontanella
2	(98)	Forchach
10	(882)	Forchtenstein
14	(1229)	Forst-Saualpe
6	(541)	Forsthaus Lobau
10	(877)	Frankenau
5	(459)	Frankenburg
7	(609)	Frankenfels
8	(231)	Franz-Senn-Hütte
1	(751)	Franzensdorf
1	(40)	Frastanz
12	(1073)	Frauental
1	(44)	Fraxern
11	(1017)	Frein an der Mürz
6	(543)	Freistadt
13	(1151)	Friesach
10	(929)	Friedberg-Ortgraben
4	(366)	Friedburg
13	(1196)	Friesach
10	(257)	Friesenbergshaus
10	(195)	Frischmannhütte
12	(1033)	Frohnleiten
1	(762)	Fuchsenbühl
1	(947)	Furstenfeld
2	(136)	Furgglersee
1	(724)	Furth-Harras
1	(450)	Fuschi
1	(48)	Fussach

- G -

12	(1046)	Gaberl
9	(815)	Gänsersndorf
13	(1198)	Gaisberg
6	(539)	Gaishorn
1	(47)	Gaissau
6	(477)	Gallneukirchen
4	(412)	Gallspach
1	(161)	Galtür
1	(14)	Gargellener Kopf
7	(651)	Gars am Kamp
1	(11)	Gaschurn
11	(972)	Gasselsdorf
10	(866)	Gattendorf
13	(1219)	Gattersdorf
5	(409)	Geboltskirchen
12	(1042)	Gedersberg
7	(657)	Gedersdorf
2	(145)	Gepatschalpe
9	(788)	Geras
4	(361)	Geretsberg-Webersdorf
3	(269)	Gerlos
13	(270)	Gerlos-Gmünd
7	(622)	Gföhl
9	(810)	Ginzersdorf
3	(258)	Ginzling
4	(346)	Glanegg
12	(1063)	Glanz
11	(971)	Glashütten bei Langeck
12	(1060)	Gleinstätten
10	(917)	Gleisdorf
13	(1125)	Glocknerhaus
10	(142)	Glockturn
9	(838)	Gloggnitz
9	(769)	Gmünd
9	(446)	Gmunden
9	(448)	Gmunden-Traunleiten
12	(1122)	Gnoppnitz
12	(570)	Göppingen an der Ybbs
10	(862)	Gottesbrunn
13	(1142)	Gölkessel
13	(428)	Göbl
13	(1150)	Goldack
4	(414)	Goldwörth
4	(343)	Golling
6	(511)	Gollrad (Wegscheid)
1	(22)	Golm
13	(1160)	Golzentipp-Gudis
10	(437)	Gosau
10	(199)	Gossenkölle
1	(604)	Grabenegg
13	(1195)	Grades-Klächl
3	(264)	Gradlaste
7	(644)	Grafenschlag
7	(658)	Grafenwörth
1	(122)	Gramai NL
12	(93)	Gramais
12	(1039)	Gratkorn
12	(1043)	Graz (Flugplatz)
12	(1041)	Graz (Universität)
12	(1040)	Graz-Andritz
11	(977)	Graz-Gries
2	(115)	Graz-Heiligenbichl
12	(1123)	Greifenburg
7	(562)	Grein
6	(501)	Greith
7	(591)	Gresten
3	(193)	Gries
3	(215)	Gries im Sellrain
5	(411)	Grieskirchen-Moosham
4	(301)	Griesner Alm

6 (496) Gröbming
 11 (976) Groß St. Florian
 4 (641) Groß-Gerungs
 4 (334) Großarl
 2 (114) Großer Ahornboden
 7 (620) Großheirichschlag
 9 (795) Großadolz
 11 (1006) Grobblöbming
 11 (945) Großwilfersdorf
 6 (495) Grubegg
 4 (353) Grubhof-St.Martin
 5 (465) Grünau-Almegg
 3 (262) Grüne-Wand-Hütte
 12 (1092) Grüneben
 4 (297) Gruttenhütte
 12 (1101) Gschlöss (Boden)
 12 (1037) Gschnaidt
 3 (224) Gschnitz-Obertal
 3 (261) Gschöbwall
 6 (507) Gstatterboden
 11 (965) Güssing
 5 (51) Gütle
 5 (127) Gufferthütte
 5 (394) Guglwald
 8 (718) Gumpoldskirchen
 8 (683) Guntersdorf
 8 (719) Guntramsdorf
 8 (548) Gutau
 8 (736) Gutenhof
 8 (743) Gutenstein
 13 (1199) Guttaring

- H -

8 (757) Hagenbrunn
 1 (961) Hagendorf-Luising
 4 (293) Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
 3 (100) Hahnenkamm-Reutte
 4 (254) Hahnpeitz
 3 (307) Haidbach
 3 (204) Haiming
 7 (630) Hainfeld
 10 (905) Halbturm
 3 (130) Hall in Tirol
 3 (235) Halltal (Oberbergstollen)
 1 (1) Hard (Rotachstrasse)
 12 (1029) Haringgraben
 8 (677) Harmannsdorf
 11 (932) Hartberg
 8 (741) Haschendorf
 5 (396) Haslach
 9 (773) Haugschlag
 10 (851) Haßbach
 12 (1049) Hebalpe
 3 (289) Hechleital
 13 (1127) Heiligenblut
 5 (395) Helfenberg
 5 (421) Hellmonsödt
 7 (636) Herzogenburg
 6 (509) Hieflau
 8 (737) Himberg
 2 (181) Hinterfeistner
 2 (95) Hinterhornbach
 7 (576) Hinterlug
 2 (116) Hinterriß
 4 (344) Hintersee
 6 (523) Hinterstoder
 12 (1048) Hirscheegg
 9 (836) Hirschenkogel
 11 (958) Hirschenstein
 1 (75) Hittisau
 11 (980) Hitzendorf
 13 (1141) Hochalm (Ochsenhütte)
 12 (1089) Hochberg
 4 (365) Hocheck
 13 (1146) Hocheegg
 13 (1204) Hochfeistritz
 4 (298) Hochfilzen
 2 (185) Hochjochhospiz
 11 (954) Hochneukirchen
 11 (974) Hochreichhart
 13 (1192) Hochrindl
 1 (125) Hochrubachalpe
 10 (872) Hochstößen
 13 (1126) Hochsträß
 10 (852) Hochwolkersdorf
 2 (99) Höfen-Oberhornberg
 13 (1218) Höhenbergen
 1 (85) Hörbranz
 5 (427) Hörsching
 13 (1209) Hörzendorf
 5 (410) Hofkirchen an der Trattnach
 7 (611) Hofstetten
 8 (746) Hohe Wand (Herrgottschn.haus)
 10 (928) Hohenau am Wechsel
 9 (804) Hohenau an der March
 10 (911) Hohenau an der Raab
 7 (629) Hohenberg
 1 (55) Hohenems
 12 (1074) Hohenfeld
 7 (573) Hohenlehen
 6 (505) Hohentauern
 2 (134) Hohenzollernhaus
 8 (687) Hollabrunn
 7 (637) Hollenbrunn
 7 (572) Hollenstein an der Ybbs
 10 (870) Hollenthon
 10 (865) Hollern
 1 (92) Holzgau
 3 (281) Hopfgarten i.Br.
 12 (1105) Hopfgarten i.D.-Hof
 12 (1106) Hopfgarten i.Def.
 4 (341) Hüttau
 4 (351) Hütten
 4 (333) Hüttschlag
 13 (1154) Hundsmairhof-Heiligengeist
 6 (524) Huttenersböden

- I -

4 (358) Ibm
 10 (902) Illmitz (Biologische Station)
 8 (684) Immendorf
 2 (168) Imst (Oberstadt)
 11 (1007) Ingering II
 3 (273) Inneralpbach
 13 (1132) Innerfragant
 7 (631) Innerhalbach
 13 (1139) Innerkrem
 1 (42) Innerlaterns
 3 (222) Innerschmirn-Kasern
 12 (1090) Innervillgraten
 3 (217) Innsbruck (Flughafen)
 3 (219) Innsbruck (Univ.)
 3 (218) Innsbruck-Seegrube
 3 (211) Inzing
 3 (210) Inzingen Alm-Kaserboden
 6 (500) Irdning
 12 (1120) Irschen-Leppen
 12 (1116) Iselsberg-Penzelberg

- J -

12 (1056) Jägerwirt
 13 (1134) Jämnigalm
 3 (159) Jamtalferner (Zunge)
 3 (158) Jamtalferner-Rußkopf
 3 (787) Japons
 3 (616) Jauerling (ORF)
 4 (247) Jenbach
 4 (179) Jerzens-Ritzenried
 1 (292) Jochberg
 1 (997) Judenburg
 2 (390) Julbach
 2 (106) Jungholz

- K -

2 (147) Kaiserbergtal
 9 (833) Kaiserbrunn
 13 (1108) Kais am Großglockner
 12 (1107) Kaiser Tauernhaus
 4 (311) Kaiser Törl
 11 (1011) Kalwang
 13 (1158) Kanzelhöhe
 11 (1025) Kapfenberg
 2 (163) Kappl-Oberhaus
 4 (320) Kaprun
 4 (339) Karchbachalm (Talstation)
 10 (871) Karl
 13 (1207) Karl-Teichelsberg
 11 (1020) Karlgraben
 12 (1098) Karlsbader Hütte
 7 (624) Karlstetten
 6 (545) Karlstift
 3 (154) Kartellboden
 13 (1091) Kartitsch
 8 (108) Kastenalm
 8 (723) Kaumberg
 1 (176) Kaunergräthütte
 3 (149) Kaunerfai-Feichten
 3 (280) Kelchsau
 5 (408) Kematen am Innbach
 13 (1216) Keutschach
 7 (588) Kienberg
 8 (694) Kierling
 7 (613) Kilb
 11 (973) Kindtal
 12 (1076) Kirchbach in Steiermark
 10 (849) Kirchberg am Wechsel
 4 (296) Kirchberg in Tirol
 3 (391) Kirchberg ob der Donau
 3 (283) Kirchbichl
 1 (469) Kirchdorf an der Krems
 1 (510) Kirchenlandl
 1 (953) Kirchfidisch
 1 (422) Kirchschlag bei Linz
 4 (1181) Kirchtheuer-Babniak
 13 (825) Kittsee
 13 (824) Kitzbühel
 12 (1066) Kitzeck im Sausal
 12 (1214) Klagenfurt
 13 (1213) Klagenfurt (Flugplatz)
 4 (332) Klamstein
 6 (531) Klaus an der Pyhrnbahn
 8 (712) Klausen-Leopoldsdorf
 3 (253) Klaushof
 6 (528) Klein Pyhrgas
 13 (1133) Kleindorf
 11 (1005) Kleinlobming
 6 (554) Kleinpertenschlag
 6 (516) Kleinreifling
 3 (239) Kleinvolderberg
 11 (952) Kleinzicken
 10 (904) Kleyhof
 1 (25) Klostertele
 13 (1221) Klopein am Klopeiner See
 8 (697) Klosterneuburg
 1 (3) Klostertaler Gletscher
 12 (1072) Klosterwinkel
 13 (1202) Knappenberg
 10 (874) Kobersdorf
 2 (120) Köglalm
 6 (553) Königswiesen
 1 (58) Körbersee
 4 (304) Kössen
 13 (1166) Kötschach-Mauthen
 8 (667) Kohlreithberg
 5 (385) Kollerschlag
 4 (322) Kolm-Saigurn
 4 (377) Kopfling
 1 (9) Kops

13 (1165) Kornat
 2 (119) Kotalm NL
 11 (990) Krakauenebene
 11 (1009) Kraubath an der Mur
 4 (319) Krefelder Hütte
 7 (623) Krems an der Donau
 5 (470) Kremsmünster
 12 (1065) Kreuzberg
 11 (941) Kreuzwirt
 5 (435) Krippenstein
 12 (1096) Kristeiner Tal-Pointner Alm
 10 (880) Kroatisch Minihof
 3 (230) Kröbtsch
 7 (654) Kronsegg
 11 (969) Krumbach
 3 (201) Kühtai
 3 (288) Kufstein
 11 (964) Kukmirn

- L -

9 (797) Laa an der Thaya
 6 (555) Laab
 6 (729) Laab im Walde
 6 (449) Laakirchen
 6 (568) Lackenhof
 6 (151) Ladis-Neuegg
 6 (194) Längenfeld
 6 (202) Längental
 6 (436) Lahn-Hallstatt
 6 (598) Laimbach am Ostrong
 6 (463) Lambach
 6 (376) Lambrechtchen
 6 (165) Landeck
 6 (260) Lanersbach
 6 (24) Langen am Arlberg
 6 (676) Langenlebar
 6 (655) Langenlois
 6 (671) Langenrohr
 6 (398) Langhalsen
 6 (544) Lasberg
 6 (821) Lassee
 6 (20) Latschau
 6 (182) Latschbloder
 6 (522) Laussa
 14 (1225) Lavamünd
 10 (919) Laßnitzhöhe
 1 (89) Lech
 12 (1088) Leckfeldalm
 12 (1068) Leibnitz
 13 (1163) Leisacher Alm-Kofpaß
 5 (458) Lenzing
 11 (1013) Leoben-Hinterberg
 9 (792) Leodagger
 9 (426) Leonding
 9 (761) Leopoldsdorf im Marchfeld
 13 (113) Leutasch-Kirchplatzl
 12 (1064) Leutschach
 7 (621) Lichtenau
 10 (869) Lichtenegg
 7 (638) Liebenau
 12 (1113) Lienz
 12 (1115) Lienz Hütte
 12 (1114) Lienz-Dolomiten-Hütte
 13 (1137) Lieser-Lanisch
 6 (504) Liezen
 12 (1052) Ligist
 9 (775) Limbach
 12 (1058) Limberg
 5 (424) Linz (Stadt)
 6 (473) Linz (Wasserwerk Scharlinz)
 6 (425) Linz-Urfahr
 6 (525) Linzer Haus
 9 (774) Litschau
 12 (1047) Lobming
 12 (118) Lochalm ML
 13 (1182) Loibltunnel
 10 (858) Loretto
 12 (1109) Lucknerhütte
 1 (32) Ludesch
 1 (28) Lünzersee
 1 (29) Lünzersee
 1 (27) Lünzerseealpe
 1 (569) Lunz am See
 1 (49) Lustenau
 10 (879) Lutzmannsburg

- M -

1 (4) Madlener Haus
 1 (53) Mader
 8 (705) Mädhütte
 13 (1205) Magdalensberg
 8 (796) Mailberg
 8 (680) Maissau
 13 (1190) Mairtatten-Sonnleiten
 13 (1135) Mallnitz
 13 (1143) Malta
 10 (860) Mannersdorf am Leithagebirge
 10 (873) Mannersdorf an der Rabnitz
 9 (819) Marchegg
 8 (749) Margarethen am Moos
 7 (614) Maria Laach am Jauerling
 6 (475) Maria Laach
 7 (615) Maria Langegg
 12 (1051) Maria Lankowitz
 13 (1164) Maria Luggau
 6 (518) Maria Neustift
 3 (228) Maria Waldrast
 8 (668) Maria-Anzbach
 11 (984) Mariapfarr
 2 (167) Marienbergalm
 10 (843) Mariensee
 10 (930) Markt Allhau
 9 (823) Markthof
 3 (227) Matrei am Brenner

12	(1103)	Matrei in Osttirol
4	364	Mattighofen
4	363	Mattsee
9	816	Matzen
8	726	Matzendorf-Hölles
5	387	Mausloch
11	1012	Mautern
6	479	Mauthausen
3	265	Mayrhofen
1	46	Meiningen
9	777	Meires
7	606	Melk
8	688	Merkersdorf
1	54	Meschach
7	649	Messern
6	492	Michaelerberg
8	745	Miesenbach
13	1145	Millstatt
9	808	Mistelbach (Kläranlage)
7	585	Mitterbach
4	342	Mitterfeldalm
9	800	Mitterhof
4	252	Mitterhütten
13	1140	Mitterkartunnel (Nord)
4	337	Mitterkleinarl
1	86	Möggers
11	949	Mönichkirchen
10	844	Mönichkirchner Schwaig
10	900	Mörbisch am See
6	534	Molln
8	453	Mondsee
8	742	Moosbrunn
4	317	Mooserboden
4	316	Mooserboden
7	656	Mühlbach am Manhartsberg
5	617	Mühldorf bei Spitz
11	1019	Münzkirchen
11	1022	Mürzsteg
11	981	Mürzzuschlag
11	981	Muhr
11	992	Murau

- N -

8	(754)	Naglarn
3	97	Namlos
3	148	Nassereinalpe
3	166	Nassereith
3	135	Nauderer-Tschey
3	131	Nauders
3	226	Navis
13	1171	Naßfeld
9	832	Naßwald
9	831	Naßwald (Wasseralm)
10	878	Nebersdorf
1	38	Nenzinger Himmel
7	567	Neuhaus am Zellerain
5	400	Neuhaus an der Donau
12	1034	Neuhof
5	471	Neuhofen an der Krems
7	583	Neuhofen an der Ybbs
4	305	Neukirchen
4	404	Neukirchen am Walde
4	362	Neukirchen an der Enknach
10	925	Neumarkt an der Raab
5	401	Neumarkt im Hausr.-Widdorf
5	478	Neumarkt im Mühlkreis
13	1197	Neumarkt in Steiermark
10	842	Neunkirchen
7	565	Neustadt
10	881	Neustift an der Rosalia
5	389	Neustift im Mühlkreis
5	418	Neußerling
10	813	Nexing
10	868	Nickelsdorf
1	1018	Niederalp
8	689	Niederhollabrunn
4	291	Niederndorferberg
4	196	Niederthal
4	822	Niederweiden
13	1118	Nikolsdorf
13	791	Nonnersdorf
13	1201	Noreia
4	356	Nußdorf

- O -

11	(1002)	Obdach
2	144	Oberbirg-s'Glier
11	962	Oberdorf im Burgenland
12	1119	Oberdrauburg
13	1128	Oberes Fleißkees
1	65	Obergünstallalpe
3	191	Obergurgl
5	386	Oberkappel
3	221	Obernberg am Brenner
4	357	Oberndorf
7	602	Oberndorf an der Melk
10	876	Oberpullendorf
8	682	Oberußbach
6	820	Obersiebenbrunn
9	483	Obertauern
13	1162	Obertilliach
5	433	Obertraun
1	5	Obervermunt
8	727	Oberwaltersdorf
5	454	Oberwang
11	951	Oberwart
11	995	Oberwölz
11	1000	Oberzeiring
3	205	Obsteig
3	203	Ochsengarten-Obergut
2	117	Ochsenhütte
2	560	Oed
5	430	Odensee
2	171	Olgrubensee

3	(198)	Oetz
8	716	Oeynhausen (Autobahnmeist.)
10	898	Oggau
6	669	Ollersbach
6	502	Oppenberg
7	574	Opponitz
8	752	Orth an der Donau
13	1157	Ossiach
4	359	Ostermiething
12	1070	Osterwitz
12	1069	Osterwitz-Winkel
7	619	Ottersschlag
5	420	Ottensheim
7	645	Ottenstein

- P -

11	(989)	Paal-Stadl
7	559	Pabneukirchen
12	1050	Pack
9	827	Pama
10	864	Parndorf
1	10	Partenen
5	399	Partenstein
4	234	Patscherkofel
4	306	Paß Thurn
6	519	Pechgraben
12	1117	Penzelberg-Iselsberg
12	1031	Pernegg
10	664	Perschling
9	584	Persenbeug
1	124	Pertisau
9	402	Peuerbach
1	84	Pfänder
9	779	Pfaffenschlag
9	388	Pfarrkirchen
9	134	Pforzheimer Hütte
1	214	Pfunds
1	416	Piberstein
1	970	Pibersdorf
3	180	Piller
9	760	Pillichsdorf
11	950	Pinkafeld
12	1111	Pitschedboden
3	169	Pitztaler Gletscher
3	162	Piz da Val Gronda
3	487	Planai
3	175	Plangeroß
3	498	Planheralm
3	249	Plauener Hütte
12	1038	Pleschkogel
13	1167	Plockenpaß
13	121	Plums-Bärental
10	896	Podersdorf am See
7	597	Pöchlarn
7	600	Pöggstall
11	934	Pöllau
11	933	Pöllau (Zentralstation)
13	1217	Portschach
5	423	Pöstlingberg
5	434	Pötschen
10	883	Pötsching
7	599	Poggschlag
9	781	Pommersdorf
13	1161	Porezhütte
8	725	Pottenstein
8	839	Pottschach
12	809	Poytsdorf (Ost)
12	1099	Prägraten
3	213	Praxmar
14	1227	Preblau
11	1021	Preiner Gscheid
14	1228	Preitenegg
9	826	Prellenkirchen
9	612	Prinzersdorf
1	184	Proviandepot
1	140	Pruz
10	840	Puchberg am Schneeberg
7	608	Puchenstuben
11	999	Pusterwald-Hinterwinkel
11	1233	Pustritz
8	661	Pyhra
9	766	Pyhrnbruck

- R -

8	(758)	Raasdorf
3	277	Radfeld
4	321	Radhaus
6	482	Radstadt
13	1208	Radweg-Gradisch
6	542	Rainbach im Mühlkreis
6	486	Ramsau
7	592	Randegg
5	384	Rannawerk
7	640	Rappottenstein
2	141	Rauher Kopf
13	1224	Rauniak
4	328	Rauris
10	912	Rechberg
11	966	Redlschlag
1	74	Rehenberggalpe
6	476	Reichenau
9	834	Reichenau an der Rax
14	1226	Reichenfels
4	373	Reichersberg
6	520	Reichraming
9	770	Reinberg-Döbersberg
13	1168	Reisach
11	938	Retteneegg
9	794	Retz (Windmühle)
2	101	Reutte
4	374	Ried im Innkreis
3	137	Ried im Oberinntal
3	271	Ried im Zillertal
1	(78)	Riefensberg

10	(924)	Riegersburg
9	190	Riegersburg
9	173	Riffelferner
9	174	Riffelseehütte
3	238	Rinn
10	909	Ritzing
1	21	Rodund
2	183	Rofenberg
10	920	Rohr an der Raab
9	829	Rohr im Gebirge
1	66	Rohralpe
5	397	Rohrbach
6	489	Rohrmoos
4	323	Rojacher Hütte
13	1178	Rosenbach
3	248	Rotholz
3	189	Rotmoosferner
4	312	Rudolfshütte
3	152	Runserau
10	899	Rust

- S -

4	(349)	Saalbach
4	352	Saalfelden
13	1124	Sachsenburg
12	1054	Sajach
9	818	Salmhof
4	347	Salzburg (Flugplatz)
4	345	Salzburg-Freisaal
1	153	Salzhütte
11	979	Salzstiegel
9	764	Sandl
10	856	Saubersdorf
6	557	Saxen / Au
4	379	Scharding / Rossbach
4	381	Schardenberg
4	452	Scharfling
4	110	Scharnitz
4	466	Scharnstein
10	413	Scharten
10	907	Schattendorf
9	590	Scheibbs
9	763	Schenkenfelden
9	490	Schladming
9	393	Schlägl
9	255	Schlegeis (Speicher)
9	806	Schletz
9	272	Schlitterberg
3	274	Schmalzklausenalm
11	1001	Schmelz
4	318	Schmiedinger Kees
4	350	Schmittenhöhe
10	914	Schöckl
11	993	Schöder
7	653	Schönberg
3	233	Schönberg im Stubaital
5	432	Schönbergalpe
6	546	Schöneben-Gugu
1	71	Schönenbach
3	190	Schönwies
1	60	Schoppernau
1	59	Schröcken
1	19	Schruns
13	1186	Schwarz
9	830	Schwarzau im Gebirge
9	607	Schwarzenbach an der Pielach
9	392	Schwarzenberg
3	245	Schwaz
8	739	Schwechat (Flugplatz)
8	738	Schwechat-Aichhof
11	1008	Seckau
2	164	See im Paznaun
13	1187	Seeburg
2	111	Seefeld in Tirol
11	991	Seethal
11	975	Seewiesen
7	579	Seitenstetten
9	837	Semmering
12	1036	Sernriach
9	773	Sibratsgall
9	872	Siebenbrunn
9	875	Sieggaben
4	674	Sieghartskirchen
4	378	Sigharting
13	1200	Silberegg
1	18	Silbertal
1	19	Silbertaler Winterjochle
13	1206	Silkehof
12	1087	Sillian
11	946	Sinabelkirchen
13	1191	Sirnitz
8	659	Sitzenberg-Reidling
14	1235	Soboth
12	1053	Södingberg
3	192	Sölden-Schmiedhof
3	286	Söll-Stockach
3	259	Sommerbergalm
4	324	Sonnblick
4	325	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
4	326	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
4	314	Sonnblickkees
1	35	Sonntag-Stein
7	577	Sonntagberg
12	1094	Spielbichlsattel
2	132	Spiss
6	527	Spital am Pyhrn
7	628	St.Aegydt am Neuwalde
5	405	St.Agatha
14	1232	St.Andrä im Lavanttal
2	155	St.Anton am Arlberg
7	589	St.Anton an der Jeßnitz
10	850	St.Corona am Wechsel
6	474	St.Florian
1	12	St.Gallenkirch
7	571	St.Georgen am Reith
7	601	St.Georgen an der Leys
5	439	St.Gilgen

12	(1104)	St. Jakob i. Def.
10	(926)	St. Jakob im Walde
11	(998)	St. Johann am Tauern
4	(371)	St. Johann am Walde
11	(944)	St. Johann bei Herberstein
4	(335)	St. Johann im Pongau
12	(1110)	St. Johann im Walde
4	(300)	St. Johann in Tirol-Almdorf
11	(994)	St. Lambrecht
7	(603)	St. Leonhard am Forst
7	(647)	St. Leonhard am Hornerwald
7	(582)	St. Leonhard am Walde
2	(178)	St. Leonhard i. P.
2	(177)	St. Leonhard i. P.-N.
12	(1061)	St. Lorenzen
3	(236)	St. Magdalena
10	(890)	St. Margarethen im Burgenland
13	(1220)	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(891)	St. Margarethen-Berg
4	(375)	St. Marienkirchen
3	(241)	St. Martin i. G.
11	(963)	St. Michael im Burgenland
11	(1014)	St. Michael in Obersteiermark
13	(1223)	St. Michael ob Bleiburg
14	(1231)	St. Michael-Wolfsberg
12	(1067)	St. Nikolai im Sausal
6	(493)	St. Nikolai im Sölketal
5	(563)	St. Oswald
13	(1144)	St. Oswald (Talstation)
6	(530)	St. Pankraz
6	(552)	St. Pantaleon
1	(1080)	St. Peter am Ottersbach
13	(1138)	St. Peter am Wimberg
13	(1138)	St. Peter im Katschtal
7	(635)	St. Pölten
10	(918)	St. Pölten (Kopalkaserne)
10	(918)	St. Radekund
10	(915)	St. Ruprecht an der Raab
6	(540)	St. Sebastian/Mariazell
4	(558)	St. Thomas am Blasenstein
4	(534)	St. Ulrich-Pillersee
13	(1210)	St. Veit an der Glan
4	(336)	St. Veit im Pongau
11	(1003)	St. Wolfgang
5	(440)	St. Wolfgang
6	(551)	Stadt Haag
11	(956)	Stadtschlaining
12	(1075)	Stanz
13	(1130)	Stall
3	(246)	Stallenhütte
3	(206)	Stams
11	(1024)	Stanz
8	(690)	Steinabrunn
3	(223)	Steinach a. Br.-Plon
7	(594)	Steinakirchen am Forst
3	(275)	Steinberg am Rofan
3	(287)	Steinberghütte
10	(884)	Steinbrunn
7	(593)	Steinholz
7	(561)	Stephanshart
8	(692)	Stetten
6	(538)	Steyr
3	(263)	Stillup (Speicher)
10	(841)	Stixenstein
8	(691)	Stockerau
8	(679)	Stockern
8	(662)	Stollberg
10	(854)	Stollhof-Hohe Wand
12	(1081)	Straden
12	(1077)	Sträß
4	(367)	Sträßwalchen
5	(441)	Strobl
4	(308)	Stuhlfelden
9	(812)	Sulz im Weinviertel
1	(76)	Sulzberg

- T -

11	(985)	Tamsweg
2	(105)	Tannheim-Untergschw.
2	(172)	Taschachhaus
4	(309)	Tauernmops
3	(632)	Tautendorf
3	(236)	Telfes im Stubai
3	(206)	Telfs
13	(1136)	Teuchl
7	(605)	Texing
5	(451)	Thalgauberg
4	(290)	Thiersee-Landl
11	(986)	Thomatal
1	(39)	Thüringen
1	(37)	Thüringerberg
1	(15)	Tilisunasee
12	(1030)	Tragöß
6	(549)	Tragwein
12	(1059)	Trahtütten
10	(848)	Trattenbach
10	(847)	Trattenbach
2	(104)	Traualpsee
3	(225)	Trins
13	(1170)	Tröpolach
11	(1015)	Trofaiach
13	(1180)	Tschachoritsch
1	(16)	Tschagguns
1	(6)	Tschifernella
7	(626)	Türnitz
8	(673)	Tulln (Bildeiche)
8	(704)	Tullnerbach
11	(987)	Turracher Höhe

- U -

8	(756)	Ulrichskirchen
3	(197)	Umhausen
12	(1097)	Unterassling
13	(1129)	Unteres Fleißkees

10	(855)	Unterhöflein
6	(515)	Unterlaussa
7	(618)	Unterloben
12	(1078)	Unterpurkla
9	(793)	Unterretzbach
3	(207)	Unterseeental
6	(488)	Untertal-Tetter
6	(484)	Untertauern
11	(996)	Unzmarkt
4	(315)	Utendorf

- V -

1	(13)	Valzifenz
1	(23)	Vandans
11	(1023)	Veitsch
13	(1215)	Velden-Weinzierl
2	(187)	Vent
2	(188)	Vent
1	(8)	Verbella
1	(7)	Vermunt
1	(2)	Vermuntgletscher
2	(186)	Vernagtbrücke
2	(150)	Verpeilhütte
2	(383)	Vichtenstein
2	(580)	Viehdorf
13	(1155)	Villach
13	(1153)	Villacher Alpe
2	(107)	Vils
1	(1100)	Virgen
2	(776)	Vitis
2	(460)	Vöcklabruck
1	(728)	Vösendorf
1	(978)	Voitsberg
10	(927)	Vorau
2	(467)	Vorchdorf
2	(443)	Vorderer Langbathsee
2	(96)	Vorderhornbach

- W -

4	(338)	Wagrain
13	(1169)	Waidegg
6	(778)	Waidhofen an der Thaya
4	(355)	Waidring
5	(403)	Waizenkirchen
4	(303)	Walchsee
11	(1010)	Wald am Schoberpaß
3	(242)	Walder Alm
6	(535)	Waldneukirchen
4	(369)	Waldzell
12	(1083)	Waltra
1	(91)	Warth
3	(243)	Wattener Lizum
5	(419)	Waxenberg
3	(244)	Weerberg
6	(513)	Weichselboden
9	(767)	Weikertschlag
9	(782)	Weikertschlag an der Thaya
1	(43)	Weiler
2	(143)	Weisssee
13	(1193)	Weitensfeld
6	(789)	Weitersfeld
6	(547)	Weitersfelden-Ritzenedt
6	(768)	Weitra
10	(916)	Weiz
4	(313)	Weiß-See
13	(1172)	Weißbriach
3	(455)	Weissenbach am Attersee
3	(720)	Weissenbach bei Mödling
13	(1148)	Weissenbach-Gatschach
13	(1152)	Weissenstein
11	(983)	Weißbriach
13	(468)	Wels
13	(1177)	Wernberg
4	(380)	Wernstein
4	(212)	Westfaltenhaus
3	(112)	Wettersteinhütte
10	(922)	Wetzelsdorf
3	(517)	Weyer
3	(456)	Weyregg-Steinwand
12	(1055)	Wiel
3	(711)	Wien (Botanischer Garten)
3	(693)	Wien (Einlaufbauwerk)
3	(731)	Wien (Guthheil-Schoder-Gasse)
3	(702)	Wien (Hohe Warte)
3	(696)	Wien (Jägerwiese)
3	(709)	Wien (Lainzer Tor)
3	(698)	Wien (Magdalenenhof)
3	(708)	Wien (Rathausplatz)
3	(730)	Wien (Rosenhügel)
3	(700)	Wien (Spargelfeld)
3	(735)	Wien (Zentralfriedhof)
3	(707)	Wien-Innere Stadt
3	(699)	Wien-Kagran
3	(734)	Wien-Laaser Berg
3	(706)	Wien-Mauerbach
3	(740)	Wien-Neubling
3	(703)	Wien-Neustift
3	(732)	Wien-Rothneusiedl
3	(701)	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)
3	(733)	Wien-Unterlaa
3	(710)	Wien-Wiener Berg
3	(722)	Wiener Neudorf
10	(857)	Wiener Neustadt (Flugplatz)
12	(1057)	Wies
7	(595)	Wieselburg
13	(1203)	Wietersdorf
6	(514)	Wildalpen
9	(799)	Wildendürnbach
3	(278)	Wildschönau-Mühltal
10	(894)	Winden am See
9	(765)	Windhaag bei Freistadt
6	(556)	Windhaag bei Perg
6	(529)	Windischgarsten-Dambach
8	(695)	Windischhütte

13	(1194)	Winklarn ob Straßburg
13	(1131)	Wöllatal
8	(665)	Wöllersdorf
3	(282)	Wörgl (Deponie)
3	(625)	Wolfenreith
8	(755)	Wolfpassing a.d. Hochleithen
7	(578)	Wolfsbach
14	(1230)	Wolfsberg
5	(462)	Wolfsegg am Hausruck
5	(461)	Wolfsegg am Hausruck
8	(824)	Wolfsthal
10	(885)	Wulkaprodersdorf
8	(685)	Wullersdorf
9	(798)	Wultendorf
2	(146)	Wurmetal

- Y -

7	(575)	Ybbsitz-Hofstatt

- Z -

11	(982)	Zederhaus
12	(1079)	Zehensdorf
10	(895)	Zeilerberg
13	(1185)	Zell-Pfarrre
12	(1085)	Zelting
11	(1004)	Zeltweg
12	(1112)	Zettersfeld
13	(1147)	Zeutschach
3	(250)	Zillergrund-Plattk.
3	(251)	Zillergrund-Plattkopf
3	(139)	Zirmesköpl
3	(811)	Zistersdorf
3	(266)	Zittauer Hütte
11	(968)	Zöbern
1	(90)	Zürs
1	(88)	Zug
10	(867)	Zurndorf
7	(643)	Zwettl (Stift)
7	(642)	Zwettl-Edelhof
11	(937)	Zwieselgraben

Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

10	921	100008	Feldbach	2	117	101477	Ochsenhütte	3	255	102988	Schlegeis (Speicher)
1	2	100016	Vermuntgletscher	2	129	101485	Ehrwald	3	263	102996	Stillupp (Speicher)
1	3	100024	Klostertaler Gletscher	2	106	101493	Jungholz	3	196	103002	Niederthai
1	4	100040	Madriener Haus	2	100	101501	Hahnenkamm-Reutte	3	201	103010	Kuhthal
1	5	100057	Obervermunt	2	156	101519	Flirsch	3	180	103028	Piller
1	6	100065	Tschifernella	2	169	101535	Pitztaler Gletscher	3	211	103036	Inzing
1	7	100073	Vermunt	1	87	101543	Bad	3	222	103051	Innerschmirn-Kasern
1	8	100099	Verbella	2	128	101550	Achenkirch-M.köpfel	3	223	103069	Steinach a.Br.-Plon
1	11	100115	Gaschurn	1	91	101568	Warth	3	229	103085	Dresdner Hütte
1	12	100123	St.Gallenkirch	13	1147	101576	Zeutschach	3	230	103101	Krößbach
1	13	100149	Valzifenz	11	940	101592	Fischbach	3	277	103119	Radfeld
1	14	100156	Gargellener Kopf	6	539	101667	Gaishorn	4	290	103127	Thiersee-Landl
1	15	100164	Tilisunasee	6	508	101675	Eisenerzer Ramsau	4	299	103135	Fieberbrunn
1	16	100180	Tschagguns	1	540	101683	St.Sebastian/Mariazell	4	300	103143	St.Johann in Tirol-Almdorf
1	17	100198	Silbertaler Winterjochle	11	973	101691	Kindtal	4	291	103176	Niederndorferberg
1	18	100206	Silbertal	11	131	101709	Nauders	4	254	103184	Hahnepfatz
1	19	100214	Schrüns	11	132	101717	Spiss	4	261	103192	Gschöbward
1	20	100222	Latschau	11	134	101741	Hohenzollernhaus	4	295	103218	Aschau
1	21	100230	Rodund	11	139	101758	Zirmesköpfel	4	286	103226	Söll-Stockach
1	24	100255	Langen am Arlberg	11	136	101766	Furgglersee	4	240	103234	Baumkirchen
1	26	100263	Dalaas	11	141	101774	Rauher Kopf	4	250	103267	Zillergrund-Plattk.
1	30	100271	Brandner Gletscher	11	142	101782	Glockturm	4	133	103275	Plunds
1	27	100289	Lünerseealpe	11	137	101790	Ried im Oberinntal	4	177	103283	St.Leonhard i.P.-N.
1	29	100297	Lünersee	11	138	101808	Fendels	4	243	103291	Wattener Lizum
1	28	100305	Lünersee	11	151	101816	Ladis-Neuegg	4	216	103309	Axams
1	31	100313	Brand	11	143	101824	Weisssee	4	279	103333	Am Nachtsöllberg
1	34	100354	Fontanella	11	145	101832	Gepatschalpe	4	285	103341	Bromberg
1	36	100362	Blons	11	146	101840	Kaiserbergthal	4	354	103358	St.Ulrich-Pillersee
1	39	100370	Thüringen	11	147	101857	Wurmthal	4	282	103390	Wörgl (Deponie)
1	45	100396	Feldkirch-Gisingen	11	150	101865	Verpeilhütte	4	306	103424	Paß Thurn
1	46	100404	Meiningen	11	149	101873	Kaunertal-Feichten	4	307	103432	Haidbach
1	47	100412	Innerlatsers	11	152	101881	Ranerau	4	308	103440	Stuhlfelden
1	48	100426	Gaissau	11	165	101899	Landeck	4	316	103465	Mooserboden
1	49	100438	Fussach	11	157	101907	Bieltal	4	317	103473	Mooserboden
1	50	100453	Lustenau	11	158	101915	Jamtalferner-Rußkopf	4	318	103481	Schmiedinger Kees
1	51	100461	Ebnitz	11	160	101923	Fluchthornferner	4	319	103489	Kretfelder Hütte
1	57	100479	Dornbirn	11	162	101931	Piz da Val Gronda	4	320	103507	Kaprun
1	57	100487	Bildstein	11	161	101949	Galtür	4	320	103507	Kaprun
1	53	100495	Mäder	11	161	101956	See im Paznaun	4	324	103515	Schmittenhöhe
1	54	100503	Meschach	11	155	101964	St.Anton am Arlberg	4	324	103549	Sonnblick
1	55	100529	Hohenems	11	168	102004	Imst (Oberstadt)	4	325	103556	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
1	59	100537	Schrocken	11	72	102020	Taschachhaus	4	326	103564	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
1	33	100545	Biberacher Hütte	11	74	102038	Riffelseehütte	4	327	103572	Rojacher Hütte
1	60	100552	Schopperrau	11	75	102046	Plangeroß	4	327	103580	Bucheiben
1	62	100560	Au	11	78	102061	St.Leonhard i.P.	4	328	103598	Rauris
1	63	100578	Damüls Uga	11	79	102079	Jerzens-Ritzenried	4	329	103606	Dienten
1	64	100586	Damüls	11	181	102087	Hinterseiferner	4	330	103622	Bockstein
1	67	100602	Bizau	11	183	102095	Rofenberg	4	331	103630	Badgastein
1	66	100610	Rohralpe	11	184	102103	Provianddepot	4	332	103655	Klammstein
1	69	100628	Bödele	11	185	102111	Hochjochhospiz	4	333	103689	Hüttschlag
1	68	100636	Andelsbuch	11	186	102152	Vernagtbrücke	4	334	103697	Großarl
1	70	100644	Egg	11	182	102178	Latschbloder	4	337	103705	Mitterkleinarl
1	71	100651	Schönenbach	11	187	102194	Vent	4	338	103713	Wagrain
1	72	100669	Hochrubachalpe	11	188	102202	Vent	4	341	103770	Hüttal
1	77	100677	Feuerstätter Sättel	11	191	102210	Obergurgl	4	343	103820	Golling
1	73	100685	Sibratsgall	11	192	102228	Sölden-Schmiedhof	4	344	103846	Hintersee
1	74	100693	Rehenbergalpe	11	194	102236	Längenfeld	4	347	103853	Salzburg (Flugplatz)
1	75	100701	Hittisau	11	197	102244	Umhausen	4	346	103879	Glanegg
1	78	100719	Riefensberg	11	198	102251	Oetz	4	348	103895	Eugendorf
1	76	100727	Sulzberg	11	203	102269	Ochsengarten-Obergut	4	349	103903	Saalfeld
1	80	100735	Doren	11	206	102277	Stams	4	352	103929	Saalfelden
1	81	100750	Bregenz-Rieden	11	205	102285	Obsteig	4	351	103937	Hütten
1	83	100776	Bregenz	11	209	102301	Telfs	4	353	103978	Grubhof-St.Martin
1	86	100792	Mögers	11	215	102319	Gries im Sellrain	4	355	103986	Waidring
1	85	100800	Horbranz	11	217	102327	Innsbruck (Flughafen)	4	356	104000	Nußdorf
1	25	100826	Klosterle	11	217	102335	Innsbruck (Univ.)	4	357	104018	Oberndorf
1	23	100834	Vandans	11	219	102335	Innsbruck (Univ.)	4	361	104026	Geretsberg-Webersdorf
1	79	100842	Alberschwende	11	220	102343	Brenner	4	358	104034	Ibm
1	82	100859	Bregenz	11	221	102350	Obenberg am Brenner	4	359	104042	Ostermiething
1	44	100867	Fraxern	11	225	102368	Trins	4	305	104059	Neukirchen
1	37	100875	Thüringerberg	11	227	102376	Matrei am Brenner	4	315	104091	Uttendorf
1	56	100883	Altach	11	233	102384	Schönberg im Stubaital	4	342	104109	Mitterfeldalm
1	22	100891	Golm	11	232	102400	Telfes im Stubai	4	312	104117	Rudolfshütte
1	9	100909	Kops	11	234	102418	Patscherkofel	4	310	104125	Enzingerboden
1	32	100917	Ludesch	11	239	102434	Kleinvolderberg	4	340	104133	Bischofshofen
1	40	100925	Frastanz	11	238	102459	Rinn	4	345	104141	Salzburg-Freisaal
1	41	100933	Amerlügen	11	241	102467	St.Martin i.G.	4	336	104182	St.Veit im Pongau
1	43	100941	Weiler	11	244	102475	Weerberg	4	339	104190	Karbachalm (Talstation)
1	88	100966	Wug	11	245	102483	Schwarz	4	362	104307	Neukirchen an der Enknach
1	84	100974	Pänder	11	247	102491	Jenbach	4	368	104323	Braunau am Inn
1	38	100982	Nenzinger Himmel	11	247	102509	Roitholz	4	363	104331	Mattsee
1	10	101014	Partenien	11	272	102517	Schlitterberg	4	364	104349	Mattighofen
1	972	101030	Gasselsdorf	11	266	102541	Mayrhofen	4	367	104356	Straßwalchen
1	35	101055	Sonntag-Stein	11	269	102558	Zittauer Hütte	4	369	104364	Waldzell
1	977	101063	Graz-Gries	11	284	102566	Gradaste	4	371	104372	St.Johann am Walde
1	976	101089	Groß St. Florian	11	257	102574	Friesenbergshaus	4	372	104380	Altheim
1	1025	101097	Kapfenberg	11	249	102590	Plauener Hütte	4	373	104398	Reichersberg
1	90	101113	Zürs	11	252	102608	Mitterhütten	4	374	104406	Ried im Innkreis
1	89	101121	Lech	11	256	102616	Dominikushütte	4	375	104414	St.Marienkirchen
1	92	101154	Holzgau	11	262	102624	Grüne-Wand-Hütte	4	376	104422	Lambrecht
1	93	101162	Gramais	11	258	102632	Ginzling	4	378	104430	Sigharting
1	94	101170	Boden	11	260	102640	Lanersbach	4	379	104448	Schärding / Rossbach
1	95	101188	Hinterhornbach	11	267	102665	Durleßboden	4	380	104455	Wernstein
1	96	101196	Vorderhornbach	11	268	102673	Durleßboden	4	370	104463	Aspach
1	97	101204	Namlos	11	269	102681	Gerlos	4	377	104471	Kopling
1	98	101212	Forchach	11	270	102699	Gerlos-Gmünd	4	360	104489	Ach-Burghausen
1	99	101220	Höfen-Oberhornberg	11	273	102723	Inneralpbach	4	381	104505	Schardenberg
1	101	101238	Reutte	11	276	102749	Brandenberg	4	382	104513	Münzkirchen
1	103	101246	Berwang	11	275	102756	Steinberg am Rofan	4	383	104521	Vichtenstein
1	105	101261	Tannheim-Untergschw.	11	278	102764	Wildschönau-Mühlthal	4	385	104539	Kollerschlag
1	107	101279	Vils	11	280	102772	Kelchsau	4	386	104547	Oberkappel
1	110	101287	Scharnitz	11	281	102780	Hopfgarten i.Br.	4	387	104554	Mausloch
1	111	101295	Seefeld in Tirol	11	283	102798	Kirchbichl	4	388	104562	Pfarrkirchen
1	113	101303	Leutasch-Kirchplatzl	11	284	102806	Ellmau	4	384	104570	Rannawerk
1	116	101311	Hinterriß	11	288	102814	Kufstein	4	391	104588	Kirchberg ob der Donau
1	124	101337	Pertisau	11	292	102830	Jochberg	4	392	104596	Schwarzenberg
1	126	101345	Achenkirch	11	294	102848	Kitzbühel	4	393	104604	Schlögl
1	122	101360	Gramai NL	11	296	102863	Kirchberg in Tirol	4	396	104620	Haslach
1	121	101386	Plums-Bärenthal	11	298	102889	Hochfilzen	4	394	104638	Guglwald
1	123	101394	Bärenbad	11	304	102905	Kössen	4	397	104646	Rohrbach
1	127	101402	Kotalm NL	11	303	102913	Walchsee	4	417	104653	St.Peter am Wimberg
1	129	101436	Guffertshütte	11	204	102939	Haiming	4	398	104661	Langhalsen
1	125	101444	Hochstögen	11	140	102947	Putz	4	399	104679	Partenstein
1	118	101469	Lochalm ML	11	166	102954	Nassereith	4	400	104687	Neuhaus an der Donau
				11	253	102962	Klaushof	4	406	104695	Aschau an der Donau
				11							

5	402	104711	Peuerbach	6	531	106435	Klaus an der Pyhrnbahn	8	742	108464	Moosbrunn
403	104729	Waizenkirchen	6	534	106443	Molln	8	752	108514	Orth an der Donau	
404	104737	Neukirchen am Walde	6	535	106450	Waldneukirchen	8	753	108522	Eckartsau	
414	104745	Goldwörth	6	536	106484	Behamberg	8	750	108555	Bad Deutsch-Altenburg	
408	104752	Kematen am Innbach	9	765	106492	Windhaag bei Freistadt	8	754	108563	Naglarn	
411	104778	Grieskirchen-Moosham	6	497	106500	Donnersbachwald	8	760	108571	Pillichsdorf	
413	104786	Scharten	6	489	106526	Rohrmoos	8	762	108605	Fuchsenbühl	
416	104802	Piberstein	6	502	106534	Oppenbach	7	616	108613	Jauerling (ORF)	
419	104828	Waxenberg	6	533	106542	Breitenau	7	604	108647	Grabenegg	
420	104844	Ottensheim	6	538	106559	Steyr	8	733	108662	Wien-Unterlaa	
423	104851	Pöstlingberg	6	498	106567	Planeralm	8	714	108670	Alland-Groisbach	
424	104869	Linz (Stadt)	6	519	106583	Pechgraben	8	727	108688	Oberwaltersdorf	
425	104877	Linz-Urfahr	6	486	106591	Ramsau	8	741	108696	Haschendorf	
421	104885	Hellmonsödt	6	526	106609	Bosruckhütte	7	563	108704	St.Oswald	
412	104893	Gallspach	6	532	106617	Bodinggraben	7	599	108712	Poggschlag	
395	104901	Helfenberg	6	491	106633	Birnberg	7	624	108738	Karlstetten	
390	104919	Julbach	6	501	106641	Greith	7	648	108746	Altenburg	
409	104927	Geboltskirchen	6	521	106658	Brunnbach	7	657	108761	Gedersdorf	
410	104935	Hofkirchen an der Trattnach	6	550	106799	Allerheiligen	8	673	108779	Tulln (Bildeiche)	
415	104943	Bad Leonfelden	6	542	106807	Rainbach im Mühlkreis	8	692	108803	Stetten	
418	104950	Neußerling	6	543	106815	Freistadt	8	721	108811	Biedermannsdorf	
389	104968	Neustift im Mühlkreis	6	545	106823	Karlstift	7	617	108845	Mühlhof bei Spitz	
366	104976	Friedburg	6	538	106831	Liebenau	8	696	108852	Wien (Jägerwiese)	
407	104984	Eferding	6	546	106849	Schönau-Gugu	8	709	108894	Wien (Lainzer Tor)	
405	104992	St.Agatha	6	547	106856	Weitersfelden-Ritzeneid	7	602	108928	Oberndorf an der Melk	
979	105007	Salzstiegel	6	548	106864	Gutau	7	662	108936	Stollberg	
428	105106	Göbl	6	549	106872	Tragwein	7	751	108969	Franzensdorf	
429	105122	Bad Aussee	6	555	106880	Laab	8	544	108977	Lasberg	
431	105130	Bad Aussee	6	551	106888	Stadt Haag	8	552	108985	St.Pantaleon	
433	105148	Obertraun	6	553	106906	Königswiesen	7	576	108993	Hinterlug	
432	105155	Schönbergalpe	7	558	106914	St.Thomas am Blasenstein	7	575	109009	Ybbsitz-Hofstatt	
435	105163	Krippenstein	7	559	106922	Pabneukirchen	7	577	109017	Sonntagberg	
436	105171	Lahn-Hallstatt	6	557	106930	Saxen / Au	7	594	109025	Steinakirchen am Forst	
437	105197	Posau	7	560	106948	Oed	7	589	109033	St.Anton an der Jeßnitz	
434	105205	Pötschen	7	561	106955	Stephanshart	7	591	109041	Gresten	
438	105213	Bad Goisern	7	562	106963	Grein	7	596	109058	Artstetten-Nussendorf	
439	105247	St.Gilgen	7	567	107003	Neuhaus am Zellerain	7	601	109068	St.Georgen an der Leys	
441	105254	Strobl	7	568	107011	Lackenhof	7	605	109074	Lexing	
442	105262	Bad Ischl	7	569	107029	Lunz am See	7	610	109082	Christenthal	
443	105288	Vorderer Langbathsee	7	570	107037	Göstling an der Ybbs	7	612	109090	Prinzersdorf	
444	105296	Feuerkogel	7	571	107052	St.Georgen am Reith	7	631	109108	Innerhalbach	
446	105320	Gmunden	7	573	107060	Hohenlehen	8	659	109116	Sitzenberg-Reidling	
449	105338	Lakirchen	7	574	107078	Oponitz	7	646	109124	Altpölla	
453	105346	Mondsee	7	579	107102	Saitenstetten	7	656	109132	Mühlbach am Manhartsborg	
450	105353	Fuschl	7	581	107110	Amstetten	8	663	109140	Atzenbrugg	
452	105379	Scharfling	7	566	107128	Ennsbach	8	807	109157	Ernstbrunn	
455	105387	Weißbach am Attersee	7	585	107136	Mitterbach	8	736	109165	Gutenhof	
457	105395	Attersee	7	587	107169	Erlaufboden	8	744	109173	Feichtenbach	
458	105403	Lenzing	7	608	107177	Puchenstuben	8	745	109181	Miesenbach	
459	105429	Frankenburg	7	590	107193	Scheibbs	8	759	109199	Deutsch-Wagram	
460	105445	Vöcklabruck	7	592	107201	Randegg	8	768	109207	Weitra	
461	105452	Wolfsegg am Hausruck	7	595	107235	Wieselburg	8	769	109215	Gmünd	
462	105460	Wolfsegg am Hausruck	7	600	107250	Pöggstall	8	774	109249	Litschau	
463	105478	Lambach	7	603	107276	St.Leonhard am Forst	8	776	109256	Vitis	
464	105486	Almsee (Forsthaus)	7	606	107284	Melk	8	777	109272	Meires	
465	105494	Grünau-Almegg	7	609	107300	Frankenfels	8	778	109280	Waidhofen an der Thaya	
466	105502	Scharnstein	7	611	107318	Hofstetten	8	779	109298	Pfaffenschlag	
467	105510	Vorchdorf	7	613	107334	Kilb	8	780	109306	Dobersberg	
468	105528	Wels	7	615	107342	Maria Langegg	8	782	109314	Weikertschlag an der Thaya	
427	105536	Hörsching	7	614	107359	Maria Laach am Jauerling	8	783	109330	Breitenfeld	
469	105544	Kirchdorf an der Krems	7	619	107391	Ottenschlag	8	787	109355	Japons	
470	105551	Kremsmünster	7	620	107409	Großheirichschlag	8	789	109389	Weitersfeld	
471	105569	Neuhofen an der Krems	7	618	107425	Unterloiben	8	794	109405	Retz (Windmühle)	
472	105577	Elbsberg (Gottschallingerstra	7	622	107433	Gföhl	8	796	109413	Mailberg	
426	105585	Leonding	7	623	107441	Krems an der Donau	8	797	109439	Laa an der Thaya	
474	105593	St.Florian	7	628	107458	St.Aegyd am Neuwalde	8	799	109447	Wildendurnbach	
763	105601	Schenkenfelden	7	626	107466	Turnitz	8	804	109462	Hohenau an der March	
477	105619	Gallneukirchen	7	630	107490	Hainfeld	8	809	109538	Pöysdorf (Ost)	
478	105627	Neumarkt im Mühlkreis	7	634	107516	St.Pölten (Kopalkaserne)	8	814	109546	Dürnkrut	
475	105635	Maria Laach	7	640	107532	Rappottenstein	8	815	109561	Gänserndorf	
480	105643	Enns	7	644	107540	Bärnkopf	8	816	109579	Matzen	
479	105650	Mauthausen	7	639	107557	Arbesbach	8	819	109587	Marchegg	
476	105676	Reichenau	7	644	107565	Grafenschlag	8	820	109595	Obersiebenbrunn	
456	105684	Weyregg-Steinwand	7	641	107573	Groß-Grünungs	8	823	109603	Markthof	
451	105692	Thalgauberg	7	642	107581	Zwetl-Edelhof	8	822	109611	Niederweiden	
454	105700	Oberwang	7	643	107599	Zwetl (Stift)	8	825	109629	Kittsee	
448	105718	Gmunden-Traunleiten	7	645	107607	Ottenstein	8	827	109637	Pama	
473	105726	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	7	653	107623	Schönberg	8	788	109645	Geras	
445	105734	Ebensee (Schule)	7	654	107631	Kronsegg	8	770	109652	Reinberg-Dobersberg	
422	105742	Kirchschlag bei Linz	7	655	107672	Langenlois	8	795	109660	Großkadolz	
440	105759	St.Wolfgang	7	658	107698	Grafenwörth	8	811	109678	Zistersdorf	
447	105767	Altmünster	8	661	107706	Pyrna	8	817	109686	Baumgarten an der March	
481	105908	Flachau	8	666	107748	Brand-Laaben	8	821	109694	Lassee	
482	105916	Radstadt	8	670	107755	Asperhofen	8	771	109710	Altmanns	
484	105930	Untertauern	8	674	107771	Langenleobarn	8	773	109728	Haugschlag	
485	105940	Fitzmoos	8	674	107789	Sieghartskirchen	8	761	109736	Leopoldsdorf im Marchfeld	
488	105957	Interl-Tetter	8	679	107797	Stöckern	8	780	109744	Mitterhof	
490	105965	Schladming	8	680	107813	Maissau	8	781	109751	Öttersdorf	
487	105973	Planai	8	681	107821	Fahndorf	8	803	109769	Bernhardthal	
492	105999	Michaelerberg	8	672	107839	Abzdorf	8	812	109777	Sulz im Weinviertel	
493	106005	St.Nikolai im Sölketal	8	686	107847	Enzersdorf im Thale	8	790	109785	Riegersburg	
495	106021	Grubegg	8	687	107854	Hollabrunn	8	829	109801	Rohr im Gebirge	
494	106039	Bad Mitterndorf	8	691	107870	Stockerau	8	830	109819	Schwarzwau im Gebirge	
496	106047	Gröbmung	8	690	107888	Steinabrunn	8	832	109827	Naßwald	
499	106062	Donnersbach	8	697	107904	Klosterneuburg	8	833	109835	Kaiserbrunn	
500	106070	Irnding	8	703	107953	Wien-Neustift	8	834	109843	Reichenau an der Rax	
503	106104	Aigen im Ennstal	8	702	107979	Wien (Hohe Warte)	8	838	109868	Gloggnitz	
504	106112	Liezen	8	708	107995	Wien (Rathausplatz)	8	839	109876	Pottschach	
505	106120	Hohentauern	8	704	108043	Tullnerbach	8	840	109884	Puchberg am Schneeberg	
506	106153	Admont	8	705	108068	Mädhütte	10	841	109892	Stixenstein	
507	106161	Gstatterboden	8	711	108118	Wien (Botanischer Garten)	10	854	109900	Stollhof-Hohe Wand	
509	106195	Hieflau	8	701	108142	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	10	842	109918	Neunkirchen	
510	106203	Kirchenlandl	8	699	108159	Wien-Kagran	10	843	109926	Mariensee	
511	106229	Gollrad (Wegscheid)	8	758	108167	Raasdorf	10	844	109942	Mönchkirchner Schwaig	
512	106237	Brunngraben	8	541	108175	Forsthaus Lobau	10	846	109959	Aspang	
513	106245	Weichselboden	8	713	108183	Alland (Autobahnmeisterei)	10	849	109967	Kirchberg am Wechsel	
514	106252	Wildalpen	8	717	108191	Baden	10	852	109975	Hochwolkersdorf	
515	106278	Unterlaussa	8	720	108217	Weißbach bei Mödling	10	853	109983	Bromberg	
516	106286	Kleinreiffing	8	722	108233	Wiener Neudorf	10	857	110007	Wiener Neustadt (Flugplatz)	
517	106294	Weyer	8	724	108258	Furth-Harras	10	859	110015	Deutsch Brodersdorf	
518	106310	Maria Neustift	8	725	108266	Pottenstein	10	861	110049	Bruck an der Leitha	
520	106328	Reichraming	8	726	108274	Matzendorf-Hölles	10	863	110056	Bruckneudorf-Heidehof	
522	106336	Laussa	8	728	108290	Vösendorf	10	866	110064	Gattendorf	
523	106351	Hinterstoder	8	730	108357	Wien (Rosenhügel)	10	867	110072	Zurndorf	
524	106369	Huttererböden	8	710	108365	Wien-Wiener Berg	10	868	110080	Nickelsdorf	
525	106377	Linz Haus	8	732	108373	Wien-Rothneusiedl	10	856	110106	Saubersdorf	
527	106393	Spital am Pyhrn	8	734	108381	Wien-Laaser Berg	8	748	110130	Ebreichsdorf	
528	106401	Klein Pyhrgas	8	735	108399	Wien (Zentralfriedhof)	10	860	110148	Mannersdorf am Leithagebirge	
529	106419	Windischgarsten-Dambach	8	739	108407	Schwechat (Flugplatz)	9	831	110155	Naßwald (Wasseralm)	
530	106427	St.Pankraz	8	743	108456	Gutenstein	10	851	110205	Haßbach	

10	(847)	110213	Trattenbach	11	(1016)	111898	Bruck an der Mur	13	(1173)	113720	Förolach
10	(862)	10221	Göttlesbrunn	11	(1019)	111906	Mürzsteg	13	(1174)	113738	Feistritz an der Gail
10	(845)	10239	Ausserraigen	11	(1021)	111914	Preiner Gscheid	13	(1176)	113746	Arnoldstein
9	(837)	10247	Semmering	11	(1022)	111922	Mürzzuschlag	13	(1177)	113761	Wernberg
10	(850)	10254	St. Corona am Wechsel	11	(1026)	111963	Aflenz Kurort	13	(1178)	113779	Rosenbach
10	(871)	10312	Karl	11	(1027)	111971	Bürgeralm bei Aflenz	13	(1179)	113787	Bärental
10	(872)	10320	Hochstraß	11	(1028)	111989	Buchberg	13	(1181)	113803	Kirschenheuer-Babniak
10	(873)	10338	Mannersdorf an der Rabnitz	11	(1030)	111997	Tragoß	13	(1182)	113811	Loibltunnel
10	(874)	10346	Kobersdorf	11	(1032)	12003	Breitenau bei Mixnitz	13	(1183)	113837	Bodenalt
10	(875)	10361	Siegraben	11	(912)	12029	Rechnberg	13	(1184)	113845	Ferlach
10	(876)	10379	Oberpullendorf	11	(1033)	12037	Frohnleiten	13	(1185)	113852	Zell-Pfarr
10	(879)	10387	Lutzmannsburg	11	(1036)	12045	Semriach	13	(1186)	113860	Schwarz
10	(881)	10395	Neustift an der Rosalia	11	(1038)	12060	Pleschkogel	13	(1187)	113886	Seeburg
10	(882)	10403	Forchtenstein	11	(1039)	12078	Gratkorn	13	(1188)	113894	Eisenkappel
10	(883)	10411	Pötsching	11	(1040)	12086	Graz-Andritz	13	(1191)	113936	Sirnitz
10	(884)	10429	Steinbrunn	11	(1041)	12094	Graz (Universität)	13	(1198)	113951	Flattnitz
10	(888)	10437	Eisenstadt	11	(1043)	12102	Graz (Flugplatz)	13	(1193)	113977	Weitsfeld
10	(889)	10445	Draßburg	11	(1047)	12128	Loibing	13	(1196)	113993	Friesach
10	(890)	10452	St. Margarethen im Burgenland	11	(1050)	12136	Pack	13	(1197)	114017	Neumarkt in Steiermark
10	(892)	10460	Donnerskirchen	11	(1051)	12177	Maria Lankowitz	13	(1200)	114025	Silbereg
10	(898)	10478	Oggau	11	(1052)	12185	Ligist	13	(1201)	114033	Noreia
10	(899)	10486	Rust	11	(1054)	12219	Sajach	13	(1203)	114066	Wietersdorf
10	(900)	10502	Mörbisch am See	11	(1055)	12235	Wiel	13	(1204)	114074	Hochfeistritz
10	(904)	10528	Kleylehof	11	(1062)	12268	Eibiswald	13	(1205)	114108	Magdalensberg
10	(903)	10536	Edmundshof	11	(1064)	12292	Leutschach	13	(1206)	114116	Sillhof
10	(905)	10544	Halbturm	11	(1066)	12300	Kitzsch im Sausal	13	(1208)	114124	Radweg-Gradisch
10	(896)	10551	Podersdorf am See	11	(1067)	12318	St. Nikolai im Sausal	13	(1210)	114157	St. Veit an der Glan
10	(897)	10569	Apetlon	11	(1049)	12334	Hebalpe	13	(1211)	114165	Dreifaltigkeit
10	(906)	10585	Andau	11	(1071)	12342	Deutschlandsberg	13	(1213)	114173	Klagenfurt (Flugplatz)
10	(909)	10593	Ritzing	11	(1075)	12367	Stainz	13	(1216)	114215	Keutschach
10	(908)	10601	Deutschkreutz-Girm	11	(1068)	12375	Leibnitz	13	(1221)	114249	Kloppen am Klopeiner See
10	(907)	10619	Schattendorf	11	(1076)	12383	Kirchbach in Steiermark	13	(1220)	114256	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(880)	10627	Kroatisch Minihof	11	(1080)	12391	St. Peter am Ottersbach	13	(1225)	114272	Dix
10	(894)	10635	Winden am See	11	(1078)	12409	Unterperkla	13	(1226)	114280	St. Michael ob Bleiburg
10	(893)	10650	Donnerskirchen (Waldgasse)	11	(1082)	12417	Bad Gleichenberg	14	(1226)	114298	Reichenfels
10	(885)	10668	Wulkaprodersdorf	11	(1081)	12425	Straden	14	(1227)	114306	Preblau
10	(899)	10676	Krumbach	11	(1083)	12433	Waltra	14	(1228)	114314	Freitenegg
9	(828)	10692	Deutsch Jahrndorf	11	(1085)	12441	Zelting	14	(1233)	114330	Pustritz
10	(858)	10700	Poretto	11	(1086)	12466	Bonisdorf	14	(1234)	114363	Brandl-Koralpe
10	(864)	10718	Parndorf	11	(1084)	12482	Bad Radkersburg	13	(1235)	114371	Glocknerhaus
10	(878)	10726	Nebersdorf	11	(1045)	12490	Bärnbach	13	(121)	114389	Delach im Drautal
10	(886)	10734	Eisenstadt (Blumengasse)	11	(989)	12508	Paul-Stadt	14	(1232)	114421	St. Andrä im Lavanttal
10	(891)	10742	St. Margarethen-Berg	11	(1077)	12516	Straß	13	(1144)	114447	St. Oswald (Talstation)
10	(871)	10755	Frankenau	11	(1060)	12524	Gleinstätten	13	(1212)	114454	Drasendorf
10	(916)	10825	Weiz	11	(1024)	12540	Stanz	13	(1154)	114462	Hundsmaierhof-Heiligengeist
10	(917)	10833	Gleisdorf	11	(1057)	12557	Wies	13	(1180)	114488	Tschachoritsch
10	(914)	10841	Schöckl	11	(1023)	12565	Veitsch	13	(1151)	114496	Fresach
10	(918)	10858	St. Radegund	11	(1034)	12573	Neuhof	13	(1120)	114512	Irschen-Leppen
10	(919)	10866	Laßnitzhöhe	11	(1020)	12599	Karlgraben	13	(1194)	114520	Winklarn ob Straßburg
10	(920)	10890	Rohr an der Raab	11	(1018)	12607	Niederlapp	13	(1166)	114538	Kötschach-Mauthen
10	(925)	10908	Neumarkt an der Raab	11	(1017)	12615	Frein an der Mürz	13	(1214)	114561	Klagenfurt
10	(926)	10916	St. Jakob im Walde	11	(1053)	12649	Södingberg	13	(1150)	114579	Goldbeck
10	(927)	10932	Vorau	11	(1048)	12656	Hirschegg	13	(1195)	114587	Grades-Klachel
10	(929)	10940	Friedberg-Ortgraben	11	(1079)	12664	Zehendorf	13	(1219)	114595	Gattersdorf
11	(932)	10999	Hartberg	11	(1013)	12672	Leoben-Hinterberg	13	(1202)	114603	Knappenberg
11	(935)	11005	Bad Waltersdorf	11	(1058)	12680	Limberg	13	(1215)	114629	Velden-Weinzierl
11	(938)	11021	Rettenegg	11	(1037)	12698	Gschneid	13	(1171)	114637	Naßfeld
11	(944)	11054	St. Johann bei Herberstein	11	(1235)	12706	Soboth	13	(1131)	114645	Wöllatal
11	(946)	11062	Sinabelkirchen	11	(1061)	12714	St. Lorenzen	13	(1189)	114652	Falkert
11	(947)	11070	Fürstenfeld	11	(1074)	12722	Hohenfeld	13	(1224)	114678	Rauniak
11	(948)	11088	Eltendorf	11	(1059)	12730	Trahütten	12	(1117)	114686	Penzelberg-Iselsberg
11	(950)	11104	Pinkafeld	11	(1065)	12748	Kreuzberg	13	(1190)	114694	Mairatten-Sonnleiten
11	(951)	11112	Oberwart	11	(1070)	12755	Osterwitz	14	(1230)	114702	Wolfsberg
11	(955)	11138	Bernstein	11	(1072)	12763	Klosterwinkel	13	(1207)	114728	Karl-Tschelsberg
11	(956)	11146	Stadtschlaining	11	(1006)	12771	Großblömling	13	(1198)	114736	Gaisberg
11	(958)	11153	Hirschenstein	11	(1056)	12789	Jägerwirt	13	(1209)	114777	Hörzendorf
11	(959)	11161	Eisenberg an der Pinka	11	(990)	12839	Krakauebene	13	(1199)	114785	Guttaring
11	(960)	11179	Eberau	11	(1031)	12847	Pernegg	14	(1231)	114793	St. Michael-Wolfsberg
11	(962)	11187	Oberdorf im Burgenland	11	(1029)	12854	Haringgraben	14	(1229)	114801	Forst-Saualpe
11	(963)	11195	St. Michael im Burgenland	11	(1042)	12862	Gedersdorf	13	(1218)	114827	Höhenbergen
11	(964)	11203	Kukmirn	11	(1014)	12888	St. Michael in Obersteiermark	13	(1217)	114835	Portschach
11	(961)	11229	Hagensdorf-Luising	11	(1046)	12896	Gaberl	13	(1167)	114843	Plockenpaß
11	(968)	11245	Zöbern	11	(937)	12920	Zwieselgraben	12	(1122)	114850	Gnoppnitz
11	(970)	11260	Pilgersdorf	11	(1063)	12946	Glanz	13	(1134)	114868	Jamnigalm
11	(954)	11278	Hochneukirchen	11	(1087)	13001	Sillian	14	(1225)	114876	Lavamünd
11	(966)	11286	Redlschlag	11	(1089)	13019	Hochberg	13	(1170)	114884	Tropolach
10	(923)	11294	Fehring	11	(1090)	13027	Innervillgraten	13	(1102)	114900	Felbertauern
10	(924)	11302	Riegersburg	11	(1095)	13035	Anras	13	(1105)	114918	Hopfgarten i. D.-Hof
11	(934)	11310	Pöllau	11	(1099)	13043	Prägraten	13	(1106)	114926	Hopfgarten i. D.
11	(941)	11328	Kreuzwirt	11	(1103)	13050	Matrei in Osttirol	11	(1112)	114934	Zettlersfeld
11	(949)	11336	Mönichkirchen	11	(1104)	13068	St. Jakob i. Def.	11	(1118)	114942	Nikolsdorf
11	(945)	11344	Großwölferndorf	11	(1108)	13076	Kais am Großglockner	11	(1091)	114959	Karlitsch
10	(971)	11351	Glashütten bei Langeck	11	(1110)	13084	St. Johann im Walde	10	(907)	114967	Unterassling
10	(928)	11369	Hohenau an der Raab	11	(1113)	13092	Lienz	10	(903)	114975	Abfaltersbach
10	(932)	11385	Heinzicken	11	(1119)	13100	Gelsberg-Penzelberg	11	(1100)	114991	Virgen
10	(913)	11403	Pöllau (Zentralstation)	11	(1123)	13118	Gberdrauburg	11	(1109)	115006	Lucknerhütte
10	(922)	11419	Fladnitzberg	11	(1124)	13126	Greifenburg	11	(1114)	115014	Lienzer-Dolomiten-Hütte
10	(931)	11427	Altenberg-Hartberg	11	(1127)	13134	Sachsenburg	11	(1126)	115045	Hochtor
11	(939)	11435	Alpi	11	(1128)	13183	Oberes Fleißkees	11	(1140)	115051	Mitterkartunnel (Nord)
11	(936)	11443	Deutsches Kaltenbrunn	11	(1129)	13191	Unteres Fleißkees	11	(767)	115059	Weikertschlag
11	(965)	11450	Güssing	11	(1130)	13225	Siall	11	(772)	115067	Siebenbrunn
11	(957)	11468	Dürnbach im Burgenland	11	(1132)	13233	Innerfragant	11	(664)	115075	Persching
10	(930)	11476	Markt Allhau	11	(1133)	13241	Kleindorf	11	(766)	115083	Pyhrnbruck
11	(953)	11484	Kirchfidisch	11	(1135)	13258	Mallnitz	11	(729)	115091	Laab im Walde
11	(981)	11500	Muhr	11	(1136)	13274	Teuchl	11	(586)	115099	Annaberg
11	(982)	11526	Zederhaus	11	(1137)	13316	Lieser-Lanischn	9	(607)	115107	Schwarzenbach an der Pielach
11	(983)	11559	Weißpriach	11	(1138)	13324	St. Peter im Katschtal	9	(805)	115115	Eichenbrunn
11	(985)	11583	Tamsweg	11	(1139)	13332	Innerkrems	10	(870)	115123	Hollenthon
11	(986)	11591	Thomatal	11	(1141)	13373	Hochalm (Ochsenhütte)	9	(588)	115131	Kienberg
11	(992)	11633	Murau	11	(1142)	13381	Göbessel	10	(678)	115139	Eggenburg
11	(991)	11641	Seethal	11	(1143)	13399	Malta	10	(694)	115147	Kierling
11	(993)	11674	Schöder	11	(1145)	13423	Millstatt	10	(635)	115155	St. Pölten
11	(994)	11682	St. Lambrecht	11	(1148)	13431	Weißensee-Gatschach	9	(636)	115163	Herzogenburg
11	(996)	11708	Unzmarkt	11	(1149)	13449	Farchner See	9	(802)	115171	Altlichtenwarth
11	(997)	11716	Judenburg	11	(1146)	13464	Hohegg	9	(633)	115179	Ausserthalbach
11	(998)	11724	St. Johann am Tauern	11	(1152)	13480	Weißenstein	11	(967)	115187	Bad Schöna
11	(999)	11732	Pusterwald-Hinterwinkel	11	(1153)	13498	Villacher Alpe	9	(835)	115195	Breitenstein
1000	(1000)	11740	Oberzeiring	11	(1155)	13522	Bad Bleiberg	9	(801)	115203	Drasenhofen
1004	(1001)	11757	Zeltweg	11	(1157)	13530	Villach	9	(784)	115211	Drosiedl
1001	(1002)	11765	Schmelz	11	(1159)	13548	Afritz	9	(786)	115219	Drosendorf
1002	(1007)	11773	Obdach	11	(1156)	13555	Bleistätter Moor	9	(632)	115227	Ebenwald
1007	(1008)	11781	Ingering II	11	(1157)	13563	Ossiach	9	(785)	115235	Eibenstein
1008	(1009)	11799	Seckau	11	(1158)	13571	Kanzelhöhe	6	(537)		

8	(715)	115840	Dornbach	4	(301)	119628	Griesner Alm
8	737	115857	Himberg	3	112	119644	Wettersteinhütte
10	855	115865	Unterhöflein	3	207	119651	Unterseeenalp
7	629	115873	Hohenberg	3	199	119669	Gossenkölle
8	746	115881	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	3	236	119677	St.Magdalena
7	637	115899	Hollenburg	3	237	119685	Bettelwurfhütte
7	572	115907	Hollenstein an der Ybbs	3	242	119693	Walder Alm
8	684	115915	Immenndorf	3	154	119701	Kartellboden
7	627	115923	Kernhof	1	1088	119719	Leckfeldalm
6	554	115931	Kleinpertenschlag	3	1161	119727	Porzehütte
7	598	115949	Laimbach am Ostrong	13	1160	119735	Golzentipp-Gudis
8	671	115956	Langenrohr	13	1163	119743	Leisacher Alm-Koflpaß
9	792	115972	Leodagger	4	302	119768	Fischbachalm-Kaiserbachtal
7	621	115980	Lichtenau	1	1111	119784	Pitschedboden
10	869	115998	Lichtenegg	2	163	119792	Kappl-Oberhaus
7	775	116004	Limbach	4	297	119800	Gruttenhütte
9	798	116012	Wultendorf	3	259	119818	Sommerbergalm
8	749	116020	Margarethen am Moos	3	251	119826	Zillergrund-Plattkopf
8	668	116038	Maria-Anzbach	1	1101	119834	Gschlöss (Boden)
8	688	116046	Merkersdorf	1	1107	119842	Kalser Tauernhaus
8	685	116053	Wullersdorf	1	1115	119859	Lienzer Hütte
7	649	116061	Messern	1	1096	119867	Kristeiner Tal-Pointner Alm
7	583	116079	Neuhofen an der Ybbs	1	130	120022	Hall in Tirol
7	565	116087	Neustadt	3	210	120030	Inzinger Alm-Kaserboden
9	791	116095	Nonnersdorf	1	61	121012	Diedamskopf
8	682	116111	Oberrußbach	1	65	121020	Obergünstallalpe
8	716	116129	Oeynhaus (Autobahnmeist.)	1	58	121038	Körbersee
8	826	116137	Prellenkirchen	1	1	121053	Hard (Rotachstrasse)
8	738	116145	Schwechat-Aichhof	10	902	122010	Ilmitz (Biologische Station)
8	806	116160	Schletz	10	887	122770	Buchkogel
10	755	116178	Wolfpassing a.d. Hochleithen	10	895	122796	Zeilerberg
8	848	116186	Trattenbach	10	901	122804	Apetlon-A79
7	582	116194	St.Leonhard am Walde	11	1005	123018	Kleinlobming
7	647	116202	St.Leonhard am Hornerwald	11	1003	123026	St.Wolfgang
7	593	116210	Steinholz	12	1044	123034	Breitenbach
8	676	116236	Tautendorf	12	1035	123042	Eichberg
8	719	116244	Guntramsdorf	12	1073	123059	Frauental
8	669	116251	Ullersbach	12	1069	123067	Osterwitz-Winkel
8	756	116269	Ulrichskirchen	1	943	123075	Anger
8	623	116277	Wolfenreith	10	912	123083	St.Ruprecht an der Raab
8	793	116285	Unterretzbach	11	942	123117	Birkfeld (Schule)
8	695	116293	Windschüttel	11	987	123133	Turracher Höhe
8	665	116301	Wöllersdorf	11	995	123158	Oberwölz
9	578	116319	Wolfsbach	5	430	123166	Odensee
9	824	116327	Wolfsthal	11	974	123174	Hochreichhart
8	723	116335	Kaumberg	11	975	123182	Seewiesen
7	597	116343	Pöchlarn	11	980	123190	Hitzendorf
10	865	116350	Hollern	11	978	123208	Voitsberg
8	712	116368	Klausen-Leopoldsdorf	10	910	123216	Festenburg-Hinterberg
8	689	116392	Niederhollabrunn	13	(1192)	128041	Hochrindl
9	818	116426	Salmhof				
8	747	116434	Blumau				
8	813	116442	Nexing				
9	718	116459	Gumpoldskirchen				
9	836	116475	Hirschenkogel				
8	667	116483	Kohlreithberg				
7	580	116491	Viehdorf				
7	584	116509	Persenbeug				
8	660	116525	Erpersdorf				
9	808	116541	Mistelbach (Kläranlage)				
8	698	117069	Wien (Magdalenenhöf)				
8	706	117077	Wien-Mauerbach				
8	707	117085	Wien-Innere Stadt				
8	740	117093	Wien-Neueßling				
8	700	117101	Wien (Spargelfeld)				
8	731	117127	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)				
8	693	117143	Wien (Einlaufbauwerk)				
9	764	117515	Sandl				
4	365	117523	Hocheck				
6	556	117531	Windhaag bei Perg				
4	309	118513	Tauernmoos				
4	311	118521	Kalser Törl				
4	313	118539	Weiß-See				
4	314	118547	Sonnblickkees				
4	321	118554	Radhaus				
4	322	118562	Kolm-Saigurn				
1	984	118570	Mariapfarr				
4	335	118745	St.Johann im Pongau				
4	483	118752	Obertauern				
135	19099	119099	Nauderer-Tschesy				
144	19107	119107	Oberbirg-s Gliger				
148	19115	119115	Nassereinalpe				
171	19123	119123	Olgrubensee				
176	19149	119149	Kaunergrathütte				
202	19164	119164	Längental				
213	19172	119172	Praxmar				
214	19180	119180	Forzheim-Hütte				
231	19198	119198	Franz-Senn-Hütte				
274	19206	119206	Schmalzklausenalm				
173	19214	119214	Riffelferner				
200	19222	119222	Finstertal-Gametzköpfl				
212	19230	119230	Westfaltenhaus				
189	19255	119255	Rotmoosferner				
190	19263	119263	Schönwies				
153	19289	119289	Salzhütte				
167	19297	119297	Marienbergalp				
159	19305	119305	Jamtalferner (Zunge)				
208	19313	119313	Alphütte				
1	1092	119321	Grüneben				
1	1094	119339	Spielbichlsattel				
104	19347	119347	Traualpsee				
108	19354	119354	Kasternalm				
109	19362	119362	Bodenwald				
115	19370	119370	Graßlegerbichl				
193	19388	119388	Gries				
226	19396	119396	Navis				
218	19404	119404	Innsbruck-Seegrube				
224	19412	119412	Gschnitz-Oberfai				
246	19438	119438	Stallenhütte				
114	19446	119446	Großer Ahornboden				
235	19453	119453	Halltal (Oberbergstollen)				
102	19479	119479	Ammerwald				
293	19487	119487	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe				
170	19529	119529	Braunschweiger Hütte				
120	19537	119537	Köglalm				
195	19560	119560	Frischmannhütte				
228	19578	119578	Maria Waldrast				
287	19586	119586	Steinberghütte				
1	1098	119594	Karlsbader Hütte				
3	289	119610	Hechleital				

B.

Oberflächenwasser

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Wasserstand	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Abfluss	ab 1951	als Tagesmittelwerte, Monatsminima und Monatsmaxima
Abfluss	ab 1976	als kontinuierliche Zeitreihe
Wassertemperatur	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Oberflächenwasser und Feststoffe“

Die Erfassung, Bearbeitung, Prüfung und Qualitätssicherung der hydrographischen Daten erfolgt mit Hilfe des Hydrographischen Datenmanagement-Systems (HyDaMS). Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten - bei Abflussmessstellen auch die Pegelschlüssel - in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) stellt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur - Tagesmittelwerte) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
RHEINGEBIET															
1		Bangs	200014	Rhein	V	62.02	419.93	4647.9	1856	1996		11		69	
2		Gaschurn (VIW)	200022	Ill	V	53.82	946.82	144.9	1907			11			
3		Gargellen	200030	Suggadinbach	V	7.50	1404.26	39.3	1962			11			
4		Schruns (Vonbunweg)	200048	Litz	V	0.86	673.25	102.0	1959	1971		11		69	
5		Vandans (VIW)	200055	Ill	V	35.85	624.83	511.5	1939			11			
6		Lorüns-Aule	231662	Ill	V	31.12	578.53	535.2	1985			11			
7		Klösterle (OBB)	200592	Alfenz	V	18.60	1014.35	66.6	1998	1998		11		70	
8		Bürs (Brücke L82)	200097	Alvier	V	0.69	564.44	72.2	1926			11			
9		Nenzing	231670	Ill	V	20.70	510.32	854.6	1985			11			
10		Garsella	200105	Lutz	V	12.15	729.19	95.5	1963	1964		11		70	
11		Beschling	231688	Ill	V	15.43	484.88	1118.6	1985			11			
12		Amerlügen	200501	Samina	V	3.15	603.30	70.0	1991	1991		11		71	
13		Frastanz	200121	Ill	V	9.19	460.48	1268.7	1876			11			
14		Gisingen	200147	Ill	V	4.39	434.30	1281.0	1928	1951	1996	11	47	71	347
15		Laterns	200154	Frutz	V	13.45	830.98	33.4	1949	1956		11		72	
16		Sulz	200642	Frutz	V	4.49	453.73	87.0	2001			11			
17		Meiningen (Güfel)	200162	Ehbach	V	2.83	419.31	39.1	1959			11			
18		Lustenau (Eisenbahnbrücke)	200196	Rhein	V	84.84	394.04	6110.1	1919	1951	1989	11	47	72	347
19		Enz	200204	Dornbirnerach	V	13.35	467.06	51.1	1947	1956	1979	11		73	347
20		Schwarzach	200428	Schwarzach	V	3.59	425.18	17.7	1982	1983		11		73	
21		Hoher Steg	200212	Dornbirnerach	V	5.76	399.59	112.9	1900	1956		11		74	
22		Altach (Zippersfeld)	200469	Gillbach	V	1.75	407.48	2.8	1990			11			
23		Hohenems	200576	Emsbach	V	0.38	408.88	8.2	1998			12			
24		Lustenau (Hofsteig)	200220	Rheintalinnenkanal	V	1.85	399.56	77.5	1949	1977		12		74	
25		Lauterach	200410	Dornbirnerach	V	3.50	394.64	195.6	1982	1983		12	47	75	
26		Hard	200238	Bodensee	V		392.10	10907.0	1862			12			
27		Hopfreben	200246	Bregenzerach	V	55.05	943.38	41.7	1941	1956		12		75	
28		Au	200253	Bregenzerach	V	47.69	772.92	149.3	1928	1951		12		76	
29		Mellau	200261	Bregenzerach	V	39.30	673.46	228.6	1907	1951	1989	12		76	347
30		Reuthe	200493	Bizauerbach	V	0.25	644.57	14.1	1990			12			
31		Reuthe (Wehr)	200568	Bregenzerach	V	33.70	(622.00)	276.2			1994			347	
32		Bersbuch	200550	Bregenzerach	V	28.08	(560.00)	295.7			1993			347	
33		Schönenbach (Hengstig)	200287	Subersach	V	17.60	980.75	31.1	1941	1951		12		77	
34		Lingenau	200295	Subersach	V	3.43	589.52	111.6	1908			12			
35		Kälberweide	200584	Leckenbach	V	3.50	974.44	13.7	1996	1996		12		77	
36		Hittisau (VKW)	200451	Bolgenach	V	7.39	747.10	81.5	1998			12			
37		Krumbach-Zwing	200303	Weißbach	V	6.95	540.23	199.3	1948	1956		12		78	
38		Thal (Martinsbrücke)	200311	Rotach	V	4.25	539.15	90.1	1950	1961		12		78	
39		Kennelbach	200329	Bregenzerach	V	7.50	423.02	826.3	1931	1951	1979	12	47	79	347
40		Bregenz (Hafen)	200337	Bodensee	V		392.13	10907.0	1855	1895		12	48	347	
41		Lochau	200345	Ruggbach	V	1.10	409.45	7.2	1967	1968		12		79	
42		Unterhochsteg	200352	Leiblach	V	0.60	395.32	102.4	1926			12	48		
43		Unterhochsteg (Summenpegel)	200394	Leiblach mit Werkskanal	V	0.60	396.50	102.4	1976					80	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
44		Lech	200360	Zürsbach	V	0.39	1453.94	25.2	1942	1971		12		80	
45		Lech (Tannbergbrücke)	200378	Lech	V	239.96	1437.49	84.3	1942	1951		12		81	
46		Stegg	201012	Lech	T	224.04	1109.29	247.9	1897	1951	1995	12		81	347
47		Grießau	201038	Lech	T	207.59	1013.66	459.8	1972			13			
48		Vorderhornbach (Brücke)	201053	Hornbach	T	1.02	957.31	64.0	1961	1975		13		82	
49		Stanzach	202226	Namlosbach	T	0.41	937.40	66.4	1985	1985		13		82	
50		Lechaschau	201087	Lech	T	173.41	836.09	1012.2	1948	1971		13	48	83	
51		Seespitze	202184	Plansee	T		969.95	115.5	1976			13	48		
52		Grän (Seepegel)	202192	Haldensee-Ausfluß	T		1123.41	12.0	1988			13	49		
53		Vils (Lände)	201111	Vils	T	1.34	806.98	198.1	1950	1955	1996	13		83	347
54		Scharnitz (Karwendelbrücke)	201129	Karwendelbach	T	0.02	976.02	48.1	1973	1974		13		347	
55		Scharnitz (Weidach)	201095	Isar	T	266.62	956.97	203.6	1978	1979	1979	13		84	347
56		Seefeld (Seepegel)	202176	Wildsee	T	8.95	1176.56	6.9	1976			13	49		
57		Scharnitz (Gießenbach)	202143	Gießenbach	T	0.50	965.63	65.1		1985				84	
58		Klamm	202127	Leutascher Ache	T	16.42	1184.07	45.0	1983	1983		13		85	
59		Pertisau (Seepegel)	201145	Achensee	T	26.40	919.78	105.5	1902		1910	13	49	347	
60		Biberwier (Seepegel)	202507	Blindsee	T		1092.81	6.0	1995			13			
61		Ehrwald (Viadukt)	201152	Loisach	T	107.30	958.02	88.4	1951	1951		13		85	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
62		Schalkhof	201160	Schalklbach	T	0.05	982.18	107.8	1953	1953		13		86	
63		Kajetansbrücke	201178	Inn	T	407.27	967.16	2162.0	1896	1951	1997	13		86	347
64		Prutz	201194	Inn	T	387.16	861.36	2461.5	1929	1951		13		87	
65		Gepatschalm	230300	Fagge	T	28.27	1895.01	55.0	1983	1983		13		87	
66		Platz-Loch	202119	Fagge	T	8.09	1220.96	191.5			1986			347	
67		St. Anton am Arlberg-Moos	201251	Rosanna	T	21.80	1312.79	130.6	1962	1966		13		88	
68		Strengen	201277	Rosanna	T	1.94	969.84	271.3	1965	1966		13		88	
69		Galtür-Au	201210	Trisanna	T	30.13	1543.70	97.6	1960	1966		13		89	
70		Mathon	202531	Trisanna	T	25.90	1434.76	140.3	1951			14			
71		See i. P.	201236	Trisanna	T	3.77	1017.00	385.4	1949	1951		14		89	
72		Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0.17	776.67	727.0	1971	1971		14		90	
73		Landeck-Perjen	201293	Inn	T	373.63	768.73	3503.1	1902			14			
74		Nassereith (Wiesenmühle)	202101	Gurglbach	T	12.96	813.41	78.3	1978	1978		14		90	
75		Imst (Bahnhof)	201319	Inn	T	354.88	706.89	3842.0	1886	1983		14		91	
76		St. Leonhard im Pitztal	201335	Pitze	T	21.60	1338.77	167.4	1941	1961		14		91	
77		Ritzenried	202044	Pitze	T	12.83	1093.48	220.0	1978	1978		14		92	
78		Vernagt	202689	Vernagtbach	T	3.14	(2640.00)	11.4		1973				92	
79		Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0.05	1891.01	98.1	1963	1967	1999	14		93	347
80		Obergurgl	201376	Gurgler Ache	T	9.14	1878.64	72.5	1946	1966		14		93	
81		Huben	201392	Otztaler Ache	T	27.58	1186.35	517.2	1902	1976		14		94	
82		Fundusalm	230383	Fundusbach	T	1.00	1593.85	13.1	1971	1984		14		94	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
83	+	Tumpen	201434	Ötztaler Ache	T	11.94	931.10	785.5	1920	1951	1977	14	49	95	347
84	+	Oetz-Badeanstalt	202358	Piburger See	T		912.22	1.3	1991			14			
85	+	Kühtai	202093	Längentalbach	T	0.35	1902.36	9.2	1981	1981		14		95	
86	+	Brunau	230342	Ötztaler Ache	T	2.05	706.47	890.0	1983	1983		14		96	
87	+	Magerbach	201459	Inn	T	342.06	652.98	5118.8	1886	1951	1896	14	50	96	347
88	+	Telfs (Fußgängersteg)	230078	Inn	T	325.72	616.12	5289.7	1981	1981		14		97	
89	+	Zirl	201475	Inn	T	311.24	590.58	5420.2	1896			14			
90	+	Kniepiß	202069	Melach	T	17.70	1552.72	52.0	1978			14			
91	+	Koflerkreuz	202077	Zirnbach	T	2.11	1383.55	64.4	1978			14			
92	+	In der Au	230706	Melach	T	5.85	813.58	204.7	1989			14		97	
93	+	Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	296.63	565.95	5792.0	1870	1951	1936	15	50	98	347
94	+	Gries am Brenner (Seepegel)	202200	Brennersee	T		1310.31	18.3	1989			15	50		
95	+	Lueg	202275	Sill	T	35.65	1216.24	22.2	1990	1990		15		98	
96	+	Gries am Brenner	201533	Obernberger Seebach	T	0.06	1174.66	58.3	1946	1951		15		99	
97	+	St. Jodok am Brenner	201558	Schmimbach	T	0.96	1120.98	108.8	1940	1951	1975	15		99	347
98	+	Steinach am Brenner	201566	Gschnitzbach	T	0.24	1039.75	111.4	1937	1951		15		100	
99	+	Puig	201574	Sill	T	24.27	1004.97	341.8	1947	1951		15		100	
100	+	Mühlen	201582	Navisbach	T	0.31	1009.08	61.5	1947	1969		15		101	
101	+	Krössbach	202283	Ruetz	T	20.29	1086.16	127.5	1990	1991	1995	15		101	348
102	+	Fulpmes	230714	Ruetz	T	8.41	896.07	280.9	1974			15			
103	+	Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0.85	569.32	854.4	1904	1951	1977	15	50	102	348
104	+	Hall-West	202572	Inn	T	291.18	557.15	6667.7	2001			15			
105	+	Weer	201665	Weerbach	T	0.58	547.46	72.8	1921	1971		15		102	
106	+	Schwarz (Steinbrücke)	201673	Inn	T	269.26	531.69	7129.8	1844			15			
107	+	Jenbach-Rotholz	201681	Inn	T	260.47	521.67	7230.7	1895	1971	1965	15		103	348
108	+	Klaushof (Brücke)	201699	Ziller	T	38.10	1011.48	135.3	1930	1951		15		103	
109	+	Neukaser	201996	Zamserbach	T	5.90	1785.91	24.2	1976	1976		15		104	
110	+	Sausteinaste	201715	Zemmabach	T	6.63	909.54	225.0	1952	1956		15		104	
111	+	Persal	201723	Tuxbach	T	2.00	881.69	129.2	1954	1961		15		105	
112	+	Mayrhofen	201749	Ziller	T	29.90	622.09	610.9	1913	1966	1979	15		105	348
113	+	Schwendberg-Aue	230755	Sidanbach	T	4.90	1383.05	16.0	1995	1995		15		106	
114	+	Zell am Ziller-Zellbergeben	201756	Ziller	T	22.06	569.81	696.3	1896	1951	1998	15		106	348
115	+	EW-Gmünd	201970	Gerlosbach	T	10.19	1192.91	141.0	1953	1976		16		107	
116	+	Rohr	201772	Gerlosbach	T	0.49	570.69	196.8	1962	1966		16		107	
117	+	Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7.62	530.95	1094.7	1966	1966		16	51	108	
118	+	Brixlegg	201806	Inn	T	252.04	512.50	8503.6	1969	1976		16		108	
119	+	Rattenberg	201814	Inn	T	250.01	508.20	8508.7	1844		1986	16			348
120	+	Steinberg am Rofan-Außersteinberg	230896	Grundache	T	9.50	984.29	15.0	1976	1977		16		109	
121	+	Steinberg am Rofan-Untersteinberg	230904	Mühlbach	T	1.30	955.00	13.0	1966	1966		16		109	
122	+	Mariathal	201822	Brandenberger Ache	T	2.94	528.90	272.6	1976	1976		16		110	
123	+	Unterwindau	202218	Windauer Ache	T	0.59	633.15	82.1	1989	1989		16		110	
124	+	Hörbrunn	201848	Kelchsauer Ache	T	3.22	658.11	134.5	1969	1971		16		111	
125	+	Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3.75	524.34	322.3	1949	1951		16		111	
126	+	Kirchbichl - Bichlwang	201889	Inn	T	229.17	484.00	9310.0	1951			16		112	
127	+	Einlaufbauwerk	202168	Hintersteiner See	T		879.31	2.3	1988			16	51		
128	+	Söll	202135	Stamplangerbach	T	0.45	628.26	20.9	1986	1986		16		112	
129	+	Kaiserwerk	201897	Weißache	T	5.50	556.01	94.0	1946	1982		16		113	
130	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke)	201905	Inn	T	219.86	475.31	9502.7	1844		1895	16		348	
131	+	Kufstein (OBK)	230938	Sparchenbach	T	0.60	477.41	34.0	2000	2001		16		113	
132	+	Thiersee (Seepegel)	202242	Thiersee	T		615.82	6.0	1990			16	51		
133	+	Thiersee	202259	Thierseebach	T	0.65	615.81	6.2	1990	1995		16		114	
134	+	Retterschöb	201830	Walchentaler Bach	T	3.55	690.12	3.9	1984	1984	1990	16		114	348
135	+	Niederndorf (ÖBK)	230912	Jennbach	T	0.15	478.88	37.6	1995	1995		16		115	
136	+	Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	201913	Kitzbüheler Ache	T	125.48	735.42	153.0	1912	1951		16		115	
137	+	Kitzbühel (Seepegel)	202556	Schwarzsee	T		778.10	1.8	1996			16			
138	+	Sperten	201921	Aschauer Ache	T	0.83	669.24	147.4	1959	1961		17		116	
139	+	St. Johann in Tirol	201939	Kitzbüheler Ache	T	117.09	659.71	332.4	1896	1951	1997	17		116	348
140	+	Almdorf	201947	Fieberbrunner Ache	T	1.35	665.36	165.3	1955	1956	1998	17		117	348
141	+	Wohlmütting	201954	Großache	T	111.96	625.02	527.6	1941			17			
142	+	Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100.55	588.93	701.4	1992	1993		17		117	
143	+	Schwendt-Unterbichl	202549	Kohlenbach	T	75.05	642.42	47.9	1998	1998		17		118	
144	+	Walchsee (Seepegel)	202234	Walchsee	T		653.38	28.5	1990			17			

SALZACHGEBIET

145	+	Wald i. Pzg.	203026	Salzach	S	209.23	858.66	206.8	1901	1951	1990	17		118	348
146	+	Sulzau	203034	Obersulzbach	S	1.52	882.20	80.7	1916	1961		17		119	
147	+	Neukirchen	203042	Untersulzbach	S	0.86	848.20	40.5	1916	1971		17		119	
148	+	Habach	203596	Habach	S	1.64	879.78	45.3	1980	1980		17		120	
149	+	Mühlbach (Pinzgau)	203067	Mühlbach	S	0.25	813.97	32.3	1987			17			
150	+	Mittersill	203075	Salzach	S	188.78	782.90	582.6	1891	1951	1896	17	51	120	348
151	+	Haidbach	203083	Felber Ache	S	3.58	890.78	74.5	1930	1951		17		121	
152	+	Uttendorf	203554	Kraftwerk mit Stubache	S	1.74	788.82	127.9	1972			17		121	
153	+	Kaprun	203109	Kapruner Ache	S	2.10	763.83	88.6	1920	1961		17		122	
154	+	Zell am See (Seepegel)	203117	Zeller See	S	5.10	747.72	53.3	1895		1898	17	52		348
155	+	Bruck (Salzach)	203125	Salzach	S	161.28	747.37	1168.7	1891	1951		17		122	
156	+	Ferleiten	203133	Fuscher Ache	S	14.25	1142.23	60.7	1920	1961		17		123	
157	+	Bruck (Fuscher Ache)	203141	Fuscher Ache	S	1.80	758.61	161.0	1896	1951		17		123	
158	+	Bucheiben	203158	Hüttwinkelache	S	4.90	1050.54	96.1	1931	1961		17		124	
159	+	Rauris (Unterland)	203166	Rauriser Ache	S	6.82	917.19	242.2	1953	1961		17		124	
160	+	Dienten	203174	Dientenbach	S	3.86	868.66	53.4	1907	1971		18		125	
161	+	Böckstein	203190	Naßfelder Bach	S	0.50	1115.01	57.4	1952			18			
162	+	Böckstein (Summenpegel)	203851	Naßfelder Bach m.Werksk.	S	0.50	1115.02	57.4		1982		18		125	
163	+	Bad Hofgastein	203208	Gasteiner Ache	S	17.06	836.77	220.7	1895	1951	1975	18		126	348
164	+	Wallnerau (Pegel)	203901	Salzach	S	136.60	598.03	2143.0	1988			18			
165	+	Wallnerau (Summenpegel)	203968	Salzach m. KW-Schwarzach	S	136.60	598.03	2143.0		1989		18		126	
166	+	Großarl	203224	Großarlacher Ache	S	11.62	879.49	144.6	1895	1951		18		127	
167	+	Wagrain	203232	Kleinarlacher Ache	S	9.68	848.71	91.4	1906	1951		18		127	
168	+	Kreuzbergmauth	203257	Fritzbach	S	0.60	540.67	154.8	1895	1951		18		128	
169	+	Werfen	204032	Salzach	S	109.20	(516.00)	2953.2	1995	1995		18		128	
170	+	Schwaighofbrücke	203265	Lammer	S	20.52	628.36	171.7	1898	1966		18		129	
171	+	Abtenau Au	203927	Schwarzbach	S	5.08	649.71	26.9	1988			18			
172	+	Obergäu	203307	Lammer	S	1.15	470.77	394.5	1895	1951	1975	18		129	348
173	+	Torren	203315	Torrener Bach	S	0.60	466.84	65.5	1936	1961		18		130	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel-nullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
174	+	Golling	203323	Salzach	S	93.41	463.19	3555.7	1895	1951	1959	18		130	348
175		St. Nikolaus	203943	Schwarzbach	S	1.46	470.86		1988			18			
176		Kuchl	203935	Weißbach	S	0.16	464.51	16.8	1988			18			
177		Römerbrücke	203331	Tauglbach	S	3.95	503.58	51.2	1966			18			
178		Adnet	203349	Almbach	S	4.90	462.47	180.0	1907	1961		18		131	
179		St. Leonhard	203562	Berchtesgadener Ache	S	3.48	446.14	428.2	1964			18			
180		St. Leonhard (Summenpegel)	203364	Berchtesgad. Ache m. Almk.	S	3.48	446.14	428.2		1965		18		131	
181	+	Salzburg	203398	Salzach	S	64.35	408.06	4425.7	1951	1951	1951	18	52	132	348
182		Itzling	203430	Alterbach	S	0.75	413.46	29.7	1976	1990		18		132	
183		Moos	203422	Glanbach	S	6.54	427.21	26.5	1949	1951		18		133	
184		Wallersee (Haltestelle)	203448	Wallersee	S	17.70	504.25	109.8			1923			348	
185		Wallersee	203588	Wallersee	S	17.50	504.25	109.8	1981			18	52		
186		Seekirchen (Kläranlage)	204057	Fischach	S	12.96	501.96	119.4	1997			19			
187		Lengfelden	203455	Fischach	S	3.78	(423.00)	159.4	1934	1951		19		133	
188		Viehhofen	203463	Saalach	S	82.70	846.79	150.8	1907	1961		19		134	
189		Saalfelden	203471	Urslaubach	S	1.99	730.20	119.5	1950	1951		19		134	
190		Uttenhofen	203489	Leogangbach	S	0.32	719.20	112.3	1950	1961		19		135	
191	+	Weißbach	203497	Saalach	S	53.00	658.77	567.5	1923	1959	1959	19		135	348
192		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)	202267	Pillersee	T		835.19	49.2	1990			19			
193		Lofer (Loferbach)	203505	Loferbach	S	0.02	616.82	107.4	1959	1961		19		136	
194		Unken	203513	Saalach	S	35.42	534.12	857.2	1895			19			
195	+	Siezenheim	203570	Saalach	S	5.53	415.77	1139.1	1940	1976	1975	19	53	136	348
196		Siezenheim (Summenpegel)	203521	Saalach mit Werkskanälen	S	5.53	415.77	1139.1	1951	1951		19		137	
197		Nußdorf	203844	Oichtenbach	S	11.40	(416.00)	40.5	1983	1983		19		137	
198	+	Oberndorf	203539	Salzach	S	47.10	387.23	6120.0	1906	1961	1908	19	53	138	348
199		Ibm (Straßenbrücke)	204529	Moosache	O	16.12	422.33	21.5	1976	1976		19		138	
200		Holzöster	204537	Holzöstersee	O	5.44	461.43	1.3	1976		1976	19		349	
201		Steinwag	204545	Moosache	O	9.24	419.35	69.9	1976	1976		19		139	
202		St. Pantaleon (Ort)	204552	Höllerer Seebach	O	0.56	433.18	2.2	1976			19			
203		Au-St. Georgen bei Salzburg	203547	Moosache	S	1.25	382.50	88.1	1921	1951	1952	19		139	349
204		Untereching	203836	Pladenbach	S	3.07	(390.00)	23.4	1982			19			
205		Ettenau	204560	Salzach	O	27.04	365.82	6627.6	1851		1984	19		349	
206		Ach	206847	Salzach	O	11.37	(352.00)	6690.5	1991		1997	19		349	

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

207		Österlehen	206623	Enknach	O	8.80	397.74	113.5	1982		1994	19			349
208	+	Mattsee (Seepegel)	203604	Niedertrumer See	S	45.00	501.57	10.4	1903		1915	20	53		349
209		Obertrum (Seepegel)	203612	Obertrumer See	S	46.51	501.72	58.4	1903			20			
210		Zellhof	203620	Grabensee	S	40.90	501.69	64.8	1924			20			
211		Laimhausmühle	204586	Mattig	O	40.33	498.11	66.6	1920	1976	1952	20		140	349
212		Elexlochen	206698	Berndorfer Bach	O	1.40	506.13	12.0	1985	1985		20		140	
213		Lochen	204602	Mühlberger Bach	O	5.45	506.07	14.1	1976			20			
214		Plafstätt	204610	Mattig	O	28.58	454.81	136.0	1959	1976		20		141	
215		Hocheck (Forsthaus)	206052	Schwemmbach	O	29.80	590.13	13.1	1976	1976		20		141	
216		Schneegattarn	204628	Schwemmbach	O	24.40	539.52	37.5	1976			20			
217		Friedburg	204636	Schwemmbach	O	19.95	507.72	82.2	1965	1966		20		142	
218		Straßwalchen	203638	Hainbach	S	9.00	523.62	40.6	1969	1976		20		142	
219		Lengau	206730	Hainbach	O	3.27	503.97	48.1	1987	1987		20		143	
220		Lengau (Basisableitung)	206250	Hainbach	O	1.60	496.65	58.9	1978			20			
221		Kolming	206839	Schwemmbach	O	15.33	484.50	151.7	1990	1990		20		143	
222		Kolming (Pfannenschmiede)	206318	Schwemmbach	O	14.74	482.12	153.1	1979			20			
223		Furth (Bundesstraße)	206078	Schwemmbach	O	2.50	428.73	188.8	1976	1976	1977	20		144	349
224		Furth (Ort)	206086	Schalchener Brunnbach	O	0.55	426.40	31.2	1976	1976	1977	20		144	349
225		St. Florian bei Uttendorf	206094	Florianer Brunnbach	O	4.58	404.68	1.5	1976			20			
226		Jahrsdorf	204677	Mattig	O	1.92	349.82	446.9	1934	1954	1952	20		145	349
227		Waldzell	204685	Waldzeller Ache	O	34.60	508.95	24.0	1971	1971		20		145	
228		Mettmach	204693	Mettmach	O	12.58	457.34	30.4	1961	1976		20		146	
229		Altheim	206748	Mühlheimer Ache	O	6.35	352.88	193.0	1987	1987		20		146	
230		Radlham	206706	Lochbach	O	10.28	411.36	14.0	1987			21			
231		Utzeneck	206714	Moosbach	O	12.70	468.61	22.2	1987			21			
232		Lindlau	206722	Moosbach	O	5.28	406.00	39.1	1987			21			
233		Bauerding	204701	Lochbach	O	2.96	357.34	74.6	1982	1982		21		147	
234		Mamling	204719	Ach	O	1.81	328.45	314.9	1895	1976	1967	21		147	349
235		Danner	206805	Antiesen	O	23.31	409.35	55.6	1990	1990		21		148	
236		Pramet	204727	Oberach	O	11.41	505.98	13.2	1976	1976		21		148	
237		Ried im Innkreis (Ort)	204735	Rieder Bach	O	2.74	421.92	69.3	1961	1976		21		149	
238		Haging	204750	Antiesen	O	17.20	378.67	164.9	1928	1951	1979	21		149	349
239		Osternach	204768	Osternach	O	3.08	357.00	68.6	1971	1971		21		150	
240	+	Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16.25	299.80	25663.8	1851		1899	21	54		349
241		Schärding	204776	Inn	O	16.25	299.80	25663.8		1951		21		150	
242		Pram	206102	Pram	O	49.25	427.11	14.2	1976	1976	1981	21		151	349
243		Riedau	204784	Pram	O	38.00	366.89	59.5	1976	1976		21		151	
244		Winertsham (Steg)	206326	Pram	O	24.22	335.94	128.1	1978	1978	1978	21		152	349
245		Lohstamf	206268	Messenbach	O	0.78	338.68	39.3	1978	1978		21		152	
246		Angsüß	204826	Pfudabach	O	11.92	345.40	64.1	1976			21			
247		Alfersham	204834	Pfudabach	O	3.72	329.78	81.3	1961	1976		21		153	
248		Diersbach	204842	Diersbach	O	1.20	333.99	10.6	1976			21			
249		Taufkirchen	204859	Pram	O	16.90	323.52	303.3	1976			21			
250	+	Pramerdorf	204867	Pram	O	5.32	308.41	340.9	1955	1976	1967	21		153	349

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

251		Achleiten	207019	Donau	O	2223.05	288.04	76653.3	1947			21			
252	+	Engelhartszell	207027	Donau	O	2200.66	276.99	77089.7	1884		1948	22	54		349
253		Oberkappel	204875	Ranna	O	10.22	491.76	132.5	1926	1951	1979	22		154	349
254		Koblsmühle	206771	Kleine Mühl	O	17.32	482.00	43.7	1988	1988	1989	22		154	349
255	+	Obermühl	204883	Kleine Mühl	O	0.89	284.08	200.2	1928	1976	1981	22		155	349
256		Vorderanger	204891	Große Mühl	O	51.95	589.41	125.3	1965	1966		22		155	
257		Pfafftschlag	204909	Klafterbach	O	4.38	693.66	17.1	1976			22			
258		Furtmühle	204917	Große Mühl	O	29.75	504.00	256.4	1919	1951		22		156	
259	+	Hartmannsdorf	204925	Steinerne Mühl	O	1.30	499.61	137.9	1921	1956	1983	22		156	349

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
260	+	Teufelmühle	204933	Große Mühl	O	20.24	478.82	453.5	1928	1951	1951	22		157	350
261	+	Wehrstelle KW Aschach	207035	Donau	O	2162.67	(260.00)	78190.0		1976				157	
262	+	Aschach an der Donau (Agentie)	207043	Donau	O	2159.73	260.00	78194.9	1914		1982	22		350	
263	+	Neumarkt im Hausruckkreis	205047	Dürre Aschach	O	8.15	376.56	25.8	1971	1971		22		158	
264	+	Edtmühle	206151	Faule Aschach	O	0.88	361.44	56.4	1976	1976		22		158	
265	+	Niederspaching	206169	Aschach	O	35.12	358.69	101.9	1976	1976		22		159	
266	+	Knotzberg	206177	Leitenbach	O	10.32	417.98	48.4	1976	1976		22		159	
267	+	Kropfmühle	205054	Aschach	O	24.50	347.95	312.2	1976	1976	1976	22		160	350
268	+	Pfaffing	205070	Aschach	O	5.50	264.76	351.7	1895			22			
269	+	Pichl bei Wels	204958	Innbach	O	37.38	324.90	66.8	1971	1971		22		160	
270	+	Weghof	204966	Innbach	O	20.30	288.35	116.9	1976		1979	22		350	
271	+	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	206565	Trattnach	O	34.20	467.44	19.8	1981		1981	22		350	
272	+	Strötting	204974	Trattnach	O	22.08	379.04	54.0	1976	1976	1979	22		161	350
273	+	Still	204990	Stillbach	O	4.32	382.43	19.8	1976			22			
274	+	Grieskirchen	205013	Trattnach	O	13.42	329.93	135.9	1958	1961	1993	22		161	350
275	+	Bad Schallerbach	205021	Trattnach	O	5.12	300.62	184.0	1935	1976		23		162	
276	+	Fraham	205039	Innbach	O	13.88	266.17	375.2	1895			23			
277	+	Pesenbach	204941	Pesenbach	O	8.84	264.12	69.0	1971	1971	1984	23		162	350
278	+	Zwetzl an der Rodl	206656	Große Rodl	O	26.08	610.27	60.0	1984	1984	1984	23		163	350
279	+	Zwetzl an der Rodl (Gemeindeamt)	206664	Diestlbach	O	0.25	611.01	27.9	1985	1985	1984	23		163	350
280	+	Rotteneegg	205088	Große Rodl	O	6.28	271.83	227.4	1895	1961	1980	23		164	350
281	+	Wilhering	207340	Donau	O	2144.31	249.12	79446.1	1974			23			
282	+	Linz	207068	Donau	O	2135.17	247.74	79490.1	1821		1896		54		350
283	+	Asberg	205096	Großer Haselbach	O	5.38	354.63	27.9	1976	1976	1990	23		164	350

TRAUNGEBIET

284	+	Archkogel	210526	Traun	ST	145.79	705.97	125.1	1901	1951		23		165	
285	+	Altaussee (Seeklause)	210534	Altaussee See	ST	4.56	710.36	54.5	1895		1909	23	54		350
286	+	Altaussee (Traun)	210542	Altaussee Traun	ST	4.54	709.47	54.5	1950	1951		23		165	
287	+	Altaussee (Augstbach)	210559	Augstbach	ST	0.20	714.41	10.5	1909	1951		23		166	
288	+	Kainisch	210583	Odenseetraun	ST	6.45	763.53	57.4	1900	1951		23		166	
289	+	Bad Aussee (Hadeksteg)	210591	Traun	ST	139.39	632.64	305.8	1901			23			
290	+	Obertraun	205104	Traun	O	130.93	526.20	317.4	1909	1951	1938	23		167	350
291	+	Lahn	205112	Hallstätter See	O	125.21	507.48	614.4	1900		1901	23		350	
292	+	Waldbachstrub	205120	Waldbach	O	2.68	533.22	31.3	1976	1976		23		167	
293	+	Steeg (Bootshütte)	205138	Hallstätter See	O	118.17	507.35	614.4	1883			23	55		
294	+	Steeg (Seeausfluss)	205146	Traun	O	117.74	505.66	615.2	1900	1951	1979	23		168	350
295	+	Bad Goisern	206631	Stambach	O	0.10	501.55	5.5	1982			23			
296	+	Bad Ischl (Maxquelle)	205153	Traun	O	103.52	458.60	720.2	1900	1976	1992	24		168	350
297	+	St. Gilgen	203646	St. Wolfgangsee (Abersee)	S	22.50	537.30	124.8	1900		1907	24		350	
298	+	Strobl	205161	St. Wolfgangsee (Abersee)	O	12.54	536.89	125.2	1904		1977	24	55		350
299	+	Strobl (Bürglstein)	205179	Ischl	O	12.20	536.97	125.4	1900	1959		24		169	
300	+	Bad Ischl (Giselabrücke)	205187	Ischl	O	1.50	469.64	251.8	1900	1976	1940	24		169	350
301	+	Grabenbachbrücke	205955	Rettenbach	O	5.65	561.78	49.9	1983			24			
302	+	Rettenbach	205195	Traun	O	102.13	(454.00)	1045.8	1976			24			
303	+	Mitterweißenbach	206615	Mitterweißenbach	O	1.20	467.00	35.1	1982	1982		24		170	
304	+	Ebensee	205203	Traun	O	86.95	422.17	1223.4	1895	1951	1938	24	55	170	350
305	+	Jagdschloß Langbathsee	205211	Vorderer Langbathsee	O	9.72	662.96	13.8	1901			24	55		
306	+	Ebensee (Unterlangbath)	205229	Langbathbach	O	0.38	431.17	40.0	1901	1976		24		171	
307	+	Ebensee (Landungssteg)	205237	Traunsee	O	85.70	420.97	1395.3	1896		1904	24		351	
308	+	Gmunden (Esplanade)	205245	Traunsee	O	73.70	421.31	1395.3	1904		1951	24	56		351
309	+	Theresienthal	206128	Traun	O	71.00	410.00	1397.7	1976			24			
310	+	Roitham	205252	Traun	O	57.38	362.21	1458.4	1914	1951		24		171	
311	+	Zell am Moos	205260	Zeller See (Irrsee)	O	7.00	551.42	27.5	1905		1981	24	56		351
312	+	Mondsee (Armaturenwerk)	205278	Zeller Ache	O	0.95	495.38	37.0	1901	1961		24		172	
313	+	Mondsee (Limnolog. Institut)	205286	Mondsee	O	69.50	479.33	246.8	1895		1908	24	56		351
314	+	Fuschl	203653	Fuschlsee	S	25.40	662.40	29.5	1901		1910	24	56		351
315	+	Hof bei Salzburg	203661	Fuschler (Griesler) Ache	S	10.36	660.24	34.9	1951	1964		24		172	
316	+	St. Lorenz	205294	Griesler Ache	O	3.18	492.41	109.0	1900	1961		24		173	
317	+	See am Mondsee	205302	Mondsee	O	58.35	480.24	246.8	1915			24			
318	+	See am Mondsee (Au)	206185	Seeache	O	58.04	477.35	247.4	1977	1979		25		173	351
319	+	Unterach am Attersee	205328	Attersee	O	55.04	467.55	459.7	1902			25			
320	+	Weißbach am Attersee	205336	Ausserer Weißbach	O	0.80	473.22	31.2	1919	1976		25		174	
321	+	Weißbach am Attersee (Seepegel)	205344	Attersee	O	51.50	467.62	459.7	1900		1908	25		351	
322	+	Kammer	205351	Attersee	O	35.90	467.75	459.7	1895		1989	25	57		351
323	+	Raudaschlsäge	205369	Ager	O	33.53	466.31	462.9	1951	1951	1976	25		174	351
324	+	Dürnau	206276	Ager	O	25.16	434.32	497.2	1978		1993	25		351	
325	+	Stauf	205377	Vöckla	O	25.53	500.87	99.7	1878	1976		25		175	
326	+	Redl	205385	Frankenburger Redl	O	0.57	470.44	58.1	1962	1976		25		175	
327	+	Timelkam	205393	Vöckla	O	8.10	441.00	331.8	1878	1961	1983	25		176	351
328	+	St. Georgen im Attergau	205401	Dürre Ager	O	15.85	531.36	51.4	1976	1976		25		176	
329	+	Timelkam (Fußgängersteg)	206383	Dürre Ager	O	0.42	443.86	103.5	1979	1979		25		177	
330	+	Vöcklabruck	205419	Vöckla	O	1.65	418.61	447.1	1878	1976	1979	25		177	351
331	+	Schalchham	205427	Ager	O	20.22	411.19	949.9	1900	1951	1975	25		178	351
332	+	Aurachkirchen	205435	Aurach	O	4.20	419.88	81.0	1919	1976	1974	25		178	351
333	+	Attnang	206284	Ottmanger Redl	O	6.30	415.27	52.8	1978	1978		25		179	
334	+	Pitzenberg	205443	Staiger Bach	O	5.65	404.29	22.3	1976			25			
335	+	Fischerau	205450	Ager	O	1.57	348.00	1256.1	1900	1976	1992	25		179	351
336	+	Lambach (Traunbrücke)	205468	Traun	O	46.59	341.45	2740.9	1976			25		180	
337	+	Oberschwaig	205476	Schwaiger Bach	O	4.27	367.14	45.8	1959	1961		25		180	
338	+	Almsee	205484	Almsee	O	48.20	586.39	41.4	1976			25			
339	+	Grünau	206508	Alm	O	36.60	517.86	182.0	1980	1980	1989	25		181	351
340	+	Friedlmühle	205500	Alm	O	22.26	442.11	326.1	1928	1976	1978	25		181	351
341	+	Au (Mittlere Au)	206292	Laudach	O	0.47	367.71	72.2	1979	1979		26		182	
342	+	Penningersteg	205518	Alm	O	4.75	357.71	445.0	1933	1966	1979	26		182	351
343	+	Hafeld	205526	Traun	O	41.72	331.55	3300.0	1919			26			
344	+	Pettenbach	206649	Pettenbach	O	17.50	474.45	4.0	1982			26			
345	+	Wels-Lichtenegg	206391	Traun	O	33.25	309.00	3387.1	1980		1980	26	57		351
346	+	Au bei der Traun	206516	Welser Mühlbach	O	36.20	322.44					26			
347	+	Wels-Lichtenegg (Summenstation)	206409	Traun m. Welser Mühlbach	O	33.25	309.00	3387.1	1980	1980		26		183	
348	+	Oberschauersberg	205534	Aiterbach	O	2.30	322.42	68.3	1971	1971		26		183	
349	+	Baumgarting	206797	Grünbach	O	9.75	343.19	47.2	1988	1988	1989	26		184	351
350	+	Waldling	205559	Grünbach	O	7.76	339.59	57.4	1933		1977	26			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
351		Holzermühle	205609	Sipbach	O	21.05	370.01	22.4	1976			26			
352		Hörsching (Ort)	206607	Hörschinger Bach	O	5.95	286.16	20.5	1982			26			
353		Micheldorf	205625	Krems	O	60.10	451.66	14.5	1948	1976		26		184	
354		Kirchdorf an der Krems	205633	Krems	O	58.20	414.44	40.5	1971	1971		26		185	
355		Kremsmünster (Ort)	205641	Krems	O	35.35	338.84	147.2	1895	1954	1895	26		185	351
356		Unterrohr	206813	Sulzbach	O	1.80	318.39	74.8	1990	1990	1990	26		186	351
357		Kremsdorf	205658	Krems	O	8.03	270.35	365.3	1895	1966		26		186	
358		Ebelsberg	205682	Traun	O	4.71	250.85	3985.0	1850		1976	26			352

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

359		Abwinden	207076	Donau	O	2120.90	(251.00)	83991.9			1966				352
360		Engerwitzdorf	206573	Große Gusen	O	19.75	313.19	106.7	1981	1981	1983	26		187	352
361		Unterweisersdorf	206854	Kleine Gusen	O	6.15	327.42	76.6	1993	1993	1993	26		187	352
362		St. Georgen an der Gusen (Bad)	206375	Gusen	O	8.10	246.67	257.7	1979	1979	1980	26		188	352
363		St. Florian bei Linz	205690	Ipfbach	O	6.63	258.21	86.0	1976	1976		26		188	

ENNSGEBIET

364		Flachau	203703	Enns	S	242.17	895.03	89.6	1908			27			
365		Altenmarkt im Pongau	203711	Enns	S	234.27	838.96	134.5	1959	1961	1986	27		189	352
366		Radstadt (Enns)	203729	Enns	S	230.74	823.31	189.7	1895			27			
367		Löbenau	203737	Taurach	S	3.31	835.80	86.5	1908	1951		27		189	
368		Tetter	210625	Unterthaler Bach	ST	3.90	1019.47	65.2	1947	1951		27		190	
369		Schladming	210641	Enns	ST	211.49	724.85	648.8	1861	1951	1952	27		190	352
370		Aich	210674	Enns	ST	200.98	688.86	807.5	1861			27			
371		Trautenfels	210740	Enns	ST	174.03	639.96	1490.3	1861			27			
372		Irdning	210732	Donnersbach (Irdningbach)	ST	1.55	643.84	194.3	1960	1976		27		191	
373		Aigen im Ennstal-Ketten	210773	Gulling	ST	1.50	637.78	161.0	1909	1976		27		191	
374		Hintersteineralm	206532	Hintersteinerbach	O	0.58	1014.83	17.3	1981			27			
375		Liezen (Röthelbrücke)	210799	Enns	ST	159.89	627.00	2116.2	1857	1951		27	57	192	
376		Selzthal	210815	Paltenbach	ST	4.53	632.93	368.7	1895	1951		27		192	
377		Admont (Enns)	210823	Enns	ST	141.12	616.80	2637.5	1985	1985		27		193	
378		Weng bei Admont	211615	Enns	ST	134.86	609.95	2678.7	1979			27			
379		Gstatterboden	210849	Enns	ST	127.42	565.94	2776.1	1963	1965		27		193	
380		Hiefäul	210856	Erzbach	ST	0.62	483.71	251.4	1895	1961		27		194	
381		Gußwerk	210864	Salza	ST	62.71	735.50	280.0	1961	1965	1977	27		194	352
382		Weichselboden (Lattenpegel)	210872	Salza	ST	45.30	664.79	345.6	1925			27			
383		Weichselboden	210880	Radmerbach (Buchbach)	ST	0.64	668.63	54.1	1967	1971		27		195	
384		Wildalpen	210898	Salza	ST	26.09	583.06	592.3	1895	1951	1898	27		195	352
385		Platzl	206763	Laussabach	O	0.65	421.00	93.5	1986	1986		27		196	
386		Weyer Markt	205732	Gaflenzbach	O	1.18	383.76	87.3	1978	1978		28		196	
387		Pechgraben	206540	Pechgraben	O	2.75	421.04	24.6	1980	1980		28		197	
388		Große Klause	206367	Reichramingbach	O	11.85	463.43	78.1	1978			28			
389		Reichraming	205740	Reichramingbach	O	0.90	347.78	168.6	1957	1966	1983	28		197	352
390		Trattenbach	206789	Trattenbach	O	1.30	372.96	11.0	1986	1986		28		198	
391		Jägerberg	205757	Enns	O	32.96	285.96	4996.1	1953	1977	1993	28		198	352
392		Dietlgut	205765	Steyr	O	63.40	642.78	25.2	1947	1951	1983	28		199	352
393		Hinterstoder (Weißenbach)	206425	Weißenbach	O	0.65	645.24	16.6	1980			28			
394		Polsterlucke	205773	Krumme Steyr	O	1.85	614.01	15.6	1976	1976		28		199	
395		Hinterstoder	205781	Steyr	O	60.00	599.45	81.8	1976	1976		28		200	
396		Kniewas	205799	Steyr	O	48.20	468.61	184.9	1951	1951		28		200	
397		Teichl-Ursprung	206458	Teichl	O	26.34	698.42	0.5	1980			28			
398		Bauer am Pyhrn	206466	Pyhrnbach	O	0.62	702.30	17.3	1980			28			
399		Spital am Pyhrn	205807	Teichl	O	22.67	626.65	40.2	1929	1966		28		201	
400		Windischgarsten	205815	Dambach	O	3.20	603.32	69.5	1971	1971		28		201	
401		Teichlbrücke	205823	Teichl	O	14.94	571.17	148.6	1919	1951	1980	28		202	352
402		Roßleithen	206482	Pießling	O	5.58	676.85	9.5	1980	1980		28		202	
403		Roßleithen (Klammstein)	206821	Hinterer Rettenbach	O	5.05	593.60	15.4	1991	1991		28		203	
404		St. Pankraz	205831	Teichl	O	3.71	484.58	232.8	1976	1976		28		203	
405		Spering	206524	Vorderer Rettenbach	O	2.80	513.95	15.0	1980	1980		28		204	
406		Brunntal/Schwarzbach	205849	Schwarzbach	O	0.10	537.91	0.5	1976			28			
407		Steyrling	205856	Steyrling	O	2.35	496.68	72.4	1913	1956		28		204	
408		Klaus an der Pyhrnbahn	205864	Steyr	O	39.76	420.29	542.4	1895	1951	1970	29		205	352
409		Dandelmühle	205872	Paltenbach	O	0.20	398.72	43.0	1978	1978		29		205	
410		Innerbreitenau	205880	Krumme Steyrling	O	10.60	488.80	99.6	1966			29			
411		Molln	205898	Krumme Steyrling	O	3.19	404.16	129.4	1919	1951		29		206	
412		Leonstein	205583	Schmiedleitnerbach	O	2.40	422.90	20.9	1986	1986		29		206	
413		Pergern	205914	Steyr	O	5.43	301.81	898.1	1906	1951	1906	29		207	352
414		Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30.88	283.97	5915.4	1962	1965	1962	29	57	207	352
415		Steyr (Zollamt)	206599	Ramingbach	O	0.88	(290.00)	71.1	1981	1981		29		208	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

416		Mauthausen (Strom-km 2110,98)	207084	Donau	O	2110.98	235.98	90601.2	1904		1908	29			352
417		Freistadt (Hafnerzeile)	205948	Feldaist	O	32.00	538.42	63.9	1902	1976		29		208	
418		Kefermarkt	206581	Feldaist	O	21.46	462.04	189.2	1981	1981	1982	29		209	352
419		Weitersfelden	206680	Wald-(Schwarze) Aist	O	34.04	676.66	101.7	1984	1984	1984	29		209	352
420		Pfahlmühle	205971	Waldalst	O	2.42	322.87	266.1	1937	1976	1977	29		210	353
421		Schwertberg (Kaolinwerk)	205989	Aist	O	9.05	253.24	604.7	1956	1976		29		210	
422		St. Pantaleon (Süd)	209247	Erlabach	N	13.60	241.63	91.8	1978	1978		29		211	
423		Königswiesen (Ort)	205997	Große Naarn	O	16.78	562.56	80.4	1968	1976	1982	29		211	353
424		Unterweißenbach	206003	Kleine Naarn	O	16.16	612.06	36.9	1971	1971		29		212	
425		Haid	206029	Naarn	O	4.46	233.54	303.1	1976	1976	1976	29		212	353
426		Sturmmühle	206037	Klambach	O	3.65	231.56	87.6	1955	1961		29		213	
427		Grein (Schiffsstation)	207100	Donau	O	2079.10	219.43	92082.4	1851			29			
428		Waldhausen (Seeausfluß)	206227	Sarmingbach	O	7.24	458.50	42.5	1977		1977	29			353
429		Isperdorf	207613	Isper	N	1.00	232.77	164.7	1896	1951	1966	30		213	353
430		Ybbs an der Donau	207126	Donau	N	2058.79	212.22	92464.2	1853	1896		30	58		353
431		Lunz am See (Seestraße)	209551	Ois	N	106.00	592.43	117.9	1984			30			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage	Pegel- nullpunkt	Einzugs- gebiet	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
						km	m ü.A	km²				Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
432		Lunz am See (Zufluß)	209304	Seebach (Zufluß)	N	3.00	610.55	18.6			1923				353
433		Lunz am See (Seepiegel)	207639	Lunzer See	N	2.50	607.14	24.7	1909		1909	30	58		353
434		Lunz am See (Abfluß)	207647	Seebach (Abfluß)	N	0.97	598.95	24.8	1908	1977		30		214	
435		Opponitz (Mirenaue)	207654	Ybbs	N	61.22	391.28	506.9	1922	1951	1959	30		214	353
436		Ybbsitz (Gurhof)	207662	Kleine Ybbs	N	4.75	397.26	98.4	1904	1951		30		215	
437		Krenstetten	207696	Urlbach	N	18.90	(304.25)	155.8	1978	1978		30		215	
438	+	Greimpersdorf	207688	Ybbs	N	20.89	261.73	1116.6	1963	1971	1975	30	58	216	353
439		Mitterbach (Brücke)	207704	Große Erlauf	N	64.30	785.90	29.7	1968	1969		30		216	
440		Wienerbruck	207712	Ötscherbach	N	0.28	622.17	36.1	1965	1966		30		217	
441		Reith	207720	Großer Lassingbach	N	2.40	793.88	23.2	1964	1965		30		217	
442		Erlaufboden (EVN)	208850	Große Erlauf	N	56.10	529.79	135.7	1979			30			
443		Kienberg (Neuhaus)	207738	Große Erlauf	N	40.30	380.73	203.3	1936	1965		30			
444		Gaming	207746	Gamingbach	N	1.60	396.15	51.5	1965	1966		30		218	
445		Neubruck	207787	Jeßnitz	N	0.63	352.92	32.2	1931	1951		30		218	
446		Schließau	209403	Schließaubach	N	2.10	389.47	17.7	1981	1981		30		219	
447		Wieselburg (Messegeleände)	207795	Kleine Erlauf	N	0.55	248.04	167.5	1906	1951		30		219	
448	+	Niederndorf	207803	Erlauf	N	5.03	225.37	595.3	1897	1951	1975	30	58	220	353
449		Laimbach	209387	Laimbach	N	0.10	515.42	10.6	1981	1981		30		220	
450		Weitenegg	207811	Weitenbach	N	1.95	234.23	216.9	1898	1967		30		221	
451		Melk (Strom-km 2035,98)	207134	Donau	N	2035.98	199.97	94813.3	1844			30			
452		Lachau	209197	Melk	N	19.10	250.53	95.2	1974	1975		31		221	
453		Hörsdorf	207829	Mank	N	9.64	279.53	37.6	1930	1971		31		222	
454		Matzleinsdorf	207837	Melk	N	4.18	211.52	284.6	1920	1951		31		222	
455		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	207845	Pielach	N	61.10	471.60	42.2	1928	1967		31		223	
456		Hofstetten (Bad)	207852	Pielach	N	35.45	311.12	289.5	1896	1951		31		223	
457		Großsierning	207860	Sierningbach	N	2.08	236.71	87.7	1900	1971		31		224	
458		Elsarn	209502	Spitzer Bach	N	4.30	312.63	48.6	1982	1982		31		224	
459	+	Kienstock	207357	Donau	N	2015.21	194.00	95970.0	1976	1976	1977	31	59	225	353
460	+	Stein-Krems	207142	Donau	N	2002.69	188.96	96044.8	1828		1896	31		225	353
461		Imbach	207878	Krems	N	7.25	230.40	305.9	1909	1951		31		225	
462		Furth (Göttweig)	207886	Fladnitz	N	4.21	207.76	162.4	1896	1977		31		226	
463		Türnitz Markt	209361	Türnitztraisen	N	65.76	459.46	103.0	1981	1981		31		226	
464		St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)	209536	Unrechtraisen	N	16.65	562.53	53.9	1983	1983		31		227	
465		Lilienfeld-Markt	207894	Traisen	N	50.41	370.99	333.4	1896	1959		31		227	
466		Haxenmühle	209445	Halbach	N	1.80	396.08	91.8	1981	1981		31		228	
467		St. Veit an der Gölsen	207902	Gölsen	N	7.63	372.07	211.1	1923	1978		31		228	
468	+	Windpassing	207910	Traisen	N	35.95	294.15	733.3	1919	1971	1975	31	59	229	353
469		St. Pölten	209114	Traisen-Mühlbach	N	26.40	(267.00)	762.3			1953	31		229	353
470		Neustift	207951	Kamp	N	129.05	687.02	76.7	1977	1977		31		229	
471		Zwetl (Sportplatzbrücke)	207936	Zwetl	N	1.12	514.66	269.1	1950	1967		31		230	
472		Zwetl (Bahnbrücke)	207944	Kamp	N	108.55	506.57	621.8	1951	1951		31		230	
473		Kaltenbrunn	207969	Purzelkamp	N	29.11	722.05	33.5	1970	1971		31		231	
474		Rastenbergr	207977	Purzelkamp	N	4.60	517.43	94.5	1955	1977		31		231	
475		Rosenburg (EVN)	207985	Kamp	N	48.25	261.58	1150.2	1907	1969		32		232	
476		Frauenhofen	209338	Taffa	N	9.33	304.83	140.0	1980	1980		32		232	
477		Stiefern	207993	Kamp	N	27.63	217.00	1493.3	1914	1951		32	59	233	
478		Bärndorf	207365	Donau	N	1975.97	174.00	99426.2	1977			32			
479		Böheimkirchen	209486	Perschling	N	26.59	230.50	55.3	1982	1982		32		233	
480		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)	208009	Perschling	N	6.09	184.49	268.3	1897	1951		32		234	
481		Wöllersdorf (Laaben)	209379	Hochberggraben	N	0.07	379.13	4.5	1981	1981		32		234	
482		Siegersdorf	208017	Große Tulln	N	15.26	195.51	202.3	1933	1956		32		235	
483		Sieghartskirchen (Steg)	209569	Kleine Tulln	N	6.87	190.02	68.5	1985			32			
484		Unterkirchbach	209411	Hagenbach	N	6.91	299.77	5.7	1981	1981		32		235	
485		Hollenstein	208041	Schmida	N	34.66	225.54	212.0	1935	1967		32		236	
486		Obermallebarn	208058	Göllersbach	N	11.07	189.13	379.9	1969	1971		32		236	
487		Maisbirbaum	209429	Maisbirbaumer Bach	N	1.10	228.13	2.6	1980			32			
488		Korneuburg	207241	Donau	N	1941.46	159.87	101536.6	1996	1996		32	59	237	
489		Klosterneuburg (Prägarten)	209460	Weidlingbach	N	0.70	167.54	33.2	1982	1982		32		237	
490		Wien (Nußdorf)	207183	Donau	W	1934.05	156.48	101700.0	1828			32			
491	+	Wien (Kagrner Brücke)	207217	Alte Donau	W		154.68		1897		1973	32	60		353
492		Wien (Brigittenau)	207209	Donaukanal	W	1.10	154.22		1968			32			
493		Wien (Heiligenstädter Brücke)	207225	Donaukanal	W	2.16	154.22		1899			32			
494		Wien (Schwedenbrücke)	207233	Donaukanal	W	6.28	152.68		1828			32			
495		Wolfsgraben	209254	Wolfsgraben	N	0.05	286.24	13.7	1980			32			
496		Kennedybrücke	208082	Wien	W	7.65	182.61	199.4	1904	1981		32	60	238	
497		Klausenleopoldsdorf	209478	Schwechat	N	62.09	369.53	56.3	1982	1982		33		238	
498		Cholera Kapelle	208090	Schwechat	N	42.59	255.19	181.0	1909	1975		33		239	
499		Achau	209239	Aubachkünette	N	2.18	168.09		1975	1977		33		239	
500		Mödling	208108	Mödling	N	8.85	222.43	59.0	1896	1977		33		240	
501		Furth (Harras)	209437	Staffbach	N	0.45	467.35	11.0	1981	1981		33			
502	+	Fahrafeld	208116	Triesting	N	42.91	338.23	186.0	1948	1972	1965	33		240	353
503		Hirtenberg	208124	Triesting	N	29.12	279.13	287.3	1974	1977		33		241	
504		Schwechat (Hallenbad)	208157	Schwechat	N	10.63	154.59	1028.9	1952	1966		33	60	241	
505		Stangenmühle	208181	Kalter Gang	N	22.00	187.41	36.1	1961			33			
506		Fischamend (Sporthafen)	207258	Donau	N	1907.90	143.92	103312.8	1846			33			
507	+	Haschendorf (Jägersteg)	208207	Fischa	N	44.80	229.78	4.6	1972		1977	33			353
508		Schranawand	208231	Fischa	N	28.50	190.54	66.7	1971			33			
509		Gramatneusiedl HP III	208249	Fischa	N	22.40	177.97	74.0	1973			33			
510															

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
528		Wildungsmauer	207373	Donau	N	1894.72	139.48	103992.7	1940	1996		34		244	
529		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)	207266	Donau	N	1886.86	137.18	104043.7	1887			34			
530		Hainburg an der Donau	207274	Donau	N	1883.92	135.25	104177.7	1828	1976	1896	34	61	244	354
531		Ulrichskirchen (Sportplatz)	208447	Rußbach	N	53.60	173.32	131.5	1952	1971		34		245	
532		Leopoldsdorf im Marchfelde	208454	Rußbach	N	20.40	145.37	437.5	1967			34			
533		Engelhartstetten	209262	Rußbach	N	4.10	138.32	497.8	1979			34			
534		Wiener Neustadt (Flußbauhof)	208975	Wiener Neustädter Kanal	N	0.03	260.80		1971			34			

MOLDAUGEBIET

535		Leopoldschlag	206557	Maltsch	O	4.90	619.24	95.3	1980	1980		34		245	
536		Oberlainsitz	209494	Lainsitz	N	44.20	621.52	81.1	1982	1982		34		246	
537		Ehrendorf	208462	Lainsitz	N	10.45	481.80	267.6	1895	1971		34	61	246	
538		Amaliendorf	208512	Braunaubach	N	15.74	528.22	68.7	1973	1977		34		247	
539		Heidenreichstein (Patria)	209064	Romaubach	N	7.95	552.97	45.4	1974			34			
540		Hoheneich	208579	Braunaubach	N	1.65	478.92	291.5	1932	1951		34		247	
541		Köflersdorf (Zollsteg)	208603	Reißbach	N	11.55	485.12	119.0	1973			34			

MARCHGEBIET

542		Schwarzenau (Süd)	208611	Deutsche Thaya	N	62.21	491.22	175.5	1900	1951		34		248	
543		Merkengersch	209742	Deutsche Thaya	N	34.17	450.65	586.8	1992	1995		35		248	
544		Alberndorf	209601	Mährische Thaya	N	5.95	409.21	621.5	1988	1988		35		249	
545		Raabs an der Thaya	208629	Thaya	N	211.00	395.44	1405.8	1896	1959		35		249	
546		Hardegg	209171	Thaya	N	137.00	281.13	2382.3	1924	1977		35		250	
547		Pulkau	209510	Pulkau	N	39.58	261.89	87.6	1984	1984		35		250	
548		Zwingendorf	208637	Pulkau	N	8.00	181.66	371.5	1925	1967		35		251	
549		Alt-Prerau	208645	Thaya	N	88.55	171.30	3587.0	1975			35	61		
550		Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)	207290	Thaya	N	16.19	152.51	12623.0	1960		1999	35		354	
551		Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)	207308	March	N	66.90	146.82	24137.8	1889	1999		35		354	
552		Asparn an der Zaya	209452	Zaya	N	40.50	212.90	80.6	1982	1982		35		251	
553		Niederabsdorf	209189	Zaya	N	6.80	151.27	515.6	1976	1977		35		252	
554		Dürnkrot (Fluss-km 44,33)	207316	March	N	44.33	142.02	25404.7	1895		1964	35		354	
555		Angern an der March	207324	March	N	31.89	139.74	25623.8	1891	1951	1999	35	61	252	354
556		Bad Pirawarth	208678	Weidenbach	N	21.85	166.59	71.0	1967	1968		35		253	
557		Marchegg (Fluss-km 14,98)	207332	March	N	14.98	136.44	26135.6	1934		1973	35		354	

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

558		Thebnerstraßl	207407	Donau	N	1879.25	133.26	131384.0	1999	1999	1999	35		253	354
559		Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	207282	Donau	N	1874.84	130.21	131411.3	1964			35			
560		Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker)	210435	Wiesgraben	B	2.41	130.14		1989	1989		35		254	

LEITHAGEBIET

561		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)	208686	Schwarza	N	56.17	601.76	128.4	1919	1967		35		254	
562		Singerin (Steg)	208694	Naßbach	N	0.68	576.71	80.0	1926	1967		35		255	
563		Singerin (Höllental)	208702	Schwarza	N	49.62	568.99	252.3	1896	1951		36		255	
564		Gloggnitz (Adlerbrücke)	208710	Schwarza	N	25.57	435.38	472.2	1895	1951		36		256	
565		Stixenstein (Schloß)	208736	Sierning	N	7.50	459.78	89.7	1896	1951		36		256	
566		Ternitz (Straßenbrücke)	208744	Sierning	N	0.49	388.93	114.1	1971	1972		36		257	
567		Loipersbach	208785	Schwarza	N	133.11	344.46	716.6	1970	1978		36		257	
568		Aspang Markt	209395	Schöpfgraben	N	0.20	503.32	10.0	1981	1981		36		258	
569		Aspang-Höll	208819	Großer Pestingbach	N	22.50	439.73	96.5	1967	1971		36		258	
570		Feistritz am Wechsel	208827	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4	1967	1972		36		259	
571		Warth	208835	Pitten	N	14.33	(372.80)	277.0	1925	1951	1966	36		259	354
572		Scheiblingkirchen	209544	Schlattenbach	N	0.75	369.42	69.5	1984	1985		36		260	
573		Erlach	208843	Pitten	N	1.24	306.88	412.9	1967	1978		36		260	
574		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	208884	Leitha	N	114.89	263.94	1220.6	1979	1980		36		261	
575		Zillingdorf	209288	Leitha	N	106.66	238.03	1242.2	1978	1979		36		261	
576		Bad Fischau (Thermalbad)	208900	Warme Fischa	N	30.60	280.75	1.6			1970	36		354	
577		Wiener Neustadt (Reitweg)	208918	Warme Fischa	N	16.65	262.68	92.5	1952	1977		36		262	
578		Wiener Neustadt (Ostende)	208926	Warme Fischa	N	13.00	255.52	196.5	1953	1980		36		262	
579		Peisching (Brücke)	208934	Kehrbach	N	0.01	355.52		1953	1978		36		263	
580		Katzelsdorf (EVN)	208967	Katzelsdorfer Werkskanal	N	3.60	270.49		1976			36			
581		Wiener Neustadt (J. Straußg.)	208983	Kehrbach	N	0.45	255.44		1970	1980		36		263	
582		Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)	208991	Leitha	N	83.00	193.04	1598.9	1896	1951		36	62	264	
583		Deutsch Haslau	209007	Leitha	N	36.92	139.19	1982.0	1924	1980		36		264	
584		Gattendorf (Schleuse)	210443	Kleine Leitha	B	6.90	136.10		1990	1990		36		265	
585		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle)	210450	Kleine Leitha	B	8.20	131.37		1990	1990		36		265	
586		Nickelsdorf (Kläranlage)	210013	Leitha	B	16.31	127.22	2131.3	1952	1982		37		266	
587		Nickelsdorf (Pötschring)	210021	Komitatskanal	B	2.81	127.35		1952	1983		37		266	

RABNITZGEBIET

588		Piringsdorf (Pfarrbrücke)	210039	Rabnitz	B	27.85	297.72	117.7	1973	1973		37		267	
589		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)	210054	Rabnitz	B	13.60	231.18	224.3	1926	1966		37	62	267	
590		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)	210062	Stoob	B	10.60	237.13	149.0	1926	1966		37		268	
591		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)	210500	Rabnitz	B	1.60	194.53	554.8	1993			37			
592		Walbersdorf	210070	Wulka	B	27.91	218.52	78.1	1976	1982		37		268	
593		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)	210088	Wulka	B	18.50	161.86	220.7	1952	1966		37		269	
594		Trausdorf an der Wulka	210328	Wulka	B	15.44	142.68	235.9	1976	1977		37		269	
595		Oslip	210393	Eisbach	B	1.95	129.60	63.3	1986			37			
596		Schützen am Gebirge	210096	Wulka	B	6.00	122.17	383.7	1962	1962	1962	37	62	270	354
597		Breitenbrunn (Schilfzone)	210351	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1976			37			
598		Breitenbrunn (Seebad)	210138	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1973		1974	37		354	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
599	+	Neusiedl am See (Seebad)	210146	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1930		1952	37	62		354
600	+	Gols	210369	Golser Kanal	B	1.69	117.39	34.1	1976			37			
601	+	Podersdorf am See (Badebucht)	210153	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1931		1956	37			354
602	+	Illmitz (Biologische Station)	210179	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971			37			354
603	+	Rust (Seebad)	210112	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1932		1943	37			354
604	+	Mörbisch am See (Zoll)	210120	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1956		1956	37	63		354
605	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	210187	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971			37			
606	+	Deutschkreutz	215020	Goldbach	B	6.90	186.44	16.7	1996	1996		37		270	

RAABGEBIET

607	+	Arzberg (Moderbach)	210955	Moderbach	ST	0.46	575.18	84.2	1972	1972		38			271
608	+	Arzberg (Raab)	211698	Raab	ST	99.77	566.62	119.1	1982	1982		38			271
609	+	Mitterdorf an der Raab	211599	Raab	ST	83.87	397.84	183.7	1960	1980		38			272
610	+	St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)	210963	Weizbach	ST	0.04	371.42	101.2	1961	1966		38			272
611	+	St. Ruprecht a. d. R. (Raab)	211706	Raab	ST	80.40	369.92	300.8	1984	1984		38			273
612	+	Flöcking	211888	Rabnitzbach	ST	2.50	354.18	94.0	1991	1991		38			273
613	+	Takern II	210971	Raab	ST	64.35	317.55	498.9	1923	1968		38			274
614	+	Feldbach	210989	Raab	ST	44.68	275.45	689.4	1920	1951		38	63		274
615	+	Neumarkt	210468	Raab	B	10.90	230.64	986.5	1991	1991		38			275
616	+	Rohrbach an der Lafnitz	210997	Lafnitz	ST	68.80	419.48	268.5	1910	1966		38			275
617	+	Hammerkastell	211680	Lafnitz	ST	59.60	365.28	285.5	1982	1982		38			276
618	+	Markt Allhau (Musserbrücke)	210203	Stögersbach	B	9.93	337.29	70.8	1933	1976		38			276
619	+	Wörth an der Lafnitz	211003	Lafnitz	ST	45.90	299.26	439.4	1930	1961		38	63		277
620	+	Pöllau (Prätisbach-II)	211623	Prätisbach	ST	0.39	433.23	21.1	1980	1980		38			277
621	+	Pöllau (Saifenbach)	211631	Saifenbach	ST	22.30	396.85	57.5	1980	1980		38			278
622	+	Waltersdorf in Oststeiermark	211011	Safenbach	ST	13.15	283.16	343.4	1933	1961		38			278
623	+	Dobersdorf	210211	Lafnitz	B	17.28	234.00	925.1	1896	1951		38			279
624	+	Rettenegg	211722	Feistritz	ST	101.13	849.97	43.0	1987	1987		38			279
625	+	Anger	211029	Feistritz	ST	63.30	465.39	408.0	1954	1961		38			280
626	+	Neudorf bei Ilz	211037	Ilzbach	ST	8.15	277.85	190.1	1908	1961		38			280
627	+	Maierhofen	211045	Feistritz	ST	14.97	263.48	796.4	1967	1967		38	63		281
628	+	Ottendorf	211912	Rittscheinbach	ST	25.20	289.51	29.0	1993			38			
629	+	Eltendorf (Hackenwiesen)	210401	Lafnitz	B	6.73	223.65	1956.3	1979	1979		39			281
630	+	Pinggau	211771	Pinka	ST	82.85	515.21	34.6	1988	1988		39			282
631	+	Pinkafeld	210419	Pinka	B	72.64	384.05	134.1	1987	1987		39			282
632	+	Oberwart (Landeshauptstraße L382)	210229	Pinka	B	58.48	302.59	171.7	1928	1951		39			283
633	+	Siget in der Wart	215012	Zickenbach	B	9.40	280.98	118.8	1995	1995		39			283
634	+	Woppendorf	210237	Pinka	B	38.73	242.00	416.9	1939	1951		39			284
635	+	Altschlaining	210245	Tauchenbach	B	16.60	315.78	89.2	1953	1966		39			284
636	+	Hannersdorf	210252	Tauchenbach	B	2.90	246.96	175.4	1933	1951		39			285
637	+	Burg	210260	Pinka	B	35.23	237.88	664.1	1933	1987		39	64		285
638	+	Moschendorf	215038	Pinka	B	14.68	201.25	791.0	1997	1997		39			286
639	+	Bocksdorf	210476	Strem	B	32.78	237.02	89.2	1991	1991		39			286
640	+	Rauchwart	210484	Strem	B	28.86	227.32	94.4	1991	1991		39			287
641	+	Güssing (Kulturzentrum)	210286	Strem	B	22.73	209.97	316.4	1933	1976		39			287
642	+	Heiligenbrunn	210294	Strem	B	10.45	200.13	400.4	1951	1951		39	64		288
643	+	Kirchschlag in der Buckl. Welt	210302	Zöbernach	N	14.10	408.47	113.6	1970	1976		39			288
644	+	Rattersdorf	210310	Güns	B	1.19	285.24	265.3	1948	1951		39			289

MURGEBIET

645	+	Muhr	203745	Mur	S	438.62	1119.67	75.7	1950	1961		39			289
646	+	Unterweißburg	203828	Zederhausbach	S	0.96	1059.67	161.9	1981	1981		39			290
647	+	St. Michael i. Lg. (Mur)	203752	Mur	S	423.59	1041.75	289.2	1893	1961	1906	39			355
648	+	Mörtelsdorf	203794	Mur	S	409.84	1010.24	366.9	1930	1971	1955	39			355
649	+	Mauterndorf	203760	Taurach	S	12.61	1106.47	102.1	1879	1961		39			291
650	+	Weißpriach	203778	Weißpriach	S	6.40	1097.35	77.1	1927	1961		40			292
651	+	St. Andrä	203992	Görtschbach	S	0.55	1052.52	48.4	1993			40			
652	+	Lessach	204008	Lessachbach	S	3.30	1108.31	70.2	1993			40			
653	+	Tamsweg (Taurach)	203786	Taurach	S	1.21	1019.02	377.9	1908	1961		40			292
654	+	Tamsweg (Mur)	203802	Mur	S	408.36	1006.90	803.3	1895			40			
655	+	Madling	203810	Thomatalbach	S	0.02	971.71	84.9	1981	1981		40			293
656	+	Kendlbach	203976	Mur	S	397.40	933.38	955.0	1992		1994	40			355
657	+	Gestüthof	211086	Mur	ST	286.58	776.30	1700.3	1959	1961		40			293
658	+	St. Georgen ob Judenburg	211102	Mur	ST	256.26	700.15	2334.4	1889	1951		40			294
659	+	Zistl	211110	Pusterwaldbach	ST	2.97	942.00	197.7	1969	1969		40			294
660	+	Pöls	211128	Pöls	ST	18.80	788.42	422.0	1950	1951		40			295
661	+	Zeltweg	211136	Mur	ST	210.14	646.34	2957.5	1919	1966		40	64		295
662	+	Eppenstein	211730	Granitzenbach	ST	7.60	708.18	153.1	1950	1987		40			296
663	+	Hammerjäger	211920	Ingeringbach	ST	8.58	748.95	198.5	1994	1994		40			296
664	+	Unterwald	211821	Liesingbach	ST	31.80	812.57	44.1	1989	1989		40			297
665	+	Kammern im Liesingtal	211169	Liesingbach	ST	12.10	647.88	265.6	1965	1966		40			297
666	+	Leoben	211185	Mur	ST	181.89	531.24	4391.9	1854	1951		40			298
667	+	St. Peter/Freienstein	211193	Vordernberger Bach	ST	5.80	595.02	167.3	1953	1966		40			298
668	+	Mürzsteg	211219	Mürz	ST	69.80	778.81	132.3	1908			40			
669	+	Neuberg an der Mürz	211227	Mürz	ST	60.81	715.30	231.5	1960	1961	1973	40			299
670	+	Kindthal	211243	Mürz	ST	27.54	569.64	727.7	1966	1966		40	64		355
671	+	Edelsdorf	211862	Stanzbach	ST	5.88	599.69	78.9	1991	1991		40			300
672	+	Hansenhütte	211250	Thörlbach	ST	5.50	541.75	340.0	1896	1951		41			300
673	+	Kapfenberg-Diendlach	211268	Mürz	ST	2.80	485.94	1364.5	1971	1971	1973	41			355
674	+	Arndorf	211276	Lamingbach	ST	1.10		144.0	1960	1961		41			301
675	+	Bruck an der Mur unter Mürz	211292	Mur	ST	161.11	468.14	6214.0	1899	1967		41			302
676	+	Frohnleiten	211300	Mur	ST	136.00	414.73	6548.0			1972	41			355
677	+	Deutschnitz	211649	Übelbach	ST	0.05	397.32	117.8	1960	1980		41			302
678	+	Friesach	211763	Mur	ST	120.39	379.70	6791.5	1987	1987		41			303
679	+	Graz	211326	Mur	ST	79.58	328.67	7042.8	1850		1896	41			355
680	+	Graz m. MK	211573	Mur mit Mühlkanal	ST	106.29	341.28	6988.9		1966		41			303
681	+	Mellach	211847	Mur	ST	63.33	290.80	7295.5	1988			41	65		
682	+	Mellach m. MK	211870	Mur mit Mühlkanal	ST	85.25	290.80	7295.5		1990		41			304
683	+	Voitsberg	211334	Kainach	ST	48.61	391.19	210.5	1908	1966		41			304
684	+	Hitzendorf	211953	Liebochbach	ST	7.09	358.73	50.0	1995	1995		41			305

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
685		Lieboch	211342	Kainach	ST	23.45	319.46	756.2	1908	1951		41	65	305	
686		Gerbersdorf	211896	Stiefling	ST	6.26	297.52	80.0	1993			41			
687		Wies	211391	Weißer Sulm	ST	5.95	325.30	69.7	1934	1951		41		306	
688		Schwanberg	211383	Schwarze Sulm	ST	12.09	402.48	75.2	1934	1951		41		306	
689		Gleinstätten	211904	Sulm	ST	25.30	292.81	265.3	1993	1993		41		307	
690		Hörnsdorf	211961	Saggaubach	ST	19.65	349.42	57.6	1994			41			
691		Gündorf	211656	Saggaubach	ST	4.84	289.88	201.9	1982	1982		41		307	
692		Frauental (Laßnitz)	211664	Laßnitz	ST	40.60	323.40	88.2	1982	1982		41		308	
693		Frauental (Wildbach)	211813	Wildbach	ST	0.55	327.00	47.5	1989	1989		41		308	
694		Wettmannstätten	211797	Laßnitz	ST	23.40	289.70	216.4	1989	1989		41		309	
695		Stainz	211979	Stainzbach	ST	14.33	332.84	48.0	1996	1996		41		309	
696		Wieselsdorf	211854	Stainzbach	ST	3.58	290.13	144.8	1990	1990		41		310	
697		Zehndorf	211805	Gleinzbach	ST	1.60	287.01	37.8	1991	1991		42		310	
698		Tillmitsch	211441	Laßnitz	ST	4.50	272.15	480.4	1956	1961		42		311	
699		Leibnitz	211458	Sulm	ST	5.65	262.98	1102.5	1895	1951		42	65	311	
700		Spießfeld	211466	Mur	ST	57.93	244.22	9480.0	1851			42			
701		Lipsch	211474	Schwarzaubach	ST	6.45	256.42	129.5	1968			42			
702		Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	44.99	224.23	9769.9	1972	1974	1972	42	65	312	355
703		Flutendorf	211508	Gnasbach	ST	0.34	222.88	119.3	1968	1968		42		312	

DRAUGEBIET

704		Arnbach	202523	Drau	T	260.50	1107.72	162.1	1997	1997	1997	42		313	355
705		Esgeberg	231100	Villgratenbach	T	13.00	1501.63	35.2	1986	1986		42		313	
706		Ausservillgraten	212225	Winkeltalbach	T	0.13	1256.55	62.2	1991	1991		42		314	
707		Rabland	212027	Drau	T	255.34	1070.98	374.0	1890	1951		42		314	
708		Lienz-Falkensteinsteig	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	1988	1988		42		315	
709		Hinterbichl	212043	Isel	T	46.43	1327.14	107.0	1930	1951		42		315	
710		Hinterbichl (Mühle)	212050	Isnitz	T	0.27	1334.56	35.0	1930	1951		42		316	
711		Waier	212183	Isel	T	29.09	930.74	285.3	1975	1975		42		316	
712		Innergöschl	212068	Gschlößbach	T	2.29	1686.16	39.3	1930	1951		42		317	
713		Matreier Tauernhaus	212076	Tauernbach	T	16.14	1502.29	59.9	1930	1951		42		317	
714		Prosegga	212084	Tauernbach	T	2.38	(939.71)	197.2	1954			42			
715		Brühl	212092	Isel	T	26.85	919.58	518.4	1895	1951		42		318	
716		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald	212100	Schwarzach	T	5.65	1096.27	268.1	1895	1951		42		318	
717		Spöttling	212118	Dorferbach	T	13.03	1486.78	47.0	1930	1951		42		319	
718		Spöttling-Taurer	212126	Teischnitzbach	T	0.16	1490.98	14.2	1930	1951		43		319	
719		St. Johann im Walde (Brücke)	212159	Isel	T	15.77	744.15	1077.8	1895			43			
720		Lienz	212167	Isel	T	0.90	669.29	1198.7	1889	1951	1979	43	66	320	355
721		Lienz-Peggetz	212316	Drau	T	226.70	661.43	1876.2	1967	1971		43	66	320	
722		Obernußdorf	212217	Debantbach	T	7.98	1169.17	56.8	1986	1986		43		321	
723		Oberdrauburg (DFÜ)	212324	Drau	K	208.84	616.08	2112.0	1852	1951		43		321	
724		Irschen	212340	Mödrtschbach	K	2.29	820.00	6.9	1971	1971		43		322	
725		Sachsenburg (Brücke)	212357	Drau	K	170.70	555.04	2561.4	1886	1951	1936	43	66	322	355
726		Ranigobübrücke	212365	Möll	K	74.83	1280.70	74.5	1938	1965		43		323	
727		Winklarn	212373	Möll	K	51.90	878.14	412.1	1907	1951	1983	43		323	355
728		Flattach	213124	Möll	K	24.93	687.13	705.3	1972	1972		43		324	
729		Mallnitz	212381	Mallnitzbach	K	6.21	1173.90	85.3	1907	1961	1935	43		324	355
730		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	212399	Möll	K	8.55	607.00	1043.8	1894	1971		43		325	
731		Möllbrücke	212407	Möll	K	1.48	555.00	1096.0	1877			43			
732		Drauhofen	213199	Drau	K	166.68	547.00	3674.4	1974	1974		43		325	
733		Schwaig	212415	Drau	K	156.41	531.23	3738.6			1963	43		325	355
734		Gries	213207	Lieser	K	35.38	1178.58	56.5	1976	1976		43		326	
735		Gmünd-Lieser	212431	Lieser	K	17.03	738.91	360.1	1961	1961		43		326	
736		Ochsenhütte-Hochalm	212456	Hochalmbach	K	2.00	1995.00	9.3	1954	1961		43		327	
737		Pflüghof	212472	Malta	K	14.69	847.25	131.3	1952	1965		43		327	
738		Sandriesen	212498	Malta	K	1.58	739.72	266.0	1951	1951		43		328	
739		Döbrnach	213181	Rieger Bach	K	0.50	591.90	188.8	1976	1978		43		328	
740		Millstatt (See)	212514	Millstätter See	K	6.00	587.00	286.3	1912		1912	44	66	329	355
741		Seebücke	212522	Millstätter Seebach	K	1.07	586.66	286.3	1895	1965		44		329	
742		Spittal (Fasan)	212530	Lieser	K	3.18	556.19	1035.5	1877	1951	1925	44		329	355
743		Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	1957			44			
744		Feistritz an der Drau	213132	Drau	K	137.32	(507.00)	4850.6			1963	44		329	355
745		Techendorf	212563	Weißensee	K	34.70	927.92	48.4	1902		1990	44	67	330	355
746		Sonnberg	212321	Tiebelbach	K	2.56	504.19	91.1	1974	1977		44			
747		St. Andrä	213272	Ossiacher See	K	5.30	500.29	165.4	1896		1923	44	67	330	355
748		Urlaken	212597	Ossiacher Seebach	K	2.77	499.74	169.7	1962	1965		44		330	
749		Töbring	213116	Treffner Bach	K	2.67	512.52	140.1	1973	1974		44		331	
750		Maria Luggau (Moos)	212613	Gail	K	101.29	1087.33	146.1	1952	1951		44		331	
751		Mauthen	212647	Gail	K	78.07	(694.44)	348.6	1878	1951		44		332	
752		Rattendorf	212670	Gail	K	57.28	595.28	594.9	1880	1951		44		332	
753		Neudorf	212704	Gösseringbach	K	0.90	581.60	75.2	1955	1956		44		333	
754		Presseggen	212746	Pressegger See	K	4.10	558.78	29.6	1931			44	67	333	
755		Nötsch	212753	Gail	K	26.18	545.95	908.5	1934	1951		44		333	
756		Thörl	212761	Gailitz	K	6.99	592.94	188.0	1925	1975		44		334	
757		Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	1877	1951	1895	44	67	334	355
758		Faak (Bundessportheim)	212795	Faaker See	K	6.30	553.91	35.6	1921		1984	44	68	335	355
759		Windisch-Bleiberg	212829	Bodenbach	K	1.30	825.00	20.7	1971	1971		44		335	
760		Tscheppaschlucht	212837	Loiblach	K	7.15	584.00	44.0	1971	1971		44		335	
761		Miklaushof	212852	Vellach	K	10.32	459.05	194.3	1907	1951	1951	44		336	356
762		Maitratten	212860	Gurk	K	125.43	975.71	201.4	1951	1951	1954	44		336	356
763		Urschwertbrücke	212878	Gurk	K	118.52	934.97	230.3	1957	1965		44		337	
764		Weitensfeld (Ost)	212886	Gurk	K	98.31	692.90	431.8	1914	1951		45		337	
765		Grades	213306	Metnitz	K	20.50	732.31	144.6	1982			45			
766		Guldendorf	213405	Olzabach	K	6.20	652.17	161.8	1994	1994		45		338	
767		Hirt	212894	Metnitz	K	1.37	602.13	469.4	1895	1961		45		338	
768		Möbling	213397	Gurk	K	60.68	579.26	1061.0	1993			45			
769		Passering	213355	Silberbach	K	0.34	539.21	72.8	1988			45			
770		Launsdorf	213157	Gurk	K	43.23	510.00	1243.1	1975	1975		45		339	
771		Hüttenberg	212928	Görtschitz	K	24.80	777.51	130.3	1925	1966		45		339	
772		Brückl	212936	Görtschitz	K	1.30	506.50	315.6	1895	1951		45		340	
773		Mautbrücken	213322	Glan	K	47.13	499.81	87.2	1984	1984		45		340	
774		Wimitz	213249	Wimitz	K	17.25	640.00	68.0	1977	1977		45		341	
775		Breitenstein	213256	Wimitz	K	6.20	516.55	106.5	1977	1977		45		341	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
776		St. Georgen am Längsee	213165	Lavabach	K	3.17	548.00	5.4	1975			45			
777	+	Zollfeld	212951	Glan	K	22.76	453.06	432.3	1930	1965	1988	45		342	356
778		Wölfnitz	213330	Moosburger Bach	K	2.35	452.11	57.4	1984	1984		45		342	
779	+	Keutschach (See)	213488	Keutschacher See	K	10.05	505.84		1993		1993	45			356
780	+	Pörschach am Wörther See	212985	Wörther See	K	19.70	439.01	162.1	1902		1934	45	68		356
781	+	Klagenfurt - See	213140	Wörther See	K	9.80	439.01	162.1	1910		1910	45			356
782		Viktring	213009	Viktringer Bach	K	1.45	446.96	14.6	1972			45			
783		Stein	213017	Steiner Bach	K	1.25	445.88	19.2	1971			45			
784		Weinländer	213025	Glanfurt	K	3.94	434.20	201.3	1971	1971		45		343	
785		Zell	213033	Glan	K	2.32	410.00	817.9	1967	1967		45		343	
786	+	Gumisch	213041	Gurk	K	5.40	394.34	2555.4	1905	1951	1976	46	68	344	356
787		Untenburg	213348	Klopeiner See	K	1.80	447.00	4.1	1993		1994	46			356
788		Kaunz	213389	Wölfnitzbach	K	11.20	520.00	28.1	1988			46			
789	=	Lavamünd/Drau	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8			1930				356
790		Bad St. Leonhard	213363	Lavant	K	47.36	668.16	200.6	1993			46			
791		St. Gertraud	213082	Lavant	K	39.81	512.54	380.2	1946	1951		46		344	
792		St. Jakob	213314	Weißbach	K	0.90	459.88	55.9	1983			46			
793		Fischering	213371	Lavant	K	22.40	408.50	715.6	1989	1989		46		345	
794	+	Krottendorf	213090	Lavant	K	4.32	354.05	954.5	1905	1951	1976	46	68	345	356
795		St. Vinzenz (Feistritzbach)	211938	Feistritzbach	ST	18.70	(1083.00)	14.5	1993	1993		46		346	
796		St. Vinzenz (Schwarzenbach)	211946	Schwarzenbach	ST	0.05	(1080.00)	6.4	1993	1993		46		346	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
			RHEINGEBIET															
1		Bangs 200014 Rhein 419.93	539) 569) 626)	540) 568) 633)	540) 588) 644)	558) 601) 663)	593) 643) 702)	636) 688) 742)	622) 664) 825)	598) 638) 840)	566) 606) 654)	555) 589) 678)	546) 593) 661)	529) 567) 632)	529 610 840	31.12. 20.08.	497 928	04.02.1996 SEIT 1996 16.11.2002
2		Gaschurn (VIW) 200022 F0101 946.82 III	15 19 27	17 18 21	16 20 26	23 26 56	26 29 72	29 48 117	28 45 104	26 32 98	27 29 82	22 26 96	20 22 25	17 19 20	15 28 117	04.01. 28.06.	12 138	31.01.1999 SEIT 1991 13.07.1995
3		Gargellen 200030 F0100 1404.26 Suggadinbach	13 20	11 12 13	11 12 15	14 17 25	24 28 39	30 37 75	24 30 36	21 25 65	20 23 34	20 25 29	16 18 20	12 14 16	11 21 75	24.02. 11.06.	5 97	03.03.1987 01.07.1987
4		Schruns (Vonbunweg) 200048 F0200 673.25 Litz	28 31 48	28 30 32	17) 30) 44)	27) 43) 74)	28) 58) 94)	50) 72) 126)	48 59) 80	44 54 94	37 47) 112)	39) 43) 52)	21) 38) 46)	25) 36) 41)	17) 45 126)	24.03. 28.06.	16 109	29.01.2002 SEIT 2001 12.08.2002
5		Vandans (VIW) 200055 F0051 F0100 F0103 624.83 III	169 173 187	167 172 175	168 178 189	170 177 198	170 178 242	174 196 290	177 185 221	177 183 234	176 187 256	169 175 223	161 171 185	164 173 186	161 179 290	12.11. 11.06.	159 421	25.02.2001 18.07.1975
6		Lorüns-Äule 231662 F0051 F0100 F0103 578.53 III	230 233 242	229 231 234	229 235 242	231 234 247	231 235 283	232 248 325	234 240 268	233 238 278	235 243 301	230 233 266	226 230 237	229 231 237	226 236 325	12.11. 11.06.	214 407	27.02.1986 26.06.1991
7		Klösterle (ÖBB) 200592 F0100 S0036 1014.35 Alfenz	40 46 58	39 44 51	38 47 56	48 56 75	48) 69) 98	56 83 153	64 73 94	46 67 92	45 61 111	47 56 70	42 50 59	44 47 50	38 58 153	12.03. 28.06.	34 154	10.02.1999 24.07.2000
8		Bürs (Brücke L82) 200097 F0100 S0036 564.44 Alvier	106 116) 139	105 116 132	105 118 133	106 125 143	125 133 149	123 145 193	111 128 183	112 121 142	101 116 146	102 116 134	100 102 113	92 97 115	92 119 193	31.12. 28.06.	62 280	20.03.1971 12.08.1933
9		Nenzing 231670 F0100 F0103 F0202 510.32 III	264) 272) 292)	265) 270) 274)	260) 272) 285)	266) 277) 290)	276) 288) 312) 413)	280) 313)	271) 285) 362)	262) 275) 324)	255) 276) 390)	248) 260) 293)	242) 249) 258)	238) 245) 256)	238) 273 413)	24.12. 11.06.	214 564	12.02.1990 22.05.1999
10		Garsella 200105 F0100 F0103 F0202 729.19 Lutz	37 45) 92	37) 42) 50	36 47 68	46) 57) 82)	56 65) 93)	52) 63) 101)	32) 46) 101)	26 38) 70	20 34 88	26 34 62	20 24 32	16 20 23	16 43 101)	07.12. 09.07.	1 163	11.11.2000 09.08.1970
11		Beschling 231688 F0100 F0103 F0202 484.88 III	64 84 165	67 80 105	69 88 122	73 100 134	81 115 168	94 139 219	85 114 225	79 103 167	74 102 222	70 89 130	65 75 101	61 68 98	61 96 225	25.12. 09.07.	7 403	23.01.2000 SEIT 1993 12.08.2002
12		Amerlügen 200501 F0100 S0038 603.30 Samina	24) 32) 76	26 30) 42	25 32) 48	31) 40) 60	35 43 61	29 47 93	22) 32) 101	20 23 54	18) 22) 47	19 24 49	18 20 25	16) 17) 19	16) 30 101	22.12. 09.07.	4 308	27.08.2000 SEIT 2004 22.05.1999
13		Frastanz 200121 F0051 F0100 F0202 460.48 III	109 142 219	111 144 210	112 152 215	117 157 223	125 183 236	136 212) 263	128 190 269	123 175) 228	119 166) 246	115 159) 222	112 141 211	107 130 194	107 163 269	25.12. 09.07.	98 427	26.12.1985 22.05.1999
14	+	Gisingen 200147 F0100 F0202 434.30 III	131 190 331	133 193 313	137 207) 323	112 216 340	160 264 372	173 318 429	161 275 442	149 248 367	131 230) 380	123 216 357	120) 183) 319	111) 161) 308)	111) 225 442	04.12. 09.07.	95 702	11.08.2003 22.05.1999
15		Laterns 200154 F0100 F0103 F0202 830.98 Frutz	8 14 59	10 13 24	9 18 39	17 27) 67)	19 32) 59	17) 30) 106	14) 22) 110)	12 21) 98	12 21) 106	13 20 62	10 12 20	7 9 12	7 20 110)	01.01. 09.07.	3 278	03.02.2001 SEIT 1986 21.05.1999
16		Sulz 200642 F0172 453.73 Frutz	TR 92	6) 61	7) 62	22 49 87	45) 55) 71	TR 124	TR 110	TR 95)	TR 97	TR 84	7) 60	TR 22)	6) 124	27.02. 03.06.	0 219	04.01.2002 11.08.2002
17		Meiningen (Güfel) 200162 F0265 419.31 Ehbach	23 39 82	21 39 55	21 38 65	38 44 58	44 56) 64	60 81) 122	58 79) 144	50 66 79	50 65) 76	57 64) 81	50) 59) 68)	41 49) 61	21 57 144	01.03. 09.07.	0 289	23.02.1972 19.07.1987
18	+	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 F0100 394.04 Rhein	461 517 655	464 515 619	469 545 636	485 567) 675)	539 640 757	614) 725) 846	568 672) 1002)	539 624 981	495 579 693	491 559) 680	475 550) 660)	458 514 605	458 584 1002)	31.12. 09.07.	384 1053	05.10.1993 SEIT 1990 17.11.2002
19	+	Enz 200204 F0264 467.06 Dornbirnerach	163 173) 228	164 171) 203	163) 172D 196	168 180 207	169 178) 212	167 178) 253	164 174) 269	160 189 202	160 171 222	164 172 200	159 167 189	159 164 173	159 173 269	04.11. 24.07.	140 310	29.02.1972 12.08.2002
20		Schwarzach 200428 F0265 425.18 Schwarzach	13) 23D 58	16D 23D 43	16 24D 35	19 26 41	14 24 50	16 28) 88	14 24 89	8) 19) 63	10 19 63	14 23 60	15 20 33	10) 11D 16)	8) 22 89	12.08. 09.07.	4 155	15.10.1986 21.05.1999
21		Hoher Steg 200212 F0100 F0103 F0202 399.59 Dornbirnerach	109 128) 297)	110 125) 181	108 125 151	120 133 185	121 134 201	116 139 382	113 134) 396	106) 121) 173	108 127 289	111 125 181	108 118 141	105) 112) 130)	105) 127 396	16.12. 09.07.	88 606	26.08.2003 02.07.1954
22		Altach (Zippersfeld) 200469 F0265 407.48 Gillbach	37) 43) 69	38 44 61	37 44 62	38) 47) 78	37) 41) 74	39 56 105	55 69 144	36 42 78	38 42 82	38 49 94	45) 47) 68	41) 45) 69	36 47 144	30.08. 09.07.	19 193	01.03.1993 06.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
23		Hohenems 200576 Emsbach		408.88	7 14 45	10 14 22	9 15 27	15) 20) 32)	11 17) 38	10 18 64	8 16 59	7 11 23	7 12 39	8 15) 33	9) 11) 18)	6) 9) 18	6) 14 64	19.12. 03.06.	1 123	16.07.2003 22.05.1999
24		Lustenau (Hofsteig) 200220 F0265 S0037 Rheintalinnenkanal		399.56	54 100) 259	67 88 144	61 90 187	74 97 148	44 86 183	65 110) 325	60 103) 312	64 80) 121	60) 86) 236)	70) 99) 205	71 79 115	57 73 135	44 91 325	27.05. 04.06.	37 435	08.11.1987 SEIT 1987 06.08.2000
25		Lauterach 200410 Dornbirnerach		394.64	183 231) 448	192 222 329	187 222 279	211) 239) 369)	198 237) 348	200) 247) 516	194) 237) 536)	181 209) 305	181 215 430	187 223) 339	187) 205) 254)	178 193 243	178 223 536)	15.12. 09.07.	114 649	27.10.1985 22.05.1999
26		Hard 200238 F0100 Bodensee		392.10	251) 282) 307	280 287 293	273) 281) 292)	289) 294) 302	302 327) 346	345 389 403	382 396) 406	347 359 382	312 332 355	315 321 331	286 302 318	263 274) 286)	251) 320 406	07.01. 13.07.	17 488	14.01.1949 20.06.2001
27		Hopfreben 200246 Bregenzerach		943.38	120 128 196	121 125) 134	121) 131) 158	129 146) 184	140 161) 197)	146 168) 241)	135 149) 213)	129 144) 199)	126 140) 241	127) 136)	124 127 136	119) 122) 126	119) 140 241)	18.12. 04.06.	106 349	05.01.1986 SEIT 1983 12.08.2002
28		Au 200253 Bregenzerach		772.92	11 25) 94	19 23) 43	18 30) 58	28 45) 74	42 55 80	35 56) 117	28 41) 116	24 37 77	21 36 127	24 33 78	20 24) 35	13 18 27	11 35 127	04.01. 24.09.	5 190	19.12.1953 22.05.1999
29	+	Mellau 200261 Bregenzerach		673.46	11 25 133	14 19 39	11 26 67	26 46 92	40 56 91	33 58) 147	26 42 152	20 35 93	16 34 167	20 32 97	15 20 38	10 13 19	10 34 167	21.12. 24.09.	0 286	01.02.1947 22.05.1999
30		Reuthe 200493 Bizauerbach		644.57	12 23 78	16) 21D 41	12) 23D 46	23 31 54	19 29) 46	19 31) 85	13 26 85	10 19) 41	10 22) 84	12 20) 38	12 17) 42	11) 13) 16)	10 23 85	22.09. 03.06.	4 215	26.08.2001 22.05.1999
33		Schönenbach (Hengstig) 200287 Subersach		980.75	27I 35D 98	29D 32D 48	27D 36D 68	34 52 92	45 63 98	41 63 141	34 50 146	29) 43) 105	27 43) 180	31) 40) 91	29 32 55	25D 27D 31	24D 43 180	01.01. 24.09.	23 306	18.02.1991 SEIT 1984 01.07.1987
34		Lingenau 200295 Subersach		589.52	159D 168D 260	159 164) 198	160 165 184	158 165 209	157 162 216	158 171 261	160 167) 243	160 165 217	159 165 269	156 161 187	155 159 172	154) 157) 164)	154) 164 269	10.12. 24.09.	97 380	31.10.1976 02.07.1954
35		Kälberweide 200584 Leckenbach		974.44	11 19 100	7 13 38	7 17 45	21 36) 82	24 35 52	16 28) 120	14 26) 111)	10 23) 128)	11 22) 128	14) 22) 52)	13 20 54	10 13 18	7 23 128	20.02. 26.08.	6 187	08.08.1999 21.05.1999
36		Hittisau (VKW) 200451 F0011 F0170 Bolgenach		747.10	32 49 144	31 44 95	32 54 122	50) 76) 141	57) 79) 119	42 69 174	37 59 164	33 55 199	33 54 213	38 52 114	33 44 106	30 34 43	30 56 213	15.12. 24.09.	21 269	16.07.2003 21.05.1999
37		Krumbach-Zwing 200303 F0100 Weißbach		540.23	132 157) 313	136 151) 243	137 157) 207	150 167) 231	143 164) 249	141 160 325	138 160 299	137 155) 256)	138 153) 308	138 153 211	137 147 194	127 137 156	127 155 325	16.12. 03.06.	122 749	10.08.1988 SEIT 1979 01.11.1998
38		Thal (Martinsbrücke) 200311 Rotach		539.15	18 33) 130	21 29) 78	171 30I 56	17 29) 118	17) 30) 102	17 30) 131	15 28) 127	12 23) 93	11 23) 142	14 25) 84	14) 21) 42	9 15D 32	9 26 142	11.12. 23.09.	8 249	10.07.1962 10.06.1965
39	+	Kennelbach 200329 F0100 F0162 Bregenzerach		423.02	96 138 276	100 132 212	104 140 193	117 159 222	125) 163) 217	112 162 303	98 148 279	96) 134) 217	94 135 312	102 139 191	98) 121) 178	90 105 153	90 140 312	23.12. 24.09.	36 478	29.07.1983 04.03.1956
40	+	Bregenz (Hafen) 200337 F0100 Bodensee		392.13	249 279) 302	277 284 291	270 278 289	284 291 299	299) 323) 341)	339) 386) 401)	378 393 405	343 356 378	309 330 351	313) 319 330	283) 300) 314)	261 273) 287)	249 318 405	07.01. 11.07.	244 568	20.03.1996 SEIT 1994 09.08.2000
41		Lochau 200345 Ruggbach		409.45	15 20I 34	16I 20I 35	14I 19I 27	14 19 42	12 17 34	13 21 68	10 19) 55	12 15 31	12 17 61	12 17 38	13 16) 22	14I 16I 26	10 18 68	05.07. 03.06.	1 200	07.08.1971 18.07.1974
42		Unterhochsteg 200352 F0350 Leiblach		395.32	115 133) 205	116) 130) 169	116) 126) 148	115 123) 160	113) 123) 173	114 124) 208	113) 124) 199	112) 117) 170	112) 121) 183	114) 126) 186	115 120) 136	111 117) 138	111 124 208	16.12. 03.06.	90 427	25.06.1941 10.06.1965

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

44		Lech 200360 F0100 Zürsbach 1453.94	39D 45D 50I	40I 45I 48I	41I 42D 47I	38D 46D 69)	44) 55) 78)	57 67 79	49) 58) 70	46) 53) 71	41) 48) 76)	41) 46D 58)	41I 42I 43I	41I 42I 42I	34D 49 79	16.03. 11.06.	11 124	22.04.1978 20.12.1993
45		Lech (Tannbergbrücke) 200378 F0100 Lech 1437.49	24) 31) 54)	23) 26) 33)	22) 30) 50)	32 45) 79)	43) 63) 100	57) 78) 111)	51) 65) 96)	41 57) 104	38) 49) 131	37 44) 73)	29) 32) 37	24 28) 30)	22) 46 131	10.03. 24.09.	17 210	13.01.1986 09.07.1974
46	+	Steeg 201012 F0100 Lech 1109.29	231 237 296	232 234 239	231 243 276	242 261 306	256 282 326	276 301 351	259 278 316	249 267 334	242 258 367	243 253 284	236 239 243	226) 233) 236)	226) 257 367	22.12. 24.09.	2 465	14.01.1986 06.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
47		Grießau F0100 1013.66 201038 Lech	43) 49)	43) 46)	42) 56)	54 79	72 105)	98 130)	73 98	60 84	48 70	53 66	40 45	24 34)	24 72	22.12. 24.09.	42 308	19.02.2003 22.05.1999
48		Vorderhornbach (Brücke) S0025 957.31 201053 Hornbach	106 110 155	105 107 114	103 110 126	105) 118)	118 126 150	125 141 176	116 128 155	109 124 207	109 118 224	103 109 134	100 102 110	99 100 102	99 116 224	31.12. 24.09.	90 292	15.03.1996 12.08.2002
49		Stanzach 202226 937.40 Namlosbach	45) 49)	46 53	46 75	53 83	61 82	56 93	48 53	46 52	40 46	43 59	40 46	38) 39)	38) 93	01.01. 04.06.	22 146	23.01.2001 22.05.1999
50		Lechaschau F0057 F0100 F0200 836.09 201087 Lech	142 151) 217)	133 146) 159)	140) 153) 183)	153 171 211	169 190) 227	170 198 257	163 181 210	150) 172) 248	143 160 254	143) 154) 174	136 141 150	127 134) 142)	127 163 257	22.12. 04.06.	88 419	25.01.1970 22.05.1999
51		Seespitze F0057 F0100 F0200 969.95 202184 Plansee	429 509 556	274 355 433	210 251 288	223 272 362	363 466 519	514 550 569	529 548 573	522 545 568	525 546 573	552 571 585	517 541 564	494 529 554	210 474 585	12.03. 11.10.	97 728	01.04.1985 23.05.1999
52		Grän (Seepegel) 202192 1123.41 Haldensee-Ausfluß	60 61) 67)	57) 58) 60)	57) 68) 88	78 90 114	91 100 111	82 101 138	77 83 94	71 80 93	66 78 94	72 81 92	65 69 72	67 69) 70	57) 78 138	14.03. 05.06.	36 215	22.03.1996 SEIT 1993 22.05.1999
53	+	Vils (Lände) F0100 F0200 806.98 201111 Vils	32 47 132	33 40 71	30 44 77	47 61 114	47 58 71	43 59 152	37 48 95	31 41 73	30 41 91	32 40 56	31 37 74	27 32 39	27 46 152	21.12. 04.06.	14 277	13.03.1996 SEIT 1990 22.05.1999
54		Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 976.02 Karwendelbach	140 141 144	140 140 140	138 141 148	144 149 158	152 155 160	154 165 176	154 160 166	150 154 168	144 149 158	144 148 154	140 142 144	137 138 140	137 149 176	29.12. 04.06.	99 275	28.02.1985 22.05.1999
55	+	Scharnitz (Weidach) 201095 956.97 Isar	99 101 110	99) 100) 105	98) 103) 115	108 113 128	115 120 130	119 128 145	119 123 139	115 119 142	112 117 127	109 113 119	103 106 109	100 101 103	98) 112 145	10.03. 03.06.	79 219	24.03.1982 22.05.1999
56		Seefeld (Seepegel) 202176 1176.56 F0478 Wildsee	81) 85) 90)	84) 84) 85)	84) 87) 98)	86 91) 104	84 91 98	88 92 100	87 90 94	83 85 90	86 88 90	84 86 89	80) 82) 84	76) 78) 80)	76) 87 104	01.01. 25.04.	10 145	03.03.1991 22.05.1999
58		Klamm 202127 1184.07 Leutascher Ache	69) 70) 78)	68) 69) 69)	68) 74) 88)	75 83) 95	81 87 96	84 89 113	81 83 92	77 80 94	77 80 96	76 79 87	74 74 76	71) 72) 74)	68) 78 113	10.03. 04.06.	66 230	10.03.1986 01.08.2002
59		Pertisau (Seepegel) 201145 F0052 F0100 F0200 919.78 Achensee	631 750 793	460 549 631	316 369 460	341 458 640	640 741 841	841 924 975	975 993 1014	972 1001 1037	964 997 1036	950 984 1032	938 969 1002	755 826 938	316 797 1037	14.03. 27.08.	-94 1083	31.03.1962 07.10.1954
60		Biberwier (Seepegel) 202507 F0479 1092.81 Blindsee	49) 53) 59)	51) 54) 57)	45) 50) 56)	55) 70) 87	87 100 110	110 123 127	126 133 143	138 140 142	135 138 141	124 132 138	106) 115) 124	87) 96) 106)	45) 100 143	15.03. 28.07.	50 200	30.12.2003 SEIT 2002 22.08.2002
61		Ehrwald (Viadukt) 201152 958.02 Loisach	50 61 128	54 58 66	53 65 105	67 79 98	76 86 99	81 97 168	75 86 186	69 77 114	64 72 94	62 69 88	58 61 69	49 55 60	49 72 186	20.12. 19.07.	45 341	15.03.1996 22.05.1999

INGEBIET OBERHALB DER SALZACH

62		Schalkhof 201160 982.18 Schalkbach	128) 128) 134)	128) 128) 128)	128) 133) 148	136 144 160	142 153 170	152 166 198	144 155 179	139 146 169	134 140 184	132 139 153	128 137 147	128 131) 135	128 142 198	01.12. 11.06.	62 420	05.03.1984 17.09.1960
63	+	Kajetansbrücke 201178 F0200 967.16 Inn	109 166 274	110 165 271	112 177 264	130 192 274	148 231 293	169 282 369	211 276 377	145 242 303	127 207 279	128 189 281	122 199 311	112 166 265	109 208 377	31.01. 09.07.	101 488	16.03.1992 19.07.1987
64		Prutz 201194 F0052 F0100 F0202 861.36 Inn	24 70 154	25 75 163	29 84 152	40 92 154	59 117 164	79 160 221	105 162 251	61 138 191	47 108 167	42 93 163	34 97 186	25 79 155	24 106 251	04.01. 09.07.	24 441	24.12.2003 17.09.1960
65		Gepatschalm 230300 F0052 1895.01 Fagge	11) 11) 13	9) 10) 11)	8) 10) 16	11 16 34	19 30 51	33 57 98	54 80 124	51 74 108	35 51 75	26 32 50	17 24 53	12 14 17	8) 34 124	12.03. 09.07.	4 150	06.04.1983 27.07.1998
67		St. Anton am Arlberg-Moos 201251 F0051 F0100 F0200 1312.79 Rosanna	149 160 172	155 159 171	154 160 176	162 173 200	176 193 230	196 217 280	187 206 230	187 198 242	167 185 271	164 172 186	146 160 170	146 153 163	146 178 280	22.11. 28.06.	5 298	11.12.1987 12.08.2002
68		Strengen 201277 F0051 F0200 969.84 Rosanna	126 132 150	127 131 137	124 134 156	138 151 180	154 172 215	177 203 272	168 188 218	163 177 224	147 163 256	146 153 168	133 140 147	129 133) 137)	124 156 272	10.03. 28.06.	54 314	13.03.1988 06.06.1996
69		Galtür-Au 201210 F0051 F0100 S0026 1543.70 Trisanna	44 48 56	42 45 48	42 45 52	47 53 65	55 61 73	60 74 117	57 66 101	54 60 94	51 55 87	51 69 73	47 49 54	43 45 47	42 55 117	24.02. 11.06.	39 149	13.01.1986 21.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
70		Mathon 202531 Trisanna 1434.76	54 57) 69)	56) 56) 56)	55 59) 71)	63 70 83	71 80 92	76 87) 112	70 78 105	66 73 102	61 68 99	63 66 82	59 61) 65	56) 58) 61)	54 68 112	10.01. 28.06.	47 129	01.03.1999 03.06.1999
71		See i. P. 201236 F0051 F0100 1017.00 Trisanna	17 19 30	14 17 20	13 20 33	22 30 45	30 43 70	46 66 119	38 53 89	32 42 81	27 35 92	27 31 42	23 25 29	17 20 23	13 33 119	10.03. 28.06.	3 180	19.02.1972 18.07.1975
72		Landeck-Bruggen 202036 F0059 F0200 776.67 Sanna	18) 25) 51	16 22 31	17 28 55	32 45 76	44 69 112	75 104 188	62 87 134	55 71) 130	41 57 159	42 48 62	24 36 46	22 27) 33	16 52 188	25.02. 28.06.	10 224	03.02.1990 SEIT 1983 03.06.1999
73		Landeck-Perjen 201293 F0102 768.73 Inn	208 215 278	206 214 280	208 219 265	224 241 305	237 271 353	274 355 488	265 346 472	252 301 394	235 259 351	231 241 309	214 232 354	208 221) 317	206 260 488	20.02. 12.06.	116 532	19.02.1992 SEIT 1982 06.08.2000
74		Nassereith (Wiesenmühle) 202101 F0200 813.41 Gurglbach	115 120 137	114 118 122	115 120 133	121 127 141	128 133 143	130 140 162	127 133 149	124 128 145	122 127 150	122 126 132	119 122 126	116 120 123	114 126 162	22.02. 04.06.	110 268	12.11.1999 SEIT 1985 22.05.1999
75		Imst (Bahnhof) 201319 F0202 S0027 706.89 Inn	166 214 268	166 215 275	165 234 299	219 272 324	243 307 365	296 369 460	307 356 458	264 322 382	228 284 351	212 266 318	204 263 346	195 244 313	165 279 460	01.03. 12.06.	68 600	01.11.1985 22.08.1954
76		St. Leonhard im Pitztal 201335 F0052 F0100 1338.77 Pitze	6 9 13	5 8 14	4 10 19	14 20 31	20 26 37	29 43 83	39 49 95	31 37 70	23 29 48	19 23 30	12 15 20	7 10 12	4 23 95	10.03. 09.07.	1 140	18.03.2000 SEIT 1987 24.08.1987
77		Ritzenried 202044 F0052 F0100 S0034 1093.48 Pitze	17 22 33	15 20 25	15 24 35	28 35 50	37 46 62	52 64 96	55 65 104	45 54 78	41 46 64	34 40 47	25 30 35	19 23 25	15 39 104	25.02. 09.07.	8 144	18.03.2000 24.08.1987
79	+	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 S0028 1891.01 Rofenache	8) 8) 8)	8) 8) 8)	7) 8) 11)	9) 11) 17)	8 16) 25	15 35 101	25 59 135	23 56 108	16 33 86	14 16 23	12 15) 43	9) 10) 12)	7) 23 135	12.03. 09.07.	2 334	29.03.2001 25.08.1987
80		Obergurgl 201376 F0053 1878.64 Gurgler Ache	41 42 45	40 40 41	40 42 47	47 53 69	60 72 92	75 99 132	91 113 159	79 104 130	67 85 124	62 69 105	53 66 121	44 47 53	40 69 159	03.03. 09.07.	27 212	05.04.1971 20.09.1999
81		Huben 201392 Otztaler Ache 1186.35	94) 96) 96)	93) 93) 94)	90) 97) 112)	99 109 133	115 131) 161)	137 178 260	157 202 295	138 180 229	122 146 201	111 121 159	105) 120) 203	97) 101) 107)	90) 131 295	12.03. 09.07.	28 357	21.03.1978 24.08.1987
82		Fundusalm 230383 F0052 1593.85 Fundusbach	7 7 7	6 6 7	5 5 6	6 8 16	11 16 22	19 26 36	21 26 32	18 21 24	15 19 25	12 15 20	8 9 12	7 7 8	5 14 36	13.03. 28.06.	2 73	05.02.2001 09.07.1989
83	+	Tumpen 201434 F0100 931.10 Otztaler Ache	148) 151) 154)	145) 147) 148)	142 150) 167)	153 165 189	169 188) 218	198 233 301	209 248 321	196 227 264	180 199 242	169 177 206	163) 175) 239	155) 159) 165)	142 185 321	12.03. 09.07.	60 430	05.02.1941 25.08.1987
84		Oetz-Badeanstalt 202358 F0473 F0480 912.22 Piburger See	49) 50) 53)	49) 49) 49)	48 49) 50	47) 48) 49	47 48) 50	49 50 53	48 49 51	47 48 50	47 48 50	47 48 49	48 48 49	47) 47) 48	47 49 53)	15.05. 14.01.	43 87	10.06.1998 25.05.1999
85		Kühtai 202093 F0052 1902.36 Längentalbach	5 7 9	5 6 8	4 6 9	8 11 23	13 22 41	29 40 57	29 36 47	22 27 36	18 22 31	16 21 28	10 13 18	7 9 12	4 18 57	01.03. 11.06.	3 68	24.03.1988 09.07.1990
86		Brunau 230342 F0052 F0100 706.47 Otztaler Ache	14 18) 20	13 16) 21	13 19 34	21 31 53	35 54 86	66 102 183	81 120 218	63 97 139	44 65 112	34 42 72	25 39 108	17 21 27	13 52 218	12.03. 09.07.	11 277	04.01.2002 20.09.1999
87	+	Magerbach 201459 F0052 F0100 F0200 652.98 Inn	130 178 234	133 180 245	131 191 239	145 210 266	181 252 314	253 323 416	269 323 433	232 288 348	185 246 314	159 217 279	144 213 311	132 186 259	130 234 433	31.01. 09.07.	36 502	25.02.1979 17.09.1960
88		Telfs (Fußgängersteg) 230078 F0052 F0100 F0200 616.12 Inn	95 133 195	95 134) 190	95 142 195	106 157 203	133 195 250	195 266 363	218 268 394	186 230 286	140 192 253	117 166 229	104 162 246	97 140 202	95 182 394	31.01. 09.07.	14 465	19.01.1992 03.06.1999
89		Zirl 201475 F0100 F0200 590.58 Inn	42) 82) 150)	42) 83) 140)	44) 92) 149	52) 109) 164)	88 155 216	162) 231) 326	185 235 351	142 195 250	92) 149) 214	68 119 188	56 113 205	43 89 160	42) 138 351	02.02. 09.07.	40 515	03.01.1977 28.06.1965
90		Kniepiß 202069 F0052 F0100 1552.72 Melach	25 26 29	23 24 25	23 24 29	25 29 38	35 38 45	40 50 80	42 49 74	37 43 67	36 39 59	34 36 39	31 33 36	27 29 31	23 35 80	13.03. 29.06.	23 115	18.01.2002 06.08.1985
91		Koflerkreuz 202077 F0052 F0100 1383.55 Zirnbach	19 20 27	16 18 21	16 19 28	21 26 40	32 41 69	48 57 98	43 48 60	30 37 80	29 32 57	27 29 34	22 25 27	19 20 23	16 31 98	09.02. 28.06.	8 143	22.02.2001 31.07.2002
92		In der Au 230706 F0052 F0100 813.58 Melach	31 32 39	29 31 32	29 32 42	33 39 52	44 51 72	56 67 94	52 61 78	45 51 70	43 47 66	41 44 52	37 40 46	31 34 37	29 44 94	02.03. 11.06.	20 120	22.02.1999 03.06.1999

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
93	+	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 F0100 F0200 Inn	565.95	171 206) 263	171 206) 255	173) 215) 264	184 232 279	216 273 332	276 345 440	300 349 458	264 310 360	220 269 327	197 241 298	183 234 316	170 212) 271)	170 258 458	30.12. 09.07.	170 650	24.12.2003 19.06.1871	
94		Gries am Brenner (Seepegel) 202200 F0478 Brennersee	1310.31	65D 65	65D 65D	65I 67	66 72	70 115	93 124	66 81 105	76 99 133	71 75 91	68 71 77	67 93	67 73 103	65I 66I 67	65I 75 133	11.02. 09.07.	16 130	13.02.1989 10.06.2001
95		Lueg 202275 F0200 Sill	1216.24	81 81 82	76 80 83	75 81 88	79 85 89	80 93 116	91 108 126	94 105 141	87 93 107	79 88 95	79 95 98	80 89 112)	81 83 85	75 89 141	08.03. 09.07.	68 164	12.02.2000 10.06.2001	
96		Gries am Brenner 201533 F0201 Oberberger Seebach	1174.66	104 105 107	100 104 107	103 105 117	107 110 117	115 121 130	125 127 130	117 125 145	102 115 126	108 111 118	108 111 124	103 118 132	104 109I 115	100 113 145	22.02. 09.07.	62 170	18.03.1953 06.08.1985	
97	+	St. Jodok am Brenner 201558 F0200 Schmirnbach	1120.98	50 56 59	49 80 57	46 56 67	57 67 92	62 82 107	77 102 125	82 101 138	76 87 115	64 79 101	59 71 92	56 73 105	56 62) 70	46 74 138	11.03. 09.07.	21 195	05.03.1954 21.08.1956	
98		Steinach am Brenner 201566 F0200 S0030 Gschnitzbach	1039.75	161 163 164	161 162 165	160 163 167	163 166 174	171 178 193	182 193 213	182 194 246	170 182 206	166 174 189	167 173 208	167) 178) 236	160) 165) 169)	160) 174 246	31.12. 09.07.	130 310	17.03.1982 18.07.1987	
99		Puig 201574 F0200 Sill	1004.97	92 97) 100)	90 95 100	92 98 114	99 108 128	116 129 158	134 151 184	127 148 212	112 126 154	106 115 138	96 112 149	106 120 190	93 101) 110	90 117 212	19.02. 09.07.	86 339	13.03.1985 06.08.1985	
100		Mühlen 201582 F0200 S0031 Navisbach	1009.08	44) 44) 45)	44) 44) 46)	43 47) 56	48 53 62	51 59 73	63 70 91	55 64 96	47 56 83	49 55 68	41 53 72	42 53 71	42 49) 53)	41 54 96	22.10. 09.07.	39 127	31.03.1975 19.07.1975	
101	+	Krössbach 202283 Ruetz	1086.16	68 71 73	66 69 73	65 71 80	73 78 90	81 90 108	94 115 150	103 122 189	96 109 138	86 95 115	81 86 119	78 87 153	72 75) 78)	65 89 189	16.03. 09.07.	64 250	08.03.1995 17.06.1991	
102		Fulpmes 230714 F0052 F0100 Ruetz	896.07	52 56 60	50 54 57	51 57 68	58 65 80	70 79 97	84 104 143	92 109 177	80 93 137	70 79 100	65 70 100	62 71 136	56 59 63	50 75 177	25.02. 09.07.	36 262	25.02.1978 18.07.1987	
103	+	Innsbruck-Reichenau 201624 F0200 F0208 Sill	569.32	42 60 84	43 63 87	48 68 93	64 80 105	84 102 132	98 131 181	106 130 222	85 106 139	74 90 112	70 81) 124	59) 87) 169	47 67) 86)	42 89 222	30.01. 09.07.	5 360	18.03.1985 25.09.1927	
104		Hall-West 202572 Inn	557.15	68) 97) 148	68) 96) 139	69) 105) 149	81 123 171	116 168 231	176 243 342	196 246 366	161 203 253	117) 161) 218	94 134 194	83 130 213	68) 105) 157	68) 151 366	30.12. 09.07.	68 332	27.12.2003 12.08.2002	
105		Weer 201665 F0200 Weerbach	547.46	47 61 77	47 60 73	46 62 80	49 73 107	74 91 120	88 113 149	72 94 140	47 73 115	69 76 106	55 72 89	53 66 81	46 61 74	46 75 149	10.03. 12.06.	35 198	15.12.1984 06.08.1985	
106		Schwaz (Steinbrücke) 201673 F0100 F0200 Inn	531.69	93 122 166	94 121 160	96 130 171	112 152 200	150 198 263	212 279 378	228 281 402	193 235 283	150 192 247	126 164 218	116 159 239	99 133 179	93 181 402	11.01. 09.07.	42 566	17.03.1996 17.06.1855	
107	+	Jenbach-Rotholz 201681 F0100 Inn	521.67	70 100 134	71 100) 137	75) 109) 144	85 121 175	121 164 229	176 238 329	194 240 352	169 198 237	120) 161) 211	100 135) 178	91 130 197	72 107 148	70 150 352	01.01. 09.07.	57 449	17.03.1996 SEIT 1991 18.06.1991	
108		Klausshof (Brücke) 201699 F0100 Ziller	1011.48	73 75 78	72 74 80	71 78 101	78 84 101	83 91 188	96 106 181	84 98 242	73 83 136	72 77 118	70 76 120	68 72 154	63 66 88	63 82 242	30.12. 09.07.	56 360	22.02.1992 21.08.1956	
109		Neukaser 201996 F0069 Zamserbach	1785.91	37) 38) 39)	37 37) 37)	36 38 46	38 45 63	48 58 92	62 75 100	61 74 113	59 66 80	53 59 73	47 53 75	43 53 90	39 40 43	36 53 113	13.03. 09.07.	5 161	30.09.1983 19.07.1987	
110		Sausteinaste 201715 F0072 F0100 F0200 Zemmbach	909.54	116 126 143	117 125 129	117 130 163	130 138 150	135 143 222	145 153 239	144 157 292	142 147 214	140 145 220	138 140 208	137 141 227	136 138 140	116 140 292	26.01. 09.07.	61 419	17.01.1986 02.09.1965	
111		Persal 201723 F0072 F0100 F0200 Tuxbach	881.69	195 197 204	190 196) 201)	192 202 222	204 214 232	210 223 242	229 239 270	222 237 274	212 221 264	210 218 242	205 212 231	197 209 233	194 201 206	190 214 274	16.02. 09.07.	120 370	01.03.1956 05.08.1967	
112		Mayrhofen 201749 F0072 F0100 F0202 Ziller	622.09	52 83) 203	51 100 212	53 109 214	67 106 203	75 127 225	100 166 259	93 162 313	75 143 243	70 130 222	68 105 202	64 99) 217	54 111 216	51 120 313	25.02. 09.07.	40 391	18.03.1998 25.08.1987	
113		Schwendberg-Aue 230755 F0052 Sidanbach	1383.05	15 16 19	15 16 17	15 18 28	18 23 32	23 29 41	30 39 57	27 33 48	22 27 42	24 26 33	22 24 30	20 22 24	17 18 20	15 24 57	10.03. 11.06.	11 92	13.03.1996 12.08.2000	
114	+	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 F0100 F0200 Ziller	569.81	47 72 185	44 87 192	48 95 195	61 95 184	68 114 206	90 154 241	85 150 309	72 133 238	69 121 206	63 96 189	58 89 200	54 100 202	44 109 309	26.02. 09.07.	41 405	18.02.1978 25.08.1987	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
115		EW-Gmünd 201970 F0072 F0100 F0202 1192.91 Gerlosbach	97 127 184	90 144 184	87 119 184	113 129 196	129 156 202	134	122 151 202	118 139 205	117 137 195	105 133 193	112 127 190	89 126 187	87 137 205	12.03. 21.08.	60 310	21.02.1957 25.06.1961
116		Rohr 201772 F0072 F0100 F0202 570.69 Gerlosbach	35 74 103	43 92 106	39 61 97	47 78 104	50 88 111	80 102 140	56 97 113	47 83 112	43 77 175	41 76 102	40 71 99	41 75 100	35 81 175	20.01. 21.09.	5 219	03.02.1971 27.07.1995
117		Hart im Zillertal 201780 F0100 F0200 530.95 Ziller	143 179 262	146 200 271	146 195 273	160 202 266	185 224 294	220 255 341	192 254 394	170 233 326	167 221 309	160 201 275	156 191 284	147 199 285	143 214 394	26.01. 09.07.	97 463	28.02.1969 10.08.1970
118		Brixlegg 201806 F0052 F0100 512.50 Inn	100 130 167	107 136 179	107 142 186	122 157 214	152 201 268	219 276 373	230 274 393	195 230 279	151 196 239	134 168 207	120 161 228	103 143 195	100 185 393	11.01. 09.07.	21 549	06.01.1992 06.08.1985
119	+	Rattenberg 201814 F0100 508.20 Inn	155 192 236	162 200 252	162 208 262	182 227 295	221 280 358	299 367 480	313 364 506	274 314 374	216 272 323	193 236 288	176 226 308	154 204 267	154 258 506	26.12. 09.07.	20 598	07.01.1973 03.06.1999
120		Steinberg am Rofan-Außersteinberg 230896 F0052 984.29 Grundache	2 7 30	4 8 18	3 14 40	12 29 86	20 40 97	31 45 78	19 31 98	11 27 114	14 25 73	13 20 34	11 14 25	4 7 12	2 22 114	04.01. 26.08.	2 298	25.02.1996 02.03.1987
121		Steinberg am Rofan-Untersteinberg 230904 F0052 955.00 Mühlbach	20 21 26	20 22 24	20 26 40	28 32 42	26 30 42	27 32 44	27 29 43	25 28 46	24 27 35	23 26 31	22 23 29	21 22 24	20 27 46	11.01. 26.08.	3 87	28.01.1977 06.08.1985
122		Mariathal 201822 F0052 528.90 Brandenberger Ache	22 32 97	26 37 64	25 47 98	43 62 121	50 54 148	39 56 145	33 49 113	28 45 133	29 46 120	29 40 85	28 37 93	21 28 38	21 44 148	21.12. 16.05.	21 497	24.12.2003 SEIT 1991 21.05.1999
123		Unterwindau 202218 633.15 Windauer Ache	163 168 183	165 169 177	165 176 205	176 187 213	180 191 229	181 194 228	175 183 245	168 177 259	171 179 234	170 176 208	170 172 181	163 167 171	163 178 259	21.12. 26.08.	162 317	24.12.2003 09.07.1990
124		Hörbrunn 201848 F0200 658.11 Kelchsauer Ache	54 58 75	56 59 66	55 64 83	66 75 94	72 81 107	77 87 107	69 77 118	60 70 119	65 71 103	61 67 90	59 63 71	54 58 62	54 69 119	24.01. 26.08.	55 160	24.12.2003 SEIT 1992 17.08.2000
125		Bruckhäusl 201863 F0200 524.34 Brixentaler Ache	58 82 114	67 84 101	62 94 136	86 110 142	99 117 174	108 128 179	95 112 196	81 100 204	77 102 180	76 98 148	65 91 113	61 83 101	58 100 204	23.01. 26.08.	54 264	05.02.1998 17.07.2003
127		Einlaufbauwerk 202168 F0200 879.31 Hintersteiner See	218 249 273	113 168 219	103 123 165	130 151 176	176 241 293	291 312 318	296 310 331	298 309 324	278 308 320	301 317 334	275 298 335	212 248 275	103 253 335	19.03. 01.11.	77 388	16.07.1995 05.08.1991
128		Söll 202135 628.26 Stampfangerbach	42 43 48	42 44 48	43 48 64	49 53 65	47 51 78	47 52 75	46 50 86	44 48 80	44 48 87	46 48 63	44 46 55	42 44 46	42 48 87	23.01. 24.09.	39 143	02.10.2003 22.07.1998
129	+	Kaiserwerk 201897 F0100 556.01 Weißache	20 23 43	21 27 40	22 33 60	31 39 55	27 33 84	28 37 72	27 34 66	23 31 66	24 31 69	25 30 50	24 28 48	21 24 29	20 31 84	03.01. 16.05.	16 197	27.09.2003 09.07.1954
130		Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 F0100 F0200 475.31 Inn	205 213 224	208 215 248	206 216 227	213 221 240	218 235 275	241 279 331	249 284 371	231 250 312	215 233 258	206 223 240	209 220 242	209 216 229	205 234 371	20.01. 09.07.	10 606	30.01.1984 20.06.1871
131		Kufstein (ÖBK) 230938 F0071 477.41 Sparchenbach	106 115 137	105 116 129	107 121 142	117 127 143	105 121 185	106 122 177	104 117 180	92 109 163	98 111 137	98 109 125	93 106 128	88 98 112	88 114 185	01.01. 16.05.	90 243	12.01.2003 SEIT 2002 12.08.2002
132		Thiersee (Seepegel) 202242 F0211 F0474 615.82 Thiersee	72 74 85	72 74 78	68 74 83	70 73 75	71 76 85	75 78 93	74 77 92	73 75 85	75 77 86	38 61 80	63 72 80	70 71 72	38 74 93	23.10. 04.06.	34 130	23.10.1999 SEIT 1996 21.05.1999
133		Thiersee 202259 F0211 615.81 Thierseebach	20 26 59	21 26 38	13 30 57	19 28 36	13 26 46	24 33 64	26 38 83	21 28 62	23 30 59	10 29 53	16 29 52	21 23 27	10 29 83	23.10. 21.07.	6 111	27.10.1998 21.05.1999
134	+	Rettenschöß 201830 690.12 Walchentaler Bach	19 22 36	19 22 27	20 25 39	21 26 34	20 23 54	21 27 65	21 24 35	18 19 55	19 22 38	19 21 31	17 19 29	17 23 22	17 23 65	31.12. 28.06.	16 123	07.05.1998 12.08.2002
135		Niederndorf (ÖBK) 230912 F0071 478.88 Jennbach	61 68 97	66 70 81	65 76 103	70 77 91	67 74 129	72 82 150	71 80 136	68 78 136	69 76 103	68 74 91	68 74 92	64 67 73	61 75 150	06.01. 28.06.	59 239	03.10.2003 SEIT 2000 12.08.2002
136		Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) 201913 735.42 Kitzbüheler Ache	44 49 62	47 52 63	47 60 90	61 73 102	67 79 128	65 78 116	57 64 97	50 60 140	53 63 111	51 59 89	49 52 65	41 47 52	41 61 140	22.12. 26.08.	31 222	05.01.1976 06.08.1985
137		Kitzbühel (Seepegel) 202556 F0475 778.10 Schwarzsee	139 139 139	139 139 139	139 143 156	147 147 151	145 147 150	143 147 151	143 144 147	141 144 153	147 148 151	142 145 151	142 144 143	141 142 142	139 144 156	20.03. 23.03.	131 165	30.04.1998 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII					Jahr	Datum
138		Sperten 201921 F0200 Aschauer Ache 669.24	78 81 101	80 85 97	82 94 134	92 105 131	93 106 169	92) 108) 146)	85) 96) 138)	79) 92) 180)	83) 94) 159)	79 88) 115)	77 82) 103	67) 76) 82)	67) 92 180)	22.12. 26.08.	59 306	26.02.1992 22.12.1991
139	+	St. Johann in Tirol 201939 F0200 Kitzbüheler Ache 659.71	71 80) 112	76 87 111	77 103 164	104 126 162	111 133 216	111 136 194	98 113 163	85 104 232	89 108 202	83 100 143	83 90) 121)	71) 79) 89)	71) 105 232	22.12. 26.08.	72 390	25.12.2003 14.09.1899
140	+	Almdorf 201947 F0200 Fieberbrunner Ache 665.36	60 65) 90	62 69 89	59 78 133	79 94 116	75 92 153	77 93 150	65 79 106	59 78 167	64 80 147	61 74 103	60 68 101	58) 62) 71)	58) 78 167	22.12. 26.08.	57 300	29.08.2003 08.08.1991
141		Wohlmuting 201954 F0200 Großache 625.02	100 109) 145	105 117 143	107 132 212	136 156 191	135 156 255	134 160 237	120 137) 185	115) 134) 287)	108) 131) 240)	106) 122) 164)	106) 111) 151)	93) 101) 111)	93) 131 287)	22.12. 26.08.	2 465	04.02.1992 12.08.2002
142		Kössen-Hütte 202382 F0200 Großache 588.93	65 74 121	69 81 111	71 96 181	97 118 149	95 117 219	95 123 232	84 101 157	74 96 227	78 100 212	74 90 133	74 82 127	62 69) 81)	62 96 232	22.12. 03.06.	63 388	28.08.2003 26.06.1995
143		Schwendt-Unterbichl 202549 F0200 Kohlenbach 642.42	93 95 117	94 97 117	94 100 121	101 105 113	100 104 132	105 111 140	103 108 129	99 105 139	98 101 135	97 101 115	96 98 115	92 94 99	92 102 140	31.12. 28.06.	90 224	13.02.1999 12.08.2002
144		Walchsee (Seepegel) 202234 F0211 F0466 Walchsee 653.38	133 135 137	132 136 139	123 136 141	125 143 153	134 146 154	122 145 155	140 146 151	139 145 154	135 145 154	98 134 143	111 132 137	132 133 135	98 140 155	28.10. 28.06.	24 216	16.03.1996 12.08.2002
SALZACHGEBIET																		
145	+	Wald i. Pzg. 203026 F0068 F0100 F0202 Salzach 858.66	138 146 199	143 148 188	142 151 195	148 166 220	157 181 240	164 208 287	160 209 282	152 191 266	151 177 235	145 167 219	140 156 217	134 144 196	134 170 287	21.12. 11.06.	130 323	28.03.2001 SEIT 1990 17.06.1991
146		Sulzau 203034 F0100 Obersulzbach 882.20	43 47) 49)	40 45) 53	41 47 58	52 61 95	65 81 137	87 115 179	91 125 202	90 113 145	74 91 134	63 76) 131	53 65 139	45 50 55	41 76 202	10.03. 09.07.	23 250	29.02.1956 25.08.1987
147		Neukirchen 203042 F0100 Untersulzbach 848.20	62 69) 78	61 65) 74	61 67) 73)	66 73) 88	75 83 110	89 103 138	90 109 163	87 100 134	73 85 107	66 78 105	65) 72) 105	60) 63) 66)	60) 81 163	21.12. 09.07.	30 230	04.05.1988 26.07.1969
148		Habach 203596 F0100 Habach 879.78	71) 72) 72)	71) 71) 71)	71) 72) 74)	73) 74) 77	74 77) 89	75 82) 110	75 84) 117	80) 83) 94)	79) 80) 85	78 79 81	76) 78) 81	72) 73) 76)	71) 77 117	17.02. 09.07.	0 190	23.04.1993 17.06.1991
149		Mühlbach (Pinzgau) 203067 F0100 Mühlbach 813.97	51 59 144	50 53 64	50 55) 69)	57 62 80	59 67 95	62 69 91	57 62 93	52 57 97	56 59 86	56 57 69	53 55 59	50 58 92	50 59 97	01.02. 26.08.	44 150	27.02.1996 10.06.1996
150	+	Mittersill 203075 F0100 Salzach 782.90	123) 130) 156)	124) 129) 149)	123) 135) 179)	136 159) 230	157 193 290	196 251) 387)	200) 255) 418)	175) 220) 342)	158) 187) 266)	148 169) 216	138 156 234	130 137 166	123) 177 418)	13.03. 09.07.	76 485	13.11.1986 SEIT 1986 17.06.1991
151		Haidbach 203083 F0100 Felber Ache 890.78	94) 96) 96)	91) 95) 97)	92) 96) 105	98 103 115	108 113 129	117 123) 136	113 122) 140)	108 112 128	103 108 117	101 105 118	98 102 112	93 96 99	91) 106 140)	20.02. 10.07.	63 183	20.03.1968 06.08.1985
153		Kaprun 203109 F0069 F0100 F0202 Kapruner Ache 763.83	24 33 39	30 32 37	23 34 42	36 44 58	46 53 68	52 61 90	57 81 138	50 116 164	45 106 154	42 87 155	35 81 157	32 91 158	23 68 164	02.03. 26.08.	TR 221	16.07.1957 09.01.1980
154	+	Zell am See (Seepegel) 203117 F0210 F0459 Zeller See 747.72	183 186 189	186 188 190	187 191 202	179) 188) 193	183 189 197	186 196 207	188 201 213	175 184) 197	176 185 196	178) 183) 187)	173 177) 180	174 175 177	173 187 213	19.11. 11.07.	107 369	01.03.1896 20.08.1966
155		Bruck (Salzach) 203125 F0069 F0100 Salzach 747.37	42 54 70	41 54 71	44 66 104	64 89 145	83 121 203	140 179 308	134 182 315	111 156 272	88 129 190	73 102 146	52 90 134	46 75 111	41 108 315	01.02. 09.07.	19 500	03.01.1970 20.06.1957
156		Ferleiten 203133 F0068 F0100 Fuscher Ache 1142.23	113 115 117	111 113 118	110 112 116	118 118 126	123 127 137	129 144 169	135 147 211	129 137 153	124 129 150	118 123 151	113 118 129	107 111 116	107 125 211	21.12. 09.07.	102 228	01.03.1929 19.07.1987
157		Bruck (Fuscher Ache) 203141 F0069 F0100 F0200 Fuscher Ache 758.61	135 151 159	146 151 162	147 154 171	144 165 198	144 179 208	155 202 264	153 203 264	153 187 229	147 178 215	138 171 229	138 163 200	136 155 180	135 172 264	10.01. 09.07.	101 315	01.02.1967 19.07.1987
158		Bucheiben 203158 F0100 Hüttwinkelache 1050.54	52) 55) 74	52 53) 55	52 54 59	55 58 67	62 66 72	69 82 142	75 89 157	66 72 106	62 66 91	59 63 112	58 62 75	54 57 75	52 65 157	16.02. 09.07.	20 300	06.03.1970 07.08.1970
159		Rauris (Unterland) 203166 F0100 Rauriser Ache 917.19	119 126) 128	123 125 133	121 129) 146	132 140 160	140 150 166	152 170) 238	152 172 249	139 150 182	136 143 172	135 141) 199	131 137) 157	126 129 135	121 143 249	03.03. 09.07.	106 370	10.03.1954 18.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
160		Dienten 203174 Dientenbach 868.66	47 67 133	61 72 111	62 82 120	76 100 121	80 97 130	74 87 122	67 80 109	50 76 133	66 81) 124	64 75 122	53 71 113	46 67 88	46 80 133	10.12. 26.08.	15 255	02.06.1934 09.04.1944
161		Böckstein 203190 F0100 F0350 Naßfelder Bach 1115.01	119 121 124	119 121 126	118 125 137	123 130 142	128 133 142	133 140 172	131 139 187	127 131 143	126 129 144	124 129 198	124 128 161	121 123 127	118 129 198	02.03. 31.10.	97 287	05.03.1974 02.09.1965
163	+	Bad Hofgastein 203208 F0100 Gasteiner Ache 836.77	102 115 161	99) 113) 161)	101) 118) 159)	110) 126) 159	123 156 210	161 196) 295	147 196) 271)	131 162 203	121 148 210	120 143 237	113 144 226	104 122 167	99) 145 295	17.02. 12.06.	81 400	23.02.1970 09.08.1945
164		Wallnerau (Pegel) 203901 F0100 F0350 Salzach 598.03	60 92 124	59 99 127	57 77 115	84 104 140	95 128 226	129 189 412	116 179 331	108 131 264	65 107 174	86 101 204	65 87 146	59 71 99	57 114 412	06.03. 12.06.	49 480	01.02.1996 17.06.1991
166		Großarl 203224 Großarler Ache 879.49	80 83) 86	79 82 90	80) 88) 116)	93) 114) 152)	107 132) 163	133 149 240	111) 127) 161	92) 106) 151)	96) 107) 165)	94 103) 185	90 100 136	80 87 94	79 107 240	17.02. 12.06.	49 280	13.03.1971 27.05.1914
167		Wagrain 203232 Kleinarler Ache 848.71	96 100 114	95 100 105	96 102 116)	94 116) 149)	97 127) 151)	103) 124) 165	96 117 136	95 111 148	94 112 136	95 107 137	96 105 120	94 102 107	94 110 165	04.04. 12.06.	88 300	23.08.1996 13.08.1959
168		Kreuzbergmauth 203257 Fritzbach 540.67	112 123) 132	118 128) 163)	124) 143) 187	134 149 181	121 136 203	123 137) 169	125 135) 162	121 130) 171	123 132 161	125 131) 153	119 125 143	109) 120) 129	109) 132 203	21.12. 16.05.	43 420	24.10.1994 26.09.1899
169		Werfen 204032 F0069 F0100 Salzach (516.00)	64 75 98	63 77 146	64 97 209	69 131 210	83 161 241	147 205 336	157 199 315	108 162 270	86 143 206	61 122 240	59 110 195	59 89 155	59 131 336	09.12. 12.06.	55 483	03.03.1996 12.08.2002
170		Schwaighofbrücke 203265 Lammer 628.36	117 121 152	119 127 181	119 131 170	131 141 166	128 139 210	127 138) 179	124 131 176	121 130 191	120 131 189	120 126 142	120 127 166	116 121 131	116 130 210	21.12. 16.05.	45 333	02.12.1986 12.08.2002
171		Abtenau Au 203927 F0256 Schwarzbach 649.71	14 16) 24)	15) 19) 32)	15) 23) 43)	25 41 69	40 57 77	53 64 80	43) 53) 77)	30) 42) 76)	24) 38) 66)	20 31 54)	21 23 34	13 17 22	13 35 80	30.12. 04.06.	11 125	27.01.2003 12.08.2002
172	+	Obergäu 203307 F0206 Lammer 470.77	34 49) 107	42 60) 153	45) 63) 118	59 79) 121	61 85) 214)	73) 94) 162)	55) 79) 190)	42) 69) 192)	47) 70) 189)	45) 56) 87)	46 58 117	33 45 63	33 67 214)	22.12. 16.05.	1 430	28.08.2001 02.07.1954
173		Torren 203315 Torrener Bach 466.84	70 73 76	72 78 86	74 80 96	84 93 116	90 106 141	98 112 143	85 96 143	73 87) 128)	77 89 140	72 82 105	74 77) 87)	69) 72) 76)	69) 87 143	31.12. 04.06.	50 319	31.10.1953 12.08.2002
174	+	Golling 203323 F0100 Salzach 463.19	67) 85) 119)	68 92 151	64 106 183	89 139 200	102 167 266	150 200 315	144 185) 271)	120 152 256	91 139 235)	77 118) 197	80 110 161	56 87 125	56 132 315	31.12. 12.06.	50 580	15.03.1996 13.08.1959
175		St. Nikolaus 203943 F0206 F0256 Schwarzbach 470.86	21 27 56	21 32 67	21 36 62	32 50) 74)	43) 62) 107)	50) 70 134)	55) 69) 135)	36) 52) 138)	33 51 145	31 41 73	32 36 57	26 30 36	21 46 145	06.01. 24.09.	20 204	23.01.1988 12.08.2002
176		Kuchl 203935 Weißenbach 464.51	108 113) 148	107 117 150	107 120 142	117 123 137	106 121) 167)	112) 126) 150)	108) 122) 178)	101) 106) 135)	98) 109) 169)	101 105) 117)	100 105) 125	102) 104) 107)	98) 114 178)	04.09. 21.07.	86 208	19.08.1998 12.08.2002
177		Römerbrücke 203331 Tauglbach 503.58	34 48 107	44 58 130	42 60 100	54 66 93	46 64 200	43 66 152	43 66 184	38 61 183	37 56 142	38 50 80	40 58 88	36 45 61	34 58 200	04.01. 16.05.	29 299	26.11.2003 SEIT 1987 26.07.1989
178		Adnet 203349 F0100 F0200 Almbach 462.47	114 133 250	108 141 247	117 147 243	119 150 243	119 151 248	118 155 257	108 146 251	109 141 243	107 146 251	117 136 249	110 131 253	110 125 255	107 142 257	04.09. 03.06.	84 480	13.03.1998 12.08.2002
179		St.Leonhard 203562 F0350 Berchtesgadener Ache 446.14	59) 71) 134)	65) 81) 134)	63) 86) 136)	85) 104) 135)	79 123) 204	102 143) 234)	87) 126) 193)	70) 102) 200)	87) 116) 258)	68 91 139	70 81) 126	53 66 90	53 99 258)	15.12. 24.09.	31 462	08.11.1969 12.08.2002
181	+	Salzburg 203398 F0100 Salzach 408.06	335 355) 413)	327 362) 451)	335) 376) 458)	347 404 463	365 429 553)	416) 466) 569)	399) 449 562)	383 419 533)	359 411 539)	367) 389 440)	353 381 424)	336) 361) 404)	327) 400 569)	02.02. 12.06.	304 824	03.02.1976 SEIT 1968 12.08.2002
182		Itzling 203430 Alterbach 413.46	25) 33) 76)	26) 33) 83	23 34) 61	23 32 57	21 37 117	28 43) 143)	24 34 127	19 28 70	20 31 64	19 28 61	20 30 50	17 24 39	17 32 143)	16.12. 03.06.	5 285	18.07.1976 01.07.1987
183		Moos 203422 Glanbach 427.21	86 92 116	87 92 117	87 95 115	90 100 125	92 113 175	95 117 240	91 101 189	87 94 156	88 103) 178	87 92 113	88 93 108	84 86 89	84 98 240	23.12. 04.06.	32 290	14.02.1954 13.08.1959
185		Wallersee 203588 F0457 Wallersee 504.25	128 160) 200	152) 165) 177)	142) 155) 174	141 163 177	135 149 159	149 176 220	144 152 160	127 135 146	128 138 154	133 149 165	133 143 153	125 133 149	125 152 220	23.12. 06.06.	87 329	14.10.1992 03.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
186		Seekirchen (Kläranlage) 204057 Fischach 501.96	179) 212) 306)	198 210) 235	187) 202) 238)	190) 204) 222	188 201 241	208 240) 343	195 209) 254	182 192 224	185 198 216	189 203 249	188 198 213	178 186 200	178 205 343	31.12. 05.06.	146 413	19.02.1998 12.08.2002
187		Lengfelden 203455 F0201 F0207 (423.00) Fischach	97) 110) 160	100 110) 139	98 108 132	95 110 131	83 110) 161	103 124) 205	96) 106) 144)	81) 98) 138)	90) 101) 124)	81 103) 137	88 102 120	85 96 105	81) 107 205	11.08. 05.06.	74 451	29.09.1986 08.07.1954
188		Viehhofen 203463 Saalach 846.79	109) 114) 123)	112 116) 125)	115) 126) 154)	130) 144) 170	137 152 186	136 150 178	127 137 169	121 131 200	117 131) 175	116 126 155	114) 118) 148)	103 112) 133	108 130 200	21.12. 26.08.	84 285	03.02.2001 12.08.2002
189		Saalfelden 203471 Urslaubach 730.20	104) 114) 145)	106) 117) 143)	108) 128) 174)	126) 140) 162	124 138 177	127 137 185	119 128) 151	111 125 201	109 124 192	107 121 184	110 116 151	104 110) 119	105) 125 201	29.12. 26.08.	58 424	06.01.1958 08.12.2003
190		Uttenhofen 203489 Leogangbach 719.20	98 105 126	99 106 126	96 110 140	102 115 139	100 112 154	95 110 141	94 105 127	89 99 159	89 101 163	89 96 123	84 92 126	83 90 122	83 103 163	29.12. 24.09.	52 290	04.09.1967 04.08.1967
191	+	Weißbach 203497 F0100 F0200 Saalach 658.77	54 62 86	57 69) 98	58 80 135	82 103 130	86 109 166	92 113 159	79 98 128	67 87 178	68 90 185	67 83 131	66 72 110	56 64 80	56 86 185	04.01. 24.09.	45 351	25.01.1925 12.08.2002
192		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel) 202267 F0449 Pillersee 835.19	48) 49) 50)	48) 48) 48)	48) 51) 60	58 62 66	62 65 70	62 65 88	60 62 74	58 61 78	56 61 80	56 59 64	53 54 56	50) 51) 53	48) 57 88	10.01. 04.06.	18 139	11.02.1994 26.06.1995
193		Lofer (Loferbach) 203505 F0100 F0206 Loferbach 616.82	133 139 155	128 143) 162)	134 149 178	147 163 179	156 169 205	159 173 226	154 163 185	144 158 215	142 157 240	141 151 175	139 143 158	132 138 144	128 154 240	19.02. 24.09.	113 488	15.01.2000 12.08.2002
194		Unken 203513 F0100 Saalach 534.12	50 56 95	50 62 94	52 73 125	74 94 123	78 101 180	84 108 175	73 92 127	58 82 171	62 86 170	62 75 107	62 66 88	51 56 67	50 79 180	08.01. 16.05.	47 520	28.08.2003 14.09.1899
195	+	Siezenheim 203570 F0100 F0350 Saalach 415.77	64 97 182	81 112 174	81 124 220	120 155 193	116 163 279	139 180 355	91 151 225	65) 132) 300)	80) 138) 355)	77) 120) 184)	80) 107) 174)	61 88) 122)	61 131 355	31.12. 04.06.	59 665	25.12.2003 SEIT 1992 12.08.2002
197		Nußdorf 203844 Oichtenbach (416.00)	30 44) 114)	31) 38) 62)	21) 39) 64	31 37 87	30 33 74	33 49 194	35 47 86	37 44 101	33 42 82	35 44 121	35 44 58	29 31 36	21) 41 194	02.03. 03.06.	8 275	15.01.1987 02.08.1991
198	+	Oberndorf 203539 F0100 Salzach 387.23	29) 58) 148)	31) 65) 182)	30) 84) 200)	64 118 192	74 149 327	126 197) 373	106) 162) 306)	69) 117) 292)	58) 111) 325	49 81 154	49 69 136	28 48) 73	28 105 373	25.12. 04.06.	8 810	06.11.2001 12.08.2002
199		Ibm (Straßenbrücke) 204529 F0255 Moosache 422.33	145D 155D 186	147 153) 163	147 154 166	146) 152) 165	144 147 153	144 155 198	144 148 152	142 144 150	142) 145) 154	145 150 165	146 150 154	143 145 148	142 150 198	11.08. 04.06.	116 340	20.07.1976 03.08.1991
200		Holzöster 204537 F0469 Holzöstersee 461.43	38) 42) 48)	36) 38) 42)	35) 37) 42)	35 38 42	34 41 53	36 41 53	36 37 39	32 35 38	33 35 39	38 40 44	40 43 46	38 40 45	32 39 53	12.08. 06.06.	28 87	07.04.1978 03.08.1991
201		Steinwag 204545 Moosache 419.35	113 145 250	118 132 166	116 133 168	111 126 183	109 115 132	113 144 262	112 122 147	107 112 139	105 115 143	114) 128) 203	120 129 152	109 115) 124	105 126 262	12.09. 04.06.	103 430	02.10.2003 03.08.1991
202		St. Pantaleon (Ort) 204552 Höllerer Seebach 433.18	1 2 4	2 5 8	3 4 8	4 6 9	3 7 5	3 7 10	2) 4) 6	1 1) 6	1 1 2	2 3 5	2 4 7	3 4 6	1 4 10	01.01. 06.06.	1 80	09.08.2003 26.06.1991
203		Au-St. Georgen bei Salzburg 203547 Moosache 382.50	91) 111) 151)	95) 104) 121)	89) 107) 130	86 104 129	84 100 121	88 109 153	85 99) 110	87 96 122	87 98 113	99 105) 131	102 107 120	92 101 112	84 103 153	10.05. 04.06.	80 294	07.06.1998 09.07.1954
204		Untereching 203836 Pladenbach (390.00)	6 20) 46	9 14 26	7 15 26	7 12 31	7 12 37	5 16 66	4 11 30	4 11) 36	3 11 26	4 13 45	10 15 25	6 9 15	3 13 66	08.09. 03.06.	TR 116	31.07.1994 SEIT 1984 12.08.2002
205		Ettenau 204560 F0100 F0200 Salzach 365.82	161 186 262	167 194 241	161 211 299	210 247 289	216 268 325	264 324 510	245 285 345	200 246 385	199 245 430	189 215 274	191 204 259	158 175 205	158 233 510	27.12. 04.06.	19 680	10.01.1871 13.08.2002
206		Ach 206847 F0100 F0200 Salzach (352.00)	67 114 221	83 126 241	79 145 265	129 187 259	139 217 381	188 273) 452	184 236 383	145 191 368	125 185 401	112 156 229	114) 144) 218	84) 111) 148)	67 174 452	02.01. 04.06.	66 816	01.03.1996 13.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																		
207		Österlehen 206623 Enknach 397.74	113) 134D 193	118) 125D 154	118 123 137	119 124) 166	119 123) 129	121) 128) 187	121 124) 128	118 122) 131	118 121 126	118 122) 145	117 122D 131	117 122 139)	117) 124 193	30.12. 13.01.	115 227	10.12.2003 SEIT 1994 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
208	+	Mattsee (Seepegel) 203604 F0461 Niedertrumer See	501.57	96D 119D 135	121 133 140	121 126 136	121 122 126	118 144 159	121 134 143	110 115 123	105 113 120	113 120 131	110 117 125	104 111 119	96D 124 159	07.01. 06.06.	72 246	25.08.2003 04.08.1991		
209		Obertrum (Seepegel) 203612 F0458 S0023 Obertrumer See	501.72	78 103 120	112 117 122	105 110 120	108 131 146	109 118 125	103 108 114	108 131 146	107 115 121	96 101 109	90 98 105	98 104 112	98 102 108	88 95 104	78 109 146	02.01. 06.06.	53 221	04.11.1947 03.08.1991
210		Zellhof 203620 F0465 Grabensee	501.69	81 105 121	114 119 122	108 112 118	108 130 146	112 119 125	104 109 112	108 130 146	107 115 120	95 99 107	90 96 102	98 103 108	98 102 104	88 95 104	81 109 146	04.01. 06.06.	59 215	29.08.2003 03.08.1991
211		Laimhausmühle 204586 F0205 Mattig	498.11	128 145 162	147 153 162	137 145 151	140 163 182	143 151 167	134 142 147	140 163 182	135 148 157	129 135 145	116 132 149	127 139 147	126 138 148	122 135 141	116 144 182	25.09. 06.06.	91 308	13.10.1951 11.07.1954
212		Elexlochen 206698 Berndorfer Bach	506.13	119 129 173	121 128 158	120 128 169	120 131 209	123 129 161	120 124 169	120 131 209	118 123 166	116 120 167	117 121 143	121 125 164	121 126 136	118 121 124	116 125 209	19.08. 03.06.	110 282	15.08.2003 06.08.2002
213		Lochen 204602 Mühlberger Bach	506.07	37 55 122	38 52 121	39 50 89	39 52 157	38 48 105	36 44 87	39 52 157	37 44 131	TR 86 99	TR 99 99	35 43 108	37 49 83	36 41 57	TR 157	12.09. 03.06.	23 224	06.12.2003 07.08.2002
214		Pfaffstätt 204610 Mattig	454.81	113 127 162	120 130 152	121 127 147	120 135 186	118 124 142	117 135 186	119 120 144	111 119 144	115 122 151	112 122 136	110 119 127	110 125 186	15.12. 03.06.	102 308	30.09.2003 02.08.1991		
215		Hocheck (Forsthaus) 206052 Schwemmbach	590.13	18 27 63	21 24 44	22 25 38	18 23 50	22 25 34	21 24 43	18 23 50	18 20 33	18 20 33	18 20 33	18 21 51	19 22 33	19 21 43	18 23 51	08.08. 09.10.	18 118	28.08.2003 06.08.1985
216		Schneegattern 204628 Schwemmbach	539.52	64 72 103	65 70 82	65 72 93	65 74 123	66 73 87	65 69 91	65 74 123	64 69 103	64 68 93	64 67 85	65 68 112	67 70 83	64 66 81	64 70 123	31.12. 03.06.	62 212	26.05.1993 02.08.1991
217		Friedburg 204636 Schwemmbach	507.72	23 33 70	26 32 45	25 35 62	26 35 90	26 33 52	26 29 53	26 35 90	25 29 55	24 28 54	25 28 52	27 30 73	25 32 44	24 27 29	23 31 90	04.01. 03.06.	14 241	16.12.1991 02.08.1991
218		Straßwalchen 203638 Hainbach	523.62	63 75 157	62 71 111	61 70 112	60 76 180	57 69 107	59 65 108	60 76 180	60 66 140	59 65 88	56 66 99	57 65 104	61 67 84	59 64 93	56 68 180	21.09. 03.06.	TR 264	11.06.1993 12.08.2002
219		Lengau 206730 Hainbach	503.97	133 153 237	138 148 191	134 149 193	133 151 256	131 144 185	128 137 188	133 151 256	128 141 224	125 135 187	124 136 186	130 141 202	136 148 210	127 139 210	124 144 256	21.09. 03.06.	117 339	05.06.2003 02.08.1991
220		Lengau (Basisableitung) 206250 F0215 Hainbach	496.65	135 154 203	146 157 206	139 155 188	139 153 196	136 150 179	134 142 181	140 153 196	136 147 187	135 143 171	133 143 180	135 146 177	140 149 169	135 143 163	133 149 203	07.09. 14.01.	TR 273	04.10.1986 02.08.1991
221		Kolming 206839 F0209 Schwemmbach	484.50	141 154 221	144 155 194	143 158 189	143 160 213	143 156 185	137 148 194	144 160 213	142 149 192	140 146 183	138 146 176	142 148 201	141 151 181	139 144 150	137 151 221	12.05. 13.01.	131 310	18.01.1991 03.08.1991
222		Kolming (Pfannenschmiede) 206318 Schwemmbach	482.12	108 125 183	111 126 161	114 127 153	114 132 177	112 124 149	101 116 157	114 132 177	113 120 157	110 116 148	106 115 144	113 119 166	114 123 149	110 116 123	101 122 183	12.05. 14.01.	106 288	05.06.2001 03.08.1991
223		Furth (Bundesstraße) 206078 F0257 Schwemmbach	428.73	82 90 104	88 97 121	84 98 119	83 96 127	85 98 119	79 90 120	83 96 127	84 92 122	81 88 116	82 89 114	84 91 123	86 94 114	83 89 109	79 93 127	12.05. 03.06.	TR 172	21.10.1992 07.08.1985
224		Furth (Ort) 206086 F0260 Schalchener Brunnbach	426.40	127 128 130	127 128 131	127 128 128	127 129 132	128 128 128	127 128 131	127 129 132	127 128 129	126 128 129	129 128 129	126 128 129	127 128 130	127 128 130	126 128 132	03.08. 04.06.	123 180	16.11.1977 03.03.1987
225		St. Florian bei Uttendorf 206094 F0258 Florianer Brunnbach	404.68	39 43 49	38 39 43	37 39 40	39 47 56	39 39 40	39 47 56	39 47 56	44 46 48	45 45 47	45 45 46	44 45 46	43 43 44	42 43 43	37 43 56	04.03. 09.06.	30 84	31.01.1978 02.08.1991
226		Jahrsdorf 204677 Mattig	349.82	114 129 156	121 132 148	122 130 145	120 136 158	124 131 150	119 124 138	120 136 158	122 127 139	119 123 140	117 122 133	114 123 140	113 122 131	112 119 127	112 127 158	29.12. 04.06.	105 294	21.10.1992 09.07.1954
227		Waldzell 204685 Waldzeller Ache	508.95	116 123 168	116 120 152	116 121 136	116 121 172	114 118 139	115 117 141	115 121 172	115 118 170	115 117 147	114 117 135	115 118 195	116 120 154	114 116 126	114 119 195	17.12. 09.10.	112 306	01.07.2002 09.07.1991
228		Mettmach 204693 Mettmach	457.34	31 38 71	30 37 62	31 37 53	31 37 78	30 35 51	30 33 60	31 37 78	27 35 100	30 34 63	31 34 55	27 34 78	27 34 57	28 34 51	27 35 100	30.10. 17.07.	12 180	25.10.2000 07.07.1983
229		Altheim 206748 S0022 Mühlheimer Ache	352.88	138 151 205	139 145 179	138 146 162	138 147 198	138 142 169	138 140 156	138 147 198	136 141 218	134 138 157	133 137 154	137 142 194	139 145 164	137 140 145	133 143 218	22.09. 18.07.	131 350	06.08.1994 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
230		Radlham 206706 Lochbach	411.36	123 128 154	123 125 139	123 126 130	123 122 142	122 127 123	122 127 148	122 124 128	122 124 136	122 123 125	122 124 142	123 124 125	122 122 123	122 125 154	10.05. 14.01.	120 210	13.10.1989 20.02.1999
231		Utzeneck 206714 Moosbach	468.61	106 114 153	107 111 125	106 111 117	104 109 122	104 106 115	105 113 150	105 108 115	104 107 135	104 107 121	104 108 135	105 109 115	102 105 109	102 109 153	16.12. 14.01.	103 183	01.08.2001 03.08.1991
232		Lindlau 206722 Moosbach	406.00	121 131 167	123 127 148	122 128 140	118 125 160	117 120 129	120 129 172	120 124 159	119 123 145	120 123 133	121 125 152	122 126 134	120 123 126	117 125 172	11.05. 04.06.	116 330	03.10.2002 02.08.1991
233		Bauerding 204701 Lochbach	357.34	152 165 210	155 162 186	157 167 193	137 155 198	134 145 157	137 159 201	146 151 196	145 152 173	140 150 163	152 160 190	157 165 173	147 155 165	134 157 210	26.05. 13.01.	126 300	20.07.1994 03.08.1991
234		Mamling 204719 Ach	328.45	125 142 219	126 135 177	126 134 154	128 132 179	126 129 142	127 137 208	126 131 234	127 130 150	125 129 141	124 131 197	127 131 147	125 128 130	124 133 234	25.10. 18.07.	102 406	03.09.1998 SEIT 1994 12.08.2002
235		Danner 206805 Antiesen	409.35	133 147 215	139 146 191	134 148 166	141 147 179	137 140 158	137 146 198	136 141 162	133 138 163	133 136 152	135 141 166	136 144 158	137 140 149	132 143 215	04.01. 13.01.	128 378	28.09.1992 12.08.2002
236		Pramet 204727 Oberach	505.98	40 47 80	42 45 76	41 46 61	41 45 67	39 41 52	40 46 82	39 42 60	37 41 53	38 40 58	40 44 88	42 46 68	41 43 51	37 44 88	23.08. 09.10.	33 208	13.08.1995 12.08.2002
237		Ried im Innkreis (Ort) 204735 Rieder Bach	421.92	119 141 244	128 139 226	129 141 189	127 136 205	123 128 151	123 138 237	124 129 201	121 127 177	119 123 156	122 130 241	125 134 182	126 128 134	119 133 244	03.09. 13.01.	100 429	29.08.1992 12.08.2002
238		Haging 204750 Antiesen	378.67	59 71 137	60 68 118	61 70 96	62 67 110	60 63 75	62 70 124	59 65 100	58 61 107	58 61 81	60 64 126	61 66 88	59 62 68	58 66 137	12.08. 13.01.	52 384	30.06.1979 12.08.2002
239		Osternach 204768 Osternach	357.00	125 146 259	127 144 193	128 145 178	132 141 207	121 132 143	127 140 204	127 134 153	123 131 168	121 129 150	128 136 202	129 140 153	130 134 150	121 138 259	28.05. 13.01.	112 395	05.12.1979 12.08.2002
240	+	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn	299.80	354 367 420	356 367 401	357 373 400	365 382 407	373 394 431	390 423 459	381 418 438	376 392 436	365 386 431	360 375 401	360 370 387	355 362 371	354 384 459	02.01. 04.06.	94 1160	08.03.1909 15.09.1899
242		Pram 206102 Pram	427.11	119 134 201	123 131 164	123 131 150	123 128 161	119 122 132	120 127 160	118 122 139	116 121 153	118 121 135	119 126 169	124 129 141	122 124 138	116 126 201	10.08. 13.01.	110 323	31.08.1992 12.08.2002
243		Riedau 204784 F0209 Pram	366.89	30 63 190	43 61 116	40 61 105	41 52 107	34 39 52	33 51 118	30 38 65	27 33 77	27 33 68	34 47 128	41 55 94	36 41 50	27 48 190	06.09. 13.01.	15 270	08.11.1983 12.08.2002
244		Winertsham (Steg) 206326 F0207 Pram	335.94	138 174 388	154 170 248	155 168 215	153 163 259	137 153 163	140 162 227	137 152 171	137 150 181	137 150 171	145 160 253	151 164 193	136 155 164	136 160 388	16.12. 14.01.	111 456	14.08.1978 12.08.2002
245		Lohstampf 206268 Messenbach	338.68	117 133 223	122 137 167	123 137 172	122 130 207	119 123 130	120 133 215	117 122 137	116 120 159	114 120 143	120 128 207	123 132 167	122 126 144	114 128 223	10.09. 13.01.	113 344	02.10.2003 SEIT 1995 25.02.1996
246		Angsüß 204826 Pfudabach	345.40	101 122 280	113 124 174	103 123 144	107 121 172	104 115 123	104 118 151	104 115 134	103 112 128	102 112 134	104 116 149	113 119 152	105 116 126	101 118 280	06.01. 13.01.	101 319	16.07.2003 12.08.2002
247		Alfersham 204834 F0207 Pfudabach	329.78	112 141 364	113 138 210	116 133 169	117 131 239	112 122 135	110 128 186	108 123 144	106 120 136	105 121 149	109 123 180	118 128 181	107 124 136	105 128 364	11.09. 14.01.	100 414	09.07.1964 12.08.2002
248		Diersbach 204842 Diersbach	333.99	121 130 247	124 131 170	123 127 139	123 126 180	120 121 128	121 124 189	119 122 138	119 121 135	118 122 136	119 123 148	122 127 154	122 124 129	118 125 247	07.09. 13.01.	116 312	09.05.1989 12.07.1978
249		Taufkirchen 204859 Pram	323.52	89 127 354	104 129 200	104 126 178	101 117 209	90 102 117	91 116 179	88 125 135	82 96 131	78 96 131	93 110 196	104 120 160	89 106 118	78 112 354	10.09. 14.01.	77 506	09.08.2003 12.08.2002
250	+	Pramerdorf 204867 Pram	308.41	101 134 378	114 134 199	114 129 179	114 124 211	102 113 122	108 124 181	103 113 128	98 111 139	100 110 133	106 119 194	110 124 162	98 114 122	98 121 378	21.12. 14.01.	83 479	07.08.1994 12.08.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																			
251		Achleiten 207019 F0151 Donau	288.04	241 310 505	260 291 366	254 286 343	276 303 329	283 308 369	290 365 455	289 331 414	259 291 369	248 283 356	256 278 315	255 273 304	245 258 274	241 298 505	05.01. 14.01.	-7 939	08.01.1954 10.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
252	†	Engelhartszell 207027 F0152 Donau 276.99	368 426 582	384 412 478	375 407 461	399 422 447	402 424 469	409 468 544	408 440 507	381 406 470	372 400 467	372 396 427	379 393 424	359 381 396	359 415 582	23.12. 14.01.	23 1096	13.02.1963 10.07.1954
253	†	Oberkappel 204875 Ranna 491.76	108 129 248	121 136 186	117 137 189	125 137 187	113 126 136	109 122 144	110 119 132	109 118 136	108 120 188	106 119 138	115 129 209	113 123D 156	106 126 248	15.10. 14.01.	105 420	26.09.2003 12.08.2002
254		Koblmühle 206771 Kleine Mühl 482.00	109 135 268	119 144 234	119 139 182	121 141 214	111 118 127	110 119 137	110 114 131	109 114 129	112 119 191	113 118 150	116 133 248	117 125 189	109 126 268	09.08. 14.01.	108 304	14.09.2003 12.08.2002
255	†	Obermühl 204883 F0205 Kleine Mühl 284.08	83D 122D 220)	110 137D 189)	99 131 158	112 134 188	92 113 132	93 114 142	77 104 140	75 96 119	78 97 147	91 103 132	94 117 182	97 118 163	75 116 220)	17.08. 14.01.	67 350	04.09.2003 16.02.1958
256		Vorderanger 204891 Große Mühl 589.41	114 156 281	130 151 231	120 158 255	144 163 220	126 137 162	121 133 167	119 127 180	116 125 163	116 131 267	124 130 161	126 149 284	127 144 205	114 142 284	02.01. 23.11.	36 378	13.07.1976 12.08.2002
257		Pfaffetschlag 204909 F0205 Klafferbach 693.66	93 101 133	94 105 122	99 109 144	109 122 136	94 111 123	94 107 123	95 102 114	95 100 127	95 101 162	96 101 115	98 107 168	94 106 114	93 106 168	01.01. 23.11.	90 278	30.10.1995 09.07.1991
258		Furtmühle 204917 F0205 Große Mühl 504.00	104 145 268	125 151 228	103 152 241	132 160 200	113 129 149	108 128 160	106 120 171	105 115 143	104 120 219	108 120 136	116 139 268	116 134 186	103 134 268	05.03. 14.01.	88 436	15.10.1991 23.02.1970
259	†	Hartmannsdorf 204925 Steinerne Mühl 499.61	131 158 239	146 162 228	134 162 207	150 176 215	130 147 158	133 150 217	128 139 152	125 132 148	124 134 181	126 136 151	134 149 205	134 151 212	124 150 231	09.09. 14.01.	100 440	20.09.1947 12.08.2002
260	†	Teufelmühle 204933 F0205 Große Mühl 478.82	116 143 238	114 144 212	103 146 198	117 155 179	112 130 150	106 130 171	106 122 140	107 118 137	109 120 183	112 121 139	115 135 216	112 134D 176D	103 133 216D	02.03. 23.11.	93 352	27.08.2003 SEIT 1995 12.08.2002
262	†	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau 260.00	420 464 574	433 455 501	427 452 487	441 460 482	443 460 495	448 493 553	447 473 513	436 455 498	426 451 492	426 451 472	433 450 471	426 443 461	420 459 574	05.01. 14.01.	100 875	11.02.1963 10.07.1954
263		Neumarkt im Hausruckkreis 205047 Dürre Aschach 376.56	40 58 207	44 56 101	45 55 92	45 50 102	43 45 69	44 53 109	39 44 81	38 41 92	38 41 63	41 48 119	44 52 94	44 46 50	38 49 207	08.08. 13.01.	26 293	29.09.1982 12.08.2002
264		Edtmühle 206151 F0205 Faule Aschach 361.44	139 159 349	143 160 227	141 157 192	143 152 234	141 146 167	141 152 213	139 147 169	142 147 168	144 148 168	144 152 218	144 154 224	142 148 152	139 152 349	26.07. 13.01.	108 420	12.10.1992 12.08.2002
265		Niederspaching 206169 Aschach 358.69	130 157 386	136 156 241	134 153 213	134 143 238	128 134 163	130 146 221	129 137 168	128 132 166	127 131 161	131 142 214	132 145 231	130 138 160	127 143 386	12.09. 13.01.	118 483	04.10.1986 12.08.2002
266		Knotzberg 206177 Leitenbach 417.98	127 154 364	134 155 261	135 151 199	133 145 264	128 132 142	129 142 205	129 134 159	127 131 152	127 133 175	132 139 207	134 146 237	132 136 155	127 142 364	02.01. 13.01.	121 471	19.08.1992 12.08.2002
267	†	Kropfmühle 205054 Aschach 347.95	121D 148D 346)	130D 151D 226)	130 146 197	128 140 236	123 129 136	125 138 184	123 129 147	121 125 140	120 125 148	123 131 182	127 138 211	125 131 142	120 136 346)	11.09. 14.01.	117 464	21.08.1992 12.08.2002
268		Pfaffing 205070 Aschach 264.76	95 139D 416)	104D 139D 266)	103 130 217	106 124 282	97 104 114	98 118 193	93 101 131	89 94 115	89 95 129	94 105 188	99 117 239	90 105 130	89 114 416)	24.08. 14.01.	47 500	04.10.1986 12.08.2002
269		Pichl bei Wels 204958 S0016 Innbach 324.90	156 165D 222	158 162 181	155 162 186	150 159 166	153 158 173	154 161 191	152 158 172	152 155 180	153 158 174	155 159 202	155 161 176	149 153 172	149 159 222	21.12. 14.01.	116 368	15.10.1972 12.08.2002
270		Weghof 204966 Innbach 288.35	136 152 238	142 149 181	143 150 195	142 146 153	139 142 159	139 148 193	136 141 155	135 137 171	135 137 153	136 142 209	137 142 165	135 139D 142	135 144 238	22.09. 14.01.	121 376	04.07.1976 10.06.1996
271		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 F0209 Trattnach 467.44	116 125 157	120 125 146	119 125 139	120 123 134	118 120 131	119 125 151	119 121 144	118 120 147	117 119 129	119 122 148	118 123 138	118 120 126	116 122 157	07.01. 14.01.	106 225	30.09.1999 31.01.1982
272		Strötting 204974 Trattnach 379.04	18 38 109	26 37 76	24 38 63	28 32 46	21 27 48	23 36 85	22 27 52	19 24 62	19 23 39	22 30 78	23 33 54	21 28 36	18 31 109	07.01. 14.01.	7 264	01.08.1994 12.08.2002
273		Still 204990 Stillbach 382.43	113 134 265	121 132 171	113 132 161	119 126 168	114 118 130	113 124 178	112 116 136	111 114 142	109 114 134	114 122 182	117 125 146	114 118 124	109 123 265	11.09. 13.01.	107 326	23.08.1994 12.08.2002
274	†	Grieskirchen 205013 Trattnach 329.93	119 141 238	124 137 177	120 139 175	127 133 161	121 127 144	123 135 183	122 129 143	118 123 157	116 122 137	120 126 182	123 131 157	118 126 131	116 131 238	22.09. 14.01.	111 470	02.09.2003 SEIT 1985 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt		
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum	
275		Bad Schallerbach 205021 Trattnach	300.62	104I 127D 226	113 124I 158	112 126D 156	115) 121) 141)	111) 115) 126)	112) 122) 165)	111 114 132	106) 112) 140)	107 112) 125	110 119 167	114 121 141	111 116 121	104I 119 226	07.01. 14.01.	91 413	16.07.1976 12.08.2002
276		Fraham 205039 Innbach	266.17	99 139 321	116 134 194	118 136 215	116 127 163	107 115 135	107 130 205	106 115 136	103 111 150	97 107 131	103 120 209	114 125 167	101 116 123	97 123 321	11.09. 14.01.	13 388	30.09.1898 12.08.2002
277	+	Pesenbach 204941 F0207 Pesenbach	264.12	54I 88D 187I	65I 87I 205I	54I 80I 109	59 78 141	42 55 71	49 69 117	45 55 86	43 47 65	41 48 76	45 54 80	53 65 117	40 65 97	40 66 187I	10.12. 14.01.	33 440	23.09.2003 12.08.2002
278	+	Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl	610.27	104I 121I 212I	112 124I 149	110I 122I 143I	114 125 141	105 110 120	103) 111) 142)	103 106) 123	103 105 119	102 106 136	107 110 122	110 118 148	111I 121D 157I	102 115 160I	07.09. 13.01.	98 256	13.06.2003 SEIT 1985 13.08.2002
279		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Diestlbach	611.01	105I 119I 160	114I 125I 150	113) 124) 143	117 127 144)	111 116 122	104 111 137	98 106 118	98 102 113	101 106 132	102 107 116	106 111 136	103I 109I 130I	98 114 160	08.07. 14.01.	99 393	30.08.1992 01.07.1987
280	+	Rottenegg 205088 Große Rodl	271.83	109I 130I 223	121 138 227	110 136) 165	119) 135) 163	114) 117) 126)	114 124 166	111 116 141	110 117 129	107 114 148	112 116 139)	114 124) 174	111I 121D 163D	107 124 227	03.09. 03.02.	97 499	30.09.2003 12.08.2002
281		Wilhering 207340 F0157 Donau	249.12	228 335 618	264 316) 428	244 306 392	298 332 378	304 334 415	306 408) 531	312 365 456	271 313 412	243 301 410	248 294 343	266 289 345	236 264 293	228 321 618	02.01. 14.01.	152 1247	23.01.1979 13.08.2002
282	+	Linz 207068 F0157 Donau	247.74	328 381 505	349 371) 412	342 366 395	359 372 388	355 373 405	368 403 456	368 386 417	356 370 403	336 366 400	339 364 379	353 363 381	337 357 367	328 373 505	09.01. 14.01.	30 962	08.02.1972 11.07.1954
283		Asberg 205096 Großer Haselbach	354.63	17I 28I 56	26 33 44	26 42 41	27 33 39	23 26 30	22 27) 39)	21 23) 41)	18 21 31	18 20) 36)	19 23 32	22 28) 48)	23I 26D 31	17I 27 56	06.01. 13.01.	14 130	25.08.2003 SEIT 1994 30.04.1996

TRAUNGEBIET

284		Archkogel 210526 F0199 Traun 705.97	189) 201) 215)	193) 206) 225)	195) 210) 243)	212) 234) 262)	228) 254) 275)	246) 261) 278)	220 236 263	202 227 269	199 232) 297)	198) 212) 258)	193) 204) 224)	186) 201) 211)	186) 223 297)	18.12. 25.09.	187 367	30.01.2000 SEIT 1992 13.08.2002
285	+	Altaussee (Seeklausen) 210534 F0169 Altaussee See 710.36	94 101 111	95 105 117	97 108) 133	108) 132) 170	124 158 194	135 159 195	116 133 171	96 126 177	104 130 227	105 114 150	109 119 139	103) 111) 120)	94 125 227	13.01. 24.09.	10 351	27.03.1962 31.07.1897
286		Altaussee (Traun) 210542 F0169 Altaussee Traun 709.47	126) 131) 143)	126) 136) 151)	127) 140) 167)	140) 164) 194)	157) 185) 209)	167) 185) 209)	148 164 194	134 157 197	135 159 224	116) 141) 178)	117) 137) 154)	126) 133) 144)	116) 153 224	28.10. 24.09.	83 255	28.02.1962 03.08.1991
287		Altaussee (Augstbach) 210559 Augstbach 714.41	58D 64D 88)	59) 67) 106)	60) 69D 93)	70) 78) 92)	66) 73) 122)	66) 74) 98)	63) 70) 102)	60) 68) 94)	60) 69) 121)	60) 64) 75)	60) 67) 107)	58D 63D 73D	58D 69 122)	08.01. 16.05.	53 154	24.02.1991 SEIT 1991 12.08.2002
288		Kainisch 210583 Odenseetraun 763.53	109 112 131	109 116) 155)	111) 121) 155)	124 144 187	135 159 202	128 150 181	120 132 170	116 129 168	117 133 209	116 123 145	116 121 151	113 115 121	109 130 209	02.02. 24.09.	96 247	25.01.1963 12.08.2002
289		Bad Aussee (Hadeksteg) 210591 F0200 Traun 632.64	78 83 108	78 92 145	75 94 138	98 122 170	115 143 188	108 141 175	101 117 150	82 109 148	85 116 205	76 95 131	76 90 129	78 84 95	75 107 205	14.03. 24.09.	14 290	17.02.1919 13.08.2002
290	+	Obertraun 205104 Traun 526.20	74 79D 98	74 88 127	75 91) 128	90 112 147	104 127 165	112 129 155	94 108 142	79 101) 140)	80) 105) 183)	73 90) 122)	70 84 122	73 79D 87	70 99 183)	05.11. 24.09.	59 260	24.02.1999 20.10.1941
291	+	Lahn 205112 F0456 S0018 Hallstätter See 507.48	22 36 80	22 34 49	24 46 88	74 85 103	76 92 120	81 99 134	74 85 104	76) 86) 102)	82) 92) 148)	78) 88) 95)	77) 85) 94)	64 77) 86)	22 75 148)	01.02. 24.09.	15 321	15.03.1996 07.09.1920
292		Waldbachstrub 205120 F0258 Waldbach 533.22	117 121I 141	118 126) 172)	118 126D 147	126) 143) 175	141 160 189	156 176 209	153 169 209	149 164 213	139 156 220	134 143 170	126 132 151	117 121D 127	117 145 220	31.12. 24.09.	102 270	08.02.1998 12.08.2002
293		Steeg (Bootshütte) 205138 F0456 Hallstätter See 507.35	36 50 92	35 49 68	37 60 102	88 99 115	90 106 134	94 112 146	88 97 113	89 101 125	94 105 163	91 101 109	91 99 109	76 92 101	35 89 163	02.02. 24.09.	20 321	28.01.1925 07.09.1920
294	+	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0100 F0211 Traun 505.66	83) 95) 142)	81) 105) 135)	85) 106) 156	99 137 187	125 166 211	143 175 223	115 145 188	100 132 205	94 136) 246)	86 110) 160)	87 103 166	82 89) 101	81) 125 246)	02.02. 24.09.	60 375	22.03.1996 07.09.1920
295		Bad Goisern 206631 Stambach 501.55	103I 111I 149I	105) 111D 174I	105 114) 131	106 115 131	101 109 154	102 110) 140)	102 109 128	102 107 135	101 108) 148	102) 104) 119)	102) 108) 135	101I 109I 129I	101 110 156I	29.09. 02.02.	99 295	15.08.2003 SEIT 1983 18.01.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
296	+	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 F0100 F0211 Traun	458.60	160 176 229	158 191 232	164 194 266	184 234 303	217 273 337	240 290 367	210 245 306	184 225 327	177 234 391	164 197 270	167 189 290	156 169 187	156 218 391	31.12. 24.09.	136 578	10.03.1996 SEIT 1987 13.08.2002
297	+	St.Gilgen 203646 F0453 St.Wolfgangsee (Abersee)	537.30	70 87 111	78 94 105	79 93 109	87 96 105	89 98 114	90 101 138	86 96 118	74 91 107	74 94 130	81 90 104	75 86 110	68 80 94	68 92 138	25.12. 04.06.	20 276	22.09.1911 07.09.1920
298		Strobl 205161 F0453 St.Wolfgangsee (Abersee)	536.89	115 127D 145	125 134 143	123 132 147	130 135 139	131 137 150	130 140 168	129 135 152	120 130 143	121 131 153	119 130 142	116 125 148	111 120 132	111 131 168	01.01. 05.06.	59 305	14.10.1947 07.09.1920
299		Strobl (Bürglst.) 205179 F0211 Ischl	536.97	38 50 105	41 60 94	41 59 116	45 70 93	45 69 122	46 77 139	43 62 123	41 51 94	41 63 134	40 49 90	38 52 116	37 42 71	37 59 139	30.12. 04.06.	17 240	06.08.1996 07.09.1920
300	+	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 F0100 F0200 F0211 Ischl	469.64	171 182 257	174 190 285	175 191 238	180 198 238	179 198 308	178 208 324	174 193 308	170 183 233	172 196 343	170 178 213	168 184 259	169 174 193	168 190 343	02.11. 23.09.	101 508	11.03.1985 12.08.2002
301		Grabenbachbrücke 205955 Rettenbach	561.78	116 126 179	120 133 190	122 141 188	136 160 201	138 161 259	135 156 213	126 146 221	118 140 223	119 143 255	124 133 157	124 137 193	115 123 137	115 142 259	30.12. 16.05.	111 365	26.08.2003 SEIT 1996 12.08.2002
302		Rettenbach 205195 F0100 F0211 Traun	(454.00)	53 72 138	53 89 157	56 91 170	84 128 187	106 159 251	126 171 249	100 133 190	70 111 200	65 122 263	54 84 152	56 83 170	55 62 89	53 109 263	04.01. 24.09.	30 450	01.09.1998 03.08.1991
303		Mitterweißenbach 206615 Mitterweißenbach	(467.00)	123 137D 206	128 144 201	126 147 191	134 152 186	131 150 260	133 152 230	126 144 203	119 134 201	120 142 235	124 134 161	124 140 205	116 126 140	116 142 260	30.12. 16.05.	116 372	26.08.2003 12.08.2002
304	+	Ebensee 205203 F0100 F0211 Traun	422.17	96 117 208	100 134 241	101 137 227	123 173 246	141 201 342	162 217 347	139 175 269	110 151 262	107 165 373	97 126 205	98 125 255	90 102 128	90 152 373	31.12. 24.09.	63 669	14.03.1996 12.08.2002
305		Jagdschloß Langbathsee 205211 F0468 Vorderer Langbathsee	662.96	98 98 98	98 98 98	98 99 100	96 99 124	97 102 136	97 100 110	97 110 146	97 100 106	95 100 115	97 98 106	98 106 130	96 97 104	95 101 146	03.09. 13.07.	94 202	26.08.2003 SEIT 1994 12.08.2002
306		Ebensee (Unterlangbath) 205229 F0205 Langbathbach	431.17	104 114 170	105 116 165	105 115 132	108 114 125	104 113 154	109 120 166	106 117 166	104 109 132	104 113 137	102 110 125	102 113 145	102 105 114	102 113 170	22.12. 14.01.	86 280	09.10.1941 02.08.1991
307		Ebensee (Landungsteg) 205237 F0451 Traunsee	420.97	170 182 200	147 168 192	146 150 155	151 173 197	171 183 205	186 196 210	181 194 203	178 186 199	181 189 207	181 184 187	180 186 193	182 186 188	146 181 210	01.03. 08.06.	80 510	15.10.1947 14.09.1899
308		Gmunden (Esplanade) 205245 F0451 Traunsee	421.31	105 117 137	81 103 127	82 85 92	88 108 134	105 118 144	122 134 150	117 130 141	115 122 138	115 123 147	115 118 133	114 117 129	116 119 129	81 116 150	29.02. 07.06.	53 413	15.10.1947 07.09.1920
309		Theresienthal 206128 F0100 F0200 Traun	410.00	95 132 259	98 153 267	93 151 247	132 191 248	143 223 316	176 244 380	144 195 313	107 165 282	110 184 363	96 136 244	107 139 249	91 108 161	91 168 380	31.12. 04.06.	78 554	10.08.1977 13.08.2002
310		Roitham 205252 F0100 F0200 F0206 Traun	362.21	129 166 275	138 184 288	127 183 270	167 213 269	177 239 309	206 255 351	178 218 303	150 193 279	128 206 340	131 171 256	138 172 296	114 147 206	114 196 351	16.12. 04.06.	98 510	13.03.1949 14.08.1959
311		Zell am Moos 205260 F0462 Zeller See (Irrsee)	551.42	158 181 200	180 186 190	169 179 193	170 185 192	165 170 174	167 190 209	174 179 185	167 172 180	160 168 179	166 176 182	164 172 181	162 167 177	158 177 209	03.01. 06.06.	90 285	24.10.1911 08.07.1954
312		Mondsee (Armaturenwerk) 205278 Zeller Ache	495.38	131 148D 199	141 148 191	136 146 158	135 146 163	132 138 179	137 151 191	139 146 233	123 139 162	130 139 181	131 140 168	128 141 173	132 137 146	123 143 233	23.08. 24.07.	105 380	28.10.1921 08.07.1954
313	+	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 F0452 Mondsee	479.33	148 156 180	149 156 166	149 155 163	146 153 162	146 151 160	151 161 192	153 159 174	152 156 161	149 156 165	149 153 161	147 152 158	144 148 152	144 155 192	21.12. 06.06.	65 328	14.11.1901 14.09.1899
314	+	Fuschl 203653 F0463 Fuschlsee	662.40	67 95D 117	88 105 123	90 100 116	100 108 116	89 101 110	102 117 148	93 104 128	89 98 117	79 94 115	86 104 114	82 92 104	74 90 102	67 100 148	05.01. 05.06.	60 223	30.08.2003 08.07.1954
315		Hof bei Salzburg 203661 F0212 Fuschler (Griesler) Ache	660.24	131 146 172	144 154 179	139 149 162	147 156 165	139 150 169	148 167 207	141 152 185	138 146 162	134 144 164	134 147 166	135 142 155	134 139 148	131 149 207	04.01. 05.06.	109 275	05.02.1958 08.07.1954
316		St. Lorenz 205294 Griesler Ache	492.41	135 152 250	144 157 229	140 156 182	146 157 183	141 154 224	148 167 279	142 154 234	139 147 191	136 150 210	138 148 180	137 148 186	135 139 149	135 152 279	21.12. 03.06.	95 363	30.10.1959 02.08.1991
317		See am Mondsee 205302 F0452 Mondsee	480.24	49 55 74	50 56 66	50 56 63	51 56 62	49 54 64	51 61 91	48 55 68	48 52 68	46 53 64	47 52 60	46 51 59	43 48 53	43 54 91	18.12. 06.06.	14 210	17.10.1947 10.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
318	+	See am Mondsee (Au) 206185 F0211 477.35 Seeache	124) 155) 219	133) 157) 191	132 153 181	137 155 174	134 151 186	142 172 238	133 154 196	126 140 162	125 146 185	127) 144) 167	127) 141) 169	119 127 142	119 150 238	18.12. 06.06.	108 314	17.08.1994 03.03.1987
319		Unterach am Attersee 205328 F0450 467.55 Attersee	156 167 180	167 170 173	167 170 175	168 170 173	169 170 172	168 175 189	166 170 174	166 167 170	165 169 174	167 168 171	166 168 172	166 168 172	156 169 189	04.01. 04.06.	100 255	28.09.1911 15.08.1959
320		Weißbach am Attersee 205336 F0256 473.22 Ausserer Weißbach	67) 115	68 98	66 107	72 114	72 133	70 160	69 138	67 97	66 137	65 90	64 103	65) 75	64 160	11.11. 03.06.	30 262	24.01.1980 23.07.1955
321		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 F0450 467.62 Attersee	152 161 175	160 163 167	161 164 168	162 164 165	160 163 165	162 170 190	161 163 170	159 161 164	158 162 167	159 162 165	160 161 165	158 160 163	152 163 190	01.01. 06.06.	103 259	02.11.1947 15.08.1959
322		Kammer 205351 F0450 467.75 Attersee	138 147 160	146 150 156	146 149 155	148 150 152	147 149 153	149 157 177	148 150 156	146 148 150	146 149 154	145 148 152	145 147 151	141 146 148	138 149 177	01.01. 06.06.	91 277	11.11.1994 16.09.1899
323		Raudaschlsäge 205369 F0211 466.31 Ager	35 54) 79	40 57 71	39 56 72	45 57 66	33 54 71	51 67 85	40 57 75	32 45 61	38 51 74	32 49 65	40 50 65	39 41 49	32 53 85	29.10. 04.06.	25 118	16.10.2001 18.08.1959
324	+	Dürnau 206276 F0211 434.32 Ager	55 80 125	61 84 106	58 82 111	64 85 102	55 79 103	71 100 141	58 80 108	43 63 86	42 72 105	48 69 94	51 69 96	53 57 71	42 77 141	11.09. 04.06.	38 168	26.10.1994 12.08.2002
325		Stauf 205377 Vöckla 500.87	117 130 210	120 129 171	118 130 155	119) 130) 151	118 125) 162	123 133 202	116 130 215	121 125 144	118 125 155	118 125 158	118 128 155	116 122 135	116 128 215	21.12. 25.07.	110 372	03.12.1986 12.08.2002
326		Redl 205385 Frankfurter Redl 470.44	121 136) 224	125 134 195	122 134 165	123 128 170	122 126 160	123 134 234	120 128 221	119 124 160	119 124 154	121 128 244	119 131 209	117 125 143	117 129 244	30.12. 09.10.	25 392	27.08.1974 06.08.1985
327	+	Timelkam 205393 F0205 441.00 Vöckla	84 117 277	95 117 207	92 116 154	83 109 158	87 98 160	86 116 262	82 105 234	80 93 148	68 93 148	77 96 221	78 104 190	77 90 116	68 105 277	03.09. 14.01.	64 527	26.08.2003 SEIT 1989 12.08.2002
328		St. Georgen im Attergau 205401 Dürre Ager 531.36	150 162) 244	153 164 226	152 164 190	151 162 182	151 158 201	152 165 243	151 159 215	150 153 169	147 155 191	150 156 183	152 160 195	149 153) 165	147 159 244	22.09. 14.01.	128 390	29.01.1992 12.08.2002
329		Timelkam (Fußgängersteg) 206383 F0257 443.86 Dürre Ager	131) 154D 247	140) 155D 224	136 153 187	135 148 173	134 143 190	137 154 248	134 146 212	131 137 158	127 139 187	134 142 186	135 149) 193	135 141D 178I	127 147 248	14.09. 04.06.	80 379	26.07.2002 12.08.2002
330		Vöcklabruck 205419 Vöckla 418.61	121 144 287	128 141 219	124 139) 166)	119 136) 162	121 129) 166	122 144) 276	122 136) 241	123 131) 157	119) 128) 162	124 132) 223	124 138) 192	122 128) 143	119 136 287	30.04. 14.01.	94 594	17.07.1950 13.09.1899
331	+	Schalchham 205427 F0211 411.19 Ager	134 171 288	144 174 226	139 172 210	154) 173) 198)	139) 164) 203)	158) 193) 299	140 167) 242	133 147 177	130 155 199	133 167) 231	132 158) 218)	128 140) 157)	128 164 299	21.12. 04.06.	72 510	17.10.1992 13.08.1959
332		Aurachkirchen 205435 Aurach 419.88	136I 150D 218	140) 147D 169	134) 150) 173)	140) 146) 160)	136) 142) 185	135 149 230	131 144 202	134) 141) 157)	130 141 184	132 140 169	135 146 178	127I 153I 336I	130I 146 230I	10.09. 03.06.	118 326	29.08.2003 SEIT 1989 12.08.2002
333		Attnang 206284 Ottnanger Redl 415.27	101 114 177	104 112 158	104 112 138	105 109 123	103 105 120	104 110 173	103 108 152	101 106 131	103 106 123	103 109 165	104 111 151	101 107 113	101 109 177	21.12. 14.01.	91 327	24.12.2001 SEIT 1988 12.08.2002
334		Pitzzenberg 205443 Staiger Bach 404.29	116 125 208	116 122 170	118 121 136	117 119 126	116 117 134	115 120 181	115 118 168	115 119 213	115 118 138	116 119 210	117 120 165	116I 119I 126	115 120 213	29.06. 26.08.	108 299	10.02.1988 12.08.2002
335	+	Fischerau 205450 F0205 F0211 348.00 Ager	123 152 246	131 152 201	129 154 185	137 152 170	127 145 179	139 167 260	129 149 209	119 135 159	117 141 179	121 142 198	124 145 191	123 132 144	117 147 260	20.09. 04.06.	2 360	04.07.2000 SEIT 1984 12.08.2002
337		Oberschwaig 205476 Schwaiger Bach 367.14	48 57 122	49 54 87	50 55 79	50 52 55	48 48 90	48 54 98	48 51 85	47 49 88	47 49 61	48 52 110	49 51 73	48 50 60	47 52 122	20.08. 13.01.	41 355	16.08.1974 12.08.1959
338		Almsee 205484 F0466 586.39 Almsee	111I 112I 114	112I 114I 116	111 114 118	116 117 120	116 120 127	120 122 127	118 119 120	117 118 120	116 119 131	114 118 121	111 112 114	109 111 114	109 116 131	25.12. 24.09.	93 179	06.02.1987 SEIT 1987 06.10.1996
339		Grünau 206508 Alm 517.86	125) 135) 185)	125) 140) 187)	126) 140) 164)	139) 146) 158)	143 150) 217	144 155) 190)	138 144) 175)	128 137 182	129 141 198	128 139 155	126 135) 178	118 124 134	118 141 217	22.12. 16.05.	101 345	23.10.1987 12.08.2002
340	+	Friedlmühle 205500 F0205 442.11 Alm	131) 159) 257)	142) 170) 249)	139) 169) 215)	141) 178) 202)	148 182) 270)	173) 194) 265)	157) 173) 212)	140) 165) 229)	119) 168) 248)	131) 159) 192)	136) 157) 223)	126) 140) 161)	119) 168 270)	23.09. 16.05.	103 478	06.12.1967 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
341		Au (Mittlere Au) 206292 F0257 Laudach 367.71	106 130I 191	115 124I 172	110 129 159	117 123 139	111 119 173	111 125 189	108 116I 200	105 111 137	107 113 144	109 116I 149	109 122I 150	108 114I 129I	105 120 200	20.08. 20.07.	101 349	15.07.2003 05.09.1987
342	+	Penningersteg 205518 Alm 357.71	115 129 193	120 134 183	122 137 163	129 138 153	131 139 189	133 146 199	126 134 156	117 128 164	121 131 175	120 129 146	116 130 167	114 121 130	114 133 199	23.12. 04.06.	101 347	01.02.1964 01.08.1977
343		Hafeld 205526 F0100 F0200 F0211 Traun 331.55	24 61 175	30 71 176	22 72 141	56 90 125	48 106 186	80 128 279	48 87 170	24 60 141	22 73 207	5 48 119	18 50 167	7 26 52	5 73 279	31.10. 04.06.	15 550	22.08.2003 08.09.1920
344		Pettenbach 206649 Pettenbach 474.45	127D 133D 158	123I 130I 157	124I 133D 154	127 130 137	122 126 141	124 131 163	123 128 169	117 122 144	121 125 140	123 127 142	123 128 143	122 125 133	117 128 169	20.08. 20.07.	99 261	07.06.1998 SEIT 1993 12.08.2002
345	+	Wels-Lichtenegg 206391 F0100 F0200 F0211 Traun 309.00	116 167 320	128 180 289	122 181 261	164 202 244	156 220 306	195 247 406	162 203 294	121 177 270	128 192 338	115 164 242	129 164 289	113 137 166	113 186 406	17.12. 04.06.	103 650	13.09.1991 12.08.2002
346		Au bei der Traun 206516 Welsner Mühlbach 322.44	66 61 75	66 69 70	66 67 68	66 68 71	66 71 72	70 72 75	70 72 73	71 73 74	64 71 76	63 72 85	69 71 78	71 72 73	63 71 85	02.10. 02.10.	TR 79	15.09.2001 27.12.2003
348		Oberschauersberg 205534 F0200 Aiterbach 322.42	154 163I 209	155 160I 188	152 164 186	157 160 168	157 159 170	155 163 203	155 158 171	153 157 176	154 159 175	155 161 195	151 161I 171	155 157I 162	151 160 209	19.11. 14.01.	116 345	10.10.1973 12.08.2002
349	+	Baumgarting 206797 F0225 Grünbach 343.19	135 148D 226	137 144D 181I	140 148 205	140 143 151	136 138I 151	136 146I 214	137 141 161	136 139I 162	136 138I 155	138 144 237	139 143 167	136 140 145	135 143 237	07.01. 09.10.	134 345	23.09.2003 12.08.2002
350		Waldling 205559 F0215 Grünbach 339.59	32 41I 69I	34 42I 70	34 43I 69	35 39 48	33 37 48	32 39 72	32 37 64	31 36 30	31 37 49	32 43 82	33 43 68	31I 40I 53I	31 40 82	10.08. 09.10.	26 160	18.08.1993 22.03.1964
351		Holzermühle 205609 F0205 Sipbach 370.01	94 99 143	96 100 114	96 101I 121	95 97 103	94 96 100	91 99 120	91 96 110	93 96 108	90 96 113	91 98 138	93 97 109	93 95 98	90 98 143	29.09. 14.01.	88 283	07.07.2002 12.08.2002
352		Hörsching (Ort) 206607 Hörschinger Bach 286.16	128 137D 185	129 135I 153	129 138I 163	128 132 139	128 130 138	128 133 163	128 131 174	125 127 143	125 127 136	126 130 154	127 132 149	128 129 132	125 132 185	11.08. 14.01.	110 345	25.08.1995 12.08.2002
353		Micheldorf 205625 Krems 451.66	121 126 156	123 129 156	124 130 143	126 132 144	125 129 170	125 130 153	125 128 143	123 126 147	122 128 158	123 126 137	123 128 151	122 125 128	121 128 170	07.01. 16.05.	117 259	19.09.2002 SEIT 1991 12.08.2002
354		Kirchdorf an der Krems 205633 Krems 414.44	56 68 128	59 70 129	63 74 99	65 73 96	56 69 121	62 77 144	60 67 82	61 64 86	55 67 113	60 65 91	51 68 114	59 64 77	51 69 144	22.11. 04.06.	35 315	21.08.1971 12.08.2002
355	+	Kremsmünster (Ort) 205641 F0205 Krems 338.84	71 99I 202	79 97 184	82 104 156	76 90 118	68 100 146	209	64 87 147	57 79 140	63 85 148	61 87 145	64 91 142	60 81 102	57 91 209	23.08. 04.06.	32 522	04.08.1967 12.08.2002
356	+	Unterrohr 206813 Sulzbach 318.39	183 198D 305	184I 195I 251	183 200I 234	186 191 227	182 188I 224	187 200 290	185 192 288	181 187 212	183 190 221	184 191 244	186 193 214	185 189I 201	181 193 305	18.08. 14.01.	146 517	10.10.1991 12.08.2002
357	+	Kremsdorf 205658 Krems 270.35	134 167 351	141 162 294	143 172 255	140 151 189	136 146 222	142 169 337	138 151 248	132 141 210	132 146 218	136 152 261	138 155 216	135 144 161	132 155 351	11.08. 14.01.	129 571	14.07.2003 12.08.2002
358	+	Ebelsberg 205682 F0100 F0200 F0211 Traun 250.85	95 132 380	97 133 350	99 156 286	114 155 258	115 189 344	130 244 493	109 160 331	107 182 336	82 200 381	81 111 243	84 111 319	93 104 198	81 156 493	06.10. 04.06.	62 770	05.03.1989 13.08.1959

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

360	+	Engerwitzdorf 206573 Große Gusen 313.19	123I 142I 239	133I 150I 208	130 144 168	133 143 160	125 131I 151	125 131I 155	119 126 151	118 123 143	121 124 144	123 127 146	123 136I 247	125 132 147	118 134 247	04.08. 23.11.	103 375	06.11.1983 13.08.2002
361		Unterweitzersdorf 206854 Kleine Gusen 327.42	126I 145D 193	137 150I 189	132 143I 161	133 142 152	124 130 136	124 132 149	121 127 149	118 123 137	115 122 148	122 127 142	125 133I 166	126D 133D 145	115 134 193	11.09. 14.01.	105 510	21.07.2003 06.08.2000
362		St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Gusen 246.67	83I 118D 234	105 136I 212	101 127I 181	104 121I 141	87 101I 115	91 107I 149	86 98 135	82 91I 108	78 89 119	84 96 121	95 109 175	91D 104D 120	78 108 234	06.09. 14.01.	82 516	28.08.2003 08.08.2002
363		St. Florian bei Linz 205690 F0205 Ipfbach 258.21	130 146 216	136 144 167	134 148 206	135 144 158	134 140 164	138 146 198	135 143 159	132 140 160	131 139 155	134 143 183	131 141 158	135 138 143	130 143 216	24.01. 13.01.	121 462	27.05.1989 SEIT 1989 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
			ENNSGEBIET																
364		Flachau 203703 Enns	895.03	101 110 137)	108 112 120)	107 116 138)	120 137 167)	131 152 173)	151 163 199)	132 149 175)	117 131 166)	118 130 167)	106 122 156)	105 116 131)	96 108 122)	96 129 199)	20.12. 12.06.	TR 265	03.04.1976 20.08.1913
365	+	Altenmarkt im Pongau 203711 Enns	838.96	23 31D 43)	28 36 57)	29 46 86)	56 72 104)	62 82 132)	80 93 149)	58 77 108)	47 58 110)	46 59 108)	41 51 100)	37 46 62)	22 35 49)	22) 57 149)	20.12. 12.06.	12 230	26.01.1984 06.08.1985
366		Radstadt (Enns) 203729 Enns	823.31	140 140 150)	140 144 160)	139 155 190)	163 183 217)	173 195 244)	189 204 250)	170 187 218)	154 167 210)	153 165 200)	150 158 170)	148 153 163)	138 142 149)	138 166 250)	25.12. 24.06.	100 445	24.02.1922 18.12.1902
367		Löbenau 203737 Taurach	835.80	19 20 23)	19 20 25)	19 21 31)	23 32 52)	33 40 56)	32 41 66)	28 33 42)	23 28 47)	23 28 49)	23 26 39)	20 22 28)	18 19 21)	18) 28 66)	01.01. 12.06.	9 180	09.01.2000 26.08.1999
368		Tetter 210625 Unterthaler Bach	1019.47	35 38 40)	36 39 44)	34 45 68)	49 68 108)	68 93 143)	97 122 204)	75 102 142)	62 79 134)	56 72 125)	54 62 84)	45 53 78)	38 42 46)	34 68 204)	06.03. 12.06.	17 400	20.02.1973 13.08.1959
369	+	Schladming 210641 Enns	724.85	56 62 72)	57 64 81)	58 74 112)	76 100 137)	93 117 161)	106 125 188)	82 101 131)	73 89 142)	72 88 138)	70 81 117)	64 71 87)	55 62 72)	55) 86 188)	22.12. 12.06.	38 366	20.10.1986 13.08.1959
370		Aich 210674 Enns	688.86	122 126 131)	125 127 142)	124 136 166)	145 162 195)	168 189 218)	191 203 255)	169 185 204)	156 170 212)	157 169 203)	153 161 188)	149 152 163)	140 144 149)	122 160 255)	29.01. 12.06.	113 380	07.03.1908 13.08.1959
371		Trautenfels 210740 Enns	639.96	24 37 67)	26 49 88)	28 61 125)	56 104 160)	73 130 198)	100 147 241)	63 109 152)	47 81 172)	47 85 170)	41 66 115)	36 55 101)	25 41 85)	24 80 241)	24.01. 12.06.	21 495	15.03.1996 SEIT 1995 13.08.2002
372		Irdning 210732 Donnersbach (Irdningbach)	643.84	193 197 213)	193 199 220)	194 203 221)	204 213 253)	214 228 269)	212 226 304)	204 212 249)	198 206 241)	201 208 235)	198 204 233)	197 203 218)	195 197 224)	193 208 304)	04.01. 12.06.	192 514	27.08.2003 SEIT 2001 12.08.2002
373		Aigen im Ennstal-Ketten 210773 Gulling	637.78	215 223 259)	221 225 241)	222 231 250)	233 245 273)	253 266 293)	253 266 290)	242 252 280)	238 247 286)	236 246 297)	235 240 248)	230 235 249)	226 231 251)	215) 242 297)	24.01. 23.09.	223 461	30.12.2003 15.02.1994
374		Hintersteinalm 206532 Hintersteinerbach	1014.83	109 113 120)	110 122 150)	112 120 132)	112 120 137)	116 124 135)	86 119 146)	86) 111 158)	96 118 202)	112 122 142)	110 112 115)	108 110 116)	107 109 112)	86) 117 202)	27.06. 26.08.	106 235	23.11.2001 03.09.1998
375		Liezen (Röthelbrücke) 210799 Enns	627.00	153 169 211)	154 188 253)	157 207 315)	209 274 355)	237 314 404)	272 331 435)	213 274 337)	184 233 364)	188 242 366)	190 216 265)	173 200 259)	157 178 224)	153 236 435)	23.01. 12.06.	106 696	27.01.1985 13.08.2002
376		Selzthal 210815 Paltenbach	632.93	155D 168D 173)	165 172 201)	165 181 216)	180 204 231)	204 223 242)	203 218 237)	183 204 233)	175 187 217)	178 192 216)	179 185 197)	175 179 194)	166 173 181)	155D 191 242)	23.01. 22.05.	148 345	09.03.1940 08.09.1920
377		Admont (Enns) 210823 Enns	616.80	115 131 163)	119 150 205)	124 168 260)	173 225 287)	202 258 319)	231 270 333)	173 223 275)	150 188 286)	154 197 288)	144 170 214)	138 157 207)	120 139 171)	115 190 333)	25.01. 12.06.	104 521	15.03.1996 13.08.2002
378		Weng bei Admont 211615 Enns	609.95	232 245 275)	236 263 315)	240 282 368)	290 337 394)	313 366 427)	338 375 437)	284 331 380)	260 297 390)	266 306 394)	257 281 321)	250 268 313)	234 249 278)	232 300 437)	25.01. 25.06.	221 683	08.03.1929 14.09.1899
379		Gstatterboden 210849 Enns	565.94	239 251 277)	243 266 312)	242 280 343)	291 326 367)	312 352 396)	332 362 412)	296 329 363)	269 301 374)	274 307 372)	264 285 321)	263 277 316)	245 261 289)	239 300 412)	04.01. 25.06.	190 551	22.12.1975 14.08.2002
380		Hieflau 210856 Erzbach	483.71	219 226 240)	224 240 279)	225 247 298)	237 276 308)	269 292 335)	234 277 331)	222 263 298)	235 252 328)	234 256 314)	226 245 269)	222 239 284)	226 235 256)	219 254 335)	24.01. 16.05.	172 466	11.02.1991 12.08.2002
381		Gußwerk 210864 Salza	735.50	104 118 150)	113 134 213)	113 133 184)	131 152 181)	124 141 198)	119 140 211)	117 127 150)	113 119 154)	110 121 166)	112 121 134)	114 125 175)	113 121 138)	104 129 213)	24.01. 03.02.	70 333	14.12.1991 28.07.1991
382		Weichselboden (Lattenpegel) 210872 Salza	664.79	66 75 94)	65 90 162)	77 89 129)	94 104 122)	91 97 125)	84 97 162)	78 87 100)	70 78 94)	71 80 120)	75 88	72 79 118)	70 78 90)	65 86 162)	01.02. 03.02.	34 340	16.12.1987 21.07.1959
383		Weichselboden 210880 Radmerbach (Buchbach)	668.63	175 180 212)	177 190 279)	177 190 234)	190 207 235)	190 202 267)	182 194 265)	179 187 236)	177 187 247)	178 189 282)	177 184 206)	177 185 241)	176 183 195)	175 190 282)	09.01. 23.09.	132 307	28.02.1991 21.03.2002
384		Wildalpen 210898 Salza	583.06	120 130 175)	123 157 255)	129 157 229)	163 192 222)	172 195 251)	167 192 271)	149 170 208)	134 153 219)	136 160 259)	134 152 184)	130 146 227)	124 138 170)	120 162 271)	11.01. 24.06.	113 465	25.12.2003 21.07.1959
385		Platzl 206763 Laussabach	421.00	134 146 196)	136 162 246)	146 165 211)	160 173 200)	158 168 248)	151 166 230)	149 157 183)	142 155 227)	143 158 224)	142 151 171)	140 154 228)	139 146 161)	134 158 248)	09.01. 16.05.	131 358	29.08.2003 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
386		Weyer Markt 205732 F0065 Gaffenzbach 383.76	139 147 198	142) 156) 205	147 156 175	147 149 176	145 153 194	144 147 151	139 144 162	140 145) 174	143 146 156	143 149 183	140) 144) 152)	139 149 205	06.01. 03.02.	135 367	12.08.1986 SEIT 1984 12.08.2002	
387		Pechgraben 206540 F0065 Pechgraben 421.04	120 134) 193	121 131) 185	121) 132) 156	117 126) 160	116 123 174	118 128) 167	112 122 154	112 118) 147	113 119) 162	113 120) 142	113 127 163	115 123 298	112 125 193	04.08. 14.01.	102 403	11.02.1990 26.07.1989
388		Große Klause 206367 F0065 Reichramingbach 463.43	127 141 228	130 154 266	124 153 210	143 160 196	121 145 263	115 138 210	113 134) 179	117 134 227	117) 133) 225)	118) 128) 144)	117 138 211	116 124 141	113 140 266	09.07. 03.02.	101 377	25.08.2000 12.08.2002
389	+	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach 347.78	36 46 121	38 54 156	37 53 94	45) 56) 82	38) 50) 150)	38) 50) 114)	33) 42) 82)	33) 42) 125)	34) 44) 139	35 42) 55	35 44) 114	31 35 43	31 47 156	21.12. 03.02.	19 268	04.11.1957 12.08.2002
390		Trattenbach 206789 F0065 Trattenbach 372.96	107 114 164	109 116 150	109 118) 135	112 118 136	109 114 136	110 117) 145	108 113) 152	106 109) 124	106 110 133	107 110 123	106 113) 131	107 108 120	106 113 164	19.08. 14.01.	98 241	12.02.1996 SEIT 1993 12.08.2002
391		Jägerberg 205757 F0100 F0200 Enns 285.96	23) 89) 221	28 129 286	25 142 257	120 194 258	137 208 310	130 211 309	81) 168) 235)	12 136 275	29 151 290	71 126 201	29 119 245	22 89 176	12 147 310	14.08. 16.05.	27 773	31.12.2003 12.08.2002
392	+	Dietlgut 205765 F0065 Steyr 642.78	49) 52) 67)	49 57 72	50 57 71	58 66 83	65) 74) 92)	69 77) 105	65 73 98	58 65 101	57 65 131	52 58 73	51 54 67	50 52 56	49 63 131	31.01. 23.09.	20 168	23.01.1952 12.08.2002
393		Hinterstoder (Weißbach) 206425 F0065 Weißbach 645.24	115) 119) 180)	115 122) 143	115) 120) 130)	117 122 126	117 122 137	121 124 144	120 122 153	116 111 161	119 122 157	119 120 125	118 119 133	117 118 119	115) 121 180)	12.03. 14.01.	105 240	21.06.1991 06.08.1985
394		Polsterlucke 205773 F0258 Krumme Steyr 614.01	121 129) 147	120 135) 158	115 135 158	138 153 174	149 167 193	166 182 195	157 174 198	149 165 200	143 159 218	138 150 184	137 141 152	127 133) 140	115 152 218	12.03. 23.09.	98 232	24.01.2000 12.08.2002
395		Hinterstoder 205781 F0065 Steyr 599.45	99 104) 123	100 110 122	101 111 129	112 123 143	124 140 170	141 157 182	128 145 174	116 134 184	112 130 230	105 118 154	104 107 128	98 103) 110)	98 124 230	22.12. 23.09.	98 282	24.12.2003 01.08.1977
396		Kniewas 205799 F0065 Steyr 468.61	84 92 140	86 100 165	88 100) 127	97 110 128	103 120 179	118 133 165	108 122 163	98 114 181	93 112 213	89 101 138	88 95 148	84 88 98	84 107 213	22.12. 23.09.	64 286	20.02.2003 01.08.1977
397		Teichl-Ursprung 206458 F0258 Teichl 698.42	123 125 139	124 130 145	124 132 146	130) 141) 147	137) 143) 151	119) 128) 143	117) 129) 143	124) 130) 149	124) 131) 147)	124 127 137	123 129 143	122) 125) 133	117) 131 151	09.07. 16.05.	117 151	24.02.1991 23.04.2000
398		Bauer am Pyhrn 206466 F0065 Pyhrnbach 702.30	122 123 130	123 127 142	123 129) 146	130 138 151	132 139 165)	129 135 168	128 131 140	125 130 165	127 131 158	125 127 131	124 126 138	123 124 128	122 130 168	10.01. 24.06.	101 186	04.10.1980 20.07.1981
399		Spital am Pyhrn 205807 F0065 Teichl 626.65	107 113 137	109 121) 156	111 126) 161	125) 142) 159)	141 153) 184)	139 151) 181	126 137) 148	117 131) 184	116 132 176	115 124) 139	113 121) 151	110) 117) 128	107 131 184	11.01. 27.08.	104 254	16.02.1976 12.08.2002
400		Windischgarsten 205815 F0065 Dambach 603.32	128 134) 163)	131 138 197	130 139 165	137 143) 159	136) 142) 201)	134 142 182	132 136 151	130 136 181	131 139 190	127 134 148	129 135 171	127 131) 141	127 137 201)	22.12. 16.05.	128 318	29.08.2003 12.08.2002
401	+	Teichlbrücke 205823 F0065 Teichl 571.17	117 123) 157	118 132 199	118 133 168	129 140 157	133 142 199	131 143 187	125 133 149	120 130) 188	121 133 193	118 126) 144	118 126) 177	115 121 135	115 132 199	21.12. 16.05.	107 331	17.12.1986 SEIT 1982 12.08.2002
402		Roßleithen 206482 F0205 F0258 Pießling 676.85	135 137) 147	135 140 164	135 142) 170	141 158 199	153 173 215	161 178 248	149 160 211	143) 153) 208	143 154 227	140 147 163	139 142 151	132 138 143	132 152 248	23.12. 25.06.	100 273	14.03.1988 06.08.1985
403		Roßleithen (Klammstein) 206821 F0258 Hinterer Rettenbach 593.60	121 128 167	125 137 183	126 141 177	132 153) 183	138 160) 224)	138) 154) 187)	132 143) 183	126 143) 208	126) 142) 206	123 132) 157	120 132) 171)	123 129) 140)	120) 141 224)	06.11. 16.05.	118 316	08.12.2003 21.10.1996
404		St. Pankraz 205831 F0065 F0206 Teichl 484.58	131 149 215	142 166 260	145 169 230	158 183 219	167 192 286	167 194 270	149 169 223	135 161 257	148 170 275	144 157 189	139 155 233	137 147 168	131 168 286	03.01. 16.05.	115 517	24.02.1996 12.08.2002
405		Spering 206524 F0258 Vorderer Rettenbach 513.95	117 126 164	123 135 167	123 136 164	130 148 167	135 150 186	130 143) 173	124) 136) 173)	117) 131) 170)	119) 134) 176)	119 129) 150	118 131 166	120 128 141	117 136 186	08.01. 16.05.	105 226	12.10.1986 12.08.2002
406		Brunntental/Schwarzbach 205849 F0258 Schwarzbach 537.91	32) 34) 39)	35) 40) 59	35 40 53	38 43 51	38 42 61	34 41 59	33 36 49	30 35 57	31 37 58	29 34 45	26 35) 57)	29) 33) 38)	26 38 61	05.11. 16.05.	17 137	21.10.1999 12.08.2002
407		Steyrling 205856 F0065 F0257 Steyrling 496.68	104 113 162	106 123 170	107 122) 154	119 129) 141	116 129 183	118 130 162	113 122 175	111 120 170	112 125 172	109 118 137	108 118 167	106 111 123	104 122 183	07.01. 16.05.	81 306	12.03.1996 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
408		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0200 Steyr			420.29	114 120 122 132 153 153 242 280 234			141 148 164 172 189 202 216 310 279			118 131 129 173 162 166 262 307 342			121 118 118 144 139 127 208 271 152		114 159 342	04.01. 24.09.	104 650	07.01.1985 07.09.1920	
409		Dandelmühle 205872 Paltenbach			398.72	121 122 123 126 130 131 156 149 142			129 129 128 134 132 134 148 161 162			126 124 125 129 128 131 151 159 160			123 123 121 128 127 124 137 153 129		121 130 162	08.01. 04.06.	109 242	04.07.2002 12.08.2002	
410		Innerbreitenau 205880 F0065 Krumme Steyrling			488.80	79 87) 87 90D 103) 102) 131 135) 130			98 96 86 109) 105 98 137 160 132			89 86 86 96 94 98 143 142 144			87) 85) 83 95) 96) 87) 115 133) 97)		79 98 160	09.01. 16.05.	60 374	05.07.1999 12.08.2002	
411		Molln 205898 F0065 F0205 Krumme Steyrling			404.16	64 66) 70 76) 86) 86 142 164 117			81 72 72 93) 89) 89 132) 185 133			69 61 64 79 75) 79 135 130) 145			61 61 61 74 76 67) 98 123 79		61 81 185	12.08. 16.05.	58 355	07.11.1999 12.08.2002	
412		Leonstein 205883 Schmiedleitnerbach			422.90	139 142 141 148 150 153 200 194 175			142 138 144 148 145 153) 166 170 190			143 140 140 148 145 147 203 174 172			140 143 137 146) 148 142 165 172 154		137 148 203	20.12. 27.07.	135 314	05.06.2003 12.08.2002	
413	+	Pergern 205914 F0200 Steyr			301.81	84 91 92) 102 116) 117) 189 213) 164)			108) 111) 120) 127) 134) 143) 158) 232) 203)			109) 91 96 126) 116 120 182 211 238			87 89 85 108 105 95 145 191 116		84 117 238	08.01. 24.09.	74 458	26.08.2003 13.08.1959	
414		Steyr (Ortskai) 205922 F0100 F0200 Enns			283.97	30 36 35 84 120 130 216 256 224			108 126 126 174 188 193) 224 280 263			79) 37) 50) 155) 126) 140) 212) 248) 274)			63 39 32 112 106 81 189 231 148		30 134 280	06.01. 16.05.	24 740	26.08.2003 12.08.2002	
415		Steyr (Zollamt) 206599 F0065 Ramingbach	(	290.00	)	102 104 107) 117 117) 122) 207 209 154			105 104 107 115 110 118 160 140 199			104 100 103 110 104 108 146 135 158			103 105 101 111 116 108 140 165 127		100 113 209	19.08. 02.02.	83 406	15.09.2002 12.08.2002	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

416	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 Donau			235.98	387 431 427 440 445 444 505 467 462			435 435 430 447 446 456 459 466 496			429 425 419 444 440 440 459 464 466			427 424 405 438 437 430 451 454 445		387 442 505	09.01. 14.01.	25 920	12.01.1954 11.07.1954
417		Freistadt (Hafnerzeile) 205948 Feldaist			538.42	108) 110) 109 113) 117) 118 140 154) 135			112 106 105 118 109 113 134 117 141			107 104 103 110 107 105 129 117 122			104 106 107 106 112 111 117 135 122)		103 112 141)	21.09. 03.06.	82 363	19.07.1976 08.08.2002
418		Kefermarkt 206581 Feldaist			462.04	111) 113 115 123) 130 129 171 177 152			114 104) 104) 127 110) 117) 147 122 152			104 101 104) 111 109 110 139 126 130			108 113 109) 112) 122 118D 129 148 130D		101 118 152	04.08. 03.06.	103 504	10.11.2003 08.08.2002
419		Weitersfelden 206680 Wald-(Schwarze) Aist			676.66	115) 132 116) 137) 149) 147) 190) 258) 203			131 123 124 158 137 150 179 155 201			120 115 117 138 127 125 163 138 157			111 123 125) 126 138 134) 146 175 149)		111 139 203)	12.10. 21.03.	109 470	15.07.2003 13.08.2002
420	+	Pfahnmühle 205971 F0200 Waldaist			322.87	42) 57) 51 66) 90) 88 126) 178) 138			71 47 58 94 70 83 117 86 125			63 48 45 73 63 61 114 79 98			52 46) 54D 63 81) 74D 85 125) 88)		45) 76 138)	20.09. 21.03.	21 506	24.07.1986 13.08.2002
421		Schwertberg (Kaolinwerk) 205989 F0200 Aist			253.24	119) 126 104 133D 147D 142 232) 204) 175			110 107 103 144 122 132 165 135 166			101 100 98 124 115 115 145 130 140			107 108 113) 122 138 128) 142 187 147)		98 130 187)	07.09. 24.11.	95 631	21.09.2003 13.08.2002
422		St. Pantaleon (Süd) 209247 F0104 F0212 Erlabach			241.63	123) 124 135 143D 139 142 188) 180 177			135) 134) 125 139) 136) 140 161 149 187			124 121 120 137 134 134 153 150 148			114 116 116 135 135 133 155 150 147		114 137 188)	29.10. 13.01.	108 284	04.10.2000 12.08.2002
423		Königswiesen (Ort) 205997 F0205 Große Naarn			562.56	106) 114) 115) 119) 134) 136) 162 178 185			123 117 118 140 124 133 160 136 165			121 110 111 131 123 121 201 145 157			116 116 118) 122 131 128) 141 178 135		107) 129 201	05.01. 24.07.	102 429	08.12.2003 SEIT 1988 07.08.2002
424		Unterweißenbach 206003 Kleine Naarn			612.06	124) 127 129 131) 139) 140) 157 170 166			132 127 127 141 131 136 153 139 168			130 129 128 135 132 131 175 155 153			128 130 131 131 138 134) 152 169 141		124) 135 175	03.01. 09.07.	120 372	10.11.1988 19.06.1986
425	+	Haid 206029 Naarn			233.54	156) 166 165 174) 193 194 222 244 240			181 172 173 196) 178 188 219 184 228			175 169 165 185 178 174 232 191 202			169 171 164) 175 185) 180) 192 249) 193		156) 183 249)	07.01. 23.11.	138 499	15.11.1983 13.08.2002
426		Sturmmühle 206037 F0200 Klambach			231.56	106) 121 111 130) 141) 137) 187) 245 185			118) 106) 105) 130) 117) 124) 144) 126) 197)			108) 112) 110) 121) 117) 118) 152) 137) 172)			113) 115) 106D 121) 129) 124D 146) 199) 147)		105) 126 245	01.06. 03.02.	99 613	27.12.1984 14.08.2002
427		Grein (Schiffsstation) 207100 F0155 Donau			219.43	676 683 681 719 711 710 885 788 757			698 702 711 724 728 766 751 787 861			705 685 680 734 708 707 779 772 786			681 682 672 699 696 686 726 743 703		672 716 885	29.12. 14.01.	-61 1494	26.01.1869 14.08.2002
428		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach			458.50	6 10 7 14 25 24) 42 57 44			14 9 11 27) 15 24) 39) 29 52			10 5 8 18 13 14 36 38 43			11 12 12) 16 22 19) 32 60 28)		5 19 60	11.08. 23.11.	1 158	26.09.1986 08.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
429	+	Isperdorf 207613 F0200 S0004 S0005 Isper	232.77	116D 131) 128) 138D 147) 148) 185) 203) 169)			134) 120) 126) 148) 134) 143) 163) 149) 181)			119 113 113 137 130 129 170 165 170			121 120 126) 132 137 133) 155 201 145			113 138 203)	09.09. 03.02.	100 470	04.01.1933 24.07.1957
430	+	Ybbs an der Donau 207126 F0158 Donau	212.22	203 219 216 270 263 263 495 373 336			251 250 260 284) 288 339 325 369 468			251 222 212 295 256 254 348 346 366			217) 221 197 244) 243 221 289 321 251			197 268 495	20.12. 14.01.	63 971	08.01.1866 16.09.1899
431		Lunz am See (Seestraße) 209551 Ois	592.43	143I 143) 144) 149D 157) 156) 191I 251) 195			153) 152) 148) 168) 162) 157) 189) 221) 195)			146) 144 144) 150) 150) 154) 181) 179 232)			143) 143) 143) 149) 153) 147) 167 202) 156)			143) 154 251)	23.12. 03.02.	134 345	15.01.1985 21.10.1996
433		Lunz am See (Seepiegel) 207639 F0467 Lunzer See	607.14	95I 96I 97I 99I 106I 105I 118I 144I 128			102 106 101 113 115 110 129 133 135			98 93 95 103 102 105 125 126 148			95 95 95 100 101 97I 113 126 102			93 105 148	08.08. 24.09.	84 211	10.01.1947 13.08.2002
434		Lunz am See (Abfluß) 207647 Seebach (Abfluß)	598.95	123 124 124 128 134 132 151 182 157			130 132 129 140 142 137 161 163 167			126 121 123 131 129 133 153 154 187			123 121 121 128 129 125 141 157 131			121 132 187	14.08. 24.09.	109 262	01.12.1977 02.08.1991
435		Opponitz (Mirenaue) 207654 F0200 Ybbs	391.28	143) 149) 151) 160) 180) 178) 253) 358) 250)			168) 163) 158) 194) 184) 181) 231) 287) 265)			155) 148) 144) 169) 162) 168) 220) 231) 301)			145) 143) 143) 158) 166) 153) 192) 274) 171)			143) 171 358)	08.01. 03.02.	123 618	01.03.1963 02.08.1991
436		Ybbsitz (Gurhof) 207662 F0200 Kleine Ybbs	397.26	114 120 121 128 136 140 209 242 176			124 121 123 136 128 133 163 171 188			115 110 110 126 119 120 178 135 175			111 111 111 120 126 119 153 162 137			110 128 242	12.09. 03.02.	108 349	23.08.2001 02.08.1991
437		Krenstetten 207696 F0200 Urlbach	(304.25)	129D 132) 133) 150D 151D 156) 281) 283) 221)			128) 125) 130) 143) 136) 147) 205) 171) 284)			123) 116) 115) 136) 126) 128) 169) 139) 180)			123 118) 133 132) 150) 143 176 205 157			115) 142 284)	22.09. 20.06.	90 456	13.12.1983 12.08.2002
438	+	Greimpersdorf 207688 F0200 Ybbs	261.73	80) 86) 87) 107) 126) 129) 246) 294) 194)			101) 97) 90) 132) 119) 123) 173) 214) 244)			89) 81) 77) 106) 96) 103) 162) 162) 234)			81) 79) 78) 96) 106) 90) 137) 221) 113)			77) 111 294)	22.09. 03.02.	63 450	08.12.1978 03.08.1991
439		Mitterbach (Brücke) 207704 Große Erlauf	785.90	60I 61I 62 64I 72I 71 90I 93 91			72 72 67 81 79 73 92 99 95			63 63 64 69 67 70 82 82 96			63 63 63 67 68 66 78 86 69			60I 71 99	31.01. 16.05.	51 160	31.08.1969 02.07.1975
440		Wienerbruck 207712 Ötscherbach	622.17	170I 172I 170I 180D 190I 188I 223I 280 229			188 184 175 204 196 185 227 255 221			174 171 170 179 181 182 224 226 251			171 170 171 177 182 176I 195 245 192I			170 185 280	22.09. 03.02.	121 384	29.12.1986 03.08.1991
441		Reith 207720 Großer Lassingbach	793.88	14 15I 18 19I 24D 25 36 67 49			27 23 20 33 26 25 44 55 40			17 15 13 20 17 18 30 20 38			16 14 14 18 19 18 24 41 40			13 22 67	12.09. 03.02.	1 89	27.12.1975 13.08.2002
442		Erlaufboden (EVN) 208850 F0100 F0200 Große Erlauf	529.79	187) 192) 188) 199) 221) 216) 263) 372) 292)			204) 202) 191) 236) 223) 217) 268) 329) 270)			182) 193) 187) 205) 202) 205) 242) 232) 303)			182) 188) 191) 200) 205) 199) 221) 289) 222)			182) 211 372)	14.07. 03.02.	135 452	27.11.1989 03.08.1991
443		Kienberg (Neuhaus) 207738 F0100 F0200 Große Erlauf	380.73	14 17 34 23I 53 52 74 172 111			48 41 38 67 56 50 93 133 85			32 31 27 39 37 41 64 55 115			34 34 36 42 47 42 62 109 56			14 46 172	07.01. 03.02.	9 340	10.09.2003 24.07.1966
444		Gaming 207746 F0200 Gamingbach	396.15	148 153 156 158 168 170 206 238 199			160 156 158 168 161 164 188 186 188			150 142 148 156 152 154 164 161 185			149 150 148 154 158 152 176 184 179			142 160 238	11.08. 03.02.	105 287	20.11.1965 02.07.1975
445		Neubruck 207787 Jeßnitz	352.92	135) 137 137 142) 148 149 183) 215 173			138 135 137 145 141 144 162 157 164			133 130 129 136 132 133 143 140 154			131 129 131 134 137 133 146 159 144			129 140 215	04.11. 03.02.	126 266	16.09.2000 SEIT 1991 28.07.1991
446		Schließau 209403 Schließaubach	389.47	124) 126 125I 135D 138I 142I 192) 203 171			126 124 126 134 131 135) 157 160 174			124) 120) 120) 128) 123) 124) 162) 139) 160)			122) 122) 122) 127) 132) 126) 146 158) 142)			120) 131 203	20.08. 02.02.	109 285	15.08.1995 29.07.1983
447		Wieselburg (Messegelände) 207795 F0165 Kleine Erlauf	248.04	139 153 159 168 181 186 288 348 233			154 151 153 167 162 169 198 212 246			147 140 140 154 145 146 185 152 189			142 142 141 148 157 149 177 221 165			139 161 348	06.01. 03.02.	63 500	07.08.1915 16.08.1949
448	+	Niederndorf 207803 F0100 F0200 S0007 Erlauf	225.37	193D 197) 202) 209D 224) 227) 300) 381) 273)			213) 202) 201) 227) 216) 216) 246) 270) 278)			197) 183) 186) 203) 197) 200) 221) 207) 261)			191) 191 191) 199) 204) 197) 218) 263) 209)			183) 210 381)	20.08. 03.02.	162 463	06.10.2000 SEIT 1983 03.08.1991
449		Laimbach 209387 Laimbach	515.42	111I 111I 114 119I 117I 119I 151I 137 160I			116 116 116 118 118 120 120 125 144			114 113 113 117 115 116 136 136 138			114 115 113I 117 120 118I 132 146 138I			111I 118 146I	31.01. 23.11.	105 242	12.08.1981 30.01.2000
450		Weitenegg 207811 F0200 Weitenbach	234.23	160I 169I 166I 177I 186I 184I 213 233I 203			171 159 168 182 174 181 195 183 225			168 159 167) 176) 169) 171) 312 183) 198)			159) 165) 163D 172) 179) 176D 189) 227) 185)			159) 177 312	05.10. 23.07.	114 420	03.10.1986 SEIT 1985 13.08.2002
451		Melk (Strom-km 2035,98) 207134 Donau	199.97	181 252 241 345 358 355) 731 569 511)			339 339 362 404) 413 502 483 557 704			356) 264 233 429) 343) 339) 517) 523 558			231) 249 201) 308) 307) 250) 423) 473 326			181 363 731	06.01. 14.01.	15 1245	10.01.1901 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
452		Lachau 209197 F0200 Melk	250.53	139 155 251	145 161 294	147 170 255	150 156 168	140 148 165	142 156 254	135 143 151	134 137 147	131 136 161	132 140 156	135 145 183	134 141 162	131 149 294	18.09. 03.02.	100 386	08.10.1986 02.07.1975
453		Hörsdorf 207829 Mank	279.53	60 74 136	65 80 159	64 87 141	67 73 87	63 66 77	63 74 137	58 63 83	55 59 92	55 60 84	59 62 78	59 66 107	61 63 73	55 69 159	20.08. 03.02.	39 500	13.07.1968 21.07.1959
454		Matzleinsdorf 207837 F0200 Melk	211.52	102 115 216	107 125 283	109 134 233	110 117 134	101 106 117	103 118 232	99 103 128	94 98 125	93 98 126	94 99 117	98 106 158	99 102 120	93 110 283	10.09. 03.02.	24 640	09.08.1931 21.07.1959
455		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof) 207845 F0200 Pielach	471.60	125) 131) 183)	126) 138) 232)	125) 137) 169)	130 141 159	126 134 183	126) 134) 161)	122) 127) 139)	122) 125) 135)	121) 127) 162)	122) 127) 140)	122 130 171	124 127 134	121) 132 232)	12.09. 03.02.	110 283	11.11.1957 22.10.1996
456		Hofstetten (Bad) 207852 F0200 Pielach	311.12	157 166 225	158D 177D 287)	160 187) 235	168) 182 217)	160 167) 218)	163) 176) 233)	153 158 169)	148 154 170)	147 160) 208)	153 159 180)	153 166 220)	150D 158D 174)	147) 168 287)	06.09. 03.02.	96 509	28.12.1948 30.07.1897
457		Großsierning 207860 Sierningbach	236.71	92 105 159	101 113 171	103 125 199	106 114 129	102 105 132	102 120 236	104 108 121	100 104 175	100 103 143	99 102 123	98 106 154	100 104 120	92 109 236	05.01. 20.06.	63 304	04.03.1984 22.10.1996
458		Elsarn 209502 Spitzer Bach	312.63	114 116 123	113 117 126	112 119 131	117 120 126	116 118 124	117 121 144	112 115 124	111 113 120	112 114 125	113 115 122	113 116 123	113 115 117	111 117 144	18.08. 04.06.	107 249	08.02.1986 23.07.1987
459	+	Kienstock 207357 Donau	194.00	139 275 626	193 282 474	183 276) 407)	267 318 383	263 325 446	284 404) 586)	272 337) 419	202 264 414	170 257 448	180 239 328	188 234 374	150 188 250	142 283 626	04.01. 14.01.	138 1093	26.12.2003 14.08.2002
460	+	Stein-Krems 207142 F0156 Donau	188.96	483 514 620	492 512 563	489 510 539	503 515 528	500 516 551	505 536 605	498 515 539	487 503 539	484 505 556	484 501 521	488 500 527	482 494 507	482 510 620	18.12. 14.01.	84 1035	02.03.1963 27.02.1830
461		Imbach 207878 F0200 S0009 Krems	230.40	145) 160) 217	146 162) 236	146 165 194	153 167) 196	153 158 169	151 165) 251	151 156) 167	147 151 156	146 150 163	145 149 154	149 155 175	149 155 178	145) 158 251	07.01. 22.06.	112 496	13.01.1972 07.08.2002
462		Furth (Göttweig) 207886 F0200 Fladnitz	207.76	117 123 135	117 121 132	117 127 159	121 126 135	118 120 129	118 125 151	116 120 157	110 117) 125)	114 117) 132)	112 115 128	112 117 126	115 117 132	110) 120 159	13.08. 25.03.	96 279	17.08.1994 08.08.2002
463		Türnitz Markt 209361 F0200 Türnitztraisen	459.46	117) 126) 171)	118) 137) 223)	123) 137) 169)	133) 139 156)	126) 132) 176)	127) 137) 165)	122) 127) 133)	119) 122) 129)	117) 123) 155)	118 123) 135)	118 127) 169)	118 123 129	117) 123 223)	09.01. 03.02.	108 257	25.10.1984 13.08.2002
464		St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) 209536 F0200 Unreichttraisen	562.53	133 136) 139	136) 144) 150)	146 149 154	147 151 154	147 151 154	149 153 161	147 153 156	141 148 156	139 145 149	137 143 146	139 141 144	140 141 143	133 146 161	09.01. 19.06.	124 186	09.06.1983 25.07.1993
465		Lilienfeld-Markt 207894 F0200 Traisen	370.99	139 147 199	140 164 316	147 163 197	154 162 182	149 156 202	149 161 191	144 150 157	136 144 151	137 143 169	137 142 150	132 146 187	132 143 148	132 152 316	17.12. 03.02.	115 413	02.03.1942 20.05.1940
466		Haxenmühle 209445 F0200 Halbach	396.08	128 140 186	132 155 297	139 158 199	146 156 175	140 147 185	142 155 210	136 141 148	131 135 139	128 133 157	128 132 138	129 137 176	126 133 141	126 144 297	15.12. 03.02.	123 351	15.10.2003 13.08.2002
467		St. Veit an der Gölsen 207902 F0200 Gölsen	372.07	158 167 214	158 177 294	161 182 220	168 176 192	162 168 199	167 179 255	159 164 171	155 158 161	154 158 180	156 158 162	154 163 194	157 160 169	154 168 294	05.11. 03.02.	144 420	19.08.1976 SEIT 1974 13.08.2002
468	+	Windpassing 207910 F0200 Traisen	294.15	39) 51) 106)	41) 67) 214)	49) 73) 118)	56) 66) 88)	48) 56) 101)	51) 67) 141)	39) 50) 59)	39) 43) 48)	34) 43) 69)	32) 41) 49)	34 47) 89	38 42 49	32) 54 214)	20.10. 03.02.	6 388	19.11.1978 21.07.1959
470		Neustift 207951 F0200 Kamp	687.02	24 37 96	27 50 148	27 48 97	36 54 91	29 36 47	30 45 107	27 36 77	23 27 36	21 27 56	22 28 49	28 40 98	22 33 44	21 38 148	14.09. 03.02.	9 321	17.07.2003 07.08.2002
471		Zwettl (Sportplatzbrücke) 207936 F0200 Zwettl	514.66	139D 153D 207D	145) 164D 255)	146) 164) 197	155 172 201	145) 152) 179	143) 163) 209)	144 149 169	135 139 145	129 137 154	133) 140) 151)	142) 152) 176)	145) 150D 162D	129 153 246)	22.09. 03.02.	116 400	19.08.1994 SEIT 1985 07.08.2002
472		Zwettl (Bahnbrücke) 207944 F0200 Kamp	506.57	150D 167D 272D	161) 183) 251)	156) 186) 223)	171 196 230	159 169 198	158) 186) 241)	158) 170 201	149 154 164	144) 153) 182)	149) 156) 173)	156) 171 220)	158D 169D 195D	144) 172 251D	22.09. 03.02.	118 581	20.12.1970 07.08.2002
473		Kaltenbrunn 207969 F0200 Purzelkamp	722.05	113 120 181	116 125 211	116 128 160	123 131 157	120 124 154	117 127 163	118 122 145	116 118 120)	115 117 129	115 117 124	118 123 148	115 119 123	115 123 184	01.01. 03.02.	100 309	21.03.1980 07.08.2002
474		Rastenberg 207977 F0200 Purzelkamp	517.43	13 25 47	18 32 114	17 37 61	30 42 63	25 30 48	25 35 61	22 27 43	18 21 38	16 21 34	18 21 31	21 29 47	20 27 34	15 29 63	23.01. 02.04.	11 212	08.12.2003 SEIT 1987 07.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.													Jahr	Datum	cm	Datum
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		Gewässer																		
475		Rosenburg (EVN) 207985 F0100 F0200 Kamp	261.58	114 117 127	116 132 152	136 162 195	137 160 173	125 141 162	130 149 167	115 132 150	111) 116) 132	114 122) 139	113 120 137	113 117 150	114 131 139	111) 133 195	19.08. 25.03.	106 518	18.07.1999 07.08.2002	
476		Frauenhofen 209338 F0200 Taiffa	304.83	146 154D 178	147 161 210	143 162 190	155 160 182	149 154 170	149) 154) 172	144) 148 164	143) 145 162	142) 145) 155)	145) 147 165	147) 151 164	143) 149 152)	142) 153 210	22.09. 03.02.	115 454	11.07.1991 07.08.2002	
477		Stiefen 207993 F0100 F0200 Kamp	217.00	185D 194D 212)	189D 207D 226D	208) 232) 268)	202) 229) 245)	193) 211) 232)	200) 217) 238)	181) 202) 217)	181) 189) 222)	180) 194) 210)	183) 193) 209)	186) 192) 213)	190) 203) 211)	180) 205 268)	20.09. 25.03.	100 681	13.07.1922 08.08.2002	
478		Bärndorf 207365 F0159 Donau	174.00	332 397 635	346 393 521	348 392 472	379 409 448	377 411 492	388 464 603	378 417 472	353 379 469	336 380 495	345) 370 413	349) 371 438)	333 349) 377)	332 394 635	03.01. 14.01.	99 1001	22.11.1983 14.08.2002	
479		Böheimkirchen 209486 F0200 Perschling	230.50	123 130 155	126 135 160	127 147 179	134 141 157	131 134 159	130) 143) 199	126) 133) 138)	126 128) 163	124 128 164	127 129 160	130 134 160	128 132 158	123 135 199	31.01. 04.06.	111 307	24.09.1983 18.05.1991	
480		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 208009 F0200 Perschling	184.49	120) 136) 170)	124) 144) 188)	135) 165) 244)	139) 155) 183)	132) 142) 159)	134) 158) 285)	125) 140) 149)	124) 131) 152)	117) 130) 159)	123) 130) 144)	123) 135) 153)	120) 131) 145)	117) 141 285)	18.09. 04.06.	92 650	08.10.1988 11.05.1951	
481		Wöllersdorf (Laaben) 209379 F0200 Hochberggraben	379.13	218 223 246	219) 222D 243	219 225 233	219 223 234	219 221 228	219 222 243	217 219 221	212 215 218	211 215 226	213 221 222	219) 222) 226)	219 220 228	211 221 243	07.09. 04.06.	112 276	17.08.1993 06.06.2002	
482		Siegersdorf 208017 F0222 Große Tulln	195.51	116 121 140	117 127 156	122 147 196	127 139 164	125 131 145	129 140 193	121 127 134	114 117 124	112 118 139	114 117 121	111 119 129	116 118 122	111 127 196	19.11. 25.03.	60 520	10.08.1937 11.05.1951	
483		Sieghartskirchen (Steg) 209569 F0200 Kleine Tulln	190.02	114 120 134	116 124 136	118 139 216	130 135 152	127 129 148	127 133 168	122 126 138	115 118 123	114 119) 141	118 122 139	122 125 132	122 124 128	114 126 216	23.09. 24.03.	105 444	27.10.1990 18.05.1991	
484		Unterkirchbach 209411 F0200 Hagenbach	299.77	120 123 136	120 123 152	120 130 172	127 132 146	126 127 146	124 127 151	120 124 159	119 120 124	118 120 132	119 121 128	121 122 135	121 121 127	118 124 172	12.09. 24.03.	112 187	28.08.2003 21.05.1999	
485		Hollenstein 208041 F0200 Schmida	225.54	81 89D 107	85 89 104	84 94 136	89 93 123	85 88 100	85 90 123	81 84 91	78 81 92	78 80 87	80 82 89	83 85 90	83 84 86	78 87 136	12.09. 26.03.	22 370	15.12.1964 27.08.1951	
486		Obermallebarn 208058 F0200 Göllersbach	189.13	184 192 216	188 193 244	188 198 232	192 196 214	188 192 216	188 195 261	185 189 196	183 185 198	184 185 192	184 187 206	186 190 222	185 187 195	183 191 261	21.08. 19.06.	142 425	01.12.1980 09.06.1995	
487		Maisbirbaum 209429 F0259 Maisbirbaumer Bach	228.13	128 129 133	127 129 136	127 131 140	130 131 133	129 129 131	127 129 130	128 129 129	128 128 129	127 128 128	128 128 128	127 128 128	127 128 128	127 129 140	02.03. 25.03.	100 227	20.09.1994 08.06.1987	
488		Korneuburg 207241 F0207 Donau	159.87	177 269 544	206 271 429	200 269 371	258 298 346	256 303 397	274 367 519	265 314 378	218 259 377	199 256 403	202 242 304	208 239 343	184 208 250	177 275 544	03.01. 14.01.	103 789	12.03.1996 15.08.2002	
489		Klosterneuburg (Prägarten) 209460 F0200 Weidlingbach	167.54	130 136 151	133 139 187	134 148 189	142 148 165	137 141 167	139 143 189	136 141 219	131 133 138	128 132 141	132 134 142	130 135 146	132 134 142	128 139 219	10.09. 01.07.	104 252	08.09.2003 18.05.1991	
490		Wien (Nußdorf) 207183 F0163 F0410 Donau	156.48	483 504 558	490 504 542	486 502 522	500 507 515	500 507 527	501 520 552	501 507 523	489 498 518	487 498 520	488 495 509	484 494 515	485 490 496	483 502 558	02.01. 14.01.	10 885	18.12.1991 01.03.1830	
491	+	Wien (Kagranner Brücke) 207217 S0040 Alte Donau	154.68	199 206 209	208 210 211	200 206 211	194 197 200	195 199 205	205 217 225	225 226 227	223 225 227	215 218 223	211 212 215	206 208 211		194 227	18.04. 16.07.	21 357	07.11.1947 19.07.1954	
492		Wien (Brigittenau) 207209 F0200 F0350 Donaukanal	154.22	241 244 249	241 245 248	242 245 277	244 344 358	299 358 425	315 401 426	313 371 417	271 311 360	258 309 423	245 292 352	241 246 247	241 244 247	241 301 426	23.12. 07.06.	161 576	27.02.1996 15.06.1979	
493		Wien (Heiligenstädter Brücke) 207225 F0200 F0350 Donaukanal	154.22	192 194 199	190 193 195	190 193 200	194 289 303	260 304 360	263 341 367	267 309 354	219 247 292	213 253 346	188 234 302	188 190 194	190 195 201	188 245 367	29.10. 13.06.	84 651	18.01.1963 28.05.1899	
494		Wien (Schwedenbrücke) 207233 F0200 F0350 Donaukanal	152.68	226 231 257	224 227 250	223 231 264	235 326 342	297 339 398	298 378 408	300 345 392	250 281 326	248 287 380	222 268 336	221 224 226	225 243) 256)	221 282 408	02.11. 04.06.	84 1016	20.01.1963 13.02.1871	
495		Wolfsgraben 209254 F0200 Wolfsgraben	286.24	116 120 132	117 123 152	119 131 168	115 119 128	112 115 139	111 116 157	109 111 136	107 109 111	108 110 124	108 110 122	110 112 124	110 111 120	107 116 168	20.08. 16.03.	103 244	11.07.1981 13.08.2002	
496		Kennedybrücke 208082 F0212 S0039 Wien	182.61	11 18 44	11 19 65	14 36 100	19 29 65	22 26 65	18 25 75	13 21 167	10 13 49	9 12 47	9 47	10 35	10 12 35	9 20 167	05.10. 01.07.	1 260	15.12.1974 01.07.1975	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
497		Klausenleopoldsdorf 209478 Schwechat 369.53	130 140 181	133 144D 202	133 158D 213	133) 148) 189)	126) 137) 174)	126) 143) 229)	120) 126) 132)	117) 119) 125)	116) 121) 154)	119) 122) 128)	122 129 146	122 126 135	116) 134 229)	07.09. 04.06.	107 344	20.08.2001 07.06.2002
498		Cholerakapelle 208090 Schwechat 255.19	219 232 279	224 242 313	217 256 314	235) 248) 290)	231) 238) 288)	234) 246) 330)	222 227 236	218 220 228	217 221 252	220 221 224	220 226 245	214 223 231	214 233 330	21.12. 04.06.	133 431	13.07.1991 SEIT 1994 07.06.2002
499		Achau 209239 F0109 Aubachkүнette 168.09	150 161 209	153 167 269	153 185 271	161) 173) 220)	156) 163) 217)	155) 171) 311)	147 152 165	149 158 173	147 152 176	144 147 153	144 148 160	143 147 156	143 160 311	04.12. 04.06.	104 432	07.08.1995 SEIT 1994 07.06.2002
500		Mödling 208108 S0010 Mödling 222.43	111 115 134	113 119 153	113 127 171	116) 121) 134)	115) 118) 148)	113 119 162	110 112 129	106 109 118	106 108 121	107 108 114	108 112 145	110 118 147	106 116 171	15.09. 24.03.	103 210	24.08.2003 SEIT 2001 13.08.2002
502	+	Fahrafeld 208116 F0261 Triesting 338.23	146 154D 187)	152 168D 276)	150D 175D 219)	154) 165) 186)	148) 154) 188)	152) 169) 267)	150) 154) 166)	148) 150) 159)	147) 149) 176)	147) 149) 151)	148) 154) 177)	147D 150D 153)	146) 158 276)	03.01. 03.02.	87 433	23.12.1954 07.06.2002
503		Hirtenberg 208124 F0261 Triesting 279.13	122 130 172	123 134 238	125 141 184	126) 134) 151)	127) 130) 157)	128 139 237	125 128 139	120 123 128	122 124 144	122 124 126	120 126 143	120 123 127	120 130 238	17.08. 03.02.	103 440	09.08.1981 07.06.2002
504		Schwechat (Hallenbad) 208157 F0110 Schwechat 154.59	166 181 228	170 192 300	177 206 282	183) 196) 221)	176) 186) 223)	177 198 317	166 178 237	157 171 190	159 169 198	158 169 188	161 172 189	159 171 190	157 182 317	23.08. 04.06.	85 499	13.09.1995 02.07.1975
505		Stangenmühle 208181 F0212 Kalter Gang 187.41	38 41 47	39 43 46	40 43 50	41) 43) 47)	37 40) 43)	38 40 46	35 38 41	34 36 37	29 35 38	31 34 36	30 37 39	36 40 43	29 39 50	30.09. 20.03.	2 126	05.03.1977 24.04.1965
506		Fischamend (Sporthafen) 207258 Donau 143.92	183 327) 653	245) 341) 543	235 341 489	334) 390) 452)	320 388 502)	347 467) 636)	340 401 479	255 321) 477)	222) 313) 506)	230 295) 389)	240 289 434	195 239) 304	183 343 653	06.01. 14.01.	156 954	23.12.1853 15.08.2002
507	+	Haschendorf (Jägersteg) 208207 F0261 Fischa 229.78	130 131 133	131 132 133	132 133 135	135) 135) 136)	135) 136) 136)	136 138 139	137 138 139	134 136 137	134 135 135	134 136 137	134 135 135	133 133 135	130 135 139	06.01. 06.07.	119 312	02.02.1985 03.07.1975
508		Schranawand 208231 F0212 Fischa 190.54	36 37 40	36 39 41	39 40 43	40) 41) 43)	39 40 45	40 43 45	39 42 44	35 39 41	36 38 40	35 37 39	35 37 41	36 37 39	35 39 45	19.11. 16.06.	25 89	10.01.1985 03.11.2001
509		Gramatneusiedl HP III 208249 F0161 F0212 S0041 Fischa 177.97	50 53 61	40 53 72	47 54 60	53) 55) 59)	51 53 57	46 57 70	48 54 64	49 50 53	47 49 51	48 49 50	41 50 57	43 49 51	40 52 72	06.02. 03.02.	26 97	12.01.1987 14.05.1996
510		Gutenstein (Kirche) 208272 F0200 Piesting 477.79	129 133 153	130 141 220	129 139 160	132) 137) 147)	131 134) 144)	133) 141) 179)	130) 134) 147)	127) 130) 135)	128 130) 136)	127 129 132	128 132 156	125 130 135	125 134 220	17.12. 03.02.	117 241	29.09.1986 13.08.2002
511	+	Wöllersdorf (Hydro) 208280 F0112 F0200 Piesting 307.06	164) 187) 212)	179) 201) 281)	176) 200) 233)	185) 197) 211)	178) 189) 202)	188) 203) 259)	174) 191) 224)	163) 180) 191)	165) 180) 195)	165 181 192	170 183 216	166 181 188	163) 189 281)	18.08. 03.02.	126 371	17.10.1992 SEIT 1982 07.06.2002
512		Wöllersdorf (Ausleitung) 208298 F0111 Tiroler Bach 308.57	TR TR	TR TR	TR TR	TR 148	137 138 140	127 142 152	138 142 146	137 139 140	130 135 141	TR 143	TR TR	TR TR	TR 152	29.03. 22.06.	105 167	31.03.2003 SEIT 1982 19.08.1982
513		Tattendorf 208306 F0112 F0200 Piesting 221.04	129) 156) 187)	144) 183) 294)	162) 179) 211)	157) 172) 191)	151) 163) 174)	163) 182) 256)	153) 163) 203)	142) 151) 160)	141) 151) 163)	140 152 157	132 155 185	141 153 162	129) 163 294)	25.01. 03.02.	114 345	28.02.1971 07.06.2002
514		Hauswiesen 208314 F0112 F0200 Piesting 206.32	124D 147D 191)	130D 169D 321)	139) 166) 219)	139) 158) 190)	132) 145) 161)	141) 166) 272)	127) 142) 205)	118) 126) 136)	117) 125) 142)	119) 126) 132)	119) 131) 171)	118) 127) 139)	117) 144 321)	16.09. 03.02.	108 327	14.01.1968 13.08.2002
515		Ebreichsdorf (Achtmaden) 208322 S0041 Kleine Fischa 203.42	142 146 149	136 142 205	137 141 146	134) 138) 143)	131 133 138	130 136 174	128 132 136	127 131 135	125 131 139	102 133 150	135 144 151	133 138 145	102 137 205	14.10. 04.02.	99 240	21.03.2002 14.08.2002
516		Ebreichsdorf (Hydro) 208330 F0112 F0200 Piesting 195.51	136 149 174	138 157 229	141 157 182	141) 153) 170)	133 144 155	144 161) 212)	135 145 178	128 135 143	125 133 144	128 134 141	122 138 161	128 137 146	122 145 229	19.11. 03.02.	84 307	10.09.1935 24.04.1965
517		Ebreichsdorf (Bahnbrücke) 208348 F0112 F0212 S0041 Piesting 195.46	112 123 146	114 136 216	118 133 161	119) 130) 146)	116 123 132	122 139 191	115 123 157	113 114 118	110 112 122	110 112 116	113 116 136	114 116 122	110 123 216	29.09. 04.02.	94 257	22.08.1980 20.01.1974
518	+	Moosbrunn (Feuchtländ) 208397 F0250 Schlauchgraben 181.92	41 44 54	42 46 58	42 45 53	36) 41) 49)	34 38 45	34 39 53	28 33 51	27 29 50	28 31 35	29 35 44	33 38 51	34 38 41	27 38 58	18.08. 20.02.	11 80	04.05.1991 10.05.1996
519		Moosbrunn I 208371 F0112 F0212 S0041 Neubach 182.28	19 32 87	23 74 164	48 75) 109)	56) 69) 86)	24) 46) 91)	42) 71) 155)	27 48 95	23 25 62	24 26 60	25 26 27	25 29 86	23 24 63	19 45 164	01.01. 04.02.	4 192	29.01.1979 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
520		Moosbrunn II 208389 F0112 F0212 S0041 178.32 Neubach	10 20 70	10 43 136	24 41 70	28 38 52	11 22 49	13 41 105	15 26 63	14 15 24	14 15 18	14 15 17	16 16 25	10 26 136	01.02. 04.02.	7 145	25.09.2003 22.03.2002	
521		Gramatneusiedl 208405 F0161 F0173 178.26 Jesuitenbach	36 39 47	35 40 53	36 40 48	33 38 43	32 35 41	34 39 53	29 34 43	30 36 47	30 48 65	34 48 60	37 43 57	37 41 55	29 40 65	26.07. 18.09.	27 95	02.01.1976 05.08.1982
522	+	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 F0112 F0212 174.61 Fischa	76 88 123	80 101 190	67 99 131	81 92 112	74 80 91	78 99 168	55 77 125	48 53 59	48 60 77	51 70 78	57 75 99	65 78 84	48 81 190	09.09. 03.02.	24 197	01.09.1990 05.08.1991
524		Reisenberg 208421 F0113 174.43 Reisenbach	115 120 124	119 120 123	116 122 127	118 121 126	118 119 126	119 121 158	120 121 123	115 118 122	114 117 120	112 116 129	114 116 122	115 116 119	112 119 158	03.10. 23.06.	108 216	25.06.2001 16.01.1968
526	+	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 F0112 F0212 152.42 Fischa	75 90 115	82 103 158	79 106 141	74 99 117	62 84 99	82 106 155	66 82 114	54 63 75	44 63 79	63 70 83	61 78 96	71 78 86	44 85 158	17.09. 04.02.	25 193	19.11.1977 07.06.1965
528		Wildungsmauer 207373 139.48 Donau	23 188 468	179 268 464	170 265 400	253 306 364	249 310 418	271 390 554	263 322 394	188 244 389	155 238 420	162 220 303	171 214 351	132 169 225	23 261 554	06.01. 04.06.	17 767	09.12.2003 15.08.2002
529		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung) 207266 137.18 Donau	6 149 478	63 163 369	56 160 307	149 206 267	145 209 323	167 294 465	161 223 298	76 138 294	41 132 325	47 113 206	59 106 251	20 59 119	6 163 478	06.01. 14.01.	1 841	09.12.2003 15.08.2002
530	+	Hainburg an der Donau 207274 135.25 Donau	77 230 578	144 248 459	136 245 401	234 292 355	227 293 412	249 380 563	241 305 383	155 218 377	115 211 410	125 191 283	135 184 332	92 133 198	77 244 578	06.01. 14.01.	5 957	01.01.1854 15.08.2002
531		Ulrichskirchen (Sportplatz) 208447 173.32 Rußbach	163 174 213	161 171 204	167 189 250	173 179 191	165 171 192	162 169 200	152 164 281	149 154 170	149 154 180	154 162 180	164 167 189	161 169 188	149 169 281	10.09. 01.07.	114 334	31.08.1990 11.09.2002
532		Leopoldsdorf im Marchfelde 208454 F0213 F0253 145.37 Rußbach	194 236 268	186 201 242	187 204 258	199 217 226	206 222 234	218 225 241	211 224 243	219 223 228	207 224 235	223 252 298	240 247 260	233 244 264	186 227 298	21.02. 20.10.	157 337	06.07.1994 SEIT 1993 08.10.2003
533		Engelhartstetten 209262 F0213 F0253 138.32 Rußbach	237D 251D 261	245 249D 257	247 254 265	255 262 266	257 263 267	262 266 272	258 263 271	260 262 265	258 262 267	262 274 294	268 271 277	269 271 279	237D 262 294	24.01. 20.10.	193 530	05.03.1993 SEIT 1993 16.08.2002
534		Wiener Neustadt (Flußbauhof) 208975 F0118 S0015 260.80 Wiener Neustädter Kanal	130 186 198	180 193 202	189 193 196	195 196 200	194 197 199	196 198 201	190 197 203	197 199 201	TR 201	182 188 191	157 186 192	186 190 191	TR 203	25.09. 07.07.	TR 210	13.09.2002 24.10.2003

MOLDAUGEBIET

535		Leopoldschlag 206557 619.24 Maltsch	150 161 200	153 169 218	149 175 222	163 185 220	158 166 189	158 187 265	160 168 210	153 157 170	148 154 184	149 154 171	154 166 198	154 165 199	148 167 265	10.09. 03.06.	113 472	05.12.1987 07.08.2002
536		Oberlainsitz 209494 F0200 621.52 Lainsitz	173 184 220	179 208 271	178 208 252	199 222 249	189 200 225	189 220 286	179 193 231	174 179 203	172 179 226	174 179 198	178 191 229	174 184 203	172 196 286	14.09. 03.06.	157 353	15.03.1984 13.08.2002
537		Ehrendorf 208462 F0200 F0261 481.80 Lainsitz	138 153 196	147 171 233	145 169 216	165 185 215	149 160 195	148 179 252	142 153 179	134 139 149	129 137 162	134 138 154	139 151 178	139D 147D 158D	129 157 252	21.09. 04.06.	124 469	08.10.1980 13.08.2002
538		Amaliendorf 208512 F0164 F0200 528.22 Braunaubach	149 163 197	158 186 283	159 173 207	165 182 208	154 163 168	153 174 239	146 152 158	141 144 152	140 148 166	144 150 159	146 157 175	153 157 168	140 162 283	06.09. 03.02.	124 359	12.07.1976 13.08.2002
539		Heidenreichstein (Patria) 209064 F0164 F0200 552.97 Romaubach	168 175 196	166 188 237	171 185 204	181 190 202	162 171 185	160 179 215	161 164 167	158 160 173	157 158 169	160 163 166	161 171 190	167 168 173	157 173 237	06.09. 03.02.	131 348	13.09.1982 13.08.2002
540		Hoheneich 208579 F0164 F0200 478.92 Braunaubach	132 164 215	160 184 247	153 176 237	164 184 237	144 159 190	144 172 244	129 146 166	127 132 150	127 141 162	126 141 158	130 152 178	133 149 167	126 158 247	26.10. 04.02.	76 530	02.12.1953 13.08.2002
541		Kößlersdorf (Zollsteg) 208603 F0164 S0011 485.12 Reißbach	174 221 287	229 284 348	197 253 325	233 288 324	192 232 266	192 262 346	183 201 219	175 177 183	173 178 217	189 198 241	191 213 249	194 198 207	173 225 348	16.09. 03.02.	141 367	05.05.1974 13.08.2002

MARCHGEBIET

542		Schwarzenau (Süd) 208611 F0164 S0012 491.22 Deutsche Thaya	25D 48D 123	39 68 205	34 60 151	41 63 150	26 35 48	26 45 137	23 29 43	19 22 35	13 19	13 15 26	14 24 69	15 21 43	13 37 205	14.09. 03.02.	11 430	06.09.1986 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
543		Merkengersch 209742 F0164 F0200 Deutsche Thaya 450.65	152 165D 167 182I 244I 230 326 449 395			195 165 162 246 182 197 414 232 355			148 139 136 157 151 150 184 202 189			149 152 153 155 173 161 190 258 173			136 186 449	10.09. 03.02.	127 502	04.07.1994 13.08.2002
544		Alberndorf 209601 F0164 F0200 Mährische Thaya 409.21	116I 137I 133I 146I 179I 158I 239I 308I 220			147 122 121 167 139 141 233 172 191			113 110 110 122 115 118 136 125 148			114 121 115I 125 134 129I 131 166 137			110 139 281I	02.09. 04.02.	101 322	15.10.1992 14.08.2002
545		Raabs an der Thaya 208629 F0164 F0200 Thaya 395.44	119D 142D 140 156D 206D 182 295 406 275			160 131 128 198 148 156 298 186 255			109 113 102 128 120 120 147 140 156			117 122 119 131 142 133 144 200 144			102 152 406	09.09. 04.02.	41 604	15.02.1954 13.08.2002
546		Hardegg 209171 F0223 Thaya 281.13	120D 124 119 135D 185I 171 193D 226 229			124 121 122 190 153 155 223 218 223			121 121 121 147 143 137 223 227 203			121 121 121 134 133 134 188 184 184			119 151 229	06.03. 25.03.	114 525	04.01.1990 14.08.2002
547		Pulkau 209510 F0200 Pulkau 261.89	145 142I 141I 152I 156D 158I 178 202 188			151 147 144 156 151 152 167 197 171			140 140 140 144 142 143 152 154 154			144 145 142I 146 149 146I 158 159 150			140 150 197	20.08. 02.05.	125 278	01.08.1984 02.02.1985
548		Zwingendorf 208637 F0200 F0251 Pulkau 181.66	194I 193 196I 207I 209I 218I 293 306 295			208 200 199 214 206 206 269 236 239			193 190 190 197 192 194 211 202 210			193 194 191I 196 199 198I 209 227 205			190 203 306	10.09. 03.02.	152 460	30.01.1989 13.03.1963
549		Alt-Prerau 208645 F0200 Thaya 171.30	206I 212I 221 219I 304I 289 238 384 425			250 219 221 324 244 247 411 336 364			219 214 209 228 222 216 241 232 224			211 214 208I 217 217 213I 227 230 221			206I 245 425	06.01. 26.03.	164 587	09.10.1988 15.08.2002
550	+	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 F0209 Thaya 152.51	128 157 165 168 266 246 298 390 380			170 135 144 264 178 175 355 235 243			118 119 119 147 132 132 172 150 148			132 113 130 148 163 156 181 185 187			113 181 390	01.11. 07.02.	100 460	12.09.1978 25.05.1985
551	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 March 146.82	116I 161 171 182I 313I 331I 376 482 473			217 128 133 307I 184I 191 433 246 307			95 82 79 129 92 93 178 116 123			90 108 115 120 172 159 189 289 230			79 189 482	07.09. 08.02.	55 576	10.09.1983 13.03.1941
552		Aspam an der Zaya 209452 F0261 Zaya 212.90	118I 114I 118I 122I 121I 127I 130 125 157			122 120 121 124 122 125 129 129 147			120 119 119 123 120 120 128 123 125			120 122 120I 121 123 122I 127 132 126			114I 123 157	21.02. 26.03.	106 268	26.08.1991 11.05.1989
553		Niederabsdorf 209189 F0200 F0261 Zaya 151.27	156I 155I 162 167I 165I 178 190 183 245			165 160 158 171 165 164 183 175 192			156 154 154 159 156 158 180 174 190			156 159 154I 160 163 161I 181 200 180			154 164 245	18.08. 25.03.	132 350	18.08.1993 30.06.1994
554	+	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March 142.02	101 145 162 169 311 335 347 533 527			229 128 125 311 181 183 468 241 296			88 74 69 119 83 81 166 103 108			81 100 102 109 159 145 175 267 214			69 182 533	21.09. 09.02.	53 721	01.09.1992 01.03.1977
555	+	Angern an der March 207324 March 139.74	126 155 169 179I 311 332 343 524 519			246 140 139 316 191 193 462 247 296			102 87 82 132 97 94 176 115 120			94 113 115 122 170 156 184 271 222			82 191 524	21.09. 09.02.	59 642	20.08.1992 12.03.1941
556		Bad Pirawarth 208678 Weidenbach 166.59	128I 128I 128I 131I 131I 134I 149I 147 171			128 127 126 131 129 129 141 142 146			125 125 124 127 127 126 278 139 141			125 126 128 127 129 129I 149 159 144			124 129 278	12.09. 01.07.	118 323	11.01.1987 22.06.1996
557	+	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0167 March 136.44	174 201 212 223 332 344 359 468 470			282 184 167 343 230 231 457 289 331			146 132 128 175 140 138 215 157 163			138 153 157 164 207 196 218 289 252			128 227 470	21.09. 28.03.	100 724	02.01.1954 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

558	+	Thebnerstraß 207407 F0160 Donau 133.26	84 142 138 226 252 249 556 436 401			233 217 238 290 281 364 357 389 541			229 156 120 293 211 204 367 359 390			127 135 93 187 183 136 272 321 197			84 240 556	07.01. 15.01.	76 974	09.12.2003 15.08.2002
559		Wolfsthal (Strom-km 1874,84) 207282 F0160 Donau 130.21	250 309 304 392 419 418 732 609 574			396 384 404 459 448 533 525 561 716			392 311 298 457 372 373 534 530 559			291 299 263 352 347 302 435 491 363			250 406 732	06.01. 15.01.	186 1171	18.12.1991 16.08.2002
560		Deutsch-Jahrndorf (Neurießbäcker) 210435 F0106 Wiesgraben 130.14	78 74 74 82 77 75 96 84 76			76 76 76 79 77 77 80 78 78			76 76 71 77 76 73 79 77 76			70 70 74 72 72 75 74 76 77			70 76 84	08.10. 05.02.	28 172	20.02.1999 SEIT 1991 31.01.1999

LEITHAGEBIET

561		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße) 208686 F0200 Schwarza 601.76	194 196 199 201 218 214 228 328 248			208 199 203 217 207 215 235 242 258			197 189 195 204 199 198 213 224 216			185 190 191 197 200 197 225 235 205			185 206 328	18.10. 03.02.	172 390	02.08.1963 25.07.1966
562		Singerin (Steg) 208694 F0261 Naßbach 576.71	137I 138I 140 143I 153I 152 168 226 178			148 152 148 158 159 159 169 201 191			143 139 136 147 142 142 157 160 167			135 136 136I 140 142 141I 146 180 150I			135 148 226	30.10. 03.02.	102 243	20.12.1994 SEIT 1958 21.10.1996

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt				
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
563		Singerin (Höllental) 208702 F0261 Schwarza			568.99	136 145 188	137 167 300	139 163 209	159 171 193	151 164 222	151 168 224	142 151 166	134 141 161	134 140 175	135 138 147	134 143 201	134 139 150	134 153 300	19.08. 03.02.	114 350	30.06.1908 21.07.1959	
564		Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 F0200 F0261 Schwarza			435.38	157 170 208	164 185 279	166 182 212	178 186 200	166 185 222	173 187 227	166 177 192	168 170 190	154 168 200	152 166 176	158 168 219	153 165 191	152 176 279	09.10. 03.02.	100 430	30.11.1902 13.09.1899	
565		Stixenstein (Schloß) 208736 F0200 F0261 Sierning			459.78	155 161 174	160 169 208	162 167 177	163 167 172	156 164 174	164 169 206	161 167 185	155 158 170	153 155 160	152 155 160	146 155 172	153 155 157	146 162 208	02.11. 03.02.	116 245	02.01.1973 07.06.2002	
566		Ternitz (Straßenbrücke) 208744 F0200 F0261 Sierning			388.93	164 170 183	166 181 206	171 179 201	173 177 184	167 173 188	171 179 202	171 176 192	164 168 180	163 165 187	160 164 168	160 164 189	159 163 184	159 172 206	22.12. 03.02.	98 264	01.03.1971 07.06.2002	
567		Loipersbach 208785 F0214 F0257 Schwarza			344.46	TR 178	TR 281	TR 209	145 167 192	147 169 227	145 176 235	TR 193	TR 141	TR 178	TR TR	TR 197	TR TR	TR TR	TR 281	01.01. 03.02.	104 395	24.05.2002 02.07.1975
568		Aspang Markt 209395 F0200 Schopfgraben			503.32	131 147 184	131 138 184	131 136 143	134 137 139	132 135 141	138 141 151	134 136 142	132 134 154	131 132 135	131 132 139	131 132 133	131 134 156	131 136 154	11.01. 18.08.	108 190	12.06.1981 28.05.1999	
569		Aspang-Höll 208819 F0200 Großer Pestingbach			439.73	163 171 228	161 168 185	158 171 187	172 175 186	174 180 199	179 187 209	168 175 199	161 167 227	161 165 176	161 165 184	159 166 172	159 166 194	158 171 227	06.03. 18.08.	133 305	10.02.1984 06.10.1982	
570		Feistritz am Wechsel 208827 F0200 Feistritz			447.96	148 151 158	150 156 164	150 158 168	154 158 162	153 159 172	161 167 177	147 161 273	142 152 201	144 151 156	143 150 166	142 149 154	145 150 165	142 155 273	06.08. 18.07.	114 337	16.01.1990 SEIT 1985 12.07.1989	
571	+	Warth 208835 F0200 S0013 Pitten	(372.80)			56 67D 90	61 73 102	56 77 102	66 80 96	68 83 113	73 97 124	60 81 170	60 72 120	60 70 92	63 70 90	57 68 92	61 67 98	56 75 170	06.03. 18.07.	18 316	20.09.1932 07.08.1999	
572		Scheiblingkirchen 209544 F0200 Schlatenbach			369.42	49 59 79	51 55 63	49 60 80	56 60 66	54 58 84	57 66 92	54 60 92	49 53 64	48 51 60	48 51 70	48 53 60	53 54 76	48 57 92	07.10. 06.07.	28 177	20.08.2001 21.05.1999	
573		Erlach 208843 F0200 Pitten			306.88	108 120D 134	117 125 146	114 131 162	114 131 153	119 137 172	131 153 195	117 135 215	113 121 162	108 117 131	101 121 148	114 120 127	112 119 158	101 128 215	14.10. 18.07.	TR 370	04.06.1973 02.07.1975	
574		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) 208884 F0214 F0257 Leitha			263.94	TR 68	TR 58 187	TR 122	54 86 112	54 84 118	73 100 144	TR 112	TR 84	TR 45	TR 72	TR 80	24 80	24 187	02.01. 03.02.	TR 316	10.05.2001 SEIT 1993 07.10.1982	
575		Zillingdorf 209288 F0214 F0257 Leitha			238.03	TR TR	TR 279	TR 197	TR 182	109 193	142 229	TR 189	TR 137	TR TR	TR TR	TR 136	TR 140	TR 279	01.01. 03.02.	TR 453	31.12.1996 04.08.1991	
577		Wiener Neustadt (Reitweg) 208918 F0224 F0251 Warme Fische			262.68	123 126 130	125 131 141	121 129 140	120 129 132	120 126 133	122 130 138	121 129 138	119 127 135	121 127 132	121 126 132	121 126 132	122 125 130	119 128 141	28.08. 03.02.	TR 161	03.10.1986 23.09.1996	
578		Wiener Neustadt (Ostende) 208926 F0224 F0251 Warme Fische			255.52	120 123 126	121 127 133	123 129 136	122 130 140	123 128 149	127 133 157	131 135 215	130 134 153	130 133 136	130 132 140	127 130 133	126 128 144	120 130 215	04.01. 01.07.	74 245	12.05.1988 18.08.1998	
579		Peisching (Brücke) 208934 F0116 S0015 Kehrbach			355.52	54 72 79	40 77 84	69 77 80	78 79 80	79 80 81	77 79 80	48 79 80	61 70 79	TR 79	50 62 72	51 63 79	46 62 73	TR 84	18.09. 04.02.	TR 88	30.03.2002 05.06.1978	
580		Katzelsdorf (EVN) 208967 F0117 F0200 Katzelsdorfer Werkskanal			270.49	126 171D 216	126 186 214	127 186 218	172 205 215	198 209 219	185 220 220	173 207 218	153 187 215	149 172 210	130 175 219	131 176 212	146 176 219	126 188 220	02.02. 04.06.	89 288	02.01.2000 26.01.2000	
581		Wiener Neustadt (J. Straußg.) 208983 F0118 F0119 F0200 Kehrbach			255.44	172D 229D 259	186 245D 264	217 247 265	236 254 266	249 258 268	246 255 266	222 255 275	197 229 256	170 205 257	176 210 244	181 215 285	169 209 239	169 234 285	21.12. 24.11.	TR 310	12.09.1987 19.08.1982	
582		Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) 208991 F0200 F0257 Leitha			193.04	68 86 99	72 113 266	96 114 158	96 115 141	104 118 156	115 143 219	72 120 157	86 102 117	79 93 107	76 93 112	83 95 119	79 93 108	68 107 266	06.01. 03.02.	1 349	08.06.1998 04.08.1991	
583		Deutsch Haslau 209007 F0200 Leitha			139.19	175D 206D 239	188 234 391	189 231 327	208 233 292	211 237 305	226 281 389	196 223 282	161 179 197	131 159 185	154 166 183	154 172 201	152 169 188	131 208 391	24.09. 04.02.	87 503	20.09.1978 07.08.1991	
584		Gattendorf (Schleuse) 210443 F0105 Kleine Leitha			136.10	80 92 105	64 72 106	49 65 78	58 72 87	67 70 75	50 71 101	79 82 89	66 75 84	56 71 78	52 69 75	56 71 79	56 71 87	49 73 106	07.03. 04.02.	44 130	07.04.1990 12.09.1998	
585		Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle) 210450 F0105 Kleine Leitha			131.37	117 149 168	114 125 152	121 128 139	118 138 138	119 124 131	99 125 140	127 135 143	110 125 130	118 125 135	126 133 140	129 138 156	130 134 140	99 131 156	17.06. 26.11.	60 170	24.07.1990 05.11.2003	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
586		Nickelsdorf (Kläranlage) 210013 F0353 127.22 Leitha	112 141 200	117 146 246	123 149 189	137 152 175	139 151 177	140 168 218	132 145 167	90 109 132	73 93 123	86 107 127	91 105 121	96 106 129	73 131 246	21.09. 05.02.	26 342	19.09.1978 06.07.1975
587		Nickelsdorf (Pötschring) 210021 F0354 127.35 Komitatskanal	28D 55D 109D	44 70 230	48 72 158	56 70 122	57 73 150	63 123 230	54 63 116	47 54 63	45 58 67	40 45 49	41 47 55	33 50 59	28D 65 230	24.01. 06.06.	TR 339	13.10.1964 25.10.1996
RABNITZGEBIET																		
588		Piringsdorf (Pfarrbrücke) 210039 297.72 Rabnitz	94 103 124	96 100 126	92 104 125	96 103 109	96 99 112	99 109 174	93 99 117	90 93 121	95 98 106	94 98 115	94 97 102	92 97 117	90 100 174	17.08. 25.06.	4 284	21.07.1973 15.09.1991
589		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) 210054 231.18 Rabnitz	42 49 63	46 52 68	41 59 98	46 53 63	44 47 66	47 64 186	42 48 95	40 43 57	39 41 46	44 46 63	43 46 52	41 47 69	39 49 186	08.09. 25.06.	32 264	13.08.2003 SEIT 1988 06.09.1998
590		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) 210062 237.13 Stoob	22 32 50	27 33 62	25 40 71	30 34 44	26 31 46	32 46 113	25 31 54	18 21 25	17 22 29	23 27 38	25 28 33	26 28 43	17 31 113	09.09. 22.06.	12 421	23.02.1993 05.07.1944
591		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 194.53 Rabnitz	154 167 191	159 171 206	155 185 243	166 177 198	160 167 198	166 202 348	156 171 236	147 153 166	146 150 160	150 159 193	156 163 176	156 166 197	146 169 348	08.09. 25.06.	129 386	28.08.2003 21.05.1999
592		Walbersdorf 210070 218.52 Wulka	112 114 125	113 115 122	115 119 139	118 119 149	115 120 153	116 121 157	109 115 236	107 109 141	106 107 130	106 109 139	109 111 132	108 110 125	106 114 236	17.09. 18.07.	7 260	21.08.1998 13.06.2003
593		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16) 210088 F0216 161.86 Wulka	160 170D 190D	162 164 172	164 167 178	160 163 167	158 165 178	155 164 196	150 154 166	157 159 168	157 159 166	157 160 192	157 161 181	159 161 176	150 162 196	08.07. 04.06.	135 431	25.09.1953 22.04.1965
594		Trausdorf an der Wulka 210328 F0217 142.68 Wulka	122 127 137	122 126 139	121 130 157	120 126 142	120 125 159	118 129 169	119 124 184	120 123 132	116 121 134	117 123 140	117 122 140	119 122 137	116 125 184	28.09. 18.07.	110 293	26.07.1995 SEIT 1993 23.09.1996
595		Oslip 210393 F0218 129.60 Eisbach	120 126 151	123 127 137	124 129 152	125 128 142	123 128 184	128 135 182	128 134 149	129 133 159	127 131 148	126 130 171	126 129 183	124 127 146	120 130 184	03.01. 16.05.	106 298	19.08.1992 18.05.1991
596	+	Schützen am Gebirge 210096 F0221 122.17 Wulka	137 143 165	137 143 161	141 150 184	140 147 163	138 144 174	139 152 220	132 139 159	131 135 151	131 135 148	130 136 174	131 137 181	132 137 162	130 142 220	29.10. 04.06.	108 415	30.10.1969 18.05.1991
597		Breitenbrunn (Schilfzone) 210351 F0471 114.00 Neusiedler See	111 117 121	115 122 137	118 128 139	122 135 142	124 136 147	132 139 145	116 136 146	106 125 135	103 116 129	106 119 137	99 117 128	109 120 130	99 126 147	15.11. 05.05.	102 208	07.10.2003 01.06.1996
598	+	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0471 114.00 Neusiedler See	109 118 125	91 122 154	107 128 151	116 136 155	111 135 173	124 140 154	112 136 160	101 126 145	87 117 140	105 120 152	74 114 132	105 120 134	74 126 173	14.11. 05.05.	64 212	10.02.1984 12.11.1996
599	+	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0471 114.00 Neusiedler See	112 120 127	101 124 150	113 130 153	120 137 162	123 138 177	123 141 152	113 137 158	108 126 144	98 118 139	105 119 153	89 115 140	107 120 131	89 127 177	14.11. 05.05.	TR 218	22.10.1950 10.04.1973
600		Gols 210369 S0001 117.39 Golser Kanal	33 37 51	36 41 52	38 45 59	46 51 96	45 84 111	104 108 123	46 104 109	100 102 104	98 100 102	35 57 100	32 35 38	33 34 41	32 67 123	19.11. 04.06.	21 205	23.08.1990 SEIT 1988 06.06.1995
601	+	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0471 114.00 Neusiedler See	113 117 122	113 124D 157	120 131 143	130 137 146	126 137 153	134 142 154	125 138 156	117 127 144	112 119 142	112 118 136	105 120 164	115 120 131	105 128 164	14.11. 19.11.	70 220	13.09.1964 23.02.1967
602	+	Illmitz (Biologische Station) 210179 F0471 114.00 Neusiedler See	112 116 124	109 123 142	109 129 146	124 135 147	113 136 151	131 140 159	128 137 152	109 125 136	105 117 146	96 115 121	112 121 146	112 120 135	96 126 159	29.10. 09.06.	84 212	01.11.2003 28.05.1996
603	+	Rust (Seebad) 210112 F0471 114.00 Neusiedler See	113 118D 121	96 123D 134	115 130D 143	130 138 144	129 138 146	135 142 147	140 140 154	115 127 141	94 120 127	111 119 126	92 118 129	113 121D 128	92 128 154	19.11. 01.07.	TR 195	28.08.1949 27.05.1996
604	+	Mörbisch am See (Zoll) 210120 F0471 114.00 Neusiedler See	112 117 126	110 124 141	109 130 141	122 137 150	110 137 160	128 142 155	130 139 153	108 127 137	103 119 134	98 117 124	99 121 148	111 120 134	98 128 160	30.10. 16.05.	52 207	18.10.1961 28.05.1996
605		Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 F0471 114.00 Neusiedler See	110 114 127	92 123 152	97 129 165	114 134 159	105 135 168	125 140 157	124 138 156	96 124 146	91 117 140	88 112 129	105 121 171	108 117 145	88 125 171	30.10. 14.11.	70 216	01.11.2003 22.06.1999
606		Deutschkreutz 215020 F0209 186.44 Goldbach	177 180 190	178 181 212	177 181 210	176 180 216	175 180 220	179 185 235	175 182 236	175 179 212	180 183 199	179 184 224	178 181 220	178 181 202	175 181 236	05.08. 22.07.	174 270	10.07.2002 17.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
RAABGEBIET																		
607		Arzberg (Moderbach) 210955 Moderbach 575.18	45 53 66	48 54 83	47 57 77	56 60 67	55 58 71	61 70 122	55 65 231	51 54 86	50 52 63	49 52 66	51 54 75	47 53 87	45 57 231	23.01. 06.07.	20 226	06.02.1989 SEIT 1982 06.10.1982
608		Arzberg (Raab) 211698 F0200 Raab 566.62	131 136 147	132 137 166	132 141 162	140 143 153	137 141 155	143 153 213	138 147 265	134 137 186	134 136 146	134 136 150	135 137 160	132 137 177	131 140 265	22.01. 06.07.	126 341	06.03.1990 06.10.1982
609		Mitterdorf an der Raab 211599 F0205 F0251 Raab 397.84	64 82 106	67 81 111	66 88 123	85 90 101	72 89 113	83 102 191	75 96 245	71 83 120	70 82 102	71 84 106	73 85 110	70 84 134	64 87 245	22.01. 06.07.	6 389	04.03.1979 03.08.1979
610		St.Ruprecht a. d. R. (Weizbach) 210963 F0162 F0200 Weizbach 371.42	117) 126 144)	120 126 134	113 133 171	118 136 156	116 136 196	130 152 267	129 145 244	115 131 202	104 128 167	110 130 163	115 130 154	114 125 168	104 133 267	10.09. 22.06.	65 400	14.01.1964 09.08.1970
611		St.Ruprecht a. d. R. (Raab) 211706 F0205 F0251 Raab 369.92	129 145 173	132 144 168	128 153 192	142 156 171)	138 155 193	147) 170) 295	136 159 331	129 144 198)	129 142 165	129 143 166	132 144 168	125 142 207	125 150 331	22.12. 06.07.	102 435	01.02.1995 05.09.1998
612		Flöcking 211888 Rabnitzbach 354.18	49 57 82	52 56 61	53 66 121	56 60 67	52 60 98	59 72 177	54 67 124	49) 55) 113	50 54 83	52 58 81	52 59 77	42 56) 96)	42 60 177	23.12. 22.06.	41 340	22.04.1993 05.09.1998
613		Takern II 210971 F0205 F0251 Raab 317.55	111) 128) 187	114) 126) 155)	111) 144) 257)	130 143 165	121 141 220	138 172 341	129 158 315	116 135 273	122 131 170	121 134 164	119 135 190	119 135) 234)	111) 140 341	29.01. 23.06.	62 600	22.07.1984 12.11.1925
614		Feldbach 210989 F0205 F0251 Raab 275.45	130 156 233	136 152 181	135 175) 316)	159 170 196	149 169 249	169 205 390	162 184 306	138) 163) 312	140 156 202	140) 161) 199)	121) 163) 203)	137 158 247	121) 168 390	12.11. 25.06.	72 566	20.09.1936 28.05.1972
615		Neumarkt 210468 F0200 Raab 230.64	119) 138D 221	111 133 151	118 166 398	125 152 197	123 147 239	131 201 520	129 163 300	125 142 263	127 138 179	116 142 169	124 142 200	117 139 222	111 150 520	21.02. 25.06.	104 580	03.10.2003 05.04.1996
616		Rohrbach an der Lafnitz 210997 Lafnitz 419.48	180 192 228	184 193 232	182 195 222	193 195 210	194 202 225	200 222) 272	201 213 519	193) 198) 219)	190) 194) 219)	191) 198) 234)	191 196 204	188 197 279	180 200 519	23.01. 22.07.	177 481	14.08.2003 SEIT 1989 06.09.1998
617		Hammerkastell 211680 Lafnitz 365.28	113 125 167	114 123D 181)	110 124 151	120 123 139	122 130 155	132 149 193	129 139 382	122 128 145	123 126 144	123 130 161	127 129 134	122 130 205	110 130 382	06.03. 22.07.	107 424	15.08.2003 06.10.1982
618		Markt Allhau (Musserbrücke) 210203 Stögersbach 337.29	122 128 145	123 127 140	122 128 147	123 126 132	123 127 138	124 139 295	121 129 174	114 124 176	115 124 142	124 128 153	126 128 134	127 130 162	114 128 295	20.08. 13.06.	110 352	16.07.2003 SEIT 1991 28.06.1998
619		Wörth an der Lafnitz 211003 F0205 Lafnitz 299.26	9 26D 79	9 31) 77	11) 37) 72)	32) 37) 56	33 45 76	41 77 173	28 58) 171	17) 39) 71)	27 33 61	11 39 86	20 36 45	10 36 128	9 41 173	23.01. 13.06.	9 398	27.01.1998 07.10.1982
620		Pöllau (Prätisbach-II) 211623 F0064 F0209 Prätisbach 433.23	106 111 119	108 111 115	105 114 126	108 114 119	112 116 130)	113 128) 165)	112) 118) 155)	110 113) 128	110 112 122	110 114 131	109 114 119	110 114 148	105 115 165)	06.03. 12.06.	TR 179	03.04.2002 12.08.2002
621		Pöllau (Saifenbach) 211631 F0064 Saifenbach 396.85	40 47 61	41 45 52	37 48 62	45 47 55	45 51 77	48 66 145	49 56 143	44 49 115	44 47 66	42 49 77	45 48 59	43 48 108	37 50 145	06.03. 12.06.	15 260	09.01.2000 SEIT 1988 06.06.2000
622		Waltersdorf in Oststeiermark 211011 F0205 Safenbach 283.16	120 131 173	123 130 136	122 141 207	125 138 161	124 139 167	129 166 384	129 148 263	121 137 210	119 132 163	120 137 168	124 134 145	120 134 195	119 139 384	23.09. 12.06.	102 531	08.09.1983 02.08.1965
623		Dobersdorf 210211 F0200 Lafnitz 234.00	137 145 165	137 141 152	135 147 223	142 145 153	142 147 157	144 177 370	148 159 211	142 148 169	132 144 158	137 147 165	141 146 150	138 146 188	132 149 370	29.09. 13.06.	30 428	16.08.1988 13.10.1980
624		Rettenegg 211722 F0200 Feistritz 849.97	35 60 1180	42 53 68	41 55 66	56 62 73	61 65 78	64 70 80	52 61 77	49 55 69	46 52 62	47 53 66	34 53 68	40 52 71	34 58 80	18.11. 24.06.	18 172	25.02.1991 28.07.1991
625		Anger 211029 F0207 Feistritz 465.39	196 216 246	207 220) 251	203 224 246	219 231 252	215) 233) 263)	220) 252) 315	221) 243) 298)	209) 227) 336)	210) 220) 239)	206) 219) 244)	198 219) 232	205 219 279	196 227 336)	23.01. 09.08.	184 643	10.12.2001 SEIT 1989 04.01.2002
626		Neudorf bei Ilz 211037 Ilzbach 277.85	119 127 187	121 124 130	117 142 316	125 130 145	120 133 232	126 160 410	125 139 325	122 130 313	121 126 151	122 129 154	127 130 154	124 129 183	117 133 410	06.03. 25.06.	100 575	08.06.1966 05.06.1965
627		Maierhofen 211045 F0205 Feistritz 263.48	75 95 142	77 94 111	75 107 202	85 108 129	92 110 157	112) 139) 268)	94 116 175	88 99 194	72 92 114	79 95 117	73 96 115	73 95 157	72 104 268)	28.09. 22.06.	59 291	27.12.1986 16.09.1991
628		Ottendorf 211912 Rittscheinbach 289.51	97 103 TR	97 102 107	98 112 191	103 107 116	100 106 129	104 118 296	97 105 138	96 102 237	95 98 108	96 101 116	101 102 116	98 102 115	95 105 296	09.09. 25.06.	82 289	28.08.2003 04.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
629		Eltendorf (Hackenwiesen) 210401 F0200 Lafnitz 223.65	130 144 179	133 142 168	134 153 282	148 152 166	147 154 182	155 187 406	146 163 201	140 147D 171)	130 142 156	135 145 160	132 144 152 186	133 145 186	130 152 406	24.01. 25.06.	106 497	21.08.1988 13.10.1980
630		Pinggau 211771 Pinka 515.21	102 111 170	102 108 159	102 108 158	106 109 112	105 111 119	111 116 131	108 112 125	107 110 127	105 108 117	105 109 122	107 109 114	106 108 122	102 110 131	21.01. 12.06.	99 299	30.08.2003 31.01.1999
631		Pinkafeld 210419 F0200 Pinka 384.05	120 128 143	115 126 137	111 132 156	128 132 155	124 134 154	133 146 247	123 134 172	121 127 183	117 122 135	114 125 153	116 126 140	122 127 164	111 130 247	06.03. 12.06.	110 288	07.08.2003 19.07.1994
632		Oberwart (Landeshauptstraße L382) 210229 F0200 Pinka 302.59	148 157 177	151 156D 169	143 161 189	155 161 179	154 161 190	162 181 280	157 167 217	153 158 218	149 153 180	149 157 188	154 156 164	151 158 203	143 161 280	06.03. 12.06.	114 340	11.01.1969 06.08.1968
633		Siget in der Wart 215012 Zickenbach 280.98	117 124 142	117 121 132	114 126D 154)	114 120) 135	113 119 137	114 143) 310	114 124 161	110 116 168	108 110 123	110 118 145	115 119 125	114 121D 163	108 122 310	22.09. 13.06.	100 396	19.07.2003 27.06.1998
634		Woppendorf 210237 F0200 Pinka 242.00	220 228 249	220 230 237	218 241 328	226 239 255	221 242 287	241 289 510	224 250 326	221 234 312	217 226 257	219 235 303	222 232 245	218 235 325	217 240 510	25.09. 13.06.	206 624	16.09.1964 22.04.1965
635		Altschlaining 210245 F0200 Tauchenbach 315.78	114 120 135	116 119 137	114 125 144	118 123 135	116 123 136	121 137 186	119 129 147	119 122 138	116 120 139	117 123 144	116 122 133	116 123 141	114 124 186	01.03. 12.06.	106 430	05.10.1987 13.07.1955
636		Hannersdorf 210252 F0200 F0209 Tauchenbach 246.96	146 152 166	146 150 163	145 156 180	148 154 167	148 154 171	149 173 344	150 159 180	144 150 169	141 146 160	142 150 174	142 149 155	143 151 170	141 154 344	26.09. 25.06.	138 557	13.08.2001 12.07.1975
637		Burg 210260 F0200 Pinka 237.88	129 149 196	129 145 159	134 166 282	146 160 184	137 158 209	157 227 527	146 177 258	142 154 234	134 145 171	136 156 220	142 154 169	136 156 251	129 162 527	01.02. 25.06.	120 567	13.08.2003 SEIT 1994 06.09.1998
638		Moschendorf 215038 F0212 Pinka 201.25	66 98 149	65 100 116	84 123 259	104 118 135	92 117 149	95 175 445	106 132 221	93 108 170	75 99 119	95 107 220	100 107 127	83 109 222	65 116 445	02.02. 26.06.	58 453	21.04.1998 07.09.1998
639		Bocksdorf 210476 F0219 Strem 237.02	86 91 136	87 91 104	88 100 175	87 94 124	83 91 115	87 112 280	87 96 254	84 90 130	84 90 112	86 92 118	88 93 108	87 92 124	83 94 280	21.05. 12.06.	76 397	25.06.2002 27.06.1998
640		Rauchwart 210484 F0203 F0209 Strem 227.32	151 154 182	151 153 157	152 163 236	153 157 172	151 175 157	153 185 351	149 158 213	148 151 162	150 151 157	150 155 186	147 153 163	148 152 188	147 157 351	16.11. 25.06.	138 372	16.10.1993 27.06.1998
641		Güssing (Kulturzentrum) 210286 F0164 Strem 209.97	153 157 182	153 156 158	155 175 320	158 164 182	156 161 186	156 190 430	153 163 237	152 156 183	151 154 160	153 161 172	155 159 167	154 159 181	151 163 430	10.09. 25.06.	146 481	23.08.2003 SEIT 1996 21.05.1999
642		Heiligenbrunn 210294 F0212 F0220 Strem 200.13	118 128 160	117 128 136	122 144 278	128 135 148	119 134 157	128 163 393	126 136 171	122 129 153	118 123 130	127 138 149	133 139 146	131 141 161	117 137 393	13.02. 26.06.	6 442	05.07.1957 22.04.1965
643		Kirchschlag in der Buckl.Welt 210302 Zöbernbach 408.47	141 147 170	144 149 164	141 155 174	147 153 161	147 150 166	152 164 184	149 155 203	141 146 168	140 143 158	143 148 172	147 148 155	148 150 182	140 151 203	09.09. 05.07.	113 319	18.12.1983 08.08.1989
644		Rattersdorf 210310 F0200 F0209 Güns 285.24	135 140 156	137 142 160	135 152 192	143 149 159	141 147 166	148 173 304	141 154 191	138 141 154	135 138 152	135 143 166	139 142 148	137 144 180	135 147 304	02.03. 12.06.	108 315	09.09.1977 13.05.1996

MURGEBIET

645		Muhr 203745 F0068 F0100 F0200 Mur 1119.67	122 129 161	123 129 160	123 130 161	124 133 163	132 142 189	135 150 195	131 157 177	127 143 164	125 138 168	125 138 180	127 139 174	123 131 160	122 138 195	01.01. 12.06.	120 234	14.04.2003 SEIT 1992 12.08.2002
646		Unterweißburg 203828 F0100 F0200 Zederhausbach 1059.67	10D 29D 74D	17D 24D 53D	17D 29D 53)	27 42 68	33 59 88	60) 73) 138)	27) 58) 108)	29) 42) 73)	29) 42) 85)	29) 102)	26) 67)	22) 32) 62)	10D 43 138)	21.01. 12.06.	14 324	29.02.1996 29.01.1986
647	+	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 F0100 F0200 Mur 1041.75	15 26 63	17 28 64	18 32) 68	28) 47) 80)	45 69) 108)	65 83 156	41) 76) 124)	34) 54) 87)	30 49) 82	30 49) 111)	33 52) 93)	27 38) 67	15 50 156	17.01. 12.06.	11 490	04.01.2002 14.09.1903
648	+	Mörtelsdorf 203794 F0100 F0200 Mur 1010.24	92 103) 144	93 100 132	92 105 137	106 125 160	123 147 187	142 162 246	118 154 190	108 127 152	105 123 153	105) 123) 201)	107 126) 173)	96) 110) 140	92 125 246	26.01. 12.06.	59 390	11.02.1986 18.08.1966
649		Mautersdorf 203760 F0207 Taurach 1106.47	165 172 200	168 171 175	163 172 181	174 182) 200)	184 194) 211)	193) 204) 226)	177 196 209	174 185 194	166 183) 212)	176 196 218	174 179 194	169) 174) 191	163 183 226)	26.03. 12.06.	77 275	03.03.1975 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
650		Weißpriach 203778 Weißpriach	1097.35	83) 85) 105	83 85 91	82 87 96	91 103 130	108) 122) 143)	126) 138) 177)	112) 122) 138)	102) 109) 126)	95) 102) 116)	96) 100) 120)	92) 97) 108)	85) 89) 94)	82 103 177)	05.03. 12.06.	48 232	13.03.1987 12.08.2002	
651		St.Andrä 203992 Göriachbach	1052.52	60) 67) 98)	59) 62) 77)	55) 64) 72)	61 69 79	70 76 88	70 85 103	63 80 92	60 73 81	65 72 84	66 71 90	60 69 80	60 67 109	60) 71 103	26.03. 12.06.	56 135	20.10.1996 12.08.2002	
652		Lessach 204008 Lessachbach	1108.31	77) 84) 122)	78) 81) 93)	77) 81) 90)	81) 90) 104)	90) 103) 125)	106) 117) 145)	91) 104) 122)	84 92) 115	83 91) 112	82 88) 100	79 83 93	74 77 90	74 91 145)	28.12. 12.06.	56 225	11.03.1996 20.12.1995	
653		Tamsweg (Taurach) 203786 Taurach	1019.02	99 112 174	98 105 140	92 107 122	113 123 142	126 139 164	142 154 183)	131) 143) 157	122 129 144	117 126 147	124 128 156	120 127 142	113 118 125	100 126 183)	10.03. 12.06.	87 265	01.03.1978 18.07.1931	
654		Tamsweg (Mur) 203802 F0100 F0200 Mur	1006.90	66 68 76	65 69 76	64 73 94	77 94 124	96 117 154	118 146 180	103 133 163	87 99 123	83 94 123	84 93 114	81 93 120	71 77 84	64 96 180	14.03. 24.06.	47 335	16.03.1909 14.09.1903	
655		Madling 203810 Thomatalbach	971.71	52) 59) 87	49 57 67	50 59 72	65 77 101	78 86) 101	74 82 135	64 74 102	60 68 110	63 68 99	62 67 117	59 66 84	47 57 62	54 68 135	15.03. 12.06.	34 175	22.02.1989 20.07.1993	
656	+	Kendlbruck 203976 F0100 F0200 Mur	933.38	73) 80) 97)	71 79) 99)	74 85 106	90 106 136	106 129 167)	130) 153) 229)	106) 134) 177)	92) 107) 138)	90) 103) 136)	91 100) 176	88 101 144	78 86) 103	71 105 229)	25.02. 12.06.	69 355	10.02.1996 12.08.2002	
657		Gestüthof 211086 F0100 F0200 Mur	776.30	122) 139) 151)	128 139) 157	129 145 173	151 173 203	171 210 222	186 210 286	166 193 232	151 168 213	152 165 203	149 159 233	146 161 210	131 145) 163	122) 166 286	24.01. 20.06.	96 430	15.03.1984 05.11.1966	
658		St.Georgen ob Judenburg 211102 F0100 F0200 Mur	700.15	168) 194) 214)	181) 195) 218)	183) 204) 240	212 244 287	249 276 318	271 300 406	238 278 334	218 240 299	218 235 287	212 223 321	208 227 317	186) 202) 224)	168) 235 406	24.01. 20.06.	160 533	18.02.1941 12.08.2002	
659		Zistl 211110 Pusterwaldbach	942.00	46) 52) 71)	43 51 62	45 54 66	56 67 87	76 83 98	76 82 99	67 77 101	58 64 78	57 63 82	56 59 77	54 58 65	48) 54) 64)	43 64 101	02.02. 06.07.	35) 178	02.02.1996 SEIT 1990 31.07.1998	
660		Pöls 211128 F0205 Pöls	788.42	141 151D 377D	141) 149D 262D	138) 151) 179)	138) 163) 187)	159) 182) 210)	152) 183) 211)	141) 175) 215)	140) 160) 176)	139) 161) 179)	140) 159) 175)	140) 158) 174)	141) 155) 169)	138) 162 215D	19.03. 06.07.	100 278	11.01.1960 12.08.2002	
661		Zeltweg 211136 F0100 F0205 Mur	646.34	142 165 183	154 167 187	155 174 207	180 208 250	210 236 265	213 252 330	203 235 277	185 203 244	180 200 236	180 191 256	173 193 257	152 173 191	142 200 330	24.01. 21.06.	139 396	04.01.2002 SEIT 1988 13.08.2002	
662		Eppenstein 2111730 F0200 Granitzenbach	708.18	63) 78D 114D	58) 71) 93)	57) 75) 105	74 85 113	76 90 117	74 97 173	71) 87) 123	66) 77) 111)	64) 77) 126)	67) 75) 108)	64) 76) 112)	61 74) 112)	57) 80 173	01.03. 20.06.	55 209	03.01.2002 22.07.1999	
663		Hammerjäger 211920 F0200 Ingeringbach	748.95	91 98D 116D	89 99 108	93 102 117	97 112 132	113 129 146	120 131 153	106 122 164	101 109 127	94 111 127	93 108 120	91 106 116	88 101 109	88 111 164	21.12. 06.07.	87 200	24.12.2003 02.07.1995	
664		Unterwald 211821 F0205 Liesingbach	812.57	109 116) 131)	114 118 125	109 120 137	121 129 141	132 142) 150)	133) 140) 146)	129) 135) 144)	123 128 141	126 130 137	125 128 131	122 124 126	121 122 124	109 128 150	11.03. 22.05.	106 211	08.01.2001 31.07.1998	
665		Kammern im Liesingtal 211169 F0205 Liesingbach	647.88	135) 145D 217D	137 152 183	144 159 201	164 181 203	176 195 217	167 191 212	155 182 210	137 164 194	148 165 183	138 158 171	142 156 170	137 151 160	135) 167 217	26.01. 22.05.	104 286	01.01.1977 19.08.1966	
666		Leoben 211185 F0100 F0205 Mur	531.24	186) 216) 236)	201) 218) 250)	203) 229) 276)	238) 273) 311)	279 306) 344	293 329 415	257 298 354	230 254 304	233 250 295	228 237 260	221 238 302	187) 214) 233)	186) 255 415	24.01. 21.06.	171 677	29.01.1875 22.05.1938	
667		St. Peter/Freienstein 211193 Vordemberger Bach	595.02	15 20 23	18 30 42	23 33 54	36 46 58	46 53 67	42 52 78	36 44 70	30 36 90	31 37 47	26 31 38	26 28 38	24 28 34	15 37 90	25.01. 29.08.	14 122	24.12.2001 01.08.1974	
668		Mürzsteg 211219 Mürz	778.81	109 112 130	110 129 190	110 126 159	130 145 155	132 143 201	121 136 167	119 126 145	110 119 138	109 120 139	110 116 127	109 117 152	108 115 134	108 125 201	23.12. 16.05.	85 395	03.02.1949 11.07.1916	
669	+	Neuberg an der Mürz 211227 F0205 Mürz	715.30	122 131) 167)	124 146 254	124 146 224	148 172 201	152 169 248	143 161 261	142 158 197	132) 143) 170)	127) 141) 199)	121) 138) 179)	130 140 221	128 138) 158	121) 149 261	06.10. 24.06.	115 415	15.11.2001 28.07.1991	
670		Kindthal 211243 F0205 Mürz	569.64	89) 104) 129)	91 128) 231)	89 131 217	120 162 202	133 159 232	113 156) 253	108) 140) 183)	104 119) 154)	95 117) 179)	96) 114) 150)	97) 115) 194)	92) 113) 146)	89 130 253	03.03. 24.06.	74 400	24.01.1995 SEIT 1989 29.07.1991	
671		Edelsdorf 211862 Stanzbach	599.69	59) 83) 136)	60 68) 124)	56 70) 82	71 82 93)	82 98 107	90 97 113	71) 88) 115	67) 74) 114)	61 69 81	64 69 94	66 70 84	65) 77) 119)	56 78 115)	11.03. 06.07.	31 298	05.12.2001 19.01.2001	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
672		Hansenhütte 211250 F0205 Thörlbach 541.75	47 53 57	43 68 117	56 70 113	70 79 90	67 79 105	48 78 143	53 73 114	45 60 86	53 58 92	45 57 76	51 59 96	49 58 80	43 66 143	27.02. 23.06.	35 194	22.12.1999 SEIT 1992 22.10.1996
673	+	Kapfenberg-Diemlach 211268 F0205 Mürz 485.94	60 73 94	66 99 219	60 104 201	83 134 168	109 129 193	98 133 236	86 115 161	72 87 124	68 85 152	60 81 115	65 83 157	63 81 119	60 100 236	21.01. 24.06.	36 389	24.12.2001 SEIT 1982 04.08.1991
674		Arndorf 211276 F0200 Lamingbach	68 86 140	68 88 98	75 89 105	82 94 99	92 101 116	95 109 136	90 108 121	72 95 155	74 92 108	81 91 102	75 90 99	74 90 96	68 94 155	02.01. 09.08.	60 208	04.12.2001 15.08.1970
675		Bruck an der Mur unter Mürz 211292 F0100 F0205 Mur 468.14	203 231 252	218 245 300	223 256 317	266 301 343	298 326 371	310 347 424	277 321 377	243 275 324	256 273 318	246 260 280	247 262 315	219 243 263	203 278 424	25.01. 21.06.	162 601	25.01.1909 22.05.1938
677		Deutschefritz 211649 F0205 Ubelbach 397.32	33 42 79	35 41 45	32 47 63	43 55 65	49 59 70	52 71 220	55 67 132	42 51 77	45 52 69	39 49 62	39 53 73	40 48 66	32 53 220	01.03. 22.06.	22 246	21.02.1996 SEIT 1994 03.02.2001
678		Friesach 211763 F0100 F0205 Mur 379.70	226 255 283	236 269 328	240 281 339	288 323 363	322 349 390	337 372 443	299 346 398	272 298 341	258 296 337	270 282 304	270 286 334	238 266 295	226 302 443	25.01. 21.06.	214 560	05.01.2002 13.08.2002
679	+	Graz 211326 F0100 F0205 F0350 Mur 328.67	197 226 258	208 238 297	209 252 311	260 295 333	293 321 366	308 348 423	265 316 375	234 266 311	226 264 307	238 250 273	236 254 302	208 234 265	197 272 423	24.01. 21.06.	181 812	05.01.2002 22.05.1938
681		Mellach 211847 F0100 F0205 F0350 Mur 290.80	144 175 225	156 192 272	155 212 303	212 265 338	261 302 364	282 336 440	228 300 374	189 229 290	180 227 282	192 209 241	191 215 277	159 189 233	144 238 440	25.01. 21.06.	137 591	16.01.2000 13.08.2002
683		Voitsberg 211334 F0205 Kainach 391.19	61 70 84	60 68 77	62 76 103	77 84 98	77 86 111	84 101 144	76 93 146	70 77 114	67 80 129	66 76 92	67 79 110	66 72 93	60 80 146	01.02. 06.07.	44 243	02.01.1979 06.10.1982
684		Hitzendorf 211953 Liebochbach 358.73	114 122 145	117 120 129	113 135 210	122 129 137	117 124 139	120 137 213	119 131 172	115 120 147	116 123 159	116 125 147	121 131 191	116 124 153	113 127 213	02.03. 20.06.	94 277	28.08.2003 14.09.1995
685		Lieboch 211342 F0200 Kainach 319.46	194 214 265	196 210 256	191 231 371	214 225 260	209 230 310	216 274 472	216 259 464	205 224 292	205 225 307	201 219 277	206 225 323	195 215 290	191 229 472	02.03. 20.06.	158 633	31.08.1950 24.10.1993
686		Gerbersdorf 211896 Stiefing 297.52	63 73D 152	61 67 78	62 100 288	68 79 113	61 74 138	63 110 315	58 77 188	53 59 88	57 61 83	57 68 109	64 73 129	62 69 117	53 76 315	11.08. 25.06.	47 343	22.05.1993 17.10.1996
687		Wies 211391 Weiße Sulm 325.30	160 176 208	158 167 188	160 184 284	174 186 212	157 180 246	159 197 331	161 188 282	156 171 273	154 170 224	162 172 212	154 174 209	157 172 221	154 178 331	29.11. 20.06.	132 400	17.08.1952 02.06.1956
688		Schwanberg 211383 F0205 Schwarze Sulm 402.48	28D 48D 85	27 35 82	25 38 53	39 47 57	42 50 75	40 56 108	41 49 71	33 41 74	35 40 54	34 38 48	20 38 44	27 37 60	20 43 108	27.11. 20.06.	15 191	19.12.1983 09.09.1972
689		Gleinstätten 211904 F0200 Sulm 292.81	75 101 137	84 96 107	85 119 285	98 120 157	103 119 231	109 147 394	102 126 237	93 104 225	83 103 158	75 103 144	95 107 159	75 98 133	75 112 394	08.01. 20.06.	75 441	19.08.2003 11.07.1999
690		Hörmsdorf 211961 Saggaubach 349.42	97D 101D 122	95 98 107	94 110D 187	100 107 127	95 102 146	99 114 208	95 107 169	92 97 167	92 96 140	93 100 131	98 103 121	94 99 125	92 103 208	20.08. 25.06.	85 245	12.07.2002 13.05.1996
691		Gündorf 211656 Saggaubach 289.88	66D 76D 116	67 72 83	62D 99D 406	75 85 123	69 79 139	76 108 391	70 89 208	61 69 123	62 69 127	63 73 115	71 81 129	60 71D 100	60 81 406	21.12. 24.03.	37 409	24.08.1993 06.12.2002
692		Frauental (Laßnitz) 211664 Laßnitz 323.40	140 153D 168	143 151 159	141 156D 184	156 162 177	156 162 200	161 175 242	155 167 209	149 155 190	149 152 173	136 153 172	150 155 168	144 175 1254	136 160 242	28.10. 12.06.	135 325	21.06.2002 10.08.1986
693		Frauental (Wildbach) 211813 F0104 Wildbach 327.00	71 77 95	74 78D 95D	72D 89D 135	81 88 104	77 85 124	84 99 163	85 95 205	82 87 114	80 84 106	75 87 108	75 86 111	73 82 100	71 86 205	24.01. 19.07.	68 219	20.08.2003 23.10.1993
694		Wettmannstätten 211797 Laßnitz 289.70	85 93 133	82 91 97	85 112 241	100 107 145	96 107 219	104 133 338	98 116 217	93 97 166	90 95 134	88 95 136	92 99 160	84 93 120	82 103 338	13.02. 20.06.	70 403	08.01.1990 24.10.1993
695		Stainz 211979 S0024 Stainzbach 332.84	80 88 107	76 84 96	77 95D 132	97 103 112	85 97 141	95 111 222	85 97 144	74 85 117	73 78 101	74 83 110	85 93 119	82 90 107	73 92 222	21.09. 12.06.	59 205	26.02.1996 02.01.1996
696		Wieselsdorf 211854 Stainzbach 290.13	110 120 153	112 119 133	112 140 285	122 129 150	116 128 231	125 161 408	121 135 196	115 121 163	113 119 146	113 120 163	113 121 188	113D 123D 158	110 129 408	30.01. 20.06.	105 486	19.08.2001 04.06.1992

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
697		Zehndorf 211805 F0168 Gleinzbach		287.01	106 114 168	105 109 119	107 132 290	108 119 163	104 120 201	107 135 301	104 115 176	102 107 161	102 118 170	105 115 147	105 115 187	103 110 140	102 117 301	20.08. 20.06.	87 350	04.07.1993 11.11.1994
698		Tillmitsch 211441 Laßnitz		272.15	98 110 163	100 107 116	100 136 276	111 121 164	105 120 226	115 152 299	111 127 212	100 107 169	97 105 163	96 108 150	101 113 193	90 103 142	90 117 299	22.12. 21.06.	74 384	08.01.1990 SEIT 1988 14.09.1988
699		Leibnitz 211458 Sulm		262.98	151 162 217	152 155 168	152 186 398	172 182 228	164 178 276	175 214 381	167 188 280	156 164 241	152 164 229	156 166 205	160 173 246	151 162 201	151 175 398	23.01. 25.03.	138 427	14.08.2003 SEIT 1991 13.05.1996
700		Spielfeld 211466 F0100 F0205 Mur		244.22	117 160 227	123 168 220	127 202 370	198 231 273	219 251 326	236 290 429	196 256 341	159 198 265	145 197 261	149 185 224	164 193 267	133 166 235	117 208 429	25.01. 21.06.	96 635	25.01.2000 12.05.1874
701		Lipsch 211474 Schwarzaubach		256.42	93 103 158	93 102 108	95 129 279	102 114 175	96 104 154	103 135 300	95 110 226	92 96 117	92 95 112	91 102 129	99 106 151	94 102 130	91 108 300	07.10. 12.06.	72 687	27.12.2003 04.01.2002
702	+	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0012 F0100 F0205 Mur		224.23	186 221 290	190 228 283	187 260 432	252 287 332	277 311 391	304 361 513	262 323 412	225 259 320	222 258 322	218 245 283	229 253 328	203 229 288	186 270 513	24.01. 21.06.	175 680	27.08.2003 24.06.1973
703		Fluttendorf 211508 Gnasbach		222.88	136 143 175	136 141 149	138 160 248	142 151 204	140 144 159	141 161 258	132 142 176	130 135 184	130 132 144	130 139 168	137 144 166	137 141 155	130 144 258	19.08. 12.06.	112 345	13.07.1971 01.11.1990
DRAUGEBIET																				
704	+	Arnbach 202523 F0200 Drau		1107.72	44 47 50	42 46 48	43 47 53	47 53 59	51 59 68	59 66 78	51 67 81	44 57 64	43 54 65	48 51 74	50 55 75	43 48 56	42 54 81	19.02. 09.07.	36 138	27.11.2001 13.10.2000
705		Esgeberg 231100 F0052 Villgratenbach		1501.63	24 25 26	23 24 25	22 24 27	26 30 37	34 39 50	44 51 72	40 48 65	32 36 46	33 36 45	32 34 46	31 38 96	27 29 32	22 35 96	13.03. 01.11.	20 89	14.03.1996 17.06.1991
706		Ausservillgraten 212225 Winkeltalbach		1256.55	18 19 20	17 18 19	17 19 22	20 23 28	26 30 47	33 39 57	34 39 57	27 31 35	26 28 36	25 27 38	27 31 40	22 24 27	17 27 57	01.03. 11.06.	16 79	01.03.2000 16.07.2003
707		Rabland 212027 F0200 Drau		1070.98	34 42 53	33 40 43	34 43 56	44 56 72	59 78 123	70 105 163	65 97 146	48 63 81	42 56 81	37 53 108	39 64 130	35 46 57	33 62 163	18.02. 12.06.	23 246	05.03.1996 SEIT 1988 07.10.1998
708		Lienz-Falkensteinsteig 231092 F0052 F0200 Drau		679.87	38 51 86	39 49 84	40 51 87	42 62 93	53 82 106	61 99 143	55 92 116	51 67 94	46 63 91	42 60 113	44 69 104	39 54 87	38 67 143	24.01. 13.06.	20 216	24.01.1991 07.10.1998
709		Hinterbichl 212043 Isel		1327.14	62 63 65	61 62 62	61 62 65	63 67 78	70 78 95	83 103 151	92 111 192	82 97 121	76 88 125	72 78 105	67 75 116	64 66 67	61 79 192	13.03. 09.07.	59 188	16.04.1996 SEIT 1996 20.09.1999
710		Hinterbichl (Mühle) 212050 Islitz		1334.56	154 155 157	154 154 154	153 156 161	157 162 173	164 172 191	174 193 232	185 205 271	183 201 226	174 189 229	168 175 201	163 170 212	160 161 163	153 174 271	13.03. 09.07.	94 299	13.03.1963 06.08.1985
711		Waier 212183 F0069 Isel		930.74	88 89 91	86 87 88	86 89 97	92 99 117	104 117 143	126 153 205	133 160 239	118 139 165	109 126 166	104 111 147	97 110 161	93 95 97	86 115 239	13.03. 09.07.	81 346	20.03.1985 SEIT 1985 17.06.1991
712		Innergöschlöß 212068 Gschlößbach		1686.16	72 73 74	71 72 72	71 73 78	74 81 98	81 90 108	91 113 164	97 127 214	99 121 173	88 101 150	82 91 134	75 84 145	71 73 75	71 92 214	31.12. 09.07.	44 282	09.03.1969 25.08.1987
713		Matreier Tauernhaus 212076 Tauernbach		1502.29	79 80 80	78 78 79	78 81 89	84 95 120	95 110 138	115 144 201	117 156 244	120 144 191	103 120 172	95 108 160	86 99 175	80 82 86	78 108 244	10.03. 09.07.	53 330	24.02.1991 25.08.1987
714		Prosegg 212084 F0100 Tauernbach	(939.71)		121 124 128	118 122 125	120 124 130	126 133 153	134 146 170	151 177 229	160 188 277	152 172 200	142 153 191	137 144 182	131 142 208	126 128 131	118 146 277	25.02. 09.07.	72 263	01.01.2002 SEIT 2002 12.08.2002
715		Brühl 212092 F0100 Isel		919.58	104 107 112	100 105 108	101 107 115	109 118 144	122 139 177	151 190 284	163 205 363	148 176 216	133 152 209	125 135 189	117 134 222	111 114 117	100 140 363	25.02. 09.07.	52 513	11.03.1965 07.07.1946
716		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 Schwarzach		1096.27	17 23 25	18 22 24	18 23 28	25 30 43	36 46 68	53 67 110	48 64 113	38 43 66	34 40 57	32 37 54	31 40 70	21 27 31	17 39 113	23.01. 09.07.	13 204	01.02.1986 SEIT 1984 17.06.1991
717		Spöttling 212118 Dorferbach		1486.78	43 44 45	42 42 43	41 42 46	44 47 56	49 55 63	60 73 103	65 79 118	65 74 90	57 64 81	54 57 65	49 55 80	45 47 49	41 57 118	28.03. 09.07.	35 135	22.03.2002 SEIT 2002 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
718		Spöttling-Taurer 212126 F0200 Teischnitzbach		1490.98	35) 35) 36)	35) 35) 39)	35) 36) 39)	35 39) 50	36 44 56	48 59) 103	51) 64) 105)	45 57 78	35 48 64	35 43 57	34 42 57	36 37 39	34 45 105)	14.11. 09.07.	16 100	02.11.2002 SEIT 1998 20.08.1999
719		St. Johann im Walde (Brücke) 212159 F0100 F0200 Isel		744.15	127) 142) 174)	127 139) 156)	127 140 156	142 157) 189	164 187 227	200 241 327	211 248 369	187 214 249	173 194 234	162 179 219	155 180 261	136) 151) 166)	127) 181 369	23.01. 09.07.	56 470	21.12.1991 03.09.1965
720	+	Lienz 212167 F0100 F0200 Isel		669.29	176 191 215	176 186 201	176 187 202	191 204 235	212 235 279	250 292 384	260 301 429	234 262 297	219 240 281	209 224 264	203 227 307	189 199 212	176 229 429	02.03. 09.07.	93 585	17.01.1966 18.08.1966
721		Lienz-Peggetz 212316 F0072 F0100 F0200 Drau		661.43	53 70) 92	57 66) 88	56 69) 98	65 86 119	86 118 163	122 174 269	131 180 305	107 136 177	91 116 155	81 102 159	76 109 190	61 79 106	53 109 305	24.01. 09.07.	31 455	10.03.1984 18.06.1991
722		Obernußdorf 212217 Debantbach		1169.17	151 161 18	14 151 15	14 161 19	16 22 34	26 36 66	43 61 107	37 54 97	30 35 55	26 31 47	24 29 66	23 30 62	19 211 23	14 31 107	28.03. 11.06.	12 186	19.02.1987 19.07.1987
723		Oberdrauburg (DFÜ) 212324 F0100 Drau		616.08	28) 43) 57)	28) 35) 48)	31) 46) 73)	45) 65) 100	66 102 150	110 163) 256	121 168 302	93 122 163	74 102 148	65 86 164	59 95 187	47) 60) 88	28) 91 302	31.01. 09.07.	21 426	19.03.1996 18.06.1991
724		Irschen 212340 Mödrtschbach		820.00	5 6 8	8 9 10	8 10 14	11 13 18	12 15) 24	12 15 26	9 14 29	7 9 32	9 11 25	9 12 40	10 16 36	6 8 10	5 12 40	22.01. 29.10.	5 50	08.03.1995 26.11.2002
725	+	Sachsenburg (Brücke) 212357 F0100 Drau		555.04	23 35 50	23 30 41	22 37) 65	40 57) 88	61 90) 137	98 145) 222	110 154 262	81 107 143	61 87 140	51 72 175	49 86 185	30 46 71	22 79 262	11.03. 09.07.	17 565	19.02.1989 19.08.1966
726		Ranigoßbrücke 212365 F0072 F0100 Möll		1280.70	151) 152) 153)	151) 152) 153)	151) 155) 157)	157) 160) 164	161 163) 169	162 166 219	161 166 194	160 161 167	158 160 165	159 160 201	155 159 171	153 154 156	151) 159 219	23.01. 29.06.	96 354	21.03.1971 SEIT 1964 19.07.1987
727	+	Winklern 212373 F0100 Möll		878.14	85) 90) 92)	84) 87) 89)	84) 88) 93	90 96 109	102 112 134	120) 132) 178	109 126 183	100 105) 120	91 99) 116	90 97) 132	90 101) 144	81) 86) 92	81) 102 183	21.12. 09.07.	60 355	25.03.1933 18.08.1966
728		Flattach 213124 F0072 F0100 F0202 Möll		687.13	108 130 195	108 132) 198	108 131) 198	108 129 198	111 154) 206	119 189 286	113 182 259	110 150 200	109 146) 195	106 142 211	111 156 222	110 131 198	106 148 286	20.10. 12.06.	82 358	06.12.1989 SEIT 1989 14.09.1994
729		Mallnitz 212381 Mallnitzbach		1173.90	127 129 132	128 130) 133)	127 129 138	131 138) 156)	148) 156) 168)	161) 175) 196)	167 176) 195	158) 165) 175)	149) 155) 176)	145) 153) 200	144 156 202	134 139) 145	127 150 202	23.01. 01.11.	109 243	22.02.1980 SEIT 1974 19.07.1981
730		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP 212399 F0072 F0100 F0202 Möll		607.00	15 38) 91	16) 39) 94	13 37) 93	18) 38) 95	30 67 110	50 104 168	44 98 160	36 67 103	29 59) 96	25 56 145	32 72 147	20 42 96	13 60 168	08.03. 13.06.	10 261	03.02.1987 19.07.1981
731		Möllbrücke 212407 Möll		555.00	34 36 37	37 37 37	36 38 122	37 37 38	36 42 281		35 38 219	33 38 201	34 44 161	32 47 151	32 51 182	34 36 104	32 40 281	25.10. 13.06.	19 470	06.04.1967 14.09.1903
732		Drauhofen 213199 F0072 F0100 F0201 Drau		547.00	56 88 145	56 85) 140	55 94) 150	70 102 139	92 133 181	125 189 313	128 188 311	102 139 184	90 126 183	82 114) 230	87 139) 244	67 99) 150	55 125 313	06.03. 12.06.	20 405	07.10.1988 18.06.1991
734		Gries 213207 F0100 S0003 Lieser		1178.58	102 104 105	101 104 107	100 103 108	104 108 116	113) 117) 128)	117) 123) 150)	113) 120) 134)	111) 113) 129)	109) 111) 117)	94 111 142	105 111 135	100 102 105	94 111 150)	07.10. 20.06.	53 227	02.09.1981 19.07.1981
735		Gmünd-Lieser 212431 F0100 Lieser		738.91	65 71 86	59 70 93	59 71 86	74 84 106	74 98 115	79 102 156	66 93 121	64 80) 123	71) 78) 111)	65 79) 157)	64 85 124	55) 72) 86)	55) 82 157)	21.12. 31.10.	47 214	13.02.1982 16.01.1980
736		Ochsenhütte-Hochalm 212456 S0002 Hochalmbach		1995.00				9 17 19	5 18 27	18 33 76	16 37 91	14 34 60	8 18 63	5 11 51			5 91	10.05. 09.07.	0 151	27.01.1998 19.07.1981
737		Pflüglhof 212472 F0100 Malta		847.25	114 118) 132)	114) 117) 121)	113 118) 128	120 130 151	132 140 149	136 142 175	127 137 164	126 130 142	125 130 145	125 134 193	127 135 182	120 124 128	113 130 193	10.03. 31.10.	77 300	09.02.1955 08.09.1967
738		Sandriesen 212498 F0100 Malta		739.72	50) 57D 71)	52 55) 70)	50 54 61	55 61 73	68 73 83	72 78 111	62 71 88	59 63 80	59 63 79	58 66 133	63 73) 122	57) 62D 76)	50 65 133	02.03. 30.10.	44 450	22.02.2000 02.09.1965
739		Döbriach 213181 Rieger Bach		591.90	104 115 120	107 112 127	108 116 131	119 128 141	127 137 155	127 145 206	128 145 195	119 127 164	119 124 152	116 123 198	121 130 163	106 117 127	104 127 206	24.01. 20.06.	101 260	24.11.2001 23.10.1993
740	+	Millstatt (See) 212514 F0454 Millstätter See		587.00	116 121 127	116 116 119	116 120 126	124 129 132	130 134 138	130 143 165	135 155 167	124 130 135	124 127 132	120 123 138	125 134) 143	114) 121) 128)	114) 129 167	23.12. 03.07.	103 233	08.01.1922 21.05.1917

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
741		Seebrücke 212522 Millstätter Seebach		586.66	137 140 146	136 137 139	135 139 145	141 146 149	148 152 155	149 161 181	154 172 184	144 148 154	141 145 149	140 143 157	144 152 161	138 142 148	135 148 184	13.03. 03.07.	131 270	18.01.2002 21.05.1917
742	+	Spittal (Fasan) 212530 F0100 Lieser		556.19	125 131 137	124 128 136	122 131 142	134 147 170	155 166 184	157 178 245	151 171 205	141 150 188	138 147 186	135 148 261	142 159 228	127 136 145	122 149 261	02.03. 31.10.	107 326	05.03.1996 12.06.1972
743		Amlach 213215 F0100 F0201 Drau		522.79	62 91 143	61 86 135	61 97 152	78 107 139	107 147 198	137 201 339	133 196 320	110 143 187	97 132 193	88 121 275	83 145 273	66 97 140	61 130 339	21.02. 13.06.	50 480	09.01.1987 18.08.1966
745	+	Techendorf 212563 F0201 F0457 Weißensee		927.92	118 121 127	120 123 128	117 123 128	116 121 126	115 119 122	116 121 127	114 117 123	115 119 123	112 117 123	112 119 141	121 127 144	118 122 127	112 121 144	29.09. 01.11.	56 199	20.03.1967 24.11.1926
746		Sonnberg 213231 F0201 Tiebelbach		504.19	49 55 64	48 54 67	52 60 81	59 66 88	50 60 77	51 64 123	58 68 115	53 61 95	50 61 90	51 62 115	55 65 85	52 59 81	48 61 123	12.02. 20.06.	22 158	26.02.1986 05.09.1998
747	+	St. Andrä 213272 F0455 Ossiacher See		500.29	111 116 122	107 109 111	109 116 129	128 136 141	115 122 130	112 122 138	128 138 144	115 120 128	112 118 123	111 114 123	118 124 128	110 115 120	107 121 144	17.02. 11.07.	79 229	30.04.1944 26.11.1926
748		Urlaken 212597 Ossiacher Seebach		499.74	82 85 89	81 82 84	84 89 92	92 98 102	89 93 98	85 92 102	94 101 105	86 89 94	84 87 89	83 85 91	89 91 93	84 87 89	81 90 105	23.02. 13.07.	57 136	21.10.1986 27.11.2000
749		Töbring 213116 F0201 Treßner Bach		512.52	102 104 109	99 102 111	99 107 126	108 116 149	106 112 137	104 118 178	108 122 193	99 107 166	103 109 157	101 108 188	109 115 138	99 107 138	99 111 193	25.02. 16.07.	18 220	03.08.1994 23.08.2000
750		Maria Luggau (Moos) 212613 Gail		1087.33	29 31 35	28 30 33	28 34 44	37 51 81	67 77 102	64 76 113	43 63 92	37 42 66	35 42 58	30 36 91	34 46 80	301 341 491	28 47 113	10.02. 12.06.	28 195	22.02.2002 02.10.1993
751		Mauthen 212647 F0201 Gail	(694.44)		62 72 126	53 64 80	55 67 84	73 88 104	95 106 131	89 102 140	71 90 121	55 69 87	52 71 96	43 70 153	67 82 160	50 64 86	43 79 160	07.10. 01.11.	56 873	04.10.2003 29.03.2000
752		Rattendorf 212670 Gail		595.28	121 129 135	122 125 130	122 134 163	140 158 173	165 177 236	156 169 224	139 159 196	129 135 157	130 139 182	127 146 345	135 158 288	124 131 139	121 147 345	31.01. 30.10.	55 685	12.03.1940 05.11.1966
753		Neudorf 212704 Gösseringbach		581.60	23 26 32	22 23 26	22 30 48	34 41 51	29 37 48	24 32 63	28 34 51	23 30 58	23 28 54	18 32 119	34 39 68	28 32 37	18 32 119	11.10. 31.10.	2 286	11.06.1993 11.09.1983
754		Presseggen 212746 F0467 Pressegger See		558.78	110 111 114	109 110 113	110 114 123	115 119 127	114 115 119	112 115 123	112 115 121	110 112 117	110 112 117	110 113 160	112 122 167	110 111 114	109 114 167	03.02. 01.11.	84 240	27.05.1980 27.11.2002
755		Nötsch 212753 Gail		545.95	124 136 207	123 127 140	122 147 201	165 189 223	187 207 293	175 196 306	149 181 247	137 148 202	138 154 235	135 168 490	150 189 417	131 142 157	122 165 490	12.03. 31.10.	71 603	18.02.1999 08.10.1998
756		Thörl 212761 F0203 Gailitz		592.94	88 99 118	91 98 117	91 100 116	100 111 128	110 125 168	101 120 175	106 116 141	101 117 149	116 129 165	105 124 244	88 102 204	78 85 94	78 111 244	17.12. 31.10.	74 370	07.06.1993 06.11.1934
757	+	Federaun 212787 F0203 Gail		498.54	107 119 134	107 114 126	107 134 192	151 172 243	167 188 271	160 179 330	135 167 266	121 134 185	123 144 262	119 154 467	133 172 420	114 127 142	107 150 467	31.01. 31.10.	1 477	24.12.2001 01.11.2003
758	+	Faak (Bundessportheim) 212795 F0463 Faaker See		553.91	24 28 35	23 24 27	24 34 54	37 48 56	33 38 41	31 40 49	35 46 54	27 30 35	27 32 38	27 32 53	33 45 58	26 32 37	23 36 58	01.02. 02.11.	12 112	16.08.2003 22.11.2000
759		Windisch-Bleiberg 212829 Bodenbach		825.00	16 18 21	15 16 16	15 17 23	18 29 37	33 37 43	29 34 82	27 34 60	21 23 38	21 23 32	20 25 82	25 30 49	18 20 40	15 26 82	14.03. 31.10.	10 125	23.02.1971 07.04.1975
760		Tscheppaschlucht 212837 Loiblbach		584.00	97 99 102	97 97 98	97 98 102	99 106 112	109 114 134	105 111 147	103 109 125	99 102 132	98 102 118	98 104 146	101 107 136	98 102 124	97 104 147	14.03. 25.06.	81 220	17.09.1992 28.07.2003
761	+	Miklauzhof 212852 Vellach		459.05	32 38 52	32 38 63	33 47 78	52 62 97	38 53 82	41 58 149	40 50 116	27 40 85	33 41 99	34 47 134	29 48 99	31 40 69	27 47 149	18.08. 25.06.	13 417	28.01.1987 30.10.1926
762	+	Maitratten 212860 Gurk		975.71	24 29 58	21 24 27	19 27 40	31 44 57	45 54 68	45 61 98	46 60 85	39 47 70	34 41 63	30 35 84	34 41 62	19 29 39	19 41 98	10.03. 25.06.	7 170	06.01.1989 14.05.1962
763		Urschwertbrücke 212878 Gurk		934.97	96 116 168	89 98 163	88 97 115	101 116 129	118 125 139	114 133 181	116 132 165	109 117 143	104 112 135	102 107 163	105 114 136	95 110 167	89 115 181	13.03. 20.06.	10 213	31.01.1966 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
764		Weitensfeld (Ost) 212886 Gurk 692.90	94 102 112	93 100 108	93 103 119	105 121) 133	115 127) 146	112 140 199	124 147 187	115 125 159	110 118 148	101 113 183	105 121 158	98 107 124	93 119 199	25.02. 20.06.	75 330	24.02.1978 08.07.1946
765		Grades 213306 Metnitz 732.31	36 40 48	35) 39) 59	36 43) 59	39 52) 67	42 56 76	41 59 100	47 62 129	35 54 168	34 54 76	32 46 87	33 48 59	36 44 55	31 50 168	21.12. 29.08.	21 245	15.12.2001 30.01.1999
766		Guldendorf 213405 Olsabach 652.17	53 57D 70	48 57 86	52 61 87	61 64 76	61 63 83	49 71 116	70 78 106	64 72 111	65 70 96	60 66 92	55 64 74	49 60 69	48 65 116	26.02. 20.06.	41 159	25.06.2003 08.01.2001
767		Hirt 212894 F0201 Metnitz 602.13	47 65 100	51 65 104	53 70 104	55 79 94	57 78) 121	64 92 165	78 104 163	69 90 158	66 88) 130	63 83 130	69 84) 102	56 76 101	47 81 165	24.01. 25.06.	33 285	25.01.2000 02.08.1965
768		Möbling 213397 Gurk 579.26	42 64 81	34 61 86	44 68 95	57 83 100	66 88 120	51 107) 180	75 120 176	50 92 160	47 87 122	45 78) 171	61 85) 145	47 72 94	34 84 180	05.02. 20.06.	28 280	29.02.1996 24.10.1993
769		Passering 213355 Silberbach 539.21	23 29 37	25 29 39	23 36 64	38 42 54	35 38 52	35 48 124	38 52 100	32 38 76	28 36 96	28 34 66	28 34 53	25 31 40	23 37 124	01.03. 20.06.	19 115	15.12.1988 08.01.2001
770		Launsdorf 213157 F0201 Gurk 510.00	62 80 95	66 76 96	70 81) 104	82 97 113	86 101 120	90 117 169	97 129 160	85 106 144	89 103 129	72) 95) 141	86 100) 140	56 90) 111)	56 98 169	21.12. 20.06.	44 233	20.01.1979 24.10.1993
771		Hüttenberg 212928 Görtscitz 777.51	131) 135) 142)	129) 136) 144)	127 137) 146	138 142 152	141 145 157	141 153 182	146 155 218	140 145 167	140 145 173	139 143 155	134 142 151	132 138) 143	127 143 218	05.03. 06.07.	90 230	01.06.1969 12.06.1957
772		Brückl 212936 F0201 Görtscitz 506.50	86 93 98	85 93 102	86 94 104	93 103 122	93 105 124	92 119 214	109 127) 176	96 112 142	96 110 160	95 107 121	91 104 117	90 98 109	85 105 214	25.02. 20.06.	76 211	16.01.1991 SEIT 1989 23.07.1999
773		Mautbrücken 213322 Glan 499.81	113 117 121	113 116 127	114 127 146	124) 134) 153	112 120) 131	115 129 184	126 136 175	117 122 143	118 123 149	116 123 174	126 129 166	118 124 150	112 125 184	22.05. 21.06.	7 195	31.12.1996 06.09.1998
774		Wimitz 213249 Wimitz 640.00	31 32 38	29 31 40	29 35 44	36 41 49	30 35 48	24 46 74	34 53 70	26 41 61	33 39 60	36 38) 60	36 41 54	30 38) 48)	24 39 74	16.06. 21.06.	14 116	02.09.1995 25.01.1981
775		Breitenstein 213256 Wimitz 516.55	26 32 38	27 31 37	26 35 44	35 39 47	31 34 48	30 45 95	42 51 73	35 40 59	35 38 59	34 37 53	36 38 50	28 36 46	26 38 95	02.03. 20.06.	5 129	06.01.1978 21.11.2000
776		St.Georgen am Längsee 213165 Lavabach 548.00	13 14 16	10 12 13	12 17 21	13 19 22	8 14 20	8 17 24	17 21 23	10 14 20	9 13 17	8 11 16	9 15 20	10 14 18	8 15 24	16.10. 22.06.	TR 39	30.09.1993 17.10.1980
777	+	Zollfeld 212951 Glan 453.06	80 91 122	85 88 105	83 112 168	104 127 175	92 103 142	89 141 266	109 149) 218	93 106 170	92 103 168	92 102 193	100 112 189	85 100 155	80 111 266	24.01. 21.06.	55 314	26.08.1992 24.10.1993
778		Wölfnitz 213330 Moosburger Bach 452.11	32 37 54	30 33 38	31 45 75	38 49 66	31 36 50	30 46 95	34 52 82	30 36 71	33 39 67	33 40) 77	38 45 73	31 37 61	30 41 95	12.06. 21.06.	19 165	29.08.2001 21.11.2000
779	+	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See 505.84	42 51 58	41 43 47	42 56 84	52 66 76	43 49 53	42 54 73	45 60 73	42 46 55	45) 50) 56)	43) 48) 62	50 61 73	41 48 61	41 53 84	14.02. 27.03.	31 141	19.08.2003 22.11.2000
780	+	Pörschach am Wörther See 212985 F0211 F0470 Wörther See 439.01	112) 120) 124)	109 112) 119)	111 121 138	126 132 137	122 125 129	125 132 142	125 136 145	122 124 129	119 125 130	115 117 123	123 127 131	116 122 125	109 124 145	23.02. 02.07.	79 203	17.10.1961 19.12.1916
781	+	Klagenfurt - See 213140 F0470 Wörther See 439.01	115 120 124	108 112 119	110 121 139	123 132 138	119 125 131	123 131 141	122 134 146	118 123 129	117 125 130	113 116 123	122 127 132	115 122 127	108 124 146	21.02. 05.07.	95 183	31.08.2001 25.11.2000
782		Viktring 213009 Viktringer Bach 446.96	52 55 60	50 52 54	51 62 81	54 63 74	50 54 62	48 58 87	51 59 73	48 52 64	48 52) 59	48 65	55 70	49 54 62	48 56 87	04.08. 20.06.	25 126	03.03.1973 01.10.1973
783		Stein 213017 Steiner Bach 445.88	41 46 50	40 44 48	37 47 56	46 49 54	38 45 49	38 47 70	42 50 60	41 45 51	42 45) 48)	39 44 57	42 46 52	40 45 52	37 46 70	10.03. 20.06.	12 102	01.02.1996 21.01.1987
784		Weinländer 213025 F0211 Glanfurt 434.20	131 136 141	109 130 132	103 134 174	111 155 185	103 130 166	106 143 207	115 157 191	106 128 162	111 134 165	112 131 170	111 138 176	113 134 177	103 138 207	21.05. 25.06.	96 247	03.07.1971 01.10.1973
785		Zell 213033 F0211 Glan 410.00	69 80 106	63 70 79	61 93 154	87 117 158	67 84 104	73 112 198	85 128 188	70 85 127	75 86 125	74 83 141	85 98 148	69 84 118	61 93 198	04.03. 20.06.	37 252	11.07.1993 21.11.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
786	+	Gumisch 213041 F0211 Gurk 394.34	69 85 111	73 79 95	70 96 136	107 119 146	94 107 132	85 139 255	118 160 216	97 116 160	97 112 161	88 102 146	98 112 166	77 95 126	69 110 255	25.01. 20.06.	50 297	05.01.2002 25.10.1993
787		Unterburg 213348 F0472 Klopeiner See 447.00	58 60 61	55 57 58	57 60 68	65 69 72	60 63 65	61 67 77	61 70 80	56 58 61	54 57 61	52 53 56	52 55 57	49 51 52	49 60 80	18.12. 02.07.	35 74	18.07.1993 03.07.1996
788		Kaunz 213389 Wölfnitzbach 520.00	40 42 46	40 42 44	41 45 52	45 47 52	44 46 57	43 54 99	45 51 66	45 48 76	46 49 63	44 46 57	45 46 53	39 44 48	39 47 99	15.12. 20.06.	27 93	01.07.1993 22.07.1999
790		Bad St.Leonhard 213363 Lavant 668.16	132) 137) 143)	132) 136) 145)	131) 139) 163)	140 148 163	146 152 169	147 160 218	145 155 182	139 144 175	140 145 191	138 142 166	137) 141) 150)	134) 139) 150)	131) 145 218	02.03. 20.06.	125 237	30.01.1999 23.07.1999
791		St.Gertraud 213082 Lavant 512.54	121) 127) 134)	120) 125) 137)	120) 131) 163)	131) 142) 161	137 145 177	140 162 249	146 160 194	137 145 191	135) 141) 208	131) 139) 166	122 134 151	119) 130) 152)	119) 140 249	21.12. 20.06.	103 400	02.01.1979 03.01.1969
792		St.Jakob 213314 Weißbach 459.88	30 31) 37	28 30) 35	27 33 42	34 39 44	38 41 56	38 49) 92)	40 49) 73	35 39 59	36 39 58	34) 37) 52)	34) 36) 44)	31 34 45	27 38 92)	05.03. 20.06.	23 150	10.02.1999 14.07.1995
793		Fischering 213371 Lavant 408.50	158 170 183	158 167 191	156 173 209	172 187 211	184 192 239	185 220) 436)	186 209) 285)	176) 188) 263	177 184 260	166) 180) 221	166 176) 201	158 170) 196	156 185 436)	02.03. 20.06.	147 347	10.12.2001 04.07.1989
794	+	Krottendorf 213090 Lavant 354.05	107 123 150	112 121 147	109 134 177	135 151 189	142 153 225	144 190 482	144 173 278	131 145 254	121 141 229	130 137 186	125 135 180	109 127 174	107 144 482	23.01. 20.06.	101 432	21.01.2002 28.08.1986
795		St. Vinzenz (Feistritzbach) 211938 F0056 Feistritzbach (1083.00)	8 9) 11	6 8) 11	6 8) 13	9 14) 21	11 14) 30)	14 20) 50	12 18 34	10 12 29	10 11 18	9 10 16	8) 10) 13)	8 8) 11)	6 12 50	08.03. 20.06.	5 100	13.02.2002 22.07.1999
796		St. Vinzenz (Schwarzenbach) 211946 F0056 Schwarzenbach (1080.00)	4 6 8	4 6 7	4 6 10	6 9) 13	7 10 21	10 14 31	9 13 22	8 9 21	7 8 13	6 7 12	7 8 10	6 7 9	4 9 31	24.02. 20.06.	4 45	04.01.2002 22.07.1999

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 14 Gisingen												Nr.18 Lustenau (Eisenbahnbrücke)												Rhein											
Mst.Nr. 200147												Mst.Nr. 200196												Mst.Nr. 200196											
Art: Schreibpegel						PNP: 434.30 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 394.04 m ü.A.																	
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	146	152	217	207	261	281	300	237	253	263	172	194	1.	474	473	523	550	610	672	729	587	615	592	547	554										
2.	184	196	225	217	258	310	289	259	248	241	173	175	2.	483	495	562	556	616	729	716	596	612	574	616	541										
3.	175	187	208	222	270	337	265	273	241	213	185	167	3.	490	510	563	557	636	754	681	621	605	541	614	537										
4.	167	187	213	192	272	364	245	256	237	232	200	184	4.	494	497	549	535	646	779	645	623	594	553	615	524										
5.	203	188	201	212	273	346	274	243	193	233	166	162	5.	505	494	549	559	657	730	676	609	557	554	591	497										
6.	168	180	203	223	265	344	282	249	247	237	164	181	6.	495	495	532	574	663	729	701	621	588	562	558	509										
7.	177	158	184	224	230	321	276	243	236	232	172	187	7.	495	492	500	585	626	712	695	616	604	567	549	541										
8.	165	175	206	209	236	325	291	212	230	236	210	184	8.	511	488	512	575	596	730	706	584	594	560	569	548										
9.	165	194	211	190	225	339	355	244	223	213	197	196	9.	496	502	551	537	578	751	879	607	586	545	573	548										
10.	150	182	214	186	241	340	295	226	208	202	199	191	10.	488	509	560	520	612	763	737	603	579	528	575	559										
11.	143	202	223	178	224	384	275	220	205	230	196	165	11.	475	526	576	516	604	812	699	600	556	563	562	531										
12.	185	210	214	179	237	368	275	245	204	204	179	136	12.	500	551	560	508	617	814	688	611	547	545	552	503										
13.	233	199	182	215	249	337	286	212	218	232	148	200	13.	567	523	513	598	626	770	683	607	559	554	527	520										
14.	278	192	160	206	244	312	283	223	233	220	180	200	14.	627	504	487	556	612	730	664	574	580	553	516	556										
15.	239	183	205	193	234	312	281	263	231	212	196	179	15.	569	487	510	535	587	717	647	593	587	550	540	559										
16.	200	199	199	206	228	312	281	247	237	215	197	165	16.	528	516	531	542	579	716	648	597	581	548	560	538										
17.	179	198	205	207	274	299	269	254	225	219	175	125	17.	505	537	552	534	615	706	644	601	578	534	545	509										
18.	160	205	206	196	274	306	244	240	200	228	174	137	18.	498	526	554	525	649	717	622	609	546	534	530	499										
19.	189	205	224	232	283	310	277	228	205	238	184	156	19.	503	532	567	584	670	709	650	614	525	568	543	491										
20.	195	202	213	216	285	306	273	251	202	231	159	156	20.	525	531	551	588	669	690	654	574	550	570	520	496										
21.	214	180	203	204	315	297	265	256	183	222	167	148	21.	542	499	540	573	704	686	657	731	555	555	513	524										
22.	213	188	220	221	313	282	277	246	206	193	187	159	22.	538	498	569	587	721	685	660	657	549	539	524	529										
23.	190	198	226	256	259	294	276	257	240	207	187	131	23.	532	518	572	606	654	688	662	645	572	536	533	498										
24.	198	212	216	258	275	305	278	258	296	192	195	123	24.	508	538	577	620	654	698	656	650	651	524	550	470										
25.	173	213	215	236	272	287	270	229	276	204	211	122	25.	490	537	569	582	660	699	654	630	608	553	550	467										
26.	211	214	205	236	274	283	265	287	253	199	198	146	26.	516	555	535	537	666	680	644	660	578	558	552	485										
27.	218	218	199	239	298	246	278	296	227	211	176	156	27.	557	569	546	604	683	654	639	674	570	657	528	486										
28.	216	200	182	239	297	356	255	270	259	187	169	148	28.	562	532	515	609	694	749	634	625	589	615	492	485										
29.	196	208	232	255	297	317	256	248	245	209	195	141	29.	536	498	551	625	662	753	621	602	581	593	523	480										
30.	187	178	202	260	311	311	253	253	243	185	189	138	30.	515		559	626	640	739	617	622	587	574	545	483										
31.	161		206	261	271		238	249		168		148	31.	490		542		645		597	625				469										
am	08.	01.	13.	12.	09.	27.	31.	19.	19.	25.	05.	04.	am	07.	01.	14.	12.	11.	27.	31.	11.	19.	24.	28.	31.										
NW	131	133	137	112	160	173	161	149	131	123	120	111	NW	461	464	469	485	539	614	568	539	495	491	475	458										
MW	190	193	207	216	264	318	275	248	230	216	183	161	MW	517	515	545	567	640	725	672	624	579	559	550	514										
HW	331	313	323	340	372	429	442	367	380	357	319	308	HW	655	619	636	675	757	846	1002	981	693	680	660	605										
am	14.	16.	18.	23.	22.	11.	09.	26.	24.	31.	03.	13.	am	13.	26.	11.	30.	22.	12.	09.	20.	24.	27.	03.	15.										
Jahreswerte NW 111) 04.12. MW 225 HW 442 09.07.												Jahreswerte NW 458 31.12. MW 584 HW 1002) 09.07.																							
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst																																			

Nr.25 Lauterach												Nr.39 Kennelbach												Bregenzerach											
Mst.Nr. 200410												Mst.Nr. 200329												Mst.Nr. 200329											
Art: Schreibpegel						PNP: 394.64 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 423.02 m ü.A.																	
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	192	200	196	265	221	214	203	196	207	207	197	193	1.	104	105	124	165	169	150	136	97	145	139	103	122										
2.	192	206	194	267	234	261	210	194	200	201	195	191	2.	109	130	122	164	171	169	133	116	137	129	108	122										
3.	189	220	197	261	220	404	204	192	196	197	193	189	3.	102	131	122	163	169	237	122	110	130	123	106	108										
4.	187	223	197	243	216	390	197	191	193	193	191	187	4.	98	133	128	152	164	233	111	112	120	136	110	98										
5.	187	230	198	269	252	370	197	192	191	192	202	185	5.	105	136	114	172	165	244	131	112	99	127	123	93										
6.	187	236	204	244	309	317	273	194	188	190	213	186	6.	101	140	110	169	172	210	159	114	131	128	118	108										
7.	202	278	210	243	308	258	233	194	188	190	223	185	7.	124	169	110	168	176	181	149	107	129	129	112	122										
8.	210	264	207	229	259	238	218	189	186	188	224	184	8.	132	163	123	163	160	171	145	102	120	127	136	108										
9.	243	241	203	224	264	226	406	187	185	270	211	183	9.	146	144	122	143	179	165	217	118	117	155	126	108										
10.	259	225	199	220	268	218	274	186	184	276	204	184	10.	160	142	119	141	179	162	169	117	111	161	117	105										
11.	231	230	200	239	248	217	248	186	182	256	201	182	11.	142	141	124	141	168	166	154	103	96	165	115	95										
12.	303	237	197	233	246	245	252	201	222	223	198	181	12.	201	140	120	137	166	160	160	120	120	145	110	94										
13.	362	228	198	223	243	260	277	231	210	211	206	181	13.	225	132	111	152	169	161	199	131	136	143	105	110										
14.	348	223	210	215	229	236	251	219	194	205	203	182	14.	233	123	124	136	161	160	179	143	126	136	103	115										
15.	270	219	223	217	222	219	225	213	209	311	198	180	15.	185	128	146	140	148	151	159	184	133	129	111	103										
16.	243	213	219	226	210	235	209	200	206	311	199	185	16.	160	138	154	147	150	150	148	152	123	146	121	104										
17.	241	212	246	226	219	235	209	200	206	311	198	185	17.	148	127	162	144	163	144	144	126	136	103	148	107										
18.	227	207	246	234	218	219	205	191	185	229	206	203	18.	143	125	171	168	176	139	140	154	97	151	118	95										
19.	257	203	250	231	215	263	201	192	184	282	205	212	19.	146	124	177	157	163	148	134	160	113	175	112	108										
21.	260	203	249	236	235	231	199	240	183	250	199	194	21.	143	112	172	157	174	153	128	147	103	162	102	105										
22.	234	231	242	242	312	217	209	226	182	236	217	188	22.	138	127	177	165	187	143	135	147	106	151	141	98										
23.	223	242	225	251	245	212	228	207	201	219	228	188	23.	130	145	162	181	156	143	141	129	149	133	154	91										
24.	214	221	247	297	223	216	388	201	334	210	240	208	24.	120	138	156	192	157	153	198	132	243	129	165	114										
25.	116	210	267	244	214	215	306	198	404	205	220	209	25.	120	130	151	163	146	140	178	130	213	139	161	120										
26.	207	210	240	228	240	215	306	198	404	205	220	209	26.	121	135	143	163	146	140	178	130	213	139	161	120										
27.	207	206	224	228	208	203	330	230	257	262	220	220	27.	125	135	143	163	146	140	178	130	213	139	161	120										
28.	204	207	219	229	241	246	216	213	222	221	200	210	28.	128	109	129	166	161	153	136	147	166	120	115	108										
29.	202	199	226	229	219	215	208	206	222	210	197	207	29.	128	107	146	173	144	142	126	136	157	119	131	104										
30.	198	198	240	226	219	204	203	209	212	204	195	200	30.	113	107	149	173	141	135	125	146	154	112	129	102										
31.	198	198	258	214	208	204	200	237	199	199	199	196	31.	105	107	161	173	142	135	105	148	107	107	121	98										
am NW	04.183	28.192	02.187	14.211	27.198	27.200	05.194	12.181	11.181	08.187	04.187	15.178	am NW	04.96	01.100	13.104	14.117	27.125	27.112	31.98	01.96	11.134	31.102	21.98	23.90										
MW	23.322	32.322	02.322	33.339	33.339	04.347	09.347	12.347	11.347	08.347	04.347	15.347	MW	138.138	10.132	10.140	11.159	27.163	27.163	31.148	01.134	11.134	31.139	21.121	23.105										
HW	448.329	448.329	07.329	369.369	348.348	04.369	09.369	12.430	11.430	08.339	04.339	15.430	HW	276.276	212.212	21.213	22.222	21.213	30.229	01.217	11.312	31.312	21.151	23.153											
am	13.	07.	31.	26.	22.	04.	09.	305.	25.	16.	24.	19.	am	13.	07.	21.	24.	09.	04.	09.	26.	24.	20.	24.	01.										
Jahreswerte	NW	178	15.12.		MW	223		HW	536)	09.07.			Jahreswerte	NW	90	23.12.		MW	140		HW	312	24.09.												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 40 Bregenz (Hafen)												Nr.42 Unterhochsteg													
Mst.Nr. 200337												Mst.Nr. 200352													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 392.13 m ü.A.												PNP: 395.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	256)	289	276	287	300)	340)	391	377	350	329	313)	285)	1.	119)	125)	119)	126)	115)	118)	114)	115)	115)	120)	117)	116
2.	255)	287	276	287	301)	343)	392	374	349	328	312)	284)	2.	119)	135)	119)	122)	115)	121)	116)	115)	114)	118)	117)	116
3.	254)	287	276	288	302)	351)	392	371	347	326	312)	284)	3.	118)	138)	119)	121)	117)	178)	115)	115)	114)	117)	116)	116
4.	252)	286	275	288	303)	366)	389	368	345	324	312)	282)	4.	117)	133)	119)	119)	116)	158)	114)	115)	113)	116)	116)	115
5.	252)	285	275	288	306)	373)	386	366	343	322	312)	281)	5.	117)	131)	119)	125)	119)	157)	114)	115)	113)	116)	118)	115
6.	252)	284	274	290	311)	380)	387	363	339	320	311)	279)	6.	117)	131)	120)	128)	145)	142)	119)	114)	113)	115)	124)	114)
7.	252)	284	274	292	316)	382)	387	363	339	319	310)	278)	7.	126)	150)	124)	144)	152)	130)	117)	114)	113)	115)	124)	114)
8.	252)	286	273	294	317)	383)	388	360	337	318	309)	278)	8.	129)	153)	126)	138)	133)	124)	115)	115)	113)	115)	131)	114)
9.	253)	287	273	294	318)	385)	396	357	335	319	309)	277)	9.	147)	141)	124)	130)	150)	121)	159)	114)	112)	141)	125)	114)
10.	256	287	273	293	320)	387)	402	355	333	321	308)	276)	10.	157)	133)	123)	125)	146)	119)	134)	114)	112)	156)	121)	114)
11.	257	287	273	293	321)	389)	402	354	331	322	307)	275)	11.	140)	131)	121)	130)	131)	118)	134)	114)	112)	144)	119)	114)
12.	261	288	273	292	322)	394)	402	352	329	321	305)	273)	12.	167)	131)	120)	126)	125)	124)	135)	115)	116)	129)	118)	114)
13.	270	288	273	290	323)	398)	402	353	327	320)	304)	271)	13.	178)	129)	124)	123)	123)	120)	151)	121)	115)	124)	119)	114)
14.	285	287	272	290	323)	399)	403	350	325	319	302)	271)	14.	163)	129)	133)	121)	120)	118)	135)	117)	113)	121)	121)	113
15.	292	285	271	289	323)	399)	401	349	325	318	300)	270)	15.	140)	129)	136)	119)	119)	117)	126)	122)	117)	120)	119)	113
16.	293	284	271	288	321)	399)	399	348	324	318	298)	271)	16.	133)	129)	135)	118)	118)	119)	122)	116)	115)	158)	118)	113
17.	297	284	272	287	320)	400)	397	347	322	317	297)	271)	17.	152)	128)	132)	118)	117)	118)	119)	114)	113)	138)	117)	114
18.	299	283	273	286	321)	399)	396	346	321	317	296)	272)	18.	145)	127)	130)	117)	117)	116)	119)	114)	113)	133)	117)	114
19.	299	283	275	286	322)	398)	393	345	318	316	296)	271)	19.	135)	126)	129)	121)	116)	115)	118)	113)	112)	127)	120)	118
20.	299	281	276	288	324)	397	391	346	316	317	295)	272)	20.	134)	124)	130)	120)	116)	120)	117)	116)	112)	130)	121)	119
21.	301	280	278	288	326)	396	389	353	315	318)	292)	270)	21.	133)	124)	127)	118)	117)	117)	116)	124)	112)	130)	118)	116
22.	301	279	280	288	332)	395	389	355	313	318)	290)	269)	22.	128)	128)	125)	117)	125)	115)	119)	124)	112)	128)	127)	115
23.	300	280	282	290	335)	394	387	353	312	317)	290)	268)	23.	125)	136)	123)	122)	120)	116)	117)	117)	117)	124)	127)	116
24.	299	280	284	293	335)	395	389	352	314	316)	291)	267)	24.	123)	129)	129)	134)	117)	125)	145)	115)	159)	121)	128)	130
25.	297	279	287	294	335)	394	394	353	324	314	291)	266)	25.	123)	125)	134)	122)	116)	118)	137)	115)	163)	119)	123)	129
26.	296	279	288	295	335)	392	393	352	329	314	290)	266)	26.	122)	125)	132)	119)	116)	116)	124)	122)	163)	119)	121)	126
27.	295	279	288	295	336)	390	391	355	331	316	289)	266)	27.	121)	123)	129)	118)	115)	115)	120)	140)	144)	124)	119)	124
28.	295	279	287	296	339)	390	389	354	331	317	288)	266)	28.	121)	120)	128)	117)	117)	120)	118)	121)	130)	121)	118)	122
29.	295	278	286	297	340)	392	386	353	330	317	286)	265)	29.	120)	120)	130)	116)	115)	115)	116)	117)	125)	119)	117)	121
30.	293	278	286	298	339)	392	384	352	330	316	286)	264)	30.	120)	120)	131)	115)	114)	114)	115)	118)	122)	118)	117)	119
31.	291	278	286	298	339)	392	380	352	330	315)	286)	263)	31.	120)	120)	130)	115)	118)	118)	115)	117)	117)	117)	117)	118
am	07.	29.	14.	19.	01.	01.	31.	18.	23.	27.	30.	31.	am	04.	28.	02.	30.	30.	30.	05.	19.	23.	08.	05.	16.
NW	249	277	270	284	299)	339)	378	343	309	313)	283)	261	NW	115	116)	116)	115	113)	114	113)	112)	112)	114)	115	111
MW	279	284	278	291	323)	386)	393	356	330	319)	300)	273)	MW	133)	130)	126)	123)	123)	124)	124)	117)	121)	126)	120)	117)
HW	302	291	289	299	341)	401)	405	378	351	330	314)	287)	HW	205	169	148	160	173	208	199	170	183	186	136	138
am	20.	08.	26.	30.	29.	17.	11.	01.	01.	01.	01.	01.	am	13.	07.	15.	23.	09.	03.	09.	27.	25.	10.	22.	24.
Jahreswerte NW 249 07.01. MW 318 HW 405 11.07.												Jahreswerte NW 111 16.12. MW 124 HW 208 03.06.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs												geteiltes Profil													

Nr.50 Lechaschau												Nr.51 Seespitze													
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	144	143	144)	166	194	191	187	164	167	173	144	139	1.	514	431	275	256	373	516	545	551	563	568	560	548
2.	144	143	143)	170	199	197	184	163	163	170)	143	138	2.	516	430	269	259	397	514	538	557	558	568	563	546
3.	143	144	143)	173	199	215	178	162	166)	166)	143	138	3.	515	418	265	264	415	522	541	552	553	574	560	545
4.	143	145	143)	170	199	214	177	162	167)	162	142	137	4.	517	407	258	274	422	544	541	544	552	580	565	544
5.	143	146	143)	173	194	217	181	162	167)	165	142	137	5.	519	399	250	284	424	559	545	539	556	577	555	550
6.	143	149	143)	170	186	225	194	161	155	155	141	136	6.	518	391	246	283	421	569	542	535	555	574	549	553
7.	143	152	143)	166	179	200	188	160	154	154	142	136	7.	520	391	248	281	419	568	539	535	555	570	552	552
8.	143	154	143)	163	175	200	186	159	153	152	142	136	8.	511	400	250	276	428	565	533	541	551	567	554	550
9.	143	151	142)	161	173	204	202	158	151	156	141	136	9.	501	403	242	270	440	560	533	544	545	568	552	552
10.	143)	149	141)	160	171	210	189	156	150	157	140	136	10.	497	397	234	263	446	558	536	540	540	577	547	548
11.	144)	148	142)	158	171	222	182	156	149	158	140	136)	11.	501	387	225	260	439	561	548	535	536	584	542	547
12.	154)	147	141)	157	174	226	181	156	152	155	139	135)	12.	506	376	215	263	436	554	555	529	540	583	538	550
13.	173	146	141)	157	184	217	183	157)	153	153	140	135)	13.	515	365	211	261	438	548	552	524	543	579	536	552
14.	204	145	142	156	180	192	180	168)	151	151	139	134	14.	538	357	214	251	440	546	548	524	539	573	540	547
15.	177	145	145	156	182	181	177	198)	154	150)	139	134	15.	555	358	217	241	445	541	543	532	535	570	540	540
16.	166	145	151	158	191	182	177	175)	154	151	138	133	16.	553	358	216	230	465	537	537	538	535	570	540	533
17.	162	145	157	164	197	185	179	169)	150	150	137	133	17.	548	349	218	228	491	538	536	540	529	575	529	527
18.	157	145	164	167	197	188	177	163)	150	149	137	134	18.	551	339	223	231	505	539	546	539	529	579	529	528
19.	154	145	167	175	199	189	176	161	149	149	139	134	19.	552	331	231	237	510	541	550	533	534	576	519	531
20.	153	144)	169	168	208	187	176	173	148	160	140	133	20.	541	323	242	236	512	553</						

Nr.50 Lechaschau												Nr.51 Seespitze												Plansee																							
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184												Mst.Nr. 202184												Plansee											
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel											
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	144	143	144)	166	194	191	187	164	167	173	144	139	1.	514	431	275	256	373	516	545	551	563	568	560	548	11.	501	387	225	260	439	561	548	535	536	584	542	547									
2.	144	143	143)	170	199	197	184	163	163	170)	143	138	2.	516	430	269	259	397	514	538	557	558	568	563	546	12.	506	376	215	263	436	554	555	529	540	583	538	550									
3.	143	144	143)	173	199	215	178	162	160	166)	143	138	3.	515	418	265	264	415	522	535	552	553	574	560	545	13.	515	365	211	261	438	548	552	524	539	579	536	550									
4.	143	145	142)	170	192	234	177	161	159	162	142	137	4.	516	407	258	274	422	544	541	544	552	580	555	546	14.	518	357	216	261	440	546	548	524	539	573	540	547									
5.	143	146	143)	173	191	217	181	162	157	158	142	137	5.	517	399	250	284	424	559	545	539	556	577	551	550	15.	518	357	216	261	440	546	548	524	539	573	540	547									
6.	143	149	143)	170	186	225	194	161	155	155	141	136	6.	518	391	246	283	421	569	542	535	559	574	549	553	16.	517	349	218	263	465	537	537	538	532	570	533	533									
7.	143	152	143)	166	179	200	188	160	154	154	142	136	7.	520	391	248	281	419	568	539	535	555	570	552	552	17.	518	349	218	263	465	537	537	538	532	570	533	533									
8.	143	154	143)	163	175	200	186	159	153	152	142	136	8.	511	400	250	276	428	565	533	541	551	567	554	550	18.	511	339	223	261	505	539	536	539	529	575	528	528									
9.	143	151	142)	161	173	204	202	158	151	156	141	136	9.	501	403	242	270	440	560	533	544	545	568	552	552	19.	512	331	231	267	510	541	555	533	534	576	519	531									
10.	143	149	141)	160	171	210	189	156	150	157	140	136	10.	497	397	232	263	446	558	536	540	545	577	547	548	20.	511	323	242	236	512	553	557	531	538	572	519	532									
11.	144)	148	142)	158	171	222	182	156	149	158	140	136)	11.	501	387	225	260	439	561	548	535	536	584	542	547	21.	510	310	261	236	517	564	558	539	533	570	524	522									
12.	154)	147	141)	157	174	226	181	156	152	155	139	135)	12.	506	376	215	263	436	554	555	529	540	583	538	550	22.	518	310	280	241	516	561	552	551	528	567	528	508									
13.	154)	147	141)	157	174	226	181	156	152	155	139	135)	13.	515	365	211	261	438	548	554	529	540	583	538	550	23.	505	316	286	242	515	555	548	557	525	565	531	498									
14.	204	145	142)	156	180	192	180	168	151	151	139	134)	14.	518	310	287	262	515	555	525	525	548	538	538	547	24.	493	310	287	262	515	555	548	557	525	565	531	498									
15.	177	145	151)	158	181	181	177	170	154	151	138	133)	15.	518	310	287	262	515	555	525	525	548	538	538	547	25.	493	310	287	262	515	555	548	557	525	565	531	498									
16.	166	145	151)	158	180	181	177	170	154	151	138	133)	16.	518	310	287	262	515	555	525	525	548	538	538	547	26.	491	290	299	324	501	573	555	557	527	567	529	503									
17.	162	145	157)	164	190	185	179	169	152	150	138	133)	17.	518	310	287	262	515	555	525	525	548	538	538	547	27.	479	281	272	331	498	554	572	558	568	567	542	505									
18.	157	145	164	166	197	188	177	163	150	149	137	134)	18.	511	339	223	261	505	539	536	539	529	575	528	528	28.	466	274	273	337	492	559	567	558	571	562	545	504									
19.	154	145	167	175	208	189	176	161	149	149	139	134)	19.	512	331	231	267	510	541	555	533	534	576	519	531	29.	453	275	273	347	491	556	560	562	573	556	544	500									
20.	153	144)	169	168	214	187	176	173	148	160	140	133)	20.	541	323	242	236	512	553	557	531	538	572	519	532	30.	440			265	502	550	553	567	571	553	549	496									
21.	152	143)	174	167	217)	179	181	198	147	158	138	131	21.	530	310	261	236	517	564	558	539	533	570	524	522	31.	430			258	514	548	548	566	557	549	494										
22.	150	145	178	174	214	173	175	193	146	157	139	130	22.	518	310	280	241	516	561	552	551	528	567	528	508	23.	505	316	286	242	515	555	548	557	525	565	531	498									
23.	149	150	169	186	197	177	179	176	150	155	145	131	23.	505	316	286	242	515	555	548	557	525	565	531	498	24.	494	310	287	262	515	555	548	557	525	565	531	498									
24.	148	149	164	200	186	195	185	197	147	152	147	132	24.	493	310	287	262	515	555	548	557	525	565	531	498	25.	493	310	287	262	515	555	548	557	525	565	531	498									
25.	147	147)	181	187	183	192	189	185	149	151	144	131	25.	493	310	287	262	515	555	548	557	525	565	531	498	26.	491	290	299	324	501	573	555	557	527	567	529	503									
26.	146	147)	157	177	187	182	181	207	178	150	143	131	26.	491	290	299	324	501	573	555	557	527	567	529	503	27.	479	281	272	331	498	554	572	558	568	567	542	505									
27.	146	146	155	180	190	183	181	229	173	149	142	131	27.	479	281	272	331	498	554	572	558	568	567	542	505	28.	466	274	273	337	492	559	567	558	571	562	545	504									
28.	145	145)	154	186	195	205	172	193	172	148	141	131	28.	466	274	273	337	492	559	567	558	571	562	545	504	29.	453	275	273	347	491	556	560	562	573	556	544	500									
29.	145	145)	155	193	191	198	169	178	172	147	140	131	29.	453	275	273	347	491	556	560	562	573	556	544	500	30.	440			265	502	550	553	567	571	553	549	496									
30.	144			197	193	190	167	173	175	146	139	132	30.	440			265	502	550	553	567	571	553	549	496	31.	430			258	514	548	548	566	557	549	494										
31.	143			162	195		165	170		145		131	31.	430			258	514	548	548	566	557	549	494																							
am	01.	17	10.	14.	22.	31.	10.	21.	31.	15.	22.		am	31.	28.	12.	16.	01.	02.	08.	14.	23.	19.	31.		am	31.	28.	12.	16.	01.	02.	08.	14.	23.	19.	31.										
NW	142	133	140)	153	169	170	163	143	136	143	136	127	NW	429	274	20	223	363	514	529	522	532	550	517	494	NW	429	274	20	223	363	514	529	522	532	550	517	494									
MW	151)	148)	153)	177	180	198	170	152)	143	154)	136	127	MW	509	355	25	242	366	519	528	545	548	561	521	529	MW	509	355	25	242	366	519	528	545	548	561	521	529									
HW	217)	159)	183)	211	227	257	210	248	254	174	150	142)	HW	556	433	288	362	519	569	573	568	573	585	564	554	HW	556	433	288	362	519	569	573	568	573	585	564	554									
am	14.	08.	22.	24.	20.	04.	09.	26.	24.	01.	24.	01.	am	15.	02.	24.	30.	06.	26.	30.	29.	11.	02.	13.		am	15.	02.	24.	30.	06.	26.	30.	29.	11.	02.	13.										
Jahreswerte	NW	127	22.12.		MW	163		HW	257	04.06.			Jahreswerte	NW	210	12.03.		MW	474		HW	585	11.10.			Jahreswerte	NW	210	12.03.		MW	474		HW	585	11.10.											

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 52 Grän (Seepegel)												Nr.56 Seefeld (Seepegel)												Wildsee											
Mst.Nr. 202192				Art: Schreibpegel				PNP: 1123.41 m ü.A.				Mst.Nr. 202176				Art: Lattenpegel				PNP: 1176.56 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	60	60	57	80	107	94	81	85	88	91	72	70	1.	82	85	85	88	92	90	90	86	90	89	84	80										
2.	60	60	57	83	110	95	79	83	86	90	71	70	2.	81	85	85	91	94	90	91	86	89	88	84	80										
3.	60	60	57	86	111	106	79	81	83	88	71	70	3.	81	84	85	93	94	92	91	85	89	88	84	80										
4.	60	60	57	87	111	136	78	80	81	86	70	70	4.	81	84	84	94	92	93	90	84	88	88	84	80										
5.	60	59	57	89	111	138	77	78	80	84	70	70	5.	81	84	84	95	92	90	90	84	88	87	84	80										
6.	60	59	57	90	109	136	77	77	78	83	70	70	6.	81	84	84	93	90	89	90	84	88	86	84	80										
7.	60	59	57	89	104	129	78	76	77	82	69	70	7.	81	84	84	91	89	90	90	84	88	86	84	80										
8.	60	59	57	88	100	120	78	75	76	81	69	70	8.	81	84	84	90	88	92	90	84	88	86	84	79										
9.	60	59	57	86	97	113	82	73	75	82	69	69	9.	81	84	84	90	85	92	90	84	86	86	84	79										
10.	60	59	57	85	94	108	84	72	74	84	68	69	10.	81	84	84	90	85	94	92	84	86	86	84	79										
11.	60	59	57	84	92	104	85	71	73	84	68	69	11.	81	84	84	90	90	96	94	84	86	86	84	79										
12.	60	59	57	82	91	101	85	71	73	84	68	69	12.	81	84	84	88	96	98	94	84	88	86	82	79										
13.	61	58	57	81	91	101	85	71	72	83	67	69	13.	83	84	84	86	90	99	94	84	88	86	81	79										
14.	65	58	57	80	93	99	85	72	71	82	68	69	14.	87	84	84	86	90	96	92	84	87	85	81	79										
15.	67	58	57	79	93	97	84	76	71	81	68	69	15.	90	84	84	86	90	93	92	83	88	85	81	78										
16.	67	58	58	78	97	95	84	78	71	81	67	69	16.	90	84	84	86	91	92	91	83	89	85	82	78										
17.	66	58	60	78	101	94	82	78	71	80	66	69	17.	89	84	86	86	94	92	90	84	89	85	82	78										
18.	64	58	63	81	101	93	81	77	70	80	65	68	18.	89	84	88	88	94	92	90	84	89	85	82	78										
19.	63	58	68	87	101	92	80	76	70	79	65	68	19.	88	84	90	90	96	92	90	84	89	85	82	78										
20.	62	58	74	89	102	91	79	77	69	79	66	68	20.	88	84	93	92	97	93	90	84	88	85	82	78										
21.	62	58	81	89	102	91	78	81	68	79	66	68	21.	88	84	95	92	93	94	90	84	86	85	82	78										
22.	62	58	86	90	103	91	78	84	66	79	66	68	22.	87	84	97	93	94	90	90	84	86	85	82	77										
23.	62	57	87	96	104	90	80	84	67	78	67	68	23.	87	85	96	96	91	90	89	84	87	85	81	77										
24.	61	57	87	110	102	90	86	83	78	78	69	68	24.	86	85	93	102	88	90	89	85	90	85	81	77										
25.	61	57	87	113	98	90	93	82	87	77	70	68	25.	86	85	90	103	87	91	89	88	90	85	81	77										
26.	61	57	86	109	96	89	94	83	92	75	70	67	26.	86	85	89	97	88	91	89	90	90	85	81	77										
27.	61	57	84	105	95	88	94	81	93	74	70	67	27.	86	85	88	90	89	90	88	90	90	84	81	77										
28.	61	57	82	104	94	87	93	92	94	74	70	67	28.	86	85	87	90	91	91	88	90	89	84	81	77										
29.	61	57	80	105	94	85	91	92	93	73	70	67	29.	85	85	86	90	90	90	88	90	88	84	81	76										
30.	60		80	107	94	83	89	90	93	73	70	67	30.	85		86	92	88	90	88	90	89	84	81	76										
31.	60		80		94		87	89		72		67	31.	85		86		88		88	90		84		76										
am	01.	29.	14.	16.	12.	30.	06.	13.	23.	31.	19.	31.	am	02.	03.	04.	13.	10.	06.	31.	15.	09.	27.	30.	31.										
NW	60	57	57	78	91	82	77	71	66	72	65	67	NW	81	84	84	86	84	88	87	83	86	84	80	76										
MW	61	58	68	90	100	101	83	80	78	81	69	69	MW	85	84	87	91	91	92	90	85	88	86	82	78										
HW	67	60	88	114	111	138	94	93	94	92	72	70	HW	90	85	98	104	98	100	94	90	90	89	84	80										
am	15.	01.	22.	24.	03.	05.	26.	28.	28.	01.	01.	01.	am	15.	01.	22.	25.	12.	13.	11.	26.	01.	01.	01.	01.										
Jahreswerte	NW	571	14.03.		MW	78		HW	138	05.06.			Jahreswerte	NW	76	31.12.		MW	87		HW	104	25.04.												

Seefläche 0,06 km²

Nr.59 Pertisau (Seepegel)												Nr.83 Tumpen																							
Mst.Nr. 201145						Art: Schreibpegel						PNP: 919.78 m ü.A.						Mst.Nr. 201434						Art: Schreibpegel						PNP: 931.10 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	788	630	457	344	647	845	976	985	1017	1032	995	934	1.	154	148	145	157	182	201	264	241	212	183	198	163										
2.	790	624	444	352	667	847	981	989	1005	1031	999	923	2.	153	148	145	161	186	203	264	242	214	182	231	162										
3.	789	611	430	368	685	859	985	984	994	1027	1000	914	3.	153	148	145	163	184	201	254	240	212	180	204	162										
4.	789	599	416	387	683	885	993	976	985	1022	997	907	4.	153	148	145	165	182	199	252	235	213	179	194	162										
5.	791	590	404	401	680	905	999	973	985	1014	994	908	5.	153	148	145	165	183	200	252	237	213	179	189	162										
6.	791	587	394	405	682	925	997	975	987	1008	995	907	6.	153	148	145	163	181	202	260	241	213	180	185	161										
7.	790	587	390	402	682	937	992	978	982	1000	998	895	7.	152	148	145	161	176	207	266	240	213	181	180	161										
8.	782	593	387	396	685	933	986	983	976	993	1000	885	8.	152	148	144	158	174	217	271	238	209	180	178	161										
9.	777	593	372	390	694	927	985	987	970	990	993	875	9.	152	147	144	157	173	229	295	235	208	181	176	161										
10.	773	582	355	395	696	921	991	982	966	995	982	863	10.	152	147	144	156	171	243	259	238	208	181	175	161										
11.	770	574	339	403	689	913	1005	982	965	999	975	853	11.	151	147	144	156	170	258	239	242	207	181	175	161										
12.	770	568	325	411	690	909	1011	987	966	996	973	848	12.	151	147	143	155	175	272	225	242	205	180	174	160										
13.	771	560	318	414	695	914	1005	989	968	988	975	848	13.	151	147	146	155	179	254	217	250	197	177	173	160										
14.	777	559	317	407	700	920	1000	994	974	980	977	834	14.	151	147	146	154	176	229	211	223	196	174	170	160										
15.	781	560	319	407	706	914	993	1010	983	971	977	817	15.	151	147	146	155	180	225	213	218	210	173	170	159										
16.	774	557	321	413	725	913	985	1023	995	967	970	804	16.	151	147	148	156	185	231	225	221	202	173	169	159										
17.	774	548	325	425	752	914	979	1023	1003	967	963	793	17.	150	147	151	158	184	233	242	229	191	171	169	159										
18.	777	540	333	433	759	918	999	1012	1006	966	958	786	18.	150	147	156	160	190	239	245	228	189	171	168	159										
19.	774	527	345	461	765	920	999	1001	1004	961	953	790	19.	150	146	159	164	200	235	250	234	188	171	168	158										
20.	767	512	364	473	775	929	996	994	1003	958	951	789	20.	150	146	159	161	207	240	256	244	189	171	167	158										
21.	760	507	385	479	792	942	998	994	996	955	947	776	21.	150	146	160	162	211	222	256	223	191	174	165	158										
22.	745	511	403	491	806	942	994	1006	990	952	947	762	22.	150	146	162	168	212	215	254	207	186	175	166	158										
23.	728	516	400	513	812	945	987	1012	992	951	947	756	23.	150	146	158	176	200	218	258	210	192	172	166	157										
24.	715	505	392	544	804	950	984	1008	1006	953	949	759	24.	149	146	155	182	193	240	256	221	208	171	165	157										
25.	712	494	384	569	799	953	997	1010	1018	958	948	762	25.	149	146	153	177	191	250	266	220	191	170	164	157										
26.	706	482	372	583	803	957	1008	1022	1029	964	943	765	26.	149	146	151	172	194	243	250	212	186	170	164	156										
27.	693	471	359	594	809	966	1005	1036	1033	969	941	768	27.	149	146	150	175	197	250	238	201	184	194	164	156										
28.	676	461	352	603	812	973	999	1036	1035	974	947	771	28.	149	145	150	180	201	287	230	202	183	187	163	156										
29.	659	461	346	617	821	973	992	1030	1034	979	949	774	29.	149	145	151	182	195	277	231	207	182	181	163	156										
30.	644	441	341	636	827	974	988	1027	1033	983	941	775	30.	149	145	152	183	195	265	235	212	182	179	164	155										
31.	634	439	339	643	836	974	985	1023	1033	988	941	776	31.	148	145	155	183	200	240	239	212	178	178	164	155										
am NW MW MW am	31. 631 549 793 07.	28. 460 549 631 01.	14. 316 369 460 01.	01. 341 458 640 30.	01. 640 741 841 31.	01. 841 924 975 30.	07. 975 993 1014 12.	05. 972 1001 1037 27.	11. 964 997 1036 28.	23. 950 984 1032 01.	30. 938 969 1002 08.	23. 755 826 938 01.	am NW MW am	31. 148 151 154 01.	29. 145 147 148 01.	12. 142 150 167 22.	14. 153 165 189 24.	11. 169 188 218 22.	04. 198 233 301 28.	14. 209 248 321 09.	28. 196 227 264 10.	30. 180 199 242 06.	17. 169 177 206 27.	28. 163 175 239 02.	31. 155 165 165 01.										
Jahreswerte	NW	316	14.03.	MW	797	HW	1037	27.08.	Jahreswerte	NW	142	12.03.	MW	185	HW	321	09.07.																		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 87 Magerbach												Nr.93 Innsbruck (oberh. Sill)													
Mst.Nr. 201459												Mst.Nr. 201525													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 652.98 m ü.A.												PNP: 565.95 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	152	149	179	206	235	271	353	290	268	234	226	213	1.	183	179	195	221	259	294	382	312	292	263	243	231
2.	159	188	200	201	239	279	347	298	270	212	275	208	2.	187	199	223	224	259	300	378	322	296	240	278	231
3.	172	182	200	202	248	277	329	298	267	204	277	204	3.	198	209	223	224	268	296	356	324	291	230	293	232
4.	156	179	204	197	248	288	320	296	264	218	257	180	4.	192	202	227	218	269	309	343	322	289	242	276	211
5.	187	174	199	211	250	276	328	294	245	232	243	164	5.	204	202	220	230	276	294	348	319	269	245	262	202
6.	189	178	183	213	249	268	333	298	257	229	234	190	6.	216	201	214	230	271	291	356	325	279	258	252	203
7.	199	162	176	220	246	280	343	297	260	222	216	218	7.	214	197	205	241	268	291	365	321	283	247	239	232
8.	187	163	194	228	228	298	351	285	253	222	220	213	8.	212	188	212	245	252	312	371	308	282	246	238	240
9.	173	175	192	207	215	322	411	288	250	219	227	202	9.	201	194	215	234	242	337	431	305	272	243	249	229
10.	162	171	196	200	229	344	360	295	254	198	220	206	10.	196	199	218	219	248	359	397	313	274	226	241	234
11.	148	191	200	181	234	382	318	297	240	224	217	184	11.	182	212	225	216	259	402	351	325	266	238	238	220
12.	177	197	192	170	233	402	312	299	227	228	205	178	12.	190	221	218	199	256	429	340	322	253	249	230	206
13.	187	193	176	196	230	371	301	302	243	225	196	200	13.	216	215	210	213	258	406	330	325	282	245	220	225
14.	195	161	153	202	229	336	292	288	246	220	187	204	14.	221	203	193	227	256	364	320	316	265	243	216	236
15.	204	152	166	196	216	322	290	280	259	224	209	204	15.	220	187	185	219	242	344	322	296	277	252	220	223
16.	180	189	180	204	218	320	293	281	258	204	204	205	16.	216	201	201	226	240	340	321	304	281	234	238	227
17.	172	199	183	191	238	320	304	288	242	190	202	205	17.	201	223	206	220	255	340	332	312	265	220	223	220
18.	157	190	190	183	250	330	300	271	222	202	207	187	18.	192	222	214	210	267	353	325	294	248	231	224	216
19.	171	184	198	209	266	327	312	274	215	215	211	169	19.	192	212	217	230	283	347	337	294	239	241	232	198
20.	193	187	186	203	280	326	324	304	225	213	190	190	20.	211	209	215	223	296	349	351	316	249	238	221	203
21.	202	167	183	201	293	314	328	320	224	209	178	191	21.	231	202	208	226	312	338	356	338	242	232	206	212
22.	199	157	211	205	299	303	323	282	232	210	189	198	22.	227	191	224	233	321	332	348	307	250	232	210	217
23.	182	183	210	226	277	299	330	283	244	191	199	175	23.	213	199	233	243	303	327	351	300	263	220	220	206
24.	158	196	202	229	263	316	328	282	289	207	208	169	24.	203	218	236	253	289	333	350	306	307	226	225	199
25.	156	196	212	229	263	317	324	291	224	212	213	155	25.	184	220	223	240	289	334	350	298	266	236	237	191
26.	204	211	202	216	263	317	324	291	224	212	213	155	26.	197	232	227	246	286	340	350	314	249	236	237	185
27.	206	207	188	231	282	325	282	255	235	235	186	170	27.	232	230	222	251	300	344	339	301	258	252	199	191
28.	199	169	188	238	282	391	301	274	243	240	169	164	28.	226	210	200	255	298	406	339	299	288	251	199	197
29.	189	158	195	247	264	391	300	263	239	235	193	156	29.	211	190	213	267	286	424	325	288	266	255	213	188
30.	184	158	197	256	261	371	297	270	232	231	212	155	30.	213	190	220	273	277	405	321	291	260	251	235	184
31.	150	191	191	265	265	299	270	269	220	220	212	165	31.	193	214	214	284	284	321	321	290	242	242	242	186
am	31.	10.	01.	15.	13.	01.	15.	29.	30.	26.	29.	22.	am	01.	02.	01.	13.	13.	06.	30.	30.	19.	17.	29.	30.
NW	130	133	131	145	181	253	269	232	185	159	144	132	NW	171	171	173	184	216	276	300	264	220	197	183	170
MW	178	180	191	210	252	323	323	288	246	217	213	186	MW	206	206	215	232	273	345	349	310	269	241	234	212
HW	234	245	239	266	314	416	433	348	314	279	311	259	HW	263	255	264	279	332	440	458	360	327	298	316	271
am	06.	25.	22.	30.	21.	12.	09.	20.	24.	27.	02.	07.	am	20.	25.	23.	30.	22.	12.	09.	20.	02.	27.	03.	08.
Jahreswerte NW 130 31.01. MW 234 HW 433 09.07.												Jahreswerte NW 170 30.12. MW 258 HW 458 09.07.													
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.94 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.103 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200												Mst.Nr. 201624													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 1310.31 m ü.A.												PNP: 569.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	65D	65D	65I	66	73	98	107	76	73	69	83	67	1.	63	58	61	75	96	116	138	112	98	84	110	73
2.	65D	65D	65I	66	73	98	107	75	73	69	101	67	2.	61	58	62	79	101	116	140	111	96	82	144	73
3.	65D	65D	65I	67	74	96	100	75	72	69	90	67	3.	63	57	62	81	100	115	129	111	95	81	115	73
4.	65D	65D	65I	67	74	94	100	74	71	68	84	66	4.	62	58	62	83	90	114	129	109	98	79	100	71
5.	65D	65D	65I	68	75	94	100	74	71	68	84	66	5.	62	58	62	83	100	113	129	109	98	79	100	71
6.	65D	65D	65I	67	76	95	101	74	70	68	76	66	6.	60	58	62	81	102	116	129	116	92	78	98	71
7.	65D	65D	65I	67	74	99	102	73	70	68	73	66	7.	63	59	64	77	97	116	131	110	91	78	95	70
8.	65D	65D	65I	67	73	106	107	73	69	68	72	66	8.	61	60	63	75	94	124	139	110	89	78	92	70
9.	65D	65D	65I	67	72	110	123	72	69	67	71	66	9.	60	58	62	73	93	132	183	107	88	79	90	70
10.	65D	65D	65I	67	71	114	122	72	69	67	71	66I	10.	62	58	60	75	91	141	159	107	88	80	88	69
11.	65D	65D	65I	67	71	118	111	72	69	68	74	66I	11.	61	65	63	75	89	155	139	109	87	82	87	69
12.	65D	65D	65I	67	70	119	103	72	69	68	70	66I	12.	61	66	61	73	89	163	129	109	92	79	87	69
13.	65D	65D	65I	67	71	111	98	74	69	68	70	66I	13.	63	66	63	72	93	152	125	116	88	77	86	67
14.	65D	65D	65I	67	70	100	94	73	69	68	69	66I	14.	64	67	64	71	91	131	121	104	86	76	83	67
15.	65D	65D	65I	67	71	97	94	73	71	68	69	66I	15.	62	65	66	71	90	124	119	101	99	76	82	66
16.	65D	65D	65I	67	71	99	96	72	75	69	69	66I	16.	62	66	67	72	95	124	121	99	102	80	81	66
17.	65D	65D	65I	67	71	102	98	72	74	68	69	66I	17.	61	65	69	75	94	125	126	102	91	77	81	67
18.	65D	65D	65I	67	72	105	100	71	74	68	68	66I	18.	59	64	74	75	96	129	129	102	88	76	80	66
19.	65D	65D	66	68	74	104	100	71	73	68	68	66I	19.	61	64	77	80	105	129	130	103	86	76	79	65
20.	65D	65D	66	68	87	109	101	73	72	68	68	65I	20.	60	64	78	77	114	138	134	115	84	76	78	65
21.	65D	65D	66	68	102	100	101	81	71	68	68	65I	21.	59	65	80	78	120	124	133	116	84	78	77	62
22.																									

Nr.94 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.103 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200												Mst.Nr. 201624													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 1310.31 m ü.A.												PNP: 569.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	65D	65D	65I	66	73	98	107	76	73	69	83	67	1.	63	58	61	75	96	116	138	112	98	84	110	73
2.	65D	65D	65I	66	73	98	107	75	73	69	101	67	2.	61	58	62	79	101	116	140	112	96	82	144	73
3.	65D	65D	65I	67	74	96	100	75	72	69	96	67	3.	63	57	62	81	100	115	128	111	95	81	115	73
4.	65D	65D	65I	67	74	95	97	74	72	75	90	67	4.	59	58	63	83	98	114	125	109	96	79	105	71
5.	65D	65D	65I	68	75	94	100	74	71	68	84	66	5.	62	58	62	85	100	113	128	109	94	79	100	71
6.	65D	65D	65I	67	76	95	101	74	70	68	76	66	6.	60	58	62	81	102	116	129	116	92	78	98	71
7.	65D	65D	65I	67	74	99	102	73	70	68	73	66	7.	63	59	64	77	97	116	131	110	91	78	95	70
8.	65D	65D	65I	67	73	106	107	73	69	68	72	66	8.	61	60	63	75	94	124	139	110	89	78	92	70
9.	65D	65D	65I	67	72	110	123	72	69	67	71	66	9.	60	58	62	73	93	132	183	107	88	79	90	70
10.	65D	65D	65I	67	71	114	122	72	69	67	71	66	10.	62	58	60	75	91	141	159	107	88	80	88	69
11.	65D	65D	65I	67	71	118	111	72	69	68	74	66	11.	61	65	63	75	89	155	139	109	87	82	87	69
12.	65D	65D	65I	67	70	119	103	72	69	68	70	66	12.	61	66	61	75	89	163	129	109	92	82	87	69
13.	65D	65D	65I	67	71	111	98	74	69	68	70	66	13.	63	66	63	72	93	152	125	116	88	77	86	67
14.	65D	65D	65I	67	70	100	94	73	69	68	69	66	14.	64	67	64	71	91	131	121	104	86	76	83	67
15.	65D	65D	65I	67	71	97	94	73	71	68	69	66	15.	62	65	66	71	90	124	119	101	99	76	82	66
16.	65D	65D	65I	67	71	99	96	72	75	69	69	66	16.	62	66	67	72	95	124	121	99	102	80	81	66
17.	65D	65D	65I	67	71	102	98	72	74	68	69	66	17.	61	65	69	75	94	125	126	102	91	77	81	67
18.	65D	65D	65I	67	72	105	100	71	74	68	68	66	18.	59	64	74	75	96	129	129	102	88	76	80	66
19.	65D	65D	66	68	74	104	100	71	73	68	68	66	19.	61	64	77	80	105	129	130	103	86	76	79	65
20.	65D	65D	66	68	87	109	101	73	72	68	68	65	20.	60	64	78	77	114	138	134	115	84	76	78	65
21.	65D	65D	66	68	102	100	101	81	71	68	68	65	21.	59	65	80	78	120	124	133	116	84	78	77	62
22.	65D	65D	66	68	110	96	99	83	70	69	68	65	22.	59	67	82	82	126	118	128	103	83	77	77	62
23.	65D	65D	66	69	99	103	98	77	70	70	67	65	23.	58	68	78	88	114	121	128	97	76	77	67	65
24.	65D	65D	66	70	93	113	97	75	70	70	67	65	24.	56	66	74	96	108	137	130	99	101	75	76	65
25.	65D	65D	66	70	89	102	99	74	69	70	67	65	25.	60	63	74	89	105	141	137	100	89	75	76	64
26.	65D	65D	66	70	86	107	96	87	69	71	67	65	26.	57	63	70	86	107	133	125	116	87	75	76	65
27.	65D	65D	66	71	87	107	92	85	69	71	67	65	27.	57	63	71	87	107	134	120	102	86	109	75	64
28.	65D	65D	66	71	94	111	87	75	69	75	67	65	28.	58	64	69	90	106	155	112	98	84	98	74	64
29.	65D	65I	66	72	94	111	80	75	69	84	67	65	29.	59	63	71	94	118	148	111	99	83	90	74	64
30.	65D	66	66	72	91	107	76	74	69	79	67	65	30.	55	72	96	107	137	111	101	83	94	74	63	
31.	65D	66	66	72	93		76	74		76		65	31.	58	73		111		112	102		95		62	
am NW MW HW am	31. 01.	11. 01.	10. 21.	01. 30.	12. 22.	05. 12.	30. 09.	19. 26.	14. 16.	10. 29.	30. 02.	31. 01.	am NW MW HW am	30. 07.	03. 28.	03. 29.	07. 23.	08. 22.	23. 12.	29. 09.	27. 20.	21. 16.	22. 27.	29. 02.	30. 09.
Jahreswerte NW 65D 11.02. MW 75 HW 133 09.07.												Jahreswerte NW 42 30.01. MW 89 HW 222 09.07.													
Seefläche 0,06 km²												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst													

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.117 Hart im Zillertal												Nr.127 Einlaufbauwerk														
Mst.Nr. 201780												Mst.Nr. 202168														
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel														
PNP: 530.95 m ü.A.												PNP: 879.31 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	166	192	198	197	233	239	263	213	219	224	202	207	1.	270	219	127	160	179	293	308	314	312	317	334	273	
2.	172	201	198	175	233	249	272	255	244	202	230	223	2.	267	217	122	157	184	292	305	313	311	318	326	271	
3.	172	175	174	190	235	252	234	259	241	197	200	215	3.	266	210	118	154	192	297	303	309	307	320	314	270	
4.	203	189	203	194	246	258	213	246	203	223	204	183	4.	269	204	116	152	197	307	310	305	307	320	309	272	
5.	185	189	208	192	244	247	257	247	184	199	194	178	5.	272	198	116	150	203	311	310	305	314	316	310	274	
6.	188	211	179	192	244	246	256	248	235	210	175	212	6.	269	189	114	147	206	313	306	305	317	319	313	269	
7.	205	199	184	207	239	241	250	224	229	218	179	227	7.	265	184	119	145	211	313	302	309	312	320	316	264	
8.	178	185	223	220	226	259	260	197	225	220	197	219	8.	262	187	119	146	216	315	297	315	308	314	314	261	
9.	183	200	191	211	238	273	312	247	230	180	203	218	9.	260	190	109	143	221	315	299	318	305	311	308	259	
10.	178	213	213	196	241	276	271	229	223	189	181	235	10.	261	188	107	141	226	316	305	308	307	317	305	255	
11.	160	205	198	176	211	306	252	232	202	204	171	205	11.	264	183	108	146	228	314	309	307	311	315	301	252	
12.	161	199	188	188	207	321	262	237	182	208	171	195	12.	266	181	107	149	233	314	315	309	315	308	295	251	
13.	171	217	164	217	211	282	261	223	215	223	182	233	13.	262	179	108	144	233	315	313	309	314	303	296	255	
14.	179	190	188	196	198	274	252	198	224	199	173	225	14.	258	175	112	140	233	317	309	314	315	311	304	251	
15.	170	180	205	176	198	271	249	191	242	198	194	223	15.	254	170	118	136	235	316	307	320	319	316	306	248	
16.	167	214	180	185	212	273	241	221	239	194	202	231	16.	249	166	116	131	238	314	304	322	320	310	299	245	
17.	165	208	195	178	209	266	244	232	237	193	190	194	17.	247	161	109	133	241	315	304	314	318	314	294	244	
18.	154	207	197	184	219	261	230	222	187	213	180	182	18.	245	161	105	136	246	313	313	308	317	311	289	246	
19.	146	217	186	198	221	259	252	229	185	206	203	179	19.	245	159	105	142	264	312	318	299	319	314	288	248	
20.	170	214	181	193	228	264	262	240	225	195	178	225	20.	242	152	111	145	270	315	313	301	317	311	287	244	
21.	193	201	179	199	233	266	251	226	249	207	176	212	21.	239	147	119	146	270	317	314	305	311	315	291	239	
22.	188	180	187	202	255	260	262	190	229	177	219	193	22.	236	145	128	150	268	315	310	309	306	310	287	234	
23.	188	201	215	219	225	258	261	240	219	193	179	175	23.	232	146	126	154	265	314	309	311	298	317	284	231	
24.	175	214	229	221	215	259	230	247	218	174	193	173	24.	231	142	128	159	265	315	311	308	289	323	281	230	
25.	158	210	184	216	216	273	233	243	202	207	223	160	25.	233	134	130	166	270	315	322	305	280	321	278	232	
26.	201	213	210	219	219	254	253	272	191	218	177	157	26.	234	127	134	170	273	314	325	304	281	319	277	234	
27.	175	199	192	234	228	247	259	228	234	219	172	159	27.	229	116	142	172	276	314	325	306	291	320	282	237	
28.	204	185	204	219	227	279	253	231	234	176	172	176	28.	225	116	153	172	276	316	320	307	302	322	284	237	
29.	208	171	211	234	211	272	258	221	243	198	216	188	29.	221	126	161	173	277	314	312	306	314	326	282	231	
30.	197		189	238	211	259	260	253	231	175	210	166	30.	218		164	173	285	311	306	311	319	330	278	220	
31.	193		187		223		251	269		198		190	31.	219		162		292		307		313		333		213
am	26.	29.	01.	15.	15.	23.	29.	16.	14.	30.	27.	27.	am	30.	28.	19.	16.	01.	02.	08.	19.	26.	13.	30.	31.	
NW	143	146	146	160	185	220	192	170	167	160	156	147	NW	218	113	103	130	176	291	296	298	278	301	275	212	
MW	179	200	195	202	224	265	254	233	221	201	191	199	MW	249	168	123	151	241	312	310	309	308	317	298	248	
HW	262	271	273	266	294	341	394	326	309	275	284	285	HW	273	219	165	176	293	318	331	324	320	334	335	275	
am	07.	10.	23.	13.	06.	11.	09.	26.	21.	04.	02.	10.	am	05.	01.	30.	30.	31.	21.	26.	16.	16.	31.	01.	01.	
Jahreswerte	NW	143	26.01.				MW	214		HW	394	09.07.	Jahreswerte	NW	103	19.03.			MW	253			HW	335	01.11.	
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst														

Nr.132 Thiersee (Seepegel)												Nr.150 Mittersill													
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	721	721	731	731	751	75	77	74	81	77	64	72	1.	132	128	126	148	204	226	264	223	205	192	199	142
2.	721	721	731	751	75	77	77	74	78	80	67	71	2.	131	130	125	155	204	224	278	230	194	188	204	142
3.	721	741	721	751	76	80	76	74	77	79	68	71	3.	129	132	125	160	196	217	244	229	193	179	180	142
4.	721	741	721	751	75	92	75	74	77	78	69	71	4.	130	130	124	163	194	237	245	223	206	175	172	141
5.	721	741	721	751	75	88	75	74	77	76	71	71	5.	129	131	125	168	190	227	252	228	198	172	168	140
6.	721	741	721	74	75	83	75	74	76	76	71	71	6.	129	132	125	157	184	227	258	225	191	172	167	140
7.	721	741	721	74	75	80	75	73	75	76	72	71	7.	131	132	125	151	175	222	277	221	187	171	162	139
8.	721	751	721	73	75	78	74	73	75	76	74	71	8.	129	131	126	147	172	238	291	218	182	168	160	139
9.	721	741	721	73	75	76	78	73	75	77	75	71	9.	129	130	126	145	169	261	343	210	179	173	157	139
10.	731	741	721	73	75	76	82	73	75	78	75	71	10.	131	129	125	143	168	282	292	214	176	178	157	137
11.	731	741	721	74	75	75	82	73	75	78	74	71	11.	130	130	124	144	164	318	256	224	177	187	155	139
12.	751	741	721	75	75	76	79	73	75	73	73	71	12.	130	129	124	142	171	339	231	234	186	172	156	137
13.	801	731	731	74	76	76	78	73	75	70	73	71	13.	131	129	125	142	191	281	219	249	180	166	156	138
14.	841	731	741	73	76	75	77	73	75	66	73	71	14.	134	129	129	139	180	232	211	223	174	163	152	136
15.	801	731	751	73	75	75	77	75	78	64	73	71	15.	131	129	133	141	175	222	223	235	217	162	150	136
16.	771	731	761	72	81	75	77	74	79	59	72	71	16.	131	127	136	144	198	237	243	207	206	163	149	136
17.	751	731	761	72	82	75	76	74	78	53	72	71	17.	130	125	140	149	184	239	248	206	188	160	151	135
18.	751	731	771	72	78	75	76	73	77	47	72	71	18.	130	126	146	158	189	239	252	210	178	158	149	136
19.	741	721	771	72	77	75	76	73	76	44	72	71	19.	131	126	149	163	205	247	251	217	174	158	148	136
20.	741	721	791	72	75	78	77	73	75	41	72	71	20.	129	126	150	153	223	268	274	211	173	162	148	135
21.	741	731	791	71	75																				

Nr.132 Thiersee (Seepegel)												Nr.150 Mittersill												Nr.151 Salzach															
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203076															
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel															
PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	72	72	73	73	72	76	77	74	81	77	64	72	1.	132	128	126	148	204	226	264	223	205	192	199	142	1.	130	130	124	144	164	318	256	224	177	187	155	139	
2.	72	72	73	75	75	77	77	74	78	80	67	71	2.	131	130	125	155	204	224	278	230	194	188	204	142	2.	130	129	124	142	171	339	231	234	186	172	156	137	
3.	72	74	72	75	76	80	76	74	77	79	68	71	3.	129	132	125	160	196	217	244	229	193	179	180	142	3.	131	129	125	142	191	281	219	249	180	166	156	138	
4.	72	74	72	75	75	92	75	74	77	78	69	71	4.	130	130	124	163	194	237	245	223	206	175	172	141	4.	134	129	129	139	180	232	211	223	174	163	152	136	
5.	72	74	72	75	75	88	75	74	77	76	71	71	5.	129	131	125	168	190	227	252	228	198	172	168	140	5.	131	129	133	141	175	222	223	235	217	162	150	136	
6.	72	74	72	74	75	83	75	74	76	76	71	71	6.	129	132	125	157	184	227	258	225	191	172	167	140	6.	131	127	136	144	198	237	243	207	206	163	149	136	
7.	72	74	72	74	75	80	75	73	75	76	72	71	7.	131	132	125	151	175	222	277	221	187	171	162	139	7.	130	125	140	149	184	239	248	206	188	160	151	135	
8.	72	75	72	73	75	78	74	73	75	76	74	71	8.	129	131	126	147	172	238	291	218	182	168	160	139	8.	130	126	146	158	189	239	252	210	178	158	149	136	
9.	72	74	72	73	75	76	78	73	75	77	75	71	9.	129	130	126	145	169	261	343	210	179	173	157	139	9.	131	126	149	163	205	247	251	217	174	158	148	136	
10.	73	74	72	73	75	76	82	73	75	78	75	71	10.	131	129	125	143	168	282	292	214	176	178	157	137	10.	129	126	150	153	223	268	274	211	173	162	148	135	
11.	73	74	72	74	75	75	82	73	75	78	74	71	11.	130	130	124	144	164	318	256	224	177	187	155	139	11.	129	125	155	155	230	228	261	233	172	167	147	138	
12.	75	74	72	75	75	76	79	73	75	73	73	71	12.	130	129	124	142	171	339	231	234	186	172	156	137	12.	131	129	125	142	191	281	219	249	180	166	156	138	
13.	80	73	73	74	76	76	78	73	75	70	73	71	13.	131	129	125	142	191	281	219	249	180	166	156	138	13.	134	129	129	139	180	232	211	223	174	163	152	136	
14.	84	73	74	73	76	75	77	73	75	66	73	71	14.	134	129	129	139	180	232	211	223	174	163	152	136	14.	131	129	133	141	175	222	223	235	217	162	150	136	
15.	80	73	75	73	75	75	77	75	78	64	73	71	15.	131	129	133	141	175	222	223	235	217	162	150	136	15.	131	127	136	144	198	237	243	207	206	163	149	136	
16.	77	73	76	72	81	75	77	74	79	59	73	71	16.	131	127	136	144	198	237	243	207	206	163	149	136	16.	130	125	140	149	184	239	248	206	188	160	151	135	
17.	75	73	76	72	82	75	76	74	78	53	72	71	17.	130	125	140	149	184	239	248	206	188	160	151	135	17.	130	126	146	158	189	239	252	210	178	158	149	136	
18.	75	73	77	72	78	75	76	73	77	47	72	71	18.	130	126	146	158	189	239	252	210	178	158	149	136	18.	131	126	149	163	205	247	251	217	174	158	148	136	
19.	74	72	77	72	77	75	76	73	76	44	72	71	19.	131	126	149	163	205	247	251	217	174	158	148	136	19.	129	126	150	153	223	268	274	211	173	162	148	135	
20.	74	72	79	72	75	78	77	73	75	41	72	71	20.	129	126	150	153	223	268	274	211	173	162	148	135	20.	129	125	155	155	230	228	261	233	172	167	147	138	
21.	74	73	79	71	75	78	89	74	75	40	72	71	21.	129	125	155	155	230	228	261	233	172	167	147	138	21.	129	128	155	155	230	228	261	233	172	166	147	138	
22.	73	75	81	71	77	77	81	74	75	39	72	70	22.	129	128	155	167	255	214	254	209	168	167	148	140	22.	131	128	148	179	205	236	281	194	187	161	148	140	
23.	73	78	76	72	76	78	77	76	78	42	79	70	23.	131	131	148	179	205	236	281	194	187	161	148	140	23.	130	128	144	194	188	280	253	197	226	158	147	135	
24.	71	74	72	72	75	79	77	76	84	42	79	70	24.	130	128	144	194	188	280	253	197	226	158	147	135	24.	131	128	141	171	183	282	322	202	189	156	146	135	
25.	73	75	73	72	75	78	80	76	81	45	76	70	25.	131	128	141	171	183	282	322	202	189	156	146	135	25.	129	128	139	161	188	247	251	275	184	155	145	134	
26.	73	74	72	72	75	78	78	82	80	48	74	71	26.	129	128	139	161	188	247	251	275	184	155	145	134	26.	128	128	137	164	197	253	276	234	179	184	144	134	
27.	73	74	71	71	75	76	77	84	78	51	73	71	27.	128	128	137	164	197	253	276	234	179	184	144	134	27.	129	126	139	167	197	252	292	227	209	180	170	144	133
28.	72	73	70	71	76	81	76	80	77	53	73	71	28.	129	126	139	167	197	252	292	227	209	180	170	144	28.	128	126	139	167	197	252	292	227	209	180	170	144	133
29.	72	73	70	71	76	81	76	78	76	56	72	71	29.	128	125	140	194	197	277	213	202	176	162	143	134	29.	129	125	140	194	197	277	213	202	176	162	143	134	
30.	72	73	70	71	75	78	75	80	77	58	72	71	30.	129	125	142	201	192	251	214	206	189	167	143	132	30.	129	125	142	201	192	251	214	206	189	167	143	132	
31.	72	71	68	71	75	75	75	83	75	61	72	70	31.	129	125	145	201	192	202	221	228	171	171	143	136	31.	129	125	145	201	192	202	221	228	171	171	143	136	
am NW	05.72	01.72	31.68	01.70	01.71	11.75	08.74	12.73	23.77	23.38	01.63	23.70	am NW	21.123	18.124	13.123	15.136	11.157	03.196	15.200	22.175	22.158	25.148	29.138	22.130	am NW	21.123	18.124	13.123	15.136	11.157	03.196	15.200	22.175	22.158	25.148	29.138	22.130	
MW	74	74	74	73	76	78	77	75	77	61	72	71	MW	130	129	135	159	193	251	255	220	187	169	156	137	MW	130	129	135	159	193	251	255	220	187	169	156	137	
HW	85	78	83	75	85	93	92	85	86	80	80	72	HW	156	149	179	230	290	387	418	342	266	216	234	165	HW	156	149	179	230	290	387	418	342	266	216	234	165	
am	14.	23.	22.	02.	16.	04.	21.	27.	24.	02.	24.	01.	am	16.	02.	22.	29.	22.	12.	09.	26.	24.	11.	01.	21.	am	16.	02.	22.	29.	22.	12.	09.	26.	24.	11.	01.	21.	
Jahreswerte	NW	38	23.10.		MW	74		HW	93	04.06.			Jahreswerte	NW	123	21.01.		MW	177		HW	418	09.07.			Jahreswerte	NW	123	21.01.		MW	177		HW	418	09.07.			
durch Seeschleuse beeinflusst Seefläche 0,251 km²													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																										

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.154 Zell am See (Seepiegel)												Nr.155 Bruck (Salzach)																							
Mst.Nr. 203117						Art: Schreibpegel						PNP: 747.72 m ü.A.						Mst.Nr. 203125						Art: Schreibpegel						PNP: 747.37 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	184	186	188	188	189	186	205	190	195	186	178	176	1.	46	47	57	83	132	155	183	148	150	134	115	86										
2.	183	186	188	188	190	187	208	188	193	187	178	176	2.	51	46	52	88	136	150	205	160	151	133	117	78										
3.	183	186	188	188	191	187	205	187	191	187	178	175	3.	55	52	55	91	128	149	170	162	145	115	97	71										
4.	183	187	188	189	192	188	201	186	190	186	177	175	4.	54	50	56	94	121	170	164	160	143	117	100	69										
5.	184	187	188	191	191	189	199	184	188	186	177	175	5.	59	50	51	106	121	159	172	155	135	116	97	53										
6.	184	187	188	192	191	190	197	184	187	185	177	175	6.	56	53	49	95	120	164	174	157	139	108	88	73										
7.	185	188	188	191	190	190	198	182	185	184	177	175	7.	53	52	48	91	106	152	189	139	133	108	86	82										
8.	185	188	187	191	190	189	199	181	184	184	177	175	8.	47	52	56	89	98	164	203	137	130	110	93	80										
9.	185	188	187	190	189	190	203	180	183	184	177	175	9.	49	57	54	81	95	186	261	138	120	112	91	92										
10.	185	189	187	189	188	193	208	179	182	184	177	175	10.	56	55	54	78	92	203	231	142	126	109	95	92										
11.	185	189	187	188	187	195	212	179	181	185	177	175	11.	49	60	54	77	89	234	192	147	112	120	90	71										
12.	186	189	187	188	186	200	210	180	181	185	177	175	12.	52	65	50	76	92	273	172	158	114	108	88	71										
13.	186	190	187	187	187	203	207	180	181	184	177	175	13.	52	57	51	76	115	221	163	170	131	92	93	81										
14.	187	190	187	187	187	204	203	181	180	183	177	175	14.	57	54	54	69	104	170	151	157	127	96	85	90										
15.	188	189	187	186	186	200	200	182	182	183	177	175	15.	60	51	56	69	97	152	153	160	147	92	90	90										
16.	189	189	188	185	187	197	198	182	184	183	176	175	16.	55	48	60	70	120	159	170	152	150	98	92	86										
17.	188	189	189	185	188	194	197	181	183	183	176	175	17.	51	53	64	76	111	160	174	142	131	93	87	78										
18.	188	188	190	185	187	191	196	181	182	182	176	176	18.	50	54	76	82	110	160	177	156	100	90	96	67										
19.	187	188	192	185	187	190	196	180	182	182	176	176	19.	53	52	77	89	127	164	176	157	114	93	91	66										
20.	188	188	195	186	186	196	197	180	181	181	176	176	20.	59	55	79	80	146	206	193	161	121	92	87	86										
21.	189	188	197	186	186	200	198	181	180	181	176	176	21.	58	53	85	81	154	166	185	167	105	94	84	83										
22.	188	188	200	186	194	198	199	182	179	181	176	175	22.	62	53	95	89	185	148	184	144	112	95	86	81										
23.	187	188	202	186	194	198	198	181	181	180	176	175	23.	55	59	89	104	141	160	180	148	121	91	82	74										
24.	186	188	201	187	192	198	198	180	185	180	177	175	24.	53	57	86	124	121	195	171	146	152	86	94	62										
25.	186	188	199	189	190	202	200	180	186	180	177	175	25.	54	56	82	101	113	213	232	151	126	89	100	54										
26.	186	188	196	188	189	204	202	189	186	179	176	175	26.	57	53	90	89	114	174	183	209	121	91	82	56										
27.	186	188	191	188	187	203	202	195	186	179	176	175	27.	57	56	76	90	124	171	207	175	128	109	66	71										
28.	186	188	191	188	188	205	202	195	186	179	176	175	28.	57	56	72	100	154	201	169	156	123	106	97	71										
29.	186	188	190	188	188	206	199	194	185	178	176	175	29.	55	55	74	116	129	204	156	147	125	91	77	73										
30.	186	188	189	188	187	206	195	192	185	178	176	175	30.	53	53	76	128	120	175	151	155	132	88	85	76										
31.	186	188	188	186	186	192	192	194	185	178	176	175	31.	53	53	78	128	124	157	157	174	100	85	67	67										
am	04.	01.	11.	18.	12.	01.	17.	11.	22.	30.	19.	02.	am	01.	01.	03.	15.	11.	03.	15.	17.	18.	31.	28.	19.										
NW	183	186	187	179	183	186	188	175	176	178	173	174	NW	42	41	44	64	83	140	134	111	88	73	52	46										
MW	186	188	191	188	189	196	201	184	185	183	177	175	MW	54	54	66	89	121	179	182	156	129	102	90	75										
HW	189	190	202	193	197	207	213	197	196	187	180	177	HW	70	71	104	145	203	308	315	272	190	146	134	111										
am	15.	14.	23.	06.	04.	29.	11.	27.	01.	01.	14.	20.	am	20.	12.	22.	30.	22.	12.	09.	26.	24.	02.	01.	09.										
Jahreswerte	NW	173	19.11.			MW	187			HW	213	11.07.	Jahreswerte	NW	41	01.02.			MW	108		HW	315	09.07.											
durch Seepumpwerk beeinflusst Seefläche 4,7 km²												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																							

Nr.181 Salzburg												Nr.185 Wallersee																							
Mst.Nr. 203398						Art: Schreibpegel						PNP: 408.06 m ü.A.						Mst.Nr. 203588						Art: Schreibpegel						PNP: 504.25 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	345	343	363	398	443	446	446	414	436	421	403	377	1.	129	155	152	175	144	150	159	144	143	154	137	147										
2.	347	348	354	413	458	457	467	417	421	424	398	374	2.	129	154	150	175	145	151	158	144	142	156	136	146										
3.	346	396	355	417	442	489	450	414	410	403	385	370	3.	129	164	149	175	147	168	156	143	141	156	136	145										
4.	349	370	340	418	435	530	434	413	412	402	379	369	4.	128	171	148	174	146	202	154	141	140	156	135	144										
5.	349	370	360	432	429	481	441	409	408	396	377	365	5.	128	172	147	173	145	212	154	140	139	153	135	142										
6.	349	369	347	423	426	475	441	411	401	389	375	360	6.	128	173	148	172	144	218	151	138	138	152	135	141										
7.	350	372	352	411	412	451	443	403	399	391	374	365	7.	129	174	145	171	143	211	150	137	137	150	137	140										
8.	348	369	350	394	402	449	448	399	393	387	375	366	8.	130	177	144	169	142	201	148	136	136	149	139	139										
9.	347	368	351	388	395	462	489	399	391	390	377	368	9.	130	177	143	167	142	195	149	135	134	154	141	138										
10.	349	360	348	381	396	471	471	399	389	388	378	368	10.	134	175	142	165	141	190	151	133	133	159	142	137										
11.	352	364	351	385	389	489	455	398	387	412	380	362	11.	138	174	142	167	140	186	150	131	132	160	143	136										
12.	361	362	350	383	388	534	440	402	384	396	382	358	12.	150	173	142	172	139	183	149	130	131	159	143	134										
13.	370	359	352	384	433	498	437	412	391	389	387	360	13.	172	171	142	173	141	180	150	130	130	157	144	133										
14.	396	357	359	375	449	455	441	411	390	384	383	363	14.	195	168	142	172	147	177	152	129	129	155	145	132										
15.	377	355	367	377	420	434	443	482	418	380	378	362	15.	199	167	144	170	149	174	153	132	133	153	146	132										
16.	369	352	376	380	488	437	446	427	437	387	377	365	16.	196	165	149	167	154	171	154	132	135	152	145	131										
17.	359	352	382	392	435	434	441	411	407	386	379	361	17.	192	165	154	165	157	169	154	132	135	152	145	130										
18.	356	355	401	396	420	440	442	407	394	382	373	361	18.	189	164	157	164	156	166	156	131	134	150	144	130										
19.	355	352	409	409	435	436	440	406	386	378	377	359	19.	186	162	160	161	156	165	156	130	133	149	144	130										
20.	359	353	411	400	443	503	439	406	389	378	378	362	20.	184	160	162	159	154	167	155	129	132	148	144	129										
21.	358	352	418	387	403	466	443	41																											

Nr.181 Salzburg												Nr.185 Wallersee													
Mst.Nr. 203398												Mst.Nr. 203588													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 408.06 m ü.A.												PNP: 504.25 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	345	343	363	398	443	446	446	414	436	421	403	377	1.	129	155	152	175	144	150	159	144	143	154	137	147
2.	347	348	354	413	458	457	467	417	421	424	398	374	2.	129	154	150	175	145	151	158	144	142	156	136	146
3.	346	396	355	417	442	489	450	414	410	403	385	370	3.	129	164	149	175	147	168	156	143	141	156	136	145
4.	348	378	349	418	435	530	434	413	412	402	379	369	4.	128	171	148	174	146	202	154	141	140	155	135	144
5.	349	370	360	432	429	481	441	409	408	396	377	365	5.	128	172	147	173	145	211	152	140	139	153	135	142
6.	349	369	347	423	426	475	441	411	401	389	375	360	6.	128	173	145	172	144	218	151	138	138	152	135	141
7.	350	372	352	411	412	451	443	403	399	391	374	365	7.	129	174	145	171	143	211	150	137	137	150	137	140
8.	348	369	350	394	402	449	448	399	393	387	375	366	8.	130	177	144	169	142	201	148	136	136	149	139	139
9.	347	368	351	388	395	462	489	399	391	390	377	368	9.	130	177	143	167	142	195	149	135	134	154	141	138
10.	349	360	348	381	396	471	471	399	389	388	378	368	10.	134	175	142	165	141	190	151	133	133	159	142	137
11.	352	364	351	385	389	489	455	398	387	412	380	362	11.	138	174	142	167	140	186	150	131	132	160	143	136
12.	361	362	350	383	388	534	440	402	384	396	382	358	12.	150	173	142	172	139	183	149	130	131	159	143	134
13.	370	359	352	384	433	498	437	412	391	389	387	360	13.	172	171	142	173	141	180	150	130	130	157	144	133
14.	396	357	359	375	449	455	441	411	390	384	383	363	14.	195	168	142	172	147	177	152	129	129	155	145	132
15.	377	355	367	377	420	434	443	482	418	380	378	362	15.	199	167	144	170	149	174	153	132	133	153	146	132
16.	369	352	376	380	488	437	446	427	437	387	377	365	16.	196	165	149	167	154	171	154	132	135	152	145	131
17.	359	352	382	392	435	434	441	411	407	386	379	361	17.	192	165	154	165	157	169	154	132	135	152	145	130
18.	356	355	401	396	420	440	442	407	394	382	373	361	18.	189	164	157	164	156	166	156	131	134	150	144	130
19.	355	352	409	409	435	436	440	406	386	378	377	359	19.	186	162	160	161	156	165	156	130	133	149	144	130
20.	359	353	411	400	443	503	439	406	389	378	378	362	20.	184	160	162	159	154	167	155	129	132	148	144	129
21.	358	352	418	387	453	466	443	413	383	379	372	364	21.	182	159	163	157	152	170	154	129	131	146	142	128
22.	359	370	437	400	491	438	455	431	382	380	376	358	22.	179	158	164	155	156	169	152	130	130	145	143	127
23.	354	384	413	419	451	438	439	408	443	381	401	357	23.	176	158	164	153	159	167	150	130	131	144	146	127
24.	349	366	402	445	423	463	440	401	499	377	401	357	24.	173	159	165	152	158	166	149	129	137	143	150	127
25.	348	359	394	428	415	482	520	411	447	377	391	353	25.	171	158	168	150	157	165	150	130	141	142	151	128
26.	350	357	389	407	456	465	479	450	376	394	384	349	26.	169	156	169	150	145	165	149	129	135	150	140	127
27.	349	361	377	404	417	446	482	495	428	388	376	353	27.	168	155	168	148	154	161	150	142	152	139	150	127
28.	349	361	376	409	451	483	451	436	419	383	369	352	28.	163	154	167	147	154	162	149	143	153	138	150	127
29.	350	351	378	423	428	478	432	417	413	381	374	353	29.	161	153	167	145	153	162	148	143	153	137	149	127
30.	348		380	434	412	452	422	425	431	381	380	352	30.	159		169	145	152	161	146	142	153	136	149	126
31.	345		390		416		416	441		396		354	31.	157		173		150		145	143		136		126
am NW	035	02	02	15	12	15	31	11	12	07	28	30	am NW	05	29	10	29	12	01	29	12	22	31	01	23
MW	332	327	335	347	365	416	399	383	359	367	353	336	MW	128	152	142	141	135	149	144	127	128	133	133	125
HW	355	362	376	404	429	466	449	419	411	389	381	361	HW	160	165	155	163	149	176	152	135	138	149	143	133
am	413	451	458	463	553	569	562	533	539	440	424	404	am	200	177	174	177	159	220	160	146	154	165	153	149
	14.	03.	22.	24.	16.	12.	25.	26.	24.	31.	23.	05.		15.	08.	31.	02.	23.	06.	01.	01.	28.	11.	30.	01.
Jahreswerte	NW	327	02.02.		MW	400		HW	569	12.06.			Jahreswerte	NW	125	23.12.		MW	152		HW	220	06.06.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													Seefläche 6,4 km²												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.195 Siezenheim												Nr.198 Oberndorf													
Mst.Nr. 203570												Mst.Nr. 203539													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 415.77 m ü.A.												PNP: 387.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	78	83	98	157	180	185	145	124	156	165	116	110	1.	40	44	57	113	168	173	156	109	148	134	93	64
2.	79	91	98	170	205	193	150	121	137	170	102	104	2.	42	53	54	133	196	191	182	112	121	140	84	63
3.	79	160	94	179	182	251	135	119	130	153	97	103	3.	42	126	55	142	173	259	161	107	105	110	68	59
4.	79	140	91	184	173	293	134	117	131	141	92	97	4.	43	97	47	142	157	335	139	105	107	103	64	58
5.	77	124	91	172	163	234	135	113	124	132	86	95	5.	44	81	55	161	147	253	146	99	103	89	62	56
6.	77	127	90	172	163	229	140	111	117	133	84	95	6.	44	77	45	147	144	245	147	100	90	83	63	51
7.	84	134	91	159	150	192	135	109	116	126	98	97	7.	49	91	49	129	124	194	149	92	88	82	63	55
8.	85	128	92	147	141	179	130	105	109	120	106	95	8.	47	76	45	107	109	181	153	85	80	76	67	56
9.	84	119	91	137	136	175	153	110	106	121	105	93	9.	45	71	49	94	98	190	208	85	77	87	67	56
10.	97	111	87	134	133	173	171	112	104	129	102	86	10.	56	61	45	88	99	197	196	85	71	87	66	56
11.	96	108	88	139	128	170	167	95	102	144	100	89	11.	56	62	47	96	90	214	178	81	72	114	64	53
12.	114	106	90	136	131	186	154	87	104	132	99	90	12.	77	64	48	93	89	271	154	83	70	94	63	50
13.	132	104	93	134	157	183	158	102	106	121	107	87	13.	90	59	51	91	147	235	150	98	75	83	69	50
14.	166	102	107	129	169	167	160	100	101	117	107	91	14.	131	56	62	83	180	180	157	96	74	74	67	53
15.	134	102	116	126	153	151	165	211	134	113	103	88	15.	94	54	72	80	139	149	160	216	114	69	63	52
16.	119	100	132	132	213	151	171	151	149	116	101	81	16.	77	52	85	85	230	152	167	134	147	76	62	49
17.	110	100	144	147	183	153	152	127	131	120	99	86	17.	66	52	95	98	170	150	153	105	105	78	62	47
18.	105	98	157	157	168	147	163	116	121	116	99	82	18.	60	54	119	108	141	153	160	96	84	71	59	44
19.	101	99	167	167	168	145	150	110	114	113	102	84	19.	59	51	131	128	155	144	150	93	71	67	62	44
20.	104	96	171	146	174	201	144	104	108	110	104	84	20.	63	50	135	110	166	244	145	92	73	65	63	42
21.	100	96	179	138	173	181	155	123	105	111	99	85	21.	61	49	143	93	178	203	154	103	68	66	60	45
22.	97	124	198	155	211	155	143	145	100	107	110	79	22.	59	71	174	109	238	154	163	135	65	67	63	41
23.	92	139	174	168	180	149	135	126	185	103	143	79	23.	53	92	138	135	187	150	143	105	147	67	94	41
24.	89	121	158	186	160	161	134	115	266	102	157	80	24.	49	58	124	172	143	181	149	90	266	62	110	41
25.	88	112	148	170	148	159	187	136	204	120	130	81	25.	48	53	115	150	127	204	250	106	180	60	82	38
26.	89	108	137	148	144	155	212	207	177	100	115	83	26.	50	58	104	119	121	175	189	210	185	58	72	35
27.	93	107	131	152	144	146	180	241	177	97	116	79	27.	49	56	92	115	126	157	209	251	147	71	65	39
28.	90	103	127	157	172	195	168	176	169	96	114	83	28.	48	58	86	119	176	214	173	157	132	68	60	39
29.	85	98	130	168	158	176	145	155	158	98	110	84	29.	49	48	89	140	149	208	139	122	120	63	62	41
30.	85	98	136	177	143	155	134	156	167	95	104	84	30.	49	93	93	156	122	168	124	130	144	62	65	39
31.	84	144	144	146	146	125	125	169	101	101	78	78	31.	46	103	103	125	125	113	113	152	152	76	62	39
am	25.	01.	10.	14.	11.	19.	03.	12.	09.	30.	04.	31.	am	01.	20.	06.	15.	11.	01.	31.	08.	12.	25.	21.	25.
NW	64	81	81	120	116	139	91	65	80	77	80	61	NW	29	31	30	64	74	126	106	69	58	49	49	28
MW	97	112	124	155	163	180	151	132	138	120	107	88	MW	58	65	84	118	149	197	162	117	111	81	69	48
HW	182	174	220	193	279	355	225	300	355	184	174	122	HW	148	182	200	192	327	373	306	292	325	154	136	73
am	14.	03.	22.	05.	16.	04.	25.	27.	24.	02.	23.	01.	am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	26.	24.	02.	24.	01.
Jahreswerte	NW	61	31.12.		MW	131		HW	355	04.06.			Jahreswerte	NW	28	25.12.		MW	105		HW	373	04.06.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs geteiltes Profil												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.208 Mattsee (Seepegel)												Nr.209 Obertrum (Seepegel)													
Mst.Nr. 203604												Mst.Nr. 203612													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 501.57 m ü.A.												PNP: 501.72 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	96	129	128	135	125	121	135	121	119	119	115	119	1.	81	113	112	119	109	108	120	107	104	104	100	103
2.	96	129	127	136	125	122	134	122	118	120	114	118	2.	81	113	111	119	110	109	120	107	103	104	100	102
3.	96	133	127	135	125	121	134	121	118	120	114	118	3.	81	118	111	119	110	120	119	107	103	105	99	102
4.	96	136	126	134	123	145	133	120	118	120	114	117	4.	81	119	111	118	109	132	118	106	103	105	99	101
5.	96	136	125	135	123	151	131	119	117	120	114	117	5.	81	120	110	118	109	139	117	105	102	104	99	101
6.	96	136	125	134	122	159	131	118	116	119	115	116	6.	81	120	109	118	108	146	116	104	102	104	99	100
7.	96	137	124	134	122	159	130	117	115	119	115	116	7.	82	121	108	118	107	146	116	103	101	104	100	100
8.	98	137	123	134	120	158	129	116	115	119	116	115	8.	82	120	108	118	106	145	114	102	100	103	101	99
9.	98	136	123	134	120	156	131	115	114	121	117	114	9.	83	120	108	118	106	145	117	101	99	106	101	98
10.	102	136	122	134	120	155	131	114	112	124	117	114	10.	87	120	107	118	105	142	117	100	98	109	102	98
11.	105	136	121	137	119	153	131	112	112	124	117	113	11.	89	120	107	121	104	140	116	98	97	109	102	97
12.	110	136	121	139	118	152	130	112	111	123	118	112	12.	96	120	106	124	104	139	115	98	96	108	102	97
13.	120	136	121	139	120	150	131	112	111	123	118	112	13.	105	120	106	125	106	138	116	98	96	108	102	96
14.	128	135	122	139	121	149	131	112	110	122	119	111	14.	113	119	106	124	107	136	117	98	95	107	103	95
15.	132	135	122	138	122	147	132	114	112	122	119	110	15.	115	119	107	123	108	134	117	100	97	106	103	94
16.	133	134	124	138	124	147	132	113	112	122	119	110	16.	117	118	109	122	110	132	117	99	97	106	103	94
17.	133	134	125	137	124	146	132	113	110	122	119	109	17.	117	118	109	121	110	131	117	99	96	106	103	93
18.	134	134	125	136	124	144	132	112	110	121	118	109	18.	117	118	109	120	110	129	117	98	95	106	102	93
19.	134	133	125	135	124	143	131	111	109	121	118	109	19.	117	118	109	119	110	128	117	98	94	105	102	93
20.	134	131	125	134	123	143	131	111	109	120	118	109	20.	118	117	110	118	109	128	116	97	94	105	102	93
21.	134	131	125	132	124	142	130	112	107	119	117	107	21.	118	115	110	118	108	128	117	97	93	104	101	92
22.	134																								

Nr.208 Mattsee (Seepegel)												Niedertrumer See												Nr.209 Obertrum (Seepegel)												Obertrumer See																																			
Mst.Nr. 203604												Art: Schreibpegel												PNP: 501.57 m ü.A.												Mst.Nr. 203612												Art: Schreibpegel												PNP: 501.72 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																	
1.	96	129	128	135	125	121	135	121	119	119	115	119	1.	81	113	112	119	109	108	120	107	104	104	100	103	2.	82	113	111	119	110	109	120	107	103	104	100	102																																	
2.	96	129	127	136	125	122	134	122	118	120	115	118	3.	81	118	111	119	110	120	119	107	103	105	99	102	3.	81	118	111	119	110	120	119	107	103	105	99	102																																	
3.	96D	133	127	135	125	131	134	121	118	120	114	118	4.	81	119	111	118	109	132	118	106	103	105	99	101	4.	81	119	111	118	109	132	118	106	103	105	99	101																																	
4.	96D	136	126	134	123	145	133	120	118	120	114	117	5.	81	120	110	118	109	139	117	105	102	104	99	101	5.	81	120	110	118	109	139	117	105	102	104	99	101																																	
5.	96D	136	125	135	123	151	131	119	117	120	114	117	6.	81	120	109	118	108	146	116	104	102	104	99	100	6.	81	120	109	118	108	146	116	104	102	104	99	100																																	
6.	96D	136	125	134	122	159	131	118	116	119	115	116	7.	82	121	108	118	107	146	116	103	101	104	100	100	7.	82	121	108	118	107	146	116	103	101	104	100	100																																	
7.	96D	137	124	134	122	159	130	117	115	119	115	116	8.	82	120	108	118	106	145	114	102	100	103	101	99	8.	82	120	108	118	106	145	114	102	100	103	101	99																																	
8.	98D	137	123	134	120	158	129	116	115	119	116	115	9.	83	120	108	118	106	145	117	101	99	106	101	98	9.	83	120	108	118	106	145	117	101	99	106	101	98																																	
9.	98D	136	123	134	120	156	131	115	114	121	117	114	10.	87	120	107	118	105	142	117	100	98	109	102	98	10.	87	120	107	118	105	142	117	100	98	109	102	98																																	
10.	102	136	122	134	120	155	131	114	112	124	117	114	11.	89	120	107	121	104	140	116	98	97	109	102	97	11.	89	120	107	121	104	140	116	98	97	109	102	97																																	
11.	105	136	121	137	119	153	131	112	112	124	117	113	12.	96	120	106	124	104	139	115	98	96	108	102	97	12.	96	120	106	124	104	139	115	98	96	108	102	97																																	
12.	110	136	121	139	118	152	130	112	111	123	118	112	13.	105	120	106	125	106	138	116	98	96	108	102	96	13.	105	120	106	125	106	138	116	98	96	108	102	96																																	
13.	120	136	121	139	120	150	131	112	111	123	118	112	14.	113	119	106	124	107	136	117	98	95	107	103	95	14.	113	119	106	124	107	136	117	98	95	107	103	95																																	
14.	128	135	122	139	121	149	131	112	110	122	119	111	15.	115	119	107	123	108	134	117	100	97	106	103	94	15.	115	119	107	123	108	134	117	100	97	106	103	94																																	
15.	132	135	122	138	122	147	132	114	112	122	119	110	16.	117	118	109	122	110	132	117	99	97	106	103	94	16.	117	118	109	122	110	132	117	99	97	106	103	94																																	
16.	133	134	124	138	124	147	132	113	112	122	119	110	17.	117	118	109	121	110	131	117	99	96	106	103	93	17.	117	118	109	121	110	131	117	99	96	106	103	93																																	
17.	133	134	125	137	124	146	132	113	110	122	119	109	18.	117	118	109	120	110	129	117	98	95	106	102	93	18.	117	118	109	120	110	129	117	98	95	106	102	93																																	
18.	134	134	125	136	124	144	132	112	110	121	118	109	19.	117	118	109	119	110	128	117	98	94	105	102	93	19.	117	118	109	119	110	128	117	98	94	105	102	93																																	
19.	134	133	125	135	124	143	131	111	109	121	118	109	20.	118	117	110	118	109	128	116	97	94	105	102	93	20.	118	117	110	118	109	128	116	97	94	105	102	93																																	
20.	134	131	125	134	123	143	131	111	109	120	118	109	21.	118	115	110	118	108	128	117	97	93	104	101	92	21.	118	115	110	118	108	128	117	97	93	104	101	92																																	
21.	134	131	125	133	122	143	131	111	108	120	117	108	22.	118	115	109	116	111	127	116	98	92	104	101	91	22.	118	115	109	116	111	127	116	98	92	104	101	91																																	
22.	134	131	125	132	122	142	131	112	107	119	117	107	23.	118	115	109	116	111	126	115	97	92	103	102	90	23.	118	115	109	116	111	126	115	97	92	103	102	90																																	
23.	134	131	125	131	125	141	129	111	107	119	118	107	24.	117	115	111	116	111	127	113	97	95	103	104	90	24.	117	115	111	116	111	127	113	97	95	103	104	90																																	
24.	134	130	126	131	124	141	128	110	111	118	119	106	25.	117	115	113	116	110	126	113	96	97	103	104	90	25.	117	115	113	116	110	126	113	96	97	103	104	90																																	
25.	133	130	126	130	123	140	128	109	112	117	119	106	26.	117	114	111	114	109	126	113	100	100	102	104	90	26.	117	114	111	114	109	126	113	100	100	102	104	90																																	
26.	133	129	130	128	123	138	128	119	117	116	119	105	27.	117	114	111	113	109	123	112	104	101	101	103	89	27.	117	114	111	113	109	123	112	104	101	101	103	89	90																																
27.	133	129	130	128	123	138	128	119	117	116	119	105	28.	116	113	115	112	109	123	111	104	102	100	104	89	28.	116	113	115	112	109	123	111	104	102	100	104	89	90																																
28.	132	129	130	127	123	138	125	119	117	116	120	105	29.	115	113	115	111	109	123	110	104	102	100	103	89	29.	115	113	115	111	109	123	110	104	102	100	103	89	90																																
29.	131	128	129	126	122	137	124	119	117	115	119	105	30.	114	116	116	110	108	122	109	104	103	99	103	89	30.	114	116	116	110	108	122	109	104	103	99	103	89	90																																
30.	131	128	129	126	122	137	124	119	117	115	119	105	31.	114	116	118	110	108	122	108	104	103	99	103	88	31.	114	116	118	110	108	122	108	104	103	99	103	88	90																																
31.	130	133	125	125	122	136	123	119	118	114	119	104	am	02	29	13	30	12	01	31	19	21	31	02	28	am	07	20	13	30	12	01	31	19	21	31	02	28	am																																
NW	96D	121	121	129	12	01	31	19	17	31	01	30	NW	78	112	105	109	103	108	107	96	90	98	98	88	NW	78	112	105	109	103	108	107	96	90	98	98	88																																	
MW	119D	133	126	134	122	144	130	115	113	120	117	111	MW	103	117	110	118	108	131	115	101	98	104	102	95	MW	103	117	110	118	108	131	115	101	98	104	102	95																																	
HW	135	140	136	143	126	159	136	123	120	130	125	119	HW	120	122	120	125	114	146	121	109	105	112	108	104	HW	120	122	120	125	114	146	121	109	105	112	108	104																																	
am	16	20	30	12	23	06	01	01	01	11	30	01	am	20	07	30	12	23	06	01	01	105	101	101	01	am	20	07	30	12	23	06	01	01	105	101	101	01																																	
Jahreswerte												NW	96D	07.01.	MW	124	HW	159	06.06.	Jahreswerte												NW	78	02.01.	MW	109	HW	146	06.06.																																
Seefläche 3,6 km²												Seefläche 4,9 km² am 20. Dez PNP um 32 cm gesenkt																																																											

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.240 Schärding (Schreibpegel)												Nr.252 Engelhartszell																							
Mst.Nr. 206201						Art: Schreibpegel						PNP: 299.80 m ü.A.						Mst.Nr. 207027						Art: Schreibpegel						PNP: 276.99 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	357	360	362	380	397	401	431	395	409	394	375	368	1.	378	394	387	425	429	421	447	407	427	411	395	390										
2.	357	362	363	387	403	412	430	389	395	396	376	369	2.	382	401	388	424	428	433	447	403	412	421	391	389										
3.	357	384	364	389	402	421	423	395	392	385	377	367	3.	376	450	393	433	430	467	443	406	408	405	392	385										
4.	357	379	362	387	398	435	414	394	389	378	375	365	4.	375	463	391	435	432	527	426	408	400	396	396	386										
5.	357	371	365	392	395	422	410	389	384	378	371	363	5.	374	447	393	437	425	513	422	400	391	400	392	383										
6.	359	369	363	391	395	415	415	390	377	376	370	361	6.	380	432	394	436	426	520	426	401	388	393	386	378										
7.	360	370	361	387	389	426	417	388	382	376	368	364	7.	378	428	385	441	428	500	431	400	390	394	385	379										
8.	361	369	361	383	382	427	420	384	379	374	369	366	8.	378	424	384	426	429	485	437	393	387	388	388	380										
9.	360	367	364	381	378	429	414	380	378	382	372	365	9.	385	425	387	434	423	477	466	389	389	402	397	379										
10.	363	366	363	376	377	428	424	384	375	385	372	366	10.	391	420	387	424	412	474	478	394	387	401	393	387										
11.	363	367	363	381	378	423	427	381	374	386	369	364	11.	397	419	391	431	413	487	470	394	379	403	392	378										
12.	377	369	363	378	375	422	423	384	371	380	369	361	12.	429	413	391	418	414	514	442	398	382	409	393	378										
13.	398	366	363	375	382	423	421	388	371	377	368	361	13.	487	413	391	413	413	499	440	400	387	409	391	379										
14.	393	364	365	375	400	428	417	386	371	372	368	365	14.	568	410	387	417	430	484	438	397	381	401	386	377										
15.	386	363	367	372	386	426	415	409	380	372	366	363	15.	539	406	398	412	413	460	441	415	389	393	388	377										
16.	378	364	370	373	394	425	419	396	395	372	366	363	16.	533	408	393	409	429	446	444	410	405	393	389	380										
17.	379	366	372	374	402	422	413	388	385	371	366	362	17.	517	406	406	407	433	448	431	408	391	393	390	380										
18.	374	365	377	375	392	423	415	386	377	370	364	362	18.	488	407	404	409	414	448	426	401	390	394	386	378										
19.	368	365	381	379	394	422	410	382	369	371	366	359	19.	471	402	418	410	424	444	421	394	378	395	388	380										
20.	368	365	381	379	398	419	415	383	370	370	367	360	20.	454	400	429	417	422	464	428	394	383	394	392	375										
21.	372	363	382	374	405	426	423	391	372	369	364	362	21.	446	397	428	410	425	474	443	404	383	392	387	378										
22.	369	362	392	376	423	426	422	400	371	370	364	361	22.	439	396	434	412	448	448	436	411	380	393	390	377										
23.	367	369	387	383	418	420	414	385	380	368	372	360	23.	427	404	431	414	445	441	427	401	394	394	406	373										
24.	363	368	388	398	400	428	418	385	423	365	382	359	24.	411	401	432	430	431	447	429	405	450	383	416	382										
25.	361	369	394	392	392	428	416	387	416	367	374	359	25.	399	403	445	431	419	449	451	406	436	385	411	380										
26.	361	365	387	383	389	426	427	404	412	366	374	358	26.	402	402	451	422	415	449	467	425	446	387	408	384										
27.	363	366	381	382	389	420	429	428	394	368	368	357	27.	405	396	437	418	415	434	465	454	424	389	394	389										
28.	364	365	375	383	404	417	422	408	393	374	363	359	28.	405	395	421	418	427	446	450	426	423	395	389	387										
29.	363	361	375	388	401	423	407	397	389	369	364	358	29.	399	390	419	421	423	472	437	420	412	391	387	386										
30.	362	378	375	388	388	433	403	397	394	368	368	358	30.	399	390	419	423	409	456	424	416	411	390	393	381										
31.	361	379	379	387	387	397	397	405	405	369	368	358	31.	400	419	419	423	410	410	412	421	421	391	393	379										
am	02.	22.	08.	16.	12.	01.	09.	09.	20.	24.	22.	12.	am	05.	29.	30.	16.	30.	01.	31.	09.	14.	24.	07.	23.										
NW	354	356	357	365	373	390	381	376	365	360	360	355	NW	368	384	375	399	402	409	408	381	372	372	379	359										
MW	367	367	373	382	394	423	418	392	386	375	370	362	MW	426	412	407	422	424	468	440	406	400	396	393	381										
HW	420	401	400	407	431	459	438	436	431	401	387	371	HW	582	478	461	447	469	544	507	470	467	427	424	396										
am	13.	03.	22.	24.	23.	04.	01.	15.	24.	02.	24.	01.	am	14.	03.	26.	24.	17.	04.	09.	26.	24.	02.	24.	27.										
Jahreswerte NW 354 02.01. MW 384 HW 459 04.06.												Jahreswerte NW 359 23.12. MW 415 HW 582 14.01.																							
seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling												seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach																							

Nr.282 Linz												Nr.285 Altaussee (Seeklausue)													
Mst.Nr. 207068												Mst.Nr. 210534													
Art: Schreibpegel						PNP: 247.74 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 710.36 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	352	361	354	377	366	374	390	370	380	375	364	363	1.	99	98	100	110	171	168	132	119	142	146	111	119
2.	344	360	355	379	369	381	390	367	373	376	362	362	2.	98	99	100	116	177	174	130	122	133	140	113	117
3.	353	391	358	380	368	400	387	370	372	371	364	360	3.	98	112	100	125	176	186	128	120	126	132	112	116
4.	352	399	356	381	367	444	380	369	369	366	363	360	4.	98	117	99	133	172	193	125	116	124	125	112	115
5.	346	392	358	382	367	435	377	366	365	366	361	355	5.	99	115	99	139	170	184	123	113	122	120	113	114
6.	355	383	359	381	367	440	379	365	361	364	359	354	6.	99	114	98	137	171	176	122	111	118	116	114	113
7.	346	382	356	383	366	426	381	364	365	364	358	359	7.	99	113	98	133	160	166	120	111	115	114	114	112
8.	351	379	347	381	368	416	382	362	362	363	359	357	8.	99	111	98	128	145	163	118	109	112	112	113	112
9.	336	379	357	379	366	405	398	360	363	368	361	356	9.	98	110	99	123	135	166	123	107	110	112	113	111
10.	357	376	348	374	360	403	405	365	356	368	363	361	10.	100	109	98	119	129	169	125	106	108	117	113	111
11.	357	376	359	379	363	411	402	364	358	369	360	358	11.	100	108	98	116	126	168	124	105	107	119	114	111
12.	381	375	355	375	369	429	388	366	354	372	363	350	12.	101	107	98	113	131	171	125	104	106	116	115	111
13.	417	373	356	370	370	427	385	367	353	368	363	349	13.	102	106	98	111	140	165	138	104	105	114	120	111
14.	492	371	357	371	379	410	385	368	357	366	362	358	14.	106	105	100	110	154	155	147	106	105	111	122	110
15.	456	369	358	370	373	398	386	373	362	365	361	357	15.	109	104	103	109	152	147	154	146	109	109	122	109
16.	451	371	361	368	379	391	389	371	370	364	362	356	16.	108	103	106	113	171	145	167	148	123	108	121	108
17.	437	373	365	367	382	390	383	371	365	364	362	356	17.	107	102	111	122	177	146	151	134	121	108	120	108
18.	419	365	365	368	374	388	380	369	361	363	361	356	18.	105	102	116	132	161	146	141	125	117	107	118	109
19.	403	362	369	367	376	389	377	366	350	365	360	352	19.	104	101	120	141	166	144	133	119	113	107	119	109
20.	394	366	374	368	376	400	380	365	344	364	363	353	20.	104	100	124	140	172	166	126	114	110	107	121	109
21.	390	363	374	366	378	404	388	370	356	362	361	354	21.	103	100	127	135	179	166	126	114	108	108	120	109
22.	386	369	377	364	388	393	385	373	357	363	362	354	22.	102	100	132	141	191	151	124	147	107	108	120	108
23.	381	365	378	364	391	387	381	369	359	360	370	356	23.	101	102	128	150	175	143	121	148	147	108	126	109
24.	372	365	377	373	380	389	383	370	391	352	376	356	24.	100	103	123	163	154	152	117	135	220	106	133	110
25.	368	365	386	375	375	391	395	370	387	344	373	357	25.	100	103	119	159	141	150	137	129	200	106	131	110
26.	369	364	390	369	370	391	396	378	390	357	372	360	26.	100	102	115	145	141	146	144	138	178	107	128	110
27.	368	363	386	364	370	383	398	386	381	353	367	359	27.	100	102	112	140	148	139	153	168	163	108	126	110
28.	369	361	375	363	373	389	391	381	379	361	363	358	28.	99	101	110	144	156	144	153	161	158	109	124	110
29.	369	355	374	363	379	401	383	378	375	361	361	358	29.	99	101	108	153	154	147	140	143	153	109	121	109
30.	366	374	394	364	370	394	379	375	375	361	364	359	30.	99	107	107	163	149	139	130	135	152	109	119	107
31.	365	374	370	368	370	371	377	361	354	361	363	354	31.	98	107	107	153	153	149	123	138	110	107	121	104
am	09.	29.	08.	23.	11.	01.	31.	09.	20.	25.	10.	13.	am	13.	01.	11.	01.	11.	30.	08.	12.	14.	25.	19.	18.
NW	328	349	342	359	355	368	368	356	336	339	353	337	NW	94	95	97	108	124	135	116	96	104	105	109	103
MW	381	371	366	372	373	403	386	370	366	364	363	357	MW	101	105	108	132	158	159	133	126	130	114	119	111
HW	505	412	395	388	405	456	417	403	400	379	381	367	HW	111	117	133	170	194	195	171	177	227	150	134	120
am	14.	03.	25.	11.	17.	04.	09.	26.	24.	02.	24.	07.	am	15.	04.	22.	30.	22.	04.	16.	27.	24.	01.	24.	01.

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.293 Steeg (Bootshütte)												Nr.298 Strobl												St.Wolfgangsee (Abersee)																							
Mst.Nr. 205138												Mst.Nr. 205161												Mst.Nr. 205161												St. Wolfgangsee (Abersee)											
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel											
PNP: 507.35 m ü.A.												PNP: 507.35 m ü.A.												PNP: 536.89 m ü.A.												PNP: 536.89 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	92	36	40	97	110	110	93	96	109	102	101	99	1.	117	126	131	135	136	134	133	133	132	141	119	131	11.	118	134	124	132	132	135	129	123	124	135	118	123									
2.	92	41	41	102	115	117	93	100	95	98	95	101	2.	117	129	131	137	137	138	133	133	131	138	119	131	12.	122	133	123	134	131	134	129	122	123	134	119	122									
3.	89	61	40	101	118	131	97	102	95	96	96	101	3.	116	139	130	139	138	151	132	133	130	136	118	131	13.	131	132	123	133	134	133	130	121	122	134	120	121									
4.	87	66	39	101	114	144	95	98	97	98	98	100	4.	116	141	129	139	137	166	131	132	130	134	118	130	14.	143	131	123	131	142	132	133	122	122	133	122	120									
5.	76	62	40	101	109	139	95	95	101	99	100	99	5.	115	142	129	139	135	167	131	130	130	135	117	129	15.	144	132	125	131	142	131	136	130	125	132	122	120									
6.	57	60	39	96	108	128	94	100	99	95	100	97	6.	116	140	128	138	134	163	130	129	129	134	116	128	16.	140	132	129	132	145	131	137	133	129	131	122	119									
7.	45	60	37	90	102	118	96	102	98	100	99	98	7.	116	140	127	136	133	155	129	128	128	133	116	128	17.	137	131	135	134	148	133	136	132	129	131	121	118									
8.	40	58	38	89	96	111	101	98	97	104	100	98	8.	116	140	127	135	133	147	129	127	127	132	117	127	18.	135	131	139	135	144	132	135	131	129	131	121	118									
9.	37	55	39	93	91	110	104	96	96	103	103	97	9.	116	138	126	133	132	141	130	126	126	133	118	126	10.	117	135	125	131	132	137	129	124	125	134	118	124									
10.	37	53	39	95	93	112	101	97	97	103	105	97	10.	117	135	125	131	132	141	130	124	125	134	118	124	11.	118	134	124	132	132	135	129	123	124	135	118	123									
11.	37	51	39	95	94	116	95	97	99	105	100	98	11.	118	134	124	132	132	135	129	123	124	135	118	123	12.	122	133	123	134	131	134	129	122	123	134	119	122									
12.	38	50	39	94	95	123	91	98	102	97	96	97	12.	122	133	123	134	131	134	129	122	123	134	119	122	13.	131	132	123	133	134	133	130	121	122	134	120	121									
13.	44	49	40	93	100	123	96	100	104	93	96	95	13.	131	132	123	133	134	134	130	121	122	134	120	121	14.	143	131	123	131	142	132	133	122	122	133	122	120									
14.	53	47	41	92	106	110	101	105	103	97	96	96	14.	143	131	123	131	142	132	133	122	122	133	122	120	15.	144	132	125	131	142	131	136	130	125	132	122	120									
15.	56	45	44	94	101	97	108	115	99	102	93	96	15.	144	132	125	131	142	131	136	130	125	132	122	120	16.	140	132	129	132	145	131	137	133	129	131	122	119									
16.	52	43	48	100	108	97	110	105	102	103	92	97	16.	140	132	129	132	145	131	137	133	129	131	122	119	17.	137	131	135	134	148	133	136	132	129	131	121	118									
17.	48	43	55	104	121	103	101	94	96	98	94	96	17.	137	131	135	134	148	133	136	132	129	131	121	118	18.	135	131	139	135	144	132	135	131	129	131	121	118									
18.	45	43	62	106	107	100	92	94	96	96	98	95	18.	135	131	139	135	144	132	135	131	129	131	121	118	19.	134	130	141	136	140	134	135	130	128	130	123	117									
19.	43	43	68	100	107	98	89	94	95	99	101	94	19.	134	130	141	136	140	134	135	130	128	130	123	117	20.	135	129	143	135	137	139	134	129	127	130	125	116									
20.	43	43	73	94	114	111	93	91	95	105	104	92	20.	135	129	143	135	137	139	134	129	127	130	125	116	21.	134	129	145	133	136	141	135	129	126	129	125	115									
21.	42	42	79	95	121	123	95	91	95	106	104	90	21.	134	129	146	133	136	141	135	129	126	129	125	115	22.	133	131	146	134	137	137	135	130	132	128	130	114									
22.	41	43	85	102	130	109	96	97	97	108	103	88	22.	133	131	146	134	137	137	135	130	132	128	130	114	23.	131	136	143	136	137	135	135	130	132	127	146	114									
23.	40	47	85	110	128	102	95	98	116	108	107	86	23.	131	136	143	136	137	135	135	130	132	127	146	114	24.	130	135	141	138	136	136	139	129	133	126	143	114									
24.	40	50	96	113	106	107	99	97	157	106	102	84	24.	130	135	141	138	136	136	139	129	133	126	143	114	25.	130	134	139	138	135	135	150	130	137	125	139	115									
25.	39	49	98	109	93	110	103	99	147	104	97	84	25.	130	134	139	138	135	135	150	130	137	125	139	115	26.	130	133	137	135	133	134	151	134	148	124	137	114									
26.	39	47	90	93	93	111	110	110	132	103	97	83	26.	130	133	137	136	133	134	151	134	148	124	137	114	27.	129	133	135	135	134	134	148	142	152	123	137	114									
27.	38	45	89	95	98	102	103	123	116	102	99	82	27.	129	133	135	136	134	134	148	142	152	123	137	114	28.	129	133	133	135	137	137	142	141	151	122	137	113									
28.	39	43	87	104	101	103	99	118	103	103	99	81	28.	129	133	133	136	138	137	142	141	151	122	137	113	29.	129	132	133	136	137	137	138	137	145	121	136	113									
29.	39	41	85	105	102	110	94	103	101	104	98	80	29.	129	132	133	137	138	137	138	137	145	121	136	113	30.	128	133	133	137	136	135	136	135	143	120	133	113									
30.	38		86	109	95	98	90	108	105	106	97	80	30.	128	133	133	137	136	135	136	135	143	120	133	113	31.	127	134	134	134	134	134	134	134	134	119	133	112									
am	31.	02.	07.	08.	09.	16.	19.	21.	02.	13.	16.	31.	am	05.	02.	12.	15.	12.	16.	07.	14.	14.	31.	06.	31.	NW	115	125	123	130	131	130	129	120	121	119	116	111									
NW	36	35	37	88	90	94	88	89	94	91	91	76	NW	115	125	123	130	131	130	129	120	121	119	116	111	MW	127	141	132	135	137	140	135	130	131	130	125	120									
MW	50	49	60	99	106	112	97	101	105	101	99	92	MW	127	141	132	135	137	140	135	130	131	130	125	120	HW	145	143	147	139	150	168	152	143	153	142	148	132									
HW	92	68	102	115	134	146	113	125	163	109	109	101	HW	145	143	147	139	150	168	152	143	153	142	148	132	am	15.	04.	22.	03.	17.	05.	26.	27.	28.	01.	23.	01.									
am	01.	04.	25.	25.	23.	04.	16.	28.	24.	23.	23.	02.	am	15.	04.	22.	03.	17.	05.	26.	27.	28.	01.	23.	01.	Jahreswerte	NW	111	31.12.		MW	131		HW	168	05.06.											
Jahreswerte	NW	35	02.02.		MW	89		HW	163	24.09.			Jahreswerte	NW	111	31.12.		MW	131		HW	168	05.06.			Seefläche	8,4 km ²	Seefläche	13,5 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²								
Seefläche	8,4 km ²												Seefläche	13,5 km ²												Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²	Seefläche	0,4 km ²								

Nr.304 Ebensee												Nr.305 Jagdschloß Langbathsee														
Mst.Nr. 205203												Mst.Nr. 205211														
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel														
PNP: 422.17 m ü.A.												PNP: 662.96 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	98	101	108	156)	217	212)	172	139	197	197	114	125	1.	98	98	98	100	97	99	97	100	100	101	100	103	
2.	99	107	108	184)	229	240)	164	146	169	184	111	121	2.	98	98	98	98	97	100	98	100	98	100	100	100	
3.	98	211	107	198)	227	305)	163	141	146	160	99	118	3.	98	98	98	98	97	99	108	100	95	99	100	100	
4.	98	179	106	199)	219	329)	156	137	147	146	99	117	4.	98	98	98	98	97	99	110	100	95	99	98	100	
5.	112	168	105	207)	211	284)	150	131	149	140	101	116	5.	98	98	98	98	97	97	108	100	95	99	98	100	
6.	123	167	104	195)	205	266)	147	117	141	133	101	112	6.	98	98	98	98	98	97	101	100	98	95	97	98	100
7.	109	170	103	174)	191	234)	143	121	129	119	104	108	7.	98	98	98	98	98	97	99	100	98	95	97	98	100
8.	102	162	102	151)	167	221	140	124	125	119	109	108	8.	98	98	98	98	98	97	97	100	98	95	97	98	99
9.	97	149	102	140	154	213	162	118	121	132	110	106	9.	98	98	98	98	99	97	97	103	98	95	97	100	96
10.	104)	141	102	138	148	210	175	112	109	140	110	104	10.	98	98	98	98	97	98	97	109	98	95	98	100	96
11.	107)	134	103	140	144	207	162	111	108	144	118	103	11.	98	98	98	98	97	100	97	119	98	95	99	100	96
12.	128)	131	104	137	157	220	154	110	108	132	129	102	12.	98	98	98	98	98	100	97	139	98	95	99	100	96
13.	145)	127	108	137	182	219	179	111	108	131	125	101	13.	98	98	98	98	98	100	97	139	98	95	99	100	96
14.	168	120	110	134	182	206	183	120	110	154	127	100	14.	98	98	98	98	98	102	98	142	98	95	99	100	96
15.	168	120	110	134	182	206	183	120	110	154	127	100	15.	98	98	98	98	98	102	98	142	98	95	99	100	96
16.	151	117	145	136	275	171	225	188	172	119	118	99	16.	98	98	98	98	97	102	97	139	101	99	98	100	96
17.	138	116	160	158	244	177	200	153	146	125	108	98	17.	98	98	100	96	131	99	133	98	98	98	100	96	
18.	138	116	177	179	212	177	181	131	127	122	111	98	18.	98	98	100	96	120	98	118	98	98	98	102	96	
19.	120	114	190	190	210	178	166	128	121	113	116	97	19.	98	98	100	96	107	100	101	98	98	98	108	96	
20.	116	112	198	170	215	240	153	126	116	113	116	95)	20.	98	98	100	96	100	101	100	99	98	98	110	96	
21.	119	113	205	156	217	234	170	127	114	116	114	93	21.	98	98	100	96	97	102	100	104	98	98	110	96	
22.	115	134	216	172	254	204	165	196	110	115	129	92	22.	98	98	100	96	98	100	100	104	98	98	113	96	
23.	109	144	183	195	236	183	155	165	255)	114	204	99)	23.	98	98	100	96	101	98	100	106	98	98	121	96	
24.	106	136	157	237	204	206	199	141	333)	113	208	99)	24.	98	98	100	99	104	100	100	106	98	98	129	96	
25.	109	136	157	237	204	206	199	141	333)	113	208	99)	25.	98	98	100	112	101	104	103	100	110	98	127	96	
26.	106	121	155	189)	169	204	228	195	281)	110	142	95	26.	98	98	100	120	100	101	114	97	111	98	122	96	
27.	105	118	140	174	176	186	243	250	241)	108	140	94	27.	98	98	100	107	100	99	111	98	111	98	122	96	
28.	107	115	137	175	213	201	207	220	220	100	146	93	28.	98	98	100	100	102	99	110	100	115	98	120	96	
29.	105	111	136	203	202	209	175	187	199	99	137	92	29.	98	98	100	97	109	97	101	100	115	100	110	96	
30.	104	130	135	212	183	191	155	174	206	97	130	91	30.	98	98	100	97	101	97	100	100	112	100	105	96	
31.	102	144	144	181	181	141	141	193	101	101	101	91	31.	98	98	100	97	99	99	100	100	100	100	100	96	
am NW	09.116	01.101	08.101	15.123	11.141	16.162	07.139	12.120	12.107	30.97	04.98	30.91	am NW	01.98	01.98	01.98	17.96	01.97	08.97	01.97	26.93	05.95	06.97	04.98	09.96	
MW	116	134	107	173)	201	162	150	165	126	126	165	102	MW	98	98	98	99	102	100	110	100	100	98	106	97	
HW	208	241	227	246	342	347)	269	262	373)	205	255	128	HW	98	98	100	124	136	110	146	106	115	106	130	104	
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	27.	34.	01.	23.	01.	am	01.	01.	17.	26.	17.	04.	13.	23.	28.	01.	24.	01.	
Jahreswerte	NW	90	31.12.	MW	152	HW	373)	24.09.	Jahreswerte	NW	95	03.09.	MW	101	HW	146	13.07.									

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.308 Gmunden (Esplanade)												Nr.311 Zell am Moos												Zeller See (Irrsee)																							
Mst.Nr. 205245												Mst.Nr. 205260												Mst.Nr. 205286												Mst.Nr. 203653											
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 421.31 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.												PNP: 479.33 m ü.A.												PNP: 662.40 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	118	106	82	89	107	122	137	123	130	131	117	126	1.	159	181	180	191	169	168	181	180	172	180	168	177	1.	78	95	99	109	100	104	102	116	94	114	88	101									
2.	117	108	82	92	105	123	134	119	129	126	117	123	2.	159	183	179	192	170	172	180	179	171	180	168	176	2.	78	94	98	110	99	107	101	115	93	113	87	101									
3.	118	114	83	102	106	125	134	118	127	122	116	119	3.	158	186	177	191	171	181	180	178	170	180	167	175	3.	78	103	97	112	98	117	101	115	93	112	87	100									
4.	118	115	83	106	106	133	135	118	128	117	116	120	4.	158	188	176	190	170	196	179	177	171	180	166	174	4.	78	107	97	112	98	138	99	109	93	106	86	99									
5.	119	116	84	108	108	144	134	119	126	116	117	120	5.	159	190	175	189	169	202	177	176	170	179	165	173	5.	78	109	95	113	96	145	98	107	92	108	86	98									
6.	125	119	83	106	106	146	130	119	124	117	119	120	6.	160	189	174	190	168	208	176	175	169	178	164	173	6.	79	110	94	113	95	147	98	105	91	106	86	97									
7.	126	124	83	106	107	147	124	119	124	117	119	120	7.	161	188	174	191	168	207	175	174	167	177	165	172	7.	79	112	94	113	95	144	97	103	90	104	87	96									
8.	121	127	83	107	107	147	120	119	123	116	119	121	8.	160	189	173	192	167	204	175	172	166	177	165	171	8.	79	114	93	112	94	140	96	101	89	102	88	94									
9.	118	126	83	108	108	146	117	118	119	116	117	120	9.	163	190	172	192	167	202	176	171	165	180	167	170	9.	79	114	93	111	94	134	97	99	88	103	88	94									
10.	119	120	82	108	105	138	118	117	117	117	115	120	10.	171	190	171	191	166	200	176	169	164	182	169	169	10.	82	113	92	110	92	130	98	98	86	104	88	93									
11.	117	114	83	109	107	134	122	117	118	117	115	121	11.	177	189	170	192	166	198	176	168	163	182	170	169	11.	83	114	92	112	92	125	97	96	85	103	88	92									
12.	119	109	83	108	109	135	124	117	118	117	115	120	12.	182	189	169	191	165	196	177	168	162	181	170	168	12.	86	113	91	113	90	123	97	95	85	102	87	91									
13.	118	112	85	107	111	134	122	117	118	118	116	119	13.	189	189	169	190	166	194	178	169	161	180	169	167	13.	93	111	90	112	93	121	97	95	85	100	88	90									
14.	125	110	84	106	112	133	121	117	117	116	117	120	14.	199	188	170	189	168	192	180	170	161	179	170	167	14.	105	109	90	112	100	117	97	94	84	97	89	89									
15.	135	107	84	107	116	133	127	122	117	116	116	120	15.	199	189	171	188	170	190	181	172	163	178	171	166	15.	110	107	90	111	101	113	98	97	88	97	89	88									
16.	135	104	83	106	116	128	129	135	118	116	115	120	16.	198	189	172	187	173	189	180	172	165	178	171	165	16.	111	105	91	109	106	112	98	96	90	96	88	87									
17.	131	100	83	106	127	129	133	134	118	116	117	120	17.	198	188	173	186	174	188	179	171	165	177	170	164	17.	111	104	93	108	108	111	98	96	89	96	88	87									
18.	123	95	87	107	142	130	134	130	117	117	117	121	18.	197	187	176	185	174	190	180	170	164	177	169	165	18.	111	103	96	108	108	109	100	94	89	95	88	87									
19.	118	90	91	108	141	129	135	121	116	118	117	121	19.	197	186	179	184	173	192	179	169	163	176	169	164	19.	109	101	99	106	108	107	101	93	88	94	89	87									
20.	111	88	90	108	131	129	134	116	119	119	116	121	20.	196	185	180	182	172	191	179	168	162	176	170	164	20.	110	99	102	106	106	108	100	92	87	93	90	87									
21.	107	88	90	104	125	130	131	116	119	120	116	120	21.	195	184	182	180	171	189	180	169	162	175	173	163	21.	109	99	105	105	105	109	101	92	87	93	90	86									
22.	109	89	90	103	121	134	132	117	118	120	114	119	22.	193	183	186	179	172	188	179	170	162	175	178	162	22.	108	99	109	103	108	108	100	92	86	92	89	85									
23.	110	90	86	103	123	131	133	120	118	119	114	117	23.	191	182	187	177	173	187	177	169	165	174	180	162	23.	106	101	111	102	109	106	100	91	94	91	97	85									
24.	109	85	85	106	134	132	133	123	119	118	111	118	24.	190	182	190	178	173	186	177	168	169	173	179	163	24.	104	102	113	105	108	106	102	91	105	91	101	85									
25.	109	85	86	119	131	133	130	121	119	117	117	117	25.	189	181	192	179	172	185	181	170	172	172	178	163	25.	104	101	114	106	107	105	118	91	110	90	102	85									
26.	108	84	87	128	133	132	132	118	127	117	119	116	26.	188	180	191	178	170	184	183	175	176	171	179	163	26.	103	101	113	105	105	104	125	92	113	89	102	84									
27.	108	83	87	128	133	132	132	118	127	117	119	116	27.	188	181	190	178	171	183	185	174	178	170	181	163	27.	102	101	112	105	105	102	128	96	114	89	103	84									
28.	105	88	88	119	122	134	137	130	139	117	115	117	28.	185	181	188	174	171	183	184	173	178	169	180	164	28.	100	100	110	103	107	103	127	96	114	88	103	84									
29.	106	82	88	107	122	134	140	135	132	116	117	117	29.	187	181	188	173	170	184	183	172	178	168	179	163	29.	99	100	108	102	107	104	124	95	113	88	103	83									
30.	106	88	88	106	121	135	129	131	131	117	127	116	30.	182	181	189	171	169	183	182	172	179	167	178	162	30.	98	100	107	100	107	103	121	95	114	87	102	83									
31.	105	88	88	122	121	135	126	128	128	117	117	117	31.	181	181	190	168	168	181	172	172	172	167	178	162	31.	97	108	108	106	105	105	118	95	114	88	102	83									
am	28.	29.	10.	01.	10.	01.	09.	26.	19.	15.	22.	23.	am	03.	01.	12.	30.	12.	01.	08.	12.	14.	31.	06.	22.	am	05.	02.	11.	30.	12.	27.	08.	24.	22.	30.	19.	18.									
NW	105	81	82	88	105	122	117	115	115	115	114	116	NW	158	180	169	170	165	167	174	167	160	166	164	162	NW	67	88	90	100	89	102	93	89	79	86	82	74									
MW	117	103	85	108	118	134	130	122	123	118	117	119	MW	181	186	179	185	170	190	179	172	168	176	172	167	MW	95D	105	100	108	101	117	104	98	94	98	92	90									
HW	137	127	92	134	144	150	141	138	129	133	129	129	HW	200	190	193	192	174	209	185	180	179	182	181	177	HW	117	123	116	116	110	148	128	117	115	114	104	102									
am	15.	08.	19.	27.	18.	07.	29.	16.	27.	01.	30.	01.	am	14.	05.	25.	02.	17.	06.	27.	01.	30.	10.	27.	01.	am	15.	09.	25.	05.	23.	05.	27.	01.	27.	02.	26.	01.									
Jahreswerte	NW	81	29.02.		MW	116		HW	150	07.06.			Jahreswerte	NW	158	03.01.		MW	177		HW	209	06.06.			Jahreswerte	NW	67	05.01.		MW	100		HW	148	05.06.											
Seefläche	24,5 km²												Seefläche	3,5 km²												Seefläche	14,2 km²																				
Seefläche	24,5 km²												Seefläche	3,5 km²												Seefläche	2,7 km²																				

Nr.313 Mondsee (Limnolog.Institut)												Nr.314 Fuschl													
Mst.Nr. 205286												Mst.Nr. 203653													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 479.33 m ü.A.												PNP: 662.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	150	151	152	160	148	152	154	158	156	159	151	151	1.	78	95	99	109	100	104	102	116	94	114	88	101
2.	149	151	151	161	149	154	154	158	156	160	151	150	2.	78	94	98	110	99	107	101	115	93	113	87	101
3.	149	164	151	159	150	166	153	157	155	158	150	150	3.	78	103	97	112	98	117	101	112	93	112	87	100
4.	149	165	151	158	150	187	153	157	157	157	150	150	4.	78	107	97	112	98	138	99	109	93	109	86	99
5.	149	163	150	157	149	190	153	157	157	156	150	149	5.	78	109	95	113	96	145	98	107	92	108	86	98
6.	149	161	150	156	147	191	154	156	156	155	150	149	6.	79	110	94	113	95	147	98	105	91	106	86	97
7.	150	161	150	156	147	184	155	156	155	154	151	149	7.	79	112	94	113	95	144	97	103	90	104	87	96
8.	150	162	151	155	147	175	156	156	154	153	152	148	8.	79	114	93	112	94	140	96	101	89	102	88	94
9.	150	160	151	154	147	167	157	156	154	156	152	148	9.	79	114	93	111	94	134	97	99	88	103	88	94
10.	154	158	150	153	147	162	158	155	153	158	152	148	10.	82	113	92	110	92	130	98	98	86	104	88	93
11.	155	158	150	156	147	158	157	155	153	157	151	148	11.	83	114	92	112	92	125	97	96	85	103	88	92
12.	161	157	150	158	149	157	156	155	153	155	151	147	12.	86	113	91	113	90	123	97	95	85	102	87	91
13.	168	156	150	156	147	155	157	154	153	154	151	147	13.	93	111	90	112	93	121	97	95	85	100	88	90
14.	178	154	151	155	154	155	158	154	152	153	152	147	14.	105	109	90	112	100	117	97	94	84	98	89	89
15.	176	154	153	153	154	154	159	158	159	153	152	147	15.	110	107	90	111	101	113	98	97	88	97	89	88
16.	171	153	155	153	157	153	160	158	161	153	151	146	16.	111	105	91	109	106	112	98	96	90	96	88	87
17.	165	153	157	152	159	153	159	157	158	153	151	146	17.	111	104	93	108	108	111	98	96	89	96	88	87
18.	161	153	159	152	156	152	161	156	157	152	150	147	18.	111	103	96	108	108	109	100	94	89	95	88	87
19.	158	153	159	150	153	153	161	155	155	152	150	147	19.	109	101	99	106	108	107	101	93	88	94	89	87
20.	158	152	160	149	152	156	159	154	154	152	150	147	20.	110	99	102	106	106	108	100	92	87	93	90	87
21.	158	152	160	150	152	159	159	155	152	152	149	147	21.	109	99	105	105	105	109	101	92	87	93	90	86
22.	156	153	162	149	154	157	159	155	150	151	152	146	22.	108	99	109	103	108	108	100	92	86	92	92	85
23.	155	153	161	149	154	155	157	155	154	151	156	146	23.	106	101	111	102	109	106	100	91	94	91	97	85
24.	153	161	161	150	153	155	158	155	163	150	158	148	24.	104	102	113	105	108	106	102	91	105	91	101	85
25.	153	164	161	150	152	154	170	159	164	150	156	148	25.	104	101	114	106	107	105	118	91	110	90	102	84
26.	153	160	160	150	151	153	170	157	164	150	154	148	26.	103	101	114	105	105	104	125	92	113	89	102	84
27.	153	158	158	149	151	152	169	160	162	150	153	148	27.	102	101	112	105	105	102	128	96	114	89	103	84
28.	152	157	157	149	154	154	166	159	160	150	153	147	28.	100	100	110	103	107	103	127	96	114	88	103	84
29.	152	157	157	149	155	155	162	157	158	150	152	147	29.	99	100	108	102	107	104	124	95	113	88	103	83
30.	151	157	157	149	153	154	160	156	159	149	151	147	30.	98	100	107	100	107	103	121	95	114	87	102	83
31.	151	158	158	152	152	152	159	156	156	150	150	147	31.	97	108	108	105	105	118	95	118	88	88	102	82
am NW	05.148	02.149	05.149	30.146	08.146	01.151	03.153	153.152	22.149	30.149	30.147	21.144	am NW	05.67	02.88	11.90	30.100	12.89	27.102	08.93	24.89	22.79	30.86	19.82	18.74
MW	156	156	155	153	151	161	159	156	156	153	152	148	MW	95D105	100	100	108	101	117	104	98	94	98	92	90
HW	180	166	163	162	160	192	174	161	165	161	158	152	HW	117	123	116	116	110	148	128	117	115	114	104	102
am	14.	03.	22.	02.	16.	06.	25.	27.	25.	10.	24.	01.	am	15.	09.	25.	05.	23.	05.	27.	01.	27.	02.	26.	01.
Jahreswerte	NW	144	21.12.		MW	155		HW	192)	06.06.			Jahreswerte	NW	67	05.01.		MW	100		HW	148	05.06.		
Seefläche	14,2 km²												Seefläche	2,7 km²											

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.322 Kammer												Nr.345 Wels-Lichtenegg																							
Mst.Nr. 205351						Art: Schreibpegel						PNP: 467.75 m ü.A.						Mst.Nr. 206391						Art: Schreibpegel						PNP: 309.00 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	138	146	148	150	148	150	149	150	148	152	146	148	1.	133	133	152	202	226	228	198	181	223	233	142	163										
2.	138	147	148	150	148	150	149	150	147	152	146	148	2.	129	141	147	208	236	251	191	181	197	221	139	160										
3.	138	150	147	151	148	156	149	149	147	152	146	147	3.	126	250	146	222	234	330	189	171	186	202	139	154										
4.	138	153	147	151	148	168	148	149	149	151	146	147	4.	127	229	143	223	231	392	186	168	179	187	137	151										
5.	138	153	146	151	148	174	148	148	149	150	146	147	5.	129	209	137	232	222	329	184	163	184	180	136	149										
6.	138	153	146	152	148	177	148	148	149	149	146	147	6.	129	208	143	229	218	317	184	153	178	172	135	147										
7.	139	152	146	152	148	177	148	147	148	149	147	147	7.	143	210	140	212	209	276	182	151	174	161	146	143										
8.	139	152	146	152	148	175	148	147	148	148	147	147	8.	147	209	142	198	198	268	170	153	160	157	152	140										
9.	139	154	146	150	147	172	148	147	148	149	147	147	9.	133	204	144	186	186	263	183	150	151	187	157	139										
10.	141	155	146	150	147	169	148	147	147	150	146	146	10.	157	200	140	181	173	249	190	145	144	201	157	138										
11.	143	154	146	150	147	165	148	146	147	149	146	146	11.	160	197	137	185	172	242	186	143	144	187	151	137										
12.	147	152	146	150	147	160	148	146	146	149	145	146	12.	203	184	140	187	169	251	187	142	144	187	155	134										
13.	152	150	146	150	147	156	148	146	146	149	146	146	13.	245	192	142	182	188	245	187	142	144	173	165	132										
14.	156	149	146	150	149	153	148	146	146	148	147	146	14.	284	173	152	179	233	238	198	145	142	158	166	133										
15.	159	149	146	150	149	152	149	146	147	148	147	145	15.	234	173	170	171	218	217	217	175	174	151	158	140										
16.	160	149	148	149	151	151	149	147	150	148	147	145	16.	218	174	200	172	258	199	239	195	200	155	154	132										
17.	158	149	149	149	153	149	149	147	150	148	147	144	17.	211	172	213	186	262	204	216	184	177	159	148	130										
18.	156	149	151	149	152	149	150	147	149	148	147	144	18.	202	171	220	191	250	205	209	178	162	158	148	135										
19.	153	148	152	149	151	149	150	147	148	147	147	145	19.	192	165	235	211	243	199	198	172	158	156	155	131										
20.	152	148	152	149	150	150	149	147	147	147	147	145	20.	193	160	242	204	234	255	191	156	147	151	157	128										
21.	151	147	152	148	149	152	151	147	147	147	147	145	21.	183	150	244	188	238	262	220	158	147	148	155	126										
22.	150	147	154	148	149	152	151	148	147	147	148	145	22.	167	162	254	187	245	239	198	201	145	148	164	127										
23.	149	147	153	148	151	151	150	148	149	147	150	145	23.	160	185	233	196	250	210	192	184	210	145	215	126										
24.	149	148	153	148	151	151	150	148	153	147	151	145	24.	153	183	217	217	243	229	190	181	318	144	256	136										
25.	148	148	155	150	150	150	151	148	154	147	151	145	25.	151	172	218	225	214	223	247	178	303	141	212	137										
26.	148	148	154	150	149	150	155	148	154	147	151	145	26.	152	165	209	219	194	228	253	187	297	139	194	133										
27.	148	148	152	149	149	149	156	150	154	146	150	145	27.	150	164	196	224	200	211	253	253	256	138	179	130										
28.	147	148	151	149	149	149	156	150	154	145	150	145	28.	148	156	188	207	233	214	250	242	248	136	188	131										
29.	147	148	150	148	151	150	155	149	152	145	149	145	29.	141	152	185	212	234	221	225	220	235	133	179	129										
30.	147	148	150	148	150	150	153	149	152	145	149	145	30.	141	152	187	219	210	213	198	197	241	131	168	128										
31.	146	149	149	149	149	149	151	149	149	145	145	144	31.	136	190	190	203	203	203	191	220	220	131	168	126										
am	01.	01.	05.	21.	09.	02.	04.	11.	12.	28.	12.	31.	am	03.	01.	04.	15.	12.	19.	08.	13.	13.	31.	05.	17.										
NW	138	146	146	148	147	149	148	146	146	145	145	141	NW	116	128	122	164	156	195	162	121	128	115	129	113										
MW	147	150	149	150	149	157	150	148	149	148	147	146	MW	167	180	181	202	220	247	203	177	192	164	164	137										
HW	160	156	155	152	153	177	156	150	154	152	151	148	HW	320	289	261	244	306	406	294	270	338	242	289	166										
am	16.	10.	25.	06.	17.	06.	27.	01.	25.	01.	24.	01.	am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	27.	24.	01.	24.	01.										
Jahreswerte	NW	138	01.01.		MW	149		HW	177	06.06.			Jahreswerte	NW	113	17.12.		MW	186		HW	406	04.06.												

Seefläche 45,9 km²siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst

Nr.375 Liezen (Röthelbrücke)												Nr.414 Steyr (Ortskai)													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	166	160	185	231	348	349	285	228	335	250	224	202	1.	71	61	96	152	207	202	165	110	197	164	98	111
2.	164	169	185	253	356	333	324	242	289	250	209	201	2.	70	94	89	181	210	200	179	129	172	156	90	114
3.	163	239	184	283	357	327	316	229	267	241	197	191	3.	62	237	86	199	211	199	179	121	151	150	83	107
4.	161	219	181	303	343	358	283	223	261	231	195	185	4.	58	191	79	203	208	235	169	113	144	130	78	97
5.	164	205	181	310	340	349	281	217	252	222	200	183	5.	64	162	88	206	199	217	156	106	144	127	82	92
6.	163	204	182	290	344	345	286	215	240	224	199	185	6.	60	165	84	198	201	200	158	103	135	120	84	100
7.	162	199	181	277	322	331	286	217	227	222	196	183	7.	64	163	88	186	200	193	157	97	116	120	97	85
8.	164	195	173	260	292	321	274	207	219	213	196	183	8.	64	161	84	168	177	186	154	100	117	116	87	99
9.	163	191	167	249	271	331	289	209	216	212	203	183	9.	62	135	81	154	154	184	159	104	112	115	80	88
10.	168	195	166	244	265	348	292	206	212	207	192	182	10.	69	123	87	144	157	185	155	93	108	139	90	84
11.	176	195	165	238	259	349	293	201	212	238	203	174	11.	79	119	73	140	151	198	163	99	102	134	102	77
12.	178	185	172	238	259	405	280	200	211	224	204	174	12.	113	111	77	138	151	195	153	92	108	130	111	71
13.	177	183	170	234	279	366	272	199	210	216	205	178	13.	156	105	78	137	161	198	154	111	108	120	119	76
14.	181	180	169	228	291	325	276	205	210	213	198	179	14.	194	101	102	132	181	178	155	79	106	108	190	82
15.	186	177	196	229	334	298	235	208	211	218	190	174	15.	142	99	134	137	165	170	147	109	108	104	98	77
16.	175	176	201	249	314	287	277	211	212	212	189	173	16.	115	103	157	137	165	154	144	127	105	104	98	77
17.	171	176	201	249	314	287	277	211	212	212	189	173	17.	95	99	163	154	217	161	165	115	114	105	91	76
18.	170	175	228	264	300	288	275	204	213	210	188	176	18.	89	98	182	172	181	158	158	96	107	105	99	72
19.	172	175	251	291	313	287	265	199	205	209	188	171	19.	84	96	200	189	191	164	146	96	100	103	103	66
20.	171	174	260	280	342	350	264	197	211	208	187	169	20.	93	100	199	186	197	224	144	93	104	105	93	69
21.	172	174	271	265	366	336	260	222	205	207	182	169	21.	88	87	209	168	207	222	145	104	96	97	87	72
22.	168	175	291	278	396	300	248	266	204	214	183	173	22.	82	109	214	175	219	186	135	163	95	96	97	64
23.	164	186	268	314	349	304	241	241	260	209	217	168	23.	78	136	190	193	214	183	125	139	189	97	181	70
24.	163	191	250	340	317	363	242	233	205	205	233	168	24.	69	111	172	213	193	225	139	198	102	142	69	69
25.	160	180	260	346	288	384	258	203	208	203	208	168	25.	95	106	171	213	171	225	139	198	102	142	69	69
26.	164	188	234	290	288	356	268	203	208	203	208	168	26.	74	108	154	188	164	218	156	176	203	91	124	66
27.	166	188	223	285	296	320	272	339	264	202	206	177	27.	71	101	139	179	165	196	161	232	179	89	115	80
28.	169	188	217	333	333	321	273	296	263	204	196	175	28.	72	97	134	181	203	189	161	197	165	89	123	80
29.	165	186	213	322	318	313	250	267	245	210	199	172	29.	71	94	130	193	203	185	149	162	152	87	119	70
30.	165	190	214	343	294	293	239	291	251	201	199	171	30.	71		136	193	179	164	120	180	177	86	113	74
31.	164	218	240	298	342	298	233	308		205		169	31.	66		156	205	172		124	188		87		71
am NW	253	01	12	01	11	15	31	20	22	31	22	21	am NW	06	01	12	15	18	18	30	14	07	23	08	29
NW	153	154	157	209	237	272	273	134	188	190	193	157	NW	30	36	35	108	126	70	47	50	63	36	32	
HW	189	188	207	247	334	331	274	233	229	215	200	178	HW	14	190	174	138	189	155	126	100	113	106	81	
am	211	253	315	355	404	435	337	364	365	265	259	224	am	216	256	224	224	280	263	212	248	274	189	231	148
	14.	03.	22.	30.	22.	12.	02.	31.	01.	01.	24.	01.		14.	03.	22.	24.	16.	24.	27.	27.	24.	01.	24.	31.
Jahreswerte	NW	153	23.01.		MW	236		HW	435	12.06.			Jahreswerte	NW	30	06.01.		MW	134		HW	280	16.05.		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.430 Ybbs an der Donau												Nr.433 Lunz am See (Seepegel)													
Mst.Nr. 207126												Mst.Nr. 207639													
Art: Schreibpegel						PNP: 212.22 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 607.14 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	213	226	230	281	295	282	303	255	294	278	247	239	1.	96	96	99	105	123	108	101	99	109	112	96	101
2.	217	236	229	297	300	301	302	250	270	277	238	237	2.	96	97	99	109	122	108	101	98	107	108	96	101
3.	214	342	228	302	302	340	302	254	262	267	240	232	3.	95	133	99	116	119	107	101	98	104	107	96	101
4.	210	338	231	304	297	438	282	251	253	249	237	229	4.	95	131	99	120	118	116	101	96	103	105	95	100
5.	215	315	232	309	295	410	272	246	248	248	233	220	5.	96	118	98	120	118	121	100	96	101	103	95	100
6.	213	296	232	309	292	408	277	243	237	243	231	223	6.	97	115	98	118	119	119	100	95	100	102	95	99
7.	217	294	226	304	290	377	284	242	241	239	228	222	7.	96	114	98	115	118	116	100	95	99	102	95	99
8.	224	285	224	303	288	359	284	237	233	235	232	224	8.	96	114	97	110	112	112	100	94	98	101	96	98
9.	214	280	230	287	279	341	306	234	232	246	236	225	9.	95	110	97	106	108	108	100	95	98	100	96	97
10.	228	275	229	279	265	338	328	237	229	259	241	225	10.	95	107	97	105	106	106	100	95	97	103	96	96
11.	238	270	231	280	263	350	325	234	224	255	238	224	11.	97	105	97	104	107	109	100	95	96	105	96	96
12.	274	266	229	280	261	375	296	235	220	263	240	215	12.	99	104	97	104	107	109	101	95	96	104	98	96
13.	346	257	234	266	264	377	291	243	226	266	241	216	13.	106	103	97	104	110	107	105	95	95	103	104	96
14.	468	256	236	266	264	347	291	242	226	247	238	221	14.	116	102	97	103	114	104	113	95	95	102	104	96
15.	405	251	242	261	277	324	296	262	233	241	233	220	15.	114	101	98	103	112	103	114	98	95	100	103	96
16.	388	254	264	257	301	306	313	260	254	239	233	219	16.	108	100	103	104	125	102	123	103	102	99	102	96
17.	366	259	269	264	321	305	292	253	244	239	232	220	17.	105	100	108	107	125	102	116	103	104	99	101	96
18.	340	252	287	268	285	300	281	250	231	239	232	217	18.	103	99	113	114	116	102	108	101	104	98	100	96
19.	315	250	290	273	288	301	276	240	224	241	235	212	19.	101	98	119	119	114	103	104	100	101	98	101	96
20.	301	247	304	275	290	342	279	236	220	239	236	207	20.	101	98	122	118	114	123	102	98	101	97	102	96
21.	292	239	307	269	294	370	299	246	222	234	234	215	21.	101	98	124	114	114	128	102	98	100	97	102	96
22.	283	243	315	270	318	325	291	266	221	235	238	215	22.	99	100	125	114	122	114	100	110	98	97	101	97
23.	270	247	309	277	329	305	280	256	243	233	276	209	23.	99	105	116	118	123	107	99	114	114	97	114	97
24.	252	248	299	296	300	326	282	254	341	232	305	218	24.	98	106	112	125	113	115	99	108	143	96	122	97
25.	242	243	319	308	282	324	312	230	321	231	277	223	25.	98	105	109	125	109	113	99	110	124	96	112	97
26.	242	243	317	294	268	329	320	239	326	231	249	227	26.	97	104	106	116	107	111	100	115	122	96	106	97
27.	244	244	301	279	269	302	320	239	326	231	249	227	27.	97	103	109	114	107	108	101	124	118	96	103	97
28.	244	241	277	276	288	305	316	303	290	236	244	228	28.	97	102	103	113	113	104	102	115	113	96	103	97
29.	242	235	273	281	300	336	294	282	276	234	236	221	29.	96	100	103	117	118	103	102	108	108	96	102	97
30.	232	277	291	272	316	275	275	235	241	235	241	223	30.	96	100	103	121	112	102	101	106	111	95	102	96
31.	231	276	276	268	268	263	263	234	241	234	241	214	31.	96	103	103	109	109	100	106	106	95	95	95	96
am	06.	01.	08.	16.	12.	01.	31.	09.	22.	25.	07.	20.	am	10.	02.	08.	15.	10.	30.	24.	08.	15.	31.	05.	12.
NW	203	219	216	251	250	260	251	222	212	217	221	197	NW	95	96	97	102	106	101	98	93	95	95	95	95
MW	270	263	263	284	288	299	295	256	254	244	243	221	MW	99	106	105	113	115	110	103	102	105	100	101	97
HW	495	373	336	325	369	468	348	346	366	289	321	251	HW	118	144	128	129	133	135	125	126	148	113	126	102
am	14.	03.	25.	25.	17.	04.	25.	27.	24.	01.	24.	01.	am	14.	03.	22.	24.	16.	20.	16.	27.	24.	01.	24.	01.
Jahreswerte NW 197 20.12. MW 268 HW 495 14.01.												Jahreswerte NW 93 08.08. MW 105 HW 148 24.09.													
seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk												Seefläche 0,7 km²													

Nr.438 Greimpersdorf												Nr.448 Niederndorf													
Mst.Nr. 207688												Mst.Nr. 207803													
Art: Schreibpegel						PNP: 261.73 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	88	88	98	140	130	114	101	91	119	127	85	107	1.	196	199	205	235	223	208	207	197	202	212	193	208
2.	86	114	96	162	131	107	104	91	106	118	84	106	2.	195	218	204	240	224	209	206	197	198	208	193	207
3.	85	258	96	162	123	103	107	89	97	114	83	102	3.	195	331	204	240	219	209	205	196	197	208	193	203
4.	84	191	96	165	129	107	88	93	110	110	83	99	4.	194	264	204	240	217	250	203	196	197	208	193	201
5.	83	155	94	148	115	149	102	87	91	101	83	96	5.	194	246	204	240	214	250	203	196	199	201	193	200
6.	83	153	96	145	111	129	99	86	87	97	82	94	6.	193D	243	203	239	213	222	202	195	196	201	193	200
7.	84	153	96	145	111	129	99	86	87	97	82	93	7.	193D	241	203	236	212	221	202	195	195	200	192	199
8.	83	149	95	131	107	119	96	85	86	94	90	92	8.	194D	238	203	230	211	216	201	195	195	199	193	198
9.	82	132	96	124	103	111	100	86	84	99	94	91	9.	194D	228	202	226	209	213	200	197	194	203	196	198
10.	95	121	96	120	104	107	99	86	83	127	95	90	10.	201D	224	203	222	207	209	200	197	193	213	197	198
11.	109	115	96	118	102	115	104	85	83	119	98	89	11.	211	222	203	220	205	210	201	195	192	211	199	197
12.	151	113	97	116	101	111	102	84	83	105	112	88	12.	233	220	204	219	204	208	200	195	192	203	206	196
13.	192	108	108	114	103	105	116	84	84	100	119	87	13.	262	217	208	219	207	207	200	194	193	201	207	196
14.	222	108	118	110	108	101	127	86	83	96	110	86	14.	277	218	213	218	216	206	202	194	192	200	204	195
15.	161	119	135	109	111	98	131	97	85	94	101	85	15.	240	222	227	216	215	204	203	201	192	199	201	195
16.	131	124	153	115	156	100	151	96	97	93	97	85	16.	227	224	242	217	238	204	215	197	195	199	199	194
17.	117	116	164	121	151	101	128	90	94	93	95	84	17.	219	219	250	218	229	204	210	195	194	198	197	194
18.	109	111	174	126	126	98	115	86	89	91	98	86	18.	213	216	253	222	220	203	207	194	193	197	199	194
19.	104	107	181	131	118	99	105	85	87	89	105	85	19.	209	213	257	225	217	203	204	194	192	196	203	194
20.	108	103	184	131	114	187	101	84	85	89	107	84	20.	212	211	262	224	214	240	202	193	192	196	203	194
21.	110	102	179	125	113	182	106	87	84	88	100	82	21.	212	210	261	222	213	238	202	195	192	195	201</	

Nr.438 Greimpersdorf												Ybbs												Nr.448 Niederndorf												Erlauf																																			
Mst.Nr. 207688												Art: Schreibpegel												PNP: 261.73 m ü.A.												Mst.Nr. 207803												Art: Schreibpegel												PNP: 225.37 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	88)	88)	98)	140)	130)	114)	101)	91)	119)	127)	85)	107)	1.	196	199	205)	235)	223)	208)	207)	197)	202)	212)	193)	208)																																														
2.	86)	114)	96)	152)	131)	107)	104)	91)	106)	118)	84)	106)	2.	195)	218)	204)	240)	224)	209)	206)	197)	198)	208)	193)	207)																																														
3.	85)	258)	96)	162)	125)	103)	107)	89)	97)	114)	83)	102)	3.	195)	331)	204)	240)	219)	209)	205)	196)	197)	203)	193)	203)																																														
4.	84)	191)	97)	161)	122)	160)	107)	88)	93)	110)	82)	99)	4.	194)	264)	204)	242)	217)	250)	203)	196)	196)	202)	192)	201)																																														
5.	84)	159)	96)	155)	119)	156)	102)	87)	91)	101)	82)	96)	5.	194)	246)	204)	240)	214)	235)	203)	196)	195)	201)	192)	200)																																														
6.	83)	155)	94)	148)	115)	140)	98)	87)	89)	97)	82)	94)	6.	193D)	243)	203)	239)	213)	227)	202)	195)	196)	201)	192)	200)																																														
7.	84)	153)	96)	145)	111)	129)	99)	86)	87)	96)	85)	93)	7.	193D)	241)	203)	236)	212)	221)	202)	195)	195)	200)	192)	199)																																														
8.	83)	149)	95)	131)	107)	119)	96)	85)	86)	94)	90)	92)	8.	194D)	238)	203)	230)	211)	216)	201)	195)	195)	199)	193)	198)																																														
9.	82)	132)	96)	124)	103)	111)	100)	86)	84)	99)	94)	91)	9.	194D)	228)	202)	226)	209)	213)	200)	197)	194)	203)	196)	198)																																														
10.	95)	121)	96)	120)	104)	107)	99)	86)	83)	127)	95)	90)	10.	201D)	224)	203)	222)	207)	209)	200)	197)	193)	213)	197)	198)																																														
11.	109)	115)	96)	118)	102)	115)	104)	85)	83)	119)	98)	89)	11.	211)	222)	203)	220)	205)	210)	201)	195)	192)	211)	199)	197)																																														
12.	151)	113)	97)	116)	101)	111)	102)	84)	83)	105)	112)	89)	12.	233)	220)	204)	219)	204)	208)	200)	195)	192)	203)	206)	196)																																														
13.	132)	108)	108)	114)	103)	105)	116)	84)	83)	100)	119)	87)	13.	232)	217)	208)	219)	207)	207)	200)	194)	193)	201)	207)	196)																																														
14.	222)	108)	118)	110)	108)	101)	127)	86)	83)	96)	110)	86)	14.	232)	218)	213)	218)	216)	206)	202)	194)	192)	200)	204)	195)																																														
15.	161)	119)	135)	109)	111)	98)	131)	97)	85)	94)	101)	85)	15.	240)	222)	227)	216)	215)	204)	203)	201)	192)	199)	201)	195)																																														
16.	131)	124)	153)	115)	156)	100)	151)	96)	97)	93)	97)	85)	16.	227)	224)	242)	217)	238)	204)	215)	197)	195)	199)	199)	194)																																														
17.	117)	116)	164)	121)	151)	101)	128)	90)	94)	93)	95)	84)	17.	219)	219)	250)	218)	229)	204)	210)	195)	194)	198)	197)	194)																																														
18.	109)	111)	174)	126)	126)	98)	115)	86)	89)	91)	98)	86)	18.	213)	216)	253)	222)	220)	203)	207)	194)	193)	197)	199)	194)																																														
19.	104)	107)	181)	131)	118)	99)	105)	85)	87)	89)	105)	85)	19.	209)	213)	257)	225)	217)	203)	204)	194)	192)	196)	203)	194)																																														
20.	108)	103)	184)	131)	114)	187)	101)	84)	85)	89)	107)	84)	20.	212)	211)	262)	224)	214)	240)	202)	193)	192)	196)	203)	194)																																														
21.	110)	102)	179)	125)	113)	182)	106)	87)	84)	88)	100)	82)	21.	212)	210)	261)	222)	213)	238)	202)	195)	192)	195)	201)	192)																																														
22.	103)	125)	176)	123)	135)	199)	106)	84)	88)	88)	100)	82)	22.	208)	211)	255)	222)	224)	221)	200)	198)	192)	196)	200)	193)																																														
23.	99)	136)	149)	128)	143)	129)	95)	111)	125)	87)	176)	84)	23.	205)	214)	241)	221)	224)	217)	199)	200)	207)	195)	239)	192)																																														
24.	94)	121)	151)	146)	125)	156)	96)	97)	204)	86)	181)	101)	24.	202)	211)	251)	228)	217)	225)	200)	197)	243)	194)	237)	202)																																														
25.	95)	111)	173)	159)	114)	139)	109)	102)	143)	85)	136)	96)	25.	201)	209)	267)	240)	214)	220)	209)	198)	217)	193)	219)	200)																																														
26.	96)	108)	150)	143)	107)	138)	100)	119)	149)	84)	119)	91)	26.	203)	208)	245)	231)	211)	220)	206)	211)	225)	193)	210)	196)																																														
27.	93)	108)	130)	131)	103)	122)	102)	150)	123)	84)	111)	91)	27.	202)	209)	246)	236)	214)	203)	206)	208)	211)	193)	210)	196)																																														
28.	92)	104)	123)	126)	121)	113)	103)	125)	129)	84)	123)	90)	28.	201)	201)	230)	223)	220)	212)	201)	205)	211)	193)	216)	196)																																														
29.	91)	101)	122)	126)	136)	108)	98)	105)	112)	84)	116)	88)	29.	200)	206)	227)	223)	224)	210)	199)	202)	206)	193)	214)	195)																																														
30.	90)		132)	128)	122)	104)	95)	109)	130)	84)	108)	86)	30.	200)		230)	222)	216)	208)	198)	202)	211)	193)	209)	194)																																														
31.	88)		137)		116)		93)	112)		84)		85)	31.	198)		233)		209)		198)	203)		193)		194)																																														
am NW	09.	01.	08.	15.	18.	23.	13.	22.	30.	04.	71.		am NW	06.	01.	06.	15.	12.	17.	23.	20.	17.	25.	05.	23.																																														
MW	107	126	129	132	119	123	106	96	103	96	106	90	MW	209D	224	227	213	202	201	193	183	186	191	191	191																																														
HW	246)	294)	194)	173)	214)	244)	162)	162)	234)	137)	221)	113)	HW	300)	381)	273)	246)	270)	278)	223)	207)	261)	218)	263)	209)																																														
am	14.	03.	22.	03.	16.	20.	15.	27.	24.	10.	24.	24.	am	14.	03.	25.	02.	16.	20.	16.	27.	24.	10.	23.	02.																																														
Jahreswerte	NW	77)	22.09.		MW	111		HW	294)	03.02.			Jahreswerte	NW	183)	20.08.		MW	210		HW	381)	03.02.																																																
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst ab 18. Dez durch Bauarbeiten beeinflusst																																																										

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.459 Kienstock												Nr.468 Windpassing													
Mst.Nr. 207357												Mst.Nr. 207910													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 194.00 m ü.A.												PNP: 294.15 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	157	209	211	319	336	306	351)	269	335	312	234	234	1.	47)	43)	52)	81)	56)	55)	57)	45)	43)	46)	39)	48
2.	159	211	213	341	344	343	344	258	301	306	220	226	2.	45)	54)	52)	84)	55)	56)	57)	45)	42)	44)	40)	47
3.	151	414	213	351	349	400	352	262	281	296	226	219	3.	44)	167)	51)	84)	55)	64)	55)	45)	41)	43)	40)	46
4.	151	424	212	352	339	538	319	256	263	259	220	205	4.	43)	116)	51)	81)	53)	125)	54)	44)	41)	43)	39)	45
5.	148	379	211	360	336	515	299	252	257	252	212	194	5.	44)	94)	51)	79)	53)	96)	53)	44)	41)	42)	39)	44
6.	147	344	209	362	330	508	304	241	226	239	205	193	6.	42)	85)	51)	77)	52)	82)	53)	44)	41)	42)	39)	44
7.	164	336	204	353	330	464	315	238	233	234	201	187	7.	43)	80)	51)	76)	52)	74)	53)	44)	41)	41)	39)	43
8.	176	331	195	353	326	438	314	226	220	229	203	199	8.	42)	75)	51)	71)	51)	68)	52)	43)	41)	41)	40)	43
9.	169	313	204	324	314	412	347	220	216	243	214	196	9.	41)	69)	51)	68)	51)	65)	51)	43)	40)	43)	42)	43
10.	180	306	204	313	291	404	395	222	204	281	228	188	10.	43)	64)	51)	66)	50)	63)	51)	45)	40)	47)	42)	43
11.	226	295	206	308	286	420	385	222	201	271	225	199	11.	46)	62)	51)	65)	50)	63)	50)	43)	40)	46)	43	42
12.	286	290	202	318	278	454	346	221	191	276	227	174	12.	53)	59)	52)	63)	49)	61)	49)	43)	40)	45)	45	42
13.	415	271	211	291	282	467	333	238	198	266	232	165	13.	77)	58)	56)	62)	51)	60)	51)	43)	40)	43)	48	42
14.	588	269	225	290	327	423	333	240	197	249	229	180	14.	96)	58)	59)	61)	54)	59)	50)	43)	40)	42)	47	41
15.	513	264	238	280	312	386	339	264	213	235	214	182	15.	77)	60)	71)	60)	52)	57)	50)	44)	41)	42)	44	41
16.	479	266	288	273	334	354	372	286	260	229	213	177	16.	65)	62)	90)	60)	78)	56)	51)	43)	43)	41)	43	41
17.	449	274	297	282	388	352	340	261	249	233	213	178	17.	59)	60)	102)	60)	72)	55)	49)	42)	42)	42)	42	41
18.	414	265	328	290	326	343	323	259	216	226	213	171	18.	56)	59)	106)	60)	63)	54)	48)	42)	41)	40)	42	41
19.	365	261	333	299	321	349	306	236	200	230	215	167	19.	52)	57)	110)	61)	58)	54)	48)	42)	40)	40)	44	40
20.	344	250	355	308	330	400	306	228	187	227	221	163	20.	53)	55)	109)	61)	56)	73)	48)	41)	40)	39)	45	40
21.	332	236	362	299	331	461	338	238	187	225	218	173	21.	52)	54)	103)	59)	54)	79)	47)	42)	40)	39)	44	40
22.	314	240	371	292	366	390	331	282	188	222	213	164	22.	51)	57)	93)	57)	57)	67)	47)	42)	41)	40)	44	40
23.	294	260	362)	302	396	356	314	276	224	217	286	166	23.	49)	62)	83)	57)	58)	64)	46)	42)	50)	39)	77	40
24.	266	263	346	330	347	382	315	261	411	217	357	170	24.	48)	59)	91)	60)	56)	77)	48)	41)	62)	39)	74	44
25.	242	257	384	361	318	384	351	236	385	194	309	188	25.	48)	57)	100)	60)	55)	73)	48)	43)	51)	38)	61	43
26.	234	242	379	336	295	393	395	285	384	193	285	183	26.	48)	56)	86)	67)	54)	72)	47)	45)	50)	39)	55	42
27.	241	245	353	314	293	352	375	402	350	196	264	202	27.	46)	55)	79)	63)	53)	66)	48)	46)	50)	40)	52	42
28.	240	236	316	309	315	345	375	358	329	214	249	205	28.	45)	54)	74)	60)	59)	63)	47)	44)	46)	39)	54	42
29.	241	226	300	315	352	398)	337	319	309	213	231	201	29.	45)	53)	72)	59)	64)	60)	47)	43)	44)	39)	51	41
30.	226	306	306	328	305	373)	306	305	307	213	232	194	30.	43)	53)	76)	59)	59)	58)	46)	44)	45)	39)	50	40
31.	218	304	304	290	290	287	287	312	206	206	232	187	31.	42)	79)	79)	59)	57)	57)	45)	43)	39)	50	40	
am	06.	02.	08.	16.	12.	01.	31.	09.	22.	26.	08.	20.	am	28.	01.	06.	24.	12.	19.	28.	16.	21.	20.	10.	07.
NW	139	193	183	267	263	284	272	202	170	180	188	150	NW	39)	41)	49)	56)	48)	51)	39)	39)	34)	32)	34	38
MW	275	282	276	318	325	404)	337)	264	257	239	234	188	MW	51)	67)	73)	66)	56)	67)	50)	43)	43)	41)	47)	42
HW	626	474	407	383	446	586	419	414	448	328	374	250	HW	106)	214)	118)	88)	101)	141)	59)	48)	69)	49)	89	49
am	14.	04.	25.	25.	17.	04.	26.	27.	24.	01.	24.	01.	am	14.	03.	19.	02.	16.	04.	02.	27.	24.	10.	23.	01.
Jahreswerte	NW	139	06.01.	MW	283	HW	626	14.01.	Jahreswerte	NW	32)	20.10.	MW	54	HW	214)	03.02.								

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.477 Stiefern												Nr.488 Korneuburg												Donau																							
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241												Mst.Nr. 207241												Donau											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	192D	191D	209	243)	208	201)	204)	188	200)	206)	194)	208	1.	186	218	217	301	312	285	326	263	311	295	235	241	11.	226	280	216	288	273	376	352	230	217	264	233	218									
2.	191D	195D	209	241)	208	203)	214)	189	190)	206)	192)	208	2.	187	215	220	315	316	315	318	255	288	289	229	235	12.	260	276	216	300	266	402	323	229	210	266	234	206									
3.	190D	218D	211)	240)	210	207)	212)	188	189)	206)	190)	202)	3.	182	362	220	325	322	357	326	256	272	284	234	230	13.	360	263	218	277	271	421	309	240	214	261	237	195									
4.	193D	214D	210)	238)	215	233)	200	188	189)	206)	190)	191)	4.	184	393	220	326	315	465	303	252	259	259	231	221	14.	504	261	228	274	299	386	310	241	213	251	235	202									
5.	191D	208D	211)	238)	229	232)	201)	188	189)	206)	189)	190)	5.	182	352	216	332	312	467	286	252	255	249	224	214	15.	462	257	237	269	297	355	313	252	222	241	235	205									
6.	192D	204D	210)	237)	229	230)	205	187	189)	206)	189)	196)	6.	182	322	220	335	307	456	288	242	234	242	220	212	16.	427	257	275	263	302	328	340	281	251	234	225	202									
7.	196D	201)	211)	236)	221	229)	206	195	189)	206)	189)	206)	7.	190	313	215	326	306	419	296	242	235	239	216	212	17.	402	264	284	269	357	326	317	257	250	236	224	201									
8.	195D	200)	211)	235)	209)	228)	206	188	188)	199)	189)	207)	8.	194	309	210	326	303	400	295	233	228	235	215	216	18.	379	260	309	274	306	318	304	256	228	232	224	196									
9.	193D	202)	215)	235)	208)	223)	206	187	188)	192)	193)	207)	9.	196	294	212	303	296	375	315	228	227	241	224	216	19.	336	255	312	281	298	322	290	240	217	233	224	197									
10.	193D	206)	228)	233)	208)	215)	205)	187)	188)	191)	192)	207)	10.	195	290	214	295	277	369	360	229	219	271	235	211	20.	318	244	331	288	308	354	289	233	209	233	230	192									
11.	192D	205)	228	233)	214)	216)	205)	187)	188)	189)	191)	202)	11.	226	280	216	288	273	376	352	230	217	264	233	218	12.	260	276	216	300	266	402	323	229	210	266	234	206									
12.	194D	204D	229)	233)	217)	209)	206)	187)	188)	189)	191)	191)	12.	260	276	216	300	266	402	323	229	210	266	234	206	13.	360	263	218	277	271	421	309	240	214	261	237	195									
13.	197D	204D	232)	232)	212)	208)	205)	189)	199)	188	192)	195)	13.	360	263	218	277	271	421	309	240	214	261	237	195	14.	504	261	228	274	299	386	310	241	213	251	235	202									
14.	207D	205D	232)	232)	220)	212)	205)	188)	190)	188)	191)	206)	14.	504	261	228	274	299	386	310	241	213	251	235	202	15.	462	257	237	269	297	355	313	252	222	241	235	205									
15.	202D	206D	234)	230)	209)	219)	205)	187	192)	188)	190)	207)	15.	462	257	237	269	297	355	313	252	222	241	235	205	16.	427	257	275	263	302	328	340	281	251	234	225	202									
16.	197D	209)	237)	229)	209)	219)	205)	187	198)	189)	189)	207)	16.	427	257	275	263	302	328	340	281	251	234	225	202	17.	402	264	284	269	357	326	317	257	250	236	224	201									
17.	195D	211)	238)	222)	208)	218)	205)	188	188)	189)	190)	207)	17.	402	264	284	269	357	326	317	257	250	236	224	201	18.	379	260	309	274	306	318	304	256	228	232	224	196									
18.	194D	210)	237)	221)	207)	218)	204)	190	188)	188)	191)	206)	18.	379	260	309	274	306	318	304	256	228	232	224	196	19.	336	255	312	281	298	322	290	240	217	233	224	197									
19.	192D	210)	236)	222)	207)	218)	204)	189	188)	188)	191)	202)	19.	336	255	312	281	298	322	290	240	217	233	224	197	20.	318	244	331	288	308	354	289	233	209	233	230	192									
20.	192D	210)	235)	227)	207)	222)	202)	188	191)	188	191)	201)	20.	318	244	331	288	308	354	289	233	209	233	230	192	21.	309	242	336	283	306	420	312	237	206	232	229	195									
21.	191D	209)	235)	230)	207)	229)	199)	188	199)	188	191)	205)	21.	309	242	336	283	306	420	312	237	206	232	229	195	22.	293	239	341	276	330	361	310	268	208	229	224	192									
22.	190D	209)	235)	229)	209)	228)	198)	188	199)	189)	191)	206)	22.	293	239	341	276	330	361	310	268	208	229	224	192	23.	278	252	336	281	361	332	297	270	227	228	268	194									
23.	192D	210)	234)	226)	208)	228)	198)	188	201)	189)	193)	206)	23.	278	252	336	281	361	332	297	270	227	228	268	194	24.	260	254	324	302	322	347	295	257	261	226	333	195									
24.	193D	209)	239)	221)	207)	224)	198)	188	203)	189)	199)	206)	24.	260	254	324	302	322	347	295	257	261	226	333	195	25.	240	252	354	331	299	353	318	253	357	213	298	204									
25.	193D	209)	256)	220)	207)	219)	198	188	201)	189)	193)	201)	25.	240	252	354	331	299	353	318	253	357	213	298	204	26.	233	241	356	312	282	361	362	268	348	211	279	202									
26.	192D	209)	263)	219)	207)	217)	198	188	200)	189)	190)	201)	26.	233	241	356	312	282	361	362	268	348	211	279	202	27.	238	242	332	295)	278	328	342	358	328	213	263	213									
27.	193D	210)	260)	219)	207)	206)	199	188	202)	189)	191)	203)	27.	238	242	332	295)	278	328	342	358	328	213	263	213	28.	232	235	304	291)	289	318	343	334	307	224	250	213									
28.	192D	209)	257)	216)	219)	205)	199	187	206)	189)	191)	207)	28.	237	235	304	291)	289	318	343	334	307	224	250	213	29.	238	229	288	295	327	360	316	300	294	225	240	215									
29.	194D	209)	252)	208)	212)	205)	192	193	206)	189)	195)	206)	29.	238	229	288	295	327	360	316	300	294	225	240	215	30.	229	293	293	305	290	346	291	288	288	225	239	206									
30.	192D	210)	240)	208)	205)	204)	188	194	206)	189)	208)	201)	30.	229	293	293	305	290	346	291	288	288	225	239	206	31.	224	289	289	305	276	276	278	293	219	204											
31.	192D	210)	242)	208)	201)	201)	188)	192)	192)	191)	201)	201)	31.	224	289	289	305	276	276	278	293	219	204	204	am	03.	02.	09.	16.	12.	01.	31.	09.	21.	25.	08.	18.										
am	21.	01.	02.	28.	31.	01.	04.	04.	20.	13.	26.	13.	am	03.	02.	09.	16.	12.	01.	31.	09.	21.	25.	08.	18.	NW	185D	189D	208	258	256	267	265	218	199	202	208	184									
NW	194D	197D	208	202)	193)	200)	181)	181)	180)	183)	186)	190)	NW	177	206	200	258	256	267	265	218	199	202	208	184	MW	204D	207D	232)	229)	211)	217)	202)	193)	200)	202	239	208									
HW	212)	226D	268	245)	232)	238)	212)	212)	210)	209	213)	211)	HW	544	429	371	346	397	519	378	377	403	304	343	250	am	14.	03.	25.	01.	07.	04.	02.	29.	13.	07.	24.	01.									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.491 Wien (Kagranner Brücke)												Nr.496 Kennedybrücke																							
Mst.Nr. 207217						Art: Schreibpegel						PNP: 154.68 m ü.A.						Mst.Nr. 208082						Art: Schreibpegel						PNP: 182.61 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	199	208	211	200	195	205	225	227	223	215	211		1.	12	15	16	50	23	20	55	13	13	12	10	12										
2.	200	209	211	200	195	206	225	227	222	215	211		2.	12	14	16	44	23	25	35	14	12	13	10	11										
3.	200	210	211	200	195	209	225	227	222	215	211		3.	12	54	16	39	22	37	24	14	12	13	10	11										
4.	200	211	211	200	195	212	225	227	222	215	210		4.	13	37	16	37	22	62	21	14	12	11	10	11										
5.	201	211	210	199	195	213	225	227	222	215	210		5.	13	26	16	34	24	39	20	14	12	10	10	11										
6.	202	211	210	199	195	213	225	227	221	214	209		6.	23	19	15	33	27	30	19	14	10	9	10	11										
7.	203	210	210	199	195	214	225	227	221	214	209		7.	30	15	16	29	28	25	18	15	10	9	10	11										
8.	203	210	210	199	195	214	226	227	220	213	210		8.	30	15	16	26	27	22	17	14	10	9	10	11										
9.	203	210	211	199	195	215	226	227	220	213	210		9.	22	15	15	24	26	22	17	13	10	12	15	11										
10.	203	210	211	198	196	216	226	227	220	213	210		10.	22	15	15	24	25	21	18	13	10	12	16	10										
11.	204	210	211	198	196	217	226	226	219	213	210		11.	14	14	17	22	25	20	18	13	10	11	15	10										
12.	205	210	210	197	196	217	226	226	219	213	210		12.	16	13	18	21	25	20	19	13	10	11	13	10										
13.	206	210	209	196	197	218	226	226	218	212	209		13.	20	12	21	25	28	20	20	13	11	11	14	10										
14.	207	210	208	196	197	218	226	225	218	211	209		14.	36	13	25	27	26	21	20	12	12	10	14	10										
15.	208	210	208	195	197	218	226	225	218	211	208		15.	27	16	41	27	24	21	21	12	13	10	13	10										
16.	208	210	207	195	198	218	227	225	218	212	208		16.	21	21	63	26	53	22	22	11	12	12	12	10										
17.	208	210	206	195	199	218	227	225	218	212	208		17.	16	22	75	22	33	21	20	10	12	13	12	10										
18.	208	210	205	194	199	218	227	224	217	212	208		18.	14	22	66	22	27	18	20	10	12	11	12	10										
19.	208	210	204	194	199	219	227	224	217	212	208		19.	13	21	58	25	24	20	22	11	12	11	13	10										
20.	209	210	203	194	200	220	227	224	217	212	208		20.	13	19	50	26	23	34	30	11	11	11	13	10										
21.	209	210	202	195	200	220	227	224	217	212	208		21.	12	17	39	25	23	36	31	11	11	11	13	15										
22.	209	209	201	195	200	220	227	223	216	211	207		22.	12	17	31	23	24	35	24	12	11	11	13	17										
23.	208	209	200	195	201	221	227	223	216	211	207		23.	17	16	29	24	25	20	15	11	14	11	14	15										
24.	208	210	200	195	201	222	227	223	217	211	207		24.	29	16	51	35	24	22	15	12	13	11	14	15										
25.	208	210	201	195	202	222	227	223	217	211	208		25.	18	16	68	38	24	22	15	14	13	11	14	15										
26.	208	211	202	195	203	223	227	223	216	211	208		26.	19	16	68	38	24	22	15	14	13	11	14	15										
27.	208	211	202	195	203	223	227	223	216	211	208		27.	19	16	68	38	24	22	15	14	13	11	14	15										
28.	208	211	202	195	204	224	227	223	216	211	208		28.	14	16	42	26	28	20	13	14	10	10	17	17										
29.	208	211	201	195	205	224	227	223	215	211	206		29.	15	16	39	25	28	20	13	13	10	10	17	17										
30.	208	211	201	195	205	225	227	223	215	211	206		30.	14	16	44	23	23	34	13	11	10	10	17	17										
31.	208	211	201	195	205	225	227	223	215	211	206		31.	18	51	51	23	23	34	13	11	10	10	17	17										
am	01.	01.	23.	18.	01.	01.	01.	22.	29.	14.	25.	01.	am	04.	02.	06.	12.	26.	17.	26.	16.	06.	05.	03.	09.										
NW	199	208	200	194	195	205	225	223	215	211	206		NW	11	11	14	19	22	18	13	10	9	9	10	10										
MW	206	210	206	197	199	217	226	225	218	212	208		MW	18	19	36	29	26	25	21	13	12	11	12	12										
HW	209	211	211	200	205	225	227	227	223	215	211		HW	44	65	100	65	65	75	167	49	47	47	35	35										
am	20.	04.	01.	01.	29.	30.	16.	01.	01.	01.	01.	01.	am	24.	03.	24.	23.	16.	03.	01.	07.	23.	02.	23.	27.										
Jahreswerte	NW	194	18.04.		MW	211		HW	227	16.07.		Jahreswerte	NW	9	05.10.		MW	20		HW	167	01.07.													
ab 30. Nov keine Beobachtung												durch Wehrbetrieb beeinflusst vom 19. bis 22. Jul Aufstau durch Arbeiten im Flußbett																							

Nr.504 Schwechat (Hallenbad)												Nr.526 Fischamend (Rohrbrücke)																							
Mst.Nr. 208157						Art: Schreibpegel						PNP: 154.59 m ü.A.						Mst.Nr. 208439						Art: Schreibpegel						PNP: 152.42 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	180	173	182	215	185	181	191	173	172	168	167	173	1.	89	83	89	112	86	84	98	68	66	69	73	81										
2.	176	178	182	214	184	191	192	172	171	169	170	171	2.	87	82	89	111	85	94	108	68	64	70	75	81										
3.	173	259	182	210	186	205	185	171	171	167	172	172	3.	85	107	87	111	85	102	103	66	64	69	76	81										
4.	171	227	183	206	184	280	183	170	171	167	169	171	4.	83	154	91	112	85	128	98	64	63	68	75	79										
5.	169	208	181	207	183	231	181	170	170	167	167	170	5.	84	147	90	116	84	151	95	64	62	68	71	78										
6.	185	199	180	207	185	213	181	173	170	167	165	170	6.	81	137	89	115	84	144	93	64	62	67	75	77										
7.	178	194	181	204	186	205	180	176	170	167	165	170	7.	81	127	89	114	84	130	94	65	61	67	75	77										
8.	168	190	182	200	184	200	180	170	168	167	165	170	8.	81	120	89	110	84	120	91	65	62	68	75	77										
9.	169	190	184	197	185	197	180	170	169	173	179	170	9.	81	114	90	107	84	112	89	65	61	69	79	77										
10.	170	188	183	195	184	195	179	170	167	170	172	170	10.	81	109	89	104	83	109	86	64	60	72	78	78										
11.	175	187	183	193	181	195	179	169	166	169	170	170	11.	81	105	89	102	82	106	85	62	60	71	77	78										
12.	190	187	185	192	181	193	179	169	166	171	172	170	12.	87	102	90	100	80	102	85	62	60	70	78	78										
13.	201	184	190	191	185	190	179	168	167	169	177	172	13.	93	99	95	98	82	99	83	62	59	69	77	78										
14.	218	188	192	190	183	189	179	168	167	169	174	171	14.	103	100	97	97	81	96	82	62	61	69	76	78										
15.	207	190	202	189	182	188	180	169	171	170	171	170	15.	112	100	96	98	80	94	81	62	61	70	76	78										
16.	196	195	230	188	210	186	180	169	171	178	170	170	16.	110	99	98	95	89	92	82	62	62	74	76	77										
17.	190	194	249	188	201	186	178	167	169	172	169	170	17.	105	98	106	94	92	91	80	60	61	76	75	77										
18.	186	192	243	188	192	185	175	168	167	170	168	170	18.	101	96	116	93	87	89	78	59	62	74	75	77										
19.	184	190	238	188	189	185	174	167	163	169	173	169	19.	98	95	121	93	85	86	77	61	63	72	75	78										
20.	186	188	229	189	185	205	174	168	161	169	170	170	20.	97	93	126	95	83	93	76	59	64	71	76	78										
21.	185	185	217	187	184	207	174	169	161	169	168	169	21.	95	92	126	94	82	96	74	60	63	71	77	77										
22.	182	184	208	187	184	195	172	171	160	169	169	168	22.	93	91	122	92	85	90	73	61	63	70	77	76										
23.	177	187	204	186	184	190	173	170	174	169	176	168	23.	91	92	118	91	85	107	74	61	65	71	78	76										

Nr.504 Schwechat (Hallenbad)												Nr.526 Fischamend (Rohrbrücke)												Fischa											
Mst.Nr. 208157												Mst.Nr. 208439												Mst.Nr. 208439											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 154.59 m ü.A.												PNP: 154.59 m ü.A.												PNP: 152.42 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	180	173	182	215	185	181	191	173	172	168	167	173	1.	89	83	89	112	86	84	98	68	66	69	73	81										
2.	176	178	182	214	184	191	192	172	171	169	170	171	2.	87	86	89	111	85	94	108	68	65	70	75	81										
3.	173	259	182	210	186	205	185	171	171	167	172	172	3.	85	107	87	111	86	102	103	66	64	69	76	81										
4.	171	227	183	206	184	280	183	170	171	167	169	171	4.	83	154	91	112	85	128	98	64	63	68	75	79										
5.	169	208	181	207	183	231	181	170	170	167	167	170	5.	84	147	90	116	84	151	95	64	62	68	71	78										
6.	185	199	180	207	185	213	181	173	170	167	165	170	6.	81	137	89	115	84	144	93	64	62	67	75	77										
7.	178	194	181	204	186	205	180	176	170	167	165	170	7.	81	127	89	114	84	130	94	64	62	67	75	77										
8.	168	190	182	200	184	200	180	170	168	167	165	170	8.	81	120	89	110	84	120	91	65	62	68	75	77										
9.	169	190	184	197	185	197	180	170	169	173	179	170	9.	81	114	90	107	84	112	89	65	61	69	79	77										
10.	170	188	183	195	184	195	179	170	167	170	172	170	10.	81	109	89	104	83	109	86	64	60	72	78	78										
11.	175	187	183	193	181	195	179	169	166	169	170	170	11.	81	105	89	102	82	106	85	62	60	71	77	78										
12.	190	187	185	192	181	193	179	169	166	171	172	170	12.	87	102	90	100	80	102	85	62	60	70	78	78										
13.	201	184	190	191	185	190	179	168	167	169	177	172	13.	93	99	95	98	82	99	83	62	59	69	77	78										
14.	218	188	192	190	183	189	179	168	167	169	174	171	14.	103	100	97	97	81	96	82	62	61	69	76	78										
15.	207	190	202	189	182	188	180	169	171	170	171	170	15.	112	100	96	96	80	94	81	62	61	70	76	78										
16.	196	195	230	188	210	186	180	169	171	178	170	170	16.	110	99	98	95	89	92	82	62	62	74	76	77										
17.	190	194	249	188	201	186	178	167	169	172	169	170	17.	105	98	106	94	92	91	80	60	61	76	75	77										
18.	186	192	243	188	192	185	175	168	167	170	168	170	18.	101	96	116	93	87	89	78	59	62	74	75	77										
19.	184	190	238	188	189	185	174	167	163	169	173	169	19.	98	95	121	93	85	88	77	61	63	72	75	78										
20.	186	188	229	189	185	205	174	168	161	169	170	170	20.	97	93	126	95	83	93	76	59	64	71	76	78										
21.	185	185	217	187	184	207	174	169	161	169	168	169	21.	95	92	126	94	82	96	74	60	63	71	77	77										
22.	182	184	208	187	184	195	172	171	160	169	169	168	22.	91	91	122	92	85	90	73	60	63	70	77	76										
23.	177	187	204	186	184	190	173	170	174	169	176	168	23.	89	92	118	90	85	107	74	61	65	71	78	76										
24.	175	186	227	192	189	193	176	170	193	168	185	168	24.	91	92	126	90	85	114	72	62	66	70	81	77										
25.	175	184	265	207	182	197	173	173	174	168	177	169	25.	87	91	137	91	83	115	73	63	64	70	90	77										
26.	175	183	232	201	181	195	172	178	168	168	176	169	26.	89	90	134	91	81	117	72	66	64	70	86	76										
27.	176	185	218	194	180	190	172	174	166	168	174	180	27.	88	91	128	90	80	112	71	69	66	70	84	80										
28.	176	184	212	191	192	188	174	171	165	166	174	174	28.	87	90	124	88	85	107	71	65	65	70	83	82										
29.	175	183	207	189	192	188	174	170	166	167	175	172	29.	86	90	118	89	93	102	71	64	67	69	82	79										
30.	175		210	187	186	186	174	172	168	166	172	171	30.	85		115	87	89	100	72	64	69	71	81	78										
31.	173		213		183		173	174		167		171	31.	83		113		86		70	64		71		77										
am NW	05.166	02.170	03.177	30.183	26.176	02.177	22.166	23.157	22.159	30.158	05.161	05.159	am NW	09.75	01.82	03.79	19.74	07.62	20.82	31.66	26.54	17.44	30.63	05.61	06.71										
MW	181	192	206	196	186	198	178	171	169	169	172	171	MW	90	103	106	99	84	106	82	63	63	70	78	78										
HW	228	300	282	221	223	317	237	190	198	188	189	190	HW	115	158	141	117	99	155	114	75	79	83	96	86										
am	14.	03.	25.	05.	16.	04.	01.	06.	24.	16.	24.	27.	am	15.	04.	25.	05.	01.	05.	02.	26.	18.	02.	24.	15.										
Jahreswerte	NW	157	230.8.		MW	182		HW	317	04.06.			Jahreswerte	NW	44	17.09.		MW	85		HW	158	04.02.												
Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat													von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung) durch Wehrbetrieb beeinflusst																						

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.530 Hainburg an der Donau												Nr.537 Ehrendorf												Lainsitz											
Mst.Nr. 207274				Art: Schreibpegel				PNP: 135.25 m ü.A.				Mst.Nr. 208462				Art: Schreibpegel				PNP: 481.80 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	104	161	166	300	302	259	332	231	291	274	170	186	1.	139	150	154	205	165	148	158	143	140	138	149	154										
2.	93	154	166	315	311	303	317	220	276	264	174	179	2.	139	166	153	206	168	164	158	144	137	139	143	154										
3.	92	314	164	332	319	351	327	213	241	264	172	175	3.	139	226	153	204	183	203	157	143	136	137	141	153										
4.	89	434	169	338	312	476	300	214	225	227	169	155	4.	138	205	152	202	171	239	156	142	135	136	140	152										
5.	82	374	157	343	308	529	272	213	214	204	166	148	5.	138	194	151	200	166	193	154	141	135	137	140	151										
6.	85	331	158	349	300	498	267	199	191	195	155	138	6.	149	189	149	198	165	193	154	140	134	138	140	151										
7.	96	313	158	335	301	464	277	195	177	184	147	140	7.	142	186	152	196	172	185	154	145	134	138	141	150										
8.	101	307	149	336	296	432	280	184	177	186	147	137	8.	141	183	151	194	167	179	152	141	133	138	144	149										
9.	121	291	147	307	287	400	293	171	168	181	161	141	9.	141	179	150	189	164	177	166	140	132	143	145	149										
10.	107	287	159	295	264	386	366	168	159	232	174	137	10.	141	175	149	186	162	198	157	139	132	146	145	148										
11.	164	270	153	274	248	389	358	175	150	231	175	145	11.	144	172	149	192	161	192	154	139	131	143	147	146										
12.	201	264	156	299	241	420	328	172	138	223	176	131	12.	158	170	150	193	160	190	154	138	132	142	158	147D										
13.	337	247	160	267	246	454	301	184	141	221	184	108	13.	175	166	152	185	159	184	165	142	133	141	157	145D										
14.	509	239	175	257	273	417	302	192	142	208	181	117	14.	186	168	158	181	158	179	163	140	132	139	154	144D										
15.	524	231	192	251)	292	372	302	193	156	190	165	129	15.	168	171	165	178	156	175	159	139	135	138	150	143D										
16.	469	228	247	243)	277	333	334	257	194	184	161	121	16.	161	170	176	177	168	174	159	138	137	138	148	146D										
17.	439	238	272	245	376	324	320	217	215	180	162	120	17.	160	166	185	176	163	171	154	137	134	140	147	149D										
18.	410	234	305	252	306	313	292	214	176	177	160	117	18.	159	164	186	174	159	168	151	138	133	139	150	147D										
19.	351	227	316	262)	282	319	277	195	156	176	159	116	19.	156	164	187	179	158	171	150	137	132	139	153	145D										
20.	322	208	336	278	299	343	266)	180	135	179	169	103	20.	155	162	188	190	156	182	149	137	132	138	154	147D										
21.	307	197	348	272	294	449	291)	180	131	177	173	104	21.	153	160	189	180	156	190	150	139	132	138	151	150D										
22.	284	193	351	260)	318	390	302	219	134	172	156	110)	22.	152	160	184	174	159	175	148	141	132	138	152	155D										
23.	262	213	355	264	372	338	283)	244	148	169	203	107	23.	155	160	180	171	158	178	147	140	139	138	172	149D										
24.	238	226	338	289	328	346	275	214	317	166	313	103	24.	163	160	185	179	157	171	149	138	157	137	169	146										
25.	204	218	376	338	297	365	294	210	375	149	282	127)	25.	174	158	188	184	155	167	150	137	148	136	160	145										
26.	187	203	387	319	267	372	368	224	337	135	250	123	26.	170	158	184	180	153	168	148	137	146	136	156	144										
27.	195	205	355	290	253	337	343	229	444	142	229	144	27.	157	158	181	175	152	165	148	140	145	136	156	144										
28.	197	193)	319	280	264	313	348	346	291	155	206	147	28.	151	156	178	171	151	163	148	137	141	136	157	143										
29.	198	188	285	280	327	358	314	284	277	162	190	150	29.	149	151	178	169	151	161	146	136	140	136	156	143										
30.	188	291	296	284	284	356	278	265	260	160	180	136	30.	147	155	188	166	150	160	145	135	139	136	155	142										
31.	175	285	285	250	250	258	258	268	268	155	155	134	31.	147	200	200	166	149	149	144	140	140	139	142	142										
am	06.	02.	09.	16.	12.	01.	31.	09.	13.	26.	08.	21.	am	05.	01.	06.	30.	31.	01.	31.	30.	21.	29.	05.	15.										
NW	77)	144	136	234)	227)	249	241)	155	115	125	135	92)	NW	138	147	145	165	149	148	142	134	129)	134	139	139D										
MW	230)	248)	245)	292)	293)	380	305)	218	211	191	184	133)	MW	153	171	169	185	160	179	153	139	137	138	151	147D										
HW	578	459	401	355	412	563	383	377	410	283	332	198	HW	196	233	216	215	195	252	179	149	162)	154	178	158D										
am	14.	04.	26.	25.	17.	05.	10.	28.	25.	01.	24.	02.	am	13.	03.	31.	01.	03.	04.	09.	07.	24.	31.	23.	22.										
Jahreswerte	NW	77)	06.01.			MW	244			HW	578	14.01.	Jahreswerte	NW	129)	21.09.			MW	157			HW	252	04.06.										
													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Trinkwasserentnahme beeinflusst																						

Nr.549 Alt-Prerau												Nr.555 Angern an der March												March											
Mst.Nr. 208645				Art: Schreibpegel				PNP: 171.30 m ü.A.				Mst.Nr. 207324				Art: Schreibpegel				PNP: 139.74 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	224	214	235	404	266	224	229	222	220	214	220	220	1.	143	157	233	457	223	144	157)	106	92	94	118	184										
2.	221	215	233	410	249	231	239	222	221	218	215	216	2.	183	157	215	442	212	144	165	107	91	102	151	197										
3.	219	222	231	401	250	249	235	221	221	216	215	214	3.	180	161	198	413	213	161	165	111	97	104	171	196										
4.	213	302	234	390	280	258	224	223	218	214	214	215	4.	161	227	189	391	232	213	148	111	95	108	146	203										
5.	211	369	235	389	292	227	224	223	217	217	214	215	5.	146	346	187	380	244	258	150	101	99	100	136	186										
6.	210	383	224	348	279	351	233	221	217	218	214	214	6.	138	377	183	377	232	282	152	101	98	101	135	171										
7.	212	383	222	335	278	322	230	216	218	215	214	214	7.	133	404	177	374	241	279	153	94	90	102	128	161										
8.	215	383	222	321	261	271	227	214	218	214	214	214	8.	135	466	172	368	231	247	151	93	86	102	128	162										
9.	214	382	222	316	249	238	230	219	218	221	220	214	9.	127	515	187	350	223	211	148	94	85	103	139	159										
10.	214	363	231	311	251	246	234	225	218	219	224	213	10.	136	517	183	323	202	188	138	94	85	113	165	152										
11.	214	345	271	285	255	240	222	225	216	219	218	213	11.	136	494	190	298	199	192	134	94	86	131	173	140										
12.	225	335	363	275	254	233	225	225	214	216	216	212	12.	132	466	201	294	192	194	138	97	87	137	181	142										
13.	229	352	373	254	244	234	228	226	213	222	216	211	13.	163	425	236	294	203	186	138	91	88	123	172	141										
14.	231	345	378	237	238	233	228	224	214	226	216	211	14.	188	363	270	291	203	189	136	96	92	111	165	136										
15.	237	316	369	263	240	241	233	219	213	225	216	211	15.	263	337	319	265	196	187	131	96	90	108	157	139										
16.	236	323	337	278	240	239	234	218	214	221	216	211	16.	339	331	346	274	196	170	129	95	91	113	153	135										
17.	233	330	327	267	224	230	226	223	215	218	216	211	17.	312	312	364	276	190	162	132	108	91	126	143	133										
18.	230	311	257	268	227	238	226	223	213	218	216	211	18.	253	300	382	269	185	152	136	102	90	119	146	130										
19.	220	296	230	286	229	228	226	226	213	219	216	211	19.	253	302	410	266	177	144	133	102	89	119	146	130										
20.	220	291	227	282	231	237	229	224	211	217	215																								

Nr.549 Alt-Prerau												Nr.555 Angern an der March														
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 171.30 m ü.A.												PNP: 139.74 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	224	214	235	404	266	224	229	222	220	214	220	220	1.	143	157	233	457	223	144	157)	106	92	94	118	184	
2.	221	215)	238	410	249	231	239	222	221	218	215	216	2.	183	157	215	442	212	144	165	107	91	102	151	197	
3.	219	222	231	401	250	249	235	221	221	215	215	214	3.	180	161	196	413	213	161	165	111	97	104	171	196	
4.	213)	302	234	390	280	258	224	223	218	214	214	215	4.	161	227	189	391	232	213	148	111	95	108	146	203	
5.	211)	369	235	389	292	327	224	223	217	217	214	215	5.	146	346	187	380	244	258	150	101	99	100	136	186	
6.	210)	383	224	348	279	351	233	221	217	218	214	214	6.	138	377	183	377	232	282	152	101	98	101	135	171	
7.	212)	383	222	335	278	322	230	216	218	215	214	214	7.	133)	404	177	374	241	279	153	94	90	102	128	161	
8.	215)	383	222	321	261	271	227	214	218	214	214	214	8.	135)	466	172	368	231	247)	151	93	86	102	128	162	
9.	214)	382	223	316	249	238	230	219	218	221	220	214	9.	127	515	187	350	223	211)	148	94	85	103	139	159	
10.	214)	363	231	311	251	246	234	225	218	219	224	213	10.	136	517	183	323	202	188	138	94	85	113	165	152	
11.	214)	345	271	285	255	240	222	225	216	219	218	213	11.	136	494	190	298	199	192	138	94	86	131	173	140	
12.	225	335	363	275	254	233	225	222	214	216	216	212	12.	132)	466	201	294	192	194	138	97	87	137	181	142	
13.	229	335	373	274	244	234	225	222	216	216	216	212	13.	163)	425	236	294	203	186	138	96	88	123	172	141	
14.	236	378	373	327	243	233	226	222	219	216	214	212	14.	169	363	237	294	203	189	136	96	88	117	165	136	
15.	237	378	373	327	243	233	226	222	219	216	214	212	15.	163	337	319	294	196	170	131	96	90	113	157	139	
16.	233	300	357	278	240	239	224	220	215	216	216	212	16.	339	331	346	274	196	170	122	95	93	108	153	135	
17.	233	311	357	267	224	230	223	220	215	216	216	212	17.	312)	312	364	276	190	162	132	108	91	126	149	133	
18.	233	311	357	267	224	230	223	220	215	216	216	212	18.	255)	300	382	269	185	156	136	100	90	153	143	129	
19.	220	286	230	286	229	228	226	226	213	218	216	212	19.	243	292	410	266	177	146	133	102	89	179	146	130	
20.	220	291	227	282	231	237	229	224	211	217	215	212	20.	222	278	448	251	166	158	125	90	87	156	179	131	
21.	219	280	225	330	231	232	228	221	209	218	214	210	21.	202	249	471	274	158	214	115	93	83	140	215	132	
22.	215)	254	224	366	233	223	228	221	215	219	214	210	22.	188	231	469	278	168	253	108	92	87	139	194	130	
23.	216)	255	238	366	233	223	228	221	215	216	216	210	23.	178	231	469	271	168	256	112	94	88	127	176	123	
24.	220	288	230	325	231	243	222	221	210	214	214	212	24.	169	335	457	301	168	209	112	94	88	127	176	123	
25.	215)	282	307	311	233	243	222	221	210	214	214	212	25.	169	335	457	302	168	209	112	94	88	127	176	123	
26.	215)	282	307	311	233	243	222	221	210	214	214	212	26.	169	335	457	302	168	209	112	94	88	127	176	123	
27.	213)	288	420	342	233	233	224	225	213	217	216	212	27.	148	224	510	284	157	177	113	91	116	123	225	150	
28.	214)	245	415	290	229	231	223	223	213	216	219	215	28.	156	229	512	283	151	160	107	89	111	131	213	176	
29.	216)	234	414	268	227	229	223	223	214	214	214	213	29.	153	235	491	274	150	150	108	88	103	130	197	215	
30.	214)	378	365	272	226	228	226	221	215	214	214	213	30.	155	235	491	264	149	146)	108	88	99	124	181	216	
31.	212)	365	365	227	225	227	227	219	212	212	212	212	31.	159	466	466	264	142	142	104	94	114	114	114	197	
am NW	06.1991	01.2121	08.2612	14.2530	19.2819	22.2211	21.1192	08.2424	21.2099	31.2117	22.2211	21.2081	am NW	09.1261	01.1551	08.1691	20.2461	31.1401	19.1391	28.1021	26.8712	21.8212	01.9412	01.1131	24.1151	
am NW	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	238.384	am NW	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524	343.524
am	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	15.06.	am	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.	16.09.
Jahreswerte	NW	2061	06.01.	MW	245	HW	425	26.03.	Jahreswerte	NW	82	21.09.	MW	191	HW	524	09.02.									

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.582 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) Leitha												Nr.589 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) Rabnitz													
Mst.Nr. 208991 Art: Schreibpegel PNP: 193.04 m ü.A.												Mst.Nr. 210054 Art: Schreibpegel PNP: 231.18 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	93	75	100	116	114	123	122	109	104	93	90	100	1.	58	50	48	60	47	50	52	43	44	42	45	48
2.	91	76	100	119	115	130	130	109	101	94	90	100	2.	52	50	49	60	47	60	56	44	43	41	44	48
3.	89	163	101	125	120	136	129	106	99	92	91	98	3.	50	59	49	59	49	61	52	43	42	41	44	48
4.	86	192	101	131	119	174	126	104	97	93	93	97	4.	53	58	48	59	47	75	50	43	42	41	44	47
5.	85	155	101	135	121	197	123	103	96	94	93	95	5.	50	55	48	60	47	70	53	43	41	41	44	47
6.	81	143	99	133	120	176	127	103	96	97	92	95	6.	52	55	47	60	48	64	62	44	41	41	44	47
7.	83	139	100	131	121	164	144	106	95	96	89	94	7.	48	55	48	60	47	61	54	46	41	41	44	47
8.	83	135	101	124	118	156	131	104	94	94	90	93	8.	50	55	49	57	48	58	50	45	41	41	44	47
9.	81	126	101	118	115	147	123	103	92	94	92	93	9.	51	54	48	55	47	57	51	44	40	41	46	47
10.	82	118	102	116	112	146	121	104	92	99	92	92	10.	50	52	48	55	47	61	50	44	40	50	47	47
11.	83	112	102	113	110	145	119	102	92	98	92	91	11.	53	52	48	54	46	62	49	43	40	45	46	47
12.	87	108	101	110	107	143	119	102	91	94	95	90	12.	50	51	49	53	45	99	49	43	40	43	47	46
13.	92	106	100	108	111	139	116	100	95	92	97	89	13.	50	53	51	52	47	91	48	43	41	42	47	47
14.	95	106	101	106	109	132	114	98	92	91	96	90	14.	51	52	53	51	46	61	47	43	41	42	47	47
15.	95	103	103	105	109	126	114	98	92	90	94	91	15.	51	55	55	51	45	55	47	42	42	43	47	46
16.	95	102	103	104	121	124	115	99	95	94	92	91	16.	50	52	59	52	49	53	47	42	44	46	46	46
17.	94	101	102	104	138	121	118	98	91	96	92	91	17.	50	52	62	52	48	52	46	42	42	51	46	46
18.	93	102	103	105	122	120	118	96	92	95	93	90	18.	48	52	64	52	46	55	45	41	41	45	46	48
19.	92	101	115	107	114	119	127	101	84	94	92	90	19.	48	52	65	52	45	55	46	41	41	44	46	47
20.	92	101	133	114	111	126	125	99	84	93	93	89	20.	49	52	66	54	45	76	46	41	41	43	47	47
21.	90	100	142	116	109	140	117	98	84	93	92	87	21.	47	49	66	53	45	68	45	42	41	43	47	44
22.	88	100	151	111	125	129	119	100	84	95	93	86	22.	48	50	67	52	50	59	48	42	40	54	47	46
23.	84	102	141	111	127	139	119	97	85	96	98	88	23.	46	52	74	50	48	54	46	42	41	50	47	44
24.	79	102	146	113	121	152	119	97	86	93	105	93	24.	43	51	87	49	46	52	44	41	41	47	50	45
25.	82	101	133	116	117	163	117	99	89	92	106	92	25.	45	49	65	49	45	107	45	42	41	46	49	45
26.	82	101	133	114	113	170	119	105	89	91	107	92	26.	45	50	72	48	44	78	45	45	41	45	48	46
27.	80	101	127	111	111	151	112	108	100	91	115	100	27.	47	50	68	48	46	80	45	44	40	44	48	59
28.	79	100	121	110	123	140	112	106	99	90	104	97	28.	48	49	66	48	54	55	44	42	40	44	48	55
29.	78	100	116	110	139	131	111	102	96	90	102	95	29.	51	49	65	47	56	53	44	42	41	44	48	50
30.	77	113	112	112	129	124	111	102	97	90	100	92	30.	50	49	64	47	51	53	44	41	42	45	48	48
31.	74	114	114	112	124	110	110	103	89	89	93	91	31.	52	62	62	62	49	49	43	42	45	45	47	47
am	06.	01.	06.	14.	12.	19.	22.	31.	23.	01.	03.	22.	am	24.	01.	06.	29.	15.	01.	31.	18.	08.	01.	03.	21.
NW	68	72	96	96	104	115	72	86	79	76	83	79	NW	42	46	41	46	44	47	42	40	39	40	43	41
MW	86	113	114	115	118	143	120	102	93	93	95	93	MW	49	52	59	53	47	64	48	43	41	44	46	47
HW	99	266	158	141	156	219	157	117	107	112	119	108	HW	63	68	98	63	66	186	95	57	46	63	52	69
am	13.	03.	22.	05.	16.	05.	07.	27.	01.	11.	24.	27.	am	11.	03.	25.	04.	28.	25.	06.	06.	15.	22.	24.	27.
Jahreswerte	NW	68	06.01.		MW	107		HW	266	03.02.			Jahreswerte	NW	39	08.09.		MW	49		HW	186	25.06.		
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																									
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst																									

Nr.596 Schützen am Gebirge Wulka												Nr.599 Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See													
Mst.Nr. 210096 Art: Schreibpegel PNP: 122.17 m ü.A.												Mst.Nr. 210146 Art: Schreibpegel PNP: 114.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	154	138	142	151	142	141	140	135	138	135	134	136	1.	117	123	122	136	141	137	143	131	123	117	118	121
2.	144	144	141	149	142	160	145	135	135	135	133	135	2.	117	123	129	137	139	134	144	130	122	117	119	120
3.	141	157	142	148	147	174	142	135	134	135	134	135	3.	116	123	129	136	142	139	143	130	122	116	121	119
4.	139	150	143	150	143	213	140	135	133	134	134	135	4.	117	124	129	137	144	139	145	129	120	120	123	119
5.	139	147	143	156	141	182	140	134	133	133	133	134	5.	118	125	122	137	149	137	144	129	119	118	118	119
6.	137	145	142	151	143	159	143	135	133	133	133	134	6.	118	125	139	144	141	138	139	128	121	120	116	117
7.	139	143	142	157	145	155	145	139	133	132	134	135	7.	118	125	130	137	141	140	144	129	120	116	116	120
8.	140	142	143	151	147	149	141	136	133	132	134	135	8.	119	126	124	139	139	142	145	129	113	117	105	119
9.	140	141	146	149	144	148	139	135	133	138	161	135	9.	119	126	121	139	141	142	140	129	111	111	115	119
10.	140	142	146	147	148	149	138	134	133	140	145	136	10.	119	122	120	139	137	142	138	129	121	113	119	121
11.	141	142	146	147	142	149	139	135	133	135	139	136	11.	119	119	132	136	139	142	141	130	128	109	120	121
12.	154	141	147	146	141	152	139	134	132	134	137	136	12.	120	112	134	133	135	144	140	130	118	116	120	119
13.	157	139	150	146	143	146	137	133	136	133	136	136	13.	120	124	134	128	133	137	137	127	121	121	112	119
14.	156	145	151	145	141	146	137	133	134	133	135	136	14.	121	125	131	132	137	138	137	127	119	122	94	122
15.	153	144	150	145	139	143	138	133	138	134	135	136	15.	121	118	132	140	137	142	140	125	117	123	94	122
16.	149	143	149	145	160	143	138	133	140	149	135	136	16.	122	121	132	143	136	136	139	130	113	118	110	120
17.	146	142	149	145	147	142	137	133	135	149	135	137	17.	121	127	132	140	135	142	140	131	116	118	118	120
18.	145	141	147	145	142	143	139	133	134	137	135	136	18.	121	125	132	140	137	142	138	125	119	118	119	117
19.	144	141	147	145	143	145	149	133	134	135	136	136	19.	121	124	132	140	138	143	136	124	119	118	114	120
20.	145	140	145	148	141	156	140	132	134	134	135	136	20.	121	128	134	136	138	140	139	119	117	119	119	117
21.	143	140	145	146	142	156	140	134	134	134	134	136	21.	119	137	132	140	136	142	136	119	115	117	116	120
22.	142	139	146	145	147	145	139	133	134	140	136	135	22.	119	134	134	140	139	143	138	117	118	118	119	120
23.	141	143	155	144	143	14																			

Nr.596 Schützen am Gebirge												Wulka												Nr.599 Neusiedl am See (Seebad)												Neusiedler See											
Mst.Nr. 210096												Art: Schreibpegel PNP: 122.17 m ü.A.												Mst.Nr. 210146												Art: Schreibpegel PNP: 114.00 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
1.	154	138	142	151	142	141	140	135	138	135	134	136	1.	117	123	122	136	141	137	143	131	123	117	118	121																						
2.	144	144	141	149	142	160	145	135	135	135	133	135	2.	117	123	129	137	139	134	144	130	123	117	119	120																						
3.	141	157	142	148	147	174	142	135	134	135	134	135	3.	116	124	129	136	142	139	143	130	122	116	121	119																						
4.	139	150	143	150	143	213	140	135	133	133	134	135	4.	117	124	125	137	144	139	145	129	120	120	123	119																						
5.	139	147	143	156	141	182	140	134	133	133	134	135	5.	118	125	122	137	149	137	144	129	119	118	118	119																						
6.	137	145	142	151	143	159	143	135	133	133	134	135	6.	118	125	139	144	141	138	139	128	121	120	116	117																						
7.	139	143	142	157	145	155	145	139	133	132	134	135	7.	118	125	130	137	141	140	144	129	120	116	116	120																						
8.	140	142	143	151	147	149	141	136	133	132	134	135	8.	119	126	124	139	139	142	145	129	113	117	105	119																						
9.	140	141	146	149	144	148	139	135	133	138	161	135	9.	119	126	122	139	141	142	140	129	111	111	115	119																						
10.	140	142	146	147	148	149	138	134	133	140	145	136	10.	119	122	130	139	137	142	138	129	121	113	119	121																						
11.	141	142	146	147	142	149	139	135	133	135	139	136	11.	119	119	132	136	139	142	141	130	128	109	120	121																						
12.	154	141	147	146	141	152	139	134	132	134	137	136	12.	120	121	134	139	135	144	140	130	118	116	120	119																						
13.	157	139	150	146	143	146	137	133	136	133	136	136	13.	120	124	134	138	139	137	137	127	121	121	112	119																						
14.	156	145	151	145	141	146	137	133	134	133	135	136	14.	121	125	131	132	137	138	137	127	119	122	94	122																						
15.	144	150	143	138	139	143	138	133	140	149	135	136	15.	122	121	135	140	136	142	140	125	117	123	94	122																						
16.	149	143	149	145	160	143	138	133	138	149	135	136	16.	122	121	135	143	136	136	139	130	113	118	110	120																						
17.	146	142	149	145	147	142	137	133	135	149	135	137	17.	121	127	132	140	135	142	140	131	116	118	118	120																						
18.	145	141	147	145	142	143	139	133	134	137	135	136	18.	121	125	132	140	137	142	138	125	119	118	119	117																						
19.	144	141	147	145	143	145	149	133	134	135	136	136	19.	121	124	132	140	138	143	136	124	119	118	114	120																						
20.	145	140	145	148	141	156	140	132	134	134	135	136	20.	121	128	134	136	138	140	139	119	117	119	119	117																						
21.	143	140	145	146	142	156	140	134	134	134	134	136	21.	119	137	132	140	136	142	136	119	115	117	116	120																						
22.	142	139	146	144	147	145	139	133	134	140	136	135	22.	119	134	134	140	137	143	136	117	118	118	119	121																						
23.	141	143	155	144	143	144	142	132	136	137	139	136	23.	122	129	130	138	137	145	131	124	118	119	119	120																						
24.	141	145	147	142	143	143	137	135	141	135	141	137	24.	122	129	130	131	137	145	126	123	114	119	103	120																						
25.	139	142	150	142	145	140	136	135	135	136	138	136	25.	122	130	124	130	139	143	126	123	112	119	119	120																						
26.	140	141	165	144	140	151	137	144	134	135	138	136	26.	122	127	128	134	137	143	131	122	112	119	119	120																						
27.	140	143	162	144	141	144	136	139	134	135	137	142	27.	122	125	130	140	138	142	124	120	112	119	119	120																						
28.	140	144	157	144	150	143	135	134	133	135	135	152	28.	123	126	134	141	137	142	124	124	117	127	120	122																						
29.	139	143	155	143	149	141	137	133	134	134	135	140	29.	123	119	136	140	137	141	125	125	116	133	119	115																						
30.	139	143	153	142	143	140	136	133	139	134	135	138	30.	123	136	136	142	137	143	127	122	116	126	118	116																						
31.	138	152	141	135	138	135	135	138	137	135	135	137	31.	123	138	138	138	138	143	129	120	117	117	123	123																						
am NW HW am	06. 133 165 01.	01. 137 143 161 03.	01. 141 150 184 25.	28. 15 147 163 04.	01. 138 139 174 04.	31. 132 136 159 19.	13. 131 135 151 26.	07. 131 135 148 24.	29. 130 137 174 16.	01. 131 135 181 09.	05. 132 137 162 28.	am NW HW am	20. 112 120 127 16.	12. 101 124 151 21.	01. 131 139 153 06.	13. 120 137 162 06.	28. 123 139 152 05.	16. 131 141 152 23.	28. 133 126 158 09.	22. 128 139 144 24.	21. 98 118 139 11.	11. 105 119 153 29.	14. 89 151 140 19.	29. 107 121 151 140 02.																							
Jahreswerte	NW	130	29.10.	MW	142	HW	220	04.06.	Jahreswerte	NW	89	14.11.	MW	127	HW	177	05.05.																														

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.604 Mörbisch am See (Zoll)												Nr.614 Feldbach																							
Mst.Nr. 210120						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Mst.Nr. 210989						Art: Schreibpegel						PNP: 275.45 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	113	120	130	134	135	138	142	133	123	117	120	118	1.	198	146	146	172	162	174	197	165	175	149	169	161										
2.	113	120	127	134	136	139	142	133	122	117	120	119	2.	178	147	145	171	163	176	216	165	165	155	164	159										
3.	113	121	126	135	136	141	143	132	123	118	119	119	3.	170	157	147	170	164	174	218	162	163	149	162	158										
4.	113	121	129	135	134	143	141	132	123	115	118	120	4.	164	165	151	170	161	173	199	162	160	148	160	157										
5.	114	122	130	136	129	142	142	131	123	117	120	120	5.	163	160	148	178	162	187	194	159	158	149	160	157										
6.	115	122	119	132	135	144	144	132	122	116	121	120	6.	160	160	146	176	166	187	213	157	155	147	158	157										
7.	115	122	126	137	136	143	141	132	122	118	119	119	7.	157	158	148	181	166	179	221	158	154	148	163	155										
8.	115	121	130	136	137	142	140	132	124	116	125	120	8.	156	157	150	178	169	175	202	156	153	147	158	156										
9.	115	119	132	137	136	142	141	131	125	119	119	120	9.	157	156	150	175	172	173	195	180	151	154	161	155										
10.	115	124	129	136	139	143	142	130	118	119	120	119	10.	155	155	149	173	171	173	189	178	150	166	163	154										
11.	116	126	128	138	137	143	140	129	113	121	120	119	11.	152	153	149	171	166	173	189	171	150	180	180	155										
12.	117	129	127	139	137	143	140	128	118	117	120	120	12.	153	153	149	170	164	204	187	168	150	168	169	154										
13.	117	122	127	140	140	145	140	129	117	113	123	120	13.	154	150	153	169	168	232	185	166	166	164	173	153										
14.	117	125	129	138	142	144	140	128	118	113	125	118	14.	152	152	158	168	164	200	180	167	156	163	171	153										
15.	118	127	129	134	137	142	138	128	118	111	130	117	15.	156	150	166	165	161	190	178	163	156	165	169	153										
16.	117	127	130	132	143	144	139	124	121	116	121	119	16.	155	151	189	164	161	185	177	161	173	171	167	152										
17.	118	124	130	134	138	140	139	123	119	118	118	120	17.	158	150	201	164	160	181	175	159	162	178	165	153										
18.	118	125	130	135	137	140	139	126	117	118	118	121	18.	162	149	202	165	158	181	175	159	158	172	165	154										
19.	118	126	131	135	137	141	139	126	117	119	120	120	19.	156	149	193	168	157	179	173	157	156	167	164	153										
20.	119	123	129	140	138	143	137	127	117	118	118	121	20.	155	147	186	175	157	257	176	157	154	165	162	153										
21.	120	118	131	139	138	143	139	126	118	119	118	120	21.	154	148	181	179	158	234	172	168	153	163	162	152										
22.	120	119	129	139	140	142	138	126	113	119	118	120	22.	151	148	181	174	192	219	171	169	153	166	160	144										
23.	118	126	132	139	136	140	139	123	116	119	118	120	23.	147	151	200	172	184	264	174	159	151	170	161	150										
24.	118	128	133	142	138	142	138	119	118	120	126	120	24.	139	155	258	172	172	220	176	157	155	166	161	153										
25.	118	124	135	142	136	143	138	123	119	120	120	118	25.	145	149	256	169	167	311	177	155	153	163	159	152										
26.	119	126	136	140	136	143	136	124	119	119	119	120	26.	150	150	211	166	165	255	172	169	151	163	158	155										
27.	119	128	135	136	137	144	139	124	119	119	119	123	27.	151	151	197	165	165	222	172	167	152	162	156	197										
28.	119	129	134	136	138	143	137	123	117	114	118	122	28.	150	151	189	165	197	244	167	158	150	160	157	188										
29.	120	131	134	136	139	143	136	122	117	110	119	126	29.	147	150	183	164	200	226	165	155	149	158	157	178										
30.	119	126	133	134	138	143	135	123	118	113	120	125	30.	145	155	179	164	183	203	164	166	148	159	157	172										
31.	120	126	133	134	137	143	134	124	120	120	120	122	31.	145	155	174	164	177	162	162	170	160	160	157	168										
am	01.	22.	06.	06.	05.	23.	31.	24.	22.	30.	19.	02.	am	24.	02.	11.	16.	19.	04.	22.	10.	30.	09.	12.	22.										
NW	112	110	109	122	110	128	130	108	103	98	99	111	NW	130	136	135	159	149	169	162	138	140	140	121	137										
MW	117	124	130	137	137	142	139	127	119	117	121	120	MW	156	152	175	170	169	205	184	163	156	161	163	158										
HW	126	141	141	150	160	155	153	137	134	124	148	134	HW	233	181	316	196	249	390	306	312	202	199	203	247										
am	20.	11.	21.	25.	16.	16.	01.	06.	22.	11.	14.	29.	am	01.	19.	24.	20.	28.	25.	06.	09.	16.	11.	11.	27.										
Jahreswerte	NW	98	30.10.				MW	128			HW	160	16.05.	Jahreswerte	NW	121	12.11.			MW	168		HW	390	25.06.										
Seeffläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)												Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst																							

Nr.619 Wörth an der Lafnitz												Nr.627 Maierhofen													
Mst.Nr. 211003												Mst.Nr. 211045													
Art: Schreibpegel						PNP: 299.26 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 263.48 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	59	24	23	39	34	51	67	42	49	30	43	36	1.	128	85	88	107	104	114	125	99	107	88	100	96
2.	40	28	24	38	35	56	75	42	39	31	39	35	2.	109	88	88	106	105	119	149	100	98	91	96	96
3.	29	43	28	37	43	62	71	41	36	29	38	34	3.	100	96	90	106	108	121	142	99	95	90	94	95
4.	26	57	26	37	36	59	64	40	35	30	37	33	4.	96	106	90	107	104	119	127	98	94	88	94	94
5.	26	47	23	41	38	67	60	39	33	28	37	32	5.	100	101	89	113	105	130	121	98	93	87	93	93
6.	27	42	20	40	42	70	62	38	32	28	36	32	6.	103	101	86	115	108	135	130	98	92	87	93	93
7.	23	38	27	42	49	64	71	49	34	27	36	31	7.	105	100	90	114	111	125	141	102	91	87	93	93
8.	29	36	27	38	57	61	59	42	32	27	39	31	8.	102	100	91	112	114	122	123	100	90	87	92	92
9.	33	33	26	36	56	58	57	50	30	29	37	31	9.	96	99	90	110	119	119	117	112	89	89	94	92
10.	30	31	25	36	52	60	59	46	29	55	38	31	10.	95	97	89	108	114	119	114	128	89	102	95	91
11.	25D	30	25	35	46	63	57	39	29	49	39	30	11.	95	96	89	107	109	118	113	105	89	107	104	91
12.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	12.	93	92	89	106	108	102	113	102	89	97	103	91
13.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	13.	93	92	89	106	108	102	113	102	89	97	103	91
14.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	14.	93	92	89	106	108	102	113	102	89	97	103	91
15.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	15.	93	92	89	106	108	102	113	102	89	97	103	91
16.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	16.	93	92	89	106	108	102	113	102	89	97	103	91
17.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	17.	92	92	120	102	107	124	104	94	95	111	96	90
18.	25	29	25	35	44	123	57	39	29	49	39	30	18.	94	91	120	102	105	125	105	94	102	95	92	92
19.	24	28	49	36	40	63	51	32	32	40	34	30	19.	91	91	117	105	103	119	114	93	90	98	94	90
20.	23	27	47	43	39	89	59	31	31	38	34	28	20.	91	90	117	113	102	163	125	92	90	96	94	89
21.	23	27	44	48	38	93	46	37	30	37	33	25	21.	90	90	115	122	102	152	111	96	89	94	94	89
22.	18	26	45	39	54	72	53	38	30	55	33	24	22.	87	90	118	114	115	152	111	99	89	94	95	
23.	14	28	46	37	47	83	11	32	30	57	33	23	23.	89	91	129	111	107	182	114	100	89	99	94	
24.	16	28	50	36	42	70	62	32	30	45	34	22	24.	94	90	129	111	107	182	114	100	89	99	94	
25.	14	26	45	36	40	126	62	32	30	45	34	22	25.	97	90	129	111	104	191	118	91	93	99	94	
26.	28	26	53	35	39	114	53	38	30	44	33	32	26.	96	91	132	108	103	172	111	106	90	96	94	
27.	27	28	48	34	39	88	55	44	29	42	33	102	27.	91	92	122	107	105	147	110	106	88	95	93	
28.	26	28	45	34	53	80	49	35	28	41	32	71	28.	89	92	116	106	132	139	106	97	88	94	93	
29.	22	27	43	34	62	74	47	33	29	40	32	53	29.	85	91	113	105	137	133	104	93	88	94	93	
30.	22	27	41	34	49	70	46	41	30	39	32	46	30.	85	91	110	105	120	128	102	98	88	93	93	
31.	22	27	40	45	45	44	44	43	40	40	40	42	31.	84	91	108	105	115	128	101	99	94	94	99	
am NW MW HW am	23. 13. 9. 79 01.	9. 31 26D 71 04.	06. 11 37 72 25.	16. 32 39 56 21.	01. 33 45 75 29.	27. 41 77 173 13.	24. 28 58 171 23.	07. 17 71 71 07.	30. 27 33 61 15.	08. 11 39 86 22.	20. 101 36 45 01.	20. 101 36 128 27.	am NW MW HW am	22. 75 95 142 01.	13. 77 107 94 111 04.	06. 76 108 202 24.	03. 85 108 129 21.	02. 92 110 157 28.	11. 112 139 268 22.	31. 94 116 175 19.	18. 88 99 194 09.	72. 78 92 114 13.	29. 79 95 117 17.	26. 73 96 115 11.	21. 73 95 157 27.
Jahreswerte	NW	9	23.01.	MW	41	HW	173	13.06.	Jahreswerte	NW	72	28.09.	MW	104	HW	268	22.06.								

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.637 Burg												Nr.642 Heiligenbrunn													
Mst.Nr. 210260												Mst.Nr. 210294													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 237.88 m ü.A.												PNP: 200.13 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	174	139	141	171	148	166	199	157	158	150	157	155	1.	153	124	130	135	127	131	140	127	127	129	141	140
2.	152	142	139	169	149	184	238	159	149	148	154	155	2.	143	124	128	134	126	144	163	129	129	132	140	142
3.	141	145	143	167	160	185	221	157	148	145	153	153	3.	136	127	129	133	127	150	166	130	124	135	140	142
4.	142	156	143	165	149	196	198	155	146	144	152	150	4.	131	131	129	132	128	148	151	130	123	136	137	140
5.	145	153	142	173	151	199	190	150	145	145	152	151	5.	129	132	130	133	128	152	146	127	123	141	135	139
6.	171	151	139	169	154	198	196	150	145	143	152	151	6.	126	133	128	135	132	153	143	126	122	140	135	139
7.	173	146	141	176	160	183	198	178	144	144	151	151	7.	124	132	129	146	132	151	142	133	121	132	135	138
8.	174	147	143	167	169	176	184	168	144	146	151	151	8.	122	132	131	142	132	150	140	133	121	132	135	138
9.	171	145	143	163	162	172	183	161	143	145	156	150	9.	122	131	131	138	134	137	136	135	121	131	139	138
10.	168	144	143	162	166	176	187	165	141	178	160	150	10.	122	129	132	136	143	131	135	145	120	138	145	137
11.	164	144	142	161	157	196	178	154	143	167	160	150	11.	123	127	132	135	142	132	134	137	119	142	144	137
12.	163	143	143	159	154	319	179	153	144	150	161	150	12.	123	127	134	134	140	183	133	134	118	140	143	137
13.	156	141	145	158	175	403	175	152	151	150	159	149	13.	124	124	138	133	139	237	132	130	122	138	144	136
14.	144	144	148	157	162	256	171	158	144	151	156	149	14.	125	124	142	132	139	164	131	131	122	137	144	136
15.	143	144	148	154	155	225	171	150	146	152	155	149	15.	125	124	145	131	133	150	130	129	123	137	142	137
16.	141	144	157	154	162	213	169	150	157	164	154	149	16.	123	126	153	130	137	145	130	127	125	141	141	137
17.	146	143	166	154	159	202	166	148	146	180	153	149	17.	131	125	155	130	134	140	130	126	123	148	137	138
18.	148	143	174	153	155	205	164	148	144	159	154	153	18.	147	123	153	130	132	136	130	125	122	142	138	140
19.	141	143	176	159	153	214	173	148	143	155	152	152	19.	137	121	148	129	130	136	129	125	122	139	138	140
20.	140	141	174	166	151	263	178	145	143	153	155	150	20.	134	121	145	139	124	157	143	123	121	137	138	140
21.	140	140	171	166	149	253	164	154	144	151	153	145	21.	133	120	143	146	125	162	142	126	124	136	138	136
22.	135	140	175	157	172	216	161	155	143	181	152	150	22.	127	120	140	142	144	153	138	128	125	140	138	136
23.	138	146	181	159	165	213	173	147	143	175	157	150	23.	125	127	147	139	147	209	133	125	124	146	138	138
24.	136	149	227	159	155	202	162	147	149	163	157	153	24.	124	134	183	137	140	156	130	126	124	141	138	138
25.	137	144	255	159	153	376	167	149	144	159	153	152	25.	122	133	225	136	140	250	128	126	125	138	136	138
26.	140	144	220	151	151	342	167	166	145	157	153	153	26.	121	132	169	134	136	136	128	130	124	138	137	140
27.	143	146	201	150	151	241	159	160	141	156	152	215	27.	122	133	155	133	132	166	128	129	123	138	138	152
28.	141	146	192	151	165	220	155	149	142	155	153	199	28.	124	135	146	131	134	153	128	125	124	137	138	158
29.	142	144	184	150	182	209	156	148	142	155	151	179	29.	125	133	142	130	141	148	127	124	126	138	138	153
30.	140	179	149	162	201	154	150	145	145	154	153	170	30.	125	133	138	129	136	145	126	123	127	136	139	149
31.	138	174	156	149	156	153	153	151	151	156	156	167	31.	123	136	136	129	130	126	126	126	126	138	139	146
am	31.	01.	06.	28.	21.	01.	28.	20.	27.	06.	27.	21.	am	23.	13.	02.	30.	21.	01.	29.	20.	12.	01.	07.	21.
NW	129	129	134	146	137	157	146	142	134	136	142	136	NW	118	117	122	128	119	128	126	122	118	127	133	131
MW	149	145	166	160	158	227	177	154	145	156	154	156	MW	128	128	144	135	134	163	136	129	123	138	139	141
HW	196	159	282	184	209	527	258	234	171	220	169	251	HW	160	136	278	148	157	393	171	153	130	149	146	161
am	01.	04.	24.	07.	29.	25.	02.	07.	16.	22.	10.	27.	am	17.	28.	25.	21.	22.	26.	03.	10.	02.	22.	14.	28.
Jahreswerte												Jahreswerte													
NW 129 01.02.												NW 117 13.02.													
MW 162												MW 137													
HW 527 25.06.												HW 393 26.06.													
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Wehrtbetrieb beeinflusst nach Einleitung der ARA Glasing													

Nr.661 Zeltweg												Nr.670 Kindthall													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	176	159	160	185	239	239	246	204	228	192	232	187	1.	113	98	109	142	173	151	154	120	131	118	110	128
2.	175	161	164	190	243	239	263	207	218	195	214	183	2.	109	100	109	153	170	156	163	120	123	118	109	127
3.	171	177	163	199	242	239	264	204	210	192	209	180	3.	106	183	109	165	166	154	159	118	119	117	108	124
4.	163	180	162	211	243	238	249	202	210	189	204	180	4.	102	165	108	182	164	133	151	117	116	115	108	121
5.	172	174	161	220	244	239	245	199	204	189	202	178	5.	105	151	107	184	162	171	150	116	114	113	108	120
6.	172	172	161	220	248	236	246	202	201	188	200	179	6.	103	157	105	176	163	163	154	117	115	113	107	117
7.	171	172	162	212	245	234	251	201	200	185	196	178	7.	104	160	109	167	160	157	155	120	112	111	107	116
8.	166	171	161	207	238	234	242	204	197	185	196	179	8.	104	158	108	157	155	152	148	117	111	111	106	115
9.	169	168	163	202	232	240	242	203	195	186	195	177	9.	103	148	107	152	152	149	146	124	110	113	108	115
10.	169	167	161	198	228	246	247	199	194	187	195	174	10.	103	140	105	148	148	149	143	124	109	133	108	113
11.	170	168	160	196	223	253	254	194	192	205	197	173	11.	102	135	106	145	144	147	143	118	109	121	113	112
12.	168	167	160	193	220	283	247	196	191	198	193	174	12.	103	130	105	142	143	151	140	115	110	117	115	111
13.	170	165	159	193	222	292	239	193	193	192	196	172	13.	106	127	106	142	143	145	138	114	111	114	120	110
14.	168	167	163	192	223	262	235	195	190	190	193	171	14.	114	124	107	139	157	141	137	113	109	111	115	110
15.	167	165	165	191	220	249	230	194	197	189	190	169	15.	113	122	111	137	149	138	138	117	110	112	111	109
16.	166	164	170	188	226	242	231	196	220	193	190	169	16.	109	120	120	141	190	136	157	114	113	115	110	108
17.	163	165	178	193	228	239	233	194	202	198	188	172	17.	107	118	132	156	176	134	145	112	109	116	109	109
18.	166	164	183	193	222	237	237	191	198	194	190	174	18.	106	117	146	168	167	133	138	111	107	113	109	109
19.	164	163	190	190	220	230	237	189	195	193	189	170	19.	105	116	162	177	157	132	138	110	106	112	110	108

Nr.661 Zeltweg												Nr.670 Kindthal													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	176	159	160	185	239	239	246	204	228	192	232	187	1.	113)	98)	109	142	173	151	154)	120)	131	118)	110)	128)
2.	175	161	164	190	243	239	263	207	218	195	214	183	2.	109)	100)	109	153	170	156	163)	120)	123	118)	109)	127)
3.	171	177	163	199	242	239	264	204	210	192	209	180	3.	106)	183)	109	165	166	154	159)	118)	119	117)	108)	124)
4.	163	180	162	211	243	238	249	202	210	189	204	180	4.	102)	165)	108	182	164	173	151)	117)	116	115)	108)	121)
5.	172	174	161	220	244	239	245	199	204	189	202	178	5.	105)	151)	107	184	162	171	150)	116)	114	113)	108)	120)
6.	172	172	161	220	248	236	246	202	201	188	200	179	6.	103)	157)	105	176	163	163	154)	117)	115	113)	107)	117)
7.	171	172	162	212	245	234	251	201	200	185	196	178	7.	104)	160)	109	167	160	157	155)	120)	112	111)	107)	116)
8.	166	171	161	207	238	234	242	204	197	185	196	179	8.	104)	158)	108	157	155)	152	148)	117)	111	111)	106)	115)
9.	169	168	163	202	232	240	242	203	195	186	195	177	9.	103)	148)	107	152	152	149	146)	124)	110	113)	108)	115)
10.	169	167	161	198	228	246	247	199	194	187	195	174	10.	103)	140)	105	148	148	149	143)	124)	109	133)	108)	113)
11.	170	168	160	196	223	253	254	194	192	205	197	173	11.	102)	135)	106	145	144	147	143)	118)	109	121)	113)	112)
12.	168	167	160	193	220	283	247	196	191	198	193	174	12.	103)	130)	105	142	143	151	140)	115)	110	117)	115)	111)
13.	170	165	159	193	222	292	239	193	193	192	196	172	13.	106)	127)	106	142	143	145	138)	114)	111	114)	120)	110)
14.	168	167	163	192	223	262	235	195	190	190	193	171	14.	114)	124)	107	139	157	141	137)	113)	109	111)	115)	110)
15.	167	165	165	191	220	249	230	194	197	189	190	169	15.	113)	122)	111	137	149	138	138	117)	110	112)	111)	109)
16.	166	164	170	188	226	242	231	196	220	193	190	169	16.	109)	120)	120	141	190	136	157)	114)	113	115)	110)	108)
17.	163	165	178	193	228	239	233	194	202	198	188	172	17.	107)	118)	132	156	176	134	145)	112)	109	116)	109)	109)
18.	166	164	183	199	222	237	230	191	198	194	190	174	18.	106)	117	146	168	162	133	138	111	107	113)	109)	109)
19.	164	163	190	207	230	237	227	189	195	193	189	170	19.	105)	116	162	177	157	132	138	110	106	112)	110)	108)
20.	165	164	193	210	241	272	234	190	193	189	187	170	20.	105)	115	173	179	152	156	136)	110	106	111)	111)	107)
21.	165	163	195	206	253	280	225	211	191	188	186	160	21.	104)	113	181	167	161	157	134)	113	106	111)	110)	102)
22.	160	162	202	211	261	253	223	220	191	191	184	157	22.	102)	113	193	170	172	146	131)	113	107	117)	110)	102)
23.	154	167	196	223	255	256	223	203	191	190	186	163	23.	103)	117	174	175	164	159	129)	112)	125)	114)	138)	105)
24.	149	167	194	237	241	256	226	210	191	187	188	172	24.	94)	116	165	181	178	211)	128)	110)	153)	112)	152)	109)
25.	156	161	188	235	238	278	230	207	186	186	185	168	25.	99)	118	166	178	150)	196	131)	119	128)	111)	129)	107)
26.	163	165	183	224	228	274	222	222	199	186	183	172	26.	103)	113	149	166	146	184)	128	134	137)	110)	123)	113)
27.	163	167	182	219	229	260	220	230	195	187	184	177	27.	102)	113	143	164	152	171)	127	139	130)	110)	121)	126)
28.	165	166	180	220	252	256	219	219	195	190	181	174	28.	101)	112	139	165	171	164)	125	126	123)	110)	122)	115)
29.	160	163	181	229	247	255	215	213	193	187	181	170	29.	100)	110	137	170	169	158	123	120	119)	109	120)	109)
30.	158	183	183	239	237	250	210	213	193	192	181	170	30.	99)	107	137	172	158	153)	122)	132	120)	109	119)	109)
31.	159			181	235		208	213		200		167	31.	97)		138			121)	130			111)		108)
am NW	24.	17.	11.	01.	27.	18.	31.	20.	21.	29.	29.	21.	am NW	24.	29.	03.	13.	26.	16.	20.	21.	17.	06.	23.	22.
MW	142.	154.	155	180	210	213	203	185	180	180	173	152	MW	89)	91	89	120	133	113	108)	104	95	96)	97)	92)
HW	165	167	174	208	236	232	235	203	200	191	193	173	HW	104)	128)	131	162	159	156)	140)	119	117)	114)	115)	113)
am	05.	04.	22.	25.	22.	21.	03.	26.	01.	31.	01.	01.	am	23.	03.	22.	24.	16.	24.	01.	09.	24.	10.	23.	09.
Jahreswerte	NW	142	24.01.			MW	200			HW	330	21.06.	Jahreswerte	NW	89	03.03.			MW	130			HW	253	24.06.
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													Extremwerte beeinflusst												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.681 Mellach												Nr.685 Lieboch												Kainach																
Mst.Nr. 211847												Mst.Nr. 211342												Mst.Nr. 211342																
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel																
PNP: 290.80 m ü.A.												PNP: 290.80 m ü.A.												PNP: 319.46 m ü.A.																
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	205	165	177	229	302	317	327	235	271	214	243	205	1.	232	199	210	223	214	242	268	218	251	217	223	221	11.	177	199	173	250	290	305	336	221	213	226	232	186	188	205
2.	193	164	174	238	307	320	348	235	263	215	239	209	2.	238	209	210	218	216	248	298	231	238	206	222	219	12.	178	197	173	245	282	346	331	215	213	227	226	186	186	203
3.	187	199	178	249	310	317	364	233	251	214	228	204	3.	218	214	211	217	231	246	295	228	233	204	222	217	13.	177	191	174	240	282	385	316	214	218	216	225	188	188	215
4.	178	235	177	270	305	315	337	229	242	209	222	201	4.	211	218	211	217	231	248	268	228	226	216	221	207	14.	179	190	176	238	277	353	306	216	212	210	221	185	185	215
5.	175	212	184	293	307	318	323	228	238	206	218	199	5.	226	219	212	231	232	244	275	227	216	212	220	206	15.	182	189	182	232	274	326	299	214	216	204	215	183	183	215
6.	181	214	167	303	308	311	331	222	230	205	214	197	6.	210	219	199	229	234	229	309	228	227	211	210	219	16.	179	186	195	230	278	311	296	218	247	210	212	181	181	213
7.	180	217	174	293	317	302	348	232	226	203	212	197	7.	217	207	199	239	239	246	312	228	226	211	208	216	17.	176	185	212	234	297	301	295	209	241	223	209	181	181	213
8.	179	217	178	279	309	295	334	227	223	200	209	195	8.	216	205	213	233	227	236	289	214	225	211	217	206	18.	175	184	232	245	282	292	290	209	224	216	208	185	185	212
9.	175	212	175	266	301	294	320	229	218	203	209	194	9.	216	214	212	228	230	234	279	228	224	205	215	214	19.	176	183	245	256	277	289	283	204	218	213	208	184	184	213
10.	178	205	176	258	297	299	322	232	214	214	211	191	10.	205	218	212	227	247	217	268	229	223	217	221	215	20.	174	181	259	272	286	334	289	203	214	210	207	181	181	215
11.	177	199	173	250	290	305	336	221	213	226	232	188	11.	203	218	212	224	239	237	260	227	209	252	296	205	21.	174	180	263	271	302	406	284	215	213	206	203	176	176	211
12.	178	197	173	245	282	346	331	215	213	227	226	186	12.	218	217	212	222	237	298	270	226	211	236	268	203	22.	171	179	282	268	339	361	273	249	210	208	202	169	169	212
13.	177	191	174	240	282	385	316	214	218	216	225	188	13.	220	217	202	224	238	299	263	230	227	232	242	215	23.	167	183	283	277	342	360	271	229	211	210	205	170	170	214
14.	179	190	176	238	277	353	306	216	212	210	221	185	14.	218	202	205	219	236	272	259	216	218	226	233	215	24.	156	189	286	294	318	374	275	220	237	207	228	177	177	215
15.	182	189	182	232	274	326	299	214	216	204	215	183	15.	218	200	224	217	216	267	257	210	229	227	240	213	25.	158	183	276	308	298	397	273	220	240	203	215	181	181	213
16.	179	186	195	230	278	311	296	218	247	210	212	181	16.	220	210	243	216	214	263	244	222	262	220	232	213	26.	167	180	254	294	287	415	270	246	228	202	207	182	182	216
17.	176	185	212	234	297	301	295	209	241	223	209	181	17.	206	214	254	216	227	258	230	223	240	223	229	213	27.	170	183	242	282	285	378	261	279	227	201	205	210	210	217
18.	175	184	232	245	282	292	290	209	224	216	208	185	18.	205	214	254	216	226	259	226	222	227	230	228	212	28.	170	182	235	276	318	362	257	265	218	202	205	206	206	218
19.	176	183	245	256	277	289	283	204	218	213	208	184	19.	223	214	247	216	225	245	252	221	215	227	227	201	29.	171	181	229	282	345	348	252	249	215	203	203	193	193	215
20.	174	181	259	272	286	334	289	203	214	210	207	181	20.	223	214	231	221	210	353	239	221	228	225	216	215	30.	166	181	229	294	319	337	247	253	215	200	201	186	186	215
21.	174	180	263	271	302	406	284	215	213	206	203	176	21.	220	200	225	220	223	353	235	213	224	224	214	211	31.	am	25.	02.	06.	04.	16.	18.	31.	20.	07.	08.	30.	22.	22.
22.	171	179	282	268	339	361	273	249	210	208	202	169	22.	218	198	239	222	229	316	253	212	221	224	223	212	NW	144	156	155	212	261	282	228	189	180	192	191	159	159	159
23.	167	183	283	277	342	360	271	229	211	210	205	170	23.	215	213	265	232	228	309	255	222	223	213	218	214	MW	175	192	212	265	302	336	300	229	227	209	215	189	189	189
24.	156	189	286	294	318	374	275	220	237	207	228	177	24.	198	213	307	229	229	299	229	215	226	209	218	215	HW	225	272	303	338	364	440	374	290	282	241	277	233	233	233
25.	158	183	276	308	298	397	273	220	240	203	215	181	25.	199	211	301	218	229	334	241	221	210	223	216	201	am	01.	04.	24.	04.	23.	21.	03.	27.	01.	10.	01.	27.	27.	27.
26.	167	180	254	294	287	415	270	246	228	202	207	182	26.	216	211	272	231	229	311	246	244	207	208	216	206	27.	170	183	242	282	285	378	261	279	227	201	205	210	210	217
27.	170	183	242	293	287	415	270	249	227	201	205	210	27.	211	212	241	233	234	279	251	240	220	217	209	244	28.	170	182	235	276	318	362	257	265	218	202	205	206	206	218
28.	170	182	235	282	285	378	261	279	227	201	205	210	28.	211	200	232	233	233	265	299	244	213	218	215	208	29.	171	181	229	282	345	348	252	249	215	203	203	193	193	215
29.	171	181	229	282	345	348	252	249	215	203	203	193	29.	209	199	240	232	265	299	243	210	218	215	208	241	30.	166	181	229	294	319	337	247	253	215	200	201	186	186	215
30.	166	181	229	294	319	337	247	253	215	200	201	186	30.	209	199	228	232	230	288	241	233	217	206	217	225	am	25.	02.	06.	04.	16.	18.	31.	20.	07.	08.	30.	22.	22.	
31.	165	181	227	294	319	307	239	258	215	210	207	184	31.	199	199	224	232	230	288	241	233	217	206	217	225	NW	144	156	155	212	261	282	228	189	180	192	191	159	159	159
am	25.	02.	06.	04.	16.	18.	31.	20.	07.	08.	30.	22.	am	24.	25.	02.	18.	21.	10.	31.	25.	29.	07.	09.	21.	am	24.	25.	02.	18.	21.	10.	31.	25.	29.	07.	09.	21.		
NW	144	156	155	212	261	282	228	189	180	192	191	159	NW	194	196	191	214	209	216	216	205	205	201	206	195	NW	144	156	155	212	261	282	228	189	180	192	191	159	159	159
MW	175	192	212	265	302	336	300	229	227	209	215	189	MW	214	210	231	225	230	274	259	224	225	219	225	215	MW	175	192	212	265	302	336	300	229	227	209	215	189	189	189
HW	225	272	303	338	364	440	374	290	282	241	277	233	HW	265	256	371	260	310	472	464	392	307	277	323	290	HW	225	272	303	338	364	440	374	290	282	241	277	233	233	233
am	01.	04.	24.	04.	23.	21.	03.	27.	01.	10.	01.	27.	am	02.	06.	24.	07.	28.	20.	06.	31.	15.	11.	11.	27.	am	01.	04.	24.	04.	23.	21.	03.	27.	01.	10.	01.	27.	27.	27.
Jahreswerte	NW	144	25.01.		MW	238		HW	440	21.06.			Jahreswerte	NW	191	02.03.		MW	229		HW	472	20.06.																	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.699 Leibnitz												Nr.702 Mureck (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	203	159	154	183	172	185	202	167	191	161	189	164	1.	269	205	217	263	308	327	350	266	304	244	276	240
2.	180	154	154	182	174	184	219	169	171	161	173	163	2.	247	207	215	267	309	333	368	268	289	245	269	244
3.	169	155	155	179	174	181	247	167	166	158	169	162	3.	236	224	218	272	315	329	398	266	279	243	261	240
4.	164	156	155	179	171	183	213	168	164	158	167	160	4.	225	260	217	284	312	327	359	263	268	241	256	235
5.	160	157	155	187	171	191	203	165	167	158	166	160	5.	220	246	222	304	314	333	345	260	266	238	251	234
6.	160	159	155	193	172	190	206	165	163	157	166	160	6.	226	248	208	314	314	326	353	257	261	238	248	234
7.	158	159	155	214	172	184	216	164	161	157	165	160	7.	221	247	209	322	320	320	378	262	257	235	245	234
8.	160	159	156	198	173	180	199	164	160	157	163	159	8.	223	248	218	306	315	314	355	256	255	233	243	232
9.	157	158	157	191	173	178	192	167	159	158	164	159	9.	220	246	217	293	313	311	342	259	252	233	244	230
10.	157	156	156	189	169	176	188	171	158	165	166	158	10.	218	239	216	287	307	311	338	268	248	244	247	230
11.	155	155	156	185	167	182	190	164	157	191	225	158	11.	217	236	214	280	300	317	344	256	245	270	301	226
12.	155	155	156	181	167	248	189	162	158	172	206	158	12.	220	234	215	275	291	375	343	251	243	265	286	224
13.	155	154	157	182	175	272	185	161	167	168	198	157	13.	222	238	214	271	293	425	332	249	253	254	275	225
14.	156	153	159	182	180	219	181	164	160	168	192	157	14.	223	232	216	269	294	380	324	250	244	248	269	225
15.	157	157	162	179	170	193	179	161	173	171	192	156	15.	224	232	216	261	289	353	314	245	244	248	269	224
16.	159	159	162	177	168	184	177	160	159	172	177	159	16.	224	232	216	261	289	353	314	245	244	248	269	224
17.	158	154	195	177	167	189	175	159	165	189	174	157D	17.	220	233	217	262	305	327	310	243	271	264	253	221
18.	178	194	207	177	166	186	173	158	161	181	172	158D	18.	228	222	219	269	295	320	307	243	255	257	250	225
19.	168	155	205	177	165	211	177	157	159	172	171	157D	19.	225	222	300	276	290	326	304	239	248	251	250	222
20.	167	155	201	180	165	273	184	156	159	168	169	157D	20.	225	221	300	288	292	330	314	237	246	249	246	221
21.	163	154	198	182	164	324	173	163	157	166	167	156D	21.	221	218	297	291	303	472	305	244	245	244	242	216
22.	160	154	204	178	182	243	174	169	158	165	165	161D	22.	218	217	311	286	331	396	297	269	242	244	242	212
23.	159	154	224	179	181	230	178	160	156	170	165	154D	23.	212	200	326	293	334	396	301	257	243	247	239	212
24.	165	156	213	179	181	213	181	158	175	166	164	156	24.	201	203	379	305	328	389	298	248	263	247	236	212
25.	164	155	210	178	178	213	184	162	159	164	162	156	25.	200	203	389	313	310	428	296	268	271	240	236	212
26.	158	154	206	175	173	265	175	168	168	163	162	158	26.	210	211	389	306	301	445	296	268	256	239	241	220
27.	155	155	206	174	171	225	190	169	164	163	161	188	27.	216	212	393	297	297	396	297	256	239	238	235	215
28.	155	155	196	173	220	214	177	161	163	162	161	191	28.	215	220	279	294	335	379	288	284	251	239	238	260
29.	156	154	192	173	231	225	172	158	162	161	161	182	29.	214	218	272	296	369	383	284	270	247	239	237	246
30.	157	158	188	173	200	213	170	157	161	161	161	173	30.	209	208	268	303	336	366	280	276	246	235	237	236
31.	158	185	185	173	189	168	168	178	169	169	169	169	31.	205	205	264	322	322	322	271	284	244	244	237	232
am NW HW am	23. 151 152 217 01.	25 153 156 168 01.	01 152 186 398 25.	30 172 182 228 07.	12 164 179 276 28.	10 175 214 381 21.	31 167 183 280 03.	23 156 169 241 31.	09 156 169 205 11.	30 160 179 246 11.	21 151D 172D 201 27.	am NW HW am	24. 186 190 290 01.	01 191 228 283 04.	06 187 260 432 25.	16 232 262 332 07.	16 277 311 511 29.	09 304 394 513 21.	31 162 323 412 03.	20 255 259 322 32.	14 222 258 322 01.	08 248 249 283 11.	30 229 253 328 11.	23 203 259 288 27.	
Jahreswerte	NW	151	23.01.		MW	175		HW	398	25.03.		Jahreswerte	NW	186	24.01.		MW	270		HW	513	21.06.			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.720 Lienz												Nr.721 Lienz-Peggetz													
Mst.Nr. 212167												Mst.Nr. 212316													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 669.29 m ü.A.												PNP: 661.43 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	194	189	183	195	226	257	312	277	263	225	273	207	1.	73	64	63	75	108	140	190	151	137	102	157	88
2.	194	190	184	196	228	256	325	280	255	224	288	206	2.	74	66	64	76	111	139	204	153	128	101	170	87
3.	193	191	184	198	228	254	304	280	253	221	268	205	3.	72	69	64	82	111	138	185	153	126	98	150	87
4.	191	189	184	201	226	255	295	274	257	220	257	205	4.	71	69	65	83	109	138	175	147	130	97	139	85
5.	194	188	184	204	227	257	296	274	251	219	249	204	5.	73	68	63	87	112	140	175	147	124	96	131	83
6.	193	188	181	202	227	260	301	271	249	221	244	204	6.	71	69	64	85	114	143	180	145	123	98	125	86
7.	194	188	184	200	223	264	321	269	246	220	238	203	7.	73	68	62	82	109	146	199	142	120	97	122	84
8.	193	186	184	197	220	275	324	268	242	219	234	203	8.	71	65	65	79	106	156	200	142	117	96	117	83
9.	193	186	182	197	220	292	378	264	241	222	231	202	9.	73	68	63	78	105	173	254	138	114	99	113	82
10.	193	184	182	196	217	308	333	264	239	225	230	201	10.	72	66	63	78	102	188	213	137	115	101	113	81
11.	192	185	183	196	215	328	308	265	240	232	228	201	11.	69	66	63	77	99	207	190	138	113	109	110	81
12.	193	184	182	199	217	359	291	271	240	225	226	201	12.	73	69	64	75	100	242	175	143	114	100	108	80
13.	192	185	182	199	220	327	280	267	234	219	224	200	13.	71	68	65	75	103	215	165	159	110	96	107	81
14.	193	185	181	195	219	291	273	267	231	217	220	199	14.	71	66	61	76	102	178	157	140	107	94	102	79
15.	192	185	184	195	221	280	275	271	261	217	220	199	15.	72	65	67	76	104	164	156	142	136	96	102	79
16.	190	185	186	196	227	285	288	258	249	219	219	198	16.	69	68	68	77	108	168	168	131	128	98	100	78
17.	191	184	187	197	226	287	300	256	238	216	218	200	17.	70	66	69	77	108	167	180	129	116	94	99	80
18.	192	186	190	200	228	291	301	260	237	215	217	199	18.	68	67	72	82	111	170	180	132	114	94	98	79
19.	191	185	193	203	240	292	299	265	236	214	215	197	19.	71	65	75	86	120	172	178	136	112	92	97	75
20.	191	184	194	203	252	313	317	262	235	214	213	197	20.	70	66	76	86	133	197	195	135	112	92	94	76
21.	190	184	193	204	264	288	310	260	235	219	212	194	21.	69	67	75	86	145	172	189	135	112	97	92	71
22.	186	184	198	208	274	275	307	247	230	225	212	195	22.	67	67	81	90	157	159	185	122	108	102	93	70
23.	183	186	196	216	259	277	307	243	239	221	212	196	23.	62	66	78	98	143	160	184	119	114	98	93	75
24.	183	184	192	221	248	302	301	245	235	219	211	197	24.	61	66	74	103	132	182	179	118	129	95	92	78
25.	191	182	190	219	242	319	313	246	232	219	209	195	25.	68	63	72	101	126	198	188	120	109	96	90	76
26.	192	184	189	218	243	307	315	264	238	217	209	197	26.	68	65	72	97	126	187	171	137	105	95	90	77
27.	191	186	189	216	247	308	288	251	226	243	208	197	27.	67	67	71	98	130	187	164	125	103	120	89	77
28.	190	184	189	219	255	328	270	244	224	243	207	196	28.	67	65	71	100	140	206	147	118	102	120	87	76
29.	188	183	189	225	248	325	266	244	222	235	207	195	29.	68	64	72	106	132	203	143	117	100	113	88	75
30.	188	189	189	230	248	310	270	245	222	248	207	193	30.	66	66	72	110	131	188	146	122	100	128	88	73
31.	186	191	191	230	251		276	265		249		195	31.	65		73		134	151	138		133			73
am	23.	25.	02.	01.	11.	04.	29.	29.	30.	20.	30.	30.	am	24.	10.	10.	01.	11.	02.	29.	22.	30.	20.	30.	22.
NW	176	176	176	191	212	250	260	234	219	209	203	189	NW	53	57	56	65	86	122	131	107	91	81	76	61
MW	191	186	187	204	235	292	301	262	240	224	227	199	MW	70	66	69	86	118	174	180	136	116	102	109	79
HW	215	201	202	235	279	384	429	297	281	264	307	212	HW	92	88	98	119	163	269	305	177	155	159	190	106
am	25.	02.	22.	30.	22.	12.	09.	31.	15.	31.	01.	01.	am	05.	15.	20.	30.	22.	09.	13.	01.	31.	01.	01.	02.
Jahreswerte	NW	176	02.03.		MW	229		HW	429	09.07.			Jahreswerte	NW	53	24.01.		MW	109		HW	305	09.07.		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.725 Sachsenburg (Brücke)												Nr.740 Millstatt (See)													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 212514													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 587.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	41	28	27	49	79	111	160	122	116	69	159	60	1.	127	116	118	124	130	136	162	135	132	124	141	128
2.	41	29	27	51	83	110	182	123	102	70	166	58	2.	126	116	117	124	131	135	163	135	132	124	143	127
3.	39	30	28	50	83	110	169	123	97	67	141	58	3.	126	116	116	124	131	135	166	134	131	123	143	127
4.	38	30	26	53	80	108	154	120	98	62	125	56	4.	125	116	117	125	132	134	166	133	130	123	142	127
5.	38	31	30	58	87	110	150	118	94	62	116	54	5.	124	116	116	126	133	133	165	132	130	122	142	126
6.	38	32	28	56	94	113	155	120	92	64	107	55	6.	124	117	116	129	134	133	164	132	129	122	141	125
7.	39	31	28	55	86	114	172	114	89	64	101	53	7.	123	117	116	132	134	133	165	131	128	122	140	125
8.	37	31	28	50	81	121	173	114	87	63	96	54	8.	123	116	116	132	135	132	165	132	128	121	139	124
9.	38	30	28	52	78	137	221	108	83	63	90	51	9.	123	116	116	131	136	131	163	131	127	121	138	124
10.	37	30	27	51	76	152	194	108	82	66	92	51	10.	122	116	116	131	136	131	161	130	127	120	137	123
11.	37	30	27	49	71	169	172	107	81	79	89	48	11.	122	116	116	131	136	130	162	129	126	120	138	123
12.	37	30	27	51	70	207	159	111	80	70	86	49	12.	122	116	116	130	136	133	162	128	125	120	137	122
13.	37	30	27	49	72	198	146	116	83	65	83	47	13.	122	116	116	130	135	139	161	128	125	120	136	121
14.	36	30	29	48	72	155	138	116	74	60	79	46	14.	121	116	116	129	135	139	159	129	125	121	135	121
15.	36	30	29	47	72	139	136	110	105	61	77	44	15.	121	116	117	128	134	140	157	127	128	121	134	120
16.	34	30	29	47	72	139	136	110	111	61	77	44	16.	121	116	117	128	134	140	157	127	128	121	134	120
17.	34	30	37	48	79	143	155	98	88	66	74	45	17.	120	116	118	128	133	138	156	127	130	125	132	119
18.	35	30	41	49	78	147	154	100	94	62	71	44	18.	120	116	120	128	133	136	156	126	130	124	131	118
19.	35	30	45	57	87	138	150	103	86	60	71	42	19.	120	116	121	128	133	138	155	125	129	124	131	118
20.	34	28	49	58	100	177	163	107	84	59	69	42	20.	120	116	122	128	132	144	153	125	129	124	130	117
21.	35	28	50	57	116	155	161	110	82	62	67	38	21.	120	116	124	128	132	152	152	129	128	124	129	116
22.	33	31	57	60	130	137	155	100	81	67	64	37	22.	119	116	124	129	133	154	150	132	127	124	128	116
23.	33	31	54	66	120	134	155	90	78	65	64	36	23.	119	116	125	129	133	155	148	131	126	124	128	116
24.	34	30	50	74	107	149	158	90	99	62	64	40	24.	118	117	126	129	137	159	146	131	126	124	128	114
25.	34	28	46	69	99	172	145	90	99	62	60	41	25.	118	117	126	129	136	159	144	130	126	124	128	114
26.	34	30	42	68	100	157	149	107	74	61	60	40	26.	118	117	126	129	136	159	144	131	126	124	128	114
27.	32	30	42	68	100	157	139	99	75	86	60	42	27.	117	118	126	130	135	163	143	132	125	123	126	121
28.	31	29	43	69	111	169	123	90	70	105	57	41	28.	116	119	126	130	136	163	142	131	124	124	126	124
29.	30	28	43	75	107	178	117	87	69	94	58	40	29.	116	119	126	130	138	165	140	130	124	125	125	124
30.	30	43	43	81	102	163	117	93	68	137	57	38	30.	116	126	126	130	137	164	138	130	124	129	126	123
31.	28	44	44	105	121	98	121	98	84	138	38	38	31.	116	125	125	130	136	164	136	130	124	133	123	123
am NW	31.	23.	11.	14.	11.	04.	29.	29.	30.	20.	28.	22.	am NW	28.	01.	03.	01.	01.	11.	31.	15.	14.	10.	29.	23.
HW	01.	03.	22.	40.	38.	09.	10.	10.	61.	51.	49.	30.	HW	116.	116.	116.	124.	130.	130.	135.	150.	124.	120.	25.	14
NW	50.	50.	37.	148.	161.	145.	154.	107.	97.	72.	89.	46.	NW	127.	120.	120.	129.	143.	143.	135.	150.	123.	123.	25	14
am	02.	22.	22.	30.	22.	13.	09.	13.	01.	31.	01.	01.	am	01.	28.	24.	07.	29.	29.	03.	01.	01.	31.	02.	01.
Jahreswerte	NW	22	11.03.		MW	79		HW	262	09.07.			Jahreswerte	NW	114)	23.12.		MW	129		HW	167	03.07.		

Nr.745 Techendorf												Nr.747 St. Andrä												Ossiacher See											
Mst.Nr. 212563				Art: Schreibpegel				PNP: 927.92 m ü.A.				Mst.Nr. 213272				Art: Schreibpegel				PNP: 500.29 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	126	122	127	117	117	121	120	117	118	113	143	123	1.	122	111	111	128	129	118	136	128	121	115	124	120										
2.	123	122	126	118	117	121	121	117	117	113	142	123	2.	125	111	110	128	128	119	138	127	122	115	125	120										
3.	123	122	126	119	117	119	122	118	116	113	139	123	3.	121	111	110	128	127	119	141	126	121	115	125	119										
4.	123	121	125	120	117	118	121	118	116	113	137	123	4.	121	110	110	128	127	117	140	125	121	114	125	119										
5.	120	121	125	121	119	117	120	118	116	113	136	123	5.	120	110	109	130	126	116	139	125	120	114	125	118										
6.	121	121	124	123	120	117	119	121	116	113	134	123	6.	120	110	109	133	126	116	139	124	120	113	125	118										
7.	120	121	124	125	120	117	119	121	116	113	132	123	7.	119	110	109	137	125	115	140	123	119	112	124	118										
8.	120	122	125	125	121	116	118	122	116	114	129	123	8.	119	110	111	138	125	115	139	123	117	112	124	117										
9.	120	121	124	124	121	117	118	122	115	114	128	123	9.	118	109	111	139	125	114	138	122	116	112	123	117										
10.	120	122	124	124	121	116	118	122	115	114	129	122	10.	118	109	110	140	125	113	137	122	115	112	124	117										
11.	120	122	124	124	121	117	119	121	115	117	130	122	11.	117	109	110	140	124	113	140	121	114	114	127	116										
12.	120	122	122	124	121	118	118	120	115	117	128	122	12.	117	109	110	140	123	113	144	120	113	114	127	116										
13.	120	121	122	123	121	122	116	120	116	116	127	121	13.	117	108	109	140	123	119	144	119	113	113	127	115										
14.	120	122	121	123	120	121	116	120	116	116	126	121	14.	116	108	109	140	123	120	144	121	113	113	127	115										
15.	120	121	121	122	120	121	115	119	119	117	124	121	15.	116	108	110	140	122	120	143	120	115	113	126	114										
16.	120	122	120	122	119	120	115	118	122	120	123	121	16.	115	108	111	139	121	119	142	119	121	113	126	114										
17.	120	121	120	121	119	119	116	118	122	121	122	121	17.	115	108	111	139	120	118	142	118	121	115	126	114										
18.	121	122	120	120	118	118	115	117	121	122	122	121	18.	116	107	112	139	119	118	141	117	121	115	125	113										
19.	122</																																		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.758 Faak (Bundessportheim)												Nr.780 Pörschach am Wörther See																							
Mst.Nr. 212795						Art: Schreibpegel						PNP: 553.91 m ü.A.						Mst.Nr. 212985						Art: Schreibpegel						PNP: 439.01 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	34	24	26	47	39	38	47	35	34	30	56	35	1.	123	115	112	136	126	128	141	125	130	119	123	125										
2.	34	24	26	46	38	37	49	35	34	31	57	35	2.	123	115	111	135	125	128	142	125	130	118	124	125										
3.	34	23	25	46	37	36	53	34	33	30	57	35	3.	123	115	111	134	125	128	145	125	130	118	125	125										
4.	33	23	25	47	37	36	54	34	33	30	56	35	4.	122	115	111	133	125	127	145	124	130	117	126	125										
5.	32	23	25	48	37	35	53	33	32	29	55	35	5.	122	115	111	133	125	127	144	123	129	117	126	125										
6.	32	23	24	51	38	35	52	32	31	29	54	34	6.	122	116	111	134	125	127	143	123	129	117	127	124										
7.	31	23	24	55	38	35	52	32	30	29	52	34	7.	121	115	111	135	125	126	143	123	128	117	127	124										
8.	30	23	26	55	39	34	50	32	30	28	51	34	8.	121	114	113	136	125	126	142	124	128	117	126	123										
9.	30	24	26	55	39	33	49	32	29	28	49	33	9.	121	114	113	136	125	126	140	124	127	117	126	123										
10.	30	23	26	55	39	32	47	31	28	28	49	33	10.	121	114	114	136	125	126	139	126	126	117	127	123										
11.	29	23	25	55	39	32	50	30	28	29	51	32	11.	121	113	114	136	124	126	141	125	126	118	130	122										
12.	29	23	25	53	39	32	53	30	28	29	50	32	12.	120	113	115	136	124	126	141	125	125	117	130	125										
13.	28	23	25	53	39	39	51	30	28	28	49	31	13.	120	113	115	135	125	130	140	125	125	116	130	121										
14.	28	23	25	51	38	39	51	30	27	28	48	31	14.	120	112	115	135	125	130	139	126	125	116	129	121										
15.	28	23	25	49	37	38	50	30	30	28	47	31	15.	120	112	116	135	125	130	138	125	126	116	128	121										
16.	27	23	26	49	37	38	49	30	37	30	46	30	16.	119	111	117	134	124	130	137	124	128	117	128	121										
17.	27	23	26	48	36	37	49	29	38	34	45	30	17.	119	111	117	133	124	130	135	124	128	117	128	121										
18.	28	23	28	48	36	36	47	29	37	34	44	29	18.	119	110	118	132	123	129	134	123	127	117	129	121										
19.	29	23	29	47	35	35	46	28	37	34	43	29	19.	120	110	119	131	123	129	133	123	126	117	129	121										
20.	28	23	31	47	35	41	44	28	36	34	42	29	20.	120	110	120	130	122	135	131	122	125	116	128	120										
21.	28	23	34	46	34	47	43	28	35	33	40	28	21.	116	109	122	129	122	139	130	124	124	116	128	119										
22.	27	23	39	45	36	47	42	29	34	34	39	28	22.	119	109	124	128	124	139	129	124	124	116	127	119										
23.	27	24	45	45	40	46	41	28	33	34	38	27	23.	119	109	128	128	127	139	129	123	123	117	127	118										
24.	26	25	49	44	40	46	40	28	34	34	38	27	24.	118	109	135	128	127	140	129	123	123	116	126	117										
25.	25	25	53	43	39	48	40	28	33	33	39	26	25.	118	109	135	128	127	140	128	123	123	116	126	117										
26.	25	25	53	42	37	48	40	30	33	33	35	26	26.	117	110	137	127	126	140	128	124	122	116	126	116										
27.	24	26	53	42	37	48	40	30	33	33	35	26	27.	117	111	138	127	127	139	128	125	121	115	125	121										
28.	25	26	52	41	39	48	39	30	32	34	34	37	28.	117	111	138	127	128	138	127	124	120	115	124	122										
29.	25	27	51	40	40	49	38	30	31	33	34	37	29.	117	112	137	127	129	141	127	124	120	115	124	122										
30.	24	24	50	40	39	48	37	28	31	35	34	26	30.	116	112	137	126	129	142	126	124	119	115	124	122										
31.	24	50	48	40	39	48	36	31	34	43	36	26	31.	116	116	136	126	129	142	125	126	119	119	124	122										
am	26.	01.	05.	30.	21.	09.	31.	25.	12.	06.	28.	24.	am	21.	23.	04.	30.	22.	11.	31.	19.	29.	14.	01.	26.										
NW	24	23	24	37	33	31	35	27	27	27	33	26	NW	112	109	111	126	122	125	125	122	119	115	123	116										
MW	28	24	34	48	38	40	46	30	32	32	45	32	MW	120	112	121	132	125	132	136	124	125	117	127	122										
HW	35	27	54	56	41	49	54	35	38	53	58	37	HW	124	119	138	137	129	142	145	129	130	123	131	125										
am	01.	28.	26.	10.	23.	25.	03.	01.	16.	31.	02.	28.	am	05.	03.	27.	10.	31.	29.	02.	31.	01.	31.	12.	01.										
Jahreswerte	NW	23	01.02.		MW	36		HW	58	02.11.			Jahreswerte	NW	109	23.02.		MW	124		HW	145	02.07.												
Seeffläche 2,7 km ²													durch Seeschleuse beeinflusst																						
Seeffläche 19,3 km ²																																			

Nr.786 Gumisch												Nr.794 Krottendorf													
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090													
Art: Schreibpegel						PNP: 394.34 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 354.05 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	106	77	75	114	108	105	171	119	142	101	148	106	1.	139	119	115	139	152	158	187	149	165	135	153	138
2.	98	78	74	115	108	104	184	121	127	102	129	103	2.	132	119	116	143	152	155	220	150	150	135	141	132
3.	95	79	75	115	107	102	208	118	121	100	123	102	3.	128	122	118	146	151	151	218	147	145	134	138	132
4.	92	82	75	115	107	101	189	116	118	99	119	101	4.	122	126	118	152	151	153	193	146	145	133	135	130
5.	90	81	75	122	109	103	178	114	115	98	118	100	5.	125	123	117	171	151	161	186	144	142	133	133	129
6.	90	82	75	134	109	101	176	113	113	97	116	99	6.	126	127	117	170	156	159	192	143	140	132	133	130
7.	90	83	76	143	111	98	191	113	110	96	114	99	7.	125	126	118	174	153	152	194	146	138	131	132	129
8.	88	82	76	137	113	94	177	123	109	95	112	98	8.	123	125	119	161	161	149	183	147	137	131	132	128
9.	90	82	76	131	113	91	170	125	107	95	111	97	9.	125	123	118	155	156	147	177	149	136	133	132	127
10.	89	80	74	131	111	90	166	123	105	95	111	96	10.	125	120	117	153	154	146	175	148	135	142	134	125
11.	87	79	74	127	108	90	184	115	104	114	116	94	11.	124	120	117	150	149	150	191	142	134	159	146	125
12.	87	79	74	124	105	99	194	112	103	112	119	94	12.	124	119	116	148	148	183	183	140	134	141	144	125
13.	87	78	75	123	107	100	180	112	105	104	122	93	13.	124	117	117	146	153	204	176	140	138	137	143	126
14.	86	78	75	121	105	128	173	119	103	102	120	93	14.	124	120	121	146	150	173	171	146	134	136	139	124
15.	86	78	75	118	100	116	169	114	109	101	116	92	15.	123	119	125	146	147	163	169	138	145	136	136	123
16.	86	78	75	117	105	112	162	110	143	104	111	91	16.	123	118	150	145	148	159	165	136	147	144	134	123
17.	85	78	105	117	101	108	157	108	125	113	111	91	17.	126	118	157	148	146	159	165	136	147	144	134	126
18.	85	77	112	116	100	106	151	105	111	106	111	92	18.	126	118	156	145	145	162	161	135	142	139	134	128
19.	85	77	112	115	98	119	146	104	113	104	111	91	19.	124	119	152	148	144	180	163	133	140	137	133	124
20.	85	76	111	117	98	192	159	102	111	102	108	89	20.	123	118	149	152	145	361	170	133	138	136	133	123
21.	83	76	110	115	98	233	146	112	108	100	106	85	21.	122	117	151	148	144	304	161	155	137	135	130	114
22.	80	76	119	112	107	204	141	126	107	102	105	82	22.	117	118	156	149	168	244	159	155	137	138	130	115
23.	75	78	121	110	122	190	139	112	106	103	105	84	23.	112	125	150	151	165	225	163	139	137	140	131	119
24.	73	88	127	113	109	197	136	107	109	101	104	86	24.	111	126	153	155	151	214	162	136	148	131	123	118
25.	78	80	127	113	102	195	147	110	101	100	107	87	25.	111	117	151	147	151	214	162	136	148	131	123	118
26.	78	80	124	110	102	203	135	127	106	99	102	90	26.	120	120	150	149	145	223	156	172	137	134	129	130
27.	79	79	120	110	100	187	135	135	103	98	101	115	27.	121	121	145	148	146	205	159	154	136	134	130	151
28.	81	78	117	108	112	180	131	118	102	98	100	110	28.	122	120	142	147	186	199	153	143	135	134	129	135
29.	79	78	116	108	125	192	127	113	101	98	99	101	29.	119	119	140	150	170	212	151	139	133	133	129	129
30.	75	75	115	108	112	181	124	116	101	98	100	97	30.	117	117	139	153	158	194	149	138	134	133	129	126
31.	76	113	113	107	107		121	126		113		95	31.	117		137		153		147	174		150		125
am NW	25. 89	18. 73	01. 70	22. 107	94. 97	11. 85	31. 118	20. 97	10. 97	10. 98	29. 108	22. 77	am NW	23. 107	25. 112	02. 109	21. 135	27. 142	10. 144	31. 144	19. 131	29. 121	08. 130	25. 125	21. 109
MW	111. 95	95. 96	136. 99	146. 132	107. 139	255. 139	160. 116	116. 112	146. 112	146. 112	166. 112	126. 95	MW	150. 142	127. 134	151. 153	189. 151	225. 153	482. 190	278. 173	254. 161	229. 141	186. 137	180. 135	174. 109
HW													HW	20. 142	23. 147	17. 177	07. 189	28. 225	482. 225	278. 254	254. 161	229. 141	186. 137	180. 135	174. 109
am	01.	24.	25.	07.	29.	20.	03.	26.	01.	31.	01.	27.	am	01.	23.	17.	07.	28.	20.	02.	31.	16.	31.	01.	27.
Jahreswerte	NW	69	25.01.			MW	110			HW	255	20.06.	Jahreswerte	NW	107	23.01.			MW	144			HW	482	20.06.

Abflüsse

Nr. 1 Bangs Rhein

Mst.Nr. 200014

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4647.9 km²Zuleitungen aus: 25.5 km²E(wirksam): 4673.4 km²

Nr. 4 Schruns (Vonbunweg) Litz

Mst.Nr. 200048

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	44.7	38.4	70.8	84.5	144	238	339	142	161	112	112	95.8
2.	38.1	45.6	97.4	88.5	148	299	320	149	155	95.5	190	91.1
3.	45.7	53.4	99.0	85.5	184	306	273	166	156	76.9	173	86.4
4.	45.1	44.7	87.4	74.5	190	314	236	170	135	81.3	173	65.6
5.	49.5	41.4	94.8	102	205	267	276	157	118	85.6	150	48.2
6.	46.5	43.8	66.6	107	214	257	294	168	143	92.4	117	58.9
7.	56.3	45.3	44.6	116	174	273	290	160	153	94.2	106	88.0
8.	64.0	41.4	62.1	113	138	295	304	141	141	85.7	114	94.8
9.	55.2	49.6	90.6	76.4	123	330	563	164	135	75.0	119	94.6
10.	47.2	60.3	102	66.9	169	356	319	159	134	69.5	123	102
11.	38.7	74.0	111	64.8	155	434	279	158	106	88.4	110	78.0
12.	50.4	87.5	91.4	58.2	163	429	259	165	99.7	81.8	99.5	58.1
13.	76.0	61.5	36.1	81.5	172	375	239	157	112	95.3	84.9	68.1
14.	99.2	43.5	44.0	88.5	155	329	211	127	123	81.0	71.5	91.7
15.	81.3	40.5	52.8	78.9	122	308	197	118	126	85.0	89.3	105
16.	63.9	64.1	78.4	83.0	120	304	196	142	124	73.8	107	88.0
17.	58.2	78.3	90.1	66.6	158	299	192	141	114	63.7	92.6	68.9
18.	49.9	68.3	94.1	68.2	193	313	179	161	89.4	69.8	85.4	59.2
19.	54.3	70.4	92.8	135	215	291	208	163	76.8	95.0	88.3	42.9
20.	77.8	72.8	83.8	134	211	264	210	450	104	82.7	76.4	55.8
21.	72.9	48.8	79.7	121	258	276	216	323	103	83.3	65.9	84.0
22.	74.1	43.5	102	139	270	276	215	225	97.7	78.2	70.6	76.1
23.	71.5	64.8	108	136	203	273	215	204	105	68.7	81.6	53.4
24.	49.6	73.7	113	142	215	284	191	211	155	69.4	95.4	37.1
25.	41.4	78.9	97.9	123	217	294	195	191	107	92.6	94.7	35.7
26.	65.2	96.7	92.0	147	226	268	199	215	88.4	110	92.4	45.7
27.	93.6	102	84.4	150	243	249	204	207	104	221	65.2	40.7
28.	94.0	69.3	62.5	153	246	344	182	165	106	176	47.5	41.2
29.	77.1	45.9	88.2	168	212	366	174	145	107	142	71.5	41.5
30.	57.3	95.9	95.9	160	189	350	166	177	112	123	91.4	38.1
31.	48.3	76.7	76.7	195	195		152	171		100		31.2
Extremwerte in m³/s												
am	07.	02.	01.	12.	11.	01.	30.	16.	22.	18.	28.	31.
NQ	30.3	31.2	31.2	47.6	97.1	170	144	105	62.6	50.3	41.1	26.1
HQ	136	149	170	227	331	482	839	901	207	265	223	162
am	26.	26.	11.	30.	22.	12.	09.	20.	03.	27.	02.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	61.1	60.3	84.2	107	188	309	242	180	120	94.8	102	66.7
Mq	13.1	12.9	18.0	22.9	40.2	66.1	51.7	38.6	25.6	20.3	21.8	14.3
h _n	35	32	48	59	108	171	139	103	66	54	57	37

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	89.4	93.2	105	126	332	350	256	207	145	145	137	100
Mq	19.1	20.0	22.5	27.0	71.0	74.8	54.8	44.3	31.0	30.9	29.4	21.5
h _n	51	50	60	70	190	194	147	119	80	83	76	56
Reihe: 1996-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	22.1	31.2	31.2	43.1	57.6	94.2	74.8	42.4	40.4	35.9	38.8	26.1
NQ ₁	31.9	38.3	41.5	47.3	61.3	113	91.2	49.8	49.1	44.8	45.6	31.2
MQ	49.2	50.6	53.7	66.4	146	198	164	110	80.2	76.5	69.4	55.3
NMQ	51.5	56.4	55.2	62.4	159	197	136	99.1	70.5	87.5	73.5	60.8
MQ	78.8	80.9	89.6	111	264	314	248	184	134	126	123	90.9
HMQ	113	116	130	151	461	487	391	286	239	213	227	144
MHQ	165	162	195	257	480	692	604	649	412	324	367	188
HQ	203	217	348	384	795	1229	933	1178	1233	643	1433	255

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1996 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	26.1	31.12		22.1	16.01.1998		0.25	24.03		0.29	19.01.1999	0.12
NQ ₁	31.2	31.12.		31.2	31.12.2004		1.09	12.03.		0.52		01.02.1985
NMQ				40.6						1.10		29.01.1985
MQ	135	28.8	911	113	1996		4.42	43.4	1371	2.89		1972
HMQ				154	33.0	1043				4.62	45.3	1432
MHQ				217	1999					6.01		1980
HQ	901	20.08.		982			48.0	28.06.		35.3		
NNQ seit 1996:	22.1	16.01.1998		1433	16.11.2002		NNQ seit 1971:	.012	01.02.1985		HHQ seit 1971:	62.1
HHQ seit 1996:												01.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1	7.2	20.0			1.00			366
8000			350	8	34.8	16.0			0.80			365.2
6000			250	43	76.6	12.0			0.60			
4000			180	85	119.6	9.00			0.40			
3000			140	137	164.0	7.00			0.30			
2000			100	191	258.6	5.00			0.20			
1600			80.0	257	307.4	3.50			0.10			
1200			60.0	313	346.6	2.50			0.06			
900			40.0	359	364.4	1.80			0.03			
700		1.6	30.0	366	365.2	1.40			0.00			

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Okt nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 7 Klösterle (ÖBB)
Alfenz

Mst.Nr. 200592

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²Nr. 10 Garsella
Lutz

Mst.Nr. 200105

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.34	1.30	1.20	2.05	5.14	6.63	8.05	4.28	4.66	3.91	1.99	1.68
2.	1.30	1.28	1.22	2.24	5.55	7.55	7.55	4.18	4.38	3.50	1.96	1.67
3.	1.38	1.25	1.18	2.29	5.07	8.09	6.94	4.04	4.05	3.31	1.88	1.68
4.	1.38	1.28	1.22	2.13	4.63	7.96	6.91	4.02	3.89	3.19	1.89	1.60
5.	1.44	1.29	1.16	2.23	4.49	8.94	7.02	3.97	3.67	3.05	1.94	1.59
6.	1.35	1.33	1.11	2.11	3.79	8.75	7.84	4.34	3.48	2.54	1.91	1.60
7.	1.35	1.33	1.11	2.05	3.19	8.55	7.14	4.38	3.32	2.54	1.88	1.58
8.	1.28	1.35	1.17	1.92	2.94	9.26	7.54	4.15	3.17	2.58	1.85	1.58
9.	1.27	1.30	1.18	1.81	2.81	10.4	8.84	3.70	3.07	2.80	1.74	1.58
10.	1.31	1.24	1.11	1.79	2.67	12.1	7.39	3.52	2.95	2.84	1.75	1.59
11.	1.29	1.30	0.99	1.75	2.73	16.3	7.33	3.43	2.85	2.70	1.75	1.55
12.	1.25	1.26	1.05	1.72	3.16	14.5	6.85	3.39	2.82	2.50	1.77	1.52
13.	1.58	1.26	1.08	1.69	3.88	11.1	6.61	3.49	3.32	2.39	1.77	1.52
14.	2.10	1.24	1.22	1.69	3.59	8.91	5.10	5.11	2.85	2.35	1.68	1.49
15.	1.82	1.20	1.25	1.74	4.16	8.51	5.97	5.74	3.31	2.30	1.74	1.51
16.	1.53	1.18	1.38	1.91	4.68	8.41	6.21	4.35	3.14	2.34	1.80	1.49
17.	1.48	1.19	1.58	2.08	4.85	8.45	6.31	4.02	2.83	2.23	1.82	1.50
18.	1.52	1.22	1.85	2.38	5.79	8.46	6.35	3.67	2.68	2.20	1.82	1.50
19.	1.57	1.20	2.00	2.56	6.61	8.35	6.29	3.46	2.59	2.37	1.82	1.45
20.	1.52	1.21	2.02	2.23	7.17	8.54	6.30	3.66	2.46	2.60	1.77	1.43
21.	1.44	1.21	2.02	2.22	8.47	7.54	6.17	6.71	2.46	2.36	1.77	1.39
22.	1.39	1.32	2.12	2.70	8.79	7.49	6.10	5.21	2.35	2.37	1.77	1.39
23.	1.35	1.30	1.96	3.52	6.24	7.96	6.34	4.54	1.63	2.25	1.84	1.40
24.	1.34	1.27	1.84	4.09	5.46	8.93	7.40	4.53	8.57	2.18	1.87	1.41
25.	1.36	1.22	1.77	3.27	5.71	8.08	6.33	4.54	4.83	2.11	1.81	1.40
26.	1.32	1.19	1.69	2.91	6.28	7.59	5.33	8.59	4.16	2.16	1.78	1.40
27.	1.25	1.22	1.62	3.31	6.69	7.89	5.53	7.56	3.99	2.22	1.77	1.41
28.	1.32	1.19	1.61	4.15	7.85	15.4	4.74	5.91	4.18	2.11	1.67	1.39
29.	1.31	1.22	1.61	4.88	6.92	9.86	4.62	5.24	4.17	2.08	1.73	1.39
30.	1.30	1.20	1.73	5.01	6.99	8.54	4.53	4.91	4.24	2.00	1.71	1.34
31.	1.30	1.20	1.88	5.01	6.70		4.41	5.72		2.02		1.38
Extremwerte in m³/s												
am	11.	20.	12.	12.	07.	05.	30.	13.	13.	06.	16.	30.
NQ	0.92	0.85	0.79	1.57	1.57	3.11	4.11	1.44	1.34	1.47	1.06	1.21
HQ	2.76	1.88	2.49	6.08	13.6	34.2	12.3	11.0	17.0	4.91	2.91	1.77
am	14.	04.	21.	29.	21.	28.	09.	20.	24.	06.	04.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.25	1.48	2.55	5.26	9.30	6.49	4.74	3.67	2.53	1.81	1.50
Mq	21.2	18.8	22.2	38.3	78.9	140	97.4	71.2	55.2	37.9	27.2	22.5
h _a	57	47	60	99	211	362	261	191	143	102	70	58

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.52	1.41	2.15	3.18	9.48	8.63	6.05	4.83	3.95	3.28	2.44	1.81
Mq	22.9	21.1	32.3	47.8	142	130	90.9	72.5	59.4	49.2	36.6	27.2
h _a	61	53	87	124	381	336	243	194	154	132	95	71
Reihe: 1998-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.62	0.56	0.79	1.35	1.57	2.62	1.77	1.15	1.13	1.34	1.06	0.78
NQ ₁	1.04	1.12	0.99	1.69	2.67	2.74	1.99	1.57	1.73	1.67	1.67	1.34
MQ	1.26	1.22	1.29	1.94	5.11	5.56	4.20	3.01	2.60	2.42	2.01	1.54
NMQ	1.27	1.25	1.48	2.55	5.26	5.16	2.60	2.02	2.15	2.53	1.81	1.50
MQ	1.49	1.37	1.99	3.05	8.31	8.38	5.97	4.61	3.95	3.29	2.53	1.80
HMQ	1.77	1.62	2.80	4.17	13.5	11.7	8.32	6.05	6.17	4.15	3.68	2.15
MHQ	2.28	2.37	5.69	8.14	15.6	20.3	15.2	15.6	12.8	7.15	5.60	2.58
HQ	2.76	3.28	18.7	13.0	25.3	34.6	33.3	24.5	21.6	10.8	14.2	3.39

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1998 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	0.79	12.03.		0.56	10.02.1999		0.56	10.02.1999		0.43	11.02.1969	
NQ ₁	0.99	11.03.		0.99	11.03.2004		0.99	11.03.2004		0.50	17.12.1968	
MJNQ ₁				1.13			2.67	2003		1.03		
NJM ₁				2.67			3.91	58.7		3.47		1971
MQ,Mq,h _a	3.50	52.6	1663	4.07	61.1	1934	4.93	1855		5.85	61.2	1937
HJM ₁				24.9			34.6	1999		8.09		1970
MJHQ										51.9		
HQ	34.2	28.06.		34.6	03.06.1999		34.6	03.06.1999		83.0	09.08.1970	
NNQ seit 1998:	0.56	10.02.1999		HHQ seit 1998:	34.6	03.06.1999	NNQ seit 1964:	0.43	11.02.1969	HHQ seit 1964:	83.0	09.08.1970

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.2	1.00	365	365.2	10000			500		9.4	1.00	366	364.6			
8000			350			16.0	1	2.2	0.80	366		8000			350	2	21.2	0.80		365.2			
6000			250			12.0	4	12.2	0.60			6000			250	13	41.0	0.60					
4000			180			9.00	8	34.6	0.40			4000			180	39	73.2	0.40					
3000			140			7.00	46	62.4	0.30			3000			140	86	110.8	0.30					
2000			100			5.00	87	102.0	0.20			2000			100	126	161.2	0.20					
1600			80.0			3.50	133	145.2	0.10			1600			80.0	172	212.4	0.10					
1200			60.0			2.50	173	195.4	0.06			1200			60.0	221	295.2	0.06					
900			40.0			1.80	233	272.0	0.03			900			40.0	267	317.6	0.03					
700			30.0			1.40	294	331.6	0.00			700			30.0	327	349.0	0.00					

Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 12 Amerlügen
Samina

Mst.Nr. 200501

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.0 km²

Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 44.5 km²

Nr. 14 Gisingen
III

Mst.Nr. 200147

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1281.0 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 1425.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.86	0.91	0.88	2.13	2.73	1.78	1.26	0.91	1.03	0.91	1.07	0.65
2.	0.84	0.95	0.86	2.26	2.32	4.98	1.15	0.89	0.95	0.86	1.10	0.64
3.	0.82	1.08	0.86	2.11	2.27	9.01	1.10	0.87	0.90	0.84	0.94	0.63
4.	0.80	1.28	0.86	1.74	2.02	10.1	1.08	0.99	0.86	0.81	0.92	0.62
5.	0.80	1.42	0.87	1.90	2.53	7.57	1.08	1.00	0.84	0.80	0.92	0.62
6.	0.81	1.39	0.90	1.61	2.29	6.28	1.39	1.14	0.83	0.80	0.91	0.61
7.	0.97	1.63	0.89	1.42	2.01	4.06	1.16	1.05	0.83	0.79	0.93	0.61
8.	1.01	1.36	0.88	1.27	1.63	3.97	1.45	1.00	0.81	0.77	0.95	0.60
9.	1.33	1.14	0.86	1.21	1.56	3.07	1.44	0.88	0.80	1.18	0.92	0.60
10.	1.47	1.04	0.84	1.18	1.49	2.69	4.20	0.85	0.79	1.32	0.90	0.59
11.	1.37	1.04	0.84	1.30	1.48	3.41	3.25	0.84	0.79	1.32	0.89	0.59
12.	3.89	0.99	0.84	1.35	1.83	4.39	2.62	0.84	0.87	0.99	0.90	0.59
13.	5.95	0.97	0.93	1.23	2.86	3.59	2.14	0.89	0.80	0.92	0.93	0.59
14.	4.86	0.97	1.14	1.14	1.93	2.34	1.86	0.98	0.79	0.90	0.90	0.58
15.	1.93	0.99	1.30	1.26	1.77	1.94	1.67	1.02	0.87	0.94	0.87	0.59
16.	1.48	0.95	1.46	1.44	1.90	1.83	1.51	0.91	0.85	1.75	0.88	0.58
17.	1.33	0.94	1.69	1.59	1.93	1.70	1.28	0.88	0.80	1.34	0.87	0.59
18.	1.17	0.94	1.87	1.73	2.31	1.50	1.19	0.84	0.78	1.23	0.87	0.60
19.	1.06	0.92	1.80	2.06	2.81	1.47	1.11	0.81	0.78	1.79	0.93	0.62
20.	1.04	0.90	1.79	1.70	3.21	1.68	1.04	1.07	0.78	2.77	0.91	0.60
21.	0.98	1.00	2.05	1.83	3.70	1.41	0.97	1.00	0.77	1.57	0.89	0.57
22.	0.93	1.56	0.84	2.19	4.33	1.32	0.94	0.92	0.75	1.24	1.02	0.57
23.	0.91	1.39	1.35	2.70	2.61	2.05	1.07	0.86	0.75	1.13	1.19	0.59
24.	0.96	1.11	1.20	3.85	1.80	2.29	5.10	0.86	1.95	1.08	1.18	0.61
25.	0.99	1.03	1.11	2.43	1.59	2.13	2.28	0.84	1.97	1.11	0.99	0.61
26.	0.95	1.02	1.04	2.00	1.64	1.83	1.38	2.85	1.64	1.12	0.88	0.63
27.	0.95	0.98	1.00	2.07	1.73	1.05	1.47	1.99	1.28	1.78	0.82	0.61
28.	0.94	0.93	1.07	2.30	2.05	3.40	1.15	1.23	1.17	1.23	0.76	0.61
29.	0.92	0.90	1.30	3.16	1.87	1.79	1.04	1.11	1.07	1.09	0.71	0.60
30.	0.89	1.65	1.30	3.65	1.78	1.38	0.98	1.14	0.98	1.03	0.66	0.59
31.	0.89	2.10	1.65	1.69	1.69	1.69	0.94	1.20	0.58	0.99	0.62	0.58
Extremwerte in m³/s												
am	04.	20.	10.	14.	11.	27.	23.	19.	23.	08.	30.	22.
NQ	0.78	0.88	0.82	1.11	1.40	1.03	0.92	0.80	0.73	0.77	0.65	0.55
HQ	10.8	1.95	2.69	5.09	5.31	19.9	33.1	5.88	3.92	4.83	1.26	0.65
am	13.	07.	21.	29.	22.	03.	09.	26.	24.	19.	01.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.09	1.23	1.93	2.18	3.20	2.04	1.05	0.97	1.17	0.92	0.60
Mq	31.6	24.6	27.6	43.3	49.1	71.9	45.8	23.7	21.8	26.4	20.7	13.5
h _a	85	62	74	112	131	186	123	63	56	71	54	35

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.85	0.91	1.88	2.48	5.22	2.43	2.32	1.98	1.70	1.60	1.44	1.15
Mq	19.2	20.5	42.2	55.8	117	54.7	52.2	44.6	38.3	35.9	32.4	25.9
h _a	51	51	113	145	314	142	140	119	99	96	84	67
Reihe: 2004-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.78	0.88	0.82	1.11	1.40	1.03	0.92	0.80	0.73	0.77	0.65	0.55
NQ ₁	0.80	0.90	0.84	1.14	1.48	1.05	0.94	0.81	0.75	0.77	0.66	0.57
NMQ ₁	0.80	0.90	0.84	1.14	1.48	1.05	0.94	0.81	0.75	0.77	0.66	0.57
NMQ	1.41	1.09	1.23	1.93	2.18	3.20	2.04	1.05	0.97	1.17	0.92	0.60
MQ	1.41	1.09	1.23	1.93	2.18	3.20	2.04	1.05	0.97	1.17	0.92	0.60
HMQ	1.41	1.09	1.23	1.93	2.18	3.20	2.04	1.05	0.97	1.17	0.92	0.60
MHQ	10.8	1.95	2.69	5.09	5.31	19.9	33.1	5.88	3.92	4.83	1.26	0.65
HQ	10.8	1.95	2.69	5.09	5.31	19.9	33.1	5.88	3.92	4.83	1.26	0.65

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 2004 - 2004					
NQ	0.55	22.12					0.55	22.12	2004			
NQ ₁	0.57	22.12					0.57	22.12	2004			
NMQ ₁							1.48		2004			
MQ,Mq,h _a	1.48	33.3	1053				1.48	33.3	1053			
HMQ							1.48		1053			
MHQ	33.1	09.07.					33.1	09.07.	2004			
HQ							33.1		2004			
NNQ seit 1991:	0.23	27.11.1997					HHQ seit 1991:	158	22.05.1999			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	207	254.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	321	311.2	0.80
6000			250			12.0	1	2.8	0.60	353	353.8	0.60
4000			180			9.00	3	8.4	0.40	366	364.0	0.40
3000			140			7.00	4	12.2	0.30		365.0	0.30
2000			100			5.00	7	22.6	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	18	39.0	0.10			0.10
1200			60.0	0.2		2.50	35	167.6	0.06			0.06
900			40.0	0.2		1.80	78	119.2	0.03			0.03
700			30.0	0.2		1.40	120	182.6	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Pegel am 2. Okt 2003 um 550 m flussabwärts verlegt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jul.,Sep.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Mrz.,Sep.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 15 Laterns Frutz

Mst.Nr. 200154

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.4 km²

Nr. 18 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein

Mst.Nr. 200196

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6110.1 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km²

E(wirksam): 6280.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.61	0.37	0.48	2.78	4.17	2.87	0.80	0.61	1.28	2.17	0.58	0.51
2.	0.59	0.36	0.44	3.58	4.34	4.22	0.87	0.55	0.83	1.63	0.50	0.46
3.	0.57	0.41	0.42	3.07	3.54	14.2	0.80	0.51	0.58	1.27	0.42	0.44
4.	0.55	0.53	0.40	2.56	3.53	9.60	0.73	1.62	0.70	1.08	0.45	0.42
5.	0.52	0.74	0.39	3.05	3.58	8.56	0.87	0.96	0.56	0.98	0.61	0.40
6.	0.38	0.96	0.38	2.12	3.46	5.34	0.86	1.32	0.56	0.83	0.73	0.39
7.	0.57	1.60	0.38	1.59	2.00	4.28	1.80	0.87	0.56	0.82	0.62	0.38
8.	0.58	1.21	0.37	1.28	1.54	3.87	2.03	0.67	0.56	0.84	0.56	0.38
9.	0.64	0.76	0.37	1.21	1.46	3.47	12.1	0.59	0.56	1.42	0.52	0.37
10.	0.76	0.68	0.38	1.18	1.35	3.03	2.56	0.55	0.57	1.75	0.48	0.37
11.	0.76	0.65	0.38	1.12	1.67	3.24	2.09	0.51	0.58	1.61	0.45	0.36
12.	2.29	0.59	0.38	1.12	2.38	4.54	2.26	0.63	1.77	1.20	0.42	0.36
13.	4.55	0.53	0.48	1.16	3.18	3.41	2.43	1.00	0.95	1.03	0.38	0.36
14.	6.55	0.52	0.72	1.13	3.33	2.54	2.29	3.35	0.68	0.94	0.35	0.34
15.	1.93	0.52	1.25	1.21	3.06	2.12	1.61	9.55	1.21	0.84	0.34	0.31
16.	1.00	0.51	1.71	1.99	3.45	2.20	1.31	2.03	1.29	1.58	0.35	0.29
17.	0.83	0.49	2.63	2.12	4.28	1.92	1.16	1.14	0.89	1.16	0.35	0.25
18.	0.76	0.47	3.45	3.57	5.57	1.75	0.93	0.87	0.67	1.10	0.36	0.26
19.	0.71	0.45	3.36	3.04	6.39	1.77	0.85	0.64	0.56	3.57	0.36	0.26
20.	0.67	0.43	3.44	2.10	6.32	2.54	0.84	1.31	0.52	4.84	0.38	0.26
21.	0.63	0.58	4.09	2.40	6.31	2.04	0.83	1.67	0.48	2.33	0.37	0.26
22.	0.57	1.05	3.03	4.14	5.81	1.81	0.80	1.53	0.46	1.66	0.75	0.26
23.	0.54	1.07	1.97	6.42	3.11	1.64	1.00	1.23	1.75	1.39	0.88	0.26
24.	0.51	0.80	1.59	12.8	3.27	1.48	4.92	1.04	7.93	1.12	1.33	0.25
25.	0.49	0.78	1.33	2.84	2.75	1.39	2.22	0.93	6.09	1.01	0.83	0.24
26.	0.47	0.70	1.16	2.83	3.71	1.24	1.33	5.68	4.46	1.15	0.77	0.24
27.	0.45	0.60	0.96	3.39	3.34	1.17	1.33	4.34	3.77	1.41	0.73	0.23
28.	0.44	0.55	0.92	4.75	4.02	1.69	1.00	1.85	4.53	0.97	0.70	0.23
29.	0.42	0.52	1.03	5.66	3.04	1.14	0.87	1.76	4.51	0.87	0.65	0.23
30.	0.41		1.39	4.84	3.13	1.07	0.75	1.95	3.23	0.78	0.59	0.20
31.	0.39		1.80		2.73		0.69	1.96		0.68		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	06.	03.	10.	15.	10.	30.	31.	04.	23.	31.	14.	31.
NQ	0.35	0.35	0.32	1.05	1.22	0.94	0.65	0.49	0.45	0.63	0.34	0.16
HQ	11.3	2.04	5.32	13.8	10.1	29.1	30.9	25.4	28.9	12.0	1.52	0.55
am	14.	07.	21.	23.	19.	03.	09.	15.	24.	19.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.00	0.67	1.33	2.71	3.48	3.36	1.89	1.72	1.77	1.42	0.56	0.31
Mq	30.1	20.0	39.7	81.2	104	101	56.5	51.4	53.0	42.5	16.8	9.41
h _a	81	50	106	210	279	261	151	138	137	114	44	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.83	0.91	2.27	3.21	8.16	3.40	2.47	2.54	2.16	1.94	1.75	1.28
Mq	24.7	27.3	68.0	96.2	244	102	74.0	76.2	64.8	58.1	52.3	38.2
h _a	66	68	182	249	654	264	198	204	168	156	135	99
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.10	0.22	0.49	0.27	0.24	0.12	0.19	0.13	0.12	0.11	0.12
NQ ₁	0.15	0.13	0.23	0.54	0.37	0.25	0.14	0.20	0.17	0.13	0.13	0.15
MQ	0.43	0.48	0.63	1.16	2.35	1.66	0.86	0.72	0.70	0.59	0.59	0.51
NMQ	0.24	0.26	0.48	1.28	1.96	1.03	0.83	0.48	0.47	0.34	0.27	0.31
MQ	0.74	0.82	1.50	2.96	5.37	3.86	2.63	2.24	1.82	1.35	1.24	0.98
HMQ	1.70	2.32	3.80	5.91	21.2	11.0	5.60	6.39	4.31	3.61	4.93	3.20
MHQ	2.53	3.33	6.01	9.75	19.8	22.6	24.8	26.9	16.8	11.0	7.56	6.07
HQ	17.9	39.0	29.5	19.2	144	66.9	52.6	101	65.0	62.0	53.0	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.16	31.12		0.10	03.02.2001	0.10	03.02.2001	46.8	31.12	46.0	25.12.2003	31.7
NQ ₁	0.17	31.12				0.13	03.02.2001	54.0	25.12			40.8
NMQ						0.29						66.2
NMQ ₁						1.34						158
MQ,Mq,h _a	1.71	51.3	1621	2.59	77.6	2455	2.13	63.8	1075	259	41.3	232
HMQ							3.56					321
MHQ							43.0					1295
HQ	30.9	09.07.		144	21.05.1999	144	144	21.05.1999	1301	09.07.	2023	2800
NNQ seit 1956:	0.10	03.02.2001		HHQ seit 1956:	144	21.05.1999	NNQ seit 1951:	31.7	22.01.1990	HHQ seit 1951:	2800	19.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0	3	8.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	5	17.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	7	25.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	18	42.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	45	71.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	80	108.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	110	154.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	136	184.8	0.00			0.00

Im Apr,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Apr,Jun,Jul,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 19 Enz
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200204

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.1 km²

Nr. 20 Schwarzach
Schwarzach

Mst.Nr. 200428

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.82	0.58	0.74	5.47	3.56	2.10	0.91	0.77	1.20	1.29	0.49	0.76
2.	0.77	0.68	0.67	5.69	4.32	4.55	1.07	0.59	0.83	1.15	0.44	0.53
3.	0.72	1.47	0.58	5.23	3.06	30.7	0.90	0.43	0.69	0.87	0.38	0.57
4.	0.62	1.77	0.58	3.86	2.78	15.5	0.77	0.41	0.61	0.77	0.42	0.54
5.	0.50	2.39	0.56	7.09	5.08	15.2	0.64	0.44	0.53	0.82	0.78	0.39
6.	0.63	3.04	0.50	3.61	5.73	7.21	0.34	0.54	0.44	0.56	0.88	0.35
7.	1.00	7.59	0.55	2.83	6.71	3.38	1.93	0.49	0.41	0.62	0.81	0.35
8.	1.22	3.55	0.51	2.09	3.45	2.40	3.52	0.34	0.38	0.64	1.00	0.35
9.	2.81	1.86	0.47	1.92	5.38	1.84	24.4	0.27	0.35	3.46	0.73	0.30
10.	3.18	1.29	0.46	1.73	4.97	1.54	3.61	0.25	0.33	4.22	0.62	0.35
11.	2.61	1.03	0.45	2.54	4.23	1.60	2.37	0.24	0.34	3.19	0.62	0.28
12.	10.2	0.99	0.47	2.98	5.03	4.94	1.61	0.63	0.31	1.11	0.76	0.34
13.	19.8	0.99	0.69	1.99	4.39	4.35	1.11	0.76	0.34	0.98	0.67	0.32
14.	14.3	1.05	1.27	1.69	3.31	2.07	3.24	1.39	0.64	1.07	0.64	0.44
15.	3.96	1.11	2.53	2.42	3.07	1.37	1.59	6.38	1.33	6.15	0.61	0.32
16.	2.32	0.86	3.64	3.29	2.87	2.25	1.19	1.41	1.41	3.19	0.57	0.29
17.	1.89	0.97	4.72	3.26	2.70	1.98	0.79	0.77	0.84	2.62	0.64	0.40
18.	1.62	1.08	5.18	4.40	2.82	1.42	0.77	0.60	0.52	3.72	1.18	0.87
19.	1.43	0.90	4.99	4.74	2.70	1.92	0.67	0.53	0.44	6.25	0.92	0.83
20.	1.46	0.68	5.68	2.98	2.46	4.54	0.59	2.61	0.39	3.16	0.78	0.50
21.	1.50	0.93	6.22	4.28	4.37	2.06	0.53	2.90	0.38	2.08	2.76	0.40
22.	1.26	3.03	4.51	4.62	1.12	1.54	0.66	2.33	0.43	1.27	3.20	0.54
23.	1.04	3.28	2.26	6.82	3.66	1.43	2.69	1.11	2.14	0.91	4.56	0.78
24.	0.96	1.64	1.61	8.08	2.10	1.69	24.4	0.72	16.9	0.73	2.08	0.91
25.	1.04	1.00	1.33	3.55	1.87	1.65	4.69	0.68	21.1	0.99	1.20	0.83
26.	0.82	0.84	1.00	2.83	1.66	1.26	2.27	5.12	9.09	3.02	0.98	0.72
27.	0.70	0.77	0.77	3.17	1.63	1.17	1.65	5.86	4.60	1.36	0.80	0.60
28.	0.70	0.73	0.89	3.74	4.29	2.10	1.06	1.53	3.22	0.92	0.74	0.50
29.	0.76	0.69	1.56	4.20	2.27	1.24	0.78	0.92	2.20	0.67	0.85	0.42
30.	0.68	2.92	1.60	3.54	1.60	0.96	0.64	1.31	1.51	0.59	0.42	0.42
31.	0.69	4.47	1.83				0.71					
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	11.	14.	27.	11.	23.	11.	20.	06.	04.	09.
NQ	0.46	0.47	0.44	0.95	1.21	0.86	0.49	0.23	0.22	0.48	0.15	0.18
HQ	35.6	13.7	9.84	16.5	19.9	69.9	95.7	13.1	29.4	12.2	6.48	1.96
am	13.	07.	21.	23.	22.	03.	24.	27.	24.	20.	24.	19.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.64	1.61	2.02	3.80	3.75	4.20	3.38	1.52	2.60	1.93	1.06	0.50
Mq	51.7	31.6	39.6	74.4	73.3	82.2	66.2	29.8	50.9	37.7	20.7	9.78
h _a	139	79	106	193	196	213	177	80	132	101	54	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.12	1.94	3.52	4.14	5.21	3.32	2.75	2.52	2.96	2.43	2.37	1.84
Mq	21.9	37.9	68.9	81.0	102	65.0	53.9	49.4	57.9	47.5	46.3	35.9
h _a	59	95	184	210	273	168	144	132	150	127	120	93
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	.043	0.09	0.17	0.15	0.11	0.11	.015	.042	.048	.043	.022
NQ ₁	0.11	0.08	0.17	0.25	0.21	0.19	0.14	.031	0.11	.049	0.08	0.14
MMQ ₁	0.42	0.47	0.66	1.20	1.37	0.73	0.53	0.42	0.37	0.38	0.44	0.42
NMQ	0.25	0.16	0.48	1.50	1.19	0.54	0.49	0.34	0.28	0.25	0.34	0.28
MQ	1.35	1.76	2.62	4.40	4.73	3.85	3.44	3.13	2.43	1.91	1.87	1.83
HMQ	3.59	7.11	6.45	8.08	13.2	8.43	8.14	11.3	8.51	6.63	7.46	6.05
MHQ	13.1	15.6	27.4	43.4	57.2	73.6	75.5	82.5	53.3	37.7	31.2	28.1
HQ	61.8	81.0	88.7	205	133	160	158	210	137	130	105	160

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1956 - 2004					
NQ	0.15	0.24	0.11	0.08			.015		0.031	0.19	1.69	1956
NQ ₁										2.78	54.4	1721
MJNQ ₁										4.48		1970
MQ, Mq, h _a	2.42	47.3	1496				2.88	56.3	1780	119		
HMQ	95.7	24.07					188	12.08.2002		210	10.08.1970	
NNQ seit 1956:	.015			12.08.1988			HHQ seit 1956:	210		10.08.1970		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	3.6	1.00	210	226.6	20.0
8000			350			16.0	6	6.0	0.80	242	252.2	16.0
6000			250			12.0	9	12.0	0.60	299	283.4	12.0
4000			180			9.00	12	20.0	0.40	343	323.8	9.00
3000			140			7.00	16	30.6	0.30	361	341.2	7.00
2000			100			5.00	35	52.0	0.20	366	356.6	5.00
1600			80.0			3.50	72	79.8	0.10		364.4	3.50
1200			60.0			2.50	112	113.8	0.06		365.2	2.50
900			40.0			1.80	145	152.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40	174	183.6	0.00			1.40

durch Staufenseeregulierung beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 21 Hoher Steg
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200212

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.9 km²

Nr. 24 Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal

Mst.Nr. 200220

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.18	1.52	1.20	6.23	3.59	2.91	1.46	1.07	2.24	2.29	1.10	1.01
2.	1.13	2.05	1.13	6.29	4.77	7.42	2.11	0.99	1.60	1.79	1.07	0.93
3.	1.00	3.13	1.25	5.72	3.40	44.0	1.56	0.90	1.31	1.53	0.92	0.86
4.	0.89	3.27	1.26	4.42	3.08	30.5	1.13	0.86	1.14	1.35	0.88	0.74
5.	0.90	4.02	1.24	7.02	6.27	25.0	1.17	0.90	1.03	1.17	1.71	0.73
6.	0.92	4.58	1.56	4.67	11.4	12.4	8.69	0.91	0.95	1.07	2.31	0.74
7.	1.90	9.03	1.91	4.44	11.3	5.69	3.70	0.85	0.90	1.05	2.97	0.68
8.	2.18	6.19	1.74	3.53	5.77	4.23	2.78	0.70	0.85	0.97	2.73	0.63
9.	4.57	4.08	1.45	3.09	6.73	3.24	38.0	0.63	0.79	7.63	1.83	0.63
10.	5.51	2.85	1.28	2.78	6.96	2.70	6.16	0.59	0.74	7.54	1.48	0.67
11.	3.69	3.03	1.35	4.17	5.27	2.63	4.54	0.63	0.70	5.43	1.39	0.60
12.	11.3	3.23	1.35	3.64	4.97	6.00	5.35	0.34	3.32	2.91	1.17	0.57
13.	24.8	2.73	1.35	2.91	4.97	6.00	5.35	0.34	3.32	2.09	1.82	0.58
14.	18.1	2.53	2.31	2.42	3.81	3.76	5.10	3.08	1.31	1.69	1.47	0.60
15.	5.79	2.40	3.39	2.79	3.35	2.50	3.11	6.98	2.51	1.92	1.29	0.55
16.	3.81	2.21	4.31	3.69	3.20	3.32	2.32	2.50	2.22	1.10	1.17	0.57
17.	4.42	2.03	5.09	3.91	2.95	2.89	1.92	1.40	1.32	4.64	1.13	0.65
18.	3.54	1.90	5.57	4.51	3.21	2.46	1.79	1.16	1.02	3.62	1.29	0.74
19.	2.66	1.77	5.58	4.97	3.37	2.67	1.71	1.03	0.83	3.78	1.97	1.84
20.	4.62	1.52	5.99	4.00	3.17	6.16	1.47	4.13	0.80	8.11	1.72	1.86
21.	4.14	1.64	5.95	4.58	5.07	3.53	1.41	5.06	0.73	4.99	1.34	0.96
22.	2.81	4.22	5.08	5.10	3.0	2.41	2.23	3.68	0.65	3.91	3.13	0.73
23.	2.23	4.89	3.39	6.68	4.80	2.15	3.95	2.03	2.30	2.61	3.93	0.91
24.	1.85	2.93	3.71	9.08	3.11	2.64	39.2	1.60	20.8	1.95	5.03	2.30
25.	2.11	2.00	4.01	4.62	6.21	2.47	9.55	1.44	37.4	1.58	2.81	2.07
26.	1.70	2.06	2.93	3.56	2.43	1.99	4.34	5.24	14.7	1.95	1.68	2.33
27.	1.62	1.77	2.40	3.81	2.40	1.81	3.20	7.18	6.44	4.42	1.54	2.26
28.	1.56	1.38	3.26	4.20	3.23	4.61	2.12	2.80	4.66	2.33	1.30	1.69
29.	1.42	1.34	3.28	4.23	3.28	2.28	1.61	2.35	3.48	1.72	1.21	1.61
30.	1.24	1.42	4.56	3.90	2.40	1.52	1.39	2.70	2.65	1.41	1.13	1.20
31.	1.34	1.59	5.90	2.93	2.93		1.25	4.76		1.21		1.06
Extremwerte in m³/s												
am	04.	28.	02.	14.	27.	30.	05.	10.	22.	08.	04.	16.
NQ	0.63	0.74	0.62	2.09	2.11	1.37	0.95	0.49	0.58	0.81	0.60	0.44
HQ	50.0	15.7	8.58	16.8	21.1	81.1	86.7	13.9	47.2	15.8	6.35	3.96
am	13.	07.	21.	23.	22.	04.	09.	27.	25.	16.	24.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.03	2.98	3.02	4.53	4.81	6.69	5.55	2.40	4.08	3.22	1.82	1.07
Mq	35.7	26.4	26.8	40.1	42.6	59.3	49.1	21.3	36.1	28.5	16.1	9.52
h _a	96	66	72	104	114	154	132	57	94	76	42	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.25	4.34	6.72	6.23	7.62	5.96	4.84	4.41	5.88	4.23	4.59	3.33
Mq	20.0	38.5	59.5	55.2	67.5	52.8	42.9	39.1	52.1	37.5	40.7	29.5
h _a	53	96	159	143	181	137	115	105	135	100	105	76
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.23	0.20	0.53	0.40	0.25	0.17	0.19	0.19	0.15	0.16	0.50
NQ ₁	0.13	0.25	0.25	0.68	0.50	0.25	0.30	0.27	0.19	0.22	0.27	0.11
MQ	1.02	1.25	1.73	2.63	2.34	1.59	1.23	0.99	1.00	0.93	1.10	1.11
NMQ	0.66	0.50	1.08	2.39	2.19	0.98	1.27	0.59	0.76	0.70	0.63	0.58
MQ	2.83	3.40	4.80	6.50	6.75	6.84	5.95	5.76	4.66	3.56	3.56	3.45
HMQ	9.82	8.09	10.5	11.2	19.4	16.4	13.6	18.2	16.3	9.69	12.3	9.32
MHQ	19.9	20.0	31.3	38.9	49.6	78.2	78.0	82.8	58.4	38.3	30.4	30.4
HQ	100	66.5	104	112	165	220	185	220	140	150	101	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.44	16.12		0.50	15.12.2002		0.16	27.05		0.26	28.09.2003	
NQ ₁	0.55	15.12.		0.11	15.12.2002		0.42	17.12.		0.06	18.03.1985	
NMQ				0.51						0.07		
MQ,Mq,h _a	3.68	32.6	1031	2.70	2003		1.68	21.7	685	1.13	1997	
HMQ				4.84	42.9	1357				2.00	25.8	815
MHQ				7.16	1970					3.10		1981
HQ	86.7	09.07.		123			26.7	04.06.		30.7		
NNQ seit 1956:	.050	15.12.2002		220	10.06.1965		NNQ seit 1977:	0.06	19.03.1985	59.2	06.08.2000	
HHQ seit 1956:							HHQ seit 1977:					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	12.4	1.00	320	312.4	2.0
8000			350			16.0	9	18.4	0.80	341	331.4	2.2
6000			250			12.0	12	25.8	0.60	361	349.4	2.4
4000			180			9.00	19	43.0	0.40	366	358.2	2.6
3000			140			7.00	27	68.2	0.30		362.4	2.8
2000			100			5.00	63	116.8	0.20		364.8	3.0
1600			80.0			3.50	123	262.4	0.10		365.2	3.2
1200			60.0			1.4	250	203.0	0.06			3.4
900			40.0			1.80	233	246.2	0.03			3.6
700			30.0	1	5.6	1.40	271	274.2	0.00			3.8

Im Jän,Feb,Jul,Aug,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Verkrautung beeinflusst
Im Jän,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 25 Lauterach
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200410

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 195.6 km²

Nr. 27 Hopfreben
Bregenzerach

Mst.Nr. 200246

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 41.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.98	2.61	2.03	10.7	5.92	4.06	2.91	2.06	3.05	3.03	2.09	1.78
2.	1.94	3.25	1.92	11.0	7.64	10.8	3.67	1.86	2.35	2.44	1.99	1.65
3.	1.75	4.79	2.08	10.1	5.69	50.1	3.04	1.72	2.03	2.08	1.79	1.50
4.	1.59	5.12	2.12	7.38	5.18	43.5	2.34	1.63	1.79	1.82	1.67	1.34
5.	1.60	6.07	2.17	13.0	10.6	34.4	2.31	1.75	1.63	1.72	2.60	1.29
6.	1.60	6.90	2.22	9.02	21.1	21.6	13.7	1.89	1.45	1.59	3.68	1.27
7.	2.91	14.1	3.35	8.88	20.6	10.3	6.55	1.85	1.42	1.56	4.86	1.21
8.	3.66	11.3	3.06	6.92	10.6	7.21	4.65	1.52	1.31	1.45	4.92	1.16
9.	8.10	7.54	2.60	6.22	11.3	5.54	51.4	1.37	1.22	1.22	3.43	1.13
10.	10.4	5.42	2.27	5.65	11.9	4.56	12.3	1.27	1.15	12.7	2.70	1.16
11.	6.20	6.05	2.34	8.37	8.72	4.48	8.07	1.32	1.05	9.38	2.44	1.07
12.	18.6	7.09	2.13	7.51	8.37	6.26	8.79	1.24	1.01	4.72	2.17	1.01
13.	34.0	5.85	2.16	6.07	7.87	10.5	6.29	0.93	0.43	3.38	2.94	1.01
14.	29.1	5.18	3.30	5.03	5.91	6.97	8.57	4.36	1.85	2.78	2.63	1.03
15.	12.3	4.67	4.76	5.30	5.03	4.70	5.11	10.0	3.19	2.70	2.23	0.97
16.	7.92	4.21	6.06	6.54	4.81	6.22	3.83	3.65	2.94	19.7	2.07	0.97
17.	9.12	3.82	7.13	6.94	4.35	5.44	3.22	2.33	1.96	8.36	1.94	1.00
18.	7.59	3.52	7.86	7.64	4.50	4.60	3.03	1.86	1.51	5.73	2.00	1.24
19.	5.68	3.32	7.82	10.9	4.54	4.70	2.79	1.62	1.25	5.62	2.95	3.10
20.	10.7	2.89	8.39	7.25	4.22	11.1	2.44	5.99	1.16	14.1	2.80	3.58
21.	10.6	2.91	8.30	7.91	7.02	6.29	2.31	6.98	1.11	8.35	2.26	1.86
22.	6.66	6.18	7.27	8.75	20.5	4.42	3.27	5.08	1.06	6.36	4.18	1.44
23.	5.15	7.68	4.96	10.4	8.28	3.90	5.62	2.98	2.73	4.30	5.31	1.48
24.	4.14	4.66	8.00	18.9	5.13	4.39	4.55	2.45	25.4	3.34	6.92	3.15
25.	4.37	3.35	11.0	9.06	4.06	4.22	19.2	2.20	43.8	2.81	4.44	3.23
26.	3.60	3.29	6.93	6.78	3.59	3.48	7.70	6.65	22.9	3.15	3.04	4.03
27.	3.28	2.96	4.86	6.53	3.48	2.98	5.55	9.69	10.3	8.47	2.71	4.42
28.	3.05	2.41	4.24	6.92	7.65	8.37	3.93	3.64	6.61	4.45	2.36	3.35
29.	2.78	2.29	5.13	6.88	4.72	4.26	3.12	2.33	4.67	3.32	2.08	3.01
30.	2.45	6.99	9.99	6.45	3.47	3.01	2.66	6.34	3.53	2.71	1.95	2.41
31.	2.46	9.62	9.62	4.10			2.36	6.36		2.31		2.01
Extremwerte in m³/s												
am	04.	28.	02.	14.	27.	27.	19.	12.	11.	08.	04.	15.
NQ	1.32	1.71	1.35	4.60	2.44	2.61	1.98	0.99	0.99	1.35	1.38	0.84
HQ	60.2	23.9	13.1	35.4	28.3	94.8	107	18.2	52.5	25.8	8.93	7.31
am	13.	07.	31.	24.	22.	04.	09.	27.	25.	16.	24.	19.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.27	5.15	4.96	8.30	7.76	10.1	8.48	3.54	5.44	5.37	2.97	1.90
Mq	37.1	26.3	25.3	42.4	39.7	51.9	43.3	18.1	27.8	27.5	15.2	9.70
h _n	99	66	68	110	106	134	116	48	72	74	39	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.94	6.54	10.0	9.33	11.3	9.18	7.59	7.16	8.72	6.87	7.92	5.60
Mq	20.1	33.4	51.2	47.7	57.7	46.9	38.8	36.6	44.6	35.1	40.5	28.6
h _n	54	84	137	124	155	122	104	98	116	94	105	74
Reihe: 1984-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.24	0.26	1.01	0.68	0.52	0.49	0.49	0.46	0.46	0.65	0.59
NQ ₁	0.39	0.28	0.40	1.20	0.80	0.60	0.56	0.56	0.48	0.61	0.80	0.83
MQ	1.46	1.76	2.48	3.93	2.82	2.72	2.54	1.51	1.48	1.49	1.69	1.59
NMQ	1.68	0.67	3.27	3.36	3.04	1.84	2.40	1.10	1.93	1.01	1.23	1.90
MQ	4.15	4.55	7.13	8.90	8.59	9.62	8.96	7.29	7.11	4.99	5.74	5.70
HMQ	8.18	10.3	13.6	15.5	29.3	19.7	21.7	18.8	21.6	10.5	16.3	13.9
MHQ	24.5	23.0	39.9	50.6	59.8	81.9	81.4	84.0	67.8	37.6	36.5	49.7
HQ	60.2	80.7	101	112	211	175	129	219	157	96.7	126	204
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.18	0.18	0.30	0.97	0.77	0.47	0.25	0.18	0.23	0.20	0.12
NQ ₁	0.18	0.23	0.27	0.54	1.12	0.89	0.56	0.28	0.25	0.23	0.21	0.22
MQ	0.43	0.43	0.57	1.03	2.73	3.11	1.83	1.12	0.83	0.68	0.63	0.48
NMQ	0.28	0.30	0.52	1.50	3.42	2.47	1.61	0.83	0.59	0.33	0.27	0.26
MQ	0.62	0.71	1.42	3.29	7.10	6.54	4.46	3.29	2.39	1.57	1.31	0.95
HMQ	1.08	2.06	3.72	6.30	12.2	14.2	9.17	6.38	5.85	5.48	4.65	2.86
MHQ	2.80	5.86	6.17	10.9	20.6	23.7	23.9	26.0	16.6	10.0	7.52	7.86
HQ	15.5	47.5	31.5	17.9	51.9	45.8	44.3	70.2	45.0	44.4	36.0	42.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1984 - 2004			Reihe: 1956 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.84	15.12		0.53	24.08.2003		0.30	18.12		0.28	19.02.1999	
NQ ₁	0.97	16.12		0.28	06.02.1996		0.36	30.12		0.12	22.12.1991	
NMQ				0.92	11.02.1996					0.18	02.01.1958	
MQ	5.94	30.3	960	4.39	2003		2.48	59.4	1879	2.67	64.1	2028
Mq				6.90	1116					2.81	67.5	2133
HMQ				9.57	1999					3.87		1970
MHQ	107	09.07.		136			29.6	24.09.		70.2	12.08.2002	
HQ				219								
NNQ seit 1983:	0.24	06.02.1996		HHQ seit 1983:	226	14.06.1983	NNQ seit 1956:	0.12	22.12.1991	HHQ seit 1956:	70.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	14	23.6	1.00	364	355.8	1.00
8000			350			16.0	18	34.4	0.80	366	360.0	0.80
6000			250			12.0	27	60.2	0.60		364.8	0.60
4000			180			9.00	53	91.8	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	91	127.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	148	177.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	202	231.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.0	264	282.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	315	328.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	340	347.6	0.00			0.00

Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.

Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n. erg. Wasserst. erm.

Abflüsse

Nr. 28 Au
Bregenzerach

Mst.Nr. 200253

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.3 km²Nr. 29 Mellau
Bregenzerach

Mst.Nr. 200261

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 228.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.03	1.76	1.87	10.6	18.9	13.5	5.88	3.43	7.92	9.26	2.58	2.34
2.	1.88	1.84	1.91	12.7	21.0	20.7	5.09	3.23	6.07	7.52	2.50	2.24
3.	1.77	1.70	1.87	11.6	17.8	40.3	4.54	3.14	5.13	6.16	2.38	2.17
4.	1.69	1.97	1.71	9.94	16.1	39.7	4.32	4.77	4.68	5.00	2.28	2.09
5.	1.69	2.69	1.72	11.2	16.4	42.6	4.94	4.75	3.99	4.52	2.47	1.96
6.	1.71	3.19	1.92	9.35	13.2	30.1	14.2	6.92	3.61	4.09	2.49	1.96
7.	2.06	6.55	1.85	7.61	11.1	22.0	8.43	5.03	3.32	3.61	2.56	1.78
8.	2.09	5.70	1.76	5.73	9.80	20.4	9.60	4.22	3.05	3.05	2.56	1.73
9.	2.49	3.35	1.70	5.17	10.0	20.0	32.1	3.38	2.76	7.32	2.45	1.75
10.	3.00	2.50	1.78	4.61	9.79	19.5	15.4	2.87	2.49	8.45	2.37	1.77
11.	2.93	2.47	1.86	4.61	10.5	20.8	14.4	3.04	2.37	8.18	2.32	1.73
12.	11.5	2.05	1.62	4.71	12.4	22.0	14.5	3.29	6.69	6.23	2.40	1.62
13.	27.4	1.95	1.90	4.67	15.8	20.1	17.4	3.79	4.71	5.26	2.84	1.51
14.	34.4	1.88	2.63	4.32	13.7	14.5	13.7	10.7	3.40	4.39	2.52	1.33
15.	12.0	1.88	4.13	5.63	16.2	12.1	9.86	22.7	4.76	3.74	2.22	1.31
16.	7.23	1.88	6.61	8.17	18.3	11.8	8.02	9.13	5.68	5.41	2.09	1.27
17.	5.36	1.93	8.95	9.41	18.8	11.1	6.25	6.52	4.50	4.84	1.91	1.40
18.	4.46	2.02	11.3	12.4	21.7	11.2	5.48	5.65	3.60	4.85	1.97	1.18
19.	4.24	1.89	12.3	13.3	25.8	10.6	4.67	4.80	3.05	12.3	2.91	1.32
20.	3.89	1.79	13.0	9.43	25.9	13.3	3.99	9.13	2.91	18.7	2.55	1.19
21.	3.45	2.48	14.6	11.1	26.3	10.8	3.31	16.5	2.46	9.60	2.29	0.91
22.	2.96	4.59	12.9	16.0	25.3	9.63	3.24	11.3	2.18	7.27	3.27	0.76
23.	2.54	5.42	8.99	21.6	14.8	9.90	4.65	6.62	14.2	6.12	4.96	1.03
24.	2.54	3.97	6.94	23.0	11.9	10.8	26.1	5.82	40.9	5.01	5.66	1.56
25.	2.25	3.12	5.70	15.0	13.2	8.73	13.1	5.32	20.4	4.39	4.41	1.34
26.	2.14	2.87	4.48	12.3	14.2	7.68	8.31	22.4	16.7	4.19	3.54	1.31
27.	2.08	2.41	3.75	14.3	14.3	7.76	9.14	20.1	14.0	4.98	3.27	1.28
28.	2.13	2.20	4.05	17.5	19.4	12.1	6.10	10.1	14.7	3.63	2.95	1.19
29.	2.04	1.96	4.50	21.8	15.6	7.75	5.11	8.08	14.1	3.28	2.72	1.13
30.	1.84	6.56	6.56	20.2	15.6	6.87	4.36	7.50	12.0	3.01	2.54	1.06
31.	1.87	8.75	8.75	14.1	14.1		3.61	11.0		2.83		1.03
Extremwerte in m³/s												
am	04.	04.	04.	14.	30.	30.	23.	11.	22.	31.	17.	22.
NQ	1.60	1.66	1.42	3.92	8.97	5.66	2.98	2.29	2.00	2.71	1.88	0.70
HQ	56.8	9.74	18.5	30.8	36.1	72.0	70.9	35.6	89.0	34.3	6.30	3.57
am	14.	07.	21.	23.	19.	03.	09.	15.	24.	20.	24.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.15	2.76	5.28	11.3	16.4	16.9	9.35	7.92	7.88	6.04	2.80	1.49
Mq	34.5	18.5	35.3	75.5	110	113	62.6	53.0	52.8	40.5	18.7	9.96
h _a	92	46	95	196	294	294	168	142	137	108	49	26

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.85	3.56	8.70	11.9	25.3	14.5	10.4	8.22	8.91	7.51	5.50	3.93
Mq	19.1	23.8	58.3	79.6	170	97.0	69.9	55.1	59.7	50.3	36.9	26.3
h _a	51	60	156	206	454	251	187	148	155	135	96	68
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.49	0.40	1.40	3.75	1.69	1.10	0.55	0.53	0.75	0.64	0.28
NQ ₁	0.35	0.50	0.50	1.60	4.21	1.80	1.50	0.56	0.60	0.86	0.69	0.28
MMQ ₁	1.30	1.41	2.04	4.19	9.76	9.22	4.92	3.23	2.45	2.15	2.02	1.53
NMQ	0.75	0.58	2.09	4.93	11.6	5.67	4.24	1.94	2.19	1.10	1.14	0.69
MMQ	2.55	2.80	5.66	11.8	21.4	18.5	12.7	9.68	7.44	5.44	4.68	3.47
HMQ	8.94	7.30	14.5	18.3	46.6	40.4	23.5	20.7	16.0	17.5	17.6	8.48
MHQ	12.7	14.0	21.9	34.8	57.8	66.3	67.7	67.6	49.1	30.1	24.8	21.8
HQ	67.3	97.0	114	59.8	196	135	170	182	122	124	107	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.70	22.12		0.55	26.08.2003		0.28	19.12.1953		0.72	10.09.1991	
NQ ₁	0.76	22.12					0.28	19.12.1953		0.75	21.09.1991	
NMQ							0.92			1.65		
MMQ							6.13	2003		8.12	2003	
MMQ ₁	7.78	52.1	1647	9.35	62.6	1979	8.86	59.3	1877	13.6	59.4	1878
HMQ							13.2	1970		19.9		1970
MHQ							104			176		
HQ	89.0	24.09.		196	22.05.1999		196	22.05.1999		388	22.05.1999	
NNQ seit 1951:	0.28	19.12.1953		HHQ seit 1951:	196	22.05.1999	NNQ seit 1951:	0.72	10.09.1991	HHQ seit 1951:	388	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	30	363	2.0	67	77.6	1.00
8000			350			16.0	45	57.6	0.80	95	104.2	0.80
6000			250			12.0	84	88.8	0.60	120	135.2	0.60
4000			180			9.00	119	121.4	0.40	156	171.8	0.40
3000			140			7.00	140	154.0	0.30	192	206.2	0.30
2000			100			5.00	177	198.2	0.20	233	254.4	0.20
1600			80.0			3.50	226	250.8	0.10	279	299.4	0.10
1200			60.0			2.50	271	293.8	0.06	329	339.0	0.06
900			40.0			1.80	328	338.8	0.03	361	362.2	0.03
700			30.0			1.40	350	357.0	0.00	366	364.8	0.00

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Jun,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 33 Schönbach (Hengstig)
Subersach

Mst.Nr. 200287

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.1 km²

Nr. 35 Kälberweide
Leckenbach

Mst.Nr. 200584

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.36	0.48	0.42	2.17	5.21	3.40	1.44	0.75	1.51	1.45	0.57	0.52
2.	0.32	0.47	0.41	2.60	6.16	7.80	1.62	0.67	1.07	1.21	0.51	0.48
3.	0.28	0.46	0.40	2.57	4.80	14.2	1.40	0.80	0.78	0.87	0.45	0.45
4.	0.29	0.50	0.40	2.32	4.38	11.1	1.09	0.94	0.67	0.60	0.45	0.43
5.	0.31	0.61	0.39	2.71	4.60	17.8	1.21	0.56	0.61	0.47	0.45	0.39
6.	0.39	0.73	0.38	2.04	3.21	8.21	4.01	1.19	0.53	0.45	0.46	0.37
7.	0.38	1.41	0.36	1.47	2.60	5.24	1.99	1.23	0.47	0.40	0.46	0.35
8.	0.35	1.22	0.35	1.11	2.08	5.17	2.00	0.57	0.42	0.41	0.46	0.34
9.	0.41	0.68	0.34	0.95	2.23	4.97	9.25	0.51	0.37	2.03	0.47	0.33
10.	0.45	0.61	0.38	0.88	2.10	4.90	3.56	0.47	0.31	2.37	0.47	0.32
11.	0.41	0.66	0.42	0.90	2.43	4.69	2.35	0.42	0.31	1.81	0.47	0.32
12.	1.75	0.57	0.46	0.89	3.86	5.48	3.83	0.44	1.72	1.25	0.48	0.32
13.	4.85	0.52	0.49	0.87	3.28	5.06	2.30	0.70	1.27	0.92	0.63	0.31
14.	7.15	0.59	0.57	0.92	3.45	3.29	2.75	3.65	0.62	0.81	0.58	0.31
15.	2.10	0.62	1.00	1.37	3.96	2.75	1.65	6.02	1.16	0.58	0.55	0.31
16.	1.45	0.60	1.44	2.35	5.12	3.12	1.49	1.81	1.05	1.02	0.52	0.31
17.	1.16	0.58	1.82	2.61	5.17	2.98	1.29	1.11	0.71	1.09	0.50	0.31
18.	0.82	0.57	2.47	3.07	6.11	3.14	0.99	0.84	0.49	1.10	0.47	0.31
19.	0.77	0.55	2.60	3.58	7.76	2.91	0.88	0.65	0.42	3.18	0.55	0.32
20.	0.74	0.53	2.69	2.16	7.70	3.70	0.80	1.29	0.35	5.04	0.47	0.33
21.	0.70	0.50	3.54	2.71	7.40	2.51	0.70	3.44	0.29	2.23	0.48	0.33
22.	0.67	0.75	3.13	4.35	7.29	2.22	0.93	2.16	0.23	1.82	1.27	0.33
23.	0.64	0.93	1.82	5.95	3.57	2.33	4.78	1.05	8.30	1.38	2.25	0.33
24.	0.61	0.67	1.34	7.00	2.66	3.05	11.3	0.84	12.9	1.04	2.19	0.33
25.	0.56	0.55	1.06	4.18	3.48	2.19	4.17	0.79	5.15	0.87	1.18	0.32
26.	0.51	0.55	0.74	3.39	4.32	1.85	2.69	6.46	4.04	0.82	0.82	0.31
27.	0.53	0.54	0.70	4.16	4.33	1.87	2.97	4.82	2.83	1.10	0.76	0.30
28.	0.52	0.49	0.76	5.46	6.08	3.52	1.54	1.95	3.16	0.81	0.61	0.29
29.	0.51	0.45	0.83	6.29	4.15	2.06	1.14	1.27	2.51	0.65	0.57	0.26
30.	0.50	1.19	1.19	5.76	4.33	1.71	0.93	1.76	2.16	0.62	0.56	0.24
31.	0.49	1.55	1.55	4.12	4.33	1.71	0.85	3.90		0.60		0.23
Extremwerte in m³/s												
am	04.	29.	10.	14.	10.	30.	21.	12.	22.	07.	20.	31.
NQ	0.25	0.43	0.34	0.75	1.84	1.44	0.66	0.39	0.19	0.39	0.43	0.22
HQ	11.7	2.12	5.15	10.1	11.5	24.0	25.6	12.8	36.1	10.0	3.18	0.54
am	14.	07.	21.	23.	19.	05.	09.	26.	24.	20.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.00	0.63	1.11	2.89	4.51	4.77	2.61	1.69	1.88	1.26	0.69	0.34
Mq	32.1	20.4	35.7	93.0	145	153	83.9	54.5	60.5	40.4	22.2	10.8
h _n	86	51	96	241	389	398	225	146	157	108	57	28

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.62	0.69	2.11	2.89	6.84	3.64	2.40	1.83	2.37	1.49	1.29	0.94
Mq	19.8	22.3	68.0	92.9	220	117	77.1	58.8	76.3	47.8	41.4	30.3
h _n	53	56	182	241	589	303	207	158	198	128	107	79
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.50	0.40	0.06	0.52	0.32	0.17	0.11	0.06	0.07	0.08	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.40	0.06	0.71	0.35	0.17	0.11	0.06	0.07	0.13	0.50
MQ	0.26	0.27	0.35	0.74	1.94	1.88	0.81	0.44	0.38	0.36	0.37	0.29
NMQ	0.09	0.05	0.13	0.73	2.78	1.08	0.45	0.30	0.43	0.17	0.29	0.07
MQ	0.58	0.62	1.32	2.88	5.67	4.88	3.07	2.30	1.85	1.29	1.21	0.86
HMQ	1.69	2.32	4.24	5.81	13.3	11.9	6.40	5.95	4.63	4.76	5.52	3.50
MHQ	3.84	4.66	7.71	11.0	21.5	26.9	27.7	27.1	20.2	11.8	11.2	8.56
HQ	17.4	56.0	53.1	23.2	87.7	70.0	97.8	66.0	46.7	49.0	55.7	59.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1996 - 2004		
NQ	0.19	22.09.		0.11	29.08.2003		0.11	31.03.2000		0.11	31.03.2000	
NQ ₁	0.23	22.09.				0.04	0.04	01.03.		0.021	20.02.2003	
MJNQ ₁						0.16				0.06		
MJNQ						1.35				0.58		
MQ,Mq,h _n	1.95	62.7	1983	2.28	73.2	2314	2.22	71.3	2254	1.02	74.3	2003
HMQ							3.67		1970	1.35		2349
MJHQ							44.1			24.8		1999
HQ	36.1	24.09.		87.7	22.05.1999		97.8	01.07.1987		44.0	21.05.1999	
NNQ seit 1951:	.040		17.03.1953	HHQ seit 1951:	97.8		01.07.1987	NNQ seit 1996:	.011	31.03.2000	HHQ seit 1996:	44.0
												21.05.1999

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			2.2	1.00	180	187.2	10000		500			20.0			0.4	1.00	102	107.4
8000			350			16.0	1	3.0	0.80	204	213.2	8000		350			16.0			0.8	0.80	119	126.6	
6000			250			12.0	3	5.0	0.60	241	249.8	6000		250			12.0			1.2	0.60	150	158.6	
4000			180			9.00	6	12.2	0.40	319	315.0	4000		180			9.00			2.6	0.40	193	206.4	
3000			140			7.00	15	25.8	0.30	358	339.0	3000		140			7.00			3.8	0.30	229	240.6	
2000			100			5.00	35	44.6	0.20	366	360.2	2000		100			5.00			10.0	0.20	272	282.8	
1600			80.0			3.50	66	73.2	0.10		365.2	1600		80.0			3.50			14	0.10	344	336.4	
1200			60.0			2.50	99	97.4	0.06			1200		60.0			2.50			25	0.06	357	350.8	
900			40.0			1.80	139	126.4				900		40.0			1.80			39	0.03	366	358.4	
700			30.0			1.40	148	151.2	0.00			700		30.0			1.40			77	0.00		365.2	

Abflüsse

Nr. 37 Krumbach-Zwing
Weißbach

Mst.Nr. 200303

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.3 km²

Ableitungen aus: 89.4 km² E(wirksam): 109.9 km²

Nr. 38 Thal (Martinsbrücke)
Rotach

Mst.Nr. 200311

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 90.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.63	1.52	1.35	8.82	5.69	2.65	1.73	2.00	3.88	3.04	1.49	1.52
2.	1.53	1.99	1.31	8.63	7.83	4.82	1.94	1.86	2.90	2.56	1.53	1.32
3.	1.30	2.83	1.35	7.84	5.98	60.4	2.06	1.73	2.37	2.22	1.38	1.25
4.	1.24	2.93	1.33	6.17	5.38	41.9	1.62	1.64	2.08	1.96	1.31	1.06
5.	1.18	3.50	1.34	17.5	8.21	46.7	1.79	1.64	1.82	1.75	2.02	0.98
6.	1.28	4.45	1.61	11.4	8.21	46.7	1.98	1.59	1.87	1.75	2.81	1.23
7.	2.25	25.5	1.93	9.30	13.7	6.72	3.98	3.59	1.53	1.61	2.79	0.94
8.	2.44	11.8	2.06	6.94	7.23	4.96	2.78	2.15	1.40	1.51	3.26	0.82
9.	8.87	5.01	1.70	5.71	34.1	4.06	36.9	1.58	1.31	11.3	2.25	0.74
10.	11.4	3.54	1.48	4.94	14.4	3.54	8.98	1.43	1.22	20.2	1.77	0.84
11.	8.35	3.08	1.49	6.18	8.49	3.22	6.33	1.36	1.20	11.3	1.41	0.68
12.	44.9	2.58	1.36	5.34	7.72	3.21	6.56	2.39	2.03	4.39	1.43	0.79
13.	75.2	2.46	1.30	4.63	7.19	3.21	5.55	4.22	2.03	3.24	1.56	0.66
14.	52.2	2.46	3.38	4.05	5.26	2.72	4.3	11.4	1.52	2.66	1.52	0.67
15.	10.9	2.40	5.57	4.39	4.98	2.26	6.21	20.2	2.04	2.66	1.30	0.58
16.	5.85	2.24	7.58	5.49	5.14	3.18	4.49	4.65	1.63	12.6	1.15	0.52
17.	5.74	2.13	9.38	6.09	4.96	2.70	3.63	2.87	1.38	4.89	1.14	0.74
18.	4.59	2.05	11.0	7.23	2.53	2.20	3.25	2.29	1.28	4.66	1.25	0.99
19.	3.56	1.84	12.4	8.04	5.66	2.20	2.74	1.74	1.22	4.53	2.90	0.79
20.	3.62	1.64	20.6	4.78	5.17	3.41	2.40	10.1	1.21	8.32	2.24	0.94
21.	3.18	1.68	21.1	5.26	6.20	2.69	2.16	6.63	1.15	6.48	1.59	1.08
22.	2.59	3.28	13.7	7.34	9.82	2.18	2.88	5.82	1.09	4.97	6.13	0.73
23.	2.08	5.47	6.79	16.2	4.57	2.44	4.04	2.87	11.6	3.60	10.6	0.62
24.	1.95	3.17	5.82	21.0	3.30	10.7	34.8	2.99	58.7	2.76	13.3	2.94
25.	1.90	2.30	4.56	7.67	3.16	3.87	12.1	1.92	31.1	2.37	4.67	2.23
26.	1.62	2.25	3.79	5.96	3.11	2.71	5.30	34.5	25.3	2.18	3.09	1.62
27.	1.62	1.94	3.26	6.79	3.15	2.26	5.05	27.2	12.2	2.80	2.59	1.43
28.	1.56	1.59	4.54	7.16	4.26	2.56	3.49	5.91	6.05	2.08	2.30	1.03
29.	1.44	1.52	4.54	7.30	3.04	1.99	2.85	4.78	4.37	1.84	2.05	1.04
30.	1.34	6.44	7.70	6.17	2.75	1.76	2.46	4.83	3.77	1.67	1.71	0.90
31.	1.49	7.70	7.70	2.75	2.88	1.76	2.17	8.62	3.77	1.54	1.71	1.32
Extremwerte in m³/s												
am	05.	26.	02.	21.	26.	22.	04.	02.	22.	05.	17.	16.
NQ	0.77	0.92	1.00	2.83	1.70	1.44	1.08	0.89	1.02	1.08	0.93	0.27
HQ	157	59.5	27.4	179	65.5	178	129	72.3	143	33.0	21.6	4.31
am	13.	07.	21.	23.	09.	03.	13.	26.	24.	10.	24.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.67	3.78	5.50	7.81	7.12	8.48	8.15	6.00	6.39	4.49	2.82	1.06
Mq	78.9	34.4	50.1	71.1	64.8	77.1	74.1	54.6	58.2	40.9	25.6	9.68
h _a	211	86	134	181	173	200	199	146	151	109	66	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.10	5.66	11.5	7.54	10.5	6.68	7.62	5.64	5.89	5.68	6.00	4.57
Mq	37.3	51.5	105	68.6	95.4	60.8	69.3	51.3	53.5	51.7	54.6	41.6
h _a	100	129	281	178	255	158	186	137	139	139	142	108
Reihe: 1980-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.13	0.12	0.40	0.34	0.29	0.16	0.14	0.18	0.20	0.27	0.25
NQ ₁	0.55	0.14	0.22	1.35	0.92	0.81	0.47	0.35	0.46	0.25	0.53	0.52
MQ	1.23	1.54	2.32	3.53	3.01	1.81	1.18	1.01	1.11	1.14	1.37	1.45
NMQ	1.37	0.99	3.06	3.27	2.24	2.25	1.48	1.01	1.20	0.73	1.32	1.06
MQ	4.85	4.66	7.83	8.97	8.41	7.30	6.77	5.21	5.50	4.84	4.93	5.58
HMQ	11.3	12.6	17.2	20.5	26.2	14.4	22.7	15.6	13.1	15.1	19.4	11.7
MHQ	48.2	41.9	68.2	57.8	70.3	89.6	88.6	94.4	84.3	54.2	46.0	72.3
HQ	157	206	316	238	188	247	278	383	279	277	194	254

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1980 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	0.27	16.12		0.43	23.02.2003	0.12	0.14	01.03.1981	0.23	25.08.2003	0.16	10.08.1975
NQ ₁	0.52	16.12				0.14		28.02.1981			0.20	09.08.1975
MJNQ ₁						0.63					0.49	
MQ,Mq,h _a	5.86	53.3	1687	6.86	62.4	1974	6.25	56.8	1797	4.14	46.0	1321
HMQ							8.91	1797			6.20	1987
MJHQ							191				97.0	
HQ	178	03.06.		383	12.08.2002		383	12.08.2002			195	10.06.1965
NNQ seit 1956:	0.12	01.03.1981		HHQ seit 1956:	390	07.06.1971	NNQ seit 1961:	0.16	10.08.1975	HHQ seit 1961:	195	10.06.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	21	23.0	1.00	348	342.4	1.00
8000			350			16.0	24	32.4	0.80	355	355.4	0.80
6000			250			12.0	34	47.8	0.60	364	365.2	0.60
4000			180			9.00	49	69.6	0.40	366		0.40
3000			140			7.00	72	97.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	112	134.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	165	186.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	209	228.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	263	269.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	313	304.4	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Aug,Sep nach erg.Wasserständen erm.

Im Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug,Sep,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 39 Kennelbach
Bregenzerach

Mst.Nr. 200329

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 826,3 km²Nr. 41 Lochau
Ruggbach

Mst.Nr. 200345

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	7.99	8.76	18.6	61.9	67.1	41.9	25.0	3.01	34.0	31.5	7.97	17.4
2.	9.93	20.6	16.5	60.6	70.4	69.3	21.7	13.2	25.1	20.3	9.50	17.2
3.	7.43	21.3	16.3	59.2	67.6	23.1	13.5	9.72	20.4	16.3	8.95	10.1
4.	6.13	22.6	21.2	43.2	60.0	21.8	8.97	9.72	12.1	27.2	10.9	6.83
5.	8.22	25.0	12.3	77.7	62.4	24.3	21.7	10.5	3.42	21.0	18.2	5.71
6.	7.00	29.0	10.2	68.2	62.3	15.1	24.4	10.1	20.3	21.8	13.3	10.5
7.	17.3	76.7	10.2	65.9	80.2	83.7	36.3	6.07	19.0	22.4	12.0	17.8
8.	20.4	58.3	16.0	58.6	53.7	67.2	32.4	4.17	13.1	21.3	25.5	10.6
9.	34.8	33.1	16.2	32.5	92.6	58.0	186	13.1	11.0	50.4	18.9	10.9
10.	46.0	31.3	14.4	30.0	84.7	54.1	69.8	11.6	7.87	56.6	14.3	9.24
11.	29.4	30.4	17.1	30.0	65.9	58.7	44.3	4.35	2.83	62.0	13.2	6.25
12.	120	29.7	14.6	25.8	63.6	49.2	62.1	13.6	14.1	35.6	10.7	5.91
13.	190	21.9	11.0	44.1	68.0	50.4	138	17.7	24.9	34.2	8.92	10.6
14.	213	15.5	16.9	27.5	56.7	49.7	88.9	30.6	16.9	27.5	8.10	13.3
15.	96.0	15.1	36.0	30.5	38.1	40.2	52.7	99.6	20.3	21.2	11.3	8.17
16.	53.4	28.8	45.9	38.2	39.2	39.6	37.9	42.0	14.7	63.4	16.5	8.47
17.	40.8	18.1	57.6	34.1	60.1	36.5	22.5	29.1	6.09	30.9	12.0	6.03
18.	30.0	18.9	66.4	33.2	68.7	31.1	14.6	25.7	4.68	38.4	9.30	6.85
19.	32.2	17.5	71.7	66.9	78.5	26.2	29.5	43.4	2.96	44.2	15.3	6.07
20.	36.3	17.2	81.7	50.5	57.3	34.2	22.0	53.1	8.93	78.4	10.9	9.78
21.	32.1	11.2	73.3	51.0	76.1	41.5	18.1	34.8	4.59	58.3	7.95	9.24
22.	27.6	19.9	80.9	62.1	100	30.8	24.3	34.1	6.11	42.3	35.6	6.89
23.	20.7	33.8	57.3	90.9	47.0	30.8	31.4	16.6	5.45	22.6	46.4	5.41
24.	14.4	26.9	49.7	110	51.8	40.6	149	21.4	24.9	19.8	61.3	12.8
25.	14.6	21.2	41.7	58.1	37.6	26.4	87.5	19.2	15.7	30.3	42.5	14.3
26.	22.1	26.0	33.1	60.8	47.3	19.2	43.7	90.0	139	33.8	22.7	10.0
27.	17.6	22.6	21.4	63.0	45.8	13.4	49.9	108	83.9	42.5	15.8	9.66
28.	19.7	10.1	19.5	63.7	55.9	41.7	26.9	36.5	64.0	14.7	12.0	7.83
29.	19.1	9.27	36.8	74.2	32.6	30.8	18.7	23.0	49.9	14.5	23.9	8.37
30.	11.7	39.5	39.5	74.2	29.5	23.5	19.8	34.6	47.4	11.7	22.0	8.28
31.	8.81	55.7	55.7	30.7	30.7		4.89	50.8		9.41		6.92
Extremwerte in m ³ /s												
am	04.	01.	13.	14.	27.	27.	31.	01.	11.	31.	21.	23.
NQ	5.79	7.17	8.17	12.8	16.7	9.24	3.16	2.68	2.44	7.84	6.85	5.14
HQ	339	154	112	181	167	428	360	177	472	108	82.8	43.6
am	13.	07.	21.	24.	09.	04.	09.	26.	24.	20.	24.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	39.2	24.9	34.8	54.9	60.4	64.4	47.0	29.6	37.9	33.0	18.2	9.59
Mq	42.7	30.1	42.2	66.4	72.7	77.9	56.9	35.8	45.9	40.0	22.0	11.6
h _a	127	75	113	172	195	202	152	96	119	107	57	30

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.07	0.13	0.10	0.36	0.08	0.13	0.06	.018	.048	0.09	.040	0.08
2.	0.08	0.23	0.10	0.27	0.08	0.42	0.17	.019	.039	0.07	.039	0.08
3.	0.11	0.40	0.10	0.23	.035	2.64	0.11	.018	.030	.047	.039	0.08
4.	0.12	0.42	0.09	0.18	.033	1.03	.020	.017	.026	.039	.039	0.07
5.	0.12	0.41	0.09	0.20	0.25	2.36	.009	.016	.025	.034	0.08	0.07
6.	0.12	0.46	0.08	0.18	0.76	0.81	0.26	.015	.023	.030	0.10	0.07
7.	0.12	0.96	0.09	0.27	0.86	0.28	0.10	.013	.022	.026	0.11	0.07
8.	0.13	0.53	0.08	0.25	0.39	0.19	0.10	.012	.020	.021	0.11	0.06
9.	0.43	0.29	0.08	0.26	0.60	0.15	1.33	.011	.019	0.27	0.10	0.06
10.	0.43	0.23	0.07	0.22	0.54	0.12	0.26	.010	.017	0.68	0.08	0.06
11.	0.24	0.21	0.06	0.41	0.35	0.11	0.19	.009	.016	0.38	0.07	0.06
12.	0.72	0.20	0.06	0.28	0.22	0.18	0.25	0.07	0.13	0.13	0.08	0.05
13.	0.79	0.19	0.08	0.19	0.15	0.20	1.39	0.11	.045	0.08	0.08	.051
14.	0.72	0.18	0.16	0.17	0.12	0.20	0.66	0.14	.008	0.06	0.08	.048
15.	0.33	0.17	0.23	0.15	0.10	0.13	0.23	0.19	0.15	0.18	0.08	.047
16.	0.22	0.15	0.28	0.14	0.08	0.14	0.17	0.06	.008	0.75	0.08	0.05
17.	0.25	0.14	0.26	0.13	0.06	0.13	0.12	.046	.045	0.23	0.08	0.06
18.	0.24	0.13	0.27	0.11	0.06	0.10	0.11	.036	.035	0.12	0.09	0.06
19.	0.18	0.12	0.25	0.16	0.05	0.11	0.09	.032	.030	0.08	0.09	0.09
20.	0.22	0.11	0.25	0.18	.036	0.24	.028	0.09	.024	0.20	0.08	0.10
21.	0.20	0.14	0.25	0.17	0.07	0.13	.028	0.05	.019	0.24	0.07	0.10
22.	0.10	0.41	0.22	0.11	0.26	0.10	0.07	0.13	.014	0.17	0.25	0.13
23.	0.20	0.39	0.19	0.32	0.10	0.17	.024	0.06	.023	0.11	0.18	0.17
24.	0.10	0.21	0.21	0.34	.047	0.26	.039	0.06	1.44	0.09	0.28	0.17
25.	0.11	0.15	0.20	0.18	.041	0.15	0.21	.050	1.80	0.08	0.20	0.15
26.	0.17	0.13	0.25	0.12	.037	0.13	0.12	0.09	1.21	0.08	0.17	0.12
27.	0.14	0.12	0.22	0.07	.032	0.11	0.11	0.17	0.46	0.12	0.15	0.09
28.	0.11	0.10	0.20	0.09	0.07	0.13	.022	0.08	0.22	0.07	0.11	0.07
29.	0.10	0.10	0.27	0.10	.038	0.06	.009	0.08	0.13	0.05	0.11	0.08
30.	0.10		0.44	0.07	.033	.050	.011	0.09	0.10	.042	0.09	0.07
31.	0.10		0.47		0.12		.015	0.06		.040		.049
Extremwerte in m ³ /s												
am	07.	01.	11.	27.	20.	30.	24.	12.	22.	09.	05.	31.
NQ	0.05	0.09	0.06	0.06	.024	.030	.005	.008	.011	.019	.038	.044
HQ	1.11	1.30	0.64	2.06	1.19	6.78	3.51	0.77	5.17	1.64	0.34	0.19
am	12.	07.	30.	23.	07.	03.	13.	13.	24.	10.	22.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.26	0.18	0.20	0.18	0.36	0.22	0.06	0.22	0.15	0.11	0.08
Mq	31.6	35.6	25.5	27.4	25.6	50.7	29.9	8.70	30.2	20.7	14.7	11.3
h _a	85	89	68	71	69	131	80	23	78	55	38	29

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	26.0	37.4	67.1	59.9	92.8	60.1	48.9	41.9	49.0	42.1	39.8	33.7
Mq	31.4	45.2	81.2	72.5	112	72.7	59.1	50.8	59.3	51.0	48.2	40.8
h _a	84	113	218	188	301	188	158	136	154	137	125	106
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.25	2.10	2.87	5.09	5.18	3.70	2.15	2.27	2.21	2.09	1.32	2.36
NQ ₁	2.50	4.05	4.74	7.46	10.0	4.93	4.15	2.91	2.83	3.36	3.23	2.85
MQ	9.21	10.3	16.2	30.5	39.7	29.5	15.7	11.8	10.2	9.77	11.1	9.93
NMQ	6.24	5.04	13.1	30.4	36.5	23.9	11.1	9.14	7.28	5.33	7.00	5.24
MQ	27.0	29.7	47.1	66.5	80.2	68.2	54.1	45.3	38.9	32.7	33.9	32.3
HMQ	51.6	79.4	104	106	204	138	104	91.8	90.7	85.2	114	69.2
MHQ	164	168	219	218	277	343	347	356	278	199	200	206
HQ	530	630	695	420	1113	910	900	1058	707	663	714	819

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.32	0.39	0.25	0.38	0.33	0.29	0.26	0.33	0.24	0.34	0.23
Mq	23.0	44.5	53.5	34.4	52.2	45.3	40.1	36.5	45.7	33.3	47.2	32.3
h _a	62	111	143	89	140	117	107	98	117	89	122	84
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.001	.007	.010	.020
NQ ₁	.010	.010	.000	.010	.010	.000	.000	.000	.007	.010	.010	.020
MQ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	.050	.042	.043	0.06	0.07	0.08
NMQ	.018	.020	.008	.029	.024	0.06	0.35	.031	.039	.039	0.06	.035
MQ	0.20	0.22	0.26	0.28	0.27	0.32	0.29	0.22	0.24	0.20	0.23	0.25
HMQ	0.61	0.68	0.71	0.65	1.02	0.78	0.84	0.89	0.76	0.82	0.77	0.51
MHQ	1.49	1.55	2.36	2.12	3.39	5.78	7.82	4.84	5.00	2.27	2.21	2.70
HQ	4.30	6.99	9.66	5.34	18.0	22.1	65.0	21.6	31.3	8.06	8.92	16.3

Abflüsse

Nr. 43 Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal

Mst.Nr. 200394

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²
Nr. 44 Lech
Zürsbach

Mst.Nr. 200360

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²Ableitungen aus: 1.8km² E(wirksam): 23.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.47	2.58	1.32	2.71	0.84	1.30	0.80	0.65	0.73	1.41	1.09	1.04
2.	1.39	5.04	1.21	2.07	0.86	1.75	1.01	0.61	0.60	1.14	1.05	0.97
3.	1.23	5.81	1.28	1.69	1.10	26.1	0.91	0.59	0.51	0.99	1.00	0.91
4.	1.09	4.47	1.25	1.47	0.95	13.8	0.72	0.80	0.47	0.87	0.97	0.85
5.	1.16	3.80	1.25	2.71	1.57	13.1	0.67	0.60	0.42	0.79	1.21	0.92
6.	1.12	4.00	1.47	3.27	8.60	7.09	1.51	0.53	0.40	0.73	1.55	0.79
7.	2.90	10.6	2.20	7.72	10.7	3.52	1.19	0.50	0.39	0.71	2.47	0.76
8.	3.44	11.2	2.63	5.89	4.25	2.34	0.92	0.69	0.37	0.68	3.84	0.75
9.	9.27	6.76	2.11	3.70	11.3	1.81	15.0	0.50	0.34	7.05	2.47	0.73
10.	12.8	4.30	1.86	2.59	8.75	1.46	4.61	0.48	0.32	13.1	1.76	0.72
11.	6.61	3.71	1.66	3.59	3.70	1.32	4.54	0.48	0.31	7.69	1.44	0.69
12.	17.8	3.74	1.45	2.70	2.46	2.40	4.78	0.90	0.89	3.24	1.24	0.65
13.	24.1	3.35	2.12	2.06	2.05	1.68	10.3	1.75	0.70	2.18	1.45	0.64
14.	15.7	3.21	4.36	1.73	1.62	1.38	4.92	1.04	0.45	1.68	1.71	0.60
15.	6.32	3.17	5.24	1.48	1.37	1.11	2.47	1.82	0.93	1.55	1.43	0.58
16.	4.22	3.25	4.86	1.33	1.21	1.52	1.70	0.79	0.63	13.6	1.25	0.57
17.	11.0	3.08	4.23	1.22	1.10	1.29	1.32	0.61	0.48	5.75	1.15	0.71
18.	8.05	2.74	3.83	1.13	1.00	1.02	1.26	0.53	0.40	4.24	1.19	0.77
19.	4.93	2.52	3.52	1.79	0.91	0.95	1.04	0.48	0.36	2.87	1.59	1.30
20.	4.91	2.21	3.63	1.63	0.85	1.62	0.91	0.89	0.34	3.76	1.67	1.44
21.	4.43	2.10	2.96	1.22	1.09	1.18	0.89	2.27	0.33	3.61	1.29	1.00
22.	3.38	3.01	2.66	1.05	2.52	0.95	0.27	2.14	0.31	3.12	3.03	0.85
23.	2.73	5.09	2.13	2.75	1.47	1.10	0.93	0.96	1.01	2.23	2.90	0.93
24.	2.14	3.21	3.63	4.83	1.05	2.67	8.70	0.75	13.7	1.76	3.05	3.75
25.	2.28	2.37	4.88	2.01	0.91	1.36	5.46	0.65	15.8	1.47	2.16	3.20
26.	1.93	2.28	4.33	1.45	0.85	1.02	2.24	1.98	15.3	1.40	1.65	2.55
27.	1.86	1.92	3.37	1.21	0.83	0.91	1.53	6.78	7.55	2.38	1.48	2.14
28.	1.77	1.48	3.30	1.06	1.10	1.63	1.11	1.68	3.51	1.69	1.32	1.82
29.	1.74	1.51	3.77	0.96	0.82	0.93	0.90	1.02	2.28	1.42	1.21	1.68
30.	1.60		4.10	0.89	0.71	0.79	0.77	1.10	1.72	1.28	1.12	1.41
31.	1.59		3.61		1.34		0.69	0.97		1.15		1.26
Extremwerte in m³/s												
am	04.	28.	02.	30.	30.	30.	05.	19.	11.	08.	05.	16.
NQ	0.90	0.92	0.87	0.82	0.63	0.69	0.58	0.36	0.28	0.61	0.88	0.36
HQ	41.2	18.3	9.00	14.3	20.7	42.8	36.6	18.6	26.0	28.1	5.05	5.66
am	13.	07.	15.	23.	09.	03.	09.	27.	25.	10.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.32	3.88	2.91	2.33	2.51	3.30	2.74	1.14	2.38	3.08	1.69	1.19
Mq	52.0	37.9	28.4	22.8	24.5	32.3	26.8	11.1	23.3	30.1	16.5	11.6
h _a	139	95	76	59	66	84	72	30	60	81	43	30

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.31	4.65	5.39	3.28	3.94	3.31	2.80	2.64	3.52	2.30	4.17	3.53
Mq	22.5	45.4	52.6	32.0	38.4	32.4	27.4	25.8	34.4	22.4	40.7	34.5
h _a	60	114	141	83	103	84	73	69	89	60	105	89
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.36	0.39	0.44	0.33	0.26	0.22	0.13	0.13	0.29	0.32	0.29
NQ ₁	0.22	0.38	0.54	0.50	0.40	0.31	0.28	0.25	0.27	0.35	0.39	0.32
MQ	0.81	0.98	1.30	1.04	0.73	0.76	0.63	0.59	0.56	0.81	0.91	0.92
NMQ	0.71	0.79	1.52	1.34	0.69	1.01	0.60	0.52	1.01	0.51	0.78	1.19
MQ	3.15	3.37	4.34	3.28	2.83	3.72	3.06	2.39	3.06	2.77	3.49	4.01
HMQ	6.93	8.04	11.4	7.49	12.1	10.3	10.9	6.67	7.88	8.50	10.3	7.91
MHQ	22.2	23.3	25.6	21.1	25.6	36.7	28.9	28.0	31.8	21.8	23.8	33.0
HQ	42.4	72.3	65.5	51.3	122	94.5	70.7	120	95.3	48.4	73.0	80.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.28	11.09		0.30	23.06.2000		0.13	31.08.1992		0.06	22.02.1996	
NQ ₁	0.31	22.09.					0.22	14.01.1990		0.06	23.02.1996	
MJNQ ₁							0.43			0.16		
MQ,Mq,h _a	2.70	26.4	835	4.40	43.0	1360	3.43	33.5	1059	1.61	68.6	1972
HMQ							4.79		1059	2.38		2171
MJHQ							64.8		1999	10.9		1987
HQ	42.8	03.06.		122	12.05.1999		122	12.05.1999		28.9	20.12.1993	
NNQ seit 1976:	0.10	14.06.1977		HHQ seit 1976:	122	12.05.1999						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	8.4	1.00	269	239.0	1.00
8000			350			16.0	3	12.8	0.80	306	265.2	0.80
6000			250			12.0	13	22.4	0.60	340	280.4	0.60
4000			180			9.00	20	34.4	0.40	357	290.4	0.40
3000			140			7.00	29	47.8	0.30	366	292.2	0.30
2000			100			5.00	40	72.4	0.20			
1600			80.0			3.50	78	101.2	0.10			
1200			60.0			2.50	113	131.6	0.06			
900			40.0			1.80	150	165.4	0.03			
700			30.0			1.40	203	194.2	0.00			

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherränge d. Berichtsjahrs
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Okt.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 45 Lech (Tannbergbrücke)
Lech

Mst.Nr. 200378

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.3 km²

Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 78.1km²

Nr. 46 Steeg
Lech

Mst.Nr. 201012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.9 km²

Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.09	0.80	0.77	2.40	9.08	7.12	11.1	4.26	4.35	5.67	1.78	1.08
2.	0.94	0.76	0.75	3.21	11.3	9.60	8.98	4.07	4.03	5.13	1.64	1.09
3.	0.90	0.73	0.70	2.96	9.29	12.8	7.89	3.60	3.37	4.62	1.65	1.11
4.	1.10	0.75	0.71	2.56	7.43	17.5	7.98	4.00	3.28	3.74	1.61	1.15
5.	1.04	0.76	0.75	2.63	7.50	19.0	9.01	3.64	3.16	3.04	1.62	1.15
6.	0.99	0.80	0.71	2.17	5.71	16.7	9.30	3.67	3.01	2.99	1.74	1.16
7.	1.07	0.79	0.71	1.92	4.51	13.6	9.31	3.59	2.95	2.83	1.60	1.16
8.	1.07	0.78	0.68	1.75	3.84	15.3	10.6	3.68	2.87	2.53	1.57	1.14
9.	1.10	0.83	0.67	1.65	3.51	16.4	18.2	2.97	2.57	3.20	1.59	1.12
10.	1.11	0.79	0.67	1.59	3.26	19.6	10.4	3.09	2.24	3.12	1.68	1.09
11.	1.19	0.75	0.71	1.49	3.44	26.1	10.5	3.03	2.09	3.18	1.52	1.07
12.	1.35	0.70	0.69	1.39	4.14	25.3	9.71	3.34	3.10	2.76	1.39	1.05
13.	1.76	0.69	0.73	1.34	5.08	17.3	9.76	3.53	2.42	2.36	1.48	1.02
14.	4.05	0.91	0.83	1.38	4.94	10.8	7.88	9.88	2.45	2.42	1.37	1.00
15.	2.52	1.12	1.05	1.54	6.66	9.94	7.46	14.4	2.70	2.27	1.38	0.98
16.	1.95	0.86	1.38	2.06	8.31	11.2	7.58	5.88	3.10	2.30	1.36	0.96
17.	1.57	0.78	1.84	2.71	8.58	11.2	7.42	5.08	2.83	2.22	1.37	0.96
18.	1.56	0.76	2.32	3.36	12.1	11.7	7.44	4.26	2.56	2.25	1.32	0.93
19.	1.50	0.75	2.53	4.05	17.1	12.5	7.05	3.77	2.34	3.81	1.25	0.98
20.	1.31	0.81	2.48	3.09	19.8	11.5	6.93	8.72	2.20	6.92	1.31	1.00
21.	1.22	0.77	3.09	3.43	22.3	8.64	6.29	15.9	2.21	4.54	1.26	0.99
22.	1.23	0.75	2.73	5.47	18.0	7.63	5.75	9.48	2.11	3.79	1.25	0.96
23.	1.16	0.79	2.07	7.32	9.70	10.0	6.05	6.07	10.1	3.38	1.22	0.92
24.	1.21	0.93	1.61	8.42	7.11	14.5	10.2	5.18	22.9	3.08	1.18	0.88
25.	1.12	1.06	1.20	6.19	7.44	12.0	8.07	5.00	8.01	2.72	1.15	0.84
26.	1.11	1.01	1.15	4.76	8.29	10.2	6.46	21.0	5.67	2.55	1.12	0.81
27.	1.09	0.94	1.06	5.48	9.47	10.9	7.77	17.7	5.36	2.46	1.10	0.79
28.	1.02	0.91	1.04	6.77	11.0	24.1	5.61	8.89	6.45	2.26	1.08	0.78
29.	0.97	0.86	1.10	9.02	7.87	16.0	5.19	6.10	7.05	2.00	1.09	0.77
30.	0.90		1.42	8.34	8.12	12.3	4.77	5.06	7.64	1.92	1.09	0.75
31.	0.84		1.81		7.66		4.62	4.94		1.99		0.72
Extremwerte in m³/s												
am	03.	13.	10.	13.	10.	01.	30.	09.	11.	31.	28.	31.
NQ	0.81	0.64	0.60	1.31	3.07	6.22	4.42	2.49	2.04	1.87	1.08	0.71
HQ	4.95	1.42	4.15	14.4	28.0	36.7	23.7	30.4	55.5	11.3	1.87	1.17
am	14.	23.	21.	29.	21.	11.	09.	26.	24.	19.	01.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.32	0.83	1.29	3.68	8.79	14.1	8.36	6.58	4.50	3.17	1.40	0.98
Mq	17.0	10.6	16.5	47.1	113	180	107	84.2	57.7	40.6	17.9	12.5
h _a	45	27	44	122	301	467	287	226	149	109	46	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.04	0.90	2.04	3.88	15.8	13.1	9.35	6.68	5.29	4.09	2.55	1.44
Mq	13.3	11.5	26.1	49.7	202	167	120	85.5	67.7	52.3	32.7	18.5
h _a	36	29	70	129	542	434	321	229	175	140	85	48
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.35	0.37	0.57	0.89	2.68	2.33	1.36	1.17	0.95	0.77	0.46
NQ ₁	0.53	0.45	0.40	0.59	0.95	2.91	2.51	1.39	1.25	0.95	0.77	0.46
MQ	0.86	0.77	0.80	1.44	4.25	7.16	5.93	3.41	2.45	1.84	1.36	1.02
NMQ	0.65	0.52	0.48	1.26	2.92	6.84	4.08	2.64	1.78	1.26	0.88	0.61
MQ	1.03	0.94	1.44	3.77	11.5	13.7	10.6	6.90	4.77	3.17	2.07	1.42
HMQ	1.82	2.56	4.06	8.42	24.8	29.1	21.4	12.7	8.26	9.56	5.72	4.78
MHQ	1.88	2.24	4.98	12.1	30.5	35.4	33.3	33.3	20.2	11.9	7.08	5.76
HQ	7.72	34.3	57.3	28.0	71.2	92.6	72.7	131	68.6	83.5	40.1	60.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.60	10.03.		0.35	08.02.1988		1.43	22.12		2.02	28.08.2003	0.54
NQ ₁	0.67	10.03.		0.40	01.03.1971		1.56	22.12.		0.57		13.03.1988
MJNQ ₁				0.70						1.80		1.80
MJNQ				3.42						8.87		1971
MQ,Mq,h _a	4.58	58.7	1856	5.54	71.0	2244	12.5	51.8	1639	12.8	52.8	1669
HJMQ				5.14	65.8	2081				18.6		1999
MJHQ				7.12		1999				105		
HQ	55.5	24.09.		51.0			91.5	24.09.		199	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.35	08.02.1988		131	12.08.2002		NNQ seit 1951:	0.54	13.03.1988		HHQ seit 1951:	199
HHQ seit 1951:												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	13.0	1.00	304	314.4	1.00
8000			350			16.0	18	27.4	0.80	332	352.8	0.80
6000			250			12.0	29	47.4	0.60	366	365.2	0.60
4000			180			9.00	58	74.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	90	94.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	117	126.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	146	158.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	189	195.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	217	233.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	241	266.4	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.V.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 48 Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

Mst.Nr. 201053

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 64.0 km²

Nr. 49 Stanzach
Namlosbach

Mst.Nr. 202226

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.10	1.03	0.90	2.57	4.41	4.26	5.30	2.69	3.04	4.76	1.42	1.01
2.	1.10	1.03	0.88	2.72	4.59	6.21	4.81	2.59	2.76	3.90	1.36	1.00
3.	1.10	1.04	0.87	2.70	4.51	9.20	4.34	2.53	2.58	3.13	1.31	1.00
4.	1.10	1.09	0.86	2.57	4.05	13.8	4.34	2.53	2.46	2.79	1.27	0.99
5.	1.10	1.33	0.86	2.53	4.09	15.9	4.96	2.58	2.40	2.44	1.20	0.98
6.	1.10	1.33	0.86	2.59	3.70	12.8	8.34	2.39	2.28	2.44	1.20	0.98
7.	1.10	1.55	0.86	2.26	3.22	10.1	5.74	2.40	2.13	2.30	1.17	0.98
8.	1.10	1.62	0.86	2.07	2.90	10.7	5.58	2.09	2.01	2.16	1.15	0.97
9.	1.10	1.37	0.85	1.93	2.73	11.6	8.33	1.98	1.95	2.88	1.12	0.96
10.	1.10	1.22	0.84	1.85	2.64	12.9	5.44	1.99	1.90	2.84	1.10	0.96
11.	1.10	1.15	0.83	1.76	2.68	14.0	4.68	2.44	1.86	2.64	1.07	0.95
12.	1.68	1.10	0.82	1.67	3.95	14.7	4.49	2.49	2.24	2.32	1.05	0.95
13.	4.58	1.06	0.81	1.58	3.48	12.2	6.91	2.39	1.92	2.30	1.02	0.94
14.	5.87	1.05	0.87	1.50	3.02	8.84	5.13	7.70	1.85	2.13	1.00	0.94
14.	2.19	1.03	1.04	1.53	3.14	8.16	5.16	14.0	1.85	2.06	0.98	0.93
16.	2.03	1.02	1.36	1.76	4.05	9.13	4.82	4.17	1.84	2.08	0.96	0.92
17.	1.65	1.00	1.73	1.95	4.10	8.94	4.48	3.54	1.75	2.02	0.94	0.92
18.	1.50	0.99	2.01	2.35	4.92	9.64	4.37	2.87	1.70	1.94	0.92	0.91
19.	1.41	0.97	2.24	3.00	6.85	9.55	4.14	2.61	1.66	1.99	1.00	0.91
20.	1.37	0.96	2.49	2.59	7.16	8.48	3.93	3.76	1.63	2.48	0.96	0.90
21.	1.32	0.95	3.21	2.82	7.60	6.77	3.75	6.83	1.62	2.16	0.93	0.89
22.	1.28	1.03	3.24	3.63	6.31	6.60	3.79	4.62	1.61	2.05	0.99	0.89
23.	1.25	1.20	2.58	5.10	4.04	7.75	5.83	3.07	6.72	1.93	1.49	0.88
24.	1.22	1.12	2.28	5.68	3.06	9.68	6.35	2.59	15.6	1.86	1.49	0.87
25.	1.19	1.05	2.05	3.69	3.01	8.52	5.32	2.54	5.68	1.79	1.23	0.86
26.	1.17	1.02	1.89	3.04	3.33	7.56	4.38	16.9	4.89	1.73	1.12	0.85
27.	1.14	0.99	1.78	3.43	3.89	8.05	5.21	16.7	4.14	1.67	1.07	0.84
28.	1.11	0.96	1.74	4.20	5.22	10.1	3.45	5.69	4.04	1.60	1.05	0.83
29.	1.09	0.93	1.77	4.92	4.14	6.69	3.10	4.43	4.06	1.54	1.03	0.83
30.	1.06		2.01	4.58	4.33	5.52	2.91	3.74	4.52	1.48	1.01	0.82
31.	1.04		2.29		4.54		2.82	3.64		1.48		0.81
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	13.	14.	10.	01.	31.	10.	23.	31.	19.	31.
NQ	1.03	0.92	0.80	1.46	2.63	3.92	2.76	1.91	1.60	1.45	0.91	0.81
HQ	10.4	1.80	3.60	8.13	9.68	21.4	11.3	29.9	37.3	6.40	1.72	1.01
am	14.	07.	22.	24.	19.	05.	09.	27.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.52	1.10	1.54	2.83	4.15	9.61	4.91	4.55	3.16	2.29	1.12	0.92
Mq	23.8	17.3	24.0	44.3	64.9	150	76.7	71.1	49.3	35.7	17.5	14.4
h _a	64	43	64	115	174	389	205	190	128	96	45	37

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.21	1.42	3.46	3.76	10.0	8.52	6.59	4.62	4.50	2.93	2.06	1.59
Mq	18.9	22.2	54.1	18.9	58.7	133	103	72.2	70.3	45.7	32.2	24.9
h _a	51	56	145	152	420	345	276	193	182	122	83	64
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.52	0.45	0.91	1.54	2.11	1.52	1.19	0.90	0.68	0.67	0.70
NQ ₁	0.48	0.52	0.46	1.00	1.55	2.13	1.55	1.20	0.92	0.72	0.69	0.70
MMQ ₁	0.88	0.86	1.10	1.74	3.71	4.70	3.64	2.17	1.83	1.42	1.18	1.00
NMQ	0.64	0.57	0.86	1.81	3.87	4.95	2.21	1.85	1.37	0.92	1.04	0.80
MMQ	1.25	1.29	2.37	3.63	7.44	8.78	7.27	4.86	4.04	2.55	2.03	1.64
MMQ ₁	2.28	3.11	5.45	6.85	17.4	14.0	11.4	8.06	7.02	7.73	6.62	3.68
MHQ	4.05	4.41	9.43	9.50	20.2	27.0	30.3	29.9	21.1	13.1	8.66	8.64
HQ	17.2	33.7	59.2	17.7	63.6	57.3	53.5	70.4	44.3	53.0	35.8	37.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1998 - 2004		
NQ	0.80	13.03		0.70	02.02.2001		0.51	24.01.2001		0.51	24.01.2001	
NQ ₁	0.81	31.12.		0.45	15.03.1996		0.51	24.01.2001		0.51	23.01.2001	
NMQ				0.75	14.03.1996		0.61			0.61		
MMQ	3.14	49.1	1552	2.85		2003	2.25	33.9	1072	1.77		2003
MMQ ₁				3.94	61.6	1947	2.90	43.7	1382	2.76	41.6	1316
MMQ ₁				5.19		1981				3.76		1999
MHQ	37.3	24.09.		43.5			17.7	04.06.		26.1		
HQ				70.4	12.08.2002		54.1	22.05.1999		54.1	22.05.1999	
NNQ seit 1975:	0.45	15.03.1996		HHQ seit 1975:	70.4	12.08.2002	NNQ seit 1985:	0.51	24.01.2001	HHQ seit 1985:	54.1	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			238
8000			350			16.0			0.80			256
6000			250			12.0			0.60			360
4000			180			9.00			0.40			366
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 50 Lechaschau
Lech

Mst.Nr. 201087

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1012.2 km²Ableitungen aus: 81.2 km² E(wirksam): 931.0 km²Nr. 53 Vils (Lände)
Vils

Mst.Nr. 201111

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	11.7	11.2	11.5	29.4	64.1	60.0	70.2	33.6	36.4	46.2	17.6	13.9
2.	11.6	11.2	11.0	33.5	71.7	68.1	65.9	32.5	32.9	43.1	16.9	13.3
3.	11.4	11.0	11.1	33.8	70.8	103	58.2	31.6	30.5	38.7	16.4	13.3
4.	11.1	12.6	10.7	33.0	61.5	184	57.2	30.6	29.1	35.2	15.9	12.6
5.	11.1	14.7	11.0	33.8	60.3	149	51.8	31.9	27.5	31.6	15.6	12.6
6.	11.1	14.7	11.0	33.8	53.7	166	51.8	31.4	26.1	29.0	15.6	12.3
7.	11.2	16.9	11.2	29.9	45.8	116	71.9	30.5	24.8	27.8	15.7	12.1
8.	11.3	17.8	10.9	27.2	41.3	116	69.1	29.6	23.8	26.3	15.7	12.4
9.	11.2	16.3	10.6	25.4	38.9	124	92.5	27.9	22.9	29.9	15.2	12.3
10.	11.3	14.6	10.1	24.3	36.9	134	73.5	26.3	22.1	30.6	14.5	12.2
11.	11.6	14.1	10.7	23.3	36.8	158	63.6	26.6	21.3	31.5	14.4	11.9
12.	17.6	13.6	10.1	23.3	39.9	167	62.3	26.3	21.3	29.0	14.1	11.9
13.	34.1	13.6	9.98	22.9	51.4	147	64.3	27.2	24.6	27.0	14.4	11.5
14.	70.4	12.5	10.5	21.3	47.4	99.5	51.3	38.3	22.2	25.6	14.2	11.1
15.	37.2	12.5	12.3	21.3	48.8	81.7	58.1	35.1	24.8	24.7	13.7	10.6
16.	27.2	12.2	15.8	23.3	60.7	80.5	57.7	44.9	25.1	25.2	13.3	10.2
17.	23.3	12.1	20.0	28.1	59.2	81.7	59.4	38.8	23.5	24.3	13.3	10.4
18.	20.2	12.3	25.0	29.6	68.6	83.3	57.3	33.0	21.9	23.3	13.0	10.9
19.	18.2	12.0	27.8	28.0	85.4	81.4	56.6	30.5	20.8	23.4	14.1	10.8
20.	17.6	11.6	29.7	31.0	94.9	75.7	56.3	43.7	20.0	33.2	14.3	10.1
21.	16.7	11.2	34.1	30.1	99.8	63.9	62.2	74.4	19.3	31.0	13.5	9.02
22.	15.8	12.5	41.5	37.7	94.7	53.1	55.6	67.2	18.8	29.4	14.1	8.43
23.	14.7	15.7	32.8	51.4	69.3	57.9	60.4	46.5	27.6	26.9	17.7	9.12
24.	13.9	14.7	28.2	73.2	53.7	80.7	67.6	39.6	11.6	24.6	19.7	9.56
25.	13.7	13.6	25.2	55.5	50.4	76.5	79.6	38.2	60.6	22.8	17.6	9.33
26.	13.0	13.6	22.6	44.1	55.9	64.3	54.9	95.3	52.0	21.4	16.6	9.29
27.	12.7	13.1	20.9	46.6	59.7	65.3	52.4	128	46.1	21.1	16.0	9.14
28.	12.5	12.3	20.1	53.6	66.1	97.0	42.0	67.5	45.4	20.0	15.3	8.96
29.	12.0	12.2	20.7	62.9	60.5	86.1	38.8	48.7	45.8	19.2	14.4	9.21
30.	11.7	12.2	23.2	69.2	62.7	74.9	36.5	42.3	48.7	18.6	14.1	9.59
31.	11.2	26.3	26.3	66.0	66.0		34.7	39.6		18.3		9.03
Extremwerte in m³/s												
am	01.	17.	10.	14.	10.	22.	31.	10.	21.	31.	15.	22.
NQ	10.6	6.19	9.33	19.3	35.3	49.9	32.8	21.8	16.6	16.6	12.1	7.12
HQ	89.9	21.4	46.8	89.2	118	240	105	167	185	47.5	21.8	15.9
am	14.	08.	22.	24.	20.	04.	09.	26.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	17.4	13.2	18.6	36.4	60.5	99.9	60.7	44.5	32.8	27.7	15.2	10.9
Mq	18.7	14.2	20.0	39.1	65.0	107	65.2	47.8	35.2	29.8	16.4	11.7
h _a	50	36	54	101	174	278	175	128	91	80	42	30
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	10.	15.	10.	30.	31.0	13.5	9.02	10.7	13.0	9.20
NQ	1.50	2.56	2.13	7.00	7.07	6.63	8.42	7.45	2.50	12.7	15.2	8.17
HQ	55.1	15.6	19.5	42.2	16.5	75.8	30.7	4.02	14.9	9.55	12.6	12.4
am	13.	07.	21.	23.	22.	04.	13.	11.	11.	13.	11.	11.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.52	4.59	6.17	12.7	11.1	13.3	6.55	8.68	2.53	5.45	4.16	1.86
Mq	32.9	23.2	31.2	64.1	56.1	67.1	42.8	58.9	5.24	28.2	22.5	12.9
h _a	88	58	83	166	150	174	115	80	69	75	58	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	14.8	15.9	33.6	45.2	119	97.0	70.9	57.4	48.8	41.0	27.3	20.6
Mq	15.9	17.1	36.1	48.5	128	104	76.2	61.7	52.4	44.1	29.3	22.1
h _a	43	43	97	126	342	270	204	165	136	118	76	57
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.96	2.19	3.97	8.36	11.8	23.6	10.5	12.4	9.13	7.12	5.63	3.02
NQ ₁	6.24	5.73	5.03	12.1	18.0	23.9	23.6	17.5	11.8	11.7	10.6	7.24
MMQ	11.3	10.9	12.9	22.7	48.4	59.0	44.9	33.2	25.4	21.7	17.3	13.7
NMQ	8.62	7.80	8.97	19.8	35.8	55.7	39.5	29.8	18.1	13.8	12.6	8.95
MQ	15.0	14.8	24.7	42.2	89.4	96.1	75.1	54.7	42.3	31.4	25.0	19.5
MMQ	27.5	29.3	61.7	72.8	221	170	135	86.4	71.2	74.8	58.7	33.3
MHQ	30.5	34.8	71.4	97.8	202	231	214	206	126	86.5	70.8	59.6
HQ	97.9	281	412	230	855	473	455	676	334	481	322	228
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.81	0.80	0.55	0.85	2.50	1.99	0.85	2.50	1.99	1.71	1.12	0.93
NQ ₁	0.94	0.90	0.55	1.20	3.05	2.23	1.20	3.05	2.23	2.08	1.45	1.22
MMQ	2.52	2.62	3.34	5.29	7.62	6.46	4.74	3.67	3.26	2.92	2.72	2.58
NMQ	1.02	1.03	1.32	3.85	5.38	4.88	3.38	2.47	2.02	1.19	0.99	0.73
MQ	4.47	4.50	6.86	10.4	13.1	12.0	9.85	8.27	6.92	5.31	5.14	5.27
MMQ	9.55	11.8	18.3	19.0	41.1	24.4	21.3	18.4	18.4	15.5	16.9	11.0
MHQ	17.6	17.6	27.1	26.7	40.5	49.0	47.9	49.1	27.5	20.2	21.1	26.7
HQ	62.8	126	103	62.6	253	170	156	202	94.1	106	84.6	116

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	6.19	17.02		3.02	16.12.2003		1.06	30.01.1996		1.09	03.01.2001	
NQ ₁	8.43	22.12.					5.93	02.03.1979		0.55	18.03.1971	
NMQ							9.38			0.55	07.03.1971	
MMQ							31.2			1.76		
MQ	36.5	39.2	1240	49.5	53.2	1682	44.3	47.6	1506	4.40		1976
MMQ							62.8		1506	7.69	38.8	1227
MHQ							352		1506	12.3		1999
HQ	240	04.06.		855	22.05.1999		855	22.05.1999		96.9		
NNQ seit 1971:	1.96	30.01.1996		HHQ seit 1971:	855	22.05.1999	NNQ seit 1955:	0.55	18.03.1971	HHQ seit 1955:	253	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.4	20.0	230	270.4	1.00			10000			500		8	26.6	1.00				
8000			350		0.8	16.0	250	314.0	0.80			8000			350		14	51.8	0.80				
6000			250		3.2	12.0	313	349.4	0.60			6000			250		52	89.4	0.60				
4000			180	1	6.2	9.00	364	364.2	0.40			4000			180		9.00	110	140.4	0.40			
3000			140		15.0	7.00	366	365.2	0.30			3000			140		0.2	155	188.0	0.30			
2000			100	13	41.2	5.00			0.20			2000			100		1.0	5.00	203	241.2	0.20		
1600			80.0	28	62.0	3.50			0.10			1600			80.0		1.2	3.50	287	311.6	0.10		
1200			60.0	7	95.8	2.50			0.06			1200			60.0		1.8	2.50	342	344.6	0.06		
900			40.0	175	159.8	1.80			0.03			900			40.0		4	1.80	64	103	0.03		
700			30.0	159	206.2	1.40			0.00			700			30.0		4	8.8	1.40	366	365.2	0.00	

Abflüsse

Nr. 55 Scharnitz (Weidach)
Isar

Mst.Nr. 201095

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.6 km²

Nr. 57 Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach

Mst.Nr. 202143

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.95	2.62	2.49	5.75	11.3	10.6	12.8	8.37	12.4	9.94	5.57	3.61
2.	1.92	2.67	2.47	6.52	12.7	11.3	12.5	8.19	11.5	9.95	5.48	3.55
3.	1.89	2.71	2.45	7.20	12.4	15.0	11.8	8.01	11.0	9.90	5.40	3.48
4.	1.89	2.74	2.43	7.39	12.0	21.0	11.5	7.82	10.9	9.05	5.32	3.41
5.	1.80	2.85	2.41	7.64	12.0	17.1	11.4	7.71	10.5	8.84	5.23	3.34
6.	1.80	2.85	2.39	7.12	11.6	17.1	11.7	7.51	10.0	8.39	5.15	3.28
7.	1.78	2.92	2.37	6.60	10.7	15.4	11.4	7.43	9.63	8.18	5.06	3.21
8.	1.76	2.94	2.35	6.10	10.2	15.4	11.9	7.21	9.28	7.96	4.97	3.17
9.	1.74	2.90	2.32	5.68	9.77	15.9	13.9	6.94	9.00	8.05	4.89	3.14
10.	1.72	2.79	2.31	5.52	9.32	16.7	13.4	6.79	8.73	8.28	4.85	3.11
11.	1.79	2.72	2.33	5.47	8.90	17.4	12.4	6.76	8.47	8.76	4.82	3.09
12.	2.36	2.65	2.38	5.41	8.81	17.7	11.6	6.57	8.52	9.13	4.79	3.06
13.	3.59	2.64	2.47	5.33	9.01	16.1	11.1	6.78	8.34	7.88	4.72	3.04
14.	5.39	2.60	2.69	5.26	8.62	14.4	10.9	6.68	8.05	7.84	4.64	3.02
15.	4.09	2.56	3.00	5.22	8.47	13.5	12.4	9.96	8.36	7.39	4.57	2.99
16.	3.46	2.53	3.39	5.65	11.6	14.5	12.2	7.66	8.26	7.20	4.49	2.97
17.	3.29	2.52	4.03	6.08	10.9	14.2	11.8	7.88	8.03	7.06	4.41	2.95
18.	3.15	2.51	4.77	6.70	10.5	13.6	12.0	7.13	7.74	6.92	4.38	2.93
19.	3.04	2.50	5.38	7.08	11.3	13.3	11.8	6.79	7.45	6.79	4.35	2.90
20.	2.97	2.49	5.87	6.44	12.1	14.2	12.6	7.07	7.19	6.65	4.33	2.89
21.	2.89	2.70	6.90	6.71	13.3	13.1	12.0	8.54	7.04	6.55	4.30	2.88
22.	2.82	3.71	1.11	7.68	14.4	12.5	10.9	7.90	6.88	6.46	4.29	2.87
23.	2.77	3.72	5.82	9.21	12.5	13.1	10.3	7.26	7.30	6.37	4.45	2.87
24.	2.74	3.12	5.17	12.5	11.5	14.8	10.5	7.27	10.9	6.27	4.41	2.86
25.	2.72	2.91	4.77	10.0	11.1	13.9	11.6	8.13	10.5	6.18	4.22	2.85
26.	2.70	2.80	4.47	9.24	11.0	12.9	10.5	19.5	10.8	6.09	4.10	2.84
27.	2.69	2.72	4.19	9.37	10.8	12.8	10.6	17.5	10.3	6.17	3.99	2.83
28.	2.67	2.64	4.14	9.81	10.8	15.1	9.57	14.3	10.1	5.92	3.87	2.82
29.	2.63	2.55	4.34	10.9	10.3	14.3	9.11	13.7	9.79	5.75	3.76	2.81
30.	2.58	4.76	5.22	11.4	10.3	13.3	8.79	12.4	10.2	5.88	3.68	2.80
31.	2.58	5.22	5.22	10.6	10.6		8.58	13.7		5.67		2.79
Extremwerte in m³/s												
am	10.	20.	10.	15.	15.	01.	31.	14.	23.	31.	30.	31.
NQ	1.71	2.48	2.30	5.18	8.38	10.4	8.48	6.49	6.78	5.61	3.65	2.79
HQ	6.07	4.24	8.47	15.0	15.9	25.3	21.1	23.8	14.3	10.2	5.61	3.65
am	14.	22.	21.	24.	21.	03.	20.	26.	24.	01.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.62	2.78	3.78	7.37	10.9	14.7	11.4	9.02	9.24	7.40	4.62	3.04
Mq	12.9	13.6	18.6	36.2	53.7	72.1	56.0	44.3	45.4	36.4	22.7	15.0
h _a	34	34	50	94	144	187	150	119	118	97	59	39

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.31	2.98	5.03	8.28	18.5	15.5	12.0	10.1	9.34	7.71	5.45	3.98
Mq	16.2	14.6	24.7	40.7	90.9	76.3	58.7	49.5	45.9	37.9	26.8	19.5
h _a	43	37	66	105	243	198	157	133	119	101	69	51
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.71	1.79	1.91	2.35	2.52	6.82	6.27	4.24	3.86	3.20	2.63	1.96
NQ ₁	1.72	1.84	1.91	2.38	2.56	6.91	6.44	4.26	3.90	3.22	2.94	1.97
MQ	2.75	2.54	2.67	4.60	9.66	11.1	9.50	7.12	6.27	5.06	4.07	3.25
NMQ	2.32	1.99	2.34	2.83	5.95	9.05	7.29	5.13	4.64	3.70	3.12	2.74
MQ	3.19	2.87	3.97	7.14	13.3	14.1	12.6	9.67	8.28	6.39	4.96	4.00
HMQ	4.39	3.79	6.64	14.3	29.3	20.1	17.5	13.5	13.4	9.88	9.28	6.22
MHQ	4.09	4.40	7.76	13.4	22.6	24.4	23.4	22.7	14.9	11.3	7.74	6.87
HQ	6.15	21.9	24.4	26.4	90.2	57.2	40.8	65.7	39.9	43.9	22.5	23.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1987 - 2004		
NQ	1.71	10.01		1.71	10.01	2004	0.13	12.01		0.15	31.12	2003
NQ ₁	1.72	10.01		1.72	10.01	2004	0.13	11.01		0.15	31.12	2003
MJNQ				2.34						0.30		24.01.1987
NMQ				5.75		1991				0.21		24.01.1987
MQ,Mq,h _a	7.25	35.6	1125	7.56	37.1	1175	0.61	9.38	296	0.90	13.8	436
HMQ				10.1		2000				0.74	11.4	359
MJHQ				36.5						1.06		2000
HQ	25.3	03.06.		90.2			2.36	20.07.		13.7	22.05.1999	
NNQ seit 1979:	1.79	04.02.2001		HHQ seit 1979:	90.2	22.05.1999	NNQ seit 1985:	0.30	24.01.1987	HHQ seit 1985:	16.1	15.02.1990

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	19.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	9	38.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	54	79.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	121	132.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	177	179.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	229	236.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	266	295.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	340	345.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	361	365.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40	366		0.00			1.40

Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 58 Klamm
Leutascher Ache

Mst.Nr. 202127

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.0 km²

Nr. 61 Ehrwald (Viadukt)
Loisach

Mst.Nr. 201152

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.42	0.31	0.30	1.51	2.99	2.22	2.06	1.35	1.93	1.70	0.67	0.51
2.	0.42	0.31	0.29	1.75	3.41	2.50	1.96	1.28	1.68	1.64	0.65	0.50
3.	0.42	0.31	0.29	1.89	3.31	2.43	1.88	1.21	1.56	1.54	0.64	0.49
4.	0.42	0.32	0.29	1.96	2.86	2.18	1.81	1.13	1.50	1.44	0.64	0.49
5.	0.41	0.32	0.29	2.07	2.61	4.91	1.76	1.06	1.37	1.34	0.63	0.47
6.	0.41	0.33	0.29	1.99	2.40	4.75	1.80	1.06	1.25	1.24	0.63	0.46
7.	0.41	0.34	0.28	1.73	2.19	3.71	1.71	1.00	1.17	1.14	0.62	0.46
8.	0.40	0.35	0.28	1.49	2.01	3.54	1.66	0.96	1.10	1.06	0.61	0.45
9.	0.40	0.35	0.28	1.34	1.89	3.55	2.38	0.93	1.03	1.34	0.61	0.44
10.	0.40	0.34	0.28	1.22	1.77	3.57	2.21	0.91	1.00	1.36	0.60	0.43
11.	0.40	0.33	0.30	1.12	1.68	3.59	2.20	0.90	0.97	1.31	0.59	0.43
12.	0.39	0.32	0.32	1.01	1.83	3.38	2.13	0.88	1.01	1.25	0.59	0.42
13.	0.50	0.35	0.36	0.94	2.20	3.89	2.04	0.88	0.95	1.19	0.58	0.42
14.	1.07	0.32	0.43	0.88	1.95	2.63	1.96	0.90	0.92	1.12	0.57	0.41
15.	0.62	0.32	0.54	0.90	2.02	2.47	1.89	0.92	0.99	1.06	0.57	0.41
16.	0.49	0.31	0.69	1.14	2.72	2.43	1.83	1.02	0.92	1.02	0.56	0.40
17.	0.39	0.31	0.96	1.32	2.91	2.45	1.77	1.02	0.89	1.00	0.55	0.40
18.	0.38	0.31	1.33	1.61	3.14	2.44	1.73	0.92	0.86	0.98	0.55	0.39
19.	0.37	0.31	1.57	1.66	3.40	2.46	1.75	0.90	0.84	0.96	0.54	0.39
20.	0.37	0.31	1.62	1.49	3.58	2.59	1.93	1.15	0.82	0.98	0.54	0.38
21.	0.36	0.31	2.09	1.75	3.68	2.49	2.08	1.46	0.81	0.93	0.55	0.38
22.	0.36	0.32	2.08	2.33	3.50	2.38	1.86	1.36	0.80	0.91	0.55	0.38
23.	0.35	0.32	1.74	2.76	2.87	2.37	1.89	1.31	1.18	0.88	0.55	0.38
24.	0.35	0.32	1.57	3.18	2.37	2.47	2.22	1.30	2.29	0.85	0.55	0.37
25.	0.34	0.32	1.40	2.92	2.33	2.41	2.53	1.27	1.65	0.83	0.55	0.37
26.	0.34	0.31	1.24	2.54	2.24	2.31	2.15	1.24	1.67	0.80	0.55	0.37
27.	0.33	0.31	1.08	2.54	2.17	2.24	1.96	1.25	1.70	0.78	0.54	0.36
28.	0.32	0.30	0.99	2.78	2.17	2.31	1.76	1.32	1.77	0.75	0.53	0.36
29.	0.32	0.30	0.98	3.14	2.04	2.21	1.61	1.12	1.76	0.73	0.52	0.36
30.	0.31	0.31	1.08	3.23	2.12	2.09	1.50	1.00	1.73	0.71	0.51	0.36
31.	0.31	0.31	1.26	2.19	2.19	1.43	1.43	2.19	1.73	0.73	0.51	0.35
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	10.	15.	12.	30.	31.	13.	23.	31.	30.	31.
NQ	0.31	0.30	0.28	0.84	1.62	2.04	1.39	0.83	0.79	0.71	0.51	0.35
HQ	1.37	0.36	2.74	3.93	4.21	7.52	3.40	3.62	3.96	2.38	0.71	0.51
am	14.	08.	21.	29.	20.	04.	24.	16.	24.	09.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.41	0.32	0.85	1.87	2.53	2.96	1.92	1.33	1.27	1.08	0.58	0.41
Mq	9.16	7.09	19.0	41.6	56.3	65.9	42.6	29.5	28.2	24.1	12.9	9.16
h _a	25	18	51	108	151	171	114	79	73	64	33	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.45	1.13	2.10	4.13	2.93	1.95	1.94	1.73	1.36	0.91	0.62
Mq	11.1	9.90	25.1	46.6	91.8	65.2	43.4	43.2	38.5	30.2	20.2	13.9
h _a	30	25	67	121	246	169	116	116	100	81	52	36
Reihe: 1984-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.19	0.19	0.32	0.68	0.82	0.68	0.46	0.49	0.45	0.37	0.26
NQ ₁	0.22	0.20	0.19	0.39	0.72	0.83	0.69	0.47	0.50	0.45	0.38	0.26
MNQ ₁	0.38	0.34	0.39	0.74	2.09	1.87	1.33	1.03	0.95	0.69	0.60	0.45
NMQ	0.23	0.22	0.33	0.95	1.55	1.51	0.85	0.62	0.63	0.54	0.39	0.31
MQ	0.44	0.42	0.85	1.72	3.05	2.61	2.06	1.70	1.51	1.03	0.81	0.63
HMQ	0.67	0.81	1.71	2.78	7.40	4.44	3.59	3.17	3.03	1.67	1.88	1.17
MHQ	0.80	0.86	2.06	4.21	6.93	5.26	5.05	8.36	3.53	2.39	1.65	1.53
HQ	2.86	6.01	6.28	8.10	46.2	12.8	11.5	54.4	7.51	9.65	9.79	5.93

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1984 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.28	10.03.		0.31	07.02.2001	0.19	0.19	05.03.1996	0.72	15.01.2001	0.60	14.03.1996
NQ ₁	0.28	10.03.				0.19	0.19	05.03.1996			0.61	13.03.1996
MNQ ₁						0.32					0.84	
MQ,Mq,h _a	1.30	28.8	911	1.65	36.7	1160	1.41	31.3	2003	3.12	35.3	1117
HMQ							2.07		1999			
MHQ	7.52	04.06.		54.4	01.08.2002		12.8	01.08.2002			2.83	32.0
HQ							54.4				3.94	1011
NNQ seit 1983:	0.19	05.03.1996		HHQ seit 1983:	54.4	01.08.2002	NNQ seit 1951:	0.25	26.02.1965	HHQ seit 1951:	63.0	10.08.1970

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.2	1.00	189	206.0	10000			500
8000			350	16.0	0.2	0.80	225	230.8	8000			350
6000			250	12.0	0.6	0.60	242	271.6	6000			250
4000			180	9.00	1.2	0.40	294	340.6	4000			180
3000			140	7.00	2.4	0.30	357	365.2	3000			140
2000			100	5.00	12.2	0.20	366		2000			100
1600			80.0	3.50	11	0.10			1600			80.0
1200			60.0	2.50	38	0.06			1200			60.0
900			40.0	1.80	103	0.03			900			40.0
700			30.0	1.40	142	0.00			700			30.0

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten

Abflüsse

Nr. 62 Schalklhof
Schalklbach

Mst.Nr. 201160

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 107.8 km²

Nr. 63 Kajetansbrücke
Inn

Mst.Nr. 201178

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2162.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.62	0.58	0.57	2.88	3.94	4.99	7.75	2.97	2.52	2.07	2.39	0.89
2.	0.62	0.58	0.57	3.60	4.19	5.07	7.06	2.93	2.24	1.96	3.07	0.83
3.	0.61	0.58	0.57	3.66	3.91	4.47	6.60	2.71	2.13	1.83	2.83	0.82
4.	0.60	0.58	0.57	3.37	3.45	3.97	6.41	2.62	2.03	1.67	2.44	0.78
5.	0.60	0.58	0.57	3.39	3.38	4.10	6.06	2.60	1.94	1.57	2.22	0.76
6.	0.59	0.58	0.57	2.75	3.19	4.44	6.32	3.15	1.85	1.50	2.06	0.78
7.	0.59	0.58	0.57	2.17	2.64	5.25	6.11	3.47	1.77	1.46	1.93	0.76
8.	0.59	0.58	0.57	1.78	2.23	7.14	6.80	3.46	1.70	1.41	1.79	0.76
9.	0.59	0.58	0.57	1.63	2.10	9.17	9.28	2.78	1.63	1.49	1.62	0.75
10.	0.59	0.58	0.57	1.46	1.91	10.8	6.25	2.81	1.57	1.57	1.55	0.73
11.	0.59	0.58	0.57	1.33	2.05	15.0	5.56	2.88	1.50	1.50	1.55	0.70
12.	0.59	0.58	0.56	1.23	2.04	13.8	4.59	2.97	1.32	1.43	1.51	0.70
13.	0.71	0.58	0.57	1.15	2.67	9.68	4.06	2.97	1.62	1.38	1.44	0.69
14.	0.98	0.58	0.58	1.10	2.52	6.94	3.79	2.67	1.51	1.31	1.27	0.69
15.	0.69	0.58	0.61	1.06	3.16	7.44	3.86	2.64	1.96	1.34	1.19	0.67
16.	0.62	0.58	0.76	1.07	3.63	7.69	4.86	2.24	1.84	1.42	1.16	0.67
17.	0.60	0.58	1.33	1.30	4.02	7.98	4.98	2.15	1.59	1.32	1.15	0.67
18.	0.59	0.58	1.96	1.46	5.08	7.81	4.95	2.01	1.39	1.31	1.14	0.66
19.	0.59	0.58	2.33	1.65	6.10	7.77	5.03	1.92	1.35	1.29	1.11	0.66
20.	0.59	0.58	2.39	1.40	6.70	7.50	4.92	5.94	1.29	1.52	1.05	0.66
21.	0.59	0.58	2.50	1.78	6.79	5.81	4.55	6.80	1.24	1.80	0.96	0.66
22.	0.59	0.58	2.78	2.90	6.48	5.32	4.42	4.32	1.20	1.72	1.03	0.67
23.	0.59	0.58	1.99	3.84	5.20	6.01	5.46	3.37	3.24	1.59	1.03	0.68
24.	0.59	0.58	1.52	4.28	4.11	9.05	5.24	3.26	6.78	1.43	0.97	0.68
25.	0.59	0.58	1.23	3.34	4.01	8.69	5.25	2.91	3.48	1.36	0.92	0.69
26.	0.59	0.58	1.09	2.65	4.50	7.83	4.29	4.08	2.64	1.43	0.93	0.69
27.	0.59	0.58	1.00	3.16	4.74	8.84	3.98	3.59	2.27	1.37	0.91	0.70
28.	0.59	0.58	0.96	3.46	4.70	13.8	3.31	3.19	2.10	1.32	0.86	0.70
29.	0.59	0.57	1.03	3.82	4.23	10.6	3.22	3.36	2.06	1.32	0.85	0.71
30.	0.59	1.34	3.95	4.59	8.69		3.12	3.12	2.09	1.08	0.88	0.72
31.	0.58	2.01		5.03			3.04	2.84		1.16		0.72
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	13.	16.	11.	05.	31.	19.	23.	25.	30.	01.
NQ	0.58	0.57	0.56	1.01	1.82	3.66	2.83	1.88	1.17	0.83	0.51	0.49
HQ	1.12	0.58	3.54	5.41	8.35	19.3	12.6	9.09	14.3	4.49	3.13	1.17
am	14.	01.	21.	23.	20.	11.	09.	20.	24.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.61	0.58	1.12	2.42	3.99	7.86	5.20	3.15	2.08	1.68	1.46	0.72
Mq	5.69	5.38	10.4	22.4	37.0	72.9	48.2	29.2	19.3	15.6	13.5	6.66
h _a	15	13	28	58	99	189	129	78	50	42	35	17

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.67	1.33	2.38	8.85	8.73	4.92	3.87	2.67	2.50	1.66	0.97
Mq	6.57	6.22	12.4	22.0	82.1	81.0	45.6	35.9	24.7	23.2	15.4	8.97
h _a	18	16	33	57	220	210	122	96	64	62	40	23
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.22	0.20	0.26	0.87	2.22	1.07	0.84	0.65	0.42	0.35	0.10
NQ ₁	0.29	0.22	0.24	0.30	0.98	2.34	1.58	0.95	0.65	0.42	0.38	0.28
MQ	0.54	0.50	0.53	0.90	2.70	4.44	3.53	2.11	1.59	1.23	0.84	0.65
NMQ	0.33	0.31	0.45	0.84	1.70	4.46	2.52	1.30	0.99	0.53	0.40	0.36
MQ	0.63	0.56	0.93	1.86	5.99	8.12	6.07	3.58	2.53	1.82	1.14	0.80
HMQ	1.31	0.90	1.93	4.27	10.9	11.4	12.8	5.90	4.08	3.73	3.37	1.52
MHQ	0.74	0.84	2.27	5.17	12.9	17.7	16.4	12.9	7.77	4.59	2.62	1.40
HQ	1.65	3.66	7.46	11.3	25.6	50.1	62.5	50.1	21.5	18.2	19.3	4.24

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1971 - 2004					
NQ	0.49	0.12					0.10	0.22				
NQ ₁	0.56	12.03.					0.22	04.02.1973				
MJNQ ₁							0.46					
MQ,Mq,h _a	2.57	23.9	755	3.28	30.5	963	1.64	26.4	835	1971		
HMQ							2.85		876	1999		
MJHQ							4.03		23.2			
HQ	19.3	11.06.		32.5	10.08.2001		62.5	19.07.1987				
NNQ seit 1953:	0.10		19.12.1986				HHQ seit 1953:	120		17.09.1960		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	250	266.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	263	295.0	0.80
6000			250			12.0	3		0.60	302	348.2	0.60
4000			180			9.00	9	32.0	0.40	366	365.2	0.40
3000			140			7.00	22	54.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	50	82.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	88	111.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	141	150.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	179	191.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	216	218.8	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u. Schalkhof/Schalkl

Abflüsse

Nr. 64 Prutz Inn

Mst.Nr. 201194

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2461.5 km²Zuleitungen aus: 237.4 km²E(wirksam): 2698.9 km²

Nr. 65 Gepatschalm Fagge

Mst.Nr. 230300

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	15.0	16.2	48.6	53.2	53.8	93.0	182	93.6	85.6	56.0	53.5	62.6
2.	25.4	49.7	62.5	49.6	54.7	95.1	172	119	84.8	30.3	11.6	58.5
3.	25.6	41.6	67.1	38.9	77.0	98.0	150	118	86.2	26.7	12.4	41.1
4.	20.5	38.2	64.0	33.3	86.3	111	134	123	76.7	49.4	94.1	31.6
5.	63.4	31.0	57.4	48.1	77.9	90.9	150	114	48.2	70.2	79.5	16.7
6.	42.4	36.5	38.1	62.3	91.1	64.7	152	116	78.6	58.1	71.0	60.1
7.	53.0	18.7	34.9	73.4	82.5	106	169	111	83.5	52.5	45.6	68.6
8.	41.6	21.8	60.0	83.2	60.0	118	177	83.9	69.9	57.0	70.3	64.9
9.	32.8	37.1	55.7	79.8	46.5	147	289	108	79.1	44.0	61.9	57.0
10.	15.1	36.9	59.8	49.0	83.8	172	179	119	72.3	21.3	68.4	50.7
11.	12.1	52.8	61.4	25.3	75.3	220	132	118	58.0	82.9	54.3	31.0
12.	42.5	55.3	58.3	21.4	68.3	241	136	122	39.3	57.5	46.0	34.6
13.	31.9	47.3	31.4	54.7	68.5	189	131	119	75.4	60.5	39.9	68.1
14.	34.0	18.6	15.8	54.4	64.5	189	127	113	78.6	59.6	29.0	53.2
15.	55.4	23.2	29.8	52.7	46.8	155	124	96.9	84.7	87.7	51.6	61.4
16.	29.3	51.1	33.2	60.5	39.9	145	119	115	85.7	29.2	46.3	56.6
17.	20.7	59.7	38.5	41.0	70.6	147	112	100	68.0	27.8	49.6	58.8
18.	14.9	46.1	37.5	31.2	79.3	155	101	86.3	42.1	41.2	56.3	28.0
19.	31.6	40.2	43.5	48.7	91.7	148	127	87.3	42.8	58.2	56.2	26.6
20.	61.1	52.6	28.2	52.7	96.0	129	141	127	55.4	46.7	29.8	48.4
21.	54.9	18.4	25.5	46.1	112	146	139	141	56.8	43.7	25.6	50.5
22.	59.0	22.0	48.5	50.4	109	134	137	100	73.2	43.5	44.1	58.1
23.	39.7	41.6	61.9	56.9	90.6	121	146	111	80.7	27.7	48.2	29.7
24.	14.6	60.8	59.1	46.6	89.2	134	143	101	69.2	45.3	62.4	18.3
25.	14.8	66.4	57.2	43.6	89.9	134	137	100	45.5	49.0	61.6	12.2
26.	61.6	71.3	56.0	58.0	101	138	147	101	34.4	55.5	46.5	12.9
27.	62.7	59.3	33.6	67.1	122	134	132	99.4	67.1	82.1	24.7	27.1
28.	57.9	24.3	22.3	78.8	106	199	128	90.5	74.9	73.4	25.2	19.3
29.	49.0	22.3	54.2	79.8	86.0	223	132	63.2	62.7	76.3	58.2	16.9
30.	39.9	48.6	48.6	86.0	79.8	209	113	85.6	59.1	68.9	61.7	17.5
31.	12.2	45.7			79.9		123	85.7		63.7		22.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	04. 5.51	01. 5.87	07. 7.39	12. 12.3	09. 11.4	06. 36.7	31. 60.1	19. 22.2	18. 13.9	17. 11.5	29. 7.97	30. 4.71
NQ	130	147	128	131	22.5	36.7	355	198	150	143	188	130
HQ	22. 24. 02.			30. 27. 12.			09. 20. 06.			28. 02. 08.		
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	36.6	40.0	46.4	53.2	80.0	146	145	106	67.3	51.8	56.9	40.8
Mq	13.6	14.8	17.2	19.7	29.6	53.9	53.6	39.1	24.9	19.2	21.1	15.1
h _a	36	37	46	51	79	140	144	105	65	51	55	39

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	43.5	43.5	42.8	48.2	150	191	151	131	79.9	76.2	62.7	47.3
Mq	16.1	16.1	15.8	17.9	55.5	70.9	55.8	48.6	29.6	28.2	23.2	17.5
h _a	43	40	42	46	149	184	149	130	77	76	60	45
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	4.78	3.83	5.46	6.76	11.4	21.9	19.4	16.4	9.92	8.66	7.09	4.71
NQ ₁	8.74	6.11	8.82	10.6	14.5	34.9	40.8	27.9	18.3	14.0	11.6	7.25
MQ	13.7	14.1	15.0	17.5	38.1	80.2	84.5	56.4	33.2	25.3	18.4	13.4
NMQ	30.3	25.2	27.0	26.9	48.4	81.5	75.0	46.5	44.1	24.3	26.1	23.1
MQ	41.1	41.2	42.0	46.2	103	162	153	112	77.5	61.9	46.8	37.0
HMQ	52.8	53.8	58.4	86.1	188	226	244	180	135	134	81.4	55.5
MHQ	132	128	127	132	230	324	301	253	207	171	136	128
HQ	185	181	158	168	380	508	626	499	514	337	246	155
Reihe: 1983-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.09	0.07	0.05	0.08	0.16	0.75	0.08	0.16	0.75	1.98	1.94	0.81
NQ ₁	0.09	0.07	0.06	0.08	0.21	0.99	0.08	0.21	0.99	2.49	2.51	0.91
MQ	0.16	0.14	0.14	0.17	0.75	2.43	0.17	0.75	2.43	5.17	4.72	1.80
NMQ	0.12	0.10	0.09	0.20	0.46	3.59	0.20	0.46	3.59	6.05	5.70	1.59
MQ	0.19	0.16	0.17	0.36	2.25	5.80	0.36	2.25	5.80	9.97	8.98	3.44
HMQ	0.26	0.22	0.29	0.61	3.85	12.4	0.61	3.85	12.4	13.8	12.8	5.28
MHQ	0.23	0.18	0.28	1.49	6.54	16.0	1.49	6.54	16.0	25.7	24.4	11.4
HQ	0.41	0.25	0.81	4.55	14.9	39.2	4.55	14.9	39.2	48.7	59.2	22.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1983 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	4.71	30.12		4.78	13.01.2003		0.11	13.03		0.12	17.01.2002	
NQ ₁	12.1	11.01.		6.11	25.02.1979		0.11	12.03.		0.05	22.03.1992	
NMQ				10.9						0.06	23.03.1992	
MQ	72.5	26.9	849	52.7		1972	2.92	53.1	1680	2.06		1996
HMQ				77.1	28.6	904	3.04	55.4	1750	2.80	50.8	1608
MHQ				108		2001				3.64		2003
HQ	355	09.07.		363			27.9	09.07.		59.2		
				626	19.07.1987						24.08.1987	
NNQ seit 1951:	3.83		14.02.1987	HHQ seit 1951:	700	17.09.1960	NNQ seit 1983:	0.05	22.03.1992	HHQ seit 1983:	59.2	24.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	347	345.2	1.00			185
8000			350			16.0	356	357.6	0.80			197
6000			250			12.0	366	363.4	0.60			197
4000			180			9.00		365.2	0.40			234
3000			140			7.00			0.30			216.0
2000			100			5.00			0.20			268
1600			80.0			3.50			0.10			305
1200			60.0			2.50			0.06			316.8
900			40.0			1.80			0.03			366
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jan.,Feb.,März nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 67 St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna

Mst.Nr. 201251

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.6 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 96.8 km²Nr. 68 Strengen
Rosanna

Mst.Nr. 201277

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 271.3 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 237.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	1.02	0.92	0.80	1.63	7.23	8.13	13.6	7.02	6.81	5.00	1.91	1.12
2.	1.01	0.90	0.76	2.17	7.68	8.82	12.8	7.05	5.67	4.60	1.97	1.04
3.	0.97	0.94	0.77	2.10	7.08	8.80	10.9	6.98	5.47	4.27	1.89	1.02
4.	0.55	0.94	0.74	2.04	6.19	8.13	10.8	6.59	5.28	3.93	1.83	1.01
5.	0.57	0.89	0.78	2.18	6.69	9.02	11.6	6.34	5.41	3.65	1.77	1.00
6.	0.63	0.94	0.79	2.22	6.92	9.31	12.9	7.36	4.60	3.39	1.74	0.99
7.	0.96	1.00	0.76	1.84	4.39	10.0	11.6	8.73	4.26	3.30	1.70	0.97
8.	0.88	0.95	0.78	1.90	4.03	11.7	13.0	8.52	4.07	3.12	1.65	0.96
9.	0.89	0.91	0.77	1.81	3.79	13.3	14.3	7.05	3.92	3.64	1.58	0.96
10.	0.75	0.98	0.74	1.54	3.60	16.4	10.4	6.31	3.81	3.70	1.59	0.94
11.	0.97	0.95	0.76	1.40	3.68	25.7	9.18	6.17	3.71	3.60	1.62	0.92
12.	0.97	0.96	0.75	1.38	4.16	25.1	8.28	6.00	4.56	3.23	1.67	0.91
13.	0.90	0.96	0.72	1.32	4.84	17.3	7.78	6.32	4.14	3.03	1.65	0.92
14.	1.45	1.05	0.70	1.36	4.67	13.3	7.04	7.98	3.90	2.83	1.57	0.87
15.	1.61	0.94	0.76	1.39	5.57	11.3	6.87	9.26	4.52	2.64	1.45	0.84
16.	1.43	0.85	0.83	1.48	6.11	11.7	8.53	6.91	4.29	2.60	1.50	0.85
17.	1.40	0.87	0.99	1.69	6.06	12.0	9.99	6.28	3.90	2.42	1.48	0.87
18.	1.21	0.87	1.21	1.86	7.34	12.8	9.78	6.65	3.61	2.41	1.46	0.82
19.	1.11	0.87	1.36	2.22	9.30	12.9	9.76	5.52	3.40	2.48	1.41	0.86
20.	1.10	0.85	1.58	2.04	10.6	12.7	10.3	12.7	3.26	2.93	1.43	0.89
21.	1.09	0.89	2.09	2.29	13.2	9.81	10.2	14.4	3.18	2.86	1.37	0.80
22.	1.04	0.85	2.17	2.61	12.2	8.88	9.80	9.79	3.06	2.86	1.37	0.78
23.	1.06	0.90	1.63	3.24	8.63	9.76	10.7	7.49	11.4	2.66	1.41	0.82
24.	1.04	0.86	1.46	3.59	6.90	14.7	11.1	7.27	17.9	2.49	1.34	0.79
25.	0.99	0.79	1.33	2.71	6.10	12.7	10.5	7.05	8.53	2.34	1.30	0.80
26.	0.94	0.78	1.27	3.06	6.51	12.3	8.95	12.9	6.18	2.30	1.26	0.80
27.	0.97	0.83	1.16	4.26	7.56	13.4	9.09	11.3	5.28	2.33	1.24	0.84
28.	1.00	0.81	1.12	5.39	8.51	31.8	7.34	8.84	5.05	2.14	1.20	0.82
29.	0.99	0.79	1.11	6.59	7.86	20.0	7.07	8.15	4.84	2.05	1.17	0.83
30.	0.96	1.15	1.35	6.84	8.06	15.4	7.03	7.59	5.30	1.99	1.16	0.79
31.	0.94	1.32	1.32	8.35	8.35		6.95	7.22		1.97		0.81
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	28.	12.	11.	10.	01.	14.	31.	12.	31.	22.	18.
NQ	0.34	0.61	0.56	1.17	3.50	7.28	5.35	5.25	2.25	1.93	0.44	0.46
HQ	2.17	2.08	2.63	8.28	17.5	46.2	17.7	22.7	39.3	5.18	2.59	1.83
am	15.	13.	21.	29.	21.	28.	09.	20.	24.	01.	22.	18.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.01	0.90	1.07	2.54	6.80	13.6	9.94	7.97	5.31	3.00	1.52	0.89
Mq	10.5	9.27	11.0	26.2	70.3	140	103	82.4	54.9	31.0	15.7	9.21
h _a	28	23	30	66	188	363	275	221	142	83	41	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.06	0.86	1.51	2.82	13.3	14.5	9.94	7.81	5.60	3.90	2.39	1.43
Mq	10.9	8.93	15.6	29.1	137	150	103	80.7	57.9	40.2	24.7	14.7
h _a	29	22	42	75	367	388	275	216	150	108	64	38
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.31	0.13	0.26	0.32	0.56	3.60	3.08	1.50	0.80	0.68	0.44	0.46
NQ ₁	0.42	0.27	0.42	0.48	0.65	3.80	3.24	2.35	1.48	0.96	0.64	0.57
MQ	0.78	0.70	0.73	1.18	3.93	6.98	7.36	4.78	3.08	1.92	1.30	0.97
NMQ	0.51	0.46	0.54	0.76	3.27	7.96	4.69	3.27	2.24	1.15	0.92	0.62
MQ	0.94	0.82	1.12	2.45	9.10	13.2	11.9	7.72	4.94	2.93	1.88	1.25
HMQ	1.37	1.10	2.36	6.15	17.2	19.2	22.7	17.3	7.73	6.29	4.54	2.04
MHQ	1.75	1.70	3.25	7.64	20.2	32.0	32.9	26.1	14.3	7.71	4.87	3.33
HQ	3.25	6.05	21.5	17.2	40.8	60.2	75.0	61.6	39.3	23.5	18.9	10.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004								
NQ	0.34	10.01		0.40	22.02.2002		0.13	11.02.1973		1.64	10.03	
NQ ₁	0.55	04.01					0.27	24.02.1973		2.01	10.03	
MJNQ ₁							0.65					
MJNQ							2.96					
MQ,Mq,h _a	4.55	47.0	1487	5.45	56.3	1780	4.87	50.3	1972	9.16	38.5	1219
HMQ							6.67		1591			
MJHQ							39.3		1999			
HQ	46.2	28.06.		61.6	12.08.2002		75.0	18.07.1975		66.0	28.06.	
NNQ seit 1966:	0.13	11.02.1973		HHQ seit 1966:	92.0	06.07.1966				NNQ seit 1966:	1.03	05.03.1996
												HHQ seit 1966:
												120
												06.07.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	4	8.6	1.00	279	309.0	1.00
8000			350			16.0	7	24.4	0.80	342	350.8	0.80
6000			250			12.0	28	49.2	0.60	364	365.2	0.60
4000			180			9.00	58	77.2	0.40	366		0.40
3000			140			7.00	96	104.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	130	135.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	162	171.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	193	202.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	211	236.0	0.03			0.03
700			30.0	1	0.4	1.40	240	263.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 69 Galtür-Au
Trisanna

Mst.Nr. 201210

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 97.6 km²

Ableitungen aus: 66.2 km² E(wirksam): 31.4 km²

Nr. 71 See i. P.
Trisanna

Mst.Nr. 201236

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 385.4 km²

Ableitungen aus: 130.0 km² E(wirksam): 255.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.29	0.25	0.25	0.63	2.64	2.17	5.67	1.23	1.51	1.65	0.80	0.47
2.	0.29	0.25	0.24	0.74	2.57	2.60	4.73	1.21	1.44	1.61	0.79	0.46
3.	0.29	0.25	0.25	0.83	2.53	2.47	3.58	1.22	1.27	1.50	0.82	0.45
4.	0.29	0.25	0.25	0.87	2.50	2.41	3.50	1.15	1.15	1.39	0.81	0.45
5.	0.29	0.25	0.25	0.92	2.43	2.57	4.65	1.17	1.11	1.23	0.77	0.45
6.	0.29	0.25	0.25	0.85	2.15	2.57	4.69	1.36	1.00	1.28	0.75	0.44
7.	0.29	0.25	0.25	0.77	1.79	2.77	4.62	1.77	0.92	1.22	0.74	0.43
8.	0.29	0.24	0.25	0.69	1.59	3.16	8.45	2.01	0.90	1.18	0.72	0.42
9.	0.28	0.20	0.25	0.64	1.42	4.52	10.8	1.25	0.83	1.13	0.70	0.41
10.	0.25	0.25	0.24	0.61	1.31	7.54	4.07	1.14	0.80	1.13	0.69	0.40
11.	0.29	0.26	0.25	0.58	1.30	13.9	2.98	1.18	0.77	1.10	0.68	0.40
12.	0.29	0.24	0.24	0.52	1.57	11.4	2.88	1.11	0.81	1.05	0.68	0.39
13.	0.37	0.24	0.24	0.52	1.57	11.4	2.57	1.09	0.75	1.05	0.65	0.38
14.	0.62	0.24	0.25	0.51	1.58	6.59	2.39	1.06	0.73	0.99	0.63	0.38
15.	0.35	0.25	0.25	0.53	1.81	5.42	2.39	1.30	0.80	0.95	0.64	0.37
16.	0.38	0.24	0.27	0.62	2.05	5.00	2.33	1.02	0.73	0.93	0.63	0.38
17.	0.35	0.24	0.33	0.71	2.08	4.86	2.49	1.01	0.70	0.90	0.61	0.37
18.	0.31	0.26	0.43	0.79	2.59	5.46	2.62	0.95	0.68	0.88	0.60	0.35
19.	0.29	0.27	0.50	0.87	3.45	5.38	2.66	1.02	0.66	0.87	0.56	0.37
20.	0.29	0.27	0.57	0.78	3.96	5.72	2.85	0.97	0.63	0.86	0.57	0.34
21.	0.28	0.26	0.73	0.85	4.19	3.72	3.05	5.13	0.61	0.85	0.57	0.31
22.	0.28	0.25	0.79	1.16	4.03	3.39	2.83	2.77	0.59	0.84	0.56	0.31
23.	0.29	0.25	0.66	1.64	2.82	3.45	3.01	1.80	1.36	0.83	0.55	0.34
24.	0.29	0.25	0.58	2.29	2.08	5.13	3.51	1.73	3.98	0.82	0.54	0.34
25.	0.26	0.25	0.54	2.18	1.95	5.78	3.74	1.58	2.46	0.81	0.53	0.34
26.	0.26	0.25	0.48	1.92	2.01	4.67	2.06	3.34	2.01	0.84	0.52	0.33
27.	0.25	0.25	0.46	2.04	2.10	5.05	1.90	3.45	1.84	0.95	0.51	0.32
28.	0.25	0.25	0.42	2.25	2.41	14.0	1.44	2.31	1.78	0.90	0.50	0.32
29.	0.25	0.25	0.43	2.31	2.10	12.8	1.39	2.00	1.71	0.83	0.49	0.31
30.	0.25	0.25	0.48	2.42	2.02	7.40	1.30	1.81	1.68	0.84	0.48	0.32
31.	0.25	0.25	0.54	2.10	2.10		1.25	1.70		0.85		0.33
Extremwerte in m³/s												
am	12.	08.	02.	14.	12.	01.	31.	13.	22.	26.	30.	30.
NQ	0.14	0.14	0.21	0.50	1.29	1.96	1.19	0.84	0.58	0.80	0.47	0.27
HQ	0.83	0.36	0.95	2.94	5.06	27.2	16.8	11.6	9.84	4.98	1.18	0.51
am	14.	25.	21.	30.	21.	11.	09.	21.	24.	05.	03.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.30	0.25	0.39	1.10	2.27	5.97	3.37	1.83	1.21	1.07	0.64	0.38
Mq	9.48	7.88	12.3	35.1	72.4	190	107	58.4	38.4	34.2	20.3	12.0
h _n	25	20	33	91	194	493	288	156	100	92	53	31
Extremwerte in m³/s												
am	10.	25.	10.	16.	12.	04.	31.	19.	21.	25.	28.	30.
NQ	1.91	1.46	1.32	3.01	6.35	13.6	9.47	7.10	5.07	5.30	3.81	2.30
HQ	5.23	2.60	6.18	12.7	27.3	75.9	43.9	37.3	46.9	11.6	6.09	3.81
am	14.	25.	21.	30.	21.	28.	09.	20.	24.	05.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.44	2.09	2.72	5.52	12.5	26.9	16.5	23.2	5.36	6.18	4.26	2.84
Mq	9.55	8.19	10.7	21.6	48.8	105	69.8	45.9	33.4	26.1	18.4	11.8
h _n	26	21	29	56	131	273	187	123	87	70	48	31

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.30	0.25	0.48	1.16	4.57	4.01	2.57	1.97	1.23	1.09	0.78	0.42
Mq	9.51	8.01	15.4	37.0	145	128	81.9	62.6	39.2	34.6	24.7	13.5
h _n	25	20	41	96	390	331	219	168	102	93	64	35
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.10	0.20	0.26	0.64	0.62	0.40	0.24	0.23	0.20	0.14
NQ ₁	0.12	0.13	0.12	0.22	0.54	0.71	0.82	0.45	0.37	0.23	0.20	0.17
MQ	0.26	0.24	0.26	0.49	1.35	1.68	1.57	0.98	0.69	0.58	0.40	0.33
NMQ	0.17	0.15	0.15	0.42	1.03	1.60	1.43	0.78	0.52	0.36	0.23	0.20
MQ	0.31	0.28	0.42	1.00	3.17	3.80	3.28	1.88	1.17	0.85	0.60	0.42
HMQ	0.50	0.44	0.87	1.85	7.20	7.22	12.4	3.78	2.44	2.02	1.49	0.84
MHQ	0.46	0.62	1.11	3.07	9.43	14.5	15.9	12.7	5.43	3.14	1.52	0.77
HQ	1.03	8.91	5.27	9.69	21.5	35.2	49.1	46.0	31.2	12.7	12.0	1.92
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.82	0.33	0.22	0.80	3.05	6.80	4.74	3.58	3.40	2.70	1.45	1.19
NQ ₁	1.33	1.00	1.09	1.83	3.17	7.00	6.11	4.15	3.45	2.70	1.74	1.48
MQ	1.96	1.77	2.02	3.25	7.87	12.8	11.6	7.19	5.75	4.49	3.28	2.36
NMQ	1.54	1.39	1.69	2.68	5.44	12.7	7.73	5.58	4.54	3.23	2.54	1.84
MQ	2.36	2.14	3.12	5.65	16.5	23.8	19.2	11.8	8.27	6.01	4.30	3.04
HMQ	3.52	3.44	5.47	12.7	34.8	36.0	42.2	20.8	13.6	11.0	9.87	5.02
MHQ	3.49	4.08	6.55	12.5	37.0	57.3	51.6	36.6	19.5	12.2	7.97	5.92
HQ	7.80	31.8	24.9	26.4	87.7	141	128	93.3	46.9	35.7	35.1	30.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004	
NQ	0.14	12.01.		0.06	13.02.2003	0.06	13.02.2003	NQ	1.32	10.03.		0.90	22.02.1999	0.22	13.03.1988
NQ ₁	0.20	09.02.				0.12	10.03.1971	NQ ₁	1.77	10.03.				1.00	10.02.1984
MJNQ ₁						0.22		MJNQ ₁						1.69	
NJMQ ₁						0.79	1971	NJMQ ₁						5.66	1971
MQ,Mq,h _n	1.56	49.8	1575	1.58	50.2	1587	1.44	45.7	1447	8.73	34.2	1081	9.88	38.7	1224
HMQ							2.43		1987					8.89	34.8
MJHQ							21.6							11.9	1101
HQ	27.2	11.06.		46.0	12.08.2002		49.1	19.07.1987						68.0	1999
									75.9	28.06.		141	03.06.1999	141	03.06.1999
NNQ seit 1966:	0.06	13.02.2003		HHQ seit 1966:	49.1	19.07.1987		NNQ seit 1951:	0.22	13.03.1988		HHQ seit 1951:	141	03.06.1999	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.4	1.00	158	158.8	10000			500		35	20.0	35	50.0	1.00		
8000			350			16.0	1	0.8	0.80	192	188.4	8000			350		51	16.0	51	68.2	0.80		
6000			250			12.0	4	1.6	0.60	230	225.0	6000			250		88	12.0	88	94.0	0.60		
4000			180			9.00	6	4.2	0.40	270	267.0	4000			180		126	9.00	126	126.4	0.40		
3000			140			7.00	9	10.0	0.30	296	311.2	3000			140		154	7.00	154	162.0	0.30		
2000			100			5.00	21	23.2	0.20	366	356.8	2000			100		207	5.00	207	216.4	0.20		
1600			80.0			3.50	38	45.6	0.10		365.2	1600			80.0		250	3.50	250	273.6	0.10		
1200			60.0			2.50	64	65.6	0.06			1200			60.0		297	2.50	297	339.0	0.06		
900			40.0			1.80	102	92.8	0.03			900			40.0		363	1.80	363	365.2	0.03		
700			30.0			1.40	121	117.2	0.00			700			30.0	4	366	1.40	8	18.2	1.40		

Abflüsse

Nr. 72 Landeck-Bruggen
Sanna

Mst.Nr. 202036

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 727.0 km²

Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 563.2 km²

Nr. 74 Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach

Mst.Nr. 202101

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 78.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	6.06	5.80	5.34	11.3	26.9	32.9	61.6	25.5	26.1	21.1	11.7	7.52
2.	6.00	5.83	5.25	13.4	29.2	35.4	56.4	25.3	23.9	19.8	11.6	7.22
3.	5.97	5.83	5.35	14.5	28.1	34.9	48.3	24.8	22.3	18.4	11.3	7.21
4.	5.57	5.90	5.32	14.5	25.4	32.9	46.0	24.4	21.0	17.2	11.1	7.08
5.	5.86	5.96	5.41	15.5	24.5	34.2	47.7	23.5	20.0	17.4	10.8	6.98
6.	5.86	5.30	5.53	14.3	22.4	37.1	52.6	27.1	18.9	15.6	10.8	6.92
7.	6.06	6.38	5.54	12.5	19.4	37.6	49.3	28.5	17.6	15.2	10.5	6.91
8.	5.82	6.29	5.48	11.4	17.5	45.4	55.9	30.0	16.8	14.7	10.3	6.93
9.	5.86	6.02	5.38	10.9	16.6	55.9	70.7	25.1	16.2	15.7	9.66	6.79
10.	5.80	5.76	5.23	10.4	15.6	70.7	47.3	23.2	15.6	15.7	9.46	6.71
11.	5.87	6.11	5.43	9.80	15.4	108	39.7	22.3	15.4	15.4	9.65	6.57
12.	6.73	5.99	5.30	9.47	16.3	109	34.3	21.3	16.3	14.5	9.61	6.47
13.	6.41	5.98	5.38	9.20	20.3	82.3	30.8	21.9	16.3	14.2	9.47	6.34
14.	13.2	6.01	5.54	8.95	18.5	56.8	28.5	24.5	15.3	13.5	9.00	6.14
15.	9.48	5.98	5.83	9.09	20.4	48.5	27.3	29.9	16.7	13.1	8.71	5.96
16.	8.06	5.91	6.62	9.57	23.4	49.5	29.6	24.2	16.5	13.6	8.78	6.05
17.	7.89	5.77	7.92	10.5	23.7	50.4	35.9	22.3	15.1	12.7	8.88	6.41
18.	7.22	5.91	9.55	11.3	28.0	54.1	35.9	20.2	14.4	12.4	8.71	6.32
19.	6.83	5.83	10.8	13.0	36.4	53.3	37.2	19.3	13.8	12.4	8.87	6.19
20.	6.97	5.76	11.9	11.5	44.1	54.8	37.8	44.2	13.3	13.9	8.37	6.21
21.	6.65	5.81	14.1	12.3	49.3	42.6	38.6	53.1	12.9	13.6	8.24	5.40
22.	6.18	5.95	15.4	15.0	49.4	37.0	36.3	38.0	12.5	13.7	8.51	5.46
23.	5.94	6.05	12.2	18.9	35.6	38.3	40.1	29.4	26.8	13.0	8.69	5.79
24.	5.87	5.75	10.6	24.2	28.6	55.6	41.2	27.7	63.9	12.5	8.40	6.01
25.	6.57	5.47	9.62	21.1	26.4	57.8	42.0	26.4	31.7	12.2	8.05	5.85
26.	6.05	5.54	8.98	17.8	27.4	50.4	34.7	42.2	25.0	11.9	8.01	5.85
27.	6.03	5.58	8.56	18.9	29.5	53.5	33.8	41.7	22.6	14.0	7.93	5.79
28.	5.96	5.23	8.32	21.8	32.6	121	28.1	34.0	21.3	12.7	7.72	5.75
29.	5.92	5.46	8.43	24.6	30.1	91.0	26.7	31.0	20.4	12.3	7.69	5.73
30.	5.56	5.46	9.08	27.0	31.0	70.2	26.3	29.5	21.6	12.0	7.67	5.31
31.	5.55	5.46	10.1	33.3	33.3		25.8	28.4		12.2		5.79
Extremwerte in m³/s												
am	04.	25.	10.	14.	07.	01.	15.	19.	22.	26.	15.	27.
NQ	4.77	4.45	4.56	8.62	13.4	30.7	22.4	18.9	12.0	11.5	5.26	4.85
HQ	16.4	8.42	18.8	31.1	62.7	161	86.4	82.0	119	21.4	13.4	8.06
am	14.	20.	21.	30.	21.	28.	09.	20.	24.	01.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.64	5.86	7.85	14.4	27.3	56.7	40.2	28.7	20.4	14.4	9.27	6.31
Mq	11.5	10.8	13.9	25.6	48.4	101	71.4	50.9	36.2	25.6	16.5	11.5
h _n	32	26	37	66	130	261	191	136	94	68	43	29

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.46	6.08	10.2	15.1	54.7	59.7	37.4	29.5	20.5	18.1	12.7	8.22
Mq	11.5	10.8	18.0	26.8	97.1	106	66.5	52.3	36.5	32.2	22.6	14.6
h _n	31	27	48	69	260	275	178	140	94	86	59	38
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.01	1.81	2.30	2.91	6.00	15.4	8.99	7.63	4.65	4.38	3.25	2.51
NQ ₁	3.14	2.99	3.15	4.49	6.11	17.5	14.7	10.1	7.59	6.02	4.55	3.51
MNQ ₁	4.83	4.50	4.97	7.61	17.7	29.3	27.5	18.5	13.4	10.1	7.47	5.64
NMQ	3.66	3.21	4.02	5.70	12.9	31.3	18.2	13.6	10.1	6.94	5.56	4.80
MQ	5.63	5.24	7.47	12.8	36.2	51.5	43.0	28.0	19.1	13.6	9.81	7.13
HMQ	8.23	8.25	14.0	27.2	73.8	80.4	86.1	48.2	28.5	25.9	23.7	11.5
MHQ	8.85	9.40	16.5	28.2	74.3	112	103	77.0	43.4	27.9	19.8	14.5
HQ	18.8	62.1	87.5	59.1	146	230	230	187	119	74.9	89.5	36.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	4.45	25.02		3.26	16.02.2001		0.42	12.11.1999		0.42	12.11.1999	
NQ ₁	5.23	10.03				2.99	0.62	22.02		0.64	23.02.1986	
MJNQ ₁						4.33	0.81	12.03		0.90		
NMQ						12.5				1.36		1991
MQ	19.9	35.2	1115	23.3	41.4	1310	1.72	22.0	695	2.00	25.5	806
HMQ						20.0				3.05		1999
MJHQ						27.4				9.76		
HQ	161	28.06.		230	03.06.1999		7.02	04.06.		39.6	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.81		07.02.1972	HHQ seit 1971:	230	18.07.1975	NNQ seit 1978:	0.42	12.11.1999	HHQ seit 1978:	39.6	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	134	142.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	155	174.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	204	214.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	239	257.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	269	293.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	366	361.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50		365.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
siehe Tabelle Überleitungen u. Speichungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 75 Imst (Bahnhof)
Inn

Mst.Nr. 201319

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3842.0 km²Zuleitungen aus: 278.2 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 3956.4 km²Nr. 76 St. Leonhard im Pitztal
Pitze

Mst.Nr. 201335

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.4 km²Ableitungen aus: 87.7 km²E(wirksam): 79.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	23.1	22.3	54.3	72.4	102	145	270	139	122	97.0	73.9	77.8
2.	33.2	64.4	70.6	64.5	104	155	252	162	117	66.0	128	73.2
3.	39.4	53.1	71.7	60.8	123	159	221	163	116	59.6	156	66.3
4.	26.1	51.9	73.7	55.2	122	182	202	166	108	80.7	124	42.9
5.	67.0	42.1	66.9	72.7	124	159	220	158	108	103	104	26.7
6.	60.5	49.5	50.8	84.5	130	139	221	161	97.6	90.2	92.3	56.7
7.	71.9	29.0	42.7	92.1	124	165	240	158	104	81.7	73.3	88.9
8.	54.4	36.1	67.7	105	96.6	193	255	132	101	82.4	84.4	78.3
9.	40.7	48.1	61.1	72.3	77.9	237	364	144	103	76.7	92.5	66.5
10.	29.0	45.1	64.7	66.6	104	278	272	157	105	49.3	84.1	70.9
11.	21.5	65.7	69.1	42.4	107	368	207	154	84.0	87.1	78.4	46.2
12.	51.0	62.7	61.8	33.3	103	392	210	163	65.7	88.7	63.4	42.6
13.	52.8	62.7	43.8	67.2	101	322	197	158	99.9	88.3	55.4	69.4
14.	63.9	29.0	22.9	67.4	96.2	270	186	157	105	84.9	44.2	68.2
15.	78.9	28.7	55.7	68.6	74.7	236	175	147	115	59.3	72.2	68.6
16.	47.7	63.4	45.0	72.8	75.1	224	167	149	119	59.0	61.8	66.9
17.	40.0	75.0	48.7	57.6	110	226	170	150	98.9	50.1	64.6	69.8
18.	25.5	59.4	52.5	47.7	127	242	157	117	70.2	61.1	70.5	45.7
19.	45.1	53.3	60.7	70.5	144	240	180	117	65.3	78.3	74.4	34.6
20.	69.9	61.6	46.3	69.7	163	226	198	173	77.6	71.4	48.9	55.6
21.	75.1	28.5	41.3	63.8	187	221	205	230	77.4	68.0	38.9	57.6
22.	75.7	22.7	76.6	69.8	194	204	197	158	89.8	67.6	55.0	66.8
23.	52.5	52.9	80.9	93.0	159	193	210	158	112	46.3	61.0	36.8
24.	27.3	68.5	80.4	90.9	138	213	209	143	176	66.9	75.1	32.4
25.	25.5	69.4	73.6	75.3	140	230	212	138	100	73.0	77.7	22.0
26.	66.7	82.3	71.6	87.0	145	212	213	172	79.2	77.1	68.7	19.3
27.	79.3	76.3	47.1	99.2	173	217	194	164	103	102	42.0	35.8
28.	71.2	34.5	31.6	109	163	335	184	145	114	99.7	32.3	29.2
29.	64.3	28.9	62.8	121	136	341	179	119	106	102	59.5	23.0
30.	53.4	62.4	62.4	135	132	312	165	128	97.7	95.1	79.8	23.9
31.	22.8	56.9	56.9	134	134		168	124		82.0		34.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	11.	21.	01.	13.	13.	01.	31.	19.	19.	26.	20.	31.
NQ	9.45	9.45	9.12	15.2	36.7	101	122	60.2	30.7	16.5	10.9	6.38
HQ	116	126	115	156	232	425	418	283	232	159	220	150
am	05.	25.	22.	30.	22.	12.	09.	20.	24.	27.	02.	07.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	50.3	50.8	57.9	76.3	126	235	210	152	100	78.2	74.5	51.5
Mq	12.7	12.8	14.6	19.3	31.9	59.3	53.0	38.3	25.3	19.8	18.8	13.0
h ₁	34	32	39	50	85	154	142	103	66	53	49	34
Extremwerte in m ³ /s												
am	13.	25.	10.	14.	11.	01.	30.	23.	22.	28.	29.	30.
NQ	0.40	0.35	0.30	1.02	1.80	3.38	1.02	0.83	2.29	3.96	5.43	23.2
HQ	0.87	0.97	1.65	3.96	5.43	23.2	29.0	16.4	9.18	3.61	1.80	0.83
am	04.	25.	18.	29.	21.	28.	09.	12.	24.	01.	02.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	0.59	0.50	0.73	1.85	2.98	7.78	8.78	4.37	2.77	1.72	4.70	6.78
Mq	7.35	6.32	9.17	23.2	37.4	97.7	104	63.3	45.6	23.7	37.4	53.3
h ₁	20	16	25	60	100	253	280	170	118	60	100	144

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	57.5	58.5	65.7	79.5	238	282	210	152	118	107	85.9	64.7
Mq	14.5	14.8	16.6	20.1	60.1	71.2	53.0	46.5	29.8	27.1	21.7	16.3
h ₁	39	37	44	52	161	184	142	125	77	73	56	42
Reihe: 1986-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	7.46	7.84	9.00	11.7	23.4	39.8	42.4	24.9	14.4	12.6	9.85	6.38
NQ ₁	18.1	19.5	16.2	26.8	33.8	90.4	82.0	58.8	34.8	33.5	24.8	19.3
MQ	25.2	25.4	27.5	35.3	89.0	144	138	96.2	64.8	49.4	38.0	27.8
NMQ	44.9	46.0	44.0	43.9	72.3	164	148	113	70.7	56.2	45.1	40.5
MQ	54.2	55.2	59.9	73.0	179	241	216	158	113	91.0	71.1	55.2
HMQ	68.9	69.8	82.1	90.9	287	316	365	224	177	159	113	72.9
MHQ	119	113	123	163	330	440	396	331	245	200	158	136
HQ	163	204	203	223	533	659	718	521	496	406	393	184
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.17	0.10	0.16	0.31	0.69	2.06	0.31	0.69	2.06	1.29	1.51	1.02
NQ ₁	0.22	0.12	0.20	0.31	0.73	2.38	0.31	0.73	2.38	2.93	2.22	1.02
MQ	0.46	0.41	0.43	0.77	2.27	3.63	0.77	2.27	3.63	4.42	3.38	1.93
NMQ	0.33	0.20	0.29	0.75	1.71	4.32	0.75	1.71	4.32	4.20	3.35	1.48
MQ	0.52	0.45	0.64	1.50	4.25	6.43	1.50	4.25	6.43	6.97	5.53	2.96
HMQ	0.89	0.65	1.14	2.77	7.35	9.51	2.77	7.35	9.51	12.6	8.97	5.41
MHQ	0.77	0.86	1.40	3.73	8.29	15.5	3.73	8.29	15.5	21.1	19.1	7.37
HQ	1.58	2.60	4.60	7.67	15.3	26.7	7.67	15.3	26.7	46.6	57.8	28.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1986 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	6.38	31.12		7.46	02.01.2002		0.10	18.03.2000		0.10	19.02.1970	
NQ ₁	19.3	26.12.					0.45	24.02.		0.12	10.02.1970	
NMQ										0.39		
MQ,Mq,h ₁	105	26.6	841	130	32.8	1036	2.97	37.3	1179	2.03	34.4	1972
HMQ										2.74		1088
MHQ										3.48		1999
HQ	425	12.06.		659	03.06.1999		29.0	09.07.		57.8	24.08.1987	
NNQ seit 1983:	7.46	02.01.2002		HHQ seit 1983:	718	19.07.1987	NNQ seit 1961:	0.10	19.02.1970	HHQ seit 1961:	57.8	24.08.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.4	20.0		365	365.0	1.00		240
8000			350		8.2	16.0		366	365.2	0.80		259
6000			250		44.8	12.0				0.60		293
4000			180		90.4	9.00				0.40		366
3000			140		123.4	7.00				0.30		364.0
2000			100		176.0	5.00				0.20		365.2
1600			80.0		225.0	3.50				0.10		
1200			60.0		279	2.50				0.06		
900			40.0		337.8	1.80				0.03		
700			30.0		344	1.40				0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 77 Ritzenried
Pitze

Mst.Nr. 202044

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.0 km²

Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 132.3 km²

Nr. 78 Vernagt
Vernagtbach

Mst.Nr. 202689

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.90	0.80	0.63	1.70	4.36	6.01	12.1	7.23	5.47	4.36	2.23	1.36
2.	0.93	0.78	0.64	1.99	4.75	6.56	11.8	7.22	5.36	4.26	2.27	1.29
3.	0.89	0.76	0.65	2.09	4.40	6.56	9.20	7.07	4.92	4.08	2.27	1.28
4.	0.78	0.75	0.65	2.24	4.16	6.56	9.21	6.59	4.91	3.93	2.18	1.28
5.	0.94	0.77	0.64	2.31	4.03	6.51	9.27	6.46	4.67	3.95	2.12	1.28
6.	0.92	0.79	0.66	2.15	3.70	6.88	10.0	7.07	4.45	3.95	2.15	1.28
7.	0.90	0.77	0.66	1.96	3.46	6.64	10.9	7.21	4.38	3.54	2.08	1.26
8.	0.88	0.76	0.65	1.83	3.18	7.95	12.5	6.60	3.99	3.47	2.00	1.22
9.	0.87	0.70	0.62	1.68	2.93	11.6	23.9	6.25	3.90	3.47	1.91	1.20
10.	0.86	0.70	0.60	1.67	2.56	13.4	13.6	6.94	3.73	3.60	1.91	1.18
11.	0.87	0.75	0.63	1.55	2.50	17.0	11.3	6.88	3.69	3.73	1.94	1.17
12.	0.89	0.75	0.61	1.46	2.68	20.0	9.10	6.16	3.96	3.57	2.02	1.19
13.	1.08	0.74	0.65	1.41	3.04	15.5	9.12	6.44	3.73	3.43	1.91	1.18
14.	1.28	0.71	0.69	1.41	3.96	10.3	7.35	6.10	3.62	3.21	1.83	1.13
15.	0.97	0.71	0.73	1.45	3.18	9.27	7.01	5.68	4.46	3.10	1.72	1.11
16.	0.90	0.70	0.87	1.56	3.46	9.23	7.50	5.54	4.97	3.12	1.65	1.15
17.	0.89	0.68	1.00	1.71	3.50	9.24	8.41	6.22	4.14	2.98	1.70	1.16
18.	0.88	0.72	1.36	1.91	4.05	9.69	8.51	5.61	3.93	2.86	1.63	1.12
19.	0.86	0.69	1.57	2.13	5.28	9.23	8.88	6.25	3.60	2.70	1.61	1.11
20.	0.89	0.70	1.66	2.01	6.06	10.7	9.33	6.83	3.57	2.70	1.55	1.11
21.	0.84	0.72	1.81	2.17	6.56	8.84	9.64	5.92	3.48	2.58	1.55	1.10
22.	0.74	0.75	1.92	2.89	7.78	7.41	9.02	5.08	3.32	2.54	1.55	1.10
23.	0.70	0.74	1.65	3.79	6.40	7.43	9.71	4.46	4.01	2.51	1.55	1.16
24.	0.76	0.66	1.40	4.68	5.52	10.1	11.2	5.17	7.75	2.40	1.47	1.11
25.	0.86	0.63	1.25	3.86	5.10	11.4	13.6	5.12	5.80	2.35	1.44	1.07
26.	0.73	0.68	1.18	3.44	5.15	9.85	10.7	6.35	4.99	2.35	1.44	1.06
27.	0.80	0.68	1.11	3.60	5.37	9.99	9.29	5.76	4.58	2.44	1.43	1.03
28.	0.77	0.63	1.12	3.92	5.80	21.4	7.45	5.47	4.60	2.33	1.40	1.01
29.	0.70	0.68	1.17	4.34	5.41	17.9	7.01	5.47	4.40	2.25	1.39	0.98
30.	0.63	1.31	4.40	5.41	13.6	6.89	5.62	4.37	2.19	2.19	1.39	0.89
31.	0.69	1.52		5.72		7.19	5.71		2.27	2.27		0.92
Extremwerte in m³/s												
am	30.	25.	10.	12.	10.	01.	30.	23.	22.	30.	29.	30.
NQ	0.49	0.37	0.37	1.40	2.50	5.70	6.38	3.98	3.26	2.07	1.39	0.76
HQ	1.93	1.06	2.28	5.28	8.71	26.8	33.1	15.3	9.47	4.37	2.28	1.39
am	14.	25.	21.	24.	22.	30.	09.	12.	24.	01.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.86	0.72	1.02	2.44	4.47	10.6	9.99	6.31	4.43	3.08	1.78	1.15
Mq	6.49	5.44	7.70	18.5	33.8	79.8	75.5	47.7	33.4	23.3	13.4	8.66
h _a	17	14	21	48	90	207	202	128	87	62	35	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.03	0.92	1.44	2.87	9.37	11.9	9.10	7.82	4.01	3.48	2.10	1.40
Mq	7.81	6.97	10.9	21.7	70.8	90.1	68.8	59.1	30.3	26.3	15.9	10.6
h _a	21	17	29	56	190	234	184	158	78	70	41	28
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.33	0.14	0.51	1.30	3.98	3.71	2.25	1.70	1.11	0.60	0.50
NQ ₁	0.54	0.48	0.55	0.71	1.35	4.40	4.04	3.41	1.77	1.26	0.60	0.54
MQ	0.78	0.70	0.76	1.35	3.64	6.36	7.19	4.95	3.09	2.06	1.39	0.97
NMQ	0.69	0.59	0.70	1.30	2.64	7.10	6.59	5.14	2.40	1.83	1.08	0.79
MQ	0.92	0.82	1.14	2.41	6.77	10.1	10.4	7.70	4.44	2.89	1.78	1.21
HMQ	1.36	0.98	1.78	4.53	12.0	15.0	17.5	9.83	7.92	4.99	3.12	1.86
MHQ	1.25	1.36	2.31	5.68	12.7	21.8	27.7	25.1	10.1	4.90	2.73	1.95
HQ	2.05	6.08	7.41	12.2	23.5	38.5	57.7	78.1	33.3	8.48	7.63	3.85
Reihe: 1975-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.019	.019	.019	.018	.012	.015	.011	0.20	0.09	.005	.035	.034
NQ ₁	.019	.019	.019	.018	.009	.042	0.11	0.33	.018	.013	.036	.034
MQ	.001	.001	.001	.001	0.08	0.28	0.79	0.97	0.37	0.16	.003	.002
NMQ	.020	.019	.020	.013	0.09	0.41	1.21	0.66	0.16	0.05	.044	.024
MQ	.001	.001	.001	0.09	0.42	1.40	2.70	2.17	0.80	0.16	.003	.003
HMQ	.023	.019	.020	0.51	1.22	3.48	4.99	3.64	1.66	0.58	0.06	.037
MHQ	.002	.001	.001	.001	0.26	2.86	6.07	7.04	3.65	0.07	.004	.002
HQ	.034	.022	.020	.022	2.69	10.3	13.1	14.8	7.29	1.12	0.07	0.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1975 - 2004			Reihe: 1975 - 2004		
NQ	0.37	25.02		0.14	18.03.2000		.012	04.05		.005	31.10.1987	
NQ ₁	0.60	10.03		0.48	19.02.1985		.012	10.05		.009	08.05.1975	
MJNQ ₁				0.67						0.06		
NJMQ ₁				3.60		1989				0.64		1984
MQ,Mq,h _a	3.91	29.5	934	4.23	32.0	1012	1.37	120	3808	1.13	99.3	3142
HJMQ				5.58		1999				2.03		2003
MJHQ				32.4						7.83		
HQ	33.1	09.07.		78.1	25.08.1987		8.22	12.08.		14.8	05.08.2003	
NNQ seit 1978:	0.14	18.03.2000		HHQ seit 1978:	78.1	25.08.1987	NNQ seit 1973:	.005	31.10.1987	HHQ seit 1973:	14.8	05.08.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	3	2.6	1.00	289	319.8	1.00	87	91.2
8000			350	16.0	5	6.4	0.80	314	363.4	0.80	99	101.2
6000			250	12.0	12	25.6	0.60	366	365.2	0.60	105	111.8
4000			180	9.00	40	62.2	0.40			0.40	116	125.0
3000			140	7.00	62	95.4	0.30			0.30	122	133.2
2000			100	5.00	108	125.2	0.20			0.20	137	146.4
1600			80.0	3.50	158	159.6	0.10			0.10	161	166.8
1200			60.0	2.50	185	191.0	0.06			0.06	167	179.8
900			40.0	1.80	220	238.2	0.03			0.03	171	199.8
700			30.0	1.40	249	267.4	0.00			0.00	184	249.4

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

nach Erhebung der Bayrischen Akademie der Wissenschaften
bis 1. Mai und ab 31. Okt Pegel eingewintert

Abflüsse

Nr. 79 Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache

Mst.Nr. 201350

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.1 km²

Nr. 80 Obergurgl
Gurgler Ache

Mst.Nr. 201376

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.52	0.45	0.35	0.68	1.82	2.57	16.5	17.1	11.0	2.69	4.41	1.29
2.	0.52	0.44	0.34	0.78	1.80	2.48	15.5	19.2	12.3	2.57	7.29	1.28
3.	0.52	0.44	0.33	0.85	1.57	2.29	13.4	18.1	11.4	2.53	4.20	1.26
4.	0.51	0.44	0.33	0.89	1.50	2.23	13.5	16.4	11.4	2.39	3.52	1.23
5.	0.51	0.44	0.32	0.86	1.42	2.42	14.2	17.8	11.9	2.31	3.09	1.23
6.	0.51	0.44	0.32	0.77	1.16	2.54	19.0	17.9	13.0	3.03	3.63	1.22
7.	0.51	0.43	0.31	0.69	1.28	3.00	22.2	19.6	12.8	3.02	2.35	1.20
8.	0.50	0.43	0.30	0.63	1.23	3.93	24.8	20.3	11.4	3.13	2.25	1.19
9.	0.50	0.43	0.29	0.60	1.14	5.37	35.5	18.2	11.8	3.12	2.13	1.17
10.	0.50	0.43	0.28	0.59	1.06	6.92	17.6	21.5	11.7	2.99	2.10	1.16
11.	0.50	0.42	0.26	0.58	1.15	10.3	11.7	20.0	11.3	2.69	2.04	1.14
12.	0.49	0.42	0.26	0.57	1.40	13.8	8.06	22.0	7.93	2.92	1.98	1.13
13.	0.49	0.42	0.33	0.58	1.59	9.11	6.39	23.2	6.27	2.41	1.87	1.11
14.	0.49	0.42	0.37	0.59	1.62	5.55	5.29	12.4	6.97	2.25	1.82	1.11
15.	0.49	0.41	0.39	0.63	1.98	6.16	5.98	12.5	7.27	2.15	1.83	1.08
16.	0.48	0.41	0.42	0.66	2.06	7.01	10.2	14.7	4.46	2.01	1.76	1.07
17.	0.48	0.41	0.51	0.75	2.07	7.48	13.0	16.0	3.86	2.01	1.75	1.05
18.	0.48	0.41	0.62	0.90	2.62	8.08	14.5	15.7	3.96	1.98	1.69	1.04
19.	0.48	0.40	0.68	0.98	3.14	8.00	17.1	19.6	4.19	1.98	1.64	1.02
20.	0.48	0.40	0.70	0.92	3.43	7.34	20.6	22.4	4.90	2.07	1.55	1.01
21.	0.47	0.40	0.77	1.03	3.49	4.96	20.8	12.1	5.66	2.49	1.45	0.99
22.	0.47	0.39	0.78	1.34	3.31	4.41	20.1	8.68	3.60	2.37	1.50	0.98
23.	0.47	0.39	0.65	1.69	2.75	5.13	22.5	11.2	7.60	2.18	1.45	0.96
24.	0.47	0.38	0.58	1.88	2.35	8.13	19.1	15.4	6.28	2.06	1.41	0.95
25.	0.46	0.37	0.52	1.63	3.00	9.68	23.1	14.2	3.71	1.95	1.38	0.93
26.	0.46	0.37	0.50	1.59	2.53	9.18	17.2	7.89	3.17	2.18	1.35	0.92
27.	0.46	0.36	0.47	1.86	2.75	12.0	14.0	5.10	2.86	3.12	1.32	0.90
28.	0.46	0.36	0.47	1.86	2.85	28.8	13.1	6.81	2.71	2.50	1.31	0.89
29.	0.45	0.35	0.49	1.87	2.37	23.0	14.0	8.38	2.59	2.29	1.31	0.87
30.	0.45	0.35	0.53	1.74	2.49	16.1	15.6	9.45	2.62	2.13	1.30	0.86
31.	0.45	0.35	0.60	2.65	2.49	16.1	16.3	9.77		2.16		0.84
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	12.	12.	06.	04.	14.	28.	29.	16.	30.	31.
NQ	0.45	0.35	0.25	0.54	0.48	2.04	4.88	4.15	2.50	1.77	1.30	0.84
HQ	0.52	0.45	1.00	2.39	4.52	34.3	52.2	37.6	26.7	4.23	10.0	1.30
am	01.	01.	21.	23.	20.	28.	09.	10.	06.	08.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.41	0.45	1.03	2.10	7.93	16.2	15.3	7.35	2.45	2.19	1.07
Mq	4.94	4.17	4.62	10.5	21.4	80.8	165	156	74.9	25.0	22.3	10.9
h _a	13	10	12	27	57	209	441	417	194	67	58	28

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.61	0.65	1.02	5.12	13.3	15.2	16.3	5.28	2.52	1.41	0.96
Mq	7.29	6.27	6.58	10.4	52.1	136	155	166	53.8	25.7	14.4	9.76
h _a	20	16	18	27	140	352	416	444	139	69	37	25
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.10	0.09	0.14	0.37	1.05	2.15	2.62	1.11	0.36	0.16	0.25
NQ ₁	0.32	0.18	0.21	0.23	0.50	1.26	2.25	2.91	1.32	0.50	0.32	0.25
MQ	0.48	0.42	0.40	0.45	1.05	3.18	6.41	6.89	3.01	1.36	0.83	0.58
NMQ	0.38	0.31	0.29	0.48	0.80	3.86	7.59	4.86	2.71	1.15	0.69	0.29
MQ	0.53	0.46	0.48	0.74	2.96	8.38	14.7	14.6	6.34	2.36	1.09	0.69
HMQ	0.80	0.70	0.79	1.43	6.54	20.7	23.2	21.2	11.1	3.74	2.19	1.11
MHQ	0.58	0.53	0.98	2.17	9.38	23.4	35.9	40.1	20.7	7.10	2.13	0.87
HQ	0.91	0.88	4.83	6.15	18.3	48.9	63.9	109	53.4	15.9	10.0	1.49

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	0.25	12.03.		0.16	28.03.1999		0.19	28.02.2003		0.51	15.02.1990	
NQ ₁	0.26	11.03.					0.21	03.03.		0.07	15.02.1990	
MJNQ ₁										0.18		
MQ,Mq,h _a	4.77	48.6	1537	5.29	54.0	1706	3.55	49.0	1549	3.55	49.0	1548
HJMQ										4.47		
MJHQ										36.4		
HQ	52.2	09.07.		53.4	20.09.1999		44.1	09.07.		109	20.09.1999	
NNQ seit 1967:	0.09		21.03.1992	HHQ seit 1967:	109		NNQ seit 1966:	.051		15.02.1990	HHQ seit 1966:	109

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	21.6	1.00	244	235.0	20.0
8000			350			16.0	34	41.4	0.80	261	263.4	16.0
6000			250			12.0	56	62.0	0.60	277	335.6	12.0
4000			180			9.00	73	78.6	0.40	343	357.8	9.00
3000			140			7.00	87	95.2	0.30	362	364.0	7.00
2000			100			5.00	101	112.4	0.20	366	365.2	5.00
1600			80.0			3.50	114	137.9	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	149	165.9	0.06			2.50
900			40.0			1.80	191	181.8	0.03			1.80
700			30.0	1	0.6	1.40	210	198.8	0.00			1.40

im Mai NQ durch Lawine beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Studienges. Westtirol-GmbH

Abflüsse

Nr. 81 Huben
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201392

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 517.2 km²

Nr. 82 Fundusalm
Fundusbach

Mst.Nr. 230383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.94	2.53	2.27	4.48	11.3	18.3	78.0	59.8	32.6	11.4	28.9	5.48
2.	2.94	2.53	2.27	5.26	12.4	18.7	77.5	61.8	35.6	10.8	33.7	5.19
3.	2.93	2.50	2.25	6.80	11.0	17.3	67.5	58.6	32.6	10.3	37.6	5.08
4.	2.92	2.49	2.24	5.19	10.7	16.4	64.4	52.9	34.0	10.2	20.4	5.00
5.	2.92	2.48	2.23	6.11	11.2	17.0	65.3	55.4	34.1	10.7	16.8	4.91
6.	2.91	2.47	2.22	5.35	10.1	18.5	76.8	58.6	34.9	11.3	14.5	4.82
7.	2.90	2.46	2.18	4.80	8.94	21.4	86.9	58.4	34.2	11.7	12.2	4.74
8.	2.89	2.45	2.15	4.29	8.59	28.0	95.7	58.3	30.8	11.5	11.0	4.74
9.	2.89	2.44	2.16	4.03	8.31	37.6	140	53.8	31.0	11.8	10.1	4.74
10.	2.88	2.44	2.14	3.87	7.81	48.7	75.1	60.0	30.6	11.6	9.87	4.66
11.	2.87	2.43	2.19	3.77	7.92	63.2	52.6	63.3	29.8	11.2	9.78	4.60
12.	2.87	2.42	1.98	3.66	9.34	80.2	39.7	63.3	25.9	10.8	9.63	4.55
13.	2.85	2.41	2.42	3.65	10.0	60.7	32.5	69.2	20.7	9.62	9.01	4.49
14.	2.83	2.40	2.51	3.59	9.44	38.9	29.3	39.2	21.4	8.81	7.99	4.44
15.	2.82	2.39	2.51	3.76	11.1	37.9	31.5	37.1	29.1	8.46	7.89	4.39
16.	2.80	2.39	2.77	3.82	12.6	42.8	45.1	42.1	21.5	8.24	7.50	4.33
17.	2.78	2.38	3.36	4.19	12.3	45.5	60.7	48.1	16.3	7.84	7.68	4.28
18.	2.77	2.37	4.15	4.81	15.5	49.5	63.7	46.7	15.8	7.87	7.40	4.22
19.	2.75	2.36	4.71	5.45	19.6	47.5	70.3	53.0	15.7	7.71	7.23	4.17
20.	2.73	2.35	4.88	4.69	23.4	48.5	77.8	64.3	16.2	8.01	6.73	4.12
21.	2.72	2.34	5.22	5.30	25.2	33.8	78.1	39.4	17.7	9.56	6.22	4.07
22.	2.70	2.33	5.52	6.91	25.1	29.2	74.8	26.6	13.9	9.35	6.62	4.02
23.	2.68	2.33	4.58	8.85	18.6	32.4	78.8	32.4	20.2	8.58	6.47	3.97
24.	2.67	2.32	3.92	10.8	15.0	50.7	76.0	41.0	24.2	8.00	6.07	3.92
25.	2.65	2.31	3.52	9.03	14.4	60.4	85.2	38.9	15.0	7.58	5.77	3.87
26.	2.63	2.30	3.35	7.97	15.8	55.3	66.0	27.5	13.1	8.04	5.88	3.77
27.	2.62	2.29	3.17	9.06	17.0	64.5	53.8	28.0	12.2	22.4	5.87	3.77
28.	2.60	2.28	3.14	10.4	19.0	112	43.8	26.6	11.7	15.4	5.60	3.72
29.	2.58	2.27	3.22	10.9	15.7	97.5	48.2	36.8	11.2	12.7	5.35	3.67
30.	2.57	2.26	3.50	10.9	18.9	79.7	58.4	30.4	11.2	11.8	5.71	3.62
31.	2.55	2.25	3.34	15.7	18.0		58.1	30.4		11.3		3.57
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	12.	12.	11.	04.	14.	28.	30.	17.	30.	31.
NQ	2.54	2.27	1.86	3.48	7.50	15.7	27.7	17.6	10.6	7.02	5.54	3.54
HQ	2.95	2.54	6.70	14.1	29.0	136	198	93.7	63.0	29.4	65.2	5.92
am	01.	01.	21.	24.	21.	28.	09.	10.	06.	27.	02.	01.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.78	2.40	3.12	6.06	13.9	45.7	66.1	46.4	23.1	10.5	11.5	4.35
h _n	5.37	4.63	6.03	11.7	26.9	88.4	128	89.7	44.7	20.3	22.3	8.42
	14	16	16	30	72	229	342	240	116	54	58	22
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.08	0.07	0.06	0.07	0.41	0.73	2.03	0.60	0.66	0.73	0.27	0.15
2.	0.08	0.07	0.06	0.07	0.47	0.77	1.94	0.62	0.65	0.70	0.25	0.15
3.	0.08	0.07	0.06	0.08	0.49	0.79	1.66	0.61	0.61	0.66	0.24	0.15
4.	0.08	0.07	0.06	0.08	0.47	0.78	1.58	0.58	0.60	0.62	0.23	0.15
5.	0.08	0.07	0.06	0.08	0.44	0.79	1.63	0.54	0.56	0.58	0.23	0.14
6.	0.08	0.07	0.06	0.08	0.40	0.83	1.73	0.56	0.53	0.54	0.22	0.14
7.	0.08	0.07	0.05	0.07	0.36	0.85	1.70	0.50	0.50	0.51	0.22	0.14
8.	0.08	0.07	0.05	0.07	0.31	0.97	1.85	0.48	0.46	0.48	0.21	0.14
9.	0.08	0.07	0.05	0.07	0.28	1.17	1.98	0.46	0.42	0.50	0.21	0.14
10.	0.08	0.07	0.05	0.07	0.26	1.37	1.81	0.45	0.39	0.53	0.20	0.14
11.	0.08	0.07	0.05	0.07	0.24	1.84	1.66	0.45	0.36	0.55	0.20	0.13
12.	0.08	0.07	0.05	0.07	0.28	2.44	1.49	0.44	0.40	0.50	0.20	0.13
13.	0.08	0.07	0.05	0.06	0.34	2.17	1.23	0.46	0.35	0.47	0.19	0.13
14.	0.08	0.07	0.05	0.06	0.31	1.40	1.09	0.43	0.33	0.44	0.19	0.13
15.	0.08	0.07	0.04	0.07	0.34	1.24	1.05	0.39	0.42	0.41	0.18	0.13
16.	0.08	0.07	0.04	0.07	0.39	1.19	1.05	0.47	0.43	0.39	0.18	0.13
17.	0.08	0.07	0.04	0.08	0.43	1.17	1.14	0.55	0.37	0.36	0.17	0.13
18.	0.08	0.07	0.05	0.08	0.55	1.25	1.16	0.52	0.35	0.34	0.17	0.12
19.	0.08	0.06	0.06	0.08	0.65	1.24	1.22	0.50	0.33	0.33	0.17	0.12
20.	0.08	0.06	0.06	0.09	0.73	1.38	1.29	0.59	0.31	0.32	0.17	0.12
21.	0.08	0.06	0.06	0.09	0.83	1.25	1.30	0.61	0.28	0.32	0.17	0.12
22.	0.08	0.06	0.06	0.13	0.95	1.10	1.31	0.54	0.26	0.31	0.16	0.12
23.	0.08	0.06	0.06	0.18	0.77	1.04	1.36	0.48	0.43	0.30	0.16	0.12
24.	0.08	0.06	0.06	0.22	0.69	1.33	1.34	0.51	0.94	0.29	0.16	0.11
25.	0.07	0.06	0.06	0.21	0.67	1.45	1.36	0.51	0.83	0.28	0.16	0.11
26.	0.07	0.06	0.06	0.18	0.66	1.35	1.19	0.69	0.77	0.27	0.16	0.11
27.	0.07	0.06	0.06	0.20	0.68	1.50	1.04	0.63	0.72	0.26	0.16	0.11
28.	0.07	0.06	0.06	0.28	0.67	2.48	0.86	0.62	0.72	0.24	0.15	0.11
29.	0.07	0.06	0.05	0.40	0.66	2.55	0.73	0.63	0.73	0.23	0.15	0.11
30.	0.07	0.05	0.05	0.44	0.66	2.21	0.63	0.63	0.73	0.23	0.15	0.11
31.	0.07	0.05	0.06	0.44	0.69	2.21	0.63	0.67	0.73	0.23	0.15	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	17.	01.	11.	01.	31.	16.	22.	31.	30.	31.
NQ	0.07	0.06	0.04	0.06	0.24	0.71	0.54	0.38	0.25	0.23	0.15	0.10
HQ	0.08	0.07	0.06	0.50	1.05	2.74	2.19	0.81	1.21	0.74	0.28	0.15
am	01.	01.	21.	29.	21.	28.	09.	26.	24.	01.	01.	01.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.08	0.07	0.06	0.13	0.52	1.35	1.36	0.54	0.52	0.42	0.19	0.13
h _n	5.97	5.04	4.22	9.67	39.6	103	104	41.2	39.3	31.9	14.4	9.70
	16	13	11	25	106	268	277	110	102	85	37	25

Abflüsse

Nr. 83 Tumpen
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201434

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 785.5 km²Ableitungen aus: 25.8 km² E(wirksam): 759.7 km²Nr. 85 Kühltai
Längentalbach

Mst.Nr. 202093

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 9.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	5.66	4.36	3.71	6.53	15.9	26.6	113	73.7	39.2	18.5	29.4	8.68
2.	5.60	4.34	3.68	7.56	17.9	27.5	114	75.3	41.8	17.7	55.6	8.28
3.	5.54	4.32	3.66	8.31	16.5	26.1	101	73.2	39.5	16.9	33.1	8.16
4.	5.48	4.30	3.64	8.88	15.5	25.0	97.0	67.4	40.7	16.3	23.7	8.05
5.	5.42	4.27	3.62	9.00	16.3	25.4	97.4	69.5	40.5	16.3	22.0	7.95
6.	5.36	4.25	3.59	8.15	15.1	27.2	108	74.4	40.9	17.0	19.7	7.84
7.	5.31	4.23	3.57	7.56	13.1	30.1	115	72.6	40.3	17.6	17.0	7.78
8.	5.25	4.20	3.55	6.89	12.3	38.1	123	71.1	37.2	17.0	15.5	7.75
9.	5.19	4.18	3.52	6.56	11.8	49.5	161	67.2	36.6	17.5	14.4	7.71
10.	5.13	4.16	3.45	6.30	11.0	63.4	103	71.8	36.3	17.4	14.0	7.65
11.	5.07	4.14	3.54	6.17	10.8	82.8	74.4	74.7	35.7	17.6	13.9	7.55
12.	5.01	4.11	3.23	5.97	12.5	108	56.9	76.1	33.7	16.7	13.7	7.46
13.	4.98	4.09	3.78	5.95	14.5	84.5	48.9	84.0	27.7	15.0	13.1	7.36
14.	4.95	4.07	3.89	5.73	13.0	56.6	43.8	55.4	26.7	13.7	11.7	7.26
15.	4.91	4.05	3.94	6.06	14.8	53.0	45.7	50.7	37.7	13.2	11.5	7.16
16.	4.88	4.02	4.30	6.16	17.4	59.4	57.3	54.0	31.0	13.0	11.0	7.07
17.	4.85	4.00	5.05	6.71	16.7	61.3	75.1	61.7	23.6	12.3	11.2	6.97
18.	4.81	3.98	6.27	7.29	19.9	67.4	78.6	60.4	22.3	12.2	10.9	6.88
19.	4.78	3.96	7.03	8.53	26.0	63.6	84.4	66.1	21.9	11.9	10.7	6.79
20.	4.75	3.93	7.18	7.65	30.9	68.0	92.3	77.5	22.0	12.1	10.0	6.69
21.	4.71	3.91	7.36	8.07	33.4	50.6	92.0	53.0	23.5	13.8	9.42	6.60
22.	4.68	3.89	8.11	9.99	34.0	43.8	89.3	35.3	20.4	13.9	9.80	6.51
23.	4.65	3.87	8.87	13.1	26.0	46.8	95.1	38.1	25.0	12.8	9.70	6.42
24.	4.62	3.84	6.08	15.7	21.6	69.0	93.0	46.9	35.6	12.0	9.20	6.33
25.	4.58	3.82	5.47	13.7	20.3	79.7	105	45.9	23.5	11.5	8.76	6.24
26.	4.55	3.80	5.09	11.6	22.0	71.3	84.6	39.1	20.4	11.8	8.88	6.15
27.	4.52	3.77	4.85	12.8	23.5	82.0	70.6	30.2	19.0	26.1	8.87	6.07
28.	4.48	3.75	4.75	14.7	26.5	145	61.8	30.9	18.4	21.3	8.54	5.98
29.	4.45	3.73	4.90	15.6	22.8	131	63.3	34.8	17.7	17.3	8.62	5.90
30.	4.42	3.70	5.36	16.1	22.8	115	67.4	39.0	17.6	16.3	8.85	5.81
31.	4.39	3.67	5.91	22.8	25.4		71.9	39.2		15.8		5.73
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	29.	12.	14.	11.	04.	14.	28.	30.	17.	28.	31.
NQ	4.37	3.72	3.08	5.58	10.4	24.3	41.8	26.5	16.8	11.2	8.45	5.69
HQ	5.69	4.37	9.54	18.9	38.4	169	205	102	66.6	33.9	63.8	9.21
am	01.	01.	22.	24.	22.	28.	09.	10.	06.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.93	4.05	4.81	9.11	19.4	62.6	86.6	58.4	29.9	15.6	15.1	7.06
Mq	6.50	5.33	6.33	12.0	25.5	82.4	114	76.8	39.3	20.5	19.9	9.29
h _a	17	13	17	31	68	214	305	206	102	55	52	24

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	.035	.027	.026	.049	0.23	0.69	1.49	0.60	0.72	0.52	0.17	0.07
2.	.035	.027	.029	.051	0.24	0.70	1.39	0.58	0.64	0.53	0.17	0.07
3.	.035	.031	.033	0.06	0.25	0.67	1.09	0.59	0.58	0.50	0.16	0.07
4.	.035	.027	.026	0.07	0.25	0.64	1.02	0.59	0.53	0.45	0.15	0.07
5.	.035	.028	.024	0.07	0.22	0.64	1.06	0.57	0.49	0.40	0.15	0.08
6.	.035	.029	.021	0.06	0.21	0.68	1.10	0.63	0.43	0.36	0.15	0.06
7.	.037	.029	.021	0.06	0.18	0.76	1.07	0.57	0.39	0.34	0.15	0.06
8.	.040	.030	.029	0.05	0.16	0.91	1.22	0.54	0.36	0.30	0.16	0.06
9.	.043	.030	.027	.050	0.15	1.21	1.46	0.48	0.33	0.36	0.16	0.06
10.	.042	.031	.026	.050	0.14	1.64	1.03	0.46	0.31	0.36	0.14	0.06
11.	.038	.032	.026	.045	0.12	2.29	0.93	0.46	0.30	0.38	0.14	0.06
12.	.036	.032	.025	.046	0.14	2.48	0.95	0.45	0.31	0.36	0.14	0.06
13.	.035	.033	.026	.047	0.15	1.98	0.76	0.48	0.29	0.33	0.13	0.05
14.	.035	.033	.020	.046	0.15	1.27	0.69	0.47	0.29	0.31	0.12	0.06
15.	.035	.034	.022	.043	0.20	1.00	0.69	0.46	0.33	0.29	0.13	0.06
16.	.035	.035	.022	.047	0.24	0.97	0.79	0.42	0.36	0.27	0.11	0.06
17.	.035	.028	.020	.046	0.26	1.10	0.89	0.42	0.33	0.26	0.10	0.06
18.	.035	.027	.030	0.05	0.35	1.17	1.00	0.38	0.31	0.25	0.10	0.07
19.	.035	.030	.033	0.07	0.58	1.12	1.03	0.36	0.29	0.25	0.10	0.06
20.	.035	.035	.032	0.07	0.78	1.28	1.02	0.51	0.27	0.25	0.11	.049
21.	.035	.035	.042	0.07	0.93	1.02	0.99	0.68	0.26	0.24	0.10	.048
22.	.035	.035	.045	0.12	1.00	0.86	0.98	0.62	0.24	0.23	0.09	.047
23.	.035	.031	.049	0.19	0.68	0.93	1.06	0.54	0.28	0.22	0.09	.045
24.	.035	.026	.036	0.27	0.49	1.52	1.11	0.55	0.48	0.22	0.08	.045
25.	.035	.027	.033	0.17	0.43	1.59	1.20	0.52	0.41	0.20	0.08	.045
26.	.035	.029	.034	0.14	0.46	1.27	0.99	0.89	0.36	0.20	0.08	.046
27.	.035	.027	.036	0.15	0.50	1.29	0.84	0.87	0.34	0.22	0.08	.046
28.	.027	.031	.037	0.19	0.57	2.19	0.71	0.77	0.37	0.20	0.08	.043
29.	.027	.030	.039	0.24	0.53	2.06	0.65	0.73	0.38	0.19	0.08	.043
30.	.027	.041		0.26	0.56	1.71	0.62	0.67	0.40	0.17	0.07	0.05
31.	.027			0.26	0.63		0.61	0.78		0.17		.044
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	17.	01.	01.	11.	04.	30.	18.	21.	29.	30.	31.
NQ	.020	.020	.014	.040	0.11	0.60	0.60	0.36	0.24	0.17	0.07	.035
HQ	0.06	.045	.050	0.36	1.27	2.64	1.70	0.99	0.74	0.55	0.22	0.10
am	07.	03.	22.	24.	21.	11.	09.	05.	01.	01.	09.	05.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.035	.030	.031	0.10	0.38	1.25	0.98	0.57	0.38	0.30	0.12	0.06
Mq	3.80	3.30	3.34	10.5	41.2	136	106	61.8	41.3	32.0	12.9	6.05
h _a	10	8	9	27	110	353	285	166	107	88	34	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.01	4.39	5.55	9.63	44.9	78.6	77.7	69.1	31.0	20.4	12.2	7.21
Mq	6.59	5.78	7.31	12.7	59.2	103	102	91.0	40.9	26.8	16.1	9.50
h _a	18	14	20	33	158	268	274	244	106	72	42	25
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.36	1.96	1.80	2.54	4.52	12.8	21.3	17.4	9.30	5.03	4.06	3.16
NQ ₁	2.70	2.55	2.28	2.70	4.52	13.4	24.2	18.1	9.78	5.53	4.06	3.16
MQ	3.87	3.44	3.44	4.74	10.8	28.7	43.6	36.1	18.6	9.65	6.42	4.68
NMQ	2.87	2.70	3.03	4.81	9.66	41.0	54.9	32.3	17.5	8.17	5.38	3.72
MQ	4.43	3.84	4.50	8.06	28.5	64.0	77.0	63.5	33.7	15.1	8.46	5.70
HMQ	6.44	5.08	7.13	18.7	52.9	89.7	110	86.8	64.2	35.5	17.1	9.48
MHQ	5.83	5.18	8.32	18.9	76.2	140	157	154	100	40.7	17.1	8.39
HQ	11.8	21.2	45.1	49.3	220	278	266	501	380	154	96.8	33.2

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	.040	.035	.040	0.10	0.98	1.28	0.86	0.61	0.38	0.29	0.12	0.06
Mq	4.38	3.76	4.30	12.7	117	140	93.0	66.5	41.5	32.0	13.5	6.82
h _a	12	9	12	28	285	362	249	178	108	86	35	18
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.016	.010	.012	.019	.037	0.30	0.27	0.11	0.11	.038	.015	.016
NQ ₁	.016	.010	.014	.022	.040	0.32	0.29	0.14	0.11	.045	.018	.017
MQ	.032	.029	.028	.043	0.21	0.58	0.56	0.32	0.22	0.13	0.07	.041
NMQ	.020	.017	.021	.043	0.13	0.84	0.49	0.29	0.15	0.21	0.05	.029
MQ	.038	.033	.034	0.09	0.63	1.13	0.99	0.56	0.36	0.10	0.04	0.05
HMQ	.048	.044	.045	0.19	1.12	1.64	1.77	0.89	0.52	0.37	0.22	0.10
MHQ	.049	0.06	0.06	0.31	1.62	2.58	2.19	1.36	0.73	0.38	0.18	0.08
HQ	0.08	0.44	0.17	1.01	2.83	4.08	3.92	3.24	1.27	0.69	0.47	0.22

Abflüsse

Nr. 86 Brunau
Öztaler Ache

Mst.Nr. 230342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 890.0 km²

Ableitungen aus: 53.3 km² E(wirksam): 836.7 km²

Nr. 87 Magerbach
Inn

Mst.Nr. 201459

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5118.8 km²

Ableitungen aus: 217.1 km² E(wirksam): 4901.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	6.75	5.51	4.93	9.01	18.5	37.5	118	82.3	52.3	21.8	35.2	9.65
2.	6.63	5.63	4.83	10.4	22.1	39.2	118	83.8	56.1	21.1	73.8	9.25
3.	6.51	5.59	4.96	11.5	20.0	37.1	101	80.4	52.8	19.9	43.1	9.06
4.	5.96	5.42	4.99	12.3	18.4	35.7	97.2	73.0	54.0	19.1	32.3	8.86
5.	6.42	5.51	4.98	12.6	17.9	35.7	98.2	75.0	54.1	19.1	26.8	8.77
6.	6.60	5.55	5.00	11.3	17.9	38.7	111	81.5	54.1	19.9	23.8	8.68
7.	6.77	5.66	5.10	10.1	15.1	42.5	123	78.7	53.3	20.6	20.3	8.64
8.	6.42	5.58	4.85	9.00	14.1	53.4	132	77.0	48.8	19.9	18.3	8.60
9.	6.42	5.28	4.87	8.67	13.3	68.7	209	72.8	48.0	20.6	17.1	8.57
10.	6.38	5.04	4.69	8.45	12.3	87.6	120	78.4	47.5	20.5	16.4	8.42
11.	6.27	5.58	4.85	8.32	12.0	113	84.6	81.6	46.7	20.7	16.5	8.19
12.	6.77	5.45	4.87	8.04	14.0	105	65.1	83.7	44.3	19.6	15.9	8.05
13.	6.85	5.34	5.54	7.87	16.0	105	63.9	93.5	35.2	17.7	13.9	7.93
14.	6.79	5.30	5.51	7.63	15.0	68.0	48.2	58.7	33.2	16.4	13.7	7.81
15.	6.64	5.28	5.70	7.81	16.9	62.1	49.8	51.9	49.5	15.6	13.4	7.68
16.	6.49	5.29	6.31	8.02	21.0	69.3	62.8	56.1	40.1	15.3	12.8	7.56
17.	6.34	5.24	7.23	8.51	19.9	70.9	86.5	65.9	28.7	14.5	13.0	7.43
18.	6.29	5.37	8.79	9.03	24.4	79.5	90.8	63.9	26.9	14.5	12.7	7.29
19.	6.28	5.28	9.98	11.1	34.5	74.0	98.9	71.9	26.2	14.2	12.6	7.15
20.	6.38	5.26	10.0	9.92	42.4	81.2	110	93.8	26.3	14.4	11.5	7.01
21.	6.18	5.43	10.2	10.4	46.9	60.2	111	67.4	28.2	16.0	10.9	6.88
22.	5.92	6.07	11.8	12.8	48.3	50.9	105	46.1	24.8	16.4	11.3	6.82
23.	5.61	6.10	9.78	17.6	36.2	53.8	111	50.0	29.2	15.2	11.2	6.80
24.	5.56	5.29	8.66	21.0	28.5	80.4	108	63.0	47.0	14.2	10.8	6.78
25.	5.51	4.98	8.05	16.3	25.8	95.4	124	61.8	28.6	13.9	10.3	6.75
26.	5.55	5.19	7.56	13.1	28.4	84.7	97.2	54.5	24.4	13.8	10.3	6.73
27.	5.78	5.44	7.16	14.3	31.0	94.7	79.5	39.9	22.3	13.0	10.2	6.52
28.	5.72	4.98	7.04	16.8	36.7	168	67.5	40.5	21.6	25.9	9.99	6.38
29.	5.34	5.04	7.27	18.2	29.7	149	69.2	46.1	20.8	20.1	9.90	6.30
30.	5.02	7.74	19.3	30.2	124		74.2	52.4	20.7	19.1	9.76	6.21
31.	5.07	8.41		35.1			80.1	52.9		18.2		6.15
Extremwerte in m³/s												
am	30.	25.	12.	14.	11.	04.	14.	28.	29.	17.	30.	31.
NQ	4.78	4.46	4.41	7.35	11.5	34.3	46.0	34.6	19.8	13.6	9.47	6.06
HQ	6.95	7.33	13.5	26.3	54.5	207	282	118	89.6	43.1	84.6	10.4
am	01.	22.	22.	24.	22.	28.	09.	10.	02.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.17	5.40	6.83	11.7	24.7	76.5	96.9	67.1	38.2	18.4	18.3	7.64
Mq	7.37	6.46	8.16	13.9	29.5	91.5	116	80.1	45.6	21.9	21.9	9.13
h _a	20	16	22	36	79	237	310	215	118	59	57	24
am	31.	29.	01.	15.	13.	01.	15.	29.	30.	26.	29.	22.
NQ	16.5	16.3	15.2	23.5	53.1	154	66.1	118	57.1	33.3	22.9	15.3
HQ	125	139	130	178	284	596	661	376	284	204	276	162
am	06.	25.	22.	30.	21.	12.	09.	20.	24.	27.	02.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	57.7	57.9	66.9	90.1	154	316	310	225	144	99.9	95.4	61.6
Mq	11.8	11.8	13.6	18.4	31.5	64.4	63.2	45.9	29.3	20.4	19.5	12.6
h _a	32	30	37	48	84	167	169	123	76	55	50	33

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	5.80	5.38	6.96	11.9	54.9	92.5	86.3	77.7	34.9	22.8	13.9	8.47
Mq	6.94	6.43	8.32	14.2	65.6	111	103	92.9	41.7	27.3	16.7	10.1
h _a	19	16	22	37	176	287	276	249	108	73	43	26
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.95	2.24	3.24	3.76	6.00	24.0	35.3	23.4	13.0	7.78	5.61	3.42
NQ ₁	3.40	2.94	3.35	3.83	6.11	25.9	37.5	29.0	14.3	8.52	5.93	3.67
MMQ ₁	4.65	4.35	4.49	6.17	18.2	42.1	54.3	46.4	20.6	12.8	9.00	5.93
NMQ	4.11	3.73	4.03	6.74	11.0	62.6	61.4	63.7	21.8	13.4	7.46	5.15
MMQ	5.43	4.86	6.01	9.97	40.0	80.0	87.9	74.5	35.5	19.7	12.3	7.48
HMQ	7.32	6.40	8.17	17.1	62.7	106	129	85.9	57.6	39.4	19.4	10.5
MHQ	6.85	5.90	10.9	28.6	94.3	194	207	168	129	55.4	33.1	11.7
HQ	10.4	7.60	24.7	63.9	152	350	382	224	417	148	105	25.7
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	14.0	12.7	14.0	18.1	25.1	67.1	91.8	56.1	34.4	24.3	16.3	15.3
NQ ₁	22.9	22.8	19.9	25.5	38.1	100	133	81.0	50.1	37.5	29.1	25.1
MMQ ₁	33.5	32.3	34.5	44.1	93.3	189	215	159	93.1	64.6	46.7	35.4
NMQ	48.6	41.8	50.5	51.6	86.4	189	190	119	93.6	53.7	47.0	41.1
MMQ	61.2	60.6	66.9	84.6	204	321	314	238	154	110	79.8	62.3
HMQ	75.6	75.1	94.2	161	368	429	502	349	219	191	135	87.4
MHQ	121	115	128	178	403	580	551	461	321	231	161	137
HQ	163	260	235	273	681	959	1024	1040	876	492	469	211

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1991 - 2004					
NQ	4.41	12.03.		3.70	23.01.1999	2.24	19.02.1992	15.2	01.03.	14.7	02.01.2002	12.7
NQ ₁	4.67	12.03.				2.94	19.02.1992	28.7	01.02.			19.9
NMQ						4.17						29.3
MMQ	31.6	37.7	1193	35.3	42.2	1336	38.4	140	28.6	171	34.8	103
HMQ												147
MHQ												194
HQ	282	09.07.		417	20.09.1999	417	20.09.1999	661	09.07.	959	03.06.1999	652
NNQ seit 1983:	2.24	19.02.1992		HHQ seit 1983:	417	20.09.1999		NNQ seit 1951:	10.4	22.01.1962		HHQ seit 1951:
												1150
												17.09.1960

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	156	167	4	5.8	20.0	1.00
8000			350			16.0	184	186.2	13	40.8	16.0	0.80
6000			250			12.0	214	209.2	52	92.2	12.0	0.60
4000			180			9.00	243	241.2	103	131.4	9.00	0.40
3000			140			7.00	279	281.4	140	131	160.6	0.30
2000			100			5.00	354	341.2	100	185	209.2	0.20
1600			80.0			4.2	336	365.2	80.0	238	263.0	0.10
1200			60.0			3.50			60.0	304	313.0	0.06
900			40.0			2.50			40.0	343	354.6	0.03
700			30.0			1.40			30.0	363	364.8	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan./Feb. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 88 Telfs (Fußgängersteg)
Inn

Mst.Nr. 230078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5289.7 km²Zuleitungen aus: 84.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5209.9 km²Nr. 92 In der Au
Melach

Mst.Nr. 230706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 204.7 km²Ableitungen aus: 60.3 km² E(wirksam): 144.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	31.6	32.4	56.9	83.6	130	203	408	240	203	143	114	107
2.	42.7	68.7	89.2	80.5	136	219	394	269	208	97.2	194	90.8
3.	54.2	61.1	83.7	76.6	156	209	330	275	199	84.2	207	87.9
4.	39.1	55.5	90.8	72.7	158	233	310	268	194	112	169	58.5
5.	79.4	56.6	77.9	93.8	168	199	326	260	152	121	149	41.4
6.	69.7	55.6	77.9	95.9	157	184	345	272	188	136	125	63.4
7.	76.8	42.9	55.1	113	150	202	379	262	187	115	100	103
8.	64.3	43.5	77.6	116	119	248	393	228	181	116	106	99.6
9.	51.5	52.6	74.0	92.2	102	312	594	230	166	109	124	83.7
10.	42.9	52.8	76.5	77.4	124	365	441	250	167	80.5	108	96.0
11.	33.3	77.5	86.1	59.9	137	484	315	270	147	114	99.5	72.3
12.	53.9	73.6	74.3	46.7	132	549	295	270	124	124	88.8	53.4
13.	69.7	73.6	54.9	81.2	135	484	274	270	150	118	73.2	94.4
14.	77.1	48.1	36.0	88.5	125	354	258	244	153	116	65.8	95.8
15.	82.2	36.9	40.3	80.9	100	312	262	215	175	131	87.1	83.4
16.	65.5	69.5	58.2	86.0	100	303	262	227	181	93.7	98.5	86.6
17.	49.1	87.5	61.8	74.1	137	308	285	242	146	74.2	83.1	86.8
18.	40.5	83.6	66.1	60.4	157	342	272	205	117	94.6	87.4	65.8
19.	51.5	65.1	76.0	95.5	180	321	302	214	105	114	95.9	42.8
20.	75.5	66.4	61.8	83.2	209	322	344	273	120	95.9	80.0	63.5
21.	95.7	48.7	57.3	83.6	240	291	359	312	109	93.8	55.2	70.9
22.	91.6	38.3	89.7	94.3	252	280	339	233	125	95.2	68.0	81.2
23.	69.6	60.3	102	118	210	269	349	234	153	73.5	80.3	53.4
24.	41.6	77.9	100	124	183	293	335	237	234	91.7	84.3	48.5
25.	36.4	82.2	84.5	105	176	338	358	215	143	98.4	99.0	33.7
26.	64.6	97.8	89.5	116	185	298	340	244	115	106	101	33.0
27.	102	93.2	72.1	128	218	317	306	218	145	135	65.7	56.6
28.	86.8	54.5	47.5	133	211	510	280	215	155	141	41.4	44.2
29.	68.0	37.3	76.5	154	181	534	275	190	148	130	76.8	37.4
30.	66.0		77.6	163	170	479	261	204	138	122	106	35.4
31.	34.5		66.0		188		266	189		106		40.8
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	01.	01.	13.	13.	06.	30.	29.	27.	26.	29.	25.
NQ	20.8	20.8	19.5	29.1	57.7	157	214	144	66.7	38.1	25.9	20.8
HQ	161	148	161	179	285	603	711	383	292	230	269	172
am	20.	25.	23.	27.	22.	12.	09.	20.	24.	27.	02.	07.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	61.5	62.1	71.7	95.9	162	325	331	241	158	109	101	68.1
Mq	11.8	11.9	13.8	18.4	31.1	62.3	63.5	46.3	30.3	20.9	19.3	13.1
h _n	32	30	37	48	83	162	170	124	78	56	50	34
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	28.	02.	14.	12.	01.	31.	23.	14.	26.	30.	15.
NQ	1.50	1.36	1.31	1.76	3.14	6.27	4.82	12.2	24.0	5.37	3.73	3.51
HQ	2.84	1.66	2.86	4.82	12.2	24.0	15.4	11.5	9.65	4.85	2.15	1.50
am	14.	10.	21.	24.	21.	11.	09.	05.	24.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.78	1.49	1.65	2.51	4.99	10.6	2.51	4.99	10.6	6.48	4.98	3.64
Mq	12.3	10.3	11.4	17.4	34.6	73.6	15.4	34.6	73.6	56.6	35.2	28.9
h _n	33	26	31	45	93	191	152	94	75	152	94	75
31.	1.52	1.46	1.38	1.94	3.28	11.6	11.0	5.05	3.80	3.71	2.73	1.89

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	73.4	73.2	83.1	103	313	401	312	279	167	142	110	81.2
Mq	14.1	14.1	15.9	19.8	60.1	76.9	59.9	53.6	32.0	27.3	21.2	15.6
h _n	38	35	43	51	161	199	161	144	83	73	55	40
Reihe: 1986-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	18.0	16.5	18.0	23.0	28.3	94.3	105	68.8	33.3	30.8	23.3	19.9
NQ ₁	29.9	29.6	26.7	36.2	39.6	128	148	114	59.4	52.3	36.9	32.0
NMQ ₁	37.0	36.7	39.0	48.7	117	202	225	170	103	73.7	54.4	41.2
NMQ	55.1	59.4	54.3	53.5	85.9	249	229	189	102	76.7	58.7	53.5
MQ	68.0	68.7	74.9	92.3	235	339	330	251	162	122	92.4	71.4
HMQ	84.5	83.8	98.9	120	384	434	543	327	229	206	140	95.0
MHQ	146	148	152	195	440	628	600	497	336	249	183	152
HQ	178	264	234	275	690	960	1074	964	866	493	447	201
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.14	0.71	1.24	1.21	1.95	3.62	1.21	1.95	3.62	3.64	2.52	2.38
NQ ₁	1.23	1.11	1.24	1.42	2.05	3.82	1.42	2.05	3.82	3.94	3.16	2.42
NMQ ₁	1.66	1.52	1.56	1.93	4.48	6.01	1.93	4.48	6.01	5.32	4.36	3.62
NMQ	1.41	1.22	1.49	1.97	2.95	5.77	1.97	2.95	5.77	5.53	4.05	2.69
MQ	1.84	1.63	1.91	2.75	6.79	8.38	2.75	6.79	8.38	7.00	5.85	4.48
HMQ	2.84	2.10	2.61	4.07	12.6	14.2	4.07	12.6	14.2	10.2	8.64	6.17
MHQ	2.24	1.94	3.35	6.36	13.0	18.3	6.36	13.0	18.3	16.8	14.3	9.23
HQ	2.89	2.56	7.49	10.2	25.1	41.3	10.2	25.1	41.3	27.7	30.7	18.7

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1986 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004		
NQ	19.5	01.03.		16.5	01.02.1987		1.31	02.03.		0.71	22.02.1999	
NQ ₁	31.6	01.01.		26.7	03.03.1996		1.36	11.03.		1.11	19.02.1992	
NMQ ₁				33.4						1.48		
NMQ				128						3.36		
MQ,Mq,h _n	149	28.6	905	159	30.6	967	4.02	27.8	880	4.73	32.8	1036
HMQ				203		1999				5.46		
MHQ				700						22.2		
HQ	711	09.07.		1074	19.07.1987		24.0	11.06.		41.3	03.06.1999	
NNQ seit 1981:	16.5	01.02.1987		HHQ seit 1981:	1074	19.07.1987	NNQ seit 1991:	0.71	22.02.1999	HHQ seit 1991:	41.3	03.06.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500	4	7.2	20.0			1.00			1.00
8000			350	16	43.8	16.0			0.80			0.80
6000			250	66	96.4	12.0			0.60			0.60
4000			180	114	134.8	9.00			0.40			0.40
3000			140	141	167.6	7.00			0.30			0.30
2000			100	199	228.6	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	260	279.2	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	313	325.4	2.50			0.06			0.06
900			40.0	352	360.6	1.80			0.03			0.03
700			30.0	366	365.2	1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			366
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			

Abflüsse

**Nr. 93 Innsbruck (oberh. Sill)
Inn**

Mst.Nr. 201525

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5792.0 km²Zuleitungen aus: 23.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5651.9 km²**Nr. 95 Lueg
Sill**

Mst.Nr. 202275

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 22.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	38.2	36.5	53.5	84.9	147	219	444	262	216	156	114	96.0
2.	41.9	59.9	88.0	88.0	148	233	431	284	224	113	182	96.2
3.	52.9	69.6	88.4	87.8	165	225	371	291	214	96.3	213	96.4
4.	47.1	59.7	93.0	78.6	166	254	336	285	208	117	178	67.3
5.	64.7	59.6	93.4	97.9	181	219	371	277	167	123	149	57.3
6.	77.1	58.1	75.3	98.7	172	213	371	293	188	147	131	60.0
7.	75.5	54.0	63.3	116	165	213	396	282	197	127	109	96.6
8.	72.2	44.9	74.6	121	133	262	413	253	194	125	106	110
9.	58.4	52.0	76.8	103	116	323	593	244	173	118	126	93.0
10.	52.4	57.9	80.0	80.9	128	380	488	264	178	90.4	112	99.7
11.	38.8	73.3	91.3	76.5	146	502	357	293	162	111	107	80.2
12.	47.6	85.3	80.7	55.3	142	585	330	287	136	128	94.9	63.1
13.	76.9	75.5	69.4	75.8	146	515	304	292	154	122	80.0	89.8
14.	82.7	60.6	49.9	93.3	142	393	279	270	159	119	75.5	107
15.	82.9	43.9	41.4	82.3	116	340	284	225	183	136	80.1	86.9
16.	79.0	59.6	58.4	92.8	112	330	282	242	192	105	106	91.4
17.	58.5	87.5	64.6	83.4	140	330	309	262	159	84.0	84.3	82.3
18.	49.0	86.0	73.6	68.7	162	363	293	219	128	100	86.3	78.1
19.	48.7	71.9	78.3	96.0	196	347	322	220	111	117	98.0	55.6
20.	71.8	68.4	76.2	87.3	223	354	357	272	129	110	83.4	61.2
21.	98.8	60.6	65.9	90.6	260	324	371	324	116	101	62.0	72.4
22.	93.5	47.5	87.7	103	282	309	351	251	130	101	66.7	79.5
23.	74.7	56.3	104	118	240	297	359	234	155	82.0	80.5	66.6
24.	61.7	80.8	107	136	208	311	356	247	249	90.8	86.1	55.7
25.	40.7	84.7	87.3	113	196	365	383	230	162	106	101	47.6
26.	56.7	101	92.8	124	203	329	364	265	128	108	104	41.5
27.	101	98.4	85.2	133	233	340	328	236	147	137	77.7	49.1
28.	91.7	71.1	57.0	140	230	516	300	232	165	148	53.1	55.9
29.	72.2	46.0	75.1	162	201	569	293	207	161	137	72.8	44.8
30.	74.0	83.5	73.8	175	184	510	282	214	149	128	102	41.0
31.	50.4	73.8		198			281	212		113		43.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	02.	01.	13.	13.	06.	30.	30.	19.	17.	29.	30.
NQ	28.3	29.7	31.1	40.0	75.8	180	234	157	81.0	52.8	38.0	28.9
HQ	155	139	156	188	310	622	684	381	298	229	266	166
am	20.	25.	23.	30.	22.	12.	09.	20.	02.	27.	03.	08.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	65.5	65.9	76.8	102	177	349	354	257	168	116	104	73.1
Mq	11.6	11.7	13.6	18.1	31.3	61.7	62.7	45.5	29.7	20.5	18.4	12.9
h _a	31	29	36	47	84	160	168	122	77	55	48	34

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	78.6	77.9	89.8	109	331	417	329	291	176	151	117	87.1
Mq	13.9	13.8	15.9	19.3	58.6	73.7	58.2	51.5	31.2	26.8	20.8	15.4
h _a	37	35	43	50	157	191	156	138	81	72	54	40
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	25.7	26.1	25.6	27.8	34.9	95.0	102	75.6	47.9	37.2	33.3	26.5
NQ ₁	34.7	33.6	32.0	32.6	46.4	121	150	100	67.7	50.1	45.5	37.2
MNQ ₁	44.9	44.2	46.4	56.3	109	215	242	182	112	80.2	60.2	46.4
NMQ	54.6	48.0	57.8	58.7	95.6	218	202	135	109	63.8	62.1	52.0
MQ	71.2	70.3	77.0	96.5	226	353	348	264	174	126	92.5	73.0
HMQ	88.9	88.0	106	175	412	476	568	375	239	218	149	102
MHQ	133	132	142	188	429	621	595	491	335	240	167	141
HQ	180	302	240	293	702	945	1126	1159	846	481	429	202
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.035	.024	.015	0.06	0.11	0.05	.050	0.06	0.05	.045	0.07	.023
NQ ₁	0.05	0.06	0.05	0.08	0.16	0.34	0.26	0.15	0.14	0.13	0.10	0.07
MNQ ₁	0.11	0.09	0.10	0.16	0.49	0.70	0.48	0.29	0.25	0.26	0.21	0.14
NMQ	0.06	0.06	0.06	0.10	0.26	0.80	0.44	0.23	0.18	0.15	0.13	0.08
MQ	0.13	0.10	0.14	0.25	1.03	1.36	0.89	0.47	0.40	0.46	0.33	0.20
HMQ	0.25	0.18	0.27	0.51	1.80	1.95	1.33	0.79	0.62	1.23	0.86	0.49
MHQ	0.15	0.16	0.25	0.62	2.29	3.70	2.32	1.23	1.14	1.30	0.71	0.36
HQ	0.33	0.56	0.52	1.50	4.02	7.96	4.50	2.33	2.71	5.40	2.40	1.04

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004		
NQ	28.3	01.01.		27.5	24.12.2003		25.6	04.03.1979		.015	08.03.2004	
NQ ₁	36.5	01.02.					32.0	03.03.1996		0.05	26.01.2002	
MNQ ₁							40.2			0.08		
MQ,Mq,h _a	159	28.2	891	189	33.4	1055	120	1972		0.38		2003
HMQ							165	922		0.48	21.7	688
MHQ							215	1999		0.66		2000
HQ	684	09.07.		938	03.06.1999		702			4.23		
NNQ seit 1951:	18.8	31.01.1962		HHQ seit 1951:	1159	06.08.1985	1159			7.96	10.06.2001	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	7	9.2	20.0			1.00			57
8000			350	28	50.0	16.0			0.80			69
6000			250	75	102.2	12.0			0.60			81
4000			180	118	142.4	9.00			0.40			129
3000			140	151	174.0	7.00			0.30			161
2000			100	212	241.8	5.00			0.20			234
1600			80.0	273	292.8	3.50			0.10			312
1200			60.0	321	339.4	2.50			0.06			366
900			40.0	363	364.2	1.80			0.03			363.0
700		0.6	30.0	366	365.2	1.40			0.00			365.2

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 96 Gries am Brenner
Oberberger Seebach

Mst.Nr. 201533

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.3 km²

Nr. 97 St. Jodok am Brenner
Schmirnbach

Mst.Nr. 201558

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 108.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.00	0.80	0.77	1.10	1.91	2.94	2.84	2.24	1.66	1.29	3.07	1.64
2.	0.99	0.80	0.77	1.21	1.99	2.92	2.80	2.11	1.60	1.27	3.97	1.60
3.	0.99	0.80	0.76	1.27	1.99	2.92	2.66	2.08	1.57	1.25	3.51	1.56
4.	0.98	0.79	0.76	1.32	2.09	2.92	2.56	2.07	1.53	1.22	3.37	1.52
5.	0.97	0.79	0.75	1.36	2.55	2.94	2.45	2.05	1.53	1.21	3.17	1.48
6.	0.96	0.79	0.75	1.30	2.82	2.98	2.40	2.02	1.50	1.23	3.97	1.44
7.	0.95	0.78	0.74	1.23	2.67	2.92	2.42	1.99	1.48	1.21	2.81	1.40
8.	0.95	0.78	0.74	1.19	2.53	2.92	2.38	1.95	1.45	1.21	2.68	1.38
9.	0.94	0.77	0.74	1.17	2.45	3.00	2.34	1.88	1.38	1.20	2.58	1.37
10.	0.93	0.77	0.74	1.15	2.36	3.14	5.54	1.80	1.36	1.24	2.52	1.35
11.	0.92	0.77	0.74	1.13	2.26	3.46	4.95	1.78	1.35	1.24	2.46	1.35
12.	0.92	0.76	0.74	1.11	2.29	3.62	4.30	1.77	1.41	1.25	2.39	1.34
13.	0.91	0.76	0.74	1.09	2.29	3.74	4.09	1.92	1.41	1.20	2.35	1.33
14.	0.90	0.76	0.76	1.08	2.27	3.58	3.96	1.79	1.46	1.19	2.29	1.30
15.	0.89	0.75	0.79	1.12	2.26	3.43	3.83	1.68	1.72	1.24	2.22	1.27
16.	0.88	0.75	0.83	1.12	2.26	3.34	3.62	1.62	1.70	1.37	2.17	1.25
17.	0.88	0.75	0.91	1.12	2.27	3.23	3.53	1.60	1.48	1.27	2.11	1.22
18.	0.87	0.74	1.03	1.19	2.31	3.15	3.49	1.57	1.44	1.22	2.10	1.22
19.	0.86	0.74	1.10	1.25	2.39	3.18	3.39	1.54	1.44	1.26	2.04	1.17
20.	0.85	0.73	1.14	1.22	2.57	3.39	3.43	1.96	1.40	1.26	2.00	1.15
21.	0.85	0.77	1.38	1.24	3.06	3.19	3.34	2.28	1.38	1.23	1.97	1.13
22.	0.84	0.87	1.31	1.32	3.59	3.05	3.19	1.85	1.37	1.23	1.95	1.10
23.	0.84	0.92	1.21	1.44	3.44	2.95	3.06	1.76	1.39	1.22	1.89	1.08
24.	0.83	0.84	1.16	1.61	3.32	3.07	2.96	1.71	1.48	1.22	1.83	1.06
25.	0.83	0.80	1.11	1.57	3.24	3.10	3.07	1.75	1.39	1.21	1.79	1.04
26.	0.83	0.79	1.06	1.55	3.20	2.96	2.90	2.33	1.38	1.24	1.76	1.02
27.	0.82	0.79	1.03	1.58	3.23	2.87	2.79	1.84	1.34	1.20	1.74	1.01
28.	0.82	0.78	1.01	1.68	3.40	2.87	2.65	1.72	1.32	1.15	1.67	1.00
29.	0.82	0.78	1.01	1.78	3.95	2.87	2.55	1.65	1.31	1.04	1.65	1.00
30.	0.81	1.01	1.01	1.82	2.78	2.81	2.46	1.63	1.31	1.27	1.62	1.00
31.	0.81	1.04	1.04	2.78	2.83		2.34	1.72		2.62		1.00
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	14.	01.	31.	30.	22.	18.	09.	14.	29.	02.
NQ	0.81	0.54	0.74	1.06	1.83	2.79	2.14	0.67	1.11	1.10	0.75	0.83
HQ	1.01	1.00	2.09	2.10	4.20	3.75	8.00	3.49	2.23	3.22	4.77	1.89
am	01.	22.	21.	28.	28.	13.	09.	21.	15.	31.	02.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.89	0.78	0.92	1.31	2.63	3.12	3.22	1.86	1.45	1.39	2.35	1.25
Mq	15.3	13.4	15.9	22.5	45.1	53.5	55.2	31.9	24.9	23.9	40.4	21.4
h _a	41	34	42	58	121	139	148	85	65	64	105	56

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.10	0.89	1.11	1.54	4.72	4.04	2.71	2.27	1.76	2.35	2.81	1.78
Mq	18.9	15.3	19.0	26.4	80.9	69.2	46.5	39.0	30.2	40.3	48.2	30.6
h _a	51	38	51	68	217	179	125	104	78	108	125	79
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.37	0.32	0.24	0.81	0.87	0.64	0.48	0.31	0.37	0.34	0.30
NQ ₁	0.50	0.47	0.43	0.57	0.83	1.26	0.98	1.01	0.66	0.59	0.53	0.51
MNQ ₁	0.75	0.67	0.68	0.93	1.95	3.09	2.28	1.72	1.40	1.40	1.21	0.95
NMQ	0.57	0.50	0.54	0.74	1.36	1.62	1.13	1.10	0.78	0.68	0.71	0.72
MQ	0.85	0.73	0.84	1.37	3.37	4.08	3.04	2.29	1.92	1.77	1.60	1.14
HMQ	1.54	1.28	1.74	2.41	8.49	6.92	5.33	4.94	4.61	4.70	4.48	2.90
MHQ	1.03	0.91	1.35	2.43	5.76	6.39	5.36	4.75	3.64	3.00	2.80	1.59
HQ	2.59	1.93	4.30	6.70	12.1	14.2	13.3	16.3	13.5	12.1	16.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.54	22.02		0.38	07.01.2000		0.42	15.01.1979		0.42	22.02.1963	
NQ ₁	0.73	20.02.					0.64	10.03.1968		0.42	07.02.1963	
MNQ ₁							1.36			0.95		
MQ,Mq,h _a	1.77	30.3	959	2.27	38.9	1229	1.92	33.0	2003	3.36	30.9	1971
HMQ							2.93		1042	4.66		977
MHQ							8.59		2001	19.5		1965
HQ	8.00	09.07.		16.0	16.11.2002		16.3	06.08.1985		42.0	21.08.1956	
NNQ seit 1951:	0.21		15.01.1979	HHQ seit 1951:	16.3		06.08.1985		NNQ seit 1951:	0.42	22.02.1963	
										HHQ seit 1951:	42.0	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	290	292.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	329	342.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	366	364.2	0.60
4000			180			9.00			0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Dez durch Eis beeinflusstdurch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 98 Steinach am Brenner
Gschnitzbach

Mst.Nr. 201566

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 111.4 km²

Nr. 99 Puig
Sill

Mst.Nr. 201574

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 341.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.72	1.28	1.28	1.66	4.00	7.16	9.68	5.06	3.55	2.56	12.0	2.30
2.	1.70	1.28	1.27	1.73	4.37	7.10	9.75	4.95	3.39	2.46	19.7	2.25
3.	1.68	1.28	1.26	1.94	4.16	6.88	8.00	4.84	3.26	2.35	10.2	2.19
4.	1.64	1.28	1.26	2.05	4.23	6.30	7.69	4.59	3.26	2.29	7.67	2.14
5.	1.62	1.30	1.25	2.13	4.96	6.42	8.14	4.58	3.14	2.17	6.24	2.08
6.	1.62	1.30	1.24	2.05	4.88	6.36	8.17	4.79	3.09	2.15	5.70	2.03
7.	1.61	1.32	1.24	1.91	4.23	7.22	8.88	5.25	2.96	2.12	5.05	2.00
8.	1.60	1.35	1.23	1.75	3.90	8.72	11.2	4.96	2.83	2.10	4.53	1.97
9.	1.59	1.35	1.22	1.74	3.74	10.6	23.5	4.52	2.72	2.15	4.21	1.94
10.	1.59	1.36	1.19	1.77	3.49	12.6	15.1	4.36	2.67	2.22	3.99	1.90
11.	1.58	1.36	1.22	1.77	3.33	15.1	11.3	4.68	2.62	2.22	3.80	1.87
12.	1.59	1.36	1.21	1.73	3.47	16.5	8.82	4.48	2.61	2.17	3.61	1.84
13.	1.59	1.36	1.23	1.71	3.77	13.4	6.44	4.39	2.60	2.08	3.46	1.81
14.	1.67	1.35	1.35	1.64	3.55	8.55	6.73	4.48	2.91	2.03	3.28	1.75
15.	1.59	1.35	1.42	1.60	3.58	7.18	6.24	4.03	4.05	2.02	3.17	1.70
16.	1.53	1.34	1.43	1.60	3.96	7.34	6.59	3.80	4.10	2.34	3.06	1.70
17.	1.53	1.34	1.53	1.71	4.01	7.51	7.39	3.81	3.36	2.08	3.01	1.75
18.	1.49	1.33	1.71	1.75	4.53	8.15	8.51	3.69	3.06	2.06	2.94	1.71
19.	1.47	1.32	1.85	1.98	5.88	8.48	8.62	3.64	2.90	2.05	2.86	1.69
20.	1.44	1.32	1.94	1.91	7.27	9.70	8.69	6.94	2.75	2.06	2.80	1.66
21.	1.42	1.35	2.08	1.91	8.41	7.11	8.63	6.88	2.65	2.29	2.70	1.53
22.	1.41	1.68	2.17	2.18	9.19	6.06	8.04	4.97	2.54	2.31	2.70	1.49
23.	1.41	1.76	1.98	2.61	6.93	7.15	7.96	4.16	2.69	2.22	2.63	1.52
24.	1.39	1.52	1.85	3.23	5.80	10.0	7.98	4.06	3.30	2.17	2.54	1.57
25.	1.38	1.55	1.76	2.79	5.34	9.62	8.54	3.89	2.89	2.10	2.48	1.56
26.	1.36	1.34	1.69	2.52	4.47	8.36	7.03	5.49	2.78	2.10	2.43	1.54
27.	1.34	1.33	1.63	2.65	6.05	8.69	6.53	4.42	2.69	1.05	2.38	1.52
28.	1.33	1.31	1.56	3.06	6.17	10.8	5.45	3.32	2.63	6.48	2.33	1.49
29.	1.31	1.29	1.53	3.40	7.07	10.3	5.03	3.68	2.56	5.76	2.31	1.47
30.	1.29	1.29	1.56	3.71	6.10	9.22	4.86	3.91	2.51	5.29	2.32	1.45
31.	1.28	1.28	1.61	6.56	6.56		4.99	3.80		5.62	2.31	1.43
Extremwerte in m³/s												
am	31.	05.	10.	16.	11.	22.	30.	29.	10.	05.	28.	31.
NQ	1.28	1.28	1.18	1.56	3.22	5.82	4.57	2.26	1.67	1.77	2.03	1.25
HQ	1.73	1.95	2.34	3.97	10.1	19.1	36.0	13.5	6.54	14.2	30.3	2.35
am	01.	22.	22.	30.	22.	11.	09.	20.	14.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.51	1.36	1.51	2.14	5.11	8.96	8.57	4.62	3.00	2.95	4.53	1.77
Mq	13.6	12.2	13.5	19.2	45.9	80.5	76.9	41.5	26.9	26.5	40.7	15.9
h _a	36	31	36	50	123	209	206	111	70	71	106	41

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.77	1.53	1.80	2.85	10.3	10.1	7.74	5.99	4.29	5.01	4.47	2.65
Mq	15.9	13.7	16.1	25.6	92.6	90.7	69.5	53.8	38.5	45.0	40.1	23.8
h _a	43	34	43	66	248	235	186	144	100	121	104	62
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.70	0.62	0.85	1.34	3.50	3.13	2.24	1.67	1.14	1.02	0.89
NQ ₁	0.85	0.77	0.70	0.86	1.47	3.56	3.14	2.28	1.68	1.14	1.05	1.05
MQ	1.31	1.17	1.18	1.57	3.21	5.98	5.69	4.19	3.15	2.62	2.13	1.62
NMQ	0.99	0.89	0.83	1.35	2.71	5.14	4.01	3.01	1.94	1.28	1.08	1.17
MQ	1.47	1.29	1.39	2.26	6.62	9.65	8.28	6.09	4.63	3.69	2.78	1.95
HMQ	2.43	2.14	2.65	4.83	13.7	14.2	14.9	10.6	9.76	10.4	7.16	4.14
MHQ	1.93	1.71	2.22	4.50	14.8	20.4	19.1	16.8	15.7	9.79	6.05	2.75
HQ	4.60	3.18	8.95	12.9	37.5	76.9	53.7	54.4	71.3	54.1	43.0	8.66

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	1.18	10.03.		0.61	30.01.2000		2.69	19.02.		1.70	13.03.1954	
NQ ₁	1.19	10.03.		0.70	18.03.1968		3.20	10.03.		1.87	11.03.1954	
NMQ				1.10						2.92		
MQ,Mq,h _a	3.84	34.5	1090	4.90	43.9	1390	10.3	30.1	952	12.6	36.9	1167
HMQ				5.71						10.8	31.5	997
MHQ				5.71						14.6		2000
HQ	36.0	09.07.		71.3	20.09.1999		56.3	09.07.		127		28.06.1997
NNQ seit 1951:	0.61	30.01.2000		HHQ seit 1951:	76.9	28.06.1997	NNQ seit 1951:	1.70	13.03.1954	HHQ seit 1951:	127	28.06.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.8	1.00	366	362.2	1.00
8000			350			16.0	3	6.8	0.80		365.2	0.80
6000			250			12.0	8	23.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	22	54.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	57	83.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	90	129.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	141	178.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	191	236.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	250	296.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	318	322.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab Aug durch KW beeinflusst
Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 100 Mühlen
Navisbach

Mst.Nr. 201582

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 61.5 km²

Nr. 101 Krössbach
Ruetz

Mst.Nr. 202283

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.58	0.56	0.54	1.16	2.23	3.11	3.50	1.51	1.50	1.39	1.65	0.95
2.	0.58	0.56	0.53	1.37	2.33	3.12	3.27	1.52	1.36	1.21	1.86	0.95
3.	0.58	0.55	0.53	1.44	2.16	3.18	2.90	1.44	1.26	1.17	1.43	0.93
4.	0.58	0.55	0.52	1.52	2.06	3.30	2.72	1.42	1.44	1.11	1.27	0.89
5.	0.58	0.56	0.52	1.54	2.02	3.33	2.60	1.40	1.21	1.04	1.24	0.88
6.	0.58	0.57	0.51	1.32	2.01	3.27	2.50	1.43	1.21	0.95	1.22	0.87
7.	0.58	0.59	0.51	1.18	1.74	3.33	2.43	1.40	1.16	0.92	1.21	0.86
8.	0.58	0.59	0.50	1.07	1.57	3.81	2.42	1.40	1.15	0.93	1.17	0.85
9.	0.58	0.57	0.49	1.00	1.47	4.34	4.68	1.27	1.14	0.96	1.16	0.84
10.	0.57	0.57	0.60	1.01	1.34	5.24	5.11	1.18	1.06	1.16	1.13	0.83
11.	0.57	0.57	0.53	0.98	1.28	6.19	4.09	1.15	1.08	1.05	1.21	0.82
12.	0.57	0.56	0.52	0.91	1.29	4.80	3.49	1.13	1.39	0.95	1.27	0.80
13.	0.57	0.56	0.56	0.90	1.51	4.56	3.06	1.39	1.16	0.96	1.18	0.77
14.	0.57	0.56	0.61	0.93	1.36	4.02	2.72	1.18	1.21	1.01	1.07	0.76
15.	0.57	0.56	0.68	0.97	1.35	3.65	2.67	1.46	1.84	1.06	1.12	0.76
16.	0.57	0.56	0.79	1.02	1.76	3.68	2.56	1.25	1.82	1.22	1.11	0.75
17.	0.57	0.56	0.93	1.06	1.66	3.75	2.52	1.28	1.38	1.12	1.10	0.76
18.	0.57	0.56	1.17	1.21	1.97	3.71	2.40	1.19	1.28	1.10	1.10	0.76
19.	0.57	0.56	1.30	1.28	2.54	3.69	2.36	1.09	1.21	1.08	1.07	0.74
20.	0.57	0.56	1.27	1.19	3.04	4.49	2.24	1.47	1.16	1.17	1.06	0.72
21.	0.57	0.57	1.37	1.32	3.55	3.70	2.18	2.17	1.12	1.17	1.02	0.68
22.	0.56	0.64	1.30	1.60	3.84	3.36	2.05	1.32	1.10	1.09	1.06	0.67
23.	0.56	0.62	1.14	1.97	2.95	3.44	2.00	1.10	1.36	1.05	1.06	0.70
24.	0.56	0.56	1.01	2.25	2.35	3.80	2.18	1.25	1.75	1.02	0.99	0.71
25.	0.56	0.56	0.90	1.83	2.19	3.95	2.13	1.19	1.41	0.96	1.00	0.70
26.	0.56	0.55	0.85	1.61	2.28	3.54	1.92	2.51	1.36	0.96	0.99	0.71
27.	0.56	0.55	0.82	1.62	2.48	3.48	1.94	1.78	1.31	1.57	0.96	0.70
28.	0.56	0.54	0.82	1.78	3.15	3.75	1.74	1.54	1.25	1.08	0.95	0.69
29.	0.56	0.54	0.90	2.07	2.60	3.60	1.68	1.46	1.21	1.11	0.94	0.68
30.	0.56	0.56	0.98	2.15	2.61	3.41	1.60	1.38	1.19	1.04	0.96	0.65
31.	0.56	0.56	1.07	2.83	2.83		1.54	2.00		1.52	0.90	0.66
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	10.	14.	12.	01.	29.	19.	09.	22.	11.	02.
NQ	0.56	0.54	0.45	0.86	1.21	2.79	1.29	0.52	0.69	0.25	0.26	0.31
HQ	0.58	0.72	1.79	2.68	9.71	9.27	9.89	6.13	3.14	3.93	3.66	1.15
am	01.	22.	21.	23.	28.	11.	09.	21.	15.	27.	01.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.57	0.57	0.80	1.38	2.18	3.82	2.62	1.43	1.30	1.10	1.15	0.77
Mq	9.26	9.20	13.0	22.4	35.4	62.1	42.6	23.2	21.2	17.9	18.7	12.6
h _a	25	23	35	58	95	161	114	62	55	48	49	33
Extremwerte in m³/s												
am	24.	25.	16.	12.	11.	04.	14.	28.	22.	18.	30.	22.
NQ	0.49	0.31	0.24	1.20	2.05	5.57	8.07	5.81	3.37	2.24	1.67	0.81
HQ	1.28	0.20	2.66	5.70	10.5	31.8	64.2	37.3	12.8	14.4	32.7	1.71
am	04.	25.	16.	29.	21.	28.	09.	05.	24.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.82	0.63	0.92	2.35	4.63	13.6	16.4	10.6	5.76	3.42	4.05	1.23
Mq	6.47	4.94	7.21	18.5	36.4	106	129	83.2	45.2	26.8	31.8	9.62
h _a	17	12	19	48	97	276	346	223	117	72	82	25
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.87	0.76	1.05	1.66	4.26	3.54	2.28	2.11	1.55	1.85	1.55	1.12
Mq	14.2	12.4	17.1	27.0	69.3	57.6	37.0	34.3	25.2	30.0	25.1	18.2
h _a	38	31	46	70	186	149	99	92	65	80	65	47
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.43	0.27	0.31	0.68	1.20	0.91	0.52	0.69	0.25	0.26	0.31
NQ ₁	0.44	0.43	0.37	0.52	0.73	1.24	0.95	0.73	0.74	0.71	0.56	0.51
MNQ ₁	0.63	0.59	0.62	0.84	1.86	2.46	1.79	1.39	1.25	1.08	0.91	0.73
NMQ	0.46	0.45	0.45	0.75	1.05	1.81	1.36	0.99	0.88	0.79	0.61	0.54
MQ	0.69	0.64	0.80	1.30	3.09	3.58	2.69	1.95	1.56	1.36	1.09	0.85
HMQ	1.19	1.08	1.34	2.56	5.21	6.07	5.25	3.38	2.38	2.57	2.01	1.62
MHQ	0.79	0.87	1.44	3.00	6.15	7.95	8.33	8.12	4.51	3.06	1.94	1.24
HQ	1.35	2.87	3.09	7.65	10.3	13.8	23.0	22.0	14.3	8.01	6.22	3.67
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.14	0.22	0.33	1.03	4.50	4.93	3.64	1.88	1.40	0.82	0.27
NQ ₁	0.35	0.20	0.28	0.36	1.13	5.03	5.63	3.95	1.96	1.60	0.84	0.29
MNQ ₁	0.55	0.51	0.52	0.84	3.57	6.90	8.96	7.17	3.58	2.22	1.54	0.80
NMQ	0.49	0.30	0.41	0.98	2.73	9.75	10.2	10.1	3.18	2.39	1.25	0.57
MQ	0.74	0.58	0.78	1.85	7.44	13.6	14.5	11.5	6.00	3.89	2.50	1.24
HMQ	1.18	0.80	1.17	3.87	12.1	19.1	20.3	13.5	8.93	8.05	4.89	2.23
MHQ	1.10	0.85	1.76	6.70	17.2	36.6	36.8	28.1	29.5	15.2	11.6	1.90
HQ	1.58	1.30	3.25	15.3	28.9	146	71.1	44.4	128	57.3	52.3	4.22
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1991 - 2004		
NQ	0.25	22.10.		0.52	16.03.2003		0.25	22.10.2004		0.14	20.02.1992	
NQ ₁	0.49	09.03.					0.37	03.03.1972		0.20	19.02.1992	
MJNQ ₁							0.55			0.47		
NJMQ ₁							1.25			4.36		
MQ,Mq,h _j	1.47	24.0	758	1.89	30.7	970	1.64	26.6	842	5.41	42.5	1996
HJMQ							2.24		2000	6.30		1343
MJHQ							11.6			57.3		2000
HQ	9.89	09.07.		17.1	10.08.2001		23.0	19.07.1975		146	17.06.1991	
NNQ seit 1969:	0.27	31.03.1975		HHQ seit 1969:	23.0	19.07.1975	NNQ seit 1991:	0.14	20.02.1992	HHQ seit 1991:	146	17.06.1991
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	233	271.0	20.0	11	10.0	1.00
8000			350			16.0	0.80	271	16.0	29	28.8	0.80
6000			250			12.0	0.60	296	12.0	53	62.0	0.60
4000			180			9.00	0.40	366	9.00	75	101.2	0.40
3000			140			7.00	0.30		7.00	99	126.2	0.30
2000			100			5.00	0.20		5.00	132	145.8	0.20
1600			80.0			3.50	0.10		3.50	165	170.2	0.10
1200			60.0			2.50	0.06		2.50	198	198.2	0.06
900			40.0			1.80	0.03		1.80	230	222.8	0.03
700			30.0			1.40	0.00		1.40	250	246.6	0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	233	271.0	20.0	11	10.0	1.00
8000			350			16.0	0.80	271	16.0	29	28.8	0.80
6000			250			12.0	0.60	296	12.0	53	62.0	0.60
4000			180			9.00	0.40	366	9.00	75	101.2	0.40
3000			140			7.00	0.30		7.00	99	126.2	0.30
2000			100			5.00	0.20		5.00	132	145.8	0.20
1600			80.0			3.50	0.10		3.50	165	170.2	0.10
1200			60.0			2.50	0.06		2.50	198	198.2	0.06
900			40.0			1.80	0.03		1.80	230	222.8	0.03
700			30.0			1.40	0.00		1.40	250	246.6	0.00
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst ab Jul durch KW beeinflusst Im Jan,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt												
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt												

Abflüsse

Nr. 107 Jenbach-Rotholz
Inn

Mst.Nr. 201681

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7230.7 km²Zuleitungen aus: 218.0 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 7284.9 km²Nr. 108 Klaushof (Brücke)
Ziller

Mst.Nr. 201699

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.3 km²Ableitungen aus: 113.8 km²E(wirksam): 21.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	59.6	59.5	76.0	107	200	293	552	324	267	200	160	127
2.	62.7	75.0	99.1	116	197	309	536	337	274	176	237	129
3.	71.2	95.9	109	115	215	305	467	356	262	150	254	125
4.	68.7	89.3	104	106	221	329	425	347	249	154	225	101
5.	97.3	81.8	104	121	221	309	445	327	217	168	186	85.6
6.	97.3	77.0	95.8	129	219	294	466	351	218	181	164	91.3
7.	89.0	74.0	79.4	143	209	294	490	331	236	174	149	121
8.	93.5	61.2	91.5	149	177	345	514	313	233	168	140	134
9.	79.6	74.3	102	129	162	410	748	300	214	156	158	126
10.	77.2	84.8	100	107	174	477	645	311	214	143	151	123
11.	61.7	84.7	107	106	184	612	476	336	197	148	144	113
12.	67.4	104	102	85.6	179	720	437	333	180	168	130	90.4
13.	92.8	90.2	90.6	101	189	651	400	353	181	166	119	111
14.	97.2	81.3	71.7	115	187	518	367	327	191	161	109	136
15.	101	65.1	62.7	108	158	441	370	275	211	173	110	117
16.	104	78.1	78.6	112	162	428	371	287	230	161	140	120
17.	76.8	96.1	89.0	113	187	427	384	322	198	129	118	108
18.	70.6	105	105	94.9	216	458	370	289	183	135	121	102
19.	73.6	99.7	103	113	247	446	405	279	155	152	125	79.6
20.	83.4	86.0	105	117	271	467	439	324	168	154	123	89.4
21.	113	82.3	98.8	118	325	434	457	388	165	144	99.2	103
22.	112	68.0	117	122	367	406	436	301	169	145	99.1	101
23.	106	79.7	136	146	314	393	440	262	190	128	113	90.4
24.	87.0	96.2	142	175	287	417	429	281	279	121	117	76.8
25.	60.6	103	124	158	265	476	455	274	222	133	129	70.2
26.	76.1	114	128	156	261	429	444	329	184	132	131	61.9
27.	111	116	119	169	283	431	411	303	183	168	111	61.5
28.	116	93.8	95.9	179	299	605	373	287	204	193	86.4	77.5
29.	98.9	67.1	100	191	273	689	362	270	203	170	97.8	66.3
30.	95.0		114	224	250	616	347	263	191	167	129	63.3
31.	78.5		111		258		345	298		161		62.3
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	15.	15.	15.	07.	30.	25.	19.	26.	28.	30.
NQ	49.5	50.4	54.5	73.4	136	263	307	225	130	98.2	76.8	51.4
HQ	136	140	165	245	402	768	864	425	327	245	291	166
am	16.	27.	23.	30.	22.	12.	09.	21.	02.	28.	03.	08.
Monatsummen in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	85.5	85.6	102	131	231	448	445	312	209	157	139	98.8
Mq	11.7	11.8	14.0	18.0	31.7	61.4	61.1	42.8	28.7	21.6	19.1	13.6
h _a	31	29	38	47	85	159	164	115	74	58	50	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	110	108	127	153	431	516	404	354	227	199	159	123
Mq	15.1	14.8	17.4	21.0	59.2	70.9	55.5	48.6	31.2	27.3	21.9	16.9
h _a	40	37	47	54	159	184	149	130	81	73	57	44
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	41.1	35.5	38.2	40.8	55.9	132	172	117	75.2	55.4	50.4	42.2
NQ ₁	55.4	50.4	47.0	48.2	65.9	155	206	138	96.0	70.8	63.6	50.8
MQ	71.5	70.8	72.5	87.0	156	286	313	239	158	116	90.3	73.1
NMQ	76.2	66.4	76.1	83.6	131	272	256	181	144	90.3	87.3	76.2
MQ	100	99.1	108	131	294	441	434	331	226	168	127	104
HMQ	123	119	148	236	552	603	697	462	297	282	211	147
MHQ	158	157	172	232	521	740	710	588	396	287	201	169
HQ	193	346	273	385	859	1274	1427	1590	995	625	552	258

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	49.5	01.01.		51.1	28.12.2003		0.08	25.02.1999		0.07	10.02.1989	
NQ ₁	59.5	01.02.				35.5	0.12	09.03.		0.09	10.02.1989	
MJNQ						47.0				0.07		
NMQ						64.5				0.54		
MQ	204	28.0	886	243	33.4	1056	0.76	35.6	1125	0.80	37.1	1990
HMQ						159				1.23		1174
MJHQ						214				0.80		1174
HQ	864	09.07.		1270	03.06.1999	1590	75.7	09.07.	78.8	55.4	102	1981
NNQ seit 1971:	35.5	29.02.1972		HHQ seit 1971:	1590	06.08.1985	NNQ seit 1951:	0.07	10.02.1989	HHQ seit 1951:	150	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	12	32.2	20.0	1.00		500	1	0.8	1.00
8000			350	56	86.4	16.0	0.80		350	1	0.8	0.80
6000			250	109	133.2	12.0	0.60		250	1	1.2	0.60
4000			180	152	179.0	9.00	0.40		180	1	1.6	0.40
3000			140	201	231.8	7.00	0.30		140	2	1.8	0.30
2000			100	286	324.8	5.00	0.20		100	3	2.8	0.20
1600			80.0	326	357.0	3.50	0.10		80.0	3	5.4	0.10
1200			60.0	364	364.2	2.50	0.06		60.0	3	11.0	0.06
900			40.0	366	365.2	1.80	0.03		40.0	26	23.2	0.03
700	2	0.6	30.0			1.40	0.00		30.0	49	52.6	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb., Mrz., Sep., Okt. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 109 Neukaser
Zamserbach

Mst.Nr. 201996

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.2 km²

Nr. 110 Sausteinaste
Zemmbach

Mst.Nr. 201715

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 225.0 km²

Ableitungen aus: 194.5 km² E(wirksam): 30.5km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.13	0.09	0.08	0.17	1.21	2.19	4.54	2.59	1.63	0.91	3.80	0.23
2.	0.13	0.09	0.08	0.27	1.18	2.37	4.36	2.64	1.69	0.87	4.53	0.22
3.	0.13	0.09	0.08	0.31	0.97	2.03	3.31	2.90	1.63	0.78	2.26	0.21
4.	0.13	0.09	0.08	0.35	1.12	1.84	3.22	2.17	1.63	0.72	1.89	0.21
5.	0.13	0.09	0.08	0.36	1.08	1.94	3.76	2.59	1.55	0.74	1.75	0.20
6.	0.13	0.09	0.08	0.28	0.80	2.28	3.80	2.44	1.49	0.78	1.61	0.19
7.	0.12	0.09	0.08	0.21	0.56	2.62	4.14	2.32	1.39	0.76	1.45	0.19
8.	0.12	0.09	0.08	0.18	0.50	3.57	4.55	2.04	1.27	0.78	1.30	0.18
9.	0.12	0.09	0.08	0.16	0.52	4.61	8.42	1.89	1.31	0.80	1.17	0.18
10.	0.12	0.09	0.08	0.15	0.48	5.35	4.78	2.06	1.24	0.96	1.02	0.17
11.	0.12	0.09	0.08	0.14	0.47	6.81	3.69	2.06	1.09	0.84	0.92	0.17
12.	0.12	0.09	0.07	0.13	0.65	7.24	3.09	2.03	1.42	0.81	0.83	0.17
13.	0.12	0.09	0.07	0.12	0.84	4.46	2.53	3.05	1.01	0.54	0.49	0.51
14.	0.11	0.08	0.08	0.12	0.88	2.91	2.12	1.61	1.09	0.55	0.66	0.16
15.	0.11	0.08	0.08	0.11	0.86	3.06	2.41	2.36	0.61	0.52	0.61	0.16
16.	0.11	0.08	0.08	0.11	0.95	3.53	3.19	1.71	2.06	0.49	0.56	0.16
17.	0.11	0.08	0.09	0.14	0.83	3.79	3.30	1.53	1.48	0.46	0.51	0.16
18.	0.11	0.08	0.12	0.23	1.47	3.63	3.72	1.57	1.29	0.43	0.47	0.16
19.	0.11	0.08	0.17	0.26	2.37	3.94	3.53	1.61	1.18	0.42	0.42	0.15
20.	0.11	0.08	0.20	0.21	3.05	3.83	3.97	2.85	1.06	0.64	0.41	0.15
21.	0.10	0.08	0.27	0.33	4.26	2.56	3.92	2.81	1.06	0.92	0.41	0.15
22.	0.10	0.08	0.25	0.64	4.02	2.22	3.72	2.09	0.95	0.79	0.39	0.15
23.	0.10	0.08	0.18	1.00	1.94	3.07	3.67	1.59	1.25	0.66	0.37	0.15
24.	0.10	0.08	0.13	0.93	1.23	4.79	3.22	1.55	1.89	0.59	0.35	0.14
25.	0.10	0.08	0.12	0.53	1.18	5.27	3.56	1.73	1.24	0.55	0.33	0.14
26.	0.10	0.08	0.10	0.38	1.46	4.14	2.80	3.30	1.07	0.54	0.32	0.14
27.	0.10	0.08	0.10	0.60	1.76	4.22	2.50	2.12	1.04	2.59	0.30	0.14
28.	0.10	0.08	0.10	1.00	2.15	5.94	1.74	1.69	1.01	1.50	0.28	0.13
29.	0.09	0.08	0.10	1.14	1.62	4.90	1.79	1.77	0.94	1.39	0.26	0.13
30.	0.09	0.10	0.93	1.72	4.26		2.05	1.98	0.88	1.60	0.25	0.13
31.	0.09	0.11		1.94			2.51	1.95		1.42		0.13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	13.	16.	11.	05.	29.	17.	14.	19.	30.	31.
NQ	0.09	0.08	0.07	0.10	0.43	1.64	1.48	1.27	0.80	0.42	0.24	0.13
HQ	0.13	0.09	0.38	1.73	0.43	9.81	14.2	4.71	3.16	3.57	7.07	0.24
am	01.	01.	21.	23.	21.	11.	09.	26.	14.	27.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.08	0.11	0.38	1.42	3.78	3.48	2.14	1.34	0.85	1.00	0.17
Mq	4.61	3.50	4.49	15.8	58.5	156	144	88.4	55.4	35.1	41.5	6.82
h _a	12	9	12	41	157	405	385	237	143	94	108	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.09	0.11	0.40	3.15	3.63	3.33	2.48	1.19	1.02	0.55	0.22
Mq	5.11	3.64	4.60	16.4	130	150	138	102	49.2	42.1	22.7	8.98
h _a	14	9	12	42	348	388	369	274	127	113	59	23
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	.045	.043	.043	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.12	0.07
NQ ₁	0.05	.045	.043	.043	0.10	0.62	0.98	0.62	0.32	0.18	0.12	0.07
MQ	0.09	0.07	0.07	0.11	0.54	1.34	1.62	1.18	0.70	0.37	0.21	0.12
NMQ	0.06	.047	.044	0.08	0.55	2.08	1.73	1.21	0.79	0.43	0.15	0.09
MQ	0.10	0.08	0.10	0.30	2.08	3.17	2.99	2.10	1.31	0.81	0.37	0.17
HMQ	0.17	0.13	0.19	0.70	3.68	4.23	4.42	2.91	2.45	1.65	1.19	0.34
MHQ	0.12	0.09	0.28	1.47	6.36	8.58	10.2	8.56	6.16	3.95	1.50	0.26
HQ	0.21	0.13	2.02	6.52	11.3	20.4	22.5	19.9	19.7	11.9	7.42	0.95

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.07	13.03.		0.05	24.02.2003	.043	0.13	23.02.2001	.008	10.02.1984		
NQ ₁	0.07	13.03.				.043	0.13	23.02.2001	0.06	25.11.1971		
MJNQ ₁						0.07			0.44			
MQ,Mq,h _a	1.24	51.3	1621	1.36	56.4	1783	1.44	47.2	1492	42.1	1986	
HMQ									1.28	1331		
MJHQ									1.85	1987		
HQ	14.2	09.07.		19.7	20.09.1999	22.5	44.4	20.09.1999	105	21.04.1971		
NNQ seit 1976:	.043	03.04.1995		HHQ seit 1976:	22.5	19.07.1987	NNQ seit 1956:	.008	10.02.1984	HHQ seit 1956:	220	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	155	154.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	174	170.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	192	187.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	213	203.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	224	216.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	241	244.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	317	313.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	366	362.4	0.06
900			40.0			1.80			0.03	411	403.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00	426	413.4	0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz NQ durch Lawine beeinflusst

Abflüsse

Nr. 111 Persal
Tuxbach

Mst.Nr. 201723

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.2 km²Ableitungen aus: 13.3 km² E(wirksam): 115.9 km²Nr. 112 Mayrhofen
Ziller

Mst.Nr. 201749

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 610.9 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 620.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	1.31	1.06	0.99	2.84	6.14	7.48	11.8	4.80	4.77	3.26	4.68	1.97
2.	1.27	1.06	0.99	3.32	5.98	7.72	11.8	4.73	4.07	3.13	6.03	1.94
3.	1.27	1.06	1.00	3.50	5.48	8.12	8.44	4.56	3.62	2.86	4.34	1.80
4.	1.27	1.06	1.00	3.66	5.14	8.48	8.32	4.15	3.66	2.57	3.74	1.64
5.	1.27	1.10	1.00	3.80	4.91	8.37	8.23	4.39	3.40	2.42	3.43	1.62
6.	1.26	1.16	0.99	3.19	4.77	8.37	8.21	4.28	3.13	2.36	3.18	1.60
7.	1.31	1.16	0.99	2.75	4.03	8.42	9.33	4.11	2.90	2.30	3.16	1.56
8.	1.27	1.12	0.99	2.43	3.71	9.71	11.3	3.88	2.71	2.42	3.06	1.57
9.	1.27	1.06	0.99	2.24	3.51	11.9	23.9	3.59	2.56	2.39	2.77	1.53
10.	1.27	1.04	1.01	2.15	3.29	14.8	20.4	3.51	2.46	2.39	2.77	1.53
11.	1.27	1.04	0.99	2.11	3.07	21.0	15.2	3.75	2.33	3.29	2.75	1.56
12.	1.27	1.06	0.98	1.97	3.16	22.1	10.4	4.03	3.27	2.79	2.94	1.52
13.	1.33	1.06	1.09	1.90	3.74	16.4	9.74	3.36	3.71	2.47	2.73	1.48
14.	1.61	1.02	1.22	1.90	4.00	9.84	7.66	3.63	2.56	2.47	2.41	1.45
15.	1.28	0.99	1.36	1.97	3.34	8.40	7.52	3.67	5.47	2.43	2.38	1.44
16.	1.13	1.00	1.66	2.28	4.29	8.54	9.94	3.23	5.99	2.80	2.30	1.39
17.	1.12	1.01	2.11	2.41	4.23	8.95	11.6	3.18	4.21	2.62	2.30	1.45
18.	1.06	0.99	2.60	3.17	4.46	8.93	10.2	3.25	3.59	2.44	2.24	1.41
19.	1.07	0.99	2.85	3.29	4.96	9.41	10.6	3.42	3.20	2.49	2.16	1.39
20.	1.12	0.99	2.83	2.76	7.81	11.0	11.2	5.42	2.90	2.63	2.10	1.32
21.	1.12	1.01	3.38	3.14	8.64	7.95	9.61	6.34	2.69	2.61	2.05	1.28
22.	1.06	1.19	3.29	4.14	10.5	7.27	8.36	4.48	2.63	2.53	2.11	1.29
23.	1.06	1.22	2.55	4.99	7.43	8.15	8.05	3.72	3.61	2.40	2.13	1.35
24.	1.06	1.11	2.14	5.71	5.93	11.4	8.10	3.79	5.38	2.27	2.09	1.36
25.	1.06	1.12	1.93	4.46	5.45	12.8	9.65	4.08	4.04	2.18	2.03	1.35
26.	1.05	1.12	1.76	3.90	5.48	10.0	6.93	13.2	3.66	2.09	2.07	1.35
27.	1.06	1.04	1.67	4.18	5.93	10.3	7.20	7.43	3.46	3.81	1.97	1.31
28.	1.06	1.06	1.70	4.89	7.68	14.0	5.69	5.57	3.22	3.94	1.91	1.29
29.	1.06	1.04	1.89	5.86	6.18	11.7	5.17	4.87	3.06	3.72	1.89	1.25
30.	1.06		2.17	6.04	6.06	9.43	4.88	4.65	3.02	3.66	1.92	1.21
31.	1.06		2.43		6.63		4.86	6.88		3.39		1.21
Extremwerte in m ³ /s												
am	19.	16.	03.	14.	11.	22.	30.	19.	10.	26.	19.	14.
NQ	0.99	0.71	0.81	1.74	2.49	6.81	4.73	2.79	2.15	1.86	1.28	0.92
HQ	1.93	1.45	4.73	7.51	12.3	31.0	32.4	24.6	10.3	2.28	8.63	2.01
am	14.	22.	21.	29.	21.	11.	09.	26.	15.	27.	01.	02.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.18	1.07	1.69	3.36	5.40	10.7	9.78	4.71	3.48	2.68	2.75	1.47
Mq	11.2	9.20	14.6	29.0	46.6	92.4	84.4	40.6	30.0	23.2	23.7	12.7
h _a	27	23	39	75	125	239	226	109	78	62	61	33
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	25.	12.	14.	11.	01.	29.	18.	12.	15.	21.	30.
NQ	0.99	0.71	0.81	1.74	2.49	6.81	4.73	2.79	2.15	1.86	1.28	0.92
HQ	1.93	1.45	4.73	7.51	12.3	31.0	32.4	24.6	10.3	2.28	8.63	2.01
am	14.	22.	21.	29.	21.	11.	09.	26.	15.	27.	01.	02.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.1	18.2	21.9	17.7	26.8	52.4	13.5	22.7	59.3	13.5	22.7	59.3
Mq	19.4	29.4	35.3	28.6	43.2	84.3	20.6	39.5	56.2	20.6	39.5	56.2
h _a	52	74	94	74	116	219	50.5	41.7	33.8	60.4	9.59	43.9

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.30	1.21	1.92	3.49	8.86	8.53	6.52	5.49	3.89	3.82	2.60	1.78
Mq	11.2	10.5	16.5	30.1	76.4	73.6	56.3	47.4	33.6	32.9	22.5	15.4
h _a	30	26	44	78	205	191	151	127	87	88	58	40
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.75	0.49	0.29	0.43	1.37	3.12	0.25	0.59	1.54	1.26	1.00	0.63
NQ ₁	0.84	0.80	0.76	1.02	1.58	3.50	0.30	0.81	1.63	1.34	1.06	0.83
MQ	1.10	1.03	1.08	1.64	3.66	5.85	4.58	3.26	2.60	2.08	1.64	1.30
NMQ	0.94	0.84	0.93	1.72	3.33	5.73	3.28	3.25	1.99	1.80	1.30	0.97
MQ	1.21	1.14	1.56	2.87	6.73	8.64	7.24	5.25	3.84	2.86	2.02	1.53
HMQ	1.76	1.64	2.52	4.71	10.4	12.6	11.5	10.1	5.90	5.62	3.69	2.26
MHQ	1.50	1.61	3.39	7.30	13.3	18.7	19.5	19.3	11.8	6.83	4.27	2.43
HQ	2.40	5.64	10.8	19.4	23.0	36.8	46.0	74.9	41.0	17.6	17.1	6.05
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.99	1.73	1.88	2.31	3.63	5.85	4.94	3.80	2.77	3.06	1.66	1.87
NQ ₁	2.54	2.20	2.54	3.21	4.56	10.1	10.3	5.45	4.73	4.27	3.50	2.34
MQ	4.17	4.28	4.64	6.18	12.3	17.3	20.3	15.5	11.3	6.77	5.28	4.19
NMQ	3.94	3.46	7.31	4.54	18.8	29.9	30.4	20.5	15.1	8.63	7.46	5.12
MQ	13.1	14.4	14.2	18.5	35.7	49.1	51.7	44.0	29.9	20.1	15.9	12.7
HMQ	27.0	27.9	21.9	37.8	59.6	65.6	81.8	70.9	48.5	34.5	25.3	25.6
MHQ	81.5	81.3	85.8	94.4	117	136	151	137	111	96.0	84.1	82.1
HQ	99.5	96.0	106	128	170	239	254	350	184	176	131	117

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.71	16.02		0.25	29.07.1985		2.75	25.02		1.66	25.11.1983	
NQ ₁	0.98	12.03		0.30	29.07.1985		3.03	03.02		2.20	24.02.1985	
MJNQ				0.98						3.18		
NJMQ				2.83						18.4		
MQ,Mq,h _a	4.03	34.8	1099	3.75	32.4	1024	28.1	45.2	1429	26.7	43.0	1971
HJMQ				4.91		1024				33.5		1359
MJHQ				26.1		1987				175		
HQ	32.4	09.07.		74.9		25.08.1987	206	09.07.		350		
NNQ seit 1961:	0.25		29.07.1985	HHQ seit 1961:	130		NNQ seit 1966:	1.66		350		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	4		1.00	354	362.0	10000			500			20.0	218	232.0	1.00		
8000			350			16.0	5	0.4	0.80	366	365.2	8000			350			16.0	253	263.0	0.80		
6000			250			12.0	10	6.2	0.60			6000			250			12.0	286	297.0	0.60		
4000			180			9.00	33	35.0	0.40			4000			180			9.00	312	320.8	0.40		
3000			140			7.00	63	70.6	0.30			3000			140			7.00	331	337.4	0.30		
2000			100			5.00	90	111.0	0.20			2000			100	2	0.4	5.00	351	352.2	0.20		
1600			80.0			3.50	143	161.4	0.10			1600			80.0			3.50	358	360.6	0.10		
1200			60.0			2.50	210	214.4	0.06			1200			60.0	1	35.8	2.50	366	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	259	260.8	0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	278	300.4	0.00			700			30.0	141	158.4	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 113 Schwendberg-Aue
Sidanbach

Mst.Nr. 230755

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.0 km²Nr. 114 Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller

Mst.Nr. 201756

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 696.3 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 706.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.15	0.14	0.15	0.36	1.18	1.26	1.96	0.81	1.10	0.70	0.51	0.32
2.	0.15	0.15	0.15	0.44	1.22	1.42	1.90	0.79	1.00	0.67	0.53	0.31
3.	0.14	0.15	0.15	0.47	1.17	1.58	1.50	0.76	0.92	0.64	0.49	0.31
4.	0.14	0.16	0.15	0.52	1.11	2.08	1.42	0.73	0.88	0.62	0.46	0.30
5.	0.14	0.16	0.15	0.52	1.02	2.02	1.45	0.72	0.78	0.59	0.46	0.30
6.	0.15	0.16	0.14	0.43	1.01	1.98	1.39	0.67	0.73	0.56	0.46	0.29
7.	0.15	0.16	0.14	0.38	0.78	1.80	1.44	0.85	0.69	0.54	0.44	0.29
8.	0.16	0.16	0.14	0.33	0.72	2.05	1.61	0.73	0.67	0.53	0.43	0.29
9.	0.16	0.15	0.13	0.32	0.69	2.46	2.62	0.65	0.64	0.57	0.41	0.28
10.	0.16	0.15	0.12	0.30	0.64	3.06	2.68	0.61	0.61	0.64	0.41	0.28
11.	0.15	0.14	0.12	0.28	0.57	4.95	2.30	0.63	0.60	0.63	0.43	0.27
12.	0.17	0.15	0.13	0.25	0.62	4.95	1.96	0.61	0.71	0.56	0.46	0.27
13.	0.20	0.15	0.17	0.23	0.74	3.95	1.73	0.70	0.62	0.54	0.43	0.26
14.	0.22	0.15	0.15	0.22	0.65	2.75	1.49	0.63	0.60	0.52	0.41	0.26
15.	0.17	0.15	0.18	0.24	0.64	2.17	1.37	0.62	0.93	0.51	0.40	0.25
16.	0.17	0.15	0.25	0.30	0.81	2.11	1.47	0.57	0.99	0.52	0.40	0.25
17.	0.17	0.15	0.24	0.32	0.71	2.09	1.54	0.51	0.75	0.51	0.39	0.25
18.	0.16	0.15	0.28	0.42	0.85	2.08	1.50	0.47	0.71	0.49	0.38	0.24
19.	0.16	0.15	0.32	0.43	1.16	2.06	1.66	0.46	0.67	0.49	0.37	0.24
20.	0.16	0.15	0.33	0.38	1.43	2.29	1.74	0.57	0.63	0.49	0.37	0.23
21.	0.15	0.15	0.43	0.43	1.79	1.75	1.47	0.88	0.61	0.50	0.36	0.21
22.	0.15	0.15	0.58	0.55	2.09	1.43	1.31	0.87	0.60	0.49	0.36	0.21
23.	0.15	0.15	0.32	0.79	1.28	1.52	1.19	0.59	0.67	0.48	0.36	0.24
24.	0.15	0.15	0.26	1.03	1.05	2.15	1.19	0.58	0.92	0.46	0.35	0.24
25.	0.14	0.16	0.23	0.70	0.94	2.22	1.41	0.76	0.75	0.44	0.35	0.24
26.	0.14	0.16	0.21	0.62	0.95	1.92	1.14	0.28	0.73	0.43	0.35	0.23
27.	0.14	0.16	0.20	0.68	1.06	1.95	1.21	1.39	0.70	0.53	0.34	0.22
28.	0.14	0.15	0.20	0.82	1.28	2.68	1.00	1.11	0.69	0.45	0.33	0.22
29.	0.15	0.15	0.22	1.02	1.00	2.15	0.89	1.12	0.69	0.43	0.33	0.21
30.	0.15	0.15	0.26	1.18	0.98	1.86	0.87	1.02	0.68	0.42	0.32	0.21
31.	0.14	0.14	0.30	0.30	1.30		0.84	1.54		0.53		0.20
Extremwerte in m ³ /s												
am	28.	25.	10.	14.	12.	01.	31.	19.	14.	31.	30.	31.
NQ	0.14	0.13	0.12	0.22	0.51	1.15	0.83	0.45	0.55	0.41	0.32	0.20
HQ	0.25	0.19	0.80	1.41	2.91	6.42	3.86	3.13	1.58	1.07	0.55	0.32
am	13.	25.	22.	30.	21.	11.	09.	26.	15.	10.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.15	0.22	0.50	1.02	2.29	1.52	0.80	0.74	0.53	0.40	0.26
Mq	9.73	9.52	13.7	31.2	63.4	143	95.3	50.0	46.4	33.2	25.2	16.0
h _a	26	24	37	81	170	373	255	134	120	89	65	41

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.15	0.26	0.56	1.85	1.62	1.08	1.02	0.59	0.58	0.41	0.25
Mq	10.9	9.51	16.3	34.8	116	101	67.4	63.9	36.9	36.0	25.6	15.4
h _a	29	24	44	90	309	263	181	171	96	96	66	40
Reihe: 1996-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.06	0.06	0.06	0.09	0.38	0.50	0.41	0.28	0.26	0.22	0.20	0.12
NQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.10	0.42	0.55	0.44	0.28	0.27	0.25	0.20	0.14
MQ	0.14	0.13	0.13	0.25	0.89	0.94	0.70	0.50	0.45	0.40	0.30	0.18
NMQ	0.09	0.08	0.11	0.29	0.95	1.19	0.72	0.45	0.39	0.32	0.24	0.19
MQ	0.16	0.14	0.23	0.48	1.53	1.65	1.19	0.88	0.63	0.56	0.39	0.24
HMQ	0.19	0.16	0.37	0.79	2.33	2.29	1.57	1.90	0.88	0.85	0.67	0.34
MHQ	0.21	0.18	0.73	1.61	3.16	5.36	3.75	4.59	1.86	1.51	1.11	0.32
HQ	0.29	0.22	1.58	2.65	3.87	8.51	4.13	17.5	3.33	3.94	3.44	0.55

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1996 - 2004					
NQ	0.12	10.03.		0.11	08.02.2003		0.06	15.02.1996		1.61	26.02.	
NQ ₁	0.12	10.03.					0.07	04.03.1996		3.05	11.01.	
NMQ							0.12					
MQ,Mq,h _a	0.72	44.7	1415	0.71	44.6	1412	0.54	2003		29.5	41.8	1321
HMQ							0.68	42.2	1336	32.6	46.1	1459
MHQ							0.84	2000				
HQ	6.42	11.06.		17.5	12.08.2000		7.09			210	20.09.1999	
							17.5	12.08.2000				
NNQ seit 1995:	0.06	15.02.1996		HHQ seit 1995:	17.5	12.08.2000				NNQ seit 1951:	1.76	13.03.1973
										HHQ seit 1951:	420	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	85	88.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	102	110.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	159	146.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	219	205.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	250	243.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	293	288.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 115 EW-Gmünd
Gerlosbach

Mst.Nr. 201970

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 141.0 km²Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 161.7 km²Nr. 116 Rohr
Gerlosbach

Mst.Nr. 201772

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.8 km²Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 217.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	6.53	8.30	0.89	2.43	7.57	7.75	10.5	10.5	9.33	7.99	5.17	5.07
2.	7.59	11.8	4.02	2.94	7.65	8.33	10.9	12.0	9.75	6.77	4.64	6.34
3.	7.10	10.0	2.89	5.34	9.30	8.37	8.67	12.5	11.2	2.58	3.67	8.88
4.	8.36	9.86	0.83	6.50	6.26	10.3	8.07	9.41	3.05	6.22	7.60	5.19
5.	6.14	12.2	4.15	6.59	6.91	9.07	8.07	10.6	2.67	5.01	5.49	5.90
6.	9.92	10.0	0.81	6.40	8.89	8.33	8.86	8.36	5.72	5.81	5.49	8.60
7.	7.13	12.1	5.56	5.70	8.79	8.15	12.4	6.67	7.63	5.70	5.44	5.66
8.	7.72	9.25	0.83	5.80	7.87	8.75	9.46	2.99	8.62	6.92	4.49	8.91
9.	7.44	10.1	4.06	3.31	9.35	9.58	12.4	9.45	8.52	4.74	5.01	8.10
10.	5.72	11.5	0.80	1.98	9.77	11.3	9.89	8.47	7.55	5.33	4.99	9.38
11.	1.15	11.6	1.91	1.93	8.24	16.3	8.74	8.74	7.39	5.42	4.15	3.38
12.	4.86	9.50	0.79	3.61	5.98	16.3	9.95	2.53	4.07	2.16	4.70	5.42
13.	8.71	12.2	3.44	4.72	5.04	11.1	10.8	7.08	8.27	6.26	4.33	5.20
14.	9.32	10.1	2.80	1.69	7.80	7.61	12.7	3.16	2.68	6.65	1.82	5.70
15.	4.61	10.6	4.82	1.78	8.25	12.5	11.7	4.63	3.83	10.3	5.80	5.48
16.	5.65	10.7	3.78	6.54	5.49	11.8	11.8	4.63	6.55	7.55	5.46	4.93
17.	8.23	10.1	5.60	2.56	9.22	10.9	10.4	8.66	7.68	8.46	4.85	4.53
18.	1.12	11.1	4.88	3.67	8.40	6.91	7.90	2.27	2.42	1.98	1.80	1.11
19.	1.12	11.3	2.35	3.60	7.31	7.85	12.6	3.39	2.19	7.22	6.89	1.02
20.	3.10	10.9	2.30	6.08	8.56	8.72	10.3	4.37	8.43	5.44	4.64	7.73
21.	6.30	11.3	2.96	6.97	8.81	10.8	9.10	7.25	5.12	2.03	4.47	9.13
22.	1.12	7.05	2.94	7.78	9.52	5.87	14.0	3.83	10.9	9.82	4.11	7.69
23.	4.46	11.0	2.17	5.96	6.38	9.60	9.91	7.45	3.60	4.64	4.45	3.31
24.	4.65	10.3	1.64	7.57	5.26	9.24	7.84	4.97	5.58	5.19	1.75	5.50
25.	1.09	10.1	4.44	4.18	4.93	10.4	7.67	6.31	3.60	5.89	6.10	0.95
26.	4.32	11.3	3.73	10.3	5.41	7.59	9.68	11.6	3.34	4.45	1.63	3.31
27.	1.12	10.1	1.37	10.7	5.85	7.43	11.2	6.21	5.60	10.2	5.44	3.88
28.	9.58	7.22	4.35	8.81	7.19	9.98	9.79	8.14	6.08	1.67	6.05	0.91
29.	9.72	4.75	3.52	7.27	5.28	9.84	3.97	10.8	5.87	6.04	9.24	4.07
30.	12.5	1.74	5.39	7.75	5.39	9.79	10.2	6.96	8.66	1.62	8.08	6.68
31.	9.75	2.08			7.12		12.0	9.24		6.02		4.98
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	12.	18.	17.	22.	30.	05.	14.	30.	30.	22.
NQ	0.63	0.39	0.28	1.37	3.20	3.94	2.52	1.99	1.67	0.86	1.49	0.31
HQ	21.6	21.9	20.9	28.2	28.3	33.0	34.4	36.9	27.7	26.0	25.6	23.8
am	01.	29.	16.	28.	03.	16.	15.	21.	03.	01.	02.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.87	10.2	2.92	5.45	7.38	9.65	10.0	7.20	6.20	5.77	4.93	5.38
Mq	36.3	63.2	18.0	33.7	45.6	59.7	61.9	44.5	38.3	33.3	34.0	33.3
h _n	97	158	48	87	122	155	166	119	99	96	79	86

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.81	5.60	4.11	5.80	10.7	8.92	8.16	8.17	6.12	5.38	5.50	6.10
Mq	42.1	34.6	25.4	35.9	65.9	55.2	50.5	50.5	37.9	33.3	34.0	37.8
h _n	113	87	68	93	177	143	135	135	98	89	88	98
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.28	0.21	0.24	0.44	1.05	1.09	1.00	0.83	0.99	0.51	0.56	0.31
NQ ₁	0.56	0.52	0.60	0.83	1.22	2.38	1.46	0.92	1.22	0.84	0.77	0.65
MMQ ₁	1.36	1.37	1.06	1.43	4.58	4.92	4.43	3.59	2.49	1.93	1.89	1.55
NMQ	1.54	0.60	1.07	2.11	5.35	5.25	4.99	2.89	3.29	2.29	2.23	2.97
MMQ	4.98	4.37	3.77	4.40	9.09	8.42	9.29	7.92	6.38	5.45	5.47	5.90
MMQ ₁	9.56	10.2	7.22	9.49	13.7	11.8	15.0	13.1	11.8	9.34	9.55	9.07
MHQ	25.0	22.3	24.4	28.6	33.3	30.6	38.6	39.5	31.2	27.7	26.5	25.8
HQ	29.7	31.9	58.5	72.6	45.0	49.2	85.1	119	43.3	34.5	31.7	33.9

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.28	12.03.		0.21	21.02.2003		0.21	21.02.2003		0.08	06.01.1978	
NQ ₁	0.79	12.03.					0.52	18.02.1996		0.20	28.03.1976	
MJNQ ₁							0.83			0.61		
MQ,Mq,h _n	6.73	41.6	1316	6.77	41.8	1323	4.64			4.24		
HJMQ							6.30	39.0		8.14	37.4	1971
MJHQ							7.94			10.5		1184
HQ	36.9	21.08.		72.6	10.04.2002		47.9			40.4		2000
							119	16.08.1979		95.2	27.07.1995	
NNQ seit 1976:	0.21	21.02.2003		HHQ seit 1976:	119	16.08.1979	NNQ seit 1966:	.050	05.03.1970	HHQ seit 1966:	95.2	27.07.1995

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	358	351.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	365	359.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	366	365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 117 Hart im Zillertal
Ziller

Mst.Nr. 201780

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1094.7 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 1125.4 km²

Nr. 118 Brixlegg
Inn

Mst.Nr. 201806

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8503.6 km²

Zuleitungen aus: 248.7 km²

Ableitungen aus: 163.8 km²

E(wirksam): 8588.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	15.3	26.4	32.1	30.5	54.0	59.2	83.3	40.0	45.0	49.4	34.9	40.3
2.	18.4	32.8	32.4	18.4	54.3	69.0	93.1	78.0	68.1	33.1	53.4	51.5
3.	18.2	18.2	18.6	25.4	55.7	71.7	54.7	82.1	65.3	29.4	33.4	44.0
4.	25.9	37.8	42.2	26.6	67.4	78.3	38.9	69.5	33.9	50.8	35.8	28.3
5.	26.4	40.5	35.7	26.5	67.2	66.2	90.4	72.0	22.9	31.9	27.9	21.3
6.	37.9	30.7	23.2	36.9	59.3	61.1	72.9	48.9	53.3	43.7	19.9	53.0
7.	21.0	22.8	48.9	47.0	48.6	79.4	81.7	29.5	52.1	46.7	31.4	49.4
8.	24.2	31.2	27.4	38.6	58.4	94.0	152	70.5	57.4	20.7	35.6	47.2
9.	21.4	41.1	42.3	30.7	63.5	97.2	91.3	55.7	49.0	25.4	21.1	61.3
10.	13.0	35.7	31.8	19.1	38.1	135	71.4	59.8	32.6	34.1	16.5	34.3
11.	13.7	31.6	27.3	26.7	35.2	157	83.7	62.9	22.0	37.1	16.4	29.6
12.	17.5	43.1	14.0	43.2	38.6	105	91.3	51.8	45.9	47.1	21.5	58.6
13.	21.4	25.8	25.1	32.9	29.8	95.4	73.0	30.5	53.8	31.1	17.5	52.7
14.	17.0	20.3	35.0	19.2	29.7	91.8	70.1	26.1	64.7	30.3	28.8	51.3
15.	15.8	41.6	21.2	22.9	38.8	93.9	61.0	49.8	62.7	27.6	37.1	59.0
16.	15.3	37.4	29.1	19.9	36.7	86.3	63.5	55.8	61.1	28.0	27.9	29.1
17.	11.2	36.9	30.0	22.7	43.9	81.0	51.9	47.9	24.6	39.9	36.0	21.8
18.	8.42	45.8	23.5	30.1	44.5	78.7	72.8	54.8	23.7	32.0	36.8	20.3
19.	17.9	41.0	21.1	27.4	49.9	83.6	84.5	64.3	52.2	28.5	21.5	54.5
20.	30.9	31.8	19.9	30.3	54.3	86.6	72.1	51.8	76.2	36.5	20.4	40.9
21.	28.8	20.8	24.0	32.3	73.9	80.0	83.3	25.4	58.6	19.2	47.6	28.1
22.	28.6	33.8	42.2	43.5	48.1	78.3	81.4	65.6	44.3	27.5	21.6	18.3
23.	20.3	42.7	52.5	44.5	40.2	78.0	51.4	70.5	43.0	17.8	31.5	17.7
24.	12.5	40.0	23.5	41.0	41.2	93.8	59.3	66.4	33.3	37.3	54.4	12.4
25.	37.9	41.0	39.9	44.3	43.4	73.2	74.7	96.6	26.8	46.3	20.8	11.3
26.	20.1	31.4	27.5	55.6	49.9	66.1	80.7	51.0	61.0	45.5	18.0	12.2
27.	34.3	23.7	35.6	43.3	49.5	102	74.9	53.6	58.0	19.0	18.0	19.9
28.	36.6	17.0	41.6	55.3	37.9	92.5	81.3	46.0	66.0	31.7	48.6	25.3
29.	30.3	26.1	26.1	57.9	38.4	78.5	81.9	74.8	55.9	18.4	41.2	14.5
30.	27.8	24.6	24.6	47.6	47.6		72.5	91.7		31.7		27.9
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	26.	29.	01.	15.	15.	23.	29.	16.	14.	30.	27.	27.
NQ	7.52	8.09	8.05	12.4	22.6	43.6	26.6	16.0	14.7	12.5	11.6	8.34
HQ	84.3	90.7	92.8	84.7	118	189	289	165	140	95.7	109	107
am	07.	10.	23.	13.	06.	11.	09.	26.	21.	04.	25.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	22.7	32.7	30.3	34.0	48.5	86.0	75.9	58.5	49.1	33.6	29.4	34.7
Mq	20.1	29.0	26.9	30.2	43.1	76.4	67.4	52.0	43.6	29.8	26.1	30.9
h _n	54	73	72	78	115	198	181	139	113	80	68	80

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	30.6	28.3	28.2	38.8	83.7	83.1	72.8	62.3	46.7	41.9	38.5	29.6
Mq	27.2	25.1	25.1	34.5	74.4	73.8	64.7	55.3	41.5	37.2	34.2	26.3
h _n	73	63	67	89	199	191	173	148	108	100	89	68
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.60	4.01	4.90	6.98	12.0	22.0	15.6	9.22	10.3	8.20	6.70	5.20
NQ ₁	4.60	4.75	6.40	7.65	13.7	29.1	23.9	10.8	12.0	9.72	8.02	6.70
MQ	11.8	11.7	12.1	16.6	35.0	43.7	47.9	36.3	26.3	18.4	15.2	12.7
NMQ	11.8	6.99	13.8	13.8	36.3	50.5	47.5	40.9	29.7	22.3	17.4	12.6
MQ	23.1	23.5	23.9	33.2	65.8	80.0	80.8	67.3	47.8	35.0	28.1	24.3
HMQ	41.5	37.9	34.3	67.4	101	113	134	121	65.8	49.7	47.3	40.5
MHQ	74.5	73.5	80.7	105	158	179	210	187	133	108	84.0	76.3
HQ	123	106	123	151	270	297	400	523	222	219	165	107

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004								
NQ	7.52	26.01		6.69	07.01.2002	3.60	16.01.1972	NQ	64.2	11.01		62.8
NQ ₁	8.42	19.01				4.60	16.01.1972	NQ ₁	74.6	25.01		25.12.2003
MJNQ						9.02		MJNQ				48.4
NJM						30.7		NJM				70.9
MQ,Mq,h _n	44.6	39.6	1254	48.7	43.2	1367	39.6	MQ,Mq,h _n	253	29.4	930	34.7
HJM						54.3		HJM				1098
MJHQ						249		MJHQ				1039
HQ	289	09.07.		252	10.08.2001	523	25.08.1987	HQ	1050	09.07.		03.06.1999
NNQ seit 1966:	3.60		16.01.1972	HHQ seit 1966:	530		10.08.1970	NNQ seit 1976:	48.4		06.02.1984	HHQ seit 1976:
											2005	06.08.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 120 Steinberg am Rofan-Außersteinberg Grundache

Mst.Nr. 230896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 121 Steinberg am Rofan-Untersteinberg Mühlbach

Mst.Nr. 230904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	.051	0.07	0.08	0.54	1.40	1.06	0.53	0.23	0.72	0.59	0.25	0.15
2.	.048	0.07	0.08	0.70	1.35	1.19	0.47	0.21	0.52	0.52	0.22	0.14
3.	.046	0.12	0.07	0.78	1.13	1.79	0.41	0.18	0.40	0.43	0.19	0.13
4.	.047	0.11	0.07	0.78	0.92	1.90	0.37	0.17	0.40	0.36	0.18	0.12
5.	.047	0.13	0.07	0.75	0.80	1.57	0.37	0.15	0.39	0.31	0.17	0.11
6.	.048	0.16	0.07	0.57	0.71	1.53	0.45	0.14	0.29	0.30	0.17	0.11
7.	0.06	0.20	0.07	0.46	0.55	1.17	0.36	0.13	0.26	0.28	0.19	0.10
8.	.050	0.18	0.06	0.37	0.46	1.16	0.34	0.15	0.23	0.25	0.20	0.10
9.	.050	0.15	0.06	0.32	0.45	1.18	1.93	0.13	0.22	0.30	0.20	0.09
10.	.051	0.13	0.08	0.29	0.43	1.12	1.62	0.12	0.21	0.36	0.19	0.09
11.	0.05	0.12	0.06	0.26	0.41	1.06	1.05	0.12	0.20	0.44	0.18	0.09
12.	0.07	0.11	0.06	0.24	0.50	1.02	0.71	0.14	0.25	0.34	0.21	0.08
13.	0.21	0.11	0.09	0.23	0.75	0.88	0.59	0.20	0.22	0.29	0.22	0.08
14.	0.46	0.10	0.13	0.21	0.66	0.71	0.54	0.21	0.22	0.26	0.20	0.07
15.	0.26	0.09	0.18	0.24	0.64	0.61	0.57	0.54	0.55	0.25	0.19	0.07
16.	0.21	0.08	0.26	0.38	1.72	0.73	0.50	0.31	0.47	0.31	0.16	0.07
17.	0.18	0.08	0.37	0.50	1.16	0.68	0.41	0.39	0.35	0.28	0.15	0.09
18.	0.15	0.08	0.48	0.73	1.16	0.61	0.43	0.24	0.28	0.26	0.15	0.08
19.	0.12	0.07	0.58	0.70	1.36	0.61	0.37	0.19	0.24	0.26	0.15	0.07
20.	0.12	0.07	0.65	0.53	1.39	1.12	0.39	0.25	0.22	0.33	0.15	0.06
21.	0.10	0.09	0.79	0.60	2.04	0.88	0.75	0.71	0.20	0.36	0.14	0.07
22.	0.09	0.25	0.68	0.82	2.05	0.78	0.80	0.56	0.19	0.37	0.17	0.09
23.	0.08	0.30	0.48	1.24	2.07	0.99	0.53	0.38	0.91	0.32	0.29	0.09
24.	0.10	0.21	0.40	1.78	0.72	1.12	0.53	0.55	1.58	0.29	0.34	0.07
25.	0.10	0.19	0.33	0.90	0.64	0.93	0.59	1.17	1.01	0.26	0.26	0.06
26.	0.07	0.16	0.28	0.64	0.72	0.75	0.48	3.27	0.95	0.24	0.22	0.06
27.	0.08	0.14	0.24	0.68	0.74	0.62	0.67	1.99	0.69	0.23	0.20	0.06
28.	0.07	0.14	0.23	0.88	0.96	0.91	0.48	1.06	0.58	0.21	0.18	0.05
29.	0.07	0.11	0.27	1.18	0.72	0.76	0.38	1.33	0.54	0.19	0.17	0.05
30.	0.06	0.34	1.31	0.69	0.59		0.31	1.10	0.63	0.18	0.16	0.05
31.	0.06	0.42		0.85			0.26	1.02		0.27		.049
Extremwerte in m³/s												
am	04.	20.	12.	14.	11.	19.	31.	12.	22.	31.	22.	21.
NQ	.028	0.05	.036	0.20	0.38	0.54	0.24	0.10	0.18	0.18	0.14	.041
HQ	0.63	0.35	0.93	3.11	3.66	2.46	3.78	5.08	2.32	0.68	0.42	0.15
am	14.	22.	21.	23.	21.	03.	21.	26.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.13	0.26	0.65	0.94	1.00	0.59	0.56	0.46	0.31	0.19	0.08
Mq	6.88	8.77	17.2	43.5	62.6	66.8	39.1	37.3	30.8	20.7	13.0	5.59
h _a	18	22	46	113	168	173	105	100	80	55	34	14

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.16	0.54	0.83	1.28	0.79	0.53	0.41	0.53	0.39	0.25	0.18
Mq	8.26	10.5	35.9	55.2	85.5	52.5	35.5	27.6	35.2	25.9	16.9	11.8
h _a	22	26	96	143	229	136	95	74	91	69	44	31
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.024	.012	.015	0.08	0.22	0.17	0.09	0.06	0.06	.038	.018	.026
NQ ₁	.024	.013	.018	0.09	0.24	0.19	0.11	0.07	0.06	.038	.030	.027
MQ	0.06	0.06	0.09	0.21	0.51	0.42	0.23	0.18	0.17	0.13	0.11	0.07
NMQ	.035	.039	0.05	0.20	0.70	0.46	0.27	0.14	0.14	0.07	0.07	.033
MQ	0.12	0.12	0.34	0.70	2.09	0.86	0.69	0.51	0.43	0.29	0.23	0.18
HMQ	0.38	0.36	0.98	1.27	2.09	1.57	1.67	1.06	0.96	0.65	0.72	0.43
MHQ	0.59	0.56	1.98	2.51	3.30	3.98	4.72	4.72	2.21	1.55	1.10	1.31
HQ	2.23	5.97	13.3	7.33	8.66	10.6	15.4	24.1	4.48	5.22	6.19	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	.028	04.01.		.036	17.02.1999		.012	14.02.1990		.011	14.02.1990	
NQ ₁	.046	03.01.					.013	13.02.1990		.012	13.02.1990	
MJNQ ₁							.042			.015		
MQ,Mq,h _a	0.44	29.4	929	0.50	33.5	1060	0.46	31.0	2003	0.31	33.4	1986
HJMQ							0.61		979	0.43		1055
MJHQ							0.61		1981	0.57		2000
HQ	5.08	26.08.		9.58	12.08.2002		7.97			3.88		
NNQ seit 1977:	.012	14.02.1990		HHQ seit 1977:	24.1	06.08.1985				7.49	06.08.1985	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	41	47.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	56	68.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	95	104.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	142	155.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	174	188.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	236	231.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	301	328.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	352	363.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 122 Mariathal
Brandenberger Ache

Mst.Nr. 201822

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 272.6 km²

Nr. 123 Unterwindau
Windauer Ache

Mst.Nr. 202218

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.13	3.84	4.55	19.4	18.4	9.43	7.94	5.04	15.4	17.7	4.53	6.87
2.	3.01	4.02	4.38	23.1	20.6	11.8	7.86	4.58	11.0	17.3	4.25	6.19
3.	2.57	9.04	4.41	22.4	18.7	30.0	6.93	4.22	8.78	10.8	3.97	5.92
4.	2.57	8.61	4.31	20.8	14.2	46.9	6.29	3.98	8.27	8.43	3.80	5.70
5.	2.71	8.41	4.37	21.6	12.2	32.3	6.90	3.87	7.14	7.01	3.72	5.41
6.	2.68	10.9	4.55	16.8	10.9	33.4	6.76	3.70	6.30	6.85	3.75	5.02
7.	2.91	11.8	4.59	12.8	8.61	19.0	6.22	3.43	5.78	7.24	4.47	4.66
8.	2.99	10.2	4.38	10.2	7.81	14.5	5.67	3.44	5.28	6.09	5.07	4.65
9.	3.07	7.48	4.16	9.01	7.80	12.4	26.5	3.22	4.89	7.51	4.93	4.64
10.	3.47	6.26	4.00	8.53	7.52	11.1	27.2	3.06	4.61	10.3	4.72	4.71
11.	3.23	6.07	4.16	9.35	7.02	10.3	17.3	2.95	4.54	12.9	4.62	4.39
12.	4.93	5.57	4.20	9.30	8.48	10.4	11.0	2.94	5.15	8.42	5.04	4.23
13.	16.5	5.16	9.67	9.77	12.9	11.9	10.1	4.35	4.99	6.95	6.55	4.02
14.	27.7	5.08	9.02	7.59	12.7	12.4	10.4	3.51	4.33	6.12	5.89	3.78
15.	13.3	5.00	1.0	8.56	9.80	9.13	12.6	2.28	11.3	5.84	5.28	3.54
16.	8.43	4.88	13.8	13.0	35.2	10.4	10.7	8.56	10.8	8.08	4.84	3.46
17.	6.98	4.94	17.3	16.0	18.8	9.51	7.43	9.03	7.03	8.04	4.66	3.65
18.	5.94	5.18	21.4	20.0	13.7	8.21	8.10	6.13	5.47	7.20	4.64	3.66
19.	5.40	4.80	23.8	18.3	12.7	9.51	7.81	5.21	4.83	6.70	5.43	3.50
20.	5.42	4.55	24.6	12.7	11.7	18.9	10.1	5.46	4.52	6.29	5.63	3.28
21.	5.02	5.26	27.4	14.3	13.2	15.4	16.7	11.7	4.17	5.91	5.06	2.63
22.	4.60	13.7	24.8	18.9	21.7	11.3	10.1	12.4	3.85	5.96	6.69	2.80
23.	3.92	14.3	16.1	21.9	13.4	12.1	9.55	7.25	17.4	5.43	20.3	3.66
24.	3.80	8.68	12.4	32.7	9.66	14.5	11.9	7.16	35.5	4.99	20.8	3.73
25.	4.61	6.65	10.3	17.3	18.4	12.0	19.4	13.1	29.0	4.70	11.5	3.65
26.	4.37	6.16	8.66	13.9	7.61	10.5	10.5	42.6	24.4	4.50	9.27	3.55
27.	4.31	5.76	7.52	15.4	7.35	8.45	15.2	39.0	17.2	4.48	8.50	3.35
28.	4.09	5.19	7.28	17.4	12.2	16.4	10.1	16.9	12.9	4.25	8.47	3.27
29.	3.97	4.86	9.37	19.0	9.59	12.1	7.69	21.1	10.2	4.10	7.22	3.26
30.	3.79		12.6	18.9	7.54	8.69	6.15	21.2	18.5	4.01	6.54	3.02
31.	3.47		15.2		7.43		5.41	25.4		4.80		3.00
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	10.	14.	31.	30.	31.	11.	22.	31.	05.	21.
NQ	2.34	3.56	3.31	7.27	6.32	7.70	5.16	2.85	3.78	3.96	3.59	2.40
HQ	38.1	18.6	36.2	52.9	75.8	77.7	49.8	66.0	53.9	29.3	35.6	7.27
am	14.	22.	21.	24.	16.	03.	09.	26.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.58	6.98	10.7	15.9	12.5	15.1	10.8	10.6	10.5	7.38	6.67	4.10
Mq	20.5	25.6	39.1	58.4	45.9	55.4	39.7	38.7	38.4	27.1	24.5	15.1
h _a	55	64	105	151	123	144	106	104	99	72	63	39

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.60	7.70	18.3	20.1	18.7	12.1	9.23	9.17	11.8	8.78	7.16	6.36
Mq	20.6	28.3	67.3	73.7	68.5	44.2	33.9	33.6	43.3	32.2	26.3	23.3
h _a	55	71	180	191	183	115	91	90	112	86	68	60
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.88	1.81	2.08	3.82	4.20	3.58	2.64	2.00	1.84	1.81	1.73	1.35
NQ ₁	1.07	2.17	2.70	4.03	4.34	3.65	2.70	2.03	2.14	1.87	1.74	1.61
MNQ ₁	3.13	3.46	5.07	7.69	8.45	6.35	5.02	4.57	4.20	3.54	3.55	3.43
NMQ	2.64	2.90	4.67	5.66	7.80	6.49	4.56	2.90	3.88	2.37	3.16	2.94
MQ	5.42	6.43	12.3	17.6	16.6	13.3	12.2	10.7	9.49	6.97	6.79	6.65
HMQ	12.2	12.1	24.5	32.0	38.2	25.5	23.9	22.8	21.0	15.5	19.5	15.3
MHQ	23.0	25.8	48.6	50.0	55.3	71.5	85.6	81.4	52.9	35.4	30.9	37.6
HQ	81.1	180	179	91.9	247	156	274	317	149	173	165	202

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1990 - 2004		
NQ	2.34	04.01.		1.98	24.12.2003		0.88	19.01.1980		0.63	24.12.2003	
NQ ₁	2.57	04.01.					1.07	20.01.1980		0.66	24.02.1996	
MJNQ ₁							2.51			0.86	24.02.1996	
MJNQ ₁							6.84			2.49		
MQ,Mq,h _a	9.72	35.6	1127	11.3	41.3	1306	10.4	38.1	1204	3.40	41.4	1310
HJMQ							13.4		1204	4.31		1995
MJHQ							151			52.4		
HQ	77.7	03.06.		247	21.05.1999		317	06.08.1985		84.9	09.07.1990	
NNQ seit 1976:	0.88		19.01.1980	HHQ seit 1976:	317		06.08.1985	NNQ seit 1989:	0.41	24.02.1996	HHQ seit 1989:	84.9

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	33	50.6	1.00			358
8000			350			16.0	60	71.6	0.80			366
6000			250			12.0	97	110.4	0.60			365.0
4000			180			9.00	146	149.6	0.40			365.2
3000			140			7.00	196	190.2	0.30			
2000			100			5.00	257	250.2	0.20			
1600			80.0			3.50	339	331.0	0.10			
1200			60.0			2.50	366	361.0	0.06			
900			40.0			1.80		365.2	0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 124 Hörbrunn
Kelchsauer Ache

Mst.Nr. 201848

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Nr. 125 Bruckhäusl
Brixentaler Ache

Mst.Nr. 201863

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 322.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.82	1.76	1.70	5.72	10.5	13.2	8.01	4.34	7.48	7.85	3.97	2.47
2.	1.74	1.67	1.63	6.75	11.5	13.0	8.22	4.25	6.59	7.16	3.42	2.33
3.	1.64	2.12	1.66	7.33	9.63	13.8	7.27	3.92	6.03	6.02	3.04	2.19
4.	1.51	1.90	1.69	7.58	8.16	17.7	6.25	3.85	6.42	5.32	2.89	2.16
5.	1.76	2.00	1.62	7.78	7.93	17.2	6.01	3.67	5.65	5.11	2.95	2.06
6.	1.68	2.33	1.63	6.27	7.59	15.1	5.98	3.80	5.25	4.85	3.56	2.02
7.	1.75	2.55	1.66	5.32	6.47	13.6	5.84	3.24	4.86	4.75	3.41	1.92
8.	1.72	2.34	1.69	4.54	5.84	14.2	5.46	3.13	4.58	4.51	3.59	1.89
9.	1.76	2.07	1.65	4.10	5.64	14.7	14.1	2.96	4.40	4.79	3.39	1.87
10.	1.79	1.91	1.64	4.04	5.12	15.0	14.9	2.84	4.00	5.60	3.08	1.87
11.	1.74	1.88	1.61	4.50	4.89	16.3	11.7	3.42	4.07	6.72	3.03	1.75
12.	2.06	1.82	1.67	3.95	4.99	17.9	9.81	3.31	5.21	4.66	3.31	1.70
13.	2.55	1.79	2.03	3.71	6.25	14.8	9.28	3.27	4.15	4.34	3.40	1.70
14.	4.98	1.78	2.49	3.50	6.79	11.6	8.35	3.19	3.98	4.28	3.09	1.64
15.	2.71	1.75	3.00	3.82	6.35	10.3	8.46	4.84	7.30	4.03	2.94	1.58
16.	2.29	1.71	3.71	4.69	12.4	10.9	7.55	3.09	7.45	5.27	2.89	1.61
17.	2.12	1.70	4.84	5.74	9.02	10.4	6.76	2.87	5.40	4.52	2.98	1.73
18.	2.00	1.69	5.99	7.87	9.72	9.51	6.35	2.41	4.61	4.24	2.94	1.65
19.	1.88	1.68	6.60	7.10	11.0	11.7	6.03	2.28	4.19	4.15	3.09	1.64
20.	1.85	1.66	7.03	5.50	12.5	15.4	5.85	2.93	3.90	4.40	2.93	1.56
21.	1.79	1.74	8.18	6.35	13.7	10.8	5.76	6.68	3.69	4.42	2.79	1.32
22.	1.77	2.75	5.58	8.20	15.7	9.22	6.12	4.01	3.61	3.90	2.87	1.32
23.	1.36	2.82	5.12	10.2	10.0	9.87	5.11	2.84	6.58	3.90	4.01	1.70
24.	1.52	2.10	4.19	11.5	8.35	11.1	6.03	3.32	13.0	3.37	3.95	1.67
25.	2.04	1.93	3.60	6.78	8.16	11.7	8.82	5.85	8.09	3.25	3.27	1.56
26.	1.82	1.96	3.16	5.84	8.08	9.74	5.80	18.0	7.41	3.18	3.11	1.53
27.	1.91	1.86	2.75	6.70	9.80	8.91	9.71	10.9	7.01	3.55	3.02	1.51
28.	1.80	1.80	2.88	8.21	11.7	10.2	6.10	7.29	6.65	3.18	2.80	1.49
29.	1.61	1.72	3.33	9.94	8.63	8.92	5.32	7.98	6.16	3.04	2.58	1.50
30.	1.47		3.82	10.2	8.78	8.17	4.98	7.08	8.92	2.96	2.66	1.44
31.	1.52		4.47		11.4		4.62	11.3		5.04		1.38
Extremwerte in m³/s												
am	24.	17.	10.	15.	11.	30.	30.	12.	22.	25.	25.	21.
NQ	1.10	1.50	1.26	3.18	4.43	7.06	3.92	1.57	3.52	2.39	2.11	1.19
HQ	7.80	3.95	12.0	17.2	24.7	25.1	32.9	35.7	24.0	15.6	6.03	2.60
am	14.	22.	21.	24.	31.	11.	09.	26.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.93	1.96	3.38	6.46	9.01	12.5	7.45	4.92	5.89	4.59	3.17	1.74
Mq	14.4	14.6	25.1	48.0	67.0	92.9	55.4	36.6	43.8	34.1	23.5	12.9
h _a	39	36	67	124	179	241	148	98	113	91	61	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.97	2.38	4.55	7.35	13.1	8.63	7.19	6.39	5.61	5.25	3.83	2.66
Mq	14.7	17.7	33.9	54.7	97.5	64.2	53.5	47.5	41.7	39.1	28.4	19.7
h _a	39	44	91	142	261	166	143	127	108	105	74	51
Reihe: 1992-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.97	0.75	0.77	1.33	4.43	1.49	1.80	1.14	1.54	1.54	1.31	1.19
NQ ₁	1.07	0.86	0.83	1.60	4.89	2.24	2.07	1.41	2.05	1.87	1.62	1.32
MMQ	1.47	1.52	1.83	3.58	7.46	6.05	4.04	3.64	4.02	3.21	2.66	1.85
NMQ	1.55	1.06	1.83	4.10	8.23	4.38	3.82	2.44	3.49	2.64	2.02	1.74
MQ	1.93	1.91	3.72	6.58	11.3	9.49	7.88	6.01	8.70	4.76	3.69	2.57
HMQ	2.35	3.01	5.60	9.11	19.1	14.6	11.8	10.0	6.04	9.00	6.34	3.59
MHQ	4.92	3.88	12.1	20.8	26.5	35.7	44.0	36.0	23.7	17.7	11.2	4.90
HQ	13.7	9.91	24.4	36.4	45.5	51.1	67.4	63.3	34.4	47.0	31.4	8.57
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	.042	.038	1.83	5.38	2.14	0.39	0.08	0.10	1.83	24.8	0.07
NQ ₁	0.90	1.18	1.80	2.16	6.10	5.95	3.77	3.30	3.23	2.16	13.2	0.10
MMQ	3.29	3.39	4.35	7.72	12.3	12.2	8.90	7.25	6.28	7.72	12.3	3.76
NMQ	1.58	2.18	3.37	6.23	11.5	10.2	7.68	5.97	5.50	6.23	11.5	1.71
MQ	4.36	4.67	8.00	13.5	19.8	19.6	16.4	13.3	10.2	13.5	19.8	1.74
HMQ	7.72	7.75	15.0	23.5	39.3	38.2	35.1	24.0	17.4	23.5	39.3	10.3
MHQ	9.21	10.7	21.9	32.6	49.4	61.4	74.7	62.5	37.3	32.6	49.4	15.0
HQ	27.8	84.4	62.6	83.0	121	180	240	164	95.0	83.0	121	75.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1992 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	1.10	24.01.		0.75	09.02.1998		0.29	042	038	0.06	17.01.2002	
NQ ₁	1.32	21.12.		0.83	14.03.1996		3.32	30.01.		0.90	13.03.1996	
MJNQ ₁				1.29						2.84		
MJNQ				3.88						7.84		
MQ,Mq,h _a	5.25	39.0	1233	5.51	41.0	2003	11.1	34.4	1087	12.1	37.6	1190
HMQ				6.48		1295				10.8		
MJHQ				48.4		1999				15.3		
HQ	35.7	26.08.		67.4		17.07.2002	91.1	26.08.		240		
NNQ seit 1971:	0.46	15.10.1983		HHQ seit 1971:	80.7	06.08.1985	NNQ seit 1951:	.038	13.03.1996	HHQ seit 1951:	240	29.07.1969

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	45	51.2	1.00
8000			350			16.0			16.0	81	87.0	0.80
6000			250			12.0			12.0	128	139.6	0.60
4000			180			9.00			9.00	176	195.4	0.40
3000			140			7.00			7.00	224	237.8	0.30
2000			100			5.00			5.00	281	307.4	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	361	359.6	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	460	365.2	0.06
900			40.0			1.80			1.80	566		0.03
700			30.0			1.40			1.40			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 126 Kirchbichl - Bichlwang Inn

Mst.Nr. 201889

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9310.0 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 9394.9 km²

Nr. 128 Söll Stampfangerbach

Mst.Nr. 202135

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	88.1	101	111	178	309	393	687	402	365	296	214	190
2.	87.0	116	142	189	307	432	680	412	379	264	302	205
3.	103	133	144	197	321	439	570	462	361	213	314	192
4.	104	131	165	187	332	516	497	438	332	222	288	161
5.	109	135	162	200	331	472	544	419	280	225	241	125
6.	138	136	132	201	330	470	571	441	295	239	209	133
7.	132	133	114	222	308	418	580	397	319	241	194	192
8.	134	107	142	226	266	477	606	368	309	234	192	205
9.	116	117	150	202	251	547	944	374	296	210	218	196
10.	115	134	155	166	266	622	860	378	293	194	205	204
11.	89.1	124	154	162	254	781	633	406	258	221	183	173
12.	91.7	155	154	136	244	973	659	410	242	227	171	142
13.	132	151	127	164	270	858	443	436	244	237	163	172
14.	162	129	120	178	260	700	493	383	267	218	150	215
15.	148	100	124	154	219	594	494	346	309	228	149	188
16.	142	121	127	167	274	571	472	347	328	226	192	197
17.	109	148	152	172	266	561	487	396	296	174	169	160
18.	97.1	156	177	169	293	579	461	353	240	195	159	148
19.	92.1	160	172	186	322	575	503	341	193	209	180	112
20.	112	148	177	186	353	633	559	387	234	213	168	144
21.	151	133	176	186	418	586	575	498	261	200	136	159
22.	158	113	200	194	519	533	558	384	251	185	156	147
23.	153	132	216	242	420	518	556	342	273	174	175	132
24.	127	156	237	296	349	537	514	383	401	156	187	107
25.	90.2	163	187	245	334	618	586	392	326	182	208	98.4
26.	118	169	191	229	327	547	556	557	264	189	190	87.8
27.	145	168	180	262	352	535	551	458	274	228	157	85.6
28.	167	144	153	269	407	725	478	392	305	241	128	108
29.	154	101	164	299	347	843	476	371	303	216	152	104
30.	140		175	330	318	750	465	395	299	206	198	95.7
31.	123		175		334		440	455		213		96.1
Extremwerte in m³/s												
am	20.	29.	01.	12.	15.	01.	31.	16.	19.	24.	29.	27.
NQ	56.3	80.0	80.8	121	181	364	396	294	169	140	105	78.4
HQ	247	248	337	347	561	1064	1227	781	442	352	363	271
am	28.	26.	23.	30.	22.	12.	09.	26.	24.	02.	02.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	124	135	160	206	319	593	565	404	293	215	192	151
Mq	13.2	14.4	17.0	22.0	34.0	63.2	60.1	43.0	31.2	22.9	20.4	16.0
h _a	35	36	46	57	91	164	161	115	81	61	53	42

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	157	157	197	243	583	661	526	460	313	278	222	173
Mq	16.7	16.7	20.9	25.9	62.1	70.3	55.9	49.0	33.4	29.6	23.7	18.4
h _a	45	42	56	67	166	182	150	131	86	79	61	48
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47.2	63.3	39.1	4.87	100	126	226	115	65.0	63.2	14.6	34.5
NQ ₁	87.0	91.2	85.6	112	122	269	283	221	131	127	105	83.3
MNQ ₁	89.2	90.0	95.5	119	212	329	341	262	182	139	114	92.9
NMQ	117	122	123	135	207	444	390	306	198	175	135	112
MQ	118	120	140	178	353	491	469	370	259	195	153	127
HMQ	180	176	236	363	758	802	885	647	388	371	303	210
MHQ	195	201	245	323	620	817	821	726	464	368	261	229
HQ	411	603	644	696	1418	1767	1855	2198	1076	862	742	701

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1987 - 2004		
NQ	56.3	20.01.		34.5	06.12.1999		0.07	11.09.2003		0.07	11.09.2003	
NQ ₁	85.6	27.12.				83.3	0.12	21.12.		0.10	08.09.2003	
MJNQ ₁						100	0.13	21.12.		0.15		
MJNQ						260				0.37		2003
MQ,Mq,h _a	280	29.8	943	331	35.3	1115	0.45	21.7	686	0.56	26.6	842
HMQ						374				0.72		1999
MJHQ						1185				9.24		
HQ	1227	09.07.		1549	03.06.1999		4.87	24.09.		19.7		
NNQ seit 1951:	4.87		08.04.1996	HHQ seit 1951:	2198		0.07	11.09.2003		19.7		22.07.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	46	76.4	20.0	1.00		500	20.0	1.00	25
8000			350	98	129.4	16.0	0.80		350	16.0	0.80	45
6000			250	156	186.0	12.0	0.60		250	12.0	0.60	91
4000			180	234	269.0	9.00	0.40		180	9.00	0.40	162
3000			140	305	331.8	7.00	0.30		140	7.00	0.30	224
2000			100	354	363.0	5.00	0.20		100	5.00	0.20	313
1600			80.0	366	365.0	3.50	0.10		80.0	3.50	0.10	327.2
1200		0.6	60.0			2.50	0.06		1200	60.0	0.06	366
900	2	4.6	40.0			1.80	0.03		900	40.0	0.03	
700	9	23.0	30.0			1.40	0.00		700	30.0	0.00	

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife

Im Jan.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 129 Kaiserwerk
Weißbache

Mst.Nr. 201897

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 91.7km²Nr. 131 Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

Mst.Nr. 230938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.67	0.80	1.14	4.56	3.44	3.78	2.29	1.83	2.99	3.24	1.66	1.58
2.	0.67	0.83	1.09	5.15	3.57	3.37	2.33	1.74	2.41	3.16	1.45	1.45
3.	0.67	1.44	1.09	5.06	2.94	6.40	2.17	1.65	2.12	2.34	1.32	1.41
4.	0.68	1.40	1.07	4.97	2.54	6.97	1.99	1.60	2.14	2.05	1.25	1.32
5.	0.68	1.40	1.04	4.88	2.35	6.80	1.94	1.59	1.89	1.94	1.22	1.27
6.	0.67	1.64	1.05	3.99	2.24	5.70	2.30	1.51	1.78	1.94	1.23	1.26
7.	0.69	1.90	1.09	3.27	1.97	4.10	1.97	1.48	1.66	1.63	1.40	1.21
8.	0.70	1.88	1.09	2.77	1.77	3.35	1.82	1.44	1.58	1.53	1.60	1.17
9.	0.72	1.60	1.05	2.52	1.74	2.94	4.43	1.39	1.51	2.12	1.57	1.13
10.	0.80	1.41	1.01	2.44	1.68	2.62	6.31	1.36	1.43	2.90	1.45	1.10
11.	0.76	1.42	1.02	3.01	1.61	2.52	4.59	1.39	1.39	3.56	1.38	1.06
12.	1.04	1.32	1.05	2.61	1.73	2.11	3.51	1.47	1.52	2.19	1.45	1.04
13.	2.05	1.24	1.24	2.55	2.04	2.68	3.30	1.54	1.52	1.89	1.70	1.00
14.	3.57	1.24	1.66	2.38	2.18	2.43	3.05	1.42	1.46	1.75	1.70	0.98
15.	2.29	1.21	2.09	2.45	1.88	2.19	4.71	2.79	2.55	1.68	1.54	0.95
16.	1.67	1.19	2.70	2.79	7.53	2.48	3.74	1.71	2.50	2.41	1.43	0.93
17.	1.44	1.14	3.41	3.29	7.39	2.19	2.96	1.73	1.82	2.06	1.42	0.98
18.	1.27	1.15	4.20	4.10	2.62	2.07	2.67	1.44	1.62	1.87	1.38	1.00
19.	1.17	1.12	4.68	3.62	2.26	3.26	2.48	1.36	1.51	1.76	1.53	0.93
20.	1.17	1.07	5.07	2.80	2.01	5.79	2.80	1.41	1.42	1.68	1.45	0.89
21.	1.06	1.14	5.73	2.94	2.50	4.04	2.93	2.67	1.40	1.74	1.38	0.77
22.	0.99	2.16	6.57	3.57	4.15	3.31	2.32	1.88	1.33	1.59	1.50	0.77
23.	0.97	2.52	4.37	4.09	2.58	3.21	2.38	1.49	2.53	1.48	2.93	0.87
24.	0.96	1.82	3.62	5.52	2.04	3.44	2.83	1.59	5.30	1.40	3.30	0.89
25.	0.95	1.49	3.16	3.59	1.80	3.37	6.34	2.93	4.43	1.38	2.28	0.86
26.	0.90	1.40	2.72	3.06	1.64	2.99	3.07	7.35	4.08	1.37	1.95	0.85
27.	0.88	1.37	2.49	3.15	1.58	2.88	3.01	5.61	2.83	1.38	1.79	0.85
28.	0.85	1.24	2.49	3.49	3.35	3.23	2.52	3.12	2.30	1.32	1.64	0.85
29.	0.83	1.20	2.73	3.64	2.28	2.69	2.21	3.30	2.07	1.28	1.55	0.86
30.	0.82	1.19	3.13	3.56	1.80	2.35	2.03	3.40	2.45	1.23	1.48	0.82
31.	0.80	1.17	3.65	2.47	2.35	3.40	1.92	4.33	2.45	2.22	1.45	0.78
Extremwerte in m³/s												
am	03.	02.	10.	16.	11.	19.	08.	23.	22.	31.	30.	21.
NQ	0.64	0.74	0.85	1.99	1.42	1.92	1.77	1.15	1.27	1.21	1.09	0.72
HQ	4.46	3.68	9.13	7.63	18.9	13.7	11.5	10.5	11.5	6.15	5.56	1.63
am	14.	22.	22.	24.	16.	03.	25.	26.	24.	11.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.08	1.41	2.53	3.53	2.52	3.60	3.00	2.24	2.19	1.93	1.63	1.03
Mq	11.7	15.3	27.6	38.5	27.5	39.3	32.7	24.5	23.9	21.0	17.8	11.2
h _a	31	38	74	100	74	102	88	65	62	56	46	29
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	10.	10.	11.	01.	31.	14.	20.	31.	04.	31.
NQ	0.18	0.15	0.20	0.72	0.58	1.01	0.72	0.58	1.01	1.16	0.35	0.63
HQ	2.96	1.89	3.74	3.91	17.1	15.7	16.7	10.9	5.19	2.28	3.39	1.49
am	14.	22.	22.	01.	16.	03.	25.	15.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.69	1.25	1.76	1.91	3.17	2.56	1.64	1.58	0.85	0.80	0.58
Mq	19.9	20.3	36.7	51.7	56.1	93.3	75.4	48.3	46.6	25.1	23.6	17.1
h _a	53	51	98	134	150	242	202	129	121	67	61	44

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.48	2.16	4.48	4.87	3.45	2.47	2.13	2.38	2.44	2.16	1.66	1.56
Mq	11.7	23.6	48.9	53.1	37.6	27.0	23.2	25.9	26.6	23.6	18.1	17.0
h _a	43	59	131	138	101	70	62	69	69	63	47	44
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.52	0.61	0.64	0.73	0.77	0.72	0.64	0.53	0.50	0.36	0.37
NQ ₁	0.50	0.58	0.74	0.72	0.82	0.98	0.76	0.67	0.67	0.50	0.54	0.40
MMQ ₁	1.06	1.17	1.58	2.68	1.88	1.59	1.41	1.40	1.38	1.14	1.08	1.07
NMQ	0.76	0.76	1.38	0.86	1.71	1.44	1.16	0.91	1.19	0.68	0.79	0.77
MMQ	1.54	1.72	3.08	4.43	3.24	2.85	2.82	2.79	2.36	1.75	1.62	1.73
MMQ ₁	3.37	2.97	6.20	7.97	7.64	7.25	5.34	6.20	4.15	3.87	3.34	3.29
MHQ	4.00	5.47	9.24	10.7	10.8	15.3	17.0	19.9	11.1	6.86	5.13	9.19
HQ	11.0	27.6	22.2	18.9	46.4	51.5	48.1	93.4	22.6	25.1	22.2	51.4
Reihe: 2002-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.15	0.20	0.43	0.48	0.40	0.40	0.35	0.28	0.28	0.18	0.18
NQ ₁	0.40	0.40	0.47	0.76	0.84	0.61	0.53	0.47	0.39	0.37	0.40	0.38
MMQ ₁	0.46	0.51	0.61	0.86	0.90	1.01	1.01	0.71	0.70	0.61	0.60	0.51
NMQ	0.68	0.57	1.25	1.26	1.33	0.92	0.67	0.53	0.94	0.85	0.61	0.58
MMQ	0.74	0.74	1.44	1.61	1.53	1.95	1.62	1.80	1.51	1.30	1.12	0.73
MMQ ₁	0.81	0.97	1.84	1.80	1.91	3.17	2.56	3.22	2.00	1.76	1.93	1.01
MHQ	2.99	1.58	6.04	6.84	8.62	13.0	10.3	19.7	12.1	6.71	3.34	2.02
HQ	3.79	1.89	10.6	14.0	17.1	15.7	16.7	45.7	17.0	10.6	5.08	3.21

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1982 - 2004			Reihe: 2002 - 2004			Reihe: 2002 - 2004		
NQ	0.64	0.31	0.41	0.46	0.31	0.41	0.15	0.10	0.12	0.14	0.16	0.20
NQ ₁	0.66	0.31	0.41	0.46	0.31	0.41	0.38	0.12	0.12	0.37	0.10	0.10
MJNQ ₁										0.08		
MJNQ ₁										0.30		
MQ,Mq,h _a	2.22	24.2	766	2.59	28.3	894	1.46	42.9	1355	1.34	39.5	2003
HJMQ										1.67		
MJHQ										26.6		
HQ	18.9	16.05.		61.1	12.08.2002		17.1	16.05.		45.7	12.08.2002	
NNQ seit 1982:	0.36	23.11.1983		HHQ seit 1982:	93.4	03.08.1991	NNQ seit 2001:	0.14	16.01.2002	HHQ seit 2001:	45.7	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			201
8000			350			16.0			0.80			236
6000			250			12.0			0.60			283
4000			180			9.00			0.40			364
3000			140			7.00			0.30			366
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			201
8000			350			16.0			0.80			236
6000			250			12.0			0.60			283
4000			180			9.00			0.40			364
3000			140			7.00			0.30			36

Abflüsse

Nr. 133 Thiersee
Thierseebach

Mst.Nr. 202259

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.2 km²

Nr. 134 Rettenschöb
Walchentaler Bach

Mst.Nr. 201830

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.07	0.06	0.08	0.14	0.05	0.14	0.20	0.11	0.33	0.19	0.07	0.12
2.	0.07	0.06	0.07	0.23	0.10	0.17	0.19	0.11	0.21	0.24	0.07	0.11
3.	0.07	0.12	0.07	0.23	0.13	0.29	0.16	0.10	0.15	0.20	0.07	0.11
4.	0.06	0.14	0.07	0.21	0.11	0.82	0.14	0.09	0.19	0.19	0.05	0.10
5.	0.06	0.13	0.07	0.18	0.10	0.66	0.13	0.09	0.17	0.17	0.08	0.10
6.	0.07	0.13	0.07	0.18	0.09	0.43	0.13	0.09	0.13	0.14	0.10	0.10
7.	0.08	0.14	0.08	0.18	0.08	0.27	0.13	0.08	0.11	0.15	0.12	0.10
8.	0.07	0.14	0.08	0.16	0.08	0.20	0.13	0.08	0.10	0.13	0.15	0.09
9.	0.07	0.14	0.08	0.14	0.08	0.16	0.34	0.07	0.09	0.15	0.16	0.09
10.	0.11	0.12	0.07	0.14	0.08	0.14	0.62	0.07	0.09	0.23	0.16	0.09
11.	0.11	0.13	0.07	0.22	0.08	0.12	0.54	0.07	0.09	0.39	0.18	0.09
12.	0.16	0.12	0.07	0.25	0.09	0.13	0.33	0.11	0.09	0.30	0.18	0.08
13.	0.47	0.10	0.08	0.19	0.12	0.12	0.28	0.10	0.10	0.24	0.17	0.08
14.	0.68	0.09	0.12	0.16	0.12	0.11	0.24	0.09	0.09	0.23	0.20	0.08
15.	0.42	0.08	0.17	0.14	0.10	0.10	0.30	0.14	0.20	0.26	0.17	0.08
16.	0.24	0.08	0.21	0.13	0.31	0.10	0.34	0.10	0.23	0.37	0.15	0.08
17.	0.16	0.08	0.24	0.13	0.30	0.10	0.26	0.11	0.18	0.37	0.14	0.08
18.	0.13	0.08	0.26	0.12	0.19	0.10	0.32	0.10	0.14	0.27	0.13	0.09
19.	0.11	0.08	0.27	0.12	0.15	0.11	0.25	0.09	0.12	0.23	0.14	0.09
20.	0.12	0.08	0.32	0.12	0.12	0.19	0.39	0.10	0.12	0.18	0.15	0.09
21.	0.11	0.08	0.35	0.11	0.12	0.21	1.15	0.10	0.10	0.15	0.14	0.07
22.	0.09	0.18	0.58	0.10	0.18	0.18	0.53	0.10	0.09	0.15	0.15	0.06
23.	0.07	0.29	0.40	0.10	0.15	0.20	0.35	0.09	0.18	0.05	0.32	0.07
24.	0.07	0.23	0.33	0.14	0.11	0.25	0.39	0.09	0.50	.019	0.48	0.07
25.	0.08	0.15	0.28	0.12	0.10	0.24	0.58	0.14	0.41	.023	0.29	0.07
26.	0.07	0.12	0.20	0.11	0.09	0.22	0.45	0.44	0.33	.028	0.20	0.07
27.	0.07	0.11	0.16	0.10	0.09	0.18	0.42	0.52	0.24	.042	0.16	0.07
28.	0.07	0.10	0.15	0.10	0.14	0.44	0.27	0.28	0.18	.024	0.15	0.08
29.	0.07	0.09	0.16	0.10	0.13	0.40	0.18	0.25	0.16	.024	0.14	0.09
30.	0.06		0.22	0.10	0.11	0.24	0.16	0.30	0.17	.043	0.13	0.07
31.	0.06		0.23	0.10	0.10		0.13	0.43		0.09		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	05.	02.	31.	01.	01.	18.	31.	10.	12.	23.	01.	22.
NQ	0.06	0.06	.011	0.05	.013	0.09	0.11	0.06	0.09	.003	.024	0.06
HQ	0.77	0.30	0.70	0.25	0.45	0.91	1.49	0.85	0.77	0.62	0.59	0.12
am	14.	23.	22.	05.	16.	04.	21.	12.	24.	11.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.12	0.18	0.15	0.12	0.23	0.32	0.15	0.18	0.17	0.16	0.09
Mq	24.1	19.1	29.2	23.9	19.8	37.8	52.3	24.1	28.4	27.4	25.8	13.8
h _a	58	48	78	62	53	98	140	65	74	73	67	36

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.15	0.23	0.38	0.28	0.20	0.21	0.18	0.20	0.22	0.21	0.15	0.18
Mq	24.1	36.5	61.6	44.6	32.3	34.5	29.0	31.6	35.2	33.3	24.7	28.5
h _a	64	92	165	116	87	90	78	85	91	89	64	74
Reihe: 1996-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.007	.027	.011	.008	.013	.048	0.07	0.05	0.07	.003	.005	0.05
NQ ₁	.027	.036	0.06	.049	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	.007	.007	0.05
MMQ ₁	0.08	0.10	0.14	0.13	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	.029	.047	0.10
NMQ	0.09	0.07	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.13	0.15	.049	0.07
MQ	0.14	0.18	0.31	0.23	0.18	0.21	0.25	0.18	0.21	0.20	0.16	0.17
HMQ	0.19	0.34	0.55	0.42	0.44	0.33	0.53	0.32	0.30	0.27	0.30	0.29
MHQ	0.42	0.49	0.91	0.68	0.65	0.81	1.04	0.66	0.75	0.79	0.60	0.53
HQ	1.14	1.25	2.07	1.37	2.88	1.83	2.20	1.86	1.13	1.25	0.95	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1996 - 2004			Reihe: 1984 - 2004			Reihe: 1984 - 2004		
NQ	.003	23.10.		.005	03.11.2000		.047	31.12.		.036	21.12.1991	
NQ ₁	.019	24.10.		.007	25.10.1998		.048	30.12.		.041	24.09.1991	
MJNQ ₁				.023						0.06		
MQ,Mq,h _a	0.17	27.0	852	0.21	34.6	1094	0.17	44.7	1413	0.18	45.5	2003
HJMQ				0.20	32.4	1025				0.12		1438
MJHQ				0.27		1999				0.23		2002
HQ	1.49	21.07.		1.75			3.28	28.06.		4.39		
				2.88	21.05.1999					12.1	12.08.2002	
NNQ seit 1995:	.003	26.10.1998		HHQ seit 1995:	2.88	21.05.1999	NNQ seit 1984:	.036	21.12.1991	HHQ seit 1984:	12.1	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	1	3.2	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	2	6.2	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	5	12.8	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	23	33.4	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	44	64.8	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	93	138.4	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	257	311.2	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06	356	351.2	1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03	361	360.0	900		0.03
700			30.0			1.40	0.00	366	365.2	700		0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Mrz.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 135 Niederndorf (ÖBK)
Jennbach

Mst.Nr. 230912

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 136 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201913

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.22	0.44	0.43	2.35	0.68	0.86	1.40	0.95	1.48	1.97	0.71	0.76
2.	0.22	0.48	0.40	2.27	0.75	1.14	1.26	0.90	1.17	1.99	0.59	0.70
3.	0.22	0.96	0.40	2.06	0.66	5.05	1.10	0.81	0.98	1.44	0.57	0.69
4.	0.21	0.94	0.40	1.95	0.63	4.98	0.97	0.74	0.90	1.19	0.52	0.64
5.	0.21	0.81	0.40	1.99	0.62	5.08	0.99	0.70	0.84	1.05	0.53	0.62
6.	0.20	0.84	0.40	1.60	0.57	4.02	0.96	0.67	0.75	0.97	0.51	0.56
7.	0.37	0.97	0.40	1.42	0.57	2.51	0.81	0.63	0.68	0.98	0.94	0.55
8.	0.39	0.92	0.38	1.22	0.55	1.85	0.74	0.63	0.61	0.84	1.11	0.50
9.	0.37	0.76	0.37	1.12	0.55	1.48	1.82	0.61	0.58	1.15	1.02	0.49
10.	0.50	0.66	0.36	1.06	0.55	1.25	2.86	0.57	0.55	1.41	0.98	0.47
11.	0.43	0.61	0.36	1.60	0.48	1.11	1.87	0.54	0.53	1.38	0.93	0.45
12.	0.74	0.57	0.38	1.45	0.46	1.15	1.41	0.56	0.44	1.11	0.95	0.44
13.	1.75	0.53	0.61	1.28	0.50	1.08	2.00	0.57	0.52	0.98	1.11	0.43
14.	2.74	0.50	0.99	1.11	0.73	0.98	1.91	1.22	0.48	0.89	1.15	0.41
15.	1.52	0.48	1.29	1.05	0.57	0.87	2.87	1.74	0.85	0.84	1.02	0.40
16.	1.02	0.47	1.64	1.05	0.66	1.31	2.18	1.83	1.12	1.29	0.93	0.38
17.	0.83	0.45	2.00	1.05	0.87	0.98	1.83	1.23	0.74	1.14	0.85	0.37
18.	0.69	0.43	2.28	1.08	1.12	0.89	1.69	0.89	0.59	0.97	0.81	0.36
19.	0.59	0.41	2.42	1.01	0.89	0.92	1.36	0.75	0.52	0.88	0.89	0.34
20.	0.57	0.40	2.65	0.88	0.75	1.90	1.76	0.73	0.47	0.80	0.85	0.33
21.	0.54	0.41	2.89	0.85	0.89	1.56	1.60	0.96	0.44	0.79	0.80	0.32
22.	0.47	0.98	3.44	0.86	2.13	1.15	1.15	1.01	0.44	0.73	0.85	0.31
23.	0.44	1.28	2.21	0.85	1.35	1.05	1.14	0.74	0.67	0.69	1.68	0.31
24.	0.43	0.88	1.87	1.25	1.04	1.01	1.38	0.83	1.94	0.63	1.99	0.31
25.	0.42	0.70	1.66	0.94	0.89	0.97	2.95	1.10	3.48	0.63	1.31	0.30
26.	0.41	0.63	1.36	0.85	0.80	0.88	1.60	5.29	2.50	0.60	1.04	0.30
27.	0.40	0.57	1.17	0.83	0.74	0.79	2.02	3.70	1.80	0.57	0.94	0.29
28.	0.40	0.51	1.22	0.79	1.49	6.58	1.55	1.87	1.40	0.57	0.86	0.29
29.	0.40	0.46	1.52	0.73	1.31	2.24	1.28	1.62	1.19	0.54	0.82	0.28
30.	0.40		1.88	0.69	0.96	1.53	1.13	1.58	1.81	0.51	0.76	0.28
31.	0.41		2.13		0.84		1.04	1.98		0.84		0.27
Extremwerte in m³/s												
am	07.	19.	10.	30.	11.	01.	08.	12.	14.	29.	04.	31.
NQ	0.20	0.40	0.36	0.63	0.46	0.77	0.70	0.51	0.44	0.51	0.51	0.27
HQ	3.80	1.58	4.91	2.84	1.16	19.5	14.0	14.0	4.91	2.84	2.99	0.76
am	14.	22.	22.	01.	16.	28.	20.	15.	25.	01.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.66	1.29	1.24	0.99	1.91	1.57	1.42	1.02	0.98	0.93	0.42
Mq	15.9	17.5	34.2	32.9	26.3	50.7	41.6	37.8	27.1	26.1	24.9	11.3
h _a	43	44	92	85	71	131	112	101	70	70	64	29

Reihe: Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.66	1.29	1.24	0.99	1.91	1.57	1.42	1.02	0.98	0.93	0.42
Mq	15.9	17.5	34.2	32.9	26.3	50.7	41.6	37.8	27.1	26.1	24.9	11.3
h _a	43	44	92	85	71	131	112	101	70	70	64	29
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.90	2.35	5.93	10.1	13.8	6.59	5.60	5.81	5.38	5.24	3.44	2.32
Mq	12.4	15.4	38.8	66.0	90.5	43.1	36.6	38.0	35.2	34.3	22.5	15.2
h _a	33	39	104	171	242	112	98	102	91	92	58	39
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.35	0.36	0.31	0.27	0.27	0.27	0.20	0.17	0.14	0.22	0.20
NQ ₁	0.20	0.35	0.36	0.35	0.28	0.30	0.27	0.20	0.18	0.16	0.22	0.20
NMQ ₁	0.43	0.57	0.69	0.81	0.50	0.53	0.50	0.44	0.55	0.47	0.48	0.40
NMQ	0.48	0.55	1.29	0.76	0.58	0.41	0.36	0.26	0.62	0.56	0.33	0.29
MQ	0.70	0.98	1.99	1.49	0.83	1.31	0.95	1.33	1.45	1.16	0.95	0.86
HMQ	1.00	1.74	3.40	2.22	1.32	2.18	1.57	3.06	2.12	1.69	2.30	1.83
MHQ	2.74	2.65	8.13	5.48	4.06	17.3	6.79	22.4	14.3	6.40	4.23	4.25
HQ	3.80	5.99	13.9	10.9	11.6	32.6	14.0	80.1	25.5	13.3	11.6	11.8
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.39	0.45	0.68	1.28	2.30	2.06	1.68	1.28	1.24	0.90	0.70	0.44
NQ ₁	0.39	0.65	0.86	1.28	2.30	2.10	1.80	1.47	1.36	1.01	0.70	0.44
NMQ ₁	1.42	1.45	1.94	4.07	6.48	4.96	3.71	3.20	2.72	2.33	2.07	1.60
NMQ	0.78	0.65	1.44	3.29	6.78	3.78	2.88	2.20	2.19	1.29	1.27	0.70
MQ	1.86	2.01	4.04	7.91	11.7	8.94	7.44	6.25	4.77	3.66	2.97	2.46
HMQ	4.40	4.25	9.65	16.5	21.7	20.5	15.5	11.4	10.0	10.1	7.85	5.85
MHQ	3.96	4.67	11.8	20.4	32.2	32.2	36.6	34.0	19.2	12.4	8.90	8.02
HQ	13.9	25.6	39.2	46.9	76.2	99.2	89.3	107	49.6	61.0	41.0	73.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe:		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	0.20	07.01.		0.14	03.10.2003		0.80	22.12.	0.84	16.01.2001	0.39	05.01.1976
NQ ₁	0.20	06.01.		0.16	03.10.2003		0.96	22.12.			0.39	01.01.1976
MJNQ ₁				0.25							1.07	
NJMQ ₁				0.67							3.36	
MQ,Mq,h _a	1.09	28.9	913	1.17	31.0	2003	4.78	31.2	988	5.72	37.4	1106
HJMQ				1.48		2002					7.25	
MJHQ				33.0							51.6	
HQ	19.5	28.06.		80.1	12.08.2002		46.3	26.08.	107	12.08.2002	107	12.08.2002
NNQ seit 1995:	0.14	03.10.2003		HHQ seit 1995:	80.1	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.39	05.01.1976	HHQ seit 1951:	107	12.08.2002

												Reihe(R):											
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R):			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	139		10000			500			20.0	2	13.2	1.00	365	363.2
8000			350			16.0			0.80	208		8000			350			16.0	20	20.4	0.80	366	365.2
6000			250			12.0			0.60	258		6000			250			12.0	21	36.6	0.60		
4000			180			9.00			0.40	336		4000			180			9.00	48	59.8	0.40		
3000			140			7.00			0.30	355		3000			140			7.00	87	93.2	0.30		
2000			100			5.00			0.20	366		2000			100			5.00	133	144.0	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50	181	197.6	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50	218	259.8	0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	283	303.3	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	330	350.4	0.00		

ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Apr.,Sep.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 138 Sperten
Aschauer Ache

Mst.Nr. 201921

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.4 km²

Nr. 139 St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201939

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 332.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.02	1.08	1.69	8.41	10.8	12.1	4.65	3.08	6.29	7.66	2.78	2.26
2.	0.97	1.11	1.65	9.73	11.0	11.3	4.64	2.88	5.14	6.84	2.39	2.14
3.	0.94	2.62	1.61	10.1	9.15	14.6	4.20	2.73	4.43	5.47	2.15	2.06
4.	0.90	1.94	1.60	10.2	7.85	18.0	3.73	2.36	4.36	4.81	2.10	2.02
5.	0.95	1.78	1.60	10.3	7.11	16.3	3.49	2.77	3.71	4.36	2.17	1.90
6.	0.95	2.00	1.62	8.20	6.83	14.2	3.05	2.59	3.30	3.94	2.22	1.90
7.	0.94	2.23	1.61	6.70	5.75	10.9	3.51	2.29	2.98	3.72	2.44	1.88
8.	0.93	2.16	1.59	5.58	5.03	9.52	3.15	2.19	2.79	3.38	2.60	1.80
9.	0.92	1.98	1.56	5.12	4.76	8.57	8.12	2.09	2.64	4.02	2.55	1.72
10.	0.91	1.75	1.54	4.87	4.55	7.79	8.02	1.96	2.57	4.69	2.38	1.70
11.	0.93	1.68	1.57	5.50	4.30	7.81	7.39	2.03	2.46	6.06	2.34	1.77
12.	1.22	1.60	1.66	4.70	4.71	9.72	5.68	2.37	3.03	3.89	2.48	1.75
13.	2.16	1.52	1.94	4.60	7.29	8.74	5.89	2.06	2.60	3.40	2.68	1.67
14.	4.12	1.51	2.57	4.23	6.63	7.10	5.59	2.39	2.35	3.11	2.63	1.66
15.	2.58	1.56	3.32	4.28	5.76	6.16	7.80	2.20	5.72	2.94	2.41	1.49
16.	2.02	1.52	4.39	4.98	18.1	6.53	6.11	3.08	5.47	4.27	2.23	1.47
17.	1.80	1.44	5.82	5.86	10.2	5.68	4.95	2.56	3.53	3.55	2.28	1.57
18.	1.56	1.48	7.01	7.98	9.33	4.95	4.27	2.11	2.85	3.19	2.25	1.48
19.	1.41	1.43	7.97	7.32	9.47	8.03	3.90	1.90	2.59	3.00	2.34	1.40
20.	1.42	1.37	8.55	5.61	9.42	12.8	3.75	2.03	2.43	3.01	2.15	1.27
21.	1.40	1.42	10.4	6.11	10.3	8.56	3.60	5.94	2.30	3.10	2.06	0.95
22.	1.29	3.07	12.5	7.74	13.1	7.17	4.26	4.04	2.25	2.85	2.17	0.80
23.	1.22	3.44	8.67	9.57	8.27	7.26	3.34	2.70	6.88	2.65	4.04	1.45
24.	1.16	2.57	6.78	12.5	6.59	8.04	4.56	2.63	14.8	2.51	4.42	1.37
25.	1.10	2.24	5.83	8.17	5.88	8.90	7.88	6.04	10.1	2.44	3.04	1.21
26.	1.07	2.26	4.93	6.68	5.83	7.19	4.56	24.2	8.93	2.39	2.69	1.18
27.	1.04	2.08	4.38	6.85	5.68	6.04	4.74	15.8	6.90	2.38	2.53	1.16
28.	1.01	1.87	4.31	7.94	9.84	6.99	4.99	7.83	5.99	2.23	2.40	1.14
29.	0.99	1.76	4.59	9.58	6.79	5.74	4.17	7.79	5.47	2.11	2.30	1.11
30.	0.99		5.28	10.1	6.02	4.85	3.62	7.42	7.15	2.06	2.24	1.07
31.	0.99		6.26		9.57		3.25	9.48		3.92		1.05
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	10.	15.	11.	19.	30.	14.	22.	29.	03.	22.
NQ	0.86	1.02	1.44	4.02	4.07	4.35	2.83	1.64	2.20	1.95	1.66	0.57
HQ	5.22	4.53	17.4	16.3	36.1	24.1	20.2	41.6	30.5	10.7	7.16	2.35
am	14.	22.	22.	24.	16.	20.	09.	26.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.32	1.88	4.35	7.32	7.93	9.06	5.00	4.73	4.73	3.68	2.51	1.53
Mq	8.95	12.7	29.5	49.7	53.8	61.4	33.9	32.1	32.1	24.9	17.1	10.4
h _a	24	32	79	129	144	159	91	86	83	67	44	27

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.02	2.66	6.61	9.27	10.0	5.71	4.98	5.31	5.00	4.45	3.15	2.34
Mq	13.7	18.0	44.9	62.9	68.1	38.8	33.8	36.0	33.9	30.2	21.4	15.9
h _a	37	45	120	163	182	100	91	96	88	81	55	41
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.52	0.81	1.98	2.61	1.10	0.99	1.03	1.00	0.91	0.91	0.49
NQ ₁	0.51	0.68	0.89	1.98	2.95	1.12	1.33	1.17	1.30	0.91	0.91	0.51
MNQ ₁	1.48	1.48	2.04	4.05	5.40	4.34	3.11	2.68	2.48	2.05	1.97	1.64
NMQ	0.66	0.92	1.90	2.97	4.67	2.99	2.63	1.83	1.84	1.32	1.20	1.04
MQ	2.02	2.18	4.40	7.63	9.39	7.59	6.57	5.54	4.36	3.41	3.02	2.75
HMQ	4.14	4.56	8.71	14.1	17.7	19.3	11.8	11.5	8.44	9.15	8.67	6.09
MHQ	4.69	5.88	14.0	18.8	25.3	31.1	40.7	37.1	20.8	13.2	11.1	13.6
HQ	13.8	47.5	46.9	41.7	60.1	115	112	135	65.6	63.8	51.0	130

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1961 - 2004					
NQ	0.57	22.12		0.79	17.01.2001		0.47	06.01.1976		0.51	30.12.1963	
NQ ₁	0.80	22.12.					1.17			3.32		1971
MJNQ ₁							4.92	33.4	1055	6.30		1966
MQ,Mq,h _a	4.50	30.5	966	5.13	34.8	1100	58.5			58.5		
HMQ				135	12.08.2002		135	12.08.2002				
MJHQ	41.6	26.08.										
HQ												
NNQ seit 1961:	0.47		06.01.1976	HHQ seit 1961:	135		12.08.2002					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	5.2	1.00	351	363.8	1.00
8000			350			16.0	4	12.6	0.80	366	365.2	0.80
6000			250			12.0	13	25.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	37	50.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	77	79.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	125	128.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	177	190.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	226	250.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	289	313.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	330	347.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 140 Almdorf
Fieberbrunner Ache

Mst.Nr. 201947

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 165.3 km²

Nr. 142 Kössen-Hütte
Großbach

Mst.Nr. 202382

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 701.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.98	2.06	3.02	10.5	14.7	16.6	6.42	4.00	9.29	11.8	3.92	3.75
2.	1.94	2.15	2.92	14.2	16.7	15.9	6.34	4.00	7.24	10.8	3.48	3.49
3.	1.90	3.78	2.87	15.9	12.8	27.4	5.60	3.65	5.95	8.46	3.28	3.39
4.	1.82	3.88	2.81	16.6	10.7	30.3	5.02	3.49	6.34	7.24	3.28	3.26
5.	1.93	3.52	2.75	16.6	9.40	25.2	4.78	4.02	5.03	6.39	3.28	3.14
6.	1.94	3.88	2.74	12.3	8.68	22.0	5.58	3.84	4.38	5.86	3.35	3.02
7.	2.02	4.59	2.80	9.46	7.10	15.6	4.62	3.23	3.87	5.57	3.86	2.94
8.	1.94	4.35	2.74	7.33	5.81	12.8	4.23	3.06	3.60	5.17	3.85	2.88
9.	1.98	3.68	2.68	6.48	5.24	11.3	8.69	2.96	3.39	6.97	3.65	2.80
10.	2.12	3.29	2.63	6.40	4.81	10.2	10.8	2.81	3.20	9.06	3.45	2.73
11.	2.04	3.21	2.69	7.55	4.58	10.0	9.79	3.11	3.08	9.89	3.39	2.73
12.	2.35	3.02	2.76	6.46	5.10	14.2	6.51	3.37	3.80	9.24	3.59	2.69
13.	3.81	2.88	3.15	5.89	8.86	12.5	9.29	3.35	3.12	5.52	3.91	2.61
14.	7.11	2.82	4.89	5.63	9.03	9.24	9.21	3.36	2.91	5.08	3.81	2.53
15.	4.26	2.76	4.97	6.29	6.97	7.74	9.00	13.3	6.24	4.89	3.64	2.45
16.	3.30	2.67	6.68	7.87	24.5	8.61	7.29	4.40	5.41	6.67	3.47	2.44
17.	3.07	2.61	9.17	9.99	15.2	7.17	5.98	3.76	3.90	5.39	3.38	2.55
18.	2.82	2.58	11.9	13.1	13.0	6.51	5.77	3.23	3.30	4.85	3.37	2.57
19.	2.67	2.54	13.8	11.3	13.2	8.75	7.50	3.01	3.01	4.59	3.52	2.51
20.	2.73	2.53	15.7	8.32	13.3	14.9	6.05	3.23	2.81	4.40	3.52	2.37
21.	2.60	2.84	19.1	8.59	15.0	10.1	5.89	8.30	2.68	4.45	3.42	2.13
22.	2.40	6.59	20.5	10.9	20.5	9.28	4.73	7.16	2.62	4.23	3.53	2.08
23.	2.19	6.83	11.2	13.5	12.6	8.52	4.48	4.28	10.2	4.00	7.22	2.45
24.	2.36	4.61	7.93	16.4	9.35	8.61	5.74	4.37	26.7	3.83	7.26	2.50
25.	2.63	3.92	6.14	11.2	7.87	11.6	8.41	9.28	23.2	3.70	4.87	2.42
26.	2.29	3.71	4.89	8.94	7.46	8.82	5.40	35.7	21.1	3.67	4.30	2.41
27.	2.30	3.47	4.23	9.17	7.17	7.49	10.1	27.0	13.9	3.69	4.04	2.41
28.	2.24	3.26	4.08	10.3	13.6	10.3	6.19	12.8	10.8	3.48	3.87	2.41
29.	2.16	3.12	4.53	12.0	8.77	7.66	5.11	11.4	9.31	3.37	3.67	2.36
30.	2.08	3.67	5.67	12.7	7.49	6.33	4.60	11.0	10.9	3.31	3.63	2.29
31.	2.02	7.22		12.5			4.26	14.6		3.49		2.25
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	10.	15.	10.	18.	08.	11.	22.	29.	11.	22.
NQ	1.67	2.04	1.76	5.02	3.88	5.79	2.93	1.79	2.34	2.44	2.32	1.92
HQ	9.51	9.91	35.0	21.0	50.5	48.6	18.2	63.5	47.8	17.6	16.4	4.78
am	14.	22.		03.	16.	03.	27.	26.	24.	01.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.55	3.56	6.39	10.4	10.7	12.5	6.56	7.24	7.38	5.74	3.89	2.66
Mq	15.4	21.5	38.7	62.9	64.8	75.7	39.7	43.8	44.6	34.7	23.5	16.1
h _a	41	54	104	163	174	196	106	117	116	93	61	42

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.53	3.94	9.70	13.8	12.0	6.93	6.59	7.90	7.78	6.41	4.94	3.78
Mq	21.4	23.8	58.7	83.7	72.7	41.9	39.8	47.8	47.1	38.8	29.9	22.9
h _a	57	60	157	217	195	109	107	128	122	104	77	59
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.05	1.05	1.63	2.57	2.25	1.70	1.22	1.52	1.77	1.29	1.17	1.05
NQ ₁	1.05	1.05	1.66	2.90	2.25	2.13	1.86	2.02	1.87	1.29	1.29	1.05
MMQ	2.48	2.57	3.18	5.63	6.88	5.31	4.21	3.98	3.49	3.05	2.92	2.64
NMQ	1.32	1.36	2.79	3.71	5.49	4.37	3.68	2.82	2.82	1.69	1.53	1.21
MQ	3.17	3.41	6.50	11.1	12.1	9.50	8.28	7.56	5.93	4.69	4.24	3.88
HMQ	6.57	5.91	13.1	21.8	23.4	22.5	18.1	15.3	11.6	11.6	10.7	8.40
MHQ	8.06	8.54	20.7	27.7	31.7	39.2	43.0	47.6	28.7	16.6	14.3	15.8
HQ	38.1	45.1	69.7	72.0	80.1	221	153	231	120	85.4	78.0	115

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1993 - 2004		
NQ	1.67	04.01.		1.05	25.02.2000		1.05	31.12.1968		5.67	19.01.2002	
NQ ₁	1.82	04.01.					1.05	09.12.1968		6.41	19.01.2002	
MJNQ ₁							2.02			7.99		
MQ,Mq,h _a	6.63	40.1	1268	7.28	44.0	1392	3.95	1969		19.8	2003	
HMQ							6.71	40.6	1284	27.1	1221	
MJHQ							8.78	1970		32.6	1995	
HQ	63.5	26.08.		231	12.08.2002		78.5			278		
NNQ seit 1956:	1.05		31.12.1968	HHQ seit 1956:	231		12.08.2002	NNQ seit 1993:	5.67	19.01.2002	HHQ seit 1993:	508
												26.06.1995

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	19.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	18	31.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	47	51.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	87	82.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	126	121.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	173	185.8	0.20			0.20
1600			80.0		0.2	3.50	242	271.0	0.10			0.10
1200			60.0		0.4	2.50	320	344.0	0.06			0.06
900			40.0		1.8	1.80	366	364.2	0.03			0.03
700			30.0		4.8	1.40		365.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 143 Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach

Mst.Nr. 202549

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.9 km²

Nr. 145 Wald i. Pzg.
Salzach

Mst.Nr. 203026

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 206.8 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 176.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.92	1.66	1.61	3.10	2.86	3.61	3.65	3.01	4.03	3.78	1.95	1.89
2.	1.92	1.70	1.61	3.26	3.01	3.67	3.81	1.86	1.80	3.81	1.86	1.80
3.	1.91	2.84	1.60	3.20	2.81	3.38	3.46	2.91	3.65	3.35	1.84	1.75
4.	1.91	1.94	1.59	3.24	2.62	3.38	3.35	2.86	3.51	3.02	1.80	1.73
5.	1.90	1.86	1.58	3.24	2.55	3.36	3.28	2.81	3.20	3.00	1.78	1.71
6.	1.85	1.91	1.58	3.25	2.46	3.18	3.29	2.78	3.20	2.92	1.77	1.70
7.	1.86	2.00	1.57	2.65	2.37	4.02	3.21	2.76	3.04	2.86	1.87	1.68
8.	1.88	1.91	1.61	2.51	2.33	3.59	3.16	2.74	2.97	2.82	1.90	1.66
9.	1.91	1.76	1.59	2.45	2.33	3.44	4.05	2.71	2.93	3.22	1.87	1.64
10.	1.91	1.69	1.53	2.43	2.37	3.41	4.60	2.68	2.87	3.36	1.85	1.62
11.	1.92	1.70	1.50	2.61	2.32	3.35	3.97	2.67	2.81	3.40	1.82	1.61
12.	2.13	1.69	1.52	2.57	2.34	3.54	4.67	2.66	2.80	3.02	1.80	1.60
13.	2.58	1.67	1.61	2.49	2.73	3.58	4.16	2.71	2.77	3.84	1.87	1.59
14.	3.17	1.66	1.77	2.42	2.82	3.58	4.00	3.14	2.76	2.74	1.84	1.57
15.	2.15	1.64	1.94	2.48	2.50	3.41	4.27	6.43	3.09	2.74	1.82	1.56
16.	1.91	1.63	2.17	2.68	4.15	3.65	4.03	3.51	3.35	2.74	1.79	1.55
17.	1.86	1.61	2.40	2.78	9.22	3.46	3.65	3.03	2.93	2.66	1.76	1.54
18.	1.82	1.60	2.56	2.99	2.48	3.33	3.82	2.83	2.78	2.53	1.74	1.52
19.	1.78	1.59	2.68	2.80	2.45	3.57	3.63	2.72	2.72	2.44	1.84	1.51
20.	1.76	1.58	2.83	2.55	2.41	4.70	3.66	2.71	2.68	2.36	1.83	1.49
21.	1.75	1.63	3.24	2.61	2.46	4.04	4.03	2.97	2.65	2.29	1.77	1.47
22.	1.74	2.02	3.57	2.82	3.73	3.80	3.47	3.56	2.82	2.23	1.80	1.46
23.	1.74	2.04	2.70	2.92	3.15	3.60	3.36	2.95	3.84	2.17	2.67	1.45
24.	1.74	1.82	2.42	3.16	2.92	3.39	3.33	2.88	5.54	2.11	2.62	1.44
25.	1.77	1.72	2.29	2.69	2.84	3.59	3.80	3.67	5.01	2.05	2.16	1.43
26.	1.75	1.69	2.20	2.56	2.83	3.48	3.48	6.26	4.55	1.99	2.01	1.42
27.	1.71	1.66	2.18	2.59	2.84	3.35	4.12	5.68	3.80	1.92	1.95	1.41
28.	1.69	1.64	2.20	2.69	3.58	6.45	3.54	4.04	3.44	1.86	1.90	1.40
29.	1.67	1.62	2.35	2.81	3.26	4.47	3.28	3.90	3.22	1.81	1.84	1.39
30.	1.66	2.61	2.81	2.81	3.97	3.86	3.15	4.23	3.76	1.81	1.84	1.38
31.	1.66	2.82	2.82	2.82	3.07	3.86	3.06	4.99	3.76	1.99	1.84	1.37
Extremwerte in m³/s												
am	31.	20.	11.	14.	11.	01.	31.	12.	22.	29.	18.	31.
NQ	1.65	1.58	1.49	2.38	2.27	3.24	3.03	2.63	2.60	1.80	1.73	1.36
HQ	4.14	4.10	4.58	3.64	6.29	8.58	6.55	8.43	6.96	4.56	3.66	1.94
am	14.	03.	22.	02.	16.	28.	20.	15.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.90	1.78	2.11	2.76	2.79	4.02	3.65	3.41	3.32	2.64	1.91	1.56
Mq	39.2	37.1	44.1	57.7	58.2	84.0	76.2	71.2	69.4	55.1	39.8	32.5
h _a	106	93	118	150	156	218	204	191	180	148	103	84

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.88	2.04	3.38	3.60	3.48	3.04	2.83	2.76	2.81	2.57	2.32	2.12
Mq	39.2	42.5	70.5	75.2	72.7	63.4	59.1	57.7	58.8	53.7	48.5	44.3
h _a	105	107	189	195	195	164	158	155	152	144	126	115
Reihe: 1999-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.35	1.33	1.35	2.34	2.24	1.89	1.73	1.44	1.42	1.71	1.65	1.36
NQ ₁	1.35	1.34	1.36	2.35	2.27	1.90	1.75	1.44	1.43	1.71	1.66	1.37
MQ	1.62	1.73	1.89	2.77	2.70	2.58	2.46	2.17	2.19	1.94	1.96	1.73
NMQ	1.49	1.57	2.11	2.67	2.71	2.26	1.95	1.59	1.95	1.92	1.80	1.56
MQ	1.88	1.99	3.16	3.46	3.37	3.20	2.97	2.87	2.90	2.58	2.25	2.03
HMQ	2.33	2.56	4.79	5.00	4.64	4.02	3.65	4.02	3.48	3.20	3.78	2.75
MHQ	5.78	3.93	10.2	6.01	8.07	9.52	7.61	11.2	10.2	6.95	3.36	4.42
HQ	17.5	8.15	20.9	10.3	19.6	18.0	10.4	33.6	15.3	20.0	6.93	10.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1999 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004		
NQ	1.36	31.12		1.33	02.02.2001		1.33	02.02.2001		0.08	28.03.2001	
NQ ₁	1.37	31.12		1.34	02.02.2001		1.34	02.02.2001		0.08	28.03.2001	
MJNQ ₁				1.44			1.44			0.60		
MQ, Mq, h _a	2.66	55.4	1753	2.74	57.2	1808	2.73	56.9	1799	5.36	40.9	1996
HMQ	8.58	28.06.		33.6	12.08.2002		3.12	12.08.2002		8.92		1292
HQ				33.6			20.0			67.6		2000
NNQ seit 1998:	1.33	02.02.2001		HHQ seit 1998:	33.6	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.08	28.03.2001	HHQ seit 1951:	240	25.08.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 1999-2003				Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 1999-2003			
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500		
8000			350			16.0			0.80			8000			350		
6000			250			12.0			0.60			6000			250		
4000			180			9.00			0.40			4000			180		
3000			140			7.00			0.30			3000			140		
2000			100			5.00			0.20			2000			100		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0		

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 146 Sulzau
Obersulzbach

Mst.Nr. 203034

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.7 km²

Nr. 147 Neukirchen
Untersulzbach

Mst.Nr. 203042

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.53	0.35	0.32	0.81	6.45	8.87	19.9	12.5	7.55	5.14	11.5	0.89
2.	0.51	0.35	0.32	1.06	6.30	8.54	19.7	14.6	6.95	4.16	10.1	0.84
3.	0.50	0.35	0.32	1.35	5.61	7.19	13.7	14.9	7.57	3.33	5.74	0.83
4.	0.40	0.35	0.32	1.53	6.23	9.34	15.8	13.0	10.8	2.77	4.52	0.76
5.	0.40	0.34	0.31	1.22	4.28	8.16	16.9	15.4	8.62	2.72	3.47	0.74
6.	0.40	0.34	0.30	1.22	4.21	8.39	18.3	13.4	7.35	2.89	3.53	0.73
7.	0.40	0.34	0.32	1.03	3.09	8.74	24.2	12.4	6.74	2.91	2.60	0.70
8.	0.40	0.34	0.32	0.87	2.72	12.2	27.6	11.2	5.64	2.67	2.27	0.70
9.	0.39	0.34	0.32	0.81	2.64	17.1	36.1	10.2	5.44	3.66	2.12	0.68
10.	0.39	0.34	0.30	0.82	2.38	22.0	20.3	11.9	5.11	5.08	1.94	0.63
11.	0.39	0.34	0.31	0.84	2.34	31.0	12.6	15.1	5.47	4.65	1.84	0.63
12.	0.39	0.34	0.31	0.75	2.86	30.8	8.72	18.2	6.35	2.93	1.84	0.61
13.	0.39	0.34	0.32	0.75	4.09	17.5	7.11	20.1	5.11	2.83	1.78	0.59
14.	0.38	0.34	0.37	0.73	3.06	9.04	6.11	11.8	5.64	1.85	1.55	0.55
15.	0.38	0.33	0.37	0.77	2.91	8.08	8.55	13.5	12.9	1.83	1.42	0.52
16.	0.38	0.33	0.39	0.89	3.98	11.0	14.2	9.60	7.80	1.56	1.32	0.53
17.	0.38	0.33	0.43	1.13	3.28	12.2	15.6	11.3	4.95	1.32	1.39	0.59
18.	0.38	0.33	0.52	1.75	3.97	11.8	18.4	13.2	4.05	1.24	1.32	0.57
19.	0.37	0.33	0.61	1.73	6.31	13.7	18.5	15.6	3.82	1.29	1.22	0.54
20.	0.37	0.33	0.67	1.40	9.28	13.8	23.2	13.1	4.22	1.85	1.13	0.49
21.	0.37	0.33	0.85	1.62	11.5	7.73	21.4	13.4	3.95	2.87	1.02	0.39
22.	0.37	0.33	0.92	2.38	14.4	6.88	19.6	8.52	2.84	2.61	1.10	0.40
23.	0.37	0.33	0.71	3.35	6.37	12.1	19.4	6.72	7.61	1.97	1.18	0.52
24.	0.36	0.33	0.62	4.44	4.27	20.7	19.0	8.54	9.01	1.56	1.10	0.49
25.	0.36	0.32	0.57	2.58	3.99	18.2	31.9	10.5	4.00	1.47	0.95	0.50
26.	0.36	0.32	0.53	2.09	4.64	13.0	17.1	17.2	3.21	1.87	0.93	0.53
27.	0.36	0.32	0.49	2.22	6.26	15.1	18.2	10.7	3.03	9.05	0.92	0.53
28.	0.35	0.32	0.49	3.28	8.09	24.5	10.1	7.74	3.21	3.75	0.91	0.51
29.	0.35	0.32	0.50	5.08	5.42	19.4	8.46	7.31	3.00	3.39	0.91	0.49
30.	0.35	0.32	0.53	6.13	5.17	15.9	9.69	8.69	4.09	3.23	0.88	0.46
31.	0.35	0.32	0.62	6.13	6.36		11.9	12.8		2.90		0.44
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	10.	01.	11.	22.	14.	23.	22.	18.	28.	21.
NQ	0.35	0.32	0.23	0.71	2.09	5.54	5.63	5.40	2.36	1.04	0.78	0.35
HQ	0.55	0.35	1.22	8.31	24.3	49.8	65.2	26.4	20.8	20.1	23.9	0.94
am	02.	01.	22.	30.	21.	11.	09.	05.	15.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.33	0.46	1.83	5.27	14.1	17.2	12.4	5.87	2.92	2.42	0.59
Mq	4.83	4.15	5.70	22.9	65.3	175	213	153	72.7	36.2	29.9	7.35
h _a	13	10	15	59	175	453	570	411	188	97	78	19
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	04.	13.	10.	03.	14.	23.	01.	14.	28.	21.
NQ	0.30	0.22	0.18	0.37	0.86	2.14	2.02	5.35	13.9	2.96	2.53	1.13
HQ	0.66	0.30	0.67	2.02	5.35	13.9	22.8	12.7	5.94	22.8	12.7	5.94
am	02.	29.	22.	29.	22.	28.	09.	07.	04.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.28	0.36	0.77	1.58	5.06	0.77	1.58	5.06	6.58	4.73	2.31
Mq	11.0	6.82	8.99	19.0	38.9	125	162	117	57.1	38.1	24.5	11.4
h _a	29	17	24	49	104	324	435	313	148	102	63	30

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.40	0.60	1.64	9.79	13.2	13.4	12.6	5.40	3.76	1.95	0.84
Mq	6.27	4.98	7.39	20.4	121	164	166	156	66.9	46.6	24.2	10.4
h _a	17	12	20	53	325	425	446	418	173	125	63	27
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.08	0.10	0.24	0.49	2.36	3.49	2.29	0.91	0.52	0.24	0.22
NQ ₁	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
MQ	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
MQ ₁	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
NMQ	0.20	0.15	0.20	0.56	1.97	6.86	9.68	7.45	3.69	1.55	0.65	0.41
MQ	0.54	0.43	0.53	1.37	6.11	11.4	13.0	11.5	6.08	2.76	1.32	0.73
HMQ	0.95	0.76	1.08	2.99	10.2	17.5	19.7	15.4	9.75	6.30	3.48	1.16
MHQ	0.75	0.68	1.25	5.53	16.9	27.7	33.3	33.3	22.6	11.2	4.19	1.43
HQ	1.57	2.15	8.27	28.1	28.3	80.2	65.2	119	95.0	24.9	24.3	7.91
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	1.05	0.09	0.07	1.05	2.18	0.61	0.20
NQ ₁	0.10	0.10	0.10	0.14	0.23	1.08	0.14	0.23	1.08	2.55	1.51	0.71
MQ	0.29	0.25	0.24	0.35	1.03	2.59	0.35	1.03	2.59	3.61	2.88	1.55
NMQ	0.14	0.11	0.14	0.21	0.92	3.30	0.21	0.92	3.30	4.24	2.58	1.56
MQ	0.36	0.29	0.33	0.64	2.53	4.92	0.64	2.53	4.92	5.85	5.11	2.62
HMQ	0.60	0.60	0.55	1.25	4.38	6.57	1.25	4.38	6.57	8.66	7.00	3.70
MHQ	0.54	0.39	0.80	2.24	6.97	12.3	2.24	6.97	12.3	15.5	16.1	8.48
HQ	1.03	1.09	4.39	7.51	11.5	31.3	7.51	11.5	31.3	25.8	39.7	26.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.23	10.03		0.08	25.02.1987		0.18	04.03.		0.08	07.03.1999	
NQ ₁	0.30	06.03.		0.11	16.02.1987		0.21	05.03.		0.10	24.01.1996	
MJNQ ₁				0.32						0.22	03.03.2000	
MQ,Mq,h _a	5.33	66.0	2088	5.38	66.6	2106	2.10	51.9	1640	2.37	58.4	1848
HMQ				4.69	58.1	1836						
MJHQ				6.14		1965						
HQ	65.2	09.07.		41.2			22.8	09.07.		29.8	12.08.2002	
				119		25.08.1987						
NNQ seit 1961:	0.08	25.02.1987		HHQ seit 1961:	119	25.08.1987	NNQ seit 1971:	0.06	24.01.1996	HHQ seit 1971:	39.7	25.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	13	8.2	1.00	228	234.6	10000			500			20.0		1.00	192	197.8	
8000			350			16.0	30	27.8	0.80	245	252.8	8000			350			16.0	0.2	0.80	206	215.6	
6000			250			12.0	59	63.2	0.60	263	282.4	6000			250			12.0	1	0.4	0.60	229	246.2
4000			180			9.00	81	93.2	0.40	297	339.8	4000			180			9.00	5	3.0	0.40	307	303.8
3000			140			7.00	105	113.6	0.30	366	348.4	3000			140			7.00	17	13.6	0.30	327	328.6
2000			100			5.00	133	140.6	0.20		357.2	2000			100			5.00	50	60.8	0.20	366	350.0
1600			80.0			3.50	154	160.6	0.10		365.2	1600			80.0			3.50	81	108.4	0.10		364.8
1200			60.0			2.50	183	179.6	0.06			1200			60.0			2.50	108	159.4	0.06		365.2
900			40.0			1.80	198	196.2	0.03			900			40.0			1.80	139	174.0	0.03		
700			30.0	4		1.40	211	209.2	0.00			700			30.0			1.40	168	174.4	0.00		

Abflüsse

Nr. 148 Habach
Habach

Mst.Nr. 203596

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.3 km²

Nr. 150 Mittersill
Salzach

Mst.Nr. 203075

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 582.6 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 551.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.58	0.54	0.52	0.66	1.07	1.27	3.48	4.02	3.18	2.11	1.55	0.76
2.	0.58	0.54	0.52	0.66	1.10	1.25	3.27	4.36	3.01	2.07	1.64	0.74
3.	0.58	0.53	0.52	0.72	1.02	1.14	2.46	4.27	3.02	2.05	1.58	0.72
4.	0.58	0.53	0.53	0.77	1.01	1.40	2.60	3.93	3.24	1.97	1.46	0.70
5.	0.58	0.53	0.53	0.77	0.98	1.34	2.77	4.19	3.02	1.92	1.25	0.68
6.	0.58	0.53	0.53	0.72	1.00	1.24	3.88	3.91	3.93	1.88	1.10	0.68
7.	0.58	0.52	0.53	0.67	0.99	1.33	3.46	4.14	2.89	1.86	1.01	0.65
8.	0.58	0.52	0.53	0.67	0.96	1.85	4.22	3.75	2.86	1.81	0.97	0.64
9.	0.58	0.52	0.53	0.67	0.92	2.82	7.78	3.63	2.77	1.81	0.95	0.63
10.	0.58	0.52	0.54	0.67	0.90	4.09	4.72	3.66	2.70	1.79	0.94	0.63
11.	0.58	0.51	0.54	0.67	0.90	6.01	3.57	3.98	2.66	1.75	0.94	0.63
12.	0.58	0.51	0.54	0.67	0.95	6.17	2.76	4.08	2.70	1.63	0.92	0.62
13.	0.58	0.51	0.54	0.67	1.22	3.13	2.27	4.67	2.65	1.52	0.91	0.62
14.	0.58	0.51	0.54	0.67	1.12	2.08	2.11	3.91	2.59	1.49	0.88	0.62
15.	0.58	0.51	0.56	0.67	1.11	1.89	2.75	4.49	2.88	1.46	0.88	0.62
16.	0.58	0.50	0.59	0.67	1.35	2.25	3.74	3.58	2.60	1.43	0.87	0.62
17.	0.58	0.50	0.62	0.68	1.17	2.38	3.62	3.65	2.54	1.39	0.88	0.61
18.	0.57	0.50	0.64	0.78	1.35	2.40	3.66	3.62	2.48	1.34	0.87	0.61
19.	0.57	0.50	0.64	0.76	1.48	2.91	3.68	3.64	2.43	1.37	0.87	0.61
20.	0.57	0.50	0.68	0.67	1.69	2.89	4.28	3.52	2.40	1.43	0.85	0.61
21.	0.57	0.51	0.72	0.74	1.89	2.03	3.98	4.01	2.36	1.49	0.82	0.60
22.	0.56	0.51	0.68	0.82	1.89	1.80	3.94	3.43	2.25	1.47	0.84	0.60
23.	0.56	0.51	0.63	0.90	1.02	2.47	3.71	3.37	2.31	1.43	0.87	0.60
24.	0.56	0.51	0.60	0.88	0.93	3.43	4.01	3.46	2.34	1.37	0.86	0.60
25.	0.56	0.51	0.58	0.83	0.94	3.25	7.23	3.60	2.18	1.35	0.82	0.59
26.	0.55	0.51	0.56	0.80	0.97	2.48	3.83	4.98	2.17	1.36	0.82	0.59
27.	0.55	0.52	0.56	0.87	1.04	2.69	5.05	3.89	2.14	1.58	0.83	0.59
28.	0.55	0.52	0.57	0.96	1.21	4.72	4.10	3.39	2.15	1.44	0.82	0.59
29.	0.55	0.52	0.57	0.97	1.01	3.66	3.76	3.36	2.09	1.44	0.82	0.59
30.	0.54	0.52	0.60	1.04	1.00	2.75	3.76	3.36	2.15	1.44	0.78	0.58
31.	0.54	0.63	0.63	1.15	1.15		3.94	3.58		1.47		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	01.	01.	24.	07.	14.	30.	29.	16.	30.	31.
NQ	0.54	0.50	0.52	0.64	0.77	0.89	1.78	2.91	1.91	1.28	0.77	0.58
HQ	0.58	0.54	0.74	1.14	3.73	13.0	18.0	3.52	4.33	2.28	1.78	0.77
am	01.	01.	21.	23.	22.	11.	09.	26.	04.	01.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.52	0.58	0.76	1.14	2.64	3.79	3.85	2.59	1.61	0.99	0.63
Mq	12.6	11.4	12.7	16.7	25.2	58.2	83.6	85.0	57.2	35.5	21.8	13.9
h _a	34	29	34	43	67	151	224	228	148	95	56	36

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0,56	0,55	0,74	1,00	4,26	5,81	5,90	4,83	2,75	2,14	1,21	0,69	MQ	5,59	5,13	8,72	15,9	54,7	57,8	52,0	45,1	25,5	19,6	12,3	7,79
h _a	12,3	12,2	16,4	22,0	94,0	128	130	107	60,6	47,1	26,6	15,2	h _a	10,1	9,29	15,8	28,9	99,1	105	94,2	81,7	46,3	35,5	22,2	14,1
	33	31	44	57	252	332	349	285	157	126	69	39		27	23	42	75	265	272	252	219	120	95	58	37
Reihe: 1980-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,19	0,17	0,39	0,00	0,00	0,89	1,35	0,89	0,78	0,52	0,41	0,33	NQ	1,79	1,98	2,14	2,99	5,14	14,5	16,5	12,8	7,67	4,61	3,43	2,38
NQ ₁	0,26	0,21	0,21	0,24	0,28	1,14	2,11	1,51	0,79	0,54	0,42	0,34	NQ ₁	2,63	2,23	2,39	3,76	6,33	19,0	22,9	17,0	8,19	5,81	3,80	3,06
MQ	0,48	0,45	0,45	0,53	1,48	2,82	3,64	2,77	1,62	1,01	0,71	0,55	MQ	4,55	4,19	4,63	7,06	16,3	29,9	35,9	28,4	16,6	9,98	7,00	5,41
NMQ	0,31	0,22	0,22	0,43	1,14	2,64	3,34	2,32	1,73	0,83	0,54	0,37	NMQ	2,09	2,46	3,17	6,34	14,2	37,7	38,6	30,6	14,9	8,37	5,25	4,06
MQ	0,54	0,49	0,56	0,89	3,13	4,99	5,30	4,35	2,60	1,55	0,92	0,64	MQ	5,48	5,05	6,66	13,2	37,8	60,4	59,6	47,4	27,0	15,1	8,54	6,94
HMQ	0,73	0,71	1,27	1,76	5,56	7,41	7,15	6,41	3,64	3,85	1,94	0,91	HMQ	10,6	10,7	12,5	28,0	64,0	116	97,2	91,0	44,5	26,5	20,7	10,4
MHQ	0,69	0,65	1,07	2,98	6,75	11,1	13,2	11,6	7,91	4,68	1,89	1,02	MHQ	10,5	9,87	12,6	38,3	104	153	165	153	89,6	45,6	24,0	16,3
HQ	1,02	1,81	2,84	8,50	11,0	42,0	33,8	32,3	27,5	17,0	8,42	3,20	HQ	23,2	31,5	63,7	117	218	290	255	320	262	165	164	91,6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1980 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	0.50	17.02.		0.17	19.02.2000	.000	06.04.1982	NQ	3.54	13.03.		1.79	28.01.1999	1.79	28.01.1999
NQ	0.50	17.02.				0.21	21.02.1984	NQ	3.70	11.03.				2.23	15.02.1976
MJNQ						0.41		MJNQ						3.86	
NJMQ						1.60	1997	NJMQ						19.1	1976
MQ,Mq,h	1.64	36.3	1147	2.55	56.2	1779	48.0	1517	MQ,Mq,h	23.8	43.2	1367	26.0	44.6	1412
HJMQ							2001	2001	HJMQ					36.3	1965
MJHQ						16.8			MJHQ					191	
HQ	18.0	09.07.		32.3	12.08.2002	42.0	17.06.1991	HQ	208	09.07.		261	12.08.2002	320	17.08.1966
NNQ seit 1980:	.000	06.04.1982		HHQ seit 1980:	42.0	17.06.1991		NNQ seit 1951:	1.79	28.01.1999		HHQ seit 1951:	320	17.08.1966	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Reihe(R): 1999-2003	Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Reihe(R): 1999-2003
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			10000		
8000			8000		
6000			6000		
4000			4000		
3000			3000		
2000			2000		
1600			1600		
1200			1200		
900			900		
700			700		

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez n.erg.W.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 151 Haidbach
Felber Ache

Mst.Nr. 203083

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²

Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 72.2km²

Nr. 152 Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache

Mst.Nr. 203554

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.9 km²

Zuleitungen aus: 14.4 km² E(wirksam): 142.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.87	0.78	0.63	1.48	4.81	6.26	9.24	5.14	5.17	4.39	4.07	1.48
2.	0.87	0.78	0.61	1.93	4.67	6.33	10.6	5.17	4.51	4.30	3.99	1.48
3.	0.87	0.78	0.61	2.20	4.26	6.79	7.83	4.89	4.22	3.34	3.34	1.48
4.	0.87	0.85	0.59	2.41	4.38	7.32	7.63	4.92	4.11	3.52	2.94	1.47
5.	0.86	0.89	0.58	2.54	4.08	7.29	8.30	4.77	3.87	3.27	2.78	1.44
6.	0.86	0.89	0.58	2.18	3.91	7.15	8.32	4.85	3.64	3.08	3.00	1.35
7.	0.86	0.93	0.58	1.97	3.54	6.88	10.1	4.45	3.45	2.87	2.72	1.35
8.	0.86	0.93	0.56	1.79	3.43	7.98	11.8	4.15	3.25	2.84	2.48	1.35
9.	0.86	0.86	0.56	1.71	3.33	9.38	14.6	4.00	3.09	2.92	2.37	1.35
10.	0.86	0.80	0.55	1.65	3.23	11.0	14.1	3.86	3.00	3.16	2.25	1.28
11.	0.86	0.77	0.55	1.59	3.20	12.4	11.6	3.94	2.87	3.58	2.19	1.27
12.	0.86	0.76	0.56	1.53	3.28	14.1	9.77	3.94	2.14	3.11	2.19	1.24
13.	0.86	0.75	0.61	1.47	4.20	12.7	9.83	4.66	2.92	3.38	2.18	1.24
14.	0.86	0.74	0.68	1.41	3.70	8.20	7.82	5.29	2.70	2.78	2.05	1.24
15.	0.86	0.73	0.80	1.48	3.70	6.95	7.99	6.32	3.83	2.78	1.91	1.16
16.	0.87	0.72	0.98	1.75	4.83	7.34	8.50	4.75	4.41	2.81	1.88	1.14
17.	0.87	0.71	1.05	1.86	3.97	7.32	7.97	4.29	3.81	2.66	1.91	1.13
18.	0.88	0.70	1.17	2.25	4.85	7.17	7.88	3.98	3.42	2.48	1.77	1.14
19.	0.88	0.68	1.29	2.18	5.52	8.99	7.78	3.75	3.13	2.46	1.76	1.13
20.	0.89	0.68	1.36	2.02	6.61	12.0	9.29	3.63	2.81	2.46	1.75	1.13
21.	0.89	0.79	1.68	2.15	7.75	7.84	8.31	5.15	2.66	2.46	1.69	1.05
22.	0.87	0.93	1.53	2.59	8.75	6.83	7.78	4.56	2.62	2.46	1.61	1.03
23.	0.79	0.89	1.24	3.05	5.99	8.14	7.28	4.01	3.39	2.46	1.73	1.03
24.	0.78	0.74	1.08	3.32	4.81	11.0	7.76	3.70	4.81	2.35	1.66	1.03
25.	0.78	0.72	1.01	2.81	4.43	12.1	12.0	3.70	3.89	2.28	1.61	1.03
26.	0.78	0.70	0.94	2.53	4.39	8.97	8.05	8.01	3.74	2.21	1.61	1.04
27.	0.78	0.68	0.89	2.57	4.83	8.64	10.8	7.49	3.59	3.21	1.61	1.03
28.	0.78	0.66	0.89	3.08	6.25	11.0	7.17	5.45	3.68	3.21	1.61	1.03
29.	0.78	0.65	1.02	3.68	5.41	11.2	6.14	4.72	3.56	3.34	1.48	1.03
30.	0.78	1.15	1.02	4.28	5.07	8.69	5.49	4.57	4.44	3.39	1.53	1.03
31.	0.78	1.32	1.02	5.19	5.19		5.18	6.43		3.81		1.03
Extremwerte in m³/s												
am	19.	20.	03.	01.	10.	01.	31.	10.	22.	26.	28.	30.
NQ	0.68	0.43	0.51	1.25	3.20	6.07	5.05	3.59	2.46	2.11	1.48	0.94
HQ	0.89	1.00	2.27	5.19	11.6	16.4	19.2	11.6	6.45	6.83	4.49	1.61
am	19.	07.	21.	30.	21.	12.	10.	26.	24.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.78	0.89	2.25	4.72	8.93	8.89	4.78	3.59	2.94	2.19	1.20
Mq	13.5	10.7	12.4	31.1	65.4	124	123	66.2	49.7	40.8	30.3	16.7
h _a	11	27	33	81	175	321	330	177	129	109	79	43

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.98	0.71	1.05	2.33	8.20	7.20	5.68	4.45	3.38	3.23	2.53	1.46
Mq	13.5	9.78	14.5	32.3	114	99.7	78.6	61.7	46.8	44.8	35.1	20.2
h _a	36	25	39	84	304	258	211	165	121	120	91	52
Reihe: 1971-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.11	0.10	0.47	0.74	1.30	1.92	1.01	1.12	0.83	0.64	0.21
NQ ₁	0.15	0.11	0.26	0.61	0.81	1.40	2.08	1.01	1.16	0.90	0.67	0.57
MQ	0.74	0.57	0.58	1.01	2.81	4.49	4.00	2.77	2.11	1.67	1.27	0.92
NMQ	0.32	0.23	0.49	0.97	1.81	3.41	4.11	2.39	1.86	1.14	0.86	0.66
MQ	0.86	0.69	0.88	1.79	5.77	7.68	6.59	4.57	3.35	2.46	1.68	1.16
HMQ	1.33	1.06	1.71	4.17	10.3	13.2	11.7	8.25	5.34	4.91	4.80	2.02
MHQ	1.08	0.96	2.02	4.90	13.1	16.1	16.8	14.3	8.16	6.94	2.98	1.76
HQ	1.63	1.75	10.6	12.2	27.0	44.3	32.0	48.2	14.3	37.5	13.9	5.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1971 - 2004					
NQ	0.43	20.02					0.10	26.03.1980				
NQ ₁	0.55	11.03.					0.11	05.02.1978				
MJNQ ₁							0.54					
MJNQ							2.05					
MQ,Mq,h _a	3.51	48.6	1536				3.14	43.4	1374			
HMQ							3.81		1981			
MJHQ							22.1					
HQ	19.2	10.07.					48.2	06.08.1985				
NNQ seit 1951:	0.10		26.03.1980				HHQ seit 1951:	54.0	02.09.1965			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	287	299.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	323	331.0	0.80
6000			250			12.0	8	0.4	0.60	357	356.0	0.60
4000			180			9.00	21	21.0	0.40	366	360.8	0.40
3000			140			7.00	56	47.0	0.30		364.8	0.30
2000			100			5.00	80	94.4	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	144	137.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	192	178.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	221	218.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	251	255.0	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Feb.,Jul,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 153 Kaprun
Kapruner Ache

Mst.Nr. 203109

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.6 km²

Zuleitungen aus: 80.4 km²

E(wirksam): 169.0 km²

Nr. 155 Bruck (Salzach)
Salzach

Mst.Nr. 203125

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1168.7 km²

Zuleitungen aus: 92.5 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 1230.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.62	0.59	0.44	0.95	2.82	3.51	3.69	7.40	16.3	16.5	7.83	12.7
2.	0.57	0.61	0.44	1.05	2.72	3.52	3.70	14.4	23.6	14.9	1.78	10.9
3.	0.58	0.67	0.46	1.21	2.59	3.43	2.83	17.9	18.7	9.18	2.30	7.16
4.	0.58	0.61	0.47	1.37	2.41	3.76	2.50	16.7	12.3	14.0	8.77	7.10
5.	0.57	0.58	0.47	1.71	2.61	3.80	2.56	13.3	12.9	14.2	10.0	9.98
6.	0.57	0.54	0.47	1.46	2.41	3.78	2.76	15.8	19.9	9.74	4.82	9.98
7.	0.53	0.50	0.47	1.38	2.13	3.59	2.82	9.59	16.6	12.7	4.99	12.9
8.	0.57	0.49	0.47	1.27	1.88	4.04	2.82	7.97	15.8	13.5	9.57	13.5
9.	0.64	0.50	0.46	1.18	1.82	4.75	4.06	13.3	13.4	13.9	7.77	19.1
10.	0.68	0.52	0.46	1.18	1.72	5.37	6.95	14.8	19.1	10.4	10.7	17.1
11.	0.68	0.49	0.46	1.24	1.61	6.77	3.93	13.9	12.6	8.78	9.92	7.87
12.	0.68	0.48	0.47	1.04	1.73	6.08	3.33	14.9	11.6	9.27	8.93	11.4
13.	0.68	0.50	0.56	0.99	2.32	6.08	3.37	15.4	19.6	9.22	11.7	13.4
14.	0.71	0.50	0.62	0.90	2.01	3.71	3.08	16.0	20.9	7.46	8.99	18.8
15.	0.72	0.53	0.67	0.95	1.85	2.82	3.84	11.8	17.7	7.40	12.4	18.7
16.	0.69	0.51	0.75	0.97	2.59	2.74	5.89	19.1	13.3	11.2	12.1	17.3
17.	0.68	0.50	0.85	1.15	2.21	2.80	4.44	16.1	15.2	8.55	10.7	13.4
18.	0.67	0.49	0.95	1.31	2.54	2.87	7.58	23.0	2.41	8.91	15.7	9.82
19.	0.63	0.54	0.98	1.37	3.26	3.98	7.47	22.3	14.5	9.26	13.1	9.61
20.	0.68	0.54	1.06	1.34	3.99	4.74	6.57	24.9	17.9	9.65	10.5	18.3
21.	0.63	0.50	1.04	1.29	4.19	3.50	7.44	16.7	7.13	8.43	9.79	16.6
22.	0.63	0.48	1.14	1.51	4.93	3.12	11.3	11.9	12.3	9.81	10.7	16.3
23.	0.59	0.49	0.91	1.96	3.51	3.20	12.5	23.4	11.0	8.89	9.11	13.4
24.	0.55	0.49	0.82	2.71	2.69	5.01	8.01	22.9	6.13	8.71	12.5	8.65
25.	0.58	0.48	0.74	1.91	2.90	4.00	3.88	23.6	10.4	11.2	18.2	6.84
26.	0.57	0.47	0.71	1.61	2.70	3.74	12.7	20.3	11.7	10.5	13.4	7.73
27.	0.57	0.45	0.68	1.65	2.92	3.61	14.0	12.0	16.9	11.5	4.89	12.7
28.	0.61	0.48	0.79	1.90	4.19	4.15	15.3	15.3	14.9	7.68	2.24	13.9
29.	0.61	0.47	0.83	2.27	3.20	3.57	16.2	16.6	16.6	9.89	11.1	13.8
30.	0.58	0.88	0.88	2.48	2.95	2.81	14.3	19.5	15.1	6.35	12.8	14.7
31.	0.57	0.91	0.91		3.06		14.7	21.7		8.60		11.9
Extremwerte in m³/s												
am	07.	29.	02.	01.	11.	15.	04.	17.	21.	12.	28.	19.
NQ	0.25	0.41	0.00	0.80	1.58	2.24	2.32	1.52	1.22	1.25	1.01	0.85
HQ	0.99	0.83	1.28	3.20	5.63	11.0	23.0	35.0	34.6	33.8	34.6	35.3
am	15.	02.	20.	24.	21.	12.	27.	31.	02.	12.	18.	30.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.52	0.69	1.44	2.73	4.06	7.15	16.5	14.6	10.1	9.57	12.5
Mq	3.67	3.06	4.09	8.54	16.1	24.0	42.3	97.8	86.1	59.9	56.6	73.7
h _a	10	8	11	22	43	62	113	262	223	160	147	191

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	14.7	12.7	8.80	7.79	8.89	13.5	14.3	13.6	14.1	11.4	9.80	10.3
Mq	87.2	75.4	52.1	46.1	52.6	79.8	84.8	80.5	83.3	67.6	58.0	61.0
h _a	234	189	139	119	141	207	227	216	216	181	150	158
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.22	0.00	0.00	0.21	0.50	0.20	0.34	0.49	0.09	0.40	0.10
NQ ₁	0.050	0.24	0.24	0.18	0.43	0.44	0.34	0.84	0.62	0.34	0.28	0.28
MQ	2.03	2.15	0.66	0.86	1.63	2.35	2.80	3.18	2.70	1.99	1.60	1.20
NMQ	0.62	0.52	0.44	0.77	2.52	2.17	2.44	1.92	2.45	2.66	0.95	1.62
MQ	11.5	10.7	8.17	7.23	6.42	7.35	8.29	11.9	11.7	8.77	8.41	9.41
HMQ	22.2	19.5	15.8	18.1	15.4	17.2	17.2	23.2	21.6	16.1	16.0	17.2
MHQ	33.1	33.2	32.6	32.2	33.2	32.6	33.4	36.6	32.6	30.5	29.9	31.3
HQ	63.6	43.4	47.4	45.7	47.7	54.0	56.3	58.8	42.4	36.4	48.8	42.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1961 - 2004					
NQ	0.00	0.23	0.03	0.00	17.04.2003	0.00	0.050	17.04.2003	0.00	0.050	04.01.1963	0.43
NQ ₁	0.44	0.23	0.03			0.43	0.68		0.43	0.68		0.43
MJNQ							9.15	54.1	1972	9.15	54.1	1972
MQ, Mq, h _a	6.73	39.8	1259	11.5	67.9	2146	13.9		1712	13.9		2003
HMQ							41.8			41.8		
MJHQ							63.6	09.01.1980		63.6	09.01.1980	
HQ	35.3	30.12.		42.6	19.02.2001							
NNQ seit 1961:	0.00	17.04.2003		HHQ seit 1961:	63.6	09.01.1980						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	10	36.2	1.00	272	357.4	1.00	297	352.8
8000			350	16.0	39	95.6	0.80	286	361.6	0.80	364	362.6
6000			250	12.0	89	183.8	0.60	313	364.4	0.60	366	365.2
4000			180	9.00	127	231.6	0.40	366	365.2	0.40		
3000			140	7.00	154	263.0	0.30			0.30		
2000			100	5.00	167	294.6	0.20			0.20		
1600			80.0	3.50	199	316.8	0.10			0.10		
1200			60.0	2.50	229	334.8	0.06			0.06		
900			40.0	1.80	246	345.0	0.03			0.03		
700			30.0	1.40	255	351.8	0.00			0.00		

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 156 Ferleiten
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203133

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.7 km²Ableitungen aus: 8.3km² E(wirksam): 52.4km²Nr. 157 Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203141

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²Ableitungen aus: 16.4 km² E(wirksam): 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.36	1.21	1.08	1.20	2.28	2.84	8.88	5.06	4.14	3.45	3.10	1.91
2.	1.36	1.22	1.08	1.39	2.28	3.24	9.23	5.23	4.05	3.31	3.06	1.89
3.	1.33	1.25	1.08	1.46	2.23	3.31	7.80	5.24	4.07	3.15	2.75	1.86
4.	1.37	1.21	1.06	1.53	2.34	3.18	7.66	5.05	4.25	3.13	2.68	1.80
5.	1.36	1.21	1.06	1.40	2.37	3.27	8.02	5.29	4.00	3.12	2.57	1.80
6.	1.36	1.21	1.06	1.35	2.30	3.30	8.21	4.97	3.95	3.06	2.41	1.80
7.	1.36	1.22	1.08	1.29	2.21	4.02	11.6	4.80	3.64	3.07	2.31	1.80
8.	1.36	1.16	1.08	1.29	2.19	4.94	14.7	4.72	3.53	3.16	2.30	1.74
9.	1.36	1.14	1.05	1.31	2.16	6.10	7.63	4.85	3.53	3.41	2.33	1.71
10.	1.36	1.17	1.07	1.31	2.08	7.88	6.36	4.81	3.53	3.37	2.30	1.71
11.	1.34	1.18	1.05	1.29	2.07	7.06	5.66	5.33	3.60	3.17	2.28	1.63
12.	1.29	1.14	1.05	1.29	1.19	7.92	5.44	5.35	3.32	2.77	2.28	1.62
13.	1.31	1.14	1.08	1.31	2.08	6.11	5.34	5.30	3.54	2.73	2.19	1.62
14.	1.29	1.14	1.08	1.36	2.05	5.78	5.56	5.86	5.15	2.65	2.15	1.54
15.	1.26	1.14	1.09	1.48	2.33	6.00	6.54	4.57	3.79	2.72	2.09	1.53
16.	1.30	1.11	1.10	1.61	2.09	5.92	6.44	4.84	3.32	2.59	2.09	1.48
17.	1.29	1.13	1.12	1.65	2.12	5.92	6.73	4.96	3.24	2.54	2.09	1.43
18.	1.27	1.13	1.15	1.67	2.25	7.39	6.54	5.09	3.18	2.54	2.04	1.41
19.	1.28	1.12	1.17	1.58	2.48	7.72	7.23	4.79	3.19	2.58	2.00	1.38
20.	1.26	1.18	1.21	1.60	2.82	6.17	6.82	4.62	3.06	2.67	1.97	1.32
21.	1.22	1.38	1.23	1.68	3.35	5.82	6.80	3.98	2.94	2.69	1.99	1.29
22.	1.19	1.22	1.16	1.83	2.80	6.34	7.10	3.85	5.01	2.49	2.08	1.38
23.	1.28	1.14	1.14	2.07	2.58	7.82	6.88	4.10	4.43	2.37	1.99	1.37
24.	1.29	1.11	1.14	1.85	2.51	8.11	7.33	4.33	3.37	2.32	1.80	1.37
25.	1.23	1.11	1.13	1.84	2.52	7.00	5.84	5.39	3.24	2.31	1.80	1.42
26.	1.21	1.14	1.10	1.84	2.60	7.31	6.16	4.31	3.18	2.30	1.80	1.38
27.	1.21	1.12	1.10	1.87	3.09	9.61	4.93	4.07	3.12	2.42	1.81	1.37
28.	1.22	1.09	1.12	1.99	3.64	9.30	4.76	4.01	3.09	2.28	1.87	1.37
29.	1.21	1.12	1.13	2.11	2.65	8.10	4.92	4.04	3.54	2.52	1.87	1.33
30.	1.21	1.12	1.13	2.11	2.65	8.10	4.92	4.04	3.54	2.52	1.87	1.33
31.	1.22	1.17	1.17	2.55	2.62		5.09	5.02		3.52	1.87	1.30
Extremwerte in m³/s												
am	23.	17.	05.	01.	12.	01.	29.	23.	22.	25.	28.	21.
NQ	1.14	1.01	0.95	1.14	1.98	2.64	4.50	3.56	2.88	2.19	1.71	1.23
HQ	1.44	1.52	1.36	2.29	3.74	13.1	36.5	8.29	5.55	2.79	3.56	1.99
am	04.	22.	21.	24.	28.	11.	09.	13.	23.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.29	1.17	1.11	1.56	2.40	6.16	7.17	4.82	3.66	2.84	2.22	1.56
Mq	24.7	22.4	21.1	29.8	45.9	117	137	92.0	69.9	54.2	42.4	29.8
h _n	66	56	57	77	123	304	366	246	181	145	110	77

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.33	1.07	1.25	1.86	4.94	6.94	6.31	6.30	3.86	2.95	2.38	1.80
Mq	25.3	20.5	23.8	35.6	94.2	132	120	120	73.7	56.3	45.3	34.3
h _n	68	51	64	92	252	343	323	322	191	151	118	89
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.30	0.29	0.24	0.65	2.21	2.89	2.42	1.57	1.08	0.69	0.62
NQ ₁	0.38	0.36	0.33	0.44	0.68	2.32	3.23	2.70	1.57	1.16	0.76	0.67
MQ	0.78	0.66	0.63	0.82	1.81	3.70	4.68	4.00	2.79	1.84	1.33	1.03
NMQ	0.66	0.45	0.43	0.70	1.64	4.17	3.92	3.50	2.40	1.37	1.03	0.78
MQ	0.94	0.76	0.80	1.31	3.39	5.90	6.45	5.70	3.84	2.56	1.68	1.22
HMQ	2.43	2.03	1.91	2.72	5.56	8.61	8.95	9.26	5.91	3.99	3.94	3.10
MHQ	1.28	1.08	1.45	2.80	7.16	13.2	19.2	18.4	10.5	6.38	3.58	1.79
HQ	2.88	2.52	4.66	6.19	16.5	35.8	43.2	41.0	38.0	14.2	18.3	4.46

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	0.95	05.03.		0.53	07.04.1999		0.24	30.01.1982		0.00	05.01.1981	
NQ ₁	1.05	13.03.					0.33	22.03.1998		0.65	30.01.1983	
MJNQ ₁							0.60			1.39		
MQ,Mq,h _n	3.00	57.3	1812	3.43	65.5	2072	2.19	55.2	1973	4.71	42.9	1976
HMQ							2.89	1744		6.20	1357	
MJHQ							3.78	2002		9.06	1965	
HQ	36.5	09.07.		36.3	16.08.1999		23.7	19.07.1987		36.2	15.08.1987	
HHQ							43.2			61.1		
NNQ seit 1961:	0.24		30.01.1982	HHQ seit 1961:	43.2		19.07.1987	NNQ seit 1951:	.000	05.01.1981	HHQ seit 1951:	61.1

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			366
8000			350			16.0			0.80			318.2
6000			250			12.0			0.60			345.6
4000			180			9.00			0.40			364.4
3000			140			7.00			0.30			365.2
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 158 Bucheben
Hüttwinkelache

Mst.Nr. 203158

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.1 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 75.1 km²Nr. 159 Rauris (Unterland)
Rauriser Ache

Mst.Nr. 203166

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 242.2 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 221.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.71	1.41	1.38	1.64	3.19	4.49	11.8	5.43	4.86	3.03	4.42	2.07
2.	1.71	1.40	1.39	1.93	3.05	4.15	13.7	5.56	3.97	3.15	3.68	2.07
3.	1.70	1.40	1.39	2.10	3.96	4.26	9.70	5.33	3.60	2.96	3.16	2.07
4.	1.69	1.39	1.40	2.17	3.00	4.82	8.85	5.06	3.71	2.84	2.95	2.07
5.	1.67	1.39	1.40	2.31	3.17	4.89	9.46	5.03	3.75	2.41	2.95	2.07
6.	1.66	1.37	1.41	2.04	3.17	4.84	10.3	5.06	3.47	2.41	2.95	2.07
7.	1.64	1.37	1.42	1.91	3.07	4.63	13.0	4.82	3.38	2.41	2.95	2.00
8.	1.63	1.36	1.44	1.63	2.96	5.19	14.1	4.71	3.26	2.41	2.95	1.93
9.	1.61	1.35	1.45	1.53	2.96	6.61	22.3	4.65	3.17	2.41	2.95	1.93
10.	1.59	1.35	1.46	1.53	2.96	8.37	12.4	4.59	3.10	3.29	2.95	1.93
11.	1.58	1.34	1.48	1.53	2.74	11.6	9.77	5.17	2.96	3.61	2.95	1.93
12.	1.56	1.33	1.49	1.53	2.69	11.3	8.66	5.09	3.12	3.77	2.95	1.93
13.	1.54	1.32	1.52	1.53	2.59	11.3	7.53	5.34	2.92	2.71	2.59	1.78
14.	1.53	1.31	1.55	1.57	2.67	6.14	7.27	6.41	1.66	2.59	2.40	1.78
15.	1.53	1.31	1.60	1.75	3.12	6.56	8.49	4.55	4.41	2.59	2.40	1.78
16.	1.52	1.31	1.64	1.93	2.96	6.37	9.31	4.53	3.60	2.59	2.40	1.78
17.	1.51	1.32	1.65	1.89	3.04	6.77	9.57	4.64	3.35	2.59	2.40	1.78
18.	1.50	1.32	1.65	1.79	3.43	8.06	9.77	5.10	2.96	2.49	2.40	1.78
19.	1.50	1.33	1.65	1.79	3.95	9.89	10.8	4.87	2.59	2.41	2.40	1.78
20.	1.49	1.33	1.84	1.79	4.18	7.15	10.4	4.75	2.59	2.41	2.40	1.74
21.	1.48	1.34	1.94	1.89	4.72	6.71	9.62	4.01	2.59	2.41	2.40	1.61
22.	1.48	1.34	1.67	2.16	4.32	7.12	9.96	3.60	3.65	2.41	2.40	1.53
23.	1.47	1.35	1.42	2.41	3.83	9.87	9.14	3.60	3.88	2.31	2.40	1.52
24.	1.46	1.35	1.41	2.39	3.68	10.8	12.5	3.99	3.60	2.14	2.40	1.52
25.	1.45	1.36	1.41	2.09	3.60	7.88	8.03	6.37	3.49	2.19	2.40	1.52
26.	1.45	1.36	1.41	2.09	3.76	8.25	8.10	4.93	2.96	2.19	2.40	1.52
27.	1.44	1.37	1.41	2.25	4.63	10.7	6.40	4.17	2.96	2.35	2.40	1.52
28.	1.43	1.37	1.41	2.80	4.24	10.8	5.88	3.75	2.96	2.34	2.40	1.52
29.	1.43	1.37	1.41	3.08	3.83	9.08	5.60	3.58	2.96	4.23	2.09	1.52
30.	1.43	1.37	1.41	3.08	3.83	9.08	5.60	3.58	2.96	6.40	2.40	1.52
31.	1.42	1.36	1.52									
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	01.	08.	11.	02.	29.	29.	19.	24.	30.	23.
NQ	1.41	1.30	1.38	1.53	2.59	4.07	5.60	3.38	2.59	2.10	2.07	1.52
HQ	1.72	1.41	2.23	3.60	4.82	30.3	37.0	15.5	10.3	18.2	5.88	2.07
am	01.	01.	21.	30.	22.	11.	09.	05.	15.	27.	01.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.35	1.51	1.95	3.39	7.79	9.87	4.98	3.42	2.99	2.71	1.79
Mq	20.6	18.0	20.1	26.0	45.2	104	131	66.3	45.6	39.8	36.1	23.8
h _a	55	45	54	67	121	269	352	177	118	107	94	62
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02.	03.	14.	11.	01.	30.	25.	22.	09.	19.	21.
NQ	3.09	3.47	3.18	5.93	8.00	11.8	61.8	7.72	6.45	6.19	5.23	4.14
HQ	4.10	5.70	9.24	14.7	17.0	53.5	108.3	23.8	19.4	30.2	12.9	6.19
am	04.	22.	21.	29.	20.	12.	09.	05.	15.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.63	3.95	4.89	8.22	11.1	18.9	19.3	11.1	8.68	7.85	6.86	4.84
Mq	16.4	17.9	22.1	37.2	50.0	85.3	89.0	50.2	39.2	35.5	31.0	21.9
h _a	44	45	59	96	134	221	238	135	102	95	80	57

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.74	1.49	1.59	2.18	6.25	7.79	5.87	5.17	3.69	3.37	3.07	2.17
Mq	23.2	19.8	21.2	29.0	83.2	104	78.2	68.8	49.2	44.9	40.9	28.9
h _a	62	50	57	75	223	269	209	184	127	120	106	75
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.57	0.40	0.81	1.10	2.58	2.77	1.87	2.00	1.10	1.10	0.54
NQ ₁	0.75	0.75	0.82	0.82	1.10	2.70	2.97	2.25	2.00	1.10	1.10	1.10
MQ	1.40	1.22	1.19	1.43	2.60	5.12	5.65	4.22	3.31	2.44	2.40	1.67
NMQ	0.84	0.94	0.88	1.18	2.20	4.72	4.15	3.18	2.49	1.82	1.52	1.27
MQ	1.58	1.36	1.42	1.99	4.87	8.74	8.51	6.38	4.42	3.17	2.49	1.92
HMQ	3.08	2.14	2.26	4.02	12.1	18.0	18.5	14.2	9.23	4.45	4.61	3.25
MHQ	2.10	1.86	2.14	3.88	11.2	21.8	25.2	25.3	13.5	9.41	5.31	2.68
HQ	5.90	4.71	9.00	9.98	29.7	55.2	59.1	91.0	57.0	33.3	27.2	7.51
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.07	1.68	1.66	2.00	3.04	4.96	6.92	5.67	3.71	4.20	3.14	2.41
NQ ₁	2.31	1.94	1.97	2.18	3.58	6.89	8.52	6.18	5.04	4.23	3.66	3.05
MQ	3.55	3.32	3.39	4.39	8.43	12.6	12.7	10.1	7.92	6.16	5.21	4.16
NMQ	2.59	2.31	2.87	3.09	6.93	11.5	10.5	7.73	6.25	5.15	4.42	3.45
MQ	4.05	3.72	4.30	6.75	14.0	18.9	17.4	13.9	10.4	7.88	6.35	4.95
HMQ	5.86	5.63	6.77	11.3	26.1	32.9	30.2	31.4	19.8	12.5	10.5	7.43
MHQ	5.69	5.14	7.94	13.7	27.8	40.1	43.0	44.6	28.2	19.7	13.1	8.42
HQ	13.6	11.8	24.2	24.6	69.5	99.8	93.7	160	120	47.6	72.0	37.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004						
NQ	1.30	16.02	0.57	21.02.1999	0.40	16.01.1983	0.75	21.01.1978	NQ	3.09	24.01.	2.70
NQ ₁	1.31	16.02.			0.75				NQ ₁	3.28	24.01.	
MJNQ ₁					1.13				MJNQ ₁			
NMQ					2.86				NMQ			
MQ,Mq,h _a	3.62	48.2	1523	3.71	49.4	1561	3.92	52.2	MQ,Mq,h _a	9.15	41.4	1308
HMQ					6.84				HMQ			
MJHQ					35.9				MJHQ			
HQ	37.0	09.07.	44.7	21.09.1999	91.0	18.08.1966			HQ	60.3	09.07.	73.4
NNQ seit 1961:	0.40	16.01.1983			HHQ seit 1961:	91.0	18.08.1966		NNQ seit 1961:	1.66	21.03.1998	
												HHQ seit 1961:
												160
												18.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	1	1.00	366	365.2		10000			500			20.0	23	17.8	1.00		
8000			350			16.0	2	0.80				8000			350			16.0	48	47.4	0.80		
6000			250			12.0	7	0.60				6000			250			12.0	84	97.8	0.60		
4000			180			9.00	28	0.40				4000			180			9.00	137	149.4	0.40		
3000			140			7.00	45	0.30				3000			140			7.00	215	201.8	0.30		
2000			100			5.00	71	0.20				2000			100			5.00	268	285.0	0.20		
1600			80.0			3.50	121	0.10				1600			80.0			3.50	350	359.0	0.10		
1200			60.0			2.50	189	0.06				1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	246	0.03				900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	337	0.00				700			30.0	2	0.8	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 160 Dienten
Dientenbach

Mst.Nr. 203174

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.4 km²

Nr. 162 Bockstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m.Werksk.

Mst.Nr. 203851

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 78.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.61	0.55	0.83	3.48	5.50	2.48	1.92	1.00	2.38	2.82	1.08	1.01
2.	0.61	0.72	0.83	4.77	6.83	2.25	1.93	0.98	1.92	2.39	0.93	0.95
3.	0.56	2.94	0.78	5.77	5.64	3.15	1.63	0.97	1.65	1.92	0.85	0.92
4.	0.67	1.46	0.77	6.66	5.08	3.52	1.49	0.88	1.63	1.67	0.78	0.88
5.	0.69	1.28	0.86	6.67	4.76	3.28	1.43	1.06	1.45	1.48	0.80	0.88
6.	0.64	1.31	0.90	4.96	4.71	2.94	1.44	0.91	1.26	1.48	0.77	0.80
7.	0.66	1.35	0.78	3.84	3.33	2.50	1.32	0.81	1.13	1.28	0.84	0.76
8.	0.64	1.27	0.77	3.10	2.97	2.28	1.21	0.77	1.10	1.21	0.88	0.76
9.	0.62	1.18	0.73	2.72	2.90	2.13	1.95	0.71	1.10	1.30	0.84	0.76
10.	0.68	1.13	0.79	2.58	2.48	2.03	2.61	0.67	1.03	1.67	0.81	0.72
11.	0.64	1.10	0.79	2.46	2.34	2.13	2.31	0.83	0.95	1.93	0.84	0.72
12.	0.66	1.03	0.77	2.15	2.66	2.94	1.75	0.77	1.12	1.28	0.95	0.71
13.	0.82	0.99	0.90	2.06	4.39	2.17	1.82	0.83	0.97	1.22	0.92	0.69
14.	1.24	0.97	1.15	1.96	3.57	1.71	1.67	1.25	0.91	1.11	0.85	0.67
15.	0.77	0.93	1.43	2.06	3.01	1.54	2.30	2.95	2.59	1.05	0.81	0.67
16.	0.69	0.90	1.79	2.61	6.05	1.54	1.98	1.07	1.75	1.34	0.77	0.68
17.	0.65	0.92	2.41	3.42	4.02	1.43	1.65	0.92	1.25	1.22	0.78	0.66
18.	0.62	0.87	3.23	4.75	3.61	1.35	1.46	0.81	1.11	1.17	0.74	0.68
19.	0.59	0.84	4.04	4.31	3.48	2.45	1.51	0.76	1.00	1.11	0.77	0.68
20.	0.58	0.85	4.74	3.56	3.38	3.50	1.38	0.75	0.93	1.07	0.79	0.67
21.	0.59	0.84	6.06	3.64	4.21	2.23	1.28	1.46	0.91	1.04	0.75	0.66
22.	0.59	1.16	6.17	4.68	5.31	1.84	1.51	1.53	0.85	1.00	0.81	0.65
23.	0.59	1.26	4.38	5.63	3.37	1.78	1.23	0.96	0.09	0.91	0.37	0.63
24.	0.58	1.08	3.33	7.04	2.74	2.12	1.28	0.94	5.02	0.86	2.00	0.62
25.	0.58	1.07	2.86	5.06	2.38	3.26	2.01	1.44	3.68	0.81	1.35	0.59
26.	0.57	1.07	2.44	4.48	2.16	2.17	1.35	0.67	3.24	0.77	1.21	0.60
27.	0.57	0.94	2.19	4.33	1.97	1.96	1.87	0.56	2.53	0.79	1.14	0.60
28.	0.56	0.94	2.06	4.42	3.39	3.16	1.33	0.35	2.10	0.75	1.09	0.57
29.	0.56	0.87	2.10	5.04	2.27	2.00	1.16	2.40	2.03	0.72	1.02	0.55
30.	0.56	2.35	2.35	5.34	1.97	1.68	1.06	2.29	2.29	0.70	1.02	0.53
31.	0.55	2.69	2.69	2.28	2.28		1.00	3.73		2.24		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	09.	16.	31.	19.	31.	08.	11.	30.	11.	10.
NQ	0.30	0.54	0.58	1.29	1.58	1.16	0.78	0.26	0.74	0.66	0.32	0.19
HQ	1.65	6.00	7.89	8.11	10.2	8.33	5.60	10.9	8.79	8.33	6.40	1.04
am	14.	03.	21.	04.	16.	19.	10.	26.	23.	31.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.64	1.10	2.13	4.12	3.62	2.31	1.61	1.60	1.86	1.30	1.01	0.70
Mq	12.0	20.5	39.8	77.1	67.8	43.3	30.1	30.0	34.9	24.3	18.9	13.2
h _a	32	51	107	200	181	112	81	80	91	65	49	34
Extremwerte in m³/s												
am	25.	03.	26.	12.	01.	06.	31.	29.	23.	03.	14.	25.
NQ	0.16	0.20	0.33	0.29	0.90	5.82	8.04	3.00	4.74	1.42	1.00	0.24
HQ	5.62	6.84	6.65	22.7	9.85	8.80	22.7	9.85	8.80	18.9	10.9	7.26
am	26.	26.	01.	30.	28.	12.	09.	03.	01.	31.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.12	2.08	1.77	0.70	3.78	9.19	0.70	7.03	4.94	3.94	4.80	2.64
Mq	27.1	26.5	22.6	8.95	48.2	117	148	89.7	63.0	50.3	61.2	33.7
h _a	73	66	61	23	129	304	396	240	163	135	159	87

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.86	1.13	2.68	3.57	3.63	1.83	1.34	1.60	1.49	1.46	1.25	0.86
Mq	16.0	21.2	50.2	66.8	62.3	34.3	25.2	30.0	27.8	27.4	23.5	16.2
h _a	43	53	134	173	167	89	67	80	72	73	61	42
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.14	0.74	0.38	0.38	0.19	0.24	0.24	0.23	0.19	0.13
NQ ₁	0.30	0.23	0.23	0.75	0.38	0.38	0.59	0.44	0.40	0.36	0.19	0.13
MQ	0.58	0.59	0.73	1.64	2.39	1.60	1.27	1.06	0.90	0.77	0.69	0.62
NMQ	0.36	0.26	0.32	0.84	1.18	0.80	0.83	0.72	0.57	0.47	0.35	0.40
MQ	0.79	0.84	1.79	3.50	4.23	2.66	2.31	1.92	1.63	1.20	1.01	0.96
HMQ	2.04	1.70	4.30	6.97	12.3	5.89	5.35	4.13	3.71	2.62	2.83	1.86
MHQ	1.95	3.54	6.13	8.35	8.83	9.83	12.0	11.0	6.51	3.83	3.42	3.35
HQ	7.59	31.1	26.2	16.8	15.3	33.2	40.6	32.5	16.5	11.0	17.5	16.0
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.06	0.08	0.16	0.00	0.27	0.00	0.77	0.26	0.00	0.40	0.06
NQ ₁	0.13	0.08	0.11	0.20	0.30	0.32	1.44	0.81	0.26	0.00	0.18	0.06
MQ	0.42	0.31	0.36	0.42	1.60	2.91	5.02	3.39	2.00	1.27	0.63	0.44
NMQ	0.68	0.57	0.57	0.61	2.35	3.52	5.73	4.52	3.27	0.47	0.36	0.68
MQ	2.03	2.25	1.58	1.38	5.32	7.50	8.59	6.30	4.47	3.31	1.76	1.49
HMQ	3.54	4.34	3.32	3.43	9.08	11.7	13.3	9.37	6.82	7.36	4.80	3.86
MHQ	4.27	4.73	4.21	4.64	11.8	14.1	15.5	13.6	12.1	12.0	4.81	4.17
HQ	9.18	8.37	8.07	12.2	29.7	24.2	26.2	46.0	49.2	47.7	20.1	9.09

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1982 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.19	10.12		0.10	01.02.1980		0.16	25.01.		0.22	23.02.2002	
NQ ₁	0.53	30.12.		0.13	05.12.1983		0.16	25.01.		0.00	05.10.1987	
MJNQ ₁				0.41						0.00	06.10.1987	
MQ,Mq,h _a	1.83	34.3	1085	0.98	1971		4.56	58.2	1839	0.25		
HJMQ				1.91	1130					3.31	1996	
MJHQ				3.01	1975					4.21	1698	
HQ	10.9	26.08.		18.0			22.7	09.07.		4.82	2001	
NNQ seit 1971:	0.10	01.02.1980		40.6	02.07.1987		NNQ seit 1982:	.000	05.10.1987		HHQ seit 1982:	49.2
HHQ seit 1971:												14.09.1994

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.2	1.00	227	239.4	10000			500			20.0		1.00	293	183.6	
8000			350			16.0		0.6	0.80	283	276.4	8000			350		1	16.0		0.80	310	195.0	
6000			250			12.0		0.8	0.60	346	343.6	6000			250		9	12.0		0.60	329	210.8	
4000			180			9.00		3.2	0.40	366	365.0	4000			180		50	9.00		0.40	345	214.8	
3000			140			7.00	1	6.6	0.30		365.2	3000			140	100	59.6	7.00		0.30	358	218.0	
2000			100			5.00	20	17.6	0.20			2000			100	146	91.8	5.00		0.20	365	219.0	
1600			80.0			3.50	45	34.6	0.10			1600			80.0		192	3.50		0.10	366		
1200			60.0			2.50	8	64.0	0.06			1200			60.0		250	2.50		0.06			
900			40.0			1.80	135	117.4	0.03			900			40.0		189	1.80		0.03			
700			30.0			1.40	164	166.0	0.00			700			30.0		269	1.40		0.00			

Abflüsse

Nr. 163 Bad Hofgastein
Gasteiner Ache

Mst.Nr. 203208

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 241.7 km²

Nr. 165 Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach

Mst.Nr. 203968

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 2143.0 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.8 km²

E(wirksam): 2188.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.53	4.76	8.31	3.56	13.8	23.2	37.3	15.0	18.4	9.67	32.0	10.3
2.	5.55	6.60	6.04	4.75	15.8	23.5	47.8	19.3	14.3	8.34	23.3	7.38
3.	3.99	2.01	6.91	5.52	12.5	23.5	30.1	18.7	12.3	6.86	19.8	8.21
4.	5.44	2.06	4.78	5.96	12.5	27.7	30.1	16.6	11.3	6.58	15.5	4.36
5.	3.99	4.83	1.71	5.40	12.0	22.9	31.8	16.9	12.8	5.97	15.6	9.05
6.	3.28	2.00	1.61	4.60	12.0	22.6	34.4	14.5	11.4	5.75	9.07	7.03
7.	3.21	1.69	5.11	4.13	10.5	29.1	37.4	13.7	11.5	6.42	12.1	7.25
8.	2.79	1.93	4.47	3.85	9.13	35.5	52.3	12.8	9.30	5.11	14.1	6.29
9.	2.60	2.39	3.29	3.70	11.3	37.6	39.5	13.7	9.16	5.63	13.0	5.91
10.												
11.	2.21	4.01	5.98	3.51	9.47	46.3	33.6	13.0	4.34	10.8	7.97	2.80
12.	2.19	5.11	3.10	3.27	11.3	69.8	27.7	14.5	6.15	9.11	7.71	2.53
13.	2.13	6.01	1.74	2.83	12.3	45.3	26.0	17.0	8.04	8.01	6.52	7.23
14.	2.66	1.94	2.11	3.03	10.6	28.0	22.9	14.9	8.41	7.34	4.85	3.39
15.	2.56	1.99	2.33	2.99	8.84	23.5	21.8	16.0	16.8	6.60	7.27	4.14
16.	2.90	1.49	2.68	3.44	9.93	24.9	24.1	14.5	15.9	5.16	8.10	4.14
17.	2.86	2.12	3.61	3.86	10.5	24.9	27.2	14.5	12.1	4.63	5.34	2.46
18.	1.99	3.43	4.06	4.66	13.2	27.4	25.7	13.7	6.96	7.44	6.09	4.61
19.	2.81	3.48	5.05	4.50	16.5	27.9	26.7	13.5	6.30	7.17	8.96	4.70
20.	5.11	4.24	4.68	5.05	18.7	36.2	26.7	15.0	10.8	5.06	7.59	7.37
21.	6.23	1.88	4.92	4.62	23.5	25.9	26.8	15.4	7.08	6.19	6.18	3.35
22.	7.53	2.31	4.90	5.64	26.6	22.7	26.0	10.4	8.14	7.85	8.21	2.70
23.	7.28	3.03	3.95	8.03	15.8	26.5	25.9	11.4	6.72	5.62	6.85	2.26
24.	2.23	4.35	3.61	10.6	16.8	36.4	26.0	11.3	13.7	5.01	7.00	2.05
25.	1.91	6.34	3.01	7.37	18.3	36.1	44.2	11.9	13.4	4.47	7.47	1.60
26.	7.03	9.03	3.04	6.19	17.7	26.6	26.7	23.4	7.74	8.45	7.24	1.69
27.	5.90	6.93	3.00	6.10	20.2	29.9	28.1	16.8	10.2	30.0	4.09	1.63
28.	4.55	1.80	3.05	7.68	23.5	34.9	22.0	11.2	8.73	17.7	3.60	1.98
29.	4.46	1.54	3.10	10.8	20.0	34.4	19.7	9.69	9.44	17.7	8.57	2.19
30.	3.81		3.28	12.3	14.1	29.7	17.4	14.2	8.92	23.4	11.5	3.14
31.	2.94		3.64		13.4		17.1	17.2		30.4		1.49
Extremwerte in m³/s												
am	22.	28.	06.	13.	10.	22.	31.	24.	12.	26.	18.	23.
NQ	1.46	1.08	1.05	2.22	4.60	14.3	9.55	5.32	3.20	3.02	2.24	1.06
HQ	16.6	16.5	15.1	15.0	39.7	106	78.1	32.9	37.0	55.9	48.4	17.2
am	02.	26.	01.	29.	22.	12.	09.	26.	15.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.90	3.49	3.99	5.49	14.6	30.9	29.6	14.7	10.3	9.48	10.1	4.38
Mq	16.2	14.4	16.5	22.7	60.4	128	123	60.9	42.7	39.2	42.0	18.1
h _n	43	36	44	59	162	332	328	163	111	105	109	47
Extremwerte in m³/s												
am	12.	24.	04.	14.	12.	16.	31.	09.	21.	26.	28.	26.
NQ	22.7	12.0	20.6	39.0	65.0	103	111	92.2	56.9	52.3	37.2	27.1
HQ	51.9	47.2	79.0	116	207	456	371	276	165	173	114	65.6
am	12.	28.	22.	30.	22.	11.	09.	26.	24.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	32.8	32.3	42.3	67.6	101	171	170	120	96.3	76.1	60.9	44.1
Mq	15.0	14.8	19.3	30.9	46.0	78.0	77.5	54.8	44.0	34.8	27.9	20.2
h _n	40	37	52	80	123	202	208	147	114	93	72	52

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.09	3.50	4.70	6.78	24.7	20.9	18.9	16.2	10.5	11.0	8.66	4.77
Mq	16.9	14.5	19.4	28.1	102	86.5	78.4	67.0	43.6	45.5	35.8	19.7
h _n	45	36	52	73	274	224	210	179	113	122	93	51
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.56	0.56	0.70	1.99	5.10	3.98	2.18	1.65	0.80	0.99	0.58
NQ ₁	0.90	0.90	0.70	0.98	2.18	6.18	4.61	5.18	3.17	2.86	1.44	1.06
MQ	2.05	1.84	1.93	2.72	7.38	12.7	13.6	9.84	6.75	4.81	3.55	2.55
NMQ	0.99	1.19	1.54	2.65	7.01	14.1	11.5	9.76	5.84	3.77	2.45	1.57
MQ	3.10	2.93	3.13	5.57	17.1	24.2	21.4	16.0	11.0	8.16	5.56	3.62
HMQ	5.75	6.44	6.71	13.3	29.2	36.6	37.4	33.7	23.8	18.9	13.4	7.42
MHQ	7.47	7.21	8.92	16.7	45.4	60.8	58.6	50.4	36.0	29.7	20.0	9.02
HQ	18.5	16.7	27.5	46.2	186	164	151	165	165	137	152	22.4
Reihe: 1989-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.4	10.3	14.7	25.3	31.0	65.8	53.6	58.4	44.7	35.2	18.9	24.8
NQ ₁	21.9	11.2	15.0	26.0	32.2	70.7	86.5	64.3	46.2	35.9	21.7	25.8
MQ	30.6	26.3	29.1	41.7	81.6	105	109	87.7	66.5	51.9	40.6	33.1
NMQ	32.8	32.3	30.2	42.5	65.5	120	119	87.9	72.8	53.8	39.2	39.6
MQ	44.3	41.7	49.2	67.1	130	155	150	123	93.2	75.5	59.4	48.6
HMQ	54.4	52.4	69.3	107	196	191	182	171	125	105	92.1	64.0
MHQ	62.0	59.3	84.6	133	209	344	357	273	207	169	120	77.4
HQ	72.7	98.6	175	258	291	702	540	461	389	297	288	228

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1951 - 2004				Reihe: 1989 - 2004			
NQ	1.05	06.03.			0.56	19.02.1996			10.3	28.02.2002		
NQ ₁	1.49	16.02.			0.70	18.03.1996			11.2	28.02.2002		
MJNQ ₁					1.68				23.2			
MQ,Mq,h _n	11.8	48.7	1541		10.2	42.1	1333		86.7	39.6	1253	
HMQ					12.6		2000		104			
MJHQ					89.1				419			
HQ	106	12.06.			186	27.05.1981			702	17.06.1991		
NNQ seit 1951:	0.56		19.02.1996		HHQ seit 1951:	186	27.05.1981		NNQ seit 1989:	10.3	28.02.2002	
									HHQ seit 1989:	702	17.06.1991	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	69	62.0	1.00		365.2	10000			500			20.0		366	365.0	1.00		
8000			350			16.0	91	93.0	0.80			8000			350		0.2	16.0			365.0	0.80		
6000			250			12.0	131	134.0	0.60			6000			250	2	2.2	12.0			365.0	0.60		
4000			180			9.00	163	169.6	0.40			4000			180	19	24.4	9.00			365.2	0.40		
3000			140			7.00	204	204.6	0.30			3000			140	54	72.6	7.00				0.30		
2000			100			5.00	254	244.4	0.20			2000			100	120	141.4	5.00				0.20		
1600			80.0			3.50	296	295.0	0.10			1600			80.0	161	177.4	3.50				0.10		
1200			60.0			2.50	331	330.8	0.06			1200			60.0	217	241.4	2.50				0.06		
900			40.0	1		1.80	356	358.4	0.03			900			40.0	219	243.4	1.80				0.03		
700			30.0	25	17.4	1.40	366	364.2	0.00			700			30.0	347	361.6	1.40				0.00		

Abflüsse

Nr. 166 Großarl
Großarler Ache

Mst.Nr. 203224

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²

Nr. 167 Wagrain
Kleinarter Ache

Mst.Nr. 203232

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.70	1.26	1.18	3.34	15.0	13.5	13.1	5.75	8.58	5.84	10.2	2.48
2.	1.55	1.28	1.18	5.18	16.3	13.4	17.3	6.03	6.25	6.02	7.51	2.31
3.	1.51	1.58	1.18	6.35	15.7	13.2	13.4	5.66	5.06	5.04	5.99	2.25
4.	1.53	1.44	1.18	7.34	14.9	18.3	11.7	5.13	4.72	4.33	4.87	2.17
5.	1.47	1.43	1.18	9.99	14.6	16.2	10.6	4.77	4.33	3.81	4.39	2.13
6.	1.43	1.51	1.18	7.13	13.3	16.1	9.56	5.09	4.11	3.42	4.30	2.05
7.	1.43	1.57	1.18	5.72	11.0	14.9	10.1	4.52	3.87	3.28	4.00	2.02
8.	1.43	1.49	1.18	4.69	9.17	16.7	9.82	4.14	3.74	3.16	3.87	2.02
9.	1.43	1.43	1.18	4.10	7.54	19.3	11.8	3.96	3.67	3.18	3.70	1.95
10.	1.49	1.41	1.18	3.99	6.29	20.6	12.0	3.81	3.65	4.20	3.47	1.89
11.	1.43	1.40	1.18	3.67	5.37	27.7	10.7	3.75	3.65	5.38	3.45	1.91
12.	1.43	1.39	1.18	3.40	6.26	37.4	8.35	3.66	4.32	3.93	3.63	1.88
13.	1.43	1.38	1.24	3.18	8.70	26.6	7.39	4.12	4.03	3.53	3.62	1.92
14.	1.59	1.36	1.34	2.94	9.63	18.0	7.10	4.20	3.54	3.30	3.28	1.73
15.	1.54	1.35	1.34	3.18	8.71	14.7	6.53	6.07	10.0	3.20	3.18	1.70
16.	1.39	1.23	1.72	3.80	10.8	13.5	7.19	5.25	9.42	3.47	2.99	1.67
17.	1.43	1.20	2.62	4.81	8.92	12.9	7.95	4.25	6.85	3.30	2.96	1.70
18.	1.39	1.26	3.15	7.10	9.22	12.6	7.00	3.62	5.40	3.20	2.91	1.68
19.	1.40	1.26	3.62	7.14	12.2	14.0	6.80	3.31	4.52	3.09	2.87	1.60
20.	1.38	1.17	3.82	6.04	16.1	19.2	6.57	3.08	3.96	3.24	2.78	1.57
21.	1.39	1.20	5.04	5.96	17.8	13.4	6.00	5.07	3.61	3.59	2.67	1.69
22.	1.26	1.70	5.01	8.12	21.2	11.1	5.40	4.48	3.41	3.80	2.68	1.74
23.	1.26	1.68	3.53	10.4	15.2	12.0	5.19	3.45	7.25	3.27	2.90	1.75
24.	1.26	1.39	3.17	16.0	11.6	16.2	5.09	2.94	9.52	3.04	2.81	1.61
25.	1.26	1.24	2.76	11.7	9.76	19.4	8.31	3.61	6.46	2.91	2.57	1.52
26.	1.26	1.18	2.60	9.36	9.81	14.1	8.87	11.6	5.59	2.84	2.53	1.61
27.	1.26	1.18	2.44	9.09	11.4	13.4	11.5	8.53	5.00	2.76	2.50	1.60
28.	1.26	1.18	2.30	9.98	13.9	14.6	9.24	5.39	4.62	6.03	2.50	1.51
29.	1.26	1.18	2.29	12.6	11.0	14.7	7.54	5.60	4.37	4.56	2.41	1.51
30.	1.26	1.18	2.40	14.3	10.1	11.9	6.43	5.25	5.06	6.09	2.43	1.46
31.	1.26	1.18	2.65	10.9	10.9		6.08	10.3		14.0		1.43
Extremwerte in m³/s												
am	21.	17.	13.	01.	11.	23.	25.	18.	22.	26.	29.	30.
NQ	1.18	1.11	1.18	2.64	5.05	10.2	4.59	2.45	3.03	2.77	2.13	1.18
HQ	1.70	2.13	6.92	18.3	22.9	66.7	20.3	18.0	23.9	33.2	12.6	2.64
am	01.	22.	21.	24.	21.	12.	02.	26.	15.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.40	1.36	2.17	6.99	11.6	13.7	8.87	5.05	5.29	4.38	3.67	1.81
Mq	9.67	9.38	15.0	48.3	80.4	115	61.3	34.9	36.6	30.3	25.4	12.5
h _a	26	24	40	125	215	298	164	93	95	81	66	32

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.53	1.50	2.66	5.36	15.2	8.84	7.10	6.32	5.01	4.98	3.86	2.19
Mq	10.6	10.4	18.4	37.1	105	61.1	49.1	43.7	34.7	34.4	26.7	15.1
h _a	28	26	49	96	281	158	132	117	90	92	69	39
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.36	0.33	0.74	1.95	2.47	1.67	1.40	1.57	1.15	0.96	0.74
NQ ₁	0.50	0.36	0.33	0.83	1.95	2.65	2.22	1.44	1.68	1.22	0.96	0.74
MQ	1.20	1.07	1.17	2.14	5.47	7.04	5.08	3.72	2.92	2.31	1.94	1.48
NMQ	0.78	0.48	0.93	1.71	5.11	5.79	4.29	2.65	2.14	1.76	1.28	0.98
MQ	1.43	1.29	1.96	4.51	11.3	11.9	8.82	6.76	4.86	3.69	2.82	1.92
HMQ	2.83	2.13	3.78	9.80	21.6	24.7	17.7	18.8	9.13	8.00	5.89	3.94
MHQ	1.88	1.89	4.38	11.6	25.2	26.8	26.2	24.6	14.3	11.1	7.72	3.49
HQ	5.15	4.38	16.6	31.7	60.0	66.7	70.0	89.0	46.0	41.7	52.6	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	1.11	17.02		0.66	23.02.1999		0.33	11.03.1973		0.43	14.04.1991	
NQ ₁	1.17	20.02.					0.33	11.03.1973		0.52	12.02.1998	
MJNQ ₁							0.99			0.95		
MQ,Mq,h _a	5.77	39.9	1262	5.40	37.4	1182	5.13	35.5	1971	3.69	40.4	2003
HJMQ							7.17		1122	6.10		1278
MJHQ							39.8		1975	21.3		1965
HQ	66.7	12.06.		68.0	12.08.2002		89.0	19.08.1966		65.0	13.08.1959	
NNQ seit 1951:	0.33	11.03.1973		HHQ seit 1951:	89.0	19.08.1966	NNQ seit 1951:	.043	14.04.1991	HHQ seit 1951:	65.0	13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	9.0	1.00			366
8000			350			16.0	19	21.8	0.80			365.2
6000			250			12.0	48	39.2	0.60			
4000			180			9.00	81	61.8	0.40			
3000			140			7.00	106	89.2	0.30			
2000			100			5.00	151	131.6	0.20			
1600			80.0			3.50	205	185.4	0.10			
1200			60.0			2.50	252	239.0	0.06			
900			40.0			1.80	272	287.0	0.03			
700			30.0	1	0.2	1.40	319	338.8	0.00			

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jul,Aug,Sep,Okt nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 168 Kreuzbergmauth
Fritzbach

Mst.Nr. 203257

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 154.8 km²

Nr. 169 Werfen
Salzach

Mst.Nr. 204032

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2953.2 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 2998.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.55	1.55	1.75	9.64	4.77	3.38	3.95	2.06	5.77	2.89	2.29	1.75
2.	1.48	1.60	1.78	12.4	7.57	3.22	4.60	2.42	4.40	3.09	1.97	1.54
3.	1.40	7.02	1.96	14.8	4.87	4.72	3.85	1.73	3.61	2.53	1.82	1.52
4.	1.35	3.43	2.12	15.2	3.60	7.24	3.56	1.66	3.97	2.35	1.87	1.51
5.	1.39	2.75	2.11	17.3	3.28	5.41	3.37	1.90	3.37	2.31	1.87	1.46
6.	1.43	3.17	2.06	11.9	3.90	4.44	3.33	1.72	3.90	2.18	1.86	1.42
7.	1.48	3.62	2.24	7.73	2.14	3.50	3.21	1.56	2.53	2.45	2.12	1.26
8.	1.53	3.09	2.18	6.08	1.75	2.94	3.26	1.51	2.37	2.15	2.15	1.29
9.	1.57	2.82	2.25	5.10	1.87	2.67	5.82	1.45	2.14	2.73	1.96	1.29
10.	1.62	2.80	2.06	5.54	1.63	2.50	5.59	2.69	1.94	2.96	1.85	1.23
11.	1.67	2.34	2.16	5.58	1.85	2.66	5.31	2.50	1.93	6.95	1.93	1.26
12.	1.87	2.01	2.27	4.89	3.23	4.19	4.78	2.14	2.36	4.38	2.43	1.28
13.	2.35	1.93	2.52	4.43	6.05	3.08	4.75	2.30	1.95	3.88	2.51	1.18
14.	2.70	1.85	3.42	3.98	3.26	2.47	4.27	2.32	1.78	3.50	2.18	1.11
15.	1.93	1.77	3.73	4.09	3.57	2.07	4.43	6.98	4.17	3.31	2.10	1.11
16.	1.61	1.69	4.18	4.94	14.8	2.02	4.24	2.34	3.23	4.25	1.83	1.00
17.	1.60	1.65	5.95	6.27	7.86	1.80	3.23	1.85	2.21	3.55	1.93	1.01
18.	1.57	1.66	8.80	7.73	4.96	1.63	2.59	1.61	1.94	3.14	1.73	1.04
19.	1.56	1.66	11.7	7.25	4.31	2.66	2.65	1.57	1.86	2.95	1.69	0.80
20.	1.55	1.67	13.8	5.79	3.65	7.00	2.32	1.45	1.85	2.90	1.68	0.71
21.	1.54	1.68	16.1	5.22	3.80	5.91	2.25	2.36	1.71	3.90	1.60	0.54
22.	1.53	3.02	17.9	6.08	6.48	5.00	2.24	2.76	1.62	3.65	1.57	1.24
23.	1.52	3.51	13.5	7.03	3.87	4.58	2.30	1.43	1.19	2.93	3.51	1.78
24.	1.51	2.32	11.4	8.82	3.31	5.08	2.26	1.55	6.35	2.70	3.13	2.36
25.	1.50	1.94	9.72	6.23	2.88	7.74	4.15	2.23	4.37	2.73	1.80	1.89
26.	1.49	1.84	8.08	4.64	2.40	5.33	2.89	9.04	4.83	2.52	1.62	1.83
27.	1.48	1.77	7.28	4.23	2.05	4.69	4.32	7.72	3.62	2.48	1.65	1.75
28.	1.48	1.75	6.85	4.48	3.51	5.51	2.60	3.94	2.97	2.11	1.68	1.55
29.	1.49	1.75	6.90	5.11	2.26	4.23	2.34	3.28	2.64	2.09	1.62	1.58
30.	1.51	1.76	7.26	4.89	1.89	3.57	2.19	3.45	3.28	2.03	1.66	1.48
31.	1.53	1.77	7.87	5.11	1.96		2.03	7.65		3.82	1.66	1.33
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	06.	15.	09.	18.	24.	20.	22.	08.	22.	21.
NQ	1.33	1.54	1.57	3.30	1.20	1.44	1.71	1.20	1.44	1.85	1.20	0.39
HQ	2.89	11.7	21.1	18.4	29.2	13.7	11.2	14.4	10.9	8.91	5.99	2.69
am	14.	03.	22.	05.	16.	20.	09.	26.	24.	11.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.61	2.40	6.19	7.25	4.04	4.05	3.51	2.88	3.06	3.07	1.99	1.36
Mq	10.4	15.5	40.0	46.8	26.1	26.1	22.6	18.6	19.8	19.9	12.8	8.77
h _a	28	39	107	121	70	68	61	50	51	53	33	23

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.28	2.77	5.21	6.83	5.17	3.33	3.66	3.86	4.19	3.70	2.96	2.45
Mq	14.7	17.9	33.7	44.1	33.4	21.5	23.7	24.9	27.1	23.9	19.1	15.8
h _a	39	45	90	114	89	56	63	67	70	64	50	41
Reihe: 1995-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.70	0.91	1.40	1.20	0.84	1.45	1.00	0.91	0.30	0.30	0.39
NQ ₁	0.32	0.70	0.94	1.40	1.63	0.91	1.47	1.00	1.09	0.32	0.36	0.47
NMQ	1.74	1.77	2.19	4.02	1.44	3.17	2.80	2.67	2.42	2.11	2.13	1.83
NMQ ₁	0.75	1.00	1.69	2.06	2.83	1.63	1.97	1.87	1.61	1.62	1.19	1.02
MQ	2.17	2.34	4.20	7.08	6.96	5.25	5.02	4.78	3.79	3.10	2.83	2.63
HMQ	6.14	6.88	7.77	11.3	19.7	15.4	12.0	11.2	7.36	5.77	9.18	7.96
MHQ	3.52	4.00	10.1	13.9	13.8	13.5	16.3	16.0	9.95	6.82	5.59	5.97
HQ	11.3	13.4	31.5	49.5	42.0	41.3	68.0	76.0	31.2	23.5	28.0	36.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1995 - 2004		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMq MJHQ HQ	0.39	21.12		0.84	17.06.2003	0.30	28.10.1977	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMq MJHQ HQ	28.4	28.03.		26.2	23.03.1999	18.6	03.03.1996	
	0.54	21.12.				0.32	01.01.1978		35.6	07.03.				23.0	03.03.1996	
						1.32								35.2		
						2.73	1971							98.9	1996	
	3.45	22.3	705	3.86	24.9	788	4.19		27.0	855	111	36.9	1168	118	39.4	1247
							7.10		1974						113	37.7
						25.5								131	2000	
						76.0	13.08.1959							541		
														896	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.30		28.10.1977	HHQ seit 1951:	76.0		13.08.1959	NNQ seit 1995:	18.6		03.03.1996	HHQ seit 1995:	896		12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	363	361.2	1.00
8000			350			16.0	3	1.0	0.80	364	365.2	0.80
6000			250			12.0	9	3.4	0.60	365		0.60
4000			180			9.00	15	14.4	0.40	366		0.40
3000			140			7.00	33	31.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	62	75.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	122	161.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	181	257.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	270	335.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	347	354.4	0.00			0.00

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 170 Schwaighofbrücke
Lammer

Mst.Nr. 203265

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Nr. 172 Obergäu
Lammer

Mst.Nr. 203307

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 394.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.12	2.19	2.74	10.5	9.08	11.1	5.78	3.55	6.98	6.64	3.68	4.67
2.	2.08	3.41	2.68	15.9	14.3	12.7	5.92	4.04	5.20	6.66	3.18	4.25
3.	2.00	19.1	2.62	16.0	10.4	23.5	5.54	3.39	4.50	5.20	2.90	3.82
4.	1.95	7.32	2.54	15.4	8.62	28.2	4.98	3.19	7.43	4.61	2.75	3.61
5.	1.95	5.69	2.46	15.6	6.87	13.6	4.73	3.50	5.03	4.26	2.71	3.41
6.	1.97	6.32	2.46	11.3	6.77	10.6	4.69	3.38	4.11	4.03	2.88	3.20
7.	2.00	6.84	2.46	8.46	5.87	7.28	4.58	3.16	3.85	3.94	3.54	3.05
8.	2.02	5.54	2.46	6.60	5.39	5.92	4.42	2.99	3.68	3.85	3.78	2.96
9.	2.04	4.56	2.46	6.16	5.23	5.37	7.99	2.82	3.51	4.34	3.76	2.94
10.	2.06	3.88	2.46	6.24	5.12	4.82	6.52	2.77	3.45	4.50	3.59	2.87
11.	2.08	3.84	2.51	6.52	4.97	5.47	5.97	2.77	3.45	7.26	3.65	2.77
12.	2.08	3.84	2.51	5.81	5.16	9.37	5.42	2.79	3.60	4.67	5.07	2.77
13.	5.02	3.42	2.36	5.76	12.9	7.52	7.79	2.93	3.45	4.07	5.16	2.71
14.	9.50	3.32	4.74	5.58	16.4	6.21	9.02	4.49	3.27	3.83	4.25	2.61
15.	4.77	3.20	6.13	6.36	8.49	5.51	9.02	22.1	7.16	3.87	3.82	2.54
16.	3.38	3.07	7.74	8.05	35.5	6.02	7.82	5.65	5.72	4.68	3.46	2.47
17.	3.02	3.07	10.4	9.25	13.5	5.46	5.66	3.94	3.96	4.40	3.32	2.48
18.	2.75	3.07	13.3	10.7	9.08	5.03	5.08	3.38	3.47	4.08	3.43	2.45
19.	2.63	3.01	15.0	8.48	8.53	9.07	4.76	3.13	3.26	3.88	3.62	2.45
20.	2.57	2.91	14.7	6.54	7.73	19.9	4.48	3.13	3.19	3.72	3.50	2.36
21.	2.51	3.32	17.0	6.85	9.54	10.8	5.23	3.87	3.08	3.53	3.32	2.21
22.	2.40	8.58	17.2	8.85	19.7	7.11	4.92	9.24	3.07	3.81	3.83	2.38
23.	2.34	7.13	9.46	10.7	10.4	7.26	4.68	4.18	21.2	3.44	14.6	2.42
24.	2.34	4.53	6.89	15.4	8.06	9.58	5.39	3.64	22.1	3.32	9.70	2.86
25.	2.34	3.62	5.58	9.54	6.78	9.69	18.2	4.31	16.0	3.25	5.20	2.61
26.	2.32	3.28	4.85	7.60	6.40	7.30	7.57	22.3	17.1	3.25	4.31	2.54
27.	2.26	3.20	4.30	7.82	6.27	6.15	11.8	27.0	9.60	3.20	4.12	2.46
28.	2.21	2.95	4.24	8.50	12.7	11.7	6.37	9.16	7.11	3.10	4.30	2.43
29.	2.19	2.85	4.84	9.44	7.79	7.52	4.65	6.72	5.93	3.07	3.83	2.43
30.	2.19	6.16	6.16	9.38	6.46	6.05	3.94	6.14	8.44	3.06	3.80	2.31
31.	2.19	7.12	7.12	6.40	6.40		3.71	9.79		4.26		2.31
Extremwerte in m³/s												
am	03.	02.	05.	21.	12.	11.	31.	09.	21.	30.	05.	21.
NQ	1.93	2.19	2.46	5.07	4.60	4.47	3.61	2.77	2.89	2.89	2.61	2.04
HQ	14.4	36.8	27.4	24.5	69.0	38.5	38.3	45.4	43.6	10.1	24.5	5.03
am	14.	03.	22.	02.	16.	20.	25.	27.	24.	11.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.73	4.72	6.24	9.31	9.72	9.48	6.25	6.24	6.73	4.17	4.30	2.82
Mq	15.9	27.5	36.4	54.2	56.6	55.2	36.4	36.3	39.2	24.3	25.1	16.4
h _a	43	69	97	141	152	143	98	97	102	65	65	43

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.65	4.42	5.58	10.3	7.52	5.37	5.08	5.99	6.69	4.82	4.13	3.72
Mq	21.3	25.7	55.8	60.0	43.8	31.3	29.6	34.9	39.0	28.1	24.1	21.6
h _a	57	64	149	156	117	81	79	94	101	75	62	56
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	0.72	0.73	1.68	2.17	2.00	1.77	1.59	0.72	0.55	0.36	0.37
NQ ₁	0.73	0.80	0.79	2.28	2.50	2.17	1.87	1.73	0.76	0.66	0.52	0.47
MQ	2.14	2.46	2.99	5.05	5.19	4.02	3.52	3.19	2.71	2.52	2.60	2.42
NMQ	1.09	1.49	1.93	2.90	4.12	2.80	2.97	2.70	2.17	1.39	1.48	0.64
MQ	3.25	3.70	6.59	9.66	8.77	7.21	6.94	5.90	5.11	4.06	3.97	3.72
HMQ	6.82	8.24	12.1	16.5	20.2	12.7	16.5	13.2	10.7	10.2	8.14	7.22
MHQ	11.1	11.4	25.4	24.9	23.9	40.8	50.6	43.2	28.5	18.0	14.5	16.0
HQ	37.2	43.7	96.4	57.0	69.0	165	223	211	109	80.3	59.3	89.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1966 - 2004					
NQ	1.93	03.01.					0.36	30.11.1986				
NQ ₁	1.93	04.01.					0.47	02.12.1986				
MJNQ ₁							1.76					
MJNQ							3.57					
MQ,Mq,h _a	6.05	35.2	1115	5.93	34.5	1092	5.75	33.5	1058			
HMQ							8.59		1970			
MJHQ							77.7					
HQ	69.0	16.05.		197	12.08.2002		223	31.07.1977				
NNQ seit 1966:	0.36			30.11.1986			HHQ seit 1966:	223	31.07.1977			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	7.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	18	15.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	32	36.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	62	63.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	97	89.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	163	139.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	244	222.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	326	321.1	0.06			0.06
900			40.0			1.80	366	365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 173 Torren
Torrener Bach

Mst.Nr. 203315

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.5 km²

Nr. 174 Golling
Salzach

Mst.Nr. 203323

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3555.7 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 3601.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.57	0.51	0.86	2.09	8.88	9.28	4.91	1.93	4.13	6.15	2.10	1.24
2.	0.57	0.51	0.78	2.91	9.84	10.4	5.93	1.81	2.81	6.32	1.52	1.23
3.	0.54	1.15	0.64	3.60	8.48	11.7	4.73	1.66	2.32	4.04	1.38	1.08
4.	0.41	1.23	0.64	3.60	7.85	16.4	3.92	1.56	2.51	3.01	1.38	1.07
5.	0.41	1.19	0.64	3.45	7.18	10.7	3.67	1.39	2.46	2.52	1.22	1.07
6.	0.41	1.19	0.64	3.45	7.18	9.81	3.67	1.39	2.07	2.21	1.31	1.06
7.	0.41	1.17	0.64	3.08	5.34	8.14	3.56	1.21	1.88	1.97	1.38	1.05
8.	0.41	1.12	0.64	2.53	3.96	8.95	3.28	1.09	1.74	1.90	1.38	1.04
9.	0.41	1.09	0.64	2.15	3.12	9.97	4.35	1.01	1.61	1.97	1.38	0.93
10.	0.41	0.95	0.64	2.10	2.94	10.3	4.29	0.95	1.49	2.17	1.38	0.88
11.	0.41	0.95	0.64	2.05	2.94	10.8	3.74	0.88	1.39	3.89	1.38	0.87
12.	0.48	0.95	0.64	2.01	3.20	12.7	3.21	0.85	1.58	2.52	1.38	0.86
13.	0.57	0.95	0.64	1.98	3.86	11.5	3.95	0.92	1.50	2.19	1.44	0.86
14.	0.75	0.95	0.64	1.96	7.60	7.62	4.54	1.11	1.41	2.01	1.50	0.85
15.	0.78	0.95	0.64	1.93	5.38	6.00	5.26	1.08	4.23	1.82	1.47	0.84
16.	0.78	0.95	0.64	1.90	11.7	7.07	5.33	4.96	6.58	1.77	1.47	0.84
17.	0.78	0.95	1.00	2.48	7.19	7.46	3.74	2.60	3.57	1.75	1.47	0.83
18.	0.78	0.95	1.49	3.76	6.70	6.77	3.08	2.25	2.43	1.69	1.47	0.82
19.	0.78	0.85	2.18	4.61	9.83	6.59	2.87	2.03	2.03	1.68	1.39	0.82
20.	0.78	0.71	2.53	3.18	11.1	11.7	2.37	1.87	1.86	1.61	1.38	0.81
21.	0.78	0.71	2.77	2.94	11.9	7.80	4.35	2.29	1.71	1.69	1.38	0.74
22.	0.78	0.80	3.56	3.78	13.4	5.47	6.40	4.15	1.53	1.66	1.38	0.72
23.	0.78	0.86	2.93	5.93	8.92	5.97	4.15	2.66	6.56	1.58	1.67	0.71
24.	0.65	0.86	2.55	9.03	5.59	8.80	4.05	2.09	13.9	1.49	1.87	0.71
25.	0.51	0.86	2.23	6.08	4.53	7.71	11.8	2.87	7.23	1.30	1.36	0.70
26.	0.58	0.86	2.00	4.39	5.49	6.06	6.18	10.3	6.04	1.29	1.27	0.69
27.	0.51	0.86	1.85	4.42	6.49	5.45	10.2	11.1	4.65	1.28	1.27	0.69
28.	0.51	0.86	1.82	5.08	7.57	10.1	5.64	5.52	5.14	1.24	1.26	0.68
29.	0.51	0.86	1.79	7.16	5.67	9.05	3.48	3.48	5.52	1.06	1.25	0.67
30.	0.51	0.86	1.76	8.22	4.88	5.93	2.62	3.03	9.09	1.05	1.25	0.67
31.	0.51	0.86	1.76	6.18	5.93		2.21	5.36		1.43		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	03.	03.	02.	17.	09.	22.	20.	10.	10.	29.	19.	31.
NQ	0.41	0.51	0.64	1.88	2.94	4.87	2.04	0.71	1.38	0.98	1.12	0.58
HQ	0.78	1.88	4.35	9.90	17.7	18.3	18.3	14.6	18.5	7.51	2.73	1.24
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	15.	24.	01.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.92	1.38	3.74	7.02	8.87	4.57	3.07	3.69	2.20	1.42	0.86
Mq	8.93	14.1	21.1	57.1	107	135	69.8	46.8	56.3	33.7	21.7	13.1
h _a	24	35	56	148	287	351	187	125	146	90	56	34

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.98	0.99	2.25	3.84	10.1	6.73	3.99	3.77	4.15	2.48	1.71	0.99
Mq	15.0	15.2	34.3	58.6	154	103	60.9	57.6	63.4	37.9	26.1	15.1
h _a	40	38	92	152	413	266	163	154	164	102	68	39
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.22	0.27	0.40	0.73	1.48	0.72	0.48	0.33	0.22	0.29	0.24
NQ ₁	0.18	0.25	0.28	0.42	0.75	1.80	0.84	0.52	0.33	0.22	0.29	0.24
NMQ ₁	0.51	0.50	0.59	1.29	3.82	4.46	2.80	1.50	1.32	0.88	0.78	0.61
NMQ	0.26	0.30	0.32	0.95	3.49	4.11	2.46	1.48	0.58	0.38	0.37	0.30
MQ	0.69	0.65	1.22	3.29	8.28	8.62	6.03	4.34	3.23	1.86	1.34	1.04
HMQ	1.94	1.33	3.27	6.49	13.0	15.9	12.6	8.92	6.50	4.30	3.76	4.48
MHQ	1.37	1.15	3.96	8.95	15.6	19.0	17.9	18.5	11.4	6.39	4.01	4.28
HQ	7.28	3.36	22.8	16.9	25.2	51.1	56.0	91.5	43.9	26.6	20.5	39.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.41	0.30.1		0.46	0.30.12.2003		0.18	0.30.1.1976		19.2	20.12.1975	
NQ ₁	0.41	0.40.1					0.18	0.10.1.1976		28.2	19.03.1973	
MJNQ ₁							0.42			42.2		
MJNQ							1.98			98.7		
MQ,Mq,h _a	3.19	48.8	1542	3.50	53.5	1691	3.39	51.8	1972	140	38.9	1971
HJMQ							4.85		1639	184		1232
MJHQ							28.8		1970	696		1965
HQ	18.5	24.09.		91.5	12.08.2002		91.5	12.08.2002		1380	13.08.1959	
NNQ seit 1961:	0.18		06.01.1976	HHQ seit 1961:	91.5		91.5		12.08.2002	NNQ seit 1951:	19.2	20.12.1975
										HHQ seit 1951:	1380	13.08.1959

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	270	300.0	20.0
8000			350			16.0			0.80	305	326.4	16.0
6000			250			12.0			0.60	343	355.4	12.0
4000			180			9.00			0.40	366	365.2	9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Aug.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Jul.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 178 Adnet
Almbach

Mst.Nr. 203349

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 180.0 km²

Nr. 180 St.Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad.Ache m.Almk.

Mst.Nr. 203364

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 428.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.77	8.51	20.9	5.67	26.2	9.52	11.8	6.64	10.7	7.85	3.12	9.10
2.	2.56	10.3	3.99	13.4	19.4	17.6	3.82	5.84	17.8	16.3	3.97	4.27
3.	2.89	8.56	5.68	5.09	7.05	42.9	6.39	6.26	4.71	4.26	4.88	4.43
4.	3.67	20.0	10.6	4.19	19.4	44.4	4.45	4.96	6.44	13.7	2.79	6.47
5.	2.54	20.2	3.22	26.4	4.02	36.5	15.8	5.18	9.83	9.13	2.76	14.1
6.	2.52	9.21	3.42	30.2	7.79	19.8	9.19	3.96	3.99	9.09	2.65	2.99
7.	2.58	5.73	3.70	33.7	5.61	18.8	5.06	3.98	4.02	16.5	4.27	6.21
8.	2.62	7.31	6.61	14.1	4.75	7.99	5.92	5.03	3.94	7.38	2.97	3.69
9.	3.75	7.83	3.67	9.24	3.09	13.8	12.2	8.62	3.98	3.46	3.34	7.48
10.	3.03	8.85	3.13	4.67	4.37	17.7	7.09	4.90	4.49	3.47	3.00	7.72
11.	2.65	6.05	3.49	4.14	3.09	17.0	4.73	4.01	10.9	6.42	5.95	5.63
12.	4.63	6.39	2.79	4.09	4.03	28.1	5.64	5.35	8.38	8.19	2.97	2.99
13.	5.60	6.06	2.25	22.8	12.8	11.3	6.16	4.45	4.55	15.7	4.21	3.45
14.	17.0	4.22	4.39	6.80	15.7	12.9	19.0	6.54	12.4	4.34	3.73	3.85
15.	12.8	4.96	4.03	10.2	28.6	8.43	13.2	16.0	5.28	4.35	3.06	4.70
16.	12.9	5.04	2.88	6.10	34.6	9.28	14.4	15.7	4.83	16.6	5.29	4.73
17.	4.37	5.79	3.76	4.02	11.7	6.24	8.70	19.8	4.76	9.39	3.33	2.88
18.	2.91	7.66	11.4	4.07	9.82	16.6	9.33	8.38	9.70	7.68	5.12	2.89
19.	8.41	5.20	15.6	11.3	14.8	11.3	6.35	10.6	4.94	3.51	5.63	2.93
20.	7.02	7.21	7.05	16.2	5.84	22.3	11.7	8.95	4.13	3.18	3.95	2.83
21.	3.77	8.67	19.6	9.62	5.99	11.7	7.66	9.35	8.46	3.86	3.23	2.78
22.	6.40	4.06	33.1	14.0	15.6	8.23	22.8	20.0	5.10	5.94	3.25	3.07
23.	6.47	2.92	32.6	11.8	7.58	8.44	4.86	12.6	17.9	7.29	23.2	2.55
24.	2.99	2.81	21.6	9.52	6.09	4.88	4.26	8.37	35.2	3.61	10.1	3.60
25.	2.90	2.88	22.4	29.2	11.0	5.88	37.6	7.85	27.0	3.46	11.1	2.74
26.	6.25	7.32	22.7	18.0	3.74	4.09	22.7	11.0	31.3	5.04	5.54	2.70
27.	2.89	12.4	9.33	20.8	9.06	6.95	24.7	21.2	22.0	2.99	9.61	2.48
28.	7.57	4.66	14.2	10.9	12.9	8.72	10.4	10.7	20.9	2.93	3.03	2.34
29.	11.8	3.21	11.7	9.86	7.72	5.79	16.6	6.72	15.3	2.96	9.91	2.59
30.	10.6		4.02	10.6	4.95	4.43	15.4	13.3	9.15	2.93	18.0	4.27
31.	10.7		8.00		9.08		3.94	12.8		3.81		7.76
Extremwerte in m³/s												
am	03.	09.	11.	14.	11.	01.	23.	12.	04.	27.	15.	27.
NQ	2.35	1.90	2.72	3.92	2.99	3.14	2.79	2.92	2.74	2.82	2.24	2.22
HQ	49.8	48.3	52.6	52.9	56.2	62.6	58.4	52.5	54.4	52.3	52.9	54.1
am	28.	03.	27.	15.	04.	03.	25.	15.	21.	22.	30.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.79	7.38	10.6	12.7	10.9	14.7	11.4	9.32	11.1	6.94	5.80	4.52
Mq	32.2	41.0	58.7	70.5	60.3	81.7	63.1	51.8	61.9	38.6	32.2	25.1
h _a	86	103	157	183	161	212	169	139	160	103	84	65
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	03.	15.	11.	22.	31.	23.	10.	29.	19.	14.
NQ	4.95	6.86	6.75	11.3	8.97	18.9	12.9	7.29	6.46	6.81	6.96	6.10
HQ	34.6	33.7	35.4	35.1	88.9	117	80.7	86.8	138	37.1	27.6	12.2
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	15.	24.	01.	23.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.32	10.9	12.7	18.8	29.3	42.3	30.9	18.6	21.5	13.7	9.91	6.81
Mq	19.4	25.4	29.6	43.9	68.5	98.8	72.1	43.4	50.2	31.9	23.2	15.9
h _a	52	64	79	114	184	256	193	116	130	86	60	41

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.93	8.76	15.0	12.3	8.36	6.42	5.82	8.50	9.69	7.76	7.00	5.87
Mq	38.5	48.7	83.2	68.5	46.4	35.7	32.4	47.2	53.8	43.1	38.9	32.6
h _a	103	122	223	178	124	92	87	127	139	115	101	84
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	0.77	0.61	1.37	1.20	1.54	1.21	1.21	1.19	0.90	1.01	0.93
NQ ₁	0.94	1.38	0.96	2.02	1.85	2.09	1.67	1.68	1.88	1.60	1.12	0.94
MQ	2.97	3.25	3.92	5.06	5.13	4.56	4.02	3.54	3.09	3.00	2.98	2.95
NMQ	1.47	1.82	4.06	3.82	3.59	3.28	2.48	2.78	2.53	1.90	2.42	2.54
MQ	5.78	6.56	10.3	12.1	11.4	9.57	8.98	7.83	7.11	5.98	6.46	6.56
HMQ	12.3	13.8	21.1	21.6	29.5	20.7	20.1	23.7	16.4	13.5	18.3	19.5
MHQ	32.2	37.9	47.0	47.5	60.5	53.1	57.2	57.3	39.3	35.8	47.9	41.3
HQ	107	271	172	101	150	150	230	317	127	120	255	198
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.14	3.15	4.43	3.20	3.09	5.64	1.91	4.78	3.10	2.40	2.68	0.66
NQ ₁	4.32	6.10	4.71	5.82	7.15	9.50	7.15	5.86	4.02	5.11	5.09	4.41
MQ	6.26	6.44	7.41	10.6	16.3	19.2	14.7	11.0	9.15	7.69	6.98	6.62
NMQ	5.27	5.07	5.32	8.29	20.8	19.0	13.0	9.17	8.07	6.79	5.77	5.31
MQ	8.89	9.01	12.8	18.8	31.5	34.6	29.4	23.1	18.1	12.7	10.5	10.1
HMQ	18.1	15.8	26.6	31.0	53.1	52.7	56.9	48.4	36.0	24.1	23.7	23.3
MHQ	27.7	26.3	40.6	44.5	71.0	97.7	105	98.8	68.0	41.4	32.1	36.8
HQ	75.0	116	165	94.1	138	276	276	369	146	135	123	183

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)								Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)								
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1961 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1966 - 2004				
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	1.90	09.02	1.43	26.08.1999	0.61	13.03.1998	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	3.14	14.12.	3.52	25.12.2003	0.66	07.12.1984			
	2.34	28.12.			0.94	25.12.1981		5.36	04.01.			4.02	19.09.1971			
					2.03							5.35				
					5.56	1986						13.1	1969			
	9.25	51.4			1624	8.50		47.2	1445			18.6	43.5	1376	19.0	44.4
					11.4	1970								24.1	1970	
	62.6	03.06.			130										150	
					317	12.08.2002		138	24.09.			369	12.08.2002		369	12.08.2002
NNQ seit 1961:	0.61	13.03.1998			HHQ seit 1961:	317	12.08.2002	NNQ seit 1965:	0.66	07.12.1984			HHQ seit 1965:	369	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	34	31.4	1.00			10000			500			20.0	119	121.6	1.00		
8000			350			16.0	56	49.4	0.80			8000			350			16.0	153	164.2	0.80		
6000			250			12.0	85	76.8	0.60			6000			250		0.2	12.0	205	215.6	0.60		
4000			180		0.2	9.00	135	109.6	0.40			4000			180		0.4	9.00	261	266.8	0.40		
3000			140		0.2	7.00	177	142.8	0.30			3000			140		0.6	7.00	334	322.6	0.30		
2000			100		0.4	5.00	231	192.4	0.20			2000			100		1.4	5.00	366	365.2	0.20		
1600			80.0		0.8	3.50	305	260.0	0.10			1600			80.0		3.0	3.50			0.10		
1200			60.0		1.0	2.50	364	354.8	0.06			1200			60.0		2.0	2.50			0.06		
900			40.0		2	1.80	366	365.2	0.03			900			40.0	29	26.8	1.80			0.03		
700			30.0	11	6.6	1.40			0.00			700			30.0	66	60.6	1.40			0.00		

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 181 Salzburg
Salzach

Mst.Nr. 203398

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4425.7 km²Zuleitungen aus: 76.1 km²Ableitungen aus: 30.7 km²E(wirksam): 4471.1 km²Nr. 182 Itzling
Alterbach

Mst.Nr. 203430

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	60.9	56.6	90.9	164	287	294	313	210	251	209	165	114
2.	56.9	65.9	76.3	199	327	325	374	216	209	218	153	109
3.	54.0	161	78.0	208	283	431	324	210	181	165	126	101
4.	57.2	106	85.3	213	263	596	279	207	186	162	112	99.5
5.	58.6	102	85.3	224	241	402	298	197	178	148	107	91.8
6.	59.7	108	71.3	194	204	328	303	183	156	139	101	92.1
7.	56.6	103	68.6	156	182	322	319	175	144	130	103	93.7
8.	55.3	102	70.7	142	164	360	451	174	139	136	107	97.6
9.	58.2	86.2	65.3	127	168	387	387	173	133	131	110	97.5
10.	62.6	93.0	69.9	135	153	445	339	172	129	187	115	85.9
11.	77.2	91.0	69.0	131	150	618	295	182	124	149	118	78.6
12.	94.1	84.4	71.1	134	262	478	287	205	139	134	129	82.4
13.	149	80.2	84.1	115	302	340	298	203	135	123	120	88.6
14.	109	76.7	98.4	119	224	279	305	406	204	114	110	85.8
15.	91.5	71.9	116	126	439	288	313	243	253	129	108	90.8
16.	74.2	72.0	129	150	265	279	298	202	174	127	112	84.1
17.	68.8	76.9	171	161	226	296	300	194	144	118	101	84.7
18.	68.4	72.4	190	190	262	285	295	191	126	111	108	79.6
19.	74.4	74.2	194	169	285	496	292	192	135	110	110	86.1
20.	72.4	73.5	210	141	313	371	304	208	122	111	98.4	90.3
21.	78.1	105	261	169	437	290	340	251	119	115	108	78.8
22.	74.7	134	200	219	310	289	292	185	281	116	166	77.7
23.	66.8	97.3	172	290	232	364	296	161	452	109	167	76.1
24.	64.3	71.8	155	244	213	423	563	184	282	107	143	70.3
25.	68.4	86.0	144	194	204	341	354	391	290	106	129	63.5
26.	68.1	81.6	120	185	217	313	404	436	229	131	112	69.8
27.	67.6	88.3	116	197	310	429	308	250	204	120	98.8	68.8
28.	69.1	71.2	120	232	245	411	255	198	189	116	109	69.9
29.	65.2		124	262	205	329	230	220	236	117	120	68.7
30.	60.1		147		214		215	265		152		71.3
31.												
Extremwerte in m ³ /s												
am	02.	02.	02.	15.	12.	15.	31.	11.	12.	07.	14.	30.
NQ	38.0	34.7	44.6	63.3	102	230	174	138	73.9	88.4	66.4	44.3
HQ	188	298	320	344	676	763	734	576	600	262	223	173
am	14.	03.	22.	24.	16.	12.	25.	26.	24.	31.	23.	05.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	70.9	90.1	119	181	253	374	320	222	190	135	119	84.9
Mq	15.9	20.1	26.7	40.5	56.5	83.7	71.6	49.7	42.5	30.1	26.6	19.0
h _n	42	50	71	105	151	217	192	133	110	81	69	49

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	94.5	103	168	194	325	274	230	226	199	153	122	96.9
Mq	21.1	23.0	37.5	43.4	72.6	61.2	51.3	50.5	44.4	34.3	27.3	21.7
h _n	57	58	101	113	194	159	138	135	115	92	71	56
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	21.7	12.5	22.7	29.8	56.0	86.6	42.9	46.3	27.4	27.4	25.4	20.2
NQ ₁	35.3	34.4	35.8	62.0	93.2	128	124	104	67.1	48.5	51.0	40.0
MQ	64.0	64.3	71.6	111	177	218	196	160	119	90.5	79.9	69.6
NMQ	49.7	43.9	66.1	82.4	173	220	175	137	97.2	78.2	63.3	48.5
MQ	83.1	83.9	119	181	284	318	289	241	177	130	108	96.4
HMQ	135	125	223	275	460	609	459	452	271	227	227	167
MHQ	196	190	306	392	551	691	712	654	436	305	266	271
HQ	429	590	1100	1017	1036	1471	1600	2289	1124	972	1120	1376

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1990 - 2004		
NQ	34.7	02.02.		23.3	09.01.2002	12.5	03.02.1976	0.00	25.08.2003	0.00	25.08.2003	
NQ ₁	54.0	03.01.				34.4	11.02.1963	0.11	16.12.11.09.	0.00	26.08.2003	
MJNQ ₁						55.2				0.09		
MQ,Mq,h _n	180	40.3	1274	182	40.7	1288	39.5	27.7	875	0.60	28.2	2003
HMQ							233			0.84		893
MJHQ							999			1.15		1995
HQ	763	12.06.		2289	12.08.2002		2289	20.2	03.06.	80.8	06.08.2002	
NNQ seit 1951:	12.5		03.02.1976	HHQ seit 1951:	2289		12.08.2002	NNQ seit 1990:	0.00	25.08.2003	HHQ seit 1990:	80.8
												06.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	3	2.6	20.0			1.00			85
8000			350	27	23.6	16.0			0.80			117
6000			250	88	77.2	12.0			0.60			172
4000			180	151	152.2	9.00			0.40			233
3000			140	191	209.6	7.00			0.30			280
2000			100	272	282.0	5.00			0.20			333
1600			80.0	305	338.0	3.50			0.10			366
1200			60.0	356	363.9	2.50			0.06			366
900			40.0	366	365.2	1.80			0.03			363.8
700			30.0			1.40			0.00			365.2

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 183 Moos
Glanbach

Mst.Nr. 203422

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.5 km²

Nr. 187 Lengfelden
Fischach

Mst.Nr. 203455

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 159.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.26	0.21	0.27	1.79	3.19	4.08	1.06	0.44	0.85	2.10	0.46	0.26
2.	0.24	0.69	0.25	2.28	5.05	7.06	1.14	0.50	0.54	1.87	0.38	0.26
3.	0.22	2.74	0.24	2.04	2.82	14.5	1.02	0.43	0.37	0.95	0.34	0.24
4.	0.20	1.32	0.22	1.72	2.15	20.9	0.75	0.41	1.94	0.66	0.34	0.20
5.	0.16	0.99	0.21	1.88	2.20	8.21	0.72	0.41	0.91	0.53	0.33	0.20
6.	0.19	0.97	0.28	1.07	1.39	8.94	1.18	0.36	0.57	0.44	0.69	0.20
7.	0.69	0.95	0.22	0.73	0.81	3.11	0.78	0.34	0.43	0.46	0.93	0.15
8.	0.61	0.75	0.22	0.57	0.45	3.14	0.54	0.30	0.41	0.38	1.20	0.14
9.	0.38	0.65	0.24	0.44	0.41	2.81	2.38	0.29	0.39	0.51	0.90	0.14
10.	1.32	0.52	0.27	0.46	0.41	2.55	1.95	0.24	0.34	1.66	0.74	0.14
11.	0.96	0.63	0.29	0.99	0.62	2.45	1.20	0.26	0.31	0.97	0.68	0.14
12.	1.97	0.68	0.31	0.86	1.36	4.91	1.04	0.26	0.32	0.54	0.86	0.14
13.	2.21	0.51	0.47	0.56	8.12	3.57	1.91	0.29	0.29	0.42	1.00	0.12
14.	2.42	0.43	0.99	0.43	6.26	2.07	1.97	0.26	0.27	0.37	0.68	0.09
15.	1.02	0.41	1.20	0.31	3.17	1.58	3.02	4.85	6.70	0.34	0.55	0.09
16.	0.79	0.41	1.63	0.55	8.06	4.97	1.72	0.72	4.27	0.65	0.47	0.09
17.	0.64	0.41	1.78	1.08	3.46	2.97	1.68	0.40	1.62	0.61	0.41	0.09
18.	0.59	0.40	1.82	1.74	3.48	1.92	2.22	0.30	0.90	0.46	0.41	0.09
19.	0.50	0.37	1.92	1.47	3.87	2.33	1.98	0.28	0.70	0.40	0.64	0.09
20.	0.87	0.33	2.13	0.72	3.88	6.09	0.94	0.34	0.49	0.78	0.65	0.09
21.	0.73	0.29	2.40	0.70	3.26	2.95	1.05	0.93	0.47	0.54	0.52	0.16
22.	0.49	0.66	1.97	1.78	8.75	2.07	0.71	1.40	0.38	0.40	0.93	0.09
23.	0.41	0.70	0.98	2.46	2.45	2.01	0.72	0.56	7.33	0.34	1.52	0.09
24.	0.45	0.51	1.79	3.42	1.24	2.20	1.64	0.45	8.48	0.32	1.37	0.21
25.	0.33	0.38	2.44	1.18	1.66	1.85	8.95	1.14	4.09	0.26	0.66	0.23
26.	0.31	0.33	1.27	0.79	2.19	1.70	2.04	5.18	4.96	0.26	0.51	0.16
27.	0.29	0.31	0.99	1.37	2.44	1.18	4.49	2.54	4.89	0.26	0.50	0.14
28.	0.28	0.30	0.83	2.05	6.09	3.04	1.63	0.92	4.26	0.21	0.46	0.14
29.	0.26	0.28	0.71	2.81	2.75	1.73	0.85	0.64	3.08	0.20	0.36	0.13
30.	0.24	0.85	2.97	2.97	2.45	1.30	0.65	0.77	4.80	0.20	0.31	0.42
31.	0.23	1.28		2.81	2.78		0.55	2.02		0.46		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	06.	02.	06.	15.	08.	30.	04.	09.	08.	28.	05.	23.
NQ	0.14	0.20	0.20	0.27	0.41	0.86	0.50	0.20	0.26	0.20	0.26	0.42
HQ	3.60	3.76	3.45	4.75	15.7	39.2	20.5	11.3	17.2	3.15	2.43	0.34
am	14.	03.	20.	29.	16.	04.	25.	26.	24.	01.	23.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.65	0.63	0.98	1.37	3.14	4.17	1.69	0.91	2.18	0.60	0.66	0.14
Mq	24.6	23.6	37.1	51.8	118	157	63.9	34.4	82.2	22.6	24.9	5.30
h _a	66	59	99	134	317	408	171	92	213	60	65	14

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.66	1.27	1.47	2.50	1.56	1.02	1.31	1.56	0.93	0.67	0.65
Mq	21.6	25.1	47.8	55.5	94.2	59.0	38.4	49.3	58.8	35.1	25.3	24.4
h _a	58	63	128	144	252	153	103	132	152	94	66	63
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.00	0.50	0.40	0.08	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10
NQ ₁	0.10	0.00	0.06	0.50	0.17	0.06	0.36	0.50	0.20	0.20	0.10	0.10
MQ	0.15	0.08	0.25	0.43	0.81	0.63	0.29	0.22	0.22	0.18	0.20	0.19
NMQ	0.43	0.08	0.08	0.41	1.28	0.99	0.25	0.26	0.08	0.34	0.06	0.05
MQ	0.41	0.48	0.85	1.42	2.53	2.24	1.62	1.29	0.96	0.65	0.57	0.56
HMQ	0.95	1.23	1.97	3.32	4.15	4.63	4.87	3.87	2.57	1.85	2.08	1.48
MHQ	2.57	2.61	4.56	6.55	10.2	14.9	14.7	13.6	9.20	5.11	3.78	3.97
HQ	9.60	9.65	16.8	25.3	30.6	39.2	33.2	39.0	25.3	20.0	15.5	20.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.42	23.12		0.08	14.08.2003		0.09	02.11.1999		0.07	04.02.1987	
NQ ₁	0.42	30.12					0.09	02.11.1999		0.56	22.01.1980	
MJNQ							0.09			1.21		
NJMQ							0.63			2.96		
MQ,Mq,h _a	1.42	53.7	1700	1.19	44.8	1417	1.14	42.8	818	4.37	27.4	2003
HJMQ							1.76			5.80		867
MJHQ							2.20			62.7		2002
HQ	39.2	04.06.		37.1	12.08.2002		39.2	04.06.2004		165	06.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.00	14.02.1954		HHQ seit 1951:	39.0	13.08.1959	NNQ seit 1951:	0.07	04.02.1987	HHQ seit 1951:	165	06.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	138	135.4	1.00
8000			350			16.0	1	0.4	0.80	164	167.6	0.80
6000			250			12.0	2	1.0	0.60	203	214.2	0.60
4000			180			9.00	2	1.8	0.40	262	269.2	0.40
3000			140			7.00	10	3.2	0.30	295	312.4	0.30
2000			100			5.00	17	7.0	0.20	341	349.4	0.20
1600			80.0			3.50	31	18.6	0.10	355	364.4	0.10
1200			60.0			2.50	93	37.6	0.06	364	365.2	0.06
900			40.0			1.80	92	68.2	0.03	366		0.03
700			30.0			1.40	112	93.4	0.00			0.00

Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Jan, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 188 Viehhofen
Saalach

Mst.Nr. 203463

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 150.8 km²

Nr. 189 Saalfelden
Urslaubach

Mst.Nr. 203471

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.49	1.44	1.68	5.38	15.9	13.4	7.67	5.46	9.29	7.41	2.73	2.05
2.	1.49	1.46	1.66	6.68	16.3	13.1	7.57	5.35	8.27	6.40	2.23	1.93
3.	1.48	2.25	1.68	7.81	14.5	15.7	6.72	4.99	7.56	5.45	2.17	1.79
4.	1.48	1.81	1.68	8.25	13.3	16.2	6.16	4.80	7.53	5.00	2.17	1.71
5.	1.47	1.75	1.67	9.21	12.3	16.3	6.81	5.05	6.92	4.50	2.16	1.61
6.	1.51	1.84	1.67	7.87	11.5	16.6	6.34	4.73	6.47	4.09	2.15	1.63
7.	1.50	1.93	1.71	6.88	10.1	13.6	5.75	4.47	6.07	3.80	2.13	1.53
8.	1.45	1.88	1.70	5.96	8.93	12.9	5.28	4.32	5.80	3.61	2.11	1.54
9.	1.51	1.81	1.69	5.32	8.23	12.6	8.55	4.14	5.55	3.73	2.09	1.61
10.	1.51	1.74	1.66	4.93	7.48	12.2	12.3	4.02	5.40	4.66	2.08	1.55
11.	1.47	1.76	1.72	4.85	7.29	12.5	10.6	3.96	5.14	4.98	2.06	1.53
12.	1.52	1.72	1.75	4.47	8.00	14.4	8.41	4.20	5.66	3.73	2.04	1.53
13.	2.03	1.71	1.88	4.27	10.7	12.8	8.50	3.94	5.20	3.54	2.04	1.51
14.	2.59	1.68	2.14	4.06	9.77	10.3	8.86	4.08	4.93	3.37	2.03	1.44
15.	2.29	1.66	2.46	4.27	9.59	9.04	8.93	7.99	6.97	3.11	2.03	1.39
16.	1.99	1.64	2.94	5.00	16.2	9.29	8.00	4.59	6.56	3.69	2.02	1.33
17.	1.73	1.78	3.64	5.94	12.6	8.41	7.31	4.11	5.36	3.50	2.01	1.36
18.	1.62	1.64	4.46	7.70	13.0	7.91	6.73	3.89	4.87	3.25	2.01	1.38
19.	1.58	1.60	5.29	7.67	14.7	10.0	6.54	3.72	4.33	3.09	2.00	1.39
20.	1.51	1.57	6.25	6.25	16.3	12.7	6.62	3.75	3.93	2.81	2.00	1.29
21.	1.53	1.62	7.59	6.53	16.8	10.1	6.67	5.92	3.73	2.82	1.99	1.13
22.	1.46	1.85	7.73	8.35	17.2	9.21	6.93	5.74	3.77	2.67	2.04	1.22
23.	1.40	2.03	6.23	10.2	13.0	9.20	5.76	4.35	9.28	2.65	4.41	1.36
24.	1.37	1.83	5.30	12.6	10.9	10.0	6.33	4.50	12.6	2.59	3.92	1.35
25.	1.37	1.70	4.65	9.41	9.82	11.8	7.84	7.10	9.09	2.54	2.95	1.32
26.	1.49	1.73	4.17	8.32	9.54	9.89	6.54	20.6	8.21	2.36	2.58	1.30
27.	1.36	1.76	3.94	8.85	9.37	9.05	10.6	17.0	6.74	2.40	2.39	1.30
28.	1.39	1.71	3.86	10.4	12.7	9.37	7.16	11.4	5.82	2.27	2.22	1.29
29.	1.34	1.70	3.93	12.6	9.71	8.33	6.50	12.0	5.18	2.22	2.13	1.29
30.	1.39	4.17	13.9	9.19	7.57		6.03	10.7	6.20	2.15	1.99	1.25
31.	1.38	4.61		10.7			5.66	11.6		3.84		1.23
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02.	10.	15.	11.	19.	08.	18.	22.	28.	22.	21.
NQ	1.07	1.31	1.54	3.71	6.44	6.98	4.82	3.61	3.48	2.05	1.79	1.10
HQ	2.78	2.80	10.0	17.8	26.1	23.5	19.0	38.2	23.4	11.1	8.89	2.07
am	14.	17.	21.	30.	01.	05.	27.	26.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.57	1.74	3.40	7.48	11.8	11.5	7.44	6.53	6.42	3.62	2.30	1.46
Mq	10.8	11.6	22.6	49.6	78.1	76.0	49.3	43.3	42.5	24.0	15.2	9.65
h _a	28	29	60	129	209	197	132	116	110	64	39	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.61	1.78	4.83	8.95	14.9	7.16	4.98	5.28	5.15	4.59	3.71	2.13
Mq	10.7	11.8	32.1	59.3	98.5	47.5	33.0	35.0	34.2	30.4	24.6	14.1
h _a	29	30	86	154	264	123	89	94	89	82	64	37
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.55	0.45	1.40	1.94	1.40	1.08	0.97	1.17	0.89	0.89	0.68
NQ ₁	0.014	0.55	0.76	1.40	2.09	1.54	1.48	0.97	1.22	0.89	0.89	0.68
MNQ ₁	1.17	1.19	1.59	3.44	7.14	5.95	3.77	3.11	2.53	2.09	1.86	1.47
NMQ	0.57	0.73	1.37	2.05	5.69	2.49	2.35	2.33	1.94	1.27	1.06	0.88
MQ	1.55	1.55	3.26	7.54	13.0	9.90	7.36	5.97	4.54	3.30	2.69	2.26
HMQ	3.28	2.89	7.84	14.8	23.3	26.7	13.5	15.4	9.54	8.29	8.82	8.98
MHQ	2.91	2.95	8.19	16.9	26.5	24.0	30.9	23.0	13.2	8.79	8.00	6.58
HQ	11.4	24.7	28.5	38.6	52.1	65.0	117	137	35.3	36.0	43.0	53.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	1.07	24.01.		0.66	18.02.1999		0.68	30.08.2001		0.25	05.03.1996	
NQ ₁	1.13	21.12.				0.13	0.14	01.01.1983		0.34	11.01.1980	
MJNQ ₁						0.94				0.81		
MJNQ						3.41				1.90		
MQ,Mq,h _a	5.44	36.1	1140	5.43	36.0	1139	5.26	34.9	1103	4.36	36.5	1153
HJMQ							8.04		1970	6.66		1965
MJHQ							43.0			43.8		
HQ	38.2	26.08.		137	12.08.2002		137	12.08.2002		110	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	.013	01.01.1983		HHQ seit 1961:	137	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.25	05.03.1996	HHQ seit 1951:	110	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	10.8	1.00	366	364.2	1.00
8000			350			16.0	9	18.6	0.80		365.2	0.80
6000			250			12.0	36	33.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	74	57.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	109	91.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	163	137.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	216	290.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	231	239.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	278	287.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	342	339.0	0.00			0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Sep,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jan,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 190 Uttenhofen
Leogangbach

Mst.Nr. 203489

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.3 km²

Nr. 191 Weißbach
Saalach

Mst.Nr. 203497

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 567.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.89	1.50	1.50	5.14	5.65	5.40	4.23	2.56	2.93	4.37	1.27	1.62
2.	0.86	1.51	1.49	6.16	6.14	5.74	4.08	2.70	2.41	3.74	1.23	1.55
3.	0.84	2.22	1.47	6.51	5.35	5.39	3.85	2.45	2.15	3.12	1.21	1.46
4.	0.84	2.27	1.45	7.06	4.89	8.06	3.72	2.28	2.23	2.71	1.23	1.43
5.	0.90	2.11	1.43	6.63	4.48	7.35	3.66	2.21	2.04	2.41	1.25	1.36
6.	0.90	2.25	1.44	6.42	4.10	6.53	3.99	2.13	1.82	2.21	1.32	1.30
7.	0.86	2.37	1.41	4.50	3.72	5.42	3.70	2.05	1.68	2.08	1.32	1.21
8.	0.82	2.18	1.32	3.91	3.38	4.95	3.50	1.97	1.63	1.92	1.32	1.22
9.	0.82	1.99	1.32	3.58	3.16	4.78	4.88	1.91	1.55	2.20	1.32	1.20
10.	0.85	1.87	1.35	3.47	2.98	4.59	6.23	1.86	1.53	2.91	1.24	1.14
11.	0.95	1.76	1.36	3.72	2.87	4.60	5.59	1.86	1.53	3.31	1.17	1.11
12.	1.25	1.71	1.42	3.40	2.87	5.48	4.73	1.88	1.59	2.37	1.22	1.11
13.	1.79	1.68	1.66	3.28	4.33	4.60	5.12	1.93	1.55	2.08	1.32	1.09
14.	3.05	1.66	2.18	3.16	4.43	4.08	5.88	3.04	1.54	1.94	1.26	1.04
15.	2.46	1.62	2.72	3.22	4.37	3.78	5.36	5.39	2.69	1.81	1.13	1.06
16.	2.17	1.59	3.31	3.77	8.22	4.07	5.08	2.88	2.10	2.15	1.10	1.03
17.	2.12	1.60	4.09	4.45	6.62	3.71	4.34	2.44	1.61	1.91	1.11	1.09
18.	2.05	1.57	4.96	5.39	6.07	3.51	4.11	2.18	1.53	1.78	1.13	1.11
19.	1.98	1.53	5.69	5.07	6.09	4.53	4.20	2.06	1.53	1.67	1.15	1.03
20.	1.92	1.50	5.72	4.18	6.20	5.66	3.86	2.05	1.53	1.62	1.14	1.05
21.	1.87	1.52	6.38	4.07	6.40	4.66	3.20	2.97	1.53	1.61	1.14	1.03
22.	1.82	2.19	6.93	4.77	6.42	4.32	3.47	3.49	1.53	1.53	1.22	1.03
23.	1.77	2.39	6.16	5.61	4.95	4.25	3.20	2.54	8.01	1.53	3.28	1.03
24.	1.72	1.98	5.00	6.26	4.46	4.24	4.18	2.36	7.58	1.53	3.05	1.03
25.	1.67	1.80	4.32	4.96	4.16	4.95	5.45	3.24	5.92	1.53	2.28	1.03
26.	1.62	1.75	3.79	4.19	4.07	4.15	3.92	9.34	5.87	1.53	2.01	1.00
27.	1.58	1.69	3.52	4.24	4.06	3.98	4.96	7.15	4.98	1.53	1.87	0.94
28.	1.54	1.60	3.37	4.68	5.57	5.76	3.75	3.79	3.90	1.53	1.75	0.94
29.	1.50	1.53	3.61	5.17	4.43	4.60	3.21	2.98	3.56	1.53	1.64	0.93
30.	1.50		3.87	5.24	4.16	4.14	2.87	2.75	4.00	1.53	1.54	0.92
31.	1.50		4.28		4.53		2.59	3.62		2.12		0.88
Extremwerte in m³/s												
am	06.	02.	11.	14.	11.	17.	31.	06.	07.	21.	11.	29.
NQ	0.70	1.23	0.98	2.84	2.58	2.80	2.49	1.75	1.32	1.32	0.75	0.76
HQ	3.61	4.51	8.97	8.78	13.2	10.5	7.86	13.7	13.7	5.95	6.46	1.64
am	14.	03.	21.	03.	16.	03.	09.	26.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.50	1.86	3.21	4.71	4.82	4.98	4.20	2.97	2.81	2.12	1.47	1.13
Mq	13.3	16.6	28.6	41.9	42.9	44.4	37.4	26.4	25.0	18.9	13.1	10.0
h _a	36	41	77	109	115	115	100	71	65	51	34	26

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.31	1.62	4.42	5.31	5.15	3.15	2.53	2.96	2.85	2.55	1.79	1.38
Mq	11.6	14.4	39.4	47.3	45.9	28.1	22.6	26.3	25.3	22.7	16.0	12.3
h _a	31	36	105	123	123	73	60	70	66	61	41	32
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.25	0.40	0.42	0.80	0.50	0.45	0.49	0.26	0.30	0.29	0.30
NQ ₁	0.40	0.25	0.40	0.42	0.83	0.88	0.64	0.50	0.33	0.30	0.29	0.31
MQ	0.88	0.79	1.07	2.12	3.21	2.69	2.00	1.67	1.22	1.01	0.97	0.97
NMQ	0.57	0.55	0.83	0.83	1.91	1.48	1.33	0.83	0.64	0.52	0.53	0.61
MQ	1.22	1.23	2.54	4.46	5.71	4.45	4.00	3.45	2.45	1.86	1.66	1.59
HMQ	2.78	2.77	6.53	9.26	12.8	14.1	8.59	9.88	4.66	5.37	6.23	4.26
MHQ	2.65	3.06	7.15	9.54	10.7	11.5	14.4	14.8	8.33	5.68	5.51	5.28
HQ	10.1	19.3	32.9	25.5	23.2	37.0	43.0	62.0	18.4	26.0	42.0	38.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1961 - 2004					
NQ	0.70	0.61	0.01.	0.33	21.11.2000	0.25	0.25	20.02.1978	0.25	20.02.1978	4.78	0.41.
NQ ₁	0.82	0.01.				0.25	0.25	21.02.1978	5.54	0.81.	5.54	0.81.
MJNQ ₁						0.60	0.60					
NJMQ						1.81	1.81	2003				
MQ,Mq,h _a	2.98	26.6	840	2.93	26.1	825	2.89	25.8	815	20.4	36.0	1138
HJMQ						4.77	4.77	1970				
MJHQ						23.7	23.7					
HQ	13.7	26.08.		48.5	12.08.2002		62.0	04.08.1967	121	24.09.	394	12.08.2002
NNQ seit 1961:	0.25		20.02.1978			HHQ seit 1961:	62.0	04.08.1967	NNQ seit 1959:	1.85	19.01.1964	
											HHQ seit 1959:	394

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	350	318.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	366	356.2	0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 193 Lofer (Loferbach)
Loferbach

Mst.Nr. 203505

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.4 km²

Nr. 195 Siezenheim
Saalach

Mst.Nr. 203570

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.44	1.31	1.84	6.02	9.00	12.0	10.2	8.18	7.41	8.53	2.98	2.63
2.	1.37	1.35	1.72	7.36	11.0	14.0	9.83	8.11	5.96	8.20	2.80	2.55
3.	1.33	4.09	1.67	7.68	9.99	19.5	9.33	7.92	4.90	6.69	2.66	2.45
4.	1.33	2.80	1.67	7.69	8.52	22.1	9.07	7.05	4.67	5.76	2.57	2.35
5.	1.33	2.66	1.67	7.93	7.61	17.5	9.14	7.47	4.39	5.20	2.55	2.35
6.	1.31	3.09	1.66	6.86	6.96	16.4	9.58	7.32	4.14	4.89	2.60	2.26
7.	1.36	3.20	1.63	6.32	6.19	13.7	9.16	7.14	3.88	4.61	2.70	2.19
8.	1.24	2.76	1.59	5.07	5.61	12.9	9.13	7.01	3.70	4.42	2.75	2.16
9.	1.24	2.44	1.56	4.68	5.30	12.9	10.8	6.90	3.52	4.61	2.71	2.16
10.	1.39	2.17	1.55	4.51	5.11	12.8	11.1	6.79	3.39	4.98	2.56	2.18
11.	1.28	2.14	1.55	4.77	4.91	12.6	10.5	7.17	3.29	5.26	2.47	2.11
12.	1.47	2.03	1.57	4.55	5.26	13.7	9.79	7.38	3.47	4.57	2.55	2.10
13.	2.28	1.87	1.71	4.42	7.00	12.0	10.8	7.29	3.36	4.22	2.69	2.06
14.	3.95	1.79	2.07	4.17	7.61	10.9	11.0	8.32	3.16	4.01	2.54	1.98
15.	2.87	1.74	2.55	4.13	6.52	10.1	12.6	7.5	5.66	3.85	2.43	1.93
16.	2.34	1.74	3.47	4.83	12.2	11.0	12.4	10.9	5.90	4.01	2.35	1.91
17.	2.09	1.80	4.35	5.84	10.3	10.5	10.7	9.00	4.61	3.91	2.28	1.90
18.	1.97	1.76	5.30	6.79	8.54	10.1	12.3	8.02	3.83	3.66	2.27	1.89
19.	1.83	1.68	6.00	7.12	8.96	10.5	10.8	7.41	3.43	3.52	2.38	1.82
20.	1.85	1.67	6.34	5.69	9.30	12.9	10.1	7.21	3.24	3.63	2.38	1.80
21.	1.76	1.74	7.22	5.52	9.17	11.4	10.6	9.07	3.14	3.64	2.29	1.72
22.	1.67	3.02	8.58	6.88	11.3	10.2	9.41	10.1	3.05	3.49	2.34	1.69
23.	1.58	3.33	6.21	8.36	8.53	10.4	9.45	8.27	11.8	3.25	3.74	1.68
24.	1.58	2.61	5.10	9.26	6.91	11.3	9.41	7.65	16.3	3.12	4.44	1.67
25.	1.55	2.23	4.46	7.21	6.28	10.7	13.7	8.74	11.0	3.03	3.34	1.63
26.	1.55	2.13	3.90	6.04	6.10	10.0	10.4	16.8	11.1	2.98	3.02	1.62
27.	1.51	2.01	3.61	6.31	5.97	9.80	12.9	18.8	8.70	2.94	2.90	1.60
28.	1.46	1.93	3.48	7.03	7.90	15.1	10.7	12.1	7.77	2.84	2.75	1.58
29.	1.40	1.88	3.71	8.18	6.61	12.3	9.41	9.29	7.33	2.79	2.62	1.56
30.	1.34		4.47	8.72	5.92	10.6	8.80	8.33	8.86	2.74	2.54	1.54
31.	1.27		5.17		6.91		8.42	9.73		2.99		1.52
Extremwerte in m³/s												
am	08.	19.	06.	11.	11.	19.	31.	12.	20.	30.	17.	20.
NQ	1.03	0.62	1.12	2.83	4.57	9.41	8.31	6.30	2.51	2.36	2.08	1.27
HQ	4.35	5.90	9.99	10.2	17.1	26.5	16.2	23.8	26.7	10.1	5.77	2.82
am	14.	03.	22.	29.	16.	04.	25.	27.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.68	2.24	3.46	6.33	7.66	12.7	10.4	9.15	5.83	4.27	2.71	1.96
Mq	15.6	20.9	32.3	59.0	71.3	118	96.6	85.2	54.3	39.8	25.2	18.2
h _a	42	52	86	153	191	306	259	228	141	106	65	47

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.72	3.10	6.96	8.98	10.5	7.92	6.20	6.11	6.50	4.99	3.52	2.77
Mq	25.3	28.9	64.8	83.6	97.7	73.7	57.8	56.8	60.5	46.5	32.7	25.8
h _a	68	72	173	217	262	191	155	152	157	124	85	67
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.29	0.27	1.43	2.22	3.16	2.22	1.46	0.55	0.58	0.58	0.37
NQ ₁	0.65	0.65	0.75	1.75	2.28	3.38	2.59	1.66	1.34	1.22	0.98	0.75
MQ	1.73	1.75	2.13	3.95	6.11	6.14	5.02	3.97	3.31	2.58	2.28	1.91
NMQ	1.05	1.20	1.62	2.14	4.55	5.46	3.68	2.52	2.18	1.73	1.26	1.27
MQ	2.30	2.31	3.81	6.79	9.03	8.52	7.61	6.50	5.10	3.80	3.19	2.89
HMQ	4.74	4.42	9.29	13.4	15.3	16.9	13.4	12.9	10.4	8.18	7.00	6.24
MHQ	4.41	4.51	9.60	14.0	17.9	20.4	24.0	22.0	13.6	9.35	7.92	9.25
HQ	14.3	20.3	43.5	38.5	40.0	78.2	62.0	63.5	46.6	51.0	44.0	72.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.62	19.02.		0.16	19.01.2002		0.16	19.01.2002		0.92	18.12.1999	
NQ ₁	1.24	08.01.		0.65	22.01.1970		0.65	22.01.1970		2.58	08.01.1985	
NMQ				1.37			1.37			7.35		
MQ,Mq,h _a	5.70	53.1	1678	5.85	54.4	1721	5.17	48.1	1963	38.9	34.2	2003
HMQ				5.17			7.65		1521	49.2		1080
MHQ				40.0			83.5		1970	396		2002
HQ	26.7	24.09.		83.5	12.08.2002		83.5	12.08.2002		917	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.16	19.01.2002		HHQ seit 1961:	83.5	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.92	18.12.1999	HHQ seit 1976:	917	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.0	1.00			366
8000			350			16.0	8	9.2	0.80			
6000			250			12.0	27	22.8	0.60			
4000			180			9.00	82	59.6	0.40			
3000			140			7.00	130	111.0	0.30			
2000			100			5.00	170	175.2	0.20			
1600			80.0			3.50	213	242.6	0.10			
1200			60.0			2.50	255	298.6	0.06			
900			40.0			1.80	311	350.4	0.03			
700			30.0			1.40	352	365.2	0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Feb.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil
Im Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 196 Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen

Mst.Nr. 203521

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²Nr. 197 Nußdorf
Oichtenbach

Mst.Nr. 203844

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	14.2	16.0	23.1	58.9	78.5	83.7	50.2	36.3	54.9	65.3	31.5	27.8
2.	14.4	19.5	22.9	69.3	104	91.0	54.0	34.8	42.6	69.7	24.6	24.8
3.	14.4	57.4	21.4	77.7	80.5	159	43.7	33.2	38.1	56.3	21.9	24.1
4.	14.4	44.4	19.9	77.3	72.6	216	42.5	32.3	39.1	47.2	19.6	21.1
5.	13.9	36.9	19.4	71.9	65.7	136	43.2	30.3	35.1	41.6	16.9	20.9
6.	16.3	40.6	20.1	60.8	53.9	89.8	46.4	29.1	31.4	42.3	16.4	20.9
7.	16.3	37.2	20.3	51.5	47.4	77.6	40.0	26.0	27.5	34.5	25.8	20.9
8.	16.2	32.1	20.1	44.9	43.9	74.1	56.9	28.7	26.0	35.3	25.1	19.8
9.	21.8	28.4	18.4	42.8	42.2	72.1	71.1	29.9	24.8	39.3	23.9	17.0
10.	21.2	27.0	18.9	46.1	38.5	69.4	67.2	21.9	23.8	49.1	22.9	18.3
11.	20.7	26.0	19.7	43.8	40.4	84.5	56.4	18.9	23.0	41.5	22.9	18.3
12.	40.1	24.6	21.0	42.6	59.6	81.1	59.5	24.8	25.8	34.9	26.1	17.6
13.	61.6	23.8	27.4	39.3	58.8	67.1	61.8	24.1	23.6	32.2	26.3	18.9
14.	40.9	23.9	31.8	37.7	56.1	54.6	66.0	11.4	40.7	30.3	24.2	17.9
15.	32.3	23.2	41.3	41.4	117	54.3	70.7	55.1	49.7	31.9	23.5	15.3
16.	27.7	22.9	49.5	51.2	81.8	55.8	55.5	38.1	38.7	34.3	22.3	17.2
17.	25.2	22.2	55.9	58.4	68.2	51.3	64.2	32.1	33.3	31.7	22.6	15.5
18.	23.5	22.4	66.7	66.8	67.8	50.5	53.7	28.7	29.9	30.3	24.1	16.2
19.	25.0	21.4	70.6	51.0	72.9	100	49.4	25.8	26.9	28.9	24.9	16.2
20.	23.2	21.1	77.6	45.5	72.5	79.7	57.5	36.4	25.3	29.1	22.5	16.6
21.	21.8	36.2	96.5	57.3	110	57.1	48.4	50.2	23.0	27.2	28.1	14.6
22.	19.5	46.2	73.2	67.9	78.4	52.7	43.1	37.6	89.4	25.4	46.9	14.7
23.	18.3	34.6	60.1	63.8	61.8	62.0	42.8	31.3	180	24.9	55.4	15.0
24.	17.7	30.0	52.3	69.4	52.5	61.0	86.8	44.0	102	24.6	38.4	15.1
25.	18.4	27.7	44.9	52.5	49.2	57.4	60.6	118	106	23.7	30.2	15.7
26.	18.4	27.3	40.9	55.5	49.7	50.5	78.9	145	76.1	22.3	30.9	14.4
27.	18.3	25.1	38.1	59.0	71.8	96.3	67.7	73.1	68.7	22.3	29.7	15.9
28.	16.5	23.1	39.9	67.9	60.3	74.8	49.8	55.2	60.1	22.9	27.8	16.2
29.	16.5	23.1	43.8	75.6	48.8	57.5	42.7	55.2	66.8	21.6	25.0	16.1
30.	16.2	23.1	49.1	51.0	51.0		37.3	64.1		24.8		14.2
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	25.	01.	10.	14.	11.	19.	03.	12.	09.	30.	05.	31.
NQ	9.63	15.1	16.2	34.1	31.8	45.9	20.0	11.5	14.9	14.8	14.7	8.83
HQ	73.5	67.4	120	90.9	193	305	125	222	304	82.0	67.1	34.1
am	14.	03.	22.	05.	16.	04.	25.	27.	24.	02.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	22.3	29.5	39.6	58.4	65.5	81.6	55.2	45.2	48.8	34.9	26.7	18.1
Mq	19.5	25.9	34.8	51.2	57.5	71.6	48.5	39.7	42.9	30.7	23.5	15.9
h _a	52	65	93	133	154	186	130	106	111	82	61	41

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	23.7	30.2	60.2	66.7	78.9	52.2	43.1	45.5	48.5	36.6	29.7	25.0
Mq	20.8	26.5	52.8	58.5	69.3	45.8	37.8	39.9	42.6	32.1	26.0	21.9
h _a	56	66	142	152	186	119	101	107	110	86	68	57
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.28	7.09	7.35	8.74	11.8	12.7	11.2	8.12	8.17	3.73	6.30	6.12
NQ ₁	7.81	8.04	8.74	14.1	20.8	19.7	11.2	9.09	9.15	9.70	8.20	7.90
MQ	13.4	14.4	19.0	33.6	47.2	42.8	32.6	25.0	21.4	17.5	16.5	14.8
NMQ	9.24	9.86	16.0	17.4	43.4	36.0	28.0	19.0	15.5	12.5	11.1	9.68
MQ	20.4	22.8	39.6	63.3	79.3	70.7	61.9	50.9	38.5	60.1	26.7	25.4
HMQ	43.7	43.8	78.3	102	171	203	140	103	73.0	35.0	80.4	64.7
MHQ	60.2	64.9	118	143	174	227	231	225	132	87.9	84.9	97.7
HQ	216	314	440	607	385	672	668	923	480	431	530	644

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1983 - 2004		
NQ	8.83	31.12	06.01.	6.12	18.12.1999	3.73	0.15	18.06	0.15	26.08.2003	0.13	10.08.1992
NQ ₁	13.9					7.81	0.16	18.06			0.14	09.08.1992
NMQ						10.9					0.23	
MQ,Mq,h _a	43.8	38.4	1216	45.1	39.6	1251	0.52	12.9	408	0.74	18.3	578
HMQ						29.0					0.46	2003
HMQ						44.2					0.74	18.2
MHQ						65.6					1.02	575
HQ	305	04.06.		923	12.08.2002	397	15.0	03.06.		20.6	12.08.2002	30.2
NNQ seit 1951:	3.73	01.10.1976		HHQ seit 1951:	923	12.08.2002	NNQ seit 1983:	0.13	10.08.1992	HHQ seit 1983:	30.2	02.08.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	314	304.0	1.00			1.00
8000			350		0.4	16.0	350	349.0	0.80			0.80
6000			250		1.2	12.0	366	365.2	0.60			0.60
4000			180		2.6	9.00			0.40			0.40
3000			140		5.6	7.00			0.30			0.30
2000			100		20.4	5.00			0.20			0.20
1600			80.0		38.0	3.50			0.10			0.10
1200			60.0		76.0	2.50			0.06			0.06
900			40.0		162.0	1.80			0.03			0.03
700			30.0		219.8	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)

Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 198 Oberndorf
Salzach

Mst.Nr. 203539

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6120.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 6165.4 km²Nr. 199 Ibm (Straßenbrücke)
Moosache

Mst.Nr. 204529

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	82.7	87.0	122	233	371	387	361	253	337	271	201	148
2.	84.3	97.8	119	270	456	440	438	259	260	284	186	147
3.	84.3	226	120	288	386	679	378	249	220	228	164	140
4.	85.0	174	111	289	343	357	320	245	222	214	159	133
5.	86.9	147	109	332	318	670	337	233	215	194	159	124
6.	91.8	152	114	262	268	475	345	219	191	183	158	119
7.	89.5	145	110	223	239	435	354	208	181	174	163	121
8.	87.5	139	113	201	219	463	523	208	176	190	163	121
9.	99.4	127	110	192	220	484	482	208	168	191	161	121
10.	99.5	128	111	204	206	540	427	200	169	235	159	118
11.	125	130	112	200	205	731	359	203	167	200	158	114
12.	144	125	116	196	331	607	347	230	174	184	164	114
13.	212	120	127	185	408	433	365	228	172	172	156	117
14.	149	119	140	180	299	344	375	550	237	165	147	116
15.	126	117	157	188	579	353	394	309	299	175	146	114
16.	111	116	173	207	381	345	353	245	218	178	146	111
17.	104	119	217	223	304	354	373	228	186	168	143	109
18.	103	116	246	260	337	331	347	222	168	163	146	108
19.	108	115	260	228	366	638	334	220	170	160	147	106
20.	105	114	284	200	400	504	358	242	163	161	143	109
21.	103	139	369	230	591	357	383	309	160	162	148	105
22.	96.3	167	280	286	429	345	328	245	337	162	193	105
23.	91.7	135	251	384	309	436	344	216	659	157	218	105
24.	91.1	118	236	326	274	506	665	247	385	154	174	102
25.	92.5	124	216	257	262	418	460	545	401	151	159	99.6
26.	91.7	122	198	249	271	365	523	663	299	169	150	103
27.	90.8	123	189	258	401	542	412	366	268	163	144	103
28.	91.5	112	194	302	324	520	319	280	245	157	146	105
29.	91.4	199	199	341	264	397	283	298	292	156	150	103
30.	88.4	216	216	269	269	269	261	354		178		105
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	06.	15.	11.	01.	31.	08.	12.	25.	21.	25.
NQ	71.5	77.8	94.3	159	181	271	246	181	151	141	130	93.0
HQ	244	346	444	442	898	1093	854	805	863	313	269	160
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	26.	24.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	103	131	175	250	334	490	383	281	244	183	160	115
Mq	16.7	21.3	28.5	40.5	54.1	79.5	62.2	45.6	39.6	29.7	26.0	18.6
h _a	45	53	76	105	145	206	167	122	103	80	67	48
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	01.	30.	31.	01.	24.	25.	22.	31.	21.	14.
NQ	05.05	0.09	0.08	0.07	0.44	0.49	0.11	0.04	0.31	0.11	0.08	0.42
HQ	5.11	0.93	1.18	1.12	0.23	9.42	0.22	0.16	0.28	0.47	0.32	0.29
am	13.	04.	30.	12.	16.	04.	09.	27.	30.	10.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.27	0.32	0.15	0.05	0.29	0.11	0.04	0.32	0.09	0.07	0.46
Mq	25.3	12.8	15.0	11.3	4.03	29.2	5.10	2.39	2.88	8.46	6.91	2.33
h _a	68	32	40	29	11	76	14	6	7	23	18	6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	136	159	255	282	425	343	295	300	271	205	163	141
Mq	22.1	25.7	41.3	45.7	68.9	55.6	47.9	48.7	44.0	33.2	26.4	22.8
h _a	59	64	111	119	185	144	128	130	114	89	69	59
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	40.4	37.6	36.0	48.2	102	170	115	103	64.0	60.0	49.2	45.2
NQ ₁	57.0	54.1	43.3	81.9	119	184	167	138	109	84.0	72.2	61.7
NMQ ₁	95.9	98.0	111	171	256	284	246	204	159	124	112	104
NMQ	72.0	64.5	87.5	112	237	278	216	174	142	98.9	90.1	81.0
MQ	121	126	178	265	389	407	365	313	235	174	150	140
HMQ	213	193	333	385	670	857	646	603	384	306	333	267
MHQ	259	254	439	512	730	873	913	849	579	392	370	382
HQ	608	790	1580	952	1355	2186	1879	2884	1339	1342	1561	1874
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.007	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.001	.000	.013
NMQ ₁	0.12	0.14	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.11	0.13
NMQ	0.10	0.05	0.09	.031	0.07	.050	.036	.029	.032	0.06	.042	.050
MQ	0.40	0.51	0.53	0.40	0.25	0.42	0.38	0.56	0.30	0.24	0.33	0.48
HMQ	1.28	2.27	1.53	1.45	0.89	1.50	2.19	4.18	1.22	0.75	1.06	1.41
MHQ	2.82	3.69	3.78	2.12	1.89	4.04	3.61	6.12	2.38	1.44	1.92	4.13
HQ	13.7	35.4	21.7	15.8	13.6	16.4	22.1	60.4	15.1	9.21	15.7	27.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1961 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004	
NQ	71.5	01.01.	53.1	06.11.2001	36.0	04.03.1963	NQ	.029	22.09.	.017	28.08.2003	.000	26.04.1991
NQ ₁	82.7	01.01.			43.3	04.03.1963	NQ ₁	.031	22.09.			.000	02.08.1996
MJNQ ₁					83.2		MJNQ ₁					.026	
NJMQ					171	1971	NJMQ					0.17	2003
MQ,Mq,h ₁	238	38.5	1218	248	40.2	1272	MQ,Mq,h ₁	0.22	10.4	330	0.40	18.6	588
HJMQ					239	1965	HJMQ				0.40	18.6	588
MJHQ					320		MJHQ				0.63		2002
HQ	1093	04.06.			1328		HQ				15.2		
					2884	12.08.2002		9.42	04.06.		60.4	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	36.0	04.03.1963		HHQ seit 1961:	2884	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.000	10.08.1998		HHQ seit 1976:	60.4	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500	21	19.8	20.0			1.00			10000			500			20.0	0.6	1.00	8	18.8	
8000			350	66	59.2	16.0			0.80			8000			350			16.0	0.8	0.80	12	28.0	
6000			250	129	145.0	12.0			0.60			6000			250			12.0	1.6	0.60	24	40.0	
4000			180	205	227.4	9.00			0.40			4000			180			9.00	1.6	0.40	38	72.0	
3000			140	274	285.6	7.00			0.30			3000			140			7.00	2.0	0.30	52	100.6	
2000			100	343	359.6	5.00			0.20			2000			100			5.00	2.8	0.20	90	149.4	
1600		0.6	80.0	366	364.8	3.50			0.10			1600		1	80.0			3.50	3.8	0.10	218	256.2	
1200		1.6	60.0		365.2	2.50			0.06			1200		2	60.0			2.50	5.4	0.06	294	322.2	
900	1	1.6	40.0			1.80			0.03			900		3	40.0			1.80	6.0	0.03	366	359.6	
700	2	4.2	30.0			1.40			0.00			700		7	30.0		0.2	1.40	12.4	0.00		365.2	

Abflüsse

Nr. 201 Steinwag Moosache

Mst.Nr. 204545

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Nr. 203 Au-St.Georgen bei Salzburg Moosache

Mst.Nr. 203547

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.07	0.35	0.29	0.78	0.13	0.20	0.18	0.16	0.28	0.92	1.02	0.43
2.	0.07	0.47	0.27	0.63	0.22	0.48	0.26	0.17	0.20	0.85	0.60	0.39
3.	0.06	1.50	0.28	0.53	0.44	4.49	0.25	0.15	0.15	0.59	0.44	0.36
4.	0.05	1.68	0.28	0.48	0.29	7.43	0.20	0.12	0.18	0.45	0.38	0.35
5.	0.05	1.23	0.27	0.57	0.23	6.41	0.12	0.10	0.15	0.38	0.40	0.34
6.	0.06	1.07	0.26	0.61	0.22	6.12	0.12	0.09	0.12	0.31	0.51	0.31
7.	0.13	1.03	0.26	0.57	0.20	2.97	0.18	0.08	0.09	0.29	0.69	0.26
8.	0.20	1.02	0.29	0.57	0.17	1.38	0.13	0.09	0.08	0.26	0.78	0.25
9.	0.25	0.86	0.36	0.52	0.16	0.84	0.79	0.09	0.07	2.92	0.81	0.26
10.	1.24	0.70	0.40	0.48	0.16	0.60	0.56	0.09	0.07	3.82	0.88	0.25
11.	1.54	0.84	0.43	2.02	0.16	0.54	0.46	0.09	0.07	2.06	0.84	0.24
12.	4.65	0.99	0.45	2.06	0.13	0.67	0.39	0.13	0.08	0.95	0.81	0.22
13.	6.85	0.75	0.92	1.13	0.32	0.92	0.85	0.37	0.10	0.66	0.75	0.23
14.	6.46	0.76	1.57	0.80	0.42	1.03	0.80	0.19	0.09	0.53	0.84	0.21
15.	3.97	0.97	1.54	0.65	0.24	0.57	0.88	0.22	0.31	0.46	0.68	0.18
16.	2.24	1.02	1.22	0.55	0.47	0.44	0.72	0.16	0.28	0.46	0.54	0.18
17.	2.19	0.86	0.89	0.47	0.36	0.33	0.46	0.13	0.21	0.44	0.47	0.19
18.	1.87	0.73	0.71	0.42	0.27	0.34	0.33	0.12	0.17	0.42	0.46	0.27
19.	1.25	0.61	0.59	0.39	0.20	0.36	0.28	0.10	0.13	0.37	0.44	0.26
20.	1.98	0.56	0.55	0.35	0.17	0.95	0.24	0.09	0.10	0.35	0.44	0.23
21.	1.93	0.51	0.47	0.32	0.17	1.23	0.29	0.15	0.09	0.37	0.38	0.18
22.	1.18	0.49	0.44	0.30	0.47	0.66	0.22	0.16	0.10	0.40	0.48	0.14
23.	0.87	0.50	0.44	0.27	0.42	0.49	0.20	0.11	0.16	0.36	0.75	0.15
24.	0.70	0.47	1.01	0.34	0.26	0.46	0.25	0.10	0.46	0.33	1.04	0.19
25.	0.66	0.39	2.04	0.33	0.20	0.36	0.58	0.12	0.66	0.30	0.74	0.20
26.	0.59	0.38	2.00	0.28	0.17	0.32	0.31	0.55	1.02	0.28	0.56	0.19
27.	0.54	0.38	1.92	0.25	0.17	0.27	0.56	0.61	0.67	0.28	0.54	0.19
28.	0.49	0.36	1.93	0.24	0.28	0.28	0.36	0.29	0.50	0.27	0.55	0.19
29.	0.42	0.33	1.77	0.19	0.23	0.24	0.26	0.21	0.47	0.25	0.50	0.21
30.	0.39	1.55	1.05	0.16	0.17	0.18	0.20	0.17	0.92	0.23	0.47	0.22
31.	0.35	1.05	1.05	0.15	0.15	0.15	0.18	0.37	0.17	0.87	0.22	0.22
Extremwerte in m³/s												
am	04.	29.	06.	30.	12.	30.	08.	07.	12.	31.	21.	22.
NQ	0.05	0.31	0.25	0.14	0.12	0.15	0.11	0.08	0.06	0.21	0.34	0.12
HQ	7.04	2.19	2.32	3.11	0.72	7.83	1.24	1.01	1.17	4.27	1.56	0.46
am	13.	03.	27.	11.	13.	04.	09.	26.	26.	10.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.40	0.75	0.85	0.58	0.25	1.38	0.38	0.18	0.27	0.69	0.63	0.24
Mq	20.0	10.8	12.2	8.23	3.53	19.8	5.40	2.59	3.80	9.89	8.96	3.46
h _a	54	27	33	27	9	51	14	7	10	26	23	9

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	1.49	1.49	0.66	0.48	0.53	0.28	0.69	0.82	0.73	0.76	1.11
Mq	13.1	21.4	21.3	9.39	6.83	7.57	4.03	9.81	11.7	10.4	10.8	15.8
h _a	35	54	57	24	18	20	11	26	30	28	28	41
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.09	0.18	0.12	0.11	0.06	0.06	0.23	0.28	0.35	0.17	0.19
NQ ₁	0.05	0.10	0.18	0.12	0.11	0.06	0.06	0.25	0.32	0.35	0.26	0.19
MMQ ₁	0.26	0.31	0.36	0.32	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	0.20	0.25	0.29
NMQ	0.19	0.21	0.26	0.17	0.18	0.17	0.11	0.06	0.09	0.14	0.06	0.10
MQ	0.85	1.04	1.17	0.85	0.55	0.85	0.77	0.86	0.70	0.61	0.78	1.10
HMQ	2.09	2.54	2.92	2.50	1.65	2.47	2.57	3.64	2.17	1.95	2.25	2.70
MHQ	4.12	4.82	5.12	3.57	3.29	5.39	4.63	5.14	4.22	3.17	3.59	5.58
HQ	11.0	11.7	11.0	11.0	9.37	13.7	15.2	19.2	9.62	9.39	11.7	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.05	0.04.01.		0.17	27.11.2003		0.17	27.11.2003		0.06	11.08.1998	
NQ ₁	0.05	0.04.01.					0.19	10.12.2003		0.42	21.09.1986	
MJNQ ₁							0.10			0.21		
NMQ	0.63	9.03	285	0.84	12.0	380	0.44	2003		0.54	2003	
MQ,Mq,h _a							0.85	12.1	382	1.05	11.9	378
HMQ	7.83	04.06.		12.0	13.08.2002		1.34	1979		1.42	1985	
HQ							10.8			17.3		
NNQ seit 1976:	0.17	27.11.2003		HHQ seit 1976:	19.2	02.08.1991	NNQ seit 1951:	0.06	11.08.1998	HHQ seit 1951:	55.9	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	48	77.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	73	97.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	101	129.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	172	181.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	216	218.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	286	270.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	345	336.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	364	356.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Juli,Sep,Okt,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 211 Laimhausmühle
Mattig

Mst.Nr. 204586

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Nr. 212 Elexlochen
Berndorfer Bach

Mst.Nr. 206698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.65	1.69	1.51	1.74	1.23	1.09	1.72	1.13	0.85	0.86	1.02	0.97
2.	0.68	1.72	1.48	1.72	1.26	1.12	1.68	1.14	0.86	0.85	0.99	0.94
3.	0.66	2.02	1.47	1.72	1.22	1.84	1.68	1.13	0.84	0.85	0.93	0.98
4.	0.64	2.12	1.48	1.70	1.13	2.46	1.70	1.09	0.82	0.99	0.94	0.96
5.	0.64	2.08	1.44	1.66	1.08	2.31	1.58	1.06	0.82	0.92	0.92	0.96
6.	0.65	2.11	1.29	1.71	1.20	3.24	1.53	1.01	0.80	0.86	0.95	0.95
7.	0.69	2.08	1.26	1.76	1.27	3.29	1.54	0.91	0.75	0.89	0.96	0.99
8.	0.71	1.99	1.27	1.72	1.06	3.20	1.44	0.89	0.76	0.87	1.00	0.94
9.	0.71	2.05	1.29	1.57	1.03	3.04	1.56	0.88	0.78	1.03	1.00	0.90
10.	0.95	2.02	1.27	1.48	1.00	2.93	1.55	0.87	0.76	1.11	1.00	0.92
11.	1.00	2.06	1.25	1.95	0.97	2.78	1.55	0.85	0.76	1.12	1.02	0.95
12.	1.25	2.06	1.22	2.08	0.98	2.75	1.50	0.84	0.73	1.19	0.98	0.90
13.	1.37	1.99	1.23	2.08	1.07	2.86	1.55	0.88	0.73	1.18	0.99	0.90
14.	1.68	1.93	1.31	2.11	1.14	2.50	1.53	0.79	0.67	1.21	1.00	0.82
15.	1.81	1.93	1.29	2.10	1.14	2.42	1.59	0.72	0.72	1.17	1.00	0.79
16.	1.89	2.00	1.38	1.99	1.26	2.36	1.55	0.74	0.68	1.20	0.99	0.81
17.	1.94	1.97	1.34	1.91	1.25	2.22	1.51	0.73	0.66	1.14	0.97	0.84
18.	2.00	1.91	1.36	1.85	1.23	2.08	1.56	0.73	0.63	1.13	0.97	0.83
19.	1.96	1.92	1.37	1.81	1.19	2.05	1.52	0.72	0.62	1.14	0.96	0.82
20.	2.10	1.89	1.39	1.76	1.15	2.08	1.51	0.75	0.64	1.13	1.04	0.83
21.	2.12	1.90	1.37	1.68	1.16	2.11	1.54	0.74	0.66	1.05	1.02	0.81
22.	2.13	1.77	1.32	1.61	1.27	2.07	1.42	0.74	0.65	1.01	1.06	0.73
23.	2.11	1.75	1.30	1.51	1.25	2.00	1.37	0.73	0.59	1.03	1.09	0.77
24.	2.06	1.78	1.43	1.49	1.27	2.07	1.34	0.75	0.63	1.05	1.09	0.72
25.	2.00	1.73	1.62	1.46	1.28	2.07	1.31	0.74	0.65	1.00	1.03	0.73
26.	1.94	1.66	1.64	1.44	1.24	1.97	1.32	0.83	0.70	1.01	0.98	0.72
27.	1.87	1.66	1.60	1.36	1.19	1.91	1.28	0.87	0.76	1.00	0.99	0.70
28.	1.92	1.62	1.61	1.35	1.15	1.88	1.21	0.86	0.77	0.99	1.00	0.67
29.	1.87	1.58	1.66	1.31	1.16	1.83	1.17	0.90	0.77	0.95	0.99	0.65
30.	1.76	1.64	1.64	1.23	1.18	1.76	1.14	0.92	0.82	0.93	0.97	0.70
31.	1.70	1.70	1.70	1.13	1.13	1.83	1.13	0.88		0.99		0.70
Extremwerte in m³/s												
am	06.	29.	08.	30.	11.	01.	17.	13.	25.	25.	06.	24.
NQ	0.61	1.55	1.01	1.20	0.80	1.06	0.87	0.60	0.16	0.52	0.49	0.35
HQ	2.38	2.40	1.74	2.70	1.41	3.51	1.91	1.33	1.51	1.42	1.45	1.14
am	20.	07.	31.	12.	17.	06.	20.	05.	25.	23.	06.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.47	1.90	1.41	1.70	1.17	2.29	1.47	0.87	0.73	1.02	1.00	0.83
Mq	22.0	28.5	21.2	25.5	17.5	34.3	22.1	13.0	11.0	15.4	14.9	12.5
h _a	59	71	57	66	47	89	59	35	28	41	39	32

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.54	2.06	2.52	1.75	1.13	1.07	0.93	1.53	1.07	1.29	1.21	1.31
Mq	23.1	30.9	37.8	26.3	16.9	16.1	13.9	22.9	16.0	19.4	18.2	19.6
h _a	62	77	101	68	45	42	37	61	41	52	47	51
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.46	0.49	0.40	0.26	0.20	0.05	0.11	0.06	0.13	0.07	0.07
NQ ₁	0.46	0.72	0.68	0.57	0.44	0.42	0.23	0.13	0.12	0.10	0.22	0.40
NMQ ₁	1.14	1.16	1.30	1.34	0.92	0.85	0.93	0.99	0.86	0.87	0.94	1.04
NMQ	0.71	0.88	0.77	0.65	0.68	0.63	0.37	0.27	0.30	0.29	0.30	0.58
MQ	1.67	1.82	1.98	1.94	1.35	1.30	1.51	1.64	1.30	1.21	1.26	1.60
HMQ	3.08	3.52	3.74	3.82	2.87	2.43	4.10	5.62	2.61	2.62	2.96	3.98
MHQ	2.40	2.75	3.22	2.91	2.32	2.26	2.77	2.95	2.17	2.04	2.02	2.56
HQ	4.76	7.93	6.68	6.37	7.07	5.75	6.58	10.1	4.00	4.08	5.35	5.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1985 - 2004		
NQ	0.16	25.09		0.06	28.07.2003		0.12	30.10.1999		0.05	16.04.1991	
NQ ₁	0.59	23.09.					0.12	19.08.		0.05	15.04.1991	
NMQ ₁										0.03		
MQ,Mq,h _a	1.32	19.8	625	1.45	21.8	691	0.21	17.5	552	0.24	19.7	624
HMQ										0.25	21.1	2003
MHQ	3.51	06.06.		10.1	13.08.2002		6.29	03.06.		19.2	06.08.2002	
HQ										19.2		
NNQ seit 1976:	.013	17.10.1992		HHQ seit 1976:	10.1	13.08.2002	NNQ seit 1985:	.005	16.04.1991	HHQ seit 1985:	19.2	06.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	240	215.2	1.00	9	8.4
8000			350			16.0	0.80	311	294.4	0.80	10	13.2
6000			250			12.0	0.60	365	321.0	0.60	13	22.4
4000			180			9.00	0.40	366	349.0	0.40	31	47.2
3000			140			7.00	0.30		356.0	0.30	54	74.8
2000			100			5.00	0.20		364.2	0.20	117	124.6
1600			80.0			3.50	0.10		365.2	0.10	277	234.8
1200			60.0			2.50	0.06			0.06	1.4	0.6
900			40.0			1.80	0.03			0.03	366	356.0
700			30.0			1.40	0.00			0.00		365.2

Extremwerte beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 214 Pfaffstätt
Mattig

Mst.Nr. 204610

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.0 km²

Nr. 215 Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206052

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.72	1.87	1.88	2.54	1.42	1.37	1.86	1.28	1.15	1.25	1.15	1.13
2.	0.72	2.50	1.87	2.35	1.43	1.45	1.98	1.34	1.02	1.25	0.98	1.04
3.	0.72	4.85	1.91	2.16	1.52	8.40	2.02	1.26	0.95	1.18	0.98	0.97
4.	0.69	3.17	1.98	2.08	1.44	8.63	1.91	1.26	1.01	1.09	0.98	1.03
5.	0.67	2.68	1.85	2.19	1.50	7.77	1.70	1.19	1.01	1.07	1.05	0.98
6.	0.82	2.71	1.80	2.08	1.57	4.45	1.56	1.13	1.03	1.05	1.16	1.02
7.	0.94	2.59	1.80	2.21	1.54	3.94	1.51	1.01	1.00	0.97	1.39	1.08
8.	0.93	2.52	1.68	2.00	1.37	3.79	2.61	0.97	0.97	2.20	1.20	1.08
10.	1.77	2.42	1.74	1.79	1.27	3.71	1.86	0.98	0.99	2.18	1.15	0.98
11.	1.79	2.53	1.78	4.69	1.21	3.71	1.87	0.97	0.93	1.53	1.17	0.96
12.	5.31	2.43	1.76	3.68	1.20	3.73	1.77	1.02	0.89	1.38	1.24	0.98
13.	6.81	2.28	1.92	3.13	1.84	3.77	2.31	1.31	0.91	1.30	1.29	0.98
14.	5.08	2.25	2.19	2.71	1.99	3.44	2.10	1.07	0.93	1.24	1.35	0.93
15.	2.98	2.40	2.64	2.43	1.62	3.44	2.31	1.27	1.18	1.13	1.15	0.87
16.	2.74	2.68	2.71	2.33	2.23	3.32	1.93	1.00	1.08	1.17	1.08	0.91
17.	2.74	2.54	2.35	2.25	1.73	3.11	1.72	0.96	1.05	1.22	1.08	0.84
18.	2.60	2.37	2.13	2.30	1.49	2.89	1.80	0.98	0.94	1.16	1.11	0.89
19.	2.49	2.30	1.98	2.36	1.45	2.76	1.81	0.96	0.86	1.15	1.10	0.93
20.	2.65	2.23	1.85	2.33	1.40	3.49	1.84	1.05	0.83	1.13	1.17	0.93
21.	2.51	2.13	1.77	2.02	1.29	3.25	2.12	1.21	0.86	1.15	1.13	0.87
22.	2.32	2.11	1.68	1.80	2.01	2.91	1.68	1.17	0.82	1.09	1.49	0.86
23.	2.22	2.15	1.64	1.63	1.75	2.81	1.59	1.05	0.84	1.02	1.57	0.87
24.	2.20	2.14	1.89	1.66	1.54	3.10	1.50	1.01	1.44	1.03	1.51	0.90
25.	2.03	2.20	2.05	1.64	1.41	2.55	1.79	1.04	1.23	1.03	1.26	0.83
26.	2.08	2.06	1.96	1.63	1.37	2.35	1.61	2.03	1.32	0.99	1.15	0.85
27.	2.03	2.09	2.09	1.62	1.37	2.24	1.56	1.45	1.12	1.00	1.15	0.85
28.	1.97	1.98	2.19	1.45	1.47	2.22	1.48	1.21	1.04	1.09	1.29	0.84
29.	1.89	1.93	2.44	1.42	1.45	2.13	1.38	1.18	1.08	1.06	1.21	0.79
30.	1.89	2.99	2.99	1.48	1.34	1.83	1.33	1.20	1.36	0.95	1.17	0.86
31.	1.89	2.90	2.90	1.27	1.27		1.28	1.28		1.15		0.84
Extremwerte in m³/s												
am	06.	24.	22.	27.	31.	02.	24.	20.	23.	30.	02.	15.
NQ	0.60	1.41	1.35	1.16	1.00	0.92	1.06	0.64	0.50	0.66	0.49	0.39
HQ	9.49	6.65	5.23	7.59	4.08	17.2	6.27	3.01	4.21	5.66	2.84	1.61
am	13.	03.	30.	11.	16.	03.	09.	26.	24.	09.	23.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.16	2.44	2.04	2.20	1.52	3.65	1.79	1.16	1.02	1.20	1.20	0.93
Mq	15.9	18.0	15.0	16.2	11.2	26.8	13.2	8.54	7.53	8.83	8.81	6.84
h _a	43	45	40	42	30	70	35	23	20	24	23	18

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.06	0.08	0.08	0.26	0.27	0.12	0.09	0.11	0.10	0.14	0.14	0.06
2.	0.06	0.10	0.09	0.31	0.32	0.24	0.10	0.10	0.09	0.14	0.11	0.06
3.	0.06	0.19	0.09	0.30	0.23	0.91	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.06
4.	0.06	0.13	0.09	0.29	0.16	0.63	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.07
5.	0.07	0.10	0.09	0.38	0.14	0.51	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.06
6.	0.08	0.11	0.12	0.40	0.14	0.38	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.06
7.	0.08	0.18	0.09	0.31	0.15	0.19	0.10	0.10	0.09	0.11	0.23	0.06
8.	0.08	0.17	0.09	0.24	0.16	0.14	0.10	0.09	0.09	0.12	0.18	0.06
9.	0.10	0.13	0.09	0.22	0.16	0.13	0.17	0.09	0.09	0.49	0.16	0.06
10.	0.16	0.11	0.09	0.20	0.14	0.12	0.12	0.09	0.09	0.25	0.15	0.06
11.	0.12	0.10	0.09	0.34	0.13	0.13	0.13	0.09	0.09	0.14	0.15	0.06
12.	0.40	0.10	0.09	0.27	0.13	0.13	0.12	0.09	0.08	0.12	0.17	0.06
13.	0.45	0.10	0.09	0.21	0.15	0.13	0.17	0.13	0.08	0.12	0.21	0.07
14.	0.46	0.10	0.09	0.17	0.16	0.13	0.14	0.11	0.10	0.12	0.20	0.07
15.	0.23	0.10	0.10	0.16	0.15	0.11	0.19	0.20	0.17	0.12	0.17	0.08
16.	0.16	0.10	0.12	0.13	0.37	0.11	0.13	0.10	0.13	0.12	0.14	0.07
17.	0.15	0.10	0.13	0.13	0.19	0.11	0.16	0.09	0.12	0.11	0.12	0.06
18.	0.13	0.10	0.14	0.13	0.15	0.24	0.23	0.10	0.11	0.10	0.13	0.05
19.	0.12	0.09	0.20	0.12	0.14	0.17	0.12	0.10	0.10	0.11	0.13	0.05
20.	0.11	0.09	0.42	0.13	0.13	0.21	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	0.06
21.	0.09	0.09	0.51	0.14	0.13	0.17	0.12	0.17	0.10	0.10	0.13	0.07
22.	0.09	0.09	0.40	0.14	0.20	0.12	0.11	0.22	0.11	0.10	0.23	0.07
23.	0.09	0.12	0.30	0.13	0.17	0.10	0.10	0.12	0.15	0.11	0.30	0.06
24.	0.08	0.13	0.32	0.19	0.15	0.12	0.11	0.12	0.29	0.10	0.21	0.06
25.	0.08	0.10	0.26	0.18	0.13	0.11	0.35	0.11	0.18	0.09	0.09	0.06
26.	0.08	0.11	0.21	0.15	0.12	0.10	0.13	0.36	0.14	0.10	0.06	0.06
27.	0.08	0.10	0.19	0.12	0.13	0.10	0.13	0.19	0.14	0.10	0.08	0.06
28.	0.08	0.09	0.17	0.12	0.15	0.10	0.13	0.12	0.13	0.10	0.09	0.06
29.	0.08	0.08	0.17	0.13	0.13	0.09	0.12	0.10	0.18	0.11	0.07	0.07
30.	0.08	0.21	0.13	0.13	0.11	0.09	0.12	0.10	0.21	0.11	0.06	0.06
31.	0.08	0.25	0.11	0.13	0.11		0.11	0.10		0.16		
Extremwerte in m³/s												
am	04.	02.	01.	16.	30.	30.	01.	08.	12.	24.	26.	19.
NQ	0.06	0.07	0.08	0.12	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06	0.049
HQ	0.72	0.25	0.68	0.51	0.90	1.44	1.32	0.71	0.49	1.57	0.46	0.08
am	14.	02.	21.	11.	01.	03.	25.	26.	29.	09.	23.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.11	0.17	0.20	0.16	0.20	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.06
Mq	9.94	8.41	13.3	15.6	12.6	15.1	10.3	9.36	9.26	9.93	10.9	4.86
h _a	27	21	36	40	34	39	28	25	24	27	28	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.50	3.62	4.25	2.45	1.65	1.55	1.18	2.31	1.56	1.82	1.87	2.12
Mq	18.4	26.6	31.3	18.0	12.2	11.4	8.69	17.0	11.5	13.3	13.7	15.6
h _a	49	67	84	47	33	30	23	45	30	36	36	40
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.60	0.65	0.90	0.52	0.31	0.29	0.16	0.16	0.13	0.09	0.15	0.22
NQ ₁	0.67	0.77	0.99	0.73	0.75	0.50	0.22	0.19	0.20	0.22	0.28	0.50
NMQ ₁	1.57	1.56	1.73	1.73	1.20	1.17	1.08	1.06	1.00	1.07	1.12	1.29
NMQ	1.04	1.17	1.19	0.85	1.03	0.75	0.43	0.24	0.32	0.44	0.43	0.62
MQ	2.52	2.60	3.23	2.56	1.82	2.01	1.99	2.45	1.71	1.53	1.69	2.44
HMQ	4.62	6.65	7.09	5.92	3.06	4.17	6.20	12.3	3.79	3.94	4.78	8.11
MHQ	7.55	8.92	12.2	6.99	6.43	8.67	9.31	11.6	6.94	5.23	5.72	9.24
HQ	15.9	36.5	34.1	25.9	24.8	18.7	34.5	62.2	21.4	20.4	16.0	25.6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.24	0.27	0.16	0.13	0.13	0.12	0.18	0.15	0.15	0.15	0.16
Mq	12.7	18.0	20.4	12.4	10.2	9.22	9.22	13.7	11.4	11.2	12.0	12.0
h _a	34	45	55	32	27	26	25	37	29	29	31	30
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.42	0.23	0.40	0.26	0.23	0.15	0.37	0.27	0.37	0.41	0.36
NQ ₁	0.37	0.47	0.42	0.44	0.29	0.25	0.16	0.41	0.38	0.49	0.50	0.51
NMQ ₁	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
NMQ	0.09	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06
MQ	0.18	0.19	0.24	0.22	0.16	0.17	0.17	0.18	0.16	0.15	0.17	0.19
HMQ	0.33	0.37	0.41	0.49	0.34	0.30	0.43	0.51	0.30	0.30	0.34	0.34
MHQ	0.90	0.99	1.36	0.90	0.91	1.32	1.61	2.30	1.16	0.71	0.82	1.11
HQ	2.55	4.22	6.44	4.73	2.44	3.27	10.8	14.0	3.77	1.74	2.60	5.68

Abflüsse

Nr. 217 Friedburg
Schwemmbach

Mst.Nr. 204636

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.2 km²

Nr. 218 Straßwalchen
Hainbach

Mst.Nr. 203638

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.24	0.27	0.33	1.46	0.56	0.42	0.37	0.35	0.41	0.77	0.42	0.36
2.	0.23	0.35	0.34	1.20	0.63	0.67	0.42	0.34	0.39	0.57	0.23	0.34
3.	0.22	0.77	0.33	1.02	0.55	4.99	0.47	0.33	0.36	0.58	0.31	0.33
4.	0.26	0.65	0.33	0.83	0.42	4.25	0.45	0.30	0.41	0.50	0.32	0.31
5.	0.31	0.53	0.32	0.88	0.38	3.32	0.41	0.31	0.38	0.40	0.33	0.32
6.	0.30	0.61	0.35	1.19	0.39	2.69	0.39	0.34	0.35	0.39	0.39	0.31
7.	0.31	0.97	0.32	0.90	0.42	1.29	0.39	0.40	0.34	0.39	0.64	0.30
8.	0.31	1.03	0.32	0.69	0.43	0.87	0.33	0.33	0.37	0.45	0.59	0.32
9.	0.30	0.75	0.31	0.61	0.40	0.67	0.68	0.30	0.36	2.45	0.59	0.29
10.	0.51	0.58	0.29	0.55	0.37	0.57	0.44	0.29	0.34	1.34	0.49	0.26
11.	0.49	0.50	0.29	0.95	0.36	0.52	0.42	0.30	0.31	0.82	0.42	0.26
12.	1.39	0.45	0.29	1.96	0.32	0.57	0.40	0.34	0.32	0.48	0.47	0.27
13.	2.15	0.42	0.31	0.99	0.34	0.58	0.73	0.52	0.33	0.37	0.62	0.28
14.	3.51	0.42	0.34	0.75	0.55	0.53	0.61	0.43	0.32	0.37	0.64	0.27
15.	1.96	0.48	0.42	0.60	0.43	0.48	0.81	0.81	0.53	0.37	0.60	0.25
16.	1.20	0.48	0.56	0.52	0.79	0.47	0.65	0.45	0.43	0.38	0.55	0.23
17.	0.92	0.48	0.68	0.49	0.75	0.47	0.67	0.35	0.39	0.39	0.53	0.27
18.	0.80	0.49	0.83	0.47	0.49	0.43	0.73	0.34	0.36	0.33	0.61	0.28
19.	0.60	0.45	1.07	0.46	0.42	0.92	0.48	0.30	0.33	0.34	0.61	0.30
20.	0.54	0.42	1.65	0.44	0.36	0.65	0.42	0.28	0.31	0.35	0.59	0.29
21.	0.50	0.42	2.15	0.44	0.35	1.14	0.39	0.46	0.30	0.35	0.63	0.24
22.	0.48	0.43	1.86	0.41	0.52	0.67	0.37	0.77	0.30	0.36	0.86	0.25
23.	0.40	0.43	1.27	0.40	0.53	0.53	0.32	0.44	0.44	0.34	0.79	0.31
24.	0.37	0.43	1.20	0.52	0.44	0.49	0.44	0.38	0.86	0.33	0.72	0.36
25.	0.37	0.51	1.11	0.47	0.36	0.48	0.83	0.37	0.64	0.32	0.46	0.36
26.	0.36	0.48	0.84	0.45	0.32	0.47	0.37	1.48	0.62	0.31	0.36	0.32
27.	0.33	0.43	0.72	0.41	0.33	0.42	0.43	0.93	0.61	0.34	0.35	0.31
28.	0.31	0.38	0.64	0.38	0.45	0.41	0.41	0.56	0.62	0.35	0.40	0.29
29.	0.30	0.35	0.68	0.35	0.40	0.39	0.38	0.41	1.09	0.32	0.36	0.29
30.	0.27	0.90	0.31	0.36	0.37		0.35	0.40	1.15	0.31	0.37	0.29
31.	0.25	1.15		0.32			0.32	0.45		0.40		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	06.	30.	01.	01.	08.	20.	22.	31.	02.	16.
NQ	0.20	0.25	0.23	0.30	0.29	0.35	0.29	0.25	0.29	0.29	0.23	0.20
HQ	4.09	1.28	2.87	2.05	2.06	7.86	2.51	2.37	2.18	4.98	1.20	0.37
am	14.	07.	21.	12.	16.	03.	24.	26.	29.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.66	0.52	0.72	0.69	0.44	1.02	0.48	0.45	0.47	0.51	0.51	0.30
Mq	8.05	6.27	8.71	8.40	5.39	12.5	5.84	5.51	5.67	6.23	6.20	3.59
h _a	22	16	23	22	14	32	16	15	15	17	16	9

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.78	1.09	1.32	0.76	0.61	0.61	0.54	0.88	0.70	0.65	0.67	0.77
Mq	9.43	13.2	16.0	9.19	7.42	7.42	6.55	10.7	8.55	7.95	8.19	9.41
h _a	25	33	43	24	20	19	18	29	22	21	21	24
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.18	0.14	0.14	0.12	0.12	0.44
NQ ₁	0.18	0.18	0.22	0.21	0.21	0.23	0.20	0.15	0.16	0.14	0.13	0.21
MMQ ₁	0.38	0.41	0.44	0.47	0.39	0.39	0.36	0.34	0.34	0.34	0.38	0.40
NMQ	0.29	0.32	0.36	0.26	0.27	0.33	0.29	0.23	0.20	0.23	0.28	0.30
MMQ	0.63	0.72	0.90	0.83	0.62	0.73	0.71	0.72	0.58	0.54	0.63	0.77
MMQ ₁	1.43	1.69	1.94	1.73	1.27	1.49	1.84	2.52	1.73	1.02	1.54	2.93
MHQ	2.89	3.18	4.85	2.93	2.89	4.74	5.54	6.52	3.42	2.31	3.05	4.85
HQ	13.1	18.9	28.7	16.0	9.67	15.0	26.9	60.4	17.8	13.1	14.4	39.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.20	04.01.		0.20	15.07.2002		0.00	14.01.1999		0.00	28.06.1976	
NQ ₁	0.22	03.01.				0.13	0.03	21.09.		0.00	06.07.1976	
MJNQ ₁						0.27				0.036		
NMQ	0.56	6.85	217	0.78	9.50	300	0.31	7.61	241	0.47	11.6	367
MMQ										0.22		
MMQ ₁										0.44	10.8	2003
MJMQ										0.69		
MJMQ ₁										13.1		
HQ	7.86	03.06.		41.8	12.08.2002		11.8	03.06.		26.1	12.08.2002	
NNQ seit 1966:	.044		15.12.1991	HHQ seit 1966:	60.4	02.08.1991	NNQ seit 1976:	.000	28.06.1976	HHQ seit 1976:	27.8	24.01.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	30	64.2	1.00	13	41.0
8000			350			16.0	0.80	50	98.2	0.80	21	53.6
6000			250			12.0	0.60	92	152.2	0.60	37	74.2
4000			180			9.00	0.40	207	290.0	0.40	53	104.0
3000			140			7.00	0.30	336	357.0	0.30	78	128.0
2000			100			5.00	0.20	366	365.2	0.20	140	172.2
1600			80.0			3.50	0.10			0.10	269	265.8
1200			60.0			2.50	0.06			0.06	351	315.6
900			40.0			1.80	0.03			0.03	366	345.8
700			30.0			1.40	0.00			0.00		365.2

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.,Apr.,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.,Jul.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 219 Lengau
Hainbach

Mst.Nr. 206730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.1 km²

Nr. 221 Kolming
Schwembach

Mst.Nr. 206839

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 151.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.10	0.20	0.17	0.97	0.13	0.20	0.16	0.22	0.19	0.52	0.35	0.31
2.	0.10	0.72	0.16	0.73	0.16	0.55	0.20	0.17	0.11	0.42	0.23	0.28
3.	0.10	2.07	0.19	0.53	0.17	4.44	0.17	0.12	0.07	0.31	0.19	0.23
4.	0.10	1.06	0.17	0.42	0.08	4.09	0.10	0.11	0.18	0.27	0.17	0.21
5.	0.10	0.74	0.18	0.51	0.09	3.49	0.08	0.09	0.08	0.22	0.32	0.20
6.	0.10	0.70	0.26	0.51	0.06	2.23	0.15	0.23	0.06	0.18	0.52	0.20
7.	0.11	0.98	0.21	0.49	0.05	0.96	0.09	0.10	0.35	0.15	0.90	0.20
8.	0.11	0.82	0.20	0.54	0.06	0.67	0.06	0.07	0.32	0.14	0.83	0.19
9.	0.33	0.55	0.16	0.42	0.09	0.50	0.56	0.06	0.33	1.21	0.62	0.17
10.	0.33	0.42	0.13	0.39	0.08	0.41	0.26	0.45	0.29	1.10	0.46	0.16
11.	0.45	0.40	0.12	1.71	0.06	0.39	0.21	0.45	0.25	0.52	0.49	0.16
12.	2.44	0.33	0.16	1.10	0.07	0.38	0.20	0.16	0.45	0.36	0.57	0.13
13.	4.11	0.24	0.30	0.66	0.40	0.36	0.64	0.16	0.47	0.28	0.58	0.12
14.	3.78	0.26	0.57	0.46	0.37	0.27	0.44	0.15	0.50	0.25	0.61	0.12
15.	1.16	0.30	0.89	0.38	0.18	0.25	0.64	0.39	0.48	0.27	0.50	0.11
16.	0.67	0.46	1.12	0.33	1.15	0.28	0.42	0.11	0.18	0.33	0.41	0.11
17.	0.51	0.52	1.23	0.29	0.48	0.23	0.71	0.07	0.11	0.26	0.32	0.11
18.	0.38	0.43	1.21	0.25	0.27	0.24	0.79	0.48	0.07	0.23	0.29	0.11
19.	0.28	0.37	1.09	0.23	0.22	0.23	0.42	0.49	0.40	0.23	0.29	0.10
20.	0.31	0.30	1.04	0.18	0.16	1.03	0.30	0.07	0.40	0.19	0.28	0.10
21.	0.22	0.26	0.75	0.15	0.13	0.61	0.30	0.23	0.24	0.18	0.25	0.08
22.	0.18	0.30	0.59	0.14	0.53	0.33	0.20	0.18	0.19	0.16	0.90	0.06
23.	0.17	0.38	0.51	0.16	0.34	0.29	0.17	0.09	0.22	0.15	1.09	0.79
24.	0.17	0.31	0.77	0.31	0.23	0.27	0.28	0.10	0.90	0.13	0.86	0.76
25.	0.16	0.32	0.75	0.22	0.18	0.27	0.93	0.07	0.65	0.12	0.52	0.30
26.	0.16	0.35	0.65	0.20	0.16	0.23	0.46	0.88	0.74	0.11	0.41	0.19
27.	0.16	0.25	0.61	0.14	0.15	0.18	0.57	0.48	0.52	0.14	0.40	0.14
28.	0.16	0.24	0.65	0.11	0.32	0.23	0.34	0.26	0.39	0.14	0.40	0.12
29.	0.16	0.21	0.92	0.09	0.17	0.18	0.27	0.17	0.34	0.13	0.34	0.12
30.	0.16	1.57	0.08	0.11	0.14	0.18	0.14	0.14	0.60	0.14	0.32	0.11
31.	0.16	1.30		0.10		0.16	0.16	0.28		0.38		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	12.	29.	05.	01.	30.	18.	07.	06.	03.	22.
NQ	0.09	0.16	0.12	0.08	0.34	0.13	0.38	0.06	0.01	0.38	0.15	0.06
HQ	6.28	2.59	2.81	2.29	2.46	8.29	5.25	2.42	2.29	3.38	2.01	3.99
am	14.	03.	30.	11.	16.	03.	17.	06.	24.	09.	23.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.56	0.50	0.60	0.42	0.22	0.80	0.34	0.17	0.21	0.30	0.48	0.20
Mq	13.8	18.3	20.9	8.67	4.58	5.47	7.01	3.59	4.37	6.17	10.0	4.09
h _a	31	26	33	23	12	43	19	10	11	17	26	11

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.66	0.88	1.00	0.42	0.22	0.26	0.16	0.46	0.47	0.43	0.48	0.59	MQ	1.57	2.02	2.49	1.48	1.03	1.07	0.97	1.34	1.37	1.28	1.31	1.46
Mq	13.8	18.3	20.9	8.67	4.58	5.47	3.34	9.63	9.63	8.86	9.93	12.2	Mq	10.4	13.3	16.4	9.76	6.76	7.04	6.42	8.63	9.01	8.45	8.61	9.63
h _a	37	46	56	22	12	14	9	26	25	24	26	32	h _a	28	33	44	25	18	18	17	24	23	23	22	25
Reihe: 1987-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.008	.000	.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.029	NQ	.000	0.18	0.18	0.10	.000	.021	0.09	0.31	0.15	.021	.044	0.11
NQ ₁	.000	.013	.039	.016	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.032	NQ ₁	0.28	0.47	0.49	0.46	0.41	0.35	0.31	0.39	0.32	0.39	0.36	0.32
MNQ ₁	0.14	0.17	0.18	0.15	0.07	0.06	.042	.037	0.09	0.10	0.13	0.18	MNQ ₁	0.65	0.81	0.91	0.85	0.64	0.65	0.66	0.62	0.70	0.72	0.77	0.71
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HMQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HMQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03	HQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10	NMQ	0.73	0.61	0.97	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	0.48	0.55	0.83	0.50	.028	0.36	0.38	0.34	0.38	0.33	0.47	0.63	MQ	1.34	1.44	2.05	1.56	1.51	1.33	1.29	1.23	1.35	1.24	1.44	1.54
HQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14																				

Abflüsse

Nr. 223 Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Nr. 224 Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach

Mst.Nr. 206086

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.41	0.66	0.59	2.24	0.61	0.53	0.61	0.69	0.70	1.27	0.91	0.77
2.	0.38	0.82	0.51	2.20	0.89	0.91	0.72	0.72	0.57	1.11	0.66	0.72
3.	0.38	2.90	0.48	1.95	0.84	3.50	0.74	0.59	0.52	0.90	0.56	0.73
4.	0.38	2.25	0.48	1.76	0.59	3.48	0.64	0.56	0.65	0.78	0.56	0.63
5.	0.40	1.62	0.49	1.93	0.51	3.73	0.60	0.52	0.56	0.71	0.58	0.57
6.	0.38	1.49	0.54	2.00	0.51	3.62	0.63	0.51	0.50	0.64	0.96	0.59
7.	0.41	1.91	0.51	1.67	0.61	3.33	0.61	0.67	0.47	0.57	1.44	0.60
8.	0.43	2.11	0.51	1.61	0.55	1.38	0.50	0.51	0.44	0.54	1.43	0.60
9.	0.47	1.64	0.53	1.44	0.55	1.09	1.34	0.48	0.43	2.12	1.24	0.60
10.	1.03	1.30	0.48	1.35	0.51	0.92	0.84	0.46	0.40	2.42	0.99	0.57
11.	0.70	1.18	0.44	2.71	0.47	0.89	0.78	0.46	0.39	1.45	0.89	0.55
12.	1.15	1.03	0.46	2.60	0.44	0.96	0.75	0.50	0.41	1.03	0.98	0.50
13.	1.44	0.94	0.55	2.06	0.69	0.92	1.45	0.83	0.46	0.89	1.14	0.47
14.	1.40	0.87	0.76	1.55	0.98	0.80	1.29	0.66	0.46	0.83	1.27	0.47
15.	1.37	0.92	1.11	1.35	0.63	0.73	1.45	1.29	1.00	0.81	1.01	0.48
16.	1.27	0.99	1.69	1.08	1.76	0.69	1.27	0.77	0.80	0.78	0.86	0.52
17.	1.02	1.11	2.04	0.91	1.27	0.58	0.87	0.57	0.52	0.80	0.82	0.55
18.	0.86	1.00	2.01	0.79	0.86	0.76	1.68	0.53	0.47	0.73	0.81	0.60
19.	0.83	0.88	2.07	0.73	0.66	0.92	1.02	0.50	0.48	0.70	0.83	0.59
20.	0.85	0.78	2.46	0.69	0.56	1.16	0.81	0.51	0.47	0.65	0.88	0.52
21.	0.79	0.78	2.60	0.63	0.52	0.78	0.84	0.74	0.47	0.63	0.81	0.46
22.	0.68	0.68	2.27	0.55	1.18	0.71	0.70	1.05	0.44	0.81	1.24	0.44
23.	0.81	0.78	1.84	0.53	1.00	0.61	0.60	0.71	0.72	0.57	1.77	0.44
24.	0.96	0.73	1.84	0.84	0.78	0.57	0.66	0.54	1.62	0.47	1.80	0.80
25.	0.85	0.73	1.94	0.67	0.57	0.57	1.86	0.53	1.37	0.47	1.24	0.72
26.	0.84	0.75	2.10	0.62	0.47	0.60	1.13	1.92	1.51	0.50	0.98	0.58
27.	0.87	0.69	1.61	0.54	0.46	0.62	1.22	1.58	1.15	0.51	0.92	0.58
28.	0.86	0.65	1.55	0.52	0.67	0.59	0.93	0.91	1.02	0.51	0.98	0.51
29.	0.69	0.64	1.60	0.51	0.56	0.58	0.78	0.77	1.02	0.50	0.86	0.50
30.	0.61		2.19	0.49	0.44	0.59	0.73	0.63	1.68	0.54	0.80	0.44
31.	0.68		2.69	0.42	0.42		0.65	0.80		0.85		0.45
Extremwerte in m³/s												
am	03.	21.	11.	22.	12.	01.	08.	13.	10.	25.	03.	31.
NQ	0.35	0.51	0.34	0.39	0.15	0.39	0.44	0.40	0.33	0.42	0.53	0.38
HQ	1.77	3.37	3.18	3.24	3.01	3.96	3.55	2.90	2.69	3.55	2.61	0.98
am	13.	03.	25.	11.	16.	03.	25.	26.	24.	09.	24.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	1.13	1.32	1.28	0.70	1.24	0.93	0.73	0.72	0.84	1.01	0.57
Mq	7.35	6.00	6.99	6.80	3.68	6.56	4.90	3.85	3.83	4.42	5.34	3.00
h _a	11	15	19	18	10	17	13	10	10	12	14	8

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.39	1.80	2.13	1.38	0.99	0.91	0.79	1.03	1.12	1.14	1.17	1.26
Mq	7.35	9.52	11.3	7.32	5.23	4.79	4.20	5.43	5.93	6.06	6.19	6.68
h _a	20	24	30	19	14	12	11	15	15	16	16	17
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	0.18	0.07	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	0.34	0.25	0.07	.038	.031	.007	.000	.000	.000	.000	.017
MNQ ₁	0.66	0.71	0.75	0.67	0.45	0.39	0.34	0.33	0.37	0.42	0.52	0.61
NMQ	.036	0.47	0.47	0.17	0.22	0.20	0.18	.006	.000	.022	.039	0.20
MQ	1.13	1.16	1.54	1.24	0.82	0.85	0.84	0.78	0.78	0.75	0.94	1.20
HMQ	2.14	2.34	2.56	2.63	1.99	1.75	2.42	2.29	2.03	1.91	2.55	2.58
MHQ	3.15	3.00	4.07	2.93	2.61	3.03	2.96	3.10	2.51	2.31	2.50	3.58
HQ	6.50	5.85	9.11	5.52	5.11	4.78	8.27	9.32	4.97	4.09	4.23	8.37

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.15	12.05		0.28	27.08.2003		.000	14.06.1984				
NQ ₁	0.38	06.01.					.000	04.09.1984				
MJNQ ₁							0.24					
NJM ₁							0.47					
MQ,Mq,h _a	0.93	4.95	156	1.25	6.60	209	1.00	5.30	1984			
HJM ₁							1.56		167			
MJHQ							5.66		2002			
HQ	3.96	03.06.		5.49	21.02.1999		9.32	03.08.1991				
NNQ seit 1976:	.000		14.06.1984				HHQ seit 1976:	9.32	03.08.1991			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	102	176.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	162	228.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	247	292.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	361	362.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	366	365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50	3	12.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	34	35.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	60	110.6	0.00			0.00

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
im Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

überwiegend durch Grundwasser gespeist
im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jul,Aug,Sep,Okt nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 226 Jahrsdorf
Mattig

Mst.Nr. 204677

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 446.9 km²Nr. 227 Waldzell
Waldzeller Ache

Mst.Nr. 204685

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	2.02	3.88	3.49	6.53	3.05	2.85	3.25	2.52	2.66	3.14	2.87	2.49
2.	1.91	4.09	3.37	5.34	3.41	3.07	3.28	2.74	2.43	2.74	2.28	2.46
3.	1.75	9.69	3.41	4.80	3.53	9.35	3.20	2.48	2.39	2.41	2.11	2.43
4.	1.71	7.59	3.47	4.40	3.06	13.4	2.90	2.40	2.65	2.24	2.03	2.45
5.	1.82	6.50	3.31	4.60	2.85	11.6	2.75	2.34	2.43	1.81	2.03	2.49
6.	1.69	6.01	3.04	5.10	2.71	12.5	2.00	2.34	2.27	1.81	2.51	2.49
7.	1.74	6.06	3.29	4.67	2.84	10.3	2.88	2.47	2.19	1.87	3.00	2.47
8.	1.85	6.74	3.42	4.74	2.66	7.72	2.67	2.16	2.10	1.92	3.44	2.39
9.	2.06	6.07	3.33	4.34	2.50	6.89	4.41	2.16	2.03	4.25	3.13	2.34
10.	3.39	5.40	3.25	3.98	2.53	6.38	3.59	2.10	1.94	5.68	2.77	2.22
11.	4.03	5.33	3.22	8.56	2.50	6.33	3.15	2.09	1.91	3.94	2.72	2.15
12.	10.3	5.08	3.20	8.49	2.41	9.98	3.04	2.16	1.98	3.12	2.86	2.17
13.	13.0	4.90	3.20	6.65	2.34	5.58	2.87	2.01	2.01	2.88	2.90	2.14
14.	12.6	5.03	4.05	5.18	2.84	5.23	3.30	2.32	1.92	2.71	3.17	2.09
15.	10.5	5.36	4.49	4.63	2.97	4.81	4.23	3.07	2.66	2.63	2.74	2.04
16.	7.20	5.66	5.78	4.29	4.45	4.67	4.47	2.52	2.38	2.67	2.46	1.97
17.	7.27	5.72	5.87	4.08	3.87	4.40	3.62	2.39	2.04	2.77	2.42	1.95
18.	6.55	5.33	5.50	4.00	3.08	4.59	4.28	2.38	1.87	2.61	2.48	2.20
19.	5.77	4.99	5.45	4.15	2.82	4.72	3.73	2.12	1.81	2.68	2.40	2.11
20.	6.51	4.50	5.90	3.92	2.61	5.42	3.45	2.18	1.82	2.29	2.21	1.93
21.	5.72	4.42	6.10	3.87	2.55	6.51	3.89	2.46	1.78	2.27	2.05	1.54
22.	5.10	4.10	5.13	3.82	2.64	5.14	3.26	2.82	1.65	2.24	2.38	1.60
23.	4.23	4.32	4.93	3.59	3.62	4.78	3.12	2.34	1.90	2.18	3.63	1.90
24.	4.11	4.00	5.36	3.58	3.10	5.20	3.07	2.12	3.20	2.05	3.96	2.38
25.	4.27	3.64	5.57	3.35	2.78	4.54	4.14	2.18	2.89	2.08	2.82	2.33
26.	4.15	3.56	5.98	3.22	2.52	4.27	3.39	2.45	3.34	2.00	2.46	2.13
27.	4.02	3.77	5.15	3.15	2.36	4.02	3.44	2.41	2.82	2.04	2.54	2.09
28.	3.91	3.65	5.09	3.06	2.38	4.03	3.29	3.14	2.63	2.05	2.72	2.04
29.	3.89	3.53	4.46	2.92	2.41	3.93	2.73	2.82	2.53	1.98	2.62	2.04
30.	3.75	3.53	6.71	2.93	2.17	3.50	2.63	2.84	3.46	1.90	2.51	1.97
31.	3.73	4.50	7.63	2.93	1.94		2.55	2.91		2.16		1.90
Extremwerte in m ³ /s												
am	04.	02.	06.	30.	31.	01.	31.	19.	22.	29.	20.	29.
NQ	1.30	2.57	2.62	2.74	1.83	1.97	2.39	1.86	1.51	1.18	1.23	1.06
HQ	14.9	11.1	9.53	11.6	6.75	15.1	7.10	7.30	5.16	7.42	4.91	3.69
am	14.	03.	31.	11.	16.	04.	09.	26.	24.	09.	24.	29.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.86	5.14	4.64	4.53	2.91	6.06	3.40	2.58	2.32	2.57	2.67	2.16
Mq	10.9	11.5	10.4	10.1	6.50	13.6	7.60	5.78	5.19	5.74	5.98	4.83
h _a	29	29	28	26	17	35	20	15	13	15	16	13
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	01.	04.	29.	11.	29.	08.	03.	21.	26.	03.	17.
NQ	0.23	0.26	0.22	0.17	0.19	0.21	0.18	0.18	0.18	0.19	0.23	0.14
HQ	6.02	3.57	1.68	2.00	2.18	6.61	6.37	2.95	1.59	11.2	3.88	0.78
am	13.	02.	15.	11.	16.	03.	24.	26.	24.	09.	23.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.50	0.53	0.36	0.29	0.62	0.35	0.29	0.28	0.41	0.47	0.24
Mq	31.6	20.9	22.1	15.0	12.1	25.7	14.4	12.3	11.7	17.1	19.6	9.85
h _a	85	52	59	39	32	67	39	33	30	46	51	26

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.64	6.94	8.41	5.75	3.94	3.49	2.83	4.34	3.81	4.15	4.25	4.83
Mq	12.6	15.5	18.8	12.9	8.81	7.81	6.33	9.72	8.53	9.29	9.52	10.8
h _a	34	39	50	33	24	20	17	26	22	25	25	28
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.98	1.14	0.69	0.32	0.96	0.92	0.74	0.50	0.40	0.40	0.84	0.93
NQ ₁	1.12	1.32	1.02	0.85	0.96	1.19	0.95	0.51	0.42	0.46	0.89	0.96
MQ	3.27	3.45	3.70	3.81	3.18	2.87	2.85	3.03	2.80	2.70	2.91	3.12
NMQ	1.49	1.63	1.74	1.27	1.80	1.76	1.21	0.74	0.60	1.04	1.10	1.43
MQ	4.81	5.31	5.89	5.57	4.63	4.64	4.67	4.76	4.00	3.79	4.15	4.97
HMQ	10.2	9.39	11.2	12.2	12.4	13.9	10.8	12.4	9.55	7.41	10.4	13.2
MHQ	8.90	10.3	11.0	9.24	9.10	10.5	9.34	11.1	7.56	7.42	7.93	10.4
HQ	19.8	28.8	22.2	22.6	25.7	43.0	23.1	62.6	19.6	21.4	19.7	22.3
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.47	0.10	0.11	0.13	0.10	0.09	0.05	0.09	0.07	0.11	0.13	0.14
NQ ₁	0.10	0.12	0.14	0.19	0.18	0.15	0.14	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17
MQ	0.31	0.33	0.35	0.34	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31
NMQ	0.24	0.21	0.20	0.27	0.26	0.20	0.20	0.22	0.21	0.26	0.25	0.24
MQ	0.59	0.62	0.72	0.58	0.45	0.50	0.47	0.46	0.41	0.43	0.52	0.65
HMQ	1.13	1.28	2.02	1.26	1.11	0.87	1.30	1.53	0.97	0.78	0.87	1.96
MHQ	4.54	4.69	5.26	3.24	3.20	6.90	6.76	6.11	4.04	3.27	4.45	5.17
HQ	14.0	17.9	18.9	14.5	12.7	32.3	46.8	32.2	14.8	11.2	14.2	15.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1956 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004	
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	1.06	29.12	0.59	15.08.2003	0.32	15.04.1991	NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	0.14	17.12	0.10	01.07.2002	0.47	15.01.1979
	1.54	21.12.			0.42	21.09.1992		0.17	16.12.			0.10	28.01.1983
					1.77							0.19	
					2.39	1969						0.34	1984
	3.64	8.15			258	4.76		10.7	337			0.42	17.7
					7.68	1979						0.71	1974
					19.3							15.5	
	15.1	04.06.	33.0	12.08.2002	62.6	07.08.1985		11.2	09.10.	32.2	12.08.2002	46.8	09.07.1991
NNQ seit 1954:	0.32	15.04.1991	HHQ seit 1954:	100	09.07.1954	NNQ seit 1971:	.047	15.01.1979	HHQ seit 1971:	46.8	09.07.1991		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		1.0	1.00		364.0	10000			500			20.0		1.00	18	26.6	
8000			350			16.0		5.2	0.80		365.2	8000			350			16.0		0.80	25	39.6	
6000			250			12.0	4	15.6	0.60			6000			250			12.0		0.60	47	64.8	
4000			180			9.00	10	36.2	0.40			4000			180			9.00	0.4	0.40	107	142.6	
3000			140			7.00	17	74.0	0.30			3000			140			7.00		0.30	190	242.8	
2000			100			5.00	65	129.0	0.20			2000			100			5.00		0.20	352	347.2	
1600			80.0			3.50	144	203.2	0.10			1600			80.0			3.50		0.10	366	365.2	
1200			60.0			2.50	251	285.0	0.06			1200			60.0			2.50		0.06			
900			40.0			1.80	358	333.4	0.03			900			40.0			1.80	0.03				
700			30.0			1.40	366	351.2	0.00			700			30.0			1.40	0.00				

Im Feb.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan

Abflüsse

Nr. 228 Mettmach
Mettmach

Mst.Nr. 204693

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 30.4 km²

Nr. 229 Altheim
Mühlheimer Ache

Mst.Nr. 206748

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 193.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.25	0.36	0.49	0.72	0.60	0.23	0.31	0.28	0.25	0.42	0.37	0.23
2.	0.23	0.80	0.49	0.63	0.31	0.53	0.31	0.26	0.25	0.42	0.30	0.21
3.	0.21	1.65	0.48	0.53	0.27	3.24	0.32	0.23	0.26	0.35	0.29	0.32
4.	0.24	0.96	0.51	0.46	0.21	2.51	0.34	0.21	0.23	0.27	0.25	0.19
5.	0.24	0.74	0.56	0.59	0.21	1.57	0.33	0.26	0.27	0.25	0.26	0.19
6.	0.21	0.62	0.55	0.70	0.22	1.16	0.31	0.22	0.27	0.22	0.33	0.21
7.	0.35	0.62	0.54	0.62	0.26	0.70	0.34	0.21	0.25	0.24	0.61	0.20
8.	0.46	0.61	0.45	0.55	0.25	0.42	0.41	0.21	0.24	0.23	0.50	0.19
9.	0.50	0.49	0.40	0.52	0.25	0.34	0.46	0.22	0.24	1.71	0.43	0.24
10.	1.13	0.33	0.42	0.45	0.24	0.33	0.39	0.24	0.25	1.17	0.37	0.23
11.	1.53	0.43	0.41	1.18	0.23	0.45	0.39	0.23	0.25	0.53	0.49	0.23
12.	2.78	0.47	0.40	0.90	0.22	0.37	0.33	0.39	0.30	0.35	0.45	0.24
13.	2.93	0.45	0.45	0.64	0.39	0.32	0.42	0.27	0.26	0.29	0.54	0.24
14.	2.07	0.44	0.63	0.53	0.31	0.28	0.31	0.43	0.46	0.31	0.41	0.24
15.	0.93	0.52	0.91	0.46	0.30	0.28	0.37	0.29	0.37	0.28	0.40	0.23
16.	0.68	0.68	1.15	0.41	0.75	0.26	0.28	0.22	0.28	0.31	0.29	0.25
17.	1.15	0.57	1.10	0.37	0.34	0.29	1.42	0.33	0.25	0.26	0.26	0.24
18.	0.75	0.50	0.89	0.38	0.26	0.66	0.53	0.26	0.22	0.29	0.25	0.25
19.	0.63	0.45	0.78	0.36	0.24	0.35	0.41	0.43	0.21	0.25	0.35	0.22
20.	0.69	0.42	0.80	0.34	0.22	0.70	0.35	0.78	0.21	0.23	0.25	0.24
21.	0.59	0.40	0.62	0.33	0.22	0.44	0.41	0.34	0.21	0.23	0.30	0.52
22.	0.52	0.40	0.50	0.32	0.53	0.31	0.31	0.27	0.36	0.22	0.47	0.22
23.	0.42	0.44	0.52	0.36	0.32	0.28	0.25	0.34	0.90	0.22	0.67	0.27
24.	0.32	0.46	0.85	0.48	0.27	0.27	0.35	1.06	0.44	0.25	0.50	0.34
25.	0.35	0.45	0.83	0.35	0.24	0.25	0.41	0.84	0.36	0.21	0.32	0.25
26.	0.37	0.47	0.77	0.29	0.24	0.24	0.36	0.45	0.34	0.26	0.27	0.22
27.	0.39	0.40	0.78	0.29	0.24	0.25	0.34	0.31	0.33	0.18	0.28	0.22
28.	0.37	0.40	0.80	0.27	0.29	0.23	0.33	0.28	0.33	0.22	0.27	0.23
29.	0.33	0.41	0.94	0.27	0.24	0.30	0.27	0.28	0.38	0.22	0.26	0.19
30.	0.33	1.02	0.27	0.23	0.27		0.24	0.30	0.52	0.24	0.23	0.19
31.	0.31	0.87		0.20	0.20		0.23	0.25		0.47		0.20
Extremwerte in m³/s												
am	29.	09.	16.	30.	15.	02.	12.	26.	21.	30.	21.	09.
NQ	0.18	0.16	0.27	0.20	0.16	0.19	0.07	0.15	0.19	0.08	0.08	0.09
HQ	5.00	3.48	2.54	2.20	3.17	6.18	10.8	3.75	2.52	6.18	2.83	1.93
am	12.	03.	17.	12.	01.	03.	17.	24.	30.	09.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.55	0.67	0.49	0.29	0.60	0.38	0.34	0.32	0.36	0.37	0.24
Mq	23.6	18.1	22.2	16.0	9.63	19.7	12.6	11.3	10.4	11.8	12.1	7.86
h _a	63	45	59	46	26	51	34	30	27	31	31	20

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.54	0.65	0.79	0.49	0.49	0.45	0.38	0.53	0.44	0.48	0.52	0.61
Mq	17.7	21.3	26.0	16.2	16.1	14.9	12.4	17.5	14.4	15.9	17.1	20.0
h _a	47	53	70	42	43	39	33	47	37	43	44	52
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.007	0.05	.043	.048	.026	0.06	0.05	.032	.050	.016	.025	.014
NQ ₁	0.06	0.09	0.13	0.17	0.15	0.09	0.11	.051	0.10	0.12	0.12	0.07
MQ	0.28	0.30	0.34	0.33	0.27	0.25	0.24	0.23	0.24	0.25	0.29	0.30
NMQ	0.14	0.33	0.36	0.29	0.22	0.19	0.21	0.19	0.19	0.22	0.24	0.19
MQ	0.53	0.58	0.69	0.58	0.46	0.48	0.46	0.47	0.44	0.43	0.50	0.59
HMQ	1.06	1.14	1.49	1.19	0.92	0.72	1.03	1.37	0.78	0.76	1.03	1.15
MHQ	2.89	3.23	3.84	2.50	3.03	3.64	5.16	4.94	3.13	2.61	2.75	3.63
HQ	9.30	13.3	13.4	8.14	7.50	13.4	35.5	27.8	8.32	6.34	9.68	10.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.07	12.07.					.007	25.01.1985				
NQ ₁	0.18	05.12.					.051	14.08.1985				
MJNQ ₁							0.17					
NJMQ							0.34					1984
MQ,Mq,h _a	0.44	14.6	461	0.54	17.6	557	0.52	17.1	539			
HJMQ							0.70		2002			
MJHQ							10.9					
HQ	10.8	17.07.		27.8	12.08.2002		35.5	07.07.1983				
NNQ seit 1976:	.007	25.01.1985		HHQ seit 1976:	35.5	07.07.1983						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	19	25.8	
8000			350			16.0			0.80	33	37.6	
6000			250			12.0			0.60	60	74.4	
4000			180			9.00			0.40	141	192.0	
3000			140			7.00			0.30	218	294.4	
2000			100			5.00			0.20	360	353.0	
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusstbis 7. Jän Rückstau von der Schwelle
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 233 Bauerding Lochbach

Mst.Nr. 204701

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.6 km²

Nr. 234 Mamling Ach

Mst.Nr. 204719

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 314.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.44	0.55	0.56	1.54	0.27	0.13	0.32	0.30	0.43	1.07	1.27	1.05
2.	0.45	0.92	0.58	1.27	0.24	0.16	0.36	0.29	0.38	1.24	0.68	0.95
3.	0.42	3.56	0.54	0.91	0.25	0.12	0.38	0.26	0.34	0.92	0.58	0.89
4.	0.44	2.00	0.48	0.96	0.28	0.12	0.31	0.23	0.32	0.65	0.55	0.80
5.	0.41	1.02	0.46	0.95	0.30	0.19	0.24	0.21	0.28	0.61	0.53	0.91
6.	0.22	0.74	0.77	1.07	0.30	0.68	0.27	0.21	0.25	0.61	0.73	0.78
7.	1.23	0.77	0.51	0.68	0.32	1.78	0.27	0.21	0.25	0.66	1.37	0.75
8.	0.38	0.74	0.49	0.54	0.31	1.13	0.23	0.21	0.25	0.72	1.59	0.75
9.	0.38	0.69	0.48	0.41	0.31	0.67	0.62	0.20	0.25	3.15	1.49	0.57
10.	1.57	0.61	0.52	0.21	0.27	0.40	0.39	0.19	0.25	3.87	1.65	0.38
11.	1.62	0.62	0.55	4.08	0.25	1.15	0.33	0.18	0.24	1.85	1.64	0.33
12.	7.69	0.64	0.53	2.45	0.16	0.94	0.33	0.25	0.27	1.46	1.35	0.35
13.	9.08	0.56	1.02	0.82	0.31	0.75	0.68	0.38	0.28	1.24	1.42	0.35
14.	6.06	0.71	1.81	0.57	0.47	0.68	0.57	0.43	0.23	1.14	1.33	0.29
15.	2.77	1.27	2.09	0.31	0.37	0.67	0.61	0.49	0.39	1.10	1.10	0.25
16.	2.09	1.24	1.93	0.40	0.56	0.69	0.54	0.36	0.32	1.24	0.95	0.18
17.	3.72	0.90	1.36	0.10	0.36	0.61	0.94	0.53	0.26	1.42	0.84	0.09
18.	2.12	0.72	1.19	0.05	0.15	0.99	2.07	0.87	0.20	1.07	0.68	0.08
19.	1.31	0.62	1.02	0.09	0.14	1.17	0.74	0.48	0.18	1.07	0.71	0.09
20.	1.50	0.57	1.05	.014	0.17	2.08	0.61	0.35	0.15	0.67	1.01	0.07
21.	1.40	0.56	1.06	0.27	0.19	1.80	0.93	0.92	0.17	0.68	1.01	0.39
22.	0.89	0.57	0.77	0.41	0.20	1.01	0.48	1.14	0.15	0.69	1.28	0.28
23.	0.89	0.76	0.72	0.40	0.42	0.68	0.32	0.61	0.36	0.70	1.53	0.17
24.	1.73	0.76	2.53	0.61	0.23	0.76	0.42	0.45	0.93	0.72	1.74	0.24
25.	1.09	0.86	4.93	0.50	0.10	0.54	0.49	0.40	0.77	0.72	1.30	0.16
26.	0.46	0.94	3.66	0.45	0.10	0.46	0.31	1.52	0.78	0.71	1.09	0.13
27.	0.46	0.62	3.25	0.41	0.13	0.38	0.26	1.24	0.73	0.72	1.00	0.14
28.	0.41	0.59	2.96	0.38	0.18	0.36	0.23	0.72	0.64	0.75	1.24	0.07
29.	0.39	0.54	2.95	0.32	0.18	0.34	0.27	0.56	0.60	0.76	1.17	0.05
30.	0.36		2.81	0.24	0.17	0.31	0.27	0.48	1.09	0.83	1.12	0.06
31.	0.82		2.33		0.17		0.25	0.45		1.50		0.07
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	01.	06.	21.	26.	02.	28.	12.	22.	20.	19.	19.
NQ	0.20	0.50	0.42	.004	0.06	0.09	0.18	0.15	.027	0.46	0.42	.049
HQ	10.8	4.70	5.99	7.77	0.91	8.74	7.29	2.45	1.28	5.63	2.28	1.10
am	13.	03.	25.	11.	16.	04.	17.	26.	30.	10.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.70	0.88	1.48	0.71	0.25	1.33	0.49	0.51	0.39	1.14	1.14	0.37
Mq	22.8	11.9	19.9	9.57	3.41	17.8	6.50	6.79	5.25	15.2	15.3	4.99
h _a	61	30	53	25	9	46	17	18	14	41	40	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.84	1.11	1.06	0.52	0.53	0.45	0.51	0.89	0.54	0.74	0.80	0.83
Mq	11.2	14.9	14.3	6.96	7.13	6.08	6.78	11.9	7.31	9.86	10.7	11.1
h _a	30	37	38	18	19	16	18	32	19	26	28	29
Reihe: 1983-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.09	0.18	0.22	.004	0.06	.013	.000	.000	.000	0.06	.000	.049
NQ ₁	0.20	0.23	0.23	.014	0.10	0.11	0.07	0.11	0.08	0.09	0.22	0.05
MQ	0.36	0.39	0.39	0.32	0.29	0.26	0.23	0.25	0.27	0.32	0.38	0.36
NMQ	0.36	0.29	0.40	0.30	0.23	0.21	0.15	0.18	0.21	0.30	0.29	0.35
MQ	0.77	0.80	0.96	0.61	0.55	0.57	0.56	0.67	0.51	0.57	0.71	0.85
HMQ	1.70	2.16	2.77	1.85	1.62	1.33	1.97	2.78	1.06	1.33	1.97	1.89
MHQ	4.41	5.70	6.39	2.97	4.57	3.34	5.29	6.88	2.52	3.12	2.83	5.86
HQ	15.6	29.9	26.0	18.1	25.2	13.9	25.5	52.0	10.6	10.9	10.1	18.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1983 - 2004					
NQ	.004	21.04.		.017	04.06.2002		.000	01.08.1994		.000	01.08.1994	
NQ ₁	.014	20.04.					.014	20.04.2004		.014	20.04.2004	
MJNQ ₁							0.19			0.48		
MQ,Mq,h _a	0.87	11.6	367	0.75	10.1	319	0.68	9.08	1984	0.68	9.08	1984
HJMQ							1.04		287	1.04		287
MJHQ							18.4		2002	18.4		2002
HQ	10.8	13.01.		30.6	12.08.2002		52.0	03.08.1991		52.0	03.08.1991	
NNQ seit 1982:	.000	01.08.1994		HHQ seit 1982:	52.0	03.08.1991						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	94	49.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	121	75.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	181	122.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	241	242.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	283	316.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	329	358.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	355	364.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	363	365.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365		0.03
700			30.0			1.40			0.00	366		0.00

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Jän,Jun,Jul,Sep,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 235 Danner Antiesen

Mst.Nr. 206805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.6 km²

Nr. 236 Pramet Oberach

Mst.Nr. 204727

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.25	0.52	0.42	1.03	0.58	0.43	0.48	0.38	0.35	0.46	0.65	0.54
2.	0.25	2.33	0.45	0.92	0.60	0.82	0.57	0.34	0.32	0.45	0.48	0.52
3.	0.25	3.77	0.43	0.78	0.52	2.84	0.57	0.28	0.30	0.39	0.43	0.49
4.	0.21	1.54	0.43	0.75	0.47	4.06	0.48	0.31	0.35	0.38	0.41	0.48
5.	0.22	0.93	0.42	0.84	0.45	2.47	0.46	0.30	0.32	0.37	0.41	0.47
6.	0.25	0.75	0.42	0.89	0.57	1.99	0.54	0.34	0.31	0.33	0.45	0.46
7.	0.29	0.67	0.41	0.84	0.55	1.17	0.52	0.35	0.29	0.33	0.73	0.46
8.	0.32	0.66	0.44	0.86	0.51	0.84	0.45	0.32	0.26	0.35	0.74	0.48
9.	0.32	0.59	0.42	0.82	0.50	0.69	1.03	0.27	0.24	1.91	0.71	0.47
10.	0.87	0.53	0.43	0.85	0.44	0.61	0.70	0.30	0.24	2.14	0.72	0.45
11.	0.98	0.52	0.48	2.55	0.42	1.22	0.70	0.28	0.25	1.27	0.79	0.42
12.	5.21	0.52	0.39	1.37	0.43	0.84	0.63	0.34	0.32	0.86	0.89	0.39
13.	7.64	0.57	0.97	1.22	0.62	0.81	0.63	0.58	0.35	0.89	0.79	0.43
14.	4.74	0.66	1.58	1.02	0.49	0.88	0.60	0.49	0.30	0.56	0.81	0.44
15.	1.59	1.01	1.82	0.91	0.43	0.59	0.73	0.54	0.50	0.50	0.66	0.41
16.	1.17	1.35	1.61	0.85	0.84	0.80	0.65	0.35	0.35	0.56	0.56	0.38
17.	2.33	1.06	1.36	0.75	0.52	0.55	0.47	0.33	0.28	0.47	0.49	0.38
18.	1.38	0.83	1.14	0.69	0.45	0.82	0.47	0.32	0.27	0.47	0.54	0.39
19.	0.91	0.72	0.94	0.69	0.43	0.69	0.44	0.28	0.27	0.45	0.54	0.39
20.	1.08	0.58	0.80	0.68	0.40	1.03	0.43	0.32	0.26	0.41	0.52	0.39
21.	0.83	0.55	0.71	0.62	0.41	0.92	0.91	0.59	0.26	0.43	0.50	0.39
22.	0.62	0.53	0.61	0.60	0.69	0.66	0.52	0.69	0.29	0.39	0.80	0.39
23.	0.55	0.58	0.71	0.56	0.54	0.60	0.42	0.41	0.41	0.41	1.04	0.38
24.	0.53	0.57	1.72	0.82	0.46	0.74	0.85	0.35	0.91	0.41	1.08	0.38
25.	0.50	0.58	1.95	0.62	0.45	0.60	1.27	0.39	0.52	0.36	0.71	0.38
26.	0.48	0.54	1.64	0.61	0.40	0.52	0.75	1.22	0.42	0.35	0.58	0.37
27.	0.45	0.48	1.41	0.57	0.38	0.48	0.69	1.31	0.41	0.37	0.71	0.37
28.	0.43	0.45	1.41	0.56	0.55	0.51	0.57	0.68	0.41	0.39	0.79	0.37
29.	0.41	0.44	1.73	0.53	0.43	0.46	0.49	0.55	0.37	0.41	0.67	0.40
30.	0.39	1.79		0.53	0.41	0.46	0.46	0.50	0.53	0.38	0.57	0.42
31.	0.37	1.36			0.38		0.46	0.43		0.78		0.40
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	06.	29.	26.	16.	08.	09.	10.	28.	06.	31.
NQ	0.20	0.36	0.26	1.37	0.51	0.37	0.34	0.25	0.24	0.27	0.32	0.36
HQ	11.0	6.58	2.79	4.55	1.73	7.76	2.29	2.36	1.32	2.74	1.81	0.56
am	13.	02.	15.	11.	16.	03.	25.	26.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.16	0.86	0.99	0.86	0.49	0.99	0.61	0.46	0.35	0.58	0.66	0.42
Mq	20.8	15.4	17.7	15.5	8.88	17.8	11.0	8.20	6.38	10.5	11.8	7.59
h _a	56	39	48	40	24	46	29	22	17	28	31	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.05	1.33	1.42	0.82	0.61	0.51	0.47	0.98	0.56	0.67	0.72	0.95
Mq	18.9	23.9	25.6	14.7	11.0	9.22	8.53	17.6	10.0	12.1	13.0	17.1
h _a	51	60	69	38	30	24	23	47	26	32	34	44
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.28	0.25	0.25	0.24	0.14	0.16	0.13	0.10	0.16	0.15	0.15
NQ ₁	0.21	0.35	0.26	0.31	0.24	0.20	0.17	0.14	0.13	0.17	0.21	0.19
MQ	0.48	0.52	0.54	0.56	0.41	0.36	0.30	0.28	0.31	0.34	0.42	0.43
NMQ	0.50	0.52	0.59	0.39	0.34	0.32	0.28	0.20	0.22	0.28	0.24	0.26
MQ	0.91	0.92	1.26	0.93	0.69	0.64	0.63	0.74	0.59	0.63	0.74	0.96
HMQ	1.84	2.14	1.78	2.39	2.04	1.21	1.91	3.03	1.41	1.33	1.77	1.58
MHQ	5.35	5.74	8.30	4.53	4.53	8.89	6.37	9.04	3.95	4.90	4.09	7.90
HQ	11.0	31.2	14.0	22.9	18.9	44.3	35.6	54.8	19.6	15.3	16.5	23.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.20	0.41.		0.13	13.08.2003		0.01	28.09.1992		0.01	14.08.1981	
NQ ₁	0.21	0.41.					0.13	28.09.1992		0.02	21.09.1981	
NMQ							0.23			0.05		
MQ,Mq,h _a	0.70	12.6	399	0.85	15.2	482	0.80	14.4	457	0.11	1984	
HMQ							1.19			0.20	14.8	468
MHQ	11.0	13.01.		54.8	12.08.2002		23.6			0.28	179	
HQ							54.8	12.08.2002		31.9	12.08.2002	
NNQ seit 1990:	0.10		28.09.1992	HHQ seit 1990:	54.8		12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.11	14.08.1981	HHQ seit 1976:	31.9
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	48	77.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	81	110.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	137	166.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	286	262.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	344	327.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	366	361.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst

Im Jun.Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 237 Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach

Mst.Nr. 204735

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.3 km²

Nr. 238 Haging
Antiesen

Mst.Nr. 204750

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.41	0.67	0.55	0.93	0.67	0.53	0.56	0.42	0.39	0.44	0.59	0.63
2.	0.41	2.86	0.55	0.84	0.64	0.77	0.62	0.44	0.35	0.48	0.48	0.56
3.	0.38	4.09	0.59	0.78	0.60	5.32	0.65	0.44	0.32	0.45	0.45	0.54
4.	0.38	1.37	0.61	0.74	0.57	5.97	0.60	0.44	0.33	0.41	0.46	0.52
5.	0.42	1.00	0.57	0.82	0.56	2.84	0.57	0.44	0.33	0.38	0.48	0.50
6.	0.41	0.84	0.57	0.85	0.66	1.92	0.60	0.44	0.34	0.37	0.49	0.51
7.	0.47	0.75	0.56	0.80	0.62	1.07	0.57	0.43	0.33	0.38	0.59	0.52
8.	0.53	0.71	0.56	0.79	0.58	0.83	0.53	0.43	0.33	0.36	0.79	0.51
9.	0.62	0.70	0.57	0.72	0.60	0.74	1.06	0.41	0.32	0.40	0.78	0.50
10.	1.64	0.67	0.56	0.68	0.58	0.66	0.64	0.39	0.31	2.55	0.74	0.48
11.	2.03	0.69	0.58	3.07	0.55	1.33	0.63	0.39	0.32	0.81	0.80	0.48
12.	8.83	0.66	0.63	1.78	0.54	0.91	0.64	0.45	0.39	0.58	0.83	0.48
13.	7.56	0.63	0.86	1.19	0.71	0.91	0.74	0.54	0.38	0.52	0.79	0.48
14.	4.08	0.78	1.21	1.03	0.63	0.74	0.71	0.52	0.36	0.50	0.79	0.47
15.	1.50	1.13	2.04	0.96	0.59	0.68	0.81	0.49	0.51	0.47	0.65	0.47
16.	1.19	1.27	1.84	0.89	0.59	0.70	0.66	0.42	0.39	0.48	0.61	0.47
17.	2.44	0.93	1.40	0.84	0.67	0.61	0.64	0.42	0.35	0.46	0.58	0.46
18.	1.30	0.80	1.07	0.80	0.59	0.90	0.75	0.36	0.33	0.52	0.56	0.46
19.	0.98	0.72	0.91	0.79	0.54	0.72	0.62	0.36	0.33	0.47	0.54	0.45
20.	1.28	0.65	0.80	0.77	0.50	1.20	0.59	0.40	0.33	0.46	0.54	0.45
21.	1.05	0.61	0.70	0.78	0.54	1.02	0.63	0.57	0.34	0.48	0.56	0.45
22.	0.82	0.58	0.66	0.76	0.87	0.81	0.57	0.61	0.34	0.47	0.89	0.46
23.	0.68	0.65	0.71	0.77	0.67	0.83	0.54	0.41	0.42	0.42	1.32	0.46
24.	0.65	0.61	1.62	0.90	0.58	0.82	1.36	0.41	0.85	0.40	1.09	0.46
25.	0.64	0.59	1.84	0.75	0.53	0.76	1.06	0.40	0.50	0.39	0.73	0.47
26.	0.62	0.60	1.47	0.72	0.54	0.68	0.56	1.14	0.39	0.40	0.61	0.47
27.	0.61	0.58	1.35	0.69	0.51	0.64	0.53	0.78	0.35	0.43	0.75	0.48
28.	0.60	0.56	1.47	0.67	0.63	0.64	0.48	0.49	0.34	0.44	0.78	0.50
29.	0.58	0.56	1.47	0.66	0.54	0.60	0.46	0.45	0.37	0.39	0.69	0.49
30.	0.57	1.31	0.64	0.51	0.58		0.44	0.42	0.46	0.39	0.64	0.48
31.	0.56	1.09		0.47			0.41	0.40		0.77		0.48
Extremwerte in m³/s												
am	04.	26.	08.	30.	31.	01.	31.	18.	18.	05.	04.	20.
NQ	0.34	0.48	0.51	0.60	0.46	0.46	0.40	0.33	0.28	0.33	0.41	0.45
HQ	12.8	9.31	4.20	6.89	1.71	12.6	6.33	3.09	1.67	12.3	3.52	0.67
am	13.	02.	15.	11.	16.	03.	24.	26.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.43	0.94	0.99	0.91	0.61	1.22	0.65	0.47	0.38	0.65	0.69	0.49
Mq	20.6	13.5	14.3	13.2	8.75	17.6	9.42	6.85	5.48	9.36	9.91	7.04
h _n	55	34	38	34	23	45	25	18	14	25	26	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.35	1.82	1.81	0.94	0.67	0.59	0.54	1.20	0.76	0.81	0.89	1.21
Mq	19.5	26.3	26.1	13.6	9.66	8.50	7.73	17.2	10.9	11.7	12.8	17.4
h _n	52	66	70	35	26	22	21	46	28	31	33	45
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.27	0.32	0.28	0.26	0.21	0.17	0.12	0.15	0.17	0.28	0.25
NQ ₁	0.37	0.40	0.44	0.32	0.30	0.25	0.21	0.16	0.17	0.21	0.31	0.34
MNQ ₁	0.61	0.65	0.69	0.66	0.50	0.43	0.39	0.40	0.43	0.43	0.52	0.57
NMQ	0.57	0.62	0.52	0.43	0.41	0.40	0.32	0.24	0.27	0.36	0.38	0.42
MQ	1.31	1.45	1.55	1.23	0.85	0.84	0.82	0.96	0.78	0.75	0.93	1.34
HMQ	3.72	3.88	4.73	3.72	2.48	1.65	2.73	3.67	2.43	1.83	2.06	3.14
MHQ	11.4	12.6	12.5	7.11	8.28	11.7	11.7	14.0	8.09	6.88	7.00	13.0
HQ	46.2	52.1	34.9	38.4	61.5	44.3	78.1	102	38.4	29.3	30.7	32.7
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.50	0.50	0.91	0.63	0.21	0.21	0.50	0.52	0.49	0.42	0.44
NQ ₁	0.40	0.50	0.50	0.97	0.67	0.45	0.35	0.55	0.57	0.55	0.55	0.50
MNQ ₁	1.40	1.63	1.77	1.74	1.53	1.41	1.27	1.30	1.25	1.17	1.31	1.40
NMQ	0.84	0.67	1.18	1.22	0.99	0.93	0.89	0.84	0.77	0.68	0.82	0.56
MQ	2.90	3.39	3.58	2.89	2.44	2.56	2.61	2.65	1.95	1.94	2.29	2.99
HMQ	7.99	9.45	11.0	7.10	6.11	7.29	6.66	9.79	5.17	4.15	5.42	8.46
MHQ	19.4	23.8	19.4	12.0	14.2	20.2	23.7	23.5	10.9	10.2	12.8	20.7
HQ	104	118	63.3	86.0	134	120	190	207	74.8	51.2	56.0	90.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.28	18.09		0.20	22.07.2003		0.12	21.08.1992		0.72	12.08	
NQ ₁	0.31	10.09					0.16	20.08.1992		0.78	10.08	
MJNQ ₁							0.33					
MQ,Mq,h _n	0.78	11.3	358	1.05	15.2	480	1.07	15.4	487	2.21	13.4	425
HMQ	12.8	13.01.		102	12.08.2002		1.56	1979		34.0	13.01.	
HQ							36.9			207		
NNQ seit 1976:	0.12	21.08.1992		HHQ seit 1976:	102	12.08.2002				207	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	50	97.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	83	137.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	181	202.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	328	307.6	0.40
3000			140			7.00	2		0.30	366	357.0	0.30
2000			100			5.00	7		0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	7		0.10			0.10
1200			60.0			2.50	11		0.06			0.06
900			40.0			1.80	17		0.03			0.03
700			30.0			1.40	25	54.8	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Jun.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Apr.Mai.Jun.Juli nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 239 Osternach
Osternach

Mst.Nr. 204768

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.6 km²Nr. 241 Schärding
Inn

Mst.Nr. 204776

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 25663.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.24	0.36	0.51	1.02	0.54	0.40	0.33	0.27	0.30	0.36	1.00	0.65
2.	0.19	2.06	0.48	0.90	0.58	0.60	0.39	0.25	0.24	0.58	0.64	0.60
3.	0.17	7.02	0.47	0.83	0.48	3.89	0.46	0.23	0.22	0.41	0.52	0.50
4.	0.18	2.62	0.53	0.80	0.45	6.55	0.36	0.26	0.19	0.35	0.46	0.43
5.	0.17	1.45	0.55	0.88	0.41	3.52	0.33	0.21	0.21	0.31	0.44	0.43
6.	0.16	1.06	0.48	0.91	0.49	3.22	0.42	0.22	0.21	0.27	0.45	0.43
7.	0.17	0.92	0.54	0.92	0.53	1.16	0.41	0.24	0.21	0.26	0.75	0.41
8.	0.19	0.87	0.59	0.80	0.46	0.74	0.31	0.24	0.17	0.27	0.94	0.41
9.	0.18	0.81	0.66	0.71	0.40	0.51	0.91	0.21	0.23	5.23	1.08	0.43
10.	0.89	0.74	0.65	0.68	0.35	0.41	0.44	0.17	0.16	4.93	1.20	0.45
11.	1.15	0.79	0.68	6.40	0.34	0.80	0.43	0.16	0.16	1.23	1.17	0.39
12.	8.26	0.81	0.89	2.79	0.35	1.21	0.49	0.21	0.16	0.73	1.19	0.35
13.	17.7	0.79	2.18	1.37	0.35	1.49	0.85	0.36	0.21	0.60	0.94	0.37
14.	12.5	1.07	3.11	1.02	0.36	0.68	0.57	0.27	0.19	0.47	1.01	0.39
15.	2.46	2.42	2.72	0.85	0.34	0.52	0.67	0.28	0.44	0.48	0.76	0.38
16.	1.56	2.42	1.84	0.81	0.67	0.43	0.54	0.24	0.29	0.43	0.65	0.38
17.	4.86	1.44	1.30	0.75	0.41	0.39	0.53	0.25	0.23	0.40	0.60	0.38
18.	2.31	1.06	0.96	0.64	0.31	0.45	0.53	0.36	0.19	0.48	0.71	0.37
19.	1.28	0.90	0.76	0.61	0.29	0.41	0.40	0.18	0.19	0.50	0.70	0.37
20.	1.69	0.75	0.65	0.60	0.28	0.69	0.37	0.19	0.21	0.42	0.67	0.36
21.	1.47	0.71	0.60	0.60	0.27	0.67	0.50	0.58	0.18	0.40	0.62	0.35
22.	0.98	0.73	0.66	0.58	0.52	0.46	0.37	0.60	0.17	0.41	0.93	0.35
23.	0.79	0.66	0.69	0.56	0.38	0.45	0.36	0.33	0.35	0.41	1.32	0.34
24.	0.64	0.57	2.04	0.73	0.32	0.43	0.38	0.27	1.01	0.34	1.42	0.34
25.	0.54	0.59	4.41	0.57	0.30	0.35	0.60	0.26	0.56	0.32	0.92	0.33
26.	0.48	0.68	3.29	0.51	0.29	0.36	0.41	1.10	0.38	0.31	0.70	0.33
27.	0.45	0.54	2.67	0.48	0.26	0.32	0.37	1.33	0.31	0.31	0.71	0.32
28.	0.41	0.55	2.32	0.47	0.31	0.34	0.34	0.49	0.29	0.30	0.93	0.35
29.	0.38	0.51	2.17	0.49	0.31	0.32	0.32	0.37	0.27	0.32	0.80	0.38
30.	0.34	1.88	1.88	0.46	0.31	0.31	0.33	0.30	0.39	0.33	0.68	0.40
31.	0.32	1.34	1.34	0.26	0.31	0.26	0.31	0.31	0.31	1.26		0.40
Extremwerte in m³/s												
am	03.	26.	06.	08.	28.	30.	01.	09.	21.	08.	05.	28.
NQ	0.14	0.20	0.21	0.12	0.07	0.19	0.19	0.11	0.07	0.23	0.25	0.32
HQ	29.1	8.97	5.79	12.6	1.01	11.7	1.88	3.92	1.57	11.1	1.92	0.67
am	13.	03.	24.	11.	16.	04.	09.	26.	24.	09.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.04	1.24	1.38	0.99	0.38	1.07	0.45	0.35	0.28	0.75	0.83	0.40
Mq	29.7	18.1	20.1	14.5	5.60	15.6	6.61	5.05	4.03	11.0	12.1	5.83
h _a	80	45	54	37	15	40	18	14	10	29	31	15
Extremwerte in m³/s												
am	02.	22.	11.	16.	12.	01.	03.	09.	14.	24.	28.	26.
NQ	215	248	214	445	556	778	771	583	367	314	302	228
HQ	1161	900	994	970	1532	2212	1959	1587	1417	911	735	531
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	09.	27.	24.	02.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	466	458	529	678	827	1290	1100	805	708	572	510	375
Mq	18.1	17.8	20.6	26.4	32.2	50.3	42.9	31.4	27.6	22.3	19.9	14.6
h _a	49	45	55	68	86	130	115	84	72	60	52	38

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.37	1.85	1.78	0.82	0.66	0.61	0.55	1.32	0.59	0.76	0.81	1.28
Mq	19.9	27.0	26.0	12.0	9.62	8.94	7.96	19.2	8.56	11.1	11.8	18.7
h _a	53	68	70	31	26	23	21	51	22	30	31	49
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.050	0.07	0.50	0.07	0.050	0.20	0.22	0.18	0.25	0.35	0.46	0.48
NQ ₁	0.11	0.25	0.11	0.17	0.17	0.09	0.06	0.05	0.037	0.07	0.09	0.12
MQ	0.49	0.50	0.53	0.51	0.34	0.29	0.25	0.22	0.24	0.26	0.34	0.42
NMQ	0.35	0.48	0.17	0.26	0.25	0.21	0.14	0.10	0.10	0.12	0.16	0.20
MQ	1.30	1.39	1.37	1.07	0.73	0.71	0.81	0.80	0.54	0.63	0.84	1.31
HMQ	3.49	4.13	4.75	3.80	3.11	1.46	3.60	4.82	1.63	1.77	2.36	3.79
MHQ	12.4	12.5	10.8	7.31	8.09	11.2	11.2	11.7	6.37	7.19	8.86	13.8
HQ	42.5	63.5	30.3	49.0	67.4	68.0	47.5	78.0	27.3	40.7	29.9	48.3
Reihe: 1978-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	211	165	118	288	354	533	445	332	213	275	198	209
NQ ₁	245	236	208	326	354	634	537	431	346	322	284	240
MQ	332	337	380	524	718	832	815	650	526	432	389	355
NMQ	319	307	346	364	671	887	714	577	500	392	338	313
MQ	450	461	598	728	1004	1156	1105	920	730	581	512	479
HMQ	700	664	941	1029	1714	1603	1503	1486	1023	862	939	785
MHQ	852	950	1210	1198	1634	2031	2156	1962	1452	1098	952	1109
HQ	1908	2790	2852	1936	3565	3460	4620	5056	2354	2708	2629	3177

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1971 - 2004				
NQ	0.07	28.05		.018	18.08.2003	.018	18.08.2003	.018	18.08.2003	.018	18.08.2003	
NQ ₁	0.16	11.09.				.037	22.09.2003	.037	22.09.2003	.037	22.09.2003	
NMQ						0.16		0.16		0.16		
MQ	0.84	12.3	390	1.05	15.3	484	14.0	0.53	1984	0.96	441	
HMQ						1.54	2002	1.54	2002	1.54	2002	
MHQ	29.1	13.01.		78.0	12.08.2002	78.0	12.08.2002	78.0	12.08.2002	78.0	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	.018	18.08.2003		HHQ seit 1971:	78.0	12.08.2002		NNQ seit 1951:	113	15.01.1951	HHQ seit 1951:	6300 10.07.1954

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	61	79.4	10000			500	249	289.8	20.0			1.00		
8000			350			16.0	1	2.4	0.80	88	106.2	8000			350	344	361.0	16.0			0.80		
6000			250			12.0	2	3.4	0.60	139	152.8	6000			250	366	365.2	12.0			0.60		
4000			180			9.00	2	4.8	0.40	228	227.4	4000		0.2	180			9.00			0.40		
3000			140			7.00	4	7.2	0.30	306	275.0	3000		0.4	140			7.00			0.30		
2000			100			5.00	7	10.2	0.20	344	323.4	2000		3.2	100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	15	15.6	0.10	366	356.0	1600		9.2	80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	30	24.0	0.06		364.6	1200	2.8	41.2	60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80	30	42.2	0.03		365.2	900	7.8	113.4	40.0			1.80			0.03		
700			30.0	0.4	0.6	1.40	37	49.0	0.00			700	145	198.0	30.0			1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 242 Pram
Pram

Mst.Nr. 206102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Nr. 243 Riedau
Pram

Mst.Nr. 204784

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	.037	0.11	0.08	0.28	0.13	0.08	0.09	.049	0.07	0.12	0.16	0.13
2.	.036	0.54	0.08	0.22	0.11	0.15	0.11	0.05	0.06	0.14	0.11	0.11
3.	.036	1.38	0.08	0.16	0.11	0.70	0.11	.048	0.05	0.12	0.10	0.10
4.	.035	0.59	0.08	0.15	0.10	1.10	0.08	.051	0.07	0.09	0.10	0.09
5.	.035	0.35	0.08	0.19	0.10	0.59	0.08	.047	0.07	0.08	0.10	0.09
6.	.034	0.26	0.08	0.21	0.13	0.50	0.10	.050	.051	0.08	0.10	0.09
7.	.034	0.21	0.08	0.19	0.10	0.25	0.09	.047	0.05	0.08	0.19	0.08
8.	.034	0.21	0.08	0.20	0.10	0.18	0.08	0.05	.049	0.09	0.21	0.08
9.	.034	0.21	0.08	0.18	0.10	0.13	0.20	.045	.047	1.14	0.23	0.08
10.	.035	0.19	0.08	0.21	0.09	0.11	0.11	.043	.048	0.97	0.24	0.07
11.	0.07	0.20	0.08	0.85	0.08	0.30	0.10	.040	.049	0.32	0.30	0.07
12.	1.66	0.17	0.10	0.39	0.09	0.18	0.11	.051	0.08	0.18	0.33	0.07
13.	3.63	0.15	0.22	0.37	0.12	0.14	0.16	0.10	0.06	0.12	0.28	0.06
14.	2.04	0.21	0.47	0.28	0.09	0.12	0.12	0.07	0.05	0.10	0.28	0.06
15.	0.59	0.44	0.67	0.24	0.09	0.11	0.17	0.08	0.11	0.09	0.20	0.06
16.	0.38	0.56	0.57	0.22	0.17	0.11	0.12	0.06	0.06	0.10	0.16	0.05
17.	0.85	0.40	0.41	0.21	0.10	0.10	0.10	0.06	.050	0.08	0.15	0.06
18.	0.49	0.29	0.30	0.19	0.09	0.14	0.09	0.07	0.05	0.11	0.16	0.06
19.	0.31	0.23	0.24	0.18	0.08	0.12	0.08	.044	0.06	0.09	0.14	0.06
20.	0.40	0.20	0.18	0.16	0.08	0.22	0.07	0.05	0.05	0.09	0.13	0.06
21.	0.32	0.19	0.15	0.15	0.08	0.21	0.08	0.12	0.05	0.09	0.11	0.06
22.	0.21	0.17	0.14	0.14	0.13	0.12	0.07	0.12	0.06	0.08	0.22	0.06
23.	0.16	0.16	0.18	0.13	0.09	0.11	0.06	0.07	0.11	0.08	0.37	0.09
24.	0.14	0.15	0.55	0.21	0.07	0.11	0.16	0.06	0.26	0.08	0.35	0.07
25.	0.12	0.13	0.69	0.15	0.07	0.10	0.15	0.06	0.13	0.09	0.22	0.07
26.	0.11	0.12	0.56	0.15	0.07	0.09	0.11	0.32	0.11	0.09	0.15	0.05
27.	0.10	0.11	0.47	0.14	0.07	0.10	0.09	0.30	0.09	0.08	0.21	.050
28.	0.09	0.10	0.47	0.13	0.11	0.09	0.07	0.12	0.08	0.09	0.21	.049
29.	0.09	0.09	0.54	0.12	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.16	.048
30.	0.08	0.50	0.36	0.12	0.06	0.08	0.06	0.07	0.15	0.08	0.14	.047
31.	0.07			0.06	0.06		0.06	0.08		0.22		.045
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	12.	29.	31.	01.	31.	11.	09.	06.	06.	31.
NQ	.034	0.07	0.07	0.11	0.06	0.06	.049	.029	.047	0.06	0.09	.045
HQ	5.62	1.98	1.12	1.74	0.34	1.73	0.57	1.25	0.42	2.40	0.66	0.14
am	13.	03.	15.	11.	16.	04.	24.	26.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.28	0.28	0.22	0.09	0.21	0.10	0.08	0.08	0.17	0.19	0.07
Mq	27.9	19.7	19.7	15.8	6.67	15.0	7.08	5.71	5.41	12.0	13.6	4.91
h _a	75	49	53	41	18	39	19	15	14	32	35	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.42	0.43	0.20	0.13	0.11	0.09	0.29	0.13	0.18	0.22	0.30
Mq	23.8	29.8	30.0	14.0	9.14	7.93	6.52	20.4	9.14	12.5	15.2	20.9
h _a	64	75	80	36	24	21	17	55	24	33	39	54
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.037	0.06	.040	.030	.029	.019	.015	.010	.013	.013	.025	.024
NQ ₁	.037	0.06	.049	.043	.031	.022	.016	.012	.014	.016	.030	.024
MQ	0.09	0.11	0.07	0.06	0.06	.046	.030	.023	.025	.035	.037	0.05
MQ ₁	0.32	0.34	0.37	0.29	0.18	0.15	0.14	0.18	0.13	0.15	0.21	0.33
HMQ	0.96	0.90	1.18	0.81	0.62	0.43	0.67	1.09	0.36	0.39	0.64	0.73
MHQ	3.14	3.19	2.91	1.82	1.50	2.00	2.59	3.78	1.49	1.45	1.84	3.23
HQ	13.7	15.1	10.0	9.01	7.16	11.9	23.7	33.5	6.62	7.16	12.7	9.45

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	.029	11.08.		.015	18.07.2003		.010	11.08.1992		.015	26.07.1983	
NQ ₁	.037	01.01.					.012	10.08.1992		.027	10.08.1992	
MJNQ ₁							.034			0.12		
MQ,Mq,h _a	0.18	13.0	411	0.24	16.8	532	0.13	2003		0.43	2003	
HMQ	5.62	13.01.		33.5	12.08.2002		0.23	520		0.85	14.2	450
HQ							0.37	2002		1.26	2002	
NNQ seit 1976:	.010	11.08.1992		HHQ seit 1976:	33.5	12.08.2002				24.0		
							33.5	12.08.2002		43.8	12.08.2002	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	6	10.2			1.00
8000			350			16.0	0.80	9	13.8			0.80
6000			250			12.0	0.60	12	23.2			0.60
4000			180			9.00		32	46.0			0.40
3000			140			7.00	0.40	47	71.4			0.30
2000			100			5.00	0.20	84	115.8			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	207	215.0			0.10
1200			60.0			2.50	0.06	323	275.2			0.06
900			40.0			1.80	0.03	366	344.2			0.03
700			30.0			1.40	0.00		365.2			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jun.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Okt.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 244 Winertsham (Steg)
Pram

Mst.Nr. 206326

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.1 km²

Nr. 245 Lohstampf
Messenbach

Mst.Nr. 206268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.62	0.75	0.98	1.80	0.59	0.66	0.57	0.30	0.34	0.62	1.99	1.03
2.	0.43	3.29	0.95	1.58	0.71	1.01	0.70	0.30	0.31	1.09	1.19	0.92
3.	0.43	10.6	0.95	1.44	0.62	3.57	0.74	0.27	0.26	0.83	1.19	0.84
4.	0.44	5.24	1.02	1.34	0.57	7.49	0.50	0.30	0.26	0.59	0.93	0.77
5.	0.42	3.00	1.04	1.41	0.62	4.00	0.49	0.24	0.31	0.32	0.82	0.72
6.	0.43	2.25	1.02	1.42	0.82	4.09	0.56	0.27	0.26	0.41	0.81	0.73
7.	0.39	2.05	1.01	1.43	0.82	1.82	0.58	0.28	0.22	0.42	0.99	0.73
8.	0.48	1.91	1.05	1.41	0.62	1.28	0.54	0.26	0.25	0.56	1.25	0.68
9.	0.47	1.94	1.13	1.35	0.56	1.06	1.34	0.26	0.26	6.95	1.91	0.59
10.	0.22	1.76	1.22	1.27	0.53	0.91	0.60	0.25	0.20	7.19	2.46	0.59
11.	0.30	1.82	1.29	6.79	0.51	3.96	0.54	0.23	0.16	3.34	1.98	0.63
12.	8.91	1.69	1.76	4.60	0.53	1.94	0.63	0.31	0.29	1.62	1.92	0.58
13.	24.7	1.47	3.36	2.59	0.67	2.93	1.15	0.38	0.33	1.21	1.52	0.58
14.	24.3	2.05	4.10	1.56	0.52	1.53	0.70	0.36	0.27	1.05	1.72	0.54
15.	6.22	4.86	3.77	1.30	0.61	1.19	0.84	0.33	0.58	0.94	1.34	0.51
16.	4.57	5.42	3.15	1.14	0.80	1.04	0.76	0.32	0.35	0.91	1.19	0.52
17.	7.86	3.60	2.43	1.02	0.69	0.87	0.55	0.32	0.26	0.93	1.08	0.51
18.	4.61	2.50	1.98	0.95	0.54	0.90	0.60	0.43	0.25	1.15	1.09	0.63
19.	2.43	2.07	1.65	0.89	0.44	0.90	0.36	0.34	0.24	1.19	1.04	0.65
20.	2.83	1.71	1.47	0.83	0.50	1.33	0.39	0.31	0.25	0.97	0.98	0.58
21.	2.62	1.48	1.33	0.82	0.47	1.25	0.80	0.85	0.25	0.94	0.90	0.44
22.	1.55	1.44	1.39	0.78	0.77	0.88	0.38	0.67	0.27	0.90	1.24	0.48
23.	1.22	1.52	1.29	0.74	0.64	0.81	0.39	0.52	0.81	0.87	4.49	0.51
24.	1.07	1.44	3.11	0.92	0.44	0.96	0.45	0.32	1.51	0.81	3.51	0.80
25.	0.95	1.35	7.51	0.83	0.48	0.74	0.62	0.26	0.98	0.78	1.85	0.76
26.	0.87	1.29	6.31	0.76	0.38	0.72	0.44	0.97	0.74	0.76	1.35	0.63
27.	0.80	1.22	4.89	0.70	0.47	0.65	0.39	1.90	0.54	0.76	1.28	0.64
28.	0.76	1.14	3.89	0.69	0.65	0.61	0.36	0.63	0.49	0.75	1.62	0.58
29.	0.67	1.09	3.64	0.67	0.42	0.56	0.32	0.41	0.47	0.72	1.31	0.67
30.	0.60		3.02	0.68	0.47	0.52	0.31	0.35	0.62	0.71	1.10	0.60
31.	0.54		2.27		0.34		0.30	0.30		1.78		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	03.	28.	31.	02.	29.	31.	09.	07.	06.	16.
NQ	0.06	0.65	0.91	0.49	0.05	0.08	0.50	0.36	0.34	0.16	0.60	0.41
HQ	55.5	12.2	8.76	13.2	1.24	10.1	2.52	3.98	2.07	12.7	6.00	1.34
am	14.	03.	25.	11.	22.	04.	09.	27.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.31	2.48	2.39	1.46	0.57	1.67	0.58	0.44	0.41	1.36	1.54	0.65
Mq	25.8	19.4	18.6	11.4	4.43	13.1	4.51	3.44	3.21	10.6	12.0	5.05
h _a	69	49	50	29	12	34	12	9	8	29	31	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.42	3.24	3.43	1.54	1.11	1.11	0.78	2.34	1.12	1.41	1.78	2.29
Mq	18.9	25.3	26.8	12.0	8.70	8.66	6.06	18.3	8.78	11.0	13.9	17.8
h _a	51	63	72	31	23	22	16	49	23	30	36	46
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.22	0.47	0.73	0.52	0.34	0.21	0.20	0.17	0.14	0.22	0.28	0.30
MQ	0.85	0.91	1.08	0.93	0.62	0.53	0.41	0.40	0.44	0.55	0.73	0.79
NMQ	0.62	0.95	1.51	0.75	0.57	0.41	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.53
MQ	2.58	2.63	2.90	1.80	1.37	1.20	1.21	1.37	1.10	1.28	1.70	2.66
HMQ	6.69	6.19	8.32	5.75	5.36	2.98	5.46	8.42	2.69	3.39	5.36	6.54
MHQ	22.6	23.2	20.0	11.8	12.5	11.6	13.4	17.7	10.5	13.2	13.0	25.5
HQ	76.8	78.1	62.3	82.3	75.0	67.0	97.6	143	45.1	62.3	55.7	64.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.34	0.09	0.09	0.026	29.09.1999	0.00	0.020	10.09	0.11	15.08.2003	0.010	30.08.1990
NQ ₁	0.16	11.09.				0.14	0.023	10.09.			0.012	14.08.2003
NMQ						0.30					0.06	
MQ,Mq,h _a	1.40	10.9	346	1.90	14.8	469	0.37	9.48	300	0.56	14.2	448
HMQ						2.82					0.21	2003
MHQ						63.0					0.54	13.8
HQ	55.5	14.01.		143	12.08.2002	143	8.33	13.01.		32.1	12.08.2002	35.1
NNQ seit 1978:	.000	25.10.1985		HHQ seit 1978:	143	12.08.2002	NNQ seit 1978:	.010	30.08.1990		HHQ seit 1978:	35.1
												27.05.1996

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 1999-2003												Reihe(R): 1999-2003																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2	3.2	1.00	141	169.0	10000			500			20.0	2	1.00	32	44.6							
8000			350			16.0	2	4.4	0.80	186	212.4	8000			350			16.0	2	0.80	39	58.4							
6000			250			12.0	2	6.4	0.60	247	267.0	6000			250			12.0	0.6	0.60	54	83.6							
4000			180			9.00	3	8.2	0.40	310	315.6	4000			180			9.00	1.0	0.40	84	134.2							
3000			140			7.00	8	12.6	0.30	340	353.4	3000			140			7.00	2.2	0.30	109	169.6							
2000			100			5.00	14	22.6	0.20	365	365.2	2000			100			5.00	3.8	0.20	174	216.4							
1600			80.0			3.50	30	37.4	0.10	366		1600			80.0			3.50	7.0	0.10	278	292.4							
1200			60.0			2.50	42	57.0	0.06			1200			60.0			2.50	17.2	0.06	317	372.4							
900			40.0			1.80	63	88.0	0.03			900			40.0			1.80	19.2	0.03	362	355.6							
700			30.0			1.40	89	120.6	0.00			700			30.0			1.40	24	27.2	0.00	366	365.2						

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 247 Alfershams Pfudabach

Mst.Nr. 204834

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.3 km²

Nr. 250 Pramerdorf Pram

Mst.Nr. 204867

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.57	0.63	0.98	1.35	0.78	0.70	0.59	0.46	0.54	0.63	1.08	0.80
2.	0.49	1.59	0.86	1.28	0.82	1.07	0.65	0.44	0.43	0.79	0.64	0.74
3.	0.49	4.40	0.90	1.24	0.84	2.27	0.57	0.45	0.39	0.92	0.55	0.71
4.	0.50	2.52	0.94	1.22	0.84	2.02	0.59	0.47	0.52	0.92	0.55	0.67
5.	0.48	1.96	0.91	1.35	0.79	1.97	0.53	0.38	0.50	0.49	0.58	0.65
6.	0.43	1.76	0.82	1.31	0.87	1.94	0.58	0.37	0.39	0.45	0.54	0.65
7.	0.46	2.39	0.87	1.24	1.18	0.93	0.57	0.56	0.42	0.43	0.59	0.64
8.	0.39	2.55	0.88	1.40	0.92	0.79	0.51	0.45	0.38	0.44	0.70	0.63
9.	0.40	1.91	0.90	1.41	0.86	0.69	0.90	0.38	0.40	2.74	0.70	0.64
10.	0.96	1.59	0.93	1.27	0.87	0.63	0.62	0.38	0.35	2.25	0.86	0.61
11.	1.02	1.51	1.00	4.92	0.82	2.00	0.62	0.33	0.31	0.97	0.88	0.60
12.	3.08	1.33	1.34	2.81	0.76	1.47	0.71	0.36	0.44	0.70	1.10	0.56
13.	9.83	1.27	1.70	1.84	0.76	1.70	1.23	0.77	0.52	0.60	1.02	0.56
14.	13.1	1.28	1.73	1.53	0.72	1.39	0.76	0.63	0.47	0.56	0.87	0.55
15.	2.67	1.60	1.73	1.28	0.68	0.78	0.98	1.01	0.64	0.53	0.65	0.57
16.	1.79	2.20	1.80	1.21	0.88	0.74	0.99	0.56	0.52	0.61	0.62	0.54
17.	3.49	1.87	1.69	1.14	0.76	0.71	0.71	0.50	0.44	0.62	0.58	0.50
18.	1.77	1.51	1.56	1.11	0.69	0.78	0.62	0.44	0.50	0.74	0.98	0.49
19.	1.27	1.40	1.47	1.10	0.67	0.78	0.63	0.51	0.44	0.71	0.92	0.48
20.	1.22	1.23	1.51	1.06	0.64	1.06	0.57	0.61	0.46	0.56	0.85	0.47
21.	0.99	1.18	1.54	1.02	0.62	1.00	1.04	0.90	0.43	0.57	0.80	0.46
22.	0.85	1.38	1.52	0.98	0.89	0.76	0.70	0.81	0.47	0.56	0.87	0.52
23.	0.81	1.50	1.27	0.94	0.71	0.76	0.60	0.66	1.05	0.54	3.08	0.63
24.	0.79	1.35	1.80	0.98	0.66	0.85	0.83	0.48	1.45	0.53	1.93	1.21
25.	0.78	1.25	3.16	0.95	0.60	0.88	1.06	0.51	1.23	0.51	1.16	0.89
26.	0.76	1.16	2.64	0.90	0.58	0.68	0.63	0.59	1.55	0.50	1.00	0.74
27.	0.74	1.12	2.10	0.89	0.59	0.61	0.63	0.81	0.80	0.48	0.96	0.70
28.	0.68	1.04	1.77	0.85	0.66	0.77	0.57	0.49	0.72	0.43	1.00	0.66
29.	0.62	1.02	1.69	0.84	0.66	0.66	0.54	0.47	0.84	0.39	0.91	0.65
30.	0.60	1.70	1.70	0.81	0.54	0.60	0.54	0.46	0.70	0.40	0.83	0.64
31.	0.61	1.59	1.59	0.48	0.48	0.60	0.42	0.58	0.63	0.84	0.87	0.63
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	05.	30.	04.	15.	29.	12.	11.	08.	05.	14.
NQ	0.14	0.51	0.43	0.48	0.28	0.20	0.07	0.025	0.008	0.10	0.41	0.27
HQ	30.7	5.76	3.94	7.60	1.58	4.96	2.17	1.53	2.51	4.47	4.34	1.43
am	14.	03.	25.	11.	07.	13.	24.	15.	26.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.76	1.64	1.46	1.34	0.74	1.06	0.69	0.54	0.61	0.70	0.93	0.64
Mq	21.7	20.2	18.0	16.5	9.14	13.0	8.54	6.67	7.51	8.62	11.4	7.86
h _n	58	50	48	43	24	34	23	18	19	23	30	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.65	2.26	2.68	1.48	1.00	0.93	0.81	1.44	0.93	1.08	1.37	1.35
Mq	20.3	27.9	33.0	18.2	12.3	11.4	9.97	17.7	11.4	13.3	16.8	16.6
h _n	54	70	88	47	33	30	27	47	29	35	44	43
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.12	0.16	0.16	0.10	0.50	0.15	0.05	0.05	0.44	0.32	0.45
NQ ₁	0.39	0.52	0.65	0.66	0.48	0.36	0.23	0.31	0.29	0.33	0.36	0.37
MQ	0.84	0.94	1.01	0.96	0.74	0.85	0.60	0.56	0.58	0.60	0.73	0.72
NMQ	0.79	0.85	0.89	0.78	0.60	0.56	0.55	0.40	0.40	0.55	0.41	0.49
MQ	1.53	1.68	1.87	1.50	1.10	1.04	1.08	1.03	0.95	0.94	1.15	1.43
HMQ	2.85	3.18	4.19	3.80	2.26	1.78	3.26	4.47	1.96	1.99	3.41	3.16
MHQ	8.31	7.20	8.82	5.15	4.45	5.23	8.06	7.59	5.27	5.00	5.75	7.61
HQ	30.7	27.0	33.1	15.6	13.2	13.1	65.2	70.8	24.4	23.7	29.3	22.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.08	11.09.		0.15	15.07.2003		0.05	01.08.1992		0.47	21.12.	
NQ ₁	0.31	11.09.					0.23	17.07.1976		0.87	11.09.	
NMQ							0.47					
MQ,Mq,h _n	1.01	12.4	392	1.42	17.4	551	0.90	2003		3.92	11.5	364
HMQ							1.27	15.6	495	5.33	15.6	494
MHQ							2.09	2002				
HQ	30.7	14.01.		70.8	12.08.2002		21.0	12.08.2002		156	14.01.	
HHQ							70.8			248		
NNQ seit 1976:	0.005	01.08.1992		HHQ seit 1976:	70.8	12.08.2002				NNQ seit 1976:	0.006	22.06.2000
												HHQ seit 1976:
												248
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	111	174.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	170	231.0	0.80
6000			250			12.0	1	1.8	0.60	261	302.2	0.60
4000			180			9.00	2	3.4	0.40	353	352.4	0.40
3000			140			7.00	2	5.2	0.30	366	365.0	0.30
2000			100			5.00	3	8.8	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	3	17.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	1	38.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	2	69.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	59	107.0	0.00			0.00

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 253 Oberkappel
Ranna

Mst.Nr. 204875

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 132.5 km²

Nr. 254 Koblmühle
Kleine Mühl

Mst.Nr. 206771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.78	2.16	2.27	3.71	2.58	2.23	1.18	1.28	1.35	1.52	1.97	2.03
2.	0.69	3.66	2.17	3.69	2.66	2.31	1.27	1.21	1.31	1.43	1.64	1.97
3.	0.68	10.4	2.31	3.49	2.68	2.26	1.40	1.17	1.19	1.36	1.49	1.97
4.	0.70	6.01	2.25	3.33	2.64	2.91	1.33	1.17	1.34	1.32	1.38	1.77
5.	0.71	4.46	2.11	3.50	2.62	2.93	1.27	1.16	1.33	1.27	1.33	1.74
6.	0.65	4.32	2.07	4.57	3.55	2.41	1.36	1.19	1.21	1.21	1.44	1.81
7.	0.75	5.95	2.04	4.05	3.25	1.96	1.34	1.17	1.14	1.14	1.63	1.80
8.	0.72	5.67	2.04	4.51	3.02	1.71	1.27	1.18	1.12	1.25	1.56	1.71
9.	0.71	4.28	2.01	4.44	2.71	1.68	1.40	1.17	1.10	2.05	1.50	1.65
10.	0.85	4.08	2.00	3.68	2.74	1.48	1.45	1.14	1.11	2.06	1.52	1.64
11.	0.91	3.79	2.01	8.76	2.66	1.80	1.48	1.15	1.13	1.73	1.63	1.60
12.	5.09	3.35	2.05	5.14	2.56	1.89	1.57	1.14	1.31	1.49	1.97	1.57
13.	10.4	3.25	2.18	4.14	2.53	1.59	1.71	1.79	1.45	1.34	2.15	1.54
14.	18.3	3.20	2.44	3.84	2.41	1.55	1.64	1.61	1.29	1.27	1.92	1.48
15.	5.59	3.26	2.79	3.62	2.44	1.55	1.73	1.83	1.31	1.27	1.68	1.42
16.	3.85	3.36	3.79	3.50	2.54	1.42	2.22	1.46	1.33	1.34	1.57	1.41
17.	4.40	3.12	4.92	3.51	2.41	1.43	1.67	1.30	1.29	1.40	1.69	1.41
18.	3.58	3.12	5.73	3.34	2.39	1.47	1.25	1.23	1.22	2.30	3.67	1.40
19.	3.09	2.98	6.48	3.26	2.29	1.40	1.19	1.19	1.22	1.98	3.72	1.41
20.	2.80	2.74	10.8	3.54	2.13	1.71	1.17	1.23	1.21	1.58	2.70	1.30
21.	2.49	2.58	13.0	3.32	2.26	1.82	1.94	1.90	1.20	1.47	2.24	1.31
22.	2.16	2.68	8.12	3.20	2.21	1.53	1.36	2.28	1.19	1.38	2.17	1.41
23.	2.16	2.74	5.94	3.17	2.28	1.38	1.24	1.64	3.26	1.32	1.33	1.67
24.	2.14	2.75	5.45	3.29	2.17	1.41	1.33	1.43	7.50	1.33	5.45	4.37
25.	2.15	2.62	5.54	3.04	2.05	1.31	1.80	1.34	2.81	1.31	3.13	3.41
26.	2.29	2.49	4.65	3.16	1.99	1.24	1.53	1.32	2.39	1.28	2.71	2.27
27.	2.31	2.46	4.28	3.00	2.02	1.22	1.47	1.40	1.85	1.25	2.39	2.10
28.	2.13	2.29	4.07	2.78	1.98	1.22	1.40	1.40	1.82	1.32	2.43	1.85
29.	2.16	2.27	3.91	2.73	1.92	1.16	1.38	1.33	1.80	1.35	2.36	1.75
30.	1.98	4.12	3.99	2.67	1.87	1.12	1.36	1.30	1.71	1.33	2.17	1.68
31.	1.97	3.99			1.80		1.33	1.40		1.79		1.65
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	06.	30.	31.	30.	18.	12.	10.	15.	05.	20.
NQ	0.44	1.96	1.69	2.35	1.42	0.86	0.91	0.84	0.81	0.72	1.18	1.04
HQ	34.8	13.9	14.8	14.2	3.51	3.92	2.58	2.92	12.9	3.25	18.9	5.89
am	14.	03.	20.	11.	07.	03.	21.	21.	24.	18.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.88	3.66	4.11	3.73	2.40	1.73	1.45	1.37	1.68	1.47	2.55	1.81
Mq	23.2	27.6	31.0	28.2	18.2	13.0	11.0	10.3	12.7	11.1	19.2	13.6
h _a	58	69	83	73	49	34	29	28	33	30	50	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.07	4.62	6.37	3.60	2.10	1.76	1.48	2.76	2.15	2.21	2.57	2.51
Mq	23.2	34.9	48.1	27.2	15.8	13.3	11.2	20.8	16.2	16.6	19.4	19.0
h _a	62	87	129	71	42	35	30	56	42	45	50	49
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.58	0.63	1.23	0.91	0.78	0.54	0.48	0.38	0.43	0.40	0.42
NQ ₁	0.65	0.91	0.99	1.40	1.20	0.98	0.86	0.80	0.74	0.63	0.64	0.61
MQ	1.78	2.01	2.31	2.72	1.97	1.64	1.51	1.40	1.38	1.43	1.64	1.68
NMQ	1.00	1.11	1.62	1.59	1.55	1.40	1.30	1.01	0.98	0.92	0.68	0.91
MQ	3.18	3.44	4.65	4.44	2.96	2.57	2.56	2.27	2.08	2.24	2.56	3.24
HMQ	11.2	11.1	11.7	12.3	8.50	8.70	8.88	8.57	5.67	5.07	6.74	14.6
MHQ	14.8	14.5	19.5	13.3	10.2	10.9	11.8	12.1	8.66	9.48	11.5	18.8
HQ	62.7	52.3	59.0	47.4	44.6	44.6	63.7	146	40.7	35.4	48.0	61.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1989 - 2004			Reihe: 1989 - 2004		
NQ	0.44	0.65	0.63	0.40	0.61	0.38	0.07	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04
NQ ₁												
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	2.40	18.1	572	3.64	27.5	869	0.50	11.4	362	0.84	19.3	610
HMQ	34.8	14.01.		146	12.08.2002		10.7	14.01.		19.4	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.38	23.09.1991		HHQ seit 1951:	146	12.08.2002	NNQ seit 1988:	.041	11.09.2003	HHQ seit 1988:	26.8	05.12.1988

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	39	80.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	56	101.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	79	138.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	128	188.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	186	256.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	317	313.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	363	354.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	366	360.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Jul.Aug.Sep.Okt.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 255 Obermühl
Kleine Mühl

Mst.Nr. 204883

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.2 km²

Nr. 256 Vorderanger
Große Mühl

Mst.Nr. 204891

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.76	2.23	2.41	4.24	2.27	1.75	1.13	1.15	1.04	0.98	1.81	2.53
2.	0.66	6.91	2.31	4.01	2.23	2.17	1.21	1.14	0.91	0.97	1.26	2.35
3.	0.69	16.6	2.29	3.75	2.88	3.47	1.14	1.09	0.88	0.90	1.12	2.22
4.	0.59	10.3	2.27	3.55	2.27	3.32	1.06	1.02	1.25	0.83	1.07	2.10
5.	0.63	9.36	2.16	4.28	2.17	2.91	1.02	0.99	1.14	0.82	1.07	2.02
6.	0.57	8.61	2.16	4.28	2.17	2.91	1.14	1.09	0.91	0.82	1.03	2.01
7.	0.82	9.60	2.15	4.13	2.58	2.08	1.07	1.08	0.86	0.80	1.19	1.96
8.	0.66	9.16	2.09	4.78	2.23	1.81	0.98	0.95	0.82	0.87	1.17	1.96
9.	0.70	7.34	2.04	4.84	2.06	1.61	1.50	0.90	0.79	2.47	1.20	1.82
10.	1.23	5.92	2.00	4.11	2.12	1.54	1.17	0.88	0.75	2.24	1.28	1.83
11.	1.19	5.37	2.02	12.6	1.99	3.49	1.27	0.86	0.76	1.62	1.62	1.78
12.	7.97	4.69	2.15	8.26	1.87	2.42	1.40	0.98	0.92	1.27	1.97	1.72
13.	15.9	4.28	2.39	6.65	1.87	2.42	1.48	1.98	1.08	1.13	1.80	1.66
14.	20.4	4.17	2.74	5.94	1.72	1.99	1.27	1.30	0.86	1.13	1.60	1.54
15.	9.18	4.40	5.55	5.48	1.67	1.79	1.64	1.42	1.21	1.10	1.45	1.48
16.	6.08	4.55	4.89	5.09	1.85	1.78	1.88	1.09	1.05	1.16	1.37	1.48
17.	9.83	4.24	5.79	4.75	1.64	1.56	1.31	1.01	0.89	1.14	1.43	1.64
18.	6.70	3.98	5.94	4.45	1.59	1.59	1.12	0.97	0.83	2.18	2.47	1.90
19.	4.74	3.73	6.06	4.12	1.53	1.57	1.03	0.90	0.81	1.72	3.73	1.73
20.	4.24	3.48	7.57	3.90	1.49	2.11	1.05	1.03	0.83	1.34	3.13	1.35
21.	3.57	3.32	7.47	3.56	1.55	2.00	1.87	1.52	0.78	1.19	2.51	1.55
22.	2.87	3.30	6.17	3.34	1.82	1.82	1.12	1.35	0.80	1.16	2.65	1.84
23.	2.48	3.36	5.21	3.22	1.58	1.52	0.99	1.12	3.41	1.10	15.0	2.37
24.	2.48	3.16	5.90	3.52	1.49	1.55	1.76	1.04	5.09	1.04	7.24	9.07
25.	2.49	3.02	7.04	3.14	1.41	1.48	1.85	1.02	2.08	0.99	4.17	4.94
26.	2.48	2.90	5.92	2.94	1.37	1.37	1.50	1.25	1.42	1.01	3.55	3.21
27.	2.66	2.83	5.27	2.78	1.33	1.27	1.44	1.40	1.16	0.99	3.29	2.80
28.	2.51	2.70	4.86	2.60	1.51	1.20	1.30	1.04	1.11	0.96	3.17	2.60
29.	2.25	2.54	4.74	2.53	1.32	1.14	1.26	0.97	1.08	0.91	2.94	2.46
30.	2.08		4.86	2.40	1.25	1.10	1.19	0.95	1.05	0.89	2.70	2.28
31.	1.91		4.54		1.21		1.14	1.15		1.56		2.16
Extremwerte in m³/s												
am	06.	26.	06.	29.	12.	29.	19.	17.	20.	07.	06.	20.
NQ	0.40	1.54	0.91	1.71	0.64	0.67	0.37	0.36	0.41	0.62	0.71	0.82
HQ	40.0	22.0	9.69	21.5	3.87	5.63	5.28	3.12	7.58	3.91	18.7	11.3
am	14.	02.	21.	11.	03.	11.	24.	13.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.91	5.38	4.10	4.42	1.81	1.93	1.30	1.12	1.22	1.20	2.67	2.33
Mq	19.5	26.9	20.5	22.1	9.03	9.65	6.49	5.58	6.09	6.01	13.3	11.7
h _n	52	67	55	57	24	25	17	15	16	16	35	30

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.07	7.43	9.86	4.49	2.16	1.50	1.26	2.69	1.80	2.13	3.13	3.35
Mq	25.3	37.1	49.3	22.4	10.8	7.47	6.32	13.5	8.98	10.6	15.6	16.7
h _n	68	93	132	58	29	19	17	36	23	28	40	43
Reihe: 1976-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.35	0.60	0.60	0.34	0.24	0.08	0.26	0.15	0.20	0.29	0.20
NQ ₁	0.57	0.93	0.87	1.35	0.66	0.25	0.08	0.46	0.35	0.51	0.34	0.45
MMQ ₁	2.07	2.53	3.00	2.56	1.54	1.18	1.09	0.96	1.03	1.03	1.42	1.76
NMQ	1.32	1.18	2.34	1.60	1.25	1.13	0.81	0.64	0.55	0.57	0.54	0.97
MQ	5.10	5.27	6.48	4.41	2.44	1.88	1.93	1.89	1.80	1.88	2.76	4.17
MMQ	20.3	13.2	13.0	9.24	4.87	3.23	10.0	8.16	5.15	5.46	9.11	10.5
MHQ	23.7	21.2	21.8	10.6	7.57	6.64	10.4	10.2	8.68	8.38	11.4	22.0
HQ	77.9	51.6	54.0	23.9	23.4	15.7	58.0	89.7	26.6	35.7	40.4	77.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.36	17.08		0.20	10.09.1999		0.08	12.07.1976		0.59	02.01.	
NQ ₁	0.57	06.01.					0.08	11.07.1976		0.83	10.09.	
NMQ							0.79			1.32		
MQ,Mq,h _n	2.60	13.0	411	3.71	18.5	587	3.33	16.6	2003	2.44	19.5	616
HMQ							5.79		525			
MJHQ							44.0		2002			
HQ	40.0	14.01.		89.7	12.08.2002		89.7	12.08.2002		24.0	23.11.	
NNQ seit 1976:	0.08		12.07.1976	HHQ seit 1976:	89.7		12.08.2002		NNQ seit 1966:	0.43		21.09.2003
									HHQ seit 1966:	65.9		12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	5.4	1.00	316	294.8	20.0
8000			350			16.0	2	10.4	0.80	354	324.4	16.0
6000			250			12.0	5	21.0	0.60	364	338.6	12.0
4000			180			9.00	12	37.4	0.40	366	365.2	9.00
3000			140			7.00	20	52.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	38	76.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	75	111.3	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	115	149.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	185	197.4	0.03			1.80
700			30.0			1.40	235	244.2	0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Apr.,Mai.,Jun.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 258 Furtmühle
Große Mühl

Mst.Nr. 204917

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 256.4 km²

Nr. 259 Hartmannsdorf
Steinerne Mühl

Mst.Nr. 204925

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 137.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.98	5.06	3.65	9.03	5.43	4.06	1.83	1.59	1.78	3.03	4.48	6.01
2.	1.76	7.89	3.52	9.54	5.29	5.91	2.03	1.77	1.61	2.99	3.01	5.64
3.	1.58	18.1	3.70	10.4	5.70	8.74	2.31	1.54	1.53	2.74	2.66	5.28
4.	1.63	12.2	3.70	10.3	4.83	7.50	1.90	1.47	1.59	2.57	2.50	5.06
5.	1.64	9.87	3.45	12.0	4.19	6.52	1.77	1.43	1.72	2.46	2.41	4.87
6.	1.55	9.57	3.76	15.0	4.03	5.50	1.90	1.39	1.55	2.37	2.41	4.64
7.	2.20	12.9	3.60	13.8	6.18	4.23	1.91	1.38	1.43	2.30	2.74	4.47
8.	2.59	13.7	3.39	12.2	5.82	3.45	1.67	1.30	1.45	2.37	2.92	4.26
9.	2.69	10.8	3.29	11.8	4.55	3.07	1.97	1.27	1.41	3.51	2.89	4.01
10.	2.97	9.22	3.30	10.2	4.33	2.86	1.97	1.26	1.35	3.76	2.91	3.87
11.	3.34	8.48	3.23	11.8	4.23	3.15	1.97	1.23	1.43	3.09	3.73	3.79
12.	6.37	7.49	3.29	10.4	3.85	4.05	2.14	1.26	1.66	2.94	4.42	3.74
13.	16.8	6.83	3.54	9.65	3.59	3.30	2.71	3.35	2.03	2.55	4.06	3.56
14.	30.3	6.47	4.08	9.19	3.38	2.98	2.47	2.03	1.60	2.37	3.57	3.50
15.	12.6	6.33	4.88	8.65	3.38	2.78	2.70	2.78	1.71	2.40	3.15	3.32
16.	8.05	6.20	6.83	8.86	3.89	2.73	3.75	1.90	1.98	2.42	3.03	3.19
17.	9.76	5.73	8.95	8.96	3.68	2.54	2.43	1.84	1.73	2.52	2.96	3.19
18.	7.32	5.43	11.0	9.28	3.73	2.49	2.24	1.88	1.61	3.62	6.53	3.19
19.	5.98	5.07	12.7	9.52	3.52	2.48	1.86	1.61	1.58	3.97	9.73	3.19
20.	5.41	4.67	19.2	8.94	3.41	3.32	1.77	1.71	1.60	3.07	7.28	3.27
21.	4.70	4.51	27.9	8.20	3.38	3.27	5.63	5.49	3.57	2.85	5.49	3.27
22.	4.05	4.49	19.8	7.94	3.56	2.58	2.35	2.91	1.55	2.76	5.16	3.89
23.	4.14	4.72	15.1	7.82	3.52	2.30	1.89	2.85	7.70	2.63	28.6	4.46
24.	4.32	4.46	13.7	8.69	3.37	2.41	1.95	1.95	16.8	2.44	20.4	11.5
25.	4.27	4.26	13.1	7.37	3.12	2.19	2.45	1.81	6.34	2.39	10.7	8.77
26.	4.22	4.12	11.3	6.59	2.98	2.05	1.88	1.70	4.74	2.33	8.71	5.14
27.	4.17	4.12	10.1	6.35	2.88	2.02	1.79	2.22	3.84	2.26	7.78	4.56
28.	4.12	3.99	9.28	6.07	2.86	1.99	1.69	1.87	3.33	2.29	7.50	4.08
29.	4.07	3.85	9.07	5.82	2.83	1.91	1.68	1.66	3.12	2.23	6.95	3.84
30.	4.05		9.60	5.63	2.75	1.81	1.59	1.65	3.31	2.18	6.41	3.61
31.	4.19		9.48		2.67		1.51	1.84		2.78		3.51
Extremwerte in m³/s												
am	06.	26.	05.	29.	30.	28.	05.	12.	14.	15.	05.	15.
NQ	1.18	2.76	1.18	3.98	1.93	1.05	0.89	0.85	1.02	1.47	2.24	2.47
HQ	38.5	24.1	28.8	17.4	7.28	9.84	11.5	6.07	22.5	5.33	38.5	15.1
am	14.	03.	21.	06.	07.	04.	21.	13.	24.	19.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.64	7.26	8.44	9.34	3.91	3.47	2.18	1.83	2.82	2.71	6.17	4.48
Mq	22.0	28.3	32.9	36.4	15.3	13.5	8.52	7.13	11.0	10.6	24.1	17.5
h _a	59	71	88	94	41	35	23	19	29	28	62	45

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.61	9.39	15.4	10.2	4.57	2.98	2.81	4.74	3.99	4.36	4.45	4.91
Mq	25.8	36.6	60.1	39.8	17.8	11.6	11.0	18.5	15.5	17.0	17.3	19.2
h _a	69	92	161	103	48	30	29	49	40	46	45	50
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.56	0.67	0.75	1.59	1.05	0.78	0.33	0.20	0.12	0.23	0.00	0.18
NQ ₁	0.75	0.84	0.75	2.22	1.60	1.34	1.02	0.88	0.68	0.61	0.66	0.75
MQ	3.16	3.63	4.36	5.87	3.70	2.89	2.40	2.10	1.98	2.07	2.49	2.83
NMQ	2.02	1.10	2.10	2.86	2.23	2.39	1.70	2.11	1.01	1.04	0.99	1.14
MQ	5.76	6.04	8.89	9.37	6.00	4.58	4.33	3.71	3.27	3.48	4.19	5.66
HMQ	19.7	18.5	21.6	22.1	18.7	13.3	15.4	14.6	9.17	9.77	13.0	22.5
MHQ	21.4	20.7	30.6	20.7	13.6	16.1	15.3	13.2	11.2	12.0	14.8	23.7
HQ	66.5	61.9	84.9	47.5	41.0	56.0	52.2	94.9	58.3	56.4	54.2	76.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004		
NQ	0.85	12.08.		0.56	12.01.2000		0.12	19.09.2003		0.10	10.09.1983	
NQ ₁	1.23	11.08.					0.32	28.09.2003		0.32	28.09.2003	
NMQ							0.66			1.12		
MQ,Mq,h _a	4.83	18.9	596	6.18	24.1	762	2.31	16.8	531	2.10	15.2	1969
HMQ							2.10			4.09		481
MHQ							23.7			174		2002
HQ	38.5	23.11.		94.9	12.08.2002		174	12.08.2002		174	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	.000		14.11.1983	HHQ seit 1951:	94.9	12.08.2002	NNQ seit 1956:	0.10	10.09.1983	HHQ seit 1956:	174	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	15.0	1.00	366	359.2	250.0
8000			350			16.0	9	25.2	0.80		365.2	289.0
6000			250			12.0	21	47.4	0.60			324.2
4000			180			9.00	48	73.4	0.40			358.6
3000			140			7.00	72	97.4	0.30			365.2
2000			100			5.00	108	136.6	0.20			
1600			80.0			3.50	166	193.2	0.10			
1200			60.0			2.50	257	253.4	0.06			
900			40.0			1.80	358	318.6	0.03			
700			30.0	1	5.2	1.40		348.6	0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai.,Jul.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 260 Teufelmühle
Große Mühl

Mst.Nr. 204933

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 453.5 km²

Nr. 261 Wehrstelle KW Aschach
Donau

Mst.Nr. 207035

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 78190.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.82	6.52	5.94	14.8	8.36	5.89	3.06	2.47	2.81	4.25	6.03	8.45
2.	2.60	8.42	5.57	15.6	8.03	8.30	3.34	2.36	2.48	4.17	4.41	7.97
3.	2.63	26.6	5.90	16.6	8.79	14.3	3.81	2.45	2.34	3.95	3.99	7.57
4.	2.84	18.2	5.80	15.6	7.89	15.2	3.18	2.34	2.48	3.66	3.73	7.25
5.	3.05	14.9	5.52	17.2	7.37	9.93	3.57	3.60	7.01	3.57	3.60	7.01
6.	3.27	14.9	5.93	21.2	7.17	8.46	3.11	2.13	2.42	3.40	3.59	6.05
7.	3.74	18.9	5.80	20.4	9.11	6.75	3.23	2.23	2.22	3.23	4.02	6.55
8.	4.35	20.2	5.48	18.1	8.84	5.80	2.92	2.11	2.17	3.44	4.29	6.32
9.	4.93	16.0	5.35	18.1	7.50	5.15	3.75	2.02	2.09	5.29	4.36	6.06
10.	5.51	13.7	5.32	15.9	7.35	4.78	3.53	2.00	2.05	5.77	4.34	5.90
11.	6.22	12.7	5.25	21.7	7.17	5.23	3.70	1.92	2.12	4.78	5.28	5.72
12.	12.1	11.4	5.37	19.9	6.73	9.25	4.89	1.99	3.41	4.07	6.52	5.63
13.	24.1	10.5	5.60	16.9	6.49	5.25	4.49	4.48	2.27	3.84	6.31	5.37
14.	39.3	9.94	6.22	15.8	6.19	4.79	4.31	2.96	2.46	3.58	5.55	5.11
15.	17.9	9.70	7.04	14.8	6.00	4.50	4.39	3.89	2.79	3.62	4.93	5.07
16.	11.8	9.51	9.36	14.7	6.67	4.53	5.46	2.78	3.29	3.64	4.59	5.07
17.	13.3	8.96	12.3	14.4	6.15	4.25	4.12	2.46	2.90	3.89	4.50	5.12
18.	10.7	8.63	15.5	14.3	5.78	4.10	3.60	2.32	2.48	4.95	8.24	5.12
19.	8.82	8.20	17.8	14.3	5.56	4.11	3.14	2.21	2.53	5.56	12.3	5.27
20.	8.33	7.73	25.7	13.6	5.34	5.11	2.98	2.33	2.63	4.49	9.92	5.34
21.	7.24	7.54	35.4	12.8	5.33	5.59	5.09	3.01	2.63	4.19	7.42	5.82
22.	6.60	7.50	27.5	12.1	5.79	4.47	3.56	3.79	2.55	3.97	6.97	6.35
23.	6.87	7.74	21.0	11.6	5.57	4.00	2.98	3.99	8.27	3.85	34.3	7.52
24.	6.54	7.32	19.5	13.1	5.36	4.12	3.27	2.89	21.3	3.54	27.3	16.7
25.	6.44	6.98	18.8	11.5	5.10	3.86	3.66	2.68	8.27	3.68	14.5	12.5
26.	6.35	6.76	16.3	10.5	4.93	3.63	2.99	2.85	6.27	3.49	11.7	7.25
27.	6.25	6.74	14.7	9.94	4.82	3.46	2.90	3.36	5.33	3.38	10.5	6.53
28.	6.16	6.47	13.6	9.48	4.80	3.35	2.68	2.91	4.69	3.45	10.2	5.97
29.	6.07	6.21	13.2	9.05	4.67	3.19	2.53	2.53	4.41	3.34	9.54	5.68
30.	6.02		14.4	8.80	4.52	3.08	2.44	2.43	4.59	3.25	8.87	5.40
31.	6.26		14.9		4.45		2.33	2.35		3.33		5.25
Extremwerte in m³/s												
am	02.	26.	02.	28.	11.	28.	18.	06.	14.	30.	17.	14.
NQ	2.51	2.73	1.18	3.23	2.44	0.58	0.58	0.75	1.51	2.07	2.69	2.44
HQ	46.0	44.8	36.5	25.6	12.5	21.6	7.90	7.06	27.2	8.66	47.1	21.8
am	14.	03.	21.	11.	05.	03.	15.	13.	24.	19.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.36	11.0	12.1	14.7	6.38	5.70	3.47	2.70	3.97	3.98	8.39	6.70
Mq	18.4	24.2	26.7	32.5	14.1	12.6	7.64	5.95	8.75	8.77	18.5	14.8
h _a	49	61	72	84	38	33	20	16	23	23	48	38
Extremwerte in m³/s												
am	02.	29.	08.	17.	13.	01.	31.	09.	20.	25.	07.	23.
NQ	572	843	710	1078	1099	1143	1187	865	694	754	789	538
HQ	3422	2011	1751	1698	1962	2919	2382	1976	1919	1349	1350	940
am	14.	03.	26.	08.	17.	04.	09.	26.	24.	02.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1337	1180	1120	1321	1347	1925	1572	1148	1051	993	960	758
Mq	17.1	15.1	14.3	16.9	17.2	24.6	20.1	14.7	13.4	12.7	12.3	9.70
h _a	46	38	38	44	46	64	54	39	35	34	32	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.3	14.2	22.7	15.2	6.84	4.52	4.22	7.86	5.95	6.71	7.01	7.46
Mq	22.6	31.3	50.1	33.5	15.1	9.96	9.30	17.3	13.1	14.8	15.5	16.4
h _a	61	78	134	87	40	26	25	46	34	40	40	43
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1320	1525	2018	1680	2088	1908	1553	1536	1381	1325	1262	1250
Mq	16.9	19.5	25.8	21.5	26.7	24.4	19.9	19.6	17.7	16.9	16.1	16.0
h _a	45	49	69	56	72	63	53	53	46	45	42	41
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.63	1.03	0.58	0.64	0.51	0.24	0.56	0.35	0.37	0.40	0.45	0.33
NQ ₁	1.09	1.16	1.80	3.50	2.43	1.80	1.40	1.34	1.17	1.20	1.09	1.09
MQ	4.99	5.57	6.77	9.19	5.58	4.09	3.86	3.50	3.18	3.33	3.95	4.13
NMQ	2.15	1.43	3.70	4.52	3.37	3.27	2.61	1.94	1.51	1.44	1.69	1.65
MQ	9.12	9.50	14.2	14.6	9.23	7.44	7.11	6.30	5.24	5.53	6.45	8.88
HMQ	32.5	28.4	31.1	34.7	28.6	24.1	24.4	24.6	12.9	15.0	18.4	34.8
MHQ	31.0	30.6	45.5	30.0	21.2	26.1	24.0	21.8	17.8	17.7	20.9	34.7
HQ	104	118	124	74.1	54.1	77.0	105	155	64.5	65.0	69.0	114
Reihe: 1977-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	480	570	563	674	700	930	741	574	526	580	530	532
NQ ₁	551	617	600	687	722	948	761	649	582	623	577	536
MQ	821	880	1005	1199	1309	1368	1242	1031	883	810	799	794
NMQ	701	723	866	804	1096	1382	1026	801	814	731	703	707
MQ	1177	1266	1505	1517	1690	1811	1711	1465	1242	1084	1079	1184
HMQ	2032	1898	2329	2414	3222	2931	2659	2472	1886	2116	2531	2145
MHQ	2076	2215	2511	2157	2393	2780	2860	2691	2141	1791	1737	2212
HQ	4200	3997	5588	4044	5288	5200	5800	6575	4550	3695	4143	4428

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1977 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.58	28.06.		0.33	08.12.2003		0.24	05.06.1998		526	08.09.2003	
NQ ₁	1.92	11.08.					1.09	26.11.1953		480	07.01.1985	
MJNQ ₁							2.33			536	16.12.1991	
MJNQ							5.05			665		
MQ,Mq,h _a	7.26	16.0	506	9.37	20.7	653	8.63	19.0	602	1140		2003
HMQ							14.6		2002	1434	18.3	580
MJHQ							70.3			1794		2002
HQ	47.1	23.11.		155	12.08.2002		155	12.08.2002		4322		
NNQ seit 1951:	0.24	05.06.1998		HHQ seit 1951:	155	12.08.2002	NNQ seit 1976:	480	07.01.1985	HHQ seit 1976:	6575	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	14	39.8	1.00		365.2	10000			500	366	365.2	20.0		1.00			
8000			350			16.0	29	58.8	0.80			8000			350			16.0		0.80			
6000			250			12.0	61	88.6	0.60			6000			250			12.0		0.60			
4000			180			9.00	82	119.0	0.40			4000			180			9.00		0.40			
3000			140			7.00	120	158.0	0.30			3000			140			7.00		0.30			
2000			100			5.00	210	215.8	0.20			2000			100			5.00		0.20			
1600			80.0			3.50	282	284.0	0.10			1600			80.0			3.50		0.10			
1200			60.0			1.4	250	334.2	0.06			1200			60.0			2.50		0.06			
900			40.0			0.5	366	355.4	0.03			900			40.0			1.80		0.03			
700			30.0	3	13.8	1.40		361.6	0.00			700			30.0			1.40		0.00			

Abflüsse

**Nr. 263 Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach**

Mst.Nr. 205047

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.8 km²

**Nr. 264 Edtmühle
Faule Aschach**

Mst.Nr. 206151

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.11	0.21	0.21	0.24	0.12	0.14	0.10	0.07	0.07	0.18	0.29	0.23
2.	0.09	0.82	0.20	0.21	0.11	0.26	0.11	0.07	0.07	0.22	0.19	0.22
3.	0.09	2.04	0.21	0.19	0.10	0.99	0.11	0.07	0.06	0.16	0.17	0.20
4.	0.08	0.86	0.22	0.17	0.11	1.29	0.08	0.06	0.06	0.13	0.17	0.19
5.	0.09	0.55	0.22	0.22	0.10	0.84	0.09	0.06	0.08	0.11	0.16	0.19
6.	0.08	0.43	0.21	0.23	0.13	0.78	0.11	0.06	0.06	0.09	0.15	0.18
7.	0.09	0.37	0.21	0.21	0.11	0.30	0.09	0.05	0.06	0.10	0.17	0.18
8.	0.10	0.34	0.22	0.19	0.09	0.20	0.08	0.04	0.06	0.12	0.20	0.17
9.	0.11	0.35	0.22	0.17	0.09	0.16	0.40	0.05	0.06	1.76	0.34	0.16
10.	0.42	0.36	0.24	0.18	0.09	0.15	0.21	0.05	0.05	1.80	0.40	0.16
11.	0.50	0.38	0.26	0.99	0.09	0.48	0.17	0.05	0.51	0.54	0.39	0.15
12.	2.62	0.33	0.34	0.39	0.14	0.39	0.21	0.10	0.07	0.31	0.36	0.15
13.	7.82	0.30	0.71	0.34	0.13	0.84	0.26	0.11	0.07	0.25	0.32	0.14
14.	4.62	0.44	0.95	0.26	0.08	0.37	0.21	0.08	0.06	0.22	0.34	0.14
15.	0.96	1.04	0.88	0.21	0.08	0.22	0.27	0.07	0.14	0.20	0.27	0.14
16.	0.64	1.33	0.66	0.19	0.15	0.17	0.20	0.06	0.07	0.21	0.23	0.14
17.	1.53	0.75	0.50	0.17	0.09	0.13	0.19	0.07	0.06	0.18	0.21	0.14
18.	0.78	0.53	0.41	0.17	0.08	0.16	0.17	0.07	0.05	0.24	0.20	0.19
19.	0.50	0.44	0.34	0.16	0.07	0.13	0.15	0.06	0.05	0.22	0.21	0.16
20.	0.75	0.36	0.30	0.15	0.07	0.34	0.14	0.07	0.05	0.20	0.20	0.14
21.	0.59	0.32	0.28	0.14	0.08	0.23	0.14	0.23	0.49	0.19	0.19	0.13
22.	0.38	0.31	0.30	0.14	0.14	0.15	0.12	0.11	0.07	0.17	0.47	0.13
23.	0.30	0.32	0.31	0.13	0.09	0.15	0.11	0.08	0.25	0.17	1.28	0.14
24.	0.25	0.30	0.77	0.17	0.08	0.14	0.13	0.09	0.42	0.17	0.75	0.20
25.	0.24	0.27	1.73	0.13	0.08	0.19	0.12	0.09	0.21	0.16	0.39	0.18
26.	0.22	0.26	1.50	0.13	0.08	0.13	0.11	0.42	0.13	0.16	0.29	0.16
27.	0.21	0.24	1.09	0.13	0.08	0.10	0.10	0.24	0.11	0.16	0.31	0.15
28.	0.19	0.23	0.77	0.12	0.17	0.10	0.09	0.10	0.11	0.15	0.33	0.16
29.	0.18	0.22	0.50	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.15	0.28	0.16
30.	0.16	0.35	0.50	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.13	0.14	0.25	0.15
31.	0.16	0.28	0.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.40	0.25	0.13
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	06.	30.	19.	29.	06.	09.	21.	07.	03.	22.
NQ	0.07	0.15	0.17	0.11	0.06	0.07	0.07	0.41	0.44	0.08	0.12	0.12
HQ	12.7	2.43	2.04	2.26	0.78	2.67	1.24	1.98	0.73	3.45	1.96	0.25
am	13.	03.	25.	11.	12.	05.	09.	26.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.80	0.51	0.50	0.22	0.10	0.32	0.15	0.09	0.10	0.30	0.32	0.16
Mq	31.1	19.7	19.3	8.48	3.82	12.5	5.67	3.65	3.74	11.6	12.3	6.31
h _a	83	49	52	22	10	32	15	10	10	31	32	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.71	0.71	0.30	0.19	0.21	0.15	0.44	0.22	0.30	0.39	0.54
Mq	21.4	27.5	27.6	11.6	7.33	7.96	5.93	17.1	8.41	11.5	15.1	20.9
h _a	57	69	74	30	20	21	16	46	22	31	39	54
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.06	0.06	0.25	0.06	0.29	0.26	0.15	0.07	0.07	0.36	0.31
NQ ₁	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.30	0.31	0.20	0.11	0.12	0.38	0.38
MQ	0.18	0.19	0.22	0.19	0.13	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.14	0.17
NMQ	0.10	0.16	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.49	0.33	0.43	0.07	0.12
MQ	0.46	0.50	0.50	0.37	0.24	0.23	0.26	0.24	0.20	0.23	0.33	0.49
HMQ	1.07	1.24	1.33	1.14	1.04	0.55	1.52	1.57	0.49	0.71	1.21	1.13
MHQ	3.90	4.04	3.48	2.23	1.78	2.74	3.47	3.41	1.96	2.32	2.66	4.32
HQ	16.6	16.9	11.8	14.6	10.6	12.2	38.6	32.2	8.08	13.0	14.7	16.4
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.40	0.42	0.16	0.05	0.04	0.16	0.12	0.10	0.18	0.12	0.10
NQ ₁	0.11	0.22	0.24	0.18	0.12	0.10	0.37	0.27	0.23	0.37	0.27	0.23
NMQ	0.31	0.30	0.52	0.23	0.25	0.18	0.23	0.25	0.18	0.13	0.10	0.11
MQ	1.11	1.15	1.29	0.72	0.51	0.46	0.72	0.51	0.46	0.46	0.45	0.47
HMQ	2.82	2.30	3.96	2.46	1.77	1.07	2.46	1.77	1.07	2.10	1.21	1.23
MHQ	12.0	10.4	11.6	5.82	4.58	6.52	7.39	6.56	5.69	6.28	7.25	11.9
HQ	26.6	26.6	25.0	26.3	24.2	21.7	78.4	40.0	20.0	26.0	25.1	23.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.41	0.09	0.08	0.07	0.17	0.19	0.06	0.11	0.04	0.17	0.02	0.09
NQ ₁	0.049	0.08	0.08	0.011	0.29	0.09	0.17	0.04	0.01	0.02	0.09	0.09
MJNQ ₁				0.06			0.17					
NJM				0.17			0.34					
MQ,Mq,h _a	0.30	11.5	363	0.40	15.4	488	0.34	13.0	412	0.78	13.7	435
HJM				0.59			0.75					
MJHQ				10.9			1.09					
HQ	12.7	13.01.		38.6	18.07.1997		78.4	18.07.1997		40.0	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.007	17.09.1994		HHQ seit 1971:	38.6	18.07.1997	NNQ seit 1976:	0.001	19.08.1991	HHQ seit 1976:	78.4	18.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
im Mrz,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 265 Niederspaching
Aschach

Mst.Nr. 206169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.9 km²

Nr. 266 Knotzberg
Leitenbach

Mst.Nr. 206177

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.20	0.68	0.73	1.07	0.47	0.50	0.60	0.35	0.26	1.08	0.90	0.85
2.	0.19	2.86	0.73	0.94	0.46	0.96	0.63	0.38	0.25	1.07	0.71	0.74
3.	0.31	9.81	0.73	0.85	0.44	3.09	0.73	0.34	0.20	0.77	0.61	0.71
4.	0.20	4.29	0.74	0.79	0.43	4.78	0.65	0.34	0.22	0.66	0.58	0.67
5.	0.32	2.55	0.73	0.91	0.42	2.76	0.69	0.34	0.23	0.54	0.59	0.67
6.	0.34	1.85	0.76	0.95	0.55	2.61	0.70	0.33	0.20	0.54	0.57	0.65
7.	0.59	1.61	0.69	0.88	0.55	1.12	0.65	0.31	0.18	0.52	0.71	0.65
8.	0.26	1.57	0.70	0.97	0.44	0.79	0.60	0.27	0.18	1.72	0.74	0.54
9.	0.19	1.55	0.74	0.86	0.45	0.64	1.23	0.26	0.18	4.52	1.24	0.52
10.	1.23	1.43	0.81	0.87	0.46	0.56	0.56	0.26	0.18	2.42	1.15	0.50
11.	1.37	1.43	0.91	5.60	0.43	3.47	0.43	0.26	0.16	1.06	1.32	0.49
12.	7.32	1.25	1.33	2.90	0.56	1.32	0.59	0.31	0.25	0.79	1.15	0.47
13.	24.8	1.10	2.76	1.59	0.79	2.51	0.95	0.47	0.21	0.68	1.05	0.46
14.	18.6	1.40	3.67	1.19	0.50	1.43	0.61	0.29	0.17	0.84	1.21	0.45
15.	3.85	3.71	3.35	0.99	0.44	0.91	0.89	0.32	0.36	0.59	0.88	0.45
16.	2.39	5.20	2.39	0.88	0.66	0.74	0.70	0.23	0.24	0.65	0.73	0.44
17.	6.32	2.90	1.69	0.81	0.43	0.61	0.56	0.27	0.18	0.63	0.66	0.45
18.	3.00	1.91	1.38	0.74	0.39	0.74	0.63	0.31	0.17	0.92	0.66	0.59
19.	1.79	1.59	1.22	0.73	0.33	0.60	0.50	0.24	0.18	0.73	0.64	0.50
20.	1.91	1.33	1.08	0.67	0.31	1.30	0.52	0.29	0.17	0.63	0.60	0.47
21.	1.63	1.15	0.95	0.62	0.31	1.06	0.63	0.59	0.16	0.66	0.60	1.25
22.	1.17	1.12	1.09	0.59	0.59	0.69	0.47	0.40	0.24	0.63	1.47	1.09
23.	1.05	1.25	1.09	0.57	0.39	0.65	0.48	0.30	0.77	0.59	5.96	0.67
24.	1.42	1.13	3.00	0.71	0.33	0.64	0.65	0.27	1.36	0.57	2.63	0.77
25.	1.61	1.06	6.79	0.60	0.32	0.69	0.52	0.29	0.87	0.56	1.38	0.68
26.	0.75	0.01	4.75	0.56	0.28	0.61	0.46	0.67	0.61	0.57	1.07	0.55
27.	0.67	0.90	3.24	0.55	0.30	0.52	0.41	1.14	0.44	0.53	1.02	0.56
28.	0.61	0.83	2.50	0.52	0.33	0.52	0.39	0.43	0.45	0.53	1.11	0.59
29.	0.59	0.77	2.13	0.48	0.34	0.51	0.38	0.30	0.46	0.52	1.02	0.61
30.	0.58		1.62	0.46	0.29	0.53	0.40	0.29	0.50	0.48	0.92	0.60
31.	0.69		1.31	0.28	0.28		0.38	0.27		1.48		0.57
Extremwerte in m³/s												
am	02.	28.	06.	25.	25.	01.	26.	09.	12.	29.	20.	17.
NQ	0.10	0.51	0.44	0.41	0.16	0.26	0.22	0.18	0.14	0.31	0.33	0.27
HQ	50.5	13.1	8.43	12.6	2.37	9.65	2.81	2.60	2.21	8.59	11.3	2.10
am	13.	03.	25.	11.	12.	11.	09.	27.	24.	09.	23.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.77	2.04	1.79	1.03	0.43	1.26	0.60	0.36	0.33	0.91	1.13	0.62
Mq	27.2	20.0	17.6	10.1	4.26	12.4	5.86	3.53	3.28	8.95	11.1	6.08
h _a	73	50	47	26	11	32	16	9	9	24	29	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.15	3.00	3.27	1.27	0.72	0.75	0.59	1.41	0.87	1.09	1.39	1.95
Mq	21.1	29.4	32.1	12.5	7.11	7.34	5.82	13.9	8.54	10.7	13.6	19.2
h _a	57	74	86	32	19	19	16	37	22	29	35	50
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.19	0.21	0.23	0.08	0.23	0.05	0.29	0.36	0.08	0.08	0.14
NQ ₁	0.19	0.34	0.38	0.34	0.23	0.18	0.14	0.09	0.10	0.14	0.20	0.22
MQ	0.66	0.71	0.83	0.65	0.46	0.43	0.35	0.32	0.37	0.40	0.55	0.66
NMQ	0.53	0.65	1.07	0.56	0.42	0.32	0.26	0.18	0.18	0.27	0.25	0.40
MQ	2.12	2.16	2.43	1.34	0.94	0.89	0.89	0.90	0.87	0.94	1.30	2.14
HMQ	5.02	4.62	6.30	4.44	3.25	1.85	4.32	4.48	2.19	2.84	4.22	4.86
MHQ	19.8	18.2	19.0	9.76	7.78	10.3	12.8	12.0	9.10	10.2	11.6	19.7
HQ	50.5	59.0	43.6	54.5	44.1	42.8	132	93.2	29.8	42.3	45.5	52.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.10	0.21	0.11	0.23	0.08	0.23	0.08	0.14	0.08	0.23	0.08	0.23
NQ ₁	0.16	0.34	0.11	0.34	0.23	0.18	0.15	0.11	0.08	0.15	0.11	0.08
MJNQ ₁												
NMQ	0.53	0.65	1.07	0.56	0.42	0.32	0.26	0.18	0.18	0.27	0.25	0.40
MQ	2.12	2.16	2.43	1.34	0.94	0.89	0.89	0.90	0.87	0.94	1.30	2.14
HMQ	5.02	4.62	6.30	4.44	3.25	1.85	4.32	4.48	2.19	2.84	4.22	4.86
MHQ	19.8	18.2	19.0	9.76	7.78	10.3	12.8	12.0	9.10	10.2	11.6	19.7
HQ	50.5	59.0	43.6	54.5	44.1	42.8	132	93.2	29.8	42.3	45.5	52.7
NNQ seit 1976:	.023			07.06.1998			HHQ seit 1976:	132		18.07.1997		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.00	102	133.2		20.0
8000			350			16.0	1	0.80	128	165.8		16.0
6000			250			12.0	2	0.60	211	222.8		12.0
4000			180			9.00	3	0.40	296	287.4		9.00
3000			140			7.00	4	0.30	324	324.4		7.00
2000			100			5.00	9	0.20	353	352.4		5.00
1600			80.0			3.50	16	0.10	366	364.6		3.50
1200			60.0			2.50	32	0.06		365.2		2.50
900			40.0			1.80	39	0.03				1.80
700			30.0			1.40	57	0.00				1.40

Im Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 267 Kropfmühle
Aschach

Mst.Nr. 205054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 312.2 km²

Nr. 269 Pichl bei Wels
Innbach

Mst.Nr. 204958

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.25	1.81	2.63	3.67	1.76	1.85	1.32	1.12	0.92	1.34	4.33	2.27
2.	1.26	6.32	2.41	3.38	1.88	2.29	1.56	1.13	0.88	2.30	2.57	2.00
3.	1.14	30.4	2.42	3.05	2.13	6.09	1.64	1.07	0.78	1.80	2.16	1.87
4.	1.10	16.1	2.57	2.86	1.87	12.8	1.25	1.06	0.81	1.27	2.12	1.68
5.	1.18	10.7	2.55	3.01	1.78	6.94	1.26	0.96	0.75	1.14	2.02	1.68
6.	1.14	8.31	2.37	3.09	1.81	6.99	1.43	0.89	0.74	1.05	1.98	1.63
7.	1.19	7.29	2.43	2.95	2.24	3.27	1.46	0.90	0.74	1.06	2.08	1.56
8.	1.28	7.56	2.42	3.59	1.88	2.30	1.28	0.82	0.74	1.06	2.42	1.50
9.	1.30	7.08	2.38	3.30	1.73	1.90	2.88	0.80	0.70	1.10	2.86	1.48
10.	2.97	5.92	2.46	3.10	1.79	1.73	1.79	0.76	0.72	12.2	4.25	1.44
11.	3.52	5.53	2.63	22.8	1.68	8.98	1.63	0.75	0.69	5.44	4.09	1.40
12.	20.7	4.59	3.82	13.7	1.59	9.09	1.54	0.87	0.89	2.20	4.53	1.35
13.	58.3	3.97	7.42	7.44	2.11	5.49	2.83	1.68	0.99	2.37	3.60	1.34
14.	69.7	4.33	10.3	5.30	1.75	4.44	2.01	1.16	0.78	2.04	3.95	1.32
15.	14.5	8.96	10.2	4.22	1.61	2.70	2.46	1.63	1.14	2.08	2.95	1.28
16.	8.56	14.7	8.88	3.57	2.09	2.37	2.35	1.02	0.88	2.05	2.95	1.28
17.	17.4	10.2	6.99	3.20	1.72	2.02	1.74	0.99	0.70	2.13	2.68	1.31
18.	9.89	6.65	5.60	2.96	1.64	2.30	1.82	1.15	0.73	2.83	2.98	1.61
19.	5.71	5.46	4.76	2.84	1.43	2.19	1.53	1.10	0.81	2.93	3.15	1.60
20.	4.99	4.28	4.35	2.68	1.37	3.61	1.39	1.10	0.85	2.45	3.03	1.36
21.	4.30	3.87	3.99	2.45	1.18	3.65	1.92	1.39	0.91	2.21	2.68	1.09
22.	3.17	4.15	4.10	2.37	1.58	2.30	1.45	1.22	0.96	2.03	3.06	1.28
23.	2.58	4.53	3.76	2.24	1.07	1.88	1.28	1.17	2.34	1.90	22.0	1.42
24.	2.03	3.93	8.46	2.46	1.03	2.12	1.44	0.97	3.62	1.79	10.9	3.27
25.	2.17	3.39	19.4	2.27	1.22	1.83	1.78	0.92	2.26	1.71	4.61	2.58
26.	2.11	3.21	13.3	2.12	1.17	1.94	1.43	1.21	2.66	1.62	3.16	1.98
27.	1.90	3.01	8.83	2.02	1.33	1.56	1.36	2.44	1.46	1.84	2.91	1.83
28.	1.78	2.85	6.63	1.93	1.82	1.51	1.17	1.40	1.34	1.77	3.13	1.90
29.	1.66	2.73	6.01	1.89	1.42	1.33	1.17	1.20	1.61	1.70	2.69	1.88
30.	1.58	5.05	4.19	1.76	1.30	1.27	1.12	1.11	1.64	1.65	2.38	1.78
31.	1.49			1.32			1.18	1.01		3.07		1.66
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	06.	30.	23.	30.	30.	11.	11.	06.	03.	21.
NQ	0.84	1.48	1.79	1.47	0.81	1.10	0.87	0.65	0.57	0.80	1.72	0.87
HQ	1.26	36.1	23.1	43.3	2.77	17.6	5.26	3.56	5.49	18.3	31.2	3.65
am	14.	03.	25.	11.	13.	04.	09.	27.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.06	6.96	5.59	4.07	1.62	3.49	1.63	1.13	1.17	2.68	3.94	1.66
Mq	25.8	22.3	17.9	13.0	5.20	11.2	5.21	3.62	3.74	8.59	12.6	5.33
h _a	69	56	48	34	14	29	14	10	10	23	33	14

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.71	9.92	11.1	4.22	2.41	2.33	1.77	4.56	2.61	3.39	4.84	5.77
Mq	24.7	31.8	35.5	13.5	7.73	7.48	5.67	14.6	8.36	10.9	15.5	18.5
h _a	66	80	95	35	21	19	15	39	22	29	40	48
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	1.13	1.43	1.16	0.81	0.55	0.38	0.27	0.28	0.29	0.69	0.65
NQ ₁	1.08	1.57	1.43	1.32	0.92	0.71	0.55	0.40	0.42	0.42	0.95	0.81
MQ	2.24	2.68	2.99	2.46	1.70	1.45	1.26	1.19	1.29	1.38	1.88	2.03
NMQ	1.29	2.37	2.04	1.65	1.23	1.14	0.90	0.66	0.58	0.94	1.22	1.37
MQ	6.56	7.30	7.80	5.01	3.06	2.66	2.69	2.77	2.57	2.87	4.18	6.21
HMQ	15.7	17.7	22.7	14.1	9.61	5.07	9.10	16.4	5.82	8.27	14.4	16.1
MHQ	50.6	49.1	49.9	26.6	15.2	18.1	21.3	24.8	18.3	21.5	28.6	46.8
HQ	170	133	165	116	80.1	66.9	135	290	73.4	122	141	117

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.57	11.09.		0.27	28.08.2003		0.27	28.08.2003		.001	06.04.2002	
NQ ₁	0.69	11.09.					0.40	28.08.2003		.008	06.04.2002	
MJNQ ₁							1.03			0.38		
NJMq							2.39			0.62		
MQ,Mq,h _a	3.49	11.2	353	5.08	16.3	515	4.46	14.3	452	0.84	12.6	1984
HJMq							8.04		2002	1.17		397
MJHQ							109			16.7		2002
HQ	126	14.01.		290	12.08.2002		290	12.08.2002		41.8	31.01.1982	
NNQ seit 1976:	0.27	28.08.2003		HHQ seit 1976:	290	12.08.2002	NNQ seit 1971:	.002	06.04.2002	HHQ seit 1971:	41.8	31.01.1982

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	12.8	1.00	334	341.2	10000
8000			350			16.0	9	17.6	0.80	353	349.2	8000
6000			250			12.0	15	27.4	0.60	366	356.6	6000
4000			180			9.00	22	40.8	0.40		365.2	4000
3000			140			7.00	34	57.6	0.30			3000
2000			100			5.00	52	86.8	0.20			2000
1600			80.0			3.50	85	132.6	0.10			1600
1200			60.0			2.4	134	198.4	0.06			1200
900			40.0			1.80	211	252.4	0.03			900
700			30.0			1.40	270	292.0	0.00			700

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

am 6. Dez Bachbetträumung
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 272 Strötting
Trattnach

Mst.Nr. 204974

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.0 km²

Nr. 274 Grieskirchen
Trattnach

Mst.Nr. 205013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.21	0.50	0.45	0.94	0.45	0.31	0.32	0.27	0.26	0.30	0.53	0.52
2.	0.18	1.47	0.44	0.81	0.44	0.40	0.34	0.26	0.24	0.36	0.38	0.49
3.	0.18	2.94	0.44	0.69	0.49	1.68	0.37	0.23	0.23	0.34	0.33	0.45
4.	0.18	1.33	0.44	0.61	0.41	3.94	0.31	0.22	0.23	0.31	0.37	0.43
5.	0.21	0.93	0.43	0.61	0.40	2.12	0.32	0.22	0.22	0.27	0.30	0.43
6.	0.20	0.76	0.42	0.59	0.42	1.97	0.30	0.21	0.21	0.24	0.29	0.40
7.	0.21	0.66	0.42	0.57	0.41	0.98	0.29	0.20	0.19	0.24	0.48	0.39
8.	0.25	0.61	0.43	0.54	0.37	0.72	0.27	0.20	0.19	0.25	0.50	0.39
9.	0.26	0.62	0.43	0.51	0.36	0.61	0.54	0.19	0.18	2.49	0.52	0.39
10.	1.08	0.60	0.43	0.46	0.32	0.53	0.36	0.18	0.17	2.71	0.55	0.38
11.	1.00	0.62	0.45	0.75	0.31	0.94	0.32	0.17	0.17	1.03	0.60	0.36
12.	4.64	0.61	0.48	0.79	0.35	0.67	0.30	0.20	0.19	0.85	0.73	0.34
13.	5.90	0.58	0.65	0.59	0.78	0.62	0.40	0.36	0.23	0.94	0.62	0.34
14.	4.89	0.72	0.98	0.55	0.45	0.53	0.35	0.25	0.19	0.49	0.68	0.34
15.	1.99	1.25	1.47	0.54	0.34	0.50	0.40	0.28	0.33	0.46	0.54	0.34
16.	1.28	1.38	1.63	0.52	0.54	0.50	0.35	0.22	0.23	0.45	0.50	0.34
17.	2.05	1.06	1.33	0.52	0.41	0.44	0.30	0.22	0.20	0.43	0.47	0.35
18.	1.32	0.80	1.05	0.52	0.35	0.58	0.29	0.20	0.19	0.44	0.49	0.44
19.	0.88	0.69	0.87	0.52	0.33	0.56	0.25	0.18	0.19	0.41	0.47	0.39
20.	1.59	0.62	0.75	0.47	0.29	0.89	0.24	0.19	0.20	0.38	0.45	0.35
21.	1.20	0.60	0.68	0.45	0.27	0.87	0.47	0.28	0.20	0.38	0.44	0.34
22.	0.84	0.58	0.62	0.46	0.36	0.60	0.28	0.31	0.19	0.36	0.71	0.35
23.	0.69	0.58	0.62	0.45	0.29	0.57	0.25	0.22	0.28	0.35	1.22	0.37
24.	0.76	0.55	1.21	0.61	0.26	0.66	0.84	0.21	0.67	0.34	1.21	0.56
25.	0.62	0.52	2.40	0.51	0.23	0.52	0.76	0.22	0.47	0.37	0.73	0.45
26.	0.57	0.60	2.03	0.48	0.22	0.48	0.47	0.75	0.36	0.30	0.70	0.41
27.	0.55	0.51	1.72	0.45	0.22	0.44	0.37	1.32	0.34	0.28	0.70	0.39
28.	0.48	0.50	1.49	0.44	0.40	0.42	0.33	0.46	0.29	0.28	0.77	0.38
29.	0.45	0.46	1.41	0.42	0.29	0.38	0.31	0.35	0.27	0.26	0.65	0.37
30.	0.42	1.32	0.41	0.26	0.33		0.29	0.30	0.34	0.27	0.58	0.38
31.	0.42	1.18		0.25			0.26	0.29		0.46		0.36
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	06.	30.	26.	01.	20.	20.	10.	05.	05.	20.
NQ	0.14	0.34	0.27	0.40	0.21	0.26	0.22	0.17	0.17	0.22	0.26	0.21
HQ	7.66	3.97	2.72	1.39	1.51	4.88	1.83	2.67	0.88	4.20	2.02	0.68
am	14.	03.	25.	11.	13.	04.	24.	26.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.14	0.81	0.92	0.56	0.36	0.82	0.36	0.30	0.26	0.53	0.58	0.40
Mq	21.2	15.1	17.1	10.4	6.72	15.2	6.73	5.47	4.75	9.83	10.8	7.32
h _n	57	38	46	27	18	39	18	15	12	26	28	19

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.56	0.96	0.98	2.04	1.06	0.84	0.83	0.61	0.63	0.77	1.40	1.13
2.	0.50	2.68	0.97	1.89	1.12	0.98	0.85	0.65	0.56	0.91	0.97	1.03
3.	0.45	7.50	0.97	1.71	1.13	3.75	0.94	0.64	0.55	0.90	0.84	0.97
4.	0.45	3.59	1.05	1.60	1.03	8.95	0.74	0.54	0.56	0.75	0.80	0.95
5.	0.46	2.39	1.03	1.72	1.01	4.78	0.77	0.57	0.59	0.70	0.68	0.90
6.	0.46	1.92	0.97	1.76	1.07	5.05	0.78	0.55	0.53	0.63	0.65	0.86
7.	0.46	1.68	0.98	1.66	1.08	2.53	0.81	0.53	0.51	0.61	0.85	0.84
8.	0.53	1.52	1.01	1.61	1.00	1.89	0.75	0.53	0.48	0.59	0.95	0.80
9.	0.51	1.52	1.04	1.55	0.98	1.58	1.47	0.51	0.47	6.27	1.14	0.76
10.	1.86	1.46	1.09	1.50	0.89	1.41	0.95	0.49	0.43	7.33	1.36	0.73
11.	2.22	1.57	1.15	2.94	0.86	2.48	0.83	0.48	0.42	2.66	1.26	0.71
12.	1.16	1.32	1.36	2.97	0.85	1.80	0.77	0.53	0.45	1.60	1.43	0.69
13.	20.9	1.37	2.06	2.14	1.81	1.92	1.05	0.89	0.57	1.27	1.21	0.66
14.	18.5	1.87	2.99	1.81	1.17	1.40	0.91	0.55	0.50	1.10	1.39	0.64
15.	5.61	3.75	3.66	1.65	0.93	1.21	1.00	0.70	0.73	0.98	1.13	0.63
16.	3.52	4.09	3.62	1.58	1.43	1.16	0.92	0.55	0.55	0.96	1.04	0.62
17.	6.05	2.90	2.93	1.51	1.07	1.04	0.81	0.57	0.46	0.92	0.96	0.62
18.	3.99	2.19	2.34	1.46	0.93	1.18	0.81	0.68	0.43	1.01	1.03	0.80
19.	2.58	1.89	1.99	1.34	0.87	1.22	0.72	0.56	0.43	0.92	0.95	0.76
20.	4.40	1.61	1.75	1.24	0.80	1.81	0.71	0.46	0.43	0.83	0.87	0.66
21.	3.49	1.46	1.57	1.19	0.76	1.78	1.02	0.70	0.39	0.83	0.81	0.58
22.	2.23	1.40	1.45	1.19	1.03	1.25	0.75	0.75	0.37	0.81	1.20	0.63
23.	1.68	1.40	1.45	1.19	0.79	1.16	0.69	0.59	0.59	0.79	2.85	0.64
24.	1.78	1.31	2.80	1.50	0.72	1.44	1.25	0.52	1.54	0.75	2.86	1.00
25.	1.39	1.19	7.29	1.26	0.68	1.26	1.52	0.55	1.07	0.77	1.69	0.89
26.	1.28	1.16	5.97	1.19	0.67	1.15	1.01	1.21	0.78	0.67	1.42	0.78
27.	1.13	1.15	4.48	1.14	0.67	1.07	0.83	2.74	0.70	0.65	1.42	0.74
28.	1.01	1.08	3.50	1.10	1.07	1.05	0.71	1.07	0.62	0.63	1.68	0.74
29.	0.94	1.01	3.01	1.09	0.79	0.98	0.66	0.81	0.64	0.62	1.39	0.73
30.	0.87	2.66	0.94	1.07	0.69	0.94	0.64	0.73	0.88	0.60	1.22	0.72
31.	0.82	2.42			0.66		0.64	0.67		1.10		0.70
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	06.	30.	30.	01.	31.	20.	22.	08.	06.	21.
NQ	0.36	0.64	0.39	0.99	0.52	0.68	0.55	0.32	0.26	0.46	0.57	0.30
HQ	29.1	9.59	8.97	5.91	2.99	11.4	2.83	5.13	2.07	11.0	4.92	1.17
am	14.	03.	25.	11.	13.	04.	24.	27.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.29	2.04	2.28	1.59	0.96	1.97	0.88	0.71	0.60	1.29	1.25	0.77
Mq	24.2	15.0	16.7	11.7	6.45	14.5	6.45	5.20	4.38	9.48	9.18	5.67
h _n	65	38	45	30	19	38	17	11	11	25	24	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.10	1.34	1.38	0.73	0.88	0.41	0.33	0.77	0.47	0.54	0.66	0.92
Mq	20.4	24.8	25.6	13.5	8.86	7.63	6.02	14.3	8.70	9.93	12.2	17.1
h _n	55	62	68	35	24	20	16	38	23	27	32	44
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.09	0.32	0.12	0.27	0.37	0.20	0.31	0.11	0.46	0.42	0.48
NQ ₁	0.17	0.26	0.25	0.25	0.10	0.08	0.07	0.37	0.06	0.09	0.11	0.09
MQ	0.44	0.48	0.55	0.54	0.34	0.27	0.22	0.23	0.25	0.27	0.37	0.42
NMQ	0.30	0.41	0.32	0.29	0.21	0.25	0.18	0.10	0.12	0.14	0.19	0.24
MQ	1.00	1.09	1.22	0.96	0.61	0.53	0.49	0.57	0.49	0.51	0.70	1.03
HMQ	2.62	2.40	3.13	2.52	1.73	1.15	1.95	2.60	1.27	1.34	1.82	2.38
MHQ	5.39	5.40	5.17	3.49	2.62	3.75	4.06	5.08	3.48	2.92	3.70	5.70
HQ	19.9	15.5	11.4	12.7	9.87	17.0	33.0	48.4	13.5	11.6	18.0	14.1

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.80	3.51	3.59	1.86	1.13	0.98	0.75	2.09	1.17	1.31	1.68	2.46
h _n	20.6	25.8	26.5	13.7	8.31	7.24	5.49	15.3	8.59	9.67	12.3	18.1
	55	65	71	35	22	19	15	41	22	26	32	47
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.18	0.30	0.16	0.17	0.13	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09
NQ	0.15	0.18	0.30	0.36	0.24	0.24	0.10	0.15	0.15	0.09	0.24	0.24
MNQ ₊	0.93	1.07	1.13	1.12	0.78	0.62	0.54	0.46	0.47	0.50	0.67	0.86
NMQ	0.35	0.32	0.61	0.62	0.47	0.50	0.35	0.24	0.22	0.33	0.41	0.51
MQ	2.41	2.81	2.74	2.15	1.56	1.22	1.36	1.35	0.96	1.13	1.57	2.44
HMQ	6.34	10.2	8.00	6.45	6.02	4.25	6.49	7.59	2.87	3.01	5.15	6.90
NH	15.5	18.3	13.7	8.64	6.82	9.90	9.46	11.3	5.63	6.49	9.91	15.9
HQ	102	96.0	46.4	61.2	39.0	39.0	68.4	118	39.0	42.9	68.0	58.6

Abflüsse

Nr. 275 Bad Schallerbach
Trattnach

Mst.Nr. 205021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.0 km²

Nr. 277 Pesenbach
Pesenbach

Mst.Nr. 204941

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.64	1.34	1.30	2.67	1.28	1.25	1.07	0.88	0.95	1.32	1.75	1.61
2.	0.58	2.86	1.28	2.45	1.37	1.40	1.18	0.91	0.82	1.64	1.25	1.51
3.	0.54	8.55	1.47	2.28	1.34	3.79	1.29	0.91	0.78	1.77	1.07	1.41
4.	0.51	4.59	1.58	2.15	1.25	10.2	1.07	0.81	0.80	1.35	1.06	1.35
5.	0.52	3.28	1.57	2.25	1.21	5.36	1.06	0.82	0.77	1.27	1.05	1.30
6.	0.51	2.64	1.50	2.36	1.27	6.28	1.07	0.82	0.73	1.19	1.06	1.25
7.	0.48	2.34	1.52	2.30	1.34	3.15	1.11	0.80	0.78	1.18	1.33	1.22
8.	0.58	2.21	1.54	2.23	1.18	2.42	1.00	0.78	0.78	1.13	1.53	1.19
9.	0.58	2.17	1.67	2.17	1.16	2.06	1.81	0.83	0.83	7.41	1.83	1.15
10.	1.87	2.07	1.70	2.09	1.14	1.71	1.31	0.81	0.87	8.89	2.12	1.12
11.	2.49	2.08	1.71	3.22	1.10	2.98	1.21	0.79	0.80	3.10	1.96	1.09
12.	11.8	2.12	1.90	3.57	1.10	2.18	1.14	0.90	0.84	2.08	2.12	1.03
13.	24.3	1.88	2.56	3.69	1.95	2.42	1.42	1.48	0.96	1.74	1.87	0.94
14.	22.9	2.24	3.49	2.33	1.50	1.86	1.28	1.01	0.95	1.51	1.99	0.93
15.	6.51	4.21	4.20	2.13	1.25	1.60	1.31	1.11	1.22	1.28	1.70	0.92
16.	3.84	4.70	4.38	2.03	1.65	1.55	1.28	0.88	1.09	1.22	1.46	0.86
17.	6.19	3.49	3.73	1.95	1.42	1.40	1.11	0.90	0.93	1.20	1.35	0.87
18.	4.54	2.69	3.07	1.90	1.26	1.47	1.17	1.07	0.91	1.24	1.38	1.05
19.	2.81	2.37	2.64	1.83	1.17	1.63	1.12	0.78	0.88	1.34	1.34	1.06
20.	4.36	2.06	2.42	1.72	1.11	2.07	1.09	0.64	0.88	1.15	1.30	0.91
21.	4.15	1.91	2.22	1.61	1.07	2.18	1.45	0.91	0.80	1.10	1.23	0.72
22.	2.80	1.81	2.09	1.53	1.39	1.61	1.00	1.09	0.76	1.05	1.50	0.73
23.	2.23	1.82	2.10	1.46	1.23	1.47	0.91	0.94	1.21	1.00	3.57	0.84
24.	1.79	1.73	3.40	1.75	1.12	1.70	1.37	0.90	2.18	0.98	3.73	1.19
25.	1.87	1.61	8.16	1.64	1.05	1.67	1.87	0.91	1.84	1.00	2.30	1.12
26.	1.78	1.54	6.58	1.56	1.01	1.45	1.40	1.38	1.44	0.91	1.98	1.02
27.	1.63	1.59	5.07	1.47	1.00	1.29	1.21	3.45	1.23	0.80	1.92	0.97
28.	1.50	1.47	4.06	1.40	1.45	1.21	1.07	1.57	1.31	0.76	2.18	0.97
29.	1.42	1.39	3.63	1.35	1.20	1.13	1.01	1.21	1.18	0.79	1.89	0.95
30.	1.33	1.39	3.29	1.30	1.05	1.06	1.01	1.12	1.23	0.76	1.71	0.90
31.	1.27	3.07		1.05			0.96	1.00		1.29		0.88
Extremwerte in m³/s												
am	07.	26.	06.	30.	27.	30.	31.	20.	22.	30.	04.	21.
NQ	0.29	1.09	0.96	1.29	0.85	0.99	0.84	0.51	0.61	0.64	0.93	0.70
HQ	34.3	10.6	9.96	5.61	2.75	12.8	3.73	5.31	2.58	13.0	5.29	1.66
am	14.	03.	25.	11.	13.	04.	24.	27.	24.	09.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.82	2.58	2.87	2.05	1.25	2.38	1.21	1.05	1.03	1.72	1.75	1.07
Mq	20.8	14.0	15.6	11.1	6.78	13.0	6.55	5.69	5.58	9.37	9.52	5.80
h _n	56	35	42	29	18	34	18	15	14	25	25	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.54	4.48	4.71	2.44	1.54	1.42	1.14	2.77	1.60	1.81	2.42	3.21
Mq	19.2	24.3	25.6	13.3	8.40	7.72	6.21	15.1	8.71	9.83	13.1	17.4
h _n	52	61	69	34	22	20	17	40	23	26	34	45
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.35	0.84	0.73	0.19	0.27	0.26	0.18	0.10	0.21	0.29	0.33
NQ ₁	0.48	0.86	1.09	0.85	0.62	0.53	0.37	0.33	0.34	0.35	0.43	0.42
MQ	1.34	1.53	1.78	1.62	1.10	0.92	0.74	0.69	0.77	0.83	1.08	1.23
NMQ	1.02	1.30	1.80	1.04	0.90	0.68	0.67	0.49	0.50	0.55	0.61	0.61
MQ	3.01	3.39	3.65	2.84	1.83	1.61	1.54	1.69	1.42	1.53	2.04	3.01
HMQ	8.04	7.36	8.96	7.62	5.80	3.06	7.72	9.90	3.05	3.98	7.28	6.25
MHQ	18.2	20.6	17.0	11.6	7.51	9.57	10.8	12.3	8.55	8.69	10.1	18.4
HQ	105	79.0	52.2	69.7	46.0	38.8	91.8	115	55.0	48.8	61.2	70.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.29	0.71	0.71	0.21	0.11	0.20	0.00	0.06	0.07	0.00	0.06	0.07
NQ ₁	0.48	1.01	1.01				0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07
MJNQ							0.07			0.07		
MQ,Mq,h _n	1.89	10.3	326	2.60	14.1	447	0.63	9.06	286	0.82	11.9	378
HMQ	34.3	14.01		115	12.08.2002		128	12.08.2002		128	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.10		21.09.1982	HHQ seit 1976:	115	12.08.2002	NNQ seit 1971:	0.00	05.06.2003	HHQ seit 1971:	128	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	4.0	1.00	295	260.4	20.0
8000			350			16.0	2	4.8	0.80	342	298.2	16.0
6000			250			12.0	2	7.6	0.60	358	332.8	12.0
4000			180			9.00	4	14.0	0.40	366	361.6	9.00
3000			140			7.00	8	18.4	0.30		365.2	7.00
2000			100			5.00	14	32.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	30	62.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	51	104.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	112	161.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	175	197.2	0.00			1.40

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Mrz.Apr.Mai.Jun.Aug.Sep.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Niederwasser beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 278 Zwetl an der Rodl
Große Rodl

Mst.Nr. 206656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Nr. 279 Zwetl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach

Mst.Nr. 206664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.18	0.72	0.41	2.33	0.60	0.37	0.16	0.28	0.21	0.34	0.77	0.81
2.	0.17	2.16	0.38	2.31	0.59	0.84	0.18	0.26	0.17	0.32	0.58	0.75
3.	0.17	4.79	0.41	2.05	0.75	1.84	0.20	0.20	0.15	0.33	0.51	0.69
4.	0.17	3.13	0.39	1.79	0.59	2.32	0.17	0.19	0.16	0.30	0.45	0.69
5.	0.16	2.89	0.37	1.72	0.54	1.22	0.15	0.17	0.17	0.30	0.46	0.63
6.	0.19	2.71	0.52	2.12	0.53	0.94	0.17	0.16	0.15	0.30	0.45	0.61
7.	0.18	2.68	0.42	2.08	0.60	0.72	0.19	0.17	0.15	0.30	0.56	0.60
8.	0.18	2.16	0.33	1.98	0.51	0.57	0.22	0.15	0.14	0.31	0.57	0.58
9.	0.18	1.70	0.33	1.95	0.47	0.46	0.64	0.17	0.12	1.02	0.55	0.56
10.	0.18	1.40	0.33	1.67	0.44	0.48	0.37	0.17	0.12	0.94	0.55	0.52
11.	0.19	1.21	0.33	2.90	0.43	0.78	0.34	0.18	0.12	0.70	0.72	0.52
12.	0.70	1.03	0.34	2.37	0.41	0.72	0.30	0.20	0.18	0.53	1.02	0.47
13.	2.70	0.95	0.37	1.94	0.42	0.57	0.38	0.49	0.15	0.47	1.04	0.47
14.	4.32	0.93	0.43	1.71	0.40	0.46	0.36	0.26	0.14	0.40	0.98	0.45
15.	1.73	0.94	0.59	1.55	0.33	0.39	0.41	0.32	0.20	0.39	0.83	0.45
16.	1.17	0.88	1.26	1.45	0.50	0.39	0.44	0.22	0.22	0.42	0.79	0.41
17.	1.22	0.81	2.24	1.37	0.37	0.37	0.32	0.19	0.18	0.45	0.73	0.37
18.	0.95	0.75	2.62	1.29	0.33	0.35	0.25	0.21	0.15	0.87	0.90	0.33
19.	0.74	0.73	2.65	1.16	0.29	0.33	0.24	0.18	0.15	0.71	1.57	0.33
20.	0.66	0.67	2.98	1.22	0.23	0.74	0.21	0.19	0.15	0.52	1.37	0.37
21.	0.58	0.67	2.90	1.21	0.26	0.80	0.28	0.23	0.15	0.43	1.10	0.43
22.	0.54	0.65	2.21	1.03	0.37	0.47	0.21	0.25	0.14	0.43	1.12	0.50
23.	0.51	0.67	1.93	0.96	0.35	0.39	0.20	0.26	0.80	0.45	3.58	0.70
24.	0.47	0.62	2.01	1.31	0.32	0.32	0.25	0.20	2.02	0.42	1.97	2.49
25.	0.43	0.59	1.91	1.07	0.33	0.28	0.26	0.18	0.73	0.41	1.32	0.84
26.	0.40	0.53	1.64	0.90	0.29	0.29	0.22	0.26	0.54	0.40	1.09	0.61
27.	0.37	0.47	1.51	0.85	0.27	0.23	0.21	0.24	0.43	0.39	0.96	0.57
28.	0.34	0.44	1.39	0.77	0.29	0.19	0.21	0.18	0.38	0.39	0.96	0.52
29.	0.31	0.42	1.43	0.70	0.28	0.18	0.18	0.17	0.37	0.39	0.89	0.47
30.	0.26	0.42	1.88	0.64	0.25	0.16	0.18	0.15	0.39	0.35	0.83	0.46
31.	0.50	0.56	2.56	1.22	0.23	0.74	0.21	0.19	0.15	0.52	1.37	0.37
Extremwerte in m³/s												
am	06.	28.	07.	30.	20.	30.	01.	05.	07.	02.	03.	18.
NQ	0.12	0.42	0.33	0.54	0.21	0.15	0.15	0.15	0.12	0.30	0.45	0.32
HQ	7.73	5.23	3.69	3.69	1.50	4.47	1.57	1.16	3.38	1.46	4.27	6.10
am	13.	03.	17.	11.	03.	03.	09.	13.	24.	31.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.67	1.32	1.26	1.55	0.41	0.61	0.26	0.22	0.30	0.47	0.97	0.60
Mq	11.2	22.0	21.0	25.8	6.77	10.1	4.35	3.60	5.06	7.86	16.2	10.0
h _a	30	55	56	67	18	26	12	10	13	21	42	26

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.08	1.58	2.35	1.11	0.51	0.34	0.36	1.14	0.47	0.61	0.62	0.68
Mq	18.1	26.4	39.2	18.6	8.44	5.62	6.03	19.1	7.84	10.2	10.4	11.4
h _a	48	66	105	48	23	15	16	51	20	27	27	30
Reihe: 1985-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.25	0.15	0.25	0.14	.005	0.06	.048	0.05	.044	0.06	.014
NQ ₁	0.14	0.29	0.21	0.28	0.16	0.16	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	.023
MQ	0.47	0.57	0.68	0.60	0.37	0.28	0.23	0.22	0.23	0.24	0.34	0.36
NMQ	0.31	0.42	0.52	0.40	0.27	0.27	0.16	0.10	0.10	0.07	0.10	0.21
MQ	1.00	1.10	1.62	1.21	0.65	0.47	0.46	0.67	0.40	0.45	0.61	0.95
HMQ	2.02	2.78	2.85	3.21	2.45	1.00	1.18	4.62	1.13	1.70	1.84	2.11
MHQ	4.86	4.40	7.33	3.90	2.17	2.35	4.69	5.96	1.99	2.56	2.80	6.72
HQ	14.5	12.2	21.1	10.3	11.2	5.08	41.1	42.0	9.06	11.2	9.60	22.2
Reihe: 1985-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.043	0.09	0.07	0.16	0.08	0.06	.039	.023	.030	.017	.039	.021
NQ ₁	0.07	0.13	0.10	0.18	0.11	0.10	0.05	.041	.034	0.05	0.07	0.07
MQ	0.23	0.29	0.34	0.36	0.21	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	0.21	0.21
NMQ	0.19	0.18	0.27	0.21	0.14	0.14	0.09	0.06	0.05	0.09	0.09	0.12
MQ	0.47	0.58	0.80	0.70	0.37	0.30	0.28	0.37	0.27	0.28	0.35	0.47
HMQ	1.03	1.97	1.96	1.93	1.10	0.70	0.91	2.88	0.94	0.91	1.03	0.90
MHQ	2.27	3.02	3.58	2.11	1.65	1.52	6.49	3.68	1.57	1.45	1.62	3.42
HQ	8.55	11.9	13.5	7.80	6.46	4.47	90.8	36.9	8.23	6.58	5.06	14.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1985 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1985 - 2004	
NQ	0.12	07.09.		.005	04.06.2003	.005	04.06.2003	NQ	.043	11.01.		.033	16.09.2003	.017	02.10.1986
NQ	0.12	11.09.				.023	08.12.1986	NQ	0.06	02.09.				.034	18.09.2003
MJNQ,						0.16		MJNQ,						0.10	
NJMQ						0.54	1990	NJMQ						0.29	2003
MQ,Mq,h	0.72	11.9	377	0.90	15.0	474	0.80	13.3	421	0.30	10.9	345	0.52	18.7	591
HJMQ							1.65		2002	MQ,Mq,h				0.44	15.6
MJHQ							12.7			HJMQ				0.99	2002
HQ	7.73	13.01.		42.0	13.08.2002		42.0	13.08.2002		MJHQ				90.8	01.07.1987
										HQ	4.21	14.01.	36.9	12.08.2002	
NNQ seit 1984:	.005	04.06.2003		HHQ seit 1984:	42.0	13.08.2002		NNQ seit 1985:	.017	02.10.1986		HHQ seit 1985:	90.8	01.07.1987	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	72	100.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	96	123.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	134	160.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	212	216.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	266	248.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	309	305.4	0.20
1600			80.0			3.50	3	10.9	0.10	366	349.4	0.10
1200			60.0			2.50	14	22.9	0.06		365.0	0.06
900			40.0			1.80	36	43.2	0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40	49	64.2	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	21	45.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	32	65.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	48	93.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	69	132.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	97	171.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	179	233.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	319	328.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	366	365.0	0.06
900			40.0			1.80	2	15.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	6	25.2	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jun.Jul.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 280 Rottenegg
Große Rodl**

Mst.Nr. 205088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.4 km²

**Nr. 283 Asberg
Großer Haselbach**

Mst.Nr. 205096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.17	2.76	2.51	7.14	2.19	1.54	1.43	1.21	1.15	1.49	2.38	3.01	1.	0.07	0.22	0.30	0.85	0.22	0.12	0.13	0.10	0.07	0.10	0.18	0.35
2.	1.10	6.70	2.39	6.90	2.32	2.64	1.48	1.08	0.93	1.51	1.81	2.61	2.	0.06	0.35	0.26	0.87	0.21	0.37	0.18	0.10	0.06	0.11	0.17	0.26
3.	1.09	1.70	2.30	6.90	2.32	2.64	1.48	1.08	0.93	1.49	1.68	2.61	3.	0.09	1.18	0.26	0.80	0.20	0.67	0.18	0.10	0.06	0.10	0.14	0.25
4.	1.08	10.5	2.30	7.48	2.01	6.50	1.39	1.05	0.09	1.49	1.81	2.50	4.	0.09	1.18	0.26	0.80	0.20	0.67	0.18	0.10	0.06	0.09	0.13	0.22
5.	1.03	9.56	2.11	5.40	1.91	4.43	1.33	1.00	1.08	1.42	1.59	2.40	5.	0.06	1.14	0.26	0.76	0.19	0.44	0.10	0.08	0.07	0.08	0.11	0.19
6.	0.89	9.42	2.20	6.00	1.93	3.76	1.40	1.06	1.02	1.40	1.57	2.33	6.	0.06	1.05	0.31	0.77	0.20	0.38	0.11	0.08	0.06	0.08	0.11	0.19
7.	0.87	9.60	2.18	6.12	2.19	2.78	1.43	1.05	1.02	1.38	1.64	2.25	7.	0.06	0.94	0.27	0.72	0.21	0.31	0.11	0.08	0.06	0.07	0.13	0.18
8.	0.90	8.77	2.19	5.93	1.95	2.72	1.27	0.98	1.02	1.39	1.74	2.19	8.	0.07	0.94	0.26	0.76	0.18	0.25	0.09	0.08	0.05	0.07	0.14	0.17
9.	0.92	7.42	2.17	5.89	1.79	1.90	2.32	0.96	1.01	3.25	1.78	2.10	9.	0.07	0.83	0.25	0.74	0.17	0.23	0.23	0.07	0.05	0.31	0.14	0.16
10.	0.93	6.48	2.15	5.17	1.82	1.73	1.57	0.95	1.01	3.08	1.81	2.14	10.	0.10	0.70	0.21	0.66	0.16	0.21	0.12	0.06	0.05	0.26	0.15	0.15
11.	1.00	6.03	2.17	8.00	1.79	3.64	1.53	0.93	1.00	2.27	2.28	2.03	11.	0.10	0.61	0.20	0.69	0.15	0.48	0.11	0.06	0.048	0.18	0.21	0.15
12.	3.93	3.07	2.33	6.96	1.72	2.64	1.45	0.94	1.02	1.88	3.44	1.99	12.	0.24	0.54	0.21	0.67	0.13	0.30	0.10	0.07	0.05	0.14	0.33	0.13
13.	10.1	4.49	2.60	5.76	1.68	2.64	1.45	1.04	1.03	1.89	3.11	1.94	13.	0.97	0.45	0.25	0.58	0.44	0.31	0.11	0.13	0.05	0.12	0.34	0.13
14.	18.3	4.30	3.04	4.21	1.68	2.20	1.54	1.12	1.01	1.61	2.53	1.89	14.	1.59	0.44	0.31	0.53	0.13	0.25	0.12	0.09	0.05	0.12	0.27	0.14
15.	7.87	4.31	3.93	4.79	1.60	1.94	1.90	1.22	1.14	1.57	2.23	1.76	15.	0.90	0.46	0.41	0.48	0.13	0.24	0.19	0.10	0.08	0.12	0.25	0.13
16.	5.41	4.29	6.00	4.52	1.91	1.97	2.49	1.06	1.16	1.61	2.21	1.63	16.	0.63	0.44	0.63	0.45	0.16	0.24	0.22	0.07	0.06	0.14	0.22	0.12
17.	5.84	4.02	7.91	4.24	1.70	1.77	1.65	1.01	1.08	1.67	2.03	1.65	17.	0.73	0.42	0.83	0.42	0.14	0.21	0.15	0.10	0.06	0.14	0.21	0.13
18.	4.76	3.79	8.66	3.96	1.63	1.89	1.39	1.06	1.03	2.16	2.30	1.60	18.	0.62	0.44	0.75	0.41	0.13	0.27	0.13	0.13	0.05	0.22	0.25	0.13
19.	3.88	3.53	8.68	3.76	1.55	1.84	1.33	1.19	1.02	2.20	3.03	1.55	19.	0.54	0.41	0.82	0.41	0.12	0.25	0.11	0.08	0.05	0.21	0.27	0.12
20.	3.57	3.25	9.56	3.83	1.53	3.10	1.29	1.38	1.01	1.88	3.07	1.54	20.	0.48	0.38	0.87	0.39	0.11	0.45	0.12	0.06	0.05	0.19	0.25	0.12
21.	2.99	3.16	9.63	3.77	1.50	3.41	1.55	1.22	1.01	1.74	2.58	1.64	21.	0.40	0.38	0.88	0.36	0.11	0.43	0.16	0.11	0.049	0.15	0.26	0.13
22.	2.67	3.39	7.75	3.27	1.77	2.70	1.25	1.25	1.03	1.68	2.69	1.88	22.	0.37	0.39	0.92	0.32	0.14	0.31	0.11	0.11	0.047	0.15	0.34	0.12
23.	2.61	3.55	6.81	3.39	1.66	2.79	1.20	1.23	2.07	1.63	11.4	2.23	23.	0.32	0.41	0.63	0.30	0.13	0.27	0.11	0.10	0.36	0.13	1.55	0.13
24.	2.55	3.26	7.50	3.68	1.59	2.04	2.12	1.13	4.91	1.61	7.27	2.74	24.	0.30	0.41	0.65	0.30	0.11	0.24	0.26	0.09	0.37	0.12	1.08	0.26
25.	2.48	3.11	7.52	3.22	1.53	2.13	1.65	1.13	2.27	1.59	4.95	3.88	25.	0.28	0.39	0.68	0.27	0.11	0.23	0.19	0.07	0.15	0.11	0.68	0.22
26.	2.42	3.07	6.61	2.91	1.49	2.05	1.46	1.25	1.91	1.60	4.10	2.56	26.	0.26	0.38	0.62	0.26	0.11	0.22	0.18	0.11	0.13	0.11	0.53	0.17
27.	2.35	3.07	5.97	2.68	1.42	1.68	1.36	1.43	1.76	1.53	3.81	2.34	27.	0.24	0.35	0.62	0.22	0.10	0.19	0.16	0.12	0.10	0.11	0.48	0.17
28.	2.29	2.88	5.49	2.46	1.51	1.63	1.33	1.17	1.71	1.53	3.71	2.19	28.	0.22	0.35	0.58	0.23	0.13	0.19	0.13	0.09	0.08	0.10	0.44	0.16
29.	2.23	2.70	5.52	2.31	1.42	1.56	1.27	1.06	1.58	1.50	3.47	2.08	29.	0.21	0.32	0.56	0.22	0.12	0.15	0.11	0.08	0.09	0.10	0.36	0.15
30.	2.16		6.87	2.14	1.33	1.49	1.18	1.03	1.59	1.48	3.20	1.98	30.	0.20		0.70	0.20	0.10	0.13	0.11	0.07	0.10	0.10	0.36	0.15
31.	2.31		7.40	2.14	1.28		1.19	1.44		1.84		1.96	31.	0.20		0.84	0.20	0.09		0.09	0.09		0.18		0.14
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	06. 0.75 29.8 14.	26. 40 32.3 03.	05. 1.58 11.2 17.	30. 2.03 10.7 11.	1. 1.23 3.05 03.	01. 1.23 10.8 03.	17. 0.89 5.13 24.	08. 0.91 1.95 27.	03. 0.60 7.20 24.	05. 1.21 5.36 09.	08. 1.42 13.9 23.	12. 1.44 10.8 24.	am NQ HQ am	06. 0.27 3.26 13.	01. 0.20 1.61 02.	12. 0.20 1.13 17.	30. 0.20 0.94 01.	03. 0.39 0.32 03.	02. 0.09 1.18 03.	31. 0.09 1.40 24.	12. 0.15 0.47 17.	04. 0.043 0.83 23.	08. 0.06 0.55 09.	05. 0.11 2.28 23.	22. 0.09 0.36 01.
Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)													Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ Mq h _n	3.27 14.4 38	5.51 24.2 28	4.99 21.9 59	4.69 20.6 53	7.73 1.61 29	2.54 11.2 29	1.52 6.68 18	1.13 4.96 13	1.35 5.92 15	1.75 7.69 21	3.03 13.3 35	2.34 10.3 27	MQ Mq h _n	0.34 12.1 20.9	0.58 20.9 52	0.50 17.8 48	0.51 18.4 14	0.15 5.25 14	0.29 10.5 27	0.14 5.02 13	0.09 3.18 9	0.09 4.09 8	0.14 5.84 13	0.34 12.1 31	0.17 6.10 16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),/l.s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),/l.s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ Mq h _s	4.60 20.2 54	6.96 30.6 77	9.72 42.8 115	4.80 21.1 55	1.97 8.66 23	1.41 6.20 16	1.33 5.84 16	4.95 21.8 58	2.28 10.0 26	2.74 12.1 32	2.80 12.3 32	3.14 13.8 36	MQ Mq h _s	0.65 23.2 62	0.96 34.5 86	1.21 43.3 116	0.57 20.4 53	0.21 7.47 20	0.16 5.78 15	0.13 4.71 13	0.45 16.1 43	0.21 7.39 19	0.34 12.3 33	0.35 12.6 33	0.34 12.0 31
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.30 0.61 1.83	0.48 0.50 2.23	0.57 0.57 2.62	0.83 1.01 2.69	0.66 0.77 1.82	0.54 0.44 1.40	0.31 0.39 1.29	0.18 0.08 1.09	0.08 0.22 1.13	0.10 0.36 1.09	0.17 0.21 1.43	0.23 0.30 1.68	NQ NQ ₁ MNQ ₁	.027 0.05 0.23	0.07 0.10 0.31	0.15 0.16 0.37	0.06 0.10 0.32	.042 .045 .18	.033 .039 .13	.022 .024 .12	.018 .018 .10	.024 .025 .11	.027 .030 .10	.030 .030 .17	.028 .029 .18
NMQ MQ HMQ	0.87 3.63 15.5	0.95 4.3 12.2	1.33 5.82 12.8	1.27 5.10 13.8	0.66 1.20 9.0	0.54 1.18 10.7	0.31 0.48 8.61	0.18 0.53 18.9	0.08 0.42 6.00	0.10 0.51 2.01	0.17 0.52 2.53	0.23 0.88 3.66	NMQ MQ HMQ	0.13 0.56 1.68	0.19 0.63 1.76	0.22 0.84 1.66	0.17 0.69 1.76	0.10 0.35 1.42	0.10 0.28 0.80	.040 0.27 1.19	.042 0.31 1.59	.036 0.23 1.07	0.05 0.24 1.03	0.06 0.34 1.16	0.07 0.46 1.33
MHQ HQ	16.4 84.0	17.5 62.0	20.2 82.0	12.8 32.7	9.0 46.4	10.7 39.0	12.5 100	15.2 170	6.91 30.3	7.51 43.5	9.38 39.7	14.5 67.0	MHQ HQ	1.90 5.14	1.78 5.79	2.51 6.50	2.11 13.2	1.00 4.67	1.30 4.39	1.46 5.96	2.58 12.4	1.97 6.64	0.93 4.96	1.22 5.33	1.64 4.81

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1961 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004	
NQ	0.60	03.09.	.008	30.09.2003	.008	30.09.2003	NQ	.027	06.01.	.018	26.08.2003	.018	26.08.2003
NQ	0.73	02.09.			0.21	23.11.1983	NQ	.047	22.09.			.018	26.08.2003
MJNQ					0.74		MJNQ					0.06	
NJMQ					1.72	1969	NJMQ					0.19	2003
MQ,Mq,h	2.80	12.3	3.87	17.0 538	3.37	14.8 468	MQ,Mq,h	0.28	9.87 312	0.46	16.4 518	0.43	15.5 491
HJMQ					6.85	2002	HJMQ					0.78	2002
MJHQ					45.5		MJHQ					4.92	
HQ	32.3	03.02.	170	12.08.2002	170	12.08.2002	HQ	3.26	13.01.	12.1	13.08.2002	13.2	30.04.1996
NNQ seit 1961:	.008	30.09.2003	HHQ seit 1961:	170	12.08.2002		NNQ seit 1976:	.018	26.08.2003	HHQ seit 1976:	13.2	30.04.1996	

Reihe(R): 1999-2003												Reihe(R): 1999-2003													
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen							
Berichtsjahr(J)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	Berichtsjahr(J)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000				500			20.0			1.00	354	289.2	10000				500			20.0			1.00	7	45.8
8000				350			16.0	2	5.0	0.80	365	316.6	8000				350			16.0			0.80	20	64.0
6000				250			12.0	2	19.6	0.60	366	346.0	6000				250			12.0			0.60	45	83.4
4000				180			9.00	10	33.6	0.40		358.8	4000				180			9.00			0.40	77	120.6
3000				140			7.00	24	54.0	0.30		364.6	3000				140			7.00			0.30	111	147.0
2000				100		0.2	5.00	51	87.2	0.20		365.2	2000				100			5.00		0.6	0.20	176	188.6
1600				80.0		0.6	3.50	81	119.0	0.10			1600				80.0			3.50		2.6	0.10	306	284.6
1200				60.0		0.6	2.50	125	159.8	0.06			1200				60.0			2.50		7.0	0.06	353	341.8
900				40.0		2.0	1.80	203	203.8	0.03			900				40.0			1.80		15.8	0.03	366	358.8
700				30.0		2.0	1.40	287	240.6	0.00			700				30.0		2	1.40		24.6	0.00		365.2

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 284 Archkogel
Traun

Mst.Nr. 210526

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.1 km²

Nr. 286 Altaussee (Traun)
Altausseer Traun

Mst.Nr. 210542

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.33	1.33	1.54	3.45	13.9	11.8	10.3	4.17	10.8	11.1	1.42	2.61
2.	1.30	1.30	1.46	4.23	15.2	13.4	9.38	4.19	9.32	9.57	1.41	2.47
3.	1.22	2.56	1.42	5.69	15.8	15.4	8.65	4.07	7.67	7.95	1.38	2.36
4.	1.22	3.34	1.34	7.33	15.4	17.3	7.82	3.74	6.64	6.92	1.35	2.26
5.	1.31	3.37	1.29	8.77	14.7	17.4	7.36	3.43	6.26	5.50	1.30	2.14
6.	1.31	3.30	1.25	8.94	13.9	16.3	7.01	3.16	5.48	4.54	1.22	2.04
7.	1.35	3.33	1.22	8.13	13.1	14.7	6.76	3.11	4.65	3.82	1.21	1.92
8.	1.32	3.34	1.23	7.11	11.0	13.4	6.50	3.08	3.86	3.28	1.26	1.82
9.	1.27	3.31	1.22	6.15	9.07	13.6	6.52	2.90	3.33	2.94	1.28	1.74
10.	1.35	3.11	1.22	5.30	7.60	14.3	7.11	2.70	3.01	2.75	1.29	1.69
11.	1.44	2.88	1.17	4.66	6.47	15.1	6.76	2.48	2.76	2.80	1.34	1.65
12.	1.49	2.66	1.14	4.22	5.90	15.8	6.28	2.35	2.52	2.78	1.41	1.61
13.	1.69	2.46	1.15	3.82	6.68	15.6	6.76	2.18	2.38	2.82	1.59	1.57
14.	2.16	2.27	1.19	3.53	8.54	13.7	9.03	2.08	2.27	2.44	1.75	1.52
15.	2.50	2.10	1.37	3.32	8.19	11.7	9.18	4.75	2.32	2.28	1.79	1.48
16.	2.63	1.99	1.67	3.41	11.5	10.3	12.8	7.66	3.80	2.11	1.77	1.44
17.	2.50	1.87	2.17	4.04	13.5	10.2	12.8	6.99	4.38	2.02	1.75	1.43
18.	2.36	1.77	2.99	5.58	11.9	10.4	10.4	5.81	4.16	1.91	1.73	1.45
19.	2.19	1.72	4.29	7.45	12.2	10.3	8.34	4.71	3.69	1.87	1.71	1.44
20.	2.13	1.62	5.83	7.99	13.9	12.6	6.92	3.84	3.25	1.89	1.72	1.39
21.	2.08	1.55	7.05	7.75	15.3	15.0	6.24	3.39	2.83	1.91	1.72	1.32
22.	1.97	1.54	8.39	7.98	16.7	13.6	5.62	5.67	2.30	1.96	1.78	1.25
23.	1.86	1.70	8.35	9.56	16.1	11.6	4.98	8.10	5.85	1.96	2.56	1.24
24.	1.72	1.80	7.49	11.7	13.1	12.6	4.36	7.09	19.3	1.92	4.33	1.28
25.	1.66	1.81	6.53	12.5	10.4	14.1	4.73	6.52	23.9	1.84	4.38	1.28
26.	1.64	1.76	5.54	11.0	9.01	13.9	5.36	7.48	22.4	1.74	3.98	1.26
27.	1.57	1.74	4.67	9.80	9.18	12.1	6.26	12.7	17.3	1.68	3.58	1.27
28.	1.51	1.70	3.99	9.82	10.1	12.1	7.24	14.6	13.8	1.61	3.31	1.26
29.	1.49	1.61	3.52	10.8	10.6	13.1	6.41	11.6	12.4	1.52	3.04	1.27
30.	1.45		3.24	12.4	9.82	11.9	5.49	10.0	11.8	1.45	2.79	1.23
31.	1.41		3.19		9.86		4.70	10.0		1.41		1.24
Extremwerte in m³/s												
am	13.	01.	13.	16.	12.	16.	24.	14.	22.	31.	19.	18.
NQ	0.62	0.92	1.08	3.20	5.87	9.65	3.93	1.73	1.61	1.35	0.92	0.45
HQ	3.35	4.84	8.82	13.5	17.2	18.1	13.7	15.4	24.4	11.8	4.54	2.75
am	15.	09.	22.	30.	23.	05.	17.	28.	25.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.69	2.24	3.16	7.22	11.6	13.4	7.32	5.63	7.48	3.22	2.04	1.61
Mq	13.5	17.9	25.3	57.7	92.8	108	58.5	45.0	59.8	25.7	16.3	12.9
h _a	36	45	68	149	248	279	157	121	155	69	42	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.07	2.55	5.18	7.14	16.4	10.9	6.31	6.14	6.16	4.29	3.49	2.27
Mq	16.6	20.4	41.4	57.1	131	87.0	50.4	49.1	49.2	34.3	27.9	18.1
h _a	44	51	111	148	351	225	135	132	128	92	72	47
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.15	0.54	0.13	2.31	2.36	1.52	0.93	0.82	0.11	0.10	0.49
NQ ₁	0.31	0.41	0.54	1.47	2.37	2.49	1.52	1.07	0.86	0.35	0.48	0.22
MQ	1.10	1.18	1.53	3.42	7.60	8.09	4.80	2.69	2.03	1.61	1.53	1.21
NMQ	0.53	0.62	1.24	3.06	9.33	6.33	2.97	2.87	1.42	0.98	0.61	0.59
MQ	1.86	1.91	3.63	7.44	14.4	13.6	9.96	6.52	4.73	3.49	2.82	2.36
HMQ	5.25	4.34	8.97	14.6	23.1	25.4	20.5	14.2	11.8	8.53	8.12	6.49
MHQ	4.09	3.45	8.49	15.0	22.1	22.2	21.7	16.4	10.8	8.11	6.00	5.99
HQ	20.0	17.1	33.7	23.7	34.0	37.1	63.0	69.6	28.3	29.1	34.8	32.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.45	18.12		0.56	30.01.2000		0.07	29.08.2003		0.12	05.02.1997	
NQ ₁	1.14	12.03.					0.38	12.03.		0.22	05.02.1997	
MJNQ ₁							0.79			0.33		
MQ,Mq,h _a	5.55	44.4	1403	6.08	48.6	1538	3.46	63.5	2010	3.74	68.7	1969
HMQ										5.52		2171
MJHQ										27.0		1954
HQ	24.4	25.09.		57.6	13.08.2002		33.2	24.09.		48.0	14.12.1961	
NNQ seit 1951:	.049	06.12.1978		HHQ seit 1951:	69.6	03.08.1991	NNQ seit 1951:	.012	05.02.1997	HHQ seit 1951:	48.0	14.12.1961

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	16.4	1.00	366	360.6	1.00
8000			350			16.0	9	25.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	48	46.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	86	79.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	115	109.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	148	149.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	181	201.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	224	243.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	266	300.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	321	341.0	0.00			0.00

durch Windverhältnisse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserst.erm.

durch Fischrechen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 287 Altaussee (Augstbach)
Augstbach**

Mst.Nr. 210559

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.5 km²

**Nr. 288 Kainisch
Ödenseetraun**

Mst.Nr. 210583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.06	0.05	0.13	1.06	1.07	0.88	0.38	0.56	0.54	0.70	0.13	0.50
2.	0.050	0.45	0.12	1.80	1.28	1.42	0.32	0.57	0.31	0.62	0.12	0.38
3.	0.043	2.91	0.12	1.98	0.98	2.29	0.27	0.28	0.24	0.43	0.11	0.30
4.	0.032	1.04	0.12	2.10	0.83	2.25	0.24	0.21	0.35	0.32	0.11	0.26
5.	0.032	0.79	0.13	2.24	0.79	1.30	0.24	0.20	0.25	0.27	0.11	0.23
6.	0.033	0.96	0.13	1.58	0.77	1.39	0.21	0.16	0.20	0.23	0.11	0.21
7.	0.033	0.94	0.12	1.18	0.57	0.87	0.19	0.14	0.18	0.22	0.19	0.17
8.	0.034	0.74	0.12	0.85	0.46	0.65	0.18	0.13	0.17	0.19	0.19	0.16
9.	0.036	0.46	0.11	0.74	0.39	0.53	0.36	0.12	0.16	0.25	0.19	0.15
10.	0.08	0.33	0.12	0.82	0.34	0.45	0.30	0.11	0.14	0.26	0.17	0.14
11.	0.10	0.27	0.12	0.87	0.33	0.38	0.27	0.10	0.13	0.22	0.22	0.14
12.	0.40	0.22	0.14	0.71	0.32	0.46	0.39	0.11	0.14	0.17	0.40	0.13
13.	0.66	0.20	0.20	0.66	0.73	0.57	0.15	0.10	0.13	0.15	0.38	0.12
14.	1.34	0.20	0.39	0.66	1.70	0.41	0.81	0.37	0.12	0.14	0.26	0.11
15.	0.54	0.19	0.58	0.91	0.69	0.31	2.47	1.49	0.31	0.14	0.21	0.10
16.	0.29	0.17	0.80	1.20	0.32	0.45	1.31	0.38	0.27	0.20	0.18	0.10
17.	0.22	0.16	1.09	1.49	1.15	0.35	0.78	0.25	0.17	0.19	0.18	0.10
18.	0.17	0.16	1.35	1.63	0.76	0.38	0.64	0.20	0.15	0.17	0.25	0.10
19.	0.15	0.15	1.68	1.45	0.60	0.89	0.49	0.18	0.13	0.15	0.31	0.09
20.	0.12	0.15	1.88	1.11	0.49	1.85	0.35	0.16	0.13	0.15	0.25	0.10
21.	0.10	0.17	2.12	1.13	0.48	1.02	0.33	0.25	0.12	0.15	0.20	0.14
22.	0.09	0.35	2.17	1.34	0.87	0.58	0.41	1.33	0.12	0.16	0.75	0.20
23.	0.09	0.46	1.26	1.46	0.62	0.56	0.26	0.50	0.40	0.14	3.76	0.33
24.	0.09	0.25	0.89	2.20	0.54	0.83	0.24	0.37	3.55	0.13	1.62	0.28
25.	0.09	0.19	0.66	1.45	0.41	0.58	0.95	0.45	2.35	0.12	0.72	0.19
26.	0.08	0.17	0.52	1.17	0.33	0.48	0.55	1.47	2.60	0.12	0.49	0.16
27.	0.07	0.17	0.44	1.11	0.28	0.35	1.84	1.93	1.37	0.12	0.74	0.14
28.	0.06	0.15	0.42	1.07	0.83	1.63	0.84	0.85	0.93	0.12	0.88	0.13
29.	0.06	0.14	0.46	1.13	0.49	0.60	0.50	0.59	0.68	0.11	0.49	0.12
30.	0.05	0.62	1.12	1.12	0.34	0.50	0.35	0.53	0.82	0.11	0.37	0.11
31.	0.05	0.77			0.43		0.27	0.82		0.15		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	10.	01.	10.	15.	28.	16.	08.	14.	22.	29.	06.	20.
NQ	0.026	0.049	0.11	0.60	0.26	0.27	0.16	0.08	0.11	0.11	0.11	0.08
HQ	2.19	5.03	3.00	2.87	8.53	3.54	4.29	3.12	8.44	0.87	5.25	0.62
am	14.	03.	22.	24.	16.	28.	15.	15.	24.	01.	23.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.43	0.64	1.27	0.74	0.86	0.58	0.48	0.70	0.21	0.47	0.18
Mq	16.1	41.4	60.8	121	70.9	82.3	55.0	45.8	66.5	20.3	44.8	16.9
h _a	43	104	163	315	190	213	147	123	172	54	116	44

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.39	1.05	1.10	0.82	0.40	0.37	0.47	0.65	0.39	0.31	0.27
Mq	28.6	37.5	100	105	78.0	38.5	34.9	44.3	61.7	37.1	29.4	26.1
h _a	77	94	269	271	209	100	94	119	160	99	76	68
Reihe: 1989-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.30	0.51	0.51	0.08	0.06	0.33	0.07	0.29	0.51	0.43	0.18
NQ ₁	0.032	0.030	0.05	0.051	0.021	0.07	0.050	0.009	0.031	0.05	0.046	0.020
MMQ ₁	0.12	0.13	0.23	0.38	0.30	0.19	0.14	0.11	0.14	0.12	0.13	0.12
NMQ	0.13	0.06	0.30	0.28	0.25	0.12	0.12	0.14	0.05	0.15	0.12	0.10
MQ	0.31	0.33	0.88	1.03	0.77	0.61	0.59	0.38	0.54	0.35	0.42	0.34
HMQ	0.91	0.65	1.42	1.76	2.17	1.41	1.48	1.24	1.36	0.94	1.17	0.59
MHQ	2.17	1.70	5.08	3.18	3.16	4.52	5.04	4.31	5.09	2.85	3.36	3.57
HQ	6.15	5.88	12.1	5.95	8.53	10.5	13.8	20.1	16.0	13.7	12.4	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1989 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.26	10.01		0.07	26.08.2003		0.78	02.02		0.29	17.01.1985	
NQ ₁	0.032	05.01.		0.009	27.08.2003		0.83	09.01.		0.30	21.02.1954	
MJNQ ₁				0.07						0.55		
NMQ	0.56	53.3	1686	0.54	51.6	1633	3.41	59.5	1881	3.60	62.7	1990
MQ				0.55						3.52		
Mq				0.76						4.91		
HMQ				10.3						24.3		
HQ	8.53	16.05.		20.1	12.08.2002		21.5	24.09.		38.2	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.07	26.08.2003		HHQ seit 1951:	20.1	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.29	17.01.1985	HHQ seit 1951:	38.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	60	55.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	84	72.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	111	96.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	156	132.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	191	162.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	236	208.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	344	323.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	355	355.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	366	366.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Im Jän,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst

Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 290 Obertraun
Traun

Mst.Nr. 205104

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 317.4 km²

Nr. 292 Waldbachstrub
Waldbach

Mst.Nr. 205120

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.39	3.92	5.74	16.5	52.9	49.8	25.4	14.4	35.7	35.3	5.50	9.04
2.	4.28	4.36	5.42	25.4	58.1	51.4	25.2	20.2	25.9	30.6	4.80	9.16
3.	4.19	31.5	5.23	31.0	54.3	58.4	24.0	14.1	19.5	23.8	4.75	8.16
4.	4.29	20.0	4.77	35.1	50.2	71.3	19.7	11.9	19.2	19.4	4.65	7.28
5.	4.17	15.7	4.60	38.1	47.8	59.2	18.1	11.0	16.5	16.2	4.14	7.17
6.	4.17	15.5	4.73	30.6	48.2	57.2	17.8	9.84	13.6	14.4	4.74	6.77
7.	4.07	16.0	4.42	24.9	39.7	46.4	17.3	10.1	11.7	12.9	5.18	7.03
8.	4.19	15.0	4.78	19.7	30.1	43.5	15.9	9.36	10.5	11.4	5.77	6.76
9.	4.20	12.6	4.26	17.9	25.2	44.2	22.8	8.88	9.51	11.8	6.13	6.53
10.	4.25	11.0	4.28	15.6	21.8	45.8	21.3	8.06	8.37	13.4	5.68	6.31
11.	4.78	10.5	4.64	15.0	23.0	45.9	20.9	7.44	7.43	19.2	5.70	6.11
12.	6.47	9.02	4.35	13.3	27.7	51.4	19.9	7.04	6.51	15.3	7.28	5.95
13.	8.69	7.67	3.38	12.8	36.7	48.0	19.4	7.25	6.02	12.1	8.94	5.87
14.	13.4	7.46	7.03	12.0	45.7	36.4	35.5	8.15	5.75	10.6	7.86	5.87
15.	11.7	6.81	10.2	11.7	35.7	30.5	46.0	40.7	10.7	9.49	7.30	5.67
16.	8.44	6.51	13.0	15.3	67.2	32.1	47.3	25.5	21.7	9.41	7.09	5.50
17.	7.45	5.95	16.4	21.9	52.0	32.3	34.1	18.7	14.2	9.89	6.89	5.38
18.	6.96	6.10	21.1	29.7	42.1	29.9	27.4	14.4	12.0	9.27	7.53	5.31
19.	6.35	5.62	25.6	32.7	49.8	31.0	22.8	11.9	10.2	8.51	7.68	5.06
20.	5.95	5.51	28.8	29.2	53.7	53.2	19.7	10.2	9.27	9.47	7.45	4.90
21.	6.11	5.47	32.1	26.1	57.6	48.7	19.2	11.6	8.39	9.46	7.58	4.72
22.	5.40	7.44	37.7	33.5	68.9	36.2	17.7	33.7	7.64	9.56	8.11	4.61
23.	4.58	10.2	27.1	40.8	53.1	32.1	16.9	24.8	49.1	8.66	26.0	4.63
24.	4.47	7.69	22.0	58.6	36.3	45.2	16.0	19.0	99.1	8.02	22.7	5.18
25.	4.73	7.12	18.0	45.5	29.6	45.7	33.5	18.7	74.4	7.21	15.3	4.89
26.	4.69	6.97	14.5	32.0	30.9	39.6	26.4	35.0	67.5	6.38	13.1	4.73
27.	4.71	6.50	12.7	31.7	35.3	32.3	37.4	51.8	50.6	5.99	12.6	4.77
28.	4.66	6.18	11.4	35.4	42.7	42.3	30.8	37.8	44.0	4.82	12.7	4.78
29.	4.43	5.87	11.1	42.5	36.9	37.9	23.0	27.9	37.3	4.85	10.6	4.80
30.	4.13	12.7	14.4	47.9	33.6	30.4	18.1	30.3	39.6	4.46	9.38	4.80
31.	3.93			37.7			14.3	36.4		4.62		4.80
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	04.	15.	10.	30.	08.	13.	14.	28.	05.	22.
NQ	3.87	3.51	3.70	10.5	20.2	27.6	13.0	4.88	5.53	3.68	2.90	3.74
HQ	15.5	41.6	42.8	63.1	87.7	73.8	57.6	55.8	118	38.0	38.3	9.91
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	15.	27.	24.	01.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.62	9.66	12.9	28.1	42.7	43.9	24.6	19.2	25.1	12.1	8.77	5.89
Mq	17.7	30.4	40.5	88.4	135	138	77.6	60.6	79.0	38.2	27.6	18.6
h _a	4.7	7.6	10.8	22.9	36.1	35.8	20.8	16.2	20.5	10.2	7.2	4.8

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.37	8.74	20.5	28.0	54.7	32.6	19.1	18.2	21.2	14.1	10.4	7.14
Mq	23.2	27.5	64.6	88.2	172	103	60.3	57.5	66.9	44.3	32.7	22.5
h _a	62	69	173	229	461	266	162	154	173	119	85	58
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.22	0.29	1.40	5.56	8.80	6.82	4.76	2.10	1.98	0.70	0.70	1.30
NQ ₁	1.40	2.00	2.20	5.56	8.80	7.42	5.20	3.29	2.66	0.70	0.70	1.30
MQ	3.52	3.78	5.11	11.6	24.9	22.0	12.1	7.34	5.86	5.00	4.93	4.09
NMQ	2.18	2.46	4.53	11.6	29.4	18.0	10.6	7.84	4.05	2.21	2.35	1.48
MQ	6.32	6.63	13.8	27.4	48.9	41.8	29.4	20.1	15.9	12.0	10.0	8.60
HMQ	20.2	14.7	33.6	49.3	73.9	85.0	58.0	39.7	41.2	32.5	33.2	24.2
MHQ	21.2	18.3	45.0	59.4	82.3	87.0	85.6	66.3	51.2	38.7	30.4	33.1
HQ	113	91.2	192	142	126	151	196	214	150	232	210	200

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)										
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004					
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	2.90	05.11.	0.29	24.02.1999	0.29	24.02.1999	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	0.12	31.12.	.049	04.02.1999	.027	08.02.1998				
	3.92	01.02.			0.70	26.10.1951		0.12	31.12.			.029	08.02.1998				
					2.85							0.09					
					13.1	1969						2.73	1976				
	19.9	62.6			1979	20.1		63.4	2005			3.31	106	3341	3.76	120	3799
					26.2	1970									4.09	2002	
					131										26.8		
	118	24.09.	214	12.08.2002	232	22.10.1996		25.1	24.09.	46.5	12.08.2002	46.5	12.08.2002				
NNQ seit 1951:			0.29	24.02.1999	HHQ seit 1951:		232	22.10.1996	NNQ seit 1976:			.027	08.02.1998	HHQ seit 1976:		46.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	135	127.0	1.00			10000			500			20.0		1.2	1.00	208	220.4
8000			350			16.0	161	156.4	0.80			8000			350			16.0	3	3.2	0.80	225	233.4
6000			250			12.0	194	192.0	0.60			6000			250			12.0	8	11.0	0.60	238	251.0
4000			180			9.00	231	226.8	0.40			4000			180			9.00	39	46.8	0.40	267	279.4
3000			140			7.00	268	267.4	0.30			3000			140			7.00	69	81.8	0.30	283	299.6
2000			100			5.00	315	327.8	0.20			2000			100			5.00	103	120.0	0.20	312	322.0
1600			80.0			4.00	366	363.4	0.10			1600			80.0			3.50	134	151.0	0.10	366	356.0
1200			60.0			3.00		365.2	0.06			1200			60.0			2.50	152	173.6	0.06		364.0
900			40.0			2.00			0.03			900			40.0			1.80	190	204.0	0.03		365.2
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0		0.2	1.40	190	204.0	0.00		

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 294 Steeg (Seeausfluss)
Traun

Mst.Nr. 205146

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 615.2 km²

Nr. 296 Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

Mst.Nr. 205153

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 720.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	8.40	7.81	10.0	20.8	78.3	75.8	50.0	26.2	75.8	55.5	16.7	12.8
2.	8.28	8.24	10.9	38.2	86.3	82.5	45.4	28.3	45.1	46.7	13.1	13.1
3.	8.19	29.5	11.0	47.8	88.5	107	46.2	29.0	31.8	31.8	8.52	13.2
4.	7.99	35.5	10.6	47.8	82.9	137	39.5	27.5	31.2	27.9	9.93	13.1
5.	23.8	30.7	10.7	57.8	76.0	117	36.6	21.0	32.9	26.9	10.4	11.6
6.	24.8	28.1	9.89	49.9	75.0	98.8	36.0	14.3	32.9	18.3	10.2	11.0
7.	14.4	28.4	8.88	35.2	63.5	82.4	30.9	20.4	21.2	12.9	10.1	10.5
8.	10.3	25.8	8.87	22.5	45.9	75.7	31.2	21.3	20.7	16.8	10.2	10.7
9.	8.68	22.8	9.36	20.1	34.5	75.7	45.8	15.4	16.3	20.7	10.5	10.1
10.	8.93	21.1	9.35	20.3	33.6	78.4	52.6	13.8	11.1	20.4	12.9	9.49
11.	8.85	19.8	9.50	20.7	31.7	80.5	42.8	14.0	11.5	35.1	16.2	9.42
12.	9.78	18.6	9.26	20.4	40.2	93.6	32.3	14.1	12.0	35.8	15.7	8.84
13.	13.4	17.1	9.38	19.8	54.1	90.9	36.7	15.7	12.2	18.9	15.7	8.61
14.	22.3	16.0	10.0	16.6	75.8	74.4	49.8	18.6	19.1	11.6	15.6	8.62
15.	24.8	13.8	12.7	12.9	59.8	54.3	65.5	76.7	21.3	12.3	15.1	8.61
16.	21.1	12.5	16.2	17.0	89.5	45.9	80.1	65.3	50.2	18.0	12.9	8.63
17.	17.4	12.6	21.0	27.0	94.3	56.1	65.5	36.4	27.4	18.9	9.64	8.63
18.	14.6	12.6	27.6	43.3	70.5	55.6	46.5	25.2	20.2	15.4	10.2	8.53
19.	12.7	12.5	34.4	53.7	73.6	54.2	36.9	24.8	16.6	11.9	10.6	8.42
20.	12.5	12.2	40.0	39.7	83.5	80.5	31.7	22.5	15.6	13.2	11.1	8.27
21.	12.0	11.7	43.7	29.4	89.7	93.2	35.0	22.3	14.5	15.0	13.0	8.05
22.	11.0	11.6	53.9	38.8	114	68.3	35.2	48.4	12.9	15.1	13.9	7.88
23.	10.6	16.8	32.7	60.2	103	53.6	34.4	42.6	63.7	15.0	41.3	7.70
24.	9.52	18.0	21.4	83.9	69.7	71.7	38.8	29.8	165	14.4	46.8	7.59
25.	9.47	16.5	29.7	79.3	44.9	78.8	75.2	29.9	131	13.7	22.3	7.46
26.	9.40	15.1	25.8	50.2	42.1	76.8	78.4	60.2	108	13.4	17.4	7.32
27.	9.47	14.5	19.3	34.8	51.4	59.7	72.4	104	83.1	11.1	17.8	7.23
28.	9.78	12.4	18.7	46.4	64.1	63.7	58.9	89.4	72.4	8.50	18.0	7.14
29.	9.66	10.5	17.9	65.1	63.3	76.8	42.2	55.5	65.2	8.50	17.6	7.04
30.	9.36		13.0	74.7	48.4	63.6	28.7	55.2	55.2	8.17	13.9	6.97
31.	8.53		18.6		52.6		26.4	65.2		12.6		6.86
Extremwerte in m³/s												
am	04.	02.	08.	14.	11.	15.	07.	05.	09.	30.	02.	31.
NQ	7.93	7.37	8.50	12.4	27.3	42.4	20.4	12.9	10.5	8.06	8.26	6.82
HQ	43.3	37.2	55.8	91.0	124	142	92.2	115	181	59.7	65.9	13.3
am	05.	04.	22.	24.	22.	04.	25.	27.	24.	01.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.7	17.7	18.9	39.8	67.1	77.4	46.1	36.6	43.2	19.5	15.6	9.17
Mq	20.6	28.7	30.7	64.7	109	126	75.0	59.4	70.2	31.8	25.3	14.9
h _a	55	72	82	168	292	326	201	159	182	85	66	39
Extremwerte in m³/s												
am	05.	02.	08.	15.	11.	15.	07.	05.	09.	30.	02.	31.
NQ	10.7	9.90	11.2	17.8	32.6	46.3	28.7	17.6	15.2	15.0	13.9	8.05
HQ	41.4	40.9	63.7	95.1	128	161	97.2	117	191	59.7	65.9	13.3
am	05.	03.	22.	24.	22.	04.	25.	27.	24.	01.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	16.5	21.0	23.4	44.2	71.1	84.6	38.9	24.6	18.6	19.3	17.4	10.8
Mq	22.9	29.1	32.5	61.4	98.7	117	70.2	55.9	68.6	34.0	28.8	17.7
h _a	61	73	87	159	264	304	188	150	178	91	75	46

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	13.5	15.7	32.5	41.5	83.6	56.3	38.5	39.3	39.9	26.7	19.1	13.2
Mq	22.0	25.6	52.9	67.4	136	91.4	62.6	63.8	64.8	43.5	31.1	21.4
h _a	59	64	142	175	364	237	168	171	168	116	81	55
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.90	3.40	3.25	7.57	9.77	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.10	3.34
NQ ₁	2.90	3.40	3.25	8.09	11.2	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.12	3.40
NMQ ₁	6.92	7.18	8.48	16.3	34.7	37.8	25.1	17.1	12.7	11.1	9.97	8.08
NMQ	6.10	5.03	8.83	14.6	39.3	33.4	23.5	20.7	11.1	6.39	6.47	5.57
MQ	12.6	12.3	21.5	41.6	77.3	75.2	58.9	42.2	31.1	23.2	18.5	15.8
HMQ	30.5	24.9	49.8	85.7	112	171	113	84.4	66.0	56.2	53.7	46.5
MHQ	42.3	26.5	60.9	94.7	137	155	155	132	97.1	68.5	54.5	56.4
HQ	120	122	249	207	260	290	304	445	290	276	272	370
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.07	6.30	5.55	9.24	15.4	15.5	12.5	11.5	9.64	9.28	7.73	6.83
NQ ₁	5.14	6.43	5.73	13.0	16.2	15.6	14.1	11.9	9.73	9.72	8.55	6.90
NMQ ₁	10.0	10.6	13.1	21.9	42.9	40.2	27.5	20.8	17.5	15.3	13.9	11.3
NMQ	6.87	7.91	11.6	18.4	46.7	35.2	25.6	23.4	14.8	15.9	11.4	8.55
MQ	17.4	17.1	30.6	47.2	82.6	75.5	58.4	46.4	40.9	28.4	24.2	20.5
HMQ	39.9	32.4	68.5	73.1	121	120	122	98.0	76.7	60.5	60.1	43.8
MHQ	45.1	34.8	90.0	96.5	131	147	147	147	109	80.9	70.1	65.3
HQ	90.4	77.6	354	156	206	291	365	501	232	324	308	295

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1951 - 2004				Reihe: 1976 - 2004			
NQ	6.82	31.12			2.90	19.01.1960			5.07	23.01.1979		
NQ ₁	6.86	31.12			2.90	19.01.1960			5.14	23.01.1979		
NMQ ₁					5.48				8.45			
NMQ					24.8				28.9			
MQ,Mq,h _a	33.6	54.6	1728		36.0	58.5	1849		40.9	56.8	2003	
HMQ					54.9		1970		49.7		1795	
MHQ					232				244		1981	
HQ	181	24.09.			445		13.08.1959		501		13.08.2002	
NNQ seit 1951:	2.90	19.01.1960			HHQ seit 1951:	445	13.08.1959		NNQ seit 1976:	5.07	23.01.1979	
									HHQ seit 1976:	501	13.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	197	215.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	228	243.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	283	282.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	330	335.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	364	357.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	366	365.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.00			0.10			0.10
1200			60.0			3.00			0.06			0.06
900			40.0			2.00			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	231	242.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	283	278.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	337	338.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	366	359.4	0.40			0.40
3000			140			7.00		365.2	0.30			0.30

Abflüsse

Nr. 299 Strobl (Bürglstein)
Ischl

Mst.Nr. 205179

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.4 km²

Nr. 300 Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl

Mst.Nr. 205187

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.20	2.55	2.81	5.71	7.18	4.07	3.85	3.12	3.87	10.6	2.30	4.04
2.	2.14	2.77	2.72	7.86	7.22	6.38	2.92	3.42	3.06	9.94	2.31	2.92
3.	2.12	10.1	2.59	10.2	8.19	15.7	2.85	3.73	2.94	6.80	2.30	2.92
4.	2.09	10.2	2.60	10.4	7.89	23.5	2.60	2.90	2.84	3.84	2.18	2.84
5.	2.07	9.90	2.58	10.1	5.12	21.9	2.69	2.59	2.60	2.98	1.95	2.71
6.	2.05	9.91	2.52	8.72	3.68	19.7	2.68	2.48	2.51	2.92	1.93	2.57
7.	2.07	9.80	2.47	7.11	2.93	15.9	2.61	2.42	2.51	2.86	1.98	2.46
8.	2.23	9.59	2.42	5.51	2.92	10.8	2.60	2.51	2.57	2.98	1.97	2.35
9.	2.40	7.49	2.35	4.86	2.89	7.92	2.56	2.48	2.49	3.02	1.97	2.46
10.												
11.	2.32	5.12	2.33	4.91	2.86	6.01	2.63	2.48	2.46	2.93	1.99	2.48
12.	2.49	5.08	2.29	5.35	2.76	5.43	2.60	2.31	2.46	2.90	1.94	2.46
13.	3.19	4.33	2.26	5.38	2.81	5.76	2.59	2.05	2.43	2.96	2.05	2.43
14.	9.48	2.79	2.24	5.34	8.19	3.96	2.14	2.24	2.22	2.87	2.31	2.22
15.	13.8	2.68	2.42	3.40	8.19	3.07	2.24	2.25	2.23	2.83	2.33	2.31
16.	10.3	2.62	2.71	2.70	15.6	2.90	2.82	2.50	2.32	2.82	2.50	2.32
17.	7.25	2.59	3.15	4.38	17.6	2.96	2.87	2.46	2.24	2.87	2.46	2.24
18.	5.99	2.64	8.02	6.65	11.8	3.00	2.91	2.49	2.14	2.91	2.49	2.14
19.	3.48	2.55	9.77	6.74	9.83	3.03	2.90	2.62	1.99	2.90	2.62	1.99
20.	3.49	2.50	11.5	6.61	6.67	7.09	3.39	2.58	2.76	2.76	2.69	2.01
21.	5.18	2.52	11.9	5.60	5.18	11.6	4.69	2.61	2.60	2.52	2.69	1.97
22.	4.06	2.53	16.6	5.07	6.92	8.63	5.28	2.81	2.03	2.50	2.87	2.03
23.	2.74	5.20	12.4	6.10	8.66	6.49	3.46	2.75	1.07	2.46	8.22	1.94
24.	2.75	6.85	9.80	10.4	6.71	6.50	4.72	2.62	21.4	2.47	15.2	1.92
25.	2.81	5.84	8.53	10.5	5.27	5.84	14.7	2.71	21.5	2.39	11.3	1.95
26.	2.79	2.75	7.24	8.30	3.75	5.66	18.5	4.32	21.0	2.35	8.95	1.94
27.	2.75	2.83	6.00	6.32	3.04	3.61	17.5	11.2	19.6	2.49	7.35	1.91
28.	2.74	2.82	5.44	5.00	6.59	6.46	12.6	10.7	17.6	2.37	6.89	1.98
29.	2.69	2.81	3.61	5.13	8.78	8.74	8.96	8.45	13.1	2.33	6.93	1.89
30.	2.64		2.83	6.49	7.65	6.46	6.35	5.89	10.7	2.25	6.80	1.86
31.	2.55		4.03		6.39		3.61	5.40		2.19		1.91
Extremwerte in m³/s												
am	08.	02.	14.	15.	12.	01.	04.	12.	14.	31.	07.	30.
NQ	2.03	2.25	2.21	2.61	2.68	2.79	2.48	2.19	1.92	2.14	1.92	1.84
HQ	14.6	11.7	17.4	11.4	19.2	24.2	19.5	11.9	22.5	10.7	17.4	6.78
am	15.	04.	22.	05.	16.	04.	25.	27.	25.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.77	5.21	5.19	6.71	6.83	8.74	5.70	3.62	6.49	3.36	4.05	2.32
Mq	30.1	41.5	41.4	53.5	54.5	69.7	45.5	28.9	51.8	26.8	32.3	18.5
h _a	81	104	111	139	146	181	122	77	134	72	84	48

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	4.08	6.40	10.6	7.42	5.49	3.91	3.29	4.68	5.86	3.82	3.73	4.22
Mq	32.5	51.1	84.3	59.2	43.8	31.2	26.3	37.3	46.7	30.5	29.8	33.6
h _a	87	128	226	153	117	81	70	100	121	82	77	87
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.41	0.90	0.93	1.44	0.72	0.95	0.41	0.92	0.47	0.77	0.68
NQ ₁	0.81	1.00	0.93	0.93	1.44	1.20	0.95	0.92	0.92	0.47	0.77	0.87
MNQ ₁	1.85	1.94	2.16	3.01	2.70	2.16	1.97	1.80	1.76	1.63	1.68	1.83
NMQ	1.46	1.28	1.55	2.09	2.31	1.91	1.52	1.31	1.27	0.96	1.14	1.16
MQ	3.87	4.59	6.74	8.51	7.72	6.12	5.88	4.88	4.25	3.36	3.91	4.38
HMQ	10.8	10.6	15.1	15.2	18.5	13.1	16.1	15.6	12.2	8.44	13.0	15.1
MHQ	11.8	10.7	15.9	16.0	16.3	17.2	17.1	16.3	13.2	9.72	11.0	14.2
HQ	26.0	23.0	39.8	25.5	30.0	32.4	37.4	44.0	29.4	27.6	35.8	35.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004								
NQ	1.84	30.12		0.90	30.08.2003		0.41	03.02.1992		2.67	02.11.	
NQ ₁	1.88	30.12.					0.47	21.10.1972		2.86	31.12.	
MJNQ ₁							1.29					
MJNQ							3.22					
MQ,Mq,h _a	5.15	41.1	1299	5.29	42.2	1334	5.35	42.7	2003	10.5	41.8	1322
HMQ							7.59		1349			
MJHQ							27.6		1970			
HQ	24.2	04.06.		40.6	13.08.2002		44.0	07.08.1985		100	23.09.	
NNQ seit 1959:	0.41	03.02.1992		HHQ seit 1959:	44.0	13.08.1959				NNQ seit 1976:	1.39	03.11.1999
												HHQ seit 1976:
												278
												12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	11.4	1.00	33	50.2	1.00
8000			350			16.0	13	21.0	0.80	58	70.2	0.80
6000			250			12.0	22	46.6	0.60	105	102.0	0.60
4000			180			9.00	53	67.2	0.40	156	128.4	0.40
3000			140			7.00	81	85.6	0.30	188	157.6	0.30
2000			100			5.00	135	109.0	0.20	294	219.8	0.20
1600			80.0			3.50	155	134.2	0.10	347	321.4	0.10
1200			60.0			2.50	230	185.2	0.06	366	356.0	0.06
900			40.0			1.80	366	334.8	0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40		353.6	0.00			0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan.,Mrz.,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 303 Mitterweißenbach
Mitterweißenbach

Mst.Nr. 206615

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.1 km²

Nr. 304 Ebensee
Traun

Mst.Nr. 205203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1223.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.56	0.41	0.47	4.76	2.77	2.21	0.58	0.82	0.80	3.01	0.42	1.16
2.	0.50	2.23	0.45	5.92	4.12	7.17	0.46	0.76	0.56	2.30	0.38	0.95
3.	0.41	10.5	0.45	5.04	3.11	19.6	0.42	0.41	0.47	1.50	0.35	0.83
4.	0.33	4.35	0.47	4.46	2.37	14.2	0.44	0.35	1.05	1.08	0.34	0.78
5.	0.33	3.50	0.44	4.08	2.49	6.37	0.43	0.33	0.81	0.87	0.33	0.73
6.	0.33	4.38	0.39	2.97	1.73	5.48	0.43	0.30	0.52	0.75	0.34	0.59
7.	0.32	5.23	0.45	2.20	1.27	2.56	0.47	0.29	0.42	0.71	0.59	0.44
8.	0.38	3.66	0.42	1.63	0.89	1.89	0.43	0.26	0.37	0.65	0.90	0.47
9.	0.42	1.79	0.40	1.36	0.73	1.62	1.68	0.26	0.31	1.87	0.77	0.45
10.	1.11	1.21	0.41	1.37	0.65	1.63	0.91	0.27	0.26	2.66	0.59	0.40
11.	1.03	1.00	0.45	1.38	0.79	1.17	0.67	0.30	0.25	1.46	0.69	0.35
12.	3.77	0.84	0.60	1.25	1.10	2.04	0.67	0.35	0.27	0.92	1.53	0.38
13.	5.97	0.71	1.16	1.11	2.50	1.65	6.64	0.36	0.30	0.71	1.69	0.38
14.	10.3	0.78	2.24	0.99	3.32	1.15	2.56	0.85	0.27	0.65	1.13	0.35
15.	3.34	0.78	3.44	1.23	3.74	0.80	2.54	4.63	3.30	0.63	0.79	0.40
16.	1.82	0.83	5.04	1.94	1.57	1.51	3.51	0.76	1.73	0.70	0.60	0.33
17.	1.33	0.73	6.36	2.71	3.25	1.24	1.65	0.42	0.81	0.67	0.60	0.26
18.	1.01	0.77	7.30	3.22	2.45	0.98	1.79	0.32	0.59	0.64	1.47	0.30
19.	0.84	0.65	7.97	2.53	2.54	1.73	1.23	0.30	0.52	0.61	1.76	0.27
20.	0.86	0.54	7.67	1.64	2.66	7.19	1.83	0.25	0.53	0.61	1.16	0.28
21.	0.76	0.69	8.41	1.73	2.25	2.72	5.44	1.67	0.51	0.60	0.82	0.25
22.	0.63	3.09	6.62	3.03	3.93	1.38	1.68	6.83	0.45	0.59	3.21	0.23
23.	0.48	2.60	3.50	3.61	2.11	1.09	1.02	0.94	16.0	0.50	11.5	0.19
24.	0.41	1.15	2.47	7.38	1.44	1.65	0.82	0.49	11.6	0.44	5.52	0.19
25.	0.46	0.79	1.86	2.96	1.27	1.49	5.84	0.78	8.43	0.40	2.15	0.19
26.	0.50	0.69	1.47	2.18	1.46	1.33	2.17	6.03	10.3	0.41	1.51	0.19
27.	0.50	0.64	1.20	2.31	1.46	0.83	7.69	5.89	5.51	0.42	2.12	0.19
28.	0.49	0.57	1.29	2.75	4.50	2.23	2.41	1.59	3.44	0.37	2.60	0.19
29.	0.45	0.51	1.85	3.35	2.01	1.43	1.28	0.90	2.55	0.35	1.48	0.15
30.	0.42	0.51	2.94	3.34	1.71	0.76	0.92	0.80	5.34	0.36	1.15	0.12
31.	0.36		3.79	1.63			0.78	1.04		0.40		0.12
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	06.	15.	11.	30.	08.	10.	10.	31.	05.	30.
NQ	0.25	0.37	0.31	0.78	0.59	0.61	0.31	0.16	0.18	0.31	0.29	0.11
HQ	18.1	16.3	12.7	10.8	39.4	27.4	17.4	16.4	29.7	3.98	18.0	1.23
am	14.	03.	21.	24.	16.	03.	21.	22.	23.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.30	1.92	2.64	2.81	2.58	3.24	2.08	1.28	2.61	0.90	1.62	0.39
Mq	37.1	54.6	75.3	80.2	73.5	92.2	59.2	36.3	74.3	25.6	46.1	11.1
h _a	99	137	202	208	197	239	159	97	193	69	120	29

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.34	1.69	3.33	2.70	2.62	1.96	1.40	1.85	2.57	1.69	1.27	1.26
Mq	38.1	48.0	95.0	77.0	74.6	55.8	39.9	52.6	73.3	48.3	36.0	36.0
h _a	102	120	254	200	200	145	107	141	190	129	93	93
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.021	0.14	0.18	0.41	0.41	0.22	0.13	0.07	0.08	0.15	0.12	0.11
NQ ₁	.029	0.14	0.21	0.42	0.44	0.33	0.18	0.11	0.08	0.15	0.14	0.12
MQ	0.28	0.21	1.10	0.73	1.46	0.90	0.68	0.70	0.30	0.45	0.23	0.39
Mq	1.35	1.39	2.57	3.08	2.86	2.60	2.21	1.94	2.07	1.36	1.47	1.64
HQ	3.63	3.30	4.35	7.11	4.88	5.60	7.55	5.27	5.35	3.46	4.66	4.36
MHQ	10.5	8.36	15.3	12.2	15.0	19.8	21.6	25.4	18.2	13.9	11.4	15.9
HQ	26.3	23.3	32.6	32.6	39.4	36.4	57.6	111	34.9	49.4	41.5	75.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1982 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.11	30.12		.021	20.01.2002		15.5	31.12		14.0	18.01.2002	
NQ ₁	0.12	30.12		.029	20.01.2002		15.6	31.12		14.0	18.01.2002	
MJNQ ₁				0.19								
MJNQ				1.24								
MQ,Mq,h _a	1.94	55.3	1748	1.98	56.3	1782	60.8	49.7	1572	63.5	51.9	1641
HJMq				2.05	58.3	1844						
MJHQ				2.93		1987						
HQ	39.4	16.05.		41.0			332	24.09.		1028	12.08.2002	
				111								
NNQ seit 1982:	.021	20.01.2002		HHQ seit 1982:	111	02.08.1991	NNQ seit 1951:	6.10	06.03.1971	HHQ seit 1951:	1028	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	181	197.2	1.00
8000			350			16.0	2	2.8	0.80	207	223.4	0.80
6000			250			12.0	4	5.8	0.60	249	265.0	0.60
4000			180			9.00	9	9.4	0.40	311	321.6	0.40
3000			140			7.00	19	13.6	0.30	343	350.0	0.30
2000			100			5.00	37	25.4	0.20	357	358.6	0.20
1600			80.0			3.50	53	52.0	0.10	366	363.2	0.10
1200			60.0			2.50	84	85.4	0.06		364.4	0.06
900			40.0			1.80	111	124.4	0.03		365.0	0.03
700			30.0	0.2	0.4	1.40	146	153.2	0.00		365.2	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Aug.Sep.Dez n.erg.Wasserständen erm.
Im Jän durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän,Apr.,Jun.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 306 Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach

Mst.Nr. 205229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.0 km²

Nr. 310 Roitham
Traun

Mst.Nr. 205252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1458.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.56	0.52	0.59	1.75	0.82	1.00	0.83	0.94	1.52	1.85	0.33	0.99
2.	0.50	1.88	0.54	1.96	1.03	2.26	0.73	0.85	1.13	1.73	0.34	0.85
3.	0.49	5.70	0.57	1.85	0.91	6.97	0.60	0.72	0.94	1.41	0.34	0.76
4.	0.47	2.87	0.52	1.79	0.85	9.98	0.53	0.68	1.03	1.10	0.36	0.68
5.	0.47	2.49	0.47	1.72	0.83	5.24	0.58	0.65	0.86	0.91	0.36	0.65
6.	0.42	2.56	0.46	1.70	0.73	3.98	0.61	0.80	0.73	0.78	0.38	0.68
7.	0.44	2.76	0.46	1.63	0.67	2.98	0.62	0.58	0.70	0.73	0.47	0.58
8.	0.46	2.29	0.45	1.35	0.57	2.11	0.59	0.54	0.66	0.71	0.61	0.57
9.	0.52	1.78	0.45	1.14	0.54	1.52	0.81	0.51	0.63	1.68	0.63	0.51
10.	0.87	1.43	0.45	1.03	0.50	1.23	0.72	0.47	0.57	1.71	0.48	0.45
11.	0.94	1.15	0.45	1.00	0.44	1.04	0.72	0.47	0.53	1.37	0.57	0.48
12.	3.57	0.94	0.53	0.88	0.48	0.98	0.63	0.47	0.54	1.08	0.89	0.53
13.	5.31	0.81	0.61	0.81	0.75	0.94	1.04	0.50	0.49	0.94	0.99	0.47
14.	7.67	0.73	0.89	0.76	1.05	0.83	1.06	0.49	0.50	0.84	0.93	0.41
15.	3.54	0.71	1.49	0.70	0.67	0.81	1.72	0.75	1.10	0.72	0.86	0.37
16.	2.54	0.67	2.03	0.69	0.91	0.82	1.55	0.58	1.01	0.67	0.72	0.36
17.	2.03	0.63	2.40	0.73	2.09	0.72	1.27	0.51	0.78	0.68	0.69	0.35
18.	1.70	0.57	2.43	0.81	1.44	0.76	1.16	0.50	0.69	0.63	1.04	0.36
19.	1.33	0.52	2.52	0.84	1.12	0.84	0.92	0.45	0.79	0.61	1.12	0.37
20.	1.21	0.53	2.78	0.81	0.92	2.17	1.82	0.44	0.55	0.52	1.01	0.38
21.	1.03	0.70	2.63	0.76	0.91	1.77	3.52	0.53	0.45	0.54	0.85	0.35
22.	0.90	2.11	2.39	0.69	1.47	1.27	2.39	1.10	0.42	0.47	2.29	0.33
23.	0.80	1.80	2.01	0.64	1.42	1.06	1.93	0.72	1.82	0.45	4.31	0.36
24.	0.71	1.29	1.75	0.87	1.21	1.28	1.41	0.65	3.00	0.41	3.39	0.50
25.	0.69	1.06	1.55	0.98	0.98	1.25	3.88	0.67	2.20	0.39	2.26	0.48
26.	0.71	0.94	1.46	0.94	0.79	1.32	2.70	1.05	1.96	0.35	1.74	0.38
27.	0.63	0.81	1.20	0.94	0.73	1.02	3.65	1.31	1.94	0.35	1.61	0.41
28.	0.59	0.72	1.13	0.91	1.91	1.01	2.51	0.97	1.63	0.36	1.71	0.43
29.	0.50	0.69	1.14	0.85	1.39	1.03	1.83	1.06	1.53	0.37	1.40	0.41
30.	0.48	1.35	0.83	0.83	1.03	0.90	1.41	1.50	1.87	0.38	1.18	0.37
31.	0.48	1.58		0.90			1.18	1.98		0.40		0.38
Extremwerte in m³/s												
am	06.	19.	12.	23.	12.	17.	04.	19.	22.	31.	01.	22.
NQ	0.41	0.47	0.44	0.61	0.42	0.68	0.52	0.41	0.40	0.34	0.32	0.31
HQ	13.7	11.6	3.04	2.12	8.15	12.2	12.2	3.11	3.89	2.14	5.56	1.03
am	14.	03.	20.	02.	16.	04.	20.	30.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.37	1.44	1.27	1.08	1.07	1.96	1.45	0.75	1.09	0.81	1.13	0.49
Mq	34.3	35.9	31.7	27.0	26.7	49.0	36.2	18.7	27.1	20.3	28.2	12.2
h _a	92	90	85	70	71	127	97	50	70	54	73	32
Extremwerte in m³/s												
am	03.	02.	04.	15.	10.	15.	08.	11.	13.	30.	03.	16.
NQ	15.0	19.8	12.1	39.3	47.8	75.1	48.0	26.6	14.5	16.1	20.1	7.41
HQ	164	184	156	556	220	303	210	170	282	136	198	75.3
am	14.	03.	23.	24.	16.	04.	25.	27.	24.	01.	23.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	40.8	52.7	55.8	85.4	116	139	90.5	62.5	86.3	44.4	45.9	25.9
Mq	28.0	36.1	38.3	58.6	79.7	95.0	62.0	42.9	59.2	30.5	31.5	17.8
h _a	75	90	102	152	213	246	166	115	153	82	82	46
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.12	1.41	2.22	1.28	0.90	1.06	0.89	1.28	1.49	0.97	0.79	1.03
Mq	28.0	35.2	55.4	31.9	22.5	26.5	22.1	32.1	37.2	24.2	19.8	25.9
h _a	75	88	148	83	60	69	59	86	96	65	51	67
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.12	0.17	0.20	0.14	0.09	0.12	0.14	0.07	0.08	0.07	0.11
NQ ₁	0.19	0.21	0.22	0.40	0.33	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	0.20
MMQ ₁	0.39	0.42	0.50	0.72	0.57	0.47	0.43	0.41	0.41	0.37	0.37	0.42
NMQ	0.26	0.24	0.46	0.58	0.54	0.45	0.45	0.36	0.27	0.23	0.25	0.32
MQ	1.05	1.07	1.60	1.47	1.18	1.24	1.28	1.15	1.19	0.87	0.98	1.19
MMQ	2.35	2.77	2.96	3.13	2.22	2.34	4.16	3.55	3.38	2.17	3.26	3.36
MMQ ₁	5.74	5.63	8.79	4.80	4.15	7.65	9.06	10.9	7.92	4.83	5.04	7.56
HQ	13.7	18.0	25.2	14.8	10.0	28.0	34.2	73.8	30.3	35.9	25.5	48.7
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.00	7.86	7.32	17.2	24.1	19.0	10.4	5.71	6.18	8.98	3.74	4.90
NQ ₁	7.18	8.50	9.20	25.1	32.5	25.1	19.5	15.0	17.3	11.0	11.1	7.18
MMQ ₁	20.1	22.5	29.7	47.8	73.3	67.6	45.0	34.5	28.6	24.1	23.2	21.2
NMQ	13.4	15.9	24.0	33.4	73.6	51.9	40.5	36.7	25.4	16.3	13.6	9.33
MQ	37.0	40.2	63.8	94.1	134	123	103	78.9	61.1	48.6	43.6	43.6
MMQ	91.5	81.8	134	179	231	258	217	175	147	121	130	113
MMQ ₁	105	104	166	189	231	276	280	239	183	137	117	144
HQ	314	288	502	400	377	494	750	785	380	450	460	490
Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.31	22.12		0.14	29.08.2001		7.41	16.12		8.57	22.11.2001	
NQ ₁	0.33	22.12					17.2	31.12				
MJNQ ₁												
NJMQ ₁												
MQ,Mq,h _a	1.16	28.9	913	1.21	30.3	957	70.3	48.2	1525	72.3	49.6	1568
HJMQ												
MJHQ												
HQ	13.7	14.01.		57.6	12.08.2002		303	04.06.		698	13.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.07	24.11.1983		HHQ seit 1976:	73.8	02.08.1991	NNQ seit 1951:	3.74	08.11.1974	HHQ seit 1951:	785	14.08.1959
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	142	132.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	196	174.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	261	231.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	342	318.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	366	349.6	0.30
2000			100			5.00			0.20		364.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	356	355.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	366	364.2	0.80
6000			250			12.0			0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10

Abflüsse

Nr. 312 Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache

Mst.Nr. 205278

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.0 km²

Nr. 315 Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache

Mst.Nr. 203661

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.66	0.94	0.94	1.90	0.62	0.65	1.05	1.16	0.83	1.51	0.71	0.86
2.	0.60	1.85	0.91	1.83	0.70	1.06	1.11	1.04	0.75	1.31	0.68	0.85
3.	0.61	3.27	0.91	1.78	0.70	3.34	1.05	0.97	0.70	1.08	0.64	0.81
4.	0.57	1.98	0.85	1.72	0.65	3.34	1.00	0.85	0.87	0.98	0.62	0.78
5.	0.57	1.70	0.80	1.75	0.59	3.55	0.94	0.85	0.75	0.94	0.59	0.74
6.	0.60	1.70	0.71	1.69	0.57	3.25	0.93	0.84	0.70	0.88	0.68	0.72
7.	1.10	1.82	0.75	1.67	0.59	2.64	0.85	0.79	0.68	0.82	1.02	0.70
8.	0.85	1.92	0.76	1.67	0.55	2.39	0.83	0.72	0.61	0.79	1.02	0.68
9.	0.95	1.75	0.72	1.49	0.54	2.12	1.49	0.66	0.56	1.59	0.89	0.66
10.	2.17	1.61	0.72	1.41	0.55	1.83	1.09	0.61	0.52	1.58	0.86	0.64
11.	1.67	1.64	0.72	2.41	0.52	1.62	1.00	0.60	0.51	1.20	0.96	0.63
12.	3.45	1.63	0.72	1.97	0.48	1.60	1.01	0.56	0.49	1.02	0.99	0.61
13.	3.34	1.48	0.76	1.68	1.00	1.44	0.82	0.69	0.48	0.95	1.20	0.59
14.	4.53	1.40	0.95	1.51	1.25	1.31	1.30	0.69	0.44	0.89	1.17	0.57
15.	3.00	1.38	0.28	1.37	0.78	1.19	1.68	1.39	1.71	0.88	1.00	0.56
16.	2.66	1.48	1.53	1.26	2.04	1.23	1.34	0.83	0.83	1.02	0.94	0.54
17.	2.35	1.34	1.58	1.15	0.97	1.11	1.22	0.75	0.62	0.94	0.87	0.55
18.	2.06	1.25	1.55	1.08	0.78	1.11	1.19	0.69	0.56	0.91	0.83	0.68
19.	1.76	1.18	1.57	1.02	0.73	1.17	1.17	0.61	0.51	0.91	0.81	0.62
20.	2.38	1.12	1.58	0.95	0.71	1.88	1.22	0.61	0.48	0.89	0.75	0.59
21.	1.96	1.08	1.54	0.89	0.67	1.43	1.23	0.79	0.50	0.86	0.72	0.51
22.	1.75	1.35	1.96	0.84	0.99	1.15	1.05	0.89	0.60	0.81	1.79	0.48
23.	1.51	1.38	1.74	0.85	0.85	1.15	1.02	0.67	1.59	0.76	1.55	0.61
24.	1.40	1.19	2.06	1.19	0.79	1.21	1.55	0.66	2.22	0.73	1.33	0.85
25.	1.40	1.10	2.24	0.98	0.74	1.16	3.93	0.80	1.79	0.70	0.98	0.61
26.	1.31	1.04	2.05	0.85	0.74	1.13	1.78	1.85	1.65	0.67	0.98	0.57
27.	1.17	1.02	1.84	0.77	0.75	1.05	1.89	1.31	1.27	0.66	1.06	0.52
28.	1.16	1.00	1.82	0.72	1.18	1.87	1.39	0.96	1.10	0.66	1.09	0.53
29.	1.08	0.98	1.86	0.67	0.79	1.33	1.33	0.83	1.07	0.63	0.90	0.50
30.	0.99	1.95	1.88	0.64	0.72	1.14	1.18	0.81	1.44	0.63	0.89	0.54
31.	0.94	1.88	1.88	0.67	0.67	0.67	1.10	0.97	0.97	0.77	0.89	0.55
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	06.	30.	12.	01.	09.	23.	14.	27.	20.	23.
NQ	0.53	0.89	0.66	0.62	0.47	0.63	0.78	0.20	0.41	0.44	0.33	0.43
HQ	7.27	5.99	2.36	2.81	4.57	5.76	11.9	2.74	4.82	3.31	3.88	1.23
am	14.	02.	24.	11.	16.	05.	24.	26.	23.	09.	22.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.63	1.47	1.33	1.32	0.78	1.69	1.32	0.85	0.90	0.93	0.95	0.63
Mq	44.1	39.7	36.0	35.8	21.1	45.6	35.5	23.1	24.2	25.2	25.7	17.1
h _a	118	100	96	93	57	118	95	62	63	68	67	44

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.53	2.15	2.43	1.29	0.80	0.70	0.55	1.05	1.12	1.11	1.12	1.37
Mq	41.3	58.1	65.5	34.7	21.5	19.1	14.9	28.5	30.3	30.0	30.4	37.1
h _a	111	146	176	90	58	49	40	76	79	80	79	96
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.15	0.11	0.19	0.20	0.15	0.08	0.06	0.08	0.08	0.05	0.08
NQ ₁	0.18	0.20	0.20	0.22	0.27	0.17	0.12	0.06	0.11	0.08	0.09	0.15
MQ	0.70	0.74	0.84	1.02	0.70	0.58	0.58	0.54	0.45	0.44	0.53	0.69
NMQ	0.26	0.36	0.30	0.41	0.48	0.26	0.19	0.14	0.28	0.17	0.28	0.39
MQ	1.37	1.50	1.75	1.72	1.32	1.23	1.21	1.17	0.95	0.90	1.10	1.48
HMQ	2.84	3.27	3.78	3.77	3.27	3.08	3.69	3.46	2.50	2.20	2.64	5.18
MHQ	3.95	4.62	5.32	3.94	3.62	4.16	4.63	4.59	3.64	3.06	3.87	5.35
HQ	9.40	18.6	14.1	12.0	8.40	11.0	17.0	17.1	12.3	10.6	11.0	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	0.20	23.08		0.06	29.08.2003		0.22	27.08.2003		0.09	10.07.1981	
NQ ₁	0.44	14.09.					0.43	04.01.05.01.		0.17	06.10.1972	
MJNQ ₁										0.32		
MQ,Mq,h _a	1.15	31.0	981	1.27	34.4	1087	1.16	33.3	1052	1.15	33.0	1042
HJMQ										1.12	32.1	1014
MJHQ										1.70		1014
HQ	11.9	24.07.		18.6	21.02.1999		5.41	05.06.		12.2	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.05	17.11.1984		HHQ seit 1961:	18.6	21.02.1999	NNQ seit 1964:	0.09	10.07.1981	HHQ seit 1964:	12.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	177	171.4	20.0	1.00	195
8000			350			16.0	0.80	245	206.2	16.0	0.80	265
6000			250			12.0	0.60	330	262.2	12.0	0.60	333
4000			180			9.00	0.40	366	315.4	9.00	0.40	366
3000			140			7.00	0.30		339.2	7.00	0.30	344.6
2000			100			5.00	0.20		351.8	5.00	0.20	365.2
1600			80.0			3.50	0.10		364.4	3.50	0.10	
1200			60.0			2.50	0.06		365.2	2.50	0.06	
900			40.0			1.80	0.03			1.80	0.03	
700			30.0			1.40	0.00			1.40	0.00	

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jul,Aug,Sept,Ok,Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Wehrbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 316 St. Lorenz
Griesler Ache

Mst.Nr. 205294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 109.0 km²

Nr. 318 See am Mondsee (Au)
Seeache

Mst.Nr. 206185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.35	2.14	2.15	7.25	2.16	2.93	2.67	3.07	2.45	5.32	1.69	2.09
2.	1.34	3.76	2.08	7.09	3.15	6.74	2.69	3.03	2.02	4.35	1.48	1.99
3.	1.25	14.6	2.05	5.55	3.52	25.1	2.47	2.70	1.89	3.72	1.40	1.88
4.	1.21	6.11	2.00	4.68	2.34	25.8	2.26	2.46	2.60	3.46	1.33	1.82
5.	1.20	5.08	1.93	4.88	2.08	20.0	2.15	2.31	2.02	2.98	1.39	1.76
6.	1.21	5.54	1.84	4.34	1.99	15.1	2.27	2.20	1.78	2.98	1.86	1.76
7.	1.50	6.68	1.88	4.23	2.10	8.74	2.14	2.10	1.67	2.47	2.37	1.61
8.	1.67	5.95	1.87	3.94	1.94	6.83	1.99	2.00	1.61	2.29	2.86	1.55
9.	1.62	4.32	1.81	3.55	1.93	5.78	5.17	1.91	1.55	4.54	2.47	1.49
10.	3.17	3.72	1.78	3.61	1.90	5.04	3.23	1.81	1.52	4.98	2.14	1.43
11.	2.75	3.62	1.70	7.92	1.79	4.50	2.83	1.73	1.48	3.24	2.04	1.40
12.	9.70	3.34	1.65	6.06	1.72	4.64	2.34	1.71	1.46	2.57	2.23	1.32
13.	14.9	3.06	1.90	4.48	1.73	4.34	2.29	1.98	1.41	2.46	2.83	1.32
14.	18.4	3.00	2.55	3.89	8.12	3.90	3.51	2.20	1.37	2.34	2.81	1.26
15.	6.90	3.94	3.84	3.56	3.82	3.44	4.40	5.13	7.61	2.22	2.31	1.24
16.	4.88	2.85	5.06	3.29	1.1	4.43	3.64	2.44	3.38	2.50	1.98	1.21
17.	4.22	2.75	5.72	3.11	4.92	3.66	3.18	1.98	2.27	2.45	1.89	1.21
18.	3.76	2.61	5.89	2.94	3.70	3.40	3.40	1.81	1.90	2.14	2.39	1.22
19.	3.39	2.43	6.25	2.81	3.20	3.91	3.04	1.67	1.74	1.98	2.27	1.13
20.	4.04	2.26	6.49	2.64	2.91	9.33	2.56	1.68	1.62	1.87	2.05	1.11
21.	3.71	2.26	5.98	2.49	2.76	5.54	2.95	2.18	1.59	1.77	1.86	1.05
22.	3.24	4.15	7.01	2.37	7.50	3.77	2.36	2.72	1.61	1.70	4.63	1.02
23.	2.93	4.44	4.66	2.41	4.71	3.25	2.24	1.86	4.98	1.63	4.81	1.11
24.	2.68	3.26	4.92	4.05	3.62	3.56	4.67	1.76	10.0	1.58	4.24	1.95
25.	2.68	2.77	4.69	3.30	3.08	3.16	14.0	2.31	7.68	1.51	2.91	1.44
26.	2.64	2.58	4.12	2.75	2.86	3.00	5.63	7.36	7.77	1.43	2.54	1.22
27.	2.51	2.52	3.78	2.50	2.92	2.70	7.82	5.28	5.38	1.39	2.57	1.14
28.	2.42	2.34	3.67	2.34	3.67	4.99	4.77	3.83	4.18	1.40	2.78	1.13
29.	2.31	2.24	4.14	2.22	3.83	3.74	3.98	2.30	3.79	1.39	2.40	1.13
30.	2.23	5.72		2.12	3.08	2.93	3.51	2.20	5.87	1.30	2.22	1.08
31.	2.16	6.74		2.82	2.82		3.12	3.08		1.70		1.05
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	06.	30.	11.	27.	09.	12.	13.	27.	04.	21.
NQ	1.18	2.06	1.42	2.07	1.58	2.61	1.92	1.51	1.25	1.26	1.19	0.99
HQ	32.0	25.5	9.20	9.60	24.0	40.5	27.0	12.4	19.4	8.61	10.3	2.42
am	14.	03.	31.	01.	16.	03.	25.	26.	24.	09.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.80	3.90	3.74	3.88	3.71	6.81	3.72	2.57	3.21	2.50	2.43	1.39
Mq	34.9	35.8	34.3	35.6	34.0	62.5	34.2	23.6	29.4	22.9	22.3	12.8
h _a	93	90	92	92	91	162	92	63	76	61	58	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.87	5.37	7.56	3.99	2.73	2.37	2.31	3.86	3.82	3.21	3.23	3.65
Mq	35.5	49.2	69.4	36.6	25.1	21.7	21.2	35.4	35.0	29.5	29.6	33.5
h _a	95	123	186	95	67	56	57	95	91	79	77	87
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.35	0.30	0.88	0.70	0.72	0.48	0.52	0.30	0.29	0.29	0.39
NQ ₁	0.53	0.72	0.72	1.02	1.09	0.90	0.85	0.56	0.67	0.45	0.52	0.72
MQ	1.70	1.90	2.20	2.85	2.06	1.75	1.69	1.63	1.47	1.35	1.40	1.67
NMQ	0.79	0.84	1.09	1.57	1.67	1.22	1.17	0.83	0.90	0.61	0.93	1.06
MQ	3.50	3.91	5.26	5.22	4.04	4.05	4.04	3.76	3.03	2.57	3.05	3.89
HMQ	8.63	9.10	10.5	11.1	10.0	9.79	10.5	11.6	7.81	5.94	8.24	14.5
MHQ	20.5	18.9	26.0	18.5	21.8	32.1	36.9	27.7	18.9	14.0	16.8	24.8
HQ	76.7	82.2	78.3	62.9	84.0	74.5	105	114	56.5	51.5	75.8	83.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.99	21.12		0.52	08.08.2003		0.29	31.10.1969		1.03	17.08.1994	
NQ ₁	1.02	22.12					0.45	14.10.1972		1.50	16.08.1994	
MJNQ ₁							0.91			2.51		
MQ, Mq, h _a	3.46	31.8	1004	3.84	35.3	1115	3.87	35.5	1969	5.45	36.7	2003
HMQ							5.58		1122	11.4		1161
MJHQ							61.8		1970	44.7		1987
HQ	40.5	03.06.		114	12.08.2002		114	12.08.2002		73.4	03.03.1987	
NNQ seit 1961:	0.29		31.10.1969	HHQ seit 1961:	114		12.08.2002			NNQ seit 1977:	1.03	17.08.1994
										HHQ seit 1977:	73.4	03.03.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	4.4	1.00	366	353.2	1.00
8000			350			16.0	4	7.6	0.80		359.4	0.80
6000			250			12.0	8	13.4	0.60		364.8	0.60
4000			180			9.00	12	27.0	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	25	44.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	54	76.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	120	119.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	199	179.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	292	254.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	336	316.2	0.00			0.00

Im Apr, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan, Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 320 Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach**

Mst.Nr. 205336

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

**Nr. 323 Raudaschläge
Ager**

Mst.Nr. 205369

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 462.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.71	0.88	1.08	3.41	4.32	2.67	1.25	1.95	2.05	4.05	0.82	1.77
2.	0.70	0.87	1.01	4.82	4.61	5.81	1.33	1.75	1.64	3.19	0.77	1.90
3.	0.69	0.82	0.98	4.97	4.21	18.5	1.31	1.67	1.46	2.35	0.78	1.76
4.	0.67	0.67	0.92	4.32	3.80	19.3	1.21	1.59	1.81	1.99	0.73	1.56
5.	0.66	2.96	0.81	4.19	3.50	10.0	1.13	1.49	2.16	1.84	0.73	1.54
6.	0.65	3.33	0.82	3.07	3.04	9.35	1.21	1.42	1.66	1.68	0.75	1.56
7.	0.64	3.88	0.73	2.33	2.28	5.45	1.34	1.27	1.39	1.64	0.78	1.41
8.	0.63	3.24	0.83	1.90	1.64	4.16	1.18	1.27	1.26	1.65	0.72	1.19
9.	0.62	2.40	0.77	1.78	1.55	3.61	1.57	1.18	1.12	1.80	0.81	1.15
10.	0.65	1.86	0.73	1.69	1.30	3.48	1.84	1.32	1.06	2.79	0.75	1.23
11.	0.71	1.69	0.78	1.74	1.24	2.89	1.83	1.20	1.02	2.31	0.72	1.23
12.	0.83	1.62	0.74	1.88	1.69	3.11	1.64	1.23	0.93	1.86	0.77	1.11
13.	2.41	1.41	0.72	1.80	2.74	3.11	3.23	1.10	0.88	1.82	0.98	1.01
14.	7.60	1.35	0.74	1.36	3.70	2.25	3.13	1.03	0.88	1.58	1.36	0.98
15.	3.79	1.33	0.95	1.17	2.76	1.91	4.17	1.52	3.01	1.46	1.44	1.02
16.	2.67	1.30	2.35	1.95	8.43	2.85	3.76	1.60	2.72	1.39	1.29	0.94
17.	2.03	1.28	3.74	3.08	4.49	2.62	2.29	1.34	1.69	1.36	1.30	0.84
18.	1.68	1.25	4.49	3.66	3.47	2.01	2.48	1.14	1.63	1.45	1.15	0.89
19.	1.72	1.22	5.04	3.61	3.18	1.98	2.00	1.11	1.43	1.37	1.24	0.85
20.	1.60	1.20	5.42	2.60	2.90	6.43	2.95	0.99	1.23	1.29	1.38	0.87
21.	1.43	1.17	6.39	2.19	2.65	5.15	8.96	1.02	1.16	1.23	1.46	0.82
22.	1.35	1.26	5.15	3.20	5.05	2.60	4.20	3.69	1.02	1.20	1.93	0.79
23.	1.23	2.37	3.29	3.86	3.70	1.90	2.58	1.82	7.34	1.15	5.92	0.74
24.	1.12	1.76	2.62	7.52	2.32	2.31	1.94	1.40	11.1	1.04	4.95	0.79
25.	1.10	1.62	2.47	4.10	1.97	2.23	8.62	1.31	7.35	0.99	3.10	0.78
26.	1.15	1.39	2.30	2.95	2.01	2.17	5.26	2.99	8.67	0.89	2.39	0.85
27.	1.11	1.28	1.90	3.18	2.05	1.64	9.39	4.10	7.49	0.82	2.22	0.85
28.	1.06	1.21	1.62	3.67	4.35	2.20	5.27	2.20	4.82	0.85	2.83	0.85
29.	1.02	1.19	1.49	4.34	3.28	2.12	3.47	1.81	3.83	0.80	1.97	0.86
30.	0.97	1.65	1.65	4.61	2.45	1.32	2.51	2.34	6.07	0.84	1.71	0.86
31.	0.92	2.27	2.27	2.14	2.45	1.32	2.15	3.30		0.83		0.86
Extremwerte in m³/s												
am	10.	02.	10.	15.	11.	30.	05.	21.	14.	29.	10.	25.
NQ	0.59	0.82	0.66	1.04	1.14	1.22	1.10	0.88	0.86	0.76	0.68	0.72
HQ	11.3	6.25	8.00	10.1	16.5	30.3	20.5	6.40	20.3	4.79	8.01	1.95
am	14.	03.	21.	24.	16.	03.	21.	22.	24.	01.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.42	1.91	2.09	3.16	3.12	4.50	3.07	1.71	3.00	1.60	1.59	1.09
Mq	45.6	61.1	67.0	101	100	144	98.4	54.9	96.0	51.2	51.0	35.0
h _n	122	153	179	263	268	374	264	147	249	137	132	91

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.66	1.97	3.76	3.76	3.70	2.43	1.85	2.64	3.38	2.22	1.53	1.53
Mq	53.2	63.2	120	121	119	77.8	59.3	84.6	108	71.3	49.2	48.9
h _n	143	158	322	313	318	202	159	227	281	191	128	127
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.09	0.35	0.75	0.82	0.24	0.21	0.45	0.10	0.11	0.07	0.25
NQ ₁	0.18	0.10	0.35	0.75	0.90	0.27	0.44	0.45	0.11	0.12	0.13	0.25
MQ	0.17	0.07	1.02	1.48	1.94	1.25	0.94	0.94	0.90	0.81	0.82	0.84
NMQ	0.57	0.47	0.89	1.15	1.78	1.05	1.13	0.89	0.75	0.53	0.54	0.64
MQ	1.51	1.48	2.68	3.61	3.94	3.10	2.72	2.51	2.47	1.77	1.70	1.76
HMQ	3.51	3.11	5.79	6.32	6.36	5.97	7.27	6.31	6.35	3.78	4.75	3.64
MHQ	6.65	5.19	11.9	10.6	12.8	20.8	21.6	20.9	15.4	10.0	7.72	8.94
HQ	20.7	16.0	33.0	29.2	30.1	58.4	76.0	77.3	37.8	38.3	38.5	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.59	10.01		0.51	17.07.2003		0.07	28.11.1977		1.38	16.10.2001	
NQ ₁	0.62	09.01.					0.10	17.02.1978		2.25	06.01.1954	
MJNQ ₁							0.53			5.63		
MQ,Mq,h _n	2.35	75.3	2382	2.54	81.3	2570	1.74	2003		10.7	2003	
HMQ							2.44	2474		17.1	1171	
MJHQ							3.19	2002		25.1	1970	
HQ	30.3	03.06.		77.3	12.08.2002		36.5			55.1		
NNQ seit 1976:	0.07	28.11.1977		HHQ seit 1976:	77.3	12.08.2002				110	16.08.1959	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	296	284.0	20.0	81	98.8
8000			350			16.0	0.80	334	336.0	16.0	129	133.2
6000			250			12.0	0.60	366	361.0	12.0	205	178.2
4000			180			9.00	0.40			9.00	258	222.8
3000			140			7.00	0.30			7.00	311	318.8
2000			100			5.00	0.20			5.00	366	365.2
1600			80.0			3.50	0.10			3.50		0.20
1200			60.0			2.50	0.06			2.50		0.10
900			40.0			1.80	0.03			1.80		0.06
700			30.0			1.40	0.00			1.40		0.03

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 325 Stauf
Vöckla

Mst.Nr. 205377

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 99.7 km²

Nr. 326 Redl
Frankenburger Redl

Mst.Nr. 205385

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.23	1.36	1.53	4.14	1.38	1.52	1.37	1.74	1.67	2.26	1.53	1.57
2.	1.20	2.52	1.50	4.38	1.85	2.55	1.45	1.73	1.45	2.11	1.29	1.50
3.	1.09	9.29	1.51	3.45	2.19	1.33	1.39	1.47	1.36	1.78	1.22	1.42
4.	1.12	5.15	1.49	2.75	1.47	1.65	1.32	1.39	1.62	1.59	1.18	1.36
5.	1.11	4.04	1.47	2.84	1.28	9.60	1.27	1.33	1.44	1.46	1.24	1.30
6.	1.12	4.39	1.42	2.79	1.22	9.84	1.39	1.31	1.35	1.37	1.66	1.30
7.	1.22	5.61	1.48	2.53	1.26	3.73	1.34	1.28	1.31	1.32	2.52	1.27
8.	1.35	4.31	1.46	2.50	1.17	2.61	1.27	1.25	1.29	1.30	2.46	1.25
9.	1.39	2.88	1.43	2.27	1.12	2.17	2.62	1.22	1.27	3.77	2.15	1.22
10.	3.09	2.38	1.43	2.11	1.16	1.91	1.77	1.21	1.25	3.94	1.81	1.19
11.	2.90	2.25	1.42	4.83	1.27	1.80	1.62	1.19	1.25	2.31	1.71	1.17
12.	11.2	2.00	1.43	4.20	1.27	1.90	1.48	1.27	1.27	1.78	1.30	1.16
13.	15.2	1.85	1.51	2.85	1.82	1.75	2.67	1.57	1.28	1.59	2.39	1.13
14.	17.3	1.90	1.83	2.35	2.04	1.61	5.17	1.38	1.25	1.48	2.39	1.13
15.	6.77	1.97	2.87	2.09	1.52	1.82	5.12	2.76	2.87	1.44	1.94	1.12
16.	4.07	2.02	4.29	1.94	4.70	1.57	2.34	1.57	1.79	1.58	1.70	1.10
17.	3.27	2.02	5.37	1.85	2.37	1.48	2.12	1.37	1.36	1.60	1.60	1.15
18.	2.77	1.86	5.52	1.77	1.71	1.49	3.03	1.30	1.23	1.46	1.96	1.28
19.	2.54	1.81	5.48	1.69	1.48	1.57	1.89	1.26	1.17	1.38	1.89	1.18
20.	2.85	1.74	5.62	1.60	1.37	3.19	2.90	1.28	1.12	1.33	1.71	1.11
21.	2.42	1.69	4.52	1.51	1.34	2.44	3.62	1.55	1.11	1.31	1.57	1.00
22.	1.89	2.06	3.84	1.47	2.15	1.70	1.75	1.89	1.09	1.28	3.75	1.06
23.	1.51	2.51	2.97	1.43	1.83	1.57	1.52	1.43	1.81	1.25	4.20	1.26
24.	1.38	2.04	3.29	1.83	1.53	1.61	1.69	1.37	3.93	1.22	3.65	2.43
25.	1.54	1.80	2.80	1.68	1.39	1.57	13.8	1.50	2.58	1.19	2.37	1.77
26.	1.55	1.76	2.38	1.54	1.32	1.56	4.11	3.20	2.73	1.19	1.97	1.46
27.	1.49	1.76	2.19	1.35	1.36	1.41	3.76	2.50	2.09	1.19	1.95	1.33
28.	1.44	1.65	2.12	1.38	1.90	1.61	2.38	1.74	1.84	1.18	2.07	1.26
29.	1.39	1.60	2.32	1.37	1.60	1.54	1.94	1.54	1.73	1.16	1.79	1.23
30.	1.34	2.31	3.31	1.37	1.38	1.39	1.72	2.69	2.49	1.14	1.66	1.18
31.	1.29	3.77		1.31	1.38		1.57	2.07		1.52		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	06.	30.	26.	28.	07.	12.	20.	30.	02.	21.
NQ	1.00	1.31	1.15	1.00	0.91	1.36	0.84	1.15	0.97	0.98	0.97	0.79
HQ	26.8	13.0	7.29	6.49	9.36	21.9	26.9	4.75	7.39	8.29	7.49	3.06
am	14.	03.	20.	11.	16.	03.	25.	26.	24.	09.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.22	2.70	2.70	2.33	1.64	3.20	2.46	1.60	1.67	1.63	2.04	1.29
Mq	32.3	27.0	27.0	23.3	16.4	32.1	24.7	16.1	16.7	16.3	20.5	13.0
h _a	87	68	72	61	44	83	66	43	43	44	53	34

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.11	4.01	4.89	2.74	2.06	2.10	1.82	2.63	2.56	2.40	2.52	2.89
Mq	31.2	40.2	49.1	27.4	20.6	21.1	18.2	26.4	25.7	24.1	25.3	29.0
h _a	84	101	131	71	55	55	49	71	67	64	65	75
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.74	0.84	0.77	1.00	0.91	0.80	0.82	0.66	0.60	0.62	0.66	0.43
NQ ₁	0.97	1.07	1.17	1.31	1.08	0.97	1.08	1.00	0.93	0.98	1.01	0.91
MNQ ₁	1.56	1.65	1.90	1.95	1.60	1.49	1.45	1.41	1.45	1.44	1.48	1.52
NMQ	1.23	1.32	1.88	1.48	1.27	1.31	1.24	1.10	1.07	1.15	1.15	1.29
MQ	2.75	2.98	3.73	3.18	2.33	2.44	2.45	2.46	2.29	2.11	2.41	2.93
HMQ	5.12	5.66	6.57	6.83	4.00	4.21	5.67	5.85	4.69	4.31	5.45	6.22
MHQ	14.1	13.7	19.0	11.7	9.40	13.7	15.9	20.4	12.5	9.85	10.8	18.0
HQ	39.6	45.6	42.3	48.3	27.0	29.0	73.1	94.8	45.0	55.7	38.5	81.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.79	21.12		0.80	25.06.2003		0.43	03.12.1986		0.16	03.08.1999	
NQ ₁	1.00	21.12					0.91	12.12.1986		0.22	06.08.1994	
MJNQ ₁							1.19			0.34		
MJNQ ₁							2.00			0.76		
MQ,Mq,h _a	2.20	22.1	698	2.82	28.3	894	2.67	26.8	847	1.19	20.6	2003
HJMQ							3.55		2002	1.67		650
MJHQ							40.1			38.4		1979
HQ	26.9	25.07.		90.9	12.08.2002		94.8	02.08.1991		129	06.08.1985	
NNQ seit 1976:	0.43		03.12.1986				HHQ seit 1976:	94.8	02.08.1991			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			0.4
8000			350			16.0			0.80			0.8
6000			250			12.0			0.60			0.6
4000			180			9.00			0.40			0.4
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 327 Timelkam
Vöckla

Mst.Nr. 205393

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 331.8 km²Nr. 328 St. Georgen im Attergau
Dürre Ager

Mst.Nr. 205401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.48	4.33	3.94	7.57	3.98	3.61	3.71	4.42	4.73	6.37	4.96	4.51
2.	3.40	7.16	3.85	7.75	4.59	5.13	4.00	4.69	3.80	6.22	3.83	4.23
3.	3.17	21.0	3.85	6.91	5.27	29.8	4.10	4.11	3.35	5.07	3.54	4.02
4.	3.23	11.4	3.87	6.04	3.92	38.0	3.60	3.87	3.93	4.37	3.36	3.81
5.	3.17	9.06	3.81	6.38	3.54	18.5	3.57	3.71	3.54	3.99	3.26	3.67
6.	3.38	9.85	3.82	6.70	3.53	16.9	3.74	3.65	3.23	3.63	3.92	3.57
7.	3.38	9.85	3.80	5.95	3.55	9.48	3.76	3.58	3.05	3.47	6.76	3.48
8.	3.77	9.01	3.78	5.79	3.42	7.34	3.54	3.46	2.96	3.39	7.22	3.33
9.	3.88	7.25	3.73	5.38	3.34	6.16	6.16	3.43	2.87	15.2	6.73	3.39
10.	9.14	6.25	3.71	5.02	3.33	5.44	4.77	3.34	2.80	14.1	5.77	3.24
11.	8.37	6.08	3.73	9.06	3.26	5.33	4.38	3.29	2.80	8.34	5.47	3.14
12.	22.8	5.56	4.77	9.08	3.13	5.30	4.13	3.34	2.91	6.10	5.81	3.09
13.	35.4	5.15	4.08	6.79	4.85	4.98	5.07	6.40	3.07	13.7	7.72	3.07
14.	37.8	5.27	5.17	5.92	4.47	4.50	5.31	3.82	2.83	4.55	6.67	2.99
15.	15.2	5.99	5.87	5.33	3.58	4.23	6.50	5.97	6.12	4.41	5.51	2.94
16.	10.3	6.90	10.3	4.94	8.35	4.21	5.89	4.24	4.66	4.66	4.94	2.89
17.	9.58	6.62	11.3	4.66	5.63	4.05	4.69	3.74	3.56	4.85	4.84	3.05
18.	8.28	5.88	10.9	4.48	4.22	4.81	8.05	3.50	3.18	4.59	5.28	3.82
19.	6.95	5.42	10.4	4.30	3.70	4.85	4.83	3.39	3.03	4.26	5.45	3.53
20.	7.86	5.01	10.2	4.15	3.42	7.27	7.04	3.40	2.95	4.00	5.34	3.20
21.	7.23	4.76	9.05	3.98	3.29	6.85	14.6	4.32	2.84	3.73	4.87	2.81
22.	6.12	4.90	8.33	3.87	4.64	4.87	6.44	5.36	2.75	3.55	10.2	2.93
23.	5.34	5.77	19	3.77	4.41	4.43	5.13	3.95	4.62	3.46	13.8	3.42
24.	4.81	5.21	9.54	4.32	3.74	4.84	4.69	3.66	9.46	3.21	11.8	6.58
25.	4.95	4.71	9.75	4.16	3.41	4.48	19.5	3.78	6.93	3.18	14.8	5.29
26.	4.89	4.51	8.23	3.97	3.22	4.42	9.57	10.0	6.11	3.11	6.03	4.23
27.	4.68	4.48	7.37	3.75	3.32	4.01	8.50	8.99	5.23	3.10	5.85	3.81
28.	4.50	4.22	6.90	3.49	4.52	4.14	6.40	5.40	4.72	3.11	6.26	3.61
29.	4.37	4.06	6.77	3.27	3.91	4.08	5.32	4.39	4.88	3.05	5.38	3.52
30.	4.21		7.19	3.23	3.37	3.77	4.78	4.64	7.72	2.94	4.82	3.37
31.	4.01		7.64		3.16		4.41	6.19		4.33		3.25
Extremwerte in m³/s												
am	04.	29.	02.	30.	26.	30.	20.	22.	03.	30.	05.	16.
NQ	2.74	3.86	3.20	2.32	2.69	2.94	2.55	2.83	1.47	2.52	2.62	2.22
HQ	57.2	29.3	13.5	14.4	14.9	50.4	42.4	15.6	14.1	35.3	25.3	7.52
am	14.	03.	16.	11.	16.	03.	21.	26.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.30	6.72	6.56	5.33	3.97	7.86	6.02	4.48	4.15	4.95	6.05	3.61
Mq	25.0	20.2	19.8	16.1	12.0	23.7	18.2	13.5	12.5	14.9	18.2	10.9
h _n	67	51	53	42	32	61	49	36	32	40	47	28
Extremwerte in m³/s												
am	05.	29.	06.	30.	11.	30.	05.	29.	06.	30.	11.	30.
NQ	0.15	0.30	0.26	0.24	0.20	0.27	0.23	0.15	0.08	0.19	0.25	0.13
HQ	16.8	12.4	5.23	3.91	7.26	16.4	10.0	1.90	5.28	3.96	6.09	1.42
am	14.	02.	17.	01.	16.	04.	25.	01.	24.	09.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.48	1.56	1.57	1.18	0.76	1.78	0.99	0.38	0.58	0.58	1.01	0.33
Mq	28.8	30.3	30.5	22.9	14.7	34.5	19.3	7.44	11.2	11.3	19.6	6.45
h _n	77	76	82	59	39	90	52	20	29	30	51	17

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.71	7.50	9.14	5.24	3.73	4.04	3.28	5.51	5.23	5.12	5.16	5.74
Mq	23.2	22.6	27.5	15.8	11.3	12.2	9.88	16.6	15.8	15.4	15.5	17.3
h _n	62	57	74	41	30	32	26	44	41	41	40	45
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	2.42	1.71	1.76	2.05	1.44	1.11	0.96	0.91	1.34	1.71	2.01
NQ ₁	1.86	2.44	1.97	2.19	2.72	2.47	2.30	2.08	1.75	1.75	2.44	2.30
MQ	4.24	4.24	4.61	4.79	4.06	3.70	3.38	3.35	3.34	3.40	3.73	4.07
NMQ	2.81	3.49	3.23	3.68	3.54	3.03	2.83	2.50	2.82	3.21	2.97	2.56
MQ	7.34	7.91	9.11	7.76	6.25	6.53	6.10	6.18	5.26	5.29	6.14	7.87
HMQ	17.4	20.6	24.5	17.4	14.4	14.8	16.3	17.0	11.9	11.3	15.5	26.7
MHQ	35.2	36.2	38.7	27.4	22.7	36.3	34.5	43.2	25.4	21.4	29.0	44.1
HQ	158	145	126	151	76.8	86.1	149	252	116	116	125	185
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.06	0.09	0.12	0.046	0.22	0.12	0.05	0.048	0.06	0.06	0.09
NQ ₁	0.06	0.06	0.10	0.12	0.05	0.048	0.06	0.06	0.040	0.037	0.08	0.09
MQ	0.27	0.34	0.49	0.51	0.24	0.18	0.31	0.24	0.18	0.21	0.26	0.30
NMQ	0.21	0.16	0.57	0.32	0.15	0.09	0.15	0.09	0.14	0.18	0.24	0.33
MQ	1.20	1.35	1.94	1.54	0.83	0.91	0.91	0.92	0.84	0.72	1.00	1.36
HMQ	2.97	3.72	3.54	3.61	2.18	2.41	3.22	3.76	2.84	2.03	2.72	3.95
MHQ	9.43	8.46	12.4	7.20	7.20	9.63	11.9	13.4	8.13	6.05	6.90	11.0
HQ	28.4	24.1	42.5	29.6	29.7	22.7	54.7	62.2	24.4	31.2	25.6	41.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1961 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004	
NQ	1.47	03.09.	0.96	26.08.2003	0.91	30.09.1997	NQ	0.08	11.09.	.036	01.10.2003	.022	11.06.1998
NQ ₁	2.75	22.09.			1.75	19.09.1963	NQ ₁	0.09	22.09.			.037	01.10.2003
MJNQ ₁					2.92		MJNQ ₁					0.10	
NJMQ ₁					4.78	2003	NJMQ ₁					0.59	2003
MQ,Mq,h ₁	5.66	17.1	539	6.94	20.9	662	MQ,Mq,h ₁	1.01	19.7	622	1.15	22.4	692
HJMQ ₁					9.90	1966	HJMQ ₁					1.58	1981
MJHQ ₁					101		MJHQ ₁					28.9	
HQ	57.2	14.01.	252	12.08.2002	252	12.08.2002	HQ	16.8	14.01.	62.2	12.08.2002	62.2	12.08.2002
NNQ seit 1961:	0.91	30.09.1997			HHQ seit 1961:	252	NNQ seit 1976:	.022	11.06.1998			HHQ seit 1976:	62.2
						12.08.2002							12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	6	8.2	1.00			10000			500			20.0		0.4	1.00	106	111.4
8000			350			16.0	9	14.2	0.80			8000			350			16.0		0.4	0.80	129	131.2
6000			250			12.0	14	26.8	0.60			6000			250			12.0		1.6	0.60	168	159.6
4000			180			9.00	38	52.0	0.40			4000			180			9.00	2	3.4	0.40	236	206.0
3000			140			7.00	64	84.6	0.30			3000			140			7.00	4	5.8	0.30	281	241.6
2000			100			5.00	142	154.0	0.20			2000			100			5.00	8	12.2	0.20	336	292.8
1600			80.0		0.2	3.50	293	247.6	0.10			1600			80.0			3.50	17	25.2	0.10	365	346.4
1200			60.0		0.4	2.50	366	290.8	0.06			1200			60.0			2.50	39	46.0	0.06	366	362.4
900			40.0		2.0	1.80		292.4	0.03			900			40.0			1.80	65	86.6	0.03	366	365.2
700			30.0	3	3.6	1.40			0.00			700			30.0			1.40	69	86.6	0.00		

Abflüsse

Nr. 329 Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager

Mst.Nr. 206383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.5 km²

Nr. 330 Vöcklabruck
Vöckla

Mst.Nr. 205419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 447.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.20	0.53	0.59	2.50	0.72	0.65	0.38	0.66	0.52	1.17	0.77	0.86
2.	0.16	1.44	0.53	2.89	0.79	1.49	0.44	0.87	0.33	1.23	0.41	0.77
3.	0.16	8.70	0.56	2.35	1.56	10.6	0.37	0.51	0.27	0.83	0.36	0.72
4.	0.16	4.19	0.52	1.77	0.64	14.8	0.33	0.43	0.58	0.82	0.33	0.69
5.	0.28	3.23	0.49	1.64	0.46	7.03	0.31	0.41	0.42	0.50	0.31	0.60
6.	0.28	3.31	0.43	1.53	0.42	6.01	0.37	0.36	0.24	0.41	0.44	0.52
7.	0.24	3.93	0.50	1.34	0.44	2.59	0.34	0.37	0.22	0.37	1.09	0.53
8.	0.24	2.97	0.47	1.26	0.40	1.76	0.26	0.35	0.20	0.37	1.29	0.50
9.	0.44	1.97	0.42	1.16	0.37	1.39	1.11	0.35	0.17	2.05	1.05	0.48
10.	1.56	1.44	0.39	1.00	0.36	1.11	0.66	0.30	0.16	2.52	0.84	0.41
11.	1.21	1.31	0.43	1.96	0.34	0.90	0.56	0.25	0.15	1.40	0.71	0.36
12.	8.09	1.10	0.45	2.32	0.29	0.95	0.45	0.27	0.16	0.91	0.78	0.39
13.	10.4	1.04	0.50	1.45	0.78	0.79	0.88	0.35	0.19	0.71	1.13	0.39
14.	12.9	0.99	0.61	1.08	1.12	0.67	0.90	0.31	0.15	0.61	1.32	0.32
15.	4.91	1.09	1.54	0.89	0.57	0.80	1.26	0.95	2.00	0.54	0.88	0.30
16.	2.71	1.16	3.18	0.80	2.87	0.65	1.08	0.39	1.05	0.68	0.69	0.31
17.	1.99	1.16	4.28	0.70	1.60	0.57	0.56	0.29	1.46	0.88	0.66	0.35
18.	1.59	1.08	4.35	0.62	0.80	0.54	1.55	0.27	0.33	0.58	0.94	0.45
19.	1.19	0.87	3.99	0.62	0.54	0.64	0.72	0.21	0.27	0.52	0.95	0.37
20.	1.76	0.76	3.56	0.59	0.46	1.72	1.06	0.23	0.24	0.48	0.83	0.36
21.	1.59	0.70	2.78	0.50	0.40	1.55	3.21	0.34	0.18	0.44	0.67	0.40
22.	1.19	1.13	2.92	0.44	0.00	0.75	3.02	0.68	0.17	0.41	4.25	0.45
23.	1.14	1.51	2.04	0.42	0.90	0.61	0.71	0.35	1.19	0.34	4.83	0.61
24.	1.03	0.98	2.43	0.56	0.61	0.73	0.61	0.24	3.16	0.32	2.64	1.41
25.	0.92	0.81	2.24	0.56	0.47	0.60	0.56	0.29	1.54	0.31	1.71	0.98
26.	0.81	0.82	1.75	0.47	0.39	0.68	2.57	1.19	1.34	0.29	1.41	0.63
27.	0.75	0.75	1.55	0.44	0.46	0.48	2.67	1.11	0.93	0.34	1.33	0.52
28.	0.72	0.64	1.40	0.38	1.38	0.67	1.48	0.48	0.78	0.30	1.33	0.49
29.	0.58	0.63	1.49	0.36	0.93	0.66	0.98	0.32	0.65	0.29	1.07	0.45
30.	0.52	1.78	0.39	0.58	0.43	0.73	0.73	0.36	1.22	0.26	0.88	0.39
31.	0.54	2.17	0.44	0.44	0.44	0.61	0.61	0.79	0.79	0.52	0.52	0.38
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	06.	27.	12.	30.	07.	30.	14.	31.	05.	15.
NQ	0.15	0.51	0.34	0.30	0.27	0.38	0.26	0.19	0.10	0.23	0.29	0.28
HQ	20.2	14.0	5.94	3.50	6.51	20.6	11.7	2.09	5.98	5.79	7.14	1.56
am	14.	03.	17.	02.	16.	04.	25.	26.	24.	09.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.94	1.73	1.62	1.10	0.75	2.09	1.10	0.47	0.64	0.68	1.20	0.53
Mq	18.4	16.7	15.7	10.6	7.20	20.2	10.6	4.52	6.21	6.61	11.6	5.09
h _a	50	42	42	28	19	52	28	12	16	18	30	13

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.90	2.67	3.48	1.37	0.76	0.70	0.41	1.17	1.19	1.04	1.21	1.65
Mq	18.4	25.8	33.7	13.2	7.32	6.81	3.96	11.3	11.5	10.1	11.7	15.9
h _a	49	65	90	34	20	18	11	30	30	27	30	41
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.11	0.13	0.11	0.09	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.16	0.13	0.26	0.16	0.13	.008	.000	.000	.000	.000	.000	.021
MMQ ₁	0.50	0.55	0.69	0.66	0.36	0.28	0.19	0.21	0.23	0.24	0.35	0.44
NMQ	0.33	0.24	0.78	0.36	0.36	0.12	0.09	.005	0.06	0.08	0.18	0.31
MQ	1.77	1.77	2.60	1.83	1.02	1.13	1.09	1.06	1.01	0.83	1.20	1.86
HMQ	3.89	4.26	5.68	4.88	3.09	3.55	3.73	4.62	3.18	2.53	3.52	5.18
MHQ	13.4	12.0	16.4	8.87	7.75	11.4	12.4	14.7	9.70	7.02	7.72	14.8
HQ	36.1	34.8	43.6	35.2	20.6	27.1	46.3	68.8	29.4	36.4	29.4	48.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.10	14.09.					.000	26.07.2002		.000	06.07.1981	
NQ ₁	0.15	14.09.					.000	25.09.1994		.000	25.09.1994	
MJNQ ₁							0.10			0.71		2003
MQ,Mq,h _a	1.15	11.1	351	1.47	14.2	448	1.43	13.8	437	1.95	34.4	1995
HJMQ							34.4			68.8		
HQ	20.6	04.06.		68.8	12.08.2002			12.08.2002				
NNQ seit 1979:	.000	03.07.2003		HHQ seit 1979:	68.8	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	120	141.2	10000
8000			350			16.0			0.80	151	169.2	8000
6000			250			12.0	2	3.2	0.60	207	212.4	6000
4000			180			9.00	4	6.0	0.40	283	255.2	4000
3000			140			7.00	7	9.6	0.30	331	282.2	3000
2000			100			5.00	9	17.0	0.20	355	309.2	2000
1600			80.0			3.50	18	35.9	0.10	359	335.6	1600
1200			60.0			2.50	35	82.2	0.06	366	341.9	1200
900			40.0			1.80	46	82.2	0.03	345.9		900
700			30.0	0.2	1.40	1.40	76	104.8	0.00		365.2	700

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mrz.,Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 331 Schallchham
Ager

Mst.Nr. 205427

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 949.9 km²

Nr. 332 Aurachkirchen
Aurach

Mst.Nr. 205435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	13.0	13.9	18.0	33.1	19.7	21.9	18.9	23.5	19.4	31.5	15.6	18.0
2.	12.7	17.6	17.2	36.2	22.1	25.7	19.7	24.6	16.1	30.9	14.1	16.3
3.	12.9	50.9	16.6	37.1	24.3	80.0	18.2	19.9	14.2	28.4	13.6	15.1
4.	12.6	43.9	15.2	34.9	21.2	121	14.8	17.6	17.1	24.7	13.1	14.4
5.	12.3	40.7	13.3	34.7	20.1	82.7	14.9	14.9	19.0	21.7	12.7	13.3
6.	12.3	39.9	12.5	34.7	18.9	80.8	14.9	14.8	16.6	19.2	13.0	13.4
7.	12.9	40.4	14.1	32.2	19.0	65.8	14.7	14.6	14.5	17.6	18.0	12.6
8.	13.5	39.3	15.2	31.1	16.6	60.9	14.1	13.6	13.3	16.2	19.7	12.1
9.	13.7	36.0	15.1	27.6	15.8	57.7	20.0	13.4	12.3	35.5	21.0	11.6
10.	21.3	32.4	14.1	25.3	15.3	55.0	19.4	13.0	11.9	37.0	18.8	11.5
11.	20.5	30.3	13.2	31.3	14.5	52.2	17.9	13.0	12.0	28.1	17.3	11.4
12.	48.1	26.0	12.6	34.3	13.5	43.7	16.7	13.1	12.3	22.7	17.0	11.3
13.	80.0	26.0	12.6	30.8	16.1	43.7	18.6	14.5	12.3	19.7	18.2	11.3
14.	99.9	23.9	14.5	28.9	21.9	36.2	19.6	12.7	12.0	17.7	20.2	11.2
15.	63.4	23.4	20.1	25.1	22.6	38.5	22.5	15.1	21.4	17.1	18.5	11.2
16.	52.7	23.4	28.0	23.1	34.5	25.7	23.5	13.6	24.7	18.6	17.8	11.1
17.	48.9	22.2	34.9	22.3	35.4	23.1	20.7	14.2	20.7	19.7	16.5	11.2
18.	43.3	20.9	38.5	23.2	31.3	22.9	27.4	13.8	18.1	18.4	16.9	12.6
19.	36.5	18.7	41.1	22.0	27.6	22.0	24.0	13.1	16.5	15.5	17.5	12.1
20.	35.7	16.9	42.9	21.6	23.9	28.9	23.4	12.8	14.3	14.5	18.2	11.7
21.	32.3	16.4	41.6	20.0	20.5	34.3	42.3	14.0	14.0	15.4	17.4	11.0
22.	27.1	16.9	43.8	19.2	23.8	29.7	29.2	17.2	12.8	15.5	23.9	11.0
23.	23.0	20.9	40.4	19.0	27.4	26.3	24.2	14.6	20.1	14.2	37.9	11.5
24.	19.3	20.2	45.3	22.4	25.1	27.9	22.2	13.3	37.9	14.0	39.4	15.4
25.	18.7	22.5	47.5	25.1	21.3	25.1	46.5	15.5	38.1	13.3	30.8	14.2
26.	19.6	17.9	42.1	23.9	19.0	23.8	42.6	22.4	36.6	12.7	27.4	12.9
27.	18.3	19.0	37.1	21.4	18.8	20.4	44.6	26.1	35.6	13.1	25.6	12.5
28.	17.9	18.8	32.5	19.7	24.1	22.0	41.5	22.1	33.8	12.9	25.6	12.1
29.	16.9	17.9	29.5	18.7	26.6	22.4	36.9	19.5	29.7	12.5	22.8	12.2
30.	15.9	16.0	29.0	18.3	24.0	20.7	31.1	18.7	33.6	12.8	19.5	11.8
31.	13.6		31.1	20.7			26.6	21.3		14.4		11.6
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	12.	30.	12.	27.	08.	18.	11.	29.	05.	21.
NQ	11.6	12.8	11.2	17.5	12.3	19.0	12.6	11.4	10.3	11.3	11.0	9.02
HQ	129	59.3	49.3	40.7	44.4	140	75.8	29.6	43.7	68.6	55.3	18.8
am	14.	03.	24.	11.	16.	04.	21.	27.	24.	09.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	28.6	26.2	26.8	26.5	22.1	41.2	24.9	16.5	20.4	19.5	20.3	12.6
Mq	30.2	27.6	28.2	27.9	23.3	43.4	26.2	17.3	21.4	20.6	21.3	13.2
h _n	81	69	75	72	62	112	70	46	56	55	55	34

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.54	0.77	0.92	4.02	0.87	1.03	0.71	1.09	0.89	2.88	0.82	1.24
2.	0.50	2.44	1.03	4.71	1.02	7.61	0.78	1.04	0.62	2.50	0.54	1.15
3.	0.47	6.84	0.92	4.45	0.93	21.5	0.59	0.81	0.51	1.69	0.50	0.98
4.	0.43	4.82	0.75	4.05	0.71	19.4	0.50	0.70	0.74	1.26	0.47	0.85
5.	0.42	4.14	0.72	3.88	0.58	9.46	0.47	0.58	0.58	1.12	0.48	0.78
6.	0.55	3.66	0.81	3.22	0.59	6.20	0.60	0.68	0.47	0.99	1.35	0.71
7.	1.70	3.92	0.83	2.62	0.67	3.40	0.50	0.74	0.40	0.90	3.20	0.68
8.	1.83	3.23	0.83	2.35	0.62	2.33	0.41	0.57	0.41	0.88	3.12	0.62
9.	1.15	2.32	0.77	2.12	0.55	1.66	1.72	0.70	0.41	3.24	2.22	0.60
10.	3.72	1.79	0.74	1.96	0.59	1.31	0.82	0.63	0.32	4.27	1.50	0.58
11.	3.50	1.71	0.75	1.96	0.53	1.23	0.67	0.51	0.34	2.17	1.44	0.60
12.	12.0	1.47	0.92	1.80	0.42	1.23	0.59	0.47	0.39	1.29	1.77	0.58
13.	12.9	1.34	1.12	1.69	0.57	1.23	1.33	0.56	0.42	1.02	2.62	0.56
14.	17.2	1.46	1.69	1.60	1.59	0.98	1.24	0.52	0.37	0.81	2.56	0.46
15.	5.60	1.60	3.18	1.46	0.69	0.84	2.40	1.03	3.52	0.79	1.85	0.41
16.	3.26	1.60	5.67	1.37	6.09	1.14	1.44	0.65	1.59	1.02	1.35	0.41
17.	2.47	1.70	7.60	1.24	2.30	0.92	1.02	0.48	0.78	1.24	1.16	0.41
18.	2.06	1.43	7.47	1.20	1.18	0.94	1.37	0.46	0.61	0.85	2.06	0.41
19.	1.77	1.25	7.42	1.07	0.74	1.03	1.67	0.39	0.48	0.70	2.23	0.41
20.	2.80	1.01	6.09	1.02	0.55	4.62	1.88	0.52	0.47	0.55	1.81	0.40
21.	2.41	0.91	4.35	0.92	0.53	2.64	6.05	0.92	0.42	0.56	1.38	0.38
22.	1.78	1.62	3.66	0.90	1.97	1.47	2.60	1.55	0.43	0.52	5.73	0.36
23.	1.39	2.20	3.91	0.94	1.23	1.53	1.26	0.75	1.85	0.48	7.10	0.51
24.	1.18	1.48	4.07	1.69	0.76	2.82	0.99	0.55	6.45	0.49	4.58	0.90
25.	1.10	1.14	3.72	1.67	0.63	2.37	6.95	0.77	2.74	0.46	2.90	1.11
26.	1.03	1.17	3.25	1.36	0.64	1.92	3.02	2.62	2.45	0.46	2.14	0.86
27.	0.96	1.19	2.61	1.08	0.74	1.17	6.17	2.66	2.21	0.43	2.10	0.72
28.	0.89	1.08	2.15	0.91	4.88	1.28	2.59	1.66	1.83	0.44	2.48	0.59
29.	0.85	0.95	2.45	0.89	1.47	1.03	1.70	1.63	1.60	0.42	1.70	0.58
30.	0.82		3.32	0.80	0.87	0.74	1.36	2.37	4.49	0.41	1.41	0.58
31.	0.65		3.48		0.81		1.12	1.99		0.81		0.57
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	06.	30.	13.	30.	08.	18.	10.	31.	05.	10.
NQ	0.40	0.68	0.29	0.78	0.38	0.45	0.20	0.31	0.13	0.27	0.41	0.32
HQ	31.9	8.14	9.32	5.13	14.6	39.7	24.1	4.20	15.0	8.74	12.4	1.36
am	14.	03.	17.	02.	16.	03.	20.	26.	24.	09.	22.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.84	2.08	2.81	1.97	1.18	3.50	1.77	0.99	1.29	1.15	2.15	0.65
Mq	35.1	25.6	34.7	24.3	14.6	43.2	21.9	12.2	16.0	14.2	26.6	7.97
h _n	94	64	93	63	39	112	59	33	41	38	69	21

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	28.7	38.5	48.0	29.6	23.1	21.1	17.2	27.3	25.5	22.8	21.6	24.9
Mq	30.2	40.5	50.6	31.2	24.3	22.2	18.1	28.7	26.9	24.0	22.7	26.2
h _n	81	101	135	81	65	58	49	77	70	64	59	68
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.40	8.24	9.06	9.03	9.81	8.93	8.49	8.11	7.31	5.56	6.05	6.20
NQ ₁	6.40	8.24	9.06	9.34	11.7	10.3	9.90	8.11	8.42	5.56	6.12	6.20
MQ	14.3	16.0	17.8	22.8	18.9	17.2	16.5	15.8	13.7	12.5	12.9	14.4
NMQ	10.3	9.73	9.98	12.2	17.0	12.7	12.2	11.4	9.34	7.27	8.01	7.01
MQ	25.1	26.6	33.1	34.3	29.5	29.1	30.4	27.6	21.4	19.2	20.3	26.2
HMQ	53.3	58.8	67.5	72.4	71.3	61.3	74.4	65.2	49.2	41.1	47.9	92.4
MHQ	71.1	72.3	83.6	66.5	60.0	79.5	86.3	86.6	51.5	45.2	48.2	80.0
HQ	250	270	267	254	163	258	420	520	204	214	198	360

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.38	2.98	4.10	2.14	1.25	1.46	1.20	2.09	2.37	1.82	1.68	2.18
Mq	29.3	36.8	50.6	26.4	15.4	18.1	14.8	25.8	29.3	22.4	20.8	26.9
h _n	79	92	135	68	41	47	40	69	76	60	54	70
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.17	.011	0.13	.047	.006	.014	0.08	0.10	0.10
NQ ₁	0.20	0.20	0.32	0.19	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.17	0.20	0.11
MQ	0.70	0.74	0.92	1.09	0.61	0.54	0.53	0.52	0.55	0.53	0.61	0.69
NMQ	0.30	0.39	0.88	0.79	0.69	0.67	0.47	0.29	0.35	0.27	0.38	0.65
MQ	2.29	2.31	3.22	2.26	1.77	2.07	2.08	2.02	1.93	1.34	1.97	2.45
HMQ	5.04	6.24	7.27	6.24	3.75	3.57	5.87	6.35	5.01	3.47	4.96	6.52
MHQ	16.5	14.6	21.0	15.0	13.7	25.3	27.2	23.3	22.2	14.8	14.5	20.2
HQ	41.0	47.8	61.6	65.7	29.9	59.4	84.8	100	162	53.2	51.6	58.9

Abflüsse

Nr. 333 Attnang
Ottnanger Redl

Mst.Nr. 206284

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 52.8 km²

Nr. 335 Fischerau
Ager

Mst.Nr. 205450

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1256.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.48	0.58	0.48	0.67	0.46	0.44	0.32	0.36	0.36	0.49	0.67	0.53
2.	0.46	1.57	0.49	0.61	0.46	0.55	0.34	0.35	0.33	0.52	0.57	0.50
3.	0.44	2.60	0.49	0.58	0.47	2.40	0.33	0.33	0.33	0.44	0.55	0.49
4.	0.45	1.02	0.49	0.58	0.46	4.21	0.30	0.29	0.35	0.40	0.53	0.48
5.	0.46	0.79	0.49	0.64	0.45	1.23	0.29	0.30	0.32	0.39	0.50	0.48
6.	0.43	0.72	0.48	0.65	0.48	0.98	0.32	0.29	0.30	0.38	0.50	0.48
7.	0.47	0.68	0.49	0.61	0.46	0.59	0.33	0.31	0.29	0.37	0.65	0.48
8.	0.48	0.64	0.51	0.62	0.45	0.46	0.33	0.30	0.30	0.36	0.68	0.47
9.	0.53	0.61	0.51	0.59	0.46	0.38	0.54	0.29	0.30	2.45	0.70	0.46
10.	1.61	0.61	0.52	0.57	0.44	0.36	0.40	0.30	0.31	1.83	0.67	0.46
11.	1.24	0.62	0.52	0.79	0.42	0.42	0.37	0.30	0.32	0.82	0.69	0.46
12.	3.82	0.60	0.53	0.76	0.38	0.42	0.38	0.32	0.35	0.82	0.73	0.46
13.	5.52	0.57	0.61	0.63	0.42	0.38	0.42	0.42	0.35	0.55	0.69	0.47
14.	4.13	0.67	0.86	0.58	0.41	0.34	0.42	0.35	0.35	0.52	0.75	0.45
15.	1.35	0.91	1.46	0.56	0.40	0.33	0.52	0.36	0.52	0.51	0.64	0.46
16.	0.99	1.10	1.31	0.55	0.63	0.33	0.45	0.33	0.39	0.53	0.60	0.46
17.	1.10	0.82	1.01	0.54	0.42	0.31	0.43	0.32	0.35	0.52	0.59	0.48
18.	0.84	0.70	0.84	0.54	0.42	0.43	0.42	0.31	0.35	0.52	0.59	0.56
19.	0.69	0.65	0.76	0.50	0.41	0.38	0.40	0.30	0.34	0.51	0.59	0.52
20.	0.96	0.60	0.73	0.50	0.39	0.66	0.58	0.31	0.34	0.51	0.57	0.47
21.	0.79	0.57	0.65	0.50	0.39	0.54	1.50	0.36	0.33	0.51	0.56	0.42
22.	0.61	0.56	0.63	0.48	0.47	0.39	0.52	0.41	0.33	0.52	1.03	0.47
23.	0.48	0.57	0.65	0.49	0.42	0.36	0.43	0.33	0.41	0.52	1.51	0.49
24.	0.43	0.54	1.10	0.54	0.40	0.38	0.48	0.33	0.73	0.51	1.19	0.65
25.	0.49	0.52	1.48	0.48	0.40	0.33	0.56	0.34	0.50	0.50	0.68	0.56
26.	0.49	0.52	1.07	0.48	0.40	0.31	0.48	0.95	0.43	0.49	0.60	0.51
27.	0.50	0.51	0.91	0.48	0.41	0.32	0.42	0.77	0.39	0.51	0.66	0.50
28.	0.48	0.50	0.87	0.47	0.56	0.34	0.38	0.42	0.37	0.51	0.68	0.51
29.	0.46	0.49	0.83	0.45	0.43	0.31	0.37	0.37	0.40	0.52	0.60	0.50
30.	0.45	0.77	0.45	0.45	0.41	0.31	0.37	0.38	0.57	0.51	0.55	0.50
31.	0.46	0.70	0.70	0.41	0.41	0.31	0.36	0.43	0.31	0.70	0.43	0.50
Extremwerte in m³/s												
am	24.	26.	06.	30.	12.	30.	05.	18.	05.	06.	05.	21.
NQ	0.33	0.41	0.41	0.42	0.37	0.28	0.28	0.22	0.27	0.35	0.40	0.33
HQ	8.22	5.43	2.85	1.34	1.14	7.70	4.26	1.94	1.29	6.41	4.57	0.75
am	14.	03.	15.	11.	16.	04.	21.	26.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.03	0.75	0.75	0.56	0.44	0.64	0.44	0.37	0.38	0.61	0.68	0.49
Mq	19.6	14.3	14.2	10.7	8.32	12.1	8.40	7.03	7.16	11.6	13.0	9.31
h _a	52	36	38	28	22	31	22	19	19	31	34	24
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	06.	22.	12.	23.	08.	20.	20.	25.	03.	15.
NQ	13.3	17.4	16.2	21.3	15.7	21.6	16.4	11.9	10.9	11.4	13.0	12.3
HQ	162	86.1	66.0	49.3	58.8	193	97.0	37.2	58.3	81.2	72.1	24.3
am	14.	03.	25.	03.	16.	04.	21.	27.	24.	09.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	35.7	32.6	35.0	32.6	27.0	48.4	25.0	16.8	17.7	35.7	21.8	14.9
Mq	28.4	26.0	27.9	26.0	21.5	38.5	23.8	15.8	24.5	18.9	20.2	13.5
h _a	76	65	75	67	57	100	64	42	51	51	52	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.00	1.21	1.17	0.69	0.59	0.55	0.54	0.78	0.59	0.63	0.72	0.90
Mq	19.0	23.0	22.1	13.1	11.2	10.5	10.2	14.7	11.2	11.9	13.7	17.0
h _a	51	58	59	34	30	27	27	39	29	32	36	44
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.13	0.15	0.25	0.15	0.29	0.20	0.14	0.20	0.10	0.29	0.06
NQ ₁	0.29	0.28	0.34	0.38	0.29	0.21	0.26	0.26	0.29	0.26	0.30	0.33
MNQ ₁	0.50	0.51	0.56	0.52	0.45	0.42	0.39	0.39	0.42	0.41	0.47	0.49
NMQ	0.43	0.45	0.50	0.46	0.41	0.46	0.34	0.31	0.35	0.32	0.40	0.45
MQ	0.95	0.95	1.08	0.77	0.65	0.64	0.62	0.69	0.63	0.62	0.74	0.94
HMQ	2.35	2.14	2.60	1.60	1.31	1.08	1.33	2.09	1.08	1.21	1.32	1.69
MHQ	7.58	7.23	6.39	3.37	3.32	5.43	3.93	8.62	3.58	3.47	3.47	6.91
HQ	30.7	23.3	15.8	17.1	10.9	20.0	17.7	59.5	10.9	12.4	11.5	17.9

Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	11.1	5.25	11.7	12.3	5.84	6.66	2.99	8.41	5.99	8.36	6.74	10.7
NQ ₁	13.7	14.3	14.1	14.0	14.5	13.0	12.3	13.0	11.7	10.5	11.1	11.4
MNQ ₁	18.2	20.7	22.8	27.5	20.3	18.5	17.4	17.5	17.6	16.4	16.9	18.5
NMQ	15.8	15.9	17.9	15.6	21.0	16.4	15.7	14.0	13.8	13.9	15.5	15.8
MQ	33.9	35.3	45.1	42.4	32.0	32.4	31.1	31.9	29.3	24.6	27.0	34.6
HMQ	64.9	71.9	86.9	92.0	55.2	50.7	76.2	78.3	56.9	48.4	56.3	88.3
MHQ	105	107	126	94.1	77.0	103	102	111	88.2	70.5	76.3	113
HQ	345	280	265	306	204	198	333	475	237	253	263	266

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.22	18.08.		0.23	19.10.2003		10.9	20.09.		6.66	13.06.2003	
NQ ₁	0.29	09.08.		0.21	11.06.1993		14.8	04.01.		2.99	27.07.1992	
MJNQ ₁				0.33						10.5	14.10.1992	
NJMQ				0.56						14.4		
MQ,Mq,h _a	0.60	11.3	357	0.78	14.8	468	29.3	23.3	737	33.4	26.6	842
HJMQ				0.77	14.6	463				22.8		
MJHQ				1.04		1981				33.3	26.5	838
HQ	8.22	14.01.		19.5			193	04.06.		42.6		
NNQ seit 1978:	.029	01.06.1993		59.5	12.08.2002		NNQ seit 1976:	2.99	27.07.1992	HHQ seit 1976:	475	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	26	49.8	
8000			350			16.0			0.80	39	89.4	
6000			250			12.0			0.60	94	166.2	
4000			180			9.00			0.40	280	328.2	
3000			140			7.00			0.30	361	363.6	
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	260	247.4	
8000			350			16.0			0.80	330	328.8	
6000			250			12.0			0.60	366	365.2	
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 336 Lambach (Traunbrücke)
Traun

Mst.Nr. 205468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2740.9 km²Nr. 337 Oberschwaig
Schwaiger Bach

Mst.Nr. 205476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	40.0	41.6	56.0	116	161	156	115	88.7	147	168	46.5	68.3
2.	36.1	47.9	50.8	122	182	195	103	90.1	105	148	43.9	64.5
3.	34.2	200	49.6	147	176	345	99.9	75.9	89.9	116	43.6	57.7
4.	35.2	162	45.8	149	170	469	95.3	72.5	79.3	93.5	41.7	55.4
5.	37.1	133	40.1	168	153	337	93.6	65.6	87.6	94.1	40.1	53.1
6.	37.7	132	47.0	161	129	326	94.4	53.2	79.6	93.1	40.2	51.2
7.	54.9	132	43.1	132	129	245	91.0	51.7	74.6	59.7	50.4	45.2
8.	57.0	132	45.0	112	112	238	72.9	54.1	58.5	56.3	55.4	43.9
9.	39.7	129	48.2	92.1	92.1	227	93.0	52.0	50.0	94.4	62.3	42.0
10.	64.8	124	43.2	85.2	73.2	198	102	45.4	42.2	113	61.1	41.5
11.	62.6	117	40.9	94.0	72.9	188	97.8	44.2	42.0	91.8	56.2	40.6
12.	120	90.9	43.8	95.1	70.9	212	96.5	44.0	42.4	98.3	60.3	38.4
13.	179	78.1	45.2	88.7	98.9	196	98.8	48.6	43.2	75.9	72.1	38.4
14.	239	79.5	56.3	85.3	170	182	117	45.7	41.6	58.6	72.3	39.2
15.	159	78.7	76.1	73.5	145	141	151	86.7	84.9	51.3	62.7	50.3
16.	143	79.8	113	74.6	207	114	185	117	120	56.7	59.4	38.8
17.	137	76.9	127	97.0	219	122	143	98.4	82.7	60.8	52.2	38.0
18.	122	76.8	137	105	205	125	130	89.4	65.3	61.2	51.9	42.9
19.	108	69.0	164	139	190	116	115	79.5	60.7	58.0	59.8	37.6
20.	109	63.6	178	126	173	207	103	55.6	47.0	53.5	61.2	36.1
21.	85.0	52.1	187	101	181	222	147	59.5	48.4	52.0	59.7	35.0
22.	67.1	67.8	211	98.3	192	182	114	119	44.2	52.6	76.7	35.6
23.	59.0	94.3	180	113	201	129	106	86.9	157	48.2	146	34.7
24.	55.9	92.7	139	148	190	161	103	87.7	32.9	47.6	210	42.9
25.	55.8	77.8	140	154	135	150	212	81.6	311	44.5	134	42.7
26.	57.6	68.5	128	148	104	160	218	97.0	298	43.5	110	38.8
27.	57.7	68.3	108	157	117	132	216	199	219	42.7	88.3	37.2
28.	53.9	58.9	95.5	129	169	142	213	186	205	40.7	101	37.6
29.	48.1	54.5	91.6	139	167	153	161	146	176	38.0	87.1	36.3
30.	48.8		90.8	150	128	140	115	102	180	36.5	73.3	35.9
31.	43.2		94.3		120		105	141		37.3		34.1
Extremwerte in m³/s												
am	03.	20.	04.	15.	12.	23.	08.	12.	09.	31.	18.	17.
NQ	28.0	36.0	30.0	66.0	49.0	104	61.0	36.0	34.0	23.0	33.0	19.0
HQ	305	270	218	201	287	533	296	222	372	184	278	80.0
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	27.	24.	01.	24.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	78.9	92.4	94.0	120	149	197	126	86.0	114	69.5	72.6	43.0
Mq	28.8	33.7	34.3	43.7	54.5	71.9	46.0	31.4	41.5	25.4	26.5	15.7
h _n	77	84	92	113	146	186	123	84	108	68	69	41
Extremwerte in m³/s												
am	07.	25.	01.	24.	28.	18.	19.	19.	14.	30.	19.	11.
NQ	0.23	0.26	0.28	0.24	0.20	0.20	0.19	0.15	0.16	0.18	0.20	0.18
HQ	9.39	3.08	2.01	4.42	3.40	4.47	2.75	3.06	0.69	6.73	1.47	0.42
am	13.	03.	25.	07.	01.	04.	24.	26.	24.	09.	23.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.74	0.45	0.49	0.30	0.27	0.44	0.30	0.24	0.21	0.35	0.28	0.24
Mq	16.1	9.93	10.7	6.46	5.80	9.55	6.53	5.30	4.67	7.54	6.19	5.27
h _n	43	25	29	17	16	25	17	14	12	20	16	14

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	79.6	104	151	132	162	119	91.4	112	116	85.8	71.9	71.7
Mq	29.0	37.9	55.2	48.3	59.3	43.5	33.4	40.8	42.5	31.3	26.2	26.2
h _n	78	95	148	125	159	113	89	109	110	84	68	68
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.66	0.79	0.69	0.41	0.33	0.29	0.30	0.27	0.44	0.30	0.24	0.21
Mq	14.4	17.2	15.1	9.06	7.26	6.33	6.64	5.80	9.55	6.53	5.30	4.67
h _n	39	43	40	23	19	16	18	29	20	17	14	12
Reihe: 1977-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	24.5	21.9	25.2	37.1	47.8	34.0	19.0	15.0	27.6	23.0	24.5	19.0
NQ ₁	27.4	28.9	26.7	39.1	49.7	40.6	34.8	31.5	33.3	28.3	26.9	27.7
MMQ ₁	40.5	45.0	57.6	82.6	100	88.4	60.9	52.1	48.7	42.9	42.4	43.3
NMQ	36.0	33.1	55.1	49.6	103	66.7	59.5	50.9	42.8	40.4	36.7	35.8
MQ	75.2	81.2	121	139	163	148	127	110	102	76.9	77.2	81.8
HMQ	159	147	199	245	228	233	295	253	218	172	186	200
MHQ	202	202	295	246	273	333	328	322	270	196	198	251
HQ	473	445	647	499	479	547	718	1012	578	709	629	717
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13
NQ ₁	0.11	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
MMQ ₁	0.29	0.30	0.32	0.31	0.29	0.25	0.23	0.22	0.23	0.25	0.27	0.29
NMQ	0.20	0.25	0.32	0.26	0.20	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17	0.24	0.23
MQ	0.54	0.60	0.58	0.46	0.42	0.41	0.38	0.41	0.34	0.35	0.40	0.54
HMQ	1.91	1.84	1.55	1.14	1.06	0.92	1.31	1.22	0.71	0.71	0.82	1.27
MHQ	5.83	5.75	4.00	2.72	2.57	4.95	4.46	7.26	2.73	2.36	2.72	4.47
HQ	41.3	31.5	22.2	18.4	15.2	28.0	39.0	54.9	29.5	12.4	23.0	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr				Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1977 - 2004				
NQ	19.0	17.12		15.0	18.08.2003	15.0	18.08.2003	15.0	18.08.2003	0.15	19.08	
NQ ₁	34.1	31.12				26.7	15.03.1996	26.7	15.03.1996	0.16	11.09.	
NMQ						32.8		32.8				
NMQ ₁						75.5		75.5				
MQ,Mq,h _n	109	39.7	1255	108	39.5	1250		109	39.8	0.36	7.84	248
HMQ						135		135		0.48		
MHQ						548		548		9.39	13.01.	
HQ	533	04.06.		1012	13.08.2002	1012	13.08.2002	1012	13.08.2002	36.4	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	15.0	18.08.2003		HHQ seit 1976:	1012	13.08.2002		NNQ seit 1961:	0.07	16.08.1974		
								HHQ seit 1961:	54.9	25.08.1996		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		1.6	20.0		365.2	1.00			10000			500		20.0	1.00	12	19.0			
8000			350	1	3.8	16.0			0.80			8000			350		16.0	0.80	20	25.0			
6000			250	7	14.8	12.0			0.60			6000			250		12.0	0.60	32	42.0			
4000			180	44	47.4	9.00			0.40			4000			180		9.00	0.40	59	123.0			
3000			140	89	91.2	7.00			0.30			3000			140		7.00	0.30	125	215.4			
2000			100	154	157.4	5.00			0.20			2000			100		5.00	1.2	326	353.2			
1600			80.0	201	201.2	3.50			0.10			1600			80.0		3.50	0.30	366	365.2			
1200			60.0	247	255.4	2.50			0.06			1200			60.0		2.50	0.4					
900		0.2	40.0	341	340.0	1.80			0.03			900			40.0	1	1.80	0.06					
700		0.4	30.0	366	364.4	1.40			0.00			700			30.0	6	1.40	0.03					
																7	11.2	0.00					

Abflüsse

Nr. 339 Grünau
Alm

Mst.Nr. 206508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 182.0 km²

Nr. 340 Friedlmühle
Alm

Mst.Nr. 205500

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 326.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.66	3.42	4.89	11.3	10.5	15.3	9.08	8.04	10.6	15.5	4.13	5.98
2.	3.57	9.54	4.73	13.8	12.1	22.4	9.10	7.78	8.88	14.2	3.94	5.61
3.	3.35	28.0	4.49	14.3	11.6	32.0	8.63	6.98	7.91	12.3	3.81	5.21
4.	3.22	14.0	4.04	13.8	10.8	36.3	7.64	6.63	8.68	11.3	3.71	5.00
5.	3.31	11.9	4.05	13.5	10.8	23.3	7.47	6.36	8.49	10.3	3.64	4.78
6.	3.14	13.8	4.08	12.0	11.1	19.3	7.27	5.99	7.30	10.6	3.83	4.53
7.	3.36	16.2	4.04	10.9	10.5	16.5	6.98	5.85	6.70	9.50	5.46	4.35
8.	3.35	13.7	3.88	9.44	9.90	15.3	6.60	5.47	6.43	8.91	5.60	4.16
9.	3.44	10.3	3.72	8.76	9.55	14.4	8.53	5.18	5.99	11.6	5.21	3.98
10.	5.76	8.06	3.68	8.45	9.23	13.7	7.36	4.96	5.74	12.9	4.66	3.87
11.	5.35	7.49	3.70	8.32	8.89	13.1	6.84	4.77	5.34	10.8	4.46	3.76
12.	12.9	6.97	3.95	7.62	8.71	13.6	6.08	4.32	5.17	9.36	5.85	3.56
13.	15.9	6.52	4.71	7.46	10.9	13.2	10.6	4.52	4.97	8.53	6.71	3.56
14.	27.2	6.13	6.47	7.12	14.1	12.4	9.04	4.77	4.69	7.72	6.09	3.45
15.	13.0	5.73	8.42	7.20	10.5	11.9	12.9	7.98	7.05	7.32	5.35	3.39
16.	8.87	5.59	11.7	7.92	36.6	12.3	12.2	5.76	6.84	7.54	4.83	3.32
17.	7.67	5.24	14.2	8.66	16.6	11.4	10.6	5.17	5.39	7.48	4.57	3.23
18.	6.71	5.26	15.7	9.35	11.3	11.3	10.6	4.83	4.93	6.96	6.20	3.24
19.	5.93	4.96	16.6	9.01	10.7	12.6	9.32	4.71	4.74	6.55	6.60	3.19
20.	6.69	4.86	16.9	7.90	10.4	22.6	9.10	4.84	4.56	6.15	6.22	3.14
21.	6.53	5.00	17.4	7.58	10.2	14.6	10.7	5.84	4.50	5.79	5.54	3.00
22.	5.50	10.5	16.6	8.54	15.2	11.6	9.27	12.0	4.46	5.62	11.9	2.89
23.	5.08	10.9	12.1	9.05	12.7	11.7	8.40	8.87	21.8	5.36	26.1	2.88
24.	4.81	7.85	10.8	13.0	11.5	15.2	7.97	5.98	33.2	5.13	18.6	3.64
25.	4.67	6.59	9.73	11.4	10.6	13.0	19.6	6.16	17.3	4.88	9.76	3.61
26.	4.51	6.34	8.45	9.81	9.57	12.0	11.8	9.76	21.7	4.76	7.30	3.32
27.	4.15	6.17	7.65	9.42	9.73	10.4	15.7	20.7	15.6	4.60	8.18	3.39
28.	3.90	5.70	7.13	9.43	16.0	10.7	11.5	8.82	13.5	4.45	10.0	3.09
29.	3.88	5.15	7.62	10.1	12.5	10.1	9.88	8.95	13.1	4.27	7.21	3.04
30.	3.54		8.93	10.4	10.5	9.43	9.08	10.7	18.6	4.17	6.40	2.95
31.	3.38		9.82		10.5		8.46	10.2		4.19		2.90
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	11.	15.	12.	30.	08.	21.	22.	31.	05.	22.
NQ	2.25	3.33	3.56	6.75	8.45	9.08	6.28	3.93	4.18	3.95	3.53	2.73
HQ	41.5	43.5	20.7	16.8	71.3	43.2	32.2	38.6	53.8	16.5	37.5	6.24
am	14.	03.	22.	24.	16.	03.	25.	27.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.31	8.69	8.39	9.85	12.1	15.4	9.63	7.20	9.81	8.02	7.06	3.74
Mq	34.7	47.7	46.1	54.1	66.2	84.5	52.9	39.5	53.9	44.1	38.8	20.5
h _a	93	120	124	140	177	219	142	106	140	118	101	53

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.56	7.71	12.3	10.4	12.8	10.5	7.91	9.23	8.98	7.13	6.06	5.78
Mq	36.0	42.4	67.6	57.0	70.4	57.7	43.5	50.7	49.4	39.2	33.3	31.7
h _a	96	106	181	148	189	150	116	136	128	105	86	82
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.64	1.60	1.70	3.72	4.56	3.91	2.15	1.15	1.11	1.09	0.94	0.33
NQ ₁	1.79	1.62	1.90	3.99	5.28	4.24	2.27	1.16	1.44	1.91	1.49	0.94
MQ	3.14	3.18	4.03	6.88	9.30	7.77	5.45	4.55	4.22	3.84	3.65	3.33
NMQ	2.19	2.25	4.49	5.15	8.12	6.77	4.21	3.35	2.61	2.76	2.55	2.75
MQ	6.46	5.98	9.57	11.3	13.5	12.9	10.6	9.38	8.73	6.81	6.81	7.09
HMQ	13.8	11.9	17.8	20.3	19.4	20.0	23.5	24.2	20.9	17.0	17.3	17.0
MHQ	28.8	21.1	40.3	29.3	36.6	46.8	51.9	52.2	37.0	27.2	28.2	36.5
HQ	70.2	51.2	99.9	75.8	71.3	88.2	143	252	129	143	126	187

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	2.25	06.01.		1.15	27.08.2003		1.09	21.11.2003		0.59	11.02.1978	
NQ ₁	2.88	23.12.				0.33	3.11	06.01.		1.98	15.03.1996	
NMQ						0.94				2.92		
MQ,Mq,h _a	8.83	48.5	1534	8.79	48.3	1527	12.4	38.1	1206	12.5	38.4	1214
HMQ						2.25				8.17		
MHQ						9.10				12.8		
HQ	71.3	16.05.		252	12.08.2002		70.7	16.05.		17.8		
NNQ seit 1980:	0.33	06.12.1982		HHQ seit 1980:	252	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.59	11.02.1978	HHQ seit 1976:	390	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	13	18.0	1.00			365.2
8000			350			16.0	26	31.4	0.80			
6000			250			12.0	72	69.2	0.60			
4000			180			9.00	150	131.0	0.40			
3000			140			7.00	204	185.6	0.30			
2000			100			5.00	274	252.2	0.20			
1600			80.0			3.50	341	319.4	0.10			
1200			60.0			2.50	366	357.4	0.06			
900			40.0			1.80		362.2	0.03			
700			30.0	4	7.0	1.40		364.4	0.00			

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Nov nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 341 Au (Mittlere Au)
Laudach

Mst.Nr. 206292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²Nr. 342 Penningersteg
Aim

Mst.Nr. 205518

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 445.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.34	0.30	0.56	2.48	0.68	1.64	0.27	0.56	0.80	1.45	0.54	0.61
2.	0.31	1.73	0.57	2.53	0.69	3.70	0.27	0.51	0.55	1.33	0.34	0.55
3.	0.28	5.83	0.56	2.12	0.69	8.42	0.31	0.47	0.46	0.93	0.26	0.52
4.	0.24	2.15	0.57	1.76	0.55	13.4	0.22	0.45	0.48	0.76	0.23	0.50
5.	0.22	1.48	0.54	1.69	0.50	4.46	0.20	0.43	0.43	0.64	0.26	0.48
6.	0.22	1.36	0.54	1.78	0.49	2.52	0.23	0.41	0.36	0.56	0.56	0.44
7.	0.53	1.32	0.57	1.55	0.49	1.44	0.22	0.39	0.32	0.50	1.89	0.41
8.	0.66	1.09	0.54	1.29	0.43	0.98	0.18	0.37	0.30	0.47	1.76	0.40
9.	0.59	0.89	0.53	1.05	0.39	0.76	1.08	0.34	0.28	2.13	1.47	0.37
10.	2.14	0.78	0.53	0.94	0.37	0.60	0.52	0.33	0.28	2.87	1.08	0.35
11.	1.55	0.80	0.51	1.00	0.35	0.54	0.41	0.31	0.28	1.25	0.98	0.32
12.	6.96	0.76	0.34	0.95	0.32	0.54	0.30	0.31	0.27	0.72	1.25	0.30
13.	7.96	0.70	0.75	0.90	0.49	0.50	0.40	0.33	0.32	0.56	1.30	0.27
14.	9.09	0.82	1.05	0.97	0.86	0.45	0.36	0.30	0.29	0.43	1.19	0.25
15.	3.01	1.08	2.42	0.85	0.55	0.40	0.55	0.29	1.28	0.38	0.86	0.22
16.	1.64	1.38	4.53	0.78	2.00	0.45	0.45	0.27	0.97	0.61	0.72	0.20
17.	1.21	1.25	5.49	0.77	1.18	0.42	0.54	0.25	0.58	0.75	0.66	0.21
18.	0.99	1.02	5.39	0.78	0.74	0.41	1.02	0.23	0.46	0.52	0.77	0.22
19.	0.80	0.84	5.52	0.77	0.59	0.43	0.81	0.22	0.41	0.45	0.88	0.21
20.	1.43	0.73	4.73	0.75	0.53	3.17	1.26	0.21	0.36	0.35	0.82	0.19
21.	1.33	0.66	3.26	0.69	0.60	1.78	4.82	0.42	0.31	0.34	0.70	0.18
22.	0.88	0.87	2.61	0.67	1.61	0.81	1.97	0.66	0.30	0.33	1.94	0.18
23.	0.79	1.08	2.13	0.65	1.48	0.80	0.95	0.36	0.47	0.32	2.31	0.23
24.	0.71	0.91	3.09	1.11	0.93	1.88	0.84	0.30	2.10	0.31	2.67	1.10
25.	0.65	0.80	3.42	1.31	0.62	1.00	1.42	0.31	1.11	0.30	1.39	0.62
26.	0.59	0.76	2.39	0.99	0.49	0.79	0.98	1.43	0.95	0.26	1.02	0.45
27.	0.53	0.72	1.79	0.85	0.52	0.52	1.50	1.65	0.92	0.27	0.90	0.37
28.	0.47	0.64	1.51	0.74	0.68	0.48	1.01	0.69	0.85	0.25	0.97	0.32
29.	0.39	0.59	1.86	0.66	1.67	0.36	0.77	0.47	0.72	0.24	0.81	0.31
30.	0.29	0.54	2.60	0.64	0.97	0.31	0.65	0.62	1.95	0.23	0.70	0.31
31.	0.26	0.58	2.58	0.70	0.31	1.52	0.57	1.52		0.35		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	23.	12.	30.	09.	20.	21.	31.	04.	16.
NQ	0.21	0.26	0.26	0.62	0.29	0.28	0.17	0.21	0.26	0.20	0.22	0.17
HQ	17.8	11.2	7.41	3.01	11.6	17.5	22.4	3.23	4.48	5.62	5.30	1.60
am	14.	03.	19.	02.	28.	04.	20.	30.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.52	1.15	2.06	1.13	0.87	1.80	0.81	0.50	0.64	0.67	1.04	0.37
h _a	21.1	15.9	28.5	15.7	12.1	24.9	11.2	6.88	8.85	9.31	14.4	5.08
	56	40	76	41	32	65	30	18	23	25	37	13
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	06.	15.	13.	30.	12.	12.	22.	30.	05.	23.
NQ	3.40	5.36	6.16	10.1	11.4	13.1	8.08	4.63	6.34	5.27	3.85	3.05
HQ	96.6	79.8	48.4	34.5	89.0	107	38.5	50.8	68.3	26.1	53.2	11.0
am	14.	03.	18.	03.	16.	04.	25.	27.	24.	10.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	13.0	15.7	18.9	18.0	19.4	26.8	15.0	11.5	14.3	11.0	11.7	6.03
h _a	29.2	35.2	42.5	40.4	43.7	60.2	33.8	25.8	32.2	24.7	26.4	13.5
	78	88	114	105	117	156	90	69	84	66	68	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.35	1.58	1.89	1.04	0.66	0.69	0.71	1.44	0.95	0.99	0.97	1.25
Mq	18.6	21.9	26.2	14.4	9.20	9.58	9.87	19.9	13.2	13.7	13.5	17.4
h _a	50	55	70	37	25	25	26	53	34	37	35	45
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.14	0.20	0.14	0.08	0.07	.035	.033	0.05	0.07	0.08	0.12
NQ ₁	0.13	0.19	0.21	0.19	0.09	0.09	.038	0.06	0.07	0.10	0.08	0.15
MMQ ₁	0.41	0.44	0.53	0.54	0.38	0.31	0.27	0.26	0.29	0.29	0.37	0.41
NMQ	0.33	0.36	0.60	0.40	0.30	0.28	0.14	0.12	0.19	0.18	0.25	0.37
MQ	1.30	1.20	1.78	1.30	1.01	1.04	1.11	1.10	1.01	0.82	1.00	1.38
HMQ	3.30	2.91	4.21	3.00	3.15	1.86	3.33	4.93	3.13	2.03	2.18	3.54
MHQ	10.4	9.19	13.9	8.21	10.2	13.5	22.8	18.3	14.8	8.55	7.74	12.1
HQ	30.6	41.6	40.9	41.2	60.6	32.4	81.0	111	118	31.1	18.0	33.6
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.51	2.71	3.08	5.40	7.71	4.64	3.51	3.36	3.39	2.98	2.58	2.81
NQ ₁	2.75	2.81	3.19	5.40	7.96	4.81	4.04	3.44	3.60	3.21	2.83	2.97
MMQ ₁	5.47	5.99	7.36	11.3	13.7	12.1	8.83	7.28	6.51	5.81	5.81	5.88
NMQ	3.48	3.89	5.32	6.98	9.96	7.61	6.47	5.07	4.76	3.76	4.08	3.68
MQ	11.4	11.8	16.3	19.2	20.3	20.4	18.6	15.7	13.0	10.6	11.0	13.0
HMQ	24.9	26.3	29.6	35.5	35.2	41.7	49.7	51.9	37.2	29.7	28.3	35.5
MHQ	46.3	40.5	64.0	49.0	58.7	85.0	89.8	85.5	55.2	44.2	42.8	58.3
HQ	112	118	201	153	143	190	260	440	201	226	174	268

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1981 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1966 - 2004	
NQ	0.17	16.12	.035	16.07.2003	.033	03.08.1992	NQ	3.05	23.12	2.81	24.11.2003	2.51	19.01.1985
NQ ₁	0.18	22.12.			.038	15.07.2003	NQ ₁	4.09	06.01.			2.75	19.01.1985
MJNQ ₁					0.17		MJNQ ₁					3.87	
NJMQ					0.72	2003	NJMQ					9.56	1969
MQ,Mq,h _a	1.04	14.5	458	1.14	15.8	498	MQ,Mq,h _a	15.1	33.9	1072	15.1	33.9	1073
HJMQ					1.17	513	HJMQ					15.1	34.0
MJHQ					1.64	2002	MJHQ					22.7	1970
HQ	22.4	20.07.			42.5		MJHQ					162	
					118	05.09.1987	HQ	107	04.06.			440	12.08.2002
NNQ seit 1979:	.006	03.08.1992			HHQ seit 1979:	118	NNQ seit 1966:	2.51	19.01.1985			HHQ seit 1966:	440
						05.09.1987							12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.4	1.00	102	113.8	10000			500			20.0	76	74.6	1.00		
8000			350			16.0		1.2	0.80	142	141.6	8000			350			16.0	123	115.8	0.80		
6000			250			12.0	1	1.8	0.60	194	185.2	6000			250		0.2	12.0	194	168.6	0.60		
4000			180			9.00	2	3.6	0.40	274	268.2	4000			180		0.6	9.00	254	229.4	0.40		
3000			140			7.00	4	5.4	0.30	322	322.8	3000			140		0.8	7.00	299	278.0	0.30		
2000			100			5.00	9	8.6	0.20	362	349.6	2000			100		1.2	5.00	347	341.6	0.20		
1600			80.0			3.50	15	16.2	0.10	366	360.8	1600			80.0		1.8	3.50	366	364.6	0.10		
1200			60.0			2.50	27	29.6	0.06		364.4	1200			60.0		2.50	60.0		365.2	0.06		
900			40.0			1.80	44	49.8	0.03		365.2	900			40.0		1.80	40.0		1.80	0.03		
700			30.0		0.4	1.40	69	71.6	0.00			700			30.0	1	28	28.0	1.40		0.00		

Abflüsse

Nr. 347 Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach

Mst.Nr. 206409

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 3387.1 km²Nr. 348 Oberschauersberg
Aiterbach

Mst.Nr. 205534

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	49.6	48.6	69.4	137	177	180	132	107	171	190	57.9	83.0
2.	45.1	56.2	63.5	146	195	223	121	107	130	169	54.9	78.6
3.	42.3	22.3	61.6	170	192	397	118	93.8	114	137	54.4	71.6
4.	45.0	149	51.6	171	196	561	113	89.9	103	115	52.7	68.6
5.	45.0	147	58.8	182	171	392	111	82.4	111	106	50.8	65.5
6.	45.0	147	58.8	182	163	364	111	70.3	103	94.2	50.3	63.1
7.	60.0	150	54.7	153	149	272	108	68.2	97.6	79.7	62.0	58.4
8.	64.6	149	57.2	131	131	255	91.3	70.7	79.0	74.9	69.1	55.9
9.	49.3	141	59.4	113	114	246	111	67.4	68.5	116	75.7	53.9
10.	76.1	134	55.5	106	95.3	218	119	61.2	59.3	137	75.1	53.2
11.	79.6	129	52.2	113	94.3	206	114	59.6	59.3	115	68.1	51.8
12.	142	111	55.3	114	90.7	223	115	59.4	59.2	116	72.5	49.1
13.	211	94.6	57.4	108	117	210	115	63.5	60.0	95.3	85.2	47.3
14.	290	96.0	59.1	103	109	198	132	61.2	57.2	77.0	86.8	47.8
15.	192	95.6	91.3	92.8	164	162	163	98.6	98.0	69.0	76.5	56.8
16.	164	96.5	134	93.6	242	134	200	127	134	73.2	71.8	47.0
17.	152	93.6	154	113	244	141	161	111	101	78.0	65.2	45.4
18.	138	92.8	167	120	220	143	149	102	81.6	77.2	64.2	50.8
19.	122	84.7	192	151	207	134	132	95.1	76.6	74.5	73.0	46.2
20.	124	79.1	205	141	191	232	120	73.8	63.1	68.0	75.2	43.6
21.	110	66.8	209	117	197	244	167	77.0	63.5	64.8	72.4	41.8
22.	88.7	81.7	226	115	211	200	132	137	60.5	64.8	85.7	42.9
23.	79.4	112	199	128	220	150	122	111	166	60.6	159	41.4
24.	70.6	109	161	163	206	183	120	107	365	59.8	232	51.5
25.	68.3	94.5	163	175	157	172	221	103	330	56.1	154	52.1
26.	70.1	84.6	149	164	125	180	227	117	316	54.3	125	48.1
27.	67.2	83.6	128	173	135	152	226	226	232	53.7	104	45.4
28.	64.5	74.3	116	146	192	157	220	206	217	51.4	116	46.0
29.	57.1	68.6	112	153	191	169	176	168	193	48.0	104	44.0
30.	57.0		114	165	150	156	131	130	203	46.7	89.7	43.6
31.	51.4		118		138		121	167		46.3		41.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	03.	01.	04.	15.	12.	19.	08.	13.	13.	31.	05.	17.
NQ	34.3	43.8	38.0	83.6	74.2	127	82.0	37.8	43.1	32.9	44.3	31.5
HQ	369	299	241	209	336	604	309	259	414	205	298	86.7
am	14.	03.	22.	24.	16.	04.	25.	27.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	94.2	108	112	138	170	222	142	104	132	86.0	86.1	52.8
Mq	28.3	31.9	33.0	40.8	50.1	65.5	41.9	30.7	39.1	25.4	25.4	15.6
h _n	75	80	88	106	134	170	112	82	101	68	66	40

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	95.8	125	183	155	186	141	108	134	134	103	86.0	86.0
Mq	28.3	36.9	54.0	45.8	55.1	41.7	31.9	39.6	39.6	30.4	25.4	15.6
h _n	76	93	145	119	147	108	85	106	103	81	66	40
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	27.5	26.1	26.2	43.7	60.9	44.3	30.4	31.2	24.8	32.3	27.4	28.7
NQ ₁	32.2	31.2	27.7	51.4	66.8	54.1	42.9	39.2	41.1	36.5	33.9	37.6
MQ	53.4	57.3	69.4	100	123	106	75.0	64.3	63.9	55.5	55.2	55.3
NMQ	37.0	36.0	66.3	63.8	124	84.1	68.9	65.2	55.2	51.6	44.1	46.5
MQ	98.8	98.9	145	166	194	177	151	135	126	94.7	95.0	104
HMQ	190	176	228	294	263	282	331	313	271	210	220	244
MHQ	291	266	386	311	351	409	426	423	354	262	250	331
HQ	712	677	910	699	647	604	979	1576	775	970	791	901

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	31.5	17.12		30.4	14.07.2003	24.8	0.14	19.11.	0.10	09.09.2002	0.025	30.05.1985
NQ ₁	41.3	31.12.				27.7	0.29	08.01.			0.10	31.12.1972
NMQ						90.1					0.33	
MQ	120	35.5	1123	128	37.9	1198	0.64	9.37	0.77	11.3	0.45	1972
HMQ											0.71	328
MHQ											1.00	1996
HQ	604	04.06.		1576	12.08.2002	1576	5.46	14.01.	22.5	12.08.2002	6.82	12.08.2002
NNQ seit 1980:	24.8	13.09.1991		HHQ seit 1980:	1576	12.08.2002	NNQ seit 1971:	0.025	30.05.1985	HHQ seit 1971:	22.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500	1	2.6	20.0	1.00		500	28	61.6	1.00
8000			350	5	7.8	16.0	0.80		350	51	107.0	0.80
6000			250	10	23.8	12.0	0.60		250	118	184.4	0.60
4000			180	162	70.2	9.00	0.40		180	337	345.4	0.40
3000			140	116	121.8	7.00	0.30		140	365	364.6	0.30
2000			100	201	197.0	5.00	0.20		100	366	365.2	0.20
1600			80.0	235	240.4	3.50	0.10		80.0		1.4	0.10
1200			60.0	293	304.6	2.50	0.06		60.0	3	3.2	0.06
900			40.0	366	364.0	1.80	0.03		40.0	10	11.8	0.03
700		0.4	30.0		365.2	1.40	0.00		30.0	16	24.8	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und
Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 349 Baumgating
Grünbach

Mst.Nr. 206797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.2 km²

Nr. 353 Micheldorf
Krems

Mst.Nr. 205625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.23	0.25	0.26	0.35	0.30	0.23	0.25	0.23	0.20	0.27	0.38	0.28
2.	0.22	0.51	0.26	0.34	0.24	0.29	0.27	0.22	0.19	0.31	0.30	0.27
3.	0.21	1.27	0.26	0.33	0.23	0.36	0.30	0.21	0.19	0.28	0.27	0.27
4.	0.20	0.62	0.28	0.31	0.23	2.34	0.25	0.21	0.22	0.25	0.26	0.26
5.	0.20	0.41	0.28	0.37	0.23	1.08	0.25	0.21	0.20	0.23	0.28	0.26
6.	0.19	0.34	0.28	0.34	0.26	0.74	0.26	0.21	0.19	0.23	0.28	0.26
7.	0.20	0.31	0.27	0.33	0.23	0.41	0.25	0.20	0.18	0.22	0.29	0.25
8.	0.21	0.30	0.27	0.33	0.23	0.33	0.22	0.20	0.18	0.22	0.30	0.25
9.	0.21	0.33	0.28	0.34	0.23	0.30	0.36	0.20	0.18	2.97	0.42	0.25
10.	0.68	0.32	0.28	0.34	0.21	0.28	0.25	0.20	0.18	2.57	0.43	0.25
11.	0.82	0.35	0.30	0.44	0.20	0.56	0.26	0.20	0.18	0.55	0.33	0.24
12.	2.02	0.37	0.36	0.39	0.19	0.32	0.28	0.21	0.20	0.35	0.30	0.24
13.	3.70	0.32	0.53	0.35	0.23	0.36	0.32	0.27	0.20	0.30	0.29	0.24
14.	2.55	0.40	0.73	0.35	0.21	0.30	0.29	0.22	0.19	0.28	0.28	0.23
15.	0.83	0.63	0.74	0.32	0.20	0.28	0.27	0.22	0.30	0.27	0.27	0.23
16.	0.54	0.49	0.66	0.31	0.24	0.27	0.25	0.22	0.22	0.28	0.26	0.24
17.	0.53	0.36	0.49	0.31	0.21	0.26	0.28	0.23	0.21	0.27	0.25	0.23
18.	0.41	0.33	0.41	0.30	0.19	0.36	0.32	0.27	0.20	0.27	0.26	0.29
19.	0.33	0.30	0.39	0.30	0.19	0.32	0.25	0.21	0.20	0.27	0.27	0.26
20.	0.60	0.29	0.37	0.29	0.19	0.69	0.28	0.22	0.19	0.26	0.27	0.25
21.	0.46	0.28	0.34	0.27	0.19	0.47	0.49	0.26	0.20	0.26	0.27	0.23
22.	0.33	0.28	0.34	0.28	0.25	0.33	0.27	0.23	0.20	0.25	0.37	0.23
23.	0.28	0.29	0.37	0.27	0.22	0.30	0.26	0.22	0.27	0.25	0.84	0.24
24.	0.25	0.28	0.80	0.31	0.20	0.29	0.34	0.23	0.47	0.24	0.62	0.28
25.	0.25	0.27	2.75	0.29	0.18	0.27	0.34	0.22	0.33	0.24	0.38	0.28
26.	0.25	0.26	1.22	0.28	0.18	0.26	0.25	0.42	0.26	0.24	0.32	0.26
27.	0.25	0.27	0.64	0.27	0.19	0.24	0.24	0.37	0.23	0.24	0.32	0.26
28.	0.25	0.26	0.50	0.27	0.32	0.24	0.23	0.22	0.22	0.25	0.32	0.26
29.	0.24	0.26	0.42	0.27	0.21	0.25	0.23	0.20	0.23	0.24	0.30	0.26
30.	0.23	0.39	0.26	0.19	0.26	0.22	0.22	0.19	0.28	0.25	0.30	0.26
31.	0.22	0.37	0.37	0.18	0.18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.43	0.30	0.25
Extremwerte in m³/s												
am	07.	26.	01.	22.	25.	01.	08.	04.	09.	05.	06.	21.
NQ	0.16	0.20	0.26	0.25	0.17	0.18	0.20	0.18	0.17	0.21	0.24	0.17
HQ	5.15	1.86	3.43	0.55	0.56	4.11	0.93	0.99	0.69	6.09	1.19	0.37
am	13.	03.	25.	11.	01.	04.	21.	26.	24.	09.	23.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.38	0.51	0.32	0.22	0.46	0.28	0.23	0.22	0.44	0.33	0.25
Mq	13.9	8.00	10.8	6.73	4.59	9.66	5.84	4.89	4.73	9.26	7.04	5.36
h _a	22	20	29	17	12	25	16	13	12	25	18	14

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.65	0.70	0.67	0.47	0.39	0.36	0.34	0.43	0.42	0.43	0.44	0.61
Mq	13.9	14.8	14.3	9.94	8.22	7.56	7.16	9.01	8.80	9.04	9.29	13.0
h _a	37	37	38	26	22	20	19	24	23	24	24	34
Reihe: 1989-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.20	0.25	0.21	0.17	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18	0.18	0.17
NQ ₁	0.19	0.25	0.26	0.23	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.21	0.19
MQ	0.32	0.32	0.34	0.34	0.29	0.27	0.25	0.23	0.25	0.26	0.30	0.29
NMQ	0.29	0.31	0.36	0.28	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24	0.22
MQ	0.50	0.50	0.55	0.47	0.41	0.41	0.39	0.35	0.37	0.40	0.42	0.54
HMQ	1.08	0.95	0.77	1.09	1.12	0.76	1.12	0.96	0.62	0.88	0.96	1.11
MHQ	2.96	2.97	2.73	2.18	2.35	4.54	3.94	3.25	2.74	3.35	2.05	3.96
HQ	11.6	15.9	6.13	11.0	9.89	15.1	14.6	14.9	8.20	11.3	6.71	11.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1989 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.16	0.71	0.10	0.15	23.09.2003	0.15	0.08	0.71	0.14	19.09.2002	0.14	19.09.2002
NQ ₁	0.18	0.10	0.10	0.17	04.07.1993	0.17	0.11	0.08	0.14	19.09.2002	0.07	20.07.2002
MJNQ				0.22		0.22					0.12	
NJMQ				0.34		0.34					0.28	
MQ,Mq,h _a	0.35	7.43	235	0.49	10.4	330	0.43	29.4	930	0.49	33.8	1069
HJMQ				0.44	9.39	297					0.46	32.0
MJHQ				0.62		2002					0.67	1011
HQ	6.09	09.10.		15.9	15.02.1990		5.08	16.05.		23.0	12.08.2002	1996
NNQ seit 1988:	0.15	23.09.2003		HHQ seit 1988:	15.9	15.02.1990	NNQ seit 1976:	0.14	19.09.2002	HHQ seit 1976:	23.0	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	10	16.6	10000			500			20.0			1.00	25	32.2
8000			350			16.0			0.80	15	27.2	8000			350			16.0			0.80	39	51.0
6000			250			12.0			0.60	26	54.4	6000			250			12.0			0.60	59	86.0
4000			180			9.00			0.40	50	157.0	4000			180		0.2	9.00		0.2	0.40	120	152.6
3000			140			7.00		0.4	0.30	126	265.8	3000			140		0.2	7.00		0.2	0.30	214	221.8
2000			100			5.00		1.0	0.20	344	364.8	2000			100		0.6	5.00		0.6	0.20	336	305.0
1600			80.0			3.50		2.8	0.10	366	365.2	1600			80.0		1.8	3.50		1.8	0.10	366	362.8
1200			60.0			2.50		6	0.06			1200			60.0		2.50	2.50		3.4	0.06		364.8
900			40.0			1.80		7	0.03			900			40.0		1.80	1.80	8.5	7.0	0.03		365.2
700			30.0			1.40		7	0.00			700			30.0		1.40	1.40	8.5	14.0	0.00		

bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
 Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 354 Kirchdorf an der Krems
Krems

Mst.Nr. 205633

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²Nr. 355 Kremsmünster (Ort)
Krems

Mst.Nr. 205641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.41	0.60	0.66	1.48	0.72	1.08	0.66	0.65	0.90	1.19	0.53	0.79
2.	0.40	2.31	0.65	1.69	1.00	2.64	0.70	0.69	0.74	1.05	0.48	0.71
3.	0.39	3.49	0.65	1.51	0.82	3.21	0.71	0.68	0.63	0.87	0.51	0.64
4.	0.38	1.70	0.64	1.43	0.76	7.99	0.71	0.65	0.78	0.70	0.51	0.62
5.	0.37	1.31	0.64	1.23	0.70	2.47	0.70	0.63	0.65	0.59	0.47	0.59
6.	0.36	1.31	0.62	1.25	0.78	1.20	0.71	0.63	0.70	0.71	0.52	0.55
7.	0.42	1.40	0.63	1.13	0.74	1.05	0.73	0.61	0.63	0.66	1.09	0.54
8.	0.46	1.03	0.66	1.00	0.71	0.73	0.72	0.59	0.60	0.61	0.98	0.49
9.	0.60	0.80	0.66	0.88	0.67	0.99	0.97	0.58	0.44	1.52	0.94	0.51
10.	1.74	0.69	0.66	0.90	0.59	1.25	0.86	0.57	0.47	1.77	0.79	0.58
11.	1.54	0.84	0.67	0.98	0.63	1.18	0.83	0.56	0.46	1.03	0.82	0.56
12.	3.45	0.76	0.72	0.88	0.76	1.34	0.81	1.04	0.58	0.84	1.04	0.58
13.	3.11	0.72	0.85	0.86	1.06	1.38	0.78	0.36	0.46	0.66	0.99	0.59
14.	4.36	0.92	1.15	0.78	1.51	1.23	0.94	0.56	0.50	0.63	0.89	0.59
15.	1.70	1.04	1.67	0.83	1.22	1.18	1.25	0.82	0.97	0.65	0.76	0.57
16.	1.25	1.05	2.19	0.99	2.99	1.22	0.96	0.58	1.29	0.78	0.68	0.53
17.	1.02	0.95	2.51	1.01	1.10	0.98	0.71	0.56	1.01	0.73	0.72	0.55
18.	0.86	0.86	2.40	1.03	0.76	0.90	0.65	0.55	0.73	0.66	0.88	0.58
19.	0.76	0.76	2.28	0.96	0.63	1.65	0.67	0.55	0.58	0.58	1.02	0.60
20.	1.44	0.67	2.28	0.79	0.53	3.91	0.67	0.55	0.51	0.56	0.78	0.62
21.	1.04	0.65	1.93	0.79	0.39	2.01	0.79	0.58	0.45	0.58	0.54	0.60
22.	0.80	1.03	1.56	0.81	0.90	1.25	0.70	0.85	0.53	0.56	0.63	0.68
23.	0.69	1.09	1.33	0.88	0.88	1.05	0.83	0.64	2.12	0.57	2.44	0.85
24.	0.63	0.88	1.61	1.74	0.73	1.01	1.13	0.58	2.55	0.58	1.82	1.12
25.	0.59	0.76	1.81	1.54	0.60	1.01	1.02	0.60	1.21	0.57	1.12	0.85
26.	0.55	0.68	1.35	1.29	0.46	0.93	1.27	0.88	1.38	0.54	0.93	0.75
27.	0.53	0.67	1.17	0.99	0.40	0.76	1.48	1.57	1.14	0.53	1.03	0.71
28.	0.47	0.65	1.18	0.96	1.64	0.74	1.11	0.87	0.94	0.48	1.12	0.65
29.	0.44	0.64	1.28	0.94	0.96	0.69	0.82	0.71	1.13	0.49	0.86	0.64
30.	0.40		1.44	0.73	0.71	0.67	0.69	0.83	1.58	0.49	0.76	0.63
31.	0.41		1.41		0.67		0.65	0.89		0.58		0.68
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	01.	06.	30.	21.	30.	25.	14.	09.	28.	22.	06.
NQ	0.30	0.43	0.58	0.57	0.20	0.56	0.44	0.51	0.23	0.45	0.12	0.41
HQ	7.85	7.93	3.31	2.98	6.45	10.9	1.84	2.18	5.28	2.69	5.50	1.44
am	14.	02.	17.	24.	16.	04.	15.	27.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.02	1.04	1.27	1.08	0.87	1.59	0.85	0.67	0.89	0.73	0.89	0.64
Mq	25.2	25.8	31.3	26.7	21.5	39.2	20.9	16.7	21.9	18.1	21.9	15.9
h _a	67	65	84	69	58	102	56	45	57	49	57	41

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.24	1.48	1.78	1.33	0.95	0.76	0.70	1.07	0.78	0.78	0.84	1.03
Mq	30.5	36.6	44.0	32.8	23.5	18.8	17.3	26.5	19.3	19.3	20.9	25.4
h _a	82	92	118	85	63	49	46	71	50	52	54	66
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.30	0.39	0.37	0.39	0.23	0.35	0.23	0.25	0.16	0.17	0.12	0.29
NQ ₁	0.33	0.43	0.40	0.48	0.23	0.41	0.36	0.28	0.28	0.31	0.35	0.33
MQ	0.63	0.65	0.75	0.87	0.71	0.62	0.57	0.55	0.57	0.53	0.59	0.61
NMQ	0.41	0.52	0.51	0.68	0.65	0.49	0.52	0.49	0.42	0.53	0.46	0.47
MQ	1.16	1.13	1.38	1.36	1.15	1.07	1.05	1.01	0.95	0.85	1.00	1.23
HMQ	2.81	2.31	2.60	2.25	2.31	1.99	2.52	2.73	2.96	2.34	1.98	2.27
MHQ	7.08	6.10	7.35	5.67	7.13	9.31	10.7	13.5	9.79	6.45	6.09	8.56
HQ	30.9	35.6	25.3	25.5	24.6	33.2	43.3	91.1	102	60.1	23.9	31.8

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004		
NQ	0.12	22.11.		0.13	19.05.2002		0.12	22.11.2004		0.16	04.10.2003	
NQ ₁	0.36	06.01.					0.23	19.05.2002		0.46	31.08.1992	
MJNQ ₁							0.43			0.81		
MJNQ ₂							0.74			1.89		
MQ,Mq,h _a	0.96	23.7	749	1.06	26.1	827	1.11	27.4	868	3.08	20.9	2003
HJMQ							1.58		1981	4.67		1966
MJHQ							28.4			60.3		
HQ	10.9	04.06.		91.1	12.08.2002		102	14.09.1996		193	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.13	19.05.2002		HHQ seit 1971:	102	14.09.1996	NNQ seit 1954:	0.16	04.10.2003	HHQ seit 1954:	193	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	110	139.6	10000
8000			350			16.0			0.80	168	194.0	8000
6000			250			12.0			0.60	287	252.0	6000
4000			180			9.00			0.40	361	349.2	4000
3000			140			7.00	1		0.30	366	364.2	3000
2000			100			5.00			0.20		365.2	2000
1600			80.0			3.50	3		0.10			1600
1200			60.0			2.50	11		0.06			1200
900			40.0			1.80	23		0.03			900
700			30.0			1.40	48		0.00			700

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Extremwerte beeinflusst
im Jän durch Eis beeinflusst
im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 356 Unterrohr
Sulzbach

Mst.Nr. 206813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.8 km²

Nr. 357 Kremsdorf
Krems

Mst.Nr. 205658

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 365.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.33	0.53	0.56	1.22	0.65	0.71	0.58	0.59	0.75	1.13	0.79	0.69
2.	0.30	0.54	0.54	1.15	0.62	0.79	0.78	0.50	0.56	1.07	0.59	0.64
3.	0.26	0.57	0.75	1.08	0.66	0.55	0.70	0.45	0.50	0.78	0.55	0.61
4.	0.26	2.02	0.72	0.91	0.61	1.03	0.62	0.45	0.64	0.69	0.53	0.56
5.	0.26	1.35	0.68	0.84	0.49	3.91	0.67	0.44	0.57	0.92	0.52	0.56
6.	0.30	1.13	0.63	0.96	0.51	2.80	0.58	0.41	0.53	0.92	0.59	0.54
7.	0.48	1.11	0.68	0.91	0.45	1.47	0.55	0.38	0.50	0.51	0.95	0.52
8.	0.30	0.99	0.74	0.83	0.39	1.05	0.46	0.39	0.49	0.54	1.16	0.52
9.	0.60	0.92	0.71	0.76	0.39	0.92	2.60	0.37	0.51	3.96	1.60	0.53
10.	1.07	0.83	0.73	0.70	0.37	0.79	0.90	0.34	0.54	4.65	1.63	0.56
11.	1.56	1.04	0.72	0.67	0.36	2.01	1.16	0.32	0.55	1.81	1.39	0.55
12.	6.38	1.11	0.78	0.69	0.33	1.02	0.96	0.30	0.57	1.07	1.25	0.54
13.	10.0	0.89	1.01	0.59	0.37	0.87	1.36	0.37	0.58	0.85	1.11	0.54
14.	9.90	1.71	1.43	0.56	0.35	0.77	1.00	0.38	0.61	0.74	1.19	0.54
15.	3.56	2.63	2.36	0.52	0.33	0.73	1.20	0.31	0.93	0.67	0.97	0.54
16.	2.33	2.23	3.44	0.49	0.33	0.73	0.90	0.34	0.79	0.77	0.85	0.54
17.	1.83	1.51	4.11	0.51	0.48	0.82	0.69	0.30	0.59	0.75	0.78	0.57
18.	1.51	1.14	4.08	0.50	0.37	0.85	0.63	0.30	0.57	0.60	0.74	0.66
19.	1.26	0.98	3.71	0.54	0.32	1.15	0.63	0.29	0.58	0.51	0.80	0.60
20.	2.22	0.80	2.42	0.51	0.28	6.84	0.57	0.24	0.56	0.48	0.73	0.57
21.	1.95	0.73	1.65	0.51	0.31	3.07	0.90	0.52	0.52	0.50	0.69	0.88
22.	1.32	0.75	1.40	0.48	0.00	1.56	0.59	0.42	0.49	0.48	1.41	0.67
23.	1.02	0.78	1.48	0.48	0.73	1.24	0.49	0.39	0.80	0.45	2.38	0.62
24.	1.38	0.70	3.97	2.48	0.49	1.35	1.22	0.32	2.57	0.46	1.78	0.90
25.	1.26	0.60	6.52	1.78	0.39	0.96	3.92	0.40	1.51	0.46	1.14	0.80
26.	0.83	0.69	3.90	1.31	0.38	0.81	0.97	1.65	0.74	0.51	0.96	0.67
27.	0.71	0.60	2.55	0.94	0.44	0.69	1.71	1.77	0.60	0.49	0.95	0.60
28.	0.59	0.58	1.94	0.82	2.71	0.72	0.95	0.80	0.48	0.48	0.98	0.60
29.	0.54	0.54	1.69	0.78	1.09	0.72	0.72	0.59	0.59	0.48	0.89	0.59
30.	0.48	1.51	1.51	0.69	0.62	0.63	0.64	0.56	1.96	0.42	0.76	0.56
31.	0.49	1.37	1.37	0.48	0.48		0.57	0.77		0.67		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	04.	25.	06.	18.	15.	01.	08.	18.	29.	28.	05.	08.
NQ	0.21	0.34	0.25	0.44	0.21	0.47	0.35	0.17	0.30	0.32	0.46	0.40
HQ	20.1	9.95	6.86	5.77	5.28	17.1	16.6	3.25	4.71	8.69	3.61	1.80
am	14.	03.	25.	24.	28.	04.	25.	27.	24.	09.	22.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.79	1.28	1.90	0.84	0.58	1.94	0.98	0.51	0.74	0.91	1.02	0.61
Mq	23.9	17.1	25.4	11.2	7.71	25.9	13.0	6.76	9.88	12.1	13.7	8.14
h _a	64	43	68	29	21	67	35	18	26	33	35	21

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.52	1.73	1.79	1.08	0.76	0.62	0.56	1.44	0.81	0.84	0.99	1.38
Mq	20.4	23.2	23.9	14.5	10.2	8.31	7.49	19.3	10.8	11.2	13.3	18.4
h _a	55	58	64	38	27	22	20	52	28	30	34	48
Reihe: 1999-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.30	0.25	0.32	0.18	0.19	0.12	0.29	0.06	0.12	0.21	0.12
NQ ₁	0.26	0.30	0.36	0.42	0.28	0.28	0.17	0.07	0.18	0.16	0.27	0.22
MMQ ₁	0.55	0.59	0.71	0.60	0.45	0.45	0.39	0.34	0.43	0.43	0.53	0.52
NMQ	0.51	0.40	0.62	0.62	0.41	0.50	0.35	0.19	0.33	0.34	0.44	0.46
MMQ	1.26	1.26	1.78	1.18	0.95	0.87	0.88	1.10	0.89	0.91	1.13	1.42
MMQ ₁	2.18	3.02	2.35	2.86	3.63	1.94	1.87	4.55	2.34	2.17	2.26	2.58
MHQ	7.88	6.62	13.4	6.06	6.56	7.51	8.03	15.9	6.39	10.4	6.59	11.2
HQ	25.4	32.6	29.9	33.1	30.9	25.1	25.8	92.2	19.3	47.3	16.7	31.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1991 - 2004					
NQ	0.17	18.08.					0.029	29.08.2003				
NQ ₁	0.24	20.08.					0.07	27.08.2003				
MJNQ ₁							0.26					
MJNQ ₁							0.75					
MQ,Mq,h _a	1.09	14.5	460	1.14	15.2	481	1.14	15.2	480			
HJM ₁							1.53					
MJHQ							32.6					
HQ	20.1	14.01.		92.2	12.08.2002		92.2	12.08.2002				
NNQ seit 1990:	.029	29.08.2003		HHQ seit 1990:	92.2	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	102	120.0	
8000			350			16.0			0.80	145	167.0	
6000			250			12.0			0.60	225	236.6	
4000			180			9.00			0.40	329	316.0	
3000			140			7.00			0.30	361	345.0	
2000			100			5.00			0.20	366	358.6	
1600			80.0			3.50			0.10		363.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän,Mrz,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 360 Engerwitzdorf
Große Gusen

Mst.Nr. 206573

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.7 km²

Nr. 361 Unterweisersdorf
Kleine Gusen

Mst.Nr. 206854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.25	0.78	1.01	2.41	0.92	0.38	0.24	0.37	0.31	0.22	0.65	0.98
2.	0.21	1.90	0.98	2.37	0.92	0.95	0.26	0.47	0.21	0.23	0.45	0.91
3.	0.19	6.47	0.95	2.90	0.85	1.35	0.26	0.32	0.19	0.22	0.38	0.85
4.	0.18	4.01	0.93	1.99	0.81	1.56	0.21	0.24	0.19	0.21	0.32	0.81
5.	0.18	3.75	0.91	1.97	0.77	1.01	0.18	0.22	0.19	0.20	0.29	0.77
6.	0.33	3.52	0.96	2.15	0.74	0.91	0.22	0.22	0.19	0.20	0.28	0.73
7.	0.23	3.29	0.88	2.05	0.79	0.74	0.26	0.26	0.18	0.20	0.32	0.70
8.	0.21	3.03	0.87	2.08	0.74	0.62	0.19	0.22	0.17	0.19	0.35	0.67
9.	0.16	2.73	0.85	2.06	0.68	0.53	0.58	0.20	0.17	0.96	0.42	0.64
10.	0.24	2.40	0.84	1.86	0.65	0.45	0.34	0.20	0.17	0.87	0.44	0.68
11.	0.31	2.24	0.83	1.94	0.65	0.88	0.32	0.17	0.16	0.55	0.54	0.57
12.	2.00	2.02	0.87	1.94	0.61	0.56	0.31	0.19	0.18	0.38	0.83	0.53
13.	5.18	1.86	0.92	1.72	0.58	0.55	0.28	0.57	0.22	0.31	0.80	0.53
14.	7.18	1.85	0.98	1.58	0.55	0.47	0.28	0.28	0.22	0.27	0.67	0.50
15.	3.21	2.16	1.22	1.50	0.53	0.46	0.50	0.33	0.32	0.26	0.58	0.48
16.	2.37	2.01	1.78	1.42	0.64	0.48	0.59	0.25	0.33	0.28	0.54	0.42
17.	3.09	1.77	2.37	1.36	0.53	0.41	0.43	0.33	0.22	0.30	0.55	0.49
18.	2.24	1.66	2.48	1.31	0.50	0.47	0.34	0.35	0.22	0.68	0.58	0.58
19.	1.85	1.56	2.46	1.26	0.46	0.53	0.35	0.24	0.21	0.67	0.78	0.48
20.	1.71	1.45	2.55	1.27	0.43	1.04	0.41	0.22	0.23	0.49	0.79	0.42
21.	1.47	1.38	2.47	1.23	0.49	1.04	0.64	0.36	0.24	0.42	0.73	0.50
22.	1.29	1.37	2.20	1.13	0.70	0.66	0.35	0.38	0.24	0.39	0.82	0.42
23.	1.26	1.40	2.10	1.08	0.55	0.56	0.31	0.33	0.72	0.35	0.79	0.54
24.	1.19	1.30	2.56	1.26	0.52	0.54	0.73	0.26	1.02	0.32	3.02	1.28
25.	1.12	1.24	3.07	1.13	0.44	0.48	0.61	0.27	0.49	0.31	1.71	0.96
26.	1.05	1.20	2.49	1.07	0.39	0.46	0.42	0.37	0.39	0.29	1.41	0.71
27.	0.98	1.17	2.25	1.01	0.37	0.38	0.39	0.32	0.31	0.29	1.31	0.68
28.	0.90	1.11	2.09	0.96	0.50	0.33	0.34	0.24	0.26	0.29	1.25	0.63
29.	0.84	1.06	2.06	0.90	0.42	0.27	0.29	0.23	0.25	0.28	1.14	0.59
30.	0.77		2.26	0.87	0.36	0.26	0.29	0.21	0.24	0.27	1.05	0.53
31.	0.75		2.45		0.28		0.25	0.29		0.49		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	14.	28.	31.	01.	04.	04.	28.	05.	16.	20.
NQ	0.12	0.73	0.52	0.77	0.23	0.24	0.08	0.07	0.09	0.14	0.14	0.20
HQ	12.6	8.01	3.72	2.98	2.17	2.57	2.43	1.79	1.59	1.74	14.0	1.78
am	14.	03.	24.	06.	01.	03.	24.	17.	24.	09.	23.	24.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.39	2.13	1.66	1.57	0.59	0.65	0.36	0.29	0.28	0.37	1.03	0.65
Mq	13.0	19.9	15.6	14.7	5.56	6.08	3.38	2.69	2.64	3.45	9.62	6.08
h _a	35	50	42	38	15	16	9	7	7	9	25	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.65	2.59	3.22	1.33	0.60	0.41	0.34	1.65	0.56	0.77	0.91	1.05
Mq	15.4	24.2	30.2	12.5	5.59	3.88	3.16	15.5	5.26	7.24	8.48	9.86
h _a	41	61	81	32	15	10	8	42	14	19	22	26
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.13	0.17	0.07	0.25	0.39	0.01	0.06	0.01	0.09	0.01	0.19
NQ ₁	0.11	0.13	0.32	0.22	0.17	0.11	0.06	0.26	0.04	0.05	0.06	0.08
MNQ ₁	0.53	0.74	0.91	0.75	0.43	0.31	0.20	0.19	0.22	0.26	0.40	0.45
NMQ	0.17	0.41	0.42	0.28	0.30	0.23	0.19	0.12	0.08	0.11	0.17	0.15
MQ	1.50	1.74	2.36	1.57	0.82	0.57	0.48	0.77	0.48	0.56	0.81	1.25
HMQ	3.86	4.35	5.42	4.12	3.28	1.29	1.13	6.33	1.45	2.14	2.61	3.57
MHQ	7.66	8.28	9.32	5.73	3.89	3.50	5.14	9.25	2.84	3.49	4.43	7.58
HQ	22.1	27.2	33.0	25.0	15.5	10.0	22.4	57.6	13.3	28.7	16.3	31.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.07	0.16	0.4.08.	0.06	18.08.2003	0.01	0.06	16.09.1983	0.01	0.06	16.09.1983	0.01
NQ ₁			09.01.			0.026		28.08.2003	0.12		28.08.2003	0.12
MJNQ ₁						0.64			0.64			0.64
MJNQ ₁						1.07		10.1	1.07		10.1	1.07
MQ,Mq,h _a	0.91	8.50	269	1.25	11.7	371			2.29			2.29
HJMQ						20.7			20.7			20.7
MJHQ						57.6			57.6			57.6
HQ	14.0	23.11.		57.6	13.08.2002			13.08.2002				13.08.2002
NNQ seit 1981:	.001		16.09.1983				HHQ seit 1981:	57.6		13.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	103	128.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	139	158.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	176	189.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	239	246.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	282	280.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	347	315.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	355.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.0	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mai,Jun,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 362 St. Georgen an der Gusen (Bad) Gusen

Mst.Nr. 206375

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 257.7 km²

Nr. 363 St. Florian bei Linz Ipfbach

Mst.Nr. 205690

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.57	1.40	2.00	4.39	1.46	0.85	0.67	0.47	0.56	0.43	1.62	1.82
2.	0.50	2.52	1.87	4.17	1.55	1.61	0.70	0.82	0.35	0.42	1.07	1.70
3.	0.45	13.4	1.90	3.88	1.48	2.36	0.69	0.50	0.31	0.42	0.95	1.60
4.	0.44	8.59	1.85	3.52	1.35	3.48	0.60	0.41	0.28	0.41	0.88	1.52
5.	0.46	7.56	1.83	3.50	1.29	2.07	0.54	0.38	0.27	0.41	0.85	1.46
6.	0.27	7.03	1.85	3.84	1.24	1.90	0.62	0.31	0.25	0.39	0.83	1.39
7.	0.49	6.34	1.84	3.75	1.32	1.45	0.68	0.49	0.22	0.37	0.89	1.35
8.	0.52	5.89	1.82	3.71	1.22	1.18	0.52	0.36	0.20	0.36	0.94	1.28
9.	0.48	5.68	1.78	3.60	1.15	1.03	1.13	0.31	0.19	1.70	1.22	1.24
10.	0.64	4.95	1.72	3.22	1.12	0.91	0.85	0.32	0.20	1.79	1.39	1.20
11.	0.72	4.60	1.76	3.21	1.11	1.99	0.86	0.26	0.19	1.16	1.37	1.15
12.	3.21	4.07	1.89	3.32	1.10	1.48	0.75	0.23	0.22	0.81	1.78	1.12
13.	9.56	3.62	2.04	2.94	1.06	1.18	0.65	0.33	0.28	0.70	1.76	1.09
14.	16.0	3.70	2.12	2.73	0.98	1.01	0.68	0.50	0.25	0.65	1.51	1.04
15.	7.05	4.92	2.29	2.58	0.93	0.92	0.83	0.53	0.51	0.63	1.36	0.97
16.	4.99	4.72	3.01	2.44	1.10	0.95	0.90	0.38	0.54	0.69	1.28	0.94
17.	6.53	3.99	3.94	2.36	0.97	0.86	0.64	0.34	0.33	0.75	1.21	0.98
18.	5.00	3.62	4.29	2.26	0.89	1.11	0.51	0.67	0.26	1.14	1.14	1.24
19.	3.79	3.37	4.17	2.16	0.85	1.17	0.90	0.34	0.24	1.36	1.35	1.08
20.	3.52	3.05	4.29	2.18	0.80	2.96	0.57	0.29	0.24	1.00	1.57	0.92
21.	2.94	2.87	4.15	2.14	0.87	2.94	1.85	0.49	0.22	0.87	1.35	0.65
22.	2.51	2.84	3.78	1.94	1.26	1.56	0.82	0.60	0.23	0.88	1.32	0.95
23.	1.78	2.85	3.52	1.81	0.98	1.25	0.63	0.50	1.05	0.82	5.63	1.07
24.	1.59	2.67	4.79	2.13	0.88	1.24	1.09	0.41	1.79	0.77	5.13	1.93
25.	1.69	2.50	9.50	1.99	0.81	1.11	1.13	0.37	0.89	0.74	3.00	1.90
26.	1.65	2.38	6.70	1.83	0.77	1.07	0.75	0.63	0.67	0.70	2.55	1.39
27.	1.61	2.41	5.05	1.72	0.73	0.90	0.68	0.50	0.57	0.70	2.36	1.33
28.	1.57	2.28	4.44	1.62	1.04	0.84	0.59	0.39	0.51	0.69	2.22	1.30
29.	1.53	2.12	4.18	1.54	0.86	0.75	0.53	0.33	0.49	0.70	2.09	1.26
30.	1.47		4.36	1.47	0.75	0.69	0.48	0.29	0.46	0.88	1.94	1.17
31.	1.15		4.48		0.70		0.43	0.45		0.97		1.13
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	30.	27.	30.	23.	12.	06.	06.	05.	21.
HQ	0.11	1.18	0.93	1.23	0.32	0.38	0.19	0.08	0.06	0.22	0.71	0.51
am	21.6	16.5	10.6	4.84	2.07	5.71	3.93	1.37	2.45	2.63	9.64	2.58
am	14.	03.	25.	01.	01.	20.	21.	18.	24.	09.	23.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.73	4.34	3.32	2.73	1.05	1.43	0.75	0.44	0.43	0.78	1.75	1.26
Mq	10.6	16.8	12.9	10.6	4.08	5.54	2.91	1.72	1.66	3.02	6.80	4.90
h _a	28	42	35	27	11	14	8	5	4	8	18	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.88	5.96	7.17	2.89	1.16	0.83	0.77	3.73	1.18	1.73	2.07	2.46
Mq	15.0	23.1	27.8	11.2	4.51	3.21	3.00	14.5	4.57	6.71	8.02	9.53
h _a	40	58	75	29	12	8	8	39	12	18	21	25
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.40	0.40	0.32	0.32	0.15	0.13	0.07	0.06	0.12	0.17	0.15
NQ ₁	0.27	0.74	0.76	0.67	0.45	0.27	0.16	0.08	0.12	0.15	0.24	0.27
MQ	1.16	1.52	1.84	1.48	0.95	0.68	0.47	0.45	0.50	0.54	0.92	0.95
NMQ	0.65	1.02	1.19	0.83	0.71	0.56	0.43	0.29	0.22	0.28	0.36	0.55
MQ	3.17	3.65	4.95	3.03	1.78	1.20	1.07	1.74	1.00	1.18	1.77	2.74
HMQ	7.97	9.24	13.0	6.68	9.26	2.64	2.72	14.0	3.17	4.93	6.29	7.30
MHQ	15.0	16.5	19.5	9.71	6.80	5.41	8.46	15.6	4.59	5.78	8.10	14.6
HQ	44.6	47.4	54.4	33.9	38.1	14.6	31.2	105	19.0	36.6	34.0	42.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.06	06.09.		0.07	27.08.2003		0.26	05.11.		0.21	24.12.2001	
NQ ₁	0.19	11.09.					0.42	22.12.				
NMQ												
MQ,Mq,h _a	1.74	6.75	213	2.80	10.9	344	0.69	8.03	254	1.00	11.6	367
HMQ												
MHQ	21.6	14.01.		105	08.08.2002		6.50	13.01.		79.4	12.08.2002	
HHQ												
NNQ seit 1979:	0.07		27.08.2003	HHQ seit 1979:	105	08.08.2002	NNQ seit 1976:	0.09		28.06.1992	HHQ seit 1976:	79.4
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 365 Altenmarkt im Pongau
Enns

Mst.Nr. 203711

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Nr. 367 Löbenau
Taurach

Mst.Nr. 203737

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.08	1.11	1.24	4.12	9.13	8.74	7.92	3.95	6.94	4.04	3.88	1.82
2.	1.07	1.21	1.23	5.69	9.84	8.76	8.80	4.01	5.13	3.39	3.23	1.75
3.	1.07	2.65	1.22	6.47	9.26	9.25	8.35	3.80	4.21	3.32	2.73	1.69
4.	1.06	1.73	1.21	7.07	8.79	10.4	7.26	3.33	3.87	3.95	2.46	1.69
5.	1.06	1.61	1.19	8.70	8.79	10.5	7.19	3.38	3.42	2.57	2.38	1.59
6.	1.03	1.70	1.16	7.06	8.17	9.68	7.46	3.36	3.08	2.42	2.46	1.57
7.	1.04	1.78	1.17	5.83	8.12	8.53	7.25	2.97	2.81	2.43	2.33	1.54
8.	1.02	1.73	1.20	4.99	6.21	8.68	7.28	2.71	2.61	2.22	2.39	1.51
9.	1.01	1.63	1.18	4.36	5.41	9.56	8.99	2.54	2.45	2.34	2.31	1.50
10.	1.04	1.54	1.18	4.11	4.76	10.2	9.39	2.40	2.32	3.02	2.23	1.46
11.	1.04	1.45	1.18	3.89	4.54	11.2	8.47	2.34	2.17	6.52	2.28	1.43
12.	1.11	1.41	1.20	3.54	4.76	11.6	7.11	2.27	2.14	6.29	2.47	1.42
13.	1.34	1.38	1.29	3.63	9.44	14.0	6.45	2.65	2.36	5.79	2.46	1.41
14.	1.71	1.35	1.53	3.45	7.20	11.0	6.30	2.85	2.14	5.77	2.27	1.38
15.	1.41	1.32	1.83	3.56	5.71	8.62	6.08	4.15	4.14	2.43	2.12	1.35
16.	1.22	1.29	2.17	4.02	1.21	7.80	6.19	3.40	5.01	2.66	1.97	1.38
17.	1.23	1.24	2.78	4.77	7.62	7.49	6.71	2.72	3.79	2.60	1.98	1.40
18.	1.16	1.26	3.59	6.03	7.36	7.48	6.05	2.35	2.99	2.42	1.95	1.38
19.	1.13	1.24	4.42	6.11	8.14	8.23	6.14	2.18	2.63	2.30	1.96	1.26
20.	1.17	1.22	4.85	5.42	9.49	12.5	5.97	2.19	2.39	2.29	1.85	1.23
21.	1.23	1.21	5.95	5.11	10.7	9.26	5.71	3.16	2.27	2.22	1.73	1.14
22.	1.22	1.39	6.43	6.02	13.3	7.57	5.23	3.06	2.19	2.36	1.80	1.08
23.	1.21	1.57	4.74	7.34	9.75	7.67	5.02	2.56	3.95	2.20	2.60	1.17
24.	1.19	1.43	4.06	10.8	7.46	10.2	5.00	2.37	8.50	2.06	2.55	1.20
25.	1.18	1.31	3.42	8.08	6.45	14.4	6.17	3.10	5.67	2.01	2.06	1.13
26.	1.17	1.33	3.00	6.64	6.25	11.1	6.12	7.64	4.45	1.97	1.98	1.16
27.	1.16	1.33	2.70	6.33	6.33	9.30	7.62	6.71	3.84	2.10	1.90	1.16
28.	1.15	1.29	2.59	6.69	8.45	9.60	5.83	4.65	3.37	2.20	1.83	1.11
29.	1.14	1.26	2.66	7.97	6.41	9.12	4.72	5.07	3.24	2.20	1.81	1.10
30.	1.13	1.29	2.89	8.74	5.99	8.18	4.18	4.82	4.06	2.10	1.81	1.06
31.	1.12	1.22	3.22		6.25		3.81	8.69		4.40		1.02
Extremwerte in m³/s												
am	07.	17.	06.	01.	11.	18.	31.	18.	11.	27.	16.	20.
NQ	0.89	1.08	0.99	3.33	4.19	7.14	3.37	2.10	2.00	1.82	1.51	0.68
HQ	1.99	3.44	8.38	12.3	20.3	25.7	13.4	13.4	12.8	11.4	4.19	2.55
am	14.	03.	22.	24.	16.	12.	10.	31.	24.	11.	01.	21.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.16	1.45	2.53	5.89	7.68	9.86	6.61	3.58	3.62	2.75	2.26	1.36
Mq	8.61	10.8	18.8	43.8	57.1	73.3	49.1	26.6	26.9	20.5	16.8	10.1
h _m	23	27	50	113	153	190	132	71	70	55	44	26
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	01.	16.	11.	23.	31.	25.	14.	10.	30.	31.
NQ	2.51	2.74	2.51	3.11	5.17	6.00	5.12	3.91	3.63	3.64	3.17	2.84
HQ	3.17	3.47	4.63	10.1	11.3	16.6	8.59	10.0	9.82	7.36	4.69	3.35
am	14.	03.	21.	30.	01.	12.	09.	31.	24.	11.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.74	2.71	2.93	4.97	6.88	7.85	6.28	4.98	4.75	4.18	3.60	3.00
Mq	31.7	31.3	33.9	57.5	79.5	90.8	72.6	57.5	55.0	48.3	41.6	34.7
h _m	85	78	91	149	213	235	195	154	142	129	108	90

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.34	1.41	3.33	5.38	10.1	6.47	4.97	4.37	3.93	3.53	2.52	1.61
Mq	9.95	10.5	24.8	40.0	74.7	48.1	37.0	32.5	29.2	26.3	18.7	12.0
h _m	27	26	66	104	200	125	99	87	76	70	48	31
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.27	0.42	0.74	1.47	1.63	1.16	0.81	1.03	0.70	0.64	0.28
NQ ₁	0.33	0.40	0.46	1.16	1.89	2.11	1.22	0.95	1.15	0.99	0.78	0.38
MQ	0.91	0.90	1.10	2.28	4.72	4.95	3.46	2.62	2.07	1.70	1.50	1.13
NMQ	0.48	0.56	0.81	1.57	3.65	3.88	2.64	1.67	1.83	1.21	0.99	0.72
MQ	1.18	1.12	2.18	4.70	8.63	7.95	6.35	4.81	3.65	2.50	2.12	1.60
HMQ	2.29	1.74	4.74	10.6	19.4	20.0	13.6	12.9	6.29	5.56	6.22	3.42
MHQ	2.62	3.07	6.38	11.7	20.2	22.6	25.7	21.8	14.4	7.73	6.62	5.05
HQ	8.67	48.0	25.5	25.8	44.0	49.5	49.6	50.7	49.6	21.3	31.0	32.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.68	20.12		0.58	22.01.2000		0.26	24.01.1970		1.80	24.01.1957	
NQ ₁	1.01	09.01.					0.33	23.01.1964		1.80	21.01.1957	
MJNQ ₁							0.76			2.41		
MQ, Mq, h _j	4.06	30.2	955	4.09	30.4	961	2.29	1971		3.62		1971
HMQ							3.92	29.1		4.59	53.1	1678
MJHQ							6.40			5.71		1975
HQ	25.7	12.06.		49.6	12.08.2002		33.2			27.4		
							50.7	06.08.1985		89.3	26.08.1999	
NNQ seit 1961:	0.26		24.01.1970	HHQ seit 1961:	50.7		06.08.1985	NNQ seit 1951:	1.80	24.01.1957	HHQ seit 1951:	89.3

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			353.8
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			0.2
8000			350			16.0			0.80			1.4
6000			250			12.0			0.60			6.0
4000			180			9.00			0.40			19.0
3000			140			7.00			0.30			44.0
2000			100			5.00			0.20			111.6
1600			80.0			3.50			0.10			228.2
1200			60.0			2.50			0.06			356.8
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 368 Tetter
Unterthaler Bach

Mst.Nr. 210625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.2 km²

Nr. 369 Schlading
Enns

Mst.Nr. 210641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 648.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.72	0.59	0.63	1.26	4.55	6.42	6.94	3.15	6.61	3.31	2.63	1.00
2.	0.70	0.60	0.62	1.54	4.79	5.84	10.2	4.48	4.70	3.20	2.16	0.97
3.	0.69	0.79	0.61	2.06	4.47	5.46	8.39	3.52	3.74	2.77	1.91	0.96
4.	0.67	0.78	0.60	2.45	4.28	7.14	6.51	3.22	3.45	2.45	1.76	0.96
5.	0.70	0.76	0.59	2.54	4.26	6.83	9.90	3.22	3.10	2.19	1.68	0.94
6.	0.69	0.83	0.58	2.11	4.35	6.39	7.57	3.21	3.76	2.01	1.53	0.92
7.	0.69	0.87	0.59	1.73	3.70	5.84	7.66	2.71	2.48	1.90	1.52	0.90
8.	0.67	0.84	0.60	1.45	3.07	6.87	7.35	2.55	2.27	1.80	1.47	0.89
9.	0.67	0.81	0.59	1.32	2.65	9.67	8.54	2.39	2.23	1.75	1.43	0.88
10.	0.69	0.76	0.58	1.25	2.39	11.4	7.25	2.27	2.05	1.82	1.39	0.87
11.	0.68	0.73	0.57	1.19	2.17	11.8	6.92	2.35	1.86	2.39	1.39	0.86
12.	0.68	0.70	0.57	1.14	2.10	18.1	6.71	2.49	1.92	2.21	1.40	0.87
13.	0.69	0.68	0.60	1.10	2.70	12.0	4.96	2.42	1.75	1.99	1.40	0.84
14.	0.73	0.67	0.69	1.07	2.06	7.23	4.48	2.63	1.67	1.83	1.33	0.83
15.	0.72	0.65	0.83	1.08	2.68	5.87	4.38	4.60	2.36	1.71	1.27	0.81
16.	0.70	0.65	0.99	1.22	3.73	6.25	5.56	3.72	2.01	1.77	1.20	0.80
17.	0.69	0.64	1.19	1.49	3.29	6.56	5.35	2.86	2.90	1.68	1.19	0.79
18.	0.67	0.64	1.51	1.88	3.01	6.74	5.18	2.48	2.41	1.61	1.17	0.79
19.	0.66	0.64	1.84	2.38	4.80	6.25	5.05	2.29	2.12	1.57	1.15	0.77
20.	0.67	0.62	1.94	2.08	7.77	9.18	5.14	2.19	1.94	1.55	1.11	0.76
21.	0.65	0.61	1.93	1.84	8.98	7.83	4.83	3.49	1.81	1.56	1.06	0.73
22.	0.63	0.70	2.10	2.34	9.66	6.12	4.46	4.53	1.72	1.65	1.06	0.70
23.	0.61	0.82	1.64	3.27	6.49	7.37	4.29	3.51	2.54	1.65	1.12	0.74
24.	0.60	0.78	1.31	4.74	4.87	10.3	4.10	2.90	5.09	1.60	1.13	0.72
25.	0.64	0.73	1.09	3.45	4.08	13.1	7.69	3.48	3.58	1.52	1.06	0.72
26.	0.61	0.70	0.95	2.55	3.96	9.77	5.89	5.60	2.89	1.47	1.04	0.72
27.	0.61	0.70	0.87	2.42	4.58	8.87	6.90	4.82	2.57	1.47	1.04	0.72
28.	0.60	0.67	0.83	2.89	6.00	8.52	5.07	5.44	2.47	1.48	1.01	0.70
29.	0.59	0.65	0.87	4.05	5.01	8.29	3.95	4.18	2.55	1.46	0.99	0.69
30.	0.59	0.96	0.96	4.76	4.23	6.68	3.42	4.68	3.50	1.49	0.98	0.68
31.	0.58	1.07	1.07	4.73	4.73		3.21	6.25		2.17		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	31.	21.	06.	15.	12.	03.	31.	11.	14.	26.	29.	21.
NQ	0.54	0.58	0.53	1.01	2.06	5.09	3.12	2.12	1.62	1.42	0.98	0.68
HQ	0.74	0.89	2.28	5.36	10.7	20.9	10.9	9.71	8.20	3.44	3.01	1.02
am	14.	07.	22.	29.	21.	12.	02.	27.	01.	01.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.66	0.71	0.98	2.15	4.40	8.26	5.93	3.57	2.83	1.90	1.35	0.81
Mq	10.1	10.9	15.0	33.0	67.5	127	90.9	54.7	43.4	29.2	20.8	12.5
h _a	27	27	40	86	181	328	244	147	113	78	54	32

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.65	1.21	2.44	7.42	5.58	3.75	3.04	2.70	2.48	1.77	0.98
Mq	10.8	9.90	18.6	37.5	114	85.5	57.6	46.7	41.4	38.0	27.1	15.0
h _a	29	25	50	97	305	222	154	125	107	102	70	39
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.13	0.23	0.33	0.93	1.89	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.29
NQ ₁	0.22	0.16	0.23	0.36	1.00	1.94	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.31
MQ	0.47	0.42	0.45	0.85	2.46	3.78	2.82	1.84	1.42	1.13	0.87	0.59
NMQ	0.28	0.25	0.32	0.67	2.27	3.78	2.24	1.66	0.99	0.60	0.56	0.38
MQ	0.56	0.51	0.80	2.08	5.72	6.99	5.12	3.48	2.46	1.82	1.23	0.81
HMQ	0.86	0.98	1.71	4.54	9.44	13.3	9.27	7.05	4.47	4.41	2.82	1.87
MHQ	0.85	0.75	1.98	5.70	12.5	15.1	13.5	10.6	6.20	4.28	2.70	1.48
HQ	2.40	1.86	9.24	13.3	21.3	28.0	39.0	63.0	15.9	12.2	18.7	13.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.53	0.63	12.03.	0.32	13.02.1999	0.13	6.30	23.01.	6.57	15.01.2002	2.61	20.10.1986
NQ ₁	0.57	0.63	12.03.	0.16	11.02.1961	0.16	6.93	31.01.	3.63	21.10.1986	3.63	21.10.1986
MJNQ				0.39		0.39			7.26		7.26	
MQ,Mq,h _a	2.80	42.9	1358	2.74	42.0	1328	21.3	32.8	21.2	32.6	1031	21.5
HMQ				2.64	40.5	1281						33.1
HMQ				3.58		1965						1046
MJHQ				19.3								121
HQ	20.9	12.06.		63.0	13.08.1959		107	12.06.	299	12.08.2002		12.08.2002
NNQ seit 1951:	0.13	11.02.1961		HHQ seit 1951:	63.0	13.08.1959	NNQ seit 1951:	2.61	20.10.1986	HHQ seit 1951:	299	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	253	263.8	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	282	291.4	0.80
6000			250			12.0		0.6	0.60	355	333.4	0.60
4000			180			9.00		11	0.40	366	365.2	0.40
3000			140			7.00		28	0.30			0.30
2000			100			5.00		63	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		102	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		136	0.06			0.06
900			40.0			1.80		188	0.03			0.03
700			30.0			1.40		222	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
im Jan, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 372 Irdning
Donnersbach (Irdningbach)

Mst.Nr. 210732

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²Ableitungen aus: 107.9 km² E(wirksam): 86.4km²Nr. 373 Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling

Mst.Nr. 210773

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.90	0.85	1.00	1.69	5.85	6.76	3.64	2.00	3.13	2.12	2.20	1.37
2.	0.88	1.14	0.97	2.04	5.85	5.01	4.81	2.14	2.63	2.10	1.86	1.32
3.	0.87	2.03	0.97	2.28	5.45	4.76	3.36	1.84	2.40	1.87	1.74	1.32
4.	0.89	1.36	0.96	2.51	5.45	5.34	2.97	1.81	2.52	1.76	1.81	1.27
5.	0.89	1.23	0.93	2.64	5.45	4.89	2.79	1.73	2.24	1.76	2.28	1.28
6.	0.85	1.30	0.95	2.29	5.52	4.70	2.96	1.74	2.10	1.70	2.29	1.28
7.	0.84	1.34	0.93	2.20	5.80	4.36	2.76	1.79	2.01	1.72	2.29	1.26
8.	0.84	1.28	0.94	1.95	5.25	4.80	2.55	1.63	1.98	1.66	2.06	1.22
9.	0.84	1.27	0.96	1.88	5.04	5.35	2.61	1.63	1.85	1.68	1.58	1.22
10.	0.87	1.13	0.94	1.74	2.86	5.37	2.98	1.62	1.81	1.81	1.58	1.24
11.	0.87	1.13	0.93	1.69	2.76	5.03	2.70	1.59	1.78	2.01	1.71	1.17
12.	0.88	1.11	0.95	1.69	2.86	5.05	2.51	1.57	1.94	1.75	1.76	1.17
13.	0.97	1.06	0.97	1.55	3.19	5.90	2.43	1.85	1.79	1.66	1.79	1.16
14.	1.05	1.05	1.06	1.58	3.42	3.84	2.36	1.81	1.67	1.57	1.62	1.15
15.	0.97	1.06	1.15	1.55	3.05	3.35	2.70	1.84	2.20	1.54	1.55	1.16
16.	0.92	1.03	1.29	1.49	3.10	2.90	2.78	1.54	2.37	1.68	1.42	1.14
17.	0.93	1.01	1.42	1.71	3.37	2.83	2.43	1.49	1.88	1.58	1.29	1.33
18.	0.89	1.00	1.68	2.05	3.84	2.63	2.33	1.41	1.77	1.51	1.28	1.16
19.	0.88	1.00	1.95	2.21	5.34	2.63	2.31	1.39	1.68	1.50	1.28	1.13
20.	0.89	0.97	2.08	2.07	7.62	5.73	2.26	1.40	1.68	1.53	1.28	1.23
21.	0.88	1.04	2.25	1.91	7.84	3.46	2.12	2.59	1.64	1.47	1.27	1.08
22.	0.88	1.12	2.71	2.42	8.80	3.09	2.15	2.51	1.66	1.60	1.32	1.18
23.	0.83	1.04	2.25	3.36	4.73	3.31	1.98	1.79	3.02	1.50	1.82	1.27
24.	0.83	1.04	1.99	3.48	3.66	5.21	2.05	1.64	3.31	1.47	1.69	1.29
25.	0.83	1.04	1.79	2.99	3.12	5.70	2.81	1.81	2.25	1.39	1.44	1.17
26.	0.83	1.03	1.62	2.21	3.49	3.71	2.25	3.03	2.15	1.39	1.36	1.18
27.	0.83	1.03	1.51	2.28	4.26	3.19	2.30	4.38	2.04	1.39	1.33	1.18
28.	0.83	1.02	1.48	2.61	6.15	3.41	2.13	2.62	2.00	1.71	1.35	1.18
29.	0.82	1.00	1.49	4.23	4.03	3.06	2.00	2.69	1.91	1.93	1.33	1.12
30.	0.80		1.60	5.16	3.94	2.77	1.94	2.32	2.11	1.35	1.33	1.11
31.	0.84		1.58	4.88			1.85	4.33		2.05		1.11
Extremwerte in m³/s												
am	04.	02.	06.	16.	11.	19.	31.	18.	21.	27.	20.	31.
NQ	0.77	0.81	0.84	1.41	2.68	2.48	1.81	1.38	1.59	1.24	1.20	1.06
HQ	1.10	2.92	2.98	9.04	12.8	23.2	8.14	6.65	5.54	5.03	3.04	1.91
am	14.	03.	22.	29.	20.	12.	01.	31.	24.	31.	01.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.87	1.13	1.40	2.31	4.61	4.44	2.58	2.04	2.11	1.67	1.63	1.21
Mq	10.1	13.0	16.2	26.8	53.4	51.4	29.8	23.6	24.5	19.3	18.9	14.0
h _a	27	33	43	69	143	133	80	63	63	52	49	36

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.30	1.35	2.08	3.70	5.95	2.29	2.32	2.91	2.42	2.13	1.58	1.21
Mq	15.0	15.7	24.1	42.8	68.8	26.5	26.8	33.7	28.0	24.6	18.2	14.0
h _a	40	39	65	111	184	69	72	90	72	66	47	36
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.53	0.40	0.56	0.85	1.23	0.06	0.39	0.36	0.51	0.61	0.39	0.36
NQ ₁	0.61	0.44	0.65	1.00	1.30	1.07	0.45	0.67	0.66	0.76	0.39	0.37
MQ	1.12	1.03	1.20	1.90	3.19	2.51	1.96	1.64	1.51	1.46	1.31	1.21
NMQ	0.75	0.79	0.92	1.16	3.05	1.67	1.14	1.01	1.04	1.06	0.84	0.89
MQ	1.41	1.35	1.99	3.44	7.61	4.90	3.63	2.71	2.47	2.20	1.74	1.57
HMQ	2.68	2.34	6.43	7.57	15.3	14.4	11.5	6.70	6.21	6.75	3.58	4.30
MHQ	2.77	2.48	5.51	12.9	29.8	22.3	23.4	17.4	11.1	12.0	5.46	3.98
HQ	6.87	7.34	19.5	32.1	62.9	55.9	60.4	150	57.3	62.0	27.9	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.77	0.40.1					0.06	27.06.1982				
NQ ₁	0.80	30.01.					0.37	14.12.1987				
MJNQ ₁							0.85					
NMQ	2.17	25.1	793	2.44	28.2	893	1.55	2003				
MQ							2.93	33.9	1071			
HMQ							6.31	1979				
MJHQ							46.0					
HQ	23.2	12.06.		150	12.08.2002		150	12.08.2002				
NNQ seit 1976:	0.06		27.06.1982				HHQ seit 1976:	150	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	322	331.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	366	356.2	0.80
6000			250			12.0			0.60		364.2	0.60
4000			180			9.00			0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Mai.,Jun.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jun.,Jul.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 375 Liezen (Röthelbrücke)
Enns

Mst.Nr. 210799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2116.2 km²Nr. 376 Selzthal
Paltenbach

Mst.Nr. 210815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 368.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	22.8	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
2.	22.8	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
3.	21.6	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
4.	20.5	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
5.	21.6	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
6.	21.6	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
7.	21.6	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
8.	21.6	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
9.	21.6	20.5	31.4	60.8	144	145	91.0	62.3	158	73.1	53.8	39.3
10.	23.9	36.5	22.2	70.8	76.4	144	97.0	45.9	45.5	42.5	33.7	28.5
11.	27.5	36.8	21.7	66.2	71.7	145	97.6	42.1	45.8	63.6	39.7	25.1
12.	28.2	31.4	25.0	65.7	71.9	199	87.0	41.7	47.6	53.1	40.4	25.0
13.	36.1	28.6	23.5	62.7	86.6	101	81.4	41.3	47.9	47.7	41.1	27.0
14.	32.8	27.2	31.4	54.2	84.2	102	85.9	68.8	47.4	43.0	35.2	25.1
15.	28.6	27.0	37.6	55.9	133	99.2	96.4	60.9	79.5	45.1	32.8	24.6
16.	27.3	26.9	40.2	75.1	114	92.2	85.2	49.2	54.8	45.4	32.1	24.3
17.	24.8	26.4	58.7	87.9	95.5	93.3	83.2	44.7	46.0	44.1	31.8	25.9
18.	25.7	26.2	77.0	112	114	92.8	76.0	40.8	41.3	43.3	31.4	23.4
19.	25.2	25.8	84.2	102	139	147	75.8	39.9	44.9	42.9	31.0	22.9
20.	25.2	25.8	84.2	102	139	147	75.8	39.9	44.9	42.9	31.0	22.9
21.	25.6	25.9	93.8	88.6	161	134	72.4	61.0	41.1	42.4	28.6	22.7
22.	23.7	26.2	112	98.0	190	103	64.3	95.1	41.0	46.5	29.5	24.7
23.	21.9	32.0	91.4	123	145	107	60.1	72.7	22.3	43.5	49.7	22.3
24.	21.8	34.6	78.1	144	117	158	60.9	56.5	145	41.2	59.9	26.1
25.	22.7	34.2	67.3	117	94.2	179	84.9	60.0	104	41.6	47.5	22.3
26.	22.1	33.0	62.8	95.1	93.6	151	94.4	97.8	89.5	40.1	42.9	22.6
27.	22.7	33.2	54.3	91.1	99.9	119	100	163	84.6	39.3	41.7	26.2
28.	24.3	33.0	50.6	97.5	131	120	101	123	75.2	40.4	36.1	25.1
29.	22.7	31.8	48.4	122	118	114	81.1	96.2	69.2	44.4	37.7	24.0
30.	22.4	48.8	140	98.1	97.1		71.0	119	74.3	38.7	37.7	23.9
31.	22.1	51.4		101			65.9	135		41.8		22.9
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	01.	12.	01.	11.	15.	24.	20.	22.	31.	22.	21.
NQ	17.4	18.0	18.4	45.0	56.5	81.5	44.8	31.6	31.6	32.4	24.4	17.6
HQ	48.4	83.6	134	151	198	229	134	188	189	85.5	80.3	53.3
am	14.	03.	22.	30.	22.	12.	02.	31.	01.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	24.4	33.4	47.2	93.2	116	130	86.3	67.9	69.6	48.2	38.5	26.8
Mq	11.5	15.8	22.3	44.0	54.8	61.4	40.8	32.1	32.9	22.8	18.2	12.6
h _a	31	40	60	114	147	159	109	86	85	61	47	33

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	27.6	31.6	62.0	89.3	145	86.5	63.7	66.3	65.5	59.5	44.1	30.0
Mq	13.0	14.9	29.3	42.2	68.6	40.9	30.1	31.3	30.9	28.1	20.8	14.2
h _a	35	37	78	109	184	106	81	84	80	75	54	37
Reihe: 1951-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	10.4	12.0	12.5	19.7	25.8	28.9	19.5	17.5	18.8	18.3	14.7	9.86
NQ ₁	11.6	12.5	12.8	19.7	27.8	34.5	24.2	21.0	23.1	18.3	16.1	11.3
MNQ ₁	20.5	20.4	24.0	42.6	74.4	73.1	51.5	41.3	34.6	31.2	27.4	23.1
NMQ	15.6	17.2	19.4	34.0	69.7	56.3	37.6	32.3	28.7	22.7	20.3	15.5
MQ	27.1	27.2	44.5	81.5	135	115	88.7	70.5	56.5	46.9	38.9	32.5
HMQ	53.3	40.5	86.8	154	246	292	179	164	112	111	94.0	73.8
MHQ	48.8	47.4	105	172	252	227	217	178	129	106	86.2	71.1
HQ	115	142	376	360	420	386	464	539	358	476	386	440

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1951 - 2004				Reihe: 1999 - 2003			
NQ	17.4	23.01.			9.86	22.12.1999			2.90	13.01.2000		
NQ ₁	20.5	01.02.			11.3	26.12.1999			3.82	22.12.		
MNQ ₁					17.7							
MQ,Mq,h _a	65.1	30.8	973		64.3	30.4	961		10.7	29.0	916	
HMQ					63.9	30.2	955		10.2	27.5	871	
MHQ					89.0		1970					
HQ	229	12.06.			539	13.08.2002			51.9	12.08.2002		
NNQ seit 1951:	9.86				HHQ seit 1951:	539			1.02	04.11.1987		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	0.2	20.0	352.2	1.00		500	42	26.0	1.00
8000			350	0.4	16.0	359.8	0.80		350	86	47.8	0.80
6000			250	3.0	12.0	364.8	0.60		250	117	99.2	0.60
4000			180	12.6	9.00	365.2	0.40		180	172	173.6	0.40
3000			140	24.8	7.00		0.30		140	215	221.8	0.30
2000			100	57.2	5.00		0.20		100	312	303.0	0.20
1600			80.0	92.4	3.50		0.10		80.0	350	360.0	0.10
1200			60.0	146.0	2.50		0.06		60.0	366	365.2	0.06
900			40.0	226.8	1.80		0.03		40.0	1.80		0.03
700			30.0	292.6	1.40		0.00		30.0	6.4	1.40	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jul,Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 377 Admont (Enns)
Enns

Mst.Nr. 210823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2637.5 km²

Nr. 379 Gstatterboden
Enns

Mst.Nr. 210849

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2776.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	30.8	27.5	37.2	73.2	178	178	115	72.7	173	87.2	62.6	49.0
2.	29.7	29.8	36.6	88.6	187	165	152	82.1	127	86.6	51.4	48.3
3.	29.1	77.4	37.1	116	188	157	149	74.8	106	79.3	42.4	43.4
4.	28.5	65.0	35.4	139	176	183	116	69.5	101	71.1	41.1	40.6
5.	29.5	53.1	34.9	147	189	180	115	65.2	93.5	66.1	44.5	38.8
6.	29.5	50.8	35.0	130	175	174	115	65.5	83.5	63.9	44.3	39.4
7.	28.5	48.5	34.3	117	158	160	119	66.1	73.3	66.2	42.7	38.6
8.	29.3	45.7	32.0	101	128	150	106	60.0	67.8	58.1	42.7	38.0
9.	28.9	42.9	29.2	90.4	107	158	116	58.2	64.7	57.7	47.9	37.6
10.	29.8	42.6	28.6	85.3	99.5	174	117	58.9	61.8	53.0	41.5	37.2
11.	34.3	44.0	28.4	81.2	93.5	178	124	55.4	61.0	76.0	48.0	34.9
12.	34.1	39.7	30.3	77.9	92.9	226	108	54.6	62.8	66.2	49.2	33.9
13.	35.5	37.5	31.6	76.1	110	198	99.9	54.2	63.8	59.3	51.4	34.0
14.	41.9	36.2	30.6	72.0	124	158	102	55.4	60.2	56.9	46.5	37.0
15.	41.2	34.7	37.2	67.9	108	132	103	80.9	60.2	53.6	44.5	33.7
16.	36.0	34.5	46.3	70.8	164	127	117	72.1	97.4	54.2	42.3	34.0
17.	33.9	34.4	48.9	87.1	149	118	103	61.5	71.4	55.8	41.6	32.5
18.	32.0	33.6	69.0	102	121	118	100	56.8	61.9	54.2	41.5	34.5
19.	32.1	33.2	90.4	126	139	118	91.7	52.7	56.4	52.7	41.3	31.8
20.	31.3	32.5	101	120	166	173	90.5	51.7	56.3	51.8	41.2	32.4
21.	32.9	32.8	110	104	190	174	88.0	70.8	54.1	51.2	38.9	29.1
22.	30.5	33.5	135	114	224	133	78.8	105	53.2	55.1	38.9	29.4
23.	32.8	38.1	112	143	187	131	74.5	83.2	94.3	52.1	58.6	30.9
24.	26.5	41.3	98.0	175	150	195	74.0	67.1	162	49.6	75.8	33.8
25.	27.9	40.7	87.3	154	123	207	98.8	71.2	122	49.1	58.5	31.1
26.	28.9	39.3	78.2	123	119	191	105	110	109	47.5	52.9	30.9
27.	29.2	39.8	69.5	115	127	153	104	178	97.9	46.1	50.9	35.1
28.	31.1	39.5	62.2	121	164	150	111	134	90.4	47.0	47.2	33.6
29.	29.3	37.9	58.7	148	154	144	91.8	106	83.8	51.8	45.8	32.4
30.	29.7	61.4	173	128	124		81.6	129	87.4	45.0	47.0	32.0
31.	29.2	63.0		129			75.9	145		45.8		31.0
Extremwerte in m³/s												
am	25.	01.	12.	01.	11.	15.	24.	20.	22.	31.	22.	21.
NQ	23.7	25.6	25.5	58.0	77.6	110	55.9	44.1	44.5	38.1	34.5	25.7
HQ	52.2	90.8	155	183	232	255	166	196	199	100	93.3	58.3
am	14.	03.	22.	24.	22.	12.	02.	27.	01.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	31.2	40.9	57.7	111	146	161	105	79.5	85.3	58.4	47.4	35.4
Mq	13.2	15.5	21.9	42.2	55.4	61.0	39.6	30.2	32.3	22.1	18.0	13.4
h _n	32	39	59	109	148	158	106	81	84	59	47	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	34.7	39.4	75.0	108	173	104	79.7	82.4	79.6	71.6	52.9	37.7
Mq	13.2	14.9	28.4	41.1	65.7	39.4	30.2	31.2	30.2	27.2	20.1	14.3
h _n	35	37	76	107	176	102	81	84	78	73	52	37
Reihe: 1985-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	15.6	15.9	17.9	21.9	31.5	41.1	30.5	24.2	27.6	24.6	20.0	16.7
NQ ₁	16.0	17.5	19.4	31.9	34.3	46.9	34.8	27.3	29.6	25.8	20.8	18.3
MQ	26.8	27.4	32.1	55.5	104	83.1	57.8	47.9	46.9	43.3	30.1	31.0
NMQ	19.5	26.4	24.6	40.4	85.8	74.5	44.5	38.4	35.7	34.5	31.4	21.3
MQ	34.9	35.6	59.5	104	167	129	102	85.5	78.8	62.5	52.5	43.2
HMQ	45.6	46.7	99.3	187	224	225	174	150	138	139	97.1	62.6
MHQ	63.4	64.5	146	214	278	253	248	214	171	135	111	99.2
HQ	117	124	418	403	384	395	526	634	479	456	389	344

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1985 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	23.7	25.01		15.6	13.01.2000		15.6	20.01.1985		14.7	06.01.1985	
NQ ₁	26.5	24.01					16.0	20.01.1985		16.6	01.01.1985	
NMQ							24.2			24.4		
MQ, Mq, h _n	79.9	30.3	958	78.3	29.7	939	79.4	30.1	953	84.2	30.3	1969
HMQ							92.1		2000	116		959
MHQ							388			371		1970
HQ	255	12.06.		634	13.08.2002		634	13.08.2002		613	14.08.2002	
NNQ seit 1985:	15.6	20.01.1985		HHQ seit 1985:	634	13.08.2002	NNQ seit 1965:	14.7	06.01.1985	HHQ seit 1965:	620	20.05.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe: 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	366	361.8	1.00			1.00
8000			350		1.6	16.0		365.2	0.80			0.80
6000			250		7.6	12.0			0.60			0.60
4000			180		19.2	9.00			0.40			0.40
3000			140	12	41.2	7.00			0.30			0.30
2000			100	115	85.8	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	146	129.4	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	195	194.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0	275	275.8	1.80			0.03			0.03
700			30.0	342	341.4	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 380 Hieflau
Erzbach

Mst.Nr. 210856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.4 km²

Nr. 381 Gußwerk
Salza

Mst.Nr. 210864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 280.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.34	2.09	2.13	8.21	25.1	15.0	10.6	6.90	14.7	8.56	4.36	7.13
2.	2.22	3.06	2.12	12.1	26.6	14.1	15.6	7.18	12.1	8.76	4.08	6.42
3.	2.03	1.56	2.01	15.0	24.5	12.5	16.4	6.16	10.9	7.73	3.92	6.21
4.	1.94	9.27	1.99	18.5	24.1	13.8	13.1	5.78	9.95	7.16	3.85	5.82
5.	1.94	6.99	1.87	18.9	23.9	13.1	12.0	5.57	9.16	6.88	3.73	5.45
6.	1.93	6.40	1.87	18.7	23.6	12.5	12.1	5.09	8.29	6.88	3.50	5.45
7.	1.91	7.34	1.82	13.0	21.1	11.6	11.4	5.77	7.54	5.85	3.63	5.06
8.	1.78	6.99	1.74	10.5	16.0	11.3	10.9	5.29	6.91	5.43	3.45	4.84
9.	1.77	5.96	1.56	9.40	14.3	11.5	9.82	5.30	6.28	5.40	3.31	4.57
10.	1.78	5.04	1.54	8.81	13.5	11.7	9.61	5.21	5.70	9.34	3.70	4.43
11.	1.84	4.27	1.50	8.09	12.2	11.3	9.10	4.83	5.41	8.19	7.02	4.34
12.	1.93	3.79	1.52	7.46	12.6	12.0	8.65	4.71	5.38	6.84	6.19	4.22
13.	2.50	3.38	1.71	6.82	13.7	9.71	7.88	4.28	5.04	25.6	6.00	4.01
14.	4.08	3.31	2.22	6.37	14.8	8.44	7.88	4.23	4.63	5.97	4.88	3.85
15.	3.37	3.35	2.96	6.30	12.8	7.72	12.0	7.78	5.29	5.88	4.51	3.64
16.	2.92	3.16	4.17	7.25	27.4	7.47	15.6	5.40	5.89	6.16	4.07	3.55
17.	2.71	2.76	6.58	10.4	16.6	7.16	12.4	4.82	3.88	5.55	4.38	3.81
18.	2.62	2.68	9.25	14.2	14.2	6.62	10.8	4.39	3.44	5.16	4.28	3.85
19.	2.50	2.61	12.4	15.8	17.3	6.43	9.82	4.18	3.24	5.07	4.16	3.47
20.	2.45	2.46	13.5	15.3	19.0	12.6	9.28	3.84	3.05	5.04	3.88	3.20
21.	2.43	2.38	16.5	13.3	19.5	11.9	9.05	6.04	2.89	5.02	3.71	2.78
22.	2.36	2.77	18.4	14.9	23.0	9.29	8.33	9.05	2.79	5.61	3.68	2.68
23.	2.21	3.54	13.3	19.2	18.1	10.2	7.82	6.54	9.01	5.11	11.2	3.05
24.	1.84	3.00	11.1	24.0	13.2	23.5	10.0	5.76	18.3	4.76	11.2	3.49
25.	2.12	2.68	9.67	20.8	11.6	20.1	11.0	6.62	9.52	4.50	7.28	3.15
26.	2.23	2.62	8.26	16.0	11.5	17.0	8.65	17.7	11.2	4.45	6.53	3.73
27.	2.22	2.61	7.14	15.8	13.7	13.3	9.54	32.2	10.1	4.42	6.64	3.76
28.	2.01	2.44	6.49	18.1	19.3	12.3	9.90	17.2	9.46	4.36	6.68	3.41
29.	2.04	2.37	6.09	21.2	16.7	10.5	7.84	13.0	8.49	4.16	6.16	3.17
30.	2.11	6.30	23.0	14.1	9.56	7.19	7.19	13.6	8.76	4.29	6.00	3.02
31.	2.12	6.79		14.0		6.88	6.88	14.5		4.47		2.81
Extremwerte in m³/s												
am	24.	06.	12.	21.	26.	09.	13.	16.	22.	12.	09.	21.
NQ	1.32	1.67	1.36	3.04	10.7	2.01	1.10	3.35	2.38	2.35	1.80	2.32
HQ	4.81	18.1	21.4	25.4	38.7	31.6	21.5	40.9	24.2	14.5	20.8	9.78
am	14.	03.	22.	24.	16.	24.	13.	27.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.27	4.31	5.94	13.8	17.7	11.8	10.4	8.03	7.57	5.89	5.20	4.14
Mq	9.01	17.1	23.6	54.9	70.3	47.0	41.2	32.0	30.1	23.4	20.7	16.5
h _n	24	43	63	142	188	122	110	86	78	63	54	43

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.58	4.73	10.2	15.4	18.4	9.19	6.85	8.06	7.57	5.94	4.60	3.20
Mq	14.2	18.8	40.7	61.2	73.3	36.5	27.2	32.1	30.1	23.6	18.3	12.7
h _n	38	47	109	159	196	95	73	86	78	63	47	33
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.63	1.36	2.90	4.93	2.01	1.10	1.24	1.56	1.19	1.08	0.71
NQ ₁	1.57	1.44	1.50	3.33	5.21	3.67	2.45	2.23	2.10	2.02	1.90	1.57
MQ	3.00	3.08	3.91	7.82	11.8	8.72	6.26	5.32	4.40	4.02	3.77	3.20
NMQ	1.83	1.64	3.10	6.00	10.7	6.99	3.76	3.33	3.80	2.68	2.40	1.97
MQ	4.24	4.35	7.61	14.6	20.7	14.0	11.2	9.39	7.59	6.41	5.51	5.18
HMQ	9.56	9.10	17.4	29.1	32.3	29.8	27.4	26.7	19.8	18.0	15.5	13.0
MHQ	8.37	7.98	19.0	28.6	36.7	33.2	33.6	28.8	17.9	16.4	12.3	12.6
HQ	26.3	18.1	56.7	58.7	59.0	74.7	115	116	40.1	68.1	84.0	55.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	1.10	13.07		0.71	16.12.1999		0.63	11.02.1991		0.15	21.02.1978	
NQ ₁	1.50	11.03.					1.44	19.02.1970		0.49	27.11.1977	
NMQ							2.20			1.83		
MQ, Mq, h _n	8.09	32.2	1017	8.13	32.3	1023	5.59	2003		3.70	2003	
HMQ							9.26	1164		7.13	805	
MHQ							12.3	1989		10.3	1989	
HQ	40.9	27.08.		116	12.08.2002		53.2			90.4		
							116	12.08.2002		284	08.07.1997	
NNQ seit 1961:	0.63	11.02.1991		HHQ seit 1961:	116	12.08.2002	NNQ seit 1965:	0.15	21.02.1978	HHQ seit 1965:	284	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	25.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	36	40.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	84	66.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	130	101.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	164	147.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	232	207.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	285	281.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	329	337.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	356	361.8	0.03			0.03
700			30.0	1	8.0	1.40	366	365.2	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der STEWEAG und des HD Steiermark
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb., Mrz., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst

Abflüsse

Nr. 383 Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)

Mst.Nr. 210880

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.1 km²Nr. 384 Wildalpen
Salza

Mst.Nr. 210898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 592.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.35	0.31	0.23	1.60	6.47	1.41	0.90	0.40	2.17	1.28	0.16	1.12
2.	0.32	1.02	0.22	3.81	5.42	1.58	1.80	0.38	1.15	1.14	0.15	0.89
3.	0.27	27.6	0.21	5.50	4.64	1.40	2.51	0.35	0.87	1.02	0.15	0.72
4.	0.27	4.69	0.20	7.84	3.83	3.54	1.27	0.33	0.67	0.87	0.15	0.60
5.	0.25	2.91	0.19	6.20	3.78	2.51	0.91	0.32	0.60	0.51	0.14	0.52
6.	0.25	3.86	0.19	3.90	3.22	1.80	0.79	0.33	0.54	0.42	0.14	0.46
7.	0.23	4.26	0.20	2.61	1.99	1.34	0.79	0.42	0.49	0.36	0.14	0.39
8.	0.23	3.01	0.19	1.48	1.20	1.20	0.68	0.35	0.45	0.33	0.15	0.36
9.	0.22	1.50	0.18	1.13	1.60	1.11	0.61	0.41	0.42	0.55	0.16	0.33
10.	0.22	0.92	0.18	1.07	1.74	1.04	0.62	0.44	0.39	2.03	0.17	0.32
11.	0.23	0.71	0.18	1.02	1.37	1.00	0.80	0.32	0.38	0.85	0.53	0.30
12.	0.55	0.55	0.18	0.96	0.72	1.23	0.86	0.30	0.38	0.51	0.71	0.29
13.	1.27	0.48	0.21	1.01	2.09	0.92	3.52	0.29	0.38	0.40	0.72	0.29
14.	3.82	0.43	0.28	0.85	3.41	0.84	4.83	0.36	0.34	0.35	0.40	0.27
15.	1.44	0.39	0.54	1.38	3.79	0.70	4.96	3.15	0.44	0.32	0.30	0.24
16.	0.83	0.36	1.13	3.07	1.91	0.80	7.32	0.80	1.35	0.31	0.26	0.23
17.	0.67	0.32	2.31	5.56	4.87	0.86	1.96	0.48	0.63	0.31	0.25	0.24
18.	0.58	0.32	3.97	7.54	3.87	0.70	1.16	0.39	0.45	0.28	0.38	0.22
19.	0.52	0.30	5.42	7.38	3.59	0.70	0.87	0.35	0.38	0.27	0.44	0.20
20.	0.51	0.27	5.30	5.32	3.34	8.39	0.77	0.32	0.35	0.25	0.37	0.17
21.	0.47	0.27	8.27	4.99	3.23	3.41	0.78	0.69	0.32	0.24	0.30	0.15
22.	0.44	0.30	6.00	6.90	5.80	1.85	0.61	5.86	0.55	0.23	0.31	0.15
23.	0.38	0.40	2.44	7.52	2.53	4.23	0.55	1.34	27.0	0.23	12.5	0.17
24.	0.36	0.35	1.51	9.64	1.63	13.3	0.52	1.13	12.9	0.21	4.05	0.51
25.	0.39	0.30	1.00	4.37	1.40	8.37	0.60	1.97	3.14	0.20	1.46	0.36
26.	0.39	0.29	0.72	2.88	1.58	4.14	0.51	9.44	7.46	0.19	0.89	0.35
27.	0.38	0.27	0.58	3.70	1.89	2.22	0.55	12.0	2.61	0.18	0.86	0.52
28.	0.36	0.26	0.49	4.73	5.39	1.67	0.56	2.28	1.58	0.17	1.16	0.35
29.	0.34	0.24	0.48	6.56	2.96	1.30	0.48	1.92	1.01	0.17	0.76	0.29
30.	0.32	0.27	0.67	7.23	1.93	1.01	0.43	3.50	2.41	0.17	0.61	0.25
31.	0.30	0.20	0.91	1.66	1.66		0.40	1.91		0.16		0.23
Extremwerte in m³/s												
am	09.	29.	06.	15.	09.	19.	31.	14.	21.	31.	07.	21.
NQ	0.22	0.23	0.14	0.79	1.03	0.59	0.37	0.28	0.32	0.16	0.14	0.13
HQ	6.25	61.3	14.0	14.9	45.3	43.1	17.7	25.8	65.7	3.23	19.0	1.32
am	14.	03.	21.	24.	16.	24.	16.	27.	23.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	1.96	1.44	4.26	3.52	2.49	1.32	1.69	2.39	0.46	0.96	0.37
Mq	10.3	36.3	26.6	78.7	65.0	46.0	24.4	31.3	44.2	8.53	17.7	6.85
h _a	27	91	71	204	174	119	65	84	115	23	46	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.02	1.23	3.72	4.17	2.69	1.46	1.14	1.59	1.80	1.24	1.15	0.88
Mq	18.8	22.8	68.8	77.1	49.8	26.9	21.0	29.4	33.3	22.9	21.3	16.3
h _a	50	57	184	200	133	70	56	79	86	61	55	42
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.14	0.13	0.12	0.28	0.09	0.09	0.28	0.10	0.08	0.12
NQ ₁	0.03	0.08	0.14	0.15	0.13	0.33	0.11	0.42	0.05	0.22	0.26	0.12
MMQ ₁	0.33	0.37	0.52	1.03	1.29	0.80	0.45	0.35	0.34	0.31	0.37	0.39
NMQ	0.11	0.09	0.64	1.14	0.88	0.47	0.35	0.22	0.39	0.20	0.19	0.26
MQ	0.93	0.91	2.36	3.92	3.79	2.04	2.09	1.48	1.58	1.16	1.20	1.25
HMQ	4.40	2.35	6.04	8.54	7.56	4.76	11.4	5.40	3.65	4.77	5.26	4.97
MHQ	8.12	5.50	19.4	17.0	17.2	21.4	28.7	22.8	17.3	13.8	10.7	12.3
HQ	64.3	61.3	107	40.5	45.3	60.6	98.1	107	65.7	94.7	83.2	65.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.13	21.12		0.08	26.08.2003		4.55	24.12.2001		2.90	20.10.1951	
NQ ₁	0.14	06.11.		0.08	02.03.1991		4.55	24.12.2001		3.00	20.10.1951	
NMQ												
MQ,Mq,h _a	1.78	32.8	1038	1.84	33.9	1073	20.0	33.7	1065	20.2	34.1	2003
HMQ	65.7	23.09.		107	13.08.2002		245	13.08.2002		28.9	1080	1970
HHQ										151	330	21.07.1959
NNQ seit 1971:	.008	01.11.1977		HHQ seit 1971:	107	13.08.2002	NNQ seit 1951:	2.90	20.10.1951	HHQ seit 1951:	330	21.07.1959

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.4	1.00	143	144.2	1.00
8000			350			16.0	3	3.4	0.80	163	166.2	0.80
6000			250			12.0	7	6.6	0.60	190	201.8	0.60
4000			180			9.00	9	10.8	0.40	236	272.0	0.40
3000			140			7.00	19	16.2	0.30	295	318.4	0.30
2000			100			5.00	33	27.6	0.20	340	351.0	0.20
1600			80.0			3.50	57	48.8	0.10	366	363.2	0.10
1200			60.0			2.50	74	70.0	0.06			
900			40.0			1.80	93	93.4	0.03			
700			30.0			1.40	112	112.4	0.00			

Niederwasser beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst

Abflüsse

Nr. 385 Platzl
Laussabach

Mst.Nr. 206763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.5 km²

Nr. 386 Weyer Markt
Gaflenzbach

Mst.Nr. 205732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.11	1.05	1.75	5.39	4.84	3.37	2.56	1.85	4.55	3.40	1.27	2.69
2.	1.04	3.18	1.74	7.84	4.63	3.42	3.04	1.82	3.08	3.40	1.18	2.42
3.	0.97	18.9	1.70	8.61	5.03	3.44	2.93	1.67	2.57	2.78	1.14	2.23
4.	0.92	5.75	1.68	9.02	4.40	7.04	2.44	1.57	2.58	2.47	1.12	2.03
5.	0.96	4.71	1.61	7.96	4.11	5.41	2.32	1.51	2.36	2.27	1.10	1.93
6.	0.91	5.90	1.57	6.62	4.09	4.09	2.27	1.46	2.13	2.11	1.09	1.78
7.	0.92	6.05	1.61	5.56	3.89	3.51	2.16	1.41	1.97	1.98	1.31	1.68
8.	0.88	4.75	1.57	4.48	3.44	3.26	2.03	1.43	1.85	1.88	1.46	1.61
9.	0.89	3.39	1.53	4.03	3.33	3.13	2.68	1.45	1.74	2.25	1.48	1.54
10.	0.99	2.80	1.50	3.82	3.36	3.05	2.71	1.34	1.66	2.74	1.41	1.49
11.	0.98	2.66	1.52	3.77	3.06	3.00	2.67	1.27	1.59	2.27	2.09	1.43
12.	2.31	2.39	1.62	3.31	2.95	2.99	2.01	2.57	1.40	2.01	2.57	1.40
13.	3.72	2.23	2.02	3.38	4.33	2.76	1.85	2.55	1.34	1.85	2.55	1.34
14.	7.11	2.14	3.02	3.24	5.11	2.65	1.75	2.02	1.29	1.75	2.02	1.29
15.	3.43	2.10	4.14	3.66	3.75	2.65	1.67	1.74	1.25	1.67	1.74	1.25
16.	2.36	2.05	5.30	4.34	17.1	2.54	3.33	1.88	2.10	1.92	1.60	1.21
17.	2.01	1.93	7.00	5.01	6.32	2.43	2.51	1.56	1.61	1.81	1.57	1.21
18.	1.75	1.91	8.24	5.45	4.72	2.39	2.21	1.45	1.47	1.72	1.94	1.22
19.	1.59	1.87	9.77	5.33	4.29	2.69	2.06	1.39	1.38	1.69	2.19	1.17
20.	1.61	1.85	9.93	4.67	3.88	10.1	1.95	1.38	1.31	1.62	1.96	1.14
21.	1.48	1.90	11.2	4.30	3.91	5.41	1.90	2.07	1.28	1.56	1.76	1.06
22.	1.40	1.88	10.0	4.65	4.86	4.30	1.75	2.99	1.39	1.52	1.88	1.13
23.	1.32	1.87	6.28	5.00	4.35	5.21	1.67	1.93	1.17	1.47	1.26	1.11
24.	1.32	1.85	5.23	5.92	3.61	12.4	1.74	1.82	10.3	1.43	7.41	1.40
25.	1.34	1.83	4.62	5.56	3.22	5.86	3.36	2.10	5.12	1.39	3.50	1.26
26.	1.24	1.82	3.88	4.64	3.01	4.54	2.16	8.08	5.72	1.35	2.82	1.42
27.	1.21	1.80	3.45	4.28	3.00	3.46	3.36	12.2	3.91	1.31	2.80	1.32
28.	1.17	1.78	3.20	4.25	6.18	3.32	2.86	3.84	3.19	1.27	3.13	1.20
29.	1.13	1.77	3.36	4.64	4.68	2.83	2.23	5.25	2.80	1.24	2.60	1.16
30.	1.09	4.01	4.01	4.83	3.60	2.54	1.99	4.92	3.52	1.21	2.38	1.13
31.	1.06	4.43	4.43	3.32	3.32		1.83	5.74		1.30		1.10
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	10.	15.	12.	19.	23.	14.	21.	30.	06.	21.
NQ	0.77	0.87	1.46	3.13	2.90	2.26	1.63	1.19	1.25	1.19	1.07	1.03
HQ	9.74	31.3	15.3	11.2	33.2	23.7	6.29	21.5	20.3	4.15	22.4	2.79
am	14.	03.	21.	02.	16.	24.	25.	27.	23.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.62	3.25	4.15	5.13	4.53	4.12	2.43	2.64	2.98	1.89	2.46	1.46
Mq	17.6	34.7	44.3	54.8	48.4	44.1	26.0	28.3	31.8	20.2	26.3	15.6
h _a	46	87	119	142	130	114	70	76	83	54	68	40

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.54	3.46	6.38	6.09	3.85	3.02	2.51	3.03	3.34	2.24	1.76	1.94
Mq	27.2	37.0	68.2	65.2	41.1	32.3	26.8	32.4	35.7	23.9	18.8	20.7
h _a	73	93	183	169	110	84	72	87	93	64	49	54
Reihe: 1986-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.69	0.92	1.36	1.88	1.24	0.79	0.64	0.74	0.80	0.66	0.54
NQ ₁	0.79	0.72	0.96	1.38	1.96	1.32	0.96	0.74	0.80	0.82	0.66	0.71
MQ	1.30	1.43	2.07	3.59	2.80	2.18	1.76	1.45	1.50	1.34	1.36	1.34
NMQ	0.96	0.95	2.40	2.04	2.66	1.84	1.15	1.28	1.42	1.07	1.17	1.06
MQ	2.32	2.70	4.97	6.53	4.90	3.79	3.76	3.14	3.30	2.39	2.59	2.77
HMQ	3.75	6.02	9.25	11.8	7.73	5.12	10.7	9.95	8.04	6.99	6.73	7.02
MHQ	10.6	10.9	23.4	18.2	15.0	19.0	24.4	24.4	20.7	13.0	13.0	16.9
HQ	33.2	34.6	55.0	34.9	33.2	43.9	92.1	123	67.9	95.0	70.6	76.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1986 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.77	0.91	0.81	0.64	1.12	0.86	0.30	0.60	0.28	1.08	0.86	0.86
NQ ₁	0.88	0.81	0.81	0.71	1.12	0.86	0.61	0.60	0.39	1.08	0.86	0.86
MJNQ				0.90					0.58			
MQ,Mq,h _a	3.05	32.6	1030	3.32	35.5	1124	1.67	19.1	603	1.82	20.8	658
HMQ	33.2	16.05		123	12.08.2002		115	12.08.2002		115	12.08.2002	
NNQ seit 1986:	0.32	11.01.1990		HHQ seit 1986:	123	12.08.2002	NNQ seit 1978:	0.28	12.08.1986	HHQ seit 1978:	115	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			276
8000			350			16.0			0.80			332
6000			250			12.0			0.60			366
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz, Aug., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Feb.,Apr.,Jun.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 387 Pechgraben
Pechgraben

Mst.Nr. 206540

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.6 km²Nr. 389 Reichraming
Reichramingbach

Mst.Nr. 205740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 168.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.27	0.43	0.44	2.93	0.43	0.39	0.28	0.47	0.54	0.66	0.14	0.49
2.	0.22	4.83	0.42	2.74	0.38	1.96	0.28	0.38	0.27	0.55	0.13	0.41
3.	0.19	7.15	0.42	1.68	0.63	3.02	0.42	0.24	0.20	0.48	0.11	0.36
4.	0.21	2.70	0.45	1.19	0.34	6.14	0.24	0.20	0.19	0.37	0.11	0.32
5.	0.24	2.03	0.39	1.01	0.29	2.92	0.24	0.18	0.16	0.29	0.15	0.32
6.	0.24	1.89	0.35	1.13	0.29	1.60	0.24	0.17	0.14	0.28	0.21	0.31
7.	0.29	1.61	0.38	0.71	0.26	1.01	0.20	0.16	0.13	0.24	0.73	0.30
8.	0.30	1.05	0.38	0.59	0.23	0.76	0.19	0.15	0.12	0.22	1.00	0.28
9.	0.28	0.77	0.36	0.58	0.21	0.61	1.07	0.14	0.11	0.75	0.74	0.26
10.	1.42	0.66	0.40	0.57	0.20	0.50	0.76	0.14	0.10	1.63	0.68	0.23
11.	1.26	0.66	0.48	0.51	0.19	0.68	0.58	0.14	0.11	0.51	0.91	0.21
12.	4.57	0.58	0.74	0.43	0.18	0.51	0.46	0.14	0.14	0.32	1.75	0.20
13.	6.64	0.55	1.06	0.34	0.19	0.39	0.27	0.13	0.13	0.27	1.45	0.19
14.	7.36	0.72	1.76	0.30	0.18	0.32	0.67	0.15	0.11	0.24	1.12	0.18
15.	2.11	0.96	2.88	0.30	0.17	0.30	1.26	0.14	0.40	0.24	0.67	0.18
16.	1.28	1.22	3.47	0.30	0.22	0.33	0.65	0.12	0.31	0.36	0.47	0.17
17.	0.99	0.95	3.84	0.30	0.67	0.41	0.44	0.11	0.14	0.28	0.50	0.16
18.	0.79	0.76	3.59	0.29	0.43	0.46	0.34	0.09	0.13	0.24	0.62	0.15
19.	0.66	0.60	3.46	0.25	0.34	0.67	0.29	0.09	0.12	0.25	0.68	0.15
20.	1.40	0.53	2.36	0.27	0.31	2.75	0.27	0.10	0.11	0.20	0.58	0.15
21.	0.99	1.20	2.39	0.24	0.84	1.66	0.42	0.37	0.12	0.20	0.49	0.16
22.	0.71	3.42	1.43	0.22	1.98	0.82	0.24	0.34	0.11	0.20	2.36	0.16
23.	0.61	1.53	1.31	0.21	0.91	0.85	0.22	0.14	0.68	0.19	4.44	0.16
24.	0.58	0.91	2.04	2.92	0.59	1.17	0.95	0.15	2.21	0.17	1.84	0.16
25.	0.54	0.85	2.10	1.74	0.43	0.89	0.96	0.15	0.69	0.16	0.81	0.16
26.	0.51	0.84	1.28	0.96	0.36	0.66	0.62	0.87	0.61	0.14	0.64	0.19
27.	0.47	0.61	1.03	0.64	0.32	0.48	0.57	0.68	0.48	0.14	0.79	0.25
28.	0.44	0.52	1.05	0.49	1.65	0.40	0.35	0.25	0.36	0.12	0.78	0.24
29.	0.39	0.48	1.76	0.40	0.69	0.36	0.28	0.16	0.84	0.13	0.58	0.22
30.	0.36	2.97	0.34	0.46	0.30	0.24	0.24	0.58	2.05	0.12	0.50	0.19
31.	0.37	3.18		0.38		0.22	1.36			0.18		0.18
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	06.	23.	15.	30.	22.	04.	10.	30.	04.	19.
NQ	0.19	0.37	0.32	0.19	0.15	0.20	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	0.15
HQ	16.6	14.1	5.94	6.93	10.6	8.83	5.44	3.84	7.29	2.71	7.50	0.52
am	14.	02.	17.	24.	16.	03.	09.	01.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.18	1.42	1.59	0.82	0.57	1.11	0.50	0.27	0.39	0.33	0.87	0.23
Mq	48.1	57.5	64.5	33.3	23.3	45.1	20.1	11.1	16.0	13.3	35.2	9.38
h _n	129	144	173	86	62	117	54	30	41	36	91	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.95	1.14	1.34	0.67	0.32	0.25	0.38	1.01	0.54	0.49	0.59	0.80
Mq	38.5	46.4	54.5	27.2	12.9	10.2	15.4	41.2	22.1	20.0	24.1	32.5
h _n	103	116	146	71	35	26	41	110	57	54	62	84
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.05	0.10	0.08	0.39	0.16	0.15	0.11	0.04	0.05	0.07	0.41
NQ ₁	0.07	0.07	0.10	0.09	0.06	0.38	0.43	0.21	0.13	0.07	0.11	0.44
MQ	0.22	0.06	0.32	0.29	0.19	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.19	0.22
NMQ	0.10	0.16	0.31	0.25	0.10	0.09	0.14	0.07	0.11	0.06	0.11	0.23
MQ	0.81	0.82	1.17	0.82	0.57	0.49	0.62	0.62	0.54	0.46	0.62	0.86
HMQ	1.87	1.88	2.36	1.90	1.91	1.11	2.49	3.88	1.55	1.68	1.76	1.78
MHQ	8.41	7.48	10.3	6.55	7.01	7.73	15.6	14.1	7.98	5.64	7.11	10.7
HQ	22.6	20.3	38.3	16.3	38.2	21.5	103	101	23.4	26.0	27.9	54.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.06	04.08.					0.04	28.09.1999		0.04	28.09.1999	
NQ ₁	0.09	19.08.					0.07	22.10.1999		0.08		
MJNQ ₁							0.45			0.70	28.4	1986
MQ,Mq,h _n	0.77	31.3	988	0.72	29.2	923	1.14			32.1		900
HMQ	16.6	14.01.		101	12.08.2002		103	26.07.1989				2002
NNQ seit 1980:	.004	28.09.1999		HHQ seit 1980:	103	26.07.1989						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	72	66.0	10000
8000			350			16.0			0.80	91	80.8	8000
6000			250			12.0			0.60	132	102.6	6000
4000			180			9.00			0.40	189	143.4	4000
3000			140			7.00	2		0.30	233	183.4	3000
2000			100			5.00	4		0.20	292	249.2	2000
1600			80.0			3.50	9		0.10	364	315.8	1600
1200			60.0			2.50	24		0.06	366	344.2	1200
900			40.0			1.80	36		0.03		356.2	900
700			30.0			1.40	52	43.8	0.00		365.2	700

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jun.Aug.Sep.Okt.Dez n.erg.Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 390 Trattenbach
Trattenbach

Mst.Nr. 206789

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.0 km²

Nr. 391 Jägerberg
Enns

Mst.Nr. 205757

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4996.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.15	0.13	0.13	1.15	0.30	0.41	0.12	0.13	0.23	0.29	0.08	0.16
2.	0.14	1.50	0.13	1.69	0.39	1.42	0.11	0.11	0.12	0.25	0.08	0.14
3.	0.14	2.56	0.12	1.58	0.28	1.76	0.12	0.10	0.10	0.20	0.07	0.12
4.	0.13	1.44	0.12	1.25	0.22	2.99	0.11	0.09	0.10	0.16	0.07	0.11
5.	0.13	1.08	0.12	1.10	0.19	1.46	0.12	0.09	0.08	0.13	0.07	0.10
6.	0.12	1.09	0.12	1.01	0.20	0.86	0.11	0.08	0.07	0.11	0.10	0.09
7.	0.16	1.14	0.12	0.74	0.19	0.53	0.09	0.07	0.07	0.10	0.21	0.08
8.	0.15	0.70	0.12	0.51	0.16	0.37	0.08	0.07	0.06	0.09	0.23	0.08
9.	0.19	0.42	0.11	0.39	0.14	0.28	0.47	0.06	0.06	0.35	0.17	0.08
10.	0.76	0.30	0.11	0.34	0.13	0.22	0.21	0.06	0.06	0.82	0.15	0.07
11.	0.54	0.28	0.11	0.33	0.12	0.34	0.20	0.06	0.06	0.33	0.20	0.07
12.	2.21	0.22	0.19	0.28	0.11	0.21	0.17	0.06	0.06	0.20	0.43	0.07
13.	2.56	0.19	0.25	0.25	0.13	0.18	0.21	0.05	0.06	0.16	0.41	0.06
14.	3.30	0.25	0.50	0.23	0.14	0.15	0.18	0.06	0.06	0.13	0.31	0.06
15.	1.08	0.29	0.90	0.25	0.12	0.13	0.37	0.06	0.21	0.12	0.21	0.06
16.	0.59	0.30	1.43	0.29	1.21	0.31	0.26	0.05	0.18	0.20	0.17	0.06
17.	0.41	0.24	1.86	0.31	0.42	0.18	0.18	0.50	0.08	0.18	0.17	0.06
18.	0.30	0.20	1.99	0.31	0.26	0.20	0.14	0.45	0.07	0.14	0.37	0.07
19.	0.24	0.17	2.11	0.29	0.20	0.77	0.14	0.42	0.07	0.12	0.34	0.06
20.	0.51	0.15	2.02	0.26	0.17	2.36	0.12	0.05	0.06	0.11	0.23	0.06
21.	0.31	0.17	1.69	0.24	0.22	1.19	0.15	0.14	0.06	0.10	0.17	0.34
22.	0.22	0.79	1.15	0.22	0.88	0.52	0.11	0.09	0.06	0.09	0.74	0.07
23.	0.17	0.61	0.81	0.22	0.53	0.41	0.09	0.06	0.25	0.09	1.26	0.11
24.	0.15	0.32	0.89	1.43	0.36	0.40	0.86	0.06	1.06	0.08	0.81	0.15
25.	0.15	0.24	0.87	1.28	0.26	0.30	1.40	0.06	0.43	0.08	0.39	0.12
26.	0.13	0.21	0.50	0.80	0.22	0.25	0.57	0.28	0.61	0.08	0.27	0.09
27.	0.12	0.19	0.37	0.49	0.19	0.19	1.36	0.55	0.33	0.08	0.29	0.08
28.	0.11	0.16	0.31	0.36	1.24	0.18	0.56	0.13	0.23	0.08	0.30	0.08
29.	0.11	0.15	0.42	0.29	0.60	0.15	0.31	0.10	0.26	0.07	0.22	0.07
30.	0.10	0.10	0.76	0.24	0.35	0.13	0.21	0.16	0.51	0.07	0.18	0.06
31.	0.10	0.10	0.87	0.27	0.27		0.16	0.45		0.09		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	01.	14.	12.	30.	09.	19.	22.	30.	02.	21.
NQ	0.10	0.09	0.09	0.20	0.11	0.12	0.08	0.09	0.05	0.07	0.045	0.06
HQ	6.74	4.42	2.39	2.49	2.50	3.77	4.82	1.09	2.08	1.06	1.95	0.74
am	14.	02.	19.	24.	16.	04.	24.	26.	24.	10.	23.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.53	0.68	0.60	0.33	0.63	0.30	0.11	0.19	0.16	0.29	0.09
Mq	45.4	48.5	62.2	54.9	30.0	57.1	27.2	10.2	17.1	14.9	26.3	8.48
h _a	122	121	167	142	80	148	73	20.7	44	40	68	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.38	0.53	0.66	0.38	0.18	0.20	0.18	0.46	0.29	0.25	0.25	0.36
Mq	34.1	47.8	60.2	34.8	15.9	18.4	16.7	41.7	26.5	22.7	23.0	33.0
h _a	91	120	161	90	43	48	45	112	69	61	60	85
Reihe: 1986-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.36	0.40	0.47	0.28	0.05	0.08	0.10	0.21	0.22	0.16	0.38
NQ ₁	0.036	0.040	0.041	0.05	0.032	0.006	0.008	0.011	0.026	0.025	0.020	0.040
MMQ ₁	0.11	0.12	0.13	0.20	0.13	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11
NMQ	0.07	0.07	0.16	0.20	0.07	0.049	0.07	0.07	0.06	0.06	0.12	0.09
MQ	0.34	0.35	0.56	0.49	0.30	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	0.31	0.39
HMQ	0.92	1.07	1.26	0.93	0.79	0.63	0.61	1.65	0.62	0.65	0.59	0.80
MHQ	2.23	2.05	3.59	2.09	1.77	2.99	2.60	3.63	2.36	2.42	2.19	3.13
HQ	7.47	8.67	13.2	4.56	5.28	11.9	7.36	23.4	7.05	12.0	4.19	9.21

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1986 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.39	19.08.		0.05	28.06.2000		0.05	28.06.2000		6.65	14.08.2004	
NQ ₁	0.042	19.08.		0.006	29.06.2000		0.006	29.06.2000		42.1	01.02.	
MJNQ ₁				0.043			0.18			11.6	05.01.2002	
MJNQ				0.18			0.34	31.1	2003	6.65	14.12.1986	
MQ,Mq,h _a	0.37	33.4	1056	0.34	31.3	991	0.34	31.1	983	42.4		
HMQ				0.50			0.50			111		2003
MJHQ				7.81			7.81			162	32.5	1027
HQ	6.74	14.01.		23.4	12.08.2002		23.4	12.08.2002		193		1989
NNQ seit 1986:	0.05	28.06.2000		HHQ seit 1986:	23.4	12.08.2002	NNQ seit 1977:	7.19	08.10.1986	HHQ seit 1977:	2523	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			20.0			1.00	37	26.0	500			4.6
8000			16.0			0.80	48	36.8	350			17.8
6000			12.0			0.60	58	55.4	250			53.8
4000			9.00			0.40	84	82.6	180			105.4
3000			7.00			0.30	116	104.0	140			157.6
2000			5.00			0.20	177	140.8	100			232.4
1600			3.50			0.10	298	241.6	80.0			295.6
1200			2.50			0.06	360	310.4	60.0			341.6
900			1.80			0.03	366	355.0	40.0			364.8
700			1.40			0.00		365.2	30.0			365.2

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 392 Dietlgut Steyr

Mst.Nr. 205765

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 394 Polsterlucke Krumme Steyr

Mst.Nr. 205773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.31	0.28	0.48	1.01	3.46	3.72	2.90	1.64	2.07	2.65	0.54	0.68
2.	0.29	0.48	0.44	1.43	3.52	3.76	3.17	2.44	1.52	2.12	0.53	0.65
3.	0.30	1.70	0.40	1.75	3.27	3.24	2.72	1.40	1.29	1.77	0.51	0.63
4.	0.29	1.15	0.39	2.02	5.49	4.16	2.94	1.00	1.43	1.48	0.49	0.60
5.	0.29	1.07	0.37	2.20	4.07	3.53	4.42	0.95	1.23	1.30	0.47	0.57
6.	0.30	1.09	0.35	1.77	2.91	3.21	3.51	1.20	1.01	1.18	0.46	0.56
7.	0.37	1.14	0.39	1.51	2.56	3.24	2.82	1.23	0.91	1.07	0.45	0.53
8.	0.38	1.12	0.37	1.35	2.42	4.17	3.07	0.94	0.84	1.02	0.46	0.52
9.	0.38	0.99	0.34	1.20	2.12	4.67	3.92	0.81	0.78	1.13	0.49	0.51
10.	0.38	0.86	0.33	1.10	1.96	5.28	2.32	0.76	0.73	1.33	0.52	0.50
11.	0.37	0.77	0.32	1.04	1.91	4.69	2.00	0.70	0.69	1.16	0.53	0.49
12.	0.35	0.68	0.33	0.98	1.82	3.51	1.94	0.70	0.68	1.03	0.60	0.48
13.	0.60	0.61	0.34	0.93	1.85	3.24	2.05	0.73	0.73	0.93	0.66	0.48
14.	1.49	0.58	0.37	0.88	2.80	2.58	2.27	2.95	0.69	0.86	0.61	0.47
15.	1.09	0.55	0.51	0.87	2.75	2.46	5.82	5.52	1.84	0.83	0.59	0.46
16.	0.87	0.53	0.69	1.11	4.22	3.52	5.11	1.51	1.70	0.79	0.55	0.45
17.	0.72	0.49	1.06	1.47	3.01	3.36	3.43	1.11	1.09	0.75	0.54	0.44
18.	0.58	0.49	1.41	1.82	3.72	3.59	3.11	0.95	0.85	0.72	0.53	0.44
19.	0.51	0.48	1.72	1.95	4.07	4.33	2.58	0.82	0.74	0.71	0.53	0.42
20.	0.47	0.47	1.91	1.84	3.03	6.76	2.43	0.72	0.66	0.76	0.53	0.41
21.	0.42	0.48	2.22	1.86	3.11	3.41	3.10	1.54	0.59	0.85	0.51	0.39
22.	0.38	0.69	2.31	2.15	3.64	3.06	2.58	4.46	0.59	0.90	0.52	0.38
23.	0.35	0.85	1.69	2.32	3.69	4.43	2.24	1.38	1.10	0.77	1.35	0.39
24.	0.33	0.79	1.29	2.59	3.12	6.68	2.00	1.27	7.49	0.69	1.19	0.42
25.	0.32	0.73	1.10	2.18	2.86	4.51	6.01	1.37	2.49	0.64	0.96	0.41
26.	0.32	0.68	0.93	2.01	3.32	3.53	3.96	2.92	2.16	0.60	0.87	0.40
27.	0.31	0.63	0.78	2.13	3.60	3.50	4.51	5.13	1.83	0.58	0.80	0.41
28.	0.31	0.58	0.69	2.76	5.11	6.02	2.66	2.10	2.37	0.56	0.76	0.40
29.	0.30	0.54	0.67	3.61	4.49	3.62	2.15	1.60	2.59	0.54	0.70	0.39
30.	0.29	0.70	0.70	3.09	4.64	2.99	1.96	1.80	3.54	0.52	0.66	0.38
31.	0.29	0.82	0.82		5.38		1.59	3.07		0.52	0.66	0.37
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	12.	15.	12.	15.	31.	14.	22.	31.	07.	31.
NQ	0.27	0.28	0.29	0.82	1.51	2.17	1.45	0.63	0.55	0.49	0.44	0.37
HQ	1.92	2.79	2.62	5.63	8.63	12.7	10.3	11.3	21.9	3.14	2.05	0.71
am	13.	03.	22.	29.	16.	24.	25.	14.	23.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.74	0.83	1.76	3.34	4.03	3.11	1.77	1.87	0.99	0.63	0.47
Mq	17.9	29.4	32.9	70.0	133	160	123	70.1	74.3	39.4	25.0	18.7
h _a	48	74	88	181	355	414	330	188	193	105	65	49

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.53	0.55	1.20	1.70	3.92	2.95	1.98	1.69	1.68	1.23	0.80	0.50
Mq	21.0	21.9	47.6	67.4	156	117	78.7	67.0	66.8	49.0	31.7	20.0
h _a	56	55	127	175	417	303	211	179	173	131	82	52
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.08	0.06	0.17	0.58	0.75	0.22	0.23	0.13	0.11	0.09	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.14	0.32	0.58	0.79	0.59	0.27	0.13	0.14	0.14	0.10
MQ	0.30	0.30	0.37	0.77	1.52	1.87	1.50	0.85	0.66	0.54	0.43	0.34
NMQ	0.15	0.17	0.31	0.67	1.58	1.76	1.06	0.69	0.60	0.34	0.29	0.18
MQ	0.46	0.47	0.79	1.57	3.24	3.49	2.87	1.88	1.41	1.03	0.71	0.59
HMQ	1.28	1.02	1.96	3.73	5.01	5.43	5.26	3.68	2.91	2.56	1.88	1.73
MHQ	1.14	1.03	2.34	3.91	7.30	9.66	9.74	8.86	5.86	4.24	2.22	2.16
HQ	5.34	4.95	10.3	8.11	12.0	22.3	24.0	36.7	21.9	26.8	13.0	15.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1951 - 2004					
NQ	0.27	31.01.					0.06	01.03.1993				
NQ ₁	0.28	01.02.					0.08	09.01.1954				
MJNQ ₁							0.23					
MQ,Mq,h _a	1.67	66.1	2091				1.55	61.4	1969			
HMQ							2.00		1943			
MJHQ							14.4		1956			
HQ	21.9	23.09.					36.7	12.08.2002				
NNQ seit 1951:	0.06	01.03.1993					HHQ seit 1951:	36.7	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	187	192.2	10000
8000			350			16.0			0.80	213	222.8	8000
6000			250			12.0			0.60	260	260.4	6000
4000			180			9.00			0.40	326	322.6	4000
3000			140			7.00			0.30	360	354.2	3000
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	2000
1600			80.0			3.50			0.10			1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

Im Jän,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän,Febr,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 395 Hinterstoder Steyr

Mst.Nr. 205781

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.8 km²

Nr. 396 Kniewas Steyr

Mst.Nr. 205799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.00	1.14	1.80	4.22	11.5	15.9	13.9	7.10	10.7	14.8	2.11	3.05
2.	0.97	1.73	1.71	5.19	12.7	15.8	15.0	8.42	7.29	12.9	2.01	2.91
3.	0.93	4.91	1.62	5.99	12.3	16.4	13.3	6.71	6.36	9.68	1.92	2.79
4.	0.90	4.12	1.55	6.53	12.3	18.7	11.8	6.01	6.88	7.68	1.85	2.65
5.	0.89	3.86	1.49	6.74	12.0	16.7	12.9	5.88	6.05	6.61	1.78	2.54
6.	0.85	3.99	1.43	6.73	12.3	16.7	12.9	5.88	6.22	5.89	1.91	2.42
7.	0.83	4.16	1.42	5.13	9.94	13.7	12.0	6.56	4.76	5.25	1.95	2.31
8.	0.80	4.01	1.39	4.71	7.94	15.5	12.5	5.34	4.37	4.76	1.92	2.22
9.	0.79	3.64	1.35	4.43	7.05	17.9	16.1	4.85	4.06	5.81	1.94	2.14
10.	0.81	3.31	1.31	4.15	6.50	20.1	12.5	4.58	3.80	6.89	1.92	2.07
11.	0.79	3.11	1.30	3.92	6.02	20.4	9.67	4.43	3.54	5.50	1.95	2.02
12.	1.12	2.86	1.30	3.66	6.46	22.1	9.16	4.31	3.44	4.59	2.18	1.97
13.	2.53	2.68	1.42	3.50	9.74	19.8	13.3	5.34	3.52	4.16	2.51	1.93
14.	4.76	2.53	1.74	3.32	9.42	14.5	13.4	8.13	3.20	3.86	2.31	1.88
15.	3.67	2.39	2.13	3.21	5.55	12.5	18.0	20.3	6.43	3.60	2.18	1.83
16.	3.14	2.30	2.57	3.51	15.3	14.1	21.2	16.1	8.14	3.60	2.07	1.77
17.	2.82	2.19	3.24	4.75	9.59	15.6	16.3	8.73	4.80	3.43	1.97	1.74
18.	2.52	2.10	3.97	6.05	8.85	16.5	13.5	6.52	4.17	3.19	1.94	1.78
19.	2.23	2.01	4.80	6.48	13.4	17.0	11.5	5.88	3.84	3.10	1.99	1.64
20.	2.06	1.90	5.29	5.85	16.5	24.0	11.0	5.36	3.61	3.10	1.98	1.63
21.	1.90	1.94	6.04	5.22	17.9	18.4	12.2	7.70	3.42	3.45	1.93	1.56
22.	1.76	2.91	6.61	6.51	19.7	14.0	10.4	19.2	3.72	3.62	1.96	1.48
23.	1.62	3.08	6.64	8.10	14.7	14.8	9.67	13.8	27.0	3.22	5.07	1.50
24.	1.52	2.78	5.24	9.54	10.2	21.6	8.97	8.26	30.1	2.91	4.93	1.58
25.	1.46	2.55	4.85	7.42	8.51	19.8	17.3	8.85	20.3	2.70	4.00	1.56
26.	1.40	2.40	4.37	6.06	8.80	17.1	15.5	13.2	14.0	2.56	3.67	1.55
27.	1.35	2.25	3.98	6.10	10.2	15.3	16.1	22.7	9.60	2.42	3.50	1.55
28.	1.31	2.09	3.65	7.27	12.1	20.0	11.9	14.6	10.6	2.31	3.41	1.55
29.	1.25	1.94	3.47	9.19	9.45	18.2	8.35	9.39	12.1	2.21	3.21	1.50
30.	1.21		3.50	10.5	8.66	14.7	7.59	9.35	16.6	2.10	3.03	1.46
31.	1.17		3.75		11.0		7.35	14.0		2.10		1.42
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	12.	15.	11.	15.	31.	12.	14.	31.	05.	22.
NQ	0.77	1.13	1.19	3.13	5.81	11.2	6.86	3.90	3.09	1.93	1.75	1.24
HQ	5.61	5.25	7.18	24.2	22.3	27.9	24.2	28.7	54.9	15.9	7.61	3.14
am	14.	03.	22.	30.	16.	20.	15.	27.	23.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.62	2.79	3.03	5.77	10.9	17.2	12.7	9.27	8.38	4.77	2.50	1.94
Mq	19.9	34.1	37.0	70.5	134	210	156	113	102	58.3	30.6	23.7
h _a	53	85	99	183	358	545	417	303	266	156	79	61

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.95	2.17	4.44	5.98	15.4	13.8	9.44	7.20	7.30	4.66	3.09	1.91
Mq	23.9	26.6	54.3	73.1	188	169	115	88.1	89.2	57.0	37.8	23.3
h _a	64	67	146	189	503	438	309	236	231	153	98	60
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.45	0.66	1.32	2.18	3.36	2.15	1.25	1.23	1.00	0.84	0.63
NQ ₁	0.79	0.97	0.96	1.93	2.54	4.28	2.49	1.30	1.78	1.19	1.17	0.88
MQ	1.33	1.40	1.68	3.09	6.84	8.99	7.21	4.11	3.26	2.49	1.95	1.58
NMQ	0.87	1.09	1.42	2.63	5.63	10.4	4.22	3.46	2.55	2.23	1.41	1.15
MQ	1.99	1.97	3.44	5.69	13.1	15.6	12.7	8.42	7.06	4.56	3.26	2.46
HMQ	4.24	3.51	8.35	9.49	18.5	22.4	21.4	14.3	12.9	11.4	8.10	6.47
MHQ	4.93	3.96	10.6	12.6	23.6	29.7	31.2	29.4	22.7	16.4	10.4	7.91
HQ	21.5	15.3	37.4	20.1	33.3	50.5	74.9	91.4	54.9	76.4	56.0	45.9

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.77	0.91	0.91	0.63	24.12.2003	0.45	0.79	0.42	0.81	0.42	0.81	0.42
NQ ₁	0.79	0.91	0.91	0.63	24.12.2003	0.79	0.79	0.42	0.81	0.42	0.81	0.42
NMQ	1.33	1.40	1.68	3.09	6.84	8.99	7.21	4.11	3.26	2.49	1.95	1.58
MQ	6.75	82.5	2609	6.46	78.9	2496	6.70	82.0	2592	6.70	82.0	2592
HMQ	54.9	23.09.		91.4	12.08.2002		45.2			45.2		
HQ							91.4	12.08.2002				
NNQ seit 1976:	0.45	04.02.1981		HHQ seit 1976:	91.4	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	10.0	1.00	356	364.4	1.00
8000			350			16.0	34	27.8	0.80	364	365.2	0.80
6000			250			12.0	77	64.4	0.60	366		0.60
4000			180			9.00	103	91.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	127	118.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	170	161.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	222	216.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	251	256.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	312	292.8	0.03			0.03
700			30.0	1	1.0	1.40	343	346.6	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jän. Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 399 Spital am Pyhrn Teichl

Mst.Nr. 205807

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.2 km²

Nr. 400 Windischgarsten Dambach

Mst.Nr. 205815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.70	0.58	0.89	2.78	5.89	5.91	3.59	2.04	4.56	2.80	0.92	1.68
2.	0.66	1.20	0.90	3.62	6.13	5.65	3.72	2.14	3.53	2.76	0.85	1.46
3.	0.63	4.64	0.88	4.68	6.84	5.85	3.70	1.89	2.92	2.37	0.82	1.37
4.	0.61	2.87	0.86	5.10	6.19	5.32	3.32	1.78	3.11	2.03	0.79	1.24
5.	0.61	2.21	0.82	5.13	5.97	6.94	3.11	1.69	2.86	1.79	0.75	1.14
6.	0.58	2.22	0.79	4.38	5.96	5.99	2.91	1.60	2.43	1.63	0.74	1.05
7.	0.57	2.56	0.79	3.63	5.66	5.45	2.80	1.53	2.18	1.49	0.81	0.96
8.	0.55	2.35	0.79	2.92	4.73	4.91	3.09	1.45	2.00	1.39	0.80	0.93
9.	0.57	1.82	0.77	2.52	4.08	4.62	3.87	1.40	1.84	1.45	0.82	0.91
10.	0.56	1.50	0.78	2.41	4.02	4.52	3.41	1.38	1.72	1.50	0.83	0.88
11.	0.57	1.35	0.77	2.28	3.86	4.57	3.69	1.38	1.65	1.64	1.12	0.86
12.	0.80	1.28	0.77	2.07	4.80	4.46	3.21	1.35	1.60	1.64	1.53	0.86
13.	1.55	1.18	0.96	1.98	4.49	4.45	3.30	1.30	1.52	1.51	1.76	0.83
14.	2.61	1.10	1.43	1.88	5.25	4.41	3.10	1.32	1.44	1.42	1.27	0.80
15.	1.70	1.05	1.88	1.95	4.43	4.23	3.95	2.79	1.56	1.36	1.10	0.78
16.	1.25	1.08	2.27	2.54	10.4	3.68	4.34	2.60	2.01	1.48	0.99	0.74
17.	1.05	0.96	2.87	3.70	6.69	3.52	3.66	2.07	1.59	1.40	0.96	0.75
18.	0.95	0.94	3.69	4.89	5.36	3.61	3.54	1.73	1.44	1.33	0.96	0.73
19.	0.86	0.90	4.54	4.80	5.18	3.72	3.04	1.56	1.35	1.28	0.98	0.67
20.	0.87	0.81	4.58	4.45	5.21	5.34	2.68	1.45	1.27	1.27	0.95	0.61
21.	0.79	0.87	5.22	3.67	5.61	5.71	2.81	2.14	1.23	1.23	0.90	0.56
22.	0.79	1.59	5.72	4.53	6.06	4.44	2.42	3.58	1.32	1.21	0.95	0.56
23.	0.73	2.00	4.00	5.44	5.88	5.64	2.20	2.82	5.11	1.16	3.18	0.60
24.	0.74	1.51	3.11	6.10	5.64	9.85	2.09	2.37	6.81	1.10	2.87	0.64
25.	0.73	1.31	2.63	5.40	4.34	6.16	3.62	2.37	4.25	1.05	1.76	0.62
26.	0.73	1.18	2.26	4.32	3.92	5.76	3.03	4.78	4.82	1.02	1.44	0.69
27.	0.67	1.08	1.94	3.98	4.10	5.01	3.27	8.52	3.77	0.99	1.41	0.69
28.	0.66	1.07	1.81	4.34	5.21	4.65	3.16	4.79	3.34	0.98	1.52	0.66
29.	0.66	0.97	1.81	5.20	5.40	4.55	2.62	3.98	3.00	0.93	1.33	0.60
30.	0.69	2.02	2.02	5.59	4.41	4.30	2.26	4.17	2.92	0.89	1.30	0.53
31.	0.66	2.23	2.23	4.45	4.43		2.07	4.62		0.92		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	11.	01.	09.	15.	12.	17.	31.	10.	20.	29.	07.	30.
NQ	0.48	0.56	0.68	1.79	3.66	3.41	1.89	1.10	1.04	0.68	0.58	0.42
HQ	3.09	5.88	6.65	6.35	11.6	10.9	4.64	11.7	9.47	2.99	4.67	1.74
am	14.	03.	22.	24.	16.	24.	16.	27.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	1.52	2.09	3.88	5.36	5.18	3.15	2.54	2.64	1.45	1.21	0.84
Mq	20.9	37.9	52.0	96.5	133	129	78.3	63.1	65.6	36.1	30.2	20.8
h _a	56	95	139	250	357	334	210	169	170	97	78	54

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.07	1.27	2.57	3.88	5.64	3.05	2.11	1.94	2.42	1.95	1.43	0.97
Mq	26.7	31.5	63.9	96.5	140	75.8	52.4	48.3	60.1	48.5	35.6	24.1
h _a	71	79	171	250	376	196	140	129	156	130	92	63
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.21	0.16	0.80	1.15	1.03	0.33	0.28	0.49	0.38	0.21	0.30
NQ ₁	0.25	0.32	0.21	0.87	1.44	1.16	0.33	0.28	0.56	0.46	0.32	0.30
MMQ ₁	0.63	0.66	0.80	1.54	3.24	2.65	1.60	1.22	1.07	0.95	0.87	0.74
NMQ	0.36	0.37	0.73	1.60	2.84	1.98	1.30	0.96	0.99	0.56	0.51	0.49
MQ	0.97	1.03	1.89	3.67	5.60	4.26	3.21	2.46	2.13	1.64	1.42	1.22
HMQ	2.01	2.17	4.35	6.17	8.71	7.33	7.86	6.18	5.11	4.34	3.69	2.82
MHQ	2.45	2.38	5.77	8.12	9.97	10.3	9.99	8.69	6.33	4.96	3.87	3.74
HQ	9.70	6.05	17.3	13.3	15.1	23.0	30.0	41.6	15.7	29.0	22.9	18.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)										Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004				Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.42	30.12.		0.44	24.01.2001		0.16	11.03.1973		NQ	0.53	22.12.		0.46	13.01.2000		0.29	06.10.1986	
NQ	0.50	31.12.					0.21	11.03.1973		NQ	0.64	06.01.					0.44	30.10.1977	
MJNQ							0.50			MJNQ							0.62		
NJMQ							1.73	1969		NJMQ							1.00	2003	
MQ,Mq,h _a	2.56	63.6	2011	2.35	58.6	1852	2.46	61.3	1938	MQ,Mq,h _a	1.61	23.2	734	1.81	26.0	822	1.86	26.8	
HJMQ							3.51	1970		HJMQ							2.51	849	
MJHQ							16.2			MJHQ							31.0	2002	
HQ	11.7	27.08.		41.6	12.08.2002		41.6	12.08.2002		HQ	18.7	16.05.		116	12.08.2002		116	12.08.2002	
NNQ seit 1966:	0.16	11.03.1973		HHQ seit 1966:	41.6	12.08.2002				NNQ seit 1971:	0.29	06.10.1986		HHQ seit 1971:	116	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	273	280.2	10000			500			20.0			1.00	255	246.2
8000			350			16.0		0.2	0.80	316	322.4	8000			350			16.0		0.6	0.80	331	310.4
6000			250			12.0		0.2	0.60	355	361.2	6000			250			12.0		1.2	0.60	366	352.8
4000			180			9.00	2	4.8	0.40	366	365.2	4000			180			9.00		1.6	0.40		
3000			140			7.00	4	13.4	0.30			3000			140			7.00		3.8	0.30		
2000			100			5.00	46	31.6	0.20			2000			100			5.00	3	11.0	0.20		
1600			80.0			3.50	112	71.2	0.10			1600			80.0			3.50	17	37.2	0.10		
1200			60.0			2.50	151	121.6	0.06			1200			60.0			2.50	46	77.2	0.06		
900			40.0			1.80	199	159.6	0.03			900			40.0			1.80	116	122.4	0.03		
700			30.0			1.40	231	214.2	0.00			700			30.0			1.40	175	160.6	0.00		

Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserst.erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich im Jan.,Apr.,Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 401 Teichlbrücke
Teichl

Mst.Nr. 205823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 148.6 km²Nr. 402 Roßleithen
Pießling

Mst.Nr. 206482

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	1.86	1.77	2.79	8.24	9.51	11.6	6.56	3.50	9.63	7.45	2.33	5.52
2.	1.77	5.46	2.65	11.1	9.66	9.58	6.73	3.33	6.90	6.92	2.16	4.29
3.	1.64	2.39	2.61	11.8	10.1	10.6	6.35	3.32	5.66	5.99	2.07	3.71
4.	1.57	9.91	2.55	12.0	9.31	15.7	5.59	3.06	8.06	4.98	2.03	3.34
5.	1.58	7.54	2.47	11.5	9.15	12.2	5.28	2.91	6.07	4.53	2.00	3.07
6.	1.51	7.84	2.41	10.1	9.31	10.1	5.00	2.93	4.98	4.05	1.98	2.87
7.	1.55	8.44	2.44	8.52	8.87	8.81	4.73	2.75	4.39	3.77	2.33	2.68
8.	1.51	7.62	2.42	7.01	7.45	7.94	4.50	2.64	4.00	3.56	2.35	2.55
9.	1.54	5.96	2.33	6.26	6.79	7.54	6.32	2.57	3.71	4.49	2.45	2.45
10.	1.80	4.88	2.31	5.90	6.47	7.29	6.09	2.46	3.46	5.63	2.40	2.35
11.	1.82	4.44	2.31	5.65	5.91	7.14	6.00	2.38	3.25	4.33	3.39	2.26
12.	4.44	3.85	2.29	5.17	5.75	7.29	5.22	2.34	3.27	3.73	3.94	2.13
13.	7.78	3.60	2.29	4.92	7.66	6.98	5.29	2.48	2.86	3.20	3.20	2.06
14.	11.2	3.46	4.71	4.67	9.54	6.47	5.94	5.68	3.75	3.08	2.88	2.00
15.	5.87	3.38	6.10	5.12	7.72	5.92	6.51	4.07	4.45	3.67	2.61	1.95
16.	3.99	3.33	7.30	6.05	22.1	5.75	6.33	3.26	3.30	3.41	2.54	1.94
17.	3.29	3.17	9.12	7.33	11.7	5.50	5.76	2.80	2.93	3.08	2.78	1.98
18.	2.82	3.09	10.9	8.71	9.06	5.31	5.00	2.57	2.73	2.92	2.93	1.87
19.	2.57	2.91	12.4	8.90	8.57	7.20	5.00	2.57	2.73	2.92	2.93	1.87
20.	2.57	2.79	12.4	8.35	8.20	16.9	4.53	2.46	2.57	2.82	2.77	1.79
21.	2.37	3.52	15.1	7.39	8.60	11.1	4.66	4.26	2.52	2.73	2.64	1.70
22.	2.27	8.98	15.2	8.02	10.5	8.93	4.05	6.88	2.73	2.70	2.84	1.65
23.	2.22	7.27	10.5	8.84	9.49	9.99	3.74	4.51	21.3	2.59	13.9	1.74
24.	2.17	4.98	8.75	10.1	8.23	19.0	3.75	4.10	17.6	2.49	9.82	2.49
25.	2.12	4.07	7.37	9.40	7.05	13.2	7.28	4.77	9.76	2.40	5.36	2.07
26.	2.02	3.63	6.23	7.89	6.44	10.6	5.27	12.5	11.8	2.34	4.14	2.08
27.	1.97	3.43	5.43	7.46	6.41	8.68	6.72	18.9	8.17	2.29	4.25	2.11
28.	1.92	3.13	5.07	7.70	1.8	9.01	5.78	8.59	6.95	2.18	5.04	1.90
29.	1.87	2.95	5.36	8.43	9.45	7.82	4.58	8.00	6.27	2.20	4.12	1.84
30.	1.80	6.78	6.78	9.10	7.51	6.91	3.88	8.91	7.08	2.17	4.01	1.75
31.	1.77	7.48	7.48	9.10	7.51	7.75	3.49	11.8		2.39		1.70
Extremwerte in m ³ /s												
am	07.	01.	06.	15.	12.	19.	31.	14.	20.	29.	03.	21.
NQ	1.34	1.56	1.83	4.35	5.54	4.99	3.21	2.16	2.25	1.81	1.74	1.37
HQ	14.4	40.4	20.9	14.9	40.7	32.2	11.5	33.2	36.3	9.21	26.1	6.15
am	14.	03.	21.	02.	16.	24.	15.	26.	23.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.75	5.49	6.11	8.05	8.91	9.37	5.50	4.95	6.11	3.59	3.64	2.39
Mq	18.5	37.0	41.1	54.2	59.9	63.0	37.0	33.3	41.1	24.1	24.5	16.1
h _n	50	93	110	140	161	163	99	89	107	65	64	42

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.53	4.66	8.69	8.88	8.55	5.54	4.17	5.31	5.43	4.24	3.45	3.06
Mq	23.8	31.4	58.5	59.7	57.5	37.3	28.1	35.7	36.5	28.5	23.2	20.6
h _n	64	79	157	155	154	97	75	96	95	76	60	53
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.87	1.01	0.89	1.90	2.48	1.59	1.46	1.14	1.06	0.87	0.89	0.74
NQ ₁	0.99	1.12	1.12	2.38	2.48	1.59	1.59	1.45	1.40	0.94	1.00	1.16
MQ	1.98	2.22	2.80	4.79	5.68	4.34	3.35	2.83	2.48	2.26	2.16	2.11
NMQ	1.25	1.37	1.98	3.20	4.04	2.11	2.27	2.03	2.08	1.47	1.39	1.20
MQ	3.23	3.69	5.96	8.31	9.01	7.40	6.85	5.58	4.41	3.89	3.71	3.95
HMQ	6.97	8.17	13.5	14.9	18.9	12.6	16.9	13.9	12.1	10.3	11.0	10.8
MHQ	10.2	10.9	19.1	18.7	20.0	27.3	28.9	28.9	16.1	14.2	12.7	18.0
HQ	45.6	50.9	70.3	58.1	58.0	81.0	107	210	103	134	102	129

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	1.34	07.01.		0.74	17.12.1986		0.12	27.11.1999		0.08	21.11.1984	
NQ ₁	1.51	08.01.		0.94	16.10.1969		0.38	11.01.		0.18	24.03.1982	
MJNQ ₁				1.55						0.33		
MQ, Mq, h _n	5.56	37.4	1183	5.51	37.1	1172	2.26	238	7518	2.01	211	6675
HMQ	40.7	16.05.		5.51	37.1	1172				2.10	221	7001
HQ				7.93		1970				2.82		1981
NNQ seit 1951:	0.74	17.12.1986		59.8			NNQ seit 1980:	0.08	21.11.1984	HHQ seit 1980:	34.3	06.07.1997
HHQ seit 1951:	210	12.08.2002		210	12.08.2002							

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	3	2.6	1.00			195
8000			350			16.0	7	8.8	0.80			236
6000			250			12.0	17	24.6	0.60			278
4000			180			9.00	55	52.0	0.40			361
3000			140			7.00	111	87.0	0.30			366
2000			100			5.00	170	151.4	0.20			365.2
1600			80.0			3.50	222	212.8	0.10			
1200			60.0			2.50	265	284.4	0.06			
900			40.0			1.80	350	352.2	0.03			
700			30.0			1.40	366	365.2	0.00			

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Aug, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän, Mrz, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 403 Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach

Mst.Nr. 206821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.4 km²

Nr. 404 St. Pankraz
Teichl

Mst.Nr. 205831

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 232.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.19	0.17	0.21	1.46	3.66	3.26	0.60	0.39	1.68	1.63	0.16	0.58
2.	0.17	0.49	0.20	2.23	3.44	2.37	0.68	0.35	0.80	1.24	0.15	0.50
3.	0.16	3.49	0.19	2.59	3.38	2.58	0.78	0.32	0.58	0.77	0.14	0.46
4.	0.14	1.56	0.19	2.42	2.92	4.26	0.59	0.30	0.51	0.57	0.14	0.41
5.	0.13	1.17	0.19	1.91	2.98	2.51	0.53	0.28	0.54	0.48	0.13	0.39
6.	0.13	1.46	0.19	1.11	2.62	1.78	0.48	0.27	0.42	0.39	0.13	0.32
7.	0.12	1.51	0.21	0.71	1.81	1.47	0.46	0.25	0.34	0.34	0.15	0.28
8.	0.12	0.97	0.20	0.53	0.89	1.66	0.46	0.24	0.30	0.31	0.17	0.32
9.	0.12	0.56	0.19	0.47	0.68	1.81	0.88	0.23	0.26	0.72	0.20	0.33
10.	0.12	0.42	0.19	0.44	0.61	1.79	0.69	0.24	0.24	1.26	0.23	0.31
11.	0.14	0.36	0.19	0.45	0.67	1.62	0.70	0.32	0.23	0.69	0.29	0.30
12.	0.42	0.31	0.22	0.39	1.11	1.51	0.56	0.44	0.22	0.48	0.83	0.32
13.	0.76	0.28	0.42	0.37	1.17	1.29	1.35	0.59	0.23	0.39	0.83	0.32
14.	1.78	0.27	0.99	0.34	1.59	0.90	1.31	1.02	0.22	0.33	0.42	0.28
15.	0.68	0.25	1.41	0.54	1.75	0.69	2.58	5.84	0.48	0.30	0.33	0.25
16.	0.42	0.24	1.75	1.20	1.14	1.00	2.57	1.65	1.17	0.29	0.27	0.23
17.	0.34	0.23	2.04	1.67	2.28	0.88	1.08	0.79	0.48	0.29	0.29	0.21
18.	0.28	0.25	2.36	1.95	2.02	0.79	0.77	0.55	0.36	0.28	0.40	0.19
19.	0.25	0.24	2.58	2.10	2.57	1.09	0.60	0.39	0.31	0.30	0.38	0.17
20.	0.23	0.22	2.52	1.47	2.48	3.61	0.47	0.30	0.28	0.28	0.41	0.16
21.	0.22	0.25	2.75	1.06	2.25	2.13	0.54	0.86	0.26	0.26	0.34	0.15
22.	0.21	0.71	2.26	1.89	2.62	1.01	0.42	3.69	0.25	0.24	0.35	0.14
23.	0.20	0.85	0.95	2.57	1.55	1.07	0.37	1.15	0.29	0.23	0.16	0.14
24.	0.19	0.47	0.65	3.14	0.83	2.71	0.48	0.65	4.17	0.21	1.29	0.22
25.	0.19	0.36	0.53	1.85	0.82	1.60	0.69	0.66	1.93	0.20	0.59	0.24
26.	0.19	0.32	0.44	1.12	1.09	1.35	1.13	2.51	3.32	0.19	0.47	0.22
27.	0.18	0.28	0.37	1.42	1.52	0.86	2.37	5.18	2.07	0.18	0.53	0.20
28.	0.18	0.25	0.34	1.78	2.68	1.06	1.72	1.51	1.72	0.18	0.60	0.18
29.	0.18	0.22	0.41	2.66	1.95	0.83	0.78	0.97	1.23	0.17	0.44	0.17
30.	0.17	0.73	3.18	3.18	1.34	0.66	0.57	1.79	2.14	0.17	0.41	0.16
31.	0.16	1.04		1.51			0.48	2.33		0.17		0.14
Extremwerte in m³/s												
am	10.	01.	06.	15.	11.	15.	23.	10.	14.	31.	06.	22.
NQ	0.10	0.16	0.19	0.31	0.51	0.56	0.36	0.22	0.22	0.17	0.12	0.13
HQ	2.51	4.32	3.60	4.33	11.7	5.03	4.43	8.40	7.97	1.78	3.04	0.60
am	14.	03.	21.	30.	16.	04.	25.	27.	23.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.63	0.87	1.50	2.13	1.68	0.96	1.16	1.07	0.44	0.44	0.27
Mq	18.4	40.7	56.3	97.4	138	109	62.2	75.5	69.5	28.3	28.6	17.3
h _n	49	102	151	253	370	282	167	202	180	76	74	45

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.45	0.48	1.41	2.05	2.46	1.15	0.86	1.19	1.19	0.64	0.50	0.37
Mq	29.1	31.3	91.6	133	160	74.6	55.9	77.4	77.3	41.2	32.5	23.7
h _n	78	79	245	344	428	193	150	207	200	110	84	61
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.051	0.026	0.07	0.21	0.32	0.12	0.07	0.035	0.038	0.028	0.032	0.07
NQ ₁	0.005	0.026	0.08	0.25	0.39	0.15	0.07	0.040	0.038	0.031	0.032	0.07
MQ	0.15	0.15	0.26	0.44	0.93	0.41	0.22	0.16	0.18	0.15	0.19	0.14
NMQ	0.11	0.08	0.51	0.72	1.21	0.51	0.21	0.22	0.18	0.31	0.09	0.20
MQ	0.44	0.44	1.19	1.93	2.52	1.40	1.23	0.96	1.12	0.73	0.73	0.51
HMQ	0.94	0.80	2.02	3.43	3.90	2.09	3.25	3.43	2.99	2.04	2.31	0.88
MHQ	3.24	1.92	7.57	6.97	7.84	10.3	8.67	9.12	8.33	6.57	6.56	5.15
HQ	12.2	5.92	23.5	9.76	11.7	24.0	23.9	24.8	17.5	37.7	24.7	20.0
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.82	0.58	1.59	3.35	6.20	2.43	3.35	6.20	2.43	1.61	1.58	1.99
NQ ₁	1.99	1.92	2.01	4.25	6.36	3.62	4.25	6.36	3.62	2.70	2.11	2.56
MQ	3.26	3.51	4.67	7.67	10.9	8.50	7.67	10.9	8.50	5.60	4.48	4.25
NMQ	2.27	2.12	4.17	5.86	12.2	6.66	5.86	12.2	6.66	4.68	4.18	3.74
MQ	5.64	6.12	10.8	15.1	19.9	15.0	15.1	19.9	15.0	11.9	9.63	9.15
HMQ	11.8	12.7	24.3	23.7	28.3	26.9	23.7	28.3	26.9	30.2	22.7	22.0
MHQ	21.1	19.8	41.2	35.0	44.8	52.4	35.0	44.8	52.4	56.3	60.8	43.4
HQ	59.2	54.1	112	55.4	73.1	123	55.4	73.1	123	189	286	119

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.10	10.01		0.06	23.01.2001		0.82	14.01.2000		0.58	24.02.1996	
NQ ₁	0.12	09.01.		0.026	24.02.1996		1.74	03.01.08.01.		1.92	25.02.1996	
NMQ				0.06			2.55			2.56		
MQ,Mq,h _n	0.95	61.7	1952	0.61	2003		10.2	43.7	1383	6.60	2003	
HMQ				1.10	71.7	2267				10.3	1395	
MHQ				1.43	2002					12.7	2002	
HQ	11.7	16.05.		19.5			73.1	16.05.		105		
				37.7	21.10.1996					286	12.08.2002	
NNQ seit 1991:	0.026	24.02.1996		HHQ seit 1991:	37.7	21.10.1996	NNQ seit 1976:	0.58	24.02.1996	HHQ seit 1976:	286	12.08.2002

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	118	115.0	10000			500			20.0	45	37.8	1.00		
8000			350			16.0			0.80	135	134.8	8000			350			16.0	74	59.2	0.80		
6000			250			12.0			0.60	163	158.8	6000			250			12.0	111	98.0	0.60		
4000			180			9.00			0.40	213	209.4	4000			180			9.00	158	148.8	0.40		
3000			140			7.00			0.30	254	240.6	3000			140			7.00	193	187.2	0.30		
2000			100			5.00		4	0.20	315	287.4	2000			100		0.2	5.00	246	244.0	0.20		
1600			80.0			3.50		9	0.10	366	357.0	1600			80.0		0.6	3.50	339	325.0	0.10		
1200			60.0			2.50		9	0.06		364.8	1200			60.0		1.2	2.50	366	362.0	0.06		
900			40.0			1.80		0	0.03		365.2	900			40.0		3.8	1.80		365.2	0.03		
700			30.0			1.40		91	0.00			700			30.0		8	1.40			0.00		

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Niederwasserextremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 405 Spering
Vorderer Rettenbach

Mst.Nr. 206524

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 407 Steyrling
Steyrling

Mst.Nr. 205856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.10	0.11	0.16	1.29	2.99	3.54	0.27	0.24	0.95	1.44	0.11	0.79
2.	0.09	0.38	0.14	2.28	2.75	2.59	0.34	0.20	0.42	1.17	0.10	0.63
3.	0.08	3.17	0.13	2.56	2.52	3.37	0.38	0.18	0.25	0.71	0.10	0.57
4.	0.07	1.38	0.12	2.41	2.01	5.05	0.28	0.15	0.76	0.51	0.09	0.46
5.	0.07	1.11	0.12	1.74	2.10	2.01	0.22	0.14	0.59	0.37	0.09	0.46
6.	0.06	1.37	0.12	0.91	1.81	1.14	0.19	0.13	0.31	0.37	0.10	0.33
7.	0.05	1.38	0.13	0.63	1.06	0.81	0.16	0.12	0.21	0.26	0.11	0.30
8.	0.048	0.90	0.13	0.45	0.62	0.72	0.15	0.12	0.17	0.23	0.13	0.36
9.	0.06	0.53	0.12	0.40	0.46	0.72	0.62	0.12	0.15	0.72	0.15	0.38
10.	0.08	0.37	0.11	0.39	0.45	0.66	0.50	0.11	0.13	1.22	0.16	0.35
11.	0.08	0.30	0.12	0.48	0.49	0.57	0.55	0.09	0.12	0.77	0.28	0.33
12.	0.45	0.26	0.15	0.38	0.95	0.51	0.33	0.09	0.11	0.46	1.22	0.35
13.	0.84	0.22	0.36	0.33	3.64	0.46	0.73	0.08	0.10	0.34	1.14	0.39
14.	2.26	0.21	0.76	0.27	2.30	0.34	2.70	0.08	0.10	0.28	0.51	0.28
15.	0.79	0.19	0.21	0.43	1.15	0.31	2.11	3.29	0.41	0.25	0.35	0.25
16.	0.40	0.18	1.51	1.28	7.02	0.46	1.88	0.90	0.93	0.23	0.31	0.22
17.	0.29	0.18	1.85	1.75	2.49	0.51	0.64	0.37	0.31	0.23	0.27	0.21
18.	0.23	0.22	2.18	2.03	1.60	0.36	0.38	0.23	0.19	0.23	0.38	0.18
19.	0.20	0.18	2.47	1.93	1.84	0.50	0.27	0.18	0.15	0.23	0.42	0.15
20.	0.20	0.17	2.43	1.03	1.71	3.29	0.22	0.15	0.13	0.23	0.35	0.13
21.	0.18	0.22	2.79	1.05	1.78	1.49	0.37	0.63	0.12	0.20	0.28	0.12
22.	0.16	0.64	1.85	1.98	2.15	0.60	0.24	2.70	0.11	0.19	0.50	0.12
23.	0.15	0.86	0.77	2.43	1.02	0.61	0.18	0.58	5.13	0.18	3.16	0.12
24.	0.14	0.47	0.54	3.45	0.62	2.40	0.15	0.28	5.19	0.16	1.78	0.21
25.	0.14	0.33	0.44	1.41	0.57	0.98	3.81	0.31	1.88	0.15	0.80	0.22
26.	0.13	0.28	0.33	1.02	0.74	0.82	0.88	1.62	5.16	0.14	0.62	0.24
27.	0.12	0.24	0.28	1.51	0.85	0.51	2.70	4.21	2.15	0.13	0.67	0.23
28.	0.12	0.21	0.27	1.86	2.92	0.47	1.35	0.78	1.25	0.13	0.73	0.19
29.	0.11	0.18	0.35	2.63	1.25	0.43	0.65	0.71	0.89	0.12	0.55	0.16
30.	0.11	0.57	0.83	2.96	0.86	0.31	0.42	1.18	2.37	0.11	0.50	0.14
31.	0.10	0.10	0.83	1.12	1.12	0.31	0.30	1.76	0.31	0.11	0.50	0.14
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	10.	14.	10.	19.	24.	13.	14.	31.	05.	23.
NQ	0.037	0.10	0.11	0.26	0.41	0.27	0.14	0.07	0.09	0.09	0.07	0.10
HQ	3.66	4.17	3.59	4.27	12.3	6.41	6.23	5.80	8.00	1.75	4.54	0.86
am	14.	03.	21.	30.	16.	04.	25.	27.	23.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.56	0.75	1.44	1.78	1.24	0.71	0.70	1.02	0.38	0.53	0.29
Mq	17.0	37.3	50.2	96.2	116	82.8	47.2	46.7	68.3	25.4	35.4	19.2
h _a	46	93	135	249	310	215	127	125	177	68	92	50

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.52	1.36	1.77	1.61	0.67	0.62	0.94	1.06	0.56	0.42	0.33
Mq	27.9	34.8	90.9	118	107	44.6	41.0	62.7	70.6	37.3	28.0	21.7
h _a	75	87	244	305	287	116	110	168	183	100	73	56
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.020	0.007	0.12	0.10	0.06	0.06	0.12	0.009	0.011	0.007	0.007	0.007
NQ ₁	0.024	0.021	0.021	0.14	0.08	0.06	0.19	0.016	0.012	0.011	0.022	0.013
MQ	0.10	0.10	0.19	0.37	0.53	0.27	0.13	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10
NMQ	0.045	0.05	0.38	0.55	0.75	0.35	0.11	0.19	0.07	0.15	0.07	0.10
MQ	0.38	0.41	1.03	1.70	1.87	1.08	0.89	0.80	0.88	0.55	0.56	0.49
HMQ	1.10	0.95	2.52	2.87	3.10	2.09	2.47	2.64	2.64	1.64	2.37	1.56
MHQ	2.53	1.85	5.44	5.75	6.12	7.46	8.33	8.25	6.58	5.13	4.33	4.10
HQ	9.24	5.34	15.9	13.2	12.3	16.2	29.8	38.4	14.1	22.0	21.4	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004		
NQ	0.037	0.048	0.08.01.	0.007	0.08.12.2003	0.007	0.007	0.07.01.	0.000	0.000	12.07.2003	0.000
NQ ₁			0.08.01.			0.011		0.05.01.		0.000	13.07.2003	0.000
MJNQ ₁						0.034				0.12		0.12
MQ,Mq,h _a	0.80	53.4	1688	0.85	56.9	1800	0.89	59.3	834	0.84	26.1	2003
HJMq							1.29			1.89		824
MJHQ							16.2			3.21		1970
HQ	12.3	16.05.		30.9	12.08.2002		38.4	03.08.1991		97.6	12.08.2002	
NNQ seit 1980:	0.007	08.12.2003		HHQ seit 1980:	38.4	03.08.1991	NNQ seit 1956:	0.000	12.07.2003	HHQ seit 1956:	97.6	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	89	93.0	10000			500			20.0			1.6	1.00	216
8000			350			16.0			0.80	106	110.0	8000			350			16.0			2.4	0.80	202
6000			250			12.0			0.60	136	132.4	6000			250			12.0			4.8	0.60	278
4000			180			9.00			0.40	177	168.0	4000			180			9.00		8	8.2	0.40	303
3000			140			7.00			0.30	216	196.8	3000			140			7.00		11	12.8	0.30	318
2000			100			5.00			0.20	264	240.4	2000			100			5.00		28	25.6	0.20	343
1600			80.0			3.50			0.10	350	323.4	1600			80.0			3.50		52	54.0	0.10	358
1200			60.0			2.50			0.06	364	354.4	1200			60.0			2.50		91	64.8	0.06	364
900			40.0			1.80			0.03	366	366.4	900			40.0			1.80		138	118.0	0.03	364
700			30.0			1.40			0.00	67.0	365.2	700			30.0			1.40		0.2	0.4	1.40	166

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Mrz.,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 408 Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr

Mst.Nr. 205864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 542.4 km²

Nr. 409 Dandelmühle
Paltenbach

Mst.Nr. 205872

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	7.40	7.34	10.9	30.3	54.7	72.0	33.2	19.2	46.0	45.7	9.63	18.5
2.	7.03	20.5	10.4	41.6	54.6	58.5	36.4	21.4	28.8	38.8	9.49	16.1
3.	7.11	86.7	10.2	48.6	52.5	73.4	34.2	18.2	23.1	29.9	8.96	14.7
4.	6.38	41.4	9.79	49.2	45.8	95.4	29.0	16.5	28.4	24.4	8.39	13.6
5.	6.88	30.9	9.30	44.1	46.9	66.7	28.6	15.9	20.6	21.4	8.51	13.1
6.	6.48	35.1	9.32	35.4	45.7	52.7	28.6	15.3	20.6	19.2	8.73	12.1
7.	6.75	39.8	9.39	30.2	38.9	44.9	27.0	15.9	17.7	17.6	9.83	11.4
8.	5.82	32.8	9.40	25.1	27.8	45.3	27.3	14.6	16.0	16.3	9.97	10.9
9.	6.30	24.3	8.74	22.7	24.5	49.4	38.0	14.7	15.4	21.7	10.3	10.7
10.	7.89	19.4	8.88	21.2	22.9	50.8	32.3	13.5	14.0	28.6	10.0	10.7
11.	7.39	18.0	8.58	21.4	22.1	52.4	28.9	12.7	13.8	22.7	10.7	9.80
12.	16.5	15.4	8.87	19.3	24.9	51.8	25.4	14.4	10.1	18.5	14.4	10.1
13.	29.0	14.4	11.4	18.9	46.7	44.5	33.4	13.6	13.1	16.3	16.8	9.63
14.	58.3	13.6	17.5	17.8	48.8	35.6	34.9	15.2	11.8	15.2	13.4	9.63
15.	28.7	13.1	23.7	17.8	32.5	31.8	45.4	15.3	11.3	14.2	12.0	9.08
16.	18.8	13.0	32.4	22.4	102	34.7	56.9	32.2	30.1	15.2	11.0	9.06
17.	15.6	12.5	37.1	29.7	55.3	36.7	37.9	20.1	17.1	16.8	10.1	8.97
18.	13.3	12.3	44.4	36.2	40.4	36.8	32.5	15.8	14.7	13.3	11.1	8.23
19.	11.8	12.1	50.9	40.0	53.3	42.8	27.4	14.6	13.2	12.9	12.0	9.00
20.	12.7	11.2	52.1	30.9	52.0	88.0	26.2	13.6	12.5	12.8	12.0	8.04
21.	11.3	12.0	57.5	25.1	55.5	60.9	33.5	19.5	11.8	12.7	11.2	7.43
22.	10.8	25.4	59.7	33.5	62.8	40.8	24.5	56.0	12.9	12.3	13.7	8.26
23.	9.92	26.2	37.1	45.3	50.1	41.8	22.5	32.0	11.0	11.1	63.3	9.49
24.	9.10	18.2	29.7	53.9	35.0	85.9	22.0	20.0	118	11.5	43.3	9.47
25.	9.36	15.2	28.0	39.5	29.1	61.0	69.7	23.1	59.5	11.2	25.1	9.71
26.	9.28	13.9	24.5	28.7	29.7	51.1	42.5	47.1	66.0	10.6	21.1	8.97
27.	8.87	13.0	21.1	28.9	34.4	41.3	50.8	102	40.2	9.96	18.8	9.75
28.	8.43	12.1	19.6	35.0	44.7	49.6	40.7	46.5	36.1	9.92	20.1	8.25
29.	8.45	11.6	19.5	44.8	54.6	43.0	26.5	37.1	34.8	9.95	18.1	7.43
30.	8.06		23.0	49.1	34.2	35.7	22.1	39.4	51.3	9.04	15.8	7.56
31.	8.05		26.0		39.4		20.2	53.0		9.43		8.30
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	06.	14.	10.	15.	13.	11.	14.	30.	05.	15.
NQ	5.20	7.07	7.72	16.8	19.9	27.7	8.30	11.4	10.7	8.03	7.14	7.14
HQ	80.4	117	76.1	61.6	153	119	102	148	191	53.7	109	20.0
am	14.	03.	21.	24.	16.	20.	25.	27.	24.	01.	23.	01.
Monatssummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.3	21.4	23.5	32.9	43.9	52.5	33.5	27.2	31.1	17.4	15.6	10.3
Mq	22.7	39.5	43.4	60.7	81.0	96.8	61.8	50.2	57.4	32.1	28.8	18.9
h _a	61	99	116	157	217	251	165	134	149	86	75	49

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	14.8	18.5	34.5	34.4	47.7	34.9	25.4	26.8	26.8	18.3	15.5	12.9
Mq	27.3	34.1	63.6	63.4	88.0	64.3	46.8	49.3	49.5	33.7	28.5	23.8
h _a	73	85	170	164	236	167	125	132	128	90	74	62
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.36	3.80	2.40	9.04	8.50	6.12	6.75	4.31	5.32	3.28	2.20	2.36
NQ ₁	3.28	4.88	4.90	10.6	13.1	11.1	8.47	5.70	6.82	5.32	4.78	3.84
MQ	7.83	8.52	10.9	17.8	25.8	25.6	19.5	14.3	11.3	9.84	9.31	8.50
NMQ	5.01	5.56	8.60	13.5	28.3	22.8	13.7	13.7	10.2	6.89	5.58	4.28
MQ	13.1	14.4	23.2	33.4	45.3	43.0	37.3	28.3	21.9	17.3	15.6	15.8
HMQ	30.7	30.2	54.7	66.0	88.1	90.1	84.6	59.6	51.8	44.9	43.0	46.8
MHQ	48.9	49.5	82.6	84.8	103	141	152	130	86.1	65.3	56.2	73.7
HQ	168	200	259	297	270	430	448	580	254	351	300	420

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	5.20	04.01.		4.31	29.08.2003	2.20	0.13	04.07.2002	0.13	04.07.2002	0.13	04.07.2002
NQ ₁	5.82	08.01.				3.28	0.47	10.01.09.01.	0.14	03.07.2002	0.14	03.07.2002
NMQ						6.33			0.40		0.40	
MQ,Mq,h _a	26.8	49.4	1561	25.9	47.7	1507	1.35	31.4	992	1.22	28.5	901
HMQ						17.0			0.68		0.68	
MHQ						25.8			1.20		1.20	
HQ	191	24.09.		529	12.08.2002	36.5	9.74	04.06.	1.70	28.0	1.70	28.0
NNQ seit 1951:	2.20	01.11.1953		HHQ seit 1951:	580	13.08.1959	NNQ seit 1978:	0.13	04.07.2002	HHQ seit 1978:	54.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			500
8000			350			16.0			8000			350
6000			250			12.0			6000			250
4000			180			9.00			4000			180
3000			140			7.00			3000			140
2000			100			5.00			2000			100
1600			80.0			3.50			1600			80.0
1200			60.0			2.50			1200			60.0
900			40.0			1.80			900			40.0
700			30.0			1.40			700			30.0

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 411 Molln
Krumme Steyrling

Mst.Nr. 205898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.4 km²

Nr. 412 Leonstein
Schmiedleitnerbach

Mst.Nr. 205583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.93	1.81	2.23	6.84	6.09	5.92	2.91	2.56	5.25	5.26	1.56	2.64
2.	0.89	4.15	2.13	9.00	6.61	6.18	2.97	2.42	3.58	4.86	1.51	2.43
3.	0.84	20.5	2.09	9.07	6.59	7.72	3.02	2.26	2.96	3.88	1.48	2.24
4.	0.81	8.10	2.05	8.27	5.36	15.0	2.75	2.17	2.96	3.28	1.46	2.07
5.	0.80	6.28	1.99	7.49	4.94	8.15	2.58	2.08	2.76	3.22	1.43	1.95
6.	0.77	6.78	1.93	6.61	4.69	5.36	2.48	1.98	2.47	3.27	1.45	1.90
7.	0.81	7.54	1.94	5.99	4.73	4.44	2.38	1.94	2.28	2.49	1.86	1.78
8.	0.79	5.91	1.91	4.81	3.80	3.81	2.29	1.88	2.14	2.36	2.21	1.69
9.	0.78	4.31	1.89	4.36	3.42	3.42	3.17	1.85	2.00	3.82	2.19	1.62
10.	1.10	3.58	1.87	4.13	3.25	3.20	2.75	1.87	1.94	4.94	2.03	1.55
11.	1.42	3.31	1.93	4.15	3.14	3.25	2.87	1.73	1.89	3.81	2.10	1.50
12.	3.36	2.91	2.19	3.87	3.12	3.12	3.07	1.98	1.88	3.07	3.58	1.49
13.	8.11	2.85	2.97	3.77	4.15	3.03	2.60	1.71	1.82	2.73	3.76	1.41
14.	14.4	2.75	4.13	3.61	6.42	2.74	2.53	2.96	1.36	2.53	2.96	1.36
15.	5.94	3.76	5.48	3.76	4.27	2.59	2.53	2.56	1.34	2.38	2.56	1.34
16.	4.09	2.84	6.95	4.55	1.94	2.80	2.56	2.37	3.27	2.41	2.30	1.29
17.	3.41	2.73	8.38	5.26	7.08	2.68	3.45	1.90	2.18	2.45	2.19	1.28
18.	3.00	2.68	9.43	5.87	4.80	2.46	2.92	1.76	1.94	2.25	2.85	1.29
19.	2.65	2.48	10.3	5.67	4.25	3.32	2.75	1.69	1.84	2.15	3.19	1.25
20.	2.86	2.35	10.2	4.90	3.81	12.0	2.53	1.66	1.74	2.04	2.91	1.22
21.	2.71	2.65	10.3	4.64	3.97	7.04	2.48	2.06	1.68	1.96	2.50	1.15
22.	2.47	5.99	8.71	5.05	5.98	4.20	2.29	4.40	1.64	1.93	3.76	1.14
23.	2.30	5.15	5.97	5.44	5.06	3.63	2.18	2.53	12.0	1.84	10.4	1.19
24.	2.16	3.58	5.32	9.75	4.27	5.67	2.27	2.06	12.2	1.79	7.14	1.44
25.	2.15	3.06	5.00	9.11	3.69	4.44	8.98	2.16	5.98	1.74	3.98	1.49
26.	2.10	2.82	4.40	7.42	3.31	4.24	4.02	7.57	8.80	1.70	3.09	1.37
27.	2.03	2.71	3.98	6.33	3.17	3.39	7.80	11.8	5.47	1.67	2.96	1.38
28.	1.96	2.49	3.79	5.83	7.05	3.63	5.26	4.41	4.41	1.63	3.99	1.33
29.	1.91	2.36	4.44	5.56	5.57	3.44	3.71	3.27	3.67	1.58	3.05	1.26
30.	1.89	5.74	6.16	5.52	4.02	3.09	3.07	4.83	8.21	1.57	2.68	1.22
31.	1.79				3.55		2.76	6.87		1.57		1.17
Extremwerte in m³/s												
am	03.	28.	05.	13.	31.	14.	01.	12.	21.	27.	02.	18.
NQ	0.77	1.45	1.81	3.47	2.30	2.01	1.98	1.27	1.51	1.27	1.27	1.07
HQ	22.6	34.2	12.3	18.3	47.1	18.3	20.0	17.6	24.9	6.72	14.6	2.84
am	14.	03.	18.	24.	16.	20.	25.	26.	23.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.69	4.39	4.70	5.89	5.15	4.81	3.40	2.99	3.76	2.62	2.97	1.53
Mq	20.8	34.0	36.3	45.5	39.8	37.1	26.3	23.1	29.1	20.3	23.0	11.8
h _n	56	85	97	118	106	96	70	62	75	54	60	31

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.62	4.54	7.44	6.20	3.77	2.88	2.32	4.55	4.09	2.61	2.26	2.85
Mq	28.0	35.1	57.5	47.9	29.1	22.2	17.9	35.2	31.6	20.2	17.4	22.0
h _n	75	88	154	124	78	58	48	94	82	54	45	57
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.40	0.40	1.31	0.81	0.51	0.50	0.57	0.40	0.30	0.30	0.58
NQ ₁	0.60	0.46	0.46	1.55	0.95	0.95	0.66	0.63	0.64	0.52	0.46	0.66
MQ	1.40	1.52	1.99	3.12	2.64	1.89	1.78	1.66	1.42	1.28	1.38	1.44
NMQ	0.76	0.92	1.65	2.33	1.72	1.58	1.09	0.96	1.03	0.71	0.66	0.69
MQ	2.84	3.08	4.77	6.24	5.45	4.36	4.56	3.89	2.99	2.61	2.75	3.45
HMQ	6.95	6.88	9.70	11.4	15.3	8.53	13.4	12.9	11.0	9.33	8.13	11.0
MHQ	14.3	14.5	21.7	22.1	23.1	32.1	34.2	31.3	19.4	14.6	14.8	22.5
HQ	56.5	51.7	64.9	82.9	62.0	94.0	105	166	113	112	78.3	113

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1986 - 2004		
NQ	0.77	0.30.1	0.6.01.	0.71	06.12.2003	0.30	0.06	21.11.2003	0.06	0.06	0.06	0.37
NQ ₁	0.77					0.46	0.07	30.12.	0.07	0.07	0.07	0.07
NMQ						0.90				0.09		
MQ,Mq,h _n	3.73	28.8	912	3.91	30.2	956	0.37	17.7	560	0.46	22.2	701
HMQ						3.92				0.36		
MHQ						5.59				0.94		
HQ	47.1	16.05.		166	12.08.2002	166	5.85	27.07.		26.4	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.30		17.10.1961	HHQ seit 1951:	166		NNQ seit 1986:	0.027	02.07.1997	HHQ seit 1986:	26.4	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.2	1.00	357	350.6	1.00
8000			350			16.0	2	5.8	0.80	363	360.0	0.80
6000			250			12.0	7	11.4	0.60	366	365.2	0.60
4000			180			9.00	17	25.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	36	51.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	82	89.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	142	127.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	221	189.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	304	247.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	340	300.2	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jun.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 413 Pergern Steyr

Mst.Nr. 205914

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 898.1 km²

Nr. 414 Steyr (Ortskai) Enns

Mst.Nr. 205922

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5915.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	11.0	13.3	19.4	50.6	69.0	91.1	44.1	28.1	70.1	63.0	13.8	28.8
2.	10.4	20.3	18.2	63.9	75.3	79.6	46.5	30.4	46.3	60.0	13.4	26.7
3.	10.0	14.1	17.2	73.9	69.7	99.9	46.8	27.1	38.4	46.6	12.0	23.6
4.	9.56	75.3	17.2	72.1	65.3	14.7	39.9	24.1	38.8	38.4	12.1	21.9
5.	9.88	55.1	16.3	66.9	59.3	10.2	37.9	22.4	40.9	32.3	12.2	20.8
6.	8.90	58.3	15.6	57.9	52.3	75.4	37.9	21.5	31.2	29.7	11.9	19.3
7.	9.33	64.6	16.5	51.6	57.4	63.3	35.6	22.1	26.9	26.2	14.3	18.0
8.	8.76	58.7	15.8	42.6	42.4	59.6	35.5	20.1	24.1	24.6	15.7	17.4
9.	8.96	44.8	15.5	37.0	35.8	63.6	50.9	20.1	23.4	35.1	16.3	16.8
10.	14.0	35.5	14.9	34.5	33.7	62.3	45.3	19.0	20.1	46.7	15.7	16.0
11.	15.56	32.2	15.3	34.0	31.2	67.7	42.4	17.6	19.7	39.3	15.8	15.3
12.	15.56	32.2	15.3	31.5	33.4	65.3	34.8	16.9	18.8	29.5	20.9	14.9
13.	59.2	26.5	18.9	30.0	34.1	59.1	40.7	17.9	19.0	25.8	29.1	14.9
14.	109	25.8	27.0	27.7	69.0	49.0	48.0	17.4	17.6	23.3	23.2	13.9
15.	58.5	26.1	39.6	26.9	49.1	43.4	55.9	56.5	21.0	21.6	19.0	13.6
16.	39.0	26.4	56.3	32.6	131	43.4	75.8	46.9	46.5	21.7	17.1	13.7
17.	30.8	24.2	64.4	42.1	81.6	48.9	53.5	29.9	26.9	25.4	15.9	13.5
18.	26.3	22.9	73.7	51.8	54.5	46.7	46.1	21.7	21.5	21.5	17.3	12.8
19.	22.9	21.7	81.1	57.5	62.0	50.9	39.0	19.0	19.7	19.1	18.9	13.5
20.	25.1	20.0	80.8	48.2	62.5	118	34.3	18.2	17.8	18.5	19.1	11.9
21.	23.2	20.4	83.5	38.3	65.4	93.6	43.5	19.7	17.1	18.6	17.7	10.7
22.	20.8	40.5	88.9	45.3	79.1	56.7	37.4	66.8	17.3	17.6	20.5	10.7
23.	18.5	49.8	60.3	59.9	68.8	52.2	29.1	46.8	11.2	16.6	29.7	13.4
24.	16.8	34.0	53.2	77.5	50.0	103	31.6	27.9	16.8	17.0	77.8	14.3
25.	17.2	27.8	53.1	70.4	40.7	74.8	92.1	30.7	82.8	15.5	43.7	14.8
26.	17.1	25.1	44.1	50.3	38.9	68.3	60.9	56.2	92.2	14.8	33.0	13.4
27.	15.8	23.7	37.0	46.5	43.8	55.9	73.4	13.7	60.0	14.7	29.7	13.5
28.	15.3	21.9	33.6	50.0	68.7	60.1	64.4	68.7	53.5	14.3	36.5	12.9
29.	14.7	20.5	33.1	57.5	66.2	57.0	42.9	47.6	50.5	13.7	29.8	11.1
30.	13.7		39.5	67.4	47.3	48.5	34.4	61.2	73.5	12.9	26.4	10.9
31.	13.6		45.8		47.1		31.2	72.2		13.5		11.5
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	12.	15.	22.	16.	07.	13.	14.	30.	01.	22.
NQ	7.85	12.3	12.7	26.2	29.0	38.5	25.4	11.6	15.7	9.34	10.4	8.87
HQ	145	188	104	93.9	224	169	131	184	237	72.5	148	34.8
am	14.	03.	22.	24.	16.	20.	25.	27.	24.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	23.0	37.4	39.1	49.9	58.5	70.2	46.2	36.5	43.8	26.4	24.3	15.6
Mq	25.6	41.7	43.5	55.5	65.2	78.1	51.5	40.6	48.7	29.4	27.0	17.4
h _n	69	104	117	144	175	203	138	109	126	79	70	45

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	25.0	30.5	51.6	49.3	57.8	43.7	31.6	38.5	37.4	27.9	23.6	21.6
Mq	27.8	33.9	57.5	54.9	64.3	48.7	35.2	42.9	41.6	31.0	26.3	24.1
h _n	75	85	154	142	172	126	94	115	108	83	68	62
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.30	4.30	4.90	11.4	16.3	9.94	7.86	4.23	6.88	5.54	6.10	5.20
NQ ₁	5.72	6.64	6.64	14.2	18.9	16.1	11.2	9.05	9.71	7.70	7.30	5.98
MMQ	12.5	13.5	17.4	27.1	35.9	33.2	25.0	19.7	16.1	13.7	13.9	13.5
NMQ	8.22	7.89	13.5	21.8	33.4	30.9	18.7	17.4	14.5	11.0	8.34	6.36
MQ	21.4	23.3	35.1	47.4	58.4	55.0	48.5	38.6	29.8	24.5	23.1	25.4
HMQ	44.2	45.6	72.9	83.1	115	103	108	95.9	77.4	68.3	62.2	71.3
MHQ	76.8	74.7	118	119	139	193	200	180	115	89.6	80.4	111
HQ	289	287	362	489	320	562	576	899	454	536	414	547
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.1	22.2	21.1	34.2	39.6	38.6	30.5	22.7	27.1	26.5	22.5	23.3
NQ ₁	38.5	42.8	49.9	79.0	118	94.9	62.7	54.2	56.4	40.7	46.1	32.1
MMQ	66.2	70.6	90.5	154	228	184	136	111	94.1	86.4	81.1	71.3
NMQ	52.9	57.7	78.5	119	213	160	103	98.1	97.2	64.1	65.9	55.6
MQ	116	121	187	280	361	300	259	210	177	145	131	132
HMQ	250	214	356	435	569	509	603	454	397	387	298	323
MHQ	374	339	552	544	666	781	789	693	518	437	392	455
HQ	864	671	1632	909	1152	1992	2560	3057	1260	1796	1688	1571

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	7.85	08.01.		4.23	26.08.2003	3.30	28.01.1961	21.1	12.03.2004	21.1	23.01.2001	21.1
NQ ₁	8.76	08.01.				5.72	09.01.1954	52.3	01.02.	32.1		32.1
MJNQ ₁						9.61				53.6		
NJMQ						23.3	1969			139		1971
MQ, Mq, h _n	39.2	43.6	1379	36.5	40.7	1287	40.0	1059	195	32.9	1042	1079
HJMQ						49.0	1266			202		1970
MJHQ						343	2002			280		
HQ	237	24.09.		899	12.08.2002	899	12.08.2002	733	16.05.	3057	12.08.2002	3057
NNQ seit 1951:	3.30		28.01.1961	HHQ seit 1951:	899		12.08.2002	NNQ seit 1965:	21.1	23.01.2001	HHQ seit 1965:	3057

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	259	245.2	1.00			1.00
8000			350		0.4	16.0	304	288.4	0.80			0.80
6000			250		0.8	12.0	350	346.2	0.60			0.60
4000			180		1.8	9.00	363	363.4	0.40			0.40
3000			140		2.8	7.00	366	365.2	0.30			0.30
2000			100		5.00				0.20			0.20
1600			80.0		19.0	3.50			0.10			0.10
1200			60.0		51.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0		125.8	1.80			0.03			0.03
700			30.0		180.4	1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500		5	20.0	259	245.2	1.00			1.00
8000			350		47	16.0	304	288.4	0.80			0.80
6000			250		108	12.0	350	346.2	0.60			0.60
4000			180		168	9.00	363	363.4	0.40			0.40
3000			140		209	7.00	366	365.2	0.30			0.30
2000			100		294	5.00			0.20			0.20
1600			80.0		335	3.50			0.10			0.10
1200			60.0		362	2.50			0.06			0.06
900			40.0		366	1.80			0.03			0.03
700			30.0		366	1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun., Jul., Aug., Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 415 Steyr (Zollamt)
Rammingbach

Mst.Nr. 206599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.1 km²Nr. 417 Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist

Mst.Nr. 205948

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 63.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.36	0.90	0.87	3.96	1.11	0.88	0.71	0.65	1.13	1.31	0.55	0.87
2.	0.31	10.2	0.84	4.37	1.06	2.13	0.71	0.59	0.67	1.29	0.48	0.80
3.	0.29	10.8	0.85	3.19	0.98	2.51	0.72	0.43	0.55	1.42	0.46	0.74
4.	0.39	4.12	0.86	2.23	0.84	12.0	0.62	0.38	0.49	1.08	0.44	0.68
5.	0.28	2.80	0.93	1.88	0.76	4.85	0.71	0.34	0.45	0.86	0.44	0.68
6.	0.66	2.26	0.95	1.83	0.79	3.83	0.64	0.33	0.42	0.75	0.49	0.63
7.	0.37	1.99	0.85	1.61	0.74	2.21	0.58	0.31	0.41	0.68	0.89	0.61
8.	0.31	1.57	0.88	1.35	0.66	1.55	0.54	0.30	0.39	0.63	1.93	0.58
9.	0.29	1.34	0.87	1.21	0.62	1.23	1.71	0.30	0.38	2.07	1.55	0.56
10.	2.46	1.22	0.88	1.12	0.60	1.03	1.28	0.29	0.35	4.03	1.39	0.54
11.	1.90	1.18	0.90	1.19	0.57	1.43	1.30	0.28	0.34	1.68	1.81	0.52
12.	10.3	1.24	1.20	1.05	0.59	1.05	1.04	0.29	0.37	1.10	2.90	0.50
13.	12.5	1.03	1.85	0.99	0.59	0.90	2.05	0.30	0.40	0.90	2.27	0.49
14.	11.9	1.05	2.80	0.92	0.54	0.81	1.46	0.29	0.36	0.81	1.91	0.46
15.	3.71	1.65	4.83	0.86	0.51	0.75	1.75	0.29	0.57	0.70	1.33	0.44
16.	2.38	2.06	6.23	0.82	0.37	1.16	1.33	0.28	0.69	0.77	1.06	0.42
17.	1.81	1.51	6.86	0.79	1.02	0.85	0.97	0.26	0.43	0.74	0.94	0.46
18.	1.48	1.14	6.37	0.76	0.77	0.82	0.79	0.25	0.37	0.62	1.11	0.54
19.	0.99	1.12	6.21	0.74	0.67	1.79	0.72	0.24	0.36	0.57	1.16	0.48
20.	2.19	1.02	5.41	0.74	0.60	10.7	0.70	0.24	0.35	0.55	1.05	0.39
21.	1.69	1.19	3.78	0.69	0.74	3.95	1.20	0.50	0.34	0.54	0.90	0.44
22.	1.24	3.01	2.49	0.64	3.60	1.84	0.68	0.48	0.33	0.53	2.49	0.45
23.	0.97	2.05	2.46	0.60	1.73	1.42	0.58	0.31	0.86	0.50	6.13	0.83
24.	1.80	1.38	4.27	5.49	1.21	2.04	1.77	0.29	3.70	0.48	3.33	1.32
25.	3.84	1.15	5.13	3.94	0.94	1.66	2.17	0.32	1.25	0.46	1.71	0.76
26.	1.22	1.07	3.25	2.36	0.81	1.48	0.97	0.82	0.98	0.46	1.29	0.62
27.	0.82	1.04	2.40	1.64	0.78	1.11	0.87	0.36	0.88	0.46	1.22	0.63
28.	0.75	0.94	2.24	1.29	3.17	0.97	0.68	0.53	0.77	0.45	1.32	0.59
29.	0.64	0.89	2.92	1.10	1.75	0.84	0.56	0.44	0.88	0.44	1.08	0.56
30.	0.56		4.17	0.96	1.12	0.74	0.48	0.80	2.43	0.42	0.95	0.53
31.	0.81		4.12		0.91		0.43	1.95		0.49		0.52
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	01.	06.	22.	15.	30.	31.	20.	08.	31.	05.	21.
NQ	0.24	0.53	0.70	0.57	0.49	0.69	0.37	0.21	0.31	0.34	0.43	0.26
HQ	29.1	29.9	9.28	11.1	6.06	25.6	7.37	4.24	10.1	5.36	12.3	2.81
am	14.	02.	16.	24.	28.	20.	24.	30.	24.	10.	23.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.23	2.17	2.86	1.68	1.07	2.29	0.99	0.45	0.73	0.90	1.49	0.60
Mq	31.4	30.5	40.2	23.6	15.0	32.2	13.9	6.37	10.3	12.6	20.9	8.45
h _a	84	76	108	61	40	83	37	17	27	34	54	22
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	01.	11.	30.	31.	09.	30.	30.	21.	08.	04.	31.
NQ	0.12	0.18	0.26	0.46	0.25	0.22	0.18	0.10	0.09	0.12	0.16	0.18
HQ	0.24	1.51	2.68	2.65	0.78	3.79	1.75	0.62	1.02	0.58	2.37	0.38
am	31.	05.	17.	01.	03.	03.	09.	12.	23.	31.	23.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.61	0.86	0.99	0.37	0.62	0.31	0.18	0.13	0.15	0.38	0.24
Mq	1.98	9.58	13.4	15.5	5.84	9.64	4.90	2.75	2.11	2.41	5.89	3.74
h _a	5	24	36	40	16	25	13	7	5	6	15	10

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.19	2.53	2.64	1.30	0.58	0.50	0.58	1.38	0.91	1.02	1.21	1.64
Mq	30.7	35.6	37.1	18.2	8.09	6.97	8.13	19.5	12.9	14.3	17.1	23.0
h _a	82	89	99	47	22	18	22	52	33	38	44	60
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.13	0.16	0.29	0.13	0.13	0.50	0.07	0.09	0.47	0.05	0.28	0.16
NQ ₁	0.14	0.21	0.35	0.15	0.18	0.08	0.10	0.12	0.08	0.07	0.08	0.16
MQ	0.58	0.62	0.72	0.70	0.44	0.35	0.28	0.25	0.28	0.32	0.42	0.57
NMQ	0.29	0.53	0.69	0.35	0.34	0.31	0.23	0.25	0.14	0.18	0.28	0.47
MQ	1.90	1.72	2.52	1.76	1.25	1.01	1.13	1.04	0.97	0.94	1.36	1.98
HMQ	4.46	4.30	5.59	4.06	4.47	2.29	3.47	4.65	2.32	2.98	3.78	4.84
MHQ	16.9	14.1	18.1	9.83	12.1	12.2	20.5	19.5	11.0	9.72	11.9	17.7
HQ	64.2	50.0	52.0	39.1	59.6	38.8	94.3	156	35.7	55.3	50.0	74.6
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.06	0.12	0.43	0.13	0.10	0.09	0.06	0.36	0.14	0.04	0.41	0.07
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.12	0.09	0.07	0.38	0.42	0.04	0.07	0.08
MQ	0.30	0.34	0.41	0.43	0.26	0.22	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.28
NMQ	0.13	0.25	0.22	0.22	0.21	0.14	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09
MQ	0.60	0.64	1.03	0.82	0.53	0.42	0.45	0.82	0.33	0.31	0.39	0.57
HMQ	2.23	1.73	1.96	1.73	2.27	0.93	1.64	9.21	1.10	1.28	1.16	1.37
MHQ	2.48	2.54	4.37	2.26	2.73	3.97	5.23	7.71	1.78	1.28	1.20	2.89
HQ	12.0	11.0	11.6	6.34	11.5	24.7	19.5	82.3	6.32	6.86	3.25	11.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.21	20.08		0.28	21.11.2002		0.09	21.09		0.04	27.09.1983	
NQ ₁	0.24	19.08		0.07	02.10.1983		0.10	10.09		0.08	28.08.2003	
MJNQ ₁				0.16						0.12		
MJNQ				0.89		2003				0.32		1990
MQ,Mq,h _a	1.45	20.4	644	1.47	20.6	652	0.41	6.45	204	0.58	9.02	285
HJMQ				1.94		1987				1.61		2002
MJHQ				51.3						12.3		
HQ	29.9	02.02.		156	12.08.2002		3.79	03.06.		82.3	08.08.2002	
NNQ seit 1981:	0.28	21.11.2002		HHQ seit 1981:	156	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.14	27.09.1983	HHQ seit 1976:	82.3	08.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		1.6	1.00	155	135.0	10000			500		0.8	1.00	35	59.2			
8000			350			16.0		2.2	0.80	210	165.0	8000			350		1.2	0.80	43	81.6			
6000			250			12.0	2	4.0	0.60	263	206.4	6000			250		1.6	0.60	64	108.6			
4000			180			9.00	7	6.2	0.40	326	262.4	4000			180		2.2	0.40	122	164.0			
3000			140			7.00	7	8.0	0.30	352	305.4	3000			140		2.2	0.30	185	193.8			
2000			100			5.00	15	12.8	0.20	366	345.6	2000			100		3.4	0.20	248	256.2			
1600			80.0			3.50	32	22.6	0.10		364.2	1600			80.0		5.2	0.10		338.2			
1200			60.0			2.50	42	45.6	0.06		365.2	1200			60.0		10.0	0.06		355.4			
900			40.0			1.80	76	68.8	0.03			900			40.0	0.6	8	0.03		365.2			
700			30.0		0.6	1.40	99	91.8	0.00			700			30.0	0.8	14	0.00					

Abflüsse

Nr. 418 Kefermarkt
Feldaist

Mst.Nr. 206581

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 189.2 km²

Nr. 419 Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist

Mst.Nr. 206680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.45	0.92	0.99	4.11	0.76	0.23	0.47	0.33	0.62	0.59	1.04	1.46
2.	0.47	1.45	0.94	3.94	0.77	1.20	0.49	0.35	0.41	0.55	0.64	1.44
3.	0.48	2.18	1.07	3.62	1.07	2.56	0.69	0.26	0.42	0.54	0.54	1.35
4.	0.48	3.16	0.98	3.34	0.80	3.55	0.44	0.21	0.47	0.51	0.47	1.28
5.	0.49	4.18	0.93	3.13	0.72	2.13	0.39	0.23	0.46	0.47	0.47	1.28
6.	0.50	4.14	0.89	2.96	0.72	2.25	0.48	0.25	0.41	0.46	0.45	1.28
7.	0.50	3.75	0.98	2.85	0.79	1.56	0.43	0.40	0.43	0.53	0.58	1.20
8.	0.51	3.44	0.91	2.71	0.77	1.12	0.34	0.25	0.40	0.55	0.59	1.13
9.	0.51	3.06	0.84	2.64	0.78	0.90	1.90	0.31	0.38	1.41	0.65	1.07
10.	0.52	2.66	0.86	2.36	0.71	0.82	0.90	0.46	0.35	1.00	0.68	1.03
11.	0.52	2.46	0.87	2.28	0.64	1.35	0.72	0.46	0.34	0.75	1.06	0.99
12.	0.53	2.15	0.90	2.06	0.58	1.33	0.64	0.47	0.41	0.50	1.47	0.95
13.	0.54	1.98	1.03	2.06	0.60	1.04	0.97	0.34	0.50	0.49	1.55	0.91
14.	0.54	1.89	1.15	1.83	0.61	0.82	0.96	0.67	0.44	0.54	1.24	0.89
15.	0.55	1.96	1.45	1.74	0.64	0.75	1.23	0.56	0.95	0.54	0.97	0.86
16.	0.55	1.95	2.47	1.76	1.02	0.75	1.17	0.47	0.74	0.69	0.91	0.83
17.	0.56	1.78	3.77	1.62	0.69	0.71	0.79	0.37	0.51	0.83	0.83	0.82
18.	0.57	1.67	4.14	1.52	0.59	0.66	0.57	0.61	0.47	0.90	0.89	0.81
19.	0.57	1.51	3.98	1.39	0.49	0.66	0.52	0.39	0.47	0.89	1.36	0.81
20.	0.58	1.35	4.00	1.44	0.41	1.30	0.48	0.49	0.46	0.77	1.34	0.81
21.	0.58	1.32	3.93	1.37	0.34	1.65	0.97	0.70	0.44	0.75	1.09	0.83
22.	0.59	1.30	3.37	1.22	0.31	0.98	0.52	0.78	0.44	0.69	1.06	0.86
23.	0.60	1.32	3.05	1.09	0.35	0.75	0.42	0.65	0.88	0.67	3.03	0.89
24.	0.63	1.22	3.39	1.47	0.34	0.73	0.54	0.50	1.75	0.67	2.60	0.92
25.	0.66	1.19	3.93	1.37	0.32	0.73	0.64	0.48	0.97	0.67	1.96	0.93
26.	0.68	0.94	3.54	1.29	0.31	0.70	0.48	0.82	0.78	0.70	1.71	0.82
27.	0.71	0.97	3.25	1.18	0.28	0.61	0.45	0.57	0.68	0.69	1.65	0.78
28.	0.74	0.98	2.95	1.04	0.24	0.58	0.35	0.45	0.62	0.69	1.68	0.72
29.	0.77	0.99	2.96	0.95	0.29	0.55	0.30	0.42	0.60	0.62	1.58	0.72
30.	0.80		3.49	0.88	0.29	0.48	0.32	0.35	0.60	0.60	1.47	0.70
31.	0.86		4.11		0.25		0.27	0.79		0.87		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	02.	30.	28.	01.	31.	04.	09.	14.	05.	31.
NQ	0.44	0.59	0.75	0.79	0.23	0.23	0.23	0.11	0.20	0.43	0.42	0.60
HQ	1.02	4.69	5.15	4.40	1.47	5.70	3.62	1.91	2.41	1.76	4.15	1.51
am	31.	05.	17.	01.	16.	03.	09.	13.	24.	31.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.58	2.00	2.29	2.05	0.57	1.12	0.64	0.48	0.58	0.68	1.19	0.97
Mq	3.08	10.5	12.1	10.8	2.99	5.91	3.38	2.56	3.07	3.61	6.27	5.12
h _a	8	26	32	8	8	15	9	7	8	10	16	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.03	2.95	4.45	2.31	1.15	0.75	0.99	4.32	1.31	1.29	1.27	1.25
Mq	10.7	15.6	23.5	12.2	6.09	3.94	5.22	22.8	6.92	6.81	6.69	6.61
h _a	29	39	63	32	16	10	14	61	18	18	17	17
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.43	0.34	0.43	0.23	0.23	0.13	0.11	0.14	0.15	0.07	0.18
NQ ₁	0.27	0.52	0.48	0.43	0.24	0.23	0.15	0.13	0.15	0.21	0.24	0.22
MQ	0.95	1.05	1.35	1.24	0.75	0.81	0.46	0.46	0.51	0.53	0.73	0.79
NMQ	0.57	0.88	0.67	0.64	0.57	0.45	0.38	0.30	0.23	0.31	0.32	0.30
MQ	1.84	1.90	3.20	2.34	1.51	1.12	1.12	1.84	0.93	0.93	1.15	1.68
HMQ	5.36	5.63	6.06	5.45	6.93	2.55	4.41	18.2	3.36	3.39	3.50	4.10
MHQ	7.26	7.23	13.1	5.63	6.64	6.65	9.09	15.5	3.75	3.50	3.21	7.62
HQ	31.5	20.8	38.3	15.4	31.9	29.7	39.8	165	20.1	19.2	11.3	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1985 - 2004		
NQ	0.11	0.4.08.		0.07	10.11.2003		0.15	15.07.2003		0.15	15.07.2003	
NQ ₁	0.21	0.4.08.					0.27	01.01.		0.22	09.09.2003	
MJNQ ₁										0.38		
MQ,Mq,h _a	1.09	5.76	182	1.99	10.5	332	1.60	15.7	496	1.46	14.4	2003
HMQ										3.22		2002
HQ	5.70	03.06.		165	08.08.2002		109	13.08.2002		18.3		2002
NNQ seit 1981:	0.07	10.11.2003		HHQ seit 1981:	165	08.08.2002	NNQ seit 1984:	0.15	04.12.1984	HHQ seit 1984:	109	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.4
8000			350			16.0			16.0			1.6
6000			250			12.0			12.0			2.0
4000			180			9.00			9.00			3.6
3000			140			7.00			7.00			4.8
2000			100			5.00			5.00			13.6
1600			80.0			3.50			3.50			31.0
1200			60.0			2.50			2.50			61.8
900			40.0			1.80			1.80			93.2
700			30.0			1.40			1.40			120.6

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai,Jun,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 420 Pfahlmühle
Waldaist

Mst.Nr. 205971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.1 km²Nr. 421 Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist

Mst.Nr. 205989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.61	1.71	2.06	5.96	2.84	1.75	2.33	1.70	1.78	1.15	1.96	2.80
2.	0.63	2.39	1.91	6.50	3.18	2.04	2.36	1.77	1.42	1.10	1.59	2.69
3.	0.65	3.20	2.15	7.09	3.23	3.38	2.50	1.64	1.26	1.04	1.40	2.55
4.	0.68	4.16	2.03	6.96	2.95	7.64	2.29	1.34	1.22	1.02	1.31	2.42
5.	0.68	5.31	1.85	7.13	2.73	5.64	2.14	1.47	1.23	0.95	1.29	2.34
6.	0.69	6.78	2.01	7.29	2.59	5.44	2.20	1.48	1.15	0.95	1.30	2.25
7.	0.71	7.83	2.08	7.13	2.22	5.04	2.26	1.82	1.10	0.90	1.32	2.17
8.	0.72	7.50	1.95	6.37	3.05	3.84	2.04	1.51	1.07	0.90	1.49	2.10
9.	0.74	5.96	1.87	5.95	2.75	3.23	3.05	1.41	1.04	1.80	1.60	2.01
10.	0.76	5.02	1.84	5.51	2.60	3.24	3.22	1.33	1.03	2.15	1.68	2.01
11.	0.77	4.45	1.78	5.28	2.54	4.38	2.87	1.27	1.02	1.73	1.95	1.96
12.	0.79	3.95	1.91	5.26	2.44	5.00	2.63	1.25	1.05	1.28	2.23	1.92
13.	0.81	3.49	1.95	5.01	2.49	4.58	2.39	1.08	1.09	1.26	2.69	1.87
14.	0.82	3.48	2.07	4.72	2.37	3.73	3.82	1.61	1.03	1.19	2.54	1.83
15.	0.84	3.35	2.23	4.53	2.38	3.34	3.66	1.60	1.25	1.13	2.18	1.81
16.	0.86	3.24	2.79	4.48	2.86	3.16	4.18	1.41	1.28	1.18	1.92	1.79
17.	0.88	2.97	3.65	4.43	2.33	2.98	3.29	1.28	1.11	1.30	1.86	1.77
18.	0.90	3.04	4.53	4.27	2.69	2.94	2.73	1.35	1.06	1.41	2.18	1.75
19.	0.92	2.83	5.23	4.12	2.41	2.89	2.77	1.21	1.03	1.56	3.29	1.72
20.	0.93	2.67	7.11	4.16	2.22	4.06	2.54	1.22	1.00	1.39	3.71	1.70
21.	0.95	2.54	10.5	4.11	2.12	5.35	3.49	1.40	0.97	1.29	2.89	1.70
22.	0.97	2.64	9.75	3.71	2.35	4.04	2.62	1.65	0.98	1.28	2.52	1.69
23.	0.99	2.62	7.43	3.69	2.32	3.41	2.36	1.68	1.28	1.22	5.07	1.69
24.	1.01	2.51	6.88	4.04	2.33	3.22	3.04	1.40	2.65	1.18	5.89	1.69
25.	1.04	2.39	6.70	4.10	2.09	3.05	2.70	1.32	2.39	1.15	4.12	1.68
26.	1.07	2.37	5.93	4.14	2.00	2.92	2.39	1.51	1.88	1.12	3.45	1.67
27.	1.10	2.52	5.48	3.76	2.91	2.74	2.22	1.76	1.90	1.09	3.24	1.64
28.	1.13	2.30	5.15	3.42	2.11	2.62	2.02	1.45	1.54	1.10	3.18	1.52
29.	1.15	2.17	5.01	3.17	2.03	2.47	1.94	1.31	1.31	1.08	3.08	1.47
30.	1.16	2.03	5.53	2.99	1.87	2.39	1.79	1.19	1.24	1.05	2.93	1.41
31.	1.24	2.53	5.71	2.99	1.78		1.69	1.62		1.21		1.38
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	21.	05.	30.	18.	01.	31.	11.	20.	13.	03.	27.
NQ	0.61	1.22	0.86	2.52	0.99	1.57	1.51	0.72	0.60	0.69	0.48	1.14
HQ	1.41	8.53	11.7	8.03	4.00	9.38	6.63	2.62	4.50	2.79	7.78	3.12
am	31.	07.	21.	07.	17.	06.	24.	31.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.88	3.63	4.10	4.98	2.50	3.75	2.65	1.48	1.31	1.23	2.54	1.90
Mq	3.30	13.7	15.4	18.7	9.39	14.1	9.96	5.58	4.93	4.63	9.54	7.15
h _n	30	34	41	48	25	37	27	15	13	12	25	19

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.96	4.23	7.71	5.52	2.50	1.71	1.77	6.53	2.55	2.39	2.21	2.11
Mq	11.1	15.9	29.0	20.7	9.39	6.42	6.67	24.5	9.59	8.99	8.31	7.91
h _n	30	40	78	54	25	17	18	66	25	24	22	21
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.21	0.33	0.37	0.59	0.36	0.18	0.08	0.18	0.09	0.11	0.08	0.11
NQ ₁	0.61	0.95	1.26	1.41	0.95	0.59	0.47	0.42	0.46	0.45	0.31	0.33
NMQ ₁	1.67	1.95	2.37	1.41	1.96	1.54	1.41	1.36	1.32	1.23	1.35	1.41
NMQ	0.71	1.68	1.88	1.68	1.60	1.00	0.70	0.63	0.57	0.61	0.60	0.70
MQ	2.87	3.11	5.23	5.85	3.61	2.47	2.78	3.50	2.13	1.89	2.07	2.63
HMQ	6.65	8.26	10.6	13.9	14.7	4.55	9.11	25.3	6.90	5.88	5.87	5.30
MHQ	8.10	7.84	16.7	12.7	10.3	8.11	11.1	18.2	7.03	5.90	5.35	9.10
HQ	33.2	17.6	42.9	37.7	53.6	28.6	39.0	195	44.1	38.3	17.7	23.7

Jahreswerte in m ³ (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1983 - 2004		
NQ	0.48	0.31	0.11	0.16	0.08	0.08	0.55	0.09	0.12	0.44	0.08	0.12
NQ ₁	0.61	0.95	1.26	1.41	0.95	0.59	1.27	0.78	1.01	1.27	0.78	1.01
NMQ ₁	1.67	1.95	2.37	1.41	1.96	1.54	5.19	3.88	4.89	5.19	3.88	4.89
NMQ	0.71	1.68	1.88	1.68	1.60	1.00	2.92	2.95	2.19	1.55	1.32	1.19
MQ	2.87	3.11	5.23	5.85	3.61	2.47	10.0	6.24	4.58	4.63	6.87	4.03
HMQ	6.65	8.26	10.6	13.9	14.7	4.55	22.3	26.1	8.99	16.5	48.1	12.6
MHQ	8.10	7.84	16.7	12.7	10.3	8.11	21.3	19.6	16.5	19.4	39.3	12.7
HQ	33.2	17.6	42.9	37.7	53.6	28.6	48.4	90.9	48.4	57.6	337	52.4
NNQ seit 1976:	0.08	08.11.1983		HHQ seit 1976:	195	13.08.2002	NNQ seit 1976:	0.44	17.08.1994	HHQ seit 1976:	337	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	337	315.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	354	335.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	366	351.6	0.60
4000			180			9.00			0.40		365.0	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 422 St. Pantaleon (Süd)
Erlabach

Mst.Nr. 209247

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 423 Königswiesen (Ort)
Große Naarn

Mst.Nr. 205997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.63	0.61	0.65	1.22	0.79	0.74	0.68	0.60	0.67	0.77	0.64	0.56
2.	0.56	1.24	0.67	1.11	0.91	1.10	0.68	0.56	0.57	0.78	0.56	0.54
3.	0.56	4.81	0.69	1.10	0.79	1.10	0.73	0.54	0.59	0.74	0.54	0.57
4.	0.58	1.85	0.78	1.10	0.66	4.15	0.67	0.54	0.57	0.67	0.54	0.61
5.	0.58	1.16	0.92	1.13	0.66	1.84	0.70	0.50	0.56	0.61	0.54	0.57
6.	0.61	0.98	0.76	1.16	0.68	1.94	0.70	0.46	0.56	0.60	0.54	0.53
7.	0.62	0.92	0.74	1.00	0.79	1.18	0.76	0.54	0.52	0.61	0.52	0.55
8.	0.61	0.92	0.79	0.98	0.74	0.90	0.67	0.54	0.55	0.61	0.62	0.56
9.	0.61	0.97	0.82	0.98	0.72	0.82	1.55	0.54	0.53	1.80	0.90	0.55
10.	0.84	0.94	0.85	0.97	0.70	0.78	1.01	0.49	0.52	2.25	1.01	0.55
11.	1.55	0.96	0.83	1.02	0.68	1.20	0.97	0.57	0.47	1.07	0.94	0.55
12.	3.21	1.03	1.08	1.01	0.66	0.89	0.95	0.57	0.50	0.89	0.97	0.52
13.	6.13	0.86	1.57	0.94	0.66	0.82	1.24	0.82	0.54	0.79	0.82	0.52
14.	5.59	0.92	1.56	0.94	0.67	0.67	1.04	0.59	0.55	0.73	0.81	0.51
15.	2.66	1.47	1.54	0.87	0.66	0.70	1.02	0.53	0.65	0.73	0.79	0.51
16.	1.60	1.35	1.53	0.82	0.66	0.75	1.00	0.55	0.74	0.71	0.63	0.50
17.	1.10	1.15	1.52	0.82	0.66	0.85	0.84	0.56	0.57	0.78	0.64	0.51
18.	0.98	0.99	1.50	0.83	0.66	0.85	0.68	0.51	0.51	0.75	0.63	0.55
19.	0.82	0.93	1.49	0.84	0.67	0.97	0.70	0.52	0.47	0.63	0.59	0.56
20.	1.28	0.82	1.48	0.85	0.66	4.51	0.70	0.51	0.48	0.62	0.55	0.52
21.	1.33	0.82	1.47	0.87	0.70	3.08	0.94	0.58	0.47	0.57	0.56	0.50
22.	0.99	0.82	1.45	0.80	0.28	1.20	0.75	0.70	0.48	0.82	0.54	0.48
23.	0.94	0.85	1.48	0.82	0.99	0.97	0.68	0.60	0.64	0.59	1.13	0.50
24.	0.80	0.87	2.75	1.91	0.71	0.90	0.62	0.58	1.28	0.56	1.35	0.58
25.	0.77	0.82	6.03	1.68	0.70	0.93	0.93	0.55	0.78	0.53	0.84	0.62
26.	0.73	0.75	3.36	1.19	0.68	0.95	0.73	1.06	0.67	0.55	0.72	0.56
27.	0.70	0.70	1.88	1.13	0.72	0.76	0.76	0.75	0.58	0.55	0.66	0.55
28.	0.66	0.70	1.50	1.06	1.29	0.74	0.67	0.55	0.62	0.48	0.71	0.58
29.	0.63	0.64	1.38	1.00	1.00	0.70	0.58	0.52	0.64	0.48	0.64	0.57
30.	0.63	1.36	1.36	0.86	0.74	0.68	0.59	0.54	0.84	0.48	0.63	0.57
31.	0.63	1.36	1.36	0.74	0.74	0.68	0.56	0.63	0.63	0.59	0.52	0.52
Extremwerte in m³/s												
am	10.	09.	01.	30.	19.	18.	18.	29.	23.	29.	02.	28.
NQ	0.13	0.14	0.65	0.69	0.59	0.18	0.15	0.10	0.08	0.00	0.27	0.22
HQ	8.46	8.46	7.81	4.56	2.36	10.2	3.02	2.57	2.14	3.33	2.44	0.93
am	13.	03.	25.	24.	22.	20.	09.	26.	02.	09.	23.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.29	1.10	1.47	1.03	0.76	1.24	0.81	0.58	0.60	0.75	0.72	0.54
Mq	14.0	12.0	16.1	11.3	8.31	13.5	8.83	6.30	6.59	8.13	7.82	5.91
h _n	38	30	43	29	22	35	24	17	17	22	20	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.19	1.29	1.31	1.02	0.80	0.70	0.62	0.96	0.66	0.79	0.89	1.00
Mq	12.9	14.1	14.3	11.1	8.66	7.67	6.79	10.4	7.14	8.61	9.70	10.8
h _n	35	35	38	29	23	20	18	28	18	23	25	28
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.000	.008	0.17	.001	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.26	0.29	0.24	0.38	0.43	0.20	0.24	0.26	0.25	0.27	0.26	0.29
MQ	0.62	0.68	0.69	0.74	0.67	0.54	0.48	0.47	0.51	0.52	0.55	0.58
NMQ	0.52	0.29	0.45	0.51	0.63	0.36	0.44	0.42	0.37	0.44	0.39	0.43
MQ	0.97	0.98	1.11	0.98	0.95	0.82	0.78	0.81	0.71	0.74	0.79	0.92
HMQ	2.20	1.71	2.03	2.16	2.14	1.44	1.32	2.54	1.50	1.60	1.96	1.72
MHQ	4.70	4.44	5.41	3.31	4.61	4.77	5.02	6.04	2.94	3.79	3.81	4.77
HQ	20.2	12.1	15.0	17.9	13.8	12.5	12.8	37.9	7.72	12.2	12.2	12.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	.000	29.10	06.08.	.000	19.06.2000	17.06.1984	0.12	17.08.	03.01.	0.07	08.12.2003	0.07
NQ ₁	0.46						0.23			0.11	02.09.1983	0.11
NMQ										0.27		0.27
MQ	0.91	9.88	313	0.94	10.2	323	0.95	11.8	373	1.08	13.4	424
HMQ										1.03	12.8	405
HQ	10.2	20.06.		37.9	12.08.2002		6.39	24.07.		32.4	07.08.2002	32.4
NNQ seit 1978:	.000	19.07.2002		HHQ seit 1978:	37.9	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.07	08.12.2003	HHQ seit 1976:	32.4	07.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	79	101.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	146	164.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	266	244.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	366	353.4	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Ausleitung oberhalb des Pegels
durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Apr.,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 424 Unterweißenbach
Kleine Naarn

Mst.Nr. 206003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.9 km²

Nr. 425 Haid
Naarn

Mst.Nr. 206029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 303.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.11	0.19	0.26	1.06	0.32	0.15	0.23	0.30	0.34	0.25	0.37	0.44
2.	0.12	0.35	0.30	1.17	0.36	0.21	0.26	0.30	0.26	0.26	0.28	0.41
3.	0.11	1.86	0.25	1.08	0.36	0.67	0.26	0.28	0.23	0.22	0.25	0.38
4.	0.10	1.14	0.25	0.99	0.31	0.85	0.24	0.26	0.24	0.21	0.24	0.37
5.	0.10	0.96	0.26	0.99	0.31	1.17	0.23	0.26	0.21	0.19	0.23	0.34
6.	0.10	1.11	0.33	1.05	0.35	1.05	0.31	0.37	0.20	0.18	0.23	0.32
7.	0.10	1.40	0.22	1.01	0.36	0.58	0.26	0.38	0.19	0.19	0.25	0.31
8.	0.11	1.16	0.21	0.99	0.31	0.42	0.23	0.30	0.18	0.20	0.25	0.28
9.	0.11	0.89	0.21	0.95	0.31	0.34	0.95	0.28	0.18	0.71	0.29	0.26
10.	0.11	0.75	0.20	0.85	0.29	0.46	0.44	0.27	0.16	0.48	0.29	0.25
11.	0.12	0.69	0.20	0.84	0.27	0.72	0.39	0.24	0.16	0.33	0.47	0.24
12.	0.44	0.57	0.22	0.80	0.26	0.73	0.33	0.27	0.19	0.27	0.54	0.22
13.	0.61	0.54	0.23	0.74	0.26	0.53	0.68	0.47	0.20	0.24	0.54	0.21
14.	1.10	0.52	0.26	0.67	0.25	0.43	0.53	0.32	0.18	0.23	0.42	0.20
15.	0.47	0.52	0.37	0.63	0.23	0.38	0.65	0.29	0.28	0.21	0.37	0.19
16.	0.31	0.48	0.60	0.65	0.39	0.38	0.59	0.25	0.23	0.26	0.34	0.20
17.	0.29	0.44	0.88	0.61	0.28	0.34	0.42	0.23	0.20	0.26	0.36	0.18
18.	0.24	0.42	1.02	0.56	0.25	0.33	0.32	0.23	0.18	0.35	0.66	0.18
19.	0.21	0.40	1.17	0.53	0.22	0.33	0.33	0.21	0.18	0.33	0.72	0.18
20.	0.20	0.38	1.59	0.55	0.20	0.74	0.32	0.23	0.18	0.27	0.58	0.18
21.	0.19	0.37	1.99	0.50	0.22	0.72	0.58	0.29	0.17	0.25	0.48	0.24
22.	0.18	0.37	1.34	0.44	0.25	0.47	0.33	0.36	0.17	0.25	0.60	0.18
23.	0.20	0.37	1.11	0.46	0.24	0.40	0.27	0.28	0.34	0.23	1.80	0.17
24.	0.22	0.34	1.02	0.51	0.21	0.35	0.89	0.23	0.88	0.22	0.96	0.38
25.	0.24	0.35	0.93	0.46	0.20	0.34	0.57	0.22	0.47	0.22	0.63	0.23
26.	0.26	0.41	0.83	0.43	0.20	0.31	0.47	0.52	0.56	0.23	0.54	0.20
27.	0.22	0.28	0.75	0.40	0.18	0.28	0.41	0.40	0.40	0.23	0.54	0.18
28.	0.20	0.27	0.71	0.37	0.21	0.26	0.37	0.27	0.32	0.21	0.55	0.15
29.	0.18	0.26	0.76	0.35	0.20	0.25	0.34	0.24	0.29	0.21	0.51	0.14
30.	0.17	0.84	0.96	0.33	0.18	0.24	0.32	0.23	0.27	0.20	0.47	0.14
31.	0.15	0.96		0.17	0.17		0.28	0.44		0.38		0.14
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	08.	30.	31.	01.	09.	19.	10.	06.	06.	30.
NQ	0.10	0.15	0.19	0.29	0.13	0.12	0.20	0.18	0.15	0.15	0.20	0.13
HQ	1.69	2.67	2.29	1.31	0.55	2.48	3.09	1.48	1.35	1.29	2.33	0.47
am	14.	03.	21.	02.	16.	05.	09.	06.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.24	0.61	0.65	0.70	0.26	0.48	0.41	0.30	0.27	0.27	0.49	0.24
Mq	6.38	16.6	17.7	18.9	7.08	13.0	11.2	8.05	7.27	7.23	13.3	6.55
h _a	17	42	47	49	19	34	30	22	19	19	35	17

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.58	1.12	0.81	0.37	0.27	0.24	0.78	0.37	0.36	0.32	0.32
Mq	10.6	15.8	30.3	22.1	10.0	7.37	6.64	21.1	10.0	9.85	8.75	8.68
h _a	28	40	81	57	27	19	18	56	26	26	23	23
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.10	0.12	0.18	0.13	0.09	.041	.041	.041	.042	.041	.000
NQ ₁	0.09	0.11	0.13	0.21	0.16	0.11	0.06	.041	0.06	0.07	0.09	0.05
MQ	0.26	0.28	0.34	0.47	0.31	0.26	0.24	0.21	0.19	0.18	0.21	0.21
NMQ	0.14	0.16	0.32	0.26	0.25	0.14	0.11	0.08	0.10	0.12	0.11	0.13
MQ	0.43	0.44	0.71	0.83	0.50	0.43	0.44	0.44	0.31	0.28	0.30	0.42
HMQ	1.12	1.32	1.48	2.10	1.50	0.97	1.18	3.03	0.84	0.89	0.85	2.07
MHQ	1.38	1.28	2.38	2.11	1.66	3.78	2.88	2.70	1.37	0.99	0.90	1.77
HQ	3.49	3.13	4.88	6.08	4.68	58.3	13.7	29.3	5.01	4.46	2.61	6.60

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.10	03.01.		.000	24.12.2001		.000	24.12.2001		.002	25.12.2003	
NQ ₁	0.10	04.01.					.001	20.08.1992		.002	25.12.2003	
NMQ							0.13			0.86		
MQ,Mq,h _a	0.41	11.1	350	0.49	13.3	422	0.25	2003		2.16	2003	
HMQ							0.46	12.5		3.66	12.1	
MHQ							0.91	395		7.32	382	
HQ	3.09	09.07.		29.3	07.08.2002		6.99	2002		31.1	2002	
							58.3	19.06.1986		125	13.08.2002	
NNQ seit 1971:	.000	24.12.2001		HHQ seit 1971:	58.3	19.06.1986	NNQ seit 1976:	.002	25.12.2003	HHQ seit 1976:	125	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	21	44.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	40	58.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	60	88.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	121	132.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	188	174.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	318	243.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	362.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	11.4	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00	5	22.6	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Apr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 426 Sturmmühle
Klambach

Mst.Nr. 206037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 429 Isperdorf
Isper

Mst.Nr. 207613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.32	0.73	0.63	1.48	0.38	0.24	0.36	0.27	0.46	0.36	0.58	0.83
2.	0.28	1.18	0.62	1.40	0.38	0.30	0.38	0.30	0.32	0.34	0.43	0.79
3.	0.26	6.78	0.59	1.29	0.38	0.53	0.36	0.25	0.26	0.31	0.39	0.74
4.	0.24	2.94	0.58	1.22	0.35	0.74	0.32	0.25	0.26	0.31	0.34	0.69
5.	0.30	2.46	0.57	1.24	0.34	0.58	0.31	0.21	0.25	0.29	0.31	0.68
6.	0.30	2.16	0.58	1.28	0.35	0.90	0.32	0.24	0.22	0.29	0.36	0.63
7.	0.75	2.01	0.56	1.21	0.39	0.50	0.33	0.30	0.22	0.27	0.41	0.61
8.	0.66	1.99	0.59	1.22	0.35	0.37	0.28	0.22	0.23	0.26	0.41	0.58
9.	0.62	1.80	0.57	1.09	0.34	0.31	0.73	0.22	0.21	0.83	0.59	0.56
10.	0.68	1.50	0.59	0.98	0.34	0.27	0.53	0.22	0.20	0.78	0.77	0.53
11.	0.65	1.38	0.66	0.91	0.32	0.49	0.51	0.19	0.20	0.53	0.86	0.52
12.	0.92	1.17	0.99	0.85	0.30	0.45	0.49	0.21	0.21	0.41	0.82	0.50
13.	1.91	1.04	1.05	0.79	0.34	0.57	0.57	0.49	0.26	0.38	0.84	0.49
14.	3.21	1.10	1.06	0.73	0.30	0.46	0.49	0.36	0.26	0.36	0.75	0.47
15.	1.46	1.69	1.17	0.69	0.29	0.35	1.09	0.57	0.40	0.35	0.65	0.46
16.	1.10	1.41	1.34	0.65	0.41	0.34	0.88	0.30	0.45	0.40	0.61	0.44
17.	1.11	1.16	1.48	0.62	0.31	0.30	0.56	0.25	0.31	0.45	0.61	0.44
18.	0.91	1.08	1.48	0.61	0.29	0.43	0.43	0.23	0.30	0.65	0.64	0.46
19.	0.74	0.99	1.47	0.58	0.25	0.51	0.41	0.22	0.27	0.60	0.67	0.45
20.	0.72	0.89	1.48	0.63	0.25	2.75	0.37	0.22	0.27	0.46	0.67	0.41
21.	0.62	0.85	1.42	0.58	0.26	1.58	0.41	0.39	0.26	0.42	0.62	0.50
22.	0.54	0.88	1.31	0.52	0.43	0.84	0.34	0.44	0.27	0.46	0.62	0.44
23.	0.53	0.89	1.22	0.49	0.33	0.66	0.31	0.31	0.67	0.41	3.02	0.44
24.	0.55	0.83	1.77	0.57	0.29	0.64	0.51	0.26	1.70	0.42	1.88	0.62
25.	0.63	0.80	3.25	0.51	0.27	0.81	0.52	0.26	0.62	0.43	1.31	0.48
26.	0.73	0.81	2.13	0.48	0.23	0.55	0.38	0.49	0.52	0.42	1.18	0.43
27.	0.78	0.76	1.64	0.45	0.23	0.49	0.35	0.35	0.46	0.41	1.12	0.47
28.	0.76	0.71	1.42	0.42	0.43	0.44	0.32	0.28	0.44	0.40	1.07	0.46
29.	0.70	0.67	1.43	0.40	0.32	0.40	0.31	0.26	0.41	0.39	0.99	0.44
30.	0.65	1.58	1.58	0.39	0.26	0.37	0.30	0.31	0.39	0.37	0.91	0.40
31.	0.63	1.56	1.56	0.22	0.22		0.27	0.47		0.50		0.39
Extremwerte in m³/s												
am	06.	27.	06.	29.	25.	01.	22.	11.	06.	30.	05.	20.
NQ	0.07	0.41	0.16	0.34	0.07	0.06	0.11	0.17	0.14	0.19	0.24	0.07
HQ	4.58	11.8	4.86	1.56	0.61	6.05	2.06	1.13	3.66	1.63	6.26	1.72
am	14.	03.	25.	01.	28.	20.	15.	15.	24.	09.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	1.47	1.19	0.81	0.32	0.60	0.44	0.30	0.38	0.43	0.81	0.53
Mq	8.94	16.8	13.6	9.24	3.65	6.87	5.06	3.44	4.30	4.87	9.29	6.02
h _a	24	42	36	24	10	18	14	9	11	13	24	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.13	1.67	2.45	1.07	0.50	0.46	0.38	1.39	0.66	0.66	0.82	0.90
Mq	12.9	19.1	27.9	12.3	5.76	5.22	4.31	15.9	7.52	7.49	9.36	10.2
h _a	35	48	75	32	15	14	12	43	19	20	24	27
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.48	0.13	0.25	0.35	0.26	0.18	0.12	0.15	0.17	0.10
NQ ₁	0.22	0.22	0.29	0.32	0.15	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.17	0.15
MNQ ₁	0.58	0.66	0.76	0.74	0.51	0.42	0.37	0.34	0.33	0.35	0.43	0.52
NMQ	0.26	0.42	0.42	0.44	0.30	0.22	0.12	0.10	0.18	0.23	0.23	0.27
MQ	1.07	1.30	1.63	1.28	0.93	0.80	0.74	0.79	0.57	0.58	0.73	1.12
HMQ	2.85	2.66	5.40	2.60	4.28	3.30	2.18	5.52	1.80	1.72	2.10	5.68
MHQ	3.45	4.48	5.15	3.12	2.90	3.51	3.53	3.61	1.95	1.93	2.53	4.67
HQ	20.0	13.5	26.0	15.8	11.8	10.8	21.0	39.6	8.67	12.9	11.4	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.06	0.106		0.07	0.07	23.02.1996	0.16	0.06.01.	0.07	0.10	19.04.1974	
NQ ₁	0.19	11.08.		0.07	0.07	27.08.2003	0.32	0.06.01.	0.21	0.21	26.01.1963	
MJNQ ₁				0.24	0.53				0.54	1.27		1978
MQ,Mq,h _a	0.67	7.62	241	1.00	11.4	361	1.75	10.7	337	2.27	13.8	437
HJMQ				0.96	10.9	346				3.69		2002
MJHQ				1.82		1965				25.5		
HQ	11.8	03.02.		39.6	13.08.2002		15.6	23.11.	134	13.08.2002		
NNQ seit 1961:	0.07	23.02.1996		HHQ seit 1961:	39.6	13.08.2002	NNQ seit 1951:	0.10	19.04.1974	HHQ seit 1951:	134	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	60	110.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	84	138.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	141	168.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	241	231.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	310	292.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	330.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	360.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 14. Sep durch Eis beeinflusst
Im Jan,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 10. Mai Baggararbeiten
am 14. Sep Bachräumung
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Sep,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 434 Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)

Mst.Nr. 207647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.8 km²

Nr. 435 Opponitz (Mirenau)
Ybbs

Mst.Nr. 207654

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 506.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.38	0.41	0.62	1.22	4.17	1.80	0.98	0.64	1.94	2.30	0.34	1.09
2.	0.37	0.63	0.57	1.63	4.00	1.70	1.03	0.60	1.46	1.78	0.34	1.03
3.	0.37	0.98	0.54	2.68	3.31	1.54	0.92	0.52	1.02	1.60	0.30	0.95
4.	0.40	6.50	0.50	3.26	3.38	3.04	0.86	0.40	0.84	1.42	0.30	0.86
5.	0.44	3.67	0.49	3.36	3.57	3.93	0.84	0.37	0.72	1.30	0.27	0.77
6.	0.45	2.96	0.47	2.86	3.60	3.42	0.84	0.29	0.68	1.11	0.22	0.72
7.	0.46	2.91	0.46	2.24	3.37	2.83	0.84	0.28	0.61	1.02	0.28	0.68
8.	0.45	2.89	0.44	1.78	2.33	2.06	0.84	0.27	0.52	0.83	0.35	0.63
9.	0.40	2.06	0.44	1.49	1.69	1.71	0.84	0.26	0.44	0.77	0.45	0.58
10.	0.36	1.74	0.44	1.31	1.49	1.51	0.84	0.25	0.37	1.07	0.37	0.53
11.	0.44	1.59	0.44	1.15	1.40	1.83	0.84	0.23	0.31	1.32	0.40	0.49
12.	0.75	1.41	0.42	1.04	1.37	1.78	0.85	0.22	0.30	1.29	0.57	0.45
13.	1.79	1.17	0.40	1.06	1.77	1.53	1.42	0.20	0.36	1.12	1.21	0.41
14.	3.73	1.05	0.40	1.09	2.40	1.21	2.44	0.19	0.36	0.98	1.31	0.38
15.	3.15	0.93	0.53	1.18	2.16	1.15	2.73	0.48	0.44	0.85	1.07	0.36
16.	2.29	0.83	1.03	1.14	4.78	1.11	4.36	1.10	1.17	0.75	1.03	0.33
17.	1.78	0.75	1.83	1.52	4.55	1.04	2.93	0.98	1.40	0.66	0.92	0.33
18.	1.38	0.66	2.64	2.56	2.97	0.98	1.81	0.67	1.17	0.58	0.79	0.33
19.	1.05	0.58	3.54	3.10	2.75	1.05	1.18	0.49	0.91	0.55	0.89	0.33
20.	1.01	0.51	4.06	3.12	2.78	4.79	0.97	0.36	0.82	0.52	1.03	0.33
21.	0.94	0.48	4.62	2.59	2.84	5.26	0.81	0.34	0.70	0.48	1.02	0.31
22.	0.81	0.76	4.71	2.93	4.01	5.22	0.70	1.80	0.49	0.44	1.04	0.27
23.	0.70	1.33	4.01	3.65	4.35	1.73	0.66	2.56	3.67	0.40	3.23	0.24
24.	0.59	1.38	2.34	5.05	2.41	2.90	0.61	1.66	10.1	0.36	4.53	0.33
25.	0.49	1.18	2.18	4.93	1.71	2.44	0.61	2.09	4.43	0.35	2.49	0.36
26.	0.39	1.05	2.06	3.02	1.56	2.09	0.72	3.03	3.91	0.34	1.72	0.40
27.	0.39	0.97	1.73	2.48	1.58	1.68	0.79	4.56	3.27	0.34	1.40	0.42
28.	0.41	0.81	1.34	2.57	2.73	1.29	1.02	2.93	2.49	0.33	1.28	0.40
29.	0.43	0.71	1.01	3.24	3.41	1.17	1.01	1.67	1.77	0.33	1.25	0.38
30.	0.42		0.98	3.90	2.38	1.07	0.94	1.44	2.31	0.33	1.10	0.36
31.	0.45		1.06		1.93		0.75	1.48		0.33		0.33
Extremwerte in m³/s												
am	10.	02.	14.	13.	12.	19.	24.	14.	11.	31.	06.	23.
NQ	0.35	0.37	0.37	1.02	1.30	0.91	0.59	0.16	0.29	0.33	0.20	0.20
HQ	4.18	11.0	5.49	6.19	6.68	7.48	4.69	4.88	12.4	2.58	5.38	1.10
am	14.	03.	22.	24.	16.	20.	16.	27.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.89	1.72	1.46	2.44	2.82	2.07	1.19	1.04	1.63	0.83	1.05	0.50
Mq	35.8	69.4	58.9	98.3	114	83.6	48.1	42.1	65.8	33.6	42.4	20.0
h _n	96	174	158	255	304	217	129	113	171	90	110	52

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.04	1.20	2.25	2.68	2.64	1.26	1.26	1.36	1.76	1.17	1.10	0.99
Mq	41.8	48.6	90.5	108	107	50.8	50.9	54.8	71.1	47.0	44.5	39.8
h _n	112	122	242	281	285	132	136	147	184	126	115	103
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.20	0.18	0.46	0.47	0.29	0.27	0.16	0.16	0.24	0.20	0.20
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.54	0.50	0.32	0.27	0.19	0.25	0.24	0.22	0.22
MQ	0.42	0.45	0.56	0.95	1.23	0.85	0.54	0.45	0.47	0.47	0.49	0.45
NMQ	0.31	0.33	0.69	1.24	1.10	0.50	0.61	0.52	0.34	0.35	0.42	0.47
MQ	0.91	0.88	1.60	2.42	2.83	1.72	1.56	1.32	1.51	1.04	1.10	1.07
HMQ	2.65	1.74	3.71	4.13	4.85	3.57	4.75	3.43	3.78	3.14	2.63	2.41
MHQ	3.51	2.87	6.72	6.35	6.61	7.24	9.18	7.89	6.88	4.45	4.36	4.98
HQ	12.5	11.0	21.1	13.4	11.4	27.4	46.9	40.5	17.5	24.4	25.2	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.16	14.08.		0.16	03.09.2000		0.16	03.09.2000		2.55	01.03.1963	
NQ ₁	0.19	14.08.		0.19	03.03.1986		0.19	03.03.1986		2.75	12.01.1964	
MJNQ ₁										5.17		
NJMQ										12.2		
MQ,Mq,h _n	1.47	59.1	1869	1.56	63.0	1991	1.50	60.5	1913	19.6	38.6	2003
HJMQ							1.97		1913	30.4		1220
MJHQ							18.0		2002	265		1970
HQ	12.4	24.09.		32.9	13.08.2002		46.9	08.07.1997		554	02.08.1991	
NNQ seit 1977:	.039	01.12.1977		HHQ seit 1977:	46.9	08.07.1997	NNQ seit 1951:	2.55	01.03.1963	HHQ seit 1951:	554	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	192	179.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	225	214.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	255	268.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	311	334.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	352	356.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	364.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 436 Ybbsitz (Gurhof)
Kleine Ybbs

Mst.Nr. 207662

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.4 km²

Nr. 437 Krenstetten
Urlbach

Mst.Nr. 207696

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 155.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.20	1.35	1.89	6.50	2.54	1.82	1.86	1.32	1.47	2.28	0.93	1.63
2.	1.16	7.69	1.95	7.50	2.23	1.83	1.82	1.30	1.13	1.90	0.90	1.50
3.	1.07	20.6	2.04	6.49	1.94	2.37	1.85	1.26	1.00	1.70	0.86	1.41
4.	1.10	7.67	1.97	5.46	1.84	2.57	1.59	1.21	1.00	1.46	0.90	1.34
5.	1.08	5.18	1.77	5.04	1.79	5.36	1.52	1.19	0.97	1.31	0.90	1.28
6.	1.03	5.18	1.71	4.98	1.82	4.42	1.56	1.16	0.91	1.22	0.87	1.25
7.	1.06	5.05	1.74	4.57	1.83	3.24	1.47	1.16	0.89	1.18	1.26	1.21
8.	1.09	3.95	1.76	3.90	1.70	2.54	1.45	1.13	0.91	1.14	1.43	1.22
9.	1.14	2.98	1.75	3.56	1.66	2.19	1.81	1.15	0.91	1.81	1.60	1.13
10.	2.34	2.62	1.74	3.34	1.64	1.99	1.84	1.06	0.88	3.88	1.60	1.08
11.	2.73	2.48	1.70	3.31	1.61	3.12	1.78	1.04	0.87	2.02	1.95	1.08
12.	7.73	2.21	1.96	3.07	1.57	2.18	1.64	1.05	0.93	1.55	3.26	1.07
13.	12.8	2.09	2.51	3.87	1.68	1.95	2.77	1.04	0.91	1.36	2.90	1.08
14.	13.9	2.09	2.24	2.77	1.55	1.84	2.32	1.16	0.88	1.30	2.28	0.98
15.	5.12	2.57	2.33	2.64	1.52	1.70	5.68	1.12	1.11	1.26	1.63	0.96
16.	3.16	3.15	2.27	2.60	2.04	1.84	5.04	1.02	1.35	1.30	1.40	0.93
17.	2.55	2.67	8.91	2.58	6.73	1.69	2.54	0.96	1.01	1.25	1.29	0.95
18.	2.20	2.51	9.25	2.54	1.99	1.76	1.97	0.99	0.94	1.16	2.19	1.03
19.	1.93	2.23	9.75	2.51	1.72	2.59	1.76	1.01	0.94	1.11	2.19	0.99
20.	2.38	2.04	9.77	2.49	1.60	1.13	1.65	1.01	0.90	1.07	1.89	0.93
21.	2.23	2.42	9.44	2.26	1.69	5.06	1.64	1.25	0.89	1.06	1.53	0.89
22.	1.90	5.68	6.84	2.13	5.13	2.99	1.50	1.29	0.87	1.01	3.06	0.93
23.	1.70	4.38	5.47	2.03	3.44	2.93	1.48	1.26	3.03	1.00	7.46	1.45
24.	1.57	3.09	6.07	3.22	2.52	5.08	1.88	1.25	5.46	0.98	4.32	1.20
25.	1.53	2.54	6.18	3.81	2.07	3.45	1.98	1.19	1.88	0.98	2.45	1.29
26.	1.50	2.35	4.69	2.97	1.84	2.95	1.56	1.78	2.56	0.93	1.93	1.22
27.	1.53	2.22	3.89	2.45	1.74	2.47	1.74	2.05	1.87	0.95	2.44	1.24
28.	1.46	2.09	3.57	2.27	5.35	2.24	1.59	1.27	1.65	0.94	3.09	1.13
29.	1.41	1.99	4.34	2.13	3.12	2.04	1.48	1.13	1.67	0.93	2.08	1.06
30.	1.33	6.27	1.86	2.04	2.31	1.86	1.44	1.10	3.69	0.94	1.75	1.04
31.	1.31	6.59			1.95		1.37	1.52		0.99		1.06
Extremwerte in m³/s												
am	04.	01.	01.	23.	21.	15.	29.	20.	12.	28.	02.	17.
NQ	0.76	1.28	1.35	9.32	1.39	1.55	0.82	0.57	0.57	0.60	0.61	0.59
HQ	24.3	38.0	13.1	9.32	1.6	16.8	13.6	3.20	12.8	6.93	9.17	3.51
am	14.	03.	17.	02.	16.	20.	15.	27.	24.	10.	23.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.72	3.92	4.56	3.47	2.33	3.21	1.99	1.21	1.45	1.35	2.08	1.18
Mq	27.6	39.9	46.3	35.2	23.6	32.7	20.2	12.3	14.7	13.8	21.1	12.0
h _a	74	100	124	91	63	85	54	33	38	37	55	31

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.80	3.72	5.03	3.13	1.94	1.39	1.67	2.52	2.05	1.69	2.36	2.48
Mq	28.4	37.8	51.2	31.8	19.7	14.2	16.9	25.6	20.8	17.1	24.0	25.2
h _a	76	95	137	82	53	37	45	68	54	46	62	65
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.34	0.45	0.97	0.37	0.36	0.26	0.24	0.13	0.13	0.26	0.35
NQ ₁	0.64	0.86	0.93	0.97	0.92	0.69	0.58	0.66	0.53	0.62	0.65	0.71
MQ	1.41	1.47	1.73	1.99	1.70	1.46	1.39	1.35	1.24	1.17	1.27	1.41
NMQ	0.98	1.19	1.53	1.30	1.32	1.04	0.89	0.84	0.82	1.00	0.82	0.99
MQ	2.44	2.73	3.47	3.53	2.97	2.71	3.00	2.52	1.99	1.89	2.17	2.79
HMQ	5.25	5.45	6.97	7.26	7.12	5.97	10.5	8.17	4.49	6.15	5.04	8.20
MHQ	10.8	12.3	15.5	12.8	15.6	21.2	25.8	19.5	10.7	8.87	10.7	19.0
HQ	35.8	43.0	64.6	52.3	69.0	110	96.0	109	39.1	73.4	72.0	81.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)										
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.57	12.09.	0.36	23.06.2002	0.13	10.09.1992	NQ	0.23	22.09.	.046	05.12.2003	.038	23.09.1982				
NQ ₁	0.86	03.11.			0.53	09.09.2003	NQ ₁	0.39	21.09.			0.15	05.02.1997				
MJNQ ₁					0.93		MJNQ ₁					0.37					
NJMQ					1.70	1986						1.23	1984				
MQ,Mq,h ₁	2.45	24.9	786	2.57	26.1	826	2.68	27.3	862	2.13	13.7	432	2.09	13.4	423		
HJMQ					3.61	1989	MQ,Mq,h ₁	2.13	13.7	432	2.10	13.5	427	2.09	13.4	423	
MJMQ					50.5		HJMQ						3.10			2002	
MJHQ					110	25.06.1973	MJHQ						76.6				
HQ	38.0	03.02.	75.4	12.08.2002			HQ	47.3	20.06.	192	12.08.2002		192	12.08.2002			
NNQ seit 1951:		0.13	10.09.1992		HHQ seit 1951: 110		25.06.1973		NNQ seit 1978:		.022	03.06.1979		HHQ seit 1978: 192		12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	327	315.2	10000			500			20.0	1	3.4	1.00	250	191.0
8000			350			16.0	1	2.8	0.80	366	352.4	8000			350			16.0	5	4.6	0.80	277	224.6
6000			250			12.0	3	5.0	0.60		363.8	6000			250			12.0	8	7.2	0.60	342	272.2
4000			180			9.00	9	9.4	0.40		365.2	4000			180			9.00	10	9.8	0.40	365	346.4
3000			140			7.00	16	14.6	0.30			3000			140			7.00	17	14.2	0.30	366	362.6
2000			100			5.00	41	32.8	0.20			2000			100			5.00	28	25.0	0.20		365.2
1600			80.0			3.50	56	67.2	0.10			1600			80.0			3.50	44	40.2	0.10		
1200			60.0			2.50	102	111.4	0.06			1200			60.0			2.50	70	70.6	0.06		
900			40.0			1.80	181	182.2	0.03			900			40.0			1.80	120	105.8	0.03		
700			30.0		0.8	1.40	247	247.0	0.00			700			30.0			1.40	180	139.8	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 438 Greimpersdorf
Ybbs

Mst.Nr. 207688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1116.6 km²Nr. 439 Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	12.7	12.3	18.1	55.5	44.9	30.3	20.1	14.0	34.0	41.6	11.2	24.4
2.	11.7	35.7	17.0	69.6	45.7	24.0	21.6	14.1	23.3	33.3	10.6	23.3
3.	10.9	26.7	16.7	83.0	39.7	21.1	24.2	13.1	17.3	29.8	10.3	20.3
4.	10.9	12.7	17.1	81.1	36.6	83.5	24.2	12.6	15.9	26.7	9.96	18.5
5.	10.2	79.1	17.0	73.6	34.0	75.8	20.4	12.1	13.8	20.0	9.95	16.5
6.	10.2	73.0	15.8	65.4	30.9	55.2	17.8	11.8	12.8	17.2	9.88	15.5
7.	10.5	71.7	16.4	61.6	27.6	44.3	18.6	11.6	12.0	16.5	11.2	15.1
8.	10.4	65.6	16.5	45.9	23.9	34.1	16.6	11.3	11.4	15.4	13.4	14.4
9.	10.0	46.9	16.7	38.4	21.1	27.2	19.5	11.7	10.8	19.1	15.4	14.0
10.	16.6	36.0	16.8	34.7	21.6	24.0	18.9	11.7	10.5	41.9	16.3	13.4
11.	25.5	31.0	16.8	33.7	20.4	30.8	22.1	11.1	10.2	34.0	17.8	12.8
12.	71.0	28.8	17.1	31.7	20.1	27.1	20.3	10.8	10.3	22.7	28.2	12.4
13.	129	24.5	24.5	29.4	21.5	22.6	22.2	10.8	10.9	19.1	34.1	12.0
14.	184	25.2	33.3	26.7	24.8	19.9	41.7	11.5	10.2	16.9	26.4	11.4
15.	82.5	34.5	50.4	25.6	27.2	18.0	47.0	17.8	11.4	15.8	20.1	11.2
16.	46.3	38.9	70.8	30.7	84.3	19.1	68.8	16.7	17.2	15.2	17.5	10.9
17.	32.5	31.6	86.2	35.6	69.3	19.8	43.2	13.2	15.8	15.2	16.2	10.7
18.	25.8	27.0	99.5	41.1	40.8	18.1	30.6	11.6	13.0	14.0	18.3	11.3
19.	21.9	24.1	110	45.6	33.0	18.5	22.9	11.2	11.9	12.9	22.5	11.2
20.	25.7	21.5	115	45.4	29.7	130	19.9	10.9	11.0	12.7	23.8	10.8
21.	26.8	20.8	107	39.5	28.7	115	23.4	12.3	10.8	12.4	19.5	9.81
22.	21.1	39.6	104	38.1	51.1	49.8	18.3	23.5	10.8	12.4	19.2	9.97
23.	18.4	51.4	65.7	42.4	59.0	43.8	16.3	27.3	10.5	11.9	10.8	10.5
24.	15.8	36.4	69.2	63.1	39.7	76.4	16.6	17.2	15.2	11.6	11.3	20.3
25.	16.2	27.6	98.5	78.9	30.0	54.4	26.0	20.4	59.7	11.1	51.0	16.9
26.	16.7	25.2	67.2	58.6	23.9	53.5	19.2	35.1	67.5	10.8	34.5	13.9
27.	15.0	25.2	46.8	45.4	21.2	36.8	20.6	66.9	51.4	10.6	27.3	13.8
28.	14.4	21.8	37.9	41.0	37.9	29.3	21.2	39.7	37.4	10.8	37.6	13.4
29.	13.8	19.8	37.0	40.8	51.6	24.9	17.8	22.9	27.8	10.7	31.9	12.4
30.	13.3		46.8	42.3	36.7	21.9	16.0	26.0	45.0	10.8	25.1	11.7
31.	12.4		52.4		31.6		15.0	27.8		10.7		11.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	09.	01.	08.	15.	20.	18.	23.	13.	22.	30.	04.	21.
NQ	9.07	11.5	12.1	20.1	17.2	13.5	13.0	9.56	8.05	9.44	8.76	8.25
HQ	232	353	132	98.4	168	228	82.8	82.4	208	52.3	180	29.3
am	14.	03.	22.	03.	16.	20.	15.	27.	24.	10.	24.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	30.4	47.1	49.2	48.1	35.8	41.6	24.5	18.3	26.5	18.2	27.0	14.0
Mq	27.2	42.1	44.0	43.1	32.0	37.3	22.0	16.4	23.7	16.3	24.2	12.6
h _n	73	106	118	112	86	97	59	44	61	44	63	33
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	01.	06.	01.	26.	16.	29.	14.	21.	31.	01.	22.
NQ	0.14	0.15	0.18	0.70	0.72	0.40	0.70	0.72	0.40	0.70	0.72	0.40
HQ	1.23	3.03	2.79	2.93	3.84	3.28	2.93	3.84	3.28	2.93	3.84	3.28
am	14.	03.	22.	24.	16.	20.	16.	27.	24.	06.	23.	08.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.82	0.78	1.64	1.43	0.89	0.56	0.46	0.69	0.44	0.51	0.35
Mq	8.88	27.7	26.3	55.1	48.2	30.0	19.0	15.4	23.3	14.8	17.2	11.9
h _n	24	69	70	143	129	78	51	41	60	40	45	31

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	33.2	42.6	59.3	42.2	28.1	17.9	19.0	29.5	28.3	21.4	26.3	27.8
Mq	29.7	38.1	53.1	37.8	25.2	16.0	17.0	26.4	25.4	19.2	23.5	24.9
h _n	80	95	142	98	67	42	46	71	66	51	61	65
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	5.84	6.23	7.84	8.67	9.30	5.14	5.14	4.94	5.60	4.86	5.53	4.58
NQ ₁	7.59	7.82	9.05	11.8	10.7	9.01	8.01	6.50	7.13	6.38	6.56	5.38
MNQ ₁	12.3	14.0	17.1	23.4	19.4	14.0	12.6	11.6	10.9	10.8	11.6	12.8
NMQ	9.41	10.9	15.1	18.4	16.4	12.3	10.4	8.72	9.51	10.2	9.25	11.4
MQ	27.5	29.0	41.1	44.5	37.2	29.9	31.4	25.1	24.2	19.3	24.3	31.1
HMq	68.3	62.7	79.3	78.6	76.1	66.1	98.3	86.8	64.4	66.2	69.0	86.6
MHQ	134	123	177	123	127	175	190	172	134	100	118	167
HQ	466	353	603	349	503	640	820	1005	352	770	541	522
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.09	0.09	0.10	0.20	0.16	0.10	0.11	0.12	0.09	0.13	0.08	0.11
NQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.22	0.18	0.19	0.15	0.12	0.09	0.13	0.10	0.13
MNQ ₁	0.28	0.29	0.35	0.68	0.65	0.39	0.32	0.29	0.27	0.27	0.25	0.26
NMQ	0.17	0.16	0.26	0.49	0.53	0.28	0.18	0.17	0.21	0.25	0.17	0.17
MQ	0.51	0.51	0.97	1.52	1.48	0.81	0.79	0.63	0.63	0.50	0.50	0.55
HMq	1.39	1.31	2.40	3.12	2.71	1.80	3.42	2.40	1.76	1.70	1.67	2.17
MHQ	1.35	1.23	3.10	3.38	3.24	3.00	3.81	2.94	2.40	1.75	1.50	1.85
HQ	4.11	3.03	13.5	7.03	6.41	6.80	20.0	17.0	5.38	10.6	8.68	7.90

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	8.05	22.09		5.26	03.10.2003		4.58	08.12.1978		0.12	14.01.2001	
NQ ₁	9.81	21.12.					5.38	08.12.1978		0.08	23.11.1983	
MJNQ ₁							8.70			0.09	18.09.1987	
MJNQ ₁							20.1	1986		0.18		
MQ,Mq,h _n	31.6	28.3	895	31.3	28.1	887	30.4	27.2	860	0.45	2003	
HJMQ							44.6	2002		0.78	26.4	834
MJHQ							434			1.14	1997	
HQ	353	03.02.		804	12.08.2002		1005	03.08.1991		6.83	08.07.1997	
NNQ seit 1971:	4.58	08.12.1978		HHQ seit 1971:	1005	03.08.1991	NNQ seit 1969:	.050	30.01.1970	HHQ seit 1969:	20.0	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.4	20.0	206	177.2	1.00			10000			500		20.0	1.00	87	81.0			
8000			350		1.0	16.0	260	224.0	0.80			8000			350		16.0	0.80	117	100.6			
6000			250	1	1.2	12.0	306	302.0	0.60			6000			250		12.0	0.60	141	127.4			
4000			180	2	3.8	9.00	366	354.8	0.40			4000			180		9.00	0.40	215	174.6			
3000			140	3	6.2	7.00		363.8	0.30			3000			140		7.00	0.30	258	229.8			
2000			100	13	12.4	5.00		365.2	0.20			2000			100		5.00	0.20	350	314.6			
1600			80.0	21	18.0	3.50			0.10			1600			80.0		3.50	0.10	366	365.2			
1200			60.0	42	36.0	2.50			0.06			1200			60.0		2.50						
900			40.0	82	80.0	1.80			0.03			900			40.0	7	1.80	0.03	16.4				
700			30.0	128	119.6	1.40			0.00			700			30.0	32	1.40	0.00	59	52.4			

Abflüsse

Nr. 440 Wienerbruck
Ötscherbach

Mst.Nr. 207712

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.1 km²

Nr. 441 Reith
Großer Lassingbach

Mst.Nr. 207720

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.60	0.60	0.72	2.06	2.94	1.09	0.83	0.59	1.08	1.53	0.47	1.29
2.	0.62	2.60	0.66	3.15	2.57	1.06	0.82	0.56	0.86	1.29	0.47	1.11
3.	0.65	8.73	0.64	3.65	2.45	1.15	0.88	0.57	0.74	1.19	0.46	0.98
4.	0.67	4.38	0.62	4.09	2.24	2.26	0.77	0.54	0.70	1.05	0.45	0.93
5.	0.65	3.64	0.60	3.71	2.24	1.73	0.73	0.53	0.66	0.96	0.44	0.93
6.	0.64	3.86	0.60	3.16	1.97	1.77	0.71	0.51	0.62	0.88	0.45	0.85
7.	0.64	4.00	0.62	2.54	1.60	1.29	0.67	0.51	0.59	0.82	0.50	0.79
8.	0.63	2.98	0.62	1.93	1.26	1.06	0.66	0.97	0.56	0.77	0.52	0.76
9.	0.62	2.16	0.60	1.67	1.20	0.97	0.66	0.97	0.54	0.90	0.52	0.72
10.	0.82	1.71	0.59	1.56	1.26	0.89	0.67	0.70	0.54	1.24	0.52	0.67
11.	0.80	1.50	0.57	1.46	1.36	0.91	0.65	0.63	0.52	0.96	0.76	0.65
12.	1.35	1.24	0.58	1.47	1.89	0.94	0.65	0.60	0.57	0.93	1.28	0.67
13.	2.61	1.17	0.66	1.47	1.81	0.78	1.23	0.60	0.50	0.76	1.07	0.65
14.	3.35	1.08	0.84	1.45	3.22	0.74	0.98	1.01	0.48	0.72	0.79	0.60
15.	1.38	1.03	1.38	1.93	1.71	0.71	2.08	2.34	0.58	0.70	0.70	0.56
16.	0.94	0.97	1.84	2.38	6.33	0.77	2.50	0.98	0.79	0.71	0.65	0.54
17.	0.79	0.93	2.46	2.89	3.09	0.70	1.10	0.76	0.55	0.68	0.68	0.53
18.	0.78	0.92	3.10	3.15	2.43	0.75	0.89	0.68	0.50	0.66	1.03	0.53
19.	0.81	0.87	3.87	3.15	2.15	1.36	0.81	0.63	0.47	0.65	1.16	0.54
20.	0.81	0.82	4.34	2.57	1.93	3.58	0.74	0.61	0.45	0.63	0.95	0.54
21.	0.72	0.80	5.00	2.59	1.72	1.83	0.70	0.84	0.44	0.60	0.82	0.55
22.	0.69	0.89	3.83	3.03	2.22	1.14	0.66	2.12	0.44	0.58	1.54	0.56
23.	0.58	0.99	2.55	3.18	1.62	1.09	0.62	1.00	0.48	0.57	0.30	0.71
24.	0.58	0.87	2.03	4.31	1.42	1.97	0.79	1.16	0.42	0.56	3.10	1.04
25.	0.66	0.83	1.62	4.30	1.33	1.61	1.27	1.28	2.59	0.57	1.76	0.72
26.	0.65	0.81	1.37	2.94	1.28	1.36	0.78	1.99	4.45	0.56	1.41	0.68
27.	0.62	0.80	1.19	2.80	1.21	1.08	0.95	2.98	2.36	0.55	1.71	0.68
28.	0.60	0.75	1.10	2.90	2.31	0.99	0.77	1.35	1.75	0.53	1.84	0.59
29.	0.57	0.73	1.10	3.00	1.67	0.89	0.69	1.10	1.46	0.52	1.34	0.57
30.	0.54	1.28	1.28	3.11	1.32	0.85	0.65	1.09	2.33	0.50	1.19	0.55
31.	0.52	1.52	1.52		1.20		0.62	1.18		0.49		0.54
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	06.	12.	31.	17.	31.	08.	22.	30.	06.	16.
NQ	0.43	0.51	0.43	1.33	1.11	0.66	0.58	0.49	0.43	0.47	0.44	0.49
HQ	4.86	17.2	5.68	5.41	10.8	4.60	5.01	5.22	9.78	1.87	8.49	1.64
am	14.	03.	21.	24.	16.	20.	16.	14.	23.	01.	23.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.87	1.82	1.56	2.72	2.02	1.24	0.89	1.01	1.26	0.77	1.16	0.71
Mq	24.0	50.3	43.3	75.3	56.0	34.4	24.6	28.0	34.9	21.4	32.2	19.7
h _n	64	126	116	195	150	89	66	75	90	57	84	51

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.13	1.39	2.38	2.55	1.49	0.90	0.91	0.90	1.33	0.91	1.02	0.97
Mq	31.2	38.5	66.0	70.7	41.2	25.0	25.1	24.8	36.9	25.1	28.3	26.8
h _n	84	96	177	183	110	65	67	67	96	67	73	69
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.11	0.31	0.57	0.37	0.40	0.34	0.27	0.33	0.31	0.31	0.17
NQ ₁	0.28	0.24	0.40	0.61	0.39	0.42	0.35	0.27	0.34	0.31	0.31	0.30
MMQ ₁	0.57	0.63	0.77	1.14	0.70	0.69	0.62	0.54	0.55	0.53	0.57	0.57
NMQ	0.38	0.40	0.71	1.08	0.82	0.59	0.43	0.42	0.41	0.47	0.48	0.45
MQ	1.07	1.15	1.73	2.62	2.23	1.41	1.46	1.11	1.14	0.93	1.02	1.20
HMQ	2.79	2.52	3.53	5.06	4.27	3.22	4.43	4.03	3.66	2.92	3.41	4.13
MHQ	5.31	4.66	7.98	7.88	7.53	8.84	12.8	10.5	6.45	5.58	5.22	7.42
HQ	16.9	17.2	32.3	17.2	16.6	35.2	79.9	74.2	18.4	39.4	42.2	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1966 - 2004					
NQ	0.43	22.09.		0.22	28.01.2000		0.11	24.02.1993		0.15	05.10.2003	
NQ ₁	0.44	21.09.					0.24	08.02.1997		0.09	04.02.1987	
MJNQ ₁							0.41			0.20	27.09.1976	
MQ,Mq,h _n	1.33	36.9	1166	1.31	36.4	1150	0.89	2003		0.51	2003	
HMQ							1.42	1247		0.80	1092	
HQ	17.2	03.02.		32.3	21.03.2002		1.92	1970		1.34	1970	
NNQ seit 1966:	0.11	24.02.1993		HHQ seit 1966:	79.9	08.07.1997				27.0	18.07.1970	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	160	151.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	209	192.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	304	256.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	366	349.2	0.40
3000			140			7.00			0.30		364.0	0.30
2000			100			5.00			0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 444 Gaming
Gamingbach

Mst.Nr. 207746

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.5 km²

Nr. 445 Neubruck
Jeßnitz

Mst.Nr. 207787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.50	0.75	1.02	3.24	1.15	1.08	0.93	0.37	0.48	0.94	0.45	0.76
2.	0.48	2.96	0.97	3.91	1.10	0.97	0.91	0.37	0.41	0.75	0.43	0.71
3.	0.49	12.1	0.93	3.66	1.06	1.00	0.92	0.39	0.38	0.93	0.40	0.59
4.	0.48	5.84	0.93	3.31	1.05	3.48	0.79	0.40	0.36	0.92	0.38	0.53
5.	0.49	4.28	0.91	2.95	1.02	2.43	0.67	0.38	0.35	0.47	0.36	0.49
6.	0.48	3.88	0.86	3.01	1.01	1.86	0.66	0.39	0.34	0.42	0.37	0.44
7.	0.47	3.64	0.80	2.70	0.99	1.56	0.62	0.38	0.32	0.44	0.43	0.42
8.	0.46	2.92	0.80	2.24	0.92	1.33	0.62	0.38	0.36	0.48	0.42	0.40
9.	0.49	2.14	0.82	2.01	0.84	1.17	0.69	0.37	0.39	0.76	0.48	0.39
10.	0.83	1.74	0.76	1.90	0.83	1.08	0.68	0.36	0.41	1.51	0.47	0.37
11.	0.95	1.49	0.72	1.76	0.78	1.20	0.64	0.35	0.39	0.91	0.60	0.37
12.	2.78	1.27	0.75	1.61	0.75	1.07	0.62	0.36	0.41	0.72	1.02	0.36
13.	4.99	1.18	0.91	1.53	0.86	1.01	0.71	0.38	0.41	0.64	0.98	0.34
14.	6.24	1.17	1.11	1.42	1.01	0.91	0.68	0.45	0.39	0.59	0.76	0.32
15.	3.04	1.35	2.06	1.41	0.78	0.90	0.95	0.44	0.51	0.55	0.63	0.30
16.	1.92	1.43	3.23	1.41	2.64	0.94	1.07	0.37	0.58	0.56	0.57	0.31
17.	1.49	1.33	4.54	1.40	1.65	0.89	0.77	0.35	0.45	0.52	0.55	0.33
18.	1.13	1.24	5.06	1.32	1.12	0.90	0.65	0.35	0.39	0.47	0.92	0.34
19.	0.96	1.23	5.81	1.29	1.00	1.00	0.60	0.34	0.38	0.50	0.98	0.32
20.	1.14	1.16	6.11	1.28	0.91	3.18	0.56	0.34	0.38	0.43	0.79	0.28
21.	0.98	1.18	5.93	1.18	0.90	2.16	0.67	0.44	0.39	0.43	0.66	0.29
22.	0.85	1.70	4.51	1.15	1.73	1.40	0.54	0.44	0.39	0.46	1.07	0.28
23.	0.78	1.78	3.49	1.11	1.67	1.28	0.51	0.35	1.59	0.40	3.64	0.73
24.	0.74	1.36	3.30	1.67	1.32	2.26	0.68	0.39	2.32	0.40	2.21	0.60
25.	0.80	1.30	3.27	2.48	1.10	1.77	0.69	0.39	0.84	0.42	1.36	0.41
26.	0.79	1.20	2.67	1.74	0.99	1.57	0.57	0.58	0.93	0.44	1.05	0.37
27.	0.76	1.17	2.15	1.43	0.97	1.24	0.54	0.65	0.68	0.43	1.50	0.36
28.	0.75	1.11	1.87	1.34	2.05	1.12	0.48	0.45	0.59	0.45	1.48	0.32
29.	0.72	1.03	1.88	1.23	1.61	1.02	0.44	0.44	0.60	0.47	1.08	0.30
30.	0.68		2.46	1.16	1.21	0.96	0.44	0.48	1.25	0.46	0.91	0.28
31.	0.68		3.00		1.09		0.42	0.53		0.46		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	11.	23.	12.	14.	20.	11.	08.	05.	06.	21.
NQ	0.39	0.65	0.66	0.95	0.70	0.79	0.32	0.39	0.21	0.24	0.30	0.21
HQ	8.94	17.7	7.36	5.09	4.65	5.09	1.43	1.11	4.51	3.02	4.43	3.49
am	14.	03.	19.	02.	16.	20.	24.	14.	24.	22.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.24	2.24	2.37	1.93	1.16	1.42	0.67	0.41	0.59	0.57	0.90	0.41
Mq	24.0	43.4	46.1	37.5	22.6	27.7	12.9	7.94	11.4	11.1	17.4	7.90
h _a	64	109	123	97	61	72	35	21	30	30	45	20

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.50	1.84	2.67	1.69	0.98	0.76	0.77	1.11	1.18	0.96	1.22	1.22
Mq	29.2	35.8	51.8	32.8	19.0	14.9	14.9	21.6	22.8	18.7	23.6	23.7
h _a	78	90	139	85	51	39	40	58	59	50	61	61
Reihe: 1966-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.23	0.23	0.29	0.31	0.33	0.19	0.16	0.39	0.19	0.22	0.18	0.21
NQ ₁	0.34	0.41	0.47	0.54	0.50	0.25	0.24	0.20	0.20	0.40	0.36	0.28
MQ	0.70	0.78	0.89	1.12	0.86	0.74	0.68	0.67	0.61	0.60	0.63	0.70
NMQ	0.51	0.61	0.70	0.63	0.71	0.46	0.46	0.27	0.46	0.51	0.49	0.41
MQ	1.33	1.46	1.84	1.97	1.39	1.24	1.37	1.16	1.03	0.92	1.09	1.45
HMQ	2.92	3.08	3.48	3.98	2.88	2.44	4.03	3.55	2.36	2.83	3.16	3.99
MHQ	4.86	5.11	6.33	5.40	5.10	6.37	8.85	6.10	4.48	4.07	4.35	6.70
HQ	15.4	17.7	18.9	13.4	19.0	27.0	38.0	31.1	15.5	25.4	16.9	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1966 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	.039	11.08.	.045	04.08.2001	.039	11.08.2004	NQ	0.07	04.11.	.034	16.09.2000	.020	29.02.1956
NQ	0.28	30.12.			0.20	30.08.2001	NQ	0.08	22.09.			.020	14.02.1956
MJNQ ₁					0.45		MJNQ ₁					0.12	
NJMQ					0.92		NJMQ					0.40	1978
MQ,Mq,h _a	1.15	22.4	707	1.32	25.6	810	MQ,Mq,h _a	0.59	18.2	576	0.66	20.6	652
HJMQ				1.35	26.3	831	HJMQ					0.70	21.7
MJHQ				1.93		1970	MJHQ					1.15	685
HQ	17.7	03.02.		16.3			HQ					14.2	1965
				38.0	02.07.1975							35.0	02.07.1975
NNQ seit 1966:	.045	04.08.2001	HHQ seit 1966:	38.0	02.07.1975	NNQ seit 1951:	.020	29.02.1956	HHQ seit 1951:	35.0	02.07.1975		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	141	166.6	10000			500			1.00	49	66.8			
8000			350			16.0			0.80	184	208.4	8000			350			0.80	64	86.0			
6000			250			12.0		0.4	0.60	232	268.8	6000			250			0.60	98	121.0			
4000			180			9.00	1	1.2	0.40	309	344.0	4000			180		0.4	0.40	169	177.4			
3000			140			7.00	1	2.6	0.30	362	355.8	3000			140		0.6	0.30	205	220.2			
2000			100			5.00	7	7.8	0.20	366	365.0	2000			100		0.6	0.20	261	273.6			
1600			80.0			3.50	16	17.6	0.10		365.2	1600			80.0		0.6	0.10	357	358.0			
1200			60.0			2.50	24	44.2	0.06			1200			60.0		0.5	0.06	366	364.2			
900			40.0			1.80	52	74.8	0.03			900			40.0		0.4	0.03		365.2			
700			30.0			1.40	80	111.2	0.00			700			30.0		0.3	0.00					

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 446 Schliefauf
Schliefaubach

Mst.Nr. 209403

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Nr. 447 Wieselburg (Messegeleände)
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 207795

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.10	0.24	0.16	1.51	0.44	0.15	0.12	0.06	0.11	0.21	0.06	0.18
2.	0.09	2.87	0.15	1.36	0.33	0.14	0.12	0.06	0.06	0.19	0.06	0.15
3.	0.08	3.66	0.14	0.82	0.21	0.38	0.10	0.05	0.48	0.15	0.45	0.13
4.	0.07	1.39	0.14	0.56	0.15	2.53	0.08	0.46	0.59	0.12	0.46	0.11
5.	0.07	0.86	0.13	0.47	0.13	1.01	0.08	0.45	0.43	0.09	0.46	0.10
6.	0.10	0.62	0.15	0.52	0.12	0.63	0.08	0.44	0.36	0.07	0.47	0.10
7.	0.11	0.50	0.16	0.48	0.11	0.37	0.08	0.43	0.36	0.07	0.06	0.09
8.	0.09	0.37	0.16	0.40	0.10	0.26	0.07	0.42	0.35	0.07	0.10	0.08
9.	0.11	0.32	0.16	0.33	0.09	0.18	0.11	0.42	0.34	0.25	0.13	0.08
10.	0.61	0.28	0.17	0.28	0.08	0.14	0.14	0.41	0.34	0.68	0.19	0.07
11.	0.55	0.25	0.18	0.26	0.07	0.39	0.11	0.40	0.33	0.25	0.49	0.07
12.	2.26	0.21	0.25	0.23	0.08	0.22	0.11	0.38	0.33	0.15	0.89	0.06
13.	3.52	0.21	0.40	0.21	0.07	0.19	0.15	0.38	0.32	0.12	0.48	0.06
14.	3.00	0.22	0.73	0.18	0.07	0.17	0.12	0.10	0.32	0.11	0.37	0.06
15.	1.02	0.36	1.63	0.16	0.07	0.14	0.49	0.06	0.06	0.10	0.24	0.07
16.	0.57	0.65	2.25	0.15	0.42	0.12	0.53	0.41	0.09	0.10	0.18	0.07
17.	0.42	0.56	2.57	0.14	0.17	0.10	0.18	0.35	0.47	0.10	0.15	0.05
18.	0.32	0.47	2.39	0.13	0.13	0.10	0.11	0.33	0.41	0.08	0.23	0.06
19.	0.26	0.35	2.16	0.13	0.11	0.14	0.09	0.33	0.36	0.07	0.24	0.05
20.	0.41	0.30	2.03	0.14	0.10	1.87	0.08	0.34	0.32	0.07	0.21	0.05
21.	0.30	0.31	1.33	0.13	0.34	0.87	0.11	0.07	0.32	0.07	0.17	0.49
22.	0.23	0.41	0.70	0.11	0.30	0.33	0.07	0.06	0.34	0.07	0.50	0.49
23.	0.15	0.34	0.66	0.10	0.65	0.28	0.06	0.37	0.17	0.07	1.14	0.17
24.	0.14	0.27	1.20	0.28	0.30	0.52	0.55	0.42	0.69	0.06	0.80	0.26
25.	0.17	0.26	1.30	0.34	0.22	0.79	0.45	0.05	0.14	0.48	0.39	0.13
26.	0.16	0.24	0.84	0.24	0.18	0.45	0.17	0.16	0.13	0.49	0.27	0.10
27.	0.15	0.22	0.61	0.17	0.14	0.27	0.14	0.10	0.10	0.05	0.35	0.11
28.	0.13	0.21	0.51	0.14	0.74	0.20	0.11	0.06	0.10	0.49	0.39	0.10
29.	0.11	0.18	0.82	0.11	0.38	0.16	0.09	0.44	0.13	0.48	0.27	0.09
30.	0.11	1.52	0.10	0.23	0.13		0.08	0.46	0.41	0.47	0.21	0.08
31.	0.11	1.60		0.18			0.07	0.18		0.49		0.08
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	30.	15.	18.	31.	17.	20.	31.	02.	22.
NQ	0.07	0.10	0.08	0.09	0.06	0.08	0.06	0.32	0.31	0.47	0.45	0.47
HQ	6.53	8.50	3.48	1.84	2.23	3.85	2.43	0.46	2.18	0.95	2.00	0.68
am	14.	02.	17.	01.	01.	20.	24.	31.	24.	10.	23.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.59	0.88	0.34	0.25	0.44	0.16	0.06	0.10	0.12	0.29	0.09
Mq	28.3	33.4	49.6	19.2	14.0	24.9	8.82	3.23	5.37	6.70	16.5	5.26
h _n	76	84	133	50	37	65	24	9	14	18	43	14

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.57	0.68	0.78	0.31	0.12	0.09	0.15	0.26	0.25	0.22	0.36	0.45
Mq	32.0	38.4	43.9	17.3	6.77	5.22	8.36	15.0	14.4	12.6	20.4	25.3
h _n	86	96	117	45	18	14	22	40	37	34	53	66
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.22	0.05	0.30	0.30	0.23	0.13	0.04	0.07	0.08	0.10	0.23
NQ ₁	0.48	0.23	0.06	0.38	0.33	0.25	0.15	0.06	0.07	0.09	0.14	0.29
MQ	0.12	0.12	0.16	0.12	0.08	0.06	0.38	0.34	0.41	0.06	0.09	0.12
NMQ	0.08	0.07	0.16	0.09	0.06	0.06	0.29	0.22	0.26	0.24	0.06	0.09
MQ	0.46	0.49	0.69	0.43	0.31	0.23	0.25	0.22	0.24	0.22	0.35	0.51
HMQ	1.15	1.08	1.73	1.02	1.17	0.70	1.24	0.97	0.65	0.96	0.84	1.18
MHQ	3.71	3.84	4.68	2.84	3.51	3.88	6.70	6.13	2.93	2.45	3.44	4.67
HQ	9.07	10.1	15.2	11.5	13.9	16.3	31.1	26.2	8.08	20.5	17.2	14.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.31	20.09		0.08	18.10.1999		0.29	15.06.2000		0.22	09.10.1964	
NQ ₁	0.32	20.09					0.22	15.06.2000		0.22	09.10.1964	
MJNQ										0.61		
NMQ	0.32	17.9	565	0.35	20.0	632	0.37	20.7	653	1.51	16.4	1963
MQ							0.51			2.75		520
HMQ							14.4			4.44		1965
MJHQ							31.1			73.5		
HQ	8.50	02.02.		21.5	10.07.1999		31.1	29.07.1983		140	11.05.1951	
NNQ seit 1981:	0.005	08.08.1986		HHQ seit 1981:	31.1	29.07.1983	NNQ seit 1951:	0.22	09.10.1964	HHQ seit 1951:	140	11.05.1951

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	25	29.8	20.0	2	3.2
8000			350			16.0	0.80	32	40.8	16.0	4	5.0
6000			250			12.0	0.60	45	56.6	12.0	9	8.0
4000			180			9.00	0.40	72	82.0	9.00	18	16.4
3000			140			7.00	0.30	95	108.6	7.00	28	27.4
2000			100			5.00	0.20	134	149.8	5.00	45	51.6
1600			80.0			3.50	0.10	250	224.4	3.50	73	80.4
1200			60.0			2.50	0.06	310	284.6	2.50	101	119.0
900			40.0			1.80	0.03	366	349.0	1.80	148	166.6
700			30.0			1.40	0.00		365.2	1.40	194	203.6

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst

Abflüsse

Nr. 448 Niederndorf
Erlauf

Mst.Nr. 207803

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 595.3 km²

Nr. 449 Laimbach
Laimbach

Mst.Nr. 209387

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	6.20	7.33	10.3	28.2	20.3	11.8	11.2	6.81	8.60	14.1	5.29	11.8
2.	5.91	19.1	9.82	31.6	20.9	12.2	11.0	6.56	6.98	11.7	5.23	11.2
3.	5.86	11.5	9.88	31.6	17.9	12.3	10.2	6.36	6.64	9.44	5.04	9.54
4.	5.53	50.7	9.87	33.1	16.7	12.3	9.47	6.19	6.23	8.99	4.88	8.40
5.	5.63	36.2	9.77	31.7	15.0	28.7	9.32	6.18	6.07	8.53	4.81	7.92
6.	5.61	33.9	9.16	30.8	14.3	22.7	8.95	5.94	6.12	8.28	4.88	7.85
7.	5.37	32.4	9.35	29.2	13.9	19.2	8.76	5.98	6.00	7.96	4.96	7.46
8.	5.50	30.3	9.34	24.9	13.3	16.3	8.19	5.78	6.09	7.66	5.32	7.13
9.	5.45	23.7	9.03	22.5	12.3	14.4	8.13	6.76	5.41	9.52	6.30	6.98
10.	8.55	20.9	9.27	20.0	11.4	12.4	7.99	6.85	5.19	14.8	6.85	6.89
11.	13.7	20.1	9.54	18.8	10.4	13.1	8.55	5.95	4.96	13.3	7.34	6.54
12.	27.3	18.8	9.85	18.2	10.0	11.9	8.07	5.92	4.93	9.50	10.7	6.31
13.	48.9	16.3	12.0	17.8	11.6	11.2	8.11	5.67	5.23	8.53	11.4	6.26
14.	61.8	17.1	14.4	17.2	16.2	10.9	9.94	5.72	4.77	7.89	9.97	5.94
15.	32.0	20.1	23.2	16.0	15.8	9.98	9.53	8.36	5.03	7.52	8.37	5.75
16.	23.0	21.1	33.7	16.8	31.3	10.0	15.8	6.82	5.73	7.42	7.42	5.56
17.	17.8	18.0	38.9	17.7	24.6	9.71	13.1	5.90	5.48	7.13	6.71	5.57
18.	14.8	16.2	41.8	19.9	18.5	9.42	11.3	5.67	5.11	6.69	7.69	5.71
19.	12.5	14.8	44.6	21.5	16.6	9.39	9.59	5.40	4.97	6.40	9.33	5.58
20.	14.1	13.5	48.9	21.2	15.2	33.2	8.95	5.33	4.92	6.11	9.53	5.45
21.	14.2	12.7	47.7	19.8	14.4	30.7	8.79	5.80	4.92	5.88	8.25	4.89
22.	11.8	13.6	43.2	20.0	21.5	19.5	8.12	7.17	4.79	6.10	7.96	5.03
23.	10.1	15.1	32.9	19.3	20.9	16.6	6.65	7.73	12.0	5.73	31.9	5.00
24.	8.92	12.5	40.4	23.8	16.9	22.1	6.14	6.57	33.9	5.43	30.4	9.06
25.	8.55	13.5	52.7	13.8	15.0	19.9	12.4	7.21	17.0	5.22	18.3	7.96
26.	9.08	11.8	35.6	25.8	13.6	18.5	9.14	8.36	21.7	5.13	13.6	6.39
27.	8.62	11.8	28.7	22.1	12.2	15.3	8.83	10.8	16.9	5.17	12.9	6.21
28.	8.36	11.3	25.3	20.6	19.0	13.9	8.38	10.1	13.6	5.06	16.3	6.20
29.	8.12	10.8	23.1	19.9	21.1	13.1	7.67	8.78	10.9	5.16	14.9	5.88
30.	7.91		25.1	19.7	16.3	11.8	7.13	8.86	13.6	5.21	12.6	5.56
31.	7.04		27.3		12.3		6.92	9.22		5.20		5.37
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	15.	12.	17.	23.	20.	17.	25.	05.	23.
NQ	5.03	6.75	8.74	14.8	8.96	8.33	6.66	2.49	3.11	4.61	4.54	4.54
HQ	82.7	173	57.9	36.3	55.7	52.3	19.0	11.3	47.9	17.4	49.7	12.4
am	14.	03.	25.	02.	16.	20.	16.	27.	24.	10.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	13.8	22.8	24.3	23.0	16.4	16.7	9.30	6.92	8.79	7.76	10.3	6.82
Mq	23.2	38.2	40.9	38.7	27.6	28.0	15.6	11.6	14.8	13.0	17.3	11.5
h _n	62	96	110	100	74	73	42	31	38	35	45	30

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	16.5	21.8	28.1	21.6	12.9	8.51	8.85	12.1	13.7	9.83	13.6	13.4
Mq	27.7	36.5	47.2	36.2	21.6	14.3	14.9	20.4	23.0	16.5	22.8	22.6
h _n	74	92	126	94	58	37	40	55	60	44	59	59
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.87	2.42	2.51	4.67	4.00	2.42	2.75	2.27	2.00	2.00	2.24	2.61
NQ ₁	1.87	2.91	3.36	5.68	4.32	2.84	3.42	3.38	2.90	3.05	3.20	3.52
MNQ ₁	1.70	7.60	9.21	13.1	10.2	7.58	6.61	6.40	5.38	5.74	6.43	7.09
NMQ	2.91	4.74	7.72	8.03	7.91	5.54	4.97	4.02	4.13	3.53	4.22	4.58
MQ	12.8	14.2	19.0	21.5	18.5	14.0	14.9	12.0	10.1	9.46	11.3	13.8
HMQ	31.6	32.3	37.6	39.7	37.3	30.5	44.4	42.5	27.8	34.7	34.9	38.5
MHQ	50.0	59.6	69.0	65.9	78.8	75.6	104	64.6	38.9	35.1	44.8	70.0
HQ	263	340	320	228	420	306	490	282	157	279	227	275

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	2.49	20.08		2.24	23.11.2003		1.87	30.01.1961		.016	27.07.2003	
NQ ₁	4.77	14.09					1.87	28.01.1961		.017		12.08.1981
MJNQ ₁							4.29			.042		27.07.2003
NJM ₁							8.89			.06		
MQ,Mq,h _n	13.9	23.3	736	15.0	25.2	797	14.3	24.0	759	0.12	11.8	2003
HJM ₁							20.6		1966	0.22		373
MJHQ							205			2.30		1987
HQ	173	03.02.		230	21.03.2002		490	21.07.1959		13.2		29.12.2001
NNQ seit 1951:	1.87		30.01.1961	HHQ seit 1951:	490		21.07.1959	NNQ seit 1981:	.010	12.08.1981	HHQ seit 1981:	13.2

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	68	85.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	105	116.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	152	158.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	211	215.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	268	262.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	354	345.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	366	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 18. Dez durch Bauarbeiten beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 450 Weitenegg
Weitenbach

Mst.Nr. 207811

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.9 km²Nr. 452 Lachau
Melk

Mst.Nr. 209197

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.62	1.15	0.95	3.20	0.78	0.73	0.97	0.67	1.17	0.73	1.06	1.59
2.	0.60	2.73	0.85	3.17	1.23	0.83	0.99	0.70	0.71	0.67	0.78	1.50
3.	0.57	9.63	0.94	2.96	1.29	1.69	1.01	0.54	0.60	0.66	0.73	1.41
4.	0.51	6.39	0.89	2.67	0.98	4.34	0.91	0.59	0.59	0.65	0.69	1.36
5.	0.56	5.02	0.84	2.68	0.87	2.29	0.90	0.57	0.55	0.82	0.69	1.29
6.	0.24	4.16	0.80	2.68	0.80	2.27	0.87	0.53	0.50	0.57	0.70	1.19
7.	0.48	3.67	1.01	2.64	0.87	1.82	1.27	0.53	0.47	0.58	0.70	1.16
8.	0.61	3.25	0.93	2.29	0.83	1.39	0.97	0.48	0.44	0.59	0.77	1.16
9.	0.66	2.96	0.86	2.17	0.88	1.17	0.99	0.47	0.43	1.61	0.81	1.17
10.	0.74	2.48	0.85	2.16	0.80	1.40	1.02	0.44	0.44	1.43	0.87	1.12
11.	0.75	2.31	0.85	2.08	0.81	2.16	1.04	0.42	0.44	1.04	0.96	1.07
12.	1.63	2.07	0.87	2.01	0.81	1.62	0.95	0.45	0.44	0.86	1.24	1.10
13.	3.58	1.86	1.00	1.85	0.98	1.49	0.95	0.40	0.44	0.87	1.09	1.05
14.	5.89	1.91	1.05	1.76	0.87	1.28	1.17	0.46	0.44	0.78	1.05	0.95
15.	3.60	1.97	1.70	1.60	0.82	1.12	1.02	0.48	0.60	0.73	0.94	0.92
16.	2.67	2.14	3.21	1.53	1.34	1.00	1.17	0.45	0.72	0.71	0.89	0.84
17.	2.35	1.99	4.34	1.54	1.17	0.98	0.97	0.38	0.53	0.78	0.83	0.95
18.	1.95	1.83	4.28	1.52	1.00	0.94	0.86	0.39	0.50	0.96	0.90	1.07
19.	1.60	1.78	4.22	1.45	0.90	1.14	0.76	0.34	0.50	1.09	0.99	1.02
20.	1.50	1.69	4.11	1.44	0.83	4.02	0.73	0.34	0.48	0.87	1.32	0.93
21.	1.37	1.58	3.79	1.40	0.86	4.97	0.68	0.51	0.43	0.78	1.24	0.55
22.	1.09	1.53	3.18	1.31	1.02	2.89	0.64	0.80	0.46	0.83	1.44	0.84
23.	0.55	1.52	2.83	1.11	0.92	2.17	3.00	0.57	1.08	0.77	8.09	1.03
24.	0.60	1.54	3.27	1.14	0.85	1.86	5.12	0.47	2.90	0.71	4.70	1.32
25.	0.80	1.42	4.11	1.12	0.75	1.65	2.12	0.45	1.83	0.67	2.94	1.19
26.	1.18	1.11	3.45	1.06	0.71	1.59	1.32	0.65	1.55	0.65	2.31	1.12
27.	1.23	1.11	2.85	0.98	0.67	1.31	1.05	0.79	1.29	0.66	2.00	1.10
28.	1.24	1.07	2.46	0.91	1.16	1.21	0.86	0.56	0.99	0.65	2.01	1.11
29.	1.20	1.02	2.41	0.81	1.03	1.13	0.81	0.61	0.86	0.63	1.85	1.05
30.	1.05		2.65	0.73	0.85	1.02	0.82	1.05	0.80	0.62	1.68	1.05
31.	0.89		2.92		0.73		0.76	1.10		0.66		0.99
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	26.	06.	30.	11.	10.	22.	13.	07.	05.	06.	21.
NQ	0.11	0.54	0.36	0.70	0.10	0.49	0.46	0.11	0.39	0.10	0.29	0.22
HQ	7.58	13.0	5.35	3.70	1.90	10.7	45.4	1.87	4.24	2.74	11.1	2.18
am	14.	03.	17.	02.	03.	20.	23.	31.	24.	09.	23.	05.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.36	2.51	2.21	1.80	0.92	1.78	1.18	0.56	0.77	0.79	1.55	1.10
Mq	6.29	11.6	10.2	8.29	4.24	8.22	5.46	2.57	3.56	3.64	7.12	5.09
h _n	17	29	27	11	11	21	15	7	9	10	18	13

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.69	2.07	3.37	1.88	1.13	0.90	0.88	2.39	1.04	1.04	1.09	1.23
Mq	7.80	9.55	15.5	8.65	5.23	4.14	4.08	11.0	4.77	4.77	5.03	5.67
h _n	21	24	42	22	14	11	11	30	12	13	13	15
Reihe: 1967-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.28	0.09	0.21	0.27	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	0.06	0.06
NQ ₁	0.24	0.34	0.38	0.73	0.53	0.49	0.36	0.32	0.30	0.30	0.35	0.22
MNQ ₁	0.84	0.92	1.15	1.38	0.99	0.82	0.69	0.82	0.61	0.64	0.74	0.73
NMQ	0.46	0.66	0.72	0.85	0.77	0.63	0.58	0.49	0.48	0.43	0.59	0.55
MQ	1.64	1.76	2.56	2.34	1.71	1.44	1.46	1.31	0.97	0.93	1.11	1.46
HMQ	4.24	4.69	6.96	5.16	4.48	3.95	6.63	9.14	2.44	2.87	2.86	5.07
MHQ	6.90	7.60	10.3	5.61	8.50	8.68	12.0	13.4	3.97	3.29	4.02	7.11
HQ	28.0	42.7	46.4	17.7	62.9	33.0	83.0	145	21.0	23.4	25.6	29.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1967 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.10	05.10.		0.28	12.01.2000		0.28	12.01.2000		0.30	06.10.1986	
NQ ₁	0.24	06.01.					0.22	24.12.2003		0.41	07.10.1986	
MJNQ ₁							0.44			0.21		
MQ,Mq,h _n	1.37	6.32	200	1.56	7.19	227	1.56	7.17	1984	1.24	13.1	1978
HJMQ							2.80		227	2.06		413
MJHQ							33.4		1996	50.0		1996
HQ	45.4	23.07.		145	13.08.2002		145	13.08.2002		90.6	21.10.1996	
NNQ seit 1967:	.028	12.01.2000		HHQ seit 1967:	145	13.08.2002	NNQ seit 1975:	.030	06.10.1986	HHQ seit 1975:	120	02.07.1975

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			20.0	1	1.6	1.00
8000			350			16.0			16.0	2	2.4	0.80
6000			250			12.0			12.0	2	4.6	0.60
4000			180			9.00			9.00	6	5.2	0.40
3000			140			7.00			7.00	6	6.6	0.30
2000			100			5.00			5.00	13	10.4	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	17	17.8	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	20	29.6	0.06
900			40.0			1.80			1.80	39	56.0	0.03
700			30.0			1.40			1.40	54	91.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 453 Hörsdorf
Mank

Mst.Nr. 207829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 454 Matzleinsdorf
Melk

Mst.Nr. 207837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.15	0.22	0.29	1.02	0.20	0.12	0.16	0.05	0.08	0.16	0.07	0.17
2.	0.15	1.88	0.28	0.88	0.18	0.11	0.19	0.07	0.06	0.11	0.07	0.16
3.	0.13	6.63	0.27	0.80	0.17	0.22	0.17	0.06	0.05	0.09	0.07	0.14
4.	0.11	1.79	0.28	0.68	0.17	3.67	0.14	0.48	0.50	0.07	0.06	0.13
5.	0.11	0.90	0.30	0.61	0.17	1.15	0.14	0.05	0.45	0.07	0.06	0.12
6.	0.09	0.69	0.32	0.58	0.18	1.09	0.14	0.05	0.40	0.07	0.07	0.11
7.	0.12	0.53	0.34	0.54	0.17	0.64	0.13	0.47	0.35	0.07	0.07	0.10
8.	0.15	0.46	0.34	0.48	0.15	0.42	0.12	0.43	0.30	0.07	0.06	0.09
9.	0.16	0.45	0.35	0.44	0.14	0.29	0.15	0.43	0.27	0.30	0.14	0.08
10.	0.41	0.43	0.35	0.42	0.13	0.25	0.13	0.43	0.28	0.51	0.17	0.08
11.	0.71	0.46	0.32	0.39	0.13	0.39	0.15	0.44	0.29	0.29	0.21	0.08
12.	2.08	0.45	0.44	0.35	0.12	0.29	0.11	0.45	0.31	0.12	0.31	0.08
13.	3.43	0.42	0.63	0.33	0.14	0.24	0.11	0.45	0.36	0.12	0.37	0.08
14.	3.65	0.64	0.98	0.32	0.17	0.20	0.11	0.41	0.39	0.11	0.26	0.08
15.	1.22	1.38	2.40	0.30	0.14	0.19	0.11	0.41	0.05	0.10	0.20	0.08
16.	0.86	1.73	2.88	0.29	0.24	0.19	0.12	0.39	0.08	0.10	0.18	0.08
17.	0.59	1.17	2.91	0.27	0.22	0.18	0.10	0.37	0.05	0.10	0.13	0.08
18.	0.45	0.79	2.29	0.26	0.16	0.16	0.09	0.34	0.41	0.10	0.13	0.08
19.	0.36	0.64	2.03	0.27	0.14	0.24	0.08	0.31	0.38	0.15	0.14	0.08
20.	0.57	0.54	1.76	0.33	0.12	2.04	0.07	0.30	0.39	0.08	0.14	0.08
21.	0.56	0.48	1.29	0.25	0.12	1.15	0.07	0.50	0.41	0.08	0.12	0.07
22.	0.41	0.46	0.91	0.21	0.32	0.54	0.06	0.05	0.39	0.08	0.18	0.07
23.	0.33	0.44	1.27	0.21	0.25	0.36	0.16	0.41	0.31	0.07	0.10	0.09
24.	0.26	0.41	4.29	0.39	0.18	0.63	0.22	0.43	0.46	0.06	0.67	0.31
25.	0.26	0.36	5.77	0.51	0.15	0.43	0.12	0.48	0.14	0.07	0.33	0.20
26.	0.26	0.37	2.96	0.45	0.13	0.36	0.10	0.15	0.27	0.07	0.24	0.16
27.	0.26	0.39	1.88	0.36	0.13	0.28	0.11	0.11	0.18	0.07	0.19	0.19
28.	0.23	0.33	1.41	0.30	0.32	0.23	0.08	0.06	0.12	0.07	0.20	0.22
29.	0.20	0.29	1.36	0.25	0.26	0.19	0.08	0.11	0.10	0.07	0.22	0.18
30.	0.17	1.43	0.23	0.18	0.17		0.08	0.09	0.19	0.07	0.21	0.14
31.	0.17	1.25		0.13			0.06	0.08		0.07		0.12
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	24.	21.	02.	31.	20.	09.	30.	08.	23.
NQ	0.07	0.16	0.12	0.19	0.11	0.11	0.51	0.29	0.27	0.06	0.05	0.07
HQ	6.85	10.8	7.68	1.18	0.56	7.06	0.86	1.57	0.94	0.62	3.07	0.36
am	14.	03.	24.	01.	28.	04.	23.	29.	24.	10.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.60	0.89	1.41	0.42	0.17	0.55	0.12	0.06	0.09	0.12	0.22	0.12
Mq	16.0	23.6	37.4	11.3	4.65	14.6	3.12	1.49	2.41	3.09	5.83	3.25
h _n	43	59	100	29	12	38	8	4	6	8	15	8

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.69	0.78	0.91	0.38	0.21	0.11	0.13	0.27	0.36	0.24	0.50	0.54
Mq	18.3	20.8	24.2	10.2	5.53	2.91	3.43	7.13	9.68	6.36	13.4	14.5
h _n	49	52	65	26	15	8	9	19	25	17	35	37
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.45	0.40	0.30	0.30	0.21	0.17	0.14	0.14	0.27	0.27	0.34
NQ ₁	0.06	0.08	0.06	0.50	0.06	0.22	0.21	0.17	0.26	0.30	0.38	0.44
MQ	0.12	0.14	0.22	0.08	0.12	0.07	0.42	0.38	0.30	0.06	0.51	0.10
Mq	0.60	0.66	0.83	0.66	0.42	0.35	3.03	0.27	0.27	0.23	0.42	0.66
HQ	2.11	1.77	2.72	1.66	1.66	1.03	3.03	1.24	1.30	1.33	1.35	2.29
MHQ	4.70	5.17	5.57	4.43	4.50	5.66	7.24	6.40	3.39	2.28	3.56	5.14
HQ	33.0	24.8	32.1	22.2	28.8	55.0	61.0	54.3	14.1	23.8	16.3	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	.027	09.09.		.014	29.08.2003	.014	01.09.1992	NQ	0.42	10.09.		0.28	25.08.2001	0.10	12.12.1959
NQ ₁	.027	09.09.				.017	28.08.2003	NQ ₁	0.44	09.09.				0.18	12.12.1959
MJNQ ₁						0.06		MJNQ ₁						0.57	
NJMQ						0.20	1978	NJMQ						1.27	1978
MQ,Mq,h _n	0.39	10.5	332	0.43	11.4	361	400	MQ,Mq,h _n	2.38	8.35	264	2.88	10.1	320	323
HJMQ							1975	HJMQ						5.19	1959
MJHQ								MJHQ						96.5	
HQ	10.8	03.02.		32.1	21.03.2002		02.07.1975	HQ	60.2	03.02.		175	21.03.2002	420	21.07.1959
NNQ seit 1971:	.014	29.08.2003		HHQ seit 1971:	61.0	02.07.1975		NNQ seit 1951:	0.10	12.12.1959		HHQ seit 1951:	420	21.07.1959	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 1999-2003										Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 1999-2003									
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	33	30.0	10000			500			20.0	2	4.2	1.00	258	283.4
8000			350			16.0			0.80	39	40.8	8000			350			16.0	4	5.2	0.80	295	312.2
6000			250			12.0		0.2	0.60	50	63.8	6000			250			12.0	8	8.2	0.60	336	343.0
4000			180			9.00		0.2	0.40	82	105.0	4000			180			9.00	13	12.8	0.40	366	357.2
3000			140			7.00		0.6	0.30	114	140.8	3000			140			7.00	19	19.6	0.30		365.2
2000			100			5.00		2.8	0.20	161	189.0	2000			100			5.00	33	37.0	0.20		
1600			80.0			3.50		5.0	0.10	264	269.8	1600			80.0			3.50	52	75.2	0.10		
1200			60.0			2.50		7.0	0.06	324	317.8	1200			60.0			2.50	89	131.2	0.06		
900			40.0			1.80		12.0	0.03	363	357.0	900			40.0			1.80	150	190.6	0.03		
700			30.0			1.40		21.0	0.00	366	365.2	700			30.0			1.40	2	2.4	0.00		

Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 455 Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach

Mst.Nr. 207845

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 42.2 km²

Nr. 456 Hofstetten (Bad)
Pielach

Mst.Nr. 207852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.74	0.65	0.87	2.70	1.91	1.12	1.10	0.66	0.68	1.34	0.61	1.27
2.	0.68	2.99	0.84	4.19	1.69	1.10	1.04	0.62	0.63	1.05	0.63	1.16
3.	0.65	16.5	0.80	4.30	1.55	1.10	0.97	0.61	0.60	0.94	0.62	1.07
4.	0.61	6.25	0.77	3.89	1.50	1.15	0.93	0.61	0.59	0.88	0.61	0.94
5.	0.61	4.54	0.76	3.27	1.47	2.70	0.90	0.61	0.57	0.83	0.59	0.88
6.	0.55	4.25	0.76	3.27	1.39	2.31	0.88	0.61	0.57	0.79	0.59	0.87
7.	0.59	4.11	0.76	2.83	1.27	1.86	0.84	0.59	0.58	0.74	0.55	0.84
8.	0.57	3.01	0.76	2.18	1.15	1.53	0.83	0.60	0.58	0.73	0.63	0.80
9.	0.55	2.20	0.76	1.91	1.11	1.33	0.81	0.63	0.57	0.97	0.66	0.77
10.	0.77	1.77	0.75	1.78	1.07	1.22	0.81	0.59	0.58	1.75	0.62	0.74
11.	0.76	1.58	0.69	1.68	1.03	1.20	0.79	0.57	0.58	1.22	0.66	0.74
12.	2.36	1.35	0.77	1.54	1.04	1.11	0.75	0.58	0.58	0.96	1.21	0.70
13.	4.65	1.26	0.87	1.51	1.26	1.07	0.84	0.61	0.58	0.88	1.25	0.69
14.	6.30	1.24	1.00	1.44	2.13	1.07	0.80	0.63	0.57	0.82	0.92	0.68
15.	2.79	1.21	1.75	1.63	1.37	0.98	0.93	0.67	0.59	0.79	0.81	0.67
16.	1.80	1.13	2.94	1.97	5.42	0.95	1.45	0.60	0.62	0.78	0.75	0.67
17.	1.42	1.07	4.26	2.28	2.36	0.95	0.92	0.56	0.58	0.75	0.68	0.71
18.	1.17	1.07	5.10	2.34	1.68	0.95	0.79	0.56	0.55	0.71	1.07	0.69
19.	1.04	1.00	6.19	2.35	1.42	1.01	0.74	0.56	0.55	0.69	1.22	0.68
20.	1.11	0.92	6.28	2.01	1.27	3.43	0.73	0.56	0.53	0.69	1.00	0.60
21.	0.97	0.93	6.43	1.90	1.21	2.46	0.73	0.60	0.52	0.68	0.84	0.59
22.	0.88	1.52	4.43	1.98	1.24	1.65	0.70	0.74	0.56	0.68	1.32	0.62
23.	0.82	1.67	3.01	2.01	1.77	1.66	0.69	0.66	2.68	0.65	5.85	0.78
24.	0.75	1.29	2.67	3.17	1.58	3.31	0.71	0.62	3.25	0.63	2.90	1.25
25.	0.75	1.17	2.43	3.80	1.37	2.47	0.74	0.74	1.21	0.64	1.76	0.99
26.	0.74	1.09	2.00	2.58	1.24	2.10	0.68	0.86	2.87	0.63	1.38	0.88
27.	0.74	1.06	1.77	2.18	1.13	1.63	0.72	0.88	1.46	0.65	1.48	0.90
28.	0.70	0.98	1.56	2.08	2.08	1.38	0.68	0.72	1.12	0.67	1.94	0.82
29.	0.68	0.91	1.56	2.08	1.82	1.25	0.67	0.64	1.00	0.64	1.43	0.80
30.	0.63	1.97	2.33	2.02	1.38	1.15	0.67	0.63	1.59	0.63	1.24	0.72
31.	0.61	2.33			1.23		0.65	0.66		0.61		0.71
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	04.	10.	07.	09.	16.	15.	12.	04.	09.	18.
NQ	0.53	0.61	0.69	1.10	0.71	0.72	0.41	0.43	0.40	0.42	0.46	0.55
HQ	11.0	27.7	7.79	5.53	11.3	5.95	2.17	1.65	6.15	2.31	8.18	1.58
am	14.	03.	19.	02.	16.	20.	16.	15.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.23	2.37	2.19	2.44	1.60	1.67	0.82	0.64	0.93	0.82	1.19	0.81
Mq	29.0	56.2	51.8	57.8	37.9	39.7	19.5	15.1	22.1	19.4	28.3	19.3
h _a	78	141	139	150	102	103	52	41	57	52	73	50

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.69	2.04	3.17	2.37	1.37	1.06	1.11	1.37	1.72	1.08	1.41	1.36
Mq	40.0	48.3	75.1	56.1	32.4	25.2	26.4	32.4	40.7	25.7	33.5	32.3
h _a	107	121	201	145	87	65	71	87	105	69	87	84
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.28	0.18	0.37	0.31	0.22	0.16	0.19	0.22	0.18	0.25	0.18
NQ ₁	0.42	0.39	0.51	0.63	0.59	0.53	0.39	0.31	0.36	0.39	0.31	0.22
MMQ ₁	0.70	0.73	0.92	1.30	0.99	0.77	0.67	0.64	0.60	0.62	0.65	0.70
NMQ	0.52	0.64	0.87	0.95	0.76	0.65	0.50	0.51	0.43	0.54	0.46	0.61
MMQ	1.46	1.45	2.14	2.52	1.80	1.38	1.48	1.18	1.21	0.98	1.20	1.61
MMQ ₁	3.73	3.15	4.13	5.01	3.68	2.92	6.26	3.99	3.59	4.02	3.72	3.75
MHQ	6.54	5.48	9.43	6.98	6.70	7.55	11.5	8.77	6.94	5.38	5.36	9.20
HQ	17.2	27.7	29.1	17.0	19.1	26.9	74.7	51.3	25.8	52.0	22.5	42.5
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.80	1.30	0.97	1.83	1.12	0.70	0.60	0.72	0.96	0.70	0.14	1.03
NQ ₁	1.48	1.34	1.05	2.13	1.54	0.70	0.60	0.97	1.07	1.12	0.17	1.15
MMQ ₁	3.11	3.26	4.06	5.49	3.95	2.97	2.62	2.62	2.36	2.38	2.62	3.04
NMQ	2.10	2.07	4.04	3.15	2.54	1.10	1.67	1.26	1.51	1.54	1.46	1.92
MMQ	5.94	6.77	9.45	10.1	7.78	6.17	6.44	5.04	4.31	3.96	4.78	6.65
MMQ ₁	16.7	17.7	20.3	31.2	24.0	16.6	22.3	18.5	17.0	17.9	12.8	15.7
MHQ	24.1	27.9	41.4	36.9	44.3	44.6	58.3	35.2	22.5	19.6	23.2	38.3
HQ	94.1	130	132	170	240	230	300	170	102	236	83.9	150

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.40	12.09.		0.16	27.07.1995		1.29	06.09.		0.98	02.10.2000	
NQ ₁	0.52	21.09.		0.22	27.12.2001		1.81	06.11.		0.14	16.11.1983	
MJNQ ₁				0.48						0.17	15.11.1983	
MJNQ				1.01		2003				3.78		
MQ,Mq,h _a	1.39	32.8	1039	1.53	36.3	1148	5.94	20.5	649	5.76	19.9	629
HJMq				2.13		2002				6.45	22.3	1983
MJHQ				23.9						10.5		704
HQ	27.7	03.02.		74.7	08.07.1997		87.4	03.02.		116		1965
NNQ seit 1967:	0.16	27.07.1995		HHQ seit 1967:	74.7	08.07.1997	NNQ seit 1951:	0.14	16.11.1983	HHQ seit 1951:	300	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.4	1.00	171	204.4	10000
8000			350			16.0	1	0.6	0.80	220	256.0	8000
6000			250			12.0	1	1.0	0.60	332	317.4	6000
4000			180			9.00	1	3.2	0.40	366	364.2	4000
3000			140			7.00	1	5.6	0.30		364.4	3000
2000			100			5.00	9	11.6	0.20		365.2	2000
1600			80.0			3.50	21	30.4	0.10			1600
1200			60.0			2.50	39	63.6	0.06			1200
900			40.0			1.80	71	101.6	0.03			900
700			30.0			1.40	106	139.4	0.00			700

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.n.erg.Wasserst.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez.n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 457 Großsienning
Sierningbach

Mst.Nr. 207860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.7 km²

Nr. 458 Elsarn
Spitzer Bach

Mst.Nr. 209502

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.14	0.28	0.36	1.71	0.42	0.25	0.76	0.30	0.49	0.27	0.18	0.40
2.	0.12	0.69	0.33	1.58	0.39	0.28	0.79	0.29	0.34	0.25	0.17	0.38
3.	0.10	3.51	0.39	1.45	0.39	1.41	0.76	0.28	0.28	0.25	0.15	0.46
4.	0.09	1.53	0.42	1.36	0.38	6.58	0.65	0.27	0.24	0.24	0.15	0.38
5.	0.08	0.94	0.43	1.38	0.37	1.82	0.68	0.26	0.23	0.24	0.16	0.37
6.	0.07	0.69	0.42	1.27	0.36	1.39	0.61	0.25	0.22	0.22	0.16	0.37
7.	0.08	0.62	0.42	1.11	0.36	1.09	0.60	0.25	0.21	0.22	0.17	0.35
8.	0.09	0.56	0.43	1.04	0.35	0.79	0.59	0.24	0.21	0.23	0.19	0.34
9.	0.10	0.53	0.45	0.96	0.34	0.66	0.62	0.24	0.20	0.73	0.51	0.33
10.	0.14	0.48	0.48	0.89	0.33	0.75	0.60	0.24	0.19	0.66	0.55	0.31
11.	0.27	0.57	0.54	0.84	0.33	1.27	0.58	0.24	0.20	0.44	0.48	0.30
12.	0.93	0.66	0.69	0.81	0.32	0.99	0.49	0.23	0.20	0.29	0.38	0.30
13.	2.29	0.63	1.11	0.77	0.36	0.99	0.57	0.23	0.21	0.26	0.33	0.30
14.	2.79	0.77	1.77	0.70	0.32	1.00	0.52	0.25	0.21	0.25	0.29	0.28
15.	1.24	1.40	2.85	0.66	0.30	0.75	0.53	0.26	0.27	0.24	0.26	0.30
16.	0.90	1.27	3.30	0.64	0.54	0.69	0.47	0.24	0.36	0.24	0.40	0.30
17.	0.65	0.95	2.61	0.63	0.42	0.62	0.41	0.22	0.26	0.25	0.26	0.29
18.	0.52	0.77	1.85	0.61	0.32	0.63	0.37	0.21	0.25	0.21	0.25	0.29
19.	0.42	0.68	1.51	0.64	0.35	0.68	0.34	0.21	0.25	0.30	0.36	0.29
20.	0.51	0.64	1.34	0.73	0.28	3.94	0.34	0.21	0.24	0.21	0.34	0.28
21.	0.50	0.60	1.17	0.56	0.29	2.96	0.33	0.29	0.23	0.20	0.32	0.26
22.	0.42	0.56	0.97	0.52	0.52	1.41	0.32	0.31	0.23	0.26	0.37	0.29
23.	0.31	0.54	1.15	0.55	0.35	1.12	0.37	0.26	0.77	0.22	2.08	0.30
24.	0.31	0.49	3.71	0.68	0.31	1.36	0.78	0.25	1.44	0.20	1.56	0.34
25.	0.30	0.49	6.13	0.60	0.28	1.24	0.41	0.29	0.54	0.19	0.81	0.31
26.	0.30	0.48	4.15	0.56	0.27	1.05	0.41	0.36	0.43	0.18	0.56	0.30
27.	0.28	0.51	2.99	0.53	0.48	0.92	0.52	0.36	0.36	0.18	0.50	0.41
28.	0.26	0.47	2.50	0.48	0.59	0.88	0.36	0.26	0.31	0.19	0.46	0.37
29.	0.25	0.41	2.23	0.43	0.34	0.78	0.34	1.00	0.30	0.19	0.43	0.34
30.	0.17	2.01	2.01	0.42	0.29	0.78	0.32	1.59	0.29	0.19	0.50	0.33
31.	0.23	1.85		0.25			0.31	0.64		0.18		0.32
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	03.	30.	31.	02.	31.	19.	10.	31.	03.	21.
NQ	.047	0.28	0.28	0.41	0.25	0.25	0.30	0.21	0.19	0.17	0.15	0.19
HQ	3.87	4.76	7.11	1.78	2.00	10.5	1.28	5.08	2.69	1.39	3.53	1.22
am	14.	03.	25.	01.	27.	20.	24.	29.	24.	09.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.78	1.63	0.84	0.36	1.30	0.51	0.34	0.33	0.26	0.45	0.33
Mq	5.47	8.94	18.6	9.55	4.12	14.8	5.79	3.86	3.79	3.01	5.08	3.75
h _a	15	22	50	25	11	38	16	10	10	8	13	10

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	0.99	1.11	0.69	0.38	0.28	0.26	0.48	0.41	0.39	0.47	0.57
Mq	10.5	11.3	12.6	7.85	4.32	3.23	2.98	5.46	4.66	4.48	5.41	6.53
h _a	28	28	34	20	12	8	8	15	12	12	14	17
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.046	.038	.032	0.13	0.09	0.07	.034	.025	.037	.044	.033	.041
NQ ₁	0.06	0.07	0.08	0.14	0.13	0.08	.041	.026	.040	.045	.046	0.06
MQ	0.31	0.34	0.39	0.41	0.28	0.22	0.20	0.16	0.17	0.18	0.21	0.26
NMQ	0.09	0.20	0.15	0.22	0.25	0.13	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12
MQ	0.71	0.78	0.94	0.85	0.67	0.51	0.51	0.41	0.36	0.33	0.42	0.65
HMQ	2.38	2.46	4.38	2.32	3.45	1.50	3.62	1.69	1.67	2.53	1.34	1.81
MHQ	3.15	4.02	4.35	3.71	4.64	4.49	4.56	4.86	3.32	2.55	2.31	3.57
HQ	19.2	20.9	16.0	17.8	29.2	13.0	35.0	27.1	16.3	30.6	9.29	13.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1982 - 2004		
NQ	.047	05.01.		0.06	30.07.2000		.025	23.08.1993		.006	03.06.1986	
NQ ₁	0.07	06.01.					.026	22.08.1993		.021	26.04.1986	
MJNQ ₁							0.10			0.06		
MJNQ							0.21			0.08		
MQ,Mq,h _a	0.63	7.21	228	0.58	6.60	209	0.60	6.79	215	0.15	3.06	1984
HMQ							1.26			0.27		96.6
MJHQ							13.7			6.44		1996
HQ	10.5	20.06.		13.9	13.08.2002		35.0	05.07.1975		31.6	07.08.2002	
NNQ seit 1971:	.025	23.08.1993		HHQ seit 1971:	35.0	05.07.1975	NNQ seit 1982:	.006	03.06.1986	HHQ seit 1982:	31.6	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	52	55.8	1.6
8000			350			16.0			0.80	66	79.2	2.2
6000			250			12.0			0.60	112	108.8	3.0
4000			180			9.00			0.40	178	169.6	5.6
3000			140			7.00			0.30	251	212.6	13.2
2000			100			5.00			0.20	339	267.4	54.0
1600			80.0			3.50			0.10	361	355.0	283.0
1200			60.0			2.50			0.06	366	365.2	365.0
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 459 Kienstock
Donau

Mst.Nr. 207357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95970.0 km²

Nr. 461 Imbach
Krems

Mst.Nr. 207878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 305.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	741	1087	1098	1894	2034	1808	2164	1511	2040	1860	1260	1258
2.	754	1103	1116	2082	2105	2116	2101	1426	1753	1807	1162	1202
3.	701	2816	1117	2171	2147	2608	2169	1456	1603	1724	1207	1154
4.	698	2897	1108	2171	2065	3955	1898	1410	1470	1435	1164	1061
5.	693	2467	1098	2240	2036	3689	1734	1380	1423	1376	1110	982
6.	689	2128	1084	2261	1989	3604	1733	1293	1204	1278	1059	976
7.	784	2046	1053	2184	1982	3184	1860	1273	1253	1242	1030	938
8.	865	2002	990	2178	1950	2940	1857	1176	1160	1204	1044	1016
9.	819	1836	1053	1940	1857	2699	2133	1135	1135	1312	1121	995
10.	888	1786	1052	1843	1666	2631	2563	1149	1050	1609	1218	942
11.	1203	1699	1068	1805	1630	2769	2482	1150	1031	1524	1195	1016
12.	1661	1667	1036	1888	1562	3090	2146	1143	962	1565	1214	953
13.	2812	1526	1097	1666	1600	3205	2032	1268	1011	1493	1245	789
14.	4490	1512	1197	1656	1966	2797	2033	1285	1006	1366	1224	892
15.	3763	1478	1287	1579	1841	2469	2084	1474	1114	1271	1124	901
16.	3370	1488	1655	1524	2030	2190	2366	1647	1448	1227	1117	867
17.	2945	1549	1718	1594	2504	2171	2096	1449	1368	1251	1113	879
18.	2608	1485	1969	1663	1972	2099	1951	1431	1138	1206	1112	832
19.	2190	1457	2013	1734	1930	2143	1806	1251	1028	1230	1128	801
20.	2105	1374	2198	1804	2010	2604	1805	1191	938	1214	1170	780
21.	2011	1274	2256	1732	2015	3153	2074	1268	936	1200	1148	841
22.	1850	1304	2336	1675	2311	2499	2019	1613	942	1175	1115	788
23.	1692	1449	2262	1756	2576	2207	1877	1568	1196	1144	1655	799
24.	1489	1467	2124	1990	2150	2437	1880	1452	2713	1142	2247	826
25.	1319	1425	2446	2253	1911	2449	1914	1418	2482	981	1809	943
26.	1257	1320	2404	2038	1719	2532	2597	1631	2472	979	1628	908
27.	1308	1337	2182	1854	1702	2173	2426	2685	2174	999	1472	1035
28.	1307	1277	1873	1810	1884	2110	2424	2262	2001	1119	1370	1056
29.	1309	1203	1738	1866	2193	2570	2059	1887	1832	1116	1241	1034
30.	1208	1789	1738	1968	1804	2351	1790	1776	1814	1112	1248	985
31.	1151	1773	1773	1681	1681		1644	1835		1063		936
Extremwerte in m³/s												
am	04.	02.	08.	16.	12.	01.	31.	09.	22.	26.	08.	20.
NQ	644	977	910	1479	1448	1630	1534	1001	824	890	943	694
HQ	4861	3384	2654	2440	3023	4463	2781	2803	3041	1991	2416	1374
am	14.	04.	25.	25.	17.	04.	26.	27.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1635	1636	1587	1894	1962	2642	2066	1480	1457	1298	1265	945
Mq	17.0	17.1	16.5	19.7	20.4	27.5	21.5	15.4	15.2	13.5	13.2	9.84
h _a	46	43	44	51	55	71	58	41	39	36	34	26

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1734	2009	2750	2308	2720	2325	1937	2036	1816	1688	1623	1603
Mq	18.1	20.9	28.6	24.0	28.3	24.2	20.2	21.2	18.9	17.6	16.9	16.7
h _a	48	52	77	62	76	63	54	57	49	47	44	43
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	625	698	625	906	998	1176	850	625	619	618	592	619
NQ ₁	663	745	667	942	1035	1285	916	700	684	683	670	644
MNQ ₁	1036	1101	1261	1676	1834	1832	1567	1298	1149	1054	1060	1000
NMQ	1009	922	1168	1102	1613	1658	1276	975	1079	937	888	832
MQ	1596	1605	2086	2188	2403	2409	2225	1917	1677	1451	1457	1604
HMQ	2727	2352	3303	3437	4107	3740	3602	3695	2581	2540	3304	2918
MHQ	3144	3065	3780	3204	3493	3817	3892	3776	3063	2567	2470	3266
HQ	6473	6266	8588	6229	5863	5914	8242	11305	6216	6840	6695	6616

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	625	06.01.		619	26.12.2003		0.32	07.01.		0.22	14.08.2003	
NQ ₁	677	06.01.		644	17.12.1991		0.37	07.01.		0.08	03.08.1994	
MJNQ ₁				802						0.18	25.09.1993	
MJNQ				1469						0.51		
MQ,Mq,h _a	1654	17.2	545	1886	19.7	622	1.85	6.05	191	1.77	5.79	183
HMQ				2412		2002				0.80		
MJHQ				6109						1.88	6.16	195
HQ	4869	14.01.		11305	14.08.2002		31.5	22.06.		4.50		1965
NNQ seit 1976:	592	15.11.1983		HHQ seit 1976:	11305	14.08.2002	NNQ seit 1951:	0.08	03.08.1994	HHQ seit 1951:	260	07.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 1999-2003				Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 1999-2003			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000		0.2	500		20.0	1.00			10000		0.2	500		1.6	1.00	273	221.8
8000		1.0	350	366	365.2	0.80			8000		2.0	350		2.0	0.80	341	290.2
6000		1.8	250			0.60			6000		2.4	250		2.4	0.60	361	343.6
4000		12.6	180			0.40			4000		3.4	180		3.4	0.40	365	362.4
3000	10	45.0	140			0.30			3000		4.4	140	4	4.4	0.30	366	365.2
2000	103	165.8	100			0.20			2000		8.2	100	19	8.2	0.20		
1600	182	230.4	80.0			0.10			1600		5.00	80.0	39	5.00	0.10		
1200	264	313.4	60.0			0.06			1200	0.6	2.50	60.0	44.0	2.50	0.06		
900	344	351.4	40.0			0.03			900	0.8	1.80	40.0	115	1.80	0.03		
700	363	364.8	30.0			0.00			700	1.0	1.40	30.0	176	1.40	0.00		

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Apr,Jun und Jul zeitweise Datenausfall
Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 462 Furth (Göttweig)
Fladnitz

Mst.Nr. 207886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.4 km²

Nr. 463 Türrnitz Markt
Türrnitztraisen

Mst.Nr. 209361

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.46	0.26	0.22	1.31	0.35	0.22	0.36	0.29	0.33	0.12	0.20	0.30
2.	0.38	0.31	0.22	1.25	0.35	0.32	0.35	0.27	0.23	0.12	0.14	0.28
3.	0.24	0.85	0.21	1.09	0.35	0.57	0.34	0.25	0.20	0.14	0.12	0.25
4.	0.23	0.63	0.23	1.01	0.35	2.32	0.36	0.23	0.20	0.12	0.10	0.22
5.	0.23	0.57	0.24	0.98	0.35	1.18	0.29	0.23	0.19	0.11	0.10	0.22
6.	0.23	0.53	0.21	0.89	0.35	0.94	0.30	0.40	0.17	0.11	0.10	0.23
7.	0.22	0.49	0.28	0.83	0.34	0.76	0.30	0.26	0.16	0.12	0.11	0.24
8.	0.22	0.45	0.27	0.83	0.31	0.56	0.29	0.25	0.15	0.12	0.11	0.23
9.	0.22	0.41	0.26	0.75	0.28	0.51	0.29	0.24	0.15	0.50	0.27	0.23
10.	0.23	0.37	0.27	0.66	0.25	0.57	0.29	0.22	0.15	0.35	0.24	0.22
11.	0.22	0.33	0.27	0.65	0.35	0.72	0.27	0.21	0.15	0.23	0.24	0.20
12.	0.37	0.26	0.29	0.68	0.31	0.85	0.26	0.18	0.15	0.18	0.23	0.19
13.	0.54	0.26	0.39	0.66	0.26	0.58	0.31	0.20	0.15	0.16	0.20	0.19
14.	1.02	0.30	0.48	0.64	0.27	0.52	0.30	0.16	0.15	0.14	0.18	0.19
15.	0.98	0.31	0.69	0.62	0.28	0.51	0.28	0.17	0.22	0.16	0.20	0.19
16.	0.82	0.35	0.91	0.60	0.41	0.48	0.26	0.16	0.23	0.17	0.21	0.19
17.	0.69	0.30	0.99	0.59	0.30	0.54	0.24	0.13	0.18	0.16	0.21	0.20
18.	0.58	0.27	0.85	0.57	0.27	0.54	0.22	0.14	0.17	0.14	0.20	0.21
19.	0.48	0.26	0.74	0.62	0.28	0.52	0.20	0.12	0.17	0.14	0.28	0.22
20.	0.39	0.26	0.64	0.58	0.28	0.51	0.18	0.12	0.16	0.13	0.34	0.20
21.	0.31	0.26	0.56	0.41	0.29	0.51	0.17	0.18	0.15	0.14	0.33	0.18
22.	0.27	0.26	0.53	0.39	0.38	0.57	0.15	0.20	0.16	0.13	0.32	0.21
23.	0.89	0.25	0.57	0.40	0.33	0.54	0.78	0.19	0.39	0.12	0.43	0.23
24.	0.90	0.25	1.43	0.53	0.31	0.82	0.40	0.16	0.84	0.13	0.49	0.25
25.	0.51	0.24	3.41	0.44	0.29	0.62	0.48	0.16	0.52	0.13	0.36	0.24
26.	0.41	0.27	2.52	0.41	0.28	0.50	0.40	0.23	0.37	0.12	0.28	0.24
27.	0.33	0.26	1.87	0.39	0.26	0.48	0.26	0.25	0.26	0.11	0.28	0.29
28.	0.23	0.25	1.60	0.38	0.33	0.41	0.27	0.19	0.19	0.10	0.31	0.26
29.	0.33	0.23	1.40	0.36	0.37	0.42	0.30	0.23	0.16	0.10	0.27	0.23
30.	0.20	1.48	0.36	0.26	0.38		0.34	0.32	0.13	0.12	0.30	0.19
31.	0.28	1.38		0.25			0.32	0.38		0.14		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	03.	30.	28.	02.	23.	13.	30.	06.	08.	31.
NQ	0.18	0.17	0.19	0.35	0.21	0.21	0.14	0.41	0.11	0.08	0.09	0.16
HQ	1.30	1.04	3.82	1.34	0.88	2.80	4.32	0.63	1.18	0.81	0.66	0.35
am	23.	03.	25.	01.	11.	04.	23.	06.	24.	09.	23.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.43	0.35	0.82	0.66	0.31	0.62	0.31	0.22	0.23	0.15	0.24	0.22
Mq	2.68	2.14	5.07	4.08	1.91	3.81	1.90	1.34	1.41	0.95	1.47	1.38
h _a	7	5	14	11	5	10	5	4	4	3	4	4

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.49	0.43	0.38	0.35	0.22	0.30	0.77	0.22	0.33	0.31	0.34
Mq	2.81	3.02	2.65	2.34	2.17	1.38	1.86	4.77	1.35	2.05	1.93	2.12
h _a	8	8	7	6	6	4	5	13	4	5	5	5
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.005	0.08	0.10	0.12	0.05	.032	.000	.000	.013	.034	0.06	.030
NQ ₁	.009	0.09	0.15	0.16	0.08	0.05	.014	.000	.026	.034	0.08	0.08
MQ	0.22	0.24	0.27	0.29	0.24	0.15	0.11	0.10	0.12	0.15	0.19	0.22
NMQ	0.17	0.18	0.20	0.22	0.17	0.15	0.09	.041	0.05	0.08	0.14	0.12
MQ	0.36	0.40	0.56	0.53	0.55	0.35	0.27	0.35	0.23	0.26	0.27	0.35
HMQ	1.03	1.13	1.32	1.22	1.31	0.85	1.03	2.91	0.70	0.93	0.79	0.94
MHQ	0.98	1.14	1.62	1.77	3.64	2.64	2.20	3.80	1.33	0.98	0.83	1.04
HQ	2.81	3.93	4.83	10.6	29.4	9.04	12.4	47.0	4.50	5.33	2.45	4.47

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	.041	13.08		.000	07.07.1999		.000	07.07.1999		0.23	25.10.1984	
NQ ₁	0.10	06.11.		.000	17.08.2001		.000	17.08.2001		0.56	25.10.1984	
NMQ							0.06			1.07		
NMQ ₁							0.20			1.92		
MQ,Mq,h _a	0.38	2.34	74.0	0.39	2.40	75.8	0.37	2.30	72.8	2.99	29.0	1984
HMQ							0.97			4.18		918
MHQ	4.32	23.07.		47.0	08.08.2002		8.21			35.3		1996
HQ							47.0		08.08.2002	163		08.07.1997
NNQ seit 1977:	.000	10.07.2002		HHQ seit 1977:	36.6	08.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	15	13.4			1.00
8000			350			16.0	0.80	29	23.2			0.80
6000			250			12.0	0.4	49	48.0			0.60
4000			180			9.00	0.6	100	96.6			0.40
3000			140			7.00	0.30	162	153.8			0.30
2000			100			5.00	0.20	287	249.6			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	366	335.0			0.10
1200			60.0			2.50	0.06		352.0			0.06
900			40.0			1.80	0.03		361.4			0.03
700			30.0			1.40	0.00		365.2			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 464 St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Unrechthraisen

Mst.Nr. 209536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.9 km²

Nr. 465 Lilienfeld-Markt
Traisen

Mst.Nr. 207894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 333.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.61	0.61	1.13	1.42	1.50	1.50	1.72	1.34	1.04	0.90	0.70	0.65
2.	0.60	0.75	1.13	1.38	1.51	1.51	1.68	1.33	1.04	0.91	0.70	0.65
3.	0.59	1.41	1.14	1.42	1.50	1.52	1.68	1.33	1.01	0.90	0.70	0.65
4.	0.60	0.78	1.12	1.46	1.47	1.65	1.68	1.33	0.98	0.89	0.70	0.65
5.	0.60	0.64	1.15	1.46	1.45	1.64	1.68	1.34	0.99	0.88	0.71	0.65
6.	0.61	0.65	1.15	1.48	1.47	1.62	1.71	1.34	1.03	0.88	0.71	0.65
7.	0.60	0.69	1.15	1.50	1.47	1.60	1.71	1.32	1.01	0.85	0.71	0.65
8.	0.59	0.72	1.16	1.47	1.46	1.57	1.73	1.27	1.00	0.87	0.71	0.65
9.	0.58	0.76	1.14	1.46	1.48	1.54	1.73	1.33	0.99	0.91	0.69	0.65
10.	0.57	0.77	1.15	1.43	1.47	1.55	1.72	1.29	1.00	0.90	0.68	0.66
11.	0.63	0.78	1.12	1.42	1.47	1.59	1.73	1.30	1.00	0.88	0.69	0.66
12.	0.65	0.78	1.11	1.44	1.45	1.58	1.72	1.29	0.99	0.86	0.64	0.66
13.	0.64	0.83	1.10	1.45	1.47	1.60	1.70	1.28	0.99	0.83	0.63	0.66
14.	0.63	0.87	1.13	1.45	1.47	1.57	1.70	1.27	0.98	0.82	0.63	0.66
15.	0.66	0.90	1.16	1.45	1.46	1.57	1.70	1.28	0.98	0.79	0.64	0.66
16.	0.62	0.92	1.18	1.47	1.59	1.55	1.71	1.24	0.97	0.79	0.64	0.67
17.	0.62	0.94	1.25	1.47	1.52	1.55	1.60	1.19	0.95	0.79	0.64	0.67
18.	0.62	0.93	1.31	1.47	1.50	1.55	1.59	1.17	0.94	0.74	0.64	0.67
19.	0.60	0.96	1.40	1.50	1.47	1.59	1.58	1.14	0.94	0.72	0.62	0.67
20.	0.61	0.96	1.44	1.50	1.46	1.70	1.55	1.15	0.93	0.76	0.63	0.67
21.	0.63	1.00	1.46	1.52	1.47	1.66	1.53	1.16	0.93	0.73	0.66	0.67
22.	0.64	1.05	1.47	1.51	1.49	1.62	1.50	1.17	0.92	0.71	0.75	0.68
23.	0.64	1.08	1.48	1.51	1.49	1.66	1.49	1.12	1.02	0.70	0.71	0.73
24.	0.64	1.09	1.52	1.55	1.46	1.74	1.50	1.11	0.96	0.71	0.69	0.78
25.	0.64	1.10	1.49	1.57	1.46	1.74	1.48	1.08	0.95	0.69	0.67	0.74
26.	0.64	1.11	1.49	1.56	1.47	1.74	1.44	1.10	0.98	0.69	0.66	0.78
27.	0.63	1.11	1.45	1.54	1.45	1.74	1.45	1.11	0.92	0.69	0.66	0.75
28.	0.63	1.12	1.45	1.53	1.51	1.74	1.38	1.07	0.93	0.70	0.66	0.72
29.	0.63	1.12	1.43	1.54	1.50	1.74	1.35	1.11	0.92	0.70	0.65	0.70
30.	0.63	1.43	1.43	1.54	1.50	1.74	1.38	1.07	0.91	0.69	0.65	0.69
31.	0.61	1.40	1.40	1.50	1.50	1.74	1.37	1.04	0.91	0.70	0.65	0.67
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	13.	10.	11.	01.	22.	25.	22.	19.	09.	05.
NQ	0.48	0.30	1.05	1.11	1.13	1.23	1.09	0.69	0.57	0.49	0.59	0.65
HQ	0.77	1.69	1.70	1.74	1.73	2.47	1.93	1.98	1.25	1.04	0.89	0.80
am	11.	03.	25.	24.	16.	19.	15.	29.	02.	09.	22.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.91	1.28	1.48	1.48	1.62	1.60	1.21	0.97	0.79	0.67	0.68
Mq	11.5	16.9	23.8	27.5	27.5	30.1	29.6	22.5	18.1	14.7	12.5	12.6
h _a	31	42	64	71	74	78	79	60	47	39	32	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.29	1.46	1.81	2.01	1.78	1.55	1.23	1.18	1.16	1.08	1.05	1.05
Mq	23.8	27.1	33.6	37.3	33.1	28.8	22.8	21.8	21.6	20.0	19.4	19.6
h _a	64	68	90	97	89	75	61	58	56	53	50	51
Reihe: 1983-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.39	0.48	0.57	0.72	0.65	0.57	0.47	0.41	0.45	0.44	0.47
NQ ₁	0.57	0.61	0.64	0.72	0.82	0.75	0.73	0.65	0.56	0.57	0.61	0.59
MQ	1.01	1.02	1.12	1.35	1.51	1.42	1.25	1.18	1.08	0.99	0.93	0.94
NMQ	0.62	0.77	0.74	0.85	1.14	1.00	0.83	0.69	0.61	0.61	0.64	0.63
MQ	1.12	1.18	1.32	1.62	1.67	1.58	1.45	1.36	1.23	1.11	1.04	1.05
HMQ	1.88	1.83	2.67	2.79	2.81	2.60	2.79	3.09	2.19	1.93	1.79	1.98
MHQ	1.40	1.59	1.88	2.00	2.24	2.25	2.71	2.11	1.74	1.58	1.28	1.35
HQ	2.42	2.39	4.70	3.30	3.74	4.36	11.0	5.10	4.10	4.58	2.13	2.37

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1983 - 2004			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.48	0.91	1.01	0.41	21.09.2000	0.39	0.56	0.75	0.93	1.82	17.12	2.22
NQ ₁	0.57	1.01	1.01	0.56	25.09.2003	0.56	0.75	0.93	0.93	3.48	09.01.	2.22
MJNQ	1.11	20.6	652	1.37	25.4	803	1.31	24.3	769	8.10	24.3	8.65
MQ,Mq,h _a	2.47	19.06.	4.70	21.03.2002	11.0	08.07.1997	1.82	07.10.1994	373	08.07.1997	08.07.1997	373
HMQ												
NNQ seit 1983:	0.39	05.02.1994		HHQ seit 1983:	11.0	08.07.1997	NNQ seit 1959:	1.82	07.10.1994	HHQ seit 1959:	373	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	203	249.8	20.0
8000			350			16.0			0.80	246	288.4	16.0
6000			250			12.0			0.60	362	359.2	12.0
4000			180			9.00			0.40	366	365.2	9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40	131	155.8	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 466 Haxenmühle
Halbach

Mst.Nr. 209445

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 467 St. Veit an der Gölsen
Gölsen

Mst.Nr. 207902

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 211.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.99	0.96	1.29	3.77	1.78	1.66	2.04	1.09	0.90	0.98	0.69	1.34
2.	0.91	0.96	1.19	4.77	1.69	1.70	1.98	1.09	0.85	0.92	0.66	1.26
3.	0.91	23.2	1.18	5.06	1.61	1.99	1.90	1.06	0.84	0.89	0.67	1.16
4.	0.88	10.6	1.15	4.84	1.49	1.15	1.79	1.06	0.81	0.87	0.69	1.06
5.	0.89	7.04	1.14	4.47	1.45	7.58	1.73	1.04	0.80	0.86	0.69	1.00
6.	0.82	5.43	1.09	4.02	1.44	5.04	1.69	1.03	0.80	0.83	0.69	0.95
7.	0.87	4.64	1.08	3.67	1.41	3.96	1.66	1.02	0.79	0.83	0.70	0.92
8.	0.81	3.68	1.08	3.14	1.35	3.36	1.61	1.01	0.79	0.82	0.70	0.84
9.	0.81	2.89	1.09	2.77	1.32	2.97	1.62	1.04	0.78	0.93	0.78	0.83
10.	0.90	2.34	1.05	2.60	1.27	2.80	1.55	1.05	0.77	1.07	0.76	0.80
11.	0.99	2.11	1.03	2.45	1.20	2.62	1.53	1.02	0.78	0.96	0.85	0.77
12.	1.57	1.89	1.12	2.28	1.20	2.43	1.50	0.99	0.78	0.90	1.02	0.79
13.	3.69	1.71	1.34	2.20	1.28	2.24	1.57	0.97	0.77	0.87	1.09	0.78
14.	6.15	1.69	1.52	2.12	1.35	2.07	1.45	0.97	0.77	0.86	1.02	0.74
15.	3.57	1.72	2.49	2.08	1.19	1.97	1.48	1.00	0.84	0.83	0.91	0.68
16.	2.42	1.71	4.54	2.01	4.62	1.92	1.47	0.96	0.86	0.86	0.86	0.66
17.	1.97	1.61	7.16	2.07	2.90	1.81	1.36	0.93	0.79	0.86	0.84	0.65
18.	1.68	1.53	8.34	2.05	2.21	1.78	1.31	0.89	0.79	0.81	0.92	0.70
19.	1.46	1.46	9.40	2.06	1.86	1.86	1.27	0.88	0.78	0.81	0.97	0.71
20.	1.52	1.37	9.23	2.05	1.66	3.24	1.23	0.89	0.77	0.80	0.98	0.73
21.	1.40	1.28	8.53	1.91	1.54	3.47	1.19	0.95	0.75	0.79	0.92	0.75
22.	1.29	1.50	6.47	1.87	1.71	2.66	1.17	0.93	0.82	0.79	1.11	0.76
23.	1.18	1.86	4.81	1.76	1.78	2.38	1.16	0.90	1.64	0.79	5.05	0.96
24.	1.11	1.67	4.71	2.12	1.65	3.55	1.29	0.90	2.17	0.79	3.22	1.19
25.	1.14	1.54	5.19	3.00	1.56	3.37	1.27	0.98	1.25	0.78	2.03	1.06
26.	1.11	1.48	4.03	2.69	1.51	3.36	1.16	1.05	1.12	0.79	1.65	1.05
27.	1.09	1.44	3.36	2.33	1.44	2.90	1.23	1.00	1.04	0.73	1.60	1.09
28.	1.05	1.34	2.92	2.14	2.26	2.56	1.16	0.91	0.97	0.69	1.67	1.07
29.	1.00	1.32	2.71	1.98	2.40	2.37	1.13	0.89	0.95	0.69	1.51	1.05
30.	0.93		2.92	1.85	2.00	2.18	1.12	0.92	1.00	0.68	1.38	1.02
31.	0.89		3.26		1.78		1.10	0.91		0.67		0.92
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	11.	21.	15.	02.	31.	24.	21.	21.	01.	15.
NQ	0.60	0.84	1.00	1.61	1.11	1.57	1.06	0.74	0.61	0.60	0.63	0.52
HQ	8.00	36.5	10.6	5.57	7.32	13.1	2.11	1.27	3.21	1.19	5.98	1.46
am	14.	03.	19.	02.	16.	04.	01.	26.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.49	3.24	3.43	2.74	1.74	3.11	1.44	0.98	0.93	0.83	1.22	0.91
Mq	16.2	35.3	37.4	29.8	18.9	33.9	15.7	10.7	10.1	9.05	13.3	9.96
h _a	43	88	100	77	51	88	42	29	26	24	34	26
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	06.	23.	11.	02.	31.	19.	02.	25.	04.	30.
NQ	1.16	1.20	1.99	3.13	2.13	2.97	1.70	1.15	1.08	1.28	1.06	1.38
HQ	17.1	72.3	20.4	9.16	11.7	40.6	3.70	1.97	5.81	2.16	10.0	3.24
am	14.	03.	19.	02.	16.	04.	01.	26.	24.	10.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.72	5.95	7.01	4.91	3.27	6.09	2.39	1.52	1.62	1.58	2.50	1.82
Mq	12.9	28.2	33.2	23.2	15.5	28.8	11.3	7.21	7.69	7.47	11.8	8.63
h _a	34	71	89	60	41	75	30	19	20	20	31	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.91	2.28	3.55	2.45	1.63	3.11	1.46	1.85	1.65	1.17	1.38	1.61
Mq	20.8	24.8	38.7	26.7	17.8	33.9	15.9	20.2	17.9	12.8	15.0	17.5
h _a	56	62	104	69	48	89	43	54	46	34	39	45
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.30	0.55	0.74	0.61	0.58	0.55	0.47	0.43	0.30	0.36	0.34
NQ ₁	0.42	0.39	0.77	0.84	0.90	0.76	0.68	0.57	0.54	0.53	0.51	0.53
MQ	0.98	1.02	1.23	1.69	1.31	1.10	0.90	0.87	0.82	0.81	0.81	0.94
NMQ	0.56	0.88	1.12	1.22	1.17	0.93	0.76	0.67	0.60	0.63	0.61	0.57
MQ	1.77	1.81	2.86	2.81	2.13	1.70	1.59	1.46	1.41	1.14	1.30	1.79
HMQ	3.45	3.38	4.41	5.32	5.42	3.25	7.59	5.55	4.25	4.73	3.39	4.59
MHQ	6.13	6.22	11.1	6.27	6.91	6.46	8.57	6.94	7.19	4.34	4.15	7.77
HQ	14.0	36.5	32.9	17.2	29.7	32.2	86.5	54.4	26.2	53.5	14.3	32.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.52	15.12		0.42	15.10.2003		0.30	31.01.1987		0.30	29.11.1982	
NQ ₁	0.65	17.12					0.39	06.02.1987		0.56	22.09.1982	
MJNQ ₁							0.66			1.10		
MQ,Mq,h _a	1.83	19.9	630	1.85	20.2	638	1.81	19.8	625	3.33	15.8	1983
HMQ							2.73		2002	5.15		499
MJHQ							24.7			69.3		2002
HQ	36.5	03.02.		54.4	13.08.2002		86.5	08.07.1997		300	07.07.1997	
NNQ seit 1981:	0.30		31.01.1987	HHQ seit 1981:	86.5		08.07.1997	NNQ seit 1978:	0.30	29.11.1982	HHQ seit 1978:	300

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	244	255.2	366
8000			350			16.0	1	1.0	0.80	320	285.2	364.6
6000			250			12.0	1	1.6	0.60	366	361.8	365.2
4000			180			9.00	5	4.2	0.40			
3000			140			7.00	10	6.2	0.30			
2000			100			5.00	17	14.4	0.20			
1600			80.0			3.50	34	33.2	0.10			
1200			60.0			2.50	59	67.0	0.06			
900			40.0			1.80	104	128.2	0.03			
700			30.0			1.40	160	183.0	0.00			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.2	1.00	366	359.6	
8000			350			16.0	4	3.8	0.80			
6000			250			12.0	10	8.0	0.60			
4000			180			9.00	16	14.6	0.40			
3000			140			7.00	35	27.0	0.30			
2000			100			5.00	58	60.0	0.20			
1600			80.0			3.50	104	114.6	0.10			
1200			60.0			2.50	164	183.0	0.06			
900			40.0			1.80	231	262.0	0.03			
700			30.0			1.40	338	307.8	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 468 Windpassing Traisen

Mst.Nr. 207910

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 733.3 km²

Nr. 470 Neustift Kamp

Mst.Nr. 207951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	8.30	6.39	11.3	31.3	13.6	12.9	15.3	8.45	7.60	8.96	5.90	10.1
2.	7.63	13.4	10.8	33.9	13.0	13.3	15.0	8.42	7.08	8.10	6.03	9.63
3.	7.08	12.2	10.8	34.0	12.5	19.9	14.2	8.23	6.77	7.99	6.02	9.10
4.	6.77	63.9	10.6	31.7	11.9	75.3	13.3	8.02	6.69	7.34	5.81	8.52
5.	6.98	42.9	10.4	29.9	11.5	47.2	12.9	7.94	6.50	6.98	5.52	9.07
6.	6.22	35.3	10.3	28.4	11.2	33.8	12.6	7.84	6.48	6.87	5.53	7.83
7.	6.56	30.7	10.6	27.1	11.1	27.3	12.6	7.82	6.37	6.70	5.65	7.67
8.	6.22	26.4	10.7	23.6	10.7	22.9	12.1	7.65	6.41	6.54	5.99	7.46
9.	5.89	21.9	10.8	21.4	10.4	20.3	11.7	7.62	6.29	7.59	7.25	7.32
10.	6.61	18.6	10.6	20.1	10.0	19.4	11.5	8.21	6.31	9.30	6.82	7.34
11.	8.09	16.9	10.4	19.2	9.73	19.0	11.3	7.57	6.00	9.14	7.31	7.12
12.	11.9	15.5	10.8	18.6	9.44	17.5	10.8	7.40	6.03	9.28	8.68	6.99
13.	28.3	14.5	13.6	17.2	10.6	16.9	11.4	7.31	6.16	7.46	9.78	6.79
14.	44.5	14.3	15.5	16.2	12.3	16.2	11.3	7.37	6.03	7.15	9.27	6.65
15.	28.5	16.0	23.5	15.6	11.1	15.1	10.9	7.80	6.68	6.86	8.19	6.49
16.	19.4	17.1	39.0	15.7	30.5	14.7	11.4	7.48	7.57	6.76	7.57	6.49
17.	15.3	15.8	50.6	15.8	24.4	13.7	10.7	7.21	6.88	6.96	7.04	6.49
18.	13.1	14.9	53.9	16.1	17.5	13.4	10.2	6.99	6.49	6.12	7.14	6.48
19.	11.3	13.9	58.0	16.3	14.9	13.1	9.87	6.79	5.99	6.28	7.76	6.29
20.	11.4	12.9	57.0	16.2	13.3	27.1	9.81	6.71	6.02	5.88	8.32	6.33
21.	11.3	12.4	51.4	15.0	12.5	31.5	9.68	7.11	6.05	5.88	7.98	5.94
22.	10.4	13.8	42.1	14.2	13.9	21.9	9.41	7.21	6.45	5.92	8.06	6.00
23.	9.39	16.9	33.3	13.9	14.4	19.8	9.11	6.92	11.4	5.63	30.8	6.04
24.	9.07	15.1	40.4	15.7	13.6	29.6	9.86	6.58	18.6	5.53	27.6	8.16
25.	9.07	13.8	48.3	22.5	12.7	26.7	10.0	7.32	11.9	5.44	17.7	7.52
26.	8.87	13.2	36.1	20.5	12.0	25.7	9.58	8.54	11.2	5.77	13.8	7.00
27.	8.12	12.9	29.7	17.6	11.5	21.5	10.1	9.15	10.9	6.06	12.3	7.19
28.	7.70	12.1	25.7	16.0	15.4	19.1	9.43	7.77	8.93	5.82	13.2	7.00
29.	7.25	11.7	24.4	15.0	18.5	17.3	9.24	7.27	8.15	5.86	11.9	6.61
30.	6.68	11.7	27.5	14.2	15.4	16.1	9.06	8.15	8.54	5.81	10.8	6.31
31.	6.34	30.1		16.2	13.8		8.61	7.63		5.83		6.18
Extremwerte in m³/s												
am	28.	01.	06.	24.	12.	19.	28.	16.	21.	20.	10.	07.
NQ	4.96	5.89	9.60	13.3	8.89	11.4	5.85	5.72	3.78	3.05	3.56	5.15
HQ	54.3	183	65.2	37.6	49.2	92.0	16.7	10.0	23.4	10.5	40.2	10.6
am	14.	03.	19.	02.	16.	04.	02.	27.	24.	10.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.4	22.6	26.7	20.4	13.7	22.9	11.1	7.63	7.75	6.79	9.86	7.20
Mq	15.6	30.8	36.4	27.8	18.6	31.3	15.1	10.4	10.6	9.26	13.4	9.82
h _a	42	77	98	72	50	81	40	28	27	25	35	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	15.4	18.3	25.8	18.6	12.4	10.4	10.7	13.9	12.7	9.22	11.5	12.3
Mq	21.0	24.9	35.2	25.4	16.9	14.2	14.6	18.9	17.4	12.6	15.6	16.7
h _a	56	62	94	66	45	37	39	51	45	34	41	43
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.78	3.93	6.44	7.08	5.48	1.21	2.09	2.89	2.36	2.72	2.98	3.12
NQ ₁	4.08	4.37	6.67	7.45	5.98	5.57	4.46	4.40	3.73	3.62	3.75	3.65
MNQ ₁	8.19	8.45	10.2	13.2	10.3	8.90	7.68	7.25	6.80	6.83	7.02	7.73
NMQ	6.58	7.48	8.47	9.89	8.37	6.47	5.96	5.14	4.73	4.57	4.43	4.84
MQ	13.6	14.1	20.0	19.7	15.3	12.8	12.4	11.5	10.9	9.06	10.3	13.2
HMQ	23.0	27.2	33.2	33.2	33.3	22.9	53.5	36.3	28.1	30.6	26.0	32.3
MHQ	41.8	40.6	67.2	41.0	47.1	40.5	64.2	50.2	42.2	28.8	28.0	47.3
HQ	107	183	240	143	206	190	747	402	144	326	95.9	180

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	3.05	20.10		1.21	23.06.2003		1.21	23.06.2003		0.21	11.12	
NQ ₁	5.44	25.10					3.62	01.10.1983		0.25	22.09.	
MNQ ₁							5.73					
MQ,Mq,h _a	13.9	19.0	601	14.2	19.4	614	9.20	1983		1.02	13.3	419
HMQ							13.6	18.5	586	0.95	12.4	391
HQ	183	03.02.		402	13.08.2002		19.5	2002		10.7	03.02.	
NNQ seit 1971:	1.21	23.06.2003		HHQ seit 1971:	747	08.07.1997				NNQ seit 1977:	.001	17.07.2003
												HHQ seit 1977:
												60.6
												07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	56	59.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	85	98.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	146	163.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	215	243.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	287	293.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	366	357.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 471 Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl

Mst.Nr. 207936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 269.1 km²Nr. 472 Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp

Mst.Nr. 207944

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.66	2.22	1.82	8.93	2.34	1.12	2.01	1.05	0.73	0.61	1.87	2.47
2.	0.67	4.24	2.09	9.61	2.73	1.51	1.86	1.11	0.58	0.64	1.30	2.38
3.	0.68	17.2	1.88	8.59	4.35	4.04	1.82	1.06	0.49	0.53	1.15	2.23
4.	0.68	9.43	1.81	7.66	3.02	10.2	1.73	0.98	0.49	0.53	1.01	2.13
5.	0.62	6.51	2.01	7.36	2.59	4.87	1.58	0.90	0.38	0.53	0.96	2.09
6.	0.67	5.52	1.91	7.16	2.59	4.42	1.45	0.90	0.42	0.53	0.96	2.03
7.	0.62	4.91	1.92	6.87	2.64	3.73	1.54	1.03	0.42	0.49	1.00	1.95
8.	1.04	4.45	1.77	6.72	2.45	3.12	1.45	0.94	0.37	0.52	1.15	1.88
9.	1.79	4.12	1.63	6.12	2.31	2.76	2.82	0.86	0.40	1.21	1.29	1.83
10.	1.58	3.70	1.62	5.63	2.16	4.91	2.50	0.81	0.35	1.70	1.38	1.75
11.	1.32	3.49	1.60	5.64	2.04	4.66	1.91	0.78	0.40	1.31	1.50	1.69
12.	1.54	3.17	1.59	5.72	2.12	5.39	2.16	0.71	0.43	1.14	1.58	1.69
13.	4.14	2.97	1.76	5.05	2.04	4.84	2.13	0.90	0.48	1.08	2.69	1.56
14.	7.94	3.03	1.93	4.60	1.96	3.79	2.41	0.81	0.46	1.00	2.33	1.46
15.	6.20	3.12	2.69	4.23	1.81	3.29	1.95	0.69	0.55	0.95	1.88	1.35
16.	2.97	3.23	4.34	4.03	2.46	3.06	1.94	0.68	0.74	1.03	1.71	1.42
17.	2.11	2.93	6.48	3.92	2.54	2.79	1.61	0.64	0.57	1.05	1.65	1.77
18.	1.86	2.83	6.74	3.68	2.12	2.51	1.38	0.61	0.50	0.90	1.68	1.73
19.	1.44	2.67	6.79	3.56	1.89	2.44	1.27	0.60	0.46	0.83	1.79	1.59
20.	1.21	2.50	6.68	4.19	1.82	3.59	1.91	0.57	0.48	0.86	2.04	1.60
21.	1.07	2.31	6.30	3.87	1.68	5.85	2.09	0.65	0.42	0.80	1.98	1.63
22.	1.08	2.35	6.68	3.46	1.82	3.90	1.58	0.92	0.39	0.80	1.95	1.66
23.	1.16	2.34	5.31	3.22	1.97	5.76	1.41	0.76	0.56	0.76	4.77	1.69
24.	1.25	2.22	6.12	3.40	1.84	3.80	1.35	0.66	1.87	1.04	4.71	1.78
25.	1.33	1.99	6.37	3.73	1.71	3.22	1.43	0.61	1.47	1.12	3.33	1.64
26.	1.42	2.40	5.69	3.63	1.59	3.06	1.36	0.63	1.18	0.95	2.78	1.43
27.	1.51	2.20	5.31	3.33	1.46	2.58	1.40	0.79	1.09	0.82	2.65	1.39
28.	1.61	1.98	4.96	2.90	1.44	2.50	1.39	0.62	0.89	0.71	2.77	1.28
29.	1.70	1.92	4.88	2.67	1.46	2.24	1.30	0.53	0.81	0.71	2.71	1.24
30.	1.82	6.00	7.84	2.47	1.36	2.19	1.26	0.55	0.70	0.72	2.58	1.24
31.	2.05			1.26			1.16	0.60		0.87		1.24
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	25.	09.	30.	31.	02.	31.	20.	22.	07.	04.	28.
NQ	0.62	1.26	1.38	2.40	1.24	1.05	1.12	0.47	0.14	0.31	0.96	1.24
HQ	11.8	24.4	10.0	10.9	6.27	12.8	4.47	1.21	2.27	1.91	5.80	2.54
am	14.	03.	31.	02.	03.	04.	09.	07.	24.	10.	24.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.80	3.86	3.98	5.07	2.11	3.75	1.70	0.77	0.64	0.87	2.07	1.70
Mq	6.68	14.3	14.8	18.8	7.83	13.9	6.32	2.87	2.36	3.22	7.69	6.33
h _a	18	36	40	48	21	36	17	8	6	9	20	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.38	2.92	4.10	2.89	1.55	0.83	1.03	5.62	1.28	1.71	1.62	1.68
Mq	8.84	10.8	15.2	10.7	5.77	3.08	3.82	20.9	4.77	6.37	6.01	6.26
h _a	24	27	41	28	15	8	10	56	12	17	16	16
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.15	0.22	0.18	0.34	0.38	0.23	0.29	0.29	0.08	0.08	0.12	0.08
NQ ₁	0.15	0.36	0.26	0.34	0.46	0.32	0.13	0.07	0.14	0.08	0.14	0.18
MMQ	1.19	1.28	1.54	1.82	1.11	0.85	0.68	0.56	0.54	0.57	0.78	0.97
NMQ	0.29	0.94	1.08	0.69	0.89	0.56	0.36	0.36	0.33	0.30	0.31	0.48
MMQ	2.22	2.36	3.31	3.51	2.33	1.82	1.86	1.97	0.97	1.04	1.27	1.99
MMQ	5.94	5.45	7.08	8.56	14.0	5.47	12.0	24.7	2.81	4.96	4.77	6.83
MHQ	8.10	7.84	11.1	8.31	9.50	8.48	8.90	12.9	3.08	3.08	3.04	7.29
HQ	30.0	30.6	36.3	24.0	76.9	35.7	77.0	198	12.6	18.5	18.0	27.5

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.14	22.09.		0.29	12.07.2003		0.47	15.07.2003		0.46	15.07.1994	
NQ ₁	0.35	10.09.		0.07	13.08.2003		1.05	22.09.		0.55	03.12.1986	
NMQ				0.32						1.25		
NMQ				1.06						2.91		
MMQ	2.35	8.72	276	2.05	7.63	1990	6.05	9.73	308	5.37	8.64	273
MMQ				5.06		2002				11.9		
MMQ				29.7						58.0		
MMQ				198						459		
HQ	24.4	03.02.		198	07.08.2002		34.1	03.02.		459	07.08.2002	
NNQ seit 1967:	0.29	12.07.2003		HHQ seit 1967:	198	07.08.2002	NNQ seit 1951:	0.21	08.07.1957	HHQ seit 1951:	459	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			20.0	10	8.8	1.00
8000			350			16.0			16.0	23	14.6	0.80
6000			250			12.0			12.0	42	30.0	0.60
4000			180			9.00			9.00	66	54.8	0.40
3000			140			7.00			7.00	94	88.2	0.30
2000			100			5.00			5.00	161	136.6	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	246	184.6	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	287	241.4	0.06
900			40.0			1.80			1.80	327	289.6	0.03
700			30.0			1.40			1.40	352	335.8	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jun.,Jul.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 473 Kaltenbrunn
Purzelkamp

Mst.Nr. 207969

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.5 km²

Nr. 474 Rastenberg
Purzelkamp

Mst.Nr. 207977

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.08	0.22	0.20	1.30	0.44	0.24	0.23	0.16	0.12	0.16	0.27	0.34
2.	0.08	1.29	0.19	1.81	0.62	0.31	0.22	0.16	0.10	0.15	0.22	0.34
3.	0.08	2.55	0.20	1.43	0.94	0.78	0.21	0.16	0.10	0.15	0.21	0.33
4.	0.08	0.91	0.22	1.28	0.49	1.82	0.21	0.15	0.10	0.14	0.18	0.30
5.	0.08	0.85	0.20	1.18	0.40	0.69	0.20	0.15	0.10	0.14	0.18	0.29
6.	0.08	0.50	0.24	1.02	0.37	0.63	0.27	0.14	0.09	0.14	0.19	0.28
7.	0.08	0.44	0.29	0.90	0.38	0.47	0.27	0.14	0.09	0.13	0.19	0.27
8.	0.08	0.39	0.27	0.84	0.35	0.38	0.24	0.14	0.09	0.13	0.20	0.26
9.	0.09	0.36	0.23	0.77	0.33	0.34	0.66	0.13	0.09	0.24	0.21	0.25
10.	0.09	0.34	0.24	0.68	0.31	0.54	0.41	0.13	0.09	0.25	0.21	0.25
11.	0.09	0.35	0.20	0.65	0.32	0.63	0.35	0.13	0.09	0.21	0.29	0.23
12.	0.16	0.33	0.18	0.65	0.34	0.54	0.29	0.13	0.11	0.17	0.52	0.23
13.	0.29	0.33	0.19	0.58	0.33	0.50	0.35	0.13	0.11	0.15	0.47	0.21
14.	0.56	0.30	0.22	0.58	0.35	0.37	0.38	0.13	0.11	0.16	0.36	0.20
15.	0.30	0.28	0.35	0.58	0.31	0.32	0.35	0.13	0.13	0.15	0.29	0.18
16.	0.21	0.28	0.64	0.53	0.65	0.32	0.33	0.12	0.12	0.15	0.28	0.18
17.	0.18	0.28	0.98	0.50	0.49	0.30	0.26	0.12	0.11	0.16	0.26	0.18
18.	0.16	0.24	1.26	0.49	0.38	0.28	0.23	0.11	0.11	0.16	0.28	0.19
19.	0.15	0.23	1.76	0.57	0.33	0.27	0.21	0.11	0.10	0.16	0.30	0.18
20.	0.15	0.22	1.73	0.71	0.30	0.74	0.22	0.11	0.10	0.16	0.31	0.16
21.	0.15	0.27	1.45	0.57	0.28	0.98	0.20	0.12	0.10	0.16	0.29	0.12
22.	0.15	0.22	0.96	0.47	0.35	0.51	0.20	0.14	0.10	0.17	0.32	0.13
23.	0.15	0.21	0.80	0.40	0.36	0.39	0.19	0.13	0.18	0.15	1.24	0.13
24.	0.16	0.22	0.79	0.43	0.33	0.32	0.29	0.13	0.40	0.14	0.70	0.17
25.	0.16	0.24	0.73	0.45	0.31	0.31	0.27	0.12	0.29	0.14	0.46	0.17
26.	0.16	0.23	0.66	0.45	0.30	0.30	0.26	0.13	0.29	0.14	0.39	0.16
27.	0.17	0.20	0.62	0.40	0.28	0.27	0.21	0.13	0.25	0.14	0.39	0.16
28.	0.17	0.18	0.58	0.37	0.30	0.24	0.19	0.11	0.22	0.14	0.40	0.16
29.	0.18	0.18	0.58	0.44	0.29	0.24	0.17	0.11	0.21	0.14	0.37	0.17
30.	0.18	0.18	0.69	0.45	0.26	0.24	0.16	0.12	0.17	0.14	0.35	0.17
31.	0.18	0.18	0.83	0.25	0.25		0.15	0.13		0.22	0.22	0.17
Extremwerte in m³/s												
am	01.	29.	06.	29.	30.	28.	31.	29.	06.	09.	05.	20.
NQ	0.08	0.15	0.16	0.36	0.25	0.16	0.14	0.10	0.09	0.13	0.18	0.12
HQ	0.69	4.85	2.54	2.29	2.08	2.65	1.38	0.19	0.55	0.37	1.66	0.34
am	14.	03.	19.	02.	03.	04.	09.	01.	23.	31.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.43	0.60	0.72	0.38	0.47	0.26	0.13	0.14	0.16	0.34	0.21
Mq	4.71	12.9	17.8	21.3	11.3	14.1	7.87	3.92	4.25	4.73	10.3	6.27
h _a	13	32	48	55	30	37	21	10	11	13	27	16

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.31	0.50	0.36	0.25	0.18	0.21	0.68	0.21	0.21	0.18	0.19
Mq	8.23	9.19	15.0	10.7	7.40	5.28	6.38	20.2	6.38	6.42	5.46	5.77
h _a	23	23	40	28	20	14	17	54	17	17	14	15
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.11	0.14	0.09	0.38	0.38	0.19	0.19	0.19	0.12	0.12	0.29
NQ ₁	0.31	0.31	0.18	0.11	0.06	0.41	0.22	0.23	0.22	0.18	0.16	0.33
MQ	0.09	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	0.06	0.47	0.38	0.06	0.49	0.07
Mq	0.27	0.27	0.44	0.54	0.37	0.34	0.39	0.33	0.19	0.18	0.20	0.29
HQ	0.72	0.66	0.78	1.72	2.20	1.37	2.25	2.78	0.70	0.61	0.56	0.86
MHQ	1.11	1.24	2.04	1.56	1.73	2.17	2.85	3.16	0.89	0.73	0.58	1.35
HQ	10.6	8.47	9.12	9.13	8.90	13.0	22.0	33.0	8.37	5.62	1.66	8.01

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.06	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
NQ ₁	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.06	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
MJNQ ₁	0.33	9.91	313	0.30	8.92	282	0.73	7.72	244	0.67	7.08	224
MQ,Mq,h _a	4.85	03.02.		33.0	07.08.2002		113	07.08.2002		113	07.08.2002	
HQ												
NNQ seit 1971:	0.11	24.02.1985		33.0	07.08.2002		0.10	23.11.1978		113	07.08.2002	
HHQ seit 1971:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	14	9.6	10000
8000			350			16.0			0.80	23	12.8	8000
6000			250			12.0			0.60	45	24.4	6000
4000			180			9.00			0.40	80	55.8	4000
3000			140			7.00			0.30	137	101.6	3000
2000			100			5.00			0.20	226	161.8	2000
1600			80.0			3.50			0.10	349	305.2	1600
1200			60.0			2.50			0.06	366	357.8	1200
900			40.0			1.80			0.03		365.2	900
700			30.0			1.40			0.00			700

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 475 Rosenberg (EVN)
Kamp

Mst.Nr. 207985

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1150.2 km²Nr. 476 Frauenhofen
Taffa

Mst.Nr. 209338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.40	3.40	7.16	23.0	7.32	5.70	7.03	3.15	5.30	7.29	3.73	7.71
2.	3.39	3.67	7.47	22.9	7.30	5.93	10.8	3.10	3.40	7.33	3.67	7.66
3.	3.39	5.97	7.83	22.1	7.53	7.52	8.90	3.09	3.38	7.36	3.57	5.14
4.	3.39	5.07	7.85	21.7	10.8	16.4	5.80	3.04	3.29	7.32	3.54	3.71
5.	3.22	4.66	8.18	21.5	14.9	16.2	9.63	3.15	3.15	7.24	3.51	3.67
6.	3.19	4.39	8.42	21.3	15.1	15.9	7.30	3.10	3.15	7.24	3.45	6.12
7.	3.15	4.26	8.45	21.0	10.6	15.5	7.40	4.90	3.07	7.25	3.45	7.32
8.	3.17	5.75	11.7	20.6	7.40	15.5	7.27	3.05	3.02	4.95	3.44	7.26
9.	3.20	6.59	16.9	20.0	7.36	11.9	7.17	3.09	3.00	3.65	3.61	7.25
10.	3.20	6.59	16.9	20.0	7.32	10.2	7.11	3.04	2.98	3.64	3.52	7.22
11.	3.26	6.43	17.1	20.0	10.7	9.74	7.12	3.01	2.97	3.49	3.49	5.08
12.	3.30	6.36	19.2	19.9	8.43	7.92	7.15	3.18	2.99	3.46	3.58	9.51
13.	4.45	6.22	19.4	19.9	9.53	7.57	7.13	3.25	4.47	3.43	3.73	5.69
14.	4.26	6.25	19.5	19.3	11.2	9.45	7.09	3.15	3.49	3.40	3.63	7.17
15.	3.94	6.42	20.2	17.6	11.2	11.4	7.11	3.07	4.87	3.43	3.59	7.22
16.	3.64	7.58	20.5	16.6	7.59	11.3	7.00	3.06	4.08	3.43	3.62	7.19
17.	3.52	7.86	20.8	12.9	7.49	11.2	6.94	3.07	3.22	3.42	3.79	7.24
18.	3.46	7.68	20.6	12.9	7.48	11.2	6.93	3.41	3.10	3.41	3.81	6.58
19.	3.35	7.58	20.4	13.1	7.41	11.2	6.92	3.34	3.65	3.40	3.92	6.00
20.	3.42	7.42	20.3	15.6	7.34	11.9	5.99	3.18	5.85	3.41	3.86	6.33
21.	3.29	7.39	20.0	17.4	7.44	14.6	5.59	3.18	5.81	3.47	3.80	7.64
22.	3.27	7.30	19.8	17.3	7.57	15.2	5.41	3.19	5.76	3.47	3.77	7.70
23.	3.38	7.34	19.6	14.9	7.41	15.0	5.46	3.17	6.16	3.47	3.89	7.71
24.	3.30	7.25	21.4	13.4	7.45	12.8	5.43	3.06	6.06	3.49	5.45	7.20
25.	3.40	7.12	28.2	13.3	7.36	11.2	5.46	3.06	6.58	3.55	3.88	6.35
26.	3.54	7.09	35.3	13.3	7.33	9.91	5.43	3.13	5.95	3.57	3.85	6.19
27.	3.50	7.16	34.5	13.3	8.10	7.11	5.54	3.09	6.67	3.57	3.87	7.00
28.	3.47	7.16	34.2	10.7	11.3	7.07	5.47	3.04	7.32	3.57	3.86	7.71
29.	3.53	7.19	29.0	7.48	7.82	7.01	5.36	3.44	7.36	3.61	5.88	6.99
30.	3.41	7.19	22.1	7.37	6.40	7.02	5.15	3.78	7.31	3.64	7.66	6.20
31.	3.37	7.19	22.6	7.37	5.68		3.17	4.45		3.62		6.21
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	01.	30.	27.	09.	30.	19.	11.	16.	06.	13.
NQ	3.04	3.32	6.96	7.27	4.80	5.62	3.10	2.65	2.97	3.26	3.33	3.39
HQ	5.03	11.7	36.7	23.5	15.5	17.9	11.2	6.25	8.26	7.81	11.7	8.19
am	14.	16.	25.	01.	06.	04.	02.	07.	30.	04.	24.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.41	6.35	18.6	17.0	8.56	11.0	6.39	3.26	4.58	4.41	3.95	6.52
Mq	2.97	5.52	16.1	14.8	7.44	9.58	5.56	2.83	3.98	3.83	3.43	5.66
h _a	8	14	43	38	20	25	15	8	10	10	9	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.76	9.52	13.9	10.0	5.23	4.04	3.79	16.9	5.40	6.97	7.90	6.75
Mq	8.49	8.28	12.1	8.72	4.55	3.52	3.29	14.7	4.70	6.06	6.86	5.87
h _a	23	21	32	23	12	9	9	39	12	16	18	15
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.77	2.51	2.05	1.68	1.74	1.64	1.47	1.52	1.71	1.96	1.57	1.56
NQ ₁	3.09	3.22	3.25	2.87	2.75	2.91	2.67	2.54	2.73	2.60	2.74	2.45
MQ	5.71	6.04	5.77	5.61	4.91	3.80	3.67	3.47	3.47	3.49	3.92	4.42
NMQ	3.41	3.56	3.81	3.50	3.47	3.36	3.10	2.87	2.79	2.84	3.13	3.34
MQ	8.89	9.18	10.5	11.3	8.82	6.44	6.97	7.50	4.59	4.96	5.24	6.90
HMQ	19.3	24.0	23.3	29.1	54.7	17.1	35.7	68.7	9.79	16.3	22.1	20.0
MHQ	15.8	14.2	19.1	23.7	22.0	13.3	17.0	34.5	8.79	10.0	10.1	13.9
HQ	48.0	43.6	73.4	68.9	220	38.1	155	583	20.2	32.0	33.2	63.0
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.08	0.07	0.11	0.08	0.36	0.11	0.08	0.07	0.11	0.08	0.07
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.10	0.42	0.15	0.10	0.04	0.15	0.10	0.04
MQ	0.22	0.25	0.30	0.33	0.23	0.17	0.33	0.23	0.17	0.33	0.23	0.17
NMQ	0.19	0.19	0.24	0.18	0.15	0.09	0.18	0.15	0.09	0.18	0.15	0.09
MQ	0.42	0.47	0.71	0.62	0.48	0.34	0.32	0.42	0.20	0.32	0.42	0.20
HMQ	1.31	1.23	1.67	3.19	2.41	1.12	1.16	4.69	0.37	1.16	4.69	0.37
MHQ	2.21	1.65	3.00	2.11	4.33	3.00	4.71	5.99	1.25	2.11	4.33	3.00
HQ	15.9	5.63	11.8	16.2	31.6	14.2	20.7	82.0	6.63	16.2	31.6	14.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)											
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1981 - 2004						
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	2.65	19.08.	1.47	18.07.1999	1.47	18.07.1999	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	0.07	06.03.	.035	01.07.2000	.022	17.08.1993					
	2.97	11.09.			2.45	04.12.1994		0.08	22.09.			.040	20.08.1993					
					3.12							0.08						
					4.65	1984						0.23	1994					
	7.83	6.81			215	8.28		7.20	228			7.60	6.61	209	0.39	2.80	88.6	0.44
						16.1		2002										2002
						62.8												
	36.7	25.03.	583	07.08.2002		07.08.2002		5.63	03.02.	82.0	07.08.2002	82.0	07.08.2002					
NNQ seit 1969:	1.47	18.07.1999	HHQ seit 1969:	583	07.08.2002	NNQ seit 1980:	.022	17.08.1993	HHQ seit 1980:	82.0	07.08.2002							

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	26	15.2	1.00			10000			500			20.0	0.6	1.00	28	23.4	
8000			350		0.2	16.0	42	42.8	0.80			8000			350			16.0	0.8	0.80	38	38.0	
6000			250		0.4	12.0	60	65.0	0.60			6000			250			12.0	1.0	0.60	61	57.6	
4000			180		0.4	9.00	82	82.4	0.40			4000			180			9.00	1.0	0.40	105	89.0	
3000			140		0.8	7.00	173	142.4	0.30			3000			140			7.00	1.0	0.30	151	132.6	
2000			100		1.2	5.00	224	180.2	0.20			2000			100			5.00	1.6	0.20	224	218.0	
1600			80.0		1.6	3.50	278	290.8	0.10			1600			80.0			3.50	2.6	0.10	340	337.2	
1200			60.0		2.2	2.50	366	365.2	0.06			1200			60.0			2.50	3.0	0.06	366	362.2	
900			40.0		1.8	1.80			0.03			900			40.0			1.80	0.03				
700			30.0	3	0.4	1.40			0.00			700			30.0			1.40	0.2	0.00	18	9.6	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jan,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 477 Stiefern
Kamp

Mst.Nr. 207993

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1493.3 km²Nr. 479 Böhmeikirchen
Perschling

Mst.Nr. 209486

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.37	4.10	9.13	28.3	8.85	6.44	7.43	3.62	6.67	8.36	4.95	9.07
2.	3.99	4.93	9.32	27.2	8.95	7.03	11.2	3.72	3.92	8.42	4.37	9.05
3.	3.88	13.0	10.0	25.9	9.77	8.55	10.5	3.51	3.81	8.47	4.10	7.20
4.	3.64	11.1	9.78	24.9	11.9	21.1	6.49	3.56	3.78	8.38	3.94	4.25
5.	3.69	9.00	9.94	23.9	18.9	20.5	6.66	3.51	3.81	8.42	3.79	4.10
6.	3.76	7.61	9.70	23.9	18.9	19.5	6.88	3.46	3.79	8.39	3.77	5.67
7.	3.78	6.66	10.1	23.3	14.9	18.7	8.01	5.37	3.78	8.31	3.81	8.49
8.	3.77	6.28	10.1	22.8	9.07	18.4	7.99	3.58	3.65	6.53	3.84	8.70
9.	3.76	7.08	11.7	22.4	9.00	15.5	8.16	3.46	3.53	4.59	4.66	8.74
10.	3.75	8.27	18.2	21.5	8.86	11.6	7.84	3.34	3.59	4.27	4.42	8.73
11.	3.81	7.88	18.2	21.6	11.4	12.4	7.93	3.32	3.60	3.85	4.18	7.36
12.	4.44	7.49	18.8	21.6	12.9	9.20	8.16	3.47	3.68	3.74	4.23	4.14
13.	5.48	7.38	20.6	21.0	10.4	8.99	7.89	3.30	3.35	3.88	4.36	5.25
14.	8.45	7.80	20.7	20.7	14.0	10.3	7.82	3.54	3.99	3.66	4.14	8.41
15.	6.86	8.12	21.9	19.7	9.20	13.4	7.78	3.42	4.64	3.68	3.95	8.71
16.	5.44	9.13	23.9	19.1	9.09	13.2	7.73	3.42	6.06	3.77	3.91	8.68
17.	4.83	10.1	25.0	14.8	8.74	13.0	7.64	3.53	3.68	3.76	4.10	8.75
18.	4.63	9.64	23.7	14.3	8.57	13.1	7.59	3.99	3.55	3.68	4.14	8.30
19.	4.28	9.69	23.3	15.0	8.45	13.2	7.54	3.91	3.54	3.64	4.30	7.04
20.	4.24	9.41	22.9	17.7	8.35	15.0	6.82	3.69	4.39	3.64	4.27	6.87
21.	4.06	9.27	22.5	19.5	8.56	18.7	6.10	3.68	6.35	3.68	4.15	8.03
22.	3.76	9.39	22.4	19.1	8.25	18.5	6.70	3.70	6.30	3.84	4.14	8.26
23.	4.23	9.49	22.1	17.0	8.73	18.2	5.58	3.67	6.79	3.84	4.60	8.33
24.	4.25	9.36	25.4	14.3	8.65	16.3	5.63	3.53	7.31	3.81	6.38	8.36
25.	4.38	9.05	37.9	13.8	8.49	13.5	5.63	3.53	6.68	3.82	4.77	6.78
26.	4.32	9.13	41.6	13.5	8.67	12.7	5.78	3.62	6.54	3.83	4.11	6.73
27.	4.40	9.53	40.2	13.6	8.58	8.09	6.03	3.57	7.03	3.83	4.14	7.38
28.	4.33	9.34	39.3	12.3	13.6	7.91	6.07	3.50	8.36	3.82	4.15	8.66
29.	4.68	9.29	35.5	8.89	10.4	7.68	4.47	5.06	8.41	3.81	5.44	8.27
30.	4.23	26.5	26.5	8.86	7.81	7.53	3.66	4.98	8.41	3.87	8.86	6.92
31.	4.13	27.9	27.9	6.45	6.45		3.62	4.57		4.16		6.86
Extremwerte in m³/s												
am	21.	01.	02.	28.	31.	01.	04.	04.	20.	13.	26.	13.
NQ	2.90	3.66	8.79	6.92	4.52	6.38	2.22	2.38	2.23	2.58	3.17	3.96
HQ	10.2	17.2	43.5	30.1	20.4	24.5	12.3	14.6	9.74	9.40	11.0	10.1
am	14.	03.	25.	01.	07.	04.	02.	29.	13.	07.	24.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.44	8.57	21.6	19.0	10.3	13.3	7.01	3.77	5.20	4.95	4.47	7.49
Mq	2.97	5.74	14.4	12.7	6.90	8.89	4.70	2.52	3.48	3.32	2.99	5.01
h _a	8	14	39	12	3	18	13	7	9	9	8	13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	06.	24.	28.	02.	26.	21.	23.	18.	06.	21.
NQ	0.06	0.11	0.12	0.26	0.18	0.17	0.41	0.09	0.07	0.11	0.16	0.12
HQ	1.57	2.17	4.73	1.79	2.00	8.36	0.41	2.52	2.62	2.08	2.09	1.86
am	14.	03.	24.	01.	19.	04.	28.	27.	24.	22.	19.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.33	1.20	0.58	0.23	1.37	0.25	0.15	0.14	0.15	0.30	0.20
Mq	3.87	5.90	21.7	10.4	5.03	14.3	4.45	2.67	2.49	2.70	5.34	3.63
h _a	10	15	58	27	13	37	12	7	6	7	14	9

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	11.0	11.1	15.6	11.2	5.83	4.44	4.15	22.0	6.44	8.50	9.50	7.73
Mq	7.37	7.41	10.4	6.92	3.90	2.97	2.78	14.7	4.31	5.69	6.36	5.17
h _a	20	21	28	19	8	8	7	39	11	15	16	13
Reihe: 1983-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.23	2.60	2.58	2.77	2.06	1.71	1.71	1.74	1.36	1.90	2.40	2.23
NQ ₁	3.51	3.29	3.52	3.53	3.36	3.47	2.66	2.68	2.78	2.65	2.84	2.67
MQ	6.91	6.67	6.55	6.06	5.35	4.30	3.55	3.62	3.68	3.65	4.38	4.50
NMQ	3.90	3.81	4.35	4.02	3.73	3.69	3.50	3.23	3.16	3.25	3.61	3.72
MQ	9.41	9.57	12.0	13.2	9.56	7.38	6.55	9.07	5.35	5.92	6.06	7.44
HMQ	22.0	15.2	21.6	34.1	52.4	20.0	18.4	99.5	11.6	20.9	26.8	16.0
MHQ	15.1	14.8	23.4	25.8	25.8	14.3	16.8	58.3	10.6	11.4	11.3	16.3
HQ	43.3	25.1	53.1	73.1	192	38.1	44.2	822	24.8	39.5	41.0	68.6
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.08	0.12	0.14	0.08	0.05	0.14	0.08	0.05	0.30	0.21	0.17
NQ ₁	0.05	0.08	0.13	0.16	0.08	0.05	0.30	0.21	0.17	0.16	0.08	0.05
MQ	0.10	0.17	0.17	0.27	0.15	0.09	0.27	0.15	0.09	0.61	0.57	0.37
HMQ	1.13	1.33	1.75	1.68	2.25	1.16	1.68	2.25	1.16	2.98	2.24	1.11
MHQ	2.08	1.85	4.40	3.53	7.75	4.37	7.52	6.79	19.4	27.0	52.8	32.9
HQ	7.52	6.79	19.4	102	51.1	17.1	102	51.1	17.1	102	51.1	17.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1983 - 2004			Reihe: 1982 - 2004			Reihe: 1982 - 2004		
NQ	2.22	04.07.		1.74	23.08.2003		1.36	08.09.1986		0.06	31.01.	
NQ ₁	3.32	11.08.					2.65	14.10.1992		0.08	22.09.	
MJNQ ₁							3.16					
NMQ	9.16	6.13	194	9.71	6.50	206	5.12	1984		0.38	6.86	217
MQ							8.53	5.71		0.40	7.18	227
HMQ							19.7			0.41		
MJHQ							82.0			0.76		
HQ	43.5	25.03.		822	08.08.2002		822	08.08.2002		102		
NNQ seit 1951:	1.30	28.09.1956		HHQ seit 1951:	822	08.08.2002	NNQ seit 1982:	0.020	23.08.1983	HHQ seit 1982:	102	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.2	20.0	35	28.4	1.00			10000			500		20.0		1.00	26	23.6		
8000			350		0.4	16.0	53	51.2	0.80			8000			350		16.0		0.80	33	33.0		
6000			250		0.4	12.0	76	69.6	0.60			6000			250		12.0		0.60	45	49.4		
4000			180		0.8	9.00	118	127.6	0.40			4000			180		9.00	0.2	0.40	73	101.2		
3000			140		1.2	7.00	197	159.8	0.30			3000			140		7.00	0.6	0.30	123	139.0		
2000			100		1.8	5.00	235	205.0	0.20			2000			100		5.00	1.8	0.20	218	202.8		
1600			80.0		2.2	3.50	359	347.8	0.10			1600			80.0		3.50	0.3	0.10	348	283.0		
1200			60.0		2.4	2.50	366	365.2	0.06			1200			60.0		2.50	0.9	0.06	366	345.0		
900			40.0		5.0	1.80			0.03			900			40.0	1	1.80	0.03					
700			30.0	2	9.8	1.40			0.00			700			30.0	20	14.2	0.00					

Abflüsse

**Nr. 480 Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling**

Mst.Nr. 208009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.3 km²**Nr. 481 Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben**

Mst.Nr. 209379

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.53	0.42	0.74	5.72	1.28	0.74	1.31	0.62	0.49	0.37	0.34	0.61
2.	0.48	0.50	0.68	5.06	1.19	0.74	1.37	0.53	0.39	0.36	0.33	0.58
3.	0.43	0.59	0.65	4.18	1.13	1.65	1.36	0.56	0.35	0.34	0.32	0.57
4.	0.40	0.49	0.66	3.46	1.08	1.72	1.19	0.54	0.32	0.33	0.33	0.57
5.	0.37	2.12	0.70	3.14	1.03	6.77	1.15	0.54	0.31	0.34	0.30	0.50
6.	0.30	1.53	0.66	3.05	1.00	4.50	1.03	0.50	0.30	0.33	0.31	0.46
7.	0.37	1.21	0.81	2.83	1.00	3.25	1.01	0.49	0.28	0.33	0.32	0.43
8.	0.38	0.99	0.82	2.58	0.94	2.48	0.95	0.47	0.27	0.32	0.32	0.43
9.	0.37	0.93	0.82	2.31	0.90	1.95	0.91	0.44	0.26	0.44	0.50	0.43
10.	0.36	0.88	0.82	2.15	0.85	1.90	0.85	0.43	0.26	0.67	0.86	0.43
11.	0.46	0.79	0.86	1.99	0.82	1.98	0.88	0.37	0.21	0.59	0.70	0.41
12.	0.66	0.77	1.01	1.86	0.86	1.88	0.84	0.33	0.23	0.48	0.74	0.40
13.	2.13	0.70	1.78	1.74	0.95	1.62	0.86	0.32	0.26	0.40	0.85	0.40
14.	3.26	0.68	2.40	1.65	1.05	1.59	0.94	0.31	0.26	0.39	0.81	0.40
15.	2.28	0.88	5.29	1.55	0.85	1.34	0.94	0.30	0.28	0.37	0.69	0.40
16.	1.43	1.44	9.31	1.52	1.74	1.24	0.91	0.31	0.49	0.38	0.59	0.40
17.	1.12	1.60	10.7	1.46	1.57	1.20	0.80	0.30	0.41	0.38	0.53	0.39
18.	0.93	1.33	8.57	1.42	1.23	1.10	0.68	0.29	0.22	0.39	0.47	0.39
19.	0.79	1.19	7.16	1.34	1.08	1.10	0.62	0.28	0.27	0.37	0.43	0.40
20.	0.70	1.03	5.65	1.49	1.00	3.73	0.56	0.27	0.28	0.35	0.57	0.39
21.	0.68	0.91	4.16	1.35	0.83	6.39	0.55	0.29	0.24	0.34	0.54	0.35
22.	0.59	0.87	2.94	1.34	0.91	3.22	0.51	0.40	0.24	0.34	0.48	0.32
23.	0.42	0.88	2.47	1.22	1.02	2.73	0.51	0.36	0.28	0.41	0.85	0.35
24.	0.42	0.92	7.79	2.13	0.90	3.54	0.51	0.33	1.88	0.35	1.07	0.36
25.	0.43	0.83	14.9	2.53	0.83	2.86	0.71	0.34	1.33	0.32	1.09	0.37
26.	0.47	0.74	9.57	2.32	0.76	3.83	0.62	0.36	0.62	0.32	0.84	0.37
27.	0.45	0.83	6.71	1.93	0.71	2.16	1.01	0.42	0.52	0.33	0.76	0.38
28.	0.45	0.85	5.44	1.67	0.89	1.82	0.86	0.78	0.52	0.33	0.71	0.47
29.	0.43	0.78	5.07	1.50	1.28	1.60	0.75	0.36	0.44	0.32	0.73	0.46
30.	0.43	6.08	6.08	1.39	0.95	1.46	0.74	0.89	0.39	0.29	0.65	0.41
31.	0.35	6.19	6.19	0.80	0.80		0.68	0.54		0.33		0.39
Extremwerte in m³/s												
am	23.	02.	06.	24.	05.	19.	26.	17.	18.	04.	18.	27.
NQ	0.06	0.15	0.56	0.77	0.39	0.49	0.19	0.17	0.34	0.15	0.13	0.08
HQ	4.27	7.46	17.8	6.48	2.65	26.1	1.70	2.12	3.08	1.19	2.15	1.36
am	14.	03.	25.	01.	16.	04.	28.	30.	24.	05.	24.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.74	1.24	4.24	2.26	1.01	2.92	0.86	0.43	0.42	0.37	0.62	0.42
Mq	2.75	4.64	15.8	8.43	3.78	10.9	3.20	1.60	1.57	1.40	2.30	1.58
h _a	7	12	42	22	10	28	9	4	4	4	6	4

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.24	2.22	2.55	1.32	1.00	0.85	0.99	1.88	1.05	0.86	0.93	1.52
Mq	8.24	8.26	9.50	4.90	3.71	3.16	3.70	7.02	3.90	3.20	3.46	5.66
h _a	22	21	25	13	10	8	10	19	10	9	9	15
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.025	.012	.011	.009	.046	.034	.019	.009	.004	.004	.005	.006
NQ ₁	0.09	0.21	0.25	0.32	0.17	0.13	.039	0.05	.008	.015	0.10	0.12
MMQ ₁	0.71	0.82	1.07	1.04	0.76	0.55	0.38	0.38	0.32	0.35	0.47	0.62
NMQ	0.21	0.61	0.68	0.52	0.50	0.32	0.23	0.12	0.09	0.13	0.20	0.25
MQ	1.51	1.88	2.74	2.55	2.05	1.64	1.67	1.20	0.73	0.73	1.01	1.42
MMQ	5.52	7.64	6.70	13.4	10.4	6.94	11.4	7.50	3.29	4.03	4.30	4.72
MHQ	6.85	7.75	16.0	14.7	15.9	17.9	19.8	12.1	4.84	4.02	5.55	7.56
HQ	37.7	37.9	105	125	150	112	160	117	44.0	66.0	88.0	45.0
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.001	.001	.002	.007	.002	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.003
NQ ₁	.001	.001	.003	.009	.004	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.004
MMQ ₁	.015	.022	.028	.037	.023	.014	.008	.007	.007	.009	.013	.021
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.06	0.07	0.13	0.13	0.09	0.07	.038	.039	.042	.029	.045	0.09
MMQ	0.16	0.56	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
MHQ	0.41	0.59	0.75	0.58	0.71	1.00	0.81	1.41	0.57	0.30	0.32	0.63
HQ	1.59	6.00	2.26	2.75	1.93	7.60	6.51	23.4	3.10	1.91	1.57	2.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	.034	18.09.		.004	16.09.1986		.000	17.07.2003		.000	15.11.1992	
NQ ₁	0.21	11.09.		.008	26.09.1983		.000			.000	16.11.1992	
MJNQ ₁				0.21			.004			.034		
MQ,Mq,h _a	1.29	4.82	152	1.45	5.40	171	0.06	12.9	408	0.07	15.5	1986
HJMQ				3.66		1965	0.19			0.19		491
MJHQ				59.1			3.12			23.4		1988
HQ	26.1	04.06.		117	13.08.2002		7.60	06.06.2002			04.08.1991	
NNQ seit 1951:	.004	16.09.1986		HHQ seit 1951:	160	08.07.1997	NNQ seit 1981:	.000	16.11.1992	HHQ seit 1981:	234	04.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.0
8000			350			16.0			0.80			1.6
6000			250			12.0			0.60			2.4
4000			180			9.00			0.40			5.4
3000			140			7.00			0.30			9.0
2000			100			5.00			0.20			16.0
1600			80.0			3.50			0.10			44.4
1200			60.0			2.50			0.06			78.4
900			40.0			1.80			0.03			143.6
700			30.0			1.40			0.00			337.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 482 Siegersdorf
Große Tulln

Mst.Nr. 208017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 202.3 km²

Nr. 484 Unterkirchbach
Hagenbach

Mst.Nr. 209411

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.50	0.32	0.65	5.54	1.33	1.42	1.24	0.55	0.23	0.34	0.21	0.40
2.	0.43	0.50	0.60	4.81	1.24	1.34	1.24	0.48	0.20	0.32	0.22	0.39
3.	0.36	0.31	0.61	3.92	1.17	2.46	1.25	0.44	0.19	0.30	0.22	0.35
4.	0.36	2.54	0.69	3.56	1.13	8.79	1.13	0.42	0.18	0.27	0.21	0.37
5.	0.32	1.65	0.70	3.40	1.07	4.75	1.08	0.38	0.18	0.25	0.21	0.33
6.	0.29	1.25	0.64	3.17	1.01	3.59	0.98	0.33	0.19	0.23	0.24	0.31
7.	0.27	1.07	0.72	2.67	1.07	3.20	0.96	0.32	0.19	0.22	0.25	0.30
8.	0.29	0.90	0.72	2.30	1.03	2.72	0.91	0.31	0.18	0.22	0.28	0.29
9.	0.30	0.74	0.73	2.04	1.00	2.04	0.84	0.30	0.18	0.33	0.69	0.28
10.	0.31	0.66	0.80	1.85	0.94	1.90	0.86	0.28	0.17	0.40	0.85	0.27
11.	0.43	0.65	0.91	1.69	0.94	1.84	0.91	0.26	0.17	0.32	0.70	0.27
12.	0.85	0.59	1.07	1.58	0.92	1.64	0.89	0.23	0.18	0.26	0.72	0.26
13.	1.41	0.52	1.66	1.51	1.16	1.48	0.94	0.24	0.14	0.23	0.68	0.26
14.	1.94	0.61	2.20	1.36	1.06	1.39	0.91	0.22	0.12	0.21	0.44	0.26
15.	1.48	0.76	3.40	1.40	0.95	1.30	0.98	0.21	0.17	0.22	0.25	0.26
16.	1.04	1.18	5.62	1.47	1.27	1.24	0.92	0.21	0.32	0.24	0.14	0.26
17.	0.84	1.20	6.92	1.44	1.72	1.18	0.93	0.21	0.22	0.30	0.09	0.25
18.	0.69	1.02	6.44	1.39	1.33	1.12	0.91	0.20	0.20	0.31	0.08	0.29
19.	0.60	0.90	5.91	1.32	1.15	1.10	0.84	0.19	0.19	0.29	0.11	0.30
20.	0.57	0.82	4.89	1.29	1.08	2.81	0.81	0.17	0.18	0.26	0.18	0.30
21.	0.51	0.77	3.90	1.24	0.96	3.95	0.74	0.20	0.20	0.27	0.15	0.31
22.	0.40	0.73	3.01	1.03	0.96	2.77	0.71	0.25	0.23	0.24	0.20	0.31
23.	0.36	0.74	2.75	1.00	0.98	2.32	0.68	0.25	0.53	0.24	0.45	0.32
24.	0.31	0.75	6.16	2.89	0.93	2.60	0.58	0.22	1.63	0.23	0.74	0.33
25.	0.30	0.70	11.8	2.84	0.87	2.13	0.65	0.25	0.88	0.21	0.58	0.35
26.	0.30	0.67	8.92	2.31	0.80	1.96	0.55	0.25	0.64	0.21	0.55	0.33
27.	0.30	0.73	6.97	1.94	0.76	1.66	0.65	0.26	0.54	0.21	0.49	0.40
28.	0.29	0.71	5.94	1.69	1.69	1.45	0.55	0.25	0.50	0.21	0.52	0.41
29.	0.31	0.68	5.46	1.53	2.04	1.38	0.52	0.23	0.43	0.21	0.50	0.33
30.	0.32		5.70	1.44	1.67	1.27	0.54	0.40	0.37	0.19	0.42	0.32
31.	0.30		5.71		1.51		0.51	0.24		0.21		0.32
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	02.	23.	27.	19.	29.	20.	15.	30.	19.	17.
NQ	0.24	0.28	0.50	0.89	0.74	1.00	0.48	0.16	0.09	0.16	0.06	0.24
HQ	2.18	4.41	12.7	5.89	2.80	11.9	1.53	0.62	2.09	0.45	1.03	0.51
am	14.	03.	25.	01.	16.	04.	01.	01.	24.	09.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.95	3.62	2.19	1.18	2.29	0.85	0.28	0.32	0.26	0.38	0.31
Mq	2.70	4.72	17.9	10.8	5.86	11.3	4.20	1.40	1.60	1.27	1.87	1.55
h _n	7	12	48	28	16	29	11	4	4	3	5	4

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.59	1.94	2.08	1.16	0.98	0.92	0.96	1.48	0.77	0.82	0.70	1.25
Mq	7.84	9.57	10.3	5.74	4.83	4.57	4.77	7.32	3.78	4.07	3.44	6.18
h _n	21	24	28	15	13	12	13	20	10	11	9	16
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.13	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.28	0.07	0.05	0.06	0.12
NQ ₁	0.14	0.21	0.32	0.31	0.26	0.16	0.10	0.29	0.07	0.07	0.08	0.13
MQ	0.65	0.70	0.91	0.97	0.73	0.54	0.40	0.39	0.35	0.36	0.44	0.60
NMQ	0.22	0.34	0.46	0.39	0.33	0.28	0.25	0.09	0.12	0.13	0.19	0.18
MQ	1.15	1.37	2.10	2.12	1.44	1.20	1.28	0.86	0.63	0.60	0.79	1.15
HMQ	3.77	3.64	5.55	12.3	5.37	4.47	9.35	5.76	2.44	2.68	3.73	3.49
MHQ	6.78	7.71	11.9	10.8	12.6	13.8	24.2	9.61	5.06	4.07	4.91	6.75
HQ	37.5	42.0	100	70.3	109	110	183	93.7	42.5	62.4	80.0	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.06	19.11		0.028	27.08.2003		0.028	27.08.2003		0.000	27.08.2003	
NQ ₁	0.08	18.11					0.029	27.08.2003		0.000	18.09.1990	
MJNQ ₁							0.24			0.005		
NJMQ							0.58			0.015		
MQ,Mq,h _n	1.10	5.43	172	1.22	6.02	190	1.22	6.05	191	0.030	5.26	1983
HJMQ							2.94			0.06		166
MJHQ							51.5			1.78		1987
HQ	12.7	25.03.		85.0	10.07.1999		183	08.07.1997		8.24	07.07.1997	
NNQ seit 1956:	.028	27.08.2003		HHQ seit 1956:	183	08.07.1997	NNQ seit 1981:	.000	27.08.2003	HHQ seit 1981:	82.3	07.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	120	129.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	152	160.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	189	203.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	225	256.0	0.40
3000			140			7.00		1	0.30	270	282.8	0.30
2000			100			5.00		14	0.20	342	329.8	0.20
1600			80.0			3.50		22	0.10	364	359.0	0.10
1200			60.0			2.50		37	0.06	366	361.6	0.06
900			40.0			1.80		53	0.03	363.3	364.8	0.03
700			30.0			1.40		76	0.00	365.2	365.2	0.00

nach Einleitung der ARA Markersdorf
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst

Im Jan.,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 485 Hollenstein
Schmida

Mst.Nr. 208041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 212.0 km²

Nr. 486 Obermallebarn
Göllersbach

Mst.Nr. 208058

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 379.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.34	0.17	0.20	0.64	0.31	0.18	0.22	0.11	0.12	0.08	0.23	0.16
2.	0.23	0.25	0.19	0.60	0.31	0.39	0.21	0.14	0.09	0.08	0.25	0.16
3.	0.27	0.67	0.18	0.54	0.37	0.85	0.21	0.11	0.08	0.09	0.24	0.17
4.	0.20	0.78	0.18	0.49	0.34	0.86	0.20	0.09	0.08	0.09	0.22	0.17
5.	0.10	0.53	0.19	0.49	0.31	0.53	0.19	0.09	0.07	0.08	0.19	0.16
6.	0.15	0.42	0.18	0.48	0.31	0.41	0.18	0.09	0.06	0.08	0.19	0.15
7.	0.25	0.38	0.19	0.46	0.37	0.35	0.18	0.09	0.06	0.08	0.16	0.15
8.	0.23	0.32	0.20	0.43	0.31	0.33	0.18	0.09	0.06	0.08	0.14	0.15
9.	0.21	0.32	0.23	0.42	0.29	0.32	0.23	0.21	0.06	0.14	0.18	0.15
10.	0.19	0.32	0.24	0.41	0.28	0.40	0.26	0.10	0.06	0.24	0.33	0.15
11.	0.18	0.31	0.24	0.39	0.31	0.33	0.20	0.07	0.05	0.14	0.32	0.14
12.	0.49	0.40	0.25	0.39	0.39	0.31	0.23	0.07	0.05	0.11	0.30	0.14
13.	0.64	0.63	0.25	0.37	0.39	0.34	0.09	0.28	0.14	0.09	0.28	0.14
14.	0.95	0.33	0.27	0.37	0.30	0.28	0.20	0.14	0.07	0.08	0.26	0.14
15.	1.11	0.29	0.33	0.36	0.28	0.27	0.18	0.10	0.06	0.09	0.23	0.15
16.	0.67	0.31	0.42	0.36	0.34	0.26	0.17	0.08	0.06	0.12	0.21	0.15
17.	0.48	0.29	0.44	0.35	0.29	0.26	0.16	0.08	0.06	0.15	0.19	0.15
18.	0.40	0.28	0.42	0.34	0.26	0.25	0.15	0.08	0.06	0.15	0.19	0.15
19.	0.36	0.27	0.40	0.60	0.26	0.55	0.14	0.07	0.06	0.12	0.18	0.16
20.	0.34	0.26	0.37	1.09	0.25	0.70	0.14	0.07	0.06	0.11	0.18	0.16
21.	0.32	0.30	0.34	0.49	0.25	0.62	0.14	0.07	0.06	0.11	0.18	0.18
22.	0.37	0.25	0.32	0.44	0.37	0.35	0.14	0.07	0.06	0.11	0.17	0.15
23.	0.49	0.25	0.33	0.42	0.29	0.29	0.12	0.07	0.06	0.11	0.17	0.15
24.	0.25	0.24	0.62	0.40	0.27	0.33	0.11	0.07	0.18	0.11	0.17	0.15
25.	0.23	0.23	0.05	0.38	0.26	0.27	0.11	0.07	0.15	0.11	0.17	0.14
26.	0.22	0.28	2.12	0.36	0.25	0.30	0.11	0.07	0.09	0.11	0.16	0.14
27.	0.21	0.23	1.60	0.35	0.24	0.25	0.12	0.08	0.08	0.11	0.16	0.16
28.	0.21	0.22	1.27	0.34	0.22	0.24	0.12	0.08	0.08	0.11	0.16	0.20
29.	0.22	0.21	0.96	0.33	0.21	0.24	0.12	0.07	0.08	0.12	0.15	0.20
30.	0.21	0.83	0.32	0.20	0.23		0.11	0.19	0.08	0.12	0.16	0.19
31.	0.18	0.69		0.19			0.11	0.12		0.12		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	06.	30.	31.	02.	26.	11.	12.	02.	09.	27.
NQ	0.09	0.17	0.17	0.32	0.18	0.18	0.11	0.06	0.05	0.08	0.13	0.13
HQ	1.21	1.06	2.39	1.84	0.79	1.82	0.38	0.40	0.23	0.29	0.35	0.21
am	15.	13.	26.	19.	12.	03.	10.	09.	24.	10.	10.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.34	0.53	0.45	0.29	0.38	0.17	0.09	0.08	0.11	0.20	0.16
Mq	1.63	1.58	2.51	2.11	1.37	1.77	0.79	0.44	0.36	0.53	0.96	0.72
h _a	4	4	7	5	4	5	2	1	1	2	2	2

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.32	0.27	0.24	0.20	0.17	0.14	0.26	0.12	0.15	0.19	0.23
Mq	1.57	1.49	1.26	1.11	0.96	0.78	0.67	1.24	0.56	0.71	0.88	1.10
h _a	4	4	3	3	3	2	2	3	1	2	2	3
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.010	.010	.040	.020	.020	.027	.000	.011	.027	.010	.004
NQ ₁	.020	.040	.030	.040	.030	.020	.029	.004	.016	.028	.010	.030
MQ	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	.031	.033	.041	.037	0.07
Mq	0.24	0.30	0.33	0.31	0.27	0.26	0.27	0.21	0.15	0.15	0.18	0.22
HMQ	0.91	1.20	0.85	1.18	0.98	0.82	1.14	0.89	0.34	0.34	0.40	0.94
MHQ	0.59	0.87	0.99	0.84	1.48	1.82	1.77	1.68	1.02	0.53	0.44	0.50
HQ	3.35	6.61	4.82	4.14	4.95	6.46	9.04	8.79	12.3	2.22	1.45	3.02

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.05	12.09.		.035	20.08.2001		0.08	28.08.2003		0.07	22.09.1992	
NQ ₁	0.05	12.09.				.004	0.15	21.08.		0.09	25.09.1992	
MJNQ ₁						0.06				0.17		
MQ,Mq,h _a	0.26	1.23	38.9	0.22	1.04	32.9	0.47	1.23	39.0	0.32	0.84	26.5
HMQ	2.39	26.03.		7.38	08.08.2002		7.17	19.06.		32.3	07.06.2003	
NNQ seit 1967:	.000	05.01.1993		HHQ seit 1967:	12.3	04.09.1979	NNQ seit 1971:	0.07	22.09.1992	HHQ seit 1971:	32.3	07.06.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	6	5.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	11	8.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	23	16.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	50	35.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	109	57.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	193	132.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	307	276.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	364	345.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 488 Korneuburg
Donau

Mst.Nr. 207241

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101536.6 km²

Nr. 489 Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach

Mst.Nr. 209460

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	804	1164	1087	1942	2053	1720	2218	1534	2044	1875	1259	1318
2.	809	1105	1110	2091	2102	2025	2127	1456	1803	1814	1200	1256
3.	767	2598	1111	2200	2170	2485	2214	1466	1635	1758	1251	1204
4.	785	2928	1116	2213	2095	3835	1964	1431	1492	1501	1217	1125
5.	767	2456	1080	2275	2062	3923	1779	1422	1498	1395	1153	1059
6.	764	2122	1113	2308	2006	3776	1795	1328	1247	1322	1109	1039
7.	842	2026	1062	2214	1990	3310	1888	1323	1260	1296	1073	1036
8.	871	1981	1016	2218	1959	3070	1877	1235	1189	1256	1069	1071
9.	894	1827	1038	1955	1879	2776	2099	1194	1177	1319	1155	1074
10.	904	1786	1058	1871	1686	2700	2601	1202	1100	1623	1257	1028
11.	1253	1679	1079	1800	1643	2792	2505	1212	1087	1552	1240	1091
12.	1616	1640	1071	1925	1665	3103	2178	1203	1016	1566	1249	979
13.	2624	1509	1097	1682	1617	3327	2028	1305	1061	1515	1278	880
14.	4302	1489	1190	1654	1919	2906	2035	1317	1051	1417	1253	943
15.	3810	1449	1277	1602	1892	2542	2071	1425	1136	1318	1163	974
16.	3400	1444	1665	1538	1951	2232	2367	1726	1422	1249	1164	942
17.	3102	1515	1761	1598	1954	2207	2111	1473	1411	1271	1151	936
18.	2821	1473	2021	1653	1988	2119	1966	1470	1195	1224	1150	890
19.	2380	1428	2063	1700	1901	2164	1822	1308	1085	1237	1155	905
20.	2209	1325	2266	1762	2009	2538	1812	1236	1010	1236	1205	856
21.	2126	1301	2327	1742	1988	3318	2059	1281	986	1228	1197	887
22.	1964	1275	2381	1778	2257	2618	2031	1587	1003	1201	1154	857
23.	1818	1419	2327	1849	2606	2279	1893	1615	1180	1185	1598	874
24.	1625	1450	2188	2054	2166	2453	1879	1476	2619	1173	2289	879
25.	1416	1424	2536	2333	1912	2516	2129	1436	2563	1043	1900	968
26.	1337	1313	2552	2138	1736	2608	2619	1586	2457	1030	1698	945
27.	1395	1328	2284	1894	1695	2234	2396	2581	2234	1044	1537	1048
28.	1379	1253	1970	1833	1809	2120	2410	2310	2005	1154	1405	1049
29.	1394	1204	1794	1870	2211	2597	2105	1929	1861	1158	1304	1066
30.	1289	1853	1811	1976	1769	2437	1828	1797	1795	1157	1296	985
31.	1237	1811		1626			1691	1857		1101		962
Extremwerte in m³/s												
am	03.	02.	09.	16.	12.	01.	31.	09.	21.	25.	08.	18.
NQ	724	1012	927	1486	1466	1609	1558	1094	918	945	1000	785
HQ	4873	3364	2728	2481	3037	4621	2810	2799	3110	1970	2404	1406
am	14.	03.	26.	25.	17.	04.	26.	27.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1700	1618	1623	1922	1962	2691	2081	1507	1486	1330	1304	1004
Mq	16.7	15.9	16.0	18.9	19.3	26.5	20.5	14.8	14.6	13.1	12.8	9.89
h _a	45	40	43	49	52	69	55	40	38	35	33	26

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1741	2038	2757	2320	2743	2384	1940	2080	1838	1699	1620	1596
Mq	17.1	20.1	27.2	22.8	27.0	23.5	19.1	20.5	18.1	16.7	16.0	15.7
h _a	46	50	73	59	72	61	51	55	47	45	41	41
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.16	0.18	0.15	0.13	0.09	0.05	0.08	0.08	0.05	0.08	0.07
Mq	4.18	4.88	5.30	4.39	3.92	2.65	1.57	2.43	1.45	1.12	2.25	2.91
h _a	11	12	14	11	11	7	4	7	4	3	6	8
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.012	.018	.033	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.009
NQ ₁	.011	.020	.018	.034	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.014
MQ ₁	.007	.007	.010	.015	.011	.007	.039	.020	.024	.027	.039	.050
NMQ	.029	.034	0.05	0.07	.031	.025	.020	.001	.006	.006	.024	.029
MQ	0.14	0.15	0.26	0.27	0.24	0.15	0.14	0.07	0.06	0.05	0.07	0.11
HMQ	0.70	0.63	0.82	1.29	0.70	0.51	1.63	0.29	0.27	0.21	0.20	0.50
MHQ	0.73	0.70	1.38	1.41	2.83	1.68	2.88	1.56	0.98	0.42	0.31	0.63
HQ	4.23	3.11	4.81	5.47	16.0	7.24	32.1	7.12	4.35	2.84	0.81	3.64

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)											
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1996 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1982 - 2004					
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ MQ,Mq,h _a HMQ MJHQ HQ	727	03.01.	658	09.09.2003	658	09.09.2003	NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ MQ,Mq,h _a HMQ MJHQ HQ	.002	10.09.	.000	22.08.2000	.000	28.09.1991				
	763	06.01.			729	12.03.1996		.004	11.09.			.000	29.09.1991				
					879							.013					
					1492	2003						.036	2001				
	1703	16.8			530	2065		20.3	643			1940	19.1	604	0.13	4.33	137
						2451		2002			0.14	1997					
						6107						6.19					
	5008	14.01.	10257	15.08.2002	10257	15.08.2002		3.77	01.07.	6.26	13.08.2002	32.1	07.07.1997				
NNQ seit 1996:		658	09.09.2003		HHQ seit 1996:		10257	15.08.2002		NNQ seit 1982:		.000	06.08.2003	HHQ seit 1982:		32.1	07.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000		0.2	500			20.0			1.00			10000		500			20.0		1.00	2	0.8		
8000		1.0	350			16.0			0.80			8000		350			16.0		0.80	5	1.2		
6000		2.0	250			12.0			0.60			6000		250			12.0		0.60	10	2.4		
4000	1	13.6	180			9.00			0.40			4000		180			9.00		0.40	20	6.6		
3000	12	47.8	140			7.00			0.30			3000		140			7.00		0.30	36	16.0		
2000	103	165.8	100			5.00			0.20			2000		100			5.00		0.20	66	47.8		
1600	182	229.8	80.0			3.50			0.10			1600		80.0			3.50		0.10	163	138.4		
1200	276	315.0	60.0			2.50			0.06			1200		60.0			2.50		0.06	234	194.4		
900	350	352.8	40.0			1.80			0.03			900		40.0			1.80		0.03	313	267.4		
700	366	365.2	30.0			1.40			0.00			700		30.0			1.40	1	0.4	0.00	366	365.2	

Niederwasser beeinflusst
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermitteltIm Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 496 Kennedybrücke
Wien

Mst.Nr. 208082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.4 km²

Nr. 497 Klausenleopoldsdorf
Schwechat

Mst.Nr. 209478

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.44	0.67	0.69	6.39	1.00	0.82	8.50	0.39	0.39	0.35	0.24	0.30
2.	0.43	0.62	0.67	4.90	0.99	1.17	2.62	0.41	0.33	0.41	0.24	0.29
3.	0.42	0.55	0.67	3.87	0.97	3.70	1.08	0.41	0.31	0.36	0.24	0.28
4.	0.40	0.52	0.67	3.38	0.98	8.87	0.84	0.41	0.31	0.30	0.24	0.28
5.	0.47	1.72	0.67	2.91	1.08	3.15	0.81	0.40	0.31	0.24	0.25	0.28
6.	0.61	1.03	0.66	2.72	1.45	1.80	0.73	0.42	0.23	0.21	0.25	0.28
7.	0.62	0.59	0.69	2.20	1.44	1.17	0.65	0.47	0.22	0.21	0.25	0.28
8.	0.62	0.59	0.69	1.71	1.45	0.96	0.61	0.42	0.22	0.21	0.25	0.28
9.	0.63	0.61	0.61	1.47	1.29	1.11	0.61	0.39	0.22	0.31	0.47	0.27
10.	0.64	0.58	0.66	1.44	1.20	0.89	0.66	0.38	0.23	0.31	0.56	0.25
11.	0.64	0.55	0.76	1.29	1.19	0.81	0.69	0.37	0.23	0.28	0.47	0.25
12.	0.65	0.49	0.88	1.14	1.19	0.81	0.70	0.37	0.23	0.26	0.38	0.25
13.	1.15	0.42	1.18	1.62	1.59	0.81	0.82	0.36	0.28	0.26	0.42	0.25
14.	3.18	0.46	1.65	1.81	1.25	0.84	0.82	0.35	0.35	0.26	0.42	0.25
15.	1.87	0.73	4.27	1.81	1.12	0.89	0.89	0.35	0.39	0.26	0.35	0.25
16.	1.13	1.16	10.6	1.74	6.27	0.99	0.95	0.27	0.35	0.35	0.34	0.25
17.	0.73	1.30	14.8	1.25	2.17	0.85	0.80	0.25	0.33	0.36	0.30	0.26
18.	0.55	1.20	11.2	1.24	1.34	0.69	0.78	0.25	0.32	0.30	0.31	0.26
19.	0.48	1.11	8.51	1.69	1.13	0.79	0.95	0.27	0.32	0.28	0.37	0.26
20.	0.47	0.96	6.25	1.70	1.04	2.36	1.77	0.30	0.28	0.28	0.39	0.26
21.	0.42	0.77	3.82	1.56	1.05	2.57	1.74	0.29	0.27	0.28	0.37	0.48
22.	0.40	0.76	2.39	1.38	1.09	1.21	1.15	0.33	0.27	0.28	0.37	0.62
23.	0.41	0.73	2.05	1.51	1.21	0.79	0.51	0.30	0.49	0.28	0.46	0.49
24.	0.42	0.72	8.51	3.16	1.08	0.93	0.61	0.31	0.67	0.28	0.42	0.34
25.	0.44	0.72	21.0	3.70	1.03	0.96	0.50	0.41	0.38	0.25	0.37	0.34
26.	0.45	0.72	10.4	2.09	0.96	0.92	0.40	0.41	0.35	0.24	0.34	0.34
27.	0.62	0.72	6.27	1.65	0.96	0.89	0.38	0.40	0.35	0.24	0.33	0.63
28.	0.57	0.73	4.42	1.38	1.49	0.82	0.38	0.40	0.34	0.24	0.31	0.62
29.	0.68	0.73	3.74	1.21	1.23	0.83	0.39	0.37	0.33	0.24	0.31	0.62
30.	0.58		4.77	1.06	1.06	2.38	0.39	0.30	0.35	0.24	0.31	0.62
31.	0.86		6.55	1.01	1.01		0.39	0.30		0.24		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	04.	02.	06.	12.	26.	17.	26.	16.	06.	05.	01.	09.
NQ	0.36	0.35	0.52	0.95	0.96	0.69	0.38	0.25	0.21	0.21	0.24	0.25
HQ	4.36	10.8	27.2	10.9	9.54	13.2	80.3	4.98	4.55	4.50	2.28	2.37
am	14.	03.	24.	23.	16.	03.	01.	07.	23.	02.	23.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.71	1.12	4.54	2.17	1.37	1.53	1.07	0.36	0.32	0.28	0.34	0.36
h _a	3.56	5.61	22.8	10.9	6.85	7.65	5.36	1.79	1.61	1.40	1.73	1.79
	10	14	61	28	18	20	14	5	4	4	1.73	5

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.45	1.85	1.92	1.15	1.32	0.91	0.72	1.17	0.67	0.65	0.85	1.10
Mq	7.29	9.30	9.62	5.75	6.63	4.56	3.61	5.85	3.35	3.26	4.25	5.52
h _a	20	23	26	15	18	12	10	16	9	9	11	14
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.26	0.16	0.39	0.30	0.19	0.16	0.16	0.17	0.13	0.16	0.17
NQ ₁	0.20	0.26	0.31	0.39	0.30	0.22	0.18	0.18	0.18	0.15	0.22	0.21
MQ	0.60	0.67	0.84	0.95	0.73	0.55	0.45	0.40	0.37	0.36	0.39	0.48
NMQ	0.35	0.35	0.44	0.60	0.54	0.29	0.29	0.24	0.27	0.24	0.34	0.36
MQ	1.04	1.28	2.15	1.68	1.58	1.18	1.12	0.82	0.65	0.56	0.65	0.95
HMQ	3.68	4.10	5.91	4.96	5.14	6.63	8.88	3.82	1.82	1.57	2.24	2.93
MHQ	4.51	5.76	13.8	8.81	30.9	16.5	31.4	23.7	8.76	6.32	4.59	5.91
HQ	20.3	35.2	62.6	71.6	144	102	193	147	56.5	31.3	26.5	28.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.21	05.10.		0.13	01.10.2003		0.13	01.10.2003		0.15	02.10.2003	
NQ ₁	0.21	06.10.					0.27			0.57		2001
NMQ							1.14	5.71	181	1.14	5.71	181
MQ,Mq,h _a	1.18	5.92	187	1.14	5.72	181	2.59		1987	69.6		1987
HMQ	80.3	01.07.		147	13.08.2002		193	07.07.1997				
NNQ seit 1981:	0.13		01.10.2003	HHQ seit 1981:	193		07.07.1997					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	104	119.8	20.0
8000			350			16.0	1	0.8	0.80	136	156.6	16.0
6000			250			12.0	2	1.6	0.60	189	214.4	12.0
4000			180			9.00	5	2.6	0.40	237	275.8	9.00
3000			140			7.00	10	4.8	0.30	301	334.2	7.00
2000			100			5.00	15	8.4	0.20	366	362.2	5.00
1600			80.0			3.50	25	16.2	0.10		364.6	3.50
1200			60.0			2.50	33	25.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	44	49.3	0.03			1.80
700			30.0		0.2	1.40	63	77.6	0.00			1.40

durch Wehrbetrieb beeinflusst
vom 19. bis 22. Jul Aufstau durch Arbeiten im Flußbett
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 500 Mödling
Mödling

Mst.Nr. 208108

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.0 km²

Nr. 502 Fahrafeld
Triesting

Mst.Nr. 208116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 186.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.16	0.14	0.23	1.29	0.31	0.22	0.32	0.11	0.06	0.06	0.08	0.10
2.	0.12	0.30	0.22	0.97	0.32	0.27	0.25	0.10	0.07	0.06	0.09	0.10
3.	0.10	3.00	0.22	0.74	0.31	1.86	0.20	0.10	0.07	0.06	0.36	0.09
4.	0.10	1.26	0.23	0.66	0.61	3.70	0.18	0.10	0.07	0.06	0.09	0.09
5.	0.09	0.61	0.24	1.12	0.27	1.48	0.16	0.10	0.07	0.06	0.21	0.09
6.	0.09	0.35	0.23	1.12	0.51	0.91	0.14	0.11	0.06	0.06	0.06	0.09
7.	0.09	0.34	0.24	1.00	0.34	0.56	0.13	0.11	0.06	0.06	0.07	0.09
8.	0.09	0.27	0.23	0.56	0.48	0.43	0.11	0.10	0.06	0.05	0.07	0.09
9.	0.09	0.25	0.60	0.47	0.38	0.37	0.13	0.10	0.06	0.09	0.16	0.09
10.	0.10	0.25	0.25	0.44	0.30	0.32	0.13	0.09	0.06	0.08	0.11	0.09
11.	0.13	0.25	0.47	0.41	0.25	0.29	0.13	0.08	0.06	0.06	0.10	0.09
12.	0.29	0.23	0.31	0.39	0.25	0.24	0.14	0.07	0.05	0.04	0.10	0.09
13.	0.69	0.23	0.43	0.35	0.34	0.23	0.14	0.07	0.05	0.48	0.09	0.09
14.	1.10	0.29	0.55	0.33	0.29	0.22	0.13	0.07	0.05	0.50	0.11	0.43
15.	0.55	0.50	1.54	0.32	0.25	0.22	0.13	0.07	0.05	0.05	0.11	0.08
16.	0.37	0.66	3.38	0.27	1.20	0.21	0.13	0.07	0.07	0.09	0.08	0.20
17.	0.31	0.59	3.55	0.26	0.46	0.21	0.13	0.07	0.06	0.09	0.08	0.11
18.	0.26	0.56	2.65	0.26	0.34	0.20	0.14	0.06	0.05	0.07	0.08	0.12
19.	0.22	0.50	2.00	0.33	0.31	0.20	0.15	0.06	0.04	0.07	0.14	0.13
20.	0.22	0.37	1.52	0.32	0.29	0.64	0.13	0.06	0.04	0.06	0.13	0.13
21.	0.19	0.37	1.00	0.28	0.27	0.38	0.11	0.07	0.04	0.06	0.10	0.14
22.	0.18	0.37	0.75	0.31	0.27	0.25	0.11	0.09	0.04	0.05	0.10	0.14
23.	0.13	0.37	0.84	0.43	0.26	0.22	0.11	0.10	0.18	0.09	0.21	0.14
24.	0.11	0.31	3.74	1.04	0.29	0.32	0.12	0.10	0.20	0.09	0.21	0.14
25.	0.11	0.28	5.46	0.68	0.25	0.30	0.19	0.10	0.09	0.04	0.16	0.14
26.	0.12	0.28	2.95	0.46	0.24	0.27	0.12	0.11	0.08	0.04	0.13	0.14
27.	0.13	0.26	2.21	0.42	0.23	0.23	0.12	0.08	0.06	0.04	0.12	0.27
28.	0.13	0.25	1.74	0.38	0.61	0.21	0.12	0.07	0.06	0.50	0.11	0.22
29.	0.13	0.24	1.40	0.34	0.36	0.18	0.11	0.06	0.06	0.06	0.10	0.18
30.	0.14	1.40	0.31	0.29	0.19		0.11	0.06	0.06	0.07	0.10	0.17
31.	0.13	1.40		0.24			0.11	0.06		0.08		0.16
Extremwerte in m³/s												
am	10.	01.	06.	19.	12.	29.	25.	31.	23.	12.	05.	14.
NQ	0.09	0.13	0.16	0.25	0.21	0.16	0.09	0.06	0.04	0.06	0.06	0.07
HQ	1.67	4.98	9.32	1.86	4.01	7.01	1.20	0.32	0.47	0.15	3.30	3.72
am	14.	03.	24.	23.	04.	04.	01.	06.	23.	09.	03.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.22	0.47	1.35	0.54	0.36	0.51	0.14	0.08	0.07	0.06	0.12	0.14
Mq	3.65	7.99	23.0	9.19	6.08	8.67	2.42	1.42	1.18	1.03	2.06	2.30
h _n	10	20	62	24	16	22	6	4	3	3	5	6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.40	0.50	0.51	0.30	0.21	0.15	0.14	0.31	0.16	0.20	0.26	0.30
Mq	6.85	8.45	8.73	5.00	3.63	2.55	2.33	5.18	2.63	3.47	4.45	5.03
h _n	18	21	23	13	10	7	6	14	7	9	12	13
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.41	0.06	0.08	0.05	0.35	0.29	0.22	0.31	0.31	0.05	0.06
NQ ₁	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	0.37	0.29	0.23	0.32	0.31	0.06	0.06
MQ	0.14	0.15	0.20	0.23	0.17	0.12	0.08	0.07	0.07	0.09	0.11	0.13
NMQ	0.08	0.11	0.10	0.15	0.09	0.06	0.06	0.39	0.41	0.05	0.09	0.08
MQ	0.27	0.30	0.48	0.37	0.29	0.20	0.20	0.16	0.13	0.13	0.18	0.25
HMQ	1.02	0.90	1.35	1.10	0.83	0.51	1.76	1.03	0.39	0.46	0.55	0.77
MHQ	1.37	1.47	2.94	1.45	2.70	1.49	2.29	2.10	1.12	1.00	1.33	1.60
HQ	8.99	7.05	9.32	5.71	14.0	7.01	26.2	21.5	6.06	6.15	5.47	6.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.42	23.09		0.27	27.08.2001		0.16	06.01.2000		0.16	06.01.2000	
NQ ₁	0.43	22.09		0.23	17.08.1994		0.66	10.12		0.21	06.01.2000	
MJNQ ₁				0.06						0.60		
MQ,Mq,h _n	0.34	5.74	182	0.29	4.86	154	1.94	10.4	330	1.93	10.4	1983
HMQ	9.32	24.03		21.5	13.08.2002		52.8	03.02		3.34		328
HQ				26.2	08.07.1997					50.1		1996
NNQ seit 1977:	0.22	17.08.1994		HHQ seit 1977:	26.2	08.07.1997	NNQ seit 1972:	0.16	06.01.2000	HHQ seit 1972:	222	07.06.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			20.0			1.00	27	13.0	10000			20.0
8000			16.0			0.80	30	21.8	8000			16.0
6000			12.0			0.60	41	38.8	6000			12.0
4000			9.00			0.40	62	65.8	4000			9.00
3000			7.00			0.30	100	97.8	3000			7.00
2000			5.00			0.20	169	158.2	2000			5.00
1600			3.50			0.10	262	250.8	1600			3.50
1200			2.50			0.06	345	329.8	1200			2.50
900			1.80			0.03	366	365.2	900			1.80
700			1.40			0.00			700			1.40

ab 16. Dez Sohlschwelle
Im Jän,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 503 Hirtenberg
Triesting

Mst.Nr. 208124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 287.3 km²

Nr. 504 Schwechat (Hallenbad)
Schwechat

Mst.Nr. 208157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1028.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.52	1.44	2.05	6.82	2.26	1.97	2.67	1.61	1.41	1.42	1.35	1.58
2.	1.36	4.11	2.10	6.55	2.22	2.23	2.54	1.56	1.38	1.46	1.35	1.53
3.	1.27	30.5	2.11	5.58	2.11	4.11	2.39	1.49	1.35	1.41	1.34	1.50
4.	1.14	11.5	2.10	4.72	2.09	2.92	2.17	1.49	1.38	1.37	1.34	1.43
5.	1.13	6.36	2.08	4.60	2.01	11.2	2.16	1.45	1.34	1.37	1.34	1.40
6.	0.99	4.64	2.07	4.34	2.13	6.38	2.17	1.41	1.36	1.39	1.35	1.47
7.	1.06	3.61	2.13	3.92	2.09	4.78	2.11	1.41	1.34	1.39	1.37	1.36
8.	1.09	3.17	1.97	3.53	2.00	3.89	1.96	1.43	1.35	1.37	1.37	1.35
9.	1.09	2.93	1.87	3.28	2.07	3.49	2.00	1.41	1.35	1.49	1.54	1.34
10.	1.22	2.71	1.98	3.23	1.99	3.45	1.97	1.38	1.40	1.54	1.46	1.33
11.	1.39	2.50	1.96	3.08	1.87	3.37	1.92	1.38	1.40	1.51	1.55	1.33
12.	2.06	2.30	2.11	2.84	2.05	3.07	1.86	1.41	1.35	1.48	1.36	1.30
13.	4.72	2.30	2.72	2.73	1.96	3.00	1.87	1.40	1.32	1.45	2.03	1.30
14.	9.86	2.37	3.16	2.66	1.91	2.70	1.96	1.40	1.32	1.43	1.77	1.26
15.	5.82	2.92	3.76	2.59	1.78	2.51	2.09	1.37	1.38	1.42	1.53	1.27
16.	3.77	3.09	1.11	2.47	5.19	2.48	1.98	1.35	1.49	1.50	1.47	1.27
17.	2.99	2.94	15.5	2.45	3.24	2.39	1.81	1.32	1.36	1.49	1.43	1.25
18.	2.29	2.77	14.6	2.40	2.50	2.37	1.86	1.29	1.35	1.46	1.40	1.29
19.	1.92	2.64	14.2	2.46	2.24	2.37	1.75	1.28	1.33	1.44	1.39	1.27
20.	2.02	2.44	11.3	2.60	2.03	4.49	1.74	1.30	1.34	1.42	1.49	1.29
21.	1.93	2.38	8.80	2.49	2.02	4.87	1.71	1.41	1.35	1.40	1.48	1.19
22.	1.71	2.30	6.99	2.41	2.06	3.19	1.73	1.40	1.34	1.41	1.54	1.28
23.	1.35	2.38	5.71	2.39	2.06	2.91	1.69	1.33	2.02	1.40	3.59	1.29
24.	1.30	2.33	10.6	3.17	2.14	4.52	1.68	1.36	3.06	1.41	3.33	1.37
25.	1.32	2.33	13.0	4.35	1.94	4.02	1.79	1.35	1.84	1.38	2.27	1.34
26.	1.36	2.18	8.29	3.62	1.90	3.52	1.66	1.55	1.59	1.32	1.86	1.34
27.	1.37	2.26	6.10	2.89	1.94	2.97	1.72	1.44	1.43	1.32	1.80	1.53
28.	1.33	2.19	5.30	2.64	2.85	2.66	1.70	1.36	1.48	1.37	1.92	1.51
29.	1.31	2.08	5.07	2.48	2.83	2.44	1.74	1.35	1.43	1.37	1.79	1.42
30.	1.33	2.93	5.93	2.28	2.83	2.32	1.71	1.51	1.44	1.37	1.71	1.34
31.	1.32	6.84	6.84	2.26	2.05		1.61	1.54		1.36		1.32
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	09.	19.	15.	02.	31.	17.	14.	08.	10.	21.
NQ	0.96	1.38	1.83	1.96	1.73	1.95	1.58	1.07	1.29	1.29	1.11	1.13
HQ	15.2	52.5	21.6	8.03	8.99	51.0	3.69	1.86	4.91	1.72	4.53	1.79
am	14.	03.	17.	01.	16.	04.	01.	24.	24.	09.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.08	4.06	5.96	3.39	2.25	4.42	1.93	1.41	1.48	1.42	1.70	1.35
Mq	7.22	14.11	20.7	11.8	7.83	15.4	6.70	4.91	5.14	4.93	5.93	4.72
h _a	19	35	56	21	21	40	18	13	13	13	15	12

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.80	3.44	4.64	2.62	2.10	3.11	2.06	2.96	1.99	1.60	1.73	2.31
Mq	9.73	12.0	16.2	9.11	7.30	10.8	7.17	10.3	6.91	5.56	6.03	8.05
h _a	26	30	43	24	20	28	19	28	18	15	16	21
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.84	0.78	0.24	0.27	0.31	0.28	0.29	0.24	0.41	0.48
NQ ₁	0.68	0.71	1.16	1.30	0.69	0.58	0.57	0.60	0.43	0.60	0.75	0.79
MNQ ₁	1.48	1.61	1.98	2.36	1.88	1.59	1.26	1.16	1.14	1.23	1.22	1.42
NMQ	1.05	1.35	1.75	1.65	1.43	1.04	0.83	0.81	0.83	0.85	0.87	1.07
MQ	2.71	3.03	4.54	3.78	3.08	2.80	2.40	2.18	2.04	1.77	1.98	2.67
HMQ	6.22	8.83	7.86	10.2	9.44	8.29	14.2	9.95	6.90	7.50	4.07	5.45
MHQ	15.1	12.2	23.8	11.7	18.2	26.4	19.3	21.3	16.5	9.76	7.35	15.1
HQ	51.9	52.5	84.6	61.1	139	257	225	186	96.9	117	26.1	63.4
Reihe: 1977-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.99	1.42	3.23	2.82	2.51	2.18	1.80	1.77	1.72	1.58	2.25	1.26
NQ ₁	2.62	2.33	4.73	3.82	3.26	2.77	2.20	2.31	2.34	2.55	2.62	2.54
MNQ ₁	5.08	5.73	6.77	7.62	5.92	5.08	4.27	4.01	3.82	4.26	4.69	4.95
NMQ	3.27	5.06	5.46	5.19	4.10	3.61	2.69	3.03	3.63	2.83	3.34	4.24
MQ	8.14	9.29	12.8	10.7	8.83	7.36	6.54	5.78	5.68	5.60	6.80	8.03
HMQ	15.6	20.5	23.5	33.7	24.6	22.7	19.9	16.7	19.4	13.7	12.8	15.9
MHQ	27.7	27.2	37.5	30.5	39.3	33.5	45.2	29.3	19.6	13.5	18.8	24.2
HQ	220	99.1	140	142	261	159	330	211	66.1	49.4	154	96.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1977 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.96	0.61	0.61	0.64	0.24	0.24	1.26	13.12	1977	1.77	16.08	2003
NQ ₁	0.99	0.61	0.61	0.64	0.43	0.43	2.20	31.07	1983	1.26	13.12	1977
MNQ ₁					0.85	0.85	3.24			2.20	31.07	1983
MQ,Mq,h _a	2.61	9.09	287	2.62	9.10	288	4.58	7.75	1983	7.52	7.31	231
HMQ	52.5	03.02.		257	07.06.2002		7.98	14.3	1996	13.08.2002		
HQ					257		90.9	261	19.05.1991			
NNQ seit 1977:	0.24	02.10.1994		HHQ seit 1977:	257	07.06.2002	NNQ seit 1966:	1.26	13.12.1977	HHQ seit 1966:	330	02.07.1975

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.0	1.00	365	334.6	1.00
8000			350			16.0	2	4.2	0.80	366	362.2	0.80
6000			250			12.0	6	7.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	12	10.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	14	14.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	29	26.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	3.50	50.6	0.10			0.10
1200			60.0			0.4	2.50	92	0.06			0.06
900			40.0			0.4	1.80	188	0.03			0.03
700			30.0	1	1.2	1.40	272	246.6	0.00			0.00

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 510 Gutenstein (Kirche)
Piesting

Mst.Nr. 208272

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.3 km²

Nr. 511 Wöllersdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208280

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.70	0.59	0.64	1.36	0.73	0.92	1.29	0.60	0.61	0.49	0.58	0.92
2.	0.67	1.11	0.65	1.71	0.78	1.05	1.23	0.60	0.58	0.48	0.58	0.91
3.	0.64	10.99	0.63	1.88	0.75	1.17	1.12	0.60	0.57	0.50	0.57	0.89
4.	0.60	5.95	0.63	1.92	0.73	4.70	1.03	0.59	0.56	0.53	0.58	0.84
5.	0.59	4.21	0.61	1.85	0.71	3.59	0.96	0.59	0.57	0.53	0.57	0.79
6.	0.58	3.29	0.62	1.70	0.70	2.35	1.10	0.64	0.57	0.53	0.55	0.78
7.	0.57	2.79	0.62	1.52	0.70	1.80	1.06	0.61	0.56	0.52	0.54	0.74
8.	0.56	2.26	0.60	1.34	0.69	1.51	0.97	0.60	0.56	0.51	0.52	0.73
9.	0.55	1.66	0.61	1.21	0.68	1.33	0.93	0.59	0.56	0.56	0.58	0.72
10.	0.55	1.36	0.60	1.13	0.67	1.24	0.89	0.59	0.56	0.60	0.54	0.70
11.	0.55	1.23	0.59	1.05	0.71	1.12	0.87	0.59	0.56	0.57	0.58	0.70
12.	0.59	1.14	0.59	1.01	0.71	1.08	0.85	0.59	0.57	0.58	0.59	0.71
13.	1.09	1.03	0.58	0.92	0.72	1.00	0.86	0.59	0.57	0.57	0.62	0.67
14.	2.18	0.94	0.61	0.89	0.72	0.93	0.82	0.59	0.56	0.56	0.61	0.63
15.	1.97	0.89	0.78	0.87	0.70	0.89	0.85	0.59	0.58	0.56	0.59	0.64
16.	1.36	0.85	1.43	0.82	1.28	0.87	0.92	0.57	0.57	0.56	0.58	0.65
17.	1.22	0.82	2.33	0.81	1.02	0.83	0.83	0.57	0.54	0.57	0.58	0.63
18.	1.05	0.79	2.85	0.84	0.88	0.82	0.79	0.56	0.54	0.55	0.58	0.66
19.	0.88	0.79	3.16	0.82	0.83	0.80	0.77	0.56	0.53	0.53	0.56	0.66
20.	0.81	0.77	3.10	0.93	0.79	1.01	0.75	0.56	0.53	0.52	0.58	0.64
21.	0.79	0.74	2.72	0.90	0.81	0.96	0.74	0.57	0.54	0.51	0.59	0.63
22.	0.76	0.72	2.32	0.85	0.88	1.18	0.72	0.56	0.57	0.53	0.64	0.62
23.	0.69	0.74	1.90	0.85	0.86	1.22	0.70	0.55	0.72	0.52	2.18	0.63
24.	0.64	0.73	1.88	0.83	0.84	1.77	0.73	0.60	0.75	0.52	1.93	0.72
25.	0.64	0.72	1.98	0.85	0.81	2.01	0.70	0.60	0.58	0.51	1.31	0.71
26.	0.63	0.72	1.75	0.85	0.78	1.91	0.68	0.65	0.56	0.52	1.06	0.68
27.	0.61	0.70	1.51	0.81	0.78	1.56	0.67	0.59	0.54	0.52	0.96	0.70
28.	0.59	0.70	1.32	0.78	1.10	1.37	0.65	0.56	0.53	0.54	1.02	0.70
29.	0.58	0.68	1.20	0.76	1.15	1.18	0.65	0.56	0.52	0.58	0.96	0.70
30.	0.60		1.13	0.74	1.01	1.06	0.62	0.59	0.51	0.60	0.92	0.67
31.	0.60		1.21	0.95			0.60	0.62		0.60		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	11.	01.	06.	30.	10.	19.	31.	24.	30.	23.	08.	17.
NQ	0.54	0.58	0.54	0.73	0.64	0.77	0.57	0.45	0.50	0.46	0.51	0.47
HQ	2.62	16.0	3.41	1.94	1.60	6.40	1.92	0.90	0.95	0.68	3.19	1.04
am	14.	03.	19.	04.	16.	04.	01.	24.	24.	23.	23.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.80	1.72	1.33	1.09	0.82	1.44	0.85	0.59	0.57	0.54	0.77	0.71
Mq	15.9	34.1	26.4	21.7	16.3	28.6	16.9	11.7	11.3	10.7	15.3	14.1
h _a	43	86	71	56	44	74	45	31	29	29	40	37

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	1.14	1.67	1.13	0.85	0.70	0.83	1.01	0.79	0.67	0.75	0.84
Mq	18.2	22.6	33.3	22.6	16.9	13.9	16.5	20.1	15.7	13.3	14.9	16.7
h _a	49	57	89	58	45	36	44	54	41	36	39	43
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.28	0.36	0.45	0.43	0.25	0.30	0.31	0.22	0.26	0.26	0.29
NQ ₁	0.33	0.33	0.42	0.49	0.53	0.44	0.43	0.39	0.35	0.33	0.38	0.36
MQ	0.60	0.60	0.70	0.85	0.75	0.65	0.61	0.59	0.57	0.56	0.57	0.60
NMQ	0.37	0.49	0.61	0.61	0.63	0.51	0.47	0.43	0.42	0.47	0.43	0.43
MQ	0.92	1.14	1.28	1.28	1.01	0.93	0.94	0.86	0.78	0.73	0.76	0.92
HMQ	1.55	2.06	2.44	2.69	2.13	1.80	2.93	2.70	2.14	2.36	1.55	2.00
MHQ	2.54	2.67	4.36	2.35	2.27	2.56	3.94	3.28	1.82	2.16	1.71	2.56
HQ	8.71	16.0	18.0	6.46	7.43	10.1	35.5	21.1	7.39	17.8	7.20	9.58

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.45	24.08.		0.36	29.08.2001		0.22	29.09.1986		0.43	18.08.	
NQ ₁	0.48	02.10.					0.33	08.02.1991		1.42	12.09.	
MJNQ ₁							0.46					
NMQ							0.59					
MQ,Mq,h _a	0.93	18.5	585	0.94	18.7	591	0.95	18.8	595	2.84	9.98	316
HMQ							1.54					
MJHQ							8.76					
HQ	16.0	03.02.		21.1	13.08.2002		35.5	08.07.1997		31.3	03.02.	
NNQ seit 1979:	0.22		29.09.1986				HHQ seit 1979:	35.5		0.05		02.08.2001
										111		07.06.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	84	99.8	20.0
8000			350			16.0			0.80	139	154.6	16.0
6000			250			12.0			0.60	257	243.2	12.0
4000			180			9.00			0.40	366	362.2	9.00
3000			140			7.00			0.30		365.2	7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 513 Tattendorf
Piesting

Mst.Nr. 208306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315,0 km²Nr. 516 Ebreichsdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 323,3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2,06	1,64	2,31	4,12	2,38	2,45	3,90	1,59	1,22	1,27	1,16	1,54
2.	1,77	1,71	2,26	4,20	2,38	2,73	4,25	1,56	1,17	1,25	1,17	1,50
3.	1,66	1,55	2,23	4,41	2,40	3,00	3,64	1,46	1,13	1,20	1,19	1,47
4.	1,54	1,84	2,21	4,57	2,33	1,18	3,30	1,41	1,09	1,22	1,17	1,39
5.	1,59	10,9	2,14	4,52	2,27	12,6	3,16	1,38	1,07	1,17	1,16	1,24
6.	1,60	8,73	2,10	4,35	2,23	8,19	3,02	1,33	1,11	1,13	1,16	1,26
7.	1,61	6,56	2,16	4,14	2,26	6,20	3,07	1,43	1,06	1,14	1,20	1,25
8.	1,45	5,46	2,19	3,84	2,19	5,21	2,82	1,46	1,06	1,12	1,21	1,24
9.	1,43	4,71	2,21	3,58	2,21	4,46	2,67	1,33	1,05	1,26	1,33	1,27
10.	1,42	4,18	2,17	3,44	2,09	4,22	2,57	1,30	1,03	1,36	1,23	1,32
11.	1,53	3,83	2,13	3,26	2,01	3,92	2,52	1,32	1,03	1,23	1,26	1,30
12.	1,64	3,51	2,13	3,05	2,04	3,68	2,42	1,30	1,04	1,19	1,26	1,25
13.	2,36	3,30	2,20	3,04	2,07	3,38	2,39	1,23	1,10	1,19	1,24	1,24
14.	3,58	3,24	2,29	2,95	2,07	3,26	2,31	1,25	1,06	1,21	1,24	1,23
15.	4,25	3,22	2,42	2,87	1,98	3,11	2,27	1,24	1,13	1,16	1,22	1,20
16.	3,56	3,18	3,00	2,81	2,93	3,02	2,29	1,27	1,18	1,31	1,20	1,20
17.	3,02	2,97	5,07	2,75	2,77	2,88	2,18	1,28	1,15	1,32	1,15	1,17
18.	2,72	2,87	6,28	2,72	2,44	2,80	2,12	1,22	1,08	1,23	1,21	1,18
19.	2,47	2,75	7,08	2,80	2,29	2,67	2,04	1,10	1,07	1,19	1,02	1,10
20.	2,54	2,64	7,40	2,98	2,16	3,24	1,95	1,06	1,03	1,17	1,21	1,18
21.	2,34	2,59	6,95	2,89	2,17	2,99	1,89	1,15	1,01	1,12	1,21	1,16
22.	2,24	2,67	6,18	2,71	2,37	3,72	1,86	1,17	1,08	1,15	1,25	1,11
23.	2,06	2,55	5,58	2,60	2,30	5,15	1,81	1,14	1,44	1,11	1,96	1,12
24.	1,89	2,58	5,93	2,64	2,29	5,46	1,82	1,13	1,77	1,08	3,01	1,23
25.	1,82	2,49	6,50	2,79	2,13	5,38	1,89	1,34	1,44	1,06	2,20	1,17
26.	1,97	2,42	5,70	2,69	2,04	5,24	1,79	1,32	1,27	1,05	1,91	1,15
27.	1,81	2,47	5,12	2,57	2,03	4,62	1,82	1,35	1,20	1,07	1,70	1,43
28.	1,78	2,32	4,72	2,55	2,72	4,13	1,76	1,19	1,18	0,99	1,67	1,28
29.	1,70	2,35	4,34	2,55	3,03	3,77	1,76	1,14	1,22	0,96	1,62	1,20
30.	1,65	4,15	4,15	2,46	2,62	3,49	1,75	1,17	1,31	1,07	1,58	1,17
31.	1,61	4,10	4,10	2,45	2,65		1,64	1,21		1,19		1,13
Extremwerte in m³/s												
am	25.	02.	11.	29.	12.	01.	23.	25.	13.	30.	19.	20.
NQ	0,26	1,05	1,89	1,82	1,37	2,31	1,49	0,69	0,56	0,51	0,21	0,55
HQ	5,88	26,0	8,26	5,42	3,43	16,2	7,06	1,85	2,03	1,55	4,13	1,94
am	15.	03.	20.	04.	28.	04.	01.	08.	24.	01.	23.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2,09	4,54	3,92	3,23	2,31	4,56	2,41	1,28	1,16	1,17	1,40	1,25
Mq	6,62	14,4	12,4	10,3	7,34	14,5	7,65	4,08	3,68	3,70	4,46	3,97
h _a	18	36	33	20	20	38	20	11	10	10	12	10

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2,51	3,08	4,22	3,21	2,41	2,47	2,21	2,77	2,13	1,85	2,09	2,26
Mq	7,98	9,78	13,4	10,2	7,66	7,85	7,01	8,79	6,76	5,89	6,65	7,18
h _a	21	25	36	26	21	20	19	24	18	16	17	19
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,26	0,25	0,46	0,51	0,40	0,30	0,23	0,40	0,34	0,35	0,21	0,41
NQ ₁	0,96	0,85	1,08	1,20	1,09	0,77	0,87	0,75	0,78	0,76	0,99	0,94
MQ	1,91	2,05	2,23	2,51	2,11	1,78	1,56	1,55	1,44	1,42	1,63	1,85
NMQ	1,07	1,46	1,55	1,47	1,62	1,29	1,01	0,91	0,96	1,05	1,15	1,25
MQ	2,81	2,84	3,51	3,69	2,93	2,55	2,58	2,17	1,84	1,87	2,04	2,62
HMQ	6,95	5,64	5,74	8,85	7,39	5,24	9,24	7,64	5,08	6,64	4,42	5,60
MHQ	6,18	5,37	8,75	6,43	5,84	6,13	7,26	5,19	3,52	3,86	3,77	6,11
HQ	27,0	26,0	29,0	12,9	18,0	35,0	38,1	37,5	12,7	27,3	12,9	24,1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1971 - 2004					
NQ	0,21	19,11		0,23	09.07.2001		0,21	19,11.2004		0,28	19,11.2004	
NQ ₁	0,96	29,10.					0,75	04.08.2001		0,70	29,10.	
NMQ							1,16					
MQ,Mq,h _a	2,43	7,72	244	2,60	8,25	261	1,54	1984		2,25	6,97	220
HMQ							2,62	8,32	263			
MHQ							4,72	1996				
HQ	26,0	03.02.		37,5	14.08.2002		16,6			15,2	03.02.	
							38,1	08.07.1997				
NNQ seit 1967:	0,23	09.07.2001		HHQ seit 1967:	38,1	08.07.1997				NNQ seit 1951:	0,00	31.01.1963
										HHQ seit 1951:	25,0	24.04.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20,0		1,2	1,00	364	350,4	1,00
8000			350			16,0		1,4	0,80	366	364,6	0,80
6000			250			12,0		2,0	0,60		365,2	0,60
4000			180			9,00		3,2	0,40			0,40
3000			140			7,00		7,4	0,30			0,30
2000			100			5,00		21,4	0,20			0,20
1600			80,0			3,50		66,4	0,10			0,10
1200			60,0			2,50		142,4	0,06			0,06
900			40,0			1,80		232,0	0,03			0,03
700			30,0			1,40		299,4	0,00			0,00

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep n.erg. Wasserständen erm.

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 528 Wildungsmauer
Donau

Mst.Nr. 207373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103992,7 km²Nr. 530 Hainburg an der Donau
Donau

Mst.Nr. 207274

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104177,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	826	1061	1072	1909	2030	1699	2267	1541	1972	1845	1223	1294
2.	787	1031	1083	2038	2089	1965	2140	1475	1843	1775	1228	1252
3.	775	2248	1075	2165	2161	2343	2223	1443	1618	1772	1227	1222
4.	768	3079	1101	2213	2098	3672	2009	1438	1511	1529	1204	1098
5.	742	2497	1038	2257	2064	4124	1804	1436	1455	1391	1184	1044
6.	744	2138	1051	2306	2000	3173	1778	1353	1304	1341	1130	1003
7.	811	1997	1041	2201	2003	3309	1848	1332	1242	1292	1091	1012
8.	823	1942	1001	2212	1965	3005	1861	1271	1228	1288	1092	1006
9.	901	1813	995	1972	1900	2709	1983	1202	1191	1280	1169	1026
10.	835	1768	1044	1883	1736	2589	2569	1199	1133	1577	1239	1002
11.	1119	1630	1023	1746	1641	2630	2485	1227	1097	1557	1236	1044
12.	1357	1596	1033	1926	1593	3922	2225	1214	1033	1511	1242	964
13.	2350	1490	1051	1694	1628	3268	2023	1285	1055	1495	1281	860
14.	4126	1457	1131	1632	1830	2866	2033	1323	1059	1413	1271	913
15.	4067	1421	1225	1596	1940	2470	2038	1339	1138	1317	1182	965
16.	3463	1409	1600	1544	1859	2170	2304	1723	1351	1281	1163	925
17.	3145	1470	1744	1567	2635	2112	2158	1465	1442	1265	1167	922
18.	2876	1444	1995	1612	2040	2091	1952	1453	1223	1240	1158	903
19.	2360	1409	2063	1674	1874	2172	1835	1332	1120	1239	1157	908
20.	2138	1294	2226	1768	2006	2398	1776	1254	1019	1246	1207	850
21.	2033	1238	2304	1729	1963	3373	1965	1259	998	1242	1220	854
22.	1810	1223	2323	1656	2168	2726	2026	1501	1018	1214	1133	870
23.	1637	1343	2339	1686	2606	2306	1884	1629	1106	1205	1435	865
24.	1484	1404	2201	1843	2226	2402	1839	1453	2297	1190	2173	846
25.	1288	1365	2539	2198	1971	2537	1995	1422	2642	1093	1893	956
26.	1192	1275	2601	2121	1764	2610	2584	1519	2352	1029	1668	936
27.	1235	1288	2329	1910	1683	2297	2357	2357	2293	1065	1536	1044
28.	1245	1219	2021	1844	1759	2124	2401	2382	1975	1138	1398	1053
29.	1247	1196	1771	1848	2235	2508	2126	1906	1858	1174	1311	1069
30.	1186	1826	1771	1963	1879	2462	1854	1776	1749	1161	1265	994
31.	1130	1784	1784	1660	1660		1712	1802		1128		979
Extremwerte in m³/s												
am	06.	02.	09.	16.	12.	01.	31.	09.	21.	26.	07.	13.
NQ	716	982	931	1493	1515	1642	1611	1131	947	985	1034	789
HQ	4802	3398	2734	2330	2976	4643	2723	2672	2998	1901	2307	1357
am	14.	04.	26.	06.	17.	04.	26.	27.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1629	1577	1601	1890	1968	2654	2066	1494	1477	1332	1296	990
Mq	15,7	15,2	15,4	18,2	18,9	25,5	19,9	14,4	14,2	12,8	12,5	9,52
h _a	42	38	41	47	51	66	53	38	37	34	32	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1733	2054	2761	2339	2754	2402	1932	2088	1855	1726	1667	1640
Mq	16,7	19,8	26,5	22,5	26,5	23,1	18,6	20,1	17,8	16,6	16,0	15,8
h _a	45	49	71	58	71	60	50	54	46	44	42	41
Reihe: 1996-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	716	778	728	1226	1167	1219	850	670	707	801	721	518
NQ ₁	742	816	775	1285	1264	1300	935	722	739	831	747	631
MQ	1088	1211	1368	1706	1899	1661	1536	1210	1163	1198	1259	1070
NMQ	1089	955	1257	1494	1574	1693	1208	968	1084	1268	910	866
MQ	1566	1696	2272	2119	2486	2278	2172	1870	1797	1721	1703	1551
HMQ	2571	2571	3128	2841	4195	3015	3689	3917	2690	2560	3576	2539
MHQ	3080	2740	4415	2938	3525	3732	3760	3528	3467	3299	2655	2820
HQ	4802	5586	8300	4670	5684	5436	7158	10211	4821	6793	5589	4894

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1996 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1977 - 2004		
NQ	518	13.12		670	28.08.2003		518	13.12.2004		602	08.01.1985	
NQ ₁	631	24.12.					631	24.12.2004		664	15.01.1985	
NMQ							872			891		
MQ	1634	15,7	497	2086	20,1	634	1462	2003		1553	2003	
MQ							1937	18,6	589	1959	18,8	595
HMQ							2491	2002		2509	2002	
MHQ	4802	14,01.		10211	15,08.2002		6069			5985		
HQ							10211	15,08.2002		10284	15,08.2002	
NNQ seit 1996:	491	09.12.2003		HHQ seit 1996:	10211	15,08.2002	NNQ seit 1976:	602	08.01.1985	HHQ seit 1976:	10284	15,08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000		0,2	500		20,0	1,00			500		20,0	1,00
8000		0,8	350		16,0	0,80			350		16,0	0,80
6000		2,2	250		12,0	0,60			250		12,0	0,60
4000		15,2	180		9,00	0,40			180		9,00	0,40
3000	3	50,8	140		7,00	0,30			140		7,00	0,30
2000	12	163,0	100		5,00	0,20			100		5,00	0,20
1600	98	230,4	80,0		3,50	0,10			80,0		3,50	0,10
1200	177	315,6	60,0		2,50	0,06			60,0		2,50	0,06
900	275	351,4	40,0		1,80	0,03			40,0		1,80	0,03
700	366	365,2	30,0		1,40	0,00			30,0		1,40	0,00

nach Pegelschlüsseln der Wasserstrassendirektion
Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt
im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai., Jul., Dez. nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 531 Ulrichskirchen (Sportplatz)
Rußbach

Mst.Nr. 208447

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.5 km²

Nr. 535 Leopoldschlag
Maltsh

Mst.Nr. 206557

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.30	0.11	0.17	0.49	0.19	0.11	0.68	0.09	0.09	0.08	0.15	0.13
2.	0.15	0.15	0.17	0.42	0.19	0.30	0.51	0.08	0.07	0.10	0.12	0.13
3.	0.12	0.51	0.18	0.37	0.20	0.35	0.23	0.09	0.07	0.13	0.12	0.13
4.	0.11	0.33	0.21	0.33	0.19	0.26	0.18	0.08	0.06	0.09	0.12	0.14
5.	0.12	0.26	0.21	0.34	0.19	0.21	0.16	0.09	0.06	0.08	0.12	0.14
6.	0.13	0.21	0.24	0.34	0.21	0.21	0.15	0.07	0.06	0.08	0.12	0.14
7.	0.13	0.20	0.25	0.32	0.23	0.17	0.14	0.09	0.06	0.08	0.11	0.14
8.	0.13	0.17	0.26	0.29	0.18	0.15	0.13	0.10	0.06	0.08	0.11	0.14
9.	0.13	0.15	0.28	0.28	0.18	0.13	0.13	0.08	0.06	0.19	0.31	0.14
10.	0.12	0.14	0.29	0.27	0.18	0.15	0.13	0.07	0.06	0.11	0.24	0.14
11.	0.15	0.14	0.27	0.27	0.18	0.15	0.14	0.07	0.05	0.09	0.18	0.14
12.	0.55	0.15	0.27	0.26	0.17	0.31	0.16	0.06	0.05	0.09	0.15	0.14
13.	0.55	0.15	0.35	0.26	0.28	0.15	0.18	0.12	0.07	0.08	0.14	0.14
14.	0.70	0.19	0.50	0.24	0.18	0.12	0.15	0.08	0.06	0.09	0.12	0.14
15.	0.41	0.16	0.51	0.23	0.16	0.12	0.17	0.08	0.11	0.09	0.12	0.14
16.	0.28	0.15	0.49	0.22	0.30	0.11	0.17	0.07	0.10	0.16	0.11	0.14
17.	0.23	0.14	0.47	0.23	0.17	0.11	0.13	0.07	0.07	0.14	0.11	0.14
18.	0.20	0.14	0.40	0.23	0.16	0.11	0.12	0.06	0.07	0.10	0.11	0.14
19.	0.18	0.13	0.35	0.24	0.15	0.14	0.11	0.06	0.06	0.09	0.12	0.15
20.	0.22	0.13	0.31	0.26	0.15	0.29	0.10	0.06	0.06	0.09	0.11	0.14
21.	0.18	0.13	0.29	0.24	0.14	0.18	0.10	0.06	0.07	0.10	0.12	0.12
22.	0.15	0.14	0.25	0.24	0.16	0.12	0.10	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14
23.	0.14	0.15	0.30	0.23	0.15	0.12	0.10	0.06	0.18	0.10	0.16	0.14
24.	0.14	0.14	0.63	0.26	0.15	0.14	0.10	0.06	0.28	0.11	0.16	0.14
25.	0.13	0.14	1.85	0.23	0.14	0.13	0.18	0.08	0.13	0.11	0.13	0.15
26.	0.13	0.17	1.43	0.23	0.13	0.12	0.10	0.08	0.12	0.11	0.13	0.15
27.	0.12	0.21	1.05	0.22	0.13	0.10	0.08	0.11	0.11	0.12	0.13	0.26
28.	0.12	0.19	0.92	0.21	0.12	0.10	0.11	0.07	0.10	0.12	0.13	0.18
29.	0.12	0.18	0.77	0.20	0.12	0.12	0.12	0.06	0.09	0.12	0.13	0.15
30.	0.11		0.64	0.19	0.12	0.13	0.11	0.05	0.09	0.12	0.13	0.14
31.	0.12		0.56		0.12		0.10	0.10		0.13		0.14
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	03.	30.	31.	30.	27.	30.	12.	08.	17.	21.
NQ	0.11	0.11	0.15	0.19	0.12	0.10	0.06	0.051	0.05	0.07	0.11	0.08
HQ	0.86	0.66	2.03	0.53	0.46	0.59	2.87	0.25	0.41	0.29	0.41	0.39
am	14.	03.	25.	01.	16.	03.	01.	13.	24.	09.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.20	0.18	0.48	0.27	0.17	0.16	0.16	0.08	0.09	0.11	0.14	0.15
Mq	1.56	1.35	3.65	2.06	1.30	1.21	1.25	0.58	0.66	0.80	1.05	1.1
h _a	4	3	10	5	3	3	3	2	2	2	3	3

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.30	0.26	0.23	0.16	0.12	0.10	0.13	0.13	0.15	0.19	0.21
Mq	2.24	2.30	1.98	1.72	1.24	0.89	0.73	1.01	1.01	1.14	1.45	1.57
h _a	6	6	5	4	3	2	2	3	3	3	4	4
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.50	0.06	0.07	0.48	0.30	0.14	0.06	0.11	0.30	0.35	0.06
NQ ₁	0.035	0.09	0.08	0.07	0.50	0.40	0.22	0.07	0.18	0.33	0.43	0.06
MQ	0.15	0.17	0.17	0.16	0.12	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.12	0.13
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.09	0.09	0.07	0.06	0.22	0.29	0.06	0.09	0.09
MQ	0.23	0.28	0.29	0.25	0.20	0.17	0.16	0.17	0.14	0.13	0.17	0.21
HMQ	0.61	0.97	0.64	0.77	0.38	0.46	0.51	0.67	0.39	0.39	0.39	0.43
MHQ	0.81	1.01	1.18	1.01	2.02	1.91	2.69	2.26	1.32	0.68	0.66	0.81
HQ	4.76	5.25	5.76	5.65	8.83	8.53	14.3	18.5	6.37	3.03	3.35	2.82

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.51	30.08.		0.06	23.08.1992		0.06	24.08.2003		0.06	24.08.2003	
NQ ₁	0.05	12.09.		0.07	30.08.1992		0.11	27.08.2003		0.11	27.08.2003	
MJNQ ₁				0.05			0.26			0.26		
MJNQ				0.11			0.65			0.65		
MQ,Mq,h _a	0.18	1.38	43.8	0.19	1.43	45.4	1.05	11.0	349	1.16	12.2	385
HMQ	2.87	01.07.		4.78	11.09.2002		16.3			16.3		
HQ				18.5	25.08.1975		76.9	07.08.2002		76.9	07.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.06	23.08.1992		HHQ seit 1971:	18.5	25.08.1975	NNQ seit 1980:	0.06	24.08.2003	HHQ seit 1980:	76.9	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	3	2.8	10000		
8000			350			16.0	0.80	4	5.6	8000		
6000			250			12.0	0.60	9	9.8	6000		
4000			180			9.00	0.40	22	27.4	4000		
3000			140			7.00	0.30	37	55.6	3000		
2000			100			5.00	0.20	90	122.4	2000		
1600			80.0			3.50	0.10	303	251.6	1600		
1200			60.0			2.50	0.06	363	320.2	1200		
900			40.0			1.80	0.03	366	364.6	900		
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 536 Oberlainsitz
Lainsitz

Mst.Nr. 209494

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.1 km²

Nr. 537 Ehrendorf
Lainsitz

Mst.Nr. 208462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 267.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.29	0.45	0.61	2.22	1.05	0.65	0.95	0.40	0.40	0.35	0.63	0.67
2.	0.25	0.93	0.60	2.90	1.37	1.49	0.95	0.48	0.34	0.35	0.45	0.65
3.	0.25	3.68	0.59	3.37	1.75	3.82	0.97	0.39	0.32	0.34	0.40	0.61
4.	0.25	3.46	0.59	3.65	1.26	6.76	0.86	0.37	0.32	0.32	0.37	0.60
5.	0.25	2.87	0.48	3.66	1.07	2.74	0.78	0.35	0.31	0.30	0.37	0.57
6.	0.24	2.76	0.53	3.45	1.25	3.18	0.78	0.44	0.29	0.29	0.38	0.55
7.	0.25	2.68	0.64	3.20	1.54	2.23	0.77	0.52	0.26	0.29	0.45	0.54
8.	0.25	2.29	0.58	2.74	1.22	1.87	0.71	0.36	0.26	0.29	0.47	0.50
9.	0.25	1.87	0.56	2.52	1.05	1.74	1.48	0.34	0.24	0.61	0.47	0.47
10.	0.26	1.59	0.55	2.29	0.98	2.48	0.94	0.32	0.24	0.60	0.46	0.42
11.	0.27	1.49	0.54	2.56	0.98	2.60	0.82	0.32	0.23	0.46	0.58	0.36
12.	0.60	1.33	0.55	2.52	0.94	2.33	0.82	0.31	0.24	0.39	0.87	0.40
13.	0.99	1.23	0.58	2.14	0.95	2.37	1.42	0.45	0.27	0.37	0.88	0.35
14.	1.59	1.24	0.65	1.96	0.92	2.03	1.13	0.34	0.24	0.36	0.69	0.36
15.	0.90	1.16	0.80	1.85	0.84	1.80	1.20	0.33	0.38	0.34	0.57	0.37
16.	0.68	1.09	1.21	1.78	1.67	1.81	1.04	0.31	0.34	0.37	0.50	0.37
17.	0.65	0.98	1.69	1.73	1.22	1.66	0.78	0.29	0.29	0.41	0.53	0.38
18.	0.59	0.97	2.10	1.64	1.03	1.54	0.64	0.35	0.27	0.41	0.87	0.43
19.	0.52	0.91	2.72	1.59	0.92	1.52	0.60	0.29	0.25	0.39	1.03	0.41
20.	0.49	0.83	3.43	1.66	0.83	2.20	0.56	0.30	0.24	0.36	0.91	0.44
21.	0.45	0.78	4.10	1.53	0.87	2.48	0.62	0.37	0.24	0.35	0.71	0.49
22.	0.42	0.83	2.95	1.32	1.04	1.73	0.53	0.44	0.25	0.36	0.73	0.50
23.	0.40	0.81	2.37	1.26	1.00	1.58	0.48	0.41	0.52	0.37	2.00	0.46
24.	0.40	0.73	2.32	1.84	0.93	1.43	0.63	0.35	1.41	0.33	1.46	0.47
25.	0.39	0.71	2.16	1.85	0.84	1.38	0.63	0.33	0.69	0.31	0.90	0.44
26.	0.38	0.70	1.96	1.64	0.80	1.38	0.52	0.44	0.68	0.30	0.78	0.40
27.	0.38	0.69	1.79	1.36	0.75	1.20	0.53	0.47	0.55	0.31	0.74	0.40
28.	0.37	0.66	1.66	1.21	0.79	1.12	0.50	0.34	0.46	0.31	0.75	0.39
29.	0.37	0.64	1.68	1.10	0.75	1.05	0.46	0.31	0.41	0.30	0.74	0.38
30.	0.37	1.95	1.00	0.69	1.03	0.42	0.42	0.31	0.38	0.29	0.70	0.36
31.	0.37	2.03		0.65		0.39	0.46			0.44		0.36
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	05.	30.	27.	01.	31.	19.	14.	08.	05.	13.
NQ	0.24	0.36	0.35	0.95	0.63	0.62	0.37	0.26	0.22	0.26	0.35	0.25
HQ	1.93	7.22	4.29	3.98	2.19	10.8	2.52	1.11	2.20	0.92	2.41	0.68
am	14.	03.	21.	03.	16.	03.	09.	06.	24.	31.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.46	1.46	1.45	2.12	1.03	2.09	0.77	0.37	0.38	0.36	0.71	0.45
Mq	5.62	18.0	17.9	26.1	12.7	25.8	9.51	4.57	4.66	4.48	8.80	5.60
h _a	15	45	48	68	34	67	25	12	12	12	23	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.71	1.03	1.64	1.24	0.63	0.48	0.55	1.71	0.77	0.87	0.67	0.61
Mq	8.70	12.7	20.3	7.82	5.93	4.31	6.75	21.1	9.46	10.7	8.26	7.52
h _a	23	32	54	40	21	15	18	57	25	29	21	19
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.16	0.42	0.29	0.16	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.15
NQ ₁	0.20	0.22	0.26	0.45	0.32	0.19	0.14	0.14	0.14	0.16	0.19	0.17
MQ	0.47	0.50	0.63	0.85	0.58	0.42	0.31	0.28	0.34	0.33	0.40	0.40
NMQ	0.29	0.37	0.45	0.57	0.45	0.29	0.24	0.20	0.23	0.20	0.26	0.29
MQ	0.72	0.76	1.17	1.48	0.96	0.75	0.67	0.83	0.57	0.54	0.57	0.68
HMQ	1.44	1.68	2.14	2.59	3.28	2.09	2.55	6.39	1.71	2.51	1.96	1.39
MHQ	1.72	1.86	3.06	2.80	2.44	3.06	2.87	5.21	1.91	1.60	1.35	1.96
HQ	3.94	7.22	7.45	4.50	5.10	10.8	6.37	66.2	4.78	8.57	4.91	4.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1982 - 2004					
NQ	0.22	14.09.		0.11	30.11.1999		0.11	08.11.1982		0.14	23.07.2003	
NQ ₁	0.23	11.09.					0.22			0.52		1990
NMQ							0.81	9.97		1.78		315
MQ,Mq,h _a	0.96	11.9	376	0.91	11.2	354	7.60			66.2		2002
HMQ							66.2					
MHQ	10.8	03.06.		66.2	13.08.2002			13.08.2002				
HQ												
NNQ seit 1982:	0.11	08.11.1982		HHQ seit 1982:	66.2	13.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	113	104.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	147	131.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	194	173.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	266	238.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	334	284.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	366	350.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 538 Amaliendorf
Braunaubach

Mst.Nr. 208512

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.7 km²

Nr. 540 Hoheneich
Braunaubach

Mst.Nr. 208579

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 291.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.10	0.24	0.60	2.84	0.62	0.20	0.28	0.07	0.10	0.29	0.16	0.50
2.	0.10	0.58	0.57	2.74	0.61	0.61	0.26	0.06	0.09	0.16	0.12	0.49
3.	0.10	0.62	0.55	2.49	0.64	3.01	0.23	0.06	0.10	0.14	0.10	0.46
4.	0.10	6.31	0.54	2.01	0.63	5.55	0.21	0.06	0.11	0.14	0.10	0.37
5.	0.08	4.77	0.54	1.82	0.58	3.53	0.19	0.43	0.11	0.12	0.09	0.34
6.	0.07	3.77	0.62	1.69	0.56	2.30	0.18	0.40	0.12	0.12	0.07	0.33
7.	0.07	3.13	0.47	1.56	0.63	1.71	0.18	0.38	0.13	0.11	0.07	0.32
8.	0.08	2.61	0.37	1.44	0.62	1.34	0.18	0.36	0.14	0.10	0.09	0.31
9.	0.09	2.10	0.35	1.34	0.54	1.03	0.26	0.34	0.15	0.09	0.09	0.30
10.	0.10	1.82	0.36	1.16	0.49	1.02	0.31	0.32	0.16	0.09	0.13	0.29
11.	0.11	1.55	0.36	1.26	0.51	1.10	0.26	0.30	0.16	0.14	0.15	0.28
12.	0.48	1.47	0.36	1.37	0.47	1.18	0.23	0.28	0.17	0.22	0.26	0.27
13.	0.91	1.32	0.36	1.38	0.44	1.06	0.24	0.09	0.26	0.18	0.36	0.26
14.	1.78	1.28	0.41	1.22	0.41	0.77	0.25	0.38	0.21	0.08	0.38	0.25
15.	1.87	1.31	0.70	0.94	0.39	0.71	0.21	0.49	0.25	0.10	0.35	0.24
16.	1.37	1.27	1.01	0.91	0.47	0.57	0.21	0.46	0.31	0.13	0.30	0.24
17.	0.86	1.21	1.24	0.89	0.49	0.52	0.21	0.44	0.27	0.15	0.27	0.23
18.	0.65	1.10	1.36	0.89	0.45	0.48	0.20	0.42	0.31	0.16	0.28	0.23
19.	0.62	1.05	1.32	0.78	0.37	0.48	0.17	0.40	0.37	0.16	0.30	0.22
20.	0.55	0.97	1.28	0.87	0.36	0.51	0.15	0.37	0.06	0.13	0.30	0.22
21.	0.50	0.94	1.20	0.90	0.37	0.68	0.14	0.35	0.08	0.13	0.29	0.24
22.	0.45	0.86	1.04	0.87	0.53	0.57	0.13	0.33	0.19	0.13	0.28	0.24
23.	0.56	0.77	1.05	0.87	0.49	0.66	0.12	0.30	0.40	0.11	0.59	0.24
24.	0.36	0.75	1.23	1.19	0.45	0.61	0.13	0.28	0.57	0.07	0.95	0.24
25.	0.29	0.77	1.51	1.30	0.44	0.52	0.14	0.26	0.51	0.06	0.92	0.24
26.	0.28	0.78	1.72	1.11	0.43	0.47	0.09	0.23	0.45	0.13	0.74	0.24
27.	0.31	0.66	1.61	0.95	0.40	0.41	0.08	0.21	0.51	0.07	0.54	0.23
28.	0.29	0.66	1.38	0.94	0.36	0.36	0.08	0.19	0.50	0.38	0.52	0.24
29.	0.26	0.64	1.24	0.87	0.29	0.33	0.08	0.17	0.48	0.34	0.51	0.24
30.	0.23	1.42	0.64	0.24	0.31		0.07	0.14	0.47	0.35	0.50	0.24
31.	0.21	2.18		0.21			0.07	0.12		0.07		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	08.	29.	31.	02.	31.	31.	02.	28.	05.	20.
NQ	0.07	0.23	0.35	0.57	0.20	0.19	0.07	0.11	0.08	0.33	0.06	0.19
HQ	1.89	13.5	2.81	2.95	0.66	6.02	0.32	0.15	0.57	0.35	0.98	0.50
am	14.	03.	31.	02.	07.	04.	09.	13.	24.	01.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	1.75	0.93	1.31	0.47	1.09	0.18	0.38	0.15	0.12	0.33	0.28
Mq	6.50	25.5	13.6	19.1	6.80	15.8	2.60	0.55	2.22	1.75	4.75	4.13
h _a	17	64	36	19	18	41	7	6	6	5	12	11

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.78	1.07	0.64	0.29	0.18	0.21	1.02	0.38	0.58	0.46	0.42
Mq	8.33	11.3	15.6	9.30	4.26	2.67	3.08	14.8	5.56	8.47	6.74	6.15
h _a	22	28	42	24	11	7	8	40	14	23	17	16
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.19	0.13	0.14	0.26	0.16	0.00	0.02	0.08	0.33	0.06	0.26
NQ ₁	0.015	0.09	0.13	0.15	0.06	0.16	0.04	0.03	0.09	0.34	0.11	0.28
MMQ ₁	0.27	0.31	0.39	0.38	0.24	0.17	0.11	0.09	0.12	0.15	0.19	0.20
NMQ	0.09	0.11	0.25	0.21	0.11	0.06	0.15	0.26	0.08	0.12	0.44	0.08
MQ	0.53	0.62	0.83	0.81	0.51	0.37	0.33	0.38	0.31	0.39	0.34	0.47
MMQ	1.37	1.75	1.55	2.24	2.42	1.42	1.17	4.48	1.16	1.75	1.65	1.25
MHQ	1.56	1.68	2.19	1.74	1.30	1.32	1.32	2.00	0.96	1.05	0.81	1.53
HQ	4.35	13.5	4.89	4.40	5.08	6.02	4.82	31.5	4.06	7.04	3.35	7.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.08	02.09.		0.02	15.08.2003		0.00	13.07.1988		0.04	14.08.2003	
NQ ₁	0.009	02.09.					0.003			0.21		
MJNQ ₁							0.40			0.49		1990
MQ,Mq,h _a	0.58	8.50	269	0.55	8.03	254	0.49	7.14	226	1.17	2002	
HJMq							1.17			4.96		
MJHQ							31.5			13.08.2002		
HQ	13.5	03.02.		31.5	13.08.2002			13.08.2002				
NNQ seit 1977:	0.000		13.07.1988				HHQ seit 1977:	31.5		13.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	64	51.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	82	71.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	109	99.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	163	145.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	192	177.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	245	220.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	288	290.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	318	327.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03	341	349.0	0.03
700			30.0			1.40			0.00	366	365.2	0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 542 Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 208611

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.5 km²

Nr. 543 Merkengersch
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 209742

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 586.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.24	1.85	0.56	9.94	0.92	0.20	0.31	0.10	0.12	0.22	0.34	0.52
2.	0.22	6.39	0.63	7.96	1.10	0.39	0.40	0.10	0.08	0.22	0.24	0.49
3.	0.19	18.8	0.55	5.59	1.06	3.95	0.36	0.10	0.07	0.23	0.23	0.47
4.	0.19	11.4	0.55	4.12	0.93	8.68	0.31	0.08	0.06	0.23	0.22	0.44
5.	0.24	7.71	0.52	3.35	0.80	3.75	0.28	0.08	0.06	0.23	0.21	0.40
6.	0.26	5.18	0.58	2.92	0.86	3.06	0.28	0.08	0.06	0.22	0.21	0.40
7.	0.27	3.74	0.47	2.50	1.20	1.88	0.31	0.08	0.06	0.20	0.21	0.39
8.	0.30	2.86	0.42	2.58	0.83	1.31	0.26	0.09	0.05	0.21	0.24	0.37
9.	0.29	2.42	0.41	2.37	0.75	1.04	0.68	0.08	0.049	0.25	0.25	0.35
10.	0.32	2.02	0.42	1.98	0.66	1.05	0.50	0.07	0.051	0.25	0.27	0.34
11.	0.47	1.92	0.41	3.67	0.71	1.03	0.37	0.06	0.051	0.23	0.31	0.32
12.	1.76	1.79	0.44	3.24	0.66	0.89	0.42	0.06	0.06	0.23	0.77	0.30
13.	4.05	1.62	0.57	3.04	0.59	0.78	0.72	0.12	0.08	0.21	0.69	0.28
14.	7.13	1.71	1.00	2.28	0.55	0.58	0.77	0.09	0.16	0.20	0.47	0.27
15.	3.71	2.71	2.54	1.91	0.48	0.49	0.55	0.07	0.21	0.20	0.36	0.25
16.	1.89	2.75	2.29	1.82	0.69	0.48	0.50	0.06	0.24	0.21	0.31	0.25
17.	1.59	2.09	6.68	1.13	0.59	0.40	0.37	0.06	0.26	0.21	0.37	0.25
18.	1.55	1.85	5.02	1.74	0.51	0.36	0.29	0.06	0.24	0.20	0.47	0.25
19.	1.29	1.68	3.66	2.58	0.45	0.44	0.23	0.06	0.23	0.20	0.46	0.25
20.	1.19	1.47	2.77	2.96	0.40	1.32	0.28	0.05	0.23	0.20	0.46	0.25
21.	1.08	1.33	2.07	2.18	0.45	2.82	0.27	0.06	0.24	0.21	0.45	0.25
22.	1.21	1.28	1.59	1.60	0.69	1.15	0.20	0.07	0.24	0.23	0.48	0.25
23.	1.19	1.20	1.46	1.47	0.54	2.26	0.17	0.06	0.40	0.23	0.54	0.25
24.	1.16	1.11	2.79	2.61	0.52	1.12	0.15	0.48	0.78	0.21	2.39	0.25
25.	1.13	0.99	3.85	2.08	0.42	0.84	0.16	0.48	0.32	0.22	0.86	0.25
26.	1.09	1.06	3.47	1.61	0.38	0.83	0.13	0.51	0.33	0.22	0.65	0.25
27.	1.06	0.77	3.03	1.37	0.32	0.56	0.12	0.06	0.27	0.23	0.59	0.25
28.	1.03	0.65	2.62	1.21	0.34	0.52	0.14	0.06	0.28	0.22	0.62	0.25
29.	1.00	0.60	2.68	1.10	0.26	0.40	0.12	0.17	0.26	0.21	0.60	0.25
30.	0.97	0.60	4.75	1.04	0.22	0.36	0.12	0.17	0.24	0.22	0.54	0.25
31.	1.07	9.75		0.19	0.36		0.10	0.13		0.27		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	04.	29.	05.	30.	31.	01.	31.	24.	09.	15.	04.	23.
NQ	0.15	0.55	0.35	0.94	0.19	0.19	0.10	0.43	0.41	0.18	0.20	0.23
HQ	9.78	22.8	13.8	13.6	1.43	11.7	1.07	0.58	0.95	0.56	3.46	0.52
am	14.	03.	31.	01.	07.	04.	09.	29.	24.	31.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.26	3.14	2.31	2.90	0.62	1.43	0.32	0.08	0.19	0.22	0.56	0.31
Mq	7.19	17.9	13.1	16.5	3.51	8.16	1.81	0.46	1.10	1.25	3.20	1.76
h _a	19	45	35	43	9	21	5		3	3	8	5

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.36	1.48	2.02	1.07	0.41	0.26	0.30	2.03	0.44	1.00	0.94	0.93
Mq	7.72	8.41	11.5	6.11	2.31	1.45	1.69	11.5	2.54	5.71	5.35	5.28
h _a	21	21	31	16	6	4	5	31	7	15	14	14
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.40	0.07	0.07	0.35	0.50	0.18	0.30	0.35	0.06	0.07	0.08
NQ ₁	0.09	0.50	0.08	0.13	0.08	0.06	0.20	0.33	0.37	0.09	0.09	0.08
MQ	0.42	0.43	0.57	0.61	0.36	0.32	0.23	0.18	0.19	0.26	0.34	0.40
NMQ	0.11	0.13	0.22	0.20	0.20	0.13	0.07	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15
MQ	1.13	1.39	2.10	1.57	1.10	1.12	0.96	0.84	0.45	0.57	0.72	1.03
HMQ	4.96	7.24	7.18	7.56	6.43	7.22	5.76	9.10	2.48	3.53	3.68	4.39
MHQ	7.33	8.01	12.0	7.19	8.54	10.5	9.71	7.74	2.78	2.31	3.60	5.66
HQ	52.0	45.9	51.4	26.8	65.0	59.0	65.0	109	45.0	21.5	51.0	34.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1951 - 2004					
NQ	0.41	0.09	0.09	0.18	15.07.2002	0.18	0.12	15.07.2002	0.12	14.07.2002	0.12	14.07.2002
NQ ₁	0.48	0.09	0.09	0.18	15.07.2002	0.18	0.12	15.07.2002	0.12	14.07.2002	0.12	14.07.2002
MJNQ ₁							0.45		1956			
MJNQ							0.45		1956			
MQ,Mq,h _a	1.10	6.26	198	1.03	5.86	185	1.08	6.15	195	1.08	6.15	195
HMQ							2.98		1996			
MJHQ							31.6		109			
HQ	22.8	03.02.		109	13.08.2002		109	13.08.2002				
NNQ seit 1951:	0.18		15.07.2002				HHQ seit 1951:	109	13.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	111	90.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	122	109.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	142	134.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	194	181.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	221	208.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	309	260.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	330	335.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	358	351.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03	366	364.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
vom 15. bis 30. Sep Umgestaltung der Berme
Im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n. erg. Wasserst.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 544 Alberndorf
Mährische Thaya

Mst.Nr. 209601

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 621.5 km²

Nr. 545 Raabs an der Thaya
Thaya

Mst.Nr. 208629

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 1405.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.57	3.19	3.28	12.5	4.44	1.41	1.46	0.66	0.67	1.29	2.67	2.59
2.	1.25	8.39	3.26	11.9	8.73	2.06	1.53	0.73	0.56	1.26	2.39	2.57
3.	1.25	34.7	3.27	10.7	6.33	8.85	1.53	0.93	0.69	1.30	2.04	2.33
4.	1.11	47.8	3.27	9.63	5.21	11.1	1.44	0.93	0.75	1.28	1.67	2.33
5.	1.04	44.5	3.09	8.94	4.82	8.25	1.11	0.59	0.60	1.15	1.52	2.06
6.	0.91	35.4	2.60	8.73	4.29	6.90	1.30	0.50	0.59	1.23	1.41	2.02
7.	1.13	27.4	2.67	8.44	4.63	5.30	1.46	0.47	0.51	1.28	1.21	1.97
8.	1.25	19.9	2.63	8.20	4.37	4.24	1.44	0.46	0.46	1.16	1.15	1.93
9.	1.29	15.9	2.53	7.43	3.79	3.70	1.94	0.46	0.44	1.45	1.59	2.02
10.	1.20	13.1	2.56	7.00	3.44	3.16	2.04	0.50	0.45	1.39	2.30	1.77
11.	1.31	11.5	2.58	7.20	3.26	4.04	1.48	0.46	0.42	1.24	2.35	1.61
12.	2.55	9.95	2.58	7.16	3.40	3.50	1.36	0.44	0.53	1.59	3.16	1.40
13.	6.73	8.49	2.58	5.82	3.58	3.50	1.36	0.62	0.56	1.47	2.88	1.59
14.	21.3	8.51	3.36	5.31	3.22	2.96	1.26	0.49	0.55	1.36	2.18	1.50
15.	17.1	9.53	3.08	4.75	2.99	2.72	1.18	0.49	0.60	1.62	2.11	1.30
16.	8.80	9.11	3.04	5.00	2.97	2.45	1.36	0.50	0.71	1.50	2.01	1.22
17.	6.15	7.80	3.24	4.90	2.95	2.24	1.37	0.44	0.67	1.52	1.91	1.38
18.	5.74	7.09	3.24	4.55	2.74	2.05	1.15	0.44	0.51	1.37	2.01	1.46
19.	4.74	6.74	3.28	4.58	2.52	2.02	0.99	0.43	0.54	1.35	2.04	1.48
20.	4.22	6.03	3.28	27.0	2.21	2.16	0.96	0.43	0.48	1.25	1.86	1.24
21.	4.04	5.35	3.28	18.5	2.00	2.41	0.87	0.49	0.52	1.09	1.87	1.23
22.	3.96	5.13	3.28	12.0	2.19	2.38	0.81	0.64	0.50	1.14	1.81	1.40
23.	3.89	4.61	3.28	9.16	2.12	2.38	0.81	0.57	0.87	1.31	1.43	1.45
24.	3.81	4.56	3.28	9.05	2.04	2.38	0.52	0.56	0.81	1.24	1.11	1.55
25.	3.73	3.89	3.28	8.46	2.09	2.45	0.50	0.51	2.06	1.14	1.49	1.75
26.	3.65	4.41	3.28	7.42	2.02	2.25	0.51	0.62	1.41	1.23	3.30	1.81
27.	3.57	4.07	3.28	6.86	1.85	1.95	0.59	0.52	1.05	1.50	2.95	1.88
28.	3.49	3.83	3.28	6.06	1.62	1.75	0.66	0.46	1.06	1.57	2.94	1.89
29.	3.21	3.55	3.28	5.26	1.38	1.71	0.61	0.50	1.32	1.49	2.90	1.84
30.	2.95	3.55	3.28	4.77	1.31	1.56	0.73	0.86	1.40	1.34	2.76	1.70
31.	2.85	13.9	3.28	1.38	1.38		0.68	0.72		1.54		1.59
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	19.	28.	01.	24.	05.	02.	08.	09.	16.
NQ	0.61	2.81	2.26	4.21	9.13	1.02	0.42	0.26	0.26	0.45	1.03	0.73
HQ	26.3	51.9	24.0	29.0	14.3	14.3	2.61	1.36	4.37	2.05	7.98	2.71
am	14.	04.	25.	20.	02.	23.	09.	30.	24.	31.	24.	01.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.19	12.9	7.08	8.62	3.24	3.64	1.12	0.54	0.84	1.34	2.48	1.73
Mq	6.74	20.8	11.4	13.9	5.22	5.86	1.81	0.86	1.36	2.16	4.00	2.78
h _n	18	52	30	36	14	15	5	2	4	6	10	7

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.27	6.11	8.47	4.61	1.97	1.33	1.32	3.74	1.73	2.55	2.80	2.76
Mq	8.48	9.83	13.6	7.42	3.17	2.14	2.13	6.02	2.79	4.10	4.51	4.45
h _n	23	25	37	19	8	6	6	16	7	11	12	12
Reihe: 1988-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.48	0.61	0.68	0.27	0.20	0.07	0.06	0.28	0.09	0.19	0.09
NQ ₁	0.67	0.55	0.70	0.79	0.34	0.29	0.17	0.06	0.13	0.23	0.37	0.33
MQ	1.85	2.40	2.73	2.76	1.35	0.81	0.62	0.58	0.73	1.00	1.37	1.46
NMQ	0.86	0.82	1.11	1.71	0.67	0.75	0.45	0.21	0.38	0.57	0.59	0.85
MQ	3.66	4.55	6.15	5.15	2.45	1.64	1.44	1.81	1.29	1.75	2.06	2.66
HMQ	12.0	12.9	13.1	17.0	8.66	3.64	5.71	13.1	3.99	6.72	9.51	8.05
MHQ	11.8	11.8	16.3	12.5	5.61	4.85	5.58	7.44	3.06	4.00	3.94	8.75
HQ	45.0	51.9	43.8	46.6	19.9	14.3	23.1	53.2	12.7	19.6	15.7	51.8
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.15	0.24	0.40	0.24	0.16	0.18	0.17	0.09	0.19	0.18	0.17
NQ ₁	0.18	0.62	0.95	1.57	1.23	0.90	0.58	0.40	0.52	0.90	1.06	0.87
MQ	3.51	4.72	5.44	5.84	3.58	2.78	1.92	1.67	1.76	2.33	2.64	2.87
NMQ	0.97	1.85	3.36	2.20	2.34	1.48	1.27	0.84	0.92	1.73	1.49	1.46
MQ	8.16	10.8	15.4	12.0	7.38	6.72	4.69	4.49	3.16	4.02	4.33	6.58
HMQ	29.9	41.3	38.8	47.2	29.0	44.8	15.5	45.0	11.9	18.6	23.5	24.5
MHQ	35.4	40.7	55.2	31.8	27.7	28.5	23.2	20.8	10.4	10.4	12.2	26.2
HQ	196	172	152	122	134	190	141	298	57.7	65.3	84.1	156

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1988 - 2004			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.26	0.29	0.11	0.13	0.08	0.2000	0.06	0.08	0.1990	0.24	0.17	0.1990
NQ ₁	0.42	0.42	0.11	0.06	0.06	0.1308	0.06	0.06	0.1308	0.24	0.17	0.1990
MJNQ ₁							0.47					
NMQ	3.93	6.32	200	3.58	5.75	182	1.10		1990	8.03	5.72	181
MQ							2.88	4.63	146			
HMQ							6.26		2002			
MJMQ							26.7					
MJHQ							53.2					
HQ	51.9	04.02.		53.2	14.08.2002			14.08.2002		298	13.08.2002	
NNQ seit 1988:	.006		28.08.1990	HHQ seit 1988:	53.2					NNQ seit 1959:	0.13	25.01.1964
										HHQ seit 1959:	298	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	8	1.00	298	282.6	10000			500
8000			350	16.0	12	0.80	305	316.4	8000			350
6000			250	12.0	21	0.60	324	340.8	6000			250
4000			180	9.00	31	0.40	366	360.0	4000			180
3000			140	7.00	56	0.30		364.2	3000			140
2000			100	5.00	80	0.20		365.2	2000			100
1600			80.0	3.50	115	0.10			1600			80.0
1200			60.0	2.50	158	0.06			1200			60.0
900			40.0	1.80	204	0.03			900			40.0
700			30.0	1.40	248	0.00			700			30.0

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 546 Hardegg
Thaya

Mst.Nr. 209171

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2382.3 km²Nr. 547 Pulkau
Pulkau

Mst.Nr. 209510

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	4.15	3.67	9.39	44.6	14.4	10.1	14.8	5.87	7.64	4.47	4.13	4.71
2.	3.47	5.67	8.74	44.3	11.2	11.9	9.63	5.81	7.58	4.02	4.03	4.56
3.	3.92	21.1	9.95	44.1	19.7	13.3	8.22	8.41	7.98	4.17	4.08	4.76
4.	4.13	38.8	9.40	43.8	23.0	27.9	5.77	9.47	4.95	4.63	3.47	4.40
5.	3.85	46.4	6.47	40.8	21.2	39.8	9.45	5.57	6.10	4.59	3.40	5.19
6.	4.93	45.9	5.62	28.8	20.8	33.6	10.4	5.98	6.96	4.68	3.94	4.47
7.	5.95	45.9	5.87	29.8	16.8	19.7	6.91	6.22	7.37	4.88	3.94	4.97
8.	3.54	45.9	5.79	26.7	14.0	10.3	12.7	6.02	7.08	4.89	3.85	4.32
9.	3.68	43.5	5.72	26.2	13.4	10.7	6.36	8.93	6.34	4.54	4.14	4.63
10.	3.76	36.5	13.2	19.7	15.6	7.81	7.06	8.59	6.85	4.42	3.94	4.64
11.	3.60	32.5	42.4	18.2	13.7	9.52	6.59	8.27	4.13	4.83	4.01	4.02
12.	3.91	39.4	43.0	11.2	8.89	9.44	9.17	8.30	4.09	4.85	4.28	3.45
13.	3.26	37.5	43.8	25.9	12.5	8.34	13.4	8.10	5.23	4.58	3.64	4.47
14.	6.79	26.0	44.8	40.3	11.4	8.80	9.76	6.46	5.19	5.44	4.00	4.05
15.	6.17	30.6	36.5	22.7	11.5	14.3	10.5	4.76	5.62	5.15	4.61	3.92
16.	4.59	34.3	17.2	18.1	5.34	9.11	9.12	9.34	5.37	3.52	3.90	3.96
17.	4.43	28.8	5.87	17.7	7.57	10.3	6.64	8.27	5.39	3.09	4.13	3.91
18.	4.35	23.3	5.40	17.7	8.71	8.02	6.82	8.20	3.32	4.38	3.78	4.36
19.	4.42	22.4	5.07	18.5	8.54	6.28	9.09	7.53	3.59	3.99	3.81	3.88
20.	4.25	22.0	4.92	27.3	9.41	6.00	9.27	7.76	4.99	4.62	3.41	3.95
21.	4.09	18.4	4.33	41.1	9.16	6.81	9.26	5.67	4.79	3.75	3.46	3.93
22.	3.90	16.2	7.03	41.1	10.0	10.4	9.12	5.08	4.25	3.82	4.62	4.23
23.	5.44	20.9	6.01	33.2	8.95	12.6	7.71	7.48	4.35	3.28	4.11	4.23
24.	7.43	16.8	15.9	32.6	11.6	12.8	6.30	7.54	4.55	3.21	3.89	3.88
25.	9.13	15.2	33.5	33.1	8.81	12.7	6.45	7.77	3.81	4.49	3.98	3.95
26.	5.33	24.5	46.6	32.6	8.61	8.62	9.71	10.3	4.04	4.31	4.00	4.62
27.	4.12	11.2	45.3	25.9	8.95	8.68	9.80	8.07	4.31	4.21	5.25	4.07
28.	3.16	8.72	44.9	19.9	8.60	9.79	9.61	5.30	3.92	3.51	5.33	4.43
29.	4.31	12.2	37.3	17.8	8.30	8.13	9.63	5.64	4.21	4.03	4.76	3.96
30.	4.53	30.3	30.3	16.4	7.70	10.7	9.24	7.73	3.29	3.81	5.70	4.08
31.	4.79	42.1	42.1	10.1			6.24	7.75		4.00		4.07
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	01.	06.	15.	17.	10.	19.	19.	20.	04.	20.	21.
NQ	1.17	1.74	1.01	1.74	1.37	1.24	1.15	1.15	1.05	1.10	1.35	1.27
HQ	28.1	47.3	48.8	45.0	42.1	45.1	45.1	47.8	33.5	25.7	23.5	23.4
am	24.	03.	25.	01.	11.	04.	29.	26.	09.	08.	30.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.61	26.7	20.7	28.7	11.9	12.5	8.86	7.36	5.24	4.26	4.12	4.26
Mq	1.9	11.2	8.70	12.0	4.99	5.26	3.72	3.09	2.20	1.79	1.73	1.79
h _n	5	28	23	31	13	14	10	8	6	5	4	5

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	12.6	15.3	17.5	12.5	6.79	5.87	6.09	15.7	6.59	9.76	9.69	7.71
Mq	5.27	6.41	7.35	5.23	2.85	2.46	2.56	6.60	2.77	4.10	4.07	3.24
h _n	14	16	20	14	8	6	7	18	7	11	11	8
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.64	0.69	0.70	0.67	0.71	0.79	0.78	0.63	0.64	0.79	0.78	0.71
NQ ₁	1.35	1.99	1.05	1.72	0.98	0.95	1.70	1.62	1.08	2.18	1.71	2.12
MNQ ₁	3.78	4.27	4.58	4.91	4.35	3.96	4.01	3.75	3.38	3.62	3.20	3.57
NMQ	2.26	2.80	2.33	3.26	3.55	4.33	4.22	4.27	3.33	3.31	2.70	2.32
MQ	10.0	11.6	16.3	16.8	9.88	8.34	7.76	9.34	5.87	6.17	6.24	7.28
HMQ	33.3	27.0	50.2	67.8	37.6	30.4	25.1	56.4	10.1	25.0	29.3	22.0
MHQ	39.8	41.0	57.2	50.3	44.6	39.1	39.4	54.6	34.4	32.3	31.6	37.2
HQ	107	58.1	170	166	101	68.8	57.4	383	58.2	50.5	60.4	159

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1984 - 2004			Reihe: 1984 - 2004		
NQ	1.01	06.03.		0.70	21.03.2001	0.63	0.030	05.08.	.016	16.08.2003	.001	12.08.1992
NQ ₁	3.09	17.10.				0.95	.036	17.08.			.002	13.08.1992
MJNQ ₁						2.41					.047	
MJNQ ₁						4.27					0.10	
MQ,Mq,h _n	11.5	4.83	153	10.5	4.39	139	0.19	2.21	70.0	0.16	1.84	58.3
HMQ						128						
MJHQ						22.6						
HQ	48.8	25.03.		383	14.08.2002	383	3.15	02.05.		8.83	30.12.2002	30.12.2002
NNQ seit 1977:	0.63		19.08.1982	HHQ seit 1977:	383		NNQ seit 1984:	.001	12.08.1992	HHQ seit 1984:	8.83	30.12.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	58	43.4	1.00	5	2.4	1.00
8000			350			16.0	74	52.2	0.80	10	2.8	0.80
6000			250			12.0	92	76.8	0.60	17	5.8	0.60
4000			180			9.00	135	105.6	0.40	33	17.4	0.40
3000			140			7.00	183	147.6	0.30	49	38.6	0.30
2000			100			5.00	236	244.2	0.20	108	77.4	0.20
1600			80.0			4.00	353	352.9	0.10	252	218.2	0.10
1200			60.0			3.00	366	365.2	0.06	319	216.8	0.06
900			40.0			2.00			0.03	366	363.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
im Jan.Feb durch Eis beeinflusst
im Jan,Mrz,Apr,Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 548 Zwingendorf
Pulkau

Mst.Nr. 208637

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 371.5 km²

Nr. 552 Asparn an der Zaya
Zaya

Mst.Nr. 209452

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.59	0.26	0.35	1.35	0.53	0.25	0.23	0.10	0.13	0.11	0.50	0.19
2.	0.23	0.58	0.31	1.18	0.57	0.51	0.24	0.13	0.10	0.11	0.26	0.20
3.	0.23	2.64	0.36	1.03	0.96	0.95	0.24	0.12	0.08	0.13	0.18	0.21
4.	0.18	1.85	0.37	0.92	0.61	1.31	0.23	0.10	0.08	0.13	0.15	0.19
5.	0.19	0.93	0.35	0.89	0.54	0.76	0.22	0.08	0.07	0.12	0.15	0.19
6.	0.16	0.74	0.29	0.86	0.50	0.59	0.21	0.08	0.07	0.12	0.14	0.19
7.	0.20	0.64	0.34	0.78	0.57	0.52	0.21	0.07	0.08	0.13	0.14	0.19
8.	0.21	0.56	0.35	0.72	0.52	0.47	0.20	0.08	0.07	0.11	0.13	0.19
9.	0.21	0.53	0.38	0.69	0.54	0.42	0.29	0.08	0.07	0.34	0.69	0.19
10.	0.21	0.47	0.38	0.67	0.51	0.41	0.34	0.09	0.06	0.32	0.47	0.19
11.	0.28	0.46	0.36	0.65	0.50	0.42	0.24	0.08	0.07	0.16	0.29	0.19
12.	1.14	0.40	0.36	0.65	0.53	0.40	0.42	0.08	0.08	0.13	0.29	0.19
13.	1.44	0.39	0.39	0.61	0.46	0.56	0.28	0.24	0.14	0.11	0.28	0.19
14.	2.74	0.54	0.42	0.59	0.40	0.38	0.22	0.16	0.11	0.12	0.22	0.19
15.	2.00	0.47	0.49	0.57	0.38	0.33	0.21	0.08	0.13	0.15	0.20	0.19
16.	0.72	0.46	0.62	0.55	0.50	0.32	0.23	0.08	0.12	0.22	0.19	0.18
17.	0.57	0.43	0.89	0.55	0.44	0.27	0.20	0.09	0.11	0.22	0.20	0.19
18.	0.53	0.41	0.79	0.54	0.39	0.25	0.16	0.07	0.08	0.17	0.19	0.19
19.	0.48	0.41	0.69	0.63	0.38	0.28	0.15	0.07	0.09	0.14	0.18	0.21
20.	0.46	0.40	0.63	1.67	0.36	0.77	0.14	0.07	0.10	0.13	0.17	0.17
21.	0.43	0.33	0.58	0.78	0.34	0.63	0.13	0.07	0.09	0.14	0.17	0.13
22.	0.31	0.36	0.54	0.67	0.52	0.40	0.13	0.09	0.09	0.16	0.18	0.16
23.	0.22	0.40	0.54	0.64	0.43	0.34	0.12	0.08	0.16	0.16	0.21	0.18
24.	0.25	0.40	1.02	0.66	0.40	0.36	0.11	0.07	0.48	0.16	0.35	0.24
25.	0.25	0.32	1.17	0.61	0.34	0.32	0.13	0.09	0.20	0.15	0.25	0.23
26.	0.27	0.29	2.95	0.59	0.33	0.33	0.12	0.09	0.13	0.14	0.20	0.21
27.	0.29	0.41	2.29	0.58	0.30	0.28	0.11	0.09	0.11	0.15	0.25	0.36
28.	0.30	0.41	1.94	0.58	0.32	0.27	0.11	0.06	0.12	0.15	0.23	0.29
29.	0.25	0.37	1.66	0.56	0.31	0.26	0.10	0.06	0.11	0.15	0.22	0.23
30.	0.28	1.60	0.55	0.29	0.29	0.11	0.07	0.11	0.11	0.14	0.20	0.20
31.	0.24	1.58	0.27	0.27	0.11	0.09	0.11	0.07	0.11	0.17	0.17	0.19
Extremwerte in m³/s												
am	05.	21.	06.	18.	31.	18.	29.	29.	10.	09.	08.	21.
NQ	0.12	0.10	0.17	0.53	0.26	0.24	0.09	0.05	0.06	0.09	0.12	0.07
HQ	3.90	4.68	4.00	2.68	1.48	1.59	0.61	0.32	0.58	0.56	1.16	0.43
am	14.	03.	25.	20.	03.	04.	12.	13.	24.	09.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.58	0.87	0.74	0.45	0.46	0.19	0.09	0.12	0.16	0.24	0.20
Mq	1.37	1.56	2.35	2.00	1.22	1.23	0.51	0.24	0.31	0.42	0.65	0.55
h _a	4	4	6	5	3	3	1	1	1	1	2	1

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.53	0.37	0.37	0.33	0.25	0.25	0.24	0.26	0.21	0.25	0.27	0.34
Mq	1.44	1.00	1.00	0.90	0.67	0.67	0.65	0.70	0.57	0.66	0.74	0.92
h _a	4	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.009	.037	.003	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.08	0.09	0.09	0.08	.002	.002	.001	.000	.000	.005	.022	.011
MQ	0.21	0.26	0.28	0.26	0.19	0.14	0.10	0.09	0.10	0.13	0.17	0.19
NMQ	0.14	0.14	0.15	0.16	0.08	0.07	.032	.016	.034	0.06	0.06	0.11
MQ	0.35	0.49	0.50	0.47	0.38	0.39	0.34	0.24	0.18	0.20	0.24	0.28
HMQ	1.65	2.70	1.46	2.82	1.52	0.95	1.84	1.09	0.66	0.61	0.68	1.06
MHQ	1.43	2.14	2.30	1.47	2.93	2.77	3.87	2.31	1.18	0.64	0.58	0.84
HQ	12.9	18.0	13.7	15.7	20.6	13.4	26.0	17.0	7.21	3.67	1.37	9.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1982 - 2004		
NQ	0.05	29.08.		.003	23.03.1999		.000	25.06.1992		.000	26.08.1991	
NQ ₁	0.06	29.08.					.000	07.08.1993		.017	10.08.2003	
MJNQ ₁							0.06			.044		
NJMq							0.14			.005		
MQ,Mq,h _a	0.38	1.03	32.6	0.31	0.84	26.6	0.34	0.91	1993	0.10	1.27	1993
HJMq							0.71			0.18		40.2
MJHQ							8.34			2.83		1996
HQ	4.68	03.02.		9.67	31.12.2002		26.0	24.07.1972		12.1	11.05.1989	
NNQ seit 1967:	.000	25.06.1992		HHQ seit 1967:	26.0	24.07.1972						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	19	12.8	
8000			350			16.0			0.80	26	18.6	
6000			250			12.0			0.60	51	37.4	
4000			180			9.00			0.40	120	73.0	
3000			140			7.00			0.30	162	105.0	
2000			100			5.00			0.20	231	177.4	
1600			80.0			3.50			0.10	327	319.2	
1200			60.0			2.50			0.06	366	352.2	
900			40.0			1.80			0.03		365.2	
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 553 Niederabsdorf
Zaya

Mst.Nr. 209189

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 515.6 km²

Nr. 555 Angern an der March
March

Mst.Nr. 207324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25623.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.21	0.53	0.63	1.65	0.71	0.48	0.52	0.39	0.43	0.36	0.65	0.49
2.	0.74	0.62	0.65	1.51	0.67	0.62	1.04	0.43	0.35	0.40	0.50	0.56
3.	0.52	1.30	0.70	1.40	0.91	1.54	0.60	0.41	0.33	0.56	0.48	0.47
4.	0.43	1.16	0.78	1.35	0.69	1.68	0.51	0.36	0.33	0.40	0.46	0.47
5.	0.39	0.95	0.70	1.41	0.65	0.94	0.45	0.33	0.32	0.43	0.46	0.46
6.	0.39	0.87	0.61	1.34	0.79	0.96	0.40	0.33	0.30	0.41	0.45	0.46
7.	0.41	0.82	0.70	1.20	0.99	0.74	0.40	0.38	0.29	0.40	0.49	0.46
8.	0.42	0.76	0.71	1.13	0.71	0.64	0.40	0.41	0.28	0.41	0.61	0.46
9.	0.43	0.73	0.78	1.07	0.75	0.56	0.40	0.33	0.28	0.86	1.51	0.46
10.	0.46	0.63	0.79	1.04	0.72	0.53	0.40	0.32	0.27	0.72	1.35	0.46
11.	0.64	0.64	0.84	1.06	0.72	0.52	0.40	0.30	0.29	0.48	0.72	0.46
12.	1.65	0.54	0.85	1.00	0.71	0.54	0.47	0.29	0.30	0.43	0.60	0.46
13.	1.49	0.63	1.04	0.96	0.76	0.54	0.51	0.35	0.31	0.41	0.56	0.45
14.	2.00	0.77	1.32	0.96	0.92	0.48	0.48	0.41	0.29	0.41	0.52	0.46
15.	1.55	0.71	1.41	0.95	0.65	0.43	0.41	0.41	0.35	0.42	0.49	0.46
16.	1.17	0.62	1.44	0.94	1.04	0.43	0.57	0.32	0.43	0.73	0.51	0.46
17.	0.98	0.61	1.50	0.92	0.78	0.42	0.65	0.29	0.31	1.02	0.52	0.46
18.	0.88	0.61	1.37	0.89	0.67	0.40	0.44	0.26	0.29	0.51	0.58	0.49
19.	0.81	0.61	1.25	0.87	0.63	0.43	0.39	0.26	0.29	0.44	0.52	0.49
20.	0.94	0.60	1.14	1.19	0.59	1.37	0.37	0.27	0.31	0.42	0.46	0.45
21.	0.90	0.55	1.07	0.88	0.56	1.22	0.36	0.27	0.32	0.44	0.47	0.34
22.	0.63	0.59	0.96	0.85	0.73	0.66	0.35	0.27	0.32	0.45	0.48	0.41
23.	0.45	0.68	1.01	0.82	0.64	0.51	0.34	0.28	0.66	0.46	0.56	0.46
24.	0.47	0.68	1.72	0.98	0.63	0.56	0.33	0.29	1.55	0.44	0.70	0.51
25.	0.47	0.63	1.78	0.99	0.59	0.59	0.41	0.36	0.69	0.44	0.52	0.47
26.	0.47	0.64	4.42	0.83	0.55	0.64	0.43	0.36	0.45	0.45	0.49	0.49
27.	0.48	0.74	3.06	0.79	0.54	0.50	0.36	0.44	0.40	0.43	0.49	1.00
28.	0.48	0.74	2.64	0.79	0.53	0.43	0.34	0.38	0.41	0.43	0.52	0.79
29.	0.48	0.66	2.24	0.75	0.52	0.42	0.37	0.31	0.41	0.44	0.50	0.53
30.	0.48		2.02	0.75	0.50	0.47	0.46	0.32	0.39	0.44	0.49	0.48
31.	0.49		1.86		0.47		0.40	0.36		0.46		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	23.	12.	06.	30.	31.	18.	28.	18.	11.	01.	04.	21.
NQ	0.35	0.28	0.56	0.71	0.45	0.38	0.32	0.26	0.27	0.34	0.44	0.28
HQ	2.13	1.68	6.01	1.73	1.25	2.28	1.53	1.20	2.17	1.61	2.82	1.54
am	14.	03.	25.	01.	16.	04.	02.	13.	24.	17.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.75	0.71	1.45	1.04	0.69	0.67	0.45	0.35	0.40	0.49	0.59	0.49
Mq	1.46	1.38	2.81	2.02	1.33	1.31	0.87	0.67	0.77	0.95	1.14	0.96
h _a	4	3	8	5	4	3	2	2	2	3	3	2

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	0.95	0.94	0.84	0.65	0.46	0.48	0.50	0.50	0.54	0.62	0.67
Mq	1.79	1.83	1.83	1.63	1.25	0.90	0.93	0.96	0.96	1.04	1.21	1.30
h _a	5	5	5	4	3	2	3	3	2	3	3	3
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.27	0.34	0.36	0.23	0.14	0.12	0.14	0.14	0.23	0.28	0.18
NQ ₁	0.30	0.37	0.40	0.37	0.25	0.15	0.14	0.18	0.17	0.25	0.30	0.24
MNQ ₁	0.54	0.57	0.66	0.64	0.49	0.39	0.34	0.35	0.38	0.42	0.47	0.49
NMQ	0.39	0.44	0.47	0.49	0.40	0.28	0.29	0.24	0.29	0.34	0.36	0.38
MQ	0.75	0.81	0.95	0.86	0.74	0.64	0.60	0.52	0.54	0.54	0.60	0.70
HMQ	1.66	1.75	1.89	2.50	1.51	1.59	2.36	1.22	1.14	0.99	1.05	1.48
MHQ	1.70	1.66	2.27	2.26	3.39	4.00	3.87	2.28	2.75	1.54	1.61	1.66
HQ	5.52	4.13	6.01	8.34	17.2	18.6	18.6	6.60	14.3	4.73	3.20	3.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1981 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	0.26	18.08.	0.16	18.08.2001	0.12	13.07.1984	NQ	20.1	21.09.	12.9	15.08.2003	12.0	20.08.1992
NQ	0.26	18.08.			0.14	12.07.1984	NQ	20.6	21.09.			12.4	20.08.1992
MJNQ ₁					0.30		MJNQ ₁					30.6	
NJMQ					0.43	1984	NJMQ					56.7	1990
MQ,Mq,h _a	0.67	1.31 41.3	0.67	1.30 41.1	0.69	1.33 42.1	MQ,Mq,h _a	91.9	3.59 113	104	4.07 129	106	4.15 131
HJMQ					1.15	1996	HJMQ					189	1965
MJHQ					6.59		MJHQ					480	
HQ	6.01	25.03.	8.18	10.09.2002	18.6	01.07.1994	HQ	461	27.03.	747	08.03.1999	940	16.06.1965
NNQ seit 1977:	0.12	13.07.1984	HHQ seit 1977:	18.6	01.07.1994	NNQ seit 1951:	12.0	20.08.1992	HHQ seit 1951:	940	16.06.1965		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	50	51.0	10000			500			20.0	366	354.0	1.00		
8000			350			16.0			0.80	80	105.6	8000			350	11	10.8	16.0		363.6	0.80		
6000			250			12.0			0.60	152	162.6	6000			250	23	26.4	12.0		365.2	0.60		
4000			180			9.00			0.40	308	280.0	4000			180	40	57.8	9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30	349	332.6	3000			140	60	84.4	7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	2000			100	97	124.8	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	2	0.2	0.10			1600			80.0	132	160.2	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	4	0.2	0.06			1200			60.0	181	218.8	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	8	0.3	0.03			900			40.0	277	340.2	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	23	0.0	0.00			700	0.6		30.0	507	335.4	1.40			0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Einzugsgebiet:131384.0 km²

Reihe(R): 1999-2003												Reihe(R):											
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R):					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00		
8000			350			16.0			0.80	1	0.4	8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60	2	0.6	6000			250			12.0			0.60		
4000			180			9.00			0.40	3	2.2	4000	3		180			9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30	9	5.0	3000	16		140			7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20	23	14.8	2000	143		100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	248	152.0	1600	202		80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06	361	357.2	1200	315		60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	900	356		40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700	366		30.0			1.40			0.00		

Im Jän.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 560 Deutsch-Jahndorf (Neurießacker)
Wiesgraben**

Mst.Nr. 210435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²**Nr. 561 Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza**

Mst.Nr. 208686

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.76	0.97	0.48	0.54	0.67	0.58	0.65	0.60	0.55	0.41	0.41	0.55
2.	0.78	1.00	0.48	0.56	0.67	0.59	0.65	0.60	0.55	0.41	0.41	0.54
3.	0.79	1.03	0.49	0.59	0.66	0.60	0.65	0.59	0.55	0.41	0.41	0.50
4.	0.81	1.06	0.49	0.61	0.66	0.60	0.65	0.59	0.55	0.41	0.41	0.50
5.	0.82	1.06	0.50	0.63	0.65	0.59	0.67	0.55	0.55	0.41	0.41	0.50
6.	0.84	0.88	0.50	0.65	0.65	0.58	0.67	0.55	0.55	0.41	0.41	0.50
7.	0.86	0.82	0.50	0.67	0.65	0.58	0.66	0.55	0.55	0.40	0.41	0.50
8.	0.87	0.78	0.50	0.70	0.65	0.57	0.65	0.55	0.52	0.34	0.41	0.50
9.	0.89	0.74	0.50	0.72	0.65	0.57	0.65	0.55	0.52	0.33	0.41	0.50
10.	0.90	0.70	0.50	0.74	0.65	0.56	0.65	0.55	0.52	0.33	0.41	0.50
11.	0.91	0.66	0.50	0.76	0.65	0.55	0.65	0.55	0.49	0.33	0.41	0.50
12.	0.90	0.62	0.50	0.75	0.62	0.55	0.65	0.55	0.49	0.33	0.41	0.50
13.	0.88	0.58	0.50	0.75	0.60	0.55	0.65	0.55	0.49	0.33	0.41	0.50
14.	0.86	0.54	0.50	0.75	0.59	0.55	0.64	0.55	0.48	0.33	0.41	0.50
15.	0.83	0.50	0.50	0.74	0.59	0.55	0.60	0.55	0.42	0.33	0.41	0.50
16.	0.80	0.49	0.50	0.74	0.59	0.55	0.59	0.55	0.41	0.35	0.41	0.50
17.	0.78	0.49	0.50	0.73	0.58	0.57	0.55	0.55	0.41	0.43	0.41	0.50
18.	0.75	0.48	0.50	0.73	0.58	0.64	0.55	0.55	0.41	0.49	0.41	0.50
19.	0.75	0.47	0.49	0.72	0.58	0.65	0.55	0.55	0.41	0.50	0.41	0.50
20.	0.75	0.47	0.49	0.72	0.57	0.65	0.55	0.55	0.41	0.50	0.41	0.50
21.	0.75	0.46	0.49	0.71	0.57	0.65	0.56	0.55	0.41	0.50	0.40	0.50
22.	0.75	0.45	0.48	0.71	0.57	0.65	0.60	0.55	0.41	0.49	0.37	0.50
23.	0.75	0.45	0.48	0.71	0.57	0.65	0.61	0.55	0.39	0.46	0.37	0.50
24.	0.75	0.45	0.47	0.70	0.56	0.65	0.65	0.55	0.38	0.46	0.37	0.50
25.	0.76	0.45	0.47	0.70	0.56	0.65	0.65	0.55	0.39	0.46	0.34	0.51
26.	0.79	0.45	0.46	0.69	0.56	0.65	0.65	0.55	0.41	0.46	0.36	0.55
27.	0.82	0.46	0.46	0.69	0.55	0.65	0.64	0.55	0.41	0.46	0.36	0.60
28.	0.85	0.46	0.46	0.68	0.55	0.65	0.60	0.55	0.41	0.45	0.35	0.64
29.	0.88	0.47	0.48	0.68	0.56	0.65	0.60	0.55	0.41	0.42	0.35	0.64
30.	0.91	0.50	0.50	0.67	0.57	0.65	0.60	0.55	0.41	0.41	0.58	0.64
31.	0.94	0.52	0.52	0.70	0.57	0.65	0.60	0.55	0.41	0.41	0.58	0.63
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	28.	01.	28.	12.	17.	04.	24.	08.	25.	03.
NQ	0.65	0.45	0.45	0.53	0.55	0.55	0.55	0.55	0.37	0.33	0.33	0.50
HQ	0.95	1.09	0.53	0.76	0.67	0.65	0.71	0.60	0.56	0.50	0.59	0.64
am	31.	05.	31.	11.	01.	30.	06.	03.	07.	18.	27.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.82	0.64	0.49	0.69	0.60	0.61	0.62	0.55	0.46	0.41	0.42	0.53
Mq												
h _a												

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.60	0.66	0.73	0.76	0.72	0.64	0.56	0.62	0.58	0.56	0.67
Mq												
h _a												
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	.003	.027	.000	0.18	0.24	0.05	.016	0.28	0.14	0.10	0.27
NQ ₁	0.29	.016	.028	0.19	0.19	0.28	0.33	0.29	0.34	0.28	0.28	0.33
NMQ ₁	0.56	0.44	0.45	0.53	0.53	0.51	0.47	0.48	0.50	0.43	0.41	0.48
NMQ	0.48	0.26	0.37	0.41	0.54	0.43	0.55	0.43	0.46	0.41	0.42	0.52
MQ	0.69	0.57	0.62	0.67	0.73	0.68	0.65	0.62	0.63	0.56	0.53	0.64
HMQ	0.85	0.81	0.91	0.93	0.92	0.85	0.76	0.80	0.81	0.74	0.69	0.78
MHQ	0.99	0.95	0.90	0.97	0.93	0.95	0.88	0.83	0.79	0.73	0.73	0.94
HQ	1.78	2.65	1.34	1.73	1.46	1.44	1.53	1.16	1.12	1.07	1.00	2.32

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1991 - 2004					
NQ	0.33	08.10.					.000	22.04.1996				
NQ ₁	0.33	09.10.					.016	20.02.1999				
NMQ ₁							0.27					
NMQ							0.53					
MQ,Mq,h _a	0.57						0.63					
HMQ							0.80					
MHQ							1.41					
HQ	1.09	05.02.					2.65	18.02.2003				
NNQ seit 1989:	.000	22.04.1996					HHQ seit 1989:	2.65	18.02.2003			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	4	6.6	10000
8000			350			16.0			0.80	25	68.0	8000
6000			250			12.0			0.60	130	220.2	6000
4000			180			9.00			0.40	349	346.8	4000
3000			140			7.00			0.30	366	360.2	3000
2000			100			5.00			0.20		361.6	2000
1600			80.0			3.50			0.10		362.4	1600
1200			60.0			2.50			0.06		363.4	1200
900			40.0			1.80			0.03		363.4	900
700			30.0			1.40			0.00		365.2	700

Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 562 Singerin (Steg)
Naßbach

Mst.Nr. 208694

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

Nr. 563 Singerin (Höllental)
Schwarza

Mst.Nr. 208702

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 252.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.91	0.66	0.94	2.79	3.87	2.45	2.25	1.16	1.17	1.15	0.55	1.36
2.	1.54	1.90	0.93	3.56	3.75	2.64	2.21	1.13	1.10	1.04	0.55	1.41
3.	1.27	2.17	1.01	4.16	3.53	2.93	2.16	0.98	0.98	0.94	0.63	1.25
4.	1.01	7.83	1.03	4.76	3.49	2.78	2.00	0.93	0.92	0.91	0.68	1.13
5.	0.82	5.56	0.99	4.40	3.42	5.35	1.96	0.91	0.86	1.13	0.68	1.02
6.	0.75	5.56	0.98	3.78	3.30	4.14	2.04	0.93	0.82	1.23	0.62	0.97
7.	0.69	5.29	0.92	3.25	3.93	3.52	1.99	0.87	0.79	1.11	0.60	0.93
8.	0.69	4.29	1.04	2.62	2.62	3.12	1.77	0.83	0.77	0.79	0.58	0.88
9.	0.67	3.03	1.06	2.35	2.52	2.77	1.64	1.06	0.74	0.84	0.58	0.86
10.	0.65	2.50	0.89	2.19	2.32	2.61	1.50	0.93	0.71	1.02	0.58	0.84
11.	0.63	2.12	0.84	1.98	2.16	2.40	1.40	0.95	0.71	1.04	0.61	0.81
12.	0.79	1.92	0.82	1.80	2.03	2.32	1.31	0.78	0.70	0.96	0.80	0.79
13.	2.31	1.74	0.87	1.71	2.10	2.17	1.32	0.75	0.69	0.88	1.02	0.77
14.	3.87	1.58	0.95	1.61	2.09	2.02	1.29	0.73	0.68	0.85	0.82	0.74
15.	2.31	1.44	1.71	1.53	2.61	1.91	1.32	1.16	0.69	0.84	0.70	0.72
16.	1.71	1.32	3.02	1.81	1.11	1.81	2.26	0.96	0.79	0.83	0.68	0.70
17.	1.41	1.26	4.43	2.48	5.49	1.73	1.59	0.88	0.71	0.82	0.68	0.67
18.	1.22	1.21	5.52	3.16	3.68	1.65	1.36	0.88	0.63	0.81	0.68	0.65
19.	1.13	1.15	6.54	3.61	3.27	1.58	1.25	0.80	0.60	0.77	0.75	0.64
20.	1.14	1.10	6.47	3.33	2.96	2.98	1.20	0.74	0.62	0.70	0.77	0.62
21.	1.09	1.04	6.79	2.92	2.87	3.01	1.15	0.71	0.60	0.69	0.72	0.62
22.	1.02	1.63	5.59	3.33	4.05	2.45	1.09	0.76	0.59	0.70	0.74	0.61
23.	0.94	2.04	3.66	3.71	3.96	2.91	1.08	0.82	1.59	0.69	0.60	0.61
24.	0.85	1.54	3.12	4.54	3.34	8.62	1.08	0.87	3.27	0.66	3.85	0.60
25.	0.76	1.30	2.73	4.45	2.97	7.89	1.14	1.04	1.56	0.64	1.97	0.60
26.	0.69	1.23	2.38	3.48	2.54	5.28	1.17	1.82	2.66	0.62	1.59	0.62
27.	0.66	1.15	2.11	3.17	2.36	3.83	1.30	2.34	1.89	0.61	1.41	0.77
28.	0.62	1.05	1.90	3.33	3.73	3.09	1.26	1.38	1.30	0.60	1.49	0.73
29.	0.60	0.99	1.84	3.75	3.72	2.59	1.15	1.17	1.18	0.58	1.33	0.67
30.	0.63	2.08	2.08	3.93	3.00	2.35	1.12	0.99	1.15	0.56	1.24	0.64
31.	0.65	2.31	2.31	2.52	2.52		1.06	1.06		0.53		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	07.	15.	12.	20.	31.	14.	23.	30.	03.	31.
NQ	0.60	0.65	0.79	1.50	2.01	1.52	1.03	0.70	0.58	0.50	0.54	0.58
HQ	4.97	41.4	8.03	5.28	20.0	14.2	2.71	3.26	4.88	1.27	8.88	1.48
am	14.	03.	21.	04.	16.	24.	16.	27.	24.	06.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.13	2.94	2.43	3.12	3.40	3.33	1.50	1.01	1.05	0.82	1.14	0.80
Mq	14.1	36.7	30.4	39.0	42.5	41.6	18.7	12.6	13.1	10.3	14.2	10.0
h _a	38	92	82	101	114	108	50	34	34	28	37	26

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.41	2.22	3.56	9.17	7.77	5.30	5.94	2.87	2.92	2.76	1.94	3.72
2.	3.01	5.35	3.45	12.0	7.33	5.49	6.10	2.87	2.59	2.61	1.92	3.53
3.	3.75	6.53	3.63	14.6	7.02	6.10	5.32	2.73	2.34	2.48	2.09	3.26
4.	2.58	30.7	3.57	16.2	6.97	26.3	4.98	2.63	2.22	2.44	2.15	3.09
5.	2.12	20.6	3.27	14.8	6.90	17.2	4.84	2.63	2.14	2.62	2.05	3.91
6.	2.17	19.7	3.27	12.6	6.51	11.1	5.41	2.68	2.14	2.74	1.88	3.72
7.	2.27	18.1	3.32	10.9	5.93	8.62	5.57	2.62	2.04	2.60	1.86	2.59
8.	2.18	13.8	3.30	8.74	5.38	7.36	4.93	2.49	2.01	2.13	1.85	2.46
9.	2.12	10.1	3.22	7.67	5.12	6.52	4.46	2.58	2.02	2.40	1.86	2.41
10.	2.18	8.46	3.00	7.07	4.63	6.32	4.29	2.40	1.94	2.79	1.86	2.25
11.	2.16	7.20	2.88	6.60	4.26	5.75	4.18	2.27	1.95	2.65	1.92	2.11
12.	2.60	6.31	2.68	5.95	4.22	5.60	4.07	2.24	1.97	2.38	2.21	2.07
13.	6.49	5.88	3.08	5.97	4.44	5.35	4.06	2.19	1.99	2.42	2.57	2.02
14.	1.16	5.26	3.40	5.87	5.76	4.99	3.91	2.16	1.93	2.30	2.35	2.01
15.	7.37	5.06	4.82	5.69	4.88	4.67	4.09	2.69	1.99	2.18	2.22	2.01
16.	5.33	4.62	8.10	6.25	20.4	4.49	6.04	2.48	2.17	2.20	2.15	2.01
17.	4.52	4.35	12.4	7.36	11.6	4.29	4.45	2.26	1.91	2.28	2.16	2.01
18.	3.92	4.21	16.0	8.36	8.22	4.21	3.89	2.19	1.88	2.13	2.23	2.01
19.	3.55	4.09	19.6	8.83	7.06	4.09	3.58	2.02	1.89	2.16	2.33	1.99
20.	3.42	3.81	20.8	8.74	6.37	7.51	3.44	2.08	1.96	2.06	2.38	2.00
21.	3.17	3.77	21.9	7.77	6.28	7.77	3.31	2.14	1.94	2.05	2.29	2.00
22.	3.00	5.58	19.4	7.92	8.36	6.15	3.17	2.12	2.01	2.04	2.27	2.01
23.	2.57	1.17	13.4	8.34	8.07	7.08	3.03	2.23	3.90	1.99	14.8	2.01
24.	2.39	5.65	11.1	9.71	6.86	20.8	3.13	2.32	6.72	2.00	10.3	2.00
25.	2.61	4.90	9.60	10.0	6.02	19.3	3.37	2.70	3.55	2.02	5.46	1.99
26.	2.73	4.52	7.88	8.24	5.39	13.9	3.17	3.73	4.72	2.01	4.19	1.99
27.	2.58	4.39	7.06	7.47	5.14	9.67	3.24	4.30	3.64	2.00	3.84	2.22
28.	2.46	3.99	6.31	7.23	8.54	8.04	3.16	2.90	2.98	1.99	4.10	2.17
29.	2.43	3.82	6.19	7.78	8.85	6.06	2.98	2.63	2.70	1.98	3.82	2.07
30.	2.31	6.98	7.98	6.71	5.94		2.93	2.59	2.78	1.97	3.44	1.99
31.	2.20	7.70		5.75			2.81	2.65		1.96		
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	06.	15.	11.	19.	31.	19.	20.	31.	08.	30.
NQ	2.00	2.13	2.32	5.56	4.09	3.95	2.68	1.81	1.85	1.96	1.85	1.84
HQ	15.3	91.5	25.3	17.7	33.0	34.5	7.19	5.96	9.93	3.31	21.5	3.89
am	14.	03.	21.	04.	16.	04.	16.	26.	24.	19.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.37	9.96	7.91	8.86	6.99	8.56	4.13	2.56	2.56	2.27	3.22	2.31
Mq	13.4	39.5	31.3	35.1	27.7	33.9	16.4	10.1	10.2	8.99	12.8	9.16
h _a	36	99	84	91	74	88	44	27	26	24	33	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.29	1.65	3.27	3.20	2.29	1.58	1.62	1.74	1.91	1.13	1.41	1.12
Mq	16.1	20.6	40.9	40.0	28.7	19.7	20.3	21.7	23.8	14.1	17.6	14.1
h _a	43	52	110	104	77	51	54	58	62	38	46	36
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.39	0.33	0.33	0.79	0.79	0.66	0.49	0.43	0.41	0.38	0.40	0.16
NQ ₁	0.41	0.34	0.35	0.82	0.80	0.70	0.50	0.43	0.41	0.38	0.40	0.40
MQ	0.72	0.78	0.96	1.57	1.69	1.18	0.98	0.85	0.73	0.74	0.76	0.74
NMQ	0.52	0.47	0.68	1.03	1.07	1.02	0.59	0.49	0.51	0.44	0.48	0.56
MQ	1.26	1.28	2.10	2.97	2.91	2.14	2.06	1.52	1.40	1.13	1.19	1.36
HMQ	4.03	2.94	4.97	5.61	5.40	4.31	6.84	5.82	4.15	4.03	3.57	3.97
MHQ	4.78	4.10	10.3	7.39	8.27	11.4	13.8	10.2	7.63	5.28	4.20	6.92
HQ	27.0	41.4	56.7	16.1	20.0	51.3	82.6	44.8	41.1	60.0	37.2	32.0

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.36	5.59	10.0	8.32	5.54	4.14	4.51	5.43	5.00	3.26	3.98	3.72
Mq	17.3	22.2	39.8	33.0	21.9	16.4	17.9	21.5	19.1	12.9	15.8	14.7
h _a	46	56	106	86	59	43	48	58	51	35	41	38
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.97	0.30	1.75	2.06	1.55	1.11	1.24	0.92	0.92	1.07	1.07
NQ ₁	1.15	0.97	0.30	1.85	2.30	1.55	1.25	1.25	0.92	0.92	1.13	1.12
MNQ ₁	2.08	2.26	2.75	4.61	4.29	3.16	2.80	2.54	2.10	2.02	2.14	2.18
NMQ	1.43	1.48	2.90	2.86	3.55	2.10	2.07	1.57	1.52	1.23	1.42	1.37
MQ	3.14	4.65	6.20	8.63	7.42	5.91	6.01	4.36	3.56	3.26	3.42	4.25
HMQ	11.5	9.96	14.9	16.4	18.1	11.0	22.3	14.6	13.3	12.8	10.5	13.2
MHQ	12.6	12.1	22.8	21.3	21.0	24.5	33.5	20.6	13.2	11.2	10.3	18.3
HQ	58.0	91.5	93.4	68.0	68.0	62.9	220	121	68.3	97.7	61.6	120

Abflüsse

Nr. 564 Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza

Mst.Nr. 208710

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 472.2 km²

Nr. 565 Stixenstein (Schloß)
Sierning

Mst.Nr. 208736

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	5.96	3.90	6.06	11.6	14.0	9.45	10.5	5.41	5.26	4.39	3.84	5.11
2.	5.24	5.44	5.79	14.7	13.6	10.4	11.3	5.70	4.91	4.10	4.04	5.02
3.	4.96	7.24	5.86	17.7	12.8	11.1	11.0	5.58	4.67	3.84	4.84	4.59
4.	4.45	40.6	5.81	20.3	14.1	33.2	10.2	5.16	4.31	3.73	4.69	4.29
5.	4.14	29.0	5.80	20.1	14.4	28.0	9.65	5.06	4.04	4.48	4.77	4.02
6.	4.14	27.6	5.42	17.8	14.1	19.7	10.8	5.37	4.01	4.60	3.71	3.90
7.	4.13	25.5	5.39	15.9	11.5	15.4	11.2	5.55	3.86	4.61	3.55	3.77
8.	3.86	21.4	5.40	13.5	10.2	13.4	9.83	5.17	3.86	3.42	3.45	3.74
9.	3.64	16.0	6.01	11.6	9.69	11.8	9.20	5.24	3.87	3.65	3.56	3.78
10.	3.94	13.0	5.90	10.2	9.12	11.8	8.79	5.13	3.80	4.34	3.47	3.69
11.	3.94	11.4	5.64	9.88	8.46	10.9	8.43	5.03	3.81	4.39	3.63	3.54
12.	4.40	10.0	5.12	9.19	7.71	10.8	8.10	5.09	3.71	4.26	3.78	3.54
13.	9.08	9.17	5.27	9.06	8.02	10.3	7.99	5.09	3.86	4.15	4.35	3.78
14.	13.8	8.55	5.63	8.91	9.76	9.01	7.68	4.80	3.65	4.01	3.79	3.73
15.	10.5	8.22	5.81	8.31	9.05	8.71	7.66	5.29	3.61	3.92	3.36	3.86
16.	8.52	7.90	10.7	8.33	25.1	8.12	10.5	5.02	3.91	3.96	3.17	3.89
17.	6.97	7.55	15.7	9.60	18.3	7.84	8.73	4.63	3.79	4.14	3.08	3.22
18.	6.03	7.14	20.5	11.5	12.9	7.67	7.74	4.75	3.65	3.80	3.30	3.13
19.	5.37	6.84	24.7	12.4	11.9	7.45	7.75	4.77	3.49	3.81	3.42	3.30
20.	5.26	6.35	26.6	13.3	11.2	10.6	7.32	4.63	3.40	3.60	3.53	2.99
21.	5.07	5.98	27.6	11.4	11.3	12.4	7.06	4.90	3.33	3.96	3.41	2.72
22.	4.90	6.86	26.5	11.3	13.5	10.2	6.66	4.76	3.29	4.08	3.52	2.79
23.	4.58	10.4	19.1	12.3	13.4	11.9	6.51	4.75	4.84	3.91	14.9	3.04
24.	5.24	8.90	16.5	13.6	11.8	25.3	6.41	4.56	9.77	3.76	13.4	3.59
25.	4.77	7.87	14.5	14.2	10.5	25.2	6.74	4.95	6.09	3.66	7.64	3.36
26.	4.29	7.34	11.9	12.2	9.45	21.3	6.41	6.02	6.40	3.56	5.95	3.31
27.	4.37	7.19	10.8	11.0	9.25	15.2	6.37	8.14	6.13	3.57	5.27	3.70
28.	4.00	6.76	10.2	10.4	12.6	12.7	6.27	6.02	4.62	3.42	5.67	3.46
29.	3.91	6.59	9.36	11.9	14.8	11.3	5.99	5.45	4.47	3.24	5.28	3.29
30.	4.13		9.88	13.4	11.3	10.2	5.75	5.06	4.39	3.51	4.97	3.21
31.	3.93		10.6		10.2		5.61	4.96		3.63		3.15
Extremwerte in m³/s												
am	26.	02.	01.	15.	12.	14.	25.	20.	28.	09.	15.	13.
NQ	1.77	3.27	3.86	8.15	3.81	6.25	3.89	4.36	1.22	0.96	1.91	1.16
HQ	28.5	98.9	31.5	21.6	40.3	44.4	15.9	15.0	22.3	7.51	37.9	15.3
am	14.	03.	22.	04.	16.	04.	01.	27.	27.	12.	23.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.40	14.0	11.3	12.5	12.1	13.7	8.20	5.24	4.43	3.92	4.85	3.62
Mq	13.0	29.6	24.0	26.5	25.6	29.0	17.4	11.1	9.37	8.30	10.3	7.67
h _a	31	74	64	69	68	75	47	30	24	22	27	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.14	7.63	13.2	12.8	10.7	7.54	7.60	8.52	7.76	5.60	6.44	5.95
Mq	13.0	16.2	28.0	27.0	22.7	16.0	16.1	18.1	16.4	11.9	13.6	12.6
h _a	35	40	75	70	61	41	43	48	43	32	35	33
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.75	1.65	1.60	1.46	1.32	1.63	1.81	1.22	0.96	0.73	1.16
NQ ₁	1.78	1.78	1.65	4.15	4.24	3.78	2.93	2.50	2.17	2.20	1.86	2.14
MQ	3.93	4.05	4.91	7.91	8.33	6.66	5.66	5.23	4.40	4.11	4.22	4.11
NMQ	2.31	2.74	4.12	5.11	6.27	5.11	4.03	3.48	3.39	3.05	2.69	2.67
MQ	6.11	6.40	9.28	13.4	13.6	11.2	10.7	8.47	6.50	6.10	6.09	6.85
HMQ	15.1	14.0	19.7	28.6	35.5	24.6	32.4	24.8	18.5	19.5	14.9	20.4
MHQ	16.6	16.3	29.9	32.8	35.0	38.6	51.2	33.4	17.8	19.5	15.2	25.9
HQ	63.7	98.9	118	125	120	145	283	250	85.4	133	76.4	260

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.96	09.10.		0.75	12.02.1999		0.73	22.11.1985		0.07	02.11.2004	
NQ ₁	2.72	21.12.					1.65	04.03.1955		0.18	29.08.2001	
NMQ							2.94			0.42		
MQ,Mq,h _a	8.24	17.4	551	8.33	17.6	558	5.24	18.5	1978	0.49	11.0	1984
HMQ							8.74		585	0.99		349
MHQ							13.5		1965	1.57		1996
HQ	98.9	03.02.		132	13.08.2002		95.3			8.38		
							283		08.07.1997	20.8		07.06.2002
NNQ seit 1951:	0.73		22.11.1985	HHQ seit 1951:	283		08.07.1997	NNQ seit 1951:	0.08	10.02.1956	HHQ seit 1951:	20.8

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	19	18.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	26	32.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	58	60.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	124	108.8	0.40			9.00
3000			140			7.00	158	162.0	0.30			7.00
2000			100			5.00	227	236.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	338	331.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	366	364.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80		365.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 566 TERNITZ (Straßenbrücke)
SIERNING

Mst.Nr. 208744

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.1 km²

Nr. 567 LOIPERSBACH
SCHWARZA

Mst.Nr. 208785

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 716.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.99	0.72	1.02	1.57	1.09	1.06	2.06	1.02	0.94	0.53	0.40	0.68
2.	0.87	1.15	1.02	1.82	1.05	1.24	2.22	0.97	0.74	0.59	0.48	0.67
3.	0.79	5.54	0.92	1.79	1.18	1.25	1.97	0.95	0.66	0.57	0.66	0.69
4.	0.76	4.47	0.98	1.83	1.57	2.02	1.74	0.93	0.65	0.34	0.52	0.61
5.	0.73	3.39	0.89	1.78	1.30	2.42	1.73	0.89	0.63	0.84	0.49	0.63
6.	0.61	2.77	0.92	1.80	1.18	2.11	1.93	0.97	0.62	0.66	0.43	0.60
7.	0.65	2.48	0.89	1.77	0.99	1.84	1.83	0.93	0.63	0.63	0.44	0.56
8.	0.69	2.24	0.88	1.48	0.97	1.62	1.62	0.89	0.61	0.51	0.44	0.57
9.	0.65	2.05	0.99	1.48	0.95	1.64	1.55	0.90	0.58	0.59	0.45	0.58
10.	0.67	1.86	1.00	1.40	0.87	1.74	1.51	0.76	0.56	0.59	0.45	0.55
11.	0.67	1.75	1.01	1.40	0.89	1.71	1.46	0.78	0.54	0.56	0.47	0.47
12.	0.72	1.60	0.79	1.40	0.91	1.77	1.42	0.93	0.57	0.53	0.48	0.48
13.	1.27	1.50	0.90	1.33	0.93	1.64	1.49	0.70	0.55	0.53	0.46	0.47
14.	1.99	1.48	0.82	1.34	0.91	1.55	1.50	0.72	0.60	0.49	0.44	0.49
15.	1.73	1.49	0.93	1.31	0.89	1.28	1.52	0.75	0.58	0.49	0.42	0.50
16.	1.48	1.47	1.30	1.26	1.65	1.16	1.81	0.71	0.57	0.52	0.41	0.48
17.	1.27	1.56	1.85	1.25	1.29	1.17	1.57	0.83	0.54	0.54	0.40	0.45
18.	1.14	1.41	2.32	1.29	1.16	1.13	1.38	0.87	0.55	0.53	0.38	0.44
19.	1.04	1.33	2.53	1.31	1.10	1.13	1.27	0.72	0.55	0.48	0.38	0.46
20.	1.06	1.31	2.69	1.67	1.02	1.36	1.20	0.67	0.55	0.51	0.42	0.46
21.	1.03	1.23	2.57	1.50	1.02	1.27	1.18	0.72	0.55	0.50	0.43	0.44
22.	0.95	1.24	2.75	1.38	1.21	2.07	1.21	0.69	0.54	0.84	0.44	0.38
23.	0.89	1.32	2.26	1.28	1.16	2.47	1.13	0.67	0.73	0.59	1.20	0.40
24.	0.83	1.26	2.37	1.33	1.08	2.47	1.15	0.78	0.79	0.52	1.98	0.46
25.	0.81	1.23	2.35	1.35	1.02	2.70	1.16	0.83	0.69	0.51	1.00	0.46
26.	0.87	1.21	2.18	1.27	0.96	2.45	1.15	0.78	0.60	0.45	0.83	0.45
27.	0.83	1.20	2.03	1.22	0.97	2.12	1.10	0.72	0.56	0.48	0.74	0.52
28.	0.80	1.12	1.77	1.23	1.34	1.95	1.07	0.71	0.58	0.42	0.79	0.48
29.	0.77	1.07	1.65	1.20	1.36	1.80	1.06	0.66	0.51	0.41	0.75	0.47
30.	0.74	1.63	1.63	1.15	1.19	1.69	1.03	0.65	0.56	0.40	0.68	0.45
31.	0.73	2.59	2.59	1.12	1.12		1.03	0.82		0.41		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	12.	30.	13.	01.	31.	23.	22.	31.	20.	22.
NQ	0.56	0.68	0.76	1.09	0.70	1.00	0.97	0.54	0.49	0.37	0.38	0.35
HQ	2.24	6.41	5.16	1.99	3.13	5.60	3.75	1.85	2.93	0.76	3.15	1.39
am	14.	03.	22.	06.	04.	22.	01.	09.	01.	22.	24.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.94	1.81	1.57	1.44	1.11	1.75	1.45	0.80	0.61	0.53	0.59	0.51
Mq	8.21	15.8	13.8	12.6	9.74	15.4	12.7	7.02	5.35	4.63	5.21	4.46
h _a	22	40	37	33	26	40	34	19	14	12	14	12

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.88	1.04	1.48	1.37	1.10	1.16	0.90	1.00	0.84	0.71	0.77	0.82
Mq	7.74	9.12	13.0	12.0	9.68	10.1	7.85	8.75	7.40	6.19	6.75	7.23
h _a	21	23	35	31	26	26	21	23	19	17	17	19
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.08	0.44	0.16	0.29	0.26	0.20	0.17	0.20	0.17	0.17	0.13
NQ ₁	0.38	0.13	0.23	0.28	0.36	0.27	0.21	0.19	0.23	0.22	0.19	0.14
MMQ ₁	0.59	0.62	0.71	1.04	0.87	0.78	0.66	0.63	0.55	0.52	0.55	0.56
NMQ	0.26	0.30	0.45	0.37	0.55	0.41	0.29	0.23	0.28	0.25	0.28	0.25
MMQ	0.88	0.89	1.16	1.37	1.19	1.07	0.99	0.90	0.73	0.71	0.73	0.84
MMQ ₁	2.27	1.81	2.61	2.42	2.39	2.63	2.15	2.94	1.73	2.37	1.81	2.12
MHQ	2.24	1.86	3.38	2.53	3.01	3.19	2.80	2.87	1.72	2.04	1.89	2.15
HQ	12.1	6.41	12.7	4.98	6.33	18.4	8.98	9.46	5.18	9.93	4.22	7.42

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1994 - 2004	
NQ	0.35	22.12.		0.13	26.12.2000	.028	26.01.1985	NQ	.000	01.01.		.000	18.01.1999	.000	01.01.1994
NQ	0.38	19.11.				.038	26.01.1985	NQ	.000	01.01.				.000	17.02.1994
MJNQ,						0.31		MJNQ,						.000	
NJMQ,						0.47	2001	NJMQ,						0.72	2003
MQ,Mq,h _a	1.09	9.55	302	1.00	8.79	278	0.96	8.38	265	2.91	4.06	128	3.00	4.18	150
HJMQ							1.64	2002	2002					7.47	1996
MJHQ							6.24							76.3	
HQ	6.41	03.02.		18.4	07.06.2002		18.4	07.06.2002		68.0	03.02.		106	13.08.2002	236
NNQ seit 1972:	.028	26.01.1985		HHQ seit 1972:	18.4	07.06.2002		NNQ seit 1978:	.000	13.02.2003		HHQ seit 1978:	236	08.07.1997	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0		1.00	173	144.2	20.0	4	8.6	1.00
8000			350	16.0		0.80	217	185.0	16.0	9	15.0	0.80
6000			250	12.0		0.60	276	228.8	12.0	18	26.8	0.60
4000			180	9.00		0.40	363	299.0	9.00	29	40.0	0.40
3000			140	7.00		0.30	366	342.6	7.00	49	52.0	0.30
2000			100	5.00		0.20		364.0	5.00	85	70.4	0.20
1600			80.0	3.50		0.10		365.2	3.50	113	86.4	0.10
1200			60.0	2.50		0.06			2.50	135	101.8	0.06
900			40.0	1.80		0.03			1.80	155	127.4	0.03
700			30.0	1.40		0.00			1.40	161	143.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Dez durch Eis beeinflusst

durch Ableitung beeinflusst
 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
 Im Jan, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken

Abflüsse

**Nr. 568 Aspang Markt
Schopfgraben**

Mst.Nr. 209395

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.0 km²**Nr. 569 Aspang-Höll
Großer Pestingbach**

Mst.Nr. 208819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.07	.032	.048	0.19	0.12	0.17	0.18	0.09	0.11	0.05	0.07	0.06
2.	0.06	0.07	.050	0.18	0.14	0.24	0.19	0.09	0.10	0.05	0.07	0.06
3.	0.09	0.12	.049	0.17	0.13	0.26	0.18	0.09	0.09	.050	0.06	0.06
4.	0.05	0.11	.047	0.16	0.13	0.41	0.17	0.09	0.09	.050	0.06	0.06
5.	.050	0.11	.046	0.16	0.13	0.43	0.16	0.09	0.09	.050	0.06	0.06
6.	.047	0.13	.045	0.17	0.11	0.47	0.19	0.14	0.07	.050	0.05	0.06
7.	.045	0.12	.043	0.17	0.08	0.45	0.15	0.09	0.06	.050	.050	0.06
8.	.043	0.11	.041	0.15	0.08	0.44	0.16	0.08	0.06	.050	0.05	0.06
9.	.039	0.10	.039	0.13	0.08	0.45	0.14	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06
10.	.036	0.09	.038	0.13	0.07	0.50	0.12	0.07	0.06	0.11	0.06	0.06
11.	.033	0.09	.040	0.12	0.07	0.43	0.13	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
12.	.042	0.07	.042	0.12	0.09	0.45	0.12	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
13.	.048	0.07	.044	0.11	0.10	0.40	0.12	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06
14.	.046	0.07	.046	0.11	0.08	0.36	0.11	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
15.	.046	0.06	.005	0.11	0.07	0.32	0.11	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06
16.	.039	0.06	.007	0.10	0.11	0.29	0.11	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06
17.	.036	0.06	.009	0.10	0.08	0.28	0.10	0.06	.051	0.07	0.06	0.06
18.	.036	0.05	.015	0.10	0.07	0.27	0.10	0.13	.049	0.06	0.06	0.07
19.	.036	0.05	.020	0.11	0.06	0.27	0.11	0.10	.049	0.06	0.06	0.06
20.	.035	0.05	.021	0.17	0.05	0.40	0.11	0.07	.050	0.05	0.06	0.06
21.	.035	.049	0.24	0.17	0.08	0.31	0.10	0.08	.050	0.05	0.06	0.06
22.	.035	.043	0.23	0.15	0.11	0.28	0.10	0.09	.050	0.07	0.06	0.07
23.	.033	.042	0.24	0.14	0.09	0.24	0.10	0.08	.050	0.06	0.06	0.07
24.	.033	.041	0.32	0.14	0.07	0.20	0.10	0.07	.051	.050	0.06	0.07
25.	.033	.041	0.34	0.13	0.06	0.27	0.10	0.07	.051	.050	0.06	0.07
26.	.033	.043	0.32	0.11	0.07	0.22	0.09	0.10	0.05	.050	0.06	0.11
27.	.033	.046	0.27	0.12	0.12	0.19	0.09	0.09	0.05	.051	0.06	0.11
28.	.033	.047	0.23	0.12	0.20	0.18	0.09	0.08	.049	0.05	0.06	0.08
29.	.032	.045	0.21	0.12	0.19	0.18	0.08	0.07	.048	.050	0.06	0.08
30.	.032	0.21	0.12	0.12	0.17	0.18	0.08	0.08	0.06	.048	0.06	0.07
31.	.032	0.20	0.17	0.17	0.17	0.18	0.07	0.11	0.06	0.05	0.06	0.07
Extremwerte in m³/s												
am	11.	01.	10.	16.	21.	01.	31.	18.	30.	31.	07.	12.
NQ	.032	.032	.038	0.08	0.05	0.17	0.07	0.06	.047	.046	.049	0.06
HQ	0.09	0.14	0.35	0.21	0.27	0.96	0.32	1.26	0.12	0.23	0.07	0.29
am	01.	06.	25.	20.	28.	10.	06.	18.	01.	10.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.041	0.07	0.14	0.14	0.10	0.32	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07
Mq	4,05	7,05	13,6	13,7	10,2	31,8	12,1	8,14	6,26	5,63	6,16	6,78
h _a	11	18	36	35	27	82	32	22	16	15	16	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	0.07	0.09	0.06	0.06	0.07
Mq	8,37	7,22	8,53	10,4	8,80	9,78	6,61	6,98	9,17	6,25	6,07	7,17
h _a	22	18	23	27	24	25	18	19	24	17	16	19
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.004	.004	.004	.015	.016	.017	.009	.000	.004	.014	.015
NQ ₁	.005	.006	.006	.017	.020	.022	.018	.013	.000	.006	.017	.023
MQ	.047	.040	.045	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	.045	0.05	0.06	0.06
NMQ	.020	.017	.015	.036	.043	.042	.039	.027	.021	.020	.030	.026
MQ	0.09	0.07	0.12	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.08	0.11	0.08	0.09
HMQ	0.22	0.16	0.56	0.45	0.41	0.37	0.63	0.81	0.29	0.77	0.22	0.20
MHQ	0.37	0.37	0.50	0.32	0.94	0.94	1.07	1.16	0.59	0.82	0.32	0.34
HQ	2.16	2.62	3.74	1.18	6.86	4.84	5.95	4.43	2.28	7.64	1.10	1.46

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	.032	11.01.		.004	14.01.2001		.000	05.09.1990		0.21	29.01.1984	
NQ ₁	.032	01.02.					.000	06.09.1990		0.23	25.01.1979	
NMQ							.018			0.40		
MQ,Mq,h _a	0.10	10.4	330	0.08	7.90	250	0.11	11.2	2001	0.67	2001	
HMQ							0.21		353	1.15	12.0	378
MHQ							2.49		1991	2.04		1991
HQ	1.26	18.08.		6.86	28.05.1999		7.64	06.10.1982		46.5	06.10.1982	
NNQ seit 1981:	.000	05.09.1990		HHQ seit 1981:	7.64	06.10.1982	NNQ seit 1971:	0.21	29.01.1984	HHQ seit 1971:	46.5	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00		10000			500
8000			350			16.0	0.80		8000			350
6000			250			12.0	0.60		6000			250
4000			180			9.00	0.40		4000			180
3000			140			7.00	0.30		3000			140
2000			100			5.00	0.20		2000			100
1600			80.0			3.50	0.10		1600			80.0
1200			60.0			2.50	0.06		1200			60.0
900			40.0			1.80	0.03		900			40.0
700			30.0			1.40	0.00		700			30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 570 Feistritz am Wechsel
Feistritz

Mst.Nr. 208827

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.4 km²

Nr. 571 Warth
Pitten

Mst.Nr. 208835

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.30	0.64	0.91	2.17	0.95	2.66	2.26	1.05	0.91	0.59	0.63	0.64
2.	1.03	0.66	0.88	2.14	1.08	3.03	2.26	1.00	0.79	0.57	0.61	0.63
3.	0.85	1.93	0.84	2.12	1.22	3.30	2.27	0.86	0.73	0.56	0.56	0.64
4.	0.75	2.26	0.81	2.01	1.22	4.32	2.22	0.81	0.76	0.57	0.54	0.64
5.	0.73	1.90	0.76	1.85	1.23	5.07	2.09	0.79	0.73	0.58	0.53	0.64
6.	0.73	1.85	0.81	1.85	1.23	4.84	2.02	0.86	0.74	0.58	0.54	0.62
7.	0.72	1.79	0.82	1.86	1.25	4.58	2.03	0.69	0.79	0.55	0.53	0.61
8.	0.72	1.79	0.82	1.69	1.37	4.09	2.41	0.59	0.71	0.59	0.55	0.59
9.	0.72	1.73	0.83	1.61	1.37	3.87	2.26	0.65	0.65	0.69	0.56	0.58
10.	0.71	1.67	0.84	1.54	1.29	3.80	2.12	0.72	0.65	1.49	0.56	0.59
11.	0.71	1.61	0.84	1.55	1.13	3.66	2.13	0.74	0.65	0.77	0.64	0.61
12.	0.70	1.55	0.85	1.49	1.16	3.43	2.05	0.92	0.75	0.65	0.63	0.61
13.	0.74	1.45	0.86	1.41	1.16	3.43	1.93	0.92	0.88	0.64	0.63	0.61
14.	0.81	1.34	0.87	1.36	1.37	3.22	1.79	0.77	0.68	0.62	0.62	0.56
15.	0.82	1.24	0.89	1.29	1.25	2.86	1.63	0.71	0.95	0.66	0.58	0.58
16.	0.82	1.16	1.09	1.29	1.60	2.60	1.64	0.70	0.89	0.85	0.55	0.56
17.	0.82	1.11	1.34	1.29	1.64	2.44	1.56	0.63	0.70	0.79	0.57	0.61
18.	0.82	1.08	1.80	1.30	1.44	2.20	3.87	1.85	0.69	0.70	0.57	0.58
19.	0.82	1.04	2.19	1.30	1.33	2.07	3.15	1.32	0.65	0.67	0.56	0.52
20.	0.83	1.00	2.22	1.56	1.28	2.67	2.19	1.02	0.64	0.64	0.59	0.50
21.	0.84	0.96	2.26	1.82	1.58	3.06	1.93	1.17	0.61	0.63	0.57	0.48
22.	0.82	0.93	2.29	1.38	2.59	2.49	1.91	1.17	0.60	0.80	0.54	0.49
23.	0.59	1.01	2.32	1.19	2.41	2.52	1.73	0.90	0.70	0.68	0.72	0.54
24.	0.51	1.09	2.71	1.19	1.97	2.41	1.90	0.75	0.85	0.63	0.70	0.55
25.	0.54	1.07	3.24	1.19	1.85	2.56	1.83	0.78	0.66	0.59	0.60	0.57
26.	0.73	1.04	2.86	1.20	1.74	2.72	1.58	1.14	0.62	0.58	0.57	1.09
27.	0.76	1.01	2.63	1.13	1.83	2.44	1.61	0.87	0.55	0.57	0.58	1.35
28.	0.67	0.98	2.51	1.09	3.00	2.23	1.45	0.75	0.58	0.57	0.57	0.82
29.	0.65	0.95	2.39	1.09	3.65	2.07	1.41	0.66	0.57	0.58	0.57	0.75
30.	0.65	0.95	2.26	1.08	3.09	2.13	1.31	0.73	0.58	0.56	0.57	0.71
31.	0.65	0.95	2.19	1.08	2.79	2.13	1.13	1.13	0.58	0.62	0.57	0.67
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02.	06.	30.	01.	19.	29.	06.	23.	31.	19.	26.
NQ	0.49	0.64	0.68	0.98	0.89	2.02	0.45	0.24	0.30	0.26	0.24	0.34
HQ	1.46	2.53	3.29	2.18	4.06	5.22	40.4	11.8	1.29	2.83	1.03	2.67
am	01.	03.	25.	01.	29.	05.	18.	18.	15.	10.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	1.31	1.58	1.50	1.69	3.09	2.04	0.89	0.71	0.66	0.58	0.64
Mq	6.66	11.5	13.8	13.1	14.8	27.1	17.8	7.77	6.19	5.79	5.11	5.62
h _a	18	29	37	34	40	70	48	21	16	15	13	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.87	1.03	1.21	1.31	1.15	1.06	1.13	1.25	0.86	0.86	0.90
Mq	7.32	7.62	8.98	10.5	11.5	10.1	9.23	9.89	10.9	7.52	7.55	7.83
h _a	20	19	24	27	31	26	25	26	28	20	20	20
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.18	0.14	0.30	0.05	0.08	0.10	0.19	0.17	0.23	0.21	0.21
NQ ₁	0.19	0.31	0.42	0.45	0.26	0.32	0.36	0.32	0.30	0.37	0.40	0.33
MMQ ₁	0.66	0.68	0.72	1.10	1.07	0.99	0.80	0.73	0.76	0.74	0.75	0.76
NMQ	0.34	0.46	0.60	0.61	0.85	0.76	0.58	0.43	0.46	0.50	0.47	0.48
MQ	0.91	0.90	1.10	1.53	1.62	1.55	1.31	1.18	1.11	1.10	1.01	1.01
MMQ	1.55	1.48	1.78	3.85	4.80	3.09	2.69	3.85	3.30	3.43	2.13	2.05
MMQ ₁	2.18	2.24	3.09	3.15	5.11	10.2	10.1	7.95	4.68	6.63	2.64	2.37
HQ	5.28	7.24	8.20	8.80	14.4	48.8	79.3	46.0	14.5	66.0	7.38	6.41
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.13	0.16	0.61	0.54	0.68	0.33	0.43	0.55	0.61	0.45	0.35
NQ ₁	0.89	0.90	0.96	1.19	1.29	1.10	0.98	0.98	0.99	0.89	0.91	0.75
MMQ ₁	1.67	1.66	1.84	2.70	2.66	2.49	2.30	2.10	1.87	1.79	1.87	1.83
NMQ	1.15	1.17	1.40	1.58	1.66	1.68	1.44	1.10	1.33	1.11	1.12	1.07
MQ	2.18	2.13	2.85	3.90	4.07	4.20	4.15	3.45	2.71	2.74	2.57	2.43
MMQ	3.93	5.10	6.03	16.1	11.3	14.1	15.1	11.8	7.65	10.1	7.57	6.05
MMQ ₁	4.18	4.44	7.94	10.6	16.2	27.5	26.4	22.2	12.0	11.8	7.21	5.66
HQ	8.76	15.1	24.3	102	78.0	110	110	142	55.6	109	22.6	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	0.24	06.08.	0.12	04.01.2002	0.05	21.05.1995	NQ	0.83	12.11.	0.62	07.12.2001	0.13	24.02.1996
NQ ₁	0.48	21.12.			0.19	20.01.1979	NQ ₁	1.24	21.12.			0.75	18.12.1977
MJNQ ₁					0.44		MJNQ ₁					1.22	
NJMQ					0.67		NJMQ					1.73	2001
MQ,Mq,h _a	1.29	11.2	356	1.04	9.09	287	1.20	10.5	331	2.44	8.81	279	356
HJMQ					2.23	1996	MQ,Mq,h _a	3.10	11.2	354			7.12.1965
MJHQ					19.4		HJMQ						50.2
HQ	40.4	18.07.		48.8	07.06.2002		79.3	12.07.1989					
NNQ seit 1972:	0.05	21.05.1995		HHQ seit 1972:	79.3	12.07.1989	NNQ seit 1951:	0.13	24.02.1996		HHQ seit 1951:	142	07.08.1999

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	174	116.2	10000			500			20.0			1.00	366	361.2
8000			350			16.0			0.80	218	214.8	8000			350			16.0			0.80		365.2
6000			250			12.0			0.60	309	300.6	6000			250			12.0	1	1.6	0.60		
4000			180			9.00		0.2	0.40		366	361.8	4000			180		9.00	9	4.0	0.40		
3000			140			7.00		0.4	0.30			365.2	3000			140		7.00	18	8.4	0.30		
2000			100			5.00		1.6	0.20				2000			100		5.00	47	23.2	0.20		
1600			80.0			3.50		1.1	0.10							80.0		3.50	112	54.2	0.10		
1200			60.0			2.50		3.9	0.06							60.0		2.50	169	104.4	0.06		
900			40.0			1.80		6.0	0.03							40.0		1.80	19	0.03			
700			30.0			1.40	116	60.2	0.00							30.0		1.40	354	305.6	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr,Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 572 Scheiblingkirchen
Schlattenbach

Mst.Nr. 209544

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Nr. 573 Erlach
Pitten

Mst.Nr. 208843

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.41	0.12	0.15	0.64	0.22	0.32	0.36	0.17	0.13	0.09	0.07	0.14
2.	0.30	0.12	0.15	0.60	0.40	0.61	0.48	0.16	0.12	0.08	0.07	0.14
3.	0.21	0.41	0.14	0.57	0.48	0.73	0.43	0.16	0.10	0.09	0.06	0.13
4.	0.22	0.28	0.12	0.53	0.32	2.16	0.46	0.15	0.09	0.07	0.06	0.12
5.	0.17	0.28	0.12	0.52	0.27	1.48	0.61	0.12	0.08	0.07	0.05	0.12
6.	0.15	0.24	0.16	0.55	0.29	1.22	1.07	0.21	0.08	0.06	0.05	0.13
7.	0.15	0.22	0.14	0.55	0.28	0.99	0.74	0.19	0.07	0.06	0.07	0.14
8.	0.15	0.20	0.13	0.53	0.27	0.86	0.53	0.15	0.07	0.37	0.04	0.14
9.	0.15	0.19	0.13	0.50	0.25	0.80	0.47	0.14	0.06	0.12	0.07	0.13
10.	0.16	0.19	0.13	0.46	0.25	0.86	0.43	0.15	0.05	0.26	0.09	0.13
11.	0.17	0.18	0.13	0.44	0.23	0.87	0.44	0.11	0.09	0.12	0.19	0.13
12.	0.26	0.16	0.14	0.39	0.25	0.99	0.45	0.12	0.05	0.07	0.21	0.13
13.	0.31	0.14	0.17	0.37	0.25	0.72	0.45	0.10	0.12	0.06	0.18	0.13
14.	0.30	0.19	0.19	0.34	0.24	0.62	0.44	0.10	0.07	0.05	0.16	0.12
15.	0.32	0.19	0.25	0.33	0.20	0.62	0.43	0.09	0.18	0.50	0.16	0.12
16.	0.27	0.21	0.36	0.32	0.42	0.60	0.40	0.09	0.18	0.25	0.15	0.12
17.	0.25	0.18	0.46	0.30	0.25	0.56	0.37	0.08	0.12	0.20	0.14	0.14
18.	0.24	0.17	0.60	0.30	0.26	0.54	0.35	0.09	0.10	0.09	0.13	0.15
19.	0.23	0.18	0.67	0.31	0.21	0.52	0.34	0.08	0.08	0.07	0.13	0.13
20.	0.23	0.17	0.69	0.40	0.20	0.89	0.31	0.07	0.08	0.06	0.13	0.12
21.	0.21	0.15	0.68	0.33	0.23	0.70	0.35	0.09	0.08	0.51	0.14	0.14
22.	0.17	0.16	0.65	0.31	0.35	0.73	0.41	0.10	0.07	0.22	0.14	0.18
23.	0.37	0.19	0.77	0.30	0.27	0.62	0.35	0.07	0.08	0.14	0.17	0.13
24.	0.52	0.18	1.28	0.31	0.19	0.55	0.36	0.06	0.09	0.11	0.20	0.12
25.	0.30	0.19	1.19	0.29	0.19	0.57	0.30	0.09	0.09	0.10	0.17	0.12
26.	0.44	0.16	0.91	0.27	0.19	0.46	0.22	0.21	0.07	0.09	0.19	0.29
27.	0.13	0.17	0.87	0.26	0.28	0.45	0.20	0.13	0.07	0.08	0.14	0.23
28.	0.11	0.17	0.83	0.25	0.56	0.47	0.17	0.10	0.07	0.07	0.15	0.32
29.	0.28	0.14	0.77	0.24	0.45	0.47	0.22	0.11	0.07	0.07	0.16	0.25
30.	0.13	0.17	0.66	0.23	0.35	0.40	0.18	0.12	0.11	0.07	0.15	0.23
31.	0.21	0.17	0.64	0.40	0.20	0.89	0.31	0.07	0.08	0.06	0.13	0.12
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	06.	30.	23.	01.	31.	20.	15.	07.	09.	23.
NQ	0.46	0.07	0.51	0.22	0.14	0.23	0.15	0.06	0.47	0.37	0.42	0.11
HQ	0.74	0.54	1.86	0.71	2.28	3.27	3.27	0.61	0.36	0.95	0.36	1.51
am	26.	03.	24.	01.	02.	04.	06.	06.	15.	16.	26.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.24	0.19	0.46	0.39	0.29	0.74	0.40	0.12	0.09	0.10	0.13	0.17
Mq	3.49	2.75	6.65	5.62	4.14	10.7	5.79	1.73	1.28	1.40	1.83	2.48
h _a	9	7	18	15	11	28	16	5	3	4	5	6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.35	0.34	0.34	0.32	0.21	0.19	0.20	0.20	0.22	0.23	0.28
Mq	4.34	5.07	4.91	4.91	4.60	3.04	2.67	2.83	2.83	3.22	3.29	3.98
h _a	12	13	13	13	12	8	7	8	7	9	9	10
Reihe: 1985-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.46	0.22	0.49	0.10	0.08	0.38	0.00	0.00	0.22	0.37	0.42	0.49
NQ ₁	0.06	0.33	0.05	0.11	0.09	0.39	0.02	0.00	0.23	0.37	0.44	0.10
MQ	0.19	0.18	0.20	0.26	0.21	0.20	0.15	0.15	0.17	0.16	0.20	0.20
NMQ	0.10	0.10	0.07	0.19	0.15	0.13	0.49	0.49	0.09	0.10	0.11	0.16
MQ	0.27	0.25	0.34	0.39	0.37	0.35	0.30	0.27	0.27	0.25	0.26	0.29
HMQ	0.48	0.61	0.79	1.15	0.81	0.74	0.85	0.98	1.10	0.92	1.05	0.65
MHQ	0.53	0.57	0.89	0.88	0.31	2.58	2.39	2.70	1.27	0.95	0.78	0.77
HQ	1.53	1.56	2.44	3.06	17.5	13.6	12.2	19.6	4.59	5.16	2.21	1.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1985 - 2004					
NQ	0.37	07.10.					0.00	16.07.2001		0.00	08.07.1991	
NQ ₁	0.37	08.10.					0.00	19.08.2001		0.00	19.08.2001	
MJNQ ₁							0.07			0.18		
MQ,Mq,h _a	0.28	3.98	126				0.30	4.33	2001	0.30	4.33	2001
HMQ							0.65		1996	0.65		1996
MJHQ							6.17			6.17		
HQ	3.27	06.07.					19.6	12.08.2002		19.6	12.08.2002	
NNQ seit 1985:	0.00	11.07.2002					HHQ seit 1985:	19.6	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Febr,März durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 574 Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha

Mst.Nr. 208884

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1220.6 km²

Nr. 575 Zillingdorf
Leitha

Mst.Nr. 209288

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1242.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.42	.000	.000	5.69	4.00	4.87	3.61	.000	.011	.000	.000	.000
2.	.000	.000	.000	6.88	4.79	5.78	4.70	.000	.000	.000	.000	.000
3.	.000	25.6	.000	8.55	5.21	6.33	4.32	.000	.000	.000	.000	.000
4.	.000	24.7	.000	9.53	4.89	15.8	3.38	.000	.000	.000	.000	.000
5.	.000	15.4	.000	10.3	4.99	19.1	2.71	.000	.000	.000	.000	.000
6.	.000	12.9	.000	9.68	4.69	14.9	2.47	.009	.000	.000	.000	.000
7.	.000	11.2	.000	8.77	4.26	12.0	6.83	.006	.000	.000	.000	.000
8.	.000	9.58	.000	7.19	3.59	10.1	4.45	.000	.000	.000	.000	.000
9.	.000	7.06	.000	6.03	2.93	8.58	3.14	.000	.000	.000	.000	.000
10.	.000	4.98	.000	5.36	2.17	8.51	2.72	.000	.000	0.30	.000	.000
11.	.000	3.47	.000	4.66	1.14	8.20	2.37	.000	.000	0.08	.000	.000
12.	.000	2.15	.000	3.65	0.60	8.20	2.12	.000	.000	.000	.000	.000
13.	.000	0.86	.000	2.76	2.02	7.48	1.50	.000	.000	.000	.000	.000
14.	.000	0.51	.000	2.04	1.75	5.98	1.23	.000	.000	.000	.000	.000
15.	.000	0.32	.000	1.68	1.75	4.20	0.90	.000	.000	.000	.000	.000
16.	.000	.000	.000	1.17	6.05	3.43	0.82	.000	.000	0.20	.000	.000
17.	.000	.000	.000	1.00	8.78	3.08	1.13	.000	.000	0.62	.000	.000
18.	.000	.000	2.88	1.29	5.17	2.67	1.62	0.26	.000	.000	.000	.000
19.	.000	.000	8.37	2.02	3.24	2.49	2.86	0.91	.000	.000	.000	.000
20.	.000	.000	11.6	3.72	2.24	3.97	2.06	.001	.000	.000	.000	.000
21.	.000	.000	12.2	4.06	2.02	6.51	1.16	.000	.000	.000	.000	.000
22.	.000	.000	13.3	3.22	4.74	4.99	0.85	.000	.000	.004	.000	.000
23.	.000	.000	11.3	3.08	5.04	6.36	0.82	.000	.000	.000	.000	.000
24.	.000	.000	11.6	3.44	4.36	9.52	0.56	.000	.029	.000	1.54	.000
25.	.000	.000	10.9	4.00	3.70	11.8	0.51	.000	0.06	.000	0.28	.000
26.	.000	.000	8.38	3.61	2.81	13.1	0.24	.000	.000	.000	.000	.000
27.	.000	.000	7.09	2.92	2.47	9.52	0.31	.000	.000	.000	1.86	.000
28.	.000	.000	6.05	2.58	5.35	7.25	0.12	.000	.000	.000	1.06	.000
29.	.000	.000	5.08	2.83	8.35	5.37	0.07	.000	.000	.000	0.029	.000
30.	.000	.000	4.50	3.36	6.43	4.30	0.06	.000	.000	.000	.004	.000
31.	.000	.000	5.02		5.37		.001	.000		.000		.000
Extremwerte in m³/s												
am	02.	03.	18.	16.	13.	15.	31.	06.	01.	10.	24.	26.
NQ	.000	.000	.000	0.50	0.50	2.03	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HQ	0.88	53.3	14.5	10.7	13.0	26.8	10.7	3.62	0.18	1.90	2.98	2.96
am	01.	03.	22.	05.	16.	04.	18.	18.	24.	16.	24.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.014	4.09	3.81	4.49	4.03	7.81	1.99	.038	.003	.039	0.06	0.10
Mq	.011	3.35	3.12	3.68	3.30	6.40	1.63	.031	.003	.032	.050	0.08
h _a	0	8	8	10	9	17	4	0	0	0	0	0

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.69	1.48	5.76	5.24	3.63	1.62	2.46	3.90	3.68	0.54	0.99	1.30
Mq	0.56	1.21	4.72	4.30	2.97	1.32	2.02	3.19	3.02	0.44	0.81	1.07
h _a	2	3	13	11	8	3	5	9	8	1	2	3
Reihe: 1980-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	0.13	.049	0.10	1.78	1.79	0.42	0.28	0.20	0.25	0.17	0.13	0.13
NMQ	.000	.000	.000	.000	.024	.026	.000	.000	.003	.000	.000	.000
MQ	1.12	1.09	2.91	6.05	5.91	3.43	2.90	1.85	2.47	1.91	0.74	0.92
HMQ	8.94	7.29	13.8	20.5	32.2	9.72	22.6	9.69	21.5	18.2	4.81	6.43
MHQ	9.31	7.36	19.0	16.5	19.6	21.3	21.4	19.3	15.6	17.7	5.21	7.63
HQ	60.6	53.3	100	38.9	57.6	70.7	205	101	61.8	171	33.0	41.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1980 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	.000	02.01.		.000	21.01.1999		.000	01.01.		.000	12.04.1981	
NQ ₁	.000	03.01.		.000	14.01.1980		.000	01.01.		.000	13.04.1981	
MJNQ ₁				.000			.000			.000		
NJMQ				0.23		2001				0.16		2001
MQ,Mq,h _a	2.19	1.79	56.6	2.62	2.14	67.8	2.78	2.28	55.8	2.30	1.86	58.7
HJMQ				10.1		1996	10.1			8.33		1996
MJHQ				57.8			57.8			52.8		
HQ	53.3	03.02.		101	13.08.2002		205	08.07.1997		160	08.07.1997	
NNQ seit 1980:	.000		21.01.2003	HHQ seit 1980:	205		08.07.1997	NNQ seit 1979:	.000	15.01.2003	HHQ seit 1979:	160

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	10.0	1.00	136	101.4	20.0
8000			350			16.0	3	16.8	0.80	142	104.8	16.0
6000			250			12.0	11	28.0	0.60	144	109.2	12.0
4000			180			9.00	24	36.4	0.40	148	115.0	9.00
3000			140			7.00	39	45.8	0.30	150	118.4	7.00
2000			100			5.00	60	57.4	0.20	154	122.6	5.00
1600			80.0		0.2	3.50	88	67.0	0.10	155	130.6	3.50
1200			60.0		0.4	2.50	109	78.0	0.06	159	134.0	2.50
900			40.0		1.6	1.80	122	89.0	0.03	160	140.2	1.80
700			30.0		4.0	1.40	128	95.2	0.00	366	365.2	1.40

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb,Mrz,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez trocken

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez trocken

Abflüsse

Nr. 577 Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische

Mst.Nr. 208918

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 92.5 km²

Nr. 578 Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische

Mst.Nr. 208926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.09	0.10	0.19	0.21	0.10	0.13	0.26	0.19	0.16	0.12	0.11	0.11
2.	0.09	0.11	0.19	0.21	0.13	0.19	0.36	0.19	0.15	0.13	0.09	0.10
3.	0.08	0.47	0.18	0.20	0.14	0.19	0.29	0.19	0.11	0.13	0.12	0.10
4.	0.08	0.46	0.18	0.21	0.14	0.43	0.25	0.17	0.14	0.12	0.12	0.09
5.	0.08	0.34	0.19	0.20	0.13	0.36	0.25	0.12	0.15	0.12	0.14	0.09
6.	0.09	0.27	0.19	0.21	0.14	0.30	0.29	0.35	0.15	0.11	0.15	0.10
7.	0.08	0.23	0.18	0.21	0.12	0.26	0.25	0.16	0.15	0.11	0.15	0.09
8.	0.08	0.22	0.18	0.21	0.14	0.26	0.25	0.18	0.13	0.12	0.14	0.09
9.	0.09	0.22	0.16	0.21	0.13	0.22	0.23	0.20	0.13	0.14	0.15	0.10
10.	0.09	0.20	0.17	0.21	0.12	0.24	0.22	0.21	0.09	0.14	0.14	0.10
11.	0.08	0.21	0.16	0.19	0.12	0.24	0.23	0.18	0.11	0.13	0.14	0.10
12.	0.10	0.19	0.16	0.20	0.14	0.25	0.22	0.12	0.15	0.13	0.13	0.10
13.	0.11	0.19	0.17	0.19	0.14	0.21	0.22	0.12	0.15	0.14	0.13	0.10
14.	0.11	0.23	0.16	0.18	0.15	0.19	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11
15.	0.11	0.26	0.16	0.18	0.14	0.19	0.20	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
16.	0.10	0.25	0.15	0.20	0.23	0.18	0.11	0.19	0.15	0.18	0.12	0.11
17.	0.10	0.25	0.16	0.21	0.14	0.14	0.19	0.20	0.15	0.16	0.13	0.12
18.	0.10	0.26	0.16	0.20	0.13	0.08	0.19	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12
19.	0.10	0.25	0.14	0.20	0.10	0.16	0.20	0.13	0.16	0.14	0.13	0.12
20.	0.10	0.24	0.14	0.19	0.09	0.26	0.20	0.13	0.16	0.12	0.14	0.10
21.	0.09	0.23	0.13	0.17	0.06	0.21	0.14	0.08	0.15	0.13	0.13	0.10
22.	0.09	0.25	0.10	0.18	0.16	0.21	0.21	0.07	0.14	0.16	0.13	0.09
23.	0.10	0.25	0.22	0.17	0.12	0.24	0.13	0.13	0.17	0.14	0.16	0.10
24.	0.10	0.23	0.36	0.17	0.10	0.24	0.19	0.18	0.17	0.14	0.13	0.10
25.	0.10	0.21	0.40	0.17	0.10	0.26	0.19	0.16	0.15	0.12	0.12	0.09
26.	0.09	0.20	0.32	0.17	0.08	0.25	0.18	0.20	0.15	0.13	0.12	0.10
27.	0.09	0.22	0.29	0.15	0.08	0.24	0.20	0.18	0.14	0.11	0.12	0.14
28.	0.09	0.21	0.28	0.15	0.13	0.22	0.19	0.08	0.14	0.12	0.12	0.11
29.	0.09	0.21	0.24	0.14	0.17	0.21	0.17	0.48	0.13	0.13	0.12	0.11
30.	0.09	0.22	0.22	0.06	0.14	0.19	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12
31.	0.10	0.24	0.22	0.13	0.13	0.19	0.16	0.19	0.19	0.13	0.13	0.09
Extremwerte in m³/s												
am	20.	02.	22.	30.	21.	18.	30.	28.	11.	04.	29.	31.
NQ	.048	0.09	.027	.012	.013	.038	.028	.001	.019	.024	.022	.044
HQ	0.17	0.56	0.52	0.29	0.31	0.48	0.45	0.35	0.27	0.28	0.28	0.21
am	20.	03.	24.	06.	16.	04.	01.	26.	21.	16.	23.	30.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.09	0.24	0.20	0.19	0.13	0.22	0.21	0.15	0.14	0.13	0.13	0.10
Mq	1.01	2.60	2.16	2.01	1.37	2.43	2.25	1.65	1.56	1.43	1.40	1.12
h _a	3	7	6	5	4	6	6	4	4	4	4	3

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.22	0.26	0.22	0.15	0.13	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15
Mq	1.84	2.34	2.76	2.39	1.62	1.45	1.65	1.86	1.60	1.55	1.53	1.59
h _a	5	6	7	6	4	4	4	5	4	4	4	4
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.009	.018	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.009	.009
NQ ₁	.029	.030	.027	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.003	.016	.021
MNQ ₁	0.13	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.07	0.08	0.11	0.12	0.12	0.11
NMQ	.041	.050	.040	0.05	0.06	.047	.034	.033	.046	.048	.026	.027
MQ	0.17	0.18	0.22	0.22	0.19	0.21	0.16	0.17	0.18	0.16	0.15	0.15
HMq	0.36	0.41	0.52	0.56	0.54	0.50	0.43	0.36	0.47	0.59	0.52	0.36
MHQ	0.32	0.31	0.38	0.36	0.38	0.44	0.42	0.40	0.36	0.35	0.26	0.27
HQ	1.13	0.65	0.75	0.81	0.88	1.04	1.12	0.76	1.25	1.10	0.80	0.48

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	.001	28.08.		.000	03.06.2001		.000	16.06.1981		.000	10.04.1981	
NQ ₁	.035	06.08.					.000	17.06.1981		.000	11.04.1981	
MJNQ ₁							.038			0.09		
MQ, Mq, h _a	0.16	1.74	55.1	0.17	1.84	58.1	0.18	1.93	61.1	0.29	1.47	1984
HJMq							0.41	0.06	364	1.16	0.06	46.6
MJHQ							0.66		366	3.85		1997
HQ	0.56	03.02.		1.12	10.07.1999		1.25	23.09.1996		10.2	18.08.1998	
NNQ seit 1977:	.000	02.08.2002		HHQ seit 1977:	1.25	23.09.1996	NNQ seit 1980:	.000	01.02.2002	HHQ seit 1980:	10.2	18.08.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.0
8000			350			16.0			0.80			27.8
6000			250			12.0			0.60			70.2
4000			180			9.00			0.40			130.0
3000			140			7.00			0.30			163.2
2000			100			5.00			0.20			200.4
1600			80.0			3.50			0.10			245.2
1200			60.0			2.50			0.06			298.6
900			40.0			1.80			0.03			353.8
700			30.0			1.40			0.00			365.2

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 579 Peischling (Brücke)
Kehrbach

Mst.Nr. 208934

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 581 Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach

Mst.Nr. 208983

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	6.17	3.77	5.97	6.53	6.62	6.63	6.64	5.50	4.93	4.01	2.69	4.76
2.	5.16	4.69	5.93	6.49	6.62	6.62	6.59	5.64	4.43	3.79	2.74	4.86
3.	4.69	5.55	6.02	6.49	6.64	6.62	6.57	5.40	4.11	3.61	3.25	4.50
4.	4.33	6.16	6.07	6.54	6.65	6.61	6.57	5.04	3.86	3.44	3.41	4.17
5.	4.10	6.55	6.85	6.50	6.67	6.61	6.62	4.80	3.74	3.36	3.49	3.97
6.	3.28	6.58	6.91	6.48	6.69	6.57	6.62	5.08	3.64	4.27	3.72	3.97
7.	2.82	6.53	6.70	6.49	6.60	6.61	6.58	5.26	3.56	4.16	2.60	3.59
8.	2.79	6.20	6.67	6.49	6.62	6.63	6.62	4.84	3.39	3.27	2.68	3.40
9.	2.99	5.93	6.95	6.49	6.64	6.64	6.64	5.08	3.44	3.34	2.81	3.38
10.	3.15	6.17	6.03	6.50	6.68	6.62	6.62	5.09	3.41	4.08	2.78	3.26
11.	3.35	6.15	5.79	6.50	6.72	6.26	6.59	4.76	3.34	3.91	2.87	3.09
12.	3.90	6.16	5.14	6.50	6.75	6.30	6.55	4.74	3.35	3.53	3.08	3.00
13.	6.10	6.20	6.21	6.51	6.79	6.50	6.54	4.49	3.44	3.27	3.61	3.08
14.	6.37	6.03	6.54	6.51	6.72	6.59	6.54	4.02	3.22	3.29	3.31	3.34
15.	6.26	6.23	6.09	6.51	6.68	6.58	6.57	4.26	3.48	3.17	3.04	3.62
16.	6.48	6.28	6.11	6.54	6.72	6.57	6.62	4.41	3.53	3.37	2.87	3.56
17.	6.51	6.27	6.31	6.52	6.68	6.57	6.56	4.07	3.41	3.46	2.78	3.09
18.	6.41	6.18	6.49	6.51	6.64	6.57	6.62	4.03	0.71	3.24	2.74	2.87
19.	6.09	6.11	6.50	6.48	6.60	6.57	6.35	3.89	0.00	3.08	2.83	2.79
20.	5.90	6.20	6.60	6.39	6.71	6.61	6.59	3.71	0.00	2.99	3.05	2.76
21.	5.64	6.18	6.60	6.43	6.75	6.59	6.63	3.99	0.11	2.92	2.95	2.44
22.	5.28	6.26	6.50	6.49	6.72	6.62	6.33	3.96	0.31	3.56	2.96	2.35
23.	4.57	6.24	6.41	6.50	6.66	6.66	6.40	3.97	0.30	3.14	5.06	2.71
24.	4.40	6.15	6.40	6.48	6.66	6.68	6.26	3.78	0.33	3.02	5.90	3.12
25.	4.39	6.15	6.38	6.47	6.66	6.66	6.43	4.25	1.81	2.89	5.93	2.93
26.	4.29	6.13	6.37	6.48	6.66	6.62	6.28	5.15	5.21	2.79	5.82	2.85
27.	4.18	6.13	6.36	6.52	6.67	6.60	6.14	6.33	5.91	2.83	5.23	3.72
28.	4.08	6.16	6.34	6.55	6.68	6.59	6.03	5.42	4.57	2.72	5.36	3.25
29.	3.99	6.16	6.36	6.61	6.68	6.61	6.01	4.64	4.31	2.68	5.17	2.98
30.	3.86	6.45	6.45	6.61	6.66	6.63	5.93	4.46	4.22	2.66	4.71	2.82
31.	3.67	6.06	6.49	6.61	6.71	6.63	5.66	4.66		2.70		2.77

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	7.12	2.98	5.97	7.31	7.87	8.17	7.74	6.38	5.37	4.07	2.66	4.75
2.	6.19	3.90	5.96	7.25	8.03	8.15	7.74	6.52	4.55	3.84	2.53	4.60
3.	5.39	6.96	6.23	7.35	7.96	8.07	7.46	5.95	3.92	3.55	3.16	4.31
4.	4.71	7.80	6.21	7.69	7.97	8.26	7.50	5.46	3.56	3.25	3.16	4.07
5.	4.32	7.85	6.00	7.69	7.99	7.85	7.63	5.06	3.27	3.65	3.16	3.79
6.	2.68	7.83	5.43	7.52	7.99	7.85	7.62	5.47	3.03	4.06	3.52	3.61
7.	3.08	7.70	5.93	7.50	7.88	7.84	7.58	6.26	2.81	3.90	3.30	3.40
8.	3.08	7.54	5.91	7.44	7.90	7.71	7.85	5.43	2.62	2.92	2.39	3.20
9.	3.13	7.27	6.16	7.41	7.88	7.72	7.89	5.54	2.63	3.29	2.76	3.09
10.	3.22	7.45	6.29	7.48	7.97	7.73	7.66	5.59	2.60	4.79	2.76	2.98
11.	3.71	7.36	6.08	7.44	8.12	7.23	7.92	4.89	2.50	4.10	2.94	2.81
12.	4.41	7.37	5.41	7.36	8.02	7.50	7.77	4.90	2.47	3.33	3.29	2.70
13.	6.52	7.53	5.41	7.42	8.06	7.65	7.90	4.40	3.49	3.07	3.77	2.78
14.	7.29	7.53	5.76	7.49	8.12	7.66	7.89	3.99	2.59	3.08	3.76	3.02
15.	7.80	6.99	6.32	7.35	8.08	7.70	8.13	4.11	3.11	2.86	3.69	3.36
16.	7.44	6.71	6.71	7.23	8.12	7.69	8.27	4.12	3.55	3.46	2.98	3.77
17.	7.06	6.39	7.14	7.34	8.06	7.69	7.84	3.59	3.05	3.85	2.81	2.18
18.	6.89	6.29	7.68	7.46	8.02	7.73	8.00	3.65	2.21	3.35	2.69	2.64
19.	6.49	6.08	7.73	7.49	8.04	7.80	7.76	4.47	1.11	2.99	2.74	2.46
20.	6.27	5.87	7.92	7.72	8.06	7.93	8.13	4.02	1.03	2.82	3.28	2.39
21.	6.02	5.79	7.95	7.69	8.04	7.57	8.47	4.12	0.99	2.69	3.20	1.81
22.	5.53	5.96	7.87	7.64	8.06	7.57	8.10	4.38	1.00	3.92	3.64	1.97
23.	4.09	6.50	7.58	7.70	7.94	7.68	8.14	3.80	1.15	3.44	5.51	2.10
24.	3.33	6.83	7.49	7.83	8.15	7.81	8.08	3.48	1.61	3.03	6.96	3.00
25.	3.88	6.36	7.50	7.82	8.19	7.82	8.29	4.12	2.31	2.71	6.07	2.78
26.	4.25	6.40	7.39	7.72	8.13	7.67	7.85	5.84	3.32	2.68	6.27	2.77
27.	3.81	6.33	7.31	7.76	8.25	7.62	7.15	6.81	5.56	2.59	5.63	4.50
28.	3.50	6.12	7.24	7.81	8.44	7.67	7.24	5.57	4.57	2.35	5.66	3.84
29.	3.72	6.02	7.40	7.96	8.01	7.75	7.32	4.42	4.03	2.44	5.21	3.57
30.	3.27	7.63	7.39	7.88	7.96	7.65	7.16	4.35	4.30	2.31	4.58	3.08
31.	3.01			8.07			6.72	4.94		2.56		2.77

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.81	5.58	5.61	6.24	6.07	5.51	4.60	4.48	3.90	4.68	4.26	4.30
Mq												
h _a												
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0.19	.000	.000	.000	0.08
NQ ₁	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.40	1.08	.000	.000	1.68
NMQ ₁	3.44	3.70	3.84	3.02	4.86	3.80	3.62	3.60	0.36	3.02	3.32	3.60
NMQ	0.44	2.70	3.57	3.52	4.88	3.69	3.01	2.10	1.90	2.05	2.27	2.22
MQ	4.59	4.76	5.27	5.73	6.07	5.77	5.07	4.68	3.71	4.24	4.34	4.63
HMQ	6.57	6.90	6.83	6.93	7.18	7.13	7.19	6.96	6.81	6.48	6.70	6.34
MHQ	6.40	6.26	6.59	6.65	6.79	6.82	6.72	6.46	6.31	6.15	6.26	6.32
HQ	7.87	7.60	7.41	7.41	7.77	7.87	7.87	7.66	7.64	7.19	7.87	7.22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.79	5.59	5.99	6.56	6.25	5.46	4.48	4.26	4.10	4.54	4.64	4.52
Mq												
h _a												
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	0.67	.000	0.71	0.73	.000	0.40	0.06	0.36
NQ ₁	.000	.000	0.65	0.41	1.45	0.06	1.19	0.89	.000	0.48	1.83	0.60
NMQ ₁	3.13	3.55	4.12	3.52	4.91	3.90	3.62	3.41	1.05	2.82	3.52	3.42
NMQ	0.79	2.38	3.39	3.04	4.31	3.22	2.77	1.73	2.22	2.40	2.58	3.05
MQ	4.49	4.82	5.51	6.00	6.20	5.91	5.03	4.62	3.80	4.19	4.62	4.84
HMQ	7.22	6.61	7.05	7.56	8.05	7.76	7.76	6.61	6.70	6.51	7.04	7.29
MHQ	7.47	7.23	7.95	8.26	8.65	8.63	7.84	7.95	7.77	7.23	8.04	7.53
HQ	10.4	9.23	9.79	10.6	11.8	10.4	10.5	11.4	9.89	10.2	13.6	9.37

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004								
NQ	.000	18.09.		.000	11.09.1999		.000	28.03.1981				
NQ ₁	.000	19.09.		.000			.000	07.09.1981				
NMQ ₁							0.08					
NMQ							3.80					1983
MQ, Mq, h _a	5.08			4.98			4.91					1989
HMQ							6.21					
HQ	7.60	04.02.		7.66	17.08.2003		7.37	22.11.1992				</

Abflüsse

**Nr. 582 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha**

Mst.Nr. 208991

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1598.9 km²**Nr. 583 Deutsch Haslau
Leitha**

Mst.Nr. 209007

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1982.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	7.31	3.21	6.79	12.9	12.1	15.1	12.4	8.38	7.09	4.55	3.93	5.94
2.	6.67	3.47	6.85	13.7	12.5	17.4	14.9	8.39	6.36	4.62	3.78	6.08
3.	6.13	39.4	7.18	15.6	13.9	19.5	14.6	7.66	5.75	4.35	4.18	5.58
4.	5.44	44.6	6.99	17.6	13.6	35.6	13.4	7.19	5.37	4.45	4.51	5.33
5.	5.35	25.6	6.94	19.1	14.2	45.2	12.5	6.75	5.20	4.89	4.52	5.01
6.	4.50	20.4	6.91	18.4	14.1	34.5	13.9	6.76	5.06	5.27	4.21	4.94
7.	4.80	18.8	6.91	17.8	14.4	28.4	19.6	7.66	4.89	5.10	3.72	4.69
8.	4.71	17.6	6.97	15.4	13.5	24.3	15.2	6.97	4.66	4.71	3.80	4.55
9.	4.46	14.6	7.19	13.5	12.6	20.7	12.7	6.79	4.39	4.71	4.21	4.39
10.	4.71	11.9	7.22	12.6	11.7	20.4	11.8	7.06	4.32	5.71	4.24	4.25
11.	4.91	10.3	7.23	11.7	10.9	20.0	11.4	6.50	4.23	5.61	4.36	3.99
12.	5.79	8.96	6.96	10.9	10.2	19.4	11.2	6.59	4.05	4.65	4.84	3.84
13.	6.90	8.31	6.90	10.3	11.2	17.9	10.5	6.04	4.90	4.37	5.27	3.76
14.	7.63	8.42	7.14	9.88	10.6	15.4	9.84	5.66	4.19	4.18	5.07	3.80
15.	7.76	7.69	7.50	9.62	10.6	13.4	9.74	5.56	4.35	3.92	4.59	4.16
16.	7.64	7.36	7.61	9.31	14.9	12.7	9.97	5.91	4.86	4.64	4.32	4.12
17.	7.43	7.01	7.44	9.34	20.3	12.0	10.9	5.52	4.13	5.22	4.36	4.04
18.	7.16	7.33	7.67	9.49	14.6	11.5	11.0	5.23	4.36	4.85	4.40	3.91
19.	6.96	7.14	11.1	10.2	12.3	11.4	14.0	6.31	2.89	4.61	4.30	3.87
20.	6.82	7.04	17.7	12.1	11.2	13.6	13.0	5.91	2.86	4.56	4.53	3.73
21.	6.52	6.89	21.3	12.9	10.5	18.3	10.6	5.65	2.87	4.43	4.35	3.36
22.	5.98	6.91	25.2	11.4	15.7	14.6	11.3	5.97	2.74	5.01	4.53	3.15
23.	4.97	7.21	21.5	11.3	16.3	17.8	11.5	5.42	2.94	5.19	5.72	3.43
24.	4.04	7.45	23.2	11.7	14.4	22.9	11.3	5.24	3.11	4.55	7.45	4.47
25.	4.40	6.97	22.9	12.8	13.0	27.0	10.8	5.73	3.81	4.23	7.48	4.54
26.	4.68	7.17	18.3	12.2	11.7	30.0	10.2	7.29	3.73	4.08	7.92	4.30
27.	4.27	7.18	16.3	11.3	11.3	22.2	9.28	8.07	5.96	3.99	7.32	6.20
28.	4.04	6.91	14.3	10.9	15.0	18.3	9.14	7.53	5.89	3.96	7.00	5.43
29.	3.82	6.88	12.9	11.0	20.6	15.2	9.07	6.47	5.09	3.88	6.53	4.95
30.	3.59	12.0	11.4	11.4	17.1	13.0	9.00	6.45	5.30	3.81	6.04	4.36
31.	3.17	12.3		15.2			8.69	6.71		3.66		4.05
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	01.	06.	14.	12.	19.	22.	31.	23.	01.	03.	22.
NQ	2.15	2.78	5.86	7.27	9.38	10.1	1.20	3.21	2.05	1.64	2.71	2.13
HQ	8.79	89.2	28.1	21.1	27.2	57.2	24.8	10.6	7.90	9.16	11.3	8.06
am	13.	03.	22.	05.	16.	05.	07.	27.	01.	11.	24.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.57	11.8	11.5	12.5	13.6	20.3	11.7	6.56	4.51	4.57	5.05	4.46
Mq	3.48	7.40	7.20	7.85	8.47	12.7	7.33	4.10	2.82	2.86	3.16	2.79
h _n	9	19	19	20	23	33	20	11	7	8	8	7
Extremwerte in m ³ /s												
am	09.	01.	07.	18.	13.	19.	31.	19.	25.	30.	01.	23.
NQ	5.15	5.98	6.86	8.82	9.24	11.1	7.57	4.25	1.89	3.42	3.41	3.24
HQ	8.94	37.9	25.8	20.1	22.2	37.4	18.6	7.61	6.40	5.81	7.53	6.24
am	15.	04.	25.	05.	17.	05.	07.	01.	01.	17.	25.	02.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.80	12.6	12.0	12.0	12.5	18.9	12.0	6.08	4.05	4.32	4.84	4.58
Mq	3.43	6.35	6.07	6.08	6.28	9.51	5.42	2.94	2.05	2.18	2.44	2.31
h _n	9	16	16	16	17	25	15	8	5	6	6	6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.51	9.23	13.1	12.9	10.8	8.47	8.36	9.20	8.94	6.75	6.93	7.12
Mq	4.69	5.77	8.19	8.09	6.73	5.30	5.23	5.75	5.59	4.22	4.33	4.45
h _n	13	14	22	21	18	14	14	15	15	11	11	12
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.50	0.61	1.44	1.66	1.87	0.68	1.02	1.07	0.30	0.97	0.95	0.87
NQ ₁	0.58	0.95	3.05	1.95	2.20	1.16	1.78	1.85	0.55	2.17	2.19	2.19
MMQ ₁	5.46	5.70	6.62	8.45	8.31	7.03	6.10	6.21	4.81	5.56	6.13	5.97
NMQ	1.52	2.80	4.36	4.55	4.97	4.14	3.31	2.59	2.49	2.81	3.14	2.91
MQ	7.43	7.63	10.0	13.2	12.8	11.9	11.3	9.73	7.69	7.93	7.86	8.05
HMQ	13.9	17.4	23.2	44.2	49.4	53.8	36.6	43.0	27.6	27.7	16.8	16.3
MHQ	13.3	13.9	22.9	26.4	28.0	32.7	37.0	27.4	15.7	15.9	13.5	17.0
HQ	48.6	89.2	92.7	195	120	100	175	182	75.7	102	56.2	125
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.91	2.13	3.39	2.30	2.96	1.85	1.55	1.51	1.13	1.10	2.61	2.34
NQ ₁	1.99	2.57	3.53	2.65	3.06	2.05	1.68	1.54	1.62	1.87	2.91	2.95
MMQ ₁	6.60	6.54	7.16	9.41	8.89	6.88	5.32	5.24	4.33	5.50	6.11	6.09
NMQ	2.24	4.68	5.02	4.16	5.13	3.91	3.10	2.22	3.30	3.56	3.45	3.58
MQ	9.00	9.02	11.2	14.4	13.6	11.2	9.72	9.21	8.14	8.44	8.17	8.71
HMQ	18.4	18.2	21.2	35.1	40.3	18.9	33.1	45.8	28.2	30.0	18.2	16.0
MHQ	14.9	15.8	23.4	23.2	23.2	23.6	23.1	19.4	16.1	15.4	14.2	15.7
HQ	38.3	37.9	55.2	46.1	49.7	51.6	95.9	97.0	52.2	70.0	45.6	48.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr				Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1951 - 2004				
NQ	1.20	22.07.		1.02	17.07.2001	0.30	09.09.1971	0.30	09.09.1971	NQ	1.89	24.09.
NQ ₁	2.74	22.09.				0.55	09.09.1971	0.55	09.09.1971	NQ ₁	2.58	23.09.
MJNQ ₁						3.14		3.14		MJNQ ₁		
NMQ						4.45		4.45		NMQ		
MQ,Mq,h _n	9.32	5.83	184	9.05	5.66	179	9.64	6.03	2001	9.06	4.57	145
HMQ							24.3		191	9.11	4.60	145
MHQ							66.1		1965	55.2	24.03.2002	
HQ	89.2	03.02.		116	13.08.2002		195		23.04.1965	97.0	07.08.1991	
NNQ seit 1951:	0.30		09.09.1971	HHQ seit 1951:	195		23.04.1965	NNQ seit 1980:	1.10	02.10.1993	HHQ seit 1980:	97.0
												07.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	23	23.8	1.00	20	26.0	1.00
8000			350			16.0	42	37.2	0.80	39	41.4	0.80
6000			250			12.0	93	70.2	0.60	81	75.2	0.60
4000			180			9.00	143	135.4	0.40	141	131.6	0.40
3000			140			7.00	187	188.6	0.30	197	196.6	0.30
2000			100			5.00	261	268.0	0.20	260	268.0	0.20
1600			80.0			3.50	354	352.6	0.10	357	353.8	0.10
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06	366	365.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	1.80	363.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00	1.40	365.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb. durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 584 Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210443

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 585 Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210450

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s																	
1.	1.70	1.51	0.68	0.90	1.02	0.94	1.58	1.07	1.01	0.97	0.63	1.01						
2.	1.71	1.36	0.53	0.90	1.01	0.93	1.58	1.04	1.03	0.92	0.83	1.01						
3.	1.66	1.46	0.52	0.90	1.02	0.98	1.60	1.03	1.00	0.94	0.85	0.99						
4.	1.60	2.19	0.51	0.91	1.06	1.01	1.56	1.03	0.96	0.90	0.86	0.95						
5.	1.55	1.79	0.51	0.92	1.05	1.09	1.46	1.00	0.91	0.88	0.87	0.91						
6.	1.70	1.27	0.50	0.94	1.05	1.13	1.42	0.98	0.89	0.85	0.86	0.88						
7.	1.74	1.19	0.67	0.95	1.05	1.09	1.53	0.98	0.88	0.88	0.83	0.90						
8.	1.76	1.15	0.81	0.94	1.05	1.02	1.59	1.00	0.86	0.89	0.82	0.92						
9.	1.77	1.12	0.81	0.90	1.03	0.95	1.49	0.98	0.85	0.90	0.84	0.91						
10.	1.79	1.06	0.81	0.89	1.00	0.91	1.43	0.98	0.85	0.90	0.84	0.89						
11.	1.81	1.01	0.81	0.87	0.98	0.87	1.41	0.97	0.85	0.92	0.82	0.87						
12.	1.83	0.99	0.81	0.78	0.98	0.76	1.40	0.94	0.84	0.90	0.82	0.85						
13.	1.66	0.98	0.81	0.81	0.97	0.61	1.39	0.95	0.83	0.86	0.87	0.79						
14.	1.67	0.96	0.81	0.85	0.97	0.55	1.37	0.91	0.90	0.84	0.90	0.68						
15.	1.66	0.95	0.88	0.81	0.96	0.53	1.38	0.91	0.88	0.85	0.89	0.62						
16.	1.64	0.93	1.26	1.20	0.98	0.52	1.38	0.90	0.88	0.87	0.87	0.62						
17.	1.63	0.92	1.26	1.41	1.09	0.77	1.36	0.90	0.94	0.93	0.84	0.63						
18.	1.63	0.92	1.12	1.41	1.05	1.27	1.34	0.87	0.89	0.89	0.82	0.66						
19.	1.62	0.89	1.01	1.41	0.99	1.19	1.35	0.82	0.88	0.87	0.83	0.61						
20.	1.59	0.87	1.07	1.48	0.95	1.17	1.23	0.94	0.73	0.84	0.88	0.57						
21.	1.59	0.87	1.16	1.53	0.95	1.27	1.16	0.97	0.86	0.82	0.89	0.57						
22.	1.55	0.88	1.20	1.53	0.95	1.28	1.14	0.95	0.78	0.81	0.93	0.56						
23.	1.50	0.88	1.21	1.34	1.02	1.23	1.12	0.95	0.80	0.83	0.94	0.84						
24.	1.46	0.88	1.11	1.18	1.04	1.29	1.11	0.92	0.73	0.85	0.96	0.97						
25.	1.47	0.88	1.06	1.05	1.01	1.38	1.11	0.95	0.81	0.82	1.05	1.01						
26.	1.48	0.88	1.08	1.05	0.97	1.39	1.11	0.99	0.84	0.81	1.05	1.03						
27.	1.48	0.88	1.01	1.04	0.94	1.38	1.11	1.05	0.85	0.80	1.05	1.05						
28.	1.49	0.88	0.98	1.02	0.94	1.29	1.10	1.06	0.98	0.68	1.05	1.15						
29.	1.50	0.88	0.95	1.02	1.01	1.47	1.09	1.03	0.99	0.56	1.03	1.13						
30.	1.51	0.93	1.02	1.02	1.02	1.56	1.09	0.97	0.97	0.51	1.02	1.10						
31.	1.51	0.91	0.91	0.98			1.08	0.98		0.54		1.05						
Extremwerte in m³/s																		
am	23.	29.	07.	13.	28.	17.	31.	11.	20.	30.	01.	23.						
NQ	1.32	0.84	0.50	0.69	0.94	0.51	1.07	0.76	0.55	0.50	0.56	0.56						
HQ	1.84	2.34	1.26	1.55	1.16	2.10	1.63	1.21	1.04	0.97	1.07	1.17						
am	13.	04.	18.	21.	17.	29.	07.	11.	01.	01.	25.	28.						
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)																		
MQ	1.62	1.08	0.90	1.07	1.00	1.06	1.32	0.97	0.88	0.83	0.89	0.86						
Mq																		
h _a																		
Extremwerte in m³/s																		
am	01.	18.	03.	16.	11.	17.	31.	20.	20.	20.	02.	16.						
NQ	0.27	0.23	0.33	0.28	0.30	0.07	0.46	0.18	0.28	0.27	0.31	0.33						
HQ	1.23	1.23	0.80	0.77	0.56	0.84	0.93	0.53	0.53	0.55	1.19	0.55						
am	01.	05.	25.	21.	22.	30.	03.	28.	02.	17.	26.	21.						
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)																		
MQ	1.01	0.43	0.50	0.54	0.38	0.46	0.67	0.41	0.40	0.40	0.52	0.42						
Mq																		
h _a																		
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)																		
MQ	1.12	1.06	1.11	1.22	1.19	1.17	1.10	1.04	1.08	1.20	1.25	1.21						
Mq																		
h _a																		
Reihe: 1990-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s																		
NQ	0.23	0.21	0.35	0.27	0.38	0.36	0.36	0.47	0.47	0.50	0.56	0.56						
NQ ₁	0.23	0.21	0.36	0.28	0.38	0.36	0.37	0.47	0.48	0.51	0.63	0.56						
NMQ ₁	0.95	0.87	0.81	0.87	0.91	0.88	0.94	0.88	0.85	0.92	0.99	1.01						
NMQ	0.26	0.29	0.43	0.39	0.40	0.45	0.57	0.67	0.76	0.83	0.89	0.86						
MQ	1.07	0.99	1.01	1.04	1.08	1.12	1.20	1.09	1.09	1.12	1.18	1.15						
HMQ	1.62	1.50	1.53	1.63	1.47	1.33	2.00	1.45	1.60	1.59	1.67	1.60						
MHQ	1.35	1.31	1.36	1.36	1.41	1.60	1.67	1.58	1.49	1.35	1.56	1.49						
HQ	2.23	3.06	2.29	2.25	2.37	2.62	2.51	2.49	3.14	1.91	3.05	2.51						
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)																		
	Berichtsjahr						Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1990 - 2004					
NQ	0.50			30.10.			0.46			24.02.2003			0.21			11.02.1990		
NQ ₁	0.50			06.03.									0.21			11.02.1990		
MJNQ ₁													0.66					
NJMQ ₁													0.61			1990		
MQ,Mq,h _a	1.04						1.16						1.10			1990		
HJMQ													1.33			2000		
MJHQ													2.31					
HQ	2.34			04.02.			3.06			01.02.2000			3.14			12.09.1998		
NNQ seit 1990:	0.21						11.02.1990						HHQ seit 1990: 3.14 12.09.1998					
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003																		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s						
10000			500			20.0			1.00	162	268.6							
8000			350			16.0			0.80	334	345.4							
6000			250			12.0			0.60	352	363.0							
4000			180			9.00			0.40	366	365.2							
3000			140			7.00			0.30									
2000			100			5.00			0.20									
1600			80.0			3.50			0.10									
1200			60.0			2.50			0.06									
900			40.0			1.80		3	0.03									
700			30.0			1.40		55	40.6	0.00								
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003																		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s						
10000			500			20.0			1.00	17	11.2							
8000			350			16.0			0.80	46	25.0							
6000			250			12.0			0.60	90	61.8							
4000			180			9.00			0.40	239	205.6							
3000			140			7.00			0.30	348	294.4							
2000			100			5.00			0.20	362	344.2							
1600			80.0			3.50			0.10	366	361.6							
1200			60.0			2.50			0.06		364.0							
900			40.0			1.80		0.2	0.03		365.2							
700			30.0			1.40		3.2	0.00									
Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst Im Jan,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt																		
Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt																		

Abflüsse

**Nr. 586 Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha**

Mst.Nr. 210013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2131.3 km²**Nr. 587 Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal**

Mst.Nr. 210021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	7.51	7.02	6.71	11.9	9.55	10.9	9.26	6.36	4.34	4.73	2.76	4.76
2.	6.70	6.26	6.47	11.6	9.91	11.0	9.66	5.83	4.85	4.62	2.86	4.78
3.	7.25	7.52	6.40	12.1	10.4	13.3	10.6	6.31	4.31	4.40	2.97	4.94
4.	6.61	7.53	6.99	13.3	11.2	15.2	10.1	6.09	3.24	4.26	3.12	4.63
5.	7.62	18.3	6.97	14.6	11.1	20.6	9.09	5.87	3.61	3.84	5.01	4.33
6.	8.16	18.3	6.35	15.3	11.3	25.0	8.47	5.42	3.45	3.74	4.33	4.33
7.	8.16	17.0	5.64	15.0	11.5	21.5	10.4	6.44	2.31	5.10	4.18	4.14
8.	8.16	16.4	6.53	14.2	11.5	17.5	11.6	8.31	2.23	4.27	2.70	4.10
9.	8.17	14.4	6.86	12.4	10.9	15.1	10.4	5.62	2.13	4.03	3.01	3.96
10.	8.17	11.9	6.83	11.4	9.76	14.0	9.99	6.04	2.06	3.76	3.70	3.75
11.	8.17	10.0	7.23	11.0	8.66	13.4	9.09	7.44	2.47	4.82	3.43	3.74
12.	8.17	9.35	6.96	9.76	8.45	12.0	8.29	6.01	2.10	5.00	3.36	3.66
13.	8.18	9.22	7.06	9.42	8.45	12.0	8.73	4.53	2.49	4.10	3.42	3.51
14.	8.32	8.64	7.66	9.60	8.93	12.0	8.73	4.53	2.49	3.43	3.57	3.51
15.	8.80	8.64	8.19	9.09	8.96	10.6	8.53	4.87	2.57	4.14	3.56	3.55
16.	8.45	7.88	8.15	8.22	9.18	10.0	8.60	4.50	2.32	4.34	3.56	3.57
17.	8.33	7.19	8.32	8.06	12.8	9.82	8.28	4.38	2.61	6.31	3.53	3.56
18.	7.93	6.84	8.03	7.97	13.0	8.63	8.29	4.09	2.32	5.16	3.44	3.52
19.	7.47	6.65	7.76	8.16	11.3	7.85	8.26	4.30	2.14	5.52	3.29	3.21
20.	7.26	6.16	12.1	9.08	9.40	9.74	9.55	4.42	1.72	3.87	3.17	3.13
21.	7.12	5.81	15.3	10.5	8.55	11.9	9.33	3.61	2.16	3.22	3.28	3.24
22.	6.53	5.84	16.1	11.2	8.73	11.1	8.31	3.36	1.49	3.06	3.34	4.18
23.	7.15	5.82	16.4	9.71	11.5	10.4	8.13	3.52	1.87	3.34	3.59	3.41
24.	8.47	6.52	17.0	9.78	12.2	11.4	8.00	3.15	2.31	3.64	4.19	2.79
25.	8.35	7.08	18.5	9.54	11.2	14.2	7.67	3.30	1.57	3.34	3.66	3.19
26.	8.22	6.67	18.1	10.6	10.2	15.9	7.68	3.91	1.90	3.08	5.77	3.32
27.	8.10	6.24	16.0	10.2	9.17	14.5	7.86	4.82	2.27	3.04	5.30	3.57
28.	7.97	5.91	14.8	9.02	8.78	12.1	7.45	5.25	3.70	2.91	5.00	4.45
29.	7.85	5.98	13.3	8.51	12.6	11.3	7.53	5.22	3.28	3.75	4.74	3.83
30.	7.72	5.91	11.9	9.26	13.9	9.71	7.72	3.84	3.63	4.84	5.03	4.10
31.	7.15	5.98	11.7	9.26	13.9	9.71	6.91	3.94	3.63	2.82	5.03	4.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	02.	07.	19.	15.	19.	31.	24.	21.	06.	04.	24.
NQ	4.58	5.44	5.02	7.67	8.06	6.88	6.66	2.85	1.24	1.96	2.37	2.74
HQ	9.46	22.8	19.0	15.7	16.3	25.9	12.5	9.02	6.46	7.26	6.07	7.51
am	01.	05.	26.	06.	17.	06.	08.	11.	02.	17.	26.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.81	9.45	10.2	10.7	10.5	13.1	8.84	5.04	2.64	4.11	3.83	3.85
Mq	3.67	4.43	4.79	5.01	4.91	6.15	4.15	2.36	1.24	1.93	1.80	1.80
h _a	10	11	13	13	13	16	11	6	3	5	5	5

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.66	0.57	0.52	1.88	1.23	2.20	2.17	0.38	0.75	0.67	0.45	1.01
2.	0.59	0.56	0.51	1.75	1.32	2.27	2.42	0.34	0.82	0.62	0.50	1.01
3.	0.53	0.48	0.51	2.16	1.62	6.33	3.01	0.35	0.80	0.65	0.49	1.02
4.	0.53	0.71	0.52	3.18	1.86	10.3	2.40	0.31	0.75	0.58	0.50	0.97
5.	0.46	1.06	0.52	4.98	1.98	15.4	1.71	0.27	0.69	0.58	0.60	0.97
6.	0.39	1.50	0.52	5.81	2.15	18.0	1.52	0.23	0.69	0.54	0.72	0.91
7.	0.56	6.17	0.50	5.15	2.45	15.5	3.36	0.24	0.65	0.62	0.70	0.88
8.	0.61	4.92	0.53	4.10	2.42	12.3	3.51	0.30	0.63	0.64	0.64	0.85
9.	0.61	3.59	0.54	2.73	2.00	9.48	1.39	0.25	0.62	0.65	0.74	0.82
10.	0.61	1.71	0.53	2.02	1.52	7.66	0.86	0.23	0.60	0.63	0.84	0.80
11.	0.61	1.08	0.54	1.62	1.27	7.92	0.69	0.25	0.63	0.74	0.77	0.80
12.	0.62	0.79	0.53	1.33	1.11	7.03	0.63	0.17	0.64	0.73	0.74	0.78
13.	0.62	0.71	0.56	1.14	1.04	6.87	0.59	0.19	0.66	0.64	0.77	0.76
14.	0.62	0.69	0.63	1.14	1.10	5.50	0.54	0.22	0.74	0.61	0.79	0.73
15.	0.59	0.68	0.66	1.08	1.03	3.93	0.53	0.23	0.74	0.62	0.71	0.72
16.	0.55	0.63	0.68	1.03	1.19	2.93	0.53	0.23	0.58	0.65	0.63	0.75
17.	0.53	0.58	0.71	1.01	5.24	2.30	0.49	0.25	0.59	0.81	0.60	0.75
18.	0.50	0.55	0.89	1.00	4.88	1.82	0.48	0.27	0.52	0.73	0.65	0.76
19.	0.46	0.54	1.36	1.04	2.31	1.67	0.59	0.23	0.51	0.68	0.71	0.81
20.	0.46	0.51	2.44	1.37	1.48	1.82	0.71	0.34	0.33	0.62	0.71	0.96
21.	0.43	0.47	4.72	1.72	1.26	4.07	0.67	0.37	0.43	0.61	0.76	0.94
22.	0.40	0.47	6.18	1.61	1.37	4.64	0.55	0.38	0.30	0.59	0.87	0.59
23.	0.44	0.54	6.42	1.30	3.33	3.41	0.53	0.39	0.34	0.62	0.97	0.56
24.	0.15	0.63	6.22	1.26	3.14	5.27	0.51	0.34	0.41	0.68	1.04	0.83
25.	0.30	0.63	8.34	1.35	2.19	9.87	0.48	0.46	0.72	0.62	1.18	1.01
26.	0.33	0.58	7.94	1.63	1.65	11.9	0.48	0.58	0.96	0.58	1.13	1.13
27.	0.36	0.56	5.32	1.45	1.28	11.1	0.48	0.71	1.14	0.55	1.04	1.17
28.	0.39	0.56	4.03	1.24	1.30	6.91	0.43	0.77	1.16	0.53	1.01	1.36
29.	0.42	0.55	2.96	1.18	4.54	4.46	0.44	0.76	0.67	0.50	1.02	1.16
30.	0.46	0.55	2.39	1.20	5.46	2.90	0.44	0.65	0.66	0.47	1.03	1.05
31.	0.49	0.51	1.91	1.20	5.10	2.90	0.41	0.70	0.66	0.46	1.03	0.92
Extremwerte in m³/s												
am	24.	03.	02.	19.	13.	19.	31.	14.	21.	06.	01.	23.
NQ	0.11	0.30	0.49	0.93	1.01	1.60	0.38	0.12	0.20	0.41	0.44	0.16
HQ	0.72	1.19	9.80	6.16	8.97	18.6	5.93	0.79	1.78	0.83	1.20	1.42
am	01.	05.	25.	06.	17.	06.	07.	28.	28.	17.	25.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	1.90	2.28	1.98	2.18	6.86	1.08	0.37	0.66	0.62	0.78	0.90
Mq												
h _a												

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.26	8.25	10.1	10.2	8.50	6.28	6.05	6.88	6.53	5.59	6.05	6.09
Mq	3.41	3.87	4.72	4.79	3.99	2.95	2.84	3.23	3.06	2.62	2.84	2.86
h _a	9	10	13	12	11	8	8	9	8	7	7	7
Reihe: 1984-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.76	1.77	2.01	1.26	1.48	1.16	0.72	0.38	0.44	1.04	1.57	2.06
NQ ₁	2.30	2.37	2.61	1.55	1.49	1.58	0.85	0.42	0.68	1.34	1.59	2.24
MQ	5.19	5.58	5.69	7.90	7.10	5.55	4.35	3.99	3.42	4.06	4.58	4.98
NMQ	2.88	3.37	3.77	3.01	3.42	2.94	2.33	1.45	2.30	2.88	2.73	2.53
MQ	7.12	7.53	9.02	11.7	11.0	9.35	7.84	7.20	6.52	6.10	6.56	7.20
HMQ	12.6	13.7	14.9	21.8	25.4	16.3	20.9	26.8	19.2	20.2	13.2	12.4
MHQ	11.8	12.5	17.6	17.5	17.6	17.2	16.8	14.8	13.2	11.2	11.0	13.0
HQ	22.0	32.0	38.7	35.2	33.0	26.1	58.2	62.4	33.5	48.9	22.5	24.2

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.12	1.47	2.42	2.77	1.58	0.95	1.12	1.44	1.26	0.41	0.84	1.13
Mq												
h _a												
Reihe: 1988-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.011	0.08	0.08	0.14	0.12	0.18	0.09	.027	.014	.018	.000	0.08
NQ ₁	0.15	0.08	0.09	0.15	0.13	0.22	0.10	.037	.020	.023	.000	0.08
MQ	0.66	0.61	0.75	1.47	1.23	0.80	0.57	0.47	0.45	0.59	0.63	0.70
NMQ	0.38	0.48	0.16	0.17	0.66	0.45	0.18	0.12	0.11	0.06	0.09	0.31
MQ	0.95	1.06	1.70	2.63	2.33	1.67	1.78	1.62	1.27	1.10	0.99	1.05
HMQ	1.64	3.54	5.14	9.74	13.1	6.86	10.0	10.8	7.06	8.74	3.67	2.44
MHQ	1.72	2.45	5.96	5.15	5.39	5.49	7.10	5.32	3.38	3.60	2.33	2.40
HQ	6.37	11.9	25.0	16.6	19.3	18.6	32.2	29.5	18.8	34.8	11.1	14.2

Abflüsse

Nr. 588 Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz

Mst.Nr. 210039

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.7 km²

Nr. 589 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz

Mst.Nr. 210054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 224.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.49	0.31	0.41	1.10	0.38	0.55	0.70	0.25	0.15	0.15	0.15	0.20
2.	0.32	0.26	0.41	1.02	0.40	0.98	0.88	0.26	0.11	0.16	0.13	0.20
3.	0.25	0.57	0.37	0.97	0.58	1.01	0.71	0.23	0.11	0.15	0.13	0.19
4.	0.30	0.67	0.36	0.95	0.44	2.19	0.64	0.22	0.12	0.15	0.13	0.18
5.	0.28	0.59	0.36	0.95	0.42	1.75	0.72	0.21	0.12	0.14	0.13	0.17
6.	0.40	0.55	0.39	0.95	0.43	1.42	0.90	0.29	0.12	0.14	0.13	0.17
7.	0.43	0.54	0.29	0.93	0.45	1.22	0.72	0.31	0.12	0.14	0.13	0.18
8.	0.35	0.53	0.30	0.78	0.49	1.07	0.57	0.26	0.12	0.14	0.13	0.16
9.	0.32	0.49	0.29	0.74	0.47	0.96	0.56	0.25	0.11	0.16	0.19	0.16
10.	0.26	0.47	0.29	0.71	0.44	1.16	0.55	0.25	0.12	0.43	0.21	0.16
11.	0.21	0.46	0.31	0.69	0.41	1.22	0.54	0.21	0.11	0.20	0.22	0.15
12.	0.22	0.47	0.30	0.65	0.42	1.54	0.51	0.19	0.11	0.14	0.27	0.15
13.	0.25	0.55	0.33	0.64	0.51	2.05	0.45	0.18	0.18	0.13	0.24	0.19
14.	0.28	0.55	0.35	0.62	0.43	1.05	0.43	0.20	0.16	0.13	0.21	0.14
15.	0.28	0.52	0.41	0.60	0.39	0.83	0.45	0.18	0.22	0.13	0.19	0.13
16.	0.26	0.50	0.63	0.59	0.68	0.74	0.42	0.18	0.23	0.42	0.17	0.13
17.	0.25	0.48	0.79	0.59	0.51	0.68	0.38	0.16	0.17	0.38	0.16	0.14
18.	0.22	0.42	0.95	0.58	0.46	0.90	0.36	0.15	0.16	0.19	0.15	0.17
19.	0.22	0.40	1.22	0.61	0.41	0.77	0.34	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16
20.	0.22	0.40	1.24	0.76	0.38	1.92	0.33	0.15	0.14	0.13	0.17	0.15
21.	0.22	0.44	1.28	0.74	0.43	1.51	0.40	0.18	0.13	0.12	0.16	0.17
22.	0.20	0.36	1.27	0.70	0.66	0.92	0.49	0.19	0.12	0.62	0.16	0.16
23.	0.19	0.39	1.66	0.66	0.54	0.75	0.39	0.17	0.13	0.33	0.18	0.12
24.	0.18	0.37	2.29	0.64	0.43	0.69	0.32	0.16	0.17	0.22	0.29	0.10
25.	0.17	0.35	2.20	0.65	0.39	3.74	0.32	0.14	0.16	0.18	0.22	0.10
26.	0.26	0.36	1.75	0.58	0.37	1.62	0.29	0.15	0.14	0.16	0.19	0.13
27.	0.29	0.37	1.56	0.47	0.42	1.00	0.26	0.12	0.13	0.15	0.19	0.59
28.	0.27	0.35	1.46	0.42	0.92	0.81	0.25	0.07	0.13	0.13	0.19	0.36
29.	0.27	0.38	1.35	0.41	0.76	0.75	0.27	0.06	0.15	0.14	0.19	0.25
30.	0.30		1.26	0.39	0.52	0.68	0.27	0.08	0.16	0.14	0.19	0.20
31.	0.28		1.15		0.48		0.24	0.13		0.15		0.18
Extremwerte in m³/s												
am	25.	02.	06.	30.	01.	01.	28.	25.	02.	20.	03.	23.
NQ	0.11	0.19	0.19	0.34	0.34	0.48	0.21	0.06	0.09	0.11	0.11	0.48
HQ	0.76	1.00	2.96	1.24	1.61	11.4	2.03	2.48	0.39	1.40	0.39	0.94
am	01.	04.	24.	06.	28.	25.	05.	06.	15.	16.	24.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.27	0.45	0.88	0.70	0.48	1.28	0.47	0.18	0.14	0.20	0.18	0.18
Mq	2.31	3.83	7.46	5.97	4.12	10.9	4.02	1.57	1.21	1.67	1.52	1.54
h _a	6	10	20	15	11	28	11	4	3	4	4	4

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.68	0.61	0.53	0.48	0.36	0.31	0.37	0.42	0.34	0.36	0.43
Mq	3.83	5.76	5.19	4.48	4.62	3.06	2.66	3.12	3.56	2.90	3.03	3.66
h _a	10	14	14	12	12	8	7	8	9	8	8	9
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.11	0.17	0.11	0.07	.037	.000	.017	.028	.034	.048
NQ ₁	0.06	0.06	0.12	0.17	0.11	0.08	.037	.021	.033	0.06	0.06	0.10
MQ	0.35	0.36	0.40	0.46	0.36	0.32	0.30	0.23	0.23	0.27	0.30	0.35
NMQ	0.11	0.18	0.29	0.26	0.25	0.18	0.11	0.06	0.07	0.06	0.09	0.13
MQ	0.52	0.54	0.74	0.79	0.72	0.68	0.72	0.50	0.47	0.49	0.46	0.52
HMQ	1.15	1.66	1.50	3.48	2.55	1.88	4.80	2.00	2.97	2.66	1.44	1.24
MHQ	1.09	1.15	2.00	1.70	1.46	4.26	3.72	3.32	4.73	2.55	1.34	1.40
HQ	4.12	5.57	7.12	10.4	29.2	21.2	30.0	20.9	55.9	28.7	8.91	7.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	.048	23.12		.013	04.08.2002		.017	13.08.2003		.017	13.08.2003	
NQ ₁	0.06	29.08.		.021	03.08.2002		.020	24.01.		.017	24.08.2003	
MJNQ ₁				0.14			0.28			0.28		
NJMQ				0.27			0.71			0.36		
MQ,Mq,h _a	0.45	3.83	121	0.59	5.05	2003	0.63	2.83	89.4	0.89	3.99	2003
HJMQ				1.56		160				0.89		126
MJHQ				11.0		1996				2.05		1996
HQ	11.4	25.06.		55.9	15.09.1991		44.5	21.05.1999		52.0	07.06.1969	
NNQ seit 1973:	.000	04.08.1989		55.9	15.09.1991		.017	13.08.2003		52.0	07.06.1969	
HHQ seit 1973:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			56
8000			350			16.0			0.80			82
6000			250			12.0			0.60			118
4000			180			9.00			0.40			217
3000			140			7.00			0.30			299
2000			100			5.00			0.20			366
1600			80.0			3.50			0.10			318.8
1200			60.0			2.50			0.06			350.8
900			40.0			1.80			0.03			360.4
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 590 Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob**

Mst.Nr. 210062

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.0 km²

**Nr. 592 Walbersdorf
Wulka**

Mst.Nr. 210070

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.37	0.30	0.40	1.03	0.36	0.58	0.85	0.25	0.29	0.21	0.24	0.29
2.	0.36	0.35	0.34	0.96	0.40	1.17	1.03	0.25	0.29	0.21	0.23	0.26
3.	0.32	1.70	0.39	0.90	0.64	1.42	0.89	0.21	0.27	0.21	0.22	0.24
4.	0.24	0.82	0.36	0.90	0.48	4.49	0.78	0.21	0.21	0.27	0.20	0.25
5.	0.30	0.66	0.33	0.87	0.41	2.98	0.80	0.18	0.19	0.23	0.21	0.26
6.	0.31	0.57	0.28	0.88	0.40	2.14	1.34	0.14	0.19	0.19	0.23	0.26
7.	0.30	0.53	0.35	0.97	0.44	1.76	1.16	0.15	0.15	0.16	0.24	0.25
8.	0.28	0.53	0.41	0.75	0.44	1.52	0.76	0.17	0.11	0.17	0.27	0.25
9.	0.28	0.50	0.32	0.69	0.39	1.23	0.65	0.23	0.08	0.21	0.30	0.25
10.	0.28	0.49	0.39	0.64	0.39	1.25	0.66	0.27	0.06	0.61	0.38	0.26
11.	0.27	0.46	0.35	0.60	0.36	1.14	0.62	0.29	0.07	0.37	0.36	0.25
12.	0.47	0.42	0.40	0.60	0.31	1.48	0.61	0.27	0.07	0.30	0.34	0.29
13.	0.49	0.35	0.43	0.58	0.28	1.25	0.59	0.26	0.11	0.27	0.34	0.29
14.	0.56	0.51	0.56	0.56	0.27	0.93	0.49	0.26	0.22	0.26	0.30	0.23
15.	0.53	0.55	0.68	0.50	0.22	0.87	0.50	0.25	0.22	0.25	0.29	0.20
16.	0.44	0.57	1.08	0.47	0.58	0.75	0.53	0.25	0.35	0.41	0.27	0.18
17.	0.40	0.54	1.37	0.48	0.47	0.64	0.48	0.18	0.24	0.68	0.23	0.19
18.	0.42	0.51	1.45	0.45	0.37	0.74	0.48	0.11	0.18	0.50	0.21	0.20
19.	0.38	0.46	1.47	0.50	0.29	1.04	0.46	0.10	0.16	0.39	0.21	0.22
20.	0.37	0.43	1.45	0.55	0.27	1.15	0.45	0.10	0.17	0.20	0.22	0.23
21.	0.33	0.38	1.37	0.52	0.25	1.15	0.41	0.09	0.18	0.19	0.22	0.22
22.	0.26	0.42	1.34	0.46	0.45	1.17	0.38	0.10	0.16	0.62	0.24	0.19
23.	0.30	0.49	1.77	0.44	0.36	2.17	0.43	0.11	0.13	0.55	0.24	0.20
24.	0.30	0.45	2.71	0.43	0.31	1.16	0.38	0.12	0.13	0.38	0.47	0.20
25.	0.31	0.38	2.43	0.44	0.30	2.92	0.37	0.09	0.14	0.38	0.36	0.20
26.	0.32	0.42	1.89	0.41	0.25	1.97	0.33	0.31	0.17	0.34	0.32	0.23
27.	0.33	0.43	1.74	0.43	0.28	1.37	0.32	0.32	0.20	0.27	0.30	0.93
28.	0.30	0.43	1.57	0.40	0.69	1.18	0.29	0.17	0.18	0.24	0.30	0.95
29.	0.28	0.40	1.43	0.38	0.84	1.04	0.28	0.12	0.16	0.22	0.32	0.61
30.	0.25	1.28	0.38	0.48	0.93	0.27	0.27	0.12	0.17	0.22	0.32	0.46
31.	0.27	1.12	0.43	0.43	0.43	0.27	0.27	0.12	0.15	0.23	0.32	0.42
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	06.	29.	21.	02.	31.	25.	09.	08.	04.	21.
NQ	0.05	0.21	0.13	0.35	0.19	0.45	0.26	0.07	0.06	0.13	0.20	0.17
HQ	0.59	2.57	3.34	1.21	1.33	7.91	2.09	0.37	0.39	0.92	0.50	1.40
am	14.	03.	23.	07.	28.	22.	06.	26.	16.	22.	24.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.52	1.02	0.61	0.40	1.44	0.58	0.19	0.18	0.31	0.28	0.30
Mq	2.30	3.49	6.82	4.07	2.69	9.65	3.86	1.26	1.18	2.11	1.88	2.03
h _a	6	9	18	11	7	25	10	3	3	6	5	5

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.58	0.59	0.56	0.44	0.28	0.30	0.28	0.32	0.40	0.44	0.53
Mq	3.28	3.87	3.97	3.78	2.95	1.87	2.02	1.86	2.12	2.68	2.97	3.55
h _a	9	10	11	10	8	5	5	5	5	7	8	9
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.011	.006	0.09	0.13	0.08	.042	.000	.000	.003	0.07	0.09	0.07
NQ ₁	0.10	0.09	0.12	0.14	0.10	.049	.010	.002	.008	0.10	0.09	0.14
MQ	0.36	0.37	0.42	0.46	0.35	0.28	0.21	0.19	0.21	0.25	0.29	0.36
NMQ	0.15	0.25	0.35	0.27	0.23	0.14	0.08	.043	0.11	0.16	0.16	0.16
MQ	0.56	0.59	0.79	0.80	0.75	0.61	0.56	0.42	0.42	0.44	0.46	0.56
HMQ	1.16	1.53	2.02	3.04	3.33	1.46	4.56	1.76	3.02	2.39	1.36	1.70
MHQ	1.38	1.55	2.46	2.25	7.42	5.83	4.39	3.44	3.05	2.55	1.51	1.54
HQ	9.24	6.88	11.5	20.3	54.0	32.0	62.0	32.0	22.0	34.9	7.52	8.45

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1983 - 2004		
NQ	0.05	30.01.		.000	15.07.2001		.000	15.07.2001		.019	17.07.2003	
NQ ₁	0.06	10.09.					.002	19.08.2001		.028	14.07.2001	
MJNQ ₁							0.14			0.08		
NJMQ							0.29			0.14		
MQ,Mq,h _a	0.51	3.44	109	0.43	2.89	91.5	0.58	3.89	2001	0.23	2.97	2004
HJMQ							1.41		123	0.54		93.9
MJHQ							16.3		1996	11.4		1996
HQ	7.91	22.06.		19.5	21.05.1999		62.0	02.07.1975		28.1	29.04.1996	
NNQ seit 1966:	.000	24.08.2003		HHQ seit 1966:	62.0	02.07.1975	NNQ seit 1982:	.019	17.07.2003	HHQ seit 1982:	28.1	29.04.1996

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	43	19.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	59	34.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	82	70.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	159	161.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	224	223.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	321	278.2	0.20
1600			80.0			3.50	1	0.4	0.10	360	333.0	0.10
1200			60.0			2.50	4	0.6	0.06	366	348.8	0.06
900			40.0			1.80	9	4.8	0.03	358.4	358.4	0.03
700			30.0			1.40	21	9.6	0.00	365.2	365.2	0.00

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 593 Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

Mst.Nr. 210088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Nr. 594 Trausdorf an der Wulka
Wulka

Mst.Nr. 210328

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 235.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.38	0.21	0.26	0.47	0.29	0.35	0.28	0.16	0.24	0.12	0.17	0.18
2.	0.30	0.22	0.26	0.43	0.30	0.60	0.32	0.16	0.15	0.14	0.17	0.18
3.	0.21	0.34	0.27	0.41	0.35	1.47	0.32	0.16	0.11	0.13	0.18	0.17
4.	0.24	0.41	0.30	0.39	0.32	2.13	0.27	0.14	0.10	0.11	0.18	0.17
5.	0.28	0.30	0.31	0.45	0.29	1.39	0.22	0.13	0.10	0.10	0.17	0.17
6.	0.31	0.27	0.26	0.42	0.36	0.76	0.15	0.10	0.10	0.11	0.17	0.17
7.	0.33	0.25	0.27	0.42	0.35	0.63	0.11	0.10	0.10	0.12	0.17	0.17
8.	0.36	0.23	0.30	0.42	0.35	0.52	0.10	0.10	0.10	0.25	0.49	0.17
9.	0.39	0.22	0.31	0.38	0.37	0.51	0.11	0.09	0.10	0.17	0.29	0.18
10.												
11.	0.42	0.22	0.31	0.37	0.50	0.48	0.14	0.10	0.10	0.12	0.24	0.18
12.	0.45	0.25	0.35	0.37	0.67	0.44	0.16	0.09	0.09	0.13	0.23	0.19
13.	0.53	0.23	0.43	0.37	0.68	0.45	0.20	0.10	0.12	0.13	0.21	0.17
14.	0.57	0.26	0.52	0.36	0.75	0.40	0.21	0.10	0.10	0.12	0.19	0.17
15.	0.50	0.29	0.53	0.33	0.77	0.37	0.23	0.09	0.14	0.13	0.18	0.17
16.	0.40	0.27	0.53	0.30	0.76	0.36	0.17	0.09	0.15	0.57	0.17	0.16
17.	0.32	0.26	0.48	0.29	0.72	0.29	0.11	0.09	0.11	0.28	0.18	0.17
18.	0.30	0.26	0.45	0.29	0.69	0.34	0.10	0.10	0.10	0.18	0.18	0.18
19.	0.26	0.25	0.43	0.27	0.67	0.38	0.10	0.09	0.10	0.16	0.19	0.17
20.	0.26	0.23	0.37	0.35	0.61	0.64	0.10	0.10	0.10	0.16	0.21	0.16
21.	0.27	0.22	0.28	0.34	0.52	0.52	0.10	0.11	0.10	0.16	0.21	0.17
22.	0.31	0.20	0.26	0.32	0.51	0.38	0.14	0.12	0.10	0.20	0.21	0.17
23.	0.31	0.22	0.38	0.32	0.62	0.32	0.41	0.12	0.12	0.18	0.27	0.17
24.	0.31	0.22	0.83	0.35	1.09	0.27	0.14	0.11	0.15	0.18	0.24	0.18
25.	0.31	0.22	0.91	0.33	0.82	0.61	0.10	0.15	0.11	0.18	0.18	0.18
26.	0.31	0.23	0.72	0.33	0.79	0.43	0.10	0.30	0.11	0.18	0.18	0.20
27.	0.30	0.26	0.65	0.31	0.83	0.30	0.10	0.21	0.13	0.18	0.18	0.47
28.	0.29	0.26	0.59	0.31	0.76	0.32	0.10	0.15	0.12	0.18	0.18	0.31
29.	0.27	0.26	0.53	0.30	0.67	0.28	0.13	0.14	0.10	0.17	0.18	0.27
30.	0.23	0.23	0.50	0.29	0.57	0.27	0.14	0.18	0.10	0.16	0.18	0.25
31.	0.23	0.23	0.50	0.29	0.53	0.27	0.14	0.37	0.10	0.17	0.24	0.24
Extremwerte in m³/s												
am	03.	02.	03.	19.	04.	24.	08.	10.	10.	02.	08.	20.
NQ	0.15	0.19	0.26	0.26	0.26	0.21	0.10	0.09	0.09	0.08	0.12	0.14
HQ	0.58	0.44	0.97	0.49	1.23	2.33	0.59	0.44	0.34	1.73	1.10	0.76
am	14.	04.	25.	01.	25.	04.	23.	31.	01.	16.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.25	0.43	0.36	0.57	0.57	0.17	0.13	0.12	0.17	0.20	0.19
Mq	1.49	1.15	1.96	1.62	2.60	2.59	0.75	0.61	0.52	0.77	0.92	0.88
h _a	4	3	5	7	7	7	2	2	1	2	2	2

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.49	0.43	0.52	0.49	0.45	0.29	0.27	0.23	0.27	0.30	0.36	0.41
Mq	2.20	1.97	2.38	2.20	2.02	1.31	1.24	1.02	1.21	1.37	1.61	1.86
h _a	6	5	6	6	5	3	3	3	3	4	4	5
Reihe: 1966-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.15	0.16	0.09	0.41	0.21	0.05	0.09	0.08	0.17	0.44	0.12
NQ ₁	0.15	0.16	0.19	0.10	0.07	0.34	0.15	0.13	0.09	0.21	0.05	0.12
MQ	0.41	0.43	0.45	0.43	0.37	0.35	0.31	0.27	0.28	0.29	0.33	0.37
NMQ	0.16	0.21	0.26	0.22	0.20	0.15	0.10	0.43	0.09	0.14	0.15	0.15
MQ	0.58	0.55	0.63	0.62	0.62	0.59	0.53	0.48	0.45	0.43	0.48	0.52
HMQ	1.45	1.30	1.47	2.12	1.98	1.88	2.16	1.86	1.93	1.90	1.70	1.42
MHQ	1.54	1.07	1.88	1.71	4.20	5.79	4.54	3.62	2.97	2.36	1.71	1.46
HQ	9.61	4.82	6.90	10.6	33.3	22.0	23.0	30.5	15.4	32.6	5.32	10.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1966 - 2004					
NQ	0.08	02.10.					0.05	16.07.2001				
NQ ₁	0.09	16.08.					0.09	03.09.2001				
MJNQ ₁							0.20					
MJNQ							0.24					
MQ,Mq,h _a	0.29	1.32	41.8	0.37	1.69	53.3	0.54	2.45	77.4	1990		
HJMQ							1.26					
MJHQ							10.6					
HQ	2.33	04.06.		14.7	21.05.1999		33.3	18.05.1991				
NNQ seit 1966:	0.05	16.07.2001					HHQ seit 1966:	33.3	18.05.1991			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	4	10.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	9	16.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	29	49.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	72	138.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	137	196.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	215	262.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	359	330.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	366	352.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03		362.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez nach erg. Wasserständen erm.

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 596 Schützen am Gebirge Wulka

Mst.Nr. 210096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 383.7 km²

Nr. 606 Deutschkreutz Goldbach

Mst.Nr. 215020

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.18	0.51	0.65	1.24	0.85	0.80	0.68	0.48	0.52	0.42	0.36	0.42
2.	0.73	0.71	0.62	1.15	0.84	1.76	0.90	0.50	0.39	0.42	0.35	0.41
3.	0.62	1.28	0.65	1.09	1.07	2.52	0.73	0.48	0.37	0.41	0.38	0.40
4.	0.54	0.97	0.70	1.24	0.88	5.11	0.69	0.47	0.35	0.36	0.38	0.39
5.	0.51	0.93	0.68	1.50	0.82	2.92	0.67	0.46	0.34	0.34	0.37	0.39
6.	0.47	0.75	0.69	1.27	0.88	1.57	0.78	0.50	0.34	0.34	0.37	0.39
7.	0.53	0.68	0.65	1.56	1.00	1.34	0.89	0.62	0.33	0.32	0.36	0.40
8.	0.57	0.64	0.67	1.24	1.06	1.08	0.69	0.50	0.33	0.32	0.36	0.39
9.	0.58	0.62	0.86	1.14	0.93	0.99	0.64	0.47	0.34	0.50	1.60	0.41
10.	0.57	0.65	0.91	1.09	1.12	1.05	0.59	0.45	0.33	0.55	0.78	0.45
11.	0.62	0.64	0.96	1.05	0.85	1.05	0.63	0.47	0.33	0.40	0.54	0.44
12.	1.14	0.62	1.06	1.01	0.80	1.22	0.62	0.44	0.32	0.36	0.47	0.43
13.	1.29	0.55	1.22	1.01	0.91	0.94	0.57	0.43	0.43	0.35	0.44	0.43
14.	1.26	0.78	1.27	0.99	0.81	0.92	0.56	0.42	0.37	0.35	0.41	0.43
15.	1.13	0.71	1.22	0.96	0.75	0.80	0.59	0.42	0.53	0.36	0.41	0.43
16.	0.94	0.69	1.16	0.96	1.71	0.78	0.61	0.42	0.59	1.00	0.40	0.43
17.	0.81	0.66	1.14	0.97	1.05	0.75	0.56	0.41	0.41	0.95	0.41	0.45
18.	0.76	0.62	1.07	0.96	0.84	0.82	0.62	0.40	0.36	0.45	0.40	0.43
19.	0.71	0.60	1.05	0.98	0.90	0.88	1.07	0.41	0.36	0.40	0.43	0.44
20.	0.76	0.56	0.99	1.13	0.81	1.42	0.66	0.39	0.37	0.38	0.40	0.42
21.	0.70	0.55	0.96	1.01	0.86	1.39	0.65	0.45	0.37	0.38	0.36	0.42
22.	0.63	0.54	1.01	0.96	1.08	0.87	0.65	0.42	0.36	0.57	0.42	0.42
23.	0.62	0.68	1.49	0.96	0.91	0.85	0.74	0.39	0.43	0.48	0.53	0.42
24.	0.59	0.75	2.82	1.09	0.86	0.80	0.57	0.40	0.59	0.40	0.61	0.43
25.	0.55	0.64	2.75	0.97	0.79	1.37	0.53	0.48	0.41	0.41	0.45	0.43
26.	0.56	0.62	1.96	0.92	0.77	1.16	0.57	0.84	0.38	0.40	0.49	0.42
27.	0.58	0.70	1.78	0.95	0.80	0.82	0.53	0.64	0.37	0.40	0.46	0.66
28.	0.58	0.74	1.53	0.93	1.25	0.78	0.50	0.46	0.35	0.39	0.41	1.06
29.	0.54	0.70	1.44	0.89	1.18	0.71	0.54	0.42	0.37	0.38	0.41	0.59
30.	0.54	1.35	1.44	0.87	0.87	0.68	0.53	0.42	0.54	0.37	0.42	0.50
31.	0.51	1.28	1.44	0.79	0.79	0.68	0.48	0.55	0.42	0.41	0.42	0.46
Extremwerte in m³/s												
am	06.	01.	01.	28.	15.	29.	31.	13.	07.	29.	01.	05.
NQ	0.45	0.48	0.59	0.77	0.69	0.63	0.38	0.34	0.28	0.25	0.28	0.31
HQ	1.72	1.50	3.13	1.86	2.50	5.68	1.55	1.15	0.89	2.23	2.66	1.55
am	01.	03.	25.	04.	16.	04.	19.	26.	24.	16.	09.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.69	1.18	1.07	0.94	1.27	0.65	0.47	0.40	0.44	0.47	0.46
Mq	1.86	1.80	3.07	2.79	2.44	3.31	1.69	1.23	1.03	1.14	1.23	1.19
h _a	5	5	8	7	7	9	5	3	3	3	3	3

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	0.96	1.04	1.00	0.86	0.69	0.68	0.58	0.59	0.64	0.73	0.78
Mq	2.39	2.50	2.72	2.61	2.25	1.79	1.78	1.51	1.55	1.67	1.89	2.04
h _a	6	6	7	7	6	5	5	4	4	4	5	5
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.27	0.26	0.16	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.20
NQ ₁	0.25	0.27	0.25	0.37	0.32	0.23	0.18	0.15	0.10	0.12	0.18	0.20
MQ	0.75	0.78	0.86	0.79	0.76	0.83	0.52	0.49	0.51	0.57	0.62	0.73
NMQ	0.27	0.47	0.66	0.50	0.47	0.37	0.26	0.21	0.17	0.18	0.33	0.29
MQ	1.15	1.28	1.47	1.53	1.34	1.29	0.98	0.86	0.78	0.84	1.00	1.10
HMQ	2.49	3.61	3.68	11.0	6.99	10.8	4.18	3.31	3.48	2.50	3.90	3.13
MHQ	3.53	3.65	4.82	6.27	7.34	8.47	6.35	5.93	4.77	3.59	4.02	3.69
HQ	20.3	14.6	19.5	60.0	34.8	42.0	40.0	26.0	48.6	18.0	23.0	20.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1996 - 2004		
NQ	0.25	29.10.		0.11	04.08.2003		0.09	02.09.1962		0.15	28.08.2003	
NQ ₁	0.32	08.10.					0.10	02.09.1962		0.16	28.08.2003	
MJNQ ₁							0.37			0.07		
NMQ	0.73	1.90	60.0	0.78	2.04	64.5	0.54	1978		0.07	4.28	2003
MQ,Mq,h _a							1.13	2.95	93.3	0.12		135
HMQ							4.01	1965		0.07		1996
MJHQ							15.5			0.98		
HQ	5.68	04.06.		12.4	21.05.1999		60.0	23.04.1965		1.43	17.07.2003	
NNQ seit 1962:	0.09	02.09.1962		HHQ seit 1962:	60.0	23.04.1965	NNQ seit 1996:	0.15	28.08.2003	HHQ seit 1996:	1.43	17.07.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 607 Arzberg (Moderbach)
Moderbach

Mst.Nr. 210955

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.2 km²

Nr. 608 Arzberg (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.18	0.37	0.32	1.00	0.71	1.12	2.17	0.79	0.90	0.58	0.70	0.72
2.	0.88	0.45	0.34	1.00	0.75	1.28	2.95	0.79	0.74	0.55	0.65	0.68
3.	0.71	1.75	0.37	1.00	0.69	1.19	2.54	0.76	0.70	0.52	0.63	0.66
4.	0.64	0.94	0.36	1.11	0.69	1.34	2.27	0.73	0.66	0.51	0.61	0.64
5.	0.64	0.78	0.35	1.27	0.71	1.72	2.65	0.73	0.63	0.50	0.60	0.64
6.	0.58	0.71	0.34	1.24	0.84	1.53	2.63	0.74	0.61	0.50	0.60	0.63
7.	0.57	0.71	0.35	1.25	0.80	1.34	3.23	0.73	0.60	0.49	0.59	0.61
8.	0.55	0.66	0.36	1.14	1.10	1.23	2.52	0.71	0.59	0.49	0.58	0.61
9.	0.54	0.59	0.35	1.09	1.01	1.16	2.21	0.70	0.57	0.66	0.59	0.60
10.	0.53	0.54	0.35	1.08	0.87	1.11	2.04	0.80	0.56	0.71	0.73	0.58
11.	0.51	0.52	0.34	1.02	0.79	1.13	2.09	0.71	0.56	0.78	1.40	0.57
12.	0.52	0.47	0.35	0.96	0.77	3.61	1.82	0.69	0.67	0.82	1.03	0.57
13.	0.52	0.46	0.36	0.94	0.78	3.30	1.65	0.68	0.65	0.82	0.95	0.56
14.	0.53	0.46	0.39	0.90	0.71	2.95	1.51	0.73	0.59	0.81	0.86	0.55
15.	0.52	0.47	0.56	0.86	0.66	2.49	1.43	0.65	0.87	0.84	0.82	0.54
16.	0.48	0.46	0.91	0.83	0.69	2.20	1.33	0.63	0.77	0.87	0.79	0.54
17.	0.48	0.45	1.38	0.83	0.64	1.98	1.29	0.61	0.65	0.81	0.76	0.57
18.	0.46	0.44	1.42	0.83	0.62	1.93	1.21	0.61	0.62	0.72	0.74	0.57
19.	0.45	0.43	1.51	0.83	0.60	1.82	1.26	0.59	0.60	0.68	0.74	0.55
20.	0.45	0.40	1.36	1.16	0.58	3.54	1.17	0.59	0.58	0.66	0.72	0.52
21.	0.42	0.39	1.31	1.05	0.73	2.57	1.10	0.65	0.58	0.65	0.70	0.48
22.	0.39	0.39	1.38	0.96	0.95	3.41	1.04	0.59	0.58	0.67	0.69	0.49
23.	0.28	0.45	1.49	0.92	0.80	3.48	0.99	0.57	0.62	0.65	0.74	0.53
24.	0.33	0.41	1.83	0.89	0.70	2.99	1.11	0.57	0.58	0.63	0.72	0.53
25.	0.38	0.39	1.60	0.84	0.66	3.61	0.98	0.62	0.55	0.61	0.67	0.53
26.	0.41	0.40	1.31	0.81	0.63	3.30	1.08	1.04	0.53	0.61	0.67	1.34
27.	0.41	0.41	1.17	0.79	0.88	2.89	1.03	0.70	0.55	0.60	0.66	2.43
28.	0.40	0.40	1.09	0.77	1.43	2.60	0.90	0.63	0.53	0.59	0.66	1.08
29.	0.40	0.38	1.05	0.74	1.22	2.33	0.86	0.79	0.53	0.59	0.65	0.83
30.	0.37	1.03	0.73	1.07	2.11		0.83	0.78	0.52	0.58	0.66	0.72
31.	0.38	1.01		1.02			0.80	1.15		0.75		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	01.	29.	20.	01.	31.	23.	27.	08.	08.	21.
NQ	0.24	0.28	0.25	0.69	0.54	0.96	0.75	0.53	0.49	0.46	0.55	0.40
HQ	1.51	3.53	2.61	1.57	1.93	11.8	54.6	4.27	1.43	1.70	2.71	4.49
am	01.	03.	17.	04.	28.	22.	06.	09.	15.	16.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.54	0.85	0.96	0.81	2.26	1.71	0.72	0.62	0.63	0.73	0.69
Mq	6.10	6.43	10.1	11.4	9.61	26.8	20.3	8.59	7.40	7.44	8.68	8.25
h _a	16	16	27	30	26	70	54	23	19	20	22	21

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.44	0.55	0.55	0.61	0.70	0.60	0.89	0.70	0.57	0.66	0.67
Mq	5.73	5.20	6.52	6.52	7.29	8.27	7.14	10.5	8.27	6.78	7.79	8.00
h _a	15	13	17	17	20	22	19	28	21	18	20	21
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.17	0.16	0.16	0.23	0.20	0.14	0.17	0.22	0.18	0.13
NQ ₁	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.24	0.21	0.15	0.17	0.22	0.21	0.18
MMQ ₁	0.43	0.40	0.44	0.62	0.57	0.58	0.54	0.47	0.47	0.51	0.54	0.51
NMQ	0.19	0.19	0.19	0.21	0.29	0.40	0.31	0.19	0.25	0.25	0.23	0.21
MMQ	0.58	0.60	0.75	0.95	0.86	0.92	0.93	0.94	0.79	0.92	0.76	0.69
MMQ ₁	1.46	1.52	1.56	2.64	2.30	2.26	3.59	2.90	2.02	2.68	1.65	1.32
MMQ ₁	1.45	2.05	2.25	2.06	3.06	6.09	11.7	11.2	6.40	6.76	2.21	1.91
HQ	5.47	6.67	10.4	6.06	15.1	26.2	61.7	79.8	51.3	70.9	15.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.24	23.01.		0.13	24.12.2001		0.13	24.12.2001		0.15	28.08.2003	
NQ ₁	0.28	23.01.					0.29			0.40		2001
MMQ ₁	0.92	10.9	345	0.62	7.37	233	0.81	9.59	303	1.42		1979
MMQ ₁	54.6	06.07.		20.5	16.08.1999		21.7	79.8		03.08.1979		
NNQ seit 1972:	0.13		24.12.2001				HHQ seit 1972:	79.8		03.08.1979		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	99	49.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	136	67.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	251	113.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	341	227.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	281.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	366	337.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän./Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän./Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän./Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän./Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 609 Mitterdorf an der Raab
Raab

Mst.Nr. 211599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 183.7 km²

Nr. 610 St.Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
Weizbach

Mst.Nr. 210963

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.00	0.90	0.47	2.19	1.48	2.53	3.09	1.05	1.68	0.79	1.59	1.35
2.	1.82	0.81	0.67	2.12	1.59	2.89	4.71	1.06	1.19	0.90	1.32	1.24
3.	1.54	2.92	0.62	2.07	1.51	2.92	4.19	1.01	1.08	0.72	1.29	1.23
4.	1.37	1.29	0.54	2.37	1.46	2.92	3.29	0.97	0.96	0.78	1.22	1.18
5.	1.36	1.02	0.53	3.27	1.48	3.32	3.96	0.96	0.90	0.67	1.22	1.18
6.	1.19	0.94	0.52	3.06	1.87	3.75	6.42	0.94	0.83	0.75	1.18	1.14
7.	1.24	0.90	0.54	3.29	1.79	3.11	6.82	0.92	0.87	0.66	1.16	1.12
8.	1.08	0.88	0.54	2.80	2.64	2.75	4.82	0.89	0.76	0.71	1.16	1.11
9.	1.02	0.81	0.53	2.52	2.64	2.46	4.12	1.94	0.79	1.02	1.18	1.09
10.	0.90	0.75	0.53	2.44	2.31	2.28	3.66	1.23	0.76	1.21	1.37	1.07
11.	0.92	0.72	0.53	2.26	1.98	2.21	3.74	1.02	0.77	2.09	3.28	1.10
12.	0.92	0.69	0.51	2.06	1.81	2.71	3.46	0.90	0.91	1.32	2.15	1.07
13.	0.96	0.67	0.54	1.98	1.97	7.58	2.97	0.86	1.06	1.28	2.01	1.07
14.	0.91	0.65	0.60	1.88	1.68	5.21	2.51	0.98	0.82	1.15	1.81	1.04
15.	1.09	0.64	0.88	1.75	1.57	4.31	2.30	0.85	1.36	1.42	1.71	0.99
16.	0.94	0.64	0.88	1.67	1.61	3.70	2.08	0.76	1.46	1.93	1.69	1.00
17.	0.94	0.63	0.78	1.63	1.49	3.20	1.98	0.77	0.99	1.97	1.47	1.02
18.	0.89	0.62	0.78	1.67	1.44	2.98	1.78	0.76	0.89	1.67	1.46	1.05
19.	0.85	0.61	0.92	1.77	1.36	2.72	1.83	0.74	0.84	1.38	1.53	1.01
20.	0.84	0.58	0.39	2.74	1.30	7.91	1.70	0.70	0.85	1.37	1.40	1.03
21.	0.83	0.58	0.29	2.60	1.93	6.01	1.47	0.85	0.80	1.25	1.41	0.97
22.	0.78	0.57	0.20	2.20	3.26	8.15	1.42	0.78	0.80	1.62	1.31	1.08
23.	0.82	0.67	0.30	2.03	2.50	7.32	1.35	0.73	0.83	1.52	1.33	1.30
24.	0.74	0.62	0.60	1.99	1.98	5.32	1.94	0.75	0.87	1.39	1.43	1.25
25.	1.01	0.56	0.74	1.89	1.78	7.72	1.48	0.77	0.84	1.27	1.34	0.97
26.	1.10	0.61	0.49	1.78	1.66	6.48	1.54	1.53	0.78	1.30	1.22	2.21
27.	0.97	0.61	0.37	1.71	2.02	5.08	1.48	1.01	0.74	1.26	1.24	6.64
28.	0.89	0.67	0.28	1.64	4.39	4.45	1.26	0.82	0.74	1.20	1.21	3.25
29.	0.83	0.62	0.28	1.57	3.67	3.85	1.22	0.92	0.77	1.17	1.20	2.17
30.	0.94	0.62	0.29	1.52	2.74	3.30	1.15	1.71	0.69	1.14	1.19	1.79
31.	0.90	0.62	0.26	2.40	2.40		1.07	2.35		1.56		1.64
Extremwerte in m³/s												
am	22.	25.	01.	23.	20.	11.	29.	17.	25.	07.	03.	16.
NQ	0.21	0.21	0.19	1.46	0.55	1.32	0.47	0.35	0.30	0.38	0.53	0.38
HQ	4.75	5.92	9.92	4.16	7.01	39.3	72.7	8.05	3.58	4.90	5.92	13.2
am	01.	03.	17.	05.	28.	22.	06.	09.	15.	11.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.08	0.80	2.09	2.15	2.04	4.45	2.81	1.02	0.92	1.24	1.47	1.46
Mq	5.90	4.35	11.4	11.7	11.1	24.2	15.3	5.53	5.01	6.76	8.00	7.96
h _a	16	11	30	11	30	63	41	15	13	18	21	21

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.05	0.94	1.10	1.16	1.12	1.25	1.00	1.76	1.24	1.05	1.23	1.32
Mq	5.69	5.11	5.98	6.33	6.11	6.79	5.43	9.60	6.77	5.72	6.70	7.18
h _a	15	13	16	16	16	18	15	26	18	15	17	19
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.14	0.09	0.06	0.06	0.12	0.20	0.30	0.15	0.13	0.14	0.16
NQ ₁	0.31	0.35	0.33	0.26	0.27	0.31	0.29	0.25	0.33	0.35	0.32	0.37
MQ	0.82	0.77	0.81	1.12	0.97	1.01	0.86	0.91	0.94	1.01	1.00	0.96
NMQ	0.39	0.39	0.37	0.35	0.45	0.72	0.41	0.38	0.42	0.39	0.38	0.41
MQ	1.21	1.11	1.45	1.87	1.67	1.80	1.59	1.78	1.67	1.71	1.49	1.40
HMQ	2.35	2.49	3.00	5.45	5.27	4.45	5.05	6.10	5.24	4.76	4.87	2.89
MHQ	4.62	5.32	6.01	4.97	8.89	13.8	23.1	19.2	13.5	13.7	5.46	5.71
HQ	10.5	38.7	29.5	12.6	35.2	43.3	95.7	103	106	120	30.1	25.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	0.19	0.103	0.103	0.15	19.08.2003	0.09	0.12	23.10.2001	0.06	0.09	25.05.1993	0.09
NQ ₁	0.47					0.25	0.46	08.03.08.01.	0.36	0.36	15.06.1993	0.36
MJNQ ₁						0.51			0.44	0.44		0.44
NMQ						0.71			0.33	0.33		0.33
MQ,Mq,h _a	1.80	9.77	309	1.19	6.46	204	1.10	10.8	342	0.66	6.51	206
HMQ												
MJHQ												
HQ	72.7	06.07.		47.7	11.08.2002	120	27.4	22.06.	21.5	06.06.2000	125	06.10.1982
NNQ seit 1980:	.009	03.03.1981		HHQ seit 1980:	120	06.10.1982	NNQ seit 1966:	.036	25.05.1993	HHQ seit 1966:	125	06.10.1982

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	250	154.2	10000		500
8000			350			16.0	0.80	305	205.4	8000		350
6000			250			12.0	0.60	351	251.4	6000		250
4000			180			9.00	0.40	366	305.6	4000		180
3000			140			7.00	0.30		359.0	3000		140
2000			100			5.00	0.20		365.2	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10			1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06			1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusstzeitweise im Staubereich einer Wehranlage
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 611 St.Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 300.8 km²

Nr. 612 Flöcking
Rabnitzbach

Mst.Nr. 211888

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.60	1.42	0.89	3.62	2.88	3.97	5.68	2.21	3.22	1.72	2.54	2.37
2.	3.10	1.45	1.00	3.63	3.08	4.42	8.66	2.15	2.38	1.73	2.24	2.27
3.	2.62	3.51	1.05	3.49	2.92	4.36	7.05	2.08	2.16	1.55	2.17	2.19
4.	2.21	2.05	1.04	3.89	2.87	4.36	5.40	1.96	1.99	1.54	2.09	2.17
5.	2.26	1.68	1.03	5.09	2.91	5.32	5.41	1.95	1.89	1.48	2.01	2.14
6.	2.08	1.58	1.01	4.81	3.51	5.26	12.9	1.90	1.81	1.48	2.01	2.13
7.	2.01	1.51	1.03	5.07	3.42	4.64	10.1	1.90	1.74	1.46	1.98	2.10
8.	1.97	1.56	1.06	4.48	4.37	4.23	7.14	1.93	1.64	1.48	1.92	2.09
9.	1.88	1.47	1.00	4.06	4.62	3.93	6.09	4.31	1.67	1.96	1.95	2.06
10.	1.78	1.32	1.05	4.02	4.02	3.76	5.45	2.63	1.61	2.31	2.05	2.02
11.	1.80	1.28	1.11	3.81	3.56	3.76	5.64	1.96	1.64	3.20	4.27	1.97
12.	1.83	1.24	1.10	3.55	3.33	11.0	2.57	1.86	2.16	2.18	3.28	1.97
13.	1.87	1.18	1.16	3.44	3.83	11.9	4.71	1.80	2.10	2.14	3.12	1.99
14.	1.77	1.18	1.28	3.27	3.26	7.53	4.03	2.01	1.71	2.06	2.86	1.93
15.	2.05	1.19	1.85	3.10	3.00	6.47	3.81	1.71	2.61	2.22	2.63	1.88
16.	1.80	1.19	3.77	3.07	3.12	5.87	3.46	1.70	2.70	2.87	2.59	1.84
17.	1.77	1.16	5.52	3.01	3.82	5.14	3.48	1.74	1.92	3.02	2.51	1.88
18.	1.73	1.14	5.78	3.20	2.74	5.13	3.27	1.69	1.79	2.59	2.51	1.94
19.	1.71	1.12	5.45	3.33	2.64	4.73	3.63	1.61	1.69	2.26	2.44	1.92
20.	1.72	1.08	4.97	4.74	2.54	12.1	3.35	1.53	1.74	2.25	2.28	1.93
21.	1.61	1.07	4.64	4.58	3.56	8.84	2.95	1.92	1.70	2.13	2.27	1.62
22.	1.50	1.07	4.86	4.01	5.29	12.4	3.09	1.70	1.69	2.68	2.20	1.63
23.	1.22	1.24	5.50	3.77	4.01	13.3	2.79	1.54	1.73	2.58	2.23	1.87
24.	1.16	1.17	8.48	3.62	3.27	9.96	3.64	1.63	1.78	2.27	2.37	1.89
25.	1.48	1.06	8.50	3.39	2.96	14.1	2.97	1.65	1.67	2.31	2.27	1.88
26.	1.70	1.13	5.96	3.23	2.75	10.9	3.04	3.23	1.57	2.21	2.18	3.10
27.	1.63	1.16	5.13	3.21	3.45	8.69	2.92	2.04	1.48	2.11	2.18	8.35
28.	1.59	1.24	4.54	3.06	6.82	7.74	2.50	1.71	1.50	2.06	2.17	3.79
29.	1.45	1.13	4.10	3.02	5.77	6.95	2.43	1.85	1.53	2.00	2.15	2.79
30.	1.38	1.08	3.83	2.94	4.42	5.76	2.28	3.29	1.52	1.94	2.14	2.49
31.	1.33	1.07	3.71	3.94			2.16	4.23		2.54		2.33
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	01.	26.	20.	11.	28.	24.	13.	07.	04.	22.
NQ	0.59	0.51	0.37	1.79	1.43	2.34	1.27	0.84	0.84	0.84	1.29	0.93
HQ	7.04	5.80	12.7	6.97	13.0	55.9	75.1	14.6	5.57	6.00	6.65	17.8
am	01.	03.	24.	20.	21.	22.	06.	09.	12.	11.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.89	1.36	3.27	3.72	3.60	7.19	4.70	2.11	1.88	2.14	2.39	2.34
Mq	6.28	4.54	10.9	12.4	12.0	23.9	15.6	7.01	6.24	7.11	7.94	7.78
h _a	17	11	29	32	32	62	42	19	16	19	21	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.72	1.68	1.92	1.97	2.06	2.19	1.97	2.91	2.10	1.81	2.11	2.20
Mq	5.72	5.59	6.38	6.53	6.84	7.29	6.56	9.68	7.00	6.01	7.02	7.33
h _a	15	14	17	17	18	19	18	26	18	16	18	19
Reihe: 1984-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.23	0.37	0.38	0.38	0.38	0.31	0.35	0.40	0.37	0.38	0.32
NQ ₁	0.45	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.54	0.69	0.72	0.59	0.56
MQ	1.44	1.44	1.60	2.20	1.87	1.95	1.68	1.63	1.64	1.67	1.78	1.63
NMQ	0.62	0.78	0.69	0.74	1.03	1.21	0.87	0.79	0.95	0.81	0.69	0.68
MQ	1.85	1.94	2.54	3.26	2.99	3.29	2.77	2.99	2.72	2.51	2.46	2.32
HMQ	2.95	4.13	5.67	8.96	7.91	7.19	8.23	8.72	7.22	6.50	6.37	4.83
MHQ	4.58	6.90	9.09	9.41	16.5	24.5	28.9	30.7	22.5	12.4	8.46	8.96
HQ	14.8	39.7	33.2	23.4	54.8	62.9	113	140	140	91.0	35.1	36.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1984 - 2004					
NQ	0.37	0.103		0.31	17.07.2002		0.23	0.102.1995				
NQ ₁	0.89	0.103.					0.45	05.01.2002				
MJNQ ₁							1.04					
MQ,Mq,h _a	3.05	10.1	321	2.06	6.84	216	1.31	2003				
HMQ							2.64	8.77	277			
MJHQ							3.97	1996				
HQ	75.1	06.07.		53.8	11.08.2002		57.5					
NNQ seit 1984:	0.23	01.02.1995		HHQ seit 1984:	140	19.08.1989						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	278.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	366	306.8	0.80
6000			250			12.0	5	1.4	0.60		359.2	0.60
4000			180			9.00	10	5.6	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	20	10.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	46	19.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	99	40.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	167	77.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	268	145.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	328	219.8	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 613 Takern II Raab

Mst.Nr. 210971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 498.9 km²

Nr. 614 Feldbach Raab

Mst.Nr. 210989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 689.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	8.36	1.68	1.47	4.97	3.21	5.09	9.23	3.44	5.45	2.37	4.33	3.33
2.	5.04	1.69	1.36	4.87	3.40	5.61	14.5	3.36	3.94	2.76	3.49	3.17
3.	3.84	3.69	1.57	4.79	3.38	5.00	13.3	3.17	3.48	2.27	3.32	3.00
4.	3.08	3.61	1.64	4.97	3.13	5.22	9.45	3.08	3.21	2.00	3.16	2.99
5.	3.02	3.18	1.65	6.97	3.21	6.85	17.3	2.89	2.95	2.06	3.09	2.98
6.	2.69	3.04	1.45	5.98	3.02	6.83	17.3	2.78	2.85	2.10	2.95	2.75
7.	2.52	2.84	1.56	6.35	3.91	5.62	16.3	2.83	2.62	2.10	2.95	2.75
8.	2.41	2.93	1.64	5.60	4.82	5.09	11.1	2.72	2.58	2.04	2.86	2.90
9.	2.40	2.66	1.67	5.08	5.15	4.66	9.22	11.0	2.42	3.07	3.28	2.77
10.	2.29	2.41	1.64	4.94	4.72	4.79	8.24	5.84	2.39	3.66	3.13	2.87
11.	2.16	2.22	1.64	4.71	3.96	4.48	8.41	3.86	2.32	6.26	6.58	2.76
12.	2.10	2.11	1.69	4.37	4.69	11.4	8.14	3.38	2.63	3.78	4.35	2.63
13.	2.20	1.82	1.95	4.21	4.21	15.8	2.26	3.09	2.05	3.38	4.68	2.73
14.	2.21	1.94	2.31	4.02	3.60	9.64	6.29	3.52	2.71	3.38	4.21	2.59
15.	2.41	1.97	2.41	3.78	3.31	7.91	5.91	2.88	3.81	3.42	3.68	2.54
16.	2.26	2.03	6.71	3.69	3.31	7.01	5.43	2.77	5.37	4.43	3.72	2.55
17.	2.57	1.96	9.25	3.57	3.10	6.19	5.19	2.59	3.49	5.34	3.53	2.64
18.	2.34	1.89	9.45	3.71	2.96	6.20	5.05	2.50	3.04	4.22	3.40	2.73
19.	2.15	1.92	8.15	4.06	2.81	5.58	5.28	2.33	2.82	3.73	3.27	2.71
20.	2.11	1.84	7.07	5.66	2.68	20.5	5.20	2.44	2.64	3.45	3.16	2.57
21.	1.96	1.73	6.61	5.85	3.85	15.1	4.48	3.44	2.56	3.27	3.10	2.13
22.	1.84	1.74	6.90	4.90	7.91	16.4	4.47	3.09	2.47	3.76	2.97	2.28
23.	1.38	2.04	8.44	4.50	6.04	25.6	4.51	2.49	2.46	3.97	2.91	2.47
24.	1.35	2.03	18.4	4.46	4.44	16.3	5.83	2.39	2.70	3.57	3.11	2.65
25.	1.56	1.70	18.9	4.10	3.86	35.7	5.26	2.37	2.49	3.35	2.86	2.56
26.	1.91	1.74	10.2	3.84	3.52	21.1	4.64	5.50	2.31	3.21	2.79	3.52
27.	1.99	1.80	7.92	3.70	4.14	14.6	4.83	3.73	2.23	3.17	2.65	11.9
28.	1.95	1.99	6.62	3.58	10.5	13.1	3.92	2.84	2.20	3.06	2.72	7.63
29.	1.63	1.75	5.95	3.43	9.26	10.9	3.77	2.64	2.13	2.97	2.74	5.54
30.	1.72	1.50	5.50	3.38	6.33	8.99	3.60	4.71	2.22	2.91	2.66	4.43
31.	1.58	5.18	5.18	5.38	5.38		3.34	6.08		3.51		3.97
Extremwerte in m³/s												
am	29.	25.	02.	26.	27.	11.	30.	20.	27.	08.	27.	22.
NQ	0.79	1.05	0.80	2.80	1.85	3.78	2.58	1.29	1.92	1.80	1.43	1.44
HQ	13.2	6.28	37.9	8.30	22.0	72.0	60.9	44.2	9.17	8.12	14.0	27.7
am	01.	03.	24.	05.	28.	23.	06.	09.	16.	11.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.49	2.20	5.42	4.60	4.45	10.9	7.39	3.54	2.96	3.31	3.42	3.39
Mq	4.98	4.42	10.9	9.22	8.91	21.9	14.8	7.10	5.94	6.64	6.85	6.80
h _a	13	11	29	24	24	57	40	19	15	18	18	18

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.63	2.48	2.88	3.05	2.86	2.79	2.91	3.83	2.89	2.58	3.04	3.53
Mq	5.27	4.97	5.78	6.12	5.72	5.60	5.83	7.69	5.78	5.18	6.10	7.07
h _a	14	12	15	16	15	15	16	21	15	14	16	18
Reihe: 1976-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.36	0.49	0.26	0.32	0.21	0.26	0.17	0.45	0.08	0.60	0.42	0.07
NQ ₁	0.53	1.09	0.63	0.74	0.74	0.76	0.54	0.45	0.77	0.85	0.96	0.61
NMQ	2.00	2.07	2.35	2.76	2.30	2.29	2.12	2.03	1.97	2.28	2.51	2.40
NMQ ₁	1.12	1.45	1.17	1.29	1.32	1.53	1.05	0.90	1.42	1.26	1.19	1.12
MQ	2.84	3.25	4.25	4.47	3.98	4.29	4.19	4.07	3.70	4.32	3.93	3.69
HMQ	5.33	8.26	10.0	14.5	10.8	10.9	10.0	11.8	10.9	13.9	12.4	7.78
MHQ	7.75	12.3	17.7	14.8	21.5	30.3	35.2	39.1	28.1	27.5	16.5	15.9
HQ	30.1	80.4	62.6	75.3	90.7	72.4	117	114	128	147	72.0	86.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.79	29.01.		.026	27.06.2002		.026	27.06.2002		.026	27.06.2002	
NQ ₁	1.35	24.01.					0.45	25.08.2003		0.45	25.08.2003	
NMQ							1.27			1.27		
NMQ ₁							1.87			1.87		
MQ,Mq,h _a	4.51	9.04	286	2.96	5.93	187	3.92	7.85	2003	3.92	7.85	2003
HMQ							6.12			6.12		
MHQ	72.0	23.06.		99.8	11.07.1999		76.6			76.6		
HQ							147			147		
NNQ seit 1968:	.026	27.06.2002		HHQ seit 1968:	150	09.08.1970						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	2.0	1.00	366	334.2	1.00
8000			350			16.0	10	3.0	0.80		352.2	0.80
6000			250			12.0	16	5.6	0.60		361.4	0.60
4000			180			9.00	31	12.2	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	45	20.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	93	41.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	167	81.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	231	156.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	341	233.4	0.03			0.03
700			30.0	1	0.4	1.40	363	278.4	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Mrz.,Aug.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 615 Neumarkt Raab

Mst.Nr. 210468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 986.5 km²

Nr. 616 Rohrbach an der Lafnitz

Mst.Nr. 210997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	19.1	1.83	2.52	7.15	4.00	6.63	15.4	4.84	7.76	2.98	5.51	4.02
2.	9.07	1.96	1.94	6.42	3.96	6.99	20.1	5.46	5.23	3.55	4.60	3.97
3.	6.34	2.68	2.24	6.11	4.59	7.00	25.4	4.65	4.31	3.09	4.28	3.63
4.	4.89	4.48	2.51	5.78	3.91	6.35	15.5	4.45	4.10	2.83	4.23	3.50
5.	3.90	3.66	2.55	8.02	4.10	11.2	12.1	4.08	3.79	2.94	4.17	3.27
6.	4.19	3.53	2.25	9.79	4.97	12.7	16.1	4.02	3.41	2.95	3.92	3.28
7.	3.83	3.29	2.58	15.8	5.34	8.74	26.2	4.25	3.44	2.83	4.44	3.35
8.	3.53	3.40	2.78	11.7	5.40	7.07	15.0	4.01	3.20	2.97	3.97	3.15
9.	3.40	3.18	2.85	9.41	6.45	5.27	12.4	8.81	3.11	3.46	4.59	3.21
10.	3.14	2.88	2.59	8.43	6.34	5.35	10.5	11.4	2.98	5.63	4.85	3.24
11.	2.94	2.75	2.75	7.54	4.93	5.96	10.3	5.43	3.09	8.13	8.12	3.18
12.	3.17	2.50	2.76	6.88	4.49	5.86	10.1	4.82	2.95	5.92	7.29	3.23
13.	3.04	2.25	2.60	6.52	4.96	36.2	9.67	4.14	2.80	4.44	6.43	3.09
14.	2.93	2.34	4.29	6.29	4.37	17.5	8.18	4.61	3.46	4.24	6.55	2.94
15.	3.13	2.32	5.89	5.64	3.99	12.3	7.57	3.92	3.33	4.63	5.91	3.01
16.	3.11	2.40	13.7	5.37	4.06	10.2	7.14	3.63	6.09	5.88	4.99	2.88
17.	3.77	2.19	20.8	5.41	3.74	8.76	6.41	3.42	4.17	8.66	4.94	3.07
18.	5.22	2.15	20.3	5.14	3.47	8.40	6.48	3.40	3.83	6.98	4.74	3.19
19.	3.30	2.14	16.0	5.70	3.33	8.82	6.60	3.07	3.63	5.49	4.37	3.06
20.	3.39	1.89	12.7	7.56	3.11	45.2	7.21	3.21	3.43	5.04	4.38	2.97
21.	3.00	1.88	9.69	10.2	3.36	38.2	6.07	5.17	3.20	4.59	4.14	2.85
22.	2.89	1.97	10.2	7.71	12.7	18.4	6.10	6.88	3.10	5.00	3.95	2.37
23.	1.95	2.47	16.9	6.77	11.5	48.2	6.72	3.60	2.99	6.94	3.93	2.34
24.	1.92	2.96	52.6	6.63	7.07	20.7	6.36	3.35	3.65	5.23	3.94	2.94
25.	1.36	2.54	62.1	5.94	5.45	97.3	8.05	3.12	3.38	4.85	4.00	2.73
26.	2.05	2.55	27.7	5.47	4.75	55.8	6.07	4.98	3.12	4.44	3.82	3.21
27.	2.32	2.78	18.0	4.90	3.40	25.6	6.34	6.18	3.10	4.56	3.87	11.7
28.	1.97	2.81	13.2	4.61	12.6	41.4	5.37	3.90	2.86	3.99	3.61	11.6
29.	2.09	2.97	10.4	4.37	17.6	37.8	5.11	3.37	2.79	4.04	3.74	7.99
30.	1.66	2.87	9.67	4.22	9.79	20.4	4.94	4.70	2.75	3.75	3.82	6.09
31.	1.78	7.68	7.68	4.22	7.53		4.67	4.39		4.14		5.35
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	21.	09.	02.	04.	10.	15.	31.	07.	28.	21.	30.
NQ	0.49	0.00	0.30	1.23	0.92	2.27	2.02	1.23	1.61	0.19	1.10	0.29
HQ	28.3	6.70	94.6	19.6	32.9	149	54.7	41.3	14.3	11.4	20.6	27.4
am	01.	21.	25.	07.	29.	25.	07.	09.	16.	11.	11.	27.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.82	2.64	11.8	7.05	6.00	21.8	10.1	4.68	3.70	4.64	4.71	4.02
Mq	3.87	2.68	11.9	7.15	6.09	22.1	10.3	4.75	3.75	4.70	4.77	4.07
h _a	10	7	32	19	16	57	28	13	10	13	12	11

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.97	4.26	4.90	5.81	5.41	4.99	4.58	5.19	4.50	5.05	5.31	6.97
Mq	5.03	4.32	4.97	5.89	5.48	5.06	4.64	5.26	4.56	5.12	5.38	7.06
h _a	13	11	13	15	15	13	12	14	12	14	14	18
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.33	0.00	0.19	0.31	0.22	0.55	0.35	0.24	0.41	0.19	0.35	0.29
NQ ₁	1.01	1.49	1.20	1.44	1.07	1.17	0.83	0.32	1.16	1.50	1.70	1.17
NMQ ₁	3.52	3.39	3.38	3.83	3.24	3.04	2.97	3.02	3.23	3.67	4.41	4.20
NMQ	1.51	2.18	1.85	2.52	1.90	2.07	1.43	1.20	2.15	2.62	2.00	1.50
MQ	5.82	4.93	6.79	7.23	6.02	7.56	6.45	5.94	6.82	7.27	8.41	8.06
HMQ	11.2	11.1	15.5	25.7	15.8	21.8	13.8	13.7	20.6	15.0	26.6	16.2
MHQ	16.9	12.7	35.2	38.6	36.4	57.5	45.4	42.2	50.7	42.8	41.5	45.4
HQ	38.4	41.1	106	226	174	153	152	111	176	141	124	184

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1991 - 2004					
NQ	0.00	21.02		0.22	06.05.2002		0.00	21.02.2004		0.00	21.02.2004	
NQ ₁	1.36	25.01					0.32	23.08.2003		0.32	23.08.2003	
NMQ ₁							1.77			1.77		
NMQ							2.99			2.99		
MQ, Mq, h _a	7.08	7.18	227	5.13	5.20	165	6.78	6.87	2003	6.78	6.87	2003
HMQ							11.0			11.0		
MHQ							124			124		
HQ	149	25.06.		174	21.05.1999		226	05.04.1996		226	05.04.1996	
NNQ seit 1991:	0.19		22.03.1991				HHQ seit 1991:	226		05.04.1996		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	19	5.8	1.00	366	360.6	1.00
8000			350			16.0	28	11.6	0.80		362.6	0.80
6000			250			12.0	41	22.0	0.60		364.6	0.60
4000			180			9.00	60	42.4	0.40		365.0	0.40
3000			140			7.00	88	69.8	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	150	124.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	247	196.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	329	254.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	363	310.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	365	343.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 617 Hammerkastell
Lafnitz

Mst.Nr. 211680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.5 km²

Nr. 618 Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach

Mst.Nr. 210203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.95	1.50	1.25	2.04	1.79	3.16	5.52	2.70	2.70	1.87	2.17	2.07
2.	2.11	2.05	1.37	2.00	2.24	4.48	6.13	2.63	2.28	1.93	2.04	1.94
3.	1.88	6.13	1.38	1.95	2.18	4.07	5.29	2.59	2.14	1.84	1.99	1.89
4.	1.76	3.31	1.30	2.00	2.01	4.26	4.89	2.51	2.07	1.81	1.95	1.84
5.	1.76	2.67	1.18	2.22	2.07	5.21	4.50	2.41	1.99	1.72	1.93	1.83
6.	1.71	2.32	1.13	2.10	2.80	5.07	5.47	2.64	2.01	1.77	1.92	1.81
7.	1.83	2.08	1.42	2.10	2.72	4.62	4.97	2.73	2.07	1.78	1.91	1.80
8.	1.84	1.96	1.37	1.93	3.79	4.28	4.23	2.79	1.98	1.80	1.90	1.78
9.	1.84	1.84	1.30	1.87	3.33	3.99	4.34	2.81	1.88	1.96	1.97	1.77
10.	1.84	1.78	1.28	1.86	2.91	4.13	4.15	2.52	1.85	4.49	1.94	1.74
11.	1.81	1.70	1.27	1.82	2.50	4.73	4.35	2.32	1.85	2.70	2.10	1.74
12.	1.66	1.64	1.28	1.76	2.48	8.05	4.00	2.36	1.99	2.25	2.05	1.73
13.	1.59	1.65	1.30	1.72	2.80	7.71	3.70	2.18	2.48	2.26	1.99	1.71
14.	1.59	1.72	1.36	1.77	2.37	5.65	3.50	2.23	1.94	2.24	1.94	1.69
15.	1.55	1.57	1.63	1.74	2.34	5.08	3.42	2.10	2.96	2.28	1.94	1.62
16.	1.47	1.55	2.52	1.66	2.56	4.85	3.27	2.04	2.60	3.24	1.94	1.59
17.	1.45	1.49	3.39	1.67	2.28	4.47	3.11	1.96	2.13	3.27	1.92	1.88
18.	1.42	1.48	3.20	1.70	2.20	5.21	2.99	1.92	2.03	2.66	1.90	1.79
19.	1.39	1.46	2.89	1.86	2.12	4.52	3.86	1.80	1.98	2.51	1.92	1.71
20.	1.38	1.41	2.68	2.85	2.03	9.32	3.43	1.80	1.95	2.41	1.94	1.66
21.	1.33	1.39	2.54	2.40	2.67	6.87	2.89	2.03	1.90	2.34	1.91	1.70
22.	1.55	1.39	2.63	2.01	3.18	5.80	4.45	2.07	1.88	4.08	1.90	1.72
23.	1.34	1.54	2.58	1.89	2.53	7.34	5.75	1.96	1.98	2.71	2.00	1.72
24.	1.29	1.46	2.26	1.93	2.32	6.17	4.73	1.92	2.23	2.41	2.06	1.72
25.	1.32	1.35	3.28	1.85	2.19	11.3	3.98	2.05	1.98	2.32	1.86	1.70
26.	1.37	1.43	2.68	1.79	2.10	8.42	3.61	2.99	1.90	2.25	1.85	4.41
27.	1.40	1.45	2.47	1.79	2.42	7.42	3.49	2.36	1.86	2.18	1.85	8.01
28.	1.42	1.39	2.34	1.76	4.27	6.65	3.21	2.05	1.85	2.13	1.84	3.65
29.	1.43	1.36	2.23	1.75	3.72	7.75	3.10	1.96	1.84	2.08	1.83	2.74
30.	1.43		2.17	1.76		5.63	2.95	2.79	1.87	2.04	1.84	2.35
31.	1.46		2.09				2.78	3.14		2.17		2.16
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	06.	16.	01.	01.	31.	19.	28.	06.	30.	16.
NQ	0.98	1.02	0.75	1.59	1.76	2.78	2.55	1.61	1.74	1.69	1.74	1.39
HQ	4.63	12.7	6.13	3.98	6.58	16.3	11.3	4.88	4.63	7.85	2.51	18.2
am	01.	03.	17.	20.	28.	12.	22.	30.	15.	10.	11.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.62	1.86	2.02	1.92	2.60	5.82	4.39	2.33	2.07	2.37	1.94	2.18
Mq	5.67	6.53	7.09	6.72	9.10	20.4	15.4	8.16	7.26	8.31	6.81	7.62
h _a	15	16	19	17	24	53	41	22	19	22	18	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.71	1.68	2.01	2.08	2.17	1.88	1.89	2.50	2.36	1.72	1.73	1.87
Mq	5.98	5.90	7.02	7.28	7.59	6.59	6.63	8.76	8.28	6.02	6.07	6.54
h _a	16	15	19	19	20	17	18	23	21	16	16	17
Reihe: 1982-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	0.84	0.73	0.89	0.81	0.90	0.62	0.55	0.69	0.75	0.90	0.74
NQ ₁	0.86	0.87	0.77	0.92	0.93	0.96	0.67	0.59	0.73	0.78	0.93	0.83
MMQ ₁	1.73	1.67	1.76	2.16	2.00	2.20	1.97	2.03	1.88	2.07	1.91	1.90
NMQ	0.98	0.94	0.93	1.07	1.25	1.25	0.92	0.73	0.93	0.97	1.01	0.98
MQ	2.18	2.09	2.45	3.02	2.90	3.27	2.93	3.10	2.65	2.89	2.44	2.34
HMQ	4.59	3.93	4.42	8.14	5.70	6.09	4.87	6.94	6.34	14.2	6.76	6.37
MHQ	4.28	5.18	6.84	6.39	12.5	17.1	19.9	23.7	17.8	15.8	6.92	7.10
HQ	17.9	16.2	34.2	20.9	39.7	54.6	113	95.5	95.4	149	25.2	33.8
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.07	0.13	0.12	0.37	0.07	0.01	0.07	0.05	0.09	0.10	0.14
NQ ₁	0.14	0.12	0.13	0.13	0.47	0.08	0.02	0.10	0.07	0.10	0.13	0.16
MMQ ₁	0.24	0.24	0.23	0.24	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17	0.20	0.23	0.26
NMQ	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.11	0.10	0.08	0.09	0.14	0.18	0.18
MQ	0.30	0.31	0.36	0.35	0.33	0.47	0.35	0.33	0.32	0.36	0.33	0.34
HMQ	0.47	0.80	0.92	1.04	0.76	2.67	0.86	0.82	1.40	1.92	1.07	0.81
MHQ	0.73	1.01	1.72	2.05	3.88	5.76	4.36	3.89	3.25	2.82	1.29	1.84
HQ	2.04	7.89	11.5	22.7	23.7	31.9	15.4	15.6	21.0	19.4	8.38	18.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1982 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.75	0.63	0.63	0.55	23.08.2003	0.55	0.55	23.08.2003	0.55	0.01	16.07.2003	0.01
NQ ₁	1.13			0.59	28.08.2003	0.59	0.14	12.09.	0.16	0.02	15.07.2003	0.02
NMQ				1.28		1.28	0.14	0.12	0.13	0.13		0.13
MMQ				1.24		1.24	0.24	0.24	0.23	0.24		0.24
MQ	2.59	9.09	287	2.69	9.43	2003	0.31	4.44	140	0.26	3.71	117
HMQ				2.69		298	0.35	0.33	0.47	0.35	0.33	0.32
MHQ				5.36		1982	0.47	0.80	0.92	0.86	0.82	1.40
HQ	113	22.07.		45.1			20.1	13.06.		23.7	21.05.1999	31.9
NNQ seit 1982:	0.55	23.08.2003		149	06.10.1982		NNQ seit 1976:	0.01	16.07.2003		HHQ seit 1976:	31.9
HHQ seit 1982:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.2	1.00	366	309.4	20.0	1.00	7	4.8
8000			350	16.0	0.2	0.80		354.0	16.0	0.80	9	7.6
6000			250	12.0	1.0	0.60		364.4	12.0	0.60	22	16.0
4000			180	9.00	3	0.40		365.2	9.00	0.40	58	37.4
3000			140	7.00	9	0.30			7.00	0.30	97	82.0
2000			100	5.00	26	0.20			5.00	0.20	270	225.6
1600			80.0	3.50	58	0.10			3.50	0.10	346	324.0
1200			60.0	2.50	119	0.06			2.50	0.06	356	341.4
900			40.0	1.80	274	0.03			1.80	0.03	360	355.2
700			30.0	1.40	341	0.00			1.40	0.00	366	365.2

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 619 Wörth an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 211003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 439.4 km²

Nr. 620 Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach

Mst.Nr. 211623

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.86	1.96	1.50	2.39	1.95	3.65	5.80	2.85	3.56	1.87	2.90	2.33
2.	3.07	2.25	1.56	2.32	2.07	4.19	6.99	3.81	2.57	1.97	2.60	2.25
3.	2.36	3.50	1.77	2.23	2.80	4.83	6.39	2.74	2.34	1.85	2.52	2.15
4.	2.10	4.62	1.65	2.26	2.16	4.49	5.45	2.87	2.21	1.91	2.44	2.07
5.	1.97	3.42	1.52	2.64	2.31	5.27	4.92	2.34	2.11	1.79	2.40	2.04
6.	1.99	2.85	1.38	2.53	2.42	5.69	5.12	2.46	2.03	1.75	2.36	2.02
7.	1.86	2.46	1.70	2.72	3.42	4.99	6.49	3.57	2.15	1.74	2.33	2.00
8.	1.99	2.36	1.69	2.33	4.27	4.66	4.75	2.88	2.05	1.73	2.28	1.98
9.	1.99	2.11	1.63	2.17	4.17	4.34	4.51	3.74	1.90	1.82	2.38	1.96
10.	1.99	1.99	1.59	2.13	3.81	4.55	4.75	3.26	1.83	4.58	2.45	1.95
11.	2.00	1.89	1.58	2.08	3.18	5.00	4.50	2.60	1.85	3.55	2.58	1.91
12.	2.05	1.85	1.61	1.99	2.91	16.0	4.54	2.46	1.88	2.43	2.59	1.91
13.	2.02	1.63	1.65	1.91	3.70	19.0	4.00	2.37	2.77	2.39	2.58	1.89
14.	2.01	1.97	1.76	1.90	3.01	7.92	3.77	2.49	2.05	2.33	2.36	1.86
15.	2.00	1.89	1.87	1.97	2.70	6.27	3.61	2.28	2.54	2.33	2.26	1.78
16.	2.06	1.87	2.67	1.84	2.92	5.74	3.52	2.20	3.45	2.88	2.22	1.67
17.	2.06	1.79	3.69	1.87	2.79	5.23	3.28	2.14	2.33	4.64	2.20	1.88
18.	2.05	1.79	4.32	1.86	2.61	5.36	3.22	2.09	2.09	3.02	2.19	1.99
19.	1.94	1.78	3.64	2.13	2.49	5.31	3.85	2.02	2.01	2.58	2.17	1.91
20.	1.91	1.72	3.33	2.85	2.38	9.42	4.85	1.98	1.98	2.51	2.14	1.79
21.	1.84	1.69	3.07	3.30	2.34	9.93	3.28	2.41	1.93	2.41	2.11	1.58
22.	1.54	1.68	3.11	2.42	2.98	6.56	4.36	2.49	1.88	4.52	2.09	1.57
23.	1.25	1.80	3.21	2.20	3.19	8.30	13.9	2.04	1.88	4.51	2.11	1.83
24.	1.24	1.87	4.37	2.22	2.74	6.64	5.40	1.97	2.25	3.47	2.40	2.01
25.	1.26	1.68	5.52	2.13	2.52	16.9	5.11	2.07	2.01	3.16	2.14	2.03
26.	1.62	1.76	4.02	2.04	2.37	14.0	4.09	3.55	1.88	2.99	2.10	2.07
27.	1.65	1.82	3.42	1.99	2.45	9.10	4.29	3.12	1.82	2.88	2.09	1.18
28.	1.65	1.76	3.05	1.97	3.87	7.76	3.55	2.26	1.79	2.76	2.06	5.93
29.	1.62	1.69	2.78	1.96	4.78	6.82	3.37	2.08	1.81	2.68	2.05	3.70
30.	1.64	2.60	2.60	1.94	3.46	6.24	3.19	2.85	1.89	2.90	2.03	3.01
31.	1.64	2.46	2.46	3.07	3.07		3.00	3.05		2.70		2.64
Extremwerte in m³/s												
am	23.	13.	06.	16.	01.	27.	24.	07.	30.	08.	26.	20.
NQ	0.94	0.93	0.98	1.76	1.89	2.76	1.76	1.20	1.71	0.98	1.35	0.96
HQ	7.59	7.24	6.50	4.17	6.43	28.2	27.5	6.42	5.06	8.64	3.13	16.8
am	01.	04.	25.	21.	29.	13.	23.	07.	15.	22.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.98	2.12	2.57	2.21	3.01	7.47	4.77	2.58	2.16	2.72	2.31	2.50
Mq	4.50	4.82	5.85	5.03	6.84	17.0	10.9	5.88	4.92	6.19	5.25	5.69
h _a	12	15	16	13	18	44	29	16	13	17	14	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.22	2.21	2.40	2.60	2.52	2.10	2.17	2.82	2.62	2.03	2.18	2.36
Mq	5.06	5.02	5.47	5.91	5.73	4.78	4.94	6.41	5.97	4.62	4.96	5.36
h _a	14	13	15	15	15	12	13	17	15	12	13	14
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.79	0.78	0.83	0.59	0.81	0.86	0.39	0.55	0.60	0.48	0.58
NQ ₁	0.75	1.05	0.98	1.13	1.08	1.05	1.01	0.90	0.95	1.03	1.00	0.76
MQ	2.06	2.07	2.31	2.76	2.48	2.59	2.56	2.47	2.27	2.22	2.37	2.22
NMQ	1.20	1.12	1.13	1.31	1.59	1.59	1.30	1.03	1.25	1.17	1.15	1.15
MQ	2.66	2.83	3.70	4.08	3.82	4.99	4.47	4.36	3.35	3.54	3.33	3.06
HMQ	5.41	7.28	10.1	12.6	10.9	18.5	16.2	14.4	8.51	18.0	8.78	6.05
MHQ	5.83	6.69	11.2	11.3	15.8	27.2	17.8	22.7	16.0	16.8	11.4	9.32
HQ	32.5	28.9	47.0	70.8	67.0	121	56.8	72.0	82.6	156	49.4	64.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.93	13.02		0.78	14.03.2002		0.37	17.01.1972		0.00	03.12.1983	
NQ ₁	1.24	24.01.					0.75	19.01.1972		0.005	30.08.1986	
NMQ							1.52			0.04		
MQ	3.03	6.90	218	2.35	5.34	169	3.69	8.39	265	0.15	7.06	1990
HMQ							8.40		1965	0.30		223
MHQ							45.2			5.52		1996
HQ	28.2	13.06.		47.6	08.09.1999		156	07.10.1982		14.5	06.10.1982	
NNQ seit 1961:	0.37		17.01.1972	HHQ seit 1961:	156		07.10.1982	NNQ seit 1980:	.000	03.12.1983	HHQ seit 1980:	14.5

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			366
8000			350			16.0			0.80			356.2
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Mrz durch Eis beeinflusst
Im Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 621 Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach

Mst.Nr. 211631

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.5 km²

Nr. 622 Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach

Mst.Nr. 211011

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 343.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.80	0.25	0.18	0.44	0.29	0.40	2.14	0.47	0.51	0.31	0.49	0.40
2.	0.59	0.25	0.19	0.42	0.38	0.74	1.86	0.46	0.42	0.29	0.45	0.34
3.	0.51	0.38	0.20	0.40	0.32	0.51	1.38	0.46	0.40	0.26	0.44	0.33
4.	0.56	0.38	0.19	0.40	0.31	0.82	1.12	0.42	0.40	0.26	0.42	0.31
5.	0.53	0.30	0.19	0.46	0.31	0.94	1.00	0.40	0.37	0.24	0.41	0.31
6.	0.42	0.28	0.17	0.42	0.60	0.83	1.19	0.39	0.34	0.24	0.40	0.31
7.	0.48	0.26	0.20	0.41	0.97	0.75	0.98	0.40	0.33	0.26	0.39	0.30
8.	0.43	0.25	0.20	0.38	1.28	0.69	0.83	0.44	0.32	0.24	0.38	0.30
9.	0.34	0.25	0.19	0.36	1.18	0.63	0.78	1.10	0.30	0.35	0.40	0.29
10.	0.31	0.25	0.19	0.36	0.86	0.74	0.75	0.52	0.30	0.59	0.39	0.29
11.	0.30	0.24	0.19	0.35	0.70	2.57	0.84	0.43	0.29	0.51	0.59	0.28
12.	0.33	0.23	0.20	0.33	0.65	6.51	0.74	0.40	0.37	0.32	0.47	0.28
13.	0.32	0.23	0.21	0.33	0.65	4.29	0.67	0.40	0.38	0.36	0.42	0.28
14.	0.32	0.23	0.22	0.32	0.56	2.70	0.63	0.43	0.30	0.36	0.40	0.27
15.	0.31	0.22	0.34	0.31	0.51	2.03	0.61	0.36	0.60	0.37	0.40	0.26
16.	0.28	0.22	0.49	0.30	0.53	1.65	0.57	0.34	0.43	0.77	0.39	0.26
17.	0.29	0.21	0.60	0.30	0.48	1.37	0.54	0.34	0.34	0.57	0.38	0.29
18.	0.27	0.21	0.53	0.33	0.44	1.44	0.50	0.32	0.32	0.45	0.38	0.29
19.	0.26	0.21	0.46	0.32	0.42	1.14	1.59	0.30	0.31	0.42	0.37	0.27
20.	0.26	0.20	0.41	0.54	0.39	3.71	0.71	0.31	0.30	0.40	0.38	0.27
21.	0.24	0.20	0.37	0.40	0.40	2.05	0.56	0.42	0.29	0.38	0.37	0.26
22.	0.20	0.20	0.40	0.35	0.45	2.84	0.56	0.33	0.28	1.32	0.36	0.30
23.	0.19	0.24	0.49	0.33	0.38	2.76	0.52	0.30	0.30	0.72	0.37	0.30
24.	0.24	0.21	0.77	0.36	0.34	3.14	2.15	0.29	0.32	0.62	0.37	0.27
25.	0.24	0.21	0.81	0.33	0.33	4.52	0.80	0.40	0.29	0.60	0.34	0.26
26.	0.24	0.21	0.67	0.32	0.31	3.19	0.86	0.98	0.27	0.57	0.34	1.26
27.	0.24	0.22	0.63	0.31	0.45	2.63	0.67	0.42	0.25	0.54	0.33	3.40
28.	0.24	0.21	0.59	0.30	0.78	2.17	0.60	0.34	0.26	0.50	0.33	1.11
29.	0.21	0.21	0.53	0.30	0.51	1.82	0.56	0.39	0.26	0.48	0.33	0.76
30.	0.21	0.21	0.51	0.29	0.38	1.53	0.53	0.57	0.27	0.46	0.33	0.62
31.	0.21	0.21	0.47	0.36	0.36		0.49	0.66		0.57		0.55
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	06.	26.	01.	01.	21.	20.	27.	05.	27.	20.
NQ	0.13	0.14	0.09	0.26	0.27	0.37	0.39	0.24	0.23	0.19	0.28	0.21
HQ	1.16	0.55	1.30	0.74	3.35	23.7	23.0	13.6	1.75	3.35	1.03	11.3
am	01.	03.	24.	18.	09.	12.	24.	09.	15.	22.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.24	0.38	0.36	0.53	2.03	0.89	0.45	0.34	0.46	0.39	0.48
Mq	5.82	4.14	6.63	6.25	9.27	35.4	15.6	7.74	5.87	8.02	6.85	8.43
h _a	16	10	18	16	25	92	42	21	15	21	18	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.28	0.27	0.30	0.30	0.50	0.27	0.41	0.29	0.28	0.34	0.34
Mq	4.95	4.90	4.66	5.17	5.24	8.74	4.72	7.14	5.13	4.85	5.90	5.99
h _a	13	12	12	13	14	23	13	19	13	13	15	16
Reihe: 1987-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.032	0.06	0.05	0.05	0.07	0.042	0.043	0.037	0.06	0.08	0.07	0.05
NQ ₁	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.050	0.05	0.049	0.08	0.09	0.09	0.08
MQ	0.23	0.22	0.23	0.27	0.23	0.26	0.22	0.22	0.24	0.25	0.28	0.24
NMQ	0.12	0.14	0.10	0.11	0.11	0.15	0.11	0.08	0.14	0.10	0.11	0.10
MQ	0.30	0.33	0.36	0.46	0.41	0.63	0.49	0.51	0.48	0.44	0.42	0.39
HMQ	0.55	0.93	0.95	2.64	1.20	2.03	1.13	1.32	1.80	1.81	1.12	0.87
MHQ	0.90	1.47	2.03	1.78	6.57	13.4	17.8	21.6	8.46	6.87	3.66	4.01
HQ	5.20	12.8	12.3	12.9	42.4	74.9	75.3	92.1	60.8	54.6	29.0	34.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1987 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.09	0.06.03.		0.032	05.01.2002		0.06	13.07.2002		0.06	13.07.2002	
NQ ₁	0.17	06.03.		0.049	20.08.2003		0.12	19.08.2003		0.12	19.08.2003	
NMQ				0.13			0.55			0.55		
MQ	0.57	9.99	316	0.32	5.61	177	0.43	7.54	2001	1.84	5.36	2003
HMQ				0.95			0.95			3.41		1996
MHQ				40.2			92.1			50.6		1996
HQ	23.7	12.06.		74.9	06.06.2000		92.1	04.08.1992		105	06.09.1998	
NNQ seit 1980:	0.032	05.01.2002		HHQ seit 1980:	92.1	04.08.1992	NNQ seit 1961:	0.06	13.07.2002	HHQ seit 1961:	105	06.09.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			2.0			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
im Jan.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
im Jan.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 623 Dobersdorf
Lafnitz

Mst.Nr. 210211

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 925.1 km²Nr. 624 Rettenegg
Feistritz

Mst.Nr. 211722

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	7.53	2.52	2.93	4.68	3.59	4.65	10.8	4.83	5.60	3.26	4.75	3.70
2.	4.60	2.61	2.86	4.65	3.58	5.00	13.9	4.82	4.34	3.46	4.45	3.93
3.	3.77	2.79	3.11	4.32	4.08	6.16	14.2	4.73	3.93	3.22	4.22	3.71
4.	4.04	4.37	3.20	4.25	3.91	5.33	11.2	5.06	3.71	3.24	4.04	3.53
5.	4.52	4.89	3.02	4.66	3.80	6.14	10.1	4.53	3.55	3.00	3.95	3.51
6.	4.64	4.14	3.68	4.70	4.03	7.36	9.80	4.59	3.43	2.84	3.98	3.51
7.	4.59	3.69	3.00	4.85	5.27	6.45	11.5	7.71	3.33	2.79	3.96	3.47
8.	4.54	3.64	3.16	4.66	5.54	5.96	9.65	5.68	3.35	2.77	3.87	3.46
9.	4.49	3.58	3.20	4.28	6.61	5.53	8.88	5.66	3.24	2.91	4.01	3.40
10.	3.98	3.30	3.14	4.19	6.04	5.45	8.80	6.42	3.07	3.97	4.39	3.39
11.	3.36	3.18	3.00	4.19	5.36	6.22	8.40	4.89	3.04	6.41	4.33	3.30
12.	2.97	2.92	2.90	4.09	4.95	5.1	8.48	4.54	3.06	4.12	4.60	3.29
13.	2.92	3.09	3.24	3.95	5.12	68.8	7.91	4.35	4.04	3.63	4.44	3.29
14.	2.87	3.14	3.74	3.86	4.96	21.4	7.59	4.32	3.64	3.76	4.22	3.29
15.	2.84	3.22	3.38	3.73	4.44	10.1	7.26	3.99	5.67	4.33	3.95	3.06
16.	2.89	3.12	6.49	3.60	4.64	9.24	6.98	3.92	4.08	7.08	3.85	2.97
17.	2.94	3.02	6.29	3.58	4.37	8.49	6.77	3.61	3.59	5.21	3.82	3.29
18.	3.05	2.93	5.51	3.89	4.21	9.10	6.42	3.36	3.41	4.59	3.76	3.29
19.	2.84	2.95	4.99	4.40	4.10	15.1	9.00	3.27	3.29	4.36	3.72	3.27
20.	2.73	2.92	4.77	5.96	4.03	21.2	5.76	3.95	3.23	4.12	3.71	2.92
21.	2.59	2.94	4.62	4.82	4.98	13.1	5.26	4.39	3.17	4.83	3.63	2.95
22.	2.82	3.12	4.89	4.27	5.18	22.6	14.5	3.55	3.02	7.50	3.67	2.92
23.	2.59	3.48	10.0	4.23	4.31	12.9	9.37	3.33	3.38	5.48	3.81	3.51
24.	2.39	3.20	20.9	4.14	3.92	39.0	10.7	3.31	3.49	5.00	3.74	3.74
25.	2.39	3.03	8.70	4.00	3.86	42.2	6.67	5.10	3.19	4.77	3.55	3.57
26.	2.65	3.14	6.82	3.80	3.79	20.0	7.38	5.00	3.02	4.67	3.58	9.31
27.	2.57	3.16	5.82	3.65	4.55	15.3	5.97	4.06	2.94	4.45	3.59	11.6
28.	2.46	3.09	3.36	3.57	6.63	13.0	5.62	3.60	2.97	4.39	3.53	6.61
29.	2.39	3.18	5.18	3.58	5.29	11.7	5.39	3.40	2.88	4.37	3.52	5.37
30.	2.40	3.16	4.90	3.58	4.75		5.06	4.12		4.36		4.82
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	23.	01.	02.	29.	01.	01.	22.	19.	29.	07.	05.	21.
NQ	2.12	2.29	2.03	3.45	3.53	4.11	4.96	3.07	1.21	2.06	2.86	2.25
HQ	9.19	5.50	32.4	6.35	7.39	102	27.0	10.6	7.15	9.29	4.96	17.6
am	01.	04.	25.	21.	29.	13.	25.	07.	16.	23.	01.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.37	3.25	5.07	4.21	4.66	15.2	8.60	4.51	3.53	4.28	3.95	4.04
Mq	3.64	3.52	5.48	4.55	5.04	16.4	9.30	4.87	3.82	4.63	4.27	4.37
h _a	10	9	15	12	13	42	25	13	10	12	11	11

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.30	4.10	4.15	4.42	4.44	3.39	3.15	4.03	3.65	3.48	3.87	4.36
Mq	4.65	4.43	4.49	4.78	4.80	3.66	3.41	4.35	3.94	3.76	4.18	4.72
h _a	12	11	12	12	13	9	9	12	10	10	11	12
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.97	1.22	1.33	1.22	1.21	0.58	0.87	0.48	0.50	1.28	1.49	0.49
NQ ₁	1.19	1.48	1.49	1.44	1.38	1.43	1.13	0.60	0.62	1.34	1.89	1.65
MQ	3.70	3.92	4.30	4.78	4.11	4.00	4.09	3.82	3.44	3.69	4.04	3.96
NMQ	2.11	1.94	1.72	1.97	2.59	2.50	2.17	0.99	1.44	2.30	2.08	2.10
MQ	4.94	5.63	7.49	7.40	6.52	8.23	7.68	6.83	5.53	6.08	6.09	5.83
HMQ	8.79	16.8	20.5	27.0	19.0	30.9	25.2	22.8	18.6	25.0	18.4	13.3
MHQ	8.76	11.4	19.4	18.9	18.5	29.9	27.8	25.4	18.8	19.8	16.4	14.7
HQ	31.1	46.7	87.1	143	98.7	102	86.0	140	138	148	80.5	92.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1987 - 2004		
NQ	1.21	29.09		0.48	31.08.2001		0.48	31.08.2001		0.02	18.11.	
NQ ₁	2.39	26.01.					0.60	30.08.2001		0.23	22.12.	
MJNQ ₁							2.43					
MJNQ							2.64					
MQ,Mq,h _a	5.38	5.82	184	3.91	4.23	134	6.53	7.05	2003	0.85	19.8	625
HJMq							14.9		223	0.72	16.6	526
MJHQ							61.8		1965			
HQ	102	13.06.		98.7	21.05.1999		148	13.10.1980		3.10	24.06.	
NNQ seit 1951:	0.48		31.08.2001	HHQ seit 1951:	148		13.10.1980		NNQ seit 1987:	.011	06.12.2003	
									HHQ seit 1987:	47.5	28.07.1991	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	1.8	1.00		358.4	1.00
8000			350			16.0	9	2.8	0.80		363.0	0.80
6000			250			12.0	18	4.4	0.60		365.0	0.60
4000			180			9.00	34	10.8	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	50	25.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	101	83.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	258	181.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	361	250.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	366	327.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40		348.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 625 Anger Feistritz

Mst.Nr. 211029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 408.0 km²

Nr. 626 Neudorf bei Ilz Ilzbach

Mst.Nr. 211037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 190.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.81	2.20	2.25	4.83	5.77	7.10	10.9	5.37	4.64	3.48	3.86	2.75
2.	2.99	2.34	2.34	4.92	5.95	8.70	11.3	5.27	4.16	3.47	3.65	2.57
3.	2.59	4.66	2.34	5.03	5.84	8.01	10.2	5.16	3.98	3.29	3.61	2.50
4.	3.37	3.58	2.29	5.45	5.75	8.51	9.37	5.08	3.88	3.25	3.54	2.44
5.	3.37	3.37	2.26	5.89	5.76	9.45	9.00	4.99	3.79	3.22	3.50	2.42
6.	2.39	3.43	2.10	5.73	5.41	9.21	10.1	5.00	3.74	3.19	3.46	2.41
7.	2.55	3.45	2.35	5.60	6.40	8.75	9.56	5.00	3.64	3.20	3.43	2.37
8.	2.57	3.38	2.31	5.34	7.20	8.48	8.65	5.10	3.59	3.20	3.40	2.34
9.	2.50	3.17	2.24	5.19	6.92	8.12	8.32	8.15	3.59	3.57	3.48	2.31
10.	2.39	3.02	2.26	5.08	6.32	8.18	8.17	5.07	3.55	5.52	3.49	2.26
11.	2.33	2.91	2.21	4.99	6.00	8.65	8.30	4.53	3.55	4.41	4.19	2.24
12.	2.36	2.77	2.22	4.85	6.05	12.1	7.92	4.34	4.05	3.90	3.80	2.24
13.	2.40	2.88	2.25	4.76	6.04	11.2	7.53	4.22	4.21	3.93	3.44	2.24
14.	2.37	2.79	2.33	4.66	5.80	9.87	7.36	4.27	3.70	3.88	3.20	2.15
15.	2.35	2.74	2.64	4.59	5.64	9.20	7.22	4.15	4.18	3.88	3.10	2.03
16.	2.28	2.67	3.18	4.55	6.30	8.78	7.13	4.03	4.09	4.63	3.05	2.04
17.	2.24	2.58	4.03	4.60	5.90	8.27	7.25	3.96	3.72	4.93	3.04	2.29
18.	2.22	2.58	4.66	4.70	5.68	8.74	6.73	4.02	3.62	4.50	3.01	2.28
19.	2.21	2.54	5.29	5.15	5.52	7.77	10.5	4.08	3.57	4.36	3.01	2.15
20.	2.19	2.49	5.73	7.40	5.41	10.8	7.72	3.97	3.52	4.27	3.03	2.09
21.	2.11	2.45	5.99	7.03	5.82	9.46	6.86	4.16	3.49	4.24	2.97	1.97
22.	2.07	2.44	6.60	6.43	6.75	11.7	6.96	4.12	3.51	5.05	2.95	2.02
23.	1.99	2.63	6.34	6.34	6.11	13.1	6.42	4.00	3.69	4.51	3.32	2.20
24.	2.20	2.50	6.64	6.40	5.83	13.7	7.13	3.97	4.06	4.14	3.49	2.33
25.	2.21	2.38	6.12	6.18	5.69	14.6	6.30	3.98	3.61	3.92	2.82	2.13
26.	2.21	2.48	5.54	6.01	5.60	13.8	5.96	5.58	3.50	3.72	2.58	5.14
27.	2.22	2.47	5.21	5.93	6.16	13.1	6.02	4.48	3.41	3.56	2.42	9.46
28.	2.26	2.42	5.03	5.86	8.90	12.4	5.80	4.00	3.42	3.59	2.41	5.66
29.	2.17	2.38	4.93	5.83	8.02	11.6	5.72	3.91	3.40	3.59	2.38	4.84
30.	2.21	2.48	4.89	5.78	7.07	11.0	5.57	4.29	3.44	3.53	2.41	4.53
31.	2.17	2.42	4.82	5.78	7.00		5.43	4.98		3.93		4.36
Extremwerte in m³/s												
am	23.	01.	06.	15.	21.	09.	19.	10.	22.	31.	27.	20.
NQ	1.23	1.81	1.57	3.65	3.84	4.44	4.46	2.73	2.80	2.57	1.15	1.53
HQ	4.62	7.66	7.76	10.0	13.1	35.8	25.7	47.5	6.42	8.19	4.96	18.8
am	01.	03.	22.	20.	28.	22.	19.	09.	12.	10.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.36	2.82	3.85	5.50	6.24	10.1	7.79	4.62	3.74	3.93	3.20	2.93
Mq	5.79	6.90	9.44	13.5	15.3	24.8	19.1	11.3	9.17	9.64	7.85	7.17
h _a	16	17	25	35	41	64	51	30	24	26	20	19

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.25	2.99	4.10	4.93	4.63	4.71	4.37	4.62	4.16	3.82	3.87	3.78
Mq	7.96	7.34	10.0	12.1	11.3	11.5	10.7	11.3	10.2	9.36	9.48	9.27
h _a	21	18	27	31	30	30	29	30	26	25	25	24
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.64	0.53	0.79	1.52	1.41	1.23	1.05	0.56	0.71	0.58	0.70	0.55
NQ ₁	1.16	1.16	1.46	2.17	2.04	2.62	1.94	1.64	1.62	1.48	1.74	1.33
MQ	2.69	2.58	3.08	5.02	4.79	4.40	4.00	3.79	3.31	3.21	3.40	3.20
NMQ	1.81	1.65	2.08	2.31	3.08	3.13	2.35	1.90	1.96	1.90	2.14	1.88
MQ	3.40	3.35	4.88	7.33	7.04	7.08	6.44	5.98	4.68	4.83	4.42	4.08
HMQ	7.32	8.87	12.5	16.3	19.6	19.4	21.3	18.9	10.5	18.4	13.1	9.51
MHQ	7.55	7.73	13.8	15.3	23.8	36.9	33.6	33.1	20.6	19.1	11.7	9.79
HQ	33.6	25.2	52.1	48.2	115	140	120	131	76.0	183	53.0	41.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	1.15	27.11.		0.98	10.12.2001		0.25	06.03.		.002	30.07.1992	
NQ ₁	1.97	21.12.					0.31	31.01.		.007	26.09.1992	
NMQ										0.15		
MQ,Mq,h _a	4.76	11.7	369	4.09	10.0	317	1.02	5.37	170	0.57	2.97	94.0
HMQ										0.32		2003
MHQ										1.14	6.02	190
HQ	47.5	09.08.		52.1	30.03.2000		45.7	25.06.		3.53		1965
NNQ seit 1961:	0.53		12.02.1985	HHQ seit 1961:	183		0.002		30.07.1992	84.0		05.06.1965

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	1	0.4	1.00
8000			350			16.0			16.0	1	0.4	0.80
6000			250			12.0			12.0	4	0.4	0.60
4000			180			9.00			9.00	5	0.8	0.40
3000			140			7.00			7.00	9	1.4	0.30
2000			100			5.00			5.00	12	3.6	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	15	8.0	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	20	12.0	0.06
900			40.0			1.80			1.80	32	19.0	0.03
700			30.0			1.40			1.40	42		0.00

Niederwasser beeinflusst
Im Jän,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov n.erg. Wasserst.erm.

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 627 Maierhofen
Feistritz

Mst.Nr. 211045

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 796.4 km²

Nr. 629 Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz

Mst.Nr. 210401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1956.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	14.8	2.66	3.03	7.48	6.71	9.95	13.6	5.12	7.78	3.61	6.05	5.12
2.	7.70	3.05	3.09	7.33	6.93	11.8	24.8	5.31	5.57	4.13	5.06	5.13
3.	5.30	4.57	3.48	7.27	7.88	12.5	21.5	4.96	4.95	3.85	4.74	4.77
4.	4.40	6.80	3.30	7.54	6.67	11.6	14.2	4.91	4.63	3.39	4.63	4.58
5.	4.44	5.43	3.17	9.64	6.90	16.0	11.9	4.82	4.54	3.47	4.52	4.48
6.	4.48	5.48	3.18	10.0	7.88	17.9	16.1	4.76	4.24	3.35	4.42	4.44
7.	4.48	5.20	3.34	10.0	8.76	13.9	21.1	5.77	4.14	3.35	4.39	4.37
8.	4.48	5.25	3.43	9.14	9.97	12.5	12.6	5.26	3.90	3.43	4.28	4.29
9.	4.38	5.00	3.31	8.34	11.5	11.7	10.3	10.9	3.80	3.79	4.61	4.23
10.	4.14	4.69	3.17	7.94	9.77	11.5	9.14	16.3	3.73	6.64	4.95	4.12
11.	4.16	4.35	3.29	7.53	8.24	11.1	9.01	7.45	3.69	7.98	7.15	4.09
12.	3.82	4.24	3.26	7.23	7.76	34.4	8.78	6.37	3.63	5.24	6.67	4.06
13.	3.64	3.72	3.40	6.88	8.24	50.1	7.85	6.30	6.78	4.79	6.47	4.04
14.	3.64	4.11	3.40	6.65	7.65	23.0	7.08	6.00	4.54	4.87	5.74	3.83
15.	3.61	3.94	3.28	6.39	10.0	17.8	6.78	5.28	4.50	4.68	5.25	3.57
16.	3.48	3.86	9.72	6.16	7.35	15.4	6.59	5.02	6.70	6.21	5.13	3.46
17.	3.71	3.63	11.6	6.13	7.58	13.5	6.34	4.69	4.78	9.12	4.96	3.93
18.	4.05	3.51	11.6	6.13	6.89	14.0	6.40	4.58	4.29	6.37	4.85	4.28
19.	3.52	3.50	10.2	6.82	6.47	11.7	11.3	4.42	3.99	5.44	4.75	3.84
20.	3.48	3.37	10.2	9.49	6.25	33.4	13.9	4.31	3.88	5.00	4.74	3.74
21.	3.32	3.27	9.46	12.8	6.19	26.6	8.19	5.12	3.81	4.75	4.67	3.41
22.	2.97	3.29	10.5	9.67	10.2	30.4	8.92	5.93	3.74	5.94	4.56	4.04
23.	3.25	3.57	12.5	8.79	9.33	47.9	9.37	4.52	3.74	6.81	4.63	4.14
24.	3.32	3.91	28.0	8.76	7.41	23.0	13.3	4.16	4.67	5.62	5.80	4.75
25.	3.29	3.32	34.2	8.40	6.73	53.1	10.9	4.16	4.40	5.24	4.91	4.05
26.	3.34	3.49	16.8	7.75	6.42	39.2	8.15	7.83	3.92	5.04	4.74	4.12
27.	3.44	3.70	12.7	7.37	6.96	23.6	8.05	7.76	3.60	4.82	4.60	19.0
28.	3.18	3.59	10.6	7.21	17.2	19.8	6.71	5.24	3.52	4.71	4.49	12.5
29.	2.65	3.44	9.31	6.95	19.1	17.0	6.21	4.52	3.55	4.60	4.48	8.68
30.	2.59		8.44	6.82	11.9	14.5	5.86	5.46	3.63	4.50	4.40	7.00
31.	2.50		7.84		10.0		5.44	5.32		4.75		6.26
Extremwerte in m³/s												
am	22.	13.	06.	03.	02.	01.	31.	18.	28.	29.	26.	21.
NQ	1.55	1.72	1.51	2.83	3.96	9.12	4.01	3.56	1.54	2.29	1.63	1.60
HQ	21.3	8.25	59.7	15.5	29.1	120	40.3	53.4	10.1	11.2	10.5	29.4
am	01.	04.	24.	21.	28.	22.	19.	09.	13.	17.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.18	4.07	8.55	7.96	8.64	21.6	10.7	5.89	4.42	5.02	5.02	5.24
Mq	5.25	5.11	10.7	9.99	10.8	27.2	13.4	7.40	5.55	6.30	6.31	6.58
h _a	14	13	29	26	29	70	36	20	14	17	16	17

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.64	4.34	5.77	6.73	6.41	6.18	5.47	6.40	5.47	4.95	5.39	5.74
Mq	5.83	5.45	7.24	8.45	8.04	7.76	6.87	8.04	6.87	6.22	6.77	7.21
h _a	16	14	19	22	22	20	18	22	18	17	18	19
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	1.28	0.96	1.47	1.29	1.34	0.70	0.71	0.91	1.18	1.19	0.80
NQ ₁	1.59	2.10	2.08	2.76	2.36	2.33	2.01	1.69	1.96	2.22	2.39	2.04
MNQ ₁	3.80	3.74	4.33	5.97	4.87	4.72	4.50	4.27	3.88	4.06	4.49	4.35
NMQ	2.45	2.49	2.91	3.00	3.81	3.84	2.71	2.36	3.07	2.94	2.81	2.69
MQ	5.26	6.00	7.76	9.23	8.55	8.75	7.94	7.39	6.48	7.36	6.71	6.47
HMQ	9.89	16.8	18.5	25.1	19.4	21.6	19.1	17.0	16.4	33.4	16.0	14.2
MHQ	13.3	21.6	32.4	25.7	34.9	47.6	44.0	42.6	39.5	35.6	22.9	23.2
HQ	37.6	131	128	116	120	120	165	125	168	188	69.9	96.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	1.51	06.03.		0.70	17.07.2003		0.70	17.07.2003		1.80	14.08.2003	
NQ ₁	2.50	31.01.					1.59	27.01.1984		2.68	15.08.2003	
MNQ ₁							2.65			5.75		
MQ,Mq,h _a	7.60	9.55	302	5.61	7.05	223	7.33	9.20	291	6.72		2003
HMQ							11.8		1996	14.1	7.20	228
MHQ							98.6			24.1		1996
HQ	120	22.06.		120	21.05.1999		188	07.10.1982		179		
NNQ seit 1967:	0.70	17.07.2003		HHQ seit 1967:	188	07.10.1982	NNQ seit 1979:	1.80	14.08.2003	HHQ seit 1979:	396	06.09.1998

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	4.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	27	9.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	44	21.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	83	45.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	125	72.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	200	144.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	326	254.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	366	339.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80		364.4	0.03			1.80
700			30.0			1.40		365.2	0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Aug,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 630 Pinggau
Pinka

Mst.Nr. 211771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.6 km²Nr. 631 Pinkafeld
Pinka

Mst.Nr. 210419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.26	0.25	0.28	0.37	0.34	0.48	0.59	0.34	0.31	0.25	0.30	0.29
2.	0.21	0.25	0.29	0.38	0.39	0.64	0.61	0.34	0.29	0.24	0.29	0.28
3.	0.18	0.40	0.26	0.36	0.40	0.57	0.57	0.34	0.28	0.24	0.29	0.26
4.	0.20	0.30	0.24	0.36	0.36	0.64	0.55	0.33	0.28	0.24	0.28	0.26
5.	0.23	0.32	0.25	0.41	0.36	0.63	0.54	0.32	0.27	0.24	0.28	0.25
6.	0.23	0.30	0.27	0.39	0.52	0.63	0.62	0.32	0.27	0.23	0.28	0.25
7.	0.23	0.27	0.28	0.37	0.45	0.56	0.62	0.49	0.27	0.24	0.27	0.25
8.	0.22	0.26	0.28	0.36	0.48	0.56	0.52	0.39	0.26	0.23	0.27	0.25
9.	0.22	0.28	0.26	0.38	0.46	0.56	0.54	0.37	0.26	0.26	0.29	0.25
10.	0.22	0.28	0.25	0.37	0.40	0.67	0.47	0.35	0.26	0.45	0.29	0.25
11.	0.21	0.27	0.26	0.38	0.40	0.71	0.50	0.34	0.26	0.27	0.33	0.25
12.	0.24	0.28	0.26	0.36	0.41	1.04	0.46	0.34	0.28	0.25	0.30	0.25
13.	0.23	0.33	0.23	0.35	0.49	0.83	0.42	0.33	0.29	0.26	0.29	0.24
14.	0.22	0.31	0.23	0.31	0.41	0.76	0.40	0.32	0.26	0.26	0.28	0.23
15.	0.21	0.28	0.27	0.33	0.39	0.69	0.40	0.31	0.34	0.27	0.28	0.23
16.	0.21	0.26	0.30	0.32	0.48	0.67	0.38	0.31	0.28	0.38	0.27	0.23
17.	0.22	0.26	0.33	0.32	0.42	0.63	0.38	0.30	0.26	0.32	0.27	0.26
18.	0.21	0.26	0.36	0.33	0.43	0.73	0.37	0.30	0.25	0.28	0.27	0.25
19.	0.22	0.25	0.37	0.36	0.42	0.71	0.51	0.30	0.26	0.27	0.27	0.23
20.	0.22	0.25	0.39	0.41	0.40	1.12	0.40	0.30	0.25	0.26	0.29	0.23
21.	0.21	0.26	0.39	0.38	0.48	0.85	0.38	0.33	0.25	0.26	0.28	0.25
22.	0.25	0.26	0.39	0.35	0.51	0.75	0.45	0.31	0.25	0.45	0.27	0.25
23.	0.25	0.29	0.40	0.34	0.44	0.75	0.39	0.30	0.28	0.36	0.29	0.24
24.	0.25	0.28	0.48	0.36	0.37	0.72	0.38	0.29	0.27	0.32	0.28	0.23
25.	0.25	0.26	0.47	0.38	0.38	0.92	0.38	0.31	0.24	0.31	0.27	0.23
26.	0.26	0.27	0.40	0.36	0.38	0.79	0.38	0.37	0.24	0.30	0.27	0.37
27.	0.27	0.29	0.40	0.35	0.42	0.74	0.38	0.31	0.24	0.30	0.27	0.48
28.	0.27	0.27	0.39	0.35	0.67	0.69	0.37	0.29	0.24	0.30	0.27	0.32
29.	0.30	0.27	0.37	0.34	0.55	0.65	0.36	0.29	0.24	0.29	0.27	0.27
30.	0.27	0.35	0.35	0.34	0.48	0.59	0.35	0.32	0.25	0.29	0.27	0.26
31.	0.26	0.38	0.38	0.46	0.46		0.35	0.37		0.30	0.27	0.25
Extremwerte in m ³ /s												
am	04.	19.	05.	23.	10.	02.	31.	30.	24.	02.	14.	07.
NQ	0.15	0.17	0.18	0.28	0.25	0.45	0.27	0.24	0.19	0.19	0.22	0.20
HQ	0.44	0.52	0.54	0.49	0.94	2.24	1.29	1.51	0.66	1.02	0.48	0.99
am	29.	03.	24.	04.	28.	12.	19.	07.	15.	10.	11.	26.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.28	0.32	0.36	0.44	0.71	0.45	0.33	0.27	0.29	0.28	0.26
Mq	6.74	8.08	9.38	10.4	12.6	20.5	13.1	9.54	7.68	8.32	8.14	7.58
h _a	18	20	25	27	34	53	35	26	20	22	21	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.27	0.25	0.25	0.32	0.32	0.30	0.30	0.34	0.31	0.28	0.26	0.27
Mq	7.71	7.17	7.30	9.39	9.36	8.72	8.60	9.81	8.88	8.20	7.55	7.83
h _a	21	18	20	24	25	23	23	26	23	22	20	20
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12
NQ ₁	0.15	0.13	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.15	0.15
MQ	0.25	0.24	0.24	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31	0.29	0.30	0.30	0.28
NMQ	0.17	0.14	0.13	0.14	0.16	0.17	0.15	0.14	0.10	0.16	0.18	0.18
MQ	0.31	0.30	0.30	0.38	0.39	0.44	0.43	0.44	0.40	0.39	0.36	0.34
HMQ	0.42	0.40	0.49	0.74	0.86	0.71	0.89	0.98	0.72	0.79	0.64	0.59
MHQ	0.50	0.53	0.58	0.59	1.20	3.20	2.52	1.57	1.38	1.09	0.73	0.65
HQ	0.73	0.94	1.49	1.04	3.58	12.4	9.33	3.26	3.95	2.78	1.52	1.34

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1987 - 2004		
NQ	0.15	0.18	0.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11
NQ ₁	0.18	0.18	0.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11
MJNQ	0.18	0.18	0.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11
MQ,Mq,h _a	0.35	10.2	322	0.29	8.33	264	0.73	5.47	173	0.73	5.47	173
HMQ	2.24	12.06.		3.95	07.09.1999	12.4	20.0	21.05.1999	45.2	24.07.1997		
NNQ seit 1988:	0.08	30.08.2003		HHQ seit 1988:	12.4	21.06.1995	NNQ seit 1987:	.010	07.08.2003	HHQ seit 1987:	45.2	24.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	1.00	2	1.0	139	69.2	1.00
8000			350			16.0	0.80	5	7.4	189	121.8	0.80
6000			250			12.0	0.60	28	17.6	294	195.6	0.60
4000			180			9.00	0.40	83	69.6	366	290.6	0.40
3000			140			7.00	0.30	192	128.8		335.6	0.30
2000			100			5.00	0.20	365	241.8		360.8	0.20
1600			80.0			3.50	0.10	366	360.6		365.2	0.10
1200			60.0			2.50	0.06					0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 632 Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka

Mst.Nr. 210229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Nr. 633 Siget in der Wart
Zickenbach

Mst.Nr. 215012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 118.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.40	0.76	0.60	1.77	0.81	1.80	2.94	1.41	0.96	0.60	0.86	0.92
2.	0.41	0.69	0.56	1.66	1.12	2.39	3.22	1.02	0.71	0.57	0.78	0.79
3.	0.43	0.88	0.58	1.54	0.97	2.18	2.71	1.25	0.63	0.52	0.75	0.77
4.	0.44	1.02	0.45	1.63	0.82	2.32	2.49	0.88	0.59	0.50	0.72	0.73
5.	0.46	1.04	0.44	2.01	0.87	2.33	2.22	0.81	0.55	0.47	0.71	0.72
6.	0.47	1.05	0.36	1.60	1.33	2.11	2.87	0.78	0.52	0.48	0.70	0.70
7.	0.49	0.98	0.49	1.73	1.62	1.87	2.52	3.21	0.51	0.55	0.71	0.69
8.	0.50	0.97	0.49	1.38	1.83	1.86	2.03	1.44	0.48	0.55	0.70	0.67
9.	0.52	0.86	0.47	1.27	1.44	1.72	2.64	1.57	0.43	0.68	0.93	0.65
10.	0.54	0.83	0.46	1.28	1.37	2.73	2.26	1.27	0.45	2.96	0.89	0.66
11.	0.58	0.81	0.44	1.24	1.14	3.58	2.10	1.02	0.46	1.00	1.19	0.67
12.	0.62	0.76	0.44	1.18	1.29	1.9	2.01	0.92	0.49	0.70	1.08	0.69
13.	0.62	0.74	0.44	1.16	2.29	8.12	1.81	0.96	0.84	0.68	0.99	0.64
14.	0.62	0.82	0.47	1.05	1.34	4.47	1.68	1.00	0.49	0.69	0.86	0.63
15.	0.63	0.78	0.52	1.04	1.15	3.74	1.62	0.83	1.18	0.77	0.83	0.63
16.	0.59	0.76	0.81	1.02	1.64	3.35	1.57	0.79	0.92	1.82	0.82	0.60
17.	0.56	0.68	1.33	1.01	1.33	2.87	1.42	0.75	0.67	1.69	0.78	0.70
18.	0.54	0.69	1.92	1.10	1.19	4.26	1.31	0.69	0.62	0.99	0.78	0.73
19.	0.50	0.66	2.13	1.34	1.11	3.70	2.60	0.76	0.62	0.82	0.80	0.67
20.	0.48	0.64	1.99	1.94	1.03	7.22	1.67	0.70	0.60	0.76	0.83	0.64
21.	0.47	0.64	1.86	1.59	1.41	5.16	1.32	1.08	0.57	0.69	0.77	0.60
22.	0.47	0.65	2.12	1.24	2.13	3.79	1.92	0.96	0.56	2.76	0.76	0.82
23.	0.51	0.76	2.43	1.16	1.57	3.70	1.70	0.71	0.64	1.64	0.83	0.78
24.	0.71	0.67	3.68	1.18	1.27	3.28	1.42	0.69	0.80	1.16	0.90	0.65
25.	0.76	0.61	3.73	1.12	1.17	6.95	1.28	0.80	0.59	1.07	0.75	0.62
26.	0.78	0.68	2.64	1.00	1.14	4.69	1.16	1.47	0.54	1.00	0.71	1.66
27.	0.79	0.70	2.29	0.92	1.24	3.50	1.18	0.88	0.49	0.92	0.70	4.98
28.	0.81	0.65	2.29	0.87	2.53	3.03	1.06	0.68	0.46	0.88	0.68	2.35
29.	0.76	0.63	2.15	0.86	2.27	2.74	1.08	0.60	0.47	0.87	0.71	1.59
30.	0.75		1.91	0.83	1.57	2.58	1.04	0.78	0.66	0.96	0.71	1.24
31.	0.66		1.91		1.46		0.94	1.12		0.95		1.12
Extremwerte in m³/s												
am	31.	25.	06.	30.	02.	01.	31.	30.	09.	07.	17.	21.
NQ	0.34	0.46	0.16	0.78	0.71	1.41	0.86	0.56	0.37	0.42	0.62	0.49
HQ	0.88	1.42	4.90	3.65	5.54	30.4	11.0	11.3	3.80	5.25	1.43	7.63
am	30.	04.	24.	18.	02.	12.	19.	07.	15.	10.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.77	1.37	1.29	1.41	3.81	1.87	1.03	0.62	0.99	0.81	0.98
Mq	3.36	4.50	7.97	7.52	8.20	22.2	10.9	5.98	3.59	5.75	4.71	5.70
h _a	9	11	21	9	22	57	29	16	9	15	12	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.87	0.91	0.99	1.09	1.05	0.92	0.89	1.05	0.87	0.75	0.78	0.85
Mq	5.07	5.31	5.76	6.35	6.12	5.35	5.21	6.09	5.05	4.34	4.56	4.94
h _a	14	13	15	16	16	14	14	16	13	12	12	13
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.08	0.08	0.15	0.07	0.26	0.13	0.13	0.08	0.15	0.08	0.45
NQ ₁	0.08	0.08	0.08	0.25	0.13	0.13	0.14	0.15	0.09	0.16	0.21	0.10
MQ	0.63	0.64	0.70	0.92	0.79	0.82	0.91	0.70	0.62	0.65	0.64	0.69
NMQ	0.27	0.44	0.35	0.37	0.28	0.40	0.32	0.28	0.39	0.42	0.38	0.24
MQ	0.94	1.02	1.38	1.59	1.49	1.77	1.76	1.51	1.14	1.21	1.12	1.07
HMQ	1.99	3.50	3.30	6.74	5.82	7.59	6.88	5.76	3.82	7.74	4.67	2.54
MHQ	1.92	2.46	4.31	4.40	8.24	13.3	10.5	11.0	8.11	6.21	4.30	3.87
HQ	5.58	12.1	15.1	23.0	42.0	60.1	39.0	68.0	40.0	42.0	23.4	27.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1995 - 2004		
NQ	0.16	0.63	0.63	0.13	11.08.2003	0.26	0.10	0.03	0.21	19.07.2003	0.21	19.07.2003
NQ ₁	0.36					0.08	0.11	0.03	0.22	20.07.2003	0.22	20.07.2003
NMQ						0.37					0.13	
MQ,Mq,h _a	1.29	7.52	238	0.91	5.31	168	0.37	3.14	99.4	0.30	2.54	80.4
HMQ						1.34					0.16	
MHQ						3.18					0.47	
HQ	30.4	12.06.		41.4	21.05.1999	68.0	20.4	13.06.		36.8	21.05.1999	38.4
NNQ seit 1951:	.026		17.06.1980	HHQ seit 1951:	68.0	06.08.1968	NNQ seit 1995:	.021	19.07.2003	HHQ seit 1995:	38.4	27.06.1998

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	161	118.6	10000			500			20.0			1.00	16	8.8
8000			350			16.0			0.80	211	157.0	8000			350			16.0			0.80	27	14.8
6000			250			12.0		0.2	0.60	309	207.4	6000			250		0.2	12.0		0.2	0.60	43	27.4
4000			180			9.00	1	0.2	0.40	365	296.0	4000			180		0.2	9.00		0.2	0.40	81	77.2
3000			140			7.00	3	0.4	0.30	366	349.0	3000			140		0.2	7.00		0.2	0.30	127	141.0
2000			100			5.00	5	1.4	0.20		363.0	2000			100		0.2	5.00		0.2	0.20	207	197.2
1600			80.0			3.50	17	3.6	0.10		365.2	1600			80.0		0.2	3.50		0.2	0.10	366	315.0
1200			60.0			2.50	37	14.0	0.06			1200			60.0		0.6	2.50		0.6	0.06		346.2
900			40.0			1.80	71	59.8	0.03			900			40.0		0.9	1.80		0.9	0.03		368.4
700			30.0			1.40	102	57.4	0.00			700			30.0		4.2	1.40		4.2	0.00		365.2

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 634 Woppendorf
Pinka

Mst.Nr. 210237

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 416.9 km²Nr. 635 Altschlaining
Tauchenbach

Mst.Nr. 210245

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.70	0.93	0.66	2.03	1.10	2.62	4.13	1.61	1.38	0.90	1.27	1.14
2.	0.70	1.00	0.72	1.93	1.30	3.34	7.52	1.34	0.83	0.98	1.12	1.12
3.	0.70	1.03	0.71	1.83	1.84	3.44	5.79	1.55	0.79	0.80	1.06	1.04
4.	0.70	1.34	0.72	1.76	1.18	4.27	3.92	1.24	0.75	0.72	1.08	0.90
5.	0.70	1.29	0.66	2.36	1.34	4.17	3.35	0.94	0.70	0.75	1.03	0.99
6.	0.70	1.22	0.55	2.01	1.61	4.04	3.86	0.97	0.70	0.84	1.02	0.96
7.	0.70	1.15	0.63	2.48	1.89	3.06	4.03	3.48	0.65	0.71	0.99	0.94
8.	0.70	1.12	0.71	1.91	2.66	2.80	3.04	2.02	0.64	0.85	0.96	0.93
9.	0.70	1.02	0.68	1.69	2.02	2.57	3.01	1.82	0.64	0.79	1.26	0.92
10.	0.70	0.95	0.70	1.59	2.16	3.18	3.37	1.88	0.52	3.20	1.36	0.88
11.	0.70	0.94	0.67	1.55	1.65	5.04	2.69	1.14	0.60	1.97	1.44	0.88
12.	0.70	0.94	0.70	1.45	1.51	5.5	2.69	1.18	0.67	0.99	1.47	0.87
13.	0.73	0.93	0.76	1.41	3.03	22.6	2.35	1.03	1.05	0.95	1.36	0.85
14.	0.75	0.89	0.85	1.36	1.99	7.83	2.11	1.43	0.61	1.03	1.17	0.82
15.	0.76	0.93	0.90	1.27	1.62	5.82	2.07	0.90	0.97	1.08	1.08	0.82
16.	0.76	0.99	1.22	1.25	2.05	5.10	1.97	0.98	1.31	1.95	1.05	0.82
17.	0.77	0.94	1.57	1.26	1.88	4.36	1.76	0.84	0.68	2.99	1.05	0.83
18.	0.80	0.83	2.19	1.24	1.63	4.69	1.68	0.84	0.64	1.42	1.11	1.02
19.	0.72	0.74	2.52	1.66	1.54	5.35	2.80	0.97	0.61	1.18	0.99	0.94
20.	0.70	0.71	2.42	2.14	1.43	9.19	2.91	0.77	0.62	1.07	1.12	0.88
21.	0.68	0.67	2.25	2.01	1.36	8.22	1.77	1.28	0.61	1.02	1.03	0.69
22.	0.49	0.64	2.54	1.51	2.97	5.46	1.66	1.31	0.61	3.40	0.94	0.83
23.	0.42	0.89	2.86	1.39	2.32	5.34	2.60	0.88	0.69	2.56	0.97	0.85
24.	0.50	0.90	6.00	1.42	1.72	4.49	1.64	0.78	0.90	1.73	1.16	0.87
25.	0.84	0.75	7.54	1.38	1.57	20.0	1.60	0.84	0.63	1.47	0.92	0.86
26.	0.79	0.73	4.97	1.25	1.48	14.1	1.32	2.05	0.67	1.32	0.94	1.01
27.	0.85	0.85	3.58	1.23	1.45	6.43	1.47	1.36	0.52	1.28	0.93	6.17
28.	0.79	0.81	2.98	1.18	2.64	5.13	1.17	0.80	0.53	1.17	1.01	4.17
29.	0.88	0.74	2.60	1.17	3.39	4.41	1.27	0.76	0.56	1.16	0.87	2.63
30.	0.75		2.36	1.14	2.12	4.01	1.15	0.89	0.70	1.12	1.01	1.96
31.	0.80		2.18		1.77		1.12	1.07		1.32		1.66
Extremwerte in m³/s												
am	23.	22.	06.	09.	04.	01.	28.	24.	25.	04.	22.	21.
NQ	0.40	0.40	0.32	0.70	0.45	1.75	0.59	0.45	0.28	0.36	0.49	0.32
HQ	0.94	1.43	10.2	3.03	6.05	36.7	9.95	8.53	3.21	7.63	2.10	9.85
am	25.	04.	24.	07.	29.	13.	02.	07.	15.	22.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.72	0.93	1.95	1.59	1.88	6.57	2.64	1.26	0.72	1.37	1.09	1.30
Mq	1.72	2.22	4.67	3.82	4.50	15.8	6.33	3.01	1.74	3.29	2.62	3.12
h _n	5	6	13	10	12	41	17	8	5	9	7	8
Extremwerte in m³/s												
am	25.	17.	01.	13.	07.	01.	27.	29.	17.	31.	09.	18.
NQ	0.10	0.13	0.09	0.16	0.12	0.24	0.84	0.85	5.89	1.50	0.89	0.87
HQ	0.16	0.28	1.41	0.84	0.85	5.89	1.50	0.89	0.87	0.11	0.10	1.10
am	09.	23.	24.	08.	22.	12.	01.	07.	30.	22.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.17	0.40	0.30	0.29	0.97	0.47	0.23	0.15	0.27	0.23	0.26
Mq	1.63	1.95	4.47	3.33	3.26	10.9	5.26	2.61	1.66	3.01	2.53	2.91
h _n	4	5	12	9	9	28	14	7	6	8	7	8

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.60	1.66	1.66	1.86	1.88	1.22	1.28	1.36	1.15	1.08	1.25	1.46
Mq	3.84	3.99	3.99	4.47	4.51	2.93	3.07	3.27	2.77	2.60	3.01	3.50
h _n	10	10	11	12	12	8	8	9	7	7	8	9
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.40	0.21	0.20	0.16	0.17
NQ ₁	0.19	0.59	0.45	0.49	0.25	0.30	0.18	0.09	0.25	0.25	0.25	0.40
MQ	1.16	1.18	1.33	1.43	1.15	1.21	1.13	1.03	0.91	1.03	1.13	1.17
NMQ	0.67	0.75	0.64	0.73	0.66	0.65	0.62	0.42	0.62	0.56	0.52	0.60
MQ	1.81	2.09	2.93	2.65	2.46	2.93	2.75	2.39	1.77	2.05	2.10	2.06
HMQ	3.20	7.39	11.5	11.7	8.67	13.9	10.2	8.57	7.02	12.6	6.54	6.01
MHQ	4.62	5.80	9.77	8.76	10.9	15.0	12.0	11.4	7.75	8.52	7.92	7.11
HQ	26.3	26.4	36.0	49.0	54.0	42.2	32.2	40.3	44.5	44.1	35.0	32.2
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	0.47	0.44	0.29	0.32	0.19	0.36	0.34	0.24	0.05
NQ ₁	0.09	0.11	0.14	0.16	0.08	0.35	0.33	0.20	0.48	0.06	0.06	0.09
MQ	0.33	0.34	0.34	0.37	0.31	0.29	0.26	0.24	0.24	0.26	0.30	0.31
NMQ	0.11	0.15	0.18	0.20	0.14	0.10	0.06	0.41	0.07	0.08	0.09	0.11
MQ	0.40	0.42	0.50	0.49	0.45	0.48	0.40	0.38	0.35	0.36	0.38	0.39
HMQ	0.74	0.78	1.29	2.00	1.35	1.23	0.99	1.09	0.99	1.35	1.26	0.84
MHQ	0.68	0.66	1.09	0.97	1.65	4.02	2.03	2.83	1.65	1.41	0.85	0.82
HQ	1.79	2.10	4.51	5.23	15.3	54.0	13.9	36.0	13.6	14.8	4.87	5.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1966 - 2004	
NQ	0.28	25.09.	.040	15.08.2003	.040	15.08.2003	NQ	0.08	17.09.	.020	16.08.2003	.019	02.08.1992
NQ	0.42	23.01.			0.09	15.08.2003	NQ	0.11	09.09.			0.020	15.08.2003
MJNQ					0.60		MJNQ					0.18	
NJMQ					0.85	2003	NJMQ					0.15	2003
MQ,Mq,h	1.83	4.39	139	1.44	3.45	109	MQ,Mq,h	0.32	3.62	115	0.27	3.05	96.5
HJMQ					2.33	5.60	177	HJMQ				0.42	4.67
MJHQ					6.25	1965	MJHQ					0.83	148
HQ	36.7	13.06.			26.2		HQ					7.03	1996
					54.0	21.05.1999		5.89	12.06.		15.3	21.05.1999	54.0
NNQ seit 1951:	.040	15.08.2003		HHQ seit 1951:	54.0	21.05.1999	NNQ seit 1966:	.019	02.08.1992		HHQ seit 1966:	54.0	19.06.1986

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	2	0.4	1.00	217	201.8	10000			500			20.0		1.00	10	4.0	
8000			350			16.0	2	0.4	0.80	287	234.6	8000			350			16.0		0.80	19	8.2	
6000			250			12.0	4	0.4	0.60	358	293.8	6000			250			12.0		0.60	38	25.8	
4000			180			9.00	5	1.4	0.40	366	354.4	4000			180			9.00		0.40	75	77.2	
3000			140			7.00	9	2.4	0.30		360.4	3000			140			7.00		0.30	112	129.4	
2000			100			5.00	20	7.8	0.20		363.4	2000			100		0.2	5.00		0.20		201.6	
1600			80.0			3.50	36	18.0	0.10		365.0	1600			80.0		0.2	3.50		0.10	366	303.2	
1200			60.0			2.50	67	42.4	0.06		365.2	1200			60.0		0.4	2.50		0.06		343.2	
900			40.0		0.2	1.80	101	84.4	0.03			900			40.0		1.8	1.80		0.03		362.2	
700			30.0		0.2	1.40	139	141.4	0.00			700			30.0		1.6	1.40		0.00		365.2	

Abflüsse

Nr. 636 Hannersdorf
Tauchenbach

Mst.Nr. 210252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.4 km²

Nr. 637 Burg
Pinka

Mst.Nr. 210260

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 664.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.27	0.26	0.24	0.61	0.35	0.52	1.61	0.45	0.29	0.26	0.33	0.33
2.	0.27	0.26	0.24	0.59	0.36	0.30	2.07	0.48	0.25	0.19	0.31	0.33
3.	0.27	0.26	0.23	0.56	0.49	0.72	1.75	0.49	0.21	0.17	0.31	0.32
4.	0.27	0.26	0.27	0.52	0.38	1.21	1.49	0.45	0.21	0.15	0.29	0.31
5.	0.27	0.24	0.27	0.61	0.38	1.19	1.33	0.43	0.20	0.15	0.29	0.30
6.	0.26	0.23	0.27	0.60	0.42	1.18	1.44	0.42	0.19	0.15	0.29	0.31
7.	0.26	0.23	0.26	0.70	0.46	0.86	1.36	0.76	0.17	0.14	0.29	0.30
8.	0.26	0.24	0.26	0.60	0.62	0.67	1.06	0.44	0.19	0.14	0.29	0.29
9.	0.26	0.24	0.30	0.56	0.53	0.59	1.07	0.43	0.17	0.16	0.45	0.28
10.	0.26	0.23	0.29	0.52	0.72	0.56	1.02	0.41	0.15	0.61	0.39	0.29
11.	0.26	0.24	0.29	0.52	0.62	0.67	0.93	0.30	0.18	0.42	0.41	0.32
12.	0.27	0.23	0.33	0.50	0.48	0.87	0.99	0.26	0.17	0.30	0.37	0.27
13.	0.26	0.23	0.33	0.49	0.69	0.67	0.77	0.27	0.21	0.30	0.37	0.31
14.	0.23	0.23	0.40	0.46	0.56	2.52	0.68	0.33	0.19	0.31	0.36	0.28
15.	0.25	0.23	0.45	0.51	0.46	1.72	0.70	0.26	0.20	0.34	0.33	0.26
16.	0.24	0.23	0.69	0.40	0.57	1.37	0.65	0.23	0.27	0.57	0.29	0.30
17.	0.25	0.23	0.89	0.40	0.53	1.11	0.61	0.24	0.21	0.56	0.29	0.28
18.	0.26	0.24	0.92	0.43	0.48	1.23	0.58	0.20	0.20	0.38	0.27	0.33
19.	0.25	0.24	0.84	0.44	0.43	1.09	0.60	0.21	0.19	0.33	0.27	0.31
20.	0.24	0.23	0.78	0.55	0.41	2.64	0.57	0.19	0.20	0.30	0.28	0.31
21.	0.23	0.24	0.75	0.54	0.39	1.79	0.52	0.29	0.20	0.28	0.28	0.45
22.	0.25	0.24	0.79	0.44	0.64	1.16	0.51	0.25	0.19	0.82	0.28	0.44
23.	0.26	0.24	0.92	0.41	0.61	0.97	0.57	0.21	0.15	0.52	0.27	0.41
24.	0.26	0.24	1.63	0.42	0.52	1.01	0.51	0.21	0.15	0.41	0.35	0.39
25.	0.26	0.25	2.02	0.44	0.47	10.5	0.50	0.21	0.12	0.37	0.33	0.33
26.	0.26	0.23	1.47	0.40	0.44	5.28	0.46	0.46	0.12	0.34	0.31	0.30
27.	0.26	0.24	1.02	0.40	0.35	2.75	0.49	0.31	0.10	0.32	0.30	1.08
28.	0.26	0.24	0.91	0.38	0.43	2.18	0.45	0.24	0.11	0.32	0.32	0.97
29.	0.26	0.23	0.80	0.38	0.62	1.90	0.46	0.21	0.12	0.31	0.30	0.70
30.	0.26	0.23	0.73	0.36	0.44	1.73	0.45	0.23	0.18	0.31	0.30	0.57
31.	0.26	0.23	0.68	0.39	0.39		0.42	0.24		0.36		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	14.	08.	03.	27.	27.	11.	19.	18.	26.	05.	22.	07.
NQ	0.21	0.21	0.18	0.24	0.23	0.28	0.36	0.13	0.048	0.06	0.11	0.14
HQ	0.30	0.26	2.59	1.30	1.67	20.8	2.66	1.56	0.75	2.07	0.59	1.84
am	01.	03.	25.	15.	10.	25.	02.	07.	30.	22.	09.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.24	0.65	0.49	0.49	2.05	0.86	0.33	0.18	0.33	0.32	0.39
Mq	1.47	1.36	3.73	2.80	2.80	11.7	4.89	1.86	1.05	1.89	1.80	2.24
h _a	4	3	10	7	8	30	13	5	3	5	5	6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.61	0.53	0.63	0.64	0.36	0.29	0.31	0.27	0.25	0.33	0.43
Mq	2.80	3.48	3.00	3.60	3.65	2.05	1.68	1.77	1.52	1.44	1.91	2.43
h _a	8	9	8	9	10	5	5	5	4	4	5	6
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.12	0.13	0.11	0.10	0.22	0.18	0.31	0.48	0.06	0.07	0.13
NQ ₁	0.15	0.17	0.17	0.19	0.11	0.35	0.26	0.36	0.50	0.07	0.13	0.14
MQ	0.48	0.55	0.50	0.56	0.45	0.42	0.37	0.37	0.34	0.36	0.41	0.46
NMQ	0.21	0.20	0.22	0.25	0.18	0.11	0.06	0.06	0.09	0.13	0.15	0.22
MQ	0.65	0.73	0.86	0.86	0.76	0.87	0.65	0.68	0.53	0.61	0.62	0.64
HMQ	1.31	1.66	3.58	4.45	2.99	4.78	2.20	3.22	2.11	3.28	1.97	2.05
MHQ	1.38	1.86	3.03	2.62	3.44	4.81	3.50	3.62	2.00	2.71	1.95	1.98
HQ	8.74	14.4	21.3	25.0	24.6	23.0	29.0	27.4	18.6	20.8	14.5	14.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1988 - 2004		
NQ	0.48	26.09.		0.18	05.07.2002		0.41	27.09.		0.09	13.08.2003	
NQ ₁	0.10	27.09.		0.26	03.07.2002		0.74	10.09.		0.17	02.09.1988	
NMQ				0.22						0.92	15.08.2003	
MQ	0.55	3.13	98.9	0.20		2002	2.53	3.81	120	1.08		2003
HMQ				0.70	4.01	127	1.94	2.92	92.2	1.08	4.42	140
MHQ				2.06		1965				5.45		1996
HQ	20.8	25.06.		11.0			60.5	25.06.		40.6		
				29.0	12.07.1975					102	28.06.1991	
NNQ seit 1951:	0.18	05.07.2002		HHQ seit 1951:	29.0	12.07.1975	NNQ seit 1987:	0.043	02.09.1988	HHQ seit 1987:	102	28.06.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	36	23.2	331
8000			350			16.0			0.80	49	41.4	359
6000			250			12.0			0.60	79	73.4	366
4000			180			9.00			0.40	158	149.2	
3000			140			7.00			0.30	219	188.2	
2000			100			5.00			0.20	339	260.4	
1600			80.0			3.50			0.10	366	330.4	
1200			60.0			2.50			0.06	366	356.2	
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 638 Moschendorf
Pinka

Mst.Nr. 215038

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 791.0 km²

Nr. 639 Bocksdorf
Strem

Mst.Nr. 210476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.64	0.99	1.62	2.99	1.73	2.30	4.86	1.79	1.34	0.92	1.68	1.53
2.	1.63	0.92	1.49	2.80	1.67	3.25	9.11	2.20	1.25	0.99	1.53	1.62
3.	1.62	1.14	1.42	2.69	2.40	4.40	7.89	1.85	1.05	0.93	1.43	1.55
4.	1.61	1.61	1.64	2.60	2.04	4.17	5.31	2.04	1.03	0.87	1.42	1.43
5.	1.60	1.40	1.61	2.72	1.90	5.10	4.56	1.75	0.99	0.83	1.41	1.43
6.	1.59	1.49	1.54	2.92	1.99	4.68	4.83	1.64	0.98	0.82	1.38	1.46
7.	1.58	1.36	1.43	3.26	2.48	3.84	5.02	2.26	0.93	0.82	1.38	1.45
8.	1.24	1.38	1.63	2.87	2.62	3.35	4.00	3.59	0.94	0.81	1.39	1.43
9.	1.51	1.34	1.61	2.61	2.66	3.04	3.76	2.20	0.92	0.85	1.41	1.42
10.	1.30	1.27	1.61	2.46	2.59	3.12	4.19	2.41	0.88	1.38	1.83	1.47
11.	1.24	1.29	1.63	2.33	2.48	4.00	3.58	2.01	0.86	3.03	1.63	1.36
12.	1.14	1.26	1.51	2.33	2.09	14.2	3.35	1.74	0.69	1.44	1.82	1.39
13.	1.18	1.06	1.65	2.25	2.85	34.6	3.30	1.82	0.92	1.29	1.68	1.39
14.	1.25	1.26	1.83	2.08	2.65	10.7	3.17	1.80	0.98	1.27	1.67	1.32
15.	1.19	1.26	1.79	2.04	2.17	7.26	3.00	1.83	0.88	1.37	1.50	1.23
16.	1.20	1.26	2.20	2.03	2.14	6.01	3.05	1.60	1.27	1.49	1.45	1.22
17.	1.16	1.22	2.43	2.05	2.58	5.21	2.80	1.51	0.98	3.02	1.41	1.26
18.	1.57	1.39	3.07	2.10	2.19	4.79	2.44	1.45	0.85	1.88	1.49	1.41
19.	1.25	1.60	3.26	2.17	2.11	6.40	2.72	1.47	0.83	1.60	1.42	1.46
20.	1.08	1.57	3.15	2.40	2.03	10.9	3.67	1.49	0.84	1.41	1.46	1.29
21.	1.17	1.55	2.97	2.91	1.92	10.2	2.72	1.53	0.83	1.39	1.52	1.33
22.	1.35	1.52	3.01	2.37	2.62	6.89	2.39	1.91	0.81	2.32	1.42	1.04
23.	1.05	1.59	3.20	2.14	3.03	6.50	2.99	1.69	0.80	2.09	1.41	1.21
24.	0.80	1.92	5.99	2.06	3.35	5.24	2.55	1.51	0.90	2.03	1.53	1.22
25.	0.98	1.66	12.0	2.09	2.15	25.1	2.35	1.49	1.02	1.72	1.53	1.34
26.	0.84	1.66	6.84	2.00	2.09	35.5	2.29	1.92	0.86	1.62	1.39	1.36
27.	1.02	1.75	5.15	1.89	1.99	9.98	2.15	2.06	0.83	1.52	1.44	4.37
28.	0.96	1.75	4.28	1.91	2.27	7.15	2.03	1.24	0.82	1.46	1.42	5.08
29.	1.15	1.70	3.71	1.84	3.58	6.01	1.87	1.01	0.81	1.54	1.49	2.53
30.	0.99	1.70	3.35	1.78	2.81	5.35	1.87	0.98	0.80	1.47	1.39	2.41
31.	0.79	1.57	3.11	2.81	2.31		1.81	1.09		1.41		2.14
Extremwerte in m³/s												
am	26.	02.	15.	30.	21.	01.	31.	29.	12.	01.	06.	22.
NQ	0.38	0.37	0.80	1.58	1.09	1.21	1.68	0.97	0.34	0.78	1.18	0.64
HQ	2.06	2.23	18.6	3.56	4.81	62.7	13.1	6.95	1.82	12.5	2.60	12.7
am	18.	04.	25.	07.	29.	26.	19.	07.	16.	22.	10.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.25	1.42	2.96	2.35	2.34	8.64	3.54	1.76	0.93	1.50	1.50	1.68
Mq	1.58	1.79	3.74	2.97	2.96	10.9	4.48	2.23	1.18	1.90	1.89	2.13
h _a	4	4	10	8	8	28	12	6	3	5	6	6

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.35	2.57	2.44	2.63	2.71	1.60	1.56	1.65	1.43	1.42	1.62	1.86
Mq	2.97	3.25	3.08	3.33	3.42	2.03	1.97	2.09	1.81	1.79	2.04	2.35
h _a	8	8	8	9	9	5	5	6	5	5	5	6
Reihe: 1998-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	0.25	0.17	.000	.000	.000	0.06	.044	.040	.000	.041	0.06
NQ ₁	0.79	0.92	0.70	0.70	0.38	0.15	0.18	0.07	0.14	0.22	0.30	0.25
MQ	1.63	1.78	1.86	1.63	1.22	1.34	1.34	0.90	1.13	1.41	1.51	1.43
NMQ	0.97	1.25	1.05	1.14	0.97	0.83	0.68	0.47	0.55	0.65	0.63	0.74
MQ	2.21	2.33	2.57	2.56	2.66	3.65	2.56	2.06	2.99	2.23	2.32	2.12
HMQ	3.49	4.63	3.97	4.18	7.75	8.92	6.59	4.36	12.9	7.03	6.66	3.85
MHQ	3.64	4.08	9.55	7.15	13.4	21.4	13.6	16.5	15.6	12.4	10.7	9.49
HQ	6.50	10.6	22.2	17.9	68.5	62.7	42.5	39.2	73.1	45.3	48.5	21.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1998 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004		
NQ	0.34	12.09		.000	30.01.1999		.003	28.06.2002		.003	28.06.2002	
NQ ₁	0.69	12.09					.035	12.08.2003		.035	12.08.2003	
NMQ							0.08			0.08		
MQ,Mq,h _a	2.49	3.14	99.4	1.95	2.46	77.8	0.24	2.72	86.1	0.23	2.53	79.8
HMQ							0.29			0.29		
MJHQ							0.47			0.47		
HQ	62.7	26.06.		68.5	21.05.1999		17.9			17.9		
NNQ seit 1997:	.000	05.05.2001		HHQ seit 1997:	73.1	07.09.1998	NNQ seit 1991:	.003	28.06.2002	HHQ seit 1991:	89.7	27.06.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	0.4	1.00	324	256.2	20.0
8000			350			16.0	3	0.4	0.80	364	292.0	16.0
6000			250			12.0	5	1.0	0.60	366	327.2	12.0
4000			180			9.00	10	2.4	0.40		354.2	9.00
3000			140			7.00	13	3.0	0.30		359.8	7.00
2000			100			5.00	28	13.0	0.20		362.2	5.00
1600			80.0			3.50	48	42.2	0.10		364.8	3.50
1200			60.0			2.50	92	96.4	0.06		365.2	2.50
900			40.0			1.80	163	158.0	0.03			1.80
700			30.0	2	0.4	1.40	262	195.2	0.00			1.40

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst

nach Einleitung der ARA Bocksdorf

Abflüsse

Nr. 640 Rauchwart
Strem

Mst.Nr. 210484

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.4 km²

Nr. 641 Güssing (Kulturzentrum)
Strem

Mst.Nr. 210286

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 316.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.84	0.17	0.25	0.29	0.30	0.51	0.31	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18
2.	0.41	0.18	0.22	0.28	0.31	0.41	0.32	0.21	0.18	0.20	0.17	0.16
3.	0.26	0.18	0.20	0.25	0.32	0.26	0.27	0.21	0.15	0.20	0.17	0.15
4.	0.20	0.19	0.20	0.25	0.33	0.30	0.91	0.20	0.15	0.42	0.17	0.15
5.	0.19	0.20	0.19	0.31	0.31	0.75	0.97	0.20	0.15	0.57	0.19	0.14
6.	0.19	0.20	0.18	0.31	0.30	0.92	0.61	0.20	0.16	0.33	0.19	0.14
7.	0.17	0.20	0.18	0.44	0.31	1.31	0.40	0.20	0.17	0.15	0.19	0.14
8.	0.16	0.19	0.20	0.37	0.31	0.97	0.35	0.21	0.16	0.14	0.19	0.14
9.	0.17	0.20	0.21	0.31	0.38	0.30	0.25	0.37	0.15	0.14	0.26	0.14
10.	0.17	0.20	0.20	0.29	0.40	0.26	0.23	0.45	0.13	0.15	0.31	0.14
11.	0.17	0.18	0.20	0.29	0.56	0.25	0.23	0.42	0.13	0.23	0.30	0.14
12.	0.18	0.18	0.20	0.27	0.61	1.03	0.21	0.25	0.13	0.22	0.24	0.12
13.	0.19	0.18	0.23	0.27	0.51	1.05	0.19	0.16	0.14	0.20	0.27	0.13
14.	0.19	0.17	0.29	0.26	0.37	3.54	0.19	0.15	0.16	0.20	0.24	0.13
15.	0.18	0.16	0.34	0.24	0.30	1.86	0.19	0.15	0.15	0.23	0.21	0.13
16.	0.18	0.17	0.48	0.23	0.31	1.22	0.19	0.15	0.15	0.54	0.17	0.12
17.	0.21	0.18	0.47	0.23	0.29	0.42	0.19	0.15	0.14	0.41	0.16	0.13
18.	0.37	0.18	0.39	0.23	0.28	0.23	0.18	0.15	0.14	0.25	0.17	0.15
19.	0.25	0.18	0.34	0.23	0.26	0.23	0.22	0.13	0.14	0.23	0.17	0.16
20.	0.24	0.18	0.30	0.45	0.23	0.31	0.97	0.12	0.16	0.22	0.17	0.15
21.	0.22	0.18	0.27	0.54	0.23	1.69	0.53	0.12	0.17	0.21	0.16	0.13
22.	0.21	0.18	0.28	0.39	0.24	1.52	0.28	0.12	0.15	0.35	0.16	0.12
23.	0.18	0.19	0.46	0.31	0.24	1.75	0.24	0.15	0.14	0.31	0.15	0.11
24.	0.17	0.23	1.79	0.30	0.39	1.30	0.21	0.17	0.14	0.21	0.15	0.11
25.	0.17	0.23	3.34	0.31	0.42	6.29	0.20	0.17	0.14	0.19	0.14	0.13
26.	0.17	0.22	1.92	0.30	0.32	9.28	0.20	0.14	0.15	0.19	0.14	0.20
27.	0.17	0.25	1.12	0.30	0.24	2.73	0.21	0.11	0.16	0.18	0.14	0.83
28.	0.16	0.25	0.71	0.30	0.21	1.50	0.21	0.11	0.18	0.17	0.14	0.55
29.	0.16	0.26	0.50	0.30	0.22	1.20	0.21	0.11	0.18	0.16	0.15	0.37
30.	0.15	0.26	0.40	0.29	0.22	0.67	0.20	0.15	0.18	0.17	0.15	0.27
31.	0.16	0.32	0.32	0.22	0.22		0.20	0.15		0.23	0.17	0.23
Extremwerte in m³/s												
am	29.	15.	06.	19.	31.	17.	22.	30.	09.	07.	16.	23.
NQ	0.15	0.15	0.18	0.22	0.19	0.22	0.14	0.11	0.13	0.14	0.08	0.11
HQ	1.07	0.27	4.22	0.71	0.82	18.5	1.62	0.48	0.26	1.25	0.43	1.32
am	01.	29.	25.	20.	11.	25.	20.	09.	01.	16.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.22	0.19	0.53	0.30	0.32	1.78	0.36	0.19	0.15	0.24	0.19	0.19
Mq	2.34	2.05	5.60	3.22	3.39	18.9	3.78	1.98	1.64	2.59	1.98	2.01
h _a	6	5	15	8	9	49	10	5	4	7	5	5

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.31	0.30	0.28	0.33	0.39	0.19	0.22	0.27	0.22	0.29	0.32	0.38
Mq	3.24	3.18	2.92	3.48	4.17	2.03	2.31	2.83	2.29	3.09	3.43	4.00
h _a	9	8	8	9	11	5	6	8	6	8	9	10
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.08	0.09	0.05	0.06	0.06	.029	.040	0.07	.000	0.08	.050
NQ ₁	0.15	0.15	0.10	0.10	0.08	0.06	.042	0.05	0.07	0.07	0.08	0.05
MQ	0.22	0.21	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.16	0.18	0.21	0.20
NMQ	0.19	0.19	0.18	0.14	0.13	0.13	0.09	0.06	0.10	0.23	0.17	0.13
MQ	0.30	0.29	0.39	0.35	0.32	0.54	0.39	0.30	0.36	0.37	0.48	0.39
HMQ	0.47	0.48	0.84	1.17	1.30	2.15	1.22	0.83	1.59	0.76	1.49	0.77
MHQ	0.83	1.18	2.42	2.00	2.63	4.76	3.94	2.71	2.48	2.63	2.85	2.38
HQ	2.13	4.92	12.5	13.0	21.8	22.5	13.4	11.5	11.4	5.65	8.48	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	0.08	16.11.		.050	18.12.2003		.032	23.08.2003		.032	23.08.2003	
NQ ₁	0.11	29.08.				.042	29.07.1994			.036	22.08.2003	
MJNQ ₁						0.11				0.18		
MQ, Mq, h _a	0.39	4.11	130	0.29	3.06	96.9	0.37	3.95	2003	0.31	3.36	2003
HMQ							0.70	125		3.04	106	
MJHQ							10.5	1998		38.8	1982	
HQ	18.5	25.06.		21.8	21.05.1999		22.5	27.06.1998		94.5	21.05.1999	
NNQ seit 1991:	.000	06.10.1995		HHQ seit 1991:	22.5	27.06.1998	NNQ seit 1976:	.032	23.08.2003	HHQ seit 1976:	94.5	21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	20	8.8	40
8000			350			16.0			0.80	27	12.8	60
6000			250			12.0			0.60	32	21.0	91
4000			180			9.00			0.40	57	40.6	151
3000			140			7.00			0.30	101	84.6	220
2000			100			5.00			0.20	211	205.0	319
1600			80.0			3.50			0.10	366	336.4	366
1200			60.0			2.50			0.06	359.0	359.0	
900			40.0			1.80			0.03	365.2	365.2	
700			30.0			1.40			0.00			

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
im Jan., Feb., Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan., Feb., Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 642 Heiligenbrunn
Strem

Mst.Nr. 210294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 400.4 km²

Nr. 643 Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernbach

Mst.Nr. 210302

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 113.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.51	0.32	0.34	0.98	0.47	0.56	0.87	0.45	0.29	0.22	0.36	0.34
2.	0.99	0.32	0.28	0.93	0.43	1.04	2.16	0.51	0.34	0.27	0.34	0.39
3.	0.71	0.35	0.31	0.92	0.46	1.29	2.45	0.55	0.24	0.32	0.34	0.37
4.	0.44	0.37	0.31	0.88	0.48	1.20	1.39	0.53	0.23	0.34	0.28	0.34
5.	0.40	0.40	0.33	0.90	0.49	1.44	1.13	0.46	0.23	0.46	0.28	0.33
6.	0.37	0.43	0.32	0.98	0.58	1.48	0.98	0.44	0.22	0.43	0.28	0.33
7.	0.37	0.42	0.32	1.55	0.61	1.38	0.95	0.67	0.20	0.29	0.25	0.33
8.	0.34	0.40	0.35	1.32	0.60	1.32	0.85	0.64	0.20	0.26	0.25	0.31
9.	0.33	0.39	0.36	1.13	0.65	0.76	0.72	0.74	0.19	0.25	0.32	0.30
10.	0.35	0.33	0.37	1.03	0.98	0.55	0.67	1.10	0.17	0.39	0.45	0.29
11.	0.36	0.31	0.40	0.98	0.93	0.59	0.64	0.72	0.17	0.47	0.43	0.29
12.	0.36	0.29	0.46	0.95	0.87	0.35	0.63	0.46	0.16	0.44	0.41	0.29
13.	0.37	0.19	0.73	0.92	0.83	13.7	0.60	0.35	0.21	0.38	0.42	0.27
14.	0.37	0.24	1.07	0.86	0.80	2.31	0.55	0.38	0.21	0.36	0.44	0.27
15.	0.37	0.24	1.39	0.83	0.62	1.33	0.55	0.33	0.22	0.36	0.39	0.29
16.	0.36	0.27	1.82	0.79	0.74	1.09	0.55	0.30	0.25	0.46	0.36	0.29
17.	0.66	0.26	2.15	0.78	0.66	0.86	0.55	0.28	0.22	0.63	0.30	0.31
18.	1.20	0.23	1.96	0.78	0.58	0.70	0.53	0.26	0.21	0.48	0.30	0.35
19.	0.75	0.20	1.64	0.77	0.52	0.72	0.51	0.26	0.21	0.40	0.30	0.35
20.	0.65	0.19	1.50	1.22	0.40	1.82	0.97	0.23	0.19	0.36	0.30	0.35
21.	0.61	0.18	1.36	1.52	0.44	2.11	0.93	0.28	0.21	0.34	0.30	0.24
22.	0.40	0.18	1.23	1.27	0.04	1.49	0.80	0.32	0.17	0.44	0.30	0.24
23.	0.35	0.32	1.70	1.09	1.16	8.53	0.62	0.26	0.15	0.54	0.30	0.26
24.	0.36	0.47	5.70	0.97	0.86	1.69	0.54	0.28	0.16	0.37	0.30	0.27
25.	0.33	0.43	13.4	0.89	0.85	23.7	0.51	0.28	0.16	0.31	0.30	0.29
26.	0.33	0.42	3.41	0.81	0.72	42.4	0.48	0.36	0.16	0.31	0.29	0.35
27.	0.34	0.44	2.11	0.74	0.59	2.50	0.47	0.35	0.14	0.31	0.30	0.68
28.	0.34	0.49	1.55	0.64	0.65	1.47	0.47	0.27	0.16	0.30	0.30	0.90
29.	0.34	0.42	1.29	0.60	0.90	1.23	0.46	0.25	0.18	0.31	0.31	0.71
30.	0.32	1.12	0.53	0.70	1.06		0.44	0.23	0.19	0.28	0.32	0.57
31.	0.31	1.05		0.53			0.44	0.29		0.30		0.45
Extremwerte in m³/s												
am	23.	13.	02.	30.	21.	01.	31.	20.	28.	01.	07.	21.
NQ	0.27	0.15	0.21	0.49	0.31	0.47	0.44	0.20	0.14	0.20	0.23	0.20
HQ	1.90	0.53	26.1	1.65	1.71	67.7	2.89	1.50	0.36	0.67	0.47	1.02
am	17.	28.	25.	21.	22.	26.	03.	10.	02.	22.	14.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.33	1.62	0.95	0.68	4.16	0.79	0.41	0.20	0.37	0.33	0.37
Mq	1.23	0.82	4.06	2.38	1.70	10.4	1.97	1.03	0.51	0.92	0.81	0.92
h _a	3	2	11	6	5	27	5	3	1	2	2	2

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.02	1.01	0.96	1.12	1.23	0.48	0.50	0.41	0.48	0.69	0.87	0.98
Mq	2.56	2.53	2.39	2.79	3.07	1.19	1.26	1.03	1.19	1.72	2.17	2.44
h _a	7	6	6	7	8	3	3	3	3	5	6	6
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.14	0.08	0.09	0.42	0.02	0.06	0.050	0.06	0.09	0.08	0.11
NQ ₁	0.16	0.14	0.09	0.11	0.06	0.08	0.06	0.050	0.06	0.09	0.08	0.12
MNQ ₁	0.53	0.60	0.61	0.46	0.35	0.35	0.33	0.28	0.30	0.41	0.53	0.55
NMQ	0.35	0.33	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.11	0.15	0.21	0.28	0.25
MQ	1.27	1.74	2.62	1.51	1.32	1.66	1.49	1.06	0.89	1.51	1.66	1.53
HMQ	3.87	7.96	12.4	12.4	9.93	12.0	8.49	6.70	6.04	9.89	9.14	8.00
MHQ	7.22	9.29	13.3	9.10	11.5	14.6	12.1	9.07	8.18	9.73	12.3	9.51
HQ	46.4	39.2	45.2	52.0	82.9	67.7	60.0	48.7	53.7	51.0	62.6	48.6
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.11	0.14	0.11	0.49	0.14	0.11	0.09	0.14	0.11	0.08
NQ ₁	0.15	0.17	0.12	0.16	0.11	0.06	0.16	0.11	0.06	0.16	0.11	0.06
MNQ ₁	0.43	0.41	0.50	0.57	0.44	0.47	0.57	0.44	0.47	0.57	0.44	0.46
NMQ	0.20	0.20	0.28	0.34	0.26	0.15	0.34	0.26	0.15	0.34	0.26	0.15
MQ	0.60	0.60	0.84	0.86	0.79	0.77	0.86	0.79	0.77	0.86	0.79	0.77
HMQ	1.53	1.46	1.94	3.42	2.90	2.02	3.42	2.90	2.02	3.42	2.90	2.02
MHQ	1.14	1.27	2.27	1.79	6.17	5.96	1.79	6.17	5.96	1.79	6.17	5.96
HQ	3.34	3.26	10.9	9.93	33.9	20.8	9.93	33.9	20.8	9.93	33.9	20.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.14	28.09.		0.06	16.07.2003		0.16	13.08.2003		0.16	13.08.2003	
NQ ₁	0.14	27.09.					0.11	09.09.		0.11	09.09.	
MJNQ ₁												
NJMQ ₁												
MQ,Mq,h _a	0.89	2.22	70.2	0.80	1.99	63.0	0.69	6.07	192	0.44	3.91	124
HJMQ												
MJHQ												
HQ	67.7	26.06.		82.9	21.05.1999		9.89	05.07.		33.9	21.05.1999	
NNQ seit 1951:	.002	09.06.1987		HHQ seit 1951:	82.9	21.05.1999	NNQ seit 1976:	.016	13.08.2003		HHQ seit 1976:	62.6

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.6	1.00	58	88.4	1.00
8000			350			16.0	2	0.6	0.80	90	127.8	0.80
6000			250			12.0	4	0.6	0.60	128	179.2	0.60
4000			180			9.00	4	0.8	0.40	196	241.4	0.40
3000			140			7.00	5	1.2	0.30	289	294.2	0.30
2000			100			5.00	7	1.4	0.20	348	323.8	0.20
1600			80.0			3.50	7	3.4	0.10	366	359.2	0.10
1200			60.0			2.50	9	0.6	0.06			
900			40.0			1.80	18	19.6	0.03			
700			30.0	1	0.4	1.40	30	34.6	0.00			

durch Wehribetrieb beeinflusst
nach Einleitung der ARA Glasgung
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 644 Rattersdorf
Güns

Mst.Nr. 210310

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Nr. 645 Muhr
Mur

Mst.Nr. 203745

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.40	0.33	0.39	2.20	0.87	1.51	3.19	1.11	0.66	0.62	0.81	0.84
2.	0.90	0.42	0.40	2.07	0.89	2.51	3.74	1.00	0.52	0.54	0.74	0.80
3.	0.58	1.31	0.47	1.92	0.95	2.66	3.13	0.83	0.47	0.50	0.72	0.76
4.	0.38	1.13	0.45	1.88	0.84	4.97	2.85	0.71	0.50	0.46	0.72	0.75
5.	0.36	0.96	0.42	2.00	0.84	4.54	2.60	0.68	0.49	0.42	0.69	0.74
6.	0.26	0.90	0.31	1.90	0.98	3.79	2.76	0.84	0.44	0.39	0.66	0.73
7.	0.33	0.81	0.41	2.18	1.04	3.23	2.94	0.97	0.40	0.37	0.66	0.72
8.	0.38	0.73	0.45	1.81	1.28	2.76	2.50	0.82	0.40	0.38	0.66	0.72
9.	0.42	0.66	0.45	1.73	1.17	2.46	2.36	0.72	0.39	0.44	0.80	0.69
10.	0.43	0.61	0.46	1.65	1.48	2.81	2.35	0.77	0.37	2.09	0.87	0.66
11.	0.43	0.61	0.46	1.58	1.16	3.61	2.19	0.65	0.36	1.08	0.84	0.67
12.	0.49	0.43	0.46	1.48	1.01	12.2	2.09	0.60	0.34	0.73	0.88	0.67
13.	0.59	0.43	0.55	1.35	1.85	11.4	1.91	0.60	0.46	0.66	0.88	0.65
14.	0.64	0.61	0.62	1.33	1.29	5.28	1.73	0.64	0.45	0.67	0.82	0.65
15.	0.62	0.62	0.77	1.32	1.11	3.94	1.65	0.59	0.62	0.68	0.76	0.60
16.	0.56	0.60	1.68	1.30	1.48	3.39	1.59	0.57	0.66	1.33	0.73	0.59
17.	0.52	0.58	2.39	1.26	1.22	2.99	1.47	0.49	0.49	1.80	0.69	0.65
18.	0.48	0.59	2.65	1.24	1.13	3.07	1.36	0.47	0.45	1.07	0.68	0.74
19.	0.46	0.55	2.58	1.35	1.04	2.96	1.30	0.49	0.41	0.85	0.72	0.71
20.	0.45	0.52	2.38	1.72	0.97	4.85	1.30	0.47	0.42	0.75	0.79	0.67
21.	0.42	0.47	2.18	1.57	0.99	4.46	1.12	0.62	0.40	0.68	0.75	0.47
22.	0.27	0.48	2.21	1.32	1.80	3.53	1.53	0.62	0.40	2.27	0.75	0.46
23.	0.22	0.56	3.06	1.24	1.52	3.19	1.56	0.52	0.39	1.85	0.81	0.61
24.	0.22	0.54	5.24	1.26	1.23	3.06	1.24	0.50	0.42	1.28	1.09	0.72
25.	0.22	0.46	5.43	1.20	1.11	11.3	1.15	0.52	0.44	1.07	0.90	0.71
26.	0.22	0.48	3.85	1.18	1.00	7.56	1.02	0.99	0.42	0.97	0.82	0.90
27.	0.22	0.53	3.29	1.11	1.00	4.95	0.99	0.77	0.40	0.89	0.78	3.36
28.	0.22	0.50	2.92	1.09	1.98	4.02	0.95	0.57	0.38	0.76	0.73	2.57
29.	0.24	0.48	2.56	0.99	2.25	3.55	0.97	0.50	0.36	0.79	0.77	1.86
30.	0.27	0.27	2.32	0.91	1.63	3.34	0.93	0.50	0.76	0.76	0.76	1.47
31.	0.27	0.27	2.22	1.38	1.38		0.82	0.57		0.83	0.79	1.33
Extremwerte in m³/s												
am	22.	01.	02.	30.	02.	01.	26.	20.	13.	07.	15.	22.
NQ	0.22	0.28	0.20	0.89	0.80	1.36	0.66	0.45	0.33	0.33	0.54	0.43
HQ	1.86	2.33	7.08	2.56	3.37	28.2	7.03	1.86	1.69	3.31	1.27	5.18
am	01.	03.	24.	07.	28.	12.	06.	06.	30.	16.	24.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.44	0.62	1.74	1.50	1.24	4.47	1.88	0.67	0.45	0.90	0.78	0.92
Mq	1.64	2.32	6.57	5.67	4.68	16.8	7.09	2.52	1.71	3.40	2.93	3.46
h _n	6	18	15	13	44	44	19	7	4	9	8	9

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.03	1.19	1.21	1.35	1.16	0.71	0.68	0.92	0.81	0.80	0.88	1.03
Mq	3.89	4.48	4.55	5.11	4.36	2.68	2.56	3.47	3.06	3.01	3.31	3.90
h _n	10	11	12	13	12	7	7	9	8	8	9	10
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.28	0.20	0.39	0.25	0.22	0.11	0.08	0.12	0.13	0.14	0.14
NQ ₁	0.19	0.29	0.31	0.39	0.26	0.24	0.12	0.08	0.16	0.13	0.14	0.14
MQ	0.90	0.91	1.10	1.28	1.04	0.92	0.82	0.73	0.71	0.76	0.92	0.93
NMQ	0.32	0.40	0.52	0.64	0.58	0.40	0.26	0.17	0.31	0.42	0.41	0.26
MQ	1.31	1.37	2.10	2.25	1.89	2.01	1.72	1.57	1.21	1.33	1.48	1.42
HMQ	3.49	3.62	7.97	11.0	10.9	13.1	8.52	7.38	4.38	5.12	4.36	4.23
MHQ	2.66	2.86	5.58	5.75	7.50	10.4	6.30	7.11	4.83	4.93	4.74	3.74
HQ	11.0	13.4	26.0	56.0	41.9	53.8	27.0	44.0	29.7	38.0	32.0	27.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1951 - 2004					
NQ	0.20	0.23	0.23	0.08	15.08.2001	0.08	0.08	15.08.2001	0.08	15.08.2001	0.08	15.08.2001
NQ ₁	0.22	0.23	0.23	0.08	15.08.2001	0.08	0.08	15.08.2001	0.08	15.08.2001	0.08	15.08.2001
MJNQ ₁							0.43					
NJMQ							0.55					
MQ,Mq,h _n	1.30	4.90	155	0.97	3.64	115	1.64	6.17	195	1.64	6.17	195
HJMQ							5.79			5.79		
MJHQ							19.2			19.2		
HQ	28.2	12.06.		31.5	21.05.1999		56.0			22.04.1965		
NNQ seit 1951:	0.08			15.08.2001			HHQ seit 1951:	56.0		22.04.1965		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	143	133.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	184	168.8	0.80
6000			250			12.0	1	0.4	0.60	259	220.0	0.60
4000			180			9.00	3	0.4	0.40	338	295.2	0.40
3000			140			7.00	4	0.4	0.30	355	332.2	0.30
2000			100			5.00	7	1.2	0.20	366	353.2	0.20
1600			80.0			3.50	21	5.6	0.10		361.6	0.10
1200			60.0			2.50	47	16.6	0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80	76	40.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	96	74.8	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 646 Unterweißburg
Zederhausbach

Mst.Nr. 203828

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.9 km²Nr. 647 St.Michael i. Lg. (Mur)
Mur

Mst.Nr. 203752

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.37	0.63	2.09	2.04	7.86	7.54	9.89	3.37	3.73	3.27	4.66	1.99
2.	0.81	1.39	1.05	1.85	7.99	8.16	11.2	3.23	3.23	3.28	4.50	2.02
3.	0.79	0.66	0.94	3.69	7.92	8.10	9.16	3.21	2.84	3.09	3.77	1.74
4.	1.36	1.43	1.50	3.95	7.81	9.18	8.46	3.33	3.19	3.77	3.77	1.85
5.	0.78	0.80	1.34	4.01	7.66	8.93	8.27	3.10	2.79	3.44	3.19	1.64
6.	1.63	0.82	0.96	2.34	7.79	9.15	8.75	2.90	2.66	3.82	3.18	1.68
7.	0.89	1.70	0.93	3.43	7.03	9.35	8.70	2.69	2.91	3.00	3.61	1.40
8.	1.28	0.85	1.84	2.49	6.19	11.1	8.33	2.44	2.34	2.82	2.84	1.49
9.	0.98	0.83	1.43	2.62	5.16	13.0	9.10	2.57	2.60	2.48	3.13	1.69
10.	1.40	1.69	1.04	1.97	4.75	14.0	8.69	2.64	2.40	2.90	2.59	1.66
11.	0.79	0.87	0.95	2.62	4.24	18.4	8.19	2.31	2.33	3.15	3.63	1.62
12.	1.17	0.83	1.07	1.75	4.76	25.9	7.02	2.19	2.69	3.25	2.47	1.64
13.	1.03	1.81	1.84	2.61	5.02	16.9	7.04	2.19	2.41	3.51	3.06	1.31
14.	0.94	0.91	1.03	2.50	4.77	11.4	7.33	2.50	2.54	2.88	2.69	1.52
15.	0.88	0.92	1.10	1.56	5.49	9.98	7.13	3.55	3.24	2.60	2.67	1.56
16.	0.60	1.84	2.17	2.03	6.73	9.74	6.90	2.34	3.55	2.95	2.25	1.01
17.	0.95	0.92	1.39	2.61	5.00	9.22	7.00	2.44	3.09	3.11	2.55	1.29
18.	0.62	0.98	2.76	3.50	6.13	9.56	6.70	2.22	2.37	3.17	2.54	1.25
19.	0.96	1.96	1.81	3.37	8.35	9.15	7.19	2.29	2.45	2.54	2.82	1.35
20.	0.70	0.95	2.75	2.47	11.7	12.1	6.96	2.73	2.24	2.66	2.64	1.51
21.	0.44	0.93	2.74	3.75	11.9	9.21	5.45	2.99	2.43	2.60	2.26	1.44
22.	1.31	1.91	1.84	5.07	12.5	9.16	4.70	2.98	2.32	2.36	2.41	1.07
23.	0.62	1.01	2.61	6.65	9.48	9.56	5.59	2.17	5.43	2.34	2.21	1.47
24.	0.60	1.02	1.46	8.21	7.82	12.1	3.78	2.36	7.26	1.96	2.62	0.91
25.	0.63	2.04	2.51	5.54	7.38	13.4	5.37	3.11	3.79	2.27	1.86	1.60
26.	0.70	0.96	2.64	5.22	6.30	11.2	4.05	5.83	4.05	2.38	2.44	1.46
27.	1.31	1.63	1.40	4.82	7.54	10.7	6.08	5.80	3.23	4.33	1.32	1.29
28.	0.53	0.95	1.37	4.12	7.91	12.2	4.59	4.06	3.29	2.57	2.57	0.93
29.	0.52	0.95	2.54	7.57	7.22	11.5	3.97	3.57	3.10	2.32	1.68	1.91
30.	0.99	1.46	1.46	7.79	6.64	9.80	3.88	3.66	3.34	2.79	1.72	0.98
31.	0.66	2.25	2.25	7.36	7.36		3.70	3.63		2.65		1.73
Extremwerte in m³/s												
am	21.	02.	01.	17.	11.	01.	29.	11.	04.	26.	30.	24.
NQ	0.24	0.60	0.62	1.35	2.00	7.01	1.27	1.30	1.24	1.29	1.12	0.78
HQ	6.02	5.50	5.40	9.34	16.4	41.1	25.0	9.70	13.9	21.4	7.42	4.18
am	24.	25.	18.	24.	20.	12.	23.	05.	24.	31.	01.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.91	1.18	1.70	3.74	7.24	11.3	6.88	3.04	3.13	2.90	2.79	1.48
Mq	5.62	7.28	10.5	23.1	44.7	69.9	42.5	18.8	19.3	17.9	17.2	9.17
h _a	15	18	28	60	120	181	114	50	50	48	45	24
Extremwerte in m³/s												
am	17.	25.	01.	16.	11.	22.	31.	18.	22.	19.	25.	22.
NQ	1.29	1.50	1.62	3.04	6.34	11.5	4.85	3.62	2.92	2.92	3.12	2.30
HQ	11.2	11.5	12.7	30.4	29.5	61.4	38.0	19.0	16.9	30.6	21.1	10.3
am	23.	27.	01.	30.	20.	12.	23.	05.	23.	31.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.87	3.19	3.98	7.18	13.4	18.7	7.18	13.4	18.7	15.1	8.14	6.90
Mq	9.92	11.0	13.8	24.8	46.2	63.6	52.2	28.2	23.8	24.0	24.7	13.8
h _a	27	28	37	64	124	165	140	75	62	64	64	36

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.50	1.39	2.03	3.82	11.1	7.32	4.87	4.67	3.71	3.79	3.45	2.21
Mq	9.28	8.60	12.5	23.6	68.7	45.2	30.1	28.8	22.9	23.4	21.3	13.6
h _a	25	22	34	61	184	117	81	77	59	63	55	35
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.28	0.34	0.54	0.94	1.41	1.02	0.58	0.54	0.71	0.41	0.37
NQ ₁	0.34	0.42	0.52	0.84	1.52	2.77	1.76	0.92	1.26	1.08	0.64	0.47
MNQ ₁	0.89	0.88	0.96	1.45	4.46	5.37	3.24	2.35	2.23	2.03	1.54	1.11
NMQ	0.77	0.81	0.79	1.66	4.64	4.34	2.87	1.91	2.05	1.52	1.09	1.01
MQ	1.36	1.29	1.69	3.28	9.13	8.48	5.82	3.95	3.48	3.18	2.49	1.79
HMQ	2.26	1.77	2.93	7.02	13.7	14.2	10.7	7.35	5.52	6.73	6.44	3.55
MHQ	5.98	5.65	6.06	9.88	20.3	21.1	20.2	15.7	11.4	11.6	7.68	6.22
HQ	8.87	8.56	10.5	20.3	44.4	43.5	46.8	66.2	33.8	29.7	18.8	11.5
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.94	0.88	1.37	2.42	2.67	2.52	1.97	1.11	1.07	1.11	0.98
NQ ₁	0.98	0.98	0.99	1.37	2.46	4.20	3.74	2.65	1.11	1.07	1.11	0.98
MNQ ₁	2.10	1.95	2.14	2.99	7.42	10.7	8.31	5.63	4.58	3.84	3.03	2.31
NMQ	1.01	1.26	1.71	2.85	8.10	7.30	6.58	4.25	2.10	1.44	1.50	1.04
MQ	3.00	2.79	3.50	5.84	14.7	17.4	13.7	9.38	7.38	6.00	4.71	3.50
HMQ	5.06	5.49	6.84	10.8	33.2	33.2	28.1	19.6	15.6	14.1	11.3	6.88
MHQ	7.33	6.42	8.24	13.3	30.8	34.8	32.6	24.4	19.2	15.4	12.9	8.46
HQ	19.8	13.9	20.7	28.1	71.2	87.0	36.6	108	71.0	66.7	110	23.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	0.24	21.01.		0.24	21.01.2004		0.83	04.01.2002		0.83	04.01.2002	
NQ ₁	0.44	21.01.		0.34	15.01.1999		1.75	18.01.		0.98	12.12.1972	
MJNQ ₁				0.71						1.72		
NJMQ ₁				2.74						4.85		
MQ,Mq,h _a	3.86	23.8	754	3.84	23.7	750	8.10	28.0	886	8.00	27.7	875
HJMQ				5.49		2000				7.68	26.6	840
MJHQ				31.2						11.4		1975
HQ	41.1	12.06.		66.2	12.08.2002		61.4	12.06.		108	12.08.2002	
NNQ seit 1981:	0.27	15.01.1999		HHQ seit 1981:	66.2	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.83	04.01.2002	HHQ seit 1961:	110	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	320	348.6	10000			500			20.0	13	15.6	1.00		
8000			350			16.0	3	4.6	0.80	350	358.4	8000			350			16.0	36	37.8	0.80		
6000			250			12.0	10	18.8	0.60	363	365.0	6000			250			12.0	79	75.0	0.60		
4000			180			9.00	34	38.8	0.40	366	365.0	4000			180			9.00	123	112.2	0.40		
3000			140			7.00	69	58.6	0.30		365.2	3000			140			7.00	161	153.2	0.30		
2000			100			5.00	93	97.8	0.20			2000			100			5.00	235	234.6	0.20		
1600			80.0			3.50	127	149.8	0.10			1600			80.0			3.50	300	301.6	0.10		
1200			60.0			2.50	207	216.2	0.06			1200			60.0			2.50	344	343.4	0.06		
900			40.0			1.80	282	274.4	0.03			900			40.0			1.80	365	364.4	0.03		
700			30.0	0.2	1.40	294	314.0	0.00				700			30.0	1	0.8	1.40	366	365.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 648 Mörtelsdorf
Mur

Mst.Nr. 203794

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 366.9 km²

Nr. 649 Mauterndorf
Taurach

Mst.Nr. 203760

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.81	3.97	6.03	5.79	15.4	13.7	21.9	8.77	17.1	8.98	14.9	7.79
2.	3.75	5.60	4.09	5.69	15.3	15.7	26.4	10.6	14.2	8.12	18.2	5.45
3.	4.30	3.27	3.09	8.16	15.4	15.4	22.7	11.2	13.4	7.55	14.2	5.39
4.	7.20	4.59	3.40	8.38	18.8	16.7	20.3	10.4	10.0	7.90	12.6	5.10
5.	3.29	3.24	3.98	12.0	18.5	14.6	19.6	10.2	6.88	8.46	12.2	4.54
6.	3.57	3.93	3.99	8.26	18.6	14.1	19.1	10.3	8.20	7.24	10.8	5.88
7.	3.31	4.10	3.05	10.3	18.2	14.1	19.6	9.01	8.37	6.24	9.25	6.50
8.	2.96	3.01	4.53	7.50	13.9	16.7	18.9	7.39	6.22	7.87	10.1	5.19
9.	4.23	3.05	3.54	7.86	12.1	18.5	21.5	9.06	7.24	6.33	10.4	5.65
10.	3.58	4.18	2.86	5.49	13.0	21.4	23.5	8.69	7.03	6.06	9.94	6.08
11.	3.44	3.30	2.89	7.11	10.3	26.4	20.6	7.58	5.83	10.1	9.37	5.30
12.	3.58	3.67	2.65	4.94	11.4	41.9	18.2	9.37	6.24	7.64	7.37	6.43
13.	3.78	3.67	4.03	7.40	11.2	30.3	17.4	7.37	6.10	7.42	8.12	4.90
14.	2.68	2.86	2.52	6.88	10.2	21.1	15.9	6.65	6.38	7.79	7.39	5.12
15.	3.66	3.73	2.56	4.92	11.0	17.7	15.5	9.02	7.76	7.83	7.92	5.31
16.	2.85	3.65	4.02	4.45	13.4	17.1	15.8	8.28	8.36	8.20	7.36	4.81
17.	4.55	2.85	3.55	6.25	11.4	15.8	13.8	9.16	7.31	7.22	8.24	4.82
18.	2.63	2.87	5.45	7.01	10.5	16.9	13.0	8.49	6.43	11.5	8.18	4.95
19.	2.87	3.61	4.61	7.09	14.0	17.8	15.3	8.61	6.48	7.10	7.85	4.66
20.	3.82	3.24	6.16	7.20	17.4	26.0	15.7	9.90	7.19	6.04	5.82	4.86
21.	2.96	2.63	5.59	8.17	22.1	19.7	14.0	9.17	8.58	7.88	8.07	5.42
22.	4.56	3.51	8.17	10.1	20.4	17.9	16.2	7.34	6.12	6.89	7.21	4.72
23.	4.85	2.72	8.03	11.4	16.0	17.0	17.2	9.05	8.49	5.78	6.65	4.87
24.	3.71	2.53	6.58	14.9	13.9	18.6	15.1	8.51	14.5	6.97	7.00	3.73
25.	2.65	3.84	4.41	11.9	12.6	22.0	16.0	9.29	10.0	7.96	6.48	4.16
26.	3.29	4.61	5.73	10.2	11.2	17.5	12.3	12.3	8.44	8.28	7.11	4.31
27.	3.89	5.22	4.43	9.99	13.0	16.4	13.1	12.0	8.29	9.24	5.61	5.06
28.	2.68	3.41	4.15	10.1	15.1	18.3	13.8	10.7	7.49	7.66	6.22	3.37
29.	3.11	3.05	5.15	13.1	12.8	22.7	12.5	10.6	7.28	8.83	5.10	4.79
30.	4.05	4.32	4.32	14.1	11.6	22.0	11.4	10.3	7.77	10.5	7.55	3.59
31.	3.31	4.66	4.66	12.2	12.2		9.85	12.5		15.2		3.88
Extremwerte in m³/s												
am	26.	22.	06.	15.	11.	01.	31.	14.	11.	24.	29.	31.
NQ	2.18	2.31	2.18	4.38	7.87	12.5	7.26	5.22	4.20	4.23	4.57	2.74
HQ	11.1	10.0	11.3	18.0	27.4	54.0	29.2	22.9	22.4	32.9	22.5	12.1
am	04.	02.	26.	05.	21.	12.	10.	31.	01.	31.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.64	3.48	4.43	8.55	14.2	19.5	17.0	9.38	8.46	8.02	8.90	5.05
Mq	9.92	9.48	12.1	23.3	38.8	53.1	46.4	25.6	23.0	21.8	24.3	13.8
h _a	27	24	32	60	104	138	124	68	60	59	63	36

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.81	4.32	6.37	8.24	18.1	15.0	11.1	10.6	8.50	8.89	8.18	6.03
Mq	13.1	11.8	17.3	22.5	49.4	40.8	30.1	29.0	23.2	24.2	22.3	16.4
h _a	35	29	46	58	132	106	81	78	60	65	58	43
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.42	1.12	1.42	1.27	3.37	4.38	3.85	2.58	3.03	2.31	2.14	1.52
NQ ₁	1.42	1.20	1.71	1.35	3.61	5.86	4.78	3.16	3.62	2.64	2.56	1.52
MQ	1.72	2.49	2.76	4.03	9.66	12.8	9.87	6.47	5.41	4.75	3.92	2.96
NMQ	1.55	1.94	2.19	2.95	9.41	8.62	7.99	4.81	4.51	3.91	3.24	1.92
MQ	3.71	3.44	4.60	7.38	18.1	19.6	15.8	10.4	8.31	7.48	5.68	4.25
HMQ	3.01	5.92	8.61	13.1	38.8	31.8	31.2	16.8	12.0	16.2	14.1	9.44
MHQ	7.52	7.41	10.7	16.5	37.5	38.9	40.1	25.9	19.5	19.9	13.1	9.51
HQ	16.4	14.3	19.9	33.8	83.7	88.0	106	120	42.4	66.4	39.8	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1971 - 2004					
NQ	2.18	26.01		2.03	08.01.2000		1.12	14.02.1973				
NQ ₁	2.52	14.03.					1.20	12.02.1973				
MJNQ ₁							2.22					
NJMQ							6.49					
MQ,Mq,h _a	9.23	25.1	795	9.20	25.1	793	9.09	24.8	784			
HJMQ							13.3		1975			
MJHQ							58.6					
HQ	54.0	12.06.		120	12.08.2002		120	12.08.2002				
NNQ seit 1971:	1.12		14.02.1973				HHQ seit 1971:	120	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	18	21.2	1.00			366
8000			350			16.0	49	45.2	0.80			363.2
6000			250			12.0	98	91.8	0.60			365.2
4000			180			9.00	144	137.6	0.40			
3000			140			7.00	217	195.0	0.30			
2000			100			5.00	267	281.4	0.20			
1600			80.0			3.50	325	340.6	0.10			
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Niederwasser beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Sep,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 650 Weißpriach
Weißpriach

Mst.Nr. 203778

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.1 km²

Nr. 653 Tamsweg (Taurach)
Taurach

Mst.Nr. 203786

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 377.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.78	0.68	0.68	1.42	5.85	6.35	6.83	3.85	3.71	2.81	2.66	1.36
2.	0.77	0.68	0.68	1.62	6.28	6.34	7.47	3.78	3.30	2.85	2.40	1.31
3.	0.76	0.68	0.68	2.99	6.10	6.72	6.54	3.58	3.02	2.87	2.27	1.30
4.	0.75	0.68	0.68	2.46	6.02	7.62	5.89	3.40	2.91	2.54	2.13	1.24
5.	0.74	0.68	0.68	2.47	6.22	7.14	5.78	3.31	2.75	2.40	1.08	1.25
6.	0.74	0.68	0.68	2.47	6.84	7.21	5.89	3.26	2.60	2.30	1.99	1.25
7.	0.74	0.68	0.68	2.35	5.47	6.97	5.71	3.09	2.49	2.26	1.91	1.19
8.	0.73	0.68	0.68	2.14	4.38	7.65	5.55	2.98	2.40	2.20	1.84	1.18
9.	0.73	0.68	0.68	1.96	3.75	9.03	6.28	2.85	2.30	2.18	1.74	1.16
10.	0.73	0.68	0.68	1.92	3.43	9.85	5.95	2.73	2.20	2.28	1.75	1.11
11.	0.72	0.68	0.68	1.81	3.20	10.9	5.32	2.71	2.15	2.49	1.76	1.10
12.	0.72	0.68	0.68	1.74	3.40	14.6	4.73	2.53	2.14	2.21	1.75	1.09
13.	0.72	0.68	0.68	1.70	3.82	11.1	4.57	2.38	2.08	2.10	1.74	1.06
14.	0.71	0.68	0.68	1.68	3.85	8.08	4.46	2.64	2.02	2.05	1.65	1.06
15.	0.71	0.68	0.68	1.63	3.56	6.91	4.50	4.07	2.50	2.01	1.58	1.05
16.	0.70	0.68	0.68	1.66	5.20	6.83	4.72	3.32	2.61	2.15	1.56	1.04
17.	0.70	0.68	0.68	1.87	4.21	6.83	4.66	2.98	2.19	2.02	1.59	1.06
18.	0.70	0.68	0.68	2.25	4.33	6.77	4.46	2.77	2.06	1.93	1.57	1.05
19.	0.69	0.68	0.68	2.60	5.73	6.61	4.83	2.64	1.96	1.89	1.53	1.02
20.	0.69	0.68	0.68	2.50	7.20	8.30	4.70	2.52	1.87	1.88	1.49	1.00
21.	0.69	0.68	0.68	2.59	7.90	7.07	4.25	3.23	1.80	1.91	1.44	0.88
22.	0.68	0.68	0.68	3.21	8.26	6.33	4.05	3.85	1.72	1.97	1.47	0.83
23.	0.68	0.68	0.68	4.57	6.25	6.53	5.11	3.28	2.48	1.89	1.64	0.86
24.	0.68	0.68	0.68	5.73	4.81	8.61	5.43	3.03	3.24	1.86	1.56	0.88
25.	0.68	0.68	0.68	4.34	4.33	11.2	6.36	3.05	2.60	1.81	1.45	0.87
26.	0.68	0.68	0.68	3.41	4.95	8.89	5.51	3.94	2.42	1.79	1.40	0.91
27.	0.68	0.68	0.68	3.33	5.69	7.77	6.56	5.46	2.28	1.94	1.41	0.92
28.	0.68	0.68	0.68	3.90	6.37	8.21	5.45	4.33	2.25	1.93	1.37	0.87
29.	0.68	0.68	0.68	5.10	5.38	7.92	4.73	3.92	2.35	1.86	1.38	0.85
30.	0.68	0.68	0.68	5.81	5.19	6.98	4.29	3.71	2.93	1.96	1.37	0.82
31.	0.68	0.68	0.68	5.77	5.11	5.77	4.02	3.87	2.78	2.78	1.37	0.81
Extremwerte in m³/s												
am	22.	01.	05.	01.	11.	22.	31.	13.	23.	24.	29.	22.
NQ	0.68	0.68	0.63	1.39	3.14	5.97	3.80	2.44	1.71	1.77	1.30	0.80
HQ	0.79	0.68	1.71	6.60	8.89	16.0	8.04	5.94	4.13	4.53	3.00	1.46
am	01.	29.	22.	29.	20.	12.	09.	27.	01.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.68	1.00	2.75	5.28	8.04	5.31	3.33	2.44	2.16	1.72	1.04
Mq	9.22	8.87	12.9	35.7	68.5	104	68.9	43.2	31.7	28.0	22.3	13.5
h _a	25	22	35	92	184	270	184	116	82	75	58	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.89	0.79	1.17	2.44	7.29	4.95	3.10	2.85	2.55	2.11	1.96	1.33
Mq	11.6	10.3	15.1	31.7	94.6	64.2	40.3	37.0	33.0	27.3	25.4	17.2
h _a	31	26	41	82	253	167	108	99	86	73	66	45
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.33	0.41	0.43	0.68	1.72	1.08	1.00	0.78	0.95	0.56	0.58
NQ ₁	0.38	0.33	0.41	0.53	0.80	1.72	1.08	1.00	0.80	0.96	0.62	0.60
MNQ ₁	0.73	0.66	0.67	0.96	2.57	3.59	2.63	1.87	1.64	1.43	1.18	0.89
NMQ	0.47	0.44	0.52	0.82	1.91	2.83	1.95	1.28	1.15	1.14	0.88	0.70
MQ	0.82	0.73	0.91	1.98	5.68	6.22	4.23	2.92	2.40	1.96	1.53	1.11
HMQ	1.17	0.99	1.79	5.18	10.7	14.7	9.36	7.89	4.22	4.06	3.08	2.02
MHQ	1.02	0.82	1.65	4.83	11.2	11.7	9.05	6.74	5.13	3.68	2.81	1.68
HQ	1.72	1.15	7.82	16.5	22.8	28.0	23.8	30.7	23.2	13.4	21.4	9.50

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	0.63	05.03.		0.46	13.03.1999		0.33	11.02.1998		0.79	16.03.1979	
NQ ₁	0.63	06.03.					0.33	12.02.1998		0.81	13.02.1978	
MJNQ ₁							0.63			2.45		
MQ,Mq,h _a	2.88	37.3	1179	2.63	34.1	1080	2.55	33.1	1045	11.1	29.3	1971
HMQ							3.95		1965	16.4		925
MJHQ							15.6			61.3		1965
HQ	16.0	12.06.		30.7	12.08.2002		30.7	12.08.2002		114	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.33	11.02.1998		HHQ seit 1961:	30.7	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.79	16.03.1979	HHQ seit 1961:	114	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	278	289.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	291	332.4	0.80
6000			250			12.0	1		0.60	366	349.4	0.60
4000			180			9.00	6		0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	22	23.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	69	46.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	107	80.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	153	128.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	213	188.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	247	230.0	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mrz,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän.Feb.Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mrz,Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 655 Madling
Thomatalbach

Mst.Nr. 203810

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.9 km²

Nr. 657 Gestüthof
Mur

Mst.Nr. 211086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1700.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.78	0.51	0.43	1.16	5.45	3.56	2.50	1.07	2.77	1.19	3.16	0.69
2.	0.76	0.50	0.43	1.79	6.05	3.26	4.49	1.14	1.92	1.18	2.36	0.69
3.	0.74	0.50	0.43	2.40	5.64	3.13	3.40	1.12	1.69	1.03	1.97	0.69
4.	0.71	0.50	0.43	2.70	5.54	3.26	2.77	1.03	1.63	1.06	1.71	0.69
5.	0.69	0.49	0.43	3.10	5.40	3.03	2.48	1.06	1.49	1.01	1.62	0.69
6.	0.67	0.49	0.43	2.60	5.35	2.81	2.47	1.03	1.38	0.92	1.50	0.57
7.	0.66	0.49	0.43	2.14	4.38	2.57	2.78	1.86	1.27	0.94	1.29	0.57
8.	0.66	0.48	0.43	1.72	4.04	2.57	2.18	1.72	1.21	0.93	1.27	0.58
9.	0.65	0.48	0.43	1.57	3.72	2.68	2.56	1.16	1.19	0.90	1.09	0.55
10.	0.65	0.48	0.42	1.48	3.33	2.60	3.69	1.04	1.11	1.21	1.19	0.51
11.	0.64	0.48	0.41	1.42	3.12	2.66	3.95	1.21	1.08	2.10	1.17	0.50
12.	0.64	0.48	0.40	1.42	3.22	2.66	3.15	1.24	1.14	1.28	1.11	0.49
13.	0.63	0.48	0.39	1.42	3.17	2.54	2.75	1.11	1.48	1.15	1.17	0.47
14.	0.63	0.48	0.42	1.42	3.20	3.81	2.45	1.42	1.03	1.12	1.02	0.46
15.	0.62	0.49	0.48	1.42	3.23	3.30	2.42	1.05	3.30	1.14	0.97	0.45
16.	0.62	0.49	0.59	1.53	3.69	2.90	2.41	0.94	2.60	1.43	0.93	0.45
17.	0.61	0.49	0.72	1.88	3.21	2.61	2.48	0.92	1.73	1.34	0.94	0.44
18.	0.61	0.49	0.86	2.67	3.71	2.37	2.03	0.85	1.51	1.25	0.93	0.44
19.	0.60	0.49	1.03	2.97	4.38	2.55	1.86	0.79	1.37	1.20	0.91	0.43
20.	0.59	0.49	1.14	2.81	4.85	8.44	1.77	0.77	1.21	1.50	0.85	0.43
21.	0.59	0.49	1.41	2.84	5.09	5.48	1.70	3.89	1.19	1.31	0.75	0.42
22.	0.58	0.49	1.49	3.50	5.85	4.27	1.57	1.98	1.12	1.25	0.80	0.42
23.	0.57	0.48	1.15	4.17	4.42	3.78	1.55	1.30	1.51	1.20	0.83	0.42
24.	0.56	0.47	0.99	4.85	3.60	4.14	1.60	1.23	1.97	1.06	0.82	0.41
25.	0.55	0.46	0.84	3.85	3.43	5.00	1.86	1.32	1.38	1.03	0.70	0.41
26.	0.54	0.45	0.81	3.43	3.38	3.78	1.39	4.36	1.21	1.03	0.72	0.40
27.	0.53	0.44	0.79	3.52	3.80	3.12	1.44	2.41	1.19	1.31	0.71	0.40
28.	0.52	0.43	0.80	4.09	5.67	2.55	1.29	1.80	1.12	1.51	0.69	0.39
29.	0.52	0.43	0.83	4.90	4.14	2.36	1.25	1.65	1.12	1.30	0.69	0.39
30.	0.51	0.43	0.83	5.29	3.54	2.26	1.15	1.58	1.13	2.17	0.69	0.38
31.	0.51	0.43	0.90	3.37	3.37		1.06	2.66		4.25		0.38
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	15.	01.	14.	30.	30.	18.	07.	05.	25.	31.
NQ	0.51	0.43	0.38	1.12	2.90	2.17	1.03	0.72	0.94	0.86	0.57	0.38
HQ	0.79	0.51	1.91	6.91	7.18	15.4	7.05	8.80	6.43	10.5	3.67	0.69
am	01.	01.	21.	29.	02.	12.	10.	21.	15.	31.	01.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.48	0.70	2.67	4.22	3.58	2.27	1.51	1.50	1.33	1.15	0.49
Mq	7.27	5.65	8.20	31.4	49.8	42.2	26.8	17.8	17.7	15.7	13.6	5.73
h _a	19	14	22	81	133	109	72	48	46	42	35	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.43	0.65	2.04	3.58	1.31	1.34	1.92	1.60	1.92	2.30	1.03
Mq	7.98	5.11	7.63	24.1	42.2	15.5	15.8	22.6	18.8	22.7	27.1	12.2
h _a	21	13	20	62	113	40	42	61	49	61	70	32
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.05	0.38	0.15	0.50	0.15	0.30	0.14	0.36	0.22	0.16	0.06
NQ ₁	0.07	0.08	0.46	0.19	0.56	0.30	0.33	0.23	0.44	0.35	0.32	0.16
NMQ ₁	0.38	0.30	0.34	0.87	1.89	1.36	0.86	0.80	0.84	0.89	0.75	0.47
NMQ	0.20	0.13	0.19	0.83	2.44	0.70	0.82	0.49	0.76	0.61	0.50	0.32
MQ	0.55	0.43	0.72	2.01	3.96	2.40	1.89	1.61	1.59	1.60	1.44	0.76
HMQ	1.67	0.83	2.18	4.38	7.16	5.43	4.22	3.73	4.08	4.56	5.27	1.66
MHQ	1.06	0.84	2.11	6.01	9.60	8.78	9.62	8.91	7.65	6.78	4.51	1.60
HQ	4.22	1.36	6.98	12.6	15.6	15.4	30.4	17.6	16.8	18.3	18.2	5.46

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	0.38	31.12		0.08	17.03.2003		6.65	03.02.2002		2.60	09.01.1963	
NQ ₁	0.38	31.12				0.046	11.4	24.01.		4.70	11.03.1973	
MJNQ ₁						0.24				9.17		
NJMQ ₁						1.16				22.8		
MQ,Mq,h _a	1.71	20.1	637	1.58	18.6	587	36.6	21.5	681	35.7	21.0	1971
HJMQ						2.08				53.7		664
MJHQ						14.5				224		1965
HQ	15.4	12.06.		18.2	04.11.2000		197	20.06.		490	05.11.1966	
NNQ seit 1981:	.038	08.03.1981		HHQ seit 1981:	30.4	20.07.1993	NNQ seit 1961:	2.60	09.01.1963	HHQ seit 1961:	490	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	224	195.4	10000			20.0
8000			350			16.0	248	231.6	8000			16.0
6000			250			12.0	282	274.0	6000			12.0
4000			180			9.00	361	317.4	4000			9.00
3000			140			7.00	366	336.6	3000			7.00
2000			100			5.00	15	18.4	2000			5.00
1600			80.0			3.50	46	34.2	1600			3.50
1200			60.0			2.50	93	57.4	1200			2.50
900			40.0			1.80	118	102.4	900			1.80
700			30.0			1.40	153	138.8	700			1.40

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 658 St.Georgen ob Judenburg
Mur

Mst.Nr. 211102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2334.4 km²

Nr. 659 Zistl
Pusterwaldbach

Mst.Nr. 211110

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 197.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	26.2	16.3	15.7	32.7	81.9	76.6	90.8	48.3	76.6	38.8	78.5	31.8
2.	25.2	17.9	17.4	36.2	86.6	78.6	120	50.8	63.4	40.7	54.7	27.8
3.	22.2	26.4	16.9	45.9	85.7	77.6	118	48.7	54.9	38.6	49.3	27.4
4.	19.2	24.7	16.5	53.5	87.5	77.3	96.1	47.1	53.4	36.5	44.3	26.6
5.	23.2	21.4	16.2	63.8	84.7	78.0	92.2	44.9	48.2	37.1	42.1	26.5
6.	22.2	20.7	15.7	61.3	84.5	74.4	94.9	47.9	48.3	35.8	40.9	26.3
7.	21.8	20.5	16.4	52.3	88.9	71.5	102	46.7	45.0	33.6	37.0	25.2
8.	19.5	19.7	16.1	46.7	77.7	74.2	89.7	50.6	43.0	33.5	36.7	24.9
9.	21.3	18.8	16.8	43.3	68.4	84.4	91.6	47.8	40.2	34.3	36.3	24.1
10.	20.9	18.6	15.9	39.7	63.5	95.7	101	44.5	40.2	35.1	37.5	22.8
11.	21.2	18.8	15.6	39.3	58.3	109	109	39.8	38.5	50.8	38.0	22.4
12.	20.5	18.1	15.9	36.9	55.7	189	96.3	40.1	39.1	42.9	37.6	22.9
13.	21.2	17.5	15.6	36.9	57.7	189	85.7	40.1	39.1	37.8	37.6	22.9
14.	20.3	18.3	17.0	35.3	59.0	119	90.7	41.6	37.0	36.4	35.0	21.7
15.	21.1	17.5	18.0	35.3	55.4	98.7	73.6	41.2	43.4	36.2	33.3	21.0
16.	19.3	17.3	21.3	33.1	64.1	88.5	75.4	42.3	66.2	40.3	32.9	20.7
17.	18.4	17.5	25.6	37.3	65.0	83.4	78.4	40.8	46.4	41.9	32.1	22.9
18.	19.6	16.9	30.1	41.7	58.2	82.3	73.8	38.4	42.8	39.5	33.8	22.4
19.	18.6	16.5	35.4	48.9	69.0	83.5	72.9	37.2	39.9	38.6	33.1	20.5
20.	19.1	17.1	37.1	49.9	84.6	157	81.1	37.7	39.5	35.7	31.0	20.9
21.	18.7	16.8	39.6	47.8	102	148	69.2	62.4	38.3	35.8	31.1	18.1
22.	16.5	16.3	45.1	53.0	113	107	68.5	64.3	37.4	38.0	29.9	18.0
23.	14.4	18.9	40.2	66.1	99.6	109	68.1	49.1	39.9	37.3	31.0	20.4
24.	13.1	18.1	37.2	83.0	78.3	115	71.4	45.7	54.8	34.6	31.4	22.5
25.	16.3	15.9	32.4	76.3	67.2	150	78.0	45.5	50.5	34.6	29.8	21.2
26.	18.2	17.7	29.9	62.5	62.4	130	68.1	73.6	43.6	34.2	28.7	21.2
27.	18.5	18.5	29.9	57.8	66.0	108	66.8	77.8	40.9	35.5	29.4	24.0
28.	18.8	18.1	28.3	60.3	97.7	102	64.1	64.7	40.6	37.6	27.5	21.5
29.	16.8	16.6	28.9	71.7	87.0	101	59.2	57.5	39.0	34.9	27.1	20.4
30.	16.8	16.6	30.6	82.8	73.2	94.6	54.2	58.6	39.2	40.3	27.1	20.6
31.	16.8	16.6	28.9	71.4	71.4		51.9	59.5		55.8		19.8
Extremwerte in m³/s												
am	24.	17.	02.	01.	15.	07.	30.	19.	22.	07.	29.	21.
NQ	10.9	13.7	14.2	29.5	50.6	69.8	47.2	34.6	34.6	31.3	25.3	16.3
HQ	28.2	30.3	47.0	88.9	120	255	144	103	90.3	128	123	34.0
am	05.	03.	22.	30.	22.	20.	02.	21.	01.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	19.5	18.5	24.7	51.0	76.4	104	82.0	49.6	45.5	38.1	36.4	22.9
Mq	8.36	7.94	10.6	21.8	32.7	44.8	35.1	21.2	19.5	16.3	15.6	9.75
h _a	22	20	28	57	88	116	94	57	51	44	40	29

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	22.5	18.9	28.1	46.1	95.8	65.5	51.9	58.5	46.1	50.9	48.6	32.2
Mq	9.66	8.09	12.0	19.8	41.0	28.0	22.2	25.1	19.8	21.8	20.8	13.8
h _a	26	20	32	51	110	73	60	67	51	58	54	36
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.70	5.20	7.00	6.99	25.3	30.3	20.2	16.4	11.5	15.1	10.0	6.66
NQ ₁	9.08	8.66	8.20	15.0	27.3	32.9	22.6	17.7	16.7	16.2	12.2	10.0
MNQ ₁	14.5	14.0	15.7	22.2	53.1	59.7	45.0	36.2	30.7	26.8	24.5	17.9
NMQ	11.4	10.5	13.4	22.3	60.4	47.4	31.6	23.2	22.1	18.4	15.0	13.1
MQ	18.5	16.9	24.1	46.6	91.1	87.0	67.1	54.2	43.7	38.8	34.4	24.5
HMQ	34.8	27.3	47.5	86.7	195	189	114	147	87.3	98.3	97.3	47.4
MHQ	27.1	23.7	49.0	94.9	180	169	161	138	106	91.1	76.3	45.1
HQ	98.3	52.9	132	215	450	480	494	550	303	443	530	240
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.96	0.97	1.07	1.31	2.17	2.45	2.33	1.89	1.68	1.48	1.05	1.03
NQ ₁	0.98	1.04	1.20	1.68	2.84	3.72	2.68	2.36	2.02	1.88	1.38	1.35
MNQ ₁	1.96	1.81	1.92	3.08	7.04	6.63	4.69	3.78	3.32	3.26	2.94	2.40
NMQ	1.62	1.24	1.51	2.14	6.61	4.79	3.36	2.74	2.41	2.21	1.82	1.53
MQ	2.29	2.07	2.71	5.21	11.8	9.40	6.70	5.25	4.27	4.13	3.54	2.92
HMQ	3.56	2.98	5.12	11.1	24.5	15.8	12.8	9.52	7.89	9.18	7.70	5.20
MHQ	4.03	3.17	5.61	11.4	21.6	18.5	18.8	17.0	10.0	8.83	6.03	4.82
HQ	16.4	6.11	14.2	25.0	45.0	43.0	62.1	80.0	26.3	23.7	20.3	10.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004	
NQ	10.9	24.01.	9.92	04.01.2002	5.20	27.02.1986	NQ	1.38	02.02.	1.42	22.02.2002	0.96	03.01.1979
NQ ₁	13.1	24.01.			8.20	02.03.1963	NQ ₁	1.88	11.03.			0.98	02.01.1979
MJNQ ₁					12.7		MJNQ ₁					1.69	
NJMQ ₁					28.6	1971	NJMQ ₁					3.46	1971
MQ,Mq,h _a	47.5	20.3	643	47.3	20.3	641	MQ,Mq,h _a	4.74	24.0	759	5.28	26.7	844
HJMQ					45.7	619	HJMQ					5.04	25.5
MJHQ					68.4	1965	MJHQ					6.62	807
HQ	255	20.06.	500	12.08.2002	550	19.08.1966	HQ	15.8	12.06.	47.5	12.08.2002	29.7	1975
NNQ seit 1951:	5.20	27.02.1986			HHQ seit 1951:	550	NNQ seit 1969:	0.96	03.01.1979			HHQ seit 1969:	80.0
						19.08.1966							02.08.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	306	304.6	1.00			2.8
8000			350			16.0	357	349.2	0.80			6.0
6000			250			12.0	366	364.8	0.60			16.8
4000			180			9.00		365.2	0.40			40.0
3000			140			7.00			0.30			68.2
2000			100			5.00			0.20			152.4
1600			80.0			3.50			0.10			238.4
1200			60.0			2.50			0.06			319.2
900			40.0			1.80			0.03			365.0
700			30.0			1.40			0.00			365.2

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 660 Pöls
Pöls

Mst.Nr. 211128

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 422.0 km²

Nr. 661 Zeltweg
Mur

Mst.Nr. 211136

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2957.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.67	3.73	3.22	4.37	14.5	19.5	12.5	6.05	7.00	5.24	6.28	5.33
2.	4.61	3.75	3.22	4.79	15.4	17.8	15.5	6.56	6.54	5.19	5.68	5.02
3.	4.26	3.88	3.23	5.55	15.2	17.9	13.3	6.33	6.49	5.04	5.50	4.97
4.	3.96	3.96	3.23	7.08	15.4	16.9	12.1	5.57	6.96	5.17	5.45	4.91
5.	4.44	3.73	3.21	7.97	15.5	16.2	12.1	5.42	6.45	5.01	5.42	4.89
6.	4.45	3.75	3.20	7.36	16.4	15.7	14.0	5.45	6.38	4.82	5.36	4.84
7.	4.33	3.71	3.24	6.90	14.9	14.6	13.0	5.36	6.19	4.78	5.40	4.82
8.	4.22	3.67	3.23	6.50	13.7	14.5	11.8	5.26	6.06	4.72	5.39	4.82
9.	4.25	3.66	3.23	6.29	12.5	14.7	11.9	5.28	5.92	4.78	5.34	4.78
10.	4.26	3.47	3.22	6.03	11.7	14.9	13.4	5.00	5.89	5.05	5.51	5.05
11.	4.18	3.47	3.20	5.79	10.9	16.1	12.7	4.89	5.77	5.99	5.70	5.22
12.	4.22	3.40	3.19	5.61	10.7	20.6	11.7	4.79	5.87	5.16	5.58	4.68
13.	4.26	3.43	3.20	5.53	10.9	16.4	11.1	4.98	5.84	4.96	5.60	4.87
14.	4.23	3.38	3.27	5.44	11.1	14.1	10.6	4.77	5.56	4.97	5.38	4.61
15.	4.18	3.36	3.47	5.30	10.8	12.9	10.4	4.84	6.45	4.90	5.27	4.57
16.	4.15	3.35	3.67	5.37	13.0	12.3	10.3	4.55	7.25	5.71	5.23	4.54
17.	4.10	3.34	3.94	5.80	11.5	11.7	10.5	4.43	5.90	5.40	5.25	4.55
18.	4.02	3.35	4.42	6.30	11.4	11.3	9.81	4.30	5.74	5.12	5.27	4.55
19.	3.97	3.34	5.00	7.03	13.0	10.8	9.26	4.23	5.61	4.97	5.24	4.54
20.	3.99	3.29	5.25	7.10	15.6	18.0	8.95	4.24	5.46	4.88	5.24	4.44
21.	3.70	3.32	5.51	6.87	18.4	13.2	8.44	7.15	5.39	4.82	5.20	4.13
22.	3.58	3.32	6.26	7.90	21.1	11.8	8.08	5.36	5.31	5.20	5.20	4.19
23.	3.23	3.53	5.59	9.89	17.7	11.6	7.92	4.58	6.61	4.92	5.65	4.61
24.	3.21	3.39	5.08	11.6	16.8	13.8	7.84	4.27	7.83	4.83	5.53	4.58
25.	3.55	3.26	4.78	10.8	15.2	16.3	8.16	5.02	5.82	4.78	5.08	4.45
26.	3.72	3.24	4.56	9.84	14.6	14.5	7.45	8.37	5.59	4.74	5.18	4.76
27.	3.80	3.24	4.39	9.65	15.8	13.7	7.18	8.08	5.45	4.71	5.10	4.70
28.	3.85	3.29	4.32	10.1	20.7	13.5	6.97	6.51	5.30	4.60	5.07	4.53
29.	3.71	3.26	4.28	11.6	17.7	12.5	6.56	6.19	5.20	4.62	5.15	4.49
30.	3.66	3.26	4.27	13.3	17.0	11.7	6.35	6.34	5.32	4.61	5.63	4.46
31.	3.59	3.26	4.19				6.09	6.30		6.19		4.47
Extremwerte in m³/s												
am	24.	25.	19.	03.	12.	07.	27.	10.	17.	28.	29.	01.
NQ	4.95	7.80	2.10	2.29	6.01	5.10	2.09	2.20	2.21	1.95	2.26	2.37
HQ	4.95	7.80	12.1	16.6	29.8	29.5	30.7	10.9	12.2	10.3	10.0	8.34
am	01.	03.	21.	23.	28.	13.	06.	26.	24.	31.	24.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.01	3.55	4.00	7.45	14.7	14.6	10.2	5.49	6.04	5.04	5.40	4.69
Mq	9.50	8.40	9.48	17.7	34.9	34.7	24.2	13.0	14.3	11.9	12.8	11.1
h _a	25	21	25	46	94	90	65	35	37	32	33	29

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.28	3.79	4.95	9.03	16.7	9.90	8.11	9.35	7.68	7.78	7.53	5.82
Mq	10.1	8.99	11.7	21.4	39.6	23.5	19.2	22.2	18.2	18.4	17.8	13.8
h _a	27	23	31	55	106	61	51	59	47	49	46	36
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	1.04	1.18	1.28	2.72	2.09	1.99	1.87	1.39	1.41	1.33	1.30
NQ ₁	1.62	1.65	1.84	2.84	4.07	4.48	3.47	3.02	3.23	3.67	2.73	2.02
MQ	3.18	3.06	3.37	5.56	10.9	11.2	8.22	7.20	6.11	5.87	5.25	3.96
NMQ	2.29	2.09	2.23	3.81	8.81	6.42	3.97	3.42	3.53	4.20	3.55	2.89
MQ	4.03	3.66	4.84	9.47	19.5	16.2	11.8	10.0	8.13	7.35	6.67	5.33
HMQ	6.51	5.33	9.67	17.9	47.6	42.7	24.6	26.2	15.6	15.3	14.6	11.8
MHQ	6.75	5.97	10.5	21.8	38.0	33.5	31.7	28.9	18.7	16.6	13.6	9.87
HQ	16.3	13.7	29.7	50.4	77.0	59.0	68.1	80.2	38.0	50.3	55.1	50.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1951 - 2004					
NQ	1.95	28.10.		2.04	17.07.2003		0.70	11.01.1960		13.6	24.01.	
NQ ₁	3.19	12.03.					1.62	11.01.1960		16.2	24.01.	
NMQ							2.72					
MQ	7.11	16.8	533	7.93	18.8	594	5.01	2003		56.6	19.2	606
HMQ							8.95	21.2	671			
MHQ							13.9	1965				
HQ	30.7	06.07.		80.2	12.08.2002		48.9			295	21.06.	
							80.2	12.08.2002				
NNQ seit 1951:	0.70		11.01.1960				HHQ seit 1951:	80.2		12.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	15.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	19	26.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	57	46.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	88	99.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	108	165.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	223	245.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	330	338.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz.,Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 662 Eppenstein
Granitzenbach

Mst.Nr. 211730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.1 km²

Nr. 663 Hammerjäger
Ingeringbach

Mst.Nr. 211920

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.72	1.62	1.15	3.20	4.70	4.44	6.36	2.51	3.32	2.18	3.48	1.74
2.	1.62	1.67	1.23	3.66	4.81	4.06	6.79	2.57	2.79	2.14	2.40	1.55
3.	1.53	2.44	1.20	3.70	4.53	3.88	5.93	2.44	2.60	2.12	2.28	1.51
4.	1.48	1.50	1.14	4.28	4.55	3.74	4.87	2.42	2.66	2.09	2.22	1.46
5.	1.47	1.57	1.17	5.96	4.53	3.72	4.80	2.38	2.49	2.11	2.18	1.46
6.	1.47	1.60	1.21	4.79	4.62	3.62	4.95	2.43	2.40	2.08	2.15	1.46
7.	1.48	1.50	1.15	4.31	4.35	3.48	5.20	2.40	2.34	2.07	2.04	1.48
8.	1.46	1.39	1.15	3.82	4.75	3.37	4.43	2.49	2.27	2.03	1.95	1.49
9.	1.45	1.31	1.12	3.52	4.41	3.23	4.09	2.40	2.21	2.28	1.92	1.46
10.	1.43	1.27	1.11	3.42	4.20	3.26	4.24	2.36	2.17	2.65	1.93	1.45
11.	1.41	1.27	1.14	3.22	3.85	3.97	4.92	2.31	2.17	3.02	2.03	1.44
12.	1.43	1.21	1.13	3.00	3.77	6.49	4.49	2.27	2.18	2.06	2.08	1.40
13.	1.45	1.26	1.17	3.02	3.90	7.07	4.08	2.28	2.21	1.98	2.10	1.45
14.	1.49	1.24	1.57	3.02	3.79	5.32	3.77	2.66	2.10	1.93	1.93	1.34
15.	1.42	1.23	2.32	2.89	3.77	4.71	3.65	2.30	4.32	1.94	1.83	1.38
16.	1.39	1.22	2.75	2.89	3.89	4.24	3.56	2.23	4.12	2.26	1.76	1.39
17.	1.39	1.19	3.56	3.01	3.69	3.85	3.48	2.18	2.85	2.11	1.74	1.39
18.	1.38	1.18	3.82	3.22	3.68	3.82	3.32	2.13	2.67	2.03	1.76	1.37
19.	1.40	1.20	3.78	3.34	3.89	3.62	3.68	2.11	2.58	1.99	1.77	1.32
20.	1.37	1.17	3.44	3.60	4.29	16.4	3.59	2.12	2.49	2.00	1.69	1.25
21.	1.33	1.16	3.75	3.45	4.43	11.7	3.22	3.33	2.44	2.00	1.63	1.28
22.	1.44	1.21	3.27	3.59	5.45	9.19	3.55	2.58	2.35	2.09	1.64	1.30
23.	1.51	1.60	2.88	3.87	4.42	7.90	3.43	2.29	2.41	2.07	1.64	1.30
24.	1.58	1.32	2.79	4.25	3.63	7.46	3.15	2.22	2.44	2.04	1.59	1.30
25.	1.59	1.26	2.61	3.97	3.33	10.9	3.02	2.39	2.34	2.03	1.54	1.32
26.	1.59	1.30	2.44	3.74	3.19	8.29	2.84	5.04	2.28	2.03	1.48	1.63
27.	1.59	1.30	2.40	3.62	3.54	7.32	2.80	3.01	2.25	2.04	1.43	1.86
28.	1.60	1.26	2.42	3.62	6.21	6.48	2.69	2.57	2.22	2.07	1.43	1.42
29.	1.72	1.22	2.49	3.96	4.64	6.48	2.64	2.59	2.21	2.08	1.41	1.34
30.	1.62	1.23	2.53	4.50	4.15	5.94	2.57	2.51	2.22	2.11	1.44	1.29
31.	1.63	1.22	2.82	4.50	4.10		2.53	4.10		2.63		1.27
Extremwerte in m³/s												
am	21.	25.	01.	09.	16.	11.	26.	10.	14.	14.	23.	20.
NQ	0.90	0.67	0.65	2.23	2.42	1.85	1.83	1.48	1.27	1.31	0.92	0.82
HQ	2.10	3.94	7.27	8.98	9.39	32.8	13.1	8.72	12.6	7.23	8.31	2.46
am	18.	03.	17.	05.	28.	20.	01.	26.	15.	31.	01.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.50	1.37	2.15	3.68	4.23	5.95	3.96	2.57	2.54	2.14	1.88	1.42
Mq	9.79	8.93	14.1	24.0	27.6	38.8	25.9	16.8	16.6	14.0	12.3	9.30
h _a	26	22	38	62	74	101	69	45	43	37	32	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.67	1.46	1.60	1.94	3.12	2.46	2.74	3.03	2.70	3.01	2.81	2.15
Mq	10.9	9.51	10.4	12.7	20.4	16.1	17.9	19.8	17.6	19.7	18.3	14.1
h _a	29	24	28	33	55	42	48	53	46	53	48	36
Reihe: 1987-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.79	0.67	0.58	0.60	1.05	0.63	0.61	0.61	0.88	0.92	0.92	0.79
NQ ₁	0.98	1.02	0.99	1.00	1.14	1.10	0.94	0.84	0.94	1.12	1.17	1.12
MQ	1.37	1.27	1.33	1.67	2.39	2.05	1.94	1.86	1.84	1.97	1.95	1.65
NMQ	1.12	1.17	1.12	1.22	1.60	1.42	1.18	1.14	1.10	1.36	1.28	1.16
MQ	1.60	1.50	1.66	2.31	3.22	3.00	2.93	2.69	2.57	2.74	2.51	1.98
HMQ	2.40	2.09	2.28	4.17	5.40	5.95	5.32	6.23	5.78	5.03	5.05	3.29
MHQ	2.67	2.82	3.63	4.71	7.18	11.0	19.5	14.6	8.87	9.87	7.15	3.61
HQ	9.77	5.68	7.27	8.98	12.1	32.8	59.9	45.1	19.7	33.4	15.1	7.56

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1987 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1994 - 2004		
NQ	0.65	01.03.		0.58	23.03.2003		0.58	23.03.2003		0.38	24.12.2003	
NQ ₁	1.11	10.03.					0.84	27.08.2003		0.68	06.02.1998	
NMQ							1.14			1.01		
MQ,Mq,h _a	2.78	18.2	575	2.39	15.6	494	2.40	15.7	495	2.36	19.9	2003
HMQ							3.28		1999	3.94		628
MHQ	32.8	20.06.		59.9	22.07.1999		24.8			4.95		1996
HQ							59.9	22.07.1999		26.5		
NNQ seit 1987:	0.58	23.03.2003		HHQ seit 1987:	59.9	22.07.1999	NNQ seit 1994:	0.38	23.03.1998	HHQ seit 1994:	49.9	02.07.1995

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			366
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			366
4000			180			9.00			0.40			366
3000			140			7.00			0.30			366
2000			100			5.00			0.20			366
1600			80.0			3.50			0.10			366
1200			60.0			2.50			0.06			366
900			40.0			1.80			0.03			366
700			30.0			1.40			0.00			366

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Feb,Mrz,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 664 Unterwald
Liesingbach

Mst.Nr. 211821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.1 km²

Nr. 665 Kammern im Liesingtal
Liesingbach

Mst.Nr. 211169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.64	0.52	0.57	1.00	2.69	3.15	2.55	1.30	1.80	1.19	0.83	0.74
2.	0.63	0.57	0.57	1.08	3.15	3.05	2.75	1.24	1.75	1.17	0.81	0.73
3.	0.60	0.84	0.56	1.25	3.18	2.92	2.63	1.19	1.65	1.18	0.81	0.71
4.	0.61	0.68	0.56	1.55	3.34	2.92	2.53	1.20	1.64	1.17	0.83	0.70
5.	0.62	0.68	0.55	1.73	3.56	2.92	2.42	1.20	1.51	1.15	0.84	0.71
6.	0.60	0.73	0.55	1.58	3.75	2.92	2.43	1.15	1.50	1.16	0.82	0.71
7.	0.60	0.78	0.56	1.48	3.44	2.83	2.38	1.15	1.40	1.14	0.82	0.71
8.	0.59	0.78	0.55	1.36	3.24	2.79	2.32	1.14	1.36	1.12	0.83	0.69
9.	0.58	0.76	0.54	1.28	3.18	2.72	2.25	1.12	1.27	1.10	0.81	0.68
10.	0.58	0.72	0.54	1.20	3.01	2.63	2.26	1.12	1.24	1.14	0.80	0.68
11.	0.59	0.71	0.54	1.16	2.82	2.53	2.14	1.12	1.18	1.08	0.83	0.68
12.	0.57	0.69	0.53	1.13	2.71	2.44	1.99	1.06	1.19	1.07	0.84	0.68
13.	0.57	0.67	0.54	1.13	2.68	2.39	1.83	1.05	1.15	1.05	0.82	0.68
14.	0.58	0.67	0.56	1.08	2.59	2.38	1.80	1.05	1.12	1.01	0.79	0.67
15.	0.56	0.65	0.59	1.07	2.48	2.46	1.82	1.08	1.37	0.99	0.79	0.67
16.	0.58	0.64	0.65	1.14	2.92	2.37	1.77	1.02	1.44	1.02	0.75	0.67
17.	0.57	0.62	0.86	1.24	2.73	2.35	1.71	0.98	1.13	0.96	0.77	0.67
18.	0.58	0.62	1.05	1.38	2.68	2.35	1.72	0.98	1.08	0.93	0.79	0.66
19.	0.60	0.62	1.34	1.47	2.81	2.30	1.77	0.94	1.03	0.92	0.76	0.65
20.	0.57	0.60	1.45	1.51	3.04	2.70	1.72	0.96	1.03	0.92	0.72	0.64
21.	0.57	0.60	1.60	1.51	3.52	2.60	1.68	1.15	1.01	0.90	0.72	0.62
22.	0.54	0.60	1.78	1.69	4.15	2.45	1.64	1.00	1.03	0.90	0.73	0.63
23.	0.49	0.61	1.52	2.04	3.45	2.46	1.58	1.00	1.23	0.89	0.81	0.65
24.	0.54	0.59	1.31	2.32	3.05	2.55	1.61	1.05	1.35	0.88	0.75	0.64
25.	0.55	0.58	1.17	2.10	3.29	2.89	1.46	1.15	1.33	0.86	0.71	0.64
26.	0.53	0.59	1.10	1.96	2.98	2.92	1.43	1.70	1.27	0.84	0.74	0.67
27.	0.52	0.60	1.00	1.88	3.01	2.80	1.39	1.83	1.23	0.84	0.76	0.64
28.	0.52	0.59	0.96	2.01	3.46	2.73	1.37	1.68	1.21	0.84	0.75	0.64
29.	0.52	0.58	0.95	2.30	3.43	2.57	1.29	1.76	1.21	0.84	0.74	0.63
30.	0.52	0.93	0.93	2.53	3.29	2.49	1.28	1.74	1.20	0.83	0.73	0.61
31.	0.52	0.94	0.94	3.23	3.23		1.28	1.85		0.91		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	07.	02.	11.	01.	16.	19.	17.	02.	20.	30.	16.	21.
NQ	0.36	0.49	0.34	0.87	1.21	1.76	1.23	0.84	0.93	0.79	0.68	0.60
HQ	0.68	1.08	2.50	3.01	4.61	3.56	3.21	2.69	2.09	1.32	0.91	0.78
am	07.	03.	23.	30.	22.	25.	01.	29.	04.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.65	0.87	1.54	3.12	2.68	1.90	1.22	1.30	1.00	0.78	0.67
Mq	13.2	14.8	19.7	34.9	70.8	60.7	43.0	27.8	29.4	22.7	17.8	15.1
h _a	12.9	14.8	19.7	34.9	70.8	60.7	43.0	27.8	29.4	22.7	17.8	15.1

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.50	0.76	1.36	2.51	1.62	1.42	1.28	1.20	1.25	1.06	0.79
Mq	13.2	11.4	17.3	30.7	56.8	36.8	32.3	29.0	27.3	28.4	24.1	17.8
h _a	35	28	46	80	152	95	86	78	71	76	62	46
Reihe: 1989-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.09	0.09	0.07	0.21	0.12	0.12	0.19	0.22	0.17	0.17	0.15
NQ ₁	0.25	0.31	0.31	0.40	0.43	0.79	0.66	0.60	0.58	0.48	0.45	0.38
MMQ ₁	0.46	0.44	0.46	0.80	1.73	1.49	1.15	0.94	0.93	0.93	0.82	0.58
NMQ	0.41	0.37	0.38	0.54	1.32	1.08	0.74	0.67	0.70	0.58	0.49	0.50
MMQ	0.58	0.54	0.69	1.30	2.61	2.03	1.75	1.35	1.28	1.27	1.01	0.74
MMQ ₁	0.73	0.77	0.99	2.69	4.63	3.62	3.14	2.54	2.40	2.77	1.61	1.09
MHQ	0.82	0.76	1.48	3.04	4.95	4.13	3.07	3.88	2.73	3.12	1.97	1.35
HQ	1.24	1.43	2.64	6.91	10.6	8.26	35.0	8.55	6.14	13.6	4.39	3.14

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1989 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	0.34	11.03.		0.07	08.01.2001		1.56	26.01.		0.80	17.02.1970	
NQ ₁	0.49	23.01.		0.25	25.01.2000		2.16	24.01.		1.44	02.01.1977	
NMQ				0.39						2.36		
MMQ	1.36	30.8	975	0.83		2003	6.89	26.0	821	4.03		2003
MMQ ₁				1.27	28.8	909				5.93	22.3	706
MMQ ₁				1.51		1996				8.12		1970
MHQ	4.61	22.05.		10.7			20.5	22.05.		26.5		
HQ				35.0		31.07.1998				49.0	19.08.1966	
NNQ seit 1989:	.050	15.01.1991		HHQ seit 1989:	35.0	31.07.1998	NNQ seit 1966:	0.80	17.02.1970	HHQ seit 1966:	49.0	19.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	204	188.0	2.8
8000			350			16.0			0.80	244	232.4	4.2
6000			250			12.0			0.60	321	306.4	12.0
4000			180			9.00			0.40	366	356.8	36.0
3000			140			7.00			0.30		364.4	72.4
2000			100			5.00			0.20		365.2	174.8
1600			80.0			3.50			0.10			274.6
1200			60.0			2.50			0.06			248.2
900			40.0			1.80			0.03			364.8
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Extremwerte beeinflusst
im Jan durch Eis beeinflusst
im Jan,Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 666 Leoben
Mur

Mst.Nr. 211185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4391.9 km²Nr. 667 St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach

Mst.Nr. 211193

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	43.2	26.5	27.6	56.0	143	153	155	72.9	118	59.9	109	50.5
2.	40.2	27.6	28.5	66.7	153	150	191	74.9	101	60.8	83.9	49.2
3.	37.3	47.7	30.5	76.9	152	146	203	71.3	90.9	58.8	77.7	47.4
4.	31.2	52.7	29.0	94.0	152	143	164	68.6	86.6	56.3	77.2	45.8
5.	34.6	44.4	28.0	117	151	142	151	64.2	81.1	55.1	67.2	44.8
6.	37.3	44.6	27.8	122	158	136	161	67.9	73.0	54.8	64.3	43.8
7.	36.2	44.2	28.3	109	161	127	177	69.1	72.2	53.9	60.4	44.3
8.	34.2	43.4	28.9	98.3	148	125	154	68.5	68.9	52.3	59.2	44.1
9.	34.8	40.5	28.4	85.9	134	132	146	68.7	64.7	53.2	58.8	42.5
10.	36.2	38.0	27.6	81.7	128	146	150	63.7	63.1	54.9	60.8	40.3
11.	35.4	37.6	27.1	76.7	117	160	173	58.5	61.0	72.7	65.0	40.0
12.	35.9	37.4	26.8	73.8	111	231	156	57.6	59.0	69.2	63.2	39.4
13.	36.0	35.0	27.2	69.8	111	273	141	55.4	62.9	60.9	63.8	39.6
14.	36.0	35.9	29.9	69.2	114	206	131	57.3	58.0	57.9	61.8	36.8
15.	34.8	35.5	34.2	66.3	110	168	122	55.5	63.8	56.6	57.8	35.9
16.	34.1	34.5	41.0	63.2	119	143	120	58.2	103	58.9	56.2	35.2
17.	32.3	34.0	49.4	61.7	123	132	120	54.1	79.3	67.2	54.6	37.5
18.	32.9	33.8	60.6	71.7	105	124	115	52.0	70.3	61.2	55.7	40.6
19.	32.8	32.7	67.0	83.5	117	123	107	49.3	65.5	61.0	55.4	37.6
20.	31.3	32.0	74.1	93.0	136	213	120	48.6	62.7	55.8	54.2	36.3
21.	31.7	32.2	78.7	88.4	162	280	107	67.1	60.5	54.3	51.6	29.0
22.	27.6	31.4	89.7	94.8	191	197	103	97.4	59.6	55.9	50.9	25.0
23.	23.7	33.7	86.7	112	188	190	101	68.7	59.7	57.6	52.1	28.3
24.	19.4	36.1	81.4	136	156	194	103	62.5	76.9	54.4	54.2	37.0
25.	23.5	29.7	71.8	141	137	244	109	61.3	78.9	52.2	50.7	35.4
26.	29.6	30.4	58.6	122	126	249	101	99.5	69.4	53.1	49.2	36.7
27.	29.4	31.6	56.4	111	122	207	95.9	123	64.2	52.4	49.4	42.4
28.	30.9	32.8	54.7	110	172	189	96.0	104	62.2	54.6	47.8	41.0
29.	27.9	30.4	54.9	120	173	181	88.1	91.2	60.4	53.3	47.4	36.6
30.	26.2	27.5	57.5	137	146	169	82.6	92.0	60.2	55.0	45.9	36.5
31.	26.4	26.0	56.0	134	134		77.2	96.1		61.4		34.0
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	01.	12.	01.	18.	18.	31.	20.	15.	08.	30.	21.
NQ	15.4	23.2	25.4	52.7	100	111	72.2	45.4	54.3	49.8	44.1	20.8
HQ	46.6	64.2	95.1	147	207	364	229	143	129	82.1	139	54.0
am	01.	03.	22.	25.	23.	21.	03.	26.	01.	11.	01.	02.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	32.4	36.1	47.4	93.6	140	176	130	70.9	72.0	57.6	60.0	39.1
Mq	7.37	8.21	10.8	21.5	31.9	40.0	29.5	16.1	16.4	13.1	13.7	8.91
h _a	20	21	29	55	86	104	79	43	42	35	35	23

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	38.2	34.9	49.3	80.8	145	98.8	84.3	95.1	77.8	82.4	75.7	53.2
Mq	8.69	7.94	11.2	18.4	33.0	22.5	19.2	21.7	17.7	18.8	17.2	12.1
h _a	23	20	30	48	88	58	51	58	46	50	45	31
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	11.9	15.2	16.7	27.8	47.5	48.4	25.6	23.1	30.0	29.1	21.6	13.3
NQ ₁	15.8	17.0	18.2	28.6	49.5	51.5	26.7	24.8	32.1	29.3	23.4	14.4
MQ	26.4	25.8	30.0	50.9	92.0	100	73.6	61.7	52.6	47.6	43.4	31.0
NMQ	21.1	20.2	25.9	41.4	94.0	74.3	47.1	32.6	41.8	34.0	28.6	21.8
MQ	33.6	31.9	44.9	85.5	156	143	112	93.5	76.3	68.1	59.5	44.1
HMQ	59.7	50.6	78.5	160	334	343	224	273	141	147	143	82.8
MHQ	46.4	44.1	82.0	163	271	243	233	197	154	136	117	71.8
HQ	142	77.2	182	463	534	580	576	840	373	517	521	330
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.33	0.40	0.55	0.62	1.52	1.52	0.91	0.84	0.75	0.73	0.43	0.38
NQ ₁	0.39	0.43	0.62	0.70	1.66	1.52	1.00	0.88	0.85	0.85	0.53	0.43
MQ	1.13	1.19	1.45	2.63	3.97	3.09	2.38	2.18	1.82	1.79	1.56	1.25
NMQ	0.58	0.74	1.01	1.43	3.25	2.21	1.33	0.93	1.15	1.05	0.87	0.59
MQ	1.51	1.54	2.48	4.57	6.00	4.25	3.61	3.18	2.63	2.38	1.97	1.78
HMQ	3.42	3.13	6.24	10.1	11.1	7.29	8.57	8.40	6.42	7.24	4.78	3.95
MHQ	2.73	2.63	5.24	8.51	10.7	8.94	9.75	10.4	5.55	4.94	3.40	2.99
HQ	7.13	5.34	12.6	19.1	21.0	20.0	21.8	31.0	14.3	17.6	15.4	8.08

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	15.4	24.01.		11.9	04.01.2002		0.78	24.01.		0.72	24.12.2001	
NQ ₁	19.4	24.01.		14.4	24.12.1977		0.83	25.01.		0.33	12.01.1987	
MJNQ ₁				22.9						0.39	12.01.1987	
MQ,Mq,h _a	79.6	18.1	573	79.3	18.1	2003	3.43	20.5	648	2.92	17.5	553
HMQ				128		1965				3.00	17.9	567
MJHQ				368						4.18		1996
HQ	364	21.06.		840	19.08.1966		18.8	29.08.		31.0	01.08.1974	
NNQ seit 1951:	11.9	04.01.2002		HHQ seit 1951:	840	19.08.1966	NNQ seit 1966:	0.33	12.01.1987	HHQ seit 1966:	31.0	01.08.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500		0.2	20.0		365	365.0	1.00		361
8000			350		0.6	16.0		366	365.2	0.80		366
6000			250		4.6	12.0				0.60		365.2
4000			180		16.6	9.00				0.40		
3000			140		34.2	7.00				0.30		
2000			100		81.4	5.00				0.20		
1600			80.0		126.2	3.50				0.10		
1200			60.0		196.6	2.50				0.06		
900			40.0		282.8	1.80				0.03		
700			30.0		330.8	1.40				0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 669 Neuberg an der Mürz
Mürz

Mst.Nr. 211227

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 231.5 km²

Nr. 670 Kindthal
Mürz

Mst.Nr. 211243

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.12	2.06	3.49	8.41	19.6	9.41	11.2	5.27	6.17	5.99	3.19	7.14
2.	2.74	2.36	3.40	12.5	17.5	10.2	14.2	5.25	4.70	5.54	3.09	6.50
3.	2.51	2.96	3.33	16.9	16.3	10.5	13.5	4.89	4.05	5.32	3.02	5.78
4.	2.33	16.9	3.42	20.8	15.9	18.2	11.5	4.69	3.68	4.68	2.98	5.10
5.	2.31	12.9	3.38	19.8	15.2	14.6	13.0	4.39	3.42	4.65	2.99	4.75
6.	2.19	15.3	3.21	19.8	15.2	12.5	13.0	4.77	3.49	4.47	2.92	4.43
7.	2.30	15.8	3.33	13.6	13.7	11.0	13.0	5.06	3.10	4.23	2.93	4.06
8.	2.25	14.1	3.32	10.9	11.5	9.98	11.5	4.46	2.96	3.96	2.92	3.82
9.	1.19	10.6	3.26	9.64	10.8	9.35	10.8	6.31	2.77	4.50	3.02	3.59
10.	2.19	8.44	3.20	8.78	10.2	9.24	10.0	5.36	2.68	6.85	2.95	3.43
11.	2.18	7.37	3.20	8.27	9.47	8.82	9.66	4.43	2.63	5.51	3.99	3.31
12.	2.20	6.79	3.22	7.90	8.33	8.29	8.11	4.06	2.61	4.59	3.29	3.22
13.	2.94	5.72	3.32	8.00	9.95	8.06	9.13	3.85	2.64	4.27	6.23	3.16
14.	5.09	5.40	3.54	7.43	15.8	7.41	9.96	3.67	2.50	4.08	4.54	3.06
15.	4.03	5.17	4.21	7.16	11.6	7.02	9.74	4.27	2.63	4.05	3.92	2.96
16.	3.29	4.84	5.96	9.91	29.5	6.84	17.0	3.70	3.39	4.04	3.62	2.94
17.	3.03	4.43	8.75	15.3	19.4	6.50	10.5	3.41	2.68	4.65	3.51	2.96
18.	2.83	4.31	12.2	18.4	16.0	6.40	8.87	3.27	2.50	4.06	3.78	2.88
19.	2.71	4.19	16.6	21.3	14.7	6.20	8.31	3.17	2.42	3.85	4.03	2.75
20.	2.72	3.99	18.4	18.5	13.5	14.1	7.80	3.13	2.36	3.71	3.92	2.63
21.	2.56	3.85	21.5	16.0	14.5	12.2	7.45	3.52	2.33	3.61	3.73	2.24
22.	2.38	3.95	21.2	17.7	17.2	10.2	6.97	3.49	2.53	3.84	3.63	2.40
23.	2.39	4.63	14.2	19.4	14.5	11.7	6.58	3.33	10.3	3.77	15.4	2.58
24.	2.37	4.22	11.3	21.8	12.2	30.0	6.48	3.45	15.5	3.60	12.5	3.02
25.	2.37	3.96	9.28	19.2	10.9	23.6	8.03	5.32	8.16	3.47	7.19	2.74
26.	2.38	3.93	7.91	15.8	10.1	17.6	6.58	8.05	13.5	3.28	5.66	3.06
27.	2.29	3.92	6.96	15.4	9.98	13.4	6.53	7.33	9.30	3.47	5.23	4.32
28.	2.27	3.77	6.29	16.9	14.6	11.5	5.95	5.22	7.41	3.30	5.74	3.29
29.	2.20	3.66	6.06	18.5	13.3	10.2	5.58	4.68	6.28	3.20	5.06	2.95
30.	2.14	6.31	6.31	19.5	11.0	9.11	5.47	6.53	6.46	3.19	4.59	2.76
31.	2.02	6.84	6.84		10.1		5.28	6.54		3.23		2.63
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	03.	15.	29.	19.	29.	21.	20.	06.	22.	21.
NQ	1.74	1.95	2.38	6.75	8.43	5.86	4.36	2.42	1.86	1.67	2.73	1.99
HQ	6.78	51.9	36.0	25.7	48.5	56.0	23.9	12.4	24.9	17.1	34.4	8.50
am	14.	03.	22.	24.	16.	24.	16.	09.	23.	06.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.60	7.42	7.44	14.7	14.0	11.5	9.36	4.70	4.84	4.23	4.72	3.56
Mq	17.3	32.1	32.1	63.4	60.5	49.7	40.4	20.3	20.9	18.3	20.4	15.4
h _a	30	80	86	164	162	129	108	54	54	49	53	40

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.00	4.85	11.0	14.8	10.7	7.17	6.19	6.84	6.62	4.54	4.58	3.54
Mq	17.3	21.0	47.6	63.9	46.3	31.0	26.7	29.5	28.6	19.6	19.8	15.3
h _a	46	53	127	166	124	80	72	79	74	53	51	40
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.29	1.15	1.26	1.36	1.47	1.09	1.29	1.07	0.37	1.07	0.93	1.11
NQ ₁	1.49	1.50	1.32	2.80	3.23	2.08	1.97	1.79	1.25	1.50	1.56	1.54
MQ	2.40	2.39	2.96	5.60	7.04	4.77	4.01	3.44	2.94	2.77	2.79	2.54
NMQ	1.84	1.84	2.85	5.60	5.82	3.61	3.09	2.70	2.73	2.22	2.14	2.06
MQ	3.52	3.71	6.93	13.2	13.7	8.56	7.99	6.15	5.25	4.50	4.45	4.31
HMQ	9.29	7.90	17.0	27.2	29.4	17.7	22.3	20.5	13.3	13.0	13.8	9.92
MHQ	10.6	12.2	29.2	37.0	38.1	39.5	48.6	33.2	25.3	20.3	17.7	20.2
HQ	41.4	58.8	130	79.0	120	74.5	203	162	85.4	120	145	91.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004		
NQ	1.67	06.10.		1.00	15.11.2001		0.37	29.09.1991		0.88	09.10.1985	
NQ ₁	2.02	31.01.					1.25	30.09.1991		2.25	05.10.1987	
NMQ							1.97			4.73		
MQ,Mq,h _a	7.40	32.0	1011	7.04	30.4	962	4.52	29.6	1994	8.62	18.8	2003
HMQ							6.86		938	13.7		595
HMQ							9.02		1989	18.8		1967
HQ	56.0	24.06.		130	21.03.2002		81.7	28.07.1991		102		
NNQ seit 1961:	0.37	29.09.1991		HHQ seit 1961:	203	28.07.1991				207	29.07.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	16.4	1.00	70	44.0	1.00
8000			350			16.0	33	28.6	0.80	115	74.2	0.80
6000			250			12.0	69	50.8	0.60	120	144.8	0.60
4000			180			9.00	113	83.0	0.40	9.00	230.0	0.40
3000			140			7.00	140	117.4	0.30	7.00	333.0	0.30
2000			100			5.00	190	176.2	0.20	5.00	365.0	0.20
1600			80.0			3.50	259	252.2	0.10	3.50	365.2	0.10
1200			60.0			2.50	340	332.4	0.06	2.00		0.06
900			40.0			1.80	366	365.2	0.03	1.80		0.03
700			30.0	1	4.6	1.40			0.00	1.40		0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Febr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 671 Edelsdorf
Stanzbach

Mst.Nr. 211862

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.9 km²

Nr. 672 Hansenhütte
Thörlbach

Mst.Nr. 211250

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.54	0.37	0.50	1.33	1.39	2.25	2.33	1.18	0.98	0.61	0.57	0.61
2.	0.49	0.43	0.51	1.44	1.50	2.52	2.54	1.16	0.89	0.57	0.55	0.60
3.	0.45	0.63	0.50	1.49	1.45	2.34	2.28	1.14	0.85	0.56	0.54	0.59
4.	0.45	0.57	0.49	1.70	1.42	2.41	2.13	1.13	0.82	0.56	0.53	0.59
5.	0.45	0.58	0.49	1.83	1.43	2.44	2.08	1.09	0.80	0.54	0.52	0.57
6.	0.45	0.63	0.51	1.66	1.59	2.58	2.29	1.12	0.79	0.53	0.51	0.57
7.	0.44	0.62	0.49	1.51	1.53	2.51	2.08	1.11	0.74	0.53	0.52	0.57
8.	0.44	0.60	0.49	1.40	1.82	2.47	1.95	1.13	0.74	0.54	0.53	0.55
9.	0.44	0.59	0.49	1.35	1.74	2.41	1.85	1.40	0.72	0.87	0.54	0.53
10.	0.43	0.57	0.48	1.32	1.65	2.43	1.83	0.98	0.74	0.75	0.71	0.53
11.	0.43	0.57	0.48	1.28	1.62	2.49	1.87	0.94	0.73	0.62	0.62	0.52
12.	0.43	0.54	0.49	1.21	1.59	2.56	1.70	0.95	0.65	0.59	0.57	0.53
13.	0.44	0.60	0.50	1.19	1.59	2.15	1.77	0.95	0.65	0.59	0.57	0.53
14.	0.44	0.56	0.53	1.17	1.55	2.04	1.63	0.94	0.64	0.58	0.57	0.53
15.	0.43	0.56	0.55	1.12	1.52	1.99	1.62	0.91	0.69	0.59	0.57	0.54
16.	0.42	0.55	0.60	1.11	1.79	1.98	1.58	0.86	0.64	0.71	0.57	0.54
17.	0.41	0.55	0.70	1.11	1.62	1.93	1.53	0.83	0.62	0.62	0.57	0.54
18.	0.41	0.54	0.77	1.11	1.56	1.90	1.48	0.83	0.60	0.60	0.56	0.52
19.	0.40	0.54	0.84	1.13	1.51	1.84	1.90	0.81	0.59	0.59	0.58	0.52
20.	0.40	0.53	0.97	1.59	1.48	2.35	1.69	0.80	0.59	0.58	0.57	0.50
21.	0.40	0.53	1.14	1.55	1.78	1.99	1.53	0.88	0.58	0.57	0.57	0.49
22.	0.39	0.56	1.35	1.46	2.10	2.15	1.46	0.83	0.61	0.68	0.62	0.49
23.	0.38	0.62	1.37	1.45	1.78	2.15	1.38	0.81	0.70	0.60	0.74	0.49
24.	0.38	0.58	1.38	1.49	1.68	2.61	1.44	0.81	0.60	0.58	0.59	0.49
25.	0.38	0.59	1.31	1.48	1.61	2.90	1.37	0.93	0.57	0.57	0.58	0.50
26.	0.37	0.55	1.24	1.45	1.57	2.66	1.34	1.29	0.59	0.57	0.58	0.75
27.	0.37	0.55	1.19	1.49	2.01	2.53	1.32	0.98	0.58	0.56	0.59	0.91
28.	0.37	0.53	1.17	1.51	2.22	2.43	1.28	0.88	0.57	0.55	0.57	0.62
29.	0.37	0.50	1.20	1.49	2.28	2.30	1.27	0.92	0.58	0.55	0.58	0.57
30.	0.37	1.22	1.41	2.12	2.20		1.24	0.92	0.58	0.54	0.65	0.55
31.	0.37	1.26		2.09			1.19	1.18		0.61		0.53
Extremwerte in m³/s												
am	22.	02.	11.	30.	01.	22.	31.	08.	25.	08.	13.	20.
NQ	0.32	0.37	0.35	0.86	1.37	1.80	0.85	0.72	0.50	0.50	0.44	0.43
HQ	0.64	0.71	1.50	2.14	3.20	3.87	4.04	3.97	1.97	1.24	1.79	
am	01.	25.	22.	04.	28.	22.	06.	09.	12.	09.	10.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.42	0.56	0.81	1.39	1.71	2.32	1.71	0.99	0.69	0.60	0.58	0.56
Mq	5.30	7.06	10.3	17.7	21.7	29.5	21.6	12.5	8.71	7.57	7.33	7.11
h _n	14	18	28	46	58	76	58	34	23	20	19	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.54	0.48	0.78	1.10	1.05	0.96	0.79	0.72	0.64	0.64	0.62	0.59
Mq	6.90	6.14	9.91	14.0	13.3	12.1	10.0	9.17	8.10	8.16	7.88	7.48
h _n	18	15	27	36	36	31	27	25	21	22	20	19
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.14	0.26	0.30	0.34	0.33	0.33	0.31	0.31	0.31	0.20	0.30
NQ ₁	0.33	0.26	0.26	0.33	0.34	0.41	0.36	0.33	0.31	0.33	0.31	0.32
MNQ ₁	0.49	0.46	0.53	0.74	0.82	0.84	0.75	0.66	0.60	0.57	0.58	0.59
NMQ	0.33	0.31	0.31	0.40	0.50	0.51	0.42	0.38	0.36	0.34	0.33	0.34
MQ	0.59	0.54	0.72	1.10	1.11	1.12	1.00	0.86	0.77	0.77	0.72	0.68
HMQ	0.96	0.87	1.45	2.70	2.43	2.32	1.71	1.66	1.39	1.18	1.20	1.27
MHQ	0.98	0.90	1.82	1.97	2.27	3.39	3.75	3.37	2.13	2.55	1.36	1.15
HQ	3.26	2.07	8.75	5.14	5.26	6.86	9.44	6.94	4.40	9.05	2.62	2.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.32	22.01.		0.25	24.02.2002		0.14	18.02.1997		0.17	26.01.1951	
NQ ₁	0.37	01.02.					0.26	14.03.2002		0.50	23.12.1955	
MJNQ ₁							0.40			1.68		
NJMQ							0.47			2.60		
MQ,Mq,h _n	1.03	13.0	412	0.74	9.41	298	0.83	10.6	334	4.90	14.4	456
HJMQ							1.26		2000	7.05		1965
MJHQ							5.38			41.2		
HQ	4.04	06.07.		8.75	30.03.2000		9.44	23.07.1997		105	21.07.1959	
NNQ seit 1991:	0.14		18.02.1997	HHQ seit 1991:	9.44		23.07.1997	NNQ seit 1951:	0.17	26.01.1951	HHQ seit 1951:	105

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen															
Reihe(R): 1999-2003						Reihe(R): 1999-2003						Reihe(R): 1999-2003						Reihe(R): 1999-2003									
Berichtsjahr(J)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		Berichtsjahr(J)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)	
10000		500		20.0		1.00	144	65.8	10000		500		20.0		1.00	144	65.8	10000		500		20.0		1.00	144	65.8	
8000		350		16.0		0.80	174	104.6	8000		350		16.0		0.80	174	104.6	8000		350		16.0		0.80	174	104.6	
6000		250		12.0		0.60	217	167.4	6000		250		12.0		0.60	217	167.4	6000		250		12.0		0.60	217	167.4	
4000		180		9.00		0.40	355	291.0	4000		180		9.00		0.40	355	291.0	4000		180		9.00		0.40	355	291.0	
3000		140		7.00		0.30	366	359.2	3000		140		7.00		0.30	366	359.2	3000		140		7.00		0.30	366	359.2	
2000		100		5.00		0.20		365.2	2000		100		5.00		0.20		365.2	2000		100		5.00		0.20		365.2	
1600		80.0		3.50		0.10			1600		80.0		3.50		0.10			1600		80.0		3.50		0.10			
1200		60.0		2.50		0.06			1200		60.0		2.50		0.06			1200		60.0		2.50		0.06			
900		40.0		1.80		0.03			900		40.0		1.80		0.03			900		40.0		1.80		0.03			
700		30.0		1.40		0.00			700		30.0		1.40		0.00			700		30.0		1.40		0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jul.Aug.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 673 Kapfenberg-Diendlach
Mürz

Mst.Nr. 211268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1364.5 km²

Nr. 674 Arndorf
Lamingbach

Mst.Nr. 211276

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	13.1	9.03	13.4	26.8	38.9	33.5	37.1	16.2	21.5	15.2	13.0	18.3
2.	11.5	9.63	13.2	30.7	37.9	34.8	44.7	16.3	18.2	14.7	12.3	18.6
3.	10.7	46.99	13.1	35.8	35.9	33.5	43.0	15.8	16.1	14.2	11.9	17.8
4.	9.73	38.2	12.9	46.6	34.5	39.4	37.7	15.5	15.2	13.6	11.7	16.6
5.	10.4	31.4	12.7	51.0	33.7	40.3	35.5	15.0	14.4	13.2	11.5	15.9
6.	9.96	34.3	12.0	46.8	34.0	35.9	37.4	15.8	14.4	12.5	11.6	15.3
7.	10.1	35.7	12.7	42.0	34.0	33.0	36.8	16.8	13.8	12.5	11.6	15.3
8.	10.2	35.2	13.0	36.4	32.4	30.5	32.6	15.6	13.4	12.4	11.9	14.9
9.	10.1	30.8	12.5	32.6	30.4	28.6	30.7	18.0	13.1	13.2	12.3	14.9
10.	9.94	26.8	12.1	30.3	28.4	28.0	29.9	18.3	12.8	20.7	12.3	14.2
11.	9.87	24.2	12.1	28.8	26.6	27.6	29.6	15.6	12.7	16.9	15.2	13.9
12.	10.0	22.0	12.0	27.3	25.9	31.8	28.1	14.6	12.7	14.9	14.9	13.6
13.	10.4	20.2	12.1	26.4	25.6	28.8	26.7	14.4	13.8	14.1	15.8	13.6
14.	12.1	19.4	12.5	25.6	29.7	26.0	25.8	13.9	12.6	13.4	14.4	13.2
15.	12.3	18.4	13.8	24.4	28.0	24.6	25.7	14.6	13.1	13.5	13.6	12.7
16.	11.4	17.7	16.9	24.8	45.6	23.6	31.3	14.3	14.1	14.7	13.1	12.5
17.	10.7	16.6	21.8	30.0	42.3	22.5	28.1	13.6	13.0	15.3	12.7	12.3
18.	10.6	16.2	29.0	35.6	34.0	22.0	25.0	13.2	12.4	14.1	12.6	12.4
19.	10.4	15.8	36.6	41.4	31.1	21.2	24.6	12.9	12.0	13.7	12.8	12.1
20.	10.4	15.2	44.8	45.7	29.0	35.9	24.2	12.7	11.8	13.4	13.1	11.9
21.	10.4	14.7	49.0	38.9	31.3	36.6	22.2	14.3	11.7	13.0	13.0	10.8
22.	9.75	14.5	59.2	38.9	39.7	29.4	21.6	13.8	12.0	14.6	12.8	10.7
23.	8.97	16.6	48.8	41.5	35.7	35.0	20.4	13.5	16.5	13.7	21.5	11.2
24.	8.52	15.7	43.4	44.9	31.7	76.8	19.9	13.0	29.5	13.2	32.7	12.1
25.	8.93	13.4	37.4	43.7	28.7	68.7	20.6	15.4	19.9	13.0	21.7	11.8
26.	9.86	13.5	32.9	37.3	26.8	62.3	19.3	22.8	20.5	12.7	18.7	13.3
27.	9.77	13.1	29.5	30.7	30.7	51.2	18.8	24.0	20.2	12.6	17.5	20.5
28.	9.60	13.7	27.2	35.1	45.5	45.9	18.3	19.1	16.8	12.6	17.7	15.5
29.	9.40	13.7	25.7	37.5	44.9	39.9	17.8	16.8	15.8	12.3	16.9	13.6
30.	9.32	13.7	25.7	38.1	37.0	36.0	17.6	20.8	15.5	11.9	15.7	12.6
31.	8.98	13.7	25.7	33.9	33.9		16.9	20.8		12.3	16.9	12.6
Extremwerte in m³/s												
am	21.	02.	03.	14.	21.	18.	31.	13.	17.	06.	05.	29.
NQ	6.52	8.43	7.56	14.6	24.4	19.8	15.5	10.8	9.64	7.50	8.88	8.36
HQ	17.4	88.7	75.5	54.5	70.5	101	50.8	30.8	45.6	27.0	48.0	28.6
am	21.	03.	22.	05.	16.	24.	01.	09.	24.	10.	24.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	10.2	21.1	24.0	36.0	33.7	36.1	22.2	16.0	15.3	13.8	14.9	14.0
Mq	7.50	15.5	17.6	26.4	24.7	26.5	20.0	11.8	11.2	10.1	10.9	10.3
h _a	20	39	47	68	66	69	54	32	29	27	28	27

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	13.6	15.6	30.6	36.3	26.7	21.0	19.3	21.1	18.4	15.4	15.6	13.5
Mq	10.0	11.4	22.4	26.6	19.5	15.4	14.2	15.5	13.5	11.3	11.4	9.89
h _a	27	29	60	69	52	40	38	41	35	30	30	26
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.38	4.96	5.79	8.36	7.80	7.32	5.47	4.47	4.37	4.89	4.45	1.78
NQ ₁	5.51	5.13	10.1	13.3	12.9	10.3	8.38	6.19	7.30	7.69	5.92	4.92
MNQ ₁	10.3	10.7	13.1	22.3	22.7	17.9	15.6	13.9	12.3	12.0	11.6	10.4
NMQ	6.88	7.23	11.5	15.8	17.0	13.6	11.7	9.77	9.49	8.23	6.87	6.35
MQ	14.0	14.4	23.8	35.5	34.5	25.9	24.7	20.6	17.9	16.7	15.4	15.3
HMQ	30.6	26.6	52.1	71.7	63.3	46.7	66.2	56.8	42.8	54.3	50.0	33.5
MHQ	31.8	33.0	67.7	65.5	65.7	67.2	74.9	60.4	48.8	47.5	37.6	36.7
HQ	85.3	88.7	188	165	129	115	216	224	124	227	188	105

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	6.52	21.01		1.78	24.12.2001		1.78	24.12.2001		0.09	04.12.2001	
NQ ₁	8.52	24.01					4.92	19.12.1977		0.51	18.02.1969	
MNQ ₁							8.07			0.97		
MQ, Mq, h _a	21.8	16.0	506	20.5	15.1	476	13.7	2003		1.62	2003	
HMQ							21.6	500		2.39	524	
MHQ							31.3	1996		3.82	1970	
HQ	101	24.06.		188	22.03.2002		123			9.59		
							227	22.10.1996		32.0	15.08.1970	
NNQ seit 1971:	1.78	24.12.2001		HHQ seit 1971:	227	22.10.1996	NNQ seit 1961:	0.09	04.12.2001	HHQ seit 1961:	32.0	15.08.1970

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0	154	128.4	1.00			10000			500			20.0		1.00			
8000			350			16.0	190	193.8	0.80			8000			350			16.0		0.80			
6000			250			12.0	322	278.8	0.60			6000			250			12.0		0.60			
4000			180			9.00	362	354.8	0.40			4000			180			9.00		0.40			
3000			140		0.4	7.00	366	364.2	0.30			3000			140			7.00		0.30			
2000			100		1.2	5.00		365.2	0.20			2000			100			5.00	32	9.0			
1600			80.0		0.8	3.50			0.10			1600			80.0			3.50	88	0.10			
1200			60.0		0.6	2.50			0.06			1200			60.0			2.50	178	0.06			
900			40.0	2.3	0.3	1.80			0.03			900			40.0			1.80	332	0.03			
700			30.0	90	0.2	1.40			0.00			700			30.0			1.40	332	0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 675 Bruck an der Mur unter Mürz
Mur

Mst.Nr. 211292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6214.0 km²Nr. 677 Deutschfeistritz
Übelbach

Mst.Nr. 211649

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	61.9	39.6	46.3	94.1	196	200	212	97.9	150	81.6	128	75.9
2.	56.1	41.0	45.9	107	205	201	252	99.7	131	81.8	104	75.5
3.	53.0	47.3	48.5	123	203	193	269	95.4	117	78.7	96.8	72.1
4.	45.0	46.3	46.6	154	200	195	221	92.3	110	75.4	90.5	68.9
5.	48.0	80.3	45.6	182	202	196	205	87.7	104	73.2	86.1	67.4
6.	51.0	84.4	44.4	186	206	184	218	92.1	96.6	71.8	83.5	65.3
7.	50.1	85.6	45.7	167	211	174	235	94.6	93.3	68.8	80.4	65.7
8.	48.5	84.7	46.6	147	195	167	208	91.8	89.3	66.7	78.5	64.6
9.	47.5	77.6	45.3	131	177	169	194	96.5	84.1	68.5	77.8	63.2
10.	49.1	70.4	44.4	122	166	178	197	90.8	82.2	80.5	81.2	60.1
11.	48.2	66.7	44.0	113	152	192	222	82.6	79.6	95.0	90.8	58.7
12.	48.8	63.8	43.2	108	143	263	207	80.0	77.4	93.4	87.1	57.6
13.	49.3	59.4	43.6	102	143	311	185	77.5	82.9	93.5	88.2	57.5
14.	51.6	59.1	45.8	99.9	150	241	173	78.6	76.2	79.0	84.9	55.0
15.	50.5	57.6	51.1	95.8	144	204	164	77.9	81.3	77.5	79.1	53.8
16.	49.2	56.1	60.9	92.5	172	180	168	80.0	124	81.1	76.9	52.6
17.	46.0	54.5	75.9	101	179	169	163	75.2	99.5	91.0	74.6	54.0
18.	46.7	53.6	95.6	116	155	159	157	72.6	88.6	82.7	75.1	56.8
19.	46.8	52.2	112	133	157	156	149	69.2	83.1	82.2	75.8	54.3
20.	45.2	50.5	127	148	172	256	159	67.9	79.5	76.8	74.3	52.4
21.	46.0	50.3	136	134	201	338	144	87.6	77.6	74.1	70.7	45.8
22.	42.4	49.3	158	140	247	241	137	120	76.0	76.7	70.4	42.3
23.	37.8	54.0	147	160	239	240	133	92.3	82.3	78.0	81.2	44.5
24.	33.8	56.7	136	189	198	297	135	85.4	113	73.5	94.7	52.0
25.	35.3	50.1	120	197	174	337	141	87.5	107	70.4	80.7	51.6
26.	42.2	50.7	106	171	159	344	132	129	97.4	70.7	75.3	54.8
27.	42.4	51.8	98.3	157	163	284	123	160	91.7	69.9	74.2	72.2
28.	43.3	51.6	92.4	154	231	258	125	134	85.6	71.8	72.6	63.4
29.	41.7	49.4	89.5	166	234	241	115	117	82.0	70.7	70.9	56.2
30.	39.9	91.5	187	196	224		109	124	81.6	71.0	68.3	53.9
31.	38.7	90.5		183			102	128		79.6		52.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	01.	06.	01.	11.	19.	31.	15.	15.	08.	30.	22.
NQ	25.9	36.2	39.9	87.2	132	150	95.2	53.1	70.2	57.3	62.3	36.2
HQ	68.7	139	170	220	285	428	295	180	168	107	166	83.2
am	01.	03.	22.	25.	28.	21.	03.	27.	01.	11.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	46.3	61.9	78.1	139	186	226	173	95.6	94.1	77.3	82.5	58.7
Mq	7.46	9.96	12.6	22.4	29.9	36.4	27.8	15.4	15.1	12.4	13.3	9.45
h _a	20	25	34	58	80	94	74	41	39	33	34	24

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	1.13	0.62	0.69	1.52	2.15	4.02	4.10	1.45	1.98	0.95	1.07	1.03
2.	1.03	0.63	0.72	1.58	2.30	4.06	4.59	1.45	1.81	0.90	0.95	0.97
3.	0.93	0.97	0.70	1.64	2.26	3.85	4.24	1.35	1.65	0.81	0.93	0.96
4.	0.88	0.87	0.68	2.03	2.19	3.70	3.96	1.29	1.52	0.80	0.90	0.93
5.	0.90	0.89	0.67	2.77	2.12	3.54	4.12	1.29	1.38	0.77	0.89	0.89
6.	0.85	0.96	0.67	3.04	2.44	3.20	4.15	1.18	1.28	0.74	0.85	0.89
7.	0.85	0.98	0.67	2.90	2.66	2.92	4.09	1.16	1.20	0.74	0.84	0.87
8.	0.84	1.00	0.67	2.57	2.92	2.72	3.90	1.16	1.11	0.71	0.82	0.86
9.	0.82	0.99	0.66	2.36	2.81	2.52	3.62	1.27	1.04	0.84	0.82	0.83
10.	0.80	0.94	0.64	2.18	2.68	2.38	3.36	1.08	1.00	0.94	0.99	0.81
11.	0.79	0.93	0.64	2.00	2.57	2.40	3.28	1.00	0.97	1.17	2.20	0.81
12.	0.80	0.91	0.63	1.85	2.32	2.32	2.98	0.96	1.27	0.93	1.97	0.80
13.	0.79	0.86	0.64	1.78	2.46	3.26	2.75	0.91	1.21	0.91	1.97	0.76
14.	0.78	0.88	0.68	1.69	2.29	2.95	2.53	1.05	1.01	0.88	1.82	0.75
15.	0.76	0.86	0.78	1.61	2.15	2.86	2.38	0.88	1.26	0.92	1.67	0.71
16.	0.74	0.85	0.99	1.57	2.20	2.75	2.24	0.82	1.33	1.16	1.50	0.71
17.	0.74	0.80	1.24	1.60	1.99	2.59	2.29	0.79	1.11	1.16	1.40	0.78
18.	0.73	0.80	1.60	1.60	1.85	2.59	2.15	0.76	1.03	1.08	1.35	0.74
19.	0.73	0.80	2.05	1.75	1.79	2.41	2.92	0.72	0.99	1.04	1.32	0.71
20.	0.71	0.77	2.38	2.07	1.75	3.97	3.26	0.72	0.97	1.02	1.24	0.68
21.	0.68	0.74	2.50	2.02	2.37	4.32	2.84	0.93	0.94	1.01	1.18	0.55
22.	0.64	0.75	2.67	2.09	3.67	11.3	2.51	0.82	0.92	1.06	1.14	0.57
23.	0.67	0.81	2.58	2.28	3.89	16.8	2.27	0.72	0.97	1.01	1.20	0.70
24.	0.73	0.77	2.46	2.63	3.43	12.1	2.40	0.68	1.12	0.98	1.21	0.70
25.	0.73	0.71	2.19	2.59	2.99	9.52	2.21	0.75	0.99	0.94	1.09	0.63
26.	0.73	0.74	1.95	2.31	2.65	7.92	2.14	1.59	0.95	0.92	1.05	0.89
27.	0.69	0.75	1.77	2.08	2.70	6.78	1.98	1.14	0.92	0.89	1.04	1.45
28.	0.69	0.74	1.65	1.99	3.41	7.07	1.83	0.94	0.88	0.86	1.02	0.80
29.	0.65	0.73	1.58	2.04	3.36	5.23	1.72	1.18	0.88	0.81	0.97	0.68
30.	0.65		1.53	2.13	3.41	4.23	1.62	1.13	0.89	0.78	0.98	0.62
31.	0.67		1.51		3.35		1.51	2.08		1.16		0.59
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	04.	01.	16.	20.	11.	31.	14.	28.	06.	06.	29.
NQ	0.37	0.46	0.32	0.93	1.41	2.06	1.36	0.46	0.62	0.30	0.30	0.29
HQ	1.41	1.08	2.99	3.27	4.62	68.1	19.2	4.36	3.08	2.15	3.69	2.66
am	01.	03.	22.	05.	31.	22.	19.	29.	12.	31.	11.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	0.83	1.32	2.08	2.62	4.91	2.90	1.07	1.15	0.93	1.21	0.80
Mq	6.61	7.03	11.2	17.6	22.3	41.7	24.6	9.09	9.79	7.91	10.3	6.76
h _a	18	18	30	46	60	108	66	24	25	21	27	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	56.7	55.9	88.1	128	185	131	112	126	104	106	97.8	72.0
Mq	9.13	9.00	14.2	20.7	29.7	21.0	17.9	20.3	16.8	17.0	15.7	11.6
h _a	24	23	38	54	80	55	48	54	44	46	41	30
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.7	23.8	23.0	39.8	57.5	59.1	40.3	29.1	37.9	34.9	26.4	22.0
NQ ₁	26.9	26.8	30.4	47.4	62.0	69.5	48.7	32.6	43.8	41.5	35.4	28.2
MQ	41.5	41.7	47.8	76.6	128	120	93.1	75.8	66.9	65.4	58.7	45.2
NMQ	32.4	33.0	44.1	66.0	119	96.8	63.4	45.2	62.2	46.4	39.0	35.1
MQ	52.5	51.2	75.1	127	205	173	146	112	96.5	93.3	77.6	63.2
HMQ	97.9	80.9	148	251	413	338	321	213	189	225	175	110
MHO	85.8	83.7	155	240	359	317	339	242	207	210	135	106
HQ	175	152	317	594	660	700	782	800	470	790	391	222

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.77	0.74	0.96	1.42	1.30	1.32	1.69	2.21	1.54	1.68	1.25	1.11
Mq	6.56	6.28	8.12	12.1	11.0	11.2	14.4	18.8	13.0	14.3	10.6	9.42
h _a	18	16	22	31	29	29	39	50	34	38	28	24
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.43	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11	0.18	0.09	0.06	0.05	0.44
NQ ₁	0.22	0.23	0.25	0.40	0.51	0.48	0.45	0.21	0.41	0.32	0.27	0.20
MQ	0.70	0.63	0.68	1.23	1.33	1.20	1.00	1.00	0.99	1.06	1.01	0.84
NMQ	0.26	0.26	0.33	0.73	0.75	0.84	0.62	0.39	0.57	0.42	0.30	0.27
MQ	0.88	0.80	1.05	2.02	2.35	2.13	1.94	1.82	1.62	1.97	1.36	1.11
HMQ	1.83	1.35	2.18	4.14	7.71	4.91	6.91	5.48	4.32	5.73	3.22	2.80
MHO	1.73	1.71	2.59	4.05	7.92	11.9	11.9	9.70	5.39	8.88	2.93	2.12
HQ	3.77	3.19	8.52	10.8	47.9	68.1	52.6	36.4	13.6	59.7	7.28	5.40

Abflüsse

Nr. 678 Friesach
Mur

Mst.Nr. 211763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6791.5 km²Nr. 680 Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211573

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 6988.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	70.6	39.7	48.4	104	199	217	228	110	156	86.6	131	77.6
2.	62.7	40.1	47.0	117	207	219	257	111	142	86.0	112	79.7
3.	57.9	89.9	50.8	131	208	213	284	107	128	85.8	102	75.2
4.	48.3	106	48.9	162	205	211	239	103	117	79.8	95.4	71.2
5.	50.3	84.5	53.0	188	205	213	222	102	112	77.9	89.8	70.3
6.	54.2	89.7	40.5	189	208	203	233	97.5	103	76.4	87.4	67.6
7.	52.6	90.3	47.2	182	217	192	256	106	99.6	73.5	84.0	68.3
8.	51.8	90.5	49.0	162	205	184	231	101	96.5	71.4	80.5	66.8
9.	49.5	83.6	46.6	144	193	183	215	107	89.9	73.3	80.1	65.4
10.	51.9	76.3	46.5	135	180	190	213	103	87.3	85.5	83.6	62.4
11.	50.5	71.1	45.2	124	167	200	232	94.8	84.8	98.1	101	59.8
12.	51.1	68.5	44.9	113	156	266	222	90.2	83.3	99.0	95.8	58.4
13.	51.8	62.7	45.5	113	156	326	201	87.3	90.3	87.3	96.9	58.4
14.	53.8	62.6	47.3	111	161	264	190	88.5	82.3	79.1	92.8	56.2
15.	53.4	62.3	52.9	105	158	224	180	86.8	85.6	77.4	84.5	54.7
16.	51.7	59.2	65.5	102	173	203	181	90.3	128	83.0	82.1	52.9
17.	47.0	58.0	82.8	110	190	191	178	81.8	109	96.1	79.2	54.0
18.	48.3	56.6	107	124	168	181	174	80.1	94.8	85.9	78.6	57.9
19.	48.8	55.3	124	138	164	176	165	75.9	89.0	85.5	79.4	55.5
20.	47.4	53.2	141	157	177	245	173	74.8	84.7	80.0	78.5	52.8
21.	47.9	53.1	147	150	203	355	163	91.3	83.6	77.3	73.9	46.5
22.	43.3	51.7	172	150	251	270	152	125	80.8	80.1	73.3	41.3
23.	39.5	56.1	163	166	253	274	149	98.2	84.8	82.0	82.0	42.8
24.	32.9	60.1	154	190	211	314	150	90.2	116	77.7	100	52.0
25.	34.8	53.4	139	205	187	345	153	92.2	114	74.2	85.0	52.5
26.	42.6	52.3	120	182	172	375	149	127	102	73.9	78.2	55.0
27.	44.3	54.3	111	168	171	311	138	165	98.1	73.0	76.5	81.6
28.	44.3	54.8	104	167	224	280	136	144	89.9	74.9	75.4	72.7
29.	42.5	52.7	99.2	171	249	259	130	125	85.7	74.1	73.7	63.5
30.	40.3	52.7	101	189	214	241	122	131	85.8	73.1	71.0	58.7
31.	39.2	52.7	100	157	199		116	133		82.4		57.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	02.	06.	01.	16.	19.	30.	19.	14.	08.	30.	21.
NQ	24.3	31.3	34.5	89.4	144	168	102	66.0	49.7	64.3	64.7	33.2
HQ	82.9	159	180	231	284	432	304	179	172	115	170	105
am	01.	04.	22.	04.	22.	21.	03.	27.	01.	11.	01.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	48.6	65.1	85.3	149	195	244	188	104	100	81.0	86.8	61.0
Mq	7.15	9.59	12.6	21.9	28.7	36.0	27.7	15.3	14.7	11.9	12.8	8.97
h _n	19	24	34	57	77	93	74	41	38	32	33	23

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	60.3	58.4	92.7	133	191	137	118	132	113	110	101	76.6
Mq	8.87	8.60	13.6	19.6	28.1	20.2	17.3	19.4	16.6	16.3	14.9	11.3
h _n	24	22	37	51	75	52	46	52	43	44	39	29
Reihe: 1987-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	20.1	26.0	32.8	38.9	72.6	60.6	41.4	29.0	35.2	38.5	28.7	22.0
NQ ₁	29.7	29.1	38.7	49.3	81.4	73.0	50.8	32.9	48.7	46.5	38.9	32.7
MMQ ₁	46.3	46.5	52.7	87.0	143	120	96.0	79.3	77.3	74.5	69.3	51.9
NMQ	40.3	41.8	51.3	68.4	124	101	66.1	45.8	65.3	64.6	49.5	41.1
MQ	58.1	57.4	82.9	136	200	168	152	123	112	109	95.8	74.7
MMQ	82.4	70.7	134	257	287	244	270	227	214	232	178	116
MHQ	92.1	91.9	178	243	316	296	371	287	229	253	184	128
HQ	186	159	395	484	534	449	833	835	447	797	378	229

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1987 - 2004			Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1966 - 2004		
NQ	24.3	25.01.		20.1	05.01.2002	20.1	05.01.2002	NQ	30.2	24.01.		24.9	05.01.2002	24.0	10.01.1979	
NQ ₁	32.9	24.01.				29.1	02.02.1987	NQ ₁	36.9	24.01.				24.3	01.01.1973	
MJNQ ₁						40.1		MJNQ ₁						37.8		
NJM _Q						73.9	2003	NJM _Q						75.2	2003	
MQ,Mq,h ₁	117	17.3	546	110	16.3	514	114	16.8	533	120	17.1	541	112	16.1	527	
HJM _Q							139		2000					160	1970	
MJHQ							515							492		
HQ	432	21.06.		835	13.08.2002		835	13.08.2002		427	21.06.		800	13.08.2002	1180	20.08.1966
NNQ seit 1987:		20.1	05.01.2002	HHQ seit 1987:		835	13.08.2002	NNQ seit 1966:		24.0	10.01.1979	HHQ seit 1966:		1180	20.08.1966	

Abflüsse

Nr. 682 Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211870

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7295.5 km²Nr. 683 Voitsberg
Kainach

Mst.Nr. 211334

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 210.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	82.2	44.5	53.2	101	200	221	232	113	155	90.5	123	81.5
2.	70.4	44.2	51.4	112	207	225	265	113	146	92.3	118	85.5
3.	63.6	76.2	54.1	126	211	221	247	111	132	91.3	106	78.6
4.	54.6	113	53.3	158	205	219	247	107	121	85.7	98.8	73.3
5.	51.9	89.1	48.9	188	207	222	226	106	116	82.2	94.7	71.5
6.	56.3	91.2	46.0	201	208	212	238	99.0	108	82.2	94.7	69.9
7.	55.4	94.0	50.7	188	221	200	265	110	104	80.3	88.8	69.6
8.	54.8	93.7	54.3	169	209	191	242	104	100	76.7	85.5	68.4
9.	52.1	87.6	52.1	153	198	189	221	106	95.5	79.8	85.8	67.5
10.	54.1	78.7	52.2	143	184	195	223	110	91.0	91.0	87.4	65.0
11.	53.0	71.9	50.5	133	171	205	245	97.6	90.2	103	110	62.4
12.	53.6	65.0	50.9	121	161	268	239	92.4	89.7	104	104	60.7
13.	54.9	63.8	52.3	119	163	275	201	92.5	88.7	92.8	102	62.3
14.	56.9	63.1	57.1	112	162	230	190	91.2	93.1	86.8	98.4	59.5
15.	54.5	60.8	67.8	111	168	207	187	94.7	126	86.7	88.3	56.7
16.	52.2	60.0	83.9	114	193	194	185	85.9	119	100	85.8	56.7
17.	51.6	59.1	105	127	173	182	179	86.0	101	92.4	84.7	59.8
18.	52.4	57.9	119	140	166	178	170	81.2	95.2	90.1	84.8	58.8
19.	51.2	56.0	136	160	178	247	178	80.4	90.6	86.9	84.2	56.1
20.	51.0	55.8	140	158	200	372	171	92.4	89.9	82.8	79.9	52.7
21.	49.0	54.9	164	154	256	288	157	128	86.6	84.6	79.4	47.2
22.	45.7	57.9	165	166	261	286	155	106	88.3	86.9	81.7	47.9
23.	38.8	63.0	169	189	233	311	160	96.9	115	83.5	105	53.5
24.	39.8	57.7	156	208	195	353	157	97.1	119	79.7	91.5	56.2
25.	45.7	55.9	129	189	180	388	153	125	106	79.1	84.0	57.1
26.	48.1	57.7	116	172	177	317	143	165	105	77.6	82.0	82.9
27.	48.3	57.6	109	166	225	288	139	148	95.3	78.8	81.6	78.0
28.	48.3	56.3	102	173	265	265	132	129	92.3	79.6	79.8	66.2
29.	45.3	56.0	102	188	224	247	127	134	91.6	77.2	77.8	60.4
30.	44.6						117	139		87.3		58.8
31.												
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	02.	06.	01.	16.	18.	31.	20.	07.	08.	30.	22.
NQ	31.8	38.3	37.7	87.4	146	169	106	67.2	59.7	69.9	69.1	40.4
HQ	102	156	192	254	296	440	310	179	169	119	162	106
am	01.	04.	24.	04.	23.	21.	03.	27.	01.	10.	01.	27.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	52.7	67.5	88.7	152	199	251	195	108	105	86.3	91.8	64.0
Mq	7.23	9.25	12.2	20.9	27.2	34.4	26.8	14.7	14.4	11.8	12.6	8.77
h _a	19	23	33	54	73	89	72	39	37	32	33	23

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	63.0	62.4	96.2	138	194	141	123	137	116	114	104	82.2
Mq	8.63	8.55	13.2	18.9	26.6	19.3	16.8	18.7	15.9	15.6	14.3	11.3
h _a	23	21	35	49	71	50	45	50	41	42	37	29
Reihe: 1990-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	27.6	27.6	36.9	44.4	76.6	70.1	44.3	29.3	45.4	44.8	40.8	33.6
NQ ₁	30.8	40.9	42.7	54.2	83.6	76.7	52.7	34.2	55.4	53.9	49.2	36.9
MQ	50.6	51.4	58.1	93.5	145	124	101	81.4	82.4	82.0	79.8	58.9
NMQ	41.3	46.8	54.0	69.9	125	103	66.6	46.7	69.8	75.3	54.1	45.0
MQ	62.9	61.3	90.6	137	201	169	153	126	114	119	107	81.5
HMQ	85.5	73.2	136	262	291	251	247	240	218	239	186	124
MHQ	101	94.9	191	251	315	284	358	284	216	265	197	135
HQ	216	156	385	464	520	440	783	838	453	798	340	260

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1990 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	31.8	25.01		27.9	05.01.2002		27.6	09.01.1990		0.35	19.01.2002	
NQ ₁	38.8	24.01					30.8	05.01.2002		0.21	23.02.1993	
NMQ							44.0			0.35	13.01.1987	
MQ	122	16.7	527	114	15.7	496	76.7	2003		0.67		
HMQ							119	16.3	515	1.27		2003
MHQ							146		515	2.55	12.1	383
HQ	440	21.06.		838	13.08.2002		497		497	3.81		1979
HHQ							838	13.08.2002		47.8		
NNQ seit 1990:	27.6	09.01.1990		HHQ seit 1990:	838	13.08.2002	NNQ seit 1966:	0.21	23.02.1993	HHQ seit 1966:	138	06.10.1982

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500		0.4	20.0			1.00			10000			500		1.6	1.00	354	262.2			
8000			350	3	4.8	16.0			0.80			8000			350		3.2	0.80	366	317.4			
6000			250	18	15.2	12.0			0.60			6000			250		5.6	0.60		347.0			
4000			180	74	46.0	9.00			0.40			4000			180	17	9.0	0.40		365.2			
3000			140	116	92.6	7.00			0.30			3000			140	24	14.2	0.30					
2000			100	178	179.0	5.00			0.20			2000			100	42	25.4	0.20					
1600			80.0	257	229.6	3.50			0.10			1600			80.0	80	44.0	0.10					
1200			60.0	296	300.8	2.50			0.06			1200			60.0	152	69.8	0.06					
900			40.0	364	365.0	1.80			0.03			900			40.0	246	180.0	0.03					
700		0.2	30.0	366	365.2	1.40			0.00			700			30.0	296	172.2	0.00					

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12.0 m³/s)

Extremwerte beeinflusst
im Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 684 Hitzendorf
Liebochbach

Mst.Nr. 211953

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.0 km²

Nr. 685 Lieboch
Kainach

Mst.Nr. 211342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 756.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.90	0.09	0.10	0.53	0.18	0.26	0.85	0.25	0.75	0.12	0.61	0.33
2.	0.63	0.09	0.10	0.48	0.24	0.25	1.97	0.25	0.44	0.12	0.47	0.29
3.	0.46	0.14	0.12	0.45	0.22	0.19	1.67	0.21	0.31	0.12	0.41	0.25
4.	0.38	0.22	0.12	0.42	0.20	0.27	1.04	0.20	0.24	0.11	0.34	0.24
5.	0.31	0.28	0.12	0.59	0.18	0.40	0.85	0.18	0.19	0.10	0.32	0.24
6.	0.26	0.30	0.12	0.60	0.20	0.44	1.00	0.16	0.16	0.10	0.30	0.23
7.	0.23	0.29	0.13	0.71	0.19	0.32	1.41	0.16	0.14	0.09	0.28	0.21
8.	0.20	0.28	0.16	0.66	0.35	0.25	0.97	0.15	0.12	0.09	0.26	0.21
9.	0.20	0.23	0.16	0.59	0.43	0.19	0.73	0.18	0.09	0.15	0.26	0.21
10.	0.18	0.20	0.15	0.55	0.41	0.16	0.60	0.21	0.09	0.32	0.42	0.21
11.	0.16	0.18	0.16	0.49	0.32	0.16	0.71	0.15	0.08	0.89	3.56	0.18
12.	0.16	0.16	0.17	0.45	0.26	0.55	0.67	0.14	0.10	0.52	1.76	0.18
13.	0.16	0.14	0.21	0.42	0.27	1.20	0.57	0.13	0.18	0.40	1.23	0.18
14.	0.15	0.14	0.31	0.40	0.22	0.66	0.47	0.19	0.11	0.36	0.95	0.18
15.	0.18	0.14	0.63	0.37	0.18	0.46	0.42	0.14	0.48	0.41	0.80	0.16
16.	0.15	0.12	1.37	0.35	0.16	0.37	0.38	0.12	1.01	0.54	0.68	0.15
17.	0.16	0.12	1.68	0.34	0.14	0.29	0.33	0.11	0.53	0.65	0.62	0.15
18.	0.17	0.10	1.52	0.32	0.14	0.26	0.28	0.10	0.38	0.53	0.55	0.15
19.	0.17	0.10	1.18	0.31	0.12	0.24	0.25	0.09	0.29	0.43	0.52	0.15
20.	0.18	0.10	0.88	0.36	0.10	3.78	0.22	0.08	0.24	0.37	0.46	0.14
21.	0.17	0.10	0.72	0.34	0.10	3.37	0.18	0.14	0.21	0.32	0.41	0.13
22.	0.15	0.10	0.77	0.29	0.42	2.73	0.17	0.13	0.18	0.30	0.39	0.12
23.	0.10	0.12	1.75	0.29	0.41	2.17	0.25	0.10	0.16	0.31	0.37	0.13
24.	0.09	0.12	4.53	0.29	0.27	1.41	0.35	0.09	0.20	0.26	0.34	0.13
25.	0.10	0.11	3.45	0.26	0.20	2.56	0.41	0.09	0.17	0.25	0.31	0.13
26.	0.10	0.10	1.73	0.25	0.16	2.10	0.49	0.52	0.13	0.23	0.31	0.28
27.	0.10	0.12	1.23	0.24	0.17	1.35	0.63	0.36	0.12	0.23	0.29	1.13
28.	0.10	0.14	0.97	0.22	0.48	1.35	0.39	0.21	0.12	0.22	0.28	1.00
29.	0.10	0.13	0.77	0.20	0.53	1.32	0.33	0.18	0.11	0.20	0.27	0.72
30.	0.09	0.67	0.20	0.38	0.95		0.29	0.26	0.11	0.20	0.26	0.54
31.	0.08	0.61		0.29			0.26	0.72		0.42		0.46
Extremwerte in m³/s												
am	30.	03.	02.	30.	22.	11.	22.	21.	12.	09.	04.	22.
NQ	0.05	0.09	0.47	0.18	0.09	0.14	0.15	0.08	0.08	0.07	0.16	0.10
HQ	1.14	0.38	8.84	0.71	0.81	9.94	3.79	1.40	2.14	1.27	6.03	1.84
am	01.	05.	24.	07.	22.	20.	02.	31.	15.	11.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.15	0.86	0.40	0.26	1.00	0.62	0.19	0.25	0.30	0.60	0.28
Mq	4.25	3.05	17.1	7.97	5.12	20.1	12.4	3.86	4.96	6.03	12.0	5.68
h _a	11	8	46	21	14	52	33	10	13	16	31	15

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.18	0.20	0.20	0.15	0.21	0.25	0.33	0.23	0.26	0.32	0.50
Mq	5.29	3.53	4.01	3.94	3.09	4.18	5.07	6.64	4.51	5.28	6.43	9.93
h _a	14	9	11	10	8	11	14	18	12	14	17	26
Reihe: 1995-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.037	.043	.047	.044	.024	.018	.010	.007	.035	.032	.046	.037
NQ ₁	.038	.044	.050	.044	.027	.020	.011	.008	.037	.035	.005	.037
MNQ ₁	0.15	0.15	0.16	0.15	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.15	0.17	0.17
NMQ	.041	0.07	0.08	0.07	.039	.048	.048	.031	0.09	0.07	0.06	.044
MQ	0.29	0.24	0.42	0.40	0.20	0.32	0.35	0.30	0.36	0.40	0.35	0.45
HMQ	0.62	0.63	1.15	1.89	0.59	1.00	0.91	1.07	0.66	1.17	0.68	1.42
MHQ	1.31	0.56	2.47	2.00	1.36	3.79	3.32	3.29	4.41	3.15	1.66	2.83
HQ	6.51	1.77	8.84	14.2	4.47	9.94	14.7	14.2	15.3	16.2	6.03	14.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1995 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	.047	02.03.		.007	29.08.2003		.007	29.08.2003		0.35	11.08.2003	
NQ ₁	0.08	20.08.		.008	28.08.2003		.008	28.08.2003		0.43	15.08.2003	
MJNQ ₁				.044			.044			1.90		
NJMQ				0.14			0.10			4.51		
MQ, Mq, h _a	0.43	8.54	270	0.34	6.83	2003	0.34	6.83	216	9.59	12.7	1971
HJMQ				0.65		1996	0.65		292.0	19.2		401
MJHQ				10.5			10.5		353.2	135		1972
HQ	9.94	20.06.		16.2	07.10.1998		16.2	07.10.1998		320	24.10.1993	
NNQ seit 1995:	.007	29.08.2003		HHQ seit 1995:	16.2	07.10.1998	NNQ seit 1951:	0.35	11.08.2003	HHQ seit 1951:	320	24.10.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	31	11.6	10000
8000			350			16.0			0.80	41	17.8	8000
6000			250			12.0			0.60	65	29.0	6000
4000			180			9.00			0.40	111	53.0	4000
3000			140			7.00			0.30	150	84.0	3000
2000			100			5.00			0.20	229	134.6	2000
1600			80.0			3.50			0.10	352	230.8	1600
1200			60.0			2.50			0.06	366	292.0	1200
900			40.0			1.80			0.03	353.2		900
700			30.0			1.40			0.00	365.2		700

Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 687 Wies
Weiße Sulm

Mst.Nr. 211391

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.7 km²

Nr. 688 Schwanberg
Schwarze Sulm

Mst.Nr. 211383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.34	0.49	0.29	1.48	1.06	1.99	2.76	0.77	2.19	0.61	1.66	0.78
2.	1.28	0.48	0.33	1.53	1.02	1.82	5.85	0.73	1.25	0.59	1.03	0.60
3.	0.88	0.55	0.46	1.48	0.95	1.53	5.03	0.97	1.02	0.55	0.86	0.53
4.	0.66	0.68	0.42	1.57	0.95	2.22	3.33	0.71	1.02	0.53	0.76	0.48
5.	0.71	0.93	0.41	2.14	0.92	2.22	2.81	0.65	0.90	0.50	0.72	0.47
6.	0.58	0.94	0.40	2.47	1.13	2.04	4.20	0.60	0.84	0.48	0.75	0.48
7.	0.57	0.85	0.41	2.55	1.06	1.71	3.46	0.66	0.72	0.48	0.68	0.45
8.	0.57	0.74	0.44	1.82	1.34	1.52	2.55	0.68	0.61	0.46	0.63	0.43
9.	0.56	0.58	0.48	1.58	1.02	1.41	2.15	2.29	0.67	0.55	0.65	0.41
10.	0.50	0.49	0.45	1.56	0.93	1.24	1.99	1.40	0.60	1.71	1.28	0.40
11.	0.45	0.50	0.44	1.35	0.82	1.32	2.25	0.98	0.55	1.85	3.49	0.39
12.	0.46	0.45	0.45	1.21	0.83	2.77	2.00	0.85	0.74	0.95	2.05	0.36
13.	0.51	0.48	0.51	1.29	1.63	3.77	1.80	0.82	0.80	0.90	2.02	0.36
14.	0.51	0.65	0.76	1.24	1.17	2.08	1.56	1.00	0.58	0.90	1.61	0.34
15.	0.67	0.47	1.48	1.06	0.88	1.65	1.42	0.75	0.98	1.49	1.17	0.33
16.	0.51	0.42	2.63	1.01	0.89	1.46	1.30	0.68	1.43	1.77	1.06	0.32
17.	1.50	0.39	3.68	1.07	0.80	1.34	1.20	0.63	0.79	2.34	0.97	0.38
18.	1.49	0.40	3.89	1.07	0.72	1.68	1.08	0.56	0.66	1.47	0.89	0.37
19.	1.06	0.44	3.60	1.05	0.66	3.99	1.58	0.51	0.60	1.12	0.85	0.34
20.	0.88	0.39	3.22	1.51	0.58	11.9	1.25	0.50	0.56	0.97	0.75	0.31
21.	0.71	0.38	3.14	1.30	0.52	7.33	0.99	1.24	0.54	0.89	0.67	0.31
22.	0.53	0.39	3.55	1.25	0.81	4.44	0.91	0.96	0.54	1.22	0.65	0.33
23.	0.46	0.47	5.34	1.28	0.57	3.43	1.15	0.62	0.51	1.18	0.65	0.33
24.	0.48	0.46	10.3	1.70	1.58	3.34	1.05	0.56	2.89	0.94	0.58	0.33
25.	0.49	0.44	5.81	1.51	1.21	9.58	1.08	0.55	1.36	0.85	0.54	0.33
26.	0.49	0.43	3.34	1.39	1.03	5.50	1.39	1.39	0.88	0.82	0.56	1.28
27.	0.49	0.45	2.65	1.30	1.38	3.99	1.33	0.80	0.72	0.75	0.53	2.77
28.	0.48	0.43	2.11	1.21	5.91	3.57	0.93	0.59	0.65	0.71	0.52	1.91
29.	0.48	0.37	1.81	1.16	3.88	5.32	0.84	0.53	0.61	0.67	0.53	1.13
30.	0.49		1.60	1.12	2.50	3.35	0.77	0.51	0.57	0.71	0.52	0.77
31.	0.49		1.47		2.03		0.69	0.42		2.72		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	12.	25.	01.	18.	26.	16.	27.	31.	27.	30.	29.	13.
NQ	0.23	0.20	0.23	0.51	0.14	0.18	0.19	0.19	0.13	0.34	0.09	0.14
HQ	4.11	1.76	17.5	4.47	11.4	27.8	17.2	17.0	8.03	5.90	4.96	6.85
am	17.	05.	24.	06.	28.	20.	06.	09.	24.	31.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.52	2.13	1.44	1.51	3.32	1.96	0.94	0.89	1.02	0.99	0.60
Mq	10.3	7.48	30.5	20.7	21.6	47.7	28.1	13.5	12.8	14.7	14.2	8.65
h _a	28	19	82	54	58	124	75	36	33	39	37	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.62	0.82	1.00	1.05	0.87	1.00	0.98	1.07	1.12	1.15	1.25
Mq	10.5	8.89	11.7	14.3	15.0	12.5	14.3	14.0	15.4	16.1	16.5	17.9
h _a	28	22	31	37	40	32	38	38	40	43	43	47
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.06	0.06	0.43	0.31	0.31	0.24	0.05	0.09	0.08	0.06
NQ ₁	0.17	0.23	0.16	0.13	0.10	0.19	0.17	0.15	0.17	0.18	0.24	0.22
MQ	0.60	0.59	0.66	0.90	0.76	0.70	0.59	0.54	0.55	0.62	0.73	0.70
NMQ	0.33	0.42	0.38	0.37	0.37	0.39	0.33	0.26	0.38	0.37	0.36	0.33
MQ	0.92	0.92	1.27	1.60	1.52	1.48	1.39	1.17	1.24	1.30	1.39	1.14
HMQ	1.77	2.27	2.78	4.77	4.67	6.15	4.86	3.06	2.59	3.82	3.47	3.22
MHQ	3.10	3.20	5.69	6.61	9.04	12.7	12.8	13.0	12.6	10.3	8.84	5.60
HQ	13.5	14.0	20.2	38.2	42.9	66.0	48.0	43.0	42.8	37.0	32.1	29.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1951 - 2004					
NQ	0.09	29.11.					0.24	22.05.2002		0.24	28.08.1997	
NQ ₁	0.29	01.03.					0.10	18.05.2002		0.33	18.05.2002	
MJNQ ₁							0.63			0.63		
MJNQ							0.33			0.33		
MQ,Mq,h _a	1.34	19.2	607				1.28	18.4	581	2.03	2003	
HJMQ							2.15		1996			
MJHQ							26.4					
HQ	27.8	20.06.					66.0			02.06.1956		
NNQ seit 1951:	.024			28.08.1997			HHQ seit 1951:	66.0		02.06.1956		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	162	104.6	10000
8000			350			16.0			0.80	202	146.4	8000
6000			250			12.0			0.60	255	204.2	6000
4000			180			9.00	3	1.2	0.40	344	267.0	4000
3000			140			7.00	4	2.4	0.30	365	308.4	3000
2000			100			5.00	11	4.2	0.20	366	352.4	2000
1600			80.0			3.50	25	9.3	0.10			1600
1200			60.0			2.50	45	21.4	0.06			1200
900			40.0			1.80	70	40.4	0.03			900
700			30.0			1.40	104	62.4	0.00			700

Extremwerte beeinflusst
im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 689 Gleinstätten
Sulm

Mst.Nr. 211904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Nr. 691 Gündorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	6.12	1.82	1.55	4.97	4.94	6.72	8.66	3.98	6.72	2.51	5.55	3.13
2.	3.86	1.80	1.57	5.03	5.01	6.55	14.2	3.89	4.17	2.55	3.88	2.79
3.	3.01	1.90	1.67	4.94	4.90	6.05	15.3	3.91	3.54	2.40	3.46	2.79
4.	2.56	2.13	1.84	5.38	4.94	7.47	10.1	3.70	3.48	2.34	3.21	2.59
5.	2.31	2.37	1.90	7.13	4.76	7.93	8.67	3.81	3.43	2.27	3.08	2.48
6.	2.42	2.56	1.74	7.38	5.07	7.44	11.8	3.84	3.09	2.23	3.14	2.51
7.	2.30	2.52	1.82	8.72	4.66	6.41	11.5	3.60	2.88	2.22	3.03	2.43
8.	2.20	2.45	1.88	6.94	4.96	5.91	9.10	3.48	2.74	2.30	2.86	2.37
9.	2.25	2.25	1.99	6.31	4.56	5.64	7.89	5.09	2.62	2.30	2.88	2.30
10.	2.16	2.00	1.89	6.18	4.25	5.21	7.28	4.18	2.55	3.48	3.60	2.20
11.	1.99	1.99	1.86	5.65	3.97	8.07	7.88	3.11	2.48	5.35	9.71	2.23
12.	2.02	1.89	1.88	5.26	3.84	15.5	7.20	2.90	2.82	3.39	6.66	2.20
13.	2.06	1.66	2.00	5.24	5.19	18.7	6.63	2.83	2.36	3.39	6.13	2.11
14.	2.07	1.96	2.24	5.16	4.84	9.74	5.01	2.25	2.66	3.13	5.25	2.05
15.	2.37	1.76	3.02	4.75	4.10	7.42	5.64	2.76	2.83	3.88	4.35	1.98
16.	2.22	1.75	4.94	4.59	4.05	6.53	5.30	2.62	4.75	4.35	3.94	1.95
17.	3.06	1.73	7.47	4.82	3.86	5.96	5.17	2.51	3.14	5.54	3.71	2.14
18.	4.12	1.74	8.73	5.00	3.71	5.74	4.85	2.38	2.76	4.21	3.61	1.95
19.	3.13	1.88	8.47	5.18	3.68	9.08	7.01	2.22	2.61	3.55	3.54	1.96
20.	2.87	1.79	7.75	6.28	3.57	41.1	6.16	2.20	2.51	3.28	3.31	1.93
21.	2.52	1.72	7.49	5.71	3.56	29.2	4.88	3.90	2.41	3.12	3.04	1.30
22.	2.03	1.73	8.21	5.61	8.81	14.8	5.30	3.82	2.46	3.52	3.02	1.59
23.	1.64	1.94	12.5	5.79	11.3	12.2	5.57	2.65	2.34	3.28	3.01	1.83
24.	1.81	2.04	30.0	6.23	6.03	11.2	5.70	2.47	6.18	3.16	2.88	2.13
25.	2.23	1.76	20.8	5.70	4.98	30.9	5.22	2.38	4.53	2.95	2.67	2.06
26.	2.14	1.96	10.9	5.23	4.54	18.1	5.44	3.90	3.28	2.84	2.72	3.00
27.	2.12	1.94	8.79	5.03	4.87	12.6	7.42	3.16	2.87	2.78	2.66	5.86
28.	2.09	1.91	7.13	4.86	17.5	11.0	5.14	2.56	2.71	2.65	2.69	5.20
29.	1.84	1.78	6.11	5.02	13.6	13.0	4.44	2.40	2.61	2.63	2.61	3.90
30.	1.88		5.67	5.27	8.69	10.0	4.08	2.33	2.55	2.78	2.68	3.04
31.	2.03		5.16		7.25		3.83	11.0		5.33		2.75
Extremwerte in m³/s												
am	08.	24.	01.	05.	08.	18.	19.	30.	01.	04.	28.	22.
NQ	0.13	0.69	0.78	2.34	3.00	3.90	3.02	1.85	0.91	0.33	2.14	0.33
HQ	8.60	3.37	51.3	13.0	32.7	102	34.9	31.3	13.5	10.4	13.6	8.31
am	01.	08.	24.	05.	28.	20.	06.	31.	24.	31.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.50	1.96	6.09	5.64	5.81	11.9	7.20	3.44	3.24	3.22	3.76	2.55
Mq	9.41	7.37	23.0	21.3	21.9	44.7	27.1	13.0	12.2	12.1	14.2	9.60
h _a	25	18	62	55	59	116	73	35	32	32	37	25

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.76	2.42	2.80	3.31	3.95	3.18	4.23	3.78	3.96	4.23	4.33	4.51
Mq	10.4	9.13	10.5	12.5	14.9	12.0	15.9	14.3	14.9	15.9	16.3	17.0
h _a	28	23	28	32	40	31	43	38	39	43	42	44
Reihe: 1993-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.40	0.59	0.30	0.40	0.56	0.22	0.22	0.42	0.15	0.54	0.33
NQ ₁	1.21	1.37	1.03	0.98	1.51	1.18	1.10	0.78	0.79	1.55	1.45	1.06
MQ	2.28	2.18	2.18	2.75	2.59	2.46	2.35	2.27	2.46	2.99	2.94	2.52
NMQ	1.42	1.66	1.65	1.84	2.16	1.66	1.73	1.07	2.15	2.03	1.75	1.51
MQ	3.41	2.71	3.44	4.39	4.48	4.36	4.43	3.81	4.76	5.12	4.68	4.42
HMQ	5.14	3.99	6.09	12.5	13.8	11.9	13.7	8.52	9.41	10.3	8.13	9.47
MHQ	9.86	5.14	12.8	14.3	25.9	28.4	30.5	27.8	38.6	27.8	23.7	21.5
HQ	32.1	10.4	51.3	46.0	118	102	129	61.7	104	96.3	93.1	83.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1993 - 2004					
NQ	0.13	08.01.					0.13	08.01.2004				
NQ ₁	1.30	21.12.					0.78	19.08.2001				
NMQ							1.55					
MQ,Mq,h _a	4.77	18.0	569	3.63	13.7	432	2.56	2003				
HMQ							4.17	15.7	497			
MHQ							7.12	1996				
HQ	102	20.06.		129	11.07.1999		77.6					
NNQ seit 1993:	0.15	03.10.2001		HHQ seit 1993:	129	11.07.1999						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	2.6	1.00	366	360.2	1.00
8000			350			16.0	8	4.8	0.80		364.2	0.80
6000			250			12.0	17	9.8	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00	30	16.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	57	29.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	120	58.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	184	114.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	265	198.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	349	284.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	365	339.0	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Febr,März durch Eis beeinflusst

Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Im Jän,März,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 692 Frauental (Laßnitz)
Laßnitz

Mst.Nr. 211664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.2 km²

Nr. 693 Frauental (Wildbach)
Wildbach

Mst.Nr. 211813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.28	0.98	0.80	1.31	1.64	2.25	3.41	1.30	1.41	0.88	1.27	1.16
2.	0.97	0.98	0.85	1.44	1.65	2.23	4.98	1.33	0.97	0.98	0.97	1.08
3.	0.79	1.06	0.82	1.50	1.63	2.03	4.37	1.33	0.87	0.92	0.91	1.10
4.	0.64	1.11	0.72	1.70	1.58	2.55	3.53	1.28	0.86	0.92	0.89	1.02
5.	0.73	1.16	0.79	2.60	1.66	2.35	4.27	1.25	0.92	0.89	0.88	1.00
6.	0.71	1.20	0.77	2.37	1.69	2.39	4.06	1.21	0.76	0.89	0.90	1.00
7.	0.78	1.13	0.72	2.40	1.72	2.12	3.57	1.20	0.75	0.86	0.88	1.00
8.	0.83	1.06	0.75	2.03	2.06	2.07	3.05	1.15	0.69	0.86	0.85	0.99
9.	0.89	0.94	0.74	1.87	1.79	1.98	2.76	1.17	0.69	1.01	0.85	0.95
10.	0.84	0.91	0.74	1.88	1.68	1.88	2.71	1.21	0.69	1.43	1.20	0.89
11.	0.84	0.87	0.80	1.74	1.57	1.98	3.02	1.04	0.69	1.62	1.73	0.89
12.	0.89	0.84	0.75	1.66	1.48	5.99	2.71	1.02	0.78	1.07	1.22	0.90
13.	0.87	0.87	0.77	1.68	1.89	4.73	2.53	0.96	0.80	0.94	1.50	0.85
14.	0.88	1.13	0.92	1.72	1.61	3.54	2.31	1.15	0.68	0.95	1.26	0.80
15.	0.97	0.92	1.30	1.56	1.41	3.21	2.16	0.94	0.78	1.14	1.12	0.76
16.	0.83	0.83	1.82	1.55	1.39	3.03	2.01	0.92	1.30	1.23	1.07	0.74
17.	1.15	0.78	2.53	1.65	1.39	2.82	1.97	0.88	0.83	1.32	1.05	0.82
18.	1.03	0.88	2.48	1.68	1.39	2.71	1.90	0.86	0.72	1.07	1.09	0.83
19.	0.93	0.79	2.33	1.74	1.26	2.98	2.10	0.79	0.65	0.96	1.18	0.86
20.	0.88	0.69	2.22	2.00	1.24	8.38	1.88	0.76	0.63	0.93	1.21	0.82
21.	0.80	0.71	2.41	1.79	1.25	6.28	1.74	1.29	0.63	0.89	1.12	0.68
22.	0.67	0.76	2.78	1.81	2.82	5.44	1.71	1.30	0.65	0.96	1.10	0.77
23.	0.55	0.88	2.75	1.84	2.43	4.99	1.93	0.90	0.60	0.98	1.12	0.97
24.	0.90	0.82	2.54	1.92	1.68	4.53	1.87	0.88	1.63	0.89	1.10	0.98
25.	0.89	0.72	2.52	1.77	1.58	6.17	1.82	0.84	1.11	0.88	1.01	1.03
26.	0.91	0.87	1.98	1.69	1.51	4.83	1.68	1.58	0.88	0.96	1.08	1.38
27.	0.98	0.81	1.68	1.68	1.76	4.27	1.69	1.12	0.82	0.80	1.05	1.73
28.	1.00	0.79	1.48	1.63	4.39	3.96	1.46	0.82	0.82	0.74	1.04	1.04
29.	1.00	0.86	1.42	1.64	2.98	4.18	1.37	0.74	0.84	0.76	1.02	0.81
30.	0.95	1.31	1.64	2.44	3.61		1.37	0.77	0.84	0.83	1.05	0.73
31.	0.96	1.24		2.30			1.28	2.50		1.51		0.69
Extremwerte in m³/s												
am	22.	13.	02.	01.	22.	11.	31.	28.	22.	28.	06.	28.
NQ	0.25	0.39	0.29	1.25	1.21	1.68	1.13	0.67	0.57	0.45	0.72	0.37
HQ	2.13	1.41	4.63	3.53	7.42	18.1	9.45	5.58	3.05	2.90	2.43	2.30
am	17.	05.	24.	05.	28.	12.	06.	31.	24.	11.	11.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.88	0.91	1.51	1.78	1.84	3.65	2.46	1.11	0.84	1.00	1.10	0.95
Mq	9.99	10.3	17.1	20.2	20.9	41.4	27.9	12.6	9.52	11.4	12.5	10.7
h _a	27	26	46	52	56	107	75	34	25	30	32	28

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.02	0.85	0.86	1.12	1.27	1.34	1.57	1.46	1.61	1.50	1.38	1.46
Mq	11.6	9.69	9.80	12.7	14.4	15.2	17.8	16.6	18.3	17.0	15.6	16.5
h _a	31	24	26	33	39	39	48	44	47	45	41	43
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.14	0.27	0.29	0.33	0.22	0.22	0.13	0.45	0.22	0.13
NQ ₁	0.29	0.41	0.42	0.35	0.30	0.28	0.48	0.42	0.47	0.43	0.51	0.44
MQ	0.47	0.53	0.53	0.75	0.59	0.73	0.76	0.68	0.74	0.57	0.65	0.51
Mq	1.00	0.80	0.93	1.34	1.58	1.57	1.48	1.35	1.44	1.53	1.47	1.27
HQ	1.54	1.11	1.51	3.29	4.07	3.65	3.99	2.72	3.09	3.63	2.70	3.09
MHQ	2.95	1.62	2.92	4.31	7.84	12.2	14.0	9.67	9.33	9.13	6.74	4.60
HQ	11.7	2.87	6.91	11.4	19.0	27.1	53.9	22.0	25.4	44.2	24.3	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1991 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1989 - 2004		
NQ	.045	28.10.		.033	21.06.2002	.033	21.06.2002	NQ	.049	24.01.		.013	19.07.2002	.008	23.02.1993
NQ	0.55	23.01.				0.28	01.06.1997	NQ	0.06	24.01.				.012	08.01.1990
MJNQ						0.57		MJNQ						0.06	
NJMQ						0.86	1997	NJMQ						0.20	2003
MQ,Mq,h _a	1.50	17.0	539	1.29	14.6	462	1.42	16.1	508	MQ,Mq,h _a	0.52	10.8	343	0.48	10.0
HJMq							2.07		1996	HJMq				0.82	317
MJHQ							25.2			MJHQ				19.1	1996
HQ	18.1	12.06.		53.9	11.07.1999		53.9	11.07.1999		25.8	19.07.		15.6	06.12.2002	53.9
NNQ seit 1982:	.033	21.06.2002		HHQ seit 1982:	72.6	06.10.1982		NNQ seit 1989:	.008	23.02.1993		HHQ seit 1989:	53.9	17.08.1997	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	215	196.0	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	316	263.8	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	365	332.2	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	366	364.4	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30		365.0	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20		365.2	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10			1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06			1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Dez n.erg.Wasserst.erm.

Ausleitung oberhalb des Pegels
Im Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 694 Wettmannstätten
Laßnitz

Mst.Nr. 211797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.4 km²

Nr. 695 Stainz
Stainzbach

Mst.Nr. 211979

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.95	1.96	1.74	3.56	3.08	4.11	5.71	2.75	3.77	1.79	3.83	2.16
2.	2.97	1.89	1.75	3.59	3.18	3.99	11.2	2.70	2.67	1.84	2.59	2.07
3.	2.37	1.93	1.93	3.59	3.09	3.55	11.3	2.58	2.61	1.76	2.33	2.04
4.	2.04	2.05	1.89	3.67	3.03	4.30	7.15	2.65	2.61	1.71	2.19	1.96
5.	1.97	2.19	1.88	5.45	3.18	4.60	6.02	2.45	2.47	1.69	2.15	1.96
6.	1.99	2.27	1.86	5.57	3.14	4.35	6.91	2.39	2.22	1.64	2.12	1.96
7.	1.90	2.22	1.87	7.49	3.43	3.71	6.62	2.39	2.12	1.62	2.07	1.90
8.	2.00	2.20	1.93	5.42	3.63	3.46	5.39	2.36	2.03	1.61	2.00	1.88
9.	1.94	2.09	1.98	4.57	3.36	3.30	4.78	2.47	1.97	1.74	1.98	1.85
10.	1.98	1.91	1.92	4.43	3.13	3.19	4.62	2.47	1.93	2.83	2.97	1.80
11.	1.92	1.91	1.91	4.06	2.94	3.33	5.23	2.21	1.92	3.97	8.14	1.78
12.	1.92	1.92	1.94	3.76	2.87	16.1	4.79	2.29	2.04	3.45	4.37	1.78
13.	1.93	1.73	2.08	3.76	3.89	15.3	4.56	2.26	2.18	3.22	3.84	1.74
14.	1.91	2.05	2.24	3.79	3.40	7.84	4.11	2.46	1.95	2.23	3.25	1.69
15.	2.09	1.88	2.92	3.49	3.02	6.15	3.89	2.23	2.01	2.59	2.81	1.64
16.	1.97	1.80	4.92	3.39	3.93	5.45	3.71	2.17	2.86	3.00	2.59	1.67
17.	2.36	1.73	7.26	3.44	2.86	4.82	3.61	2.12	2.19	3.61	2.46	1.77
18.	2.69	1.76	7.89	3.43	2.84	4.53	3.44	2.06	2.00	2.77	2.45	1.91
19.	2.43	1.87	7.25	3.47	2.76	5.16	6.02	1.99	1.95	2.40	2.43	1.74
20.	2.36	1.87	6.11	3.90	2.74	29.4	4.45	2.00	1.90	2.23	2.28	1.67
21.	2.19	1.84	5.44	3.67	2.70	19.6	3.52	2.57	1.86	2.14	2.13	1.32
22.	1.87	1.87	6.68	3.51	2.63	11.5	3.38	2.36	1.87	2.19	2.09	1.42
23.	1.72	2.00	10.8	3.48	2.55	10.2	3.64	2.12	1.81	2.33	2.07	1.56
24.	1.77	2.04	21.9	3.54	3.97	7.88	3.94	2.05	3.77	2.15	2.06	1.80
25.	1.90	1.87	14.5	3.37	3.05	15.2	3.71	2.01	2.67	2.06	1.95	1.78
26.	1.90	2.04	7.83	3.28	2.77	11.1	3.39	3.02	2.10	2.09	1.99	2.31
27.	1.95	2.04	6.05	3.24	2.94	8.00	3.87	2.45	1.91	1.96	1.97	4.12
28.	1.95	1.98	4.92	3.17	13.3	6.92	3.09	2.10	1.86	1.86	1.97	3.43
29.	1.83	1.88	4.27	3.12	9.26	7.30	2.88	2.03	1.79	1.82	1.96	2.61
30.	1.89	3.89	3.89	3.12	5.30	6.49	2.79	1.99	1.79	1.88	1.95	2.09
31.	1.95	3.62	3.62	4.43	4.43		2.65	1.99	5.65	3.62		1.87
Extremwerte in m³/s												
am	23.	13.	01.	28.	27.	10.	31.	31.	30.	28.	10.	21.
NQ	1.47	1.23	1.47	3.05	2.55	3.07	2.50	1.94	1.70	1.52	1.88	1.18
HQ	7.49	2.55	33.9	9.84	27.2	66.2	26.7	13.7	7.46	7.80	12.5	5.22
am	01.	05.	24.	07.	28.	20.	19.	31.	24.	31.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.15	1.96	4.94	3.91	4.05	8.04	4.85	2.43	2.22	2.25	2.63	1.97
Mq	9.93	9.05	22.8	18.1	18.7	37.2	22.4	11.3	10.2	10.4	12.2	9.12
h _a	27	23	61	47	50	96	60	30	27	28	32	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.10	1.71	1.96	2.13	2.39	2.24	2.81	2.60	2.75	2.65	2.79	3.24
Mq	9.72	7.89	9.06	9.84	11.0	10.3	13.0	12.0	12.7	12.2	12.9	15.0
h _a	26	20	24	26	30	27	35	32	33	33	33	39
Reihe: 1989-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.55	0.72	0.68	0.53	0.75	0.55	0.75	0.62	0.76	0.88	0.81	0.41
NQ ₁	0.85	0.78	0.72	0.61	0.81	0.74	0.77	0.73	0.84	1.02	0.94	0.62
MQ	1.76	1.70	1.77	2.11	2.01	1.88	1.82	1.86	1.89	2.01	2.19	1.99
NMQ	0.99	1.11	1.00	1.12	1.05	0.96	1.13	0.90	1.55	1.26	1.11	0.84
MQ	2.40	2.13	2.65	3.22	3.33	3.33	3.59	2.86	3.27	3.49	3.64	3.24
HMQ	3.77	3.88	4.94	9.13	7.87	8.04	9.94	6.39	7.34	7.41	6.57	7.53
MHQ	6.10	4.35	9.85	12.6	19.5	25.1	25.6	20.0	24.1	21.2	23.3	16.1
HQ	31.4	12.5	33.9	53.0	71.5	78.1	70.4	64.0	92.3	92.5	92.7	74.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1989 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1996 - 2004		
NQ	1.18	21.12		0.41	10.12.2001		0.41	10.12.2001		0.36	14.07.2002	
NQ ₁	1.32	21.12					0.61	09.04.2002		0.37	13.07.2002	
MJNQ ₁							1.26			0.19		
MQ, Mq, h _a	3.45	15.9	504	2.46	11.4	359	3.10	14.3	453	0.33		2001
HMQ							4.75		1996	0.56	11.7	371
HQ	66.2	20.06.		74.8	06.12.2002		63.7	01.11.1990		0.93		1996
HHQ							92.7			10.2		
NNQ seit 1989:	0.41	10.12.2001		HHQ seit 1989:	92.7	01.11.1990	NNQ seit 1996:	0.36	14.07.2002	HHQ seit 1996:	14.3	23.09.1996

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.2	1.00	366	332.4	1.00
8000			350			16.0	4	2.6	0.80		356.6	0.80
6000			250			12.0	8	3.6	0.60		365.6	0.60
4000			180			9.00	15	7.6	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	27	12.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	49	24.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	105	44.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	175	99.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	336	205.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	365	262.2	0.00			0.00

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Wasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 696 Wieselsdorf
Stainzbach**

Mst.Nr. 211854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.8 km²**Nr. 697 Zehndorf
Gleinzbach**

Mst.Nr. 211805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.64	0.45	0.60	1.85	1.10	2.07	3.62	0.84	1.50	0.46	2.56	1.15
2.	1.61	0.46	0.64	1.72	1.17	1.99	7.51	0.83	0.82	0.45	1.29	1.04
3.	1.07	0.52	0.68	1.72	1.09	1.72	7.98	0.75	0.64	0.43	1.03	0.99
4.	0.86	0.63	0.70	1.58	1.04	2.20	5.05	0.98	0.78	0.43	0.88	0.92
5.	0.73	0.78	0.77	2.34	1.05	2.29	3.92	0.71	0.65	0.43	0.80	0.92
6.	0.69	0.80	0.78	2.51	1.19	2.54	3.69	0.67	0.53	0.39	0.74	0.93
7.	0.63	0.76	0.83	3.99	1.11	2.03	3.82	0.65	0.48	0.40	0.73	0.90
8.	0.61	0.73	0.97	2.70	1.37	1.71	2.88	0.73	0.45	0.39	0.68	0.88
9.	0.62	0.70	0.93	2.23	1.18	1.52	2.39	0.88	0.43	0.50	0.69	0.87
10.	0.57	0.64	0.89	2.15	1.08	1.48	2.17	0.81	0.42	1.21	1.85	0.85
11.	0.53	0.63	0.89	1.96	0.98	4.39	2.55	0.65	0.41	2.82	8.28	0.83
12.	0.55	0.61	0.91	1.78	0.92	23.0	2.28	0.59	0.43	1.04	3.94	0.83
13.	0.57	0.52	1.28	1.76	1.83	17.1	1.90	0.55	0.55	0.86	2.89	0.81
14.	0.56	0.62	1.65	1.75	1.43	7.84	1.72	0.71	0.44	0.91	2.27	0.80
15.	0.74	0.55	2.60	1.58	1.07	5.87	1.60	0.57	0.47	1.16	1.87	0.77
16.	0.68	0.56	4.82	1.51	0.96	4.77	1.48	0.55	0.95	1.55	1.67	0.77
17.	0.82	0.52	6.31	1.48	0.91	3.77	1.44	0.52	0.56	1.87	1.53	0.80
18.	1.01	0.53	6.76	1.47	0.85	3.85	1.34	0.49	0.47	1.30	1.47	0.82
19.	1.01	0.63	6.08	1.48	0.80	5.34	1.92	0.46	0.45	1.00	1.41	0.79
20.	0.97	0.64	4.71	1.74	0.76	22.0	1.22	0.46	0.43	0.84	1.35	0.75
21.	0.80	0.60	3.59	1.66	0.74	17.0	0.95	0.72	0.42	0.77	1.22	0.67
22.	0.63	0.60	4.87	1.53	0.76	8.63	1.59	0.68	0.40	0.77	1.18	0.64
23.	0.53	0.66	8.48	1.45	0.40	7.87	1.33	0.50	0.42	0.85	1.17	0.71
24.	0.46	0.73	15.7	1.46	0.27	6.12	1.59	0.49	1.31	0.73	1.03	0.75
25.	0.49	0.68	11.4	1.37	1.48	11.1	1.28	0.47	0.80	0.69	0.91	0.75
26.	0.53	0.71	6.22	1.30	1.20	8.38	1.15	1.05	0.56	0.64	0.90	1.41
27.	0.55	0.74	4.77	1.29	1.29	5.88	1.72	0.70	0.49	0.63	0.89	4.22
28.	0.55	0.73	3.39	1.27	8.82	4.94	1.11	0.52	0.46	0.62	0.87	3.15
29.	0.47	0.67	2.73	1.20	7.24	5.65	0.96	0.48	0.43	0.60	0.87	2.07
30.	0.46		2.28	1.14	3.71	4.42	0.90	0.47	0.44	0.60	0.87	1.32
31.	0.44		2.02		2.48		0.82	2.88		2.27		1.09
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	01.	26.	19.	10.	31.	19.	23.	06.	08.	22.
NQ	0.32	0.37	0.37	1.05	0.67	1.29	0.63	0.39	0.33	0.33	0.58	0.49
HQ	5.59	1.15	24.0	5.33	17.5	36.9	12.7	7.34	3.94	7.34	11.6	6.69
am	01.	05.	24.	06.	28.	20.	02.	31.	24.	31.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.79	0.63	3.52	1.77	1.94	6.60	2.38	0.72	0.59	0.89	1.60	1.10
Mq	5.43	4.38	24.3	12.2	13.4	45.6	16.5	4.97	4.05	6.15	11.0	7.62
h _n	15	11	65	32	36	118	44	13	11	16	29	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.01	0.83	1.15	1.07	1.06	0.83	0.89	0.87	0.88	0.97	1.17	1.87
Mq	6.97	5.70	7.93	7.38	7.29	5.74	6.14	6.03	6.09	6.73	8.11	12.9
h _n	19	14	21	19	20	15	16	16	16	18	21	34
Reihe: 1990-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.25	0.26	0.20	0.22	0.22	0.19	0.17	0.13	0.14	0.16	0.16	0.14
NQ ₁	0.25	0.27	0.22	0.24	0.24	0.24	0.19	0.13	0.15	0.18	0.20	0.17
MMQ ₁	0.69	0.66	0.70	0.86	0.67	0.57	0.52	0.49	0.55	0.70	0.83	0.79
NMQ	0.30	0.34	0.27	0.36	0.35	0.37	0.25	0.16	0.42	0.21	0.23	0.24
MMQ	1.15	1.01	1.59	1.73	1.58	1.82	1.25	1.02	1.48	2.03	2.24	1.92
MMQ ₁	2.11	2.62	4.00	6.86	6.74	7.40	3.72	2.57	4.91	7.44	5.52	5.35
MHQ	4.63	3.15	10.3	11.4	14.7	19.7	16.9	12.4	19.4	18.5	25.6	14.2
HQ	24.1	13.7	39.8	48.1	74.7	117	76.7	48.0	108	109	116	74.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1990 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004		
NQ	0.32	30.01		0.13	19.08.2001		0.07	05.06.2003		0.05	03.06.1998	
NQ ₁	0.39	08.10.		0.13	19.08.2001		0.07	05.06.2003		0.07	30.05.1998	
MJNQ ₁										0.04		
MMQ ₁	1.88	13.0	410	1.05	7.26	230	0.29	7.70	244	0.10	2003	
HJMQ										0.45	11.9	375
MJHQ										0.92		1996
HQ	36.9	20.06.		38.9	06.12.2002		27.7	21.05.1999		21.2		
NNQ seit 1990:	0.13	19.08.2001		HHQ seit 1990:	117	04.06.1992	NNQ seit 1991:	0.005	03.06.1998	HHQ seit 1991:	30.3	11.11.1994

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	0.6	1.00	173	108.0			20.0
8000			350	16.0	4	0.8	0.80	228	152.0			16.0
6000			250	12.0	5	1.2	0.60	300	196.2			12.0
4000			180	9.00	7	2.4	0.40	364	269.6			9.00
3000			140	7.00	17	4.0	0.30	366	314.8			7.00
2000			100	5.00	28	8.4	0.20		353.0			5.00
1600			80.0	3.50	49	16.4	0.10		365.2			3.50
1200			60.0	2.50	69	24.2	0.06					2.50
900			40.0	1.80	88	36.2	0.03					1.80
700			30.0	1.40	126	56.0	0.00					1.40

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Teichanlage beeinflusst
Im Mrz durch Eis beeinflusst
Im Mrz.Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 698 Tillmitsch
Laßnitz

Mst.Nr. 211441

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 480.4 km²

Nr. 699 Leibnitz
Sulm

Mst.Nr. 211458

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1102.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	13.2	2.50	3.05	6.16	4.54	7.18	9.30	4.36	8.42	3.34	9.23	3.51
2.	7.01	2.57	3.02	6.03	5.39	6.97	15.6	4.77	4.40	3.08	5.25	3.36
3.	4.84	2.58	3.23	5.75	5.07	6.21	26.1	4.27	3.57	5.51	4.53	3.21
4.	3.82	3.19	3.33	5.76	4.60	6.37	12.8	4.47	3.41	2.56	4.08	3.06
5.	3.11	3.82	3.57	8.10	4.65	8.00	10.2	4.01	4.22	2.34	3.81	2.92
6.	3.12	3.82	3.56	8.81	4.88	7.83	10.6	3.92	3.19	2.45	3.73	2.88
7.	3.13	3.59	3.71	14.7	4.78	6.47	12.1	3.79	2.92	2.56	3.56	2.87
8.	3.36	3.61	3.93	9.82	5.21	5.84	9.02	3.79	2.74	2.51	3.36	2.79
9.	3.13	3.40	4.05	7.93	5.15	5.41	7.81	4.15	2.60	2.70	3.33	2.71
10.	2.90	3.04	3.79	7.61	4.52	5.16	7.19	4.42	2.54	4.12	3.73	2.62
11.	2.73	2.98	3.81	6.96	4.22	6.83	7.80	3.74	2.56	8.86	20.9	2.56
12.	2.78	2.58	3.80	6.40	4.06	39.7	7.69	3.34	2.59	5.24	10.3	2.60
13.	2.78	2.58	4.44	6.19	5.93	54.0	6.79	3.45	3.87	4.31	8.34	2.57
14.	2.71	2.77	4.76	6.28	6.41	19.7	5.06	3.90	2.85	4.48	7.22	2.46
15.	3.06	2.87	5.62	5.81	4.71	13.0	5.79	3.50	2.68	5.00	5.83	2.41
16.	3.23	2.77	10.7	5.48	4.25	10.7	5.44	3.25	4.83	5.96	5.25	2.34
17.	3.15	2.68	16.2	5.51	4.10	9.12	5.14	3.17	3.58	8.09	4.72	2.43
18.	5.70	2.61	19.3	5.37	3.97	8.26	4.99	3.00	3.02	6.20	4.48	2.68
19.	4.46	2.99	17.0	5.47	3.67	10.3	6.50	2.91	2.69	4.71	4.35	2.48
20.	4.39	3.18	13.6	6.13	3.58	44.1	7.83	2.83	2.66	4.03	4.14	2.41
21.	3.76	2.97	10.7	6.23	3.48	72.6	5.51	3.81	2.45	3.70	3.78	2.04
22.	3.16	2.93	12.8	5.61	8.98	23.5	5.12	4.14	2.51	3.43	3.59	1.90
23.	2.78	3.13	24.0	5.39	17.9	22.7	6.10	2.63	2.43	4.11	3.53	2.24
24.	2.32	3.46	52.3	5.54	8.10	14.7	6.94	2.44	5.39	3.70	3.45	2.48
25.	2.58	3.14	50.7	5.35	5.78	28.2	7.12	2.34	6.34	3.49	3.26	2.48
26.	2.81	3.25	18.1	5.05	4.90	28.7	5.75	3.79	4.21	3.47	3.14	2.74
27.	2.90	3.42	12.8	4.95	4.47	15.2	7.93	3.83	3.70	3.58	3.81	7.99
28.	2.93	3.44	9.86	4.92	20.0	11.9	5.93	3.64	3.59	3.25	2.98	8.35
29.	2.70	3.35	8.27	4.68	24.3	13.2	5.11	3.37	3.43	3.17	2.94	6.60
30.	2.40	7.32	4.56	11.1	11.1		4.85	6.21	3.37	3.11	2.96	4.76
31.	2.46	6.55		8.15			4.54	6.61		4.48		4.04
Extremwerte in m³/s												
am	24.	01.	03.	29.	21.	09.	31.	30.	21.	08.	30.	22.
NQ	1.89	2.10	2.10	4.36	3.40	5.07	4.36	2.10	2.35	2.24	2.87	1.68
HQ	17.2	4.48	83.0	18.5	49.1	96.3	40.9	20.4	18.1	13.7	30.7	11.3
am	01.	06.	25.	07.	28.	21.	03.	31.	01.	31.	11.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.66	3.06	11.2	6.42	6.80	17.4	8.05	3.61	3.56	4.03	5.10	3.24
Mq	7.61	6.36	23.4	13.4	14.2	36.3	16.8	7.52	7.41	8.40	10.6	6.75
h _n	20	16	63	35	38	94	45	20	19	22	28	17

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.79	3.08	3.59	3.88	4.30	3.84	4.10	4.12	4.41	4.79	4.60	6.69
Mq	7.89	6.42	7.47	8.07	8.96	7.98	8.53	8.57	9.18	9.98	9.57	13.9
h _n	21	16	20	21	24	21	23	23	24	27	25	36
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.45	0.46	1.08	1.18	0.63	0.85	0.92	0.33	1.38	1.09	0.78
NQ ₁	0.93	1.01	0.89	1.14	1.22	0.68	0.91	0.95	0.08	1.45	1.25	0.90
MQ	2.76	2.68	2.78	3.45	3.08	2.93	2.70	2.82	2.57	3.03	3.32	3.12
NMQ	1.33	1.75	1.41	2.51	2.12	2.14	1.73	1.41	2.50	1.90	1.46	1.22
MQ	4.16	4.57	6.11	6.10	6.16	6.18	5.81	5.44	5.48	6.69	6.46	5.80
HMQ	7.74	15.7	12.5	20.4	16.6	17.4	22.5	18.8	15.1	23.1	20.1	17.4
MHQ	14.6	15.9	27.9	26.9	34.8	39.3	38.7	41.8	47.0	40.0	34.8	27.6
HQ	69.1	85.3	85.6	117	136	100	98.9	185	159	148	131	144
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.08	2.50	2.35	1.79	1.25	0.97	1.10	1.38	1.29	2.44	2.17	2.08
NQ ₁	2.58	2.65	2.76	2.63	1.38	3.33	2.20	2.35	2.20	3.00	3.82	2.84
MQ	7.35	7.63	8.86	10.6	9.16	8.35	7.45	6.78	6.94	7.64	9.09	8.36
NMQ	3.32	4.25	4.48	4.81	4.40	4.52	3.45	3.01	4.27	4.48	4.44	3.56
MQ	11.1	12.7	18.8	18.9	16.9	17.9	16.3	13.9	14.4	16.1	18.2	14.8
HMQ	21.7	34.2	50.8	54.7	41.8	55.8	62.5	40.6	35.0	52.8	47.1	41.9
MHQ	32.0	37.0	71.8	68.7	70.8	95.8	86.8	82.1	93.5	81.3	79.7	56.5
HQ	132	173	274	360	328	400	360	361	327	343	350	313

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	1.68	22.12		0.78	10.12.2001		0.33	23.09.1981		4.21	21.12	
NQ ₁	1.94	22.12					0.08	23.09.1981		4.80	22.12	
MJNQ ₁							1.80					
MJNQ							3.15					
MQ, Mq, h _n	6.35	13.2	418	4.28	8.92	282	5.96	12.4	2003	16.2	14.7	466
HJMQ							9.84					
MJHQ							99.7					
HQ	96.3	21.06.		144	06.12.2002		185	05.08.1987		274	25.03.	
NNQ seit 1961:	.033		23.09.1981	HHQ seit 1961:	185		05.08.1987	NNQ seit 1951:	0.97	05.06.1973	HHQ seit 1951:	400
												05.06.1954

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	15	5.0	1.00		363.4	1.00
8000			350			16.0	21	8.4	0.80		365.2	0.80
6000			250			12.0	33	14.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	49	23.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	77	35.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	139	72.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	233	146.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	346	252.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	366	289.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40		337.0	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	74	32.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	111	51.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	156	89.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	208	149.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	267	214.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	364	275.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	366	338.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		364.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80		365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai.Jun.Okt.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 702 Mureck (Schreibpegel)
Mur

Mst.Nr. 211490

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²Nr. 703 Flutendorf
Gnasbach

Mst.Nr. 211508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	140	54.6	65.4	135	218	251	293	129	215	106	160	91.7
2.	101	56.4	64.1	143	222	265	345	133	186	107	142	95.8
3.	86.2	75.4	66.2	152	234	257	438	129	165	105	126	90.7
4.	69.5	121	65.8	174	227	251	334	125	144	101	118	85.5
5.	74.6	99.7	70.4	217	231	266	297	120	141	97.6	111	83.1
6.	74.6	101	55.9	238	232	250	318	115	132	97.4	106	83.5
7.	70.0	101	57.3	256	245	235	382	124	126	94.2	102	83.4
8.	71.3	102	65.2	220	234	222	322	113	123	91.6	99.1	81.6
9.	68.9	99.2	64.1	194	229	216	290	120	117	91.8	101	79.5
10.	66.8	89.6	63.4	180	218	216	281	140	111	106	105	78.8
11.	66.2	86.7	61.6	166	202	230	295	119	107	149	205	73.7
12.	68.7	83.5	61.9	156	184	372	293	111	104	138	173	70.9
13.	70.6	77.3	61.7	149	187	508	267	109	118	120	153	72.6
14.	72.0	70.9	63.4	146	190	370	247	110	107	111	140	72.6
15.	72.9	71.2	75.2	134	179	300	234	103	107	107	125	70.9
16.	72.5	71.0	107	132	175	261	226	108	164	113	119	68.1
17.	68.1	71.9	151	134	213	239	216	100	151	138	114	68.1
18.	76.9	70.7	187	146	191	224	210	99.3	122	125	109	71.7
19.	74.2	71.1	192	159	181	236	205	94.4	112	117	109	69.2
20.	73.8	69.3	191	183	185	381	226	91.9	109	112	103	67.9
21.	69.9	66.5	186	188	208	650	206	101	107	106	98.1	63.6
22.	67.1	65.6	215	179	271	413	190	146	103	106	97.4	59.0
23.	61.5	68.3	252	193	262	414	198	125	105	111	93.7	59.9
24.	51.8	77.7	393	217	263	394	192	111	138	102	115	65.1
25.	50.9	71.6	416	234	223	513	194	112	149	101	99.6	66.0
26.	59.3	69.7	244	218	203	564	188	147	124	98.5	92.8	67.4
27.	65.0	70.7	193	197	196	414	189	200	124	98.5	89.1	118
28.	63.4	68.8	166	189	283	367	172	175	115	98.9	88.6	125
29.	62.9	66.9	152	193	363	378	162	147	110	99.4	88.0	103
30.	58.3		143	208	273	333	154	160	108	93.7	87.5	89.8
31.	54.8		138		239		139	177		106		84.9
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	01.	06.	16.	16.	09.	31.	20.	14.	08.	30.	23.
NQ	40.7	43.4	39.8	118	155	201	122	76.6	78.4	74.0	77.9	51.6
HQ	182	161	551	279	425	785	476	256	256	173	263	178
am	01.	04.	25.	07.	29.	21.	03.	31.	01.	11.	11.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	71.0	78.2	138	181	227	333	249	126	128	108	116	79.4
Mq	8.36	8.01	14.2	18.5	23.2	34.1	25.4	12.8	13.1	11.1	11.8	8.13
h _a	19	20	38	48	62	88	68	34	34	30	31	21

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	81.7	79.0	115	156	213	159	144	161	140	140	128	114
Mq	8.36	8.09	11.7	16.0	21.8	16.3	14.7	16.5	14.3	14.3	13.1	11.6
h _a	22	20	31	42	59	42	39	44	37	38	34	30
Reihe: 1974-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	28.3	41.9	39.8	60.2	89.2	77.3	40.1	30.3	45.4	46.5	45.1	36.0
NQ ₁	39.2	43.0	53.4	71.6	95.8	85.7	57.3	41.8	61.8	53.4	46.3	44.4
MQ	67.9	66.0	75.6	119	162	150	121	101	92.2	92.6	89.3	74.6
NMQ	47.8	59.5	78.0	86.5	137	110	73.6	52.8	80.9	63.7	54.4	48.8
MQ	83.8	83.5	121	172	243	210	189	152	137	140	122	104
HMQ	141	141	190	293	428	333	435	302	273	308	225	202
MHQ	162	155	285	322	446	421	446	393	355	356	272	226
HQ	383	418	689	622	916	872	1190	865	947	1167	722	786

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1974 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	39.8	06.03.		28.3	16.01.2002		28.3	16.01.2002		.005	29.07.2003	
NQ ₁	50.9	25.01.					39.2	20.01.2002		.006	31.07.2003	
NMQ							56.8			0.09		
MQ,Mq,h _a	153	15.6	495	136	13.9	440	91.0	2003		0.24		2003
HMQ							147	15.0	475	0.81	6.82	216
MHQ							196		1975	1.55		1979
HQ	785	21.06.		987	23.07.1999		710			19.0		
NNQ seit 1974:	28.3	16.01.2002		HHQ seit 1974:	1190	01.07.1975				38.1	01.11.1990	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500	4	1.8	20.0			1.00			48
8000			350	18	9.6	16.0			0.80			56
6000			250	45	29.0	12.0			0.60			72
4000			180	116	72.8	9.00			0.40			100
3000			140	155	126.8	7.00			0.30			130
2000			100	246	220.4	5.00			0.20			202
1600			80.0	285	266.6	3.50			0.10			318
1200			60.0	355	342.0	2.50			0.06			408
900			40.0	366	364.8	1.80			0.03			366
700	0.4	30.0			365.2	1.40			0.00			365.2

in Abstimmung mit der Umweltagentur der Republik Slowenien
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 704 Arnbach
Drau

Mst.Nr. 202523

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.1 km²

Nr. 705 Eggeberg
Villgratenbach

Mst.Nr. 231100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.04	1.68	1.57	2.19	3.49	4.54	6.45	4.64	3.70	2.67	5.57	2.30
2.	1.98	1.69	1.56	2.34	3.66	4.43	6.94	4.51	3.55	2.65	4.80	2.18
3.	1.94	1.72	1.59	2.57	3.52	4.33	6.69	4.37	3.49	2.60	4.18	2.21
4.	1.93	1.69	1.58	2.65	3.63	4.33	6.51	4.31	3.44	2.57	3.83	2.13
5.	1.91	1.69	1.57	2.78	4.97	4.33	6.68	4.41	3.37	2.56	3.69	2.13
6.	1.89	1.70	1.57	2.78	4.52	4.34	6.84	4.42	3.35	2.50	3.60	2.11
7.	1.88	1.70	1.57	2.62	4.20	4.31	6.92	4.36	3.30	2.44	3.48	2.10
8.	1.84	1.67	1.57	2.49	4.03	4.32	6.69	4.33	3.54	2.43	3.42	2.06
9.	1.83	1.66	1.57	2.44	3.88	4.33	7.62	4.23	2.97	2.48	3.41	1.94
10.	1.84	1.65	1.55	2.40	3.75	4.37	6.92	4.12	3.15	2.48	3.41	1.94
11.	1.83	1.65	1.58	2.40	3.61	4.61	7.73	4.06	3.18	2.64	3.41	1.92
12.	1.85	1.65	1.56	2.30	3.54	4.99	7.29	4.02	3.10	2.43	3.35	1.90
13.	1.85	1.66	1.58	2.27	3.47	6.28	7.02	4.04	3.33	2.16	3.05	1.89
14.	1.82	1.66	1.53	2.34	3.44	6.54	6.70	3.86	3.72	2.30	2.95	1.84
15.	1.79	1.65	1.71	2.32	3.43	6.70	6.68	3.84	4.20	2.43	2.91	1.83
16.	1.76	1.63	1.78	2.44	3.45	6.80	6.45	3.80	3.15	2.25	2.84	1.87
17.	1.79	1.62	1.88	2.62	3.45	6.33	6.15	3.74	3.00	2.23	2.82	1.86
18.	1.78	1.62	1.98	2.78	3.54	6.56	6.12	3.69	2.95	2.19	2.75	1.87
19.	1.74	1.61	2.14	2.77	3.68	7.18	5.96	3.75	2.93	2.16	2.62	1.73
20.	1.73	1.62	2.30	2.85	3.82	6.83	5.77	4.40	2.89	2.15	2.52	1.64
21.	1.63	1.63	2.37	2.97	4.25	6.71	5.59	3.79	2.86	2.16	2.48	1.59
22.	1.58	1.71	2.22	3.07	4.14	6.66	5.46	3.93	2.90	2.09	2.45	1.68
23.	1.58	1.64	2.10	3.22	3.97	6.71	5.40	3.37	2.86	2.09	2.42	1.75
24.	1.67	1.59	2.02	3.17	3.95	6.91	5.40	3.58	2.85	2.06	2.36	1.78
25.	1.65	1.62	1.95	3.08	3.98	6.54	5.22	3.95	2.81	2.06	2.33	1.88
26.	1.69	1.62	1.91	3.03	4.05	6.31	5.18	3.61	2.79	2.02	2.32	1.85
27.	1.71	1.63	1.94	3.13	4.52	6.43	5.04	3.54	2.75	2.09	2.30	1.81
28.	1.67	1.59	1.95	3.21	4.35	6.29	4.93	3.56	2.71	2.03	2.26	1.80
29.	1.61	1.61	2.01	3.24	4.30	6.24	4.85	3.73	2.69	2.16	2.33	1.72
30.	1.65	1.65	2.11	3.24	4.32		4.80	3.71		2.16	2.33	1.72
31.										4.51		
Extremwerte in m³/s												
am	24.	19.	12.	15.	01.	05.	26.	24.	09.	22.	26.	14.
NQ	1.44	1.22	1.34	1.86	2.39	3.85	2.77	1.80	1.61	2.00	2.25	1.27
HQ	2.24	1.99	2.62	3.77	5.59	9.13	10.1	5.34	5.53	7.25	7.47	3.18
am	03.	04.	21.	30.	22.	13.	09.	21.	16.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.78	1.65	1.81	2.69	3.85	5.75	6.24	4.00	3.16	2.49	3.11	1.91
Mq	11.0	10.2	11.1	16.6	23.8	35.5	38.5	24.7	19.5	15.3	19.2	11.8
h _a	29	26	30	43	64	92	103	66	51	41	50	30

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.39	1.88	1.95	2.62	5.32	5.13	4.23	3.80	3.16	4.44	5.44	3.46
Mq	14.7	11.6	12.0	16.2	32.8	31.7	26.1	23.4	19.5	27.4	33.5	21.3
h _a	39	29	32	42	88	82	70	63	50	73	87	55
Reihe: 1999-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.03	0.90	0.74	0.79	1.88	1.85	1.15	1.04	0.92	1.23	0.89	0.92
NQ ₁	1.58	1.37	1.30	1.48	2.13	2.81	2.52	2.26	1.79	1.76	1.62	1.59
MQ	1.94	1.69	1.61	2.01	3.27	4.31	3.87	3.18	2.70	2.85	3.11	2.39
NMQ	1.67	1.52	1.54	1.70	3.19	3.22	3.02	2.42	1.97	2.09	2.42	1.91
MQ	2.29	1.84	1.93	2.64	5.08	5.24	4.57	3.83	3.16	4.11	5.05	3.20
HMQ	3.74	2.81	3.17	3.86	7.05	7.15	6.24	5.30	4.36	10.1	9.95	5.22
MHQ	3.74	2.84	3.19	4.90	9.20	8.06	9.94	6.78	8.04	10.8	12.7	6.00
HQ	7.62	5.37	5.16	7.22	17.4	10.6	15.7	10.5	18.1	37.6	25.8	12.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1999 - 2004					
NQ	1.22	19.02		0.74	10.03.2003		0.74	10.03.2003		0.23	28.02	
NQ ₁	1.53	12.03.					1.30	10.03.2003		0.23	06.03.	
MJNQ ₁							1.45					
NMQ	3.21	19.8	626	3.66	22.6	713	2.43			1.08	30.6	967
MQ							3.58	22.1	2003	1.06	30.0	949
HMQ							4.24	699				
MJHQ							19.7	2000				
HQ	10.1	09.07.		37.6	13.10.2000		37.6	13.10.2000		14.7	01.11.	
NNQ seit 1997:	0.74	10.03.2003					HHQ seit 1997:	37.6	13.10.2000	NNQ seit 1986:	0.19	17.03.1995
										HHQ seit 1986:	14.6	17.06.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 706 Ausservillgraten
Winkeltalbach

Mst.Nr. 212225

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 62.2 km²

Nr. 707 Rabland
Drau

Mst.Nr. 212027

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 374.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.57	0.45	0.38	0.64	1.35	2.97	4.45	2.61	1.46	1.03	2.66	1.15
2.	0.57	0.45	0.37	0.64	1.31	3.01	4.54	2.48	1.32	1.02	2.82	1.15
3.	0.57	0.44	0.37	0.68	1.34	2.98	4.13	2.40	1.25	1.00	2.61	1.15
4.	0.57	0.44	0.38	0.70	1.30	2.97	4.01	2.35	1.25	0.98	2.42	1.16
5.	0.58	0.45	0.38	0.75	1.35	2.97	4.09	2.31	1.19	0.97	2.32	1.10
6.	0.57	0.48	0.38	0.75	1.35	2.97	4.02	2.21	1.15	0.95	2.19	1.10
7.	0.57	0.50	0.38	0.67	1.34	2.88	3.74	2.12	1.14	0.94	2.14	1.07
8.	0.58	0.50	0.38	0.64	1.32	3.70	3.70	2.03	1.11	0.91	2.02	1.06
9.	0.57	0.49	0.38	0.66	1.29	3.26	4.66	1.92	1.06	0.92	1.93	1.04
10.	0.56	0.48	0.38	0.66	1.21	3.43	3.75	1.82	1.06	1.04	1.93	1.01
11.	0.55	0.46	0.38	0.66	1.17	4.39	3.78	1.77	1.03	1.19	1.87	1.02
12.	0.54	0.45	0.39	0.68	1.17	6.23	3.69	1.70	1.13	1.04	1.80	0.99
13.	0.53	0.45	0.40	0.70	1.20	5.92	3.59	1.73	1.10	1.04	1.72	0.98
14.	0.52	0.45	0.42	0.69	1.22	4.41	3.59	1.67	1.13	1.04	1.61	0.93
15.	0.51	0.44	0.43	0.70	1.24	4.02	3.42	1.55	1.49	1.01	1.62	0.91
16.	0.50	0.44	0.46	0.69	1.32	3.78	3.68	1.46	1.52	1.06	1.64	0.91
17.	0.50	0.43	0.49	0.70	1.33	3.92	3.71	1.37	1.31	0.96	1.63	0.90
18.	0.50	0.43	0.53	0.76	1.39	3.74	3.86	1.31	1.24	0.97	1.58	0.87
19.	0.50	0.43	0.56	0.79	1.52	3.89	4.07	1.23	1.18	0.94	1.52	0.85
20.	0.49	0.43	0.58	0.78	1.73	4.08	4.40	1.23	1.25	0.94	1.42	0.84
21.	0.49	0.43	0.61	0.84	2.37	3.69	4.05	1.49	1.19	0.96	1.33	0.82
22.	0.49	0.43	0.63	0.89	4.53	3.38	3.79	1.29	1.16	1.02	1.40	0.80
23.	0.49	0.43	0.59	1.00	2.71	3.41	3.74	1.22	1.20	1.02	1.42	0.77
24.	0.49	0.43	0.56	1.11	2.54	3.99	3.66	1.20	1.20	1.00	1.38	0.73
25.	0.49	0.42	0.52	1.12	2.53	4.11	3.80	1.20	1.17	0.99	1.35	0.72
26.	0.49	0.42	0.50	1.14	2.47	4.04	3.68	1.28	1.12	0.98	1.32	0.73
27.	0.49	0.41	0.49	1.14	2.50	4.01	3.42	1.18	1.08	1.41	1.28	0.72
28.	0.48	0.40	0.50	1.19	1.10	4.00	3.27	1.12	1.04	1.42	1.23	0.71
29.	0.47	0.39	0.55	1.23	2.55	4.12	3.09	1.20	1.03	1.45	1.20	0.69
30.	0.46	0.38	0.58	1.28	2.56	4.11	2.90	1.30	1.01	1.56	1.19	0.70
31.	0.45	0.38	0.62	1.28	2.70		2.73	1.42		1.98		0.71
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	01.	08.	11.	07.	31.	29.	30.	08.	30.	29.
NQ	0.45	0.38	0.37	0.56	1.10	2.63	2.59	1.04	0.96	0.86	1.17	0.68
HQ	0.59	0.52	0.69	1.33	5.65	8.83	8.83	2.66	2.07	2.46	3.12	1.19
am	05.	07.	21.	29.	22.	11.	19.	01.	14.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.52	0.44	0.47	0.83	1.84	3.79	3.77	1.65	1.19	1.09	1.75	0.91
Mq	8.38	7.12	7.56	13.3	29.6	60.9	60.6	26.5	19.1	17.5	28.2	14.6
h _a	22	18	20	35	79	158	162	71	49	47	73	38

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.77	0.61	0.63	0.95	3.46	3.60	2.34	2.01	1.48	1.83	1.55	1.03
Mq	12.4	9.75	10.1	15.3	55.7	57.8	37.6	32.3	23.8	29.5	24.9	16.6
h _a	33	24	27	40	149	150	101	87	62	79	65	43
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.35	0.37	0.41	0.68	1.11	0.96	0.93	0.73	0.67	0.59	0.46
NQ ₁	0.43	0.38	0.37	0.44	0.73	1.24	1.08	1.02	0.76	0.75	0.64	0.47
MNQ ₁	0.58	0.50	0.50	0.63	1.24	2.42	1.90	1.40	1.22	1.24	1.10	0.75
NMQ	0.48	0.40	0.44	0.57	1.10	1.88	1.65	1.33	0.97	0.94	0.70	0.57
MQ	0.66	0.55	0.60	0.83	2.51	3.56	2.73	1.95	1.66	1.93	1.42	0.92
HMQ	1.04	0.76	0.87	1.48	4.60	5.58	4.78	2.65	3.02	3.85	2.78	1.55
MHQ	0.77	0.63	0.84	1.47	4.86	7.12	6.89	4.33	3.77	4.21	2.26	1.21
HQ	1.54	0.87	1.42	3.24	8.84	13.5	16.8	7.66	12.2	13.5	4.46	2.76

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.37	0.103		0.42	03.02.2002		0.35	18.02.1991		1.28	05.03.1996	
NQ ₁	0.37	02.03.					0.37	02.03.2004		2.61	04.03.1996	
MJNQ ₁							0.47			3.45		
MQ,Mq,h _a	1.52	24.5	774	1.69	27.2	859	1.61	25.9	2003	6.15	24.1	1964
HJMQ							2.00		820	9.03		763
MJHQ							8.84		2001	15.4		1951
HQ	8.83	11.06.		16.8	16.07.2003		16.8	16.07.2003		43.0		
NNQ seit 1991:	0.35		18.02.1991	HHQ seit 1991:	16.8		16.8			150	03.09.1965	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	20	20.4	1.00
8000			350			16.0			16.0	52	39.0	0.80
6000			250			12.0			12.0	76	82.4	0.60
4000			180			9.00			9.00	119	124.6	0.40
3000			140			7.00			7.00	168	182.4	0.30
2000			100			5.00			5.00	257	257.8	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	331	334.8	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	366	365.2	0.06
900			40.0			1.80			1.80			0.03
700			30.0			1.40			1.40			0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 708 Lienz-Falkensteinsteig
Drau

Mst.Nr. 231092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 668.0 km²

Nr. 709 Hinterbichl
Isel

Mst.Nr. 212043

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	7.25	4.74	5.45	7.69	16.4	26.1	29.8	16.4	14.2	10.3	27.6	10.6
2.	8.25	6.29	5.55	8.14	18.3	25.4	32.4	16.0	12.7	9.64	27.4	10.2
3.	7.29	5.89	5.03	10.8	18.4	25.0	31.2	15.6	11.8	9.59	27.4	10.3
4.	6.81	6.39	5.96	10.0	17.9	24.5	28.6	15.0	12.3	9.31	24.8	9.58
5.	7.44	5.95	4.83	11.4	20.9	24.5	28.5	15.3	10.8	9.17	20.3	9.58
6.	6.89	7.10	6.43	10.7	21.5	25.2	28.3	15.4	11.2	9.21	18.1	10.1
7.	7.42	6.30	4.38	10.0	19.5	25.4	29.9	14.7	11.1	9.10	19.2	9.47
8.	7.05	5.44	5.96	9.61	18.2	26.3	28.5	14.7	11.2	9.25	17.1	9.22
9.	7.86	6.40	5.41	9.11	17.6	29.3	34.1	14.4	9.98	9.51	16.1	8.99
10.	7.42	6.23	5.80	9.05	16.6	31.1	31.3	13.4	11.2	8.67	16.4	9.31
11.	6.23	5.74	5.11	9.16	15.5	34.2	33.5	13.8	9.79	11.5	15.7	8.74
12.	7.44	5.91	6.13	7.74	15.6	44.0	32.0	13.2	10.4	9.37	14.3	7.97
13.	6.96	6.63	6.21	9.55	15.6	46.0	29.9	14.6	10.9	9.51	14.7	8.92
14.	6.83	6.02	4.53	8.38	15.3	36.1	28.7	13.5	11.2	9.09	13.6	8.31
15.	7.48	5.29	6.46	8.74	15.5	31.9	25.9	12.5	15.0	10.1	13.7	8.24
16.	6.73	6.63	6.75	9.24	15.6	30.8	26.4	12.4	16.1	11.1	12.8	8.21
17.	7.20	6.22	6.71	8.43	16.3	30.0	28.2	12.5	13.7	9.15	13.0	8.68
18.	6.20	5.99	7.45	10.5	18.0	29.2	27.6	11.8	12.7	9.59	12.7	8.66
19.	7.19	5.29	8.29	11.5	19.4	29.0	26.7	11.6	11.7	9.27	12.7	6.83
20.	6.63	6.15	8.41	11.1	22.1	37.8	27.8	12.4	12.0	9.43	11.5	7.37
21.	6.54	6.46	8.39	11.1	26.6	32.7	26.8	15.1	12.1	9.65	10.8	6.80
22.	5.99	7.27	9.97	11.8	30.9	29.1	25.8	12.7	11.8	9.87	11.1	6.73
23.	5.19	6.02	8.75	14.2	27.8	29.0	24.3	12.2	11.3	9.10	11.2	7.65
24.	4.63	6.04	8.00	15.0	24.5	29.3	24.0	10.9	11.6	8.54	11.1	7.67
25.	6.20	5.59	7.66	14.4	22.6	34.1	22.9	11.6	11.4	9.30	10.7	7.92
26.	6.13	5.87	6.93	13.7	22.0	31.5	21.6	12.8	10.4	9.01	10.9	7.48
27.	5.45	5.96	7.22	14.1	22.4	30.0	21.2	12.3	10.5	14.5	10.5	7.83
28.	5.64	5.79	7.21	13.9	26.7	30.1	19.6	11.3	10.6	13.3	9.48	7.47
29.	6.11	5.63	7.28	15.0	24.2	29.7	18.7	10.2	10.3	13.0	10.2	7.67
30.	5.93	7.10	16.3	23.5	29.4	18.1	14.0	10.1		17.3	10.6	7.90
31.	5.51	7.77		23.7		17.1	14.1			23.4		7.81
Extremwerte in m³/s												
am	24.	01.	16.	01.	01.	04.	31.	26.	30.	26.	26.	22.
NQ	2.46	2.70	2.99	3.58	6.98	10.0	8.05	6.46	5.14	3.85	4.41	3.10
HQ	21.9	20.9	22.7	26.2	34.7	63.5	42.5	27.3	23.3	40.1	34.0	23.3
am	06.	15.	22.	24.	22.	13.	09.	13.	02.	31.	01.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.64	6.04	6.68	11.0	20.3	30.6	26.8	13.4	11.7	10.6	15.0	8.42
Mq	9.94	9.04	10.0	16.5	30.3	45.8	40.1	20.1	17.5	15.9	22.5	12.6
h _a	27	23	27	43	81	119	107	54	45	43	58	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.71	6.29	6.80	9.75	27.0	32.7	16.3	14.4	11.6	16.7	18.2	11.6
Mq	11.5	9.41	10.2	14.6	40.3	44.0	24.4	21.5	17.4	25.0	27.3	17.4
h _a	31	24	27	38	108	88	65	58	45	67	71	45
Reihe: 1991-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.72	1.72	1.72	1.96	3.62	4.57	4.57	4.57	3.71	3.03	1.90	1.50
NQ ₁	4.14	3.86	3.65	4.45	5.78	9.84	9.16	6.59	6.18	6.42	6.47	4.56
MQ	5.63	5.08	5.26	6.38	12.2	17.0	14.0	10.1	9.54	10.3	9.77	7.04
NMQ	4.90	4.65	4.89	5.96	13.1	13.5	12.1	9.46	7.95	8.18	7.64	5.69
MQ	6.93	5.96	6.83	8.94	20.7	23.9	19.5	13.8	13.2	18.2	14.6	9.48
HMQ	12.1	8.66	11.4	13.6	38.0	38.4	32.6	20.8	22.4	39.1	34.0	18.7
MHQ	20.2	19.4	20.6	26.3	37.4	49.8	46.8	33.8	39.4	58.3	36.0	23.2
HQ	29.9	24.2	24.8	41.0	58.7	102	80.3	47.0	78.0	156	88.8	41.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1991 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	2.46	24.01.		1.72	26.01.2000		0.59	13.03.		0.23	19.03.1963	
NQ ₁	4.38	07.03.		3.65	11.03.1998		0.59	13.03.		0.23	16.03.1963	
MJNQ ₁				4.67						0.45		
MJNQ				10.4						3.98		
MQ,Mq,h _a	13.9	20.9	660	13.5	20.3	641	5.26	49.1	1554	5.14	48.0	1972
HMQ				16.9		2000				6.52		1519
MJHQ				83.9						59.6		365.0
HQ	63.5	13.06.		156	07.10.1998		88.3	09.07.		500	17.05.1985	
NNQ seit 1988:	1.50		23.12.1998	HHQ seit 1988:	156		NNQ seit 1951:	0.23	19.03.1963	HHQ seit 1951:	500	17.05.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	77	71.2	1.00			263
8000			350			16.0	102	108.6	0.80			297
6000			250			12.0	158	161.4	0.60			351
4000			180			9.00	245	236.4	0.40			366
3000			140			7.00	299	286.2	0.30			353.8
2000			100			5.00	361	349.4	0.20			365.0
1600			80.0			3.50	366	365.2	0.10			365.2
1200			60.0			2.0			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Jan,Feb,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 710 Hinterbichl (Mühle)
Islitz

Mst.Nr. 212050

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.0 km²

Nr. 711 Waier
Isel

Mst.Nr. 212183

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.15	0.10	0.09	0.17	0.65	1.36	5.09	5.32	3.54	1.47	3.44	0.30
2.	0.15	0.10	0.09	0.17	0.69	1.30	5.19	5.99	3.60	1.16	2.94	0.30
3.	0.15	0.10	0.09	0.23	0.57	1.11	4.24	5.94	4.00	1.11	1.79	0.29
4.	0.14	0.10	0.09	0.24	0.53	1.22	3.78	5.37	4.56	1.11	1.51	0.29
5.	0.14	0.10	0.09	0.22	0.54	1.42	4.13	5.46	4.06	1.36	1.18	0.29
6.	0.14	0.10	0.09	0.22	0.50	1.57	4.93	5.14	3.84	1.52	0.90	0.29
7.	0.13	0.09	0.09	0.19	0.43	1.89	5.78	4.92	3.65	1.29	0.70	0.28
8.	0.13	0.09	0.09	0.17	0.41	2.60	7.21	4.48	3.17	1.49	0.70	0.28
9.	0.13	0.09	0.09	0.17	0.43	3.65	12.7	4.61	3.27	1.69	0.70	0.28
10.	0.12	0.09	0.09	0.16	0.41	4.42	5.74	4.57	3.32	1.95	0.64	0.27
11.	0.12	0.09	0.09	0.16	0.40	6.43	3.94	5.05	3.48	1.34	0.61	0.27
12.	0.12	0.09	0.09	0.16	0.47	6.89	2.97	5.97	3.05	0.98	0.60	0.27
13.	0.12	0.09	0.09	0.16	0.48	6.99	2.52	7.19	2.11	0.90	0.51	0.26
14.	0.11	0.09	0.10	0.15	0.53	2.23	2.31	4.28	2.78	0.78	0.50	0.26
15.	0.11	0.09	0.11	0.16	0.64	2.38	3.69	4.67	4.00	0.82	0.51	0.26
16.	0.11	0.09	0.12	0.16	0.68	3.05	4.86	3.42	2.22	0.77	0.48	0.25
17.	0.11	0.09	0.14	0.17	0.62	3.16	4.85	3.90	2.00	0.70	0.45	0.25
18.	0.11	0.09	0.16	0.21	0.93	3.00	5.08	4.63	2.43	0.72	0.43	0.25
19.	0.10	0.09	0.18	0.23	1.60	3.68	5.33	5.40	2.49	0.67	0.40	0.24
20.	0.10	0.09	0.18	0.22	1.97	3.01	6.59	5.00	2.53	0.79	0.40	0.24
21.	0.10	0.09	0.19	0.30	1.87	1.90	6.06	4.14	2.53	1.19	0.39	0.24
22.	0.10	0.09	0.20	0.46	1.78	1.74	6.24	2.93	1.61	1.06	0.43	0.23
23.	0.10	0.09	0.16	0.53	1.10	2.27	6.78	3.13	4.91	0.87	0.38	0.23
24.	0.10	0.09	0.15	0.63	0.82	3.95	6.03	3.23	3.15	0.82	0.37	0.23
25.	0.10	0.09	0.13	0.54	0.88	4.89	8.47	3.84	1.67	0.82	0.36	0.23
26.	0.10	0.09	0.12	0.43	1.10	3.72	5.52	3.99	1.51	0.88	0.35	0.22
27.	0.10	0.09	0.12	0.49	1.24	4.84	4.42	2.81	1.28	2.23	0.34	0.22
28.	0.10	0.09	0.12	0.61	1.32	7.39	3.27	2.58	1.27	1.10	0.33	0.22
29.	0.10	0.09	0.12	0.72	1.09	5.63	3.65	2.71	1.15	1.23	0.32	0.21
30.	0.10	0.14	0.69	1.22	4.62		4.36	2.81	1.26	1.16	0.31	0.21
31.	0.10	0.16		1.32			5.09	4.56		1.16		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	13.	14.	11.	03.	15.	28.	29.	19.	30.	31.
NQ	0.10	0.09	0.09	0.15	0.37	0.98	2.11	1.91	1.04	0.63	0.31	0.21
HQ	0.15	0.10	0.24	0.86	2.80	10.3	21.2	9.19	9.77	4.43	6.26	0.31
am	01.	01.	21.	29.	20.	28.	09.	13.	23.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.09	0.12	0.30	0.88	3.30	5.19	4.45	2.81	1.13	0.77	0.25
Mq	3.3	2.63	3.48	8.70	25.1	94.2	148	127	80.4	32.4	21.9	7.26
h _a	9	7	9	23	67	244	397	341	208	87	57	19

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.16	0.18	0.34	2.88	5.49	6.05	6.16	2.34	1.16	0.50	0.25
Mq	5.26	4.51	5.01	9.86	82.4	157	173	176	66.9	33.1	14.3	7.12
h _a	14	11	13	26	221	406	463	472	173	89	37	18
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.08	0.08	0.25	0.12	0.53	0.93	0.76	0.47	0.15	0.12	0.12
NQ ₁	0.10	0.08	0.08	0.08	0.13	0.55	1.19	1.06	0.53	0.15	0.13	0.12
MQ	0.15	0.13	0.13	0.17	0.46	1.52	2.56	2.32	1.27	0.51	0.28	0.19
NMQ	0.11	0.09	0.08	0.15	0.52	2.14	4.03	2.01	1.13	0.36	0.18	0.12
MQ	0.17	0.14	0.16	0.31	1.63	4.39	5.92	5.45	2.77	1.05	0.40	0.23
HMQ	0.27	0.21	0.25	0.81	3.73	8.18	9.23	7.76	5.12	1.72	0.77	0.41
MHQ	0.20	0.16	0.26	0.87	6.09	15.0	20.4	21.1	12.2	4.63	1.16	0.31
HQ	0.31	0.23	0.66	3.23	17.9	35.0	36.2	56.7	40.0	12.2	10.9	0.72

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1951 - 2004				
NQ	0.09	13.03.		.025	21.04.2001			.025	21.04.2001			
NQ ₁	0.09	12.03.						0.08	18.03.1984			
MJNQ ₁								0.12				
MQ,Mq,h _a	1.62	46.4	1468	2.15	61.6	1947		1.33	1978			
HMQ								1.90	54.2	1715		
MJHQ								2.33	1994			
HQ	21.2	09.07.		26.6	20.09.1999			25.0				
								56.7	06.08.1985			
NNQ seit 1951:	.025		21.04.2001				HHQ seit 1951:	56.7	06.08.1985			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	156	165.4	
8000			350			16.0			0.80	167	177.8	
6000			250			12.0	1	0.6	0.60	188	192.2	
4000			180			9.00	1	6.0	0.40	214	217.0	
3000			140			7.00	5	27.6	0.30	226	230.6	
2000			100			5.00	31	64.6	0.20	263	267.4	
1600			80.0			3.50	72	93.9	0.10	330	364.4	
1200			60.0			2.50	96	118.9	0.06	366	365.2	
900			40.0			1.80	114	138.4	0.03			
700			30.0			1.40	128	150.2	0.00			

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz nach EIS beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Im Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 712 Innergschlöß
Gschlößbach

Mst.Nr. 212068

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Nr. 713 Matreier Tauernhaus
Tauernbach

Mst.Nr. 212076

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.30	0.24	0.20	0.41	2.33	3.17	11.4	9.80	5.26	2.84	9.31	0.26
2.	0.30	0.23	0.20	0.57	2.42	3.17	11.3	11.5	4.97	2.18	7.10	0.25
3.	0.30	0.23	0.20	0.76	2.28	2.57	7.85	11.3	5.99	1.82	3.67	0.25
4.	0.30	0.23	0.20	0.76	2.30	2.57	7.92	9.56	6.96	1.64	2.69	0.24
5.	0.30	0.23	0.20	0.74	1.95	2.57	9.37	10.0	5.67	1.82	2.17	0.23
6.	0.30	0.23	0.20	0.57	1.74	3.14	11.3	9.47	5.67	1.88	1.59	0.22
7.	0.29	0.22	0.20	0.48	1.31	3.47	14.0	10.9	4.67	1.73	1.10	0.22
8.	0.29	0.22	0.20	0.42	1.09	4.97	18.4	9.35	3.86	1.72	1.02	0.21
9.	0.29	0.21	0.20	0.38	1.14	7.34	29.4	8.96	3.81	2.55	0.89	0.21
10.	0.29	0.21	0.20	0.35	0.97	9.96	11.9	8.89	3.66	3.36	0.79	0.21
11.	0.29	0.21	0.20	0.33	0.91	15.6	6.17	10.1	4.09	2.52	0.72	0.20
12.	0.29	0.20	0.20	0.32	1.08	16.7	4.20	12.4	4.34	1.40	0.66	0.20
13.	0.29	0.20	0.20	0.32	1.53	8.68	3.60	13.9	3.01	1.06	0.57	0.19
14.	0.28	0.20	0.21	0.33	1.32	4.27	3.30	9.27	4.47	0.90	0.52	0.19
15.	0.28	0.20	0.21	0.36	1.38	4.39	7.99	13.4	7.56	0.89	0.52	0.19
16.	0.28	0.19	0.22	0.41	1.87	6.64	11.1	6.99	3.76	0.86	0.46	0.18
17.	0.28	0.19	0.24	0.60	1.54	7.12	10.3	8.13	2.77	0.77	0.43	0.18
18.	0.28	0.19	0.27	0.82	1.94	7.16	11.0	9.43	2.70	0.77	0.41	0.18
19.	0.27	0.19	0.32	0.82	3.22	8.83	11.3	10.7	2.80	0.70	0.36	0.17
20.	0.27	0.19	0.38	0.84	4.32	7.56	15.0	8.23	2.88	0.97	0.42	0.17
21.	0.27	0.19	0.47	1.09	4.48	4.04	13.1	7.21	3.01	1.91	0.39	0.17
22.	0.26	0.19	0.48	1.60	4.48	3.77	13.8	4.91	2.03	1.32	0.37	0.16
23.	0.26	0.19	0.40	2.07	2.61	5.93	13.6	4.66	7.72	1.33	0.35	0.16
24.	0.26	0.19	0.34	2.14	1.86	10.7	12.6	5.43	5.51	1.01	0.33	0.15
25.	0.26	0.19	0.30	1.42	1.56	10.5	18.8	7.12	2.55	0.86	0.31	0.15
26.	0.25	0.20	0.27	1.15	1.97	7.39	11.4	9.34	2.02	1.13	0.30	0.15
27.	0.25	0.20	0.25	1.34	2.54	9.83	9.64	6.40	1.78	6.54	0.29	0.14
28.	0.25	0.20	0.25	1.92	3.14	16.8	5.48	4.66	1.77	2.36	0.29	0.14
29.	0.24	0.20	0.26	2.67	2.15	12.5	3.40	5.13	1.58	4.03	0.28	0.14
30.	0.24	0.30	0.30	2.66	2.17	9.37	7.37	5.34	2.34	3.29	0.27	0.13
31.	0.24	0.37	0.37	2.63	2.17	9.37	9.56	8.43	2.13	2.13	0.27	0.13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	01.	12.	11.	05.	15.	23.	29.	18.	30.	31.
NQ	0.24	0.19	0.20	0.31	0.79	2.17	2.81	3.23	1.32	0.63	0.27	0.13
HQ	0.30	0.24	0.52	3.48	5.80	24.8	49.5	28.0	18.3	12.6	17.0	0.27
am	01.	01.	21.	29.	20.	28.	09.	07.	15.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.21	0.26	0.96	2.14	7.37	10.9	8.74	3.95	1.92	1.29	0.19
Mq	7.02	5.23	6.67	24.3	54.4	188	277	222	101	48.8	32.7	4.74
h _a	19	13	18	63	146	486	742	596	261	131	85	12

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.10	0.20	0.59	5.37	9.55	10.1	10.0	3.78	1.86	0.64	0.22
Mq	3.26	2.56	4.96	15.1	137	243	256	255	96.2	47.4	16.2	5.51
h _a	9	6	13	39	366	630	687	684	249	127	42	14
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.40	0.40	0.50	0.06	0.88	1.83	0.97	0.42	0.22	0.10	0.06
NQ ₁	0.40	0.40	0.40	0.50	0.06	1.01	2.00	1.33	0.42	0.22	0.10	0.06
MQ	0.11	0.09	0.09	0.18	0.86	2.53	4.27	3.82	1.72	0.55	0.27	0.15
NMQ	0.42	0.40	0.41	0.13	0.70	4.21	6.79	4.45	1.67	0.39	0.20	0.08
MQ	0.13	0.10	0.15	0.55	3.16	7.49	9.58	8.34	3.95	1.39	0.49	0.20
HMQ	0.28	0.21	0.49	1.76	6.90	13.0	13.1	11.5	6.00	3.13	1.31	0.40
MHQ	0.17	0.12	0.35	1.94	10.4	24.7	32.4	34.9	19.6	7.87	2.04	0.37
HQ	0.41	0.24	1.60	7.41	27.3	73.3	64.5	116	55.0	25.8	17.0	1.64

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1951 - 2004					
NQ	0.13	31.12					0.40	31.01.1951				
NQ ₁	0.13	30.12.					0.40	02.01.1951				
MJNQ ₁							0.08					
MQ,Mq,h _a	3.20	81.3	2571	3.57	90.9	2876	2.98	75.8	1972	2.98	2398	
HJMQ							3.86		1952			
MJHQ							41.9					
HQ	49.5	09.07.		62.1	12.08.2002		116	25.08.1987				
NNQ seit 1951:	0.40	31.01.1951		HHQ seit 1951:	116	25.08.1987						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	192	181.6	1.00
8000			350			16.0	5	5.8	0.80	203	188.2	0.80
6000			250			12.0	16	26.0	0.60	213	200.0	0.60
4000			180			9.00	47	57.0	0.40	229	218.6	0.40
3000			140			7.00	68	81.4	0.30	255	234.2	0.30
2000			100			5.00	85	104.4	0.20	337	263.0	0.20
1600			80.0			3.50	109	129.0	0.10	366	328.4	0.10
1200			60.0			2.50	138	149.0	0.06		352.8	0.06
900			40.0			1.80	163	161.0	0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40	177	171.2	0.00			0.00

Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Feb,Mrz,Apr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jan,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 715 Brühl
Isel

Mst.Nr. 212092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 518.4 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 506.3 km²

Nr. 716 Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach

Mst.Nr. 212100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.19	3.68	3.27	4.86	12.5	24.9	62.2	44.3	32.7	16.4	40.7	6.26
2.	4.09	3.66	3.47	5.26	12.9	24.5	66.6	48.1	29.8	15.1	42.0	6.17
3.	3.94	3.64	3.25	6.04	12.0	22.6	51.3	47.8	30.2	14.1	27.0	6.09
4.	4.04	3.62	3.18	6.59	12.0	24.5	47.7	42.9	32.8	13.9	22.2	6.00
5.	4.32	3.58	3.13	6.71	11.7	24.5	50.0	43.6	29.4	14.0	19.3	5.92
6.	4.05	3.54	3.10	6.05	11.4	26.4	55.8	41.0	27.9	14.5	16.8	5.86
7.	4.09	3.50	3.10	5.44	10.1	28.7	69.7	40.4	26.4	14.0	14.5	5.81
8.	4.08	3.44	3.15	4.89	9.25	35.9	76.8	38.8	23.4	13.9	13.4	5.77
9.	4.07	3.35	3.14	4.83	9.32	47.5	150	37.1	23.0	15.5	12.7	5.73
10.	4.05	3.40	3.06	4.76	8.64	58.1	78.2	37.2	22.8	17.5	12.3	5.68
11.	4.02	3.53	2.99	4.62	8.28	79.6	52.5	39.5	23.3	15.9	11.6	5.64
12.	4.00	3.50	3.04	4.46	8.81	99.5	41.5	44.6	23.6	11.2	11.1	5.60
13.	3.99	3.46	3.09	4.44	9.99	61.2	35.8	54.7	18.7	10.1	10.5	5.57
14.	3.97	3.40	3.25	4.45	9.77	39.0	31.7	36.7	19.5	9.70	9.52	5.52
15.	3.91	3.40	3.37	4.58	10.3	35.7	39.1	44.2	36.3	9.77	9.64	5.51
16.	3.90	3.39	3.58	4.58	12.2	41.1	51.6	31.0	23.5	10.1	9.37	5.48
17.	3.78	3.37	3.97	5.06	11.2	42.7	54.9	32.2	19.2	9.37	9.09	5.48
18.	3.77	3.39	4.45	5.98	12.6	43.7	55.2	35.8	19.7	9.21	8.87	5.50
19.	3.76	3.32	4.93	6.49	17.7	50.4	56.2	40.3	19.7	8.88	8.48	5.51
20.	3.75	3.26	5.07	6.27	25.1	55.4	72.2	36.1	19.7	9.38	7.90	5.55
21.	3.74	3.25	5.10	6.90	29.1	38.0	64.0	33.8	19.8	12.0	7.77	5.54
22.	3.59	3.28	5.34	8.42	32.3	32.3	63.6	24.8	16.2	13.4	7.97	5.49
23.	3.53	3.36	4.78	10.7	23.4	36.8	63.7	24.0	29.5	11.4	7.90	5.44
24.	3.86	3.26	4.41	11.9	18.4	55.0	57.1	24.9	30.3	10.6	7.49	5.39
25.	3.84	3.12	4.14	9.87	16.9	63.7	76.3	27.1	17.4	10.2	7.05	5.34
26.	3.82	3.41	3.94	8.63	18.2	53.2	53.2	40.2	15.9	10.1	6.81	5.27
27.	3.79	3.32	3.87	9.21	20.7	57.1	48.6	28.7	14.8	24.7	6.66	5.19
28.	3.77	3.38	3.88	10.9	24.4	79.9	34.5	24.4	14.3	18.2	6.52	5.10
29.	3.75	3.37	3.97	13.3	20.3	70.2	33.8	24.5	13.8	17.1	6.43	5.02
30.	3.73	3.35	4.15	13.8	20.6	57.4	38.8	25.4	14.7	20.0	6.35	4.93
31.	3.71	3.26	4.53	22.4	22.4		44.1	40.4		19.2		4.92
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	10.	12.	11.	03.	29.	23.	29.	18.	30.	31.
NQ	3.12	2.38	2.69	4.43	7.99	21.6	28.3	20.0	13.4	8.76	6.30	4.85
HQ	5.02	4.03	5.75	16.1	36.2	134	247	64.6	58.6	40.9	65.8	6.30
am	04.	26.	22.	29.	22.	12.	09.	13.	24.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.90	3.42	3.80	7.00	15.6	47.0	57.3	36.6	22.9	13.5	12.9	5.56
Mq	7.20	6.75	7.50	13.8	30.8	92.8	113	72.3	45.3	26.7	25.5	11.0
h _a	21	17	20	36	82	240	303	194	117	72	66	28
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	10.	01.	11.	04.	31.	29.	30.	08.	30.	22.
NQ	0.97	1.11	1.16	2.42	5.60	13.5	8.22	22.7	60.2	11.2	6.38	5.14
HQ	2.41	2.24	3.10	8.22	22.7	60.2	63.0	46.2	16.6	63.0	52.9	16.6
am	01.	18.	21.	29.	12.		09.	31.	01.	31.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.00	1.80	1.99	3.78	10.1	23.6	3.78	10.1	23.6	8.77	7.46	6.20
Mq	7.45	6.72	7.42	14.1	37.5	88.1	81.5	32.7	27.8	23.1	29.6	7.93
h _a	20	17	20	37	100	228	218	88	72	62	77	28.7

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.59	3.91	4.59	8.03	38.9	56.0	47.6	42.7	20.2	15.5	9.69	5.85
Mq	9.07	7.72	9.06	15.9	76.8	111	94.0	84.4	39.9	30.6	19.1	11.6
h _a	24	19	24	41	206	287	252	226	103	82	50	30
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.50	1.14	1.22	1.70	4.30	14.2	16.8	13.1	5.82	4.37	3.15	2.25
NQ ₁	1.80	1.40	1.64	2.04	4.30	14.9	18.6	14.6	6.01	4.50	3.15	2.30
MQ	3.27	3.00	3.06	4.24	9.95	24.0	31.9	25.4	15.1	8.56	5.49	3.95
NMQ	2.22	2.02	1.99	2.76	9.50	32.0	37.2	21.1	10.6	5.39	4.42	3.18
MQ	3.76	3.33	3.85	7.11	25.8	51.2	53.2	42.3	24.6	13.5	7.58	4.92
HMQ	6.25	4.99	6.55	14.2	49.4	74.1	76.3	61.6	50.8	29.9	14.7	8.03
MHQ	4.83	4.02	5.94	15.8	64.8	122	124	113	71.7	36.9	16.4	7.24
HQ	14.0	6.69	13.0	37.5	132	530	254	290	370	130	65.8	21.9
Reihe: 1984-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.63	0.68	1.20	2.54	8.40	6.98	4.42	3.72	2.50	1.47	1.16
NQ ₁	0.80	0.84	0.96	1.22	2.87	9.31	7.65	4.99	3.80	2.73	1.55	1.28
MQ	1.54	1.46	1.60	2.13	6.36	12.8	2.13	6.36	12.8	4.92	3.39	2.11
NMQ	1.39	1.30	1.20	1.95	5.33	15.1	10.2	7.21	5.13	3.61	2.48	1.93
MQ	2.05	1.75	1.98	3.34	14.9	22.4	18.8	11.9	8.56	7.59	4.77	2.87
HMQ	3.77	2.64	3.35	6.32	31.1	33.8	28.0	20.8	13.8	17.1	9.52	5.18
MHQ	2.73	2.20	2.97	8.05	31.2	52.8	48.9	35.6	23.2	19.0	8.77	4.35
HQ	7.89	3.05	5.57	18.0	86.3	201	92.5	116	57.4	54.4	29.7	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1984 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	2.38	25.02		2.58	22.02.2002	1.14	28.02.1970	0.97	23.01.	1.01	22.02.2002	0.63
NQ ₁	2.39	11.03.				1.40	22.02.1964	1.08	23.01.			0.80
MJNQ ₁						2.83						1.30
NMQ						15.6	1976					7.16
MQ,Mq,h _a	19.2	37.9	1198	21.6	42.6	1347	39.9	8.20	30.6	9.09	33.9	8.44
HMQ						20.2	1261					10.5
MJMQ						25.4	1965					67.3
MJHQ						160						201
HQ	247	09.07.		190	12.08.2002	530	17.06.1991	63.0	09.07.	68.4	20.08.1999	201
NNQ seit 1951:	1.14		28.02.1970	HHQ seit 1951:	530		17.06.1991	NNQ seit 1951:	0.63	01.02.1986	HHQ seit 1951:	250
												03.09.1965

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	123	142.2	1.00			10000			500			20.0	42	45.6	1.00		
8000			350			16.0	143	159.0	0.80			8000			350			16.0	57	71.2	0.80		
6000			250			12.0	171	179.6	0.60			6000			250			12.0	83	101.8	0.60		
4000			180			9.00	204	199.6	0.40			4000			180			9.00	101	133.0	0.40		
3000			140			7.00	218	221.8	0.30			3000			140			7.00	142	162.4	0.30		
2000			100			5.00	266	270.0	0.20			2000			100			5.00	201	198.0	0.20		
1600			80.0			3.50	331	343.8	0.10			1600			80.0			3.50	229	241.0	0.10		
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06			1200			60.0			2.50	263	281.0	0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	277	308.0	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	364	364.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 717 Spöttling
Dorferbach

Mst.Nr. 212118

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.0 km²

Nr. 718 Spöttling-Taurer
Teischnitzbach

Mst.Nr. 212126

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.42	0.29	0.23	0.40	1.18	2.24	7.44	6.55	4.45	1.88	3.68	0.83
2.	0.42	0.29	0.23	0.44	1.19	2.35	7.71	7.14	4.01	1.93	3.94	0.81
3.	0.42	0.29	0.23	0.59	1.13	2.40	6.66	6.93	3.89	1.88	3.12	0.79
4.	0.41	0.28	0.23	0.63	1.14	2.74	6.39	6.45	3.89	1.85	2.71	0.77
5.	0.41	0.28	0.23	0.60	1.12	2.70	6.59	6.40	3.75	1.90	2.39	0.75
6.	0.40	0.28	0.23	0.51	1.10	2.75	6.86	6.43	3.58	1.95	2.16	0.73
7.	0.40	0.27	0.23	0.43	1.00	2.86	8.12	6.11	3.45	1.85	1.95	0.71
8.	0.39	0.27	0.23	0.40	0.96	3.41	9.58	5.87	3.17	1.86	1.77	0.69
9.	0.39	0.27	0.23	0.38	0.96	4.68	13.1	5.92	3.14	1.94	1.71	0.67
10.	0.38	0.26	0.23	0.36	0.89	5.70	8.11	5.75	3.08	2.16	1.66	0.65
11.	0.38	0.26	0.23	0.35	0.95	7.62	6.03	5.70	3.04	2.23	1.61	0.64
12.	0.37	0.26	0.23	0.34	1.01	10.7	4.89	5.33	2.73	1.99	1.54	0.62
13.	0.37	0.26	0.23	0.34	1.07	7.99	5.53	7.66	2.42	1.81	1.45	0.60
14.	0.36	0.25	0.22	0.35	1.11	6.05	4.16	6.06	2.75	1.70	1.33	0.59
15.	0.36	0.25	0.22	0.36	1.22	5.48	4.51	7.24	3.68	1.61	1.30	0.57
16.	0.35	0.25	0.24	0.39	1.39	5.86	5.79	6.29	2.73	1.56	1.26	0.56
17.	0.35	0.24	0.27	0.50	1.22	6.23	6.35	5.55	2.60	1.48	1.21	0.54
18.	0.35	0.24	0.32	0.62	1.46	6.08	6.33	5.83	2.68	1.44	1.17	0.53
19.	0.34	0.24	0.34	0.64	1.77	6.37	6.39	5.89	2.60	1.37	1.12	0.52
20.	0.34	0.23	0.35	0.58	2.12	7.12	7.30	5.81	2.47	1.40	1.09	0.52
21.	0.33	0.23	0.40	0.69	2.26	5.88	7.28	5.00	2.51	1.59	1.07	0.51
22.	0.33	0.23	0.44	0.95	2.40	5.01	7.50	4.49	1.99	1.66	1.03	0.51
23.	0.32	0.23	0.34	1.23	2.07	5.23	8.47	4.54	2.74	1.49	0.99	0.50
24.	0.32	0.23	0.28	1.24	1.93	6.69	8.15	4.39	2.62	1.47	0.96	0.50
25.	0.31	0.23	0.25	0.98	1.86	7.73	9.80	4.46	2.28	1.43	0.96	0.49
26.	0.31	0.23	0.25	0.86	1.89	7.04	8.05	5.38	2.07	1.45	0.93	0.49
27.	0.31	0.23	0.22	0.95	1.92	7.15	7.05	5.53	1.96	2.21	0.91	0.48
28.	0.30	0.23	0.22	1.07	2.07	8.81	5.71	4.81	1.87	1.75	0.89	0.48
29.	0.30	0.23	0.23	1.19	2.02	8.23	5.52	4.40	1.77	1.89	0.87	0.47
30.	0.30	0.27	0.27	1.15	2.10	7.42	5.80	4.25	1.76	1.99	0.85	0.47
31.	0.29	0.33	0.33	2.16	2.16		6.13	5.87		2.27	0.86	0.46
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	28.	12.	11.	01.	15.	23.	30.	19.	30.	31.
NQ	0.29	0.23	0.20	0.33	0.85	2.14	3.92	3.77	1.72	1.34	0.84	0.46
HQ	0.43	0.29	0.51	1.59	2.69	14.1	19.6	9.35	5.97	2.99	5.75	0.84
am	01.	01.	21.	23.	20.	12.	09.	31.	14.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.25	0.26	0.65	1.51	5.69	6.98	5.78	2.86	1.77	1.59	0.59
Mq	7.57	5.36	5.58	13.8	32.0	121	148	123	60.8	37.7	33.8	12.7
h _a	20	13	15	36	86	314	398	329	158	101	88	33

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.35	0.37	0.73	3.82	6.51	6.25	5.56	2.56	1.67	0.96	0.61
Mq	9.28	7.41	7.95	15.5	81.4	138	133	118	54.4	35.4	20.5	13.0
h _a	25	19	21	40	218	359	356	317	141	95	53	34
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.14	0.00	0.15	0.27	1.20	2.04	1.74	0.82	0.44	0.24	0.30
NQ ₁	0.21	0.14	0.18	0.16	0.27	1.31	2.19	1.97	0.84	0.47	0.33	0.30
MQ	0.33	0.27	0.25	0.32	0.89	2.62	4.07	3.32	1.89	0.92	0.59	0.43
NMQ	0.24	0.22	0.20	0.24	0.70	3.29	4.37	2.70	1.53	0.75	0.41	0.36
MQ	0.38	0.30	0.30	0.57	2.51	5.81	6.50	5.39	3.07	1.53	0.78	0.52
HMQ	0.55	0.45	0.47	1.21	5.10	8.27	10.1	8.00	4.89	2.32	1.59	0.86
MHQ	0.45	0.33	0.44	1.43	6.51	13.1	14.9	14.2	8.11	3.85	1.37	0.71
HQ	0.64	0.48	1.21	4.41	16.6	30.4	31.5	45.0	25.0	8.70	5.75	2.00

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.20	28.03.		0.00	22.03.2002		0.00	22.03.2002		0.015	27.10.1989	
NQ ₁	0.22	28.03.		0.14	27.02.1970		0.047	16.03.		0.037	14.02.1979	
NMQ				0.25			0.047	15.03.		0.06		
MQ,Mq,h _a	2.36	50.3	1591	2.32	49.3	1972	0.49	34.2	1080	0.36	36.3	1968
HMQ				2.90		1559				0.51		1147
MHQ				18.3		1975				0.69		1965
HQ	19.6	09.07.		45.0	17.08.1966		6.07	09.07.		4.56		
NNQ seit 1951:	.000	22.03.2002		45.0	17.08.1966		.015	27.10.1989		11.0	02.08.1958	
HHQ seit 1951:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 720 Lienz Isel													Nr. 721 Lienz-Peggetz Drau												
Mst.Nr. 212167			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 1198.7 km ²							Mst.Nr. 212316			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 1876.2 km ²						
			Ableitungen aus:			12.1 km ²			E(wirksam): 1186.6 km ²							Ableitungen aus:			12.1 km ²			E(wirksam): 1864.1 km ²			
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s												Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	10.5	8.64	6.65	10.7	27.8	51.2	115	74.5	61.0	29.1	72.3	16.3	1.	19.8	13.8	13.0	20.9	48.8	84.1	156	94.9	78.0	41.2	105	27.8
2.	10.4	8.84	7.01	11.3	29.1	50.7	131	78.2	53.3	28.7	86.5	15.6	2.	20.4	16.5	13.6	21.8	51.9	83.1	178	98.4	68.1	39.9	120	26.8
3.	10.0	9.26	7.04	11.9	28.6	48.9	106	77.7	51.9	26.7	84.2	15.4	3.	18.9	16.6	13.3	25.5	51.7	81.1	147	97.5	65.7	37.6	91.7	26.5
4.	9.39	8.48	7.03	13.5	27.8	49.8	94.6	71.7	55.0	25.8	53.3	15.0	4.	17.7	16.6	14.3	26.9	50.0	81.3	131	90.3	69.6	36.5	77.6	25.3
5.	10.3	8.07	6.79	14.6	28.1	51.4	95.1	71.2	50.0	25.4	46.1	14.7	5.	19.6	15.8	12.8	29.4	52.9	83.6	132	90.3	62.9	36.0	69.2	25.3
6.	9.89	8.10	6.09	12.6	28.1	51.4	102	68.5	48.2	26.3	41.1	14.8	6.	18.2	16.9	14.1	27.9	54.5	87.1	140	87.6	51.7	37.1	62.4	25.9
7.	10.3	8.03	6.85	12.6	25.8	57.8	126	66.8	45.4	26.2	36.2	14.4	7.	19.5	16.0	12.7	25.7	49.9	91.1	170	84.6	58.5	36.8	58.6	24.6
8.	9.93	7.41	6.94	11.7	23.8	69.0	130	65.6	42.3	25.0	33.3	14.2	8.	18.4	14.3	14.3	23.9	46.5	104	172	83.8	55.5	35.5	53.5	24.0
9.	9.92	7.70	6.41	11.6	23.4	87.1	213	61.4	41.2	27.1	30.9	13.9	9.	19.6	16.0	13.4	23.4	45.5	128	273	78.8	52.9	38.1	50.0	23.2
10.	10.1	6.94	6.36	11.3	22.1	105	143	62.0	40.2	29.7	30.6	13.1	10.	18.9	14.9	13.4	22.7	43.1	152	190	78.4	53.2	39.9	49.6	22.6
11.	9.59	7.37	6.57	11.2	20.9	130	109	62.5	40.4	34.2	28.6	13.3	11.	17.0	15.0	13.1	22.8	40.6	184	152	79.3	52.1	47.9	47.0	22.4
12.	10.1	6.87	6.30	11.0	21.6	179	89.8	69.2	40.5	27.7	27.4	13.1	12.	19.2	14.5	14.1	21.1	41.4	248	128	85.8	52.8	38.7	45.1	21.3
13.	9.72	7.36	6.47	10.9	23.4	134	78.2	85.1	36.1	25.1	26.3	12.9	13.	18.2	16.1	14.3	23.1	43.4	198	114	106	48.7	35.9	43.4	22.0
14.	9.84	7.10	5.96	10.6	23.3	89.9	70.3	64.3	33.4	23.7	23.4	12.5	14.	18.3	14.9	12.2	21.3	43.2	136	103	81.1	46.1	34.0	39.1	20.9
15.	9.56	7.38	7.02	10.8	24.3	78.0	72.8	68.6	59.6	23.8	23.4	12.4	15.	18.7	14.2	15.5	21.8	44.4	116	103	84.3	77.4	35.3	39.3	20.8
16.	9.04	7.26	7.46	11.0	28.1	83.4	86.9	55.8	48.0	25.1	22.8	12.2	16.	17.1	16.0	16.2	22.6	48.5	121	118	70.4	67.2	37.6	37.7	20.5
17.	9.15	6.86	7.88	11.5	27.6	85.0	100	54.3	39.0	23.1	22.1	12.7	17.	17.5	14.9	17.0	22.3	48.7	120	136	68.8	54.8	33.8	37.0	21.7
18.	9.52	7.57	8.76	12.8	28.9	89.3	101	57.8	38.1	22.7	21.6	12.3	18.	16.5	15.2	19.0	26.2	51.5	124	137	72.0	52.6	33.5	36.1	20.9
19.	9.27	7.22	9.80	14.2	37.4	92.0	98.8	63.0	37.6	22.0	20.8	11.6	19.	18.0	14.2	20.7	29.0	61.4	128	133	77.2	51.1	32.4	35.3	18.3
20.	9.15	6.84	10.4	14.4	47.5	116	121	60.2	37.1	22.0	19.4	11.7	20.	17.1	14.8	21.8	28.9	75.2	167	161	75.3	50.7	32.7	32.3	18.9
21.	8.80	7.02	10.0	14.7	57.5	86.5	112	57.6	36.6	25.5	18.8	10.3	21.	16.9	15.3	21.1	29.0	90.1	127	150	75.2	50.4	36.5	31.1	15.5
22.	7.68	6.83	11.9	17.0	67.1	72.7	109	46.1	33.1	29.3	18.7	10.8	22.	15.3	15.9	25.0	32.0	105	109	144	60.8	46.8	40.8	31.3	15.0
23.	6.53	7.54	11.0	21.0	53.2	74.8	108	43.2	40.3	26.7	19.0	11.2	23.	12.7	14.7	22.9	39.0	87.7	110	143	57.3	52.8	37.4	31.7	17.9
24.	6.69	7.01	9.71	22.3	44.0	103	101	44.3	53.8	25.0	18.2	11.4	24.	12.1	14.6	20.4	43.8	74.7	143	134	57.0	68.6	35.0	30.9	20.2
25.	9.42	6.26	8.80	24.9	39.2	124	116	45.3	34.4	25.1	17.4	10.9	25.	16.3	13.0	18.9	41.6	67.7	168	149	58.9	49.7	35.8	29.3	18.8
26.	9.79	7.07	9.11	20.5	39.7	109	94.0	62.0	31.1	24.1	17.3	11.8	26.	16.3	14.2	18.7	38.0	67.7	151	122	77.8	43.4	34.4	29.4	19.3
27.	9.22	7.53	8.45	20.9	42.7	109	86.0	49.8	29.9	43.8	16.8	11.6	27.	15.6	15.3	18.0	38.9	71.6	150	113	64.0	42.1	59.9	28.6	19.4
28.	8.95	7.05	8.56	23.0	50.0	135	67.4	43.5	28.5	43.2	16.1	11.4	28.	15.7	14.1	17.8	40.8	83.5	182	90.3	56.7	40.6	59.0	26.6	18.7
29.	8.32	6.76	8.63	27.0	44.2	132	63.7	43.4	27.4	37.0	16.3	10.9	29.	15.9	13.8	18.4	46.3	74.8	177	85.2	55.4	39.2	51.8	27.8	18.1
30.	8.21		8.60	30.0	43.8	112	68.1	44.8	27.2	47.3	16.1	10.0	30.	15.0		18.6	51.0	73.3	151	89.6	61.2	38.8	67.4	27.8	17.0
31.	7.60		9.31		46.8		73.8	63.7		48.3		10.6	31.	14.2		19.4		77.0		95.1	80.7		74.6		17.0
Extremwerte in m ³ /s													Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	25.	02.	01.	11.	04.	29.	29.	30.	20.	30.	30.	am	24.	10.	10.	01.	11.	02.	29.	22.	30.	20.	30.	22.
NQ	4.72	4.67	4.62	9.10	18.9	45.2	58.1	35.8	25.0	18.9	14.0	8.34	NQ	7.58	9.76	8.89	14.2	28.9	63.2	71.1	45.9	31.1	23.6	18.7	9.41
HQ	20.7	13.1	13.6	33.7	72.2	216	309	96.4	78.7	61.5	108	18.6	HQ	34.1	30.6	38.7	59.6	113	303	385	132	100	106	151	42.2
am	25.	02.	22.	30.	22.	12.	09.	31.	15.	31.	01.	01.	am	05.	15.	20.	30.	22.	12.	09.	13.	01.	31.	01.	02.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.25	7.46	8.00	15.4	34.7	92.1	103	60.7	41.3	28.9	30.2	12.7	MQ	17.3	15.1	16.7	29.6	60.2	133	138	77.1	55.0	41.1	47.5	21.1
Mq	7.80	6.29	6.74	13.0	29.2	77.6	86.6	51.2	34.8	24.3	25.4	10.7	Mq	9.26	8.10	8.96	15.9	32.3	71.3	74.2	41.3	29.5	22.0	25.5	11.3
h _a	21	16	18	34	78	201	232	137	90	65	66	28	h _a	25	20	24	41	87	185	199	111	76	59	66	29
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.6	8.51	9.67	16.7	78.9	103	82.5	71.3	37.9	33.8	24.6	15.4	MQ	19.5	15.8	17.5	28.3	110	131	103	90.8	52.2	52.5	44.7	29.0
Mq	8.92	7.17	8.15	14.1	66.5	86.6	69.5	60.1	31.9	28.5	20.8	13.0	Mq	10.5	8.47	9.39	15.2	58.8	70.2	55.5	48.7	28.0	28.2	24.0	15.6
h _a	24	18	22	37	178	224	186	161	83	76	54	34	h _a	28	21	25	39	157	182	149	131	73	75	62	40
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s													Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.36	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	32.1	24.6	14.0	8.84	6.04	4.90	NQ	5.51	5.13	6.16	7.67	14.9	43.5	49.0	35.4	22.7	14.6	9.57	8.18
NQ ₁	4.28	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	33.9	28.1	15.7	10.4	6.58	6.23	NQ ₁	8.22	7.83	8.86	9.89	22.0	50.3	54.7	40.2	25.8	17.3	12.1	9.08
MMQ ₁	7.15	6.40	6.63	9.39	21.5	51.4	61.5	46.6	30.0	19.0	13.1	9.28	MMQ ₁	13.4	12.3	12.8	17.4	37.7	75.0	82.8	59.0	41.4	31.2	23.4	16.8
NMQ	5.71	3.83	4.44	6.60	18.9	65.0	63.5	38.4	26.0	13.6	10.6	7.50	NMQ	10.9	9.76	9.55	17.1	35.4	87.8	76.5	50.0	33.6	21.5	15.2	11.7

Abflüsse

Nr. 722 Obernußdorf
Debantbach

Mst.Nr. 212217

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.8 km²

Nr. 723 Oberdrauburg (DFÜ)
Drau

Mst.Nr. 212324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2112.0 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 2099.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.65	0.47	0.47	0.61	1.74	3.75	6.38	2.45	3.06	1.50	5.16	1.11
2.	0.64	0.47	0.47	0.64	1.71	3.75	8.18	2.38	2.52	1.49	4.71	1.09
3.	0.63	0.47	0.47	0.70	1.66	3.63	6.18	2.32	2.25	1.43	3.55	1.07
4.	0.63	0.47	0.47	0.83	1.61	3.35	4.91	2.17	2.14	1.40	2.97	1.06
5.	0.62	0.46	0.47	0.89	1.63	3.74	4.80	2.32	2.00	1.38	2.64	1.04
6.	0.60	0.46	0.47	0.83	1.62	4.23	5.57	2.18	1.94	1.38	2.39	1.03
7.	0.60	0.46	0.47	0.77	1.48	4.96	6.85	2.08	1.85	1.30	2.18	1.02
8.	0.60	0.46	0.47	0.71	1.42	6.27	5.97	2.13	1.78	1.27	2.00	1.01
9.	0.60	0.46	0.47	0.67	1.38	7.44	9.56	2.02	1.70	1.30	1.92	1.00
10.	0.60	0.46	0.47	0.63	1.34	8.31	6.64	1.92	1.65	1.44	1.89	0.98
11.	0.59	0.48	0.47	0.62	1.32	9.76	5.82	1.87	1.59	1.81	1.84	0.97
12.	0.59	0.48	0.47	0.62	1.37	13.4	4.83	1.92	1.63	1.53	1.77	0.96
13.	0.58	0.48	0.47	0.59	1.39	10.1	4.16	3.35	1.65	1.43	1.71	0.95
14.	0.58	0.47	0.47	0.57	1.39	5.81	3.85	3.17	1.71	1.38	1.55	0.94
15.	0.57	0.47	0.50	0.56	1.50	4.91	3.67	2.75	3.10	1.38	1.52	0.92
16.	0.56	0.47	0.48	0.57	1.66	5.09	4.26	2.55	2.76	1.45	1.50	0.91
17.	0.55	0.47	0.53	0.63	1.60	5.13	5.38	2.40	2.22	1.37	1.47	0.90
18.	0.54	0.46	0.59	0.74	1.87	5.23	5.82	2.26	1.94	1.33	1.43	0.89
19.	0.53	0.47	0.62	0.83	2.62	5.21	4.96	2.12	1.83	1.31	1.38	0.88
20.	0.52	0.47	0.64	0.84	3.40	7.37	4.95	2.27	1.76	1.33	1.34	0.87
21.	0.51	0.47	0.67	0.96	4.59	5.22	4.97	2.86	1.71	1.60	1.29	0.85
22.	0.51	0.47	0.73	1.19	5.72	4.44	4.41	2.47	1.63	1.88	1.31	0.84
23.	0.50	0.47	0.66	1.47	3.64	4.70	4.27	2.17	1.87	1.64	1.31	0.83
24.	0.49	0.47	0.61	1.57	2.72	6.65	3.89	2.09	2.02	1.56	1.28	0.82
25.	0.48	0.47	0.56	1.42	2.62	7.25	3.45	2.06	1.78	1.53	1.24	0.81
26.	0.47	0.47	0.52	1.35	2.75	6.35	3.20	2.29	1.70	1.50	1.21	0.80
27.	0.47	0.47	0.48	1.46	3.00	6.40	3.00	2.06	1.64	1.30	1.19	0.79
28.	0.47	0.47	0.47	1.66	3.85	7.05	2.72	1.92	1.59	2.61	1.17	0.79
29.	0.47	0.47	0.50	1.81	2.93	6.60	2.60	2.00	1.54	3.00	1.15	0.78
30.	0.47	0.53	0.53	1.74	2.87	5.85	2.54	2.36	1.49	3.73	1.13	0.77
31.	0.47	0.55	0.55		3.37		2.53	2.35		4.51		0.77
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	28.	15.	11.	04.	31.	11.	30.	08.	30.	31.
NQ	0.47	0.41	0.41	0.56	1.30	3.12	2.33	1.76	1.47	1.27	1.12	0.76
HQ	0.66	0.49	0.75	2.03	6.81	17.2	14.3	5.30	3.98	7.39	6.59	1.12
am	01.	17.	22.	28.	21.	11.	09.	12.	15.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.47	0.52	0.95	2.32	6.07	4.85	2.36	1.94	1.77	1.91	0.92
Mq	9.69	8.24	9.21	16.7	40.8	107	85.4	41.5	34.1	31.2	33.6	16.2
h _a	26	21	25	43	109	277	229	111	88	84	87	42

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	22.9	18.3	21.1	32.7	118	140	110	97.1	57.8	57.5	56.4	34.4
Mq	10.9	8.70	10.0	15.6	56.3	66.6	52.2	46.3	27.5	27.4	26.9	16.4
h _a	29	22	27	40	151	173	140	124	71	73	70	42
Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.47	0.41	0.41	0.49	0.94	1.69	1.43	1.21	1.13	1.02	0.76	0.60
NQ ₁	0.47	0.43	0.43	0.49	1.09	1.72	1.49	1.24	1.14	1.05	0.78	0.61
MNQ ₁	0.60	0.49	0.48	0.59	1.61	2.71	2.11	1.58	1.29	1.22	1.04	0.79
NMQ	0.50	0.44	0.47	0.70	2.32	2.89	2.26	1.78	1.51	1.36	0.95	0.70
MQ	0.66	0.54	0.58	0.95	4.09	5.54	3.54	2.45	1.71	1.85	1.68	1.03
HMQ	0.91	0.61	0.69	1.35	5.45	7.19	5.23	3.05	1.94	2.96	2.65	1.66
MHQ	0.81	0.61	0.87	2.52	10.7	16.5	13.0	10.4	5.49	5.54	5.37	1.44
HQ	1.16	0.79	1.37	4.53	17.3	24.8	14.9	20.1	12.0	12.0	11.4	2.91

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2000 - 2004					
NQ	0.41	28.03.					0.41	28.03.2004				
NQ ₁	0.46	18.02.					0.43	19.02.2000				
MJNQ ₁							0.48					
NJMQ							1.73					
MQ,Mq,h _a	2.05	36.1	1143				2.06	36.2	2003			
HJMQ							2.37		1146			
MJHQ							18.8					
HQ	17.2	11.06.					24.8	11.06.2001				
NNQ seit 1986:	0.43	18.02.2000					HHQ seit 1986:	51.7	19.07.1987			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	232		1.00
8000			350			16.0			0.80	255		0.80
6000			250			12.0			0.60	287		0.60
4000			180			9.00			0.40	366		0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 724 Irschen
Mödritschbach

Mst.Nr. 212340

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.9 km²

Nr. 725 Sachsenburg (Brücke)
Drau

Mst.Nr. 212357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2561.4 km²

Ableitungen aus: 107.5 km² E(wirksam): 2453.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.05	0.06	0.06	0.16	0.23	0.21	0.26	0.18	0.17	0.09	0.79	0.13
2.	0.049	0.06	0.06	0.19	0.21	0.21	0.33	0.17	0.16	0.10	0.70	0.13
3.	0.049	0.07	0.06	0.22	0.21	0.21	0.31	0.17	0.15	0.08	0.57	0.13
4.	0.049	0.07	0.06	0.21	0.25	0.21	0.28	0.17	0.15	0.09	0.49	0.12
5.	0.049	0.08	0.06	0.20	0.36	0.20	0.28	0.24	0.14	0.10	0.43	0.12
6.	0.049	0.09	0.06	0.20	0.35	0.20	0.28	0.14	0.13	0.10	0.40	0.12
7.	0.049	0.09	0.06	0.20	0.30	0.22	0.30	0.12	0.13	0.10	0.37	0.12
8.	0.042	0.08	0.06	0.19	0.29	0.23	0.27	0.12	0.13	0.10	0.31	0.12
9.	0.039	0.07	0.06	0.19	0.27	0.22	0.42	0.12	0.13	0.10	0.29	0.12
10.	0.039	0.07	0.06	0.18	0.26	0.22	0.39	0.11	0.12	0.10	0.28	0.10
11.	0.039	0.07	0.06	0.18	0.25	0.24	0.42	0.10	0.12	0.12	0.27	0.10
12.	0.039	0.07	0.06	0.18	0.24	0.31	0.41	0.10	0.12	0.11	0.27	0.10
13.	0.039	0.07	0.07	0.18	0.23	0.32	0.40	0.12	0.12	0.10	0.25	0.11
14.	0.039	0.07	0.08	0.17	0.21	0.29	0.37	0.11	0.14	0.10	0.23	0.12
15.	0.039	0.07	0.10	0.17	0.21	0.26	0.35	0.10	0.27	0.11	0.22	0.10
16.	0.039	0.07	0.13	0.17	0.21	0.25	0.33	0.09	0.23	0.17	0.20	0.10
17.	0.039	0.07	0.16	0.17	0.21	0.24	0.32	0.08	0.17	0.12	0.20	0.10
18.	0.039	0.07	0.18	0.17	0.21	0.23	0.31	0.08	0.14	0.11	0.20	0.10
19.	0.039	0.07	0.19	0.18	0.22	0.25	0.30	0.09	0.13	0.11	0.18	0.09
20.	0.039	0.07	0.19	0.18	0.21	0.39	0.29	0.09	0.12	0.10	0.18	0.08
21.	0.039	0.07	0.17	0.19	0.24	0.33	0.26	0.14	0.11	0.09	0.17	0.08
22.	0.035	0.07	0.15	0.20	0.29	0.31	0.25	0.11	0.11	0.10	0.17	0.08
23.	0.031	0.08	0.15	0.20	0.27	0.28	0.24	0.09	0.11	0.09	0.17	0.09
24.	0.030	0.07	0.15	0.20	0.27	0.30	0.23	0.08	0.11	0.08	0.17	0.10
25.	0.030	0.07	0.15	0.20	0.25	0.33	0.23	0.08	0.11	0.08	0.15	0.08
26.	0.030	0.07	0.15	0.20	0.24	0.33	0.23	0.20	0.10	0.08	0.13	0.09
27.	0.030	0.06	0.15	0.20	0.21	0.31	0.22	0.12	0.10	0.21	0.13	0.11
28.	0.030	0.06	0.14	0.20	0.26	0.30	0.21	0.11	0.10	0.16	0.13	0.09
29.	0.047	0.06	0.15	0.20	0.23	0.30	0.20	0.10	0.10	0.31	0.13	0.08
30.	0.06	0.15	0.20	0.21	0.27	0.19	0.19	0.13	0.09	0.45	0.13	0.08
31.	0.06	0.15	0.20	0.20	0.27	0.19	0.19	0.16	0.64	0.64	0.64	0.08
Extremwerte in m³/s												
am	22.	02.	13.	01.	30.	04.	29.	16.	30.	01.	25.	21.
NQ	0.030	0.06	0.06	0.15	0.19	0.19	0.19	0.08	0.08	0.08	0.13	0.07
HQ	0.06	0.09	0.20	0.29	0.49	0.55	0.74	0.87	0.51	1.39	1.08	0.13
am	01.	03.	17.	03.	05.	12.	09.	05.	15.	29.	01.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.041	0.07	0.11	0.19	0.25	0.27	0.29	0.12	0.13	0.14	0.28	0.10
Mq	5.95	10.5	16.4	27.6	35.6	38.5	42.4	17.9	19.4	20.8	40.2	14.8
h _a	16	26	44	72	95	100	113	48	50	56	104	38

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.06	0.08	0.12	0.24	0.18	0.13	0.14	0.14	0.20	0.30	0.15	MQ	28.5	22.6	25.1	38.0	128	150	118	106	64.3	67.5	71.0	42.1
Mq	11.3	8.77	10.9	17.9	35.0	26.6	18.8	19.7	19.9	29.1	43.1	21.3	Mq	11.6	9.22	10.2	15.5	52.1	158	48.2	43.3	27.2	27.5	29.9	17.4
h _a	30	22	29	46	94	69	50	53	51	78	112	55	h _a	31	23	27	40	140	158	129	116	68	74	75	44
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.020	.020	.036	.048	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	.041	.033	.020	NQ	13.2	13.7	13.6	15.1	25.0	53.6	51.7	45.4	29.6	22.2	20.0	16.3
NQ ₁	.020	.020	.037	.049	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	.042	.034	.021	NQ ₁	14.2	15.0	14.8	16.5	25.9	57.6	58.5	48.7	31.9	25.5	21.3	17.6
MNQ ₁	0.07	0.07	0.08	0.11	0.19	0.19	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	MNQ ₁	22.1	20.7	22.0	28.7	52.6	101	104	78.8	54.4	41.3	34.6	26.4
NMQ	.032	.035	.043	.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06	.046	.042	NMQ	17.0	16.0	16.6	22.6	52.2	98.7	91.7	63.7	42.0	31.1	24.7	20.3
MQ	0.08	0.08	0.11	0.17	0.29	0.26	0.20	0.15	0.14	0.18	0.16	0.10	MQ	24.8	22.6	25.4	41.6	104	169	149	104	81.3	62.9	49.6	32.4
HMQ	0.14	0.18	0.30	0.44	0.75	0.69	0.39	0.24	0.31	0.57	0.53	0.27	HMQ	44.8	40.0	58.0	80.3	202	352	235	283	256	155	127	67.9
MHQ	0.12	0.12	0.19	0.39	0.58	0.69	0.64	0.60	0.56	0.59	0.48	0.20	MHQ	32.9	28.9	39.2	73.4	213	303	281	233	189	152	107	50.7
HQ	0.53	0.49	0.51	1.45	1.66	2.20	1.56	2.21	2.19	1.84	2.46	0.74	HQ	130	92.8	98.2	162	462	600	539	1020	1030	484	621	165

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1971 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004	
NQ	.030	22.01.	.031	22.02.2002	.020	10.01.1987	NQ	17.8	11.03.	15.3	21.02.2002	13.2	19.01.1985
NQ ₁	.030	24.01.			.020	09.02.1987	NQ ₁	19.3	04.03.			14.2	19.01.1985
MJNQ ₁					0.05		MJNQ ₁					20.1	
NJMQ					0.10	1997	NJMQ					54.5	1990
MQ,Mq,h ₁	0.17	24.2	692		0.16	23.5	745	68.8	28.0	886	72.1	29.4	929
HJMQ					0.25	1975	MQ,Mq,h ₁					73.4	29.9
MJHQ					1.22		HJMQ					111	1951
HQ	1.39	29.10.	2.46	26.11.2002	2.46	26.11.2002	MJHQ	361	09.07.	364	26.11.2002	386	
							HQ					1030	04.09.1965
NNQ seit 1971:	.020	10.01.1987	HHQ seit 1971:	2.46	26.11.2002	NNQ seit 1951:	13.2	19.01.1985	HHQ seit 1951:	1030	04.09.1965		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Reihe(R): 1999-2003	Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Reihe(R): 1999-2003
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			10000		
8000			8000		
6000			6000		
4000			4000		
3000			3000		
2000			2000		
1600			1600		
1200			1200		
900			900		
700			700		

Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 726 Ranigoßbrücke
Möll

Mst.Nr. 212365

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 10.5 km²Nr. 727 Winklern
Möll

Mst.Nr. 212373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.1 km²Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 281.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	0.10	0.07	0.08	0.21	0.43	0.59	0.40	0.45	0.33	0.23	0.52	0.17
2.	0.10	0.08	0.10	0.24	0.43	0.61	0.58	0.43	0.33	0.22	0.51	0.17
3.	0.09	0.08	0.09	0.27	0.43	0.61	0.48	0.40	0.32	0.20	0.53	0.17
4.	0.09	0.08	0.09	0.29	0.43	0.61	0.47	0.40	0.30	0.20	0.45	0.16
5.	0.10	0.08	0.09	0.28	0.45	0.59	0.46	0.40	0.28	0.20	0.45	0.14
6.	0.09	0.08	0.10	0.29	0.46	0.59	0.45	0.39	0.28	0.20	0.40	0.14
7.	0.09	0.08	0.10	0.27	0.44	0.61	0.48	0.37	0.25	0.20	0.40	0.14
8.	0.09	0.08	0.09	0.25	0.40	0.61	0.71	0.37	0.24	0.20	0.37	0.14
9.	0.10	0.08	0.09	0.25	0.40	0.64	1.33	0.35	0.22	0.20	0.37	0.14
10.	0.09	0.08	0.10	0.24	0.37	0.92	1.19	0.35	0.22	0.24	0.33	0.14
11.	0.09	0.08	0.10	0.25	0.35	1.00	0.94	0.35	0.20	0.39	0.28	0.14
12.	0.09	0.08	0.11	0.25	0.36	1.50	0.73	0.32	0.21	0.40	0.27	0.14
13.	0.09	0.08	0.12	0.23	0.40	0.99	0.64	0.39	0.20	0.41	0.27	0.14
14.	0.09	0.08	0.12	0.24	0.40	0.63	0.66	0.35	0.20	0.35	0.24	0.13
15.	0.09	0.08	0.13	0.25	0.41	0.59	0.63	0.40	0.29	0.31	0.28	0.12
16.	0.09	0.08	0.13	0.25	0.47	0.59	0.66	0.40	0.26	0.31	0.23	0.12
17.	0.10	0.08	0.15	0.27	0.45	0.59	0.68	0.38	0.24	0.31	0.23	0.12
18.	0.09	0.08	0.17	0.30	0.47	0.60	0.68	0.35	0.22	0.35	0.23	0.12
19.	0.09	0.08	0.18	0.33	0.52	0.67	0.67	0.35	0.22	0.35	0.21	0.12
20.	0.09	0.08	0.19	0.34	0.54	0.84	0.68	0.35	0.22	0.30	0.20	0.12
21.	0.09	0.08	0.20	0.36	0.60	0.63	0.67	0.36	0.23	0.28	0.20	0.12
22.	0.08	0.08	0.19	0.41	0.67	0.55	0.64	0.34	0.20	0.31	0.20	0.12
23.	0.07	0.08	0.20	0.46	0.61	0.55	0.65	0.31	0.23	0.31	0.20	0.11
24.	0.07	0.08	0.18	0.43	0.57	0.58	0.58	0.31	0.23	0.30	0.18	0.10
25.	0.08	0.09	0.17	0.41	0.54	0.69	0.66	0.31	0.23	0.27	0.17	0.10
26.	0.09	0.09	0.16	0.37	0.53	0.63	0.58	0.38	0.22	0.27	0.17	0.11
27.	0.09	0.08	0.16	0.37	0.54	0.61	0.50	0.36	0.22	0.37	0.17	0.12
28.	0.08	0.08	0.16	0.40	0.64	0.77	0.45	0.40	0.22	0.35	0.17	0.12
29.	0.08	0.07	0.17	0.42	0.61	0.93	0.45	0.30	0.20	0.37	0.17	0.11
30.	0.07	0.17	0.43	0.56	0.43		0.45	0.30	0.20	0.40	0.17	0.10
31.	0.08	0.19		0.55			0.45	0.33		0.53		0.10
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	29.	01.	01.	10.	30.	01.	28.	14.	01.	30.	23.
NQ	0.06	0.07	0.07	0.20	0.35	0.40	0.35	0.28	0.16	0.20	0.14	0.10
HQ	0.10	0.10	0.22	0.49	0.87	1.38	3.37	0.68	0.48	4.31	0.97	0.17
am	01.	25.	21.	22.	22.	29.	02.	28.	21.	11.	03.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.09	0.08	0.14	0.31	0.48	0.69	0.63	0.36	0.24	0.30	0.29	0.13
Mq	8.37	7.63	13.1	29.8	46.2	65.9	60.1	34.6	22.8	28.6	27.2	12.3
h _n	22	19	35	77	124	171	161	93	59	77	70	32

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.13	0.14	0.16	0.31	0.48	0.85	0.61	0.61	0.41	0.33	0.25	0.15
Mq	12.2	13.5	15.5	29.8	46.2	80.9	58.1	58.1	38.6	31.0	23.7	14.2
h _n	33	34	42	77	124	210	156	156	100	83	61	37
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.032	0.038	0.040	0.030	0.12	0.23	0.20	0.10	0.11	0.06	0.13	0.043
NQ ₁	0.039	0.040	0.040	0.050	0.14	0.26	0.21	0.11	0.13	0.08	0.06	0.049
NMQ ₁	0.09	0.10	0.09	0.15	0.40	0.56	0.45	0.30	0.24	0.19	0.13	0.10
NMQ	0.044	0.040	0.05	0.09	0.44	0.54	0.33	0.19	0.20	0.12	0.08	0.07
MQ	0.11	0.11	0.14	0.30	0.82	0.99	0.74	0.58	0.38	0.31	0.21	0.13
HMQ	0.21	0.30	0.27	0.69	1.95	2.29	1.45	3.87	0.82	0.78	0.58	0.24
MHQ	0.31	0.18	0.40	0.76	2.68	6.09	5.78	4.38	1.66	1.65	0.64	0.29
HQ	4.93	1.38	2.83	2.90	7.87	17.0	59.2	62.0	9.86	7.14	6.82	2.25

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003				Reihe: 1966 - 2004				Reihe: 1999 - 2003			
NQ	0.06	23.01.			0.032	18.01.2002			1.25	24.12.2003		
NQ ₁	0.07	23.01.			0.039	18.11.1987			1.35	30.01.1987		
NMQ ₁					0.07	23.01.2002			2.04			
MQ,Mq,h _n	0.31	29.8	941		0.40	38.1	1206		8.39	29.8	941	
HMQ	7.38	29.06.			7.83	20.08.1999			78.2	06.08.2000		
HQ					62.0	18.08.1966						
NNQ seit 1965:	0.13	18.11.1987			HHQ seit 1965:	62.0	18.08.1966		NNQ seit 1951:	0.96	30.01.1987	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			21.2
8000			350			16.0			0.80			45.6
6000			250			12.0			0.60			83.6
4000			180			9.00			0.40			145.4
3000			140			7.00			0.30			177.6
2000			100			5.00			0.20			243.2
1600			80.0			3.50			0.10			305.2
1200			60.0			2.50			0.06			366.2
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40	1	2.4	0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 728 Flattach Möll

Mst.Nr. 213124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 705.3 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 664.5 km²

Nr. 729 Mallnitz Mallnitzbach

Mst.Nr. 212381

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	6.68	4.65	12.8	6.79	13.5	24.7	43.0	14.2	22.3	13.3	44.2	15.9
2.	6.17	13.4	12.0	6.60	12.0	24.6	48.7	21.0	19.0	10.5	43.5	14.0
3.	8.58	4.52	12.7	6.13	16.9	24.9	42.2	18.2	18.1	8.18	36.5	13.4
4.	5.19	11.5	10.9	6.28	17.0	25.6	38.7	20.4	13.7	14.6	33.0	6.96
5.	10.8	9.52	9.22	6.95	16.4	20.3	38.7	19.3	11.4	13.3	24.9	5.91
6.	6.94	9.52	9.98	8.20	18.2	19.2	39.4	21.8	19.5	12.0	17.7	8.71
7.	14.5	5.26	3.48	7.50	16.1	28.8	44.5	14.4	18.8	13.2	16.3	16.2
8.	8.36	5.27	9.00	11.5	11.5	33.4	43.3	15.9	17.2	14.6	23.6	10.6
9.	9.57	13.6	13.0	5.88	11.6	37.2	62.6	27.6	14.9	6.15	23.0	14.3
10.	6.83	10.0	12.9	5.06	17.0	38.2	43.6	23.4	18.3	6.96	24.1	14.2
11.	4.30	10.8	13.3	6.58	16.6	45.0	35.0	25.1	9.73	13.0	22.5	5.95
12.	5.83	14.0	10.3	5.04	13.6	91.3	39.2	27.0	8.73	13.3	19.1	6.05
13.	6.77	12.5	3.42	6.32	17.8	59.6	35.0	19.0	15.4	16.8	12.8	15.9
14.	11.1	4.85	4.99	8.68	14.3	45.5	30.1	15.6	18.3	16.0	10.6	12.9
15.	7.12	4.42	13.2	7.96	11.7	35.2	31.9	13.7	18.5	14.9	20.1	13.5
16.	6.42	13.7	5.36	7.39	11.7	35.3	29.9	18.5	24.8	11.4	19.2	12.4
17.	5.71	14.2	9.56	4.45	15.4	38.0	27.6	19.4	17.0	9.02	11.6	5.18
18.	7.18	14.4	9.94	5.46	15.6	36.8	28.4	16.9	11.2	13.4	15.1	5.14
19.	12.1	11.8	9.38	5.14	17.8	30.2	36.1	15.2	12.0	16.1	14.3	4.82
20.	11.5	12.3	6.23	11.9	17.8	42.9	33.1	14.8	15.3	11.1	8.45	11.3
21.	11.4	4.54	5.00	9.47	24.6	43.9	37.9	14.2	14.2	14.0	7.81	11.9
22.	9.26	3.56	10.8	8.97	27.7	39.3	35.6	12.8	16.2	10.5	16.4	4.98
23.	8.68	11.7	14.4	10.2	20.9	35.1	33.5	17.1	16.0	7.89	15.3	3.26
24.	4.92	12.4	14.7	10.8	20.8	37.9	27.5	17.0	13.7	6.89	17.2	5.64
25.	4.37	13.9	11.1	9.66	18.6	43.5	21.8	17.7	10.2	13.2	20.9	4.45
26.	14.7	13.6	13.9	10.5	21.0	35.8	29.5	17.1	10.3	19.6	16.5	4.69
27.	12.9	11.4	4.78	8.05	28.7	32.8	30.9	14.8	14.5	28.3	6.54	4.88
28.	11.1	4.98	3.94	11.4	26.0	43.3	26.4	10.8	15.8	22.5	6.41	8.81
29.	13.2	2.91	8.61	10.6	18.0	44.3	23.4	11.2	16.6	26.9	14.4	7.74
30.	10.2		6.81	11.7	15.1	42.2	21.1	18.1	17.0	32.1	14.5	6.45
31.	3.04		6.17		18.2		17.6	18.6		34.2		5.13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	15.	09.	29.	02.	31.	29.	05.	20.	29.	23.
NQ	1.73	1.71	1.64	1.80	2.23	3.90	3.40	2.88	2.59	2.02	2.19	2.03
HQ	38.5	40.8	40.7	40.9	46.5	124	95.5	45.1	41.3	53.3	62.0	40.9
am	27.	17.	24.	22.	28.	12.	09.	06.	30.	31.	01.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.56	9.69	9.17	8.03	17.7	38.0	34.4	17.8	15.6	15.0	19.2	9.07
Mq	12.9	14.6	13.8	12.1	26.3	57.1	51.8	26.7	23.5	22.5	28.9	13.6
h _a	34	37	37	31	70	148	139	72	61	60	75	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	11.9	11.5	10.1	11.5	32.0	33.2	23.0	21.0	16.6	18.4	18.9	13.3
Mq	17.9	17.3	15.3	17.2	48.1	49.9	34.6	31.6	24.9	27.7	28.4	20.1
h _a	48	43	41	45	129	129	93	85	65	74	74	52
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.37	1.17	1.17	1.58	2.23	1.99	0.32	1.51	1.39	1.80	2.03	1.25
NQ ₁	2.72	2.91	2.98	2.86	6.34	12.9	8.28	6.11	5.76	5.03	4.62	3.11
MQ	6.48	6.95	6.52	7.58	16.6	23.3	15.2	11.1	8.27	8.87	8.26	7.15
Mq	10.9	10.8	10.6	11.9	25.6	35.7	29.2	21.0	17.6	18.1	14.5	11.6
HQ	15.1	15.1	16.9	17.0	44.0	54.9	48.4	28.6	30.5	40.8	29.7	22.4
MHQ	35.2	38.4	37.4	38.7	62.7	75.9	74.8	56.6	55.6	68.4	44.5	38.4
HQ	43.1	122	45.1	50.4	223	207	260	109	220	185	138	52.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1976 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1961 - 2004	
NQ	1.64	15.03.	0.32	13.07.2002	0.32	13.07.2002	NQ	0.63	23.01.	0.51	01.01.2000	0.06	12.03.1981
NQ	2.91	29.02.			2.72	01.01.2002	NQ	0.64	12.03.			0.09	11.03.1981
MJNQ					4.66		MJNQ					0.56	
NJMq					13.7	2003	NJMq					2.41	1964
MQ,Mq,h	16.8	25.3	801	18.4	27.7	865	MQ,Mq,h	3.65	42.7	1352	3.63	42.6	41.8
HJMq					18.2	1987	HJMq					3.57	1322
MJHQ					21.6		MJHQ					5.43	1965
HQ	124	12.06.	138	26.11.2002	120		HQ	22.4	01.11.	29.4	12.08.2002	29.4	18.08.1966
					260	19.07.1981						90.0	18.08.1966
NNQ seit 1972:	0.32	13.07.2002	HHQ seit 1972:	260	19.07.1981		NNQ seit 1961:	0.06	12.03.1981	HHQ seit 1961:	90.0	18.08.1966	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	91	119.6	1.00			10000			20.0	0.8	1.00	279
8000			350			16.0	143	173.6	0.80			8000			16.0	2.0	0.80	319
6000			250			12.0	222	248.0	0.60			6000			12.0	6.6	0.60	366
4000			180			9.00	277	304.2	0.40			4000			9.00	26.2	0.40	
3000			140			7.00	299	334.4	0.30			3000			7.00	56	0.30	
2000			100			5.00	341	352.0	0.20			2000			5.00	99	0.20	
1600			80.0			4.0			0.10			1600			3.50	136	0.10	
1200			60.0			3.0			0.06			1200			2.50	185	0.06	
900			40.0			2.0			0.03			900			1.80	223	0.03	
700			30.0			1.40			0.00			700			1.40	237	0.00	

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Mai,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb.,Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 730 Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll

Mst.Nr. 212399

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1043.8 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 139.3 km² E(wirksam): 927.7 km²

Nr. 732 Drauhofen Drau

Mst.Nr. 213199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3674.4 km²

Zuleitungen aus: 130.3 km² Ableitungen aus: 76.1 km² E(wirksam): 3728.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	10.0	8.36	16.0	10.1	18.6	37.8	62.2	24.5	31.7	16.9	84.7	22.9
2.	11.2	17.5	15.6	10.0	20.7	37.3	73.9	30.6	27.8	14.8	76.2	20.5
3.	12.3	7.98	16.0	9.39	22.9	38.6	62.9	28.8	24.1	12.8	60.0	19.2
4.	9.03	15.4	13.8	10.5	24.6	38.7	46.6	30.3	21.1	18.3	52.2	12.0
5.	15.8	15.7	11.1	11.6	24.3	34.7	55.1	29.9	17.5	18.4	41.9	12.0
6.	11.0	13.2	5.11	12.8	28.3	33.1	56.8	31.4	26.3	16.9	33.2	14.5
7.	18.9	9.09	9.12	11.1	23.4	42.2	65.1	23.1	24.9	18.9	30.1	22.9
8.	12.7	9.43	11.8	16.8	19.7	49.7	63.6	23.6	24.0	18.6	36.3	17.6
9.	13.8	17.7	16.1	9.90	16.9	56.4	90.2	35.3	21.4	11.0	35.2	19.4
10.	10.8	13.6	15.3	9.49	24.4	61.7	66.8	31.7	23.9	11.2	35.6	19.7
11.	8.35	14.4	16.1	9.43	23.0	71.5	54.7	32.6	14.9	18.9	34.6	10.9
12.	9.73	17.7	14.3	9.12	21.5	109	56.0	35.4	14.0	16.3	30.5	10.5
13.	10.4	16.4	5.77	10.3	25.6	94.7	50.1	28.9	21.0	22.8	21.8	21.1
14.	15.1	8.47	7.71	11.3	22.6	65.4	44.2	25.8	22.8	19.2	20.2	18.4
15.	10.8	8.05	16.9	12.0	17.4	56.7	44.7	22.6	26.7	20.5	20.0	20.1
16.	9.91	17.3	9.29	10.3	19.9	52.1	44.2	27.3	35.2	16.9	29.6	17.0
17.	10.0	18.5	12.7	8.73	22.7	54.3	42.7	27.3	25.5	13.2	21.6	9.0
18.	10.9	18.4	12.6	9.71	24.2	53.5	43.4	23.7	20.0	17.4	23.8	9.41
19.	15.9	16.0	12.9	9.57	27.2	47.0	50.7	22.5	17.0	20.8	22.7	8.81
20.	15.8	15.9	9.16	14.4	29.3	69.9	48.9	21.6	21.7	15.5	17.3	16.0
21.	15.3	7.70	8.26	14.4	38.2	65.2	52.2	23.7	20.7	18.0	15.3	15.6
22.	13.6	6.49	13.2	13.4	44.9	55.0	50.2	20.6	22.4	15.8	25.3	9.44
23.	11.9	15.6	19.1	14.6	35.1	52.1	47.3	24.6	22.3	13.8	22.9	7.89
24.	7.59	16.6	17.7	17.1	34.5	56.7	41.6	24.1	19.8	12.6	26.7	9.01
25.	7.32	17.1	16.1	15.4	29.2	65.0	38.2	24.7	16.1	17.9	28.2	8.76
26.	19.4	17.7	17.9	16.7	30.6	54.6	44.2	26.5	14.5	23.4	24.4	9.78
27.	16.8	15.5	7.88	13.2	38.2	51.1	44.0	24.5	21.6	40.5	14.5	9.27
28.	14.7	8.34	7.40	15.9	39.3	64.1	39.0	19.1	21.3	41.0	13.7	12.9
29.	16.4	6.49	11.7	16.8	29.8	66.3	33.5	18.1	21.3	40.8	21.9	11.2
30.	14.2		9.90	19.7	26.3	61.6	31.7	25.4	22.7	67.5	22.3	10.2
31.	6.40		9.35		30.6		27.6	26.9		64.6		9.25
Extremwerte in m³/s												
am	24.	29.	08.	01.	01.	02.	31.	31.	29.	10.	28.	29.
NQ	4.62	4.93	4.38	5.33	8.36	16.0	13.2	10.2	8.19	6.98	9.02	5.75
HQ	42.6	45.3	44.4	46.2	60.9	145	130	53.7	47.1	106	109	47.1
am	07.	17.	24.	30.	22.	13.	09.	06.	24.	30.	01.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.5	13.5	12.4	12.5	26.9	56.5	50.7	26.3	22.2	22.4	31.7	14.1
Mq	13.4	14.5	13.3	13.4	29.0	60.9	54.7	28.3	23.9	24.2	34.2	15.2
h _a	36	36	36	35	78	158	146	76	62	65	89	39
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	06.	17.	16.	04.	30.	30.	26.	09.	22.	30.
NQ	17.4	17.5	16.8	27.6	49.4	94.7	19.2	20.3	57.0	56.1	61.6	46.5
HQ	129	120	139	119	203	570	129	128	293	146	87.0	83.5
am	07.	26.	23.	08.	24.	12.	09.	13.	16.	31.	01.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	49.2	46.4	56.6	63.1	111	224	241	119	77.5	70.0	63.2	70.4
Mq	13.2	12.4	15.2	16.9	29	60.0	59.3	32.2	26.8	22.3	33.2	16.3
h _a	35	31	41	44	80	155	159	86	69	60	86	42

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	15.8	14.6	13.5	15.4	46.0	48.0	33.4	30.6	24.2	27.9	29.6	18.7
Mq	17.1	15.8	14.6	16.6	49.6	51.8	36.0	33.0	26.1	30.1	31.9	20.2
h _a	46	39	39	43	133	134	96	88	68	81	83	52
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.75	3.96	3.96	3.90	4.21	10.6	8.32	5.48	4.95	6.06	4.59	2.97
NQ ₁	5.23	5.00	4.61	5.86	8.31	20.1	16.3	10.2	7.32	8.51	6.56	5.31
NMQ ₁	9.01	8.44	8.39	9.59	17.5	32.7	26.9	20.0	16.8	14.6	12.9	9.88
NMQ	8.68	9.04	7.99	10.9	21.2	31.8	24.3	16.6	11.9	13.1	11.2	9.43
MQ	13.9	13.3	13.3	15.3	36.0	50.9	41.3	29.8	24.6	25.4	20.1	15.1
HMQ	21.2	18.7	20.9	23.2	69.7	77.9	71.0	46.1	42.0	54.2	45.5	28.8
MHQ	37.8	37.4	38.5	42.7	85.0	105	107	78.0	73.5	99.4	56.1	42.6
HQ	46.2	49.0	46.2	53.5	274	322	267	193	303	319	224	66.3
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	14.3	15.4	16.8	4.17	29.9	59.7	70.6	46.4	34.1	3.36	21.3	16.5
NQ ₁	20.0	20.2	20.5	27.3	37.9	86.0	84.4	64.1	38.4	37.4	27.0	20.4
NMQ ₁	35.3	31.5	33.0	41.4	74.3	135	131	99.6	73.2	61.7	53.0	40.4
NMQ	31.9	32.5	32.8	47.7	84.9	141	125	86.3	55.0	56.7	41.3	33.9
MQ	55.7	50.4	52.6	66.8	154	220	195	143	106	105	82.3	61.9
HMQ	90.3	73.6	95.1	90.8	292	355	312	196	164	256	190	110
MHQ	120	112	121	150	348	429	443	335	255	326	184	132
HQ	171	147	177	247	857	881	888	796	721	858	659	238

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004		
NQ	4.38	08.03.		4.50	23.01.2002		2.97	27.12.1981		3.36	07.10.1988	
NQ ₁	5.11	06.03.					4.61	10.03.1996		20.0	01.01.2002	
NMQ ₁							6.98			27.4		
MQ,Mq,h _a	25.1	27.1	857	26.5	28.6	903	20.3	1990		86.5	1976	
HMQ							25.0	851		108	917	
MHQ							30.6	2000		128	2000	
HQ	145	13.06.		224	13.10.2000		178			620		
							322	18.06.1991		888	19.07.1981	
NNQ seit 1971:	2.97		27.12.1981	HHQ seit 1971:	340		12.06.1972			NNQ seit 1974:	3.36	07.10.1988
										HHQ seit 1974:	888	19.07.1981

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	179	194.4	1.00			10000			500		0.4	20.0	366	365.2	1.00		
8000			350			16.0	240	258.0	0.80			8000			350	3	2.2	16.0			0.80		
6000			250			12.0	294	316.8	0.60			6000			250	19	16.2	12.0			0.60		
4000			180			9.00	343	350.2	0.40			4000			180	53	61.2	9.00			0.40		
3000			140		0.4	7.00	361	361.8	0.30			3000			140	78	107.2	7.00			0.30		
2000			100		1.6	5.00	366	365.2	0.20			2000			100	142	157.4	5.00			0.20		
1600			80.0		3.8	4.00			0.10			1600			80.0	188	199.6	3.50			0.10		
1200			60.0		5.6	3.00			0.06			1200			60.0	271	276.0	2.50			0.06		
900			40.0		11.4	2.00			0.03			900			40.0	336	341.1	1.80			0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0	354	359.2	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 734 Gries
Lieser

Mst.Nr. 213207

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.5 km²Zuleitungen aus: 29.8 km² Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 75.0 km²Nr. 735 Gmünd-Lieser
Lieser

Mst.Nr. 212431

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 360.1 km²Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 348.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.52	0.51	0.31	0.44	1.23	1.62	2.16	1.25	1.24	0.82	3.62	0.63
2.	0.52	0.51	0.31	0.48	1.32	1.61	2.99	1.22	1.14	0.81	2.83	0.62
3.	0.50	0.58	0.32	0.53	1.23	1.57	2.53	1.22	1.09	0.79	2.29	0.61
4.	0.48	0.50	0.31	0.54	1.28	1.53	2.19	1.19	1.06	0.89	2.01	0.60
5.	0.52	0.45	0.33	0.59	1.43	1.49	2.10	1.17	1.01	0.80	1.73	0.60
6.	0.52	0.44	0.34	0.56	1.58	1.44	2.25	1.24	0.96	0.57	1.56	0.59
7.	0.52	0.44	0.34	0.53	1.35	1.40	2.36	1.39	0.92	0.62	1.40	0.59
8.	0.52	0.44	0.34	0.52	1.28	1.42	2.09	1.30	0.89	0.71	1.28	0.57
9.	0.52	0.43	0.34	0.51	1.19	1.49	2.25	1.06	0.86	0.64	1.19	0.56
10.	0.52	0.42	0.33	0.50	1.12	1.54	2.57	1.00	0.83	0.70	1.12	0.56
11.	0.51	0.43	0.35	0.50	1.06	1.73	2.69	1.05	0.81	0.79	1.07	0.56
12.	0.50	0.43	0.35	0.49	1.08	1.94	2.37	1.07	0.80	0.77	1.02	0.56
13.	0.50	0.43	0.35	0.49	1.16	3.71	2.14	1.03	0.79	0.78	0.97	0.56
14.	0.50	0.43	0.35	0.49	1.18	2.47	1.97	1.13	0.76	0.77	0.92	0.56
15.	0.52	0.43	0.37	0.48	1.20	2.15	1.90	1.00	0.97	0.77	0.88	0.56
16.	0.53	0.42	0.40	0.48	1.29	2.01	2.02	0.97	1.06	0.84	0.86	0.55
17.	0.53	0.42	0.45	0.48	1.22	1.94	1.98	0.95	0.97	0.80	0.83	0.55
18.	0.53	0.42	0.50	0.47	1.33	1.88	1.82	0.94	0.92	0.78	0.81	0.55
19.	0.52	0.42	0.52	0.47	1.50	1.98	1.78	0.92	0.89	0.79	0.78	0.54
20.	0.51	0.42	0.49	0.53	1.67	5.09	1.79	0.91	0.86	0.79	0.77	0.51
21.	0.50	0.41	0.48	0.55	1.80	3.89	1.67	1.19	0.83	0.84	0.75	0.49
22.	0.49	0.41	0.49	0.65	2.06	3.04	1.62	1.11	0.81	0.98	0.76	0.50
23.	0.45	0.42	0.45	0.84	1.74	2.66	1.54	1.01	0.88	1.00	0.75	0.52
24.	0.48	0.41	0.42	1.02	1.49	2.74	1.60	0.97	1.00	0.96	0.74	0.48
25.	0.49	0.38	0.40	1.01	1.41	3.29	1.65	0.98	0.94	0.91	0.72	0.46
26.	0.48	0.40	0.39	0.95	1.38	2.76	1.51	1.12	0.91	0.89	0.70	0.46
27.	0.49	0.37	0.40	0.94	1.49	2.44	1.51	1.07	0.91	1.24	0.69	0.45
28.	0.49	0.36	0.39	1.00	2.12	2.37	1.43	1.02	0.86	1.77	0.67	0.44
29.	0.50	0.34	0.40	1.15	1.71	2.24	1.38	0.97	0.83	1.98	0.66	0.44
30.	0.50		0.41	1.23	1.57	2.07	1.33	0.95	0.82	3.22	0.64	0.44
31.	0.49		0.43		1.55		1.28	1.15		3.60		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	23.	29.	02.	01.	11.	08.	31.	20.	14.	07.	30.	31.
NQ	0.42	0.32	0.28	0.43	1.03	1.34	1.24	0.90	0.75	0.19	0.64	0.42
HQ	0.55	0.63	0.60	1.28	2.69	3.99	4.12	3.24	1.40	5.91	4.35	0.64
am	16.	03.	18.	29.	28.	20.	02.	07.	01.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.43	0.39	0.65	1.42	2.31	1.95	1.08	0.92	1.04	1.17	0.53
Mq	6.72	5.74	5.19	8.64	18.9	30.9	26.0	14.4	12.3	13.8	15.6	7.12
h _n	18	14	14	22	51	80	70	39	32	37	40	18

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.48	0.39	0.45	0.74	2.34	1.67	1.24	1.30	1.07	1.31	1.32	0.80
Mq	6.36	5.26	6.06	9.90	31.3	22.3	16.6	17.3	14.3	17.5	17.6	10.6
h _n	17	13	16	26	84	58	44	46	37	47	46	28
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.19	0.16	0.20	0.35	0.69	0.41	0.19	0.19	0.19	0.06	0.25
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.21	0.38	0.69	0.47	0.22	0.20	0.29	0.08	0.39
MQ	0.37	0.35	0.35	0.46	1.00	1.48	1.09	0.84	0.77	0.74	0.64	0.47
NMQ	0.25	0.22	0.21	0.30	1.03	1.09	0.84	0.45	0.56	0.40	0.16	0.06
MQ	0.43	0.37	0.42	0.69	2.08	2.32	1.72	1.19	1.14	1.20	0.88	0.58
HMQ	0.73	0.55	0.74	1.62	4.40	5.02	3.43	2.09	2.32	3.14	2.67	1.21
MHQ	0.53	0.45	0.61	1.56	5.32	5.68	6.81	3.94	3.84	4.49	2.15	0.80
HQ	1.47	0.63	1.29	5.79	19.2	17.7	26.9	17.7	18.9	18.8	15.4	2.47

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1976 - 2004					
NQ	0.19	07.10.		0.26	19.02.2002		0.25	12.12.1983		0.97	18.12.1999	0.64
NQ ₁	0.31	04.03.					0.039	27.12.1983				1.41
NMQ							0.31					2.10
MQ, Mq, h _n	1.03	13.8	436	1.10	14.7	464	0.79	2003		6.69	19.2	606
HMQ							1.09	14.5	459			6.92
MHQ							1.49	1977				12.2
HQ	7.99	20.06.		17.7	12.08.2002		11.6	19.07.1981		74.0	04.11.2000	60.8
							26.9					190
NNQ seit 1976:	0.25			12.12.1983			HHQ seit 1976:	26.9	19.07.1981	NNQ seit 1961:	0.64	13.02.1982
										HHQ seit 1961:	190	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	144	138.0	20.0
8000			350			16.0			0.80	192	194.4	16.0
6000			250			12.0			0.60	227	243.4	12.0
4000			180			9.00			0.40	345	305.6	9.00
3000			140			7.00			0.30	366	362.8	7.00
2000			100			5.00			0.20		365.2	5.00
1600			80.0			3.50	1	1.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	6	9.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	47	59.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	83	87.0	0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
vom 4. bis 7. Okt Baggerarbeiten
Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 736 Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach

Mst.Nr. 212456

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.3 km²Nr. 737 Pflüglhof
Malta

Mst.Nr. 212472

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.3 km²Ableitungen aus: 93.3 km² E(wirksam): 38.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.				0.26	0.41		2.52	1.96	1.05	0.46		
2.				0.29	0.45		2.92	2.34	0.77	0.49		
3.				0.25	0.43		1.74	2.23	0.87	0.40		
4.				0.24	0.42		1.16	1.75	1.10	0.36		
5.				0.27	0.43		1.81	2.00	1.22	0.34		
6.				0.26	0.43		2.40	2.32	0.90	0.36		
7.				0.11	0.73		2.92	1.96	0.78	0.40		
8.				0.06	1.25		2.87	2.05	0.65	0.39		
9.				0.050	1.87		4.12	2.21	0.62	0.51		
10.				0.041	2.39		2.60	1.90	0.63	1.03		
11.				0.07	3.22		1.49	2.07	0.82	0.97		
12.				0.10	4.04		0.87	2.54	0.92	0.58		
13.				0.14	2.70		0.64	2.50	0.67	0.46		
14.				0.17	1.36		0.59	1.95	0.90	0.38		
15.				0.22	1.42		0.71	2.03	3.01	0.35		
16.				0.26	1.81		1.61	1.35	1.43	0.35		
17.				0.27	1.75		2.07	1.60	0.86	0.34		
18.				0.31	1.42		2.47	2.10	0.67	0.40		
19.				0.41	1.35		2.24	2.25	0.60	0.34		
20.				0.47	2.05		2.39	2.24	0.62	0.31		
21.				0.51	0.81		2.49	2.16	0.68	0.68		
22.				0.55	0.82		2.49	0.92	0.59	0.68		
23.				0.42	1.20		2.63	0.86	1.12	0.52		
24.				0.27	2.14		2.40	1.21	1.48	0.41		
25.				0.26	2.07		2.56	1.52	0.61	0.35		
26.				0.30	1.37		2.01	1.40	0.50	0.36		
27.				0.36	1.58		1.51	0.76	0.45	2.09		
28.				0.41	2.34		0.88	0.57	0.40			
29.				0.38	2.28	0.17	0.84	0.66	0.37			
30.				0.35	1.90	0.25	1.43	0.81	0.37			
31.				0.36			1.89	1.59				
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	01.	29.	10.	01.	13.	28.	29.	20.	01.	01.
NQ				0.07	0.29	0.41	0.59	0.49	0.35	0.21		
HQ				0.28	0.56	0.82	0.72	0.89	4.50	3.32		
am	01.	01.	01.	30.	21.	12.	09.	21.	15.	27.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ				0.22	0.27	1.55	1.98	1.74	0.85	0.49		
Mq				24.1	29.2	166	213	187	91.7	53.1		
h _a				63	78	431	569	501	238	142		

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.07	0.08	0.14	0.34	1.27	1.58	1.62	1.68	0.53	0.25	0.14	0.06
Mq	7.57	8.87	15.1	36.2	137	169	174	181	57.2	27.3	15.1	6.94
h _a	20	22	40	94	367	439	466	484	148	73	39	18
Reihe: 1961-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.008	.008	.010	.006	.009	0.12	0.22	0.29	0.06	.020	.010	.010
NQ ₁	.008	.008	.010	.010	.013	0.12	0.26	0.29	0.07	.023	.010	.010
MNQ ₁	.024	.023	.025	.047	0.16	0.49	0.75	0.68	0.33	0.10	0.06	.031
NMQ	.010	.010	.010	.011	0.07	0.56	0.69	0.59	0.22	.037	.018	.010
MQ	.016	.028	.038	0.09	0.54	1.3	1.73	1.55	0.77	.028	.010	.045
MQ ₁	.016	.025	.035	0.02	1.75	2.43	2.66	2.18	1.39	.071	0.40	0.30
MHQ	.042	.035	0.07	0.39	1.80	4.92	7.38	6.88	5.41	2.69	0.45	0.07
HQ	0.27	0.30	0.69	6.81	4.52	9.74	18.5	17.9	16.0	10.8	4.21	0.42
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.005	.034	.034	0.07	0.37	0.49	0.38	0.24	0.32	0.21	0.12	0.05
NQ ₁	0.05	.041	.034	0.08	0.39	0.51	0.41	0.25	0.33	0.21	0.12	0.07
MNQ ₁	0.18	0.15	0.17	0.33	1.03	1.16	0.83	0.62	0.53	0.55	0.43	0.25
NMQ	0.08	0.06	0.08	0.50	1.18	1.00	0.63	0.38	0.54	0.37	0.16	0.11
MQ	1.24	0.24	0.36	0.93	2.6	2.53	1.90	1.36	1.24	1.37	0.89	0.41
MQ ₁	0.54	1.57	0.93	2.07	9.12	10.6	6.02	4.15	4.54	4.29	2.90	1.00
MHQ	0.50	1.54	1.30	4.06	13.1	13.9	19.7	15.6	15.3	18.0	4.90	1.23
HQ	3.22	34.9	4.26	15.5	48.0	56.2	77.6	112	82.2	67.4	28.5	7.05

Abflüsse

Nr. 738 Sandriesen
Malta

Mst.Nr. 212498

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.0 km²Ableitungen aus: 117.3 km² E(wirksam): 148.7 km²Nr. 739 Döbriach
Rieger Bach

Mst.Nr. 213181

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.30	1.46	1.34	1.53	4.19	5.14	5.58	2.91	5.72	2.51	18.8	2.86
2.	1.26	1.46	1.32	1.64	4.50	5.05	7.66	2.81	4.01	2.57	13.3	2.81
3.	1.24	1.46	1.14	1.88	4.37	5.12	6.33	2.78	3.51	2.45	9.60	2.77
4.	1.20	1.45	1.09	2.20	4.53	4.95	5.33	2.71	3.27	2.37	8.10	2.72
5.	1.20	1.45	1.09	2.50	4.30	4.82	5.00	2.63	3.09	2.27	7.18	2.68
6.	1.20	1.46	1.08	2.40	4.36	4.84	5.01	2.86	3.95	2.25	6.44	2.64
7.	1.18	1.50	1.11	2.18	5.10	4.77	6.07	2.87	2.84	2.18	6.01	2.54
8.	1.23	1.49	1.07	2.01	4.52	5.33	5.49	3.02	2.72	2.11	5.56	2.45
9.	1.19	1.43	1.05	1.94	4.21	6.03	6.95	2.88	2.60	2.11	5.18	2.44
10.	1.19	1.45	1.06	1.94	3.90	6.44	7.55	2.71	2.54	2.23	5.13	2.42
11.	1.19	1.43	1.04	1.86	3.71	6.67	7.29	2.61	2.45	3.03	4.91	2.41
12.	1.19	1.47	1.07	1.85	4.13	13.1	6.21	2.63	2.47	2.85	4.78	2.39
13.	1.19	1.46	1.11	1.82	4.13	11.7	5.43	3.35	2.45	2.83	4.74	2.34
14.	1.18	1.39	1.12	1.72	4.29	7.19	4.98	3.17	2.35	2.86	4.48	2.29
15.	1.17	1.38	1.12	1.70	4.34	6.11	4.85	3.07	2.35	2.86	4.21	2.23
16.	1.18	1.37	1.14	1.68	4.86	5.96	4.91	2.89	2.22	3.53	4.10	2.19
17.	1.19	1.38	1.16	1.71	4.52	5.77	4.97	2.70	3.76	3.32	3.89	2.17
18.	1.20	1.34	1.27	1.84	4.43	5.86	4.81	2.60	3.31	3.00	3.80	2.15
19.	1.22	1.33	1.42	2.02	5.33	6.07	4.60	2.50	3.07	2.79	3.70	2.13
20.	1.23	1.33	1.58	2.09	5.91	11.8	4.40	2.52	2.88	2.78	3.49	2.06
21.	1.24	1.32	1.60	2.14	6.40	8.79	4.26	4.01	2.78	3.00	3.28	1.99
22.	1.28	1.32	1.82	2.52	7.14	7.05	4.04	3.79	2.69	3.75	3.21	1.97
23.	1.32	1.52	1.79	3.24	5.86	6.61	3.90	3.21	2.98	3.45	3.18	1.96
24.	1.35	1.34	1.68	4.08	4.40	7.23	3.87	2.97	3.62	3.16	3.05	1.94
25.	1.34	1.46	1.59	3.48	4.84	7.78	3.84	2.88	3.21	2.99	2.99	1.92
26.	1.35	1.32	1.58	2.97	4.49	6.88	3.69	3.48	2.91	2.90	2.95	1.90
27.	1.38	1.31	1.51	2.88	4.75	6.41	3.61	3.66	2.77	2.70	2.84	1.89
28.	1.41	1.25	1.48	3.05	6.32	6.53	3.44	3.28	2.67	1.4	2.80	1.87
29.	1.43	1.23	1.47	3.87	5.13	6.61	3.25	3.03	2.59	8.73	2.79	1.85
30.	1.45		1.47	4.31	4.71	5.96	3.12	2.98	2.54	19.8	2.83	1.83
31.	1.46		1.47		4.80		2.97	2.98		17.0		1.81
Extremwerte in m³/s												
am	07.	25.	02.	01.	11.	05.	31.	20.	12.	06.	29.	31.
NQ	1.09	1.13	0.95	1.47	3.59	4.50	2.78	2.26	2.26	2.11	2.63	1.81
HQ	1.65	2.38	2.33	4.75	7.65	22.4	10.5	7.55	7.21	38.7	28.1	2.99
am	08.	25.	01.	29.	21.	12.	10.	31.	01.	30.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.26	1.40	1.32	2.37	4.88	6.75	4.96	3.00	3.13	4.33	5.24	2.25
Mq	8.49	9.40	8.86	15.9	32.8	45.4	33.3	20.2	21.1	29.1	35.3	15.1
h _a	23	24	24	44	88	118	89	54	55	78	91	39

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.75	1.22	1.37	2.54	6.12	4.64	3.92	4.04	3.24	3.75	4.63	2.78
Mq	11.8	8.22	9.20	17.1	41.2	31.2	26.4	27.2	21.8	25.2	31.1	18.7
h _a	32	21	25	44	110	81	71	73	57	68	81	48
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.12	0.26	0.77	1.53	2.13	1.44	1.33	1.47	1.15	0.70	0.53
NQ ₁	0.63	0.60	0.52	0.77	1.55	2.21	1.62	1.39	1.48	1.16	0.85	0.69
MQ	1.23	1.09	1.19	1.67	3.52	4.75	3.13	2.65	2.30	2.16	2.04	1.47
NMQ	0.77	0.67	0.70	1.37	3.55	3.09	2.09	1.71	1.99	1.52	1.09	0.80
MQ	1.47	1.33	1.56	2.56	6.43	6.70	5.35	3.95	3.73	4.07	3.09	2.00
HMQ	3.07	3.73	3.97	4.15	14.9	15.0	11.3	8.77	9.19	13.7	8.89	5.15
MHQ	2.46	2.96	2.65	6.24	21.9	23.5	34.3	20.1	24.5	30.1	9.97	3.44
HQ	7.96	28.1	6.26	15.3	57.9	84.2	159	125	100	86.4	55.0	13.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1981 - 2004		
NQ	0.95	0.20.03.		0.60	14.12.2001		0.73	28.01.2002		0.43	14.02.1989	
NQ ₁	1.04	11.03.					0.59			0.59	04.02.1987	
MJNQ ₁										1.00		
MQ, Mq, h _a	3.41	22.9	725	3.35	22.5	712	3.27	17.3	548	2.08	1997	
HMQ							3.18	16.8		3.18	532	
MJHQ							3.93			3.93	2000	
HQ	38.7	30.10.		75.5	21.09.1999		65.3			30.3		
NNQ seit 1951:	0.12		26.02.1986	HHQ seit 1951:	280		0.28	02.01.1979		68.0	24.10.1993	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.6
8000			350			16.0			16.0			2.8
6000			250			12.0			12.0			5.8
4000			180			9.00			9.00			14.0
3000			140			7.00			7.00			28.8
2000			100			5.00			5.00			54.8
1600			80.0			3.50			3.50			106.0
1200			60.0			2.50			2.50			180.4
900			40.0			1.80			1.80			254.6
700			30.0			1.40			1.40			366

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 741 Seebrücke
Millstätter Seebach

Mst.Nr. 212522

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 286.3 km²

Nr. 742 Spittal (Fasan)
Lieser

Mst.Nr. 212530

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1035.5 km²

Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 905.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.17	2.34	2.35	3.13	4.78	6.01	13.7	5.84	4.88	3.18	8.05	2.63
2.	4.01	2.34	2.34	3.17	5.02	5.93	14.5	5.57	4.73	3.32	8.14	2.63
3.	3.94	2.34	2.34	3.38	5.21	5.74	15.5	5.25	4.72	3.33	8.02	2.63
4.	3.78	2.30	2.34	3.60	5.28	5.67	15.5	4.81	4.66	3.27	7.76	2.63
5.	3.77	2.39	2.34	3.88	5.46	5.49	14.5	4.60	4.49	3.13	7.62	2.63
6.	3.77	2.39	2.30	4.38	5.54	5.41	14.4	4.53	4.42	3.12	7.25	2.63
7.	3.71	2.57	2.18	4.59	5.72	5.23	14.4	4.35	4.19	3.12	6.69	2.74
8.	3.55	2.66	2.17	4.95	5.80	5.15	14.3	4.33	3.95	3.07	6.41	3.10
9.	3.49	2.49	2.17	4.97	5.98	4.98	14.0	4.33	3.78	2.92	6.28	3.32
10.	3.29	2.35	2.17	4.90	5.99	5.03	14.0	4.33	3.77	2.96	6.03	2.72
11.	3.08	2.34	2.17	4.73	5.93	5.53	14.0	4.27	3.71	3.11	5.96	2.25
12.	2.92	2.30	2.13	4.66	5.74	5.58	14.0	4.10	3.50	3.17	5.84	2.25
13.	2.91	2.30	2.05	4.49	5.73	7.25	13.4	4.09	3.39	3.32	5.53	2.25
14.	2.86	2.22	2.21	4.48	5.67	7.02	13.1	4.09	3.71	3.33	5.22	2.17
15.	2.77	2.32	2.34	4.48	5.48	6.81	12.7	4.03	4.33	3.33	4.90	2.03
16.	2.90	2.30	2.34	4.48	5.47	6.80	12.4	3.86	4.70	3.44	4.65	2.03
17.	2.91	2.18	2.39	4.48	5.47	6.80	12.0	3.79	4.72	3.69	4.58	2.03
18.	2.91	2.17	2.57	4.42	5.47	6.87	11.5	3.63	4.72	3.55	4.46	2.03
19.	2.91	2.17	2.76	4.19	5.47	7.27	11.1	3.56	4.72	3.54	4.23	2.03
20.	2.91	2.17	2.96	3.95	5.47	8.63	10.7	3.60	4.60	3.54	4.11	1.98
21.	2.86	2.17	3.21	3.84	5.60	11.0	10.1	4.33	4.20	3.54	3.88	1.84
22.	2.72	2.17	3.58	4.05	6.11	11.5	9.42	5.11	3.95	3.54	3.76	1.79
23.	2.67	2.17	3.82	4.29	6.44	11.7	8.69	4.98	3.84	3.54	3.54	1.66
24.	2.53	2.17	3.93	4.47	6.21	12.4	8.37	4.90	3.93	3.54	3.46	1.62
25.	2.53	2.17	3.78	4.54	5.94	13.3	8.08	4.73	3.78	3.49	3.25	1.77
26.	2.48	2.17	3.71	4.77	5.81	14.5	7.78	4.78	3.71	3.45	3.02	2.25
27.	2.35	2.21	3.55	4.89	5.98	14.5	7.57	4.89	3.55	3.75	2.85	2.76
28.	2.34	2.38	3.54	4.73	6.13	14.2	7.48	4.73	3.49	3.83	2.79	3.10
29.	2.34	2.38	3.54	4.72	6.50	14.2	7.14	4.72	3.34	4.11	2.64	3.12
30.	2.34	2.34	3.54	4.72	6.53	14.1	6.60	4.66	3.27	4.58	2.63	3.12
31.	2.34	2.34	3.44	4.72	6.39		6.12	4.61		5.73		3.06
Extremwerte in m³/s												
am	27.05.13.	05.13.	13.08.	01.08.	01.08.	09.26.	31.03.	20.01.	30.01.	09.31.	29.01.	24.09.
NQ	2.34	2.17	2.00	3.12	4.72	4.97	5.97	3.43	3.18	2.91	2.63	1.58
HQ	4.24	2.72	6.00	4.97	6.53	14.6	15.6	5.97	4.97	7.21	8.21	3.52
am	01.08.	08.24.	08.24.	08.23.	23.26.		03.03.	01.01.	01.01.	31.01.	01.01.	09.09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.04	2.30	2.78	4.34	5.75	8.52	11.5	4.50	4.09	3.50	5.12	2.41
Mq	10.6	8.03	9.72	15.2	20.1	29.8	40.2	15.7	14.3	12.2	17.9	8.42
h _a	28	20	26	39	54	77	108	42	37	33	46	22
Extremwerte in m³/s												
am	17.05.25.	25.05.	02.07.	01.07.	14.07.	07.07.	31.07.	19.08.	30.08.	10.09.	30.09.	21.10.
NQ	6.17	5.87	5.29	9.26	19.2	20.7	28.5	40.6	115	28.5	40.6	115
HQ	10.6	10.0	12.6	28.5	40.6	115	28.5	40.6	115	28.5	40.6	115
am	01.23.	23.22.	22.22.	30.22.	14.12.	07.12.	31.12.	19.01.	30.01.	10.01.	30.01.	21.01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.29	7.00	8.13	15.2	26.2	36.8	30.9	16.4	15.2	17.3	22.5	10.2
Mq	9.16	7.73	8.99	16.8	28.9	40.7	34.1	18.1	16.8	19.2	24.9	11.2
h _a	25	19	24	44	77	105	91	49	44	51	65	29

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.02	2.31	2.42	3.34	5.27	4.36	4.15	5.43	5.08	4.78	7.31	5.45
Mq	10.6	8.08	8.46	11.7	18.4	15.2	14.5	19.0	17.8	16.7	25.5	19.1
h _a	28	20	23	30	49	39	39	51	46	45	66	49
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.10	1.08	1.34	1.51	2.34	2.20	1.88	1.66	1.60	1.31	1.15	1.24
NQ ₁	1.10	1.09	1.36	1.53	2.35	2.31	1.88	1.66	1.60	1.31	1.20	1.24
MQ	2.34	2.14	2.19	3.26	5.48	5.38	4.48	3.73	3.40	3.39	3.20	2.92
NMQ	1.20	1.34	1.50	2.12	2.77	2.63	2.37	2.28	1.92	1.67	1.78	1.55
MQ	2.76	2.45	2.84	4.64	7.62	6.89	6.17	5.16	4.82	5.05	5.08	3.88
HMQ	5.78	4.96	6.42	12.7	22.1	16.3	14.5	12.5	11.3	15.1	18.6	9.99
MHQ	3.49	2.97	3.72	6.25	9.52	8.83	8.32	7.17	6.96	7.09	7.39	5.41
HQ	8.13	7.23	7.23	16.5	27.0	20.6	20.4	21.0	16.2	28.6	28.8	18.3
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.07	2.78	1.99	5.40	8.58	8.11	6.55	5.80	6.13	3.84	4.86	3.92
NQ ₁	3.48	3.54	3.48	5.40	8.87	8.87	6.57	5.94	6.13	5.24	5.52	4.11
MQ	7.14	6.56	7.15	10.9	23.1	27.0	20.6	17.2	13.6	12.0	11.3	8.86
NMQ	4.33	4.25	4.89	8.01	17.6	13.4	11.0	8.38	9.53	7.72	6.36	5.38
MQ	8.86	7.75	9.74	19.2	41.5	43.4	34.0	27.1	23.3	20.7	18.6	12.3
HMQ	19.4	17.5	20.5	47.6	104	112	77.5	72.6	70.7	67.2	63.2	27.5
MHQ	13.8	10.9	17.1	40.6	94.0	108	106	87.6	85.4	71.9	53.9	21.9
HQ	53.6	35.6	54.8	111	283	320	312	386	400	270	390	83.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	1.58	24.12		1.10	18.01.2002		1.08	17.02.1998		3.48	04.01.2002	
NQ ₁	1.62	24.12					1.09	17.02.1998		1.99	05.03.1996	
MJNQ ₁							1.74			3.48	31.01.1987	
MJNQ							3.03			5.93		
MQ,Mq,h _a	4.83	16.9	533	4.43	15.5	489	4.79	16.7	529	22.3	24.6	2003
HJMQ							7.94			40.1		778
MJHQ							14.3			181		1951
HQ	15.6	03.07.		27.8	22.11.2000		28.8	20.11.1996		164	12.08.2002	
NNQ seit 1965:	1.08		17.02.1998	HHQ seit 1965:	28.8		20.11.1996	NNQ seit 1951:	1.99	05.03.1996	HHQ seit 1951:	400
												02.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		2.8	1.00		365.2	10000			500			20.0	119	100.4	1.00		
8000			350			16.0		5.2	0.80			8000			350			16.0	152	156.8	0.80		
6000			250			12.0	24	11.2	0.60			6000			250			12.0	224	221.0	0.60		
4000			180			9.00	32	22.0	0.40			4000			180			9.00	289	267.4	0.40		
3000			140			7.00	49	40.0	0.30			3000			140			7.00	329	303.4	0.30		
2000			100			5.00	109	106.2	0.20			2000			100			5.00	366	351.4	0.20		
1600			80.0			3.50	229	192.0	0.10			1600			80.0		0.8	3.50		365.2	0.10		
1200			60.0			2.50	300	276.0	0.06			1200			60.0	5	2.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	362	338.2	0.03			900			40.0	16	22.4	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	366	353.2	0.00			700			30.0	47	44.4	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 746 Sonnberg
Tiebelbach

Mst.Nr. 213231

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.1 km²

Nr. 748 Urlaken
Ossiacher Seebach

Mst.Nr. 212597

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 169.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.89	1.28	1.28	2.09	1.92	1.69	2.26	2.12	2.86	1.93	3.48	2.21
2.	1.71	1.28	1.28	2.20	1.89	1.69	3.46	2.09	2.31	1.97	2.89	1.97
3.	1.59	1.28	1.28	2.23	1.86	1.65	3.30	2.17	2.17	1.87	2.67	1.95
4.	1.56	1.35	1.29	2.23	1.87	1.64	2.67	2.07	2.07	1.86	2.46	1.89
5.	1.51	1.35	1.29	3.04	1.88	1.64	2.45	2.00	2.02	1.85	2.31	1.87
6.	1.51	1.36	1.28	3.35	1.93	1.63	2.68	2.06	1.95	1.83	2.19	1.85
7.	1.44	1.39	1.28	3.59	1.85	1.55	3.25	2.02	1.92	1.83	2.13	1.84
8.	1.43	1.39	1.32	3.05	2.05	1.48	2.61	2.30	1.89	1.81	2.11	1.82
9.	1.43	1.38	1.31	2.84	1.96	1.46	2.39	2.32	1.84	1.79	2.21	1.78
10.	1.43	1.32	1.28	2.97	1.99	1.41	2.40	2.17	1.82	2.10	2.41	1.74
11.	1.43	1.33	1.28	2.74	1.82	1.48	4.95	1.99	1.81	3.01	2.64	1.70
12.	1.41	1.30	1.28	2.60	1.76	2.31	3.86	1.95	1.84	2.24	2.72	1.69
13.	1.42	1.29	1.28	2.54	1.80	2.25	3.46	1.95	1.86	2.06	2.69	1.68
14.	1.43	1.34	1.46	2.45	1.75	2.18	3.21	2.21	1.81	1.99	2.53	1.67
15.	1.41	1.32	1.76	2.38	1.64	1.89	3.04	1.96	3.16	2.02	2.41	1.66
16.	1.36	1.33	2.02	2.36	1.63	1.80	2.95	1.92	3.42	2.56	2.34	1.60
17.	1.39	1.31	2.30	2.34	1.62	1.72	2.90	1.86	2.41	2.38	2.27	1.65
18.	1.40	1.27	2.48	2.31	1.58	1.68	2.70	1.81	2.22	2.09	2.28	1.63
19.	1.38	1.29	2.46	2.28	1.55	1.93	2.57	1.77	2.11	2.09	2.22	1.58
20.	1.35	1.28	2.37	2.39	1.54	5.84	2.53	1.75	2.02	2.04	2.14	1.55
21.	1.34	1.28	2.56	2.27	1.52	3.91	2.43	2.47	1.98	2.00	2.08	1.46
22.	1.27	1.28	3.14	2.20	2.27	3.09	2.49	2.17	1.99	2.25	2.06	1.47
23.	1.24	1.56	3.04	2.21	2.26	2.71	2.74	1.90	1.93	2.21	2.05	1.46
24.	1.18	1.47	2.85	2.20	1.78	2.53	2.52	1.84	2.40	2.08	2.04	1.49
25.	1.20	1.35	2.58	2.14	1.68	3.25	2.46	1.81	2.23	2.04	2.01	1.51
26.	1.26	1.32	2.35	2.10	1.60	2.74	2.33	3.01	2.02	1.99	1.98	2.33
27.	1.28	1.36	2.19	2.06	1.56	2.43	2.50	2.24	1.96	1.99	1.94	2.99
28.	1.28	1.35	2.11	2.02	1.56	2.34	2.27	1.98	1.90	2.01	1.94	1.96
29.	1.28	1.32	2.05	1.97	1.70	2.64	2.20	1.90	1.88	2.01	1.94	1.68
30.	1.28	2.00	1.93	1.78	2.31	2.14	2.14	1.86	1.85	2.06	1.98	1.55
31.	1.28	2.01	1.68	1.68		2.10	3.08			5.01		1.51
Extremwerte in m³/s												
am	23.	12.	02.	29.	26.	03.	08.	28.	24.	05.	21.	06.
NQ	0.98	0.92	1.20	1.76	1.05	1.13	1.68	1.38	1.16	1.23	1.43	1.20
HQ	2.21	2.50	4.04	4.89	3.57	9.95	8.78	5.96	5.31	8.78	4.60	3.98
am	01.	23.	22.	05.	22.	20.	11.	31.	15.	31.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.40	1.33	1.88	2.44	1.82	2.30	2.77	2.09	2.12	2.17	2.30	1.77
Mq	15.4	14.6	20.7	26.7	20.0	25.2	30.4	22.9	23.3	23.8	25.3	19.4
h _a	41	37	55	69	53	65	81	61	60	64	66	50

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.63	1.44	1.50	1.49	1.49	1.39	1.52	1.85	1.66	1.82	2.44	1.90
Mq	17.8	15.8	16.4	16.4	16.4	15.2	16.7	20.4	18.2	19.9	26.8	20.8
h _a	48	40	44	43	44	39	45	55	47	53	69	54
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.33	0.33	0.27	0.16	0.13	0.10	0.47	0.09	0.18	0.10	0.24
NQ ₁	0.79	0.74	0.74	0.83	0.76	0.65	0.87	0.87	0.90	0.92	0.97	0.84
MQ	1.24	1.16	1.18	1.47	1.34	1.26	1.29	1.30	1.29	1.40	1.55	1.46
NMQ	0.85	0.85	0.87	0.93	0.88	0.88	1.08	0.99	1.02	1.02	1.11	1.11
MQ	1.45	1.30	1.52	1.82	1.79	1.64	1.75	1.66	1.69	1.96	2.09	1.78
HMQ	2.49	1.91	2.14	2.87	2.81	2.79	2.77	3.41	2.72	4.05	4.53	2.78
MHQ	2.47	2.00	3.22	3.67	4.67	4.80	6.54	5.73	6.66	7.36	5.44	3.61
HQ	8.99	2.80	7.05	7.93	10.7	9.95	14.0	13.5	18.6	20.6	13.8	11.0
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.27	1.17	0.98	1.18	1.48	1.43	1.24	0.96	0.96	1.18	1.48	1.43
NQ ₁	1.28	1.19	1.20	1.18	1.48	1.44	1.24	0.96	1.03	1.24	1.48	1.44
MQ	2.30	2.11	2.15	2.69	2.81	2.58	2.68	2.32	2.15	2.68	2.81	2.58
NMQ	1.38	1.30	1.36	1.48	1.62	1.55	1.69	1.12	1.15	1.48	1.62	1.55
MQ	2.59	2.33	2.54	3.26	3.40	3.09	3.20	2.71	2.55	3.26	3.40	3.09
HMQ	6.01	3.89	5.19	6.38	6.04	5.83	6.99	4.96	4.69	6.38	6.04	5.83
MHQ	3.03	2.65	3.12	3.76	3.92	3.67	3.80	3.26	3.15	3.76	3.92	3.67
HQ	6.77	6.08	6.44	7.24	7.47	6.44	8.00	6.11	6.86	7.24	7.47	6.44

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1981 - 2004					
NQ	0.92	12.02		0.18	03.10.2003		0.10	16.07.1983		0.10	16.07.1983	
NQ ₁	1.18	24.01.					0.65	03.06.1984		0.65	03.06.1984	
NMQ							0.98			0.98		
MQ,Mq,h _a	2.03	22.3	706	1.67	18.4	581	1.71	18.7	593	1.71	18.7	593
HMQ							2.08			2.08		
MHQ	9.95	20.06.		13.8	21.11.2000		10.8	06.10.1982		10.8	06.10.1982	
HQ							20.6			20.6		
NNQ seit 1977:	.010			16.07.1983			HHQ seit 1977:	20.6		06.10.1982		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			366
8000			350			16.0			0.80			364.6
6000			250			12.0			0.60			364.6
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Juli,Sep.,Okt.,Nov nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 749 Töbring
Treffner Bach

Mst.Nr. 213116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.1 km²

Nr. 750 Maria Luggau (Moos)
Gail

Mst.Nr. 212613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 146.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.79	1.31	1.24	2.35	2.47	2.22	3.87	1.76	2.38	1.64	4.47	2.21
2.	1.70	1.30	1.28	2.83	2.41	2.18	6.08	1.83	2.26	1.51	3.51	2.15
3.	1.61	1.34	1.20	2.91	2.24	2.09	5.08	2.03	2.09	1.46	3.15	2.11
4.	1.62	1.39	1.21	2.91	2.31	2.03	4.44	1.90	1.97	1.35	2.96	2.02
5.	1.64	1.48	1.19	4.50	2.40	2.05	4.15	1.88	1.88	1.16	2.91	1.90
6.	1.59	1.56	1.16	4.55	2.57	1.99	4.12	1.88	1.77	1.10	2.84	1.95
7.	1.57	1.49	1.18	4.23	2.43	1.84	5.29	2.20	1.71	1.11	2.75	1.88
8.	1.55	1.40	1.22	3.88	2.91	1.73	3.94	1.99	1.55	1.11	2.62	1.85
9.	1.56	1.30	1.20	3.57	2.65	1.66	3.65	1.64	1.41	1.07	2.54	1.69
10.	1.57	1.22	1.17	3.41	2.53	1.57	3.77	1.54	1.37	1.86	2.72	1.58
11.	1.53	1.25	1.15	3.23	2.21	1.58	7.86	1.47	1.33	2.50	2.75	1.53
12.	1.53	1.19	1.17	3.07	2.38	1.57	5.51	1.42	1.43	1.44	2.96	1.50
13.	1.51	1.19	1.30	3.97	2.38	1.85	4.00	1.55	1.45	1.34	3.09	1.49
14.	1.51	1.22	1.67	2.81	2.18	3.07	4.61	2.22	1.39	1.47	2.86	1.45
15.	1.52	1.20	1.98	2.71	2.11	2.54	4.35	1.49	4.61	1.64	2.65	1.44
16.	1.51	1.19	2.31	2.68	2.09	2.35	6.19	1.33	3.87	2.79	2.56	1.44
17.	1.49	1.14	2.76	2.74	1.93	2.23	4.54	1.25	2.45	2.25	2.58	1.46
18.	1.47	1.13	2.76	2.79	2.08	2.19	3.96	1.18	2.11	1.97	2.70	1.41
19.	1.45	1.12	2.70	2.76	2.09	2.71	3.50	1.10	1.98	1.75	2.66	1.32
20.	1.44	1.09	2.63	2.82	2.01	9.54	3.30	0.98	1.87	1.66	2.43	1.24
21.	1.44	1.09	2.84	2.69	1.95	6.09	3.09	2.94	1.61	1.56	2.27	1.11
22.	1.42	1.15	3.06	2.64	3.61	4.84	2.79	1.57	1.58	1.37	2.24	1.23
23.	1.39	1.63	2.25	2.85	3.12	4.21	2.56	1.17	1.54	1.87	2.23	1.26
24.	1.37	1.37	2.01	2.86	3.34	4.04	2.59	1.06	1.91	1.67	2.15	1.29
25.	1.36	1.25	1.95	2.68	2.12	5.95	2.56	1.02	1.68	1.57	2.08	1.29
26.	1.34	1.27	1.86	2.60	1.96	4.38	2.44	4.01	1.47	1.57	1.89	2.44
27.	1.32	1.31	1.74	2.56	1.93	3.95	2.78	1.82	1.39	1.67	1.82	2.12
28.	1.32	1.30	1.78	2.49	4.02	4.31	2.21	1.45	1.36	2.18	1.78	1.67
29.	1.32	1.27	1.87	2.39	3.02	5.00	2.06	1.32	1.31	1.74	1.83	1.50
30.	1.32	1.82	1.82	2.37	2.37	4.01	1.91	1.30	1.28	2.12	2.08	1.39
31.	1.31	1.92	1.92	2.20	2.20		1.80	3.01		7.87		1.34
Extremwerte in m³/s												
am	31.	25.	10.	22.	26.	10.	31.	70.	24.	07.	27.	16.
NQ	1.31	0.97	1.01	1.89	1.66	1.50	1.73	0.84	1.15	0.98	1.77	0.82
HQ	2.02	2.29	4.42	9.16	6.59	17.6	23.3	13.3	10.8	20.4	6.55	6.53
am	05.	23.	22.	05.	22.	12.	16.	26.	15.	31.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.49	1.28	1.79	2.99	2.41	3.43	3.87	1.70	1.87	1.87	2.60	1.62
Mq	10.6	9.14	12.8	21.4	17.2	24.5	27.6	12.2	13.3	13.3	18.6	11.6
h _a	28	23	34	55	46	63	74	33	35	36	48	30

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.46	1.12	1.23	1.57	1.53	1.29	1.37	2.08	1.71	1.98	3.20	2.05
Mq	10.4	7.99	8.77	11.2	10.9	9.21	9.76	14.8	12.2	14.1	22.8	14.6
h _a	28	20	23	29	29	24	26	40	32	38	59	38
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.17	0.09	0.32	0.29	0.28	0.19	0.32	0.19	0.26	0.21	0.07
NQ ₁	0.33	0.38	0.47	0.41	0.34	0.32	0.39	0.57	0.43	0.54	0.59	0.45
MQ	0.92	0.86	0.95	1.41	1.54	1.28	1.22	1.07	1.01	1.19	1.39	1.20
NMQ	0.38	0.50	0.66	0.81	0.67	0.58	0.81	0.74	0.71	0.74	0.83	0.58
MQ	1.20	1.09	1.42	1.99	2.39	1.96	2.07	1.70	1.61	2.05	2.15	1.63
HMQ	3.02	2.70	3.63	4.02	4.96	3.44	4.52	3.90	3.37	5.97	7.64	3.69
MHQ	2.81	2.55	4.46	5.71	8.50	7.97	11.9	11.3	9.80	9.88	7.55	4.05
HQ	17.3	10.2	13.5	31.5	23.5	25.8	29.9	34.3	34.1	29.7	28.6	14.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.82	16.12		0.21	16.11.2001		0.21	16.11.2001		0.44	25.11.1988	
NQ ₁	0.98	20.08.					0.32	19.06.1993		0.50	15.02.1996	
MJNQ ₁							0.63			1.17		
NMQ	2.24	16.0	507	1.72	12.3	388	0.96	1997		2.77	2003	
MQ							1.78	12.7		4.32	934	
HMQ							2.44	1979		7.94	1951	
MJHQ							19.3			42.3		
HQ	23.3	16.07.		34.3	23.08.2000		34.3	23.08.2000		210	03.09.1965	
NNQ seit 1974:	0.21	16.11.2001		HHQ seit 1974:	34.3	23.08.2000	NNQ seit 1951:	0.44	25.11.1988	HHQ seit 1951:	210	03.09.1965

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	365	265.8			1.00
8000			350			16.0	0.80	366	305.4			0.80
6000			250			12.0	0.60		336.6			0.60
4000			180			9.00	0.40		357.4			0.40
3000			140			7.00	0.30		365.2			0.30
2000			100			5.00	0.20					0.20
1600			80.0			3.50	0.10					0.10
1200			60.0			2.50	0.06					0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 751 Mauthen
Gail

Mst.Nr. 212647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 348.6 km²

Nr. 752 Rattendorf
Gail

Mst.Nr. 212670

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 594.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	5.77	3.68	4.19	7.34	21.7	22.2	14.7	8.84	10.6	7.32	39.6	6.24
2.	5.70	3.64	4.20	8.40	23.3	21.7	20.0	8.80	9.03	6.94	29.5	5.96
3.	5.45	3.62	4.61	9.34	22.3	21.6	21.8	8.50	8.55	6.86	21.8	5.85
4.	5.38	3.60	4.34	10.8	23.6	20.6	17.7	8.37	8.48	6.73	17.6	5.85
5.	5.01	3.59	4.29	11.8	31.3	20.1	18.4	8.58	8.17	6.87	16.6	5.85
6.	4.62	3.70	4.21	11.9	33.3	20.5	20.1	8.94	7.73	6.81	15.0	5.85
7.	4.58	3.75	4.13	10.8	27.9	19.5	21.7	8.46	7.74	6.09	13.1	5.75
8.	4.48	3.80	4.06	9.85	24.5	19.8	19.4	8.37	7.68	6.11	12.3	5.64
9.	4.54	3.85	3.98	9.36	22.1	20.7	23.2	8.28	7.44	6.07	12.2	5.33
10.	4.67	3.89	3.90	8.69	20.2	21.8	21.5	8.01	7.29	6.04	12.0	5.28
11.	4.65	3.87	3.86	8.66	18.4	23.8	23.1	7.78	7.29	7.70	11.6	5.29
12.	4.63	3.86	3.84	8.50	18.0	30.3	22.4	7.58	7.10	6.85	11.2	5.30
13.	4.61	3.84	3.82	8.50	18.0	31.4	19.8	8.28	7.31	6.99	10.4	5.31
14.	4.59	3.83	3.82	8.21	18.0	23.6	18.0	8.09	7.15	5.99	9.28	5.20
15.	4.49	3.81	4.04	8.20	17.9	20.1	16.6	7.85	12.1	6.25	8.77	5.13
16.	4.39	3.80	4.46	8.12	17.7	19.1	15.6	7.74	14.7	8.80	8.41	4.95
17.	4.34	3.78	5.53	8.63	18.2	18.2	15.1	7.69	12.4	7.66	8.16	4.90
18.	4.30	3.77	6.47	10.1	18.3	17.7	14.3	7.41	11.3	6.85	7.96	4.90
19.	4.27	3.75	7.47	13.1	19.7	18.2	13.8	7.19	10.2	6.66	7.68	4.91
20.	4.25	3.74	8.19	15.0	21.9	26.5	13.3	7.64	9.67	6.57	7.34	4.93
21.	4.26	3.72	8.87	14.8	26.6	24.9	12.9	9.67	9.29	6.58	7.17	4.83
22.	4.18	3.71	9.53	16.2	30.7	21.0	12.5	8.79	9.19	6.65	7.14	4.79
23.	4.16	3.89	9.20	19.1	27.4	19.1	12.0	8.16	8.81	6.90	7.12	4.82
24.	4.12	4.57	7.92	20.9	23.7	18.9	11.9	7.90	8.73	6.81	7.11	4.84
25.	3.99	4.21	7.26	20.3	21.7	21.6	11.9	7.72	8.50	6.70	7.66	4.85
26.	3.91	4.14	7.12	18.9	20.7	19.3	11.1	10.2	8.25	6.73	6.51	5.64
27.	3.88	4.41	6.93	17.5	21.5	17.8	10.8	8.77	8.02	16.5	6.42	4.88
28.	3.85	4.36	6.56	17.9	24.5	16.9	10.2	7.87	7.90	16.5	6.38	4.59
29.	3.78	4.33	6.58	19.3	23.7	16.1	9.98	7.87	7.78	17.5	6.36	4.43
30.	3.75	4.33	6.65	20.8	22.4	15.4	9.42	8.55	7.59	29.0	6.34	4.27
31.	3.75	4.33	6.61		21.3		9.11	8.69		34.1		4.18
Extremwerte in m³/s												
am	31.	25.	14.	01.	17.	30.	31.	03.	28.	07.	30.	01.
NQ	3.72	2.96	3.19	6.67	17.6	15.1	8.82	4.86	4.28	2.70	6.33	2.83
HQ	6.51	6.33	9.93	21.4	36.5	42.7	30.8	14.1	17.7	51.6	56.3	7.74
am	05.	24.	22.	30.	05.	12.	09.	26.	15.	31.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.46	3.88	5.70	12.7	22.6	21.0	15.9	8.28	8.86	9.30	11.6	5.18
Mq	12.8	11.1	16.3	36.4	64.9	60.1	45.6	23.7	25.4	26.7	33.2	14.9
h _a	34	28	44	94	174	156	122	64	66	71	86	39

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.27	3.87	4.59	9.00	19.2	13.5	9.00	9.12	8.50	15.5	22.0	8.71
Mq	15.1	11.1	13.2	25.8	55.1	38.7	25.8	26.2	24.4	44.4	63.1	25.0
h _a	40	28	35	67	148	100	69	70	63	119	163	65
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.81	0.74	0.45	0.56	1.70	1.63	1.20	1.20	1.20	1.06	1.26	1.07
NQ ₁	1.53	1.28	1.27	2.31	4.33	3.70	3.55	3.17	2.90	2.80	2.37	2.19
NMQ ₁	3.31	3.01	3.23	5.83	13.6	13.8	8.36	6.33	5.96	6.12	6.08	4.46
NMQ	2.02	1.74	1.77	3.92	9.30	5.59	4.78	4.70	3.48	3.89	3.01	2.52
MQ	4.00	3.51	4.79	11.2	23.1	21.2	13.2	9.55	10.2	12.7	11.8	6.14
HMQ	10.2	6.61	11.7	22.0	75.3	76.3	24.1	31.0	54.0	43.1	46.6	15.7
MHQ	6.93	6.70	10.8	26.4	47.4	47.0	36.3	30.1	44.1	62.6	49.7	13.8
HQ	39.2	35.6	34.3	93.5	151	195	130	278	410	286	530	72.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	2.70	07.10.		0.45	29.03.2000		0.45	29.03.2000		2.05	29.01.1978	
NQ ₁	3.59	05.02.					1.27	24.03.1987		2.75	29.01.1978	
NMQ ₁							2.70			4.89		
MQ,Mq,h _a	10.8	31.0	979	10.7	30.8	973	11.0	31.5	995	12.4		1995
HMQ							22.9		1951	19.2	32.3	1020
HQ	56.3	01.11.		217	26.11.2002		127			36.7		1951
							530	04.11.1966		228		
NNQ seit 1951:	0.45		29.03.2000	HHQ seit 1951:	530		04.11.1966	NNQ seit 1951:	2.05	29.01.1978	HHQ seit 1951:	850
												05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	55	39.8	1.00	135	86.8	1.00
8000			350			16.0	93	54.8	0.80	168	130.8	0.80
6000			250			12.0	114	89.4	0.60	251	187.6	0.60
4000			180			9.00	145	146.8	0.40	283	255.0	0.40
3000			140			7.00	224	200.8	0.30	327	296.8	0.30
2000			100			5.00	280	255.6	0.20	366	342.6	0.20
1600			80.0			3.50	366	329.2	0.10		361.2	0.10
1200			60.0			2.50		361.4	0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80		365.2	0.03			0.03
700			30.0	7	15.8	1.40			0.00			0.00

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 753 Neudorf
Gösseringbach

Mst.Nr. 212704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 755 Nötsch
Gail

Mst.Nr. 212753

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 908.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.63	1.27	1.14	3.37	2.49	1.82	1.78	1.48	1.80	1.27	7.66	2.34
2.	1.53	1.27	1.14	4.02	2.46	1.80	2.43	1.49	1.44	1.21	5.78	2.25
3.	1.37	1.27	1.14	4.42	2.47	1.70	3.41	1.47	1.29	1.16	4.58	2.23
4.	1.27	1.28	1.14	5.04	2.68	1.55	2.52	1.44	1.18	1.16	4.00	2.22
5.	1.31	1.31	1.14	4.58	2.71	1.58	2.52	1.93	1.15	1.11	3.52	2.14
6.	1.41	1.37	1.14	4.55	2.30	1.58	2.52	1.81	1.13	1.06	3.11	2.13
7.	1.39	1.41	1.14	4.25	3.55	1.55	2.38	1.45	1.12	1.07	2.90	2.09
8.	1.38	1.37	1.13	3.77	3.31	1.48	2.19	1.52	1.11	1.01	2.85	2.10
9.	1.37	1.20	1.13	3.41	3.29	1.36	2.68	1.55	1.06	0.97	2.69	2.00
10.	1.36	1.15	1.13	3.26	3.10	1.18	2.47	1.50	1.02	1.04	2.90	1.91
11.	1.35	1.15	1.13	3.20	2.99	0.97	3.10	1.47	1.01	1.66	2.79	1.80
12.	1.35	1.15	1.13	3.00	2.96	1.20	2.98	1.44	1.07	1.20	2.52	1.80
13.	1.35	1.15	1.13	3.02	2.77	2.45	2.71	1.43	1.01	1.09	2.44	1.79
14.	1.36	1.15	1.28	2.93	2.50	1.47	2.50	1.65	0.97	1.05	2.44	1.73
15.	1.36	1.15	1.34	2.78	2.34	1.26	2.33	1.57	3.24	1.20	2.47	1.65
16.	1.36	1.14	1.58	2.66	2.20	1.08	2.24	1.56	3.06	3.17	2.47	1.65
17.	1.34	1.14	2.05	2.68	2.27	0.99	2.23	1.52	2.14	2.74	2.42	1.65
18.	1.33	1.14	2.52	2.92	2.35	0.97	2.01	1.46	1.68	2.00	2.48	1.64
19.	1.32	1.14	2.86	2.99	2.14	1.02	1.91	1.36	1.41	1.61	2.70	1.56
20.	1.30	1.14	3.13	2.97	2.07	3.40	1.98	1.45	1.36	1.44	2.63	1.53
21.	1.28	1.13	3.35	2.96	2.01	3.91	1.89	3.34	1.41	1.30	2.45	1.57
22.	1.26	1.13	3.97	2.94	2.67	2.76	1.86	2.01	1.33	1.32	2.36	1.52
23.	1.24	1.24	3.43	2.94	2.70	2.37	1.75	1.56	1.27	1.24	2.29	1.47
24.	1.22	1.24	3.05	3.01	2.02	2.18	1.67	1.39	1.32	1.20	2.11	1.42
25.	1.20	1.15	2.89	2.82	1.79	2.75	1.68	1.35	1.23	1.16	2.14	1.55
26.	1.18	1.14	2.76	2.68	1.91	2.50	1.67	2.24	1.16	1.13	2.14	2.00
27.	1.20	1.14	2.73	2.68	1.84	2.26	1.83	1.65	1.13	2.02	2.10	1.86
28.	1.27	1.14	2.74	2.58	2.39	2.08	1.63	1.49	1.14	4.93	2.11	1.85
29.	1.32	1.14	2.79	2.43	2.16	2.08	1.59	1.35	1.14	3.99	2.12	1.78
30.	1.29	1.14	2.85	2.39	1.88	2.00	1.51	1.31	1.11	8.03	2.26	1.67
31.	1.28	1.14	2.90	2.39	1.82		1.47	1.59		12.4		1.58
Extremwerte in m³/s												
am	27.	23.	13.	26.	25.	12.	27.	30.	29.	11.	26.	24.
NQ	1.07	1.13	1.13	2.04	1.48	0.93	1.28	0.87	0.89	0.59	2.05	1.40
HQ	1.85	1.47	4.91	5.54	4.55	8.23	5.17	6.84	5.90	30.0	9.91	2.46
am	02.	23.	22.	04.	06.	20.	02.	21.	15.	31.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.33	1.20	2.03	3.27	2.55	1.84	2.16	1.61	1.38	2.19	2.91	1.82
Mq	17.7	16.0	27.0	41.3	34.0	24.5	28.7	21.4	18.4	29.1	38.8	24.2
h _a	47	40	72	133	91	64	77	57	48	78	100	63

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.61	1.25	1.32	1.71	1.66	1.39	1.36	1.49	1.38	2.07	3.79	2.32
Mq	21.5	16.6	17.5	22.7	22.0	18.4	18.0	19.8	18.3	27.5	50.4	30.9
h _a	58	42	47	59	59	48	48	53	48	74	131	80
Reihe: 1956-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.27	0.30	0.40	0.50	0.33	0.34	0.47	0.35	0.32	0.38	0.38
NQ ₁	0.48	0.48	0.55	0.61	0.71	0.63	0.63	0.56	0.68	0.72	0.65	0.62
NMQ ₁	1.15	1.12	1.20	1.77	1.85	1.56	1.38	1.19	1.18	1.30	1.43	1.31
NMQ	0.55	0.63	0.70	0.85	0.78	0.67	0.84	0.69	0.86	0.82	0.74	0.63
MQ	1.41	1.28	1.68	2.66	2.67	2.11	1.89	1.66	1.91	2.12	2.39	1.78
HMQ	3.28	3.02	5.39	7.35	7.87	5.66	3.48	6.82	10.3	6.56	7.26	3.46
MHQ	2.64	2.17	3.36	5.41	5.95	5.36	5.40	6.24	9.90	9.92	9.39	4.41
HQ	16.6	10.0	15.4	26.0	20.4	23.0	16.8	48.4	107	76.3	65.0	23.9
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.70	6.63	6.83	9.35	14.2	12.7	10.3	7.53	8.35	8.00	9.50	6.72
NQ ₁	6.70	6.67	7.10	9.56	14.3	13.2	10.3	7.72	8.60	8.09	9.63	6.73
NMQ ₁	11.9	11.0	12.4	21.7	35.5	31.0	21.2	16.6	15.7	17.1	18.8	15.3
NMQ	6.81	7.43	9.48	13.3	19.4	16.4	13.9	12.4	11.3	11.3	10.3	8.09
MQ	15.1	13.3	18.9	37.4	56.7	46.7	32.2	25.4	28.9	36.4	39.0	22.5
HMQ	43.9	37.9	50.3	94.5	169	149	69.8	89.2	144	128	141	62.3
MHQ	29.7	23.8	41.5	86.6	130	118	99.2	81.6	120	161	143	61.6
HQ	288	138	149	340	441	480	327	511	590	436	700	470

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1956 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	0.59	11.10.		0.27	29.01.1978		6.63	18.02.1999		6.63	18.02.1999	
NQ ₁	0.97	18.06.		0.48	11.02.1987		10.2	21.02.		6.67	18.02.1999	
NMQ ₁				0.83						9.83		
MQ,Mq,h _a	2.03	26.9	852	1.13	1995		31.1	34.2	1082	20.9	34.2	1995
HMQ				1.96	826					64.6		1083
MHQ				3.26	1965					304		1951
HQ	30.0	31.10.		22.6			287	31.10.		700	05.11.1966	
NNQ seit 1956:	0.27	29.01.1978		107	11.09.1983		NNQ seit 1951:	6.63	18.02.1999		HHQ seit 1951:	700
HHQ seit 1956:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			265.0
8000			350			16.0			0.80			366
6000			250			12.0	1	1.2	0.60			365.0
4000			180			9.00		2.6	0.40			365.2
3000			140			7.00	3	6.0	0.30			
2000			100			5.00	6	11.4	0.20			
1600			80.0			3.50	21	27.4	0.10			
1200			60.0			2.50	31	58.6	0.06			
900			40.0			1.80	173	115.6	0.03			
700			30.0			1.40	239	167.2	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			170.8
8000			350			16.0			0.80			221.8
6000			250			12.0		1.6	0.60			287.2
4000			180			9.00		4.2	0.40			335.6
3000			140			7.00		6.4	0.30			356.4
2000			100			5.00		11.2	0.20			365.2
1600			80.0			3.50		15.6	0.10			
1200			60.0			2.50		24.4	0.06			
900			40.0			1.80		56.2	0.03			
700			30.0			1.40		94.6	0.00			

Im Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 756 Thörl
Gaillitz

Mst.Nr. 212761

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.0 km²

Nr. 757 Federaun
Gail

Mst.Nr. 212787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1304.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	5.31	3.72	5.04	6.69	16.7	8.83	8.98	3.38	17.7	6.13	78.0	6.45
2.	5.01	3.65	4.93	7.70	21.3	8.41	12.0	3.09	15.6	5.88	37.8	6.35
3.	4.59	3.70	4.89	9.22	21.3	8.11	15.7	3.99	15.4	5.55	24.5	6.49
4.	4.46	3.85	4.77	9.95	26.7	8.00	12.8	2.90	14.4	5.45	18.8	6.36
5.	4.44	4.02	4.69	11.1	42.6	7.82	11.6	2.93	14.1	5.25	16.0	6.24
6.	4.43	4.35	4.52	12.3	43.0	7.50	10.6	3.21	13.3	4.84	14.1	6.04
7.	4.66	4.29	4.50	11.7	23.5	7.36	10.9	3.34	12.4	4.60	12.4	5.95
8.	4.79	4.26	4.53	9.69	17.7	7.30	9.61	3.51	11.5	4.43	11.5	5.88
9.	4.87	4.20	4.50	7.27	15.0	7.13	9.16	4.07	11.3	4.13	10.7	5.77
10.	4.69	4.12	4.41	6.32	13.1	7.32	8.55	4.21	11.0	4.77	9.81	5.58
11.	4.65	4.06	4.44	6.04	11.5	8.20	14.4	5.46	10.8	6.54	9.35	5.42
12.	4.72	4.11	4.40	5.76	10.5	9.23	12.7	6.41	10.7	5.58	9.21	5.41
13.	4.62	3.75	4.37	5.62	10.0	15.1	10.9	6.49	10.7	5.96	9.14	5.20
14.	4.75	3.85	4.62	5.32	9.54	11.0	10.2	6.95	10.5	6.36	8.68	4.99
15.	4.45	3.91	5.20	5.26	9.00	9.77	9.39	5.27	22.0	7.49	8.29	4.99
16.	4.35	3.97	5.19	5.38	8.81	8.84	9.10	4.51	21.8	13.9	8.03	4.99
17.	4.47	3.91	4.66	5.58	8.36	8.21	8.62	5.05	14.5	12.1	7.58	5.01
18.	4.33	3.74	6.79	6.09	8.04	9.37	7.99	4.84	12.0	9.89	7.98	4.96
19.	4.59	3.75	7.02	7.17	8.01	8.63	7.72	4.40	10.2	8.53	8.12	4.76
20.	4.45	3.66	7.60	7.59	8.16	37.1	7.33	4.29	9.26	7.51	7.85	4.64
21.	4.38	3.66	9.09	7.28	8.44	34.5	7.02	8.90	8.39	6.98	7.36	4.52
22.	4.15	4.32	10.3	7.52	11.0	16.4	6.85	7.79	7.66	7.20	7.18	4.43
23.	4.08	5.79	8.90	7.90	14.3	13.2	6.68	7.47	7.24	7.10	7.12	4.46
24.	3.92	5.85	7.94	8.31	11.5	12.0	6.23	7.04	7.99	6.82	6.84	4.49
25.	3.91	5.38	7.41	7.76	10.1	12.6	5.76	6.64	7.11	6.58	6.59	4.53
26.	4.00	5.36	6.90	7.09	9.34	11.6	5.43	12.8	6.68	6.13	6.42	5.11
27.	3.92	5.62	6.66	7.08	8.78	10.7	5.51	13.2	6.43	7.05	6.27	5.26
28.	4.05	5.19	6.30	7.23	10.0	9.94	4.66	12.2	6.19	13.2	6.12	4.87
29.	3.85	5.06	6.17	7.32	10.4	9.37	4.25	12.1	5.99	14.8	6.11	4.83
30.	3.83	6.14	6.14	10.9	9.54	8.89	4.09	11.8	5.75	50.1	6.33	4.70
31.	3.72	6.09	6.09		9.31		3.75	14.7		94.6		4.58
Extremwerte in m³/s												
am	28.	03.	10.	29.	21.	16.	31.	02.	30.	09.	29.	17.
NQ	2.44	2.81	3.44	4.50	6.18	3.97	3.54	2.00	5.63	2.82	5.83	3.82
HQ	11.3	13.1	12.5	14.7	52.1	60.8	23.6	23.9	40.3	189	124	7.60
am	09.	27.	18.	30.	05.	20.	11.	31.	16.	31.	01.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.40	4.31	5.90	7.67	14.4	11.4	8.66	6.51	11.3	11.5	12.8	5.27
Mq	23.4	22.9	31.4	40.8	76.5	60.7	46.1	34.6	60.0	61.0	68.1	28.0
h _a	63	57	84	106	205	157	123	93	156	163	177	73

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.59	3.80	5.52	8.23	7.84	5.96	6.29	6.08	6.09	9.39	16.1	6.57
Mq	29.7	20.2	29.3	43.8	41.7	31.7	33.5	32.3	32.4	50.0	85.5	34.9
h _a	80	51	79	114	112	82	90	87	84	134	222	91
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.79	0.43	0.48	0.95	0.90	0.37	0.52	0.38	0.46	0.25	0.56	0.35
NQ ₁	1.98	1.99	1.97	2.78	2.90	2.81	2.86	1.89	1.14	0.42	1.28	1.78
MQ	3.35	3.27	3.47	5.08	7.45	6.93	5.23	3.84	3.64	4.15	4.49	3.96
NMQ	2.36	2.22	2.78	3.15	3.14	3.07	4.26	3.68	2.96	2.41	2.71	2.96
MQ	4.66	4.13	5.01	8.39	12.0	10.3	8.49	5.47	6.55	10.5	10.2	6.13
HMQ	15.2	10.0	13.3	16.4	21.9	20.8	20.5	11.4	13.2	33.6	26.1	16.9
MHQ	14.2	9.10	12.9	19.3	36.6	33.2	32.1	27.2	42.5	63.2	48.7	20.9
HQ	113	46.8	36.5	70.9	119	118	103	199	130	237	169	102
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.80	7.20	8.60	10.7	17.8	11.3	9.26	5.80	8.80	8.00	12.1	9.24
NQ ₁	9.96	7.20	8.60	15.0	19.2	18.0	16.3	14.0	11.5	10.7	13.7	11.9
MQ	18.0	16.5	19.1	33.8	50.2	44.1	30.9	24.6	23.7	25.2	28.8	23.1
NMQ	10.6	9.81	15.6	17.9	23.5	21.3	22.0	17.0	16.7	16.0	14.7	14.8
MQ	23.3	20.9	29.4	54.4	76.6	64.4	46.5	36.4	41.7	52.9	57.7	34.3
HMQ	74.7	64.1	73.9	130	214	172	85.4	115	198	199	211	86.6
MHQ	26.3	22.4	32.2	63.9	119	95.9	68.2	58.7	102	159	148	47.7
HQ	496	296	198	440	626	513	400	533	700	744	850	512

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1976 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	2.00	02.08.		0.35	29.10.2000		16.5	31.01.		8.75	25.02.2002	
NQ ₁	2.80	04.08.		0.42	08.10.1996		17.8	31.01.		5.80	06.08.1961	
MJNQ ₁				2.32	29.10.2000					7.20	10.02.1956	
MQ,Mq,h _a	8.67	46.1	1459	5.01			47.3	36.3	1147	14.3		
HMQ				7.66	40.8	1997				28.5		1997
MJHQ				10.3		1289				44.9		1089
HQ	189	31.10.		111		1978	497	31.10.		86.6		1951
NNQ seit 1975:	0.25	08.10.1996		237	26.10.1999		NNQ seit 1951:	5.80	06.08.1961	HHQ seit 1951:	850	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	15	11.6	1.00	324	363.2	1.00
8000			350			16.0	21	17.8	0.80	366	363.6	0.80
6000			250			12.0	53	36.6	0.60		364.0	0.60
4000			180			9.00	108	78.8	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	180	119.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	263	188.4	0.20			0.20
1600			80.0			1.2	350	280.6	0.10			0.10
1200			60.0			0.6	359	239.9	0.06			0.06
900			40.0			0.3	366	362.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40		362.6	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	324	294.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	366	332.6	0.80			0.80
6000			250			12.0		353.8	0.60			0.60
4000			180			9.00		365.2	0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Aug,Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 759 Windisch-Bleiberg
Bodenbach

Mst.Nr. 212829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.7 km²Nr. 760 Tschepaschlucht
Loiblach

Mst.Nr. 212837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.30	0.16	0.15	0.22	0.91	0.78	1.08	0.59	0.53	0.43	1.33	0.56
2.	0.28	0.16	0.15	0.24	0.90	0.76	1.52	0.57	0.47	0.42	1.01	0.45
3.	0.27	0.17	0.15	0.31	0.92	0.73	1.53	0.54	0.44	0.41	0.97	0.42
4.	0.27	0.18	0.15	0.39	1.01	0.71	1.21	0.51	0.42	0.40	0.95	0.40
5.	0.26	0.18	0.15	0.56	1.24	0.71	1.11	0.51	0.41	0.39	0.92	0.39
6.	0.25	0.18	0.15	0.63	1.19	0.68	1.11	0.51	0.40	0.38	0.89	0.37
7.	0.24	0.18	0.15	0.54	1.20	0.65	1.05	0.48	0.38	0.37	0.86	0.36
8.	0.23	0.18	0.15	0.48	1.21	0.62	0.99	0.47	0.37	0.37	0.82	0.34
9.	0.22	0.18	0.15	0.47	1.21	0.60	0.96	0.47	0.37	0.37	0.79	0.33
10.	0.22	0.18	0.15	0.46	1.22	0.59	0.94	0.46	0.37	0.38	0.76	0.32
11.	0.22	0.18	0.15	0.45	1.22	0.58	1.04	0.44	0.37	0.38	0.74	0.31
12.	0.22	0.18	0.14	0.44	1.22	0.50	0.94	0.42	0.36	0.37	0.73	0.30
13.	0.22	0.18	0.14	0.43	1.14	0.91	0.89	0.42	0.37	0.36	0.71	0.29
14.	0.23	0.18	0.15	0.44	1.03	0.71	0.88	0.44	0.37	0.35	0.69	0.29
15.	0.23	0.17	0.15	0.43	1.01	0.66	0.87	0.41	0.49	0.36	0.68	0.28
16.	0.23	0.17	0.15	0.45	0.97	0.63	0.86	0.39	0.55	0.91	0.66	0.28
17.	0.23	0.17	0.16	0.49	0.95	0.61	0.84	0.38	0.45	0.62	0.65	0.28
18.	0.22	0.16	0.18	0.56	0.92	0.58	0.82	0.37	0.43	0.50	0.63	0.27
19.	0.22	0.16	0.21	0.67	0.90	0.65	0.79	0.36	0.42	0.47	0.60	0.27
20.	0.21	0.16	0.24	0.72	0.87	2.43	0.77	0.37	0.42	0.47	0.58	0.27
21.	0.21	0.16	0.28	0.72	0.87	1.34	0.75	0.46	0.42	0.46	0.58	0.27
22.	0.21	0.15	0.33	0.77	1.00	1.08	0.73	0.39	0.44	0.47	0.58	0.27
23.	0.20	0.16	0.30	0.83	0.90	0.95	0.71	0.38	0.47	0.41	0.57	0.27
24.	0.19	0.17	0.27	0.91	0.87	0.94	0.86	0.37	0.61	0.40	0.57	0.27
25.	0.19	0.16	0.25	0.86	0.85	2.08	0.78	0.36	0.50	0.38	0.55	0.27
26.	0.18	0.16	0.24	0.82	0.83	1.31	0.76	0.63	0.48	0.37	0.53	0.64
27.	0.18	0.16	0.24	0.82	0.86	1.11	0.75	0.46	0.45	0.37	0.51	0.34
28.	0.17	0.16	0.23	0.84	0.87	1.14	0.72	0.41	0.44	0.36	0.50	0.22
29.	0.17	0.15	0.23	0.87	0.83	1.15	0.68	0.38	0.44	0.46	0.49	0.21
30.	0.17	0.15	0.22	0.91	0.81	1.08	0.65	0.38	0.43	0.82	0.56	0.20
31.	0.16	0.15	0.22	0.80	0.80		0.62	0.57		2.28		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	31.	23.	14.	01.	31.	19.	31.	26.	11.	15.	30.	31.
NQ	0.16	0.15	0.14	0.22	0.79	0.57	0.60	0.36	0.36	0.34	0.49	0.19
HQ	0.31	0.18	0.35	0.96	1.38	6.47	3.17	1.17	0.83	6.70	2.00	1.27
am	01.	23.	22.	24.	05.	25.	24.	26.	24.	31.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.22	0.17	0.19	0.59	0.99	0.91	0.91	0.45	0.44	0.50	0.71	0.32
Mq	10.6	8.06	9.35	28.5	47.9	44.1	44.0	21.7	21.1	24.2	34.5	15.5
h _n	28	20	25	74	128	114	118	58	55	65	89	40
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	14.	01.	31.	12.	31.	26.	11.	15.	30.	31.
NQ	0.86	0.83	0.82	0.94	2.17	1.77	2.42	1.17	0.89	2.42	1.17	0.89
HQ	1.10	0.89	1.12	4.59	6.59	11.6	4.59	6.20	3.27	10.4	7.23	4.30
am	01.	23.	22.	24.	06.	25.	02.	31.	15.	31.	01.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.94	0.86	0.90	1.88	2.29	3.81	1.95	1.64	1.46	2.08	2.29	3.81
Mq	21.4	19.5	20.4	42.8	63.6	57.8	42.8	49.8	35.5	49.8	63.6	57.8
h _n	57	49	55	111	170	150	111	134	95	134	170	150

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.23	0.30	0.45	0.49	0.38	0.37	0.34	0.31	0.50	1.08	0.55
Mq	16.8	11.3	14.3	21.9	23.7	18.3	17.8	16.5	14.7	24.2	52.0	26.4
h _n	45	28	38	57	63	47	48	44	38	65	135	68
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.50	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.14	0.13	0.14	0.11
NQ ₁	0.09	0.08	0.07	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
MQ	0.23	0.19	0.20	0.32	0.60	0.50	0.37	0.28	0.27	0.34	0.40	0.33
NMQ	0.11	0.09	0.11	0.15	0.13	0.14	0.17	0.18	0.16	0.16	0.19	0.16
MQ	0.31	0.24	0.28	0.56	0.83	0.66	0.51	0.37	0.38	0.57	0.66	0.47
HMQ	0.88	0.66	0.78	1.54	1.61	1.53	0.98	0.64	0.76	1.30	2.98	1.33
MHQ	0.83	0.50	0.74	1.85	1.51	1.48	1.61	1.10	1.54	2.64	2.55	1.55
HQ	6.86	3.25	4.00	16.5	7.00	6.47	9.13	5.36	5.14	8.22	12.2	12.7
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.43	0.61	0.65	0.51	0.51	0.65	0.51	0.51	0.47	0.49	0.28
NQ ₁	0.57	0.60	0.69	0.73	0.57	0.56	0.73	0.57	0.56	0.58	0.52	0.28
MQ	1.05	0.95	1.03	1.44	1.73	1.46	1.44	1.73	1.46	1.29	1.11	1.05
NMQ	0.78	0.75	0.80	0.81	0.72	0.68	0.81	0.72	0.68	0.81	0.81	0.79
MQ	1.39	1.19	1.48	2.27	2.38	1.94	2.27	2.38	1.94	1.75	1.41	1.54
HMQ	3.14	2.93	3.28	6.83	4.45	3.31	6.83	4.45	3.31	3.12	2.16	2.76
MHQ	3.94	2.73	4.51	7.40	6.37	5.85	7.40	6.37	5.85	7.37	5.46	8.54
HQ	23.1	14.9	18.0	44.0	25.0	22.4	44.0	25.0	22.4	61.1	24.1	30.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.14	14.03.		0.08	28.02.2002		0.51	20.02.2000		0.21	17.12.1983	
NQ ₁	0.14	13.03.		0.07	29.03.1976		0.82	14.03.		0.23	16.12.1983	
NMQ				0.14	24.03.1976		0.82	13.03.		0.75		
MQ,Mq,h _n	0.53	25.8	816	0.45	21.6	682	1.72	39.0	1233	1.66	37.7	1193
HMQ	6.70	31.10.		12.2	07.11.2000		11.6	25.06.		61.1	28.07.2003	
HQ				16.5	07.04.1975							
NNQ seit 1971:	0.050	29.03.1976		HHQ seit 1971:	16.5	07.04.1975	NNQ seit 1971:	0.21	17.12.1983	HHQ seit 1971:	61.1	28.07.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	33	18.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	81	35.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	128	80.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	211	150.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	259	190.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	310	277.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	356.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep. n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 761 Miklauzhof
Vellach

Mst.Nr. 212852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Nr. 762 Maitratten
Gurk

Mst.Nr. 212860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	5.68	2.82	3.02	6.80	7.54	5.82	7.35	3.85	7.50	3.43	20.3	7.44
2.	4.90	2.74	2.98	9.66	7.35	5.49	16.2	3.91	5.08	3.70	12.7	5.29
3.	4.55	2.83	2.95	11.9	7.00	5.11	22.8	4.08	4.36	3.27	9.46	5.13
4.	4.05	3.15	2.90	13.3	7.44	5.21	12.9	3.77	3.93	3.14	7.66	4.70
5.	3.80	3.35	2.84	18.4	9.04	5.28	10.4	3.71	3.74	3.13	6.54	4.27
6.	3.70	3.39	2.73	18.5	14.9	5.99	8.92	3.84	3.44	2.93	6.07	4.13
7.	3.57	4.24	2.63	16.1	10.4	5.24	8.44	4.40	3.29	2.93	5.64	3.87
8.	3.51	4.23	2.61	13.4	8.65	4.83	7.26	4.30	3.20	2.77	5.04	3.71
9.	3.47	3.89	2.61	11.2	7.56	4.68	6.65	3.98	3.20	2.72	4.80	3.65
10.	3.38	3.50	2.60	10.3	6.99	4.52	6.18	4.03	3.02	4.25	5.21	3.53
11.	3.30	3.35	2.59	9.56	6.49	4.25	7.70	3.77	2.98	4.90	5.47	3.37
12.	3.27	3.17	2.54	9.04	6.17	5.71	6.51	3.52	2.99	3.76	5.58	3.27
13.	3.37	3.04	2.56	8.27	6.45	24.2	5.86	3.76	3.30	3.26	6.65	3.30
14.	3.35	2.94	2.58	8.91	6.17	11.5	5.45	4.18	2.98	3.09	6.91	3.29
15.	3.33	2.84	2.58	8.71	6.76	8.64	5.26	3.67	5.53	3.39	6.18	3.18
16.	3.21	2.79	5.71	8.35	5.56	7.31	5.03	3.30	6.09	9.48	5.52	3.11
17.	4.55	2.77	7.58	9.03	5.20	6.45	4.86	3.26	4.46	11.9	5.08	3.16
18.	4.41	2.74	9.68	9.73	5.05	5.98	4.60	3.22	3.86	8.12	4.99	3.16
19.	3.80	2.72	10.2	10.9	5.04	5.79	4.46	3.06	3.49	6.33	5.74	3.05
20.	3.64	2.70	10.6	11.7	4.82	28.2	4.39	3.06	3.28	5.43	5.40	3.01
21.	3.42	2.67	12.5	10.6	4.81	23.2	4.19	5.37	3.15	4.88	4.92	2.80
22.	3.04	3.36	14.9	10.6	8.26	13.3	4.18	4.77	3.03	7.05	4.70	2.65
23.	2.94	7.16	11.7	11.3	12.6	9.81	4.09	3.77	2.87	7.03	4.53	2.73
24.	2.82	6.12	9.78	11.3	7.40	8.41	5.62	3.36	13.4	5.82	4.30	2.78
25.	3.17	4.45	8.56	9.58	6.39	30.0	5.34	3.26	9.43	4.95	4.11	2.81
26.	3.06	4.12	7.82	8.28	5.98	20.2	4.42	5.43	6.06	4.60	3.92	6.61
27.	3.06	3.89	6.76	7.64	5.60	13.5	6.66	4.83	4.82	4.36	3.87	9.57
28.	2.95	3.68	6.32	7.41	7.75	10.4	4.80	3.90	4.18	4.54	3.81	6.03
29.	2.89	3.43	6.20	7.90	7.60	9.65	4.43	3.56	3.80	4.56	3.74	4.83
30.	2.87	6.01	5.94	7.72	6.45	7.97	4.19	3.42	3.55	17.3	4.21	4.15
31.	2.87			6.03	6.45		3.98	8.20		24.0		3.66
Extremwerte in m³/s												
am	24.	22.	12.	01.	27.	11.	31.	18.	23.	08.	11.	22.
NQ	2.61	2.65	2.50	6.35	3.57	4.01	3.87	2.14	2.79	2.68	2.31	2.56
HQ	6.48	10.2	17.0	29.4	20.0	71.1	43.6	21.8	30.6	58.0	30.8	13.1
am	17.	33.	22.	05.	06.	25.	02.	31.	24.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.54	3.54	5.92	10.5	7.17	10.2	6.88	4.02	4.47	5.84	6.10	4.07
Mq	18.2	18.2	30.5	54.2	36.9	52.6	35.4	20.7	23.0	30.0	31.4	21.0
h _a	49	46	82	141	99	136	95	55	60	80	81	54

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.14	3.05	5.44	6.21	4.63	4.00	4.02	3.81	4.15	6.05	10.2	4.53
Mq	21.3	15.7	28.0	32.0	23.8	20.6	20.7	19.6	21.4	31.2	52.4	23.3
h _a	57	39	75	83	64	53	55	53	55	83	136	60
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.70	1.19	1.87	1.53	1.29	1.16	1.28	1.16	1.31	1.10	1.20
NQ ₁	1.74	1.55	1.64	2.08	1.87	1.74	1.41	1.73	1.52	1.56	1.57	1.24
MQ	3.33	3.10	3.45	5.41	4.98	4.10	3.66	3.25	3.21	3.38	3.83	3.60
NMQ	1.99	1.79	2.29	2.37	2.44	2.04	1.77	1.99	2.55	1.74	2.38	2.23
MQ	4.79	4.58	5.97	9.02	8.27	6.65	5.99	5.12	5.79	7.04	8.07	5.90
HMQ	9.03	13.8	14.1	18.6	17.1	15.2	13.2	9.99	15.7	18.5	26.2	13.7
MHQ	16.0	13.9	20.0	25.1	26.0	27.6	30.5	30.4	36.0	35.6	46.1	23.5
HQ	96.2	76.9	83.4	135	108	89.9	111	190	135	101	183	140

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004		
NQ	2.14	18.08		1.25	28.07.2003		0.37	10.03		0.40	10.03.1996	
NQ ₁	2.54	12.03.					1.02	09.03.		0.46	22.10.1961	
MJNQ ₁										0.93		
MQ,Mq,h _a	6.02	31.0	980	5.04	25.9	820	4.06	20.2	637	3.59	17.8	563
HJMQ										2.29		
MJHQ										3.95	19.6	1971
HQ	71.1	25.06.		183	07.11.2000		21.1	25.06.		7.10		620
NNQ seit 1951:	0.37		28.01.1987	HHQ seit 1951:	190		0.40		10.03.1996	54.0		05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	6.4	1.00			0.8
8000			350			16.0	13	10.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	24	17.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	56	31.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	95	56.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	167	111.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	267	187.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	366	298.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80		360.6	0.03			0.03
700			30.0	1	3.0	1.40		365.2	0.00			0.00

Im Apr.,Jun.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jul.,Sep.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 763 Urschwertbrücke Gurk

Mst.Nr. 212878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 230.3 km²

Nr. 764 Weitensfeld (Ost) Gurk

Mst.Nr. 212886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 431.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.37	1.57	1.23	2.44	7.02	6.73	10.9	5.13	6.61	3.31	7.69	2.83
2.	2.22	1.57	1.23	2.76	6.99	6.38	13.3	5.08	5.74	3.30	6.70	2.78
3.	2.19	1.57	1.22	3.35	7.21	6.26	12.8	5.04	5.30	3.07	6.19	2.72
4.	2.17	1.56	1.21	4.11	7.46	6.08	11.5	4.76	5.02	2.96	5.84	2.64
5.	2.17	1.59	1.21	5.38	7.56	5.73	10.6	4.70	4.82	2.98	5.47	2.64
6.	2.16	1.66	1.19	5.06	8.00	5.54	10.3	5.51	4.64	2.91	5.20	2.55
7.	2.17	1.62	1.18	4.52	5.52	5.29	12.1	5.35	4.49	2.93	4.90	2.49
8.	2.19	1.55	1.16	4.10	7.49	5.11	9.94	5.96	4.33	2.86	4.67	2.43
9.	2.20	1.50	1.14	3.90	7.29	4.97	9.34	5.64	4.14	2.83	4.43	2.35
10.	2.23	1.49	1.12	3.85	7.05	4.88	9.34	5.49	3.91	3.31	4.53	2.25
11.	2.14	1.48	1.12	3.69	6.61	4.89	11.5	5.07	3.83	4.64	4.65	2.24
12.	2.15	1.44	1.13	3.56	6.24	4.87	10.6	5.29	3.82	3.45	4.61	2.22
13.	2.06	1.44	1.18	3.54	6.53	3.33	9.87	4.94	3.77	3.17	4.47	2.19
14.	2.06	1.43	1.36	3.42	6.41	7.31	9.15	5.89	3.57	3.11	4.13	2.16
15.	2.04	1.39	1.66	3.34	6.40	6.80	8.86	4.98	6.08	3.12	4.00	2.13
16.	1.96	1.37	1.99	3.43	6.45	6.54	8.85	4.75	6.19	3.98	3.87	2.10
17.	1.91	1.35	2.48	3.75	6.39	6.23	8.77	4.58	4.93	3.48	3.84	2.07
18.	1.83	1.35	2.84	4.20	6.36	6.15	7.95	4.33	4.52	2.99	3.68	2.03
19.	1.81	1.34	2.99	4.64	6.66	6.97	7.55	4.21	4.33	2.99	3.76	2.00
20.	1.77	1.31	2.98	5.09	6.97	17.5	7.71	4.12	4.13	2.95	3.48	1.97
21.	1.75	1.31	3.51	5.21	7.22	18.2	7.15	8.13	3.97	2.83	3.48	1.94
22.	1.68	1.33	3.21	5.68	8.56	15.2	6.97	6.52	3.84	3.03	3.50	1.91
23.	1.66	1.36	3.21	6.66	9.98	12.9	6.69	5.69	3.90	3.01	3.32	1.88
24.	1.63	1.36	2.43	7.55	7.13	12.5	6.74	5.56	4.04	2.88	3.19	1.85
25.	1.61	1.35	2.25	7.40	6.70	17.0	6.81	5.38	3.80	2.85	3.04	1.84
26.	1.59	1.33	2.12	7.08	6.45	16.0	6.50	7.76	3.61	2.81	3.05	2.07
27.	1.59	1.32	1.96	6.82	6.30	14.4	6.74	6.40	3.49	2.83	2.89	2.13
28.	1.59	1.31	1.97	6.65	8.46	13.7	6.05	5.95	3.36	3.05	2.83	1.82
29.	1.58	1.27	2.02	6.70	7.57	13.8	5.76	5.66	3.23	3.05	2.84	1.67
30.	1.58	2.05	2.05	6.99	7.10	11.9	5.54	6.44	3.14	3.30	2.86	2.35
31.	1.58	2.18	2.18	6.99	6.88		5.53	6.52		3.30	2.86	4.09
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	13.	01.	14.	11.	31.	30.	30.	18.	29.	29.
NQ	1.57	1.24	1.10	2.29	5.58	4.77	5.16	3.92	3.11	2.61	2.76	1.60
HQ	2.45	1.72	4.43	7.87	10.4	24.1	18.3	11.5	9.40	17.2	9.04	5.14
am	01.	05.	21.	24.	22.	20.	02.	26.	16.	31.	01.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.92	1.43	1.87	4.83	7.07	9.42	8.75	5.48	4.35	3.32	4.24	2.27
Mq	8.34	6.22	8.12	21.0	30.7	40.9	38.0	23.8	18.9	14.4	18.4	9.86
h _a	22	16	22	54	82	106	102	64	49	39	48	26

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.76	1.28	1.48	3.01	4.63	3.26	3.58	5.34	4.18	4.76	6.42	3.65
Mq	7.64	5.57	6.42	13.1	20.1	14.2	15.5	23.2	18.1	20.7	27.9	15.9
h _a	20	14	17	34	54	37	42	62	47	55	72	41
Reihe: 1966-2004												
NQ	0.51	0.46	0.60	0.86	1.37	1.54	1.27	1.11	1.24	1.17	0.88	0.77
NQ ₁	0.51	0.51	0.62	0.88	1.37	1.54	1.34	1.19	1.31	1.24	1.02	0.78
MQ	1.18	1.04	1.12	2.02	4.60	3.87	3.17	2.77	2.47	2.33	2.28	1.59
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.44	1.23	1.74	4.23	8.12	6.18	5.27	4.65	4.24	4.16	3.67	2.24
HMQ	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	12.1	16.1	6.86
MHQ	2.22	1.78	3.84	9.90	16.4	15.1	15.1	13.7	12.9	11.9	8.96	3.90
HQ	10.5	4.57	11.2	23.9	57.0	50.3	35.3	36.8	53.0	42.3	60.0	12.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003						Reihe: 1966 - 2004					
NQ	1.10	13.03.					0.46	24.02.2000				
NQ ₁	1.12	11.03.					0.46	24.02.2000				
MJNQ ₁							0.51	12.01.1984				
MQ,Mq,h _a	4.58	19.9	629	3.63	15.8	499	3.94	17.1	542			
HMQ							6.90	1975				
MJHQ							26.7					
HQ	24.1	20.06.		36.8	12.08.2002		60.0	05.11.1966				
NNQ seit 1965:	0.46		24.02.2000				HHQ seit 1965:	60.0	05.11.1966			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			342.2
8000			350			16.0			0.80			351.4
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Apr.Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 766 Guldendorf
Olsabach

Mst.Nr. 213405

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.8 km²

Nr. 767 Hirt
Metnitz

Mst.Nr. 212894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 469.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.53	0.78	0.81	1.40	1.31	1.31	2.78	2.15	3.25	1.85	2.04	1.45
2.	1.37	0.71	1.11	1.46	1.37	1.33	3.48	2.30	2.72	1.86	1.63	1.30
3.	1.17	1.06	0.87	1.55	1.29	1.38	3.37	2.09	2.49	1.83	1.51	1.24
4.	1.30	1.07	0.75	1.75	1.26	1.36	2.85	2.09	2.48	1.80	1.40	1.18
5.	1.28	0.97	0.79	2.25	1.30	1.37	3.42	2.02	2.40	1.79	1.38	1.16
6.	1.12	1.02	0.76	2.02	1.44	1.33	3.99	1.91	2.30	1.71	1.35	1.16
7.	1.11	0.98	0.69	1.97	1.38	1.32	4.13	2.39	2.28	1.68	1.29	1.11
8.	1.20	0.92	0.70	1.70	1.53	1.28	3.38	2.73	2.25	1.66	1.27	1.08
9.	0.93	0.83	0.68	1.62	1.50	1.25	3.07	2.38	2.13	1.73	1.27	1.04
10.	0.90	0.79	0.70	1.57	1.52	1.18	3.22	2.10	2.09	2.14	1.27	1.01
11.	0.92	0.85	0.67	1.53	1.40	1.84	4.04	1.98	2.05	2.91	1.44	1.01
12.	0.92	0.87	0.67	1.43	1.34	2.94	3.69	1.94	2.13	2.13	1.44	1.00
13.	0.89	0.99	0.72	1.43	1.36	3.20	3.35	1.87	2.22	1.94	1.46	0.99
14.	0.89	1.06	0.89	1.39	1.33	2.10	3.09	2.42	2.13	1.86	1.37	0.99
15.	0.87	1.06	1.41	1.37	1.29	1.83	3.03	1.93	3.30	1.79	1.30	0.99
16.	0.86	1.04	1.83	1.42	1.32	1.63	2.99	1.88	3.68	2.20	1.26	1.01
17.	0.86	1.03	2.11	1.45	1.26	1.54	2.91	1.81	2.59	2.13	1.24	0.95
18.	0.82	0.98	2.33	1.45	1.23	1.58	2.68	1.75	2.44	1.93	1.23	0.97
19.	0.84	0.86	2.32	1.45	1.26	1.48	2.76	1.68	2.29	1.82	1.19	0.88
20.	0.85	0.79	2.03	1.43	1.25	5.01	2.85	1.71	2.20	1.80	1.18	0.85
21.	0.82	0.77	2.21	1.34	1.27	3.37	2.67	3.12	2.10	1.75	1.12	0.89
22.	0.81	0.79	1.96	1.29	1.63	2.91	2.68	2.36	1.99	1.88	1.09	0.88
23.	0.75	1.52	1.60	1.31	1.56	2.86	2.72	1.99	2.04	1.85	1.15	0.86
24.	0.72	1.08	1.47	1.37	1.40	2.60	2.68	1.85	2.10	1.81	1.15	0.92
25.	0.71	0.90	1.36	1.30	1.34	4.01	2.61	1.91	1.99	1.80	1.09	0.86
26.	0.67	0.82	1.29	1.28	1.28	3.26	2.49	4.59	1.93	1.74	1.11	1.03
27.	0.65	0.81	1.25	1.25	1.29	2.80	2.47	3.23	1.85	1.69	1.10	1.37
28.	0.68	0.81	1.26	1.28	2.37	2.55	2.24	2.77	1.85	1.66	1.09	1.18
29.	0.66	0.76	1.28	1.27	1.65	2.72	2.12	2.72	1.88	1.66	1.10	1.08
30.	0.68		1.27	1.31	1.37	2.69	2.09	2.69	1.92	1.71	1.13	1.02
31.	0.73		1.31		1.36		2.09	3.27		2.60		0.92
Extremwerte in m³/s												
am	27.	26.	01.	29.	04.	10.	30.	25.	28.	08.	19.	13.
NQ	0.63	0.45	0.60	1.20	1.18	0.46	1.97	1.48	1.77	1.29	0.65	0.39
HQ	2.05	3.89	4.02	2.65	3.53	8.85	7.05	8.75	5.98	5.21	2.66	1.80
am	08.	23.	18.	05.	28.	20.	05.	26.	16.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.92	0.93	1.26	1.49	1.40	2.20	2.97	2.31	2.30	1.89	1.29	1.05
Mq	5.68	5.73	7.80	9.19	8.66	13.6	18.3	14.3	14.2	11.7	7.96	6.47
h _a	15	14	21	24	23	35	49	38	37	31	21	17

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.44	1.19	1.34	1.39	1.55	1.34	1.36	1.74	1.61	2.03	2.21	1.75
Mq	8.87	7.38	8.28	8.62	9.59	8.28	8.38	10.8	9.96	12.6	13.7	10.8
h _a	24	18	22	22	26	21	22	29	26	34	35	28
Reihe: 1994-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.53	0.31	0.36	0.34	0.43	0.23	0.32	0.28	0.30	0.31	0.54	0.39
NQ ₁	0.54	0.53	0.51	0.63	0.68	0.52	0.47	0.43	0.58	0.65	0.85	0.64
NMQ ₁	1.03	0.91	0.97	1.15	1.17	1.02	1.15	1.16	1.31	1.37	1.44	1.17
NMQ	0.57	0.61	0.78	0.74	0.92	0.69	0.72	0.80	0.77	1.01	0.94	0.77
MQ	1.28	1.12	1.28	1.42	1.51	1.44	1.64	1.83	1.77	1.99	1.98	1.55
HMQ	2.80	1.90	2.00	2.03	2.28	2.20	2.97	2.96	2.92	3.91	4.54	3.06
MHQ	3.17	2.28	3.03	2.58	3.81	4.87	6.89	9.60	5.30	5.67	4.95	2.25
HQ	18.6	3.89	6.21	4.79	8.68	8.85	12.3	13.5	15.8	14.1	13.9	4.84

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1994 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1961 - 2004		
NQ	0.39	13.12		0.28	14.08.2003		0.28	25.01.2000		0.28	25.01.2000	
NQ ₁	0.65	27.01.				0.23	0.43	10.02.24.01.		1.12	26.12.1986	
NMQ ₁						0.68	1.03			2.00		
MQ,Mq,h _a	1.67	10.3	326	1.58	9.74	308	1.57	9.69	307	3.18	2003	
HMQ							2.05			5.38	362	
MHQ	8.85	20.06.		18.6	08.01.2001		13.1			9.60	1965	
HQ						18.6	08.01.2001			33.9		
NNQ seit 1994:	0.23	03.06.1998		HHQ seit 1994:	18.6	08.01.2001	NNQ seit 1961:	0.28	25.01.2000	HHQ seit 1961:	88.0	02.08.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	297	277.0	
8000			350			16.0			0.80	340	310.2	
6000			250			12.0			0.60	366	346.6	
4000			180			9.00		0.4	0.40		365.2	
3000			140			7.00		0.8	0.30			
2000			100			5.00		4.4	0.10			
1600			80.0			3.50		12.4	0.10			
1200			60.0			2.50		35.2	0.06			
900			40.0			1.80		113.4	0.03			
700			30.0			1.40		180.2	0.00			

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai,Sep,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 770 Launsdorf Gurk

Mst.Nr. 213157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1243.1 km²

Nr. 771 Hüttenberg Görttschitz

Mst.Nr. 212928

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	12.33	7.03	6.09	10.1	17.5	16.7	38.4	19.0	24.5	12.6	27.1	13.4
2.	10.88	7.20	5.91	10.6	17.4	16.5	43.2	19.8	20.5	12.7	19.9	12.55
3.	10.3	7.62	6.34	11.1	17.2	15.8	50.0	18.3	19.2	12.1	18.5	12.33
4.	9.77	8.62	6.33	11.7	17.2	15.6	41.8	17.9	18.3	11.9	17.1	11.9
5.	9.13	8.05	6.30	14.9	17.9	15.6	38.6	17.9	17.6	11.7	16.7	11.9
6.	9.60	8.52	6.40	16.7	18.7	15.6	41.0	17.9	16.8	11.4	16.2	11.9
7.	9.34	8.51	6.52	18.5	19.1	14.6	47.1	17.1	16.3	11.3	15.6	11.5
8.	8.83	8.19	6.49	17.7	19.8	13.9	39.9	22.7	15.6	11.2	15.3	11.2
9.	9.35	7.66	6.35	16.6	19.3	13.4	36.3	24.2	15.3	10.9	14.8	11.1
10.	9.04	7.07	6.21	16.4	19.1	13.1	34.4	20.6	14.9	10.8	14.7	10.8
11.	8.79	6.90	6.20	15.9	17.6	13.3	43.3	18.1	14.4	18.1	15.9	10.5
12.	8.73	6.89	6.20	15.9	16.9	16.7	43.5	17.5	14.2	14.4	16.0	10.5
13.	8.68	6.72	6.20	14.6	16.9	33.4	39.8	17.4	14.8	12.7	16.1	10.3
14.	8.70	6.78	6.53	14.6	16.4	21.9	36.7	20.4	14.2	12.0	15.4	10.0
15.	8.67	6.81	6.09	14.1	15.8	19.3	34.6	17.7	18.4	11.8	14.9	10.4
16.	8.48	6.86	11.4	13.9	15.7	18.0	32.8	16.6	27.3	13.0	14.8	10.3
17.	8.49	6.68	11.3	13.9	15.8	17.2	32.8	16.0	19.2	15.4	14.5	10.0
18.	8.39	6.60	13.5	14.3	15.3	17.1	29.7	15.4	17.3	13.3	14.4	10.1
19.	8.35	6.61	12.9	14.8	15.1	20.5	28.5	14.7	16.3	12.6	14.3	9.65
20.	8.25	6.47	12.3	15.4	15.3	47.1	33.5	14.3	15.6	12.2	13.9	9.41
21.	8.00	6.44	11.8	15.3	15.5	51.8	27.2	20.1	15.2	11.9	13.2	7.98
22.	6.95	6.46	13.3	15.4	17.2	42.7	26.6	22.4	14.7	12.0	12.9	7.47
23.	6.37	7.22	12.6	16.1	21.1	38.7	26.2	17.8	14.7	12.5	13.0	8.04
24.	5.25	8.70	12.2	17.8	17.8	34.3	26.5	16.6	15.1	12.0	12.9	9.24
25.	6.23	6.78	11.5	18.1	16.7	47.7	28.4	15.7	15.1	11.8	12.3	9.59
26.	6.89	6.94	10.8	17.8	15.8	52.6	24.5	27.1	14.1	11.6	12.2	10.6
27.	7.33	6.97	10.2	17.3	15.2	46.8	25.3	23.7	13.5	11.4	12.1	17.8
28.	7.78	6.85	9.83	16.8	20.5	44.1	22.9	19.2	13.3	11.7	12.0	13.8
29.	7.12	6.73	9.71	16.6	22.1	47.6	21.8	17.8	12.9	11.6	11.9	12.0
30.	6.67		9.83	17.2	18.2	41.9	20.8	20.3	12.9	11.5	11.7	10.9
31.	6.78		9.61		17.1		19.7	21.3		17.2		10.6
Extremwerte in m³/s												
am	23.	10.	02.	06.	24.	11.	29.	17.	25.	09.	24.	21.
NQ	3.63	4.42	5.37	9.04	10.5	12.1	14.3	9.40	9.99	4.62	8.85	2.44
HQ	14.3	14.8	18.9	24.2	28.9	69.8	57.6	45.5	32.6	41.6	40.8	22.0
am	01.	23.	16.	07.	28.	20.	03.	26.	01.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.37	7.20	9.07	15.3	17.5	27.4	33.4	18.9	16.4	12.5	15.0	10.9
Mq	6.73	5.79	7.30	12.3	14.0	22.1	26.9	15.2	13.2	10.1	12.1	8.75
h _a	18	15	20	32	38	57	72	41	34	27	31	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	1.23	0.89	0.90	1.24	1.76	1.81	4.11	2.21	2.51	1.67	2.13	1.43
2.	1.19	0.87	1.21	1.31	1.85	1.86	5.08	2.31	2.39	1.78	1.66	1.31
3.	0.97	0.95	1.01	1.49	1.78	1.78	5.10	2.02	2.33	1.73	1.50	1.26
4.	0.99	1.02	0.89	1.67	1.77	1.76	4.29	1.87	2.28	1.60	1.47	1.19
5.	1.06	1.04	0.78	2.69	1.81	1.87	4.16	1.87	2.17	1.62	1.45	1.19
6.	1.07	1.16	0.84	2.11	2.07	1.76	5.16	2.11	2.06	1.61	1.44	1.18
7.	1.04	1.17	0.83	1.87	1.96	1.66	4.58	2.23	1.91	1.60	1.40	1.16
8.	1.09	1.16	0.83	1.57	2.24	1.63	3.85	2.15	1.82	1.45	1.37	1.13
9.	1.08	1.10	0.82	1.53	2.23	1.55	3.49	1.86	1.57	1.44	1.36	1.10
10.	1.05	1.04	0.82	1.44	2.13	1.52	3.42	1.83	1.49	1.71	1.40	1.05
11.	1.05	1.00	0.82	1.40	1.89	2.30	4.29	1.76	1.43	2.24	1.52	1.08
12.	1.03	0.98	0.83	1.39	1.87	3.01	4.16	1.81	1.50	1.68	1.56	1.07
13.	1.03	0.96	0.84	1.35	2.09	4.48	3.92	1.97	1.55	1.78	1.53	1.07
14.	1.03	0.97	0.95	1.32	1.85	2.96	3.44	2.43	1.46	1.66	1.40	1.06
15.	1.01	0.96	1.18	1.28	1.75	2.49	3.29	1.87	3.07	1.69	1.42	1.03
16.	1.02	0.96	1.45	1.30	1.78	2.37	3.14	1.72	3.43	1.78	1.32	1.05
17.	1.00	0.95	1.71	1.41	1.74	2.26	2.94	1.66	2.33	1.70	1.35	1.15
18.	0.99	0.95	1.76	1.44	1.67	2.29	2.76	1.54	2.19	1.61	1.37	1.14
19.	0.98	0.95	1.70	1.53	1.64	2.41	3.21	1.50	1.95	1.56	1.41	1.01
20.	0.95	0.95	1.56	1.54	1.67	6.86	3.02	1.49	1.87	1.50	1.24	0.85
21.	0.96	0.95	1.58	1.42	1.70	6.53	2.85	2.26	1.84	1.51	1.16	0.84
22.	0.86	0.95	1.56	1.44	2.17	5.22	2.73	1.99	1.75	1.57	1.22	0.93
23.	0.78	1.15	1.39	1.60	2.08	4.88	2.71	1.57	1.81	1.51	1.28	0.99
24.	0.75	1.09	1.26	1.83	1.76	4.54	2.76	1.53	1.87	1.46	1.25	1.03
25.	0.81	0.94	1.17	1.65	1.63	5.38	2.76	1.77	1.75	1.50	1.17	1.05
26.	0.83	0.99	1.09	1.50	1.53	5.12	2.55	3.71	1.67	1.51	1.22	1.13
27.	0.89	1.00	1.02	1.48	1.61	4.43	2.60	2.41	1.63	1.43	1.21	1.20
28.	0.92	0.97	1.06	1.49	2.79	4.33	2.36	1.83	1.60	1.46	1.25	1.13
29.	0.87	0.96	1.13	1.55	2.37	4.26	2.26	1.70	1.60	1.60	1.28	1.08
30.	0.83		1.12	1.68	1.89	3.91	2.25	1.64	1.62	1.72	1.29	1.07
31.	0.87		1.17		1.77		2.15	2.44		2.31		0.99
Extremwerte in m³/s												
am	20.	25.	05.	01.	26.	10.	31.	18.	11.	09.	21.	21.
NQ	0.64	0.58	0.48	1.14	1.50	1.47	2.09	1.41	1.40	1.25	0.79	0.67
HQ	1.61	1.77	2.11	2.92	3.63	9.03	19.0	5.45	6.67	3.30	2.68	1.50
am	21.	25.	17.	05.	28.	20.	06.	26.	15.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.97	1.00	1.14	1.55	1.90	3.24	3.40	1.97	1.95	1.65	1.39	1.10
Mq	7.48	7.68	8.73	11.9	14.6	24.9	26.1	15.1	15.0	12.6	10.7	8.41
h _a	20	19	23	31	39	64	70	40	39	34	28	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.6	8.43	9.00	11.5	15.2	12.1	12.6	16.7	14.9	16.5	20.5	14.8
Mq	8.50	6.78	7.24	9.23	12.2	9.76	10.1	13.4	12.0	13.3	16.5	11.9
h _a	23	17	19	24	33	25	27	36	31	36	43	31
Reihe: 1976-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.81	1.04	2.24	2.10	2.57	1.50	1.97	1.72	1.77	1.27	1.81
NQ ₁	2.93	3.99	4.53	5.25	6.19	5.89	4.54	4.94	5.43	6.02	5.56	3.32
MQ	6.42	6.26	7.39	10.3	12.7	11.3	10.9	10.4	9.92	10.2	10.6	8.22
NMQ	4.17	5.00	5.88	6.82	8.61	7.12	7.04	6.56	6.52	8.20	6.63	4.63
MQ	8.42	7.68	9.73	13.7	19.3	16.0	16.5	15.0	14.2	16.0	15.4	11.6
HMQ	21.5	14.1	20.8	26.4	32.5	28.6	34.8	28.8	26.4	42.7	48.2	26.9
MHQ	16.7	14.4	20.4	26.4	37.5	34.6	43.8	39.2	39.3	42.6	33.0	22.2
HQ	88.1	30.1	43.6	61.4	75.7	83.5	86.6	100	94.6	142	97.8	55.8

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.24	1.14	1.40	1.50	1.76	1.50	1.55	1.87	1.77	1.79	2.02	1.45
Mq	0.948	0.876	1.07	1.15	1.35	1.15	1.19	1.43	1.36	1.37	1.55	1.11
h _a	25	22	29	30	36	30	32	38	35	37	40	29
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.38	0.37	0.29	0.59	0.59	0.56	0.48	0.42	0.62	0.55	0.56
NQ ₁	0.46	0.53	0.64	0.64	0.59	0.59	0.59	0.52	0.81	0.64	0.64	0.64
MQ	0.88	0.86	1.01	1.21	1.57	1.51	1.50	1.44	1.40	1.34	1.26	0.97
NMQ	0.56	0.69	0.83	0.94	1.03	1.00	0.77	0.80	1.06	0.98	0.75	0.74
MQ	1.09	1.05	1.32	1.71	2.22	2.18	2.26	2.10	1.99	1.84	1.69	1.34
HMQ	2.14	1.84	2.17	3.13	3.88	4.44	4.89	3.74	3.46	3.35	3.60	2.46
MHQ	1.61	1.50	2.42	3.11	4.25	5.05	6.20	5.63	5.39	4.09	3.17	2.12
HQ	6.13	2.53	4.80	7.50	11.0	9.86	19.0	11.7	11.5	9.90	6.80	4.78

Abflüsse

Nr. 772 Brückl
Görtschitz

Mst.Nr. 212936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.6 km²

Nr. 773 Mautbrücken
Glan

Mst.Nr. 213322

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	2.57	1.81	1.82	2.59	4.49	4.26	9.15	5.88	5.45	3.71	4.70	2.81
2.	2.47	1.81	1.81	3.12	4.55	4.17	11.1	6.24	4.71	3.72	3.89	2.61
3.	2.28	1.94	1.77	3.38	4.20	4.05	11.5	6.57	4.54	3.54	3.69	2.60
4.	2.07	1.79	1.79	3.68	3.91	4.05	9.79	5.53	4.35	3.51	3.52	2.50
5.	2.22	1.75	1.75	5.03	3.95	4.52	9.19	5.20	4.22	3.48	3.46	2.50
6.	2.25	1.75	1.75	4.63	4.28	4.26	10.2	4.54	4.10	3.38	3.50	2.51
7.	2.21	1.76	1.76	4.44	4.12	3.86	9.38	4.62	4.01	3.36	3.35	2.48
8.	2.13	1.81	1.81	3.95	4.53	3.90	8.55	5.32	3.85	3.35	3.34	2.44
9.	2.21	1.81	1.81	3.84	4.35	3.78	7.87	4.81	3.72	3.35	3.36	2.38
10.	2.21	1.74	1.74	3.69	4.23	3.57	7.58	4.54	3.70	3.34	3.38	2.29
11.	2.17	2.03	1.74	3.62	3.89	4.03	9.19	4.32	3.65	5.07	3.56	2.30
12.	2.21	1.93	1.73	3.46	4.37	5.11	8.96	4.20	3.58	4.01	3.70	2.27
13.	2.21	1.97	1.80	3.46	4.33	7.79	7.31	4.23	3.76	3.72	3.63	2.26
14.	2.21	1.97	1.95	3.34	3.97	5.49	7.31	4.31	3.55	3.70	3.44	2.21
15.	2.21	1.96	2.41	3.20	3.84	4.80	7.06	4.31	5.70	3.73	3.34	2.13
16.	2.16	1.94	2.79	3.27	3.85	4.52	6.97	4.12	7.47	4.15	3.28	2.09
17.	2.20	1.94	3.01	3.42	3.83	4.23	6.71	3.95	4.98	4.13	3.25	2.26
18.	2.19	1.93	3.07	3.58	3.83	4.50	6.42	3.82	4.62	3.74	3.00	2.25
19.	2.17	1.93	3.00	3.73	3.84	5.53	7.62	3.68	4.33	3.59	2.91	2.08
20.	2.07	1.93	2.89	3.91	3.82	21.6	8.51	3.59	4.08	3.51	2.68	1.94
21.	2.01	1.93	2.89	3.76	3.84	14.6	7.52	4.95	4.01	3.47	2.51	1.63
22.	1.74	1.93	3.07	3.85	5.44	9.91	7.33	4.66	3.96	3.62	2.58	1.64
23.	1.54	2.36	2.71	4.11	5.66	9.07	7.22	3.83	4.04	3.65	2.67	1.81
24.	1.57	2.23	2.69	4.61	4.32	9.32	7.20	3.66	4.28	3.43	2.61	1.95
25.	1.65	1.91	2.53	4.30	3.98	11.5	7.19	3.56	4.00	3.41	2.45	2.04
26.	1.81	2.02	2.38	4.05	3.80	10.8	6.83	6.79	3.82	3.35	2.50	2.21
27.	1.84	2.03	2.28	3.96	3.94	9.95	6.84	5.39	3.71	3.22	2.52	2.88
28.	1.90	1.98	2.26	3.93	6.20	9.57	6.46	4.41	3.65	3.30	2.50	2.63
29.	1.87	1.95	2.28	4.22	5.57	10.5	6.22	4.07	3.52	3.33	2.41	2.51
30.	1.81	2.34	2.34	4.41	4.67	9.47	6.03	5.95	3.53	3.37	2.52	2.44
31.	1.81	2.30	2.30	4.43	4.43		5.78	5.79		4.58		2.40
Extremwerte in m³/s												
am	23.	25.	01.	13.	18.	18.	19.	25.	14.	27.	29.	16.
NQ	1.26	1.17	1.26	2.07	2.07	1.93	4.08	1.87	1.87	1.74	1.26	1.16
HQ	2.86	3.64	4.05	7.99	8.45	32.2	19.9	11.5	15.9	6.53	5.67	4.08
am	01.	25.	17.	05.	28.	20.	06.	26.	15.	31.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.06	2.04	2.26	3.82	4.30	7.09	7.91	4.66	4.23	3.66	3.14	2.30
Mq	6.54	6.46	7.15	12.1	13.6	22.5	25.1	14.8	13.4	11.6	9.95	7.29
h _a	18	16	19	31	36	58	67	40	35	31	26	19

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.84	2.52	2.76	3.04	3.67	3.22	3.43	3.92	3.83	3.88	4.23	3.27
Mq	8.99	7.97	8.74	9.63	11.6	10.2	10.9	12.4	12.1	12.3	13.4	10.4
h _a	24	20	23	25	31	26	29	33	31	33	35	27
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.61	0.64	0.71	0.89	1.01	0.85	0.77	0.81	0.85	0.72	0.62
NQ ₁	1.10	1.30	1.21	1.36	1.57	1.58	1.36	1.24	1.58	1.71	1.62	1.18
MQ	1.93	1.92	2.10	2.71	3.43	3.49	3.34	3.13	3.11	3.01	2.96	2.29
NMQ	1.43	1.53	1.59	1.88	2.00	1.92	1.76	1.71	1.92	1.99	1.93	1.44
MQ	2.40	2.31	2.75	3.68	5.03	4.89	4.87	4.51	4.24	4.15	3.80	3.05
HMQ	4.78	3.69	4.47	6.50	9.53	11.1	9.53	13.6	8.48	8.27	7.96	7.22
MHQ	3.78	3.55	5.40	6.89	10.2	11.7	13.0	13.2	11.2	10.1	7.88	5.69
HQ	15.6	8.25	17.2	14.5	23.0	32.2	30.6	51.0	23.7	32.0	20.1	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1984 - 2004		
NQ	1.16	16.12	23.01.	0.83	27.03.2002	0.58	0.10	23.06.2002	0.041	31.01.1989	0.11	12.02.1989
NQ ₁	1.54					1.10	0.33	22.05.27.01.	0.20		0.49	
MJNQ ₁						1.65			0.20		0.87	
MQ,Mq,h _a	3.96	12.5	397	3.38	10.7	339	1.08	12.4	392	0.91	10.4	328
HMQ						3.81			2.03		1.77	
MJHQ						6.60			2.03		1.77	
HQ	32.2	20.06.		30.6	23.07.1999	51.0	8.78	21.06.	9.95	18.11.2000	13.8	24.10.1993
NNQ seit 1951:	0.58	28.01.1976		HHQ seit 1951:	51.0	02.08.1965	NNQ seit 1984:	.041	31.01.1989	HHQ seit 1984:	13.8	24.10.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.00	20.0			1.00
8000			350			16.0	2	0.80	16.0			0.80
6000			250			12.0	2	0.60	12.0			0.60
4000			180			9.00	19	0.40	9.00			0.40
3000			140			7.00	35	0.30	7.00			0.30
2000			100			5.00	64	0.20	5.00			0.20
1600			80.0			3.50	200	0.10	3.50			0.10
1200			60.0			2.50	252	0.06	2.50			0.06
900			40.0			1.80	366	0.03	1.80			0.03
700			30.0			1.40	366	0.00	1.40			0.00

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 774 Wimitz
Wimitz

Mst.Nr. 213249

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.0 km²

Nr. 775 Breitenstein
Wimitz

Mst.Nr. 213256

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.45	0.32	0.32	0.52	0.75	0.57	1.77	1.05	0.90	0.62	0.93	0.66
2.	0.42	0.32	0.32	0.57	0.73	0.57	2.07	1.01	0.74	0.62	0.79	0.65
3.	0.40	0.32	0.31	0.57	0.72	0.56	2.03	0.98	0.71	0.58	0.76	0.67
4.	0.37	0.32	0.37	0.68	0.74	0.55	1.76	0.95	0.68	0.57	0.76	0.65
5.	0.36	0.33	0.32	1.01	0.74	0.57	1.59	0.90	0.65	0.57	0.75	0.65
6.	0.37	0.34	0.31	1.14	0.78	0.58	1.64	0.87	0.64	0.58	0.75	0.66
7.	0.35	0.34	0.32	1.16	0.75	0.57	1.93	0.94	0.66	0.57	0.74	0.66
8.	0.35	0.33	0.32	1.09	0.79	0.56	1.63	0.96	0.64	0.55	0.72	0.65
9.	0.34	0.32	0.33	1.07	0.74	0.55	1.54	1.05	0.61	0.54	0.71	0.64
10.	0.33	0.31	0.31	1.09	0.72	0.54	1.51	1.09	0.60	0.62	0.72	0.61
11.	0.35	0.31	0.29	1.05	0.63	0.55	2.11	0.92	0.59	0.84	0.79	0.59
12.	0.36	0.30	0.30	1.01	0.58	0.79	2.09	0.88	0.60	0.63	0.78	0.59
13.	0.36	0.30	0.30	1.00	0.60	1.19	2.00	0.89	0.60	0.59	0.78	0.58
14.	0.35	0.30	0.32	0.99	0.57	0.73	1.92	1.00	0.57	0.59	0.75	0.58
15.	0.35	0.30	0.38	0.97	0.54	0.65	1.83	0.85	0.92	0.61	0.71	0.56
16.	0.33	0.32	0.45	0.95	0.52	0.61	1.74	0.82	0.98	0.65	0.71	0.55
17.	0.33	0.32	0.53	0.94	0.50	0.60	1.64	0.80	0.71	0.68	0.72	0.60
18.	0.36	0.32	0.55	0.93	0.54	0.85	1.54	0.77	0.66	0.62	0.73	0.59
19.	0.36	0.32	0.55	0.91	0.55	1.08	1.52	0.73	0.64	0.60	0.73	0.56
20.	0.34	0.31	0.52	0.93	0.54	2.22	1.48	0.77	0.64	0.58	0.70	0.53
21.	0.33	0.30	0.57	0.87	0.53	2.82	1.38	1.03	0.65	0.58	0.68	0.46
22.	0.32	0.30	0.62	0.85	0.78	2.54	1.31	0.91	0.63	0.62	0.68	0.46
23.	0.31	0.35	0.55	0.86	0.76	2.13	1.41	0.81	0.63	0.63	0.66	0.52
24.	0.31	0.32	0.57	0.85	0.60	1.99	1.41	0.80	0.67	0.61	0.62	0.52
25.	0.31	0.34	0.57	0.81	0.57	2.35	1.38	0.79	0.64	0.60	0.60	0.53
26.	0.33	0.34	0.52	0.80	0.54	2.19	1.24	1.30	0.59	0.59	0.60	0.65
27.	0.33	0.34	0.49	0.78	0.55	2.05	1.24	0.84	0.60	0.59	0.59	0.68
28.	0.32	0.34	0.49	0.77	0.81	2.00	1.18	0.67	0.62	0.60	0.59	0.67
29.	0.31	0.33	0.48	0.76	0.70	2.13	1.13	0.64	0.60	0.58	0.58	0.61
30.	0.32		0.47	0.75	0.60	1.89	1.10	0.63	0.59	0.58	0.59	0.58
31.	0.32		0.50		0.58		1.05	1.00		1.09		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	21.	12.	12.	01.	17.	16.	30.	22.	26.	09.	01.	21.
NQ	0.31	0.27	0.26	0.47	0.46	0.31	0.65	0.39	0.45	0.53	0.53	0.38
HQ	0.49	0.55	0.72	1.30	1.16	3.04	2.70	2.07	1.64	1.67	1.29	1.00
am	01.	02.	21.	05.	22.	21.	11.	26.	15.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.32	0.43	0.89	0.65	1.23	1.59	0.89	0.66	0.62	0.71	0.60
Mq	5,08	4,73	6,29	13,1	9,50	18,1	23,3	13,1	9,77	9,15	10,4	8,87
h _a	14	12	17	34	25	47	62	35	25	24	27	23
Extremwerte in m³/s												
am	23.	02.	02.	01.	22.	16.	30.	07.	30.	08.	22.	21.
NQ	0.33	0.36	0.33	0.80	0.84	0.69	1.96	2.04	1.78	1.52	1.11	0.87
HQ	0.91	0.84	1.26	4.72	3.10	3.12	4.72	3.10	3.12	2.48	2.20	1.76
am	01.	02.	17.	07.	28.	20.	11.	26.	15.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.53	0.72	1.29	1.00	2.00	2.34	1.44	1.12	1.04	1.11	0.93
Mq	5,32	4,95	6,78	12,1	9,41	18,7	21,9	13,5	10,5	9,77	10,4	8,76
h _a	14	12	18	31	25	49	59	36	27	26	27	23
Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45	0.48	0.75	0.61	0.63	0.96	0.68
Mq	8,48	7,00	6,93	7,12	6,90	6,60	7,12	11,1	9,00	9,26	14,0	10,0
h _a	23	18	19	18	18	17	19	30	23	25	36	26
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.12	0.16	0.11	0.10	0.14	0.12	0.07	0.08	0.19	0.18	0.16
NQ ₁	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.24	0.19	0.17
MNQ ₁	0.39	0.36	0.37	0.51	0.48	0.42	0.43	0.41	0.43	0.49	0.52	0.44
NMQ	0.26	0.22	0.26	0.28	0.27	0.26	0.34	0.32	0.25	0.30	0.29	0.27
MQ	0.48	0.43	0.50	0.70	0.63	0.61	0.64	0.61	0.63	0.74	0.78	0.60
HMQ	1.27	0.82	0.86	1.58	1.31	1.41	1.59	1.60	1.19	1.78	2.36	1.41
MHQ	0.87	0.75	1.09	1.13	1.30	1.50	1.79	1.51	1.73	1.80	1.67	1.14
HQ	4.10	1.95	3.96	2.79	2.63	3.17	3.77	3.36	3.46	6.15	5.92	2.56
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.18	0.22	0.24	0.29	0.26	0.27	0.27	0.32	0.36	0.23	0.15
NQ ₁	0.29	0.34	0.34	0.34	0.36	0.38	0.35	0.40	0.41	0.45	0.31	0.28
MNQ ₁	0.61	0.60	0.63	0.80	0.72	0.66	0.85	0.67	0.65	0.74	0.79	0.69
NMQ	0.38	0.42	0.40	0.48	0.41	0.48	0.61	0.49	0.49	0.56	0.47	0.50
MQ	0.78	0.70	0.82	1.04	0.96	0.92	0.96	0.94	0.92	1.06	1.17	0.95
HMQ	2.14	1.41	1.27	2.36	1.97	2.11	2.34	2.10	1.68	2.55	4.08	2.21
MHQ	1.33	1.02	1.61	1.70	2.16	2.47	2.98	2.83	3.05	3.10	2.91	1.69
HQ	8.07	1.62	2.44	4.37	5.63	7.85	6.03	5.76	7.32	10.2	14.4	5.22
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Reihe: 1999 - 2003												
Reihe: 1981 - 2004												
NQ	0.26	12.03.		0.07	23.08.2000		0.07	23.08.2000		0.13	27.01.1986	
NQ ₁	0.29	11.03.					0.16	10.03.1988		0.28	02.12.1983	
MJNQ ₁							0.25			0.42		
NJMQ							0.39			0.72		
MQ,Mq,h _a	0.75	11.0	347	0.59	8.61	272	0.61	9.02	285	0.94	8.80	1997
HJMQ							0.83		1996	1.22		
MJHQ							3.14			5.76		
HQ	3.04	21.06.		5.92	21.11.2000		6.15	24.10.1993		14.4	21.11.2000	
NNQ seit 1977:	0.07			23.08.2000			HHQ seit 1977:	6.15		14.4	21.11.2000	
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Reihe: 1999 - 2003												
Reihe: 1981 - 2004												
NQ	0.33	02.03.		0.22	30.03.2002		0.33	02.03.		0.13	27.01.1986	
NQ ₁	0.38	23.01.					0.38	23.01.		0.28	02.12.1983	
MJNQ ₁										0.42		
NJMQ										0.72		
MQ,Mq,h _a	1.18	11.0	349	0.91	8.57	271	0.91	8.57	271	0.94	8.80	1997
HJMQ										1.22		
MJHQ										5.76		
HQ	7.85	20.06.		14.4	21.11.2000					14.4	21.11.2000	
NNQ seit 1977:	0.13			27.01.1986			HHQ seit 1977:	14.4		14.4	21.11.2000	
Reihe(R): 1999-2003												
Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.00
8000			350			16.0			16.0			0.80
6000			250			12.0			12.0			0.60
4000			180			9.00			9.00			0.40
3000			140			7.00			7.00			0.30
2000			100			5.00			5.00			0.20
1600			80.0			3.50			3.50			0.10
1200			60.0			2.50			2.50			0.06
900			40.0			1.80			1.80			0.03
700			30.0			1.40			1.40			0.00
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst Im Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt												

Abflüsse

Nr. 777 Zollfeld
Glan

Mst.Nr. 212951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 432.3 km²

Nr. 778 Wölfnitz
Moosburger Bach

Mst.Nr. 213330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	4.08	2.55	2.43	6.20	3.93	3.29	10.3	4.46	7.77	3.21	9.86	4.56
2.	3.29	2.60	2.41	6.33	3.80	3.28	13.5	4.51	5.19	3.48	6.35	4.16
3.	3.06	2.62	2.42	6.20	3.70	3.17	16.6	4.38	4.44	3.29	5.64	3.91
4.	3.06	2.64	2.42	5.92	3.73	3.11	12.5	4.46	4.01	3.19	5.21	3.75
5.	2.93	2.64	2.41	7.14	3.82	3.38	10.8	4.08	3.70	3.11	4.88	3.72
6.	2.96	2.70	2.38	9.64	3.99	3.22	9.78	3.91	3.46	3.08	4.66	3.76
7.	2.92	2.73	2.40	11.3	3.86	3.09	11.3	3.85	3.34	3.04	4.53	3.72
8.	2.79	2.74	2.47	9.50	4.21	2.93	10.4	4.59	3.19	3.01	4.41	3.63
9.	2.84	2.64	2.46	8.44	4.11	2.82	9.51	4.60	3.09	2.97	4.31	3.54
10.	2.79	2.45	2.41	8.85	4.23	2.71	8.96	5.00	2.98	3.23	4.39	3.46
11.	2.74	2.44	2.40	8.02	3.79	2.67	11.9	4.04	2.93	6.04	5.06	3.35
12.	2.75	2.44	2.41	7.34	3.58	4.20	13.6	3.76	2.96	4.50	5.51	3.22
13.	2.75	2.38	2.41	7.06	3.75	11.5	11.7	3.84	3.10	3.76	5.82	3.22
14.	2.75	2.39	2.53	6.80	3.58	6.21	10.8	4.66	2.94	3.58	5.59	3.17
15.	2.74	2.43	2.15	6.41	3.35	4.64	9.94	3.87	4.16	3.50	5.13	3.09
16.	2.67	2.47	4.40	6.11	3.25	4.00	9.27	3.65	8.00	4.28	4.84	3.03
17.	2.72	2.47	5.79	5.95	3.22	3.66	8.57	3.46	4.80	4.90	4.66	3.12
18.	2.75	2.43	6.87	5.69	3.13	4.06	7.76	3.32	4.04	4.10	4.65	3.17
19.	2.74	2.45	7.02	5.46	3.06	6.15	7.26	3.15	3.71	3.79	4.56	3.06
20.	2.68	2.39	6.61	5.74	3.00	19.1	7.13	3.03	3.48	3.68	4.36	2.97
21.	2.62	2.38	7.01	5.27	2.91	25.9	6.54	4.04	3.35	3.59	4.12	2.64
22.	2.34	2.37	8.66	4.95	4.42	21.4	6.19	4.76	3.34	3.78	4.00	2.55
23.	2.18	2.81	8.68	4.78	4.16	13.9	6.77	3.55	3.30	4.14	4.02	2.76
24.	2.11	3.17	9.61	4.88	3.56	13.7	6.76	3.27	3.81	3.72	3.97	2.78
25.	2.25	2.71	9.67	4.56	3.96	17.1	6.75	3.17	4.09	3.58	3.82	2.78
26.	2.37	2.63	8.29	4.38	3.36	15.5	6.09	6.06	3.49	3.52	3.72	3.16
27.	2.47	2.62	7.16	4.29	3.23	12.3	6.01	5.33	3.22	3.45	3.65	8.02
28.	2.64	2.60	6.47	4.17	4.75	11.3	5.44	3.89	3.10	3.53	3.62	5.63
29.	2.53	2.60	6.19	4.02	5.37	14.5	5.13	3.50	3.20	3.53	3.64	4.36
30.	2.41	2.52	5.92	3.95	4.00	12.1	4.90	3.33	3.17	3.51	3.65	3.88
31.	2.45	5.94		3.55			4.58	6.60		7.46		3.59
Extremwerte in m³/s												
am	24.	11.	02.	29.	20.	10.	31.	20.	11.	10.	28.	22.
NQ	1.95	2.31	2.16	3.90	2.86	2.62	4.37	2.95	2.86	2.86	3.54	2.31
HQ	5.11	3.99	11.1	12.0	7.92	26.2	18.3	11.4	11.1	14.5	14.0	9.48
am	01.	23.	24.	07.	23.	21.	03.	31.	01.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.72	2.57	4.88	6.31	3.82	8.50	8.93	4.13	3.85	3.79	4.75	3.61
Mq	6.29	5.94	11.3	14.6	8.83	19.7	20.7	9.56	8.90	8.77	11.0	8.34
h _a	17	15	30	38	24	51	55	26	23	23	29	22

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.00	3.07	3.38	3.18	2.87	2.67	2.95	3.95	3.43	4.05	6.32	4.45
Mq	9.26	7.10	7.82	7.36	6.64	6.18	6.82	9.13	7.94	9.38	14.6	10.3
h _a	25	18	21	19	18	16	18	24	21	25	38	27
Reihe: 1984-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.35	0.42	0.39	0.29	0.21	0.25	0.36	0.39	0.73	1.34	0.72
Mq	8.90	6.14	7.38	6.88	5.12	3.70	4.40	6.31	6.85	12.7	23.3	12.5
h _a	24	15	20	18	14	10	12	17	18	34	60	32
Reihe: 1966-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.14	1.14	1.33	1.36	1.01	0.91	1.03	0.70	0.75	1.02	1.02	1.02
NQ ₁	1.14	1.15	1.42	1.40	1.15	1.00	1.03	0.71	0.98	1.18	1.18	1.11
MQ	2.59	2.54	3.00	3.77	2.93	2.47	2.60	2.36	2.48	2.72	3.14	2.97
NMQ	1.32	1.48	1.63	1.86	1.31	1.33	1.77	1.10	1.32	1.38	1.42	1.36
MQ	3.19	3.19	4.60	5.29	4.04	3.58	4.09	3.55	3.59	4.36	4.81	3.94
HMQ	9.46	9.19	8.98	13.1	9.10	8.50	10.8	8.11	6.95	12.9	16.5	9.25
MHQ	4.86	4.92	9.16	9.20	8.25	9.39	11.2	9.80	10.5	10.8	11.0	7.07
HQ	25.6	19.0	18.9	30.0	22.1	26.2	22.7	23.2	29.9	35.4	34.7	20.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1966 - 2004			Reihe: 1984 - 2004			Reihe: 1984 - 2004		
NQ	1.95	24.01.		1.25	25.01.2002		0.07	20.08.2001		0.07	20.08.2001	
NQ ₁	2.11	24.01.					0.22	11.06.		0.08	19.08.2001	
MJNQ ₁										0.08		
MQ,Mq,h _a	4.82	11.2	353	3.69	8.54	270	0.83	14.5	458	0.58	10.1	1997
HMQ										0.88		319
MJHQ										6.41		1996
HQ	26.2	21.06.		34.7	23.11.2000		6.30	21.06.		20.9	21.11.2000	
NNQ seit 1965:	0.70		19.08.1992	HHQ seit 1965:	35.4	24.10.1993	NNQ seit 1984:	.007	20.08.2001	HHQ seit 1984:	20.9	21.11.2000

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.4	1.00	91	36.4	1.00
8000			350			16.0	5	4.2	0.80	122	56.6	0.80
6000			250			12.0	14	7.8	0.60	179	91.4	0.60
4000			180			9.00	33	14.6	0.40	277	149.4	0.40
3000			140			7.00	54	28.0	0.30	339	190.4	0.30
2000			100			5.00	101	60.8	0.20	366	257.0	0.20
1600			80.0			3.50	219	121.0	0.10		327.4	0.10
1200			60.0			2.50	322	239.4	0.06		354.0	0.06
900			40.0			1.80	366	310.4	0.03		361.8	0.03
700			30.0			1.40		357.8	0.00		365.2	0.00

Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 784 Weinländer
Glanfurt

Mst.Nr. 213025

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.3 km²

Nr. 785 Zell
Glan

Mst.Nr. 213033

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 817.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	3.37	2.13	1.67	6.43	2.16	2.19	7.16	2.35	2.89	2.57	3.51	2.96
2.	3.33	2.13	1.52	6.22	2.13	2.15	7.78	2.34	2.90	2.58	3.57	2.96
3.	3.31	2.16	1.43	5.99	2.10	2.08	8.67	2.28	2.78	2.45	3.35	2.99
4.	3.22	2.16	1.29	5.64	2.08	2.03	8.39	2.19	2.69	2.45	3.46	2.99
5.	3.18	2.19	1.39	5.58	2.03	2.17	9.15	2.12	2.65	2.45	3.41	2.94
6.	3.99	2.19	1.41	5.94	2.06	1.88	7.79	2.01	2.69	2.44	3.37	2.90
7.	3.87	2.15	1.50	6.60	2.05	1.94	7.79	2.03	2.44	2.45	3.32	2.90
8.	2.69	2.13	1.53	6.49	2.04	1.93	7.49	2.09	2.39	2.31	3.02	2.75
9.	2.68	2.14	1.43	6.36	2.03	1.96	7.15	2.05	2.34	2.26	2.31	2.73
10.	2.69	2.13	1.20	6.38	2.03	1.89	6.85	2.14	2.21	2.29	2.39	2.67
11.	2.68	2.13	1.23	6.30	1.95	1.83	7.39	2.10	2.20	2.49	2.53	2.59
12.	2.61	2.11	1.23	6.00	1.93	1.96	7.37	2.05	2.14	2.54	3.07	2.59
13.	2.53	2.11	1.21	6.29	2.04	2.45	7.35	2.13	2.20	2.46	3.82	2.67
14.	2.49	1.96	1.23	6.24	1.99	2.34	7.06	2.30	2.13	2.41	3.76	2.76
15.	2.49	2.04	1.28	6.15	1.92	2.26	6.81	2.19	2.25	2.43	3.25	2.73
16.	2.48	2.04	1.34	5.93	1.91	2.24	6.37	2.15	3.25	2.55	3.36	2.69
17.	2.50	2.04	1.43	5.73	1.82	2.22	6.02	2.06	3.33	2.58	3.33	2.60
18.	2.50	2.04	1.55	5.48	1.82	2.09	5.59	2.10	3.33	2.58	3.43	2.67
19.	2.57	2.04	1.71	5.19	1.74	2.12	5.51	2.24	3.28	2.54	3.62	2.67
20.	2.51	2.01	1.85	4.97	1.66	4.49	5.29	1.95	3.16	2.46	3.56	2.63
21.	2.49	1.96	2.10	4.79	1.64	6.04	5.15	2.28	3.04	2.46	3.46	2.62
22.	2.43	1.98	2.70	3.59	1.96	6.37	4.24	2.30	2.97	2.53	3.49	2.60
23.	2.40	1.98	3.25	2.49	2.22	6.17	3.72	2.16	2.94	2.57	3.30	2.56
24.	2.40	1.97	3.91	2.38	2.05	5.94	3.63	2.09	2.97	2.58	2.88	2.45
25.	2.36	1.90	4.79	2.40	2.12	7.16	2.65	2.03	2.99	2.53	2.86	2.42
26.	2.31	1.56	5.51	2.37	2.05	7.19	2.59	2.34	2.87	2.47	2.76	2.59
27.	2.28	1.66	6.13	2.34	2.03	6.79	2.58	2.35	2.78	2.49	2.76	2.56
28.	2.31	1.63	6.29	2.35	2.24	6.61	2.52	2.20	2.71	2.52	2.86	2.98
29.	2.26	1.63	6.69	2.25	2.24	7.05	2.43	2.13	2.64	2.52	2.96	2.94
30.	2.16	1.63	6.68	2.19	2.29	7.10	2.36	2.08	2.57	2.58	2.90	2.83
31.	2.16	1.63	6.53	2.25	2.25		2.36	2.51		3.06		2.78
Extremwerte in m³/s												
am	31.	14.	04.	25.	21.	06.	31.	20.	11.	30.	10.	05.
NQ	2.13	0.66	0.40	0.77	0.39	0.51	1.26	0.76	1.03	1.07	1.03	1.12
HQ	3.43	2.22	7.40	9.12	6.24	13.3	10.6	6.09	6.52	7.24	8.24	8.26
am	01.	03.	31.	09.	21.	25.	03.	19.	11.	16.	02.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.62	2.01	2.68	4.90	2.02	3.68	5.64	2.17	2.72	2.48	3.19	2.75
Mq	13.0	9.96	13.3	24.4	10.0	18.3	28.0	10.8	13.5	12.3	15.9	13.6
h _a	35	25	36	63	27	47	75	29	35	33	41	35

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.57	1.87	1.85	1.95	1.76	1.64	1.69	2.03	1.94	2.15	4.33	3.80
Mq	12.7	9.30	9.20	9.69	8.76	8.16	8.40	10.1	9.65	10.7	21.5	18.9
h _a	34	23	25	25	23	21	22	27	25	29	56	49
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.07	0.06	0.20	0.13	0.08	0.08	0.13	0.51	0.08	0.11	0.13
NQ ₁	0.49	0.24	0.45	0.70	0.25	0.22	0.22	0.13	0.12	0.15	0.42	0.48
MQ	1.68	1.66	1.59	2.28	1.24	1.00	1.16	0.91	0.94	1.40	1.89	1.93
NMQ	0.76	0.77	0.72	0.95	0.70	0.58	0.44	0.20	0.19	0.57	0.55	0.85
MQ	2.41	2.57	3.11	4.16	2.60	1.89	2.31	1.55	1.81	2.97	3.55	3.14
HMQ	5.73	7.98	8.44	11.5	7.06	5.28	6.86	3.26	4.31	11.3	10.6	7.96
MHQ	4.72	5.01	6.92	7.87	6.22	6.02	6.33	4.93	5.61	6.79	7.20	5.67
HQ	12.1	16.0	15.0	19.0	12.3	13.3	12.7	8.72	11.8	20.0	19.3	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004			Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1971 - 2004		
NQ	0.39	21.05.		0.15	30.03.2002		2.92	05.01.2002		2.44	08.06.1998	
NQ ₁	1.20	10.03.					5.02	10.03.		2.65	07.06.1998	
MJNQ										4.26		
NMQ	3.07	15.3	483	2.32	11.5	364	10.9	13.4	423	5.71	1997	
HMQ										9.50	11.6	367
MJHQ										14.8		1979
HQ	13.3	25.06.		19.3	25.11.2000		47.6	20.06.		72.4	21.11.2000	
NNQ seit 1971:	.051	02.09.1992		HHQ seit 1971:	20.0	01.10.1973	NNQ seit 1967:	2.44	08.06.1998	HHQ seit 1967:	72.4	21.11.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	366	322.2	1.00
8000			350			16.0			0.80		361.2	0.80
6000			250			12.0			0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00	17	11.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	56	21.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	69	36.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	180	115.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	340	175.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	357	244.2	0.00			0.00

durch Seeschleuse beeinflusst

durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 786 Gumisch Gurk

Mst.Nr. 213041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2555.4 km²

Nr. 791 St.Gertraud Lavant

Mst.Nr. 213082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	29.1	16.8	14.2	32.5	32.1	30.1	73.9	35.3	48.6	25.7	52.6	27.9
2.	26.8	17.1	13.6	33.0	32.1	29.6	83.2	36.5	39.9	26.1	40.9	26.8
3.	25.9	17.5	13.9	33.0	31.5	28.6	101	34.8	36.6	25.2	37.7	26.8
4.	23.9	18.9	14.2	33.2	32.3	28.0	86.7	33.6	34.4	24.0	35.2	25.9
5.	22.7	18.9	14.1	45.9	32.6	28.2	77.1	32.3	33.1	23.2	34.5	24.7
6.	22.5	19.5	14.4	52.4	33.7	26.4	88.5	31.7	30.2	22.8	32.5	24.4
7.	21.7	18.8	14.6	48.5	34.5	24.4	78.2	37.3	29.6	22.7	31.6	23.8
8.	22.4	18.7	14.3	45.0	34.4	23.2	73.4	38.6	28.7	22.4	31.0	23.4
9.	21.9	18.0	13.6	44.8	33.5	22.3	70.7	37.3	27.7	22.8	31.0	22.9
10.												
11.	21.2	17.6	13.8	42.9	31.8	22.7	83.4	33.0	27.0	32.3	33.3	22.3
12.	21.2	17.6	13.7	40.8	30.3	27.3	88.6	31.4	29.2	31.1	33.0	21.9
13.	21.1	17.2	13.9	40.1	31.3	30.6	77.3	31.4	27.2	26.9	32.0	21.5
14.	20.9	17.0	14.2	39.4	30.2	43.3	77.9	35.3	26.4	26.0	35.9	21.5
15.	20.6	17.1	16.8	37.7	28.6	36.2	69.2	32.4	26.6	25.4	33.6	21.1
16.	20.2	17.3	22.8	36.7	27.8	34.0	65.0	30.3	49.7	27.2	31.5	20.5
17.	20.4	17.0	27.8	36.6	28.1	32.0	61.6	28.9	38.5	31.6	31.0	20.9
18.	20.5	16.9	31.3	36.1	27.4	31.0	57.2	27.8	33.9	28.9	30.6	21.3
19.	20.3	16.9	31.2	36.0	26.7	38.1	54.2	26.9	32.1	26.9	30.7	20.6
20.	20.0	16.5	30.7	36.6	26.3	88.2	62.4	25.9	30.7	26.1	29.4	19.9
21.	19.5	16.4	30.2	35.6	26.5	117	54.2	31.4	29.4	25.1	28.3	18.2
22.	17.9	16.4	35.2	33.9	31.7	94.8	50.9	39.2	28.7	25.8	27.3	16.8
23.	16.1	16.7	36.5	33.0	39.6	84.2	49.7	31.1	28.2	26.6	27.4	17.6
24.	14.7	19.5	40.0	34.9	32.6	74.9	49.1	28.9	29.8	25.7	27.3	18.6
25.	15.3	16.1	41.0	34.5	30.0	88.5	49.9	27.4	30.1	24.9	26.0	18.7
26.	17.2	15.3	38.2	33.2	28.6	97.6	44.7	40.1	28.0	24.3	25.8	20.1
27.	17.6	15.4	35.8	33.0	27.6	85.7	44.5	44.5	26.5	24.0	25.4	33.0
28.	18.2	15.2	34.0	31.9	34.4	80.4	41.9	34.8	26.0	24.0	25.1	30.4
29.	17.4	15.0	33.3	31.7	41.3	89.2	39.6	32.1	25.6	23.9	24.7	25.6
30.	16.2		32.9	31.9	33.9	81.5	38.1	33.2	25.3	24.0	24.8	22.5
31.	16.2		32.0	31.4	31.4		36.5	39.5		32.0		22.4
Extremwerte in m³/s												
am	25.	25.	01.	22.	27.	11.	31.	20.	29.	10.	29.	22.
NQ	13.7	14.3	12.2	31.3	24.5	20.1	34.4	23.6	23.3	19.3	24.0	14.8
HQ	30.7	22.4	45.1	54.3	45.7	135	108	60.2	60.8	50.9	64.0	39.2
am	01.	24.	25.	07.	29.	20.	03.	26.	01.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	20.4	17.2	24.1	37.4	31.4	52.6	64.6	33.4	31.3	25.9	31.7	22.8
Mq	7.97	6.75	9.42	14.6	12.3	20.6	25.3	13.1	12.3	10.1	12.4	8.92
h _n	21	17	25	38	33	53	68	35	32	27	32	23

Reihe: 1999-2003	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	25.6	20.0	20.5	22.9	27.0	23.4	24.9	30.6	29.0	32.1	42.2	32.5
Mq	10.0	7.81	8.02	8.94	10.6	9.16	9.73	12.0	11.4	12.6	16.5	12.7
h _n	27	20	21	23	28	24	26	32	29	34	43	33
Reihe: 1951-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	9.17	10.3	8.91	8.91	11.6	9.31	9.70	9.05	8.36	8.50	10.6	7.82
NQ ₁	9.96	11.3	11.3	11.1	13.1	11.8	11.3	9.96	9.70	9.50	12.2	8.85
MMQ	17.4	17.2	19.8	27.6	27.3	24.6	23.3	22.2	21.5	22.0	24.1	20.9
NMQ	11.4	12.5	13.8	15.0	16.8	14.6	13.3	12.6	10.3	14.8	14.0	12.1
MQ	21.2	20.7	27.2	35.5	38.2	34.2	33.9	30.9	29.9	32.2	33.7	27.7
MMQ	53.1	49.5	62.7	90.9	81.3	78.5	75.5	88.2	75.9	84.5	97.5	62.8
MHQ	29.4	29.0	46.1	53.5	60.5	60.5	69.5	59.5	61.0	63.8	60.4	42.8
HQ	134	99.2	99.0	200	152	145	171	185	230	267	177	125
Reihe: 1951-2004	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.66	0.71	0.72	1.44	1.92	1.71	1.56	1.63	1.81	1.65	1.30	1.19
NQ ₁	1.03	1.06	1.45	1.59	2.18	1.97	1.71	1.78	1.92	2.18	1.84	1.52
MMQ	2.55	2.57	2.81	3.99	5.32	4.86	4.76	4.33	4.10	4.11	3.96	3.15
NMQ	1.62	1.91	1.96	2.76	3.10	2.80	2.60	2.19	2.53	2.51	2.34	1.85
MQ	3.37	3.28	3.89	6.22	7.94	7.27	7.16	6.74	5.95	5.82	5.35	4.31
MMQ	6.06	5.49	7.43	12.0	17.8	16.4	15.9	19.1	11.7	11.3	10.5	7.28
MHQ	5.58	5.61	8.79	14.6	19.3	25.2	27.6	26.6	21.6	18.1	12.5	10.1
HQ	19.1	14.7	23.0	88.0	87.2	93.0	66.5	94.0	56.6	65.0	33.8	90.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)										
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1951 - 2004					
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NMQ MQ,Mq,h _n HJMQ MJHQ HQ	12.2	01.03.	7.82	25.12.2001	7.82	25.12.2001	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NMQ MQ,Mq,h _n HJMQ MJHQ HQ	1.74	21.12.	1.21	02.02.2003	0.66	26.01.1976				
	13.6	10.03.			8.85	25.12.2001		2.05	21.12.			1.03	02.01.1979				
					13.4							2.02					
					18.7	1971						3.05	1971				
	32.8	12.8	405	27.6	10.8	342		11.9	377	5.81	15.3	484	4.58	12.0	381	5.62	14.8
						50.4	1965								9.01		1965
						115									44.6		
	135	20.06.	177	22.11.2000	267	25.10.1993		49.5	20.06.	60.8	23.07.1999	94.0	01.08.1965				
NNQ seit 1951:	7.82	25.12.2001	HHQ seit 1951:	267	25.10.1993	NNQ seit 1951:	0.66	26.01.1976	HHQ seit 1951:	94.0	01.08.1965						

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	305	224.8	1.00			10000			500			20.0	4	0.8	1.00		
8000			350			16.0	346	296.6	0.80			8000			350			16.0	8	2.0	0.80		
6000			250			12.0	366	348.6	0.60			6000			250			12.0	23	8.6	0.60		
4000			180			9.00		365.0	0.40			4000			180			9.00	47	20.8	0.40		
3000			140		1.2	7.00		365.2	0.30			3000			140			7.00	72	47.0	0.30		
2000			100		3.0	5.00			0.20			2000			100			5.00	185	112.2	0.20		
1600			80.0		6.8	3.50			0.10			1600			80.0			3.50	266	219.2	0.10		
1200			60.0		2.5	2.50			0.06			1200			60.0			2.50	363	306.4	0.06		
900			40.0		1.8	1.80			0.03			900			40.0			1.80	366	311.0	0.03		
700			30.0		1.2	1.40			0.00			700		1	30.0			1.40		364.6	0.00		365.2

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 793 Fischering
Lavant

Mst.Nr. 213371

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 715.6 km²Nr. 794 Krottendorf
Lavant

Mst.Nr. 213090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 954.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m ³ /s											
1.	7.55	4.66	3.63	6.99	11.2	13.0	24.5	12.7	14.9	8.29	11.0	7.38
2.	6.80	4.68	3.83	8.15	11.2	11.6	39.0	12.2	11.6	8.11	8.73	6.24
3.	5.96	5.90	4.04	9.23	10.9	10.8	33.8	11.3	10.7	7.77	8.08	6.32
4.	4.98	5.56	4.10	10.7	11.0	11.8	26.0	10.8	10.5	7.62	7.40	5.97
5.	5.94	5.63	3.94	16.3	10.8	13.4	23.6	10.7	9.75	7.35	6.94	5.90
6.	6.12	5.79	3.97	12.3	12.9	12.2	26.0	10.3	9.32	7.25	7.00	5.94
7.	5.93	5.56	4.03	11.4	11.3	10.8	26.2	11.6	8.99	7.21	6.87	5.74
8.	5.81	5.21	4.07	9.43	13.9	10.2	22.2	11.3	8.70	7.21	6.75	5.69
9.	6.13	4.85	3.98	8.73	12.1	9.77	20.8	12.8	8.36	7.68	6.73	5.56
10.	6.30	4.65	3.93	8.32	11.5	9.45	20.7	10.9	8.16	10.2	6.92	5.14
11.	6.13	4.70	3.85	8.12	10.2	11.6	27.0	9.73	8.02	13.1	8.39	5.24
12.	6.17	4.55	3.94	7.76	10.1	23.4	22.8	9.29	8.09	8.91	8.61	5.29
13.	6.31	4.49	4.06	7.70	11.8	26.4	20.7	9.93	8.71	8.16	8.52	5.17
14.	6.27	4.50	4.61	8.22	10.9	17.1	19.1	12.4	7.99	7.93	7.51	5.05
15.	6.14	4.43	4.66	8.05	10.2	15.5	18.4	10.2	16.0	8.19	6.66	4.78
16.	5.78	4.43	4.18	8.03	10.2	14.4	17.8	9.42	17.5	9.80	6.59	4.68
17.	5.82	4.32	11.0	8.32	9.92	13.4	17.1	8.88	11.3	9.31	6.50	5.35
18.	5.57	4.32	10.4	8.84	9.67	15.2	16.1	8.34	9.99	8.11	6.70	5.48
19.	5.51	4.19	9.76	9.55	9.66	20.2	18.9	7.85	9.48	7.92	6.58	4.78
20.	5.46	4.09	9.29	10.4	9.71	12.4	17.8	7.62	9.13	8.04	6.43	4.54
21.	5.22	4.15	10.6	9.50	9.88	65.9	16.0	10.8	8.89	7.71	5.97	3.41
22.	4.33	4.20	10.4	9.95	16.4	43.6	15.5	15.5	8.60	8.35	6.12	3.62
23.	3.42	5.83	9.32	10.8	14.1	35.7	16.6	9.20	8.82	8.24	6.15	4.31
24.	3.62	4.84	8.80	11.7	10.7	32.5	16.4	8.28	10.8	7.63	6.05	4.86
25.	4.67	3.85	8.21	10.5	9.91	53.6	15.2	7.93	9.23	7.46	5.60	5.03
26.	4.80	4.33	7.45	9.88	9.39	36.5	14.8	20.9	8.52	7.41	5.85	6.56
27.	5.20	4.42	6.68	9.71	9.79	30.3	14.8	12.2	8.22	7.31	5.86	9.34
28.	5.19	4.15	6.23	9.75	20.9	28.3	13.1	9.89	8.12	7.23	5.86	6.16
29.	4.63	4.05	6.19	10.7	15.3	33.5	12.8	9.15	7.97	7.04	5.86	5.83
30.	4.27	6.09	6.09	11.3	12.0	26.1	12.5	8.92	8.00	7.21	6.01	5.46
31.	4.46	6.02	6.02		11.3		12.0	20.7		12.8		5.34
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	25.	02.	03.	27.	10.	24.	21.	20.	30.	13.	21.
NQ	2.92	2.80	2.57	5.92	8.72	9.05	10.4	7.06	7.15	4.42	4.46	2.82
HQ	9.06	12.2	19.4	20.6	32.7	190	62.7	48.1	46.7	25.4	16.0	14.0
am	25.	23.	17.	05.	28.	20.	02.	31.	15.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.50	4.70	6.40	9.68	11.6	26.0	19.9	11.0	9.82	8.28	6.94	5.49
Mq	7.69	6.57	8.94	13.5	16.2	36.4	27.9	15.4	13.7	11.6	9.70	7.67
h _n	21	16	24	35	43	94	75	41	36	31	25	20
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	25.	02.	14.	27.	10.	31.	25.	29.	08.	25.	21.
NQ	3.91	4.58	4.17	9.41	11.8	12.3	25.6	11.8	12.3	8.80	6.80	4.17
HQ	14.0	11.8	21.2	25.6	43.4	235	62.2	43.4	45.3	26.5	23.8	20.1
am	01.	23.	17.	07.	28.	20.	02.	31.	16.	31.	01.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.90	5.99	9.16	13.6	15.1	32.8	13.6	14.9	11.8	10.6	8.86	7.19
Mq	7.23	6.28	9.59	14.3	15.8	34.4	26.8	15.6	12.3	11.1	9.29	7.54
h _n	19	16	26	37	42	89	72	42	32	30	24	20

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.91	4.97	5.44	6.67	8.40	7.44	8.06	9.48	8.84	8.94	9.56	7.30
Mq	8.26	6.95	7.60	9.32	11.7	10.4	11.3	13.2	12.3	12.5	13.4	10.2
h _n	22	17	20	24	31	27	30	35	32	33	35	26
Reihe: 1989-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.79	2.07	1.61	2.76	2.55	1.89	1.88	1.65	2.14	2.14	2.14	1.29
NQ ₁	1.82	2.76	2.63	2.86	3.95	3.15	3.23	2.75	3.52	3.94	3.14	2.09
MQ	4.23	3.99	4.47	5.52	7.01	6.12	6.61	6.40	6.75	6.66	6.83	5.11
NMQ	2.29	3.16	3.34	4.50	4.95	4.61	4.74	3.94	4.33	4.64	3.66	2.81
MQ	5.66	4.94	5.72	7.81	9.97	9.80	11.2	9.75	9.29	9.74	9.64	7.28
HMQ	10.6	7.50	8.00	12.7	19.4	26.0	24.8	17.6	17.2	15.9	17.9	11.0
MHQ	14.0	9.47	14.4	21.3	28.2	47.1	51.7	47.8	37.6	35.0	33.1	17.8
HQ	64.5	12.6	28.1	39.1	60.2	190	107	93.0	77.1	79.4	66.5	54.8
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	2.79	3.40	3.04	3.66	5.04	4.27	3.66	3.75	4.00	2.90	3.40	3.75
NQ ₁	2.81	3.70	3.63	3.68	5.23	4.52	3.94	3.81	4.52	4.24	4.24	3.89
MQ	6.42	6.27	7.15	9.70	11.0	10.2	9.83	9.23	9.08	8.88	8.88	7.59
NMQ	3.38	4.13	4.35	6.59	6.84	6.38	6.03	5.67	5.40	5.11	5.16	4.43
MQ	8.03	7.82	9.92	13.1	15.9	15.0	14.9	13.4	12.5	12.3	11.7	9.74
HMQ	14.2	13.9	17.1	23.0	32.5	32.8	37.1	39.1	24.4	29.4	22.9	20.3
MHQ	14.2	12.6	21.7	28.1	40.2	54.0	56.6	53.2	46.8	38.7	32.5	20.3
HQ	98.0	39.5	66.7	120	153	235	160	177	133	141	108	120

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 1999 - 2003			Reihe: 1989 - 2004			Reihe: 1951 - 2004			Reihe: 1999 - 2003		
NQ	2.57	02.03.		1.29	10.12.2001		2.79	21.01.2002		2.79	21.01.2002	
NQ ₁	3.41	21.12.		1.82	10.12.2001		4.51	24.01.		2.81	21.01.2002	
NMQ				3.26	20.01.2002					5.29		
MQ,Mq,h _n	10.4	14.6	462	5.82	11.8	2003	13.5	14.2	449	10.0	10.5	332
HMQ				8.42	372	1989				12.0	12.6	399
MHQ				10.6	355.2					19.9		1965
HQ	190	20.06.		76.7	190	20.06.2004	235	20.06.		160	23.07.1999	
NNQ seit 1989:	1.29	10.12.2001		HHQ seit 1989:	107	04.07.1989	NNQ seit 1951:	2.79	21.01.2002	HHQ seit 1951:	177	28.08.1986

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 1999-2003												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	30	9.0	1.00	48	19.6	1.00
8000			350			16.0	45	18.4	0.80	77	38.6	0.80
6000			250			12.0	76	42.4	0.60	164	89.2	0.60
4000			180			9.00	163	90.0	0.40	243	169.8	0.40
3000			140			7.00	236	162.0	0.30	291	246.0	0.30
2000			100			5.00	313	258.6	0.20	363	331.4	0.20
1600			80.0			3.50	384	324.2	0.10	366	361.2	0.10
1200			60.0			2.50	366	355.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 795 St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach**

Mst.Nr. 211938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²

**Nr. 796 St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach**

Mst.Nr. 211946

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2004 in m³/s											
1.	0.22	0.15	0.13	0.19	0.42	0.38	0.75	0.29	0.30	0.18	0.20	0.14
2.	0.21	0.15	0.14	0.21	0.40	0.37	0.99	0.28	0.26	0.18	0.19	0.14
3.	0.20	0.14	0.12	0.25	0.39	0.36	0.89	0.27	0.25	0.18	0.18	0.14
4.	0.20	0.14	0.12	0.32	0.39	0.41	0.78	0.26	0.23	0.17	0.17	0.14
5.	0.20	0.14	0.11	0.48	0.39	0.46	0.75	0.27	0.23	0.17	0.17	0.14
6.	0.20	0.14	0.11	0.45	0.39	0.44	0.75	0.26	0.22	0.16	0.18	0.14
7.	0.21	0.15	0.11	0.42	0.37	0.39	0.71	0.25	0.21	0.16	0.17	0.14
8.	0.20	0.14	0.10	0.40	0.37	0.38	0.64	0.25	0.20	0.16	0.18	0.14
9.	0.19	0.14	0.10	0.36	0.35	0.37	0.62	0.24	0.20	0.18	0.18	0.14
10.	0.19	0.13	0.10	0.33	0.33	0.36	0.60	0.20	0.20	0.22	0.18	0.14
11.	0.18	0.13	0.10	0.33	0.31	0.35	0.65	0.21	0.20	0.25	0.18	0.14
12.	0.17	0.13	0.10	0.31	0.30	0.50	0.58	0.20	0.20	0.20	0.18	0.14
13.	0.17	0.13	0.10	0.29	0.36	0.54	0.51	0.20	0.20	0.19	0.18	0.13
14.	0.17	0.14	0.10	0.28	0.32	0.48	0.47	0.24	0.20	0.19	0.18	0.12
15.	0.17	0.14	0.11	0.27	0.30	0.48	0.44	0.23	0.19	0.18	0.18	0.12
16.	0.17	0.13	0.13	0.28	0.29	0.45	0.44	0.23	0.23	0.20	0.18	0.12
17.	0.16	0.12	0.15	0.31	0.29	0.43	0.42	0.22	0.21	0.21	0.18	0.12
18.	0.16	0.11	0.18	0.34	0.28	0.57	0.40	0.21	0.20	0.20	0.17	0.12
19.	0.16	0.11	0.19	0.37	0.26	0.75	0.38	0.20	0.19	0.20	0.17	0.14
20.	0.16	0.11	0.20	0.43	0.26	1.45	0.36	0.20	0.19	0.20	0.17	0.14
21.	0.16	0.11	0.25	0.46	0.25	1.31	0.34	0.35	0.19	0.21	0.16	0.14
22.	0.15	0.11	0.24	0.51	0.41	1.11	0.33	0.28	0.18	0.23	0.18	0.14
23.	0.16	0.11	0.22	0.53	0.38	0.93	0.33	0.24	0.19	0.20	0.18	0.14
24.	0.16	0.11	0.20	0.54	0.30	0.88	0.33	0.22	0.27	0.18	0.17	0.14
25.	0.16	0.12	0.20	0.50	0.29	1.30	0.33	0.21	0.23	0.18	0.14	0.13
26.	0.17	0.12	0.19	0.48	0.28	0.98	0.32	0.30	0.20	0.18	0.14	0.14
27.	0.16	0.12	0.18	0.47	0.34	0.99	0.34	0.25	0.19	0.18	0.14	0.15
28.	0.16	0.11	0.18	0.45	0.63	0.96	0.30	0.22	0.19	0.18	0.14	0.14
29.	0.15	0.13	0.18	0.45	0.47	1.01	0.29	0.21	0.19	0.18	0.14	0.14
30.	0.15	0.13	0.18	0.44	0.42	0.79	0.27	0.20	0.18	0.18	0.14	0.14
31.	0.15	0.13	0.18	0.40	0.40		0.27	0.41		0.19	0.14	0.13
Extremwerte in m³/s												
am	29.	28.	08.	01.	22.	02.	31.	20.	30.	08.	25.	13.
NQ	0.13	0.09	0.08	0.16	0.22	0.33	0.24	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
HQ	0.24	0.16	0.33	0.74	1.22	2.85	1.47	1.14	0.50	0.38	0.22	0.16
am	01.	01.	21.	05.	28.	20.	02.	31.	24.	10.	01.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.13	0.15	0.38	0.35	0.68	0.50	0.24	0.21	0.19	0.17	0.14
Mq	12.0	8.84	10.5	26.3	24.3	46.6	34.7	16.9	14.5	13.1	11.7	9.40
h _a	32	22	28	68	65	121	93	45	38	35	30	24

Reihe: 1999-2003 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.14	0.15	0.23	0.27	0.29	0.34	0.32	0.28	0.26	0.29	0.24
Mq	12.4	9.90	10.5	16.0	18.7	19.7	23.7	22.0	19.2	17.7	19.8	16.8
h _a	33	25	28	41	50	51	63	59	50	47	51	44
Reihe: 1993-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.11
NQ ₁	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.14	0.13	0.09	0.13	0.15	0.14	0.12
MQ	0.18	0.15	0.15	0.19	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.21
NMQ	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.18	0.15	0.14	0.19	0.18	0.17	0.14
MQ	0.21	0.17	0.18	0.31	0.34	0.35	0.38	0.34	0.33	0.35	0.33	0.25
HMQ	0.28	0.23	0.33	0.67	0.88	0.68	0.79	0.65	0.53	0.67	0.54	0.35
MHQ	0.32	0.24	0.42	0.84	1.12	1.65	2.35	1.94	1.24	1.36	1.03	0.39
HQ	0.73	0.34	1.21	2.26	3.19	2.85	8.87	5.52	1.75	5.17	2.67	0.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1993 - 2004			Berichtsjahr		Reihe: 1999 - 2003		Reihe: 1993 - 2004	
NQ	0.08	08.03.	0.06	14.02.2002	0.06	14.02.2002	NQ	.042	24.02.	.045	28.02.2000	.042	24.02.2004
NQ ₁	0.10	13.03.			0.08	18.02.2002	NQ ₁	0.05	12.03.			0.05	09.01.2002
MJNQ ₁					0.13		MJNQ ₁					0.07	
NJMQ					0.18		NJMQ					0.09	2003
MQ,Mq,h _a	0.28	19.1	603	0.25	17.2	545	MQ,Mq,h _a	0.14	21.9	694	0.11	17.7	560
HJMQ					0.30	20.4	HJMQ					0.13	20.7
MJHQ					0.48	647	MJHQ					0.20	656
HQ	2.85	20.06.			3.43	1996	HQ	1.15	20.06.	2.20	22.07.1999	2.20	22.07.1999
NNQ seit 1993:	0.06	14.02.2002			8.87	22.07.1999	NNQ seit 1993:	.045	28.02.2000			2.20	22.07.1999

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 1999-2003					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	5	1.8	10000			500			20.0			1.00		0.2
8000			350			16.0			0.80	12	3.2	8000			350			16.0			0.80		0.2
6000			250			12.0			0.60	25	10.6	6000			250			12.0			0.60	1	0.4
4000			180			9.00			0.40	63	38.2	4000			180			9.00			0.40	12	2.4
3000			140			7.00			0.30	108	84.6	3000			140			7.00			0.30	24	7.0
2000			100			5.00			0.20	198	216.0	2000			100			5.00			0.20	67	26.6
1600			80.0			3.50			0.10	366	348.6	1600			80.0			3.50			0.10	234	177.8
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	1200			60.0			2.50			0.06	365	360.4
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80			0.03	366	365.2
700			30.0			1.40	1	0.4	0.00			700			30.0			1.40			0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
		Gewässer																		
RHEINGEBIET																				
14=	Gisingen 200147 III	Z0433	TM	3,0 4,5 6,6	2,7 4,3 7,1	3,0 5,0 8,8	5,2 7,0 10,6	5,2 7,6 11,0	7,2 9,0 11,3	8,3 10,3 12,5	8,9 10,8 14,3	7,6 10,1 13,6	7,2 8,9 10,7	4,4 6,3 9,9	2,6 4,6 6,5	2,6 7,4 14,3	31.12. 08.08.	1,3 18,0	26.01.2000 12.08.2003	
18=	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 Rhein	Z1520	TM	1,3 3,8 6,0	1,7 4,1 6,7	1,8 5,2 8,5	4,5 7,5 10,6	4,9 8,6 13,0	7,0 9,9 12,7	8,5 11,4 14,5	10,6 12,9 15,4	8,4 11,7 15,0	7,5 10,0 12,8	2,7 5,8 9,9	0,9 3,7 5,8	0,9 7,9 15,4	22.12. 06.08.	-0,4 22,0	03.01.2002 03.08.2003	
19=	Enz 200204 Dornbirnerach	Z0926	TM	-0,0 1,2 4,7	0,0 1,6 3,5	0,1 2,2 5,5	2,4 5,2 9,7	4,3 7,9 12,8	7,6 11,7 15,9	9,7 13,7 19,3	11,8 15,5 20,2	8,0 12,6 16,9	7,0 10,1 13,1	1,6 4,9 9,9	-0,3 1,7 4,3	-0,3 7,4 20,2	22.12. 12.08.	-0,5 23,3	16.01.2001 06.08.2003	
29=	Mellau 200261 Bregenzerach	Z0612	TM	0,4 2,3 4,7	0,2 2,6 5,0	0,3 3,8 8,2	2,9 5,8 10,2	3,8 6,8 12,4	6,2 9,6 15,6	8,3 11,7 17,2	9,3 12,8 18,1	6,8 10,6 15,2	5,5 8,7 11,8	1,7 4,8 9,2	1,2 2,6 4,8	0,2 6,8 18,1	11.02. 12.08.	-0,5 21,7	19.01.2002 13.08.2003	
31=	Reuthe (Wehr) 200568 Bregenzerach		TM	1,3 3,2 4,9	0,9 3,4 5,3	1,2 4,4 7,6	3,8 5,9 9,5	4,1 7,0 11,3	6,6 9,5 14,3	8,3 11,5 16,7	9,3 12,6 16,7	7,1 10,6 14,4	5,9 8,7 11,7	2,8 5,1 9,0	2,0 3,3 4,8	0,9 7,1 16,7	25.02. 22.07.	-0,2 19,9	15.01.2002 05.08.2003	
32=	Bersbuch 200550 Bregenzerach		TM	0,4 3,2 5,2	0,0 3,2 5,6	0,6 4,6 9,9	3,4 6,6 12,4	4,7 8,2 15,4	6,8 10,9 17,7	9,1 13,0 19,9	10,0 13,9 19,2	7,4 11,8 17,1	7,0 9,7 12,9	1,9 5,5 10,3	0,4 2,7 5,2	0,0 7,8 19,9	28.02. 22.07.	-0,3 21,9	12.01.2003 05.08.2003	
39=	Kennelbach 200329 Bregenzerach	Z1156	TM	-0,3 2,2 4,9	-0,4 2,2 4,7	-0,3 3,2 6,5	2,8 5,3 9,3	5,8 8,0 11,8	8,2 11,4 15,1	10,3 13,7 18,0	11,3 15,1 20,1	8,7 12,4 17,8	7,6 9,8 12,9	1,9 5,3 10,2	0,0 1,6 4,0	-0,4 7,5 20,1	25.02. 07.08.	-0,4 26,8	08.01.2003 27.07.1979	
40=	Bregenz (Hafen) 200337 Bodensee	Z1526	TM	3,1 4,6 5,9	3,1 4,6 5,9	3,0 6,3 10,8	7,4 9,7 15,3	11,0 14,2 19,2	15,3 18,3 23,0	18,5 21,1 25,1	19,5 22,4 25,9	15,3 19,2 22,4	13,2 14,9 17,5	7,4 9,9 13,5	4,2 5,8 7,7	3,0 12,6 25,9	02.03. 03.08.	0,0 30,2	31.01.1987 29.06.1986	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																				
46=	Steeg 201012 Lech	Z0870	TM	0,0 1,1 2,7	0,0 1,6 5,2	0,0 2,8 7,0	2,6 4,6 7,3	3,1 5,4 9,0	4,6 6,7 10,8	5,8 8,2 12,2	6,3 9,4 12,5	5,1 8,3 11,2	3,3 6,7 9,2	0,4 3,2 7,3	0,0 1,0 2,9	0,0 4,9 12,5	03.01. 10.08.	-0,1 15,3	25.02.2001 04.08.2003	
53=	Vils (Lände) 201111 Vils	Z0457	TM	1,6 3,6 5,2	1,3 3,7 5,5	1,8 4,3 7,5	3,5 5,9 10,3	5,2 8,0 12,9	7,4 10,3 14,7	9,0 11,7 16,0	9,5 12,2 16,1	7,7 10,6 14,3	6,4 9,1 12,0	1,8 5,5 9,8	0,6 3,5 6,0	0,6 7,4 16,1	31.12. 09.08.	-0,1 17,1	01.01.2002 28.07.2002	
54=	Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach		0800	1,8 3,3 4,4	2,0 3,4 4,5	2,0 3,5 4,6	3,6 4,8 5,5	4,6 5,3 6,0	5,4 5,8 6,4	5,5 6,0 6,6	5,8 6,3 6,7	5,5 5,9 6,4	5,0 6,3 6,3	3,4 4,6 6,0	2,1 3,5 4,4	1,8 4,8 6,7	24.01. 20.08.	0,0 8,3	12.02.1984 25.08.1994	
55=	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar	Z0280	TM	0,0 2,3 4,2	0,0 2,4 5,6	0,0 3,5 8,1	3,0 5,4 10,0	4,2 6,3 10,8	4,9 6,9 10,9	5,5 7,5 11,6	5,7 8,0 12,3	5,4 7,0 10,6	4,2 6,2 8,7	1,9 4,1 7,6	0,0 2,4 4,1	0,0 5,2 12,3	23.01. 06.08.	-0,3 14,4	08.01.1985 05.08.1994	
59=	Pertisau (Seepegel) 201145 Achensee	F0052F0652	0800	3,7 4,2 4,8	3,1 3,8 4,2	3,0 3,8 4,9	4,6 5,2 6,2	6,1 7,4 8,9	8,9 11,8 14,4	13,4 14,8 17,0	15,6 17,1 18,5	12,9 15,1 16,7	9,8 11,4 13,1	6,1 7,8 9,8	4,4 5,1 6,1	3,0 9,0 18,5	04.03. 11.08.	0,0 22,6	05.03.1963 12.07.1991	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																				
63=	Kajetansbrücke 201178 Inn	Z1415	TM	0,0 1,6 3,0	0,0 1,9 4,3	0,0 2,9 6,1	2,9 5,1 8,7	4,6 6,8 11,1	6,2 8,4 10,9	7,6 9,7 12,0	8,2 10,5 13,1	5,9 9,4 14,8	4,4 7,6 10,4	0,1 3,4 7,7	0,0 1,6 3,6	0,0 5,7 14,8	04.01. 05.09.	0,0 16,2	09.01.2003 20.07.2003	
66=	Platz-Loch 202119 Fagge	F0052	TM	-0,1 2,0 4,4	-0,1 2,4 6,6	-0,0 3,8 10,1	2,5 5,6 11,6	3,5 6,5 12,3	4,9 7,4 12,2	5,6 8,2 12,8	6,0 8,7 13,2	5,2 7,7 12,4	3,6 6,6 10,2	1,0 3,9 8,5	-0,1 2,2 4,8	-0,1 5,4 13,2	04.01. 12.08.	-0,2 15,7	25.01.2000 04.08.2003	
79=	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Rofenache	Z0280	TM	0,0 0,1 0,8	0,0 0,3 0,9	0,0 0,4 1,6	0,0 1,3 4,3	0,0 2,6 7,3	1,2 3,7 8,0	1,7 4,4 8,4	2,3 4,5 8,6	0,9 3,8 8,1	0,0 3,3 7,7	0,0 1,0 5,1	0,0 0,2 1,4	0,0 2,1 8,6	03.01. 28.08.	-0,3 9,6	12.04.2001 24.05.2003	
83=	Tumpen 201434 Otztaler Ache	Z0639	TM	-0,0 0,4 3,1	-0,0 0,6 4,3	-0,0 2,5 7,8	1,8 5,8 10,4	2,7 6,8 11,2	4,9 7,4 11,6	5,3 8,2 12,1	6,1 8,9 12,1	4,5 7,9 11,0	2,2 6,9 9,7	0,0 2,4 7,6	-0,0 0,4 2,9	-0,0 4,9 12,1	24.01. 31.07.	-0,2 12,8	01.01.2001 09.05.1981	
87=	Magerbach 201459 Inn	F0052	TM	0,1 1,7 3,0	0,2 2,2 4,0	0,8 3,7 7,0	3,8 6,1 8,2	5,4 7,5 10,1	6,8 8,6 10,5	7,8 9,6 11,4	8,8 10,3 11,8	6,7 9,4 11,5	5,4 7,9 9,8	1,2 3,9 7,8	0,0 1,8 3,7	0,0 6,1 11,8	22.12. 06.08.	-0,4 14,4	24.12.1985 08.06.1942	
93=	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Inn	Z0168	TM	0,5 2,7 4,7	1,5 3,4 5,8	1,2 5,3 9,0	4,7 7,6 11,1	6,3 8,8 11,5	7,8 9,7 11,9	8,8 10,8 12,9	9,6 11,7 13,5	7,6 10,6 13,1	6,1 8,9 11,6	1,3 4,5 8,8	-0,0 2,2 4,3	-0,0 7,2 13,5	22.12. 06.08.	-0,1 20,8	01.02.1981 29.07.1969	
97=	St. Jodok am Brenner 201558 Schmirnbach	Z0492	TM	0,0 0,7 3,7	0,0 0,8 6,0	0,0 2,1 7,2	1,6 5,2 10,5	3,4 6,3 11,6	4,8 7,2 11,2	5,4 8,0 11,3	6,3 8,8 12,2	5,4 7,7 11,2	3,2 6,6 9,3	1,6 4,1 8,3	0,0 2,1 4,6	0,0 5,0 12,2	01.01. 12.08.	-0,4 14,8	11.02.1986 04.08.2003	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
101	=	Krössbach 202283 Ruetz		TM		0,6 1,1 3,2	0,5 1,2 3,9	0,3 2,1 8,0	0,6 4,7 11,5	2,0 5,9 12,0	4,0 6,9 11,9	4,5 7,9 12,8	5,8 9,1 13,6	4,0 7,8 12,8	1,7 6,5 10,4	0,7 2,8 8,3	0,0 1,6 3,6	0,0 4,8 13,6	23.12. 12.08.	0,0 14,3	25.12.2003 04.08.2003
103	=	Innsbruck-Reichenau 201624 Sill		TM		0,1 1,8 3,9	0,6 2,3 5,8	1,0 2,7 7,3	3,0 6,2 10,5	4,0 7,3 12,0	6,0 8,7 12,7	7,0 9,8 13,5	7,7 10,7 14,6	6,2 9,1 12,4	4,0 7,7 10,1	1,3 4,1 9,0	0,1 2,2 4,6	0,1 6,1 14,6	24.01. 12.08.	-0,2 16,2	06.01.1995 04.08.1994
107	=	Jenbach-Rotholz 201681 Inn		TM		0,5 2,8 4,5	1,7 3,4 5,8	1,9 5,1 8,7	4,6 7,7 10,8	6,3 8,8 11,8	8,0 9,9 11,8	9,0 11,1 13,1	9,9 12,0 13,7	7,8 10,9 13,2	6,5 9,2 11,5	2,1 4,9 8,9	0,0 2,7 4,6	0,0 7,4 13,7	22.12. 19.08.	-0,1 14,8	02.01.2002 12.08.1972
112	=	Mayrhofen 201749 Ziller		TM		-0,1 2,5 3,9	0,2 2,7 5,5	1,0 3,2 6,9	3,0 5,2 9,6	4,7 6,6 10,5	6,3 7,7 11,1	7,2 8,7 12,4	7,9 9,5 12,6	6,3 8,9 12,5	4,0 8,1 9,8	1,7 5,0 8,7	0,0 3,9 5,9	-0,1 6,0 12,6	24.01. 13.08.	-0,4 15,2	16.04.1999 03.08.2003
114	=	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Ziller		TM		0,0 2,5 5,2	0,0 3,0 6,6	0,0 3,6 9,3	3,1 6,0 11,5	4,7 7,3 11,8	6,7 8,5 11,8	7,7 9,5 13,3	8,7 10,3 13,6	7,1 9,5 14,1	4,7 8,6 11,4	1,8 5,3 9,1	0,2 4,0 6,3	0,0 6,5 14,1	04.01. 05.09.	0,0 17,2	18.02.2003 24.08.2003
119	=	Rattenberg 201814 Inn		TM		0,5 2,8 4,6	1,6 3,4 5,8	2,3 5,0 8,6	4,6 7,6 10,7	6,3 8,7 12,0	7,9 9,9 12,0	9,0 11,1 13,2	10,2 12,0 13,8	8,0 10,8 13,5	6,8 9,3 11,8	2,3 5,2 9,1	0,1 3,1 5,3	0,1 7,4 13,8	22.12. 19.08.	-0,1 15,1	26.01.2000 03.08.2003
129	=	Kaiserwerk 201897 Weißbache		TM		0,0 3,5 5,6	0,7 3,6 5,9	1,6 4,4 8,3	4,0 6,8 11,9	5,9 9,0 14,1	8,1 11,3 15,4	10,0 12,7 16,6	10,3 13,3 16,7	8,9 11,5 14,6	7,0 9,9 12,6	2,7 6,0 10,8	0,2 3,7 5,6	0,0 8,0 16,7	24.01. 12.08.	-0,2 18,9	01.02.1999 04.08.2003
130	=	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 Inn		TM		0,7 2,7 4,4	1,5 3,3 5,3	2,5 5,0 7,6	5,4 7,9 10,7	6,9 9,2 12,5	8,5 10,4 12,4	9,5 11,7 14,0	10,7 12,8 14,7	8,7 11,4 13,8	7,4 9,7 11,8	2,8 5,3 9,3	0,2 3,0 4,6	0,2 7,7 14,7	22.12. 19.08.	-0,3 17,0	15.12.2001 13.08.1928
134	=	Retterschöb 201830 Walchentaler Bach		TM		1,6 3,8 5,4	2,2 4,2 5,9	2,1 4,9 8,0	4,9 7,4 13,1	6,7 8,9 13,3	7,6 9,8 13,5	8,6 10,7 14,4	9,4 11,6 15,5	8,5 10,2 13,2	7,2 8,9 11,4	3,8 5,9 9,2	0,8 3,6 6,0	0,8 7,5 15,5	22.12. 09.08.	0,4 18,2	03.02.2001 07.08.2003
139	=	St. Johann in Tirol 201939 Kitzbüheler Ache		TM		0,0 1,5 4,3	0,0 2,3 5,6	0,0 3,6 8,3	3,0 6,2 11,6	4,6 7,9 13,4	7,2 10,7 15,6	9,3 12,8 18,3	9,9 13,3 19,1	8,4 11,5 15,3	5,7 9,5 13,0	0,9 4,9 10,6	0,0 1,8 4,6	0,0 7,2 19,1	03.01. 12.08.	-0,1 24,5	01.02.1996 27.08.2003
140	=	Almdorf 201947 Fieberbrunner Ache		TM		0,0 1,2 3,5	0,0 1,9 4,5	0,0 3,0 7,0	2,7 5,3 10,8	4,4 7,5 12,8	6,8 10,1 14,9	8,7 11,9 17,2	9,2 12,6 19,0	7,9 10,4 14,0	5,2 8,6 11,8	0,7 4,2 10,1	0,0 1,5 3,8	0,0 6,5 19,0	24.02. 11.08.	-0,1 21,9	04.01.2000 13.08.2003

SALZACHGEBIET

145	=	Wald i. Pzg. 203026 Z0612 Salzach	TM	-0,5 0,4 2,4	-0,4 0,4 2,9	-0,4 1,6 7,3	0,9 4,4 10,4	1,7 5,7 11,9	4,1 7,1 12,3	5,2 8,6 13,3	6,3 10,0 14,9	4,1 8,5 13,8	2,2 6,9 10,8	-0,3 2,7 8,9	-0,4 0,3 2,8	-0,4 4,7 14,9	23.01. 12.08.	-0,5 17,8	03.02.2003 06.08.1994
150	=	Mittersill 203075 F0600 Z0292 Salzach	TM	0,0 1,5 3,5	0,0 1,9 5,0	0,0 3,3 7,1	2,3 5,8 10,0	3,7 6,9 11,4	5,9 8,2 12,3	6,7 9,5 13,5	7,9 10,3 14,3	6,0 9,3 12,9	4,3 7,8 10,7	0,9 3,9 9,2	0,0 1,5 4,0	0,0 5,8 14,3	04.01. 12.08.	-0,5 16,7	20.03.1985 21.06.2000
154	=	Zell am See (Seepegel) 203117 F0605 Z0442 Zeller See	TM	0,5 2,1 3,6	0,6 1,8 2,9	0,9 2,3 5,7	2,8 6,1 13,6	9,2 11,9 16,4	13,7 16,9 20,4	17,2 19,4 21,8	18,5 20,7 24,0	14,7 17,9 21,1	11,8 13,7 17,2	5,0 8,3 12,0	1,3 3,5 6,2	0,5 10,4 24,0	25.01. 12.08.	0,0 27,4	27.02.1973 08.07.1957
163	=	Bad Hofgastein 203208 Z0292 Gasteiner Ache	TM	0,7 3,2 5,7	1,3 3,5 6,8	1,1 4,3 10,2	3,8 6,4 11,9	3,9 6,3 9,8	5,2 7,3 10,8	6,0 8,4 11,9	7,1 9,4 13,1	5,0 8,4 11,7	4,0 7,4 10,0	2,4 4,9 8,6	1,1 3,6 5,2	0,7 6,1 13,1	24.01. 12.08.	0,4 15,3	10.02.1978 27.07.2003
172	=	Obergäu 203307 Z1495 Lammer	TM	0,0 2,1 3,8	0,7 2,9 5,1	0,7 4,1 7,9	4,1 6,6 11,0	5,9 7,9 12,3	7,1 8,7 12,6	7,7 10,1 14,8	8,8 11,7 17,0	7,9 10,3 14,2	6,0 8,4 11,2	2,8 5,2 9,3	0,2 2,6 4,8	0,0 6,7 17,0	23.01. 12.08.	-0,4 18,7	14.01.1980 16.07.2003
174	=	Golling 203323 Z0130 Salzach	TM	0,2 2,5 3,7	1,3 3,0 4,6	2,5 4,4 6,7	5,1 7,2 10,1	6,6 8,2 10,5	7,1 9,0 10,8	8,3 10,4 13,2	9,4 11,3 13,6	7,9 9,9 12,1	6,4 8,2 10,2	3,0 4,7 8,2	0,4 2,2 4,0	0,2 6,7 13,6	25.01. 12.08.	-0,2 14,8	01.01.1990 07.08.1971
181	=	Salzburg 203398 F0600 F0714 Z1293 Salzach	TM	0,4 2,7 4,6	1,7 3,5 5,3	2,8 4,9 7,3	5,3 7,6 10,8	7,2 8,8 11,5	8,2 10,2 12,2	9,1 11,5 14,7	10,2 12,4 14,9	8,8 11,0 13,4	7,3 9,4 11,6	3,8 5,7 9,6	1,1 3,2 5,1	0,4 7,6 14,9	25.01. 12.08.	-0,2 16,8	04.01.1993 05.08.1986
184	=	Wallersee (Haltestelle) 203448 Z0041 Z0586 Wallersee	0800	0,0 1,5 2,6	0,1 1,3 2,0	0,8 2,8 5,0	4,8 7,6 12,7	10,4 13,4 16,0	14,0 17,3 20,2	17,2 20,1 23,5	18,4 21,2 23,4	14,0 17,6 20,0	11,2 12,9 15,8	5,8 8,4 11,4	2,8 4,2 5,8	0,0 10,7 23,5	31.01. 22.07.	-0,2 31,2	22.02.1985 07.07.1957
191	=	Weißbach 203497 F0600 Saalach	TM	0,3 2,3 4,8	0,3 3,0 6,1	1,1 4,3 7,6	3,7 6,4 10,5	5,1 7,8 11,9	7,2 9,8 13,2	8,8 11,3 15,5	9,6 12,4 17,1	7,9 10,8 14,3	6,2 8,9 11,8	2,3 5,0 9,5	0,0 2,4 4,8	0,0 7,1 17,1	21.12. 12.08.	-0,5 19,0	28.01.1998 10.08.2003
195	=	Siezenheim 203570 Saalach	TM	0,8 3,6 5,3	2,6 4,2 5,9	3,2 5,4 7,8	5,4 7,7 10,2	7,2 9,0 11,6	8,2 10,5 12,8	9,7 12,1 15,4	10,0 13,3 17,8	8,3 11,3 14,4	6,8 9,6 12,3	3,8 6,2 10,1	0,8 3,8 5,6	0,8 8,1 17,8	24.01. 12.08.	0,1 19,6	25.12.2003 13.08.2003
198	=	Oberndorf 203539 F0700 F0701 Z1067 Salzach	TM	0,3 2,6 4,7	1,6 3,5 5,4	2,8 5,1 7,8	5,7 8,0 10,5	7,5 9,2 11,5	9,1 10,6 12,3	9,7 11,9 14,7	10,8 13,0 15,0	9,0 11,5 14,3	7,5 9,7 12,2	3,8 6,0 10,0	1,0 3,2 5,2	0,3 7,9 15,0	25.01. 13.08.	-1,1 19,0	06.01.2002 25.07.1929

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
		Gewässer																		
200		Holzöster 204537		0700	0,4 1,0 2,2	0,7 1,9 3,0	0,8 4,6 8,5	8,2 11,6 17,7	13,4 16,3 19,8	16,4 19,7 24,0	18,0 21,8 25,4	19,8 22,5 24,4	14,0 18,2 21,2	10,2 12,6 16,0	3,0 6,4 11,0	1,2 2,5 4,0	0,4 11,6 25,4	06.01. 20.07.	-0,1 27,0	31.12.1996 06.08.2003
203		Au-St.Georgen bei Salzburg 203547 F0660 Moosache		1600	0,0 1,8 4,0	0,9 3,0 4,6	0,8 5,4 9,7	7,4 11,5 17,4	10,6 13,4 17,4	12,4 16,0 18,8	14,6 18,1 21,4	15,6 18,7 21,0	11,8 15,0 17,8	8,6 11,6 14,8	3,4 6,8 11,0	0,0 2,6 5,0	0,0 10,3 21,4	24.01. 22.07.	-0,5 25,2	17.02.1985 29.07.1969
205		Ettenau 204560		0700	0,0 2,8 5,0	1,3 3,6 5,3	2,4 4,9 6,9	6,0 7,9 10,2	7,5 9,0 10,5	8,9 10,3 11,6	9,6 11,7 13,7	10,8 13,2 15,0	9,1 11,5 13,2	7,8 9,8 12,0	3,6 6,1 10,0	0,6 3,2 5,1	0,0 7,8 15,0	24.01. 13.08.	-0,2 16,6	31.12.1996 09.08.1992
206		Ach 206847 Z0786 Salzach		0700	0,0 3,0 5,0	1,4 3,8 5,3	2,4 5,3 8,2	6,0 8,2 11,2	7,8 9,8 11,6	9,2 11,0 13,0	10,0 12,3 15,0	10,8 13,5 15,6	8,8 11,7 14,0	7,8 9,9 12,0	4,0 6,4 10,2	2,6 5,9 8,2	0,0 8,2 15,6	24.01. 18.08.	-0,5 17,6	27.01.2000 21.07.2003

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

207		Österlehen 206623 Enknach TM	0,0 1,1 4,0	0,0 2,5 6,0	0,5 4,3 9,0	5,0 8,8 12,0	8,0 11,6 14,0	10,0 13,7 18,0	13,0 15,8 19,0	13,0 16,4 19,0	9,0 12,1 17,0	6,0 9,5 13,0	1,0 5,1 9,0	0,5 3,1 7,0	0,0 8,7 19,0	01.01. 22.07.	-0,5 21,0	09.01.2003 06.08.2003
208	=	Mattsee (Seepegel) 203604 F0651Z1499 Niedertrumer See TM	0,4 2,2 3,3	0,9 2,5 3,1	1,5 3,3 7,4	4,6 7,9 17,5	8,5 14,6 19,2	15,1 18,4 22,5	16,8 20,8 25,4	18,5 23,3 26,1	14,1 18,1 22,5	10,9 13,0 17,7	5,3 8,2 11,6	2,5 4,3 5,9	0,4 11,4 26,1	06.01. 12.08.	0,0 29,0	24.01.2000 06.08.1994
211		Laimhausmühle 204586 Mattig 0700	1,4 2,1 2,6	1,4 2,0 3,0	2,0 3,9 7,0	7,0 9,6 14,1	12,1 14,9 17,4	15,0 18,5 21,0	17,6 20,7 23,6	19,0 22,1 24,0	14,0 18,1 20,4	11,0 12,5 14,6	5,0 7,6 11,2	1,6 3,4 5,5	1,4 11,3 24,0	03.01. 04.08.	0,0 30,0	17.01.1964 07.07.1957
223		Furth (Bundesstraße) 206078 S0019S0020Z0280 Schwemmbach 0700	0,0 1,1 2,4	0,0 2,4 4,0		10,6 12,3 14,0	10,6 14,2 18,8		15,8 18,1 19,9	13,8 17,5 20,2		10,7 12,4 13,4	1,6 5,8 10,7	1,6 3,5 5,0	0,0 20,2	03.01. 10.08.	0,0 25,2	01.01.2001 04.08.1984
224		Furth (Ort) 206086 S0020S0021 Schalchener Brunnbach 0700	5,6 6,0 6,4	5,8 6,4 7,0		7,2 7,7 8,8			7,4 7,7 8,0	7,9 9,6 10,4		8,2 8,8 9,6	5,4 7,0 8,5	5,6 6,2 6,8	5,4 10,4	23.11. 30.08.	0,8 19,7	17.01.1979 09.06.1979
226		Jahrsdorf 204677 Mattig 0700	1,4 3,5 4,9	1,3 3,8 5,7	2,8 5,1 8,1	5,8 9,0 13,0	9,8 11,8 14,1	11,7 14,2 16,7	13,0 15,5 17,4	13,3 15,0 16,5	10,5 12,9 15,0	7,9 10,5 13,0	3,4 6,6 10,6	2,4 4,2 6,2	1,3 9,3 17,4	26.02. 21.07.	0,0 21,1	28.12.1976 08.05.1961
234		Mamling 204719 Ach 0700	5,1 6,9 8,6	4,2 6,0 7,9	3,5 6,2 8,9	6,2 8,8 11,6	9,4 10,9 12,2	11,3 12,8 15,1	12,5 13,8 15,2	13,2 14,5 16,3	12,2 13,9 15,6	10,1 11,8 13,6	7,0 9,1 11,6	5,9 7,3 8,6	3,5 10,2 16,3	27.03. 06.08.	0,2 18,4	15.01.1968 14.07.1967
238		Haging 204750 Antiesen 0700	0,4 2,3 4,4	0,9 3,2 6,3	1,7 4,9 8,4	5,0 9,1 13,9	9,2 12,2 14,3	11,8 13,8 16,1	13,2 15,7 19,2	14,6 17,3 20,5	11,3 13,9 15,4	8,2 11,2 14,0	3,4 6,8 11,4	0,6 3,5 5,8	0,4 9,5 20,5	24.01. 12.08.	-0,4 24,4	17.12.1991 22.06.2000
240	=	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn TM	1,3 2,7 4,6	3,0 5,4 8,1	3,1 8,4 8,1	7,3 9,3 11,9	9,3 11,2 13,1	10,3 12,4 14,5	11,9 13,9 16,4	12,9 15,3 17,2	10,6 13,4 15,4	9,2 10,9 13,3	3,8 6,4 10,0	1,6 3,2 5,0	1,3 9,1 17,2	27.01. 10.08.	-0,2 19,6	30.12.1996 20.07.1976
242		Pram 206102 Z0232 Pram 0800	0,0 0,9 3,2	0,0 2,3 6,0	0,2 3,2 8,0	4,2 7,0 10,4	8,0 9,9 12,4	10,2 12,5 15,3	12,0 14,7 18,0	13,2 15,5 17,4	10,0 12,5 15,0	8,0 9,8 13,0	2,2 5,7 10,8	0,0 2,0 4,4	0,0 8,0 18,0	01.01. 28.07.	0,0 22,4	08.01.2003 09.08.1992
244		Winertsham (Steg) 206326 F0663Z0232 Pram 0800	0,0 0,8 2,3	0,2 1,8 4,0	1,0 4,2 9,0	6,1 9,7 13,8	9,8 12,1 14,8	12,0 14,5 16,5	13,0 16,5 19,4	15,2 17,3 19,0	11,2 13,4 16,4	7,8 10,4 13,2	3,0 6,1 11,4	0,0 2,5 5,2	0,0 9,1 19,4	22.01. 23.07.	0,0 23,2	08.01.2003 23.07.1983
250	=	Pramerdorf 204867 F0661 Pram TM	0,1 1,1 3,6	0,2 2,6 4,5	1,9 5,0 9,3	6,0 10,7 16,8	10,0 13,8 18,3	12,5 15,8 20,2	13,9 18,0 22,2	16,2 19,6 22,8	11,6 15,6 19,2	9,2 11,3 13,8	3,4 6,5 12,0	0,2 2,7 5,4	0,1 10,2 22,8	02.01. 06.08.	-0,2 28,0	05.03.1993 03.07.1976

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

252	=	Engelhartzell 207027 F0152 Donau TM	1,0 2,2 3,7	1,6 3,5 4,6	2,7 5,4 8,6	6,9 10,1 13,5	10,7 12,8 14,6	12,0 14,3 15,9	13,8 15,7 18,2	14,6 17,4 19,2	11,9 15,0 17,2	9,4 11,4 13,7	4,1 7,1 10,8	1,4 3,4 5,2	1,0 9,9 19,2	07.01. 11.08.	0,0 21,4	05.01.2002 08.08.2003
253	=	Oberkappel 204875 Z0232 Ranna TM	0,2 0,6 1,2	0,6 2,0 3,2	0,4 2,6 4,6	3,7 6,7 11,8	8,2 9,8 11,8	9,8 12,0 14,0	11,2 13,6 15,8	12,2 14,7 16,8	9,8 11,6 13,4	6,2 8,8 11,2	2,2 4,6 9,8	-0,2 1,7 4,2	-0,2 7,4 16,8	16.12. 11.08.	-0,5 18,9	01.01.2002 23.06.1986
254		Koblmühle 206771 Z0232 Kleine Mühl 1200	0,0 1,1 3,0	1,1 3,0 4,8	0,3 4,0 6,4	5,6 8,4 11,9	7,8 11,1 14,4	11,2 13,9 16,2	12,1 15,7 18,2	14,3 16,6 18,8	10,5 13,0 15,9	7,3 9,9 12,8	3,3 6,1 10,9	0,1 2,5 5,3	0,0 8,8 18,8	06.01. 10.08.	-0,2 22,3	25.01.2000 08.07.1989
255	=	Obermühl 204883 Z0314 Kleine Mühl TM	-0,5 0,5 3,0	-0,5 2,2 5,0	-0,5 3,1 7,9	4,0 7,8 13,6	6,9 10,6 15,4	10,0 13,2 17,9	11,6 15,3 19,9	12,4 16,2 20,3	9,2 12,7 16,9	6,1 9,5 12,9	2,0 5,4 10,5	-0,3 1,9 5,0	-0,5 8,2 20,3	22.01. 12.08.	-0,5 24,5	10.02.2003 22.08.2003
259	=	Hartmannsdorf 204925 F0606Z0457 Steinerne Mühl TM	-0,5 0,2 1,7	-0,5 1,3 3,8	-0,5 2,1 5,2	2,7 6,3 10,9	6,3 9,3 12,6	9,0 11,8 14,9	10,4 13,9 18,0	11,4 15,0 18,0	9,0 11,8 15,0	5,5 8,6 12,2	0,5 4,7 9,7	-0,2 1,3 4,5	-0,5 7,2 18,0	25.02. 23.07.	-0,5 21,0	19.12.1994 22.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
260	=	Teufelmühle 204933 Große Mühl	TM	-0,4 0,3 2,3	-0,3 1,7 4,2	-0,4 2,9 6,5	4,1 7,5 13,5	6,8 10,8 15,9	10,0 13,8 18,5	11,7 16,1 21,5	12,5 17,1 22,0	9,8 13,0 17,4	5,2 9,1 13,2	0,6 4,7 10,3	-0,4 1,2 4,8	-0,4 8,2 22,0	06.01. 12.08.	-0,5 26,4	09.01.2003 08.07.1957		
262	=	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau	TM	1,3 2,3 4,1	1,8 3,6 4,6	3,2 5,5 9,0	7,0 10,4 13,5	11,6 13,5 15,3	13,2 14,7 16,4	14,2 16,4 19,1	15,0 18,1 20,2	12,0 15,4 17,7	9,7 11,5 13,8	4,0 7,1 10,9	1,3 3,2 5,0	1,3 10,1 20,2	07.01. 12.08.	0,0 22,0	06.02.1987 05.08.1994		
267	=	Kropfmühle 205054 Z0564 Aschach	TM	-0,5 0,5 2,5	-0,4 1,9 4,2	-0,1 4,0 10,1	4,6 10,1 17,6	8,7 14,1 20,4	11,9 16,1 22,8	13,2 18,8 24,7	14,8 20,2 25,2	10,8 15,3 20,3	7,2 10,9 15,6	1,4 6,0 12,3	-0,4 2,0 5,3	-0,5 10,0 25,2	23.01. 06.08.	-0,3 26,8	28.12.2003 20.06.2002		
270		Weghof 204966 Z0001 Innbach	1200	0,0 1,6 3,8	0,0 2,9 6,2	0,6 4,9 10,2	6,4 9,8 13,9	9,8 11,9 14,6	11,8 13,9 16,0	13,0 15,7 18,2	14,6 16,7 18,2	11,2 13,3 15,8	7,6 10,3 12,8	2,2 6,2 11,6	0,0 2,7 5,1	0,0 9,2 18,2	04.01. 23.07.	-0,4 23,6	15.12.2001 21.08.1992		
271		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206656 Z0232 Z0586 Trattnach	TM	0,0 1,8 4,1	0,5 2,8 6,5	0,5 3,4 7,7	4,6 7,5 10,7	7,9 10,3 12,8	10,5 12,4 14,5	12,0 14,2 16,7	12,5 15,2 18,0	10,2 12,0 14,3	7,5 9,8 13,3	3,4 6,4 10,6	0,3 3,1 5,7	0,0 8,2 18,0	24.01. 08.08.	0,0 20,6	02.02.1998 10.08.1992		
272		Strötting 204974 Z0001 Z0130 Trattnach	TM	0,0 1,3 4,1	0,0 2,4 6,4	0,2 3,4 8,3	5,4 8,5 12,0	8,3 10,8 13,3	10,7 13,0 15,3	12,5 15,4 18,4	13,7 16,2 18,1	10,9 13,0 15,4	7,9 10,3 12,9	2,1 6,2 11,5	0,2 2,6 5,4	0,0 8,6 18,4	23.01. 16.07.	-0,2 20,3	28.01.1998 06.08.2003		
274	=	Grieskirchen 205013 Z0007 Z0322 Trattnach	TM	0,0 0,6 2,6	0,0 1,6 5,0	0,0 3,4 10,3	3,9 9,2 16,0	8,4 12,4 17,2	10,4 14,7 19,9	12,4 17,4 22,5	13,9 18,8 22,8	10,1 14,1 18,3	6,5 10,6 14,1	1,7 6,2 12,4	0,0 2,6 5,7	0,0 9,3 22,8	11.01. 07.08.	-0,5 26,6	20.12.2002 23.06.2002		
277	=	Pesenbach 204941 Pesenbach	TM	-0,3 0,2 2,7	-0,4 1,4 4,4	-0,4 2,8 8,6	3,6 8,2 14,9	8,3 11,9 17,1	11,1 14,0 19,4	12,4 16,6 22,3	13,9 18,0 21,8	10,2 13,5 17,7	6,0 9,6 13,6	0,5 4,9 10,8	-0,4 0,9 4,0	-0,4 8,5 22,3	25.02. 23.07.	-0,3 25,9	08.12.2003 22.07.2003		
278	=	Zwettl an der Rodl 206656 Z1485 Große Rodl	TM	-0,5 0,1 2,2	-0,5 1,7 4,1	-0,0 2,7 7,2	2,9 7,0 13,3	6,2 10,0 15,1	9,2 12,4 16,4	10,8 14,4 19,6	11,1 15,1 19,8	7,0 11,4 16,8	4,3 8,2 12,5	0,1 4,3 9,8	-0,5 1,1 4,6	-0,5 7,4 19,8	27.01. 12.08.	-0,5 23,5	11.12.2003 09.08.1992		
279		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Z0232 Diestlbach	1130	-0,1 0,2 2,0	-0,0 1,7 3,8	-0,1 2,3 4,4	3,9 6,2 9,7	6,8 9,0 10,7	9,4 11,5 14,1	10,3 13,5 16,3	12,0 14,2 16,2	9,1 11,1 13,5	5,5 8,1 10,8	0,9 4,5 9,4	-0,1 1,3 4,6	-0,1 7,0 16,3	22.01. 21.07.	-0,2 18,8	15.01.1987 21.08.1992		
280	=	Rottenegg 205088 S0017 Z0232 Z0903 Große Rodl	TM	0,0 0,7 2,0	0,0 1,7 3,0	0,0 2,5 4,0	3,0 6,9 11,0	8,0 10,2 12,0	11,0 12,2 14,7	13,0 14,6 17,0	12,3 14,9 16,0	6,2 10,2 12,3	1,7 7,3 12,7	-0,3 4,2 10,9	-0,1 1,4 4,8	-0,3 7,2 17,0	21.11. 21.07.	-0,2 20,0	05.01.1980 06.07.1999		
282	=	Linz 207068 F0157 F0658 Z0492 Donau	TM	3,3 4,2 5,3	3,7 5,1 6,0	4,6 6,4 9,4	6,6 10,4 14,0	11,4 13,4 15,2	12,4 14,9 16,5	14,4 16,6 19,5	15,0 18,4 20,7	12,2 15,6 17,8	9,9 11,7 13,9	4,0 7,3 11,2	1,6 3,3 5,0	1,6 10,6 20,7	23.12. 12.08.	0,0 24,9	06.01.2002 16.08.1998		
283		Asberg 205096 Z0232 Großer Haselbach	1200	0,0 1,6 6,0	1,0 2,9 6,0	2,0 4,2 10,0	5,5 8,6 12,0	8,0 11,0 14,0	10,0 13,1 16,0	12,0 15,1 18,0	13,5 16,1 18,0	10,0 13,3 16,0	7,0 10,3 13,0	3,0 6,0 11,0	0,0 2,1 6,0	0,0 8,7 18,0	04.01. 20.07.	-0,2 22,0	27.12.1996 10.08.1992		

TRAUNGEBIET

285	=	Altaussee (Seeklausen) 210534 Z0933 Altausseer See	TM	1,4 2,6 3,8	1,5 2,1 2,6	1,7 2,4 4,2	3,0 5,7 11,9	4,4 8,6 14,7	4,7 10,8 17,4	5,3 15,3 20,8	6,5 16,7 23,3	5,5 13,3 17,6	6,4 9,9 14,4	3,6 5,8 9,5	2,8 3,7 4,6	1,4 8,1 23,3	29.01. 12.08.	0,0 27,0	09.01.2000 22.06.2000
290	=	Obertraun 205104 Traun	TM	0,1 2,4 3,8	1,8 2,8 3,8	3,1 4,9 7,3	4,2 7,1 9,0	7,0 8,6 10,2	7,0 9,8 14,0	10,0 12,4 15,7	10,0 14,6 18,2	8,0 11,7 15,3	8,0 9,8 12,3	3,2 6,1 10,2	1,0 3,0 5,1	0,1 7,8 18,2	21.01. 19.08.	-0,5 20,6	22.02.1999 04.08.2003
291	=	Lahn 205112 S0018 Z0867 Hallstätter See	TM	3,7 4,3 4,9	3,4 3,7 4,0	2,8 3,6 4,3	4,3 6,5 8,2	6,8 8,3 10,4	9,0 11,1 14,0	12,6 14,5 19,2	12,7 15,8 19,9	10,6 13,3 16,8	8,7 10,5 13,4	6,0 8,1 10,5	3,7 5,6 7,2	2,8 8,8 19,9	10.03. 12.08.	0,0 23,0	29.01.2000 16.07.1928
294	=	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0709 Traun	TM	1,4 3,3 4,2	2,3 3,3 4,2	2,5 4,0 6,5	4,1 6,6 10,9	7,1 8,5 11,7	8,7 10,7 13,9	10,6 13,5 18,7	12,6 15,5 21,3	10,5 13,2 16,6	8,5 10,4 13,3	5,7 7,8 10,2	3,1 5,0 6,8	1,4 8,5 21,3	24.01. 12.08.	0,7 22,5	01.02.1981 21.07.2003
296	=	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 Traun	TM	2,0 3,8 5,0	3,4 4,2 5,4	3,4 5,6 8,2	5,4 7,9 11,0	7,6 9,1 11,6	8,8 10,7 12,8	10,4 13,6 16,6	12,6 15,7 18,8	10,6 13,4 15,6	9,6 10,7 12,6	5,8 7,7 10,6	3,2 5,1 7,0	2,0 9,0 18,8	24.01. 12.08.	1,6 21,4	29.12.1996 31.07.2002
297	=	St.Gilgen 203646 Z1501 St. Wolfgangsee (Abersee)	TM	2,7 4,0 4,7	2,7 3,4 4,3	2,4 3,5 5,8	4,3 6,5 12,1	8,4 11,1 15,1	11,6 16,0 19,8	16,7 18,7 21,7	17,6 20,2 23,4	13,8 17,3 20,0	11,4 12,9 15,9	6,2 8,7 11,7	3,8 5,2 6,6	2,4 10,6 23,4	06.03. 12.08.	0,0 25,5	16.03.1963 13.08.2003
298		Strobl 205161 St. Wolfgangsee (Abersee)	0700	2,4 3,4 4,6	2,3 2,9 3,9	2,2 3,7 4,7	4,7 7,3 11,3	8,9 11,4 14,5	13,4 16,2 18,7	16,6 18,6 21,7	18,5 20,4 22,9	14,5 17,3 19,5	11,6 13,0 15,6	6,0 8,6 11,7	3,1 5,0 6,4	2,2 10,7 22,9	01.03. 12.08.	0,2 25,5	12.01.1987 26.07.1983
300	=	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 Ischl	TM	1,0 3,2 4,8	2,2 3,6 5,4	2,8 5,3 8,2	6,2 8,9 12,6	9,4 11,9 16,0	10,6 15,3 18,8	12,6 17,5 20,8	13,6 19,2 23,0	12,4 15,9 18,6	9,6 12,2 14,4	4,0 7,5 11,8	1,0 3,6 6,0	1,0 10,3 23,0	25.01. 12.08.	-0,3 24,0	05.03.1996 01.08.1994
304	=	Ebensee 205203 Traun	TM	1,6 3,4 5,5	2,2 3,5 4,5	2,9 4,3 6,3	5,2 7,0 10,0	7,4 8,5 11,0	8,5 10,4 12,0	10,6 12,9 15,6	10,6 13,8 16,2	10,0 12,3 15,0	8,8 10,2 12,0	5,2 7,3 10,4	1,8 4,7 6,8	1,6 8,2 16,2	25.01. 12.08.	0,0 21,0	02.02.1991 13.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
307		Ebensee (Landungssteg) 205237 F0664 Traunsee	1300	3,0 4,4 5,4	3,0 4,1 5,1	2,9 4,5 5,8	4,9 7,0 10,9	8,1 10,1 12,4	10,0 12,4 14,4	11,7 15,0 18,8	14,8 18,4 22,0	12,6 15,4 17,0	10,5 11,7 13,2	7,0 9,1 11,0	5,1 6,2 7,2	2,9 9,9 22,0	09.03. 11.08.	0,0 23,8	10.02.1987 06.08.1994
308		Gmunden (Esplanade) 205245 F0661 Traunsee	0700	1,8 3,0 4,4	0,1 2,9 5,6	1,4 4,6 8,6	4,9 8,2 12,3	9,4 11,0 14,2	11,2 13,5 16,0	14,6 16,7 19,4	16,6 19,5 21,8	13,2 16,1 18,6	8,3 11,8 14,8	4,0 5,5 8,3	4,2 6,0 7,2	0,1 9,9 21,8	28.02. 11.08.	0,0 24,5	28.02.2003 05.08.1994
311		Zell am Moos 205260 Zeller See (Irrsee)	0700	1,6 2,0 2,9	1,9 2,5 3,0	2,4 2,7 3,7	3,7 8,2 13,0	11,4 13,5 15,8	14,4 17,5 20,0	18,8 20,2 23,4	19,3 22,3 24,4	14,9 18,3 20,4	11,5 12,9 14,9	5,7 8,3 11,5	3,0 4,0 5,7	1,6 11,0 24,4	20.01. 11.08.	0,0 26,8	01.02.2003 11.08.1994
313	=	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 Z0439 Mondsee	TM	1,2 3,1 4,8	1,3 2,8 4,1	1,8 3,3 6,5	3,9 7,0 15,8	5,9 11,5 17,5	11,3 16,5 21,0	16,2 19,9 25,4	17,0 21,3 26,1	11,2 17,7 22,2	11,0 13,2 17,5	3,9 8,1 11,8	2,8 4,2 6,0	1,2 10,7 26,1	26.01. 12.08.	0,0 28,3	21.01.1987 05.08.2003
314	=	Fuschl 203653 Z1163 Fuschlsee	TM	1,5 3,1 4,3	0,9 2,5 4,3	1,1 2,8 6,9	2,9 5,7 10,5	7,3 10,9 14,7	12,5 16,1 19,9	16,3 18,8 21,9	17,7 20,3 23,8	13,9 17,2 20,1	11,3 12,8 16,0	5,5 8,3 11,6	2,6 4,5 6,0	0,9 10,3 23,8	02.02. 12.08.	0,0 26,0	19.01.2000 23.06.2002
318	=	See am Mondsee (Au) 206185 Z0444 Seeache	TM	1,9 2,9 3,7	1,8 2,3 3,0	1,8 3,0 4,0	3,8 8,8 12,2	5,7 12,0 16,5	12,2 17,3 20,4	18,4 19,9 21,2	17,9 20,9 23,9	14,8 17,5 20,5	11,0 13,1 15,6	5,7 8,7 11,5	2,9 4,5 5,9	1,8 10,6 23,9	18.02. 03.08.	0,0 27,2	25.03.1986 13.08.2003
321		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 Attersee	TM	2,8 3,8 4,6	2,6 3,3 3,8	2,4 3,2 4,4	4,4 6,1 9,2	7,0 10,4 13,2	11,2 15,2 17,8	16,6 18,6 21,2	19,0 20,9 22,6	15,4 18,1 19,8	12,4 13,9 16,0	7,1 9,7 12,4	4,0 5,7 7,1	2,4 10,7 22,6	11.03. 13.08.	0,0 24,4	01.04.1963 07.08.1994
322		Kammer 205351 Attersee	0700	1,0 2,6 4,0	1,4 2,9 4,0	1,0 3,5 5,2	4,0 5,7 8,0	7,2 10,9 13,4	12,4 15,8 18,3	15,4 18,1 20,8	18,0 19,8 21,6	13,8 16,9 19,4	11,2 13,0 15,6	5,4 8,8 12,0	3,2 4,7 6,9	1,0 10,2 21,6	24.01. 12.08.	0,0 24,0	15.02.1991 14.08.2003
323		Raudaschlsäge 205369 Ager	1400	2,3 3,9 4,5	2,5 3,9 4,7	2,6 4,4 5,6	4,9 6,5 9,0	9,0 11,6 14,7	13,3 16,3 19,4	16,9 18,9 21,3	19,2 21,1 22,2	15,8 18,1 20,0	12,0 13,6 16,4	6,5 9,5 12,3	4,0 5,5 7,6	2,3 11,1 22,2	31.01. 17.08.	1,2 26,1	03.01.1979 05.08.1994
324	=	Dürnau 206276 Ager	TM	4,2 5,5 7,5	3,8 5,1 7,3	4,1 5,9 9,1	5,3 7,9 12,8	9,9 13,2 17,4	13,0 17,1 21,2	17,6 20,0 22,8	18,8 21,3 24,3	15,6 18,6 22,1	12,1 14,9 18,7	8,1 10,9 15,3	5,3 7,6 10,1	3,8 12,4 24,3	13.02. 12.08.	3,7 26,6	25.02.1993 28.06.2002
327	=	Timelkam 205393 F0502 Vöckla	TM	2,5 4,6 6,4	2,3 5,3 7,2	4,0 6,6 9,8	6,3 10,8 16,5	10,2 12,8 17,4	10,4 14,2 18,4	12,0 14,8 18,3	12,9 15,4 18,5	11,6 13,9 16,8	9,3 12,1 15,6	5,7 8,7 13,8	3,0 6,3 9,5	2,3 10,5 18,5	26.02. 12.08.	1,3 23,6	25.12.2003 05.06.2003
330		Vöcklabruck 205419 F0502 F0661 Vöckla	0915	2,0 3,5 5,0	2,0 4,1 5,4	3,6 5,0 7,0	5,8 8,9 12,4	10,0 11,2 13,6	10,0 13,0 15,0	11,2 13,9 16,0	12,7 14,4 15,4	11,0 12,6 14,8	8,2 10,9 13,4	4,6 7,5 11,8	2,8 5,0 7,0	2,0 9,2 16,0	23.01. 23.07.	0,0 21,0	27.01.2000 27.06.2002
331	=	Schalchham 205427 Ager	TM	2,7 4,5 6,3	2,5 4,6 6,4	3,9 5,7 8,0	5,6 8,5 13,3	10,3 12,3 15,9	11,0 15,5 19,4	14,5 17,3 20,0	15,1 17,6 20,2	13,6 15,7 18,0	10,8 13,4 15,8	6,8 9,3 13,7	5,9 7,3 8,3	2,5 11,0 20,2	03.02. 07.08.	0,2 25,1	31.01.1982 01.08.1983
332		Aurachkirchen 205435 Z0001 Aurach	1230	0,0 1,3 4,8	0,0 2,2 5,4	0,5 3,5 7,6	4,8 8,4 13,8	8,2 11,5 14,4	9,2 13,0 16,2	12,0 14,7 17,4	13,4 16,9 20,2	9,8 13,3 16,0	5,8 9,8 13,4	2,0 5,4 10,4	0,0 1,6 4,3	0,0 8,5 20,2	01.01. 13.08.	0,0 25,4	07.01.2003 10.08.1992
335	=	Fischerau 205450 Ager	TM	3,2 4,9 6,4	3,4 5,2 6,7	4,4 6,3 8,6	6,4 9,3 13,7	10,6 12,9 16,4	11,4 15,7 19,5	14,5 17,5 20,9	15,4 17,9 21,0	13,8 15,8 19,0	10,2 13,0 16,3	6,5 9,1 13,3	4,0 6,6 8,6	3,2 11,2 21,0	24.01. 12.08.	-0,5 22,7	07.02.1996 23.06.2002
339		Grünau 206508 Alm	TM	6,0 6,3 6,8	5,6 5,9 6,2	5,4 6,3 8,4	7,0 7,7 9,0	7,8 8,5 9,0	8,4 9,3 9,8	9,4 10,1 11,4	10,2 11,6 12,8	8,8 10,5 12,0	8,0 8,5 9,2	6,0 7,0 8,0	4,6 5,4 6,4	4,6 8,1 12,8	20.12. 10.08.	0,0 15,0	10.12.1990 07.08.2000
340	=	Friedlmühle 205500 Z0421 Alm	TM	3,8 5,9 7,3	4,2 5,9 7,5	4,4 6,4 9,1	5,7 8,3 12,2	7,6 9,4 12,6	8,0 10,4 13,4	9,5 11,6 15,2	10,0 11,9 14,9	9,0 10,8 13,4	7,7 9,5 11,7	5,5 7,6 10,2	4,1 6,2 7,8	3,8 8,7 15,2	24.01. 21.07.	2,0 15,2	13.02.1985 16.07.2002
342	=	Penningersteg 205518 Alm	TM	4,3 6,4 7,6	4,4 6,6 8,4	4,9 7,2 10,0	6,5 9,5 13,6	8,2 10,5 14,1	8,4 10,9 14,2	9,7 12,1 15,9	10,2 12,5 15,8	9,1 11,1 14,1	7,6 9,8 12,1	5,2 7,7 10,6	4,4 6,6 8,0	4,3 9,2 15,9	24.01. 21.07.	-0,1 19,9	06.01.1985 15.07.2001
345	=	Wels-Lichtenegg 206391 Z0665 Traun	TM	4,4 5,2 6,2	3,8 5,0 6,2	4,9 5,7 6,7	6,7 8,2 10,8	9,6 10,8 11,8	11,2 13,1 14,6	13,7 15,7 18,6	15,3 17,1 19,8	12,9 14,6 17,2	9,8 11,7 14,3	6,6 8,8 11,9	4,5 6,8 8,4	3,8 10,2 19,8	26.02. 19.08.	2,1 21,3	10.01.1985 09.08.1992
349	=	Baumgärtling 206797 Z1488 Grünbach	TM	0,0 2,9 4,9	1,6 3,1 4,7	3,1 5,0 6,7	5,9 8,6 12,5	7,5 10,0 12,5	11,0 12,9 14,9	13,1 15,5 19,1	13,6 16,2 19,1	11,2 13,8 18,4	8,4 11,3 15,7	3,8 8,4 12,4	1,0 4,8 7,5	0,0 9,3 19,1	07.01. 22.07.	-0,5 20,8	01.02.1998 10.08.1992
350		Waldling 205559 Z0001 Grünbach	0700	0,0 1,8 4,4	0,0 3,1 7,4	0,6 4,8 9,2	5,6 8,7 11,6	9,0 11,3 14,0	11,6 13,3 16,6	12,2 14,9 18,8	13,0 15,7 18,8	11,2 13,4 16,0	8,6 10,8 13,6	3,0 6,7 12,0	0,0 3,2 6,4	0,0 9,0 18,8	06.01. 20.07.	0,0 20,0	13.01.2003 22.08.1993
355	=	Kremsmünster (Ort) 205641 F0661 Z1467 Krems	TM	0,4 2,2 3,9	1,1 3,4 5,8	2,0 4,4 7,6	6,1 9,1 13,1	10,0 11,8 14,2	10,8 13,5 16,4	13,2 15,8 19,1	14,0 17,2 19,9	11,5 14,0 16,4	8,8 11,1 13,8	4,3 7,4 11,4	1,0 3,8 5,9	0,4 9,5 19,9	07.01. 19.08.	-0,5 25,0	27.12.1981 21.08.1992
356	=	Unterrohr 206813 Z0035 Z0870 Sulzbach	TM	-0,4 1,0 3,0	0,1 2,2 5,1	0,6 4,8 10,4	5,4 9,1 16,2	9,1 12,3 16,9	10,9 13,1 15,6	12,6 14,9 17,2	13,8 16,1 20,3	11,1 13,8 17,3	7,2 10,3 13,2	2,2 6,9 12,1	-0,0 3,0 5,9	-0,4 9,0 20,3	07.01. 19.08.	-0,4 23,1	13.01.2003 14.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
357	=	Kremsdorf 205658 F0661 Krems		TM	0,2 2,6 4,2	1,2 3,4 6,0	2,2 4,8 9,0	7,0 10,7 14,6	10,6 13,3 17,6	11,4 14,9 18,1	14,0 17,6 22,4	14,4 19,8 23,2	11,8 15,1 19,2	8,0 11,4 16,0	3,2 7,1 12,6	0,4 3,4 5,7	0,2 10,3 23,2	24.01. 17.08.	-0,5 30,6	04.01.2002 19.07.1976
358	=	Ebelsberg 205682 F0661 Traun		TM	2,9 4,2 5,3	3,1 4,5 5,8	3,7 5,5 8,0	6,5 8,6 11,5	9,3 11,2 13,4	10,7 13,6 16,1	14,0 16,0 18,9	15,7 17,7 19,9	12,9 14,9 17,1	9,7 11,8 14,5	6,0 8,6 11,7	4,0 5,9 7,7	2,9 10,2 19,9	27.01. 10.08.	1,0 22,1	08.01.1985 05.08.1994

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

359	=	Abwinden 207076 F0066Z0616 Donau	0700	1,7 2,5 3,9	2,1 3,5 4,3	3,1 5,5 8,7	6,7 10,4 13,7	11,9 13,4 14,9	12,7 15,0 16,6	14,7 16,8 19,4	15,8 18,6 20,6	12,6 15,9 17,7	10,2 11,9 13,9	4,2 7,6 11,3	2,2 3,6 5,1	1,7 10,4 20,6	29.01. 13.08.	0,0 22,6	31.12.1996 13.08.1992
360	=	Engerwitzdorf 206573 Z0351 Große Gusen	TM	-0,4 2,0 4,5	1,7 4,0 6,4	1,4 4,8 8,6	6,0 9,1 14,2	9,7 12,3 16,0	11,9 14,5 18,2	13,3 16,6 20,8	15,0 17,9 20,5	11,9 14,5 17,5	8,7 11,4 14,6	0,2 6,3 12,0	-0,5 1,2 4,7	-0,5 9,6 20,8	20.12. 24.07.	-0,5 24,1	31.01.1995 28.06.1994
361	=	Unterweisersdorf 206854 Z0232 Kleine Gusen	TM	0,0 0,6 2,8	0,0 2,1 4,6	0,0 3,3 6,8	5,2 8,4 13,2	8,0 11,2 13,8	11,0 14,0 16,4	12,8 16,1 20,0	14,5 17,5 20,0	11,0 14,4 17,4	5,4 9,6 13,0	1,4 5,2 10,6	0,0 1,3 5,0	0,0 8,6 20,0	01.01. 22.07.	-0,2 24,5	16.12.1995 19.08.2003
362	=	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Z0232 Gusen	0700	0,0 0,7 2,0	0,0 2,7 5,0	1,0 3,6 8,0	4,7 8,4 12,7	9,0 11,9 15,0	12,0 14,3 17,0	13,0 16,4 19,0	13,0 17,1 20,0	10,5 13,1 16,0	6,5 10,0 13,0	2,0 5,7 12,0	0,0 2,0 5,0	0,0 8,8 20,0	08.01. 05.08.	-0,5 22,0	23.02.1983 14.06.2003

ENNSGEBIET

365	=	Altenmarkt im Pongau 203711 Enns	TM	0,0 0,8 3,2	-0,2 1,3 5,7	-0,2 2,6 7,8	2,3 5,0 10,3	4,2 6,6 11,4	5,7 7,8 11,7	6,4 8,7 13,1	6,8 10,1 15,6	6,0 8,8 13,0	4,2 7,4 11,2	0,4 3,8 9,4	-0,2 1,5 4,5	-0,2 5,4 15,6	17.02. 12.08.	-0,5 17,9	21.12.2000 22.07.2003
369	=	Schladming 210641 Enns	TM	0,0 1,4 3,8	0,0 2,0 4,0	0,0 2,6 4,0	3,4 4,5 7,9	4,8 6,0 9,6	6,4 7,9 9,6	8,0 9,4 10,7	8,4 10,1 11,4	7,2 8,6 10,0	5,2 7,3 9,2	1,8 4,4 8,0	0,0 2,1 4,0	0,0 5,5 11,4	04.01. 13.08.	-0,4 14,0	30.12.1996 14.08.1990
381	=	Gußwerk 210864 Salza	0800	0,6 1,4 2,4	1,0 2,0 3,2	1,2 2,5 4,0	3,4 4,8 6,6	5,8 8,7 10,0	7,4 8,7 10,0	8,6 10,4 11,4	9,9 11,7 13,4	8,0 9,4 11,2	5,6 7,4 8,8	1,4 4,6 8,4	0,0 2,1 4,4	0,0 6,0 13,4	22.12. 13.08.	0,0 14,6	24.12.2003 23.07.2003
384	=	Wildalpen 210898 Salza	TM	0,8 2,0 3,4	1,5 3,4 4,2	2,4 4,0 5,6	5,1 6,1 6,8	6,2 8,1 9,5	7,0 8,1 10,2	8,0 9,0 10,2	8,4 10,3 14,0	7,4 8,7 9,8	6,2 7,3 8,0	2,8 5,0 8,0	1,2 3,0 5,0	0,8 6,1 14,0	25.01. 05.08.	0,0 15,5	31.12.1968 21.07.1900
389	=	Reichraming 205740 F0065Z0564 Reichramingbach	TM	0,4 2,8 4,9	1,6 3,6 5,5	1,2 4,2 7,8	4,3 7,1 11,1	7,4 8,4 10,0	8,6 10,6 12,6	8,6 10,8 16,2	10,0 13,8 18,2	8,8 11,5 15,0	7,2 9,2 11,6	3,1 6,3 10,8	0,6 3,4 5,6	0,4 7,6 18,2	24.01. 19.08.	-0,1 21,0	30.12.1996 09.08.1992
391	=	Jägerberg 205757 F0661Z0322 Enns	TM	0,5 1,2 1,8	0,8 2,8 4,8	0,8 4,0 6,2	5,6 7,9 9,7	7,8 9,1 10,2	9,2 11,2 12,9	11,0 13,3 16,0	11,8 14,0 16,4	9,0 10,3 12,4	6,8 9,0 10,1	3,0 5,9 11,0	0,7 2,9 5,2	0,5 7,6 16,4	01.01. 09.08.	-0,1 18,5	19.01.1995 24.07.2003
392	=	Dietlгут 205765 F0605 Steyr	TM	0,9 3,9 5,4	1,5 4,9 6,5	2,4 5,2 8,1	5,0 6,1 9,0	5,1 6,0 8,2	5,0 5,8 7,9	5,1 6,6 9,3	5,0 6,6 10,2	5,2 6,6 9,1	5,4 6,4 7,9	4,0 5,6 8,0	2,8 4,7 6,0	0,9 5,7 10,2	13.01. 12.08.	0,3 12,4	15.02.1990 21.07.2003
401	=	Teichlbrücke 205823 Z1471 Teichl	TM	0,0 2,4 4,5	0,6 3,2 5,4	0,2 4,1 7,8	4,1 6,5 10,2	5,2 6,8 9,5	6,3 7,9 11,0	7,2 8,9 12,0	7,6 10,2 13,9	7,1 9,1 11,6	5,9 8,3 10,3	1,7 5,6 10,5	0,1 3,1 7,0	0,0 6,3 13,9	23.01. 12.08.	-0,6 16,8	04.01.2002 04.08.1986
408	=	Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065F0661 Steyr	TM	2,4 3,2 4,4	3,2 4,0 4,7	3,5 4,6 6,2	5,5 7,1 8,5	7,4 7,8 8,6	7,6 8,3 8,8	8,6 9,5 10,5	9,3 10,5 12,4	8,2 9,8 10,8	8,0 8,6 9,1	4,8 7,2 8,8	3,2 4,6 5,8	2,4 7,1 12,4	07.01. 15.08.	0,2 13,9	06.03.1971 22.07.2003
413	=	Pergern 205914 Z1473 Steyr	TM	1,8 2,9 4,2	2,8 3,7 4,6	3,0 4,3 6,0	5,5 7,2 8,2	7,4 8,1 8,6	7,8 9,0 9,8	9,2 10,5 12,0	9,8 11,6 13,8	8,4 10,2 11,4	5,6 8,4 9,4	3,6 6,2 9,0	0,4 3,5 5,0	0,4 7,1 13,8	22.12. 13.08.	-0,3 19,9	15.01.1987 11.08.1994
414	=	Steyr (Ortskai) 205922 F0712F0713Z0630 Enns	TM	0,8 2,4 4,3	1,4 3,5 5,2	2,2 4,3 6,2	6,0 7,4 9,0	7,7 8,5 9,4	8,4 9,9 11,1	10,5 12,7 15,2	10,6 13,3 15,2	8,7 11,1 12,6	7,8 9,0 10,7	3,4 6,3 9,7	0,7 3,2 5,0	0,7 7,6 15,2	21.12. 22.07.	0,0 18,6	06.02.1987 11.07.1968

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

416	=	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154F0658 Donau	TM	1,3 2,3 3,9	1,5 3,5 4,3	2,9 5,3 8,6	6,6 10,2 13,4	11,6 13,2 14,8	12,4 14,9 16,7	14,4 16,7 19,4	15,5 18,9 20,5	12,4 15,8 17,9	10,0 11,7 13,9	4,0 7,4 11,3	1,9 3,5 5,1	1,3 10,3 20,5	29.01. 11.08.	0,0 22,9	31.12.1996 14.08.1972
418	=	Kefermarkt 206581 F0603Z0232Z1481 Feldaist	TM	0,0 0,1 0,8	0,0 1,4 2,8	0,2 1,8 5,2	3,0 6,8 11,8	8,0 10,8 12,2	10,0 11,8 15,7	14,2 15,5 17,6	15,4 17,4 19,4	10,4 13,8 16,2	6,2 8,4 10,4	0,0 4,8 10,2	0,0 0,8 2,4	0,0 7,8 19,4	01.01. 12.08.	-0,4 23,2	12.01.1982 23.07.1983
419	=	Weitersfelden 206680 F0661Z0232 Wald-(Schwarze) Aist	TM	-0,1 -0,0 0,0	0,0 0,7 2,6	0,0 2,0 4,9	3,6 6,4 10,9	7,2 9,6 12,6	9,1 11,9 14,0	10,5 14,2 18,0	12,2 15,2 19,0	8,6 11,4 14,7	5,5 8,1 11,3	0,6 3,7 9,0	0,0 0,6 3,2	-0,1 7,0 19,0	24.01. 19.08.	-0,4 20,8	03.02.1985 09.08.1992

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
420	=	Pfahlmühle 205971 Waldaist		TM		0,4 0,6 1,3	0,4 1,8 4,5	0,4 3,1 7,2	3,7 8,2 15,1	8,2 11,9 16,8	10,9 14,3 19,5	11,9 16,5 21,8	13,5 17,7 22,5	10,3 13,7 18,4	6,1 9,8 14,0	0,8 5,0 10,8	0,4 1,4 4,7	0,4 8,7 22,5	21.01. 12.08.	-0,5 25,5	09.01.2002 14.06.2003
423		Königswiesen (Ort) 205997 Z0232 Große Naarn		1200		0,0 0,1 1,0	0,0 1,2 3,2	0,0 2,1 4,4	3,4 5,7 8,9	6,2 8,4 10,0	8,8 10,6 13,0	10,0 12,3 14,4	11,2 13,0 14,2	9,0 10,3 12,0	5,2 7,7 10,2	0,8 4,2 9,4	0,0 1,3 3,8	0,0 6,4 14,4	01.01. 22.07.	-0,2 19,2	30.01.1999 09.08.1992
425	=	Haid 206029 Naarn		TM		0,1 0,5 2,4	0,1 1,9 4,4	0,2 3,4 7,6	4,8 8,2 14,2	8,5 11,9 17,4	11,0 14,1 19,6	11,8 15,8 21,0	13,7 16,9 21,8	10,4 13,4 18,6	6,6 9,9 14,3	1,5 5,4 10,8	-0,3 1,7 5,3	-0,3 8,6 21,8	16.12. 12.08.	-0,5 27,7	14.01.1982 22.07.2003
428		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Z0232 Sarmingbach		1200		0,1 0,8 2,6	0,2 1,9 4,9	0,2 2,7 5,6	4,7 7,3 11,0	7,0 9,9 12,8	10,1 11,6 13,8	11,0 13,4 16,8	12,1 14,1 16,2	10,4 11,7 13,0	6,4 8,6 10,7	0,8 4,5 10,0	-0,1 1,3 4,1	-0,1 7,3 16,8	21.12. 22.07.	-0,3 24,4	21.02.1983 03.08.1994
429	=	Isperdorf 207613 S0006Z0997 Isper		TM		-0,3 0,6 3,3	-0,3 1,9 5,5	-0,1 3,1 9,0	3,1 8,3 14,6	7,6 11,1 15,7	9,8 13,0 18,1	11,3 14,1 19,1					-0,3 1,5 3,9	-0,3 19,1	18.12. 08.07.	-0,3 22,2	18.02.2003 17.07.1976
430	=	Ybbs an der Donau 207126 F0158F0658Z1535 Donau		TM		1,2 2,5 4,0	1,8 3,8 4,4	3,4 5,5 8,4	6,0 10,7 12,9	11,6 12,8 13,9	12,4 14,7 16,3	14,3 16,6 19,3	15,2 18,3 20,3	11,8 15,2 17,2	10,0 11,5 13,4	3,9 7,3 11,1	2,4 3,7 5,2	1,2 10,2 20,3	06.01. 12.08.	0,0 22,6	31.12.1996 08.08.1994
432		Lunz am See (Zufluß) 209304 F0704F0705 Seebach (Zufluß)		0700		2,1 4,2 5,3	3,6 4,8 5,9	2,6 4,8 6,1	5,1 6,2 6,9	6,2 9,7 13,3	6,7 7,5 8,1	7,2 8,3 9,1	7,4 8,8 10,2	7,0 7,9 9,2	6,5 7,5 8,9	4,9 6,2 8,3	2,5 4,6 5,8	2,1 6,5 10,2	24.01. 13.08.	0,0 17,4	31.12.1978 14.08.1928
433		Lunz am See (Seepegel) 207639 Lunzer See		0700		0,0 0,0 0,0	0,0 0,2 3,4	0,0 1,4 5,0	4,9 6,9 9,8	9,2 10,2 12,7	11,0 14,3 16,6	14,1 17,5 20,4	14,3 18,3 20,7	11,1 14,9 17,2	9,3 10,7 13,5	4,7 7,4 10,8	0,0 1,9 5,0	0,0 8,6 20,7	01.01. 12.08.	0,0 23,4	09.01.2003 21.06.2002
435		Opponitz (Mirenaul) 207654 F0550Z0130 Ybbs		TM		0,0 2,2 4,6	1,1 3,3 5,6	0,1 3,9 7,6	3,9 6,6 11,1	6,4 8,4 12,6	8,0 10,8 15,9	9,2 12,2 16,5	9,8 13,3 17,3	8,8 11,2 14,7	6,3 9,0 11,7	3,1 6,1 10,3	0,2 3,1 6,2	0,0 7,5 17,3	24.01. 19.08.	-0,1 20,4	28.01.1998 10.07.2002
438	=	Greimpersdorf 207688 Z0130 Ybbs		TM		0,1 2,3 5,0	1,6 3,9 6,2	1,6 5,0 8,8	6,2 9,4 13,9	9,0 11,6 14,7	10,5 14,1 17,3	11,6 16,2 20,9	12,2 17,4 20,4	10,0 13,8 18,4	7,5 10,7 14,1	3,5 7,1 12,1	0,6 3,9 5,7	0,1 9,6 20,9	25.01. 23.07.	-0,2 29,0	28.01.2000 28.08.2003
448	=	Niederndorf 207803 S0008 Erlauf		TM		1,4 2,6 3,3	1,8 3,9 6,3	2,1 5,1 8,4	6,2 9,1 12,6	9,2 11,5 14,5	10,6 13,8 16,9	12,1 15,5 19,8	13,0 16,3 19,5	10,2 13,6 17,0	8,2 10,9 13,4	3,8 7,6 12,6	2,4 4,8 6,6	1,4 9,6 19,8	31.01. 22.07.	-0,4 27,7	09.01.1985 08.06.2003
459	=	Kienstock 207357 Z0292 Donau		TM		0,6 2,2 4,1	1,5 3,5 4,4	3,1 5,3 8,2	6,7 12,8 14,0	11,8 12,9 14,0	12,6 14,9 17,0	14,6 17,0 20,0	15,6 18,7 21,2	12,2 15,5 17,7	10,0 11,5 13,5	4,0 7,5 11,3	1,7 3,4 4,9	0,6 10,2 21,2	06.01. 12.08.	0,0 23,4	31.12.1996 14.08.2003
460	=	Stein-Krems 207142 F0156 Donau		TM		0,7 2,3 4,2	1,4 3,6 4,5	3,0 5,4 8,4	6,5 10,1 13,6	11,7 13,2 15,0	12,3 15,0 16,9	14,7 17,0 20,0	16,0 18,9 21,4	12,5 15,9 18,1	10,4 11,8 13,6	4,3 7,8 11,6	2,0 3,6 5,1	0,7 10,4 21,4	06.01. 12.08.	0,0 22,8	12.02.1996 19.07.1976
468	=	Windpassing 207910 Z1033 Traisen		TM		-0,0 3,1 5,8	1,7 4,6 7,6	2,0 5,3 9,3	5,8 9,1 13,3	8,5 11,0 14,7	9,6 12,6 16,4	10,9 14,4 18,3	12,2 15,4 18,5	10,1 13,1 16,3	8,1 10,7 13,5	3,8 7,2 11,8	1,2 4,5 6,9	-0,0 9,9 18,5	07.01. 18.08.	-0,5 22,0	11.01.1981 30.06.1994
469		St. Pölten 209114 Traisen-Mühlbach		0700		0,1 2,7 5,6	1,9 4,3 6,7	2,2 4,7 7,1	6,0 8,7 11,8	9,0 10,8 13,0	9,9 12,4 14,1	11,5 14,5 17,2	12,9 15,6 17,0	10,4 12,8 15,1	8,3 10,5 12,8	3,6 6,9 11,4	1,3 4,2 6,2	0,1 9,0 17,2	06.01. 22.07.	-0,1 20,5	18.01.1987 10.07.1972
491	=	Wien (Kagranner Brücke) 207217 S0040 Alte Donau		TM		0,0 0,0 0,0	0,0 1,3 5,0	0,0 4,4 10,0	6,5 11,5 16,2	14,2 16,5 18,4	17,2 20,4 22,2	19,8 22,4 25,4	19,6 22,7 25,0	14,4 17,9 20,8	9,8 12,4 15,6	0,0 6,7 12,4		0,0 25,4	01.01. 23.07.	0,0 27,8	01.01.2003 08.08.1994
502	=	Fahrafeld 208116 Z0280 Triesting		TM		-0,4 1,8 4,5	0,5 3,3 7,7	0,0 3,8 9,3	6,5 8,8 15,6	7,4 11,3 17,4	9,8 12,9 18,3	10,5 14,8 21,0	11,0 15,2 20,2	8,5 12,4 17,6	6,3 10,3 14,5	1,6 6,5 13,3	0,8 3,8 6,8	-0,4 8,7 21,0	06.01. 21.07.	-0,5 24,3	30.01.1999 10.06.2003
507	=	Haschendorf (Jägersteg) 208207 Z0444 Fischa		TM		11,1 11,3 11,8	10,8 11,3 11,7	10,9 11,2 11,6	10,8 11,3 11,8	10,6 11,0 11,4	10,8 11,0 11,2	10,9 11,0 11,2	11,1 11,2 11,4	11,3 11,4 11,6	11,4 11,5 11,6	11,4 11,4 11,5	11,2 11,4 11,5	10,6 11,3 11,8	08.05. 04.04.	9,0 12,1	13.02.1979 04.11.2003
511	=	Wöllersdorf (Hydro) 208280 Z1252 Piesting		TM		-0,1 3,2 6,1	1,6 4,8 7,6	1,6 5,5 9,8	5,0 9,1 12,6	8,8 11,2 14,2	9,7 12,2 14,3	11,1 14,0 17,4	12,9 15,4 17,8	10,4 13,1 15,7	8,1 11,2 14,2	3,6 7,7 13,3	0,8 4,9 7,9	-0,1 9,4 17,8	24.01. 12.08.	-0,2 20,9	15.01.1980 15.07.2001
518	=	Moosbrunn (Feuchtländ) 208397 Schlauchgraben		TM		1,4 4,4 6,7	2,2 5,9 9,8	1,3 6,5 12,4	7,4 10,7 14,2	9,5 12,0 14,2	11,7 13,9 17,6	12,1 14,5 17,9	13,0 15,5 18,2	10,2 12,7 15,9	7,8 10,4 13,8	4,4 8,4 12,3	3,7 6,0 8,4	1,3 10,1 18,2	09.03. 20.08.	-0,5 23,8	07.01.1979 03.06.1981
522	=	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 Fischa		TM		3,8 5,8 7,9	3,9 6,0 8,1	4,5 6,7 9,8	7,9 10,4 13,1	10,0 12,0 14,1	11,3 13,5 15,6	12,2 14,2 16,5	12,1 14,0 16,0	10,9 12,5 14,2	9,8 11,4 12,9	7,0 9,4 11,9	5,5 7,5 9,2	3,8 10,3 16,5	25.01. 08.07.	1,5 17,6	11.01.1982 05.07.1999
523	=	Wienerherberg 209205 S0041 Fischa		TM		4,2 6,1 8,1	4,6 6,7 8,8	5,4 7,7 10,7	8,2 10,7 13,4	10,3 12,2 14,3	11,3 13,4 15,4	11,8 14,2 16,6	12,5 14,4 16,4	11,2 12,9 14,6	9,7 11,6 13,4	5,9 8,8 12,3	5,9 7,7 8,9	4,2 10,5 16,6	23.01. 21.07.	0,0 20,8	12.01.1987 13.07.1984
525		Klein-Neusiedl 209148 Fischa-Werkskanal		0800		2,0 4,9 7,0	4,2 6,0 8,0	5,0 6,9 9,2	7,8 10,1 12,4	10,2 11,7 13,2	11,6 13,0 14,2	12,2 14,1 16,0	13,0 14,6 15,8	11,2 12,5 14,2	9,2 12,8	5,4 8,5 11,8	4,6 6,6 8,0	2,0 10,0 16,0	06.01. 23.07.	1,3 20,6	12.02.1985 27.07.1994

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
526	=	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 Fischa		TM		4,8 6,4 8,2	5,4 7,0 8,8	6,1 8,1 10,2	9,2 11,0 13,4	11,3 12,7 14,1	12,1 14,2 15,7	13,3 14,9 16,5	13,6 14,7 15,6	12,0 13,1 14,4	9,2 11,3 13,3	5,4 8,6 12,4	4,8 6,8 8,3	4,8 10,7 16,5	06.01. 18.07.	0,0 18,9	12.01.1987 10.08.1992
527	=	Fischamend (HAG) 208751 F0501 Fischa		0700		3,0 5,0 7,0	4,0 6,0 7,8	4,8 6,8 9,4	6,2 10,2 14,2	10,2 11,8 13,4	11,8 13,2 14,4	12,2 14,0 16,4	13,0 14,5 15,8	9,0 12,1 13,8	8,2 10,8 13,8	5,2 8,4 11,8	4,0 6,6 8,6	3,0 10,0 16,4	10.01. 23.07.	0,0 18,4	14.01.1987 06.07.1999
530	=	Hainburg an der Donau 207274 Z0280 Donau		TM		1,2 2,7 4,4	2,1 4,0 4,7	3,6 5,7 8,4	7,1 10,4 13,8	12,4 13,6 15,0	12,8 15,5 17,3	15,3 17,7 20,4	16,7 19,7 22,0	12,9 16,4 18,5	10,8 12,1 13,9	4,8 8,3 12,1	2,8 4,2 5,6	1,2 10,9 22,0	09.01. 12.08.	0,0 24,2	14.01.1985 17.08.2003

MARCHGEBIET

550	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Thaya TM	-0,2 1,1 2,1	0,3 1,5 3,0	0,4 3,8 8,1	6,2 10,8 16,1	13,9 16,2 19,0	17,1 20,2 22,5	18,1 21,3 25,1	18,4 21,9 25,2	13,7 17,3 21,9	9,2 12,1 15,7	2,3 7,0 12,6	-0,2 1,7 3,5	-0,2 11,2 25,2	05.01. 19.08.	-0,2 34,1	24.12.2003 15.06.2000
551	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 Z1536 March TM	0,7 1,4 2,4	1,5 2,3 3,5	1,9 4,3 7,5	6,6 10,6 14,7	14,1 15,9 19,1	16,8 19,8 22,1	17,7 21,5 25,4	18,5 22,2 25,2	13,4 17,3 21,3	9,4 12,2 15,7	2,4 7,1 12,6	0,5 2,4 4,2	11,4 25,4	21.12. 21.07.	0,6 27,3	26.12.2003 13.06.2003
554	=	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March TM	0,6 1,6 2,4	0,6 2,5 3,5	1,6 4,2 7,6	6,6 10,2 14,0	13,3 15,1 18,0	16,3 18,9 20,6	17,1 20,4 24,6	17,3 21,3 24,6	12,9 16,7 20,7	9,1 11,9 15,4	2,3 6,8 12,6	0,9 2,4 4,3	0,6 11,0 24,6	15.01. 22.07.	0,0 31,0	31.01.1999 04.07.1976
555	=	Angern an der March 207324 Z0322 March TM	0,9 1,3 2,1	1,2 2,5 3,5	2,5 4,4 7,3	6,4 10,1 13,4	13,4 15,3 18,3	16,5 19,3 21,4	18,3 21,4 25,6	17,9 22,2 25,0	13,5 17,4 21,2	9,4 12,3 15,9	2,8 7,2 12,8	0,8 2,7 4,6	0,8 11,3 25,6	22.12. 22.07.	0,7 26,9	06.01.2003 04.08.2003
557	=	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0658 Z0412 March TM	0,8 1,3 2,4	0,9 2,1 3,4	2,0 4,7 8,7	6,8 10,9 14,8	13,5 15,3 18,0	16,1 19,4 21,1	17,4 20,6 24,2	16,2 20,5 23,4	11,3 15,5 19,5	9,3 12,0 15,3	2,3 7,1 12,6	1,2 2,8 4,2	0,8 11,0 24,2	23.01. 22.07.	0,0 28,4	01.01.2000 06.07.1994

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

558	=	Thebnerstraß 207407 Z0295 Donau TM	0,6 2,5 4,2	2,0 3,9 4,5	3,4 5,6 8,3	6,9 10,3 14,0	12,2 13,6 15,3	12,8 15,4 17,2	15,1 17,5 20,3	16,3 19,5 21,8	12,5 15,9 18,3	10,4 11,7 13,7	4,4 7,7 11,8	2,1 3,7 5,1	0,6 10,6 21,8	06.01. 12.08.	1,2 24,4	06.01.2002 18.08.2003

LEITHAGEBIET

571	=	Warth 208835 Z0130 Pitten TM	-0,1 1,5 4,2	-0,1 2,8 6,7	-0,1 3,9 9,0	3,4 7,8 12,7	5,8 13,6 15,0	12,0 11,4 15,0	9,8 13,8 18,8	11,2 14,3 17,8	9,1 12,3 15,0	5,7 9,5 13,1	1,3 6,4 12,1	0,1 2,7 5,3	-0,1 8,0 18,8	07.03. 23.07.	0,0 21,6	03.01.2002 24.07.1988
576	=	Bad Fischau (Thermalbad) 208900 S0014 Warme Fischa TM	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,5 18,7 18,7	18,5 18,6 19,0	18,6 19,0 19,2	18,7 18,7 19,1	18,7 18,7 18,7	18,6 18,7 18,7	18,5 18,6 19,2	01.01. 15.09.	16,6 19,6	08.03.1972 16.11.1995

RABNITZGEBIET

596	=	Schützen am Gebirge 210096 F0661 Wulka TM	0,0 1,7 4,1	0,9 3,0 6,2	1,2 5,2 10,2	7,0 10,5 13,4	10,8 13,2 15,3	13,8 15,9 18,8	14,8 17,5 21,6	15,6 17,9 19,6	12,0 15,1 18,0	8,6 12,0 14,8	2,6 7,1 13,4	0,8 3,8 6,3	0,0 10,2 21,6	07.01. 24.07.	-0,2 23,6	01.02.1998 10.07.1971
598	=	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0664 Neusiedler See TM	0,0 1,0 2,9	-0,1 1,5 5,2	-0,1 4,6 13,6	7,3 12,4 21,7	11,8 16,4 23,7	16,1 20,4 25,6	16,3 21,9 28,4	16,3 22,6 28,7	11,4 17,0 24,5	7,1 12,2 17,9	0,4 5,4 13,2	-0,1 1,6 4,0	-0,1 11,4 28,7	13.02. 08.08.	-0,4 31,4	21.11.1998 10.06.2003
599	=	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0661 Z0673 Neusiedler See TM	1,9 3,1 4,5	0,4 2,2 4,4	0,2 5,4 14,0	7,4 12,2 20,3	12,0 16,5 23,7	16,2 20,4 24,9	16,3 22,0 28,1	16,4 22,4 27,0	11,1 17,0 23,2	7,6 12,4 17,8	0,8 5,6 13,4	0,8 2,5 4,4	0,2 11,8 28,1	01.03. 22.07.	-0,2 31,7	15.02.1984 21.08.2000
601	=	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0661 Neusiedler See TM	0,5 2,1 3,6	-0,1 1,2 3,9	-0,1 4,4 11,8	6,4 10,9 18,2	10,5 14,9 21,7	14,9 19,1 24,1	15,1 20,5 26,9	15,2 21,5 26,7	11,0 16,2 21,7	7,5 12,3 17,6	0,4 5,5 13,7	0,8 2,4 4,5	-0,1 10,9 26,9	10.02. 22.07.	0,0 29,8	02.01.2000 04.08.2003
602	=	Illmitz (Biologische Station) 210179 Z0612 Neusiedler See TM	-0,1 1,5 4,9	-0,1 1,4 4,9	-0,1 4,6 12,5	6,6 11,5 18,0	11,1 15,2 20,9	14,9 19,5 24,5	15,9 21,2 27,3	16,3 22,4 27,6	11,2 16,8 22,9	7,9 12,5 17,5	0,3 5,7 13,5	-0,1 1,8 3,4	-0,1 11,2 27,6	22.01. 05.08.	-0,5 31,7	23.01.2000 13.06.2000
603	=	Rust (Seebad) 210112 Z0457 Neusiedler See TM	0,0 0,8 2,3	-0,2 1,4 3,5	-0,2 5,2 14,1	7,2 12,8 19,7	12,6 16,4 21,4	16,0 20,7 25,0	16,4 22,0 27,8	16,6 22,5 27,0	11,4 17,2 24,4	7,6 12,6 18,5	-0,1 5,6 14,2	-0,1 1,6 4,1	-0,2 11,6 27,8	12.02. 23.07.	-0,1 31,1	11.02.1999 12.06.2003
604	=	Mörbisch am See (Zoll) 210120 Neusiedler See TM	-0,1 0,8 3,1	-0,1 1,3 3,7	-0,1 4,9 12,9	7,5 12,5 18,6	12,9 16,3 21,0	16,0 20,6 25,0	16,2 21,9 27,8	16,6 22,6 27,4	11,2 17,1 23,6	7,6 12,6 17,7	0,2 5,6 13,7	-0,3 1,4 3,8	-0,3 11,5 27,8	15.12. 22.07.	-0,3 31,0	30.01.1999 12.06.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
MURGEBIET																			
647	=	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 Mur	TM	-0,2	-0,1	0,1	1,6	3,0	5,3	6,4	7,2	5,7	4,1	1,1	0,0	-0,2	04.01.	-0,4	04.01.2002
				1,2	2,0	3,0	5,0	6,0	7,7	8,8	9,9	12,7	14,0	13,9	10,4	3,9	2,0	5,5	18.07.
648	=	Mörtelsdorf 203794 Mur	TM	0,1	0,1	0,1	2,3	3,4	6,0	6,9	8,0	6,1	4,7	1,1	0,2	0,1	03.01.	-0,6	09.02.1999
				1,2	2,1	3,6	5,8	6,8	8,5	9,7	11,1	9,7	14,8	14,7	13,4	10,9	4,3	2,2	6,1
656	=	Kendlbruck 203976 Mur	TM	0,0	0,0	0,0	1,8	3,4	5,6	6,7	7,7	5,7	4,4	0,3	-0,1	-0,1	10.12.	-0,4	04.01.2002
				0,8	1,3	2,8	5,3	6,6	8,3	9,7	11,1	9,4	13,8	14,7	12,7	10,3	3,7	1,2	5,6
669	=	Neuberg an der Mürz 211227 Z1511 Mürz	TM	0,1	0,1	0,7	3,1	5,1	6,9	8,0	9,4	6,9	5,3	0,6	0,0	0,0	16.12.	0,0	14.01.2000
				1,1	2,3	3,2	5,6	7,3	9,4	10,7	12,1	9,5	13,9	14,5	11,9	7,6	4,5	1,9	6,3
673	=	Kapfenberg-Diemlach 211268 Z0168 Mürz	TM	0,3	1,6	2,1	4,5	6,3	8,2	9,3	10,9	8,5	7,3	2,4	1,4	0,3	24.01.	0,0	01.02.1999
				2,8	3,3	4,5	7,1	8,9	11,0	12,1	13,4	11,6	15,7	16,1	13,9	12,6	6,4	3,5	7,9
676	=	Frohnleiten 211300 Z0635 Mur	TM	0,1	0,6	1,6	4,8	7,1	10,1	10,8	13,4	10,1	7,9	2,3	0,4	0,1	04.01.	-0,5	31.12.1996
				1,7	3,2	5,2	8,7	10,2	12,5	14,1	16,5	13,3	17,4	18,9	15,5	10,9	5,9	2,8	8,8
679	=	Graz 211326 Z0168 Mur	TM	0,1	1,3	2,2	5,5	7,2	10,2	10,7	13,3	10,1	8,0	2,3	0,5	0,1	26.01.	0,0	12.01.2003
				2,1	3,4	5,3	8,6	10,2	12,5	14,1	16,5	13,4	18,5	19,7	15,8	11,0	6,1	3,0	8,9
702	=	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0710 Z0639 Mur	TM	1,1	2,3	3,9	6,5	8,5	10,8	12,0	14,6	11,6	8,9	2,9	1,8	1,1	25.01.	0,0	31.12.1996
				3,2	4,4	6,0	9,5	11,2	13,5	15,1	17,7	14,8	18,4	21,2	17,6	12,1	7,1	4,0	9,9
DRAUGEBIET																			
704	=	Arnbach 202523 Drau	TM	0,0	0,4	0,3	2,5	4,0	5,6	5,9	6,6	5,1	4,7	2,0	0,3	0,0	24.01.	-0,4	25.01.2000
				2,1	2,6	3,7	5,4	6,5	7,9	8,3	9,0	8,0	11,6	11,4	11,5	8,7	4,1	2,3	5,6
720	=	Lienz 212167 Z0492 Isel	TM	-0,1	-0,1	-0,1	2,4	3,5	5,7	6,7	7,7	5,7	4,1	0,3	0,0	-0,1	28.01.	-0,2	09.12.1995
				0,6	1,4	3,7	7,2	7,9	9,0	10,1	11,4	9,7	14,4	14,6	13,1	11,5	8,9	3,4	0,9
725	=	Sachsenburg (Brücke) 212357 Z1425 Drau	TM	0,2	0,2	0,4	5,0	6,6	7,7	8,7	9,7	6,9	6,0	1,5	-0,3	-0,3	28.12.	-0,5	30.01.1986
				1,8	2,8	4,8	8,5	9,5	10,4	11,4	13,0	11,1	14,4	15,0	14,3	12,1	4,7	1,9	7,4
727	=	Winklarn 212373 Z0665 Möll	TM	0,2	0,1	0,1	2,3	3,6	6,2	7,2	8,9	5,0	5,0	1,3	0,1	0,1	18.02.	-0,4	19.02.1992
				0,9	1,1	1,9	4,4	5,3	7,3	9,1	10,3	7,7	11,6	10,8	9,8	9,1	3,5	1,2	5,0
729	=	Mallnitz 212381 Z0645 Mallnitzbach	0700	0,0	1,0	1,0	3,0	4,4	5,6	6,2	7,4	5,6	4,4	2,0	0,2	0,0	24.01.	-1,0	31.01.1999
				2,0	2,6	3,1	4,6	5,6	6,9	8,1	8,9	7,7	10,3	10,6	9,4	6,4	4,0	2,2	5,2
733	=	Schwaig 212415 F0504 F0601 Z1539 Drau	TM	0,1	0,2	0,5	4,0	5,9	7,5	8,5	9,7	7,3	5,6	2,2	1,6	0,1	24.01.	-0,5	25.12.2003
				1,8	2,4	4,1	7,5	8,7	9,9	11,0	12,5	10,4	13,7	14,2	13,0	11,3	8,4	2,6	7,0
740	=	Millstatt (See) 212514 Z0457 Millstätter See	TM	3,0	2,6	3,0	6,1	10,8	15,2	18,6	20,4	16,6	13,4	6,7	4,2	2,6	03.02.	0,0	14.02.1964
				4,0	3,4	4,4	8,3	13,4	18,1	20,6	22,2	19,2	23,0	23,5	21,2	15,1	9,9	5,4	12,0
742	=	Spittal (Fasan) 212530 Z0620 Lieser	TM	0,6	0,8	0,8	4,3	5,3	8,8	11,5	12,8	9,4	7,5	2,7	0,8	0,6	25.01.	-0,5	17.12.1988
				1,9	1,9	3,7	7,7	9,6	12,6	15,5	16,8	13,7	19,6	20,6	17,2	10,3	5,7	2,6	8,5
744	=	Feistritz an der Drau 213132 F0503 F0601 Drau	0700	0,4	0,7	2,2	5,2	7,6	10,8	11,4	12,2	8,8	6,8	2,6	1,4	0,4	24.01.	-0,4	06.01.1986
				1,9	2,6	3,8	7,8	10,1	12,1	12,4	13,5	11,1	13,6	14,6	13,2	11,4	4,9	2,9	7,7
745	=	Techendorf 212563 Z0389 Weißensee	TM	1,2	1,2	1,1	2,3	8,6	14,5	17,7	18,7	15,5	11,2	4,8	2,4	1,1	12.03.	-0,5	15.02.1988
				2,1	1,7	1,8	5,8	11,9	17,2	20,0	21,0	17,8	23,4	23,4	20,6	13,8	8,3	3,7	10,4
747	=	St. Andrä 213272 Z1439 Ossiacher See	TM	1,5	2,3	2,7	4,9	7,9	16,0	17,9	19,5	17,0	13,1	6,3	3,1	1,5	28.01.	0,0	12.02.1990
				3,0	3,4	3,6	8,7	13,6	19,8	21,8	22,9	19,6	24,8	26,2	21,9	15,4	9,8	5,1	12,5
757	=	Federaun 212787 Z0421 Gail	TM	0,2	2,2	2,6	4,0	6,6	9,7	10,0	11,6	9,0	7,5	2,6	0,5	0,2	24.01.	-0,4	10.01.2002
				3,3	4,0	5,5	8,0	9,5	12,0	13,4	14,8	12,1	16,4	17,4	15,3	10,0	6,1	3,6	8,5
758	=	Faak (Bundessportheim) 212795 Z1429 Faaker See	TM	1,7	1,8	1,7	5,3	10,8	16,1	19,4	20,3	16,7	12,8	6,2	2,5	1,7	12.01.	0,4	03.04.1987
				3,0	3,3	3,8	9,2	14,8	18,8	21,7	22,6	19,3	24,4	25,1	21,4	14,9	9,4	4,7	12,1

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
761	=	Miklauzhof 212852 Z1212 Vellach		TM	1,8 3,6 5,4	2,1 3,9 5,3	2,0 4,6 7,6	3,8 6,9 11,6	5,9 9,1 13,9	8,7 10,8 14,7	9,0 11,9 15,7	9,9 12,8 16,1	7,4 10,9 13,8	6,6 9,7 12,2	3,2 6,2 10,6	2,2 4,2 6,8	1,8 7,9 16,1	30.01. 19.08.	0,1 18,5	19.02.1996 01.08.1983
762	=	Maitratten 212860 Z1430 Gurk		TM	-0,3 1,0 3,2	-0,3 1,7 4,5	-0,3 2,4 7,0	0,4 4,5 9,9	3,0 6,4 11,8	5,5 8,7 13,4	6,0 9,7 13,1	7,4 10,6 14,2	4,3 8,6 12,1	3,6 7,1 10,5	0,0 3,3 8,6	-0,3 1,4 4,4	-0,3 5,5 14,2	04.01. 19.08.	-0,5 18,0	28.12.1993 26.06.1982
777	=	Zollfeld 212951 Glan		TM	0,0 2,4 4,5	0,4 3,1 4,8	0,9 4,1 8,1	4,4 8,6 13,3	7,9 11,5 15,6	11,4 13,7 16,9	11,2 14,1 16,9	12,4 14,9 17,2	8,7 12,6 14,8	7,6 10,8 13,5	2,4 6,1 11,1	0,7 3,4 6,2	0,0 8,8 17,2	30.01. 12.08.	-0,5 22,3	29.01.1989 23.06.2002
779	=	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See		TM	2,5 3,2 4,0	2,8 3,7 4,6	2,7 4,0 6,8	6,1 9,2 14,6	12,9 15,8 19,8	17,4 20,1 23,2	19,8 22,6 25,8	20,8 23,6 26,4	17,1 20,0 22,6	13,4 15,5 18,3	6,4 9,9 13,8	2,7 4,7 6,7	2,5 12,7 26,4	08.01. 12.08.	1,5 28,2	22.02.1999 23.06.2002
780	=	Pörschach am Wörther See 212985 Z1433 Wörther See		TM	2,1 4,2 5,3	2,3 3,5 4,2	2,8 4,8 8,8	6,3 9,8 14,6	11,7 15,0 19,2	17,3 20,0 23,2	20,6 22,8 25,5	21,5 23,8 26,2	17,9 20,5 22,6	14,1 16,1 19,0	7,3 10,7 14,4	4,5 5,9 7,6	2,1 13,1 26,2	29.01. 12.08.	-0,2 28,6	27.02.2001 28.07.1945
781	=	Klagenfurt - See 213140 Wörther See		TM	1,3 3,0 4,3	0,5 2,8 4,7	1,9 4,6 9,0	5,5 9,3 15,8	12,2 15,3 20,2	16,7 19,6 23,2	20,3 22,7 27,0	21,3 23,7 26,4	17,3 20,2 23,3	13,4 15,7 19,5	5,9 10,1 14,2	2,9 4,9 6,9	0,5 12,7 27,0	10.02. 22.07.	0,0 27,9	30.01.1981 05.07.1950
786	=	Gumisch 213041 Z0280 Gurk		TM	0,5 2,6 4,4	0,8 3,5 4,6	1,6 4,9 8,0	5,5 9,0 13,3	8,2 11,6 15,8	11,3 13,8 18,0	11,7 14,6 17,7	12,7 15,5 18,0	9,3 13,1 15,3	8,0 11,0 13,9	2,7 6,4 11,3	0,6 3,7 6,7	0,5 9,1 18,0	30.01. 19.08.	-0,2 22,7	16.02.1985 23.06.2002
787	=	Unterburg 213348 Klopeiner See		0700	1,8 2,5 4,2	2,6 2,8 3,2	2,6 3,3 5,1	5,0 8,6 13,4	12,8 15,0 17,6	16,8 19,5 21,7	20,5 22,3 24,4	21,6 23,1 24,4	17,6 20,0 22,0	13,2 15,0 17,6	7,0 9,9 13,5	3,0 4,9 7,0	1,8 12,2 24,4	13.01. 23.07.	1,8 27,5	14.01.2002 08.08.1994
789	=	Lavamünd/Drau 213173 F0721 Z1540 Drau		TM	0,3 2,3 4,4	0,6 3,4 4,6	1,4 4,9 8,1	5,6 8,7 11,8	10,0 11,9 13,9	12,1 13,4 15,1	12,4 15,1 17,1	15,5 17,5 19,5	12,4 14,6 16,0	9,6 11,5 13,8	2,7 6,3 10,3	0,8 2,8 4,0	0,3 9,4 19,5	30.01. 21.08.	-0,5 22,2	23.01.2002 11.08.1992
794	=	Krottendorf 213090 Z0457 Lavant		TM	1,2 5,2 7,9	3,8 6,7 9,1	3,3 6,9 10,2	4,6 9,6 13,9	6,2 10,4 14,4	9,9 12,3 16,2	10,0 13,6 17,1	12,3 15,6 18,5	9,3 12,9 15,5	7,2 11,0 14,2	1,5 6,0 12,0	1,1 3,5 6,5	1,1 9,5 18,5	22.12. 19.08.	0,0 26,8	29.12.1986 21.07.2003

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
1	Bangs	Rhein	4647,9	Zul.	+25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
2	Gaschurn (VIW)	III	144,9	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) Silvretta	38,6		1951
				Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968	(2) Vermunt	5,3		1931
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950	(3) Kops	43,5		1967
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+12,6		Vergaldnerbach	"	1964				
				Zul.	+8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Zul.	+20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Zul.	+184,7		Trisanna-, Rosanna- und Suggadingebiet	"	1969	(1) bis (3)	87,4		1967
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Abl.	-102,0		Illgebiet	"	1943				
				Abl.	-4,4		Tschambreubach	"	1942				
				Abl.	-25,2		Garnerabach	"	1943				
				Abl.	-316,3		Sanna- und Illgebiet	"	1969				
3	Gargellen	Suggadinbach	39,3	Abl.	-12,6		Vergaldnerbach	III	1964				
				Abl.	-8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
5	Vandans (VIW)	III	511,5	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) bis (3)		87,4	1967
6	Lorüns-Aüle	"	535,2	Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968	(4) Lünensee	78,3		1959
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950	(5) Latschau	2,3		1976
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+9,3		Lünensee	"	1958				
				Zul.	+3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Zul.	+12,5		Alviergebiet	"	1958				
				Zul.	+176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1969	(1) bis (5)	168,0		1976
				Abl.	-176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		III Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-27,5			"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna-, Alvier- und Illgebiet	"	1984				
8	Bürs (Brücke L82)	Alvier	72,2	Abl.	-9,3		Lünensee	III	1958				
				Abl.	-3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1958				
9	Nenzing	III	854,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (5)	15,7	168,0	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967	(6) Spullersee			1965
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969	(1) bis (6)	183,7		1976
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1984				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1984				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		Illgebiet	"	1984				
				Abl.	-27,5		Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984				
11	Beschling	III	1118,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (6)	2,0	183,7	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967	(7) Raggal u. Gstins			1968
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7)	185,7		1976
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984				
				Abl.	-68,2		Menggebiet	"	1984				
				Abl.	-741,4		Trisanna-, Rosanna-, Lech- und Illgebiet	"	1984				
12	Amerlügen	Samina	67,5	Abl.	-25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
13	Frastanz	III	1268,7	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (7)	185,7		1976
14	Gisingen		1281,0	Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969				
				Abl.	-25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
18	Lustenau (Eisen- bahnbrücke)	Rhein	6110,1	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (7)	185,7		1976
			Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967					
			Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964					
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969				
34	Lingenau	Subersach	111,6	Abl.	-97,6		Subersach	Bregenzerach	1979				
37	Krumbach-Zwing	Weißbach	199,3	Abl.	-89,4		Bolgenach	Bregenzerach	1979				
39	Kennelbach	Bregenzerach	826,3							(8) Bolgenach	8,4		1979
40	Bregenz (Hafen)	Bodensee	10907,0	Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7) (8) Bolgenach (1) bis (8)	8,4	185,7 194,1	1976 1979 1979
44	Lech	Zürsbach	25,2	Abl.	-1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
45	Lech (Tannberg- brücke)	Lech	84,3	Abl.	-1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
46	Steeg	"	247,9	Abl.	-1,4		Schützbach	"	1942				
47	Grießau		459,8	Abl.	-3,0		Hangkanal Pumpwerk	"	1964				
				Abl.	-6,2		Lechgebiet	"	1964				
50	Lechaschau	Lech	1012,2	Abl.	-6,2		Lechgebiet	Alfenz Lech	1964				
				Abl.	-62,0		Rotlechl	"	1977				
				Abl.	-13,0		Liegefeistbach	"	1985				
				Abl.	-81,2		Lechgebiet	Alfenz u. Lech	1985				
51	Seespitze	Plansee	115,5	Zul.	+62,0		Rotlechl	Lechl	1977				
				Zul.	+13,0		Liegefeistbach	"	1985				
				Zul.	+75,0		Lechgebiet	"	1985				
53	Vils (Lände)	Vils	198,1							(9) Traualpsee	1,6		1965
59	Pertisau (See- pegel)	Achensee	105,5	Abl.	-105,3		Achensee	Inn	1927	(10) Achensee	70,2		1927
				Abl.	-29,9		Ampelsbach	"	1929				
				Abl.	-11,3		Achenbach (Pumpwerk Achenkirch)	"	1929				
				Abj. Abl.	-9,1 -62,4		Unteraubach Dürrach und Kesselbach	"	1951 1951				
				Abl.	-218,0		Isargebiet	"	1951				
64	Prutz	Inn	2464,0	Zul.	+107,2		Fagge	Inn	1964	(11) Gepatsch	138,3		1966
				Zul.	+4,7		Rositzbach	"	1964				
				Zul.	+11,0		Fisslabach	"	1964				
				Zul.	+6,6		Watzebach	"	1964				
				Zul.	+3,9		Madatschbach	"	1964				
				Zul.	+12,4		Verpeilbach	"	1964				
				Zul.	+3,9		Gsahlbach	"	1964				
				Zul.	+149,7		Faggegebiet	"	1964				
				Zul.	+27,1		Pitze	"	1964				
				Zul.	+60,6		Taschachbach	"	1964				
				Zul.	+87,7		Pitzegebiet	"	1964				
				Zul.	+237,4		Fagge- und Pitzegebiet	"	1964				
67	St. Anton am Arlberg-Moos	Rosanna	130,6	Abl.	-18,2		Rosanna	III	1967				
68	Strengen	"	271,3	Abl.	-15,6		Fasulbach	"	1967				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1967				
69	Galtür-Au	Trisanna	97,6	Abj. Abl.	-10,1 -20,2		Bieltalbach Kleinvermunt- bach (Pumpwerk Kleinvermunt)	III "	1938 1968				
				Abl.	-35,9		Jambach	"	1950				
				Abl.	-66,2		Trisannagebiet	"	1968				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
71	See i. P.	Trisanna	385,4	Abl. Abl. Abl. Abl.	-66,2 -16,9 -39,3 -7,6		Trisannagebiet Larainbach Fimberbach Idbach	III " " "	1968 1953 1953 1969				
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
72	Landeck-Bruggen	Sanna	727,0	Abl. Abl.	-130,0 -33,8		Trisannagebiet Rosannagebiet	III "	1969 1967				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	"	1969				
75	Imst (Bahnhof)	Inn	3842,0	Zul.	+278,2		Pitze davon 87,7 über Speicher Gepatsch u. Runserau	Inn	1956	(11)Gepatsch	138,3		1966
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
76	St. Leonhard im Pitztal	Pitze	167,4	Abl.	-27,1		Pitze	Inn	1964				
77	Ritzenried	"	220,0	Abl.	-60,6		Taschachbach	"	1964				
				Abl.	-87,7		Pitzegebiet	"	1964				
83	Tumpen	Ötztaler Ache	785,5	Abl.	-25,8		Hairlachbach	Inn	1980				
86	Brunau	Ötztaler Ache	890,0	Abl. Abl.	-25,8 -27,5		Hairlachbach Stuibach (Nederbach)	Inn "	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Abl.	-53,3		Ötztaler Ache	"	1980				
87	Magerbach	Inn	5118,8	Abl. Abl.	-163,8 -53,3		Sannagebiet Ötztaler Ache	III Inn	1969 1980	(11)Gepatsch (12)Längental	138,3 3,0		1966 1980
				Abl.	-217,1		Ötztaler Achen- und Sannagebiet	Inn u. III	1980	(13)Finstertal	60,0		1981
88	Telfs (Fußgän- gersteg)	Inn	5289,7	Zul.	+29,3		Melach	Inn	1980	(11)Gepatsch	138,3		1966
89	Zirl	"	5420,2	Zul. Zul. Zul.	+31,0 +23,7 +84,0		Zirnbach Alpeiner Bach Melach und Sillgebiet	" " "	1980 1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal (11) bis (13)	3,0 60,0 201,3		1980 1981 1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
90	Kniepiß	Melach	52,0	Abl.	-29,3		Melach	Inn	1980				
91	Koflerkreuz	Zirnbach	64,4	Abl.	-31,0		Zirnbach	Inn	1980				
92	In der Au	Melach	204,7	Abl. Abl.	-29,3 -31,0		Melach Zirnbach	Inn "	1980 1980				
				Abl.	-60,3		Melachgebiet	"	1980				
93	Innsbruck (oberh. Sill)	Inn	5792,0	Zul.	+23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
102	Fulpmes	Ruetz	280,9	Abl.	-23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980				
103	Innsbruck-Reich- enau	Sill	854,4										
106	Schwaz (Stein- brücke)	Inn	7129,8	Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969	(11) bis (13)	201,3		1981
107	Jenbach-Rotholz	Inn	7230,7	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Abl.	+105,3 +29,9 +11,3 +9,1 +62,4 +218,0 -163,8		Achensee über Achensee: Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürrach und Kesselbach Isargebiet Sannagebiet	Inn " " " " " III	1927 1929 1929 1951 1951 1951 1969	(10)Achensee (11)Gepatsch (12)Längental (13)Finstertal (10) bis (13)	70,2 138,3 3,0 60,0 271,5		1927 1966 1980 1981 1981
108	Klaushof (Brücke)	Ziller	135,3	Abl. Abl.	-102,4 -11,4		Ziller Bodenbach	Zemmbach	1977 1977				
				Abl.	-113,8		Zillergebiet	"	1977				
110	Sausteinaste	Zemmbach	225,0	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-142,2 -2,5 -3,0 -12,3 -34,5		Zemmbach (einschließlich Zamserbach) Igentbach Pitzenbach Gunglbach Floitenbach	Zemmbach " " " "	1969 1969 1970 1969 1969				
				Abl.	-194,5		Zemmbachgebiet	"	1970				
111	Persal	Tuxbach	129,2	Abl.	-13,3		Tuxbach	Zemmbach	1971				
112	Mayrhofen	Ziller	610,9	Zul.	+6,0		Schönach über Speicher	Ziller	1985	(14)Schlegeis (15)Stillupp	127,7 6,8		1973 1969
114	Zell am Ziller- Zellberg	"	696,3	Zul.	+4,0		Zillergründl: Wimmerbach	"	1985	(16)Zillergründl	86,0		1986
				Zul.	+10,0		Gerlosgebiet	"		(14) bis (16)	220,5		1986
115	EW-Gmünd	Gerlosbach	141,0	Zul.	+20,4		Salzach über Speicher	Gerlosbach	1966	(17)Durlaßboden	52,5		1968
116	Rohr		196,8						1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+10,3		Durlaßboden: Nadernach	Gerlosbach					
				Zul.	+30,7		Salzachgebiet	"	1967				
				Abl. Abl.	-6,0 -4,0		Schönach Wimmerbach		1986 1986				
					10,0		Gerlosgebiet	Ziller	1986				
117	Hart im Zillertal	Ziller	1094,7	Zul.	+30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(14) bis (16) (17) Durlaß- boden	220,5 52,5		1986 1968
										(14) bis (17)	273,0		1986
118 119	Brixlegg Rattenberg	Inn	8503,6 8508,7	Zul. Zul.	+218,0 +30,7		Isargebiet Salzachgebiet	Inn Gerlosbach	1951 1967	(10) bis (13) (14) bis (17)	271,5 273,0		1981 1986
126	Kirchbichl - Bichlwang	"	9310,0	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (17)	544,5		1986
129	Kaiserwerk	Weißache	94,0	Abl.	-2,3		Hintersteiner See	Weißache	1905				
130	Kufstein (Bahn- hofsbrücke)	Inn	9502,7	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967	(10) bis (17) (18) Hinter- steiner See	544,5 1,3		1986 1905
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (18)	545,8		1986
145 150	Wald i. Pzg. Mittersill	Salzach	195,4 582,6	Abl. Abl.	-20,4 -10,3		Salzach Nadernach	Gerlosbach	1966 1967				
				Abl.	-30,7		Salzachgebiet	"	1967				
151	Haidbach	Felber Ache	74,5	Abl.	-2,3		Amersee	Stubache	1959				
152	Uttendorf	Kraftwerk mit Stubache	127,9	Zul.	+2,3		Amersee (Felber Ache)	Stubache	1959	(19) Amersee (20) Salzplat- tensee	5,5 1,1		1959 1958
				Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)	"	1969	(21) Weißsee (22) Tauern- moossee	16,0 (21,0) 55,3		1953 1929 1974
				Zul.	+14,4		Felber Ache- und Tauernbach- gebiet	"	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
153	Kaprun	Kapruner Ache	88,6	Zul. Zul. Zul. Zul.	+44,4 +19,6 +8,3 +8,1		Möll Leiterbach (Möllgebiet) Käferbäche (Fuscher Ache) Hirzbach (Fuscher Ache)	Kapruner Ache " " "	1953 1954 1954 1973	(23) Margaritze (24) Moos- boden (25) Wasser- fallboden	3,2 85,4 82,8		1953 1956 1951
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	"	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
155	Bruck (Salzach)	Salzach	1168,7	Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)	Stubache	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
				Zul.	+92,5		Tauernbach-, Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Salzach	1973				
				Abl.	-30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (25)	249,3		1974
156	Ferleiten	Fuscher Ache	60,7	Abl.	-8,3		Käferbäche	Kapruner Ache	1954				
157	Bruck (Fuscher Ache)	Fuscher Ache	161,0	Abl. Abl. Abl.	-8,3 -8,1 -16,4		Käferbäche Hirzbach Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache " "	1954 1973 1973				
158 159	Bucheiben Rauris (Unter- land)	Hüttwinkelache Rauriser Ache	96,1 221,2	Abl. Abl.	-17,0 -4,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach	Gasteiner Ache	1981 1981				
				Abl.	-21,0		Rauriser Ache- Gebiet	"	1981				
162 163	Böckstein (Sum- menpegel) Bad Hofgastein	Naßfelder Bach m. Werksk. Gasteiner Ache	57,4 220,7	Zul. Zul. Zul.	+17,0 +4,0 +21,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach Rauriser Ache- Gebiet	Gasteiner Ache " "	1981 1981 1981				
165 169 174	Wallnerau (Sum- menpegel) Werfen Golling	Salzach m. KW- Schwarzach Salzach	2143,0 2953,2 3555,7	Zul. Zul. Zul. Abl.	+12,1 +44,4 +19,6 +76,1 -30,7		Landeggbach Möll Leiterbach Tauernbach und Möllgebiet Salzachgebiet	Stubache Kapruner Ache " Salzach Gerlosbach	1969 1953 1954 1969 1967	(19) bis (25) (26) Schwarzach (19) bis (26)	249,3 1,5 250,8		1974 1958 1974

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
178	Adnet	Almbach	180,0							(27) Hintersee (28) Strubklamm (29) Wiestal	7,5 2,5 7,5		1932 1924 1913
										(27) bis (29)	17,5		1932
181	Salzburg	Salzach	4425,7	Zul.	+76,1	Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26) (27) bis (29)	250,8 17,5			1974 1932
				Abl.	-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (29)		268,3		1974
191 194 196	Weißbach Unken Siezenheim (Summenpegel)	Saalach Saalach mit Werkskanälen	567,5 857,2 1139,1						(30) Dießbach	4,8			1964
198	Oberndorf	Salzach	6120,0	Zul.	+76,1	Tauernbach- und	Salzach	1969	(19) bis (29)	268,3			1974
206	Ach	"	6690,5	Abl.	-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(30) Dießbach	4,8			1964
									(19) bis (30)		273,1		1974
294	Steeg (Seeausfluß)	Traun	646,5						(31) Vorderer Gosausee	24,7			1912
296	Bad Ischl (Maxquelle)	"	752,3										
300	Bad Ischl (Giselabrücke)	Ischl	250,9						(32) Schwarzensee	3,2			1908
302	Rettenbach	Traun	1075,4						(31) Vorderer Gosausee	24,7			1912
358	bis Ebelsberg	"	4254,9						(32) Schwarzensee (31) und (32)	3,2	27,9		1908 1912
371	Trautenfels	Enns	1490,3						(33) Großsölk (34) Salza (33) und (34)	1,4 10,6	12,0		1978 1949 1978
372	Irdning	Donnersbach (Irdningbach)	194,3	Abl.	-107,9	Donnersbach	Sölk	1980					
375	Liezen (Röthelbrücke)	Enns	2116,2						(33) Großsölk	1,4			1978
379	Gstatterboden	"	2776,1						(34) Salza (33) und (34)	10,6	12,0		1949 1978
391 414	Jägerberg Steyr (Ortskai)	Enns	4996,1 5915,4						(33) Großsölk (34) Salza (35) Wag (33) bis (35)	1,4 10,6 1,6	13,6		1978 1949 1964 1978
442 448	Erlaufboden (EVN) bis Niederndorf	Große Erlauf Erlauf	135,7 595,3						(36) Erlaufklause	1,8			1912
475 477	Rosenburg (EVN) Stiefern	Kamp	1150,2 1493,3						(37) Ottenstein (38) Dobra (37) und (38)	51,0 20,0	71,0		1957 1955 1957
645 681	Muhr bis Mellach	Mur	75,7 7295,5						(39) Rotgüldensee	14,9			1991
685	Lieboch	Kainach	756,2						(40) Pack (41) Hierzmann (40) und (41)	5,2 7,2	12,4		1930 1950 1950
700 702	Spielfeld Mureck (Schreibpegel)	Mur	9480,0 9769,9						(39) Rotgüldensee (40) und (41) (39) bis (41)	14,9 12,4	27,3		1991 1950 1957
715 723	Brühl bis Oberdrauburg (DFU)	Isel Drau	197,2 2112,0	Abl.	-12,1	Landeggbach	Stubache (Salzach)	1969					
725	Sachsenburg (Brücke)	Drau	2561,4	Abl.	-12,1	Landeggbach	Salzach	1969					
				Abl.	-28,7	Gnoppnitzbach	Möll	1959					
				Abl.	-21,4	Rottensteiner Bach (Graabach)	"	1959					
				Abl.	-22,1	Niklaibach	"	1959					
				Abl.	-8,4	Gursgenbach	"	1984					
				Abl.	-14,4	Kirschenbach	"	1984					
				Abl.	-0,4	Tschopbach	"	1984					
				Abl.	-107,5	Tauernbach- und Draugebiet	Salzach und Möll	1969					
726	Ranigoßbrücke	Möll	74,5	Abl.	-44,4	Möll	Kapruner Ache	1953					
				Abl.	-19,6	Leiterbach	"	1954					
				Abl.	-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954					
727	Winklarn	Möll	412,1	Abl.	-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954					
				Abl.	-8,2	Guttalbach	Möll	1972					
				Abl.	-4,6	Tauernbach	"	1972					
				Abl.	-0,9	Hoferbach	"	1972					
				Abl.	-15,0	Gr. Fleissbach	"	1970					
				Abl.	-11,5	Kl. Fleissbach	"	1971					
				Abl.	-14,3	Gr. Zirknitzbach	"	1970					
				Abl.	-11,8	Kl. Zirknitzbach	"	1970					
				Abl.	-130,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1972					
728	Flattach	Möll	705,3	Zul.	+8,4	Gursgenbach	Möll	1984	(42) Großsee-Hochwurten	27,6			1980
				Zul.	+14,4	Kirschenbach	"	1984	(43) Feldsee	1,6			1981

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	1.Vollstau
				Zul.	+0,4		Tschopbach	Möll	1984	(44)Wurten (45)Oscheniksee	2,7 29,7		1972 1979
				Zul.		+23,2	Draugebiet	"	1984	(42) bis (45)		61,6	1981
				Abl.	-64,0		Möllgebiet	Salzach	1954				
730	Kolbnitz a. d. Tauernbahn FG	Möll	1043,8	Zul.		+23,2	Draugebiet	Möll	1984				
				Abl.	-64,0		Möllgebiet	Salzach	1954	(42) bis (45)		61,6	1981
				Abl.	-13,1		Zwenberger Bach	Möll	1957				
				Abl.	-19,7		Riekenbach	"	1951				
				Abl.	-42,5		Teuchlbach	"	1958				
				Abl.	-75,3		Möllgebiet	"	1958				
				Abl.	-139,3		Möllgebiet	Salzach und Möll	1958				
732	Drauhofer	Drau	3674,4	Zul.	+11,3		Lieser	Möll	1977	(42) bis (45) (46)Hochalmsee	4,1	61,6	1981
733	Schwaig	"	3738,6	Zul.	+57,9		Malta(Speicher Kölnbrein und Galgenbichl Beileitung Malta Nord	"	1977	(47)Radlsee (48)Kl.Mühl-dorfersee	2,5 2,8		1959 1959
				Zul.	+17,2		Beileitung Malta Süd	"	1977	(49)Gr.Mühl-dorfersee	7,7		1959
				Zul.	+18,2		Beileitung Gößbäche Radlsee (Liesergebiet)	"	1977	(50)Kölnbrein (51)Galgenbichl (52)Gößkar	200,0 4,4 1,8		1979 1975 1976
				Zul.	+24,0			"	1977	(42) bis (52)		284,9	1981
				Zul.	+1,7			"	1958				
				Zul.	+130,3		Malta- und Liesergebiet	"	1977				
				Abl.	-12,1		Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.	-64,0		Möllgebiet	"	1954				
				Abl.	-76,1		Tauernbach-und Möllgebiet	"	1969				
734	Gries Gmünd-Lieser	Lieser	56,5	Abl.	-11,3		Lieser	Möll	1977				
735			360,1										
737	Pflüglhof	Malta	131,3	Abl.	-51,3		Malta(Speicher Kölnbrein)	Möll	1977				
				Abl.	-6,6		Malta(Speicher Galgenbichl) Beileitung Malta Nord:	"	1977				
				Abl.	-3,3		Krumpenbach	"	1977				
				Abl.	-3,8		Moosbach	"	1977				
				Abl.	-1,9		Hint.Mahralmbach	"	1977				
				Abl.	-2,1		Vord.Mahralmbach	"	1977				
				Abl.	-6,1		Melnikbach Beileitung Malta Süd:	"	1977				
				Abl.	-3,6		Findelkarbach	"	1977				
				Abl.	-2,2		Hint. Preimlbach	"	1977				
				Abl.	-1,3		Vor. Preimlbach	"	1977				
				Abl.	-11,1		Hochalmbach	"	1977				
					-93,3		Maltagebiet	"	1977				
738	Sandriesen	Malta	265,9	Abl.	-93,3		Maltagebiet Beileitung Gößbäche:	Möll	1977				
				Abl.	-10,6		Keesbach(Spei-cher Gößkar)	"	1977				
				Abl.	-2,4		Birkofenbach	"	1977				
				Abl.	-4,0		Schönangerbach	"	1977				
				Abl.	-1,8		Samerbach	"	1977				
				Abl.	-5,2		Ritteralmbach	"	1977				
				Abl.	-117,3		Maltagebiet	"	1977				
742	Spittal (Fasan)	Lieser	1035,5	Abl.	-11,3		Lieser	Möll	1977				
				Abl.	-117,3		Maltagebiet	"	1977				

Fußnotenverzeichnis

- F0004 Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG
- F0011 Erhebungen der Vorarlberger Kraftwerke AG
- F0012 in Abstimmung mit der Umweltagentur der Republik Slowenien
- F0051 ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
- F0052 ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
- F0053 ausgewertet nach Erhebungen der Studienges. Westtirol-GmbH
- F0056 ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
- F0057 ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
- F0059 ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
- F0062 ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
- F0063 ausgewertet nach Erhebungen der STEWEAG und des HD Steiermark
- F0064 ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
- F0065 ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
- F0066 ausgewertet nach Erhebungen des Donaukraftwerkes Abwinden
- F0067 nach Pegelschlüsseln der Wasserstrassendirektion
- F0068 ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
- F0069 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0070 ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
- F0071 ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
- F0072 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0073 nach Erhebung der Bayrischen Akademie der Wissenschaften
- F0100 siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
- F0101 seit 1943 in der Entnahmestrecke des Rodundwerkes
- F0102 seit 1956 in der Entnahmestrecke d. Innkraftwerkes Imst
- F0103 seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Walgauwerkes
- F0104 Ausleitung oberhalb des Pegels
- F0105 Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
- F0106 Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
- F0109 Pegel liegt in der Restwasserstrecke
- F0110 Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
- F0111 von Apr bis Okt Ausleitung aus der Piesting (Versickerung)
- F0112 von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
- F0113 Ausleitung aus der Fischea
- F0116 Ausleitung aus der Schwarza
- F0117 Ausleitung aus der Leitha
- F0118 Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
- F0119 Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
- F0150 seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
- F0151 seit 1955 im Staubereich des Donau-KW Jochenstein
- F0152 seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach
- F0153 seit 1973 im Staubereich des Donau-KW Ottensheim-Wilhering
- F0154 seit 1968 im Staubereich des Donau-KW Wallsee-Mitterkirchen
- F0155 seit 1958 im Staubereich des Donau-KW Ybbs-Persenbeug
- F0156 seit 1976 im Staubereich des Donau-KW Altenwörth
- F0157 seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten
- F0158 seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk
- F0159 seit 1984 im Staubereich des Donau-KW Greifenstein
- F0160 seit 1992 im Staubereich des KW Gabčíkovo
- F0161 durch Hochwasserrückstau der Piesting beeinflusst
- F0162 zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
- F0163 seit 1997 im Staubereich des Donau-KW Freudenau
- F0164 durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
- F0165 durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
- F0167 durch Hochwasserrückstau der Donau beeinflusst
- F0168 durch Teichanlage beeinflusst
- F0169 durch Fischrechen beeinflusst
- F0170 durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
- F0172 durch Mühlbach beeinflusst
- F0173 durch Biberdamm beeinflusst
- F0199 durch Windverhältnisse beeinflusst
- F0200 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0201 zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0202 durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
- F0203 NW und HW durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
- F0204 NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
- F0205 Extremwerte beeinflusst
- F0206 Niederwasserextremwerte beeinflusst
- F0207 Niederwasser beeinflusst
- F0208 Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst
- F0209 Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
- F0210 durch Seepumpwerk beeinflusst
- F0211 durch Seeschleuse beeinflusst
- F0212 durch Wehrbetrieb beeinflusst
- F0213 durch Marchfeldkanal beeinflusst
- F0214 durch Ableitung beeinflusst
- F0215 bei Hochwasser durch Ableitung beeinflusst
- F0216 vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0217 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0218 nach Einleitung der ARA Eisenstadt
- F0219 nach Einleitung der ARA Bocksdorf
- F0220 nach Einleitung der ARA Glasing
- F0221 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
- F0222 nach Einleitung der ARA Markersdorf
- F0223 durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
- F0224 durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
- F0225 bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
- F0250 durch Pumpbetrieb (Grundwasserentnahme) beeinflusst
- F0251 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
- F0253 Okt bis Dez durch Zuckerrübenkampagne beeinflusst
- F0255 Abfluss durch ein Moorgebiet beeinflusst
- F0256 Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
- F0257 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
- F0258 überwiegend durch Quellwasser gespeist
- F0259 durch Anlandungen beeinflusst
- F0260 überwiegend durch Grundwasser gespeist
- F0261 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
- F0264 durch Staufenseeregulierung beeinflusst
- F0265 durch Verkräutung beeinflusst
- F0350 geteiltes Profil
- F0353 geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
- F0354 geteiltes Profil, Q ohne Leitha
- F0356 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne
- F0357 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)
- F0358 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)
- F0359 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)
- F0400 Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der

F0401 ÖBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugs-	F0701 vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0402 gebiet bis zum Pegel Schärading (geschätzte Tagesmittel)	F0704 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Nov 1908 bis Dez 1922
F0403 Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und	F0705 vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0404 Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel	F0709 Temperatur auch aus Beob.Zeitr.Jän 1940 bis Dez 1944 vorhanden
F0405 Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalkhof/Schalkl	F0710 Temperatur auch aus Beob.Zeitr.1968-1972 vorh.(vor Beob.Beg.W)
F0408 Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt	F0712 HHT 19,0 Grad C am 20. Aug 1943 aus Beobachtungszeitraum
F0410 Messungen um 7 Uhr	F0713 Jul 1931 bis Dez 1961 (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0449 Seefläche 0,26 km²	F0714 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Mai 1898 bis Dez 1950
F0450 Seefläche 45,9 km²	F0721 nur WT Auswertungen
F0451 Seefläche 24,5 km²	F0722 Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife
F0452 Seefläche 14,2 km²	S0001 vom 12. Mai bis 10. Okt. Wasserstand durch Aufstau beeinflusst
F0453 Seefläche 13,5 km²	S0002 bis 29. Apr und ab 27. Okt Pegel eingewintert
F0454 Seefläche 13,3 km²	S0003 vom 4. bis 7. Okt Baggararbeiten
F0455 Seefläche 10,6 km²	S0004 am 10. Mai Baggararbeiten
F0456 Seefläche 8,4 km²	S0005 am 14. Sep Bachräumung
F0457 Seefläche 6,4 km²	S0006 vom 16. Jul bis 6. Dez Datensammlerausfall
F0458 Seefläche 4,9 km²	S0007 ab 18. Dez durch Bauarbeiten beeinflusst
F0459 Seefläche 4,7 km²	S0008 vom 1. bis 28. Jän Datenausfall
F0461 Seefläche 3,6 km²	S0009 im Feb, Apr, Jun und Jul zeitweise Datenausfall
F0462 Seefläche 3,5 km²	S0010 ab 16. Dez Sohlschwelle
F0463 Seefläche 2,7 km²	S0011 im Sep, Okt und Dez zeitweise Datenausfall
F0465 Seefläche 1,3 km²	S0012 vom 15. bis 30. Sep Umgestaltung der Berme
F0466 Seefläche 0,9 km²	S0013 vom 16. bis 24.Mai Datenausfall
F0467 Seefläche 0,7 km²	S0014 ab 14. Jän Datensammler
F0468 Seefläche 0,4 km²	S0015 vom 18. bis 26. Sep Bachabkehr
F0469 Seefläche 0,08 km²	S0016 am 6. Dez Bachbetträumung
F0470 Seefläche 19,3 km²	S0017 ab 1. Jän Datensammler
F0471 Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)	S0018 ab 1. Okt Datensammler
F0472 Seefläche 1,106 km²	S0019 im Mrz, Apr, Sep Datenausfall
F0473 Seefläche 0,138 km²	S0020 im Jul, Okt zeitweise Datenausfall
F0474 Seefläche 0,251 km²	S0021 im Mrz, Apr, Mai, Sep Datenausfall
F0475 Seefläche 0,165 km²	S0022 bis 7. Jän Rückstau von der Schwelle
F0478 Seefläche 0,06 km²	S0023 am 20. Dez PNP um 32 cm gesenkt
F0479 Seefläche 0,29 km²	S0024 durch Wasserentnahme beeinflusst
F0480 Extremwerte durch Wellengang beeinflusst	S0025 am 13. Apr Profilräumung
F0501 Temperatur durch warme Betriebsabwässer beeinflusst	S0026 am 18. Feb Profilräumung
F0502 Temperatur im Winter durch Dampfkraftwerk Timelkam beeinflusst	S0027 am 22. Mrz durch Baggararbeiten beeinflusst
F0503 Temperatur durch Kraftwerk Paternion beeinflusst	S0028 im Mai NW durch Lawine beeinflusst
F0504 Temperatur durch Schwellbetrieb KW-Gruppe Möll beeinflusst	S0029 im Mai NQ durch Lawine beeinflusst
F0550 Messstelle 150 m unterhalb der Rückgabe des Kraftwerkes Mirena	S0030 ab Aug durch KW beeinflusst
F0554 1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten	S0031 ab Jul durch KW beeinflusst
F0600 Extremwerte aus Schreibstreifen des Thermographen	S0032 im Jän, Feb, Mrz NW durch Lawine beeinflusst
F0601 zeitweise ergänzte Werte	S0033 im Jän, Feb, Mrz NQ durch Lawine beeinflusst
F0603 zeitweise nach Schöpfthermometermessung um 10 Uhr ermittelt	S0034 am 15. Nov Kolkräumung
F0605 ausgewiesene Extremwerte sind Tagesmittelwerte	S0035 bis 1. Mai und ab 31. Okt Pegel eingewintert
F0606 ausgewiesene Extremwerte sind zeitweise Tagesmittelwerte	S0036 vom 27. Okt bis 1. Dez Bauarbeiten
F0651 von Jän bis Dez Messungen auch um 14 Uhr	S0037 am 20. Apr und am 23. Apr Wasserhaltung
F0652 von Jän bis Dez zeitweise Messungen auch um 14 Uhr	S0038 Pegel am 2. Okt 2003 um 550 m flussabwärts verlegt
F0658 im Jul, Aug Messungen auch in der Zeit von 17 bis 19 Uhr	S0039 vom 19. bis 22. Jul Aufstau durch Arbeiten im Flußbett
F0660 Messungen auch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr	S0040 ab 30. Nov keine Beobachtung
F0661 Messungen zu verschiedenen Tageszeiten	S0041 am 31. Dez aufgelassen
F0663 Monatsmittel aus Messungen um 8 Uhr	Z0001 Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
F0664 Temperatur aus Messungen um 8 Uhr ermittelt	Z0002 Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
F0700 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Feb 1897 bis Dez 1905	Z0004 Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst

Z0005	Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0165	Im Jän, Feb, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0006	Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0168	Im Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0007	Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst	Z0169	Im Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0009	Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0172	Im Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0010	Im Dez durch Eis beeinflusst	Z0180	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z0011	Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0184	Im Apr, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0012	Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0186	Im Mrz, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0015	Im Jän, Feb, Nov, Dez durch Eis beeinflusst	Z0187	Im Jän, Feb, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0016	Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0188	Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0017	Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst	Z0189	Im Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0018	Im Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst	Z0191	Im Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0019	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.	Z0196	Im Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0021	Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0197	Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0023	Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0201	Im Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0026	Im Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0202	Im Jän, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0028	Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0205	Im Jän, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0032	Im Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0208	Im Aug, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0035	Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst	Z0210	Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z0037	Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0211	Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z0038	Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0217	Im Jän, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0039	Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0232	Im Jän durch Eis beeinflusst
Z0041	Im Feb, Mrz durch Eis beeinflusst	Z0235	Im Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0044	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0237	Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0045	Im Jän, Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0238	Im Jän, Feb, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0051	Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0240	Im Apr, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0052	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0242	Im Jän, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0053	Im Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0243	Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0059	Im Sep trocken	Z0244	Im Jän, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0061	Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0246	Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0066	Im Jän, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0255	Im Jän, Feb, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0067	Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0262	Im Jän, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0068	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.	Z0265	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0075	Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0280	Im Jän Wassertemperaturen ergänzt
Z0080	Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0290	Im Jän, Feb, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0086	Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0292	Im Mrz Wassertemperaturen ergänzt
Z0088	Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0295	Im Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z0089	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.	Z0312	Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
Z0092	Im Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0314	Im Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z0097	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0319	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. W.erm.
Z0100	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.	Z0322	Im Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z0106	Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.	Z0325	Im Jän, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0107	Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.	Z0335	Im Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0115	Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0341	Im Jän, Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0120	Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.	Z0351	Im Jän, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0126	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.	Z0354	Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0130	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez WTemp.erg.	Z0358	Im Jän, Mrz, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0135	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez nach erg. Wasserständen erm.	Z0366	Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0137	Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst	Z0367	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep n.erg. Wasserständen erm.
Z0140	Im Jän, Feb, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0368	Im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0143	Im Jän, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0372	Im Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0145	Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0377	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Z0154	Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0378	Im Jun, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0156	Im Mrz durch Eis beeinflusst	Z0385	Im Jän, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0163	Im Jän, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0389	Im Mai Wassertemperaturen ergänzt

- Z0393 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0400 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0408 Im Apr, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0412 Im Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0421 Im Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0425 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0433 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0435 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. W.erm.
- Z0436 Im Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0439 Im Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z0441 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0442 Im Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z0444 Im Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0447 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0449 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0457 Im Jän, Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0472 Im Jän, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0473 Im Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0476 Im Jän, Feb, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0477 Im Jän, Feb, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0489 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0490 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0492 Im Jän, Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0498 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0505 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0512 Im Jän, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0522 Im Jän, Feb, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0524 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0531 Im Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0539 Im Jän, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0540 Im Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0542 Im Jän, Mrz durch Eis beeinflusst
- Z0550 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0558 Im Jän, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0562 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0564 Im Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0573 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0586 Im Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0588 Im Jun, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0590 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0600 Im Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0602 Im Jän, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0612 Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0616 Im Jän, Feb, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0620 Im Jän, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0621 Im Jän, Feb, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0630 Im Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0634 Im Feb, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0635 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0639 Im Jän, Feb, Mrz, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0645 Im Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0665 Im Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0669 Im Jän, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0673 Im Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0674 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0675 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0692 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z0696 Im Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0700 Im Jän, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0701 Im Jän, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0704 Im Jän, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0709 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0718 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.
- Z0725 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0732 Im Feb, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0760 Im Jän, Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0764 Im Mrz, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0775 Im Jän, Feb, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0784 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0785 Im Jän, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0786 Im Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0798 Im Jän, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0804 Im Jän, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0826 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0835 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach erg. Wasserständen erm.
- Z0860 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0867 Im Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0870 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0878 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0881 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.
- Z0889 Im Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0890 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z0903 Im Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z0926 Im Jän, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0932 Im Jän, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0933 Im Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0959 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0961 Im Jän, Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0964 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0989 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0997 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1010 Im Jän, Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1017 Im Jän, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1033 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemp.erg.
- Z1037 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1056 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1067 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1070 Im Jän, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1075 Im Jän, Mai, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1094 Im Jän, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1098 Im Jän, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1106 Im Jän, Aug, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1156 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1163 Im Jän, Mrz, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1179 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1181 Im Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1194 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1212 Im Feb, Mrz, Apr, Dez Wassertemperaturen ergänzt

- Z1247 Im Jun, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1252 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen erg.
- Z1272 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1275 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserst.erm.
- Z1293 Im Mrz, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1296 Im Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1312 Im Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1313 Im Jän, Feb, Mrz, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1314 Im Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1315 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1327 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1336 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1370 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1399 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1414 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1415 Im Apr, Mai, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1416 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1417 Im Jän, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z1418 Im Feb, Mrz, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1419 Im Jän, Apr, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1421 Im Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1423 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1424 Im Jän, Feb, Mai, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1425 Im Mrz, Apr, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1426 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1427 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1429 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen erg.
- Z1430 Im Jul, Sep, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1431 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1432 Im Mai, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1433 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1434 Im Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1435 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1436 Im Feb, Mrz, Mai, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1438 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z1439 Im Mrz, Mai, Jun, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1442 Im Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1445 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1446 Im Jän, Feb, Apr, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1447 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken
- Z1448 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z1450 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken
- Z1452 Im Jän, Feb, Apr, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1453 Im Feb, Mrz, Apr, Jun, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1454 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1455 Im Jän, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1457 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1458 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1459 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1460 Im Jän, Mrz, Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1461 Im Jän, Mrz, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1462 Im Jän, Apr, Jun, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1463 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1464 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1465 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1467 Im Jän, Jul, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1468 Im Jän, Mrz, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1469 Im Feb, Apr, Jun, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1470 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z1471 Im Jän, Mai, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1472 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1473 Im Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1474 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1476 Im Jän, Feb, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1478 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z1479 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1480 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1481 Im Feb, Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z1482 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1485 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z1486 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1487 Im Mrz, Jun, Jul, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1488 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1491 Im Jän, Mrz, Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1492 Im Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1494 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1495 Im Feb, Mrz, Apr, Jun, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1496 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1497 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1498 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1499 Im Jän, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1501 Im Jän, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1502 Im Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1505 Im Jän, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1506 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z1507 Im Jul, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1508 Im Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1509 Im Mrz, Aug, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1510 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1511 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1513 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1515 Im Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1516 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1517 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1518 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach erg. Wasserständen erm.
- Z1519 Im Mrz, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1520 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z1521 Im Apr, Jun, Jul, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1523 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1524 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1525 Im Mai, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1526 Im Apr, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1527 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z1528 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1531 Im Apr, Mai, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1535 Im Mrz, Apr, Mai, Jul, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1536 Im Feb, Mrz, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z1539 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Aug, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt

Z1540 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

- 2 (171) Abtenau Au
Schwarzbach
5 (359) Abwinden
Donau
3 (206) Ach
Salzach
6 (499) Achau
Aubachkүнette
3 (251) Achleiten
Donau
5 (377) Admont (Enns)
Enns
3 (178) Adnet
Almbach
5 (370) Aich
Enns
5 (373) Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling
7 (544) Alberndorf
Mährische Thaya
3 (247) Alfershau
Pfudabach
2 (140) Almdorf
Fieberbrunner Ache
4 (338) Almsee
Almsee
7 (549) Alt-Prerau
Thaya
1 (22) Altach (Zippersfeld)
Gillbach
4 (287) Altaussee (Augstbach)
Augstbach
4 (285) Altaussee (Seeklause)
Altausseer See
4 (286) Altaussee (Traun)
Altausseer Traun
5 (365) Altenmarkt im Pongau
Enns
3 (229) Altheim
Mühlheimer Ache
8 (635) Altschlaining
Tauchenbach
7 (538) Amaliendorf
Braunaubach
1 (12) Amerlügen
Sämina
9 (743) Amlach
Drau
8 (625) Anger
Feistritz
7 (555) Angern an der March
March
3 (246) Angsüß
Pfudabach
8 (605) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
Neusiedler See
4 (284) Archkogel
Traun
9 (704) Arnbach
Drau
8 (674) Arndorf
Lamingbach
8 (607) Arzberg (Möderbach)
Möderbach
8 (608) Arzberg (Raab)
Raab
4 (283) Asberg
Großer Haselbach
4 (262) Aschach an der Donau (Agentie)
Donau
7 (568) Aspang Markt
Schöpfgraben
7 (569) Aspang-Höll
Großer Pestingbach
7 (552) Aspang an der Zaya
Zaya
4 (333) Attnang
Ottmanger Redl
6 (480) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling
1 (28) Au
Bregenzerach
4 (341) Au (Mittlere Au)
Laudach
4 (346) Au bei der Traun
Welscher Mühlbach
3 (203) Au-St. Georgen bei Salzburg
Moosache
4 (332) Aurachkirchen
Aurach
9 (706) Ausservillgraten
Winkeltalbach

- B -

- 4 (289) Bad Aussee (Hadeksteg)
Traun
7 (529) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Donau
7 (576) Bad Fischau (Thermalbad)
Warme Fische
4 (295) Bad Goisern
Stambach
2 (163) Bad Hofgastein
Gasteiner Ache
4 (300) Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl
4 (296) Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

- 7 (556) Bad Pirawarth
Weidenbach
4 (275) Bad Schallerbach
Trattnach
10 (790) Bad St. Leonhard
Lavant
6 (478) Bärndorf
Donau
1 (1) Bangs
Rhein
5 (398) Bauer am Pyhrn
Pyhrnbach
3 (233) Bauerding
Lochbach
4 (349) Baumgarting
Grünbach
7 (550) Bernhardtthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya
1 (32) Bersbuch
Bregenzerach
1 (11) Beschling
Ill
1 (60) Bibervier (Seepegel)
Blindsee
8 (639) Bocksdorf
Strem
2 (161) Böckstein
Naßfelder Bach
2 (162) Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m. Werksk.
6 (479) Böheimkirchen
Perschling
1 (40) Bregenz (Hafen)
Bodensee
7 (597) Breitenbrunn (Schilfzone)
Neusiedler See
7 (598) Breitenbrunn (Seebad)
Neusiedler See
9 (775) Breitenstein
Wimitz
2 (118) Brixlegg
Inn
2 (157) Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache
2 (155) Bruck (Salzach)
Salzach
8 (675) Bruck an der Mur unter Mürz
Mur
2 (125) Bruckhäusl
Brixentaler Ache
9 (772) Brückl
Görtschitz
9 (715) Brühl
Isel
2 (86) Brunau
Otztaler Ache
5 (406) Brunnental/Schwarzbach
Schwarzbach
2 (158) Bucheben
Hüttwinkelache
1 (8) Bürs (Brücke L82)
Alvier
8 (637) Burg
Pinka

- C -

- 6 (498) Cholerakapelle
Schwechat

- D -

- 5 (409) Dandelmühle
Paltenbach
3 (235) Danner
Antiesen
7 (582) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha
7 (583) Deutsch Haslau
Leitha
7 (585) Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha
7 (560) Deutsch-Jahndorf (Neuriebäcker)
Wiesgraben
8 (677) Deutschfeistritz
Ubelbach
8 (606) Deutschkreutz
Goldbach
2 (160) Dienten
Dientenbach
3 (248) Diersbach
Diersbach
5 (392) Dietlgut
Steyr
8 (623) Dobersdorf
Lainitz
9 (739) Döbrach
Rieger Bach
9 (732) Drauhofen
Drau
4 (324) Dürnau
Ager
7 (554) Dürnkrit (Fluss-km 44,33)
March

- E -

- 2 (115) EW-Gmünd
Gerlosbach

- 5 (358) Ebelsberg
Traun
4 (304) Ebensee
Traun
4 (307) Ebensee (Landungsteg)
Traunsee
4 (306) Ebensee (Unterlangbach)
Langbachbach
6 (515) Ebreichsdorf (Achtmaden)
Kleine Fische
6 (517) Ebreichsdorf (Bahnbrücke)
Piesting
6 (516) Ebreichsdorf (Hydro)
Piesting
8 (671) Edelsdorf
Stanzbach
4 (264) Edtmühle
Faule Aschach
9 (705) Eggeberg
Villgratenbach
7 (537) Ehrensdorf
Lainsitz
1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Loisach
2 (127) Einlaufbauwerk
Hintersteiner See
3 (212) Elexlochen
Bernsdorfer Bach
6 (458) Elsam
Spitzer Bach
8 (629) Eltendorf (Hackenwiesen)
Lainitz
7 (533) Engelhartstetten
Rußbach
3 (252) Engelhartzell
Donau
5 (360) Engerwitzdorf
Große Gusen
1 (19) Enz
Dornbirnerach
8 (662) Eppenstein
Granitzenbach
7 (573) Erlach
Pitten
6 (442) Erlauboden (EVN)
Große Erlauf
3 (205) Etenau
Salzach

- F -

- 9 (758) Faak (Bundessportheim)
Faaker See
6 (502) Fahrfeld
Triesting
9 (757) Federaun
Gail
7 (570) Feistritz am Wechsel
Feistritz
9 (744) Feistritz an der Drau
Drau
8 (614) Feldbach
Raab
2 (156) Ferleiten
Fuscher Ache
6 (527) Fischamend (HAG)
Fische
6 (526) Fischamend (Rohrbrücke)
Fische
6 (506) Fischamend (Sporthafen)
Donau
4 (335) Fischerau
Ager
10 (793) Fischering
Lavant
5 (364) Flachau
Enns
9 (728) Flattach
Möll
8 (612) Flöcking
Rabnitzbach
9 (703) Flutendorf
Gnasbach
4 (276) Fraham
Innbach
1 (13) Frastanz
Ill
6 (476) Frauenhofen
Taffa
9 (692) Frauental (Laßnitz)
Laßnitz
9 (693) Frauental (Wildbach)
Wildbach
5 (417) Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist
3 (217) Friedburg
Schwemmbach
4 (340) Friedlmühle
Alm
8 (678) Friesach
Mur
8 (676) Frohnleiten
Mur
2 (102) Fulpmes
Ruetz
1 (82) Fundusalm
Fundusbach
3 (223) Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach
6 (462) Furth (Göttweig)
Fladnitz
6 (501) Furth (Harras)
Staffbach

3 (224) Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach
3 (258) Furtmühle
Große Mühl
4 (314) Fuschl
Fuschlsee

- G -

1 (69) Galtür-Au
Trisanna
6 (444) Gaming
Gamingbach
1 (3) Gargellen
Suggadinbach
1 (10) Garsella
Lutz
1 (2) Gaschurn (VIW)
Ill
7 (584) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha
1 (65) Gepatschalm
Fagge
9 (686) Gerbersdorf
Stiefing
8 (657) Gestühof
Mur
1 (14) Gisingen
Ill
9 (689) Gleinstätten
Sulm
7 (564) Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza
9 (735) Gmünd-Lieser
Lieser
4 (308) Gmunden (Esplanade)
Traunsee
3 (174) Golling
Salzach
8 (600) Gols
Golser Kanal
4 (301) Grabenbachbrücke
Rettenbach
9 (765) Grades
Metnitz
1 (52) Grän (Seepegel)
Haldensee-Ausfluß
6 (521) Gramatneusiedl
Jesuitenbach
6 (509) Gramatneusiedl HP III
Fischa
8 (679) Graz
Mur
8 (680) Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal
6 (438) Greimperforsdorf
Ybbs
5 (427) Grein (Schiffsstation)
Donau
9 (734) Gries
Lieser
2 (96) Gries am Brenner
Oberberger Seebach
2 (94) Gries am Brenner (Seepegel)
Brennersee
4 (274) Grieskirchen
Trattnach
1 (47) Griefbau
Lech
2 (166) Großarl
Großarler Ache
5 (388) Große Klause
Reichramingbach
6 (457) Großsierning
Sierningbach
4 (339) Grünau
Alm
5 (379) Gstatterboden
Enns
9 (691) Gündorf
Saggaubach
8 (641) Güssing (Kulturzentrum)
Strem
9 (766) Guldendorf
Olsabach
10 (786) Gumisch
Gurk
6 (510) Gutenstein (Kirche)
Piesting
5 (381) Gußwerk
Salza

- H -

4 (271) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
Trattnach
2 (148) Habach
Habach
4 (343) Hafeld
Traun
3 (238) Haging
Antiesen
5 (425) Haid
Naarn
2 (151) Haidbach
Felber Ache
7 (530) Hainburg an der Donau
Donau
2 (104) Hall-West
Inn
8 (663) Hammerjäger
Ingeringbach
8 (617) Hammerkastell
Lafnitz
8 (636) Hannersdorf
Tauchenbach

8 (672) Hansenhütte
Thörlbach
1 (26) Hard
Bodensee
7 (546) Hardegg
Thaya
2 (117) Hart im Zillertal
Ziller
3 (259) Hartmannsdorf
Steinerne Mühl
6 (507) Haschendorf (Jägersteg)
Fischa
6 (514) Hauswiesen
Piesting
6 (466) Haxenmühle
Halbach
7 (539) Heidenreichstein (Patria)
Romaubach
8 (642) Heiligenbrunn
Strem
5 (380) Hiefau
Erzbach
9 (709) Hinterbichl
Isel
9 (710) Hinterbichl (Mühle)
Isiltz
5 (374) Hintersteineralm
Hintersteinerbach
5 (395) Hinterstoder
Steyr
5 (393) Hinterstoder (Weißenbach)
Weißenbach
9 (767) Hirt
Metnitz
6 (503) Hirtenberg
Triesting
1 (36) Hiittisau (VKW)
Bolgenach
8 (684) Hiitzendorf
Liebochbach
3 (215) Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach
2 (124) Hörbrunn
Kelchsauer Ache
9 (690) Hörnsdorf
Saggaubach
5 (352) Hörsching (Ort)
Hörschinger Bach
6 (453) Hörnsdorf
Mank
4 (315) Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache
6 (456) Hofstetten (Bad)
Pielach
7 (551) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March
7 (540) Hoheneich
Braunaubach
1 (23) Hohenems
Emsbach
1 (21) Hoher Steg
Dornbirnerach
6 (485) Hollenstein
Schmida
5 (351) Holzerkmühle
Sipbach
3 (200) Holzöster
Holzöstersee
9 (716) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach
1 (27) Hopfereben
Bregenzerach
1 (81) Huben
Otztaler Ache
9 (771) Hüttenberg
Görtschitz

- I -

3 (199) Ibm (Straßenbrücke)
Moosache
8 (602) Illmitz (Biologische Station)
Neusiedler See
6 (461) Imbach
Krems
1 (75) Imst (Bahnhof)
Inn
2 (92) In der Au
Melach
5 (410) Innerbreitenau
Krumme Steyrling
9 (712) Innergschloß
Gschloßbach
2 (93) Innsbruck (oberh. Sill)
Inn
2 (103) Innsbruck-Reichenau
Sill
5 (372) Irdning
Donnersbach (Irdningbach)
9 (724) Irschen
Mödrtschbach
5 (429) Isperdorf
Isper
3 (182) Itzling
Alterbach

- J -

5 (391) Jägerberg
Enns
4 (305) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Langbathsee
3 (226) Jahrsdorf
Mattig
2 (107) Jenbach-Rotholz
Inn

- K -

1 (35) Kälberweide
Leckenbach
4 (288) Kainisch
Odenseetraun
2 (129) Kaiserwerk
Weißbach
1 (63) Kajetansbrücke
Inn
6 (473) Kaltenbrunn
Purzelkamp
4 (322) Kammer
Attersee
8 (665) Kammern im Liesingtal
Liesingbach
8 (673) Kapfenberg-Diemlach
Mürz
2 (153) Kaprun
Kapruner Ache
7 (580) Katzelsdorf (EVN)
Katzelsdorfer Werkskanal
10 (788) Kaunz
Wölfnitzbach
5 (418) Kefermarkt
Feldaist
8 (656) Kendlbruck
Mur
6 (496) Kennedybrücke
Wien
1 (39) Kennelbach
Bregenzerach
10 (779) Keutschach (See)
Keutschacher See
6 (443) Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf
6 (459) Kienstock
Donau
8 (670) Kindthal
Mürz
2 (126) Kirchbichl - Bichlwang
Inn
5 (354) Kirchdorf an der Krems
Krems
8 (643) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zöbernach
2 (136) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache
2 (137) Kitzbühel (Seepegel)
Schwarzsee
10 (781) Klagenfurt - See
Wörther See
1 (58) Klamm
Leutascher Ache
5 (408) Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr
6 (497) Klausenleopoldsdorf
Schwechat
2 (108) Klaushof (Brücke)
Ziller
6 (525) Klein-Neusiedl
Fischa-Werkskanal
1 (7) Klösterle (OBB)
Alfenz
6 (489) Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach
2 (90) Kniepitz
Melach
5 (396) Kniewas
Steyr
4 (266) Knotzberg
Leitenbach
3 (254) Koblmühle
Kleine Mühl
5 (423) Königswiesen (Ort)
Große Naarn
2 (142) Kössen-Hütte
Großbach
7 (541) Köblersdorf (Zollsteg)
Reißeibach
2 (91) Koflerkreuz
Zirnbach
9 (730) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll
3 (221) Kolming
Schwemmbach
3 (222) Kolming (Pfannenschmiede)
Schwemmbach
6 (488) Korneuburg
Donau
5 (357) Kremsdorf
Krems
5 (355) Kremsmünster (Ort)
Krems
6 (437) Krenstetten
Urlbach
2 (168) Kreuzbergmauth
Fritzbach
2 (101) Krössbach
Ruetz
4 (267) Kropfmühle
Aschach
10 (794) Krottendorf
Lavant
1 (37) Krumbach-Zwing
Weißbach
3 (176) Kuchl
Weißbach
2 (85) Kühtai
Längentalbach
2 (130) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
Inn
2 (131) Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

- L -

- 6 (452) Lachau
Melk
4 (291) Lahn
Hallstätter See
6 (449) Laimbach
Laimbach
3 (211) Laimhausmühle
Mattig
4 (336) Lambach (Traunbrücke)
Traun
1 (72) Landeck-Bruggen
Sanna
1 (73) Landeck-Perjen
Inn
1 (15) Laterns
Frutz
9 (770) Launsdorf
Gurk
1 (25) Lauterach
Dornbirnerach
10 (789) Lavamünd/Drau
Drau
1 (44) Lech
Zürsbach
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
Lech
1 (50) Lechaschau
Lech
9 (699) Leibnitz
Sulm
3 (219) Lengau
Hainbach
3 (220) Lengau (Basisableitung)
Hainbach
3 (187) Lengfelden
Fischach
8 (666) Leoben
Mur
5 (412) Leonstein
Schmiedleitnerbach
7 (535) Leopoldschlag
Maltsch
7 (532) Leopoldsdorf im Marchfelde
Rußbach
8 (652) Lessach
Lessachbach
9 (685) Lieboch
Kainach
9 (720) Lienz
Isel
9 (708) Lienz-Falkensteinsteig
Drau
9 (721) Lienz-Peggetz
Drau
5 (375) Liezen (Röthelbrücke)
Enns
6 (465) Lilienfeld-Markt
Traisen
3 (232) Lindlau
Moosbach
1 (34) Lingenau
Subersach
4 (282) Linz
Donau
9 (701) Lipsch
Schwarzaubach
1 (41) Lochau
Ruggbach
3 (213) Lochen
Mühlberger Bach
5 (367) Löbenau
Taurach
3 (193) Lofer (Loferbach)
Loferbach
3 (245) Lohstampl
Messenbach
7 (567) Loipersbach
Schwarza
1 (6) Lorüns-Aule
Ill
2 (95) Lueg
Sill
6 (434) Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)
6 (433) Lunz am See (Seepiegel)
Lunzer See
5 (431) Lunz am See (Seestraße)
Ois
6 (432) Lunz am See (Zufluß)
Seebach (Zufluß)
1 (18) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
Rhein
1 (24) Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal
7 (591) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
Rabnitz

- M -

- 8 (655) Madling
Thomatalbach
2 (87) Magerbach
Inn
8 (627) Maierhofen
Feistritz
6 (487) Maisbirbaum
Maisbirbaumer Bach
9 (762) Mairatten
Gurk
9 (729) Mallnitz
Mallnitzbach
3 (234) Mamling
Ach
7 (589) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz

- 7 (557) Marchegg (Fluss-km 14,98)
March
9 (750) Maria Luggau (Moos)
Gail
2 (122) Mariathal
Brandenberger Ache
6 (522) Marienthal (Bahnbrücke)
Fischa
8 (618) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach
1 (70) Mathon
Trisanna
9 (713) Matreier Tauernhaus
Tauernbach
3 (208) Mattsee (Seepiegel)
Niedertrumer See
6 (454) Matzleinsdorf
Melk
9 (773) Mautbrücken
Glan
8 (649) Mauterndorf
Taurach
5 (416) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Donau
9 (751) Mauthen
Gail
2 (112) Mayrhofen
Ziller
1 (17) Meiningen (Güfel)
Ehbach
6 (451) Melk (Strom-km 2035,98)
Donau
8 (681) Mellach
Mur
8 (682) Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal
1 (29) Mellau
Bregenzerach
7 (543) Merkengersche
Deutsche Thaya
3 (228) Mettmach
Mettmach
5 (353) Micheldorf
Krems
9 (761) Miklauzhoi
Vellach
9 (740) Millstatt (See)
Millstätter See
6 (439) Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf
8 (609) Mitterdorf an der Raab
Raab
2 (150) Mittersill
Salzach
4 (303) Mitterweißenbach
Mitterweißenbach
6 (500) Mödling
Mödling
9 (768) Möbling
Gurk
9 (731) Möllbrücke
Möll
8 (604) Mörbisch am See (Zoll)
Neusiedler See
8 (648) Mörtelsdorf
Mur
5 (411) Molln
Krumme Steyrling
4 (312) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache
4 (313) Mondsee (Limnolog.Institut)
Mondsee
3 (183) Moos
Glanbach
6 (518) Moosbrunn (Feuchtländ)
Schlauchgraben
6 (519) Moosbrunn I
Neubach
6 (520) Moosbrunn II
Neubach
8 (638) Moschendorf
Pinka
2 (149) Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach
2 (100) Mühlen
Navisbach
8 (668) Mürzsteg
Mürz
8 (645) Muhr
Mur
9 (702) Mureck (Schreibpegel)
Mur

- N -

- 1 (74) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach
1 (9) Nenzing
Ill
8 (669) Neuberg an der Mürz
Mürz
6 (445) Neubruck
Jeßnitz
9 (753) Neudorf
Gösseringbach
8 (626) Neudorf bei Ilz
Ilzbach
2 (109) Neukaser
Zamserbach
2 (147) Neukirchen
Untersulzbach
8 (615) Neumarkt
Raab
4 (263) Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach
8 (599) Neusiedl am See (Seebad)
Neusiedler See

- 6 (470) Neustift
Kamp
7 (586) Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha
7 (587) Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal
7 (553) Niederabsdorf
Zaya
6 (448) Niederndorf
Erlauf
2 (135) Niederndorf (ÖBK)
Jennbach
4 (265) Niederspaching
Aschach
9 (755) Nötsch
Gail
3 (197) Nußdorf
Oichtenbach

- O -

- 9 (723) Oberdrauburg (DFÜ)
Drau
2 (172) Obergäu
Lammer
1 (80) Obergurgl
Gurgler Ache
3 (253) Oberkappel
Ranna
7 (536) Oberlainsitz
Lainsitz
6 (486) Obermallebarn
Göllersbach
3 (255) Obermühl
Kleine Mühl
3 (198) Oberndorf
Salzach
9 (722) Oberndorf
Debantbach
7 (590) Oberpöndorf (Fußgeherbrücke)
Stoob
4 (348) Oberschauersberg
Aiterbach
4 (337) Oberschwaig
Schwaiger Bach
4 (290) Obertraun
Traun
3 (209) Obertrum (Seepiegel)
Obertrumer See
8 (632) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka
9 (736) Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach
3 (207) Österlehen
Enknach
2 (84) Oetz-Badeanstalt
Piburger See
6 (435) Opponitz (Mirenaue)
Ybbs
7 (595) Oslip
Eisbach
3 (239) Osternach
Osternach
8 (628) Ottendorf
Rittscheinbach

- P -

- 9 (769) Passering
Silberbach
5 (387) Pechgraben
Pechgraben
7 (579) Peisching (Brücke)
Kehrbach
4 (342) Penningersteg
Alm
5 (413) Pergern
Steyr
2 (111) Persal
Tuxbach
1 (59) Pertisau (Seepiegel)
Achensee
4 (277) Pesenbach
Pesenbach
4 (344) Pettenbach
Pettenbach
3 (257) Pfaffetschlag
Klaiberbach
4 (268) Pfaffing
Aschach
3 (214) Pfaffstätt
Mattig
5 (420) Pfahnmühle
Waldaist
9 (737) Pflüglhof
Malta
4 (269) Pichl bei Wels
Innbach
8 (630) Pinggau
Pinka
8 (631) Pinkafeld
Pinka
7 (588) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz
4 (334) Pitzenberg
Staiger Bach
1 (66) Platz-Loch
Fagge
5 (385) Platzl
Laussabach
8 (601) Podersdorf am See (Badebucht)
Neusiedler See
8 (620) Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach
8 (621) Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach

8 (660) Pöls
 10 (780) Pörschach am Wörther See
 5 (394) Polsterlucke
 3 (242) Pram
 3 (250) Pramerdorf
 3 (236) Pramet
 9 (754) Pressegg
 9 (714) Prossegg
 1 (64) Prutz
 2 (99) Puig
 7 (547) Pulkau

- R -

7 (545) Raabs an der Thaya
 9 (707) Rabland
 3 (230) Radlham
 5 (366) Radstadt (Enns)
 9 (726) Ranigobbrücke
 6 (474) Rastenberg
 2 (119) Rattenberg
 9 (752) Rattendorf
 8 (644) Rattersdorf
 8 (640) Rauchwart
 4 (323) Raudaschlsäge
 2 (159) Rauris
 4 (326) Redl
 5 (389) Reichraming
 6 (524) Reichenbach
 6 (441) Reith
 4 (302) Rettenbach
 8 (624) Retteneegg
 2 (134) Rettenschöb
 1 (30) Reuthe
 1 (31) Reuthe (Wehr)
 3 (237) Ried im Innkreis (Ort)
 3 (243) Riedau
 1 (77) Ritzennried
 3 (177) Römerbrücke
 2 (116) Rohr
 8 (616) Rohrbach an der Lafnitz
 4 (310) Roitham
 6 (475) Rosenberg (EVN)
 4 (280) Rottenegg
 5 (402) Roßbleithen
 5 (403) Roßbleithen (Klammstein)
 8 (603) Rust

- S -

3 (189) Saalfelden
 9 (725) Sachsenburg (Brücke)
 3 (181) Salzburg
 9 (738) Sandriesen
 2 (110) Sausteinaste
 3 (241) Schärding
 3 (240) Schärding (Schreibpegel)
 4 (331) Schalchham
 1 (62) Schalkhof
 1 (57) Scharnitz (Gießenbach)
 1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)

1 (55) Scharnitz (Weidach)
 7 (572) Scheiblingkirchen
 5 (369) Schlading
 6 (446) Schließau
 3 (216) Schneegattern
 1 (33) Schönenbach (Hengstig)
 6 (508) Schranawand
 1 (4) Schruns (Vonbunweg)
 7 (596) Schützen am Gebirge
 9 (733) Schwaig
 2 (170) Schwaighofbrücke
 9 (688) Schwanberg
 1 (20) Schwarzach
 7 (561) Schwarza
 7 (542) Schwarzenau (Süd)
 6 (455) Schwarzenbach a. d. Pielach
 2 (106) Schwaz
 6 (504) Schwechat
 2 (113) Schwendberg-Aue
 2 (143) Schwendt-Unterbach
 5 (421) Schwertberg (Kaolinwerk)
 4 (317) See am Mondsee
 4 (318) See am Mondsee (Au)
 1 (71) See i. P.
 9 (741) Seebücke
 1 (56) Seefeld (Seepiegel)
 3 (186) Seekirchen (Kläranlage)
 1 (51) Seespitze
 5 (376) Selzthal
 6 (482) Siegersdorf
 6 (483) Sieghartskirchen (Steg)
 3 (195) Siezenheim
 3 (196) Siezenheim (Summenpegel)
 8 (633) Siget in der Wart
 7 (563) Singerin (Höllental)
 7 (562) Singerin (Steg)
 2 (128) Söll
 9 (746) Sonnenberg
 5 (405) Sperring
 2 (138) Sperten
 9 (700) Spielfeld
 5 (399) Spital am Pyhrn
 9 (742) Spittal (Fasan)
 9 (717) Spöttling
 9 (718) Spöttling-Taurer
 6 (464) St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)
 9 (747) St. Andrä
 1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
 5 (363) St. Florian bei Linz
 3 (225) St. Florian bei Uttendorf
 5 (362) St. Georgen an der Gusen (Bad)
 4 (328) St. Georgen im Attergau
 2 (97) St. Jodok am Brenner
 9 (719) St. Johann im Walde (Brücke)
 2 (139) St. Johann in Tirol
 1 (76) St. Leonhard im Pitztal
 4 (316) St. Lorenz
 3 (175) St. Nikolaus
 5 (404) St. Pankraz
 3 (202) St. Pantaleon (Ort)

5 (422) St. Pantaleon (Süd)
 8 (667) St. Peter/Freienstein
 6 (469) St. Pölten
 3 (192) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
 6 (467) St. Veit an der Gölzen
 10 (795) St. Vinzenz (Feistritzbach)
 10 (796) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
 8 (651) St. Andrä
 10 (776) St. Georgen am Längsee
 8 (658) St. Georgen ob Judenburg
 10 (791) St. Gertraud
 4 (297) St. Gilgen
 10 (792) St. Jakob
 3 (179) St. Leonhard
 3 (180) St. Leonhard (Summenpegel)
 8 (647) St. Michael i. Lg. (Mur)
 8 (611) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
 8 (610) St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
 9 (695) Stainz
 6 (505) Stangenmühle
 1 (49) Stanzach
 4 (325) Stauf
 1 (46) Steeg
 4 (293) Steeg (Bootshütte)
 4 (294) Steeg (Seeausfluss)
 10 (783) Stein
 6 (460) Stein-Krems
 2 (98) Steinach am Brenner
 2 (120) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
 2 (121) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
 3 (201) Steinwag
 5 (414) Steyr (Ortskai)
 5 (415) Steyr (Zollamt)
 5 (407) Steyring
 6 (477) Stiefern
 4 (273) Still
 7 (565) Stixenstein (Schloß)
 3 (218) Straßwalchen
 1 (68) Strengen
 4 (298) Strobl
 4 (299) Strobl (Bürgleiten)
 4 (272) Strötting
 5 (426) Sturmühle
 1 (16) Sulz
 2 (146) Sulzau

- T -

8 (613) Takern II
 8 (654) Tamsweg (Mur)
 8 (653) Tamsweg (Taurach)
 6 (513) Tattendorf
 3 (249) Taufkirchen
 9 (745) Techendorf
 5 (397) Teich-Ürsprung
 5 (401) Teichbrücke
 2 (88) Telfs (Fußgängersteg)
 7 (566) Ternitz (Straßenbrücke)
 5 (368) Tetter
 4 (260) Teufelmühle

1 (38) Thal (Martinsbrücke)
 Rotach
 7 (558) Thebnerstraßl
 Donau
 4 (309) Theresienthal
 Traun
 2 (133) Thiersee
 Thierseebach
 2 (132) Thiersee (Seepegel)
 Thiersee
 9 (756) Thörl
 Gailitz
 9 (698) Tillmitsch
 Laßnitz
 4 (327) Timelkam
 Vöckla
 4 (329) Timelkam (Fußgängersteg)
 Dürre Ager
 9 (749) Töbring
 Treffner Bach
 2 (173) Torren
 Torrener Bach
 5 (390) Trattenbach
 Trattenbach
 7 (594) Trausdorf an der Wulka
 Wulka
 5 (371) Trautenfels
 Enns
 9 (760) Tscheppaschlucht
 Loiblach
 6 (463) Türnitz Markt
 Türnitztraisen
 2 (83) Tumpen
 Otztaler Ache

- U -

7 (531) Ulrichskirchen (Sportplatz)
 Rußbach
 3 (194) Unken
 Saalach
 4 (319) Unterach am Attersee
 Attersee
 10 (787) Unterburg
 Klopeiner See
 3 (204) Untereching
 Pladenbach
 1 (42) Unterhochsteg
 Leiblach
 1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
 Leiblach mit Werkskanal
 6 (484) Unterkirchbach
 Hagenbach
 5 (356) Unterröhr
 Sulzbach
 8 (664) Unterwald
 Liesingbach
 5 (361) Unterweidendorf
 Kleine Gusen
 8 (646) Unterweißburg
 Zederhausbach
 5 (424) Unterweißbach
 Kleine Naarn
 2 (123) Unterwindau
 Windauer Ache
 9 (748) Urlaken
 Ossiacher Seebach
 9 (763) Urschwertbrücke
 Gurk
 2 (152) Uttendorf
 Kraftwerk mit Stubache
 3 (190) Uttenhofen
 Leogangbach
 3 (231) Utzeneck
 Moosbach

- V -

1 (5) Vandans (VIW)
 Ill
 1 (79) Vent (oberh. Niedertalbach)
 Rofenache
 1 (78) Vernagt
 Vernagtbach
 3 (188) Viehhofen
 Saalach
 10 (782) Viktring
 Viktringer Bach
 1 (53) Vils (Lände)
 Vils
 4 (330) Vöcklabruck
 Vöckla
 8 (683) Voitsberg
 Kainach
 3 (256) Vorderanger
 Große Mühl
 1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
 Hornbach

- W -

2 (167) Wagrain
 Kleinarler Ache
 9 (711) Waier
 Isel
 7 (592) Walbersdorf
 Wulka
 2 (144) Walchsee (Seepegel)
 Walchsee
 2 (145) Wald i. Pzg.
 Salzbach
 4 (292) Waldbachstrub
 Waldbach

5 (428) Waldhausen (Seeausfluß)
 Sarminbach
 4 (350) Waldling
 Grünbach
 3 (227) Waldzell
 Waldzeller Ache
 3 (185) Wallersee
 Wallersee
 3 (184) Wallersee (Haltestelle)
 Wallersee
 2 (164) Wallnerau (Pegel)
 Salzbach
 2 (165) Wallnerau (Summenpegel)
 Salzbach m. KW-Schwarzach
 8 (622) Waltersdorf in Oststeiermark
 Safenbach

7 (571) Warth
 Pitten
 2 (105) Weer
 Weerbach
 4 (270) Weghof
 Innbach
 4 (261) Wehrstelle KW Aschach
 Donau
 5 (383) Weichselboden
 Radmerbach (Buchbach)
 5 (382) Weichselboden (Lattenpegel)
 Salza
 10 (784) Weinländer
 Glanfurt
 6 (450) Weitenegg
 Weitenbach
 9 (764) Weitensfeld (Ost)
 Gurk
 5 (419) Weitersfelden
 Wald-(Schwarze) Aist
 3 (191) Weißbach
 Saalach
 4 (320) Weißenbach am Attersee
 Ausserer Weißenbach
 4 (321) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
 Attersee
 8 (650) Weißpriach
 Weißpriach
 4 (345) Wels-Lichtenegg
 Traun
 4 (347) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
 Traun m. Welser Mühlbach
 5 (378) Weng bei Admont
 Enns
 2 (169) Werfen
 Salzbach
 9 (694) Wettmannstätten
 Laßnitz
 5 (386) Weyer Markt
 Gallenbach
 6 (492) Wien (Brigittenu)
 Donaukanal
 6 (493) Wien (Heiligenstädter Brücke)
 Donaukanal
 6 (491) Wien (Kagraner Brücke)
 Alte Donau
 6 (490) Wien (Nußdorf)
 Donau
 6 (494) Wien (Schwedenbrücke)
 Donaukanal
 7 (574) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
 Leitha
 7 (534) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
 Wiener Neustädter Kanal
 7 (581) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
 Kehrbach
 7 (578) Wiener Neustadt (Ostende)
 Warme Fische
 7 (577) Wiener Neustadt (Reitweg)
 Warme Fische
 6 (440) Wienerbruck
 Ottscherbach
 6 (523) Wienerherberg
 Fische
 9 (687) Wies
 Weiße Sulm
 6 (447) Wieselburg (Messegelände)
 Kleine Erlauf
 9 (696) Wieselndorf
 Stainzbach
 5 (384) Wildalpen
 Salza
 7 (528) Wildungsmauer
 Donau
 4 (281) Wilhering
 Donau
 9 (774) Wimitz
 Wimitz
 9 (759) Windisch-Bleiberg
 Bodenbach
 5 (400) Windischgarsten
 Dambach
 6 (468) Windpassing
 Traisen
 3 (244) Winertsham (Steg)
 Pram
 9 (727) Winklern
 Möll
 10 (778) Wölfnitz
 Moosburger Bach
 6 (512) Wöllersdorf (Ausleitung)
 Tiroler Bach
 6 (511) Wöllersdorf (Hydro)
 Piesting
 6 (481) Wöllersdorf (Laaben)
 Hochberggraben
 8 (619) Wörth an der Lafnitz
 Lafnitz
 2 (141) Wohlmating
 Gröbache
 6 (495) Wolfgraben
 Wolfgraben
 7 (559) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
 Donau

8 (634) Woppendorf
 Pinka
 7 (593) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
 Wulka

- Y -

5 (430) Ybbs an der Donau
 Donau
 6 (436) Ybbsitz (Gurhof)
 Kleine Ybbs

- Z -

9 (697) Zehndorf
 Gleinzbach
 10 (785) Zell
 Glan
 4 (311) Zell am Moos
 Zeller See (Irrsee)
 2 (154) Zell am See (Seepegel)
 Zeller See
 2 (114) Zell am Ziller-Zellbergeben
 Ziller
 3 (210) Zellhof
 Grabensee
 8 (661) Zeltweg
 Mur
 7 (575) Zillingdorf
 Leitha
 2 (89) Zirl
 Inn
 8 (659) Zistl
 Pusterwaldbach
 10 (777) Zollfeld
 Glan
 6 (472) Zwettl (Bahnbrücke)
 Kamp
 6 (471) Zwettl (Sportplatzbrücke)
 Zwettl
 4 (278) Zwettl an der Rodl
 Große Rodl
 4 (279) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
 Diestlbach
 7 (548) Zwingendorf
 Pulkau

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

Ach 3 (234) Mamling
 Achensee 1 (59) Pertisau (Seepegel)
 Äusserer Weißenbach 4 (320) Weißenbach am Attersee
 Ager 4 (324) Dürnau
 4 (335) Fischerau
 4 (323) Raudaschlsäge
 4 (331) Schalchham
 Aist 5 (421) Schwertberg (Kaolinwerk)
 Aiterbach 4 (348) Oberschauersberg
 Alfenz 1 (7) Klösterle (ÖBB)
 Alm 4 (340) Friedlmühle
 4 (339) Grünau
 4 (342) Penningersteg
 Almbach 3 (178) Adnet
 Almsee 4 (338) Almsee
 Altausseer See 4 (285) Altaussee (Seeklausen)
 Altausseer Traun 4 (286) Altaussee (Traun)
 Alte Donau 6 (491) Wien (Kagraner Brücke)
 Alterbach 3 (182) Itzling
 Alvier 1 (8) Bürs (Brücke L82)
 Antiesen 3 (235) Danner
 3 (238) Haging
 Aschach 4 (267) Kropfmühle
 4 (265) Niederspaching
 4 (268) Pfaffing
 Aschauer Ache 2 (138) Sperten
 Attersee 4 (322) Kammer
 4 (319) Unterach am Attersee
 4 (321) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
 Aubachkühne 6 (499) Achau
 Augstbach 4 (287) Altaussee (Augstbach)
 Aurach 4 (332) Aurachkirchen

- B -

Berchtesgaden Ache m. Almk. 3 (180) St. Leonhard (Summenpegel)
 Berchtesgadener Ache 3 (179) St. Leonhard
 Berndorfer Bach 3 (212) Elexlochen
 Bizauerbach 1 (30) Reuthe
 Blindsee 1 (60) Biberwier (Seepegel)
 Bodenbach 9 (759) Windisch-Bleiberg
 Bodensee 1 (40) Bregenz (Hafen)
 1 (26) Hard
 Bolgenach 1 (36) Hittisau (VKW)
 Brandenberger Ache 2 (122) Mariathal
 Braunaubach 7 (538) Amaliendorf
 7 (540) Hohenleichen
 Bregenzerach 1 (28) Au
 1 (32) Bersbuch
 1 (27) Hopfreen
 1 (39) Kennelbach
 1 (29) Mellau
 1 (31) Reuthe (Wehr)
 Brennersee 2 (94) Gries am Brenner (Seepegel)
 Brixentaler Ache 2 (125) Bruckhäusl

- D -

Dambach 5 (400) Windischgarsten
 Debantbach 9 (722) Obernurdorf
 Deutsche Thaya 7 (543) Merkengersch
 7 (542) Schwarzenau (Süd)
 Dientenbach 2 (160) Dienten
 Diersbach 3 (248) Diersbach
 Diestlbach 4 (279) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
 Donau 5 (359) Abwinden

3 (251) Achleiten
 4 (262) Aschach an der Donau (Agentie)
 7 (529) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
 6 (478) Bärndorf
 3 (252) Engelhartzell
 6 (506) Fischamend (Sporthafen)
 5 (427) Grein (Schiffsstation)
 7 (530) Hainburg an der Donau
 6 (459) Kienstock
 4 (488) Korneuburg
 4 (282) Linz
 5 (416) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
 6 (451) Melk (Strom-km 2035,98)
 6 (460) Stein-Krems
 7 (558) Thebnerstraße
 4 (261) Wehrstelle KW Aschach
 6 (490) Wien (Nußdorf)
 7 (528) Wildungsmauer
 4 (281) Wilhering
 7 (559) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
 5 (430) Ybbs an der Donau
 Donaukanal 6 (492) Wien (Brigittenau)
 6 (493) Wien (Heiligenstädter Brücke)
 6 (494) Wien (Schwedenbrücke)
 Donnersbach 5 (372) Irnding
 Dorferbach 9 (717) Spöttling
 Dornbirnerach 1 (19) Enz
 1 (21) Hoher Steg
 1 (25) Lauterach
 Drau 9 (743) Amlach
 9 (704) Arnbach
 9 (732) Drauhofen
 9 (744) Feistritz an der Drau
 10 (789) Lavamünd/Drau
 9 (708) Lienz-Falkensteinsteig
 9 (721) Lienz-Peggetz
 9 (723) Oberdrauburg (DFÜ)
 9 (707) Rabland
 9 (725) Sachsenburg (Brücke)
 9 (733) Schwaig
 Dürre Ager 4 (328) St. Georgen im Attergau
 4 (329) Timelkam (Fußgängersteig)
 Dürre Aschach 4 (263) Neumarkt im Hausruckkreis

- E -

Ehbach 1 (17) Meiningen (Güfel)
 Eisbach 7 (595) Oslip
 Emsbach 1 (23) Hohenems
 Enknach 3 (207) Österlehen
 Enns 5 (377) Admont (Enns)
 3 (70) Aich
 3 (65) Altenmarkt im Pongau
 3 (64) Flachau
 3 (79) Gstatteboden
 3 (91) Jägerberg
 3 (75) Lienz (Röthelbrücke)
 3 (66) Radstadt (Enns)
 3 (69) Schlading
 4 (14) Steyr (Ortskai)
 3 (71) Trautenfels
 5 (378) Weng bei Admont
 Erlabach 5 (422) St. Pantaleon (Süd)
 Erlauf 6 (448) Niederndorf
 Erzbach 5 (380) Hieflau

- F -

Faaker See 9 (758) Faak (Bundessporttheim)
 Fagge 1 (66) Gepatschalm
 1 (66) Platz-Loch
 Faule Aschach 4 (264) Edtmühle
 Feistritz 8 (625) Anger
 7 (570) Feistritz am Wechsel
 8 (627) Maierhofen
 8 (624) Rettenegg
 Feistritzbach 10 (795) St. Vinzenz (Feistritzbach)
 Felber Ache 2 (151) Haidbach
 Feldaist 5 (417) Freistadt (Hafnerzeile)
 5 (418) Kefermarkt
 Fieberbrunner Ache 2 (140) Almdorf
 Fische 6 (527) Fischamend (HAG)
 6 (526) Fischamend (Rohrbrücke)
 6 (509) Gramatneusiedl HP III
 6 (507) Haschendorf (Jägersteg)
 6 (522) Marienthal (Bahnbrücke)
 6 (508) Schranawand

6 (523) Wienerherberg
 Fische-Werkskanal 6 (525) Klein-Neusiedl
 Fischach 3 (187) Lengfelden
 3 (186) Seekirchen (Kläranlage)
 Fladnitz 6 (462) Furth (Göttweig)
 Florianer Brunnbach 3 (225) St. Florian bei Uttendorf
 Frankfurter Redl 4 (326) Redl
 Fritzbach 2 (168) Kreuzbergmauth
 Frutz 1 (15) Laterns
 1 (16) Sulz
 Fundusbach 1 (82) Fundusalm
 Fuscher Ache 2 (157) Bruck (Fuscher Ache)
 2 (156) Ferleiten
 Fuschler (Griesler) Ache 4 (315) Hof bei Salzburg
 Fuschlsee 4 (314) Fuschl

- G -

Gafelnzbach 5 (386) Weyer Markt
 Gail 9 (757) Federaun
 9 (750) Maria Luggau (Moos)
 9 (751) Mauthen
 9 (752) Nötsch
 9 (752) Rattendorf
 Gailitz 9 (756) Thörl
 Garmingbach 6 (444) Gaming
 Gasteiner Ache 2 (163) Bad Hofgastein
 Gerlosbach 2 (115) EW-Gmünd
 2 (116) Rohr
 Gießenbach 1 (57) Scharnitz (Gießenbach)
 Gillbach 1 (22) Althach (Zippersfeld)
 Glan 9 (773) Mautbrücken
 10 (785) Zell
 10 (777) Zöllfeld
 Glanbach 3 (183) Moos
 Glanfurt 10 (784) Weinländer
 Gleinzbach 9 (697) Zehndorf
 Gnasebach 9 (703) Flutendorf
 Göllersbach 6 (486) Obermallebarn
 Gölsen 6 (467) St. Veit an der Gölsen
 Göriachbach 8 (651) St. Andrä
 Görtschitz 9 (772) Brückl
 9 (771) Hüttenberg
 Gösseringbach 9 (753) Neudorf
 Goldbach 8 (606) Deutschkreutz
 Golser Kanal 8 (600) Gols
 Grabensee 3 (210) Zellhof
 Granitzenbach 8 (662) Eppenstein
 Griesler Ache 4 (316) St. Lorenz
 Grobache 2 (142) Kössen-Hütte
 2 (141) Wohlmütting
 Großarl Ache 2 (166) Großarl
 Große Erlauf 6 (442) Erlaufboden (EVN)
 6 (443) Kienberg (Neuhaus)
 6 (439) Mitterbach (Brücke)
 Große Gusen 5 (360) Engerwitzdorf
 Große Mühl 3 (258) Furtmühle
 4 (260) Teufelmühle
 3 (256) Vorderanger
 Große Naarn 5 (423) Königswiesen (Ort)
 Große Rodl 4 (280) Rottenegg
 4 (278) Zwettl an der Rodl
 Große Tulln 6 (482) Siegersdorf
 Großer Haselbach 4 (283) Asberg
 Großer Lassingbach 6 (441) Reith
 Großer Pestingbach 7 (569) Aspang-Höll
 Grünbach 4 (349) Baumgarting

- J -

4 (350) Waldling
Grundache 2 (120) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Gschlößbach 9 (712) Innergschloß
Gschnitzbach 2 (98) Steinach am Brenner
Güns 8 (644) Rattersdorf
Gulling 5 (373) Aigen im Ennstal-Ketten
Gurglbach 1 (74) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurgler Ache 1 (80) Obergurgl
Gurk 10 (786) Gumisch
9 (770) Launsdorf
9 (762) Maitratten
9 (768) Möbling
9 (763) Urschwirtbrücke
9 (764) Weitensfeld (Ost)
Gusen 5 (362) St. Georgen an der Gusen (Bad)

- H -

Habach 2 (148) Habach
Hagenbach 6 (484) Unterkirchbach
Hainbach 3 (219) Lengau
3 (220) Lengau (Basisableitung)
3 (218) Straßwalchen
Halbach 6 (466) Haxenmühle
Haldensee-Ausfluß 1 (52) Grän (Seepegel)
Hallstätter See 4 (291) Lahn
4 (293) Steeg (Bootshütte)
Hinterer Rettenbach 5 (403) Roßleithen (Klammstein)
Hintersteiner See 2 (127) Einlaufbauwerk
Hintersteinerbach 5 (374) Hintersteineralm
Hochalmbach 9 (736) Ochsenhütte-Hochalm
Hochberggraben 6 (481) Wöllersdorf (Laaben)
Höllerer Seebach 3 (202) St. Pantaleon (Ort)
Hörschinger Bach 5 (352) Hörsching (Ort)
Holzöstersee 3 (200) Holzöster
Hornbach 1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
Hüttwinkelache 2 (158) Bucheben

- I -

III 1 (11) Beschling
1 (13) Frastanz
1 (2) Gaschurn (VIW)
1 (14) Gisingen
1 (6) Lorüns-Aule
1 (9) Nenzing
1 (5) Vandans (VIW)
Ilzbach 8 (626) Neudorf bei Ilz
Ingeringbach 8 (663) Hammerjäger
Inn 2 (118) Brixlegg
1 (104) Hall-West
1 (5) Imst (Bahnhof)
1 (93) Innsbruck (oberh. Sill)
1 (107) Jenbach-Rotholz
1 (63) Kajtansbrücke
1 (126) Kirchbichl - Bichlwang
1 (130) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
1 (73) Landeck-Perjen
1 (87) Magerbach
1 (64) Prutz
1 (119) Rattenberg
1 (241) Schärding
1 (240) Schärding (Schreibpegel)
1 (106) Schwaz (Steinbrücke)
1 (88) Telfs (Fußgängersteg)
1 (89) Zirl
Innbach 4 (276) Fraham
4 (269) Pichl bei Wels
4 (270) Weghof
Ipsbach 5 (363) St. Florian bei Linz
Isar 1 (55) Scharnitz (Weidach)
Ischl 4 (300) Bad Ischl (Giselabrücke)
4 (299) Strobl (Bürglstein)
Isel 9 (715) Brühl
9 (709) Hinterbichl
9 (720) Lienz
9 (719) St. Johann im Walde (Brücke)
9 (711) Waier
Isnitz 9 (710) Hinterbichl (Mühle)
Isper 5 (429) Isperdorf

Jennbach 2 (135) Niederndorf (ÖBK)
Jesusitenbach 6 (521) Gramatneusiedl
Jeßnitz 6 (445) Neubruck

- K -

Kainach 9 (685) Lieboch
8 (683) Voitsberg
Kalter Gang 6 (505) Stangenmühle
Kamp 6 (470) Neustift
6 (475) Rosenberg (EVN)
6 (477) Stiefen
6 (472) Zwetl (Bahnbrücke)
Kapruner Ache 2 (153) Kaprun
Karwendelbach 1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Katzelsdorfer Werkskanal 7 (580) Katzelsdorf (EVN)
Kehrbach 7 (579) Peisching (Brücke)
7 (581) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kelchsauer Ache 2 (124) Hörbrunn
Keutschacher See 10 (779) Keutschach (See)
Kitzbüheler Ache 2 (136) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
2 (139) St. Johann in Tirol
Klafterbach 3 (257) Pfaffetschlag
Klambach 5 (426) Sturmmühle
Kleinarler Ache 2 (167) Wagrain
Kleine Erlauf 6 (447) Wieselburg (Messegeleände)
Kleine Fische 6 (515) Ebreichsdorf (Achtmaden)
Kleine Gusen 5 (361) Unterweisersdorf
Kleine Leitha 7 (585) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
7 (584) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Mühl 3 (254) Koblmühle
3 (255) Obermühl
Kleine Naarn 5 (424) Unterweißenbach
Kleine Tulln 6 (483) Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Ybbs 6 (436) Ybbsitz (Gurhof)
Klopeiner See 10 (787) Unterburg
Kohlenbach 2 (143) Schwendt-Unterbichl
Komitatskanal 7 (587) Nickelsdorf (Pötschring)
Kraftwerk mit Stubache 2 (152) Uttendorf
Krems 6 (461) Imbach
6 (354) Kirchdorf an der Krems
6 (357) Kremsdorf
6 (355) Kremsmünster (Ort)
5 (353) Micheldorf
Krumme Steyr 5 (394) Polsterlucke
Krumme Steyring 5 (410) Innerbreitenau
5 (411) Molln

- L -

Längentalbach 2 (85) Kühtai
Lafnitz 8 (623) Dobersdorf
8 (629) Eltendorf (Hackenwiesen)
8 (617) Hammerkastell
8 (616) Rohrbach an der Lafnitz
8 (619) Wörth an der Lafnitz
Laimbach 6 (449) Laimbach
Lainsitz 7 (537) Ehrendorf
7 (536) Oberlainsitz
Lamingbach 8 (674) Arndorf
Lammer 2 (172) Obergäu
2 (170) Schwaighofbrücke
Langbathbach 4 (306) Ebensee (Unterlangbath)
Laudach 4 (341) Au (Mittlere Au)
Laussabach 5 (385) Platzl
Lavabach 10 (776) St. Georgen am Längsee
Lavant 10 (790) Bad St. Leonhard
10 (793) Fischering
10 (794) Krottendorf
10 (791) St. Gertraud

Laßnitz 9 (692) Frauental (Laßnitz)
9 (698) Tilmitsch
9 (694) Wettmannstätten
Lech 1 (47) Griebau
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
1 (50) Lechaschau
1 (46) Steeg
Leckenbach 1 (35) Kälberweide
Leiblach 1 (42) Unterhochsteg
Leiblach mit Werkskanal 1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leitenbach 4 (266) Knotzberg
Leitha 7 (582) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
7 (583) Deutsch Haslau
7 (586) Nickelsdorf (Kläranlage)
7 (574) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
7 (575) Zillingdorf
Leogangbach 3 (190) Uttenhofen
Lessachbach 8 (652) Lessach
Leutascher Ache 1 (58) Klamm
Liebochbach 8 (684) Hitzendorf
Lieser 9 (735) Gmünd-Lieser
9 (734) Gries
9 (742) Spittal (Fasan)
Liesingbach 8 (665) Kammern im Liesingtal
8 (664) Unterwald
Litz 1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Lochbach 3 (233) Bauerding
3 (230) Radlham
Loferbach 3 (193) Lofer (Loferbach)
Loibbach 9 (760) Tscheppaschlucht
Loisach 1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Lunzer See 6 (433) Lunz am See (Seepegel)
Lutz 1 (10) Garsella

- M -

Mährische Thaya 7 (544) Alberndorf
Maisbirbaumer Bach 6 (487) Maisbirbaum
Mallnitzbach 9 (729) Mallnitz
Malta 9 (737) Pflüglhof
9 (738) Sandriesen
Maltsch 7 (535) Leopoldschlag
Mank 6 (453) Hörsdorf
March 7 (555) Angern an der March
7 (554) Dürnkrot (Fluss-km 44,33)
7 (551) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
7 (557) Marchegg (Fluss-km 14,98)
Matig 3 (226) Jahrsdorf
3 (211) Laimhausmühle
3 (214) Pfaffstätt
Melach 2 (92) In der Au
2 (90) Kniepiß
Melk 6 (452) Lachau
6 (454) Matzleinsdorf
Messenbach 3 (245) Lohstampf
Metnitz 9 (765) Grades
9 (767) Hirt
Mettmach 3 (228) Mettmach
Millstätter See 9 (740) Millstatt (See)
Millstätter Seebach 9 (741) Seebücke
Mitterweißenbach 4 (303) Mitterweißenbach
Moderbach 8 (607) Arzberg (Moderbach)
Mödling 6 (500) Mödling
Mödrtschbach 9 (724) Irschen
Möll 9 (728) Flattach
9 (730) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
9 (731) Möllbrücke
9 (726) Ranigobbrücke
9 (727) Winklarn
Mondsee 4 (313) Mondsee (Limnolog.Institut)
4 (317) See am Mondsee
Moosache 3 (203) Au-St. Georgen bei Salzburg
3 (199) Ibm (Straßenbrücke)
3 (201) Steinwag
Moosbach 3 (232) Lindlau

3 (231) Utzeneck
 Moosburger Bach
 10 (778) Wölfnitz
 Mühlbach
 2 (149) Mühlbach (Pinzgau)
 2 (121) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
 Mühlberger Bach
 3 (213) Lochen
 Mühlheimer Ache
 3 (229) Altheim
 Mürz
 8 (673) Kapfenberg-Diemplach
 8 (670) Kindthal
 8 (668) Mürzsteg
 8 (669) Neuberg an der Mürz
 Mur
 8 (675) Bruck an der Mur unter Mürz
 8 (678) Friesach
 8 (676) Frohnleiten
 8 (657) Gestüthof
 8 (679) Graz
 8 (656) Kendlbruck
 8 (666) Leoben
 8 (681) Mellach
 8 (648) Mörtelsdorf
 8 (645) Muhr
 8 (702) Mureck (Schreibpegel)
 8 (700) Spielfeld
 8 (658) St. Georgen ob Judenburg
 8 (647) St. Michael i. Lg. (Mur)
 8 (654) Tamsweg (Mur)
 8 (661) Zeltweg
 Mur mit Mühlkanal
 8 (680) Graz m. MK
 8 (682) Mellach m. MK

- N -

Naarn
 5 (425) Haid
 Namlosbach
 1 (49) Stanzach
 Navisbach
 2 (100) Mühlen
 Naßbach
 7 (562) Singerin (Steg)
 Naßfelder Bach
 2 (161) Bockstein
 Naßfelder Bach m. Werksk.
 2 (162) Bockstein (Summenpegel)
 Neubach
 6 (519) Moosbrunn I
 6 (520) Moosbrunn II
 Neusiedler See
 8 (605) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
 7 (597) Breitenbrunn (Schilfzone)
 7 (598) Breitenbrunn (Seebad)
 8 (602) Illmitz (Biologische Station)
 8 (604) Mörbisch am See (Zoll)
 8 (599) Neusiedl am See (Seebad)
 8 (601) Podersdorf am See (Badebucht)
 8 (603) Rust (Seebad)
 Niedertrumer See
 3 (208) Mattsee (Seepegel)

- O -

Oberach
 3 (236) Pramet
 Oberberger Seebach
 2 (96) Gries am Brenner
 Obersulzbach
 2 (146) Sulzau
 Obertrumer See
 3 (209) Obertrum (Seepegel)
 Ödenseetraun
 4 (288) Kainisch
 Ötscherbach
 6 (440) Wienerbruck
 Ötzaler Ache
 2 (86) Brunau
 1 (81) Huben
 2 (83) Tumpen
 Oichtenbach
 3 (197) Nußdorf
 Ois
 5 (431) Lunz am See (Seestraße)
 Olsabach
 9 (766) Guldendorf
 Ossiacher See
 9 (747) St. Andrä
 Ossiacher Seebach
 9 (748) Uriaken
 Osternach
 3 (239) Osternach
 Ottnanger Redl
 4 (333) Attnang

- P -

Paltenbach
 5 (409) Dandelmühle
 5 (376) Selzthal
 Pechgraben
 5 (387) Pechgraben
 Perschling
 6 (480) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
 6 (479) Böheimkirchen
 Pesenbach
 4 (277) Pesenbach
 Pettenbach
 4 (344) Pettenbach
 Pfudabach
 3 (247) Alfersharn

3 (246) Angsüß
 Piburger See
 2 (84) Oetz-Badeanstalt
 Pielach
 6 (456) Hofstetten (Bad)
 6 (455) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
 Piesting
 6 (517) Ebreichsdorf (Bahnbrücke)
 6 (516) Ebreichsdorf (Hydro)
 6 (510) Gutenstein (Kirche)
 6 (514) Hauswiesen
 6 (513) Tattendorf
 6 (511) Wöllersdorf (Hydro)
 Pießling
 5 (402) Roßleithen
 Pillersee
 3 (192) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
 Pinka
 8 (637) Burg
 8 (638) Moschendorf
 8 (632) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
 8 (630) Pinggau
 8 (631) Pinkafeld
 8 (634) Woppendorf
 Pitten
 7 (573) Erlach
 7 (571) Warth
 Pitzze
 1 (77) Ritznerried
 1 (76) St. Leonhard im Pitztal
 Pladenbach
 3 (204) Untereching
 Plansee
 1 (51) Seespitze
 Pöls
 8 (660) Pöls
 Prätisbach
 8 (620) Pöllau (Prätisbach-II)
 Pram
 3 (242) Pram
 3 (250) Pramendorf
 3 (243) Riedau
 3 (249) Taufkirchen
 3 (244) Winertsham (Steg)
 Pressegger See
 9 (754) Pressegggen
 Pulkau
 7 (547) Pulkau
 7 (548) Zwingendorf
 Purzelkamm
 6 (473) Kaltenbrunn
 6 (474) Rastenberg
 Pusterwaldbach
 8 (659) Zistl
 Pyhrnbach
 5 (398) Bauer am Pyhrn

- R -

Raab
 8 (608) Arzberg (Raab)
 8 (614) Feldbach
 8 (609) Mitterdorf an der Raab
 8 (615) Neumarkt
 8 (611) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
 8 (613) Takern II
 Rabnitz
 7 (591) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
 7 (589) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansacker)
 7 (588) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
 Rabnitzbach
 8 (612) Flöcking
 Radmerbach (Buchbach)
 5 (383) Weichselboden
 Rammingbach
 5 (415) Steyr (Zollamt)
 Ranna
 3 (253) Oberkappel
 Rauriser Ache
 2 (159) Rauris (Unterland)
 Reichramingbach
 5 (388) Große Klause
 5 (389) Reichraming
 Reisenbach
 6 (524) Reisenberg
 Reibach
 7 (541) Köblersdorf (Zollsteg)
 Rettenbach
 4 (301) Grabenbachbrücke
 Rhein
 1 (1) Bangs
 1 (18) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
 Rheintalinnenkanal
 1 (24) Lustenau (Hofsteig)
 Rieder Bach
 3 (237) Ried im Innkreis (Ort)
 Rieger Bach
 9 (739) Döbriach
 Rittscheinbach
 8 (628) Ottendorf
 Rofenache
 1 (79) Vent (oberh. Niedertalbach)
 Romaubach
 7 (539) Heidenreichstein (Patria)
 Rosanna
 1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
 1 (68) Strengen
 Rotach
 1 (38) Thal (Martinsbrücke)
 Ruetz
 2 (102) Fulpmes
 2 (101) Krössbach
 Ruggbach
 1 (41) Lochau
 Rußbach
 7 (533) Engelhartstetten
 7 (532) Leopoldsdorf im Marchfelde
 7 (531) Ulrichskirchen (Sportplatz)

- S -

Saalach
 3 (195) Siezenheim
 3 (194) Unken
 3 (188) Viehhofen
 3 (191) Weißbach
 Saalach mit Werkskanälen
 3 (196) Siezenheim (Summenpegel)
 Safenbach
 8 (622) Waltersdorf in Oststeiermark
 Saggaubach
 9 (691) Gündorf
 9 (690) Hörnsdorf
 Saifenbach
 8 (621) Pöllau (Saifenbach)
 Salza
 5 (381) Gußwerk
 5 (382) Weichselboden (Lattenpegel)
 5 (384) Wildalpen
 Salzach
 3 (206) Ach
 2 (155) Bruck (Salzach)
 3 (205) Ettenau
 3 (174) Golling
 2 (150) Mittersill
 3 (198) Oberndorf
 3 (181) Salzburg
 2 (145) Wald i. Pzg
 2 (164) Wallnerau (Pegel)
 2 (169) Werfen
 Salzach m. KW-Schwarzach
 2 (165) Wallnerau (Summenpegel)
 Samina
 1 (12) Amerlügen
 Sanna
 1 (72) Landeck-Bruggen
 Sarmingbach
 5 (428) Waldhausen (Seeausfluß)
 Schalchener Brunnbach
 3 (224) Furth (Ort)
 Schalkbach
 1 (82) Schalkhof
 Schlattenbach
 7 (572) Scheiblingkirchen
 Schlauchgraben
 6 (518) Moosbrunn (Feuchtländ)
 Schliefaubach
 6 (446) Schliefauf
 Schmida
 6 (485) Hollenstein
 Schmiedleitnerbach
 5 (412) Leonstein
 Schmirnbach
 2 (97) St. Jodok am Brenner
 Schopfgraben
 7 (568) Aspang Markt
 Schwaiger Bach
 4 (337) Oberschwaig
 Schwarzza
 7 (564) Gloggnitz (Adlerbrücke)
 7 (567) Loipersbach
 7 (561) Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
 7 (563) Singerin (Höllental)
 Schwarzach
 9 (716) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
 1 (20) Schwarzach
 Schwarzaubach
 9 (701) Lipsch
 Schwarzbach
 2 (171) Abtenau Au
 5 (406) Brunnental/Schwarzbach
 3 (175) St. Nikolaus
 Schwarze Sulm
 9 (688) Schwanberg
 Schwarzenbach
 10 (796) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
 Schwarzsee
 2 (137) Kitzbühel (Seepegel)
 Schwechat
 6 (498) Cholerakapelle
 6 (497) Klausenleopoldsdorf
 6 (504) Schwechat (Hallenbad)
 Schwemmbach
 3 (217) Friedburg
 3 (223) Furth (Bundesstraße)
 3 (215) Hocheck (Forsthaus)
 3 (221) Kolming
 3 (222) Kolming (Pfannenschmiede)
 3 (216) Schneegattern
 Seeache
 4 (318) See am Mondsee (Au)
 Seebach (Abfluß)
 6 (434) Lunz am See (Abfluß)
 Seebach (Zufluß)
 6 (432) Lunz am See (Zufluß)
 Sidanbach
 2 (113) Schwendberg-Aue
 Sierning
 7 (565) Stixenstein (Schloß)
 7 (566) Ternitz (Straßenbrücke)
 Sierningbach
 6 (457) Großsierning
 Silberbach
 9 (769) Passering
 Sill
 2 (103) Innsbruck-Reichenau
 2 (95) Lueg
 2 (99) Puig
 Sipbach
 5 (351) Holzermühle
 Sparchenbach
 2 (131) Kufstein (ÖBK)
 Spitzer Bach
 6 (458) Elsnarn
 St. Wolfgangsee (Abersee)
 4 (297) St. Gilgen
 4 (298) Strobl

Staffbach
6 (501) Furth (Harras)
Staiger Bach
4 (334) Pitzenberg
Stainzbach
9 (695) Stainz
9 (696) Wieselsdorf
Stambach
4 (295) Bad Goisern
Stampfangerbach
2 (128) Söll
Stanzbach
8 (671) Edelsdorf
Steiner Bach
10 (783) Stein
Steinerne Mühl
3 (259) Hartmannsdorf
Steyr
5 (392) Dietlgut
5 (395) Hinterstoder
5 (408) Klaus an der Pyhrnbahn
5 (396) Kniewas
5 (413) Pergern
Steyrling
5 (407) Steyrling
Stiefing
9 (686) Gerbersdorf
Stillbach
4 (273) Still
Stögersbach
8 (618) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stoob
7 (590) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Strem
8 (639) Bocksdorf
8 (641) Güssing (Kulturzentrum)
8 (642) Heiligenbrunn
8 (640) Rauchwart
Subersach
1 (34) Lingenau
1 (33) Schönenbach (Hengstig)
Suggadinbach
1 (3) Gargellen
Sulm
9 (689) Gleinstätten
9 (699) Leibnitz
Sulzbach
5 (356) Unterrohr

- T -

Taffa
6 (476) Frauenhofen
Tauchenbach
8 (635) Altschlaining
8 (636) Hannersdorf
Tauernbach
9 (713) Matreier Tauernhaus
9 (714) Prossegg
Tauglbach
3 (177) Römerbrücke
Taurach
5 (367) Löbenau
8 (649) Mauterndorf
8 (653) Tamsweg (Taurach)
Teichl
5 (399) Spital am Pyhrn
5 (404) St. Pankraz
5 (397) Teichl-Ursprung
5 (401) Teichlbrücke
Teischnitzbach
9 (718) Spöttling-Taurer
Thaya
7 (549) Alt-Prerau
7 (550) Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
7 (546) Hardegg
7 (545) Raabs an der Thaya
Thiersee
2 (132) Thiersee (Seepegel)
Thierseebach
2 (133) Thiersee
Thörlbach
8 (672) Hansenhütte
Thomatalbach
8 (655) Madling
Tiebelbach
9 (746) Sonnberg
Tiroler Bach
6 (512) Wöllersdorf (Ausleitung)
Torrner Bach
2 (173) Torren
Traisen
6 (465) Lilienfeld-Markt
6 (468) Windpassing
Traisen-Mühlbach
6 (469) St. Pölten
Trattenbach
5 (390) Trattenbach
Trattnach
4 (275) Bad Schallerbach
4 (274) Grieskirchen
4 (271) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
4 (272) Strötting
Traun
4 (284) Archkogel
4 (289) Bad Aussee (Hadeksteg)
4 (296) Bad Ischl (Maxquelle)
5 (358) Ebelsberg
4 (304) Ebensee
4 (343) Hafeld
4 (336) Lambach (Traunbrücke)
4 (290) Obertraun
4 (302) Rettenbach
4 (310) Roitham
4 (294) Steeg (Seeausfluss)
4 (309) Theresienthal
4 (345) Wels-Lichtenegg

Traun m. Wels Mühlabach
4 (347) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traunsee
4 (307) Ebensee (Landungssteg)
4 (308) Gmunden (Esplanade)
Treffner Bach
9 (749) Töbring
Triesting
6 (502) Fahrafeld
6 (503) Hirtenberg
Trisanna
1 (69) Galtür-Au
1 (70) Mathon
1 (71) See i. P.
Türnitztraisen
6 (463) Türnitz Markt
Tuxbach
2 (111) Persal

- U -

Übelbach
8 (677) Deutschfeistritz
Unrechtttraisen
6 (464) St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Untersulzbach
2 (147) Neukirchen
Unterthaler Bach
5 (368) Tetter
Urlbach
6 (437) Krenstetten
Urslaubach
3 (189) Saalfelden

- V -

Vellach
9 (761) Miklauzhof
Vernagtbach
1 (78) Vernagt
Viktringer Bach
10 (782) Viktring
Villgratenbach
9 (705) Eggeberg
Vils
1 (53) Vils (Lände)
Vöckla
4 (325) Stauf
4 (327) Timelkam
4 (330) Vöcklabruck
Vorderer Langbathsee
4 (305) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Rettenbach
5 (405) Spering
Vordernberger Bach
8 (667) St. Peter/Freienstein

- W -

Walchentaler Bach
2 (134) Rettenschöß
Walchsee
2 (144) Walchsee (Seepegel)
Wald-Schwarze Aist
5 (419) Weitersfelden
Waldaist
5 (420) Pfahnmühle
Waldbach
4 (292) Waldbachstrub
Waldzeller Ache
3 (227) Waldzell
Wallersee
3 (185) Wallersee
3 (184) Wallersee (Haltestelle)
Warme Fischau
7 (576) Bad Fischau (Thermalbad)
7 (578) Wiener Neustadt (Ostende)
7 (577) Wiener Neustadt (Reitweg)
Weerbach
2 (105) Weer
Weidenbach
7 (556) Bad Pirawarth
Weidlingbach
6 (489) Klosterneuburg (Prägarten)
Weitenbach
6 (450) Weitenegg
Weizbach
8 (610) St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
Weißbach
1 (37) Krumbach-Zwing
Weißbache
2 (129) Kaiserwerk
Weiße Sulm
9 (687) Wies
Weißbach
5 (393) Hinterstoder (Weißbach)
3 (176) Kuchl
10 (792) St. Jakob
Weißensee
9 (745) Techendorf
Weißpriach
8 (650) Weißpriach
Wels Mühlabach
4 (346) Au bei der Traun
Wien
6 (496) Kennedybrücke
Wiener Neustädter Kanal
7 (534) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiesgraben
7 (560) Deutsch-Jahrndorf (Neurießbäcker)
Wildbach
9 (693) Frauental (Wildbach)
Wildsee
1 (56) Seefeld (Seepegel)

Wimitz
9 (775) Breitenstein
9 (774) Wimitz
Windauer Ache
2 (123) Unterwindau
Winkeltalbach
9 (706) Ausservillgraten
Wölfnitzbach
10 (788) Kaunz
Wörther See
10 (781) Klagenfurt - See
10 (780) Pörschach am Wörther See
Wolfsgraben
6 (495) Wolfsgraben
Wulka
7 (596) Schützen am Gebirge
7 (594) Trausdorf an der Wulka
7 (592) Walbersdorf
7 (593) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)

- Y -

Ybbs
6 (438) Greimpersdorf
6 (435) Opponitz (Mirenau)

- Z -

Zamserbach
2 (109) Neukaser
Zaya
7 (552) Asparn an der Zaya
7 (553) Niederabsdorf
Zederhausbach
8 (646) Unterweilburg
Zeller Ache
4 (312) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller See
2 (154) Zell am See (Seepegel)
Zeller See (Irrsee)
4 (311) Zell am Moos
Zemmbach
2 (110) Sausteinaste
Zickenbach
8 (633) Siget in der Wart
Ziller
2 (117) Hart im Zillertal
2 (108) Klaushof (Brücke)
2 (112) Mayrhofer
2 (114) Zell am Ziller-Zellbergeben
Zirnbach
2 (91) Koflerkreuz
Zöbernach
8 (643) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zürsbach
1 (44) Lech
Zwettl
6 (471) Zwettl (Sportplatzbrücke)

Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl vor der Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1 (1) 200014 Bangs Rhein	1 (73) 201293 Landeck-Perjen Inn	1 (49) 202226 Stanzbach Namlosbach
1 (2) 200022 Gaschurn (VIW) Ill	1 (75) 201319 Imst (Bahnhof) Inn	2 (144) 202234 Walchsee (Seepegel) Walchsee
1 (3) 200030 Gargellen Suggadinbach	1 (76) 201335 St. Leonhard im Pitztal Pitze	2 (132) 202242 Thiersee (Seepegel) Thiersee
1 (4) 200048 Schruns (Vonbunweg) Litz	1 (79) 201350 Vent (oberh. Niedertalbach) Rofenache	2 (133) 202259 Thiersee Thierseebach
1 (5) 200055 Vandans (VIW) Ill	1 (80) 201376 Obergurgl Gurgler Ache	3 (192) 202267 St. Ulrich am Pillersee (Seepe) Pillersee
1 (8) 200097 Bürs (Brücke L82) Alvier	1 (81) 201392 Huben Otztaler Ache	2 (95) 202275 Lueg Sill
1 (10) 200105 Garsella Lutz	2 (83) 201434 Tumpen Otztaler Ache	2 (101) 202283 Krössbach Ruetz
1 (13) 200121 Frastanz Ill	2 (87) 201459 Magerbach Inn	2 (84) 202358 Oetz-Badeanstalt Piburger See
1 (14) 200147 Gisingen Ill	2 (89) 201475 Zirl Inn	2 (142) 202382 Kössen-Hütte Großache
1 (15) 200154 Laterns Frutz	2 (93) 201525 Innsbruck (oberh. Sill) Inn	1 (60) 202507 Biberwier (Seepegel) Blindsee
1 (17) 200162 Meiningen (Güfel) Enbach	2 (96) 201533 Gries am Brenner Oberberger Seebach	9 (704) 202523 Arnbach Drau
1 (18) 200196 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein	2 (97) 201558 St. Jodok am Brenner Schmirnbach	1 (70) 202531 Mathon Trisanna
1 (19) 200204 Enz Dornbirnerach	2 (98) 201566 Steinach am Brenner Gschnitzbach	2 (143) 202549 Schwendt-Unterbichl Kohlenbach
1 (21) 200212 Hoher Steg Dornbirnerach	2 (99) 201574 Puig Sill	2 (137) 202556 Kitzbühl (Seepegel) Schwarzsee
1 (24) 200220 Lustenau (Hofsteig) Rheintalinnenkanal	2 (100) 201582 Mühlen Navisbach	2 (104) 202572 Hall-West Inn
1 (26) 200238 Hard Bodensee	2 (103) 201624 Innsbruck-Reichenau Sill	1 (78) 202689 Vernagt Vernagtbach
1 (27) 200246 Hopfreen Bregenzerach	2 (105) 201665 Weer Weerbach	2 (145) 203026 Wald i. Pzg. Salzach
1 (28) 200253 Au Bregenzerach	2 (106) 201673 Schwaz (Steinbrücke) Inn	2 (146) 203034 Sulzau Obersulzbach
1 (29) 200261 Mellau Bregenzerach	2 (107) 201681 Jenbach-Rotholz Inn	2 (147) 203042 Neukirchen Untersulzbach
1 (33) 200287 Schönenbach (Hengstig) Subersach	2 (108) 201699 Klaushof (Brücke) Ziller	2 (149) 203067 Mühlbach (Pinzgau) Mühlbach
1 (34) 200295 Lingenau Subersach	2 (110) 201715 Sausteinaste Zemmbach	2 (150) 203075 Mittersill Salzach
1 (37) 200303 Krumbach-Zwing Weißbach	2 (111) 201723 Persal Tuxbach	2 (151) 203083 Haidbach Felber Ache
1 (38) 200311 Thal (Martinsbrücke) Rotach	2 (112) 201749 Mayrhofen Ziller	2 (153) 203109 Kaprun Kapruner Ache
1 (39) 200329 Kennebach Bregenzerach	2 (114) 201756 Zell am Ziller-Zellergeben Ziller	2 (154) 203117 Zell am See (Seepegel) Zeller See
1 (40) 200337 Bregenz (Hafen) Bodensee	2 (116) 201772 Rohr Gerlosbach	2 (155) 203125 Bruck (Salzach) Salzach
1 (41) 200345 Lochau Ruggbach	2 (117) 201780 Hart im Zillertal Ziller	2 (156) 203133 Ferleiten Fuscher Ache
1 (42) 200352 Unterhochsteg Leiblach	2 (118) 201806 Brixlegg Inn	2 (157) 203141 Bruck (Fuscher Ache) Fuscher Ache
1 (44) 200360 Lech Zürsbach	2 (119) 201814 Rattenberg Inn	2 (158) 203158 Bucheben Hüttwinkelache
1 (45) 200378 Lech (Tannbergbrücke) Lech	2 (122) 201822 Mariathal Brandenberger Ache	2 (159) 203166 Rauris (Unterland) Rauriser Ache
1 (43) 200394 Unterhochsteg (Summenpegel) Leiblach mit Werkskanal	2 (134) 201830 Rettenschöß Walchentaler Bach	2 (160) 203174 Dienten Dientenbach
1 (25) 200410 Lauterach Dornbirnerach	2 (124) 201848 Hörbrunn Kelchsauer Ache	2 (161) 203190 Böckstein Naßfelder Bach
1 (20) 200428 Schwarzach Schwarzach	2 (125) 201863 Bruckhäusl Brixentaler Ache	2 (163) 203208 Bad Hofgastein Gasteiner Ache
1 (36) 200451 Hittisau (VKW) Bolgenach	2 (126) 201889 Kirchbichl - Bichlwang Inn	2 (166) 203224 Großarl Großarl Ache
1 (22) 200469 Altbach (Zippersfeld) Gillbach	2 (129) 201897 Kaiserwerk Weißache	2 (167) 203232 Wagrain Kleinarler Ache
1 (30) 200493 Reuthe Bizauerbach	2 (130) 201905 Kufstein (Bahnhofsbrücke) Inn	2 (168) 203257 Kreuzbergmauth Fritzbach
1 (12) 200501 Amerlügen Samina	2 (136) 201913 Kitzbühl (Bahnhofsbrücke) Kitzbüheler Ache	2 (170) 203265 Schwaighofbrücke Lammer
1 (32) 200550 Bersbuch Bregenzerach	2 (138) 201921 Sperten Aschauer Ache	2 (172) 203307 Obergäu Lammer
1 (31) 200568 Reuthe (Wehr) Bregenzerach	2 (139) 201939 St. Johann in Tirol Kitzbüheler Ache	2 (173) 203315 Torren Torrenrer Bach
1 (23) 200576 Hohenems Emsbach	2 (140) 201947 Almdorf Fieberbrunner Ache	3 (174) 203323 Golling Salzach
1 (35) 200584 Kälberweide Leckenbach	2 (141) 201954 Wohlmating Großache	3 (177) 203331 Römerbrücke Tauglbach
1 (7) 200592 Klösterle (ÖBB) Alfenz	2 (115) 201970 EW-Gmünd Gerlosbach	3 (178) 203349 Adnet Almbach
1 (16) 200642 Sulz Frutz	2 (109) 201996 Neukaser Zamserbach	3 (180) 203364 St. Leonhard (Summenpegel) Berchtesgad. Ache m. Almk.
1 (46) 201012 Steeg Lech	1 (72) 202036 Landeck-Bruggen Sanna	3 (181) 203398 Salzburg Salzach
1 (47) 201038 Grießau Lech	1 (77) 202044 Ritzentried Pitze	3 (183) 203422 Moos Glanbach
1 (48) 201053 Vorderhornbach (Brücke) Hornbach	2 (90) 202069 Kniepitz Melach	3 (182) 203430 Itzling Afterbach
1 (50) 201087 Lechaschau Lech	2 (91) 202077 Koflerkreuz Zirnbach	3 (184) 203448 Wallersee (Haltestelle) Wallersee
1 (55) 201095 Scharnitz (Weidach) Isar	2 (85) 202093 Kühtal Längentalbach	3 (187) 203455 Lengfelden Fischach
1 (53) 201111 Vils (Lände) Vils	1 (74) 202101 Nassereith (Wiesenmühle) Gurglbach	3 (188) 203463 Viehhofen Saalach
1 (54) 201129 Scharnitz (Karwendelbrücke) Karwendelbach	1 (66) 202119 Platz-Löch Fagge	3 (189) 203471 Saalfelden Urslaubach
1 (59) 201145 Pertisau (Seepegel) Achensee	1 (58) 202127 Klamme Leutascher Ache	3 (190) 203489 Uttenhofen Leogangbach
1 (61) 201152 Ehrwald (Viadukt) Loisach	2 (128) 202135 Söll Stampfangerbach	3 (191) 203497 Weißbach Saalach
1 (62) 201160 Schalkhof Schalklbach	1 (57) 202143 Scharnitz (Gießenbach) Gießenbach	3 (193) 203505 Lofer (Loferbach) Loferbach
1 (63) 201178 Kajetansbrücke Inn	2 (127) 202168 Einlaufbauwerk Hintersteiner See	3 (194) 203513 Unken Saalach
1 (64) 201194 Prutz Inn	1 (56) 202176 Seefeld (Seepegel) Wildsee	3 (196) 203521 Siezenheim (Summenpegel) Saalach mit Werkskanälen
1 (69) 201210 Galtür-Au Trisanna	1 (51) 202184 Seespitze Plansee	3 (198) 203539 Oberndorf Salzach
1 (71) 201236 See i. P. Trisanna	1 (52) 202192 Grän (Seepegel) Haldensee-Ausfluß	3 (203) 203547 Au-St. Georgen bei Salzburg Moosache
1 (67) 201251 St. Anton am Arlberg-Moos Rosanna	2 (94) 202200 Gries am Brenner (Seepegel) Brennersee	2 (152) 203554 Uttendorf Kraftwerk mit Stubache
1 (68) 201277 Strengen Rosanna	2 (123) 202218 Unterwindau Windauer Ache	3 (179) 203562 St. Leonhard Berchtesgadener Ache

3 (195)	203570	Siezenheim	3 (249)	204859	Taufkirchen	4 (340)	205500	Friedlmühle
3 (185)	203588	Saalach			Pram			Alm
3 (185)	203588	Wallersee	3 (250)	204867	Pramerdorf	4 (342)	205518	Penningersteg
2 (148)	203596	Wallersee			Pram			Alm
3 (208)	203604	Habach	3 (253)	204875	Oberkappel	4 (343)	205526	Hafeld
3 (208)	203604	Mattsee (Seepiegel)			Ranna			Traun
3 (209)	203612	Niedertrumer See	3 (255)	204883	Obermühl	4 (348)	205534	Oberschauersberg
3 (209)	203612	Obertrum (Seepiegel)			Kleine Mühl			Aiterbach
3 (210)	203620	Obertrumer See	3 (256)	204891	Vorderanger	4 (350)	205559	Waidling
3 (210)	203620	Zellhof			Große Mühl			Grünbach
3 (218)	203638	Grabensee	3 (257)	204909	Pfaffetschlag	5 (412)	205583	Leonstein
3 (218)	203638	Straßwalchen			Klafterbach			Schmiedleitnerbach
4 (297)	203646	Hainbach	3 (258)	204917	Furtmühle	5 (351)	205609	Holzermühle
4 (297)	203646	St. Gilgen			Große Mühl			Sipbach
4 (314)	203653	St. Wolfgangsee (Abersee)	3 (259)	204925	Hartmannsdorf	5 (353)	205625	Micheldorf
4 (314)	203653	Fuschl			Steinerne Mühl			Krems
4 (315)	203661	Fuschlsee	4 (260)	204933	Teufelmühle	5 (354)	205633	Kirchdorf an der Krems
4 (315)	203661	Hof bei Salzburg			Große Mühl			Krems
5 (364)	203703	Fuschler (Griesler) Ache	4 (277)	204941	Pesenbach	5 (355)	205641	Kremsmünster (Ort)
5 (364)	203703	Flachau			Pesenbach			Krems
5 (365)	203711	Enns	4 (269)	204958	Pichl bei Wels	5 (357)	205658	Kremsdorf
5 (365)	203711	Altenmarkt im Pongau			Innbach			Krems
5 (366)	203729	Enns	4 (270)	204966	Weghof	5 (358)	205682	Ebelsberg
5 (366)	203729	Radstadt (Enns)			Innbach			Traun
5 (367)	203737	Löbenau	4 (272)	204974	Strötting	5 (363)	205690	St. Florian bei Linz
8 (645)	203745	Taurach			Trattnach			Ipfbach
8 (645)	203745	Muhr	4 (273)	204990	Still	5 (386)	205732	Weyer Markt
8 (647)	203752	Mur			Stillbach			Gallenzbach
8 (647)	203752	St. Michael i. Lg. (Mur)	4 (274)	205013	Grieskirchen	5 (389)	205740	Reichraming
8 (649)	203760	Mur			Trattnach			Reichramingbach
8 (649)	203760	Mauterndorf	4 (275)	205021	Bad Schallerbach	5 (391)	205757	Jägerberg
8 (650)	203778	Taurach			Trattnach			Enns
8 (650)	203778	Weißpriach	4 (276)	205039	Fraham	5 (392)	205765	Dietlgut
8 (653)	203786	Weißpriach			Innbach			Steyr
8 (653)	203786	Tamsweg (Taurach)	4 (263)	205047	Neumarkt im Hausruckkreis	5 (394)	205773	Polsterlucke
8 (648)	203794	Mörtelsdorf			Dürre Aschach			Krumme Steyr
8 (654)	203802	Mur	4 (267)	205054	Kropfmühle	5 (395)	205781	Hinterstoder
8 (654)	203802	Tamsweg (Mur)			Aschach			Steyr
8 (655)	203810	Madling	4 (268)	205070	Pfaffing	5 (396)	205799	Kniewas
8 (655)	203810	Thomatalbach			Aschach			Steyr
8 (646)	203828	Unterweißburg	4 (280)	205088	Rottegg	5 (399)	205807	Spital am Pyhrn
3 (204)	203836	Zederhausbach			Große Rodl			Teichl
3 (197)	203844	Untereching	4 (283)	205096	Asber	5 (400)	205815	Windischgarsten
2 (162)	203851	Pladenbach			Großer Haselbach			Dambach
2 (162)	203851	Nußdorf	4 (290)	205104	Obertraun	5 (401)	205823	Teichlbrücke
2 (164)	203901	Oichtenbach			Traun			Teichl
2 (164)	203901	Bockstein (Summenpegel)	4 (291)	205112	Lahn	5 (404)	205831	St. Pankraz
2 (171)	203927	Naßfelder Bach m. Werksk.			Hallstätter See			Teichl
2 (171)	203927	Wallnerau (Pegel)	4 (292)	205120	Waldbachstrub	5 (406)	205849	Brunnental/Schwarzbach
3 (176)	203935	Salzach			Waldbach			Schwarzbach
3 (176)	203935	Abtenau Au	4 (293)	205138	Stegg (Bootschütte)	5 (407)	205856	Steyrling
3 (176)	203935	Schwarzbach			Hallstätter See			Steyrling
3 (175)	203943	Kuchl	4 (294)	205146	Stegg (Seeausfluss)	5 (408)	205864	Klaus an der Pyhrnbahn
3 (175)	203943	Weißbach			Traun			Steyr
2 (165)	203968	St. Nikolaus	4 (296)	205153	Bad Ischl (Maxquelle)	5 (409)	205872	Dandelmühle
2 (165)	203968	Schwarzbach			Traun			Paltenbach
8 (656)	203976	Wallnerau (Summenpegel)	4 (298)	205161	Strobl	5 (410)	205880	Innerbreitenau
8 (656)	203976	Salzach m. KW-Schwarzbach			St. Wolfgangsee (Abersee)			Krumme Steyrling
8 (651)	203992	Kendlbbruck	4 (299)	205179	Strobl (Bürglstein)	5 (411)	205898	Molln
8 (651)	203992	Mur			Ischl			Krumme Steyrling
8 (652)	204008	Göriachbach	4 (300)	205187	Bad Ischl (Giselabrücke)	5 (413)	205914	Pergern
2 (169)	204032	Lessach			Ischl			Steyr
2 (169)	204032	Werfen	4 (302)	205195	Rettenbach	5 (414)	205922	Steyr (Ortskai)
3 (186)	204057	Salzach			Traun			Enns
3 (199)	204529	Seekirchen (Kläranlage)	4 (304)	205203	Ebensee	5 (417)	205948	Freistadt (Hafnerzeile)
3 (200)	204537	Fischach			Traun			Feldaist
3 (200)	204537	Moosache	4 (305)	205211	Jagdschloß Langbathsee	4 (301)	205955	Grabenbachbrücke
3 (201)	204545	Holzöstersee			Vorderer Langbathsee			Rettenbach
3 (201)	204545	Steinwag	4 (306)	205229	Ebensee (Unterlangbath)	5 (420)	205971	Pfahnmühle
3 (202)	204552	Moosache			Langbathbach			Waldaist
3 (202)	204552	Pantaleon (Ort)	4 (307)	205237	Ebensee (Landungssteg)	5 (421)	205989	Schwertberg (Kaolinwerk)
3 (205)	204560	Höllrerer Seebach			Traunsee			Aist
3 (211)	204586	Eitenau	4 (308)	205245	Gmunden (Esplanade)	5 (423)	205997	Königswiesen (Ort)
3 (211)	204586	Laimhausmühle			Traunsee			Große Naarn
3 (213)	204602	Mattig	4 (310)	205252	Roitham	5 (424)	206003	Unterweißbach
3 (213)	204602	Lochen			Traun			Kleine Naarn
3 (214)	204610	Mühlberger Bach	4 (311)	205260	Zell am Moos	5 (425)	206029	Haid
3 (214)	204610	Pfaffstätt			Zeller See (Irrsee)			Naarn
3 (216)	204628	Schneegattern	4 (312)	205278	Mondsee (Armaturenwerk)	5 (426)	206037	Sturmmühle
3 (216)	204628	Schwemmbach			Zeller Ache			Klambach
3 (217)	204636	Friedburg	4 (313)	205286	Mondsee (Limnolog.Institut)	3 (215)	206052	Hochheck (Forsthaus)
3 (226)	204677	Jahrsdorf			Mondsee			Schwemmbach
3 (226)	204677	Mattig	4 (316)	205294	St. Lorenz	3 (223)	206078	Furth (Bundesstraße)
3 (227)	204685	Waldzell			Griesler Ache			Schwemmbach
3 (228)	204693	Mettmach	4 (317)	205302	See am Mondsee	3 (224)	206086	Furth (Ort)
3 (233)	204701	Mettmach			Mondsee			Schalchener Brunnbach
3 (233)	204701	Bauerding	4 (319)	205328	Unterach am Attersee	3 (225)	206094	St. Florian bei Uttendorf
3 (234)	204719	Lochbach			Attersee			Florianer Brunnbach
3 (236)	204727	Mamling	4 (320)	205336	Weißbach am Attersee	3 (242)	206102	Pram
3 (236)	204727	Ach			Ausserer Weißbach			Pram
3 (237)	204735	Pramet	4 (321)	205344	Weißbach am Attersee (Seepiegel)	4 (309)	206128	Theresienthal
3 (237)	204735	Ried im Innkreis (Ort)			Attersee			Traun
3 (238)	204750	Rieder Bach	4 (322)	205351	Kammer	4 (264)	206151	Edtmühle
3 (238)	204750	Haging			Attersee			Faule Aschach
3 (239)	204768	Antiesen	4 (323)	205369	Raudaschlsäge	4 (265)	206169	Niederspaching
3 (239)	204768	Osternach			Ager			Aschach
3 (241)	204776	Osternach	4 (325)	205377	Stauf	4 (266)	206177	Knotzberg
3 (241)	204776	Schärding			Vöckla			Leitenbach
3 (243)	204784	Inn	4 (326)	205385	Redl	4 (318)	206185	See am Mondsee (Au)
3 (243)	204784	Riedau			Frankenburger Redl			Seeache
3 (246)	204826	Pram	4 (327)	205393	Timelkam	3 (240)	206201	Schärding (Schreibpegel)
3 (246)	204826	Angsüß			Vöckla			Inn
3 (247)	204834	Pfudabach	4 (328)	205401	St. Georgen im Attergau	5 (428)	206227	Waldhausen (Seeausfluß)
3 (247)	204834	Alfersham			Dürre Ager			Sarmingbach
3 (248)	204842	Diersbach	4 (330)	205419	Vöcklabruck	3 (220)	206250	Lengau (Basisableitung)
					Vöckla			Flainbach
			4 (331)	205427	Schalchham	3 (245)	206268	Lohstampf
					Ager			Messenbach
			4 (332)	205435	Aurachkirchen	4 (324)	206276	Dürnau
					Aurach			Ager
			4 (334)	205443	Pitzenberg	4 (333)	206284	Attnang
					Staiger Bach			Ottmanger Redl
			4 (335)	205450	Fischerau	4 (341)	206292	Au (Mittlere Au)
					Ager			Laudach
			4 (336)	205468	Lambach (Traunbrücke)	3 (222)	206318	Kolming (Pfannenschmiede)
					Traun			Schwemmbach
			4 (337)	205476	Oberschwaig	3 (244)	206326	Winertsham (Steg)
					Schwaiger Bach			Pram
			4 (338)	205484	Almsee	5 (388)	206367	Große Klause
					Almsee			Reichramingbach

5 (362)	206375	St. Georgen an der Gusen (Bad)	7 (529)	207266	Bad Deutsch Altenburg (Bauleit	6 (510)	208272	Gutenstein (Kirche)
4 (329)	206383	Timelkam (Fußgängersteg)	7 (530)	207274	Hainburg an der Donau	6 (511)	208280	Wöllersdorf (Hydro)
4 (345)	206391	Wels-Lichteneegg	7 (559)	207282	Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	6 (512)	208298	Wöllersdorf (Ausleitung)
4 (347)	206409	Wels-Lichteneegg (Summenstation	7 (550)	207290	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunk	6 (513)	208306	Tattendorf
5 (393)	206425	Hinterstoder (Weißbach)	7 (551)	207308	Hohenau an der March (Fluss-km	6 (514)	208314	Hauswiesen
5 (397)	206458	Teichl-Ursprung	7 (554)	207316	Dürnkrut (Fluss-km 44,33)	6 (515)	208322	Ebreichsdorf (Achtmaden)
5 (398)	206466	Bauer am Pyhrn	7 (555)	207324	Angern an der March	6 (516)	208330	Ebreichsdorf (Hydro)
5 (402)	206482	Roßleithen	7 (557)	207332	Marchegg (Fluss-km 14,98)	6 (517)	208348	Ebreichsdorf (Bahnbrücke)
4 (339)	206508	Grünau	4 (281)	207340	Wilhering	6 (519)	208371	Moosbrunn I
4 (346)	206516	Au bei der Traun	6 (459)	207357	Kienstock	6 (520)	208389	Moosbrunn II
5 (405)	206524	Spering	6 (478)	207365	Bärndorf	6 (518)	208397	Moosbrunn (Feuchland)
5 (374)	206532	Hintersteineralm	7 (528)	207373	Wildungsmauer	6 (521)	208405	Gramatneusiedl
5 (387)	206540	Pechgraben	7 (558)	207407	Thebnerstraßl	6 (522)	208413	Marienthal (Bahnbrücke)
7 (535)	206557	Leopoldschlag	5 (429)	207613	Isperdorf	6 (524)	208421	Reisenberg
4 (271)	206565	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	6 (433)	207639	Lunz am See (Seepiegel)	6 (526)	208439	Fischamend (Rohrbrücke)
5 (360)	206573	Engerwitzdorf	6 (434)	207647	Lunz am See (Abfluß)	7 (531)	208447	Ulrichskirchen (Sportplatz)
5 (418)	206581	Kefermarkt	6 (435)	207654	Opponitz (Mirenaul)	7 (532)	208454	Leopoldsdorf im Marchfelde
5 (415)	206599	Steyr (Zollamt)	6 (436)	207662	Ybbsitz (Gurhof)	7 (537)	208462	Ehrensdorf
5 (352)	206607	Hörsching (Ort)	6 (438)	207688	Greimspersdorf	7 (538)	208512	Amaliendorf
4 (303)	206615	Mitterweißenbach	6 (437)	207696	Krenstetten	7 (540)	208579	Hoheneich
3 (207)	206623	Österlehen	6 (439)	207704	Mitterbach (Brücke)	7 (541)	208603	Köblersdorf (Zollsteg)
4 (295)	206631	Bad Goisern	6 (440)	207712	Wienerbrunn	7 (542)	208611	Schwarzenau (Süd)
4 (344)	206649	Pettenbach	6 (441)	207720	Reith	7 (545)	208629	Raabs an der Thaya
4 (278)	206656	Zwettl an der Rodl	6 (443)	207738	Kienberg (Neuhaus)	7 (548)	208637	Zwingendorf
4 (279)	206664	Zwettl an der Rodl (Gemeindeam	6 (444)	207746	Gaming	7 (549)	208645	Alt-Prerau
5 (419)	206680	Weiersfelden	6 (445)	207787	Neubruck	7 (556)	208678	Bad Pirawarth
3 (212)	206698	Wald-(Schwarze) Aist	6 (447)	207795	Wieselburg (Messegelände)	7 (561)	208686	Schwarza im Gebirge (Bundesst
3 (230)	206706	Radlham	6 (448)	207803	Niederndorf	7 (562)	208694	Singerin (Steg)
3 (231)	206714	Lochbach	6 (450)	207811	Weitenegg	7 (563)	208702	Singerin (Höllental)
3 (232)	206722	Lindlau	6 (453)	207829	Hörsdorf	7 (564)	208710	Gloggnitz (Adlerbrücke)
3 (219)	206730	Lengau	6 (454)	207837	Matzleinsdorf	7 (565)	208736	Stixenstein (Schloß)
3 (229)	206748	Altheim	6 (455)	207845	Schwarzenbach a. d. Pielach (G	7 (566)	208744	Ternitz (Straßenbrücke)
5 (385)	206763	Platzl	6 (456)	207852	Hofstetten (Bad)	6 (527)	208751	Fischamend (HIAG)
3 (254)	206771	Koblsmühle	6 (457)	207860	Großsierning	7 (567)	208785	Loipersbach
5 (390)	206789	Trattenbach	6 (461)	207878	Imbach	7 (569)	208819	Aspang-Höll
4 (349)	206797	Baumgarting	6 (462)	207886	Furth (Gottweig)	7 (570)	208827	Feistritz am Wechsel
3 (235)	206805	Danner	6 (465)	207894	Lilienfeld-Markt	7 (571)	208835	Warth
5 (356)	206813	Antiesen	6 (467)	207902	St. Veit an der Gölsen	7 (573)	208843	Erlach
5 (403)	206821	Roßleithen (Klammstein)	6 (468)	207910	Windpassing	6 (442)	208850	Erlaufboden (EVN)
3 (221)	206839	Kolming	6 (471)	207936	Zwettl (Sportplatzbrücke)	7 (574)	208884	Wiener Neustadt (Bundesstraßen
3 (206)	206847	Ach	6 (472)	207944	Zwettl (Bahnbrücke)	7 (576)	208900	Bad Fischau (Thermalbad)
5 (361)	206854	Unterweisersdorf	6 (470)	207951	Neustift	7 (577)	208918	Wiener Neustadt (Reitweg)
3 (251)	207019	Achleiten	6 (473)	207969	Kaltenbrunn	7 (578)	208926	Wiener Neustadt (Ostende)
3 (252)	207027	Engelhartzell	6 (474)	207977	Rasenberg	7 (579)	208934	Peischling (Brücke)
4 (261)	207035	Wehrstelle KW Aschach	6 (475)	207985	Rosenburg (EVN)	7 (580)	208967	Katzelsdorf (EVN)
4 (262)	207043	Aschach an der Donau (Agentie)	6 (477)	207993	Stiefern	7 (534)	208975	Wiener Neustadt (Flußbauhof)
4 (282)	207068	Linz	6 (480)	208009	Atzenbrugg (Bundesstraßenbrück	7 (581)	208983	Wiener Neustadt (J. Straußg.)
5 (359)	207076	Abwinden	6 (482)	208017	Siegersdorf	7 (582)	208991	Deutsch Brodersdorf (Straßenbr
5 (416)	207084	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	6 (485)	208041	Hollenstein	7 (583)	209007	Deutsch Haslau
5 (427)	207100	Grein (Schiffsstation)	6 (486)	208058	Obermallebarn	7 (539)	209064	Heidenreichstein (Patria)
5 (430)	207126	Ybbs an der Donau	6 (496)	208082	Kennedybrücke	6 (469)	209114	St. Pölten
6 (451)	207134	Melk (Strom-km 2035,98)	6 (498)	208090	Cholerakapelle	6 (525)	209148	Klein-Neusiedl
6 (460)	207142	Stein-Krems	6 (500)	208108	Mödling	7 (546)	209171	Hardegg
6 (490)	207183	Wien (Nußdorf)	6 (502)	208116	Fahrafeld	7 (553)	209189	Niederabsdorf
6 (492)	207209	Wien (Brigittenau)	6 (503)	208124	Hirtenberg	6 (452)	209197	Lachau
6 (491)	207217	Wien (Kagrner Brücke)	6 (504)	208157	Schwechat (Hallenbad)	6 (523)	209205	Wienerherberg
6 (493)	207225	Wien (Heiligenstädter Brücke)	6 (505)	208181	Stangenmühle	6 (499)	209239	Achau
6 (494)	207233	Wien (Schwedenbrücke)	6 (507)	208207	Haschendorf (Jägersteg)	5 (422)	209247	St. Pantaleon (Süd)
6 (488)	207241	Korneuburg	6 (508)	208231	Schranawand	6 (495)	209254	Wolfsgraben
6 (506)	207258	Fischamend (Sporthafen)	6 (509)	208249	Gramatneusiedl HP III	7 (533)	209262	Engelhartstetten
		Donau			Fischa			Rußbach

7 (575)	209288	Zillingdorf Leitha	8 (615)	210468	Neumarkt Raab	9 (702)	211490	Mureck (Schreibpegel) Mur
6 (432)	209304	Lunz am See (Zufluß) Seebach (Zufluß)	8 (639)	210476	Bocksdorf Strem	9 (703)	211508	Flutendorf Gnasbach
6 (476)	209338	Frauenhofen Taffa	8 (640)	210484	Rauchwart Strem	8 (680)	211573	Graz m. MK Mur mit Mühlkanal
6 (463)	209361	Türnitz Markt Türnitztraisen	7 (591)	210500	Lutzmannsburg (Weingartenbrück Rabnitz	8 (609)	211599	Mitterdorf an der Raab Raab
6 (481)	209379	Wöllersdorf (Laaben) Hochberggraben	4 (284)	210526	Archkogel Traun	5 (378)	211615	Weng bei Admont Enns
6 (449)	209387	Laimbach Laimbach	4 (285)	210534	Altaussee (Seeklause) Altaussee See	8 (620)	211623	Pöllau (Prätisbach-II) Prätisbach
7 (568)	209395	Aspang Markt Schopfgraben	4 (286)	210542	Altaussee (Traun) Altaussee Traun	8 (621)	211631	Pöllau (Saifenbach) Saifenbach
6 (446)	209403	Schließau Schließaubach	4 (287)	210559	Altaussee (Augstbach) Augstbach	8 (677)	211649	Deutschefritz Ubelbach
6 (484)	209411	Unterkirchbach Hagenbach	4 (288)	210583	Kainisch Odenseetraun	9 (691)	211656	Gündorf Saggaubach
6 (487)	209429	Maisbirbaum Maisbirbaumer Bach	4 (289)	210591	Bad Aussee (Hadeksteg) Traun	9 (692)	211664	Frauental (Laßnitz) Laßnitz
6 (501)	209437	Furth (Harras) Staffbach	5 (368)	210625	Tetter Unterthaler Bach	8 (617)	211680	Hammerkastell Lafnitz
6 (466)	209445	Haxenmühle Halbach	5 (369)	210641	Schlading Enns	8 (608)	211698	Arzberg (Raab) Raab
7 (552)	209452	Asparn an der Zaya Zaya	5 (370)	210674	Aich Enns	8 (611)	211706	St. Ruprecht a. d. R. (Raab) Raab
6 (489)	209460	Klosterneuburg (Prägarten) Weidlingbach	5 (372)	210732	Irdning Donnersbach (Irdningbach)	8 (624)	211722	Rettenegg Feistritz
6 (497)	209478	Klausenleopoldsdorf Schwechat	5 (371)	210740	Trautenfels Enns	8 (662)	211730	Eppenstein Granitzenbach
6 (479)	209486	Böheimkirchen Perschling	5 (373)	210773	Aigen im Ennstal-Ketten Gulling	8 (678)	211763	Friesach Mur
7 (536)	209494	Oberlainsitz Lainsitz	5 (375)	210799	Liezen (Röthelbrücke) Enns	8 (630)	211771	Pinggau Punka
6 (458)	209502	Elsarn Spitzer Bach	5 (376)	210815	Selzthal Paltenbach	9 (694)	211797	Wettmannstätten Laßnitz
7 (547)	209510	Pulkau Pulkau	5 (377)	210823	Admont (Enns) Enns	9 (697)	211805	Zehndorf Gleinsbach
6 (464)	209536	St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) Unfchtraisen	5 (379)	210849	Gstatterboden Enns	9 (693)	211813	Frauental (Wildbach) Wildbach
7 (572)	209544	Scheiblingkirchen Schlattenbach	5 (380)	210856	Hiefau Erzbach	8 (664)	211821	Unterwald Liesingbach
5 (431)	209551	Lunz am See (Seestraße) Ois	5 (381)	210864	Gulzwerk Salza	8 (681)	211847	Mellach Mur
6 (483)	209569	Sieghartskirchen (Steg) Kleine Tulln	5 (382)	210872	Weichselboden (Lattenpegel) Salza	9 (696)	211854	Wieselsdorf Stainzbach
7 (544)	209601	Alberndorf Mährische Thaya	5 (383)	210880	Weichselboden Radmerbach (Buchbach)	8 (671)	211862	Edelsdorf Stanzbach
7 (543)	209742	Merkengersch Deutsche Thaya	5 (384)	210898	Wildalpen Salza	8 (682)	211870	Mellach m. MK Mur mit Mühlkanal
7 (586)	210013	Nickelsdorf (Kläranlage) Leitha	8 (607)	210955	Arzberg (Moderbach) Moderbach	8 (612)	211888	Flöcking Rabnitzbach
7 (587)	210021	Nickelsdorf (Pötschring) Komitatskanal	8 (610)	210963	St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach) Weizbach	9 (686)	211896	Gerbersdorf Stiefing
7 (588)	210039	Piringsdorf (Pfarrbrücke) Rabnitz	8 (613)	210971	Takern II Raab	9 (689)	211904	Gleinstätten Sulm
7 (589)	210054	Mannersdorf an der Rabnitz (Ha Rabnitz	8 (614)	210989	Feldbach Raab	8 (628)	211912	Ottendorf Rittscheinbach
7 (590)	210062	Oberpullendorf (Fußgeherbrück Stoob	8 (616)	210997	Rohrbach an der Lafnitz Lafnitz	8 (663)	211920	Hammerjäger Ingeringbach
7 (592)	210070	Walbersdorf Wulka	8 (619)	211003	Wörth an der Lafnitz Lafnitz	10 (795)	211938	St. Vinzenz (Feistritzbach) Feistritzbach
7 (593)	210088	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße Wulka	8 (622)	211011	Waltersdorf in Oststeiermark Safenbach	10 (796)	211946	St. Vinzenz (Schwarzenbach) Schwarzenbach
7 (596)	210096	Schützen am Gebirge Wulka	8 (625)	211029	Anger Feistritz	8 (684)	211953	Hitzendorf Liebochbach
8 (603)	210112	Rust (Seebad) Neusiedler See	8 (626)	211037	Neudorf bei Ilz Ilzbach	9 (690)	211961	Hörmsdorf Saggaubach
8 (604)	210120	Mörbisch am See (Zoll) Neusiedler See	8 (627)	211045	Maierhofen Feistritz	9 (695)	211979	Stainz Stainzbach
7 (598)	210138	Breitenbrunn (Seebad) Neusiedler See	8 (657)	211086	Gestühthof Mur	9 (707)	212027	Rabland Drau
8 (599)	210146	Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See	8 (658)	211102	St. Georgen ob Judenburg Mur	9 (709)	212043	Hinterbichl Isel
8 (601)	210153	Podersdorf am See (Badebucht) Neusiedler See	8 (659)	211110	Zistl Pusterwaldbach	9 (710)	212050	Hinterbichl (Mühle) Isilitz
8 (602)	210179	Illmitz (Biologische Station) Neusiedler See	8 (660)	211128	Pöls Pöls	9 (712)	212068	Innergöschl Gschloßbach
8 (605)	210187	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) Neusiedler See	8 (661)	211136	Zeltweg Mur	9 (713)	212076	Matreier Tauernhaus Tauernbach
8 (618)	210203	Markt Allhau (Musserbrücke) Stögersbach	8 (665)	211169	Kammern im Liesingtal Liesingbach	9 (714)	212084	Prosegg Tauernbach
8 (623)	210211	Dobersdorf Lafnitz	8 (666)	211185	Leoben Mur	9 (715)	212092	Brühl Isel
8 (632)	210229	Oberwart (Landeshauptstraße L3 Pinka	8 (667)	211193	St. Peter/Freienstein Vordernberger Bach	9 (716)	212100	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald Schwarzach
8 (634)	210237	Woppendorf Pinka	8 (668)	211219	Mürzsteg Mürz	9 (717)	212118	Spöttling Dorferbach
8 (635)	210245	Altschlaing Tauschenbach	8 (669)	211227	Neuberg an der Mürz Mürz	9 (718)	212126	Spöttling-Taurer Feischnitzbach
8 (636)	210252	Hannersdorf Tauschenbach	8 (670)	211243	Kindthal Mürz	9 (719)	212159	St. Johann im Walde (Brücke) Isel
8 (637)	210260	Burg Pinka	8 (672)	211250	Hansenhütte Thörlbach	9 (720)	212167	Lienz Isel
8 (641)	210286	Güssing (Kulturzentrum) Strem	8 (673)	211268	Kapfenberg-Diemlach Mürz	9 (711)	212183	Waier Isel
8 (642)	210294	Heiligenbrunn Strem	8 (674)	211276	Arndorf Lamingbach	9 (722)	212217	Obernußdorf Debantbach
8 (643)	210302	Kirschschlag in der Buckl. Welt Zöbernbach	8 (675)	211292	Bruck an der Mur unter Mürz Mur	9 (706)	212225	Ausservillgraten Winkeltalbach
8 (644)	210310	Rattersdorf Güns	8 (676)	211300	Frohnleiten Mur	9 (721)	212316	Lienz-Peggetz Drau
7 (594)	210328	Trausdorf an der Wulka Wulka	8 (679)	211326	Graz Mur	9 (723)	212324	Oberdrauburg (DFÜ) Drau
7 (597)	210351	Breitenbrunn (Schilfzone) Neusiedler See	8 (683)	211334	Voitsberg Kainach	9 (724)	212340	Irschen Mödrtschbach
8 (600)	210369	Gols Golser Kanal	9 (685)	211342	Lieboch Kainach	9 (725)	212357	Sachsenburg (Brücke) Drau
7 (595)	210393	Osliß Eisbach	9 (688)	211383	Schwanberg Schwarze Sulm	9 (726)	212365	Ranigobbrücke Möll
8 (629)	210401	Eltendorf (Hackenwiesen) Lafnitz	9 (687)	211391	Wies Weiße Sulm	9 (727)	212373	Winklarn Möll
8 (631)	210419	Pinkafeld Pinka	9 (698)	211441	Tillmitsch Laßnitz	9 (729)	212381	Mallnitz Mallnitzbach
7 (560)	210435	Deutsch-Jahrndorf (Neurießäcke Wiesgraben	9 (699)	211458	Leibnitz Sulm	9 (730)	212399	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll
7 (584)	210443	Gattendorf (Schleuse) Kleine Leitha	9 (700)	211466	Spielfeld Mur	9 (731)	212407	Möllbrücke Möll
7 (585)	210450	Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmüh Kleine Leitha	9 (701)	211474	Lipsch Schwarzaubach	9 (733)	212415	Schwaig Drau

9 (735)	212431	Gmünd-Lieser	9 (768)	213397	Möbling
9 (736)	212456	Lieser	9 (766)	213405	Gurk
9 (737)	212472	Ochsenhütte-Hochalm			Guldenndorf
		Hochalmbach			Olsabach
9 (738)	212498	Pflüghof	10 (779)	213488	Keutschach (See)
		Malta			Keutschacher See
9 (740)	212514	Sandriesen	8 (633)	215012	Siget in der Wart
		Malta			Zickenbach
9 (741)	212522	Millstätter See	8 (606)	215020	Deutschkreutz
		Millstätter Seebach	8 (638)	215038	Goldbach
9 (742)	212530	Spittal (Fasan)			Moschendorf
		Lieser	2 (88)	230078	Pinka
9 (745)	212563	Techendorf			Telfs (Fußgängersteg)
9 (748)	212597	Weißensee	1 (65)	230300	Inn
		Urlaken			Gepatschalm
9 (750)	212613	Ossiacher Seebach	2 (86)	230342	Fagge
		Maria Luggau (Moos)			Brunau
9 (751)	212647	Gail	1 (82)	230383	Otztaler Ache
9 (752)	212670	Mauthen			Fundusalm
		Gail	2 (92)	230706	Fundusbach
9 (753)	212704	Rattendorf			In der Au
		Gail	2 (102)	230714	Melach
9 (754)	212746	Neudorf			Fulpmes
		Gösseringbach	2 (113)	230755	Ruetz
9 (755)	212753	Presseggen			Schwendberg-Aue
		Pressegger See	2 (120)	230896	Sidanbach
9 (756)	212761	Nötsch			Steinberg am Rofan-Außersteinb
		Gail	2 (121)	230904	Grundache
9 (757)	212787	Thörl			Steinberg am Rofan-Untersteinb
		Gailitz	2 (135)	230912	Mühlbach
9 (758)	212795	Federaun			Niederndorf (ÖBK)
		Gail	2 (131)	230938	Jennbach
9 (759)	212829	Faak (Bundesgartensheim)			Kufstein (ÖBK)
		Faaker See	9 (708)	231092	Sparchenbach
9 (760)	212837	Windisch-Bleiberg			Lienz-Falkensteinsteig
		Bodenbach	9 (705)	231100	Drau
9 (761)	212852	Tscheppaschlucht			Edgberg
		Loiblach	1 (6)	231662	Villgratenbach
9 (762)	212860	Miklaushof			Lorüns-Aule
		Vellach	1 (9)	231670	Ill
9 (763)	212878	Maitratten			Nenzing
		Gurk	1 (11)	231688	Ill
9 (764)	212886	Urschwertbrücke			Beschling
		Gurk			Ill
9 (767)	212894	Weitensfeld (Ost)			
		Gurk			
9 (771)	212928	Hirt			
		Metnitz			
9 (772)	212936	Hüttenberg			
		Görschitz			
10 (777)	212951	Brückl			
		Görschitz			
10 (780)	212985	Zollfeld			
		Glan			
10 (782)	213009	Pörschach am Wörther See			
		Wörther See			
10 (783)	213017	Viktring			
		Viktringer Bach			
10 (784)	213025	Stein			
		Steiner Bach			
10 (785)	213033	Weinländer			
		Glanfurt			
10 (786)	213041	Zell			
		Glan			
10 (791)	213082	Gumisch			
		Gurk			
10 (794)	213090	St. Gertraud			
		Lavant			
9 (749)	213116	Krottendorf			
		Lavant			
9 (728)	213124	Töbring			
		Treffner Bach			
9 (744)	213132	Flattach			
		Möll			
10 (781)	213140	Feistritz an der Drau			
		Drau			
9 (770)	213157	Klagenfurt - See			
		Wörther See			
10 (776)	213165	Launsdorf			
		Gurk			
10 (789)	213173	St. Georgen am Längsee			
		Lavabach			
9 (739)	213181	Lavamünd/Drau			
		Drau			
9 (732)	213199	Döbrlach			
		Rieger Bach			
9 (734)	213207	Drauhofen			
		Drau			
9 (743)	213215	Gries			
		Lieser			
9 (746)	213231	Amlach			
		Drau			
9 (774)	213249	Sonnberg			
		Tiebelbach			
9 (775)	213256	Wimitz			
		Wimitz			
9 (747)	213272	Breitenstein			
		Wimitz			
9 (765)	213306	St. Andrä			
		Ossiacher See			
10 (792)	213314	Grades			
		Metnitz			
9 (773)	213322	St. Jakob			
		Weißbach			
10 (778)	213330	Mautbrücken			
		Glan			
10 (787)	213348	Wölfnitz			
		Moosburger Bach			
9 (769)	213355	Unterbürg			
		Klopeiner See			
10 (790)	213363	Passering			
		Silberbach			
10 (793)	213371	Bad St. Leonhard			
		Lavant			
10 (788)	213389	Fischering			
		Lavant			
		Kaunz			
		Wölfnitzbach			

C.

Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche UWQ-Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Grundwasserabstich	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Meßwerte)	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Monatsmittel)	ab 1930	Jahresmittel und –extrema
Grundwassertemperatur	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwassertemperaturprofil	ab 1985	monatliche Messungen
Quellwasserstand	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellschüttung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertemperatur	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwasserleitfähigkeit	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertrübung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15 od. 60-Minuten

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten und bei Quellmessstellen auch die Pegelschlüssel in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Die Anzahl der veröffentlichten Grundwassermessstellen hat sich um 97 Messstellen erhöht. Erstmals werden Messstellen der Porengrundwassergebiete Paznauntal, Kobernauböser Wald: KEG Teufeltal, Thermalgrundwasser Malmkarst, Rittscheintal, Steirisch Pannonisches Becken, Stainzbachtal, Stiefingbachtal, Schwarzaual, Saßtal, Ottersbach-Auersbachtal, Gnastal, Mölltal, Liesertal, Oberes Gurktal, Metnitztal, Mittleres Gurktal, Unteres Gurktal, Altes Gurktal und Lavanttal veröffentlicht.

Erstmals wurden Druckwasserspiegel in burgenländischen Förderbrunnen des steirisch-pannonischen Tiefengrundwasserkörpers ausgewertet. Bei 4 von 6 Brunnen waren gegenüber 2003 kräftige Anstiege der Jahresmittel festzustellen, bei 2 kleineren Brunnen allerdings teils erhebliche Abnahmen.

Im Quellenteil sind Hauptwerte von 64 Quellmessstellen enthalten. Die Messstelle Höhenhanslquelle, welche im Zuge eines Projektes von der Joanneum Research GmbH beobachtet wurde, wurde zu Beginn des Jahres aufgelassen. Neu hinzugekommen sind 2004 die Messstellen Trinkwasserstollen Bettelwurf in Tirol, Dachserfall in Salzburg, Hirschbrunn und Klingelmühlquelle als Ersatz für die 2003 aufgelassene Burgfriedquelle in Oberösterreich.

Unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> zeigt eine Österreichkarte die Lage der Messstellen, auch die Grenzen der Porengrundwassergebiete können eingeblendet werden. Neben Messstelleninformationen stehen für Grundwassermessstellen Monatsmittel, Jahresmaxima und –minima des Grundwasserstandes sowie falls vorhanden der Grundwassertemperatur seit Beobachtungsbeginn zum Download zur Verfügung. Für Quellmessstellen werden Tagesmittel der Schüttung, der Leitfähigkeit und der Temperatur angeboten.

Datenausfälle durch Naturereignisse, technische Defekte, oder unbefugte Manipulationen an den Messstellen sind leider nicht zu vermeiden. Daten der Quellmessstellen werden nicht ergänzt, sondern mit den Lücken dargestellt. Liegen in einem Jahr für mehr als 22,5% der Tage keine Schüttungswerte vor, wird es in der Reihenauswertung nicht berücksichtigt und als Fehljahr gezählt.

In der Regel liegen von allen Parametern Viertelstundenwerte vor, für die Trübung in manchen Fällen auch Stundenwerte. Ausnahmen sind mit entsprechenden Fußnoten gekennzeichnet. Die Datensammler sind beim Wasserstand meist auf mm eingestellt. Wenn die Jahresganglinien dadurch ein störendes Rauschen zeigen, wurden in der Graphik Tagesmittel dargestellt. Bei den Parametern Leitfähigkeit und Trübung wurden bis auf wenige Ausnahmen nur Tagesmittel dargestellt, weil die punktierte Signatur Viertelstundenwerte nicht auflösen kann.

An den nachstehend angeführten Messstellen des Sachgebietes „Oberflächenwasser“ werden Quellen bzw. Grundwasseraustritte beobachtet. Die für eine generelle Charakterisierung dieser Quellen bzw. Grundwasseraustritte vorliegenden Wasserstands-, Abfluss- und Wassertemperaturdaten (W, Q, WT) können aus den im Teil B / Oberflächenwasser (OG) enthaltenen Tabellen (siehe Seitenangabe) entnommen werden:

St. Nikolaus/Schwarzbach	(W / OG 18)
St. Florian bei Uttendorf/Florianer Brunnbach	(W / OG 20)
Polsterlucke/Krumme Steyr	(W, Q / OG 28, OG 199)
Teichl-Ursprung/Teichl	(W / OG 28)
Roßleithen/Pießling	(W, Q / OG 28, OG 202)
Stangenmühle/Kalter Gang	(W / OG 33)
Haschendorf (Jägersteg)/Fischa	(W, WT / OG 33, OG 353)

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
RHEINGEBIET														
1	Fidelisquelle	395756	V	Suggadinbach	Sankt Gallenkirc	2114	Scheienfluh-Madrisasp.	1291	1998	1998	1998	1998	Q3	
2	Marulbachquelle	395772	V	Marulbach	Marul	1211	Gamsfreiheit - Rote	1045	2000	2000	2000	2000	Q4	
3	Gerstenbödenquelle	395731	V	Frutz	Laterns	1111	Rheintal-Umrahmung	1084	1996	1996	1996	1996	Q5	
4	Goldbachquelle	395749	V	Subersach	Egg	1126	Hoher Ifen West	998	1997	1997	1997	1997	Q6	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
5	Aubachquelle	395764	V	Schwarzwasserbach	Riezlern	1127	Hoher Ifen Süd	1077	1999	1999	1999	1999	Q7	
6	Lehnbachquellen	395400	T	Lech	Weißenbach	1136	Hochvogel	1011	1999	1999	1999		Q8	
7	Schwarzbach - Moosquel	395368	T	Leutascher Ache	Leutasch	1232	Griesspitze	1420	1999	1999	1999		Q9	
8	Schwarzlackenquelle	395327	T	Johannesbach	Vomp	1257	Östliche Karwendelsp.	1195	1997	1997	1997		Q10	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
9	Lareinsonntagspleisque	396382	T	Lareinbach	Galtür	2124	Fluchthorn	1890	2003	2003	2003		Q11	
10	Alfutzquelle (I)	396192	T	Starkenbach	Zams	1210	Lechtaler Alpen	1255	2003	2003	2003		Q12	
11	Ochsenbrunnquelle	395491	T	Pitze	Sankt Leonhard i	2251	Blockkogel	1407	1993	1993	1993		Q13	
12	Brunauquelle	395335	T	Ötztaler Ache	Haiming	2351	Birchkogel	718	1992	1992	1992		Q14	
13	Ursprungquelle (Lehnbe	395509	T	Sturlbach	Obsteig	1230	Mieminger Kette und Wet	1593	2002	2002	2002		Q15	
14	Klaushofquelle (obere)	395475	T	Ruetz	Mieders	2332	Kirchdachspitze	1388	1993	1993	1993	1993	Q16	
15	TW-Stollen Bettelwurf	396226	T	Weißenbach	Absam	1250	Karwendelgebirge	1009	2002	2002	2002		Q17	
16	Bollenbachquelle	395459	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	852	1992	1992	1992	*		
17	Stubbachquelle	395350	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	980	1994	1994	1994		Q18	
18	Katzensteigquelle	395418	T	Kasbach	Eben	1256	Hochnissl	870	1992	1992	1992		Q19	
19	Mühlbacherquelle	395392	T	Kasbach	Jenbach	1256	Hochnissl	644	1993	1993	1993		Q20	
20	Lacknerbrunnquelle	395517	T	Stilluppbach	Mayrhofen	2511	Hochfeiler	1120	1996	1996	1996		Q21	
21	Pulverermühlquelle	395442	T	Steinberger Ache	Steinberg	1262	Guffertspitze	1053	1999	1999	1999		Q22	
22	Auebachquelle	395467	T	Weißache	Ellmau	1311	Elmauer Halt	991	1999	1999	1999		Q23	
23	Blaue Quelle	395434	T	Inn	Erl	1341	Spitzstein	471	1992	1992	1992		Q24	
24	Schreiende Brunnen	395343	T	Fieberbrunner Ache	Fieberbrunn	1417	Gaisstein	970	1998	1998	1998		Q25	
25	Mühlbachlquelle	395376	T	Kohlenbach	Schwendt	1321	Unterberghorn	676	2002	2002	2002		Q26	
SALZACHGEBIET														
26	Dachserfall	395251	S	Lammer	Unterberg	1510	Tennengebirge	672	2003	2003	2003	2003	Q27	
27	Gollinger Wasserfall	395210	S	Schwarzbach	Weissenbach	1336	Göll - Rossfeld	555	1996	1996	1996	1996	Q28	
28	Friedlbrunn Quelle	395228	S	Euringerbach	Lenzing	1324	Leoganger Steinberge	706	1997	1997	1997	1997	Q29	
29	Lastalquelle	396184	T	Loferbach	Sankt Ulrich	1323	Loferer Steinberge	1000	2001	2001	2001	2001	Q30	
TRAUNGEBIET														
30	Ödensee-Kaltwassertric	395905	St	Ödenseetraun	Pichl	1549	Koppengebirge	770	1998	1998	1998		Q31	
31	Hirschbrunn	395053	O	Traun	Hallstatt	1546	Hirlatz	508	2004	1997	1997	1997	Q32	
32	Waldbachursprung I	395038	O	Waldbach	Hallstatt	1546	Hirlatz	874	1996	1996	1996	1996	Q33	
33	Klingelmühlquelle	395087	O	Sipbach	Sattledt	1673	Alpenvorland zwischen	385	2004	2004	2004	2004	Q34	
ENNSGEBIET														
34	Marbachquelle	395244	S	Marbach	Flachau	2614	Mosermändl	1055	1997	1997	1997	1997	Q35	
35	Preunegger Siebenquell	395897	St	Preuneggbach	Preunegg	2622	Kalkspitzen	1100	1997	1997	1997		Q36	
36	Sagtümpel	395863	St	Grimmingbach	Tauplitz	1622	Lawinenstein-Kohlstattg	970	1998	1998	1998	1998	Q37	
37	Schwaigerquelle	395954	St	Gollingbach	Ketten	2636	Hohe Trett - Schüttk	660	2000	2000	2000		Q38	
38	Edelrautenquelle	395889	St	Sunkbach	Hohentauern	2644	Bösenstein	1715	1997	1997	1997		Q39	
39	Wassermannsloch	395871	St	Erzbach	Münichthal	1741	Kalte Mauer	585	1995	1995	1995	1995	Q40	
40	Schwabeltalquelle	395939	St	Schwabelbach	Landl	1741	Kalte Mauer	800	1999	1999	1999		Q41	
41	Pfannbauernquelle I	396127	St	Aschbach	Wegscheid	1747	Zeller Staritzen	794	1995	1995	1995	2001	Q42	

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
42	Rettenbachquelle	395111	O	Hinterer Rettenbach	Rading	1651	Sengsengebirge	613	1999	1999	1999	1999	Q43	
43	Teufelskirche I	395012	O	Vorderer Rettenbach	Sankt Pankraz	1651	Sengsengebirge	541	1995	1995	1995	1995	Q44	
44	Steyernquelle	395079	O	Krumme Steyrling	Innerbreitenau	1664	Ramsauer Grösstenberg	546	1997	1997	1997	1997	Q45	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
45	Reithbachquelle	395590	N	Ybbs	Sankt Georgen am	1827	Prochenberg-Friesling	560	1995	1995	1995	1995	Q46	
46	Steinbachquelle	395608	N	Ybbs	Oisberg	1825	Oisberg	500	1999	1999	1999	1999	Q47	
47	Große Mühlquelle	395574	N	Erlauf	Nestelberg	1816	Ötscher	540	1995	1995	1995	1995	Q48	
MOLDAUGEBIET														
48	Geyerquelle	395095	O	Bügelbach	Aigen	6841	Mühlviertel zw. Staatsg	877	1998	1998	1998	1998	Q49	
LEITHAGEBIET														
49	Wasseralmquelle	396077	N	Naßbach	Schwarzau im Geb	1851	Schneealpe	802	1993	1995	1995	1995	Q50	
50	Ursulaquelle	395582	N	Pitten	Petersbaumgarten	2872	Bucklige Welt östl. d.	420	1995	1995	1995	1995	Q51	
RABNITZGEBIET														
51	Windener Quelle	396010	B	Neusiedler See	Winden am See	2911	Leithagebirge und Öst	143	1999	1999	1999	1999	Q52	
RAABGEBIET														
52	Brunnaderquelle	395913	St	Sulzbach	Falkenstein	2842	Waldheimat	745	1998	1998	1998	1998	Q53	
MURGEBIET														
53	Roßlochquelle	395822	St	Mürz	Mürzsteg	1763	Königskogel	820	1997	1997	1997	1997	Q54	
54	Siebenquellen I	396093	St	Mürz	Krampen / Neuber	1851	Schneealpe	797	1963	1995		1995	Q55	
55	Hammerbachquelle	395855	St	Hammerbach	Peggau	2836	Tanneben	410	1994	1994	1994	1995	Q56	
56	Reihbachquelle	395848	St	Reihbach	Gressenberg	2772	Koralp	1360	1996	1996	1996		Q57	
DRAUGEBIET														
57	Schwarzbodenquelle	395426	T	Drau	Thal	3712	Sandspitze	1200	1999	1999	1999		Q58	
58	Gossenbachquelle	395384	T	Gossenbach	Alkus	2542	Rotspitze (Schleinitz)	2005	1999	1999	1999		Q59	
59	Moosbrunnquelle	395483	T	Auenlaue	Lavant	3712	Sandspitze	641	2000	2000	2000	2000	Q60	
60	Lappenbachquelle	395715	K	Dielenbach	Stein	3751	Nockberg	870	1999	1999	1999	1999	Q61	
61	Fellbachquelle	395707	K	Fellbach	Fellberg	3752	Latschur	888	1998	1998	1998	1998	Q62	
62	Union Quelle	395673	K	Drau	Sankt Martin	3742	Pungart	556	1995	1995	1995	1995	Q63	
63	Kressquelle	395699	K	Mahlbach	Mauthen	3810	Westliche Karnische Alp	1090	2000	2000	2000	2000	Q64	
64	Zeutschacher Ursprung	395921	St	Ursprungbach	Zeutschach	2743	Greibenzen	1040	1999	1999	1999		Q65	
65	Draurainquelle	395681	K	Drau	Aich	3942	Mittleres Jauntal	390	1998	1998	1998	1998	Q66	

Anmerkung:
Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 1												FIDELISQUELLE												Mst.Nr.: 395756											
Gewässer: Suggadinbach												Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch												Seehöhe:1291.01 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Scheienfluh-Madrisasp.												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	139	132	123	126	141	392	573	511	506	457	202	148	Tag	25.	09.	09.	15.	02.	01.	21.	13.	22.	31.	30.	12.										
2.	138	133	123	126	139	394	571	501	498	453	203	149	Min	132	122	118	126	138	382	509	390	216	202	148	136										
3.	138	132	122	126	139	402	556	488		442	198	149	Mit	138	126	123	129	205	526	533	473		301	174											
4.	139	131	123	126	142	409	556	478		418	196	149	Max	193	134	130	140	389	592	580	542	515	464	211	152										
5.	137	130	123	126	145	421	547	469		395	195	148	Tag	14.	02.	21.	29.	31.	09.	01.	28.	01.	01.	02.	03.										
6.	137	130	123	126	143	459	540	467		383	193	148	Wassertemperatur in °C																						
7.	139	129	123	126	140	476	537	475		364	190	146	Tag	14.	09.	02.	07.	31.	13.	02.	01.	01.	02.	01.	01.										
8.	138	127	123	126	140	514	532	471		337	190	146	Min	6.3	6.4	6.4	6.7	5.7	4.8	5.1	5.3	5.6	5.6	6.4	6.7										
9.	136	126	121	126	141	573	536	457		321	187	145	Mit	6.5	6.5	6.8	6.8	6.6	5.2	5.3	5.6		6.1	6.6											
10.	136	123	120	126	140	576	542	438		314	180	143	Max	6.6	6.7	7.1	7.2	7.2	5.7	5.7	5.9	6.3	6.5	6.8	6.8										
11.	137	124	120	126	139	559	536	418		321	178	140	Tag	06.	04.	15.	22.	17.	01.	18.	12.	23.	20.	22.	01.										
12.	139	123	119	126	139	579	528	404		310	177	138	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	150	126	120	126	142	581	523	400		293	175	139	Tag	14.	01.	29.	29.	31.	11.	01.	21.	25.	02.	01.	01.										
14.	162	126	122	126	142	571	525	399		275	172	137	Min	151	171	169	157	95	94	103	120	119	129	145	153										
15.	146	126	122	126	140	561	524	438		262	172	136	Mit	165	174	175	167	134	108	116	129		139	149											
16.	142	126	122	127	144	554	523	448		254	169	136	Max	171	177	179	170	157	120	127	133	145	146	154	156										
17.	140	126	124	127	146	554	523	428		245	168		Tag	30.	28.	09.	01.	01.	05.	31.	05.	23.	26.	30.	15.										
18.	139	126	126	129	166	555	523	401		237	165		Trübung																						
19.	139	126	124	129	227	558	522	394		231	164		Tag																						
20.	139	126	126	128	281	554	520	461		270	164		Min																						
21.	136	126	126	129	321	551	517	526		306	163		Mit																						
22.	134	127	126	133	345	541	524	529	223	305	160		Max																						
23.	134	128	126	136	291	532	526	516	238	287	160																								
24.	134	125	125	136	259	543	526	507	396	265	159																								
25.	134	125	124	136	255	546	532	498	440	246	157																								
26.	135	124	123	136	271	549	534	510	439	234	155																								
27.	134	123	122	136	285	548	532	530	421	240	155																								
28.	133	123	123	136	299	560	529	533	406	235	154																								
29.	132	122	122	137	288	580	525	530	406	225	153																								
30.	132	123	123	138	308	578	521	522	435	214	152																								
31.	133	124			371		518	513		206			Mittelwerte und Extremwerte																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 1998-2004, Fehljahre: 3																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	592	827	36	534	702	182	165	192	329	125	120	Berichtsjahr																							
1	582	804	55	524	602	205	146	154	347	123	115	Min	118	09.03.04		4.8	13.06.04		94	11.06.04															
2	582	796	73	503	555	228	140	139	356	122	113	Mit	272			6.2			145																
3	579	789	91	444	524	251	136	133	360	120	112	Max	592	09.06.04		7.2	22.04.04		179	09.03.04															
6	575	775	114	393	483	274	133	128	362	120	111	Reihe 1998-2004																							
9	569	766	137	284	392	292	127	126	364	119	110	Min	91	06.03.00		3.9	03.06.99		71	06.06.98															
18	554	744	160	208	267	310	126	123	365	118	91	Mit			5.4			137																	
												Max	827	25.05.01		7.2	22.04.04		179	09.03.04															

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 2												MARULBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395772																																																							
Gewässer: Marulbach												Kat.Gemeinde: Marul												Seehöhe:1045.00 m.ü.A.																																																							
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Gamsfreiheit - Rote Wa												Beobachtungsbeginn: 2000																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																		
1.				151	363	403	375	220	254	287	156	129	Tag			13.	13.	10.	22.	31.	12.	23.	31.	30.	30.																																																						
2.				166	373	475	331	213	234	256	155	129	Min			99	133	185	351	220	182	158	158	131	101																																																						
3.				176	353	545	304	207	222	231	151	128	Mit				194	344	502	319	273	234	207	143																																																							
4.				172	318	590	295	201	214	217	151	127	Max			187	375	612	674	607	590	501	405	161	132																																																						
5.				174	337	574	296	203	210	206	151	124	Tag			22.	30.	22.	12.	09.	27.	24.	20.	06.	01.																																																						
6.				168	270	609	373	217	201	196	157	122																																																																			
7.				159	233	577	342	225	195	189	151	122																																																																			
8.				152	214	549	319	213	190	182	149																																																																				
9.			99	148	198	575	550	201	183	198	148																																																																				
10.			99	144	190	597	485	193	179	217	147																																																																				
11.			99	140	198	628	389	188	173	231	144																																																																				
12.			99	139	220	647	377	184	191	206	143																																																																				
13.			99	136	250	630	381	190	203	193	144																																																																				
14.			101	134	246	567	353	282	186	182	141																																																																				
15.			105	136	273	513	305	498	215	175	139																																																																				
16.			111	149	307	471	289	358	227	171	139																																																																				
17.			122	165	315	473	282	281	212	176	139																																																																				
18.			139	179	365	489	272	248	197	180	138																																																																				
19.			150	203	440	477	263	230	185	227	137																																																																				
20.			154	181	499	476	256	281	176	362	133																																																																				
21.			171	176	564	413	250	402	167	273	134																																																																				
22.			179	207	585	373	245	353	162	229	135																																																																				
23.			163	262	440	412	242	281	238	210	139																																																																				
24.			151	328	328	450	334	247	458	196	143																																																																				
25.			145	276	319	439	417	248	358	185	140																																																																				
26.			140	226	362	400	293	419	301	176	139																																																																				
27.			134	236	388	387	297	531	287	199	138																																																																				
28.			132	272	450	470	264	354	317	184	134																																																																				
29.			130	315	413	471	246	281	340	172	133																																																																				
30.			136	344	407	419	234	251	340	164	132																																																																				
31.			143		437		225	277		160		102																																																																			
												103																																																																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) :												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																																											
Tage												(J)												Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum																																			
0												36												182				329				Min				99				13.03.04				4.2				03.07.04				160				18.06.04				1.8				29.05.04															
1												55												205				347				Mit																																															
2												73												228				356				Max				674				12.06.04				5.0				02.04.04				674				14.03.04				48.7				23.05.04															
3												91												251				360				Reihe 2002-2004												Min				99				13.03.04				4.1				28.05.02				160				18.06.04				0.0				11.05.02			
6												114												274				362				Mit																																															
9												137												292				364				Max				791				12.08.02				5.0				13.08.03				674				14.03.04				218				27.06.02															
18												160												310				365																																																			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

500

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

500

100

WASSERTemperatur / TRÜBUNG (Tagesmittel)

°C

5.0

4.5

4.0

3.6

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

TEF

15

10


5

2


Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 3

GERSTENBÖDENQUELLE

Mst.Nr.: 395731

Gewässer: Frutz

Kat.Gemeinde: Laterns

Seehöhe: 1083.57 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Rheintal-Umrahmung

Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																
Tag													Tag	09.	03.	13.	22.	01.	02.	30.	12.	02.							
1.	17	19	26	34	58	63	37	31					Min	17	16	14	25	32	54	32	25	26							
2.	17	18	27	34	58	63	36	30					Mit		21	19	28	48	70	51	33								
3.	17	17	26	35	62	61	36						Max	47	27	26	33	59	81	65	41	33							
4.	17	17	26	36	69	58	37						Tag	14.	08.	31.	28.	23.	06.	01.	01.	01.							
5.	19	16	27	38	73	57	36						Wassertemperatur in °C																
6.	22	16	27	39	76	57	36						Tag	19.	28.	01.	09.	05.	23.	01.	04.	01.							
7.	25	16	27	40	75	54	35						Min	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6							
8.	27	16	28	42	71	53	34						Mit		5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7							
9.	26	16	28	44	70	60	33						Max	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9						
10.	25	15	27	45	70	59	32						Tag	14.	01.	03.	01.	19.	07.	16.	01.	02.							
11.	24	15	28	46	74	59	32						Leitfähigkeit in µS/cm																
12.	23	15	27	47	76	58	30						Tag	23.	01.	28.	01.	01.	01.	18.	31.	01.							
13.	21	14	28	50	76	57	31						Min	183	179	181	184	185	187	186	186	187							
14.	20	14	27	50	75	55	32						Mit		185	185	187	188	189	189	189	189							
15.	20	15	27	50	75	53	35						Max	191	189	189	189	191	193	193	195	193							
16.	19	16	27	52	76	51	35						Tag	09.	01.	14.	01.	08.	07.	06.	28.	02.							
17.	19	18	27	52	74	49	35						Trübung in TEF																
18.	19	21	27	51	74	48	31						Tag	24.	04.	02.	30.	16.	06.	31.	12.	01.							
19.	18	22	28	51	75	48	31						Min	4.9	5.2	5.4	5.3	5.1	5.2	5.6	4.7	10.7							
20.	25	18	28	51	75	46	32						Mit		6.8	7.1	6.8	6.7	7.0	7.9	8.2								
21.	25	18	24	27	55	73	44	32						Max	22.9	20.6	21.1	9.1	9.2	9.4	29.9	23.1	18.5						
22.	24	19	24	27	56	72	42	31						Tag	25.	01.	19.	28.	09.	26.	29.	25.	01.						
23.	23	22	24	28	56	70	42	29						Mittelwerte und Extremwerte															
24.	22	22	24	29	55	70	44	29						Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	21	22	23	31	54	69	44	28						Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
26.	21	22	23	31	53	67	46	31						Berichtsjahr															
27.	20	21	23	31	56	66	45	33						Min	14	13.03.04	5.3	19.01.04	179	01.02.04	4.7	12.08.04							
28.	20	20	22	31	56	64	43	32						Mit															
29.		20	23	32	55	64	41	33						Max	81	06.06.04	5.9	07.06.04	195	28.08.04	29.9	29.07.04							
30.	19		23	32	54	62	40	32						Reihe 1996-2004															
31.	18		25	32	57	39	33						Min	6	22.03.96	4.0	21.02.97	170	25.04.01	0.0	02.02.99								
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mit	38															
Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1996-2004, Fehljahre: 3													Max	225	21.05.99	6.7	23.02.97	206	29.05.99	90.0	23.12.99								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			
0		225	36		70	182		34	329		12																		
1		172	55		59	205		31	347		10																		
2		139	73		51	228		26	356		8																		
3		128	91		46	251		22	360		7																		
4		118	114		43	274		19	362		6																		
5		109	137		40	292		18	364		6																		
6		85	160		36	310		14	365		6																		


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG

(Tagesmittel)



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 4													GOLDBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395749											
Gewässer: Subersach													Kat.Gemeinde: Egg												Seehöhe: 997.83 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hoher Ifen West												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	55	55	55	58	58	54	55	55	59	55	55	55	Tag	01.	06.	04.	10.	20.	01.	02.	12.	01.	08.	22.	07.											
2.	55	55	55	58	59	61	55	55	55	55	55	55	Min	55	55	47	47	47	47	55	55	55	55	55												
3.	55	55	55	60	55	92	55	55	55	55	55	55	Mit	58	55	53	58	56	59	62	58	60	58	56												
4.	55	55	55	57	55	71	55	55	55	55	55	55	Max	135	72	82	92	82	135	135	92	170	92	82												
5.	55	55	55	56	55	60	55	55	55	55	55	55	Tag	14.	07.	21.	23.	01.	05.	09.	26.	24.	09.	23.												
6.	55	55	55	57	55	103	55	55	55	55	55	55	Wassertemperatur in °C																							
7.	55	55	55	57	55	64	59	55	55	55	55	55	Tag	01.	01.	01.	05.	01.	03.	09.	01.	01.	08.	08.												
8.	55	55	55	55	55	61	55	55	55	55	55	55	Min	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2												
9.	55	55	55	55	55	64	59	55	55	55	55	55	Mit	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3												
10.	55	55	55	55	55	64	59	55	55	55	55	55	Max	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.4	5.5	5.5	5.3												
11.	56	55	50	54	55	55	63	55	55	64	55	55	Tag	14.	01.	31.	01.	20.	06.	08.	01.	23.	09.	08.												
12.	76	55	49	55	56	55	67	56	64	59	55	55	Min	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2												
13.	86	55	48	55	58	55	73	55	59	55	55	55	Mit	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3												
14.	86	55	53	55	55	55	63	55	55	55	55	55	Max	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.4	5.5	5.5	5.3												
15.	57	55	55	57	55	55	62	55	55	56	55	55	Tag	14.	01.	31.	01.	20.	06.	08.	01.	23.	09.	08.												
16.	55	55	55	60	55	55	55	55	55	69	55	55	Min	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2												
17.	55	55	55	58	55	55	55	55	55	64	55	55	Mit	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3												
18.	55	55	60	60	55	55	55	55	55	63	55	55	Max	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.4	5.5	5.5	5.3												
19.	55	55	60	60	55	55	55	55	55	64	55	55	Tag	13.	02.	01.	01.	07.	06.	09.	26.	24.	16.	22.												
20.	55	55	63	55	51	60	55	61	55	64	55	55	Min	194	191	188	187	185	184	187	190	182	190	187												
21.	55	55	64	59	52	55	55	64	55	62	55	55	Mit	200	200	199	197	196	197	197	197	198	198	198												
22.	55	55	59	62	55	55	55	63	55	56	63	55	Max	203	200	200	200	199	202	202	205	202	202	200												
23.	55	55	55	68	55	55	70	56	82	55	71	55	Tag	13.	02.	01.	01.	07.	06.	09.	26.	24.	16.	22.												
24.	55	55	55	64	54	61	55	55	107	55	69	55	Min	194	191	188	187	185	184	187	190	182	190	187												
25.	55	55	55	54	51	55	66	55	81	55	59	55	Mit	200	200	199	197	196	197	197	197	198	198	198												
26.	55	55	55	57	47	55	65	55	80	76	55	55	Max	203	200	200	200	199	202	202	205	202	202	200												
27.	55	55	47	58	49	57	64	69	63	55	55	55	Tag	13.	02.	01.	01.	07.	06.	09.	26.	24.	16.	22.												
28.	55	55	47	59	55	55	61	61	62	55	55	55	Min	194	191	188	187	185	184	187	190	182	190	187												
29.	55	55	49	58	55	55	55	55	55	55	55	55	Mit	200	200	199	197	196	197	197	197	198	198	198												
30.	55	55	52	57	54	55	55	55	55	55	55	55	Max	203	200	200	200	199	202	202	205	202	202	200												
31.	55	55	57	55	55	55	55	63	55	55	55	55	Tag	13.	02.	01.	01.	07.	06.	09.	26.	24.	16.	22.												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1997-2004																							
Tag													Schüttung																							
Tage													Temperatur																							
Tage													Leitfähigkeit																							
Tage													Trübung																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							
Tage													Datum																							
Tage													Wert																							

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 5

AUBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395764

Gewässer: Schwarzwasserbach

Kat.Gemeinde: Riezlern



Seehöhe: 1077.15 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hoher Ifen Süd

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.				3243	2559		1533	451	1436				Tag				14.	08.	30.	31.	04.	06.			
2.				3679	4754		1702	383					Min				408	1345	1370	492	277	447			
3.				3176	6522		1680	335					Mit					2879	3134	1870	1618				
4.				2920	4659		1445	314	962				Max				5601	6314	8390	8458	6667	1757			
5.				2714	6773		1473	467	997				Tag				23.	19.	05.	24.	26.	01.			
6.				1900	4145		3098	2097	473				Wassertemperatur in °C												
7.				1672	3465		1840	2298					Tag				29.	30.	09.	24.	15.	01.			
8.				1453	3573		1601	1390					Min				3.9	3.7	3.6	3.8	4.2	4.7			
9.				1550	3609		4244	849					Mit					4.0	3.9	4.4	4.9				
10.				1596	3665		2401	558					Max				4.7	4.4	4.5	5.3	5.4	5.3			
													Tag				14.	12.	30.	22.	19.	04.			
														Leitfähigkeit in µS/cm											
11.				458	1865	3399	1893	435					Tag				11.	31.	15.	24.	07.	01.			
12.				474	2494	3811	2783	838					Min				94	82	76	93	100	114			
13.				546	3201	3382	3943	1274					Mit					100	94	107	118				
14.				489	2392	2652	2020	3236					Max				132	125	113	127	128	128			
15.				1052	2919	2169	1619	3944					Tag				16.	10.	27.	22.	06.	05.			
16.				2146	3403	2406	1426	1736					Trübung in TEF												
17.				2310	3408	2477	1261	1188					Tag				26.	21.	02.	03.	02.	01.			
18.				2668	3422	2643	1113	983					Min				10.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7			
19.				2433	4351	2666	902	716					Mit					11.7	11.6		11.5	11.4			
20.				1729	4433	2811	703	1468					Max				13.8	14.2	13.2	14.1	14.1	14.1			
21.				2417	4460	2214	642	4085					Tag				11.	14.	14.	02.	13.	01.			
22.				3301	3922	2102	682	2372					Mittelwerte und Extremwerte												
23.				3875	2104	2245	3572	1316						Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
24.				3998	1979	2825	4734	968					Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		
25.				2509	2652	2063	2642	1010					Berichtsjahr												
26.				2430	3040	1961	1378	5274					Min	277		04.08.04	3.6	09.06.04	76	15.06.04	10.6	21.05.04			
27.				3061	2764	1903	2022	3783					Mit												
28.				3725	3647	2771	1310	1665					Max	8458		24.07.04	5.4	19.08.04	132	16.04.04	14.2	14.05.04			
29.				3871	2907	2069	985	1229					Reihe 1999–2004												
30.				3219	3138	1706	733	1418					Min	0		30.01.99	1.7	21.11.99	76	15.06.04	10.6	18.07.03			
31.				2851			569	2079					Mit												
													Max	17848		22.05.99	9.5	15.06.99	243	06.02.00	14.7	18.03.03			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)


Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 6												LEHNBACHQUELLEN												Mst.Nr.: 395400											
Gewässer: Lech												Kat.Gemeinde: Weißenbach												Seehöhe:1011.37 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hochvogel												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	30	32	30	79	62							36	Tag	02.	29.	11.	15.	10.					15.	30.											
2.	29	33	29	85	60							35	Min	28	29	26	44	53					31	28											
3.	29	39	29	81	59							35	Mit	40	38	51	65							32											
4.	28	40	29	75	58							34	Max	173	78	124	117	71					67	38											
5.	28	46	29	79	59							34	Tag	14.	07.	21.	23.	01.					23.	01.											
6.	29	51	29	68	62							33	Wassertemperatur in °C																						
7.	31	62	29	60	60							32	Tag	29.	28.	21.	19.	02.	04.	09.	01.	17.	16.	13.	18.										
8.	30	50	29	56	59							32	Min	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.2	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6	5.5										
9.	34	41	28	52	57							32	Mit	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6										
10.	32	38	27	51	56							31	Max	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	6.2	5.8	5.8	5.7										
												30	Tag	13.	20.	12.	16.	20.	30.	22.	26.	24.	05.	23.	01.										
11.	34	37	28	50	56							33	Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.	63	36	28	49								33	Tag	06.	02.	11.	24.	20.	02.	08.	13.	23.	28.	12.	17.										
13.	92	35	31	49								33	Min	215	218	217	214	214	215	214	214	215	218	215	216										
14.	107	34	36	47								33	Mit	220	222	220	219	216	219	218	221	223	223	219	217										
15.	53	34	44	48								30	Max	229	227	225	224	221	239	250	276	282	245	233	221										
16.	44	33	54	53								30	Tag	13.	07.	19.	18.	16.	03.	09.	26.	24.	10.	23.	01.										
17.	41	34	72	57								30	Trübung																						
18.	38	33	85	62								31	Tag																						
19.	35	33	95	67								30	Min																						
20.	36	33	96	65								30	Mit																						
												29	Max																						
21.	34	34	103	67								35	Tag																						
22.	43	94	69									42	Min																						
23.	43	72	81									61	Mit																						
24.	38	62	96									51	Max																						
25.	35	52	79									42	Mittelwerte und Extremwerte																						
26.	35	49	72									39	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
27.	31	33	47	68								39	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
28.	31	31	47	66								31	Berichtsjahr																						
29.	30	31	55	65								29	Min	26	11.03.04	5.2	04.06.04	214	24.04.04																
30.	31	62	63									29	Mit			5.6		220																	
31.	31	73										29	Max	173	14.01.04	6.2	24.09.04	282	24.09.04																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Reihe 1999-2004																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1999-2004, Fehljahre: 2																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0			382	36	110	182		59	329		33	0			5.0	02.01.00	211	28.12.01																	
1			282	55	96	205		53	347		31	1			5.6		221																		
2			242	73	86	228		48	356		29	2			6.7	09.10.03	301	20.09.02																	
3			213	91	79	251		44	360		29	3																							
4			176	114	73	274		41	362		28	4																							
5			156	137	67	292		39	364		27	5																							
6			134	160	62	310		36	365		25	6																							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Von 3.1. bis 12.3. und von 20.12. bis 31.12. Wasserstand immer wieder durch Eis beeinflusst
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 7												SCHWARZBACH - MOOSQUELLE												Mst.Nr.: 395368											
Gewässer: Leutascher Ache												Kat.Gemeinde: Leutasch												Seehöhe: 1419.90 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitze												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	58	51	46	43	70	97	120						83	71	56	55	51	46	43	42	66	95	113		21.	30.	30.	30.							
2.	58	51	46	44	75	99	120						83	71	55	51	46	43	42	66	95	113		21.	69	71	55	45							
3.	58	51	45	44	77	111	120						83	69	55	51	45	44	48	85	120				79	63	51								
4.	57	51	45	45	78	126	119						82	68	54	54	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
5.	57	51	45	45	80	128	119						81	68	54	54	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
6.	57	50	45	45	79	130	118						80	67	53	53	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
7.	57	50	45	44	76	127	117						79	67	53	53	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
8.	56	50	45	44	74	124	117		76				78	66	54	54	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
9.	56	50	44	43	72	123	117		75				79	66	52	52	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
10.	56	49	44	43	70	124	115		74				81	65	52	52	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
11.	56	49	43	43	69	123	117		73				82	65	52	52	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
12.	55	49	44	43	70	124	116		73				82	64	51	51	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
13.	56	48	43	42	74	124	116		72				81	63	51	51	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
14.	58	48	43	42	75	123			72				81	63	51	51	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
15.	57	48	43	43	85	122			72				80	62	50	50	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
16.	57	48	43	43	88	121			74				78	61	50	50	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
17.	56	48	43	43	90	121			74				79	61	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
18.	56	48	43	45	93	121			74				79	61	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
19.	55	47	43	45	93	121			74				79	61	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
20.	55	47	44	45	97	121			73				79	60	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
21.	54	47	45	46	100	122			72				79	60	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
22.	54	47	45	48	104	121			72				78	60	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
23.	54	47	45	51	105	120			72				78	59	48	48	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
24.	53	46	44	56	101	120			79				76	58	49	49	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
25.	53	47	44	57	98	121			82				76	58	47	47	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
26.	53	46	44	57	96	120			82				75	58	48	48	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
27.	52	46	44	57	95	120			83				75	57	47	47	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
28.	53	46	44	59	95	120			82				74	57	47	47	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
29.	52	46	43	62	96	120			83				73	57	47	47	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
30.	51	43	43	66	96	120			83				72	56	46	46	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
31.	51	43	43	66	96	120			72				56	46	46	46	45	45	48	106	134				88	88	73	56							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 1999-2004, Fehljahre: 2																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	134	274	36	119	123	182	58	82	329	44	49	Min	42	14.04.04	3.8	08.09.04	185	08.09.04							Min	42	14.04.04	3.5	06.10.03	166	14.06.01				
1	130	162	55	98	119	205	56	77	347	43	45	Mit	69	05.06.04	3.9	01.01.05	198	19.12.04							Mit	90	22.05.99	3.9	25.04.00	201	28.02.03				
2	128	154	73	83	116	228	54	70	356	43	44	Max	134	05.06.04	3.9	01.01.05	198	19.12.04							Max	274	22.05.99	3.9	25.04.00	201	28.02.03				
3	127	148	91	80	111	251	51	63	360	43	44	Reihe 1999-2004												Leitfähigkeit											
4	124	141	114	76	103	274	48	58	362	42	43													Trübung											
5	124	138	137	72	95	292	47	56	364	42	43																								
6	124	138	137	72	95	292	47	56	364	42	43																								
18	122	129	160	66	86	310	45	53	365	42	42																								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

210

200

190

180

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

210

200

190

180

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)

°C

4.5

4.0

3.5

3.2

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 8													SCHWARZLACKENQUELLE												Mst.Nr.: 395327											
Gewässer: Johannesbach													Kat.Gemeinde: Vomp												Seehöhe: 1194.50 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Östliche Karwendelsp.												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	84	66	50	59	204	337	395	313	390	253	196	129	Tag	24.	22.	12.	01.	01.	01.	20.	17.	23.	29.	30.	25.											
2.	85	65	48	64	221	337	393	303	387	256	197	128	Min	53	45	38	56	195	333	317	249	220	196	127	90											
3.	85	66	47	72	241	345	391	296	385	259	196	131	Mit	74	55	50	92	316	467	343	280	281	233	163	110											
4.	80	65	45	70	259	375	386	292	373	258	193	131	Max	89	69	67	195	466	632	400	393	398	267	200	132											
5.	84	62	44	69	280	393	377	287	355	261	190	127	Tag	01.	04.	22.	30.	26.	14.	01.	31.	01.	04.	01.	03.											
6.	83	61	44	69	301	431	365	285	340	261	182	126	Wassertemperatur in °C																							
7.	81	60	45	73	320	473	351	279	330	259	177	123	Tag	01.	02.	05.	30.	13.	01.	09.	07.	15.	17.	09.	01.											
8.	77	59	44	74	327	526	342	274	321	254	175	121	Min	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7												
9.	76	63	43	72	319	574	338	272	306	250	171	118	Mit	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8												
10.	78	59	41	70	309	581	336	268	294	246	170	117	Max	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8												
11.	76	56	40	71	292	575	335	266	285	248	172	117	Tag	27.	29.	20.	01.	06.	10.	01.	01.	03.	01.	29.	23.											
12.	72	58	40	68	274	582	335	260	275	247	171	117	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	71	56	42	66	260	606	343	257	267	242	171	117	Tag	01.	01.	22.	30.	24.	13.	01.	30.	01.	04.	01.	01.											
14.	78	52	45	64	257	625	348	257	261	238	170	115	Min	341	357	352	286	241	235	240	240	241	262	290	320											
15.	81	52	46	63	253	615	344	259	258	234	165	111	Mit	349	362	365	338	257	241	243	251	259	273	306	336											
16.	76	53	48	61	252	584	341	255	254	231	164	105	Max	357	368	372	359	286	252	246	257	272	290	320	350											
17.	74	51	49	63	263	537	334	253	249	232	160	101	Tag	31.	29.	10.	01.	01.	01.	16.	25.	23.	31.	29.	31.											
18.	77	49	52	66	269	496	328	256	244	232	152	105	Trübung																							
19.	75	48	57	79	279	468	325	256	242	228	150	102	Tag																							
20.	72	50	58	84	292	451	322	252	240	226	153	107	Min																							
21.	73	48	59	86	309	445	328	252	235	227	152	104	Mit																							
22.	72	48	66	93	339	432	330	257	231	223	148	102	Max																							
23.	67	54	59	104	376	416	329	256	224	219	148	99	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	63	53	56	124	418	411	326	253	229	214	150	97	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	68	50	57	142	449	407	327	253	235	210	144	92	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
26.	64	49	55	151	457	400	326	276	240	207	142	92	Berichtszeitraum																							
27.	61	49	55	160	447	396	329	304	245	201	140	98	Min	38	12.03.04	4.7	17.10.04	235	13.06.04																	
28.	63	48	55	168	426	401	329	312	248	203	134	95	Mit	206		4.8		298																		
29.	63	50	54	174	397	401	328	330	248	199	132	100	Max	632	14.06.04	4.8	20.03.04	372	10.03.04																	
30.	66		53	187	371	399	329	356	252	201	129	99	Reihe 1997-2004																							
31.	64	55	55	350	323	383	232	352	240	226	153	107	Min	30	24.03.98	4.6	16.08.01	183	10.08.00																	
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mit	230		4.8		290																		
Berichtszeitraum													Max	1174	25.05.99	4.8	20.03.04	373	10.03.99																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 9													LAREINSONNTAGSPLEISQUELLEN												Mst.Nr.: 396382											
Gewässer: Lareinbach													Kat.Gemeinde: Galtür												Seehöhe:1890.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle													Gebirgsgruppe: Fluchthorn												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	57	51	48	47	60	88	90	86	86	77	71	69	Tag	30.	26.	15.	01.	01.	04.	31.	18.	23.	23.	30.	29.											
2.	56	51	48	47	62	89	90	86	85	77	71	69	Min	51	47	46	46	59	86	84	76	69	70	68	62											
3.	56	51	48	47	64	88	90	85	84	77	71	68	Mit	54	49	47	49	76	89	89	83	76	74	70	66											
4.	56	50	48	47	66	88	90	85	83	77	71	68	Max	57	52	48	59	91	94	92	88	87	78	72	70											
5.	56	50	48	48	68	88	90	84	83	77	71	68	Tag	01.	01.	01.	30.	22.	12.	01.	27.	01.	01.	01.	01.											
6.	56	50	48	48	69	88	90	84	81	76	71	67	Wassertemperatur in °C																							
7.	55	50	48	48	69	89	89	83	80	76	71	67	Tag	31.	29.	31.	30.	29.	30.	13.	01.	01.	01.	01.	01.											
8.	55	50	47	48	69	89	89	83	79	75	70	67	Min	3.9	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7											
9.	55	50	47	48	70	89	90	82	78	75	70	67	Mit	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8											
10.	54	50	47	48	70	90	90	82	77	75	70	67	Max	3.9	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8											
11.	55	49	47	48	70	91	89	81	76	74	70	67	Tag	15.	01.	01.	01.	01.	11.	03.	28.	24.	31.	30.	25.											
12.	54	49	47	48	70	92	89	81	75	74	70	66	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	54	49	47	48	70	92	89	80	74	74	70	66	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	28.	05.	26.	24.	01.	01.	01.											
14.	54	49	47	48	70	91	89	79	74	74	71	66	Min	187	201	212	211	156	107	101	116	108	119	148	180											
15.	54	49	47	48	71	91	89	79	74	73	70	66	Mit	194	206	219	227	190	126	109	123	119	131	162	196											
16.	54	49	47	48	72	90	88	79	73	73	70	65	Max	202	213	226	231	211	158	120	128	122	148	180	209											
17.	54	49	47	48	73	90	88	78	72	73	71	65	Tag	30.	29.	30.	16.	01.	01.	31.	13.	14.	31.	30.	31.											
18.	54	49	47	48	75	90	88	77	71	72	70	65	Min	187	201	212	211	156	107	101	116	108	119	148	180											
19.	54	49	47	48	78	90	88	77	71	72	70	65	Mit	194	206	219	227	190	126	109	123	119	131	162	196											
20.	53	49	47	48	83	90	88	78	70	72	70	65	Max	202	213	226	231	211	158	120	128	122	148	180	209											
21.	53	48	47	48	86	89	88	80	70	72	70	64	Tag	30.	29.	30.	16.	01.	01.	31.	13.	14.	31.	30.	31.											
22.	53	49	47	48	90	89	88	81	70	72	70	64	Min	187	201	212	211	156	107	101	116	108	119	148	180											
23.	53	48	47	49	89	89	88	82	70	72	70	64	Mit	194	206	219	227	190	126	109	123	119	131	162	196											
24.	53	48	47	50	88	89	88	83	74	72	70	64	Max	202	213	226	231	211	158	120	128	122	148	180	209											
25.	53	48	47	51	87	89	88	83	73	71	70	64	Trübung																							
26.	52	48	47	52	87	89	88	85	74	71	70	64	Tag																							
27.	52	48	47	53	87	89	88	87	74	72	70	64	Min																							
28.	52	48	47	54	88	90	87	87	75	71	70	64	Mit																							
29.	51	48	47	56	88	90	87	87	76	71	69	63	Max																							
30.	52		47	58	88	90	87	87	76	71	69	63	Tag																							
31.	51		47		88		86	86		71	69	63	Min																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 2003-2004, Fehljahre: 1													Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																							
0	94	94	36	89	89	182	70	70	329	48	48	Min	46	15.03.04			3.2	13.07.04			101	05.07.04														
1	92	92	55	88	88	205	69	69	347	47	47	Mit	69				3.6				167															
2	92	92	73	87	87	228	65	65	356	47	47	Max	94	12.06.04			3.9	15.01.04			231	16.04.04														
3	91	91	91	83	83	251	56	56	360	47	47	Reihe 2003-2004																								
6	91	91	114	77	77	274	52	52	362	47	47	Min	46	15.03.04			3.2	30.07.03			101	05.07.04														
9	90	90	137	74	74	292	50	50	364	46	46	Mit					3.6				156															
18	90	90	160	71	71	310	48	48	365	46	46	Max	94	12.06.04			3.9	15.01.04			231	16.04.04														

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

100

50

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

200

150

100

80

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

4.0

3.5

3.0

2.8

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 10

ALFUTZQUELLE (I)

Mst.Nr.: 396192

Gewässer: Starkenbach

Kat.Gemeinde: Zams

Seehöhe: 1255.00 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Lechtaler Alpen


Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	97	89	89	132	170	160	190	153	188	154	127	114	Tag	30.	02.	12.	16.	15.	01.	31.	14.	23.	31.	30.	31.			
2.	96	89	88	136	178	161	191	151	182	153	125	114	Min	89	89	83	127	146	160	154	134	135	127	114	101			
3.	96	89	87	140	182	162	189	149	174	151	124	114	Mit	94	92	109	146	165	182	167	148	151	138	118	108			
4.	96	89	86	144	182	164	185	147	168	151	124	113	Max	103	99	149	177	184	208	192	194	191	156	127	114			
5.	95	90	86	149	182	167	180	146	163	150	124	113	Tag	14.	09.	23.	27.	24.	14.	01.	30.	01.	01.	01.	01.			
6.	95	93	86	153	180	171	177	145	160	150	123	113	Wassertemperatur in °C															
7.	94	95	86	155	174	177	174	144	156	149	122	112	Tag	31.	28.	16.	03.	03.	14.	03.	31.	02.	19.	21.	22.			
8.	93	96	85	155	169	182	173	142	153	146	121	112	Min	5.1	5.0	4.9	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.3	5.0			
9.	93	97	85	154	164	185	174	140	151	145	119	111	Mit	5.2	5.1	5.1	5.4	5.5	5.5	5.6	5.8	5.7	5.7	5.5	5.2			
10.	93	96	84	151	160	186	173	140	149	142	119	111	Max	5.3	5.2	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.9	5.8	5.7	5.7	5.3			
11.	93	96	84	146	156	189	174	138	147	141	119	110	Tag	01.	14.	27.	29.	30.	02.	24.	15.	24.	11.	05.	02.			
12.	93	94	83	141	153	196	176	137	146	139	118	109	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	94	93	84	138	151	204	174	136	144	137	118	109	Tag															
14.	101	91	86	134	148	208	168	135	142	137	118	108	Min															
15.	101	91	89	130	148	206	164	135	141	135	117	108	Mit															
16.	102	91	94	129	149	201	160	134	140	134	116	108	Max															
17.	101	91	101	128	151	193	158	134	139	133	116	108	Tag	14.	03.	08.	01.	31.	30.	24.	05.	01.	02.	03.	20.			
18.	99	91	109	129	152	186	156	134	138	132	116	107	Min	206	208	209	212	206	196	192	192	196	201	202	203			
19.	98	91	119	130	153	182	155	135	138	132	116	106	Mit	208	209	211	213	209	201	193	193	199	202	203	205			
20.	96	92	129	133	156	182	155	138	137	131	116	106	Max	209	210	213	214	213	207	197	196	202	203	205	207			
21.	94	92	141	135	157	183	156	141	137	131	116	106	Trübung															
22.	93	92	145	139	162	183	156	142	135	131	116	106	Tag															
23.	93	92	149	143	174	182	156	142	136	130	115	106	Min															
24.	93	92	149	146	183	178	157	146	141	130	115	105	Mit															
25.	92	92	148	150	183	174	157	152	142	130	115	105	Max															
26.	91	92	145	160	178	171	156	159	146	130	115	104	Tag															
27.	90	91	140	174	170	175	157	165	151	129	115	103	Min															
28.	90	91	134	175	164	184	158	166	157	128	115	103	Mit															
29.	89	90	130	170	161	185	158	178	159	128	115	103	Max															
30.	89	129	168	160	186		157	192	157	127	114	103	Tag															
31.	89	130		160			155	193		127		102	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R) : 2003-2004													Berichtsjahr															
0	208	208	36	179	176	182	137	129	329	92	98	98	Min	83	12.03.04	4.9	16.03.04	192	05.08.04									
1	208	206	55	171	165	202	131	124	347	89	89	89	Mit	135		5.4		204										
2	208	200	73	169	158	208	124	116	356	86	86	86	Max	208	14.06.04	5.9	15.08.04	214	12.04.04									
3	203	199	91	157	152	251	115	116	360	85	86	86	Reihe 2003-2004															
4	193	194	114	152	144	274	107	111	362	84	85	85	Min	83	12.03.04	4.6	19.02.03	192	05.08.04									
5	191	192	137	148	138	292	100	106	364	83	84	84	Mit	132		5.4		204										
6	185	185	160	142	132	310	94	103	365	83	83	83	Max	208	14.06.04	5.9	15.08.04	214	12.04.04									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 11												OCHSENBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395491											
Gewässer: Pitze												Kat.Gemeinde: Sankt Leonhard im Pitztal												Seehöhe:1407.36 m.ü.A.											
Art: Grundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Blockkogel												Beobachtungsbeginn: 1993											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	50	43	38	68	136	128	148	132	113	113	89	63	Tag	31.	29.	16.	01.	14.	02.	31.	26.	23.	31.	30.	31.										
2.	50	43	38	74	136	129	147	130	112	113	89	62	Min	43	38	38	66	118	128	132	112	98	89	63	47										
3.	49	42	38	80	137	130	144	129	112	113	88	61	Mit	46	40	48	99	127	142	143	118	105	103	76	53										
4.	49	42	38	84	137	132	143	128	111	113	88	61	Max	50	43	66	135	137	158	154	132	113	113	89	63										
5.	48	42	38	89	134	133	141	127	110	113	87	60	Tag	01.	01.	31.	30.	04.	11.	13.	01.	01.	06.	01.	01.										
6.	48	41	38	91	133	134	140	126	110	112	86	59	Min	01.	01.	31.	30.	04.	11.	13.	01.	01.	06.	01.	01.										
7.	47	41	38	91	131	134	139	126	109	111	84	58	Mit	01.	01.	31.	30.	04.	11.	13.	01.	01.	06.	01.	01.										
8.	47	41	38	91	129	135	140	124	107	110	82	58	Max	01.	01.	31.	30.	04.	11.	13.	01.	01.	06.	01.	01.										
9.	46	40	38	91	126	141	144	122	106	110	82	57	Wassertemperatur in °C																						
10.	46	40	38	91	124	150	148	121	105	109	81	56	Tag	04.	08.	21.	03.	01.	01.	14.	01.	28.	20.	24.	13.										
11.	45	40	38	90	122	155	150	120	102	109	80	56	Min	5.0	5.0	4.9	5.0	5.3	5.4	5.8	6.5	6.0	5.7	5.2	5.0										
12.	45	40	38	89	120	155	153	119	102	109	79	55	Mit	5.1	5.1	5.1	5.2	5.4	5.8	6.3	6.7	6.5	5.9	5.5	5.1										
13.	45	39	38	88	119	151	152	118	101	108	79	54	Max	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	6.4	6.9	7.0	6.7	6.2	5.8	5.2										
14.	46	39	38	86	118	149	151	117	99	106	77	53	Tag	02.	22.	30.	12.	01.	29.	25.	13.	07.	10.	10.	01.										
15.	46	39	38	86	118	146	150	117	99	105	76	51	Leitfähigkeit in µS/cm																						
16.	46	39	38	86	119	146	149	116	99	104	75	50	Tag	15.	01.	22.	03.	01.	28.	01.	01.	24.	01.	01.	01.										
17.	45	39	39	86	119	144	147	115	99	102	74	50	Min	68	69	66	67	69	57	59	65	65	67	68	69										
18.	45	39	44	90	119	145	145	114	99	101	74	50	Mit	69	70	70	70	70	64	64	67	68	70	70											
19.	45	39	50	94	122	143	144	114	98	100	73	50	Max	71	71	71	72	72	70	67	67	68	69	70											
20.	44	39	54	97	125	144	144	113	98	99	72	50	Tag	29.	29.	01.	14.	09.	05.	16.	02.	05.	05.	08.	11.										
21.	44	39	59	101	127	141	143	113	98	98	71	50	Trübung																						
22.	44	39	63	109	130	140	142	113	98	98	70	49	Tag																						
23.	44	39	63	115	130	140	141	113	98	97	70	49	Min																						
24.	44	39	63	123	130	143	141	112	106	96	69	49	Mit																						
25.	44	39	62	127	130	144	142	112	109	96	68	49	Max																						
26.	44	39	61	129	128	142	142	112	112	95	67	49	Tag																						
27.	44	39	61	131	128	142	139	112	112	94	66	48	Min																						
28.	44	38	61	132	128	150	137	112	113	93	65	47	Mit																						
29.	44	38	62	134	128	152	136	112	113	91	64	47	Max																						
30.	43	38	63	135	128	149	134	112	113	90	63	47	Tag																						
31.	43	38	65	128	128	149	133	113	89	89	63	47	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1993-2004, Fehljahre: 4																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
0	158	173	36	142	138	182	98	102	329	40	4	Min	38	16.03.04	4.9	21.03.04	57	28.06.04																	
1	155	170	55	135	133	205	88	91	347	39	41	Mit	92		5.7		68																		
2	153	168	73	130	128	228	74	79	356	38	39	Max	158	11.06.04	7.0	13.08.04	72	14.04.04																	
3	151	160	91	126	123	251	62	69	360	38	38	Reihe 1993-2004																							
4	151	160	114	116	117	274	50	57	362	38	38	Min	35	13.02.98	4.7	22.03.02	51	01.06.01																	
5	150	154	137	112	112	292	47	57	364	38	36	Mit			5.6		68																		
6	150	154	137	112	112	292	47	57	364	38	36	Max	173	26.05.94	7.2	10.08.99	75	28.09.94																	
7	146	148	160	106	108	310	44	50	365	38	35																								

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 12

BRUNAUQUELLE

Mst.Nr.: 395335

Gewässer: Ötztaler Ache

Kat.Gemeinde: Haiming

Seehöhe: 718.00 m.ü.A.

Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Birchkogel

Beobachtungsbeginn: 1992


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.			34	34	42	59	92	83	70	59	56	48	Tag	29.	22.	02.	01.	01.	16.	27.	30.	18.	30.	29.											
2.			34	34	43	60	91	83	70	59	63	47	Min	34	33	33	42	58	78	70	59	54	48	40											
3.			34	34	43	61	89	83	71	58	62	47	Mit		34	36	49	74	87	77	65	56	54	43											
4.			34	35	43	61	88	81	70	58	61	47	Max	34	35	42	58	96	103	85	72	59	64	48											
5.			34	35	43	61	88	81	70	58	60	46	Tag	26.	23.	30.	31.	28.	09.	02.	02.	01.	03.	01.											
6.			34	35	43	61	89	82	70	57	59	46	Wassertemperatur in °C																						
7.			34	35	43	62	91	82	71	57	58	46	Tag	28.	02.	01.	08.	01.	02.	22.	25.	17.	21.	30.											
8.			34	35	43	63	93	81	70	57	57	45	Min	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4											
9.			34	35	44	66	101	80	70	57	56	45	Mit			7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.5											
10.			34	35	44	69	96	80		56	55	45	Max	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7											
11.			34	34	44	75	90	81		56	55	44	Tag	27.	21.	29.	01.	28.	29.	02.	01.	07.	01.	01.											
12.			34	34	44	80	86	81		56	54	44	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.			34	35	44	79	82	83		56	54	44	Tag	29.	01.	17.	17.	12.	01.	29.	16.	29.	22.	04.											
14.			34	35	45	76	80	79	65	55	54	43	Min	120	120	118	120	119	119	120	113	116	120	121											
15.			34	35	45	76	79	76	67	55	53	43	Mit		121	120	121	120	121	122	122	123	122	122											
16.			34	35	47	76	79	76	66	55	53	43	Max	123	122	123	128	121	122	123	124	124	123	123											
17.			34	35	48	76	83	77	65	55	53	42	Tag	29.	01.	17.	17.	12.	01.	29.	16.	29.	22.	04.											
18.			34	35	48	76	83	77	64	55	52	42	Min	120	120	118	120	119	119	120	113	116	120	121											
19.			34	35	51	77	85	77	64	54	52	42	Mit		121	120	121	120	121	122	122	123	122	122											
20.			34	35	54	79	87	80	63	54	52	41	Max	123	122	123	128	121	122	123	124	124	123	123											
21.			34	36	56	77	88	77	62	54	51	41	Tag	28.	05.	02.	13.	01.	09.	23.	24.	03.	01.	07.											
22.			34	36	57	75	88	74	61	54	51	41	Trübung																						
23.			34	37	57	75	89	72	61	54	51	40	Tag																						
24.			35	39	56	76	89	74	65	54	50	40	Min																						
25.			35	39	56	81	92	74	63	54	50	40	Mit																						
26.		34	35	40	56	81	90	73	62	54	49	40	Max																						
27.		34	34	40	56	81	86	71	61	56	49	40	Tag																						
28.		34	34	41	57	91	83	70	60	57	49	40	Min																						
29.		34	34	41	57	94	82	71	60	56	48	40	Mit																						
30.		34	34	42	58	92	81	71	60	56	48	40	Max																						
31.		34	34	42	58		82	71		55	48		Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1992–2004, Fehljahre: 3																						
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Tag				(J)				(R)				Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum			
Berichtsjahr													Reihe 1992–2004																						
0	103	118	36	83	90	182	56	56	329	34	37	37	Min	33	22.03.04	7.3	28.02.04	113	16.09.04																
1	99	116	55	80	83	205	54	54	347	34	34	33	Mit	57		7.7		121																	
2	96	114	73	76	80	228	49	51	356	34	31	31	Max	103	09.07.04	7.8	29.07.04	128	13.05.04																
3	95	110	91	77	77	231	44	44	360	34	34	34	Berichtsjahr																						
4	92	105	114	68	71	274	42	45	362	34	29	29	Reihe 1992–2004																						
5	92	102	137	61	65	292	40	42	364	34	29	29	Min	28	15.03.96	7.3	28.02.04	112	06.10.03																
6	89	98	160	57	60	310	35	40	365	33	28	28	Mit	63		7.7		118																	
18													Max	118	14.07.95	7.8	14.08.01	140	16.07.01																

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1992-2004, Fehljahre: 3

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	103	118	36	83	90	182	56	56	329	34	37
1	99	116	55	80	83	205	54	54	347	34	33
2	99	114	73	76	80	228	49	51	356	34	31
3	96	112	91	73	77	251	44	47	360	34	30
4	92	105	114	66	71	274	42	45	362	34	29
5	92	102	137	61	65	292	40	42	364	34	29
6	89	98	160	57	60	310	35	40	365	33	28

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)




Anmerkungen

Quellschüttung durch Wasserstand der Ötztaler Ache beeinflusst
 derzeit keine Trübungsmessung; geräatetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 13												URSPRUNGQUELLE (LEHNBERG)												Mst.Nr.: 395509											
Gewässer: Sturlbach												Kat.Gemeinde: Obsteig												Seehöhe:1593.05 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Mieminger Kette und Wette												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	46	25	18	35	127	185	254	164	169	151			Tag	30.	04.	14.	14.	11.	01.	31.	19.	23.	27.												
2.	45	24	16	35	126	192	244	162	164	154			Min	25	19	12	22	63	179	164	128	107	98												
3.	43	21	16	35	140	222	232	161	158	151			Mit	38	28	26	52	156	277	200	152	134	123												
4.	42	22	20	41	156	365	218	159	153	146			Max	48	39	54	143	355	412	264	207	177	160												
5.	40	25	24	49	155	398	213	156	155	141			Tag	01.	08.	22.	30.	22.	05.	10.	28.	01.	02.												
6.	40	30	23	60	134	373	211	151	151	137			Wassertemperatur in °C																						
7.	41	35	20	53	105	341	218	149	147	134			Tag	01.	01.	01.	30.	31.	14.	04.	28.	01.	02.												
8.	43	36	19	39	93	313	218	149	143	131			Min	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4												
9.	44	26	20	42	83	322	230	149	139	129			Mit	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4												
10.	40	26	24	40	71	343	246	145	135	128			Max	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4												
11.	40	32	25	29	65	366	223	142	132	128			Tag	31.	29.	22.	23.	13.	04.	31.	16.	24.	21.												
12.	43	23	20	29	69	379	206	140	130	126			Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	43	23	16	29	85	359	193	138	129	123			Tag	14.	01.	01.	29.	31.	29.	09.	02.	01.	03.												
14.	44	29	13	24	81	310	185	136	127	121			Min	172	177	182	181	176	166	164	164	165	166												
15.	40	29	13	23	78	271	179	134	125	121			Mit	176	180	185	186	180	171	165	165	166	167												
16.	40	26	14	29	97	253	175	134	124	119			Max	177	182	188	189	183	176	167	169	168	168												
17.	40	26	18	39	121	254	177	134	122	118			Tag	24.	24.	30.	16.	12.	02.	01.	25.	27.	13.												
18.	35	31	27	53	145	259	183	133	120	115			Trübung																						
19.	36	33	35	54	180	257	191	131	119	112			Tag																						
20.	38	25	40	34	247	251	190	130	117	110			Min																						
21.	34	29	47	31	313	238	187	144	115	109			Mit																						
22.	33	34	51	41	344	218	185	155	113	108			Max																						
23.	33	31	50	57	317	207	183	149	112	106			Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	35	25	44	77	255	213	186	143	126	105			Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	35	30	35	82	211	227	192	140	130	102			Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
26.	39	34	35	79	190	232	198	147	128	103			Berichtsjahr																						
27.	39	35	32	77	181	227	190	189	128	102			Min	12	14.03.04	3.3	14.06.04	164	09.07.04																
28.	36	29	24	88	172	228	183	202	134	101			Mit	119		3.4		174																	
29.	34	22	23	117	167	250	175	190	139				Max	412	05.06.04	3.5	23.04.04	189	16.04.04																
30.	27		27	137	163	263	170	180	144				Reihe 2003-2004																						
31.	26	31	172	166	175								Min	12	14.03.04	3.3	29.05.03	164	07.06.03																
													Mit	105		3.4		173																	
													Max	412	05.06.04	3.5	09.10.03	189	16.04.04																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 14												KLAUSHOFQUELLE (OBERE)												Mst.Nr.: 395475																											
Gewässer: Ruetz												Kat.Gemeinde: Mieders												Seehöhe: 1388.00 m.ü.A.																											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Kirchrachspitze												Beobachtungsbeginn: 1993																											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																										
Tag													Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Tag													Quellschüttung in l/s												
1.	12	11	10	10	22	34	36	29	20	17	18	16	Tag	31.	29.	31.	01.	01.	01.	31.	24.	30.	27.	30.	31.																										
2.	12	11	10	10	23	35	38	29	20	17	24	15	Min	11	10	10	10	21	32	28	20	17	15	16	13																										
3.	12	11	10	10	24	34	36	28	20	17	23	15	Mit	11	11	10	12	28	41	36	23	18	16	18	14																										
4.	12	11	10	10	25	34	34	28	20	16	21	15	Max	12	11	10	21	46	103	63	30	20	21	27	16																										
5.	12	11	10	10	27	34	33	28	19	16	21	15	Tag	01.	01.	01.	30.	22.	12.	09.	01.	02.	28.	02.	01.																										
6.	12	11	10	11	28	34	33	28	19	16	21	15	Wassertemperatur in °C													Wassertemperatur in °C																									
7.	12	11	10	11	27	34	33	27	19	16	21	15	Tag	14.	26.	01.	02.	03.	01.	09.	24.	30.	28.	14.	01.																										
8.	12	11	10	11	26	34	34	26	19	16	21	15	Min	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.2																										
9.	12	11	10	11	25	38	44	25	19	16	21	15	Mit	4.1	4.1	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2																										
10.	12	11	10	11	23	47	54	25	18	16	19	15	Max	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2																										
11.	12	11	10	11	23	63	46	24	18	15	19	15	Tag	14.	26.	01.	26.	03.	01.	09.	24.	30.	28.	14.	01.																										
12.	11	11	10	11	23	89	42	24	18	15	19	15	Leitfähigkeit in µS/cm													Leitfähigkeit in µS/cm																									
13.	11	11	10	11	23	76	39	24	18	15	19	15	Tag	11.	22.	10.	03.	11.	28.	02.	09.	07.	16.	12.	23.																										
14.	11	11	10	11	23	52	37	23	18	15	18	14	Min	209	207	206	208	218	213	212	212	213	212	213	211																										
15.	11	11	10	11	23	41	36	22	18	15	18	14	Mit	210	208	207	216	221	217	213	213	214	214	212	212																										
16.	11	11	10	11	23	39	36	22	18	15	18	14	Max	211	209	208	239	228	226	215	214	215	217	222	213																										
17.	11	11	10	12	23	38	35	22	18	15	18	14	Trübung													Trübung																									
18.	11	11	10	12	25	37	35	21	18	15	17	14	Tag																																						
19.	11	11	10	12	30	37	35	21	18	15	17	14	Min																																						
20.	11	11	10	12	35	41	36	21	18	15	17	14	Mit																																						
21.	11	11	10	12	38	41	35	22	18	15	17	14	Max																																						
22.	11	11	10	12	44	37	34	22	18	15	17	14	Mittelwerte und Extremwerte													Mittelwerte und Extremwerte																									
23.	11	11	10	12	40	36	34	21	18	15	17	14	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	11	10	10	15	35	38	33	20	18	15	17	14	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum													
25.	11	10	10	16	33	38	34	20	18	15	16	14	Berichtsjahr													Berichtsjahr																									
26.	11	10	10	16	33	37	34	21	17	15	16	13	Min	10	31.03.04	4.0	26.02.04	206	10.03.04					Min	10	31.03.04	4.0	26.02.04	206	10.03.04																					
27.	11	10	10	16	32	36	32	22	17	16	16	13	Mit	20	12.06.04	4.2	28.10.04	213	24.04.04					Mit	20	12.06.04	4.2	28.10.04	213	24.04.04																					
28.	11	10	10	17	32	36	31	21	17	20	16	13	Max	103	12.06.04	4.4	28.10.04	239					Max	103	12.06.04	4.4	28.10.04	239																							
29.	11	10	10	18	32	37	31	20	17	19	16	13	Reihe 1995-2004													Reihe 1995-2004																									
30.	11	10	10	20	32	37	30	20	17	18	16	13	Min	10	13.12.97	3.9	03.05.02	198	03.04.95					Min	10	13.12.97	3.9	03.05.02	198	03.04.95																					
31.	11	10	10	20	32	36	30	20	17	18	16	13	Mit	189	22.06.95	4.5	07.11.96	226	16.05.97					Mit	189	22.06.95	4.5	07.11.96	226	16.05.97																					
													Max			5.1		264						Max				5.1		264																					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

100

50

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

230

220

210

200

195

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

4.5

4.0

3.5

3.4

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

durch Ableitung beeinflusst
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

durch Ableitung beeinflusst
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 15												TW-STOLLEN BETTELWURF (MITTE)												Mst.Nr.: 396226											
Gewässer: Weißenbach												Kat.Gemeinde: Absam												Seehöhe: 1008.70 m.ü.A.											
Art:												Gebirgsgruppe: Karwendelgebirge												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	94	87	83		84	89	106	126		137	126	115	Tag	24.	18.	08.	22.	05.	01.	01.	02.	23.	29.	29.	10.										
2.	94	87	83		83	89	106	127		137	126	114	Min	84	79	78	81	81	87	103	123	128	122	110	108										
3.	94	87	83		84	89	107	127		137	125	113	Mit	91	85	82	84	86	97	116	129	136	132	120											
4.	93	87	82		84	90	107	127		137	125	113	Max	98	91	87	90	93	109	128	140	140	140	130	119										
5.	93	87	82		84	90	108	128		137	124	112	Tag	01.	02.	23.	12.	26.	29.	31.	30.	08.	01.	08.	01.										
6.	93	86	82		84	91	108	128		136	124	112	Wassertemperatur in °C																						
7.	93	86	82	85	84	92	109	128	138	136	124	112	Tag	06.	01.	02.	07.	06.	01.	31.	12.	30.	07.	05.	01.										
8.	93	86	82	85	84	93	109	128	138	135	123	111	Min	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1											
9.	92	86	81	85	84	93	110	128	137	135	123	111	Mit	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1											
10.	92	86	81	85	85	94	111	129	137	135	122	111	Max	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1											
11.	92	86	81	85	85	95	112	129	137	134	121	111	Tag	06.	01.	19.	07.	06.	01.	04.	02.	07.	01.	05.	01.										
12.	92	86	81	85	85	95	113	129	137	134	121	110	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	91	85	81	85	85	96	113	129	136	134	121	110	Tag	15.	27.	01.	07.	11.	01.	29.	25.	24.	25.	17.	15.										
14.	91	85	81	84	86	96	114	129	136	133	120	110	Min	158	159	159	160	162	162	162	162	160	159	158	157										
15.	91	85	80	84	86	97	115	129	136	133	120	110	Mit	159	159	160	161	162	163	163	161	160	159	158											
16.	91	85	80	84	86	97	116	129	136	133	120	110	Max	159	160	160	162	163	164	164	163	161	160	158	157										
17.	91	85	80	84	86	97	117	129	135	132	120	110	Tag	15.	27.	01.	12.	11.	26.	01.	01.	07.	06.	17.	15.										
18.	90	85	81	84	86	97	118	129	135	132	119	110	Trübung																						
19.	90	85	81	84	86	98	119	129	135	132	119	110	Tag																						
20.	90	85	81	84	86	98	120	129	135	131	119	110	Min																						
21.	90	84	82	83	86	99	120	129	134	131	118	118	Mit																						
22.	90	84	82	83	87	100	121	129	134	130	118	118	Max																						
23.	89	84	83	83	87	100	121	130	134	130	118	118	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	89	84	83	84	87	101	122	130	134	129	117	117	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	89	84	83	84	87	101	122	130	134	129	117	117	Wert		Datum	Wert		Datum	Wert		Datum	Wert		Datum	Wert		Datum								
26.	89	84	83	84	88	102	123	130	135	129	117	117	Berichtsjahr																						
27.	89	83		84	88	103	124	131	135	129	116	116	Min	78	08.03.04	5.1	06.01.04	157	17.11.04																
28.	88	83		84	88	104	124	133	136	128	116	116	Mit	106		5.1		160																	
29.	88	83		84	88	104	125	134	137	127	115	115	Max	140	08.09.04	5.2	04.07.04	164	26.06.04																
30.	88			84	88	105	125	135	137	127	115	115	Reihe 2002-2004																						
31.	88			84	88		126			127			Min	78	08.03.04	5.1	16.01.02	155	27.12.02																
													Mit	154	22.08.02	5.1	04.07.04	159																	
													Max			5.2		164																	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

1/s

100

50

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

190

180

170

160

155

WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)

°C

5.5

5.0

4.5

4.4

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

Messwerte für alle Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden


kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb; gerätechtechnisch bedingte Datenausfälle

Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur



Anmerkungen

Messwerte für alle Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 17

STUBBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395350

Gewässer: Vomperbach

Kat.Gemeinde: Vomp

Seehöhe: 980.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Hochnissl

Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	54	48	52	72	85	86	92	97	98	98	93	75	Tag	30.	01.	13.	01.	01.	01.	23.	03.	26.	30.	31.				
2.	54	49	52	72	85	86	93	97	98	98	93	75	Min	48	48	49	71	84	85	91	91	97	92	75	63			
3.	54	51	52	73	86	88	93	97	98	98	93	74	Mit	52	52	55	82	86	89	95	95	99	95	85	69			
4.	53	52	52	74	86	92	92	96	98	98	92	73	Max	64	58	72	86	89	94	101	106	107	99	95	76			
5.	52	52	52	76	85	90	92	96	98	97	92	73	Tag	14.	22.	30.	14.	27.	04.	10.	26.	26.	01.	01.	01.			
6.	52	54	51	78	85	89	92	96	98	97	91	72	Wassertemperatur in °C															
7.	52	54	51	78	85	88	92	96	99	97	91	72	Tag	31.	02.	27.	30.	31.	16.	09.	26.	30.	30.	30.	19.			
8.	52	53	50	79	85	88	92	96	99	96	90	71	Min	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5			
9.	51	52	50	81	84	88	94	95	99	96	90	71	Mit	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6			
10.	52	52	50	82	85	88	97	96	99	96	89	71	Max	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6			
11.	51	52	49	82	84	88	96	96	100	96	88	70	Tag	14.	03.	29.	16.	01.	04.	10.	26.	24.	01.	01.	01.			
12.	52	52	49	83	85	88	95	94	99	96	88	70	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	57	51	49	84	85	88	95	94	99	96	88	69	Tag	29.	03.	29.	04.	13.	11.	03.	16.	08.	31.	22.	29.			
14.	62	51	50	84	85	87	95	94	99	96	87	69	Min	243	242	242	244	249	248	247	247	246	246	245	242			
15.	58	51	50	84	85	88	95	94	99	95	86	69	Mit	244	244	243	247	249	248	248	248	247	247	246	244			
16.	55	50	50	85	86	89	95	94	100	95	85	69	Max	246	245	244	247	249	248	248	248	247	247	246	244			
17.	54	51	51	85	86	88	97	93	99	95	84	69	Tag	01.	06.	01.	25.	13.	04.	10.	26.	01.	02.	01.	08.			
18.	54	51	51	85	86	89	96	93	99	94	83	68	Trübung															
19.	53	50	52	85	86	89	96	92	99	94	83	68	Tag															
20.	52	50	53	85	85	91	96	92	99	93	82	68	Min															
21.	52	52	54	85	86	91	96	93	98	94	81	67	Mit															
22.	51	57	55	85	87	90	96	93	98	94	80	67	Max															
23.	50	56	57	85	86	90	97	92	98	94	80	66	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	51	54	58	85	86	91	96	92	100	94	81	66	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	50	54	60	85	86	91	97	92	102	94	80	66	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	50	54	61	85	86	92	97	101	104	94	79	66	Berichtszeitraum															
27.	50	53	63	85	86	92	97	99	101	94	78	65	Min	48	30.01.04	6.5	02.02.04	242	03.02.04									
28.	49	53	64	85	86	92	97	96	100	94	77	65	Mit	80		6.6		246										
29.	49	53	68	85	86	92	97	96	99	94	76	64	Max	107	26.09.04	6.8	26.08.04	251	26.08.04									
30.	49	70	70	85	86	92	97	97	98	94	75	64	Reihe 1992-2004															
31.	48	71	71	85	86	92	97	99		94	64	64	Min	39	12.04.96	6.5	06.03.98	241	08.05.96									
													Mit	87		6.7		253										
													Max	139	29.06.99	7.0	09.10.03	266	12.08.02									


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 18												KATZENSTEIGQUELLE												Mst.Nr.: 395418																				
Gewässer: Kasbach												Kat.Gemeinde: Eben												Seehöhe: 870.00 m.ü.A.																				
Art: Grundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Hochnissl												Beobachtungsbeginn: 1992																				
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																															
1.	113	94	88	85	92	106	138	164	154	169	162	138	Tag	31.	25.	18.	03.	01.	01.	01.	23.	01.	31.	30.	31.																			
2.	112	94	88	85	92	108	139	165	156	169	161	138	Min	94	88	83	84	91	105	136	150	153	160	138	120																			
3.	111	94	87	85	92	108	140	165	157	169	160	138	Mit	103	90	85	87	98	122	153	158	169	169	150	131																			
4.	110	94	87	85	92	109	141	165	160	169	159	138	Max	113	94	88	91	106	138	166	166	176	173	163	138																			
5.	110	93	87	84	93	111	142	164	163	169	158	138	Tag	02.	01.	03.	29.	31.	29.	26.	01.	14.	06.	01.	01.																			
6.	109	93	87	85	93	112	143	164	165	170	157	137	Wassertemperatur in °C												Wassertemperatur in °C																			
7.	108	92	87	86	94	113	143	164	167	170	156	137	Tag	01.						09.	01.	01.	01.	01.	18.																			
8.	108	91	87	86	95	114	145	164	169	171	155	136	Min	7.5						7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7																			
9.	106	91	87	86	95	115	147	163	171	170	154	136	Mit								7.6	7.6	7.6	7.6	7.7																			
10.	106	91	86	86	95	115	147	162	172	171	153	135	Max								7.6	7.6	7.6	7.6	7.7																			
11.	106	91	86	86	95	117	149	161	171	171	153	134	Tag	01.						09.	22.	08.	27.	28.	02.	01.																		
12.	105	91	86	86	96	118	150	161	172	171	153	134	Leitfähigkeit in µS/cm												Leitfähigkeit in µS/cm																			
13.	104	91	86	86	97	119	151	160	173	171	151	134	Tag	04.						15.	01.	01.	26.	31.	30.	31.																		
14.	104	91	85	86	97	120	151	159	174	170	150	134	Min	369						387	391	406	404	398	387	381																		
15.	104	91	85	86	97	121	152	158	174	170	150	134	Mit								398	409	409	402	392	385																		
16.	103	90	85	86	99	122	153	158	173	170	149	133	Max								393	407	412	413	406	399	389																	
17.	102	90	84	86	99	123	155	156	173	170	148	131	Tag	01.						27.	31.	12.	10.	07.	01.	01.																		
18.	101	89	83	86	99	124	156	155	173	170	147	131	Trübung												Trübung																			
19.	100	89	83	87	99	125	157	155	173	170	146	130	Tag																															
20.	100	89	83	87	99	127	158	154	172	169	145	130	Min																															
21.	100	90	83	87	100	128	159	153	172	169	144	129	Mit																															
22.	99	90	83	87	101	129	160	153	171	169	143	128	Max																															
23.	99	89	83	88	101	131	161	152	171	168	143	127	Mittelwerte und Extremwerte												Mittelwerte und Extremwerte																			
24.	98	88	83	88	101	131	162	151	170	168	143	126	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	97	88	84	88	101	132	163	151	170	167	142	126	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
26.	97	88	84	89	102	133	163	151	170	166	141	124	Berichtsjahr												Berichtsjahr																			
27.	97	88	84	89	103	134	164	151	169	165	141	124	Min	83						7.5	01.01.04	369	04.01.04			Min	83							7.5	01.01.04	369	04.01.04							
28.	96	88	84	90	103	135	164	151	169	165	140	123	Mit	126												Mit	126																	
29.	96	88	84	91	103	136	164	152	169	164	140	122	Max	176						7.7	28.10.04	413	10.09.04			Max	176							7.7	28.10.04	413	10.09.04							
30.	96	85	85	91	105	137	165	153	169	164	139	122	Reihe 1993-2004												Reihe 1993-2004																			
31.	95	85	85	91	105	137	164	153	163	163	139	121	Min	71						7.4	17.03.00	359	03.05.98			Min	71							7.4	17.03.00	359	03.05.98							
													Mit	152												Mit	152																	
													Max	265						7.7	28.10.04	424	17.06.99			Max	265							7.7	28.10.04	424	17.06.99							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)

°C

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 19

MÜHLBACHERQUELLE

Mst.Nr.: 395392

Gewässer: Kasbach

Kat.Gemeinde: Jenbach

Seehöhe: 644.19 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochnissl


Beobachtungsbeginn: 1993

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	89	86	83	79	80	87	92	97	96	94	94	88	Tag	31.	29.	31.	18.	04.	01.	01.	22.	03.	29.	30.	30.			
2.	89	86	83	79	80	87	92	97	96	94	94	88	Min	87	83	79	78	80	86	91	94	94	94	88	81			
3.	89	86	83	79	80	87	92	97	95	94	94	88	Mit	87	86	82	79	83	89	94	96	95	95	92	85			
4.	88	86	84	79	80	87	92	97	95	94	94	87	Max	89	87	84	80	86	91	97	97	97	96	94	88			
5.	88	86	84	78	81	87	93	97	95	94	94	87	Tag	02.	01.	05.	24.	31.	30.	27.	11.	16.	28.	09.	01.			
6.	88	86	83	78	81	88	93	97	94	94	94	87	Wassertemperatur in °C															
7.	88	86	83	78	81	88	93	97	94	94	94	88	Tag	01.	29.	31.	30.	13.	13.	31.	31.	10.	31.	30.	25.			
8.	88	86	83	78	81	88	93	97	95	94	94	87	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7			
9.	87	86	83	78	81	88	93	97	95	94	94	87	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7			
10.	87	86	83	79	82	88	94	97	95	95	93	86	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7			
11.	87	86	83	79	82	88	95	97	95	95	93	86	Tag	01.	29.	31.	30.	13.	13.	31.	31.	10.	31.	30.	25.			
12.	87	86	82	78	82	88	95	97	95	95	93	86	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	87	86	82	78	82	88	95	97	95	95	93	86	Tag	02.	01.	03.	14.	01.	01.	22.	20.	08.	01.	19.	17.			
14.	89	86	82	78	82	88	95	97	96	95	93	86	Min	286	289	290	290	290	291	291	289	290	290	288	287			
15.	88	86	82	79	83	88	95	97	96	95	93	86	Mit	290	291	292	292	291	293	292	291	291	290	289	288			
16.	88	85	82	79	83	88	95	97	96	95	93	86	Max	296	293	295	294	294	296	296	296	293	292	291	289			
17.	88	85	82	79	83	88	95	97	96	95	93	85	Tag	14.	25.	25.	01.	16.	04.	10.	26.	01.	02.	01.	01.			
18.	87	85	81	78	83	88	95	95	95	95	93	84	Trübung															
19.	87	85	81	79	83	89	95	95	95	95	92	84	Tag															
20.	87	85	81	78	84	89	95	96	96	95	91	84	Min															
21.	87	85	81	78	84	89	95	96	95	95	90	84	Mit															
22.	87	85	81	78	84	89	95	94	95	95	89	84	Max															
23.	87	85	81	78	84	89	95	95	95	95	89	84	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	87	85	80	80	84	90	95	95	96	95	89	84	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	87	85	80	80	84	90	95	96	96	95	89	84	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	87	85	80	80	85	90	95	96	96	95	89	84	Berichtsjahr															
27.	87	85	80	80	85	89	96	97	96	95	89	83	Min	78	18.04.04	7.6	01.01.04	286	02.01.04									
28.	87	84	80	80	85	90	97	96	96	96	89	83	Mit	89		7.7		291										
29.	87	83	80	80	85	91	97	95	95	94	89	82	Max	97	27.07.04	7.7	13.06.04	296	14.01.04									
30.	87	79	80	80	85	91	97	95	94	94	88	81	Reihe 1993-2004															
31.	87	79	80	80	86	97	97	95	96	94	88	82	Min	78	18.04.04	7.4	09.06.99	286	28.12.03									
													Mit	122		7.6		305										
													Max	204	23.06.99	7.7	12.09.97	322	14.04.94									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 21

PULVERERMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395442

Gewässer: Steinberger Ache

Kat.Gemeinde: Steinberg

Seehöhe: 1053.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Guffertspitze


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	29	27	32	145	127	78	56	52	88	98	38	41	Tag	30.	01.	11.	15.	11.	30.	07.	14.	21.	30.	11.	30.			
2.	29	28	31	182	125	99	54	51	75	90	38	40	Min	25	26	28	51	54	55	46	38	41	37	34	25			
3.	29	37	31	169	119	229	52	50	67	76	37	40	Mit	31	40	72	100	93	100	64	66	67	52	40	33			
4.	29	38	31	138	104	240	51	49	62	68	37	39	Max	80	76	246	242	348	394	284	343	166	109	82	43			
5.	28	48	31	126	96	205	50	47	59	63	37	39	Tag	14.	06.	21.	24.	16.	03.	20.	26.	24.	01.	23.	01.			
6.	28	62	31	98	84	222	49	46	56	59	36	37	Wassertemperatur in °C															
7.	29	64	30	85	73	142	48	45	53	57	36	35	Tag	27.	21.	31.	30.	21.	02.	01.	15.	28.	26.	21.	29.			
8.	28	55	30	75	66	122	47	44	51	55	36	36	Min	5.7	5.7	5.4	5.2	5.0	5.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7				
9.	28	46	29	71	61	106	83	44	50	55	36	36	Mit	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7				
10.	28	42	29	66	59	98	93	43	48	56	36	36	Max	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5	5.7	5.8	6.1	6.2	5.8	5.8				
11.	28	40	29	61	58	88	77	42	47	59	36	35	Tag	15.	25.	15.	14.	11.	26.	27.	26.	26.	11.	24.	01.			
12.	28	38	29	58	62	84	65	41	48	53	38	35	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	42	37	35	57	76	82	62	41	46	51	40	34	Tag	14.	06.	18.	29.	22.	03.	21.	26.	24.	01.	13.	28.			
14.	61	36	41	54	70	84	61	42	45	49	37	33	Min	228	230	199	188	181	196	204	214	213	228	233	235			
15.	42	34	55	55	67	74	64	75	54	49	37	33	Mit	236	239	230	219	217	222	231	232	234	236	236	237			
16.	37	34	81	69	180	79	61	48	56	49	36	32	Max	239	242	240	236	229	232	235	237	244	238	244	240			
17.	35	34	117	83	112	74	56	45	50	48	36	32	Tag	17.	08.	01.	13.	10.	30.	30.	29.	26.	04.	24.	01.			
18.	33	35	155	112	106	68	55	42	47	47	36	32	Min	228	230	199	188	181	196	204	214	213	228	233	235			
19.	32	34	188	99	118	65	53	40	45	47	37	31	Mit	236	239	230	219	217	222	231	232	234	236	236	237			
20.	32	33	183	77	119	85	83	40	44	46	37	30	Max	239	242	240	236	229	232	235	237	244	238	244	240			
21.	31	35	188	91	134	82	109	59	43	45	35	29	Trübung															
22.	30	43	158	115	155	72	69	51	42	44	41	29	Tag															
23.	30	48	91	115	101	73	62	45	73	43	59	29	Min															
24.	30	41	77	158	83	78	65	47	123	42	58	28	Mit															
25.	30	39	67	98	80	71	81	60	105	41	47	28	Max															
26.	29	37	61	86	79	67	66	252	113	41	48	28	Tag															
27.	29	36	55	102	76	62	71	202	101	40	46	27	Min															
28.	29	35	54	107	89	64	65	110	113	40	43	27	Mit															
29.	28	33	64	127	74	60	60	96	96	39	41	27	Max															
30.	26		86	132	72	57	57	93	114	39	40	26	Tag															
31.	26		103		71		54	109		39		26	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr															
0	394	864	36	109	141	182	50	59	329	30	33	Min	25	30.01.04	5.0	21.05.04	181	22.05.04										
1	282	493	55	95	115	205	47	53	347	28	30	Mit	63		5.7		231											
2	258	439	73	83	100	228	43	49	356	27	29	Max	394	03.06.04	6.2	26.09.04	244	26.09.04										
3	239	392	91	75	90	251	40	45	360	27	28	Reihe 1999–2004																
4	210	319	114	67	80	274	37	40	362	26	27	Min	25	30.01.04	4.9	18.05.02	159	26.05.00										
5	189	270	137	61	73	292	35	38	364	26	27	Mit	77		5.7		230											
6	140	201	160	55	65	310	32	35	365	25	25	Max	864	12.08.02	6.6	21.09.00	252	21.02.01										

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 22

AUEBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395467

Gewässer: Weißache

Kat.Gemeinde: Ellmau

Seehöhe: 991.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Elmauer Halt

Beobachtungsbeginn: 1999



Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	10	10	14	108	41	48	30	28	60	30	15	20	Tag	05.	02.	02.	12.	13.	14.	07.	14.	21.	24.	09.	21.
2.	10	10	13	198	36	44	25	27	46	42	15	21	Min	9	10	12	24	18	24	20	16	16	14	13	12
3.	10	14	12	207	31	100	27	25	35	41	14	20	Mit	13	18	58	75	40	63	41	46	31	21	15	16
4.	10	15	12	195	29	335	24	23	29	32	13	20	Max	31	34	325	285	377	388	151	372	151	49	25	22
5.	10	17	12	158	28	193	23	23	28	28	13	20	Tag	14.	07.	22.	03.	16.	04.	15.	27.	26.	02.	24.	02.
6.	10	21	12	122	27	178	22	21	27	27	13	20	Wassertemperatur in °C												
7.	10	30	12	74	24	101	22	20	25	25	13	19	Tag	24.	01.	01.	11.	16.	03.	01.	15.	01.	17.	16.	21.
8.	10	32	12	49	22	61	21	19	23	23	13	17	Min	5.6	5.8	5.8	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	5.9	5.8
9.	10	26	12	42	21	46	22	19	21	21	13	17	Mit	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2
10.	10	21	12	39	20	39	39	19	21	22	14	17	Max	6.1	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
11.	9	20	12	33	20	33	71	19	21	23	13	18	Tag	13.	07.	18.	02.	31.	10.	23.	02.	04.	04.	02.	25.
12.	10	18	12	30	19	29	64	17	20	22	13	17	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	15	16	13	30	19	27	46	17	20	20	15	16	Tag	14.	07.	22.	02.	17.	04.	16.	27.	26.	02.	24.	02.
14.	25	15	17	30	21	26	47	17	20	20	14	16	Min	260	261	219	223	218	221	240	232	248	265	280	287
15.	24	15	23	29	22	27	67	35	19	20	14	16	Mit	327	302	283	246	266	257	265	276	279	292	309	303
16.	19	15	45	39	182	27	112	44	21	19	14	17	Max	343	343	333	267	291	273	285	302	300	314	319	328
17.	17	14	83	76	181	30	61	29	20	19	15	17	Tag	11.	02.	09.	15.	13.	15.	09.	14.	22.	31.	05.	30.
18.	15	13	147	94	69	30	45	26	20	19	15	16	Min	260	261	219	223	218	221	240	232	248	265	280	287
19.	14	13	201	99	46	29	35	23	19	18	15	15	Mit	327	302	283	246	266	257	265	276	279	292	309	303
20.	14	13	209	55	35	65	30	21	17	17	14	14	Max	343	343	333	267	291	273	285	302	300	314	319	328
21.	13	14	205	42	30	98	29	23	17	16	13	13	Trübung												
22.	12	19	257	52	33	52	25	31	16	15	13	12	Tag												
23.	12	24	118	65	41	41	26	28	17	15	15	12	Min												
24.	12	22	68	89	33	37	26	25	22	15	23	12	Mit												
25.	12	20	46	63	29	32	71	27	49	14	22	15	Max												
26.	12	19	35	48	27	33	62	158	124	14	20	16	Tag												
27.	12	19	29	48	27	30	48	325	65	14	19	15	Min												
28.	12	16	26	50	30	29	51	153	47	15	19	15	Mit												
29.	11	15	27	49	35	35	42	66	38	15	19	14	Max												
30.	10		32	47	32	32	33	54	31	15	19	14	Tag												
31.	10		56		30		29	64		15		14	Min												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 2000–2004, Fehljahre: 1													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0	388	434	36	67	77	182	22	23	329	12	13	Min	9	05.01.04	5.6	24.01.04	218	17.05.04							
1	340	55	42	49	55	205	20	21	347	12	11	Mit	36		6.2		284								
2	311	351	73	42	46	228	19	19	366	10	10	Max	388	04.06.04	6.6	23.07.04	343	11.01.04							
3	296	296	91	35	38	251	17	17	360	10	10	Reihe 2000–2004													
6	231	244	114	30	32	274	15	15	362	10	10	Min	9	18.01.01	5.5	24.12.03	213	22.03.02							
9	182	207	137	28	29	292	14	14	364	9	9	Mit	41		6.2		284								
18	122	135	160	25	25	310	14	14	365	9	9	Max	434	10.10.03	6.9	12.09.03	343	11.01.04							

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2000-2004, Fehljahre: 1

Mittelwerte und Extremwerte													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Berichtsjahr													Min	9	05.01.04	5.6	24.01.04	218	17.05.04			
													Mit	36		6.2		284				
													Max	388	04.06.04	6.6	23.07.04	343	11.01.04			
Reihe 2000-2004													Min	9	18.01.01	5.5	24.12.03	213	22.03.02			
													Mit	41		6.2		284				
													Max	434	10.10.03	6.9	12.09.03	343	11.01.04			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
bei extremer Wasserführung Beeinflussung durch Rückstau vom Unterwasser möglich

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 23												BLAUE QUELLE												Mst.Nr.: 395434											
Gewässer: Inn												Kat.Gemeinde: Erl												Seehöhe: 470.68 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Spitzstein												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	552	581	608	766	866	861	898	883	984	850	742	742	Tag	04.	02.	08.	01.	08.	02.	08.	14.	23.	28.	05.	29.										
2.	543	576	612	781	869	864	899	874	959	856	739	737	Min	461	547	538	741	777	807	827	751	702	690	666	560										
3.	543	592	614	788	862	922	890	865	930	840	731	732	Mit	579	618	655	844	871	926	903	868	813	795	734	686										
4.	536	607	609	802	863	1052	885	856	891	839	728	730	Max	670	687	769	927	996	1118	974	1036	1025	912	807	793										
5.	535	610	604	811	858	1042	874	852	871	827	722	725	Tag	14.	23.	21.	26.	17.	03.	25.	28.	01.	15.	25.	02.										
6.	534	622	601	809	855	1048	874	837	850	825	719	733	Wassertemperatur in °C																						
7.	529	630	603	802	845	993	872	827	832	817	720	727	Tag	31.	03.	04.	10.	08.	03.	05.	05.	03.	20.	07.	02.										
8.	534	633	605	852	832	977	861	819	816	813	729	716	Min	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										
9.	532	623	596	845	833	956	885	808	797	816	732	718	Mit	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										
10.	530	625	599	832	835	938	913	803	785	818	727	719	Max	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										
11.	547	623	591	840	836	932	917	797	782	819	726	712	Tag	15.	05.	30.	01.	17.	04.	12.	05.	01.	01.	08.	01.										
12.	554	626	588	840	831	923	907	798	775	813	719	711	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	582	619	599	848	840	913	909	802	767	807	731	717	Tag	14.	05.	15.	01.	18.	04.	25.	23.	01.													
14.	622	623	610	831	867	908	913	790	764	799	732	703	Min	547	558	548	555	557	546	549	548	550													
15.	628	619	627	832	853	902	922	864	770	796	728	698	Mit	558	561	561	563	562	554	553	553														
16.	625	617	640	844	913	906	925	895	776	794	733	700	Max	565	567	567	569	568	560	556	558	552													
17.	614	618	657	863	943	910	924	888	768	809	720	687	Tag	01.	02.	06.	06.	04.	01.	04.	26.	01.													
18.	616	619	672	863	922	903	919	878	759	795	722	685	Min																						
19.	604	617	697	878	906	896	909	863	760	793	725	670	Mit																						
20.	609	611	707	865	886	902	896	862	749	788	734	672	Max																						
21.	610	616	728	864	889	907	891	852	746	784	721	665	Tag																						
22.	605	623	728	862	902	903	896	857	740	769	723	654	Min																						
23.	603	639	722	876	898	899	889	852	739	768	735	652	Mit																						
24.	603	636	715	879	883	891	886	844	777	769	770	648	Max																						
25.	597	632	710	883	881	887	935	849	814	759	765	644	Tag																						
26.	596	626	707	879	871	878	931	895	845	757	762	644	Min																						
27.	597	626	704	872	861	873	928	965	844	756	768	635	Mit																						
28.	595	621	693	881	883	937	934	984	840	743	734	628	Max																						
29.	599	623	701	875	879	939	914	980	822	745	738	622	Tag																						
30.	581		715	869	869	920	908	983	843	743	741	626	Min																						
31.	583		731		866		892	986		743		614	Mit																						
													Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 1992-2004, Fehljahre: 3												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Berichtszeitraum												Reihe 1992-2004											
0 1118 1614 36 915 889 182 790 740 329 605 604 604												Min 461 04.01.04 8.0 03.02.04 546 04.06.04																							
1 1055 1131 55 898 866 205 759 724 347 584 563 563												Mit 775 03.06.04 8.0 04.06.04 569 06.04.04																							
2 1040 1061 73 885 847 228 737 707 356 549 526 526																																			
3 1024 1030 91 873 827 251 716 688 360 538 499 499																																			
6 991 984 114 857 804 274 680 666 362 530 485 485																																			
9 973 963 137 840 778 292 634 648 364 517 466 466												Min 291 09.01.99 8.0 17.02.99 528 22.05.99																							
18 941 926 160 817 758 310 619 627 365 461 291 291												Mit 739 21.05.99 8.1 08.07.97 580 25.11.03																							
												Max 1614 21.05.99 8.1 08.07.97 580 25.11.03																							
QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT																																			
(Tagesmittel)																																			
l/s																																			
1000																																			
500																																			
0																																			
1. Jan 2004 1. Apr 1. Jul 1. Okt 1. Jan 2005																																			
µS/cm																																			
580																																			
570																																			
560																																			
550																																			
545																																			
WASSERTemperatur																																			
(Tagesmittel)																																			
°C																																			
8.5																																			
8.0																																			
7.5																																			
7.2																																			
1. Jan 2004 1. Apr 1. Jul 1. Okt 1. Jan 2005																																			
Anmerkungen																																			
derzeit keine Trübungsmessung																																			
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb																																			
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle																																			

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 24												SCHREIENDE BRUNNEN												Mst.Nr.: 395343											
Gewässer: Fieberbrunner Ache												Kat.Gemeinde: Fieberbrunn												Seehöhe: 970.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Gaisstein												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	33	30	29	42	175	209	117	74	169	147	49	38	Tag	29.	02.	14.	15.	11.	30.	24.	11.	22.	30.	25.	29.										
2.	33	29	28	52	189	206	112	71	139	145	43	38	Min	30	28	27	39	93	116	68	50	62	44	38	30										
3.	33	31	28	61	184	208	104	66	120	125	43	38	Mit	32	31	34	73	166	176	101	101	110	79	42	35										
4.	33	31	28	66	179	228	99	62	108	112	43	37	Max	33	35	56	179	250	238	149	240	214	157	53	39										
5.	33	31	28	71	174	215	96	69	99	102	43	37	Tag	23.	23.	22.	30.	22.	04.	10.	26.	24.	02.	01.	01.										
6.	33	31	28	63	171	217	97	78	91	96	44	37	Wassertemperatur in °C																						
7.	33	33	28	56	144	198	93	67	85	90	45	37	Tag	01.	02.	23.	30.	21.	01.	01.	15.	24.	01.	01.	01.										
8.	33	33	28	47	123	200	91	62	80	81	45	37	Min	6.8	7.0	6.5	5.4	5.0	5.1	5.9	5.8	5.8	6.0	6.3	6.6										
9.	33	33	28	44	113	205	108	59	74	80	44	37	Mit	6.9	7.1	7.0	6.3	5.3	5.5	6.0	6.1	6.1	6.1	6.5	6.8										
10.	33	31	28	43	104	204	133	55	70	83	44	36	Max	7.0	7.1	7.2	6.8	5.7	5.9	6.1	6.5	6.2	6.4	6.7	7.0										
11.	33	31	27	43	96	199	135	56	68	102	43	36	Tag	22.	02.	06.	02.	10.	29.	21.	11.	09.	31.	30.	28.										
12.	33	30	27	42	102	205	126	74		92	43	36	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	33	30	27	41	138	197	124	63		84	43	35	Tag	01.	24.	22.	30.	22.	12.	10.	26.	24.	01.	01.	01.										
14.	33	30	27	40	146	176	123	60		79	43	35	Min	323	335	258	181	154	142	184	177	179	181	261	302										
15.	33	30	28	40	132	162	119	137		76	42	35	Mit	330	347	331	253	190	168	212	226	221	242	284	324										
16.	33	30	31	42	176	164	114	114		74	42	34	Max	346	354	363	302	229	192	240	262	253	274	303	341										
17.	33	29	35	49	174	163	107	94	90	69	42	35	Tag	31.	18.	13.	01.	11.	30.	25.	14.	23.	31.	30.	30.										
18.	33	30	38	67	177	155	99	82	83	64	42	35	Min	323	335	258	181	154	142	184	177	179	181	261	302										
19.	33	30	40	84	199	142	94	75	76	61	42	35	Mit	330	347	331	253	190	168	212	226	221	242	284	324										
20.	32	29	40	68	215	168	88	72	71	63	42	35	Max	346	354	363	302	229	192	240	262	253	274	303	341										
21.	32	29	43	61	228	164	82	90	67	64	42	34	Tag	31.	18.	13.	01.	11.	30.	25.	14.	23.	31.	30.	30.										
22.	32	31	52	75	241	141	77	110	63	63	41	33	Min	323	335	258	181	154	142	184	177	179	181	261	302										
23.	33	34	45	105	215	141	73	99	110	61	41	33	Mit	330	347	331	253	190	168	212	226	221	242	284	324										
24.	32	32	43	157	177	152	70	91	196	58	41	32	Max	346	354	363	302	229	192	240	262	253	274	303	341										
25.	32	31	41	119	155	157	84	117	160	57	39	33	Tag																						
26.	31	31	39	98	156	154	82	222	136	55	39	33	Min																						
27.	31	31	39	94	168	138	117	222	125	54	39	32	Mit																						
28.	31	30	39	111	182	139	108	182	132	52	39	31	Max																						
29.	31	30		38	141	172	136	97	157	141	50	39	Tag																						
30.	30		39	165	165	124	87	175	158	47	39	31	Min																						
31.	30		40		178		79	186		51		30	Mit																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1998–2004, Fehljahre: 2																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
Berichtsjahr												Reihe 1998–2004																							
0	250	361	36	173	171	182	61	64	329	31	31	Min	27	14.03.04	5.0	21.05.04	142	12.06.04																	
1	238	254	55	153	142	205	45	54	347	29	29	Mit	81		6.3		261																		
2	232	249	73	135	120	228	42	45	356	28	28	Max	250	22.05.04	7.2	06.03.04	363	13.03.04																	
3	228	245	91	116	107	251	39	41	360	27	27																								
4	228	235	114	98	93	274	34	38	362	27	27																								
5	211	224	137	84	81	292	33	35	364	27	27	Min	18	06.03.01	4.8	19.05.02	128	18.09.98																	
6	198	200	160	71	73	310	32	33	365	27	18	Mit	77		6.4		266																		
18												Max	361	06.09.01	7.3	12.02.98	384	08.03.00																	

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1998-2004, Fehljahre: 2												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1998-2004											
0	250	361	36	173	171	182																													

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 25

MÜHLBACHLQUELLE

Mst.Nr.: 395376

Gewässer: Kohlenbach

Kat.Gemeinde: Schwendt

Seehöhe: 675.89 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Unterberghorn


Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.				244	256		276	272	273	253	246	236	Tag				14.	01.	01.	24.	13.	28.	29.	28.	31.			
2.				246	256		274	273	272	253	245	235	Min				232	243	255	270	262	251	241	235	227			
3.				246	260		273	272	271	251	245	234	Mit					251	267	274	268	263	248	241	232			
4.				247	267		272	271	271	251	244	233	Max				244	257	290	296	283	280	255	247	238			
5.				248	267		273	271	271	251	245	233	Tag				30.	25.	28.	20.	29.	23.	01.	01.	01.			
6.				248	267		274	271	270	249	244	233	Wassertemperatur in °C															
7.				248	264		272	269	269	250	245	233	Tag	01.	15.	02.	01.	10.	06.	05.	01.	12.	26.	08.	04.			
8.				248	264		273	269	269	250	243	233	Min	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6			
9.				249	264		276	269	269	250	244	233	Mit	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6			
10.				249	264		275	266	269	250	244	233	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7			
11.				248	264		274	264	268	249	242	233	Tag	02.	01.	17.	24.	29.	07.	04.	01.	02.	02.	01.	04.			
12.				248	265		274	265	267	248	242	233	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.				233	248	265	274	263	266	248	242	233	Tag	01.	01.	01.	01.	31.	30.	31.	31.	30.	31.	23.	02.			
14.				233	251	264	275	264	266	247	241	233	Min	404	436	475	515	547	488	421	379	354	336	330	331			
15.				232	251	264	275	272	266	247	241	233	Mit	419	455	495	533	553	521	452	398	366	344	332	338			
16.				234	252	266	276	268	265	247	241	233	Max	436	475	515	549	556	548	488	421	379	354	336	348			
17.				235	252	266	276	266	263	247	240	233	Tag	01.	01.	01.	01.	31.	30.	31.	31.	30.	31.	23.	02.			
18.				235	253	266	275	264	262	246	240	233	Min	404	436	475	515	547	488	421	379	354	336	330	331			
19.				236	253	267	275	264	260	245	239	232	Mit	419	455	495	533	553	521	452	398	366	344	332	338			
20.				236	254	269	276	264	258	245	239	231	Max	436	475	515	549	556	548	488	421	379	354	336	348			
21.				236	253	269	274	264	256	245	239	231	Tag	31.	29.	31.	30.	16.	01.	01.	01.	01.	01.	02.	31.			
22.				237	254	268	274	264	255	245	239	231	Trübung															
23.				238	253	269	274	264	259	245	239	231	Tag															
24.				239	254	269	273	264	261	245	240	231	Min															
25.				240	256	269	274	265	259	245	239	230	Mit															
26.				239	256	268	275	274	258	246	239	229	Max															
27.				239	256	269	274	276	255	245	239	230	Tag															
28.				242	256	281	273	273	253	246	238	230	Min															
29.				243	256	277	273	273	252	246	238	230	Mit															
30.				243	256	275	273	273	251	246	237	229	Max															
31.				256	275	272	275	275	246	246	237	228	Tag															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R) : 2003-2004, Fehljahre: 1													Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0		296	36		260	182		250	329		240	Min	227	31.12.04	6.6	15.02.04	330	23.11.04										
1		266	55		258	205		248	347		235	Mit			6.7		434											
2		265	73		256	228		247	356		233	Max	296	20.07.04	6.7	07.06.04	556	16.05.04										
3		262	91		254	251		246	360		233	Reihe 2003-2004																
4		262	114		254	274		245	362		232	Min	227	31.12.04	6.6	15.02.04	298	02.01.03										
5		261	137		252	292		244	364		232	Mit	252		6.7		407											
6		261	160		251	310		243	365		227	Max	296	20.07.04	6.7	01.01.03	556	16.05.04										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 26												DACHSERFALL												Mst.Nr.: 395251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gewässer: Lammer												Kat.Gemeinde: Unterberg												Seehöhe: 672.44 m.ü.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Tennengebirge												Beobachtungsbeginn: 2003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tag													Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.	274	304	363	722	2002	1932	1731	1057	814	1060	641	494	Tag	01.	01.	10.	15.	11.	19.	31.	21.	12.	31.	05.	31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.	275	333	351	990	2026	2157	1725	1132	647	993	550	499	Min	274	303	300	542	1002	1577	1087	556	291	372	405	428																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.	276	635	340	1156	1928	2267	1540	1028	563	788	477	500	Mit	317	393	501	1079	1746	2154	1591	932	651	569	489	462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.	277	528	328	1192	1941	2858	1505	940	543	681	429	495	Max	473	684	1042	2270	2841	3011	2870	2280	1655	1160	710	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.	278	475	321	1207	1966	2638	1539	873	509	610	409	488	Tag	14.	03.	21.	24.	22.	04.	25.	15.	24.	01.	01.	03.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.	279	456	317	1041	1827	2307	1495	823	459	551	419	476	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7.	280	436	313	866	1534	2153	1583	776	410	504	430	474	Tag	28.	25.	22.	12.	10.	15.	16.	12.	07.	22.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8.	281	417	309	743	1249	2252	1681	723	365	467	441	471	Min	5.7	5.6	5.3	5.2	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9.	282	398	305	695	1133	2464	1906	665	340	502	451	481	Mit		5.9	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.6	5.6	5.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10.	283	379	301	666	1064	2599	1651	633	320	568	451	487	Tag	6.0	6.1	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11.	284	360	305	637	1042	2621	1407	597	301	786	462	491	Min	20.	17.	13.	01.	31.	19.	28.	22.	28.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12.	285	346	311	608	1194	2794	1266	587	323	701	516	495	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
13.	295	341	318	581	1594	2433	1413	698	362	609	585	491	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
14.	448	337	358	562	1875	2030	1640	749	330	533	536	479	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
15.	417	332	450	564	1651	1782	1815	1970	769	483	504	468	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16.	387	328	517	708	2081	1908	1901	1358	900	463	485	458	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
17.	366	323	610	947	1925	1886	1603	905	664	457	471	455	Min	22.	30.	22.	11.	09.	15.	24.	01.	03.	20.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18.	358	319	709	1123	1790	1769	1451	749	557	451	465	451	Mit	190	157	146	139	145	163	173	177	188	204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19.	352	314	822	1134	2209	1756	1272	754	483	449	463	448	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
20.	347	316	852	991	2390	2219	1326	595	415	563	462	445	Min	215	217	214	181	268	266	299	240	219	216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21.	341	326	909	927	2440	1962	1308	653	364	640	466	442	Mit	30.	10.	26.	23.	31.	31.	04.	05.	27.	09.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22.	336	475	998	1159	2741	1685	1440	1247	333	646	470	439	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
23.	331	491	772	1498	2056	1754	1376	942	902	599	535	436	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
24.	327	442	640	2144	1658	2203	1316	745	1489	526	561	433	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
25.	322	421	580	1789	1423	2097	2474	796	1142	471	528	433	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
26.	318	409	530	1416	1433	1904	2003	1455	1055	442	509	432	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
27.	313	398	500	1312	1606	1775	2227	1821	955	416	496	431	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
28.	309	386	477	1450	1700	2304	1892	1168	975	401	486	431	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
29.	304	374	480	1649	1576	2214	1407	853	975	391	485	430	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
30.	301	546	1908	1454	1882	1202	754	1275		380	490	429	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
31.	302	609	1620	1116	924		515			515		429	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Berichtsjahr(J)													Schüttung													Temperatur													Leitfähigkeit													Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reihe(R): 2003-2004													Wert													Datum													Wert													Datum													Wert													Datum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Min	274	01.01.04	5.2	12.06.04	139	11.06.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 27												GOLLINGER WASSERFALL												Mst.Nr.: 395210												
Gewässer: Schwarzbach												Kat.Gemeinde: Weissenbach												Seehöhe: 555.00 m.ü.A.												
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Göll - Rossfeld												Beobachtungsbeginn: 1996												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	82	77	88	1262	1939	2276	2498	1586	1137	2735	470	307	Tag	05.	01.	09.	13.	09.	11.	31.	13.	13.	30.	30.	28.											
2.	89	281	85	1742	2323	3791	2342	1544	808	2062	343	296	Min	62	72	62	285	791	1253	1645	406	292	227	221	89											
3.	83	1443	80	1516	2006	9095	2156	1326	702	1255	305	300	Mit	131	300	505	1280	2412	3390	3094	1634	1760	752	438	187											
4.	79	505	80	1452	1709	9128	2001	1185	1725	899	288	276	Max	1639	2798	2194	3561	8787	15.0*	15.2*	16.0*	18.8*	3494	1805	360											
5.	71	519	78	1402	1539	4466	1939	1179	904	746	552	267	Tag	14.	03.	21.	24.	16.	03.	25.	15.	24.	01.	05.	01.											
6.	65	645	88	812	1160	3640	3219	1094	699	641	790	216	Wassertemperatur in °C																							
7.	62	585	81	586	954	2392	2544	947	583	589	433	202	Tag	03.	01.	29.	28.		30.	10.	23.	01.	30.	02.												
8.	62	357	75	471	833	1883	1932	861	511	521	452	252	Min	5.9	6.2	6.3	6.0		5.3	5.2	5.4	5.5	5.9	5.9												
9.	63	251	70	420	797	1572	3074	755	442	1077	454	262	Mit	6.1	6.2	6.3	6.2		5.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.0												
10.	73	201	78	391	791	1421	2832	682	413	1388	415	251	Max	6.2	6.3	6.4	6.4		5.5	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1												
11.	71	178	105	389	871	1383	2759	648	383	1461	498	252	Tag	27.	22.	17.	01.		23.	07.	19.	23.	30.	26.												
12.	184	158	129	353	1386	2930	2488	568	595	767	696	264	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	408	133	307	326	3337	3050	3109	475	497	596	656	246	Tag	01.	18.	31.	26.		21.	03.	22.	24.	27.	06.												
14.	833	130	462	296	3112	2213	3965	1412	412	500	441	220	Min	202	207	191	172		151	146	154	163	197	195												
15.	287	121	625	570	2059	1697	4785	6366	4613	440	406	203	Mit	209	211	210	186			157	169	175	199	202												
16.	180	116	782	1122	4962	2765	3757	1529	2700	555	360	189	Max	218	218	219	194		157	168	176	187	199	207												
17.	146	119	1019	1527	2509	2333	2895	1019	1303	547	329	178	Tag	27.	01.	06.	23.		26.	31.	19.	23.	29.	23.												
18.	113	149	1296	1899	3031	1780	3248	824	791	578	354	157	Min	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0												
19.	106	128	1455	1435	4009	2539	2478	723	613	578	400	131	Mit	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1												
20.	106	129	1352	821	4538	6146	2169	716	516	840	342	121	Max	0.0	0.1	0.1	0.1		0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.8												
21.	92	220	1552	1202	4755	3888	3794	2503	439	754	296	109	Tag	12.	21.	17.	22.		23.	25.	08.	24.	28.	29.												
22.	89	804	1241	2056	5473	2861	4512	2421	398	576	367	107	Min	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0												
23.	88	488	638	2133	2672	2523	3252	1025	7438	442	1043	106	Mit	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1												
24.	86	241	448	2778	1879	3276	3877	981	6845	387	539	131	Max	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.8												
25.	86	185	346	1847	1889	3483	8265	2163	2710	337	365	124	Tag	12.	21.	17.	22.		23.	25.	08.	24.	28.	29.												
26.	76	167	292	1636	2265	3076	3443	6041	2559	312	367	128	Min	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0												
27.	81	140	259	1840	2309	2506	3916	3688	2062	293	341	108	Mit	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1												
28.	76	115	286	1973	3645	6699	2761	1532	2674	292	297	105	Max	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.8												
29.	74	104	482	2114	2369	3954	2243	1174	2705	264	262	100	Tag	12.	21.	17.	22.		23.	25.	08.	24.	28.	29.												
30.	71	770	2028	1927	2919	1945	1157	4630	664	260	278	92	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	23.01.04	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	23.01.04						
31.	67	1001	1730	1711	2532	664	260	278	92	260	278	92	Mit	1257	12.08.02	6.5	17.03.02	224	07.03.03	100.0	12.08.02	Mit	1257	12.08.02	6.5	17.03.02	224	07.03.03	100.0	12.08.02						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung												Temperatur											
Berichtsjahr (J)				Reihe (R) : 1999-2004				Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum								
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)										
0	18766	38418	36	3208	3011	182	685	719	329	89	126	Min	62	05.01.04	5.2	10.07.04	146	03.07.04	0.0	23.01.04	Min	62	05.01.04	5.2	10.07.04	146	03.07.04	0.0	23.01.04							
1	12806	11990	55	2637	2440	205	504	561	347	75	97	Mit	1325	24.09.04	6.4	17.03.04	219	06.03.04	0.8	29.12.04	Mit	1325	24.09.04	6.4	17.03.04	219	06.03.04	0.8	29.12.04							
2	10129	8566	73	2296	2047	228	412	442	356	75	81	Max	18766	24.09.04	6.4	17.03.04	219	06.03.04	0.8	29.12.04	Max	18766	24.09.04	6.4	17.03.04	219	06.03.04	0.8	29.12.04							
3	8385	7423	91	1962	1737	251	329	342	360	65	75	Reihe 1999-2004																								
6	6234	5738	114	1632	1394	274	258	256	362	62	62	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	23.01.04	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	23.01.04							
9	5406	5016	137	1175	1084	292	194	210	364	62	40	Mit	1257	12.08.02	6.5	17.03.02	224	07.03.03	100.0	12.08.02	Mit	1257	12.08.02	6.5	17.03.02	224	07.03.03	100.0	12.08.02							
18	4139	4016	160	839	880	310	125	168	365	62	30	Max	38418	12.08.02	6.5	17.03.02	224	07.03.03	100.0	12.08.02	Max	38418	12.08.02	6.5	17.03.02	224	07.03.03	100.0	12.08.02							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

1/s

20000

10000

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

200

150

100

80

WASSERTemperatur / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

°C

7

6

5

4

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

TEF

3

2

1

0

Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel St. Nikolaus / Schwarzbach (203943) ermittelt
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 28												FRIEDLBRÜNN QUELLE												Mst.Nr.: 395228											
Gewässer: Euringerbach												Kat.Gemeinde: Lenzing												Seehöhe: 706.00 m.ü.A.											
Art: Grundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Leoganger Steinberge												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	53	46	53	78	79	62	59	60	59	67	59	51	Tag	07.	01.	03.	15.	25.	24.	08.	13.	15.	31.	20.	31.										
2.	46	46	57	82	73	64	60	62	59	70	61	53	Min	41	42	47	65	56	55	52	48	54	54	49	47										
3.	47	48	48	82	74	66	62	62	59	72	64	53	Mit	49	53	64	75	70	62	61	59	62	64	57											
4.	48	50	48	76	78	63	63	59	60	64	59	53	Max	58	61	85	88	82	70	68	73	76	74	68	63										
5.	49	52	50	79	74	64	61	59	62	64	58	58	Tag	19.	07.	24.	03.	02.	03.	10.	28.	26.	03.	04.	25.										
6.	51	56	56	82	73	67	58	63	65	66	60	53																							
7.	47	50	50	77	75	60	56	57	58	62	56	54																							
8.	43	50	50	75	73	60	56	58	61	62	56	54																							
9.	44	54	51	74	71	60	61	61	62	64	59	58																							
10.	47	55	53	77	71	61	64	57	60	65	58	58																							
11.	47	59	56	79	72	62	60	53	56	69	54	54																							
12.	49	60	57	73	71	62	64	57	57	61	55	55																							
13.	50	51	59	72	74	60	62	56	61	63	60	52																							
14.	46	51	61	74	75	60	61	56	59	67	60	52																							
15.	46	54	62	72	69	61	64	62	57	63	54	55																							
16.	50	55	62	70	71	63	63	60	60	63	55	55																							
17.	52	58	65	74	72	62	60	54	61	66	55	58																							
18.	54	62	69	77	72	59	62	60	62	68	56	57																							
19.	54	51	74	74	72	61	64	56	62	64	58	57																							
20.	47	52	75	72	68	65	58	57	58	60	51	57																							
21.	47	55	70	72	66	60	59	59	59	62	51	59																							
22.	48	54	77	77	70	61	61	59	60	65	52	50																							
23.	49	51	81	74	72	62	64	58	58	66	55	52																							
24.	50	52	83	74	74	58	60	58	68	59	57	56																							
25.	51	55	72	76	67	62	61	58	71	60	57	60																							
26.	54	57	72	77	59	64	62	62	71	61	51	52																							
27.	50	51	73	76	60	60	65	67	66	65	53	53																							
28.	47	52	74	72	62	59	60	66	70	57	55	55																							
29.	48	53	77	72	64	62	61	60	67	58	56	56																							
30.	50	71	73	73	59	63	63	62	65	62	56	52																							
31.	51	72	60	60	64	60	64	64	59	62	59	49																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1998-2004, Fehljahre: 2																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	88	641	36	74	108	182	60	77	329	50	56	Min	41	07.01.04	7.7	09.02.04	479	01.01.04	4.1	04.12.04	4.1	04.12.04	Min	39	02.01.01	7.3	17.02.99	459	22.10.03	0.0	12.02.98	0.0	12.02.98		
1	85	134	55	71	97	205	59	74	347	48	52	Mit	61	03.04.04	8.0	19.08.04	499	18.08.04	5.0	03.07.04	5.0	03.07.04	Mit	77	12.08.02	7.9	14.06.03	500	01.07.00	14.7	14.10.98	14.7	14.10.98		
2	83	134	73	69	95	228	58	71	356	46	50	Max	88	03.04.04	8.2	19.08.04	515	18.08.04	7.9	03.07.04	7.9	03.07.04	Max	641	12.08.02	8.3	14.06.03	535	01.07.00	675	14.10.98	675	14.10.98		
3	83	134	91	66	95	251	57	66	360	45	48																								
6	80	134	114	64	85	274	55	62	362	44	47																								
9	79	120	137	62	83	292	53	62	364	42	44																								
18	77	120	160	61	80	310	52	60	365	41	39																								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

l/s

100

50

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

510

500

490

480

WASSERTemperatur / TRÜBUNG

(Tagesmittel)

°C

8.5

8.0

7.5

7.2

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

TEF

8

7

6


5

4.5


Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur / TRÜBUNG





Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 29												LASTALQUELLE												Mst.Nr.: 396184											
Gewässer: Loferbach												Kat.Gemeinde: Sankt Ulrich												Seehöhe:1000.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Loferer Steinberge												Beobachtungsbeginn: 2001											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	21	20	46	99	101	111	118	88	91	74	21	56	Tag	11.	02.	10.	14.	11.	10.	09.	14.	15.	30.	05.	30.										
2.	20	19	43	97	101	105	114	81	90	73	20	49	Min	15	19	27	78	79	94	67	41	35	21	16	18										
3.	20	52	41	92	115	109	107	82	87	72	18	37	Mit	27	52	67	97	97	108	99	80	60	44	36	35										
4.	19	39	38	96	121	110	99	76	84	74	18	35	Max	91	95	107	122	127	125	122	104	93	77	66	61										
5.	18	48	36	110	106	116	90	72	75	74	17	38	Tag	14.	08.	21.	06.	04.	15.	01.	17.	01.	01.	30.	01.										
6.	17	69	34	108	98	107	81	60	65	74	19	39	Wassertemperatur in °C																						
7.	17	87	31	99	93	101	74	56	56	67	20	40	Tag	31.	03.	22.	05.	01.	01.	04.	09.	11.	31.	23.	31.										
8.	17	92	30	98	90	99	71	60	49	58	21	38	Min	6.3	6.1	5.6	5.3	5.5	5.8	6.4	6.9	7.1	7.3	6.5	6.8										
9.	17	92	29	97	89	99	78	55	45	52	21	36	Mit	6.3	6.2	6.0	5.6	5.6	6.1	6.9	7.4	7.5	7.5	7.2	7.0										
10.	16	85	28	96	85	107	89	53	43	48	21	34	Max	6.4	6.3	6.2	5.9	5.8	6.6	7.4	8.0	8.0	8.0	7.3	7.2										
													Tag	01.	17.	04.	16.	31.	28.	27.	27.	28.	01.	01.	01.										
												Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	16	69	28	94	83	112	109	52	40	45	21	34	Tag	14.	03.	17.	30.	23.	03.	01.	15.	24.	03.	23.	09.										
12.	17	57	28	91	86	115	115	57	39	40	25	35	Min	169	165	193	195	189	190	204	204	214	221	204	227										
13.	18	49	28	86	91	103	106	52	37	41	26	35	Mit	218	213	209	209	195	200	210	220	225	230	229	231										
14.	50	45	38	82	90	110	103	47	36	42	29	34	Max	222	221	218	221	204	205	219	225	230	234	234	234										
15.	33	42	59	80	92	120	102	90	38	41	39	34	Tag	04.	01.	05.	14.	11.	27.	31.	10.	11.	28.	02.	30.										
16.	40	39	94	91	96	116	109	97	45	41	41	36																							
17.	48	37	96	97	96	115	108	95	50	36	40	44	Tag	14.	03.	17.	30.	23.	03.	01.	15.	24.	03.	23.	09.										
18.	47	35	97	99	97	111	105	58	33	48	38	38	Min	169	165	193	195	189	190	204	204	214	221	204	227										
19.	44	34	98	99	97	116	109	94	59	33	41	39	Mit	218	213	209	209	195	200	210	220	225	230	229	231										
20.	42	33	99	99	98	116	109	90	53	33	41	32	Max	222	221	218	221	204	205	219	225	230	234	234	234										
													Tag	04.	01.	05.	14.	11.	27.	31.	10.	11.	28.	02.	30.										
												Trübung																							
21.	38	32	100	98	98	104	99	88	45	30	33	31	Tag																						
22.	35	37	100	99	98	104	96	92	39	30	33	31	Min																						
23.	33	49	99	100	96	115	92	91	61	30	53	30	Mit																						
24.	31	55	99	100	95	109	90	92	76	32	53	30	Max																						
25.	28	66	98	100	95	98	105	93	75	31	54	41	Tag																						
26.	27	68	96	100	95	106	116	93	74	31	57	39	Min																						
27.	25	63	96	99	93	102	105	93	73	30	55	29	Mit																						
28.	24	56	94	99	96	100	100	94	74	28	57	27	Max																						
29.	23	51	92	100	99	102	102	92	76	27	60	21	Tag																						
30.	21		92	100	11	110	96	93	75	24	62	19	Min																						
31.	21		98	108			91	91		24		20	Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Reihe (R) : 2001-2004, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
Berichtsjahr												Reihe 2001-2004																							
0	127	143	36	104	113	182	71	79	329	25	30	21	Min	15	11.01.04	4.8	23.12.02	165	03.02.04																
1	122	131	55	109	106	205	56	72	347	20	21	21	Mit	67		6.6		216																	
2	121	128	73	99	102	228	47	61	356	18	20	21	Max	127	04.05.04	8.0	28.09.04	234	28.10.04																
3	120		91	97	100	251	47	54	360	17	18	18																							
4	118	122	114	94	97	274	36	47	362	17	18																								
5	117	121	137	91	93	292	33	41	364	16	17																								
6	117												Min	15	11.01.04	4.8	23.12.02	165	03.02.04																
7	112	117	160	81	86	310	30	36	365	15	15		Mit	73		6.5		210																	
8													Max	143	12.08.02	8.2	01.09.02	234	28.10.04																



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
bei hoher Wasserführung kann nicht der gesamte Abfluss erfasst werden (Überlauf)

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 30												ÖDENSEE-KALTWASSERTRICHTER												Mst.Nr.: 395905											
Gewässer: Ödenseetraun												Kat.Gemeinde: Pichl												Seehöhe: 770.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Koppengebirge												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	22	21	21	27	45	48	28	26	40	33	24	23	Tag	27.	21.	12.	10.	09.	30.	08.	12.	14.	28.	04.	26.										
2.	22	24	21	33	48	46	30	34	32	33	23	23	Min	21	21	21	24	30	27	24	20	24	22	22	18										
3.	22	40	21	35	45	54	29	25	30	28	23	23	Mit	22	23	24	33	42	40	30	29	32	26	25	21										
4.	22	29	21	38	42	54	26	23	30	26	22	23	Max	33	48	40	54	72	55	51	52	79	40	41	23										
5.	22	25	21	39	40	47	25	23	28	25	23	22	Tag	14.	03.	22.	24.	16.	03.	15.	27.	24.	11.	23.	01.										
6.	22	25	21	31	43	47	24	23	27	25	23	22	Wassertemperatur in °C																						
7.	21	25	21	27	37	42	24	23	26	24	23	22	Tag	24.	01.	06.	28.	26.	15.	01.	03.	07.	25.	22.	22.										
8.	21	24	21	25	32	42	24	23	26	24	23	22	Min	4.4	4.7	4.7	5.1	4.9	4.9	5.2	5.2	5.3	5.2	4.9	4.4										
9.	21	23	21	24	32	43	32	22	25	26	23	21	Mit	5.1	5.3	5.4	5.5	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.2										
10.	21	23	21	24	32	42	29	23	25	27	23	21	Max	5.6	5.7	6.1	6.2	5.7	5.7	6.0	6.1	6.3	6.0	6.2	5.8										
11.	21	23	21	26	36	42	30	22	25	35	24	21	Tag	14.	22.	31.	01.	29.	29.	20.	12.	23.	10.	04.	01.										
12.	22	22	21	25	39	47	30	22	25	30	26	21	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	23	22	21	24	47	42	38	23	25	25	27	21	Tag	15.	03.	22.	24.	16.	11.	09.	17.	24.	05.	11.	02.										
14.	29	22	22	24	49	36	41	26	25	25	25	21	Min	222	189	188	146	133	137	168	183	156	190	209	246										
15.	24	22	25	25	40	34	45	31	24	24	24	20	Mit	242	232	226	182	151	163	191	210	215	219	234	252										
16.	23	21	26	28	62	37	42	28	38	25	24	20	Max	261	251	247	212	169	198	218	247	257	269	259	263										
17.	22	21	28	33	47	37	31	23	29	25	24	20	Tag	19.	13.	01.	15.	29.	28.	15.	10.	11.	17.	28.	08.										
18.	22	21	29	36	42	32	27	23	27	25	24	20	Min	222	189	188	146	133	137	168	183	156	190	209	246										
19.	22	21	31	36	49	32	26	23	27	24	23	20	Mit	242	232	226	182	151	163	191	210	215	219	234	252										
20.	22	21	32	32	49	48	26	23	26	25	23	19	Max	261	251	247	212	169	198	218	247	257	269	259	263										
21.	22	21	33	31	50	41	25	27	26	25	23	19	Trübung																						
22.	22	21	34	37	52	33	25	44	26	25	24	19	Tag																						
23.	21	23	27	41	42	33	27	29	55	25	36	19	Min																						
24.	22	22	24	51	34	44	26	25	65	24	31	19	Mit																						
25.	22	21	23	38	33	44	39	27	45	24	26	19	Max																						
26.	21	21	22	31	37	37	32	44	42	23	25	18	Tag																						
27.	21	21	22	33	41	30	41	50	38	23	24	20	Min																						
28.	21	21	22	37	46	38	33	37	35	23	25	20	Mit																						
29.	21	21	23	41	39	33	26	31	31	22	24	20	Max																						
30.	21	21	23	43	37	29	25	38	36	23	23	20	Tag																						
31.	21	21	25	41	41	24	44	44	24	24	20	20	Mittelwerte und Extremwerte																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Reihe (R): 1998-2004, Fehljahre: 1													Berichtsjahr																						
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	79	105	36	43	43	182	25	26	329	21	21	Min	18	29	26.12.04	4.4	22.12.04	133	16.05.04																
1	66	72	55	40	38	205	24	25	347	21	21	Mit	29	29	24.09.04	5.4	23.09.04	210	17.10.04																
2	58	67	73	36	35	228	23	24	356	20	20	Max	79	79	24.09.04	6.3	23.09.04	269	17.10.04																
3	55	62	91	34	33	251	23	24	360	19	19	Reihe 1998-2004																							
6	53	56	114	31	30	274	22	23	362	19	18	Min	18	10.03.01	3.6	17.02.99	118	13.05.00																	
9	51	54	137	28	28	292	22	23	364	18	18	Mit	29	29	12.08.02	5.4	03.08.01	208	26.02.99																
18	47	49	160	26	27	310	21	22	365	18	18	Max	105	105	12.08.02	9.9	03.08.01	283	26.02.99																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)

°C

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 31

HIRSCHBRUNN

Mst.Nr.: 395053

Gewässer: Traun

Kat.Gemeinde: Hallstatt

Seehöhe: 508.18 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Hirlatz

Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.				1100	1674				345	202	56	22	Tag				21.	10.	23.		24.	21.	31.	05.	09.			
2.				1363	1089				115	190	25	22	Min				59	65	149		57	7	6	6	8			
3.									78	92	17	24	Mit								405	76	34	17				
4.									139	69	12	21	Max				2441	5195	7331		6610	10.6*	584	137	49			
5.				1206					95	45	17	26	Tag				29.	20.	12.		27.	24.	11.	12.	09.			
6.				571	803				64	31	65	24																
7.				236	945				42	55	36	17																
8.				137	1661				26	43	37	21																
9.				112	2628				18	80	40	21																
10.				103	2881				21	131	40	20	Tag				25.	22.	12.	01.	15.	30.	11.	17.	20.			
11.													Min				5.3	5.2	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4			
12.				222	2755				24	388	37	25	Mit					5.3			5.4	5.6	5.5	5.6	5.5			
13.				347	5365				18	134	62	18	Max				5.6	5.5	5.4	5.6	6.2	5.9	5.8	6.3	5.8			
14.					2175				24	74	76	19	Tag				29.	11.	22.	30.	13.	13.	31.	24.	01.			
15.									19	54	41	23																
16.				270	332	379			1209	46	32	17																
17.				946	813				641	42	20	16																
18.				244	242	723			142	42	19	13	Tag				30.	05.	12.	02.	15.	24.	28.	06.	13.			
19.				386	799	448			81	38	20	8	Min				128	105	112	122	168	172	180	176	179			
20.				299	1254	1118			49	44	19	8	Mit					127	121		155	189	192	194	184	182		
				153	2910	3046			26	110	20	8	Max				179	148	131	189	196	203	206	194	189			
													Tag				16.	29.	22.	31.	09.	15.	27.	23.	31.			
21.				213	2290				20	105	18	10																
22.				482	4177	289			14	106	18	12																
23.				640	264	328			92	2623	63	16																
24.				1021	155				77	4359	35	18																
25.				253	216				175	260	22	14																
26.				159	462				1331	230	17	33	9	Tag														
27.				301	575				3030	268	11	28	11	Min														
28.				614	566				205	476	15	25	14	Mit														
29.				1044	296				562	216	15	20	14	Max														
30.				1097	565				528	507	9	22	10	Tag														
31.				1281					1408		53	11	11															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R) : 2004-2004, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0			36			182			329			Min	6	31.10.04	5.1	12.06.04	105	05.05.04										
1			55			205			347			Mit																
2			73			228			356			Max	10598	24.09.04	6.3	24.11.04	206	27.10.04										
3			91			251			360			Reihe 2004-2004																
4			114			274			362			Min																
5			137			292			364			Mit																
18			160			310			365			Max																


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



Wassertemperatur

(Tagesmittel)



Anmerkungen

Beginn der Messungen im April
 Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 32													WALDBACHURS PRUNG I												Mst.Nr.: 395038											
Gewässer: Waldbach													Kat.Gemeinde: Hallstatt												Seehöhe: 873.86 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hirlatz												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																							
1.	106		83	478	4742	8166	6556	4332	7498	4828	2719	265	Tag	01.	29.	12.	14.	11.	15.	30.	08.	23.	26.	29.	31.											
2.	106	597	80	1093	8013	7925	9469	5655	4028	4646	2597	259	Min	106	85	38	136	1899	3715	3289	3289	2424	1239	265	62											
3.	106	1512	76	2191	5474	8568	7975	4722	3600	3742	2466	250	Mit		221	275	2030	4515	7943	6756	5750	4682	2744	940	144											
4.	106	198	73	2476	4767	11.0*	5293	4338	5986	3476	2344	248	Max	2019	4266	2281	6837	11.1*12.6*	12.6*14.2*	15.1*	6433	3094	265													
5.	106	240	70	2730	4748	8021	5969	4222	4404	3253	1892	240	Tag	14.	03.	22.	24.	22.	20.	25.	27.	24.	11.	01.	02.											
6.	106	319	66	1519	4130	6003	6664	4228	3622	3262	1679	234	Wassertemperatur in °C																							
7.	106	293	63	643	3228	5119	6414	3920	3368	3269	1157	222	Tag	11.	02.	15.	30.	21.	30.	22.	05.	01.	01.	02.	30.											
8.	106	188	60	365	2862	6386	7748	3778	3226	3281	985	221	Min	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3											
9.	106	154	56	286	2726	8629	9788	3703	3226	3472	945	221	Mit		4.3	4.3	4.4	4.2	4.0	3.9	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4											
10.	106	135	53	219	2486	9224	9258	3629	3160	3790	855	216	Max	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.2	4.0	4.2	4.5	4.8	4.6	4.5											
11.	106	106	51	219	2350	9886	5028	3692	3052	5367	769		Tag	14.	03.	20.	02.	16.	04.	14.	27.	23.	20.	23.	01.											
12.	133	97	44	187	2821	11.0*	4083	4240	3324	3757	864		Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	207	95	47	169	4225	10.3*	4361	5729	3409	3262	1181		Tag	03.	03.	22.	30.	21.	30.	09.	07.	12.	01.	05.	10.											
14.	1188	95	74	145	3591	6542	4852	5398	3149	2913	786		Min	172	149	167	146	133	110	104	100	122	140	143	165											
15.	378	94	111	234	3046	4373	6178	11.4*	6367	2404	622		Mit		179	178	167	145	125	118	116	134	151	160	173											
16.	237	94	189	676	5198	6450	9481	8148	8503	2099	492		Max	185	187	188	188	158	138	135	144	158	161	179	173											
17.	192	94	301	1596	3188	7553	8180	4340	3816	2102	393		Tag	14.	24.	17.	15.	11.	01.	14.	29.	23.	20.	23.	25.											
18.	146	94	498	3100	3561	7048	5629	4332	3355	1845	360	117	Trübung in TEF																							
19.	115	93	884	3184	5790	6518	6120	4068	3152	1622	367	93	Tag	02.	15.	01.	15.	08.	24.	13.	23.	31.	02.	21.												
20.		91	916	2510	7503	10.9*	5639	4167	3041	2049	342	89	Min	172	149	167	146	133	110	104	100	122	140	143	165											
21.	89	1407	2168	8839	7830	6458	5199	3149	2462	308	86		Mit		179	178	167	145	125	118	116	134	151	160	173											
22.	373	1417	3248	10.1*	4206	5825	7449	2952	2686	405	83		Max	185	187	188	188	158	138	135	144	158	161	179	173											
23.	367	469	3946	5291	4881	6005	4103	8537	2420	1236	79		Tag	14.	24.	17.	15.	11.	01.	14.	29.	23.	20.	23.	25.											
24.	224	306	5622	3039	9644	7160	3777	12.6*	1841	649	76		Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	192	206	3293	2957	10.2*	11.5*	4731	6711	1469	358	74		Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	154	150	2633	3653	8776	10.2*	10.3*	4285	1326	312	72		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
27.	132	125	3016	4458	6626	10.5*	12.3*	3780	1524	292	71		Berichtsjahr																							
28.	110	120	3685	5113	9002	5592	8064	4400	1893	290	69		Min	38	12.03.04	3.8	22.07.04	100	07.08.04	5.5	31.10.04	Min	38	12.03.04	3.8	22.07.04	100	07.08.04	5.5	31.10.04						
29.	136	90	4518	3699	9365	3810	5675	4202	1421	276	67		Mit	3190	24.09.04	4.2	20.10.04	150	17.03.04	21.5	24.06.04	Mit	3190	24.09.04	4.2	20.10.04	150	17.03.04	21.5	24.06.04						
30.	168		4795	3691	8116	3754	8057	6587	1624	265	65		Max	15107	24.09.04	4.8	20.10.04	188	17.03.04	207	24.06.04	Max	15107	24.09.04	4.8	20.10.04	188	17.03.04	207	24.06.04						
31.	241		4693			3977	10.5*		1975		63		Reihe 1996-2004																							
0	15107	15107	36	8210	7244	182	2911	2352	329	94	100		Min	11	18.11.03	3.5	12.06.96	84	23.08.00	2.3	04.11.97	Min	11	18.11.03	3.5	12.06.96	84	23.08.00	2.3							
1	12581	11788	55	6333	6052	205	2019	1488	347	74	78		Mit	2925	18.11.03	4.2	12.06.96	151	23.08.00	28.7		Mit	2925	18.11.03	4.2	12.06.96	151	23.08.00	28.7							
2	11837	11111	73	5457	5218	228	251	971	356	65	67		Max	15107	24.09.04	4.8	20.10.04	202	14.03.99	504	24.05.00	Max	15107	24.09.04	4.9	12.08.02	202	14.03.99	504	24.05.00						
3	11837	10478	91	4742	4461	251	359	653	356	65	67		Reihe 1996-2004																							
4	11137	10163	114	4197	3884	274	292	335	362	52	56		Min	11	18.11.03	3.5	12.06.96	84	23.08.00	2.3	04.11.97	Min	11	18.11.03	3.5	12.06.96	84	23.08.00	2.3							
5	10478	9858	137	3715	3378	292	166	153	364	45	26		Mit	2925	18.11.03	4.2	12.06.96	151	23.08.00	28.7		Mit	2925	18.11.03	4.2	12.06.96	151	23.08.00	28.7							
6	9858	9275	160	3289	2911	310	106	123	365	38	11		Max	15107	24.09.04	4.9	12.08.02	202	14.03.99	504	24.05.00	Max	15107	24.09.04	4.9	12.08.02	202	14.03.99	504	24.05.00						

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 33

KLINGELMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395087

Gewässer: Sipbach

Kat.Gemeinde: Sattledt

Seehöhe: 385.15 m.ü.A.

Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Alpenvorland zwischen T


Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																														
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																										
1.							58	66	55	60	61		Tag							06.	02.	16.	01.	01.	29.																																																																																														
2.							57	65	57	63	60	Min	39							56	54	55	58	55																																																																																															
3.							59	58	57	63	57	Mit	54							73	60	62	64	59																																																																																															
4.							60	61	59	60	56	Max	63							91	72	71	70	65																																																																																															
5.							59	65	59	59	57	Tag	27.							13.	01.	27.	19.	17.																																																																																															
6.							39	63	66	60	63	Wassertemperatur in °C																																																																																																											
7.							43	67	63	59	66	58	Tag													13.	01.	11.	12.	25.	21.																																																																																								
8.							45	70	60	61	64	59	Min													9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2																																																																																								
9.							42	70	59	60	66	61	Mit													9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3																																																																																								
10.							42	72	58	61	64	61	Max													9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3																																																																																								
11.	44	85	59	60	62	61	Tag	07.	12.	04.	21.	05.	06.																																																																																																										
12.	46	86	58	62	63	59	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																
13.	46	87	58	65	62	58	Tag							18.	01.	01.	04.	01.	01.																																																																																																				
14.	50	86	58	69	61	59	Min							669	670	673	673	675	676																																																																																																				
15.	56	83	55	69	62	60	Mit							671	672	674	674	677	677																																																																																																				
16.	60	80	54	67	62	61	Max							673	674	675	676	677	678																																																																																																				
17.	56	81	56	65	64	63	Tag							07.	12.	28.	30.	09.	12.																																																																																																				
18.	53	79	63	63	68	61	Trübung																																																																																																																
19.	55	78	65	67	67	62	Tag													Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																			
20.	59	76	62	66	64	58	Min																																																																																																																
21.	57	74	59	60	62	57																																																																																																																	
22.	55	73	59	57	67	59																																																																																																																	
23.	55	74	61	58	66	61																																																																																																																	
24.	59	76	60	61	62	61																																																																																																																	
25.	61	74	58	62	64	63																																																																																																																	
26.	62	74	58	65	65	62																																																																																																																	
27.	62	73	58	68	65	58																																																																																																																	
28.	62		59	68	67	59																																																																																																																	
29.	60		59	69	67	56																																																																																																																	
30.	62		56	62	63																																																																																																																		
31.	57	65	58	58	58																																																																																																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																																	Mittelwerte und Extremwerte																																																																						
Berichtsjahr (J)						Reihe (R) : 2004-2004, Fehljahre: 1							Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit																																Trübung																																																																						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																															Wert	Datum																																																																					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag							(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																																																																																																					
0			36			182									329			Min																															39	06.07.04	9.2	21.12.04	669	18.07.04																																																																	
1			55			205									347			Mit																																																																																																					
2			73			228									356			Max																															91	13.08.04	9.3	05.11.04	678	12.12.04																																																																	
3			91			251									360			Reihe 2004-2004																																																																																																					
4			114			274									362			Min																																																																																																					
5			137			292			364			Mit																																																																																																											
18			160			310			365			Max																																																																																																											

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Beginn der Messungen im Juli
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Anmerkungen an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 35

PREUNEGGER SIEBENQUELLEN

Mst.Nr.: 395897

Gewässer: Preuneggbach

Kat.Gemeinde: Preunegg

Seehöhe: 1100.00 m.ü.A.


Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Kalkspitzen


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	42	43	38	55	106	92	92	73	79	72	61	53	Tag	27.	26.	01.	01.	31.	01.	29.	20.	21.	31.	29.	22.			
2.	42	44	46	57	108	92	92	72	81	73	62	52	Min	37	33	33	54	91	91	75	64	67	60	52	47			
3.	41	48	45	67	110	94	92	72	88	76	65	54	Mit	40	40	47	84	104	99	85	69	75	65	58	52			
4.	41	49	43	71	111	98	92	71	87	72	64	59	Max	45	52	58	119	116	118	94	79	91	78	68	61			
5.	41	48	41	72	112	97	91	70	85	70	64	57	Tag	06.	09.	29.	24.	16.	13.	02.	29.	03.	03.	03.	04.			
6.	43	46	41	76	112	102	91	69	83	67	60	57	Wassertemperatur in °C															
7.	41	42	43	77	111	108	89	69	83	67	59	57	Tag	29.	28.	04.	05.	01.	01.	01.	01.	01.	30.	23.	31.			
8.	40	42	42	77	109	108	87	68	82	66	58	57	Min	5.4	5.2	4.4	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.4	6.0	5.7			
9.	40	46	43	76	106	108	87	68	81	66	57	56	Mit	5.6	5.3	5.2	5.1	5.4	5.7	6.1	6.4	6.6	6.5	6.3	6.0			
10.	41	45	42	76	103	106	86	67	77	66	57	55	Max	5.8	5.5	5.3	5.3	5.6	6.2	6.4	7.1	7.0	6.7	6.5	6.2			
11.	41	39	41	75	101	102	85	66	74	67	57	55	Tag	01.	02.	13.	28.	31.	11.	31.	26.	15.	10.	02.	01.			
12.	40	45	41	75	99	105	84	66	71	67	57	55	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	41	44	44	73	98	110	84	66	71	66	56	55	Tag	01.	02.	13.	28.	31.	11.	31.	26.	15.	10.	02.	01.			
14.	41	40	47	76	104	109	85	66	70	65	59	55	Min	201	204	202	177	164	170	176	185	190	194	196	202			
15.	41	38	47	79	105	99	85	70	71	64	59	53	Mit	204	208	210	194	172	174	182	191	193	196	200	204			
16.	40	41	47	76	110	96	86	67	77	64	61	49	Max	207	209	213	208	180	178	186	195	196	198	202	207			
17.	40	39	47	79	111	95	87	67	77	64	59	49	Tag	01.	02.	04.	26.	16.	11.	01.	01.	23.	11.	23.	01.			
18.	40	35	47	85	109	95	87	66	71	63	54	49	Min	201	204	202	177	164	170	176	185	190	194	196	202			
19.	40	34	46	91	109	94	88	65	70	63	54	48	Mit	204	208	210	194	172	174	182	191	193	196	200	204			
20.	39	38	46	92	104	96	85	64	69	63	54	48	Max	207	209	213	208	180	178	186	195	196	198	202	207			
21.	39	36	47	93	101	95	84	65	68	63	58	49	Trübung															
22.	39	34	50	95	102	95	86	69	68	65	54	49	Tag	31.	06.	19.	02.	01.	30.	27.	22.	24.	30.	30.	31.			
23.	39	34	51	100	103	93	84	69	70	65	57	48	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	39	34	52	110	106	94	80	66	71	63	62	48	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	39	34	53	113	99	98	78	66	70	62	60	48	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	38	33	53	106	95	102	77	69	70	62	59	48	Berichtsjahr															
27.	38	33	53	100	96	101	78	74	71	62	57	48	Min	33	26.02.04	4.4	04.03.04	164	16.05.04									
28.	38	34	54	100	103	104	77	74	70	61	54	48	Mit	68		5.8		194										
29.	38	33	56	102	103	99	76	75	69	61	53	51	Max	119	24.04.04	7.1	26.08.04	213	19.03.04									
30.	39	35	55	104	98	95	76	76	70	61	53	54	Reihe 1998-2004															
31.	40	54		93			77	77		61	53	53	Min	24	27.02.98	4.2	20.03.02	56	04.06.00									
													Mit	59		5.9		185										
													Max	1281	04.06.00	13.1	04.06.00	213	19.03.04									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSTERTEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 37

SCHWAIGERQUELLE

Mst.Nr.: 395954

Gewässer: Gollingbach

Kat.Gemeinde: Ketten

Seehöhe: 660.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Hohe Trett - Schüttkog


Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	9	9	10	10	11	14	18	18	17	15	14	13	Tag	30.	01.	16.	02.	01.	01.	31.	29.	22.	31.	30.	31.
2.	9	9	10	10	11	14	18	18	17	15	14	13	Min	9	9	9	10	11	14	18	15	15	14	13	11
3.	9	10	10	10	11	14	19	17	16	15	14	12	Mit	9	10	10	10	12	16	19	16	16	14	13	12
4.	9	10	10	10	11	14	19	17	16	15	14	12	Max	10	10	10	11	14	19	19	18	17	15	14	13
5.	9	10	10	10	11	14	19	17	16	15	13	12	Tag	14.	15.	30.	30.	31.	26.	13.	01.	01.	01.	01.	01.
6.	9	10	10	10	11	14	19	17	16	15	13	12	Wassertemperatur in °C												
7.	9	10	10	10	11	15	19	17	16	15	13	12	Tag	25.	02.	02.	02.	01.	01.	01.	01.	02.	16.	30.	26.
8.	9	10	10	10	11	15	19	17	16	15	13	12	Min	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7
9.	9	10	10	10	11	15	19	17	16	15	13	12	Mit	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
10.	9	10	10	10	11	15	19	17	16	15	13	12	Max	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8
11.	9	10	10	10	11	15	19	17	16	15	13	12	Tag	01.	01.	21.	30.	27.	23.	30.	25.	21.	01.	04.	01.
12.	9	10	10	10	11	15	19	16	16	14	13	12	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	9	10	10	10	11	15	19	16	15	14	13	12	Tag	24.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	27.	28.	30.	21.	21.
14.	9	10	10	10	11	15	19	16	15	14	13	12	Min	329	329	332	334	334	335	340	339	339	336	333	331
15.	9	10	9	10	12	15	19	16	15	14	13	12	Mit	330	332	333	335	335	338	342	341	340	338	335	332
16.	9	10	9	10	12	15	19	16	15	14	13	12	Max	332	334	335	336	337	344	343	343	342	340	338	334
17.	9	10	9	10	12	15	19	16	15	14	13	12	Tag	13.	22.	30.	21.	30.	24.	10.	01.	01.	01.	05.	01.
18.	9	10	9	11	12	16	19	16	15	14	13	12	Trübung												
19.	9	10	9	11	12	16	19	16	15	14	13	12	Tag												
20.	9	10	10	11	12	16	19	16	15	14	13	12	Min												
21.	9	10	10	11	12	16	19	16	15	14	13	12	Mit												
22.	9	10	10	11	12	16	19	15	15	14	13	12	Max												
23.	9	10	10	11	12	16	19	15	15	14	13	12	Tag												
24.	9	10	10	11	13	17	18	15	15	14	13	12	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	9	10	10	11	13	18	18	15	15	14	13	12	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	9	10	10	11	13	19	18	15	15	14	13	12	Wert				Datum				Wert				
27.	9	10	10	11	13	19	18	15	15	14	13	12	Wert				Datum				Wert				
28.	9	10	10	11	13	18	18	15	15	14	13	12	Wert				Datum				Wert				
29.	9	10	10	11	13	18	18	15	15	14	13	12	Wert				Datum				Wert				
30.	9	10	10	11	13	18	18	15	15	14	13	11	Wert				Datum				Wert				
31.	9	10	10	11	13	18	18	16	15	14	13	11	Wert				Datum				Wert				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Berichtsjahr												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 2001-2004												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												
0	19	19	36	18	16	185	13	11	329	9	9	Min	9	30.01.04	6.6	02.03.04	329	24.01.04							
1	19	19	55	16	15	205	12	11	347	9	9	Mit	13		6.8		336								
2	19	19	73	16	15	228	11	10	356	9	9	Max	19	13.07.04	7.0	21.09.04	344	24.06.04							
3	19	18	91	15	13	251	11	10	360	9	9	Reihe 2001-2004													
4	19	18	114	14	13	274	10	10	362	9	9	Min	9	04.10.03	6.6	28.01.02	326	13.01.02							
5	19	18	137	14	13	292	10	10	364	9	9	Mit	12		6.8		334								
6	19	17	160	13	12	310	10	10	365	9	9	Max	19	13.07.04	7.1	12.08.02	344	24.06.04							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 38

EDELRAUTENQUELLE

Mst.Nr.: 395889

Gewässer: Sunkbach

Kat.Gemeinde: Hohentauern

Seehöhe: 1715.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Bösenstein


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	2	2	2	1	5	15	8	5	6	7	4	3	Tag	29.	07.	19.	01.	01.	30.	26.	24.	19.	20.	28.	23.		
2.	2	2	2	1	6	17	8	4	7	7	4	3	Min	2	1	1	1	5	8	5	3	4	3	2			
3.	2	2	2	2	7	16	8	4	7	7	5	3	Mit	2	2	2	2	10	14	7	4	5	4	3			
4.	2	2	2	2	7	16	9	4	7	7	5	3	Max	2	3	2	6	22	24	29	6	8	6	4			
5.	2	2	2	2	8	15	9	4	7	7	4	3	Tag	01.	03.	14.	30.	22.	11.	06.	31.	23.	03.	03.	04.		
6.	2	2	2	2	9	17	9	4	7	7	4	3	Wassertemperatur in °C														
7.	2	2	2	2	9	17	8	4	7	7	4	3	Tag	01.	03.	01.	01.	27.	13.	01.	25.	26.	16.	19.	22.		
8.	2	2	2	2	8	16	8	4	6	5	4	3	Min	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.3	3.3		
9.	2	2	2	2	7	16	8	4	6	5	4	3	Mit	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4		
10.	2	2	2	2	7	16	7	4	5	5	4	3	Max	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	3.7	4.1	4.1	4.5	3.7	3.6	3.5		
11.	2	2	2	1	6	21	7	4	5	5	4	3	Tag	14.	02.	22.	23.	03.	23.	06.	21.	23.	07.	02.	02.		
12.	2	2	2	1	6	22	7	4	4	5	4	3	Leitfähigkeit in µS/cm														
13.	2	2	2	2	7	20	7	4	4	5	4	3	Tag	01.	03.	22.	30.	01.	25.	06.	27.	24.	01.	01.	01.		
14.	2	2	2	2	7	16	7	4	4	4	4	3	Min	35	36	35	24	22	25	25	27	19	30	32	35		
15.	2	2	2	2	8	11	7	4	4	4	4	3	Mit	36	36	36	32	28	27	29	31	31	33	34	35		
16.	2	2	2	2	9	11	7	4	4	4	4	3	Max	36	37	37	37	32	29	30	32	33	34	35	35		
17.	2	2	2	2	10	10	7	4	4	4	4	3	Tag	27.	22.	13.	01.	11.	18.	29.	25.	20.	19.	26.	11.		
18.	2	2	2	2	10	10	7	4	4	4	4	3	Trübung														
19.	2	2	2	2	10	10	7	4	4	4	4	3	Tag														
20.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Min														
21.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Mit														
22.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Max														
23.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Tag														
24.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Min														
25.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Mit														
26.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Max														
27.	2	2	2	2	11	12	7	4	4	4	4	3	Tag														
28.	2	2	2	2	11	12	7	4	4	4	4	3	Min														
29.	2	2	2	2	11	11	7	4	4	4	4	3	Mit														
30.	2	2	2	2	11	10	7	4	4	4	4	3	Max														
31.	2	2	2	2	13	9	7	4	4	4	4	3	Tag														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr															
0	29	82	36	10	10	182	4	4	329	2	1	Min	1	5	19.03.04	3.3	19.11.04	19	24.09.04					Min	0	06.02.98	2.6
1	22	27	55	8	8	205	7	7	347	1	1	Mit	3	6	06.07.04	4.5	23.09.04	32	01.04.04					Mit	4	01.05.01	3.4
2	21	23	73	7	6	228	7	7	356	1	1	Max	29	4	06.07.04	4.5	23.09.04	37	01.04.04					Max	82	06.06.00	5.9
3	21	23	91	7	7	251	7	7	360	1	1	Reihe 1997-2004															
4	20	20	114	5	5	274	7	7	362	1	1																
5	17	18	137	4	4	292	7	7	364	1	1																
6	15	15	160	4	4	310	2	2	365	1	0																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 39												WASSERMANNSSLOCH												Mst.Nr.: 395871																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Gewässer: Erzbach												Kat.Gemeinde: Münichtal												Seehöhe: 585.00 m.ü.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Kalte Mauer												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.	109	106	114	268	2468	1104	241	162	550	399	116	170	Tag	12.	02.	06.	15.	11.	19.	24.	10.	22.	30.	01.	31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.	109	106	112	522	2445	945	560	177	282	471	116	177	Min	101	105	103	160	421	243	148	118	122	115	115	107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.	108	236	110	669	2077	744	621	165	233	258	116	178	Mit	111	143	249	722	1396	709	277	300	373	174	156	136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.	107	256	107	890	2028	1413	321	148	213	229	116	168	Max	153	386	988	2510	3516	2060	957	2159	2521	666	326	181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5.	107	216	105	827	2093	1077	248	139	193	210	117	155	Tag	14.	03.	22.	30.	16.	24.	15.	27.	24.	01.	13.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6.	106	217	103	509	1912	1023	234	135	173	191	117	146	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.	105	207	104	295	1237	808	223	131	157	172	117	145	Tag	05.	01.	27.	30.	22.	01.	01.	31.	26.	01.	08.	21.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8.	104	195	104	241	782	767	211	127	150	158	118	144	Min	6.6	6.7	6.8	5.9	5.8	5.9	6.1	6.3	6.2	6.2	6.5	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9.	104	176	105	227	591	842	200	122	145	154	121	144	Mit	6.7	6.9	6.9	6.5	5.9	6.0	6.3	6.5	6.3	6.4	6.6	6.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10.	103	147	106	213	542	711	191	119	139	185	130	144	Max	6.8	7.0	7.2	6.9	6.2	6.2	6.4	6.7	6.7	6.5	6.8	6.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11.	102	136	107	199	507	809	213	118	134	206	158	145	Tag	19.	08.	19.	02.	14.	22.	22.	26.	24.	29.	28.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12.	102	131	108	185	718	782	215	118	128	183	214	149	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13.	112	125	114	175	937	513	221	119	125	159	260	151	Tag	01.	15.	22.	30.	22.	12.	02.	31.	25.	01.	01.	04.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14.	138	120	143	168	1184	423	242	119	125	149	213	146	Min	227	227	203	172	160	169	198	209	197	208	222	221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15.	146	114	190	165	909	344	596	282	135	147	179	142	Mit	232	231	222	196	173	181	209	218	215	217	227	226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16.	127	111	263	223	2370	344	758	225	242	144	157	137	Max	237	238	233	209	188	199	216	222	225	224	231	228																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17.	119	110	422	594	1512	325	350	175	208	142	151	133	Tag	31.	03.	15.	05.	12.	30.	18.	21.	23.	26.	23.	18.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18.	115	109	564	908	1318	268	241	144	166	139	145	128	Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19.	111	109	672	1014	1829	246	221	134	146	137	142	124	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20.	109	109	647	874	1941	978	203	124	135	134	140	120	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21.	109	112	727	581	1933	1032	184	147	128	134	138	115	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22.	109	116	779	823	2359	453	166	574	126	136	135	111	Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23.	108	138	354	1342	1559	379	156	295	789	142	172	112	Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24.	108	139	244	1962	758	1499	153	217	1852	140	231	116	Schüttung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25.	108	131	223	1253	559	1101	229	213	928	136	209	120	Temperatur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26.	108	123	202	711	633	883	224	867	1397	132	184	123	Leitfähigkeit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27.	107	121	181	733	1079	528	211	1607	878	128	173	125	Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28.	107	119	160	1183	1588	371	325	714	608	124	167	121	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29.	107	116	159	1770	1349	299	233	394	354	120	161	117	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30.	106	189	2152	995	252		206	755	361	116	154	113	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31.	106	208		1075			180	535	361	115	109		Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1996-2004												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)</

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 40

SCHWABELTALQUELLE

Mst.Nr.: 395939

Gewässer: Schwabelbach

Kat.Gemeinde: Landl

Seehöhe: 800.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	36	42	55	94	234	130	104	65	139	106	49	65	Tag	09.	01.	10.	01.	27.	19.	24.	12.	23.	29.	09.	01.			
2.	36	51	53	134	249	123	122	62	124	117	51		Min	24	38	37	83	127	63	66	44	43	40	29	58			
3.	39	161	52	173	224	121	136	58	118	107	51		Mit	38	70	80	158	177	122	89	74	92	66	59				
4.	35	123	49	189	206	149	120	59	107	94	49		Max	61	183	187	266	287	221	151	202	191	125	152	72			
5.	37	105	47	187	200	146	108	57	96	87	49		Tag	14.	03.	22.	24.	16.	24.	02.	27.	26.	01.	23.	01.			
6.	37	108	42	159	192	140	102	59	87	80	43		Wassertemperatur in °C															
7.	35	112	45	141	181	130	93	57	83	77	40		Tag	04.	02.	21.	24.	02.	01.	16.	24.	27.	01.	16.	01.			
8.	31	102	43	131	170	123	85	54	80	68	37		Min	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8			
9.	27	97	43	116	160	116	85	55	76	63	32		Mit	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.8				
10.	34	87	41	107	161	108	80	53	68	75	34		Max	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8			
11.	33	74	41	114	156	99	75	52	65	82	56		Tag	14.	03.	15.	01.	28.	23.	24.	26.	23.	10.	23.	01.			
12.	32	72	42	106	149	97	73	48	63	75	68		Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	36	65	46	99	151	101	77	50	59	66	82		Tag	09.	03.	22.	30.	02.	04.	26.	22.	24.	31.	05.	01.			
14.	54	60	52	99	161	99	79	52	56	57	69		Min	246	221	223	203	200	221	236	235	234	241	241	255			
15.	51	60	59	97	155	85	100	59	61	53	61		Mit	249	250	248	232	221	235	241	241	245	244	247				
16.	45	59	70	102	234	82	118	52	73	52	60		Max	253	256	255	251	232	253	247	260	254	252	257	256			
17.	41	53	91	133	218	77	104	50	65	52	55		Tag	13.	10.	26.	10.	25.	23.	02.	29.	23.	01.	28.	01.			
18.	48	48	115	160	192	70	94	51	58	58	48		Trübung															
19.	43	51	141	176	187	68	88	50	57	56	44		Tag															
20.	38	52	154	192	178	133	77	48	55	54	51		Min															
21.	46	45	163	181	171	159	77	50	54	60	54		Mit															
22.	45	49	171	185	179	132	75	73	50	61	49		Max															
23.	42	66	132	206	177	120	71	67	103	58	110		Mittelwerte und Extremwerte															
24.	37	62	111	242	159	194	70	59	161	54	115		Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	37	52	101	244	145	182	83	69	137	51	85		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	32	46	94	197	137	168	71	130	174	47	74		Berichtsjahr															
27.	28	45	89	184	135	146	74	183	144	45	69		Min	24	09.01.04	5.6	02.05.04	200	02.05.04									
28.	30	45	86	188	166	135	86	144	125	44	65		Mit	93		5.7		241										
29.	32	50	81	202	173	123	78	132	109	41	61		Max	287	16.05.04	5.9	14.01.04	260	29.08.04									
30.	42	80	80	218	150	112	73	151	106	47	57		Reihe 1999-2004															
31.	38	79	136				71	139		50			Min	20	09.09.03	5.3	23.03.02	115	27.05.99									
													Mit	89		5.7		240										
													Max	639	12.08.02	9.9	13.09.00	265	01.09.99									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 41

PFANNBAUERNQUELLE I

Mst.Nr.: 396127

Gewässer: Aschbach

Kat.Gemeinde: Wegscheid

Seehöhe: 793.50 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Zeller Staritzen

Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	240	243	283	301	324	320	322	323	310	305	299	300	Tag	05.	01.	15.	01.	28.	22.	01.	31.	22.	31.	22.	30.			
2.	240	243	283	303	323	321	323	323	310	305	299	300	Min	238	242	274	300	318	317	321	310	301	299	290	296			
3.	240	256	282	306	322	321	323	322	309	305	298	300	Mit	241	276	284	317	321	320	324	318	305	302	295	300			
4.	239	256	282	308	323	321	324	322	309	305	297	300	Max	245	286	301	324	324	323	326	323	312	306	302	302			
5.	239	259	281	311	324	322	324	322	309	305	296	300	Tag	28.	23.	31.	30.	04.	25.	11.	02.	24.	12.	23.	12.			
6.	238	264	281	313	324	322	324	322	308	305	296	301	Wassertemperatur in °C															
7.	239	269	280	314	323	321	324	321	308	304	296	301	Tag	18.	03.	22.	02.	04.	15.	01.	01.	01.	01.	18.	24.			
8.	240	273	280	314	322	321	325	321	307	304	296	301	Min	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7			
9.	240	275	279	315	322	321	324	321	306	304	296	302	Mit	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7			
10.	239	277	279	316	323	321	324	320	307	304	295	302	Max	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7			
11.	238	280	278	316	323	320	325	320	306	303	295	302	Tag	01.	01.	03.	17.	28.	18.	18.	28.	24.	20.	01.	01.			
12.	239	280	277	317	323	320	325	320	305	302	294	302	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	240	281	276	318	322	320	325	319	305	301	294	302	Tag	18.	29.	19.	30.	16.	03.	15.	01.	11.	26.	23.	23.			
14.	242	283	275	318	322	319	325	319	305	302	293	301	Min	341	344	339	339	335	336	336	337	341	340	338	339			
15.	241	283	275	318	321	320	325	319	305	302	292	301	Mit	345	347	343	344	337	336	337	339	341	341	340	340			
16.	241	284	275	318	321	319	325	319	304	302	292	300	Max	355	355	348	348	339	339	339	341	343	342	341	341			
17.	241	284	275	319	319	319	325	319	304	301	292	300	Tag	31.	02.	31.	01.	01.	29.	02.	30.	27.	01.	02.	07.			
18.	241	284	277	319	319	319	324	318	303	301	292	300	Trübung															
19.	241	284	279	321	320	318	324	317	303	301	292	300	Tag															
20.	242	284	281	320	321	319	324	317	302	301	291	299	Min															
21.	242	284	285	320	321	318	324	316	301	301	291	298	Mit															
22.	242	285	291	321	322	317	324	315	301	301	291	298	Max															
23.	241	286	292	322	321	318	324	315	305	301	297	299	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	242	285	294	322	321	321	323	314	308	301	298	299	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	243	285	294	322	321	321	324	314	303	301	296	299	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	244	285	295	322	320	321	324	313	303	301	296	298	Berichtsjahr															
27.	244	285	296	322	319	320	323	312	304	300	296	298	Min	238	05.01.04	6.6	02.04.04	335	16.05.04									
28.	245	285	297	323	319	320	323	311	304	300	297	298	Mit	300		6.7		341										
29.	245	284	298	323	318	321	323	311	304	300	298	297	Max	326	11.07.04	6.8	20.10.04	355	02.02.04									
30.	244	298	323	319	321	322	311	304	299	300	298	296	Reihe 1995-2004															
31.	243	300	320	321	319	323	311	304	299	301	291	298	Min	236	26.12.03	6.4	10.03.00	329	05.05.00									
													Mit	301		6.7		337										
													Max	386	29.04.00	6.8	13.08.02	355	02.02.04									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 42												RETTENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395111												
Gewässer: Hinterer Rettenbach												Kat.Gemeinde: Rading												Seehöhe: 612.61 m.ü.A.												
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1999												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag													Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s											
1.	190	169	205	1459	3659	3261	601	392	1679	1625	163	628	Tag	10.	01.	06.	15.	11.	15.	23.	10.	14.	31.	06.	31.											
2.	175	488	195	2231	3441	2367	680	349	803	1236	154	543	Min	103	158	187	309	510	564	363	223	220	168	120	144											
3.	159	3486	188	2590	3380	2683	775	320	577	771	145	500	Mit	283	627	867	1500	2127	1675	959	1163	1071	436	452	290											
4.	144	1556	188	2423	2916	4264	588	298	612	567	136	449	Max	2511	4319	3603	4332	11.7*5034	4430	8399	7965	1777	3036	657												
5.	132	1171	187	1907	2981	2513	531	280	539	460	126	425	Tag	14.	03.	21.	30.	16.	04.	25.	27.	23.	01.	23.	01.											
6.	128	1455	190	1106	2618	1782	475	267	419	387	126	350	Wassertemperatur in °C																							
7.	120	971	205	535	893	1660	461	241	298	307	173	351	Tag	23.	01.	23.	25.	22.	13.	03.	16.	30.	01.	16.	13.											
8.	117	558	191	469	685	1811	884	231	263	716	203	360	Min	6.6	6.8	6.6	6.1	5.9	5.8	5.9	6.1	6.0	6.1	6.3	6.5											
9.	123	422	188	439	611	1789	694	239	236	1263	232	338	Mit	6.8	7.0	6.9	6.5	6.1	6.0	6.1	6.4	6.3	6.4	6.6	6.7											
10.	137	361	192	452	675	1622	704	320	227	695	289	326	Max	6.9	7.2	7.2	7.0	6.5	6.3	6.4	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8											
11.	425	313	217	393	1107	1511	557	438	223	480	829	353	Tag	14.	03.	12.	15.	16.	08.	31.	12.	14.	30.	23.	01.											
12.	761	279	420	366	3167	1289	1350	595	233	389	831	341	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	1782	267	985	337	2590	902	1310	1016	223	331	418	304	Tag	14.	07.	21.	30.	07.	11.	09.	15.	27.	01.	13.	13.											
14.	685	255	1409	538	1751	691	2580	5838	481	305	326	270	Min	213	210	186	163	138	173	185	192	192	200	205	215											
15.	422	242	1746	1196	6144	1002	2573	1652	1167	287	273	255	Mit	223	221	213	190	170	185	201	210	212	218	223	220											
16.	336	233	2043	1675	2279	877	1084	793	480	291	288	229	Max	238	237	227	205	185	198	217	218	223	228	232	231											
17.	282	253	2355	1952	2024	785	773	552	360	295	317	188	Tag	13.	02.	13.	13.	29.	26.	31.	05.	04.	31.	23.	01.											
18.	246	240	2582	2100	2573	1086	596	393	307	284	397	207	Trübung in TEF																							
19.	230	225	2521	1472	2480	3613	474	300	278	280	408	173	Tag	24.	19.	11.	08.	08.	11.	10.	13.	06.	25.	07.	31.											
20.	218	246	2750	1064	2254	2127	543	862	258	262	345	160	Min	17.5	17.8	17.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.3	18.5	17.5	17.5	18.2											
21.	207	713	2264	1886	2624	1008	425	3689	246	245	354	149	Mit	19.4	19.8	19.7	20.1	20.7	20.0	20.2	20.4	19.8	19.1	18.7	18.8											
22.	196	849	950	2568	1546	1075	374	1152	5288	227	2158	156	Max	27.5	29.6	22.0	23.6	72.4	23.4	32.1	33.1	35.4	20.9	19.9	20.2											
23.	186	473	647	3143	827	2705	483	650	4172	210	1305	234	Tag	14.	03.	21.	30.	16.	24.	25.	27.	23.	01.	04.	27.											
24.	187	361	527	1847	823	1602	2694	664	1928	200	623	257	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	186	315	439	1118	1094	1353	1129	2513	3318	193	525	235	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	183	283	374	1418	1519	855	2369	5176	2072	185	590	209	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
27.	180	252	338	1783	2685	1065	1721	1505	1724	177	663	193	Berichtsjahr																							
28.	175	224	414	2658	1954	827	775	970	1225	171	492	177	Min	103	10.01.04	5.8	13.06.04	138	07.05.04	17.5	24.01.04															
29.	168	730	1038	3179	1339	661	567	1789	2143	171	451	161	Mit	954		6.5		207		19.7																
30.	161												Max	11657	16.05.04	7.2	03.02.04	238	13.01.04	72.4	16.05.04															
31.													Reihe 1999-2004																							
													Min	3	10.11.00	5.4	18.08.99	117	14.05.02	16.9	08.12.02															
													Mit	1046		6.4		198		14.0																
													Max	24292	12.08.02	7.2	11.03.03	241	06.12.01	80.1	12.08.02															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

µS/cm

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

WASSERTemperatur / TRÜBUNG (Tagesmittel)

°C

TEF

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

Anmerkungen

Quellschüttung vom Pegel Roßleithen/Hinterer Rettenbach (206821) übernommen
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 43

TEUFELSKIRCHE I

Mst.Nr.: 395012

Gewässer: Vorderer Rettenbach

Kat.Gemeinde: Sankt Pankraz

Seehöhe: 541.13 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sengsengebirge


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																
1.	138	169	246	1945	3873	4482	353	172	1401	1888	128	944	Tag	08.	01.	09.	14.	10.	15.	09.	12.	22.	31.	04.	21.				
2.	132	516	220	3166	3673	3475	456	139	597	1596	125	772	Min	57	164	164	384	660	356	180	34	52	105	83	96				
3.	119	4263	201	3536	3419	4260	522	113	317	1048	117	693	Mit	357	833	1111	2036	2368	1652	883	826	1306	661	333					
4.	106	2074	192	3331	2781	7071	365	94	1013	889	112	549	Max	4450	5798	4763	5615	16.5*8584	8064	7957	10.6	2173	4926	1032					
5.	97	1717	180	2496	2908	2646	286	81	811		107	508	Tag	14.	03.	21.	24.	16.	04.	25.	27.	23.	01.	23.	01.				
6.	89	2074	196	1437	2581	1591	239	72	384		123	382	Wassertemperatur in °C																
7.	82	2085	215	1014	1651	1165	205	65	231		138	336	Tag	13.	02.	28.	30.	06.	02.	16.	22.	16.	01.	22.	12.				
8.	79	1450	193	742	1018	1043	198	68	175		154	421	Min	3.3	1.9	6.2	5.9	5.8	6.0	6.1	6.1	6.4	6.6	5.6	6.6				
9.	85	879	180	628	756	1034	879	71	139		178	453	Mit	6.9	6.7	6.7	6.3	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8				
10.	103	587	170	604	738	955	714	61	116		203	419	Max	7.1	7.1	7.0	6.7	6.6	6.7	7.0	7.2	7.3	7.0	7.1	7.0				
11.	104	460	190	785	787	833	803	52	99		365	384	Tag	20.	02.	13.	01.	16.	28.	25.	15.	06.	03.	23.	30.				
12.	597	385	226	607	1454	742	462	47	84		1524	463	Min	3.3	1.9	6.2	5.9	5.8	6.0	6.1	6.1	6.4	6.6	5.6	6.6				
13.	1119	338	569	513	4709	676	1032	46	81		1498	414	Mit	6.9	6.7	6.7	6.3	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8				
14.	2877	311	1218	413	3110	481	1036	48	77		716	332	Tag	7.1	7.1	7.0	6.7	6.6	6.7	7.0	7.2	7.3	7.0	7.1	7.0				
15.	1165	293	1826	654	1653	423	2751	3734	426		483	284	Min	20.	02.	13.	01.	16.	28.	25.	15.	06.	03.	23.	30.				
16.	603	272	2240	1808	9213	630	2552	715	1113		420	253	Mit	12.	22.	22.	30.	06.	01.	15.	22.	24.	01.	12.	01.				
17.	437	268	2680	2408	3276	717	935	225	309		358	234	Max	222	170	195	172	163	171	187	189	196	207	219	227				
18.	350	324	3104	2770	2152	491	546	124	155		513	188	Min	242	214	221	197	178	194	208	216	223	207	239	235				
19.	290	270	3467	2732	2438	656	368	89	111		596	156	Mit	249	243	240	220	196	212	224	230	244	247	250	246				
20.	291	252	3417	1595	2282	4154	292	73	87	304	474	138	Tag	16.	01.	13.	15.	16.	30.	31.	05.	06.	31.	29.	31.				
21.	269	293	3837	1557	2376	2058	531	704	78	261	386	128	Trübung																
22.	242	960	2692	2765	2891	888	326	3416	72	243	665	121	Min	16.	01.	13.	15.	16.	30.	31.	05.	06.	31.	29.	31.				
23.	228	1319	1244	3337	1465	826	244	720	6581	224	3649	118	Mit	16.	01.	13.	15.	16.	30.	31.	05.	06.	31.	29.	31.				
24.	217	730	885	4592	914	3143	209	305	6831	205	2088	229	Max	16.	01.	13.	15.	16.	30.	31.	05.	06.	31.	29.	31.				
25.	210	481	708	2092	839	1404	4501	350	2483	194	986	243	Mittelwerte und Extremwerte																
26.	198	419	514	1572	1072	1199	973	2047	6555	180	763	264	Tag	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
27.	195	361	436	2196	1222	751	2948	5813	2835	167	811	239	Min	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
28.	180	315	404	2608	3717	689	1459	1080	1755	156	891	191	Mit																
29.	167	275	548	3413	1745	627	614	929	1305	148	665	169	Max																
30.	156		929	3783	1239	422	348	1660	2968	139	586	146	Tag																
31.	150	1316		1501			220	2507		132		140	Min																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				
Berichtsjahr (J)			Reihe (R) : 1995-2004, Fehljahre: 1										Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		
Tag	(J)		(R)		Tag	(J)		(R)		Tag	(J)		(R)		Berichtsjahr														
0	16478	37349	36	3044	2641	182	509	443	329	114	134	Min	34	12.08.04	1.9	02.02.04	163	06.05.04											
1	9742	13564	55	2173	1836	205	413	356	347	83	96	Mit	1095	16.05.04	6.6	06.09.04	216	29.11.04											
2	8425	9802	73	1763	1388	228	329	304	356	70	73	Max	16478	16.05.04	7.3	06.09.04	250	29.11.04											
3	7642	8463	91	1366	1142	251	208	258	362	51	64	Reihe 1995-2004																	
4	5277	5957	114	1032	981	274	208	217	362	51	64	Min	26	07.12.03	1.9	20.02.99	127	06.05.03											
5	4844	4563	137	812	696	292	180	189	364	44	53	Mit	1015	12.08.02	6.5		218												
6	4139	3871	160	660	544	310	148	160	365	34	26	Max	37349	12.08.02	8.1	12.08.02	318	02.04.97											

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 44												STEYERNQUELLE												Mst.Nr.: 395079											
Gewässer: Krumme Steyrling												Kat.Gemeinde: Innerbreitenau												Seehöhe: 545.87 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Ramsauer Grösstenberg												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	8	15	29	247	1213	713	72	46	268	311	0	151	Tag	02.	01.	12.	13.	10.	19.	09.	07.	14.	26.	06.	14.										
2.	1	327	23	756	1614	817	163	37	162	272	0	99	Min	0	15	18	116	164	42	18	0	0	0	0	0										
3.	0	1897	22	734	1470	970	154	28	102	191	0	76	Mit	143	187	232	492	650	404	258	261	351	94	145	20										
4.	0	266	22	550	739	2480	71	19	173	133	0	55	Max	3271	4640	2558	6234	14.3*4640	7297	7669	7297	2787	1739	195											
5.	0	233	21	392	972	325	40	11	113	99	0	44	Tag	14.	03.	20.	24.	16.	04.	25.	26.	23.	09.	23.	01.										
6.	0	267	21	273	654	269	27	7	59	65	28	37																							
7.	0	320	21	240	288	231	24	2	41	48	74	30																							
8.	0	242	20	200	244	187	21	0	30	40	88	24																							
9.	1	181	20	163	216	149	334	0	19	46	74	17																							
10.	54	123	19	152	206	115	156	0	14	338	64	16																							
11.	69	101	19	178	238	94	147	0	12	217	103	18	Tag	30.	28.	14.	05.	31.	20.	15.	15.	23.	01.	23.	18.										
12.	417	77	28	140	262	169	75	0	11	129	269	12	Min	6.7	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	6.3	6.3	6.2	6.6	6.7	6.7										
13.	708	56	74	124	991	174	169	0	19	90	240	5	Mit	7.0	7.0	6.9	7.2	7.3	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	6.8										
14.	1596	48	159	116	424	90	271	33	3	61	132	0	Max	7.3	7.3	7.3	7.5	7.7	7.4	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	6.8										
15.	353	43	205	179	296	56	1214	805	400	52	96	0	Tag	23.	10.	17.	14.	24.	11.	31.	29.	04.	23.	08.	01.										
16.	240	39	252	278	4019	189	300	83	243	56	62	0																							
17.	176	36	393	397	312	138	159	16	85	74	52	0																							
18.	130	34	620	770	355	69	90	0	38	59	133	0																							
19.	100	34	944	420	373	630	80	0	18	53	177	0																							
20.	102	34	1178	275	339	1911	60	0	4	38	139	0	Tag	14.	03.	21.	30.	02.	01.	27.	27.	23.	01.	24.	01.										
21.	87	51	1260	302	593	296	78	222	0	28	92	0	Min	252	237	228	190	185	215	253	247	232	267	270	301										
22.	69	270	464	762	935	184	41	777	0	28	244	0	Mit	298	283	284	245	226	275	301	309	303	319	317	328										
23.	57	234	232	765	282	275	25	108	3100	27	1122	0	Max	318	313	309	287	267	304	328	344	334	339	345	350										
24.	49	148	205	2413	257	515	283	41	1801	18	274	21																							
25.	45	103	151	385	253	256	1590	103	339	8	188	17																							
26.	42	82	118	321	238	239	250	2768	1397	1	126	9	Tag																						
27.	37	63	102	437	256	137	1495	1422	420	0	136	3	Min																						
28.	33	46	91	529	1236	214	270	227	256	0	197	0	Mit																						
29.	21	37	114	1053	281	131	170	324	439	0	136	0	Max																						
30.	15	175	1216	255	78		109	370	963	0	118	0	Tag																						
31.	15	195	342				63	629		0		0																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 1998-2004, Fehljahre: 2																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	14284	42418	36	464	463	182	106	77	329	0	0	0	Min	0	02.01.04	6.2	23.09.04	185	02.05.04																
1	5251	6766	55	328	331	205	79	51	347	0	0	0	Mit	269	16.05.04	7.0	24.05.04	291	25.12.04																
2	4070	4288	73	276	287	228	51	52	356	0	0	0	Max	14284	16.05.04	7.7	24.05.04	350	25.12.04																
3	3274	3031	91	276	293	251	40	22	356	0	0	0																							
4	2340	1943	114	232	192	274	26	11	362	0	0	0																							
5	1934	1577	137	164	151	292	19	4	364	0	0	0																							
6	1223	999	160	138	109	310	10	0	365	0	0	0																							
18																																			
												Berichtsjahr																							
												Reihe 1998-2004																							
												Min 0 16.02.03 4.5 14.06.99 169 29.04.00																							
												Mit 248 6.6 24.05.04 283 08.07.01																							
												Max 42418 12.08.02 7.7 24.05.04 364 08.07.01																							

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 45												REITHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395590											
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Sankt Georgen am Reith												Seehöhe: 560.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Prochenberg-Friesling												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.		81	129	528	593	213	189	86	156	255	85	249	Tag	31.	01.	12.	15.	21.	16.	31.	21.	22.	30.	04.	23.										
2.		250	125	850	519	204	201	82	96	271	83	213	Min	79	78	103	291	205	173	88	53	57	85	78	86										
3.		1178	122	902	463	277	211	78	82	282	81	190	Mit				613	366	338	217	100	202	151	213	127										
4.		732	120	903	433	914	183	75	76	211	79	168	Max	1126	1477	1263	1505	1470	1429	1375	853	1598	504	1200	285										
5.		634	118	802	429	573	167	72	72	179	78	159	Tag	14.	03.	21.	24.	16.	20.	15.	27.	24.	10.	23.	01.										
6.		686	117	648	375	560	157	69	70	157	80	145	Wassertemperatur in °C																						
7.		774	112	533	344	341	152	68	68	142	82	136	Tag	30.	07.	22.	24.	01.	20.	16.	27.	24.	01.	09.	21.										
8.		471	112	382	272	258	146	67	67	134	83	130	Min	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9										
9.		284	110	338	262	226	161	65	65	173	86	125	Mit				6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0										
10.		224	108	337	241	211	178	63	65	391	89	122	Max	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0										
11.			206	107	347	239	236	190	62	63	218	125	117	Tag	12.	03.	12.	01.	16.	20.	15.	17.	13.	29.	04.	24.									
12.	368	181	108	325	245	211	178	61	63	174	302	116	116	Min	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9									
13.	482	165	127	319	302	200	531	60	63	150	242	114	114	Mit				6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0										
14.	779	158	204	308	265	187	313	60	61	141	150	110	110	Max	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0									
15.	291	153	339	440	226	179	719	62	77	134	126	104	104	Leitfähigkeit in µS/cm																					
16.	196	146	512	620	970	205	602	59	151	131	116	101	101	Tag	14.	03.	22.	24.	01.	04.	13.	27.	24.	01.	24.	26.									
17.	157	141	737	707	436	195	264	57	81	130	113	100	100	Min	282	269	264	237	256	287	298	296	290	309	289	304									
18.	130	144	896	738	298	186	209	55	68	123	342	98	98	Mit				280	282	303	310	310	308	315	308	309									
19.	117	137	1030	760	248	331	187	54	64	117	281	95	95	Max	308	313	312	305	300	312	317	314	316	320	314	312									
20.	117	130	1048	619	226	1164	172	54	61	112	198	91	91	Tag	26.	22.	11.	13.	28.	30.	20.	03.	29.	06.	01.	12.									
21.	108	137	1110	588	214	578	160	80	59	107	147	90	90	Trübung in TEF																					
22.	104	360	806	644	746	297	151	175	58	102	290	88	88	Tag	12.	01.	03.	01.	05.	28.	04.	07.	06.	28.	10.	07.									
23.	101	346	459	689	440	286	144	87	836	100	1082	98	98	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0									
24.	98	223	364	1080	332	607	156	94	925	98	488	192	192	Mit				1.6	1.7	1.5	1.4	1.1	1.8	0.5	0.8	0.7									
25.	97	190	309	827	285	340	237	106	387	97	263	142	142	Max	42.9	92.4	22.8	20.1	9.8	58.4	52.7	65.0	94.1	2.7	74.7	58.8									
26.	94	171	272	645	237	308	121	346	841	96	213	122	122	Tag	28.	03.	31.	24.	16.	20.	11.	04.	24.	28.	24.	17.									
27.	94	160	248	607	216	239	181	402	449	93	270	123	123	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0									
28.	90	148	234	613	617	216	161	139	282	92	354	108	108	Mit				1.6	1.7	1.5	1.4	1.1	1.8	0.5	0.8	0.7									
29.	87	138	239	648	373	205	121	93	215	90	238	99	99	Max	42.9	92.4	22.8	20.1	9.8	58.4	52.7	65.0	94.1	2.7	74.7	58.8									
30.	82		312	644	262	196	102	83	439	88	213	91	91	Mittelwerte und Extremwerte																					
31.	80		388		228		91	187		86		90	90	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung									
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum			
Berichtszeitraum (J)												Reihe (R) : 1996-2004												Berichtszeitraum											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	53	21.08.04	6.7	24.04.04	237	24.04.04	0.0	12.01.04												
0	1598	2397	36	637	570	182	176	151	329	76	63	51	51	Mit	265		7.0		302		1.3														
1	1383	1771	55	482	425	205	150	132	347	63	51	51	51	Max	1598	24.09.04	7.2	03.02.04	320	06.10.04	94.1	24.09.04													
2	1257	1522	73	367	331	228	132	114	356	60	42	42	42	Reihe 1996-2004																					
3	1175	1389	91	313	274	251	117	99	360	58	37	37	37	Min	29	15.03.96	6.3	02.01.00	224	22.03.02	0.0	20.04.96													
6	1087	1127	114	250	230	274	102	88	362	55	34	34	34	Mit	244		7.0		303		1.2														
9	1028	1008	137	222	199	292	93	80	364	54	32	32	32	Max	2397	13.08.02	7.5	11.09.97	334	07.09.96	167	20.07.97													
18	856	809	160	202	173	310	86	73	365	53	29	29	29																						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

2000

1000

0

1.1.2004

1.4.2004

1.7.2004

1.10.2004

1.1.2005

µS/cm

300

250

200

180

WASSERTemperatur / TRÜBUNG (Tagesmittel)

°C

7.0

6.5

6.0

1.1.2004

1.4.2004

1.7.2004

1.10.2004

1.1.2005

TEF

30

20

10

0

Anmerkungen



gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 46												STEINBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395608											
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Oisberg												Seehöhe: 500.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Oisberg												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	85	82	148	1184		248				486		376	Tag	06.	01.	09.	14.	12.	15.	14.		22.		09.	22.	14.									
2.	69	347	138	1973		225				419		272	Min	38	74	106	302	218	150	478		62		138	116	74									
3.	60	2848	136	2018		228				327		218	Mit	215	563	706																			
4.	53	1732	126	1795		1509				257		182	Max	2382	3541	2916	2382	2916	2072	531		3430		617	2551	453									
5.	46	1429	117	1308		944				218		167	Tag	14.	03.	18.	02.	16.	04.	14.		24.		01.	23.	01.									
6.	38	1608	116	952		587				195		151	Wassertemperatur in °C																						
7.	38	1628	116	910		423				178		133	Tag	05.	26.	24.	24.	02.	01.	13.	01.	26.	12.	29.	21.										
8.	38	852	116	518		326				167		112	Min	7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3										
9.	39	448	107	441		269				175		105	Mit	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4										
10.	64	325	106	414		240				360		97	Max	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4										
11.	74	271	108	399		221				276		92	Tag	13.	03.	15.	03.	30.	29.	01.	18.	02.	28.	04.	24.										
12.	847	223	125	364	238	205				197		91	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	945	204	195	340	277	188						88	Tag	14.	09.	23.	24.	06.	02.	14.	27.	26.	01.	29.	01.										
14.	1745	194	398	321	304	174	504					80	Min	266	264	246	229	229	270	283	283	276	292	274	278										
15.	501	179	845	241	163							74	Mit	289	273	271	247	249	280	290	294	295	297	294	283										
16.	290	162	1376	1869	150								Max	305	291	293	270	273	289	298	299	300	299	302	288										
17.	222	157	1939	729									Tag	12.	03.	15.	01.	30.	24.	24.	31.	05.	11.	12.	26.										
18.	184	173	2407	393									Trübung																						
19.	149	156	2692	315									Tag																						
20.	148	144	2407	263									Min																						
21.	127	181	2293	239									Mit																						
22.	113	749	1788	1179									Mit																						
23.	104	785	702	742									Max																						
24.	97	379	510	451									Tag																						
25.	97	270	408	377									Min																						
26.	90	234	339	296									Mit																						
27.	89	211	295	247									Mit																						
28.	83	187	261	1128									Max																						
29.	81	162	307	676									Tag																						
30.	75		543	393																															
31.	74		737	300																															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 1999-2004, Fehljahre: 3																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung			Temperatur			Leitfähigkeit			Trübung													
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
0		10103	36		814	182		170	329		51	Min	38	06.01.04	7.0	24.04.04	229	24.04.04																	
1		5070	55		573	205		138	347		38	Mit			7.4		280																		
2		4203	73		453	228		113	356		31	Max	3541	03.02.04	7.5	13.01.04	305	12.01.04																	
3		3654	91		366	251		96	360		28	Reihe 1999-2004																							
4		2859	114		293	274		79	362		25	Min	25	08.07.03	6.9	25.04.00	201	28.04.00																	
5		2309	137		245	292		69	364		25	Mit			7.4		279																		
6		1402	160		203	310		62	365		25	Max	10103	12.08.02	7.7	12.08.02	312	18.09.01																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 47

GROßE MÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395574

Gewässer: Erlauf

Kat.Gemeinde: Nestelberg

Seehöhe: 540.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Ötscher


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																			
1.	150	106	206	717	932	312	225	153	342	798	80	433	Tag	06.	02.	11.	14.	28.	15.	23.	06.	23.	31.	04.	20.							
2.	116	284	190	1218	800	291	214	138	262	503	74	389	Min	59	106	136	515	251	212	126	97	80	83	65	80							
3.	95	1966	184	1570	701	283	213	128	214	423	68	312	Mit	271	657	615	1122	650	447	233	243	359	240	341	172							
4.	83	1722	175	1663	670	999	200	115	191	361	65	263	Max	1634	2340	1886	1918	1857	1366	1042	938	1955	1042	1694	448							
5.	72	1562	171	1642	645	1096	183	107	170	309	65	234	Tag	14.	03.	20.	25.	16.	04.	25.	27.	24.	01.	23.	01.							
6.	62	1588	167	1586	595	841	169	100	153	277	66	214	Wassertemperatur in °C																			
7.	59	1638	161	1541	557	626	161	97	137	245	69	189	Tag	13.	26.	01.	01.	01.	06.	01.	10.	25.	01.	23.	26.							
8.	59	1536	159	1166	488	458	154	330	123	222	72	178	Min	6.4	6.6	6.6	6.9	7.1	7.2	7.5	7.7	7.5	7.6	7.2	6.7							
9.	62	1154	153	876	444	382	147	492	114	252	76	164	Mit	6.7	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.1							
10.	97	797	148	771	423	327	142	312	106	576	80	156	Max	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.9	8.0	7.9	7.8	7.7	7.3							
11.	88	623	145	757	407	301	150	191	104	448	122	143	Tag	01.	03.	21.	30.	28.	20.	25.	22.	19.	10.	03.	01.							
12.	697	493	145	635	402	284	138	156	100	310	311	138	Leitfähigkeit in µS/cm																			
13.	941	418	154	577	410	261	184	136	96	250	372	131	Tag	14.	03.	22.	25.	17.	05.	16.	10.	24.	01.	24.	02.							
14.	1458	380	195	551	880	241	232	124	92	230	216	123	Min	258	224	240	233	248	282	326	309	282	330	262	368							
15.	995	349	324	675	564	228	294	277	94	211	170	110	Mit	388	348	349	299	324	350	382	385	392	407	391	399							
16.	544	315	621	967	1402	226	650	198	221	197	142	106	Max	461	421	401	367	366	385	410	428	456	431	464	438							
17.	403	286	1047	1079	1464	216	349	166	193	187	126	106	Tag	12.	03.	14.	15.	12.	20.	25.	22.	17.	19.	13.	25.							
18.	300	275	1369	1164	923	212	239	159	131	166	383	106	Min	258	224	240	233	248	282	326	309	282	330	262	368							
19.	248	252	1644	1175	649	217	202	149	106	154	427	98	Mit	388	348	349	299	324	350	382	385	392	407	391	399							
20.	237	229	1739	1070	559	804	182	132	98	147	314	85	Max	461	421	401	367	366	385	410	428	456	431	464	438							
21.	205	218	1798	997	500	926	165	166	91	135	215	80	Trübung																			
22.	180	389	1722	998	758	457	147	401	84	120	285	80	Tag	12.	03.	14.	15.	12.	20.	25.	22.	17.	19.	13.	25.							
23.	164	581	1409	1010	841	344	135	309	1011	121	1535	90	Min																			
24.	161	449	1093	1247	633	763	202	232	1705	115	1358	275	Mit																			
25.	158	358	824	1783	510	563	725	336	1078	111	757	246	Max																			
26.	149	315	645	1566	423	535	337	421	1092	107	471	200	Tag																			
27.	147	288	539	1327	339	398	282	733	816	103	467	196	Min																			
28.	135	256	466	1191	681	309	240	452	518	100	880	157	Mit																			
29.	121	228	421	1096	733	269	203	306	449	96	548	130	Max																			
30.	113		487	1035	454	238	181	257	890	91	431	108	Tag																			
31.	106		558	372			166	270		85		100	Mittelwerte und Extremwerte																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung							
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum					
Reihe (R) : 1995–2004, Fehljahre: 3													Berichtsjahr												Reihe 1995–2004							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	59	06.01.04	6.4	13.01.04	224	03.02.04					Min	11	06.02.97	6.1	27.02.97	208	22.03.02		
0	2340	2606	36	1115	1290	182	258	368	329	101	99	Mit	443					368						Max	2606	21.03.02	8.4	29.08.03	466	29.11.00		
1	1870	1981	55	910	1066	205	227	308	347	81	72	Max	2340	03.02.04	8.0	22.08.04	464	13.11.04														
2	1820	1891	73	690	870	228	198	254	356	70	51																					
3	1788	1938	91	563	720	251	165	212	360	65	37																					
4	1713	1723	114	459	590	274	148	174	362	59	27																					
5	1664	1650	137	387	507	292	135	151	364	59	14		Min	11	06.02.97	6.1	27.02.97	208	22.03.02													
6	1542	1505	160	309	427	310	115	124	365	59	11		Max	2606	21.03.02	8.4	29.08.03	466	29.11.00													

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

Leitfähigkeit zeigt bei Schüttungsspitzen kurzfristige Anstiege vor dem Abfall
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 48													GEYERQUELLE												Mst.Nr.: 395095											
Gewässer: Bügelbach													Kat.Gemeinde: Aigen												Seehöhe: 877.20 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle													Gebirgsgruppe: Mühlviertel zw. Staatsgr.												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	7	10	14	20	28	18	16	14	11	10	10	16	Tag	01.	01.	16.	01.	30.	27.	31.	31.	19.	01.	03.	01.											
2.	7	10	14	21	27	18	16	14	11	10	10	16	Min	7	9	13	20	18	16	13	11	9	9	10	15											
3.	7	10	14	21	27	18	16	14	11	9	10	16	Mit	9	13	16	26	23	17	15	12	10	10	11	17											
4.	8	11	14	21	27	18	16	14	11	10	10	17	Max	10	15	21	29	28	19	17	14	11	10	16	18											
5.	7	12	14	22	27	18	16	13	11	10	10	17	Tag	30.	28.	31.	22.	01.	03.	01.	01.	01.	13.	30.	07.											
6.	7	12	14	22	27	18	16	13	11	10	10	17	Wassertemperatur in °C																							
7.	7	12	14	24	27	17	15	13	11	10	10	18	Tag	14.	12.	29.	06.	31.	01.	01.	01.	01.	12.	25.	21.											
8.	7	12	14	25	26	17	15	13	11	10	10	18	Min	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	5.9	5.8											
9.	7	12	14	26	26	17	15	13	11	10	10	18	Mit	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.0	5.9											
10.	7	12	14	26	26	17	15	13	11	10	10	18	Max	5.9	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.2	6.1											
11.	7	12	14	27	26	17	15	13	10	10	10	18	Tag	01.	06.	17.	01.	03.	28.	29.	29.	30.	21.	02.	01.											
12.	8	13	14	27	25	17	15	13	10	10	10	18	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	8	13	14	27	24	17	15	13	10	10	10	18	Tag	08.	01.	09.	22.	19.	26.	01.	17.	01.	04.	04.	01.											
14.	10	13	14	27	24	17	15	13	10	10	10	18	Min	25	26	26	26	25	25	25	25	25	25	26	26											
15.	10	13	14	27	24	17	15	13	10	10	10	18	Mit	26	26	27	26	26	25	25	25	25	25	26	26											
16.	9	13	14	27	23	17	15	13	10	10	10	18	Max	28	27	27	27	26	26	26	26	26	26	27	26											
17.	9	13	14	27	23	17	15	12	10	10	10	17	Tag	14.	25.	20.	06.	03.	03.	13.	12.	24.	31.	23.	09.											
18.	9	13	14	27	23	17	15	12	10	10	10	17	Min																							
19.	9	13	15	28	22	17	14	12	10	10	11	17	Mit																							
20.	9	14	15	28	22	17	14	12	10	10	12	17	Max																							
21.	9	14	17	28	22	17	14	12	10	10	12	17	Tag																							
22.	9	14	17	29	21	17	14	12	10	10	12	17	Min																							
23.	9	14	17	29	21	17	14	12	10	10	13	17	Mit																							
24.	9	14	18	29	21	17	14	12	10	10	14	17	Max																							
25.	9	14	18	29	20	17	14	12	10	10	14	17	Trübung																							
26.	9	14	18	29	20	17	14	12	10	10	14	17	Tag																							
27.	10	14	20	28	19	17	14	12	10	10	14	16	Min																							
28.	10	14	20	28	19	16	14	11	10	10	14	16	Mit																							
29.	10	14	20	28	19	16	14	11	10	10	15	16	Max																							
30.	10	14	20	28	18	16	14	11	10	10	15	16	Tag																							
31.	10	20		28	18	16	14	11	10	10	15	16	Min																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 1998-2004, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum														
Berichtsjahr													Reihe 1998-2004																							
0	29	44	36	24	26	182	14	14	329	10	7	7	Min	7	01.01.04	5.5	31.05.04	25	17.08.04																	
1	29	40	55	20	24	205	13	14	347	9	7	7	Mit	15		5.8		26																		
2	29	36	73	18	22	228	12	13	356	7	6	6	Max	29	22.04.04	6.4	21.10.04	28	14.01.04																	
3	29	35	91	17	20	251	11	12	360	7	6	6	Reihe 1998-2004																							
6	28	34	114	17	17	274	10	11	362	7	6	6	Min	5	07.10.03	4.4	10.03.00	20	24.04.99																	
9	28	31	137	16	16	292	10	10	364	7	6	6	Mit	16		5.8		26																		
18	27	29	160	14	15	310	10	9	365	7	5	5	Max	44	23.03.02	6.9	12.08.02	33	10.03.00																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT


(Tagesmittel)

l/s


µS/cm

</

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 49

Gewässer: Naßbach

Art: Karstquelle

WASSERALMQUELLE

Kat.Gemeinde: Schwarza im Gebirge



Gebirgsgruppe: Schneعالpe

Mst.Nr.: 396077

Seehöhe: 802.20 m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1993

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.				199	573	473	438	268	207	202	135	127	Tag			15.	01.	16.	19.	31.	26.	22.	31.	22.	31.			
2.			144	217	573	466	451	263	207	199	132	127	Min			132	193	450	415	270	200	176	134	119	107			
3.			144	260	546	466	448	258	205	198	130	128	Mit			185	332	514	466	369	228	201	162	126	118			
4.			144	337	542	496	437	254	201	196	129	126	Max			395	572	597	576	452	284	302	204	144	129			
5.			143	344	561	513	431	249	199	194	129	125	Tag			22.	30.	06.	24.	02.	27.	24.	01.	23.	01.			
6.			142	298	574	496	438	247	198	189	127	123	Wassertemperatur in °C															
7.			141	272	564	486	447	243	196	180	126	121	Tag	01.	02.	21.	29.	01.	04.	01.	01.	01.	01.	03.	13.			
8.			141	256	520	482	439	238	196	175	127	120	Min	5.7	5.7	5.6	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7			
9.			142	245	492	485	431	236	193	173	125	121	Mit	5.8	5.9	5.8	5.6	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7			
10.			140	239	477	489	413	233	192	175	125	120	Max	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8			
11.			139	233	469	483	395	229	191	172	123	119	Tag	14.	14.	01.	01.	01.	06.	22.	13.	04.	03.	03.	13.			
12.			134	228	472	479	381	227	189	167	129	120	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.			136	225	481	464	372	225	189	163	132	121	Tag	07.	03.	22.	30.	01.	24.	02.	01.	24.	01.	24.	14.			
14.			136	220	479	453	363	219	187	159	125	120	Min	240	224	212	165	163	178	207	225	216	233	235	239			
15.			141	216	463	445	359	219	187	150	123	118	Mit	245	245	242	222	206	211	224	230	233	235	239	241			
16.			147	221	516	439	411	218	185	149	122	118	Max	251	248	250	242	225	221	231	233	236	237	241	243			
17.			166	257	494	433	402	217	184	151	121	118	Tag	03.	22.	04.	01.	12.	22.	20.	23.	20.	28.	23.	25.			
18.			193	332	494	424	379	215	182	151	121	118	Min	240	224	212	165	163	178	207	225	216	233	235	239			
19.			243	437	522	418	364	212	180	150	121	117	Mit	245	245	242	222	206	211	224	230	233	235	239	241			
20.			266	429	534	427	352	209	182	147	120	117	Max	251	248	250	242	225	221	231	233	236	237	241	243			
21.			315	377	539	440	338	208	179	146	120	115	Tag	03.	22.	04.	01.	12.	22.	20.	23.	20.	28.	23.	25.			
22.			336	413	562	430	324	205	177	147	120	115	Min	240	224	212	165	163	178	207	225	216	233	235	239			
23.			262	451	550	458	315	202	204	150	133	114	Mit	245	245	242	222	206	211	224	230	233	235	239	241			
24.			236	465	508	514	308	202	276	149	135	114	Max	251	248	250	242	225	221	231	233	236	237	241	243			
25.			220	457	495	509	303	201	222	146	130	112	Trübung in TEF															
26.			210	425	492	494	295	207	245	145	129	115	Tag	03.	02.	03.	01.	29.	14.	01.	02.	30.	13.	03.	02.			
27.			204	423	494	473	288	266	237	144	128	115	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
28.			199	461	497	459	283	246	222	142	126	112	Mit	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
29.			194	494	488	451	278	221	211	142	126	111	Max	0.2	2.8	1.9	2.8	3.0	1.9	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.4			
30.			193	532	481	446	275	212	204	140	125	111	Tag	05.	03.	09.	30.	21.	24.	05.	21.	24.	31.	23.	14.			
31.			193		482		273	208		137		110	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R) : 1995-2004													Berichtsjahr															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	107	01.01.05	5.3	29.04.04	163	01.05.04	0.2	03.01.04							
0	597	1285	36	488	423	182	216	191	329	121	120	Mit	270			5.6		231		0.3								
1	582	807	55	468	367	205	202	173	347	118	111	Max	597	06.05.04	6.0	14.01.04	251	03.01.04	3.0	21.05.04								
2	576	753	73	447	328	228	190	159	356	114	103	Reihe 1995-2004																
3	570	715	91	425	295	251	165	149	360	112	101	Min	78	25.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97								
4	562	615	114	341	262	274	143	141	362	112	98	Mit	236		5.6		253		0.2									
5	551	582	137	267	231	292	136	135	364	110	88	Max	1285	08.07.97	6.0	28.02.96	369	12.10.97	5.5	13.05.96								
6	517	514	160	232	209	310	127	128	365	107	78																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen

alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen
geräatetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 50												URSULAQUELLE												Mst.Nr.: 395582											
Gewässer: Pitten												Kat.Gemeinde: Petersbaumgarten												Seehöhe: 420.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östl. d. Pi												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.						20	16	22	20	13	13	13	Tag	22.	21.		27.	26.	30.	06.	28.	27.	12.	07.	16.										
2.						21	15	23	20	13	13	13	Min	11	16		21	16	15	12	18	12	10	11	8										
3.						21	14	23	19	13	13	13	Mit						21	19	21	15	12	13	12										
4.						27	14	23	19	12	12	12	Max	19	19		43	23	32	21	24	21	13	17	27										
5.						31	13	24	18	12	12	12	Tag	14.	19.		05.	28.	05.	31.	06.	01.	10.	11.	27.										
6.					41								Wassertemperatur in °C																						
7.					40								Tag	14.	19.		05.	14.	07.	06.	01.	29.	20.	28.	27.										
8.					38								Min	7.4	7.3		7.4	8.4	8.5	9.1	9.4	9.3	9.0	8.3	7.5										
9.					36								Mit						8.8	9.2	9.5	9.5	9.2	8.8	8.0										
10.					35								Max	7.6	7.4		8.2	8.7	9.1	9.5	9.6	9.6	9.4	9.2	8.3										
					34								Tag	22.	21.		28.	22.	29.	24.	22.	01.	10.	05.	01.										
11.					33								Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.					31								Tag	14.	19.		05.	29.	08.	16.	03.	01.	17.	24.	27.										
13.					30								Min	195	205		190	216	209	236	239	242	238	219	205										
14.	18				29								Mit						226	240	244	249	247	232	227										
15.	18				29								Max	218	219		217	232	238	246	249	252	255	240	239										
16.	17				28								Tag	22.	22.		27.	26.	30.	06.	28.	10.	06.	01.	16.										
17.	16												Trübung																						
18.	15												Tag																						
19.	14	19											Min																						
20.	14	19											Mit																						
													Max																						
21.	13	17											Tag																						
22.	12	18											Min																						
23.		18											Mit																						
24.		18											Max																						
25.		17											Tag																						
26.		17											Min																						
27.		18											Mit																						
28.													Max																						
29.													Tag																						
30.													Min																						
31.													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 51

WINDENER QUELLE

Mst.Nr.: 396010

Gewässer: Neusiedler See

Kat.Gemeinde: Winden am See



Seehöhe: 143.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Leithagebirge und Östli

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII														
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																										
1.	15	15			15	15	15	14	15	15	15	16	Tag	02.	02.		25.	25.	08.	24.	02.	09.	07.	01.	04.														
2.	15	15			15	15	15	14	15	15	15	16	Min	14	14		15	14	14	14	14	14	15	15	15														
3.	15	15			15	15	15	14	15	15	15	15	Mit	15			16	15	15	15	14	15	15	16	15														
4.	15	15			15	15	15	14	15	15	15	15	Max	15	15		16	16	16	16	15	16	16	16	16														
5.	15				16	15	15	15	15	15	15	15	Tag	09.	01.		05.	01.	19.	12.	30.	22.	16.	09.	17.														
6.	15				15	15	15	15	15	15	15	15	Wassertemperatur in °C																										
7.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Tag	02.	01.	31.	30.	31.	30.	31.	31.	30.	31.	30.	31.														
8.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Min	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5														
9.	15				16	15	15	15	15	15	15	15	Mit	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5														
10.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Max	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5														
11.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Tag	02.	01.	31.	30.	31.	30.	31.	31.	30.	31.	30.	31.														
12.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Min	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5														
13.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Mit	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5														
14.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Max	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5														
15.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Tag	02.	01.	31.	30.	31.	30.	31.	31.	30.	31.	30.	31.														
16.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Leitfähigkeit																										
17.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Tag																										
18.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Min																										
19.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Mit																										
20.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Max																										
21.	15				15	15	15	15	14	15	15	15	Tag																										
22.	15				15	15	15	15	14	15	15	15	Min																										
23.	15				16	15	15	15	14	15	15	15	Mit																										
24.	15				15	15	15	15	14	15	15	15	Max																										
25.	15				15	15	15	15	14	15	15	15	Tag																										
26.	15				15	15	15	15	14	15	15	15	Min																										
27.	15				15	15	15	15	15	15	15	15	Mit																										
28.	15				15	15	15	15	15	15	15	15	Max																										
29.	15				15	15	15	15	15	15	15	15	Tag																										
30.	15				15	15	15	15	15	15	15	15	Min																										
31.	15				15	15	15	15	15	15	15	15	Max																										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																											
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1999–2004, Fehljahre: 3												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
												Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum				Wert			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																											
0	16	17	36	16	17	182	15	15	329	15	13	Min	14	02.08.04	12.5	02.01.04																							
1	16	17	55	16	16	205	15	15	347	14	13	Mit	15		12.5																								
2	16	17	73	15	16	228	15	14	356	14	13	Max	16	05.04.04	12.5	02.01.04																							
3	16	17	91	15	16	251	15	14	360	14	13	Reihe 1999–2004																											
4	16	17	114	15	16	274	15	14	362	14	13	Min	9	11.07.02	12.3	13.08.99																							
5	16	17	137	15	16	292	15	14	364	14	12	Mit			12.4																								
6	16	17	160	15	15	310	15	13	365	14	9	Max	17	07.11.00	12.5	17.11.03																							

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 52												BRUNNADERQUELLE												Mst.Nr.: 395913											
Gewässer: Sulzbach												Kat.Gemeinde: Falkenstein												Seehöhe: 745.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Waldheimat												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	49	46	49	55	53	53	57	55	55	50	45	47	Tag	31.	01.	08.	19.	04.	01.	24.	11.	25.	15.	24.	26.										
2.	48	46	50	55	54	55	57	54	55	50	45	46	Min	44	45	46	50	50	52	53	51	47	42	42	42										
3.	50	47	50	55	53	56	57	54	55	50	45	44	Mit	49	49	51	54	53	56	57	55	52	47	45	45										
4.	53	48	50	55	52	56	57	54	55	50	46	45	Max	56	52	57	56	55	58	61	58	57	52	49	50										
5.	55	48	50	54	51	54	57	54	55	50	46	44	Tag	05.	25.	25.	05.	31.	30.	11.	20.	09.	08.	07.	23.										
6.	51	49	51	55	53	55	58	54	55	51	46	44	Wassertemperatur in °C																						
7.	50	48	50	55	53	56	57	54	55	50	47	45	Tag	25.	25.	24.	01.	01.	07.	01.	01.	01.	20.	23.	23.										
8.	50	48	50	55	53	56	57	54	55	50	47	45	Min	10.4	10.6	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	10.9	11.0	11.0											
9.	49	47	48	55	52	57	59	54	56	49	46	45	Mit	10.8	10.7	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	11.0	11.0	11.0											
10.	49	48	48	53	53	57	60	54	54	50	45	45	Max	10.9	10.9	10.8	10.7	10.8	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1	11.0											
11.	49	48	48	54	53	56	59	53	52	50	45	46	Tag	22.	02.	15.	28.	26.	01.	31.	27.	26.	09.	01.	01.										
12.	48	48	49	54	54	56	59	54	51	49	45	46	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	48	49	48	53	51	57	59	55	50	50	46	46	Tag	05.	25.	22.	01.	01.	03.	09.	20.	04.	31.	05.	23.										
14.	46	50	48	52	52	57	59	56	51	48	46	47	Min	530	556	551	565	577	576	572	579	583	574	574	545										
15.	48	48	48	53	52	56	59	56	52	45	47	47	Mit	562	566	565	575	584	578	581	586	587	585	581	576										
16.	48	48	49	53	53	56	59	56	52	44	47	46	Max	575	576	575	581	588	584	589	595	590	590	588	585										
17.	50	50	50	52	53	57	59	56	52	44	47	44	Tag	31.	01.	14.	17.	24.	01.	29.	09.	25.	11.	26.	01.										
18.	48	51	51	53	53	57	59	57	51	44	44	44	Trübung																						
19.	48	51	51	53	53	57	59	57	51	44	44	44	Tag																						
20.	48	50	51	52	52	57	57	55	51	45	43	43	Min																						
21.	48	50	52	52	52	56	56	55	51	46	43	45	Mit																						
22.	48	48	53	54	53	56	56	54	52	46	43	47	Max																						
23.	51	49	54	54	53	57	57	54	50	46	44	49	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	53	49	55	54	53	58	56	55	48	46	43	46	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	52	51	55	55	53	58	55	56	48	45	43	44	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
26.	50	50	56	55	52	58	56	54	48	45	43	45	Berichtsjahr																						
27.	48	48	56	53	51	58	55	54	48	45	44	44	Min	42	24.11.04	10.4	25.01.04	530	05.01.04																
28.	47	48	56	53	53	58	56	54	49	46	44	45	Mit	51		10.8		577																	
29.	45	48	55	53	54	58	56	54	50	45	44	45	Max	61	11.07.04	11.1	09.10.04	595	09.08.04																
30.	44		56	53	54	58	56	54	50	45	44	45	Reihe 1998-2004																						
31.	45	55	53	53	53	57	55	55	45	45	46	46	Min	26	08.05.03	10.1	17.03.00	419	16.09.98																
													Mit	48		11.1		591																	
													Max	82	03.04.00	11.3	20.08.03	616	06.06.01																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

l/s

50

550

600

µS/cm

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

WASSERTemperatur

°C

11.0

10.5

10.0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 53												ROßLOCHQUELLE												Mst.Nr.: 395822											
Gewässer: Mürz												Kat.Gemeinde: Mürzsteg												Seehöhe: 820.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Königskogel												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag	Quellschüttung in l/s																					
1.	136	123	158	311	843	531	482	282	515	354	198	238	Tag	12.	02.	13.	01.	31.	19.	31.	18.	22.	27.	09.	26.										
2.	129	130	160	434	845	548	549	275	423	336	198	247	Min	109	123	138	281	535	335	285	207	201	198	167	159										
3.	130	405	148	559	826	576	588	268	366	334	197	251	Mit	126	220	277	556	723	552	421	294	328	252	218	193										
4.	129	395	147	680	809	618	525	263	321	306	192	247	Max	172	497	740	846	920	908	621	658	729	371	447	252										
5.	126	324	146	711	807	628	495	255	298	286	187	237	Tag	14.	03.	22.	30.	16.	24.	16.	30.	24.	01.	23.	03.										
6.	123	350	145	619	799	618	543	255	278	274	182	223	Wassertemperatur in °C																						
7.	120	371	144	519	802	577	568	255	266	261	177	221	Tag	05.	04.	19.	26.	08.	01.	01.	01.	04.	01.	26.	09.										
8.	117	357	143	446	736	547	497	253	260	246	172	215	Min	6.4	5.9	5.8	5.6	5.5	5.7	5.9	6.2	6.1	6.2	6.3	6.4										
9.	115	300	142	390	660	509	447	249	253	249	168	213	Mit	6.5	6.3	6.2	5.8	5.6	5.9	6.1	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4										
10.	113	256	141	359	652	484	429	244	242	335	174	206	Max	6.5	6.5	6.6	6.1	5.8	6.1	6.3	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4										
11.	112	226	140	350	631	455	431	239	232	320	190	204	Tag	14.	02.	15.	01.	30.	21.	31.	27.	24.	27.	14.	31.										
12.	110	216	139	336	613	448	416	232	226	289	250	202	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	116	206	138	329	631	441	417	231	220	264	298	200	Tag	05.	03.	26.	28.	04.	26.	01.	31.	03.	01.	24.	01.										
14.	159	198	148	321	758	422	418	236	215	240	248	195	Min	320	282	261	219	197	237	251	269	258	265	297	304										
15.	151	190	167	317	758	397	429	269	221	233	222	190	Mit	322	307	300	254	220	253	278	303	284	296	310	311										
16.	145	186	207	351	841	374	589	241	265	229	210	182	Max	325	322	324	281	246	274	299	311	309	308	316	318										
17.	139	163	293	479	893	366	520	234	238	242	202	172	Tag	16.	01.	16.	16.	29.	21.	31.	24.	23.	31.	13.	28.										
18.	134	171	413	698	816	376	540	224	221	245	191	171	Trübung																						
19.	129	169	545	696	786	344	405	215	218	234	188	171	Tag																						
20.	125	169	627	709	756	534	375	211	215	228	191	170	Min																						
21.	125	168	670	636	728	653	363	220	211	227	198	170	Min																						
22.	124	157	690	661	747	560	352	255	205	225	190	169	Mit																						
23.	124	162	514	741	732	625	339	239	385	224	298	167	Mit																						
24.	123	171	401	799	678	851	328	233	681	222	372	164	Max																						
25.	123	163	356	775	621	864	319	298	526	216	287	161	Tag																						
26.	123	156	320	674	585	827	307	445	593	208	251	165	Min																						
27.	123	154	286	647	585	723	300	553	535	201	236	176	Mit																						
28.	123	154	270	695	629	626	297	435	450	198	230	167	Mit																						
29.	123	156	257	742	680	558	294	362	381	198	224	167	Max																						
30.	123		260	802	617	509	294	620	372	198	282	170	Tag																						
31.	123		271		564		289	527		198		164																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr(J)												Reihe (R) : 1997-2004, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	920	1227	36	672	642	182	264	292	329	143	170	Min	109	12.01.04	5.4	08.05.04	197	04.05.04																	
1	888	1074	55	612	557	205	243	265	347	124	152	Mit	347		6.2		287																		
2	869	1050	73	553	495	228	226	247	356	123	137	Max	920	16.05.04	6.6	15.03.04	325	16.01.04																	
3	837		91	485	440	251	211	229	360	127	127	Reihe 1997-2004																							
4	877	922	114	406	392	274	212	212	362	114	123	Min																							
5	813	868	137	347	354	292	171	198	364	111	119	Mit	109	12.01.04	5.4	11.05.00	180	01.05.00																	
6	871		150			310	163	184	365	109	109	Max	359		6.2		288																		
7	771	773	160	297	320	310						Min	1227	08.07.97	6.7	18.08.03	330	23.01.02																	



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 54

SIEBENQUELLEN I

Mst.Nr.: 396093

Gewässer: Mürz

Kat.Gemeinde: Krampen / Neuberg

Seehöhe: 796.70 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Schneeealpe


Beobachtungsbeginn: 1963

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII															
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																											
1.				206	1333	804	613	365	200	203	144	142	Tag				13.	15.	10.	30.	29.	24.	22.	31.	10.	31.														
2.				244	1232	804	758	327	196	196	140	143	Min				42	166	505	590	376	167	128	145	118	106														
3.				270	1129	842	743	301	193	188	135	143	Mit				213	457	953	889	571	220	194	188	143	131														
4.				480	1116	1112	678	278	190	184	138	144	Max				782	1449	1834	2159	1206	424	524	234	221	147														
5.			47	537	1120	1073	650	256	188	183	142	145	Tag				22.	30.	21.	24.	16.	27.	24.	11.	13.	14.														
6.			48	437	1127	973	723	240	181	183	142	145	Wassertemperatur																											
7.			48	361	904	947	814	222	176	182	135	144																												
8.			47	300	694	910	741	222	173	182	128	145																												
9.			46	260	583	946	692	203	168	183	122	146	Tag																											
10.			45	230	527	1008	596	196	164	217	119	145	Min																											
													Mit																											
													Max																											
													Tag																											
11.			44	208	534	938	544	196	160	229	120	143	Leitfähigkeit in µS/cm																											
12.			44	191	624	954	511	194	159	216	146	143																												
13.			45	182	738	804	497	193	155	204	207	146	Tag																											
14.			53	174	782	739	485	190	152	196	171	147																												
15.			86	170	729	696	487	197	150	191	148	144																												
16.			141	175	1027	681	928	195	147	192	140	140																												
17.			202	231	952	655	740	188	144	198	136	137	Tag	01.		22.	04.	22.	12.	02.	28.	24.	01.	23.	19.															
18.			314	326	1052	656	645	186	141	195	135	136	Min	299	218	226	245	239	256	255	253	264	269	258																
19.			464	618	1302	634	590	185	138	191	137	130	Mit			256	259	255	274	274	270	270	279	266																
20.			524	608	1336	737	551	183	135	186	140	130	Max			278	271	268	285	286	279	277	291	285																
													Tag	01.		16.	16.	26.	30.	30.	01.	22.	10.	12.	01.															
21.			572	489	1426	818	523	179	131	182	139	122	Trübung in TEF																											
22.			653	616	1655	718	487	174	135	181	136	117																												
23.			459	756	1204	1050	468	169	171	197	142	112																												
24.			370	933	897	1675	440	169	419	195	166	111																												
25.			315	741	728	1302	433	173	293	188	159	110	Tag	17.	25.	05.	13.	30.	01.	13.	01.	22.	06.	04.	05.															
26.			267	568	682	1160	416	196	308	181	149	110	Min	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1															
27.			224	566	758	904	400	357	321	174	143	110	Mit	0.3	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2															
28.			199	705	831	791	392	300	272	169	141	109	Max	1.8	5.5	3.3	2.9	2.6	5.5	1.5	3.4	5.5	5.0	4.4	3.8															
29.			182	962	849	714	381	215	241	162	142	108	Tag	31.	03.	21.	22.	21.	24.	16.	26.	23.	18.	05.	16.															
30.			186	1174	836	626	381	191	216	154	142	107	Mittelwerte und Extremwerte																											
31.			193		841		386	188		148		107																												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung															
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1995–2004, Fehljahre: 1												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												Reihe 1995–2004															
0	2159	2498	36	908	811	182	202	215	329	132	109	97	Min	42	13.03.04							218	22.03.04		0.0	25.02.04														
1	1743	2099	55	776	645	205	192	198	347	109	97	88	Mit	398								265			0.4															
2	1584	1915	73	699	524	228	183	183	356	48	88	77	Max	2159	24.06.04						301	01.01.04		5.5	03.02.04															
3	1465	1807	91	622	423	251	172	162	360	46	77	72	Reihe 1995–2004																											
4	1334	1557	114	501	344	274	147	143	362	44	72	46	Min	0	26.08.01						180	15.05.97		0.0	02.01.03															
5	1240	1376	137	378	282	292	143	131	364	43	46	0	Mit	354							259			0.4																
6	1102	1098	160	250	240	310	140	120	365	42	0	0	Max	2498	29.04.00						316	23.01.02		6.0	26.04.00															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen; derzeit keine Temperaturmessung
 Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers; gerätetechnisch bedingte Dateiausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 55

HAMMERBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395855

Gewässer: Hammerbach

Kat.Gemeinde: Peggau


Seehöhe: 410.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Tanneben

Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																
1.	312	135	134	263	204	203	340	217	264	154	187	173	Tag	24.	01.	02.	27.	20.	01.	31.	24.	28.	07.	08.	22.				
2.	252	134	130	262	201	210	361	222	244	164	177	172	Min	129	133	127	197	156	199	212	155	150	145	164	134				
3.	224	210	130	260	197	212	406	218	224	154	174	171	Mit	167	167	206	247	193	326	305	194	181	165	182	165				
4.	198	241	132	258	198	210	377	212	210	150	172	169	Max	334	250	344	280	244	727	422	440	279	200	272	275				
5.	195	234	131	263	200	255	364	206	199	148	171	169	Tag	01.	03.	25.	07.	28.	12.	03.	29.	01.	16.	11.	27.				
6.	192	228	130	267	204	271	362	204	192	147	169	168	Wassertemperatur in °C																
7.	193	218	129	278	207	261	362	205	177	146	167	165	Tag	10.	06.	20.	01.	01.	01.	10.	30.	30.	23.	30.	28.				
8.	177	212	129	274	215	250	351	203	177	146	167	161	Min	7.6	6.8	6.9	7.2	8.3	9.0	10.0	10.2	9.9	9.6	8.8	8.2				
9.	176	191	129	275	234	241	342	205	169	149	168	160	Mit	7.8	7.3	7.2	7.7	8.7	9.6	10.3	10.4	10.2	9.8	9.3	8.5				
10.	172	176	129	274	214	235	331	225	174	164	170	160	Max	8.1	7.9	7.5	8.4	9.0	10.1	10.8	10.6	10.5	10.0	9.7	8.8				
11.	164	168	131	270	197	230	327	202	168	190	242	155	Tag	01.	01.	16.	26.	29.	30.	27.	10.	02.	13.	07.	01.				
12.	165	164	131	265	191	351	328	193	169	179	218	155	Leitfähigkeit in µS/cm																
13.	165	155	131	263	193	570	323	190	182	166	208	153	Tag	30.	07.	22.	21.	09.	12.	28.	28.	17.	31.	02.	27.				
14.	163	159	137	259	185	410	316	195	172	161	200	150	Min	343	321	329	330	338	339	351	358	364	361	359	341				
15.	162	157	157	250	177	358	310	190	183	167	195	148	Mit	353	341	351	337	345	361	358	364	375	366	365	357				
16.	158	158	228	244	181	336	310	181	223	179	193	149	Max	367	372	379	347	354	403	375	394	389	376	392	373				
17.	154	155	280	243	176	316	303	170	192	197	192	151	Tag	30.	07.	22.	21.	09.	12.	28.	28.	17.	31.	02.	27.				
18.	156	153	299	241	170	307	283	170	179	187	192	161	Min	343	321	329	330	338	339	351	358	364	361	359	341				
19.	151	150	288	240	166	301	281	165	174	181	192	155	Mit	353	341	351	337	345	361	358	364	375	366	365	357				
20.	150	144	276	242	161	342	270	162	170	176	183	151	Max	367	372	379	347	354	403	375	394	389	376	392	373				
21.	145	142	267	254	160	390	265	170	167	172	177	143	Trübung in TEF																
22.	137	142	261	244	194	383	267	173	163	167	174	138	Tag	14.	04.	16.	25.	28.	23.	03.	30.	01.	10.	12.	28.				
23.	134	149	262	237	200	491	265	162	160	170	175	140	Min	0.5	0.8	0.0	7.9	4.6	7.0	8.4	2.9	3.0	2.2	0.0	0.0				
24.	133	151	293	234	176	415	260	159	166	166	174	147	Mit	4.9	4.1	9.0	11.1	8.8	37.5	19.5	13.1	6.8	4.5	3.1	2.4				
25.	136	139	327	222	166	395	261	161	160	162	168	148	Max	114	45.6	58.5	20.2	23.0	931	51.7	1389	27.7	14.5	35.6	40.7				
26.	135	140	296	200	162	401	254	181	158	161	168	159	Tag	15.	20.	13.	26.	27.	04.	31.	20.	27.	06.	22.	10.				
27.	139	144	277	204	163	381	264	166	155	162	169	240	Min	0.5	0.8	0.0	7.9	4.6	7.0	8.4	2.9	3.0	2.2	0.0	0.0				
28.	139	143	265	216	220	366	250	167	153	161	169	231	Mit	4.9	4.1	9.0	11.1	8.8	37.5	19.5	13.1	6.8	4.5	3.1	2.4				
29.	139	138	262	209	240	351	243	187	155	160	171	201	Max	114	45.6	58.5	20.2	23.0	931	51.7	1389	27.7	14.5	35.6	40.7				
30.	136	264	207	222	208	342	238	311	153	160	171	188	Tag	01.	03.	18.	21.	29.	13.	07.	30.	01.	11.	11.	27.				
31.	134	264	208	229	258	168	168	171	184	168	171	184	Mittelwerte und Extremwerte																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Min	127	02.03.04	6.8	06.02.04	321	07.02.04	0.0	13.03.04	0.0	13.03.04	0.0	13.03.04	0.0	13.03.04			
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 1995-2004												Max	208	12.06.04	10.8	27.07.04	403	23.06.04	1389	30.08.04	1389	30.08.04	1389	30.08.04	1389	30.08.04			
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 1995-2004												Reihe 1995-2004	Reihe 1995-2004																
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	727	959	36	306	305	182	185	169	329	144	92	Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96	0.0	15.01.96	0.0	15.01.96	0.0	15.01.96	0.0	15.01.96	
1	537	715	55	269	266	205	175	160	347	135	77	Mit	191	10.04.96	8.8	14.08.99	345	21.08.99	17.2	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	
2	466	593	73	261	243	228	169	151	356	131	65	Max	959	10.04.96	11.3	14.08.99	440	21.08.99	17.2	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	
3	425	548	91	244	225	251	166	143	360	129	59	Anmerkungen																	
4	403	483	114	225	205	274	161	135	362	129	56																		
5	384	451	137	206	190	292	158	128	364	129	52																		
6	349	379	160	196	178	310	151	111	365	127	42																		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 56

REIHBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395848

Gewässer: Reihbach

Kat.Gemeinde: Gressenberg

Seehöhe: 1360.00 m.ü.A.


Art: Kluftquelle

Gebirgsgruppe: Koralm


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	15	16	16	16	14	17	24	27	26	23	21	19	Tag	03.	04.	27.	30.	08.	01.	01.	31.	29.	26.	28.	31.
2.	15	16	17	16	14	17	24	27	26	23	21	19	Min	15	16	15	14	13	16	23	24	22	21	19	17
3.	15	16	16	16	14	17	24	27	26	23	21	19	Mit	16	17	16	15	15	20	26	27	24	22	20	18
4.	15	16	16	16	14	17	25	27	26	23	21	19	Max	17	17	17	16	17	25	29	29	28	24	21	19
5.	15	16	16	16	14	17	25	27	26	23	21	19	Tag	26.	20.	02.	05.	29.	30.	27.	07.	01.	01.	01.	01.
6.	16	16	16	16	14	18	25	27	25	23	21	19	Wassertemperatur in °C												
7.	16	16	16	16	14	18	25	27	25	23	21	19	Tag	01.	01.	01.	01.	18.	29.	06.	01.	01.	01.	01.	01.
8.	16	16	16	16	14	18	25	27	25	22	21	19	Min	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
9.	16	16	16	16	15	14	26	27	25	22	21	19	Mit	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10.	16	17	16	16	15	14	26	27	25	22	20	19	Max	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
11.	16	17	16	16	15	14	26	27	25	22	20	19	Tag	02.	12.	15.	01.	01.	01.	28.	26.	18.	20.	18.	01.
12.	16	17	16	16	15	14	26	27	25	22	20	19	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	16	17	16	16	15	14	26	27	25	22	20	19	Tag	01.	26.	22.	27.	03.	01.	01.	01.	01.	31.	24.	29.
14.	16	17	16	16	15	14	26	27	24	22	20	18	Min	120	121	120	119	118	119	119	123	125	125	124	123
15.	16	17	16	16	15	14	27	27	24	22	20	18	Mit	121	121	121	119	119	120	121	124	125	126	125	124
16.	16	17	16	16	15	14	27	27	24	22	20	18	Max	121	122	121	120	120	120	123	125	126	126	126	124
17.	16	17	16	16	15	14	27	27	24	22	20	18	Tag	17.	04.	01.	01.	27.	25.	30.	30.	22.	01.	01.	01.
18.	16	17	16	16	15	15	20	27	27	24	22	20	Trübung												
19.	16	17	16	16	15	15	20	27	27	24	22	20	Tag												
20.	16	17	16	16	15	15	20	27	27	24	22	20	Min												
21.	16	17	16	16	15	15	21	27	27	24	22	20	Mit												
22.	16	17	16	16	15	15	22	27	27	24	22	20	Max												
23.	16	17	16	16	15	15	22	27	27	24	22	19	Tag												
24.	16	17	16	16	15	15	22	27	27	24	21	19	Min												
25.	16	17	16	16	15	16	22	27	27	24	21	19	Mit												
26.	16	17	16	16	15	16	23	27	27	24	21	19	Max												
27.	16	17	16	16	14	16	23	27	26	24	21	19	Tag												
28.	16	17	16	16	14	16	23	27	26	23	21	19	Min												
29.	16	16	16	16	14	16	23	27	26	23	21	19	Mit												
30.	16	16	16	16	14	16	24	28	26	23	21	19	Max												
31.	16	16	16	16	14	17	27	27	26	21	19	18	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte													
Berichtsjahr (J)												Schüttung													
												Temperatur													
Reihe (R) : 1997-2004												Leitfähigkeit													
												Trübung													
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
0	29	30	36	27	23	182	19	17	329	15	15	Min	13	08.05.04	5.9	06.07.04	118	03.05.04							
1	28	28	55	26	21	205	18	17	347	14	13	Mit	20		6.0		122								
2	28	28	73	24	20	228	17	16	356	14	13	Max	29	27.07.04	6.1	02.01.04	126	22.09.04							
3	28	27	91	23	19	251	16	16	360	14	12	Reihe 1997-2004													
4	28	27	114	22	19	274	16	16	362	14	12	Min	11	17.06.02	5.8	07.01.97	106	26.04.98							
5	28	27	137	21	18	292	16	15	364	14	12	Mit	18		6.0		114								
6	28	27	160	19	18	310	16	15	365	13	11	Max	30	21.10.99	6.3	23.06.03	126	22.09.04							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 57

SCHWARZBODENQUELLE

Mst.Nr.: 395426

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Thal

Seehöhe: 1200.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																														
1.	22	18	15	15	18	20	20	21	20	19	24	20	Tag	29.	29.	16.	01.	01.	11.	01.	30.	28.	24.	30.	31.																																																																																																																																		
2.	22	18	15	15	18	20	20	21	20	19	25	20	Min	18	15	14	14	18	19	20	19	19	18	20	17																																																																																																																																		
3.	22	18	15	15	18	20	20	21	20	19	25	20	Mit	20	17	15	17	20	20	21	20	20	19	22	19																																																																																																																																		
4.	22	18	15	16	18	20	20	21	20	19	24	20	Max	23	19	16	19	22	21	23	22	21	24	27	21																																																																																																																																		
5.	22	18	15	16	19	20	21	21	20	19	24	20	Tag	01.	01.	01.	23.	13.	21.	13.	01.	01.	31.	02.	01.																																																																																																																																		
6.	21	18	15	17	19	20	21	21	20	19	24	20	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																														
7.	21	18	15	17	19	20	21	21	20	19	24	20	Tag	28.	02.	02.	04.	01.	08.	14.	01.	01.	17.	16.	01.																																																																																																																																		
8.	21	18	15	17	20	20	21	21	20	19	23	20	Min	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8																																																																																																																																		
9.	21	17	15	17	20	19	21	21	20	19	23	20	Mit	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8																																																																																																																																		
10.	21	17	15	17	20	19	21	20	20	19	23	20	Max	5.9	5.8	5.8	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9																																																																																																																																		
11.	21	17	15	16	20	19	21	20	20	19	23	20	Tag	03.	02.	02.	30.	02.	08.	14.	01.	01.	06.	02.	01.																																																																																																																																		
12.	21	17	15	16	21	20	21	20	20	19	23	20	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																																														
13.	21	17	15	16	21	20	22	20	19	19	23	19	Tag	23.	01.	02.	27.	01.	13.	20.	20.	30.	01.	01.	31.																																																																																																																																		
14.	21	17	14	16	21	20	22	20	20	19	22	20	Min	303	303	303	304	304	304	303	303	300	300	301	300																																																																																																																																		
15.	20	17	14	16	20	20	22	20	20	19	22	19	Mit	304	303	304	304	305	305	304	303	303	302	302	301																																																																																																																																		
16.	20	17	14	16	20	20	22	20	20	19	22	20	Max	305	304	304	305	305	305	305	304	303	303	302	302																																																																																																																																		
17.	20	17	14	16	20	20	22	20	20	19	22	19	Tag	05.	01.	02.	27.	01.	13.	01.	20.	09.	01.	01.	05.																																																																																																																																		
18.	20	17	15	17	20	19	22	20	20	19	22	19	Trübung																																																																																																																																														
19.	20	17	15	17	20	20	22	20	20	19	22	19	Tag																																																																																																																																														
20.	20	16	15	18	20	20	22	20	20	19	21	19	Min																																																																																																																																														
21.	20	17	15	18	20	20	22	20	20	18	21	19	Mit																																																																																																																																														
22.	19	17	15	18	20	20	22	20	20	18	21	19	Mit																																																																																																																																														
23.	19	17	15	18	20	20	21	20	20	18	21	19	Max																																																																																																																																														
24.	19	16	15	18	20	20	21	20	20	18	21	19	Tag																																																																																																																																														
25.	19	16	15	19	20	20	21	20	20	18	21	19	Min																																																																																																																																														
26.	19	16	15	19	20	20	21	20	20	18	21	19	Mit																																																																																																																																														
27.	19	16	15	19	20	20	21	20	19	19	21	19	Mit																																																																																																																																														
28.	19	16	15	18	20	20	21	20	19	19	21	19	Max																																																																																																																																														
29.	19	16	14	18	20	20	21	20	19	19	21	18	Tag																																																																																																																																														
30.	18	14	14	18	20	20	21	20	19	20	20	18	Min																																																																																																																																														
31.	18	15	15	18	20	20	21	20	19	21	20	18	Max																																																																																																																																														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																															
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1995-2004, Fehljahre: 1																																																																																																																																															
												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																																																																																																																																			
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum																																																																																			
0												27												102												36												21												32												182												20												21												329												16												14																							
1												25												89												55												73												21												30												205												19												20												347												15												12											
2												25												65												73												21												28												228												19												19												356												15												10																							
3												24												60												91												20												26												251												19												19												360												14												10																							
4												24												49												114												20												26												274												18												18												362												14												10																							
5												23												45												137												20												23												292												18												17												364												14												10																							
6												22												37												160												20												22												310												17												15												365												14												10																							
18												22												37												160												20												22												310												17												15												365												14												10																							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 58												GOSSENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395384											
Gewässer: Gossenbach												Kat.Gemeinde: Alkus												Seehöhe: 2004.97 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Rotspitze (Schleinitz)												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	0	0	0	0	16	58	86	22	14	7	20	4	Tag	31.	29.	31.	22.	10.	02.	31.	31.	30.	27.	30.	31.										
2.	0	0	0	0	15	52	109	21	15	6	37	4	Min	0	0	0	0	7	50	23	11	7	4	4	0										
3.	0	0	0	0	15	57	107	20	14	6	31	3	Mit	0	0	0	2	29	99	58	15	10	11	2											
4.	0	0	0	0	14	53	82	18	13	6	24	3	Max	0	0	0	14	90	289	125	27	15	18	4											
5.	0	0	0	0	14	54	71	17	12	6	21	3	Tag	31.	29.	31.	30.	21.	13.	03.	13.	02.	31.	02.	01.										
6.	0	0	0	0	13	54	70	17	11	5	18	3	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7.	0	0	0	0	11	57	73	16	11	5	17	3	Mit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8.	0	0	0	0	10	79	68	15	10	5	16	3	Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9.	0	0	0	0	9	115	87	15	10	5	14	3	Tag	31.	29.	31.	30.	21.	13.	03.	13.	02.	31.	02.	01.										
10.	0	0	0	0	8	143	76	14	10	5	13	2	Min	0	0	0	2.0	2.1	2.4	2.8	3.4	3.2	3.2	2.8	2.3										
11.	0	0	0	0	7	166	68	14	9	5	11	2	Mit	0	0	0	2.5	2.5	2.7	3.2	3.7	3.5	3.0	2.8											
12.	0	0	0	0	7	208	61	14	9	5	10	2	Max	0	0	0	2.8	3.1	3.1	4.0	4.3	4.1	4.2	3.5	3.3										
13.	0	0	0	0	7	218	54	19	9	5	10	1	Tag	31.	29.	31.	23.	14.	23.	31.	12.	05.	03.	01.	02.										
14.	0	0	0	0	8	134	47	25	9	4	9	1	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
15.	0	0	0	0	9	109	43	20	9	4	8	1	Mit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16.	0	0	0	0	13	99	44	17	13	4	8	1	Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17.	0	0	0	0	14	93	51	15	13	4	8	1	Tag	31.	29.	31.	23.	14.	01.	02.	01.	01.	31.	01.	01.										
18.	0	0	0	0	17	96	60	14	12	4	7	1	Min	0	0	0	23	23	26	27	27	28	25	27	27										
19.	0	0	0	0	30	86	56	13	12	4	6	1	Mit	0	0	0	26	25	31	28	28	29	29	30	28										
20.	0	0	0	0	48	105	59	12	11	4	6	1	Max	0	0	0	26	26	31	29	29	30	29	30	28										
21.	0	0	0	0	78	89	58	13	10	4	6	1	Tag	31.	29.	31.	25.	01.	12.	01.	19.	21.	01.	02.	01.										
22.	0	0	0	0	74	74	52	13	10	4	5	1	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
23.	0	0	0	0	2	58	48	13	9	4	5	1	Mit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
24.	0	0	0	0	4	46	45	13	9	4	5	1	Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
25.	0	0	0	0	5	41	39	12	8	4	5	1	Tag	31.	29.	31.	0	0	0	0	0	0	0	0											
26.	0	0	0	0	5	46	36	12	8	4	5	1	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
27.	0	0	0	0	6	59	33	11	8	4	5	1	Mit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
28.	0	0	0	0	7	61	30	11	8	4	5	1	Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
29.	0	0	0	0	10	50	27	11	7	4	4	1	Tag	31.	29.	31.	0	0	0	0	0	0	0	0											
30.	0	0	0	0	12	46	25	11	7	4	4	1	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
31.	0	0	0	0	59	24	11	12	12	4	0	0	Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 1999-2004, Fehljahre: 2																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
0	289	289	36	68	56	182	7	7	329	0	0	0	Min	0	22.04.04	2.0	25.04.04	23	23.04.04																
1	211	158	55	53	43	205	5	4	347	0	0	0	Mit	20	13.06.04	4.3	12.08.04	31	12.06.04																
2	183	138	73	33	31	228	1	2	356	0	0	0	Max	289	13.06.04	4.3	12.08.04	31	12.06.04																
3	158	125	91	18	24	251	0	0	360	0	0	0	Reihe 1999-2004																						
4	121	108	114	14	16	274	0	0	362	0	0	0	Min	0	11.01.99	1.3	22.04.00	15	08.05.00																
5	110	99	137	11	13	292	0	0	364	0	0	0	Mit	19	13.06.04	4.4	28.08.03	34	04.06.02																
6	95	78	160	9	10	310	0	0	365	0	0	0	Max	289	13.06.04	4.4	28.08.03	34	04.06.02																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 59

MOOSBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395483

Gewässer: Auenlaue

Kat.Gemeinde: Lavant



Seehöhe: 641.10 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	162	115	109	152	190	183	210	192	198	166	312	181	Tag	31.	29.	15.	01.	17.	01.	30.	19.	12.	06.	29.	31.			
2.	160	115	108	160	196	186	218	193	195	173	303	183	Min	115	110	102	150	173	178	190	175	165	163	175	135			
3.	159	115	107	170	189	186	222	193	192	171	277	182	Mit	137	114	133	172	188	200	216	187	181	184	212	156			
4.	157	115	107	176	189	185	215	190	189	169	256	180	Max	165	119	200	199	208	221	240	199	204	300	320	184			
5.	157	116	107	184	201	187	215	191	185	166	243	178	Tag	01.	07.	22.	25.	06.	24.	11.	14.	16.	31.	01.	01.			
6.	154	117	107	188	207	189	225	191	181	164	233	175	Wassertemperatur in °C															
7.	150	118	107	182	204	189	230	190	177	163	226	173	Tag	29.	23.	01.	26.	25.	17.	29.	28.	08.	01.	01.	01.			
8.	148	118	107	169	198	192	230	187	174	164	219	172	Min	8.0	7.9	7.8	7.7	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.7	7.8			
9.	145	116	105	164	191	198	234	185	171	164	212	169	Mit	8.2	8.1	8.0	7.8	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.8	8.0			
10.	142	114	105	161	189	200	232	184	169	165	208	167	Max	8.4	8.4	8.2	8.1	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	8.0	8.2			
11.	140	113	105	160	184	205	233	183	168	171	206	163	Tag	10.	04.	14.	02.	02.	02.	01.	01.	25.	31.	29.	28.			
12.	139	114	104	158	181	213	237	183	166	172	205	161	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	139	115	104	157	185	216	228	188	166	169	204	158	Tag	04.	01.	05.	28.	31.	27.	09.	01.	01.	01.	01.	01.			
14.	140	115	104	155	184	205	221	196	167	166	207	156	Min	370	378	385	382	358	346	342	345	349	350	356	364			
15.	137	114	103	154	181	198	215	190	185	167	206	153	Mit	377	386	391	390	373	353	346	349	352	355	362	370			
16.	135	114	106	154	181	195	212	184	201	178	200	152	Max	384	390	397	394	387	364	351	352	356	361	368	376			
17.	135	114	114	158	176	194	213	180	199	193	201	152	Tag	27.	23.	29.	01.	01.	01.	04.	28.	24.	26.	30.	29.			
18.	134	114	126	164	176	194	214	179	195	189	202	150	Trübung															
19.	134	115	143	173	185	197	214	177	192	183	202	146	Tag															
20.	131	112	160	183	193	206	216	178	190	181	198	144	Min															
21.	130	112	178	185	199	208	216	190	187	186	195	140	Mit															
22.	127	114	197	182	204	201	213	191	184	189	191	139	Max															
23.	125	112	195	185	200	199	212	187	180	185	190	139	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	123	111	186	194	189	204	211	184	187	180	189	139	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	121	112	179	194	181	215	211	183	185	175	185	138	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	120	112	172	183	178	217	208	187	181	173	183	139	Berichtsjahr															
27.	120	112	165	175	180	212	206	190	174	200	180	141	Min	102	15.03.04	7.2	28.08.04	342	09.07.04									
28.	117	114	158	174	181	212	202	187	169	222	179	141	Mit	173		7.7		367										
29.	118	112	155	177	182	215	196	185	168	225	177	139	Max	320	01.11.04	8.4	10.01.04	397	29.03.04									
30.	117	115	152	182	178	211	193	188	166	254	176	138	Reihe 2000-2004															
31.	116	151		177			191	190		277	137		Min	102	15.03.04	7.2	12.06.01	309	05.10.01									
													Mit	202		7.7		365										
													Max	1065	16.11.02	8.4	10.01.04	398	23.04.03									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst.
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 60

LAPPENBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395715

Gewässer: Dielenbach

Kat.Gemeinde: Stein

Seehöhe: 870.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Nockberg


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	33	35	36	37	41	37	38	39	38	38	51	38	Tag	27.	08.	04.	01.	06.	15.	01.	26.	23.	14.	29.	24.			
2.	33	34	35	40	41	37	41	39	38	37	54	38	Min	29	28	30	34	34	33	36	34	32	31	34	29			
3.	37	37	34	41	39	39	41	38	39	37	55	41	Mit	33	32	35	40	40	38	41	38	37	36	44	34			
4.	34	36	33	39	36	38	42	40	39	36	53	40	Max	39	39	42	48	47	45	48	43	41	52	57	42			
5.	36	34	34	37	35	36	41	40	37	36	52	37	Tag	02.	29.	28.	20.	14.	25.	16.	14.	02.	31.	02.	03.			
6.	37	32	34	36	36	40	41	40	38	35	49	38	Wassertemperatur in °C															
7.	33	30	34	38	41	39	41	39	38	36	47	38	Tag	23.	27.	01.	06.	23.	06.	13.	22.	25.	16.	20.	22.			
8.	33	30	33	42	42	38	40	38	37	34	45	37	Min	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9			
9.	30	36	34	39	41	38	40	40	38	34	43	36	Mit	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0			
10.	35	34	34	40	43	38	42	39	37	34	45	35	Max	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1			
11.	34	30	34	44	42	37	40	38	36	39	50	37	Tag	13.	04.	21.	23.	20.	09.	05.	02.	20.	09.	01.	01.			
12.	30	35	35	41	39	38	40	37	35	37	45	36	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	30	34	35	40	40	38	43	39	36	34	42	36	Tag	01.	01.	23.	06.	07.	21.	11.	01.	01.	31.	02.	01.			
14.	30	31	36	44	43	39	43	40	35	32	46	35	Min	611	626	612	603	612	614	615	619	625	575	571	612			
15.	33	32	35	42	41	35	43	39	36	31	43	33	Mit	619	630	626	613	618	621	618	622	628	625	609	615			
16.	33	35	35	38	41	35	43	37	39	32	45	32	Max	627	635	633	624	623	623	622	625	631	630	615	619			
17.	31	33	34	37	41	36	43	38	38	34	42	31	Tag	01.	01.	23.	06.	07.	21.	11.	01.	01.	31.	02.	01.			
18.	36	29	33	37	40	34	42	39	38	37	37	34	Min	611	626	612	603	612	614	615	619	625	575	571	612			
19.	34	33	33	37	41	35	43	38	35	36	37	31	Mit	619	630	626	613	618	621	618	622	628	625	609	615			
20.	30	36	34	42	39	36	41	36	36	36	43	34	Max	627	635	633	624	623	623	622	625	631	630	615	619			
21.	35	32	33	42	37	42	43	39	35	38	43	35	Trübung															
22.	35	29	35	40	40	40	43	40	36	38	39	32	Tag															
23.	35	29	34	41	40	37	42	38	33	37	39	30	Min															
24.	32	30	34	42	39	39	40	36	35	36	43	30	Mit															
25.	31	31	37	42	38	41	40	35	38	35	40	30	Max															
26.	31	29	38	40	38	40	39	37	38	34	38	30	Tag															
27.	29	29	39	39	39	40	42	39	37	34	39	32	Min															
28.	30	30	40	40	40	41	41	38	37	37	37	31	Mit															
29.	34	36	38	39	39	40	40	38	36	36	36	35	Max															
30.	36	36	38	39	37	39	41	37	38	44	37	33	Tag															
31.	35	35	35	37	37	40	40	38	47	47	31	31	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R) : 1999–2004, Fehljahre: 1													Berichtsjahr												Reihe 1999–2004			
0	57	77	36	43	42	182	37	36	329	31	30	30	Min	28	08.02.04	7.9	23.01.04	571	02.11.04									
1	55	70	55	41	40	205	37	35	347	30	28	27	Mit	37		8.1		620										
2	54	69	73	41	39	228	37	34	350	29	26	26	Max	57	02.11.04	8.3	09.06.04	635	24.02.04									
3	53	68	91	40	38	251	37	33	356	29	25	25																
4	50	58	114	39	37	274	35	33	360	29	25	25	Min	22	05.10.03	7.9	23.01.04	493	07.11.00									
5	47	52	137	38	36	292	34	32	364	29	24	24	Mit	36		8.1		615										
6	44	47	160	38	36	310	33	31	365	28	22	22	Max	77	30.11.02	8.3	03.05.99	663	16.03.00									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 61

FELLBACHQUELLE


Mst.Nr.: 395707

Gewässer: **Fellbach**Kat.Gemeinde: **Fellberg**Seehöhe: **888.00** m.ü.A.Art: **verdeckte Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Latschur**Beobachtungsbeginn: **1998**


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	145	118	99	127	210	231	245	124	114	95	578	160	Tag	30.	29.	13.	01.	12.	19.	31.	20.	13.	08.	30.	30.		
2.	144	117	98	142	217	228	276	122	115	94	507	159	Min	116	98	91	122	179	188	123	101	92	87	158	121		
3.	142	116	98	157	227	226	357	120	113	92	445	158	Mit	131	106	113	156	232	255	195	120	115	134	246	142		
4.	140	116	98	175	227	221	304	118	109	91	392	157	Max	146	122	158	211	317	467	394	155	186	677	649	162		
5.	140	115	98	178	241	215	272	118	107	90	345	155	Tag	01.	01.	19.	30.	23.	20.	03.	22.	16.	31.	01.	01.		
6.	138	115	98	178	267	210	248	138	105	89	309	153	Wassertemperatur in °C														
7.	138	115	97	171	261	202	237	129	102	89	286	151	Tag	23.	10.	16.	02.	06.	20.	03.	21.	15.	31.	01.	01.		
8.	137	112	96	161	238	196	227	124	100	88	269	150	Min	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4	7.6		
9.	137	109	96	156	217	195	220	122	99	88	255	149	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
10.	136	105	94	149	201	194	214	121	97	88	241	148	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
11.	134	104	94	144	187	194	213	119	96	92	229	147	Tag	13.	02.	03.	23.	21.	01.	17.	13.	01.	01.	12.	25.		
12.	134	103	93	140	182	202	234	117	95	94	218	146	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
13.	133	102	93	137	185	273	224	115	94	93	217	144	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
14.	133	102	94	133	197	269	210	114	94	92	212	142	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
15.	132	102	100	129	199	249	197	114	124	93	204	142	Tag	01.	03.	23.	28.	25.	20.	03.	01.	20.	31.	01.	01.		
16.	130	102	113	128	199	230	185	112	180	110	197	140	Min	994	403	401	390	364	353	353	380	380	354	359	389		
17.	130	102	130	131	204	216	176	110	171	121	191	141	Mit	401	409	410	398	376	364	368	385	386	390	378	395		
18.	129	102	147	134	208	197	169	108	157	115	190	140	Max	406	416	424	408	391	390	381	390	406	410	389	400		
19.	128	102	152	135	220	192	163	106	143	109	193	140	Tag	30.	24.	15.	02.	01.	20.	31.	21.	16.	28.	28.	31.		
20.	128	100	152	135	238	309	159	104	133	109	191	138	Min														
21.	127	100	150	135	260	407	154	116	127	119	186	136	Mit														
22.	125	100	143	146	283	339	149	150	121	125	181	134	Max														
23.	125	103	135	171	310	306	145	140	118	120	177	134	Trübung														
24.	124	103	129	189	286	281	142	129	115	115	173	133	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
25.	124	102	123	194	261	350	139	123	112	111	170	131	Min	87	08.10.04	7.2	31.10.04	353	20.06.04								
26.	123	102	118	184	244	371	137	122	108	108	167	132	Mit	162		7.6		388									
27.	123	103	116	172	238	326	135	123	105	116	165	131	Max	677	31.10.04	7.7	21.05.04	424	15.03.04								
28.	122	102	113	170	240	291	134	121	102	218	163	130	Tag														
29.	121	101	114	183	256	268	131	118	100	213	162	128	Min	54	14.03.02	7.2	01.11.03	305	19.05.03								
30.	120	118	118	202	250	259	128	114	97	476	160	126	Mit	154		7.6		387									
31.	119	117	117	238	259		126	111		511		125	Max	777	02.11.03	7.9	28.09.00	435	03.03.02								
Mittelwerte und Extremwerte																											

Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Reihe (R) : 1999-2004, Fehljahre: 1													Berichtsjahr												Reihe 1999-2004			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	Mit	Max	Tag	Min	Mit	Max	Tag	Min	Mit	Max	Tag	Min	Mit	Max	Tag
0	677	777	36	251	253	182	136	132	329	99	87	87	87	162	677	08.10.04	7.2	31.10.04	353	20.06.04								
1	558	589	55	227	219	205	131	123	347	94	69	69	69	162	677	31.10.04	7.6		388									
2	514	547	73	210	195	228	125	115	356	92	57	57	57	162	677	31.10.04	7.7	21.05.04	424	15.03.04								
3	477	506	91	194	181	251	120	106	360	90	56	56	56	162	677	31.10.04	7.7	21.05.04	424	15.03.04								
4	404	436	114	174	163	274	115	101	362	89	56	56	56	162	677	31.10.04	7.7	21.05.04	424	15.03.04								
5	362	383	137	155	152	292	109	97	364	88	55	55	55	162	677	31.10.04	7.7	21.05.04	424	15.03.04								
6	295	320	160	143	140	310	103	92	365	87	54	54	54	162	677	31.10.04	7.7	21.05.04	424	15.03.04								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 62

UNION QUELLE

Mst.Nr.: 395673

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Sankt Martin

Seehöhe: 556.33 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Pungart

Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																			
1.	367	312	286	320	387	402	410	408	374	377	385	375	Tag	31.	29.	14.	01.	01.	12.	01.	26.	15.	15.	30.	31.							
2.	365	311	285	320	389	402	410	406	378	376	393	374	Min	313	286	274	319	386	392	409	368	367	356	376	331							
3.	363	309	284	324	391	401	414	405	380	374	397	372	Mit	339	299	297	357	396	400	418	386	379	366	392	351							
4.	362	308	283	330	392	401	418	404	381	372	399	370	Max	367	313	328	386	402	411	424	409	387	378	400	376							
5.	359	307	282	338	394	400	419	402	380	371	399	369	Tag	01.	01.	24.	30.	30.	27.	18.	01.	20.	31.	05.	01.							
6.	356	307	281	346	395	399	419	400	380	369	400	367	Wassertemperatur in °C																			
7.	354	307	281	351	396	398	419	399	379	368	400	366	Tag	01.	01.	22.	30.	30.	06.	04.	03.	17.	01.	14.	01.							
8.	352	306	280	355	397	397	419	397	378	366	400	364	Min	8.1	8.3	8.3	8.1	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1							
9.	351	306	279	356	397	396	419	396	376	364	400	362	Mit	8.2	8.3	8.3	8.3	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2							
10.	349	305	279	357	397	395	418	394	375	362	399	360	Max	8.3	8.4	8.4	8.4	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3							
11.	347	304	278	356	397	394	418	393	374	360	398	358	Tag	30.	23.	09.	01.	01.	25.	23.	26.	15.	16.	30.	26.							
12.	345	303	277	355	396	393	421	391	372	360	397	356	Leitfähigkeit in µS/cm																			
13.	344	301	276	354	396	394	423	389	371	359	396	354	Tag	02.	08.	26.	28.	27.	04.	01.	01.	21.	01.	05.	01.							
14.	341	300	275	352	395	395	423	387	369	358	396	352	Min	332	344	321	296	281	287	295	313	306	324	299	332							
15.	339	299	275	352	395	396	422	386	368	357	395	351	Mit	339	345	342	326	292	294	303	326	320	328	321	339							
16.	338	297	276	352	395	395	422	384	375	358	394	350	Max	344	346	348	342	303	302	313	330	327	331	332	345							
17.	336	297	279	353	395	394	423	382	381	363	393	348	Tag	27.	23.	15.	03.	01.	22.	31.	21.	15.	12.	29.	31.							
18.	334	296	286	354	395	394	423	380	384	365	392	347	Min	332	344	321	296	281	287	295	313	306	324	299	332							
19.	332	294	294	357	395	393	423	378	386	367	392	345	Mit	339	345	342	326	292	294	303	326	320	328	321	339							
20.	331	293	302	359	396	394	423	377	386	367	391	343	Max	344	346	348	342	303	302	313	330	327	331	332	345							
21.	329	292	309	362	397	400	423	375	386	367	389	341	Tag	30.	29.	16.	02.	19.	12.	31.	26.	15.	15.	30.	29.							
22.	327	292	317	364	398	403	422	374	386	367	389	339	Min	0.5	0.4	0.4	0.6	2.2	1.5	1.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4							
23.	326	291	324	368	399	404	421	373	385	367	388	338	Mit	0.7	0.5	0.7	1.4	2.7	2.0	2.2	0.9	0.9	0.7	1.1	0.5							
24.	324	290	327	373	399	405	420	372	385	367	386	336	Max	1.0	0.5	1.4	2.9	3.3	3.8	3.0	1.4	1.2	1.4	2.5	0.9							
25.	323	290	328	377	400	405	419	370	384	367	385	335	Tag	01.	02.	25.	28.	09.	29.	18.	01.	22.	21.	05.	13.							
26.	322	290	328	380	400	408	417	370	384	367	383	334	Min	0.5	0.4	0.4	0.6	2.2	1.5	1.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4							
27.	320	289	327	382	399	410	416	372	382	366	382	333	Mit	0.7	0.5	0.7	1.4	2.7	2.0	2.2	0.9	0.9	0.7	1.1	0.5							
28.	319	288	326	383	399	411	414	373	380	365	380	334	Max	1.0	0.5	1.4	2.9	3.3	3.8	3.0	1.4	1.2	1.4	2.5	0.9							
29.	317	287	324	383	401	411	413	372	380	365	378	333	Tag	01.	02.	25.	28.	09.	29.	18.	01.	22.	21.	05.	13.							
30.	315	287	322	385	402	410	411	371	378	365	377	333	Min	0.5	0.4	0.4	0.6	2.2	1.5	1.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4							
31.	314	321	321	402	402	409	371	371	378	370	377	332	Mit	0.7	0.5	0.7	1.4	2.7	2.0	2.2	0.9	0.9	0.7	1.1	0.5							
													Max	1.0	0.5	1.4	2.9	3.3	3.8	3.0	1.4	1.2	1.4	2.5	0.9							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung							
Berichts-jahr (J)													Wert				Datum				Wert				Datum							
Reihe (R) : 1995–2004													Berichts-jahr																			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	274	14.03.04				7.8	30.05.04				281	27.05.04				0.4	16.03.04			
0	424	450	36	408	391	182	373	315	329	302	256	Mit	365	8.1				8.1	09.03.04				323	15.03.04				1.2	29.06.04			
1	423	452	73	408	378	225	367	206	347	287	243	Max	424	18.07.04				8.4	09.03.04				348	15.03.04				3.8	29.06.04			
2	423	452	73	408	378	225	367	206	347	287	243	Reihe 1995–2004																				
3	423	424	91	396	357	251	354	288	360	278	230	Min	217	26.02.96				7.8	30.05.04				269	10.05.99				0.0	19.08.00			
6	423	420	114	393	347	274	340	280	362	276	217	Mit	319	24.11.00				8.3	30.05.04				325	16.03.04				1.9	29.04.96			
9	422	411	137	385	336	292	328	273	364	275	217	Max	450	24.11.00				8.8	18.03.96				349	16.03.04				28.0	29.04.96			
18	419	402	160	379	325	310	320	268	365	274	217																					

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 1995-2004

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	424	450	36	408	391	182	373	315	329	302	256
1	423	448	55	400	378	205	367	306	347	287	243
2	423	432	73	398	369	228	362	296	356	280	236
3	423	424	91	396	357	251	354	288	360	278	230
4	423	420	114	393	347	274	340	280	362	276	217
5	422	411	137	385	336	292	328	273	364	275	217
6	419	402	160	379	325	310	320	268	365	274	217


Mittelwerte und Extremwerte

Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Berichtsjahr							
Min	274	7.8	30.05.04	281	27.05.04	0.4	16.03.04
Mit	365	8.1		323		1.2	
Max	424	8.4	09.03.04	348	15.03.04	3.8	29.06.04
Reihe 1995-2004							
Min	217	7.8	30.05.04	269	10.05.99	0.0	19.08.00
Mit	319	8.3		325		1.9	
Max	450	8.8	24.11.00	349	16.03.04	28.0	29.04.96

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers
alle Parameter kontinuierlich alle 60 Minuten gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 63												KRESSQUELLE												Mst.Nr.: 395699											
Gewässer: Mahlbach												Kat.Gemeinde: Mauthen												Seehöhe:1090.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Westliche Karnische Alpen												Beobachtungsbeginn: 2000											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.						153	248	98	228	92	186	121	Tag				29.	14.	29.	19.	14.		10.	30.	30.										
2.						153	281	95	183	87	208	118	Min				142	123	92	64	73		61	119	68										
3.						148	285	93	157	82	274	113	Mit					181	193	91	160		159	205	91										
4.						151	230	91	140	78	349	111	Max					369	430	300	442		288	372	126										
5.						150	212	89	128	75	297	108	Tag				21.	21.	07.	31.	16.		16.	04.	01.										
6.						148	249	87	116	72	292	106																							
7.						152	408	83	107	69	271	105																							
8.						149	302	79	98	67	261	104																							
9.						144	287	78	92	65	258	102																							
10.						139	212	74	87	65	247	101	Tag				22.	13.	03.	01.	16.		27.	10.	22										
11.													Min				4.7	4.5	4.7	5.0	4.9		4.9	4.7	4.7										
12.						132	213	73	83	106	238	98	Mit					4.7	4.9	5.0	5.0		5.0	4.9	4.8										
13.						132	200	75	80	88	229	96	Max				5.1	4.9	5.1	5.1	5.1		5.0	5.0	4.9										
14.					207	142	188	78	78	79	223	95	Tag				13.	30.	25.	11.	04.		07.	04.	05.										
15.					207	131	199	85	77	74	221	93																							
16.					199	135	194	77	291	89	217	91																							
17.					206	143	187	73	383	255	209	90																							
18.					204	148	185	71	313	245	197	91	Tag				22.	20.	10.	27.	16.		31.	01.	01.										
19.					199	163	177	70	258	207	192	91	Min				171	161	163	187	169		164	165	199										
20.					213	193	173	69	226	193	189	88	Mit					174	181	193	187		189	192	202										
					215	291	164	70	226	228	178	84	Max				186	180	193	197	194		198	199	204										
													Tag				13.	01.	31.	12.	14.		09.	26.	28.										
21.					225	332	156	127	201	275	166	81																							
22.					224	227	151	108	183	268	156	79																							
23.					215	189	144	88	171	261	151	79																							
24.					185	210	135	81	159	243	145	77																							
25.					163	215	135	77	144	228	139	77																							
26.					160	208	129	141	129	219	136	77	Tag																						
27.					160	220	119	129	117	238	135	75	Min																						
28.					155	237	112	105	109	245	131	73	Mit																						
29.					149	238	101	99	102	221	128	71	Max																						
30.					154	248	98	115	96	214	124	69	Tag																						
31.					154		99	137		191		68																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 2001-2004, Fehljahre: 4												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0		1216	36		580	182		159	329		94	Min	61	10.10.04	4.5	13.06.04	161	20.06.04																	
1		1150	55		457	205		153	347		83	Mit																							
2		1078	73		302	228		146	356		76	Max	442	16.09.04	5.1	11.08.04	204	28.12.04																	
3		1030	91		238	251		139	360		72																								
6		966	114		218	274		123	362		70																								
9		904	137		190	292		109	364		60	Min	29	16.02.02	4.0	22.02.02	157	08.01.01																	
18		736	160		169	310		104	365		29	Mit																							
												Max	1216	08.01.01	5.4	03.04.01	213	27.02.02																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

(Tagesmittel)

500

0

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2005

µS/cm

200

150

130

WASSERTEMPERATUR

(Tagesmittel)

°C

5.5

5.0

4.5

4.2

1. Jan 2004

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2005


Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 65

DRAURAINQUELLE

Mst.Nr.: 395681

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Aich



Seehöhe: 390.00 m.ü.A.

Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Mittleres Jauntal

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	34	34	32	34	33	31	32	36	40	43	49	50	Tag	20.	26.	16.	03.	31.	10.	09.	01.	03.	01.	01.	28.
2.	34	34	32	33	32	31	33	36	40	43	49	50	Min	32	30	29	32	29	29	31	35	39	42	47	44
3.	34	33	32	34	32	31	33	36	40	43	49	50	Mit	34	32	32	35	32	31	33	38	41	47	51	49
4.	35	33	32	33	32	31	33	36	40	44	49	50	Max	36	35	36	37	34	35	37	42	44	50	55	52
5.	35	33	32	34	32	31	32	36	40	44	49	49	Tag	08.	01.	24.	25.	01.	29.	27.	31.	27.	12.	26.	12.
6.	35	33	32	35	32	31	33	36	41	44	49	48	Wassertemperatur in °C												
7.	34	33	32	35	32	31	32	36	41	45	50	49	Tag	29.	03.	11.	01.	02.	01.	01.	01.	01.	27.	26.	
8.	35	33	32	35	32	31	32	36	41	45	51	49													
9.	34	33	31	35	32	30	31	37	41	45	51	49													
10.	34	31	31	35	32	30	32	37	42	47	51	50	Tag	29.	03.	11.	01.	02.	01.	01.	01.	01.	27.	26.	
11.	34	31	31	35	32	30	33	37	42	49	52	50	Min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
12.	34	32	32	35	32	31	33	36	41	49	51	50	Mit	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
13.	34	32	32	35	32	32	33	38	41	47	51	50	Max	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
14.	34	32	31	35	32	31	33	37	40	47	51	50	Tag	01.	01.	01.	28.	12.	01.	21.	02.	01.	01.	01.	01.
15.	34	32	31	35	31	31	33	37	40	47	51	50	Leitfähigkeit												
16.	34	32	31	35	31	32	32	37	40	47	52	50	Tag												
17.	34	32	31	35	32	31	32	37	40	47	52	49													
18.	34	32	31	35	31	31	32	37	40	48	52	48													
19.	33	32	31	35	32	32	33	37	40	48	52	49	Mit												
20.	33	32	31	35	31	32	33	38	40	48	53	49	Max												
21.	34	32	32	35	31	32	33	39	40	47	53	50	Tag												
22.	34	32	33	34	32	32	33	39	40	47	54	50	Trübung												
23.	35	32	34	34	32	32	34	38	40	47	53	49	Tag												
24.	35	32	35	35	32	32	35	39	41	47	53	49													
25.	34	32	35	35	31	33	36	39	41	48	54	48													
26.	34	31	35	35	31	32	36	39	42	48	53	46	Tag												
27.	33	31	34	35	31	32	36	39	43	48	53	46													
28.	33	31	34	35	31	32	36	40	42	48	53	46													
29.	33	31	34	34	31	33	36	39	42	48	52	46	Tag												
30.	34	31	34	34	31	33	36	39	43	49	51	47													
31.	34	34	34	34	31	33	36	40	49	49	51	47													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
Reihe (R): 1999–2004, Fehljahre: 1													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0	55	77	36	50	66	182	35	39	329	31	31	Min	29	10.06.04	9.2	29.01.04									
1	54	75	55	48	57	205	34	36	347	31	30	Mit	38		9.2										
2	54	75	73	47	54	228	33	35	356	31	29	Max	55	26.11.04	9.2	21.07.04									
3	54	74	91	43	50	251	34	35	360	30	28	Reihe 1999–2004													
4	53	74	114	40	46	274	33	33	362	30	28	Min	19	24.07.02	9.1	01.01.99									
5	52	73	137	37	44	292	33	33	364	30	27														
6	51	71	160	36	39	310	32	32	365	29	19													Mit	42
18												Max	77	22.07.01	9.3	04.08.03									

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Trübung und Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

**Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten**

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
395012	Q44	Teufelskirche I	Vorderer Rettenbach	14 12 22	47 47 15
395038	Q33	Waldbachursprung I	Waldbach	13 36 28	47 32 41
395053	Q32	Hirschbrunn	Traun	13 39 32	47 32 50
395079	Q45	Steyernquelle	Krumme Steyrling	14 21 12	47 49 31
395087	Q34	Klingelmühlquelle	Sipbach	14 05 24	48 04 12
395095	Q49	Geyerquelle	Bügelbach	13 59 49	48 40 23
395111	Q43	Rettenbachquelle	Hinterer Rettenbach	14 18 53	47 45 19
395210	Q28	Gollinger Wasserfall	Schwarzbach	13 08 15	47 36 06
395228	Q29	Friedlbrunn Quelle	Euringerbach	12 49 06	47 27 32
395244	Q35	Marbachquelle	Marbach	13 24 51	47 15 09
395251	Q27	Dachserfall	Lammer	13 19 56	47 32 43
395327	Q10	Schwarzlackenquelle	Johannesbach	11 29 00	47 25 33
395335	Q14	Brunauquelle	Ötztaler Ache	10 51 34	47 13 18
395343	Q25	Schreiende Brunnen	Fieberbrunner Ache	12 34 48	47 26 04
395350	Q18	Stubbachquelle	Vomperbach	11 38 23	47 21 09
395368	Q 9	Schwarzbach - Moosquelle	Leutascher Ache	11 00 19	47 22 25
395376	Q26	Mühlbachlquelle	Kohlenbach	12 23 13	47 36 37
395384	Q59	Gossenbachquelle	Gossenbach	12 42 12	46 53 49
395392	Q20	Mühlbacherquelle	Kasbach	11 46 06	47 24 07
395400	Q 8	Lehnbachquellen	Lech	10 33 51	47 25 31
395418	Q19	Katzensteigquelle	Kasbach	11 44 57	47 25 06
395426	Q58	Schwarzbodenquelle	Drau	12 40 15	46 46 38
395434	Q24	Blaue Quelle	Inn	12 11 15	47 40 15
395442	Q22	Pulverermühlquelle	Steinberger Ache	11 47 25	47 31 31
395459	*	Bollenbachquelle	Vomperbach	11 36 36	47 20 47
395467	Q23	Auebachquelle	Weißache	12 17 23	47 32 13
395475	Q16	Klaushofquelle (obere)	Ruetz	11 23 11	47 08 43
395483	Q60	Moosbrunnquelle	Auenlaue	12 51 16	46 47 34
395491	Q13	Ochsenbrunnquelle	Pitze	10 51 51	47 02 52
395509	Q15	Ursprungquelle (Lehnberg)	Sturlbach	10 55 37	47 20 05
395517	Q21	Lacknerbrunnquelle	Stilluppbach	11 50 47	47 08 09
395574	Q48	Große Mühlquelle	Erlauf	15 12 12	47 54 33
395582	Q51	Ursulaquelle	Pitten	16 08 21	47 38 03
395590	Q46	Reithbachquelle	Ybbs	14 52 40	47 50 36
395608	Q47	Steinbachquelle	Ybbs	14 46 09	47 48 50
395673	Q63	Union Quelle	Drau	13 48 33	46 37 53
395681	Q66	Draurainquelle	Drau	14 48 52	46 38 47
395699	Q64	Kressquelle	Mahlbach	13 00 41	46 38 23
395707	Q62	Fellbachquelle	Fellbach	13 19 52	46 44 35
395715	Q61	Lappenbachquelle	Dielenbach	13 02 30	46 43 28
395731	Q 5	Gerstenbödenquelle	Frutz	09 46 04	47 15 25
395749	Q 6	Goldbachquelle	Subersach	10 02 49	47 23 00
395756	Q 3	Fidelisquelle	Suggadinbach	09 55 54	46 59 06
395764	Q 7	Aubachquelle	Schwarzwasserbach	10 10 20	47 21 35
395772	Q 4	Marulbachquelle	Marulbach	09 55 27	47 12 02
395822	Q54	Roßlochquelle	Mürz	15 28 31	47 41 55
395848	Q57	Reihbachquelle	Reihbach	15 01 01	46 49 44
395855	Q56	Hammerbachquelle	Hammerbach	15 20 54	47 12 37
395863	Q37	Sagtümpel	Grimmingbach	14 01 53	47 34 59
395871	Q40	Wassermannsloch	Erzbach	14 49 40	47 34 57
395889	Q39	Edelrautenquelle	Sunkbach	14 25 55	47 26 18
395897	Q36	Preunegger Siebenquellen	Preuneggbach	13 37 26	47 21 10
395905	Q31	Ödensee-Kaltwassertrichter	Ödenseetraun	13 49 38	47 33 55
395913	Q53	Brunnaderquelle	Sulzbach	15 41 16	47 27 11
395921	Q65	Zeutschacher Ursprungquelle	Ursprungbach	14 22 06	47 04 03
395939	Q41	Schwabeltalquelle	Schwabelbach	14 50 56	47 36 31
395954	Q38	Schwaigerquelle	Gollingbach	14 10 12	47 30 48
396010	Q52	Windener Quelle	Neusiedler See	16 44 45	47 57 33
396077	Q50	Wasseralmquelle	Naßbach	15 38 48	47 44 00
396093	Q55	Siebenquellen I	Mürz	15 34 00	47 41 00
396127	Q42	Pfannbauernquelle I	Aschbach	15 19 30	47 42 19
396184	Q30	Lastalquelle	Loferbach	12 36 17	47 31 48
396192	Q12	Alfutzquelle (I)	Starkenbach	10 35 51	47 11 49

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
RHEINGEBIET				
001	Montafon	1	125	155
002	Klostertal	2	125	155
003	Walgau	2	125	155
005	Großes Walsertal	5		
004	Rheintal	5	126	155
006	Bregenzerwald	10	127	156
007	Leiblachtal	12		
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN				
009	Kleinwalsertal	12		
008	Lecher Becken	13		156
028	Oberes Lechtal	13		156
012	Unteres Lechtal	13	127	156
011	Unteres Vilstal	14	127	
016	Seefelder Becken	14		
015	Scharnitzer Becken	14	128	
014	Leutascher Becken	14	128	
023	Achtental	14		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH				
046	Paznauntal	14		
017	Gurgltal	15		
048	Pitztal	15		
018	Ötztal	15	128	
019	Oberinntal	15	128	157
022	Zillertal	17	129	157
053	Brixental	17		
020	Unterinntal	18	129	157
025	Großbachengebiet	24	130	157
SALZACHGEBIET				
040	Unteres Salzachtal	25	130	
036	Saalachbecken	29		
027	Strubtal	30	131	157
SALZACHGEBIET - INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
041	Weilharterforst	30		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
055	Mattigtal	30	131	
084	Antiesengebiet	31		
058	Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal	31		
059	Kobernaußer Wald: Waldzeller Ache	31		
060	Oberösterreichisches Inntal	32		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
085	Sauwald	32		
951	Thermalgrundwasser Malmkarst	32		157
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
091	Mühlgebiet	32	131	
083	Aschach-Hügelland	32		
082	Trattnachgebiet	32		
096	Südliches Eferdinger Becken	33	132	158
095	Nördliches Eferdinger Becken	34	132	158
092	Hellmonsödter Hügelland	35		
TRAUNGBIET				
081	Hausruck-Ottmanger Hügelland	35		
109	Vöckla-Agergebiet	35	132	
033	Ischltal	35	132	

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
110	Traun-Agergebiet	35		
121	Almtal	35	132	
127	Katzenbachtal	36		
128	Aiterbachgebiet	36		
129	Sipbachgebiet	36	133	
130	Kremstal	36	133	
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
131	Fernbachgebiet	37		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET				
122	Welser Heide	37	133	158
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET				
132	St. Marienbachgebiet	39	134	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET				
133	Feilbachgebiet	39	134	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS				
143	Nördliches Linzer Feld	39	134	158
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
154	Südliches Linzer Feld	41	134	158
ENNSGEBIET				
157	Oberes Ennstal	43	134	
159	Palntental	43		
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
173	Unteres Ennstal	44	135	158
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
178	Südliches Machland	44	135	158
176	Freistädter Becken	45		
177	Nördliches Machland	45	136	158
183	Urftal	48		
185	Ybbstal	48	136	159
186	Ybbser Scheibe	49	136	
184	KEG Erlauf	49	137	
187	Erlauftal	49	137	159
189	Pöggstaller Mulde	50	137	
188	Pöchlarn Feld	50	137	159
190	Pielachtal	51	137	159
195	Traisental	51	138	159
206	KEG Schöpfung West	52	138	
205	Südliches Tullner Feld	52	138	159
201	Horner Becken	54	139	
202	Göllersbachtal	55	139	
200	Nördliches Tullner Feld	55	139	159
207	KEG Schöpfung Ost	58	140	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET				
224	Marchfeld	58	140	160
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET				
249	Wienerwald	67		160
250	Südliches Wiener Becken	67	141	160
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
264	Fischamend bis Hainburger Pforte	77	144	161
MOLDAUGEBIET				
268	Lainsitzgebiet	78	144	

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code		FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
			Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
			Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
MARCHGEBIET					
275	Zayatal	79	144		
276	Marchtal	79	144	161	
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET					
308	Brucker Pforte	80			
288	Heideboden	80	145	161	
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET					
309	Parndorfer Platte	81	145	162	
RABNITZGEBIET					
324	Stoobbachtal	82			
326	Rabnitztal	82	145		
322	Nikitschbachtal	83	145		
313	Wulkatal	83	145	162	
325	Ikvatal	84	146		
318	Seewinkel	85	146	162	
RAABGEBIET					
329	Stögersbachtal	88			
341	Ilztal	88	146		
340	Feistritztal	88			
342	Rittscheintal	89			
335	Lafnitztal	89	146		
333	Zickenbachtal-Pinka	90			
330	Tauchenbachtal	90	146		
332	Oberes Pinkatal	90			
338	Unteres Pinkatal	91	147		
334	Stremtal	91	147		
327	Günstal	92	147		
331	Raabtal	92	147		
RAAB - RABNITZGEBIET					
952	Steirisch Pannonisches Becken	93			
MURGEBIET					
358	Oberes Murtal	93	148		
359	Pölstal	93			
360	Aichfeld-Murboden	94	148	162	
362	Liesingtal	96	148		
363	Vordernbergerbachtal	96			
364	Mittleres Murtal	97	148	162	
375	Mürztal	98	149	163	
378	Murdurchbruchstal	99	149	163	
382	Kainachtal	100			
380	Grazer Feld	101	149	163	
384	Stainzbachtal	106			
383	Lassnitztal	107			
392	Saggautal	107			
393	Sulmtal	107			
390	Leibnitzer Feld	108	151	163	
388	Stiefingbachtal	111			
389	Schwarzautal	111			
391	Saßtal	111			
394	Ottersbach- Auersbachtal	111			
395	Gnastal	112			
398	Lendvatal	112			
400	Unteres Murtal	112	152	164	
DRAUGEBIET					
402	Matreier Becken	115			

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
404	Pustertal	115		
405	Lienzer Becken	116	153	
410	Oberes Drautal	116	153	164
411	Mölltal	118		
413	Liesertal	118		
412	Lurnfeld	118		
424	Oberes Gailtal	118		
425	Unteres Gailtal	118	153	165
436	Oberes Gurktal	119		
448	Tiebeltal	119		
415	Unteres Drautal	119	153	165
435	Rosental	121	154	166
440	Glantal	121		
441	Zollfeld	121	154	166
446	Sattnitz	122		167
434	Metnitztal	122		
433	Mittleres Gurktal	122		
537	Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk	122		167
439	Unteres Gurktal	123		
442	Klagenfurter Becken	123	154	167
443	Altes Gurktal	123		
445	Jauntal	124	154	167
447	Lavanttal	124		

Hinweise: Angaben über die genaue Lage der Messstellen sind in Form der geographischen Koordinaten im Alphabetischen Verzeichnis der Grundwassermessstellen von Seite GW 168 bis GW 195 enthalten.

KEG ... Kleineinzugsgebiet

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst örtlich/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
RHEINGEBIET														
Montafon														
1	Bartholomäberg, BI 10.25.05 626.24 1996	1.00	347104	621.97 622.19	621.88 622.04	621.92 622.14	621.91 621.90	621.94 621.75	622.15 621.73	621.96	621.72 622.35	13.12. 21.09.	621.39 623.81	06.03.1996 24.05.1999
2	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 643.83 1996	0.90	347047	636.59 636.61	636.45 636.38	636.42 636.42	636.36 636.33	636.32 636.11	636.66 636.20	636.40	636.03 636.72	29.11. 28.06.	634.95 638.36	17.02.1997 24.05.1999
3	Bartholomäberg, BI 11.25.03 639.22 1996	0.90	347054	635.44 635.47	635.42 635.34	635.36 635.36	635.32 635.29	635.32 635.14	635.47 635.19	635.34	635.07 635.54	06.12. 02.02.	634.26 636.37	17.02.1997 24.05.1999
4	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 632.41 1996	0.92	347070	628.97 629.14	628.92 629.03	628.95 629.00	628.96 628.90	628.94 628.82	629.13 628.81	628.96	628.78 629.28	16.11. 28.06.	628.29 630.41	06.03.1996 24.05.1999
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 647.03 1996	0.93	347062	640.95 641.14	640.85 640.89	640.84 640.93	640.77 640.84	640.82 640.65	641.17 640.61	640.87	640.58 641.28	07.12. 14.06.	639.07 643.17	03.03.1997 24.05.1999
6	Gaschurn, BI 20.00.08 934.22 1993	1.00	332486	922.21 926.59	921.03 926.13	921.45 925.71	924.89 925.42	925.62 924.25	926.64 922.81	924.40	920.34 927.27	08.03. 28.06.	919.52 929.05	13.02.1995 07.06.1999
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1047.14 1991	0.95	332437	1038.94 1039.98	1039.13 1039.64	1039.95 1040.07	1041.30 1039.44	1042.27 1038.86	1041.88 1038.58	1040.00	1038.43 1042.58	02.10. 06.05.	1038.34 1043.45	04.03.1996 22.05.1999
8	Lorüns, BI 08.27.01 580.57 1996	0.90	347146	577.28 578.04	577.29 577.89	577.23 577.80	577.21 577.72	577.31 577.50	577.90 577.28	577.54	576.94 578.11	05.01. 13.07.	576.05 579.57	16.02.1998 07.08.2000
9	Lorüns, BI 08.27.05 589.17 1996	0.65	347153	585.40 585.55	585.36 585.47	585.36 585.45	585.34 585.39	585.37 585.37	585.55 585.30	585.41	585.28 585.63	27.12. 28.06.	585.11 586.47	29.09.2003 07.08.2000
10	Lorüns, BI 08.27.06 579.63 1996	0.68	347161	575.89 576.51	575.92 576.53	575.91 576.51	575.85 576.40	576.04 576.21	576.51 576.01	576.19	575.60 576.60	05.01. 02.08.	574.55 577.54	16.02.1998 07.08.2000
11	Lorüns, BI 08.27.11 585.27 1996	0.97	347179	579.62 580.19	579.61 580.07	579.58 580.00	579.55 579.92	579.63 579.70	580.11 579.52	579.79	578.63 580.49	03.10. 12.06.	578.61 582.17	02.03.1998 23.05.1999
12	Schruns, BI 15.04.10 657.08 1996	0.50	347039	653.26 654.04	653.33 653.75	653.33 653.72	653.49 653.53	653.58 653.26	653.89 652.94	653.51	652.83 654.08	31.12. 01.07.	650.18 654.84	16.10.1996 24.05.1999
13	Schruns, BI 16.04.04 A 662.56 1978	1.02	347013	657.58 658.46	657.70 658.18	657.66 658.17	657.90 657.94	657.96 657.60	658.40 657.18	657.89	657.07 658.51	31.12. 14.06.	654.05 659.54	16.10.1996 14.08.2000
14	Schruns, BI 16.04.14 676.31 1990	0.87	332387	661.26 663.15	661.52 662.36	661.49 662.23	661.86 661.81	661.87 661.23	662.69 660.58	661.84	660.40 663.43	30.12. 05.01.	658.08 666.24	03.01.1995 30.05.1999
15	Schruns, BI 16.04.15 690.17 1991	0.99	332395	669.48 669.94	669.53 669.64	669.40 669.58	669.52 669.30	669.47 669.04	669.81 668.83	669.46	668.75 669.98	27.12. 13.07.	668.44 675.15	26.12.1994 24.05.1999
16	St.Anton i.M., BI 09.26.01 620.63 1996	1.00	347112	615.52 615.81	615.61 615.70	615.71	615.64 615.61	615.66 615.51	615.83 615.51	615.65	615.46 615.97	26.01. 28.06.	615.33 617.23	20.02.1996 24.05.1999
17	St.Anton i.M., BI 09.26.03 625.00 1996	1.00	347120	620.30 619.98	619.83 619.84	619.74 619.84	619.74 619.77	619.77 619.61	619.95 619.61	619.83	619.57 620.64	15.11. 19.01.	619.01 621.43	20.05.1996 24.05.1999
18	St.Anton i.M., BI 09.26.04 624.13 1996	1.00	347138	616.91 617.00	616.81 616.88	616.80 616.91	616.81 616.79	616.82 616.66	617.05 616.63	616.84	616.61 617.15	27.12. 28.06.	616.45 619.27	10.02.1997 07.08.2000
19	St.Gallenkirch, BI 18.01.01 785.31 1990	1.07	332379	780.95 781.13	780.95 781.15	780.99 781.15	781.11 780.99	781.06 780.82	781.31 780.72	781.03	780.70 781.40	31.12. 14.06.	780.63 782.43	29.09.2003 24.05.1999
20	St.Gallenkirch, BI 18.01.02 775.42 1991	0.98	332411	772.81 773.01	772.77 772.97	772.72 772.95	772.91 772.86	772.92 772.76	773.07 772.70	772.87	772.52 773.15	08.03. 28.06.	772.58 773.52	22.01.2001 24.05.1999
21	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 803.76 1992	1.00	332452	795.89 796.16	796.00 796.20	795.93 796.19	796.07 796.03	795.97 795.82	796.25 795.66	796.01	795.60 796.46	05.01. 09.02.	795.54 797.81	23.01.1995 24.05.1999
22	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 860.73 1992	1.10	332460	852.56 852.99	852.47 852.87	852.68 852.90	852.90 852.78	852.77 852.56	853.02 852.33	852.74	852.25 853.19	31.12. 28.06.	851.70 854.43	26.12.1994 24.05.1999
23	St.Gallenkirch, BI 20.01.03 892.47 1991	1.15	332429	890.00 890.19	889.97 890.18	889.99 890.17	890.09 890.14	890.09 890.08	890.18 890.01	890.09	889.87 890.23	16.02. 28.06.	889.84 890.42	15.02.1999 18.08.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII									VIII	IX	X	XI
24	St.Gallenkirch, BI 20.01.09 910.19 1992	0.90	332478	898.46 900.60	897.95 900.13	898.36 900.09	899.23 899.77	899.49 899.17	900.45 898.59	899.36	897.70 900.72	08.03. 14.06.	897.52 903.29	15.02.1999 24.05.1999	
25	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 918.67 1993	0.95	332494	905.61 910.51	904.63 909.48	905.12 909.36	907.98 908.82	908.17 907.63	910.31 906.32	907.83	904.13 911.12	08.03. 28.06.	903.76 913.16	13.02.1995 24.05.1999	
26	Tschagguns, BI 16.02.04 688.85 1991	0.99	332403	665.49 667.29	665.91 667.04	665.90 666.99	666.23 666.14	666.19 665.49	666.87 664.82	666.20	664.59 668.65	31.12. 30.08.	662.25 671.85	02.01.1995 31.05.1999	
27	Tschagguns, BI 16.02.07 678.93 1996	1.02	347021	662.53	662.85 663.77	662.90 663.61	663.26 663.11	663.28 662.50	661.92	663.11	661.74 664.47	31.12. 27.07.	659.95 668.26	21.10.1996 07.06.1999	
28	Tschagguns, BI 17.02.10 718.06 1992	0.85	332445	706.07 708.21	706.08 707.75	706.11 707.82	706.93 707.34	707.75 706.57	708.55 705.86	707.09	705.09 708.90	05.01. 14.06.	704.36 712.08	23.01.1995 24.05.1999	
29	Vandans, BI 12.03.04 A 635.47 1970	0.92	347096	631.03 631.22	631.00 631.06	631.02 631.07	630.87 630.92	630.92 630.79	631.18 630.82	630.99	630.62 631.29	03.05. 28.06.	630.16 632.85	06.03.1996 24.05.1999	
30	Vandans, BI 13.03.44 649.37 1996	0.81	347088	633.44 633.51	633.24 633.25	633.25 633.24	633.19 633.14	633.18 632.87	633.59 632.95	633.24	632.78 633.99	29.11. 21.06.	632.31 636.31	17.02.1997 24.05.1999	
Klostertal															
31	Bludenz, BI 60.1.03 661.78 1987	0.87	332031	646.51 648.16	646.70 647.75	646.69 647.35	646.41 647.80	647.90 647.60	648.54 647.19	647.39	646.05 648.75	19.04. 28.06.	640.96 653.63	08.12.1997 28.06.1999	
32	Dalaas, BI 60.1.09 A 821.95 1988	0.95	332098	818.57 818.62	818.50 818.61	818.52 818.64	818.55 818.56	818.55 818.50	818.67 818.48	818.56	818.45 818.73	08.03. 14.06.	818.10 819.53	22.01.1990 22.07.1996	
33	Dalaas, BI 60.1.10 882.07 1988	0.83	332106	875.09 875.22	874.98 875.19	875.22 875.22	875.37 875.09	875.17 874.82	875.41 874.65	875.12	874.51 875.68	31.12. 22.03.	873.29 876.78	12.02.1990 18.04.1988	
34	Innerbraz, BI 60.1.04 686.71 1987	0.78	332049	639.07 649.71	640.49 647.75	639.25 645.97	639.04 645.84	640.40 644.36	645.60 641.35	643.24	638.12 650.18	12.01. 19.07.	627.21 666.80	02.01.1995 02.07.2001	
35	Innerbraz, BI 60.1.05 679.85 1988	0.78 01.03.1999	332056	629.79	TR 628.74	TR 626.82	625.73	TR 624.27	TR 624.37 621.25	630.67	TR 630.67	24.05. 26.07.	619.84 648.87	01.03.1999 21.06.1999	
36	Innerbraz, BI 60.1.06 701.66 1987	0.95 26.11.1990	332064	671.73 671.74	671.72 671.74	671.73 671.76	671.72 671.73	671.72 671.73	671.74 671.71	671.73	671.71 671.82	31.12. 20.09.	671.14 672.20	21.08.1995 23.11.1992	
37	Innerbraz, BI 60.1.07 712.09 1987	1.00	332072	702.26 701.58	702.96 701.44	702.32 701.21	701.84 701.26	701.71 700.67	701.84 700.34	701.62	700.24 703.35	31.12. 02.02.	699.63 703.91	18.03.1996 11.11.1996	
38	Innerbraz, BI 60.1.08 768.60 1988	1.18	332080	745.87 745.21	744.49 744.64	744.25 744.74	744.89 744.57	744.16 743.64	746.39 743.28	744.67	743.08 750.22	15.03. 19.01.	739.35 760.93	12.02.1990 24.05.1999	
39	Klösterle, BI 60.1.11 1010.37 1988	1.42	332114	987.75 990.15	987.90 990.07	989.39 990.24	990.94 989.33	991.03 987.93	991.66 987.68	989.51	987.45 992.53	20.12. 22.03.	987.36 996.57	04.03.1996 25.04.1988	
40	Klösterle, BI 60.1.12 1056.31 1988	1.33	332122	1050.78 1051.58	1050.78 1051.44	1051.09 1051.38	1051.39 1051.27	1051.27 1051.02	1051.47 1050.98	1051.21	1050.56 1051.83	12.01. 22.03.	1050.48 1053.11	15.09.2003 18.04.1988	
41	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42 1988	1.20	332130	1053.29 1055.04	1053.26 1054.74	1053.72 1054.61	1054.58 1054.32	1054.36 1053.75	1054.80 1053.71	1054.18	1052.84 1055.43	05.01. 30.08.	1052.90 1058.64	29.09.2003 25.04.1988	
42	Klösterle, BI 60.1.14 1078.22 1988	1.31	332148	1056.05 1059.15	1055.97 1058.41	1056.54 1058.01	1057.64 1057.69	1057.22 1056.96	1058.23 1057.07	1057.41	1055.47 1059.81	07.01. 30.06.	1055.51 1064.04	04.10.2003 25.04.1988	
43	Lorüns-Stallehr, BI 60.1.01 619.52 1987	0.62	332015	597.98 608.56	600.17 608.03	600.33 606.20	599.78 605.47	600.49 604.62	604.58 602.55	603.24	591.13 611.15	06.10. 13.01.	590.97 616.22	07.10.2003 23.06.1999	
Walgau (*)															
44	Bludenz, BI 07.34.09 564.83 1970	1.00	347229	556.34 556.69	556.33 556.61	556.35 556.54	556.32 556.51	556.38 556.41	556.68 556.27	556.45	556.08 556.99	20.12. 28.06.	555.05 557.80	30.03.1973 24.05.1999	
45	Bludenz, BI 07.34.13 A 567.19 1970	1.00	352435	563.12 564.12	563.25 564.06	563.27 563.89	563.24 563.84	563.30 563.69	563.86 563.45	563.59	561.87 564.12	03.10. 29.06.	561.54 565.52	12.04.1973 23.05.1975	

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
46	Bludenz, BI 07.34.22 574.47 1980	0.95	347187	D	569.23 570.12	569.34 570.04	569.36 569.88	569.34 569.82	569.42 569.80	569.91 569.57	569.65	568.19 570.27	Ö 28.06.	567.56 571.71	25.03.1991 20.09.1982
47	Bludesch, BI 04.37.07 502.15 1974	0.98 01.01.1983	321570	D	497.32 497.54	497.29 497.44	497.32 497.35	497.38 497.30	497.50 497.16	497.72 497.11	497.38	497.08 498.20	Ö 11.06.	496.46 499.86	07.03.1988 24.05.1999
48	Bludesch, BI 05.37.01 514.14 1970	0.90	321687		509.87 510.26	509.91 510.09	509.90 510.00	509.96 509.98	510.18 509.74	510.50 509.54	509.98	509.50 510.64	31.12. 07.06.	508.63 511.70	Ö 24.05.1999
49	Bludesch, BI 05.37.04 512.52 1974	0.85	321711		507.38 507.87	507.47 507.64	507.45 507.56	507.47 507.58	507.67 507.23	508.04 507.09	507.52	507.07 508.25	27.12. 07.06.	506.42 510.22	Ö 24.05.1999
50	Bludesch, BI 05.37.05 532.22 1975	0.81	321729		512.57 513.01	512.58 512.68	512.41 512.63	512.38 512.69	512.60 512.21	513.20 511.85	512.57	511.72 513.55	13.12. 07.06.	511.30 516.47	Ö 23.12.1991
51	Bludesch, BI 05.37.06 520.09 1975	0.68	321737		508.64 509.18	508.76 508.92	508.75 508.91	508.73 508.95	508.93 508.58	509.38 508.32	508.84	508.21 509.72	20.12. 07.06.	507.59 511.51	16.10.2000 23.12.1991
52	Bludesch, BI 05.37.09 505.85 1977	1.00	321455		503.36 503.52	503.39 503.44	503.39 503.31	503.40 503.41	503.47 503.27	503.59 503.19	503.40	503.17 503.71	20.12. 07.06.	502.60 504.27	Ö 24.05.1999
53	Bludesch, BI 06.37.08 522.76 1975	0.81	321828		516.36 517.29	516.40 516.97	516.51 516.90	516.55 516.99	516.81 516.45	517.44 516.07	516.73	515.93 517.61	26.01. 14.06.	515.51 519.73	Ö 24.05.1999
54	Bürs, BI 07.28.03 A 558.52 1970	1.40	352260	D	550.87	550.90	550.90	550.86	551.42	551.30		549.90 551.49	03.10. 03.11.	549.90 553.04	30.03.1973 25.05.1999
55	Bürs, BI 07.28.12 A 565.03 1970	0.99	352286	D	558.04 558.63	558.18 558.54	558.47	558.13 558.43	558.18 558.29	558.59 558.14	558.31	557.87 558.88	05.01. 12.06.	556.53 559.98	30.03.1973 27.07.1981
56	Bürs, BI 07.28.17 563.74 1970	0.90	347211		556.93	556.73	556.88	556.84 556.92	556.65 556.70	556.78 556.51		556.42 557.14	31.12. 26.01.	555.62 559.86	11.03.1991 24.05.1999
57	Bürs, BI 07.28.22 A 567.44 1974	0.92	347195		561.80 562.33	561.83 562.25	561.81 562.14	561.84 562.11	561.90 562.02	562.32 561.90	562.02	561.74 562.65	01.01. 28.06.	560.38 564.55	25.03.1991 03.06.1977
58	Bürs, BI 07.28.25 552.70 1977	0.88	321703		546.98 547.29	546.96 547.08	546.91 547.00	546.93 546.99	547.02 546.82	547.39 546.62	547.00	546.33 547.61	31.12. 14.06.	545.76 549.20	04.01.1977 24.05.1999
59	Frastanz, BI 02.31.05 463.85 1974	1.27	321315	D	462.34 462.45	462.28 462.36	462.27 462.40	462.24 462.35	462.32 462.25	462.50 462.19	462.33	461.86 462.80	11.08. 09.07.	461.61 463.45	18.01.1999 14.08.2000
60	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16 1974	0.75	321323		464.13 464.56	464.12 464.42	464.09 464.31	464.17 464.25	464.34 464.07	464.70 463.96	464.26	463.92 464.97	31.12. 07.06.	463.54 466.29	24.01.2000 24.05.1999
61	Frastanz, BI 02.31.08 A 463.29 1974	0.60	321364	D	461.43 461.67	461.42 461.55	461.43 461.49	461.43 461.52	461.58 461.41	461.78 461.25	461.50	460.81 462.13	Ö 09.07.	460.45 462.52	24.01.2000 12.08.2002
62	Frastanz, BI 02.31.15 A 465.40 1980	1.00	352013	D	461.70 462.10	461.77 462.11	461.86 462.12	462.02 462.01	462.07 461.82	462.08 461.73	461.95	461.54 462.25	Ö 26.12. 20.10.	461.66 463.10	29.12.2003 25.05.1999
63	Frastanz, BI 03.31.01 B 472.94 1980	0.69	321760		470.93 471.09	470.94 471.04	470.92 470.98	470.95 470.95	471.01 470.91	471.10 470.86	470.97	470.81 471.20	13.12. 07.06.	470.04 472.13	B 24.05.1999
64	Frastanz, BI 03.31.02 471.16 1974	0.92	321414	D	468.99 469.22	469.03 469.17	468.99 469.09	469.08 469.06	469.14 469.00	469.28 468.95	469.08	468.85 469.38	25.12. 07.06.	468.49 470.26	B 24.05.1999
65	Frastanz, BI 03.31.03 472.99 1974	1.28	321422		470.32	470.32	470.31	470.17 470.18	470.22 470.16	470.32 470.08		469.65 470.40	27.12. 07.06.	469.43 472.00	B 24.05.1999
66	Frastanz, BI 03.31.04 476.68 1974	0.90	321430		473.67 473.91	473.72 473.81	473.70 473.75	473.67 473.76	473.73 473.63	474.09 473.50	473.75	473.37 474.43	31.12. 14.06.	473.15 475.12	B 24.05.1999
67	Göfis, BI 03.42.01 470.22 1980	0.86	352146		467.90 468.15	467.94 468.05	467.90 467.97	467.99 467.92	468.05 467.82	468.22 467.73	467.97	467.62 468.34	13.12. 07.06.	467.57 469.20	27.12.1982 12.08.2002
68	Ludesch, BI 06.36.01 530.60 1970	0.79	321950		521.30 522.19	521.47 521.72	521.32 521.56	521.11 521.60	521.19 521.07	522.27 520.65	521.46	520.53 522.46	31.12. 14.06.	519.73 524.84	01.03.1973 24.05.1999
69	Ludesch, BI 06.36.04 535.00 1974	0.73	321984		524.87 525.75	525.02 525.26	524.84 525.06	524.61 525.09	524.90 524.56	525.85 524.18	525.00	524.08 526.12	31.12. 14.06.	523.54 527.33	25.03.1991 24.05.1999
70	Ludesch, BI 06.36.06 538.52 1975	0.89	321992		521.71 522.51	521.86 522.01	521.70 521.87	521.55 521.98	521.85 521.44	522.58 521.00	521.84	520.92 522.84	27.12. 14.06.	520.46 524.84	Ö 24.05.1999

1*) bis 31.3. mit Transfer-Function-Modell interpoliert

2*) bis 31.3. vom Hydrographischen Landesdienst interpoliert

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
71	Ludesch, BI 06.36.08 543.36 1977	0.79	321521	519.72	519.89							519.10 520.19	05.01. 19.01.	518.50 523.38	02.03.1998 24.05.1999
72	Ludesch, BI 06.36.09 533.83 1*) 1977	0.62	321539	518.28 519.07	518.44 518.66	518.32 518.56	518.19 518.61	518.46 518.11	519.20 517.68	518.46	517.58 519.40	31.12. 14.06.	517.12 520.85	05.03.1991 27.07.1981	
73	Nenzing, BI 03.30.04 A 479.15 1970	1.00	321349					476.04	475.93		475.55 476.27	26.01. 16.10.	474.60 478.15 477.79 F	18.01.1999 03.07.1975 03.07.1975	
74	Nenzing, BI 03.30.05 A 479.33 1*) 1970	0.53	321356	476.53 I 476.81	476.60 I 476.66	476.56 I 476.61	476.58 476.60	476.58 476.42	476.92 476.27	476.59 I	476.04 477.04	27.12. 07.06.	475.93 478.23	08.12.1997 24.05.1999	
75	Nenzing, BI 03.30.13 478.95 1974	0.83	321398				475.66 475.66	475.67 475.47	476.01 475.37		475.33 476.19	Ö 27.12. 07.06.	474.69 477.98	18.01.1999 24.05.1999	
76	Nenzing, BI 04.30.14 490.78 1974	0.97	321547	485.46 485.96	485.55 485.71	485.55 485.63	485.54 485.64	485.73 485.33	486.16 485.15	485.62	485.04 486.40	13.12. 07.06.	484.64 488.30	08.12.1997 24.05.1999	
77	Nenzing, BI 04.30.15 497.43 1*) 1974	0.85	321554	492.39 I 492.81	492.42 I 492.50	492.39 I 492.43	492.26 492.48	492.54 492.17	492.97 491.99	492.45 I	491.67 493.26	27.12. 14.06.	491.36 494.93	16.12.1985 24.05.1999	
78	Nenzing, BI 04.30.16 B 499.83 1*) 1974	1.15	321562	495.27 I 495.57	495.30 I 495.39	495.29 I 495.31	495.28 495.33	495.46 495.12	495.78 495.04	495.35 I	495.00 495.98	27.12. 14.06.	494.13 497.73	18.01.1999 24.05.1999	
79	Nenzing, BI 04.30.22 487.68 1978	0.76	352179	484.35 485.08	484.52 484.75	484.55 484.72	484.65 484.71	484.95 484.42	485.24 484.22	484.68	483.98 485.60	31.12. 24.05.	483.95 486.34	19.10.1992 21.04.1986	
80	Nenzing, BI 05.30.01 513.48 1*) 1970	0.80	321646	509.61 510.02	509.70 509.85	509.64 509.75	509.63 509.73	509.89 509.44	510.25 509.26	509.73	509.20 510.46	31.12. 14.06.	508.86 512.38	08.12.1997 24.05.1999	
81	Nenzing, BI 05.30.17 A 505.97 1*) 1984	0.73	321927	501.05 I 501.27	501.08 I 501.18	501.09 I 501.07	501.09 501.04	501.25 500.85	501.52 500.83	501.11 I	500.61 501.70	15.11. 28.06.	500.04 503.64	18.01.1999 24.05.1999	
82	Nenzing, BI 05.30.18 A 508.32 1974	0.78	321661	D 504.41 504.73	504.44 504.59	504.45 504.57	504.52 504.49	504.68 504.33	504.95 504.25	504.53	504.19 505.51	Ö 27.12. 11.06.	502.93 507.16	23.12.1985 22.05.1999	
83	Nenzing, BI 05.30.19 509.60 1974	1.15	321679	D 505.71 505.84	505.55 505.56	505.48 505.44	505.45 505.40	505.59 505.32	506.07 505.16	505.55	504.96 506.57	28.09. 10.10.	503.93 509.09	07.01.1986 24.05.1999	
84	Nenzing, BI 06.30.20 518.39 1*) 1974	0.90	321778	515.57 516.25	515.63 515.95	515.39 515.77	515.42 515.73	515.79 515.35	516.39 514.91	515.68	514.62 516.55	27.12. 14.06.	514.27 518.01	Ö 07.01.1986 24.05.1999	
85	Nüziders, BI 06.35.01 529.49 1970	0.80	321786	522.41 523.28	522.62 522.82	522.49 522.70	522.30 522.76	522.55 522.32	523.32 521.83	522.62	521.65 523.55	31.12. 14.06.	520.84 525.97	01.03.1973 24.05.1999	
86	Nüziders, BI 06.35.02 528.73 1*) 1970	0.90	321794	521.86 522.85	521.82 522.38	521.98 522.47	521.79 522.30	522.07 521.77	522.89 521.29	522.12	521.03 523.26	27.12. 13.09.	520.37 524.72	01.03.1973 24.05.1999	
87	Nüziders, BI 06.35.03 531.07 1970	0.80	321802	521.36 522.36	521.56 521.89	521.41 521.72	521.24 521.75	521.56 521.22	522.44 520.71	521.60	520.43 522.65	27.12. 14.06.	519.87 524.27	01.03.1973 26.06.1970	
88	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23 1974	0.75 01.01.1980	321844	D 538.34 538.78	538.40 538.55	538.34 538.48	538.28 538.46	538.44 538.23	538.89 538.07	538.41	538.02 539.17	Ö 31.12. 12.06.	537.28 540.50	11.03.1991 24.05.1999	
89	Nüziders, BI 06.35.08 541.89 1*) 1974	0.87	321851	D 531.96 532.60	532.07 532.22	531.93 532.08	531.78 532.10	531.97 531.74	532.66 531.49	532.05	531.42 532.85	01.01. 14.06.	530.49 534.34	02.12.1976 24.05.1999	
90	Nüziders, BI 06.35.09 534.19 1*) 1974	0.84	321869	525.68 I 526.43	525.80 I 526.00	525.63 I 525.78	525.41 525.88	525.63 525.45	526.46 525.05	525.77 I	524.93 526.67	31.12. 14.06.	524.38 528.21	18.03.1991 24.05.1999	
91	Nüziders, BI 06.35.13 541.07 1*) 1974	0.87	321901	531.43 532.12	531.55 531.68	531.39 531.55	531.23 531.59	531.39 531.20	532.17 530.89	531.52	530.77 532.39	13.12. 14.06.	529.93 533.74	02.12.1976 24.05.1999	
92	Nüziders, BI 06.35.14 A 532.66 1*) 1974	0.91	321919	526.62 527.45	526.71 526.92	526.56 526.78	526.37 526.84	526.57 526.39	527.50 526.00	526.73	525.91 527.72	27.12. 14.06.	525.20 529.33	29.12.1986 24.05.1999	
93	Nüziders, BI 06.35.17 540.14 1*) 1975	0.97	321943	533.35 533.96	533.47 533.55	533.33 533.42	533.17 533.39	533.37 533.09	534.03 532.85	533.42	532.79 534.28	31.12. 14.06.	531.80 536.15	02.12.1976 24.05.1999	
94	Nüziders, BI 06.35.18 538.65 1*) 1977	0.83	321406	528.50 529.26	528.63 528.78	528.46 528.64	528.31 528.69	528.52 528.26	529.32 527.95	528.61	527.90 529.53	31.12. 14.06.	527.16 530.60	Ö 15.12.1986 27.07.1981	
95	Nüziders, BI 07.35.19 550.49 1977	0.88	321745	D 544.70 545.04	544.75 544.86	544.74 544.79	544.70 544.78	544.79 544.58	545.15 544.44	544.78	543.99 545.42	29.09. 12.06.	543.34 546.89	17.02.1978 24.05.1999	

1*) bis 31.3. mit Transfer-Function-Modell interpoliert

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
				VII	VIII	IX	X	XI	XII						
96	Satteins, BI 03.39.02 479.59 1*) 1970	0.34	321463	476.61 477.03	476.50 476.93	476.73 476.94	476.88 476.93	476.87 476.84	477.11 476.79	476.85	475.97 477.28	26.01. 07.06.	476.32 478.59	18.01.1999 24.05.1999	
97	Satteins, BI 03.39.03 476.14 1*) 1974	0.97	321471	473.42 473.66	473.49 473.56	473.42 473.66	473.43 473.56	473.49 473.48	473.74 473.40	473.53	473.32 474.03	01.01. 07.06.	472.38 475.14	18.01.1999 24.05.1999	
98	Satteins, BI 03.39.04 478.09 1*) 1974	0.82	321489	474.51 I 474.65	474.54 I 474.54	474.50 I 474.47	474.50 474.48	474.50 474.36	474.75 474.28	474.51 I	474.25 474.94	20.12. 07.06.	473.83 476.11	28.12.1998 24.05.1999	
99	Satteins, BI 03.39.06 483.74 1*) 1974	0.91	321505	480.73 481.06	480.82 480.82	480.77 480.78	480.77 480.86	480.82 480.60	481.22 480.59	480.82	480.43 481.42	27.12. 07.06.	479.75 482.41	30.06.1997 27.07.1981	
100	Satteins, BI 03.39.07 485.05 1974	0.88	321448 D	481.39 481.87	481.43 481.66	481.41 481.58	481.49 481.57	481.66 481.34	482.05 481.21	481.53	481.09 482.32	Ö Ö 26.12. 12.06.	480.61 483.36	28.12.1998 24.05.1999	
101	Schlins, BI 04.38.01 A 490.79 1*) 1970	0.90	321588	486.00 486.46	486.04 486.21	486.02 486.16	486.07 486.15	486.24 485.91	486.66 485.78	486.14	485.71 486.82	31.12. 14.06.	485.03 488.50	08.12.1997 24.05.1999	
102	Schlins, BI 04.38.02 A 489.44 1970	0.80	321596 S	484.04 484.40	484.02 484.14	483.95 484.11	483.94 484.05	484.07 483.84	484.56 483.80	484.07	483.52 484.83	01.10. 13.06.	483.09 487.12	15.12.1997 23.05.1999	
103	Schlins, BI 04.38.03 488.70 1970	0.90	321604	483.09 483.43	483.06 483.13	482.97 483.08	482.94 483.14	483.10 482.87	483.57 482.69	483.09	482.59 483.82	31.12. 14.06.	482.17 485.67	08.12.1997 24.05.1999	
104	Schlins, BI 04.38.04 495.12 1975	0.81	321612 D	489.61 490.00	489.62 489.75	489.58 489.68	489.54 489.70	489.74 489.42	490.18 489.29	489.68	489.30 490.51	Ö Ö 07.01. 12.06.	488.62 491.77	16.12.1985 27.07.1981	
105	Schlins, BI 04.38.05 497.83 1*) 1975	0.73	321620	493.39 493.82	493.43 493.57	493.41 493.49	493.44 493.53	493.69 493.26	494.02 493.12	493.51	493.07 494.23	27.12. 07.06.	492.47 495.44	18.01.1999 27.07.1981	
106	Thüringen, BI 05.41.01 A 522.84 1*) 1956	0.85	309344	513.15 513.73	513.27 513.44	513.21 513.57	513.17 513.36	513.43 513.15	513.92 512.69	513.34	512.61 514.29	31.12. 06.09.	512.02 516.31	Ö 26.02.1973 14.06.1965	
107	Thüringen, BI 05.41.02 A 538.62 1*) 1974	1.00	321752	513.46 514.04	513.58 513.67	513.45 513.59	513.33 513.62	513.54 513.19	514.25 512.80	513.54	512.71 514.49	31.12. 07.06.	512.66 519.63	29.09.2003 24.05.1999	
Großes Walsertal															
108	Sonntag, BI 70.1.01 A 741.44 1998	0.88 01.12.2000	347252	737.26 737.26	737.24 737.21	737.21 737.20	737.27 737.27	737.23 737.27	737.23 737.23	737.24	737.12 737.34	22.03. 19.04.	736.93 737.72	24.06.2002 12.08.2002	
109	Sonntag, BI 70.1.02 783.10 1998	0.79	347260	777.57 777.40	777.40 777.40	777.40 777.32	777.50 777.36	777.49 777.22	777.44 777.12	777.39	777.09 778.25	31.12. 12.01.	776.83 778.81	30.06.2003 12.08.2002	
110	Sonntag, BI 70.1.03 804.87 1998	0.87	347278 D	794.09 794.21	793.98 794.00	794.22 794.07	794.48 794.15	794.06 793.71	794.35 793.50	794.07	792.98 795.02	18.08. 24.09.	792.99 795.69	19.08.2003 24.05.1999	
Rheintal															
111	Altach, BI 50.4.12 411.30 1980	0.60	328013	408.32 408.45	408.38 408.30	408.25 408.24	408.26 408.37	408.30 408.33	408.43 408.24	408.32	408.16 408.60	05.01. 07.06.	407.60 409.61	17.09.1990 07.08.2000	
112	Altach, BI 50.4.13 A 412.26 1980	0.99	328021 D 1	409.08 409.04	409.08 408.84	409.02 408.84	409.01 409.05	409.07 408.97	409.04 408.90	408.99	408.45 409.39	Ö 15.07. 17.05.	407.84 410.08	25.08.1980 13.05.1999	
113	Altach, BI 50.4.14 412.76 1982	0.71	328039	410.12 410.31	410.22 410.09	410.01 410.01	409.69 410.15	409.91 410.09	410.32 410.00	410.08	409.64 410.44	Ö 26.04. 26.07.	409.29 411.51	10.07.2000 17.09.1984	
114	Altach, BI 50.4.15 A 411.89 1982	0.94 01.01.1984	328047	408.87 408.78	408.85 408.67	408.75 408.58	408.75 408.83	408.69 408.75	408.55 408.72	408.73	408.35 409.10	Ö 05.07. 26.07.	406.09 B 409.83	12.03.1984 13.10.2003	
115	Altach, BI 01.32.01 A 441.31 1954	1.03	309393 D	428.92 429.98	429.35 429.82	429.42 429.54	429.40 429.29	429.45 429.11	429.86 428.84	429.43	428.51 430.63	04.10. 10.01.	428.13 433.65	02.03.1998 28.06.1965	
116	Altach, BI 01.32.10 A 433.75 1954	0.99	309419 S	427.49 428.27	427.78 428.13	427.80 427.92	427.80 427.77	427.87 427.62	428.24 427.41	427.84	427.10 428.81	06.10. 06.01.	426.84 430.77	12.02.1990 28.06.1965	
117	Altach, BI 01.32.37 A 437.89 1979	0.85	322263	428.78 429.89	429.21 429.72	429.30 429.44	429.32 429.21	429.39 429.05	429.76 428.77	429.32	428.55 429.92	05.01. 12.07.	428.02 431.74	12.02.1990 19.07.1999	

1*) bis 31.3. mit Transfer-Function-Modell interpoliert

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I			II		III		IV		V	VI	Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.															unverändert seit
118	Altendorf, BI 01.32.40 444.25 1979	0.77	322297	S	430.56 431.50	430.93 431.42	430.98 431.11	430.93 430.85	430.96 430.65	431.33 430.39	430.97	430.08 432.12	06.10. 01.01.	429.45 433.51	03.02.1998 19.07.1999		
119	Altendorf, BI 01.32.41 A 446.89 1979	0.80	322305		430.61 432.27	431.26 431.97	431.42 431.33	431.49 431.22	431.61 430.99	432.08 430.61	431.40	430.34 432.31	05.01. 12.07.	429.59 434.50	31.10.1988 14.06.1999		
120	Altendorf, BI 01.32.57 457.05 1983	0.86	327577	2	449.06 448.85	448.99 448.64	448.82 448.74	448.88 448.86	448.71 448.81	448.81 448.76	448.83	448.30 449.18	13.12. 12.01.	447.65 449.87	31.10.1983 01.01.1983		
121	Altendorf, BI 01.32.58 450.34 1983	0.81	327585		433.85 435.21	434.45 434.82	434.36 434.33	434.39 434.01	434.42 433.75	435.07 433.32	434.33	433.13 435.28	31.12. 19.07.	432.06 437.79	12.02.1990 14.06.1999		
122	Altendorf, BI 01.32.60 439.56 1984	0.83	327635		429.48 430.86	430.02 430.63	430.13 430.29	430.21 430.02	430.32 429.84	430.72 429.50	430.17	429.25 430.91	05.01. 12.07.	428.64 432.78	12.02.1990 19.07.1999		
123	Bregenz, BI 50.1.03 414.73 1978	0.69	322180		407.63 407.88	407.69 407.81	407.70 407.61	407.99 408.03	408.02 406.93	408.13 406.11	407.63	405.71 408.77	20.12. 07.06.	405.73 410.63	12.02.1990 12.08.2002		
124	Bregenz, BI 50.1.04 413.85 1978	0.65	322198		407.30 407.41	407.37 407.33	407.24 407.25	407.31 407.51	407.39 407.25	407.73 407.03	407.34	406.98 408.29	27.12. 07.06.	406.17 409.25	22.04.1991 24.05.1999		
125	Bregenz, BI 50.1.05 A 410.17 1978	0.80	322206		400.98 401.02	400.95 400.93	400.95 400.99	401.05 400.93	401.07 400.77	401.21 400.78	400.97	400.74 401.82	Ö 13.12. 07.06.	400.08 404.77	04.12.1989 12.08.2002		
126	Bregenz, BI 50.1.06 403.09 1978	0.71	322214		397.14 397.76	397.27 397.46	397.11 397.28	397.29 397.48	397.33 397.05	397.92 396.83	397.33	396.79 398.43	Ö 20.12. 07.06.	396.34 399.44	08.12.1997 24.05.1999		
127	Bregenz, BI 50.1.07 400.73 1978	0.68	322222		396.90 397.52	397.08 397.31	396.98 397.13	397.08 397.25	397.13 397.00	397.54 396.76	397.14	396.69 397.68	Ö 27.12. 07.06.	396.04 398.53	06.02.1978 24.05.1999		
128	Bregenz, BI 50.1.08 399.31 1978	0.70	322230		396.48 397.08	396.57 396.80	396.45 396.65	396.63 396.78	396.69 396.41	397.14 396.14	396.65	396.07 397.48	20.12. 07.06.	395.13 398.11	Ö 30.12.1985 24.05.1999		
129	Bregenz, BI 50.1.09 B 405.12 1964	1.00	309385		397.49 398.20	397.59 397.87	397.49 397.53	397.72 397.80	397.72 397.25	398.35 396.92	397.66	396.83 399.04	20.12. 07.06.	396.26 400.42	05.02.1990 24.05.1999		
130	Bregenz, BI 50.1.10 A 404.18 1978	0.95	322248		396.95 397.59	397.01 397.25	396.90 397.06	397.10 397.22	397.13 396.75	397.70 396.47	397.09	396.39 398.24	20.12. 07.06.	395.38 399.38	05.02.1990 24.05.1999		
131	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 1962	0.97	309377	S	396.71 397.33	396.79 397.01	396.69 396.82	396.85 396.95	396.90 396.54	397.42 396.26	396.86	396.15 397.95	24.12. 06.06.	395.50 398.82	05.01.1986 22.05.1999		
132	Bregenz, BI 50.1.12 399.34 1978	0.70	322255		396.00 396.74	396.05 396.45	395.98 396.26	396.16 396.30	396.32 395.99	396.76 395.75	396.23	395.65 397.02	05.01. 07.06.	394.40 398.07	15.02.1993 24.05.1999		
133	Bregenz, BI 50.1.13 414.40 1989	1.00	378919		399.07 400.15	399.51 399.94	399.42 399.49	399.30 399.67	399.31 399.63	400.05 399.18	399.56	398.91 400.29	05.01. 21.06.	397.96 403.19	29.09.2003 31.05.1999		
134	Dornbirn, BI 50.3.03 419.21 1980	0.63	328153		417.74 417.76	417.71 417.70	417.64 417.71	417.69 417.79	417.67 417.70	417.84 417.76	417.73	417.59 418.11	15.03. 28.06.	417.40 418.57	Ö 01.07.1996 17.09.1984		
135	Dornbirn, BI 50.3.04 427.31 1980	0.72	328161		424.09 424.16	424.13 423.94	424.11 423.98	424.07 424.10	424.09 424.00	424.23 424.03	424.08	423.87 424.36	20.09. 28.06.	423.55 424.94	20.11.1989 17.06.1991		
136	Dornbirn, BI 50.3.05 428.77 1980	0.50	328179	S	423.66 424.03	423.66 423.86	423.67 423.80	423.86 423.78	423.90 423.46	424.01 423.24	423.74	423.02 424.77	23.09. 03.06.	420.81 425.50	28.02.1986 07.08.1985		
137	Dornbirn, BI 50.3.06 453.64 1980	0.84	328187	S	447.42 447.65	447.36 447.34	447.42 447.19	447.74 447.29	447.64 446.79	447.72 446.74	447.36	446.40 448.82	28.08. 03.06.	446.39 450.02	27.09.2003 07.08.1985		
138	Dornbirn, BI 50.3.07 A 432.02 1980	0.64 17.12.1998	328195	D	425.36 426.19	425.61 426.13	425.17	425.54	425.65	426.15		424.03 426.57	21.08. 08.06.	424.01 428.76	30.09.2003 23.05.1999		
139	Dornbirn, BI 50.3.11 A 413.97 1980	0.91	328237		411.70 411.72	411.72 411.68	411.67 411.58	411.68 411.71	411.62 411.72	411.66 411.65	411.68	411.56 411.83	Ö 27.09. 23.02.	411.24 412.44	15.09.2003 16.03.1981		
140	Dornbirn, BI 50.3.12 A 426.52 1980	1.00	328245		422.18 422.26	422.22 422.28	422.26 422.24	422.36 422.26	422.31 422.22	422.27 422.18	422.25	422.09 422.39	05.01. 05.04.	421.92 422.85	Ö 15.01.1990 20.10.1980		
141	Dornbirn, BI 50.3.13 411.01 1981	0.83	328252		409.36 409.50	409.37 409.42	409.41 409.39	409.44 409.56	409.40 409.52	409.43 409.51	409.44	409.07 409.67	02.02. 11.10.	408.59 410.13	18.05.1981 22.02.1999		
142	Dornbirn, BI 50.3.14 413.28 1981	1.39	328260	1	412.90 413.02	412.90 412.97	412.85 412.92	412.91 412.98	412.97 412.98	413.00 412.92	412.94	412.80 413.05	15.03. 21.06.	410.22 413.27 Ö 413.02F	18.05.1981 12.06.1995 17.02.1986		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
143	Dornbirn, BI 50.3.17 403.39 1981	0.96	328294 3		401.67 401.73	401.68 401.72	401.66 401.65	401.68 401.75	401.67 401.73	401.69 401.71	401.70	401.62 401.77	Ö 27.12.	401.38 402.21	Ö 23.12.1991	
144	Feldkirch, BI 01.32.54 460.26 1984	0.94	327627		448.99 449.48	448.41 449.22	447.97 449.05	448.81	447.67	447.20		447.17 449.84	13.12. 14.06.	446.91 451.89	Ö 08.12.1986 24.06.1991	
145	Fussach, BI 50.2.22 397.28 1982	0.71	328401 2		395.29 395.85	395.32 395.68	395.25 395.58	395.34 395.57	395.46 395.42	395.77 395.23	395.48	395.12 395.95	05.01. 26.07.	394.87 396.49	26.03.1984 14.06.1999	
146	Fussach, BI 50.2.23 397.37 1982	0.73	328419 2		396.34 396.30	396.34 396.18	396.27 396.16	396.28 396.38	396.26 396.35	396.33 396.29	396.29	396.07 396.42	Ö 20.09. 18.10.	395.72 396.76	20.08.1990 07.02.1983	
147	Fussach, BI 50.2.24 A 399.69 1982	0.86	328427 1		397.90 398.19	397.92 398.03	397.88 397.87	397.96 397.99	398.09 397.89	398.31 397.77	397.98	397.66 398.42	20.09. 14.06.	397.30 398.72 398.69 F	20.10.1986 12.08.2002 09.07.1990	
148	Fussach, BI 50.3.19 400.98 1981	0.94	328310		397.03 397.96	397.08 397.59	397.13 397.38	397.43 397.40	397.66 397.20	398.22 396.95	397.42	396.83 398.37	01.01. 14.06.	396.11 399.67	06.01.1986 07.08.2000	
149	Gaissau, BI 50.2.34 399.01 1982	0.68	327528		395.46 396.28	395.59 395.99	395.43 395.77	395.45 395.75	395.61 395.60	396.20 395.36	395.71	395.19 396.36	05.01. 12.07.	394.97 397.76	12.02.1990 24.05.1999	
150	Gaissau, BI 50.2.35 400.20 1982	0.94	327536		395.45 396.14	395.44 395.79	395.33 395.57	395.34 395.61	395.54 395.42	396.12 395.24	395.58	395.10 396.23	Ö 12.07.	394.94 397.79	06.01.1986 24.05.1999	
151	Göfis, BI 02.42.04 491.95 1999	0.98	347393		483.54 483.54	483.38 483.17	483.35 482.94	483.28 483.14	483.10 483.10	484.02 482.83	483.28	482.75 484.41	20.12. 14.06.	482.11 485.95	04.08.2003 24.05.1999	
152	Göfis, BI 02.42.05 489.02 1999	0.99	347401		483.40 483.38	483.28 483.04	483.19 482.89	483.14 483.06	482.98 482.97	483.92 482.79	483.15	482.70 484.61	27.12. 07.06.	482.30 485.30	15.09.2003 15.03.1999	
153	Göfis, BI 02.42.06 489.00 1999	0.91	347419		483.51 483.39	483.67 483.06	483.15 482.86	483.13 483.04	482.98 482.96	483.81 482.78	483.19	482.73 484.24	31.12. 07.06.	482.25 485.21	18.08.2003 15.03.1999	
154	Göfis, BI 02.42.07 486.59 1998	486.59	378927		483.51 483.29	483.50 482.94	483.06 482.80	483.06 482.97	482.92 482.91	483.76 482.71	483.12	482.67 484.38	13.12. 07.06.	481.89 485.15	16.10.2000 24.05.1999	
155	Göfis, BI 02.42.09 494.24 1999	0.99	347427		483.49 483.30	483.57 482.99	483.14 482.81	483.10 483.00	482.96 482.90	483.81 482.68	483.14	482.54 484.54	13.12. 07.06.	482.00 485.24	Ö 24.01.2000 15.03.1999	
156	Götzis, BI 50.4.07 A 431.17 1988	0.80	328112 S		423.79 424.03	424.07 423.50	423.67 423.24	423.87 423.59	423.69 423.41	424.44 423.08	423.70	422.52 425.14	23.09. 06.06.	422.06 427.06	10.12.1997 13.12.1988	
157	Götzis, BI 50.4.08 414.40 1979	0.72	322461		411.56 411.97	411.76 411.77	411.61 411.61	411.53 411.67	411.63 411.65	411.93 411.48	411.69	411.29 412.04	05.01. 12.07.	411.01 412.67	Ö 19.10.1992 07.08.2000	
158	Götzis, BI 50.4.16 431.61 1982	0.31	328054		413.31 414.58	413.94 414.47	414.07 414.06	414.21 413.80	414.09 413.78	414.35 413.56	414.02	413.10 414.62	Ö 12.01. 02.08.	412.69 418.24	26.10.1992 15.02.1982	
159	Hard, BI 50.2.09 407.49 1978	1.03	322107		401.21 401.43	401.23 401.26	401.13 401.18	401.31 401.38	401.34 401.10	401.58 400.95	401.26	400.92 402.02	Ö 20.12. 07.06.	400.21 402.95	05.02.1990 24.05.1999	
160	Hard, BI 50.2.13 400.45 1978	0.56	322131 D		396.94 397.43	396.92 397.17	396.77 397.02	397.01 397.13	397.10 396.82	397.50 396.61	396.62	396.52 397.86	Ö 24.12. 07.06.	395.85 398.67	13.02.1990 23.05.1999	
161	Hard, BI 50.2.14 A 403.90 1978	0.95	322057		397.26 397.90	397.30 397.56	397.18 397.36	397.37 397.50	397.41 397.04	397.98 396.78	397.39	396.71 398.51	20.12. 07.06.	395.98 399.73	11.11.1991 24.05.1999	
162	Hard, BI 50.2.15 401.61 1978	0.56	322040		396.68 397.22	396.68 396.96	396.58 396.77	396.76 396.88	396.84 396.58	397.26 396.39	396.80	396.35 397.56	13.12. 07.06.	395.63 398.70	20.11.1978 24.05.1999	
163	Hard, BI 50.2.16 A 398.42 1978	0.97	322149		395.21 396.23	395.23 395.93	395.22 395.69	395.38 395.63	395.66 395.41	396.20 395.16	395.58	394.99 396.32	05.01. 12.07.	394.54 397.45 F 397.84 F	15.01.1990 24.05.1999 03.08.1987	
164	Hard, BI 50.2.17 397.96 1978	0.10	322032		395.49 396.19	395.55 395.89	395.42 395.72	395.53 395.73	395.68 395.54	396.14 395.31	395.68	395.26 396.29	05.01. 26.07.	395.08 397.69	Ö 10.12.1984 24.05.1999	
165	Hard, BI 50.2.18 398.92 1978	0.71	322156 S		396.32 396.40	396.19 396.19	396.13 396.08	396.19 396.18	396.12 396.05	396.34 396.02	396.17	395.76 396.79	21.09. 24.07.	395.29 397.77	03.03.1980 24.05.1999	
166	Hard, BI 50.2.37 399.75 1982	0.55	327551		398.50 398.71	398.45 398.63	398.36 398.63	398.54 398.68	398.53 398.57	398.69 398.54	398.57	398.18 398.81	15.03. 27.09.	396.95 399.40	05.02.1990 23.09.2002	
167	Höchst, BI 50.2.25 402.36 1982	0.70	328435		398.28 399.38	398.41 399.01	398.45 398.73	398.56 398.69	398.95 398.60	399.58 398.31	398.75	398.06 399.82	05.01. 14.06.	397.44 400.44	06.01.1986 20.07.1987	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
168	Höchst, BI 50.2.26 400.49 1982	0.66	328443		397.91 398.02	397.95 397.75	397.81 397.68	397.80 398.00	397.84 397.87	398.06 397.81	397.87	397.45 398.26	Ö 20.09. 26.07.	396.94 399.07	22.09.2003 17.09.1984		
169	Höchst, BI 50.2.27 402.14 1982	0.59	328450	D	397.74 397.99	397.88 397.85	397.77 397.72	397.81 397.86	397.84 397.79	398.07 397.64	397.83	397.27 398.33	30.09. 06.01.	397.27 399.54	Ö 29.09.2003 23.05.1999		
170	Höchst, BI 50.2.28 400.96 1982	0.56	328468		395.98 396.63	396.15 396.43	396.06 396.21	396.14 396.17	396.20 396.14	396.54 395.94	396.22	395.77 396.67	05.01. 26.07.	395.66 398.18	29.09.2003 14.06.1999		
171	Höchst, BI 50.2.29 400.30 1982	0.88	328476	D	396.41 396.78	396.63 396.68	396.52 396.46	396.47 396.54	396.38 396.42	396.75 396.27	396.53	395.76 397.69	29.09. 06.01.	395.76 398.41	01.10.2003 23.05.1999		
172	Höchst, BI 50.2.30 397.79 1982	0.73	328484		396.16 396.08	396.18 395.79	396.04 395.69	396.03 396.19	395.98 396.04	396.17 395.98	396.03	395.46 396.37	20.09. 07.06.	395.03 396.90	22.09.2003 17.09.1984		
173	Höchst, BI 50.2.31 398.47 1982	0.76	328492		396.30 396.26	396.27 395.94	396.07 395.71	395.92 396.25	395.90 396.18	396.41 396.07	396.11	395.60 396.88	20.09. 07.06.	395.13 397.55	22.09.2003 17.09.1984		
174	Höchst, BI 50.2.32 402.03 1982	0.77	328500		395.68 396.37	395.85 396.11	395.72 395.86	395.76 395.88	395.81 395.78	396.28 395.57	395.89	395.39 396.42	Ö 05.01. 26.07.	395.17 398.01	29.09.2003 24.05.1999		
175	Höchst, BI 50.2.33 398.24 1982	0.61	327510		396.54 396.45	396.54 396.07	396.43 395.97	396.26 396.62	396.27 396.44	396.53 396.36	396.36	395.66 396.84	20.09. 07.06.	395.16 397.64 F 397.80 F	20.08.1990 01.02.1982 01.02.1982		
176	Höchst, BI 50.2.27 402.18 1984	0.65	327668		397.75 398.02	397.90 397.87	397.79 397.74	397.83 397.84	397.85 397.79	398.09 397.65	397.84	397.57 398.15	Ö 05.01. 14.06.	397.29 399.54	Ö 22.09.2003 24.05.1999		
177	Hohenems, BI 50.3.01 413.70 1980	0.86	328138		411.00 411.18	410.96 410.85	410.93 410.75	410.99 411.20	410.96 411.00	411.25 410.75	410.98	410.56 411.39	20.09. 26.07.	408.75 412.64	29.08.1983 28.09.1981		
178	Hohenems, BI 50.3.02 A 409.73 1980	0.84	328146		406.49 406.58	406.13 406.60	406.02 406.61	406.17 406.66	406.35 406.60	406.48 406.57	406.44	405.95 406.68	01.03. 18.10.	406.07 407.35	16.10.1995 17.09.1984		
179	Hohenems, BI 50.4.17 410.35 1980	0.12	328062		407.70 407.91	407.59 407.72	407.61 407.65	407.70 407.73	407.66 407.68	407.88 407.62	407.70	407.45 408.08	01.03. 26.07.	406.50 408.76	31.03.1980 28.09.1981		
180	Hohenems, BI 50.4.18 A 411.95 1980	1.18	328070	2	409.64 409.66	409.64 409.56	409.62 409.51	409.66 409.60	409.58 409.59	409.64 409.55	409.60	409.47 409.73	Ö 20.09. 26.07.	409.28 410.22	08.12.1997 17.06.1991		
181	Hohenems, BI 50.4.19 A 412.91 1980	0.94	328088	S	408.37 408.53	408.34 408.33	408.33 408.24	408.42 408.30	408.35 408.23	408.52 408.13	408.34	407.94 408.78	27.08. 06.06.	407.71 409.35	04.07.1988 07.06.1995		
182	Hohenems, BI 50.4.20 411.41 1980	0.63	328096		406.51 406.53	406.50 406.43	406.42 406.39	406.42 406.46	406.43 406.38	406.55 406.35	406.45	406.31 406.69	13.12. 26.07.	406.18 407.54	Ö 10.02.1986 07.08.2000		
183	Hohenems, BI 50.4.21 426.72 1980	0.58	328104	2	424.81 424.94	424.73 424.79	424.78 424.76	424.78 424.85	424.77 424.81	424.82 424.78	424.78	424.67 425.15	Ö 15.03. 05.07.	424.37 425.40	24.07.1995 26.08.1985		
184	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.03 1978	0.75	322164		412.15 412.46	412.11 412.39	412.02 412.37	412.39 412.42	412.60 411.81	412.87 411.53	412.26	411.42 414.03	20.12. 07.06.	410.08 415.59	20.10.1986 24.05.1999		
185	Kennelbach, BI 50.1.02 417.85 1978	0.80	322172		409.22 409.62	409.28 409.52	409.32 409.30	409.71 409.40	409.85 408.78	409.93 408.30	409.35	408.14 410.73	20.12. 07.06.	407.48 413.19	20.10.1986 12.08.2002		
186	Klaus, BI 50.4.01 449.70 1979	0.97	322396		446.41 446.47	446.58 446.22	446.35 445.95	446.49 446.18	446.29 445.98	446.61 445.84	446.28	445.41 446.74	13.12. 07.06.	444.83 447.37	22.09.2003 19.07.1993		
187	Koblach, BI 50.4.03 A 419.24 1979	0.75	322412		416.42 416.56	416.39 416.46	416.30 416.29	416.32 416.25	416.35 416.16	416.50 416.22	416.35	416.07 416.68	06.12. 12.07.	414.33 B 417.41	13.02.1984 22.02.1999		
188	Koblach, BI 50.4.04 420.80 1979	1.01	322420		415.25 416.12	415.33 415.83	415.43 415.52	416.01 415.48	415.96 415.34	416.43 415.12	415.65	415.01 416.65	31.12. 14.06.	414.92 418.24	17.11.1986 20.07.1987		
189	Koblach, BI 50.4.06 419.92 1979	2.20 11.08.1980	322446	1	418.93 418.97	419.00 418.84	418.94 418.76	418.95 418.81	418.89 418.85	419.05 418.82	418.90	418.70 419.10	13.09. 14.06.	418.37 419.38	Ö 31.08.1992 21.12.1981		
190	Koblach, BI 50.4.09 A 425.63 1979	0.96	322479	2	422.36 422.65	422.56 422.44	422.49 422.26	422.63 422.42	422.57 422.28	422.75 422.13	422.46	421.95 422.85	05.01. 14.06.	421.65 423.74	22.09.2003 12.06.1995		
191	Lauterach, BI 50.2.03 413.32 1978	0.91	322073	D	405.21 405.48	405.38 405.24	405.04 405.10	405.23 405.48	405.39 404.93	405.81 404.52	405.02	404.37 406.53	24.12. 06.06.	403.60 407.61	29.01.1990 24.05.1999		
192	Lauterach, BI 50.2.04 A 415.70 1978	0.95	322081		406.60 406.98	406.74 406.77	406.58 406.59	406.88 406.92	407.02 406.28	407.33 405.82	406.71	405.69 408.22	20.12. 07.06.	404.75 409.21	05.02.1990 24.05.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
193	Lauterach, BI 50.2.07 A 406.22 1954	0.00	309443	403.81 403.99	403.90 403.83	403.71 403.74	403.84 403.98	403.91 403.58	404.13 403.35	403.77	403.29 404.39	20.12. 07.06.	402.98 405.65	12.02.1990 24.08.1970	
194	Lauterach, BI 50.2.08 B 410.20 1953	0.98	309427	403.37 403.50	403.34 403.31	403.18 403.24	403.33 403.46	403.40 403.07	403.71 402.82	403.31	402.76 404.18	20.12. 07.06.	402.09 406.02	12.02.1990 24.08.1970	
195	Lauterach, BI 50.2.10 404.24 1978	0.82	322115 S	401.20 401.41	401.17 401.24	401.10 401.22	401.23 401.35	401.26 401.12	401.50 400.96	401.30	400.74 402.14	21.09. 03.06.	400.41 402.92	13.02.1990 20.07.1981	
196	Lauterach, BI 50.2.11 402.54 1978	0.74	322123	400.48 400.52	400.43 400.42	400.31 400.43	400.41 400.55	400.44 400.39	400.58 400.31	400.44	400.24 400.76	15.03. 07.06.	399.05 401.30	29.04.1991 18.06.1979	
197	Lauterach, BI 50.2.19 404.22 1981	0.45	328377	401.31 401.36	401.33 401.26	401.20 401.29	401.26 401.42	401.27 401.30	401.41 401.18	401.30	401.09 401.62	13.12. 27.09.	400.38 402.11	03.01.1994 17.09.1984	
198	Lauterach, BI 50.2.36 A 410.53 1982	0.90	327544	404.30 404.52	404.38 404.31	404.19 404.23	404.33 404.47	404.42 404.05	404.73 403.74	404.31	403.67 405.20	20.12. 07.06.	402.97 406.19	05.02.1990 24.05.1999	
199	Lochau, BI 40.1.01 400.64 1983	0.77	327676	396.17 396.63	396.33 396.41	396.16 396.27	396.18 396.19	396.20 396.10	396.62 395.87	396.26	395.82 396.72	20.12. 21.06.	395.05 398.30	17.02.1986 24.05.1999	
200	Lustenau, BI 50.3.08 A 404.98 1980	0.89	328203	403.36 403.45	403.36 403.38	403.34 403.33	403.33 403.37	403.32 403.38	403.41 403.34	403.36	403.26 403.50	01.01. 26.07.	403.01 403.78	22.05.1989 06.06.1988	
201	Lustenau, BI 50.3.09 A 403.62 1980	0.85	328211	401.39 401.54	401.40 401.46	401.29 401.41	401.33 401.45	401.38 401.41	401.50 401.36	401.41	401.23 401.61	15.03. 26.07.	400.93 402.01	15.01.1990 17.09.1984	
202	Lustenau, BI 50.3.10 404.10 1980	0.66	328229	401.78 402.01	401.84 401.80	401.73 401.65	401.79 401.72	401.88 401.75	402.07 401.68	401.81	401.52 402.21	20.09. 07.06.	400.73 402.98	Ö 04.11.1985 17.06.1991	
203	Lustenau, BI 50.3.18 401.53 1981	0.88	328302	399.54 399.97	399.59 399.77	399.51 399.63	399.61 399.78	399.77 399.65	400.01 399.53	399.70	399.38 400.10	05.01. 07.06.	397.45 400.43	04.04.1988 24.05.1999	
204	Lustenau, Br 3 404.74 1946	0.00	309450	401.13 401.59	401.18 401.41	401.20 401.21	401.26 401.22	401.44 401.23	401.70 401.10	401.31	401.00 401.80	01.01. 14.06.	399.75 403.16	10.11.1949 24.08.1954	
205	Lustenau, Br 5 404.89 1946	0.60	309476	401.94 402.01	402.03 401.74	401.78 401.34	401.83 401.56	401.86 401.77	402.08 401.73	401.81	401.14 402.35	20.09. 07.06.	400.19 402.88	Ö 02.08.1950 12.08.2002	
206	Mäder, BI 50.4.05 417.45 1979	0.83	322438	412.95 413.79	413.12 413.54	413.10 413.32	413.21 413.26	413.44 413.20	413.92 412.96	413.32	412.74 414.07	05.01. 07.06.	412.73 415.30	15.12.1986 28.09.1981	
207	Mäder, BI 50.4.10 A 414.07 1980	0.90	322487	409.70 410.36	409.78 410.11	409.78 409.92	409.84 409.89	409.99 409.82	410.44 409.68	409.94	409.53 410.57	05.01. 14.06.	409.19 412.09	20.01.1986 20.07.1987	
208	Meiningen, BI 01.33.01 427.50 1954	0.67	309500	423.82 424.47	423.93 424.27	423.96 424.10	424.01 424.01	424.17 423.94	424.61 423.77	424.09	423.64 424.77	01.01. 14.06.	423.37 426.01	02.03.1998 12.07.1999	
209	Meiningen, BI 01.33.04 425.93 1979	0.84	322347 D	421.37 422.17	421.39 421.92	421.48 421.70	421.59 421.62	421.96 421.58	422.39 421.38	421.59	421.14 422.72	Ö 02.01. 12.06.	420.91 424.62	03.03.1998 19.07.1987	
210	Meiningen, BI 01.33.06 427.17 1954	0.75	309526	424.21 424.51	424.30 424.40	424.24 424.33	424.25 424.33	424.33 424.22	424.53 424.09	424.31	423.99 424.70	Ö 27.12. 07.06.	423.77 425.56	12.02.1990 10.08.1970	
211	Meiningen, BI 01.33.07 423.78 1979	0.88	322495	420.16 420.61	420.17 420.48	420.19 420.36	420.25 420.32	420.42 420.28	420.68 420.18	420.34	420.07 420.76	01.01. 14.06.	419.79 421.60	Ö 29.01.1990 20.07.1987	
212	Meiningen, BI 01.33.08 423.17 1979	0.96	322321	417.43 418.32	417.52 417.99	417.61 417.70	417.80 417.65	418.17 417.49	418.67 417.31	417.81	417.24 418.91	01.01. 14.06.	417.18 421.04	14.02.1994 20.07.1987	
213	Meiningen, BI 01.33.09 425.15 1979	1.05	322339	418.73 418.98	418.83 418.93	418.78 418.76	418.91 418.69	418.70 418.63	419.21 418.54	418.81	418.48 419.42	05.01. 14.06.	418.06 420.59	11.08.2003 17.06.1991	
214	Meiningen, Blt 01.33.06 427.36 1984	0.95	328369	424.17 424.47	424.25 424.36	424.20 424.29	424.21 424.31	424.29 424.10	424.53 424.06	424.27	423.85 424.66	15.11. 07.06.	423.70 425.42	12.02.1990 07.08.2000	
215	Nofels, BI 01.32.19 A 433.23 1980	0.50	322313 D	428.37 429.20	428.73 429.06	428.73 428.81	428.69 428.63	428.68 428.51	429.10 428.24	428.73	428.00 429.27	01.01. 10.07.	427.48 431.09	18.03.1991 16.07.1999	
216	Nofels, BI 01.32.21 A 440.83 1954	0.85	309534	428.76 429.79	429.19 429.64	429.25 429.37	429.22 429.14	429.27 428.96	429.67 428.68	429.25	428.49 429.82	01.01. 12.07.	427.13 433.07	16.03.1998 28.06.1965	
217	Nofels, BI 01.32.24 A 433.96 1954	0.96 01.01.1970	309542 S	427.25 428.03	427.54 427.92	427.60 427.71	427.57 427.55	427.64 427.43	428.00 427.18	427.62	426.94 428.54	06.10. 06.01.	426.63 429.55	12.02.1990 26.05.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
218	Nofels, BI 01.32.38 430.27 1979	1.18	322271		426.51 427.08	426.59 426.87	426.60 426.73	426.61 426.68	426.70 426.68	427.13 426.47	426.72	426.27 427.25	05.01. 14.06.	426.00 428.12	02.03.1998 20.07.1987
219	Rankweil, BI 01.40.02 472.37 1980	0.95	322354		450.44 452.44	450.89 452.23	450.59 451.67	452.11 452.12	453.80 451.05	453.72 449.40	451.70	448.55 454.64	13.12. 07.06.	443.60 452.85	23.12.1985 23.11.1992
220	Rankweil, BI 01.40.03 435.21 1979	0.70	322370	S	428.11 429.22	428.61 428.86	428.61 428.59	428.79 428.46	428.86 428.25	429.39 427.85	428.63	427.17 429.83	01.10. 05.01.	427.10 430.76	10.02.1990 15.07.1999
221	Rankweil, BI 01.40.04 431.76 1979	0.33	322388	S	427.72 428.46	427.99 428.35	428.05 428.17	428.09 428.05	428.13 427.91	428.40 427.72	428.09	427.38 428.91	03.10. 03.01.	427.17 429.60	12.02.1990 14.07.1999
222	Rankweil, BI 01.40.05 A 445.60 1980	0.75	322362		430.32 432.17	431.11 431.70	431.24 431.25	431.52 430.94	431.75 430.67	432.27 430.39	431.28	429.99 432.45	05.01. 21.06.	429.05 434.24	Ö 29.01.1990 14.06.1999
223	Rankweil, BI 01.40.06 440.35 1983	0.79	327569		429.43 431.03	430.24 430.58	430.23 430.18	430.60 430.07	430.84 429.63	431.33 429.09	430.27	428.92 431.45	31.12. 21.06.	428.16 436.43	29.09.2003 28.03.1988
224	Rankweil, BI 01.40.07 471.35 1999	0.95	327650		468.37 468.29	468.29 468.06	468.15 468.23	468.09 468.32	468.16 468.19	468.32 468.14	468.22	467.88 468.73	23.08. 07.06.	467.37 469.67	24.01.2000 24.05.1999
225	Rankweil, BI 01.40.08 473.30 1999	0.85	327643		471.91 471.78	471.69 471.67	471.43 471.73	471.52 471.88	471.55 471.80	471.82 471.73	471.71	471.32 472.24	22.03. 07.06.	470.51 472.70	29.11.1999 12.08.2002
226	Röthis, BI 50.4.02 440.14 1979	0.55	322404		430.72 432.66	431.46 432.03	431.41 431.46	431.96 431.38	432.21 430.87	433.07 430.26	431.62	429.98 433.35	05.01. 07.06.	429.06 435.57	29.09.2003 14.06.1999
227	Schwarzach, BI 50.3.15 422.68 1981	0.63	328278		421.44 421.42	421.40 421.33	421.24 421.35	421.29 421.54	421.33 421.43	421.50 421.31	421.38	421.03 421.76	13.12. 11.10.	420.66 422.01	Ö 12.07.1982 12.12.1988
228	Tosters, BI 01.32.39 446.88 1979	0.74	322289		432.09 432.99	432.31 432.86	432.34 432.44	432.29 432.02	432.36 431.82	432.98 431.55	432.34	431.43 433.33	27.12. 14.06.	430.43 435.84	Ö 05.01.1998 14.06.1999
229	Tosters, BI 01.32.51 443.50 1984	0.94	327593		439.32 439.71	439.71 439.51	439.37 439.17	439.18 439.12	439.03 439.07	439.47 438.85	439.29	438.77 439.98	05.01. 26.07.	438.05 441.45	Ö 05.02.1990 07.08.2000
230	Tosters, BI 01.32.52 444.44 1984	0.74	327601		439.46 439.95	439.91 439.72	439.53 439.31	439.38 439.22	439.23 439.18	439.73 438.94	439.46	438.82 440.20	01.01. 26.07.	438.39 441.90	26.10.1992 07.08.2000
231	Tosters, BI 01.32.53 A 447.40 1984	1.00	327619		436.90 437.43	437.14 437.35	437.04 436.93	436.88 436.58	436.79 436.41	437.16 436.20	436.90	436.13 437.50	20.12. 26.07.	434.98 439.59	Ö 09.02.1998 03.08.1987
232	Wolfurt, BI 50.2.01 A 420.07 1978	0.95	322016	D	410.03 410.25	410.04 410.10	409.92 410.01	410.17 410.20	410.31 409.79	410.52 409.52	410.07	409.44 411.37	24.12. 06.06.	408.72 412.47	22.01.1990 24.05.1999
233	Wolfurt, BI 50.2.02 B 416.15 1978	0.79	322024		407.09 407.34	407.23 407.09	406.90 406.97	407.15 407.39	407.35 406.82	407.78 406.43	407.13	406.34 408.61	Ö 27.12. 07.06.	405.47 409.96	12.02.1990 24.05.1999
234	Wolfurt, BI 50.2.05 A 414.84 1978	1.10	322099	D	407.49 407.91	407.58 407.69	407.59 407.47	407.93 407.67	407.97 407.00	408.15 406.34	407.57	406.13 410.10	20.12. 12.08.	405.56 410.73	12.02.1990 22.05.1999
235	Wolfurt, BI 50.2.20 B 407.87 1981	0.92	328385		404.75 405.02	404.88 404.79	404.60 404.67	404.76 405.04	404.87 404.63	405.26 404.21	404.79	404.14 405.63	20.12. 07.06.	403.41 406.22	15.12.1986 19.07.1993
236	Wolfurt, BI 50.2.21 411.51 1981	0.38	328393		407.47 407.46	407.32 407.17	407.11 407.47	407.24 407.66	407.30 407.20	407.95 407.11	407.37	406.70 408.94	13.12. 07.06.	406.21 410.05	01.12.1997 23.09.2002
237	Wolfurt, BI 50.3.16 A 408.00 1981	0.90	328286		406.40 406.44	406.43 406.25	406.34 406.29	406.37 406.48	406.34 406.41	406.45 406.31	406.38	406.16 406.53	Ö 09.08. 18.10.	405.83 406.85	25.08.2003 03.01.1994
Bregenzerwald															
238	Andelsbuch, BI 30.1.01 611.96 1985	0.86	327791		605.09 605.26	605.22 605.15	605.02 604.94	605.09 605.18	605.03 605.03	605.25 604.80	605.09	604.71 605.38	31.12. 26.01.	604.15 606.78	29.09.2003 28.03.1988
239	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.40 1985	0.94	327809	S	606.91 607.25	607.21 607.13	607.01 606.85	606.98 607.04	606.94 606.92	607.21 606.65	607.01	606.02 607.36	22.09. 29.07.	606.01 608.74	29.09.2003 26.05.1999
240	Andelsbuch, BI 30.1.03 618.22 1985	0.66	327817	S	605.60 605.73	605.70 605.64	605.53 605.49	605.56 605.64	605.53 605.56	605.69 605.38	605.59	605.00 605.80	Ö 01.10. 01.08.	605.00 607.26	30.09.2003 28.03.1988
241	Andelsbuch, BI 30.1.04 615.97 1985	0.60	327825		607.90 608.22	608.22 608.09	607.87 607.65	607.92 607.93	607.86 607.81	608.18 607.42	607.92	607.27 608.37	31.12. 26.01.	606.77 609.75	29.09.2003 28.03.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
242	Andelsbuch, BI 30.1.08 615.09 1985	1.19	327866	595.44 595.40	595.06 594.99	594.85 595.00	595.18 595.17	595.10 594.55	595.35 594.26	595.03	594.19 596.17	20.12. 19.01.	593.66 597.79	22.09.2003 24.05.1999					
243	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.70 1986	0.72	327874 D	609.78 609.65	609.55 609.40	609.51 609.45	609.51 609.43	609.56 609.38	609.79 609.28	609.52	609.08 611.78	27.08. 10.10.	608.02 612.00 612.23 F	24.12.1990 30.08.1995 30.08.1995					
244	Au, BI 30.3.11 780.13 1994	1.02	332320	774.68 774.70	774.85 774.62	774.60 774.60	774.65 774.64	774.61 774.48	774.75 774.44	774.63	774.39 775.09	20.12. 07.06.	773.71 777.19	25.08.2003 24.05.1999					
245	Au, BI 30.3.12 786.50 1994	0.59	332338	778.64 778.59	779.00 778.35	778.86 778.34	778.86 778.41	779.31 778.30	779.19 778.32	778.68	778.22 780.69	20.09. 01.03.	777.02 782.42	04.08.2003 07.08.2000					
246	Au, BI 30.3.13 812.30 1994	1.02	332346	798.69 799.04	798.98 798.27	798.91 798.24	799.42 798.99	798.39 798.49	798.68 798.26	798.69	797.79 800.18	31.05. 05.04.	795.93 804.07	25.08.2003 24.05.1999					
247	Bezau, BI 30.2.04 A 630.49 1986	0.85	327916	625.06 625.09	625.06 624.83	624.81 625.05	624.99 625.14	625.06 624.88	625.30 624.86	625.01	624.68 626.18	15.03. 07.06.	623.88 627.32	20.10.1986 20.06.1988					
248	Bezau, BI 30.2.06 644.58 1986	0.65	327924 D	628.51 628.86	628.47 628.02	628.22 627.86	629.07 628.34	628.73 627.57	629.39 627.03	628.34	624.00 629.47	25.05. 19.01.	626.46 632.39	20.10.1986 24.05.1999					
249	Bezau, BI 30.2.07 655.67 1986	0.90	327932	653.69 653.83	653.72 653.64	653.68 653.65	653.68 653.67	653.66 653.61	653.72 653.56	653.68	653.54 654.28	20.12. 12.07.	652.50 654.41	02.10.1989 17.07.2000					
250	Bezau, BI 30.2.08 670.13 1986	1.09	327940	665.81 665.41	665.77 665.54	665.56 665.04	665.66 664.71	665.30 664.65	665.16 664.55	665.26	664.49 666.15	20.12. 19.01.	661.61 668.31	16.01.1989 23.11.1992					
251	Bezau, BI 30.2.09 671.70 1989	0.89	327957	650.68 647.93	650.45 647.78	649.33 647.83	649.65 648.04	648.23 647.20	648.70 646.94	648.56	646.63 651.31	27.12. 19.01.	645.34 655.65	04.08.2003 07.08.2000					
252	Bezau, BI 30.2.10 638.55 1988	0.84	327965	629.28 629.28	629.28 629.26	629.20 629.25	629.25 629.25	629.25 629.17	629.32 629.15	629.24	629.09 629.43	20.12. 07.06.	626.41 633.11	24.10.1988 24.05.1999					
253	Bizau, BI 30.2.13 657.47 1989	0.85	327999 1	655.21 655.92	655.15 655.97	655.11 656.01	655.27 656.00	655.33 655.96	655.75 655.87	655.63	655.03 656.36	15.03. 24.09.	654.66 656.74	09.07.2001 23.11.1992					
254	Bizau, BI 30.2.14 A 659.15 1989	0.89	328005 D	656.01 656.00	655.91 655.79	655.87 655.90	655.90 655.91	655.83 655.62	655.94 655.67	655.86	655.48 656.45	20.09. 27.09.	654.83 659.08	11.08.2003 07.08.2000					
255	Bizau, BI 30.2.15 671.02 1989	0.97	332197	659.92 658.93	659.63 658.85	658.63 658.78	658.69 658.82	658.80 658.75	659.03 658.68	658.96	658.55 660.24	27.12. 19.01.	656.10 661.90	11.08.2003 30.11.1992					
256	Bizau, BI 30.2.16 688.17 1989	0.80	332205	674.70 674.69	674.29 674.18	674.28 674.38	675.12 674.65	674.35 673.92	674.81 673.74	674.42	673.57 675.90	27.12. 07.06.	670.36 680.15	06.10.1997 07.08.2000					
257	Bizau, BI 30.2.17 681.89 1989	0.82	332213	661.51 661.53	661.55 661.38	661.40 661.42	661.63 661.61	661.54 661.47	661.74 661.40	661.51	661.05 662.18	05.01. 07.06.	657.88 668.19	18.03.1996 07.08.2000					
258	Egg, BI 30.1.05 528.96 1985	0.90	327833	524.33 524.20	524.14 524.19	524.13 524.15	524.26 524.13	524.26 524.11	524.23 524.04	524.18	523.98 524.66	13.12. 12.01.	523.91 525.88	29.03.1993 07.07.1986					
259	Egg, BI 30.1.06 530.26 1985	0.62	327841	527.49 527.45	527.64 527.42	527.50 527.19	527.50 527.61	527.71 527.28	527.58 527.18	527.46	527.05 528.10	27.09. 10.05.	526.30 528.50	03.06.1991 22.02.1999					
260	Egg, BI 30.1.07 532.49 1985	0.78	327858	530.10 530.05	530.08 530.03	530.06 530.02	530.10 530.05	530.08 530.01	530.04 529.96	530.05	529.91 530.29	13.12. 12.01.	528.90 530.49	10.06.1991 04.03.1991					
261	Egg, BI 30.1.09 621.97 2002	0.94	347476	597.65 598.40	597.75 598.51	597.76 598.50	597.90 598.46	598.07 598.44	598.24 598.38	598.17	597.57 598.53	05.01. 23.08.	597.59 599.00	31.12.2003 13.01.2003					
262	Egg, BI 30.1.10 658.83 2002	1.00	347484	616.77 619.52	618.60 619.32	619.21 618.86	619.22 618.57	619.31 618.80	619.41 618.42	618.83	616.46 619.68	01.01. 28.06.	615.15 619.66	20.10.2003 06.01.2003					
263	Egg, BI 30.1.11 632.23 2002	1.00	347492	600.80 602.28	600.97 602.49	601.08 602.51	601.22 602.42	601.51 602.35	601.87 602.20	601.81	600.73 602.55	19.01. 30.08.	600.81 604.05	31.12.2003 06.01.2003					
264	Mellau, BI 30.3.01 671.36 1990	1.00	332221	668.72 668.75	668.74 668.71	668.67 668.72	668.79 668.69	668.76 668.59	668.78 668.63	668.71	668.52 668.87	15.11. 07.06.	668.32 669.64	30.04.1990 23.11.1992					
265	Mellau, BI 30.3.02 693.31 1990	0.95	332239	686.61 685.90	686.32 685.81	685.98 685.94	686.10 685.89	685.96 685.77	686.07 685.77	686.01	685.68 686.97	27.12. 19.01.	683.07 690.08	04.03.1996 16.03.1992					
266	Mellau, BI 30.3.03 688.23 1990	1.05	332247	684.07 684.07	684.01 684.04	684.07 684.01	684.14 684.03	684.10 683.97	684.13 683.94	684.05	683.89 684.27	20.12. 07.06.	682.80 684.99	30.07.1990 24.05.1999					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
267	Reuthe, BI 30.2.01 610.94 1986	1.11	327882	606.94 606.96	606.95 606.91	606.92 606.90	606.93 606.94	606.95 606.92	606.98 606.91	606.93	606.85 607.05	Ö Ö 06.09. 12.07.	604.60 608.60	06.11.1989 07.08.2000				
268	Reuthe, BI 30.2.03 618.61 1986	0.84	327890	614.23 614.33	614.26 614.32	613.98 614.31	614.39 614.37	614.36 614.22	614.45 614.24	614.29	613.69 614.78	15.03. 07.06.	612.85 616.19	15.02.1999 23.12.1991				
269	Reuthe, BI 30.2.05 634.18 1986	0.67	327908	627.41 626.73	627.41 626.66	626.58 626.75	626.87 626.92	626.83 626.63	627.14 626.56	626.87	626.40 627.68	15.03. 07.06.	626.26 630.31	21.07.2003 23.12.1991				
270	Reuthe, BI 30.2.11 646.18 1988	1.03	327973	636.81 636.11	636.74 635.33	635.91 634.48	636.44 635.94	635.60 633.99	637.38 633.95	635.72	633.77 640.15	20.12. 07.06.	632.67 642.40	11.08.2003 24.05.1999				
271	Reuthe, BI 30.2.12 651.56 1989	0.88	327981	650.87 650.78	650.85 650.74	650.84 650.77	650.87 650.77	650.82 650.69	650.81 650.65	650.79	650.63 650.94	Ö Ö 27.12. 05.04.	650.49 651.40	Ö Ö 21.08.1989 23.11.1992				
272	Schnepfau, BI 30.3.04 702.93 1990	1.00	332254	700.76 700.96	700.71 700.78	700.70 700.77	700.78 700.74	700.76 700.66	700.79 700.73	700.76	700.62 701.11	Ö Ö 15.11. 26.07.	694.80 701.62	03.09.1990 24.05.1999				
273	Schnepfau, BI 30.3.05 710.03 1990	1.10	332262	702.77 702.55	702.73 702.52	702.76 702.56	703.06 702.55	702.62 702.43	702.69 702.50	702.64	702.37 703.25	13.12. 05.04.	696.43 705.84	07.08.1995 23.11.1992				
274	Schnepfau, BI 30.3.06 720.14 1990	0.75	332270	709.78 708.63	709.34 708.06	709.06 708.26	710.29 708.87	709.75 708.04	709.46 707.91	708.95	707.26 711.18	20.12. 19.01.	703.45 714.95	25.08.2003 07.08.2000				
275	Schnepfau, BI 30.3.07 720.08 1990	0.70	332288	709.72 709.74	709.60 708.59	709.17 708.04	710.79 708.45	710.07 707.69	710.70 707.67	709.18	707.16 711.34	20.12. 07.06.	698.69 715.32	07.08.1995 24.05.1999				
276	Schnepfau, BI 30.3.08 734.44 1990	1.15	332296	718.46 721.42	718.13 717.94	718.26 717.23	719.48 718.19	718.89 716.45	719.00 716.61	718.34	715.77 728.05	22.11. 19.07.	705.68 727.66	Ö Ö 20.08.1990 24.05.1999				
277	Schnepfau, BI 30.3.09 744.29 1990	1.20	332304	734.57 736.68	734.47 734.23	734.97 735.21	738.43 735.08	739.13 731.91	737.57 728.71	735.08	726.57 742.08	28.08. 10.10.	726.54 743.02	03.09.1990 12.08.2002				
278	Schnepfau, BI 30.3.10 A 734.36 1990	0.92	332312	719.03 719.30	724.04 719.96	719.14 719.09	721.27 719.03	718.27 717.58	719.09 718.05	719.46	716.96 726.70	22.11. 09.02.	713.05 730.80	25.08.2003 24.05.1999				
Leiblachtal																		
279	Hörbranz, BI 40.1.04 423.01 1983	1.00	327700	408.91 409.08	409.31 408.63	408.80 408.48	408.69 409.21	408.66 408.67	409.52 408.31	408.85	408.20 410.38	27.12. 07.06.	407.14 412.76	07.01.1986 12.08.2002				
280	Hörbranz, BI 40.1.05 437.90 1983	0.73	327718	408.70 408.87	408.92 408.86	408.97 408.67	408.84 408.74	408.71 408.83	408.82 408.64	408.80	408.51 409.10	31.12. 23.02.	407.93 411.31	27.05.1991 18.11.2002				
281	Hörbranz, BI 40.1.06 410.57 1983	0.87	327726	405.27 405.19	405.44 404.95	405.08 404.92	405.05 405.36	404.98 405.11	405.35 404.86	405.13	404.69 405.62	20.09. 16.02.	403.67 406.80	28.10.1985 12.08.2002				
282	Hörbranz, BI 40.1.07 A 430.53 1994	0.92 03.12.2001	327767	416.41 417.13	416.70 417.05	416.60 416.92	416.41 416.96	416.26 417.04	416.87 416.92	416.77	416.18 417.64	Ö Ö 03.06. 06.01.	415.91 417.92	Ö Ö 05.10.2003 01.12.2002				
283	Hörbranz, BI 40.1.08 427.55 1984	0.49	327742	425.64 425.51	425.62 425.29	425.34 425.34	425.38 425.63	425.42 425.47	425.49 425.41	425.46	425.15 425.89	Ö Ö 20.09. 27.09.	424.75 426.59	Ö Ö 22.10.1984 01.07.1991				
284	Hörbranz, BI 40.1.09 A 468.87 1998	0.92 03.12.2001	327775	461.90 461.12	461.98 460.83	461.26 461.08	461.11 461.90	461.01 461.16	461.38 461.11	461.32	460.66 462.68	Ö Ö 20.09. 16.02.	460.87 465.27	Ö B 15.07.2002 03.12.2001				
285	Lochau, BI 40.1.02 399.00 1983	0.72	327684	396.45 396.60	396.51 396.46	396.42 396.49	396.43 396.50	396.46 396.37	396.61 396.25	396.46	396.19 396.94	20.12. 27.09.	394.01 397.64	08.02.1993 24.05.1999				
286	Lochau, BI 40.1.03 416.73 1983	0.82	327692	405.66 405.83	405.83 405.23	405.30 405.35	405.31 406.05	405.42 405.34	406.20 404.74	405.52	404.59 406.95	20.12. 07.06.	403.53 409.33	30.10.1995 12.08.2002				
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																		
Kleinwalsertal																		
287	Mittelberg, BI 20.1.01 1215.10 1999	0.87	347443	1210.51 1210.56	1210.45 1210.24	1210.61 1210.64	1210.84 1210.37	1210.95 1210.63	1210.84 1210.90	1210.63	1210.09 1211.35	02.08. 31.05.	1209.99 1212.34	15.02.1999 07.08.2000				
288	Mittelberg, BI 20.1.02 1159.93 1999	0.88	347435	1138.33 1139.28	1138.20 1138.96	1138.98 1139.27	1139.90 1138.87	1139.74 1138.44	1139.44 1138.81	1139.02	1138.04 1140.44	15.11. 12.04.	1137.03 1145.32	15.02.1999 07.08.2000				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
289	Mittelberg, BI 20.1.03 1147.33 1999	0.85	347468		1131.72 1131.69	1131.61 1131.44	1131.56 1131.82	1131.67 1131.46	1131.96 1131.22	1131.93 1131.34	1131.62	1130.97 1132.29	01.11. 10.05.	1130.90 1133.39	30.07.2001 07.08.2000
Lecher Becken															
290	Lech, BI 80.1.02 1426.89 2001	0.96	347328	D	1425.52 1425.94	1425.43 1425.86	1425.48 1425.83	1425.77 1425.80	1426.07 1425.62	1426.10 1425.52	1425.75	1425.37 1426.38	11.03. 05.06.	1425.22 1426.44	05.03.2001 19.06.2001
291	Lech, BI 80.1.03 1449.22 2001	1.37	347336	D	1446.08 1446.20	1446.06 1446.18	1446.09 1446.15	1446.23 1446.12	1446.29 1446.05	1446.29 1446.05	1446.15	1446.03 1446.74	02.01. 24.09.	1446.02 1446.81	21.12.2002 20.03.2002
292	Lech, BI 80.1.04 1485.63 2001	1.00	347344	D	1482.81 1483.03	1482.80 1482.97	1482.86 1482.92	1483.00 1482.89	1483.10 1482.74	1483.13 1482.77	1482.92	1482.69 1483.36	29.11. 24.09.	1482.69 1483.54	21.02.2003 12.08.2002
293	Lech, BI 80.1.05 1530.22 2001	1.03	347351	D	1520.31 1520.50	1520.28 1520.45	1520.34 1520.44	1520.54 1520.47	1520.57 1520.35	1520.58 1520.33	1520.43	1520.24 1520.77	14.02. 29.04.	1520.13 1520.97	25.01.2002 12.08.2002
Oberes Lechtal															
294	Bach-Schönau, BI 3 1073.90 1995	1.00	346114	D	1060.67 1066.19	1060.13 1063.87	1059.39 1062.75	1062.27 1062.31	1064.67 1060.60	1067.02 1059.33	1062.44	1058.23 1069.95	29.09. 18.11.	1051.90 1072.61	18.03.1996 24.05.1999
295	Elbigenalp, BI 1 1025.42 2000	0.90	346569	D	1021.57 1021.96	1021.53 1021.85	1021.62 1021.75	1021.86 1021.72	1022.01 1021.52	1022.20 1021.42	1021.75	1021.30 1022.52	03.01. 12.06.	1021.13 1023.16	Ö 17.01.2002 12.08.2002
296	Elmen, BI 1 955.70 2003	0.90	342287	D	952.37 952.72	952.24 952.62	952.30 952.52	952.56 952.44	952.83 952.24	953.00 952.11	952.50	952.01 953.45	12.03. 06.06.	951.79 953.82	Ö 27.08.2003 Ö 09.10.2003
297	Elmen, BI 2 974.16 2003	1.10	342386	D	969.00 969.14	968.72 968.98	968.85 968.91	969.14 968.82	969.31 968.54	969.53 968.37	968.94	968.22 969.93	29.09. 06.06.	968.25 968.96	11.09.2003 03.11.2003
298	Elmen, BI 3 950.87 2003	1.00	342303		947.34 947.70	947.21 947.55	947.28 947.45	947.52 947.45	947.79 947.21	947.97 947.06	947.47	947.00 948.14	31.12. 09.06.		
299	Elmen, BI 4 977.92 2003	1.10	342402	D	968.47 968.70	968.32 968.52	968.43 968.50	968.75 968.41	968.89 968.10	969.12 967.90	968.51	967.71 969.68	29.09. 14.01.	967.23 968.98	29.08.2003 01.06.2003
Unteres Lechtal															
300	Ehenbichl, BI 4 857.96 1990	0.90	334839		854.56 854.87	854.53 854.81	854.60 854.74	854.78 854.68	854.89 854.51	855.12 854.44	854.71	854.41 855.32	27.12. 07.06.	854.17 856.23	22.01.2001 22.05.1999
301	Forchach, BI 2 921.96 1988	1.10	334268	D	918.27 918.72	918.31 918.34	918.32 918.69	918.60 918.67	918.85 918.27	919.21 917.85	918.51	915.68 919.51	Ö 05.08. 12.06.	915.08 920.05	Ö 22.08.2003 12.08.2002
302	Forchach, BI 4 908.47 1988	1.00	334284		903.68 904.02	903.67 903.93	903.74 903.88	903.92 903.81	904.08 903.63	904.25 903.53	903.85	903.49 904.44	31.12. 07.06.	903.46 905.37	09.02.1998 12.08.2002
303	Forchach, BI 6 907.32 1988	1.05	334359		901.50 901.88	901.54 901.81	901.60 901.75	901.76 901.67	901.90 901.53	902.16 901.40	901.71	901.35 902.37	31.12. 07.06.	901.28 903.65	11.03.1996 23.11.1992
304	Forchach, BI 10 895.09 1988	1.10	334375		890.48 891.08	890.39 890.87	890.52 890.89	890.74 890.77	890.91 890.61	891.21 890.55	890.75	890.28 891.39	08.03. 28.06.	890.25 892.27	17.02.2003 23.11.1992
305	Höfen, BI 1 857.10 1988	1.05	334243	D	854.34 854.62	854.26 854.53	854.33 854.50	854.53 854.42	854.69 854.25	854.97 854.16	854.47	854.06 855.80	06.03. 09.09.	853.87 856.00	22.01.2001 22.05.1999
306	Höfen, BI 5 863.71 2001	0.90	346718	D	859.45 859.94	859.39 859.86	859.47 859.78	859.67 859.71	859.86 859.56	860.18	859.71	859.19 860.82	06.02. 12.08.	859.15 861.20	Ö 17.02.2003 Ö 20.03.2002
307	Lechaschau, BI 3 853.57 1990	1.00	334300		842.71 842.99	842.76 842.88	842.84 842.84	842.96 842.81	843.07 842.65	843.29 842.63	842.87	842.59 843.49	31.12. 07.06.	842.54 844.78	Ö 22.01.1990 22.05.1999
308	Lechaschau, BI 5 844.69 1990	0.90	334847		840.58 840.94	840.59 840.81	840.72 840.68	840.80 840.66	840.95 840.63	841.10 840.57	840.75	840.53 841.50	Ö 05.01. 05.06.	840.48 843.43	14.01.2002 22.05.1999
309	Lechaschau, BI 7 842.77 2001	0.90	346577		839.70 839.99	839.71 839.90	839.77 839.80	839.91 839.78	839.99 839.64	840.17 839.62	839.83	839.55 840.31	15.11. 07.06.	839.52 841.27	21.01.2002 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
310	Reutte, Bl 2 850.17 1990	0.80	334763		837.94 838.24	837.98 838.14	837.94 838.04	838.15 837.99	838.20 837.81	838.55 837.77	838.06 I	837.75 838.84	13.12. 07.06.	837.62 840.21	29.01.2001 24.05.1999
311	Reutte, Bl 12 846.39 1992	1.05	339473	D	842.42 842.77	842.36 842.50	842.45 842.43	842.62 842.40	842.83 842.24	843.07 842.22	842.53	841.80 844.24	27.08. 12.08.	841.74 844.24	30.08.2001 12.08.2002
312	Reutte, Bl 14 850.55 1992	0.90	339457		838.28 838.65	838.31 838.54	838.30 838.43	838.55 838.37	838.59 838.18	839.01 838.09	838.44	838.05 839.34	31.12. 07.06.	837.97 841.19	29.01.2001 25.05.1999
313	Reutte, Bl 20 839.23 2003	0.50	342014		836.09 836.29	836.10 836.22	836.12 836.12	836.23 836.07 I	836.25 836.03	836.47 835.99	836.16 I	835.96 836.64	31.12. 07.06.	836.01 836.35	26.08.2003 12.05.2003
314	Reutte, Blt 16 846.95 1992	1.60	339432		837.32 837.59	837.34 837.49	837.35 837.42	837.52 837.39	837.56 837.25	837.85 837.19	837.44	837.15 838.11	31.12. 07.06.	837.08 839.05	09.12.1997 24.05.1999
315	Weißbach, Bl 1 889.68 1990	1.15	334813	D	884.65 884.96	884.60 884.83	884.67 884.69	884.88 884.64	885.07 884.48	885.25 884.40	884.76	884.37 886.38	30.12. 12.08.	884.43 886.41	26.02.1996 12.08.2002
316	Weißbach, Bl 3 871.50 1988	1.05	334334		865.95 866.38	865.95 866.34	866.01 866.30	866.18 866.26	866.26 866.11	866.52 865.97	866.19	865.84 866.60	05.01. 14.06.	864.88 867.52	03.09.1990 12.08.2002
Unteres Vilstal															
317	Vils, Bl 1 816.70 1992	0.90	339606	D	811.15	810.96 811.00	810.97 810.89	811.40 810.91	811.25 810.80	811.53 810.73	811.06	810.65 813.34	23.12. 07.08.	810.52 813.68	15.11.1999 24.05.1999
318	Vils, Bl 3 811.89 1992	0.90	339580		808.18 808.20	808.08 808.15	808.22 808.13	808.38 808.13	808.29 808.09	808.34 808.07	808.19	808.00 808.59	13.12. 07.06.	807.62 809.70	09.08.1999 12.08.2002
319	Vils, Bl 5 815.33 1994	0.70	342048		811.53 811.21	811.50 810.99	811.45 810.81	811.78 811.09	811.45 811.28	811.70 811.18	811.33	810.63 812.29	20.09. 07.06.	810.45 813.43	06.11.1995 07.08.2000
Seefeldler Becken															
320	Seefeld, Bl 1 1183.01 2001	0.60	346601	D	1181.05 1181.14	1181.05 1181.04	1181.24 1181.09	1181.36 1181.01	1181.19 1180.96	1181.20 1180.91	1181.10	1180.88 1182.41	01.12. 20.03.	1180.94 1182.41 1182.46 F	27.12.2003 20.03.2002 20.03.2002
Scharnitzer Becken															
321	Scharnitz, Bl 3 965.16 1987	0.85	330837	S	950.28 955.14	949.80 953.15	949.76 952.26	952.54 951.94	954.05 950.93	955.37 951.24 I	952.21 I	949.32 955.83	16.03. 26.06.	945.74 964.52	13.02.1995 03.06.1999
Leutascher Becken															
322	Leutasch-Arn, Bl 3 1092.30 1984	1.00	330241	D	1075.72 1082.52	1074.92 1080.40	1075.26 1080.09	1080.72 1079.05	1082.23 1076.98	1083.97 1075.22	1078.93	1073.93 1090.76	15.03. 01.05.	1071.22 1090.80	02.03.1987 29.04.2000
323	Leutasch-Gasse, Bl 7 1105.82 1986	1.00	330746		1078.03 1085.12	1077.22 1083.36	1077.65 1082.93	1083.34 1081.55	1085.28 1079.31	1086.77 1077.50	1081.51	1076.50 1087.12	08.03. 07.06.	1072.62 1096.86	04.03.1991 24.05.1999
Achtental															
324	Maurach, Bl 2 931.90 2002	0.90	347005	D 1	913.82 918.97	913.31 918.38	912.72 918.88	914.08 918.47	916.19 917.42	918.26 915.93	916.38	912.28 919.52	18.03. 19.11.	913.07 919.52	22.03.2003 18.11.2002
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
Paznauntal															
325	Ischgl-Mathon, Bl 2 1420.26 2003	0.80	342246	D	1413.86 1414.53	1413.71 1414.39	1414.15 1414.22	1415.10 1414.05	1413.87	1415.16 1413.88	1414.29	1413.61 1416.01	17.12. 12.06.	1413.65 1415.51	02.10.2003 06.06.2003

1*) durch nahegelegenen Tiefbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät												
	m ü.A.	m ü.G.										VII	VIII	IX	X	XI
Gurgltal																
326	Nassereith, Bl 4 843.59 2002	0.90	342139	D	833.03 833.95	832.86 833.72	832.74 833.75	833.71 833.64	834.13 833.43	834.21 833.02	833.52	832.52 834.57	16.03. 26.08.	832.79 834.56	Ö O	12.09.2003 19.05.2003
327	Tarrenz, Bl 1 784.56 2001	1.00	346593	D 2	783.51 783.42	783.47 783.41	783.54 783.42	783.49 783.42	783.45 783.43	783.40	783.45	783.39 784.02	08.08. 25.03.	783.42 784.02	Ö	25.09.2003 25.03.2002
Pitztal																
328	Pitztal - Stillebach, Bl 2 1408.80 1998	0.80	346387	D	1407.14 1407.82	1407.10 1407.62	1407.16 1407.54	1407.56 1407.54	1407.73 1407.38	1407.83 1407.21	1407.47	1407.05 1407.93	15.03. 12.07.	1407.06 1408.08		01.03.2003 24.05.1999
Ötztal																
329	Längenfeld-Espan, Bl 4 1155.40 2003	0.90	342600	D	1152.35			1151.86 1151.93	1151.86 1151.85	1152.05 1151.69		1151.62 1152.44	01.01. 26.07.			
330	Umhausen, Bl 6 1055.80 1996	0.90	346320		1023.74 1029.42	1023.60 1027.53	1023.84 1026.05	1025.75 1024.98	1031.77 1023.99	1030.87 1022.98	1026.22	1022.53 1033.40	27.12. 24.05.	1018.01 1043.93		15.02.1999 25.05.1999
331	Umhausen-Neudorf, Bl 8 1002.26 1996	0.75	346296		973.68 975.33	973.54 975.29	973.52 974.96	973.70 974.56	974.03 974.16	974.72 973.76	974.27	973.44 975.58	15.03. 26.07.	972.83 975.66		01.03.1999 08.09.1997
332	Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1) 927.23 1996	0.80	346239	D	914.40 913.78	914.20 913.86	914.03 913.81	913.88 913.73	913.72 913.62	913.67 913.48	913.85	913.40 917.66	Ö 31.07.	913.28 917.66		03.05.1999 31.07.2001
333	Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2) 924.60 2002	0.90	342220		906.35 914.84	905.58 912.63	904.99 910.86	905.43 909.61	908.35 908.15	913.37 906.59	908.94	904.88 915.10	22.03. 05.07.	906.67 917.07		31.12.2003 17.06.2002
Oberinntal																
334	Flaurling, Bl 2 610.49 2001	0.90	346684	D	606.62 607.71	606.57 607.41	606.63 607.10	606.72 606.85	607.05 606.82	607.57 606.65	606.98	606.41 608.12	02.01. 24.06.	606.43 608.22		31.12.2003 20.06.2002
335	Fließ, Bl 1 861.82 2001	1*)	346551	D	843.69 844.95	843.70 844.44	843.69 843.98	843.77 843.77	843.85	844.92 843.64	844.04	843.43 846.66	13.12. 09.07.	843.64 846.17		03.11.2003 06.06.2002
336	Imst, Bl 4 716.18 2000	0.00	346510		711.71 712.69	711.70 712.57	711.81 712.25	711.89 711.96	712.19 711.90	712.70 711.78	712.11	711.68 712.98	09.02. 14.06.	711.54 713.34		17.01.2000 02.07.2001
337	Imst, Bl 8 (192) 715.95 2000	0.90	346502	D	712.17 713.02	712.16 712.73	712.25 712.48	712.32 712.30	712.58 712.26	713.04 712.11	712.45	711.96 713.35	Ö 28.12. 14.06.	711.98 713.70		10.01.2000 02.07.2001
338	Imst, Bl 10 (Ara) 714.11 2000	1.00	346528	D	711.40 712.24	711.36 711.97	711.49 711.72	711.52 711.54	711.78 711.53	712.31 711.38	711.69	711.15 712.72	14.02. 12.06.	711.06 712.89		02.01.2000 01.06.2001
339	Inzing, Bl 2 599.62 1987	1.00	330910	D	596.28 597.42	596.29 597.13	596.31 596.80	596.41 596.55	596.75 596.50	597.33 596.30	596.67	596.08 597.90	31.12. 09.07.	596.09 598.30		29.12.2003 18.06.1991
340	Mils-Au, Bl 1 (122) 729.42 2001	1.00	346700		725.05 726.03	725.00 725.78	725.01 725.41	725.20 725.23	725.51 725.09	726.12 724.94	725.37	724.88 726.50	31.12. 14.06.	724.93 726.58		31.12.2003 16.06.2003
341	Mils-Au, Bl 3 (127) 726.83 2001	0.90	346726		722.55 723.31	722.51 723.09	722.54 722.83	722.68 722.70	722.91 722.58	723.39 722.47	722.80	722.43 723.68	31.12. 14.06.	722.47 723.69		31.12.2003 24.06.2002
342	Mötz, Bl 5 (Im905) 647.53 1987	1.15	346056	D	640.72 642.12	640.71 641.75	640.79 641.34	640.92 641.07	641.32 641.00	642.05 640.77	641.21	640.46 642.88	Ö 01.01. 09.07.	640.45 643.74	Ö O	27.12.2003 03.06.1999
343	Oberhofen, Bl 2 619.32 1989	0.80	334698		613.55 614.88	613.56 614.50	613.63 614.12	613.78 613.92	614.12 613.82	614.72 613.62	614.02	613.48 615.22	05.01. 09.07.	613.40 615.52		02.01.1990 31.05.1999
344	Oberhofen, Bl 4 619.66 1989	0.90	334714	D	612.77 613.69	612.77 613.48	612.80 613.21	612.87 613.00	613.13 612.95	613.54 612.80	613.09	612.61 614.14	27.01. 02.07.	612.58 614.43		02.01.1990 04.06.1999
345	Oberhofen, Bl 6 611.84 1989	0.85	334730		607.87 609.02	607.86 608.76	607.95 608.38	608.11 608.24	608.43 608.12	609.06 607.93	608.31	607.84 609.44	Ö 27.12. 28.06.	607.76 610.10	Ö	27.12.1990 16.07.2001

1*) Hangwasser

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
346	Petttau, Bl 1 606.55 1989	0.90	334433	602.39 603.26	602.42 603.00	602.46 602.82	602.57 602.64	602.82 602.62	603.21 602.45	602.72	602.34 603.36	01.01. 30.06.	602.25 603.80 K	17.01.2000 18.06.1991				
347	Petttau, Bl 3 606.97 2001	0.90	346668	602.80 603.60	602.84 603.40	602.85 603.22	602.93 603.05	603.17 603.02	603.58 602.89	603.11	602.75 603.72	01.01. 30.06.	602.71 603.91	Ö 04.02.2002 03.06.2002				
348	Petttau, Bl 4 602.56 1988	0.90	334516	599.48 600.56	599.51 600.30	599.55 600.03	599.73 599.90	600.01 599.76	600.38 599.46	599.89	599.40 600.63	27.12. 26.07.	599.34 601.32 K	02.01.1990 18.06.1991				
349	Petttau, Bl 12 602.13 1988	0.90	334151	598.60 599.92	598.70 599.55	598.77 599.21	599.03 599.07	599.26 598.89	599.67 598.65	599.11	598.55 600.00	Ö 05.01. 26.07.	598.52 600.75 K	18.03.1996 18.06.1991				
350	Pfaffenhofen, Bl 4 (T601) 623.86 1985	0.95	339192	618.29 619.76	618.25 619.37	618.30 618.90	618.50 618.54	618.90 618.54	619.54 618.32	618.77	618.17 619.95	01.01. 15.06.	617.75 620.93	22.04.2002 07.07.1987				
351	Pfunds, Bl 2 (005) 952.00 1988	1.00	342410	D 946.51 947.80	946.77 947.32	946.89 946.91	946.83 946.61	947.16 946.68	947.76 946.50	946.98	946.04 948.22	Ö 05.01. 10.07.	945.46 948.81	04.01.1993 30.06.1997				
352	Pfunds-Birkach, Bl 6 (038) 947.09 1986	0.60	342451	D 941.12 942.31	941.22 941.88	941.29 941.50	941.28 941.27	941.62 941.34	942.28 941.12	941.52	940.65 942.97	Ö 01.01. 09.07.	940.28 943.39	08.05.1991 17.06.1991				
353	Polling, Bl 2 607.34 1989	0.90	334649	603.23 604.26	603.24 604.04	603.31 603.71	603.39 603.56	603.67 603.43	604.21 603.31	603.61	603.06 604.46	05.01. 12.07.	603.11 605.30	31.12.2003 29.06.1998				
354	Polling, Blt 4 607.27 1991	0.95	339424	604.07 605.15	604.06 604.85	604.13 604.57	604.19 604.39	604.48 604.30	605.05 604.13	604.45	603.99 605.31	Ö 05.01. 01.07.	603.97 605.79	Ö 07.01.1992 07.08.2000				
355	Prutz, Bl 1 (110) 860.87 1981	1.25	342311	D 857.76 858.53	857.86 858.40	857.94 858.15	858.01 857.99	858.21 858.03	858.51 857.87	858.11	857.13 859.11	Ö 12.01. 09.07.	857.08 859.38	Ö 28.12.1997 17.06.1991				
356	Prutz, Bl 2 (100) 866.46 1981	2.15	342295	D 862.26 863.20	862.30 863.02	862.41 862.72	862.44 862.50	862.90 862.54	863.34 862.39	862.67	862.11 863.59	Ö 05.01. 20.06.	862.14 863.93	Ö 31.12.2003 21.07.1987				
357	Prutz, Bl 4 (104) 863.43 1981	1.30	342337	D 859.00 859.81	859.04 859.62	859.12 859.32	859.15 859.18	859.42 859.21	859.75 859.07	859.31	858.81 860.32	Ö 30.12. 09.07.	858.60 860.80	27.02.1984 19.07.1987				
358	Prutz, Bl 6 (102) 862.67 1981	0.80	342345	D 860.14	859.28 860.00	859.41 859.66	859.42 859.46	859.81 859.48	860.05 859.33	859.61	859.05 860.39	Ö 02.01. 09.07.	858.88 860.72	Ö 03.01.1998 13.08.2000				
359	Rietz, Bl 4 (T204) 628.41 1981	0.90	339150	622.71 624.24	622.75 623.92	622.84 623.49	623.01 623.29	623.48 623.12	624.21 622.91	623.33	622.67 624.64	12.01. 28.06.	622.67 625.53	29.12.2003 25.08.1987				
360	Rietz, Bl 6 (T202) 628.42 1981	1.00	339184	622.55 624.01	622.57 623.70	622.66 623.27	622.80 623.00	623.23 622.90	623.95 622.68	623.11	622.48 624.29	01.01. 14.06.	622.47 625.03	29.12.2003 07.07.1987				
361	Rietz, Bl 8 (T403) 624.65 1981	0.65	339226	620.05 621.48	620.07 621.07	620.20 620.52	620.38 620.55	620.81 620.39	621.51 620.14	620.60	619.99 621.95	12.01. 28.06.	619.74 622.73	04.02.2002 25.08.1987				
362	Rietz, Bl 10 (T402) 625.53 1981	1.00	339200	620.42 621.84	620.43 621.53	620.53 621.09	620.69 620.85	621.10 620.76	621.82 620.52	620.97	620.37 622.18	12.01. 14.06.	620.37 623.02	29.12.2003 07.07.1987				
363	Rietz, Bl 12 (T406) 626.17 1985	1.05	339176	620.76 622.17	620.78 621.91	620.87 621.46	621.00 621.17	621.41 621.10	622.11 620.87	621.30	620.69 622.49	01.01. 14.06.	620.68 623.52	29.12.2003 07.07.1987				
364	Schönwies, Bl 1 748.15 2001	1.15	346692	734.40 736.24	734.39 735.73	734.27 735.23	734.59 734.92	735.21 734.68	736.25 734.45	735.03	733.99 736.70	01.01. 14.06.	733.94 737.08	29.12.2003 24.06.2002				
365	Silz, Bl 1 (Im703) 652.41 2001	0.70	346924	646.73	646.56	646.20	645.82	645.50 645.60	646.33 645.32		645.17 646.79	05.01. 05.07.	645.18 647.72	31.12.2003 24.06.2002				
366	Silz, Bl 12 (St106) 649.94 1985	0.90	339085	640.01 641.39 I	640.03 641.18	640.11 640.77	640.20 640.48	640.60 640.40	641.28 640.14	640.55 I	639.94 641.61	01.01. 14.06.	639.93 642.88	29.12.2003 22.07.1987				
367	Silz, Bl 16 (Im903) 648.37 1988	0.65	346049	640.92 642.35	640.94 642.09	641.03 641.66	641.15 641.41	641.55 641.29	642.28 641.04	641.48	640.87 642.59	05.01. 14.06.	640.88 643.75	31.12.2003 03.06.1999				
368	Silz, Bl 18 (Im902) 648.59 1992	1.25	346023	D 641.00 642.42	640.98 642.11	641.04 641.74	641.14 641.43	641.52 641.34	642.17 641.11	641.50	640.66 642.74	Ö 02.01. 10.07.	640.91 643.79	Ö 27.12.2003 03.06.1999				
369	Stams, Bl 6 (Si401) 640.98 1981	0.85	335000	635.46 636.79	635.48 636.54	635.59 636.27	635.68 635.96	636.16 635.77	636.66 635.71	636.01	635.27 636.89	09.02. 14.06.	635.16 637.41	29.12.2003 12.07.1995				
370	Stams, Bl 16 (St452) 637.48 1985	1.10	339119	631.18 632.52	631.22 632.23	631.33 631.82	631.45 631.59	631.85 631.49	632.48 631.28	631.70	631.12 632.81	01.01. 14.06.	631.09 633.84	29.12.2003 21.07.1987				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
371	Stams, BI 18 (St451) 641.73 1985	1.05	339093		631.24 632.61	631.26 632.32	631.36 632.09	631.46 631.64	631.88 631.57	632.53 631.34	631.78	631.15 632.90	01.01. 14.06.	631.13 633.78	29.12.2003 21.07.1987
372	Stams, BI 22 (T121) 633.97 2001	1.00	342055		627.62 628.96	627.66 628.66	627.76 628.23	627.92 628.03	628.31 627.92	629.00 627.70	628.15	627.57 629.32	Ö 27.12. 14.06.	627.58 629.79	21.01.2002 02.07.2001
373	Telfs, BI 1 621.12 1989	0.90	334672		616.61 618.00	616.61 617.67	616.67 617.27	616.80 616.98	617.15 616.88	617.80 616.66	617.09	616.48 618.12	01.01. 12.07.	616.38 619.12	01.01.1990 04.06.1999
374	Telfs, BI 3 619.25 1990	1.10	334607	S	614.36 615.65	614.37 615.30	614.43 614.95	614.54 614.67	614.89 614.60	615.50 614.40	614.81	614.15 615.99	01.01. 10.07.	614.04 616.78	01.01.1990 03.06.1999
375	Telfs, BI 11 (T603) 623.41 1985	0.75	339267		618.12 619.54	618.06 619.15	618.13 618.73	618.29 618.47	618.66 618.36	619.34 618.16	618.59	617.97 619.70	01.01. 15.06.	617.95 620.53	29.12.2003 07.07.1987
376	Telfs, Blt 7 621.39 1990	1.13	334938		616.17 617.56	616.16 617.16	616.21 616.73	616.36 616.50	616.72 616.41	617.40 616.24	616.64	616.02 617.70	12.01. 28.06.	615.75 618.59	20.01.1992 04.06.1999
377	Telfs-Moos, BI 5 618.27 1989	0.90	334623		614.89 616.12	614.87 615.80	614.91 615.46	615.04 615.16	615.34 615.07	615.95 614.87	615.29	614.73 616.23	Ö 05.01. 12.07.	614.62 617.05	15.01.1990 04.06.1999
378	Zams, BI 1 757.86 2002	0.80	342063		747.43 748.35	747.42 748.04	747.46 747.71	747.58 747.63	747.80 747.54	748.52 747.45	747.74	747.39 748.81	Ö 08.03. 14.06.	747.40 749.07	31.12.2003 24.06.2002
379	Zams, BI 2 754.73 2002	0.91	342212	D	749.84 750.90	749.79 750.50	749.85 750.18	749.99 750.01	750.23 749.92	750.81 749.84	750.16	749.76 751.55	05.01. 12.06.	749.77 751.42	31.12.2003 24.06.2002
380	Zirl, BI 1 597.96 1984	0.75	330423	D	594.75 595.93	594.75 595.61	594.80 595.26	594.91 595.02	595.25 594.97	595.86 594.77	595.16	594.47 596.52	31.12. 09.07.	594.52 597.11	Ö 27.12.2003 20.07.1987
381	Zirl, BI 5 598.92 1984	0.80	330449		593.25 594.80	593.27 594.24	593.35 593.77	593.47 593.58	593.83 593.51	594.51 593.31	593.74	593.22 595.22	Ö 27.12. 10.07.	593.13 595.88	K 08.04.1996 20.07.1987
382	Zirl, BI 9 595.37 1984	0.80	330464		591.91 593.54	591.95 592.92	592.01 592.47	592.11 592.23	592.46 592.17	593.15 591.96	592.41	591.84 593.97	31.12. 10.07.	591.81 594.44	K 18.03.1996 20.07.1987
Zillertal															
383	Distelberg, BI 2 (Gp20) 564.40 1967	1.10	334011	D	559.20 560.00	559.40 559.78	559.40 559.67	559.51 559.50	559.68 559.35	560.03 559.39	559.58	558.96 560.50	19.01. 12.06.	558.17 561.97	24.01.1971 26.07.1967
384	Fuegen, Blt 3 535.03 1995	0.70	346098	D	532.21 532.52	532.25 532.34	532.25 532.37	532.22 532.26	532.29 532.12	532.48 532.06	532.28	531.97 532.62	02.10. 11.07.	531.98 533.10	02.10.2003 09.06.1999
385	Fügen-Gagering, BI 1 529.77 1988	0.65	334045		526.40 526.48	526.40 526.46	526.40 526.44	526.41 526.42	526.39 526.37	526.49 526.33	526.42	526.28 526.57	Ö 31.12. 12.07.	526.31 527.10	07.01.2002 20.07.1993
386	Fügen-Gagering, Lp 1 529.76 1990	0.65	334722		526.32 526.34	526.33 526.32	526.33 526.33	526.31 526.33	526.32 526.30	526.34 526.29	526.32	526.28 526.38	Ö 27.12. 12.07.	526.26 526.54	Ö 16.12.1991 20.07.1993
387	Hart, BI 2 (Gp61) 533.94 1967	1.00	330985	D	530.92 531.28	530.99 531.12	530.99 531.11	530.92 530.98	531.06 530.88	531.33 530.89	531.04	530.74 531.72	28.12. 10.07.	530.65 532.71	25.02.1985 10.08.1970
388	Schlitters, BI 1 523.29 1985	0.85	330639		520.60 521.07	520.61 520.88	520.66 520.91	520.57 520.77	520.62 520.66	520.90 520.55	520.73	520.44 521.24	05.01. 12.07.	520.34 522.10	18.03.1996 07.08.1985
389	Strass, BI 12 524.03 1995	1.00	346189	D	519.55 520.80	519.55 520.44	519.62 520.20	519.69 519.92	520.02 519.83	520.63 519.60	519.99	519.34 521.29	Ö 06.01. 10.07.	519.27 521.78	21.03.1996 04.06.1999
390	Stumm, BI 2 (Gp44) 546.85 1964	0.70	331009	D	542.93 543.47	543.04 543.29	543.05 543.21	543.06 543.10	543.17 543.01	543.45 543.03	543.15	542.84 543.63	28.12. 10.07.	542.47 545.30	15.02.1971 10.08.1970
391	Zell am Ziller, BI 4 576.80 2001	0.80	346676	D	571.67 572.39	571.82 572.22	571.90 572.11	571.89 571.91	572.07 571.81	572.40 571.90	572.01	571.50 572.79	Ö 20.01. 09.07.	571.52 573.01	Ö 03.01.2002 10.08.2001
Brixental															
392	Hopfgarten im Brixental, BI 2 625.07 1995	1.00	346155	D	619.93 620.11	619.93 619.95	620.11 620.04	620.15 620.01	620.00 619.95	620.16 619.95	620.03	619.82 620.37	30.09. 22.03.	619.76 621.14	29.08.2003 28.08.1995

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII		VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
393	Hopfgarten im Brixental, Bl 4 592.87 1*) 1996	1.20	346270	587.63 587.69	587.63 587.68	587.68 587.66	587.69 587.68	587.68 587.64	587.71 587.60	587.66	587.59 587.75	Ö 27.12. 07.06.	587.35 587.90	Ö 02.01.1996 12.08.2002	
394	Kirchbichl-Bruckhäusl, Bl 6 529.65 2001	1.00	346635	526.69 526.78	526.87 526.75	526.92 526.71	526.88 526.67	526.83 526.63	526.79 526.58	526.76	526.55 526.97	31.12. 23.02.	526.60 527.46	31.12.2003 25.03.2001	
Unterinntal															
395	Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10) 569.48 1990	0.90	334755	S 562.93 564.49	562.95 564.17	563.03 563.79	563.16 563.43	563.56 563.38	564.16 563.15	563.52	562.84 564.74	01.01. 10.07.	562.69 565.32	09.01.1995 04.06.1999	
396	Amras, Bl 38 570.81 1997	0.85	346361	563.67 565.31	563.71 565.04	563.81 564.67	563.94 564.29	564.30 564.17	564.92 563.96	564.32	563.61 565.42	05.01. 12.07.	563.63 565.95	31.12.2003 06.06.1999	
397	Arzl, Bl 25 (A18) 566.27 1983	-0.05	334201	561.46 562.68	561.45 562.24	561.44 561.84	561.51 561.67	561.84 561.66	562.53 561.56	561.83	561.43 562.89	Ö 05.04. 14.06.	< 561.07 564.02	S 20.01.1983 04.06.1999	
398	Arzl, Bl 27 (A13) 566.41 1997	0.00	346346	561.32 562.81	561.31 562.45	561.38 562.09	561.51 561.77	561.93 561.71	562.62 561.46	561.86	561.24 563.00	05.01. 12.07.	561.23 563.71	12.01.1998 04.06.1999	
399	Baumkirchen, Bl 1 554.88 1982	0.85	330258	1 549.20 550.70	549.20 550.26	549.29 549.84	549.41 549.60	549.88 549.55	550.60 549.30	549.74	549.08 551.07	12.01. 01.07.	548.95 552.48	Ö 11.03.1985 20.07.1987	
400	Baumkirchen, Bl 3 554.65 1982	0.90	330217	549.96 551.48	549.96 551.07	550.04 550.67	550.15 550.37	550.55 550.33	551.23 550.08	550.49	549.84 551.68	01.01. 01.07.	549.78 552.73	Ö 07.01.1986 20.07.1987	
401	Baumkirchen, Bl 5 554.41 1982	0.90	330233	549.67 551.16	549.67 550.74	549.74 550.35	549.86 550.06	550.25 550.02	550.92 549.78	550.19	549.55 551.37	Ö 05.01. 01.07.	549.37 552.51	03.01.1983 20.07.1987	
402	Buch-St.Margarethen, Bl 4 529.75 1987	0.90	330852	525.85 527.26	525.84 526.87	525.92 526.50	526.04 526.23	526.43 526.14	527.17 525.90	526.35	525.69 527.54	01.01. 14.06.	525.62 528.57	18.03.1996 20.07.1987	
403	Buch-St.Margarethen, Bl 8 529.79 1987	0.80	330878	525.29 526.81	525.32 526.32	525.39 525.89	525.49 525.68	525.92 525.58	526.72 525.29	525.81	525.12 527.17	01.01. 14.06.	525.02 528.77	Ö 11.03.1996 20.07.1987	
404	Buch-St.Margarethen, Bl 10 528.96 1987	0.90	330845	525.16 526.66	525.15 526.20	525.25 525.87	525.35 525.57	525.78 525.50	526.59 525.22	525.69	525.02 527.00	01.01. 14.06.	525.00 527.99	Ö 18.03.1996 20.07.1987	
405	Buch-Tuft, Bl 2 531.99 1985	1.00	330514	D 528.14 529.40	528.12 529.01	528.19 528.70	528.32 528.45	528.65 528.41	529.28 528.18	528.57	527.88 530.14	12.01. 16.07.	527.97 530.83	09.02.2002 07.08.1985	
406	Ebbs, Bl 2 (158) 480.41 2*) 1984	0.75 01.01.1993	346775	D 474.46 475.32	474.47 475.18	474.50 475.04	474.60 474.97	474.63 474.80	475.03 474.64	474.80	474.43 475.36	Ö 12.01. 09.07.	474.43 475.74	31.12.2003 04.07.1995	
407	Ebbs, Bl 6 (169) 480.61 2*) 1984	1.00 01.01.1993	346783	D 470.82 471.29	470.83 471.33	470.84 471.29	470.93 471.27	470.87 471.17	471.13 471.04	471.07	470.79 471.39	Ö 13.01. 29.07.	470.55 471.47	20.02.1998 18.08.2002	
408	Ebbs, Bl 8 (171) 482.00 2*) 1984	0.80	346791	D 471.61 472.52	471.62 472.70	471.69 472.66	471.86 472.54	472.02 472.40	472.24 472.27	472.18	471.54 472.72	Ö 11.01. 06.09.	470.96 474.00	29.04.1991 01.09.1985	
409	Ebbs, Bl 10 (181) 472.30 2*) 1984	1.00 01.01.1993	346809	D 468.74 468.90	468.71 468.90	468.75 468.90	468.92 468.88	468.88 468.80	468.80	468.87	468.64 469.08	Ö 11.01. 12.11.	468.57 469.52	12.02.1997 19.03.2000	
410	Ebbs, Bl 12 (189) 471.85 2*) 1984	0.90 01.01.1993	346817	D 467.87 468.22	467.85 468.15	467.89 468.13	467.95 468.12	467.90 468.06	468.13 467.97	468.02	467.77 468.30	Ö 11.01. 12.11.	467.72 468.90	26.03.1996 15.03.1993	
411	Ebbs, Bl 16 (7) 500.05 2*) 1986	0.80	346833	D 488.85 488.89	488.85 488.88	488.86 488.87	488.85 488.87	488.87 488.87	488.90 488.84	488.87	488.84 489.04	Ö 31.12. 04.06.	488.42 489.19	Ö 24.02.1986 07.06.1995	
412	Erl, Bl 2 (R74) 467.84 2*) 1978	1.00 01.07.1982	342568	D 464.69 465.07	464.69 464.99	464.72 464.90	464.79 464.82	464.87 464.80	465.03 464.73	464.84	464.62 465.21	Ö 06.01. 27.08.	464.61 465.36	Ö 09.12.2003 08.07.1985	
413	Erl, Bl 4 (R71) 467.90 2*) 1978	1.10 01.07.1982	342535	D 464.39 464.71	464.40 464.65	464.44 464.57	464.49 464.51	464.49 464.49	464.42	464.42	464.34 464.85	Ö 07.01. 27.08.	464.31 465.53	Ö 09.02.1998 21.05.1999	
414	Erl, Bl 8 (R63) 464.18 2*) 1978	1.00 01.07.1982	342543	D 461.12 461.37	461.09 461.30	461.15 461.27	461.20 461.28	461.19 461.28	461.39 461.19	461.24	461.03 461.76	Ö 07.01. 04.06.	461.03 462.12	Ö 07.09.2002 20.06.2001	
415	Hall, Bl 1 563.58 1982	0.90	330415	D 557.51 558.95	557.51 558.54	557.58 558.16	557.74 557.88	558.14 557.84	558.85 557.60	558.03	557.29 559.75	Ö 02.01. 09.07.	557.25 560.73	04.01.2000 03.06.1999	
416	Hall, Bl 3 561.43 1990	0.90	334664	556.78 558.31	556.78 557.93	556.87 557.57	557.03 557.24	557.39 557.14	558.05 556.91	557.34	556.72 558.48	05.01. 12.07.	556.65 559.73	Ö 25.03.1996 01.06.1999	

1*) Hangwasser

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Beobachtungsbeginn																					
417	Hall, Bl 5 560.10 1998	0.00	346429		556.10 557.51	556.02 557.21	556.11 556.79	556.23 556.45	556.64 556.37	557.30 556.22	556.58	556.00 557.73	16.02. 12.07.	555.98 558.75	Ö	02.03.1998 02.06.1999					
418	Heiligkreuz, Bl 1 563.19 1981	0.60	330407	S	558.93 560.28	558.87	558.92	559.03	559.37	560.03		558.76 560.96	05.01. 01.08.	558.68 561.89		06.01.1986 04.06.1999					
419	Hötting, Bl 1 (N) 583.22 1970	1.10	334110		577.73 579.11	577.66 578.82	577.73 578.41	577.86 578.10	578.31 578.04	579.10 577.84	578.23	577.63 579.45	09.02. 14.06.	577.39 580.68		02.02.1970 03.06.1999					
420	Hötting, Bl 9 (Uni) 577.67 1988	0.00	370254	D	574.71 575.81	574.69 575.56	574.77 575.26	574.87 575.02	575.19 574.94	575.77 574.78	575.12	574.63 576.02	01.01. 14.06.	574.21 576.61	Ö	18.03.1996 04.07.1995					
421	Hötting, Bl 13 (68) 578.68 1969	1.18	334177	D	576.11 577.00	576.05 576.81	576.14 576.62	576.20 576.39	576.48 576.33	576.93 576.16	576.44	575.98 577.08	05.01. 05.07.	575.18 577.38		21.03.1996 16.05.1999					
422	Hötting, Bl 19 (H17) 575.21 1982	-0.30	334144		572.73 573.45	572.73 573.29	572.79 573.16	572.83 572.99	573.03 572.94	573.37 572.80	573.01	572.64 573.53	05.01. 12.07.	< 572.31 573.79	S	15.12.1986 04.06.1999					
423	Hötting, Bl 21 (H13) 576.82 1985	0.60	334219		571.50 572.92	571.51 572.60	571.61 572.26	571.74 571.99	572.10 571.88	572.82 571.67	572.05	571.42 573.01	Ö 05.01. 12.07.	571.41 573.90		02.01.1990 04.06.1999					
424	Hötting, Bl 29 576.05 2001	-0.30	346585	D	574.63 575.27	574.60 575.15	574.67 575.01	574.70 574.85	574.89 574.79	575.19 574.65	574.88	574.50 575.43	02.01. 03.07.	574.39 575.48	Ö	02.12.2003 01.07.2001					
425	Hötting, Blt 27 576.60 1993	0.95	339994		572.70 573.69	572.70 573.48	572.78 573.25	572.84 573.03	573.10 572.96	573.58 572.79	573.08	572.60 573.80	05.01. 12.07.	572.38 574.22	Ö	19.12.1994 04.06.1999					
426	Innsbruck, Bl 2 (Wiltten W3) 574.33 1982	-0.15	334169		569.27 570.87	569.36 570.59	569.47 570.29	569.59 569.97	569.91 569.79	570.54 569.61	569.94	569.18 570.99	05.01. 12.07.	569.20 571.71		31.12.2003 10.07.1987					
427	Innsbruck, Bl 6 (S1) 571.62 1982	0.35	334250		565.29 567.12	565.54 566.64	565.68 566.10	565.90 565.82	566.35 566.03	567.00 565.88	566.11	565.15 567.22	01.01. 12.07.	565.07 567.97		29.12.2003 04.06.1999					
428	Innsbruck, Bl 18 574.39 1993	0.00	334029	D	568.45	566.75 568.17	566.86 567.80	566.98 567.41	567.33 567.26	567.96 567.01	567.43	566.70 569.05	19.01. 10.07.	566.65 569.14		01.04.1996 07.06.1999					
429	Innsbruck, Bl 20 578.18 1993	0.55	339499		566.33 568.05	566.44 567.89	566.55 567.51	566.68 567.11	567.02 566.96	567.63 566.74	567.08	566.28 568.07	Ö 12.01. 05.07.	566.32 568.98		31.12.2003 21.06.1999					
430	Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5) 574.55 1982	-0.10	334235		567.61 569.47	567.69 569.28	567.80 568.87	567.95 568.36	568.34 568.19	569.11 567.95	568.39	567.56 569.51	Ö 12.01. 05.07.	567.57 570.96		31.12.2003 09.07.1987					
431	Innsbruck, Bl 30 572.72 1996	0.00	346221		566.62 568.34	566.76 568.03	566.87 567.60	567.03 567.24	567.44 567.17	568.09 566.97	567.35	566.52 568.44	05.01. 12.07.	566.54 569.03		31.12.2003 04.06.1999					
432	Innsbruck, Bl 42 (B6) 575.22 2003	0.00	342352	D	569.45 570.96	569.53 570.68	569.62 570.40	569.70 570.07	570.04 569.94	570.64 569.74	570.07	569.33 571.15	Ö 05.01. 10.07.	569.32 571.15							
433	Innsbruck, Bl 52 (B3) 576.60 2004	0.00	342360	D	568.37	568.48 569.95	568.60 569.64	568.73 569.21	569.09 569.05	569.76 568.81	569.05	568.25 570.14	Ö 05.01. 04.08.	568.25 570.14							
434	Kematen, Bl 6 586.17 1989	0.90	334417	D	582.78 583.58	582.76 583.44	582.80 583.22	582.80 583.02	583.04 582.97	583.47 582.80	583.06	582.61 583.92	01.01. 03.07.	582.51 584.26		22.01.1990 22.05.1999					
435	Kematen, Bl 8 584.53 1989	1.00	334383		581.91 582.57	581.89 582.41	581.92 582.30	581.97 582.16	582.17 582.11	582.53 581.98	582.16	581.84 582.66	05.01. 12.07.	581.62 582.84		18.01.1993 07.08.2000					
436	Kematen, Bl 10 591.53 1989	0.90	334573		585.93 587.44	585.97 587.07	586.03 586.65	586.19 586.37	586.60 586.24	587.30 586.01	586.48	585.88 587.61	12.01. 28.06.	585.83 588.32		18.03.1996 16.07.2001					
437	Kematen, Bl 12 588.88 1989	1.00	334466		584.25 585.58	584.30 585.23	584.37 584.89	584.50 584.66	584.84 584.55	585.50 584.36	584.75	584.19 585.91	27.12. 28.06.	584.10 586.51		12.01.1998 16.07.2001					
438	Kematen, Bl 14 591.43 1989	0.75	334482		583.95 585.45	584.08 585.13	584.22 584.74	584.35 584.41	584.58 584.30	585.20 584.09	584.54	583.89 585.61	02.02. 12.07.	583.76 586.09		08.01.1996 07.06.1999					
439	Kematen, Bl 16 588.05 1989	0.80	334508		582.90 584.09	582.95 583.79	583.02 583.47	583.12 583.28	583.44 583.17	584.04 582.96	583.35	582.85 584.44	12.01. 28.06.	582.65 584.91		01.02.1993 16.07.2001					
440	Kematen, Bl 18 589.66 1989	0.90	334599		584.01 585.21	584.04 584.93	584.09 584.62	584.20 584.35	584.48 584.27	585.05 584.09	584.45	583.93 585.30	05.01. 12.07.	583.87 585.81		08.01.1996 02.07.2001					
441	Kematen-Michelfeld, Br 6 585.76 1984	0.10	330340		583.28 584.06	583.29 583.91	583.34 583.72	583.41 583.54	583.58 583.47	583.97 583.34	583.58	583.20 584.19	Ö 05.01. 12.07.	583.18 584.62		13.01.1992 20.07.1987					

1*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
442	Kirchbichl, Bl 2 511.03 1988	0.80	339309		496.93 497.42	496.94 497.39	497.01 497.40	497.12 497.35	497.16 497.27	497.29 497.18	497.20	496.90 497.47	Ö 12.01. 18.07.	496.39 498.39	08.05.1989 06.06.1999		
443	Kirchbichl, Bl 14 (B81) 486.13 1989	1.20 01.01.1999	339671	D	484.05 485.07	484.03 485.09	484.05 485.06	484.02 484.91	484.06 484.57	484.49 484.41	484.49	483.45 485.20	Ö 17.06. 26.08.	483.80 485.26	15.05.2000 19.06.2001		
444	Kirchbichl, Bl 16 (B80) 486.64 1989	1.05 01.01.1999	339697	S	484.17 485.38	484.14 485.39	484.17 485.36	484.14 485.34	484.16 484.91	484.67 484.57	484.70	483.62 485.65	Ö 17.06. 27.08.	483.92 485.69	16.05.2000 19.06.2001		
445	Kirchbichl-Biw., Bl 4 490.89 1988	1.10 31.12.1997	334292		484.88 485.83	484.88 485.77	484.82 485.73	484.84 485.76	485.13 485.55	485.71 485.50	485.37	484.79 485.89	Ö 23.02. 18.10.	482.54 486.05	16.02.1998 19.06.2001		
446	Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00) 489.93 1989	1.25 01.01.1999	339572	D	485.76 486.57	485.72 486.44	485.78 486.40	485.76 486.31	485.87 486.20	486.23 486.15	486.10	485.70 486.65	Ö 13.02. 12.07.	485.54 487.01	20.03.2002 20.06.2001		
447	Kolsass, Bl 2 548.18 1985	0.90	330951		543.03 544.51	543.02 544.07	543.09 543.65	543.28 543.40	543.65 543.36	544.41 543.11	543.55	542.99 544.80	01.01. 28.06.	542.51 546.31	08.03.1993 07.08.1985		
448	Kolsass, Bl 4 548.92 1985	0.90	330944		542.16 543.55	542.18 543.20	542.24 542.87	542.37 542.57	542.69 542.48	543.28 542.28	542.66	542.08 543.70	05.01. 12.07.	541.95 544.94 K	15.03.1993 20.07.1987		
449	Kolsass, Bl 6 549.11 1991	1.20	339382	S	543.01 544.45	542.97 544.00	543.04 543.61	543.20 543.35	543.60 543.32	544.33 543.08	543.50	542.82 545.22	09.02. 09.07.	542.57 546.05	08.03.1993 03.06.1999		
450	Kolsass, Bl 8 547.33 1991	1.15	339408	S	542.99 544.36	542.96 543.98	543.01 543.64	543.10 543.35	543.45 543.31	544.06 543.07	543.44	542.87 544.57	Ö 05.01. 11.07.	542.43 545.39	11.03.1993 04.06.1999		
451	Kolsass, Bl 10 550.95 1991	1.05	339333	S	542.85 544.22	542.84 543.88	542.90 543.55	542.95 543.24	543.28 543.19	543.86 542.97	543.31	542.74 544.36	Ö 06.01. 12.07.	542.35 545.15	16.02.1993 05.06.1999		
452	Kolsass, Bl 12 547.54 1992	1.00	339416		542.12 543.62	542.12 543.19	542.20 542.79	542.45 542.52	542.76 542.44	543.52 542.20	542.66	542.09 543.94	01.01. 28.06.	541.95 544.57	01.02.1993 16.07.2001		
453	Kufstein, Bl 1 (151) 481.53 1985	1.00	346734	D	476.12 477.04	476.15 476.76	476.20 476.59	476.35 476.45	476.37 476.32	476.73 476.21	476.44	476.08 477.18	Ö 11.01. 10.07.	474.88 478.80	05.02.1990 03.06.1999		
454	Kufstein, Bl 4 (14) 487.96 1986	1.00 01.07.1992	346742	D	475.83 476.73	475.86 476.54	475.92 476.36	476.08 476.23	476.07 476.09	476.41 475.95	476.17	475.77 476.76	12.01. 19.07.	475.78 477.78	31.12.2003 05.06.1999		
455	Kufstein, Bl 6 (154) 482.58 1984	1.00 01.07.1992	346759	D	475.46 476.23	475.49 476.03	475.54 475.88	475.68 475.78	475.65 475.63	475.95 475.52	475.74	475.40 476.78	10.01. 31.07.	475.42 477.14	31.12.2003 04.06.1999		
456	Kufstein, Bl 8 (156) 480.53 1984	0.60 01.07.1992	346767	D	475.15 475.90	475.17 475.72	475.22 475.58	475.35 475.48	475.32 475.36	475.62 475.23	475.43	475.10 475.93	Ö 11.01. 30.07.	475.10 476.65	31.12.2003 04.06.1999		
457	Kufstein-Endach, Bl 2 (E60) 484.79 1988	1.05	339820	D	477.69 479.30	477.73 478.73	477.81 478.34	477.97 478.00	478.39 477.92	479.23 477.99	478.26	477.55 480.41	Ö 02.01. 09.07.	477.54 481.51	21.01.2002 21.05.1999		
458	Kundl, Bl 2 (KU2) 509.02 1985	1.00	330860		502.79 504.87	502.94 504.62	503.06 504.30	503.18 503.91	503.37 503.68	504.08 503.49	503.69	502.67 504.95	05.01. 19.07.	502.52 506.13	28.11.1988 05.08.1985		
459	Kundl, Bl 8 (K63) 520.65 1991	1.20	339465		501.84 503.60	501.92 503.28	502.00 502.97	502.17 502.72	502.41 502.49	503.11 502.31	502.57	501.79 503.67	05.01. 12.07.	501.25 503.89	07.05.1991 11.07.1995		
460	Kundl, Bl 10 (K54) 508.41 2002	1.00	346916		502.31 504.12	502.34 503.63	502.40 503.36	502.66 503.04	502.96 502.81	503.85 502.63	503.01	502.19 504.35	05.01. 28.06.	502.20 504.35	31.12.2003 12.08.2002		
461	Langkampfen, Bl 7 (B07) 493.32 1989	1.10 01.01.1999	339630	D	485.70 486.50	485.67 486.40	485.75 486.34	485.74 486.27	485.77 486.13	486.13 486.12	486.05	485.65 486.56	Ö 10.02. 12.07.	485.53 486.94	19.03.2002 21.06.2001		
462	Langkampfen, Bl 11 (B84) 487.47 1989	1.35 01.01.1999	339739	D	483.98 485.18	483.94 485.12	484.01 485.00	483.96 484.79	483.94 484.46	484.51 484.38	484.44	483.78 485.33	Ö 17.06. 25.07.	483.94 485.63	31.12.2003 19.06.2001		
463	Langkampfen, Bl 13 (B85) 487.30 1989	1.20 01.01.1999	339754	D	484.23 484.93	484.21 484.93	484.27 484.84	484.22 484.79	484.19 484.63	484.52 484.57	484.53	484.15 485.06	Ö 17.06. 25.07.	484.15 485.32	24.02.2002 19.06.2001		
464	Langkampfen, Bl 15 (B86) 487.09 1989	1.10 31.12.1997	339770	D	484.31 485.05	484.30 485.01	484.37 484.93	484.32 484.86	484.28 484.68	484.63 484.63	484.62	484.23 485.16	Ö 10.01. 25.07.	482.16 485.40	04.03.1998 19.06.2001		
465	Langkampfen, Bl 17 (B87) 490.05 1989	-0.20 31.12.1997	339796	D	484.41 485.25	484.41 485.21	484.49 485.15	484.45 485.06	484.42 484.85	484.78 484.80	484.77	484.33 485.33	Ö 09.01. 25.07.	482.30 485.59	04.03.1998 21.06.2001		
466	Langkampfen, Bl 19 (D41) 485.40 1989	1.00 30.09.1997	339812	D	479.08 480.57	479.08 480.12	479.20 479.87	479.30 479.60	479.57 479.50	480.40 479.36	479.64	478.96 481.24	Ö 02.01. 09.07.	478.37 482.09	20.04.1998 21.05.1999		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX
467	Langkampfen, Bl 21 (D42) 484.90 1*) 1989	1.10 01.01.1999	339689	D	479.76 481.19	479.76 480.83	479.89 480.62	479.95 480.40	480.10 480.26	480.84 480.09	480.31	479.63 Ö 481.50 Ö	03.01. 10.07.	479.63 482.26 Ö	31.12.2003 23.05.1999
468	Langkampfen, Bl 23 (D43) 484.14 1*) 1989	1.30 01.01.1999	339705	D	479.76 481.24	479.77 480.87	479.93 480.68	479.99 480.44	480.11 480.30	480.85 480.09	480.34	479.60 Ö 481.48 Ö	04.01. 11.07.	479.60 Ö 482.53 Ö	31.12.2003 23.05.1999
469	Langkampfen, Bl 25 (D44) 484.63 1*) 1989	1.15 01.01.1999	339721	D	479.99 481.37	479.99 481.02	480.16 480.85	480.20 480.62	480.26 480.48	480.95 480.28	480.51	479.80 Ö 481.54	04.01. 11.07.	479.81 Ö 482.58 Ö	31.12.2003 23.05.1999
470	Langkampfen, Bl 27 (D27) 486.81 1*) 1989	1.15 01.01.1999	339747	D	480.71 481.97	480.70 481.70	480.88 481.61	480.91 481.39	480.86 481.25	481.46 481.05	481.21	480.51 Ö 482.03 Ö	07.01. 13.07.	480.51 Ö 482.89 Ö	31.12.2003 24.05.1999
471	Langkampfen, Bl 29 (E70) 484.39 1*) 1988	1.10 01.01.1999	339762	D	477.86 479.55	477.93 478.99	478.01 478.61	478.18 478.27	478.58 478.17	479.43 478.01	478.47	477.70 Ö 480.29	02.01. 10.07.	477.71 Ö 481.51 Ö	29.12.2003 03.06.1999
472	Langkampfen, Bl 31 (E80) 483.68 1*) 1989	1.15 01.01.1999	339788	D	478.16 479.90	478.24 479.38	478.34 479.04	478.50 478.67	478.78 478.51	479.57 478.35	478.79	478.00 Ö 480.13 Ö	03.01. 11.07.	478.02 Ö 481.52 Ö	29.12.2003 23.05.1999
473	Langkampfen, Bl 33 (E90) 483.47 1*) 1989	1.30	339804	D	478.60 480.30	478.71 479.85	478.82 479.56	478.98 479.17	479.17 478.99	479.91 478.82	479.24	478.42 Ö 480.46 Ö	06.01. 12.07.	478.43 Ö 482.25 Ö	31.12.2003 22.05.1999
474	Langkampfen, Blt 1 485.05 1*) 1991	1.00 01.01.1999	339390		479.90 481.35	479.93 481.03	480.09 480.83	480.19 480.59	480.26 480.42	480.97 480.27	480.49	479.80 481.52	01.01. 12.07.	479.80 482.52	29.12.2003 24.05.1999
475	Liesfeld, Bl 2 504.53 1987	1.05	330761	D	501.19 502.31	501.22 502.10	501.32 501.96	501.37 501.71	501.58 501.59	502.08 501.42	501.65	501.11 502.62	03.01. 10.07.	500.67 502.98	12.02.1990 04.06.1999
476	Liesfeld, Bl 4 (K70) 504.13 1989	0.90	334656		501.13 502.44	501.19 502.14	501.33 501.90	501.37 501.65	501.71 501.56	502.33 501.33	501.67	501.04 502.58	26.01. 12.07.	500.74 503.21	05.02.1990 11.06.2001
477	Liesfeld, Bl 8 (K78) 503.68 1989	0.90	334540	D	500.12 500.89	500.13 500.69	500.23 500.57	500.21 500.39	500.39 500.33	500.81 500.17	500.41	500.00 501.32 Ö	03.01. 10.07.	499.43 501.52	05.02.1990 30.08.1995
478	Liesfeld, Bl 12 (K76) 502.81 1989	0.90	334581	1	500.33 500.87	500.34 500.83	500.46 500.75	500.39 500.60	500.46 500.52	500.80 500.41	500.56	500.26 501.17	05.01. 30.08.	499.29 B 501.34	12.02.1990 14.06.2001
479	Liesfeld, Bl 14 (K65) 519.66 1991	0.90	334680		501.64 503.22	501.73 502.98	501.81 502.82	501.98 502.46	502.22 502.26	502.76 502.14	502.34	501.51 503.30	26.01. 12.07.	501.24 504.15	07.05.1991 07.06.1999
480	Liesfeld, Blt 18 504.54 1990	1.00	334946		499.45 499.95	499.45 499.84	499.55 499.84	499.59 499.70	499.61 499.66	499.88 499.54	499.67	499.39 Ö 500.09	05.01. 30.08.	498.89 500.37	21.02.1994 06.07.1997
481	Münster, Bl 1 520.26 1982	1.15	330431	D	516.29 517.75	516.38 517.51	516.45 517.18	516.56 516.85	517.01 516.69	517.62 516.43	516.89	516.10 Ö 518.49	04.01. 11.06.	516.03 518.99	18.03.1996 20.07.1987
482	Münster, Bl 3 519.63 1982	0.90	330456		516.52 517.97	516.65 517.71	516.76 517.57	516.88 517.16	517.20 516.95	517.86 516.69	517.16	516.34 518.14	05.01. 12.07.	516.22 518.73 F 518.91 F	25.03.1996 07.08.1985 07.08.1985
483	Münster, Bl 5 522.71 1990	1.05	334896		518.09 519.67	518.14 519.19	518.23 518.75	518.34 518.49	518.81 518.39	519.62 518.20	518.66	517.98 519.96	05.01. 14.06.	517.92 520.86	18.03.1996 31.05.1999
484	Münster, Bl 6 519.73 1982	0.90	330357		515.33 516.99	515.42 516.55	515.49 516.11	515.61 515.80	516.11 515.72	516.94 515.48	515.96	515.11 517.36	02.01. 14.06.	515.02 518.79	25.02.1985 03.06.1999
485	Münster, Bl 7 520.78 1993	0.90	339952		515.42 517.13	515.52 516.69	515.61 516.30	515.81 515.99	516.31 515.87	517.12 515.60	516.12	515.32 517.50	31.12. 28.06.	515.13 518.26	18.03.1996 11.06.2001
486	Münster, Bl 8 519.05 1982	0.90	330399		515.63 517.13	515.69 516.75	515.78 516.41	515.86 516.10	516.30 515.99	517.04 515.78	516.20	515.45 517.40 Ö	02.01. 01.07.	515.40 518.15 FÖ 518.33 F	25.03.1996 07.08.1985 07.08.1985
487	Münster, Bl 9 519.19 1993	1.00	339978		515.84 517.38	515.98 517.07	516.13 516.89	516.31 516.51	516.68 516.28	517.28 515.96	516.53	515.65 517.57	27.12. 12.07.	515.53 518.09	25.03.1996 31.05.1999
488	Münster, Bl 10 519.70 1982	0.80	330373		515.71 517.18	515.80 516.83	515.88 516.50	515.96 516.19	516.38 516.08	517.08 515.87	516.29	515.55 517.42 Ö	02.01. 12.07.	515.35 518.32 K	04.01.1993 07.08.1985
489	Münster, Lp 1 517.45 1993	-0.70	339531		516.83 517.05	516.83 517.00	516.88 517.08	516.96 517.00	517.01 516.90	517.12 516.83	516.96	516.77 517.25	05.01. 30.08.	516.67 518.15 F	18.03.1996 30.06.1997
490	Niederndorf, Bl 2 (11) 483.33 1*) 1986	1.00 01.06.1992	346825	D	469.13 469.83	469.18 469.83	469.24 469.75	469.41 469.70	469.42 469.62	469.67 469.52	469.53	469.04 Ö 469.91 Ö	13.01. 03.08.	469.05 470.62	31.12.2003 27.05.1999
491	Niederndorf, Bl 4 (R95) 470.73 1*) 1982	1.00	342576	D	464.91 465.76	464.91 465.47	464.96 465.29	465.04 465.14	465.20 465.08	465.75 464.96	465.21	464.81 Ö 466.06 Ö	02.01. 13.06.	464.33 469.11	28.09.1989 07.08.1985

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
492	Pill, Bl 2 543.92 1988	0.90	334391	S	538.30 539.82	538.29 539.41	538.34 538.99	538.52 538.72	538.93 538.67	539.69 538.44	538.84	538.15 540.36	02.01. 10.07.	538.14 541.74	25.02.1991 03.06.1999	
493	Pradl, Bl 4 (R5) 574.76 1982	0.10	334276		565.45 567.31	565.59 567.03	565.70 566.63	565.84 566.21	566.20 566.08	566.82 565.89	566.23	565.39 567.38	05.01. 12.07.	565.42 567.93	31.12.2003 07.06.1999	
494	Pradl, Bl 12 582.66 1991	1.00	339275		565.45 567.25	565.55 567.00	565.66 566.63	565.79 566.21	566.13 566.06	566.74 565.84	566.20	565.41 567.31	Ö 12.01. 12.07.	565.44 567.90	31.12.2003 21.06.1999	
495	Pradl, Bl 28 580.15 1997	0.60	346262	D	564.73 566.39	564.81 566.20	564.91 565.85	565.03 565.41	565.36 565.28	565.95 565.06	565.42	564.67 566.88	05.01. 03.07.	564.71 567.09	30.12.2003 21.06.1999	
496	Pradl, Bl 36 585.58 1997	0.85	346312		564.86 566.63	564.93 566.40	565.04 566.04	565.17 565.61	565.49 565.46	566.08 565.24	565.58	564.82 566.68	Ö 12.01. 12.07.	564.85 567.29	31.12.2003 21.06.1999	
497	Pradl, Blt 22 570.14 1993	0.90	339960		564.02 565.72	564.09 565.44	564.19 565.04	564.33 564.67	564.69 564.56	565.32 564.35	564.70	563.95 565.83	05.01. 12.07.	563.91 566.34	09.01.1995 04.06.1999	
498	Radfeld, Bl 2 513.61 1987	1.10	330753		508.44 509.59	508.48 509.30	508.61 509.14	508.69 508.88	508.94 508.79	509.42 508.61	508.91	508.33 509.83	01.01. 12.07.	508.32 510.19	Ö 18.03.1996 25.05.1999	
499	Radfeld, Bl 8 (K24) 511.62 1990	1.00	334920		507.16 508.48	507.23 508.09	507.32 507.79	507.43 507.54	507.77 507.48	508.44	507.70	507.07 508.75	12.01. 28.06.	506.91 509.79	05.02.1990 18.06.1991	
500	Radfeld, Bl 10 (K28) 523.32 1990	1.10	334904		506.34 507.66	506.51 507.42	506.58 507.28	506.64 507.00	506.83 506.91	507.25 506.75	506.93	506.17 507.79	05.01. 12.07.	506.21 507.84	31.12.2003 16.07.1990	
501	Radfeld, Bl 20 (S2/13) 509.42 1985	0.80	346882		504.47 506.30	504.61 505.78	504.63 505.46	504.82 505.18	505.19 504.93	506.00 504.78	505.18	504.24 506.48	01.01. 12.07.	503.95 508.18	08.04.1996 07.08.1985	
502	Radfeld, Bl 24 (K08) 512.94 2002	0.90	342196		508.98 510.23	509.01 509.92	509.16 509.72	509.26 509.43	509.55 509.33	510.08 509.14	509.49	508.85 510.51	01.01. 12.07.	508.84 510.33	29.12.2003 16.06.2003	
503	Radfeld, Bl 26 (OEBB3) 509.21 1985	0.90	342188	D	504.38 506.12	504.74 505.76	504.72 505.49	504.73 505.12	505.09 505.19	505.62 505.04	505.17	504.08 506.42	Ö 13.01. 14.07.	504.10 507.69	Ö 28.12.2003 08.08.1985	
504	Radfeld, Br 2 512.88 1986	0.20	330704		509.41 510.75	509.47 510.35	509.59 510.09	509.72 509.84	510.07 509.73	510.71 509.52	509.94	509.29 511.04	31.12. 14.06.	509.22 511.90	18.03.1996 20.07.1987	
505	Radfeld, Br 4 511.19 1986	0.00	330712		508.51 509.44	508.57 509.19	508.64 509.06	508.73 508.87	508.96 508.78	509.37 508.63	508.90	508.42 509.58	01.01. 12.07.	508.32 510.14	18.03.1996 20.07.1987	
506	Radfeld, Br 6 511.35 1986	0.15	330720		508.79 510.03	508.81 509.73	509.04 509.52	509.13 509.32	509.41 509.22	509.92	509.36	508.65 510.25	01.01. 12.07.	508.59 510.73	29.12.2003 20.07.1987	
507	Rattenberg, Bl 2 513.02 1992	0.00	334797		510.00 511.60	510.11 511.12	510.23 510.80	510.40 510.46	510.82 510.35	511.61 510.14	510.64	509.85 512.10	27.12. 28.06.	509.92 512.57	29.12.2003 03.07.1995	
508	Reith, Bl 2 (Gp75) 521.93 1967	0.90	330993	D				517.87	517.84	517.66		517.32 519.79	08.01. 31.05.	517.34 521.03 521.23F	25.12.2003 10.08.1970 10.08.1970	
509	Rum, Bl 1 566.08 1990	0.90	334185	D	561.26 562.72	561.25 562.35	561.33 561.98	561.47 561.67	561.87 561.62	562.53 561.39	561.79	561.12 563.23	02.01. 03.07.	560.95 563.85	09.01.1995 04.06.1999	
510	Rum, Blt 3 565.72 1991	0.90	339374		560.52 562.03	560.51 561.62	560.59 561.26	560.74 560.95	561.13 560.89	561.84 560.65	561.06	560.45 562.19	05.01. 12.07.	560.26 563.15	16.01.1995 04.06.1999	
511	Schwaz, Bl 2 539.70 1982	2.01	330332	D	534.33 535.99	534.33 535.44	534.40 534.99	534.56 534.71	534.98 534.66	535.76 534.41	534.88	534.13 536.47	01.01. 03.07.	534.06 537.55	18.03.1996 20.07.1987	
512	Schwaz, Bl 4 534.73 1990	0.80	334326		530.36 531.86	530.38 531.42	530.46 531.07	530.64 530.79	531.00 530.72	531.70 530.46	530.91	530.27 532.08	01.01. 12.07.	530.20 533.03	25.02.1991 18.06.1991	
513	Schwaz, Bl 6 554.40 1990	0.50	334342		531.01 532.53	531.04 532.10	531.12 531.74	531.24 531.44	531.62 531.37	532.29 531.07	531.55	530.88 532.79	05.01. 12.07.	530.59 533.65	10.03.1997 31.05.1999	
514	Schwaz, Bl 8 534.38 1990	0.80	334490		530.24 531.76	530.27 531.33	530.34 530.99	530.48 530.70	530.84 530.61	531.52 530.33	530.78	530.09 532.02	05.01. 12.07.	530.08 532.78	Ö 18.02.1991 31.05.1999	
515	Schwaz, Bl 10 536.60 1991	0.70	339325		531.16 532.70	531.17 532.28	531.25 531.88	531.47 531.64	531.89 531.50	532.62 531.26	531.74	531.09 532.96	15.03. 14.06.	531.05 533.90	25.02.1991 18.06.1991	
516	Stans, Bl 1 532.56 1985	0.90	370296		529.02 529.79	529.02 529.56	529.07 529.35	529.13 529.22	529.33 529.19	529.70 529.06	529.29	528.98 529.96	05.01. 12.07.	528.94 530.48	02.03.1998 20.07.1987	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst	artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
517	Stans, BI 3 533.53 1985	0.90	330571				528.74 529.24	528.75 529.11	528.76 528.97	528.80 528.86	528.91 528.84	529.16 528.75	528.91	528.70 529.35	31.12. 12.07.	528.54 529.78 K	01.04.1985 07.08.1985	
518	Stans, BI 5 532.44 1985	0.85	330597	D			527.89 529.05	527.87 528.71	527.92 528.42	528.04 528.17	528.37 528.14	528.97 527.92	528.29	527.73 529.68	02.01. 31.05.	527.70 530.35	02.03.1998 07.08.1985	
519	Stans, BI 7 530.33 1985	0.90	330605	D			526.98 528.16	527.06 527.90	527.03 527.65	527.14 527.39	527.43 527.34	528.02 527.09	527.43	526.91 528.58	Ö 10.07.	526.81 528.96	02.03.1998 07.08.1985	
520	Strass, BI 10 524.70 1995	1.00	346163	D			518.43 519.94	518.44 519.46	518.52 519.09	518.64 518.80	519.07 518.74	519.87 518.50	518.96	518.18 520.80	02.01. 31.05.	518.14 521.28	18.03.1996 02.06.1999	
521	Strass, Blt 8 523.66 1995	0.90	346148				519.81 521.25	519.83 520.85	519.90 520.51	520.02 520.22	520.42 520.12	521.13 519.91	520.33	519.68 521.46	Ö 01.07.	519.64 522.22	Ö 22.05.1999	
522	Strass-Rotholz, BI 2 525.59 1990	0.90	334425				520.34 522.47	520.72 522.08	521.13 521.74	521.26 521.45	521.70 521.35	522.44 521.09	521.48	520.10 522.78	02.02. 14.06.	520.49 523.80	01.12.2003 18.06.1991	
523	Strass-Rotholz, BI 4 524.86 1990	0.90	334441				521.16 522.49	521.15 522.13	521.19 521.79	521.33 521.51	521.72 521.45	522.41 521.17	521.63	520.95 522.72	31.12. 12.07.	520.78 523.34	01.01.1990 18.06.1991	
524	Strass-Rotholz, BI 6 527.51 1990	1.40	334615				521.53 522.97	521.60 522.55	521.61 522.17	521.76 521.92	522.13 521.80	522.91 521.56	522.04	521.44 523.29	31.12. 14.06.	521.12 524.43	18.03.1996 18.06.1991	
525	Terfens, BI 1 546.82 1985	0.90	334052				542.04 543.59	542.05 543.16	542.18 542.69	542.37 542.44	542.81 542.41	543.52 542.17	542.62	542.02 543.87	Ö 14.06.	541.94 545.92 I 546.02 I	04.03.1996 06.08.1985 06.08.1985	
526	Terfens, BI 3 545.16 1985	0.00	334060				542.02 543.56	542.06 543.10	542.08 542.80	542.25 542.42	542.66 542.41	543.43 542.12	542.58	541.88 543.78	05.01. 14.06.	541.17 544.97 545.87 I	Ö 04.02.2002 19.07.1987 06.08.1985	
527	Terfens, BI 5 545.07 1985	0.80	330472	D			540.38 541.87	540.34 541.36	540.41 540.98	540.56 540.72	540.99 540.68	541.73 540.43	540.87	540.20 542.57	Ö 07.08.	540.21 544.27 544.57 I	29.12.2003 06.08.1985 06.08.1985	
528	Völs, BI 2 585.35 1987	0.90	334227				580.81 582.03	580.79 581.70	580.87 581.39	580.99 581.21	581.37 581.08	581.97 580.88	581.26	580.66 582.35	09.02. 28.06.	580.67 582.95	08.03.1993 20.07.1987	
529	Völs, BI 4 583.34 1987	0.90	334524				581.09 581.90	581.05 581.73	581.07 581.68	581.19 581.39	581.45 581.32	581.86 581.17	581.41	581.01 582.02	Ö 14.06.	580.89 582.22	Ö 01.01.1990 20.07.1987	
530	Völs, BI 6 583.15 1989	0.90	334557				579.05 580.28	578.92 579.96	578.95 579.66	579.06 579.42	579.52 579.33	580.19 579.15	579.46	578.86 580.48	16.02. 14.06.	578.71 580.92	21.04.1992 19.06.1991	
531	Volders, BI 2 552.05 1982	1.12	330274	D			547.21 548.66	547.19 548.25	547.24 547.88	547.35 547.58	547.71 547.53	548.39 547.29	547.69	547.10 549.20	Ö 03.07.	547.01 549.93	30.12.1985 20.07.1987	
532	Volders, BI 4 552.31 1982	0.85	330290				547.55 549.02	547.62 548.75	547.65 548.47	547.83 548.10	548.22 548.01	548.97 547.74	548.16	547.43 549.30	12.01. 28.06.	547.48 550.55	15.04.1996 20.07.1987	
533	Volders, BI 6 552.99 1982	0.85	330316	1			548.34 549.79	548.39 549.55	548.44 549.28	548.64 548.84	549.00 548.80	549.73 548.51	548.94	548.25 550.01	12.01. 28.06.	548.30 551.17	15.04.1996 20.07.1987	
534	Voldöpp, BI 1 512.25 1982	0.90	330738				509.18 510.59	509.25 510.18	509.35 509.89	509.49 509.61	509.91 509.47	510.60 509.27	509.73	509.05 510.98	31.12. 28.06.	509.02 511.35 FO 512.15 F	Ö 11.03.1996 07.08.1985 07.08.1985	
535	Voldöpp, BI 3 521.94 1985	0.90	330613				513.73 515.48	513.82 515.00	513.94 514.69	514.20 514.34	514.70 514.15	515.39 513.90	514.45	513.59 515.72	05.01. 12.07.	513.56 517.19	Ö 05.02.1990 20.07.1987	
536	Voldöpp-Hagau, BI 5 519.02 1995	0.90	346106	D			512.56 514.22	512.67 513.74	512.74 513.49	513.01 513.15	513.46 512.98	514.16 512.71	513.24	512.36 514.89	Ö 03.01. 31.05.	512.33 515.84	18.03.1996 03.06.1999	
537	Voldöpp-Hagau, BI 7 518.51 1995	1.00	346122	S			512.80 514.60	512.91 514.12	513.06 513.87	513.38 513.45	513.82 513.16 I	514.55 512.96	513.56 I	512.60 514.98	Ö 04.01. 10.07.	512.61 516.20	31.12.2003 03.06.1999	
538	Vomp, BI 3 541.67 1989	0.95	334409				535.94 537.38	535.94 536.98	536.03 536.67	536.07 536.41	536.44 536.30	537.12 536.07	536.45	535.75 537.55	05.01. 12.07.	535.88 538.79	31.12.2003 07.06.1999	
539	Vomp, BI 5 542.30 1990	1.15	334870	D			537.11 538.53	537.11 538.13	537.17 537.82	537.28 537.51	537.66 537.42	538.35 537.19	537.61	536.99 539.20	Ö 06.01. 02.07.	536.91 540.53	15.04.1996 04.06.1999	
540	Vomp, BI 7 539.99 1995	1.00	346064				535.80 537.12	535.73 536.71	535.82 536.32	535.99 536.12	536.36 536.11	537.04 535.86	536.25	535.68 537.37	16.02. 28.06.	535.65 538.21	04.03.1996 16.07.2001	
541	Vomp, BI 9 545.59 1995	0.90	346080				536.73 538.05	536.75 537.64	536.77 537.34	536.88 537.05	537.26 537.01	537.91 536.78	537.18	536.66 538.22	Ö 05.01. 12.07.	536.64 539.32	22.12.2003 31.05.1999	

1*) bis 5.2. durch Baustelle beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
542	Vomp, Blt 1 541.31 1989	0.80	334458			535.60 537.06	535.61 536.59	535.70 536.27	535.74 536.04	536.14 535.97	536.82 535.71	536.11	535.41 537.25	05.01. 30.06.	535.51 538.25 K	31.12.2003 02.06.1999		
543	Wattens, Bl 8 558.85 1991	0.90	339358			545.18 546.61	545.17 546.31	545.21 545.95	545.35 545.61	545.71 545.49	546.23 545.26	545.68	545.12 546.65	31.12. 12.07.	544.38 547.53	15.02.1993 07.06.1999		
544	Wattens, Blt 6 548.86 1990	1.10	334912			544.55 546.00	544.52 545.57	544.55 545.35	544.72 544.94	544.96 544.81	545.68 544.62	545.02	544.47 546.15	Ö 08.03. 12.07.	543.41 546.62	Ö 01.02.1993 05.06.1999		
545	Weer, Bl 2 544.58 1985	0.90	330480			540.23 541.67	540.22 541.22	540.26 540.85	540.49 540.58	540.86 540.65	541.41 540.31	540.73	540.17 541.81	02.02. 05.07.	539.97 543.04 K	10.01.2000 07.08.1985		
546	Weer, Bl 4 544.41 1985	0.95	330498	D		540.81 541.67	540.79 541.47	540.82 541.27	540.89 541.08	541.15 541.06	541.51 540.89	541.12	540.73 541.92	Ö 12.02. 03.07.	540.53 542.19	20.01.1986 04.06.1999		
547	Weer, Bl 6 548.58 1985	0.80	330506			540.76 541.79	540.71 541.53	540.80 541.33	540.86 541.07	541.07 541.08	541.52 540.89	541.12	540.66 541.90	16.02. 12.07.	540.57 542.39	18.02.2002 07.06.1999		
548	Weer, Bl 8 543.00 1985	0.90	334078			538.83 540.33	538.83 539.93	538.81 539.53	539.00 539.24	539.38 539.19	540.18 538.89	539.35	538.75 540.48	01.01. 05.07.	538.64 542.10	04.02.2002 19.07.1987		
549	Weer, Bl 10 544.00 1988	1.00	334318			539.73 540.94	539.77 540.68	539.82 540.42	539.95 540.16	540.22 540.15	540.70 539.88	540.20	539.60 541.03	05.01. 12.07.	539.60 541.58	04.02.2002 16.07.1995		
550	Weer, Lp 2 544.25 1988	0.80	334532			540.89 541.16	540.86 541.11	540.85 540.99	540.87 540.89	540.97 540.91	541.11 540.85	540.96	540.85 541.20	Ö 27.12. 12.07.	540.65 541.46	Ö 04.12.1989 08.05.1988		
551	Weer, Lp 4 543.00 1992	0.30	339481			540.44 540.81	540.41 540.68	540.40 540.59	540.46 540.49	540.52 540.47	540.72 540.40	540.53	540.40 540.85	Ö 27.12. 12.07.	540.26 540.90	Ö 09.11.1992 02.07.1995		
552	Wiltens, Bl 16 576.25 1992	0.88	339440	D		570.45 571.94	570.50 571.65	570.58 571.35	570.69 571.04	571.00 570.90	571.62 570.69	571.04	570.36 572.56	Ö 06.01. 02.07.	570.26 572.76	30.01.1995 04.06.1999		
553	Wiltens, Bl 24 (W9a) 580.47 1994	0.00	339556			568.43 570.08	568.52 569.92	568.62 569.54	568.73 569.17	569.03 569.01	569.63 568.79	569.13	568.38 570.15	Ö 12.01. 12.07.	568.40 570.80	31.12.2003 16.07.1995		
554	Wiltens, Bl 40 581.40 2000	0.00	346486	D		567.32 569.11	567.40 568.86	567.51 568.53	567.65 568.14	567.97	568.58 567.67	568.06	567.23 569.56	03.01. 03.07.	567.24 569.60	Ö 31.12.2003 09.07.2001		
555	Wörgl-Kufstein, Bl 12 505.55 1991	1.00	334771			498.09 498.68	498.13 498.58	498.22 498.66	498.28 498.62	498.39 498.56	498.58 498.42	498.43 I	498.06 498.77	Ö 12.01. 12.07.	498.07 499.79	31.12.2003 24.05.1999		
556	Wörgl-Rattenberg, Bl 2 501.48 1985	1.00	330621	D		498.31 499.05	498.32 498.86	498.39 498.74	498.41 498.58	498.64 498.54	499.01	498.62	498.20 499.60	01.01. 10.07.	497.14 500.12	24.02.1993 22.05.1999		
557	Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3) 501.27 1987	0.50	330977			498.55 498.86	498.55 498.81	498.66 498.82	498.64 498.77	498.66 498.74	498.83 498.62	498.71	498.50 499.05	02.02. 30.08.	497.52 499.37	B 05.02.1990 11.06.2001		
558	Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87) 501.34 1991	0.78	339317			498.63 499.51	498.54 499.26	498.73 499.10	498.82 498.89	499.06 498.81	499.54 498.71	498.97	498.40 499.72	16.02. 14.06.	497.35 500.38	B 10.03.1993 11.06.2001		
559	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 502.03 1991	0.30	339291	D		498.80 499.18	498.79 499.09	498.89 499.10	498.88 499.00	498.90 498.97	499.10 498.88	498.97	497.41 499.45	04.03. 10.07.	497.36 499.81	Ö 23.02.2002 28.07.1993		
560	Wörgl-Rattenberg, Lp 2 500.47 1993	1.00	339523	1		497.86 498.03	497.85 497.96	497.92 497.94	498.03 497.99	498.18 497.98	498.09 497.81	497.97	497.75 498.22	31.12. 24.05.	497.59 499.45 B	08.03.1993 26.07.1993		
561	Wörgl-Rattenberg, Tbl 18 501.46 2003	1.50	342329	D	1	499.28 499.93	499.29 499.83	499.38 499.89	499.49 499.81	499.52 499.72	499.79 499.57	499.63	499.20 500.05	02.01. 10.07.	499.21 499.98	Ö 31.12.2003 15.06.2003		
Großachengebiet																		
562	Kirchdorf-Erfendorf, Bl 4 634.39 1987	0.90	330779			627.11 628.64	627.39 628.58	627.98 628.24	628.81 628.16	628.69 627.72	629.26 627.42	628.17	626.99 629.77	05.01. 07.06.	626.96 632.24	17.02.1997 03.08.1991		
563	Kirchdorf-Furth, Bl 2 645.07 1986	1.10	330654	D		643.10 643.39	643.11 643.26	643.25 643.30	643.33 643.24	643.27 643.17	643.45 643.08	643.24	642.88 643.97	01.03. 22.03.	642.53 643.97 644.29 F	29.12.1986 22.03.2002 23.12.1991		
564	Kirchdorf-Litzlfelden, Bl 1 646.49 1986	0.90	330647			644.21 644.41	644.25 644.35	644.39 644.39	644.50 644.37	644.42 644.29	644.47 644.25	644.36	644.18 644.69	05.01. 05.04.	643.67 645.10	29.12.1986 26.06.1995		
565	Kirchdorf-Litzlfelden, Lp 1 646.56 1990	0.90	334748			644.08 644.17	644.09 644.15	644.12 644.16	644.18 644.16	644.15 644.13	644.19 644.11	644.14	644.07 644.23	05.01. 05.04.	643.81 645.86	K 17.10.1990 13.08.2002		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt											beeinflusst artesisch/gespannt	m ü.A.	unverändert seit	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn																	
566	Kitzbühel-L., Br Langau 772.97 2002	-1.10	342097	D	771.72 772.10	771.88 772.05	772.10 772.15	772.27 772.01	772.29 771.95	772.35 771.83	772.06	771.60 772.62	Ö 04.01. 06.06.	771.42 772.80	Ö 03.09.2003 12.08.2002			
567	Kitzbühel-Land, Bl 1 782.43 1985	0.95	346304	D	773.68 774.17	773.69 774.04	773.91 774.11	774.42 774.06	774.17 773.89	774.23 773.80	774.02	773.67 774.68	Ö 07.02. 28.03.	773.58 775.55	18.11.1991 18.04.1988			
568	Kössen, Bl 2 590.58 1986	1.00	330662	D	586.68 587.11	586.76 586.96	586.95 587.11	587.21 586.91	587.05 586.78	587.24 586.64	586.95	586.45 588.63	01.02. 13.08.	586.31 588.98	Ö 29.08.2003 12.08.2002			
569	Kössen, Bl 4 592.12 1987	0.90	330787		588.93 589.49	589.07 589.33	589.35 589.41	589.67 589.34	589.49 589.13	589.71 588.97	589.32	588.78 589.97	05.01. 07.06.	588.12 590.67	Ö 01.09.2003 26.06.1995			
570	Kössen, Bl 6 593.36 1993	0.90	339622		587.56 588.09	587.64 587.91	587.89 587.94	588.28 587.88	587.97 587.65	588.30 587.56	587.89	587.39 588.46	31.12. 07.06.	587.01 589.13	08.09.2003 25.03.2002			
571	Kössen, Blt 8 587.55 1996	1.00	346197		584.33 584.49	584.34 584.46	584.45 584.46	584.52 584.44	584.47 584.38	584.55 584.32	584.44	584.27 584.68	05.01. 07.06.	584.18 585.35	05.02.2001 13.08.2002			
572	Oberndorf, Br Süd 672.12 2002	-21.88	370411	D	664.44 669.23	664.05 668.57	664.55 668.18	668.10 668.51	669.00 667.79	668.88 666.62	667.34	664.02 669.32	Ö 18.02. 08.07.	664.08 672.04	21.09.2003 17.09.2002			
573	St.Johann i.T., Bl 1 667.54 1984	1.00	330266		654.82 657.47	654.54 657.21	654.71 657.30	656.82 657.16	657.14 656.52	657.51 655.94	656.43	654.38 657.60	Ö 08.03. 28.06.	652.29 660.66	K 17.02.1987 20.04.1992			
574	St.Johann i.T., Blt 2 653.68 1996	1.00	346213		649.35 650.51	649.40 650.41	649.75 650.48	650.58 650.34	650.38 650.00	650.63 649.73	650.13	649.27 650.71	12.01. 07.06.	648.70 651.66	01.02.2001 03.04.2000			
575	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 655.19 1985	0.35	330589		650.47 651.81	650.44 651.69	650.74 651.73	651.76 651.61	651.70 651.25	651.92 650.90	651.34	650.37 651.96	08.03. 21.06.	648.82 652.89	09.02.1987 05.08.1991			
576	Walchsee, Bl 1 659.92 1996	0.75	346288		654.89 655.38	654.99 655.30	655.08 655.35	655.42 655.23	655.33 655.05	655.39 654.98	655.20	654.81 655.48	01.01. 19.04.	654.20 657.30	Ö 15.04.1996 29.03.2000			

SALZACHGEBIET

Unteres Salzachtal

577	Acharting, Bl 1 401.61 1994	0.95	320929	D	398.18 398.79	398.40 398.48	398.31 398.33	398.53 398.31	398.53 398.12	399.06 397.94	398.41	397.64 400.01	Ö 07.01. 13.08.	396.32 400.60	Ö 12.08.2002	26.01.1998
578	Acharting, Bl 2 400.49 1994	0.80	320937		396.47 397.31	396.60 396.94	396.63 396.86	396.96 396.77	397.15 396.60	397.83 396.37	396.87	396.19 398.33	05.01. 07.06.	395.04 398.51	26.01.1998 21.07.1997	
579	Acharting, Br 21 400.20 1994	0.10	320945		397.68 398.27	398.05 398.03	397.95 397.96	398.14 398.00	398.11 397.84	398.49 397.64	398.01	397.35 398.79	02.01. 07.06.	397.23 399.88	08.09.2003 12.08.2002	
580	Acharting, Br 22 409.02 1994	0.20	320952		406.20 406.16	406.17 406.10	406.16 406.11	406.14 406.15	406.13 406.11	406.28 406.07	406.15	406.02 406.57	31.12. 07.06.	405.81 406.97	07.11.1994 26.06.1995	
581	Aigen I, Bl 221 428.55 1997	0.80	321141	D	424.94 425.23	425.04 425.03	425.05 424.96	425.12 424.99	425.17 424.85	425.53 424.78	425.06	424.70 426.21	Ö 31.12. 06.06.	424.63 426.45	Ö 12.08.2002	28.08.2003
582	Aigen I, Bl 222 429.08 1997	1.20	321232		423.47 423.58	423.54 423.50	423.53 423.46	423.57 423.50	423.58 423.43	423.79 423.40	423.53	423.37 424.04	01.01. 07.06.	423.25 424.02	03.02.1997 21.07.1997	
583	Aigen I, Bl 258 425.12 1997	0.35	321265		421.79 422.86	422.44 422.44	422.62 422.29	422.81 422.39	422.74 422.18	423.05 421.88	422.46	421.08 423.25	Ö 05.01. 07.06.	420.90 423.40	08.09.2003 12.08.2002	
584	Aigen I, Bl 259 432.01 1997	1.03	321240		426.80 427.68	427.34 427.42	427.24 427.06	427.62 427.09	427.40 426.79	428.16 426.64	427.27	426.36 428.74	01.01. 07.06.	425.93 428.89	08.09.2003 21.07.1997	
585	Aigen I, Bl 260 438.71 1997	-0.10	321224		428.20 429.99	428.98 429.45	428.91 428.85	429.29 428.76	429.05 428.35	430.25 428.14	429.02	427.32 430.69	01.01. 14.06.	426.89 431.06	08.11.1999 12.08.2002	
586	Aigen I, Br 211 423.69 1997	0.10	321257		418.71 419.36	418.72 419.00	418.72 419.01	418.78 418.99	419.19 418.97	420.00 418.87	419.03	418.69 420.49	26.01. 28.06.	418.69 420.81	17.02.1997 14.08.2002	
587	Aigen II, Br 2 434.91 1971	0.05	320648		423.27 424.48	423.47 424.39	423.53 424.11	423.72 424.06	423.77 423.62	424.50 423.49	423.87	423.07 424.66	05.01. 14.06.	420.21 424.95	27.09.1976 28.07.1997	
588	Aigen II, Br 23 428.82 1976	0.10	320622		421.13 422.02	421.30 421.76	421.24 421.58	421.42 421.48	421.50 421.47	422.09 421.35	421.53	421.07 422.32	05.01. 14.06.	420.57 423.97	30.08.1999 05.08.1991	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
589	Anif, Br 2 434.21 1971	0.25	320630		430.99 431.40	430.95 431.31	430.96 431.24	431.09 431.26	431.13 431.07	431.46 430.93	431.15	430.87 431.54	31.12. 07.06.	430.37 432.36	Ö	12.04.1976 05.08.1991
590	Anthering, Bl 2 405.91 1994	1.10	320861	D	400.62 401.89	401.11 401.35	401.05 400.97	401.31 400.89	401.16 400.74	402.36 400.58	401.17	399.95 403.56	08.09. 13.08.	399.89 403.65	Ö	10.09.2003 26.06.1995
591	Anthering, Bl 12 403.22 1994	1.05	320887		399.04 400.04	399.53 399.61	399.48 399.46	399.69 399.28	399.58 399.11	400.51 398.93	399.52	398.55 401.04	05.01. 07.06.	398.50 401.71		08.09.2003 12.08.2002
592	Anthering, Bl 18 404.25 1994	1.50	320895			TR 400.56 401.14	400.50 400.19	400.71 400.14	400.49 400.01	401.80 399.82	400.54	TR 402.45	12.01. 07.06.	399.49 402.75 403.21 F		15.12.2003 12.08.2002 12.08.2002
593	Anthering, Bl 19 404.64 1994	1.01	320903	D	398.94 399.84	399.30 399.46	399.32 399.24	399.47 399.16	399.49 399.03	400.05 398.91	399.35	398.62 402.76	Ö 08.01. 13.08.	398.64 402.98	Ö	31.12.2003 12.08.2002
594	Anthering, Bl 20 405.47 1994	1*) 0.65	320911		397.95 399.16	398.21 398.63	398.32 398.50	398.59 398.35	398.81 398.13	399.36 397.95	398.50	397.63 399.59	12.01. 07.06.	397.63 402.12		08.12.2003 12.08.2002
595	Au, Bl 34 437.45 1968	2*) 0.61	320689	D	433.70 433.90	432.99 433.86	433.66 433.82	433.75 433.82	433.75 433.75	433.73 433.71	433.71	430.30 434.07	26.02. 28.07.	426.01 434.38		11.03.1971 27.02.1989
596	Au, Bl 112 439.23 1976	1.11	320663	D	433.83 434.31	433.69 434.24	433.68 434.17	433.94 434.13	433.95 433.88	434.31 433.76	433.99	433.26 434.63	Ö 28.02. 07.06.	432.28 436.21		04.03.1996 19.08.2002
597	Au, Br 111 441.86 1976	2*) 0.98	320655	D	434.22 434.59	433.62 434.42	434.14 434.35	434.27 434.30	434.30 434.27	434.42 434.24	434.26	432.27 434.83	Ö 26.02. 27.07.	430.35 436.13		05.02.1990 13.08.2002
598	Burgfried, Br 13 444.66 1971	0.00	320531		441.20 441.77	441.39 441.55	441.34 441.46	441.45 441.49	441.52 441.36	441.82 441.23	441.46	441.03 442.03	01.01. 07.06.	439.44 442.62	Ö	22.03.1976 05.08.1991
599	Elsbethen, Br 13 436.07 1980	0.30	320804		427.16 429.54	427.74 429.37	427.92 428.75	428.50 428.66	428.39 428.18	429.45 427.83	428.46	426.96 429.90	01.01. 02.08.	426.87 431.77	Ö	08.09.2003 05.08.1991
600	Elsbethen, Br 18 430.82 1973	0.30	320606		426.48 426.79	426.46 426.57	426.44 426.62	426.30 426.53	426.31 426.34	426.93 426.07	426.49	425.90 427.33	20.12. 07.06.	424.92 428.70		23.06.1980 05.08.1991
601	Elsbethen, Br 21 435.05 1971	0.30	320614		431.38 431.72	431.38 431.66	431.32 431.72	431.32 431.38	431.43 431.15	432.36 430.97	431.48	430.79 433.40	20.12. 07.06.	430.55 434.15	Ö	31.10.1977 12.08.2002
602	Gamp, Bl 4 450.72 1977	0.90	320788		446.78 447.36	446.86 447.11	446.81 447.02	447.08 447.29	447.34 447.15	447.56 446.93	447.11	446.61 447.77	15.03. 07.06.	445.76 448.67		21.01.2002 12.08.2002
603	Georgenberg, Br 14 476.26 1971	0.30	319921		459.99 460.43	460.07 460.42	460.06 460.34	460.21 460.16	460.40 459.97	460.52 459.79	460.20	459.64 460.58	Ö 31.12. 07.06.	459.27 462.63		26.06.1989 08.07.1975
604	Georgenberg, Br 16 469.99 1976	0.20	319939		459.18 460.50	459.33 460.28	459.48 459.92	459.74 459.72	459.99 459.52	460.48 459.31	459.79	459.11 460.69	12.01. 26.07.	458.96 462.01	Ö	11.03.1996 05.08.1991
605	Georgenberg, Br 20 467.86 1971	0.15	319947		457.69 459.46	457.91 459.16	458.06 458.79	458.22 458.48	458.43 458.10	459.14 457.86	458.44	457.53 459.59	12.01. 19.07.	< 457.49 S 461.37		11.03.1996 05.08.1991
606	Golling, Bl 12 469.11 1971	1*) 0.68	319855	D	464.50 465.62	464.57 464.95	464.74 465.12	465.07 464.68	465.38 464.80	465.78 464.55	464.98	462.49 468.43	Ö 08.10. 12.08.	464.17 468.43 470.11 F		11.03.1996 12.08.2002 12.08.2002
607	Gries, Br 15 444.80 1971	-3.50	320549		441.28 442.19	441.86 442.01	441.85 441.83	441.88 441.89	441.99 441.40	442.29 441.37	441.82	440.70 442.72	05.01. 06.06.	439.78 444.29		01.01.1976 04.08.1991
608	Hallein, Br 3 441.74 1971	0.00	320564		434.40 435.01	434.02 434.73	434.33 434.62	434.59 434.57	434.68 434.50	434.99 434.43	434.57	433.86 435.19	08.03. 26.07.	433.23 437.14	Ö	02.12.1985 12.08.2002
609	Itzling, Bl 532 418.77 1997	3*) 0.83	347542	D	411.63 412.89	412.02 412.09	411.54 412.67	411.90 412.08	411.78 411.45	413.18 411.39	412.05	411.24 414.02	Ö 12.11. 15.06.	411.08 414.27	Ö	11.03.2002 28.07.1997
610	Itzling, Bl 616 414.27 1997	0.00	347534		408.48 409.18	408.56 408.99	408.55 408.84	408.69 408.82	408.79 408.66	409.30 408.55	408.78	408.35 409.45	05.01. 07.06.	408.29 409.84		13.12.1999 07.07.1997
611	Jadorf, Br 35 482.27 1971	0.30 01.01.1996	319954		455.71 456.70	455.66 455.95	455.65 455.39	456.25 455.39	456.26 454.96	456.78 454.73	455.79	454.02 457.53	31.12. 26.07.	< 453.67 S 458.09	Ö	26.02.1996 21.07.1997
612	Jadorf, Br 69 477.55 1971	0.45	319988		468.35 468.37	468.37 468.29	468.33 468.09	468.31 467.95	468.31 468.06	468.33 468.01	468.23	467.86 468.45	31.12. 19.01.	467.57 469.85	Ö	06.07.1981 26.06.1995
613	Jadorf, Br 76 468.39 1971	0.05	319962		453.93 455.57	454.54 455.29	454.56 454.33	455.42 454.28	455.23 454.05	455.76 453.64	454.72	452.80 456.24	31.12. 26.07.	452.70 457.41		26.02.1996 08.07.1975

1*) kommuniziert stark mit nahegelegendem Oberflächengewässer

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
614	Jadorf, Br 77 463.74 1971	-2.30	319970	454.14 455.58	454.40 455.14	454.42 454.86	454.84 454.59	455.04 454.38	455.39 454.17	454.75	453.87 455.99	31.12. 26.07.	453.68 457.15	11.03.1996 05.08.1991				
615	Kellau, Br 7 463.40 1971	0.20	319905	459.27 460.51	459.37 460.27	459.43 460.07	459.76 459.86	460.13 459.59	460.56 459.45	459.86	459.22 460.70	12.01. 28.06.	459.05 462.00	22.12.1986 12.08.2002				
616	Kellau, Br 10 472.85 1976	0.15	319913	462.02 462.71	462.29 461.75	462.53 462.66	462.15 462.70	462.99 462.69	463.19 462.70	462.53	460.93 463.48	16.08. 28.06.	461.47 465.46	21.03.1988 26.06.1995				
617	Leopoldskron, BI 242 433.28 1997	0.90	347583	429.78 429.97	429.66 429.68	429.69 429.83	429.74 429.82	429.72 429.68	430.10 429.35	429.75	429.23 430.36	20.12. 27.09.	429.01 430.94	Ö 23.02.1998 12.08.2002				
618	Liefering II, BI 605 422.34 1997	0.75	321307	412.02 412.74	412.06 412.74	412.00 412.68	412.10 412.64	412.15 412.47	412.59 412.33	412.38	411.94 412.83	05.01. 02.08.	411.96 413.19	31.12.2003 11.11.2002				
619	Liefering II, BI 608 415.26 1*) 1997	0.40	347526	411.71 411.90	411.74 411.85	411.76 411.39	411.74 411.23	411.69 411.31	411.91 411.91	411.68	411.14 411.97	01.11. 21.06.	411.63 412.46	01.09.2003 12.08.2002				
620	Liefering II, BI 642 411.82 1997	0.80	321133 D	404.78 405.06	404.82 404.97	404.85 404.93	404.95 404.88	404.98 404.79	405.25 404.72	404.92	404.65 406.79	Ö 08.01. 14.08.	404.59 407.33	Ö 20.01.1997 13.08.2002				
621	Maxglan, BI 306 429.04 1997	0.65	321273	423.35	423.53	423.53	423.53				423.18 423.55	Ö 05.01. 15.02.	423.08 424.60	Ö 10.02.1997 30.09.2002				
622	Maxglan, BI 307 429.58 1997	0.86	321281	425.02 425.58	425.10 425.16	425.07 425.21	425.15 425.33	425.15 425.25	425.65 425.13	425.23	424.82 426.21	05.01. 12.07.	424.42 426.23	17.03.2003 14.08.2002				
623	Maxglan, BI 624 421.63 1997	0.00	321299	415.17 415.43	415.25 415.37	415.23 415.33	415.26 415.38	415.22 415.31	415.47 415.25	415.31	415.05 415.54	Ö 05.01. 07.06.	415.05 415.55	Ö 29.12.2003 25.03.2002				
624	Morzg, BI 68 429.59 1997	0.70	347567	426.79 427.01	426.79 426.90	426.79 426.87	426.82 426.88	426.87 426.82	427.11 426.77	426.87	426.69 427.29	05.01. 07.06.	426.63 427.59	08.09.2003 12.08.2002				
625	Morzg, BI 223 424.81 1997	0.95	347559	418.81 419.76	418.91 419.47	418.91 419.26	419.13 419.21	419.32 418.98	420.03 418.87	419.22	418.68 420.31	Ö 05.01. 07.06.	418.68 421.33	Ö 22.12.2003 14.08.2002				
626	Morzg, BI 263 423.06 1997	0.95	347575 D	417.98 419.00	418.09 418.67	418.12 418.48	418.37 418.44	418.59 418.19	419.27 418.04	418.44	417.82 419.62	05.01. 07.06.	417.79 419.86	10.02.1997 14.08.2002				
627	Morzg, BI 364 433.04 1997	1.00	347658 D	429.55 430.20	429.65 429.90	429.61 429.87	429.69 429.98	430.01 429.80	430.74 429.57	429.88	429.00 431.44	Ö 05.03. 06.06.	428.88 431.45	Ö 10.03.2001 12.08.2002				
628	Oberalm I, BI 18 (O.II) 444.98 1962	0.57	320796 D	436.57 437.31	436.70 437.17	436.73 437.04	436.94 437.04	436.93 436.74	437.33 436.69	436.93	436.07 437.62	08.09. 29.07.	433.45 438.94	Ö 01.12.1969 14.08.2002				
629	Obergäu, Br 16 475.05 1971	0.10	319863	467.20 468.42	467.28 468.33	467.63 468.07	467.93 467.78	467.96 467.52	468.42 467.31	467.82	467.15 468.57	12.01. 02.08.	466.43 469.97	03.12.2001 05.08.1991				
630	Oberndorf, BI 2 421.60 1994	1.04	321125 D	396.87 397.07	396.87 397.00	396.87 396.96	396.93 396.93	396.96 396.89	397.06 396.85	396.94	396.82 397.33	Ö 31.12. 07.06.	396.84 397.55	Ö 31.12.2003 03.07.1995				
631	Oberndorf, BI 3 402.92 2*) 1994	0.38	321026	393.94 394.16	393.91 393.51	393.73 393.69	393.93 393.83	393.85 393.96	394.17 393.68	393.86	393.10 394.42	09.08. 27.09.	393.24 395.95	03.11.2000 27.10.1997				
632	Oberndorf, BI 4 396.38 1994	0.25	321042	393.46 393.85	393.50 393.79	393.58 393.69	393.73 393.66	393.85 393.58	393.98 393.47	393.68	393.40 394.10	Ö 05.01. 26.07.	393.42 395.58	31.12.2003 12.08.2002				
633	Oberndorf, Br 1 399.57 3*) 1994	-1.70	321000	389.86 390.83	389.87 390.45	390.26 390.31	390.47 389.93	390.48 390.02	390.88 390.37	390.31	389.52 391.83	01.01. 07.06.	389.47 393.48	29.12.2003 26.06.1995				
634	Oberndorf, Br 2 399.63 1994	0.20	321018	394.95 395.15	394.95 395.02	394.95 395.03	395.02 395.00	395.10 394.98	395.23 394.90	395.02	394.85 395.33	31.12. 07.06.	394.88 395.81	Ö 15.12.2003 12.08.2002				
635	Siezenheim I, BI 5 427.96 2003	0.80	347815 D	418.49 419.04	418.60 419.01	418.57 418.95	418.63 419.01	418.59 418.93	418.88 418.81	418.79	418.42 419.08	Ö 12.01. 05.08.						
636	Siezenheim I, Br 640 421.91 1997	0.80	347609	417.99 418.12	417.99 418.10	418.06 418.10	418.09 418.11	418.10 418.05	418.12 418.02	418.07	417.98 418.14	Ö 16.02. 14.06.	418.01 418.84	31.12.2003 12.08.2002				
637	Siezenheim II, BI 316 429.17 1997	0.00	347625	TR 422.12	421.48 422.02	TR 421.91	421.50 421.97	421.45 421.82	421.99 421.64		TR 422.15	15.03. 28.06.	421.39 422.57	Ö 17.03.1997 30.09.2002				
638	Siezenheim II, BI 343 435.01 1997	0.80	347617 1	423.16 424.63	423.42 424.44	423.53 424.29	423.56 424.23	423.58 424.11	424.27 423.85	423.92	423.09 424.69	13.01. 06.07.	423.13 425.41	31.12.2003 08.10.2002				

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

3*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespamt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
639	St.Georgen, Bl 1 400.85 1994	-0.05	321059		392.72 393.17	392.89 392.97	393.09 392.87	393.08 392.83	393.18 393.06	393.38 393.16	393.03	392.66 393.54	26.01. 07.06.	392.48 394.61	01.12.2003 17.04.1995				
640	St.Georgen, Bl 7 384.07 2000	0.72	347807	D	378.87 380.17	379.13 379.73	379.28 379.56	379.77 379.44	379.87 379.24	380.28 379.12	379.54	378.68 383.35	Ö 10.01. 12.08.	378.71 383.35 385.10 F	31.12.2003 12.08.2002 12.08.2002				
641	St.Georgen, Bl 9 386.24 1994	0.90	321083	D	383.23 383.16	383.26 383.07	383.29 383.05	383.33 383.14	383.15 383.17	383.37 383.08	383.19	382.93 383.78	09.09. 19.08.	382.66 384.19	29.05.2000 13.08.2002				
642	St.Georgen, Bl 10 383.50 1994	1.00	321091	D	378.88 379.84	378.94 379.43	379.01 379.32	379.39 379.24	379.54 379.05	380.11 378.85	379.30	378.52 382.50	Ö 08.01. 12.08.	378.55 382.50 384.50 F	27.12.2003 12.08.2002 12.08.2002				
643	St.Georgen, Bl 11 382.51 1994	0.92	321109		379.56 380.37	379.90 380.08	379.82 379.82	380.08 379.86	379.99 379.85	380.48 379.70	379.96	379.16 380.57	05.01. 14.06.	379.10 381.59 F 381.73 F	29.09.2003 26.06.1995 26.06.1995				
644	St.Georgen, Br 18 385.04 1994	0.20	321067		379.83 380.68	380.22 380.36	380.24 380.13	380.50 380.22	380.27 380.17	380.94 379.94	380.29	379.37 381.33	05.01. 07.06.	379.39 383.74	31.12.2003 12.08.2002				
645	St.Georgen, Br 21 398.67 1994	0.30	321075		396.55 396.64	396.63 396.47	396.62 396.45	396.65 396.48	396.58 396.38	396.52 396.49	396.54	396.27 396.79	23.08. 05.07.	394.94 397.12	Ö 08.08.1994 16.11.1998				
646	Stadt Salzburg, Bl 246 421.31 1997	0.40	321166		415.12 416.36	415.25 415.93	415.48 415.76	415.84 415.66	416.15 415.45	416.63 415.18	415.74	414.98 416.72	31.12. 14.06.	414.21 418.29	Ö 16.02.1998 12.08.2002				
647	Stadt Salzburg, Bl 257 430.28 1997	0.85	321182	D	425.07 425.19	425.10 425.10	425.09 425.03	425.13 425.15	425.14 425.09	425.34 425.00	425.12	424.92 425.57	Ö 05.12. 06.06.	424.85 425.54	Ö 03.02.1997 13.08.2002				
648	Stadt Salzburg, Bl 261 420.00 1997	0.45	321216	D	416.92 418.05	417.05 417.66	417.07 417.49	417.35 417.49	417.66 417.24	418.34 417.05	417.45	416.53 418.82	Ö 03.02. 05.06.	416.49 418.97	Ö 11.02.1997 12.08.2002				
649	Stadt Salzburg, Bl 365 427.31 1997	0.80	321208	D	421.23 421.35	421.27 421.25	421.24 421.22	421.27 421.27	421.29 421.20	421.50 421.15	421.27	421.09 421.65	Ö 02.11. 08.06.	421.08 421.61	Ö 10.02.1997 13.08.2002				
650	Stadt Salzburg, Bl 409 420.55 1997	0.45	321158		413.30 414.59	413.48 414.18	413.65 413.98	413.99 413.85	414.25 413.62	414.75 413.39	413.92	413.25 414.98	05.01. 28.06.	413.26 417.19	31.12.2003 12.08.2002				
651	Stadt Salzburg, Bl 549 427.22 1997	1.00	321190		424.14 424.58	424.26 424.47	424.29 424.28	424.36 424.34	424.39 424.09	424.74 423.77	424.31	423.51 424.92	31.12. 08.06.	423.85 424.91	10.02.1997 21.07.1997				
652	Stadt Salzburg, Br 203 424.31 1997	0.00	321174		421.12 421.30	421.23 421.16	421.22 421.12	421.25 421.20	421.30 421.07	421.43 421.01	421.20	420.95 421.64	31.12. 07.06.	420.81 421.88	10.02.1997 21.07.1997				
653	Stadt Salzburg, Br 550 418.05 1997	1.12	347633		411.64 412.57	411.74 412.21	411.88 412.10	412.16 411.99	412.38 411.84	412.77 411.66	412.08	411.55 412.85	01.01. 14.06.	411.36 414.15	04.01.1999 12.08.2002				
654	Taxach, Bl 4 440.16 1994	0.78	320846	D	434.16 434.79	434.28 434.59	434.20 434.64	434.43 434.47	434.63 434.20	434.93 433.94	434.44	433.85 435.41	Ö 31.12. 04.06.	432.89 435.98	11.03.1996 13.08.2002				
655	Taxach, Bl 27 436.28 1968	1.06	320770	D	432.54 432.75	432.31 432.68	432.62 432.69	432.58 432.64	432.59 432.60	432.72 432.46	432.60	431.07 432.96	Ö 26.02. 04.06.	426.95 433.67	11.03.1971 07.07.1997				
656	Taxach, Bl 31 436.86 1968	0.67	320721	D	433.85 434.41	433.87 434.29	433.82 434.26	434.04 434.18	434.14 433.89	434.45 433.67	434.07	433.29 435.00	05.12. 08.08.	429.88 435.52	Ö 14.10.1970 12.08.2002				
657	Taxach, Bl 39 438.78 1968	1.08	320838	D	434.10 434.73	434.14 434.63	433.98 434.56	434.27 434.49	434.34 434.13	434.78 433.91	434.34	433.75 435.17	Ö 31.12. 06.06.	430.94 436.49	12.02.1990 05.08.1991				
658	Taxach, Br 13 433.13 1992	0.15	347518	D	430.24 430.41	430.21 430.35	430.25 430.35	430.26 430.32	430.30 430.27	430.42 430.19	430.30	430.07 430.86	Ö 27.02. 29.09.	429.21 431.01	11.03.1996 13.08.2002				
659	Thurnberg, Bl 64 434.17 1968	1.03	320754	D	430.72	430.69 430.45	430.78 430.36	430.66 430.44	430.20	429.84		429.67 431.12	Ö 26.12. 16.01.	426.10 433.14 433.57 F	19.11.1969 05.08.1991 05.08.1991				
660	Thurnberg, Bl 68 438.10 1968	1.08	320747	D	433.25 433.78	433.36 433.60	433.23 433.47	433.28 433.53	433.19 433.27	433.91 433.13	433.42	432.85 434.46	Ö 22.07. 07.06.	431.02 436.72	19.12.1989 05.08.1991				
661	Thurnberg, Bl 79(Oberalm I) 438.58 1968	1.08	320739	D	434.37 435.02	434.51 434.94	434.47 434.79	434.63 434.79	434.64 434.57	435.11 434.48	434.69	434.18 435.31	Ö 06.01. 27.07.	430.19 436.07	14.01.1970 13.08.2002				
662	Thurnberg, Bl 81(Oberalm II) 438.85 1978	1.09	320812	D	434.23	433.91	434.19 434.38	434.33 434.37	434.34 434.31	434.25		432.85 434.60	Ö 27.02. 06.06.	427.86 436.39	29.01.1990 21.07.1997				
663	Thurnberg, Br 60 432.41 1968	0.42	320762	D	428.04 428.36	428.26 428.01	428.08 427.88	428.09 427.90	427.93 427.27	428.90 427.15	427.99	427.00 430.15	Ö 31.12. 04.06.	426.16 431.28	11.03.1996 13.08.2002				

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
											im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr				
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
664	Torren, Br 4 468.69 1971	0.10	319822		463.85 464.97	463.89 464.64	464.07 464.56	464.21 464.33	464.58 464.12	465.03 463.87	464.34	463.77 465.27	31.12. 26.07.	463.57 466.59	29.01.1990 13.08.2002	
665	Torren, Br 8 483.25 1971	0.00	319830		474.86 475.45 I	475.03 475.17	475.09 475.01	475.36 475.05	475.67 475.00	475.83 474.72	475.19 I	474.61 476.05	27.12. 07.06.	474.37 478.75	13.12.1982 27.08.1979	
666	Torren, Br 10 483.84 1971	0.14	319848		466.60 468.25	466.97 467.82	467.08 467.56	467.50 467.57	467.92 467.14	468.58 466.79	467.48	466.32 468.90	05.01. 14.06.	466.25 471.65	Ö 21.01.2002 24.07.1974	
667	Vigaun, Br 2 450.82 1976	-2.05	319996		447.65 448.53	447.96 448.07	447.99	448.52	448.40	448.62		447.45 449.29	01.01. 26.04.	446.42 449.54	15.12.1986 05.08.1991	
668	Vigaun, Br 53 454.18 1971	0.10	320002 D		449.13			449.11	449.35	449.15		448.56 450.28	Ö 22.12. 28.07.	448.12 451.70	10.12.2003 12.08.2002	
669	Voggenberg, Bl 1 405.96 1994	1.10	321117 D		399.01 399.98	399.07 399.55	399.24 399.49	399.44 399.25	399.75 399.09	400.28	399.45	398.93 401.18	Ö 10.09. 04.06.	399.00 402.16	28.02.2003 23.06.1995	
670	Voggenberg, Bl 25 407.95 1994	0.45	320853 D		401.51 402.18	401.66 401.84	401.59 401.63	401.73 401.65	401.62 401.52	402.42 401.47	401.73	401.30 402.70	Ö 09.01. 11.06.	401.03 403.50	20.10.1995 30.06.1995	
671	Weitwörth, Bl 1 396.93 1994	0.85	320978		393.96 394.66	394.10 394.41	394.13 394.31	394.35 394.32	394.49 394.14	394.80 393.98	394.31	393.79 394.95	05.01. 07.06.	392.70 395.88	26.01.1998 26.06.1995	
672	Weitwörth, Bl 3 399.00 1994	1.10	320986		394.38 395.30	394.46 394.90	394.50 394.77	394.81 394.71	395.01 394.53	395.61 394.32	394.78	394.14 396.00	05.01. 07.06.	393.10 397.00	02.02.1998 12.08.2002	
673	Weitwörth, Bl 5 395.56 1998	0.90	347641 D		392.74 393.24	392.75 392.95	392.78 392.93	393.02 392.93	393.14 392.79	393.54 392.62	392.95	392.49 394.66	Ö 07.01. 12.08.	392.49 394.69 398.66 F	Ö 29.08.2003 22.03.2002 12.08.2002	
674	Weitwörth, Bl 6 397.25 2000	0.90	347674 D		394.04 394.30	394.06 394.05	394.05 394.04	394.17 394.15	394.24 394.05	394.58 393.86	394.13	393.50 396.35	10.09. 12.08.	393.44 396.35 398.35 F	Ö 29.08.2003 12.08.2002 12.08.2002	
675	Weissenbach, Br 2 463.79 1971	-1.60	319889		459.75 460.84	459.86 460.46	460.00 460.31	460.32 460.17	460.59 459.98	460.98 459.75	460.25	459.68 461.20	27.12. 14.06.	458.57 462.59	26.01.1987 01.08.1977	

Saalachbecken

676	Bergham, Bl 1 731.27 1999	0.41	347781	726.36 727.45	726.19 727.34	726.34 727.35	726.69 727.58	727.14 727.25	727.22 726.92	726.99	726.17 727.77	Ö 08.03. 18.10.	725.72 729.99	19.02.2001 20.03.2000
677	Gerling, Br 1 750.13 1999	-1.63	347773	749.29 749.86	749.34 749.68	749.66 749.87	750.10 749.96	749.87 749.74	749.84 749.56	749.73	749.25 750.16	19.01. 05.04.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000
678	Haid, Bl 1 730.26 2000	0.98	347757 D	727.91 728.16	728.13 727.85	728.36 728.14	728.45 728.30	727.92 728.22	728.16 727.93	728.13	727.51 728.81	05.07. 23.03.	727.31 728.85	Ö 17.08.2003 22.03.2002
679	Haid, Bl 2 734.09 2000	0.67	347765 D	732.17 732.36	732.30 732.25	732.52 732.38	732.51 732.36	732.28 732.33	732.46 732.18	732.34	732.08 733.00	Ö 30.12. 23.03.	732.03 733.06	Ö 29.08.2003 20.03.2002
680	Lenzing, Bl 6 716.89 2000	0.65	347724 D	712.61 713.43	712.60 713.23	712.93 713.28	713.78 713.47	713.63 713.13	713.45 712.79	713.20	712.49 714.21	Ö 03.02. 22.08.	712.07 714.39	Ö 01.12.2001 02.04.2002
681	Lichtenberg, Bl 1 722.23 2000	1.00	347732 D	716.53 717.54	716.41 717.31	716.69 717.30	717.89 717.55	717.80 717.21	717.55 716.78	717.21	714.60 718.22	01.03. 30.10.	714.56 718.64	Ö 05.03.2001 25.11.2002
682	Lichtenberg, Bl 5 716.70 2000	1.06	347708 D	707.72 708.58	707.84 708.33	708.23 708.30	709.11 708.55	708.84 708.23	708.64 707.98	708.36	707.22 709.25	01.03. 07.05.	707.10 710.08	Ö 20.02.2001 04.04.2002
683	Lichtenberg, Br 6 707.26 1999	0.59	347682	705.95 706.16	706.14 706.05	706.24 706.10	706.23 706.22	706.17 706.12	706.15 706.00	706.13	705.88 706.36	05.01. 22.03.	705.66 706.61	Ö 01.11.1999 20.03.2000
684	Lichtenberg, Br 7 705.05 1999	0.10	347690	704.15 704.23	704.15 704.18	704.25 704.21	704.16 704.21	704.18 704.21	704.22 704.14	704.19	704.12 704.50	27.12. 23.03.	704.05 704.95	17.01.2000 01.07.2002
685	Saalfelden, Br 1 747.54 1999	-0.01	347740	738.73 739.29	738.82 739.09	739.10 739.26	739.61 739.24	739.31 738.99	739.28 738.83	739.13	738.70 739.84	Ö 19.01. 05.04.	738.00 740.18	05.03.2001 20.03.2000

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
Strubtal																	
686	Waidring, Bl 2 769.88 1993	1.00	339945	D	753.44 756.06	753.84 755.73	754.31 755.81	755.90 755.50	756.07 754.44	756.67 754.05	755.15	753.10 758.49	13.01. 13.08.	753.06 758.88	14.11.1994 21.07.1997		
SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																	
Weilharterforst																	
687	Geretsberg, Br 67.2 485.88 2002	0.40	344093		458.38 458.47	458.38 458.47	458.39 458.46	458.41 458.45	458.46 458.41	458.47 458.42	458.43	458.37 458.48	Ö O	05.04. 25.10.	458.37 458.64	Ö O	24.11.2003 24.02.2003
688	Überackern, Br 3.1 352.83 2002	1.10	344085		349.99 349.85	349.94 349.83	349.87 349.83	349.89 349.85	349.83	349.87	349.87	349.78 350.13	27.12. 19.01.	349.79 350.45	Ö	18.08.2003 15.08.2002	
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																	
Mattigtal																	
689	Achenlohe, Bl 33.2 485.31 1986	0.95	324400	1	470.48 471.85	470.95 471.52	470.79 471.21	471.24 471.17	471.07 470.90	472.12 470.66	471.16	470.03 472.44	Ö O	12.01. 14.06.	470.03 480.13	Ö O	22.12.2003 05.08.1991
690	Anzing, Br 4.2 378.23 1986	0.45	324228		362.71 362.93	362.91 362.86	362.86 362.77	362.93 362.72	362.93 362.68	362.95 362.61	362.82	362.56 362.99	31.12. 03.05.	362.62 365.14	31.12.2003 12.08.1991		
691	Biburg, Bl 13.2 401.12 1986	0.00	324277		394.49 394.59	394.54 394.50	394.32 394.45	394.53 394.49	394.31 394.44	394.70 394.27	394.47	394.08 394.89	01.01. 19.01.	394.08 399.32	29.12.2003 05.08.1991		
692	Braunau, Br 1.1 347.85 1986	0.30	324160		344.23 344.14	344.19 344.11	344.16 344.11	344.20 344.12	344.14 344.13	344.18 344.08	344.15	344.06 344.36	01.01. 14.01.	343.88 344.70	10.04.1991 07.08.1991		
693	Braunau, Br 1.3 347.14 1986	0.10	324178		342.65 342.62	342.62 342.62	342.61 342.60	342.62 342.60	342.61 342.60	342.62 342.56	342.61	342.55 342.73	20.10. 21.01.	342.19 342.85	10.04.1991 07.08.1991		
694	Braunau, Br 1.5 350.54 1986	0.40	324186		344.12 344.09	344.14 344.07	344.12 344.07	344.13 344.08	344.11 344.08	344.11 344.06	344.10	344.04 344.18	Ö O	07.01. 28.01.	343.90 344.31	24.07.1996 07.08.1991	
695	Braunau, Br 1.7 351.38 1986	0.15	324194		347.50 347.46	347.47 347.44	347.46 347.44	347.47 347.45	347.46 347.44	347.47 347.43	347.46	347.42 347.56	Ö O	29.12. 14.01.	347.36 347.70	27.12.2000 31.07.1991	
696	Braunau, Br 2.3 354.45 1986	0.10	324210		351.10 351.06	351.11 351.00	351.09 350.95	351.13 350.96	351.08 350.92	351.11 350.88	351.03	350.85 351.24	29.12. 21.01.	350.92 351.70	31.12.2003 20.04.1988		
697	Forsten, Br 7.1 390.29 1986	0.35	324236		374.23 374.44	374.44 374.32	374.33 374.23	374.43 374.21	374.33 374.16	374.47 374.06	374.30	373.94 374.51	Ö LO	12.01. 29.06.	374.01 377.56	31.12.2003 12.08.1991	
698	Friedburg, Br 34.8 523.27 1986	0.55	324459	1	497.99 498.68	498.28 498.39	498.35 498.25	498.66 498.24	498.57 498.23	498.81 498.20	498.39	497.77 498.93	Ö O	12.01. 21.06.	497.78 501.39	31.12.2003 05.04.1988	
699	Furth, Br 21.2 430.40 1986	0.50	324319		426.32 426.26	426.18 426.19	426.12 426.16	426.32 426.25	426.10 426.17	426.52 425.97	426.21	425.90 426.90	27.12. 07.06.	425.86 428.16	Ö	08.12.2003 05.08.1991	
700	Heiligenstadt, Bl 33.4 498.44 1986	1.20	324418	1	495.93 495.87	495.90 495.79	495.90 495.78	496.00 495.83	495.82 495.78	496.08 495.64	495.86	495.50 496.33	31.12. 07.06.	495.54 497.24 497.32	F F	29.04.1991 12.08.2002 12.08.2002	
701	Heiligenstadt, Bl 34.4 499.84 1986	1.10	324434	1	482.15 483.80	482.38 483.38	482.32 482.95	483.00 482.74	482.95 482.40	484.39 482.16	482.88	481.15 485.21	Ö O	05.01. 07.06.	481.15 492.54	29.12.2003 28.03.1988	
702	Heiligenstadt, Bl 34.6 499.12 1986	1.15	324442	1	481.71 483.29	481.94 482.84	481.82 482.43	482.45 482.23	482.42 481.88	483.83 481.65	482.37	480.74 484.42	Ö O	05.01. 07.06.	480.72 492.81	22.12.2003 28.03.1988	
703	Helpfau, Bl 17.2 417.99 1986	0.75	324293		413.00 413.04	412.99 412.97	412.89 412.95	413.05 413.01	412.85 412.95	413.19 412.81	412.97	412.66 413.37	Ö O	05.01. 07.06.	412.66 415.59	Ö	22.12.2003 05.08.1991
704	Langwiedmoos, Bl 26.2 458.09 1986	0.70	324343		452.48 452.51	452.48 452.38	452.41 452.30	452.63 452.35	452.40 452.29	452.81 452.12	452.43	452.02 453.01	31.12. 07.06.	452.05 454.36	12.10.1992 12.08.2002		
705	Lengau, Bl 36.4 516.56 1986	1.05	324483	1	496.52 498.90	497.43 498.54	497.58 498.13	498.17 497.81	498.40 497.57	498.95 497.43	497.95	496.42 499.10	Ö O	26.01. 21.06.	496.53 504.04	31.12.2003 18.04.1988	
706	Lochen, Br 36.2 509.11 1986	0.43	324475	1	499.05 500.02	499.94 499.75	499.96 499.57	500.22 499.56	500.02 499.55	500.28 499.54	499.79	498.86 500.40	19.01. 14.06.	498.80 502.96	06.10.2003 05.08.1991		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand											
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät								VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																				
707	Mattighofen, Bl 24.2 440.20 1986	0.60	324327		438.55 438.51	438.48 438.44	438.42 438.43	438.54 438.50	438.42 438.47	438.70 438.30	438.48	438.25 438.93	27.12. 07.06.	438.25 439.50	08.12.2003 05.08.1991							
708	Mauerkirchen, Bl 12.2 400.58 1986	0.20	324269		394.87 395.12	394.93 395.06	394.69 395.00	394.93 395.02	394.75 394.93	395.20 394.70	394.93	394.45 395.30	01.01. 14.06.	394.45 399.58	29.12.2003 05.08.1991							
709	Munderfing, Bl 29.2 461.86 1986	1.20	324368		455.20 456.40	455.54 456.20	455.42 456.03	455.74 456.02	455.69 455.86	456.36 455.62	455.84	454.88 456.52	12.01. 28.06.	455.00 460.20	31.12.2003 12.08.1991							
710	Munderfing, Bl 29.4 463.27 1986	-0.10	324376		456.99 457.15	456.99 457.00	456.98 456.97	456.96 456.95	456.95 456.95	457.23 456.95	457.01	456.93 457.32	13.12. 21.06.	456.89 460.86	03.11.2003 12.08.1991							
711	Munderfing, Bl 32.2 474.13 1986	0.30	324392		462.90 464.59	463.71 464.33	463.56 464.06	463.97 464.03	463.84 463.80	464.66 463.56	463.92	462.42 464.88	05.01. 21.06.	462.59 469.71	31.12.2003 12.08.1991							
712	Obersprait, Br 7.2 385.69 1986	0.30	324244		373.32 373.73	373.58 373.63	373.45 373.51	373.62 373.50	373.57 373.44	373.74 373.27	373.53	372.99 373.86	12.01. 07.06.	373.15 376.53	31.12.2003 28.03.1988							
713	Obersprait, Br 7.4 404.31 1986	0.35	324251		371.43 371.69	371.57 371.63	371.51 371.59	371.56 371.57	371.58 371.54	371.64 371.47	371.57	371.35 371.70	12.01. 12.07.	371.41 373.51	31.12.2003 19.08.1991							
714	Oberweißau, Br 34.2 497.67 1986	0.20	324426		473.13 475.82	473.86 475.62	473.86 475.26	474.47 474.97	474.75 474.74	475.37 474.42	474.69	472.90 475.84	12.01. 12.07.	472.94 481.36	31.12.2003 25.04.1988							
715	Oberweißau, Br 35.2 504.21 1986	0.25	324467		500.51 501.25	501.27 500.98	501.22 501.02	501.21 501.40	501.19 501.48	501.36 500.48	501.11	500.21 501.82	27.12. 07.06.	498.66 502.81	20.10.1986 05.08.1991							
716	Osternberg, Br 2.1 361.49 1986	0.25	324202		353.92 353.99	354.01 353.91	353.99 353.86	354.05 353.85	354.00 353.80	354.06 353.75	353.93	353.71 354.09	31.12. 14.06.	353.78 355.19	29.12.2003 18.04.1988							
717	Pfaffstätt, Br 31.1 474.08 1986	0.40	324384		458.31 459.72	458.42 459.66	458.41 459.50	458.59 459.42	458.82 459.32	459.36 459.11	459.05	458.22 459.73	12.01. 02.08.	458.40 465.90	31.12.2003 12.08.1991							
718	Schalchen, Bl 25.2 446.04 1986	0.70	324335		442.57 442.83	442.58 442.72	442.51 442.65	442.70 442.73	442.56 442.64	443.02 442.44	442.66	442.29 443.26	01.01. 07.06.	442.28 444.59	29.12.2003 12.08.2002							
719	St.Florian, Bl 17.4 430.32 1986	0.70	324301		411.99 412.04	412.05 411.98	411.94 411.98	412.06 412.01	411.92 412.00	412.11 411.92	412.00	411.70 412.20	01.01. 26.01.	411.70 413.04	22.12.2003 05.08.1991							
720	St.Peter, Br 2.2 357.56 1986	0.10	324491		350.95 350.88	350.99 350.89	350.96 350.86	351.03 350.89	350.94 350.86	351.04 350.82	350.93	350.78 351.16	12.07. 07.06.	350.79 351.87	31.12.2003 12.08.1991							
721	Uttendorf, Br 17.1 417.89 1986	0.20	324285		413.67 413.64	413.60 413.58	413.51 413.55	413.68 413.62	413.48 413.56	413.82 413.40	413.59	413.31 414.06	01.01. 07.06.	413.24 415.52	08.01.1990 05.08.1991							
722	Weinberg, Br 28.2 485.32 1986	0.20	324350		462.82 462.95	462.87 462.82	462.83 462.76	462.90 462.76	462.84 462.75	462.93 462.61	462.82	462.58 463.00	27.12. 21.06.	461.59 464.34	03.08.1998 13.04.1987							
Antiesengebiet																						
723	Eberschwang, Br 1.1 519.21 2002	0.10	344028		514.95 514.61	515.52 514.75	515.82 514.34	515.72 515.03	514.59 515.25	515.64 515.09	515.10	513.94 516.83	10.01. 05.06.	513.64 517.06	30.11.2003 23.03.2002							
Kobernauber Wald: KEG Teufeltal																						
724	Teufeltal, Bl 1.1 580.80 2004	0.95	344176	D					532.18	532.06		531.91 532.46	Ö 30.12. 15.10.									
Kobernauber Wald: Waldzeller Ache																						
725	Kirchheim, Br 18.2 435.90 2002	0.40	344036		427.54 427.53	427.53 427.45	427.53 427.43	427.54 427.51	427.57 427.45	427.60 427.42	427.51	427.41 427.61	Ö 13.12. 14.06.	427.41 428.30	Ö 08.12.2003 20.01.2003							
726	Obereck, Bl 5.1 514.36 1994	0.90	344135	D	511.02 510.69	510.98 510.62	510.90 510.58	510.88 510.56	510.77 510.53	510.75 510.49	510.73	510.43 511.11	29.12. 13.01.	510.17 511.63	26.02.1994 02.04.2003							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Oberösterreichisches Inntal															
727	Sigharting, Br 6.2 343.83 2002	0.30	344077		338.95 339.09	339.07 339.00	339.15 338.98	339.20 339.04	339.09 339.08	339.15 339.02	339.07	338.81 339.27	09.01. 16.04.	338.85 339.48	19.12.2003 12.08.2002
728	St.Florian a. Inn, Br 4.1 320.67 2002	0.20	344051		316.65 316.88	316.86 316.83	316.88 316.69	316.92 316.72	316.79 316.69	316.94 316.74	316.80	316.33 B 317.01	30.09. 22.04.	316.46 317.52	31.12.2003 15.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Sauwald															
729	Münzkirchen, Br 2.4 521.80 2004	0.35	344150		506.00 505.62	505.67 505.55	505.48 505.43	505.43 505.31	505.50 505.18	505.61 505.04	505.49	504.97 506.30	31.12. 07.01.		
730	Schardenberg, Br 1.1 525.97 2004	-2.10	344184						522.26	522.20		521.94 522.37	Ö 20.12. 13.12.		
Thermalgrundwasser Malmkarst															
731	Reichersberg, Tbl II 317.48 2003	0.30	344127	D 1	346.81 348.33	346.20 348.64	345.90 348.74	346.20 348.30	346.71 347.94	347.54 347.12	347.37	345.61 348.99	03.03. 13.09.	346.26 347.01	04.12.2003 21.12.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Mühlgebiet															
732	Eckersdorf, Br 68.4 712.30 1996	0.40	316927		709.24 709.35	709.52 709.32	709.45 709.17	709.51 709.25	709.36 709.47	709.41 709.49	709.38	708.84 709.90	01.01. 07.02.	708.43 711.14	Ö 29.09.2003 12.08.2002
733	Helfenberg, Br 15.2 756.17 1997	0.05	316976	D	747.74 749.80	751.50 748.26	751.66 747.99	751.82 747.93	751.19 748.16	750.09 749.13	749.59	747.19 752.15	13.01. 11.02.	746.86 753.79	Ö 27.10.2003 13.08.2002
734	Kasten, Br 68.6 720.25 1996	0.30	316901		717.67 717.41	717.91 717.28	717.92 717.22	718.02 717.35	717.49 717.72	717.75 717.75	717.62	716.96 718.49	10.01. 17.01.	716.72 719.09	04.12.1999 31.03.2001
735	Pibersschlag, Br 20.2 688.65 1*) 2001	0.50	344010	D	685.70 686.02	686.55 685.87	686.52 685.75	686.64 685.84	686.17 686.05	686.14 686.19	686.12	685.03 686.88	Ö 04.01. 31.03.	684.82 687.68	Ö 08.09.2003 13.08.2002
736	St.Ulrich, Br 68.2 598.95 1*) 1996	0.30	316943		590.20 595.91	595.78 593.11	597.40 592.48	597.47 591.88	595.79 592.28	595.99 593.91	594.34	590.14 597.60	17.01. 03.04.	589.25 597.85	01.01.2000 24.03.2001
Aschach-Hügelland															
737	Kallham, Br 49.10 441.75 1996	0.40	324996		413.54 414.19	413.84 414.05	414.16 413.93	414.53 413.81	414.39 413.84	414.27 413.95	414.04	413.40 414.60	12.01. 19.04.	413.43 416.74	Ö 22.12.2003 11.01.2003
738	Kallham, Br 49.4 426.34 1985	0.40	324871		413.99 415.20	414.42 415.04	414.80 414.82	415.41 414.72	415.22 414.78	415.23 414.92	414.88	413.90 415.48	11.01. 18.04.	413.49 418.16	21.12.1986 03.04.1988
739	Waasen, Br 49.12 398.69 1996	0.10	316869		396.60 396.63	396.62 396.59	396.60 396.60	396.62 396.64	396.62 396.66	396.61 396.69	396.62	396.46 396.76	03.04. 27.11.	396.37 396.97	17.05.1997 10.08.2002
Trattnachgebiet															
740	Aistersheim, Br 49.6 441.50 1996	0.45	325001		431.24 432.97	432.78 432.28	433.42 431.74	433.89 431.84	433.03 432.34	433.32 432.81	432.63	430.57 434.03	01.01. 12.04.	430.49 435.30	Ö 22.12.2003 18.11.2002
741	Roith, Br 49.8 370.04 1996	0.25	324988		365.77 365.82	366.29 365.75	366.25 365.69	366.23 365.73	365.92 365.78	365.88 365.84	365.91	365.29 366.37	Ö 05.01. 23.02.	365.24 367.29	Ö 08.12.2003 21.07.1997
742	Weibern, Br 49.2 468.41 1993	0.25	324863 1		461.56 463.61	464.58 462.66	464.57 462.54	464.99 463.49	463.67 464.04	464.44 464.17	463.68	460.06 465.61	05.01. 12.04.	457.24 466.88	05.09.1994 26.03.2001

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Südliches Eferdinger Becken																					
743	Alkoven, Bl 2148.004 258.82 1965	0.40 01.01.1974	307553									255.19 255.86	09.01. 16.01.	255.21 258.42 260.46 F	12.12.2003 04.08.1991 13.08.2002						
744	Alkoven, Bl 2151.002 263.15 1968	1.50 01.01.1974	314450	D	257.79 257.97	257.76 258.07	257.75 258.05	257.82 257.98	257.79 257.92	257.92 257.78	257.88	257.61 258.20	11.01. 16.01.	257.41 261.57	15.01.1985 13.08.2002						
745	Alkoven, Bl 2151.006 261.87 1968	1.55 01.01.1974	314443	D	256.95 256.86	256.92 256.90	256.89 256.85	256.86 256.84	256.76 256.83	256.87 256.79	256.86	256.70 258.09	04.01. 14.01.	256.71 260.32 261.56 F	20.12.1983 12.08.2002 13.08.2002						
746	Alkoven, Br 2148.010 268.29 1965	0.55	307447		257.02 257.23	257.19 257.14	257.23 257.05	257.30 257.02	257.19 257.00	257.18 257.00	257.13	256.89 257.31	Ö 09.01. 16.04.	256.31 259.01	14.12.1971 16.08.2002						
747	Alkoven, Br 2149.006 260.33 1967	0.45 01.01.1974	314120		257.18 257.27	257.39 257.28	257.38 257.08	257.41 257.09	257.48 257.08	257.35 257.07	257.25	256.97 257.53	09.01. 30.04.	256.69 259.88 F 261.31 F	19.12.1983 13.08.2002 13.08.2002						
748	Aschach a.d.Donau, Br 2159.002 271.54 1959	0.45 01.01.1974	307082		263.76 264.20	263.71 264.12	263.77 264.06	263.87 264.04	264.02 264.04	264.25 263.95	263.98	263.60 264.32	09.01. 11.06.	263.44 265.35	29.01.2000 07.07.1975						
749	Eferding, Br 2156.016 271.50 1963	0.40	307298		261.84 262.31	262.15 262.11	262.28 261.96	262.39 261.89	262.35 261.85	262.36 261.82	262.11	261.71 262.44	09.01. 30.04.	261.42 264.12	Ö 20.03.1972 30.01.1967						
750	Fraham, Br 2154.012 263.22 1966	0.50	307462		260.07 260.05	260.27 259.91	260.18 259.87	260.15 259.90	259.92 259.89	260.13 259.86	260.02	259.63 B 260.35	Ö 07.05. 20.02.	259.41 261.96	17.03.1986 16.08.2002						
751	Hartheim, Br 2149.010 267.37 1963	0.40	307421		258.61 258.90	258.65 258.84	258.72 258.75	258.80 258.68	258.81 258.61	258.85 258.56	258.73	258.53 258.91	Ö 31.12. 16.07.	258.05 260.65	Ö 10.04.1972 31.01.2003						
752	Hartheim, Br 2151.014 268.70 1966	0.50	307496		259.55 259.80	259.60 259.74	259.64 259.66	259.69 259.58	259.72 259.50	259.76 259.44	259.64	259.39 259.80	Ö 24.12. 23.07.	258.89 261.52	Ö 02.05.1972 14.02.2003						
753	Hartkirchen, Br 2158.002 270.41 1959	0.40 01.01.1974	307140		262.88 263.16	263.02 263.07	262.98 263.01	263.08 263.00	263.08 262.98	263.18 262.94	263.03	262.70 263.21	Ö 09.01. 18.06.	262.61 264.44	15.09.2000 16.08.2002						
754	Hartkirchen, Br 2158.006 270.31 1959	0.70 01.01.1974	307157		262.64 262.66	262.82 262.56	262.78 262.50	262.67 262.51	262.79 262.51	262.79 262.45	262.64	262.32 262.92	09.01. 16.01.	262.19 265.29	15.09.2000 09.12.1974						
755	Hartkirchen, Br 2159.038 273.23 1962	0.40	307132		268.95 268.66	269.02 268.61	268.88 268.57	268.89 268.62	268.73 268.67	268.75 268.67	268.75	268.54 I 269.24	02.01. 16.01.	268.35 270.51	Ö 17.08.1992 28.03.1988						
756	Oberschaden, Bl 2154.006 262.96 1960	0.50 01.01.1974	307520		259.20 259.12	259.29 259.08	259.23 259.07	259.24 259.08	259.13 259.13	259.17 259.08	259.15	258.94 259.51	09.01. 16.01.	258.93 I 262.46 F 262.89 F	04.12.1978 13.08.2002 13.08.2002						
757	Oberschaden, Br 2156.010 264.81 1959	1*) 01.01.1974	307272		261.13 261.37	261.48 261.19	261.49 261.07	261.55 261.06	261.42 261.06	261.46 261.07	261.28	260.88 261.58	09.01. 16.04.	260.80 263.14	19.10.1992 01.02.1982						
758	Puchham, Br 2153.008 270.99 1963	0.60	307397		260.83 261.13	260.90 261.04	260.98 260.94	261.07 260.87	261.11 260.79	261.12 260.75	260.96	260.71 261.14	Ö 31.12. 09.07.	260.10 262.97	28.01.1985 07.02.2003						
759	Pupping, Blt 2157.008 266.40 1991	0.80	324814		261.63 261.57	261.87 261.47	261.83 261.41	261.81 261.42	261.64 261.47	261.66 261.42	261.60	261.31 261.94	09.01. 20.02.	261.30 265.60 F 265.84 F	04.12.1999 13.08.2002 13.08.2002						
760	Pupping, Br 2157.010 265.88 1959	0.20 01.01.1974	307223		260.71 260.57	260.82 260.51	260.79 260.50	260.73 260.51	260.59 260.60	260.63 260.50	260.62	260.45 261.17	Ö 09.01. 16.01.	260.39 263.63 I	20.11.1999 16.08.2002						
761	Pupping, Br 2157.012 271.06 1959	1*) 01.01.1974	307207		262.17 262.25	262.50 262.11	262.53 262.02	262.53 262.02	262.37 262.03	262.37 262.02	262.24	261.86 262.61	09.01. 09.04.	261.82 265.08	04.12.1999 01.02.1982						
762	Schaumberg, Bl 2158.008 273.36 1965	0.77 01.01.1974	307165		264.17 264.30	264.40 264.17	264.31 264.04	264.36 263.99	264.28 263.91	264.40 263.77	264.17	263.70 264.56	31.12. 16.01.	263.58 266.35	Ö 19.12.1983 28.03.1988						
763	Schaumberg, Br 2158.014 271.91 1959	0.50	307173		263.42 264.10	263.91 263.95	264.20 263.78	264.24 263.69	264.38 263.67	264.25 263.59	263.93	263.29 264.40	01.01. 21.05.	263.00 269.17	Ö 10.04.1972 28.03.1988						
764	Schönering, Blt 2147.012 260.98 1965	0.80 01.01.1974	307587		255.67 255.99	255.93 255.86	255.99 255.75	256.12 255.70	255.95 255.69	255.99 255.70	255.86	255.50 256.14	Ö 09.01. 16.04.	255.43 260.18 F 260.87 F	19.12.1983 13.08.2002 13.08.2002						
765	Schönering, Br 2145.024 261.52 1963	0.50 01.01.1974	307439		254.47 254.88	254.68 254.76	254.65 254.65	254.77 254.63	254.72 254.58	254.86 254.55	254.68	254.29 254.96	09.01. 25.06.	254.30 257.60	31.12.2003 16.08.2002						
766	Straß, Bl 2151.008 262.83 1968	1.60	314435	D	257.81 257.77	257.91 257.70	257.87 257.65	257.89 257.68	257.74 257.68	257.82 257.67	257.76	257.59 257.99	11.01. 15.01.	257.45 261.28 261.28 F	01.01.1970 13.08.2002 13.08.2002						

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
767	Straß, Blt 2152.004 262.71 1*) 1963	0.70 01.01.1979	307371		258.55 258.48	258.65 258.40	258.62 258.36	258.61 258.39	258.48 258.41	258.56 258.38	258.49	258.32 258.72	09.01. 16.01.	258.18 260.37	05.10.1992 01.02.1982
768	Straß, Br 2151.012 262.11 1969	0.40	316182		259.18 259.31	259.29 259.21	259.30 259.12	259.32 259.09	259.26 259.05	259.34 259.02	259.21	258.98 259.38	31.12. 25.06.	258.60 260.77	Ö 10.01.1985 06.09.2002
769	Straß, Br 2153.006 269.12 1963	0.45	307389		260.37 260.65	260.47 260.55	260.53 260.45	260.61 260.38	260.60 260.31	260.63 260.27	260.48	260.24 260.67	31.12. 02.07.	259.82 262.37	Ö 21.01.1985 31.01.2003
770	Wilhering, Bl 2145.006 258.36 1968	0.70 01.01.1974	314419		252.90 253.11	252.64 252.68	252.51 252.43	252.78 252.39	252.73 252.29	253.39 252.11	252.66	251.81 254.22	02.01. 16.01.	251.32 257.66 260.28 F	23.01.1979 08.12.1974 13.08.2002
771	Wilhering, Bl 2146.006 256.87 1968	0.80	314401		253.38 253.60	252.78 253.52	252.84 253.19	253.08 252.78	253.04 252.65	253.68 252.44	253.08	252.19 256.07 F 256.72 F	09.01. 14.01.	252.20 256.32 260.40 F	31.12.2003 07.10.1968 13.08.2002
Nördliches Eferdinger Becken															
772	Feldkirchen/D., Bl 2156.001 267.66 1960	0.50 01.01.1974	306647		261.08 261.44	261.25 261.34	261.28 261.26	261.34 261.22	261.35 261.19	261.40 261.14	261.27	260.98 261.46	12.01. 06.07.	260.79 262.54	05.12.1999 20.08.2002
773	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1960	0.80 01.01.1974	306712		260.09 260.25	260.26 260.14	260.27 260.08	260.30 260.06	260.23 260.05	260.26 260.04	260.17	259.96 260.32	Ö 05.01. Ö 19.04.	259.80 261.75 F 262.40 F	Ö 20.10.1992 13.08.2002 13.08.2002
774	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1966	0.30 01.01.1974	307074		259.19 259.27	259.32 259.19	259.31 259.15	259.32 259.16	259.26 259.17	259.30 259.16	259.23	259.08 259.34	Ö 01.01. Ö 25.02.	258.96 261.67	19.08.1992 13.08.2002
775	Goldwörth, 2151.001 261.59 1968	1.30 01.01.1974	314393	D	258.17 258.32	258.21 258.34	258.21 258.34	258.26 258.33	258.22 258.30	258.31 258.20	258.27	258.06 258.38	Ö 11.01. Ö 12.10.	257.88 260.29 261.39 F	20.01.1985 12.08.2002 13.08.2002
776	Goldwörth, Bl 2147.001 259.28 1965	0.30 01.01.1974	306860		253.71 254.26	253.90 253.97	253.91 253.83	254.14 253.79	254.04 253.61	254.39 253.48	253.92	253.29 254.55	05.01. 15.06.	253.31 258.98 260.27 F	31.12.2003 21.07.1981 13.08.2002
777	Goldwörth, Bl 2148.003 260.38 1965	0.55 01.01.1974	306837		254.80 255.04	254.94 254.88	254.95 254.86	255.04 254.86	254.86 254.76	255.00 254.65	254.89	254.60 255.10	Ö 27.12. 14.04.	254.56 259.83 F 260.31 F	13.02.1990 13.08.2002 13.08.2002
778	Goldwörth, Bl 2150.001 261.76 1965	0.50 01.01.1974	306779		257.17 257.29	257.24 257.24	257.22 257.20	257.28 257.21	257.21 257.21	257.30 257.12	257.22	257.07 257.33	21.12. 29.06.	257.01 260.46	25.02.1992 13.08.2002
779	Goldwörth, Bl 2150.005 261.27 1965	0.90 01.01.1974	306795		256.91 256.98	257.04 256.89	257.03 256.86	257.05 256.89	256.92 256.91	256.99 256.86	256.94	256.78 257.09	05.01. 15.04.	256.77 260.37 F 260.80 F	Ö 24.11.2003 13.08.2002 13.08.2002
780	Goldwörth, Blt 2148.005 259.96 1991	0.80	324830		255.13 255.46	255.35 255.29	255.37 255.22	255.46 255.22	255.30 255.13	255.42 255.05	255.28	254.94 255.51	12.01. 15.04.	254.97 259.16 F 260.31 F	20.10.1992 13.08.2002 13.08.2002
781	Goldwörth, Br 2149.001 260.76 1963	0.85 01.01.1974	306985		256.32 256.50	256.52 256.37	256.52 256.31	256.57 256.33	256.41 256.33	256.49 256.28	256.41	256.18 256.61	12.01. 14.04.	256.19 259.91 F 260.75 F	Ö 13.10.1992 13.08.2002 13.08.2002
782	Goldwörth, Br 2151.005 261.22 1963	0.75 01.01.1974	306944	D	258.10 258.22	258.32 258.10	258.31 258.04	258.34 258.06	258.20 258.06	258.26 258.04	258.17	257.88 258.39	Ö 09.01. Ö 12.04.	257.83 260.47 261.44 F	18.08.1992 13.08.2002 14.08.2002
783	Goldwörth, Br 2151.007 260.00 1965	0.25 01.01.1974	306951	D	258.25 258.41	258.54 258.25	258.53 258.14	258.55 258.14	258.40 258.17	258.44 258.16	258.33	258.04 258.60	08.01. 25.02.	257.93 259.76 261.19 F	21.08.1992 24.03.2002 14.08.2002
784	Landshaag, Bl 2158.001 269.26 1968	0.40 01.01.1974	314369		262.15 262.62	262.21 262.55	262.27 262.49	262.37 262.46	262.46 262.42	262.59 262.33	262.41	262.09 262.63	Ö 12.01. Ö 26.07.	261.79 264.01	29.01.2000 21.07.1981
785	Landshaag, Bl 2159.001 267.50 1960	0.80 01.01.1974	306571		262.88 263.48	262.94 263.40	263.03 263.35	263.15 263.34	263.28 263.30	263.47 263.20	263.24	262.84 263.53	02.02. 26.07.	262.62 264.94	29.01.2000 21.07.1981
786	Landshaag, Br 2155.003 270.51 1965	0.30 01.01.1974	306605		261.58 262.04	261.78 261.92	261.87 261.81	261.96 261.75	261.95 261.70	262.00 261.64	261.83	261.48 262.06	Ö 12.01. 13.07.	261.24 263.59	29.01.2000 05.04.1988
787	Lindham, Bl 2145.009 258.15 1965	0.45 01.01.1974	306910		254.23 254.98	254.99 254.76	254.96 254.51	255.09 254.34	254.86 254.24	255.03 254.08	254.67	253.75 255.15	Ö 12.01. Ö 15.04.	253.74 257.70 260.08 F	20.10.1992 21.07.1981 13.08.2002
788	Lindham, Bl 2146.005 260.58 1965	0.80	306928		255.74 256.67	256.67 256.47	256.72 256.17	256.86 255.86	256.65 255.74	256.69 255.59	256.32	255.29 256.90	Ö 05.01. 05.04.	255.23 259.78 F 260.58 F	13.12.1983 13.08.2002 13.08.2002
789	Lindham, Bl 2147.017 260.59 2002	0.80	344101		254.92 255.60	255.37 255.41	255.48 255.23	255.61 255.14	255.49 255.05	255.56 254.98	255.32	254.75 255.67	12.01. 29.06.	254.78 259.79 F 260.30 F	31.12.2003 13.08.2002 13.08.2002
790	Lindham, Bl 2149.003 260.29 1965	0.70 01.01.1974	306852		255.98 256.38	256.30 256.21	256.37 256.09	256.44 256.07	256.30 256.03	256.36 255.99	256.21	255.83 256.46	Ö 12.01. 29.06.	255.85 259.59 F 260.29 F	31.12.2003 13.08.2002 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
791	Mühldorf, BI 2152.007 262.86 1966	0.00 01.01.1974	307066		259.66 259.88	259.98 259.71	259.99 259.59	260.03 259.54	259.89 259.53	259.93 259.52	259.77	259.47 260.06	01.01. 15.04.	259.19 262.81	Ö I	01.09.1992 13.08.2002	
792	Mühldorf, Br 2151.011 261.26 1965	0.60 01.01.1974	306969	D	258.89 259.09	259.23 258.90	259.24 258.78	259.27 258.77	259.10 258.79	259.16 258.77	259.00	258.67 259.32	01.01. 24.02.	258.45 260.66 260.99	Ö F	22.08.1992 12.08.2002 13.08.2002	
793	Walding, Br 2145.011 269.87 1963	1*) 0.25 01.01.1969	307033		258.03 258.48	258.38 258.39	258.46 258.28	258.56 258.13	258.48 258.02	258.52 258.05	258.31	257.88 258.58	05.01. 19.04.	257.57 259.70	I Ö	27.10.1992 13.08.2002	
Hellmonsödter Hügelland																	
794	Hellmonsödt, Br 19.2 827.63 1993	0.70	324947		825.17 824.97	825.37 824.68	825.31 824.50	825.37 825.01	825.01 825.31	825.15 825.22	825.09	824.33 825.48	18.09. 07.02.	823.79 825.79		01.08.1994 18.04.1994	
795	Sonnberg, Br 19.4 850.99 1996	0.30	316968		848.40 848.71	848.47 848.62	848.48 848.55	848.49 848.48	848.67 848.48	848.79 848.44	848.55	848.37 848.80	11.01. 27.06.	848.29 849.31	Ö	21.12.2003 28.07.1996	
TRAUNGEBIET																	
Hausruck-Ottnanger Hügelland																	
796	Plötzenedt, Br 8.3 508.85 1996	0.40	316885		494.57 494.49	494.58 494.47	494.56 494.40	494.53 494.39	494.48 494.45	494.53 494.42	494.49	494.35 494.60	Ö Ö	04.10. 02.02.	494.51 494.85	Ö Ö	15.12.2003 17.03.2003
797	Puchheim, Br 8.1 528.24 1993	2*) 0.10	324855		516.52 516.30	516.45 516.07	516.41 516.11	516.18 516.17	516.42 516.15	516.30 516.20	516.27	515.74 516.69	26.07. 21.05.	516.17 517.74	I Ö	30.08.1993 12.02.2003	
Vöckla-Agergebiet																	
798	Gampern, Br 10.2 452.50 1993	0.30	324848		449.09 449.26	449.53 449.21	449.35 449.05	449.41 449.12	449.15 449.13	449.57 449.09	449.25	448.72 449.78	Ö Ö	07.01. 02.06.	448.70 451.32	Ö	26.11.2003 14.08.2002
Ischltal																	
799	Aigen-Voglhub, Br 103.3 506.84 2004	0.30	344168	D				500.07	500.25	499.98		499.86 501.12	Ö Ö	23.12. 24.11.			
800	Reiterndorf, BI 105.2 468.87 1996	0.80	316893		463.99 464.51	464.07 464.45	464.14 464.39	464.37 464.16	464.76 464.04	464.94 463.92	464.31	463.83 465.22	27.12. 07.06.	463.67 466.69		11.03.1996 13.08.2002	
801	Reiterndorf, Br 106.2 475.78 1993	0.00	324889		475.18 475.09	475.20 474.80	475.13 475.03	474.96 475.06	474.89 475.10	475.20 474.98	475.05	474.70 475.24	14.08. 26.06.	473.82 475.34		14.06.2003 11.10.2003	
Traun-Agergebiet																	
802	Bachloh, Br 46.6 397.52 1991	0.25	324731		361.55 361.75	361.65 361.74	361.75 361.72	361.87 361.72	361.88 361.77	361.80 361.75	361.75	361.50 361.91	Ö Ö	01.01. 09.05.	361.48 362.76	Ö	17.11.1992 10.03.1999
803	Deising, Br 58.4 436.78 1991	0.10	324756		405.30 405.79	405.41 405.71	405.49 405.64	405.77 405.60	405.79 405.55	405.82 405.48	405.61	405.20 405.84	LÖ	12.01. 24.06.	404.50 407.20		16.01.1996 10.02.2003
804	Stadl-Traun, BI 46.4 372.46 1981	0.65	316802	D	341.84 342.27	341.98 342.15	341.96 342.16	342.24 342.16	342.31 341.94	342.46 341.85	342.11	341.70 342.56	Ö Ö	04.01. 08.06.	341.11 344.07		28.01.1985 05.08.1991
805	Stadl-Traun, Br 47.6 365.81 1981	1*) 0.15 25.10.1999	316810		343.49 343.71	343.50 343.68	343.51 343.66	343.60 343.64	343.61 343.56	343.71 343.51	343.60	343.44 343.74	Ö Ö	12.01. 02.08.	343.44 344.15	Ö	15.12.2003 19.08.2002
Almtal																	
806	Fischlham, BI 41.6 335.22 1981	0.82	316786	D	332.51 332.71	332.58 332.56	332.59 332.60	332.71 332.60	332.76 332.43	332.97 332.33	332.61	332.21 333.40	05.01. 07.06.	332.08 334.40 334.75	Ö F	11.12.2000 13.08.2002 13.08.2002	
807	Kirchham, Br 66.2 470.29 1991	0.40	324798		445.85 447.05	446.02 446.96	446.28 446.72	446.87 446.47	446.95 446.28	446.93 446.08	446.54	445.76 447.09	12.01. 26.07.	444.99 449.69		02.11.1992 17.02.2003	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst
2*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
808	Lungendorf, Br 64.2 468.08 1991	0.50	324772	D	429.14 429.36	429.30 429.32	429.40 429.28	429.55 429.27	429.46 429.28	429.36 429.28	429.33	429.12 429.60	Ö 16.01. 20.04.	429.10 429.79	19.12.1994 08.03.1999		
809	Theuerwang, Br 55.2 401.68 1991	0.30	324749		394.00 394.18	394.03 394.13	394.10 393.98	394.18 393.96	394.20 393.90	394.37 393.77	394.07	393.72 394.58	Ö 27.12. 07.06.	392.78 395.96	18.02.1991 13.08.2002		
Katzenbachtal																	
810	Wipfing, Br 39.4 382.64 1991	0.30	324590		377.60 377.29	377.35 376.97	377.40 377.15	377.28 377.32	377.30 377.21	377.61 377.09	377.30	376.74 377.89	10.08. 23.01.	376.54 378.42	15.07.2003 13.05.1996		
Aiterbachgebiet																	
811	Hammersdorf, Br 65.2 501.69 1991	0.20	324780	D	499.08 496.55	498.90 496.88	498.50 496.65	498.86 497.20	497.95 497.31	497.12 497.57	497.71	496.35 499.37	25.07. 28.03.	488.02 499.51	24.08.1992 21.02.1999		
812	Hammersedt, Br 35.2 404.98 1991	0.50	324715		380.98 381.32	381.08 381.23	381.13 381.12	381.36 381.08	381.38 381.07	381.36 381.03	381.18	380.93 381.41	13.01. 04.05.	380.85 383.18	Ö 10.11.1992 18.02.2003		
813	Ottsdorf (Aschet), Br 30.8 377.15 1991	0.36	324681	D	357.68 357.68	357.65 357.68	357.76 357.75	357.80 357.77	357.75 357.77	357.73 357.84	357.74	357.48 357.95	Ö 06.11. 28.12.	357.35 358.97	20.03.2000 17.02.2003		
Sipbachgebiet																	
814	Eggendorf, Br 25.6 369.12 1991	0.30	324640		356.82 357.02	356.81 357.01	356.79 356.96	356.98 356.92	356.98 356.95	356.99 356.94	356.93	356.67 357.04	08.03. 26.07.	356.24 358.15	22.04.1991 17.03.1997		
815	Ried I.Trk., Br 33.2 455.16 1991	0.30	324707	D	405.36 405.85	405.49 405.81	405.58 405.75	405.76 405.76	405.81 405.79	405.82 405.76	405.71	405.28 405.89	Ö 15.01. 07.07.	404.93 406.68	10.07.2000 15.03.1999		
816	Sattledt, Br 30.10 401.29 1991	0.40	324699	D	375.89 376.19	375.92 376.17	375.95 376.13	376.11 376.13	376.19 376.13	376.20 376.13	376.09	375.81 376.25	15.01. 25.09.	375.69 378.31	09.10.2000 03.03.2003		
Kremstal																	
817	Au, Br 25.8 333.19 1991	0.25	324657		331.03 331.14	331.26 330.99	331.28 330.87	331.14 331.16	331.00 331.12	331.27 331.06	331.11	330.60 331.47	01.01. 29.03.	330.34 332.27	29.09.2003 23.03.1992		
818	Brandstatt, Br 20.14 375.69 1991	0.55	324624		364.73 366.25	365.78 364.97	366.06 365.21	365.91 365.39	365.10 365.00	366.62 365.12	365.51	364.01 367.18	05.01. 21.06.	364.02 369.84	09.06.2003 18.04.1994		
819	Burg, Br 23.4 (324632) 388.20 1994	0.35	324962		374.51 375.14	374.94 375.00	375.14 374.95	375.31 375.07	374.87 375.07	375.22 375.04	375.02	374.20 375.72	05.01. 29.03.	374.00 376.50	07.11.1994 22.02.1999		
820	Kirchdorf, Br 5.6 423.00 1993	0.15	324897		421.50 421.56	421.56 421.48	421.58 421.48	421.58 421.50	421.56 421.50	421.62 421.46	421.53	421.26 421.76	05.01. 21.06.	421.21 422.21	14.11.1994 22.02.1999		
821	Krift, Br 28.2 467.36 1991	0.10	324673		465.37 465.41	465.39 465.41	465.38 465.41	465.40 465.42	465.40 465.42	465.41 465.42	465.40	465.31 465.44	05.01. 11.10.	465.21 465.81	15.09.2003 23.03.1992		
822	Mandorf, Br 62.2 483.28 1991	0.30	324764		470.28 470.42	470.45 469.90	470.24 469.92	470.12 470.15	469.93 470.26	470.19 469.76	470.13	468.72 470.63	L 19.12. 19.02.	467.52 470.92	07.08.1994 19.03.2000		
823	Mittermichldorf, Br 5.2 433.45 1993	0.37	324905		427.58 428.95	428.54 428.64	428.85 428.41	429.04 428.36	428.78 428.23	429.11 428.17	428.55	426.83 429.34	04.01. 06.06.	426.86 431.15	05.10.2003 21.02.1999		
824	Obermicheldorf, Br 5.4 498.70 1993	0.40	324913	D	488.09 487.24	488.18 486.94	488.49 487.18	487.54 487.49	488.23 487.81	489.30 486.70	487.76	486.09 490.75	Ö 24.12. 22.03.	485.59 495.45	12.02.1996 14.08.2002		
825	Piberbach, Br 16.10 346.55 1991	0.35	324665	D	327.54 328.64	327.85 328.40	328.29 328.25	328.88 328.29	328.69 328.30	328.67 328.36	328.35	326.33 329.18	Ö 14.02. 18.04.	326.39 330.43	29.10.2003 24.02.2003		
826	St.Leonhard II, Br 16.8 A 350.67 1999	0.30	316950		331.21 331.71	331.32 331.82	331.41 331.70	331.68 331.65	331.75 331.61	331.82 331.56	331.60	331.17 331.95	B 12.07. 26.07.	331.18 333.78	29.12.2003 L 27.02.2003		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Fernbachgebiet															
827	Hilbern, Br 18.14 403.31 1991	0.30	324616		381.90 382.16	381.84 382.16	381.85 382.09	382.01 382.06	382.11 382.00	382.14 381.95	382.02	381.76 382.21	08.03. 02.08.	381.84 L 383.79 Ö	03.12.1992 22.02.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET															
Welser Heide															
828	Ansfelden, Br 10.2 270.60 1981	0.61	316760		264.85 264.91	264.90 264.79	264.94 264.73	264.95 264.77	264.85 264.71	265.01 264.57	264.83	264.53 265.17	27.12. 27.03.	264.12 266.20	27.11.1983 17.08.2002
829	Fallsbach, Br 37.7 342.91 1950	0.30	307702		337.49 337.68	337.57 337.63	337.63 337.59	337.68 337.59	337.67 337.56	337.71 337.55	337.61	337.41 337.78	04.01. 06.06.	337.28 339.25	05.01.1985 08.06.1965
830	Fischlham, Br 42.8 337.90 1981	0.85	316794		331.96 332.31	331.91 332.22	332.05 331.87	332.20 331.96	332.40 331.97	332.65 331.82	332.11	331.68 333.00	01.01. 07.06.	331.63 334.61	29.12.2003 20.07.1981
831	Freiling, Br 18.7 295.72 1968	0.20	314344		286.14 286.47	286.16 286.40	286.19 286.36	286.23 286.32	286.33 286.26	286.45 286.22	286.29	286.08 286.50	Ö 12.01. 19.07.	285.71 288.35	15.01.1968 22.02.1982
832	Grünbach, Br 34.1 335.81 1966	0.40	307728		321.34 321.41	321.44 321.40	321.47 321.39	321.47 321.36	321.46 321.36	321.44 321.38	321.41	321.28 321.49	01.01. 19.03.	321.22 322.62	Ö 24.10.1986 27.07.1975
833	Irnharting, Br 39.1 353.45 1966	0.05	307652		341.18 341.42	341.38 341.38	341.47 341.28	341.57 341.32	341.48 341.30	341.44 341.28	341.37	341.04 341.59	Ö 11.01. 28.03.	341.03 L 342.01	Ö 19.12.1994 08.02.1982
834	Kreisbichl, Br 40.1 332.92 1966	0.35	307645		328.63 329.15	328.77 328.82	328.78 329.06	329.03 328.76	329.19 328.66	329.43 328.50	328.90	328.32 329.82	Ö 05.01. 07.06.	327.98 331.12	07.01.1985 13.08.2002
835	Kreisbichl, Br 41.1 356.99 1930	0.40	307637		331.13 330.53	331.44 330.48	331.45 331.63	331.73 331.60	331.97 331.10	332.13 331.13	331.49	330.95 332.41	31.12. 06.06.	330.43 333.98	22.10.1972 17.08.1959
836	Kreisbichl, Br 42.7 341.81 1981	0.45	316745		332.09 332.46	332.23 332.22	332.26 332.34	332.50 332.23	332.68 332.01	332.90 331.88	332.32	331.75 333.40	05.01. 07.06.	331.72 334.73	08.12.2003 06.08.1991
837	Kremsdorf, Br 14.8 280.77 1971	0.05	316380		275.92 275.93	275.97 275.89	275.98 275.88	276.01 275.89	275.95 275.90	275.97 275.90	275.93	275.84 276.09	05.01. 29.03.	275.74 277.87	10.07.1976 24.04.1972
838	Leonding, Br 11.9 281.52 1969	0.40	315762		268.70 268.91	268.81 268.83	268.90 268.74	269.00 268.66	268.96 268.61	268.96 268.59	268.81	268.56 269.01	31.12. 03.04.	268.03 271.78	Ö 19.02.1979 30.01.2003
839	Leonding, Br 28.42 282.55 1977	0.70	323808 1		263.12 262.68	262.95 262.64	262.86 262.58	262.81 262.49	262.74 262.42	262.69 262.33	262.69	262.26 263.22	31.12. 01.01.	261.44 265.57	20.11.1984 03.02.2003
840	Lichtenegg, Br 31.9 319.60 1968	0.40 01.01.1993	314302		308.14 308.97	308.59 308.60	308.51 308.50	309.03 308.68	308.84 308.43	309.08 308.34	308.64	307.76 309.19	08.01. 24.06.	307.77 310.68	31.12.2003 14.01.2003
841	Lichtenegg, Br 35.1 337.72 1968	0.35	314294 D		315.70 316.02	315.80 315.83	315.64 315.67	315.94 315.79	315.90 315.52	316.13 315.41	315.78	315.21 316.25	23.08. 10.06.	314.64 318.62	22.12.1975 03.02.1982
842	Marchtrenk, Br 21.11 298.54 1950	0.30	307793		292.43 292.60	292.63 292.53	292.63 292.44	292.79 292.39	292.70 292.34	292.64 292.32	292.54	292.24 292.82	06.01. 06.04.	291.64 294.33	16.02.1952 15.06.1965
843	Marchtrenk, Br 21.13 299.59 1950	0.20	307801		293.63 293.80	293.75 293.71	293.84 293.61	294.05 293.52	293.94 293.46	293.86 293.45	293.72	293.35 294.07	12.01. 05.04.	292.67 298.29	01.02.1952 11.06.1965
844	Marchtrenk, Br 21.9 299.59 1930	0.40	307777		290.06 290.33	290.25 290.24	290.33 290.16	290.51 290.11	290.40 290.04	290.38 290.01	290.23	289.95 290.53	19.01. 05.04.	289.35 291.62	09.03.1964 15.05.1941
845	Marchtrenk, Br 22.1 295.33 1968	0.45	314336		289.97 290.18	290.03 290.10	290.11 290.02	290.23 289.99	290.18 289.90	290.22 289.83	290.06	289.79 290.25	Ö 31.12. 12.04.	288.36 291.26	11.05.1970 27.09.1991
846	Marchtrenk, Br 24.11 305.65 1930	0.50	307769		296.78 297.30	297.00 297.15	297.38 296.92	297.53 296.78	297.40 296.74	297.33 296.70	297.08	296.65 297.57	31.12. 11.04.	294.93 299.02	01.11.1934 19.07.1965
847	Marchtrenk, Br 25.7 310.79 1970	0.45	316190		298.25 299.06	298.82 298.78	299.26 298.49	299.27 298.33	299.13 298.36	299.01 298.30	298.76	298.03 299.34	12.01. 05.04.	297.57 301.55	14.02.1972 18.04.1988
848	Mayrlambach, Br 40.5 354.00 1981	0.30	316737		332.61 332.47	332.81 332.37	332.84 332.38	332.94 332.56	332.63 332.54	332.68 332.47	332.61	332.28 333.04	05.01. 05.04.	332.02 334.39	22.01.1985 08.02.1982

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
849	Mayrlambach, Br 42.11 360.17 1981	0.30	316752	343.82 343.66	343.79 343.60	343.79 343.55	343.85 343.61	343.67 343.67	343.72 343.64	343.70	343.51 344.24	04.10. 19.01.	343.40 344.78	31.03.1992 20.05.1996				
850	Neubau, Br 14.9 281.78 1*) 1930	0.40	307835	271.93 272.09	272.03 272.01	272.24	272.40	272.25	272.12	272.12	271.92 272.43	19.01. 12.04.	271.35 276.18	29.01.1973 12.07.1954				
851	Neubau, Br 15.11 292.97 1968	0.40	314351	280.79 281.25	280.87 281.15	280.92 281.04	281.07 280.99	281.17 280.94	281.25 280.89	281.03	280.74 281.27	11.01. 27.06.	280.68 282.37	26.01.1970 15.02.1982				
852	Neubau, Br 16.5 286.52 1930	0.50	307819	278.30 279.07	278.66 278.94	279.00 278.78	279.20 278.67	279.18 278.63	279.11 278.71	278.85	278.25 279.26	12.01. 03.05.	277.64 282.34	05.02.1979 01.04.1937				
853	Obereisenfeld, Br 32.5 329.94 1966	0.55	307736	314.36 314.84	314.86 314.62	314.96 314.48	315.29 314.55	314.97 314.67	314.80 314.65	314.75	314.21 315.37	12.01. 19.04.	314.19 317.35	01.01.1979 05.09.1966				
854	Pasching, Br 11.7 273.87 1960	0.10	307850	265.94 266.22	266.13 266.13	266.18 266.05	266.30 266.07	266.16 266.04	266.18 265.97	266.11	265.89 266.31	19.01. 12.04.	265.42 268.13	06.02.1979 18.06.1965				
855	Pernau, Bl 27.11 315.40 1981	0.90	316695	300.50 301.34	301.26 301.01	301.51 300.72	301.55 300.72	301.34 300.71	301.25 300.61	301.04	300.13 301.67	08.01. 01.04.	300.04 304.01	31.01.1985 01.02.1982				
856	Pernau, Br 28.3 308.25 1981	0.25	316703	302.37 302.94	302.64 302.77	302.70 302.66	302.86 302.66	302.83 302.60	302.96 302.52	302.71	302.06 303.01	03.01. 30.06.	301.74 303.96	14.12.1982 04.02.2003				
857	Pernau, Br 28.9 312.07 1963	0.40	307744	302.23 302.99	302.57 302.77	302.78 302.57	302.88 302.63	302.95 302.62	303.04 302.37	302.70	302.13 303.08	12.01. 28.06.	300.66 304.17	07.02.1972 03.02.2003				
858	Pucking, Br 14.2 281.70 2*) 1971	0.40 01.01.1983	316364	275.04 275.06	275.02 275.02	275.06 274.99	275.06 275.06	274.97 275.02	275.10 274.97	275.03	274.91 275.27	10.01. 27.03.	274.58 275.97	12.11.1983 14.04.1994				
859	Pucking, Br 15.2 285.42 1971	0.50	316356	277.36 277.31	277.35 277.25	277.37 277.23	277.34 277.29	277.28 277.25	277.33 277.25	277.30	277.18 277.59	10.01. 17.01.	276.97 279.13	30.10.1977 07.07.1975				
860	Pucking, Br 16.2 281.45 2*) 1971	0.25 01.01.1983	316349	278.62 278.60	278.59 278.60	278.61 278.58	278.61 278.64	278.59 278.63	278.61 278.61	278.61	278.55 278.70	03.01. 11.10.	278.31 279.29	14.09.1990 16.08.2002				
861	Pucking, Br 17.4 285.69 1971	0.45	316331	280.12 280.02	280.12 279.93	280.08 279.91	280.14 280.00	279.96 279.93	280.05 279.94	280.02	279.81 280.43	03.01. 17.01.	279.75 280.91	14.02.1972 07.07.1975				
862	Pucking, Br 18.2 284.71 2*) 1971	0.45 01.01.1983	316299	280.48 280.48	280.52 280.46	280.51 280.43	280.53 280.52	280.43 280.47	280.49 280.45	280.48	280.33 280.60	10.01. 02.04.	280.07 282.62	16.04.1983 16.08.2002				
863	Pucking, Br 18.6 286.30 1971	0.15	316307	280.66 280.59	280.64 280.60	280.63 280.56	280.64 280.59	280.55 280.56	280.62 280.57	280.60	280.52 280.80	03.01. 17.01.	280.44 283.20	06.09.1979 07.07.1975				
864	Pucking, Br 19.10 289.35 2*) 1971	0.45 01.01.1983	316281	282.46 282.51	282.58 282.42	282.56 282.32	282.66 282.51	282.46 282.43	282.62 282.37	282.49	282.11 282.79	10.01. 02.04.	282.10 284.62	10.12.1999 17.08.2002				
865	Rapperswinkel, Br 12.4 273.52 1*) 1981	0.40	316778	268.37 268.38	268.46 268.26	268.46 268.15	268.55 268.23	268.36 268.23	268.45 268.04	268.33	267.90 268.65	31.12. 02.04.	267.75 270.15	28.10.1993 16.08.2002				
866	Rapperswinkel, Blt 11.2 270.97 1996	1.05	316935	267.62 267.63	267.69 267.50	267.72 267.44	267.77 267.50	267.60 267.50	267.70 267.37	267.59	267.31 267.90	31.12. 27.03.	267.12 268.92	03.11.2001 16.08.2002				
867	Sinnersdorf, Br 20.4 291.98 1971	0.30	316265	285.59 285.77	285.85 285.71	285.85 285.64	285.89 285.53	285.72 285.37	285.82 285.70	285.70	285.33 286.07	29.11. 02.04.	285.13 287.76	17.08.1979 16.08.2002				
868	Sinnersdorf, Br 22.6 293.88 2*) 1971	0.50 01.01.1983	316257	286.11 286.19	286.15 286.14	286.13 286.10	286.21 286.21	286.10 286.10	286.20 286.04	286.14	285.95 286.28	10.01. 02.04.	285.78 288.29	04.02.1990 16.08.2002				
869	Straß, Bl 36.1 325.20 1964	0.50	307710	317.92 318.14	317.90 318.01	317.83 317.89	318.10 318.00	318.09 317.74	318.31 317.66	317.97	317.39 318.41	01.01. 10.06.	316.87 321.66	30.01.1985 17.08.1959				
870	Straß, Br 36.3 340.38 1930	0.05	307660	319.16 319.28	319.10 319.14	319.00 319.08	319.24 319.14	319.24 318.91	319.45 318.84	319.13	318.66 319.69	11.01. 18.01.	317.87 321.66	18.01.1954 08.06.1965				
871	Straß, Br 37.1 343.15 1950	0.23	307678	319.91 319.88	319.73 319.72	319.60 319.63	319.87 319.75	319.83 319.48	320.10 319.42	319.74	319.20 320.84	11.01. 18.01.	10.66 322.56	01.11.1950 08.06.1965				
872	Straß, Br 37.3 342.60 1950	0.35	307686	323.38 323.39	323.27 323.32	323.33 323.29	323.44 323.36	323.39 323.27	323.46 323.24	323.35	323.08 323.84	11.01. 18.01.	322.51 326.28	15.12.1953 15.06.1959				
873	Straß, Br 37.5 342.52 1950	0.30	307694	334.28 334.36	334.31 334.33	334.34 334.32	334.35 334.31	334.35 334.30	334.39 334.29	334.33	334.24 334.44	11.01. 06.06.	333.61 335.48	19.11.1962 17.08.1959				

1*) bei Niederwasser trocken gefallen
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
874	Straß, Br 37.9 325.80 1981	0.15	316729	320.81 321.16	320.87 321.08	320.83 321.05	321.03 321.00	321.10 320.79	321.33 320.70	320.98	320.57 321.43	Ö 05.01. 07.06.	319.79 322.36	Ö 18.10.1982 19.08.2002
875	Traun, Blt 11.5 272.80 1996	0.80	316919	266.93 267.11	267.03 267.04	267.08 266.99	267.16 267.05	267.03 267.01	267.06 266.91	267.03	266.83 267.18	10.01. 02.04.	266.87 268.10	31.12.2003 16.08.2002
876	Traun, Br 10.7 266.86 1966	0.30	307876	264.46	264.45	264.45	264.46	264.45		264.44	264.40 264.47	31.12. 12.04.	263.83 264.92	Ö 29.12.1969 22.08.1966
877	Traun, Br 12.3 272.72 1930	-2.30	307843	267.56 267.65	267.52 267.61	267.54 267.62	267.62 267.65	267.70 267.70	267.72 267.71	267.63	267.51 267.72	Ö 01.03. 20.12.	266.59 269.78	Ö 26.01.1970 03.03.1958
878	Traun, Br 15.1 279.45 1981	0.35	316687	274.81 275.02	274.93 275.07	275.01 275.03	275.14 275.03	275.05 274.98	275.02 274.86	275.00	274.69 275.15	Ö 10.01. 14.04.	274.36 275.95	Ö 16.03.1991 10.04.1988
879	Traun, Br 15.9 284.01 1955	0.25	307827	274.17 274.41	274.46 274.35	274.72 274.28	274.75 274.27	274.56 274.27	274.43 274.22	274.41	273.99 274.83	Ö 01.01. 07.04.	273.50 276.24	29.01.1979 21.06.1965
880	Weißkirchen, Br 24.4 303.06 1971	0.20	316224	296.12 296.10	296.14 296.04	296.16 296.02	296.22 296.14	296.06 296.04	296.16 296.01	296.10	295.94 296.32	Ö 08.01. 08.04.	295.86 297.03	10.07.1976 15.08.2002
881	Weißkirchen, Br 24.8 302.98 1971	0.30	316232	297.46 297.49	297.47 297.46	297.46 297.46	297.50 297.49	297.45 297.46	297.51 297.45	297.47	297.41 297.55	Ö 01.01. 10.06.	297.25 298.26	10.08.1981 17.02.1978
882	Wels, Br 29.13 312.34 1993	0.20	324822	304.52 305.25	304.90 305.04	304.91 304.89	305.18 304.95	305.18 304.82	305.32 304.70	304.97	304.35 305.42	05.01. 28.06.	304.37 306.53	31.12.2003 20.01.2003
883	Wels, Br 31.1 317.94 1981	0.40	316711	307.76 308.56	308.24 308.26	308.13 308.12	308.54 308.29	308.48 308.06	308.71 307.94	308.25	307.45 308.78	Ö 08.01. 10.06.	306.88 309.79	Ö 25.01.1985 13.01.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

884	Droissendorf, Br 23.22 367.16 1991	0.30	324574	353.22 353.34	353.19 353.32	353.19 353.34	353.29 353.30	353.34 353.22	353.35 353.15	353.27	353.12 353.38	31.12. 05.09.	352.83 355.50	L 21.07.1991 27.02.2003
885	Grünbrunn, Br 20.32 349.51 1991	0.40	324558	331.36 331.53	331.34 331.51	331.36 331.48	331.42 331.42	331.48 331.39	331.50 331.33	331.43	331.30 331.53	Ö 27.12. 02.08.	331.38 332.15	L 29.12.2003 27.02.2003
886	Rohrbach, Br 23.20 294.87 1991	0.50	324566	286.66 287.43	287.26 286.83	287.65 286.54	288.26 286.48	287.61 286.46	287.73 286.31	287.10	286.07 288.44	Ö 10.01. 07.04.	284.30 291.52	03.08.1992 10.06.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET

Feilbachgebiet

887	Gründberg, Br 17.24 377.17 1991	0.50	324533	356.92 356.91	356.89 356.90	356.90 356.89	356.92 356.91	356.91 356.89	356.93 356.88	356.90	356.87 356.95	Ö 21.12. 06.01.	356.68 357.05	09.09.1991 12.08.1996
888	Judendorf, Br 15.8 381.08 1996	0.35	324970	359.62 360.15	359.68 360.08	359.81 359.96	360.07 359.86	360.13 359.81	360.15 359.77	359.92	359.60 360.17	11.01. 27.06.	359.65 361.93	31.12.2003 02.03.2003
889	Losensteinleithen, Br 18.16 364.06 1991	0.45 01.01.1996	324541	353.66 354.66	354.22 354.35	354.59 354.13	355.02 353.98	354.70 353.90	354.76 353.86	354.32	353.48 355.13	05.01. 05.04.	353.48 356.80	Ö 15.12.2003 03.02.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS

Nördliches Linzer Feld

890	Enns, Bl 2116.1 245.74 1965	0.40 01.01.1980	307900	240.99 241.24	241.17 240.97	241.07 240.92	241.20 240.90	241.14 240.86	241.43 240.76	241.05	240.52 241.55	02.01. 11.06.	240.48 245.34 246.91	Ö 20.10.1986 20.07.1981 13.08.2002
891	Katzbach, Bl 2133.1 253.72 1975	0.30 01.01.1980	323253	249.08 249.34	249.20 249.32	249.18 249.26	249.25 249.18	249.25 249.22	249.32 249.23	249.24	248.96 249.35	Ö 07.01. 30.07.	248.41 251.10	31.12.1996 16.08.2002
892	Katzbach, Blt 2131.11 253.25 1976	0.90 01.01.1980	323196 1	248.45 248.81	248.59 248.78	248.58 248.69	248.64 248.58	248.67 248.78	248.77 248.94	248.69	248.33 248.95	09.01. 24.12.	247.41 250.85	03.03.1988 17.08.2002
893	Katzbach, Br 2132.17 257.11 1976	0.65 01.01.1980	323261	249.08 249.41	249.21 249.37	249.21 249.29	249.28 249.22	249.29 249.25	249.36 249.30	249.27	248.97 249.41	Ö 09.01. 23.07.	248.43 250.57	06.03.1988 24.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
894	Katzbach, Br 2132.5 254.36 1976	0.50 01.01.1980	323238 1		249.07 249.42	249.20 249.39	249.17 249.32	249.27 249.19	249.32 249.37	249.40 249.48	249.30	248.94 249.49	08.01. 22.12.	247.18 251.18 I	03.03.1988 15.08.2002
895	Katzbach, Br 2133.13 268.18 1976	0.10 01.01.1980	323311		266.10 266.15	266.34 265.97	266.23 265.87	266.23 265.83	266.00 265.92	266.23 265.79	266.05	265.70 266.44	31.12. 26.03.	265.46 266.90 Ö	16.12.1991 05.01.1983
896	Katzbach, Br 2133.19 254.72 1976	0.00 01.01.1980	323287		249.14 249.34	249.21 249.31	249.20 249.26	249.26 249.21	249.27 249.22	249.32 249.21	249.25	249.05 249.35 Ö	09.01. 16.07.	248.81 250.47	10.02.1992 17.08.2002
897	Katzbach, Br 2133.9 260.91 1976	0.50 01.01.1980	323295		249.31 249.59	249.47 249.54	249.43 249.47	249.53 249.41	249.50 249.38	249.56 249.38	249.46	249.19 249.60 Ö	09.01. 16.07.	248.95 250.64	23.12.1984 24.08.2002
898	Lachstatt, BI 2131.3 253.59 1976	0.60 01.01.1980	324152		248.11 248.62	248.22 248.65	248.20 248.58	248.29 248.41	248.36 248.66	248.48 248.87	248.45	248.03 248.90 Ö	04.03. 29.12.	247.14 252.99 F	10.03.1988 13.08.2002 13.08.2002
899	Lachstatt, BI 2131.7 251.63 1976	0.85 01.01.1980	323170		248.27 248.69	248.36 248.67	248.36 248.55	248.43 248.41	248.55 248.74	248.66 248.92	248.55	248.19 248.94 Ö	04.03. 31.12.	247.28 250.78 F	10.03.1988 21.07.1981 21.07.1981
900	Lachstatt, BI 2132.7 253.72 1976	1.15 01.01.1980	323212		251.28 251.39	251.31 251.32	251.32 251.30	251.33 251.28	251.34 251.30	251.42 251.26	251.32	251.14 251.47	04.03. 10.06.	250.94 252.57 F	19.02.1998 13.08.2002 13.08.2002
901	Lachstatt, BI 2132.9 254.15 1976	1.20 01.01.1980	323220	D	248.42 248.79	248.53 248.78	248.53 248.67	248.60 248.55	248.70 248.84	248.77 248.93	248.67	248.31 248.94 Ö	08.01. 28.12.	247.46 252.89 F	29.02.1988 14.08.2002 13.08.2002
902	Langenstein, BI 2118.3 246.14 1965	0.75 01.01.1980	307918		241.50 241.81	241.79 241.50	241.61 241.39	241.80 241.38	241.68 241.32	241.96 241.23	241.58	240.96 242.06	02.01. 11.06.	240.97 245.39 Ö	31.12.2003 20.07.1981 13.08.2002
903	Langenstein, Blt 2118.5 245.76 1992	0.90	324806		241.65 241.90	241.97 241.66	241.81 241.51	241.97 241.48	241.80 241.50	241.99 241.44	241.72	241.22 242.12 Ö	09.01. 06.02.	241.20 244.86 F	12.11.1994 22.03.2002 13.08.2002
904	Luftenberg, BI 2119.5 248.18 1975	1.55 01.01.1980	323014		241.70 242.16	242.02 241.85	241.89 241.71	242.12 241.67	242.01 241.59	242.28 241.51	241.87	241.25 242.38 Ö	10.01. 12.06.	241.26 246.63 F	31.12.2003 13.08.2002 13.08.2002
905	Luftenberg, BI 2119.9 250.82 1975	1.65 01.01.1980	323030		243.50 243.78	243.79 243.69	243.88 243.58	244.00 243.52	243.85 243.51	243.81 243.49	243.70	243.37 244.03	09.01. 09.04.	243.24 246.19 Ö	10.12.1983 17.08.2002
906	Luftenberg, BI 2121.1 248.33 1975	0.80 01.01.1980	323055		241.77 242.01	241.75 241.68	241.70 241.59	241.83 241.56	241.81 241.56	242.28 241.37	241.74	241.24 242.50	02.01. 16.01.	240.92 I 245.78 Ö	09.12.1991 05.08.1991
907	Mauthausen, Br 2113.1 245.85 1965	0.30 01.01.1980	307959 1		241.14 241.20	241.26 241.03	241.23 240.99	241.25 241.00	241.17 241.00	241.36 240.90	241.13	240.72 241.64	02.01. 16.01.	239.07 B 245.55 F	20.08.1994 13.08.2002 13.08.2002
908	Pulgarn, Br 2123.11 249.39 1975	0.40 01.01.1980	323089		245.70 245.66	245.85 245.62	245.91 245.60	245.80 245.63	245.69 245.72	245.71 245.73	245.72	245.57 245.98	01.10. 26.03.	245.02 Ö 248.99 F	22.06.1981 13.08.2002 13.08.2002
909	Steyregg, BI 2124.11 250.15 1975	1.60 01.01.1980	323105	D	246.00 245.98	246.10 245.92	246.10 245.91	246.08 245.96	245.95 246.01	246.00 246.01	246.00	245.89 246.21 Ö	09.09. 28.03.	245.28 248.55 Ö	01.09.1990 12.08.2002 13.08.2002
910	Steyregg, BI 2124.5 250.44 1975	1.60 01.01.1980	323097	D	245.31 245.37	245.32 245.44	245.32 245.44	245.33 245.44	245.28 245.48	245.34 245.41	245.37	245.21 245.72	31.01. 14.01.	245.10 248.84 Ö	10.02.1997 12.08.2002 13.08.2002
911	Steyregg, BI 2126.1 251.04 1975	0.95 01.01.1980	323121		246.42 246.64	246.46 246.70	246.46 246.73	246.50 246.75	246.48 246.75	246.61 246.65	246.60	246.32 246.79	09.01. 26.11.	246.06 Ö 250.09 F	04.03.1991 13.08.2002 13.08.2002
912	Steyregg, BI 2127.1 251.33 1975	1.50 01.01.1980	323154	D	246.73 247.27	246.73 247.50	246.74 247.55	246.82 247.53	246.94 247.49	247.11 247.30	247.14	246.57 247.63 Ö	30.01. 24.11.	246.13 249.83 Ö	05.03.1986 23.03.2002 13.08.2002
913	Steyregg, Blt 2126.9 250.86 1975	0.85 01.01.1980	323147		246.49 246.72	246.51 246.80	246.50 246.85	246.56 246.86	246.51 246.86	246.65 246.74	246.67	246.39 246.89	09.01. 26.11.	246.00 248.70	22.04.1991 17.08.2002
914	Urfahr, BI 2132.13 253.10 1976	0.75 01.01.1980	323246		248.96 249.21	249.06 249.18	249.01 249.12	249.10 249.04	249.13 249.13	249.19 249.15	249.11	248.85 249.22	08.01. 08.07.	248.40 252.35 F	03.03.1988 21.07.1981 21.07.1981
915	Urfahr, BI 2133.29 262.25 1976	0.85 01.01.1980	323345 1		249.11 249.40	249.23 249.37	249.21 249.31	249.31 249.28	249.30 249.25	249.36 249.23	249.28	249.05 249.41 Ö	04.03. 05.08.	248.63 250.52	10.12.1981 13.04.1988
916	Urfahr, BI 2134.3 261.49 1976	-0.35 01.01.1980	323378		249.66 249.92	249.72 249.82	249.69 249.80	249.79 249.76	249.78 249.73	249.88 249.70	249.77	249.56 250.02	08.01. 22.07.	249.39 250.98 I	13.12.1984 15.08.2002
917	Urfahr, Br 2133.35 267.61 1976	0.25 01.01.1980	323386		263.27 263.41	263.39 263.29	263.42 263.29	263.48 263.25	263.39 263.31	263.45 263.27	263.35	263.16 263.53 Ö	08.10. 26.03.	262.73 B 265.62	25.05.2002 09.02.1981
918	Urfahr, Br 2136.1 265.19 1976	0.10 01.01.1980	323410		252.97 I 253.22	253.09 253.10	253.10 253.01	253.19 252.99	253.09 252.96	253.22 252.93	253.07 I	252.78 253.27	02.01. 26.06.	252.59 254.61	05.12.1983 17.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGBIET - ENNSGEBIET															
Südliches Linzer Feld															
919	Asten, Br 2120.4 256.82 1972	1.20 01.01.1980	316463		244.99 245.29	245.09 245.22	245.14 245.13	245.28 245.06	245.30 245.01	245.29 244.93	245.15	244.89 245.33	31.12. 03.07.	244.56 246.91	18.12.1983 24.08.2002
920	Enns, Bl 2114.2 243.26 1965	0.30 01.01.1980	308023		240.52 240.61	240.61 240.49	240.52 240.52	240.56 240.44	240.59 240.42	240.79 240.35	240.53	240.12 241.03	03.01. 05.06.	240.12 242.96 F 246.25 F	17.10.1986 21.07.1981 13.08.2002
921	Enns, Blt 2114.4 245.25 1965	0.95 01.01.1980	308049		240.56 240.65	240.58 240.54	240.56 240.51	240.62 240.48	240.61 240.45	240.77 240.39	240.56	240.25 240.95	03.01. 17.01.	240.24 244.30 F 246.57 F	17.10.1986 23.07.1981 13.08.2002
922	Kleinmünchen, Bl 2127.28 260.95 1976	0.85 01.01.1980	323774		253.56 253.56	253.63 253.47	253.55 253.43	253.65 253.39	253.54 253.25	253.63 253.19	253.49	253.15 253.70	29.12. 18.06.	252.35 254.91	24.01.1985 30.08.2002
923	Kleinmünchen, Bl 26.128 259.11 2003	0.85	377911		251.36 251.49	251.42 251.36	251.40 251.36	251.48 251.35	251.46 251.27	251.52 251.21	251.39	251.18 L 251.56	30.12. 13.06.	251.24 251.69	29.12.2003 27.10.2003
924	Kleinmünchen, Br 2126.32 256.96 1976	0.30 01.01.1980	323683		253.17 253.28	253.21 253.24	253.24 253.31	253.29 253.15	253.32 253.07	253.41 253.00	253.22	252.97 L 253.53	30.12. 13.06.	252.81 254.16	29.01.1985 06.08.1991
925	Kleinmünchen, Br 2127.14 262.67 1976	0.80 01.01.1980	323741		256.57 256.63	256.63 256.60	256.63 256.58	256.68 256.51	256.65 256.44	256.76 256.37	256.59	256.33 256.82	31.12. 13.06.	256.47 257.65	29.12.2003 19.08.2002
926	Kristein, Bl 2116.10 256.72 1975	0.85 01.01.1980	323428		243.33 243.64	243.37 243.57	243.37 243.46	243.52 243.39	243.61 243.33	243.61 243.26	243.46	243.23 243.65	31.12. 10.07.	243.02 245.29	27.12.1984 01.02.2003
927	Leonding, Bl 2127.108 268.01 1976	0.65 01.01.1980	323832		260.46 260.59	260.57 260.50	260.58 260.42	260.65 260.39	260.56 260.38	260.61 260.34	260.51	260.31 260.68	31.12. 11.04.	260.00 261.75	11.10.1983 19.08.2002
928	Linz, Bl 2135.4 257.36 1977	0.00 01.01.1980	324129	1	250.60 250.91	250.62 250.81	250.61 250.73	250.79 250.69	250.87 250.70	251.03 250.63	250.75	250.44 251.13	05.01. 06.06.	250.38 252.17	02.11.2003 29.03.1988
929	Linz, Bl 2135.6 263.69 1977	0.00 01.01.1980	324137		252.98 253.67	253.19 253.65	253.32 253.59	253.47 253.55	253.49 253.46	253.60 253.32	253.44	252.87 253.69	01.01. 25.07.	251.86 253.76	14.04.2003 07.06.1999
930	Linz, Br 2131.16 263.45 1976	0.50 01.01.1980	324145		254.88 255.54	255.16 255.50	255.28 255.46	255.39 255.41	255.36 255.30	255.48 255.18	255.33	254.63 255.56	05.01. 25.07.	253.17 255.65	30.08.1993 02.03.1982
931	Linz, Br 2134.8 256.58 1976	0.45 01.01.1980	324103		249.86 249.98	249.88 249.88	249.85 249.87	249.92 249.88	249.94 249.85	250.08 249.82	249.90	249.74 250.11	12.01. 13.06.	249.69 250.83	24.08.2003 29.03.1988
932	Lorch, Bl 2117.10 246.45 1965	1.30 01.01.1980	308064		242.50 242.71	242.53 242.55	242.53 242.54	242.63 242.51	242.54 242.48	242.73 242.40	242.55	242.30 L 242.79	08.01. 12.06.	242.25 245.15 F 247.52 F	12.12.1986 21.07.1981 13.08.2002
933	Lorch, Bl 2117.2 246.01 1965	0.40 01.01.1980	308056		241.76 241.98	241.81 241.70	241.78 241.70	241.93 241.65	241.84 241.61	242.09 241.51	241.78	241.38 242.25	03.01. 12.06.	241.39 245.61 F 247.52 F	31.12.2003 21.07.1981 13.08.2002
934	Lorch, Bl 2119.16 248.33 1975	1.55 01.01.1980	323477		243.66 243.74	243.70 243.66	243.71 243.63	243.77 243.65	243.65 243.63	243.71 243.60	243.68	243.54 243.85	03.01. 27.03.	243.37 246.78 F 247.51 F	03.05.1991 13.08.2002 13.08.2002
935	Lorch, Br 2117.6 250.47 1967	0.40 01.01.1980	314187		242.88 243.11	242.86 242.90	242.87 242.88	243.05 242.87	242.97 242.82	243.07 242.78	242.92	242.76 243.12	31.12. 10.07.	242.59 244.76	20.12.1984 17.08.2002
936	Lorch, Br 2119.2 249.77 1972	0.35 01.01.1980	316448	D	244.17 244.35	244.27 244.25	244.27 244.19	244.39 244.18	244.29 244.13	244.33 244.08	244.24	244.04 244.41	29.12. 11.04.	243.80 246.60	23.12.1983 14.08.2002
937	Luftenberg, Bl 2119.34 251.30 1975	1.45 01.01.1983	323469	D	242.81 243.09	242.89 242.93	242.83 242.87	242.98 242.85	242.92 242.78	243.16 242.72	242.90	242.55 243.28	07.01. 13.06.	242.33 246.44	18.11.1987 14.08.2002
938	Luftenberg, Bl 2120.14 246.35 1975	1.00 01.01.1980	323493		243.87 243.97	243.89 243.96	243.89 243.95	243.93 243.95	243.90 243.94	243.97 243.90	243.93	243.83 L 243.99	08.01. 26.06.	243.84 245.35 F 246.93 F	31.12.2003 13.08.2002 13.08.2002
939	Lustenau, Bl 2128.36 254.04 1*) 1976	0.60 25.04.1989	323964		248.26 248.65	248.32 248.64	248.36 248.59	248.45 248.52	248.41 248.44	248.60 248.37	248.47	248.21 248.70	11.01. 15.08.	248.12 249.19	10.09.2001 12.08.2002
940	Lustenau, Bl 2128.40 258.17 1976	1.10 01.01.1980	323972		249.27 249.50	249.40 249.46	249.51 249.39	249.44 249.36	249.34 249.30	249.45 249.24	249.39	249.19 249.52	11.01. 27.06.	248.53 250.05	02.01.1980 19.08.2002
941	Lustenau, Bl 2130.2 255.14 1975	1.50 01.01.1980	324020		248.44 248.54	248.44 248.51	248.41 248.49	248.43 248.50	248.43 248.49	248.54 248.46	248.47	248.39 248.58	01.01. 20.06.	248.38 249.01	28.12.2003 19.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII		VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
942	Lustenau, Bl 2130.4 259.28 1976	0.20 01.01.1980	324038	250.00 250.30	250.12 250.22	250.12 250.15	250.16 250.12	250.13 250.07	250.26 250.03	250.14	249.90 250.34	Ö 04.01. 27.06.	249.82 250.88	27.12.1983 19.04.1988
943	Lustenau, Blt 2135.2 260.10 1975	-0.15 01.01.1980	324111	250.82 251.29	250.99 251.20	251.04 251.10	251.11 251.06	251.07 251.00	251.21 250.91	251.07	250.70 251.30	Ö 01.01. 18.07.	250.29 251.80	29.07.2002 12.04.1988
944	Lustenau, Br 2131.4 255.09 1976	0.55 01.01.1980	324061	249.00 249.03	248.93 248.98	248.90 248.95	248.92 248.94	248.90 248.89	249.04 248.81	248.94	248.75 249.12	12.12. 19.01.	248.87 250.03	01.12.2003 11.07.1989
945	Lustenau, Br 2134.4 257.54 1976	0.40 01.01.1980	324095	249.40 249.51	249.41 249.42	249.38 249.41	249.42 249.42	249.42 249.39	249.56 249.37	249.43	249.30 249.59	05.01. 20.06.	249.14 250.13	15.01.1985 19.08.2002
946	Pichling, Bl 2123.18 259.11 1975	1.00 01.01.1980	323592	248.82 248.89	248.96 248.83	249.00 248.79	249.07 248.79	248.93 248.83	248.90 248.86	248.89	248.75 249.13	13.01. 10.04.	248.66 249.75	02.09.1988 17.08.2002
947	Posch, Bl 2122.10 249.00 1975	1.10 01.01.1980	323568	244.82 244.91	244.88 244.87	244.94 244.83	244.96 244.80	244.88 244.81	244.92 244.77	244.87	244.68 L 245.04	08.01. 26.03.	244.58 246.46	20.09.1990 17.08.2002
948	Posch, Bl 2122.12 248.23 1975	1.00 01.01.1980	323543	244.41 244.58	244.39 244.62	244.42 244.56	244.43 244.51	244.43 244.50	244.52 244.47	244.49	244.38 244.63	Ö 05.02. 28.08.	244.35 246.43	13.03.1986 13.08.2002
949	Posch, Bl 2123.10 248.29 1975	0.85 01.01.1980	323576	245.81 246.02	245.76 246.00	245.79 245.96	245.81 245.95	245.87 245.95	245.96 245.91	245.90	245.76 246.04	Ö 06.03. 24.07.	245.58 246.48	13.03.1986 17.08.2002
950	Posch, Bl 2123.12 248.96 1975	0.90 01.01.1980	323584	244.86 244.94	244.86 244.96	244.89 244.93	244.90 244.91	244.88 244.89	244.93 244.87	244.90	244.84 L 244.97	Ö 08.01. 28.08.	244.65 246.53	23.10.1986 13.08.2002
951	Posch, Bl 2124.12 250.48 1975	1.75 01.01.1980	323618	246.39 246.61	246.39 246.61	246.41 246.56	246.44 246.56	246.51 246.57	246.56 246.52	246.51	246.38 246.63	Ö 31.01. 14.08.	246.16 246.98	15.03.1988 17.08.2002
952	Posch, Bl 2124.14 250.28 1975	0.65 01.01.1980	323626	245.52 245.61	245.53 245.62	245.53 245.60	245.55 245.57	245.52 245.55	245.62 245.53	245.56	245.48 L 245.64	Ö 08.01. 12.06.	245.33 246.58	31.01.1985 04.08.1991
953	Raffelstetten, Blt 2121.22 247.50 1975	0.90 01.01.1980	323527	244.43 244.46	244.43 244.47	244.45 244.44	244.45 244.40	244.40 244.41	244.44 244.37	244.43	244.35 244.55	01.01. 27.03.	244.17 246.60	25.01.1985 13.08.2002
954	Raffelstetten, Br 2121.2 249.61 1972	0.55 01.01.1980	316471	244.70 244.68	244.79 244.67	244.85 244.72	244.89 244.76	244.82 244.72	244.76 244.58	244.75	244.55 244.93	19.12. 04.04.	243.84 245.83	06.09.1990 18.08.2002
955	Raffelstetten, Br 2121.8 257.13 1972	0.80 01.01.1980	316505	245.12 245.43	245.27 245.34	245.32 245.25	245.49 245.20	245.44 245.14	245.44 245.11	245.30	245.04 L 245.51	Ö 08.01. 01.05.	244.63 246.85	03.10.1990 24.08.2002
956	St.Peter, Bl 2127.114 256.81 1976	0.10 01.01.1980	323857	250.75 250.71	250.78 250.64	250.73 250.53	250.73 250.48	250.60 250.40	250.69 250.28	250.61	250.22 250.81	31.12. 18.01.	249.53 251.60	17.04.1984 29.12.1997
957	St.Peter, Bl 2127.2 258.55 1976	0.25 01.01.1980	323790	251.26 251.19	251.30 251.09	251.19 250.99	251.22 250.95	251.10 250.81	251.19 250.68	251.08	250.65 251.34	26.12. 25.01.	249.75 252.22	Ö 03.01.1984 19.08.2002
958	St.Peter, Bl 2127.40 257.43 1976	1*) 01.01.1980	323782	248.65 248.71	248.66 248.68	248.61 248.58	248.61 248.55	248.50 248.45	248.64 248.35	248.58	248.31 248.74	26.12. 25.07.	247.56 249.74	16.10.1985 28.07.1997
959	St.Peter, Bl 2127.6 257.75 1976	1.20 01.01.1980	323717	249.14 249.25	249.17 249.21	249.12 249.14	249.15 249.13	249.10 249.04	249.21 248.96	249.14	248.93 249.26	26.12. 18.07.	248.28 249.96	Ö 11.03.1980 19.08.2002
960	St.Peter, Bl 2128.4 255.03 1976	0.20 01.01.1980	323899	248.24 248.71	248.28 248.71	248.29 248.67	248.43 248.55	248.43 248.47	248.66 248.40	248.49	248.19 248.80	11.01. 27.06.	247.53 249.24	20.12.1983 19.08.2002
961	Ufer, Bl 2126.10 252.42 1975	1.00 01.01.1980	323634	248.47 248.63	248.47 248.62	248.48 248.63	248.52 248.54	248.54 248.52	248.71 248.46	248.55	248.43 248.86	31.01. 12.06.	248.05 249.80	05.02.1987 17.08.2002
962	Waldegg, Bl 2128.14 278.84 1976	3*) 01.01.1980	323931	259.35 258.98	259.25 258.95	259.18 258.90	259.11 258.84	259.03 258.78	258.99 258.71	259.01	258.66 259.41	31.12. 01.01.	257.64 261.04	16.01.1985 02.03.2003
963	Waldegg, Br 2128.10 282.62 1976	0.00 01.01.1980	323915	255.71 255.52	255.68 255.47	255.65 255.41	255.60 255.36	255.49 255.30	255.51 255.24	255.49	255.21 L 255.72	Ö 30.12. 25.01.	254.62 256.79	Ö 17.07.1984 02.02.2003
964	Waldegg, Br 2128.30 267.39 1976	0.05 01.01.1980	323949	256.75 256.35	256.68 256.28	256.62 256.29	256.50 256.30	256.48 256.27	256.46 256.18	256.43	256.15 L 256.80	30.12. 12.01.	255.96 257.98	27.12.1983 16.02.2003
965	Waldegg, Br 2128.32 277.82 1976	0.30 01.01.1980	323956	259.57 259.20	259.46 259.16	259.39 259.12	259.32 259.06	259.25 259.00	259.22 258.92	259.22	258.87 259.65	31.12. 01.01.	258.38 261.38	27.12.1983 03.03.2003

1*) durch Dauerentnahme im nahegelegenen Ranneybrunnen (VOEST) beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

3*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

966	Aich, BI 11191 694.29 2002	0.90	340992	692.10 692.55	692.16 692.34	692.21 692.38	692.49 692.32	692.60 692.20	692.72 692.10	692.35	692.07 692.87	27.12. 14.06.	692.03 693.39 694.09	Ö I	24.02.2003 12.08.2002 12.08.2002
967	Altirdning, BI 1220 647.86 1989	1.10	336123	643.90 644.85	644.11 644.57	644.35 644.50	644.69 644.24	644.93 644.10	645.22 643.99	644.45	643.86 645.53	05.01. 14.06.	643.79 646.66	Ö	19.02.1996 12.08.2002
968	Altirdning, BI 1230 645.16 1992	0.90	336784	641.81 642.60	641.96 642.42	642.29 642.44	642.45 642.27	642.66 642.06	642.86 641.90	642.31	641.74 642.97	12.01. 22.03.	641.52 644.26	Ö	11.03.1996 12.08.2002
969	Altirdning, BI 1240 650.80 1989	1.00	336131	641.59 642.36	641.67 642.12	641.84 642.18	642.18 642.03	642.34 641.81	642.55 641.62	642.02	641.51 642.63	31.12. 14.06.	641.17 644.15	Ö	11.03.1996 12.08.2002
970	Diemlern, BI 1211 650.80 1992	0.90	336776	646.93 647.75	647.20 647.46	647.26 647.48	647.88 647.31	648.05 647.15	648.08 647.00	647.46	646.90 648.30	Ö 02.02. 24.06.	646.87 651.10		11.03.1996 12.08.2002
971	Gröbming, Br 1151 771.35 1987	0.50	332775	758.41 760.28	758.45 759.95	758.75 759.62	759.69 759.32	760.29 759.01	760.37 758.75	759.41	758.31 760.39	Ö 02.02. 14.06.	757.90 762.39	Ö O	18.03.1996 25.05.1992
972	Großsölk, BI 1160 666.56 1988	0.70	332973	S 663.12 663.84	663.18 663.49	663.31 663.50	663.73 663.31	664.00 663.29	664.19 663.16	663.51	663.05 664.42	Ö Ö 27.01. 13.06.	663.03 665.55	Ö	27.02.2003 13.08.2002
973	Haus, BI 1100 703.54 1987	0.90	332767	S 699.47 700.29	699.41 700.04	699.53 700.06	700.09 699.91	700.37 699.72	700.48 699.55	699.91	699.33 700.69	Ö 14.03. 13.06.	698.90 701.20		14.03.1996 03.08.1991
974	Klaus, BI 10511 723.68 1998	0.50	340646	S 720.50 721.04	720.54 720.82	720.66 720.84	720.97 720.75	721.13 720.67	721.19 720.54	720.80	720.47 721.35	Ö Ö 01.02. 13.06.	720.51 721.84		01.03.2003 13.08.2002
975	Kleinsölk, BI 1150 668.18 1992	0.90	336750	665.05 665.65	665.13 665.40	665.22 665.41	665.59 665.33	665.73 665.22	665.86 665.08	665.39	664.99 665.88	19.01. 07.06.	665.07 667.08	Ö	11.03.1996 12.08.2002
976	Michaelerberg, BI 1140 674.75 1988	0.70	332965	671.35 671.98	671.36 671.77	671.47 671.78	671.87 671.67	672.09 671.50	672.28 671.37	671.71	671.31 672.41	27.12. 14.06.	671.12 673.21		08.03.1993 12.08.2002
977	Neuhaus, BI 1231 644.82 1992	0.90	336792	642.00 642.80	642.23 642.58	642.27 642.65	642.74 642.37	642.87 642.17	643.08 642.06	642.48	641.96 643.26	Ö 26.01. 14.06.	641.78 644.19	Ö	04.03.1996 12.08.2002
978	Niederöblarn, BI 1200 653.96 1987	0.90	332783	649.77 650.60	649.87 650.33	650.08 650.22	650.53 650.20	650.73 650.00	650.97 649.84	650.26	649.69 651.08	26.01. 14.06.	649.68 652.38		11.03.1996 12.08.2002
979	Oberhaus, BI 1080 712.47 1989	1.00	336099	708.91 709.42	708.92 709.25	709.04 709.23	709.35 709.14	709.54 709.03	709.63 708.93	709.20	708.89 709.73	31.12. 14.06.	708.82 710.52	Ö	11.03.1996 11.07.1990
980	Öblarn, BI 1180 659.50 1989	1.00	336115	653.92 654.74	653.93 654.38	654.11 654.35	654.54 654.25	654.95 654.07	655.14 653.93	654.36	653.85 655.31	02.02. 14.06.	653.74 656.25	Ö	26.02.1996 12.08.2002
981	Öblarn, BI 1190 655.05 1992	1.00	336768	651.78 652.57	651.74 652.26	651.97 652.25	652.40 652.11	652.83 651.94	652.93 651.77	652.21	651.68 653.05	Ö 02.02. 14.06.	651.60 653.45	Ö	29.01.1996 18.05.1992

Paltental

982	Au, BI151232 713.64 2003	1.00	340885	D 708.32 708.82	708.39 708.66	708.54 708.66	708.91 708.51	708.87 708.40	708.84 708.35	708.61	708.28 708.95	Ö Ö 02.02. 26.04.	708.27 708.76	Ö	25.12.2003 22.05.2003
983	Rottenmann, BI 153722 651.36 2003	1.00	340851	D 647.54 648.09	647.58 647.86	647.68 647.91	648.02 647.81	648.27 647.70	648.25 647.65	647.86	647.51 648.36	Ö Ö 02.02. 29.05.	647.54 647.98	Ö	29.08.2003 22.05.2003
984	Schwarzenbach, BI 152932 697.38 2003	0.80	340877	D 693.60 694.08	693.64 694.01	693.73 694.01	694.01 693.94	694.07 693.83	694.04 693.75	693.89	693.56 694.13	Ö Ö 25.01. 12.07.	693.55 693.86	Ö	29.08.2003 15.06.2003
985	Singsdorf, BI153332 689.52 2003	0.90	340869	D 684.07 685.03	684.16 684.79	684.27 684.74	684.62 684.66	684.84 684.51	685.04 684.36	684.59	684.03 685.12	Ö Ö 02.02. 04.07.	684.10 684.58	Ö	31.12.2003 15.06.2003
986	Treglwang, BI 150522 731.84 2003	0.90	340893	D 728.72 729.70	728.69 729.52	728.83 729.50	729.59 729.31	729.78 729.13	729.66 728.93	729.28	728.60 729.86	Ö Ö 02.02. 07.05.	728.78 729.50	Ö Ö	23.12.2003 15.06.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII					

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

987	Dorf an der Enns, Br 318 288.70 1982	0.10	327205 1	268.81 269.09	268.90 269.03	268.97 268.96	269.17 268.89	269.16 268.86	269.21 268.82	268.99	268.76 269.24	Ö Ö	05.01. 07.06.	268.70 270.58	30.10.2001 05.08.1991
988	Ennsdorf, Bl 324 249.74 1983	0.80	327270	242.35 242.42	242.42 242.39	242.48 242.41	242.55 242.38	242.41 242.38	242.48 242.33	242.42	242.27 242.63	Ö Ö	09.01. 09.04.	242.23 244.40	22.11.1986 16.08.2002
989	Hiesendorf, Br 14.12 288.22 1991	0.30 16.02.1994	324525	264.68 264.90	264.75 265.03	264.76 264.91	264.74 264.96	264.67 264.89	264.87 264.75	264.83	264.44 265.08		26.01. 02.08.	264.22 266.02	24.11.2003 20.01.2003
990	Kronstorf, Br 12.1 275.94 1991	0.10	324509	266.47 266.53	266.48 266.52	266.48 266.51	266.50 266.48	266.44 266.47	266.49 266.46	266.48	266.42 266.57		17.05. 02.08.	266.37 267.46	21.05.1991 03.03.2003
991	Mitterdietach, Br 24.1 306.75 1991	0.40	324517	280.65 280.83	280.65 280.83	280.64 280.80	280.70 280.80	280.72 280.77	280.77	280.74	280.62 280.84	Ö Ö	12.01. 02.08.	280.43 282.80	05.05.1991 10.02.2003
992	Rems, Bl 354 257.06 1984	0.65	331330	244.14 244.31	244.12 244.23	244.14 244.17	244.30 244.12	244.32 244.04	244.31 244.00	244.18	243.96 244.34	Ö Ö	31.12. 07.05.	243.62 245.92	30.07.1984 14.02.2003
993	Rubring, Bl 317 260.99 1982	1.00	327197 1	257.56 257.54	257.57 257.54	257.57 257.54	257.56 257.57	257.54 257.56	257.53 257.55	257.55	257.53 257.59	Ö Ö	29.08. 04.04.	257.11 257.87	06.10.2002 15.09.1996
994	St.Pantaleon, Bl 325 258.68 1983	0.80	327288	243.67 243.78	243.68 243.73	243.67 243.68	243.74 243.65	243.77 243.61	243.77 243.56	243.69	243.54 243.80		31.12. 02.07.	243.27 245.31	02.01.1985 23.08.2002
995	St.Pantaleon, Bl 2111.002 243.06 1964	0.45	302570	240.46 240.54	240.53 240.48	240.52 240.50	240.54 240.46	240.57 240.45	240.65 240.38	240.51	240.17 240.79		09.01. 16.01.	237.39 242.61 244.86	16.12.1967 13.06.1965 16.08.2002
996	St.Valentin, Bl 316 268.05 1982	1.10	327189	249.74 250.01	249.71 249.92	249.73 249.83	249.88 249.76	249.98 249.67	250.02 249.58	249.82	249.54 250.03	Ö Ö	31.12. 05.07.	248.97 252.06	16.01.1984 02.09.2002
997	Thurnsdorf, Bl 319 257.68 1982	0.65	327213	251.85 251.87	251.98 251.78	252.02 251.78	252.03 251.77	251.86 251.75	251.87 251.72	251.86	251.70 252.14	Ö Ö	01.01. 04.04.	251.08 252.66	16.11.1983 18.08.2002
998	Thurnsdorf, Bl 320 268.11 1982	0.65	327221	249.49 249.70	249.47 249.61	249.47 249.54	249.58 249.47	249.69 249.41	249.71 249.33	249.54	249.28 249.74	Ö Ö	31.12. 23.05.	248.91 251.60	29.04.1984 02.02.2003
999	Thurnsdorf, Bl 321 280.69 1982	0.75	327239	255.50 255.71	255.47 255.65	255.47 255.60	255.52 255.55	255.59 255.51	255.66 255.46	255.56	255.43 255.72		31.12. 12.07.	255.22 257.22	21.01.1985 24.02.2003
1000	Windpassing-Ennsd., Blt 431 248.12 1992	1.00	337105	241.09 241.27	241.17 241.17	241.17 241.13	241.31 241.10	241.27 241.07	241.34 240.98	241.17	240.89 241.39		09.01. 11.06.	240.87 243.34	15.10.1992 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Südliches Machland

1001	Au, Bl 2098.004 235.32 1963	0.50	302034	230.37 230.57	230.22 230.23	230.08 229.99	230.25 229.96	230.21 229.90	230.71 229.85	230.19	229.73 231.08		09.01. 16.01.	229.66 234.82 237.32	Ö Ö F	31.01.1998 13.06.1965 14.08.2002
1002	Au, Bl 2099.002 236.49 1963	0.65	302067	232.26 232.20	232.33 232.15	232.41 232.14	232.36 232.15	232.25 232.18	232.22 232.12	232.23	232.11 232.59	Ö Ö	31.12. 26.03.	231.43 235.84 239.49	Ö Ö F	01.02.1964 13.06.1965 14.08.2002
1003	Au, Bl 2102.002 239.40 1963	1.60	302117	234.12 234.05	234.17 234.03	234.21 234.01	234.03	234.04	234.09 234.05	234.09	234.01 234.28		14.09. 27.03.	233.15 237.80 240.40	Ö Ö F	01.02.1964 13.06.1965 14.08.2002
1004	Au, Bl 2103.002 239.08 1966	1.40	302174	234.33 234.46	234.57 234.32	234.70 234.22	234.81 234.20	234.59 234.25	234.49 234.30	234.44	234.18 234.88	Ö Ö	12.10. 08.04.	233.74 237.68 240.28	Ö F F	18.12.1965 03.08.1991 14.08.2002
1005	Au, Br 2101.010 237.23 1963	0.00	302158	233.11 233.08	233.24 232.98	233.31 232.91	233.33 232.95	233.13 233.00	233.12 232.98	233.09	232.89 233.47		24.09. 02.04.	232.67 237.23 239.93	Ö F F	01.02.1964 13.06.1965 14.08.2002
1006	Erla, Bl 2104.004 238.11 1963	0.50 01.04.1968	302307	237.07 236.98	237.12 236.82	237.16 236.86	237.09 236.98	236.99 237.09	237.03 237.05	237.02	236.78 237.34		20.08. 26.03.	236.41 237.61 241.01	Ö F F	20.08.1994 03.07.1975 14.08.2002
1007	Erla, Bl 2104.010 238.54 1965	0.75	302299	235.08 235.10	235.24 234.95	235.33 234.89	235.35 234.94	235.16 235.01	235.12 235.00	235.10	234.88 235.46	Ö Ö	24.09. 02.04.	234.73 237.79 240.74	Ö Ö F	09.09.2000 25.07.1966 16.08.2002
1008	Erla, Bl 2107.020 242.43 1966	0.90	302364	236.71 236.59	236.71 236.53	236.79 236.53	236.68 236.56	236.58 236.60	236.62 236.55	236.62	236.50 237.08		10.09. 26.03.	235.99 239.52	Ö F	07.03.1964 12.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1009	Ried, Br 2092.006 237.32 1965	0.00	302737	228.91 229.33	228.93 229.02	228.92 228.94	229.09 228.92	229.10 228.87	229.39 228.84	229.02	228.82 229.54	31.12. 25.06.	228.83 233.30	Ö 21.01.1985 16.08.2002
1010	Schweinberg, BI 2090.006 231.65 1965	0.35	302695	227.56 228.64	227.93 228.20	227.96 227.94	228.33 227.89	228.35 227.71	228.65 227.59	228.06	227.22 228.84	09.01. 25.06.	227.09 231.30 234.45	Ö 16.10.1992 25.07.1966 03.08.1991
1011	St.Pantaleon, BI 2107.004 240.84 1963	0.60 01.04.1968	302539	238.50 238.58	238.49 238.58	238.52 238.61	238.55 238.62	238.58 238.62	238.56 238.56	238.57	238.46 238.65	30.01. 24.09.	237.90 240.24 242.24	Ö 22.01.1977 03.08.1991 03.08.1991
1012	St.Pantaleon, BI 2110.002 242.59 1962	1.00	302646	240.30 240.42	240.41 240.39	240.42 240.41	240.44 240.37	240.43 240.35	240.49 240.31	240.39	239.99 240.62	09.01. 04.06.	235.37 241.59 243.59	Ö 01.10.1962 13.06.1965 03.08.1991
1013	St.Pantaleon, BI 2110.012 247.64 1956	0.70 01.04.1968	302588	242.25 242.39	242.31 242.29	242.30 242.23	242.35 242.18	242.33 242.14	242.39 242.10	242.27	242.07 242.43	31.12. 02.07.	241.71 243.65	31.01.1970 16.08.2002
1014	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66 1963	0.30 01.04.1968	302661 1	237.75 237.73	237.79 237.66	237.80 237.67	237.80 237.72	237.72 237.73	237.74 237.70	237.73	237.63 237.90	12.08. 02.04.	237.49 239.30	Ö 17.01.1970 16.08.2002
1015	Stephanshart, BI 2084.002 231.34 1955	0.95	302778	225.87 226.18	226.09 226.03	226.12 225.92	226.20 225.88	226.08 225.88	226.35 225.87	226.04	225.64 226.46	09.01. 25.06.	224.52 230.91 235.94	F 15.01.1954 05.07.1975 14.08.2002
1016	Stephanshart, BI 2086.002 229.77 1958	0.50	302240	226.56 227.00	226.83 226.79	226.89 226.63	227.00 226.64	226.87 226.62	226.97 226.61	226.78	226.37 227.08	09.01. 02.07.	225.31 230.00 235.57	Ö 17.12.1948 20.08.1966 14.08.2002
1017	Stephanshart, BI 2088.004 230.55 1959	0.40	302406	226.74 226.95	226.89 226.84	226.93 226.73	227.00 226.74	226.88 226.77	226.97 226.75	226.85	226.60 227.10	09.01. 25.06.	225.04 230.15 235.55	Ö 01.03.1969 20.07.1954 14.08.2002
1018	Stephanshart, BI 2088.014 232.60 1959	0.40	302448	227.03 227.77	227.31 227.70	227.55 227.45	227.78 227.36	227.65 227.36	227.64 227.38	227.50	226.92 227.84	09.01. 30.07.	226.52 232.20 236.00	Ö 15.11.1947 12.07.1954 14.08.2002
1019	Stephanshart, BI 2089.002 232.86 1959	0.95	302380	227.34 227.89	227.36 227.40	227.43 227.40	227.62 227.15	227.76 227.10	228.26 226.85	227.46	226.65 228.66	01.01. 04.06.	226.07 233.48 235.86	F 07.11.1947 23.03.2002 14.08.2002
1020	Wallsee, Blt 432 234.39 1992	1.00	337113	227.77 229.09	228.21 228.77	228.36 228.45	228.73 228.32	228.77 228.18	228.95 228.06	228.47	227.64 229.18	09.01. 02.07.	227.68 232.29	31.12.2003 16.08.2002

Freistädter Becken

1021	Freistadt, Br 8.2 557.36 1993	0.30	324921	552.14 552.69	552.30 552.21	552.57 552.22	552.57 552.23	552.40 552.19	552.19 552.33	552.34	551.67 553.31	L 15.01. 24.03.	551.35 556.71	20.12.2000 19.03.2003
1022	Rainbach, Br 8.4 660.81 1996	0.40	316984	657.17 657.36	658.04 657.21	658.21 656.81	657.64 656.90	657.11 657.38	657.44 657.50	657.39	656.08 658.46	Ö 01.01. 05.04.	655.36 658.76	28.05.2001 13.08.2002
1023	Zeiss, Br 8.6 667.54 1996	0.40	317008	664.92 665.50	665.84 665.20	665.82 665.05	665.71 665.20	665.48 665.66	665.42 665.66	665.45	664.00 665.94	01.01. 02.02.	663.58 666.59	06.10.2003 12.08.2002

Nördliches Machland

1024	Arbing, BI 2093.013 239.21 1972	0.85	316638	235.74 236.22	236.19 236.02	236.40 235.85	236.52 235.76	236.26 235.79	236.24 235.86	236.07	235.56 236.71	06.01. 30.03.	234.27 238.20	1 09.06.1981 13.08.2002
1025	Au a.d.D., BI 2107.007 242.21 1963	0.90 01.01.1969	308304	238.76 238.95	238.96 238.84	238.94 238.75	239.03 238.74	238.91 238.78	238.90 238.74	238.86	238.60 239.09	08.01. 08.04.	238.57 241.31 241.53	Ö 04.02.1972 13.08.2002 13.08.2002
1026	Au a.d.D., BI 2107.009 242.53 1963	0.45 01.01.1969	308320	239.39 239.63	239.63 239.53	239.62 239.43	239.75 239.39	239.63 239.39	239.61 239.34	239.53	239.22 239.82	08.01. 08.04.	239.16 241.71	Ö 14.12.1983 14.08.2002
1027	Baumgarten, BI 2097.013 240.28 1968	0.80 01.01.1970	314591	236.05 236.28	236.31 236.18	236.37 236.09	236.48 236.07	236.22 236.13	236.28 236.17	236.22	235.92 236.65	06.01. 06.04.	235.85 238.06	1 14.10.1986 13.08.2002
1028	Baumgarten, BI 2098.025 241.54 1972	0.80	316679	235.87 236.36	236.04 236.27	236.21 236.15	236.50 236.07	236.41 236.02	236.33 236.01	236.19	235.82 236.52	06.01. 20.04.	235.49 239.05	1 06.02.1979 20.08.2002
1029	Baumgarten, BI 2099.011 241.38 1965	0.20 01.01.1970	308676	235.70 236.25	235.82 236.16	235.99 236.05	236.31 235.94	236.32 235.85	236.23 235.81	236.03	235.66 236.37	Ö 08.01. 06.05.	235.23 238.65	1 26.01.1972 22.08.2002
1030	Baumgarten, Br 2098.017 240.55 1964	0.75 01.01.1970	308643	234.13 234.59	234.21 234.53	234.36 234.44	234.66 234.36	234.68 234.29	234.59 234.24	234.42	234.11 234.72	08.01. 29.04.	233.78 236.59	Ö 12.12.1978 29.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1031	Baumgarten, Br 2099.013 242.40 1964	0.90 01.01.1970	308684		238.31 238.64	238.57 238.53	238.70 238.43	238.87 238.36	238.67 238.37	238.63 238.40	238.54	238.18 238.92	06.01. 06.04.	238.14 240.78	Ö 20.08.2002
1032	Baumgartenberg, Bl 2089.001 232.57 1957	0.45	308874		227.21 227.70	227.36 227.41	227.30 227.24	227.51 227.18	227.46 227.06	227.75 226.94	227.34	226.81 227.86	08.01. 10.06.	225.29 232.12 235.70	Ö 12.07.1954 F 13.08.2002
1033	Baumgartenberg, Bl 2089.013 235.07 1957	0.63	308924		228.43 228.95	228.60 228.87	228.75 228.77	228.96 228.68	228.87 228.52	228.80 228.49	228.72	228.38 228.98	06.01. 06.07.	228.00 234.44 235.66	Ö 11.12.1978 F 12.07.1954 F 13.08.2002
1034	Baumgartenberg, Bl 2091.011 235.19 1957	0.58	308957		229.12 229.25	229.16 229.24	229.20 229.31	229.23 229.35	229.21 229.15	229.20 229.11	229.21	229.08 229.39	28.12. 19.10.	228.96 234.61 236.01	Ö 17.09.1973 F 12.07.1954 F 13.08.2002
1035	Baumgartenberg, Br 2091.013 236.41 1948	0.30	309260		229.87 230.19	230.02 230.13	230.21 230.05	230.43 229.99	230.30 229.98	230.18 229.96	230.11	229.82 230.46	06.01. 20.04.	229.54 236.11 236.35	F 17.09.1984 F 13.08.2002 F 13.08.2002
1036	Eizendorf, Blt 2089.011 233.77 1957	0.90	308916		227.96 228.31	228.16 228.24	228.24 228.16	228.41 228.10	228.28 228.06	228.26 228.03	228.18	227.89 228.43	Ö 13.01. 13.04.	227.60 232.87 235.44	Ö 04.12.1978 F 12.07.1954 F 13.08.2002
1037	Eizendorf, Br 2088.9 233.52 1948	0.30	309211	D	227.45 227.72	227.63 227.60	227.65 227.49	227.76 227.51	227.60 227.51	227.67 227.50	227.59	227.33 227.82	Ö 13.01. 08.04.	227.00 233.22 234.96	F 01.03.1954 F 12.07.1954 F 13.08.2002
1038	Haid, Bl 2109.007 241.70 1965	1*) 01.01.1969	308346		239.20 239.34	239.22 239.33	239.24 239.32	239.33 239.35	239.34 239.32	239.35 239.24	239.30	239.17 239.37	05.02. 14.10.	238.38 241.39 244.29	F 03.10.1979 F 16.08.2002 F 13.08.2002
1039	Haid, Br 2108.031 246.03 1965	1*) 01.01.1969	308783		240.19 240.48	240.34 240.39	240.42 240.30	240.65 240.25	240.55 240.22	240.50 240.18	240.37	240.10 240.67	08.01. 15.04.	239.93 243.98	Ö 27.02.1970 F 15.08.2002
1040	Haid, Br 2109.015 242.18 1964	1*) 01.01.1969	308759		239.95 240.19	240.05 240.12	240.13 240.06	240.32 240.02	240.25 240.00	240.23 239.96	240.11	239.86 240.33	Ö 08.01. 15.04.	239.88 242.13 244.52	F 31.12.2003 F 13.08.2002 F 13.08.2002
1041	Hofstetten, Bl 2093.011 235.20 1968	0.10	314534		231.43 231.71	231.68 231.64	231.76 231.58	231.91 231.58	231.72 231.60	231.76 231.59	231.66	231.36 232.01	06.01. 06.04.	231.19 235.10 236.23	F 09.12.1986 F 13.08.2002 F 13.08.2002
1042	Hofstetten, Bl 2094.009 239.34 1964	0.80 01.01.1970	308585		232.64 233.21	232.87 233.12	233.00 233.01	233.44 232.92	233.26 232.86	233.23 232.83	233.03	232.56 233.48	06.01. 27.04.	232.46 236.72	Ö 19.12.2000 F 13.08.2002
1043	Hofstetten, Bl 2095.001 239.90 1968	0.88 01.01.1970	314575		236.09 236.51	236.41 236.37	236.52 236.23	236.68 236.19	236.43 236.22	236.42 236.34	236.37	235.92 236.79	06.01. 30.03.	235.87 238.51	Ö 09.11.1971 F 20.08.2002
1044	Hofstetten, Bl 2096.015 238.89 1964	0.70 01.01.1971	308577		232.41 232.86	232.57 232.80	232.71 232.70	232.99 232.63	232.92 232.60	232.88 232.56	232.72	232.36 233.05	06.01. 20.04.	232.20 236.49	Ö 14.11.1978 F 13.08.2002
1045	Hofstetten, Bl 2096.019 239.70 1968	0.80 01.01.1970	314583		234.98 235.21	235.18 235.13	235.25 235.06	235.39 235.05	235.17 235.10	235.25 235.10	235.16	234.87 235.52	06.01. 06.04.	234.68 237.47	F 03.02.1970 F 13.08.2002
1046	Hofstetten, Br 2092.017 237.76 1965	0.55 01.01.1970	308866		233.62 234.00	234.01 233.86	234.14 233.72	234.29 233.63	234.11 233.72	234.02 233.77	233.91	233.45 234.38	06.01. 30.03.	233.46 236.72	F 31.12.2003 F 13.08.2002
1047	Langacker, Bl 2094.007 234.97 1964	0.00	308528		231.48 231.76	231.64 231.64	231.73 231.55	231.91 231.51	231.79 231.51	231.77 231.52	231.65	231.34 231.94	Ö 08.01. 08.04.	231.31 234.97 236.80	F 05.12.1983 F 04.08.1991 F 13.08.2002
1048	Langacker, Bl 2097.003 235.36 1963	1*) 01.01.1969	308155		231.54 231.64	231.56 231.53	231.58 231.62	231.63 231.72	231.56 231.69	231.59 231.62	231.61	231.49 231.73	Ö 08.01. 21.10.	231.34 234.46 238.50	Ö 26.04.1974 F 08.08.1985 F 13.08.2002
1049	Langacker, Blt 2097.007 235.53 1993	0.85	324954		231.27 231.30	231.27 231.33	231.27 231.36	231.28 231.36	231.25 231.33	231.27 231.29	231.30	231.24 231.37	Ö 27.05. 21.10.	231.22 234.68 237.63	Ö 18.01.1995 F 22.03.2002 F 13.08.2002
1050	Langacker, Br 2096.013 235.99 1964	0.20	308569		231.70 232.00	231.80 231.93	231.91 231.87	232.10 231.83	232.06 231.80	231.99 231.77	231.90	231.66 232.16	08.01. 22.04.	231.63 235.79 237.50	F 23.12.1986 F 13.08.2002 F 13.08.2002
1051	Langacker, Br 2097.011 239.43 1968	0.00	314625		233.71 234.18	233.82 234.12	233.98 234.04	234.28 233.95	234.30 233.88	234.18 233.85	234.02	233.68 234.34	Ö 06.01. 04.05.	233.31 236.21	F 21.01.1985 F 27.08.2002
1052	Mitterkirchen, Bl 2090.001 232.78 1957	0.85	308973		227.76 228.32	227.79 227.79	227.64 227.54	228.01 227.45	228.06 227.31	228.59 227.04	227.78	226.88 228.92	08.01. 10.06.	226.68 231.93 236.65	Ö 07.11.1947 F 12.07.1954 F 13.08.2002
1053	Mitterkirchen, Bl 2090.003 232.07 1958	0.90	309112		227.58 228.20	227.87 227.94	227.85 227.78	228.08 227.78	228.02 227.71	228.23 227.67	227.89	227.41 228.33	08.01. 24.06.	227.27 232.60 235.80	F 06.12.1971 F 15.08.1959 F 13.08.2002
1054	Mitterkirchen, Bl 2092.025 233.06 1948	0.40	309286		228.83 229.14	228.99 228.97	228.96 228.88	229.17 228.86	229.07 228.81	229.31 228.79	228.98	228.60 229.41	06.01. 15.06.	228.37 233.00 235.86	F 15.11.1971 F 13.06.1965 F 13.08.2002
1055	Mitterkirchen, Br 2090.005 232.27 1948	0.05	309252		228.00 228.65	228.28 228.45	228.33 228.28	228.55 228.24	228.51 228.17	228.59 228.15	228.35	227.90 228.70	08.01. 01.07.	227.75 232.22 236.40	Ö 15.12.1986 F 12.07.1954 F 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1056	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68 1948	0.80	309278		229.75 230.06	229.90 230.02	230.03 229.95	230.23 229.92	230.12 229.89	230.05 229.88	229.98	229.70 230.26	Ö 20.04.	229.70 234.68 235.86	Ö F	27.12.1994 12.07.1954 13.08.2002
1057	Naarn, Blt 2102.019 243.46 1965	0.90	308809		238.94 239.28	239.12 239.19	239.26 239.08	239.45 239.02	239.32 239.00	239.24 239.00	239.16	238.86 239.47	Ö 20.04.	238.66 241.50	I	24.01.1995 13.08.2002
1058	Naarn, Br 2100.017 241.69 1965	0.25	308817		236.94 237.47	237.11 237.35	237.28 237.24	237.58 237.15	237.51 237.09	237.42 237.07	237.27	236.89 237.61	08.01. 22.04.	236.56 239.48		11.12.1984 22.08.2002
1059	Perg, Bl 2098.027 241.82 1968	0.90 01.01.1969	314641		238.45 238.64	238.73 238.52	238.78 238.41	238.85 238.44	238.59 238.51	238.66 238.54	238.59	238.30 238.98	Ö 06.04.	238.16 240.31	I	22.11.1983 13.08.2002
1060	Perg, Bl 2099.015 244.38 1968	0.90	314666		241.24 241.41	241.63 241.26	241.69 241.15	241.76 241.14	241.38 241.16	241.42 241.20	241.37	240.99 242.00	06.01. 30.03.	240.04 243.28	I	11.01.1972 13.08.2002
1061	Perg, Bl 2100.019 243.10 1968	0.85	314658		239.23 239.50	239.50 239.38	239.61 239.28	239.75 239.24	239.51 239.28	239.50 239.31	239.42	239.09 239.82	Ö 06.04.	238.90 241.75	I	20.07.1976 13.08.2002
1062	Pergkirchen, Bl 2096.021 242.75 1972	0.65	316620		238.32 238.58	238.77 238.35	238.88 238.21	238.85 238.21	238.50 238.30	238.61 238.35	238.49	238.07 239.20	Ö 30.03.	237.76 240.43	I	09.07.2002 13.08.2002
1063	Pergkirchen, Bl 2098.029 243.83 1968	0.85 01.01.1970	314633		239.65 239.77	239.99 239.59	240.07 239.46	240.07 239.51	239.76 239.62	239.82 239.64	239.74	239.37 240.37	Ö 30.03.	239.08 241.55	I	29.09.1992 13.08.2002
1064	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 247.20 2000	0.90	316992		239.57 239.98	239.95 239.77	240.16 239.58	240.32 239.51	239.98 239.52	239.91 239.56	239.82	239.43 240.50	Ö 30.03.	239.13 246.30 246.72	Ö F	28.11.2000 13.08.2002 13.08.2002
1065	Puchberg i.Ml., Bl 2091.017 237.72 1972	0.70	316653		234.90 235.23	235.29 235.01	235.45 234.86	235.50 234.83	235.25 234.90	235.30 234.92	235.12	234.64 235.73	06.01. 30.03.	234.65 236.80	I	16.12.1986 13.08.2002
1066	Puchberg i.Ml., Bl 2092.023 238.31 1972	0.80	316646		232.99 233.44	233.43 233.27	233.64 233.08	233.74 232.99	233.49 233.04	233.42 233.10	233.30	232.78 233.93	06.01. 30.03.	232.79 237.32		31.12.2003 18.12.1974
1067	Ried i.d.Rm., Br 2109.017 251.45 1967	0.50	314278		240.39 240.64	240.48 240.58	240.53 240.50	240.76 240.44	240.76 240.41	240.66 240.41	240.55	240.35 240.81	Ö 27.04.	240.23 243.67		25.01.1984 27.08.2002
1068	Ried i.d.Rm., Br 2110.013 252.27 1967	0.55 01.01.1969	314286		240.02 240.29	240.08 240.22	240.21 240.16	240.43 240.15	240.37 240.12	240.34 240.07	240.20	239.95 240.47	06.01. 20.04.	239.87 243.35	Ö I	06.12.1983 13.08.2002
1069	Ruprechtshofen, Bl 2099.001 234.68 1963	1.00 01.01.1969	308189		232.67 232.74	232.67 232.60	232.70 232.69	232.71 232.80	232.63 232.74	232.67 232.61	232.69	232.57 232.84	Ö 14.10.	232.24 233.68 238.29	F F	11.07.2002 21.07.1981 13.08.2002
1070	Ruprechtshofen, Bl 2101.5 238.75 1965	1.65	308213	D	234.00 233.99	234.02 233.97	234.04 233.99	234.03 234.01	233.97 233.99	233.99 233.99	234.00	233.95 234.07	Ö 03.04.	233.83 237.10 240.06	Ö F	22.07.1998 21.03.2002 14.08.2002
1071	Ruprechtshofen, Bl 2102.015 240.70 1964	1.00	308700		236.22 236.28	236.28 236.22	236.30 236.22	236.34 236.25	236.26 236.24	236.27 236.22	236.26	236.15 236.37	08.01. 08.04.	235.53 239.70 240.77	F F	29.01.1964 13.08.2002 13.08.2002
1072	Ruprechtshofen, Bl 2104.001 239.68 1963	0.95 01.01.1969	308247		236.61 236.75	236.62 236.77	236.63 236.71	236.69 236.68	236.75 236.67	236.73 236.59	236.68	236.58 236.80	Ö 12.08.	236.17 238.58 240.70	F F	25.01.1977 21.07.1981 13.08.2002
1073	Ruprechtshofen, Br 2098.015 240.13 1964	0.00 01.01.1969	308627		232.56 232.83	232.59 232.82	232.68 232.78	232.86 232.74	232.89 232.69	232.83 232.64	232.74	232.55 232.91	Ö 06.05.	232.45 234.58		17.01.1984 22.08.2002
1074	Ruprechtshofen, Br 2100.15 237.66 1965	0.30	308668	D	234.85 235.15	234.94 235.09	235.06 235.02	235.25 234.96	235.23 234.92	235.17 234.88	235.04	234.79 235.28	08.01. 21.04.	234.55 237.46 238.81	F	15.01.1985 05.07.1965 13.08.2002
1075	Saxen, Bl 2085.001 229.62 1958	0.60	309021		226.44 226.79	226.63 226.45	226.54 226.33	226.64 226.37	226.55 226.35	226.90 226.28	226.52	226.10 227.07	08.01. 24.06.	225.58 229.02 235.49	Ö F	06.01.1958 13.06.1965 13.08.2002
1076	Saxen, Bl 2087.011 237.25 1957	0.58	309005		227.79 228.18	227.97 228.05	227.93 227.95	228.11 227.82	228.01 227.71	228.12 227.65	227.94	227.61 228.23	31.12. 01.07.	227.00 234.37		11.01.1954 12.07.1954
1077	Schwertberg, Br 2107.019 251.02 1967	0.25	314252		242.61 242.79	242.91 242.80	242.78 242.75	242.87 242.82	242.59 242.85	242.74 242.82	242.78	242.27 243.12	06.01. 30.11.	241.77 246.83	I	16.04.1980 13.08.2002
1078	Schwertberg, Br 2108.035 255.64 1967	0.55	314260		240.65 241.02	240.72 241.00	240.83 240.90	241.05 240.80	241.12 240.74	241.09 240.69	240.89	240.64 241.16	20.01. 04.05.	240.16 244.81	I	12.01.1968 13.08.2002
1079	Ufer, Bl 2092.003 235.05 1966	0.80	308403		228.18 228.97	228.36 228.24	228.01 228.05	228.55 228.02	228.68 227.77	229.43 227.54	228.32	227.22 229.76	08.01. 03.06.	227.20 233.00 236.63	Ö I F	05.01.1970 25.07.1966 13.08.2002
1080	Weinzierl, Br 2105.013 248.49 1967	0.25	314211		242.79 243.03	243.14 242.86	243.18 242.64	243.24 242.50	243.02 242.52	243.01 242.68	242.88	242.47 243.43	Ö 01.04.	241.38 245.27		06.08.1971 15.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
Urtal																	
1081	Aschbach, Bl 436 300.92 1992	1.00	337154		298.81 298.50	298.89 298.31	298.53 298.33	298.51 298.36	298.43 298.42	298.54 298.55	298.51	298.30 299.25	06.09. 02.02.	297.67 299.85	15.05.2000 22.02.1999		
1082	Haag-Stadt, Bl 435 364.07 1992	0.80	337147		341.13 341.57	341.29 341.46	341.43 341.33	341.72 341.21	341.67 341.13	341.58 341.07	341.38	341.03 341.76	31.12. 19.04.	340.92 343.52	25.11.1992 06.02.2003	Ö	
1083	Seitenstetten, Bl 437 332.51 1992	0.90	337162		329.87 329.80	329.86 329.70	329.88 329.76	329.84 329.83	329.84 329.79	329.97 329.76	329.82	329.66 330.31	09.08. 21.06.	329.49 331.41	09.08.1999 12.08.2002		
1084	St.Peter in der Au, Bl 438 361.16 1992	1.10	337170		340.33 340.86	340.53 340.78	340.70 340.67	340.92 340.61	340.89 340.54	340.86 340.50	340.68	340.25 340.94	12.01. 03.05.	340.26 341.74	31.12.2003 08.03.1999	Ö	Ö
Ybbstal																	
1085	Amstetten, Br 280 264.55 1980	1.05	326777 1		256.38 256.65	256.75 256.45	256.84 256.44	257.00 256.42	256.76 256.36	256.76 256.32	256.59	256.19 257.19	01.01. 05.04.	256.07 258.32	19.12.1983 05.08.1991		
1086	Ennsbach, Bl 256 242.04 1979	0.00	322982		233.65 235.33	234.85 234.71	235.51 234.13	235.55 234.00	235.24 233.91	235.17 233.99	234.67	233.50 235.62	04.01. 04.04.	233.24 235.97	22.12.1983 03.04.1988	Ö	
1087	Göttsbach, Br 2057.020 224.36 1977	0.50	322651 1		220.33 220.51	220.60 220.38	220.65 220.28	220.79 220.29	220.66 220.24	220.60 220.19	220.46	220.16 220.84	30.12. 06.04.	220.01 222.36	27.12.2000 14.08.2002		
1088	Hausmening, Br 281 297.98 1980	0.35	326785		286.66 286.67	286.80 286.58	286.76 286.62	286.73 286.60	286.58 286.52	286.66 286.48	286.64	286.44 286.99	31.12. 29.03.	286.38 287.47	20.10.1986 05.08.1991		
1089	Hermannsdorf, Br 283 252.65 1980	0.20	326801 1		244.72 245.12	245.07 244.97	245.25 244.83	245.45 244.79	245.25 244.74	245.18 244.71	245.01	244.57 245.49	04.01. 04.04.	244.52 247.46	25.12.1994 18.08.2002		
1090	Karlsbach, Bl 257 236.35 1979	1.20	322990		225.32 226.01	225.56 225.89	225.95 225.70	226.29 225.59	226.20 225.50	226.03 225.43	225.79	225.29 226.33	13.01. 28.04.	225.25 228.14	21.01.1985 30.03.1988	Ö	K
1091	Kematen an der Ybbs, Br 284 319.95 1980	0.40	326819 1		301.95 302.12	302.16 302.04	302.11 302.05	302.14 302.20	302.02 302.10	302.04 302.05	302.08	301.81 302.31	10.01. 23.10.	301.69 302.86	26.01.1985 28.06.1980		
1092	Kematen an der Ybbs, Br 285 325.53 1980	0.70	326827 1		310.16 310.16	310.20 310.13	310.18 310.12	310.15 310.14	310.12 310.11	310.19 310.11	310.15	310.08 310.25	23.11. 22.06.	309.96 310.64	12.10.1982 13.08.2002		
1093	Kemmelbach, Br 2057.010 223.04 1977	0.20	322644		218.18 218.17	218.32 218.11	218.29 218.09	218.27 218.09	218.17 218.10	218.22 218.11	218.18	218.07 218.39	14.09. 17.02.	218.04 220.04	19.04.1985 14.08.2002		
1094	Kottingburgstall, Bl 259 240.66 1979	1.00	326512		236.26 236.37	236.59 236.20	236.55 236.18	236.59 236.19	236.41 236.16	236.42 236.15	236.34	236.11 236.74	31.12. 28.03.	235.96 238.15	09.12.1984 30.12.2001	Ö	
1095	Kottingburgstall, Bl 269 239.85 1979	0.75	326660		234.01 234.25	234.56 234.01	234.50 233.91	234.58 233.92	234.29 233.88	234.30 233.89	234.17	233.82 234.75	11.01. 28.03.	233.65 236.38	16.12.1984 19.05.1996	Ö	
1096	Kröllendorf, Bl 456 334.22 2001	0.90	337378		294.20 296.50	295.16 296.06	296.10 295.34	296.65 294.93	296.45 294.84	296.31 295.11	295.64	294.01 296.70	01.01. 26.04.	293.99 298.34	29.12.2003 03.02.2003	Ö	
1097	Kröllendorf, Br 286 334.72 1980	0.20	326835 1		297.61 298.84	298.73 297.56	299.23 296.63	299.38 296.67	298.49 297.26	298.85 297.62	298.07	296.40 299.67	27.09. 29.03.	295.42 300.69	17.12.1983 03.02.2003		
1098	Leutzmansdorf, Blt 433 257.36 1992	1.05	337121	D	250.03 250.26	250.38 250.09	250.41 250.05	250.54 250.04	250.35 249.98	250.35 249.98	250.21	249.84 250.71	10.01. 29.03.	249.53 251.41	25.10.1994 19.08.2002		
1099	Leutzmansdorf, Br 287 263.76 1980	0.20	326843 1		254.28 255.10	255.22 254.73	255.55 254.47	255.90 254.40	255.31 254.30	255.13 254.31	254.89	254.02 256.11	12.01. 05.04.	253.91 257.74	21.11.1994 19.08.2002		
1100	Mauer bei Amstetten, Bl 364 310.03 1975	0.75	331496		291.08 292.47	291.91 292.27	292.46 291.88	293.06 291.72	292.78 291.42	292.56 291.39	292.08	290.95 293.23	12.01. 19.04.	290.87 294.90	05.02.1979 11.04.1988		
1101	Mauer bei Amstetten, Br 288 281.31 1980	0.15	326850 1		274.85 275.21	275.10 275.12	275.14 275.03	275.22 274.99	275.12 274.93	275.17 274.85	275.06	274.72 275.29	04.01. 04.04.	274.43 276.04	20.01.1985 04.08.1991	Ö	
1102	Mauer bei Amstetten, Br 289 297.13 1980	0.30	326868		283.69 284.02	284.05 283.92	284.24 283.79	284.29 283.76	284.03 283.71	283.93 283.65	283.92	283.56 284.38	05.01. 13.04.	283.44 285.08	12.08.2002 05.04.1988		
1103	Neumarkt a. d. Ybbs, Bl 258 230.07 1979	1.20	323006		226.64 226.80	227.00 226.61	226.98 226.76	227.01 226.69	226.81 226.56	226.96 226.52	226.78	226.41 227.23	05.01. 29.03.	226.40 228.87	01.12.2003 04.08.1991	F	F

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII		VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
1104	Neumarkt a. d. Ybbs, Blt 429 230.39 1991	1.00	337089		225.87 226.18	226.22 226.08	226.33 226.02	226.48 225.98	226.34 225.89	226.31 225.87	226.13	225.76 226.51	05.01. 05.04.	225.76 227.23	Ö 01.12.2003 01.03.1999
1105	Sarling, Bl 2057.002 218.60 1963	1.00	302893		214.74 214.90	214.78 214.64	214.71 214.60	214.90 214.59	214.84 214.62	215.27 214.44	214.75	214.27 215.47	06.01. 09.06.	212.83 217.60 220.60	Ö 28.01.1972 13.06.1965 14.08.2002
1106	Schindau, Bl 387 297.56 1989	0.00	331678	D	281.22 281.90	281.47 281.82	281.76 281.69	281.97 281.56	281.91 281.46	281.92 281.33	281.66	281.14 281.99	04.01. 18.04.	281.13 283.32	29.10.1990 16.03.2003
1107	Schindau, Bl 388 316.54 1989	0.90	331686		287.60 289.58	288.17 289.33	288.93 288.92	289.82 288.54	289.70 288.24	289.63 288.10	288.88	287.43 289.88	12.01. 13.04.	287.51 292.35	31.12.2003 10.02.2003
1108	Schönbichl, Br 291 264.11 1980	0.55	326884		259.42 259.47	259.66 259.45	259.77 259.45	259.68 259.44	259.50 259.46	259.48 259.44	259.52	259.33 259.81	04.01. 28.03.	259.21 260.41	11.12.1983 04.08.1991
1109	St.Georgen am Ybbsf., Br 290 260.03 1980	0.55	326876		254.50 254.61	254.61 254.56	254.61 254.45	254.59 254.49	254.62 254.54	254.66 254.38	254.55	254.35 254.73	27.12. 01.06.	253.43 255.03	Ö 12.07.1981 21.03.1982
1110	Winklarn, Br 292 280.42 1980	0.20	326892		271.22 272.25	271.55 272.28	271.74 272.13	272.06 271.93	272.05 271.74	272.08 271.57	271.88	271.09 272.31	12.01. 09.08.	269.27 273.29	Ö 28.01.1985 24.06.1996
1111	Ybbs, Bl 2057.016 219.97 1955	0.00	302901		215.56 215.69	215.66 215.51	215.64 215.46	215.75 215.30	215.68 215.34	215.98 215.28	215.57	214.95 216.16	13.10. 21.06.	214.74 219.97 221.47	Ö 04.02.1963 13.06.1965 14.08.2002
1112	Ybbs, Bl 2058.002 219.25 1964	0.10	302927		215.29 215.55	215.35 215.28	215.34 215.20	215.59 215.22	215.54 215.08	215.93 214.97	215.36	214.85 216.09	06.01. 09.06.	214.07 219.15 220.95	Ö 04.02.1963 13.06.1965 14.08.2002
1113	Ybbs, Br 2057.006 227.09 1977	0.40	322610		215.07 215.42	215.31 215.11	215.25 215.07	215.42 215.09	215.27 214.98	215.68 214.97	215.22	214.75 215.79	06.01. 21.06.	214.57 219.94	Ö 20.01.1979 04.08.1991

Ybbser Scheibe

1114	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87 1959	0.35 01.01.1983	302950 1	214.33 214.44	214.32 214.32	214.30 214.25	214.40 214.22	214.44 214.18	214.61 214.12	214.33	214.08 214.69	Ö 06.01. 09.06.	213.92 219.17	30.09.2003 04.08.1991
1115	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44 1956	0.30 01.01.1983	302935 1	214.52 214.64	214.50 214.46	214.48 214.39	214.62 214.36	214.66 214.30	214.89 214.23	214.50	214.17 215.04	06.01. 09.06.	213.99 219.74	19.12.2000 04.08.1991
1116	Hagsdorf, Blt 427 221.47 1991	1.00	337063	214.49 214.73	214.53 214.49	214.48 214.47	214.66 214.46	214.67 214.43	214.94 214.48	214.57	214.23 215.02	06.01. 09.06.	213.97 220.37	K 11.02.1998 13.08.2002
1117	Hagsdorf, Br 2057.003 220.45 1956	0.30 01.01.1983	302976	214.62 214.87	214.64 214.62	214.60 214.54	214.82 214.52	214.83 214.46	215.14 214.35	214.67	214.26 215.26	06.01. 09.06.	214.14 220.15 221.35	F 21.10.2003 14.08.2002 14.08.2002
1118	Persenbeug, Bl 2058.001 221.33 1965	0.75 01.01.1983	303008	214.50 214.79	214.56 214.51	214.48 214.47	214.67 214.48	214.70 214.39	214.99 214.33	214.57	214.24 215.06	06.01. 15.06.	214.02 219.93	30.09.2003 04.08.1991
1119	Persenbeug, Bl 2059.001 223.65 1956	0.45 01.01.1983	302992	214.67 214.97	214.73 214.70	214.60 214.60	214.83 214.60	214.92 214.53	215.25 214.40	214.73	214.30 215.40	06.01. 09.06.	214.25 220.55	27.11.2000 04.08.1991

KEG Erlauf

1120	Puchberg, Bl 374 394.80 1988	0.80	331546	391.38 390.84	391.23 390.67	391.30 390.68	390.91 390.85	391.01 391.04	391.19 390.75	390.99	390.59 391.82	Ö 19.09. 28.03.	390.48 393.02	13.06.1999 28.02.1999
1121	Puchberg, Bl 375 443.29 1988	0.90	331553	437.81 437.75	438.00 437.65	439.10 437.63	437.73 437.64	438.32 437.66	438.01 437.66	437.91	437.57 440.91	09.05. 21.03.	437.10 442.21	24.08.1997 08.01.1989

Erlaufthal

1122	Gumprechtsfelden, Bl 335 269.50 1984	0.75	327395	254.15 254.56	254.58 254.39	254.71 254.33	255.08 254.34	254.80 254.26	254.66 254.26	254.51	254.04 255.18	11.01. 11.04.	254.06 256.29	31.12.2003 03.04.1988
1123	Petzelsdorf, Bl 363 291.58 1987	0.25	331488	276.40 276.83	277.14 276.58	277.44 276.40	277.71 276.44	277.14 276.40	276.99 276.40	276.82	276.21 277.88	Ö 05.01. 29.03.	274.63 279.63	17.02.1992 28.03.1988
1124	Petzenkirchen, Bl 333 240.06 1984	0.75	327379	236.95 236.86	237.15 236.76	237.16 236.72	237.21 236.75	236.98 236.78	237.03 236.93	236.94	236.69 237.36	20.09. 09.02.	236.49 238.96	Ö 13.10.1986 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
1125	Petzenkirchen, Blt 434 240.92 1992	1.00	337139		236.85 236.81	237.06 236.68	237.05 236.64	237.21 236.71	236.99 236.67	237.01 236.83	236.87	236.61 237.27	Ö 20.09. 29.03.	236.40 I 238.87	01.11.1994 17.03.1997
1126	Purgstall, Bl 336 292.69 1984	0.70	327403		282.77 282.49	282.83 282.42	282.74 282.40	282.67 282.50	282.54 282.41	282.60 282.37	282.56	282.34 282.99	20.12. 19.01.	261.99 F 284.59 282.72 F	01.01.1984 02.12.1985 01.01.1984
1127	Purgstall, Bl 337 294.93 1984	1.15	327411		277.51 277.76	277.83 277.63	278.02 277.59	278.18 277.62	277.94 277.59	277.82 277.60	277.76	277.43 278.26	01.01. 13.04.	276.41 279.10	30.12.1991 04.01.1988
1128	Schauboden, Bl 334 279.06 1984	0.75	327387		265.36 265.56	265.68 265.41	265.78 265.39	266.06 265.40	265.80 265.34	265.70 265.33	265.57	265.24 266.15	01.01. 10.04.	264.98 266.99	Ö 19.01.1985 03.08.1991
1129	Schauboden, Bl 340 279.82 1984	0.80	327445		263.56 264.00	263.97 263.70	264.15 263.57	264.50 263.63	264.22 263.59	264.12 263.55	263.88	263.44 264.58	Ö 10.01. 10.04.	263.25 266.71	Ö 12.01.1985 29.07.1989
1130	Wieselburg, Bl 339 261.22 1984	1.10	327437		253.19 253.62	253.67 253.50	253.84 253.43 I	254.05 253.41 I	253.81 253.35 I	253.74 253.42 I	253.58 I	253.08 254.18	Ö 05.01. 22.03.	253.08 255.93	29.12.2003 30.07.1989
Pöggstaller Mulde															
1131	Laimbach, Bl 440 539.76 1994	1.00	337196		512.94 512.63	512.89 512.58	512.80 512.52	512.79 512.47	512.72 512.42	512.67 512.35	512.65	512.32 512.99	Ö 20.12. 05.01.	510.82 513.33	14.02.1994 30.06.2003
1132	Laimbach, Bl 441 507.54 1994	1.50	337204		503.41 503.26	503.39 503.20	503.39 503.14	503.41 503.09	503.35 503.06	503.31 503.02	503.25	502.96 503.44	31.12. 05.04.	502.19 504.08	Ö 14.03.1994 03.02.2003
1133	Pöggstall, Bl 442 443.86 1994	1.10	337212		441.87 441.90 I	441.90 441.85 I	441.90 441.83	441.90 I 441.85	441.89 441.86 I	441.92 441.86	441.88 I	441.82 441.96	Ö 29.12. 21.06.	441.76 K 442.54	Ö 05.10.1994 12.08.2002
1134	Raxendorf, Bl 443 442.31 1994	1.10 01.04.1996	337220		436.71 437.12	437.06 436.79	437.22 436.62	437.45 436.50	437.06 436.47	437.32 436.43	436.89	436.35 437.66	31.12. 03.04.	435.93 438.00	Ö 17.11.2001 22.03.2003
Pöchlarn Feld															
1135	Bergern, Bl 2040.012 212.42 1976	1.40 01.01.1983	322693 1		208.76 208.73	208.77 208.72	208.76 208.67	208.70 208.72	208.65 208.72	208.70 208.72	208.72	208.62 208.81	31.05. 28.07.	207.59 B 209.42 I	04.04.1995 14.08.2002
1136	Emmersdorf, Bl 2035.001 211.21 1976	0.75	322719		203.44 204.24	203.50 203.79	203.19 203.22	203.90 203.26	204.05 203.14	204.84 202.84	203.62	202.65 205.17	22.09. 09.06.	201.93 I 210.46 F 212.31 F	19.10.1992 04.08.1991 14.08.2002
1137	Golling, Bl 2047.010 221.81 1976	1.10	322743		218.35 218.46	218.50 218.44	218.48 218.39	218.51 218.36	218.46 218.37	218.45 218.29	218.42	218.28 218.55	Ö 30.12. 10.02.	217.30 218.93	17.12.1996 22.10.1996
1138	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 213.96 1976	0.50 01.01.1983	322727		209.51 209.53	209.51 209.53	209.50 209.53	209.51 209.54	209.51 209.54	209.52 209.53	209.52	209.50 209.55	Ö 24.03. 28.07.	209.38 211.36 I	Ö 29.07.1991 04.08.1991
1139	Leiben, Br 2039.001 211.52 1976	0.00 01.01.1983	322784		207.18 207.33	207.27 207.44	207.32 207.31	207.47 207.34	207.38 207.37	207.45 207.20	207.34	207.11 207.61	Ö 23.12. 24.11.	207.00 211.52 F 212.92 F	04.01.1993 14.08.2002 14.08.2002
1140	Leiben, Br 2041.001 212.72 1976	0.95 01.01.1983	322701		209.43 209.72	209.38 209.66	209.52 209.62	209.89 209.64	209.84 209.65	209.79 209.47	209.63	209.33 209.92	30.12. 30.03.	209.16 211.77 F 212.72 F	27.03.2002 14.08.2002 14.08.2002
1141	Marbach, Br 2048.001 216.46 1976	0.95 01.01.1983	322735		210.45 210.46	210.45 210.45	210.46 210.45	210.46 210.43	210.45 210.44	210.45 210.44	210.45	210.42 210.48	06.10. 13.01.	209.80 215.51 I 217.26 F	Ö 19.02.1983 04.08.1991 14.08.2002
1142	Melk, Bl 2037.004 211.08 1976	0.75 01.01.1983	322792		206.22 206.27	206.33 206.17	206.29 206.11	206.32 206.12	206.24 206.13	206.42 206.03	206.22	205.98 206.58	Ö 30.12. 03.02.	205.71 210.33 F 211.88 F	15.12.1986 04.08.1991 14.08.2002
1143	Ornding, Bl 2043.004 213.01 1976	1.70 01.01.1983	322800 D		209.59 209.61	209.68 209.58	209.67 209.54	209.53 209.60	209.48 209.60	209.58	209.59	209.45 209.74	Ö 01.05. 24.07.	208.74 209.86	Ö 10.01.1983 29.01.2003
1144	Ornding, Blt 428 212.19 1991	0.95 01.08.1995	337071 1		208.79 208.80	208.82 208.77	208.81 208.72	208.76 208.76	208.69 208.76	208.73 208.76	208.77	208.69 208.89	Ö 14.06. 26.07.	208.62 209.06	03.07.2000 12.08.2002
1145	Pöchlarn, Bl 2045.004 213.26 1976	0.00	331397		209.42 209.33	209.46 209.41	209.43 209.36	209.43 209.33 I	209.27 209.39	209.28 209.36	209.37 I	209.18 209.72	02.03. 03.02.	208.77 211.57	25.02.1978 23.06.1979
1146	Pöchlarn, Bl 2045.014 221.72 1976	0.80	322776		213.59 213.52	213.60 213.51	213.58 213.49	213.57 213.50	213.54 213.52	213.54 213.52	213.54	213.49 213.62	Ö 06.10. 17.02.	213.36 213.93	Ö 27.07.1985 05.04.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1147	Pöchlarn, BI 2046.010 216.24 1976	1.30 01.01.1983	322750		210.77 210.87	210.78 210.86	210.77 210.86	210.86 210.89	210.89 210.90	210.87 210.82	210.84	210.76 210.95	Ö 27.10.	16.03. 27.10.	210.62 211.24	Ö 09.01.1989
Pielachtal																
1148	Loosdorf, BI 310 224.80 1982	1.05 26.03.2001	327122		221.50 221.57	221.50 221.56	221.53 221.55	221.56 221.52	221.56 221.52	221.55 221.53	221.54	221.49 221.58	14.01. 19.07.	221.37 221.58	Ö 09.01.1989	26.08.2002 24.02.2003
1149	Mainburg, BI 309 326.29 1982	0.65	327114		322.97 322.79	322.99 322.70	323.10 322.73	323.06 322.70	322.90 322.81	323.08 322.84	322.89	322.61 323.53	18.10. 22.03.	322.47 325.34	Ö 08.07.1997	02.05.1988
1150	Markersdorf, BI 311 250.94 1982	0.85	327130		245.71 246.68	245.81 246.45	246.05 246.36	246.58 246.21	246.56 246.07	246.64 246.03	246.26	245.67 246.81	05.01. 28.06.	245.67 247.27	Ö 27.05.1996	18.12.2000
1151	Mitterau, BI 312 245.88 1982	0.75	327148		241.81 242.20	241.95 242.12	242.13 242.09	242.38 242.07	242.22 242.02	242.35 242.02	242.11	241.73 242.54	09.01. 25.06.	241.73 243.23	Ö 16.08.2002	29.12.2000
1152	Mitterau, Blt 426 245.80 1991	0.95	337055		241.16 241.56	241.30 241.38	241.45 241.37	241.64 241.35	241.46 241.32	241.61 241.33	241.41	241.10 241.76	Ö 25.06.	09.01. 25.06.	241.08 242.57	29.12.2000 16.08.2002
1153	Nenndorf, BI 313 262.51 1982	0.75	327155		252.76 254.00	252.68 254.02	252.67 254.00	252.98 253.88	253.13 253.70	253.42 253.58	253.40	252.63 254.06	Ö 02.08.	15.03. 02.08.	252.09 255.79	Ö 24.06.1996
1154	Obergrafendorf, BI 315 275.69 1982	1.70	327171		270.04 270.59	270.23 270.29	270.53 270.19	270.89 270.13	270.55 270.06	270.59 270.10	270.35	269.97 270.94	Ö 08.04.	01.01. 271.78	269.97 271.78	Ö 17.05.1996
1155	Pielach, BI 314 217.53 1982	0.85	327163		211.83 212.03	211.98 211.89	212.06 211.83	212.18 211.85	212.03 211.83	212.05 211.86	211.95	211.75 212.23	04.01. 04.04.	211.68 213.13	27.11.1983 19.05.1996	
1156	Wimpassing/Pielach, BI 308 243.51 1982	0.35	327106		241.59 241.69	242.12 241.27	242.21 241.25	242.29 241.31	242.05 241.42	242.17 241.36	241.73	241.05 242.48	09.01. 26.03.	240.53 243.16	13.07.2001 29.07.1991	
Traisental																
1157	Franzhausen, BI 1991.010 201.30 1979	0.85	322933		197.20 197.47	197.47 197.22	197.59 197.20	197.71 197.15	197.55 197.15	197.65 197.15	197.37	197.09 197.85	31.12. 29.03.	196.42 198.25	23.12.1983 14.07.1997	
1158	Franzhausen, BI 1992.006 208.48 1979	1.10	322941		197.17 197.45	197.18 197.42	197.21 197.37	197.31 197.32	197.36 197.29	197.40 197.24	197.31	197.17 197.46	Ö 12.07.	02.02. 197.64	196.87 197.64	Ö 01.08.1989
1159	Getzersdorf, Blt 384 206.62 1989	1.00	331645		203.71 203.75	203.82 203.69	203.87 203.67	203.86 203.67	203.79 203.69	203.85 203.66	203.75	203.59 203.97	21.12. 22.03.	203.21 204.32	19.10.1994 09.07.1997	
1160	Getzersdorf, Br 245 207.84 1979	0.35	322834		204.21 204.40	204.34 204.28	204.41 204.23	204.52 204.22	204.45 204.23	204.49 204.22	204.33	204.16 204.57	01.01. 29.03.	203.69 204.94	19.12.1983 05.08.1991	
1161	Oberwagram, BI 386 265.83 1989	0.60	331660		260.79 261.03	260.93 260.96	261.11 260.96	261.21 260.94	261.05 260.88	261.15 260.84	260.99	260.75 261.31	01.01. 29.03.	260.55 261.61	Ö 05.08.1991	25.12.2000
1162	Oberzwischenbrunn, BI 249 269.28 1979	0.00	322875		258.61 258.95	258.57 258.95	258.60 258.90	258.72 258.84	258.78 258.76	258.84 258.71	258.77	258.57 258.98	Ö 01.08.	14.03. 259.68	258.15 259.68	Ö 17.03.2003
1163	Ochsenburg, Br 253 304.15 1979	-1.00	322917		300.27 300.51	300.56 300.33	300.74 300.30	300.76 300.24	300.55 300.28	300.80 300.22	300.46	300.11 301.10	Ö 06.06.	299.89 305.15 303.15	Ö F F	11.12.1983 08.07.1997 08.07.1997
1164	Pottenbrunn, Blt 383 250.87 1989	1.10	331637		247.01 247.12	247.06 247.05	247.21 247.04	247.25 247.04	247.13 247.03	247.21 247.02	247.10	246.97 247.43	01.01. 29.03.	246.91 247.88	Ö 17.05.1996	25.02.1991
1165	Ratzersdorf, BI 250 259.10 1979	0.90	322883		253.99 254.32	254.12 254.19	254.36 254.19	254.57 254.19	254.34 254.11	254.41 254.12	254.24	253.94 254.69	Ö 05.01. 05.04.	253.74 255.23	Ö 19.08.2002	19.12.1983
1166	Spratzern, BI 385 279.71 1989	0.90	331652		273.23 274.05	273.34 273.89	273.62 273.87	274.06 273.77	274.01 273.61	274.10 273.55	273.76	273.20 274.15	12.01. 28.06.	273.09 274.69	Ö Ö	19.11.1990 20.05.1996
1167	St.Andrä a.d.Traisn, Br 220.95 1966	0.25	304295 1		214.06 214.19	214.25 214.03	214.35 214.07	214.49 214.09	214.28 214.08	214.32 214.01	214.18	213.93 214.64	31.12. 04.04.	213.87 215.22	Ö 25.11.1979	06.01.1985
1168	St.Georgen, Br 252 308.09 1979	0.50	322909		295.75 297.44	296.28 296.79	297.01 296.39	298.07 296.19	297.35 296.06	297.45 296.12	296.74	295.60 298.29	12.01. 12.04.	295.11 299.29	Ö 21.07.1997	09.01.1984

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1169	St.Pölten, BI 251 291.64 1979	1.05	322891	283.55 284.75	283.82 284.45	284.28 284.23	285.09 284.03	284.89 283.88	284.82 283.86	284.30	283.47 285.14	Ö 12.01. 19.04.	282.71 286.39	Ö 06.02.1984 27.05.1996
1170	St.Pölten, BI 390 266.46 1989	1.00	331702	260.93 261.29	261.03 261.16	261.19 261.18	261.35 261.17	261.26 261.11	261.36 261.10	261.18	260.88 261.40	Ö 05.01. 29.03.	260.43 261.66	Ö 02.11.1992 20.05.1996
1171	Traismauer, Br 1989.008 195.88 1979	0.35	322966	192.06 192.25	192.39 192.09	192.44 192.10	192.54 192.04	192.42 192.07	192.57 192.01	192.25	191.95 192.70	31.12. 21.06.	191.53 193.18	23.12.1983 21.05.1991
1172	Unterradlberg, BI 247 241.45 1979	0.80	322859	236.70 237.05	237.01 236.86	237.14 236.88	237.30 236.83	237.04 236.82	237.22 236.77	236.97	236.57 237.49	01.01. 29.03.	236.15 238.41	13.01.1985 08.07.1997
1173	Viehofen, BI 248 255.40 1979	0.65	322867 1	251.28 251.47	251.42 251.36	251.49 251.35	251.56 251.33	251.48 251.31	251.57 251.28	251.41	251.22 251.65	01.01. 29.03.	251.02B 251.89	16.04.1979 25.05.1987
1174	Wagram an der Traisen, Br 195.84 1939	0.15	304428 1	192.32 192.56	192.42 192.45	192.47 192.39	192.56 192.40	192.51 192.37	192.60 192.29	192.45	192.21 192.72	31.12. 28.06.	192.06 193.40	26.12.1983 21.07.1941
1175	Walpersdorf, BI 246 215.49 1979	1.30	322842	211.40 211.48	211.49 211.26	211.61 211.20	211.74 211.15	211.58 211.15	211.62 211.18	211.40	211.11 211.83	Ö 08.11. 29.03.	210.66 212.04	Ö 06.09.1992 14.07.1980
1176	Walpersdorf, Br 254 229.65 1979	0.15	322925	216.70 216.72	216.71 216.71	216.74 216.68	216.75 216.65	216.75 216.64	216.74 216.61	216.70	216.61 216.75	Ö 27.12. 24.05.	215.91 216.75	Ö 20.05.1996 30.06.2003

KEG Schöpfl West

1177	Wöllersdorf, BI 367 382.23 1988	0.80 01.09.1991	331520	378.35 378.26	378.42 378.19	378.73 378.21	378.43 378.22	378.34 378.27	378.60 378.24	378.35	378.15 379.42	Ö 15.03.	378.10 380.03	26.08.2003 07.07.1997
1178	Wöllersdorf, BI 368 408.02 1988	0.70	331538	404.46 405.05	406.57 404.10	406.53 403.49	405.85 403.10	405.12 403.40	406.14 404.54	404.85	402.34 406.97	01.01. 15.03.	402.07 407.32	22.12.2003 07.07.1997

Südliches Tullner Feld

1179	Asparn, BI 179.53 1947	0.45	303875	175.59 176.03	175.63 175.78	175.86 175.63	176.37 175.59	176.09 175.59	176.09 175.56	175.82	175.52 176.49	27.09. 05.04.	174.70 178.81	Ö 14.07.1954
1180	Atzenbrugg, BI 196.29 1969	0.25	315606	188.36 188.63	188.37 188.49	188.41 188.41	188.62 188.41	188.60 188.41	188.62 188.40	188.48	188.34 188.67	Ö 05.07.	187.75 189.06	Ö 19.05.1969
1181	Bärndorf, Br 184.69 1939	0.80	303909 1	181.39 181.69	181.39 181.58	181.43 181.50	181.66 181.49	181.67 181.49	181.70 181.45	181.54	181.39 181.71	Ö 12.07.	180.98 183.16	Ö 20.06.1965
1182	Baumgarten bei Reidling, Br 189.99 1947	0.50	303917	182.93 183.30	182.97 183.17	183.02 183.05	183.23 183.02	183.29 182.99	183.30 182.94	183.10	182.91 183.32	Ö 05.07.	182.44 185.13	Ö 31.08.1959
1183	Chorherrn, BI 179.76 1955	0.85	303925 1	174.17 174.95	174.36 174.74	174.79 174.64	175.21 174.63	174.96 174.65	175.10 174.60	174.73	174.05 175.61	01.01. 29.03.	173.60 177.63	Ö 12.05.1951
1184	Dürnrohr, Blt 409 183.80 1991	1.00	331892	180.73 181.26	180.75 181.09	180.88 180.97	181.22 180.90	181.25 180.86	181.29 180.79	181.00	180.71 181.32	Ö 05.07.	180.35 182.01	Ö 03.02.2003
1185	Erpersdorf, Br 182.84 1962	-1.70 01.06.1984	303941 1	177.95 178.38	177.95 178.22	177.96 178.13	178.29 178.07	178.35 178.00	178.43 177.98	178.14	177.88 178.47	12.01. 28.06.	177.81 179.91	29.04.1991 19.08.2002
1186	Frauendorf, Br 189.39 1963	0.00	303958	185.25 185.50	185.36 185.36	185.43 185.26	185.57 185.26	185.50 185.25	185.53 185.26	185.38	185.22 185.59	01.01. 04.07.	184.96 186.72	Ö 21.06.1965
1187	Freundorf, Br 407 183.70 1990	0.80	331876	178.31 179.17	178.29 178.92	178.46 178.73	179.05 178.65	179.05 178.56	179.25 178.47	178.74	178.23 179.35	05.01. 21.06.	177.37 180.58	Ö 03.08.1997
1188	Gemeinlebarn, Br 190.08 1963	0.15	303982	183.67 183.97	183.69 183.86	183.74 183.77	183.88 183.72	183.94 183.70	183.96 183.67	183.80	183.64 183.98	01.01. 12.07.	183.30 185.21	Ö 02.08.1965
1189	Henzing, Br 191.41 1958	0.35	303990 1	188.64 188.87	188.61 188.74	188.87 188.69	188.98 188.68	188.84 188.62	188.97 188.54	188.76	188.52 189.31	31.12. 29.03.	187.83 190.17	31.10.1994 15.03.1965
1190	Hilpersdorf, Br 187.38 1968	-0.05	315622	184.19 184.46	184.21 184.39	184.30 184.24	184.40 184.29	184.41 184.27	184.51 184.17	184.32	184.15 184.54	31.12. 20.06.	183.96 184.99	Ö 27.08.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
1191	Judenau, Br 185.06 1939	0.40	304014 1	179.26 179.69	179.31 179.48	179.51 179.28	179.98 179.14	179.67 179.20	179.74 179.22	179.46	179.11 180.06	09.10. 04.04.	177.66 184.31	04.12.1983 11.07.1966							
1192	Kleinschönbichl, Bl 183.86 1940	0.90 01.01.1985	304030	177.50 177.70	177.33 177.53	177.35 177.52	177.56 177.49	177.63 177.42	177.93 177.42	177.53	177.23 178.03	14.03. 06.06.	176.90 180.68	01.02.1987 04.08.1991							
1193	Klosterneuburg, Bl 1940.002 166.29 1983	0.75	331306	162.12 163.02	162.36 162.53	162.21 162.42	162.72 162.33	162.79 162.05	163.14 162.08	162.48	161.59 163.29	05.01. 09.06.	160.59 165.54 166.79 F	19.12.1991 09.08.1985 14.08.2002							
1194	Königstetten, Bl 1957.004 178.71 1962	0.85	304063	171.34 172.43	171.38 172.07	171.57 171.87	172.24 171.76	172.36 171.66	172.53 171.58	171.90	171.32 172.63	05.01. 21.06.	169.91 175.53	11.01.1985 14.05.1951							
1195	Kritzendorf, Bl 353 166.69 1984	0.65	331298	162.34 163.04	162.56 162.53	162.52 162.47	162.91 162.34	162.93 162.15	163.46 162.04	162.61	161.74 163.72	05.01. 07.06.	161.16 166.04 167.79 F	16.12.1991 09.08.1985 15.08.2002							
1196	Kritzendorf, Bl 1943.006 167.80 1993	0.75	337279	162.32 163.09	162.66 162.45	162.50 162.28	163.01 162.34	162.97 162.30	163.44 162.16	162.62	161.88 163.62	05.01. 09.06.	161.81 167.05 F 168.50 F	17.11.1994 14.08.2002 14.08.2002							
1197	Kritzendorf, Bl 1944.002 168.61 1983	1.50	331322 S	162.91 163.58	163.02 162.83	163.00 162.84	163.43 162.76	163.44 162.71	164.04 162.53	163.09	162.19 164.57	08.01. 06.06.	161.99 167.14 169.01 F	07.11.1991 10.08.1985 14.08.2002							
1198	Kronau, Br 178.87 1958	0.35	304071	175.07 175.23	175.12 175.07	175.19 174.98	175.36 175.00	175.30 175.03	175.29 175.04	175.14	174.97 175.41	Ö 27.09. 12.04.	174.27 177.49	31.10.1983 21.06.1965							
1199	Langenlebern - Bh., Bl 176.64 1958	0.80 01.07.1984	304105	170.77 170.92	170.84 170.86	170.83 170.83	170.98 170.82	170.94 170.82	170.94 170.80	170.86	170.76 170.99	Ö 05.01. 19.04.	170.24 171.26	07.01.1985 27.05.1996							
1200	Langenlebern, Br 1958.002 176.49 1948	0.40 01.01.1985	304097	170.74 170.76	170.74 170.75	170.75 170.75	170.79 170.77	170.77 170.77	170.77 170.76	170.76	170.73 170.80	Ö 02.02. 05.04.	170.17 170.97	27.04.1985 03.08.1998							
1201	Langenrohr, Br 183.03 1940	0.50	304121 1	177.41 177.52	177.41 177.43	177.49 177.39	177.59 177.39	177.52 177.37	177.56 177.34	177.45	177.33 177.66	11.12. 04.04.	177.06 180.45	04.11.1991 11.05.1951							
1202	Langenschönbichl, Br 180.33 1952	0.30 01.01.1985	304139 1	175.89 175.99	175.91 175.89	175.95 175.84	176.06 175.85	176.02 175.86	176.04 175.86	175.93	175.82 176.08	20.09. 05.04.	175.63 176.39	31.08.1992 14.07.1997							
1203	Maria Ponsee, Br 184.64 1965	0.65	304147	181.45 181.70	181.56 181.52	181.60 181.46	181.73 181.48	181.70 181.48	181.73 181.48	181.57	181.39 181.75	01.01. 21.06.	180.97 184.06	27.12.1983 17.07.1954							
1204	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 187.16 1949	0.55	304212	182.54 182.90	182.57 182.73	182.66 182.62	182.92 182.67	182.89 182.63	182.95 182.57	182.72	182.51 182.98	05.01. 28.06.	182.08 184.38	12.03.1984 25.06.1951							
1205	Michelhausen, Br 189.41 1951	0.45	304154 1	187.50 187.66	187.48 187.56	187.56 187.50	187.73 187.50	187.69 187.48	187.71 187.42	187.57	187.39 187.77	31.12. 21.06.	187.04 188.31	28.04.1975 12.05.1951							
1206	Moosbierbaum, Br 185.54 1947	0.25	304162 1	181.42 182.19	181.46 181.92	181.68 181.68	182.17 181.59	182.17 181.55	182.26 181.52	181.80	181.38 182.36	02.01. 21.06.	179.94 183.71	07.06.1953 14.06.1965							
1207	Muckendorf, Bl 1956.004 175.76 1980	1.10	327015 S	169.90 170.52	169.95 170.28	170.10 170.16	170.51 170.10	170.45 170.06	170.52 170.02	170.21	169.88 170.59	Ö 12.01. 05.07.	168.99 171.70	19.03.1984 16.05.1996							
1208	Muckendorf, Br 1956.002 174.68 1939	0.00 01.01.1985	304170	169.69 169.85	169.71 169.78	169.77 169.73	169.93 169.73	169.86 169.73	169.86 169.70	169.78	169.66 169.96	Ö 05.01. 05.04.	169.34 170.54	18.01.1985 17.05.1996							
1209	Neusiedl, Br 182.47 1940	0.30	304188	177.17 177.72	177.24 177.55	177.31 177.40	177.63 177.32	177.71 177.27	177.71 177.25	177.44	177.13 177.76	Ö 04.01. 11.07.	176.44 178.46	06.12.1943 02.06.1996							
1210	Nitzing, Blt 408 177.50 1991	1.00	331884	172.54 173.20	172.54 173.04	172.66 172.92	173.06 172.79	173.13 172.73	173.20 172.66	172.87	172.52 173.25	02.02. 05.07.	172.01 173.77	27.02.1995 03.02.2003							
1211	Pischelsdorf, Bl 183.13 1961	1.45 01.01.1985	304220 1	177.90 178.34	178.01 178.12	178.10 177.98	178.48 177.89	178.36 177.93	178.40 177.89	178.12	177.78 178.51	01.01. 12.04.	177.66 179.06	21.09.1992 27.05.1996							
1212	Pixendorf, Br 181.41 1956	-1.55	304238	179.18 179.58	179.24 179.34	179.58 179.17	179.85 179.11	179.63 179.10	179.71 179.15	179.39	179.08 180.22	Ö 07.11. 28.03.	178.28 180.97	19.12.1983 07.06.1965							
1213	Prewitz, Br 186.74 1939	0.50	304246	182.99 183.25	183.13 183.06	183.19 182.98	183.27 183.06	183.25 183.04	183.27 182.98	183.12	182.95 183.30	Ö 05.09. 13.06.	182.41 186.07	11.12.1978 13.07.1954							
1214	Ranzelsdorf, Bl 192.47 1972	-0.10	315879	190.60 190.92	190.80 190.59	191.32 190.45	191.45 190.56	191.13 190.66	191.20 190.67	190.86	190.39 191.91	12.09. 28.03.	190.05 192.14	07.09.2003 16.03.1986							
1215	Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl 189.56 1958	0.60	304261 1	183.98 184.17	183.99 184.03	184.13 183.99	184.29 183.96	184.16 183.98	184.25 183.95	184.07	183.93 184.40	31.12. 04.04.	183.51 186.03	21.05.1976 13.07.1997							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
1216	Reidling-Bahnhof, Br 189.52 1953	0.30	304279 1	183.26 183.59	183.31 183.48	183.35 183.37	183.55 183.36	183.59 183.32	183.62 183.26	183.42	183.23 183.63	31.12. 05.07.	182.82 185.17	Ö	02.01.1995 08.09.1959
1217	Rust, Br 184.50 1955	-1.20	304287 1	181.20 182.21	181.36 181.73	181.77 181.46	182.41 181.36	182.23 181.36	182.48 181.31	181.74	181.11 182.59	01.01. 28.06.	180.12 183.31		14.03.1955 28.01.2003
1218	St.Andrä v. d. Ht., Bl 175.23 1968	0.00	305508	168.52 168.95	168.58 168.89	168.68 168.74	168.89 168.71	168.91 168.71	168.92 168.71	168.77	168.51 168.98	01.01. 09.08.	167.59 169.93	Ö Ö	23.01.1984 24.08.1970
1219	Staasdorf, Br 180.12 1959	0.30	304303 1	175.69 176.70	175.76 176.29	176.12 176.10	176.71 176.05	176.70 175.99	176.95 175.88	176.24	175.59 177.13	01.01. 20.06.	174.44 178.44		13.01.1985 16.08.1959
1220	Stollhofen, Br 191.13 1968	0.20	315630	188.47 188.53	188.61 188.35	188.66 188.34	188.72 188.38	188.59 188.39	188.67 188.37	188.51	188.31 188.83	13.09. 29.03.	188.01 189.18		19.12.1983 02.07.1975
1221	Trasdorf, Br 185.62 1951	0.30	304329 1	181.53 181.96	181.57 181.92	181.77 181.85	182.12 181.74	182.09 181.68	182.11 181.62	181.83	181.51 182.17	12.01. 05.04.	180.80 183.66		01.03.1954 07.06.1965
1222	Tulbing, Bl 184.52 1972	0.40	315853 1	172.19 173.20	172.25 172.83	172.55 172.67	173.28 172.60	173.25 172.56	173.38 172.50	172.77	172.17 173.45	10.01. 19.06.	171.00 174.70	KÖ	20.02.1985 18.05.1996
1223	Tulbing, Bl 231 178.43 1976	1.60	319392 D	172.27 173.27	172.36 172.88	172.64 172.73	173.38 172.69	173.32 172.69	173.50 172.66	172.87	172.25 173.67	12.01. 23.06.	171.45 174.63		20.02.1985 27.05.1996
1224	Tulln, Br 178.05 1958	0.20 01.01.1985	304352 1	173.27 173.52	173.30 173.41	173.37 173.35	173.55 173.34	173.50 173.30	173.55 173.26	173.39	173.23 173.58	01.01. 28.06.	172.85 174.05	Ö	01.01.1985 26.05.1996
1225	Tulln-E.Werk, Br 178.00 1958	0.30 01.01.1985	304410 1	173.34 173.98	173.40 173.79	173.49 173.66	173.95 173.54	173.94 173.48	173.97 173.42	173.66	173.29 174.03	05.01. 05.07.	172.20 174.42		14.01.1985 03.08.1987
1226	Wipfing, Bl 174.15 1949	1.20	304436 D	170.40 170.71	170.43 170.59	170.50 170.51	170.74 170.48	170.72 170.46	170.72 170.43	170.56	170.37 170.76	08.01. 30.04.	169.30 172.73		29.01.1979 21.06.1965
1227	Wördern, Bl 1953.002 171.84 1960	1.00 01.01.1985	304444	168.28 168.43	168.26 168.36	168.34 168.37	168.51 168.43	168.45 168.42	168.47 168.32	168.39	168.23 168.55	02.02. 05.04.	167.91 169.39		22.08.1993 19.08.2002
1228	Zeiselmauer, Bl 174.98 1962	0.30	304493	169.05 169.40	169.08 169.28	169.25 169.22	169.52 169.24	169.41 169.22	169.43 169.13	169.27	169.01 169.60	12.01. 05.04.	168.10 171.83	Ö	23.01.1984 28.06.1965
1229	Zöfing, Br 1965.012 187.80 1982	0.10	337261	184.13 184.44	184.15 184.18	184.29 184.13	184.59 184.10	184.44 184.07	184.52 184.00	184.24	183.96 184.66	20.09. 05.04.	182.93 185.58		03.03.1984 21.07.1997
1230	Zwentendorf, Br 182.93 1947	0.65	304519	178.49 178.84	178.54 178.73	178.52 178.61	178.72 178.58	178.77 178.53	178.96 178.48	178.65	178.43 179.03	15.03. 14.06.	178.12 182.28	Ö Ö	19.03.1984 13.07.1954

Horner Becken

1231	Breiteneich, Bl 400 322.08 1990	0.80	331801	310.35 310.55	310.40 310.53	310.42 310.51	310.47 310.48	310.50 310.43	310.53 310.37	310.46	310.31 310.56	26.01. 02.08.	308.70 310.77	Ö	26.02.1996 01.01.1990
1232	Brunn an der Wild, Bl 398 433.01 1990	0.60	331785	431.53 431.73	431.63 431.60	431.73 431.47	431.96 431.43	431.87 431.44	431.83 431.37	431.63	431.32 432.01	31.12. 05.04.	429.73 432.41	Ö Ö	05.04.1994 03.06.1996
1233	Fernitz, Br 405 304.11 1990	0.20	331850	293.47 293.38	293.46 293.32	293.41 293.37	293.40 293.37	293.36 293.32	293.37 293.30	293.38	293.29 293.51	12.12. 01.01.	291.50 293.79	Ö	24.12.1995 25.05.2003
1234	Freischling, Bl 404 300.73 1990	0.75	331843	298.92 298.95	298.96 298.92	298.94 298.94	298.96 298.94	298.95 298.93	298.96 298.92	298.94	298.89 298.99	05.01. 30.08.	298.75 299.10	Ö K	16.08.1993 29.03.1990
1235	Kotzendorf, Bl 445 284.02 1993	0.00	337246	282.44 282.56	282.52 282.17	282.45 282.18	282.48 282.21	282.38 282.30	282.62 282.20	282.38	282.09 282.72	09.08. 12.07.	281.78 283.26	Ö	03.10.1994 13.05.1996
1236	Mörtersdorf, Bl 444 320.85 1993	1.10	337238	316.77 316.66	316.82 316.59	316.84 316.56	316.91 316.56	316.64 316.67	316.83 316.63	316.71	316.55 317.25	29.11. 29.03.	316.55 317.89	Ö	25.08.2003 08.04.1996
1237	Mold, Bl 401 302.73 1990	1.40	331819	297.65 297.94	297.89 297.70	298.07 297.62	298.19 297.68	298.06 297.90	298.05 297.87	297.88	297.57 298.31	05.10. 26.03.	296.77 298.77		03.09.1995 19.05.1996
1238	St.Bernhard, Bl 399 338.11 1990	1.00	331793	332.30 334.15	335.09 333.13	335.63 332.27	336.15 331.82	335.60 331.65	334.85 331.58	333.68	331.09 336.18	11.01. 25.04.	330.62 336.06	Ö	06.12.1993 02.02.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst								artesisch/gespannt	Messgerät	m ü.A.		m ü.G.	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit											VII	VIII	IX	X
Göllersbachtal																
1239	Enzersdorf im Thale, Bl 419 264.41 1991	1.20	331991													
1240	Mariathal, Bl 420 263.77 1991	1.00	332007													
1241	Sonnberg, Bl 422 218.89 1991	1.05	337014													
Nördliches Tullner Feld																
1242	Absdorf, Br 214 183.19 1974	0.00	319228													
1243	Altenwörth, Bl 186.14 1939	0.85 01.04.1979	303032													
1244	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 182.89 1974	0.60	317644													
1245	Bisamberg-Schule, Br 168.81 1958	0.00	303065													
1246	Brunn im Felde, Br 458 193.39 2000	-1.50	337386													
1247	Donaudorf, Br 192.56 1966	0.15	303081 1													
1248	Etsdorf, Bl 197.51 1958	0.00	303099													
1249	Feuersbrunn, Bl 323 218.56 1983	0.90	327262													
1250	Frauendorf/Au, Br 1974.003 183.36 1980	0.40	327031													
1251	Goldgeben, Bl 322 208.35 1983	0.80	327254													
1252	Haindorf, Br 208.68 1969	0.00	315663 1													
1253	Haitzendorf, Br 194.63 1967	0.00	315671 1													
1254	Hippersdorf, Bl 190.42 1971	0.55	315689													
1255	Jettsdorf, Br 192.35 1939	0.00	303172 1													
1256	Kamp, Blt 423 195.45 1991	1.00	337022													
1257	Königsbrunn - TF, Br 184.71 1966	1.00	303180 1													
1258	Kollersdorf, Bl 189.09 1956	1.28	303198 D													
1259	Korneuburg, Bl 352 170.27 1984	1.00	331280													
1260	Korneuburg, Bl 1943.001 168.14 1960	0.40	303214													
1261	Korneuburg, Bl 1943.003 167.86 1959	0.50	303230													

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1262	Korneuburg, Bl 1944.001 167.97 1959	0.75	303248		163.29 163.87	163.55 163.47	163.48 163.32	163.79 163.36	163.69 163.23	164.04 163.08	163.51	162.93 164.15	06.01. 15.06.	162.90 167.22 I 168.67 F	10.12.1993 14.06.1965 04.07.1975
1263	Korneuburg, Bl 1944.003 169.03 1959	1.15	303222		163.16 163.63	163.28 163.48	163.31 163.34	163.49 163.31	163.52 163.26	163.60 163.19	163.38	163.10 163.66	06.01. 13.07.	162.42 167.89 I 169.08 F	15.12.1993 14.06.1965 04.07.1975
1264	Korneuburg, Bl 1945.001 169.04 1979	0.75	327502		163.54 164.17	163.87 164.08	163.76 163.90	163.94 163.77	163.97 163.67	164.08 163.54	163.86	163.19 164.18	13.01. 13.07. Ö	163.21 168.29 I 169.34 F	10.12.1993 04.08.1991 13.08.2002
1265	Korneuburg, Br 1942.001 168.59 1957	0.15	303255		163.05 163.60	163.20 163.40	163.22 163.26	163.46 163.21	163.47 163.13	163.58 163.05	163.30	162.94 163.63	06.01. 06.07. Ö	162.22 166.51	02.05.1991 20.06.1965
1266	Langenzersdorf, Br 166.87 1958	0.45	303735 1		162.29 162.83	162.53 162.44	162.45 162.33	162.72 162.29	162.65 162.21	163.04 162.17	162.49	162.00 163.21	05.01. 14.06.	161.22 166.08	19.10.1992 21.06.1965
1267	Leobendorf, Bl 1943.005 169.30 1959	0.50	303206		163.48 163.91	163.52 163.83	163.57 163.71	163.73 163.64	163.82 163.57	163.87 163.50	163.68	163.45 163.92	31.12. 20.07.	162.73 166.56	12.03.1991 05.07.1965
1268	Leobendorf, Bl 351 171.28 1984	1.35	331272		163.81 164.25	163.84 164.18	163.90 164.06	164.08 163.97	164.18 163.90	164.22 163.84	164.02	163.80 164.26	31.12. 20.07. Ö	163.03 165.18	13.09.1994 18.02.2003
1269	Leobendorf, Blt 425 168.35 1991	1.00	337048 D		163.43 163.85	163.51 163.72	163.57 163.57	163.73 163.50	163.79 163.48	163.84 163.43	163.62	163.40 163.88	12.01. 03.07. Ö	162.92 167.35 168.43 F	11.01.1995 15.08.2002 15.08.2002
1270	Leobendorf, Br 215 168.25 1975	0.05	319236 1		163.96 164.44	164.05 164.35	164.12 164.21	164.29 164.12	164.37 164.06	164.41 164.00	164.20	163.81 164.45	20.01. 06.07. Ö	162.98 165.49	03.09.1984 27.08.2002
1271	Mollersdorf, Br 1967.007 180.35 1980	0.50	327023		176.66 176.74	176.80 176.57	176.94 176.46	177.11 176.46	176.94 176.50	176.82 176.52	176.71	176.44 177.17	08.10. 02.04. Ö	175.77 I 179.65 I	07.10.1983 16.08.2002
1272	Neuaigen, Bl 1965.003 178.15 1959	0.55	303339		174.47 174.63	174.57 174.47	174.65 174.36	174.77 174.35	174.72 174.29	174.71 174.37	174.53	174.27 174.78	19.11. 16.04.	173.24 177.60 F 178.45 F	23.03.1984 04.07.1975 04.07.1975
1273	Neustift im Felde, Br 186.82 1972	0.45	315747		181.46 181.48	181.46 181.41	181.47 181.36	181.53 181.33	181.53 181.30	181.51 181.27	181.43	181.25 181.55	31.12. 26.04.	180.47 182.78	11.09.1994 19.08.2002
1274	Oberzögersdorf, Bl 1955.009 175.63 1959	0.55	303370		170.58 170.88	170.66 170.77	170.73 170.66	170.92 170.57	170.96 170.53	170.93 170.52	170.73	170.51 170.97	28.12. 17.05. Ö	169.81 172.00	04.12.1978 05.07.1965
1275	Perzendorf, Bl 1960.001 174.71 1959	0.60 01.01.1985	303396		171.08 171.15 I	171.08 171.07	171.09 171.05 I	171.15 171.08	171.14 170.92	171.21 170.98	171.08 I	170.89 171.24	16.11. 15.06.	170.74 174.11 I 175.51 F	30.11.1994 04.08.1991 15.08.2002
1276	Perzendorf, Blt 424 177.32 1991	1.00	337030		173.00 173.27	173.12 173.07	173.22 172.93	173.53 172.87	173.45 172.83	173.35 172.80	173.12	172.77 173.56	27.12. 06.04.	172.22 174.72	21.11.1994 27.01.2003
1277	Schlickendorf, Br 193.73 1971	0.80	315598		188.98 189.20	189.04 189.00	189.19 188.88	189.40 188.85	189.25 188.79	189.26 188.80	189.05	188.78 189.44	29.11. 12.04. Ö	188.26 192.11	05.12.1994 19.08.2002
1278	Schmida, Bl 1955.005 172.55 1959	0.50	303446		169.49 169.70 I	169.63 169.52	169.71 169.39 I	169.91 169.36	169.86 169.42	169.79 169.43	169.60 I	169.34 169.94	05.10. 27.04.	168.76 172.05 I 173.27 F	02.10.1978 14.06.1965 15.08.2002
1279	Schmida, Bl 1957.001 173.72 1959	1.25 01.01.1985	303453 D		170.04 170.10	170.08 170.00	170.09 169.93	170.16 169.99	170.08 169.84	170.15 169.87	170.03	169.79 170.21	22.11. 08.04. Ö	169.71 172.47 173.65 F	06.12.1994 04.08.1991 15.08.2002
1280	Schmida, Bl 1957.003 174.02 1959	0.30 01.01.1985	303495		169.95 170.12 I	170.05 169.98	170.08 169.91 I	170.22 169.89	170.15 169.82	170.18 169.85	170.02 I	169.81 170.25	23.11. 06.04. Ö	169.56 173.72 I 174.12 F	06.12.1994 04.08.1991 15.08.2002
1281	Schmida, Bl 1958.005 176.45 1939	0.65	303487 1		171.67 171.84	171.74 171.72	171.82 171.63	171.98 171.60	171.93 171.61	171.89 171.58	171.75	171.57 172.00	31.12. 06.04.	170.94 I 173.70	26.11.1978 14.07.1954
1282	Schmida, Bl 1959.001 175.13 1959	0.55	303479		171.14 171.35	171.28 171.19	171.35 171.06	171.56 171.03	171.49 171.06	171.41 171.06	171.25	171.02 171.57	12.10. 27.04. Ö	170.49 174.58 175.15 F	30.01.1979 14.06.1965 15.08.2002
1283	Seebarn, Bl 188.18 1947	1.20	303768 1		184.21 184.25	184.35 184.18	184.40 184.11	184.37 184.09	184.31 184.09	184.27 184.08	184.22	184.07 184.42	27.12. 15.03.	183.54 I 186.38	20.05.1974 12.07.1954
1284	Spillern, Bl 1946.001 168.17 1959	0.90	303503		164.59 165.10	164.81 164.84 I	164.89 164.63 I	165.15 164.57	165.19 164.55	165.20 164.52	164.84 I	164.49 165.22	13.01. 29.06. Ö	164.22 167.27 I 169.50 F	22.11.1983 14.06.1965 23.07.1981
1285	Spillern, Bl 1946.003 169.59 1959	0.60	303511		165.04 165.56	165.27 165.25 I	165.38 165.02 I	165.76 164.91	165.72 164.93	165.67 164.91	165.28 I	164.90 165.81	28.12. 27.04. Ö	163.78 168.99 169.93 F	18.02.1992 14.06.1965 04.07.1975
1286	Spillern, Bl 1947.009 169.78 1958	0.90	303586		165.53 165.96	165.65 165.78	165.76 165.61	165.99 165.52	166.02 165.49	166.01 165.47	165.73	165.46 166.04	31.12. 04.05.	164.75 168.82	10.09.1984 21.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1287	Spillern, BI 1948.001 169.35 1959	0.50	303537		166.11 166.17	166.22 165.95	166.29 165.86	166.43 165.93	166.27 165.88	166.31 165.97	166.11 I	165.83 166.50	09.11. 06.04.	164.85 168.85 I 170.70 F	05.11.1973 14.06.1965 15.08.2002
1288	Spillern, BI 1948.003 169.92 1967	0.70	303545		165.94 166.22	166.04 166.02	166.15 165.88	166.31 165.80	166.30 165.83	166.28 165.85	166.05 I	165.79 166.34	12.10. 27.04.	165.23 169.22 F 170.70 F	04.12.1978 04.07.1975 04.07.1975
1289	Spillern, Br 171.10 1947	0.70	303560 1		166.01 166.30	166.16 166.20	166.21 166.19	166.38 166.00	166.35 165.98	166.37 166.00	166.18 I	165.96 166.40	23.11. 22.06.	165.09 168.65	22.01.1979 21.06.1965
1290	Spillern, Br 1946.005 169.94 1974	0.65	317693 1		165.07 165.55	165.17 165.39	165.26 165.21	165.50 165.10	165.58 165.05	165.59 165.01	165.29	164.99 165.60	31.12. 29.06.	164.03 166.49	09.10.1984 04.02.2003
1291	St.Johann, BI 418 188.69 1968	0.75	313460		184.84 184.94	184.86 184.81	184.94 184.75	185.06 184.68	185.00 184.81	185.02 184.83	184.88	184.64 185.07	11.10. 26.04.	184.05 187.94 F 189.19 F	05.11.1973 14.08.2002 14.08.2002
1292	Starnwörth-Eb.Stat., BI 180.72 1962	0.85	303347		176.36 176.30	176.53 176.09	176.73 176.01	176.71 176.07	176.44 176.15	176.44 176.17	176.33	175.99 177.06	20.09. 29.03.	175.26 178.37	06.08.1984 15.07.1954
1293	Stetten, Br 211 191.66 1974	-0.30	317685		190.12 190.33	190.34 190.16	190.50 190.07	190.62 190.01	190.43 190.00	190.43 I 189.92	190.24 I	189.88 190.82	31.12. 28.03.	189.73 191.15	29.09.1974 07.04.1996
1294	Stockerau, BI 235 171.73 1976	1.40	322537		166.77 166.97	166.90 166.81	166.95 166.67	167.14 166.67	167.11 166.75	167.03 166.74	166.87	166.64 167.19	11.10. 26.04.	165.62 170.32	29.08.1983 19.08.2002
1295	Stockerau, BI 1951.003 170.25 1959	0.55	303636		166.34 166.48	166.48 166.22	166.54 166.14	166.69 166.22	166.56 166.31	166.52 166.30	166.40	166.12 166.72	14.09. 14.04.	165.31 169.70 I 171.30 F	07.12.1975 14.06.1965 15.08.2002
1296	Stockerau, BI 1951.009 173.46 1948	0.50	303644		167.80 168.19	167.92 168.04	168.02 167.89	168.21 167.80	168.25 167.80	168.24 167.78	167.99	167.75 168.26	01.01. 04.05.	167.04 169.02	29.12.1978 26.07.1954
1297	Stockerau, BI 1951.013 170.36 1984	0.85	327320		167.25 167.25	167.30 167.09	167.34 167.01	167.43 167.08	167.31 167.17	167.30 167.17	167.22	167.00 167.46	25.09. 10.04.	166.94 169.51 I 171.46 F	06.09.2003 04.08.1991 14.08.2002
1298	Stockerau-Au 4, Br 172.47 1972	0.35	315978 1		168.11 168.16	168.18 168.03	168.24 167.98	168.37 168.09	168.27 168.09	168.30 168.05	168.16	167.96 168.43	20.09. 29.03.	167.19 172.12 F 172.61 F	05.09.1983 04.07.1975 04.07.1975
1299	Theiß, Br 193.32 1952	0.00	303693		188.37 188.45	188.39 188.35	188.39 188.29	188.55 188.29	188.46 188.30	188.54 188.32	188.39	188.28 188.57	17.10. 11.04.	187.58 192.75	28.12.1969 11.07.1954
1300	Thürnthal, BI 220 189.69 1975	0.15	319285		183.66 183.49	183.60 183.48	183.51 183.45	183.48 183.40	183.48 183.37	183.48 183.36	183.48	183.36 183.67	27.12. 26.01.	182.82 183.97	02.10.1995 17.03.2003
1301	Trübensee-Schrankenp., BI 177.86 1965	0.75	303727		174.42 174.53	174.57 174.32	174.90 174.19	175.08 174.15	174.83 174.21	174.68 174.26	174.51	174.14 175.20	17.10. 28.03.	173.22 176.45	20.02.1984 18.08.2002
1302	Tulln-Bildereiche, BI 242 177.30 1977	0.00	322677		173.92 I 174.06	174.05 173.86	174.17 173.76	174.39 173.74	174.29 173.78	174.19 173.82	174.00 I	173.71 174.41	07.10. 05.04.	172.48 176.09	10.05.1984 15.08.2002
1303	Unterrohrbach, Br 179.48 1968	0.40	315697		173.25 174.74	173.67 I 174.40	174.19 174.00	175.37 173.72	175.19 173.55	174.94 173.43	174.20 I	173.16 175.42	19.01. 19.04.	173.11 176.48	27.08.2001 02.03.1987
1304	Unterrohrendorf, Br 193.71 1969	0.00 01.04.1976	315846		189.91 190.04	189.90 189.97	189.92 189.89	190.05 189.91	190.04 189.88	190.05 189.83	189.95	189.82 190.08	19.12. 27.06.	189.31 192.85	19.03.1995 14.08.2002
1305	Unterzögersdorf, BI 1952.011 172.51 1970	1.05	313502		169.00 169.21	169.09 169.06	169.18 168.94	169.35 168.93	169.31 168.93	169.29 168.90	169.10	168.90 169.35	31.12. 23.04.	168.18 170.63	24.09.1978 17.08.2002
1306	Unterzögersdorf, Br 1952.007 171.93 1958	0.30 01.01.1985	303800		167.87 167.87	167.88 167.76	167.92 167.71	167.99 167.83	167.91 167.74	167.99 167.78	167.85	167.69 168.05	12.09. 03.04.	167.54 171.63 F 172.23 F	18.09.1994 15.08.2002 15.08.2002
1307	Utzenlaa, BI 182.56 1957	0.75	303818 D		177.83 177.94	177.90 177.83	177.96 177.73	178.08 177.71	178.06 177.69	178.02 177.65	177.87	177.64 178.10	22.12. 01.05.	177.06 180.69 F	25.06.1984 17.08.2002
1308	Utzenlaa, BI 1969.001 179.73 1980	1.00 01.01.1985	327049 1		176.63 176.69	176.62 176.59	176.65 176.60	176.69 176.62	176.68 176.35	176.82 176.52	176.62	176.26 176.88	18.11. 24.06.	175.92 178.73 180.61 F	09.02.1990 09.08.1985 14.08.2002
1309	Weinzierl bei Krems, BI 192.54 1971	0.70	313528 1		189.71 189.74	189.77 189.68	189.82 189.67	189.90 189.68	189.72 189.67	189.75 189.63	189.73	189.60 190.00	20.12. 05.04.	188.38 192.32 F 192.32 F	29.01.1973 12.08.2002 12.08.2002
1310	Winkl, Br 182.55 1968	0.10	303826		180.24 180.35	180.30 180.27	180.32 180.18	180.42 180.14	180.40 180.12	180.37 180.09	180.27	180.06 180.43	20.12. 12.04.	179.43 182.45 F 184.55 F	24.10.1994 14.08.2002 14.08.2002
1311	Zaina, Br 218 174.32 1975	-1.70	319269 1		171.71 171.91	171.85 171.75	171.94 171.62	172.16 171.58	172.08 171.59	172.00 171.60	171.82	171.58 172.18	08.11. 12.04.	170.99 173.31	15.01.1979 26.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1312	Zöbing am Kamp, Br I 220.41 1953	0.30	303859																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1334	Fuchsenbigl, Br 147.73 1939	0.15	304675		143.63 143.80	143.70 143.59	143.78 143.50	144.03 143.53	144.03 143.59	143.93 143.62	143.73	143.49 144.06	Ö Ö 20.09. 03.05.	142.86 145.86	Ö Ö 23.08.1993 14.04.1941
1335	Gänserndorf, Bl 153.56 1939	0.95	304683	S	150.54 150.49	150.60 150.35	150.71 150.32	150.79 150.33	150.68 150.43	150.63 150.46	150.53	150.30 150.84	Ö Ö 16.10. 01.04.	149.86 152.61 152.53 F	12.09.1994 25.07.1966 25.07.1966
1336	Gänserndorf, Br 204 156.95 1973	0.80	317289	D	146.89 147.08	146.95 146.73	147.01 146.75	147.34 146.80	147.41 146.85	147.33 146.88	147.00	146.56 147.43	Ö Ö 26.08. 11.05.	145.41 147.88	01.06.1993 28.05.1996
1337	Gerasdorf, Bl 162.78 1954	0.80	304691		154.73 155.16	154.78 155.02	154.81 154.96	154.93 154.94	155.01 154.93	155.10 154.92	154.94	154.71 155.21	Ö Ö 12.01. 19.07.	153.37 156.50	Ö Ö 14.09.1984 27.03.1967
1338	Glinzendorf, Br 151.46 1949	0.25	304709		146.76 146.92	146.81 146.69	146.84 146.60	146.97 146.68	147.06 146.78	147.04 146.78	146.83	146.57 147.09	20.09. 24.05.	145.56 149.44	Ö Ö 07.09.1992 18.06.1951
1339	Groissenbrunn, Br 145.01 1971	0.45	303016		140.42 140.57	140.55 140.36	140.73 140.26	141.11 140.28	141.02 140.33	140.82 140.39	140.57	140.25 141.14	Ö Ö 03.10. 18.04.	139.75 141.78	13.09.1992 08.04.1996
1340	Groß-Engersdorf, Br 306 162.67 1981	0.25	327080		156.13 156.40	156.10 156.35	156.14 156.28	156.23 156.26	156.28 156.22	156.34 156.19	156.24	156.08 156.42	29.02. 25.07.	154.72 156.43	Ö Ö 13.08.1995 25.05.2003
1341	Groß-Enzersdorf, Br 155.27 1963	0.15	304733		149.47 150.24	149.51 149.92	149.58 149.86	149.71 149.89	150.01 149.71	150.39 149.58	149.82	149.43 150.44	01.01. 06.06.	148.62 152.77	Ö Ö 23.11.1992 05.08.1991
1342	Hagenbrunn, Bl 197.20 1954	1.35	304741		190.65 191.15	190.87 191.00	191.04 190.83	191.34 190.75	191.39 190.80	191.25 190.79	190.99	190.51 191.52	Ö Ö 07.01. 21.04.	189.40 193.42	01.01.1996 04.07.1965
1343	Hagenbrunn, Br 243 183.10 1978	0.20	322685		174.05 174.72	174.23 174.75	174.26 174.68	174.33 174.67	174.44 174.63	174.56 174.57	174.49 I	173.93 174.78	Ö Ö 11.01. 15.08.	169.25 B 174.40	Ö Ö 17.07.1994 20.09.1999
1344	Hainburg a.d.D., Bl 1884.5 143.33 1982	1.60	327486	D	138.19 138.64	138.52 138.34	138.47 138.15	138.66 138.16	138.64 138.08	138.84 138.12	138.40	137.78 141.73	02.10. 22.03.	137.77 141.73 141.73 F	Ö Ö 24.10.1992 09.08.1985 22.03.2002
1345	Hainburg, Bl 1883.009 143.72 1983	2.20	356105	D	137.21	137.51	137.41 137.14	137.86 137.02	137.58 136.86	136.50		136.01 139.14	Ö Ö 07.01. 15.01.	136.07 143.54	Ö Ö 09.12.2003 14.08.2002
1346	Haringsee, Br 270 146.02 1979	0.30	326678		143.06 143.16	143.15 142.97	143.26 142.92	143.49 142.94	143.44 143.00	143.31 143.03	143.14	142.91 143.51	15.09. 21.04.	142.36 144.14	Ö Ö 14.09.1992 10.04.1996
1347	Kapellerfeld, Bl 447 166.12 1995	0.50	337295		154.71 155.30	154.77 155.13	154.83 155.02	155.05 154.97	155.18 154.94	155.26 154.90	155.01	154.70 155.35	12.01. 19.07.	153.49 K 155.37	Ö Ö 07.09.1995 14.04.2003
1348	Königsbrunn - MF, Br 185.65 1961	0.25	304782		181.44 182.58	182.02 182.36	182.69 182.17	183.40 182.02	183.01 181.95	182.72 181.85	182.35	181.22 183.51	01.01. 05.04.	180.17 184.26	20.11.1984 07.06.1965
1349	Kopfstetten, Br 145.29 1939	0.00	304790		142.47 142.62	142.55 142.42	142.71 142.35	142.93 142.36	142.85 142.41	142.76 142.44	142.57	142.34 142.94	Ö Ö 11.10. 12.04.	141.90 144.48	Ö Ö 21.09.1992 10.03.1941
1350	Langenzersdorf, Bl 2157 163.65 1974	0.35	319681	D	158.83 159.36	158.92 159.28	158.98 159.14	159.13 159.07	159.18 159.03	159.22 158.97	159.09	158.78 159.39	01.01. 17.07.	158.51 K 160.64	Ö Ö 21.03.1991 25.08.1975
1351	Langenzersdorf, Blt 397 165.42 1990	1.05	331777		158.37 158.82	158.39 158.72	158.45 158.68	158.45 158.58	158.49 158.49	158.70 158.42	158.55	158.27 158.84	11.01. 18.07.	157.95 159.12	15.05.1991 19.05.1996
1352	Langenzersdorf, Br 2112 163.13 1970	0.00	313221		158.30 158.68	158.37 158.59	158.41 158.48	158.56 158.44	158.56 I 158.41	158.59 158.36	158.48 I	158.25 158.70	Ö Ö 01.01. 13.07.	157.97 159.14	04.12.1978 13.10.1970
1353	Langenzersdorf-Bhf., Bl 168.31 1958	0.90	303263		160.85 161.27	160.99 161.17	160.97 161.00	161.11 160.97	161.10 161.03	161.26 160.94	161.05	160.71 161.31	Ö Ö 10.10. 11.07.	160.21 I 163.68	Ö Ö 25.12.1983 28.06.1965
1354	Langenzersdorf-Bhf., Br 263 169.29 1979	0.60	326603		161.92 162.18	162.02 161.96	162.00 161.85	162.13 161.72	162.07 161.79	162.31 161.80	161.98	161.64 162.39	Ö Ö 31.10. 06.06.	160.87 164.19	28.01.1985 19.08.2002
1355	Langenzersdorf-Praunstr., Br 165.68 1968	0.80	313445		160.80 161.13	160.88 160.90	160.91 160.82	161.05 160.59	160.98 160.72	161.27 160.81	160.90	160.51 161.38	24.10. 06.06.	159.53 164.00	28.11.1983 06.07.1975
1356	Langenzersdorf-Wr.str., Br 165.26 1958	0.40	303313		160.30 160.73	160.42 160.56	160.45 160.43	160.59 160.39	160.59 160.35	160.64 160.31	160.48	160.24 160.78	01.01. 05.07.	159.84 162.55	Ö Ö 02.01.1984 05.07.1965
1357	Lasse, Bl 345 146.99 1984	0.90	331223	D	143.07 143.16	143.15 142.97	143.25 142.92	143.48 142.97	143.43 143.04	143.31 143.06	143.15	142.91 143.50	Ö Ö 21.09. 20.04.	142.34 144.06	14.09.1992 20.05.1996
1358	Leopoldsdorf i. Mf., Bl 346 148.91 1984	0.90	331231		145.33 145.51	145.39 145.30	145.47 145.21	145.63 145.23	145.68 145.31	145.64 145.33	145.42	145.19 145.69	Ö Ö 05.10. 18.05.	144.38 146.35	Ö Ö 24.08.1993 28.05.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																		
1359	Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394 151.01 1990	1.10	331744	145.89 146.09	145.94 145.87	146.00 145.76	146.15 145.79	146.22 145.87	146.20 145.89	145.97	145.74 146.23	21.09. 18.05.	144.91 KÖ 146.86 Ö	16.09.1992 28.05.1996						
1360	Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br 151.91 1939	-0.70	304824 1	146.26 146.46	146.31 146.26	146.34 146.10	146.53 146.11	146.61 146.19	146.56 146.21	146.33	146.01 Ö 146.63 Ö	27.09. 25.05.	144.75 BÖ 149.19	25.12.1984 11.03.1941						
1361	Loimersdorf, Bl 347 144.10 1984	1.00	331215	141.11 141.06	141.19 140.91	141.38 140.88	141.50 140.95	141.32 141.01	141.20 141.05	141.13	140.86 141.60	06.09. 05.04.	140.50 Ö 142.02	31.08.1992 09.04.1996						
1362	Loimersdorf, Br 144.64 1966	0.25	304832	141.49 141.42	141.53 141.32	141.66 141.36	141.75 141.37	141.62 141.43	141.52 141.47	141.49	141.31 Ö 141.84	23.08. 05.04.	140.82 143.04	14.09.1992 22.07.1959						
1363	Mannsdorf, Bl 151.05 1952	0.90	304840	145.79 146.20	145.87 145.91	145.96 145.76	146.13 145.77	146.21 145.81	146.23 145.82	145.96	145.73 146.29	27.09. 05.07.	145.24 Ö 148.46	05.10.1992 28.06.1965						
1364	Mannsdorf, Bl 1906.001 151.29 1979	0.90	326694	145.97 I 146.82	146.36 146.48	146.26 146.24	146.59 146.15	146.66 145.99	146.93 145.97	146.37 I	145.70 I 147.00	08.01. 25.06.	145.63 150.39 FÖ 152.79 F	30.12.1986 21.06.1979 14.08.2002						
1365	Mannsdorf, Bl 1906.003 150.75 1979	0.65	326686	146.12 147.00	146.46 146.55	146.46 146.35	146.79 146.34	146.87 146.20	147.11 146.12	146.53	145.83 147.21 Ö	08.01. 01.07.	145.85 149.41	31.12.2003 23.07.1997						
1366	Marchegg, Bl 201 143.00 1959	0.70	304881	138.75 138.88	139.26 138.51	139.43 138.33	139.68 138.37	139.35 138.54	139.18 138.69	138.91	138.30 139.85	20.09. 05.04.	138.21 Ö 141.06	05.10.1992 28.06.1965						
1367	Marchegg, Bl 260 142.92 1979	0.95	326520	138.85 138.66	140.04 138.20	140.21 137.98	140.23 138.10	139.28 138.48	139.15 138.65	138.98	137.96 Ö 140.87	27.09. 29.03.	137.81 141.86	06.10.2003 28.07.1997						
1368	Marchegg, Br 145.60 1965	0.60	305110 1	139.59 139.85	139.81 139.65	140.13 139.50	140.50 139.44	140.32 139.49	140.06 139.56	139.82	139.43 140.54	11.10. 05.04.	138.93 141.84	12.10.1964 17.03.1941						
1369	Marchegg-Eisenbahnstation, Br 145.65 1954	0.20	304915 1	138.91 139.20	138.93 139.05	139.01 138.96	139.33 138.93	139.38 138.91	139.37 138.88	139.07	138.86 139.50	31.12. 12.04.	138.58 KÖ 142.01	14.11.1990 13.06.1965						
1370	Marchegg-Heimatland, Br 147.12 1955	0.60	304923 1	138.32 138.62	138.38 138.47	138.51 138.39	138.86 138.40	139.06 138.40	139.03 138.39	138.57	138.30 139.10	05.01. 24.05.	137.53 142.25	27.08.1990 20.06.1965						
1371	Markgrafeusiedl, Bl 155.09 1949	1.25	304931 D 1	147.34 147.40	147.36 147.18	147.28 147.10	147.40 147.25	147.51 147.34	147.51 147.33	147.34	147.03 Ö 147.63 Ö	02.10. 14.06.	146.08 150.06	14.09.1992 18.06.1951						
1372	Markthof - Schloßhof, Br 153.52 1949	0.25	305128	150.73 151.45	151.00 151.28	151.52 151.20	151.58 151.19	151.57 151.20	151.61 151.17	151.29	150.52 Ö 151.88	05.01. 29.03.	150.52 152.17	29.12.2003 26.02.1940						
1373	Markthof, Bl 1880.1 142.23 1982	1.20	327494	137.75	137.67	137.49	137.32	137.52 137.22	137.64 137.13		137.10 137.77	31.12. 01.07.	136.44 141.03 Ö 142.93 I	23.10.1992 08.08.1985 05.08.1991						
1374	Markthof, Bl 1881.005 140.98 1985	0.10	356097	138.02	137.84	137.73	138.11 137.71	138.05 137.74	138.09 137.74		137.68 138.12 Ö	23.09. 01.07.	137.48 Ö 139.17	04.09.2003 02.06.1999						
1375	Markthof, Bl. 1884.1 142.69 1983	0.50	331207	138.87	138.86	138.93 138.59	139.05 138.58	138.97 138.63	138.97 138.67		138.56 139.08	30.09. 08.04.	138.13 140.82	27.09.1990 31.03.1988						
1376	Markthof, Br 141.23 1939	0.20	304949 1	137.65 137.73	137.88 137.51	137.92 137.44	138.15 137.48	137.88 137.48	138.04 137.52	137.72	137.41 Ö 138.31	20.09. 05.04.	137.07 Ö 141.03 I 140.73	05.10.1992 14.06.1965 14.06.1965						
1377	Oberhausen, Blt 393 153.23 1990	0.95	331736	147.76 148.05	147.82 147.85	147.89 147.76	148.00 147.77	148.05 147.79	148.08 147.81	147.89	147.75 Ö 148.11	03.10. 05.07.	147.18 K 148.79	18.08.1993 10.07.1996						
1378	Obersiebenbrunn, Br 149.90 1971	0.35	301309 1	146.50 146.67	146.56 146.47	146.62 146.34	146.85 146.39	146.88 146.47	146.80 146.49	146.59	146.32 146.90 Ö	21.09. 04.05.	145.35 Ö 147.64 Ö	28.08.1992 08.06.1972						
1379	Oberweiden, Br 237 162.22 1977	0.25	322552 1	143.96 143.94	143.99 143.83	144.02 143.76	144.08 143.75	144.07 143.81	144.01 143.84	143.92	143.68 144.10 Ö	02.10. 04.05.	142.82 144.34 Ö	22.12.1986 21.02.2001						
1380	Ollersdorf, Bl 161.51 1962	0.85	305003 D 1	157.02 157.13	157.09 156.99	157.15 156.90	157.32 156.88	157.28 156.91	157.21 156.89	157.06	156.87 Ö 157.32 Ö	16.10. 05.05.	156.66 158.56	03.10.1994 13.06.1965						
1381	Orth a. d. D., Bl 1900.003 147.51 1979	0.80	326710	143.97 I 144.70	144.19 144.34	144.24 I 144.13	144.58 144.10	144.65 144.01	144.79 143.97	144.31 I	143.76 144.84 Ö	01.01. 01.07.	143.69 146.38 I	16.10.1992 08.08.1991						
1382	Orth a. d. D., Bl 1902.001 150.73 1958	0.75	305011	144.93 145.40	145.05 145.18	145.15 144.97	145.33 144.93	145.41 144.93	145.45 144.94	145.14	144.88 145.47	05.01. 28.06.	144.41 Ö 147.45	05.10.1992 07.06.1965						
1383	Orth a.d.D., Bl 1902.5 150.08 1983	1.80	331041 D	144.85 145.61	145.16 145.05	145.09 144.91	145.46 144.88	145.48 144.71	145.94 144.60	145.14	144.28 Ö 148.28	09.01. 22.03.	144.32 148.28 Ö 148.28 F	30.12.2003 22.03.2002 22.03.2002						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1384	Orth, BI 1903.001 149.97 1981	0.60	356030	S	145.86	145.48 145.47	145.48 145.31	145.75 145.29	145.76 145.19	146.02 145.16	145.52	145.08 146.11	31.12. 10.06.	144.94 147.20	30.12.2003 14.11.2002
1385	Orth, BI 1903.005 149.54 1982	0.95	356048	S	146.19	145.71	145.67	146.10 145.57	146.09 145.47			145.18 146.73	09.12. 25.06.	145.18 147.06	12.02.1998 31.01.2002
1386	Parbasdorf, BI 156.16 1949	0.90	305029		151.51 151.75	151.50 151.56	151.52 151.46	151.65 151.63	151.72 151.77	151.77 151.74	151.63	151.44 151.79	Ö 27.09. 05.07.	149.72 154.18	10.09.1984 14.05.1951
1387	Petronell, BI 1889.7 146.00 1983	2.05	331066	D	139.83 140.41	140.21 140.04	140.18 139.78	140.40 139.73	140.41 139.63	140.62 139.54	140.06	139.23 143.95	02.10. 22.03.	139.19 143.95 143.95 F	Ö 04.10.2003 Ö 09.08.1985 22.03.2002
1388	Pframa, BI 147.82 1969	0.75	315721		143.13 143.30	143.22 143.08	143.34 143.00	143.60 143.01	143.54 143.06	143.44 143.10	143.23	142.99 143.61	Ö 17.09. 30.04.	142.45 144.62	23.08.1993 30.03.1970
1389	Pillichsdorf, BI 452 169.92 1996	0.90	337337		165.50 165.61	165.59 165.39	165.71 165.29	165.84 165.35	165.76 165.42	165.68 165.38	165.54	165.27 165.90	Ö 29.09. 31.03.	165.17 166.06	17.09.2003 22.02.1999
1390	Pillichsdorf, Br 329 164.62 1983	0.35	327346 1		155.47 155.94 I	155.48 I 156.00 I	155.51 155.92	155.63 I 155.85	155.76 I 155.73	155.84 I 155.64	155.73 I	155.46 156.02	Ö 11.01. 15.08.	153.82 156.19	Ö 27.10.1984 Ö 18.05.2003
1391	Probstdorf, Br 152.98 1939	0.20	305052		146.93 147.15	146.97 146.95 I	147.04 146.81	147.17 146.86	147.21 146.90	147.23 146.92	147.01 I	146.80 147.26	Ö 19.09. 04.07.	146.11 149.82	Ö 22.08.1993 28.04.1941
1392	Prottes, BI 163.06 1969	1.05	305060		153.28 153.32	153.29 153.32	153.29 153.31	153.27 153.29	153.30 153.28	153.33 153.26	153.29	153.25 153.33	Ö 31.12. 05.07.	152.66 155.23	Ö 30.10.1995 Ö 20.07.1970
1393	Reyersdorf, Br 165.98 1949	0.30 01.01.1979	305094 1		154.72 154.80	154.78 154.67	154.81 154.59	154.95 154.66	154.88 154.68	154.85 154.70	154.76	154.57 154.99	06.09. 05.04.	154.13 155.38	11.09.1994 15.08.1982
1394	Rutzendorf, Br 153.93 1936	0.40	305102		146.98 147.01	146.96 146.85	146.84 146.75	146.88 146.76	146.99 146.84	147.08 146.93	146.91	146.71 147.10	01.10. 02.07.	145.59 149.98	Ö 22.08.1993 12.05.1941
1395	Schönau a. d. Donau, Br 151.02 1949	0.30	305136 1		147.12 147.67	147.34 147.31	147.28 147.17	147.48 147.17	147.48 147.06	147.92 146.98	147.33	146.71 148.06	11.01. 13.06.	146.74 150.72 I 151.02 I	31.12.2003 15.06.1965 15.06.1965
1396	Schönfeld, BI 224 155.77 1976	1.30	319327		144.39 144.45	144.37 144.35	144.36 144.32	144.40 144.33	144.47 144.33	144.49 144.31	144.38	144.31 144.51	Ö 27.12. 14.06.	143.38 145.08	Ö 16.08.1993 15.07.1996
1397	Schönkirchen, BI 4A (OMV 370) 165.10 1971	0.90	315580 1		155.26 155.25	155.28 155.21	155.29 155.17	155.30 155.19	155.30 155.22	155.26 155.24	155.25	155.16 155.31	Ö 20.09. 24.05.	154.15 I 156.32 I	28.12.1992 01.08.1971
1398	Schönkirchen, Br 159.70 1959	0.20	305151		152.39 152.52	152.47 152.41	152.53 152.33	152.65 152.33	152.63 152.37	152.59 152.40	152.47	152.31 152.67	Ö 04.10. 26.04.	152.14 153.40	Ö 26.09.1994 30.03.1970
1399	Schönkirchen, Br 373 165.42 1969	0.10	315739		154.83 154.97	154.87 154.89	154.88 154.83	154.90 154.78	154.94 154.81	154.96 154.83	154.87	154.78 154.98	Ö 07.11. 01.08.	153.91 K 156.51	30.08.1993 15.06.1970
1400	Seyring, Br 167.80 1970	0.60	317230 1		164.34 165.27	164.61 164.94	164.82 164.72	165.35 164.65	165.33 164.61	165.34 164.54	164.88	164.22 165.46	01.01. 05.07.	162.75 166.21	Ö 21.01.1985 05.04.1971
1401	Stopfenreuth, BI 123 143.24 1958	0.60	305193		139.02 139.27	139.25 139.02	139.32 138.90	139.50 138.92	139.39 138.93	139.45 138.95	139.16	138.84 139.55	01.01. 08.04.	138.59 142.17	Ö 19.10.1992 20.06.1965
1402	Stopfenreuth, BI 1885.1 142.55 1979	0.60	326769	D	138.46 138.92	138.77	138.63	138.90	138.85	139.21 138.18		137.91 139.41	Ö 02.10. 08.06.	137.93 141.95 144.15	Ö 23.10.1992 20.07.1981 05.08.1991
1403	Stopfenreuth, BI 1887.001 143.81 1981	0.75	356113	D	138.83 139.50	139.00 138.76	138.92 138.70	139.35 138.59	139.36 138.46	140.04 138.19	138.97	137.81 140.85	Ö 07.01. 07.06.	137.86 141.51	Ö 29.12.2003 25.02.1999
1404	Stopfenreuth, BI 1887.005 144.86 2000	1.75	337402	D	140.27 140.95	140.39 140.60	140.38 140.48	140.75 140.36	140.80 140.27	141.22 140.10	140.55	139.74 141.69	Ö 05.01. 05.06.	139.85 143.16 145.86 F	29.12.2003 24.03.2002 14.08.2002
1405	Stopfenreuth, Blt 395 144.56 1990	1.15	331751		139.85 140.18	140.03 139.91	140.09 139.80	140.35 139.82	140.29 139.84	140.32 139.85	140.03	139.74 140.38	23.09. 08.04.	139.59 K 142.11	12.10.1992 21.08.2002
1406	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 163.58 1955	0.30	305219 1		155.38 155.62	155.38 155.59	155.38 155.52	155.45 155.48	155.53 155.45	155.58 155.43	155.48	155.37 155.62	Ö 15.03. 26.07.	154.33 157.64	Ö 28.01.1985 09.08.1965
1407	Straudorf, Br 148.46 1971	0.35	304956		143.71 143.93	143.79 143.73	143.88 143.61	144.09 143.62	144.14 143.66	144.05 143.69	143.82	143.59 144.18	20.09. 03.05.	142.95 144.84	Ö 23.08.1993 Ö 22.04.1996
1408	Stripfing, Br 208 152.28 1974	0.40	317651 1		145.78 145.85	145.79 145.76	145.80 145.73	145.90 145.69	145.92 145.68	145.91 145.65	145.79	145.63 145.95	27.12. 09.05.	144.75 146.27	Ö 03.09.1984 19.07.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
1409	Süssenbrunn, Br 22-29 160.42 1965	0.30	305250 1		153.96 154.27	154.01 154.18	154.06 154.08	154.11 154.07	154.17 154.07	154.25 154.09	154.11	153.95 154.29	Ö 05.01. 12.07.	152.47 155.98	Ö 01.04.1996 22.07.1951				
1410	Tallesbrunn, Br 154.33 1964	0.25	305268 1		149.17 149.27	149.18 149.21	149.23 149.17	149.33 149.18	149.33 149.19	149.32 149.20	149.23	149.15 149.34	Ö 11.01. 02.05.	148.93 150.86	Ö 23.10.1994 20.11.1950				
1411	Untersiebenbrunn, Bl 149.38 1957	0.85	305276 1		145.78 145.93	145.85 145.77	145.95 145.68	146.14 145.65	146.11 145.70	146.07 145.74	145.86	145.63 146.16	11.10. 26.04.	144.69 148.21	Ö 30.08.1993 28.06.1965				
1412	Wagram an der Donau, Bl 149.32 1939	1.20	305284		143.40 143.59	143.43 143.29	143.58 143.21	143.83 143.28	143.80 143.31	143.71 143.34	143.48	143.18 143.86	Ö 06.09. 03.05.	142.67 145.66	Ö 07.09.1992 06.06.1965				
1413	Weikendorf, Bl 149.57 1949	0.60	305292		146.32 146.48	146.41 146.22	146.48 146.08	146.61 146.10	146.52 146.18	146.54 146.25	146.35	146.04 146.63	11.10. 05.04.	145.72 147.63	24.10.1994 20.07.1959				
1414	Weikendorf-Remise, Bl 153.91 1955	0.60	305300		146.64 146.81	146.63 146.72	146.63 146.64	146.74 146.60	146.84 146.58	146.84 146.57	146.69	146.56 146.85	Ö 28.12. 08.06.	145.56 149.52	Ö 25.10.1993 18.04.1967				
1415	Wien 21, Bl 21-20 163.97 1978	0.86	319772		156.58 156.98	156.66 157.01	156.71 156.96	156.82 156.88	156.83 156.83	156.87 156.77	156.82	156.53 157.02	01.01. 03.08.	155.87 157.29	25.01.1979 05.08.1997				
1416	Wien 21, Bl 21-71 163.00 1979	1.00	341016	S	156.96 157.38	157.02 157.38	157.07 157.31	157.18 157.23	157.19 157.14	157.25 157.05	157.18	156.89 157.41	01.01. 02.08.	156.20 157.64	08.05.1991 07.08.1997				
1417	Wien 21, Bl 21-72 164.81 1979	0.84	341032	D	156.68 157.09	156.79 157.12	156.86 157.09	156.94 157.05	156.96 157.01	157.00 156.96	156.96	156.66 157.13	Ö 14.01. 11.08.	155.86 157.47	Ö 24.04.1991 21.08.1997				
1418	Wien 21, Bl 21-73 164.32 1982	1.20	333344	S	156.29 156.68	156.39 156.68	156.43 156.63	156.52 156.63	156.54 156.62	156.59 156.58	156.55	156.27 156.71	07.01. 21.07.	155.15 156.88	Ö 11.09.1984 15.07.1999				
1419	Wien 21, Bl 21-74 164.39 1*) 1990	0.81	341057	S 1	157.04 157.48	157.03 157.43	157.04 157.22	157.10 157.05	157.18 156.97	157.35 157.01	157.16	156.95 157.49	Ö 25.11. 29.07.	156.05 158.52	15.11.1994 15.08.2002				
1420	Wien 21, Bl 21-75 162.94 1987	1.05	341073		156.13 156.50	156.24 156.52	156.25 156.45	156.32 156.36	156.27 156.30	156.35 156.26	156.33	156.04 156.53	01.01. 27.07.	155.52 156.75	Ö 24.04.1991 24.07.1997				
1421	Wien 21, Bl 21-76 163.18 1979	1.05	341099		155.90 156.29	155.96 156.29	156.02 156.26	156.15 156.23	156.16 156.21	156.20 156.17	156.15	155.87 156.32	01.01. 30.07.	155.17 156.56	Ö 24.04.1991 21.08.1997				
1422	Wien 21, Bl 21-78 167.28 1*) 2*) 1979	0.49	341131	S	157.44 157.99	157.41 157.90	157.45 157.64	157.60 157.45	157.72 157.35	157.87 157.41	157.60	157.33 158.01	Ö 25.11. 22.07.	156.27 159.40	17.11.1994 14.08.2002				
1423	Wien 21, Bl 21-84 160.04 3*) 4*) 5*) 1965	0.95	313171		156.65 156.85	156.69 156.84	156.65 156.77	156.56 156.72	156.58 156.67	156.77 156.65	156.70	156.54 156.87	Ö 06.05. 21.07.	155.06 157.45	13.04.1972 15.08.1970				
1424	Wien 21, Bl 21-86 169.53 1*) 1981	0.75	330027 1		157.21 157.78	157.19 157.70	157.21 157.45	157.35 157.21	157.47 157.13	157.64 157.21	157.38	157.10 157.81	25.11. 26.07.	156.10 159.67	12.11.1991 14.08.2002				
1425	Wien 21, Bl 21-88 168.46 1*) 1981	0.90	330019 1		157.19 157.75	157.19 157.68	157.22 157.45	157.36 157.27	157.46 157.17	157.61 157.20	157.38	157.15 157.78	25.11. 26.07.	156.21 159.52	17.12.1991 14.08.2002				
1426	Wien 21, Bl 21-90 162.55 3*) 4*) 5*) 1987	-0.25	330050 1		156.65 156.91	156.69 156.89	156.66 156.79	156.61 156.76	156.64 156.67	156.84 156.69	156.73	156.59 156.92	Ö 01.01. 22.07.	155.61 B 157.26	06.12.1993 16.08.2002				
1427	Wien 21, Bl 21-91 163.76 3*) 4*) 6*) 1987	0.90	330068		156.75 157.05	156.79 157.01	156.76 156.89	156.74 156.84	156.78 156.75	156.97 156.79	156.84	156.70 157.06	Ö 01.01. 14.07.	155.79 157.55	19.10.1994 16.08.2002				
1428	Wien 21, Bl 21-92 165.06 1987	0.75	330043		157.79 158.25	157.87 158.08	157.92 157.95	158.08 157.95	158.06 157.89	158.17 157.79	157.98	157.64 158.38	01.01. 06.07.	157.13 158.82	06.11.1990 08.07.1997				
1429	Wien 21, Bl 21-93 163.75 1989	0.40	341115		156.37 156.75	156.45 156.79	156.45 156.71	156.56 156.59	156.53 156.53	156.60 156.49	156.57	156.31 156.79	Ö 01.01. 17.08.	155.79 157.02	17.12.1991 29.07.1997				
1430	Wien 21, Br 21-1 163.11 1916	0.00	312751		156.89 157.34	156.95 157.34	156.96 157.24	157.09 157.09	157.10 157.01	157.18 156.95	157.09	156.84 157.37	01.01. 03.08.	156.12 160.38	07.05.1991 01.07.1965				
1431	Wien 21, Br 21-11 161.96 1947	0.25	312769 1		156.35 156.65	156.43 156.65	156.42 156.60	156.43 156.51	156.39 156.46	156.51 156.42	156.48	156.26 156.67	01.01. 04.08.	155.73 157.56	Ö 01.01.1985 02.08.1948				
1432	Wien 21, Br 21-17 163.52 1947	0.15	312777 1		156.80 157.24	156.84 157.25	156.78 157.09	156.91 156.89	156.90 156.80	157.03 156.80	156.94	156.75 157.28	01.01. 03.08.	155.39 S 159.45	27.02.1963 01.07.1965				
1433	Wien 21, Br 21-18 161.81 1947	-0.12	312785 1		156.56 156.89	156.62 156.90	156.59 156.80	156.60 156.66	156.56 156.59	156.72 156.58	156.67	156.48 156.91	Ö 01.01. 11.08.	155.16 I 159.73	13.03.1963 01.01.1992				

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Wasserhaltung beeinflusst

4*) durch Ausfall der Wasserhaltung beeinflusst

5*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

6*) durch Absenkung der Alten Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1434	Wien 21, Br 21-25 (312819) 167.00 1949	0.30	319764		156.59 157.01	156.64 157.00	156.70 156.93	156.80 156.90	156.84 156.89	156.89 156.86	156.84	156.58 157.03	Ö Ö 13.01. 03.08.	155.72 157.60	Ö Ö 23.10.1991 28.03.1967
1435	Wien 21, Br 21-27 161.95 1949	1.00 01.01.1996	312827		155.43 155.87	155.49 155.88	155.56 155.85	155.70 155.81	155.75 155.80	155.80 155.76	155.73	155.40 155.90	01.01. 03.08.	155.34 156.10	Ö Ö 01.01.1996 29.07.1997
1436	Wien 21, Br 21-30 161.67 1949	0.20	312835		155.14 155.65	155.17 155.63	155.25 155.58	155.41 155.57	155.51 155.57	155.59 155.54	155.47	155.13 155.66	Ö Ö 13.01. 03.08.	154.39 156.48	Ö Ö 01.10.1991 24.08.1951
1437	Wien 21, Br 21-32 161.71 1949	0.20	312850		155.24 155.66	155.27 155.61	155.33 155.55	155.48 155.56	155.54 155.56	155.61 155.54	155.50	155.22 155.67	Ö Ö 01.01. 20.07.	154.16 156.67	Ö Ö 01.01.1985 24.08.1951
1438	Wien 21, Br 21-33 160.98 1949	0.10	312868		155.64 155.97	155.73 155.93	155.78 155.92	155.87 155.90	155.83 155.87	155.91 155.81	155.85	155.55 155.98	01.01. 07.07.	155.43 156.77	Ö Ö 29.05.2002 19.07.1951
1439	Wien 21, Br 21-35 161.10 1949	0.40	312876		154.99 155.46	155.03 155.47	155.11 155.43	155.25 155.41	155.31 155.40	155.38 155.37	155.30	154.95 155.49	Ö Ö 01.01. 03.08.	154.95 156.42	Ö Ö 30.12.2003 24.08.1951
1440	Wien 21, Br 21-46 164.63 1970	0.00	313239		157.14 157.66	157.19 157.62	157.27 157.55	157.42 157.49	157.46 157.46	157.50 157.41	157.43	157.13 157.68	Ö Ö 13.01. 27.07.	156.21 157.99	28.08.1984 26.08.1997
1441	Wien 22, Bl 22- 4 157.98 1974	0.50	319699		154.12 154.38	154.19 154.28	154.25 154.24	154.35 154.27	154.33 154.29	154.40 154.25	154.28	154.05 154.42	Ö Ö 01.01. 01.07.	153.01 154.55	02.02.1977 28.07.1997
1442	Wien 22, Bl 22- 15 159.10 1949	0.50 01.01.1979	313007 1		153.67 153.96	153.74 153.84	153.78 153.79	153.90 153.81	153.90 153.85	153.97 153.83	153.84	153.63 154.00	01.01. 30.06.	152.72 154.14	31.01.1979 28.07.1997
1443	Wien 22, Bl 22- 34 156.87 1952	1.10	313072		150.31 150.62	150.35 150.47	150.40 150.40	150.53 150.40	150.55 150.42	150.62 150.39	150.46	150.28 150.65	Ö Ö 01.01. 15.07.	149.30 152.40	Ö Ö 25.08.1993 13.07.1965
1444	Wien 22, Bl 22- 50 157.08 1974	0.30	319749		154.52 154.75	154.58 154.67	154.64 154.64	154.72 154.64	154.70 154.63	154.76 154.58	154.65	154.45 154.78	01.01. 08.07.	153.11 154.95	28.12.1976 29.06.1987
1445	Wien 22, Bl 22- 51 156.43 1974	0.75 1*)	319731 1		153.28 153.59	153.25 153.53	153.32 153.39	153.43 153.29	153.50 153.17	153.58 153.22	153.38	153.15 153.61	Ö Ö 22.11. 08.07.	151.98 155.36	02.02.1979 07.07.1975
1446	Wien 22, Bl 22- 71 161.80 1979	1*) 2*) 1.00	341156 1		156.80 157.07	156.81 157.04	156.79 156.94	156.75 156.85	156.80 156.81	156.98 156.81	156.87	156.74 157.09	Ö Ö 22.04. 22.07.	155.70 157.37	20.10.1986 16.08.2002
1447	Wien 22, Bl 22- 73 160.55 1979	1*) 3*) 2*) 1.13	341172 S		156.73 157.01	156.76 156.96	156.74 156.87	156.69 156.80	156.73 156.75	156.93 156.73	156.81	156.67 157.02	22.04. 22.07.	155.63 157.27	12.12.1983 29.06.1987
1448	Wien 22, Bl 22- 75 160.47 1979	0.90	333369		153.30 153.59	153.36 153.48	153.40 153.42	153.52 153.44	153.54 153.47	153.60 153.45	153.46	153.25 153.62	Ö Ö 01.01. 07.07.	152.44 153.80	Ö Ö 16.08.1993 21.07.1997
1449	Wien 22, Bl 22- 78 157.96 1979	0.98	341230 S		153.35 153.47	153.34 153.48	153.36 153.43	153.40 153.39	153.43 153.31	153.48 153.31	153.40	153.29 153.52	Ö Ö 09.12. 26.06.	152.35 154.36	09.05.1991 16.07.1980
1450	Wien 22, Bl 22- 80 157.34 1979	1.05	333468 1		152.16 152.40	152.19 152.27	152.23 152.26	152.34 152.29	152.37 152.29	152.44 152.22	152.29	152.12 152.46	01.01. 24.06.	151.14 152.49	Ö Ö 20.10.1992 30.01.2003
1451	Wien 22, Bl 22- 95 158.41 1982	4*) -0.30	333948 1		154.42 154.45	154.43 154.56	154.43 154.56	154.50 154.52	154.57 154.41	154.49 154.40	154.48	154.39 154.61	01.01. 20.08.	153.89 154.68	16.12.1994 26.06.1987
1452	Wien 22, Bl 22- 97 158.75 1982	-0.30	333963		154.53 154.69	154.58 154.65	154.63 154.50	154.69 154.34	154.67 154.31	154.70 154.26	154.55	154.25 154.74	31.12. 08.07.	153.67 154.68	20.08.1993 05.06.1987
1453	Wien 22, Bl 22- 98 160.52 1982	0.90	333989		154.39 154.71	154.47 154.63	154.53 154.59	154.65 154.61	154.63 154.62	154.70 154.58	154.59	154.32 154.73	01.01. 08.07.	153.77 154.91	KÖ Ö 18.08.1993 01.08.1997
1454	Wien 22, Bl 22- 99 158.37 1982	4*) 1.00	334003 D		153.85 153.92	153.88 153.96	153.91 153.97	153.97 153.97	153.99 153.87	153.95 153.84	153.92	153.78 154.01	01.01. 03.06.	153.17 154.33	23.12.1983 20.09.1985
1455	Wien 22, Bl 22-100 158.42 1982	-0.20	341255		153.81 153.91	153.85 153.86	153.89 153.85	153.95 153.86	153.93 153.83	153.96 153.79	153.87	153.75 153.99	01.01. 11.06.	153.26 154.01	Ö Ö 20.08.1993 24.05.1996
1456	Wien 22, Bl 22-106 161.52 1983	1*) 3*) 1.20	333443 D		153.70 154.22	153.65 154.13	153.72 153.86	153.86 153.66	154.01 153.55	154.17 153.69	153.85	153.53 154.23	Ö Ö 18.11. 05.08.	152.40 156.57	14.11.1994 15.08.2002
1457	Wien 22, Bl 22-110 158.48 1982	1.05	319798		154.16 154.27	154.20 154.26	154.23 154.23	154.30 154.19	154.29 154.14	154.30 154.10	154.22	154.08 154.31	30.12. 11.06.	153.55 154.36	Ö Ö 30.10.1992 26.06.1987
1458	Wien 22, Bl 22-112 158.59 1981	-0.10	333427		154.13 154.27	154.17 154.21	154.21 154.17	154.29 154.13	154.26 154.11	154.30 154.07	154.19	154.05 154.32	30.12. 11.06.	153.39 154.39	Ö Ö 31.07.1984 05.06.1987

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

3*) durch Donauhochwasser beeinflusst

4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artefiziell/ gespannt									VII	VIII	IX	X
1459	Wien 22, BI 22-114 158.11 1988	-0.20	341313	154.13 154.32	154.19 154.23	154.25 154.19	154.33 154.20	154.30 154.21	154.36 154.17	154.24	154.06 154.38	01.01. 24.06.	153.46 154.46	20.08.1993 13.08.1997	
1460	Wien 22, BI 22-138 166.05 1*) 2*) 1986	1.05	333385 D 1	157.11 157.63	157.09 157.54	157.11 157.30	157.19 157.12	157.32 157.06	157.52 157.14	157.26	157.04 157.65	18.11. 26.07.	155.43 159.21	20.10.1986 06.08.1995	
1461	Wien 22, BI 22-139 160.01 3*) 1965	0.50	313205 1	156.65 156.86	156.69 156.85	156.65 156.78	156.58 156.73	156.59 156.70	156.78 156.66	156.71	156.56 156.87	Ö 06.05. Ö 22.07.	156.52 156.88	Ö 08.05.2003 01.01.2003	
1462	Wien 22, BI 22-142 158.81 1974	0.24	319640 1	154.49 154.62	154.50 154.66	154.52 154.68	154.56 154.68	154.63 154.60	154.65 154.55	154.59	154.49 154.69	Ö 29.01. Ö 21.10.	153.73 155.67	27.12.1976 07.07.1975	
1463	Wien 22, BI 22-143 158.16 1974	0.33	319657 1	154.58 154.74	154.60 154.78	154.61 154.79	154.66 154.78	154.73 154.70	154.75 154.64	154.70	154.58 154.81	Ö 29.01. Ö 02.09.	154.05 156.00	31.01.1977 07.07.1975	
1464	Wien 22, BI 22-144 159.33 1974	0.22	319665 1	154.81 155.03	154.82 155.09	154.82 155.05	154.89 155.00	154.98 154.91	155.01 154.86	154.94	154.79 155.12	01.01. 12.08.	154.11 156.23	31.01.1977 07.07.1975	
1465	Wien 22, BI 22-145 159.07 1974	0.12	319673 1	154.84 155.09	154.86 155.14	154.87 155.09	154.93 155.04	155.02 154.94	155.06 154.90	154.98	154.82 155.17	01.01. 12.08.	154.17 156.32	31.01.1977 07.07.1975	
1466	Wien 22, BI 22-146 164.67 1*) 2*) 1987	0.92	341198 D 1	156.89 157.32	156.88 157.18	156.90 157.02	156.99 156.92	157.09 156.88	157.25 156.93	157.02	156.87 157.37	Ö 29.11. Ö 02.07.	155.80 158.65	16.12.1991 14.08.2002	
1467	Wien 22, BI 22-147 163.77 1*) 2*) 1978	0.98	341214 1	153.69 154.32	153.62 154.20	153.71 153.85	153.87 153.60	154.07 153.49	154.26 153.67	153.86	153.46 154.34	15.11. 02.08.	152.32 157.25	17.11.1994 14.08.2002	
1468	Wien 22, BI 22-151 157.23 1*) 1982	0.95	341354 1	153.26 153.51	153.25 153.47	153.30 153.37	153.40 153.28	153.45 153.17	153.51 153.19	153.35	153.14 153.53	Ö 29.11. Ö 08.07.	152.01 153.98	23.12.1986 07.07.1987	
1469	Wien 22, BI 22-153 155.87 4*) 1982	0.78	341396 1	153.19 153.38	153.19 153.36	153.24 153.30	153.33 153.26	153.36 153.14	153.39 153.12	153.27	153.10 153.40	Ö 13.12. Ö 05.07.	152.09 153.75 B	14.05.1991 07.06.1995	
1470	Wien 22, BI 22-154 155.39 4*) 1982	1.07	341412 1	153.21 153.33	153.22 153.33	153.26 153.31	153.32 153.28	153.34 153.17	153.35 153.15	153.27	153.12 153.37	Ö 16.12. Ö 03.06.	152.10 153.83	23.12.1986 25.06.1987	
1471	Wien 22, BI 22-155 155.71 4*) 1982	0.95	341438 1	153.21 153.33	153.22 153.33	153.26 153.31	153.32 153.29	153.34 153.17	153.35 153.15	153.27	153.13 153.37	Ö 13.12. Ö 07.06.	152.12 153.56	23.12.1986 22.08.2002	
1472	Wien 22, BI 22-156 156.79 4*) 1982	0.93	341453 S 1	153.16 153.29	153.18 153.30	153.22 153.29	153.31 153.27	153.33 153.16	153.32 153.12	153.25	153.10 153.37	Ö 20.12. Ö 04.06.	153.01 153.84	Ö 01.01.1998 07.07.1987	
1473	Wien 22, BI 22-166 157.07 4*) 1980	0.70	341479 1	152.33 152.75	152.39 152.71	152.44 152.70	152.69 152.71	152.79 152.53	152.81 152.33	152.60	152.28 152.83	31.12. 11.06.	151.39 153.22	02.02.1995 06.07.1987	
1474	Wien 22, BI 22-168 155.15 1980	0.75	341651 1	152.10 152.58	152.17 152.47	152.20 152.39	152.37 152.34	152.50 152.23	152.61 152.07	152.34	152.03 152.62	Ö 31.12. Ö 08.07.	151.21 153.26	Ö 01.12.1994 06.07.1987	
1475	Wien 22, BI 22-174 154.99 1981	0.70	333401 1	150.46 151.22	150.77 150.64	150.60 150.47	151.06 150.47	151.04 150.22	151.26 149.91	150.68	149.74 151.46	23.12. 01.07.	149.93 154.33	31.12.2003 14.08.2002	
1476	Wien 22, BI 22-183 153.00 2*) 1971	0.40	333500 1	149.26 149.91	149.61 149.54	149.37 149.32	149.61 149.39	149.67 149.09	149.98 148.97	149.48	148.83 150.14	31.12. 21.06.	148.81 152.60 153.15 F	08.02.1972 24.03.2002 05.08.1991	
1477	Wien 22, BI 22-184 154.23 1978	0.55	341495 1	148.82 149.62	149.21 149.38	149.12 149.14	149.29 149.15	149.36 148.98	149.62 148.87	149.21	148.62 149.72	11.01. 01.07.	148.67 152.35	31.12.2003 24.03.2002	
1478	Wien 22, BI 22-186 153.60 2*) 1971	0.30	313254 1	149.22 150.14	149.62 149.54	149.34 149.34	149.75 149.38	149.84 149.02	150.37 148.83	149.53	148.60 150.59	Ö 11.01. Ö 17.06.	148.43 153.30	Ö 15.02.1972 24.03.2002	
1479	Wien 22, BI 22-187 151.81 1978	0.35	341339 1	147.93 148.94	148.22 148.59	148.14 148.33	148.29 148.36	148.44 148.22	148.82 148.11	148.37	147.68 149.02	Ö 11.01. Ö 08.07.	147.69 151.46	31.12.2003 23.10.1996	
1480	Wien 22, BI 22-188 152.14 2*) 1978	0.80	341511 1	148.24 149.27	148.66 148.65	148.39 148.54	148.83 148.56	148.92 148.23	149.55 147.96	148.65	147.36 149.74	Ö 08.01. Ö 13.06.	147.29 152.14 151.52 F	14.12.2003 08.08.1991 24.10.1996	
1481	Wien 22, BI 22-195 156.60 1980	-0.05	341677 1	151.91 152.16	151.94 152.04	151.97 152.00	152.09 152.01	152.11 152.02	152.18 151.97	152.03	151.87 152.20	Ö 01.01. Ö 07.07.	150.76 152.27	14.10.1992 24.07.1997	
1482	Wien 22, BI 22-201 157.14 4*) 1988	0.80	341552 1	152.22 152.64	152.28 152.59	152.33 152.58	152.55 152.57	152.66 152.43	152.70 152.24	152.48	152.18 152.73	31.12. 11.06.	151.28 153.00 B	02.02.1995 29.06.1995	
1483	Wien 22, BI 22-202 156.47 4*) 1988	1.00	341578 1	152.50 153.05	152.57 152.92	152.60 152.76	152.79 152.68	152.91 152.55	153.06 152.44	152.74	152.42 153.09	23.12. 01.07.	151.50 153.50	17.11.1994 29.06.1995	

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1484	Wien 22, Bl 22-203 156.90 1*) 1988	1.00	341594 1	S D	152.67 152.97	152.74 152.97	152.79 152.98	152.99 152.98	153.05 152.81	153.03 152.65	152.89	152.61 153.06	01.01. 19.05.	151.68 Ö 153.46 BO	16.05.1991 22.06.1995			
1485	Wien 22, Bl 22-204 157.30 1*) 1988	1.00	341610 1		152.84 153.10	152.91 153.13	152.97 153.14	153.16 153.13	153.20 152.96	153.14 152.82	153.04	152.79 153.21	01.01. 19.05.	151.77 153.66 B	16.05.1991 08.06.1995			
1486	Wien 22, Bl 22-205 157.93 1*) 1988	0.97	341636 1		153.28 153.38	153.31 153.39	153.34 153.40	153.41 153.39	153.42 153.29	153.43 153.24	153.36	153.23 Ö 153.47	23.12. 05.06.	152.27 154.05	17.05.1991 26.06.1992			
1487	Wien 22, Bl 22-215 161.93 2*) 3*) 1993	1.00	350116 1		153.14 153.65	153.10 153.51	153.17 153.29	153.32 153.12	153.44 153.01	153.62 153.05	153.29	152.99 153.67	25.11. 08.07.	151.85 155.48	14.11.1994 15.08.2002			
1488	Wien 22, Bl 22-216 158.23 2*) 3*) 1993	1.00	350132 1		153.15 153.68	153.12 153.54	153.18 153.29	153.34 153.12	153.47 153.02	153.65 153.08	153.31	153.00 153.70	25.11. 08.07.	151.85 155.94	14.11.1994 15.08.2002			
1489	Wien 22, Bl 22-240 159.09 1991	0.80	350231		152.40 152.64	152.43 152.52	152.48 152.43	152.57 152.44	152.61 152.47	152.65 152.49	152.51	152.37 152.67	01.01. 06.07.	151.18 152.81	25.08.1993 12.04.2000			
1490	Wien 22, Bl 22-241 160.65 1992	1.25	350256		154.03 154.36	154.07 154.30	154.11 154.22	154.22 154.21	154.27 154.22	154.34 154.21	154.21	154.00 154.37	01.01. 06.07.	153.21 154.48 Ö	24.08.1993 19.05.1999			
1491	Wien 22, Bl 22-242 158.87 3*) 1992	0.90	350215		150.42 151.18	150.84 150.43	150.70 150.27	151.06 150.28	151.01 150.12	151.56 149.80	150.64	149.63 151.92	23.12. 11.06.	149.72 157.09	31.12.2003 14.08.2002			
1492	Wien 22, Bl 22-249 160.37 1997	0.65	350025		154.17 154.55	154.22 154.50	154.28 154.43	154.42 154.43	154.46 154.45	154.54 154.42	154.41	154.15 154.57 Ö	01.01. 14.07.	154.04 154.63 Ö	20.03.2002 26.05.1999			
1493	Wien 22, Bl 22-256 155.60 1999	1.10	350041		150.47 151.13	150.75 150.77	150.70 150.59	150.98 150.60	151.02 150.32	151.25 150.15	150.73	150.01 151.30 Ö	31.12. 24.06.	150.26 152.20	31.12.2003 22.08.2002			
1494	Wien 22, Bl 22-257 158.86 2001	0.70	350066		155.50 155.85	155.62 155.81	155.67 155.78	155.74 155.77	155.71 155.72	155.82 155.63	155.72	155.39 155.86 Ö	01.01. 12.07.	155.28 155.85	17.12.2001 23.08.2002			
1495	Wien 22, Bl 22-259 162.13 4*) 2002	0.85	350082 1		156.65 156.81	156.71 156.80	156.67 156.75	156.60 156.72	156.58 156.68	156.75 156.65	156.70	156.55 156.82 Ö	06.05. 15.07.	156.51 156.87	18.12.2003 29.01.2003			
1496	Wien 22, Blt 22-211 158.32 2*) 1992	0.82	341024		153.44 153.90	153.37 153.80	153.44 153.50	153.56 153.34	153.71 153.24	153.86 153.38	153.55	153.22 153.90 Ö	18.11. 05.08.	152.24 155.53	17.11.1994 14.08.2002			
1497	Wien 22, Blt 22-212 160.52 1992	0.78	341990		154.77 154.98	154.85 154.92	154.89 154.91	154.94 154.92	154.92 154.89	154.99 154.84	154.90	154.69 155.01 Ö	01.01. 08.07.	154.18 155.14	20.08.1993 25.07.1997			
1498	Wien 22, Br 22- 6 159.22 1947	0.35	312967		153.29 153.59	153.34 153.48	153.38 153.42	153.50 153.42	153.54 153.46	153.59 153.45	153.46	153.25 153.62 Ö	01.01. 07.07.	152.06 Ö 155.06	01.01.1980 16.05.1948			
1499	Wien 22, Br 22- 10 158.67 1949	0.10	312983		153.04 153.31	153.07 153.20	153.12 153.13	153.24 153.14	153.28 153.17	153.32 153.17	153.18	153.00 153.34 Ö	01.01. 07.07.	152.00 Ö 155.66	17.09.1984 21.05.1951			
1500	Wien 22, Br 22- 17 157.23 2*) 3*) 1950	0.87	313015 1	153.08 153.57	153.07 153.45	153.11 153.24	153.27 153.08	153.40 152.98	153.56 153.01	153.24	152.95 153.60 Ö	25.11. 12.07.	152.95 Ö 156.09	01.12.2003 16.07.1954				
1501	Wien 22, Br 22- 24 157.78 1950	0.88	313056	151.74 151.97	151.79 151.81	151.82 151.72	151.91 151.74	151.95 151.79	151.99 151.81	151.84	151.70 152.02	01.01. 07.07.	150.46 154.91	28.09.1992 03.08.1951				
1502	Wien 22, Br 22- 32 158.38 1952	0.50	313064	152.60 152.88	152.65 152.76	152.70 152.69	152.82 152.69	152.84 152.73	152.88 152.72	152.75	152.56 152.91	01.01. 30.06.	151.60 154.30	02.10.1984 28.09.1966				
1503	Wien 22, Br 22- 42 153.53 5*) 1950	0.00	313114	TR 148.56	147.91 148.14	TR 147.92	147.93 147.97	148.05 TR	148.47 TR		TR 148.63	30.12. 07.07.	147.61 153.36	15.12.1971 02.07.1965				
1504	Wien 22, Br 22- 52 158.06 1974	0.75	319707	152.45 152.68	152.48 152.49	152.52 152.42	152.63 152.47	152.69 152.52	152.72 152.54	152.55	152.41 152.75	22.09. 07.07.	151.14 153.69	19.09.1984 21.09.1988				
1505	Wien 22, Br 22- 76 159.23 1981	0.20	333484	153.14 I 153.38	153.17 153.22	153.21 153.16	153.31 153.19	153.37 153.23	153.40 153.25	153.25 I	153.12 153.43	01.01. 07.07.	151.81 153.55 Ö	21.08.1993 27.04.1999				
1506	Wien 22, Br 22-104 156.87 1982	0.20	341271	151.29 151.58	151.30 151.45	151.36 151.39	151.47 151.40	151.51 151.41	151.59 151.35	151.43	151.25 151.62 Ö	01.01. 08.07.	150.26 151.68 Ö	24.08.1993 22.07.1997				
1507	Wien 22, Br 22-105 155.98 1988	0.35	341297	150.94 151.10	150.98 150.99	151.02 150.88	151.09 150.89	151.11 150.96	151.16 150.97	151.01	150.85 151.17	15.10. 25.06.	149.55 151.37	24.09.1993 14.04.2000				
1508	Wien 22, Br 22-125 160.02 1947	0.10	312926	154.82 155.10	154.91 155.04	154.97 155.01	155.04 155.01	155.02 154.99	155.09 154.94	154.99	154.74 155.13	01.01. 08.07.	154.30 Ö 156.34	09.01.1995 02.08.1948				

1*) durch Dotation Lobau beeinflusst
 2*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst
 3*) durch Donauhochwasser beeinflusst
 4*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

5*) häufig trockenengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1509	Wien 22, Br 22-129 161.27 1947	0.00	312900		155.41 155.79	155.52 155.73	155.59 155.70	155.69 155.70	155.66 155.68	155.74 155.59	155.65	155.32 155.80	Ö 15.07.	155.00 156.55	Ö 01.04.1947
1510	Wien 22, Br 22-130 161.13 1947	0.25	312918		154.62 155.02	154.68 154.97	154.75 154.93	154.88 154.93	154.88 154.94	154.94 154.89	154.87	154.55 155.03	01.01. 15.07.	153.83 156.08	Ö 18.07.1951
1511	Wien 22, Br 22-136 160.04 1950	0.60	312942 1		155.41 155.75	155.51 155.67	155.57 155.65	155.62 155.63	155.59 155.60	155.71 155.53	155.60	155.32 155.77	01.01. 15.07.	154.40 156.79	28.02.1963 23.06.1965
1512	Wien 22, Br 22-159 155.91 1974	0.00	319616		153.11 153.25	153.16 153.28	153.19 153.29	153.30 153.28	153.32 153.15	153.30 153.07	153.22	153.04 153.35	01.01. 03.06.	152.08 154.54	17.05.1991 15.07.1975
1513	Wien 22, Br 22-179 153.43 1980	0.00	350173		149.94 150.60	149.98 150.32	150.04 150.31	150.13 150.33	150.28 150.25	150.59 150.11	150.24	149.93 150.66	01.01. 08.07.	149.15 151.17	Ö 22.08.2002
1514	Wien 22, Br 22-180 154.93 1980	-0.10	350199		150.72 151.27	150.72 151.18	150.76 151.20	150.82 151.22	151.16 150.98	151.30 150.81	151.01	150.70 151.32	Ö 08.07.	150.48 151.71	Ö 20.08.1987
1515	Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1 152.32 1981	-3.65	341776		153.37 153.43	153.40 153.51	153.44 153.52	153.48 153.52	153.52 153.37	153.47 153.33	153.45	153.32 153.55	Ö 14.10.	152.62 153.77	BÖ 06.06.1995
1516	Wien/Biberhaufenweg, Lp-15 152.10 1981	-2.94	341750 1		153.27 153.36	153.27 153.36	153.31 153.33	153.34 153.30	153.35 153.19	153.37 153.18	153.30	153.15 153.38	Ö 05.07.	152.11 153.76	B 07.06.1995
1517	Wien/Eßlinger Furth, Lp-20 149.34 1981	-5.70	341958		150.73 151.27	150.74 151.21	150.75 151.26	150.80 151.27	151.28 150.91	151.34 150.78	151.03	150.72 151.41	Ö 27.05.	148.99 154.49	04.08.1991 15.08.2002
1518	Wien/Neue Donau, Lp-112 152.63 1991	-5.02	341719 D 1		153.38 154.12	153.29 153.94	153.40 153.50	153.59 153.19	153.82 153.11	154.03 153.36	153.57	153.01 154.22	Ö 01.08.	151.82 159.55	BÖ 15.08.2002
1519	Wien/Neue Donau, Lp-117 152.62 1984	-6.03	341693 D 1		157.45 158.06	157.37 157.91	157.43 157.56	157.60 157.34	157.78 157.27	157.95 157.45	157.60	157.20 158.13	Ö 27.07.	152.49 159.85	23.10.1986 05.08.1991
1520	Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11 158.23 1958	0.00	341891 1		154.40 154.43	154.42 154.55	154.42 154.55	154.48 154.54	154.56 154.41	154.47 154.42	154.47	154.39 154.67	01.03. 11.10.	153.90 157.08	13.04.1972 08.07.1959
1521	Wien/Schillerwasser, Lp-14 152.15 1982	-4.72	341933		153.39 153.49	153.36 153.49	153.37 153.44	153.40 153.40	153.44 153.32	153.49 153.33	153.41	153.28 153.53	29.11. 21.06.	152.16 153.78	15.05.1991 16.08.2002
1522	Wien/Stadler Furth, Lp-22 148.69 1981	-6.30	341974		149.87 150.27	149.89 149.97	149.90 150.00	149.91 150.03	150.10 149.99	150.44 149.81	150.01	149.76 150.50	23.12. 07.06.	148.27 153.62	04.08.1991 15.08.2002
1523	Wien/Tischwasser, Lp-19 151.92 1981	-3.11	341917 1		152.94 153.15	153.01 153.20	153.07 153.21	153.24 153.21	153.27 153.02	153.22 152.90	153.12	152.87 153.31	01.01. 03.06.	151.93 153.75	T B
1524	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.33 1981	-7.70 01.01.1996	341792		149.44 150.16	149.51 149.84	149.57 149.73	149.66 149.73	149.81 149.65	150.34 149.56	149.75	149.39 150.48	01.01. 11.06.	149.29 153.63	01.01.1996 15.08.2002
1525	Wien/Untere Lobau, Lp-17 146.29 1991	-4.95	341859 D		147.75 148.71	147.95 148.10	147.84 147.98	147.92 148.05	148.12 147.89	148.66 147.77		147.15 149.33	Ö 15.01.	147.72 153.60 151.21	F 10.11.1994 15.08.2002 26.11.1992
1526	Wien/Untere Lobau, Lp-43 148.54 1991	-6.00	341818 1		149.78	149.51	149.26	149.44 149.22	149.49 149.09	149.82		149.04 149.90	14.11. 21.06.	148.30 152.42	03.09.1995 24.03.2002
1527	Wien/Untere Lobau, Lp-46 149.22 1991	-6.50	341875		150.38	149.91 149.97	149.77 149.74	150.14 149.82	150.15 149.53	150.52		149.46 150.66	22.11. 21.06.	149.00 151.92	29.06.1995 24.07.1997
1528	Wittau, Br 153.43 1962	0.20	305318 1		147.50 147.73	147.55 147.49	147.62 147.39	147.72 147.43	147.77 147.47	147.79 147.50	147.58	147.38 147.81	12.09. 05.07.	146.55 149.84	Ö Ö 22.08.1993 29.01.1967
1529	Witzelsdorf, Bl 1891.1 144.15 1979	0.65	326751		140.71	140.30 140.10	139.88	140.51 139.89	140.55 139.64	140.99 139.51		139.33 141.13	29.12. 10.06.	139.24 143.50 146.00	Ö I 30.12.2003 17.03.1981 05.08.1991
1530	Witzelsdorf, Br 145.09 1949	0.05	305326		141.01 141.28	141.16 141.07	141.29 140.97	141.52 140.98	141.44 141.02	141.41 141.04	141.18	140.96 141.53	Ö Ö 27.09. 19.04.	140.64 143.69	Ö Ö 12.10.1992 07.06.1965
1531	Wolkersdorf, Bl 446 172.23 1993	0.00	337253		164.72 164.96	164.76 164.93	164.78 164.88	164.90 164.93	164.93 164.92	164.93 164.91	164.88	164.70 164.97	Ö Ö 01.01. 26.07.	164.38 165.05	Ö Ö 04.09.1995 12.07.1993

1*) durch Dotation Lobau beeinflusst

2*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

3*) durch Donauhochwasser beeinflusst

4*) im Winter häufig vereist bzw. unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET															
Wienerwald															
1532	Wien 14, Bl 14-18 262.70 1*) 1987	-0.10	330076		258.89 258.71	259.13 258.62	259.07 258.57	259.13 258.64	258.90 258.79	258.83 258.63	258.82	258.53 259.77	21.09. 06.04.	257.75 261.10	20.02.1989 07.07.1997
1533	Wien 14, Bl 14-19 214.40 2*) 1987	-0.05	330084		209.01 209.17	209.09 209.05	209.28 209.00	209.46 209.00	209.26 209.01	209.25 209.00	209.13	208.94 209.63	01.01. 06.04.	208.72 209.83	08.09.1992 15.07.1997
1534	Wien 14, Br 14-17 223.71 2*) 1951	0.10	333088		217.83 217.67	218.01 217.30	218.19 217.04	218.22 216.72	217.92 216.51	218.00 216.32	217.48	216.26 218.90	14.12. 18.03.	215.89 219.14	15.11.1983 14.08.2002
1535	Wien 14, Br 14-29 238.53 1*) 1995	0.00	350090		233.86 234.18	234.23 233.84	234.74 233.69	234.61 233.78	234.26 233.78	234.31 233.70	234.08	233.62 235.17	Ö 07.09. 23.03.	233.49 236.85	21.08.2003 14.08.2002
1536	Wien 18, Br 18- 6 263.52 1*) 1950	0.05	333286		262.09 261.98	262.21 261.62	262.29 261.41	262.15 261.47	262.16 261.67	262.13 261.77	261.91	261.37 262.54	21.09. 16.03.	261.25 263.02	28.08.1992 23.02.1970
1537	Wien 19, Br 19-19 167.33 1*) 1954	0.15	312603		164.44 164.54	164.55 164.39	164.68 164.38	164.64 164.43	164.50 164.41	164.66 164.43	164.50	164.26 164.89	14.01. 29.03.	163.32 166.90	22.04.1977 26.03.1963
Südliches Wiener Becken															
1538	Achau, Br 172.79 1940	0.14	300012		171.57 171.33	171.68 171.07	171.78 171.04	171.58 171.12	171.42 171.29	171.61 171.20	171.39	170.94 171.85	18.09. 20.03.	170.26 172.58	27.10.1947 13.05.1951
1539	Bad Fischau, Bl 238 (300046) 281.48 1976	0.70	322560		265.47 267.92	265.20 268.56	265.32 268.54	265.86 268.19	266.77 267.93	267.36 268.04	267.10	265.08 268.68	Ö 27.02. 20.09.	263.07 277.84	22.02.1985 05.07.1965
1540	Bad Fischau, Bl 293 281.38 1979	0.90	326900		264.21 266.34	263.87 266.95	264.13 266.93	264.59 266.69	265.26 266.44	265.75 266.54	265.65	263.78 267.08	Ö 27.02. 20.09.	260.93 269.75	Ö 22.03.1985 Ö 19.11.1996
1541	Bad Fischau, Br 286.99 1970	0.30	313973 1		284.14 284.19	284.14 284.18	284.09 284.13	284.11 284.10	284.16 284.14	284.19 284.14	284.14	284.09 284.19	Ö 20.10. Ö 19.08.	283.41 284.38	Ö 12.12.1980 Ö 17.07.1972
1542	Bad Vöslau, Bl 234 240.32 1976	0.60	322529		238.77 238.53	238.86 238.36	238.78 238.38	238.67 238.50	238.59 238.55	238.62 238.56	238.60	238.32 238.96	09.09. 12.02.	237.61 239.27	Ö 25.09.1978 18.05.1991
1543	Baden, Bl 454 227.24 1997	1.00	337352		222.10 221.96	222.23 221.79	222.34 221.76	222.46 221.79	222.18 221.79	222.13 221.80	222.03	221.74 222.52	13.09. 29.03.	221.80 222.41	Ö 27.08.2001 03.04.2000
1544	Biedermannsdorf, Br 186.12 1970	0.20	313999		183.38 183.50	183.65 183.40	183.69 183.41	183.67 183.39	183.58 183.30	183.66 183.36	183.50	183.16 183.86	01.01. 22.02.	182.96 184.59	23.07.1989 11.01.1971
1545	Blumau, Bl 296 251.78 1980	0.90	326934		243.27 244.37	243.50 244.31	243.61 244.27	243.78 243.66	244.49 243.22	244.62 243.00	243.84	242.88 244.74	28.12. 15.06.	241.21 245.30	25.10.1983 06.05.1997
1546	Breitenau, Br Haus-Nr.160 332.13 1969	0.00	313411 1		304.09 307.74	304.15 307.26	305.50 306.30	306.37 305.93	307.28 305.70	307.57 305.05	306.08	303.91 307.82	Ö 09.02. Ö 26.07.	303.22 309.40	Ö 20.03.1978 Ö 14.08.1972
1547	Breitenau, Br Haus-Nr.184 349.95 1966	0.55	300103		318.26 323.27	318.97 322.60	320.05 321.64	321.81 320.89	322.84 320.38	323.17 319.65	321.13	317.99 323.35	04.01. 18.07.	315.87 325.01	05.04.1984 17.11.1996
1548	Bruck an der Leitha, Br 159.37 1951	0.30	300111		152.98 153.88	153.40 153.66	153.69 153.46	153.97 153.31	153.92 153.33	154.03 153.13	153.56	152.86 154.09	12.01. 07.06.	151.66 155.06	Ö 02.02.1987 07.06.1965
1549	Deutsch Brodersdorf, Bl 195.76 1951	0.10	300152		192.95 193.28	193.01 193.06	193.16 192.83	193.24 192.88	193.25 192.92	193.38 192.90	193.07	192.81 193.46	Ö 27.09. 14.06.	192.61 195.06	22.09.2003 26.04.1965
1550	Dörfles, Br 262 352.84 1979	0.05	326595		351.97 351.99	352.07 351.89	352.05 351.92	351.98 352.01	351.96 352.00	352.13 352.03	352.00	351.82 352.26	Ö 03.05. 07.06.	351.25 352.72	06.08.2001 23.09.1996
1551	Ebergassing, Bl 6 170.92 1961	0.60	300202		169.56 169.53	169.67 169.39	169.68 169.40	169.64 169.46	169.54 169.51	169.67 169.50	169.55	169.36 169.89	19.08. 05.02.	169.22 170.38	13.09.1976 26.04.1965
1552	Ebergassing, Bl 7 173.16 1962	0.80	300210 1		170.61	170.71	170.75	170.70	170.60 170.55	170.75 170.55		170.44 170.90	13.09. 07.06.	170.34 171.54	25.08.2003 26.04.1965
1553	Ebergassing, Br 178.86 1959	0.65	300186		170.88 171.00	170.97 170.82	171.01 170.94	171.03 170.79	170.93 170.84	171.05 170.85	170.92	170.73 171.16	Ö 30.08. 29.03.	170.62 171.62	30.11.1964 07.06.1965

1*) durch Starkniederschläge beeinflusst
2*) durch Wienflusshochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1554	Ebreichsdorf, BI 201.61 1950	0.65	300228 1	197.29 197.27	197.41 197.09	197.42 197.05	197.47 197.11	197.33 197.18	197.42 197.16	197.27	197.03 197.54	Ö 23.09.08.04.	196.75 198.77	B 12.07.1981 26.04.1965
1555	Ebreichsdorf, BI 23 198.14 1961	0.50	300236	196.45 196.33	196.57 196.01	196.68 195.92	196.74 196.03	196.55 196.16	196.60 196.22	196.36	195.90 196.83	Ö 15.09.07.04.	195.55 197.38	16.09.1974 07.06.1965
1556	Ebreichsdorf, BI 31 198.83 1961	1.05	300251 1	195.81 195.62	195.83 195.51	195.86 195.47	195.83 195.58	195.73 195.67	195.76 195.63	195.69	195.45 195.98	Ö 26.09.28.03.	195.21 197.78 198.38	I 11.06.2000 29.09.1968 16.07.1972
1557	Ebreichsdorf, BI 33 202.75 1961	1.10	300269	200.35 200.29	200.46 200.13	200.48 200.11	200.50 200.17	200.37 200.24	200.46 200.22	200.31	200.08 200.65	Ö 23.09.25.03.	199.83 201.65 201.74	Ö 06.09.1984 16.07.1972 16.07.1972
1558	Ebreichsdorf, BI 39 203.50 1961	0.55	300285 1	201.01 200.95	201.12 200.81	201.12 200.77	201.16 200.82	201.02 200.90	201.11 200.88	200.97	200.75 201.24	Ö 23.09.07.06.	200.32 202.52	B 28.06.2001 25.04.1965
1559	Ebreichsdorf, BI 41 205.75 1962	0.80	300301	202.53 202.47	202.62 202.32	202.65 202.29	202.68 202.34	202.53 202.42	202.63 202.38	202.49	202.27 202.86	Ö 23.09.05.02.	201.82 204.10	03.11.1963 16.07.1972
1560	Ebreichsdorf, BI 42 206.61 1970	1.00	314013	204.47 204.45	204.49 204.43	204.49 204.44	204.51 204.45	204.47 204.49	204.49 204.49	204.47	204.42 204.53	Ö 15.08.04.04.	204.16 205.61 206.31	F 10.08.1978 16.07.1972 16.07.1972
1561	Ebreichsdorf, BI 43 205.99 1961	0.65	300327	203.43 203.32	203.50 203.18	203.51 203.16	203.52 203.21	203.38 203.29	203.47 203.26	203.35	203.14 203.74	Ö 20.09.05.02.	202.75 205.33 205.82	F 22.07.1962 16.07.1972 16.07.1972
1562	Ebreichsdorf, BI 45 208.39 1961	0.80	300343	206.03 206.00	206.09 205.88	206.10 205.86	206.12 205.92	206.03 205.96	206.13 205.94	206.01	205.84 206.25	13.09.07.06.	205.51 207.59	Ö 03.11.1963 05.08.1991
1563	Ebreichsdorf, BI S7 195.73 1*) 1979	0.50	326561	193.75 193.40	193.72 193.22	193.81 193.23	193.70 193.37	193.57 193.46	193.62 193.51	193.53	193.18 193.89	Ö 26.08.25.03.	193.08 194.13	Ö 25.07.1988 23.03.1987
1564	Ebreichsdorf, BI S8 194.90 1979	0.75	326579 1	192.21 192.21	192.32 192.01	192.35 191.99	192.37 192.06	192.23 192.10	192.34 192.11	192.19	191.97 192.47	13.09.29.03.	191.58 192.66	B 13.07.1981 12.03.1987
1565	Ebreichsdorf-Siedlung, Br 197.23 1951	-0.45	300376 1	196.08 196.04	196.19 195.85	196.18 195.82	196.23 195.89	196.09 195.96	196.19 195.95	196.04	195.80 196.30	Ö 20.09.05.04.	195.47 197.23	I 09.09.1984 06.06.1965
1566	Enzersdorf a.d.Fischa, BI B 160.62 1951	1.30	300384	158.77 158.74	158.78 158.69	158.81 158.67	158.78 158.69	158.76 158.70	158.78 158.70	158.74	158.67 158.83	Ö 27.09.22.03.	157.92 159.00	20.08.1952 23.02.1970
1567	Enzersdorf a.d.Fischa, BI D 160.17 1951	0.80	300392	157.66 157.63	157.75 157.53	157.76 157.50	157.71 157.51	157.64 157.52	157.64 157.53	157.62	157.49 157.77	Ö 20.09.29.03.	157.31 158.60	24.05.1983 26.04.1965
1568	Fischamend, BI 1909.6 152.61 1983	2.70	331082	147.10 148.07	147.59 147.49	147.50 147.30	147.89 147.32	147.90 147.15	148.34 147.07	147.56	146.69 149.91	Ö 13.01.25.03.	146.73 149.92 154.01	30.12.2003 19.08.1985 05.08.1991
1569	Götzendorf a. d. L., Blt 378 171.92 1989	1.00	331587	168.88 168.93	169.06 168.72	169.19 168.67	169.12 168.76	169.01 168.82	169.10 168.82	168.92	168.64 169.32	27.09.29.03.	168.34 169.48	28.08.1995 09.04.1996
1570	Götzendorf a. d. L., Br 171.41 1971	0.70	313494	169.13 169.15	169.22 168.99	169.29 168.95	169.25 169.04	169.20 169.09	169.26 169.09	169.14	168.92 169.39	Ö 27.09.29.03.	168.52 169.48	Ö 24.08.1981 07.07.1975
1571	Götzendorf a. d. L.Sandbg., Br 177.70 1957	0.50	300442	171.03 173.02	171.59 172.54	172.14 172.06	173.01 171.87	172.93 171.65	173.23 171.38	172.21	170.92 173.33	04.01.13.06.	170.16 175.70	02.09.1990 13.06.1965
1572	Gramatneusiedl, BI 8 178.22 1961	0.65	300467	175.33 175.19	175.44 175.05	175.46 175.11	175.35 175.21	175.23 175.25	175.39 175.25	175.27	175.02 175.71	19.08.05.02.	174.91 176.39	27.08.1990 19.04.1965
1573	Gramatneusiedl, BI 14 181.19 1961	0.80	300525 1	179.10 179.07	179.13 179.00	179.16 179.04	179.10 179.05	179.06 179.08	179.16 179.07	179.08	178.97 179.30	15.08.06.06.	178.80 179.49	18.09.1967 07.06.1965
1574	Gramatneusiedl, Br 179.32 1967	0.00	314054	177.17 177.14	177.21 177.05	177.28 177.08	177.24 177.12	177.15 177.12	177.28 177.16	177.17	176.97 177.46	23.08.25.03.	176.75 177.82	Ö 01.07.1968 20.05.1991
1575	Günselsdorf, BI 243.61 1951	0.90	300533	239.23 239.60	239.39 239.18	239.56 239.14	239.65 239.76	239.42 239.15	239.81 238.98	239.41	238.95 240.02	Ö 23.12.14.10.	238.96 240.59	18.12.2003 07.06.1965
1576	Günselsdorf, Br 295 239.13 1980	0.80	326926	223.70 225.58	223.87 225.14	224.26 224.74	224.78 224.23	224.73 223.85	225.28 223.56	224.48	223.37 225.73	03.02.06.07.	219.72 228.26	31.12.1984 22.07.1997
1577	Guntramtsdorf, Br 185.39 1969	0.00	313569 1	181.17 181.16	181.22 181.14	181.23 181.15	181.20 181.18	181.19 181.17	181.28 181.13	181.18	181.12 181.39	Ö 27.12.07.06.	180.94 183.80	Ö 26.05.1974 10.05.1965
1578	Haschendorf, BI 205 262.85 1974	0.80	317628	237.19 237.95	237.07 237.93	237.07 237.81	237.25 237.62	237.54 237.50	237.80 237.32	237.51	237.04 237.98	05.03.02.07.	235.71 238.84	28.01.1985 24.06.1996

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
1579	Haschendorf, Bl 294 253.71 1980	0.95	326918	232.66 233.59	232.70 233.50	232.78 233.37	232.96 233.28	233.21 233.12	233.41 232.88	233.12	232.65 233.61	16.01. 02.07.	231.34 234.47	12.03.1985 01.09.1997							
1580	Haschendorf, Blt 379 236.23 1989	1.00	331595	229.62 229.95	229.66 229.86	229.70 229.80	229.81 229.78	229.92 229.77	229.99 229.74	229.80	229.61 230.01	16.01. 02.07.	229.33 K 230.31 Ö	22.04.1991 28.05.1996							
1581	Himberg, Br 170.87 1962	0.40	300590	167.74 167.91	167.87 167.84	167.99 167.61	168.07 167.56	167.97 167.64	167.91 167.73	167.82	167.55 168.11	Ö 10.10. 04.04.	167.29 169.71	16.09.2001 26.04.1965							
1582	Himberg-Jagdhaus, Bl 170.05 1952	0.50	300608	164.84 165.11	164.92 164.97	165.05 164.88	165.25 164.85	165.21 164.88	165.15 164.92	165.00	164.82 165.28	Ö 11.01. 25.04.	164.62 166.61	10.10.1983 13.07.1997							
1583	Hirtenberg, Br 278.15 1953	0.30 01.05.1981	300616	273.46 273.65	273.51 273.48	273.50 273.47	273.52 273.45	273.53 273.44	273.66 273.44	273.51	273.40 273.78	Ö 05.01. 05.07.	273.38 274.37	22.12.2003 07.07.1997							
1584	Kledering, Bl 450 174.65 1996	0.80	337329	159.96 159.89	159.95 159.86	159.90 159.87	159.89 159.86	159.86 159.84	159.90 159.84	159.88	159.83 159.97	Ö 29.12. 11.02.	159.40 159.98	13.03.2002 15.10.2003							
1585	Klein-Neusiedl, Br (300640) 159.74 1965	0.40	322636	154.23 154.55	154.82 154.04	155.03 153.95	155.09 154.04	154.78 154.19	155.07 154.10	154.49	153.90 155.18	13.09. 29.03.	152.26 156.03	03.08.1981 07.06.1965							
1586	Kleinwolkersdorf, Br 201 294.60 1973	0.20	317602	287.40 290.00	289.40 288.68	290.06 288.11	290.65 287.70	290.16 287.45	290.73 287.29	288.96	287.22 291.00	31.12. 07.06.	285.29 291.99	09.12.1978 06.08.1991							
1587	Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br 298.05 1969	0.70	313601 1	284.29 287.11	285.45 286.03	286.45 285.39	287.00 285.05	286.75 284.82	287.23 284.53	285.84	284.23 287.55	26.01. 05.07.	282.61 289.04	11.12.1978 31.07.1972							
1588	Kottingbrunn, Br 239 254.04 1977	1.00	322578	251.52 251.66	251.64 251.45	251.65 251.32	251.70 251.21	251.66 251.26	251.82 251.20	251.51	251.17 251.90	15.10. 25.06.	251.01 K 252.35 Ö	19.12.1977 15.04.1985							
1589	Landegg, Br 220.33 1973	0.35	317255	217.45 217.52	217.56 217.26	217.59 217.15	217.59 217.18	217.64 217.22	217.68 217.18	217.42	217.13 217.72	19.09. 06.06.	217.05 219.29	Ö 26.08.2001 04.08.1991							
1590	Lanzekirchen, Bl 300 305.87 1984	0.90	326975	276.07 282.59	276.19 280.66	277.27 276.87	280.08 276.25	281.79 276.24	282.04 276.38	278.55	276.00 282.72	09.02. 12.07.	275.38 284.69	05.03.1990 02.12.1996							
1591	Lanzekirchen, Br 299.93 1962	0.15	300665	291.82 293.84	292.77 293.01	293.53 292.40	293.89 292.26	293.63 292.08	294.03 291.96	292.94	291.78 294.31	12.01. 28.06.	290.08 296.09	14.01.1985 07.06.1965							
1592	Lanzekirchen-Forstgarten, Bl 288.44 1970	0.45	313668	280.16 284.42	283.89 282.58	284.74 281.74	284.96 281.15	284.19 280.67	285.26 280.30	282.83	279.99 285.60	01.01. 05.07.	276.89 286.58	11.12.1978 17.07.1972							
1593	Leithaprodersdorf, Bl 5 202.66 1993	0.90	335596	197.32 197.41	197.41 197.27	197.48 197.19	197.53 197.23	197.47 197.26	197.54 197.29	197.37	197.17 197.59	Ö 26.09. 06.06.	197.05 198.51	02.09.2001 10.07.1997							
1594	Leithaprodersdorf, Bl 7 193.17 1997	0.80	345223	191.70 191.77	191.90 191.68	192.06 191.68	192.07 191.74	191.92 191.81	191.95 191.83	191.84	191.53 192.19	01.01. 28.03.	191.26 192.36	Ö 07.09.2003 21.03.2002							
1595	Leithaprodersdorf, Br. 9 195.07 1999	0.10	345660	192.71 192.96	192.86 192.83	192.89 192.76	192.93 192.75	192.91 192.74	193.05 192.73	192.84	192.63 193.14	01.01. 06.06.	192.58 193.32	28.12.2003 24.03.2002							
1596	Leobersdorf, Bl 451 266.88 1963	0.70	300699	262.22 262.33	262.27 262.18	262.25 262.17	262.26 262.16	262.21 262.15	262.38 262.14	262.23	262.14 262.47	Ö 30.12. 05.07.	261.56 264.07	Ö 31.07.1978 03.05.1965							
1597	Leopoldsdorf, Br 176.33 1953	0.00	300707	174.26 174.17	174.21 174.15	174.25 174.18	174.25 174.16	174.22 174.18	174.23 174.16	174.20	174.11 174.32	Ö 26.07. 19.01.	173.30 175.48	11.09.1950 19.02.1945							
1598	Lichtenwörth, Bl 253.42 1964	0.45	300715	249.86 250.76	249.93 250.56	249.89 250.43	250.25 250.36	250.44 250.28	250.65 250.16	250.30	249.73 250.80	15.03. 12.07.	248.04 251.92	18.03.1985 21.06.1965							
1599	Lichtenwörth-Heutalhof, Bl 254.63 1972	0.95	315952	247.28 248.22	247.27 248.12	247.24 247.92	247.50 247.72	247.75 247.58	248.03 247.45	247.68	247.20 248.25	15.03. 19.07.	245.80 249.82	12.03.1979 25.07.1997							
1600	Loipersbach, Bl 353.93 1970	1.10	313452 1	344.38 344.82	344.67 344.80	345.02 344.71	345.49 344.62	345.07 344.34	344.95 344.28	344.76	344.24 345.71	20.12. 29.03.	344.00 349.18	Ö 04.12.1978 17.07.1972							
1601	Mannswörth, Bl 2 159.03 1971	0.10	313700	148.87 150.05	149.10 150.04	149.07 149.71	149.53 149.59	149.60 149.38	149.69 149.25	149.49	148.54 150.18	01.01. 03.08.	148.43 152.78	Ö 23.12.2003 13.07.1975							
1602	Mannswörth, Blt 382 158.80 1989	1.00	331629	148.44 149.88	148.84 149.55	148.81 149.25	149.38 149.13	149.30 148.88	149.67 148.78	149.16	148.17 149.95	14.01. 14.07.	148.27 152.42	31.12.2003 23.07.1997							
1603	Mannswörth-Schafflerhof, Bl 159.52 1959	0.85	300723	148.97 150.06	149.13 149.91	149.08 149.64	149.58 149.54	149.62 149.27	149.71 149.19	149.47	148.85 150.12	Ö 01.01. 03.08.	148.38 154.34	27.01.1985 21.06.1965							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1604	Margarethen am Moos, Br 166.05 1962	0.30	300731		164.00 164.13	164.17 163.94	164.26 163.86	164.21 163.92	164.19 163.98	164.28 163.97	164.08	163.85 164.51	Ö 19.09. 06.06.	163.46 165.38	Ö 15.11.1971 14.06.1965
1605	Maria Lanzendorf, Br 169.87 1940	0.10	300749		165.55 165.82	165.62 165.73	165.68 165.68	165.74 165.66	165.82 165.62	165.89 165.57	165.70	165.51 165.91	01.01. 14.06.	164.81 167.33	Ö 26.03.1984 14.06.1965
1606	Matzendorf, Br 285.23 1973	0.90	317560		281.50 281.95	281.74 281.34	281.80 281.24	282.03 281.22	281.72 281.20	282.20 281.19	281.59	281.18 282.35	20.12. 07.06.	281.00 283.36	Ö 18.09.1978 26.04.1996
1607	Mitterndorf a.d.F., Bl 15 181.43 1961	0.70	300806 1		179.65 179.55	179.69 179.48	179.74 179.49	179.65 179.56	179.58 179.58	179.70 179.57	179.60	179.45 179.91	Ö 09.09. 25.03.	179.21 180.13	19.08.1971 26.04.1965
1608	Mitterndorf a.d.F., Bl 28 186.75 1961	1.15	300822 1		184.11 184.01	184.17 183.88	184.23 183.90	184.17 183.97	184.06 184.02	184.15 184.02	184.06	183.85 184.39	19.08. 25.03.	183.47 185.17	BÖ 06.07.1981 06.06.1965
1609	Mitterndorf a.d.F., Bl S4 188.26 1979	0.60	326538 1		184.98 184.87	185.05 184.72	185.14 184.75	185.10 184.82	184.93 184.87	185.02 184.88	184.93	184.64 185.27	16.08. 29.03.	184.27 185.71	16.07.1981 04.04.1985
1610	Mitterndorf a.d.F., Bl S5 187.15 1979	1.20	326546 1		184.04 183.94	184.09 183.80	184.18 183.81	184.12 183.89	183.98 183.93	184.08 183.94	183.98	183.78 184.30	23.08. 29.03.	183.32 184.46	BÖ 07.08.1980 23.12.1985
1611	Mitterndorf a.d.F., Bl Th1 187.56 1965	0.90	300830 1		185.32 185.21	185.37 185.08	185.44 185.11	185.37 185.18	185.25 185.22	185.35 185.22	185.26	185.06 185.57	Ö 19.08. 25.03.	184.60 185.66	BÖ 06.07.1981 23.02.1987
1612	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 188.50 1954	0.15	300772 1		186.73 186.64	186.79 186.50	186.85 186.51	186.82 186.58	186.68 186.63	186.77 186.64	186.68	186.45 186.96	19.08. 25.03.	185.98 187.69	BÖ 06.07.1981 06.06.1965
1613	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 190.24 1954	0.30	300780 1		188.70 188.62	188.77 188.46	188.84 188.45	188.83 188.52	188.67 188.58	188.74 188.59	188.65	188.43 188.95	Ö 13.09. 25.03.	187.82 189.67	B 21.08.2003 06.06.1965
1614	Moosbrunn, Bl 18 185.44 1961	0.80	300913 D 1		184.34 184.22	184.37 184.14	184.41 184.16	184.35 184.23	184.26 184.27	184.36 184.27	184.27	184.05 184.56	Ö 18.12. 25.03.	183.69 184.70 184.82 F	09.07.1981 07.06.1965 07.06.1965
1615	Moosbrunn, Bl S1 188.80 1973	1.10	315945 1		185.67 185.77	185.84 185.59	186.01 185.50	186.15 185.50	185.98 185.54	185.94 185.59	185.76	185.48 186.18	Ö 04.10. 12.04.	185.26 186.64	Ö 02.09.1976 17.03.1986
1616	Moosbrunn, Bl S2 184.96 1973	0.65	315960 1		183.32 183.35	183.53 183.08	183.77 182.99	183.83 183.03	183.54 183.10	183.63 183.14	183.36	182.97 183.95	13.09. 29.03.	182.72 184.31	Ö 27.08.1990 23.05.1996
1617	Moosbrunn-Hfb M I, Br 188.23 1964	0.65	317420 1		186.06 185.95	186.11 185.82	186.16 185.83	186.10 185.90	185.93 185.96	186.09 185.96	185.99	185.98 B 186.74	06.05. 25.03.	184.00 187.17	BÖ 25.09.2003 08.06.1965
1618	Moosbrunn-Hfb M II, Br 188.14 1963	1.10	317578 1		186.56 186.40	186.58 186.28	186.60 186.30	186.55 186.37	186.36 186.42	186.55 186.41	186.45	185.81 B 186.79	06.05. 25.03.	182.96 187.07 187.22 F	BÖ 13.07.1981 26.04.1965 26.04.1965
1619	Moosbrunn-M I, Bl 21 190.10 1962	0.75	317297 1		187.96 187.87	188.03 187.73	188.09 187.73	188.05 187.80	187.90 187.85	188.00 187.86	187.91	187.69 188.22	26.08. 25.03.	187.14 B 188.44	09.07.1981 03.08.1972
1620	Moosbrunn-M I, Bl 22 189.87 1962	1.00	317313 D 1		187.86 187.77	187.92 187.64	187.98 187.65	187.94 187.72	187.79 187.78	187.90 187.77	187.81	187.59 188.16	Ö 20.08. 24.03.	186.95 188.67	09.07.1981 08.06.1965
1621	Moosbrunn-M I, Bl 23 190.89 1962	0.95	317339 1		187.99 187.89	188.07 187.75	188.12 187.75	188.08 187.82	187.92 187.87	188.03 187.88	187.93	187.71 188.24	19.08. 25.03.	187.52 188.88	BÖ 25.09.2003 08.06.1965
1622	Moosbrunn-M I, Bl 26 189.68 1962	0.50	317354 1		187.51 187.41	187.58 187.27	187.64 187.27	187.59 187.35	187.44 187.40	187.55 187.41	187.45	187.24 187.79	Ö 09.09. 25.03.	186.98 188.30	BÖ 25.09.2003 08.06.1965
1623	Moosbrunn-M I, Bl 31 188.52 1962	0.90	317370 D 1		186.94 186.85	187.01 186.71	187.07 186.73	187.02 186.80	186.87 186.84	186.99 186.83	186.89	186.68 187.25	19.08. 25.03.	186.33 187.65	BÖ 18.09.2003 08.06.1965
1624	Moosbrunn-M I, Bl 34 188.86 1962	0.85	317396 1		186.33 186.22	186.38 186.10	186.44 186.10	186.39 186.18	186.26 186.22	186.36 186.23	186.27	186.07 186.58	19.08. 25.03.	185.42 B 187.35 B	09.07.1981 16.06.1986
1625	Moosbrunn-M I, Bl 35 188.11 1962	0.95	317305 1		186.38 186.27	186.43 186.14	186.49 186.15	186.43 186.22	186.29 186.27	186.41 186.28	186.31	186.11 186.65	19.08. 25.03.	185.78 B 187.09	25.09.2003 08.06.1965
1626	Moosbrunn-M I, Bl 36 188.14 1962	0.95	317321 1		186.61 186.49	186.67 186.36	186.72 186.37	186.65 186.44	186.51 186.50	186.63 186.50	186.54	186.33 186.88	Ö 09.09. 25.03.	185.95 B 187.33 187.33 F	25.09.2003 08.06.1965 13.05.1996
1627	Moosbrunn-M I, Bl 37 188.15 1962	1.05	317347 1		186.60 186.47	186.66 186.35	186.72 186.36	186.64 186.45	186.51 186.49	186.63 186.49	186.53	186.32 186.87	19.08. 25.03.	186.00 187.16 187.29 F	BÖ 25.09.2003 08.06.1965 08.06.1965
1628	Moosbrunn-M I, Bl 40 188.38 1962	1.00	317362 1		186.03 185.92	186.09 185.80	186.15 185.82	186.08 185.90	185.94 185.94	186.07 185.94	185.97	185.77 186.30	19.08. 25.03.	184.99 B 186.85	09.07.1981 03.07.1972

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand											
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1629	Moosbrunn-M I, BI 43 186.95 1*) 1962	1.10	317388 1	D	185.45 185.34	185.50 185.22	185.56 185.24	185.50 185.32	185.38 185.37	185.48 185.38	185.39	185.16 185.72	Ö Ö	19.08. 25.03.	184.64 B 185.90 186.06 F	06.07.1981 03.08.1972 13.05.1996						
1630	Moosbrunn-M I, BI 44 186.97 1*) 1962	0.68	317404 1		185.61 185.49	185.66 185.37	185.71 185.39	185.65 185.47	185.52 185.52	185.63 185.51	185.54	185.35 185.87	Ö Ö	23.08. 25.03.	184.72 B 186.24	09.07.1981 01.03.1965						
1631	Moosbrunn-M I, BI 45 187.07 1*) 1962	0.49	317412 1	D	185.63 185.49	185.68 185.38	185.72 185.40	185.65 185.49	185.53 185.54	185.65 185.53	185.56	185.31 185.91	Ö Ö	17.08. 25.03.	185.54 186.41 186.26 F	23.08.1971 13.05.1996 08.06.1965						
1632	Moosbrunn-M II, BI 22 189.40 1*) 1962	0.70	317446 1	D	187.93 187.82	188.01 187.69	188.05 187.69	188.00 187.76	187.84 187.81	187.96 187.81	187.86	187.65 188.22	Ö Ö	14.09. 25.03.	187.07 188.76	09.07.1981 26.04.1965						
1633	Moosbrunn-M II, BI 23 190.25 1*) 1962	1.00	317461 1		188.13 188.03	188.21 187.89	188.26 187.89	188.21 187.96	188.07 188.01	188.19 188.01	188.07	187.86 188.44	Ö Ö	13.09. 25.03.	187.68 188.99	27.08.1992 26.04.1965						
1634	Moosbrunn-M II, BI 26 189.47 1*) 1962	1.00	317438 1		187.47 187.37	187.55 187.24	187.58 187.25	187.54 187.31	187.39 187.36	187.52 187.36	187.41	187.21 187.76	19.08. 25.03.		186.55 187.93	09.07.1981 03.07.1975						
1635	Moosbrunn-M II, BI 31 188.07 1*) 1962	0.45	317453 1		187.03 186.91	187.09 186.78	187.14 186.79	187.08 186.86	186.92 186.91	187.06 186.91	186.96	186.75 187.31	Ö Ö	09.09. 25.03.	185.89 B 187.70 F	13.07.1981 26.04.1965						
1636	Moosbrunn-M II, BI 34 189.21 1*) 1962	1.00	317479 1		186.37 186.25	186.43 186.14	186.48 186.14	186.41 186.22	186.27 186.27	186.40 186.27	186.30	186.10 186.65	19.08. 25.03.		185.35 B 186.77	09.07.1981 03.08.1972						
1637	Moosbrunn-M II, BI 35 188.65 1*) 1962	0.90	317495 1		186.40 186.28	186.45 186.17	186.50 186.18	186.44 186.25	186.30 186.30	186.43 186.30	186.33	186.13 186.68	19.08. 25.03.		185.29 B 186.83	09.07.1981 03.07.1975						
1638	Moosbrunn-M II, BI 36 188.38 1*) 1962	0.95	317511 1		187.00 186.87	187.06 186.76	187.09 186.77	187.04 186.84	186.89 186.88	187.03 186.88	186.93	186.72 187.26	19.08. 25.03.		185.90 B 187.49 F 187.58 F	09.07.1981 26.04.1965 13.05.1996						
1639	Moosbrunn-M II, BI 37 188.54 1*) 1962	0.95	317487 1	D	187.22 187.10	187.27 186.98	187.33 186.99	187.26 187.07	187.12 187.13	187.26 187.13	187.15	186.95 187.49	Ö Ö	09.09. 25.03.	186.25 B 187.69 F 187.83 F	09.07.1981 26.04.1965 26.04.1965						
1640	Moosbrunn-M II, BI 40 187.73 1*) 1962	1.20	317503 1	D	186.09 185.97	186.16 185.87	186.20 185.88	186.11 185.94	185.99 185.98	186.12 185.98	186.02	185.74 186.41	14.12. 05.06.		185.05 186.75 186.70 F	09.07.1981 26.04.1965 13.05.1996						
1641	Moosbrunn-M II, BI 43 187.37 1*) 1972	0.50	317537 1	D	185.53 185.41	185.58 185.30	185.62 185.32	185.55 185.39	185.44 185.44	185.56 185.43	185.46	185.04 185.84	11.07. 30.12.		185.04 186.48	11.07.2002 03.05.1965						
1642	Moosbrunn-M II, BI 44 187.34 1*) 1962	1.10	317529 1	D	185.74 185.60	185.80 185.50	185.83 185.52	185.73 185.60	185.62 185.65	185.75 185.64	185.66	185.43 186.04	Ö Ö	17.08. 05.06.	185.25 186.33 186.43 F	25.09.2003 26.04.1965 26.04.1965						
1643	Moosbrunn-M II, BI 44 A 187.69 1*) 1962	0.92	317545 1	D	186.07 185.97	186.12 185.87	186.14 185.88	186.09 185.96	185.98 186.01	186.11 186.00	186.02	185.79 186.32	Ö Ö	14.12. 04.02.	185.08 186.77 187.18 F	09.07.1981 20.03.1997 10.07.1997						
1644	Moosbrunn-M II, BI 45 187.37 1*) 1962	0.75	317552 1	D	186.34 186.07	186.37 185.93	186.40 185.98	186.30 186.10	186.15 186.20	186.31 186.21	186.20	185.88 186.49	19.08. 25.03.		185.27 186.68 186.85 F	09.07.1981 12.02.1987 10.07.1997						
1645	Moosbrunn-Pumpwerk, BI 188.41 1949	0.68	300897 1		186.20 186.09	186.28 185.99	186.31 185.98	186.25 186.08	186.14 186.09	186.22 186.13	186.15	185.91 186.47	19.08. 25.03.		185.36 B 186.79	28.08.1980 13.05.1996						
1646	Münchendorf, BI 453 185.51 1997	1.00	337345		181.98 181.89	182.00 181.81	182.07 181.87	182.04 181.92	181.97 181.93	182.05 181.92	181.95	181.68 182.16	02.08. 07.06.		181.73 182.41	04.08.2003 14.07.1997						
1647	Münchendorf, Blt 381 192.78 1989	1.00	331611		187.47 187.68	187.53 187.55	187.59 187.48	187.74 187.46	187.72 187.43	187.77 187.41	187.57	187.40 187.82	Ö Ö	27.12. 07.06.	187.39 188.71	Ö K	12.11.2001 17.04.1996					
1648	Neudörf, BI 3 272.03 1971	0.65	313718		257.84 260.16	257.99 259.92	257.80 259.65	258.63 259.42	259.12 259.07	259.73 258.71	259.01	257.61 260.21	15.03. 26.07.		254.83 263.45	Ö KO	21.01.1985 05.11.1996					
1649	Neudörf, BI 8 268.02 1997	0.75	345231		256.56 258.31	256.59 258.13	256.38 257.99	257.00 257.83	257.41 257.56	257.96 257.28	257.42	256.21 258.34	15.03. 26.07.		254.99 260.87		18.03.2002 21.07.1997					
1650	Neudörf, Br 6 267.49 1994	0.50	335935 2		258.55 258.55	258.55 258.55	258.55 258.55	258.55 258.55	258.55 258.57	258.55 258.57	258.55	258.55 258.58	Ö Ö	01.11. 31.12.	257.00 260.08	Ö Ö	08.08.1994 09.12.1996					
1651	Neuebenfurth, BI 23 236.51 1940	0.50	300970 1		231.96 232.81	232.05 232.33	232.22 232.19	232.59 232.17	232.70 232.14	232.89 232.12	232.35	231.95 233.06	Ö Ö	16.01. 02.07.	231.28 236.01 236.24 F	Ö F	03.03.1985 03.07.1975 03.07.1975					
1652	Neuebenfurth, BI G 230.97 1962	0.90	300996 1		228.40 228.74	228.49 228.57	228.56 228.52	228.66 228.52	228.77 228.52	228.87 228.50	228.59	228.39 228.87	Ö Ö	23.01. 25.06.	227.95 229.50		31.01.1985 07.06.1965					
1653	Neufeld a.d. Leitha, BI 10 231.68 2004	0.90	345868		226.80 227.17	226.88 227.03	226.88 226.86	227.04 226.88	227.03 226.85	227.25 226.80	226.96	226.75 227.33	20.12. 14.06.									

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.										Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
1654	Neunkirchen, Br 364.22 1951	0.00	301036	350.65 351.12	350.70 351.01	350.85 350.88	351.09 350.79	350.99 350.74	351.12 350.69	350.89	350.61 351.17	01.01. 26.07.	349.75 355.44	14.02.1972 28.10.1996	
1655	Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303 363.70 1980	1.10	327056	327.39 335.07	329.40 333.64	331.31 332.23	333.48 331.46	334.12 330.28	334.67 329.42	331.88	327.11 335.30	12.01. 12.07.	324.87 337.70	27.12.1986 04.11.1996	
1656	Neusiedl a. Stf., Bl 217 329.03 1974	0.85	319251	271.40 277.01	270.72 276.97	270.48 276.65	271.68 275.96	272.86 275.33	274.90 274.44	274.04	270.37 277.54	13.03. 24.07.	267.28 282.64	30.03.1985 23.11.1996	
1657	Neusiedl a. Stf., Br 219 335.49 1975	0.00	319277 D	330.18 332.39	330.69 332.11	330.94 331.75	331.24 331.40	331.26 331.10	331.85 330.83	331.31	330.07 332.47	Ö 01.01. 13.07.	330.05 333.58	26.12.2003 27.05.1996	
1658	Oberlanzendorf, Br 166.73 1968	0.30	315820	162.96 163.28	163.06 163.17	163.17 163.05	163.34 163.00	163.50 162.93	163.39 162.88	163.14	162.86 163.53	31.12. 24.05.	162.04 164.11	29.08.1983 Ö 06.04.1970	
1659	Oberwaltersdorf, Br 1 210.85 1961	0.00	301085 1	207.42 207.70	207.55 207.51	207.68 207.43	207.85 207.43	207.72 207.48	207.77 207.48	207.58	207.33 207.89	01.01. 04.04.	206.92 209.93	02.09.2001 07.06.1965	
1660	Oberwaltersdorf, Br 5 210.59 1961	0.30	301127 1	208.43 208.48	208.55 208.49	208.62 208.43	208.62 208.46	208.50 208.47	208.55 208.46	208.50	208.35 208.66	01.01. 04.04.	206.58 B 209.59	28.07.1986 07.06.1965	
1661	Oeynhausen, Bl 215.56 1954	1.25	301150 D	211.46 211.77	211.72 211.51	211.80 211.42	211.84 211.38	211.75 211.35	211.92 211.27	211.60	211.23 212.00	Ö 26.12. Ö 25.06.	210.70 B 213.73	17.09.1990 07.06.1965	
1662	Peisching, Br 353.67 1959	0.25	301168	339.93 342.51	341.48 340.92	341.79 341.21	343.30 340.84	342.89 339.91	342.82 339.83	341.45	339.30 343.52	01.01. 19.04.	338.21 347.59	Ö 16.02.1984 27.07.1959	
1663	Pottendorf, Br 218.58 1967	0.00	314021	216.01 216.16	216.04 216.11	216.10 216.08	216.12 216.10	216.13 216.13	216.19 216.12	216.11	215.99 216.22	16.01. 11.06.	215.62 216.33	Ö 29.07.1976 Ö 23.05.1996	
1664	Pottschach, Bl 307 399.67 1981	0.55	327098 D	394.97 395.31	395.21 395.00	395.31 394.83	395.26 394.75	395.12 394.77	395.33 394.82	395.05	394.73 395.49	Ö 24.10. Ö 30.06.	394.39 395.97	Ö 31.08.2003 09.09.1991	
1665	Rauchenwarth, Br 207.89 1954	0.00	301200	167.08 167.24	166.94 167.36	166.83 167.45	166.91 167.47	166.78 167.37	166.99 167.25	167.14	166.71 167.52	24.05. 27.09.	163.09 168.09	Ö 22.09.1975 Ö 04.08.1997	
1666	Reisenberg, Bl 29 177.23 1963	0.40	301242	175.58 175.69	175.67 175.64	175.81 175.50	175.67 175.49	175.65 175.48	175.70 175.50	175.62	175.47 175.85	Ö 29.11. 15.03.	175.36 176.43	22.09.2003 08.01.1996	
1667	Reisenberg, Bl S4 178.20 1965	1.20	301226	176.21 176.11	176.32 175.99	176.35 176.03	176.25 176.12	176.18 176.16	176.30 176.16	176.18	175.95 176.57	05.08. 25.03.	175.82 176.86	Ö 22.06.2000 24.04.1965	
1668	Reisenberg, Br 183.00 1966	0.00	301218	177.89 178.90	178.01 178.67	178.51 178.53	178.60 178.58	178.44 178.61	178.54 178.59	178.49	177.84 178.95	01.01. 12.07.	177.40 180.74	30.06.2003 09.03.1952	
1669	Reisenberg, Br 372 178.83 1961	0.00	301267	176.15 176.30	176.21 176.33	176.39 176.10	176.29 176.05	176.25 176.10	176.34 176.04	176.21	175.98 176.46	18.10. 15.03.	175.58 177.30	02.09.2002 06.06.1965	
1670	Rohrau, Bl 327 147.09 1984	0.40	327304	145.39 145.24	145.41 145.15	145.52 145.12	145.45 145.14	145.29 145.24	145.43 145.19	145.30	145.08 145.74	Ö 15.12. 14.01.	144.84 145.99	11.07.2001 07.10.1998	
1671	Saubersdorf, Br 376 333.46 1970	0.30	313742	330.54 330.78	330.73 330.65	330.72 330.57	330.73 330.53	330.66 330.50	330.85 330.48	330.64 I	330.43 331.01	01.01. 07.06.	330.32 332.17	11.08.2003 17.07.1972	
1672	Schönau a. d. Triesting, Br 252.56 1951	0.20	301333 1	249.77 250.20	249.91 249.98	249.94 249.94	250.01 249.95	249.99 249.75	250.27 249.65	249.95	249.54 250.33	01.01. 28.06.	249.47 252.02	04.02.2002 06.06.1965	
1673	Schranawand, Bl 27 193.19 1*) 1965	0.65	301424 1	189.98 189.93	190.08 189.76	190.12 189.75	190.12 189.82	189.97 189.87	190.06 189.88	189.94	189.72 190.23	Ö 13.09. Ö 29.03.	189.26 B 191.27	13.07.1981 06.06.1965	
1674	Schranawand, Bl 389 192.22 1*) 1989	0.75	331694	189.82 189.77	189.90 189.60	189.96 189.60	189.96 189.66	189.82 189.70	189.89 189.72	189.78	189.56 190.07	Ö 13.09. 25.03.	189.37 190.20	Ö 23.08.1990 Ö 02.01.2003	
1675	Schranawand, Bl I 191.36 1*) 1954	1.25	301358 1	189.19 188.99	189.27 188.62	189.33 188.81	189.31 188.92	189.13 189.01	189.21 189.03	189.07	188.48 189.46	30.08. 25.03.	188.23 B 190.03	23.07.1984 06.06.1965	
1676	Schranawand, Bl II 190.71 1954	0.40	301366 1	188.69 188.51	188.80 188.25	188.92 188.21	188.93 188.38	188.71 188.54	188.70 188.57	188.60	188.18 189.02	Ö 13.09. 29.03.	188.00 189.82	28.08.2003 06.06.1965	
1677	Schranawand, Blt 380 194.68 1989	1.10	331603	191.46 191.45	191.56 191.26	191.61 191.25	191.62 191.30	191.47 191.36	191.60 191.37	191.44	191.23 191.72	Ö 13.09. 29.03.	191.03 I 192.20	24.08.1990 13.05.1996	
1678	Schwadorf an der Fische, Br 162.93 1961	0.55	301432	159.83 159.79	159.87 159.69	159.93 159.68	159.90 159.74	159.81 159.74	159.94 159.69	159.80	159.66 160.06	Ö 20.09. 29.03.	158.65 160.33	13.09.1974 01.04.1963	

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst	artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1679	Schwarzau a. Stf., Br 329.04 1960	0.20	301440 1	319.80 322.02	321.85 319.40	321.59 319.54	322.48 320.10	322.54 319.17	322.70 319.60	320.89	318.51 322.85	01.01. 07.06.	317.90 324.38	Ö 26.01.1970 05.08.1991				
1680	Schwechat, BI 369 177.87 1963	0.55	300020	156.37 156.21	156.31 156.22	156.28 156.24	156.26 156.21	156.23 156.19	156.21 156.18	156.24	156.17 156.39	Ö 29.12. 06.01.	155.59 158.71	Ö 28.01.1985 02.10.1967				
1681	Seibersdorf, BI 1 185.98 1960	0.85	301523	183.14 183.37	183.51 183.10	183.81 182.96	183.86 182.95	183.53 182.96	183.64 182.98	183.32	182.86 184.07	01.01. 29.03.	182.76 184.88	22.10.1990 08.06.1965				
1682	Seibersdorf, BI 11 180.11 1960	0.80	301572 1	177.94 177.86	177.95 177.77	178.09 177.79	177.98 177.82	177.88 177.84	178.02 177.85	177.90	177.76 178.23	Ö 26.08. 29.03.	177.53 178.83	Ö 10.10.1977 12.06.1972				
1683	Seibersdorf, BI 255 185.71 1978	0.70	322974	183.52 183.41	183.53 183.27	183.69 183.28	183.62 183.34	183.44 183.39	183.54 183.40	183.45	183.25 183.82	23.08. 29.03.	182.48 184.13	Ö 22.08.1983 09.08.1982				
1684	Seibersdorf, BI 449 189.93 1996	0.50	337311	187.93 187.81	187.97 187.57	188.14 187.67	188.01 187.76	187.85 187.80	187.93 187.80	187.85	187.46 188.30	23.08. 29.03.	187.25 188.17	Ö 20.08.2001 06.01.2003				
1685	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21 1953	0.60	301457	184.75 184.81	184.94 184.52	185.16 184.38	185.14 184.41	184.87 184.51	185.11 184.53	184.76	184.34 185.37	Ö 30.09. 29.03.	184.27 186.29	Ö 30.09.2003 01.08.1991				
1686	Seibersdorf, BI S1 182.50 1960	0.40	301465 1	181.27 181.10	181.27 181.03	181.38 181.03	181.33 181.10	181.18 181.15	181.19 181.14	181.18	180.94 181.50	06.09. 15.03.	180.55 182.10 182.42 F	07.11.1983 09.04.1996 09.04.1996				
1687	Seibersdorf, BI S3 179.42 1961	0.60	301481 1	177.93 177.80	177.94 177.75	177.95 177.79	177.89 177.86	177.82 177.87	177.91 177.86	177.86	177.75 178.07	Ö 23.08. 15.03.	177.30 178.48	Ö 25.07.1983 07.07.1975				
1688	Seibersdorf, BI S4 182.18 1960	0.40	301499 1	179.84 180.10	179.98 179.88	180.09 179.76	180.22 179.77	180.16 179.77	180.25 179.77	179.97	179.72 180.36	Ö 27.09. 07.06.	179.54 181.22	04.02.1991 31.05.1965				
1689	Seibersdorf, BI S6 178.62 1971	0.70	313775	176.70 176.66	176.70 176.62	176.88 176.63	176.76 176.64	176.65 176.63	176.76 176.62	176.69	176.60 177.11	03.05. 29.03.	176.32 178.01 178.77 F	20.07.1987 14.07.1997 05.08.1991				
1690	Siegersdorf, BI 51 224.41 1961	0.50	301606	222.66 222.82	222.68 222.75	222.73 222.72	222.79 222.74	222.83 222.75	222.89 222.71	222.76	222.65 222.90	23.01. 11.06.	222.22 223.46	03.09.1984 12.07.1965				
1691	Siegersdorf-WW, BI C 232.43 1973	-0.30	317263 1	221.25 221.68	221.70 221.14	221.86 221.38	222.07 221.60	221.65 221.52	221.94 221.56	221.61	220.76 222.21	17.08. 20.04.	217.58 224.63	B 28.01.1975 17.12.2002				
1692	Sollenau, Br 270.22 1961	0.50	301614 D	268.61 268.60	268.68 268.53	268.68 268.49	268.70 268.51	268.71 268.50	268.74 268.52	268.60	268.46 268.79	Ö 23.09. 31.05.	268.26 269.29	B 04.09.1967 31.05.1965				
1693	Sollenau-Wienerneust.Str.,Br 276.28 1970	0.20	313577	272.66 273.01	272.83 272.79	272.90 272.63	272.92 272.58	272.99 272.54	273.13 272.51	272.79	272.48 273.15	31.12. 11.06.	272.36 273.73	Ö 12.02.1990 17.07.1972				
1694	Steinabrückl, BI 230 301.01 1976	0.90	319384	290.44 293.20	290.65 293.32	290.92 293.13	291.53 292.74	291.85 292.25	292.69 291.65	292.03	290.31 293.35	02.02. 09.08.	288.11 295.91	Ö 02.04.1984 14.07.1997				
1695	Tattendorf, Br 330 226.18 1983	0.05	327353	223.83 223.96	223.88 223.86	223.93 223.80	224.01 223.82	223.97 223.83	224.00 223.83	223.89	223.77 224.08	01.01. 14.06.	223.60 225.73	20.10.1986 08.07.1997				
1696	Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br 397.33 1959	0.20	301663	385.67 386.81	386.27 386.29	386.53 385.94	386.50 385.70	386.25 385.50	386.64 385.33	386.12	385.13 386.98	31.12. 05.07.	384.83 388.43	Ö 04.02.1985 07.07.1975				
1697	Theresienfeld, BI 222 281.65 1975	0.85	319301	250.86 251.85	250.66 251.91	250.60 252.01	250.83 251.82	251.27 251.64	251.62 251.40	251.38	250.59 252.07	05.03. 03.09.	248.63 253.12	Ö 06.03.1995 25.08.1997				
1698	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 264.74 1969	0.10	313593 1	246.55 247.46	246.44 247.42	246.52 247.30	246.82 247.13	247.04 247.02	247.30 246.88	246.99	246.40 247.47	Ö 05.03. 30.07.	245.15 248.19	Ö 28.02.1985 04.08.1997				
1699	Trautmannsdorf/L., BI 362 165.41 1987	1.00	331470	163.09 163.25	163.21 162.95	163.32 162.77	163.37 162.91	163.38 162.99	163.40 162.96	163.13	162.69 163.51	20.09. 07.06.	162.46 163.73	16.07.2001 07.07.1997				
1700	Tribuswinkel, Br 213.60 1956	0.10	301697	211.14 210.93	211.22 210.84	211.22 210.87	211.16 210.86	211.07 210.94	211.29 210.86	211.03	210.75 211.50	18.09. 05.06.	210.61 212.86	10.02.1990 02.07.1975				
1701	Trumau, BI 203.64 1950	1.00	301705 1	199.31 199.30	199.32 199.22	199.36 199.19	199.41 199.11	199.33 199.10	199.39 199.12	199.26	199.08 199.44	Ö 11.10. 07.06.	198.79 200.73	20.07.1992 07.06.1965				
1702	Untermalersdorf, BI 37 A 194.06 1967	0.35	313791 D 1	192.09 192.05	192.31 191.73	192.42 191.64	192.45 191.75	192.27 191.86	192.32 191.90	192.07	191.62 194.03	Ö 14.09. 14.12.	191.51 193.77	21.09.1978 16.03.1970				
1703	Untermalersdorf, BI 38 200.78 1961	1.63 01.01.1973	301754 D 1	195.59 195.61	195.71 195.42	195.71 195.34	195.82 195.40	195.67 195.49	195.71 195.50	195.58	195.33 195.85	Ö 11.09. 12.04.	195.00 196.41	13.07.1981 27.05.1996				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X				
1704	Unterwaltersdorf, Bl S6 193.10 1979	0.80	326553 1	190.30 190.26	190.42 190.12	190.50 190.05	190.52 190.09	190.32 190.15	190.36 190.16	190.27	190.03 190.61	20.09. 29.03.	189.60 BÖ 191.10	13.07.1981 16.05.1996				
1705	Unterwaltersdorf, Br 197.24 1970	0.20	314088 1	193.77 193.77	193.90 193.59	193.92 193.49	194.00 193.57	193.84 193.66	193.88 193.66	193.75	193.46 194.04	13.09. 05.04.	193.15 194.36 Ö	16.07.1981 07.08.1972				
1706	Velm, Bl 3 A 182.01 1967	0.50	313817	179.78 179.88	179.88 179.72	180.00 179.64	180.07 179.65	179.96 179.68	180.01 179.69	179.83	179.62 180.10 Ö Ö	04.10. 12.04.	179.17 180.55 Ö	19.09.1983 13.05.1996				
1707	Velm, Bl 4 A 181.90 1973	0.85	317610	178.38 178.81	178.49 178.62	178.69 178.50	178.87 178.44	178.85 178.42	178.90 178.42	178.62	178.32 178.94	01.01. 07.06.	178.14 179.53 Ö	19.09.1994 08.04.1996				
1708	Velm, Br 178.77 1968	0.30 01.06.1973	313809	176.89 176.92	177.05 176.52	177.21 176.42	177.21 176.55	177.09 176.72	177.25 176.75	176.88	176.41 177.38 Ö	27.09. 07.06.	175.78 177.52	22.08.1983 08.04.1996				
1709	Vösendorf, Br 191.62 1953	0.30 01.03.1996	301796 1	188.67 189.25	188.87 188.95	188.98 188.61	189.13 188.52	189.26 188.51	189.30 188.43	188.87	188.41 189.31 Ö	27.12. 21.06.	188.15 189.87	01.09.2003 14.07.1997				
1710	Wampersdorf, Br II 208.14 1958	0.00	301812	204.44 204.67	204.58 204.51	204.59 204.44	204.69 204.42	204.67 204.41	204.80 204.43	204.55	204.36 204.85	05.01. 07.06.	203.44 205.59	15.12.1957 13.06.1965				
1711	Weigelsdorf, Bl 47 209.53 1961	0.70	301846 D	207.00 206.92	207.00 206.81	207.02 206.80	207.04 206.84	206.94 206.90	207.01 206.87	206.93	206.77 207.14 Ö Ö	12.09. 15.01.	206.50 207.79	03.09.1984 28.02.1972				
1712	Weigelsdorf, Br 203.19 1957	0.10	301838	200.90 200.86	200.97 200.70	201.00 200.65	201.05 200.71	200.91 200.79	200.99 200.77	200.86	200.63 201.10 Ö Ö	23.09. 08.04.	200.40 202.21	10.09.1984 06.11.1950				
1713	Weikersdorf, Bl 202 302.20 1974	0.70 01.05.1971	300400	274.01 276.08	275.76 276.21	275.25 276.14	275.01 275.72	275.14 275.22	275.58 274.59	275.39	273.30 276.30	05.01. 13.09.	269.75 280.61	11.02.1985 14.02.1977				
1714	Wien 1, Br 1- 1 169.23 1954	-0.10	312140	159.07 159.11	159.05 159.08	159.05 159.08	159.08 159.07	159.09 159.01	159.10 158.97	159.06	158.89 159.13 Ö	03.12. 14.01.	158.13 161.00	02.05.1941 21.12.1981				
1715	Wien 1, Br 1- 2 173.27 1953	0.10	312157	156.93 157.12	156.95 157.06	157.05 156.99	157.07 156.93	157.05 156.83	157.10 156.76	156.99	156.72 157.13	31.12. 05.04.	155.41 158.33	15.04.1986 04.09.1951				
1716	Wien 1, Br 1- 3 170.05 1949	0.00	312165	156.59 156.75	156.62 156.65	156.74 156.58	156.70 156.59	156.68 156.58	156.72 156.52	156.64	156.50 156.77 Ö	31.12. 12.07.	156.02 157.76	06.02.1963 10.06.1980				
1717	Wien 1, Br 1- 4 165.20 1946	-11.80	312108	158.85 159.04	158.81 159.03	158.85 158.96	158.86 158.95	158.91 158.91	158.97 158.82	158.91	158.76 159.05	31.12. 19.07.	157.81 159.39 Ö	12.05.1987 20.05.1994				
1718	Wien 2, Bl 2-27 160.92 1987	0.65	333567	154.52 155.59	154.74 155.04	154.64 154.78	155.03 154.67	155.26 154.56	155.61 154.45	154.91	154.29 155.75	01.01. 28.06.	153.89 157.07	14.11.1994 22.10.1992				
1719	Wien 2, Bl 2-28 163.02 1990	0.40	333609 D	155.15 155.97	155.33 155.40	155.22 155.24	155.69 155.14	155.78 155.00	156.29 154.86	155.42	154.60 156.58 Ö Ö	07.01. 27.06.	154.02 157.47	18.12.1991 06.08.1991				
1720	Wien 2, Bl 2-36 160.38 2003	-0.12	350165	155.58	155.25	154.95	154.84	154.65	154.53		154.51 155.65	22.12. 07.07.						
1721	Wien 2, Br 2- 4 159.91 1949	0.00	312207	154.86 155.89	154.94 155.48	154.88 155.13	155.14 154.97	155.44 154.84	155.80 154.74	155.18	154.71 155.97	27.12. 05.07.	154.16 158.29	17.03.1954 23.06.1965				
1722	Wien 2, Br 2- 6 158.32 1949	0.25	312223	153.34 154.23	153.34 153.72	153.30 153.57	153.81 153.47	153.98 153.17	154.36 153.09	153.61	153.06 154.44	27.12. 21.06.	152.71 157.04	21.03.1996 22.07.1954				
1723	Wien 2, Br 2-21 157.92 1983	1.09	333583 D	153.93 154.91	154.04 154.55	154.04 154.29	154.37 154.24	154.59 154.00	154.85 153.92	154.32	153.88 154.98 Ö	12.01. 03.07.	153.54 155.43	14.01.1985 01.06.1999				
1724	Wien 3, Bl 3-12 168.11 1988	1.00	333880	155.28 155.76	155.24 155.63	155.21 155.47	155.33 155.39	155.48 155.28	155.64 155.19	155.41	155.17 155.78	20.12. 12.07.	155.12 156.51	25.03.2002 22.07.1999				
1725	Wien 3, Br 3- 2 162.99 1947	0.87 1*)	312280 D	154.64 155.71	154.59 155.11	154.61 155.03	155.22 155.04	155.51 154.57	155.86 154.69	155.05	154.52 155.99	29.11. 15.06.	153.79 157.08	05.03.1963 21.06.1965				
1726	Wien 4, Br 4- 8 170.26 1963	0.10	312371	163.15 163.21	163.29 163.14	163.41 163.06	163.42 163.00	163.33 163.07	163.28 163.05	163.20	162.91 163.49	08.10. 26.03.	161.82 164.00	15.07.1974 27.12.1966				
1727	Wien 5, Br 5- 1 197.23 1942	0.00	333724	191.16 191.86	191.31 191.89	191.50 191.85	191.87 191.85	191.78 191.97	191.70 191.71	191.70	191.04 192.10	01.01. 19.11.	190.96 193.52 Ö	08.02.2002 23.06.1965				
1728	Wien 6, Br 6- 2 194.01 1947	0.05	333849	189.74 189.77	189.88 189.71	189.97 189.69	189.97 189.69	189.89 189.72	189.90 189.70	189.80	189.66 190.06	01.01. 07.04.	189.12 190.08 Ö	15.10.1947 21.05.2003				

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X				
1729	Wien 7, Br 7- 1 190.07 1942	0.00	330100	176.54 176.82	176.55 176.82	176.59 176.78	176.65 176.72	176.70 176.68	176.77 176.63	176.69	176.53 176.83	Ö 13.08.	23.01. 13.08.	176.52 178.04	15.03.2002 17.03.1992				
1730	Wien 8, Br 8- 4 200.87 1971	0.00	330167 1	191.44 191.64	191.55 191.54	191.61 191.46	191.66 191.46	191.55 191.48	191.60 191.44	191.53	191.34 191.74	07.01. 02.04.	190.80 192.93	Ö 22.07.1958	01.01.1987				
1731	Wien 9, Br 9- 1 176.02 1883	0.00	312439	160.56 160.66	160.57 160.65	160.58 160.65	160.62 160.62	160.63 160.56	160.63 160.52	160.61	160.51 160.66	Ö 13.09.	31.12. 13.09.	158.77 161.12	01.08.1886 29.09.1975				
1732	Wien 9, Br 9- 2 175.60 1883	0.00	312447	160.61 160.71	160.62 160.71	160.64 160.72	160.68 160.66	160.68 160.59	160.69 160.54	160.66	160.52 160.73	Ö 13.09.	31.12. 13.09.	159.05 161.13	02.01.1892 22.09.1975				
1733	Wien 10, Bl 10-16 239.95 1980	-0.05	333245	234.09 234.32	234.15 234.22	234.28 234.15	234.44 234.12	234.36 234.10	234.37 234.06	234.22	234.04 234.46	01.01. 19.04.	233.40 235.10	Ö 17.04.1996	04.02.1987				
1734	Wien 10, Bl 10-25 192.68 1989	-0.20	350017	186.07 186.70	186.27 186.39	186.51 186.18	186.77 186.10	186.75 186.10	186.80 186.07	186.39	185.97 186.83	Ö 07.06.	01.01. 07.06.	185.81 187.34	Ö 29.04.1996				
1735	Wien 10, Br 10- 1 206.63 1971	0.00	333781	197.15 197.33	197.18 197.30	197.23 197.26	197.33 197.23	197.33 197.19	197.34 197.16	197.25	197.13 197.34	Ö 13.07.	03.02. 13.07.	196.67 197.52	08.04.1953 03.09.2002				
1736	Wien 10, Br 10- 3 239.37 1930	0.10	350033	223.84 223.91	223.82 223.92	223.82 223.91	223.87 223.88	223.88 223.86	223.90 223.81	223.87	223.78 223.93	Ö 30.08.	31.12. 30.08.	223.28 224.14	Ö 31.03.2003				
1737	Wien 11, Bl 11-36 158.27 1985	0.68	333864	152.76 153.33	152.85 153.18	152.88 153.05	152.99 153.04	153.03 153.00	153.22 152.91	153.02	152.74 153.37	Ö 16.01. 09.07.	16.01. 09.07.	152.53 153.99	16.05.1991 23.09.1985				
1738	Wien 11, Bl 11-38 158.95 1981	0.90	333823	153.51 154.21	153.52 153.95	153.52 153.79	153.78 153.74	153.88 153.59	154.16 153.51	153.76	153.46 154.27	Ö 09.01. 02.07.	09.01. 02.07.	152.88 155.09	21.11.1983 27.05.1997				
1739	Wien 11, Bl 11-46 157.17 1990	0.10	333625	152.16 152.89	152.33 152.55	152.32 152.43	152.58 152.47	152.57 152.33	152.94 152.23	152.48	152.00 153.06	09.01. 02.07.	151.91 153.71	06.03.1991 02.06.1999					
1740	Wien 11, Bl 11-50 156.60 1981	0.00	330035	151.40 152.32	151.67 151.85	151.63 151.66	152.04 151.65	152.04 151.41	152.52 151.28	151.79	150.85 152.62	09.01. 11.06.	150.86 154.94	31.12.2003 05.08.1991					
1741	Wien 11, Bl 11-51 157.64 1993	0.95	350058	151.67 152.61	151.96 152.19	151.95 152.02	152.31 152.03	152.33 151.82	152.72 151.70	152.11	151.36 152.79	Ö 09.01. 02.07.	09.01. 02.07.	151.38 153.78	31.12.2003 31.05.1999				
1742	Wien 11, Bl 11-53 158.07 2003	1.12	350108	152.61 153.34	152.74 153.02	152.73 152.86	152.91 152.91	152.96 152.79	153.29 152.67	152.90	152.50 153.46	Ö 09.01. 03.07.	09.01. 03.07.	152.54 152.74	31.12.2003 29.10.2003				
1743	Wien 11, Br 11- 2 158.67 1900	0.00	312496	153.52 153.89	153.58 153.86	153.61 153.79	153.67 153.76	153.68 153.73	153.81 153.66	153.71	153.48 153.90	Ö 02.01. 30.07.	02.01. 30.07.	152.65 156.71	30.03.1973 15.03.1923				
1744	Wien 11, Br 11- 4 160.71 1923	1.02	312504	153.63 154.45	153.59 154.03	153.60 153.91	154.03 153.88	154.19 153.59	154.52 153.55	153.91	153.52 154.63	Ö 14.03. 15.06.	14.03. 15.06.	150.91 155.99	25.10.1971 21.06.1965				
1745	Wien 11, Br 11- 7 (312520) 172.14 1988	0.15	333807	152.50 153.05	152.59 152.96	152.64 152.86	152.74 152.85	152.80 152.82	152.94 152.73	152.79	152.48 153.06	Ö 16.01. 09.07.	16.01. 09.07.	152.11 153.86	Ö 16.05.1991 22.01.2003				
1746	Wien 11, Br 11-13 157.53 1949	0.40	312546	152.53 153.32	152.62 152.92	152.59 152.75	152.91 152.78	152.95 152.57	153.41 152.46	152.82	152.35 153.53	Ö 09.01. 02.07.	09.01. 02.07.	152.03 155.73	19.10.1950 02.08.1966				
1747	Wien 11, Br 11-37 173.81 1985	0.05	319806	155.28 155.34	155.25 155.39	155.24 155.41	155.24 155.41	155.23 155.41	155.30 155.38	155.32	155.21 155.42	Ö 24.05. 08.11.	24.05. 08.11.	154.89 155.96	13.10.1997 13.11.1989				
1748	Wien 12, Br 12-15 217.34 1953	0.35	330134	212.89 212.90	213.10 212.39	213.36 212.01	213.66 211.85	213.48 211.80	213.27 211.98	212.72	211.77 213.69	08.11. 19.04.	211.77 215.84	16.03.2002 05.04.1965					
1749	Wien 12, Br 12-17 187.94 1980	0.85	350074	182.66 182.73	182.76 182.66	182.82 182.63	182.86 182.64	182.80 182.64	182.78 182.64	182.72	182.59 182.89	Ö 01.01. 06.04.	01.01. 06.04.	182.54 182.85	Ö 09.09.2003 28.01.2003				
1750	Wien 13, Br 13- 4 230.76 1948	0.75	333021	223.90 223.95	223.94 223.94	223.96 223.93	223.96 223.92	223.96 223.92	223.97 223.90	223.94	223.89 223.99	Ö 28.04. 24.03.	28.04. 24.03.	223.72 224.71	16.02.1949 05.03.1956				
1751	Wien 13, Br 13-15 187.89 1953	0.00	333047	184.07 184.15	184.25 184.08	184.22 184.05	184.31 184.06	184.21 184.06	184.19 184.03	184.14	183.99 184.35	01.01. 07.04.	183.66 184.70	04.11.2000 31.05.1954					
1752	Wien 13, Br 13-16 246.51 1956	0.00	333708	243.54 243.61	243.70 243.46	243.81 243.33	243.91 243.33	243.84 243.34	243.84 243.33	243.59	243.29 244.08	15.09. 31.03.	241.51 245.29	16.12.2000 17.07.1965					
1753	Wien 14, Br 14- 1 212.36 1948	0.05	333062	208.07 208.35	208.11 208.29	208.20 208.25	208.34 208.23	208.36 208.21	208.37 208.19	208.25	208.03 208.38	Ö 01.01. 15.06.	01.01. 15.06.	206.76 209.50	30.10.1964 04.01.1963				

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
1754	Wien 14, Br 14-12 197.98 1949	0.00	333682	193.49 194.43	194.01 194.05	194.49 193.87	194.80 193.84	194.51 193.81	194.49 193.71	194.12	193.17 194.92	07.01. 02.04.	193.17 195.63	31.12.2003 18.05.1951					
1755	Wien 15, Br 15- 2 227.78 1975	0.00	333104 1	217.34 216.98	216.67 216.83	216.73 216.69	217.01 216.58	216.90 216.52	216.95 216.44	216.80	216.40 217.68	31.12. 01.01.	212.51 219.74	05.02.1991 09.08.2000					
1756	Wien 15, Br 15- 4 204.34 1985	0.00	333120	198.85 198.87	198.92 198.84	198.96 198.80	198.95 198.79	198.90 198.78	198.89 198.76	198.86	198.74 198.97	29.12. 07.04.	198.66 198.96	26.06.1957 29.01.2003					
1757	Wien 16, Bl 16-17 219.65 1985	-0.65	333187	212.88 213.02	212.90 212.99	212.94 212.97	213.02 212.93	213.01 212.92	213.01 212.89	212.96	212.85 213.04	01.01. 06.04.	212.84 213.63	23.12.2003 10.09.1993					
1758	Wien 16, Br 16- 2 202.99 1942	0.00	333666	198.35 198.56	198.36 198.36	198.49 198.32	198.41 198.37	198.37 198.39	198.49 198.35	198.40	198.25 199.07	17.09. 02.07.	198.01 199.75	09.02.2001 01.01.1944					
1759	Wien 16, Br 16- 5 211.13 1948	0.00	333146	205.38 205.67	205.54 205.52	205.75 205.44	205.85 205.40	205.72 205.44	205.71 205.44	205.57	205.25 205.89	09.01. 02.04.	204.45 206.08	22.02.1954 31.01.2003					
1760	Wien 17, Br 17- 6 193.32 1986	0.15	333229	189.54 189.63	189.62 189.58	189.65 189.60	189.64 189.60	189.60 189.59	189.66 189.57	189.61	189.49 189.71	09.01. 26.03.	189.29 189.73	22.06.1950 23.08.2002					
1761	Wien 18, Br 18- 2 189.04 1942	0.05	333260	184.90 184.95	184.89 184.94	184.92 184.94	184.97 184.92	184.97 184.95	184.95 184.95	184.94	184.88 184.98	01.01. 04.05.	184.85 185.65	27.12.1950 25.01.1950					
1762	Wien 18, Br 18- 4 211.83 1947	0.50	333765	198.97 199.49	199.04 199.32	199.21 199.12	199.47	199.43	199.44		198.91 199.54	19.10. 13.07.	198.96 203.54	31.12.2003 02.10.1963					
1763	Wien 18, Br 18- 9 190.46 1949	0.30	333740	183.23 183.43	183.24 183.39	183.29 183.37	183.38 183.35	183.37 183.36	183.39 183.34	183.34	183.22 183.44	01.01. 13.07.	183.20 184.22	04.12.2001 11.11.1960					
1764	Wien 18, Br 18-11 245.38 1954	0.35	333302	224.39 224.40	224.37 224.41	224.37 224.40	224.38 224.40	224.39 224.40	224.39 224.38	224.39	224.37 224.43	20.04. 17.08.	223.82 226.16	14.01.1987 30.09.1975					
1765	Wien 19, Br 19- 1 184.26 1942	0.00	333641	177.16 178.06	177.33 177.90	177.54 177.70	177.87 177.51	177.99 177.49	178.02 177.43	177.67	177.11 178.09	01.01. 13.07.	177.10 179.68	27.11.2001 15.06.1942					
1766	Wien 19, Br 19- 9 164.76 1949	0.00	312595	156.99 158.11	156.95 157.55	156.94 157.52	157.72 157.45	157.96 156.97	158.31 156.97	157.45	156.91 158.65	16.03. 09.06.	155.99 158.87	05.03.1996 04.07.1995					
1767	Wien 19, Br 19-21 178.75 1991	1.00	333922 D	161.64 161.82	161.63 161.63	161.66 161.56	161.84 161.53	161.74 161.52	161.92 161.45	161.66	161.42 162.22	25.12. 06.06.	158.11 164.37	11.11.1991 15.08.2002					
1768	Wien 20, Bl 20- 9 165.70 1949	1.07	312637 D	157.26 158.08	157.47 157.34	157.29 157.28	157.89 157.25	157.96 156.95	158.49 156.86	157.51	156.73 158.82	23.12. 15.06.	155.96 161.61	18.12.1991 05.07.1975					
1769	Wien 20, Bl 20-30 162.50 1989	-0.10	350157	157.20 157.32	156.80 156.30	157.20 156.56	157.20 156.56	157.11 156.14	157.88 156.16	156.87	155.46 158.25	06.08. 26.03.	155.47 158.77	19.02.1998 18.03.1999					
1770	Wien 20, Br 20- 3 162.99 1947	0.30	312611	155.79 156.70	155.90 156.28	155.79 155.95	156.09 155.84	156.33 155.55	156.59 155.37	156.02	155.30 156.80	31.12. 06.07.	155.34 158.42	05.03.1963 01.07.1965					
1771	Wien 20, Br 20- 6 161.88 1947	0.00	312629	155.52 156.39	155.57 156.02	155.50 155.68	155.79 155.57	156.06 155.26	156.33 155.08	155.73	155.04 156.49	31.12. 05.07.	155.30 157.94	05.03.1963 12.07.1965					
1772	Wien 23, Bl 23-58 204.10 1988	-0.10	333906	198.53 198.46	198.61 198.38	198.68 198.36	198.61 198.38	198.46 198.39	198.55 198.34	198.48	198.32 198.83	27.12. 29.03.	198.30 198.95	15.01.1990 15.07.1997					
1773	Wien 23, Br 23-37 223.56 1983	0.00	333328	220.07 219.89	220.34 219.31	220.36 219.11	220.30 219.20	220.18 219.30	220.19 219.32	219.80	219.04 220.60	20.09. 29.03.	218.97 221.27	08.09.2003 30.06.1975					
1774	Wien 23, Br 23-44 200.55 1949	0.65	312660	195.07 194.87	195.06 194.79	194.98 194.77	195.01 194.83	194.96 194.80	195.01 194.71	194.90	194.67 195.37	14.12. 14.01.	194.70 198.49	09.09.2003 17.05.1951					
1775	Wien 23, Br 23-49 218.83 1953	0.00	312702	214.05 214.85	214.58 214.56	214.93 214.39	215.21 214.35	214.91 214.29	215.02 214.24	214.61	213.78 215.41	01.01. 06.04.	213.58 217.01	23.01.1995 08.06.1965					
1776	Wien 23, Br 23-51 251.30 1954	0.80	312736	246.18 246.41	246.34 246.07	246.68 246.01	246.96 246.05	246.63 246.11	246.86 246.10	246.36	245.99 247.38	20.09. 29.03.	241.73 249.35	14.06.1977 01.07.1975					
1777	Wien 23, Br 23-54 237.97 1954	0.00	312710	233.32 233.83	233.59 233.67	233.81 233.54	233.92 233.44	233.82 233.38	233.93 233.31	233.63	233.15 234.19	01.01. 29.03.	232.92 234.27	16.03.1954 03.02.2003					
1778	Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1 150.00 1988	-8.00	341735 D	154.36 155.07	154.42 154.79	154.42 154.60	154.57 154.57	154.76 154.42	154.99 154.33	154.61	154.31 155.13	14.12. 05.07.	149.47 155.68	11.07.1995 16.11.2002					

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst	artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1779	Wienerherberg, Bl 241 169.01 1977	0.60	322669	166.93 166.85	167.14 166.52	167.17 166.54	167.13 166.71	166.88 166.90	167.09 166.91	166.90	166.42 167.32	19.08. 25.03.	165.97 167.52	13.08.1978 13.07.1997				
1780	Wilfleinsdorf, Br 159.39 1950	0.50	301960	156.91 157.20	157.49 157.09	157.72 157.18	157.37 157.19	157.47 157.38	157.50 157.11	157.30	156.44 158.06	25.01. 14.03.	154.40 158.01 157.98 F	28.08.1950 13.10.2002 06.07.1997				
1781	Wr.Neudorf, Br 203.25 1968	0.30	314104	199.88 199.67	200.08 199.29	200.22 199.19	200.18 199.34	199.97 199.55	200.03 199.61	199.75	199.09 200.41	13.09. 29.03.	198.75 201.23	02.09.1992 09.04.1979				
1782	Wr.Neustadt, Bl 4 275.83 1969	0.70	313858	261.61 I 263.14	261.28 263.67	261.16 263.89	261.28 263.78	261.56 263.49	262.27 I 263.07	262.52 I	261.12 263.90	20.03. 18.09. Ö	258.38 266.78	06.05.1985 23.12.1996				
1783	Wr.Neustadt, Blt 376 268.90 1989	1.10	331561	260.38 262.04	260.04 262.53	259.87 262.64	260.04 262.49	260.50 262.17	261.27 I 261.78	261.32 I	259.82 262.66	20.03. 11.09.	258.60 265.03	19.06.1991 23.12.1996				
1784	Wr.Neustadt, Br 10 287.93 1969	0.90	313643 1	263.38 267.28	262.98 267.67	263.42 267.19	264.35 266.51	265.34 265.89	266.22 I 265.29	265.47 I	262.93 267.73	14.02. 14.08.	259.86 271.65	09.04.1985 29.09.1997				
1785	Wr.Neustadt-Brstr., Bl 269.34 1968	1.55	313833 1	261.90 I 263.39	261.51 264.02	261.29 264.27	261.36 264.16	261.74 263.85	262.52 I 263.45	262.79 I	261.24 264.29	20.03. 25.09. Ö	258.54 267.38	13.05.1985 13.01.1997				
1786	Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br 264.50 1968	0.25	313890	258.48 259.95	258.22 260.23	258.05 260.27	258.29 260.15	258.74 259.92	259.35 259.59	259.27	258.00 260.29	16.03. 08.09. Ö	255.62 261.65	15.04.1985 14.12.1996				
1787	Wr.Neustadt-Forst, Bl 314.00 1969	1.05	313650	278.71 284.02	278.94 282.92	280.42 281.09	281.67 280.53	282.89 280.31	283.51 279.87	281.25	278.46 284.15	26.01. 26.07.	275.43 I 287.30	28.02.1972 24.08.1970				
1788	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22 1951	1.88	301929 D	260.84 262.96	260.50 263.41	260.34 263.41	260.70 263.13	261.32 262.74	262.11 262.31	261.99	260.32 263.48	15.03. 04.09. Ö	257.39 I 267.99	10.04.1972 13.09.1965				
1789	Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl 269.16 1970	0.90	313916	257.37 259.08	257.17 259.17	257.10 258.96	257.53 258.84	258.15 258.86	258.73 258.48	258.29	257.01 259.26	15.03. 02.08.	254.57 261.88	18.03.1985 11.11.1996				
1790	Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br 302.54 1952	1.00	301937 1	265.87 268.83	265.28 269.66	265.14 269.56	265.65 269.16	266.45 268.68	267.63 268.11	267.51	265.04 269.74	15.03. 16.08.	261.35 I 277.53	20.03.1972 16.08.1965				
1791	Wr.Neustadt-St.Bauhof, Br 261.74 1957	0.00	301952	257.68 I 259.19 I	257.48 259.35	257.33 259.34	257.66 259.24	258.10	258.65 I		257.26 259.36	16.03. 08.09. Ö	254.96 260.54	01.04.1985 04.10.1954				
1792	Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl 276.71 1973	0.80	315838 1	261.02 263.75	260.73 264.13	260.69 263.97	261.27 263.62	261.98 263.11	262.80 262.63	262.48	260.63 264.16	08.03. 23.08.	257.72 267.24	15.04.1985 06.10.1997				
1793	Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4 281.46 1970	0.85	313874	258.96 I 260.32	258.66 I 260.78	258.45 260.95	258.57 260.85	258.95 260.61	259.55 I 260.23	259.74 I	258.41 260.97	27.03. 25.09. Ö	255.61 I 263.14	22.04.1985 23.12.1996				
1794	Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I 288.74 1968	0.05	317594 1	258.84 259.22	258.17 259.52	257.68 259.59	257.70 259.70	258.05 259.47	258.63 259.11	258.81	257.56 259.92	29.03. 20.09.	254.96 B 262.05	01.05.1985 30.12.1996				
1795	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 284.91 1972	0.00	315812 1	263.66 I 265.65	263.22 266.37	262.98 266.60	263.16 266.41	263.65 266.04	264.64 I 265.54	264.83 I	262.93 266.63	20.03. 11.09.	260.01 270.41	06.05.1985 07.01.1997				
1796	Zillingdorf-Hauptstraße, Br 239.48 1971	0.00	313957	235.54 236.54	235.75 236.06	235.78 235.88	236.27 235.80	236.37 235.76	236.62 235.72	236.01	235.53 236.70	02.02. 05.07. Ö	234.66 237.72	18.03.1985 12.08.1991				
1797	Zillingdorf-Neud.Str., Br 242.80 1971	0.00	313965	238.67 239.82	238.94 239.25	239.00 239.03	239.61 238.95	239.70 238.91	239.98 238.86	239.23	238.65 240.04	02.02. 07.06. Ö	237.60 241.45	04.03.1985 08.07.1997				

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1798	Bad Deutsch-Altenburg,Kp.,Bl 1887.0 145.65 1958	1.35	305417 D	140.06 139.99	139.95 139.84	139.93 139.83	139.93 139.79	139.92 139.78	140.46 139.77	139.94	139.73 141.82	12.01. 15.01. Ö	139.42 144.65 146.01 F	22.10.1992 17.08.2002 15.08.2002
1799	Berg, Br 137.23 1972	0.35	315804 1	132.32 132.43	132.31 132.39	132.30 132.33	132.34 132.31	132.39 132.28	132.42 132.25	132.34	132.24 132.44	26.12. 18.07. Ö	130.71 133.82	11.05.1991 22.09.2002
1800	Berg-Gärtnerei, Br 137.80 1969	0.35	313544 1	131.91 132.18	131.94 132.12	131.95 132.05	132.00 132.01	132.06 131.99	132.11 131.98	132.03	131.90 132.19	01.02. 01.08. Ö	130.33 136.65	20.05.1991 18.08.2002
1801	Hainburg a. d. D., Bl 21 142.10 1957	0.60	305458	135.46 136.57	136.06 135.71 I	135.98 135.68	136.44 135.51	136.50 135.30	137.09 135.07	135.94 I	134.63 137.52	04.01. 13.06.	134.60 I 141.50 I 143.10 F	27.11.1983 15.06.1965 15.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII									VIII	IX	X	XI
1802	Hainburg a. d. D., BI 348 174.19 1984	0.70	331249	163.84 163.98	163.86 163.93	163.92 163.90	164.07 163.89	164.03 163.87	164.01 163.86	163.93	163.83 164.09	04.01. 11.04.	163.69 164.84	25.10.1992 25.06.1995	
1803	Hainburg a. d. D., BI 1879.006 141.79 1984	1.05	331140	134.80 136.04	134.83 135.90	134.99 135.60	135.12 135.45	135.51 135.25	135.85 135.10	135.37	134.72 136.09	08.02. 11.07.	134.32 140.79 142.59 F	25.10.1992 25.08.2002 15.08.2002	
1804	Hainburg a. d. D., Br 342 161.07 1985	0.15	331405 1	151.27 151.29	151.29 151.26	151.27 151.22	151.24 151.19	151.28 151.24	151.33 151.26	151.26	151.18 151.34	04.10. 14.06.	150.37 153.12	Ö 15.07.1996 08.04.1991	
1805	Haslau, BI 1899.002 149.14 1982	2.25	356196 D	143.80 144.22	143.90 143.71	143.83 143.67	144.09 143.58	144.12 143.46	144.77 143.22	143.86	142.92 145.72	Ö 06.06.	142.96 149.00	Ö 13.08.2002 09.12.2003	
1806	Haslau, BI 1901.002 150.72 1984	2.10	356014 D	144.30 144.59	144.40 144.26	144.37 144.24	144.49 144.15	144.53 144.04	145.14 143.87	144.36	143.53 146.81	Ö 15.01.	143.57 145.95	Ö 11.10.2003 14.12.2003	
1807	Maria Ellend, BI 1904.2 151.25 1983	1.85	331108 D	145.74 146.20	145.98 145.76	145.84 145.68	146.14 145.69	146.15	146.60		144.81 149.40	Ö 21.03.	144.88 149.40 151.55	Ö 21.03.2002 05.08.1991 14.12.2003	
1808	Maria Ellend, BI 1906.2 151.63 1983	2.15	331090 D	146.60 147.13	146.81 146.49	146.61 146.37	147.04 146.38	147.00 146.11	147.71 145.94	146.68	145.51 149.48	Ö 21.03.	145.57 149.49 151.83	30.12.2003 25.03.2001 05.08.1991	
1809	Petronell, BI 1889.004 145.31 1982	2.45	356139 D	140.02 140.57	140.36 139.98	140.03 139.91	140.37 139.96	140.33 139.59	140.97 139.51	140.13	139.13 141.85	Ö 06.06.	139.19 145.17	Ö 23.03.2002 30.12.2003	
1810	Petronell, BI 1889.2 145.78 1983	1.90	331132 D	139.89 140.32	140.08 139.76	139.80 139.68	140.04 139.71	139.99 139.41	140.76 139.32	139.90	139.01 143.88	Ö 22.03.	139.05 143.88 145.98	29.12.2003 08.08.1985 05.08.1991	
1811	Petronell, BI 1890.6 146.40 1983	2.10	331124 D	140.47 140.98	140.82 140.30	140.34 140.35	140.86 140.33	139.93	141.62 139.77	140.52	139.36 144.30	Ö 22.03.	139.35 144.30 146.18 F	30.08.2003 08.08.1985 05.08.1991	
1812	Petronell-Bahnhof, Br 187.70 1965	0.35	305482	181.66 182.68	181.77 182.44	182.10 182.24	182.60 182.10	182.80 182.03	182.84 181.94	182.27	181.60 182.91	06.01. 07.06.	181.26 184.84	28.01.1985 21.06.1965	
1813	Regelsbrunn, BI 1898.2 148.45 1983	2.00	331116 D	143.24 143.43	143.19 143.00	143.13 142.99	143.29 142.93	142.80	142.71		142.59 146.45	Ö 24.03.	142.61 146.45 148.95	29.08.2003 23.03.2001 05.08.1991	
1814	Wolfsthal, BI 240 139.78 1977	0.80	322628	133.13 133.94	133.45 133.50	133.45 133.37	133.72 133.28	133.72 133.09	134.14 133.00	133.48	132.66 134.27	11.01. 13.06.	132.18 138.98 140.26 F	24.02.1991 26.07.1981 05.08.1991	
1815	Wolfsthal, BI 350 142.89 1984	1.20	331264	135.34 136.34	135.62 136.14	135.81 135.89	136.11 135.74	136.14 135.51	136.25 135.37	135.86	135.29 136.37	18.01. 04.07.	135.27 140.19	12.05.1991 18.08.2002	
1816	Wolfsthal, BI 355 139.27 1984	0.80	331348	132.63 132.93	132.64 132.92	132.66 132.83	132.71 132.76	132.80 132.67	132.86 132.64	132.75	132.59 132.95	01.02. 08.08.	131.65 135.57	Ö 08.09.2002 27.04.1991	
1817	Wolfsthal, BI 1873.002 139.39 1988	0.36	356055	131.97 132.97	132.32 132.40	132.21 132.36	132.62 132.29	132.64 132.44	133.29 132.12	132.47	131.34 133.52	11.01. 13.06.	131.34 135.56	07.12.2003 01.09.2002	
1818	Wolfsthal, BI 1873.010 137.60 1987	0.30	356063	132.31 133.17	132.64 132.87	132.58 132.68	132.87 132.62	132.90 132.49	133.16 132.44	132.73	132.08 133.27	11.01. 27.06.	131.04 135.48	22.07.2001 15.09.2002	
1819	Wolfsthal, BI 1873.012 140.55 1988	1.85	356071 D	132.43 132.90	132.51 132.84	132.54 132.72	132.61 132.65	132.70 132.59	132.78 132.55	132.65	132.41 135.33	Ö 03.10.	132.46 137.57	Ö 27.03.2002 31.12.2003	
1820	Wolfsthal, BIt 392 135.55 1990	1.05	331728	132.02 132.25	132.04 132.23	132.01 132.16	132.07 132.11	132.13 132.06	132.19 132.03	132.11	131.92 132.26	28.03. 25.07.	130.52 134.50 139.55 F	Ö 05.08.1991 18.08.2002 22.05.1991	
1821	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06 2000	0.30	337394	134.11 135.35	134.69 134.77	134.57 134.53	135.09 134.44	135.09 134.16	135.54 134.01	134.69	133.55 135.70	11.01. 13.06.	133.60 137.50	31.12.2003 07.04.2002	

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1822	Alt-Nagelberg, BI 416 508.39 1991	0.85	331967	506.40 506.62	506.59 506.36	506.63 506.20	506.74 506.25	506.69 506.33	506.74 506.38	506.49	506.16 506.79	Ö 07.06.	505.94 506.95	10.01.2000 25.11.2002
1823	Breitensee, BI 359 485.48 1988	1.00	331447	469.92 471.57	470.07 471.37	470.34 471.04	470.84 470.73	471.31 470.50	471.49 470.36 I	470.80 I	469.90 471.62	Ö 05.07.	468.80 473.71	29.01.2001 24.06.1996
1824	Breitensee, BI 360 486.61 1988	1.20	331454	470.89 471.39	470.82 471.39	470.80 471.30	470.90 471.19	471.09 471.06	471.27 470.96	471.09	470.79 471.41	15.03. 09.08.	469.42 473.17	Ö 30.05.1977 19.03.2001

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
1825	Breitensee, Bl 361 482.88 1988	0.30	331462		474.95 475.24	475.08 475.13	475.19 475.05	475.26 475.00	475.30 474.96	475.34 474.94	475.12	474.92 475.41	13.12. 14.06.	474.76 476.23	Ö 18.11.2002	20.02.1995
1826	Breitensee, Bl 448 479.65 1991	0.60	337303		469.78 470.30	469.72 470.21	469.75 470.07	469.92 469.93	470.12 469.81	470.20 469.72	469.96	469.68 470.33	27.12. 30.07.	468.25 471.47		13.05.1991 21.03.2003
1827	Neu-Nagelberg, Bl 417 483.75 1991	1.10	331975 1		480.10 480.68	480.49 480.28	480.67 480.15	480.87 480.15	480.62 480.17	480.63 480.18	480.41	480.01 480.95	30.08. 29.03.	479.53 481.29		10.07.2000 13.05.1996

MARCHGEBIET**Zayatal**

1828	Asparr an der Zaya, Bl 413 217.19 1991	1.00	331934	215.54 215.56	215.54 215.51	215.58 215.51	215.63 215.51	215.59 215.52	215.60 215.53	215.55	215.49 215.66	16.08. 03.04.	215.21 215.80	Ö 18.11.1998	18.03.1995
1829	Gnadendorf, Bl 410 249.98 1991	1.00	331900	247.05 246.96	247.01 246.77	247.24 246.68	247.22 246.72	247.04 246.79	247.24 246.79	246.96	246.65 247.69	09.09. 29.03.	246.42 247.74	12.09.2003 30.01.2003	
1830	Gnadendorf, Bl 421 250.00 1991	1.05	331983	245.27 245.03	245.39 244.80	245.44 244.85	245.45 245.07	245.24 245.08	245.17 245.03	245.15	244.62 245.56	17.08. 05.04.	243.34 246.40	Ö 11.03.1999	03.10.1994
1831	Gnadendorf, Bl 430 260.83 1991	0.60	337097	245.56 245.45	245.70 245.21	245.79 245.21	245.81 245.44	245.67 245.44	245.62 245.44	245.53	245.07 245.90	17.08. 05.04.	244.33 246.74	26.08.1996 26.03.1999	
1832	Hörersdorf, Bl 412 243.10 1991	1.10	331926	240.02 239.93	240.00 239.77	240.27 239.72	240.18 239.79	240.04 239.87	240.05 239.86	239.96	239.67 240.68	20.09. 26.03.	239.38 240.73	K 21.07.1997	28.09.1992
1833	Mistelbach, Bl 411 202.24 1991	1.00	331918	197.81 197.86	197.83 197.79	197.87 197.77	197.90 197.78	197.88 197.80	197.88 197.79	197.83	197.75 197.91	10.09. 30.04.	197.51 198.15	Ö 16.07.1999	30.01.1995
1834	Neusiedl an der Zaya, Bl 415 165.24 1991	1.00	331959	162.30 162.18	162.36 162.03	162.55 161.96	162.65 162.10	162.46 162.17	162.36 162.16	162.27	161.92 162.90	20.09. 29.03.	161.56 163.27	Ö 09.04.1996	30.09.1991
1835	Wilfersdorf, Bl 414 185.93 1991	1.00	331942	182.26 182.28	182.25 182.09	182.42 182.08	182.50 182.13	182.35 181.99	182.34 181.93	182.22	181.91 182.77	20.12. 29.03.	181.77 182.99	31.08.1992 07.07.1997	

Marchtal

1836	Bernhardsthal, Bl 265 155.94 1979	0.75	326629 1	153.08 152.86	153.45 152.54	153.44 152.69	153.67 152.82	153.33 152.90	153.21 152.95	153.08	152.36 153.98	20.08. 02.04.	152.13 154.47 154.62	Ö 06.05.1980	09.09.1994
1837	Bernhardsthal, Bl 266 155.82 1979	0.30	326637	154.17 154.04	154.26 153.98	154.48 153.96	154.50 154.01	154.27 154.15	154.13 154.15	154.17	153.95 154.87	15.10. 26.03.	153.36 155.22	04.08.1993 05.04.1996	
1838	Bernhardsthal, Bl 344 179.83 1987	0.90	331421	159.34 159.38	159.33 159.39	159.33 159.39	159.34 159.39	159.35 159.38	159.36 159.38	159.36	159.33 159.39	09.04. 12.11.	159.13 159.49	KÖ 07.12.1987	29.11.1990
1839	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 167.10 1979	0.15	326645	158.10 158.10	158.22 157.95	158.91 157.82	158.18 157.90	158.00 158.02	158.15 157.92	158.11	157.80 160.28	24.09. 26.03.	157.23 163.05	15.05.1991 18.12.1985	
1840	Hohenau, Br 153.14 1960	0.00 01.07.1971	305367	149.53 149.57	149.58 149.46	149.69 149.41	149.83 149.44	149.70 149.50	149.63 149.51	149.57	149.39 149.89	20.09. 05.04.	149.14 150.13	Ö 07.03.1977	12.11.1984
1841	Jedenspeigen, Br 152.87 1964	0.05	305375	146.45 146.78	146.41 146.62	146.52 146.55	146.72 146.49	146.86 146.43	146.84 146.39	146.59	146.34 146.89	16.02. 17.05.	146.11 148.49	Ö 17.04.1967	13.12.1993
1842	Niederabsdorf, Bl 328 167.57 1983	1.15	327312	153.94 153.96	153.89 153.97	153.83 153.96	153.84 153.93	153.91 153.85	153.93 153.81	153.90	153.79 153.98	31.12. 15.08.	152.92 154.53	Ö 07.09.1996	18.01.1992
1843	Rabensburg, Bl 264 154.00 1979	0.80	326611 1	151.13 151.72	151.30 151.36	151.85 151.10	152.50 150.98	152.32 151.04	152.06 151.15	151.54	150.96 152.56	15.10. 09.04.	150.62 153.20 153.26	KÖ 13.01.1982	30.10.1991
1844	Rabensburg, Bl 358 161.31 1987	0.90	331439	154.40 154.41	154.39 154.41	154.40 154.40	154.40 154.40	154.40 154.40	154.41 154.40	154.40	154.39 154.41	19.03. 27.08.	153.50 154.48	Ö 29.06.1987	03.11.1995
1845	Rabensburg, Blt 391 152.76 1990	1.00	331710	150.28 150.08	150.50 149.92	151.07 149.91	151.18 150.01	150.76 150.15	150.39 150.23	150.37	149.84 151.62	13.08. 26.03.	149.56 151.69	K 05.04.1996	16.09.1992
1846	Rabensburg, Br 154.96 1939	0.35	305383	151.92 151.91	151.96 151.81	152.05 151.79	152.13 151.85	152.03 151.88	151.99 151.89	151.94	151.78 152.19	20.09. 29.03.	151.43 153.74	Ö 20.07.1959	03.10.1994

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gesperrt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1847	Ringelsdorf, Br 167.65 1969	0.30	315648 1		152.48 152.61	152.50 152.55	152.56 152.51	152.66 152.48	152.69 152.47	152.65 152.48	152.55	152.47 152.70	Ö Ö 22.11. 10.05.	152.15 153.24	Ö Ö 31.12.1984 20.04.1970
1848	Sierndorf an der March, Br 155.38 1939	0.25	305409 1		147.04 147.34	147.05 147.22	147.12 147.13	147.30 147.08	147.38 147.04	147.41 147.02	147.18	147.00 147.42	Ö Ö 31.12. 13.06.	146.77 149.72	Ö Ö 10.11.1991 28.04.1941

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

1849	Bruckneudorf, Br 154.76 1962	0.00	300137	152.38 152.31	152.57 152.12	152.78 152.07	152.75 152.20	152.50 152.25	152.60 152.19	152.39	152.00 153.07	20.09. 29.03.	151.95 153.60	Ö Ö 03.08.1998 07.07.1975
1850	Stixneusiedl, Br 169.03 1953	0.65 01.01.1973	301648 D	165.97 166.10	166.23 165.86	166.59 165.73	166.57 165.82	166.29 165.94	166.39 165.95	166.12	165.67 167.09	22.09. 25.03.	165.40 167.42	Ö Ö 07.11.1988 20.05.1991

Heideboden

1851	Deutsch Jahrndorf, Bl 34 132.86 1999	0.80	345595	125.74 125.83	125.74 125.75	125.67 125.84	125.65 125.86	125.64 125.82	125.77 125.86	125.76	125.59 125.87	Ö Ö 07.05. 17.12.	125.25 125.91	01.03.2002 27.06.1999
1852	Deutsch Jahrndorf, Br 9 131.87 1956	0.40	306183	126.55 126.78	126.52 126.64	126.50 126.71	126.58 126.78	126.74 126.76	126.82 126.69	126.67	126.48 126.86	19.03. 09.07.	124.88 128.91	13.05.1991 16.08.1965
1853	Deutsch Jahrndorf, Br 15 131.13 1969	0.30 01.01.1975	306209	125.83 125.18	125.78 125.73	125.66 126.08	125.87 126.02	126.07 125.94	125.19 125.84	125.77	125.12 126.15	23.07. 21.05.	124.37 127.18	Ö Ö 24.03.1991 14.04.1996
1854	Deutsch Jahrndorf, Br 19 133.36 1979	0.10	326140 1	130.67 130.50	130.66 130.32	130.88 130.34	131.12 130.31	131.09 130.29	130.88 130.30	130.61	130.26 131.22	21.08. 23.04.	128.29 131.16	Ö K 02.09.1991 22.04.1996
1855	Edelstal, Br 14 183.79 1962	0.00	306217 1	179.09 179.87	179.45 179.53	179.71 179.26	180.04 179.12	180.07 179.09	180.04 179.03	179.52	178.97 180.09	12.01. 07.06.	178.84 181.87	Ö Ö 26.09.1994 07.06.1965
1856	Gattendorf, Bl 27 135.19 1995	0.85	345140 D	133.43 133.16	133.65 132.81	133.90 132.73	133.93 132.91	133.79 133.07	133.58 133.14	133.34	132.67 134.02	Ö Ö 14.09. 07.05.	132.29 134.12	16.07.2001 03.02.2003
1857	Gattendorf, Bl 33 139.28 1999	0.90	345587	135.09 135.05	135.29 134.79	135.42 134.67	135.50 134.71	135.39 134.81	135.31 134.71	135.06	134.65 135.54	17.09. 26.03.	134.49 135.82	12.07.2002 02.04.2000
1858	Kittsee, Bl 20 138.05 1984	0.35	326215	131.54 131.50	131.52 131.50	131.51 131.50	131.50 131.49	131.50 131.48	131.50 131.48	131.50	131.47 131.54	Ö Ö 27.12. 19.01.	129.86 131.82	Ö Ö 01.01.1992 15.05.2000
1859	Kittsee, Bl 24 137.79 1993	0.95	335554 D	132.16 132.27	132.16 132.22	132.15 132.18	132.20 132.16	132.25 132.14	132.28 132.11	132.19	131.98 133.00	21.01. 07.04.	130.90 133.00	17.02.1993 07.04.2003
1860	Kittsee, Bl 25 138.75 1993	1.10	335562	132.35 132.12	132.28 132.08	132.22 132.09	132.19 132.14	132.17 132.16	132.14 132.12	132.17	132.06 132.38	06.09. 01.01.	131.22 133.40	Ö Ö 03.01.1994 28.04.1997
1861	Kittsee, Bl 26 140.37 1993	1.10	335570	132.57 132.34	132.51 132.37	132.44 132.40	132.40 132.43	132.36 132.43	132.33 132.40	132.41	132.32 132.58	Ö Ö 28.06. 19.01.	131.23 132.96	Ö Ö 11.01.1993 07.04.2003
1862	Kittsee, Bl 31 136.38 1999	0.80	345561 D	130.76 130.97	130.77 130.91	130.79 130.85	130.88 130.81	130.97 130.78	130.99 130.75	130.85	130.57 131.06	19.02. 28.03.	130.53 131.23	04.08.2002 21.05.2000
1863	Kittsee, Blt 22 139.94 1992	0.90	335414	132.47 132.62	132.48 132.56	132.50 132.47	132.56 132.42	132.65 132.37	132.65 132.35	132.51	132.34 132.66	Ö Ö 20.12. 14.06.	116.66 133.03	Ö Ö 28.05.1990 01.05.2000
1864	Kittsee, Br 16 137.96 1973	0.20	316083	131.89 131.74	131.86 131.75	131.81 131.75	131.78 131.78	131.75 131.77	131.73 131.71	131.78	131.68 131.92	31.12. 01.01.	130.04 132.34	K Ö 29.07.1991 24.06.1996
1865	Kittsee, Br 17 138.15 1973	0.10	316091	131.57 131.38	131.53 131.44	131.47 131.49	131.43 131.53	131.39 131.52	131.35 131.46	131.46	131.34 131.58	Ö Ö 28.06. 05.01.	129.62 132.05	Ö Ö 25.06.1991 01.07.1996
1866	Nickelsdorf, Bl 28 131.72 1995	0.45	345157 D	130.16 130.15	130.49 129.67	130.63 129.55	130.83 129.71	130.68 129.84	130.63 129.88	130.18	129.47 130.92	22.09. 20.04.	129.36 131.16	16.07.2001 15.01.1996
1867	Nickelsdorf, Bl 29 131.37 1995	1.00	345165	128.92 129.18	129.21 128.79	129.45 128.65	129.74 128.73	129.54 128.83	129.66 128.86	129.13	128.63 129.89	Ö Ö 21.09. 06.06.	128.46 130.47 130.59	03.09.2001 10.04.2000 27.05.1996
1868	Nickelsdorf, Bl 35 131.33 1999	0.70	345603	127.60 128.23	127.67 127.95	127.80 127.77	128.19 127.72	128.42 127.72	128.36 127.72	127.93	127.59 128.47	Ö Ö 04.01. 03.05.	127.39 129.08	Ö Ö 10.09.2001 10.04.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1869	Nickelsdorf, BI 50 131.67 1992	1.00	335471	127.92 128.42	128.08 128.15	128.25 127.98	128.68 127.96	128.66 128.01	128.68 128.02	128.23	127.88 128.90	Ö 04.01. 25.04.	127.69 129.91	03.09.2001 08.04.1996	
1870	Pama, BI 5 A 136.71 1961	0.95	306266	133.18 133.31	133.34 133.14	133.50 133.05	133.68 133.02	133.60 133.03	133.47 133.03	133.28	133.01 133.71	31.12. 25.04.	132.14 135.67	Ö 21.10.1991 23.03.1970	
1871	Pama, BI 6 137.10 1956	1.50 01.01.1970	306274 1	132.49 132.51	132.66 132.42	132.81 132.36	132.98 132.36	132.87 132.37	132.68 132.36	132.57	132.34 133.08	Ö 04.10. 19.04.	131.46 133.81	Ö 27.08.1990 19.03.1970	
1872	Pama, BI 23 135.13 1992	0.81	335455	131.29 131.53	131.41 131.36	131.56 131.25	131.79 131.19	131.77 131.17	131.66 131.17	131.43	130.89 131.87	31.08. 16.04.	130.08 132.26	30.11.1992 14.04.1996	
1873	Pama, BI 30 137.87 1999	0.85	345553	133.57 133.76	133.73 133.64	133.79 133.54	133.96 133.49	133.95 133.46	133.86 133.50	133.69	133.45 133.99	12.11. 30.04.	133.28 134.45	Ö 02.08.2002 09.04.2000	
1874	Pama, BI 32 139.73 1999	0.80	345579	134.63 134.70	134.91 134.50	135.10 134.39	135.29 134.36	135.10 134.39	134.94 134.36	134.72	134.36 135.33	Ö 24.12. 23.04.	134.11 135.71	02.08.2002 09.04.2000	
1875	Prellenkirchen, Br 1 177.43 1998	0.65	337360	170.88 171.07	170.86 170.96	171.00 170.91	171.15 170.92	171.17 170.90	171.15 170.85	170.99	170.84 171.18	Ö 27.12. 07.06.	170.62 171.38	Ö 25.02.2002 24.04.2000	
1876	Zurndorf, BI 49 A (335463) 133.78 1996	1.00	345249	131.14 131.33	131.54 130.89	132.03 130.73	132.35 130.79	132.14 130.96	131.94 131.07	131.41	130.71 132.45	Ö 24.09. 23.04.	130.13 132.65	02.08.2002 07.04.1996	

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

1877	Gattendorf, BI 55 173.69 1994	0.90	335877 2	154.61 159.38	154.66 158.98	155.15 158.77	156.50 158.25	157.19 157.56	158.95 157.00	157.26	154.54 159.51	02.02. 05.07.	153.88 170.17	Ö 25.11.2002 04.03.1996
1878	Gattendorf, BI 58 140.61 1994	1.00	335901	136.17 136.29	136.31 136.00	136.44 135.92	136.63 135.93	136.54 136.02	136.57 136.05	136.24	135.85 136.70	20.09. 07.06.	135.86 137.55	22.09.2003 14.07.1997
1879	Gattendorf, Br 54 147.98 1993	0.00	335612	138.26 139.36	138.36 139.03	138.64 138.72	139.44 138.39	139.47 138.31	139.41 138.22	138.80	138.16 139.58	31.12. 26.04.	137.95 140.93 K	22.09.2003 22.04.1996
1880	Gols, BI 57 161.88 1994	0.80	335893	135.26 135.22	135.26 135.21	135.24 135.21	135.25 135.21	135.24 135.24	135.27 135.18	135.23	135.18 135.43	Ö 26.12. 20.06.	134.86 135.67	Ö 07.05.1995 20.02.2000
1881	Gols, BI 39 165.45 1974	1.29	316166 D	132.02 131.98	131.96 131.97	131.96 131.95	131.96 131.96	131.97 131.95	131.95 131.94	131.97	131.92 132.27	09.12. 12.12.	131.76 132.85	23.11.1995 17.02.1975
1882	Halbturn, BI 53 126.66 1993	0.90	335588 1	116.08 116.13	116.05 115.99	116.05 116.03	116.04 116.11	116.08 116.15	116.14 116.16	116.08	115.92 116.19	22.08. 11.07.	115.80 117.79	Ö 08.09.2002 07.07.1996
1883	Halbturn, Blt 48 152.50 1992	0.90	335422	125.15 125.01	125.11 125.00	125.09 125.00	125.07 124.99	125.05 124.99	125.03 124.97	125.04	124.95 125.17	Ö 31.12. 04.01.	124.70 126.12	11.10.1993 27.07.1998
1884	Halbturn, Br 45 145.41 1981	0.85	326173 1	135.71 134.77	135.73 133.37	135.46 133.91	135.57 134.34	135.03 134.21	135.02 134.66	134.81	132.81 135.74	Ö 05.09. 15.02.	134.48 B 139.89	Ö 03.10.1993 13.07.1997
1885	Halbturn, Br 44 129.95 1979	0.70	326074	120.00 120.00	119.99 119.91	120.00 119.88	120.00 119.94	120.00 119.96	120.00 119.96	119.97	119.87 120.02	Ö 19.09. 28.03.	118.73 B 120.75	06.08.1984 31.01.2000
1886	Mönchhof, BI 60 142.83 1995	0.75	345215	135.98 136.36	135.97 136.20	136.06 136.03	136.23 135.96	136.36 135.95	136.41 135.95	136.12	135.93 136.41	Ö 22.02. 27.06.	135.99 138.18	Ö 09.11.2003 02.06.1996
1887	Mönchhof, BI 62 162.97 1997	0.80	345371	158.79 159.24	158.91 159.11	159.22 158.98	159.51 158.91	159.44 158.85	159.45 158.79	159.10	158.71 159.59	Ö 10.01. 05.06.	158.21 160.05	29.12.2001 10.04.1999
1888	Mönchhof, BI 63 162.81 1997	0.80	345389	158.08 158.57	158.11 158.43	158.34 158.34	158.70 158.30	158.77 158.26	158.69 158.20	158.40	158.05 158.81	10.01. 01.05.	157.99 160.30	05.10.2002 08.04.2000
1889	Mönchhof, Br 16 144.03 1962	0.80	306399 1	138.06 138.45	138.08 138.28	138.13 138.11	138.64 138.04	138.61 138.05	138.55 137.89	138.24	137.75 138.66	19.12. 02.05.	137.89 K 142.75	01.10.1991 23.03.1970
1890	Neudorf bei Parndorf, BI 64 181.35 1997	0.85	345397	174.71 175.28	174.79 175.19	175.00 175.07	175.18 174.99	175.36 174.96	175.37 174.85	175.06	174.68 175.40	Ö 31.01. 29.05.	174.44 175.93	27.04.2002 06.03.1999
1891	Neudorf bei Parndorf, Br 32 176.04 1962	0.10	306407	169.46 170.04	169.29 169.96	169.25 169.84	169.44 169.74	169.85 169.65	170.07 169.61	169.69	169.24 170.08	Ö 20.03. 19.06.	168.74 171.52	Ö 29.10.1990 14.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.													
					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1892	Neusiedl am See, Br 6 155.34 1962	0.80	306415 1		149.41 150.06	149.59 149.80	149.62 149.52	149.82 149.39	150.17 149.40	150.23 149.38	149.70	149.34 150.26	03.01. 13.06.	147.44 153.08	02.06.1991 07.06.1965
1893	Neusiedl am See, Br 24 166.26 1962	0.85	306423 1		143.79 144.30	143.76 144.11	143.90 144.01	144.29 143.88	144.32 143.77	144.39 143.77	144.02	143.57 144.44	01.02. 13.06.	143.21 151.50	Ö 18.03.1991 07.06.1965
1894	Nickelsdorf, Bl 51 136.10 1993	0.95	335539		124.32 124.60	124.32 124.57	124.34 124.52	124.42 124.48	124.52 124.45	124.57 124.43	124.46	124.31 124.60	Ö 01.02. 25.07.	124.151 125.51	Ö 01.01.1993 27.05.1996
1895	Nickelsdorf, Bl 61 157.94 1997	0.80	345363		136.81 136.66	136.78 136.66	136.76 136.63	136.75 136.61	136.72 136.60	136.68 136.59	136.69	136.57 136.83	31.12. 01.01.	136.83 137.61	31.12.2003 03.01.1998
1896	Nickelsdorf, Br 28 153.32 1962	0.85	306456		126.46 126.78	126.50 126.71	126.52 126.68	126.62 126.68	126.70 126.65	126.78 126.68	126.65	126.40 126.83	01.02. 21.06.	126.17 129.02	Ö 08.01.1979 13.02.1967
1897	Nickelsdorf, Br 29 131.16 1962	0.40	306464		125.92 126.59	126.09 126.38	126.19 126.24	126.49 126.17	126.61 126.15	126.67 126.11	126.30	125.85 126.70	04.01. 13.06.	125.761 128.81	Ö 22.11.1993 14.06.1965
1898	Nickelsdorf, Br 46 128.49 1982	0.25	326181 1		123.31 123.70	123.32 123.65	123.35 123.61	123.48 123.56	123.61 123.53	123.68 123.51	123.53	123.30 123.70	Ö 18.01. 19.07.	123.17 124.91	Ö 28.03.1991 22.04.1996
1899	Parndorf, Bl 36 167.98 1975	-0.05	319434 1	2	166.27 166.43	166.46 166.29	166.67 166.24	166.71 166.33	166.69 166.32	166.60 166.30	166.44	166.20 167.07	01.01. 29.03.	165.71 B 167.75	18.05.1992 17.03.1986
1900	Parndorf, Bl 37 156.53 1975	1.00 01.01.1984	319442 2		154.82 155.03	154.92 154.93	155.08 154.87	155.20 154.87	155.24 154.90	155.13 154.93	154.99	154.78 155.40	01.01. 24.05.	154.41 K 155.61 155.69 F	22.10.1991 22.02.1999 24.04.1996
1901	Parndorf, Bl 59 182.10 1996	0.70	345181		176.26 176.71	176.31 176.59	176.46 176.50	176.58 176.44	176.70 176.41	176.73 176.38	176.51	176.24 176.75	12.01. 05.07.	176.21 178.35	07.10.2002 08.07.1996
1902	Parndorf, Br 1 A 181.25 1962	0.40	306472		174.78 175.28	174.83 175.23	174.91 175.14	175.13 175.00	175.25 174.94	175.32 174.88	175.06	174.77 175.33	Ö 12.01. 29.06.	174.36 178.20	13.05.1991 17.06.1965
1903	Potzneusiedl, Br 42 168.31 1978	0.35	326108 1		149.91 149.88	149.86 149.90	149.78 149.90	149.75 149.90	149.78 149.88	149.83 149.83	149.85	149.72 149.94	12.04. 01.01.	147.91 150.21	07.01.1991 11.11.1996
1904	Weiden am See, Bl 47 168.60 1982	1.05	326199 2		135.66 135.64	135.68 135.64	135.64 135.67	135.66 135.64	135.67 135.64	135.67 135.57	135.65	135.52 135.74	19.12. 20.06.	135.05 137.22	Ö 08.12.1996 07.02.1983
1905	Weiden am See, Br. 65 147.07 2000	0.00	345637		135.96 135.92	135.93 135.90	135.90 135.88	135.93 135.87	135.93 135.86	135.91 135.85	135.90	135.85 135.99	Ö 27.12. 05.01.	135.95 136.69	29.12.2003 03.04.2000
1906	Zurndorf, Bl 56 167.25 1994	0.70	335885		145.56 145.50	145.52 145.45	145.53 145.44	145.56 145.52	145.47 145.53	145.53 145.52	145.51	145.39 145.59	21.08. 01.01.	145.27 146.15	Ö 29.10.1994 03.02.2001
1907	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17 1962	0.60	319590 1		137.65 137.48	137.66 137.52	137.62 137.50	137.60 137.54	137.58 137.51	137.34 137.46	137.54	137.20 137.67	Ö 27.06. 21.03.	136.22 141.81	18.10.1992 06.07.1971
1908	Zurndorf, Br 9 A 165.29 1962	0.10	306522 1		137.07 136.89	136.99 136.85	136.95 136.66	137.07 136.83	136.85 136.77	136.88 136.79	136.88	136.42 137.16	04.09. 01.01.	136.70 141.04	Ö 02.08.2003 17.06.1968
1909	Zurndorf, Br 40 141.81 1972	0.10	319541		132.68 132.99	132.83 132.77	132.92 132.65	133.11 132.64	133.05 132.64	133.14 132.65	132.84	132.60 133.18	01.01. 14.06.	132.23 133.81	18.09.1995 28.09.1998

RABNITZGEBIET

Stoobbachtal

1910	Markt St. Martin, Bl 1 287.43 1998	1.00	345520	283.99 284.20	284.09 284.00	284.20 283.92	284.19 283.91	284.06 283.96	284.22 283.96	284.06	283.88 284.30	Ö 17.10. 04.07.	283.73 285.00	27.09.2003 07.09.1998
1911	Stoob, Bl 2 254.69 1998	0.80	345538	251.83 251.95	251.86 251.79	251.90 251.75	252.03 251.80	251.87 251.80	251.97 251.83	251.86	251.74 252.10	27.09. 28.06.	251.67 252.45	25.08.2003 07.09.1998
1912	Unterpullendorf, Bl 3 225.62 1998	1.00	345546	223.23 223.79	223.45 223.34	223.63 223.08	223.65 223.15	223.49 223.44	223.64 223.46	223.45	222.92 224.12	27.09. 05.07.	222.41 224.20	29.07.2002 14.09.1998

Rabnitztal

1913	Dörfel, Bl 19 272.00 1999	1.00	345496	267.27 267.64	267.33 267.35	267.46 267.29	267.52 267.30	267.36 267.30	267.72 267.29	267.40	267.23 268.05	01.01. 27.06.	266.99 267.83	04.08.2002 12.07.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1914	Frankenau, Bl 18 220.42 1994	0.85	335836		218.68 218.76	218.71 218.66	218.86 218.58	218.77 218.64	218.73 218.70	218.86 218.69	218.72	218.55 218.95	Ö 24.09. 21.06.	217.81 219.22	26.07.2002 03.03.1996
1915	Frankenau, Br 17 228.32 1994	0.75	335828		223.96 225.30	224.03 224.81	224.40 224.52	224.81 224.34	224.74 224.31	224.92 224.23	224.53	223.94 225.77	Ö 02.01. 02.07.	223.92 226.77	Ö 07.11.2003 29.09.1996
1916	Großmutschen, Br 7 235.88 1994	0.60	335729		221.94 222.02	221.93 222.08	221.92 222.09	221.92 222.09	221.92 222.07	221.94 222.06	222.00	221.91 222.09	Ö 12.03. 28.10.	221.92 223.37	Ö 14.07.2003 22.12.1996
1917	Klostermarienberg, Bl 16 236.59 1993	0.90	335810		230.24 232.45	230.30 231.47	230.48 231.05	231.41 230.84	231.47 230.88	232.09 230.85	231.13	230.21 232.89	04.01. 27.06.	230.07 233.31	Ö 30.09.2002 07.04.1996
1918	Kroatisch Geresdorf, Br 5 243.71 1994	0.50	335703		TR 239.73	237.53 239.05	238.14 238.66	238.90 238.56	238.67 238.44	239.22 238.32	238.68	TR 240.12	Ö 30.01. 02.07.	237.55 240.81	11.10.2002 16.06.1996
1919	Lutzmannsburg, Bl 8 206.75 1994	0.85	335737		202.44 202.95	202.46 202.99	202.52 202.94	202.61 202.88	202.69 202.88	202.77 202.86	202.75	202.44 203.00	Ö 30.01. 13.08.	202.43 204.13	Ö 09.12.2003 19.05.1996
1920	Lutzmannsburg, Br 9 213.71 1994	0.05	335745		210.74 212.07	211.34 211.65	212.03 211.38	212.24 211.46	211.79 211.67	211.92 211.53	211.65	210.47 212.47	Ö 02.01. 26.03.	209.98 212.81	Ö 11.10.2002 17.03.1996
1921	Mannersdorf a.d.R., Bl 20 233.81 1998	1.00	345504		229.88 230.85	229.96 230.57	230.12 230.45	230.26 230.39	230.21 230.35	230.99 230.30	230.36	229.80 231.46	18.01. 27.06.	229.85 231.09	Ö 04.08.2002 17.01.1999
1922	Mannersdorf a.d.R., Bl 13 238.24 1993	0.85	335786		233.99 234.42	234.05 234.16	234.19 234.07	234.24 234.09	234.14 234.08	234.67 234.06	234.18	233.95 235.32	Ö 04.01. 27.06.	233.91 237.03	Ö 22.07.2002 07.04.1996
1923	Steinberg, Bl 12 257.57 1993	0.75	335778		251.52 252.53	251.52 252.39	251.60 252.28	251.79 252.20	251.80 252.12	252.13 252.05	252.00	251.51 252.61	18.01. 11.07.	251.52 254.57	28.12.2003 07.04.1996
Nikitschbachtal															
1924	Kleinwarasdorf, Bl 1 265.84 1993	0.85	335661		259.16 260.11	259.27 259.85	259.66 259.65	260.23 259.53	260.08 259.49	260.13 259.42	259.72	259.12 260.26	03.01. 10.04.	259.13 261.54	31.12.2003 05.10.1996
1925	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94 1993	0.60	335679		243.24 243.51	243.23 243.35	243.24 243.35	243.32 243.29	243.39 243.25	243.45 243.20	243.32	243.17 243.57	31.12. 24.07.	243.26 245.47	Ö 20.12.2003 10.11.1996
1926	Nikitsch, Bl 4 226.95 1993	0.85	335695		216.62 216.89	216.60 216.85	216.61 216.75	216.73 216.67	216.80 216.64	216.83 216.61	216.72	216.59 216.91	Ö 20.03. 24.07.	216.29 218.90	Ö 01.01.1993 10.11.1996
1927	Nikitsch, Br 3 236.63 1993	0.40	335687		223.72 223.70	223.70 223.70	223.67 223.68	223.67 223.69	223.65 223.67	223.69 223.66	223.68	223.64 223.74	15.05. 18.01.	223.18 225.13	Ö 01.01.1993 23.07.2000
Wulkatal															
1928	Donnerskirchen, Br 1 126.28 1963	0.30	306548		124.20 124.05	124.55 123.72	124.80 123.53	124.62 123.68	124.49 124.05	124.37 124.17	124.18	123.49 124.98	18.09. 27.03.	122.17 125.61	27.08.1990 20.05.1991
1929	Donnerskirchen, Br 3 120.10 1963	0.40	306555		115.85 116.95	115.93 116.48	116.38 116.21	117.06 116.11	117.03 116.20	117.27 116.18	116.47	115.82 117.34	26.01. 14.06.	115.05 118.85	Ö 21.12.1981 31.05.1965
1930	Donnerskirchen, Br 5 127.37 1963	0.25	306563		122.66 123.28	122.89 122.99	123.18 122.79	123.53 122.71	123.47 122.75	123.44 122.77	123.04	122.60 123.58	12.01. 19.04.	122.29 126.61	Ö 28.10.1990 07.06.1965
1931	Eisenstadt, Blt 28 150.78 1992	0.80	335364		146.27 146.73	146.74 145.88	147.54 145.40	147.89 145.43	147.73 145.88	147.57 146.19	146.60	145.21 147.93	02.10. 18.04.	144.78 148.54	04.10.2003 08.04.1996
1932	Eisenstadt, Br 23 159.56 1989	0.20	335190		154.10 154.04	154.17 153.81	154.28 153.66	154.31 153.76	154.26 153.88	154.24 153.88	154.03	153.63 154.34	20.09. 29.03.	153.13 156.15	29.09.2003 21.05.1991
1933	Kleinhöflein, Br 24 204.14 1990	0.05	335216		201.92 201.71	201.96 201.50	201.96 201.77	201.98 201.93	201.91 201.97	201.83 201.95	201.87	201.43 202.01	04.09. 31.12.	201.17 202.24	Ö 06.09.2003 13.04.1996
1934	Kleinhöflein, Br 25 197.80 1990	0.40	335224		195.73 195.84	195.74 195.79	195.76 195.79	195.85 195.80	195.81 195.91	195.81 195.91	195.81	195.71 195.93	Ö 03.01. 11.12.	195.48 196.08	Ö 26.09.1992 30.03.1991
1935	Kleinhöflein, Br 26 180.81 1990	0.05	335232		176.17	176.78	177.42 177.00	177.54 176.94	177.38 176.41	175.66		175.44 177.54	Ö 31.12. 01.05.	175.00 177.92	Ö 22.09.1990 05.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X				
1936	Oggau, Br 4 123.05 1963	0.75	313262	119.35 120.17	119.64 119.47	120.28 119.12	120.81 119.18	120.67 119.33	120.76 119.51	119.86	119.04 120.86	20.09. 19.04.	118.51 122.14	Ö 16.01.1978 16.01.1967				
1937	Oslip, Bl 18 136.28 1986	0.80	326223	133.85 134.02	134.35 133.79	134.72 133.68	134.66 133.64	134.29 133.71	134.30 133.80	134.06	133.63 134.92	01.01. 29.03.	133.32 135.26	18.07.2001 05.04.1996				
1938	Oslip, Bl 19 136.68 1986	0.65	326231	134.52 134.41	134.90 134.34	135.06 134.29	134.94 134.27	134.55 134.35	134.55 134.38	134.54	134.26 135.20	Ö 18.10. 29.03.	134.18 135.62	Ö 03.09.2001 08.04.1996				
1939	Oslip, Bl 33 136.93 1997	0.85	345272	132.28 132.80	132.41 132.63	132.62 132.54	132.88 132.42	132.85 132.37	132.92 132.34	132.59	132.26 132.94	Ö 12.01. 07.06.	132.26 134.06	Ö 08.12.2003 07.05.2000				
1940	Purbach a.N.See, Bl 31 138.76 1992	0.95	335505	116.54 116.72	116.54 116.56	116.55 116.52	116.86 116.56	116.87 116.63	116.83 116.59	116.65	116.51 116.93	Ö 20.09. 26.04.	116.13 118.30	Ö 27.02.1995 03.06.1996				
1941	Schützen am Gebirge, Bl I 128.41 1964	0.70	313296	125.97 126.02	126.10 TR	126.17 TR	126.11 TR	126.03 TR	126.18 TR		TR 126.27	27.12. 07.06.	125.03 126.95	29.09.1969 20.05.1991				
1942	Schützen am Gebirge, Bl II 130.51 1964	0.50	313304	127.20 127.48	127.36 127.36	127.49 127.27	127.56 127.23	127.49 127.21	127.57 127.19	127.37	127.14 127.60	12.01. 14.06.	127.10 128.61	Ö 26.11.1990 07.06.1965				
1943	Schützen am Gebirge, Bl 20 129.02 1986	1.00	326249	126.93 126.97	127.00 126.87	127.05 126.84	127.03 126.86	127.00 126.88	127.06 126.88	126.95	126.83 127.11	13.09. 29.03.	126.71 127.65	Ö 28.07.2003 20.05.1991				
1944	Schützen am Gebirge, Bl III 133.62 1964	0.35	313312	128.29 129.02	128.38 128.85	128.56 128.69	128.80 128.57	128.92 128.50	129.01 128.46	128.67	128.28 129.07	Ö 12.01. 05.07.	128.21 130.84	Ö 04.12.1978 28.06.1965				
1945	Schützen am Gebirge, Br 10 130.77 1963	0.40	313338	127.46 127.69	127.71 127.46	127.88 127.29	127.95 127.27	127.84 127.40	127.88 127.45	127.61	127.23 128.00	11.10. 05.04.	127.09 129.65	29.09.2003 07.06.1965				
1946	Schützen am Gebirge, Br 21 127.86 1986	0.05	326264	125.21 125.22	125.24 125.21	125.23 125.20	125.22 125.18	125.21 125.19	125.24 125.19	125.21	125.14 125.29	01.01. 07.06.	124.96 125.44	14.03.1986 20.05.1991				
1947	Siegendorf im Bgld., Bl 36 176.81 2002	1.00	345751	146.85 146.78	146.84 146.77	146.82 146.76	146.81 146.76	146.80 146.76	146.79 146.76	146.79	146.74 146.92	23.11. 14.07.	146.84 147.21	23.12.2003 07.01.2002				
1948	St. Georgen a. L., Bl 37 150.32 2003	0.80	345850	147.32	147.51	147.65		147.12	147.15		146.86 147.80	Ö 13.10. 25.03.	147.03 147.38	Ö 04.12.2003 31.12.2003				
1949	St.Margarethen i. B., Bl 32 154.10 1995	0.75	345173	149.34 149.90	149.68 149.67	150.01 149.51	150.31 149.40	150.15 149.36	150.09 149.29	149.73	149.26 150.34	31.12. 19.04.	149.18 151.38	Ö 30.09.2002 08.04.1996				
1950	St.Margarethen i. B., Bl 35 152.58 2000	0.80	345694	148.03 148.33	148.26 148.13	148.49 147.99	148.67 147.93	148.54 147.95	148.49 147.97	148.23	147.81 148.87	07.10. 10.02.	147.84 148.94	06.10.2003 04.02.2003				
1951	St.Margarethen i. B., Br 8 140.36 1977	0.10	326025	137.75 137.94	138.02 137.65	138.35 137.56	138.54 137.75	138.29 137.74	138.31 137.74	137.97	137.49 138.66	Ö 13.09. 12.04.	137.40 139.64	Ö 10.09.1990 08.04.1996				
1952	St.Margarethen i. B., Br 27 138.74 1989	0.15	335307 1	135.04 135.37	135.36 134.62	135.68 134.17	136.03 134.23	135.82 134.64	136.02 134.84	135.15	134.07 136.45	04.10. 07.06.	133.33 137.31	01.09.2003 08.04.1996				
1953	Trausdorf, Bl 34 144.55 1997	0.85	345264	140.40 140.82	140.59 140.64	140.69 140.50	140.89 140.41	140.36	140.93 140.28	140.59	140.25 140.96	Ö 27.12. 09.06.	140.29 141.66	22.12.2003 07.05.2000				
1954	Trausdorf/Wulka, Br 15 148.03 1963	0.75 01.01.1979	313387 1	143.59 143.68	143.64 143.60	143.69 143.58	143.70 143.58	143.67 143.57	143.74 143.56	143.63	143.53 143.77	01.01. 13.06.	143.28 144.75	Ö 01.07.2001 B 07.01.1988				
1955	Wulkaprodersdorf, Br 22 176.06 1988	0.25	326470	170.82 170.97	170.81 171.00	170.82 171.00	170.92 170.99	170.91 170.98	170.95 170.99	170.93	170.80 171.01	Ö 09.02. 04.10.	170.71 171.16	22.10.1990 22.04.1996				

Ikvatal

1956	Girm, Bl 3 189.13 1993	0.90	335646	183.77 184.66	183.82 184.58	183.96 184.43	184.26 184.34	184.39 184.23	184.55 184.14	184.26	183.75 184.67	Ö 31.01. 24.07.	183.78 187.62	28.12.2003 29.09.1996
1957	Horitschon, Br 1 239.35 1993	0.10	335620	226.90 226.90	226.89 226.91	226.86 226.93	226.85 226.92	226.86 226.90	226.87 226.87	226.89	226.84 226.94	Ö 19.12. 11.09.	226.92 229.80	31.12.2003 27.06.1999
1958	Neckenmarkt, Bl 7 237.06 2002	0.80	345702	211.38	211.47	211.57	211.53	211.36	211.24		211.20 211.63	Ö 20.06. 31.03.	207.11 211.98	30.01.2002 20.02.2002
1959	Neckenmarkt, Bl 2 216.81 1993	0.75	335638	211.09 210.33	211.18 210.25	211.17 210.41	210.83 210.14	210.66 210.53	210.53 210.93	210.67	209.91 211.74	30.10. 12.12.	208.55 212.68	29.06.1997 11.01.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr					
	Messpunkt		beeinflusst	artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV		V	VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X		XI	XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1960	Neckenmarkt, Bl. 6 258.60 2001	0.75	345652				250.61 250.78	250.60 250.76	250.60 250.70	250.66 250.66	250.69 250.62	250.73 250.60	250.67	250.58 250.79	Ö 31.07.	31.12. 252.36	250.63 07.01.2001	31.12.2003
1961	Unterpetersdorf, Bl. 5 205.71 2000	0.65	345645				197.25 197.19	197.23 197.18	197.21 197.17	197.21 197.15	197.20 197.13	197.20 197.11	197.19	197.10 197.27	31.12. 01.01.	197.27 198.73	31.12.2003 07.01.2001	
Seewinkel																		
1962	Andau, Bl 150 116.28 1997	0.95	345280				113.21 113.53	113.38 113.04	113.71 112.85	113.88 113.06	113.70 113.23	113.71 113.34	113.39	112.81 114.03	20.09. 29.03.	112.36 114.24	03.09.2001 03.04.2000	
1963	Andau, Bl 166 117.12 2003	0.68	345785	D			113.73 114.13	113.89 113.64	114.21 113.49	114.49 113.63	114.34 113.79	114.33 113.86	113.96	113.08 114.57	22.09. 28.03.	113.06 114.64	26.09.2003 03.02.2003	
1964	Andau, Br 27 119.73 1966	0.25	305524				114.10 114.74	114.21 114.26	114.39 114.02	114.82 114.08	114.89 114.18	114.91 114.27	114.41	113.93 114.94	Ö 03.05.	113.58 116.37	Ö 17.03.1969	10.09.1990
1965	Andau, Br 68 120.88 1955	0.20	305540				115.34 115.90	115.36 115.42	115.41 115.25	115.63 115.37	115.89 115.43	116.01 115.48	115.54	115.20 116.05	13.09. 05.07.	114.96 118.53	10.09.1990 05.08.1965	
1966	Andau, Br 101 121.91 1953	0.75	305557				116.66 117.10	116.68 116.79	116.73 116.69	116.90 116.71	117.05 116.73	117.15 116.74	116.83	116.65 117.21	Ö 12.07.	116.48 119.85	29.09.2003 28.02.1966	
1967	Andau, Br 144 115.33 1989	0.85	335182	S			112.24 113.06	112.35 112.52	112.68 112.37	112.84 112.56	112.85 112.60	113.13 112.50	112.64	112.14 113.31	01.01. 05.07.	111.10 113.89	Ö 19.04.1996	30.09.1991
1968	Andau/Torffkanal, Lp 111.99 1992	-2.40	335406			TR	113.06	112.04 112.53	112.29 112.44	112.44 112.52	112.63 112.43	113.13 112.24	112.51	TR 113.30	12.01. 05.07.	111.80 113.89	22.04.1996 15.04.1996	
1969	Apetlon, Bl 9 116.45 1969	0.65	305680				115.42 115.27	115.71 114.92	115.76 114.78	115.76 114.89	115.62 115.13	115.58 115.26	115.34	114.71 115.79	Ö 21.04.	114.55 115.85 116.22 F	Ö 11.02.1998	02.09.1990
1970	Apetlon, Bl 109 A 121.45 1969	1.00	305672				117.90 118.49	118.00 118.27	118.16 118.12	118.45 118.09	118.57 118.04	118.58 118.01	118.22	117.87 118.61	04.01. 13.06.	116.87 120.45	03.12.1990 14.04.1996	
1971	Apetlon, Bl 126 A 119.68 1974	1.05	319426	D			116.30 116.85	116.49 116.58	116.81 116.37	117.16 116.31	117.04 116.38	117.07 116.43	116.65	116.03 117.84	21.09. 09.04.	115.99 118.31	09.09.1990 07.04.1996	
1972	Apetlon, Bl 148 120.57 1996	0.70	345199				117.19 117.78	117.29 117.57	117.46 117.40	117.87 117.33	117.95 117.24	117.90 117.27	117.52	117.17 118.02	01.01. 09.05.	117.14 119.47 I	07.12.2003 01.01.1996	
1973	Apetlon, Bl 149 117.35 1996	0.75	345207				114.87 115.50	115.28 115.12	115.75 114.82	115.80 114.85	115.59 114.99	115.76 115.03	115.28	114.65 115.92	01.01. 28.03.	114.38 116.10	28.09.2003 07.04.1996	
1974	Apetlon, Bl 162 117.12 2000	0.80	345736				114.49 114.86	114.77 114.47	115.20 114.23	115.53 114.25	115.24 114.38	115.09 114.45	114.74	114.18 115.60	22.09. 21.04.	113.92 115.54	24.09.2003 05.02.2003	
1975	Apetlon, Bl 167 120.56 2003	0.77	345793				116.14 116.83	116.27 116.45	116.47 116.25	116.96 116.19	117.05 116.20	117.05 116.22	116.51	116.07 117.16	01.01. 09.05.	115.96 117.52	12.10.2003 02.02.2003	
1976	Apetlon, Bl 168 117.49 2003	0.77	345801				114.43 115.18	114.74 114.84	115.31 114.60	115.56 114.51	115.35 114.54	115.43 114.56	114.92	114.28 115.66	01.01. 25.04.	114.09 116.08	21.09.2003 02.02.2003	
1977	Apetlon, Bl 169 116.99 2003	0.80	345819	D			115.13 115.55	115.55 115.19	115.83 114.98	115.85 115.04	115.71 115.14	115.84 115.23	115.42	114.12 116.03	21.09. 03.06.	114.11 115.99	22.09.2003 02.02.2003	
1978	Apetlon, Bl 171 119.56 2003	0.80	345843				116.25 116.91	116.35 116.69	116.56 116.49	116.93 116.41	116.97 116.42	117.04 116.43	116.62	116.23 117.09	18.01. 13.06.			
1979	Apetlon, Bl 172 124.74 2004	1.00	345884				119.24	118.80 119.11	118.90 118.98	119.07 118.92	119.20 118.87	119.25 118.82	119.00	118.78 119.31	Ö 14.05.			
1980	Apetlon, Br 71 117.93 1954	0.75	305664				114.46 115.13	114.80 114.73	115.22 114.45	115.69 114.40	115.46 114.51	115.39 114.52	114.89	114.32 115.75	Ö 25.04.	113.95 I 117.06	Ö 12.06.1956	09.09.1990
1981	Apetlon/Darscholacke, Lp 116.97 1975	-2.25	319525				117.64 I 117.84	117.72 I TR	117.79 TR	117.84 TR	117.87 TR	117.89 TR		TR 117.91	27.12. 21.06.	116.81 118.70	31.12.1996 07.04.1997	
1982	Apetlon/Fuchslochlacke, Lp 119.14 1975	-1.26	319509				119.32 119.40	119.39 TR	119.43 TR	119.46 TR	119.45 TR	119.46 TR		TR 119.48	Ö 21.06.	119.17 I 119.98	Ö 27.05.1996	24.09.1978
1983	Apetlon/Lange Lacke, Lp 116.52 1977	-1.97	319608				117.17	TR 117.09	117.13 I TR	117.17 I TR	117.21 TR	117.24 TR		TR 117.26	Ö 21.06.	116.97 I 118.49 F 118.77 F	Ö 25.04.1977	14.09.1992

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1984	Apetlon/Stundlacke, Lp 119.56 1975	-1.68	319483 1		119.81	TR	TR	TR	119.85 TR	119.86 TR		TR 119.88	20.12. 21.06.	119.57 I 120.34	26.09.1978 07.04.1997		
1985	Frauenkirchen, Bl 11 A 123.35 1963	0.95 01.01.1968	305706 1		119.17 119.50	119.17 119.29	119.24 119.15	119.37 119.10	119.45 119.10	119.52 119.08	119.26	119.08 119.55	27.12. 05.07.	118.05 121.82	06.12.1990 31.03.1969		
1986	Frauenkirchen, Bl 12 A 122.76 1953	1.00	305714 D 1		118.59 118.98	118.62 118.63	118.70 118.52	118.89 118.53	119.00 118.55	119.08 118.55	118.72	118.49 120.50	15.09. 08.03.	118.50 121.29	02.08.2002 02.08.1965		
1987	Frauenkirchen, Bl 108 A 124.03 1969	0.95	305755 1		118.65 119.03	118.65 118.69	118.72 118.59	118.88 118.60	119.03 118.61	119.14 118.59	118.77	118.58 119.18	20.09. 05.07.	118.64 121.55	29.12.2003 24.03.1969		
1988	Frauenkirchen, Bl 170 123.13 2003	0.80	345827 1		119.05 119.36	119.07 119.05	119.11 118.93	119.26 118.96	119.41 118.99	119.46 119.00	119.14	118.92 119.49	27.09. 05.07.	118.99 119.82	01.09.2003 29.04.2003		
1989	Frauenkirchen, Blt 145 123.12 1992	0.80	335372 1		118.88 119.19	118.90 118.97	118.94 118.86	119.06 118.83	119.15 118.82	119.22 118.80	118.97	118.77 119.27	31.12. 28.06.	118.88 120.62	29.12.2003 22.04.1996		
1990	Frauenkirchen, Br 134 123.36 1979	0.20	326132 1		119.13 119.49	119.14 119.24	119.21 119.09	119.34 119.05	119.44 119.04	119.55 119.03	119.23	119.02 119.59	31.12. 05.07.	116.45 K 120.83	05.07.1982 22.04.1996		
1991	Gols, Bl 125 124.87 1974	0.65	319418 S 1		119.63 119.94	119.63 119.80	119.66 119.70	119.75 119.67	119.81 119.66	119.97 119.66	119.74	119.61 120.25	11.01. 07.03.	119.54 120.68	20.09.1990 14.07.1975		
1992	Gols, Br 121 124.20 1973	0.90	316067 1		121.69 121.51	121.75 121.35	121.87 121.34	121.85 121.47	121.72 121.56	121.73 121.57	121.62	121.25 121.98	12.09. 28.03.	120.80 122.78	20.08.1990 30.06.1975		
1993	Halbturn, Bl 114 124.20 1972	0.65	315986 1		119.50 119.79	119.52 119.51	119.54 119.42	119.65 119.44	119.79 119.44	119.88 119.44	119.58	119.42 119.91	26.09. 11.07.	119.44 121.78	04.08.2002 28.03.1977		
1994	Halbturn, Bl 151 125.15 1997	1.00	345298 1		119.11 119.40	119.12 119.02	119.14 118.92	119.23 119.01	119.39 119.04	119.47 119.05	119.16	118.88 119.51	12.09. 04.07.	118.63 120.75	08.09.2002 12.04.1999		
1995	Halbturn, Bl 152 123.51 1998	1.00	345306 1		116.79 117.23	116.80 116.99	116.87 116.85	116.98 116.85	117.15 116.86	117.23 116.86	116.96	116.78 117.28	09.02. 12.07.	116.75 118.48	05.08.2002 03.05.1999		
1996	Halbturn, Bl 165 133.72 2003	0.95	345777 1		120.40 120.65	120.40 120.57	120.40 120.47	120.47 120.41	120.55 120.39	120.61 120.38	120.48	120.37 120.66	26.12. 18.07.	120.40 120.76	31.12.2003 08.06.2003		
1997	Halbturn, Br 131 123.37 1978	0.45	326082 1		117.54 117.62	117.54 117.45	117.54 117.45	117.57 117.49	117.65 117.53	117.74 117.54	117.56	117.36 117.78	22.08. 04.07.	116.61 B 119.18	27.07.1992 28.07.1997		
1998	Illmitz, Bl 8 A 122.15 1957	0.80	305813 1		118.43 118.75	118.48 118.60	118.61 118.49	118.72 118.44	118.75 118.41	118.79 118.37	118.57	118.34 118.84	25.12. 14.05.	117.52 I 120.74	25.04.1991 05.12.1966		
1999	Illmitz, Bl 11 A 118.55 1953	0.70	305805 1		117.11	117.16	117.21	117.17	117.12	117.12		116.83 117.25	24.07. 28.03.	116.25 117.54 117.55 F	27.03.1972 29.12.1958 20.12.1965		
2000	Illmitz, Bl 159 121.30 2000	1.00	345629 1		117.20 117.75	117.32 117.54	117.53 117.39	117.81 117.31	117.88 117.29	117.88 117.29	117.52	117.14 117.99	02.01. 14.05.	117.12 118.38	14.11.2003 08.02.2003		
2001	Illmitz, Bl 163 119.37 2000	0.80	345744 1		115.66 116.15	115.80 115.78	116.14 115.58	116.37 115.59	116.35 115.68	116.34 115.73	115.93	115.53 116.40	26.09. 25.04.	115.36 116.84	05.10.2003 15.12.2002		
2002	Illmitz, Bl I 2 116.28 1969	0.40	305987 1 2		115.36 115.64	115.43 115.49	115.53 115.27	115.65 115.28	115.66 115.35	115.69 115.39	115.48	115.24 115.74	26.09. 04.07.	114.29 116.10 116.21 F	06.09.1971 28.06.1998 21.04.1996		
2003	Illmitz, Bl I 3 116.17 1969	0.20	305904 1 2		115.48 115.61	115.56 115.40	115.68 115.29	115.74 115.38	115.67 115.45	115.71 115.47	115.54	115.27 115.75	10.09. 11.06.	114.87 116.10 116.17 F	22.09.1974 14.04.2000 27.04.1996		
2004	Illmitz, Br 14 117.45 1953	0.30	305821 1		115.74 116.05	116.03 115.81	116.36 115.71	116.33 115.69	116.25 115.71	116.37 115.71	115.98	115.63 116.64	01.01. 04.06.	115.03 117.15 F 117.19 F	06.10.1974 11.03.1995 11.03.1995		
2005	Illmitz, Br 16 117.47 1953	0.85	305854 1		115.57 115.79	115.74 115.60	115.92 115.48	116.03 115.45	116.00 115.45	116.00 115.47	115.71	115.42 116.12	01.01. 14.05.	114.92 116.55	04.07.1960 22.01.1968		
2006	Illmitz, Br 28 A 118.43 1962	0.90	305862 1		115.93 116.57	116.22 116.37	116.52 116.19	116.76 116.07	116.66 116.00	116.76 115.96	116.33	115.72 116.87	01.01. 09.04.	115.61 117.30	17.10.2003 05.04.1996		
2007	Illmitz, Br 65 A 118.38 1953	0.60	305896 1		115.63 116.28	116.07 115.90	116.64 115.60	116.85 115.41	116.58 115.43	116.51 115.45	116.03	115.31 117.03	01.01. 09.04.	115.03 117.28	24.10.2003 11.11.1968		
2008	Illmitz, Br 116 120.96 1972	0.10	316000 1		118.24 118.56	118.27 118.42	118.34 118.29	118.44 118.29	118.50 118.25	118.53 118.23	118.36	118.18 118.64	25.09. 14.05.	117.26 119.82	22.08.2003 12.04.1996		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2009	Illmitz/Oberer Stinker See, Lp 116.03 1976	-2.22 01.01.1984	319574 1		116.46 116.51	116.50 TR	116.53 TR	116.55 TR	116.54 TR	116.55 TR		TR 116.57	28.12.07.06.	116.31 117.15	03.09.1984 18.04.1996
2010	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 116.03 1976	-1.27	319582		116.81	TR	TR 116.79 TR	116.87 TR	116.85 TR	116.89 TR		TR 116.90	26.12.13.06.	115.92 117.11	04.04.1996 25.03.1996
2011	Illmitz/Zicksee, Lp 115.82 1975	-1.48	319517		116.21	TR	116.16 TR	116.31 TR	116.31 TR	116.31 TR		TR 116.34	26.12.03.05.	115.56 116.67	18.04.1996 14.04.1996
2012	Mönchhof, Bl 164 124.70 2003	0.70	345769		120.00 120.35	120.09 120.13	120.15 119.98	120.33 119.94	120.38 119.93	120.44 119.92	120.14	119.91 120.46	20.12.14.06.	119.98 120.82	17.11.2003 10.02.2003
2013	Mönchhof, Br 100 128.06 1953	0.40	305920		122.93 123.26	123.05 123.04	123.17 122.90	123.33 122.85	123.38 122.81	123.41 122.82	123.08	122.78 123.46	08.11.07.06.	122.70 125.45	29.09.2003 07.04.1969
2014	Neusiedl am See, Bl 124 119.21 1974	1.02	316174 D 2		115.69 115.95	115.95 115.40	116.13 115.00	116.33 115.24	116.21 115.49	116.23 115.59	115.77	114.35 116.71	31.08.02.04.	114.35 117.01	31.08.2003 14.02.1977
2015	Neusiedl am See, Bl 137 117.31 1987	0.60	326280 2		115.67 115.59	115.81 115.38	116.01 115.27	116.02 115.48	115.87 115.54	115.88 115.59	115.68	115.20 116.14	12.09.28.03.	114.94 116.53	21.09.2003 07.04.1996
2016	Neusiedl am See, Bl 138 118.18 1987	0.80	326298 2		115.57 115.66	115.70 115.40	115.76 115.32	115.81 115.47	115.77 115.54	115.82 115.57	115.61	115.21 115.84	29.08.13.06.	115.03 116.29	21.09.2003 19.05.1996
2017	Neusiedl am See, Bl 153 125.59 1997	1.00	345314		120.69 121.20	120.85 120.99	121.03 120.79	121.26 120.70	121.34 120.74	121.31 120.77	120.97	120.59 121.37	01.01.09.05.	120.51 122.36	12.10.2003 30.04.2000
2018	Neusiedl am See, Bl N 1 120.94 1969	-0.20	305938 1 2		118.18 118.14	118.29 117.97	118.37 117.87	118.41 118.00	118.35 118.11	118.37 118.19	118.19	117.83 118.51	19.09.28.03.	117.66 119.21	21.09.2003 06.04.1970
2019	Neusiedl am See, Br 103 128.26 1962	0.00	305946 1		126.90 127.04	127.29 126.78	127.50 126.49	127.43 126.55	127.29 126.74	127.36 126.73	127.01	126.32 127.86	19.09.28.03.	126.00 128.26 128.10	05.10.1964 18.04.1983 18.04.1983
2020	Pamhagen, Bl 139 A 118.70 1989	1.00	335109		115.11 115.33	115.23 115.09	115.47 114.99	115.57 115.04	115.49 115.12	115.46 115.13	115.25	114.98 115.65	26.09.28.03.	114.69 116.96	04.08.2002 07.04.1996
2021	Pamhagen, Bl 154 117.58 1997	1.00	345322		113.83 114.29	113.87 114.15	114.04 114.06	114.26 114.03	114.33 114.02	114.32 114.01	114.10	113.81 114.34	11.01.23.05.	113.60 115.01	17.06.2001 08.07.1997
2022	Pamhagen, Br 45 121.89 1953	0.25	305953		114.07 114.57	114.12 114.50	114.24 114.38	114.45 114.29	114.63 114.28	114.66 114.26	114.37	114.06 114.67	11.01.20.06.	113.88 116.18	04.08.2002 09.08.1965
2023	Pamhagen, Br 140 116.05 1989	0.10	335117 D		114.36 114.50	114.65 114.13	115.06 113.93	114.99 113.98	114.55 114.08	114.56 114.10	114.41	112.86 115.35	01.09.02.04.	112.86 115.49	01.09.2002 02.01.1994
2024	Pamhagen/Leißergraben, Lp 113.61 1989	-2.40	335125		114.51 114.52	114.52 114.51	114.62 114.47	114.66 114.51	114.61 114.50	114.56 114.52	114.54 I	114.47 114.83	07.11.28.03.	113.48 114.97	12.12.1993 27.04.2003
2025	Pamhagen/Zweierkanal, Lp 114.59 1996	-2.40	345256		115.01	115.02	115.08	115.12				114.97 115.16	01.01.05.04.	114.48 115.54	05.04.1996 12.04.1996
2026	Podersdorf a.S., Bl P2 117.82 1969	0.45	305995 1 2		115.62 115.75	115.67 115.58	115.82 115.55	115.87 115.65	115.83 115.66	115.86 115.71	115.71	115.54 115.92	26.09.28.03.	115.28 116.54	24.09.1973 26.12.1999
2027	Podersdorf a.S., Br 7 123.09 1953	0.55	306001 1		118.05 118.34	118.11 118.14	118.24 118.02	118.39 118.02	118.42 118.01	118.43 118.01	118.18	117.99 118.45	14.11.13.06.	117.86 119.99	09.09.1990 07.06.1965
2028	Podersdorf a.S., Br 9 124.51 1955	0.70	306019 1		118.90 119.17	118.89 119.04	118.91 118.94	119.02 118.89	119.10 118.88	119.15 118.87	118.98	118.86 119.22	12.12.18.07.	118.66 121.24	16.12.1990 16.08.1965
2029	Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp 119.85 1975	-1.40	319459 1		120.37 120.38	120.40 TR	120.43 TR	120.45 TR	120.42 TR	120.44 TR		TR 120.47	22.12.21.06.	119.77 120.71	28.04.1996 15.04.1996
2030	St. Andrä am Zicksee, Bl 155 123.33 1997	1.00	345330		117.52 117.97	117.56 117.70	117.63 117.58	117.82 117.57	117.95 117.57	118.01 117.57	117.70	117.51 118.05	08.01.01.07.	117.19 119.61	01.08.2002 16.07.1997
2031	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34 1966	0.30	306043		118.06 118.57	118.10 118.28	118.21 118.10	118.41 118.08	118.53 118.09	118.61 118.08	118.26	118.03 118.66	01.01.04.07.	118.00 120.58	11.10.1993 31.03.1969
2032	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 118.97 1975	-1.99	319491 1		119.36 119.73	119.47 119.64	119.52 119.57	119.57 119.47	119.64 119.50	119.73 119.51	119.56	119.32 119.76	12.01.01.07.	118.74 120.25	23.03.1976 01.03.1976
2033	Tadten, Bl 156 121.63 1997	1.00	345348		115.94 116.48	115.99 116.20	116.05 116.11	116.27 116.07	116.48 116.09	116.52 116.10	116.19	115.88 116.60	05.01.12.07.	115.63 117.42	05.08.2002 17.04.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2034	Tadten, Br 111 121.15 1969	0.00	306084		115.13 115.72	115.20 115.45	115.24 115.26	115.45 115.18	115.61 115.20	115.69 115.22	115.36	115.02 115.81	05.01. 12.07.	114.77 117.54	Ö Ö	22.10.1990 04.04.1977
2035	Tadten, Br 143 114.23 1989	0.15	335174	D	112.86 113.26	113.00 112.80	113.32 112.62	113.47 112.82	113.25 112.97	113.34 112.97	113.06	112.03 113.74	20.08. 03.04.	111.54 113.89		27.08.1990 15.04.1996
2036	Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp 112.60 1989	-1.75	335166		112.82 113.25	112.88 112.84	113.14 112.71	113.35 112.81	113.26 112.91	113.31 112.93	113.02	112.70 113.46	Ö 27.09. 28.06.	112.47 113.92		22.04.1996 08.04.1996
2037	Wallern im Bgld., BI 157 118.28 2000	1.00	345355		112.97 113.64	113.09 113.29	113.28 113.14	113.75 113.11	113.83 113.13	113.73 113.18	113.35	112.92 113.92	Ö 05.01. 03.05.	112.63 114.42	Ö	26.08.2002 10.04.2000
2038	Wallern im Bgld., BI 160 118.05 2001	1.00	345678		114.64 115.08	114.68 114.79	114.79 114.69	115.00 114.70	115.10 114.73	115.17 114.75	114.84	114.61 115.18	Ö 11.01. 04.07.	114.34 115.23		04.08.2002 01.06.2003
2039	Wallern im Bgld., BI 161 119.87 2001	0.85	345686		113.83 114.35	113.90 114.07	114.03 113.99	114.31 113.98	114.44 113.98	114.43 114.00	114.11	113.80 114.45	Ö 04.01. 23.05.	113.60 114.45	Ö Ö	19.08.2001 02.03.2003
2040	Wallern im Bgld., Br 36 119.75 1953	0.15	306092		114.50 115.00	114.53 114.80	114.57 114.64	114.74 114.62	114.94 114.62	115.01 114.65	114.72	114.50 115.07	Ö 25.01. 11.07.	114.32 117.25	Ö	08.09.2002 17.06.1965
2041	Wallern im Bgld., Br 112 117.66 1969	0.35	306167		113.12 113.66	113.15 113.49	113.23 113.40	113.47 113.42	113.67 113.39	113.68 113.36	113.42	113.11 113.73	Ö 11.01. 23.05.	112.91 114.67		15.07.2001 28.04.1996
2042	Wallern im Bgld., Br 113 118.02 1970	0.50	315994		113.15 113.71	113.15 113.58	113.22 113.48	113.47 113.46	113.64 113.42	113.71 113.36	113.45	113.14 113.78	Ö 08.02. 11.07.	112.75 114.76	Ö	06.05.2001 07.04.1996
2043	Wallern im Bgld., Br 115 117.00 1972	0.35	316026		112.56 113.40	112.57 112.95	112.95 112.84	113.21 112.85	113.17 112.83	113.36 112.71	112.95	112.47 113.51	Ö 01.01. 11.07.	112.39 114.74	Ö	19.11.2000 07.04.1996
2044	Wallern im Bgld., Br 142 113.95 1989	0.15	335141		112.41 112.90	112.55 112.43	112.95 112.26	113.11 112.44	112.89 112.60	112.97 112.60	112.68	112.22 113.32	20.09. 29.03.	111.86 113.87 113.88 F		01.09.2003 03.04.2000 10.01.1994
2045	Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp 112.59 1989	-2.49	335158		112.78 113.44	112.86 113.03	113.17 112.91	113.52 112.93	113.52 112.96	113.50 112.93	113.13	112.68 113.73	01.01. 04.07.	112.67 114.08		28.12.2003 21.02.1999
2046	Weiden am See, BI 147 116.70 1991	0.10	335497	D	118.85 118.87	118.89 118.67	118.95 118.57	118.98 118.73	118.93 118.78	118.94 118.83	118.83	118.28 119.40	24.08. 17.04.	118.17 119.32		23.08.2003 02.04.1992

RAABGEBIET

Stögersbachtal

2047	Grafenschachen, BI 1 402.66 1988	0.60	326504 2	401.89 401.99	401.92 401.92	402.00 401.87	401.96 401.96	401.99 401.96	402.16 401.92	401.95	401.85 402.06 402.27 F	Ö Ö 12.06.	02.10. 23.10. 12.06.	401.31 402.27 402.41 F	29.08.2001 01.01.1998 17.06.1995

Ilztal

2048	Gnies, Br 5761 306.07 1967	0.40	328971 D	303.61 304.33	303.34 304.17	303.76 304.09	304.13 304.02	304.17 304.04	304.39 303.75	303.98	303.24 304.67	Ö Ö 26.06.	27.02. 26.06.	301.89 304.95	29.12.1986 02.07.1990
2049	Ilz, Br 5785 288.24 1981	0.20	329045	286.76 286.83	286.70 286.73	286.86 286.65	286.81 286.77	286.83 286.72	286.95 286.66	286.77	286.58 287.06	20.12. 21.06.	285.95 287.41	01.08.1983 03.04.1996	
2050	Mutzenfeld, Br 5775 292.82 1967	0.40	328948	290.70 291.62	290.50 291.10	290.78 290.72	290.96 290.89	290.99 290.85	291.67 290.64	290.95	290.38 292.10	20.12. 28.06.	288.14 292.42	Ö 27.08.1973 26.07.1991	
2051	Neudorf, Br 5791 284.02 1967	0.40	328955	280.14 281.32	280.11 280.46	280.48 280.24	280.71 280.20	280.76 280.14	281.73 280.08	280.53	280.05 282.73	20.12. 26.06.	279.76 K 283.29	15.09.2000 04.04.1996	

Feistritztal

2052	Altenmarkt, Br 5823 257.14 1974	0.30	328575	254.62 255.27	254.59 254.91	254.84 254.71	255.14 254.61	254.94 254.58	255.23 254.53	254.83	254.53 255.74	Ö 27.12. 28.06.	254.43 K 256.58	01.10.1992 14.10.1980
2053	Fürstenfeld, Br 5827 254.69 1974	0.30	328591	252.21 252.74	252.14 252.19	252.52 252.10	252.32 252.15	252.32 252.15	253.02 252.13	252.33	252.07 253.71	04.10. 25.06.	251.83 253.96	27.08.2001 20.08.1979
2054	Gersdorf, Br 5636 336.48 1974	0.30	329037 D	332.35 333.06	332.29 332.80	332.42 332.62	332.67 332.53	332.56 332.50	332.90 332.41	332.59	332.27 333.21	Ö 25.02. 27.06.	332.03 333.35	08.04.2002 08.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
2055	Großhartmannsdorf, Br 5657 311.86 1974	0.70	325928 1	D	309.75 309.86	309.70 309.79	309.86 309.58	309.79 309.58	309.72 309.54	309.94 309.40	309.71	309.28 310.18	Ö Ö	26.12. 26.06.	308.10 310.26	Ö Ö	18.12.2001 10.03.1986
2056	Großhartmannsdorf, Br 5665 319.64 1967	0.20	325977		313.38 314.60	313.34 314.26	313.53 314.10	313.89 313.93	313.83 313.76	314.22 313.69	313.88	313.32 314.74		23.02. 12.07.	312.94 315.00	Ö Ö	23.04.1990 21.09.1998
2057	Großwilfersdorf, Br 5693 275.56 1967	0.40	328526		273.24 273.46	273.15 273.19	273.38 273.10	273.34 273.15	273.27 273.13	273.76 273.06	273.27	273.03 274.54		13.12. 28.06.	272.66 273.81	BÖ Ö	29.04.2002 12.08.2002
2058	Großwilfersdorf, Br 5699 271.69 1974	0.30	328559		268.44 269.49	268.41 269.08	268.69 268.71	269.08 268.40	268.91 268.30	269.24 268.24	268.75	268.22 269.94		27.12. 26.06.	268.05 270.83	Ö Ö	22.07.2002 04.08.1979
2059	Kalsdorf, Br 5682 285.52 1967	0.50	328617		282.95 283.12	282.94 283.03	283.00 282.98	283.08 283.00	283.06 283.00	283.18 283.00	283.03	282.93 283.38	Ö Ö	01.03. 21.06.	282.55 284.24		16.05.1983 16.10.1980
2060	Obgrün, Br 5663 306.30 1967	0.10	325969		304.54 304.60	304.51 304.53	304.61 304.48	304.57 304.51	304.53 304.50	304.75 304.50	304.55	304.46 304.97	Ö Ö	20.12. 21.06.	303.93 305.95	Ö Ö	31.08.1992 13.10.1980
2061	Obgrün, Br 5669 302.77 1974	0.40	325985		299.87 300.04	299.80 299.97	299.98 299.92	299.98 299.91	299.96 299.91	300.08 299.89	299.94	299.77 300.15		23.02. 21.06.	299.37 300.82	Ö Ö	05.08.2002 13.10.1980
Rittscheintal																	
2062	Breitenbach, Br 5845 296.99 2003	0.30	343632	D	293.83 294.54	293.84 294.31	294.01 294.18	294.23 294.13	294.32 294.09	294.70 294.01	294.18	293.25 295.34		03.07. 25.06.	293.59 293.83		30.12.2003 25.12.2003
2063	Hartl, Br 5857 258.08 2003	0.50	343657	D	255.41 255.60	255.26 255.39	255.74 255.25	255.69 255.34	255.56 255.41	255.89 255.28	255.49	255.12 256.20		06.08. 25.06.	254.98 255.49	Ö Ö	24.12.2003 31.12.2003
2064	Loipersdorf, Br 5860 245.99 2004	0.20	343665	D	243.85	243.41	243.23	243.29	243.38	244.11 243.31		243.05 244.87		06.10. 25.06.			
2065	St. Kind, Br 5849 286.77 2003	0.40	343640	D	284.02 284.93	283.90 284.43	284.28	284.72	284.61	284.98		283.46 285.15	Ö Ö	19.02. 08.07.	283.84 283.88	Ö Ö	26.12.2003 23.12.2003
Lafnitztal																	
2066	Deutsch Kaltenbrunn, BI 12 257.52 1990	1.00	335315		254.19 255.80	254.19 255.26	254.62 254.85	255.32 254.65	255.27 254.59	255.88 254.50	254.93	254.16 256.19	Ö Ö	02.02. 28.06.	254.09 256.42		07.10.2002 21.05.1999
2067	Deutsch Kaltenbrunn, BI 13 258.22 1990	1.00	335323		253.81 254.70	253.79 254.02	253.91 253.81	254.00 253.88	253.96 253.86	255.10 253.82	254.05	253.76 255.75		01.03. 14.06.	253.50 256.49		25.08.2003 14.09.1998
2068	Dobersdorf, BI 20 241.44 1995	1.00	345058		235.81 236.78	235.80 236.45	235.94 236.27	236.25 236.17	236.20 236.13	236.52 236.07	236.20	235.79 237.00	Ö Ö	21.02. 03.07.	235.77 238.45	Ö Ö	20.12.2003 06.04.1996
2069	Eltendorf, BI 25 A 231.48 1995	0.80	345108	D	228.46 229.14	228.52 228.74	229.15 228.57	229.51 228.66	229.08 228.77	229.29 228.77	228.89	228.06 230.15		30.08. 22.05.	228.07 230.22		31.08.2003 06.04.1996
2070	Eltendorf, BI 26 227.81 1995	0.80	345116		224.30 224.96	224.29 224.58	224.63 224.46	224.72 224.48	224.66 224.50	225.21 224.44	224.60	224.21 226.15	Ö Ö	24.01. 26.06.	223.96 226.85		30.08.2003 06.04.1996
2071	Eltendorf, BI 29 238.36 1999	0.80	345512		230.19 231.22	230.20 230.96	230.34 230.83	230.75 230.74	230.79 230.70	231.02 230.66	230.70	230.18 231.44	Ö Ö	17.01. 26.06.	230.18 232.84		31.12.2003 22.05.1999
2072	Heiligenkreuz i.L., BI 8 225.33 1988	1.25	335067	S	221.03 221.46	221.05 221.29	221.14 221.20	221.26 221.22	221.18 221.19	221.28 221.13	221.20	220.34 221.69		16.09. 22.05.	220.32 222.75		14.09.2000 06.04.1996
2073	Heiligenkreuz i.L., BI 9 224.74 1988	0.60	335075		220.58 221.13	220.60 220.95	220.63 220.82	220.91 220.80	220.84 220.79	220.87 220.75	220.81	220.54 221.24	Ö Ö	03.01. 03.07.	219.98 223.68	Ö Ö	11.12.1993 06.04.1996
2074	Heiligenkreuz i.L., BI 14 B 228.28 1994	1.00 01.10.2004	335513		224.28 223.95	224.23 223.93	224.15 223.77	224.07 221.88	224.01 221.84	223.98 221.81	223.49	221.78 224.31		04.12. 24.01.			
2075	Heiligenkreuz i.L., BI 10 224.47 1988	1.05	335083		221.03 221.22	220.98 221.09	220.96 221.05	220.97 221.06	220.99 221.01	221.17 220.96	221.04	220.91 221.56		13.03. 26.06.	219.85 222.17	Ö Ö	19.09.1993 06.04.1996
2076	Heiligenkreuz i.L., BI 16 226.08 1994	0.75	335919		222.07 222.50	222.07 222.32	222.10 222.20	222.19 222.16	222.13 222.15	222.21 222.07	222.18	222.03 222.61		25.12. 03.07.	221.64 223.04		01.09.2001 06.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2077	Heiligenkreuz i.L., BI 17A 226.11 1994	0.79	335927	221.75 222.38	221.77 222.22	221.88 222.10	222.25 222.03	222.20 221.98	222.19 221.92	222.06	221.73 222.46	Ö 03.01. 03.07.	221.47 224.23	17.01.2002 06.04.1996
2078	Königsdorf, BI 21 236.05 1995	0.75	345066	231.93 232.55	231.98 232.23	232.14 232.00	232.37 232.03	232.27 231.97	232.40 232.03	232.16	231.90 232.74	02.10. 03.07.	231.93 234.51	31.12.2003 06.04.1996
2079	Loipersdorf, BI 4 390.44 1988	1.05	335018	386.15 386.54	386.16 386.39	386.19 386.29	386.23 386.28	386.25 386.29	386.42 386.25	386.29	386.12 386.67	Ö 13.03. 24.07.	386.01 387.09	Ö 26.09.1992 06.04.1996
2080	Markt Allhau, BI 15 344.54 1994	1.00	335604	340.85 340.97	340.82 340.88	340.83 340.85	340.86 340.90	340.92 340.89	341.05 340.85	340.89	340.73 341.16	06.03. 26.06.	340.74 341.40	06.03.2002 06.04.1996
2081	Neustift a. d. Lafnitz, BI 2 403.96 1988	1.05	326496	400.81 401.00	400.81 400.84	400.85 400.81	400.88 400.85	400.95 400.84	401.07 400.82	400.88	400.75 401.17	24.01. 26.06.	400.49 401.22	Ö 23.12.1989 06.04.1996
2082	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 403.44 2000	0.80	345710	399.82 400.20	399.82 400.01	399.86 399.90	399.89 399.87	399.91 399.89	400.08 399.88	399.93	399.76 400.07	01.11. 03.08.	399.74 400.08	24.10.2003 12.08.2002
2083	Poppendorf, BI 27 228.83 1995	0.90	345124	224.28 225.00	224.30 224.74	224.53 224.61	224.90 224.56	224.73 224.55	224.94 224.51	224.64	224.26 225.44	01.01. 26.06.	224.20 226.83	27.09.2003 06.04.1996
2084	Poppendorf, BI 28 227.60 1995	0.95	345132	223.09 223.57	223.09 223.32	223.20 223.22	223.36 223.21	223.27 223.18	223.45 223.12	223.26	223.06 223.81	Ö 06.03. 03.07.	222.76 224.75	19.01.2002 06.04.1996
2085	Rudersdorf, BI 18 A 253.29 1995	0.80	345041	TR 248.03	TR 247.26	TR 247.00	246.70 247.31	246.81 247.25	247.82 247.16		TR 248.98	27.03. 26.06.	246.43 250.50	Ö 29.11.2003 06.04.1996
2086	Wallendorf, Br 11 232.70 1988	0.80	335091	TR 227.89	TR 226.87	226.02 226.29	227.44 225.91	227.87 226.01	227.97 225.89		TR 228.38	28.02. 26.06.	225.14 229.49	Ö 27.09.2003 06.04.1996

Zickenbachtal-Pinka

2087	Großpetersdorf, BI 4 282.43 1999	0.55	345488	275.41 276.16	275.41 276.01	275.45 275.84	275.67 275.71	275.73 275.67	275.82 275.63	275.71	275.40 276.20	Ö 09.02. 12.07.	275.34 276.59	Ö 30.09.2002 11.01.1999
2088	Siget in der Wart, BI 3 284.86 1999	0.85	345470	280.99 281.79	281.01 281.37	281.14 281.17	281.29 281.11	281.23 281.12	281.72 281.14	281.26	280.97 282.22	01.01. 28.06.	280.71 283.09	25.08.2003 25.05.1999
2089	St. Martin in der Wart, BI 2 305.19 1999	0.95	345462	301.83 302.68	301.92 302.35	302.16 302.18	302.40 302.20	302.40 302.21	302.98 302.14	302.29	301.75 303.25	Ö 02.02. 28.06.	301.54 303.33	Ö 15.07.2002 19.04.1999
2090	Unterschützen, BI 1 326.36 1999	0.95	345454	323.08 324.02	323.16 324.06	323.33 323.85	323.60 323.74	323.63 323.80	324.03 323.85	323.68	322.99 324.33	01.01. 28.06.	322.94 324.47	Ö 28.01.2002 25.05.1999

Tauchenbachtal

2091	Burg, Br 3 245.18 1981	0.75	326322	240.86 242.55	240.98 241.68	241.61 241.36	242.35 241.15	241.83 241.16	242.69 241.08	241.61	240.82 243.38	Ö 03.01. 26.06.	240.73 243.35	Ö 30.08.2003 19.09.1998
2092	Schachendorf, Br 1 277.52 1981	0.75	326306	273.34 274.34	273.42 273.84	273.93 273.44	273.97 273.21	273.93 273.45	274.79 273.36	273.75	273.15 275.35	23.10. 26.06.	272.51 275.55	Ö 01.09.2001 04.03.1995
2093	Schandorf, Br 2 255.00 1981	0.80	326314	250.88 251.33	251.04 250.83	251.29 250.68	251.37 250.73	251.13 250.94	251.56 250.95	251.06	250.64 251.95	09.10. 26.06.	250.50 252.55	18.08.2001 01.07.1991

Oberes Pinkatal

2094	Jabing, BI 25 276.35 1999	0.70	345447	272.43 273.90	272.43 273.55	272.56 273.30	272.78 273.21	272.87 273.14	273.54 273.12	273.07	272.41 274.22	Ö 02.02. 28.06.	272.40 274.90	29.12.2003 25.05.1999
2095	Oberwart, BI 23 333.28 1998	0.85	345421	330.25 331.33	330.25 331.33	330.47 331.05	330.77 330.99	330.72 331.10	331.27 331.09	330.89	330.22 331.64	01.01. 28.06.	330.09 332.42	Ö 23.09.2002 14.09.1998
2096	Pinkafeld, BI 18 404.84 1988	1.10	335026	402.09 402.23	402.11 402.14	402.20 402.10	402.17 402.14	402.18 402.12	402.50 402.12	402.17	402.07 402.72	Ö 31.01. 12.06.	401.73 402.54	16.07.1994 21.08.1999
2097	Riedlingsdorf, BI 22 353.33 1998	1.05	345413	348.60 349.54	348.60 349.55	348.64 349.47	348.76 349.34	348.83 349.33	349.04 349.30	349.09	348.59 349.58	Ö 02.02. 16.08.	348.59 351.82	29.12.2003 14.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2098	Unterwart, Bl 24 306.11 1999	0.60	345439								301.30	300.86 301.78	15.03. 05.07.	300.91 303.34	Ö 25.05.1999	03.03.2003	
Unteres Pinkatal																	
2099	Deutsch Schützen, Bl 6 228.31 1983	0.88	326355								223.81	223.56 224.10	Ö 10.07.	223.56 226.61	Ö 06.04.1996	18.10.2003	
2100	Deutsch Schützen, Blt 19 230.16 1992	0.90	335430								225.57	225.28 225.99	Ö 03.07.	225.29 228.52	Ö 06.04.1996	27.12.2003	
2101	Eberau, Bl 13 216.01 1981	1.10	326421								213.58	212.99 214.43	25.09. 12.06.	212.82 214.67		18.08.2001	
2102	Eberau, Br 14 215.38 1981	1.10	326439								212.41	211.99 213.59	01.01. 26.06.	211.70 214.11	Ö 04.03.1995	30.08.2003	
2103	Eisenberg, Br 4 246.98 1981	0.40	326330								244.51	244.33 245.03	Ö 26.06.	244.13 246.02		30.08.2003	
2104	Gaas, Bl 21 212.93 1997	0.90	345405								209.31	208.80 210.53	17.01. 26.06.	208.63 210.88	Ö 07.11.1998	30.08.2003	
2105	Höll, Bl 8 221.67 1981	0.55	326371	D							218.96	218.42 219.85	23.08. 19.09.	218.45 220.21	Ö 05.11.1998	27.08.2003	
2106	Kulm, Br 15 215.77 1981	0.60	326447	1							211.96	211.76 212.82	Ö 26.06.	211.46 214.31	Ö 04.03.1995	10.08.1992	
2107	Moschendorf, Bl 17 A 203.69 1982	0.95	326462								201.27	200.86 202.47	01.01. 03.07.	200.73 202.82	Ö 15.02.1988	30.08.2003	
2108	Oberbildein, Bl 26 219.38 2002	0.80	345835								217.28	216.91 218.07	01.01. 26.06.	216.57 217.40		30.08.2003	
2109	Oberbildein, Br 9 221.87 1981	0.80	326389								217.72	217.44 218.32	01.01. 26.06.	217.28 219.65		30.08.2003	
2110	Unterbildein, Blt 20 218.56 1992	0.90	335448								214.86	214.67 215.73	01.01. 26.06.	214.53 217.21	Ö 04.03.1995	23.08.2003	
2111	Winten, Bl 12 219.40 1981	1.10	326413								215.73	215.33 216.50	01.01. 26.06.	214.95 217.01		27.09.2003	
Stremtal																	
2112	Bocksdorf, Bl 6 238.98 1995	0.80	335968								235.88	235.68 236.04	01.01. 18.07.	235.27 236.38	Ö 21.04.1996	22.01.1995	
2113	D.Tschantschendorf, Bl 9 224.73 1995	0.75	335992								222.86	222.73 223.19	01.01. 27.06.	222.17 223.55		19.08.2001	
2114	Güssing, Bl 12 216.41 1995	1.00	345025								212.87	212.57 213.18	Ö 18.07.	212.56 213.50	Ö 29.06.1997	28.09.2003	
2115	Hagensdorf i.Bgld., Bl 1 201.97 1990	1.25	335331								197.98	197.33 198.47	01.01. 18.07.	196.41 200.48 200.86 F		14.04.2002	
2116	Hagensdorf i.Bgld., Br 2 203.57 1990	-0.10	335349								198.28	198.11 198.50	01.01. 25.07.	198.06 200.63		05.10.2003	
2117	Heiligenbrunn, Br 3 206.12 1990	0.80	335356								202.47	201.97 203.32	Ö 25.07.	202.01 205.05		07.04.2002	
2118	Rauchwart i.Bgld., Bl 7 234.99 1995	0.90	335976								233.12	232.67 233.58	Ö 28.03.	232.57 233.82		24.08.2003	
2119	St.Michael i. Bgld., Bl 8 234.02 1995	0.30	335984								230.03	229.40 230.82	01.01. 18.07.	229.07 232.41	Ö 21.04.1996	18.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2120	Stegersbach, Bl 4 252.61 1995	0.70	335943		250.16 250.59	250.24 250.52	250.34 250.42	250.55 250.30	250.49 250.31	250.54 250.34	250.40	250.09 250.65	01.01. 11.04.	249.90 250.83	Ö Ö	05.10.2003 12.03.1995
2121	Stegersbach, Bl 5 A 246.78 1995	0.80	335950		245.31 245.44	245.33 245.13	245.50 245.01	245.42 245.10	245.33 245.37	245.54 245.32	245.32	244.96 245.67	Ö 10.10. 27.06.	244.50 245.91		24.08.2003 08.04.1996
2122	Tobaj, Bl 10 220.54 1995	0.80	336008		217.11 217.89	217.18 217.73	217.27 217.54	217.57 217.41	217.55 217.35	217.69 217.35	217.47	217.05 218.17	01.01. 04.07.	216.96 218.51	Ö Ö	06.07.2002 12.03.1995
2123	Tobaj, Bl 11 218.71 1995	0.65	345017		216.26 216.97	216.33 216.51	216.70 216.19	216.99 216.17	216.83 216.26	216.98 216.38	216.55	216.12 217.17	03.10. 27.06.	215.85 217.47	Ö Ö	24.08.2003 31.03.1996
2124	Urbersdorf, Bl 13 210.68 1995	1.00	345033		207.46 208.69	207.56 208.64	207.79 208.40	208.52 208.09	208.64 208.07	208.77 208.13	208.23	207.37 208.87	01.01. 27.06.	207.30 209.41	Ö Ö	19.10.2003 17.11.1996
Günstal																
2125	Liebing, Br 3 295.18 1993	0.80	335851 1		292.73 292.37	292.80 291.70	292.95 291.26	292.42 291.39	292.40 291.70	293.01 291.37	292.17	290.98 293.27	03.10. 27.06.	290.07 294.08		20.08.2001 23.09.1996
2126	Lockenhaus, Bl 1 330.99 1989	1.10	335208		329.45	329.07	328.68	328.90	329.23 329.15	329.56 329.21		328.57 329.69	28.09. 15.06.	327.81 329.89 330.07 F	Ö	26.07.2002 12.01.1996 05.04.1996
2127	Rattersdorf, Bl 2 302.72 1993	0.85	335844		298.61 298.94	298.62 298.62	298.77 298.55	298.84 298.58	298.67 298.61	299.20 298.59	298.72	298.52 299.95	27.09. 27.06.	298.39 300.35		25.08.2003 07.04.1996
2128	Rattersdorf, Br 4 287.53 1993	0.35	335869		284.38 284.92	284.40 284.50	284.55 284.39	284.68 284.41	284.54 284.42	285.11 284.40	284.56	284.35 285.74	01.01. 27.06.	284.15 286.08		28.07.2002 07.04.1996
Raabtal																
2129	Feldbach, Br 5224 276.59 1998	0.20	340513		273.73 273.90	273.58 273.98	273.85 273.69	273.76 273.92	273.86 273.82	274.59 273.71	273.87	273.54 275.08	23.02. 21.06.	273.25 275.28		21.01.2002 29.03.1999
2130	Johnsdorf, Br 5269 261.08 1981	0.30	328997		258.63 258.92	258.63 258.72	258.89 258.57	258.93 258.73	258.77 258.84	259.14 258.75	258.79	258.49 259.45	04.10. 21.06.	257.97 259.94	Ö	31.08.1992 28.05.1985
2131	Lödersdorf, Br 5243 271.96 1968	0.30	325894		268.92 269.50	268.96 269.22	269.22 269.06	269.31 269.13	269.31 269.15	269.75 269.10	269.22	268.89 270.07	26.01. 28.06.	267.39 271.02		16.06.1980 01.07.1975
2132	Lödersdorf, Br 52411 272.98 1991	0.20	336743		269.97 270.53	269.92 270.13	270.13 270.05	270.30 270.09	270.28 270.16	270.67 270.13	270.20	269.89 271.93	16.02. 25.06.	269.49 272.37		25.08.2003 04.04.1996
2133	Mühdorf, Br 5230 278.91 1968	0.10	325860 D		276.47 277.33	276.40 276.72	277.15 276.54	277.62 276.51	277.30 276.68	277.85 276.54	276.92	276.04 278.83	09.01. 29.06.	275.70 278.51		18.10.1993 28.08.1989
2134	Mühdorf, Br 5232 275.80 1968	0.40	325878		272.42 272.68	272.47 272.66	273.13 272.47	273.20 272.77	273.34 273.17	273.58 272.76	272.89	272.22 274.03	Ö 20.09. 28.06.	271.82 275.40		02.06.2003 01.07.1975
2135	Neumarkt a. d. R., Br 6 243.98 1993	0.10	335521		235.41 235.86	235.41 235.83	235.43 235.78	235.56 235.75	235.61 235.73	235.67 235.71	235.65	235.40 235.87	Ö Ö 06.03. 07.08.	235.36 236.50	Ö	27.09.2003 14.11.1998
2136	Neumarkt a.d.R., Bl 7 2001	0.80	345728 D		231.18 232.49	231.20 231.80	231.57 231.51	232.35 231.40	232.15 231.44	232.34 231.40	231.74	231.04 232.43	27.09. 24.04.	231.04 232.50		24.09.2003 06.01.2001
2137	Raabau, Br 5221 279.16 1981	0.40	328989 1		274.42 275.18	274.38 274.58	274.67 274.51	274.84 274.51	274.67 274.53	275.54 274.46	274.69	274.35 276.52	02.02. 28.06.	272.96 277.40	Ö	19.10.1987 25.03.1985
2138	Rax, Bl 8 234.86 2003	0.80	345876		231.02 232.56	231.05 231.99	231.24 231.72	231.83 231.50	231.74 231.44	232.11 231.39	231.64	231.01 233.06	Ö 03.01. 03.07.			
2139	Rax, Br 4 239.07 1990	0.05	335281		TR 235.86	TR 235.73	235.66	235.42 235.65	235.56 235.58	235.93 235.50		TR 236.24	21.02. 26.06.	234.85 236.92		01.12.1990 23.11.1991
2140	Rax, Br 5 238.28 1990	0.10	335299 1		235.35 235.94	235.40 235.68	235.70 235.55	235.86 235.56	235.76 235.64	235.98 235.60	235.67	235.30 236.42	24.01. 26.06.	234.19 B 236.83		22.08.1992 23.11.1991
2141	Schiefer, Br 5290 255.73 1981	0.30	329003		253.02 253.39	253.02 253.26	253.28 253.18	253.42 253.14	253.30 253.27	253.42 253.16	253.24	252.81 253.58	01.01. 28.06.	252.04 254.48	Ö	28.09.1992 06.03.1995

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		beeinflusst örtlich/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2142	Weinberg, Br 52791 258.38 1982	0.20	329334	255.77 256.18	255.78 255.95	255.95 255.79	256.11 255.97	256.02 256.05	256.18 255.95	255.98	255.70 L 256.39	15.09. 28.06.	255.13 256.78	25.08.2003 17.03.1986

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisch Pannonisches Becken

2143	Eisenzicken, Tbr 13 294.78 2000	0.32	345934	290.48 286.31	289.08 283.61	284.22 286.37	283.89 287.54	282.84 287.20	286.90 287.57	286.31	276.17 292.23	14.03. 13.01.	272.98 292.06	11.03.2002 14.08.2002
2144	Heiligenkreuz Tbr 12 225.29 1996	1.47	345967	223.20 222.22	222.83 220.42	223.41 221.51	222.91 222.08	222.80 222.37	223.68 222.63	222.50	215.23 224.14	21.08. 18.06.	203.22 226.44	25.07.2003 02.07.1999
2145	Heiligenkreuz, Tbr 16 224.89 1996	1.85	345975	221.30	214.50 221.09	216.82 221.39	220.87 221.64	221.13 221.87	221.12 221.86	220.45	211.30 221.99	25.02. 03.12.	211.21 223.48	29.05.2003 16.01.1999
2146	Heiligenkreuz, Tbr 17 225.49 1996	0.84	345983	221.67 223.28	220.26 222.68	222.11 223.01	223.00 223.47	222.98 223.66	223.05 223.70	222.75	214.38 223.86	19.01. 28.12.	206.17 226.39	13.08.2003 22.05.1999
2147	Jennersdorf, Tbr 5 252.58 2002	0.00	353482	242.89			242.32	242.65	242.59		242.06 243.42	12.10. 22.07.	233.61 244.72	06.03.2002 31.12.2002
2148	Markt Allhau, Tbr 6 344.09 1996	0.00	345991	317.76 323.59	317.30 323.97	321.29 323.63	322.67 319.38	322.96 319.88	321.48 322.76	321.36	305.49 329.77	10.10. 15.12.	305.49 344.05	23.06.2002 07.10.2001
2149	Minihof-Liebau, Tbr 1 272.60 2002	1.00	346007	270.27 269.45	270.28 269.18	270.07 269.24	270.14 269.05	269.93 269.05	269.62 269.37	269.63	266.27 270.63	07.08. 28.02.	267.48 270.93	24.08.2003 11.03.2003
2150	Oberwart, Tbr 7 304.90 1995	-1.60	345900	293.10	293.60 295.76	293.91 296.23	293.99 297.47	297.46	297.40		292.40 303.20	07.01. 22.10.	281.64 305.17	01.09.1996 21.12.1998
2151	Pinkafeld, Tbr 2 444.07 2001	-2.00	345918	429.44 431.90	431.05 429.03	431.70 431.27	434.16 431.33	433.64 430.99	433.69 431.06	431.60	426.33 434.70	07.08. 21.06.	412.46 435.65	16.07.2003 13.06.2002
2152	Unterwart, Tbl 6 301.67 2003	0.50	345892	299.06 299.51	299.04 299.46	299.03 299.43	299.08 299.43	299.13 299.41	299.33 299.37	299.27	299.00 299.60	16.03. 03.08.	298.99 299.07	28.08.2003 05.10.2003

MURGEBIET

Oberes Murtal

2153	Frauenburg, Bl 2215 727.42 1980	1.00	336271	725.45 725.75	725.40 725.53	725.33 725.50	725.54 725.45	725.76 725.43	725.89 725.38	725.53	725.28 726.07	15.03. 14.06.	724.10 726.62	30.01.1989 30.08.1999
2154	Frojach, Bl 2200 754.05 1967	1.10	336248	747.63 748.34	747.60 748.03	747.67 747.96	747.93 747.91	748.16 747.89	748.35 747.74	747.93	747.58 748.49	08.03. 12.07.	747.50 749.33	11.03.1996 22.05.1975
2155	Niederwölz, Bl 2211 739.92 1967	1.00	336230	736.44 737.28	736.37 736.90	736.42 736.86	736.70 736.70	737.07 736.78	737.37 736.74	736.80	736.33 737.50	08.03. 21.06.	735.97 737.67	15.03.1973 25.10.1993
2156	Scheiffling, Bl 2214 729.68 1980	0.90	336263	727.09 727.48	727.03 727.28	727.07 727.24	727.28 727.24	727.47 727.22	727.72 727.17	727.27	726.98 727.95	19.01. 14.06.	726.83 728.00	10.11.1986 30.08.1999
2157	St. Georgen, Bl 2220 711.47 1967	1.00	336222	706.62 707.53	706.52 707.16	706.60 707.04	706.93 706.90	707.31 706.91	707.52 706.72	706.98	706.48 707.72	08.03. 21.06.	706.47 708.29	13.02.1989 25.10.1993
2158	St. Peter, Bl 2230 703.63 1967	1.00	336255	700.09 700.98	700.06 700.51	700.13 700.44	700.45 700.37	700.81 700.39	701.13 700.17	700.46	700.01 701.30	08.03. 28.06.	699.95 702.41	11.03.1996 23.05.1975

Pölstal

2159	Pöls, Br 2345 792.46 2001	0.50	340679	784.87 785.27	784.97 785.16	784.99 785.09	785.03 785.03	785.05 785.00	785.14 784.98	785.05	784.85 785.31	31.01. 13.07.	784.85 785.23	09.03.2002 16.02.2001
2160	Pöls, Br 234122 793.15 2000	1.50	340653	788.24 788.64	788.29 788.46	788.31 788.39	788.34 788.34	788.50 788.29	788.63 788.24	788.39	788.21 788.70	01.01. 21.06.	788.85 B 788.62	28.01.2002 14.05.2001

1*) Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII				
Aichfeld-Murboden															
2161	Aichdorf, Bl 23992 701.23 1993	0.80	336859		666.55 667.25	666.38 667.41	666.27 667.45	666.38 667.41	666.65 667.32	666.93 667.15	666.93	666.23 667.46	Ö 22.03. 20.09.	666.41 670.59	28.04.2003 24.01.1994
2162	Aichdorf, Br 2405 693.03 1968	0.50	314807	D	662.76 663.36	662.62 663.45	662.52 663.49	662.69 663.45	662.96 663.38	663.15 663.24	663.09	662.46 663.49	Ö 18.03. Ö 26.09.	660.82 665.53	12.03.1979 03.01.1994
2163	Apfelberg, Br 2518 634.27 1968	0.40	314914		626.07 627.00	626.07 626.55	626.20 626.51	626.59 626.41	626.89 626.40	627.22 626.19	626.51	626.01 627.42	Ö 02.02. 21.06.	625.83 628.20	14.01.1985 17.07.1972
2164	Apfelberg, Br 2522 627.23 1968	0.30	314922		624.04 624.86	624.03 624.49	624.14 624.41	624.49 624.33	624.85 624.32	625.16 624.11	624.44	623.98 625.57	08.03. 21.06.	623.84 626.44	19.03.1970 05.07.1989
2165	Apfelberg, Br 2533 641.78 1968	0.60	314815		631.89 633.99	631.90 633.51	632.07 633.18	632.47 632.72	632.99 632.17	633.61 632.07	632.72	631.85 634.22	Ö 06.12. 05.07.	630.27 636.16	27.02.1978 24.07.1972
2166	Apfelberg, Br 2537 628.67 1968	0.70	314823		623.38 624.31	623.37 623.84	623.45 623.81	623.82 623.68	624.14 623.66	624.44 623.48	623.78	623.31 624.53	L 15.03. 24.06.	623.15 625.43	Ö 15.01.1981 01.07.1975
2167	Dietersdorf, Bl 2393 713.14 1996	0.80	340232	D	687.66 688.95	687.62 688.82	687.74 688.71	688.31 688.45	688.83 688.23	688.90 688.06	688.36	687.59 689.04	Ö 08.02. Ö 12.07.	687.06 689.69	25.03.1996 30.04.1998
2168	Farrach, Br 2409 682.32 1964	0.50	309906		659.20 659.72	659.04 659.78	658.92 659.80	659.09 659.77	659.32 659.68	659.53 659.54	659.45	658.90 659.81	Ö 15.03. Ö 20.09.	657.26 661.34	Ö 03.04.1978 Ö 23.05.1994
2169	Farrach, Br 2413 675.58 1971	0.30	315200		660.02 660.13	659.99 660.12	659.97 660.10	660.04 660.08	660.08 660.06	660.10 660.05	660.06	659.96 660.14	Ö 22.03. Ö 26.07.	659.97 660.65	Ö 03.04.1978 Ö 08.11.1993
2170	Farrach, Br 2415 684.04 1974	0.50	318386		660.59 661.19	660.49 661.20	660.52 661.21	660.60 661.19	660.80 661.09	661.04 660.97	660.91	660.48 661.21	Ö 23.02. L 24.09.	658.47 662.70	Ö 07.04.1975 Ö 02.05.1994
2171	Farrach, Br 2417 658.50 1986	0.40	329888		653.48 654.15	653.43 653.85	653.52 653.77	653.90 653.69	654.07 653.68	654.34 653.53	653.78	653.41 654.52	Ö 15.03. 21.06.	653.33 654.91	Ö 04.03.1996 Ö 08.06.1987
2172	Feistritz, Br 2460 669.43 1964	0.40	310029		658.80 659.45	658.75 659.31	658.74 659.23	659.00 659.09	658.96 658.97	659.11 658.91	659.03	658.61 659.48	15.03. 12.07.	658.40 661.37	04.02.2002 20.07.1972
2173	Fisching, Br 2438 678.20 1967	0.30	314732		658.06 659.05	658.02 658.85	657.91 658.84	658.12 658.72	658.40 658.64	658.71 658.43	658.48	657.86 659.08	15.03. 12.07.	657.72 661.40	Ö 25.03.1985 27.07.1972
2174	Fisching, Br 2440 672.45 1986	0.40	329904		659.06 659.83	659.09 659.27	658.94 659.31	659.30 659.13	659.48 659.08	659.91 659.14	659.29	658.82 660.26	Ö 15.03. 28.06.	658.73 660.64	11.12.1995 10.07.1989
2175	Flatschach, Bl 2447 677.59 2004	1.07	353110	D	655.65	655.81	655.87	655.24 655.87	655.31 655.84	655.43 655.79		655.22 655.90	Ö 05.04. Ö 08.10.		
2176	Fohnsdorf, Bl 23972 712.39 1993	0.50	336842		674.86 675.23	674.86 675.35	674.89 675.30	675.00 675.27	674.96 675.20	675.02 675.10	675.09	674.84 675.37	Ö 16.02. Ö 16.08.	674.77 675.48	Ö 24.04.1995 Ö 26.08.1996
2177	Fohnsdorf, Bl 23974 711.78 1997	1.00	340380	D	670.50 671.99	670.27 671.83	670.15 671.81	670.39 671.66	670.78 671.50	671.44 671.23	671.13	670.09 672.05	Ö 20.03. Ö 14.07.	670.27 672.62	Ö 11.03.2002 11.08.1997
2178	Fohnsdorf, Bl 23976 717.02 2004	0.80	343962	D	689.07	689.13	688.37 689.03	688.51 688.94	688.57 688.82	688.72 688.70		688.33 689.16	Ö 19.03. Ö 08.08.		
2179	Großlobming, Bl 24821 642.54 1972	0.50	315457	D	637.91 638.73	637.91 638.33	637.99 638.30	638.32 638.17	638.63 638.21	638.87 638.00	638.28	637.83 639.19	Ö 25.01. Ö 26.06.	637.72 641.13	10.01.1985 20.07.1972
2180	Großlobming, Blt 24826 642.91 1986	1.00	332544		637.91 638.79	637.89 638.33	638.04 638.26	638.33 638.17	638.68 638.17	638.84 638.01	638.29	637.85 639.09	Ö 08.03. 28.06.	637.78 639.66	K 02.02.1987 25.10.1993
2181	Großlobming, Br 2480 659.71 1986	0.30	329938		651.36 651.42	651.38 651.42	651.39 651.43	651.40 651.42	651.43 651.43	651.42 651.43	651.41	651.35 651.44	Ö 12.01. Ö 20.12.	651.32 651.62	Ö 08.04.2002 Ö 22.04.1996
2182	Großlobming, Br 2514 650.13 1964	0.30	310060		644.52 645.47	644.50 645.10	644.81 644.98	645.24 644.84	644.97 644.71	644.96 644.69	644.90	644.48 645.60	Ö 15.03. 19.07.	644.41 646.88	Ö 28.01.2002 24.07.1972
2183	Großlobming, Br 2516 637.34 1980	0.40	328724		631.04 631.99	631.01 631.53	631.07 631.46	631.45 631.33	631.79 631.32	632.06 631.15	631.43	630.95 632.27	15.03. 28.06.	630.90 632.86	Ö 07.01.2002 Ö 05.05.1986
2184	Großlobming, Br 25141 638.10 1986	0.70	329961		632.96 634.03	632.92 633.51	632.95 633.44	633.32 633.29	633.50 633.25	633.87 633.09	633.35	632.86 634.17	15.03. 05.07.	632.79 634.90	14.01.2002 10.07.1989

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2185	Großlobming, Br 25201 639.28 1998	0.30	340521		630.51 631.55	630.50 631.05	630.42 630.97	630.84 630.79	631.19 630.74	631.45 630.58	630.88	630.38 631.72	15.03. 28.06.	630.34 632.18	Ö 06.09.1999
2186	Hetzendorf, BI 23913 719.86 1997	1.00	340372	D	672.79 674.07	672.54 674.07	672.38 673.98	672.44 673.88	672.99 673.72	673.58 673.43	673.33	672.32 674.16	24.03. 26.07.	672.47 675.10	Ö 11.08.1997
2187	Hetzendorf, Br 2391 (314849) 727.36 1990	0.60	336651		705.93 706.48	705.90 706.35	705.90 706.30	706.02 706.17	706.43 706.07	706.47 705.99	706.17	705.88 706.54	08.03. 14.06.	705.74 707.60	25.03.1996 18.05.1992
2188	Hetzendorf, Br 23952 695.39 1997	0.40	340356		668.98 669.89	668.82 669.98	668.70 669.97	668.90 669.89	669.26 669.71	669.59 669.52	669.44	668.67 669.99	08.03. 06.09.	668.90 670.98	25.03.2003 01.01.1997
2189	Kumpitz, BI 2383 746.14 1996	1.00	340216	D	718.31 718.95	718.34 718.73	718.40 718.57	718.51 718.51	718.45 718.55	718.57 718.61	718.54	718.31 719.01	16.03. 16.07.	718.32 718.90	Ö 08.07.1996
2190	Kumpitz, BI 2385 748.71 1993	0.90	336826		721.83 722.71	721.87 722.51	721.93 722.30	722.06 722.20	722.07 722.27	722.27 722.38	722.20	721.82 722.81	02.02. 19.07.	721.81 722.64	Ö 01.07.1996
2191	Kumpitz, BI 2387 738.89 1993	0.90	336834		711.15 712.24	711.17 712.39	711.27 712.03	711.72 711.74	711.76 711.60	711.81 711.67	711.71	711.13 712.51	09.02. 02.08.	711.13 712.67	Ö 29.07.1996
2192	Kumpitz, BI 23831 744.65 1996	0.90	340224	D	716.73 716.77	716.73 716.77	716.83 716.79	716.89 716.80	716.80 716.80	716.78 716.80	716.79	716.72 717.01	21.02. 28.03.	716.68 717.07	Ö 01.07.1996
2193	Laing, BI 24951 647.00 1972	0.60	315465	S	642.58 643.30	642.55 642.99	642.61 642.97	642.88 642.87	643.14 642.88	643.35 642.71	642.90	642.49 643.58	13.03. 26.06.	642.41 644.05	15.01.1985 18.07.1972
2194	Lind, BI 2507 641.11 1976	0.70	325746	S	636.44 637.21	636.43 636.85	636.50 636.83	636.82 636.71	637.11 636.74	637.34 636.56	636.80	636.36 637.65	25.01. 26.06.	636.18 638.46	09.12.1978 06.07.1989
2195	Lind, Blt 25075 641.40 1989	0.80	336438		636.43 637.23	636.41 636.85	636.58 636.77	636.82 636.71	637.15 636.68	637.25 636.53	636.78	636.38 637.39	08.03. 28.06.	636.32 638.22	14.01.2002 25.10.1993
2196	Lind, Br 2505 657.21 1964	0.40	309948		638.50 639.37	638.37 639.03	638.50 638.96	638.65 638.86	638.96 638.82	639.26 638.65	638.83	638.34 639.68	09.02. 12.07.	638.22 641.23	25.02.1985 02.09.1966
2197	Lind, Br 2509 638.39 1986	0.50	329953		634.56 635.37	634.55 635.07	634.63 634.95	634.97 634.87	635.27 634.85	635.56 634.68	634.94	634.50 635.82	02.02. 21.06.	634.49 636.09	07.01.2002 29.07.1991
2198	Maria Buch, BI 2410 698.70 1977	1.00	336461		660.97 661.62	660.87 661.64	660.81 661.61	660.94 661.56	661.14 661.56	661.35 661.40	661.29	660.80 661.68	22.03. 26.07.	660.62 664.40	Ö 24.01.1994
2199	Maßweg, Br 2527 659.03 1967	0.40	314716		649.09 651.39	649.09 650.81	649.28 650.55	649.76 650.10	650.47 649.55	650.94 649.27	650.03	649.06 651.61	02.02. 12.07.	648.96 653.40	Ö 20.07.1972
2200	Möbersdorf, BI 2464 659.01 2003	0.90	340711	D	648.20 648.76	648.20 648.58	648.23 648.53	648.41 648.40	648.41 648.34	648.53 648.28	648.41	648.13 648.81	14.03. 12.07.	648.04 648.51	Ö 21.01.2003
2201	Mühdorf, BI 2422 708.04 2004	1.10	349126	D			699.03 699.87	699.81 699.55	700.00 699.32	701.05 699.02		698.77 702.44	15.03. 29.06.		
2202	Pausendorf, Br 2525 661.26 1972	0.30	315317		644.57 648.68	644.16 648.11	644.58 647.53	646.63 646.85	647.41 646.40	647.80 645.53	646.53	644.06 648.93	15.03. 19.07.	644.12 650.44	Ö 24.07.1972
2203	Raßnitz, Br 2539 619.45 1968	0.60	314872	D	615.91 616.89	615.84 616.36	615.94 616.38	616.14 616.19	616.41 616.15	616.80 615.98	616.25	615.78 617.29	14.03. 27.06.	615.52 618.50	12.03.1981 02.06.1972
2204	Raßnitz, Br 25411 620.67 1970	0.20	315077		614.14 615.13	614.07 614.68	614.17 614.63	614.48 614.46	614.81 614.35	615.19 614.25	614.53	614.05 615.45	15.03. 28.06.	613.75 616.74	Ö 17.07.1972
2205	Sachendorf, Br 2545 669.29 1974	0.40	318394	D	662.46 663.90	662.28 663.09	662.42 663.07	663.01 662.78	662.80 662.62	663.03 662.49	662.83	662.17 664.24	14.03. 12.07.	661.54 664.71	05.03.1984 07.04.1986
2206	Spielberg, BI 2489 662.63 1993	0.75	336867	D	647.11 647.50	647.05 647.60	647.03 647.62	647.14 647.56	647.22 647.49	647.31 647.41	647.34	646.99 647.63	15.03. 15.09.	647.12 648.24	Ö 20.06.1994
2207	Spielberg, Br 2481 669.90 1964	0.60	309989		651.27 651.62	651.20 651.72	651.15 651.77	651.22 651.74	651.27 651.69	651.40 651.61	651.47	651.13 651.77	15.03. 27.09.	650.24 654.75	Ö 30.08.1966
2208	Spielberg, Br 2487 670.37 1964	0.20	309997		651.42 651.68	651.36 651.93	651.35 652.00	651.39 652.02	651.39 651.96	651.44 651.89	651.65	651.33 652.03	08.03. 11.10.	650.35 654.43	Ö 07.09.1965
2209	Tiefenbach, BI 2381 749.27 1996	0.70	340208	D	715.89 716.94	715.88 716.91	715.89 716.70	716.05 716.51	716.32 716.41	716.66 716.45	716.39	715.85 717.01	17.03. 30.07.	715.60 717.11	Ö 24.05.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2210	Waltersdorf, Br 2389 727.14 1990	0.30	336602		707.69 708.49	707.70 708.49	707.86 708.43	708.04 708.22	708.24 708.05	708.39 707.93	708.13	707.68 708.51	Ö 16.02.02.08.	707.60 709.18	Ö 18.03.1996 18.05.1992	
2211	Weisskirchen, BI 2434 683.72 2004	1.00	349134	D	668.74	668.85	667.21 668.78	667.28 668.48	667.51 668.16	667.96 667.83		667.15 668.89	Ö 17.03.05.08.			
2212	Weißkirchen, Br 2424 685.97 1964	0.40	310102		665.20 666.12	665.22 666.39	665.16 666.31	665.14 666.02	665.24 665.73	665.52 665.63	665.64	665.12 666.42	05.04.16.08.	664.89 670.03	06.04.1998 20.08.1965	
2213	Weyern, BI 25313 631.00 1987	0.80	332759	S	627.27 628.15	627.30 627.71	627.38 627.67	627.71 627.51	628.06 627.50	628.32 627.35	627.66	627.09 628.63	25.02.25.06.	626.97 629.35	14.01.1987 05.07.1989	
2214	Weyern, Br 2531 635.14 1968	0.40	314898	D	629.62 630.68	629.63 630.21	629.72 630.15	630.07 629.95	630.43 629.90	630.73 629.72	630.07	629.54 630.99	Ö 02.02.28.06.	629.24 631.73	20.02.1978 17.07.1972	
2215	Zeltweg, BI 2446 652.40 2004	0.88	349050	D	648.91	648.73	648.75	648.66	648.83 648.68	648.92 648.49		648.40 649.16	Ö 23.12.30.05.			
2216	Zeltweg, BI 2449 677.76 2004	1.02	353128	D	655.81	655.84	655.86	655.83	655.41 655.76	655.56 655.67		655.23 655.88	Ö 15.04.12.09.			
2217	Zeltweg, Br 2442 652.87 1964	0.40	310128		649.00 649.79	648.99 649.36	649.01 649.32	649.31 649.24	649.57 649.23	649.89 649.04	649.31	648.90 650.10	08.03.28.06.	648.82 651.74	17.12.2001 03.08.1965	
2218	Zeltweg, Br 2491 654.38 1968	0.40	314906		645.40 646.10	645.36 645.84	645.41 645.83	645.67 645.73	645.92 645.72	646.13 645.56	645.72	645.32 646.27	15.03.28.06.	645.09 646.61	Ö 12.02.1979 20.07.1972	
Liesingtal																
2219	Kammern, Br 2721 662.83 1994	0.10	336909		651.84 652.93	651.88 652.74	651.94 652.50	652.24 652.37	652.63 652.25	652.82 652.13	652.36	651.83 652.96	Ö 26.01.19.07.	651.79 653.01	LÖ 07.03.2002 29.05.2000	
2220	Liesingau, Br 2710 719.12 1994	0.00	336883	D	717.60 718.01	717.64 717.85	717.69 717.84	717.88 717.76	718.03 717.73	718.05 717.66	717.81	717.56 718.13	Ö 26.01.29.05.	717.33 718.17	Ö 11.03.1996 13.08.2002	
2221	Madstein, Br 2731 612.67 1994	0.20	336917	D	589.99 592.56	589.95 592.72	590.12 592.66	590.74 592.42	591.37 591.95	592.00 591.44	591.50	589.91 592.76	Ö 03.02.12.08.	589.46 593.20	Ö 28.03.2003 25.08.1997	
2222	Mautern, BI 2713 712.04 1994	0.70	336933		695.72 696.22	695.75 695.96	695.86 695.95	696.11 695.83	696.27 695.71	696.26 695.69	695.94	695.67 696.33	26.12.04.07.	695.70 696.70	Ö 24.03.2003 30.04.2000	
2223	Mautern, Br 2711 700.89 1994	0.30	336891		697.75 697.95	697.75 697.81	697.79 697.82	697.87 697.79	697.97 697.78	698.00 697.74	697.83	697.72 698.10	19.12.04.07.	697.57 698.06	Ö 10.03.1996 30.04.2000	
2224	Mötschendorf, BI 2725 633.18 1994	0.70	336925		618.19 621.20	618.20 621.19	618.50 620.69	618.85 620.17	619.34 619.70	619.96 619.30	619.61	618.12 621.42	09.02.26.07.	617.90 621.64	18.03.2002 25.08.1997	
2225	Mötschendorf, BI 2727 634.73 1995	0.80	336982		617.07 619.92	617.22 620.01	617.37 619.52	617.65 619.01	618.07 618.56	618.65 618.14	618.44	616.98 620.19	09.02.26.07.	616.73 620.45	18.03.2002 25.08.1997	
2226	Moetschendorf, BI 272522 633.22 2003	1.00	340919	D	618.62 621.81	618.88 621.76	618.97 621.22	619.36 620.67	619.89 620.17	620.50 619.72	620.13	618.55 622.02	Ö 03.02.26.07.	618.66 618.97	Ö 30.12.2003 28.06.2003	
2227	Mötschendorf, Br 2724 632.41 1997	0.30	340323		626.84 628.11	626.91 627.76	626.99 627.41	627.25 627.14	627.39 626.92	627.54 626.82	627.26	626.79 628.16	31.12.19.07.	626.71 628.35	07.01.2002 18.08.1997	
2228	Pisching, BI 270432 764.41 2003	0.90	340901	D	740.89 744.51	740.81 744.65	740.83 744.42	741.88 744.04	743.29 743.43	744.09 742.83	742.98	740.74 744.71	Ö 17.03.08.08.	740.98 742.47	27.12.2003 12.06.2003	
Vordernbergerbachtal																
2229	Hafning, BI 275222 392.12 2003	0.90	340927	D	372.93 373.12	373.19 372.79	373.06 372.73	373.13 372.50	372.96 372.38	373.11 372.38	372.85	372.10 373.49	Ö 01.01.12.02.	372.10 372.64	31.12.2003 20.10.2003	
2230	Trofaiach, BI 275722 675.68 2003	0.90	340935	D	652.73 652.74	652.57 651.95	652.08 651.91	652.79 651.67	652.20 651.58	652.60 651.61	652.20	651.38 654.85	Ö 24.01.02.02.	651.34 653.46	Ö 24.12.2003 31.12.2003	
2231	Trofaiach, BI 276222 632.58 2003	0.90	340943	D	626.54 629.10	627.01 628.82	627.24 628.37	627.93 628.04	628.49 627.73	628.87 627.41	627.96	626.41 629.14	Ö 05.01.18.07.	626.35 627.57	Ö 28.12.2003 08.07.2003	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Mittleres Murtal															
2232	Brunn, Bl 2647 570.52 1969	0.55	318790	S	567.41 568.52	567.41 568.09	567.47 568.05	567.83 567.90	568.21 567.91	568.59 567.67	567.92	567.32 568.92	14.03. 27.06.	566.80 569.65	14.02.1984 05.07.1989
2233	Brunn, Blt 26475 571.14 1989	1.00	336412		567.45 568.60	567.46 568.12	567.56 568.07	567.87 567.92	568.32 567.93	568.58 567.70	567.97	567.39 568.82	26.01. 28.06.	567.23 KÖ 569.19 K	11.03.1996 25.10.1993
2234	Feistritz, Bl 2561 599.70 1967	1.20	329516		596.81 597.75	596.81 597.29	596.82 597.25	597.20 597.11	597.53 597.10	597.83 596.91	597.20	596.68 598.11	12.03. 26.06.	596.56 Ö 598.52	27.02.1984 04.09.1999
2235	Kaisersberg, Bl 2607 578.55 1971	0.80	336180		574.86 575.82	574.87 575.36	574.98 575.31	575.39 575.20	575.73 575.20	576.05 574.97	575.31	574.78 576.25	02.02. 21.06.	574.72 577.17	21.01.2002 17.07.1972
2236	Kaisersberg, Br 2611 579.07 1971	0.40	336206		575.24 576.16	575.24 575.71	575.32 575.71	575.77 575.54	576.15 575.59	576.23 575.38	575.67	575.15 576.26	26.01. 14.06.	575.05 577.45	21.01.2002 05.06.1972
2237	Kaisersberg, Br 2629 576.01 1966	0.60	328732		571.34 572.29	571.35 571.84	571.49 571.77	571.91 571.73	572.17 571.72	572.54 571.59	571.81	571.24 572.81	02.02. 28.06.	571.13 574.15	14.01.1985 17.07.1972
2238	Kaisersberg, Br 2633 574.76 1966	0.30	328740		571.64 572.49	571.65 572.10	571.76 572.03	572.16 571.96	572.45 571.94	572.76 571.75	572.06	571.56 573.01	02.02. 21.06.	571.50 574.08	14.01.1985 17.07.1972
2239	Kaisersberg, Br 2639 576.39 1966	0.40	325787		569.99 570.93	569.97 570.52	570.10 570.45	570.54 570.42	570.91 570.34	571.33 570.11	570.47	569.88 571.57	02.02. 21.06.	569.70 572.13	08.01.1979 25.10.1993
2240	Köllach, Bl 2809 504.60 1*) 1967	0.80	332627	S	502.24 502.69	502.27 502.59	502.28 502.52	502.30 502.44	502.45 502.41	502.64 502.32	502.43	502.05 502.79	Ö 26.02. 27.06.	500.12 503.34	17.01.2000 11.04.2000
2241	Kraubath, Br 2601 588.70 1971	0.60	336164		583.06 584.09	583.07 583.66	583.20 583.56	583.61 583.43	583.96 583.43	584.28 583.19	583.55	582.99 584.45	19.01. 28.06.	582.93 586.21	07.01.2002 17.07.1972
2242	Liesingthal, Br 2651 587.34 1966	0.30	318618		572.32 574.43	572.16 574.34	572.27 574.33	572.85 574.16	573.64 573.91	574.17 573.55	573.51	572.13 574.45	16.02. 12.07.	571.86 576.08	14.04.2003 07.08.1972
2243	Liesingthal, Br 2663 594.58 1966	0.30	319178		575.04 577.38	574.95 577.36	575.02 577.35	575.62 577.14	576.48 576.84	577.04 576.43	576.39	574.93 577.41	Ö 15.03. 26.07.	574.53 579.53	14.04.2003 07.08.1972
2244	Liesingthal, Br 2675 590.57 1966	0.40	318600		568.59 570.82	568.50 570.62	568.54 570.59	569.05 570.42	569.93 570.21	570.52 569.78	569.80	568.43 570.89	02.02. 12.07.	568.15 571.40	27.02.1978 07.07.1975
2245	Niederdorf, Bl 2602 583.33 1971	0.70	336172		579.33 580.32	579.33 579.86	579.38 579.78	579.90 579.69	580.30 579.68	580.67 579.44	579.81	579.26 Ö 580.95	02.02. 14.06.	579.17 Ö 582.38	07.01.2002 22.05.1975
2246	Niederdorf, Blt 26125 583.58 1989	1.00	336420		577.10 578.21	577.08 577.60	577.23 577.56	577.59 577.47	578.11 577.46	578.35 577.23	577.58	577.02 578.59	26.01. 28.06.	576.87 KÖ 579.29 K	11.03.1996 25.10.1993
2247	Niklasdorf, Bl 2794 524.45 1967	0.80	332643		509.53 510.76	509.44 510.18	509.53 510.06	510.07 509.89	510.51 509.88	510.82 509.56	510.02	509.37 511.06	15.03. 28.06.	509.15 Ö 511.65	11.03.1996 10.07.1989
2248	Niklasdorf, Br 2786 523.65 1982	0.40	332650	D	512.38 513.55	512.31 513.07	512.41 513.02	512.93 512.84	513.33 512.81	513.61 512.50	512.90	512.23 Ö 513.81 Ö	14.03. 27.06.	512.03 514.03	05.03.1984 14.08.2002
2249	Oberaich, Br 2830 493.91 1982	0.30	332585		484.78 485.73	484.70 485.29	484.81 485.23	485.14 485.09	485.45 485.00	485.81 484.81	485.15	484.65 486.00	23.02. 05.07.	483.86 486.33	31.01.2000 06.09.1999
2250	Oberaich, Br 2840 484.94 1982	0.50	332577		478.87 479.95	478.85 479.39	478.97 479.33	479.45 479.09	479.85 479.08	480.16 478.85	479.32	478.81 Ö 480.41	15.03. 28.06.	478.64 Ö 480.96	17.01.1994 08.05.1986
2251	Picheldorf, Bl 2819 497.14 1983	0.70	332601		490.49 491.56	490.48 490.81	490.47 490.74	490.77 490.71	491.79 490.66	492.14 490.59	490.93	490.44 Ö 492.52 B	15.03. 01.06.	489.94 493.48	14.07.1986 08.05.1986
2252	Proleb, Bl 2795 514.88 1983	0.80	332635		508.18 509.25	508.13 508.76	508.25 508.63	508.77 508.51	509.21 508.47	509.49 508.15	508.65	508.00 509.69	15.03. 21.06.	507.73 510.19	19.02.1996 25.10.1993
2253	St. Lorenzen, Bl 2550 611.73 1977	0.80	332510		604.42 605.33	604.37 604.95	604.42 604.86	604.71 604.72	605.04 604.71	605.30 604.54	604.78	604.33 Ö 605.49	15.03. 28.06.	604.28 605.80	18.03.1996 06.09.1999
2254	St. Margarethen, Bl 2548 617.99 1972	0.70	329995	S	607.94 608.68	607.88 608.42	607.90 608.33	608.06 608.20	608.27 608.16	608.51 608.06	608.20	607.81 608.74	Ö 14.03. 13.07.	607.75 610.66	11.03.1996 23.07.1972
2255	St. Margarethen, Blt 25485 618.09 1986	1.00	330001		607.91 608.63	607.87 608.39	607.90 608.29	608.06 608.18	608.26 608.14	608.50 608.03	608.18	607.83 608.70	08.03. 12.07.	607.71 609.46 K	18.03.1996 12.05.1986

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2256	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 574.80 1966	0.30	318592				568.57 570.11	568.50 569.88	568.60 569.89	569.07 569.73	569.64 569.59	570.02 569.32	569.41	568.49 570.17	Ö 15.03. 05.07.	568.30 571.04	27.02.1978 31.07.1972	
2257	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 572.13 1975	0.40	318709				565.50 566.96	565.46 566.57	565.59 566.54	566.11 566.42	566.62 566.35	567.09 566.05	566.27	565.38 567.35	02.02. 21.06.	565.24 568.34	18.03.1996 05.07.1989	
2258	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 1966	0.60	318584				564.73 565.62	564.73 565.33	564.82 565.30	565.19 565.22	565.52 565.18	565.79 564.99	565.20	564.67 565.99	02.02. 21.06.	564.54 566.72	Ö 09.02.1978 17.07.1972	
2259	St. Stefan, Bl 2614 579.58 1971	0.70	329987	S			574.67 575.64	574.68 575.16	574.77 575.14	575.13 574.99	575.49 575.02	575.75 574.81	575.10	574.52 576.03	14.01. 27.06.	574.47 577.14	Ö 16.01.2002 03.06.1972	
Mürztal																		
2260	Allerheiligen, Br 3053 539.52 1967	0.50	336081				533.68 534.55	533.89 534.24	534.00 534.10	534.52 533.99	534.57 533.88	534.57 533.81	534.15	533.58 534.77	01.01. 28.06.	533.22 535.91	21.01.2002 05.08.1991	
2261	Bruck a. d. Mur, Br 3091 484.53 1997	0.00	340349				475.94 476.62	476.07 476.31	476.08 476.20	476.41 476.12	476.59 476.09	476.70 476.04	476.26	475.87 476.94	01.01. 28.06.	475.65 477.42	02.02.1999 12.05.1997	
2262	Freßnitz, Br 2973 601.90 1988	0.50	332981				593.86 594.24	593.96 593.95	594.10 593.89	594.38 593.82	594.27 593.77	594.30 594.04	594.05	593.72 594.65	22.11. 28.06.	593.39 595.90	18.03.1996 05.08.1991	
2263	Freßnitz, Br 2975 614.22 1975	0.40	318667				607.64 608.06	607.82 607.53	607.57 607.41	608.12 607.35	607.72 607.31	607.89 607.56	607.66	607.29 608.29	22.11. 05.07.	607.07 609.08	20.02.1978 07.04.1986	
2264	Hafendorf, Bl 3090 504.74 1967	1.00	318345				500.41 500.87	500.56 500.65	500.66 500.62	500.93 500.60	500.93 500.56	500.98 500.52	500.69	500.38 501.23	Ö 02.02. 28.06.	500.31 502.44	Ö 14.01.2002 01.06.1967	
2265	Kindthal, Bl 3001 572.81 1988	0.30	336057	S			569.45 569.61	569.51 569.57	569.57 569.55	569.60 569.52	569.59 569.51	569.64 569.48	569.55	569.32 569.79	Ö 05.12. 24.06.	568.27 570.23	25.06.1992 22.10.1996	
2266	Kindthal, Bl 3002 569.07 1988	0.50	336065	S			566.13 566.53	566.21 566.36	566.39 566.37	566.44 566.32	566.46 566.29	566.56 566.25	566.36	566.01 567.07	14.01. 25.03.	566.02 568.19	16.01.2002 04.08.1991	
2267	Langenwang-Schw., Br 2949 625.44 1977	0.40	325357				622.15 622.45	622.32 622.32	622.42 622.28	622.63 622.25	622.61 622.22	622.57 622.25	622.37	622.13 622.81	Ö 02.02. 22.03.	622.05 624.32	11.03.1996 05.08.1991	
2268	Lechen, Br 2929 642.16 1977	0.40	325332				638.87 638.94	638.97 638.89	639.01 638.89	639.03 638.89	639.05 638.91	639.02 638.90	638.95	638.82 639.28	12.01. 02.02.	638.33 641.19	25.11.1985 08.07.1997	
2269	Mitterdorf, Br 2980 598.13 1967	0.30	318287				587.93 588.52	588.09 588.15	588.37 588.11	588.63 588.06	588.49 588.04	588.55 588.07	588.25	587.89 588.87	Ö 02.02. 01.07.	587.79 590.84	11.02.2002 03.07.1975	
2270	Mitterdorf, Br 2982 590.58 1967	0.10	318295				586.17 586.95	586.23 586.72	586.41 586.32	586.74 586.28	586.44 586.26	586.56 586.25	586.45	586.09 587.12	L 23.01. 02.08.	586.01 588.06	Ö 05.03.1990 13.08.1970	
2271	Mürzhofen, Bl 3034 541.52 1991	0.80	336719				535.25 536.24	535.46 535.87	535.56 535.72	536.07 535.62	536.13 535.54	536.16 535.47	535.76	535.13 536.39	01.01. 05.07.	534.77 537.52	Ö 14.01.2002 05.08.1991	
2272	Rammersdorf, Bl 30501 522.73 1987	1.00	332791				517.93 518.08	518.33 518.28	518.36 518.21	518.25 518.21	518.04 518.13	518.01 518.13	518.16	517.18 518.61	01.01. 22.03.	517.14 519.61	B 29.12.2003 11.05.1987	
2273	Scheibigraben, Bl 2996 573.93 1967	0.90	318311				570.63 571.00	570.86 570.84	571.01 570.80	571.24 570.75	571.17 570.74	571.17 570.81	570.92	570.54 571.61	L 23.01. 22.03.	570.58 572.94	14.01.2002 02.07.1975	
2274	St. Marein i. M., Br 3044 530.76 1991	0.60	336727				525.48 526.88	525.72 526.35	525.86 526.14	526.55 526.06	526.65 525.96	526.72 525.77	526.18	525.36 527.09	01.01. 05.07.	525.20 529.91	21.01.2002 29.07.1991	
2275	St. Marein i. M., Br 30481 525.48 1990	0.50	336594				519.94 520.58	520.14 520.42	520.23 520.34	520.50 520.29	520.47 520.22	520.50 520.12	520.31	519.86 520.73	01.01. 28.06.	519.59 522.91	15.12.2003 29.07.1991	
2276	Wartberg, Bl 2985 582.40 1988	1.00	332999	D			578.75 579.30	578.88 579.00	579.03 578.99	579.23 578.93	579.26 578.90	579.31 578.95	579.04	578.70 579.65	Ö 31.01. 26.06.	578.42 581.03	20.12.1999 29.07.1991	
2277	Wartberg, Blt 29855 582.48 1988	1.00	336040				578.73 579.28	578.87 578.99	579.03 578.99	579.16 578.94	579.24 578.82	579.31 578.92	579.03	578.70 579.57	26.01. 28.06.	578.41 580.97	Ö 20.12.1999 29.07.1991	
2278	Wartberg, Br 2989 (318337) 580.58 1988	0.30	333005				578.32 578.61	578.41 578.46	578.51 578.42	578.65 578.40	578.68 578.41	578.63 578.42	578.49	578.29 578.83	Ö 02.02. 22.03.	577.73 580.08	KÖ 20.12.1999 29.07.1991	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	unverändert seit	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.															
Murdurchbruchstal																	
2279	Deutsch Feistritz, Br 3160 402.15 1989	0.50	336073	397.11 398.32	397.13 397.35	397.39 397.29	397.89 397.78	398.47 397.25	398.94 397.14	397.67	397.10 399.34	Ö 21.06.	397.11 400.03	Ö 24.03.2003 29.07.1991			
2280	Deutsch Feistritz, Br 3178 397.92 1969	0.35	325118	393.32 393.49	393.25 393.35	393.32 393.36	393.38 393.29	393.37 393.33	393.44 393.27	393.35	393.24 393.58	Ö 28.12. 05.07.	392.18 393.71	16.11.1970 10.07.1989			
2281	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 1969	0.30	325142	S 389.36 390.54	389.31 390.07	389.32 389.87	389.66 389.72	389.84 389.69	390.08 389.57	389.75	389.23 390.64	Ö 16.03. 12.07.	388.31 391.68	14.02.1998 03.06.1972			
2282	Deutsch Feistritz, Br 3188 403.16 1969	0.30	325167	387.76 389.22	387.76 388.58	387.79 388.40	388.30 388.18	388.58 388.13	388.86 387.98	388.29	387.63 389.35	15.03. 12.07.	387.32 390.71	30.03.1998 08.06.1972			
2283	Friesach, Bl 3203 391.25 1976	0.50	318873	D 385.22 386.56	385.28 385.87	385.36 385.77	385.97 385.55	386.32 385.54	386.62 385.34	385.78	385.08 387.03	Ö 14.03. 27.06.	384.90 387.51	Ö 18.01.2002 06.07.1989			
2284	Friesach, Bl 32092 393.08 1985	0.70	329748	385.53 387.02	385.49 386.55	385.49 386.27	386.28 385.92	386.61 385.77	386.89 385.59	386.12	385.27 387.22	15.03. 05.07.	384.77 387.89	04.03.2002 05.08.1991			
2285	Friesach, Blt 32035 391.80 1987	1.00	332809	385.17 386.47	385.25 385.85	385.47 385.73	386.03 385.52	386.29 385.45	386.50 385.32	385.76	385.08 386.84	26.01. 28.06.	384.89 387.41	Ö 14.01.2002 29.07.1991			
2286	Friesach, Br 3201 392.59 1976	0.40	318865	385.86 387.18	386.00 386.64	386.06 386.47	386.67 386.25	387.07 386.19	387.31 385.97	386.47	385.75 387.51	26.01. 14.06.	385.46 388.65	07.01.2002 05.08.1991			
2287	Friesach-St.Stefan, Bl 3211 387.70 1977	0.40	325480	384.27 385.59	384.22 385.18	384.24 384.94	384.73 384.63	384.82 384.51	385.24 384.37	384.73	384.05 385.69	03.02. 05.07.	383.54 386.09	04.02.2002 28.05.1979			
2288	Friesach-St.Stefan, Bl 3253 382.41 1977	1.00	325555	1 375.56 377.54	375.65 377.14	375.89 376.72	376.62 376.54	377.10 375.76	377.48 375.76	376.48	375.34 377.80	26.01. 01.07.	372.50 377.29	20.02.1984 05.08.1991			
2289	Friesach-St.Stefan, Bl 32151 387.82 1977	0.20	325506	1 381.58 383.22	380.94 383.02	380.75 382.58	382.20 382.21	381.95 382.13	382.86 382.05	382.13 l	380.36 383.34	Ö 01.03. 19.07.	379.06 383.94	28.11.1983 27.12.1993			
2290	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 384.24 1978	0.80	325589	S 379.00 380.54	378.85 380.04	379.05 380.01	380.07 379.79	380.17 379.81	380.50 379.48	379.78	378.68 380.75	Ö 14.03. 27.06.	376.05 381.03	27.02.1984 05.08.1991			
2291	Friesach-St.Stefan, Bl 32433 388.08 1978	0.60	325597	378.67 380.23	378.51 379.75	378.70 379.62	379.61 379.47	379.75 379.54	380.11 379.15	379.43	378.29 380.37	08.03. 05.07.	375.75 380.77	27.02.1984 12.08.1991			
2292	Friesach-St.Stefan, Br 3251 385.53 1978	0.30	325621	D 377.05 378.77	376.96 378.34	377.27 378.16	378.19 377.95	378.33 377.89	378.62 377.50	377.92	376.80 378.88	Ö 10.03. 01.07.	374.27 379.15	05.03.1984 05.08.1991			
2293	Friesach-St.Stefan, Br 32135 390.36 1977	0.40	325498	1 383.66 385.03	383.44 384.69	383.39 384.43	384.33 384.07	384.34 383.95	384.75 383.82	384.16	383.17 385.14	08.03. 12.07.	382.62 385.55	28.01.1985 28.05.1979			
2294	Friesach-St.Stefan, Br 32251 399.47 1981	0.70	329185	391.02 393.15	390.78 392.93	390.42 391.91	392.14 390.92	392.32 390.49	392.23 390.23	391.55	390.00 393.43	17.03. 26.07.	387.50 394.44	18.03.2002 25.10.1982			
2295	Friesach-St.Stefan, Br 32253 398.02 2002	0.40	340661	389.71 391.30	387.95 390.59	389.07 389.78	392.44 389.03	391.74 388.68	391.68 388.03	390.01	386.33 392.64	L Ö 10.03. 12.04.	383.15 391.39	07.01.2002 09.12.2003			
2296	Friesach-St.Stefan, Br 32371 387.40 1976	0.50	318949	1 379.73 381.37	379.49 380.87	379.65 380.79	380.81 380.55	380.79 380.47	381.31 380.17	380.50	379.31 381.59	08.03. 28.06.	377.61 381.87	20.02.1984 06.09.1999			
2297	Gratwein, Br 3240 380.49 1964	0.20	328757	D 374.66 376.07	374.69 375.40	374.89 375.25	375.39 375.06	375.61 375.00	375.93 374.82	375.23	374.63 376.35	Ö Ö 01.02. 30.06.	372.87 378.06	27.02.1984 06.08.1965			
2298	Gratwein, Br 3244 377.60 1980	0.10	328765	372.70 373.85	372.70 373.08	372.86 372.96	373.38 372.84	373.75 372.81	374.23 372.72	373.16	372.62 374.46	26.01. 21.06.	371.85 375.60	27.02.1984 13.08.2002			
2299	Gratwein, Br 3248 378.41 1980	0.20	328773	D 374.82 375.80	374.76 375.23	374.87 375.12	375.25 374.99	375.43 374.98	375.72 374.88	375.15	374.74 376.06	Ö Ö 16.03. 29.06.	374.08 376.95	20.02.1984 05.08.1991			
2300	Gratwein, Br 3268 389.37 1980	0.00	328625	372.07 373.28	371.97 373.08	371.97 372.84	372.22 372.65	372.46 372.55	372.83 372.43	372.53	371.91 373.34	L 19.07.	371.70 374.98	Ö 30.11.1981 26.08.1991			
2301	Gratwein, Br 3278 375.50 1980	0.10	328633	D 370.10 371.14	370.07 370.60	370.14 370.50	370.58 370.43	370.82 370.39	371.12 370.26	370.51	369.99 371.40	Ö Ö 03.02. 30.06.	368.04 371.89	20.02.1984 23.08.1999			
2302	Judendorf-Strassengel, Br 3276 386.83 1980	0.30	328666	D 370.31 371.54	370.24 371.12	370.25 370.98	370.63 370.84	370.96 370.75	371.29 370.62	371.00	370.18 371.62	Ö Ö 18.03. 15.07.	369.23 372.57	27.02.1984 12.08.1991			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespamt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
2303	Judendorf-Strassengel, Br 3284 384.00 1980	0.40	328674	369.67 370.86	369.61 370.42	369.65 370.29	370.04 370.12	370.36 370.04	370.67 369.90	370.14	369.55 370.95	Ö 12.07.	15.03. 367.96 371.49	27.02.1984 06.09.1999		
2304	Judendorf-Strassengel, Br 3290 376.37 1980	0.50	328682	369.08 370.13	369.03 369.77	369.07 369.65	369.44 369.52	369.71 369.47	369.99 369.35	369.52	368.98 L 370.22	10.03. 05.07.	367.55 l 370.82	27.02.1984 05.08.1991		
2305	Kirchenviertel, Br 3265 375.90 1980	0.30	328781	370.40 371.85	370.33 371.23	370.38 371.04	370.94 370.88	371.39 370.76	371.68 370.59	370.96	370.26 371.95	15.03. 19.07.	368.48 372.52	27.02.1984 05.08.1991		
2306	Kirchenviertel, Br 3271 374.42 1980	0.60	328641	369.82 371.05	369.72 370.47	369.90 370.32	370.45 370.19	370.83 370.13	371.04 369.96	370.32	369.66 L 371.33	10.03. 28.06.	367.51 371.66	22.09.1981 05.08.1991		
2307	Kleinstübing, Br 3194 397.43 1976	0.20	325191	D 386.38 387.72	386.47 387.05	386.56 386.97	387.12 386.77	387.45 386.78	387.76 386.59	386.97	386.26 388.18	Ö Ö	02.02. 27.06.	386.05 388.92	Ö 29.07.1991	15.01.2002
2308	Mauritzen, Bl 3145 414.32 1967	1.00	325019	409.74 410.50	409.80 410.19	409.86 409.99	410.14 409.83	410.25 409.96	410.45 409.80	410.04	409.67 410.65	02.02. 28.06.	408.91 412.16	Ö 17.07.1975	20.09.1993	
2309	Mauritzen, Bl 3165 406.37 1967	1.10	325084	400.21 401.65	400.21 400.47	400.49 400.43	400.83 400.91	401.68 400.32	402.24 400.25	400.81	400.20 402.73	Ö 28.06.	400.18 404.82	Ö 17.07.1972	25.02.2002	
2310	Mauritzen, Bl 315512 415.55 2003	1.10	340752	D 407.21 408.10	407.18 407.63	407.24 407.47	407.48 407.24	407.60 407.28	407.84 407.24	407.46	407.13 408.27	Ö Ö	03.02. 10.07.	407.07 407.31	Ö Ö	29.08.2003 02.12.2003
2311	Mauritzen, Br 3157 411.24 1973	0.50	325043	407.87 408.69	407.88 408.34	407.97 408.14	408.21 407.97	408.32 408.02	408.53 407.91	408.15	407.80 408.85	02.02. 12.07.	407.15 409.45	27.02.1984 17.07.1975		
2312	Peggau, Bl 31751 402.39 2003	0.85	340760	D 396.36 397.81	396.38 396.97	396.44 396.83	396.76 396.90	397.18 396.58	397.64 396.48	396.86	396.33 398.11	Ö Ö	21.01. 29.06.	396.27 396.62	02.04.2003 09.10.2003	
2313	Peggau, Br 3173 403.95 1973	0.35	325076	D 395.96 397.26	395.95 396.61	395.98 396.41	396.25 396.34	396.55 396.19	396.92 396.08	396.38	395.93 397.39	Ö Ö	20.03. 09.07.	395.43 398.23	09.02.1987 21.07.1975	
2314	Peggau, Br 3183 401.53 1973	0.50	325134	395.80 397.00	395.79 396.45	395.83 396.23	396.09 396.14	396.35 396.03	396.71 395.92	396.19	395.76 L 397.12	10.03. 12.07.	395.16 397.53	09.02.1987 17.07.1989		
2315	Peggau, Br 3191 401.95 1969	0.40	325175	393.75	393.70	393.72					393.69 393.85	Ö 29.03.	392.18 396.03	Ö Ö	27.02.1984 06.09.1999	
2316	Peggau, Br 31911 399.98 2004	0.30	341008			394.18	393.99	393.94	394.02		393.91 394.47	Ö 22.11. 16.08.				
2317	Pernegg, Br 3111 456.58 1998	0.20	340539	451.32 451.76	451.27 451.40	451.29 451.29	451.53 451.25	451.44 451.26	451.76 451.21	451.40	451.17 452.02	15.03. 28.06.	450.95 452.35	16.02.1998 23.08.1999		
2318	Röthelstein, Bl 3120 443.89 1967	1.10	329524	432.76 434.52	432.86 433.19	432.86 433.01	433.39 432.84	434.30 432.79	434.76 432.71	433.33	432.68 434.98 L	20.12. 01.07.	432.34 436.69	30.03.1992 05.06.1972		
Kainachtal																
2319	Breitenbach, Bl 4014 332.04 1995	0.60	340059	D 323.25 323.92	323.25 324.07	323.25 324.07	323.41 324.02	323.53 324.01	323.64 324.02	323.71	323.24 324.08	Ö Ö	19.03. 08.09.	323.02 324.53	Ö 25.11.1996	10.08.2002
2320	Dietersdorf, Bl 401922 316.01 2003	0.90	340968	D 313.02 313.46	312.95 313.11	313.15 313.09	313.21 313.04	313.12 313.12	313.43 313.01	313.14	312.88 313.71	Ö Ö	08.03. 27.03.	312.69 313.22	Ö Ö	24.08.2003 01.12.2003
2321	Dobl, Bl 4017 320.96 1995	0.70	340075	D 316.96 317.47	316.90 317.11	317.22 317.09	317.22 317.06	317.17 317.15	317.43 317.02	317.15	316.85 318.40	Ö Ö	08.03. 24.03.	316.26 318.89	05.11.2001 23.09.1996	
2322	Fluttendorf, Bl 4012 337.51 1995	1.00	340042	D 334.84 335.05	334.81 334.76	335.05 334.74	334.92 334.87	334.87 334.97	335.14 334.83	334.90	334.64 335.67	Ö 21.06.	12.09. 21.06.	333.81 336.50	27.08.2001 08.12.2002	
2323	Kleinsöding, Bl 4011 344.77 1995	0.70	340034	340.78 341.78	340.84 341.35	340.90 341.15	341.21 341.08	341.14 341.14	341.31 341.08	341.15	340.74 341.95	01.01. 12.07.	340.37 342.09	Ö 08.04.1996	01.04.2002	
2324	Kleinsöding, Bl 401132 342.43 2003	1.00	340950	D 340.65 340.87	340.55 340.50	340.87 340.60	340.71 340.69	340.50 340.72	340.90 340.53	340.68	340.37 341.24	22.05. 20.06.				
2325	Muttendorf, Bl 4016 321.53 1995	0.80	340067	D 316.76 317.24	316.70 316.86	316.95 316.87	317.09 316.84	316.97 316.87	317.23 316.77	316.93	316.66 317.65	Ö Ö	08.03. 27.03.	316.01 318.84	20.08.2001 18.09.1995	
2326	Muttendorf, Bl 4018 324.36 1995	1.00	340083	D 318.00 318.81	318.04 318.86	318.13 318.79	318.31 318.71	318.40 318.71	318.55 318.70	318.50	317.95 318.89	Ö Ö	06.01. 12.08.	317.86 319.25	20.10.2002 11.11.1996	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2327	Zwaring, Bl 4021 313.20 1995	0.80	340091	D	308.94 310.26	308.93 309.83	309.18 309.54	309.82 309.34	309.63 309.34	310.01 309.27	309.51	308.91 310.50	01.01. 26.06.	308.49 311.20	15.10.2001 08.04.1996		
2328	Zwaring, Bl 4025 310.69 1995	0.80	340109	D	308.15 309.10	308.17 308.72	308.44 308.53	308.90 308.43	308.75 308.49	309.07 308.42	308.60	308.11 309.56	Ö 04.01. 25.06.	307.54 309.79	Ö 15.10.2001 08.04.1996		
Grazer Feld																	
2329	Fernitz, Bl 3545 325.93 1971	0.80	315226	S	319.42 320.64	319.37 320.32	319.49 320.07	319.89 320.00	319.79 319.90	319.94 319.70	319.88	319.32 320.72	Ö 13.03. 15.07.	319.14 322.21	Ö 31.03.2002 07.08.1972		
2330	Fernitz, Blt 35455 326.18 1985	1.00	329656		319.41 320.60	319.36 320.33	319.50 320.06	319.87 319.99	319.78 319.89	319.96 319.69	319.87	319.33 320.69	Ö 17.03. 19.07.	319.14 321.28	Ö 01.04.2002 K 04.09.1989		
2331	Fernitz, Br 35491 318.97 2002	0.50	340729	D	316.74 316.92	316.74 316.87	316.83 316.89	316.88 316.85	316.91 316.90	316.99 316.80	316.86	316.68 317.26	Ö 02.02. 20.06.	316.60 317.22	29.08.2003 06.12.2002		
2332	Fernitz, Br 35511 320.63 1980	0.20	328799		316.55 317.29	316.50 317.02	316.67 316.91	316.98 316.82	316.88 316.80	317.12 316.68	316.85	316.48 317.45	23.02. 28.06.	316.38 318.01	Ö 14.01.2002 13.10.1980		
2333	Fernitz, Br 35531 314.95 1975	0.20	318717	D	312.07 312.17	312.12 312.17	312.27 312.28	312.30 312.20	312.32 312.23	312.41 312.17	312.23	311.52 312.88	17.11. 24.03.	311.62 314.05	19.07.1976 30.06.1975		
2334	Gössendorf, Bl354122 322.44 2003	1.00	340810	D	319.18 320.00	319.13 319.64	319.25 319.56	319.51 319.51	319.49 319.51	319.76 319.37	319.49	319.06 320.22	Ö 14.03. 03.07.	318.98 319.30	Ö 28.08.2003 Ö 07.11.2003		
2335	Gössendorf, Br 3541 322.11 1965	0.30	310177		318.97 319.68	318.97 319.30	319.08 319.27	319.33 319.19	319.39 319.24	319.60 319.10	319.26	318.88 319.94	15.03. 28.06.	318.77 320.74	21.01.2002 30.06.1975		
2336	Grambach, Br 3511 336.33 1981	1.10	329102		326.08 327.40	326.03 327.53	326.03 327.30	326.39 327.09	326.59 326.84	326.70 326.62	326.72	325.99 327.62	15.03. 29.07.	325.83 328.17	Ö 29.07.2002 Ö 20.09.1999		
2337	Graz 1, Bl 3401 365.75 1985	0.60	329698		356.29 356.51	356.27 356.48	356.26 356.44	356.35 356.43	356.36 356.42	356.41 356.39	356.38	356.25 356.54	Ö 15.03. 26.07.	356.13 356.52	Ö 15.07.2002 Ö 15.04.1996		
2338	Graz 1, Bl 3411 364.46 1985	0.60	329706		349.83 350.62	349.77 350.46	349.74 350.24	349.90 350.07	350.02 349.98	350.11 349.86	350.05	349.73 350.69	Ö 15.03. 26.07.	349.49 350.99	Ö 31.12.2001 Ö 22.04.1996		
2339	Graz 1, Bl 3415 355.89 1985	0.60	329714		344.58 344.86	344.56 344.84	344.55 344.79	344.60 344.68	344.63 344.62	344.67 344.54	344.66	344.49 344.93	27.12. 26.07.	344.36 345.19	Ö 02.04.1990 Ö 03.02.1997		
2340	Graz 1, Br 3445 351.21 1984	0.00	329425		340.41 341.47	340.34 341.12	340.37 340.83	340.70 340.70	340.96 340.59	341.25 340.40	340.76	340.27 341.57	08.03. 05.07.	339.80 341.73	Ö 11.03.1985 Ö 06.09.1999		
2341	Graz 2, Br 3431 365.89 1977	0.30	325308		354.46 355.41	354.39 354.85	354.44 354.70	354.60 354.68	354.56 354.68	354.87 354.56	354.69	354.36 355.59	01.03. 12.07.	354.27 355.59	Ö 04.03.1985 Ö 18.10.1982		
2342	Graz 2, Br 3439 362.61 1985	0.40	329649		347.85 348.41	347.87 348.32	347.83 347.99	347.83 347.94	347.95 347.89	348.07 347.84	347.98	347.80 348.56	12.04. 26.07.	347.30 348.61	Ö 09.02.1987 Ö 30.08.1999		
2343	Graz 3, Br 3361 356.61 1977	0.40	325233		347.53 348.84	347.48 348.44	347.53 348.24	347.94 348.02	348.17 347.91	348.44 347.78	348.03	347.46 348.98	Ö 08.03. 12.07.	347.08 349.39	KÖ 23.02.1978 KÖ 17.07.1989		
2344	Graz 3, Br 3373 355.72 1987	0.40	332817		346.22 347.51	346.18 347.22	346.21 346.98	346.51 346.77	346.76 346.67	347.09 346.56	346.72	346.16 347.57	Ö 17.03. 19.07.	346.03 347.63	Ö 18.03.2002 Ö 28.08.1989		
2345	Graz 3, Br 3375 353.17 1985	0.00	329631		345.02 346.18	345.00 346.01	345.08 345.81	345.45 345.62	345.74 345.50	346.06 345.40	345.57	344.97 346.20	09.02. 28.06.	344.32 346.54	Ö 28.02.1994 Ö 30.08.1999		
2346	Graz 3, Br 3381 354.38 1984	0.40	329532		345.53 346.74	345.52 346.54	345.53 346.35	345.84 346.17	346.06 346.09	346.32 345.98	346.06	345.46 346.80	15.03. 12.07.	345.21 346.96	17.02.1986 06.09.1999		
2347	Graz 3, Br 3385 356.79 1987	0.30	332734		346.73 347.70	346.70 347.75	346.71 347.55	346.86 347.38	346.98 347.24	347.21 347.13	347.16	346.67 347.90	Ö 15.03. 27.07.	346.50 347.85	Ö 02.04.2002 Ö 26.08.1991		
2348	Graz 3, Br 3391 355.58 1977	0.40	325274		347.63 348.12	347.64 348.00	347.69 347.91	347.82 347.86	347.81 347.82	347.83 347.76	347.83	347.63 348.16	Ö 19.01. 12.07.	347.52 348.84	KÖ 21.02.1984 KÖ 23.04.1979		
2349	Graz 4, Bl 3406 364.41 1987	0.10	332825		343.93 344.79	343.84 344.87	343.73 344.75	343.77 344.60	343.95 344.44	344.24 344.28	344.27	343.66 344.94	22.03. 02.08.	343.31 345.09	Ö 05.04.1988 Ö 09.10.1989		
2350	Graz 4, Bl 3412 349.67 2002	0.00	343038	D	341.50 342.31	341.53 341.93	341.51 341.87	341.79 341.76	342.01 341.73	342.25 341.57	341.81	341.38 342.50	Ö 16.03. 27.06.	341.45 342.99	Ö 23.02.2003 Ö 14.08.2002		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/ gespannt										
2351	Graz 4, Br 3360 355.04 1976	0.50	336818	D	347.28 348.41	347.23 347.97	347.36 347.87	347.73 347.70	348.01 347.64	348.30 347.47	347.75	347.18 348.67	Ö 27.06.	347.13 349.03	25.02.2002 25.10.1993
2352	Graz 4, Br 3380 356.04 1987	0.40	332726		346.20 347.28	346.11 347.13	346.12 346.99	346.33 346.80	346.52 346.63	346.78 346.49	346.62	346.09 347.33	Ö 26.07.	345.71 347.48	Ö 09.02.1987 12.08.1995
2353	Graz 4, Br 3400 351.67 1947	0.00	310201		343.93 344.82	343.86 344.75	343.86 344.52	344.21 344.32	344.51 344.15	344.74 344.02	344.31	343.83 344.87	15.03. 28.06.	343.32 346.08	Ö 16.01.1984 05.08.1965
2354	Graz 4, Br 3410 350.93 1947	0.00	310219		342.60 344.04	342.97 343.39	343.10 343.20	343.41 343.06	343.64 342.96	343.89 342.70	343.25	342.54 344.19	26.01. 05.07.	341.96 344.82	09.01.1978 05.08.1965
2355	Graz 5, Br 3430 349.52 1947	-0.02	310227		340.90 342.14	340.92 341.72	340.95 341.64	341.38 341.48	341.73 341.37	342.05 341.13	341.45	340.82 342.34	Ö 28.06.	340.00 343.28	Ö 06.02.1978 05.08.1965
2356	Graz 5, Br 3440 351.68 1947	0.30	310235		340.87 341.72	340.86 341.79	340.86 341.82	341.03 341.72	341.11 341.53	341.49 341.40	341.35	340.82 341.87	15.03. 06.09.	339.57 343.01	Ö 27.02.1978 16.08.1965
2357	Graz 5, Br 3450 347.68 1947	0.00	310243		340.00 341.25	340.02 340.82	340.08 340.76	340.52 340.62	340.85 340.52	341.19 340.28	340.58	339.92 341.48	Ö 28.06.	338.97 342.45	Ö 20.02.1978 05.08.1965
2358	Graz 5, Br 3468 344.59 1972	0.40	315473		336.71 338.01	336.73 337.61	336.77 337.56	337.17 337.39	337.46 337.30	337.77 337.14	337.30	336.64 338.17	Ö 15.03. 12.07.	336.06 338.70	Ö 20.02.1978 20.07.1972
2359	Graz 6, Br 3451 349.59 1984	0.00	329433		339.43 340.60	339.38 340.24	339.35 340.00	339.67 339.81	339.93 339.68	340.19 339.49	339.82	339.28 340.64	Ö 15.03. 26.07.	338.79 340.75	Ö 18.03.1985 06.09.1999
2360	Graz 6, Br 3471 351.26 1947	0.00	310268		340.89 341.24	340.85 341.28	340.85 341.13	340.89 341.01	340.90 340.95	340.97 340.89	340.99	340.84 341.31	Ö 15.03. 09.08.	340.66 342.11	27.02.1956 30.08.1965
2361	Graz 6, Br 3473 343.71 1977	0.30	325324	D	335.95 337.24	335.86 337.36	335.87 337.18	336.25 336.93	336.53 336.69	336.90 336.48	336.61	335.81 337.41	Ö 18.03. 19.08.	335.50 337.82	06.03.1978 13.09.1999
2362	Graz 6, Br 3475 344.07 1971	0.40	315234		336.32 337.69	336.38 337.11	336.51 337.02	337.00 336.85	337.34 336.79	337.70 336.61	336.95	336.24 338.06	02.02. 28.06.	336.13 339.12	25.01.1979 20.07.1972
2363	Graz 6, Br 34695 358.13 1984	0.20	329458		340.49 341.17	340.41 341.17	340.39 340.98	340.41 340.85	340.46 340.73	340.55 340.63	340.69	340.37 341.31	L 13.04. 27.07.	340.28 341.42	Ö 08.04.2002 23.08.1999
2364	Graz 7, Br 3481 342.26 1947	0.40	310276		334.84 336.35	334.80 335.92	334.83 335.73	335.27 335.57	335.50 335.45	335.85 335.26	335.45	334.73 336.46	15.03. 12.07.	334.53 337.79	K 22.02.1978 09.08.1965
2365	Graz 7, Br 3483 336.22 1967	0.20	314740		329.37 330.45	329.47 329.96	329.63 329.89	330.09 329.80	330.40 329.75	330.74 329.59	329.93	329.27 330.94	02.02. 21.06.	329.21 332.56	21.01.2002 17.07.1972
2366	Graz 7, Br 3489 332.11 1971	0.30	315259		327.21 328.31	327.28 327.72	327.44 327.73	327.91 327.62	328.18 327.56	328.51 327.42	327.74	327.13 328.78	26.01. 21.06.	326.96 329.94	23.02.1978 16.07.1972
2367	Graz 7, Br 3493 345.17 1989	0.40	332908		337.34 337.69	337.21 337.62	337.15 337.54	337.35 337.47	337.38 337.40	337.47 337.33	337.41	337.11 337.72	15.03. 19.07.	336.80 338.07	Ö 19.04.1993 30.04.2001
2368	Graz 7, Br 34771 340.55 1984	0.20	329417		334.26 335.59	334.27 335.07	334.40 334.95	334.83 334.81	335.07 334.73	335.44 334.56	334.83	334.17 335.83	02.02. 28.06.	334.03 336.12	04.03.1985 19.05.1986
2369	Graz 7, Br 34835 344.75 1984	0.30	329474	D	333.15 334.71	333.05 334.71	333.06 334.47	333.40 334.22	333.59 334.00	333.90 333.79	333.84	333.01 334.85	Ö 16.03. 01.08.	332.83 335.02	Ö 21.03.2002 20.09.1999
2370	Graz 7, Br 34851 341.94 1966	0.40	314955		329.95 331.50	329.86 331.28	329.85 331.08	330.26 330.87	330.50 330.70	330.77 330.49	330.59	329.80 331.59	15.03. 19.07.	329.65 333.44	25.03.2002 20.07.1972
2371	Graz 7, Br 34875 339.95 1984	0.30	329482		327.49 328.95	327.34 329.00	327.14 328.77	327.62 328.55	327.97 328.34	328.27 328.08	328.13	327.09 329.15	Ö 15.03. 26.07.	326.89 329.80	K 18.03.1985 06.09.1999
2372	Graz 8, Br 3469 362.17 1977	0.50	325316		351.24 351.79	351.18 351.84	351.17 351.84	351.27 351.82	351.33 351.76	351.49 351.71	351.54	351.15 351.85	Ö 15.03. 20.09.	350.91 352.07	29.07.2002 06.09.1999
2373	Graz 8, Br 3479 357.20 1966	0.30	310292		348.24 348.73	348.25 348.61	348.23 348.58	348.33 348.56	348.34 348.54	348.49 348.47	348.45	348.19 348.80	08.03. 05.07.	348.09 349.25	Ö 08.07.2002 24.07.1972
2374	Graz 8, Br 34795 350.20 1984	0.30	329466		343.63 344.26	343.60 343.94	343.61 343.83	343.83 343.78	343.79 343.75	343.91 343.69	343.80	343.57 344.38	Ö 15.03. 12.07.	343.31 344.39	15.04.2002 31.03.1986
2375	Graz 8, Br 34815 350.60 1978	0.30	325654		334.38 335.37	334.31 335.65	334.27 335.94	334.44 335.59	334.70 335.35	335.05 335.16	335.02	334.21 336.11	Ö 08.03. 30.08.	333.99 336.55	Ö 08.04.2002 13.08.1979

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.														unverändert seit			
2376	Graz 12, Bl 3325 363.37 1976	0.80	319095	354.70 355.64	354.80 355.71	354.94 355.46	354.55 355.40	354.29 355.25	355.11 355.08	355.08	353.95 355.81	21.05. 04.08.	353.28 357.14	Ö 27.02.1978 21.08.1989					
2377	Graz 12, Bl 3343 364.51 1976	0.80	319129	354.61 355.88	354.75 355.95	354.94 355.75	355.26 355.60	355.39 355.40	355.55 355.28	355.37	354.56 356.01	01.01. 19.08.	353.37 356.45	27.02.1978 19.08.1991					
2378	Graz 12, Br 3311 364.61 1976	0.30	318923 1	361.02 361.54	361.02 361.37	361.07 361.36	361.26 361.30	361.35 361.25	361.51 361.14	361.27	360.98 361.68	30.01. 02.07.	358.51 362.31	20.02.1978 12.05.1986					
2379	Graz 12, Br 3321 363.46 1976	0.25	319087	355.34 355.97	355.39 355.68	355.73	355.72	355.81	356.02		355.31 356.21	23.01. 02.07.	354.21 356.73	Ö 13.02.1978 05.05.1986					
2380	Graz 12, Br 33571 359.42 1981	0.40	328930 D	350.52 351.43	350.55 351.18	350.68 351.09	350.96 350.94	351.13 350.93	351.30 350.89	350.97	350.48 351.53	Ö 01.01. 09.07.	349.73 351.98	18.03.1985 05.08.1991					
2381	Graz 13, Bl 3300 368.68 1976	0.40	318824	364.28 365.12	364.31 364.71	364.46 364.66	364.80 364.55	365.04 364.54	365.37 364.46	364.69	364.21 365.58	Ö 02.02. 28.06.	363.14 366.18	Ö 20.02.1978 29.07.1991					
2382	Graz 13, Br 3338 360.56 1976	0.30	319103 D	350.78 351.92	350.79 351.53	350.84 351.30	351.26 351.11	351.57 351.04	351.86 350.86	351.24	350.63 352.15	Ö 03.02. 28.06.	348.80 352.84	08.01.1979 05.08.1991					
2383	Graz 13, Br 3340 375.20 1976	0.50	318840	356.58 356.80	356.57 356.87	356.55 356.78	356.58 356.70	356.59 356.66	356.64 356.64	356.66	356.54 356.89	Ö 15.03. 16.08.	356.48 357.08	Ö 25.03.2002 28.08.1989					
2384	Graz 14, Bl 3416 366.48 1978	0.70	325639	343.54 344.53	343.51 344.87	343.51 345.05	343.57 344.91	343.69 344.75	343.94 344.71	344.21	343.49 345.09	08.03. 06.09.	342.63 345.62	Ö 26.03.1979 09.10.1989					
2385	Graz 14, Br 3426 366.78 1977	0.40	325464	349.55 350.95	349.52 351.22	349.49 351.05	349.62 350.80	349.80 350.67	350.00 350.53	350.27	349.47 351.39	L 17.03. 19.07.	348.84 351.52	L 20.06.2002 13.08.1979					
2386	Graz 14, Br 3448 361.55 1980	0.30	328898	342.54 343.33	342.51 343.80	342.47 343.89	342.47 343.78	342.60 343.62	342.90 343.43	343.11	342.46 343.90	Ö 05.04. 20.09.	342.04 344.49	Ö 29.04.1985 09.10.1989					
2387	Graz 15, Br 3458 359.14 1976	0.30	319152	339.84 340.87	339.78 341.11	339.72 341.13	339.79 341.02	339.92 340.89	340.20 340.70	340.42	339.69 341.18	22.03. 06.09.	338.67 341.59	Ö 01.05.1978 16.10.1989					
2388	Graz 15, Br 3460 360.87 1971	0.40	315267	343.72 344.45	343.67 344.58	343.68 344.45	343.79 344.31	343.89 344.21	344.07 344.09	344.08	343.65 344.66	Ö 01.03. 04.08.	343.50 345.55	20.05.2002 03.08.1972					
2389	Graz 15, Br 3470 356.45 1967	0.40	314757	338.27 339.34	338.22 339.76	338.17 339.78	338.24 339.66	338.39 339.49	338.67 339.25	338.94	338.15 339.80	Ö 22.03. 13.09.	337.41 341.15	Ö 06.03.1972 28.08.1972					
2390	Graz 15, Br 3472 357.96 1978	0.50	325647	343.36 344.31	343.31 344.36	343.30 344.12	343.45 343.93	343.59 343.81	343.78 343.69	343.75	343.27 344.47	Ö 15.03. 04.08.	343.14 344.89	Ö 15.04.2002 11.09.1989					
2391	Graz 16, Br 3486 347.33 1964	0.50	310334	333.34 334.47	333.31 334.89	333.26 334.99	333.35 334.92	333.48 334.81	333.78 334.58	334.10	333.21 335.00	22.03. 13.09.	332.54 337.35	Ö 22.05.1978 10.09.1965					
2392	Graz 16, Br 3490 340.84 1951	0.30	310342	334.22 335.53	334.15 335.33	334.19 335.25	334.49 335.15	334.69 335.06	335.04 334.88	334.83	334.12 335.59	Ö 15.03. 12.07.	333.64 336.87	Ö 27.02.1978 14.08.1965					
2393	Graz 16, Br 3502 346.56 1988	0.20	336016	334.63 335.62	334.59 335.72	334.60 335.55	334.77 335.37	334.86 335.25	334.95 335.09	335.09	334.59 335.83	Ö 22.03. 02.08.	334.41 336.28	Ö 08.07.2002 09.12.1991					
2394	Graz 16, Br 34741 352.19 1987	0.30	332668	335.63 336.84	335.55 337.34	335.49 337.40	335.59 337.27	335.79 337.11	336.12 336.91	336.42	335.47 337.41	Ö 22.03. 13.09.	335.27 337.79	Ö 13.05.2002 30.12.1991					
2395	Graz 16, Br 34801 351.36 1994	0.40	336958	339.08 340.31	339.04 340.62	339.06 340.50	339.20 340.42	339.23 340.36	339.50 340.34	339.81	339.01 340.69	L 01.03. 04.08.	338.64 341.03	Ö 15.07.2002 22.04.1996					
2396	Graz 16, Br 34841 339.06 1939	0.40	310326	330.85 332.14	330.81 331.79	330.86 331.70	331.25 331.60	331.41 331.53	331.73 331.38	331.42	330.76 332.25	15.03. 12.07.	330.40 333.10	26.02.1978 24.07.1972					
2397	Graz 4, Bl340632 366.54 2003	1.10	340778 D	344.21 345.10	344.13 345.18	344.03 345.04	344.10 344.85	344.26 344.69	344.54 344.52	344.56	343.96 345.26	Ö 24.03. 02.08.	344.17 344.31	Ö 29.08.2003 30.11.2003					
2398	Graz 5, Bl346632 354.44 2003	1.00	340786 D	337.21 338.51	337.15 338.40	337.15 338.29	337.42 338.15	337.66 338.03	337.96 337.86	337.82	337.09 338.58	Ö 17.03. 19.07.	337.25 337.43	29.12.2003 17.10.2003					
2399	Graz 5, Bl349032 343.67 2003	1.00	340794 D	335.51 336.73	335.54 336.24	335.63 336.19	336.07 336.03	336.35 335.99	336.66 335.80	336.06	335.41 337.06	Ö 03.02. 27.06.	335.52 335.95	26.12.2003 07.10.2003					
2400	Grosssülz, Bl 35669 320.43 2004	0.70	340703 D	313.88	313.83	313.67	313.55	313.48	313.46		313.41 313.97	Ö 23.12. 03.08.							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2401	Großsulz, Br 35701 313.04 1976	0.40	318808 1		310.39 310.81	310.38 310.66	310.48 310.61	310.63 310.59	310.56 310.59	310.60 310.56	310.57	310.36 310.86	Ö 12.07.	01.03. 12.07.	310.11 311.73	01.07.2002 13.10.1980
2402	Hausmannstätten, Br 3523 335.37 1995	0.40	336990		328.70 328.91	328.67 328.74	328.77 328.73	328.77 328.72	328.72 328.72	328.92 328.69	328.76	328.67 329.13	Ö 05.07.	01.03. 05.07.	328.61 329.43	01.04.2002 08.04.1996
2403	Hausmannstätten, Br 3535 329.17 1978	0.20	325662		324.60 325.10	324.53 324.79	324.72 324.71	324.83 324.66	324.74 324.62	324.99 324.56	324.74	324.51 325.35	23.02. 05.07.	324.35 325.67	04.02.2002 23.07.1979	
2404	Hautzendorf, Br 35242 338.26 1989	0.40	336370 1		329.55 331.58	329.48 331.30	329.64 330.97	330.35 330.70	330.24 330.55	330.54 330.36	330.44	329.45 331.69	Ö 12.07.	15.03. 12.07.	329.14 332.72	22.07.2002 09.04.1996
2405	Kainach, Br 3758 297.17 1974	0.25	318428 1		293.68 294.68	293.60 294.25	293.81 293.99	293.88 293.87	294.03 293.87	294.46 293.82	294.00	293.57 294.91	Ö 09.07.	10.04. 09.07.	293.04 294.96	Ö 31.12.1984 03.07.1975
2406	Kainach, Br 36203 300.64 1984	0.40	329441		294.36 295.79	294.35 295.25	294.49 294.91	295.05 294.73	294.94 294.66	295.26 294.61	294.87	294.32 295.94	Ö 12.07.	15.03. 12.07.	294.17 296.17	18.03.2002 03.06.1996
2407	Kalsdorf, Bl355042 317.22 2003	1.00	340828 D		314.26 314.37	314.26 314.28	314.33 314.29	314.35 314.29	314.36 314.29	314.41 314.27	314.31	314.20 314.63	Ö 25.06.	20.08. 25.06.	314.13 314.48	28.08.2003 05.10.2003
2408	Kalsdorf, Blt 35525 327.85 1985	1.00	329664		318.57 319.68	318.54 319.67	318.57 319.53	318.98 319.40	319.06 319.27	319.21 319.13	319.14	318.52 319.76	22.03. 26.07.	318.44 320.75	29.07.2002 09.12.1991	
2409	Kalsdorf, Br 3550 316.53 1967	0.30	314765 1		314.69 314.81	314.68 314.73	314.73 314.75	314.75 314.77	314.79 314.74	314.81 314.69	314.74	314.62 314.92	08.03. 28.06.	314.17B 316.23F 316.23F	10.06.1971 10.08.1970 10.08.1970	
2410	Kalsdorf, Br 35421 327.32 1977	0.30	325431		317.57 318.07	317.54 318.27	317.62 318.17	317.87 318.11	317.90 318.01	317.96 317.93	317.92	317.53 318.37	Ö 02.08.	01.03. 02.08.	317.35KÖ 319.12	27.02.1978 09.12.1991
2411	Kalsdorf, Br 35541 316.28 1969	0.30	315028 1		312.94 313.18	312.95 313.11	313.00 313.09	313.05 313.09	313.04 313.05	313.08 313.01	313.05	312.93 313.23	Ö 12.07.	12.01. 12.07.	312.59B 314.23	28.06.1993 17.07.1972
2412	Kasten, Br 3564 322.09 1971	0.30	315291		317.56 318.48	317.51 318.35	317.63 318.15	318.07 318.04	317.99 318.03	318.07 317.96	317.99	317.48 318.53	Ö 12.07.	08.03. 12.07.	317.21 319.87	Ö 23.09.2002 03.08.1972
2413	Kasten, Br 3566 319.83 1959	-1.20	310433		314.15 315.32	314.14 315.44	314.13 315.28	314.61 315.06	314.75 314.94	314.78 314.91	314.79	314.08 315.50	15.03. 02.08.	313.61 317.62	05.08.2002 06.09.1965	
2414	Kasten, Br 3568 323.29 1965	0.40	310441 D		319.98 320.77	319.93 320.49	320.12 320.35	320.49 320.32	320.30 320.42	320.43 320.32	320.33	319.91 320.90	Ö 09.07.	24.02. 09.07.	319.48 322.14	23.09.2002 02.08.1965
2415	Kasten, Br 3572 318.89 1960	0.30	310458		316.49 317.30	316.33 317.05	316.66 316.94	317.11 316.94	317.05 317.01	317.22 316.90	316.92	316.30 317.35	Ö 12.07.	23.02. 12.07.	315.89 318.22	29.07.2002 02.08.1965
2416	Kasten, Br 3576 320.62 1971	0.40	315309		317.46 318.20	317.37 317.96	317.57 317.86	317.91 317.84	317.81 317.89	317.98 317.78	317.80	317.34 318.27	23.02. 12.07.	316.89 319.31	16.09.2002 17.07.1972	
2417	Kasten, Br 35821 320.29 1980	0.20	328906		316.80 317.83	316.75 317.37	316.98 317.08	317.54 316.98	317.30 317.09	317.49 317.02	317.19	316.70 317.99	08.03. 12.07.	316.19 318.79	29.07.2002 08.04.1996	
2418	Laa, Blt 35445 328.96 1985	1.00	329672		321.79 322.73	321.76 322.70	321.77 322.55	322.23 322.46	322.20 322.39	322.28 322.35	322.27	321.71 322.82	22.03. 26.07.	321.55 323.81	Ö 23.09.2002 09.12.1991	
2419	Laa, Br 35441 329.10 1997	0.40	340257		321.35 322.44	321.35 322.50	321.34 322.39	321.73 322.26	321.79 322.16	321.87 322.07	321.94	321.30 322.56	Ö 02.08.	22.03. 02.08.	321.12 323.29	Ö 22.07.2002 22.09.1997
2420	Laa, Br 35481 326.88 1965	0.42	310474 D		322.87 323.84	322.80 323.64	322.91 323.49	323.38 323.42	323.28 323.46	323.38 323.41	323.33	322.77 323.93	Ö 13.07.	24.02. 13.07.	322.42 325.42	Ö 07.10.2002 26.08.1965
2421	Lebern, Br 3500 334.96 1947	0.40	310482		327.20 328.51	327.12 328.20	327.25 328.14	327.56 327.93	327.79 327.85	328.09 327.74	327.78	327.09 328.63	Ö 12.07.	08.03. 12.07.	326.14KÖ 329.58	16.01.1978 05.08.1965
2422	Lebern, Br 3518 326.67 1997	-1.10	340331		324.87 326.04	324.72 325.67	324.70 325.56	325.25 325.44	325.47 325.39	325.79 325.21	325.34	324.43 326.22	15.03. 05.07.	324.46B 326.32	11.02.2002 06.09.1999	
2423	Lebern, Br 3528 326.33 2002	0.40	340695		323.72 324.80	323.62 324.45	323.63 324.37	324.10 324.27	324.30 324.22	324.61 324.06	324.18	323.41 324.97	15.03. 05.07.	323.71L 324.70	11.03.2002 09.12.2002	
2424	Lebern, Br 3530 329.34 1947	0.20	310524 D		324.23 325.44	324.16 325.17	324.28 325.05	325.14 324.94	324.94 324.84	325.03 324.68	324.83	324.11 325.51	Ö 09.07.	16.03. 09.07.	322.92L 326.21	16.01.1978 26.08.1965
2425	Lebern, Br 3532 335.64 1939	0.30	310532		324.62 325.81	324.54 325.77	324.53 325.64	324.89 325.53	325.08 325.44	325.31 325.32	325.21	324.49 325.90	22.03. 26.07.	324.00 327.69	Ö 27.02.1978 26.08.1965	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2426	Lebern, Br 34981 332.74 1980	0.40	328856		327.38 328.40	327.31 327.95	327.59 327.87	328.10 327.78	328.34 327.79	328.72 327.61	327.90	327.28 329.06	09.02. 21.06.	327.06 329.59	02.02.1987 25.10.1993
2427	Lebern, Br 35201 337.83 1994	0.40	336974 1		325.21 326.48	325.10 326.24	325.09 326.10	325.53 325.97	325.75 325.88	326.01 325.72	325.76	324.97 326.55	15.03. 12.07.	325.10 326.97	18.02.2002 28.10.1996
2428	Lebern, Br 35221 339.58 1981	0.30	329060		328.14 328.93	328.15 329.09	328.15 329.14	328.30 329.14	328.39 329.15	328.53 329.13	328.69	328.12 329.16	01.01. 22.11.	327.95 330.32	05.08.2002 11.11.1996
2429	Mellach, Br 3561 311.00 1965	0.90	310540		308.64 308.90	308.65 308.84	308.77 308.98	308.81 308.95	308.88 308.92	309.07 308.80	308.85	308.58 309.42	02.02. 20.06.	307.66 310.10 310.68	23.02.1998 20.08.1966 20.08.1966
2430	Oberpremsstätten, Bl 3556 332.26 1971	0.70	315366	S	326.53 327.96	326.47 327.91	326.50 327.72	327.11 327.56	327.13 327.45	327.24 327.37	327.25	326.40 328.05	16.03. 29.07.	326.02 330.28	30.07.2002 01.08.1972
2431	Oberpremsstätten, Blt 35565 332.57 1984	1.00	329581		326.52 327.94	326.46 327.91	326.53 327.72	327.10 327.55	327.12 327.45	327.27 327.37	327.25	326.40 328.06	17.03. 19.07.	326.02 328.81	29.07.2002 15.04.1996
2432	Oberpremsstätten, Br 35384 333.60 1989	0.30	336388		327.46 329.00	327.43 329.13	327.44 328.93	328.02 328.72	328.16 328.52	328.37 328.39	328.30	327.38 329.20	15.03. 04.08.	327.01 329.86	29.07.2002 29.04.1996
2433	Pirka-Eggenb., Br 3492 341.75 1971	0.30	315358		329.77 330.91	329.75 331.17	329.75 331.17	329.96 331.11	330.02 331.08	330.17 331.01	330.49	329.71 331.19	15.03. 20.09.	329.40 333.04	05.06.1978 28.08.1972
2434	Raaba, Br 34871 346.37 1982	0.30	329300		338.91 339.65	338.79 339.41	338.94 339.29	339.22 339.10	339.09 339.05	339.43 338.96	339.15	338.71 339.74	01.03. 05.07.	338.46 339.91	31.05.1993 07.10.1982
2435	Seiersberg, Br 3496 346.12 1964	0.50	310599		332.11 333.26	332.09 333.64	332.06 333.73	332.19 333.65	332.27 333.55	332.53 333.34	332.87	332.03 333.74	22.03. 13.09.	331.53 336.36	08.05.1978 23.09.1965
2436	Seiersberg, Br 3540 346.03 1957	0.30	310607	D	334.60 336.33	334.54 336.07	334.56 335.74	334.92 335.46	335.04 335.25	335.37 335.02	335.24	334.51 336.49	10.03. 19.07.	334.29 338.36	17.02.1958 10.08.1965
2437	Thalerhof, Blt 35325 334.07 1984	1.00	329557		322.13 323.00	322.09 322.97	322.11 322.88	322.45 322.82	322.57 322.77	322.70 322.69	322.60	322.07 323.04	17.03. 26.07.	321.90 323.46	04.03.1985 09.12.1991
2438	Thondorf, Br 3503 329.27 1966	0.30	310631		324.95 326.06	324.87 325.64	324.89 325.56	325.26 325.39	325.41 325.34	325.72 325.21	325.36	324.73 326.25	15.03. 05.07.	324.50 327.77	22.02.1978 20.07.1972
2439	Unterprenstätten, Blt 35465 333.67 1984	1.00	329573		325.09 325.97	325.04 326.00	325.03 325.98	325.39 325.98	325.43 326.00	325.53 325.96	325.62	325.00 326.02	17.03. 02.08.	324.91 327.24	29.07.2002 28.10.1996
2440	Unterprenstätten, Br 35361 332.33 1999	0.30	340620	S	324.56 325.40	324.53 325.45	324.58 325.49	324.81 325.49	324.89 325.50	325.07 325.42	325.10	324.51 325.54	03.03. 13.11.	324.46 326.35	24.11.2002 06.09.1999
2441	Wagnitz, Bl 35342 325.19 1971	0.80	315374 1	S	320.25 321.04	320.21 320.86	320.30 320.79	320.57 320.73	320.63 320.67	320.80 320.56	320.62	320.17 321.11	12.03. 05.07.	319.81 321.63	28.01.1978 01.08.1972
2442	Wagnitz, Blt353032 324.88 2003	1.00	340802	D	321.91 322.82	321.90 322.43	322.01 322.40	322.36 322.35	322.54 322.36	322.80 322.12	322.33	321.76 323.13	14.03. 26.06.	321.90 322.26	27.12.2003 07.10.2003
2443	Wagnitz, Blt 35346 325.40 1991	1.00	336669 1		320.23 321.02	320.19 320.85	320.30 320.78	320.56 320.72	320.62 320.67	320.82 320.55	320.61	320.17 321.10	08.03. 05.07.	320.21 321.36	21.01.2002 05.08.1991
2444	Wagnitz, Blt 35485 324.18 1984	1.00	329755 1		320.69 321.41	320.67 321.15	320.76 321.12	321.05 321.06	321.14 321.05	321.34 320.91	321.03	320.61 321.55	02.02. 28.06.	320.42 321.71	25.02.1985 10.07.1989
2445	Weitendorf, Bl 3608 310.77 1976	0.70	319186	D	304.32 306.43	304.30 306.26	304.43 305.84	305.26 305.51	305.44 305.30	305.65 305.13	305.32	304.26 306.51	16.03. 26.07.	304.08 308.72	11.10.2002 18.10.1982
2446	Weitendorf, Bl 3626 307.99 1976	0.70	319194	D	303.08 304.40	303.15 304.03	303.22 303.74	303.76 303.57	303.67 303.42	304.01 303.37	303.62	302.95 304.58	01.01. 08.07.	300.70 304.73	18.10.1976 14.04.1986
2447	Weitendorf, Bl 3628 302.81 1976	0.70	319202	S	299.22 300.83	299.26 300.35	299.48 299.99	300.14 299.74	300.00 299.64	300.52 299.54	299.90	298.93 301.13	15.07. 07.07.	298.90 301.98	24.07.2002 19.08.1989
2448	Weitendorf, Br 3610 304.95 1965	0.30	310664	D	301.13 302.80	301.29 302.56	301.52 302.38	302.18 302.33	302.10 302.31	302.47 301.97	302.09	301.08 302.93	11.01. 09.07.	300.93 304.65	02.08.2002 01.07.1975
2449	Weitendorf, Br 3660 303.80 1965	0.30	310672		296.60 298.05	296.62 297.80	296.67 297.52	297.23 297.29	297.23 297.14	297.48 297.06	297.23	296.58 298.10	15.03. 12.07.	296.37 299.20	05.07.2002 07.08.1972
2450	Weitendorf, Br 3752 298.76 1990	0.40	336644 1		296.59 296.89	296.56 296.69	296.70 296.64	296.74 296.61	296.67 296.63	297.03 296.61	296.70	296.54 297.31	01.03. 21.06.	295.45 297.43	05.03.1990 06.12.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2451	Weitendorf, Br 36162 304.24 1965	-0.80	315093		299.01 300.48	298.99 300.28	299.07 300.02	299.71 299.83	299.62 299.71	299.94 299.59	299.69	298.93 300.51	Ö 15.03. 12.07.	298.82 301.60	29.07.2002 02.08.1965	
2452	Weitendorf, Br 37481 302.08 1978	0.30	325704		297.48 298.66	297.50 298.33	297.65 298.08	298.07 297.91	297.96 297.86	298.32 297.77	297.97	297.45 298.75	05.01. 28.06.	297.17 298.90	04.03.1985 08.04.1996	
2453	Werndorf, Bl 35662 316.38 1965	0.80	328864	D	310.43 311.73	310.42 311.62	310.48 311.47	310.96 311.32	311.06 311.23	311.17 311.15	311.09	310.39 311.80	Ö 18.03. 21.07.	309.97 313.30	12.08.2002 07.08.1972	
2454	Werndorf, Bl359232 309.38 2003	1.10	372219	D	306.91 307.02	306.90 306.97	306.97 306.98	306.97 306.98	306.96 307.00	307.03 306.97	306.97	306.89 307.21	Ö 11.03. 25.03.	306.83 307.09	17.07.2003 05.10.2003	
2455	Werndorf, Blt 35785 315.73 1991	1.00	336677		309.76 311.01	309.74 310.89	309.80 310.74	310.31 310.60	310.33 310.50	310.44 310.42	310.38	309.70 311.08	01.03. 19.07.	309.30 311.93	12.08.2002 15.04.1996	
2456	Werndorf, Br 3578 314.41 1960	0.40	310706		309.63 310.96	309.62 310.80	309.74 310.62	310.20 310.47	310.22 310.39	310.32 310.32	310.28	309.59 311.06	Ö 15.03. 19.07.	309.18 312.53	05.08.2002 05.08.1965	
2457	Werndorf, Br 3592 308.48 1971	0.30	315390	1	307.00 307.15	306.99 307.09	307.09 307.10	307.09 307.11	307.07 307.10	307.18 307.07	307.09	306.98 307.36	Ö 23.02. 25.03.	306.83 308.18	25.05.1978 24.06.1973	
2458	Werndorf, Br 35742 313.22 1969	-1.70	315036		309.62 310.53	309.61 310.47	309.69 310.37	310.04 310.27	310.04 310.20	310.10 310.11	310.09	309.59 310.62	Ö 15.03. 12.07.	309.20 311.89	12.08.2002 07.08.1972	
2459	Werndorf, Br 35806 310.68 1994	0.50	336875		305.30 305.79	305.29 305.64	305.42 305.60	305.58 305.58	305.48 305.59	305.70 305.53	305.54	305.28 305.87	Ö 08.03. 28.06.	305.14 306.65	02.09.2002 08.04.1996	
2460	Werndorf, Br 35841 305.14 2002	-0.20	340737		303.58 303.96	303.56 303.87	303.70 303.86	303.82 303.86	303.75 303.85	303.87 303.82	303.79	303.54 304.01	02.02. 12.07.	303.38 303.84	29.07.2002 09.12.2002	
2461	Werndorf, Br 36021 307.10 1969	0.40	315044		303.06 303.81	302.99 303.69	303.10 303.60	303.47 303.54	303.37 303.56	303.59 303.44	303.44	302.96 303.84	Ö 15.03. 12.07.	302.70 304.97	29.07.2002 17.07.1972	
2462	Wildon, Bl 3756 295.54 1965	1.10	310755		292.15 292.77	292.16 292.32	292.26 292.29	292.41 292.23	292.59 292.25	293.05 292.17	292.39	292.12 293.48	Ö 15.03. 28.06.	291.29 294.44	29.12.1986 20.08.1966 16.07.1972	
2463	Wildon, Br 3670 297.16 1965	0.40	310763		293.59 294.97	293.57 294.39	293.75 294.08	294.27 293.91	294.17 293.87	294.61 293.80	294.08	293.54 295.13	08.03. 12.07.	293.35 296.40	04.02.2002 04.08.1965	
2464	Wundschuh, Br 3586 316.69 1965	0.27	325696	D	312.72 313.77	312.66 313.54	312.78 313.29	313.32 313.10	313.26 313.07	313.39 313.01	313.16	312.64 313.84	Ö 09.03. 13.07.	312.47 315.46	31.12.1977 03.08.1972	
2465	Wundschuh, Br 3596 314.94 1960	0.60	310805		310.27 311.56	310.20 311.32	310.59 311.11	311.23 310.90	310.98 310.86	311.23 310.79	310.92	310.14 311.62	07.03. 27.06.	309.81 313.50	04.08.2002 17.07.1972	
2466	Wundschuh, Br 3600 326.35 1948	0.30	310813	D	310.15 310.90	310.09 311.01	310.30 310.96	310.40 310.90	310.62 310.82	310.80 310.75	310.64	310.07 312.13	Ö 12.03. 20.06.	309.54 312.25	28.02.1949 21.08.1972	
2467	Wundschuh, Br 35904 312.50 1985	0.30	329854		307.41 308.57	307.39 308.41	307.45 308.24	307.91 308.11	307.90 308.04	308.03 307.95	307.95	307.34 308.70	15.03. 12.07.	306.96 310.21	23.09.2002 24.03.1986	
2468	Zettling, Bl 35667 324.29 1965	1.00	325803		316.09 317.13	316.07 317.16	316.09 317.01	316.56 316.84	316.59 316.74	316.61 316.65	316.63	316.04 317.24	Ö 15.03. 02.08.	315.74 318.96	05.08.2002 14.08.1972	
2469	Zettling, Br 3552 323.44 1959	-0.95	310821		317.38 318.52	317.37 318.59	317.37 318.43	317.91 318.27	317.94 318.14	317.95 318.05	317.99	317.33 318.66	Ö 22.03. 02.08.	317.08 320.56	05.08.2002 02.09.1965	

Stainzbachtal

2470	Grafendorf, Br 4128 307.23 2004	0.10	343095 D	305.60	305.11	305.04	305.16	305.55	305.23		304.96 306.29	Ö 31.08. 03.07.		
2471	Mettersdorf, Br 4125 306.25 2003	0.30	343061 D	303.69 303.93	303.68 303.72	303.91 303.73	303.88 303.77	303.79 303.86	304.06 303.72	303.81	303.59 304.29	04.02. 25.03.	303.53 303.68	29.11.2003 05.12.2003
2472	Stainz, Br 4114 336.94 2003	0.10	343046 D	334.33 334.37	334.28 334.23	334.46 334.29	334.38 334.31	334.34 334.35	334.52 334.28	334.34	333.94 334.83	Ö 07.08. 25.03.	334.28 334.48	25.12.2003 30.11.2003
2473	Stainz, Br 4116 336.89 2003	0.20	343020 D	334.99 335.35	334.83 334.91	335.34 334.95	335.25 334.95	335.13 335.08	335.72 334.84	335.11	334.75 336.28	Ö 26.12. 21.06.	334.82 335.24	25.11.2003 01.12.2003
2474	Stainz, Br 4118 348.63 2003	0.30	343053 D	345.78 346.16	345.66 345.39	346.29 345.62	346.12 345.75	345.86 346.12	346.70 345.71	345.93	345.07 347.42	Ö 24.08. 21.06.	345.13 345.83	30.12.2003 01.12.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
											im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr				
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2475	Wieselsdorf, Br 4133 296.70 2003	0.20	343079	D	294.87 295.02	294.80 294.28	295.50 294.29	295.47 294.66	295.21 295.18	295.69 294.88	294.99	293.71 296.11	05.09. 13.06.	294.08 295.21	26.11.2003 31.12.2003	
Lassnitztal																
2476	Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214 334.92 1996	0.30	340133		332.86 333.00	332.75 332.63	333.10 332.83	332.94 332.97	332.83 333.07	333.47 332.66	332.93	332.56 334.02	16.08. 21.06.	332.32 334.17	03.09.2001 09.12.2002	
2477	Groß St.Florian, Br 4221 308.47 1996	0.40	340158	D	305.54 306.74	305.57 306.15	306.64 305.88	306.61 305.75	306.22 305.76	306.99 305.48	306.11	305.37 307.49	Ö 19.02. Ö 26.03.	304.93 308.07	Ö 27.07.2003 Ö 07.12.2002	
2478	Grünau, Br 4222 311.39 1996	1.10	340166	D	307.51 307.90	307.41 307.47	307.81 307.35	307.91 307.37	307.62 307.54	308.01 307.30	307.60	307.22 308.78	Ö 26.12. 25.03.	306.70 309.20	06.08.2001 07.12.2002	
2479	Hörbing, Br 4210 367.03 1996	0.40	340117		363.70 364.00	363.59 363.63	363.80 363.56	364.09 363.61	363.77 363.84	364.11 363.62	363.78	363.50 364.31	30.08. 29.03.	362.96 364.82	04.02.2002 08.04.1996	
2480	Krottendorf, Br 4218 321.48 1996	0.50	340141	D	318.47 318.86	318.43 318.45	318.74 318.35	318.88 318.39	318.60 318.58	318.97 318.39	318.59	318.28 319.56	Ö 09.10. 25.06.	317.89 320.22	31.08.2003 08.04.1996	
2481	Lassnitz, Br 4211 356.57 1996	0.50	340125		352.04 352.93	352.01 352.43	352.31 352.22	352.84 352.14	352.50 352.31	352.79 352.21	352.39	351.99 353.17	Ö 01.03. 28.06.	351.67 353.85	04.02.2002 08.04.1996	
2482	Schönberg, Br 4241 288.05 1996	0.55	340182		284.57 286.00	283.97 283.93	285.76 283.87	285.93 284.51	285.59 284.90	286.64 283.90	284.97	283.22 286.95	06.09. 22.06.	282.64 287.02	31.12.2001 14.09.1998	
2483	Schönberg, Br 4245 287.59 1996	0.35	340190	D	285.45 285.46	285.33 285.22	285.71 285.30	285.56 285.32	285.55 285.46	285.69 285.19	285.44	284.71 286.66	31.12. 24.03.	283.23 286.44	22.07.2003 06.12.2002	
Saggautal																
2484	Grossklein, Br 4378 293.07 1999	0.20	340612		283.63 284.41	283.61 283.87	283.81 283.65	284.34 283.61	283.90 283.76	284.11 283.63	283.86	283.56 284.84	11.10. 05.07.	283.03 284.31	08.09.2003 26.07.1999	
2485	Haselbach, Br 4350 343.51 1999	0.20	340588		340.19 340.27	340.05 339.87	340.40 340.01	340.27 340.18	340.10 340.29	340.69 339.92	340.19	339.83 341.26	20.12. 21.06.	338.91 341.42	25.08.2003 09.12.2002	
2486	Kitzelsdorf, Br 4360 313.67 2001	0.50	340596	D	310.83 310.86	310.81 310.79	310.90 310.81	310.84 310.85	310.85 310.88	310.92 310.83	310.85	310.76 311.45	Ö 20.08. 20.06.	310.72 311.83	Ö 27.08.2003 Ö 06.12.2002	
2487	Oberhaag, Bl 4358 313.30 2004	1.00	343103	D	309.92	309.68	309.67	309.70	309.77	309.64		309.59 310.66	Ö 26.12. Ö 25.06.			
2488	St. Johann i.S., Br 4368 300.12 1999	0.40	340604	D	295.81 296.68	295.81 296.05	296.21 295.86	296.48 295.84	296.10 296.02	296.46 295.90	296.10	295.73 297.35	01.01. 26.03.	295.38 297.97	Ö 30.08.2003 Ö 07.12.2002	
Sulmtal																
2489	Aigen, Br 4315 338.10 1997	0.40	340430		335.01 335.52	334.74 334.83	335.26 334.98	335.21 335.11	334.93 335.31	335.89 334.63	335.12	334.48 336.28	27.12. 14.06.	333.85 336.10	01.09.2003 26.10.1998	
2490	Dietmannsdorf, Br 4319 322.18 1997	0.30	340448		319.90 320.22	319.65 319.51	320.12 319.58	320.10 320.01	319.80 320.04	320.43 319.57	319.91	319.31 320.67	30.08. 21.06.	318.39 320.77	B 09.07.2001 14.09.1998	
2491	Gleinstätten, Br 4333 296.86 1997	0.30	340463		295.62 295.85	295.57 295.49	295.85 295.55	295.76 295.66	295.65 295.77	296.06 295.62	295.70	295.32 296.27	Ö 05.01. 21.06.	294.06 296.30	25.08.2003 13.12.1999	
2492	Heimschuh, Br 4385 277.39 1997	0.50	340489	D	274.52 274.60	274.49 274.48	274.68 274.47	274.61 274.49	274.55 274.56	274.69 274.49	274.55	274.40 275.43	Ö 28.02. Ö 25.03.	274.05 275.60	28.08.2003 06.12.2002	
2493	Kerschbaum, Bl 4304 380.82 1997	0.70	340406		378.55 378.84	378.47 378.58	378.65 378.64	378.84 378.62	378.74 378.66	379.09 378.42	378.67	378.36 379.27	20.12. 21.06.	377.92 379.42	13.08.2001 09.12.2002	
2494	Mantrach, Br 4336 290.63 1997	0.10	340471		288.53 288.53	288.38 288.35	288.62 288.31	288.57 288.47	288.42 288.58	288.92 288.24	288.49	288.16 289.41	27.12. 21.06.	287.71 289.29	15.09.2003 12.07.1999	
2495	Moos, Bl 4313 349.02 1997	0.90	340422	D	346.86 347.07	346.77 346.74	347.12 346.94	347.03 346.93	346.93 346.98	347.25 346.74	346.95	346.60 347.93	Ö 21.08. Ö 24.03.	346.31 348.01	Ö 15.08.2003 Ö 11.07.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2496	Pöfling, Br 4326 315.21 1997	0.20	340455		312.77 313.05	312.68 312.76	312.95 312.64	312.95 312.67	312.70 312.67	312.87 312.66	312.78	312.59 313.31	06.09. 29.03.	312.33 313.17	10.03.1997 09.12.2002		
2497	Schwanberg, Bl 4301 385.74 1997	1.10	340398	D	383.34 383.76	383.41 383.70	383.84 383.75	383.79 383.72	382.99 383.78	383.96 383.30	383.61	382.37 384.48	Ö Ö 22.05. 31.08.	381.00 384.64 384.82 F	11.10.2003 05.12.2002 06.12.2002		
2498	Wieden, Bl 4311 356.00 1997	1.10	340414	D	353.73 354.00	353.69 353.67	354.05 353.86	353.95 353.86	353.86 353.91	354.19 353.64	353.87	353.52 354.84	Ö Ö 21.08. 24.03.	352.85 354.85	30.08.2003 06.12.2002		
Leibnitzer Feld																	
2499	Aflenz, Br 38282 261.91 1989	0.10	336404		260.00 260.19	259.94 259.96	260.20 259.94	260.27 260.04	260.02 260.08	260.40 259.98	260.08	259.90 260.66	17.05. 28.06.	259.60 261.14	Ö Ö 24.09.1990 12.07.1999		
2500	Altenmarkt, Br 38203 265.59 1974	0.40	318436	D	262.07 262.59	262.03 262.29	262.26 262.22	262.55 262.24	262.32 262.29	262.55 262.18	262.30	262.02 263.14	Ö Ö 16.03. 26.03.	261.75 264.28	29.08.2003 14.10.1980		
2501	Badendorf, Br 3785 295.60 1963	0.30	310854		285.23 285.36	285.22 285.26	285.29 285.24	285.33 285.25	285.28 285.27	285.39 285.26	285.28	285.21 285.46	16.02. 21.06.	285.09 285.68	10.04.1989 16.03.1969		
2502	Badendorf, Br 3789 293.94 1962	0.30	310862		281.70 281.85	281.70 281.74	281.73 281.71	281.80 281.70	281.76 281.73	281.80 281.72	281.75	281.66 281.88	01.01. 12.07.	281.29 282.81	25.08.2003 31.03.1969		
2503	Gabersdorf, Br 3819 272.98 1964	0.70	310888		268.79 269.15	268.75 268.97	268.92 268.91	269.12 268.89	269.01 268.89	269.16 268.82	268.95	268.74 269.27	16.02. 28.06.	268.67 269.69	Ö Ö 04.02.2002 03.08.1972		
2504	Gabersdorf, Br 38212 270.03 2003	0.30	340976	D	267.29 267.99	267.25 267.77	267.53 267.56	268.03 267.40	267.88 267.35	267.93 267.24	267.60	267.19 268.10	Ö Ö 26.12. 03.07.	267.16 267.32	23.08.2003 01.08.2003		
2505	Hart, Bl 37652 296.29 1989	0.70	336339	D	287.78 289.71	287.79 289.42	287.93 289.14	288.91 288.91	288.76 288.74	289.28 288.62	288.75	287.76 289.99	Ö Ö 01.01. 23.06.	287.76 290.61	Ö Ö 26.12.2003 21.08.1989		
2506	Hart, Br 3765 295.56 1964	0.40	310912		287.36 288.90	287.35 288.71	287.43 288.51	287.99 288.33	288.04 288.20	288.21 288.10	288.10	287.34 289.13	Ö Ö 01.03. 19.07.	287.23 290.45	23.09.2002 05.08.1965		
2507	Hart, Br 37713 287.31 1989	0.40	336347		285.39 285.51	285.28 285.18	285.64 285.21	285.52 285.41	285.39 285.46	285.90 285.40	285.44	285.14 286.36	Ö Ö 23.08. 21.06.	284.81 286.58	Ö Ö 31.08.1992 22.07.1991		
2508	Hasendorf, Bl 38144 268.50 1964	0.40	310920	S	267.00 267.20	266.96 266.97	267.20 266.99	267.20 267.09	267.07 267.15	267.23 267.04	267.09	266.45 267.66	22.07. 24.03.	265.96 268.15 268.25 I	27.01.1972 03.08.1965 03.08.1965		
2509	Hasendorf, Br 38109 272.85 1964	0.40	310946	D	269.07 269.43	269.07 269.34	269.14 269.24	269.30 269.17	269.26 269.14	269.28 269.12	269.21	269.06 269.46	Ö Ö 16.03. 14.07.	268.77 269.88	17.11.1971 03.08.1965		
2510	Haslach, Bl 3787 280.36 1990	0.90	336503	D	277.35 277.56	277.31 277.27	277.52 277.19	277.66 277.26	277.36 277.38	277.50 277.35	277.39	277.17 277.90	Ö Ö 24.09. 27.03.	277.05 278.30	Ö Ö 03.08.2002 08.04.1996		
2511	Haslach, Br 3775 284.49 1971	0.30	315408		282.33 282.56	282.24 282.23	282.75 282.20	282.67 282.32	282.40 282.41	283.14 282.36	282.47	282.17 283.71	Ö Ö 04.10. 21.06.	281.71 283.98	25.08.2003 13.10.1980		
2512	Haslach, Br 37751 284.76 1962	0.30	311597		282.98 283.13	282.92 282.81	283.28 282.77	283.19 282.90	283.01 283.02	283.37 282.91	283.02	282.72 284.05	04.10. 21.06.	281.76 284.46	14.12.1964 05.08.1965		
2513	Haslach, Br 37771 284.10 1981	0.30	329276 1		281.45 281.70	281.43 281.53	281.51 281.48	281.67 281.47	281.46 281.49	281.61 281.44	281.52	281.25 B 281.79	17.05. 05.07.	280.56 B 281.99	19.04.1982 22.07.1991		
2514	Haslach, Br 37812 280.69 1966	0.30	310979		278.25 278.42	278.20 278.23	278.41 278.21	278.46 278.34	278.26 278.39	278.62 278.32	278.34	278.18 278.82	23.02. 21.06.	277.79 280.02	Ö Ö 19.07.1976 20.08.1966		
2515	Joess Blt 37685 290.05 1991	1.00	336685		284.55 284.97	284.51 284.84	284.62 284.73	284.84 284.65	284.76 284.65	284.87 284.58	284.71	284.49 285.02	01.03. 05.07.	284.41 285.19 K	Ö Ö 28.01.2002 15.04.1996		
2516	Joess, Bl 3786 281.27 1965	1.00	310995	S	278.74 279.32	278.73 279.02	278.89 278.89	279.35 278.83	279.12 278.83	279.22 278.81	278.98	278.64 279.50	Ö Ö 01.01. 07.04.	278.31 279.84	31.08.2003 05.04.1996		
2517	Joess, Br 3776 294.83 1973	0.40	315549		283.52 284.01	283.52 283.91	283.62 283.81	283.81 283.73	283.76 283.68	283.84 283.65	283.74	283.48 284.01	Ö Ö 08.03. 26.07.	283.40 284.30	23.09.2002 15.04.1996		
2518	Joess, Br 37689 296.81 1965	0.40	311001		285.16 285.95	285.13 285.74	285.25 285.51	285.59 285.37	285.49 285.34	285.61 285.30	285.45	285.08 286.01	09.02. 19.07.	284.82 286.37	21.11.1974 22.04.1996		
2519	Joess, Br 37861 281.22 1977	0.60	329144		278.73 278.81	278.70 278.73	278.85 278.61	278.96 278.70	278.79 278.78	278.91 278.67	278.77	278.50 B 279.08	20.09. 05.04.	278.41 279.24	Ö Ö 25.08.2003 31.03.1986		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2520	Kaindorf a. d. Sulm, Bl 38105 277.02 1964	1.22	325829		269.66	269.70	269.55	269.36	269.22	269.41 269.04		268.83 269.78 L	31.12. 09.08.	268.09 I 271.21	16.09.2002 10.08.1972
2521	Kaindorf a. d. Sulm, Br 38066 276.49 1977	0.40	325423	D	270.14 270.80	270.12 270.52	270.26 270.35	270.65 270.22	270.59 270.30	270.61 270.17	270.39	270.02 270.87	01.01. 12.07.	269.76 271.16	14.08.2003 15.04.1996
2522	Kaindorf a. d. Sulm, Br 38142 273.19 1982	0.40	329318	D	266.68 267.12	266.62 266.85	266.87 266.76	267.01 266.73	266.88 266.78	267.14 266.70	266.85	266.59 267.48	02.03. 27.06.	266.45 268.02	14.08.2003 07.12.2002
2523	Landscha, Bl 38311 265.25 1982	0.70	329284		259.66 260.78	259.65 260.48	260.03 260.29	260.74 260.12	260.50 260.14	260.66 260.07	260.26	259.57 261.12	08.03. 29.03.	259.28 261.59	18.02.2002 08.04.1996
2524	Landscha, Br 38233 265.61 2003	0.30	340844	D	261.85 262.50	261.85 262.24	261.99 262.05	262.40 261.96	262.29 261.97	262.29 261.95	262.11	261.81 262.57	01.01. 09.07.	261.73 261.84	29.08.2003 19.07.2003
2525	Landscha, Br 38251 262.42 1984	0.40	329409		258.58 259.07	258.52 258.64	258.87 258.49	259.19 258.54	258.96 258.67	259.09 258.62	258.77	258.46 259.27	04.10. 22.03.	258.24 259.65	20.09.1993 31.03.1986
2526	Lang, Br 3784 286.63 1964	0.30	311068		282.89 283.49	282.84 283.08	282.89 283.02	283.45 282.93	283.21 282.92	283.54 282.92	283.10	282.77 283.73	27.02. 25.06.	281.79 284.29	10.11.1977 23.07.1979
2527	Lebring, Br 3778 283.81 1962	0.30	311092		279.59 280.85	279.55 280.49	279.66 280.27	280.34 280.05	280.46 279.96	280.57 279.87	280.14	279.51 280.95	08.03. 12.07.	278.65 280.79	19.03.1964 06.09.1999
2528	Lebring, Br 3780 284.92 1960	0.20	311100		278.34 279.50	278.30 279.24	278.40 279.04	278.84 278.95	278.85 278.89	279.09 278.79	278.85	278.26 279.60	01.03. 19.07.	277.47 280.75	23.03.1964 27.07.1972
2529	Lebring, Br 3788 285.30 1985	0.20	329789		276.91 278.00	276.90 277.91	276.94 277.73	277.43 277.59	277.44 277.53	277.53 277.46	277.45	276.88 278.07	15.03. 26.07.	276.82 278.59	02.04.2002 08.04.1996
2530	Lebring, Br 37843 286.08 1981	0.30	329177	S	276.55 277.39	276.58 277.47	276.63 277.44	276.84 277.40	276.96 277.36	277.13 277.28	277.09	276.24 277.48	05.08. 01.09.	276.22 278.47	31.07.2002 17.01.1983
2531	Leibnitz, Bl 38088 272.43 1985	0.70	329847		268.68 269.71	268.69 269.57	268.88 269.34	269.35 269.16	269.35 269.08	269.42 268.99	269.19	268.64 269.76	01.01. 12.07.	268.33 270.13	27.09.1993 20.05.1996
2532	Leibnitz, Bl 38101 274.63 1964	1.30	311126		268.45 269.61	268.44 269.52	268.51 269.32	269.10 269.12	269.23 269.02	269.28 268.92	269.04	268.40 269.65	23.02. 26.07.	268.34 270.93	06.10.2003 17.08.1972
2533	Leibnitz, Blt 38085 273.01 1989	1.24	336446		268.71 269.71	268.70 269.58	268.85 269.36	269.37 269.19	269.36 269.10	269.43	269.20	268.65 269.76	23.02. 19.07.	268.32 270.13 L	27.09.1993 20.05.1996
2534	Leibnitz, Br 38184 268.33 1990	0.30	336560		265.32 265.76	265.25 265.48	265.42 265.40	265.61 265.40	265.51 265.38	265.78 265.33	265.47	265.22 266.03	23.02. 28.06.	265.13 266.34	31.12.2001 09.12.2002
2535	Leibnitz, Br 38186 270.73 1989	0.40	336362		264.17 264.84	264.13 264.65	264.23 264.55	264.54 264.47	264.52 264.43	264.66 264.36	264.46	264.12 264.90	01.03. 05.07.	264.05 265.21	27.09.1993 15.04.1996
2536	Leibnitz, Br 38188 271.48 1989	0.30	336354		266.11 267.17	266.08 267.03	266.17 266.88	266.62 266.74	266.68 266.66	266.88 266.56	266.63	266.06 267.19	01.03. 12.07.	266.03 267.58	18.02.2002 08.07.1996
2537	Leitring, Br 3822 268.46 1985	0.20	329805		265.38 265.76	265.34 265.64	265.50 265.63	265.77 265.77	265.64 265.66	265.77 265.59	265.62	265.32 265.89	01.03. 29.03.	265.23 266.14	01.10.1990 08.04.1996
2538	Leitring, Br 38122 270.19 1965	0.40	311167		267.85 268.53	267.85 268.43	268.01 268.34	268.35 268.25	268.32 268.22	268.42 268.13	268.22	267.81 268.57	01.01. 12.07.	267.65 I 269.48	01.09.2003 21.08.1972
2539	Leitring, Br 38183 270.33 1962	0.00	336800		266.33 267.21	266.34 267.07	266.50 266.94	266.93 266.84	266.88 266.80	267.01 266.74	266.80	266.28 267.24	01.01. 12.07.	266.21 268.36	08.09.2003 06.08.1972
2540	Leitring, Br 38209 268.22 1972	0.40	315481	D	265.11 265.40	265.08 265.21	265.28 265.14	265.38 265.13	265.15 265.19	265.32 265.14	265.21	265.07 265.67	28.02. 28.03.	264.72 266.50	23.08.2003 17.07.1972
2541	Mellach, Br 37633 302.50 1965	0.50	314963	1	299.11 299.45	299.09 299.21	299.26 299.20	299.41 299.23	299.18 299.28	299.34 299.20	299.25	299.08 299.62	02.02. 29.03.	299.00 I 302.00 I	19.12.1983 20.08.1966
2542	Obergralla, Bl 3781 281.38 1963	0.80	311225		278.64 278.85	278.59 278.53	278.70 278.41	278.90 278.44	278.65 278.53	278.74 278.47	278.62	278.40 279.02	04.10. 29.03.	276.32 279.12	24.02.1964 09.12.2002
2543	Obergralla, Bl 3803 276.91 1990	0.80	336552		274.17 274.31	274.13 274.07	274.26 274.00	274.38 274.04	274.17 274.14	274.24 274.11	274.17	273.99 274.53	04.10. 29.03.	273.83 L 274.85	01.08.2002 08.04.1996
2544	Obergralla, Bl 37962 278.12 1990	0.70	336537		273.54 274.18	273.50 274.03	273.58 273.86	273.96 273.76	273.87 273.72	273.90 273.67	273.80	273.47 274.22	15.03. 19.07.	273.49 274.56	18.02.2002 08.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2545	Obergralla, Br 3792 284.05 1963	0.40	311266	277.33 278.35	277.29 278.16	277.38 278.02	277.84 277.91	277.84 277.84	278.08 277.70	277.81	277.27 278.43	Ö 15.03. 12.07.	276.10 278.57	Ö 03.02.1964 26.07.1999		
2546	Obergralla, Br 3798 278.42 1963	0.40	311282	271.69 272.10	271.69 271.85	271.73 271.80	271.85 271.75	271.97 271.72	272.18 271.70	271.84	271.68 272.32	08.03. 28.06.	271.53 273.87	Ö 11.11.1971 29.10.1964		
2547	Obergralla, Br 38011 275.94 1968	0.40	314971	272.65 272.75	272.62 272.59	272.72 272.57	272.74 272.59	272.68 272.63	272.82 272.61	272.66	272.55 273.12	Ö 24.09. 26.06.	272.38 273.96	12.07.1971 17.07.1972		
2548	Obervogau, Br 3829 259.55 1974	0.50	318444	255.71 256.43	255.72 256.20	255.93 255.98	256.27 255.91	256.18 255.93	256.36 255.91	256.05	255.70 256.58	01.01. 26.06.	255.58 257.93	27.09.1993 03.07.1975		
2549	Obervogau, Br 3833 261.38 1964	0.40	311332	255.03 255.92	255.06 255.74	255.15 255.56	255.60 255.44	255.63 255.41	255.65 255.40	255.47	255.01 255.95	Ö 01.01. 17.07.	255.00 257.29	Ö 31.10.2003 09.08.1965		
2550	Obervogau, Br 38315 259.85 1964	0.50	311324	255.54 256.33	255.55 256.07	255.68 255.87	256.13 255.76	256.07 255.77	256.12 255.76	255.89	255.52 256.40	Ö 01.01. 09.07.	255.45 258.10	27.09.1993 17.07.1972		
2551	Ragnitz, Br 37931 281.59 1985	0.30	329680	277.82 278.31	277.84 278.08	278.00 278.01	278.33 277.96	278.06 277.96	278.16 277.95	278.04	277.77 278.46	01.01. 29.03.	277.69 278.86	Ö 05.07.1993 31.03.1986		
2552	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 1962	0.53	311381	286.18 287.98	286.22 287.92	286.34 287.67	286.93 287.43	287.13 287.27	287.30 287.16	287.36	286.16 288.05	Ö 01.01. 28.07.	286.16 292.02	Ö 30.12.2003 17.07.1972		
2553	St. Georgen a. d. St., Br 3773 289.78 1964	0.40	311399	283.25 284.24	283.21 284.00	283.49 283.84	283.94 283.77	283.78 283.77	283.97 283.71	283.75	283.19 284.35	Ö 01.01. 08.07.	282.94 285.78	31.08.2003 09.10.1972		
2554	St. Margareten, Br 3764 292.73 1965	0.40	340265	288.38 288.98	288.39 288.72	288.53 288.52	288.92 288.42	288.80 288.49	288.91 288.47	288.63	288.33 289.16	Ö 13.01. 07.07.	287.87 289.77	04.12.1978 23.07.1979		
2555	Stangersdorf, Br 37664 301.67 1965	0.10	328872	289.93 290.31	289.91 289.71	290.33	290.17	290.09	290.40		288.42 291.71	Ö 19.08. 06.07.	288.54 291.48	20.07.1967 23.07.2003		
2556	Stangersdorf, Br 37682 295.27 1974	0.30	318451	286.04 286.75	286.02 286.65	286.08 286.48	286.46 286.38	286.42 286.36	286.47 286.29	286.37	286.00 286.78	08.03. 19.07.	285.89 287.12	Ö 13.05.2002 30.07.1979		
2557	Stocking, Br 3761 298.50 1965	0.30	311423 1	289.09 291.01	289.11 290.86	289.17 290.49	289.75 290.22	290.00 290.07	290.21 289.93	289.99	289.09 291.06	Ö 08.03. 26.07.	288.98 292.12	30.09.2002 05.08.1965		
2558	Stocking, Br 3767 290.82 1962	0.60	311449 1	287.41 287.85	287.38 287.61	287.56 287.57	287.66 287.58	287.45 287.61	287.77 287.53	287.58	287.21 288.04	B 14.05. 28.06.	286.95 290.21	B 29.09.1984 20.08.1966		
2559	Stocking, Br 37635 292.60 1962	0.40	311431	288.96 289.86	288.92 289.50	289.11 289.35	289.41 289.29	289.21 289.28	289.60 289.19	289.31	288.91 289.98	Ö 01.03. 12.07.	288.46 292.20	Ö 02.02.1987 20.08.1966 20.08.1966		
2560	Stocking, Br 37711 291.46 1962	0.40	311456	285.97 287.45	286.02 287.13	286.28 286.86	286.76 286.73	286.60 286.68	286.98 286.61	286.67	285.92 287.54	01.01. 12.07.	285.76 290.00	Ö 25.08.2003 01.07.1975		
2561	Sukdull, Br 37617 297.41 1989	1.60	336313 1	292.54 293.65	292.57 293.02	292.76 292.96	293.14 292.85	293.34 292.85	293.79 292.70	293.01	292.49 294.00	02.02. 05.07.	292.47 294.30	Ö 22.01.1990 05.08.1991		
2562	Tillmitsch, Blt 37905 280.58 1984	1.00	329607	273.84 274.55	273.82 274.41	273.96 274.31	274.28 274.26	274.15 274.27	274.35 274.20	274.20	273.81 274.63	13.02. 05.07.	273.73 275.39	Ö 22.07.2002 09.04.1996		
2563	Tillmitsch, Br 3790 278.14 1977	0.30	325415	273.54 274.09	273.51 273.83	273.71 273.75	273.94 273.73	273.78 273.76	274.06 273.68	273.78	273.50 274.34	01.01. 28.06.	273.39 275.16	25.08.2003 20.11.1979		
2564	Tillmitsch, Br 3802 281.18 1962	0.40	311480	274.26 275.14	274.25 274.93	274.41 274.80	274.83 274.72	274.72 274.72	274.93 274.66	274.70	274.23 275.21	01.01. 05.07.	274.18 277.00	Ö 25.08.2003 17.07.1972		
2565	Tillmitsch, Br 3812 279.87 1985	0.35	329797	272.78 273.91	272.79 273.77	272.85 273.56	273.50 273.39	273.46 273.29	273.50 273.19	273.33	272.73 273.97	Ö 01.01. 23.07.	272.73 274.54	Ö 26.03.2002 07.04.1986		
2566	Tillmitsch, Br 37864 279.81 1977	-2.50	325399	275.27 276.05	275.27 276.05	275.36 276.01	275.60 275.95	275.66 275.95	275.85 275.88	275.74	275.27 276.08	Ö 23.02. 02.08.	275.10 277.20	Ö 23.09.2002 03.12.1979		
2567	Tillmitsch, Br 37941 284.11 1966	0.40	311472	276.03 277.11	276.02 277.04	276.06 276.90	276.54 276.78	276.58 276.71	276.71 276.65	276.60	276.01 277.16	Ö 17.03. 26.07.	275.94 278.55	Ö 01.04.2002 03.08.1972		
2568	Untergralla, Bl 3809 274.43 1963	1.00	311514	271.75 271.92	271.74 271.62	271.87 271.54	271.94 271.59	271.85 271.70	272.01 271.68	271.77	271.51 272.16	20.09. 21.06.	270.37 273.43	Ö 01.02.1972 03.08.1965 03.08.1965		
2569	Untergralla, Bl 3810 274.64 1962	1.00	311522	269.49 270.44	269.49 270.25	269.60 269.97	270.12 269.77	270.04 269.68	270.06 269.63	269.88	269.46 270.55	Ö 15.03. 20.07.	269.34 271.74	30.11.1971 20.06.1965		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2570	Untergralla, BI 38002 277.14 1990	0.80	336545 1	D	271.20 271.92	271.20 271.75	271.29 271.54	271.70 271.41	271.59 271.35	271.60 271.32	271.49	271.17 271.97	Ö Ö	15.03. 19.07.	271.15 272.46	25.02.2002 19.04.1996	
2571	Untergralla, Br 3806 275.06 1960	-1.10	311530		271.39 272.20	271.37 272.07	271.46 271.89	271.93 271.75	271.91 271.68	271.95 271.63	271.77	271.35 272.23	Ö Ö	15.03. 19.07.	271.32 272.88	11.03.2002 24.08.1972	
2572	Untergralla, Br 3808 274.82 1962	0.50	311548		270.12 270.70	270.11 270.48	270.21 270.28	270.51 270.19	270.38 270.15	270.40 270.12	270.30	270.09 270.76	01.03. 12.07.	269.84 272.21	Ö	25.11.1971 23.08.1965	
2573	Wagna, BI 38341 268.30 1996	1.00	340281		263.23 264.25	263.22 264.00	263.32 263.78	263.91 263.63	263.83 263.62	263.93 263.62	263.70	263.17 264.32	Ö Ö	08.03. 10.07.	263.07 264.61	Ö	30.08.2003 09.04.1996
2574	Wagna, Br 3826 265.93 1963	0.60	311571		261.05 261.91	261.07 261.59	261.26 261.38	261.76 261.30	261.56 261.40	261.70 261.35	261.44	261.00 262.00	01.01. 05.07.	260.70 262.93	Ö	20.09.1993 03.08.1972	
2575	Wagna, Br 3832 267.05 1975	0.30	318758		260.60 260.88	260.59 260.77	260.74 260.73	260.84 260.71	260.79 260.78	260.86 260.76	260.76	260.58 260.96	Ö Ö	05.01. 05.07.	260.44 261.47	Ö	06.09.1993 06.03.1995
2576	Wagna, Br 3834 268.92 1985	0.10	329813		262.74 263.66	262.74 263.47	262.86 263.34	263.33 263.24	263.32 263.22	263.42 263.17	263.21	262.71 263.70	Ö	01.03. 12.07.	262.52 264.10		27.09.1993 15.04.1996
2577	Wagna, Br 38301 269.13 1989	0.40	336396		261.92 262.55	261.89 262.41	262.01 262.34	262.41 262.28	262.34 262.28	262.41 262.24	262.26	261.85 262.62	01.03. 05.07.	261.69 262.92			27.09.1993 08.04.1996
2578	Wildon, Br 3763 293.83 1968	0.40	336966		290.67 291.21	290.65 290.96	290.76 290.87	290.93 290.84	290.76 290.84	291.16 290.77	290.87	290.64 291.38	Ö	16.02. 28.06.	290.56 293.09		10.02.1972 17.07.1972
2579	Wildon, Br 37618 295.98 1989	0.30	336289		292.00 293.27	291.97 292.84	292.18 292.58	292.67 292.43	292.46 292.43	292.86 292.32	292.50	291.95 293.42	01.03. 12.07.	291.95 294.49	Ö		11.02.2002 21.08.1989

Stiefingbachtal

2580	Feiting, Br 3757 310.78 2004	0.30	343129 D	308.67	308.21	307.79	307.02	308.47 307.80	309.03 308.08		306.56 309.76	11.10. 23.06.		
2581	Pirching, Br 3751 329.80 2004	0.40	343111 D	295.16	294.82	294.81	294.89	295.13 295.09	295.22 295.07		294.26 295.55	Ö 11.10. 21.06.		

Schwarzautal

2582	Maggau, Br 3944 292.29 2004	0.10	343160 D	290.49	290.21	290.14	290.16	290.32	290.25		289.80 291.10	Ö 19.08. 26.06.		
2583	Schwarzau, Br 3942 305.26 2004	0.40	343178 D	303.16	302.78	302.73	302.85	303.19 303.13	303.56 303.07		302.17 304.15	Ö 19.08. 13.06.		
2584	Wolfsberg, Br 3945 286.95 2004	0.00	343152 D	285.40	285.15	285.22	285.34	285.33 285.43	285.54 285.33		284.84 285.81	13.08. 25.06.		

Saßtal

2585	Grasdorf, Br 3952 291.12 2004	0.60	343186 D	289.63	289.44	289.62	289.78	289.67 289.78	289.74 289.75		288.23 290.13	07.08. 12.06.		
2586	Mettersdorf, Br 3954 278.03 2004	0.20	343194 D	274.34	273.82	273.70	273.82	274.20 274.08	274.49 274.02		273.60 274.72	Ö 23.09. 26.06.		
2587	Weinburg, Br 3956 253.93 2004	0.30	343202 D	251.55	250.66	250.81	251.17	251.08 251.58	251.33 251.41		249.59 251.94	Ö 07.08. 15.11.		

Ottersbach- Auersbachtal

2588	Edla, Br 3957 265.74 2004	0.20	343228 D	264.40	263.80	263.62	263.68	264.31 264.01	264.61 263.93		263.46 264.85	Ö Ö 10.10. 15.06.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Gnastal																
2589	Grabersdorf, Br 3962 286.90 2004	0.30	343236	D		265.86	265.49	265.38	265.44	265.85 265.67	265.86 265.53		263.73 266.30	Ö 08.06. 27.06.		
Lendvatal																
2590	Kapfenstein, Br 3981 286.90 1998	0.30	340554			285.37 285.38	285.38 285.40	285.39 285.41	285.38 285.41	285.37 285.41	285.37 285.41	285.39	285.35 285.42	01.01. 27.12.	285.18 285.48	03.04.2000 14.09.1998
2591	Kölldorf, Br 3980 279.64 1999	0.40	340505			278.24 278.16	278.18 278.11	278.44 278.03	278.33 278.25	278.22 278.22	278.43 278.16	278.23	277.96 278.66	Ö 20.09. 15.03.	275.45 278.53	21.01.2002 03.11.2003
2592	Neustift, Br 3985 261.67 1998	0.20	340562	D		259.21 259.89	259.29 259.55	259.82 259.38	260.41 259.45	259.93 259.69	259.98 259.65	259.69	259.12 260.70	01.01. 09.04.	259.01 260.88	Ö 29.12.2003 14.09.1998
Unteres Murtal																
2593	Altneudörf, Br 3915 209.06 1965	0.40	311621			204.79 205.33	204.80 205.16	204.96 205.04	205.38 204.98	205.33 204.96	205.28 204.93	205.08	204.77 205.40	Ö 01.01. 26.04.	204.66 208.24	27.09.1993 17.07.1972
2594	Altneudörf, Br 39133 210.65 1965	0.45	311605			208.34 208.62	208.36 208.33	208.61 208.23	208.84 208.31	208.64 208.45	208.61 208.45	208.48	208.19 208.98	20.09. 27.03.	207.78 210.23 210.45	Ö 28.09.1992 03.08.1965 17.07.1972
2595	Dedenitz, Br 3923 204.72 1965	0.85	311639			201.87 202.28	201.89 202.02	202.15 201.89	202.54 201.90	202.34 201.98	202.26 201.95	202.09	201.84 202.62	Ö 01.01. 05.04.	201.61 203.90 204.00	Ö 25.08.2003 03.08.1965 21.08.1966
2596	Diepersdorf, Bl 38915 227.76 1981	0.50	329243	D		224.21 225.50	224.23 225.03	224.55 224.69	225.51 224.50	225.37 224.45	225.19 224.38	224.80	224.11 225.67	Ö 01.01. 11.07.	223.97 226.51	Ö 12.10.2002 20.12.1982
2597	Diepersdorf, Blt 38916 228.31 1986	1.00	332569	D		224.21 225.48	224.24 225.03	224.54 224.69	225.48 224.49	225.35 224.43	225.19 224.37	224.79	224.09 225.96	01.01. 19.07.	223.97 226.03	Ö 08.10.2002 25.11.1991
2598	Diepersdorf, Br 38912 228.22 2004	0.40	353284	D		224.80	224.27	224.01	223.87	224.71 223.82	224.67 223.73		223.70 225.04	Ö 30.12. 09.07.		
2599	Dietzen, Bl 39116 214.76 1988	0.90	332882			211.22 211.96	211.24 211.51	211.44 211.40	211.80 211.34	211.79 211.41	211.92 211.33	211.53	211.18 212.21	02.02. 28.06.	210.94 213.33	25.08.2003 25.10.1993
2600	Dietzen, Br 3913 214.30 1965	1.00	311647			211.32 211.79	211.36 211.49	211.55 211.36	211.96 211.40	211.79 211.53	211.75 211.48	211.56	211.23 211.99	01.01. 19.04.	210.88 212.83	25.08.2003 02.07.1975
2601	Donnersdorf, Bl 3901 220.01 1960	1.05	311654	S		215.09 216.06	215.14 215.42	215.45 215.42	215.69 215.30	215.94 215.37	216.39 215.15	215.53	214.89 217.56	Ö 25.01. 21.06.	214.79 218.99 219.31	Ö 11.01.2002 21.08.1966 17.07.1972
2602	Donnersdorf, Bl 3903 219.64 1960	0.75	329268	S		215.42 216.19	215.38 215.73	215.57 215.58	216.09 215.49	216.03 215.50	216.11 215.38	215.71	214.91 216.35	21.01. 04.07.	214.92 218.23	25.01.2002 02.07.1975
2603	Donnersdorf, Bl 3905 219.67 1960	1.00	311670	D		215.85 216.43	215.80 216.10	216.02 215.96	216.49 215.92	216.36 215.93	216.34 215.82	216.08	215.76 216.56	Ö 29.12. 08.07.	215.25 217.85	21.01.2002 17.07.1972
2604	Donnersdorf, Blt 39015 220.09 1991	1.00	336693			215.08 215.93	215.08 215.42	215.40 215.39	215.77 215.37	215.93 215.41	216.43 215.11	215.53	214.98 216.74	02.02. 23.06.	214.83 218.13	21.01.2002 25.10.1993
2605	Donnersdorf, Br 38993 222.70 1999	0.20	340638			218.02 219.12	217.97 218.74	218.16 218.43	219.09 218.25	218.97 218.18	218.90 218.06	218.49	217.92 219.20	08.03. 19.04.	217.60 219.26	28.01.2002 24.05.1999
2606	Donnersdorf, Br 39114 218.07 1965	0.60	311696			213.47 214.16	213.50 213.79	213.76 213.62	214.21 213.61	214.05 213.70	214.05 213.60	213.79	213.41 214.30	01.01. 29.03.	213.00 215.99	22.09.2003 17.07.1972
2607	Dornau, Br 39139 212.41 1980	0.40	328690			209.57 209.93	209.57 209.57	209.87 209.43	210.16 209.47	209.93 209.63	209.90 209.64	209.72	209.38 210.36	04.10. 29.03.	208.84 211.03	27.09.1993 06.03.1995
2608	Fluttendorf, Bl 38933 223.33 1988	0.90	332866			218.54 219.59	218.48 219.18	218.74 218.95	219.39 218.83	219.32 218.83	219.47 218.59	218.99	218.41 219.73	Ö 02.02. 12.07.	218.33 220.17	27.09.1993 24.05.1999
2609	Fluttendorf, Br 38931 226.93 1965	0.40	314997			221.84 222.54	221.80 221.97	222.01 222.18	222.46 222.03	222.38 222.01	222.42 221.94	222.13	221.79 222.62	Ö 05.02. 19.07.	221.58 224.16	27.09.1993 10.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
2610	Gersdorf, Bl 38553 250.47 1988	0.70	332858	D	246.32 247.59	246.36 247.25	246.58 246.97	247.32 246.80	247.23 246.82	247.29 246.85	246.95	246.25 247.66	01.01. 10.07.	246.11 248.64	03.10.2003 10.04.1996
2611	Gersdorf, Br 3847 250.89 1974	0.40	318477		246.19 247.07	246.20 246.47	246.46 246.42	246.83 246.33	246.91 246.40	247.42 246.24	246.58	246.14 247.72	02.02. 28.06.	246.04 250.29	25.08.2003 01.07.1975
2612	Goritz b. R., Br 3929 208.84 1981	0.40	329052	D	204.18 204.82	204.21 204.67	204.33 204.52	204.82 204.42	204.85 204.38	204.76 204.36	204.53	204.16 204.88	Ö 01.01. 10.05.	204.09 206.26	18.10.1993 31.03.1986
2613	Goritz b. R., Br 3921 215.35 1980	0.40	328708		210.32 210.75	210.35 210.59	210.68 210.50	210.78 210.50	210.72 210.50	210.73 210.52	210.58	210.19 210.90	Ö 05.01. 28.06.	210.19 211.81	29.12.2003 24.03.1986
2614	Goritz b. R., Br 39211 218.91 1980	0.20	328807		211.13 211.65	211.11 211.58	211.23 211.48	211.45 211.41	211.53 211.37	211.55 211.31	211.40	211.10 211.66	Ö 23.02. 12.07.	211.12 213.06	Ö 29.12.2003 07.03.1988
2615	Goritz b. R., Br 39212 216.42 1980	0.50	328815		211.62 212.19	211.64 212.10	211.73 211.96	211.96 211.87	212.11 211.84	212.11 211.83	211.91	211.60 212.21	05.01. 12.07.	211.59L 213.67	07.11.2003 05.01.1981
2616	Gosdorf, Bl 38812 235.21 1981	0.50	329128	S	230.52 231.29	230.52 231.18	230.61 231.05	231.06 230.94	231.11 230.88	231.11 230.83	230.93	230.51 231.32	Ö 01.03. 19.07.	230.51 233.15	31.12.2003 02.04.1986
2617	Gosdorf, Br 3883 234.04 1965	0.20	311761		230.12 230.78	230.08 230.56	230.25 230.46	230.58 230.39	230.51 230.38	230.61 230.27	230.42	230.07 230.87	Ö 23.02. 12.07.	230.07 232.67	29.12.2003 17.07.1972
2618	Gosdorf, Br 3885 238.11 1965	0.40	311779		233.83 235.05	233.81 234.24	234.59 233.98	234.82 233.96	234.54 234.02	235.19 233.94	234.33	233.77 236.37	09.02. 28.06.	233.64 237.37	Ö 01.09.2003 31.05.1965
2619	Gosdorf, Br 38811 231.46 1970	0.40	315150		227.30 227.65	227.31 227.51	227.43 227.50	227.68 227.47	227.70 227.46	227.73 227.40	227.51	227.28 227.81	02.02. 28.06.	226.90 229.23	06.02.1978 17.07.1972
2620	Gosdorf, Br 38911 229.95 1970	0.40	315168		225.38 226.19	225.38 225.93	225.63 225.79	226.16 225.68	226.08 225.60	226.12 225.49	225.79	225.35 226.27	Ö 07.03. 11.07.	225.13 228.45	27.09.1993 17.07.1972
2621	Gosdorf, Br 38913 223.96 1988	-2.20	332874	D	222.04 222.56	222.06 222.28	222.29 222.21	222.73 222.15	222.54 222.14	222.60 222.06	222.31	222.01 222.85	Ö 28.12. 28.06.	221.41 223.01	27.09.1993 02.10.1989
2622	Hainsdorf, Bl 38735 244.44 1981	0.90	329136	S	238.03 239.36	238.00 239.35	238.08 239.17	238.76 239.01	238.98 238.90	239.02 238.80	238.79	237.98 239.44	Ö 14.03. 28.07.	238.02 241.32	Ö 12.10.2002 18.05.1996
2623	Hainsdorf, Blt 38736 244.50 1986	1.00	332551		238.02 239.36	238.00 239.35	238.14 239.17	238.75 239.00	238.98 238.90	239.03 238.81	238.79	237.98 239.43	08.03. 02.08.	238.03 241.30K	07.10.2002 20.05.1996
2624	Hainsdorf, Br 38671 246.18 1976	0.20	319004	D	240.47 241.32	240.41 241.08	240.67 240.97	241.28 240.87	241.00 240.84	241.06 240.68	240.89	240.30 241.45	Ö 01.01. 01.04.	240.11 242.47	20.09.1993 26.11.1979
2625	Halbenrain, Br 39118 214.13 1981	0.30	329250		212.18 212.62	212.20 212.29	212.52 212.15	212.76 212.19	212.58 212.40	212.54 212.31	212.40	212.06 212.92	01.01. 29.03.	211.55 213.25	25.08.2003 05.03.1984
2626	Hummersdorf, Br 39153 211.00 1976	0.30	319053		207.14 207.67	207.17 207.39	207.41 207.22	207.95 207.18	207.75 207.23	207.58 207.25	207.41	207.08 207.99	01.01. 12.04.	206.84 209.18	Ö 27.09.1993 31.03.1986
2627	Laafeld, Bl 3935 201.84 1988	0.80	332940	S	198.86 199.60	198.87 199.12	199.04 199.01	199.44 198.96	199.44 199.01	199.58 198.92	199.15	198.81 199.83	04.02. 29.06.	198.61 201.03	29.01.2002 06.07.1989
2628	Laafeld, Br 3917 205.44 1965	0.30	311811		202.65 203.15	202.65 202.95	202.81 202.85	203.22 202.81	203.15 202.82	203.15 202.79	202.92	202.63 203.24	01.01. 05.07.	202.50 205.14 205.94I	Ö 21.01.2002 20.08.1966 21.08.1966
2629	Laafeld, Br 3931 206.63 1988	1.00	332924		202.47 203.24	202.50 202.75	202.64 202.68	203.08 202.63	203.12 202.69	203.37 202.56	202.81	202.43 203.67	26.01. 28.06.	202.27 203.88	Ö 21.01.2002 15.04.1996
2630	Leitersdorf I, Br 39137 212.52 1976	0.70	319046	D	209.87 210.54	209.90 210.19	210.09 209.99	210.55 209.95	210.45 210.05	210.43 210.04	210.17	209.82 210.64	Ö 01.01. 09.07.	209.54 211.37	Ö 27.08.2003 15.10.1980
2631	Lichendorf, Br 3861 242.84 1965	0.40	311829		239.62 240.28	239.59 240.01	239.81 239.91	240.22 239.88	240.10 239.94	240.26 239.88	239.96I	239.57I 240.44	08.03. 28.06.	239.45 242.44I 242.94F	29.10.1971 21.08.1966 17.07.1972
2632	Lichendorf, Br 3865 247.62 1965	0.30	311845	D	240.37 241.91	240.34 241.81	240.47 241.56	241.20 241.32	241.40 241.14	241.52 241.02	241.17	240.28 241.96	Ö 06.03. 26.07.	240.34 246.72	31.12.2003 17.07.1972
2633	Lichendorf, Br 3869 245.61 1970	0.30	315176		239.66 241.09	239.54 241.04	239.57 240.84	240.35 240.62	240.62 240.45	240.83 240.34	240.42	239.46 241.16	01.03. 26.07.	239.71 245.21I	31.12.2003 17.07.1972
2634	Lichendorf, Br 38632 244.91 1978	0.40	325738	D	240.84 241.93	240.84 241.67	241.03 241.46	241.55 241.32	241.56 241.27	241.68 241.23	241.37	240.83 241.99	Ö 06.02. 11.07.	240.79 243.49	Ö 16.09.2002 13.10.1980

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.									Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2635	Lichendorf, Br 38653 245.60 1981	0.30	329086		239.52 240.73	239.50 240.60	239.57 240.39	240.23 240.22	240.32 240.13	240.44 240.03	240.14	239.50 240.76	Ö 08.03. 19.07.	239.52 242.08	07.10.2002 31.03.1986	
2636	Mureck, Br 38775 239.81 1981	0.40	329227		236.17 237.48	236.15 237.18	236.40 237.00	237.18 237.04	237.12 237.05	237.27 236.95	236.92	236.14 237.57	Ö 01.03. 05.07.	236.10 238.96	23.09.2002 17.05.1996	
2637	Mureck, Br 38794 235.50 1983	0.20	329342	D	231.59 232.59	231.56 232.25	231.74 232.12	232.24 232.03	232.26 232.03	232.39 231.97	232.06	231.56 232.74	Ö 10.03. 10.07.	231.55 233.77	Ö 30.12.2003 25.11.1991	
2638	Oberpurkla, Br 39115 230.29 1967	0.70	314773	D	226.88	226.24	226.06	226.06	226.57 226.17	226.84 226.08		225.93 227.64	Ö 01.10. 30.06.	225.99 228.37	07.11.1977 03.05.1976	
2639	Oberrakitsch, Br 38752 243.27 1996	0.30	340307		238.39 239.83	238.36 239.59	238.64 239.41	239.44 239.29	239.38 239.24	239.55 239.08	239.19	238.35 239.91	23.02. 12.07.	238.38 241.62	29.12.2003 19.07.1999	
2640	Oberschwarza, Br 38511 248.08 1976	0.30	318998		245.51 246.55	245.53 246.33	245.78 246.14	246.40 246.02	246.32 246.10	246.42 246.07	246.10	245.45 246.61	01.01. 05.07.	245.29 247.04	Ö 08.09.2003 24.11.1980	
2641	Pfarrsdorf, Br 39154 211.00 2004	0.30	372300	D	208.46	208.19	208.13	208.21	208.47 208.42	208.50 208.44		208.07 208.85	13.09. 26.06.			
2642	Radkersburg, Bl 39157 208.91 1988	1.00	332916	S	204.54 205.48	204.61 204.92	204.92 204.90	205.16 204.81	205.36 204.88	205.77 204.66	205.00	204.32 207.01	Ö 21.01. 21.06.	204.24 207.76	28.08.2003 05.07.1989	
2643	Salsach, Br 38952 228.53 1973	0.20	315564		224.22 225.14	224.21 224.73	224.41 224.52	225.10 224.41	224.85 224.42	224.89 224.36	224.61	224.19 225.23	Ö 01.01. 12.07.	224.12 226.69	16.01.1978 31.03.1986	
2644	Seibersdorf, Br 3857 253.97 1973	0.55	315572		250.91 250.99	250.89 250.89	250.95 250.88	251.01 250.90	250.93 250.92	251.01 250.89	250.93	250.86 251.09	L 17.12. 28.06.	250.72 251.31	Ö 27.07.1992 K 03.07.1975	
2645	Seibersdorf, Br 38575 251.50 1981	0.20	329094		247.74 249.06	247.79 248.26	248.52 248.07	249.25 247.97	248.70 248.09	249.19 248.07	248.39	247.68 249.61	Ö 05.01. 28.06.	247.43 250.29	Ö 27.09.1993 30.12.1985	
2646	Sicheldorf, Bl 3933 204.93 1988	0.80	332932	D	201.66 202.15	201.67 201.88	201.85 201.76	202.26 201.75	202.14 201.82	202.11 201.78	201.90	201.47 202.33	01.09. 16.12.	201.43 203.05	Ö 29.08.2003 02.10.1989	
2647	Sicheldorf, Br 3927 204.24 1976	0.40	319061		201.00 201.38	201.02 201.12	201.25 201.00	201.59 201.03	201.42 201.10	201.38 201.07	201.20	200.92 201.68	05.01. 29.03.	200.74 202.59	25.08.2003 06.03.1995	
2648	St. Veit am Vogau, Br 38352 258.92 1981	-0.75	329201		254.81 255.33	254.81 255.08	255.07 254.99	255.30 254.98	255.07 255.04	255.33 254.99	255.07	254.74 255.65	01.01. 29.03.	254.57 256.20	27.09.1993 08.04.1996	
2649	Straß, Br 38415 255.51 1964	0.40	311944	D	251.15 252.06	251.17 251.84	251.33 251.68	251.79 251.61	251.76 251.64	251.84 251.61	251.62	251.09 252.10	Ö 01.01. 14.07.	251.00 253.12	Ö 28.08.2003 02.08.1965	
2650	Straß, Br 38416 256.27 1966	0.30	311951		251.83 252.71	251.84 252.48	252.00 252.32	252.46 252.25	252.41 252.29	252.53 252.27	252.28	251.79 252.78	01.01. 05.07.	251.73 253.81	Ö 29.09.2003 03.08.1972	
2651	Straß, Br 38456 252.72 1977	0.30	325449		248.97 249.70	248.98 249.51	249.18 249.32	249.51 249.27	249.45 249.30	249.62 249.28	249.34	248.93 249.80	Ö 07.01. 26.06.	248.84 250.51	Ö 18.08.2003 17.07.1989	
2652	Unterpurkla, Bl 3909 221.98 1960	1.10	340018		219.13 219.18	219.20 219.13	219.26 219.11	219.25 219.14	219.21 219.15	219.19 219.14	219.17	218.69 219.34	01.01. 29.03.	217.62 220.88	Ö 28.01.2002 15.07.1972	
2653	Unterpurkla, Bl 3911 230.20 1960	1.00	312009	S	223.35 223.85	223.33 223.79	223.44 223.71	223.69 223.67	223.72 223.65	223.75 223.61	223.65	223.32 223.87	Ö 02.03. 08.07.	223.29 225.06	11.10.2002 06.04.1996	
2654	Unterpurkla, Bl 39073 218.13 1988	0.90	332890	D	215.41 215.49	215.29 215.38	215.66 215.26	215.83 215.38	215.50 215.43	215.58 215.27	215.46	215.17 216.60	Ö 27.12. 25.03.	214.22 216.60	11.10.1993 14.09.1998	
2655	Unterpurkla, Blt 39055 219.84 1989	1.00	336453		215.97 216.55	215.93 216.22	216.08 216.07	216.59 216.05	216.48 216.07	216.47	216.21	215.92 216.68	Ö 01.03. 05.07.	215.40 217.17	K 21.01.2002 06.03.1995	
2656	Unterpurkla, Blt 39117 230.41 1991	1.00	336701		223.33 223.84	223.34 223.79	223.47 223.72	223.67 223.68	223.72 223.68	223.75 223.63	223.64	223.01 223.85	01.01. 05.07.	222.80 224.55	30.09.2002 08.04.1996	
2657	Unterrakitsch, Bl 38795 239.36 1981	0.70	329235		235.43 236.54	235.44 235.94	235.69 235.77	236.34 235.73	236.15 235.79	236.39 235.74	235.91	235.39 237.02	01.01. 05.07.	235.34 238.66	Ö 20.10.2003 17.03.1986	
2658	Unterrakitsch, Br 3879 238.05 1965	0.40	312017	D	233.78 234.85	233.74 234.54	233.91 234.36	234.46 234.28	234.48 234.28	234.54 234.22	234.29	233.69 235.00	Ö 16.02. 09.07.	233.72 237.65 238.15	Ö 12.12.2003 03.12.1966 03.12.1966	
2659	Unterschwarza, Bl 38595 249.40 1981	0.80	329169	S	244.27 245.39	244.29 245.05	244.52 244.81	245.15 244.67	245.01 244.71	245.16 244.71	244.81	244.20 245.50	Ö 01.01. 02.07.	244.14 246.32	19.10.2003 09.04.1996	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2660	Unterschwarza, Br 3859 246.51 1975	0.30	318774	244.29 244.96	244.30 244.69	244.49 244.58	244.79 244.52	244.69 244.62	244.90 244.55	244.61	244.24 245.11	01.01. 28.06.	244.15 246.13	29.09.2003 03.07.1975
2661	Untervogau, Br 3835 256.97 1972	-1.70	315499	252.83 253.67	252.83 253.50	252.97 253.35	253.40 253.24	253.38 253.25	253.46 253.24	253.26	252.80 253.71	Ö 01.01. 12.07.	252.78 255.52	Ö 20.10.2003 18.07.1972
2662	Untervogau, Br 3839 254.51 1974	0.30	318485	252.33 252.50	252.32 252.34	252.48 252.20	252.52 252.29	252.40 252.42	252.63 252.36	252.40	252.15 252.85	Ö 27.09. 25.06.	251.73 254.21 F 254.41 F	Ö 28.09.1992 01.07.1975 01.07.1975
2663	Untervogau, Br 38371 256.36 1966	0.35	340547	D				254.44	254.34		253.83 254.59	Ö 05.01. 14.11.	253.56 255.16 F	10.11.2003 09.12.2002
2664	Untervogau, Br 38392 257.33 1996	0.30	340240	251.97 252.63	251.98 252.47	252.08 252.36	252.43 252.30	252.41 252.32	252.50 252.29	252.31	251.95 252.68	01.01. 05.07.	251.85 252.93	20.10.2003 19.07.1999
2665	Untervogau, Br 38412 257.71 1972	0.40	315507	D	253.41 254.28	253.42 254.03	253.61 253.93	254.08 253.91	253.94 254.00	254.14 253.95	253.38 254.43	Ö 01.01. 28.06.	253.33 255.66	16.09.2002 17.07.1972
2666	Weitersfeld, Br 3871 240.16 1965	0.30	336735	236.54 237.13	236.67 236.94	236.97 236.87	237.09 236.89	236.99 236.94	237.23 236.88	236.93	236.46 237.41	01.01. 28.06.	236.30 239.40	Ö 29.07.2002 17.07.1972
2667	Weitersfeld, Br 3873 241.77 1965	0.40	312058	237.12 238.49	237.10 238.30	237.27 238.11	238.01 238.04	238.09 238.02	238.20 237.92	237.89	237.10 238.54	Ö 08.03. 12.07.	237.09 241.21	23.09.2002 17.07.1972
2668	Weitersfeld, Br 3877 237.55 1965	0.40	314682	233.56 234.56	233.69 234.32	233.99 234.18	234.37 234.13	234.35 234.19	234.41 234.13	234.16	233.55 234.62	01.01. 12.07.	233.52 236.15	06.10.2003 17.07.1972
2669	Weitersfeld, Br 38615 243.39 1981	0.40	329219	238.25 239.16	238.26 238.92	238.50 238.78	238.97 238.70	238.87 238.69	239.03 238.63	238.73	238.23 239.26	Ö 01.01. 05.07.	238.12 240.20	23.09.2002 08.04.1996
2670	Weitersfeld, Br 38715 241.29 1981	0.20	329078	237.03 238.38	237.01 238.16	237.20 237.96	237.90 237.86	237.97 237.85	238.09 237.78	237.77	237.01 238.43	Ö 08.03. 12.07.	237.03 239.81	23.09.2002 17.05.1996
2671	Weixelbaum, Br 38971 225.60 1973	0.30	318378	220.26 221.31	220.21 221.12	220.35 220.95	220.88 220.83	220.90 220.75	220.97 220.59	220.76	220.19 221.40	Ö 29.02. 11.07.	220.07 223.25	Ö 18.10.1993 31.03.1986
2672	Zelting, Br 39191 208.12 1980	0.40	328716	204.22 204.98	204.24 204.70	204.44 204.55	204.94 204.50	204.92 204.48	204.92 204.43	204.61	204.19 205.14	Ö 01.01. 05.07.	204.17 206.95	29.12.2003 30.03.1987

DRAUGEBIET**Matreier Becken**

2673	Matrei i.O., Bl 1 932.81 2003	1.00	346932	D	927.74 928.63	927.71 928.36	927.71 928.13	927.84 927.99	928.04 927.98	928.49 927.78	928.03	927.66 929.54	06.03. 09.07.	927.70 929.18	15.03.2003 15.06.2003
2674	Matrei i.O., Bl 3 929.33 2003	0.90	346957	2	927.85 928.08	927.87 927.95	927.81 927.82	927.83 927.87	927.82 927.85	928.01 927.73	927.87	927.70 928.16	27.12. 11.07.	927.76 928.08	27.02.2003 02.11.2003
2675	Matrei i.O., Bl 5 927.65 2003	0.80	346973		924.61 925.64	924.60 925.30	924.58 925.07	924.72 924.96	924.92 924.90	925.45 924.68	924.95	924.56 925.81	15.03. 25.07.	924.56 925.77	24.03.2003 02.06.2003
2676	Matrei i.O., Bl 7 927.70 2003	0.95	346999		924.95 925.18	924.95 925.09	924.94 925.12	924.97 925.24	924.97 925.20	925.13 925.04	925.07	924.92 925.62	08.03. 31.10.	924.95 925.45	31.12.2003 31.08.2003

Pustertal

2677	Sillian, Bl 1 1078.00 2000	0.80	346544	D	1076.42 1076.74	1076.38 1076.50	1076.57 1076.61	1076.81 1076.59	1076.68 1076.64	1076.61 1076.39	1076.58	1076.14 1076.93	27.12. 07.04.	1076.00 1077.08	09.01.2002 20.11.2000
2678	Sillian, Bl 3 (Sa103) 1070.54 1984	0.85	339911		1068.63 1069.02	1068.67 1068.82	1068.77 1068.82		1068.90 1068.88	1069.00 1068.72	1068.83	1068.54 1069.13	01.03. 12.07.	1068.29 1069.29	23.03.1987 16.10.2000
2679	Strassen, Bl 4 (Sa104) 1071.07 1984	0.90	339929		1068.36 1068.72	1068.43 1068.58	1068.50 1068.59	1068.58	1068.65 1068.64	1068.74 1068.52	1068.58	1068.27 1068.79	01.03. 12.07.	1068.18 1069.51	23.03.1987 18.11.1996
2680	Strassen, Bl 6 (Sa106) 1070.93 1984	0.60	339937		1068.85 1069.07		1068.91		1068.99 1069.02	1069.02		1068.79 1069.12	01.03. 12.07.	1068.65 1069.53	02.02.1987 02.06.1986
2681	Strassen, Bl 22 (Sa409) 1068.20 1984	0.80	346015		1065.04 1065.40	1065.11 1065.29	1065.28	1065.18	1065.32 1065.30	1065.38 1065.15	1065.25	1065.03 1065.49	02.02. 12.07.	1064.78 1066.52	13.11.2001 16.10.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2682	Strassen, BI 23 (Sa407) 1068.74 1984	1.00	339903	1065.22 1065.59	1065.30 1065.50	1065.38 1065.49	1065.36	1065.49 1065.43	1065.58 1065.32	1065.43	1065.21 1065.67	Ö 02.02. 12.07.	1064.94 1066.68	29.10.2001 16.10.2000
2683	Strassen, BI 38 (Sa606) 1068.15 1984	0.90	339895	1064.44 1064.57	1064.44 1064.47	1064.52 1064.47	1064.51	1064.52 1064.56	1064.51 1064.47	1064.50	1064.42 1064.73	02.02. 02.11.	1064.26 1065.27	30.01.1989 20.11.2000
2684	Strassen, BI 39 (Sa605) 1065.95 1984	0.90	339879	1063.16 1063.56	1063.16 1063.29	1063.32 1063.30	1063.26	1063.36 1063.41	1063.36 1063.21	1063.32	1063.11 1063.84	02.02. 12.07.	1063.00 1064.99	25.03.2002 13.04.1987
2685	Strassen, BI 40 (Sa604) 1066.96 1984	0.85	339887	1063.08 1063.40	1063.14 1063.31	1063.29 1063.28	1063.17	1063.30 1063.27	1063.39 1063.09	1063.25	1063.04 1063.53	16.12. 22.03.	1063.02 1064.51	Ö 07.01.2002 21.05.1986
2686	Strassen, BI 41 (Sa602) 1066.45 1984	0.90	339853	1062.38 1062.66	1062.46 1062.64	1062.44 1062.62	1062.43	1062.59 1062.40	1062.66 1062.37	1062.51	1062.36 1062.71	Ö 16.02. 26.02.	1062.29 1064.00	07.11.2001 21.05.1986

Lienzer Becken

2687	Lienz, BI 2 677.74 1986	0.90	330670	D	656.22 658.37	655.91 658.54	655.73 658.11	655.86 657.51	656.31 657.22	657.19 656.93	657.00	655.67 661.23	Ö 18.03. 09.07.	655.41 662.34	06.04.1998 30.06.1986
2688	Lienz, BI 3 682.62 2004	0.70	342261		659.23	659.32	658.83	658.24	657.95	657.64		657.42 659.46	31.12. 02.08.		
2689	Lienz, Br 1 681.39 1965	-1.10	330530		656.85 659.15	656.59 659.32	656.44 658.82	656.55 658.24	656.92 657.92	657.90 657.61	657.70	656.39 659.49	15.03. 02.08.	655.93 665.48	Ö 06.04.1998 08.07.1985
2690	Lienz, Br 2 677.36 1997	2.90	346411		658.04 660.68	657.73 660.65	657.51 660.05	657.69 659.40	658.20 659.13	659.31 658.79	658.94	657.46 660.99	15.03. 26.07.	657.30 665.04	30.03.1998 02.07.2001
2691	Stribach, BI 1 659.20 2002	0.80	346841		650.47 652.29	650.19 652.27	650.12 651.93	650.35 651.47	650.68 651.63	651.55 651.26	651.19	649.97 652.40	15.03. 26.07.	650.25 652.64	Ö 04.03.2002 02.12.2002
2692	Tristach, BI 2 669.48 1986	0.90	330688		654.87 656.88	654.55 657.08	654.35 656.68	654.49 656.16	654.92 655.94	655.79 655.64	655.62	654.28 657.17	15.03. 02.08.	654.10 660.55	Ö 11.03.1996 07.07.1986
2693	Tristach, BI 4 663.79 1986	0.90	330696		653.04 654.88	652.74 655.02	652.56 654.70	652.72 654.22	653.10 654.10	653.91 653.81	653.74	652.48 655.11	15.03. 02.08.	652.33 658.06	18.03.1996 29.07.1991
2694	Tristach, Br 2 669.23 1966	0.30	330563		653.88 655.77	653.57 655.97	653.38 655.62	653.53 655.12	653.91 654.94	654.74 654.65	654.59	653.31 656.06	15.03. 02.08.	653.64 660.67	18.03.2002 15.11.1966
2695	Unternußdorf, BI 1 658.75 1998	1.00	346478	D	651.53 653.38	651.23 653.41	651.12 653.10	651.36 652.64	651.74 652.66	652.55 652.32	652.25	651.01 655.00	Ö 16.03. 02.07.	651.02 655.00	Ö 30.03.1998 30.06.2001
2696	Unternußdorf, Br 1 660.26 1984	0.00	370346		652.46 654.25	652.14 654.35	651.95 654.03	652.11 653.55	652.52 653.50	653.36 653.18	653.12	651.86 654.49	15.03. 02.08.	651.78 657.30	18.03.1996 29.07.1991
2697	Unternußdorf, Br 3 662.18 1966	0.25	330522		651.34 653.22	651.07 653.24	650.85 652.86	651.03 652.39	651.41 652.43	652.43 652.05	652.03	650.78 653.36	14.03. 26.07.	650.98 657.10	Ö 08.03.2002 07.11.1966

Oberes Drautal

2698	Dellach, BI 427 606.02 2003	1.03	351734	D	602.66 603.58	602.72 603.15	602.83 602.98	602.95 602.85	603.07 603.02	603.48 602.67	603.00	602.58 604.02	Ö 31.12. 10.07.	602.69 604.04	Ö 25.12.2003 15.06.2003
2699	Dölsach, BI 1 657.48 1987	0.90	330795		649.21 650.65	648.97 650.58	648.93 650.34	649.14 650.05	649.43 650.25	650.07 649.92	649.80	648.78 650.74	15.03. 26.07.	648.72 652.09	Ö 18.03.1996 22.07.1991
2700	Dölsach, BI 3 669.58 1998	80.00	346437		650.07 650.73	649.96 650.88	649.89 650.76	649.99 650.57	650.10 650.61	650.31 650.50	650.37	649.85 650.90	15.03. 16.08.	649.78 652.33	27.04.1998 27.12.2000
2701	Dölsach, BI 7 653.00 2001	0.50	346866		648.63 650.11	648.40 650.01	648.36 649.76	648.55 649.48	648.85 649.76	649.52 649.44	649.24	648.21 650.19	15.03. 12.07.	648.83 650.72	31.12.2003 28.11.2002
2702	Hauzendorf, BI 420 592.08 2001	1.17	338269	S	588.27 589.06	588.12 588.72	588.22 588.60	588.43 588.56	588.52 588.99	588.85 588.50	588.57	588.06 589.41	Ö 15.03. 02.11.	587.92 589.98	Ö 27.01.2002 27.11.2002
2703	Irschen, BI 426 614.64 2003	1.04	351718	D	610.02 611.24	610.08 610.81	610.19 610.62	610.29 610.41	610.70 610.63	611.16 610.33	610.54	609.96 611.81	Ö 04.02. 09.07.	610.05 611.38	Ö 25.12.2003 15.06.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2704	Kleblach-Lind, BI 402 571.06 1988	0.90	317917		567.90 568.17	567.85 567.99	568.00 568.04	568.08 568.07	567.96 568.29	568.03 568.03	568.04	567.83 568.76	Ö 09.03. 03.11.	567.44 568.99	17.09.1992 27.11.1990
2705	Kleblach-Lind, BI 403 571.12 1988	1.10	317883	D	567.19 567.71	567.15 567.52	567.19 567.54	567.31 567.54	567.39 567.58	567.61 567.29	567.42	567.07 568.59	10.03. 31.10.	566.91 568.93	14.02.1989 08.10.1998
2706	Kleblach-Lind, BI 404 568.82 1988	0.95	317859	S	564.76	564.62	564.76					564.56 565.03	Ö 13.03. 24.03.	564.44 567.09	14.03.1996 08.10.1998
2707	Kleblach-Lind, BI 405 568.37 1988	0.85	317867		565.32 566.41	565.12 565.81	565.25 565.62	565.39 565.61	565.55 566.30	566.05 565.56	565.67	565.03 566.84	Ö 09.03. 03.11.	564.48 567.34	26.12.1995 20.11.1996
2708	Kleblach-Lind, BI 410 574.78 1987	1.05	317966		570.64 571.84	570.55 571.33	570.68 571.13	570.86 571.00	571.04 571.28	571.53 570.81	571.06	570.51 572.01	09.03. 03.11.	570.42 572.54	Ö 12.02.1998 30.10.1996
2709	Kleblach-Lind, BI 411 576.63 1987	0.95	317958		572.67 573.64	572.48 573.33	572.65 573.12	572.98 572.97	572.89 573.37	573.26 572.94	573.03	572.41 573.94	17.03. 03.11.	572.18 574.35	Ö 13.03.1996 15.10.1993
2710	Kleblach-Lind, BI 412 574.21 1987	1.00	317933		570.08 571.31	570.04 570.89	570.14 570.81	570.29 570.61	570.65 570.62	571.13 570.25	570.57	570.02 571.61	09.03. 07.07.	569.85 572.29	28.02.1996 13.10.2000
2711	Lavant, BI 2 644.34 1987	0.90	330803		637.73 638.36	637.67 638.07	637.76 638.02	637.91 638.05	638.14 638.24	638.24 637.88	638.01	637.64 638.88	08.03. 02.11.	637.49 640.19	Ö 01.06.1992 28.11.2002
2712	Lengberg, BI 1 639.86 1987	1.20	330811	S	636.85 637.21	636.82 637.05	636.88 637.03	636.95 637.05	637.07 637.15	637.13 636.96	637.01	636.80 637.56	Ö 14.03. 01.11.	636.57 638.41	Ö 30.01.1989 26.11.2002
2713	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39 1989	1.00	334565	S	637.28 637.80	637.23 637.56	637.31 637.53	637.42 637.52	637.60 637.68	637.69 637.41	637.50	637.20 638.21	Ö 14.03. 31.10.	637.07 639.39	Ö 30.01.1989 26.11.2002
2714	Lengberg, BI 3 638.41 1987	0.90	330829		634.73 634.92	634.72 634.80	634.83 634.78	634.84 634.83	634.85 634.96	634.87 634.82	634.83	634.69 635.20	02.02. 02.11.	634.56 635.63	12.01.1987 28.11.2002
2715	Lengberg, Lp 1 637.16 1998	0.60	346452		634.28 634.42	634.26 634.36	634.31 634.35	634.32 634.37	634.36 634.41	634.39 634.36	634.35	634.26 634.54	Ö 08.03. 02.11.	634.17 634.80	08.02.1999 18.11.2002
2716	Oberdrauburg, BI 422 623.65 2001	1.27	338301	S	620.61 621.23	620.58 621.00	620.71 620.92	620.81 620.88	620.97 620.97	621.20 620.73	620.88	620.55 621.49	Ö 03.02. 09.07.	620.45 621.88	Ö 11.01.2002 26.11.2002
2717	Oetting, BI 424 622.89 2003	0.91	338780	D	618.45 619.49	618.40 619.06	618.50 618.89	618.66 618.76	618.95 618.93	619.41 618.58	618.84	618.40 620.06	07.02. 09.07.	618.48 619.58	Ö 25.12.2003 15.06.2003
2718	Pobersach, BI 421 583.14 2001	0.92	338285	S	579.11 580.30	579.04 579.79	579.14 579.60	579.34 579.48	579.63 579.63	580.23 579.24	579.54	579.01 580.95	Ö 13.03. 09.07.	578.97 580.93	Ö 21.01.2002 27.11.2002
2719	Pobersach, BI 425 582.44 2003	0.95	338806	D	579.18 580.34	579.09 579.90	579.29 579.71	579.50 579.60	579.69 579.86	580.27 579.37	579.65	579.07 580.95	Ö 14.03. 20.06.		
2720	Sachsenburg, BI 406 562.90 1988	0.80	317891		559.63 561.03	559.56 560.43	559.74 560.28	559.91 560.15	560.12 560.48	560.81 559.88	560.17	559.52 561.24	11.02. 30.06.	559.38 561.94	13.03.1996 Ö 09.10.1993
2721	Sachsenburg, BI 407 562.11 1988	0.70	317909	S	559.57 560.92	559.46 560.34	559.53 560.12	559.71 559.99	560.03 560.34	560.70 559.78	560.04	559.40 561.34	Ö 13.03. 10.07.	559.13 561.55 561.73 F	12.09.1995 27.11.2002 09.10.1993
2722	Sachsenburg, BI 408 565.13 1988	0.80	317941	S	557.89 559.11	557.75 558.63	557.72 558.33	557.92 558.08	558.28 558.50	558.81 558.08	558.26	557.63 559.31	Ö 12.03. 11.07.	557.38 559.77	Ö 14.03.1996 28.06.1991
2723	Sachsenburg, BI 414 559.85 1975	0.85	317842		553.76 554.97	553.70 554.54	553.75 554.29	553.93 554.11	554.26 554.32	554.80 553.89	554.20	553.66 555.15	09.03. 07.07.	553.66 556.22	Ö 02.01.2002 13.06.1979
2724	Sachsenburg, BI 415 558.98 1987	0.95	317990		554.10 555.38	554.10 554.94	554.16 554.74	554.34 554.49	554.69 554.77	555.15 554.34	554.60	554.05 555.50	09.03. 21.07.	553.86 556.07	Ö 07.02.1989 31.05.2001
2725	Sachsenburg, BI 416 563.63 1987	0.90	317982		560.08 561.39	559.98 560.88	560.09 560.81	560.29 560.55	560.53 560.83	561.16 560.24	560.57	559.94 561.60	09.03. 07.07.	559.67 562.33	19.12.2002 09.10.1993
2726	Sachsenburg, BI 417 564.08 1987	0.90	317875		559.39 560.79	559.36 560.19	559.45 560.03	559.61 559.84	559.97 559.99	560.60 559.51	559.89	559.32 561.08	11.02. 07.07.	559.22 561.95	05.03.2003 17.06.1991
2727	Steinfeld, BI 401 586.97 1988	0.90	317834	S	575.72 576.96	575.60 576.45	575.63 576.19	575.84 575.98	576.14 576.37	576.71 575.96	576.13	575.54 577.25	Ö 15.03. 10.07.	575.41 577.89	Ö 16.03.1996 21.11.1996
2728	Steinfeld, BI 409 580.79 1987	1.05	317925		576.52 577.81	576.49 577.28	576.54 577.12	576.70 576.93	577.00 577.10	577.61 576.66	576.98	576.46 578.05	09.03. 07.07.	576.38 579.01	15.02.1996 17.06.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Mölltal															
2729	Möllbrücke, BI 631 566.77 2003	1.25	338822		562.87 562.91	562.89 562.86	562.92 562.90	562.91 562.93	562.89	562.92		562.81 563.66	27.10. 01.11.	562.89 563.16	31.12.2003 02.11.2003
Liesertal															
2730	Gmünd, BI 951 753.40 2003	0.90	338707	D	750.13	749.64	749.51	749.52	749.75 750.43	749.81 750.17		749.34 750.57	Ö 11.10. 03.11.		
Lurnfeld															
2731	Baldramsdorf, BI 628 540.47 2003	0.95	338889	D	537.18 538.05	537.15 537.68	537.23 537.57	537.32 537.42	537.44 537.78	537.90 537.39	537.51	537.10 538.38	08.03. 03.07.	537.13 537.91	29.04.2003 15.06.2003
2732	Baldramsdorf, BI 629 547.33 2003	0.90	338833	D	538.05 538.80	537.94 538.73	538.02 538.40	538.16 538.21	538.20 538.65	538.48 538.37	538.34	537.91 538.87	Ö 08.03. 15.07.	537.85 538.47	Ö 03.10.2003 14.06.2003
2733	Faschendorf, BI 630 543.88 2003	0.94	338848	D	542.02 542.54	541.96 542.32	542.08 542.23	542.13 542.19	542.23 542.45	542.37 542.18	542.22	541.92 542.88	Ö 08.03. 02.07.	541.90 542.65	02.10.2003 02.11.2003
2734	Spittal an der Drau, BI 627 537.26 2003	1.22	338905	D	533.41	532.95	532.22 532.75	532.32 532.54	532.62 532.83	533.20 532.40		531.98 533.98	01.03. 09.07.		
2735	Spittal an der Drau, BI 640 536.99 2003	0.88	351759	D	530.11 531.39	530.07 530.91	530.06 530.64	530.19 530.40	530.54 530.67	531.11 530.25	530.53	529.97 531.70	Ö 16.03. 09.07.	530.08 531.78	26.12.2003 15.06.2003
2736	Spittal an der Drau, BI 641 539.45 2003	1.00	351775	D	531.68 532.80	531.68 532.36	531.69 532.17	531.78 531.96	532.06 532.24	532.60 531.84	532.07	531.54 533.13	08.03. 09.07.	531.61 532.65	Ö 30.10.2003 01.11.2003
2737	Spittal an der Drau, BI 642 540.29 2003	0.90	351791	D	531.67 533.13	531.57 532.66	531.58 532.46	531.68 532.24	531.95 532.56	532.66 532.14	532.19	531.49 533.29	04.02. 12.07.	531.73 532.00	Ö 31.12.2003 06.11.2003
Oberes Gailtal															
2738	Görtschach, BI 702 561.71 2003	1.50	338400	D	559.14 559.57	559.01 559.20	559.21 559.26	559.62 559.30	559.64 559.69	559.51 559.25	559.37	558.97 560.47	Ö 15.03. 31.10.	558.84 560.55	14.08.2003 01.11.2003
2739	Mauthen, BI 701 694.67 2003	1.00	338327	D	672.13 676.72	669.18 673.54	667.14 670.42	672.97 668.46	677.90 673.74	677.61 673.20	672.76	666.35 678.31	Ö 20.03. 24.05.	670.44 679.09	Ö 13.10.2003 13.11.2003
Unteres Gailtal															
2740	Federaun, BI 3 505.67 1963	0.80	309765		501.10 501.59	500.98 501.22	501.27 501.25	501.52 501.37	501.63 501.65	501.70 501.17	501.37	500.94 502.66	23.02. 01.11.	500.29 504.34	09.01.1989 03.09.1965
2741	Federaun, BI 18 C 498.79 1958	0.60	309732		495.49 496.04	495.59 495.81	495.81 495.90	496.08 496.05	496.19 496.06	496.08 495.74	495.90	495.38 497.20	17.01. 29.10.	494.91 497.99	03.10.1993 13.10.2000
2742	Federaun, BI 33 505.24 1968	0.50	309864		502.19 502.96	501.99 502.21	502.63 502.35	502.77 502.41	502.61 503.00	502.85 502.32	502.53	501.90 503.53	23.02. 01.11.	501.40 504.18	02.01.1995 01.10.1973
2743	Federaun, BI 34 505.13 1968	1.00	309872		501.16 501.70	501.03 501.31	501.35 501.36	501.64 501.46	501.72 501.78	501.82 501.25	501.47	500.99 502.78	23.02. 01.11.	500.81 503.79	04.02.2002 07.04.1975
2744	Judendorf, BI 6 496.24 1955	0.65 01.01.1979	309609		491.77 492.29	491.29 491.76	491.59 491.77	492.19 491.68	492.13 492.24	492.10 491.69	491.88	491.22 492.67	26.02. 05.11.	490.72 494.23	Ö 04.03.1989 09.10.1993
2745	Judendorf, BI 9 496.20 1956	0.60	309625		492.20 493.29	492.04 492.59	492.46 492.56	493.19 492.49	492.89 493.19	492.92 492.56	492.70	491.92 493.54	23.01. 05.11.	491.57 495.08	09.02.2002 01.10.1973
2746	Judendorf, BI 18 A 496.76 1958	0.90	309716		493.39 494.10	493.30 493.58	493.76 493.69	494.14 493.68	494.00 494.18	494.00 493.60	493.78	493.26 494.74	Ö 13.02. 05.11.	493.06 495.86	22.03.1996 23.10.1993
2747	Judendorf, BI 18 B 497.80 1958	0.75	309724		492.96 493.67	493.00 493.29	493.36 493.42	493.71 493.45	493.76 493.74	493.66 493.27	493.44	492.73 494.21	23.01. 29.10.	492.85 496.32	29.08.2003 09.10.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2748	Judendorf, Bl 19 A 496.05 1979	0.80	317800			490.75 491.69	490.62 491.14	490.94 491.11	491.54 491.01	491.43 491.61	491.42 491.08	491.20	490.58 491.96	26.02. 05.11.	490.05 493.59	25.02.1989 23.10.1993
2749	Judendorf, Bl 20 495.52 1981	1.05	317818			490.11 490.93	490.04 490.47	490.32 490.49	490.82 490.44	490.82 490.90	490.81 490.40	490.55	489.92 491.26	23.01. 05.11.	489.58 492.55	10.03.1990 17.11.2000
2750	Judendorf, Bl 103 493.00 1963	0.65	309799			489.40 490.02	489.24 489.58	489.46 489.56	489.88 489.62	489.91 490.00	489.94 489.52	489.68	489.20 490.59	01.03. 01.11.	488.22 492.33 492.80	29.10.1990 03.09.1965 03.09.1965
2751	Judendorf, Bl 108 493.72 1963	1.30	309898			487.99 488.46	487.87 488.08	488.06 488.07	488.43 488.15	488.46 488.44	488.53 488.02	488.21	487.81 489.16	01.03. 01.11.	487.63 489.28	21.01.2002 02.12.2002
2752	Judendorf, Blt 101 (309773) 494.61 1990	0.90	338616			489.76 490.41	489.60 489.95	489.82 489.94	490.25 490.01	490.30 490.40	490.32 489.91	490.06	489.54 491.05	01.03. 01.11.	488.63 491.23	26.03.1990 02.12.2002
2753	Judendorf, Br 4 495.44 1955	0.45	309583			489.44 491.11	490.05 490.62	490.41 490.60	490.95 490.53	490.92 491.05	490.88 490.56	490.59	489.32 491.37	30.01. 05.11.	489.60 493.07	11.02.1989 06.09.1965
2754	Maria Gail, Bl 116 489.18 1973	1.00	338590			486.36 486.90	486.23 486.42	486.54 486.46	486.85 486.55	486.81 486.84	486.85 486.48	486.61	486.20 487.43	01.03. 01.11.	485.82 487.88	02.11.1997 22.11.2000
2755	Tschinowitsch, Bl 111 B 494.38 1963	0.80	309823			489.61 490.39	489.52 489.76	489.74 489.82	490.08 489.97	490.16 490.23	490.26 489.77	489.94	489.48 491.20	02.02. 01.11.	488.98 493.41	20.02.1989 03.09.1965
2756	Tschinowitsch, Bl 114 494.03 1963	0.90	309856			489.76 490.29	489.64 489.88	489.88 489.91	490.26 490.04	490.30 490.36	490.28 489.86	490.04	489.61 491.30	01.03. 01.11.	489.10 493.17 494.00	20.02.1989 03.09.1965 03.09.1965
2757	Tschinowitsch, Bl 115 492.40 1989	0.90	318048			488.53 489.04	488.38 488.63	488.60 488.64	489.04 488.71	489.05 489.11	489.01 488.64	488.78	488.32 489.88	01.03. 01.11.	487.76 490.68	19.03.1990 18.11.1996
2758	Unterschütt, Bl 120 513.71 2003	0.75	338384	D		506.13 507.01	505.62 506.64	505.57 506.19	506.40 506.05	506.71 506.70	506.55 506.25	506.32	505.35 507.20	12.03. 25.07.	505.15 507.03	28.08.2003 30.11.2003
2759	Vorderberg, Bl 118 555.44 2003	1.36	338343	D		553.03 553.01	552.88 552.63	552.94 552.77	553.15 552.82	553.12 553.16	553.10 552.72	552.94	552.52 554.31	Ö 21.08. 31.10.	552.75 554.83	14.08.2003 02.11.2003
Oberes Gurktal																
2760	Gnesau, Bl 281 950.25 2004	0.85	351858	D			947.74	947.59	947.53	947.53	947.25		947.18 948.00	Ö 26.12. 13.07.		
2761	Patergassen, Bl 280 1018.67 2004	1.00	351833	D			1016.72	1016.67	1016.58	1016.65	1016.46		1016.40 1017.05	Ö 26.12. 31.10.		
Tiebeltal																
2762	Feldkirchen, Bl 291 579.96 2003	1.00	338665	D		561.80 562.19	561.78 562.14	561.79 562.09	562.00 562.06	562.00 562.12	562.03 562.09	562.01	561.74 562.23	11.03. 19.07.	561.75 561.91	18.09.2003 31.08.2003
Unteres Drautal																
2763	Aifersdorf, Bl 621 514.40 2003	0.87	351510	D		511.29 511.62	511.05 511.50	511.12 511.57	511.36 511.39	511.17 511.20	511.14 511.26	511.31	511.01 511.74	Ö 16.03. 28.07.	510.77 511.81	19.08.2003 06.12.2003
2764	Aifersdorf, Bl 622 513.27 2003	0.92	339002	D		510.84 511.20	510.84 511.03	511.02 511.04	511.00 511.06	510.88 511.27	511.02 511.08	511.02	510.78 511.34	30.01. 03.11.	510.78 511.31	09.05.2003 11.11.2003
2765	Feffernitz, Bl 611 508.89 1996	1.10	338129	S		506.81 506.62	506.77 506.57	506.71 506.58	506.67 506.68	506.54 506.93	506.60 506.78	506.69	506.49 507.39	Ö 11.06. 31.10.	506.29 507.69	18.09.2002 29.11.2003
2766	Feffernitz, Bl 612 509.42 1996	0.90	338145	S		507.95 508.09	507.90 507.98	507.99 507.97	508.09 507.93	507.99 508.05	507.98 507.90	507.98	507.84 508.21	Ö 25.12. 31.10.	507.61 508.47	13.05.2003 21.11.2000
2767	Feistritz/Drau, Br 619 514.92 2004	0.49	351551	D		501.63	501.50	501.43	501.25	501.48 501.40	501.44 501.29		501.22 501.71	Ö 31.10. 20.07.		
2768	Gummern, Bl 614 498.42 2003	0.96	351650	D		496.09 496.61	496.01 496.38	496.10 496.31	496.24 496.21	496.24 496.38	496.41 496.21	496.27	495.97 496.86	Ö 04.03. 11.07.	495.89 496.50	27.08.2003 29.11.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2769	Judendorf, Bl 2 495.02 1955	0.25	309567		490.89 491.68	490.70 491.23	490.89 491.11	491.49 490.98	491.38 491.56	491.34 491.15	491.20	490.62 491.79	12.03. 16.07.	490.22 493.88	Ö 27.02.1961
2770	Judendorf, Bl 8 499.16 1956	1.05	309617		493.96 494.79	493.69 494.09	494.20 494.13	494.84 493.97	494.37 494.69	494.42 494.14	494.28	493.65 495.10	12.03. 09.04.	492.99 496.45	28.09.1959 23.10.1999
2771	Judendorf, Bl 11 496.97 1956	0.75	309641		493.45 494.31	493.24 493.68	493.59 493.60	494.33 493.53	493.95 494.17	493.86 493.71	493.79	493.21 494.43	12.03. 09.04.	492.57 495.98	16.01.1978 29.02.1960
2772	Judendorf, Bl 14 A 499.27 1957	1.36 01.01.1984	309674	D	493.42 494.58	492.99 493.76	493.22 493.36	494.42 493.20	493.87 493.99	493.64 493.65	493.68	492.26 494.80	16.02. 19.07.	492.27 496.37	27.02.2002 25.11.2000
2773	Judendorf, Blt 12 496.88 1956	0.90	309658		492.43 493.29	492.11 492.74	492.30 492.52	493.13 492.38	492.93 493.00	492.77 492.63	492.69	492.00 493.38	12.03. 23.07.	491.50 495.48	I 07.02.1972 01.10.1973
2774	Kamerling, Bl 623 514.81 2003	1.34	338988	D	511.33 511.87	511.28 511.60	511.42 511.48	511.48 511.52	511.29 511.72	511.35 511.49	511.49	511.21 512.33	09.06. 16.07.	511.37 511.80	Ö 26.12.2003 11.11.2003
2775	Lansach, Bl 617 504.18 2003	1.12	351593	D	501.54 501.71	501.58 501.83	501.81 501.89	501.68 501.91	501.52 502.01	501.65 501.79	501.74	501.44 502.67	Ö 12.06. 31.10.	501.52 501.79	26.12.2003 15.12.2003
2776	Mauthbrücken, Bl 625 518.64 2003	0.94	338947	D	515.27 515.84	515.20 515.50	515.30 515.43	515.43 515.40	515.34 515.67	515.54 515.40	515.44	515.16 515.98	14.03. 11.07.	515.15 515.65	23.04.2003 30.11.2003
2777	Molzbiel, Bl 626 523.03 2003	0.93	338921	D	519.32 520.27	519.28 519.83	519.39 519.71	519.50 519.67	519.73 519.90	520.18 519.39	519.68	519.18 520.49	Ö 01.03. 03.07.	519.28 519.85	Ö 28.12.2003 29.11.2003
2778	Mühlboden, Br 618 524.16 2003	0.25	351577	D	510.53 509.91	510.78 509.76	510.69 509.63	510.09 509.44	509.71 509.69	509.60 509.51	509.94	509.35 510.96	26.12. 13.03.	510.10 510.34	15.12.2003 29.12.2003
2779	Obere Fellach, Bl 613 501.71 2003	0.96	351676	D	494.17 494.41	494.12 494.27	494.17 494.25	494.30 494.19	494.26 494.29	494.28 494.21	494.25	494.03 494.50	05.03. 18.07.	493.98 494.30	Ö 28.08.2003 30.11.2003
2780	Paternion, Bl 620 515.36 2003	0.95	351536	D	509.05 509.44	508.77 509.42	508.73 509.18	509.02 509.04	508.98 509.23	508.96 509.11	509.08	508.65 509.71	Ö 17.03. 28.07.	508.63 509.46	Ö 29.08.2003 06.12.2003
2781	Perau, Bl 117 493.74 1973	1.12	338574	D	485.57 486.05	485.55 485.69	485.67 485.70	485.73 485.66	485.76 485.85	485.98 485.65	485.74	485.46 486.34	Ö 01.03. 10.07.	485.13 487.01	09.05.1996 08.10.1998
2782	Politzen, Bl 624 515.60 2003	0.59	338962	D	513.68 514.14	513.61 513.90	513.84 513.93	513.85 513.95	513.55 514.09	513.68 513.81	513.84	513.44 514.54	Ö 11.06. 01.11.	513.03 514.38	Ö 02.10.2003 29.11.2003
2783	Puch, Bl 610 500.74 1996	1.10	338103	S	495.61 496.17	495.59 495.82	495.64 495.75	495.69 495.74	495.78 495.89	496.10 495.64	495.79	495.57 496.54	Ö 05.02. 01.11.	495.54 496.76	23.04.1996 09.10.1998
2784	Rosegg, Bl 515 474.35 1969	0.80	338350		467.12 467.18	466.89 467.06	466.97 466.86	467.34 466.78	467.15 467.13	466.96 467.08	467.04	466.76 467.38	Ö 25.10. 19.04.	466.32 468.50	Ö 27.09.1993 27.11.2000
2785	Rosegg, Bl 602 479.19 1969	0.90	338418		470.92 471.14	470.74 471.01	470.68 470.81	471.12 470.63	471.06 470.76	470.89 470.77	470.88	470.57 471.21	Ö 15.03. 26.07.	470.01 472.67	27.09.1993 04.12.2000
2786	Rosegg, Br 516 476.60 1969	0.30	338376		466.97 467.14	466.83 466.99	466.84 466.82	467.20 466.78	467.05 467.12	466.99 467.00	466.98	466.75 467.24	15.03. 19.04.	466.60 468.96	I 20.09.1993 22.11.2000
2787	St.Magdalen, Bl 608 489.01 1973	0.50	338517		486.10 486.64	485.86 486.22	486.18 486.19	486.48 486.20	486.24 486.45	486.38 486.26	486.27	485.71 486.79	Ö 01.03. 12.07.	485.84 487.74	25.08.2003 22.11.2000
2788	St.Ulrich, Bl 607 496.66 1979	0.35	338533		485.25 485.38	485.16 485.27	485.22 485.28	485.34 485.30	485.29 485.38	485.30 485.31	485.29	485.11 485.44	01.03. 05.07.	485.16 485.88	Ö 18.08.2003 25.10.1993
2789	Uggowitz, Bl 615 502.50 2003	1.10	351635	D	497.05 498.08	496.89 497.42	497.23 497.30	497.70 497.09	497.35 497.74	497.58 497.20	497.39	496.87 498.32	Ö 02.03. 12.07.	496.73 497.93	Ö 28.08.2003 01.12.2003
2790	Velden, Bl 517 474.47 1969	1.10	338392		462.44 462.99	462.32 462.56	462.40 462.47	462.69 462.48	462.54 462.93	462.79 462.56	462.60	462.27 463.28	09.03. 01.11.	461.95 464.65	Ö 12.02.1996 22.11.2000
2791	Villach, Bl 606 490.06 1979	1.05	338558	D	484.66 484.88	484.65 484.68	484.77 484.67	484.83 484.63	484.70 484.71	484.74 484.72	484.72	484.58 484.99	Ö 15.09. 05.07.	484.52 485.54	23.06.1997 25.10.1993
2792	Villach, Bl 609 492.07 1973	0.90	338491		485.47 485.90	485.45 485.56	485.52 485.59	485.58 485.59	485.63 485.68	485.90 485.54	485.62	485.43 486.13	23.02. 14.06.	485.33 486.70	07.10.2002 25.10.1993
2793	Völkendorf, Br 1 494.63 1955	0.10	309559		491.26 491.96	490.87 491.61	490.94 491.33	491.69 491.14	491.66 491.67	491.55 491.43	491.43	490.71 492.05	12.03. 23.07.	490.11 494.12	I 31.03.1990 Ö 04.05.1970

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
2794	Wernberg, Bl 603 482.59 1972	0.55	338434																	
2795	Wernberg, Bl 605 490.06 1969	1.05	338475																	
Rosental																				
2796	Feistritz i.R., Bl 507 437.89 1965	1.20	338178																	
2797	Feistritz i.R., Bl 508 442.84 1965	0.70	338194																	
2798	Feistritz i.R., Bl 509 456.07 1968	0.90	338210																	
2799	Feistritz i.R., Bl 510 478.36 1968	1.01	338236	D																
2800	Ferlach, Bl 501 436.79 1969	1.43	338772	D																
2801	Ferlach, Bl 502 426.86 1969	0.60	338079																	
2802	Ferlach, Bl 503 428.29 1967	0.95	338095																	
2803	Ferlach, Bl 504 425.21 1967	0.95	338111	S																
2804	Ferlach, Bl 505 437.15 1974	0.85	338137	D																
2805	Ludmannsdorf, Bl 511 461.73 1967	0.90	338277	S																
2806	St.Jakob i.R., Bl 512 461.10 1964	1.05	338251																	
2807	St.Jakob i.R., Bl 513 467.24 1964	0.50	338319	D																
2808	St.Jakob i.R., Bl 514 469.76 1964	0.85	338293																	
Glantal																				
2809	Lebmach, Bl 274 478.92 2004	1.10	351999	D																
2810	Liebenfels, Bl 272 484.45 2003	0.82	338640	D																
2811	St. Veit, Bl 271 471.30 2003	0.80	338624	D																
2812	St. Veit, Bl 273 471.55 2004	1.00	351528	D																
Zollfeld																				
2813	Klagenfurt, Bl 218 453.56 1990	0.50	338053																	
2814	Maria Saal, Bl 219 460.13 1991	1.03	338632	D																

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst physisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2815	Maria Saal, BI 221 452.81 1991	0.90	338673	445.41 446.30	445.18 445.88	445.29 445.74	446.03 445.51	445.72 445.65	445.87 445.49	445.67	445.03 446.52	15.03. 05.07.	444.18 447.00	22.06.1998 27.11.2000
2816	Maria Saal, BI 230 453.94 1997	1.15	338244	449.41 450.25	449.18 449.81	449.26 449.70	449.96 449.52	449.67 449.66	449.78 449.52	449.64	449.05 450.38	12.03. 09.07.	448.25 450.99	Ö 14.05.1998 25.11.2000
2817	Maria Saal, Blt 220 452.52 1991	1.10	338657	447.73 448.61	447.50 448.19	447.60 448.05	448.35 447.81	448.05 447.93	448.18 447.77	447.98	447.35 448.80	15.03. 05.07.	446.59 449.31	22.06.1998 27.11.2000
2818	Poppichl, BI 229 451.99 1996	1.30	338160	448.07 448.88	447.87 448.42	447.97 448.30	448.57 448.18	448.28 448.30	448.54 448.17	448.30	447.74 449.05	15.03. 12.07.	447.10 449.81	27.04.1998 27.11.2000
2819	Willersdorf, BI 231 460.80 2003	1.00	338608	D 457.50 458.25	457.34 457.78	457.61 457.68	458.01 457.59	457.66 457.76	457.93 457.60	457.73	457.33 458.57	Ö 14.03. Ö 24.06.	457.01 457.88	Ö 29.08.2003 03.12.2003
Sattnitz														
2820	Klagenfurt, BI 214 446.61 1990	0.20	318188	437.84 438.81	437.65 438.31	437.91 438.26	438.82 438.06	438.28 438.36	438.33 438.15	438.23	437.58 438.99	12.03. 09.07.	436.88 440.13	23.07.1993 25.11.2000
2821	Klagenfurt, BI 224 442.69 1991	0.80	338731	439.78 440.63	439.53 440.08	439.70 439.89	440.47 439.67	440.15 439.91	440.26 439.76	439.99	439.36 440.81	15.03. 12.07.	438.70 441.71	23.08.1993 21.11.2000
2822	Klagenfurt, BI 228 442.23 1995	1.00	338020	437.81 438.74	437.65 438.27	437.88 438.23	438.74 438.02	438.24 438.32	438.29 438.14	438.19	437.56 438.90	12.03. 09.07.	436.98 439.94	11.06.1998 25.11.2000
2823	Klagenfurt, Blt 225 439.11 1991	1.00	338756	435.82 436.12	435.74 435.94	435.88 435.98	436.06 435.99	435.88 436.10	436.03 435.95	435.96	435.70 436.29	15.03. 21.06.	435.28 436.90	31.08.1992 21.11.2000
Metnitztal														
2824	Friesach, BI 892 643.00 2004	0.80	351916	D	628.41	628.57	628.59	628.56	628.43		628.12 628.60	Ö 15.07. 11.11.		
2825	St.Salvator, BI 891 663.24 2004	1.25	338681	D 639.21	638.17 639.60	637.98 639.85	637.94 639.86	638.25 639.75	638.61 639.54	638.94	637.90 639.89	09.04. 24.09.		
Mittleres Gurktal														
2826	Straßburg, BI 851 651.51 2003	1.00	338723	D 648.48 649.05	648.43 648.74	648.51 648.67	648.75 648.60	648.77 648.69	648.91 648.55	648.68	648.40 649.33	Ö 25.01. Ö 03.07.	648.49 648.68	Ö 25.12.2003 11.12.2003
2827	Weitensfeld, BI 852 723.15 2004	1.00	351544	D	707.78	707.72	707.57	707.77	707.59		707.30 707.91	Ö 31.12. 27.07.		
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk (*)														
2828	Krasta, Br 206 555.04 1988	0.25	338871	551.29 551.99	551.24 551.69	551.33 551.64	551.47 551.50	551.52 551.57	551.73 551.41	551.53	551.22 552.30	Ö 12.03. 26.06.	551.14 552.63	11.01.2002 21.11.2000
2829	Muschk, BI 205 580.94 1988	1.24	338855	D 546.66	546.65	546.54	546.58	546.60	546.65		546.48 547.04	16.03. 13.12.	546.65 548.44	Ö 13.05.2003 22.09.1988
2830	Muschk, Br 204 556.80 1988	0.40	338830	538.49 539.63	538.37 539.47	538.36 539.29	538.56 539.13	538.72 539.08	538.92 538.91	538.91	538.30 539.70	12.03. 16.07.	538.14 540.46	Ö 07.03.1989 05.11.1993
2831	Passering, Br 203 539.41 1988	-2.75	338814	535.66 536.61	535.56 536.37	535.59 536.25	535.82 536.10	535.94 536.09	536.12 535.94	536.00	535.50 536.67	12.03. 09.07.	535.44 537.20	21.02.1989 29.10.1993
2832	St.Klementen, Br 202 561.54 1988	0.40	338798	552.64 TR 552.59	552.62 552.77	552.57 552.77	TR 552.87	TR 552.91	TR 552.94		TR 552.96	23.07. 17.12.	552.38 553.31	21.12.1988 23.02.2001
2833	Treibach, BI 211 606.25 1988	0.65	338970	565.27 565.28	565.16 565.59	565.07 565.87	565.01 566.14	565.00 566.32	565.02 566.35	565.51	564.98 566.36	Ö 04.06. Ö 10.12.	564.82 567.38	Ö 03.07.1998 Ö 01.04.1994

(*) Daten von Messstellen des 1. Grundwasserstockwerkes liegen beim Hydrographischen Dienst auf.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Unteres Gurktal															
2834	Geiersdorf, BI 822 453.50 2004	0.95	338566	D	451.38	450.62 451.05	450.87 451.03	451.28 450.87	451.05 451.03	451.21 450.81	451.00	450.58 451.56	10.03. 03.07.		
2835	Gösseling, BI 823 515.50 2003	1.05	338582	D	499.08	498.30 498.74	498.36 498.66	498.54 498.54	498.57 498.59	498.74 498.46	498.59	498.27 499.22	Ö 05.03. 07.07.		
2836	Pubersdorf, BI 824 442.25 2004	0.30	351957	D		436.53	436.37	435.86	435.77	435.42		435.28 437.43	31.12. 20.07.		
2837	St. Lorenzen, BI 821 442.50 2003	0.95	338541	D	440.70	439.96 440.47	440.10 440.37	440.30 440.25	440.30 440.26	440.45 440.15	440.29	439.95 440.97	Ö 15.03. 02.07.		
Klagenfurter Becken															
2838	Ebental, BI 202 425.95 1990	0.20	318063		420.47 420.97	420.40 420.85	420.49 420.82	420.86 420.73	420.72 420.83	420.71 420.76	420.72	420.38 421.01	20.02. 16.07.	420.14 421.24	Ö 19.06.1998 25.11.2000
2839	Ebental, Blt 223 429.88 1991	0.85	338715		422.45 422.85	422.39 422.78	422.44 422.76	422.67 422.69	422.65 422.71	422.67 422.67	422.64	422.37 422.88	15.03. 19.07.	422.11 423.06	Ö 08.06.1998 15.01.2001
2840	Ebental, Br 201 417.03 1991	0.20	338038		415.30 415.64	415.24 415.51	415.45 415.50	415.62 415.41	415.41 415.49	415.53 415.40	415.46	415.23 415.85	Ö 20.02. 25.06.	415.07 416.08	16.02.1996 22.11.2000
2841	Klagenfurt, BI 204 433.38 1990	0.75	318089	D	429.68 430.13	429.63 429.91	429.84 429.88	430.00 429.75	429.76 429.93	429.89 429.80	429.85	429.59 430.30	01.10. 02.07.	429.33 431.04	09.08.1991 22.11.2000
2842	Klagenfurt, BI 206 441.06 1990	0.70	318105		433.52 434.62	433.42 434.56	433.41 434.48	433.86 434.26	433.92 434.18	434.04 433.98	434.02	433.32 434.69	12.03. 16.07.	432.42 435.04	10.05.2002 19.01.2001
2843	Klagenfurt, BI 208 440.82 1990	0.80	318121		433.84 434.73	433.73 434.68	433.73 434.66	434.12 434.49	434.12 434.46	434.20 434.27	434.26	433.66 434.78	Ö 12.03. 16.07.	432.71 435.05	26.04.2002 19.01.2001
2844	Klagenfurt, BI 211 444.01 1990	0.40	318154		437.81 439.18	437.64 438.74	437.87 438.49	438.45 438.17	438.20 438.22	438.51 437.95	438.27	437.60 439.32	20.02. 23.07.	437.10 440.48	05.03.1992 25.11.2000
2845	Klagenfurt, BI 216 440.83 1990	0.60	318204		437.04 437.86	436.94 437.59	437.19 437.51	437.70 437.33	437.32 437.56	437.46 437.38	437.41	436.90 437.96	12.03. 02.07.	436.75 438.64	Ö 29.05.1998 22.11.2000
2846	Klagenfurt, BI 226 442.64 1994	1.05	338996	S	433.90 434.87	433.79 434.82	433.75 434.78	434.14 434.58	434.19 434.52	434.28 434.33	434.33	433.68 434.94	Ö 16.03. 29.07.	432.74 435.29	Ö 08.04.2002 07.03.1994
2847	Klagenfurt, BI 227 447.46 1995	0.50	338046		444.54 445.04	444.45 444.73	444.66 444.65	444.88 444.57	444.65 444.67	444.76 444.60	444.68	444.43 445.13	13.02. 02.07.	444.25 445.83	Ö 05.06.1998 25.11.2000
2848	Klagenfurt, Blt 222 421.25 1991	0.90	338699		415.85 417.01	415.69 416.75	415.84 416.58	416.51 416.36	416.47 416.40	416.53 416.28	416.36	415.58 417.08	15.03. 12.07.	414.91 417.41	22.06.1998 03.12.1996
2849	Klagenfurt, Br 203 440.04 1990	0.20	318071		434.06 435.07	433.99 435.04	434.00 434.93	434.47 434.67	434.60 434.58	434.69 434.45	434.55	433.92 435.12	05.03. 16.07.	433.38 435.50	Ö 05.06.1998 19.01.2001
2850	Klagenfurt, Br 207 437.40 1990	0.00	318113		433.82 434.37	433.69 434.27	433.80 434.35	434.15 434.25	433.91 434.31	433.99	434.08	433.63 434.42	12.03. 02.07.	432.67 434.84	Ö 19.04.2002 23.11.1996
2851	Klagenfurt, Br 210 449.33 1990	0.20	318147		441.12 441.67	441.00 441.47	441.01 441.28	441.37 441.08	441.30 441.05	441.29 441.02	441.22	440.94 441.75	05.03. 16.07.	440.531 441.88	Ö 15.03.1996 01.12.2000
2852	Klagenfurt, Br 217 443.07 1990	0.20	338012		437.84 438.49	437.71 438.36	437.68 438.29	438.07 438.09	438.06 438.09	438.14 437.98	438.07	437.60 438.55	12.03. 16.07.	437.30 439.00	Ö 15.02.2002 01.12.2000
Altes Gurktal															
2853	Attendorf, BI 810 511.28 2004	0.85	351932	D		485.69	485.64	485.48	485.33	485.21		485.15 485.72	31.12. 15.07.		
2854	Ruden, BI 801 490.05 2003	1.00	338483	D	435.88	433.27 436.57	433.33 436.75	434.16 436.63	434.54 436.39	434.80 436.12	435.33	433.23 436.76	Ö 17.03. 16.09.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2855	Ruden, Bl 802 484.10 2003	1.05	338509	D		427.24	425.29 427.95	425.24 428.17	425.76 428.12	426.25 427.96	426.49 427.71	426.85	424.76 428.19	Ö 21.01. 25.09.		
Jauntal																
2856	Bleiburg, Bl 331 472.03 2002	1.14	338228	D		440.53 442.78	440.74 443.30	440.73 443.08	441.31 442.55	441.80 442.03	442.14 441.68	441.89	440.24 443.33	01.01. 13.08.	439.74 442.28	03.11.2003 04.02.2003
2857	Dobrova, Bl 333 467.00 2004	1.05	338467	D		398.08	398.90	399.62	400.03	396.93 400.11	397.45 399.99		396.42 400.16	14.04. 19.11.		
2858	Eberndorf, Bl 327 500.45 1996	0.80	338061	S		468.38 470.79	468.47 470.86	468.78 470.54	469.62 470.10	470.22 469.73	470.41 469.40	469.78	468.26 470.92	Ö 01.01. 12.08.	467.10 471.38	Ö 03.07.2002 02.02.2001
2859	Edling, Bl 329 477.19 1997	0.95	338186	D		414.03 414.78	414.04 415.12	414.04 415.35	414.11 415.52	414.32 415.56	414.50 415.56	414.75	414.02 415.64	05.02. 19.11.	413.73 416.56	31.08.1998 24.04.2001
2860	Gablern, Bl 335 464.12 2003	1.15	338426	D		427.36	428.32	424.72 428.90	425.01 429.12	425.83 428.99	426.53 428.73		424.71 429.18	Ö 31.03. 16.10.		
2861	Gösselsdorf, Blt 330 487.39 1998	0.88	338202			469.87 472.06	469.92 472.01	470.20 471.74	471.04 471.38	471.45 471.08	471.67 470.77	471.10	469.82 472.10	Ö 01.01. 31.07.	468.61 472.81	22.06.2002 04.09.1999
2862	Kühnsdorf, Br 314 437.77 1970	0.35	317131	1		434.76 435.25	434.59 435.09	434.79 434.96	435.15 434.91	435.05 434.84	435.23 434.73	434.95	434.53 435.51	08.03. 21.06.	433.72 435.83	29.06.1998 10.08.1970
2863	Kühnsdorf, Br 320 436.57 1970	0.35	317164			434.04 434.56	434.05 434.34	434.37 434.36	434.61 434.38	434.36 434.52	434.50 434.42	434.37	433.98 434.92	26.01. 29.03.	433.20 435.33	Ö 20.09.1993 13.10.1980
2864	Kühnsdorf, Br 323 435.92 1973	1.20	317198	S		432.40 432.51	432.35 432.31	432.55 432.35	432.61 432.31	432.38 432.38	432.51 432.32	432.42	432.26 432.97	Ö 25.08. 26.03.	432.07 433.34	Ö 09.11.1985 28.02.1985
2865	Moos, Bl 328 474.10 1996	1.31	338087	D		399.64 402.17	399.75 403.04	399.84 403.76	400.25 404.02	400.81 403.96	401.38 403.72	401.86	399.61 404.04	Ö 12.01. 04.11.	399.11 406.25	Ö 26.09.2002 23.04.2001
2866	Srejjach, Br 303 447.42 1970	0.35	317032			435.04 435.94	434.93 435.78	434.99 435.57	435.36 435.38	435.57 435.28	435.63 435.18	435.39	434.85 435.99	01.03. 05.07.	433.67 436.22	21.09.1992 17.08.1970
2867	St. Stefan, Bl 332 510.68 2004	0.80	338442	D		483.49	483.33	483.43 483.19	483.78 483.16	483.44 483.29	483.40 483.28		483.09 484.03	Ö 04.03. 06.04.		
2868	St.Marxen, Br 301 443.67 1970	0.40	317016			434.66 435.67	434.62 435.47	434.58 435.27	435.19 435.10	435.27 434.99	435.27 434.89	435.08	434.48 435.72	Ö 15.03. 19.07.	433.15 435.77	Ö 26.06.1989 17.08.1970
Lavanttal																
2869	Bachbauer, Br 906 428.20 2004	0.43	351684	D			425.95	425.98	425.91	425.93	425.82		425.78 426.24	21.12. 01.09.		
2870	Klein Edling, Bl 903 441.42 2004	-0.25	351692	D		435.43	435.17	434.83 434.98	434.89 434.87	434.90 434.84	435.19 434.80		434.78 435.71	Ö 30.12. 21.06.		
2871	Lavamünd, Bl 902 437.03 2004	0.67	338749	D		350.48	350.59	350.69	350.38 350.75	350.41 350.78	350.45 350.79		350.37 350.79	06.04. 19.11.		
2872	St. Andrä, Bl 901 409.13 2004	1.37	338525	D		404.37	403.91 403.96	403.97 403.92	404.26 403.89	404.18 403.95	404.47 403.84	404.06	403.81 405.00	Ö 22.12. 22.06.		
2873	St. Marein, Br 904 451.03 2004	0.20	351643	D			447.26	447.39	447.21	447.08	446.92		446.84 447.46	Ö 26.07. 08.09.		
2874	Tatzers, Br 905 439.74 2004	0.00	351668	D			430.96	431.22	431.29	431.11	430.85		430.67 431.35	Ö 31.12. 16.10.		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.				feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
RHEINGEBIET																
Montafon																
14	Schruns, BI 16.04.14		332387	1990	658.08	658.70	659.15	Ö	659.19	660.55	659.70					
	676.31	0.87		2004	661.28	661.19	661.86		662.44	662.47	662.93					
					663.45	Ö 663.11	665.46		665.45	Ö 666.24	666.24				658.08	03.01.1995
					659.43	659.21	658.57		658.39	658.32	Ö 658.16				662.13	
					663.25	662.89	662.33		661.87	661.55	661.38				666.24	30.05.1999
					665.24	664.96	664.20	Ö	663.91	Ö 663.84	Ö 663.73					
Klostertal																
41	Klösterle, BI 60.1.13		332130	1988	1052.84	1053.18	1053.14		1054.12	1054.09	1053.51					
	1065.42	1.20		-	1054.10	1054.06	1054.75		1055.45	1055.60	1055.42					
				2004	1055.00	1055.69	1057.31		1058.64	1058.29	1057.20				1052.84	05.01.2004
					1053.39	1053.02	1052.90		1052.97	1053.10	1052.92				1054.75	
					1055.17	1054.88	1054.74		1054.48	1054.25	1054.14				1058.64	25.04.1988
					1057.22	1056.75	1056.43		1055.67	1056.84	1056.73					
43	Lorüns-Stallehr, BI 60.1.01		332015	1987	592.36	Ö 592.22	593.10		593.80	Ö 593.92	Ö 594.14					
	619.52	0.62		-	600.96	600.38	600.55		602.08	604.24	606.65					
				2004	611.22	Ö 610.61	609.20		612.47	615.60	616.22				590.97	07.10.2003
					594.59	594.08	591.51		590.97	594.13	593.09				603.62	
				1	608.08	607.36	605.20		603.53	602.10	601.47				616.22	23.06.1999
					616.18	Ö 615.97	615.77		614.80	613.55	611.03					
Walgau (*)																
50	Bludesch, BI 05.37.05		321729	1976	511.30	511.42	511.51		511.50	Ö 511.67	512.09					
	532.22	0.81		-	512.15	512.20	512.33		512.48	512.79	513.10					
				2004	513.43	513.75	513.81		513.41	515.02	514.52				511.30	07.01.1986
					511.91	511.98	511.74		511.56	511.36	511.32	Ö			512.52	
					513.02	512.75	512.57		512.36	512.23	512.25				516.47	23.12.1991
					515.47	515.07	514.32		514.03	513.85	516.47					
58	Bürs, BI 07.28.25		321703	1977	545.76	545.77	545.77		546.08	546.06	546.40					
	552.70	0.88		-	546.65 I	546.59 I	546.70 I		546.85 I	547.13 I	547.36 I					
				2004	547.92	547.49	548.01		548.07	549.20	548.45				545.76	04.01.1977
					546.48	Ö 546.36	546.10		545.90	545.94	545.90				546.91 I	
					547.33 I	547.15 I	546.97 I		546.84 I	546.72 I	546.68				549.20	24.05.1999
					548.78	548.48	Ö 548.42		548.18	547.88	Ö 547.70					
60	Frastanz, BI 02.31.06 A		321323	1976	463.54	463.61	463.81		463.83	464.14	464.12					
	467.16	0.75		-	464.21	464.20	464.28		464.37	464.62	464.72					
				2004	464.70	465.06	464.96		464.77	466.29	466.02				463.54	24.01.2000
					463.99	463.80	463.77		463.86	463.61	463.64				464.41	
					464.66	464.53	464.43		464.34	464.26	464.25				466.29	24.05.1999
					465.40	465.59	465.39		464.93	465.15	464.98					
88	Nüziders, BI 06.35.07 A		321844	1980	537.39	Ö 537.35	537.28		537.48	537.54	Ö 537.85					
	545.23	0.75		-	538.05	538.03	538.10		538.22	538.50	538.74					
				2004	539.03	538.85	539.36		539.39	540.50	540.08				537.28	11.03.1991
					537.92	537.56	537.36		537.44	537.44	Ö 537.38	Ö			538.29 I	
					538.73	538.48	538.31		538.18 I	538.07	538.06				540.50	24.05.1999
					540.12	539.88	539.28		539.32	539.09	538.94					
90	Nüziders, BI 06.35.09		321869	1976	524.46	524.47	524.38		524.50	524.61	525.16					
	534.19	0.84		-	525.44 I	525.42 I	525.50 I		525.66 I	526.00 I	526.44 I					
				2004	526.91	526.81 I	526.79	Ö	526.94	528.21	527.68				524.38	18.03.1991
					525.18	525.07	524.77 I		524.59	524.52	524.39				525.79 I	
					526.42 I	526.15 I	525.87 I		525.69 I	525.50 I	525.45				528.21	24.05.1999
					528.07	527.68	527.32		527.15	526.91	526.84					
100	Satteins, BI 03.39.07		321448	1976	480.85	480.86	480.95		481.15	481.15	481.13					
	485.05	0.88		-	481.48	481.50	481.61		481.72	481.90	482.16					
				2004	482.55	Ö 482.33	Ö 482.35		482.42	483.36	483.12				480.61	28.12.1998
					481.27	480.91	480.91		480.75	480.93	480.61				481.76	
					482.19	482.05	481.87		481.68	481.52	481.49				483.36	24.05.1999
					483.23	483.15	482.99		483.02	Ö 482.79	482.73					

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Rheintal														
112	Altach, BI 50.4.13 A		328021	1980 - 2004	408.50 408.94 409.71	408.00 408.89 409.91	408.02 408.89 409.71	408.00 408.89 409.65	408.12 408.81 410.08	407.92 408.82 410.07				
	412.26	0.99			407.91 408.81 409.56	407.84 408.84 409.73	408.11 408.83 409.93	408.16 408.80 409.57	408.14 408.85 409.59	408.20 408.90 409.60	407.84 408.86 410.08		25.08.1980 13.05.1999	
116	Altentstadt, BI 01.32.10 A		309419	1966 - 2004	426.90 427.95 429.49	426.84 427.94 429.35	426.84 427.99 429.34	427.00 428.05 429.44	427.08 428.21 429.85	427.30 428.42 429.82				
	433.75	0.99			427.34 428.53 430.32	427.16 428.51 430.34	427.12 428.39 430.31	427.01 428.23 429.65	427.01 428.05 429.39	426.97 427.96 429.52	426.84 428.19 430.34		12.02.1990 29.08.1966	
118	Altentstadt, BI 01.32.40		322297	1979 - 2004	429.46 430.78 433.25	429.45 430.76 432.92	429.60 430.80 432.47	429.62 430.89 432.19	429.64 431.03 433.34	429.96 431.33 433.46				
	444.25	0.77			430.06 431.54 433.51	429.99 431.54 433.20	429.92 431.33 432.74	429.91 431.16 433.18	429.76 430.91 433.16	429.52 430.78 433.23	429.45 431.07 433.51		08.02.1998 21.07.1999	
119	Altentstadt, BI 01.32.41 A		322305	1979 - 2004	429.71 431.14 434.17	429.62 431.13 433.98	429.84 431.22 433.47	429.97 431.39 433.13	430.12 431.52 434.24	430.32 431.70 434.50				
	446.89	0.80			430.31 431.90 434.44	430.12 431.92 434.19	430.05 431.72 433.36	429.64 431.55 433.82	429.67 431.24 433.85	429.76 431.11 434.04	429.62 431.46 434.50		12.02.1990 14.06.1999	
131	Bregenz, BI 50.1.11		309377	1966 - 2004	395.50 396.60 397.78	395.63 396.58 397.78	395.81 396.70 397.75	396.11 396.86 397.76	396.30 396.99 398.82	396.30 397.21 398.36				
	399.83	0.97			396.44 397.26 398.26	396.15 397.11 398.42	395.96 396.92 398.08	395.75 396.73 397.81	395.79 396.58 397.05	395.51 396.58 398.01	395.50 396.84 398.82		07.01.1986 22.05.1999	
132	Bregenz, BI 50.1.12		322255	1978 - 2004	395.06 395.80 396.89	394.40 395.74 397.01	394.41 395.86 396.94	394.94 396.04 396.61	395.23 396.32 398.07	395.64 396.67 397.95				
	399.34	0.70			396.11 396.76 397.70	395.65 396.49 397.73	395.43 396.27 397.21	395.11 396.09 397.01	395.25 395.93 397.05	395.11 395.86 396.94	394.40 396.15 398.07		15.02.1993 24.05.1999	
169	Höchst, BI 50.2.27		328450	1982 - 2004	397.47 397.85 398.80	397.44 397.82 398.85	397.44 397.84 398.61	397.60 397.90 398.61	397.60 397.93 399.54	397.55 398.02 399.01				
	402.14	0.59			397.46 398.03 399.21	397.36 397.96 399.17	397.27 397.91 399.04	397.27 397.87 398.83	397.44 397.82 398.49	397.48 397.84 398.45	397.27 397.90 399.54		29.09.2003 23.05.1999	
171	Höchst, BI 50.2.29		328476	1982 - 2004	396.13 396.73 397.91	396.06 396.66 398.05	396.13 396.63 397.48	396.16 396.64 397.46	396.12 396.62 398.41	396.09 396.73 398.15				
	400.30	0.88			396.06 396.84 398.22	395.89 396.81 398.20	395.77 396.78 398.02	395.76 396.73 397.88	396.10 396.67 397.77	396.05 396.71 397.65	395.76 396.71 398.41		01.10.2003 23.05.1999	
184	Kennelbach, BI 50.1.01 A		322164	1978 - 2004	410.10 411.80 413.28	410.20 411.78 413.80	410.47 412.14 414.19	411.26 412.43 413.90	411.58 412.59 415.59	411.07 412.57 414.79				
	420.03	0.75			411.26 412.39 414.60	411.19 412.30 415.19	410.37 412.21 414.24	410.08 412.00 413.92	410.32 411.81 413.71	410.24 411.86 413.58	410.08 412.16 415.59		20.10.1986 24.05.1999	
195	Lauterach, BI 50.2.10		322115	1978 - 2004	400.53 401.12 401.71	400.41 401.09 402.16	400.61 401.16 402.32	400.83 401.25 402.03	400.84 401.25 402.63	400.73 401.33 402.27				
	404.24	0.82			400.86 401.29 402.92	400.78 401.19 402.74	400.68 401.19 402.83	400.57 401.15 402.09	400.65 401.11 402.09	400.66 401.14 401.88	400.41 401.19 402.92		13.02.1990 20.07.1981	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
205	Lustenau, Br 5 404.89	 0.60	309476	1966 - 2004	401.09 401.84 403.01 400.65 401.97 403.48	Ö 401.86 403.21 401.07 401.91 403.52	401.10 401.82 402.81 401.00 401.82 403.27	401.04 401.84 402.91 400.68 401.73 402.89	400.97 401.87 403.03 400.57 401.75 402.85	400.70 401.98 403.65 400.93 401.86 402.88	Ö Ö Ö	400.57 401.85 403.65	Ö 11.11.1985 29.06.1970				
Bregenzerwald																	
239	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.40	 0.94	327809	1985 - 2004	606.43 607.03 607.74 606.22 607.05 607.95	Ö Ö Ö	606.42 606.97 607.77 606.11 607.00 608.10	Ö 607.07 Ö 606.98 607.75	606.35 607.07 608.57 606.01 606.98 607.75	606.45 607.18 608.54 606.03 606.90 607.51	Ö Ö Ö	606.39 607.03 608.74 606.41 606.88 608.05	606.27 607.02 608.40 606.39 606.95 608.29	Ö Ö Ö	606.01 607.00 608.74	29.09.2003 26.05.1999	
243	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.70	 0.72	327874	1986 - 2004	608.41 609.51 611.80 608.84 609.65 611.98	608.46 609.51 611.98 609.02 609.50 612.00	608.58 609.66 611.32 609.03 609.56 611.50	608.68 609.63 611.44 609.01 609.50 611.78	608.89 609.60 611.98 609.00 609.62 611.63	608.92 609.65 611.85 608.02 609.63 611.98	608.92 609.65 611.85 608.02 609.63 611.98	608.92 609.65 611.85 608.02 609.63 611.98	608.92 609.65 611.85 608.02 609.63 611.98	608.92 609.65 611.85 608.02 609.63 611.98	608.02 609.59 612.00	24.12.1990 30.08.1995	
248	Bezau, BI 30.2.06 644.58	 0.65	327924	1986 - 2004	626.67 628.18 629.68 626.87 628.60 630.99	626.66 628.00 630.08 626.52 628.25 631.06	626.60 628.68 631.46 626.47 628.17 630.17	626.62 629.25 631.26 626.46 627.98 629.50	624.00 628.88 632.39 626.70 628.02 631.46	Ö Ö Ö	626.97 628.81 630.93 626.67 628.11 631.71	626.97 628.81 630.93 626.67 628.11 631.71	626.97 628.81 630.93 626.67 628.11 631.71	626.97 628.81 630.93 626.67 628.11 631.71	626.97 628.81 630.93 626.67 628.11 631.71	624.00 628.41 632.39	27.05.2004 24.05.1999
275	Schnepfau, BI 30.3.07 720.08	 0.70	332288	1990 - 2004	702.97 706.71 711.15 699.38 707.11 714.12	701.18 706.50 710.25 698.69 705.72 714.59	701.17 708.16 712.05 699.21 706.85 712.39	703.67 708.45 711.09 700.35 706.40 711.14	704.59 708.67 715.32 701.27 706.80 713.76	704.96 708.17 711.93 701.92 706.75 713.48	704.96 708.17 711.93 701.92 706.75 713.48	704.96 708.17 711.93 701.92 706.75 713.48	704.96 708.17 711.93 701.92 706.75 713.48	704.96 708.17 711.93 701.92 706.75 713.48	698.69 707.19 715.32	07.08.1995 24.05.1999	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																	
Unteres Lechtal																	
305	Höfen, BI 1 857.10	 1.05	334243	1988 - 2004	853.87 854.24 854.93 854.15 854.74 855.50	853.90 854.22 854.69 854.06 854.54 855.93	Ö 854.41 855.49 Ö 854.08 854.54 855.80	853.92 854.41 855.49 854.07 854.41 855.44	Ö 854.53 855.29 854.07 854.41 855.44	854.36 854.85 856.00 854.00 854.35 855.64	854.28 854.84 855.50 853.92 854.30 855.23	854.28 854.84 855.50 853.92 854.30 855.23	854.28 854.84 855.50 853.92 854.30 855.23	854.28 854.84 855.50 853.92 854.30 855.23	853.87 854.50 856.00	22.01.2001 22.05.1999	
316	Weißbach, BI 3 871.50	 1.05	334334	1988 - 2004	865.35 865.88 866.17 865.81 866.35 867.06	865.35 865.88 866.28 865.10 866.13 867.52	865.41 866.02 866.47 864.88 866.14 866.71	865.60 866.13 866.77 865.62 866.08 866.91	865.63 866.40 866.90 865.53 866.01 867.05	865.92 866.44 866.98 865.40 865.95 866.65	865.92 866.44 866.98 865.40 865.95 866.65	865.92 866.44 866.98 865.40 865.95 866.65	865.92 866.44 866.98 865.40 865.95 866.65	865.92 866.44 866.98 865.40 865.95 866.65	864.88 866.12 867.52	03.09.1990 12.08.2002	
Unteres Vilstal																	
318	Vils, BI 3 811.89	 0.90	339580	1993 - 2004	807.80 808.10 808.56 807.73 808.21 808.88	807.77 808.08 808.61 807.62 808.20 809.70	807.77 808.16 808.44 807.89 808.22 808.84	807.99 808.23 808.49 807.77 808.13 808.50	807.93 808.26 808.72 807.77 808.09 808.73	807.81 808.23 808.91 807.67 808.10 808.67	807.81 808.23 808.91 807.67 808.10 808.67	807.81 808.23 808.91 807.67 808.10 808.67	807.81 808.23 808.91 807.67 808.10 808.67	807.81 808.23 808.91 807.67 808.10 808.67	807.62 808.17 809.70	09.08.1999 12.08.2002	

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Scharnitzer Becken														
321	Scharnitz, BI 3		330837	1987 - 2004	945.75 950.91 956.63	945.74 949.75 954.38	946.13 949.87 957.27	947.29 952.59 962.71	947.34 955.73 964.50	950.33 957.03 964.52				
	965.16	0.85			950.80 957.24 963.95	949.90 956.68 962.91	948.93 955.80 962.44	948.26 954.69 962.00	947.25 953.31 960.67	946.43 952.16 959.11	945.74 953.84 964.52	Ö	13.02.1995 04.06.1999	
Leutascher Becken														
322	Leutasch-Arn, BI 3		330241	1984 - 2004	1071.77 1076.04 1082.59	1071.30 1075.13 1080.47	1071.22 I 1076.18 1085.16	1072.44 1080.87 1090.80	1075.72 1084.39 1090.79	1078.46 1084.13 1090.73				
	1092.30	1.00		1	1078.63 1083.55 1088.81	1077.03 1082.63 1090.33	1074.77 1081.47 1088.82	1071.97 1080.05 1087.88	1072.37 1078.10 1085.82	1072.18 1076.80 1085.01	1071.22 I 1079.98 1090.80		02.03.1987 29.04.2000	
323	Leutasch-Gasse, BI 7		330746	1986 - 2004	1074.01 1078.14 I 1084.77	1072.65 1077.31 I 1083.01	1072.62 1078.48 I 1087.85	1074.02 1083.28 I 1091.21	1075.72 1086.72 1096.86	1080.62 1086.82 1096.26				
	1105.82	1.00			1080.57 1086.24 1092.83	1078.98 1085.04 1093.14	1077.30 1083.97 I 1090.68	1075.12 1082.37 I 1089.71	1073.80 1080.37 I 1090.55	1073.37 I 1079.21 I 1087.38	1072.62 1082.35 I 1096.86		04.03.1991 24.05.1999	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
Ötztal														
332	Umhausen-Turmpen, BI 2 (KBT1)		346239	1996 - 2004	913.54 915.26 917.27	913.42 915.06 917.00	913.41 914.93 916.76	913.30 914.77 916.50	913.28 914.68 916.68	913.65 915.20 917.41				
	927.23	0.80		2	913.71 915.32 917.64	913.70 915.47 917.66	913.71 915.51 917.63	913.68 915.47 917.56	913.57 915.12 917.40	913.40 915.03 917.41	913.28 915.17 917.66	Ö	09.05.1999 01.08.2001	
Oberinntal														
339	Inzing, BI 2		330910	1987 - 2004	596.09 596.32 596.57	596.10 596.33 596.80	596.10 596.38 596.78	596.12 596.47 596.93	596.17 597.01 597.93	596.62 597.43 598.30				
	599.62	1.00			596.90 597.45 598.50	596.83 597.22 598.12	596.42 596.88 597.41	596.35 596.68 597.57	596.18 596.52 597.04	596.09 596.40 596.80	596.09 596.76 598.50	Ö	02.01.2004 20.07.1987	
342	Mötz, BI 5 (Im905)		346056	1994 - 2004	640.46 640.86 641.21	640.48 640.86 641.22	640.51 640.93 641.49	640.60 641.04 641.78	640.91 641.79 643.10	641.39 642.29 643.74				
	647.53	1.15			641.48 642.15 643.26	641.36 641.91 643.08	640.84 641.50 642.63	640.77 641.26 642.54	640.63 641.10 642.06	640.45 640.92 641.40	640.45 641.38 643.74	Ö	27.12.2003 03.06.1999	
358	Prutz, BI 6 (102)		342345	1982 - 2004	858.88 859.19 859.51	858.98 859.24 859.61	859.05 859.30 859.78	859.01 859.29 859.76	859.09 859.71 860.55	859.47 860.01 860.66				
	862.67	0.80			859.53 860.04 860.60	859.44 859.82 860.72	859.27 859.62 860.17	859.15 859.47 860.29	859.04 859.33 859.88	858.91 859.24 859.76	858.88 859.52 860.72	Ö	03.01.1998 13.08.2000	
374	Telfs, BI 3		334607	1990 - 2004	614.04 614.36 614.70	614.09 614.39 614.78	614.13 614.44 614.88	614.14 614.53 615.20	614.13 615.18 616.28	614.71 615.67 616.78				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Zillertal																
383	Distelberg, Bl 2 (Gp20)	1.10	334011	1988	558.80	558.91		558.76		558.96	Ö	559.01	559.29	558.76 559.47 560.72	25.03.1996	
				-	559.19	559.22	559.21	559.33	559.70	559.84						
				2004	559.74	559.80	559.77	559.96	560.41	560.72						
				2	559.36	559.12	Ö	559.01	558.90	558.89	558.90	558.76 559.47 560.72	17.06.1991			
					559.86	559.70	559.51	559.38	559.31	559.24						
					560.46	560.61	560.02	Ö	559.88	559.93	Ö			559.84		
Unterinntal																
395	Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)	0.90	334755	1990	562.69	562.71		562.76	Ö	562.79	Ö	562.87	563.35	562.69 563.54 565.32	09.01.1995	
				-	562.99	562.98	563.02	563.14	563.74	564.33						
				2004	563.27	563.24	563.40	563.77	564.96	565.32						
					563.81	563.74	563.31	Ö	563.04	562.85	562.72	Ö	562.69 563.54 565.32	04.06.1999		
					564.42	564.15	563.77	563.51	563.28	563.12						
					565.00	564.82	564.38	564.28	563.83	563.67	Ö					
434	Kematen, Bl 6	0.90	334417	1989	582.51	582.56	Ö	582.59	Ö	582.60	Ö	582.62	582.97	582.51 583.04 584.26	22.01.1990	
				-	582.70	582.72	582.78	582.82	583.22	583.54						
				2004	582.97	Ö	582.95	583.15	583.23	584.26	584.13					
					583.13	583.07	582.82	582.74	582.66	582.56	Ö	582.51 583.04 584.26	22.05.1999			
					583.54	583.37	583.14	583.00	582.88	582.79						
					583.98	Ö	584.02	583.53	583.62	583.34	Ö			583.17		
481	Münster, Bl 1	1.15	330431	1982	516.09	516.06		516.03		516.09		516.18	Ö	516.83	516.03 516.95 518.99	18.03.1996
				-	516.39	516.41	516.51	516.66	517.29	517.76						
				2004	516.87	516.84	517.32	Ö	517.51	518.66	518.93					
					517.23	Ö	516.90	516.45	516.32	I	516.13	516.12	516.03 516.95 518.99	20.07.1987		
					517.77	517.52	517.19	516.85	516.59	516.46						
					518.99	518.55	517.84	517.86	Ö	517.39	517.19	Ö				
493	Pradl, Bl 4 (R5)	0.10	334276	1988	565.39	565.47		565.51		565.51	Ö	565.54	565.87	565.39 566.36 567.93	05.01.2004	
				-	565.76	565.74	565.78	565.90	566.43	567.13						
				2004	567.05	567.10	567.08	566.79	567.57	567.93	Ö					
				1	566.72	Ö	566.38	565.94	565.76	565.59	565.43	565.39 566.36 567.93	21.06.1999			
					567.37	567.09	I	566.35	566.09	I	565.91					
					567.88	567.66	567.26	566.88	Ö	567.09	567.02					
498	Radfeld, Bl 2	1.10	330753	1987	508.33	508.38		508.32		508.40		508.43	508.85	508.32 508.99 510.19	18.03.1996	
				-	508.60	508.61	508.75	508.81	509.12	509.47						
				2004	508.91	509.13	509.62	509.26	510.19	510.13						
					509.16	508.94	508.65	508.65	508.48	508.32	508.32 508.99 510.19	25.05.1999				
					509.56	509.36	509.14	508.94	508.79	508.72						
					510.05	510.00	509.66	509.52	509.23	509.26						
511	Schwaz, Bl 2	2.01	330332	1982	534.08	534.11	Ö	534.06		534.11		534.29	534.91	534.06 534.90 537.55	18.03.1996	
				-	534.32	534.32	534.39	534.56	535.32	535.84						
				2004	534.70	534.67	535.03	Ö	535.49	Ö	536.94	536.96				
					535.04	Ö	534.89	Ö	534.37	534.22	I	Ö	534.14	534.06 534.90 537.55	20.07.1987	
					535.87	535.48	535.06	534.76	534.53	534.40						
					537.55	537.29	536.10	536.08	Ö	535.61	535.00	Ö				
531	Volders, Bl 2	1.12	330274	1982	547.03	547.01		547.01	Ö	547.04		547.12	547.58	547.01 547.80 549.93	01.03.1993	
				-	547.28	547.28	547.35	547.43	548.01	548.61						
				2004	547.68	547.57	Ö	547.83	Ö	549.29	549.70					
					548.07	Ö	547.86	I	547.30	547.16	547.01	Ö	547.01 547.80 549.93	20.07.1987		
					548.69	548.36	547.99	547.73	547.49	547.35						
					549.93	549.57	548.71	548.56	Ö	548.05	547.95					
556	Wörgl-Rattenberg, Bl 2	1.00	330621	1985	497.61	497.14		497.47		497.76		497.94	Ö	498.29	497.14 498.46 500.12	24.02.1993
				-	498.18	498.14	498.25	498.32	498.59	498.82						
				2004	498.55	Ö	498.64	Ö	498.83	Ö	500.12	499.86				
				2	498.34	498.31	498.18	497.94	497.87	497.77	497.14 498.46 500.12	22.05.1999				
					498.85	498.72	498.57	498.44	498.33	498.26						
					499.68	I	500.00	499.32	Ö	499.09			Ö	498.83	Ö	498.88

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Großachengebiet																
568	Kössen, Bl 2 590.58	1.00	330662	1986 - 2004	586.47 586.79 587.30	Ö 586.77 587.39	586.45 587.14 588.34	Ö 587.14 588.34	586.55 587.33 588.27	Ö 587.20 587.92	586.64 587.08 588.21	586.31 586.99 588.98	Ö			29.08.2003
				1	586.54 587.08 588.33	Ö 586.97 588.98	586.31 586.99 588.23	586.46 586.87 588.16	586.44 586.85 588.68	Ö 586.85 588.01						
573	St.Johann i.T., Bl 1 667.54	1.00	330266	1984 - 2004	652.44 654.95 I 657.91	652.29 654.81 658.04	652.98 655.17 659.67	653.87 656.62 660.66	654.43 656.90 660.49	654.56 656.64 I 659.06	652.29 655.92 I 660.66					17.02.1987
					654.75 656.57 I 659.68	654.52 656.43 I 659.82	654.19 656.28 I 658.64	653.73 656.01 I 658.72	653.08 655.52 659.02	652.71 655.16 658.69						
SALZACHGEBIET																
Unteres Salzachtal																
589	Anif, Br 2 434.21	0.25	320630	1976 - 2004	430.41 431.15 431.60	Ö 431.12 431.59	430.46 431.15 432.24	430.41 431.15 432.24	430.37 431.21 I 431.64	Ö 431.26 Ö	430.43 431.69 432.32	430.95 431.39 432.32	430.37 431.28 I 432.36	Ö		20.04.1976
					430.90 431.46 431.97	430.93 431.48 432.36	430.99 431.43 431.90	430.78 431.34 431.74	430.73 431.23 431.84	430.61 431.18 431.97						
590	Anthering, Bl 2 405.91	1.10	320861	1994 - 2004	400.23 401.25 402.70	Ö 401.27 402.70	400.45 401.47 402.64	400.45 401.47 402.64	400.57 401.66 403.31	Ö 401.44 402.78	400.50 401.50 403.65	400.31 401.50 403.65	399.89 401.29 403.65	Ö		11.09.2003
				1	400.18 401.44 403.22	Ö 401.28 403.56	400.05 401.10 402.94	399.89 401.05 402.51	Ö 401.01 402.61	400.01 401.09 402.20						
598	Burgfried, Br 13 444.66	0.00	320531	1976 - 2004	439.46 440.73 441.40	439.55 440.72 441.57	439.44 440.80 442.16	Ö 440.80 441.71	439.49 440.95 441.71	439.68 441.07 441.93	440.04 441.16 442.03	439.44 440.95 442.62	Ö			23.03.1976
					440.08 441.18 442.41	440.34 441.17 442.62	Ö 440.25 441.07 442.08	439.72 440.94 441.86	439.59 440.82 442.33	Ö 439.67 440.80 442.24						
607	Gries, Br 15 444.80	-3.50	320549	1976 - 2004	439.78 441.32 442.49	440.31 441.39 442.44	440.49 441.60 443.32	440.80 441.72 I 442.50	440.82 441.68 I 442.52	440.83 441.72 443.08	439.78 441.56 I 444.29					01.01.1976
					440.85 441.78 443.62	440.64 441.74 444.29	440.53 441.67 442.84	440.45 441.50 442.38	440.24 441.31 442.65	439.94 441.34 442.61						
608	Hallein, Br 3 441.74	0.00	320564	1976 - 2004	< 433.23 I 434.30 I 434.66	Ö 434.26 I 434.61	< 433.23 I 434.26 I 434.61	Ö 434.39 I 435.14	434.18 434.50 435.21	434.26 434.64 435.37	Ö 434.37 436.32	< 433.23 I 434.47 I 437.14	Ö			22.01.1990
					434.26 434.67 436.16	434.08 434.59 437.14	433.69 434.49 435.06	434.12 434.43 434.91	433.23 I 434.36 I 435.43	Ö 434.32 I 435.74	433.23 I 434.32 I 435.74					
630	Oberndorf, Bl 2 421.60	1.04	321125	1994 - 2004	396.84 397.09 397.26	Ö 397.10 397.25	396.83 397.10 397.25	Ö 397.13 397.27	396.83 397.13 397.27	Ö 397.20 397.39	396.91 397.23 397.39	Ö 397.23 397.53	396.82 397.15 397.55	Ö		30.12.2004
				1	397.05 397.22 397.55	Ö 396.95 397.19 397.50	396.91 397.16 397.55	396.88 397.12 397.40	Ö 396.86 397.35	Ö 396.82 397.07 397.30	396.82 397.07 397.30					
641	St.Georgen, Bl 9 386.24	0.90	321083	1994 - 2004	382.96 383.24 383.64	Ö 383.21 Ö	382.80 383.21 383.55	Ö 383.28 Ö	383.00 383.28 383.80	Ö 383.26 383.65	382.66 383.13 383.44	382.68 383.15 383.59	382.66 383.19 384.19	Ö		29.05.2000
				1	382.97 383.19 383.94	Ö 382.94 Ö	382.93 383.14 383.56	382.93 383.18 383.54	Ö 382.94 Ö	382.93 383.20 383.62	382.93 383.20 383.62					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
666	Torren, Br 10 483.84	 0.14	319848	1976 - 2004	466.20 466.95 468.70	Ö 466.87 468.07 470.79	466.15 467.23 469.40	Ö 467.69 469.34	466.66 468.28 469.75	467.05 468.38 470.10	 465.78 467.59 470.79	Ö 				

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Südliches Eferdinger Becken																
746	Alkoven, Br 2148.010 268.29	0.55	307447	1966 - 2004	256.39	256.45	Ö	256.52	256.51	256.61	Ö	256.66	Ö	256.31 257.37 I 259.01	14.12.1971 16.08.2002	
					257.35	257.44		257.50	257.54	257.48		257.40 I				
					258.71	258.71		258.67	258.63	258.51	Ö	258.62				
					256.68	Ö	256.59	256.48 I	256.39	256.35	256.31					
762	Schaumberg, Bl 2158.008 273.36	0.77	307165	1974 - 2004	263.58	263.58	Ö	263.78	Ö	264.09	264.03	263.94	263.58 264.40 I 266.35	26.01.2001 28.03.1988		
					264.42 I	264.63 I	264.68 I	264.73 I	264.59 I	264.44 I						
					266.29	266.29	266.35	266.29	265.68	265.12						
					263.88	263.86	263.83	263.74	263.64	263.58						
767	Straß, Blt 2152.004 262.71	0.70	307371	1979 - 2004	258.23	Ö	258.33	258.39	Ö	258.32	258.31	Ö	258.25	258.18 258.52 I 260.37	05.10.1992 01.02.1982	
					258.58	258.64	258.65	258.63	258.54	258.48						
					260.07	260.37	259.52	259.25	258.91	258.84						
					258.22	258.19	Ö	258.19	Ö	258.18	258.19	Ö	258.22			Ö
					258.46	258.47	258.43 I	258.41 I	258.45	258.51						
					258.88	260.19	Ö	258.98	258.86	Ö	259.25	259.13				
Nördliches Eferdinger Becken																
782	Goldwörth, Br 2151.005 261.22	0.75	306944	1974 - 2004	257.88	258.01	Ö	257.99	257.95	257.93	Ö	257.93	Ö	257.83 258.30 I 260.47	21.08.1992 14.08.2002	
					258.36 I	258.41 I		258.43	258.40	258.31		258.25				
					259.26	259.17 I		259.61	259.30	258.75		259.02				
					257.89	257.83	Ö	257.85	257.86	Ö	257.92	Ö	257.90			Ö
791	Mühldorf, Bl 2152.007 262.86	0.00	307066	1974 - 2004	259.27	259.45		259.30	259.36	259.32		259.30	Ö	259.19 I 259.83 I 262.81	29.09.1992 13.08.2002	
					259.90	260.03 I		260.08	260.08	259.93		259.81				
					261.38	261.26 I		261.66	261.56	260.96		260.36				
					259.27	259.19	259.19	Ö	259.19	Ö	259.26	Ö	259.24			
					259.75	259.77	259.70	259.63	259.63	259.63		259.70				
					260.67	262.81 I	261.29	260.70	261.22	261.21						
TRAUNGEBIET																
Vöckla-Agergebiet																
798	Gampern, Br 10.2 452.50	0.30	324848	1993 - 2004	448.72	Ö	449.06	449.04	449.18	449.05	Ö	448.94	448.70 449.47 451.32	27.11.2003 14.08.2002		
					449.57	449.65	449.77	449.73	449.44		449.36					
					450.48	451.09	451.14	450.91	450.41		450.28					
					448.89	448.82	448.83	448.77	448.70	Ö	448.70	Ö				
					449.35	449.30	449.36	449.32	449.32	449.32		449.44				
					450.30	451.32	450.54	450.22	450.69	450.33						
Ischltal																
800	Reiterndorf, Bl 105.2 468.87	0.80	316893	1996 - 2004	463.74	463.71		463.67	463.99	464.28		463.99	463.67 464.31 466.69	11.03.1996 13.08.2002		
					463.94	464.00	464.29	464.44	464.75		464.56					
					464.60	464.89	465.34	465.08	465.37		465.47					
					463.95	463.92	463.77	463.82	463.82	Ö	463.83	Ö				
					464.51	464.32	464.45	464.31	464.16		464.00					
					466.35	466.69	465.73	466.19	465.64	464.68						
Aimtal																
807	Kirchham, Br 66.2 470.29	0.40	324798	1991 - 2004	445.54	445.54		445.83	446.07	Ö	445.98	445.97	444.99 446.99 449.69	02.11.1992 17.02.2003		
					446.81	446.89	447.02	447.26	447.33		447.25					
					449.52	449.69	449.51	449.34	449.11		449.08					
					445.82	445.54	445.23	445.01	444.99		445.16					
					447.13	447.03	446.91	446.80	446.74		446.69					
					448.93	448.35	448.78	449.04	449.26	449.17						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Sipbachgebiet																
816	Sattledt, Br 30.10	324699	1991 - 2004	375.81	375.79	375.88	Ö	376.03	Ö	376.11	376.08	375.69 376.47 378.31	09.10.2000			
	401.29			0.40	376.36	376.42	376.54		376.62	376.65	376.64					
					377.92	378.30	378.31		378.14	377.89	377.62					
					376.08	Ö	376.06	375.78	375.69	375.93	Ö			375.82		
					376.55	376.46	376.41		376.36	376.34	376.34					
		377.37	377.12	377.15		377.28	Ö	377.44	377.49							
Kremstal																
822	Mandorf, Br 62.2	324764	1991 - 2004	468.42	468.68	468.28		467.93		468.16	468.26	467.52 469.61 470.92	07.08.1994			
	483.28			0.30	469.77	469.74	469.83		469.76	469.57	469.54					
					470.74	470.71	470.92		470.73	470.53	470.57					
					467.98	467.52	467.66		467.73	467.87	468.18					
					469.40	469.38	469.41		469.52	469.58	469.79					
		470.57	470.40	470.76		470.64	470.90	470.77								
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																
Welser Heide																
835	Kreisbichl, Br 41.1	307637	1966 - 2004	330.65	330.57	330.57		330.58	Ö	331.16	331.02	330.43 331.73 333.60	22.10.1972			
	356.99			0.40	331.60	331.61	331.72		331.96	332.08	332.02					
					332.75	332.75	333.06		332.94	332.86	333.01					
					330.93	330.78	330.53		330.43	330.53	330.68					
					331.88	331.75	331.64		331.49	331.43	331.55					
		333.60	333.48	332.96		332.65	332.46	332.88								
844	Marchtrenk, Br 21.9	307777	1966 - 2004	289.58	Ö	289.80		289.79	Ö	289.90	Ö	290.02	289.58 290.38 291.45	19.01.1970		
	299.59			0.40	290.33	Ö	290.41	Ö	290.46	Ö	290.44					
					291.36	291.39	291.28		291.45	291.40	291.09					
					289.94	289.89	Ö	289.86	289.76	289.70	289.61					
					290.40	290.38	290.34		290.30	290.22	290.24					
		291.03	Ö	291.27	291.05	290.97	291.13	291.09								
857	Pernau, Br 28.9	307744	1966 - 2004	300.79	300.66	300.82		300.83		301.17	301.48	300.66 302.34 304.17	07.02.1972			
	312.07			0.40	302.14	302.26	302.37		302.50	302.57	302.53					
					304.13	304.17	303.80		303.93	303.87	303.97					
					301.17	301.14	301.09		300.99	300.95	300.89					
					302.51	302.45	302.36		302.24	302.10	302.08					
		303.97	Ö	303.94	303.97	303.44	303.83	303.87								
862	Pucking, Br 18.2	316299	1983 - 2004	280.15	280.26	280.20	Ö	280.07		280.10	Ö	280.08	280.07 280.47 282.62	16.04.1983		
	284.71			0.45	280.52	280.51	280.51		280.51	280.47	280.43					
					281.27	281.33	281.30		281.56	281.46	281.12					
					280.12	280.20	280.21	Ö	280.20	280.17	280.17	Ö				
					280.43	280.49	280.42		280.42	280.45	280.49					
		280.91	282.62	280.89		280.78	281.01	280.98								
879	Traun, Br 15.9	307827	1966 - 2004	273.50	273.52	Ö	273.76	Ö		274.00	Ö	273.97	273.50 274.60 276.06	29.01.1979		
	284.01			0.25	274.50	274.60	Ö	274.70	Ö	274.80	Ö	274.75				
					275.97	276.06	275.85		275.91	275.74	Ö	275.67				
					273.96	273.87	273.81		273.82	273.66	273.59					
					274.69	274.62	274.52		274.42	274.35	274.41	Ö				
		275.89	275.55	275.56	Ö	275.47	275.71	275.82								
880	Weißkirchen, Br 24.4	316224	1971 - 2004	295.93	Ö	296.00		295.96		295.98	Ö	295.97	295.86 296.16 297.03	10.07.1976		
	303.06			0.20	296.19	296.21	296.23		296.23	296.19	296.17					
					296.78	296.82	296.81		296.86	296.78	296.60					
					295.86	295.98	295.90		295.94	295.92	295.90					
					296.16	296.15	296.10		296.08	296.10	296.15					
		296.84	297.03	296.42	Ö	296.37	296.66	296.92								

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET</u>																
St. Marienbachgebiet																
885	Grünbrunn, Br 20.32	0.40	324558	1991 - 2004	331.35	Ö	331.33	Ö	331.33	Ö	331.39	331.46	331.49	331.30 331.68 332.15	27.12.2004 27.02.2003	
	331.60					331.62		331.67		331.74	331.79	331.80				
	332.06					332.15		332.15	Ö	332.14	332.12	332.11	Ö			
	331.52					331.49		331.45		331.40	331.37	331.30				
331.77		331.72		331.66		331.61	331.58	331.56								
332.04		331.97		331.91	Ö	331.89	331.91	331.90								
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET</u>																
Feilbachgebiet																
887	Gründberg, Br 17.24	0.50	324533	1991 - 2004	356.86	Ö	356.86		356.82	Ö	356.85	Ö	356.81	356.78	356.68 356.92 I 357.05	09.09.1991 12.08.1996
	356.92					356.92 I		356.93		356.94	356.93	356.92				
	357.00					357.01		357.02	Ö	357.01	Ö	357.04	357.03			
	356.77				Ö	356.85		356.68		356.86	356.87	Ö	356.85			
356.92		356.92		356.91		356.91	356.92	356.92								
356.99		357.05		356.97	Ö	357.02	357.02	357.00	Ö							
889	Losensteinleithen, Br 18.16	0.45	324541	1996 - 2004	353.48		353.91		354.14		354.34	354.04	353.89	353.48 354.69 356.80	05.01.2004 03.02.2003	
	354.70					354.90		355.10		355.26	354.97	354.72				
	356.71					356.80		356.10		355.81	356.12	356.23				
	353.83					353.84		353.83		353.68	353.55	353.48	Ö			
354.53		354.44		354.37		354.34	354.46	354.47								
355.60		355.37		355.46		355.86	356.61	356.50								
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS</u>																
Nördliches Linzer Feld																
905	Luftenberg, BI 2119.9	1.65	323030	1980 - 2004	243.28	Ö	243.33	Ö	243.56	Ö	243.51	243.50	243.47	243.24 243.88 I 246.19	Ö	20.12.1983 17.08.2002
	243.88					244.01		244.10 I		244.14	244.02	243.90				
	245.29					245.26		245.92		245.48	244.67	244.67	Ö			
	243.47				Ö	243.43		243.38		243.32	243.25	Ö	243.24			
243.83		243.90		243.76		243.67	243.66	243.70								
244.51		246.19		245.20		244.82	245.38	245.08								
910	Steyregg, BI 2124.5	1.60	323097	1980 - 2004	245.12		245.10		245.14	Ö	245.16	245.14	245.14	245.10 245.31 248.84	Ö	10.02.1997 14.08.2002
	245.31					245.31		245.34		245.30	245.26	245.26				
	245.79					245.71	Ö	247.92		245.89	245.79	245.49	Ö			
	245.14					245.15	Ö	245.16		245.16	Ö	245.14	245.14			
245.29		245.35		245.33		245.33	245.33	245.32								
246.07		248.84	Ö	245.55		245.85	Ö	245.97	245.83							
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET</u>																
Südliches Linzer Feld																
949	Posch, BI 2123.10	0.85	323576	1980 - 2004	245.62		245.59		245.58		245.63	Ö	245.63	245.64	245.58 245.82 I 246.48	13.03.1986 17.08.2002
	245.77					245.74		245.76		245.77	245.80	245.81				
	245.88				Ö	245.85	Ö	246.14		245.99	245.93	245.99				
	245.63					245.62		245.62		245.64	245.64	245.63				
245.86		245.91		245.90 I		245.89	245.86	245.81								
246.29		246.48		246.03		246.01	246.08	245.94	Ö							
<u>ENNSGEBIET</u>																
Oberes Ennstal																
973	Haus, BI 1100	0.90	332767	1987 - 2004	699.08		698.96		698.90	Ö	699.21	699.39	Ö	699.75	698.90 699.79 701.20	17.03.1996 03.08.1991
	699.38					699.32		699.52		699.86	700.28	700.24				
	699.93				Ö	699.71	Ö	700.18	Ö	700.65	701.05	701.08				
	699.68					699.52	Ö	699.48		699.32	699.26	699.16	Ö			
700.13		699.95		699.89		699.77	699.62	699.50								
701.04		701.20		700.29	Ö	700.26	700.21	Ö	700.11	Ö						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum		
			VII	VIII	IX	X	XI	XII					

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

990	Kronstorf, Br 12.1 275.94 0.10	324509	1991 - 2004	266.41	266.40	266.41	266.41	Ö	266.37	266.42	Ö				
				266.60	266.61 I	266.62	266.67		266.68	266.73					
				267.22	267.43	267.46	267.46	Ö	267.28	267.29		266.37		21.05.1991	
				266.42	Ö	266.42	Ö	266.47	266.45	266.42		266.67 I			
992	Rems, BI 354 257.06 0.65	331330	1984 - 2004	266.76	266.77	266.73	266.67		266.64	266.60		267.46	Ö	24.03.2003	
				267.24	267.16	267.15	267.04		267.03	266.97					
				243.64 I	Ö	243.64	Ö	243.72	243.71	Ö	243.68				
				244.29	244.32 I	244.37	244.44		244.49	244.49 I					
				245.90	245.92	245.81	245.54		245.29	245.25	Ö	243.62		30.07.1984	
				243.62	243.62	Ö	243.72	Ö	243.73	243.65		244.37 I			
				244.44 I	244.43 I	244.40 I	244.32 I		244.26	244.25 I		245.92		14.02.2003	
				245.24	245.64	245.63	245.40		245.79	245.79					

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Südliches Machland

1001	Au, BI 2098.004	0.50	302034	1966 - 2004	229.66	229.66 I	Ö	229.72	229.82	229.86	229.88	Ö	229.66 I 230.69 I 234.82	Ö	07.02.1998		
	230.47 I				230.58 I		230.74 I		230.83	230.96 I	231.00 I						
	232.95				233.60		234.82		233.82	234.32	234.59						
	229.87				229.78	229.77	229.70	229.69	229.69								
	230.99	230.81 I	230.59 I	230.44	230.40 I	230.44 I		230.69 I							23.03.2002		
	234.82 I	234.82	Ö	233.99	232.08	231.94	233.00										
1003	Au, BI 2102.002	1.60	302117	1966 - 2004	234.04	234.10	234.08	Ö	234.08	234.07 I	Ö	234.04	234.01 234.53 I 237.80	Ö	14.09.2004		
	234.51				234.51	234.56	234.59	234.54 I	234.52 I								
	235.39				236.04	237.80	Ö	236.52	Ö	236.16	236.18						
	234.03				Ö	234.02	234.01	234.02	Ö	234.03	234.04	Ö					
	234.59 I	234.66 I	234.51 I	234.47 I	234.46	234.48		237.80	Ö	23.03.2002							
	237.80	Ö	237.80	Ö	235.92	235.66	Ö	235.55	Ö	235.42	Ö						
1004	Au, BI 2103.002	1.40	302174	1966 - 2004	234.22	234.39	Ö	234.32	Ö	234.28	Ö	234.28	234.12 234.71 I 237.68	Ö	29.09.2000		
	234.80 I				234.87 I	234.92	234.92	234.78	234.64								
	235.87				Ö	235.79	Ö	236.12	Ö	236.09	235.64	Ö				235.62	Ö
	234.21				234.17	234.12	Ö	234.12	Ö	234.14	Ö	234.20				Ö	
	234.61 I	234.70 I	234.55 I	234.50 I	234.55 I	234.67		237.68	Ö	04.08.1991							
	236.19	237.68	Ö	236.06	235.73	Ö	235.85	Ö	235.77								
1006	Erla, BI 2104.004	0.50	302307	1968 - 2004	235.25	235.69	Ö	236.43	236.63	236.57	Ö	236.47	235.25 236.79 I 237.61		01.01.1968		
	236.79				236.81	236.86	236.86	236.79	236.74								
	237.39				237.24	237.61	237.31	237.20	237.26								
	236.44				236.41	236.46	236.45	Ö	236.58	236.59							
	236.74	236.76 I	236.74	236.77		236.83	236.85		237.61		23.03.2002						
	237.61	Ö	237.61	Ö	237.17	Ö	237.32	237.61									
1014	St.Pantaleon, Br 2107.012	0.30	302661	1968 - 2004	236.55	237.11	237.21	237.50	Ö	237.52	Ö	237.54	236.55 237.71 239.30		01.01.1968		
	237.69				237.71	237.74	237.74	237.70	237.68								
	238.12				238.12	238.37	238.27	238.29	238.19	Ö							
	237.53				237.53	237.51	237.55	Ö	237.54	237.50							
	237.70	237.72	237.69	237.70	237.71	237.71		239.30		16.08.2002							
	238.23	239.30	238.26	238.13	238.21	238.08											
1015	Stephanshart, BI 2084.002	0.95	302778	1966 - 2004	225.44	Ö	225.38	225.48	225.48	Ö	225.56	Ö	225.65	225.20 226.13 I 230.91		19.08.1967	
	225.94 I				226.00	226.12 I	226.23		226.32	226.38							
	227.74				228.27	230.39	229.09		229.80	230.39							
	225.58				225.20	225.41	225.35		225.30	225.28							
	226.46	226.40 I	226.03	225.86		225.84	225.93		230.91		05.07.1975						
	230.91	230.39	Ö	227.94	228.77	228.69	228.73										
1018	Stephanshart, BI 2088.014	0.40	302448	1966 - 2004	226.65	Ö	226.66	226.85	226.92	Ö	227.06	Ö	226.98	226.62 227.55 I 232.20	Ö	24.12.1983	
	227.56				227.64	227.76	227.76		227.65	227.55							
	229.53				228.97	231.60 I	229.77		228.66	230.29							
	226.82				226.77	226.71	226.66		226.63	226.62	Ö						
	227.58	227.72	227.45	227.30		227.27	227.41 I		232.20	Ö	08.08.1985						
	231.15	232.20	Ö	229.75	229.06	228.84	229.60										

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1019	Stephanshart, BI 2089.002		302380	1966 - 2004	226.50 227.31 I 229.11	Ö 227.36 229.41 I	226.62 227.56 231.91 I	Ö 227.77 230.60	226.90 227.94 230.12	227.15 228.06 231.91		226.50 I 227.63 I 231.91	Ö Ö	17.01.1970 29.03.2002		
Nördliches Machland																
1029	Baumgarten, BI 2099.011		308676	1970 - 2004	235.23 I 235.91 237.71	235.27 236.01 I 237.72	Ö 236.16 I 237.42	235.29 I 236.27 I 237.35	235.36 I 236.26 I 237.20	Ö 236.26 I 237.34	235.43 I 236.18 I 237.34		235.23 I 236.03 I 238.65		26.01.1972 22.08.2002	
1039	Haid, Br 2108.031		308783	1969 - 2004	239.99 240.59 241.88	239.93 240.66 241.70	240.13 240.77 241.74	Ö 240.86 241.88	240.23 240.81 241.62	240.23 240.73 241.42	Ö 240.23 241.42		239.93 240.66 243.98		27.02.1970 15.08.2002	
1044	Hofstetten, BI 2096.015		308577	1971 - 2004	232.21 232.81 233.99	232.25 232.87 234.02	232.32 232.99 233.97	232.35 233.11 I 234.04	232.46 I 233.06 I 233.80	Ö 232.46 I 233.86	232.46 I 232.96 I 233.86		232.20 I 232.88 I 236.49		14.11.1978 13.08.2002	
1056	Mitterkirchen, Br 2092.013		309278	1966 - 2004	229.70 230.31 I 231.51	Ö 230.38 I 231.45	229.74 230.47 I 231.45	Ö 230.47 I 231.45	229.92 230.54 231.42	229.85 230.46 231.32	Ö 230.37 231.12		229.70 230.34 I 233.88	Ö	02.01.2001 13.08.2002	
Ybbstal																
1087	Göttsbach, Br 2057.020		322651	1977 - 2004	220.17 220.71 221.86	Ö 220.83 222.10	220.34 220.90 222.06	Ö 220.97 222.04	220.41 220.85 221.57	Ö 220.72 I 221.35	220.38 220.72 I 221.35		220.01 I 220.68 I 222.36		27.12.2000 14.08.2002	
1105	Sarling, BI 2057.002		302893	1966 - 2004	212.83 214.48 I 216.87	212.83 214.64 I 217.03 I	212.88 214.81 217.60	213.03 214.99 217.10	213.84 215.21 217.22	214.01 215.36 217.60			212.83 214.87 I 217.60		28.01.1972 28.03.1988	
1111	Ybbs, BI 2057.016		302901	1966 - 2004	214.92 215.51 I 217.05	214.94 215.58 I 217.23	215.08 215.68 I 217.92	215.15 215.76 I 217.22	215.19 215.83 217.45	215.24 215.88 I 217.48			214.78 215.64 I 219.97		11.09.1967 03.07.1975	
Ybbser Scheibe																
1114	Gottsdorf, Br 2054.001		302950	1983 - 2004	214.08 214.46 214.97	Ö 214.47 215.22	214.00 214.62 216.17	214.11 214.68 215.85	214.26 214.73 215.82	214.22 214.75 215.58			213.93 I 214.56 I 219.17		30.09.2003 04.08.1991	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I			II		III	IV		V	VI			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1115	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44	 0.30	302935	1983 - 2004	214.04 214.55 215.37 214.27 214.85 217.05	214.06 214.57 215.92 214.21 214.69 219.74 I	Ö 214.04 214.62 216.21	214.02 214.76 216.86 214.01 214.48 215.32	214.24 214.85 216.34 214.01 214.52 215.32	Ö 214.09 214.52 216.11	214.34 214.94 215.82 213.99 214.57 216.32	213.99 I 214.70 219.74	19.12.2000 04.08.1991				
1118	Persenbeug, BI 2058.001 221.33	 0.75	303008	1983 - 2004	214.17 214.62 215.37 214.34 214.94 216.50	214.22 214.64 215.23 214.27 214.81 219.93 I	214.19 214.77 216.19 214.03 214.71 215.45	214.33 214.91 I 216.21 214.05 214.60 215.26	214.35 214.97 I 216.16 214.23 214.58 215.56	214.46 215.00 216.07 214.16 214.60 215.37	214.03 I 214.77 I 219.93	30.09.2003 04.08.1991					
KEG Erlauf																	
1120	Puchberg, BI 374 394.80	 0.80	331546	1988 - 2004 1	390.62 391.18 I 392.32 390.50 390.96 392.47	390.61 391.28 I 392.97 390.50 390.88 392.41	390.68 391.43 392.83 390.51 390.99 392.30	Ö Ö Ö	390.63 391.16 392.77 390.55 390.97 392.02	390.55 390.99 392.47 390.55 391.21 392.25	390.48 390.98 392.79 390.64 391.30 392.77	390.48 391.11 I 392.97	13.06.1999 28.02.1999				
Erlaufthal																	
1128	Schauboden, BI 334 279.06	 0.75	327387	1984 - 2004	264.98 265.53 I 266.10 265.11 265.56 266.81	Ö 265.09 265.52 266.99	265.10 265.77 266.72 265.05 265.50 266.00	265.22 265.95 266.69 265.02 265.43 266.36	265.39 265.84 266.85 265.05 265.44 266.42	265.16 265.63 266.51 265.02 265.49 266.12	264.98 265.60 I 266.99	Ö Ö Ö	20.01.1985 03.08.1991				
Pöggstaller Mulde																	
1132	Laimbach, BI 441 507.54	 1.50	337204	1994 - 2004	502.20 503.18 504.04 502.39 503.23 503.89	502.21 503.21 504.08 502.39 503.22 503.90	Ö Ö Ö	502.19 503.26 I 504.08 502.38 503.20 503.87	Ö Ö Ö	502.22 503.26 504.08 502.33 503.18 503.84	Ö Ö Ö	502.34 503.27 504.02 502.29 503.18 503.81	502.40 503.26 503.97 502.27 503.17 503.90	502.19 503.20 I 504.08	15.03.1994 03.02.2003		
Pöchlarn Feld																	
1142	Melk, BI 2037.004 211.08	 0.75	322792	1983 - 2004	205.83 206.15 206.86 205.93 206.24 208.12	205.80 206.18 207.57 205.85 206.26 210.33	205.79 206.29 208.36 205.83 206.18 206.98	205.88 206.29 207.54 205.76 206.14 208.59	Ö Ö Ö	205.92 206.28 207.94 205.78 206.15 208.15	205.96 206.28 207.89 205.71 206.18 207.83	205.71 206.22 210.33	Ö Ö Ö	15.12.1986 04.08.1991			
1143	Ornding, BI 2043.004 213.01	 1.70	322800	1983 - 2004	208.74 209.43 209.86 209.08 209.41 209.74	Ö Ö Ö	208.75 209.43 209.86 209.16 209.42 I 209.72	Ö Ö Ö	208.78 209.46 I 209.79 209.15 209.41 209.64	Ö Ö Ö	208.84 209.47 209.79 209.19 209.43 209.66	Ö Ö Ö	208.88 209.45 209.83 209.18 209.44 209.66	208.94 209.42 209.75 209.16 209.45 209.70	208.74 209.44 I 209.86	Ö Ö Ö	24.01.1983 30.01.2003
Pielachtal																	
1151	Mitterau, BI 312 245.88	 0.75	327148	1982 - 2004	241.73 242.13 242.63 241.74 242.21 243.03	Ö Ö Ö	241.81 242.17 242.66 241.80 242.19 243.23	Ö Ö Ö	241.86 242.26 242.91 241.80 242.13 242.61	241.92 242.35 242.90 241.78 242.08 242.84	Ö Ö Ö	241.94 242.31 243.10 241.77 242.07 242.76	241.90 242.24 242.71 241.73 242.07 242.49	241.73 242.18 243.23	Ö Ö Ö	01.01.2001 16.08.2002	

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

Traisental														
1165	Ratzersdorf, BI 250	322883	1979 - 2004	253.78 254.19 254.69	253.79 254.20 254.72	Ö 254.27 254.68	253.79 254.27 254.68	Ö	253.85 254.40 254.72	254.03 254.40 255.10	253.99 254.33 254.88	253.74 254.25 255.23	Ö	22.12.1983
	259.10	0.90		253.95 254.28 254.78	253.95 254.28 255.23	253.95 254.23 254.82	Ö	253.88 254.17 254.64	253.80 254.11 Ö 254.62	253.74 254.13 254.60	Ö			19.08.2002
1167	St.Andrä a.d.Traisen, Br	304295	1966 - 2004	213.87 214.31 I 214.81	Ö 213.96 214.32 214.86	214.02 214.40 214.91	214.10 214.53 215.07	214.07 214.54 215.14	214.03 214.48 214.97	214.03 214.48 Ö 214.97	213.87 214.37 I 215.22	Ö		07.01.1985
	220.95	0.25		214.00 214.38 214.93	213.97 214.37 214.91	213.96 214.33 214.82	213.99 214.26 I Ö 214.79	213.88 214.22 I 215.22	213.88 214.27 214.84					25.11.1979

1177	Wöllersdorf, Bl 367		331520	1991	378.09	378.08	378.14	378.13	378.23	378.16		
				-	378.61	378.62	378.74	378.68	378.66	378.64		
	382.23	0.80		2004	379.54	379.50	379.53	379.89	379.47	379.32	378.08	11.02.1991
											378.62	
					378.13	378.10	378.13	378.18	378.18	378.16	380.03	07.07.1997
					378.60	378.54	378.55	378.56	378.60	378.62		
					380.03	379.74	379.38	379.54	379.55	379.47		

1186	Frauendorf, Br	0.00	303958	1966	185.00	185.00	185.01	Ö	185.05	185.14	Ö	185.14	184.96 185.47 I 186.60	27.11.1978		
	2004			185.45 I	185.47	185.49	185.55	185.56	185.52							
				186.27	186.29	186.22	186.16	186.09	186.14							
	189.39				185.09	185.03	184.98		184.97	Ö	184.96	184.96	Ö			
				185.48	185.45	185.45	185.41	185.38	185.40 I							
				186.13	186.43	186.60	186.45	186.21	Ö	186.22						
1198	Kronau, Br	0.35	304071	1966	174.31	174.30	174.44		174.43		174.46	174.52	174.27 174.91 176.23	Ö	08.11.1983	
	2004			174.88	174.91	174.96	174.99	174.99	174.96							
				175.69	175.71	175.53	175.47	Ö	175.61	175.58						
	178.87				174.39	174.32	174.29	Ö	174.27		174.27	Ö	174.34	Ö		
				174.96	174.94	174.86	174.82	174.82	174.87	174.87						
				176.21	176.23	175.84	175.43	Ö	175.51	175.55	Ö					
1199	Langenlebarn - Bh., Bl	0.80	304105	1984	169.51	169.53	169.43		169.31	Ö	169.31	169.70	Ö	169.31 170.69 I 171.26	Ö	30.04.1984
	2004			170.64	170.65	170.66	170.70	170.70	170.73							
				171.20	171.21	Ö	171.15	171.19	171.26	171.25	Ö					
	176.64				170.02	169.94	170.19 I		170.16		170.07	170.16				
				170.75 I	170.72	170.70 I	170.68 I	170.68	170.69	170.69						
				171.17	Ö	171.09	171.02	Ö	171.02	Ö	171.05	171.09	Ö			
1212	Pixendorf, Br	-1.55	304238	1966	178.31	178.42	178.52		178.60		178.74	178.86	178.28 179.48 I 180.65		19.12.1983	
	2004			179.45	179.52	179.58 I	179.65	179.63	179.57 I							
				180.41	180.45	180.49	180.59	180.65	180.35							
	181.41				178.87	Ö	178.78		178.45		178.35	178.28				
				179.48 I	179.43 I	179.35	179.33	179.34 I	179.38	179.38						
				180.65	180.61	180.26	180.11	180.30	180.41							
1219	Staasdorf, Br	0.30	304303	1966	174.44	174.55	174.60		174.65		174.61	Ö	174.55	174.44 175.95 I 178.02		13.01.1985
	2004			175.85	175.93 I	176.04 I	176.14	176.16	176.13							
				177.79	Ö	177.80	178.02	177.94	177.81	177.81						
	180.12				174.58	174.58	Ö	174.55	Ö	174.50	174.48	174.49				
				176.04	175.92	175.84	175.77	175.75	175.79	175.79						
				177.82	177.79	177.22	176.96	177.41	177.69							
1225	Tulln-E.Werk, Br	0.30	304410	1985	172.20	172.28	172.42		172.64		172.56	172.56	172.20 173.15 I 174.42		14.01.1985	
	2004			172.96 I	173.00	173.07	173.20	173.22	173.28							
				174.17	174.27	174.27	Ö	174.22	174.14	Ö	174.24					
	178.00				172.60	Ö	172.57		172.60	Ö	172.56	172.54				
				173.31	173.29	173.25	173.18	173.07	173.00	173.00						
				174.39	174.42	174.26	174.02	173.80	173.80							

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Horner Becken														
1237	Mold, BI 401	331819	1990 - 2004	296.88	296.94	296.99	297.03	Ö	297.01	296.94	296.77 297.62 I 298.77	03.09.1995		
	302.73			1.40	297.66 I 298.46	297.70 I 298.47	297.79 298.42	297.83 I 298.52	297.76 I 298.77	297.65 I 298.59				
					296.87 297.58 I 298.75	296.78 297.50 I 298.56	296.77 297.41 I 298.25	296.84 297.40 I 298.20	Ö	296.83 297.50 298.30			296.88 297.61 I 298.44	
Göllersbachtal														
1239	Enzersdorf im Thale, BI 419	331991	1991 - 2004	259.15	259.20	259.27	259.41		259.39	259.37	259.02 259.85 I 261.56	26.09.1994		
	264.41			1.20	259.88 260.69	259.97 260.96	260.07 260.98	260.22 261.56		260.10 I 261.15			259.93 I 260.97	
					259.28 259.79 261.01	259.12 259.61 261.00	259.02 259.55 260.50	259.02 259.60 260.27	Ö	259.07 259.67 I 260.35			259.13 259.76 260.53	
Nördliches Tullner Feld														
1247	Donaudorf, Br	303081	1966 - 2004	187.05	187.56	187.56	187.71		187.89	187.80	187.05 188.21 I 190.99	14.01.1985		
	192.56			0.15	188.22 189.30	188.28 I 189.27	188.31 188.98	188.37 I 188.90		188.33 I 189.63			188.25 189.43	
					187.36 188.17 188.94	187.50 188.17 190.99	187.53 188.12 190.31	187.60 188.10 189.44	Ö	187.64 188.10 189.39			187.59 188.13 I 189.27	
1248	Etsdorf, BI	303099	1966 - 2004	191.75	191.73	Ö	191.70		191.70	191.71	191.70 192.50 I 194.02	18.05.1995		
	197.51			0.00	192.46 I 193.61	192.46 193.64	192.45 193.61	192.45 I 193.59		192.46 I 193.60			192.49 193.61	
					191.73 192.52 193.57	Ö 192.57 I 194.02	191.75 192.56 193.72	191.81 192.54 193.53	Ö	191.78 192.51 I 193.52			191.78 192.48 I 193.53	
1258	Kollersdorf, BI	303198	1966 - 2004	182.14	Ö	182.14	Ö	182.15	182.18	Ö	182.17	Ö	182.12 I 182.73 I 184.36	19.10.1994
	189.09			1.28	182.71 183.80	182.72 183.83	182.73 183.79	182.74 183.74	Ö	182.74 183.73	182.73 183.70			
					182.13 182.74 183.62	182.13 182.77 I 184.36 I	Ö 182.75 184.18	182.12 182.72 183.75	Ö	182.13 182.71 183.69	Ö 182.69 183.73			
1262	Korneuburg, BI 1944.001	303248	1966 - 2004	162.93	162.94	Ö	162.99		162.98	163.32	162.90 163.93 I 167.22	10.12.1993		
	167.97			0.75	163.70 165.55	163.75 165.38	163.86 166.47 I	164.10 166.12		164.18 165.71			164.25 I 165.89	
					163.23 164.29 I 167.22	163.10 164.22 I 167.22	163.02 163.85 Ö	163.00 163.73 165.05		163.01 163.62 I 165.16			162.90 163.67 I 167.22	
1265	Korneuburg, Br 1942.001	303255	1966 - 2004	162.29	162.35	162.31	162.23		162.22	162.44	162.22 163.44 I 165.56	02.05.1991		
	168.59			0.15	163.33 I 165.06	163.34 164.95	163.39 164.93	163.52 164.86	Ö	163.58 164.92			163.61 165.09	
					162.47 163.61 165.30	162.34 163.55 165.56	162.27 163.46 165.48	162.22 163.35 164.88	Ö	162.27 163.27 I 164.73			162.31 163.26 I 165.05	
1272	Neuaigen, BI 1965.003	303339	1966 - 2004	173.29	173.28	173.24	Ö	173.26	173.31	173.48	173.24 174.33 177.60	24.03.1984		
	178.15			0.55	174.27 175.37	174.31 175.37	174.36 175.31	174.43 175.38		174.42 175.21			174.39 175.03	
					173.59 174.42 177.60	173.63 174.46 177.60 I	173.53 174.32 Ö	173.44 174.23 175.57		173.37 174.18 175.41			173.33 174.21 175.34	
1296	Stockerau, BI 1951.009	303644	1966 - 2004	167.07	167.10	167.09	167.18		167.26	Ö	167.27	167.04 167.81 I 168.85	29.12.1978	
	173.46			0.50	167.74 168.75	167.75 168.77	167.79 168.68	167.85 168.58	Ö	167.88 168.61	167.88 168.61			
					167.28 167.87 168.62	167.24 167.88 168.79	167.20 167.84 I 168.85	167.14 I 167.77 I 168.74	Ö	167.09 I 167.72 I 168.70	167.04 167.71 I 168.69			

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

1313	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365	331504	1988	367.68 367.83 368.88	Ö Ö Ö	367.68 367.86 368.97	Ö Ö Ö	367.69 367.84 368.46	Ö Ö Ö	367.67 367.78 368.61	367.66 367.76 368.41			
	370.32	0.75	2004	-								367.64 367.80 369.57		25.08.2003
			1	367.65 367.76 369.57	Ö Ö Ö	367.64 367.78 368.34	367.66 367.73 369.26	Ö Ö Ö	367.66 367.73 368.30	367.66 367.77 368.17	367.67 367.86 368.91	Ö		07.07.1997

Marchfeld

1334	Fuchsenbigl, Br	304675	1966 - 2004	143.06 143.86 145.57	143.12 143.92 145.46	Ö Ö	143.15 143.99 145.33	Ö Ö	143.20 144.04 145.27	143.09 144.01 145.11	143.00 143.91 144.90	142.86 143.84 145.57	Ö Ö Ö	24.08.1993
	147.73	0.15		142.93 143.78 144.78	142.86 143.70 145.23	Ö Ö	142.90 143.66 145.25	Ö Ö	142.92 143.70 145.13	142.97 143.73 145.29	143.01 143.77 145.55			16.01.1967
1341	Groß-Enzersdorf, Br	304733	1966 - 2004	148.74 149.83 151.44	148.79 149.83 151.34	Ö Ö	148.81 149.91 151.71	Ö Ö	148.89 149.96 151.37	148.78 149.97 151.55	148.71 149.96 151.84	148.62 149.89 152.77	Ö Ö Ö	13.10.1994
	155.27	0.15		148.68 149.99 152.00	148.68 150.00 152.77	Ö Ö	148.64 149.85 151.95	Ö Ö	148.62 149.77 151.85	148.62 149.75 151.61	148.69 149.77 151.32			05.08.1991
1363	Mannsdorf, Bl	304840	1966 - 2004	145.44 146.28 148.08	145.50 146.34 148.05	Ö Ö	145.61 146.40 147.96	Ö Ö	145.62 146.48 147.87	145.55 146.50 147.82	145.38 146.47 147.72	145.24 146.32 148.08	Ö Ö Ö	15.10.1992
	151.05	0.90		145.30 146.38 147.78	145.31 146.28 147.87	Ö Ö	145.25 146.20 147.87	Ö Ö	145.24 146.18 147.77	145.25 146.18 147.74	145.34 146.19 147.93			23.01.1967
1370	Marchegg-Heimatland, Br	304923	1966 - 2004	137.97 139.18 140.41	138.00 139.27 140.40	Ö Ö	138.06 139.40 140.40	Ö Ö	138.08 139.50 140.45	138.08 139.35 140.34	137.99 139.17 140.21	137.53 139.16 141.22	Ö Ö Ö	27.08.1990
	147.12	0.60		137.67 139.05 141.00	137.53 139.02 141.22	Ö Ö	137.59 138.98 140.37	Ö Ö	137.67 138.98 140.15	137.90 138.99 140.10	137.94 139.06 140.35			19.08.2002
1393	Reyersdorf, Br	305094	1979 - 2004	154.35 154.69 154.95	154.37 154.72 154.99	Ö Ö	154.41 154.75 155.12	Ö Ö	154.43 154.77 155.14	154.40 154.75 155.04	154.38 154.72 154.97	154.13 154.68 155.38	Ö Ö Ö	11.09.1994
	165.98	0.30		154.32 154.67 154.94	154.17 154.63 155.38	Ö Ö	154.13 154.60 154.92	Ö Ö	154.17 154.62 154.86	154.29 154.63 154.83	154.34 154.66 154.88			15.08.1982
1406	Strasserfeld-Hegerhaus, Br	305219	1966 - 2004	154.33 155.36 157.37	154.33 155.36 157.48	Ö Ö	154.33 155.37 157.56	Ö Ö	154.34 155.40 157.61	154.38 155.43 157.62	154.38 155.44 157.62	154.33 155.39 157.62	Ö Ö Ö	28.01.1985
	163.58	0.30		154.37 155.43 157.56	154.36 155.42 157.50	Ö Ö	154.35 155.39 157.43	Ö Ö	154.38 155.36 157.35	154.36 155.34 157.28	154.35 155.32 157.24			29.05.1967
1409	Süssenbrunn, Br 22-29	305250	1966 - 2004	152.72 153.68 155.71	152.74 153.72 155.75	Ö Ö	152.67 153.75 155.79	Ö Ö	152.47 153.75 155.78	152.86 153.77 155.73	152.81 153.74 155.65	152.47 153.67 155.79	Ö Ö Ö	02.04.1996
	160.42	0.30		152.67 153.68 155.56	152.67 153.61 155.43	Ö Ö	152.63 153.57 155.29	Ö Ö	152.66 153.58 155.33	152.67 153.59 155.36	152.70 153.62 155.48			26.03.1967
1413	Weikendorf, Bl	305292	1966 - 2004	145.94 146.46 147.06	146.04 146.51 147.39	Ö Ö	146.14 146.55 147.28	Ö Ö	146.03 146.55 147.23	146.00 146.50 147.00	146.11 146.52 146.93	145.72 146.44 147.39	Ö Ö Ö	24.10.1994
	149.57	0.60		146.07 146.51 147.21	145.84 146.42 147.18	Ö Ö	145.76 146.34 147.18	Ö Ö	145.72 146.28 146.85	145.78 146.31 146.84	145.83 146.39 147.10			23.02.1970

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1416	Wien 21, BI 21-71 163.00	1.00	341016	1991 - 2004	156.30 157.01 157.37	156.27 156.94 157.37	156.23 156.93 157.35	Ö Ö	156.21 157.00 157.38	Ö 157.38	156.20 157.05 157.42	156.40 157.09 157.45	156.20 157.04 157.64	08.05.1991 07.08.1997		
1430	Wien 21, Br 21- 1 163.11	0.00	312751	1966 - 2004	156.22 157.14 I 158.11	156.21 157.08 I 158.14	156.17 157.08 158.16		156.13 157.14 I 158.51		156.12 157.20 158.48	156.34 157.24 158.67	156.12 157.16 I 159.29	07.05.1991 07.09.1966		
1446	Wien 22, BI 22- 71 161.80	1.00	341156	1991 - 2004	156.11 156.75 I 156.98	156.21 156.68 I 156.96	156.21 156.67 156.96		156.22 156.74 I 156.98		156.22 156.80 157.04	Ö 156.86	156.48 156.86 157.11	155.84 156.76 I 157.37	29.11.1993 16.08.2002	
1454	Wien 22, BI 22- 99 158.37	1.00	334003	1991 - 2004 1	153.21 I 153.76 I 153.97 Ö	153.23 153.71 I 153.97 Ö	Ö 153.25 153.69 154.05 Ö		153.22 153.81 154.31		153.20 153.86 154.32 I Ö	153.28 153.89 154.31 Ö	153.18 I 153.79 I 154.32 Ö	06.11.1992 26.05.1995		
1477	Wien 22, BI 22-184 154.23	0.55	341495	1991 - 2004	148.62 149.37 149.85	148.92 149.40 150.41	148.88 149.49 152.35		149.17 149.62 150.33		149.23 149.67 151.10	149.16 149.67 150.46	148.62 149.48 152.35	11.01.2004 24.03.2002		
1524	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.33	-7.70	341792	1996 - 2004	149.29 149.77 150.60	149.41 149.79 150.61	Ö 149.86 152.56	Ö 150.81	149.47 149.92 150.67		149.67 149.92 150.18	149.58 149.93 150.48	149.29 149.84 I 153.63	01.01.1996 15.08.2002		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Südliches Wiener Becken

1538	Achau, Br 172.79	0.14	300012	1966 - 2004	170.83 171.35 I 172.16	170.96 171.44 I 171.94	Ö 171.49 I 172.10		171.11 171.46 I 172.00	170.92 171.35 I 171.95	170.83 171.27 I 171.85	170.55 171.27 I 172.16		26.09.1971 20.01.1968		
1548	Bruck an der Leitha, Br 159.37	0.30	300111	1966 - 2004	151.67 153.15 154.43	151.66 153.24 154.47 Ö	Ö 153.33 154.39	Ö 151.93 154.39	151.95 153.43 154.33	Ö 151.96 154.26	Ö 152.14 153.38 154.39	151.66 153.20 154.47	Ö Ö Ö	09.02.1987 21.02.1977		
1554	Ebreichsdorf, BI 201.61	0.65	300228	1966 - 2004	196.91 197.25 197.68	196.97 197.27 197.66	Ö 197.29 I 197.68	Ö 197.02 197.68	197.04 197.33 I 197.90	196.92 197.26 I 198.00	196.81 197.19 I 197.82	196.75 197.20 I 198.28	Ö Ö Ö	16.07.1981 13.07.1997		
1572	Gramatneusiedl, BI 8 178.22	0.65	300467	1966 - 2004	175.08 175.32 I 175.77	Ö 175.34 175.81	175.10 175.34 175.70	Ö 175.17 175.70	175.14 175.32 175.68	Ö 174.99 175.23 175.76	174.93 175.19 176.23	174.83 175.26 I 176.23	Ö Ö Ö	16.08.1994 06.06.1966		

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1582	Himberg-Jagdhaus, Bl 170.05	0.50	300608	1966 - 2004 1	164.70 164.98 165.91 164.68 165.02 166.61	164.69 165.02 165.89 164.65 164.95 166.16	164.70 165.06 165.74 164.63 164.90 165.59	164.72 165.12 165.78 164.62 164.91 165.56	Ö Ö 164.66 164.92 165.69	164.73 165.04 165.60 164.69 164.95 165.74	164.62 165.00 166.61 164.62 165.00 166.61	11.10.1983 13.07.1997		
1583	Hirtenberg, Br 278.15	0.30	300616	1981 - 2004	272.94 273.53 273.80 273.30 273.59 274.37	272.85 273.53 273.82 273.38 273.59 273.91	272.83 273.56 273.81 273.37 273.57 273.80	272.83 273.59 273.85 273.41 273.54 273.80	273.28 273.59 273.99 273.38 273.53 273.84	273.28 273.60 273.84 273.38 273.53 273.77	272.83 273.56 274.37 272.83 273.56 274.37	30.03.1981 07.07.1997		
1591	Lanzenkirchen, Br 299.93	0.15	300665	1966 - 2004	290.08 292.09 294.73 291.37 293.33 295.95	290.31 292.14 294.53 291.04 293.04 295.98	290.32 292.25 294.82 290.94 292.71 295.78	290.47 293.05 294.90 290.51 292.43 294.76	Ö 290.20 292.03 294.66	291.27 293.51 295.60 290.09 291.92 294.30	290.08 292.67 295.98 290.08 292.67 295.98	14.01.1985 22.08.1966		
1603	Mannswörth-Schafflerhof, Bl 159.52	0.85	300723	1966 - 2004	148.38 149.88 152.36 149.32 150.68 153.16	148.42 149.84 152.27 148.95 150.58 153.26	148.55 149.91 152.21 148.87 150.26 153.07	148.56 150.24 152.33 148.72 150.02 152.30	Ö 148.75 149.83 151.97	149.11 150.56 152.84 148.62 149.80 152.35	148.38 150.17 153.26 148.38 150.17 153.26	27.01.1985 22.08.1966		
1604	Margarethen am Moos, Br 166.05	0.30	300731	1966 - 2004	163.54 164.08 165.05 163.54 163.96 164.79	163.60 164.13 164.91 163.52 163.90 164.56	163.61 164.17 165.00 163.51 163.90 164.65	163.59 164.17 164.99 163.48 163.91 164.71	163.59 164.11 164.70 163.46 163.93 164.88	163.57 164.04 164.77 163.52 164.01 165.03	Ö Ö 163.46 164.03 165.05	18.11.1971 02.01.1967		
1605	Maria Lanzendorf, Br 169.87	0.10	300749	1966 - 2004	164.82 165.48 166.71 164.92 165.58 166.17	164.81 165.51 166.48 164.89 165.53 166.30	164.81 165.55 166.49 164.87 165.50 166.36	164.85 165.61 166.46 164.88 165.47 166.17	Ö 164.86 165.46 166.34	164.96 165.62 166.26 164.85 165.46 166.34	164.81 165.53 166.71 164.81 165.53 166.71	04.02.1985 23.01.1967		
1614	Moosbrunn, Bl 18 185.44	0.80	300913	1966 - 2004	184.04 184.29 184.62 183.69 184.14 184.69	183.99 184.30 184.65 183.88 184.16 184.59	183.99 184.31 184.64 183.96 184.18 184.55	183.91 184.30 184.64 183.97 184.22 184.62	183.81 184.23 184.64 184.05 184.26 184.57	183.72 184.17 184.54 184.05 184.30 184.63	183.69 184.24 184.69 183.69 184.24 184.69	09.07.1981 10.07.1997		
1654	Neunkirchen, Br 364.22	0.00	301036	1966 - 2004	350.19 350.80 351.20 350.42 351.14 354.59	349.75 350.78 351.67 350.42 351.12 354.09	350.35 350.88 351.38 350.52 351.09 355.03	350.32 351.02 352.95 350.60 351.04 355.44	350.59 351.24 355.31 350.40 350.96 355.24	350.65 351.18 355.13 350.39 350.86 352.36	349.75 351.01 355.44 349.75 351.01 355.44	14.02.1972 		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1675	Schranawand, BI I 191.36	1.25	301358	1966 - 2004	188.88 189.18 189.80	188.89 189.20 189.64	188.89 189.21 189.66	188.82 189.21 189.84	188.70 189.09 190.09	188.52 188.97 189.55	Ö 188.23 189.07 I 190.09	23.07.1984 13.05.1996		
1685	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21	0.60	301457	1966 - 2004	184.48 185.20 I 185.93	184.71 185.25 185.73	184.79 185.29 185.88	184.76 185.28 I 185.82	184.72 185.20 I 185.77	184.53 185.16 I 185.81	 184.27 I 185.14 I 186.29 Ö	30.09.2003 08.08.1991		
1694	Steinabrückl, BI 230 301.01	0.90	319384	1976 - 2004 1	288.38 290.76 294.90	288.45 290.73 294.30	288.14 290.68 293.89	288.11 290.99 I 294.76	288.49 291.28 294.89	288.71 291.49 I 294.99	 288.11 291.18 I 295.91	09.04.1984 14.07.1997		
1709	Vösendorf, Br 191.62	0.30	301796	1996 - 2004	188.30 189.16 I 190.16	Ö 188.30 190.20	Ö 188.40 189.26 I 189.81	Ö 188.91 I 189.40 I 189.83	188.90 I 189.30 I 189.74	188.70 189.17 I 189.68	 188.15 I 189.11 I 190.20	01.09.2003 19.02.1996		
1715	Wien 1, Br 1- 2 173.27	0.10	312157	1966 - 2004	155.57 157.20 I 157.82	Ö 155.54 157.15 I 157.77	155.55 157.11 I 157.87	Ö 157.15 I 157.90	155.82 157.28 I 158.18	155.67 157.31 158.23	 155.41 157.23 I 158.23	15.04.1986 17.06.1980		
1721	Wien 2, Br 2- 4 159.91	0.00	312207	1966 - 2004 1	154.57 155.29 156.44	154.58 155.28 156.29	154.59 155.36 156.36	154.59 155.60 I 156.54	154.83 155.82 I 156.95	154.96 156.01 I 157.08	 154.57 155.61 I 157.42	28.01.1977 25.08.1966		
1725	Wien 3, Br 3- 2 162.99	0.87	312280	1966 - 2004 1	154.09 154.85 156.35	153.99 154.75 I 156.21	Ö 153.97 I 154.93 I 156.27	154.49 155.48 156.57	154.53 155.73 156.65	154.52 155.78 156.73	 153.97 I 155.30 I 156.94	21.03.1996 16.08.2002		
1738	Wien 11, BI 11-38 158.95	0.90	333823	1991 - 2004 1	153.02 I 153.71 154.25	152.92 153.61 I 154.75	152.95 153.65 154.78	153.47 153.93 I 154.77	Ö 153.50 154.17 I 155.09	153.65 154.20 155.03	 152.92 153.92 I 155.09	18.02.1999 27.05.1997		
1746	Wien 11, Br 11-13 157.53	0.40	312546	1966 - 2004	152.13 152.92 I 154.62	152.10 152.88 154.10	152.12 152.91 153.87	152.23 153.14 I 154.02	152.30 153.27 I 154.14	152.45 153.38 154.35	Ö 152.10 153.13 I 155.73	06.02.1984 02.08.1966		
1768	Wien 20, BI 20- 9 165.70	1.07	312637	1966 - 2004	156.21 157.21 158.96	156.19 157.26 159.22	156.12 157.44 159.89	156.45 157.92 159.61	Ö 156.46 158.15 159.75	157.14 158.29 159.80	 155.96 157.61 161.61	18.12.1991 05.07.1975		

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum		
				VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1788	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22	301929	1966 - 2004	258.11 262.41 266.45	257.59 262.07 266.24	257.40 261.78 265.68	Ö	257.39 261.62 265.32	Ö	257.52 261.67 265.44	257.96 262.02 265.61	257.39 262.38 266.45	17.04.1972 07.01.1997
				258.76 262.45 266.12	258.78 262.85 266.23	259.49 263.07 266.33	Ö	259.42 263.07 266.39		259.15 262.93 266.25	258.70 262.67 266.40		

Fischamend bis Hainburger Pforte

1812	Petronell-Bahnhof, Br	305482	1966	181.26	181.28	181.43	181.59	181.58	181.60	181.26 182.40 184.28	28.01.1985
	187.70		2004	182.25	182.38	182.57	182.69	182.67	182.59		
				183.93	183.80	184.10	184.28	183.98	183.74		
				181.52	181.42	181.40	181.35	181.34	181.29		
1814	Wolfsthal, Bl 240	322628	1977	132.29	132.18	132.19	132.30	132.33	132.94	132.18 133.64 138.98	25.02.1991
	139.78		2004	133.29	133.34	133.56	133.90	133.99	134.07		
				135.39	135.35	135.63	135.89	135.70	135.64		
				133.21	132.64	132.48	132.33	132.43	132.40		
1821	Wolfsthal, Br 1877.006	337394	2000	133.55	134.42	134.25	134.81	134.89	134.70	133.55 135.26 137.50	11.01.2004
	140.06		2004	134.90	135.29	135.54	135.90	135.73	135.64		
				136.88	136.56	137.06	137.50	136.72	136.49		
				134.27	133.86	133.85	133.78	133.73	133.61		
				135.28	135.19	135.11	135.06	134.82	134.69		07.04.2002
			136.11	137.15	137.22	136.42	137.13	136.54			

Lainsitzgebiet

1824	Breitensee, Bl 360	331454	1988	469.47	469.44	469.42	Ö	469.43	Ö	469.52	469.63	Ö		
				470.68	470.64	470.61		470.62		470.66	470.72			
	486.61	1.20	2004	472.58	472.59	472.55	Ö	472.53		472.39	472.24		469.42	Ö
													470.69	26.03.2001
				469.64	469.64	469.63		469.60		469.57	469.51		472.59	03.02.2003
				470.74	470.75	470.78		470.75		470.71	470.66			
				472.44	Ö	472.44	Ö	472.19		472.28	472.47			

Zayatal

1832	Hörsdorf, Bl 412	331926	1991	239.74	Ö	239.74	Ö	239.78	Ö	239.89	Ö	239.80	239.72		
	243.10		2004	240.03 I		240.03		240.12		240.12		240.03	239.97		
				240.29		240.38		240.68		240.49		240.29	240.23	239.38	28.09.1992
														239.97 I	
			1	239.60		239.41		239.38 I		239.46		239.66	Ö	239.69	
				239.93		239.83		239.84 I		239.86 I		239.93 I		239.98	21.07.1997
				240.73		240.45		240.24	Ö	240.30		240.31		240.27	

1846	Rabensburg, Br	305383	1966 - 2004	151.62 152.24 153.62	Ö 152.27 I 153.61	151.66 152.30 153.62	151.68 152.31 153.57	151.69 152.27 153.52	Ö 152.23 I 153.46	151.68 152.23 I 153.46	151.43 I 152.21 I 153.69	24.10.1994
	154.96	0.35		151.63 152.18 153.61	151.50 152.13 153.62	151.43 152.13 Ö 153.59	151.43 I 152.14 I 153.51	151.43 152.16 I 153.54	151.50 152.19 153.69			19.12.1966
1848	Sierndorf an der March, Br	305409	1966 - 2004	146.85 147.36 148.69	Ö 147.43 148.73	146.87 147.51 148.69	146.89 147.58 148.85	146.90 147.60 148.85	Ö 147.56 Ö	146.93 147.62 148.85	146.77 147.43 148.85	13.11.1991
	155.38	0.25		146.86 147.48 148.28	Ö 147.42 148.42	146.84 147.37 148.44	146.78 147.32 148.37	146.77 147.29 148.33	Ö 147.29 148.61	146.80 147.29 148.61	146.77 147.43 148.85	01.05.1967

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum
			VII	VIII	IX	X	XI	XII			

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Heideboden

1871	Pama, Bl 6	306274	1970 - 2004	131.66	131.75	131.74	131.74	Ö	131.70	Ö	131.64	131.46 132.31 133.81	27.08.1990	
	137.10			1.50	132.34	132.44	132.51	132.50	132.42	132.33				
					133.03	133.11	133.81	133.73	133.37	133.19				
					131.54	131.46	131.46	Ö	131.46	Ö	131.59			Ö
					132.26	132.21	132.18	132.17	132.17	132.23	132.23			
				133.05	Ö	133.00	Ö	133.02	133.05	133.00	132.91		19.03.1970	

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

1884	Halbturn, Br 45	326173	1981 - 2004	135.46	135.59	134.96	135.08	134.71	134.67	132.81 137.23 I 139.89	05.09.2004		
	145.41			0.85	137.36 I 139.39	137.48 139.36	137.55 139.41	137.58 139.56	137.39 139.47			137.37 139.46	
				1	134.16 137.19 139.89	132.87 136.99 139.74	132.81 136.89 139.33	133.99 136.93 139.49	133.84 136.98 139.51			134.02 137.07 139.31	139.89 139.89 139.31
1902	Parndorf, Br 1 A	306472	1966 - 2004	174.47	174.43	174.40	174.39	174.36	174.62	174.36 175.33 I 177.03	13.05.1991		
	181.25			0.40	175.21 I 176.95	175.27 177.03	175.37 177.00	175.49 176.99	175.51 176.86			175.47 176.80	175.47 176.80
					174.60 175.41 176.82	174.53 175.35 176.59	174.50 175.28 176.49	174.49 175.22 176.49	174.45 175.17 176.37			174.46 175.15 176.50	174.46 175.15 176.50
1907	Zurndorf, Br 8 (306332)	319590	1976 - 2004	137.38	137.37	137.39	137.37	137.33	137.17	136.22 138.42 I 140.44	18.10.1992		
	168.17			0.60	138.50 I 140.10	138.50 I 140.07	138.47 140.08	138.45 140.09	138.43 140.08			138.40 140.01	138.40 140.01
					136.81 138.37 139.99	136.83 138.38 139.89	137.17 138.39 139.90	136.22 138.40 140.44	137.30 138.39 140.37			137.31 138.40 I 139.74	137.31 138.40 I 139.74

RABNITZGEBIET

Rabnitztal

1917	Klostermarienberg, Bl 16	335810	1993 - 2004	230.21	230.22	230.22	230.21	230.20	230.17	230.07	21.10.2002
	236.59			231.57	231.52	231.54	231.71	231.49	231.36		
				232.95	232.77	233.08	233.31	232.85	232.89		
				230.13	230.10	230.07	230.07	230.09	230.13	231.33 233.31	07.04.1996
				231.19	231.03	231.16	231.11	231.06	231.25		
				232.89	232.78	233.21	233.15	233.06	232.75		

Nikitschbachtal

1925	Kroatisch Minihof, Br 2	335679	1993 - 2004	243.22	243.22	243.22	243.27	243.36	243.42	243.17 244.19 I 245.47	31.12.2004
	252.94			244.19	244.21	244.22	244.22 I	244.24	244.26		
				245.35	245.19	245.12	245.11	245.11	245.07		
				243.36	243.34	243.32	243.28	243.23	243.17	245.47	11.11.1996
				244.26	244.22	244.19	244.17 I	244.15	244.12 I		
				245.12	245.14 I	245.25	245.43	245.47	245.42		

Wulkatal

1936	Oggau, Br 4	313262	1966 - 2004	118.78	119.09	119.36	119.38	119.49	119.21	118.51	13.11.1978
	123.05			120.55 I	120.73 I	120.91 I	120.97	120.85	120.55		
				122.14	121.98	121.97	121.95	121.67	121.66		
				118.95	118.66	118.52	118.52	118.51	118.61	120.37 I 122.14	16.01.1967
				120.15	119.90	119.81	119.83	119.96	120.23		
				121.64	121.42	121.33	121.36	121.95	122.12		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Ikvatal																	
1956	Girm, Bl 3	189.13	0.90	335646	1993	183.75	183.76	183.86	184.07	184.03	183.98	Ö	183.75 185.41 I 187.62	31.01.2004			
					-	185.42	185.40	185.44	185.64 I	185.57	185.48						
					2004	186.68	186.43	186.63	186.97	Ö	186.81	186.89					
					183.92	183.90	183.88	183.87	183.84	183.78							
185.41	185.31	185.33	185.30 I	185.23	185.22 I												
186.81	186.70	187.62	187.57	187.15	186.80	Ö											
Seewinkel																	
2004	Illmitz, Br 14	117.45	0.30	305821	1966	115.61	115.75	115.87	115.70	115.52	115.58	115.03 116.13 I 116.74	06.10.1974				
					-	116.28 I	116.36	116.39	116.36	116.25	116.13						
					2004	116.73	116.74	116.73	116.73	116.68	116.66						
					115.32	115.24	115.30	115.03	115.13	115.22	Ö						
115.99	115.89	115.84	115.89	116.03	116.20												
116.68	116.49	116.46	116.48	116.68	116.73												
2031	St. Andrä am Zicksee, Br 107	123.34	0.30	306043	1966	118.03	118.06	118.15	118.26	Ö	118.30	118.34	118.00 119.16 120.58	11.10.1993			
					-	119.17	119.30	119.41	119.46	119.40	119.28						
					2004	120.50	Ö	120.52	120.57	120.35	Ö	120.44					
					1	118.12	118.05	118.02	118.00	118.04	118.02						
119.14	118.97	118.90	118.90	118.94	119.02												
120.23	120.23	120.19	120.01	120.37	120.46												
RAABGEBIET																	
Ilztal																	
2051	Neudorf, Br 5791	284.02	0.40	328955	1981	279.81	279.83	279.84	279.83	279.89	279.86	279.76 280.39 283.29	15.09.2000				
					-	280.37	280.37	280.58	280.51	280.44	280.51						
					2004	282.09	282.23	282.93	283.29	282.59	282.73						
					279.80	279.82	279.76	279.85	279.88	279.85							
280.39	280.27	280.26	280.29	280.27	280.38												
282.52	282.41	282.08	282.53	282.54	282.41												
Lafnitztal																	
2066	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12	257.52	1.00	335315	1990	254.16	254.16	254.20	254.34	Ö	254.30	254.24	254.09 255.32 I 256.42	07.10.2002			
					-	255.53 I	255.51 I	255.53 I	255.54	255.40	255.39						
					2004	256.19	Ö	256.24	256.40	256.39	256.42	256.19					
					254.18	Ö	254.16	254.10	254.09	254.14	254.12						
255.29	255.06	255.02	255.02 I	255.19 I	255.40 I												
256.15	256.04	256.38	256.27	256.38	256.19												
2067	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13	258.22	1.00	335323	1990	253.73	253.74	253.72	253.73	Ö	253.70	253.65	253.50 254.13 I 256.49	25.08.2003			
					-	254.14 I	254.05 I	254.10	254.13	254.07	254.22						
					2004	254.90	254.54	255.37	255.79	256.13	255.75						
					253.59	253.50	253.58	253.62	253.71	Ö	253.71	Ö					
254.20	254.07	254.12	254.10 I	254.14 I	254.19 I												
255.48	255.42	256.49	255.50	255.45	255.45												
2072	Heiligenkreuz i.L., Bl 8	225.33	1.25	335067	1988	220.52	Ö	220.52	220.47	220.34	220.34	Ö	220.32	Ö	16.09.2000		
					-	220.78	220.80	220.86	220.88	220.79	220.81						
					2004	221.45	221.51	222.13	222.75	221.83	Ö	221.69					Ö
					220.41	220.33	220.32	Ö	220.33	Ö	220.45	Ö					220.48
220.79	220.73	220.74	220.74	220.80	220.80												
221.59	Ö	221.42	221.77	Ö	221.58	Ö	221.87	221.57									
Tauchenbachtal																	
2091	Burg, Br 3	245.18	0.75	326322	1988	240.82	Ö	240.80	240.79	Ö	240.86	240.77	240.73 241.63 243.38	30.08.2003			
					-	241.71	241.50	241.56	241.67	241.60	241.74						
					2004	242.88	242.46	243.13	243.23	243.04	243.38						
					240.81	240.73	240.73	Ö	240.77	240.84	240.80						
241.74	241.57	241.57	241.49	241.63	241.75												
243.21	243.13	243.35	243.04	243.08	242.99												

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Unteres Pinkatal																
2102	Eberau, Br 14	1.10	326439	1988	211.99	212.05	212.18		212.22	212.24	212.02					
	-			212.95	212.94	212.98	213.01		212.88	212.79						
	2004			213.76	213.84	214.11	213.91		213.83	213.82						
	215.38				211.80	211.70	211.70		211.76	211.86	Ö 211.90	Ö	211.70 212.78 214.11	30.08.2003 04.03.1995		
					212.65	212.44	212.50		212.55	212.73	212.87					
					213.76	213.62	213.86		213.70	214.04	213.92					
2103	Eisenberg, Br 4	0.40	326330	1988	244.34	244.34	244.40		244.46	244.42	244.34					
	-			244.70	244.68	244.71	244.73		244.74	244.75						
	2004			245.20	245.10	245.42	245.18		245.44	245.45						
	246.98				244.27	244.13	244.14		244.30	244.33	Ö 244.28		244.13 244.69 245.45	30.08.2003 13.06.1998		
					244.67	244.60	244.63		244.65	244.72	244.74					
					245.37	245.18	245.32	Ö	245.29	245.34	245.39					
2106	Kulm, Br 15	0.60	326447	1988	211.70	211.69	211.65		211.65	Ö 211.64	211.59					
	-			212.34	212.30	212.34	212.34		212.24	212.24						
	2004			212.99	213.50	214.31	213.82		213.41	213.14						
	215.77				211.53	211.46	Ö 211.47		211.62	211.67	Ö 211.72		211.46 212.23 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995		
					212.16	212.03	212.12		212.14	212.25	212.31					
					213.38	212.87	213.28		213.07	213.54	213.17					
2107	Moschendorf, Bl 17 A	0.95	326462	1988	200.81	200.78	Ö 200.77	Ö	200.80	Ö 200.78	200.83					
	-			201.42	201.39	201.43	201.43	201.33	201.29							
	2004			202.64	202.82	202.81	202.74	202.74	Ö 202.39							
	203.69				200.80	200.73	200.73	Ö	200.73	200.82	Ö 200.84		200.73 201.28 202.82	30.08.2003 15.02.1988		
					201.22	201.08	201.10		201.11	201.23	201.32					
					202.47	201.74	202.61		202.25	202.72	202.69					
Stremtal																
2117	Heiligenbrunn, Br 3	0.80	335356	1990	201.97	Ö 202.00	Ö 202.03		202.01	202.39	202.62					
	-			203.45	203.26	203.31	203.47		203.32	203.35						
	2004			204.66	204.48	Ö 204.82	204.48		204.71	204.85						
	206.12				202.44	202.03	202.11	Ö	202.29	202.24	202.08		201.97 203.25 205.05	Ö 25.01.2004 15.11.1998		
					203.25	203.12	202.96		203.04	203.24	203.43					
					204.64	204.70	204.63		204.76	205.05	204.94					
2121	Stegersbach, Bl 5 A	0.80	335950	1995	245.27	245.27	Ö 245.37		245.05	245.01	244.88					
	-			245.50	245.50	245.51	245.46		245.32	245.25						
	2004			245.68	245.80	245.75	245.91		245.72	245.67						
	246.78				244.71	Ö 244.50	244.60		244.80	Ö 244.99	245.13		244.50 245.33 245.91	24.08.2003 08.04.1996		
					245.18	245.04	245.09		245.26	245.39	245.44					
					245.67	245.72	245.78		245.85	245.86	Ö 245.80					
Günstal																
2127	Rattersdorf, Bl 2	0.85	335844	1993	298.52	298.52	Ö 298.52	Ö	298.52	Ö 298.51	Ö 298.46	Ö				
	-			298.77	298.72	298.73	298.79	298.72	298.72							
	2004			299.40	299.10	299.31	300.35	299.47	299.95							
	302.72				298.42	298.39	298.42		298.44	298.50	Ö 298.51	Ö	298.39 298.70 300.35	25.08.2003 07.04.1996		
					298.65	298.61	298.68		298.65	298.66	298.70					
					299.59	298.98	299.40		299.29	299.31	298.98					
Raabtal																
2130	Johnsdorf, Br 5269	0.30	328997	1981	258.45	Ö 258.28	258.57	Ö	258.55	258.44	258.35					
	-			258.82	258.81	258.88	258.82	258.78	258.76							
	2004			259.49	259.71	259.68	259.31	259.94	259.55							
	261.08				258.15	257.97	257.97	Ö	258.07	258.39	258.47		257.97 258.76 259.94	Ö 01.09.1992 28.05.1985		
					258.62	258.57	258.61		258.73	258.82	258.85					
					259.45	259.67	259.74		259.45	259.90	259.59					

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
MURGEBIET																
Oberes Murtal																
2155	Niederwölz, BI 2211		336230	1989 - 2004	736.17 736.40 736.70	736.13 736.34 736.59	736.13 736.41 736.69	736.27 736.59 737.26	736.41 736.98 737.60	736.67 737.00 737.50			736.13 736.67 737.67	09.02.1998 25.10.1993		
	739.92	1.00			736.53 736.92 737.46	736.43 736.78 737.48	736.46 736.70 737.37	736.36 736.72 737.67	736.31 736.67 737.26	736.22 736.54 737.16	Ö					
Aichfeld-Murboden																
2179	Großlobming, BI 24821		315457	1972 - 2004	637.72 638.02 638.41	Ö 637.99 638.51	637.80 638.11 639.07	637.89 638.38 639.53	Ö 638.84 640.07	638.14 638.78 640.00	Ö		637.72 638.36 641.13	11.01.1985 20.07.1972		
	642.54	0.50			637.97 638.63 641.13	Ö 638.44 639.75	637.85 638.37 639.54	637.99 638.37 639.54	Ö 637.91 639.24	637.81 638.12 638.75	Ö					
2182	Großlobming, Br 2514		310060	1966 - 2004	644.41 644.81 645.62	644.41 644.81 645.62	Ö 644.43 646.18	644.45 645.18 646.51	Ö 644.46 646.53	644.44 644.97 646.61	Ö		644.41 644.98 646.88	28.01.2002 24.07.1972		
	650.13	0.30			644.44 645.01 646.88	Ö 644.41 645.04 646.77	644.42 645.03 646.69	644.42 645.00 646.01	644.43 644.96 646.03	644.43 644.90 645.63	Ö					
2196	Lind, Br 2505		309948	1966 - 2004	638.23 638.65 639.47	638.22 638.59 639.50	638.24 638.65 639.45	638.37 638.84 639.72	Ö 639.18 640.00	638.65 639.26 640.20			638.22 638.93 I 641.23	25.02.1985 02.09.1966		
	657.21	0.40			638.61 639.19 640.45	638.44 639.12 641.20	638.54 639.04 641.23	638.54 638.96 I 640.18	638.37 I 638.87 I 640.03	638.33 638.76 I 639.78	Ö					
2212	Weißkirchen, Br 2424		310102	1966 - 2004	664.96 665.89 667.23	664.90 665.90 667.37	664.90 665.81 667.23	664.89 665.76 667.00	664.92 665.85 667.63	665.03 666.03 668.96	Ö		664.89 665.99 669.70	06.04.1998 27.07.1972		
	685.97	0.40			665.11 666.17 669.70	665.21 666.25 669.66	Ö 665.15 666.24 668.83	665.14 666.13 668.61	665.06 665.99 667.84	664.98 665.87 667.14						
Liesingtal																
2224	Mötschendorf, BI 2725		336925	1994 - 2004	618.09 619.09 620.64	617.99 618.89 619.97	617.90 618.78 619.63	618.01 618.91 620.17	Ö 619.39 620.58	618.14 619.65 620.76			617.90 619.41 621.64	18.03.2002 25.08.1997		
	633.18	0.70			618.43 619.81 621.42	Ö 618.42 619.88 621.64	618.41 619.88 621.58	618.41 619.74 621.13	618.34 619.55 621.17	618.23 619.30 621.11	Ö					
Mittleres Murtal																
2232	Brunn, BI 2647		318790	1976 - 2004	566.82 567.43 567.95	566.80 567.39 567.88	Ö 567.50 568.01	567.05 567.50 568.01	Ö	567.33 567.76 568.90	567.55 568.25 569.12	Ö	567.68 568.26 568.97	566.80 567.82 569.65	23.02.1984 05.07.1989	
	570.52	0.55			567.49 568.13 569.65	Ö 567.35 569.08	Ö 567.51 567.90 569.17	567.45 567.88 569.10	567.16 567.75 568.73	567.01 567.58 568.41	Ö					
2242	Liesingthal, Br 2651		318618	1974 - 2004	572.18 572.98 574.09	571.89 572.79 573.95	571.89 572.71 574.02	571.86 572.92 574.20	572.04 573.44 574.82	572.42 573.77 574.84	Ö		571.86 573.38 575.00	14.04.2003 15.09.1975		
	587.34	0.30			572.68 573.84 574.95	572.76 573.85 574.92	Ö 572.79 573.81 575.00	572.74 573.72 574.76	572.59 573.52 574.67	572.31 573.23 574.47	Ö					

Nr.	Messstelle m ü.A. Messpunkt m ü.G.	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum feh-lende Jahres-mittel	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste													
				I		II		III		IV		V		VI		Jahres-reihe	Datum
				VII	VIII	IX		X		XI		XII					
2258	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 0.60	318584	1974 - 2004	564.59 564.83 565.09 564.84 565.37 566.38	Ö Ö 564.75 565.26 565.99	564.54 564.79 565.06 564.84 565.21 566.03	Ö Ö 564.82 565.17 566.24	564.56 564.86 565.50 564.60 565.12 566.07	564.86 565.51 566.57 564.71 565.06 565.76	564.96 565.47 566.24 564.60 564.93 565.52	564.54 565.13 566.57	Ö Ö	17.02.1978 22.05.1975				
Mürztal																	
2269	Mitterdorf, Br 2980 598.13 0.30	318287	1971 - 2004	587.82 588.54 589.84 587.97 588.78 590.84	587.79 588.50 589.70 587.91 588.69 590.72	587.83 588.72 590.00 587.90 588.62 589.43	587.96 588.94 589.74 587.89 588.59 589.62	588.04 588.95 590.15 587.96 588.54 589.32	Ö Ö Ö	588.03 588.79 590.29 587.89 588.55 590.14	587.79 588.68 590.84	Ö Ö	11.02.2002 03.07.1975				
Murdurchbruchstal																	
2281	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 0.30	325142	1976 - 2004	388.46 389.03 389.79 388.95 389.75 390.99	388.31 388.96 389.81 388.84 389.60 391.09	388.32 389.09 390.07 388.81 389.47 390.99	388.37 389.47 390.46 388.77 389.43 390.47	388.93 389.89 390.93 388.63 389.32 390.20	389.07 389.87 390.74 388.49 389.20 390.02	388.31 389.42 391.09	14.02.1998 05.08.1991						
2283	Friesach, BI 3203 391.25 0.50	318873	1976 - 2004	384.90 385.42 386.05 385.08 386.06 387.51	Ö 384.98 385.90 387.35	385.02 385.37 386.07 Ö 385.25 385.81 387.14	Ö Ö Ö Ö	385.15 385.91 387.07 385.24 385.78 387.40	Ö 385.11 385.67 386.71	385.40 386.23 387.03 384.99 385.55 386.43	384.90 385.80 387.51	Ö Ö	21.01.2002 06.07.1989				
2290	Friesach-St.Stefan, BI 32431 384.24 0.80	325589	1978 - 2004	376.33 378.53 379.98 377.55 379.51 380.88	376.05 378.32 379.68 377.37 379.38 381.03	376.05 378.41 379.77 377.29 379.25 380.97	376.30 378.91 380.43 377.41 379.19 380.80	377.32 379.45 380.50 376.63 378.98 380.62	Ö Ö Ö	378.14 379.62 380.75 376.51 378.75 380.16	376.05 379.03 381.03	27.02.1984 05.08.1991					
2311	Mauritzen, Br 3157 411.24 0.50	325043	1976 - 2004 1	407.18 407.68 408.21 407.36 408.21 409.22	407.15 407.65 408.11 407.46 408.11 408.99	407.18 407.73 408.19 407.31 408.00 409.03	407.35 407.98 408.64 407.39 408.00 408.72	407.64 408.26 409.34 407.35 407.93 408.64	407.52 408.31 408.97 Ö 407.25 407.80 408.44	407.15 407.97 409.34	27.02.1984 18.05.1992						
2315	Peggau, Br 3191 401.95 0.40	325175	1976 - 2004 1	392.19 393.06 394.61 392.81 393.78 395.21	392.18 392.96 394.54 392.74 393.66 395.88	392.18 393.04 394.42 392.79 393.51 396.03	392.41 393.38 394.83 392.54 393.46 395.61	392.86 393.74 394.90 392.46 393.32 394.93	392.98 393.83 394.97 392.37 393.21 394.79	392.18 393.41 396.03	27.02.1984 13.09.1999						
Grazer Feld																	
2343	Graz 3, Br 3361 356.61 0.40	325233	1977 - 2004 1	347.12 347.67 348.24 347.52 348.21 349.39	347.08 347.58 348.07 347.42 348.13 349.12	Ö Ö Ö 348.03	347.09 347.60 348.03 347.41 347.95 348.66	347.20 347.78 348.41 347.41 347.95 348.66	Ö 347.29 347.87 348.74	347.67 348.22 348.85 347.19 347.79 348.49	347.08 347.91 349.39	Ö Ö	27.02.1978 17.07.1989				
2357																	

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum		
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2365	Graz 7, Br 3483	336.22	0.20	314740	1967 - 2004	329.21	329.27	329.32	329.41	329.79	329.69	329.21 330.12 332.56	21.01.2002			
						329.73	329.70	329.88	330.25	330.63	330.56					
						330.46	330.45	330.90	331.52	331.83	331.94					
				1	329.45	329.26	329.42	329.49	329.36	329.25	329.49 330.08 331.86	329.36 329.96 330.67	329.25 329.84 330.53			
					330.40	330.23	330.12	330.08	329.96	329.84						
					332.56	331.71	331.12	331.86	330.67	330.53						
2373	Graz 8, Br 3479	357.20	0.30	310292	1966 - 2004	348.18	348.16	348.13	348.12	Ö	348.12	348.11	348.09 348.49 I 349.25	Ö	29.07.2002	
						348.45 I	348.43 I	348.45 I	348.47	348.47	348.49					
						348.90 I	348.82	348.89	348.90	348.84	348.96					
					348.09	Ö	348.09	348.22	Ö	348.25	Ö	348.25	348.21	348.25 348.51 348.87	Ö	24.07.1972
					348.52	348.52	348.53	348.53	348.51	348.50						
					349.25	349.05	348.93	348.97	348.87	348.87						
2381	Graz 13, BI 3300	368.68	0.40	318824	1976 - 2004	363.15	363.14	Ö	363.25	363.66	364.02	364.25	363.14 364.51 366.18	Ö	21.02.1978	
						364.13	364.09	364.22	364.57	364.96	364.94					
						364.68	364.56	364.94	365.66	365.68	365.58					
					363.96	364.05	Ö	363.89	363.65	363.48	363.32	Ö	363.32 364.28 365.08			
					364.80	364.66	364.56	364.54	363.41	364.28						
					366.18	366.10	365.76	365.98	365.41	365.08						
2388	Graz 15, Br 3460	360.87	0.40	315267	1971 - 2004	343.68	343.64	343.56	343.52	343.50	343.54	Ö	343.50 344.14 345.55		20.05.2002	
						344.09	344.03	344.00	344.03	344.06	344.12					
						344.67	344.58	344.45	344.60	344.64	345.27					
					343.55	Ö	343.56	343.69	Ö	343.71	343.77	343.73	343.73 344.14 344.72	Ö	03.08.1972	
					344.21	344.28	344.27	344.24	343.20	344.14						
					345.53	345.55	345.38	345.08	Ö	344.83	Ö	344.72				
2392	Graz 16, Br 3490	340.84	0.30	310342	1966 - 2004	333.73	333.64	333.64	Ö	333.68	Ö	333.78	Ö	334.12	333.64 334.76 336.43	27.02.1978
						334.60	334.49	334.47	334.60	334.79	334.92					
						335.74	335.51	335.46	335.32	335.71	335.81					
					334.19	334.26	Ö	334.20	334.13	333.99	333.85	333.85 334.71 335.71				
					334.98	334.98	334.93	334.88	334.80	334.71						
					336.42	336.43	336.21	335.98	335.85	335.71						
2414	Kasten, Br 3568	323.29	0.40	310441	1966 - 2004	319.75	Ö	319.72	Ö	319.75	319.70	319.70	Ö	319.63	319.48 320.50 321.90	23.09.2002
						320.48	320.46	320.60	320.61	320.50	320.44					
						321.50	321.68	321.52	321.41	321.20	321.31					
					319.54	319.52	Ö	319.48	319.49	Ö	319.75	Ö	319.76	319.76 32		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2469	Zettling, Br 3552 323.44	-0.95	310821	1966 - 2004	317.35 318.56 320.16	Ö 318.46 319.93	317.33 318.48 319.85	Ö 317.25 319.76	317.20 318.56 319.58	317.15 318.52 319.46	Ö	317.08 318.54 320.50	Ö	05.08.2002 14.08.1972		
Leibnitzer Feld																
2508	Hasendorf, BI 38144 268.50	0.40	310920	1966 - 2004	265.96 266.89 267.52	Ö 266.94 267.56	266.25 267.03 268.01	266.29 267.01 267.76	266.33 266.96 267.64	266.17 266.93 267.57	Ö	265.96 I 266.95 268.10	Ö	30.01.1972 20.08.1966		
2516	Joess, BI 3786 281.27	1.00	310995	1966 - 2004	266.07 266.90 267.71	266.13 266.89 268.10 I	Ö 266.03 266.92 267.68	266.02 266.96 267.75	Ö 266.00 267.74	Ö 266.06 266.99 267.66	Ö	278.31 278.95 279.84	Ö	03.09.2003 05.04.1996		
2518	Joess, Br 37689 296.81	0.40	311001	1966 - 2004	278.53 278.95 279.46	278.53 278.94 279.53	Ö 279.05 279.76	278.54 279.08 279.84	Ö 278.59 279.52	Ö 278.97 279.56	Ö	278.31 278.95 279.84	Ö	03.09.2003 05.04.1996		
2518	Joess, Br 37689 296.81	0.40	311001	1966 - 2004	278.37 278.90 279.71	278.32 278.86 279.66	Ö 278.31 278.86 279.57	278.38 278.91 279.57	Ö 278.47 279.68	Ö 278.56 279.00 279.59	Ö	284.82 285.42 286.37		21.11.1974 22.04.1996		
2527	Lebring, Br 3778 283.81	0.30	311092	1966 - 2004	285.04 285.41 285.95	Ö 285.38 286.03	285.07 285.44 286.10	285.05 285.51 286.37	285.05 285.45 286.25	284.85 285.40 285.97		284.82 285.42 286.37		21.11.1974 22.04.1996		
2527	Lebring, Br 3778 283.81	0.30	311092	1966 - 2004	284.93 285.41 286.29	285.02 285.41 286.31	Ö 285.03 286.04	284.90 285.43 286.13	284.82 285.40 286.13	285.06 285.44 285.99		279.50 280.49 282.15	Ö	18.02.2002 20.07.1972		
2552	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95	0.53	311381	1966 - 2004	279.51 280.33 281.27	279.50 280.27 281.14	Ö 280.34 281.20	279.50 280.54 281.64	279.58 280.66 281.72	279.60 280.68 281.92	Ö	279.50 280.49 282.15	Ö	18.02.2002 20.07.1972		
2552	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95	0.53	311381	1966 - 2004	279.60 280.67 282.15	Ö 279.60 280.63 281.89	Ö 279.55 280.53 281.44	279.55 280.48 281.58	279.58 280.42 281.43	279.58 280.38 281.37	Ö	275.94 277.05 I 278.55	Ö	15.04.2002 07.08.1972		
2552	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95	0.53	311381	1966 - 2004	286.16 287.73 289.04	286.20 287.67 288.74	Ö 287.80 289.62	286.41 287.92 289.76	286.42 287.84 289.43	286.37 287.77 289.45		286.16 287.79 292.02		30.12.2003 17.07.1972		
2552	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95	0.53	311381	1966 - 2004	286.30 287.83 292.02	286.25 287.85 291.72	286.22 287.77 290.55	286.19 287.77 289.57	286.19 287.75 289.22	286.16 287.75 289.13		286.16 287.79 292.02		30.12.2003 17.07.1972		
2558	Stocking, Br 3767 290.82	0.60	311449	1966 - 2004	286.30 287.83 292.02	286.25 287.85 291.72	286.22 287.77 290.55	286.19 287.77 289.57	286.19 287.75 289.22	286.16 287.75 289.13		286.16 287.79 292.02		30.12.2003 17.07.1972		
2558	Stocking, Br 3767 290.82	0.60	311449	1966 - 2004	287.10 287.51 288.01	287.09 287.51 288.01	287.22 287.59 288.32	287.09 287.58 289.71	287.10 287.55 288.04	287.10 287.59 289.49		286.95 287.58 290.21		29.09.1984 20.08.1966		
2558	Stocking, Br 3767 290.82	0.60	311449	1966 - 2004	287.28 287.62 289.15	Ö 287.26 287.61 290.21	286.95 287.59 288.29	287.20 287.61 288.42	286.98 287.58 288.39	287.12 287.57 288.08		286.95 287.58 290.21		29.09.1984 20.08.1966		
2567	Tillmitsch, Br 37941 284.11	0.40	311472	1966 - 2004	287.28 287.62 289.15	Ö 287.26 287.61 290.21	286.95 287.59 288.29	287.20 287.61 288.42	286.98 287.58 288.39	287.12 287.57 288.08		286.95 287.58 290.21		29.09.1984 20.08.1966		
2567	Tillmitsch, Br 37941 284.11	0.40	311472	1966 - 2004	276.03 277.01 I 277.94	Ö 276.95 I 277.74	275.94 277.00 I 278.08	275.94 277.13 I 278.15	275.96 277.10 I 278.06	276.01 277.09 278.00	Ö	275.94 277.05 I 278.55	Ö	15.04.2002 07.08.1972		
2567	Tillmitsch, Br 37941 284.11	0.40	311472	1966 - 2004	275.97 277.10 278.50	Ö 275.97 277.09 278.55	Ö 276.01 277.05 278.39	275.99 277.04 278.17	276.03 277.03 277.97	276.03 277.04 277.97	Ö	275.94 277.05 I 278.55	Ö	15.04.2002 07.08.1972		
2569	Untergralla, BI 3810 274.64	1.00	311522	1966 - 2004	276.03 277.01 I 277.94	Ö 276.95 I 277.74	275.94 277.00 I 278.08	275.94 277.13 I 278.15	275.96 277.10 I 278.06	276.01 277.09 278.00	Ö	275.94 277.05 I 278.55	Ö	15.04.2002 07.08.1972		
2569	Untergralla, BI 3810 274.64	1.00	311522	1966 - 2004	275.97 277.10 278.50	Ö 275.97 277.09 278.55	Ö 276.01 277.05 278.39	275.99 277.04 278.17	276.03 277.03 277.97	276.03 277.04 277.97	Ö	275.94 277.05 I 278.55	Ö	15.04.2002 07.08.1972		
2569	Untergralla, BI 3810 274.64	1.00	311522	1966 - 2004	269.43 270.00 270.74	Ö 269.95 270.63	269.46 270.04 271.03	269.51 270.16 271.09	269.56 270.10 270.91	269.51 270.02 270.79	Ö	269.34 270.02 271.56	Ö	09.12.1971 24.08.1972		
2569	Untergralla, BI 3810 274.64	1.00	311522	1966 - 2004	269.46 270.01 271.33	Ö 269.43 271.56	269.43 269.95 271.45	269.39 269.96 270.95	269.34 269.99 270.95	269.34 270.04 270.95	Ö	269.34 270.02 271.56	Ö	09.12.1971 24.08.1972		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Unteres Murtal																	
2594	Altneudörfli, Br 39133	210.65	0.45	311605	1966 - 2004	207.87	Ö	207.88	208.09			208.10	208.15	208.01	207.78 I 208.50 210.20	28.09.1992	
						208.58		208.62	208.66			208.62	208.53	208.44			
						209.23		209.38	209.41	Ö		209.33	209.43	209.23			
						207.88		207.80	207.78	Ö		207.78	Ö	207.96	Ö	207.92	
						208.41		208.34	208.33			208.40	208.50	208.59		17.07.1972	
						210.20 I		209.47	209.22			209.31	209.53	209.42			
2601	Donnersdorf, BI 3901	220.01	1.05	311654	1966 - 2004	214.79	Ö	214.92	Ö	214.94	Ö	215.00	215.26	215.12	214.79 215.73 218.99	20.01.2002	
						215.37		215.40	215.62			215.90	216.18	216.09			
						216.38		216.63	217.49			218.96	218.23	218.88			
						214.92	Ö	214.79	214.94			214.94	Ö	214.94	Ö	214.79	
						215.95		215.80	215.72			215.68	215.59	215.48		21.08.1966	
						218.96	Ö	218.99	217.97			218.55	217.19	217.32	Ö		
2603	Donnersdorf, BI 3905	219.67	1.00	311670	1966 - 2004	215.25	Ö	215.35	Ö	215.61	Ö	215.64	215.67	215.63	215.25 216.19 217.85	21.01.2002	
						216.18		216.20	216.29			216.32	216.30	216.24			
						216.93		216.87	217.14			217.46	217.16	216.99			
						215.48	Ö	215.31	215.31			215.33	Ö	215.53	Ö	215.37	
						216.18		216.07	216.04			216.10	216.16	216.21		17.07.1972	
						217.85		217.06	217.07			217.00	Ö	217.09	217.15		
2609	Fluttendorf, Br 38931	226.93	0.40	314997	1968 - 2004	221.59		221.63	221.67			221.69	221.68	221.65	221.58 222.19 224.16	27.09.1993	
						222.15		222.18	222.27			222.30	222.23	222.20			
						222.78		222.95	223.42	Ö		223.34	223.41	223.40			
						221.69		221.65	Ö	221.58		221.61	Ö	221.60	221.63	10.07.1972	
						222.22		222.13	222.11			222.13	222.14	222.16			
						224.16		223.38	222.96			223.24	223.04	222.83			
2617	Gosdorf, Br 3883	234.04	0.20	311761	1966 - 2004	230.09		230.07	Ö	230.09	Ö	230.11	230.23	Ö	230.17	230.07 230.81 232.67	23.02.2004
						230.75		230.81	230.96			230.96	230.84	230.81			
						231.85		231.97	232.49			232.33	232.25	232.14			
						230.12		230.12	230.09			230.14	230.09	230.07	230.79 232.18	17.07.1972	
						230.82		230.75	230.70			230.72	230.76	230.79			
						232.67		232.48	231.64			232.14	232.28	232.18			
2632	Lichendorf, Br 3865	247.62	0.30	311845	1966 - 2004	240.33		240.28	240.28			240.50	Ö	240.57	240.63	240.28 241.91 246.72	14.02.2004
						241.75		241.78	242.06			242.22	242.10	241.99			
						243.56		244.74	245.61			245.62	245.58	245.42			
						240.54		240.44	240.39			240.37	240.41	240.35	Ö	17.07.1972	
						241.99		241.90	241.79			241.79	241.77	241.82			
						246.72		246.08	245.35			244.81	244.20	244.06			
2649	Straß, Br 38415	255.51	0.40	311944	1966 - 2004	251.09	Ö	251.16	Ö	251.17	Ö	251.19	Ö	251.30	251.16	251.00 251.90 252.99	28.08.2003
						251.90		251.88	251.96			252.03	251.98	251.92			
						252.60	Ö	252.44	252.77			252.81	252.65	252.57			
						251.07	Ö	251.00	251.00	Ö		251.01	Ö	251.04	Ö	251.09	
						251.89		251.82	251.80			251.83	251.87	251.93		17.07.1972	
						252.99		252.89	252.74			252.62	Ö	252.67	252.65		
2652	Unterpurkla, BI 3909	221.98	1.10	340018	1995 - 2004	217.62		217.62	Ö	218.04		217.97	218.31	218.01	217.62 218.89 219.87	28.01.2002	
						219.04		219.11	219.11			219.03	218.92	218.85			
						219.43		219.69	219.87			219.51	219.37	219.34			
						217.86		217.72	217.70			217.78	217.86	217.70	217.89 219.87	07.03.1995	
						218.74		218.65	218.68			218.76	218.85	218.96			
						219.30		219.38	219.52			219.26	219.45	219.47			
2668	Weitersfeld, Br 3877	237.55	0.40	314682	1966 - 2004	233.55		233.59	233.68	Ö		233.67	233.73	233.65	233.52 234.47 236.15	06.10.2003	
						234.46		234.46	234.59			234.62	234.57	234.49			
						235.19		235.33	235.76			235.56	235.36	235.30			
						233.59	Ö	233.58	233.53			233.52	233.53	Ö	233.54	Ö	
						234.44		234.36	234.33			234.36	234.42	234.49		17.07.1972	
						236.15		235.42	235.20			235.37	235.47	235.34			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
DRAUGEBIET																
Lienzer Becken																
2687	Lienz, BI 2		330670	1986 - 2004	655.92 657.82 660.52	655.50 657.34 659.92	655.43 657.13 659.70	655.41 657.34 659.33	655.67 658.23 661.25	656.62 659.52 662.33			655.41 658.47 662.34	06.04.1998 03.07.1986		
	677.74	0.90			657.41 660.12 662.34	Ö 657.55 659.81 662.07	657.02 659.12 661.26	656.51 658.62 660.53	656.31 658.41 660.84	Ö 656.11 658.13 661.05			Ö			
Oberes Drautal																
2713	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4)		334565	1989 - 2004	637.07 637.29 637.91	637.07 637.24 637.47	Ö 637.13 637.31 637.80	637.16 637.40 637.89	637.27 637.69 638.20	637.28 637.75 638.37			637.07 637.51 639.39	30.01.1989 26.11.2002		
	641.39	1.00			637.31 637.70 638.36	637.34 637.56 637.99	637.30 637.54 638.70	637.29 637.62 639.15	Ö 637.25 637.58 639.39	637.21 637.41 638.49	Ö					
2721	Sachsenburg, BI 407		317909	1988 - 2004	559.26 559.58 560.82	Ö 559.24 559.46 559.98	Ö 559.24 559.50 560.27	559.28 559.62 560.29	Ö 559.48 560.16 561.24	559.94 560.58 561.41			559.13 560.01 561.55	12.09.1995 27.11.2002		
	562.11	0.70		1	560.06 560.62 561.44	559.93 560.37 561.23	Ö 559.13 560.13 561.25	559.57 560.13 561.50	559.50 560.07 561.55	559.38 559.79 561.14						
2727	Steinfeld, BI 401		317834	1988 - 2004	575.44 575.75 576.33	Ö 575.42 575.64 576.09	Ö 575.41 575.66 576.15	575.48 575.82 577.01	Ö 575.68 576.33 577.45	576.16 576.74 577.78			575.41 576.15 577.89	17.03.1996 21.11.1996		
	586.97	0.90		1	576.28 576.77 577.56	576.13 576.51 577.13	Ö 575.83 576.24 576.80	575.70 576.21 577.33	575.63 576.13 577.89	575.53 575.95 577.11						
Unteres Gailtal																
2745	Judendorf, BI 9		309625	1966 - 2004	491.61 492.63 494.12	491.57 492.55 494.71	Ö 491.62 492.85 494.72	491.72 493.37 494.96	Ö 491.83 493.35 494.64	491.99 493.15 494.57			491.57 492.94 495.08	09.02.2002 01.10.1973		
	496.20	0.60			491.96 493.04 494.80	491.81 492.74 494.36	Ö 491.93 492.70 494.62	491.69 492.89 495.08	491.75 493.08 494.77	491.65 492.94 494.52						
2746	Judendorf, BI 18 A		309716	1966 - 2004	493.12 493.73 495.03	493.09 493.70 495.13	493.06 493.92 495.17	493.17 494.28 495.63	493.31 494.33 495.49	493.29 494.16 495.20			493.06 493.99 495.86	22.03.1996 23.10.1993		
	496.76	0.90			493.15 494.03 495.16	493.15 493.81 495.19	493.28 493.84 495.46	493.08 494.01 495.86	493.26 494.16 495.84	493.18 493.95 495.58						
Unteres Drautal																
2788	St.Ulrich, BI 607		338533	1991 - 2004	485.22 485.35 485.52	485.11 485.31 485.46	Ö 485.11 485.32 485.46	485.17 485.32 485.51	485.18 485.33 485.57	485.19 485.32 485.62			485.11 485.34 485.88	01.03.2004 25.10.1993		
	496.66	0.35		1	485.20 485.36 485.65	Ö 485.16 485.33 485.62	Ö 485.18 485.32 485.46	485.18 485.37 485.88	485.21 485.41 485.80	Ö 485.23 485.40 485.64						

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Rosental																
2800	Ferlach, BI 501 436.79	1.43	338772	1991 - 2004	424.77 425.88 426.76	Ö 425.66 426.37	424.76 425.59 426.33	Ö 425.59 426.33	424.78 425.59 426.33	Ö 425.76 426.73	424.86 425.76 426.90	Ö 425.61 426.51	424.54 425.67 427.43	Ö Ö	06.10.2003 25.11.2000	
				1	424.80 425.60 426.59	Ö 425.50 426.16	424.67 425.33 426.18	Ö 425.33 426.18	424.55 425.47 426.76	Ö 425.91 427.43	424.82 426.03 427.29	Ö				
				2806	St.Jakob i.R., BI 512 461.10	1.05	338251	1991 - 2004	458.20 458.42 458.70	Ö 458.35 458.69	458.18 458.34 458.63	Ö 458.34 458.63		458.20 458.40 458.64		458.22 458.41 458.60
1	458.21 458.38 458.73	Ö 458.36 458.58	458.20 458.36 458.58	458.15 458.32 458.58				458.21 458.40 458.68	458.22 458.50 459.07	458.20 458.50 459.01	Ö 458.50 459.01					
Zollfeld																
2814	Maria Saal, BI 219 460.13	1.03	338632	1991 - 2004	449.77 450.74 451.70	Ö 450.57 451.45	449.74 450.57 451.45	Ö 450.56 451.72	449.73 450.56 451.72	Ö 450.68 451.67	449.70 450.59 451.29	Ö 450.48 451.55	449.68 450.62 452.58	Ö Ö	29.06.1998 25.11.2000	
				1	449.70 450.50 451.61	Ö 450.45 451.32	449.94 450.47 451.48	Ö 450.47 451.48	449.97 450.63 451.91	449.86 450.87 452.58	Ö 450.87 452.08	449.86 450.88 452.08		Ö 450.88 452.08		
				Klagenfurter Becken												
2838	Ebental, BI 202 425.95	0.20	318063	1991 - 2004	420.25 420.59 421.13	420.23 420.53 421.07	420.20 420.53 421.03	420.19 420.60 421.01	Ö 420.56 420.89	420.16 420.56 420.89	420.14 420.51 420.91	Ö 420.51 420.91	420.14 420.55 421.24	Ö Ö	25.06.1998 25.11.2000	
				1	420.15 420.50 421.01	Ö 420.46 420.92	420.21 420.46 420.85	Ö 420.46 420.85	420.23 420.51 420.95	420.25 420.62 421.24	420.26 420.68 421.23	Ö 420.68 421.23				
				2850	Klagenfurt, Br 207 437.40	0.00	318113	1992 - 2004	433.03 433.79 434.67	433.03 433.68 434.65	Ö 433.63 434.44	432.75 433.63 434.44		Ö 433.63 434.43		432.74 433.60 434.29
1	432.93 433.70 434.42	Ö 433.16 434.34	433.21 433.69 434.40	Ö 433.21 433.69 434.40				433.22 433.75 434.41	433.00 433.87 434.84	432.89 433.86 434.77	432.89 433.86 434.77					
Jauntal																
2862	Kühnsdorf, Br 314 437.77	0.35	317131	1970 - 2004	434.04 434.66 435.49	433.90 434.59 435.21	434.03 434.61 435.18	433.88 434.67 435.20	433.78 434.64 435.23	433.72 434.61 435.51	433.72 434.61 435.51	Ö 434.61 435.51	433.72 434.62 435.83	Ö	29.06.1998 10.08.1970	
				1	433.79 434.60 435.41	433.77 434.57 435.83	433.85 434.57 435.27	433.90 434.60 435.13	433.89 434.64 435.32	434.02 434.69 435.35	Ö 434.69 435.35					
				2866	Srejjach, Br 303 447.42	0.35	317032	1970 - 2004	434.02 434.85 435.97	Ö 434.75 435.98	433.92 434.74 435.89	433.90 434.74 435.89				433.94 434.84 435.57
3	433.86 434.88 435.99	Ö 434.87 436.22	433.83 434.79 436.05	433.67 434.79 436.05				433.68 434.72 435.62	433.70 434.75 435.80	433.97 434.86 435.92	Ö 434.86 435.92					

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
RHEINGEBIET															
Montafon															
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1998	16.00	332437	D	8.5 8.3	8.4 8.2	8.0 8.2	7.0 8.2	7.2 8.2	8.1 8.2	8.0	6.4 8.5	Ö 07.04. 29.01.	6.2 10.2	Ö 05.05.2002 20.08.2002
11	Lorüns, BI 08.27.11 1998	8.00	347179	D	8.0 9.5	7.1 10.4	6.6 11.0	6.6 10.4	7.3 9.5	8.4 8.5	8.6	6.4 11.1	Ö 07.04. 17.09.	4.7 12.5	Ö 21.03.1999 01.10.2003
Klostertal															
42	Klösterle, BI 60.1.14 1998	22.00	332148	D	7.9 7.5	7.3 8.2	7.1 7.2	7.4 7.1	7.0 6.8	6.8 6.5	7.2	6.1 9.8	23.12. 14.01.	5.1 7.4	Ö 19.06.1999 27.02.2003
Walgau (*)															
47	Bludesch, BI 04.37.07 2001	0.00	321570	D	8.9 11.0	7.8 11.9	7.2 12.5	7.5	8.6	9.9		7.1 13.0	Ö 31.03. 16.09.	7.0 13.3	Ö 21.03.2002 27.09.2003
59	Frastanz, BI 02.31.05 2001	0.00	321315	D	9.2 8.9	9.1 9.0	9.0 9.2	8.9 9.5	9.0 9.7	9.0 9.5	9.2	8.8 9.7	Ö 21.04. 08.11.	8.2 9.9	Ö 25.03.2002 31.10.2003
61	Frastanz, BI 02.31.08 A 2001	0.00	321364	D	10.0 9.7	10.1 9.8	9.8 9.9	9.7 10.1	9.6 10.2	9.6 10.2	9.9	7.2 13.2	13.01. 26.07.	7.5 11.1	Ö 24.03.2002 09.06.2002
82	Nenzing, BI 05.30.18 A 1998	9.00	321661	D	11.0 8.7	10.4 9.0	9.3 9.1	8.9 9.5	8.4 10.2	8.3 10.3	9.4	8.1 11.1	Ö 05.06. 01.01.	8.1 11.1	Ö 14.03.1999 20.12.2003
95	Nüziders, BI 07.35.19 2000 2*)	9.50	321745	D	13.6 14.4	13.6 15.2	21.8 25.6	14.4 18.2	13.3 14.4	15.1	16.4	12.2 44.9	28.01. 01.10.	7.8 15.9	05.09.2001 28.12.2003
Rheintal															
112	Altach, BI 50.4.13 A 1990	4.40	328021	D	11.4 12.1	11.0 12.6	10.7 12.9	10.7 13.2	11.1 13.1	11.6 12.8	11.9	9.8 14.1	Ö 25.03. 20.10.	7.0 14.8	Ö 13.05.1996 08.10.2003
115	Altenstadt, BI 01.32.01 A 1992	15.30	309393	D	9.3 9.5	9.4 9.5	9.3 9.5	9.2 9.4	9.5 9.3	9.5		9.2 10.0	Ö 19.04. 31.07.	8.6 10.1	Ö 22.05.1993 21.04.1992
119	Altenstadt, BI 01.32.41 A 1990	17.70	322305		10.5 11.2	10.9 10.8	10.4 10.7	10.7 10.6	10.7 10.6	10.8 10.1	10.7	9.9 11.5	Ö 13.12. 23.08.	7.7 11.2	05.08.1996 10.07.1995
124	Bregenz, BI 50.1.04 1990	7.85	322198		13.0 12.0	12.1 12.5	11.6 12.7	11.4 12.7	11.5 12.4	11.6 12.3	12.1	10.5 13.9	12.04. 12.01.	6.8 17.0	22.04.1991 20.12.1993
126	Bregenz, BI 50.1.06 1990	7.30	322214		13.2 13.5	12.4 14.5	11.7 14.6	11.5 14.4	11.2 13.7	12.1 13.6	12.9	11.0 14.8	24.05. 02.08.	8.0 16.0	21.02.1994 25.10.1993
128	Bregenz, BI 50.1.08 1990	5.10	322230		8.8 12.6	7.9 13.3	7.8 13.4	8.2 12.6	9.4 10.9	11.4 10.1	10.5	7.5 13.8	Ö 29.03. 11.10.	5.0 18.0	Ö 14.02.1994 08.09.1997
134	Dornbirn, BI 50.3.03 1990	2.60	328153		9.0 13.4	8.3 15.0	8.1 15.4	8.5 14.3	10.1 12.9	12.1 10.2	11.5	7.4 15.8	Ö 01.03. 06.09.	5.5 17.9	22.02.1999 28.07.2003
138	Dornbirn, BI 50.3.07 A 1983 23.12.1998	6.85	328195	D	11.7 11.2	11.3 11.1	11.4	11.4 11.4	11.4	11.4		11.1 12.2	Ö 24.08. 29.12.	10.8 12.0	Ö 30.11.1999 29.05.2003
160	Hard, BI 50.2.13 1983	4.65	322131	D	9.9 11.9	9.2 13.5	8.9 14.2	9.0 14.1	9.6 13.2	10.7 11.8	11.4	8.8 14.7	Ö 22.03. 27.09.	5.7 16.4	Ö 16.04.1986 13.09.2003
163	Hard, BI 50.2.16 A 1990	4.63	322149		9.2 16.0	8.6 16.9	8.6	9.8 14.0	12.3 12.0	14.1 10.6	12.0	8.2 17.0	Ö 01.03. 23.08.	5.0 17.5	Ö 14.02.1994 25.08.1997
167	Höchst, BI 50.2.25 1990	5.90	328435		11.5 13.2	10.5 13.9	9.9 14.3	9.8 14.2	10.3 13.6	12.0 12.5	12.2	9.6 14.4	12.04. 04.10.	9.0 15.7	Ö 29.03.1999 12.08.2002
169	Höchst, BI 50.2.27 1983	5.00	328450	D	12.0 10.7	11.3 11.2	10.8 11.9	10.5 12.3	10.3 12.4	10.4 12.3	11.4	10.2 12.5	Ö 26.05. 08.12.	7.9 13.0	Ö 24.11.1992 16.11.2003
171	Höchst, BI 50.2.29 1983	4.50	328476	D	12.2 12.1	10.8 13.2	10.0 13.7	9.9 13.8	10.3 13.6	11.0 13.0	12.0	9.7 13.9	07.04. 08.10.	8.5 15.9	Ö 02.04.1999 13.09.1995
176	Höchst, BI 50.2.27 1984	5.00	327668		12.1 11.1	11.6 13.2	11.0 14.2	10.6 13.9	10.6 13.0	10.7 12.1	12.0	10.4 15.9	05.04. 13.09.	8.6 13.3	13.05.1985 07.12.1998
177	Hohenems, BI 50.3.01 1990	4.65	328138		10.9 10.9	9.7 11.4	9.2 12.1	9.1 12.7	9.1 12.9	10.8 12.4	10.9	8.8 13.0	Ö 10.05. 20.12.	7.5 16.0	Ö 29.03.1999 23.07.1990
179	Hohenems, BI 50.4.17 1990	4.40	328062		12.3 12.4	11.5 13.0	11.0 13.7	10.7 13.8	11.1 13.8	10.9 13.4	12.3	10.4 14.3	Ö 21.06. 06.09.	9.6 14.7	04.04.1994 13.10.2003
182	Hohenems, BI 50.4.20 1990	5.80	328096		11.7 11.0	10.8 11.6	10.7 12.0	10.3 12.1	10.5 12.5	10.9 12.5	11.4	10.2 12.8	Ö 10.05. 01.11.	8.8 13.5	23.03.1992 12.11.1990

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.
2*) durch Kühlwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
183	Hohenems, BI 50.4.21 1990		3.20	328104		10.2 13.5	9.9 14.8	9.5 15.7	9.8 14.9	10.7 13.1	12.1 11.3	12.1	8.8 15.9	01.03. 06.09.	8.0 17.2	17.02.1997 15.09.2003
184	Kennelbach, BI 50.1.01 A 1990		10.20	322164		12.4 10.8	11.3 11.4	10.9 11.4	10.3 12.5	9.9 11.4	10.3 11.1	11.1	9.7 12.8	10.05. 12.01.	7.3 15.0	17.05.1999 25.10.1993
187	Koblach, BI 50.4.03 A 1990		5.55	322412		12.1 11.5	11.4 11.8	10.7 12.5	10.9 12.8	10.7 12.7	10.8 12.2	11.7	10.4 13.1	01.03. 18.10.	9.1 13.1	Ö 30.05.1994 Ö 28.10.2002
188	Koblach, BI 50.4.04 1990		6.50	322420		11.0 10.6	10.6 10.5	10.4 10.8	10.4 11.0	10.3 11.0	10.2 11.2	10.7	9.7 11.5	01.03. 06.09.	8.6 12.3	Ö 05.07.1999 09.11.1992
191	Lauterach, BI 50.2.03 1990		10.09	322073	D	11.6 11.4	10.6 12.2	10.3 13.3	10.3 12.7	10.5 11.2	11.0 11.0	11.3	9.8 13.7	23.02. 28.09.	7.0 18.0	14.02.1994 23.08.1993
197	Lauterach, BI 50.2.19 1990		4.30	328377		8.9 13.8	7.7 15.1	7.8 14.9	8.5 14.4	10.1 13.5	12.5 11.4	11.6	7.5 15.7	Ö 08.03. 23.08.	5.8 16.9	08.03.1999 05.09.1994
200	Lustenau, BI 50.3.08 A 1990		2.55	328203		9.6 14.1	9.3 16.0	9.1 17.0	9.3 15.9	10.5 13.8	12.0 11.5	12.3	8.3 17.5	01.03. 06.09.	7.3 18.3	07.03.1994 31.08.1992
206	Mäder, BI 50.4.05 1990		5.40	322438		10.0 11.5	8.9 12.2	8.6 12.2	8.4 12.4	8.7 12.0	9.5 11.2	10.5	8.0 13.1	01.03. 23.08.	6.6 13.9	Ö 15.03.1999 30.09.2002
209	Meiningen, BI 01.33.04 1987		4.35	322347	D	9.3 7.7	8.8 8.0	8.2 8.6	7.7 9.2	7.6 9.8	7.6 10.0	8.5	7.6 10.0	07.05. 16.12.	5.8 12.3	19.05.1990 27.09.1999
210	Meiningen, BI 01.33.06 1990		4.45	309526		11.1 11.7	10.1 12.5	9.8 13.0	9.3 13.5	9.6 13.3	10.5 12.7	11.4	9.2 13.6	19.04. 04.10.	8.2 14.2	Ö 04.04.1994 22.09.2003
214	Meiningen, BIt 01.33.06 1984		3.50	328369		11.1 11.7	10.1 12.5	9.8 13.0	9.3 13.8	9.6 13.5	10.5 12.2	11.4	9.2 14.7	19.04. 25.10.	7.8 14.3	Ö 13.04.1987 08.10.2001
215	Nofels, BI 01.32.19 A 1990		5.60	322313	D	10.9 11.0	10.2 11.8	10.7	11.1	10.8	11.0 12.0		10.0 12.6	Ö 25.02. 01.01.	6.7 14.7	27.03.1992 28.08.1993
222	Rankweil, BI 01.40.05 A 1990		17.05	322362		9.2 9.6	9.2 9.2	9.4 9.2	9.4 9.0	9.6 9.2	9.4 9.2	9.3	8.4 9.9	18.10. 26.07.	8.1 13.8	30.05.1994 23.09.1991
226	Röthis, BI 50.4.02 1990		10.45	322404		11.4 11.8	11.3 11.5	10.8 11.5	11.5 11.4	11.7 11.3	11.4 11.3	11.4	10.2 12.4	01.03. 24.05.	10.0 12.8	30.05.1994 10.10.1994
232	Wolfurt, BI 50.2.01 A 2001		13.00	322016	D	9.8 9.7	10.0 9.5	10.1 9.3	10.1 9.2	10.0 9.1	9.8 9.3	9.7	9.1 10.1	08.11. 26.04.	8.8 9.5	Ö 30.11.2002 Ö 22.12.2003
234	Wolfurt, BI 50.2.05 A 1995		9.34	322099	D	9.3 7.4	8.6 8.1	7.7 8.2	7.0 8.4	6.7 8.9	6.8 9.3	8.0	6.3 9.8	01.06. 14.01.	5.9 10.7	Ö 20.05.2002 Ö 13.10.2003
Bregenzerwald																
243	Andelsbuch, BI 30.2.02 1993		5.70	327874	D	8.9 8.4	8.4 9.8	7.7 10.9	7.4 11.4	7.5 11.7	7.9 11.3	9.3	6.5 11.8	05.04. 07.11.	6.4 12.6	20.03.1996 12.10.1997
248	Bezau, BI 30.2.06 1992		20.00	327924	D	8.6	8.7						8.3 8.8	Ö 13.01. 04.03.	7.7 10.6	Ö 31.12.1994 Ö 01.08.1994
277	Schnepfau, BI 30.3.09 2000		18.00	332304	D	6.0 7.1	4.9 7.8	5.1 8.3	5.9 8.9	6.7 8.2	6.7 7.2	6.9	3.6 9.9	Ö 14.04. Ö 12.10.	3.7 10.0	Ö 09.04.2003 Ö 01.10.2001
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																
Lecher Becken																
291	Lech, BI 80.1.03 2001		4.00	347336	D	4.7 6.0	4.6 6.5	4.5 6.8	4.6 6.8	4.8 6.3	5.3 5.5	5.6	4.2 6.9	14.01. 19.09.	3.9 6.9	Ö 21.04.2001 Ö 04.10.2003
292	Lech, BI 80.1.04 2001		5.00	347344	D	4.7 6.3	4.2 6.9	4.0 7.1	3.8 6.8	3.9 6.0	5.3 5.2	5.4	3.6 7.1	02.05. 26.08.	3.7 7.0	Ö 09.05.2001 Ö 12.08.2002
Oberes Lechtal																
294	Bach-Schönau, BI 3 2002		0.00	346114	D	7.2 5.0	7.3 4.8	7.2 4.7	7.0 4.9	6.6	5.4		4.7 7.3	Ö 07.10. Ö 19.03.	3.5 7.8	Ö 10.09.2003 Ö 02.03.2003
Unteres Lechtal																
314	Reutte, BIt 16 1992		15.00	339432		10.9 7.3	12.9 6.5	12.8 5.9	11.0 5.9	9.6 6.2	8.7 7.1	8.7	5.7 13.3	18.10. 01.03.	5.4 13.7	Ö 25.09.2000 04.02.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																
Oberinntal																
354	Polling, Blt 4 1991		10.00	339424		10.8 9.2	10.2 9.7	9.7 10.1	9.3 10.4	9.2 10.9	9.0 10.9	9.9	8.8 11.0	02.06. 27.12.	8.2 K 11.1	17.06.1992 29.12.2003
376	Telfs, Blt 7 1990		10.00	334938		9.6 8.8	9.5 9.0	9.2 9.2	9.0 9.4	8.8 9.5	8.7 9.6	9.2	8.6 9.7	14.06. 20.12.	7.0 10.5	09.09.1991 31.03.2003
Zillertal																
384	Fuegen, Blt 3 1995		17.80	346098	D	8.4 8.7	8.5 8.7	8.4 8.6	8.4 8.6	8.5	8.6		8.4 8.7	10.04. 24.07.	8.5 9.3	26.10.2003 04.03.1998
Unterinntal																
405	Buch-Tuft, Bl 2 2002		7.00	330514	D	10.3 9.3	10.1 9.4	9.8 9.7	9.5 10.0	9.3 10.2	9.2 10.4	9.8	9.0 10.7	15.06. 05.12.	8.9 10.8	25.03.2002 22.11.2003
425	Hötting, Blt 27 1993		10.05	339994		11.1 10.3	10.7 10.8	10.3 11.1	10.1 11.5	10.0 11.5	10.1 11.4	10.7	10.0 11.6	24.05. 02.12.	9.4 11.9	14.04.1994 04.11.2003
434	Kematen, Bl 6 1994		19.00	334417	D	8.2 9.0	7.3 10.7	7.0 11.0	7.1 10.3	7.7 9.9	8.4 9.2	8.8	6.5 12.0	05.04. 22.08.	7.1 14.1	28.04.2003 28.08.2003
474	Langkampfen, Blt 1 1991 1*) 01.01.1999		10.00	339390		10.7 8.5	10.9 8.0	10.7 7.8	10.2 8.1	9.6 8.8	9.0 9.9	9.3	7.8 11.0	04.10. 16.02.	6.9 11.0	23.08.1999 03.03.2003
494	Pradl, Bl 12 1991		18.00	339275		10.0 10.3	10.0 10.3	10.1 10.2	10.1 10.2	10.3 10.1	10.3 10.1	10.2	10.0 10.3	08.03. 06.09.	9.6 11.2	05.04.1993 10.06.1991
497	Pradl, Blt 22 1993		10.00	339960		12.0 11.0	11.7 11.3	11.3 11.4	11.0 11.7	10.8 11.9	10.8 11.9	11.4	10.8 12.1	21.06. 12.01.	9.6 12.3	16.06.1997 01.12.2003
510	Rum, Blt 3 1991		10.00	339374		12.1 11.5	11.5 12.0	11.0 12.5	10.8 13.0	10.8 13.0	11.1 12.8	11.8	10.7 13.1	17.05. 02.12.	9.8 13.3	26.04.1999 17.11.2003
521	Strass, Blt 8 1995		10.00	346148		10.1 8.8	9.7 9.1	9.2 9.8	8.9 10.2	8.7 10.6	8.7 10.5	9.5	8.5 10.7	02.06. 29.11.	8.1 K 10.9	03.06.1997 10.11.2003
542	Vomp, Blt 1 1989		10.00	334458		10.3 9.4	10.1 9.5	9.7 9.7	9.5 9.9	9.2 10.1	9.2 10.2	9.7	9.1 10.3	24.05. 27.12.	8.5 10.7	29.06.1992 17.12.2001
544	Wattens, Blt 6 1990		10.00	334912		11.1 9.9	11.0 10.0	10.8 10.0	10.3 10.7	10.0 11.0	10.0 11.0	10.5	9.8 11.3	30.06. 12.01.	8.8 K 11.3	16.06.1993 10.12.2003
559	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 2002		6.00	339291	D	10.6 9.5	9.9 10.1	9.1 10.8	8.8 11.4	8.8	9.1		8.7 11.5	08.05. 03.11.	7.4 12.1	18.03.2002 10.10.2003
Großachengebiet																
567	Kitzbühel-Land, Bl 1 2002		8.00	346304	D	9.3 7.0	9.0 7.6	8.5 8.3	7.4 8.9	6.9	6.7		6.6 9.4	20.06. 01.01.	6.6 9.8	11.05.2003 08.11.2002
571	Kössen, Blt 8 1996		10.00	346197		8.6 8.4	8.3 8.9	8.2 9.2	8.0 9.3	7.8 9.3	7.8 8.9	8.6	7.6 9.5	14.06. 13.09.	6.7 9.8	22.05.2000 08.09.2003
574	St.Johann i.T., Blt 2 1996		10.00	346213		9.9 8.8	9.9 8.8	9.7 9.0	9.4 9.2	9.1 9.4	8.9 9.4	9.3	8.8 9.9	30.08. 16.02.	7.8 9.9	03.07.2000 29.12.2003
SALZACHGEBIET																
Strubtal																
686	Waidring, Bl 2 2002		19.00	339945	D	9.6 9.5	10.0 9.1	9.9 8.9	9.4 8.8	9.3 8.8	9.6 9.0	9.3	8.7 10.0	11.11. 05.03.	7.1 9.7	05.08.2003 12.03.2003
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Thermalgrundwasser Malmkarst																
731	Reichersberg, Tbl II 2003		0.00	344127	D	10.7 10.0	10.6 10.3	10.4 10.1	10.3 10.1	10.0 10.3	9.9 10.3	10.2	9.6 10.9	10.06. 06.01.	10.7 11.2	31.12.2003 07.12.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																		
Südliches Eferdinger Becken																		
759	Puppling, Blt 2157.008 1991	6.00	324814			10.9 11.0	10.1 11.5	9.6 11.9	9.5 11.9	10.1 11.9	10.5 11.3	10.8	9.4 12.0	Ö Ö	02.04. 19.11.	7.8 13.1	29.03.1993 13.09.2002	
764	Schönering, Blt 2147.012 1991	6.00	307587			11.4 10.6	10.9 11.2	10.5 11.6	10.1 11.8	10.2 12.0	10.1 11.7	11.0	10.0 12.1		04.06. 05.11.	8.6 12.1	Ö Ö	06.05.1996 19.12.2003
767	Straß, Blt 2152.004 1991	5.00	307371			10.7 10.9	10.1 11.6	9.8 12.0	9.8 12.1	10.0 11.9	10.2 11.4	10.9	9.6 12.3	Ö Ö	16.04. 24.09.	7.9 12.4	Ö Ö	15.04.1996 12.09.2003
Nördliches Eferdinger Becken																		
773	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 1991	3.00	306712			8.1 12.1	7.0 13.1	6.6 13.2	7.0 12.4	9.0 11.3	10.4 9.6	10.0	6.3 13.4	Ö Ö	29.03. 06.09.	5.6 15.1		02.04.1996 03.09.2002
780	Goldwörth, Blt 2148.005 1991	5.00	324830			10.3 9.7	9.6 10.4	9.1 11.0	8.8 11.2	8.8 11.1	9.2 10.7	10.0	8.7 11.3	Ö Ö	10.05. 02.11.	7.7 14.8	Ö Ö	11.04.1999 10.09.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																		
Welser Heide																		
866	Rapperswinkl, Blt 11.2 1996	4.65	316935			10.0 12.2	9.6 12.6	9.7 12.8	10.3 12.3	11.1 11.5	11.7 10.6	11.2	9.6 12.8	Ö Ö	28.02. 20.09.	8.8 13.1	Ö Ö	22.03.2001 31.08.2003
875	Traun, Blt 11.5 1996	6.70	316919			10.9 10.7	9.8 11.7	9.2 12.5	8.8 13.0	9.1 12.9	9.8 12.3	10.9	8.7 13.1		02.04. 25.10.	8.3 13.7	Ö Ö	12.04.2003 12.10.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																		
Nördliches Linzer Feld																		
892	Katzbach, Blt 2131.11 1992 1*)	5.40	323196			11.2 10.8	10.7 11.0	10.2 11.3	10.0 11.9	10.2 11.5	10.3 11.4	10.9	9.9 12.0	Ö Ö	30.04. 22.10.	8.2 13.9		17.04.1997 15.10.1998
903	Langenstein, Blt 2118.5 1992 2*)	4.20	324806			9.4 10.5	8.7 11.2	8.2 11.7	8.0 11.8	8.4 11.5	9.4 10.6	10.0	7.8 11.9	Ö Ö	09.04. 22.10.	6.5 12.5	Ö Ö	26.04.1997 19.08.1995
913	Steyregg, Blt 2126.9 1992	4.50	323147			11.2 12.2	10.7 13.2	9.9 13.8	10.1 14.1	10.5 13.4	11.3 12.5	11.9	9.7 14.2	Ö Ö	09.04. 22.10.	8.2 15.5	Ö Ö	13.04.1996 20.09.1997
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																		
Südliches Linzer Feld																		
921	Enns, Blt 2114.4 1992	4.50	308049			9.6 10.9	8.6 11.9	8.1 12.7	8.1 12.5	8.6 11.9	9.6 10.6	10.3	8.0 12.8	Ö Ö	10.04. 18.09.	7.1 15.1	Ö Ö	27.04.1996 24.08.2002
943	Lustenau, Blt 2135.2 1992 3*)	10.20	324111			14.4 13.6	14.2 13.7	14.1 13.9	13.8 13.9	14.0 13.9	13.7 13.9	13.9	13.5 14.7		20.06. 12.01.	12.1 14.9	Ö Ö	17.07.2000 16.10.1995
953	Raffelstetten, Blt 2121.22 1992	2.90	323527			9.6 9.5	8.5 10.8	7.2 11.0	6.4 10.3	6.8 9.6	7.9 8.6	8.9	6.2 11.3	Ö Ö	10.04. 11.09.	3.7 13.2	Ö Ö	26.03.1993 14.09.2002
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																		
Unteres Ennstal																		
1000	Windpassing-Ennsd., Blt 431 1992	8.00	337105			10.7 10.5	10.3 10.8	10.0 11.3	9.8 11.5	9.7 11.4	10.0 11.1	10.6	9.6 11.6	Ö Ö	14.05. 22.10.	9.1 13.7	K Ö	22.05.1997 06.09.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																		
Südliches Machland																		
1020	Wallsee, Blt 432 1992	8.00	337113			11.4 9.8	11.0 10.0	10.5 10.4	10.0 10.8	9.6 11.0	9.6 11.1	10.4	9.5 11.6	Ö Ö	04.06. 02.01.	8.1 11.8		07.06.1996 05.12.2003
Nördliches Machland																		
1036	Eizendorf, Blt 2089.011 1993	5.80	308916			10.9 10.3	10.0 11.0	9.3 11.7	8.9 12.0	9.3 11.8	9.8 11.4	10.5	8.8 12.0	Ö Ö	13.04. 02.11.	6.5 13.1	Ö Ö	06.04.1999 27.08.2002
1049	Langacker, Blt 2097.007 1993	4.95	324954			11.3 10.6	10.9 11.1	10.5 11.4	10.1 11.6	10.2 11.7	10.3 11.6	10.9	10.1 11.8	Ö Ö	27.05. 25.11.	8.6 12.9	Ö Ö	06.05.1999 17.10.2002

1*) durch Umleitungsgerinne zeitweise beeinflusst
2*) durch Au-Gerinne (Gusen) zeitweise beeinflusst
3*) durch Hauptsammelkanal zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1057	Naarn, Blt 2102.019 1993		4.10	308809		10.3 11.7	9.1 12.8	8.7 13.3	8.7 13.1	9.5 12.5	10.8 11.4	11.0	8.5 13.3	Ö Ö 06.04. 05.10.	6.7 14.0	13.04.1999 01.10.2002
1064	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 2000		8.30	316992		11.8 10.1	11.4 10.3	10.9 10.6	10.5 10.9	10.2 11.2	10.1 11.4	10.8	10.1 11.8	Ö Ö 20.07. 20.01.	10.1 13.7	05.06.2003 30.01.2001
Ybbstal																
1098	Leutzmanssdorf, Blt 433 1992		9.00	337121	D	11.2 10.9	11.1 11.0	11.1 11.1	11.0 11.2	11.0 11.2	10.9 11.2	11.1	10.9 11.3	Ö Ö 18.07. 12.11.	9.7 13.4	KÖ 03.07.1997 21.08.1995
1104	Neumarkt a. d. Ybbs, Blt 429 1991		6.00	337089		10.6 13.0	9.6 13.9	9.0 14.0	9.3 13.3	10.3 12.4	11.7 11.7	11.6	8.8 14.3	08.03. 30.08.	5.6 15.8	27.03.1995 04.08.2003
Erlauftal																
1125	Petzenkirchen, Blt 434 1992		8.00	337139		10.8 11.2	10.1 11.6	10.1 12.6	9.8 12.6	10.1 12.1	11.1 12.0	11.2	9.6 13.1	29.03. 20.09.	9.0 14.4	07.01.1997 07.01.2002
Pöchlarnr Feld																
1144	Ornding, Blt 428 1991		7.00	337071		11.6 10.3	11.2 10.7	11.0 10.9	10.6 11.4	10.3 13.0	10.6 11.7	11.1	10.0 13.4	05.07. Ö 08.11.	9.0 13.0	24.06.1996 19.01.1995
Pielachtal																
1152	Mitterau, Blt 426 1991		7.00	337055		11.0 9.7	10.4 9.9	9.8 10.4	9.4 10.8	9.3 11.1	9.5 11.0	10.2	9.2 11.4	Ö Ö 04.06. 02.01.	8.6 11.8	Ö 13.05.1996 21.11.2003
Traisental																
1159	Getzersdorf, Blt 384 1989		5.00	331645		9.6 9.9	8.6 10.7	8.2 11.4	8.3 11.6	8.8 11.3	9.4 10.6	9.9	8.1 11.7	Ö Ö 06.04. 27.10.	7.2 13.7	Ö 07.04.1999 27.08.1997
1162	Oberzwischenbrunn, BI 249 1989 14.03.1994		11.50	322875		10.1 10.1	10.2 10.1	10.3 10.0	10.2 10.0	10.1 9.8	10.1 9.8	10.1	9.7 10.4	Ö Ö 14.11. 21.03.	8.9 11.5	K 09.11.2000 08.03.1995
1163	Ochsenburg, Br 253 1989		5.50	322917		11.8 9.3	9.6 10.6	7.7 11.6	6.4 12.7	6.4 13.0	7.8 12.5	10.0	5.9 13.1	Ö Ö 09.05. 14.11.	4.7 15.2	21.04.1996 02.11.2003
1164	Pottenbrunn, Blt 383 1989		5.00	331637		9.9 11.3	9.5 11.4	9.5 11.4	9.8 11.1	10.5 10.7	11.0 10.2	10.5	9.4 11.5	Ö Ö 29.03. 09.08.	8.2 12.3	K 27.03.1996 03.07.1997
1167	St.Andrä a.d.Traisen, Br 1966		7.00	304295		9.7 10.2	10.0 10.0	9.3 9.9	9.0 10.7	9.2 11.0	10.1 11.0		8.5 11.7	05.09. K 17.10.	7.9 14.9	Ö 01.07.1979 29.11.1992
1174	Wagram an der Traisen, Br 1962		3.70	304428		10.9 13.7	10.3 14.3	9.8 15.5	11.2 15.4	11.7 14.3	12.8 13.2	12.8	9.3 16.2	01.03. 20.09.	6.5 16.9	10.03.1969 10.08.1998
Südliches Tullner Feld																
1184	Dürrrohr, Blt 409 1991		7.00	331892		8.4 17.1	8.4 17.3	7.6 13.5	10.5 13.5	11.6 12.9	15.4 12.0	12.3	6.7 18.7	26.01. 16.08.	5.0 19.6	17.02.2003 02.09.2002
1202	Langenschönbichl, Br 1962		5.70	304139		11.1 11.2	10.4 11.4	10.3 11.3	10.2 11.1	10.4 12.0	10.7 11.6	11.0	10.1 12.1	Ö Ö 19.04. 29.11.	8.1 14.1	Ö 04.03.2002 08.07.1991
1203	Maria Ponsee, Br 1962		3.35	304147		9.4 13.7	8.5 15.0	8.3 14.1	9.3 13.2	10.5 12.1	12.5 10.5	11.4	8.1 15.5	01.03. 23.08.	4.6 18.6	17.02.1969 Ö 18.09.1989
1210	Nitzing, Blt 408 1991		7.00	331884		11.5 10.3	11.0 10.7	10.5 11.5	10.1 12.0	10.0 11.6	10.0 11.4	10.9	9.8 12.1	Ö Ö 31.05. 18.10.	8.2 12.2	Ö 27.01.1997 02.12.2002
1212	Pixendorf, Br 1962		4.75	304238		12.1 12.2		11.0 13.1	11.1 13.3	11.3 13.4	11.7 12.9		11.0 13.5	Ö Ö 18.04. 14.11.	7.9 14.2	Ö 22.03.1987 08.09.2002
Nördliches Tullner Feld																
1247	Donaudorf, Br 1962		5.50	303081		11.3 11.7	10.7 12.3	10.3 13.1	10.3 13.3	10.9 12.9	11.0 12.2	11.7	10.2 13.4	Ö Ö 15.04. 15.10.	6.0 14.7	14.03.1966 09.09.2002
1265	Korneuburg, Br 1942.001 1992		7.00	303255		11.9 13.6	11.6 13.9	11.6 14.2	12.2 14.3	12.9 13.8	13.2 12.3	13.0	11.0 14.4	Ö Ö 09.03. 19.10.	9.4 15.0	Ö 07.03.1996 19.09.1994

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
1269	Leobendorf, Blt 425 1991	7.00	337048	D	10.2 9.3	10.0 9.5	9.7 9.7	9.4 10.0	9.2 10.2	9.2 10.2	9.7	9.2 10.3	Ö Ö	11.07. 13.01.	7.9 10.9	Ö K	21.04.1997 05.12.2002
1276	Perzendorf, Blt 424 1991	7.00	337030		11.9 11.3	11.8 11.5	11.6 12.2	11.2 12.4	11.0 12.4	11.1 12.2	11.7	10.9 12.5	Ö Ö	05.07. 08.11.	9.4 13.0	K	12.06.1996 05.10.1998
1300	Thürnthal, BI 220 1975	7.25	319285		11.2 10.8	10.8 10.6	10.4 10.5	10.4 11.1	10.5 11.4	10.5 11.4	10.8	10.4 11.4	Ö Ö	06.09. 20.12.	8.1 12.0	Ö	02.02.1981 11.11.1991
1307	Utzenlaa, BI 1962	4.75	303818	D	12.1 11.0	11.9 11.1	11.6 11.4	11.3 11.6	11.1 11.9	11.0 11.9	11.5	11.0 12.1	Ö Ö	31.07. 19.01.	6.0 16.0		13.02.1972 02.06.1991

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET

Marchfeld

1314	Baumgarten a.d.M., Blt 396 1990		7.00	331769		11.5 10.4	10.9 10.9	10.5 11.4	10.1 11.9	9.8 12.1	9.9 12.0	10.9	9.7 12.3	Ö Ö 05.06. 06.11.	9.0 13.1	Ö 20.02.1999 28.10.2000
1346	Haringsee, Br 270 1979		5.00	326678		9.9 10.2	9.1 11.2	8.6 11.7	8.7 11.9	9.1 11.7	9.6 10.8	10.2	8.5 12.0	24.03. 06.10.	4.2 14.2	Ö Ö 08.03.1986 30.08.1986
1351	Langenzersdorf, Blt 397 1990		7.00	331777		11.7 11.1	11.4 11.5	11.6 11.3	11.4 11.8	11.5 11.6	11.0 11.6	11.5	10.8 12.0	Ö Ö 06.06. 24.10.	9.5 13.5	K 08.05.1996 24.10.1996
1359	Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394 1990		7.00	331744		12.0 10.1	11.7 10.5	11.1 10.9	10.7 11.3	10.3 11.6	10.1 11.7	11.0	10.0 12.1	Ö Ö 06.07. 06.01.	9.5 12.3	Ö K 09.07.1996 24.10.1996
1376	Markthof, Br 1990		5.00	304949		11.6 11.1	11.1 11.6	10.8 12.0	10.8 12.4	10.7 12.4	10.8 12.0	11.4	10.7 12.5	Ö Ö 01.06. 08.11.	9.3 18.0	22.03.1999 12.08.1991
1377	Oberhausen, Blt 393 1990		7.00	331736		12.6 11.4	12.2 11.8	11.7 12.3	11.3 12.7	11.1 12.8	11.1 12.9	12.0	11.0 12.9	Ö Ö 06.06. 12.12.	9.7 13.1	K 08.05.1996 25.08.2002
1396	Schönfeld, BI 224 1990		11.00	319327		12.5 11.0	12.3 11.2	12.0 11.3	11.6 11.6	11.3 12.0	11.1 12.0	11.6	11.0 12.5	Ö Ö 26.07. 26.01.	11.0 13.0	Ö K 28.07.1997 17.01.1996
1400	Seyring, Br 1990		5.00	317230		11.0 11.8	10.0 13.0	9.3 13.6	9.3 13.7	10.0 12.8	10.9 11.8	11.4	8.9 13.8	29.03. 04.10.	8.2 17.1	15.04.1996 27.09.1999
1405	Stopfenreuth, Blt 395 1990		7.00	331751		10.9 10.4	10.2 10.9	9.8 11.4	9.6 11.9	9.7 11.9	10.0 11.4	10.7	9.5 12.2	Ö Ö 21.04. 04.11.	8.3 13.3	06.04.2000 17.10.2002
1406	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 1990		9.00	305219		10.7 12.4	11.1 12.5	11.1 12.1	11.4 11.7	11.2 12.0	11.8 11.4	11.6	10.0 13.1	19.01. 02.08.	9.4 13.5	04.01.1993 11.08.2003
1410	Tallesbrunn, Br 1955		5.50	305268		10.8 12.7	10.1 13.0	10.2 13.2	10.9 13.2	11.6 12.6	12.2 11.7	11.9	9.9 13.3	Ö Ö 07.03. 10.10.	7.9 16.2	Ö 21.03.1966 1976
1416	Wien 21, BI 21-71 1987		9.00	341016		12.2	11.8		13.3	13.3	13.0	12.9	11.6 13.4	Ö Ö 17.02. 19.10.	9.8 13.9	18.04.1996 30.08.2002
1427	Wien 21, BI 21-91 1987		9.00	330068		13.6	13.3		14.1	14.0	14.1	13.9	13.1 14.3	25.02. 03.11.	12.0 17.0	Ö Ö 06.05.1992 19.08.1992
1450	Wien 22, BI 22- 80 1987		8.00	333468		11.5 11.4	11.6 11.4	11.6 11.4	11.6 11.5	11.4 11.6	11.4 11.9	11.5	11.4 12.0	Ö Ö 07.10. 30.12.	10.6 11.9	Ö Ö 22.09.1992 27.11.2003
1471	Wien 22, BI 22-155 1991		5.87	341438		10.3	9.9		13.8	13.7	13.0	11.8	9.8 14.1	02.02. 20.09.	6.2 23.5	13.04.1993 30.07.1991
1496	Wien 22, Blt 22-211 1993		6.20	341024		12.4	12.1		16.3	16.1	15.3	14.3	12.0 16.4	11.02. 23.09.	10.5 18.1	Ö Ö 25.03.1994 13.09.2001
1497	Wien 22, Blt 22-212 1993		9.20	341990		13.3	13.1		13.0	13.5	13.7	13.7	12.7 13.9	26.08. 28.10.	10.9 15.1	Ö 13.09.2001

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1533	Wien 14, BI 14-19 1987		8.00	330084		11.8 10.9	11.5 11.3	11.1 11.7	10.8 11.9	10.5 11.9	10.8 11.8	11.3	10.4 12.2	18.05. 18.11.	9.6 12.7	Ö Ö 24.03.1997 19.11.2002

Südliches Wiener Becken

1542	Bad Vöslau, BI 234 1976		4.00	322529		9.7 12.2	8.8 13.8	8.2 14.3	8.8 14.0	9.7 13.1	10.9 11.4	11.2	8.1 14.4	Ö Ö 18.03. 16.09.	2.0 16.7	Ö Ö 31.03.1986 03.10.1992
1544	Biedermannsdorf, Br 1970		4.00	313999		9.6 13.4	9.3 14.5	9.6 15.2	10.2 14.9	11.4 13.4	12.4 11.4	12.1	8.9 15.4	Ö Ö 15.02. 03.10.	4.6 16.6	Ö Ö 19.02.1979 16.08.1981
1546	Breitenau, Br Haus-Nr.160 1973		28.00	313411		10.5 10.5	10.6 10.4	10.6 10.5	10.7 10.5	10.8 10.4	10.7 10.4	10.6	10.4 10.8	Ö Ö 27.12. 31.05.	9.1 13.2	08.01.1990 08.03.1973
1569	Götzendorf a. d. L., Blt 378 1989		5.00	331587		12.1 10.1	11.4 10.5	10.5 11.1	9.9 12.0	9.8 12.5	9.9 12.5	11.0	9.8 12.8	Ö Ö 17.05. 02.11.	7.5 13.2	12.08.1996 02.11.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
1580	Haschendorf, Blt 379 1989	7.00	331595		10.6 10.2	10.2 10.7	10.0 10.9	9.8 11.1	9.7 11.1	9.8 10.9	10.4	9.6 11.2	Ö Ö	21.05. 12.11.	9.4 14.4	Ö Ö	13.05.1996 27.12.1993
1592	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 1970	11.00	313668		11.0 10.8	8.6 12.8	5.7 13.0	5.5 13.1	7.6 12.1	9.3 11.3	10.1	3.6 14.2		29.03. 21.09.	3.6 16.0	Ö	17.03.2003 19.08.2002
1602	Mannswörth, Blt 382 1989	11.00	331629		12.8 12.1	12.7 12.1	12.5 12.4	12.4 12.6	12.2 12.6	12.1 12.8	12.4	12.0 13.0	Ö Ö	04.08. 08.12.	10.2 15.9		29.04.1998 24.04.2002
1647	Münchendorf, Blt 381 1989	6.00	331611		13.4 11.4	12.4 12.3	11.7 13.3	10.8 13.7	10.4 14.0	10.6 14.0	12.3	10.3 14.5	Ö Ö	31.05. 29.11.	6.7 16.1		15.04.1996 25.11.2002
1654	Neunkirchen, Br 1962	15.00	301036		11.0 11.3	11.0 11.3	10.9 11.3	11.1 11.3	11.2 11.3	11.3 11.3	11.2	10.9 11.4	Ö Ö	15.03. 09.08.	4.1 19.0	Ö	21.08.1972 10.08.1970
1663	Pottendorf, Br 1973	4.00	314021		11.8 12.1	10.8 13.6	10.2 13.9	10.2 13.8	10.6 13.1	11.3 12.1	12.0	10.0 14.1		02.04. 01.10.	6.4 20.0		03.12.1973 07.06.1999
1671	Saubersdorf, Br 376 1987	3.00	313742		9.5 14.0	8.3 15.2	8.3 15.3		10.3 12.8	12.5 10.5	11.9	7.9 15.4	Ö Ö	08.03. 20.09.	6.0 16.0		30.03.1987 29.09.2003
1677	Schranawand, Blt 380 1989	7.00	331603		10.6 10.7	10.1 11.0	9.8 11.4	9.5 11.4	9.7 11.7	10.3 11.3	10.6	9.4 11.9	Ö Ö	03.05. 15.11.	8.6 13.5	Ö	09.05.1996 01.11.1999
1678	Schwadorf an der Fische, Br 1962	3.80	301432		9.0 15.6	8.3 16.9	8.5 17.6	10.7 16.4	12.4 14.0	14.0 11.0	12.9	7.6 17.7		08.03. 30.08.	5.2 19.2		17.01.1966 03.09.1990
1694	Steinabrückl, Bl 230 1976	12.00	319384		12.7 12.8	12.7 13.3	12.5 13.4	12.5 13.5	12.6 13.4	12.5 13.1	12.9	12.3 13.5	Ö Ö	07.06. 08.11.	9.1 13.8	Ö	11.05.1998 30.09.2002
1698	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 1969	20.00	313593		10.5 10.8	10.6 10.8	10.6 10.8	10.6 10.7	10.7 10.5	10.8 10.4	10.6	10.4 10.9	Ö Ö	31.12. 27.08.	7.0 14.3		31.08.1970 13.12.1993
1735	Wien 10, Br 10- 1 1987	12.00	333781		14.1 13.9	14.0 14.1	13.8 14.2	13.8 14.1	13.9 14.1	14.0 14.1	14.0	13.8 14.3	Ö Ö	11.05. 16.11.	12.2 14.4	Ö Ö	09.07.1992 04.11.2003
1783	Wr.Neustadt, Blt 376 1989	9.00	331561		11.5 11.7	11.7 12.5	11.5 12.7	11.4 12.7	11.4 12.6	12.5 12.5	12.0	10.8 13.0		24.04. 25.09.	8.7 13.5	K	12.01.2002 09.10.1995
1795	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 1973	25.00	315812		8.5 11.0	8.8 10.8	8.8 10.7	9.1 11.5	9.1 11.7	11.5 11.5		8.4 12.1		17.01. 10.07.	7.3 14.8		12.01.2002 29.04.1991

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1812	Petronell-Bahnhof, Br 1990	6.00		305482		10.1 11.4	9.8 12.6	9.3 13.3	9.6 13.3	9.9 12.9	10.6 11.6	11.2	9.1 13.7	Ö Ö 29.03. 01.11.	8.0 14.2	Ö Ö 15.04.1996 22.09.2003
1820	Wolfsthal, Blt 392 1990	01.01.2003	7.00	331728		11.0 10.3	10.8 10.5	10.6 10.6	10.3 10.8	10.2 10.9	10.2 11.0	10.6	10.1 11.1	Ö Ö 06.06. 18.01.	10.5 12.4	Ö Ö 13.07.2003 05.01.2003

MARCHGEBIET

Marchtal

1841	Jedenspeigen, Br 1990	7.00		305375		13.2 13.0	12.8 12.9	12.6 12.7	12.6 13.1	12.9 13.3	13.1 13.0	12.9	12.2 13.8	Ö Ö 29.03. 01.01.	8.0 16.6	Ö Ö 23.12.1991 10.12.2001
1842	Niederabsdorf, Bl 328 1990	14.24		327312		10.8 11.0	10.8 11.0	10.8 10.9	11.0 10.8	11.0 10.5	11.0 10.4	10.8	10.4 11.1	Ö Ö 01.01. 29.08.	10.0 11.9	22.02.1999 06.05.2001
1845	Rabensburg, Blt 391 1990	7.00		331710		11.3 10.6	10.8 10.7	10.4 10.8	10.5 11.5	10.3 11.4	10.4 11.4	10.9	10.0 12.3	Ö Ö 04.06. 29.10.	7.8 12.3	Ö Ö 26.04.1996 21.11.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Heideboden

1852	Deutsch Jahrndorf, Br 9 1966	6.40		306183		13.2 12.3	13.2 12.3	12.9 12.7	12.0 13.2	12.1 13.1	12.2 12.7	12.6	12.0 13.2	Ö Ö 28.05. 19.11.	4.1 15.0	Ö Ö 23.03.1970 13.09.1998
1853	Deutsch Jahrndorf, Br 15 1969	6.70		306209		13.0 12.3	13.0 12.3	12.6 13.2	12.1 14.4	12.2 15.3	12.3 13.7	13.0	12.1 15.4	Ö Ö 28.05. 19.11.	3.2 19.8	Ö Ö 23.02.1992 03.09.1995
1858	Kittsee, Bl 20 1984	8.00		326215		12.3 11.4	11.8 11.7	11.5 12.0	11.2 12.4	11.0 12.6	11.0 12.5	11.8	10.9 12.7	Ö Ö 07.06. 06.12.	9.0 14.3	Ö K 07.01.1985 06.07.1987
1863	Kittsee, Blt 22 1992	9.00		335414		11.6 10.6	11.3 10.7	11.3 10.8	11.2 10.9	10.9 11.3	10.7 11.4	11.1	10.6 11.6	Ö Ö 19.07. 19.01.	9.7 11.9	Ö Ö 01.07.1996 07.01.2002
1864	Kittsee, Br 16 1973	7.50		316083		11.9 13.0	11.6 13.3	11.8 12.6	11.9 12.4	12.3 12.2	12.6 12.1	12.3	11.5 13.4	Ö Ö 02.02. 23.08.	8.4 14.2	Ö Ö 11.04.1977 23.10.2000
1870	Pama, Bl 5 A 1962	4.57		306266		10.2 13.9	10.4 14.8	10.2 14.2	10.7 12.6	11.1 11.9	13.3 11.9	12.1	8.0 15.6	Ö Ö 28.03. 29.08.	2.5 17.0	Ö Ö 31.12.1979 20.05.2001

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET																
Parndorfer Platte																
1883	Halbturn, Blt 48 1992		27.00	335422		10.3 11.3	10.4 11.5	10.8 11.2	11.2 11.1	11.1 10.9	11.2 10.7	11.0	10.1 11.6	01.02. 29.08.	10.1 13.0	24.02.2002 16.08.1993
1885	Halbturn, Br 44 1979		11.12	326074		11.0 11.6	11.0 11.6	11.0 11.6	11.7 11.5	11.7 11.5	11.6 11.4	11.4	10.9 11.9	21.03. 02.05.	5.9 13.5	04.03.1996 17.08.1986
1904	Weiden am See, Bl 47 1982		32.00	326199		10.3 10.3	10.4 10.3	10.3 10.3	10.4 10.3	10.3 10.3	10.3 10.4		10.2 10.4	06.06. 26.12.	10.0 11.1	02.03.1987 02.09.1985
RABNITZGEBIET																
Wulkatal																
1928	Donnerskirchen, Br 1 1986		4.00	306548		9.4 12.0	8.2 12.7	8.0 13.2	8.8 13.2	10.0 12.4	11.4 10.6	10.8	7.4 13.4	13.03. 23.10.	0.1 18.2	08.01.1996 06.08.1990
1931	Eisenstadt, Blt 28 1992		5.00	335364		12.1 12.7	11.9 13.0	11.2 13.4	11.1 13.0	11.6 12.9	12.0 12.7	12.3	10.8 13.7	11.04. 02.10.	9.6 13.9	12.05.1996 14.09.2003
1954	Trausdorf/Wulka, Br 15 1986		4.00	313387		12.6 13.6	11.6 14.0	11.7 14.4	11.9 14.7	12.5 14.2	13.0 13.2	13.1	11.4 14.8	14.03. 07.11.	7.8 15.8	23.03.1987 02.11.2003
Seewinkel																
1965	Andau, Br 68 1962		5.60	305540		10.3 12.1	9.6 12.9	9.1 13.5	9.5 13.8	10.1 12.3	10.9 11.3	11.3	8.9 14.0	08.03. 04.10.	4.6 16.4	09.03.1987 13.08.1984
1985	Frauenkirchen, Bl 11 A 1962		3.79	305706		12.6							12.5 12.6	12.01. 05.01.	5.9 15.4	14.02.1977 26.09.1966
1989	Frauenkirchen, Blt 145 1992		6.00	335372		11.4 11.1	10.9 11.9	10.4 12.4	10.2 12.6	10.3 12.4	10.6 12.1	11.4	10.1 12.6	26.04. 25.10.	8.4 13.9	06.05.1996 09.11.1992
1990	Frauenkirchen, Br 134 1979		7.00	326132		13.7 13.5	12.7	11.9 15.1	11.9 15.3	12.3 15.1	12.8 14.2	13.5	11.8 15.3	13.04. 08.11.	8.1 16.2	21.03.1985 21.09.1981
1997	Halbturn, Br 131 1978		6.10	326082		11.1 11.4	10.9 11.5	11.0 11.8	11.2 11.9	11.1 11.6	11.1 11.5	11.3	10.7 12.3	07.03. 19.09.	9.0 12.9	08.01.1979 04.08.2002
2022	Pamhagen, Br 45 1962		7.80	305953		10.3 10.8	10.7 10.8	10.7 10.7	10.6 10.5	10.8 10.3	10.7 9.9	10.6	9.8 10.8	26.12. 12.09.	4.0 18.2	19.01.1991 10.08.1991
2027	Podersdorf a.S., Br 7 1966		4.80	306001		8.5 12.1	9.0 12.9	8.9 13.1	9.7 12.9	10.6 11.2	11.3 9.9	10.9	8.0 14.0	07.03. 31.10.	4.0 15.7	19.01.2003 16.07.1987
2028	Podersdorf a.S., Br 9 1962		5.30	306019		8.3 11.9	7.8 12.9	7.9 13.6	9.3 12.7	10.2 11.0	11.0 8.9	10.5	6.2 14.0	07.03. 31.10.	4.0 15.8	15.03.1971 30.04.1995
2031	St. Andrä am Zicksee, Br 107 1966		4.70	306043		11.6 13.1	11.2 13.8	10.9 13.9	11.0 14.1	11.4 13.4	12.1 12.5	12.4	10.8 14.2	11.04. 24.10.	4.3 15.5	24.01.1972 13.09.1998
2043	Wallern im Bgld., Br 115 1972		4.50	316026		11.4 11.1	11.0 11.7	10.4 12.4	10.4 12.5	12.1 12.1	10.5 11.7	11.4	10.4 12.6	13.06. 17.10.	5.8 15.3	07.05.1973 19.08.1985
MURGEBIET																
Aichfeld-Murboden																
2180	Großlobming, Blt 24826 1986		6.00	332544		8.6 8.6	8.2 9.1	8.0 9.4	7.6 9.5	7.9 9.4	8.3 9.2	8.6	7.5 9.5	14.04. 08.11.	6.6 10.0	21.04.1986 08.11.1999
2195	Lind, Blt 25075 1989		5.86	336438		8.9 8.3	8.7 8.5	8.4 8.8	8.1 9.0	7.9 9.2	8.1 9.1	8.6	7.8 9.2	10.05. 22.11.	7.2 9.3	12.05.1997 10.11.2003
2213	Weyern, Bl 25313 1987		4.20	332759		8.6 9.1	7.9 10.0	7.2 10.6	6.5 10.4	6.8 10.1	7.7 9.3	8.7	6.4 10.6	14.04. 28.09.	4.7 11.8	27.03.2000 28.09.1989
Mittleres Murtal																
2233	Brunn, Blt 26475 1989		4.00	336412		9.0 9.1	7.7 10.2	7.0 11.1	6.6 11.6	7.0 11.5	8.0 10.7	9.1	6.4 11.6	14.04. 08.11.	5.9 12.5	15.04.1991 14.10.2002
2240	Köllach, Bl 2809 1988		4.60	332627		10.2 7.8	7.6 9.6	6.0 11.0	5.3 11.7	5.4 11.7	6.0 10.4	8.6	5.2 11.9	14.04. 08.11.	4.2 14.8	29.04.2002 09.10.2000
2246	Niederdorf, Blt 26125 1989		7.00	336420		9.5 10.1	9.8 9.7	10.0 9.3	10.1 9.1	10.6 9.2	10.5 9.3	9.8	9.1 10.7	08.11. 17.06.	7.4 10.8	27.08.1990 11.02.2003
2255	St. Margarethen, Blt 25485 1986		12.00	330001		9.5 9.2	9.6 9.2	9.5 9.2	9.5 9.2	9.4 9.2	9.3 9.3	9.3	9.1 9.7	10.08. 10.02.	8.0 9.8	26.08.1991 25.02.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
2257	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 1982		6.10	318709		8.8 9.2	8.6 9.5	8.5 9.5	8.5 9.6	8.4 9.4	8.8 9.0	9.0	8.3 9.7	23.04. 28.09.	6.8 10.1	Ö Ö	21.04.1986 23.09.2003	
2259	St. Stefan, Bl 2614 1987		6.00	329987		10.4 9.7	9.7 10.7	8.8 11.8	7.0 11.9	6.4 11.6	7.8 11.0	9.8	6.1 12.1	10.05. 28.09.	5.5 12.5	Ö K	23.04.1990 26.09.1994	
Mürztal																		
2263	Freßnitz, Br 2975 1981		6.60	318667		10.2 9.8	9.6 10.1	9.1 10.5	8.4 11.1	8.7 10.6	9.2 10.3	9.8	8.0 11.2	14.04. 27.10.	6.5 11.8	K K	13.04.1987 09.11.1998	
2266	Kindthal, Bl 3002 1988		4.00	336065		8.1 9.0	6.1 10.5	5.2 11.9	4.8 12.0	5.7 11.1	7.3 9.9	8.5	4.6 12.2	14.04. 28.09.	3.8 13.5	K Ö	26.03.1990 23.09.2003	
2271	Mürzhofen, Bl 3034 1991		5.80	336719		9.8 8.2	9.1 8.7	8.5 9.3	8.2 10.0	8.0 10.0	8.0 9.8	9.0	7.9 10.2	Ö 27.10.	07.06. 27.10.	5.5 12.4	K K	13.04.1993 14.09.1992
2272	Rammersdorf, Bl 30501 1987		4.50	332791		11.4 10.7	8.9 13.0	7.4 14.6	6.0 15.1	6.6 14.4	8.3 13.0	10.8	5.9 15.1	14.04. 27.10.	4.8 15.4		29.04.2002 27.10.2003	
2277	Wartberg, Blt 29855 1988		4.00	336040		10.9 8.7	9.3 9.9	8.2 10.8	7.6 11.4	7.8 11.3	8.0 10.9	9.6	7.5 11.5	14.04. 27.10.	4.3 13.5	K K	13.04.1992 12.11.2001	
Murdurchbruchstal																		
2285	Friesach, Blt 32035 1987		7.00	332809		10.7 9.5	10.3 9.7	9.9 10.0	9.5 10.4	9.2 10.6	9.3 10.6	10.0	9.1 10.8	Ö 12.01.	24.05. 12.01.	8.5 11.7	K K	09.05.1988 14.10.2003
2290	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 1987		8.40	325589		10.9 8.6	10.5 9.2	9.9 10.2	8.5 11.1	8.2 11.3	8.3 11.0	9.8	8.1 11.3	Ö 22.11.	24.05. 22.11.	7.8 11.6	Ö K	24.06.1996 10.12.2002
Grazer Feld																		
2330	Fernitz, Blt 35455 1986		6.00	329656		12.2 11.0	11.6 11.2	11.2 11.6	10.8 11.9	10.7 12.1	10.8 12.1	11.4	10.6 12.3	17.05. 07.01.	9.3 13.3	Ö Ö	21.04.1986 04.11.2002	
2408	Kalsdorf, Blt 35525 1986		9.00	329664		12.5 11.9	12.2 12.0	12.0 11.9	11.6 12.0	11.4 12.0	11.4 11.9	11.9	11.3 12.6	17.05. 19.01.	10.1 12.8	Ö Ö	28.04.1986 17.12.2003	
2418	Laa, Blt 35445 1986		7.00	329672		12.1 10.8	11.6 11.4	11.0 11.9	10.3 12.3	10.2 12.6	10.3 12.4	11.4	10.1 12.6	20.04. 15.11.	9.0 13.1	K K	01.06.1987 04.11.2003	
2425	Lebern, Br 3532 1969		11.50	310532		12.9 12.6	12.8 12.8	12.8 12.6	12.8 12.6	12.8 12.7	12.7 12.8	12.7	12.5 13.0	Ö 17.08.	03.09. 17.08.	10.1 13.3	K Ö	24.07.1975 03.06.2002
2431	Oberpremsstätten, Blt 35565 1986		6.00	329581		11.9 10.0	11.2 10.7	10.5 11.4	9.5 12.0	9.2 12.3	9.5 12.1	10.9	9.1 12.4	17.05. 15.11.	8.0 13.1	Ö Ö	19.05.1987 17.11.2003	
2437	Thalerhof, Blt 35325 1986		12.00	329557		12.7 11.9	12.7 12.0	12.7 12.1	12.5 12.2	12.2 12.4	12.1 12.6	12.3	11.9 12.8	Ö 19.01.	02.08. 19.01.	10.3 12.8	K Ö	17.08.1987 04.03.2002
2439	Unterprenststätten, Blt 35465 1986		9.00	329573		12.0 10.2	11.8 10.4	11.4 10.8	10.8 11.3	10.4 11.6	10.1 11.8	11.0	10.0 12.0	23.06. 19.01.	9.0 12.4	K Ö	20.07.1987 21.01.2002	
2443	Wagnitz, Blt 35346 1991		6.00	336669		11.8 11.6	11.0 12.2	10.4 12.7	9.7 12.9	9.9 12.8	10.5 12.4	11.5	9.6 12.9	20.04. 02.11.	8.7 13.4	Ö Ö	07.05.1991 21.10.2003	
2444	Wagnitz, Blt 35485 1986		4.00	329755		10.3 11.6	9.3 12.7	8.8 12.8	8.9 12.8	9.5 12.5	10.4 11.6	10.9	8.7 12.9	17.03. 03.09.	7.5 13.1	K Ö	20.03.1990 21.10.2003	
2447	Weitendorf, Bl 3628 1987		4.30	319202		10.6 11.3	9.1 12.9	8.7 13.3	8.3 13.3	8.6 12.9	9.7 11.7	10.9	8.1 13.4	20.04. 04.10.	7.2 14.1	K Ö	15.04.1996 07.10.2003	
2455	Werndorf, Blt 35785 1991		6.00	336677		11.2 10.6	10.5 11.4	10.0 12.0	9.4 12.3	9.5 12.3	9.9 11.9	10.9	9.3 12.3	20.04. 15.11.	8.0 12.3	Ö Ö	06.05.1996 04.11.2003	
Leibnitzer Feld																		
2508	Hasendorf, Bl 38144 1985		3.00	310920		9.2 12.4	7.7 13.6	6.7 14.3	6.9 14.1	8.2 12.8	10.3 11.4	10.6	6.5 14.5	17.03. 20.09.	3.4 16.3		25.03.1985 26.08.1985	
2515	Joess Blt 37685 1991		6.00	336685		12.4 12.7	11.9 12.7	11.7 12.7	12.2 12.7	12.4 12.7	12.6 12.5	12.4	11.6 12.8	17.03. 19.07.	10.5 13.3	K K	19.04.1993 16.09.2003	
2530	Lebring, Br 37843 1988		9.70	329177		13.5 11.9	13.5 12.4	13.3 12.9	12.8 13.1	12.4 13.7	12.0 14.4	13.0	11.8 14.5	05.07. 21.12.	8.6 15.8	K K	03.06.1996 15.11.1999	
2533	Leibnitz, Blt 38085 1989		4.16	336446		11.9 11.5	11.1 12.6	10.5 13.3	9.8 13.4	10.0 13.1	10.6 12.4	11.7	9.7 13.5	05.04. 19.10.	7.9 14.4	L K	15.04.1996 16.09.2003	
2562	Tillmitsch, Blt 37905 1986		6.00	329607		12.8 12.0	12.3 12.6	11.6 13.0	11.1 13.4	11.1 13.4	11.5 13.4	12.4	11.0 13.5	20.04. 03.12.	9.9 14.9	Ö Ö	28.04.1986 01.10.2001	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
2564	Tillmitsch, Br 3802 1970	7.75	311480		12.0 10.8	11.5 11.3	11.1 11.8	10.4 12.2	10.2 12.4	10.4 12.1	11.4	10.2 12.4	17.05. 15.11.	6.1 13.6	Ö Ö	22.03.1976 16.10.1989	
2567	Tillmitsch, Br 37941 1969	9.00	311472		12.7 11.4	12.2 11.8	11.8 12.2	11.4 12.5	11.2 12.7	11.3 12.6	12.0	11.2 12.8	Ö 07.01.	8.8 13.2	Ö Ö	16.05.1977 17.11.2003	
2572	Untergralla, Br 3808 1969	4.65	311548		9.0 12.0	8.2 13.6	8.0 14.2	8.1 14.1	9.1 12.8	10.6 10.9	10.9	8.0 14.2	Ö Ö	20.04. 19.10.	6.8 15.2	Ö Ö	25.03.1985 16.09.2003
Unteres Murtal																	
2597	Diepersdorf, Blt 38916 1986	4.00	332569		11.3 11.8	10.3 12.7	9.4 13.3	9.3 13.3	9.8 12.9	10.6 11.9	11.4	8.6 13.4	26.03. 14.10.	7.5 14.5	K	06.04.1987 30.09.2003	
2600	Dietzen, Br 3913 1971	2.20	311647		10.7 11.7	9.8 12.7	9.4 13.4	9.4 13.3	9.7 12.6	10.6 11.6	11.3	9.3 13.6	20.04. 04.10.	7.0 14.6		08.03.1971 06.09.1971	
2602	Donnersdorf, Bl 3903 1985	4.70	329268		12.0 12.0	11.2 12.9	10.7 13.3	10.0 13.2	10.5 13.0	11.2 12.5	11.9	9.8 13.4	20.04. 20.09.	6.6 13.9	Ö	08.04.1985 03.12.2002	
2604	Donnersdorf, Blt 39015 1991	5.00	336693		10.3 10.5	9.1 10.8	7.9 11.4	7.1 11.9	7.6 11.8	8.8 11.2	9.9	7.0 11.9	20.04. Ö 02.11.	7.2 13.2	K	19.04.1993 19.08.2002	
2612	Goritz b. R., Br 3929 1981	4.90	329052		9.9 11.2	9.1 12.3	8.7 12.9	8.9 12.9	9.7 12.3	10.4 11.1	10.8	8.6 13.1	05.04. 04.10.	6.6 13.7	K	31.03.1986 07.10.2002	
2616	Gosdorf, Bl 38812 1988	4.50	329128		11.2 11.2	11.3 11.2	11.3 11.1	11.1 11.1	11.1 11.1	11.2 11.2	11.2	11.1 11.4	Ö 03.12. 01.03.	10.3 11.9	Ö	19.11.1990 16.12.2002	
2623	Hainsdorf, Blt 38736 1986	6.00	332551		11.7 10.5	11.2 11.4	10.6 12.1	9.7 12.3	9.4 12.3	10.0 11.9	11.1	9.3 12.3	Ö Ö 15.11.	7.8 13.2	K	21.04.1987 18.10.1999	
2642	Radkersburg, Bl 39157 1988	5.00	332916		12.5 12.1	12.2 12.7	11.8 13.0	11.3 13.1	11.2 13.1	11.6 12.9	12.3	11.2 13.1	Ö Ö 15.11.	10.1 13.5	Ö	17.05.1993 03.12.2001	
2646	Sicheldorf, Bl 3933 1988	3.70	332932		11.0 12.1	9.8 13.1	8.9 13.9	8.4 14.3	9.1 13.7	10.4 12.5	11.4	8.3 14.3	Ö 05.04. 19.10.	7.2 15.5	K	01.04.1996 16.09.2003	
2655	Unterpurkla, Blt 39055 1989	4.00	336453		12.4 11.2	11.4 12.0	10.7 12.7	10.1 13.1	10.1 13.2	10.5 12.9	11.7	10.1 13.3	Ö 17.05. 15.11.	8.9 14.5	K	15.04.1996 07.10.2002	
2656	Unterpurkla, Blt 39117 1991	6.00	336701		12.2 11.0	11.8 11.4	11.4 11.9	10.7 12.2	10.5 12.4	10.7 12.4	11.5	10.4 12.5	17.05. 03.12.	9.4 13.3	Ö	20.05.1996 05.11.2001	
DRAUGEBIET																	
Oberes Drautal																	
2704	Kleblach-Lind, Bl 402 1988	2.50	317917		12.4 15.8	11.7 14.8	10.6 15.6	10.6 16.2	11.1 16.2	13.7 14.4	13.6	10.2 17.2	28.04. 28.10.	5.0 18.5	Ö	02.04.1991 01.10.2003	
2705	Kleblach-Lind, Bl 403 1988	3.85	317883		11.5 12.8	10.8 13.0	9.8 14.0	10.0 14.1	10.9 14.6	12.0 13.6	12.3	9.0 15.1	Ö 09.03. 17.11.	5.2 15.7		26.03.1991 24.09.2003	
2706	Kleblach-Lind, Bl 404 1988	3.40	317859		12.2	11.5	11.2					10.4 13.4	25.03. 14.01.	5.3 15.6		21.05.1991 22.10.2003	
2707	Kleblach-Lind, Bl 405 1988	2.70	317867		12.6 13.4	12.0 13.8	10.9 14.0	9.9 14.3	10.4 13.7	11.5 13.2	12.5	9.2 15.3	07.04. 29.09.	5.9 15.3		26.03.1991 01.10.2003	
2708	Kleblach-Lind, Bl 410 1988	3.10	317966		13.9 15.0	13.0 15.2	12.1 16.0	11.9 16.1	12.4 15.9	13.3 15.1	14.1	11.5 16.8	07.04. 11.08.	6.7 17.5	Ö	23.04.1991 01.10.2003	
2709	Kleblach-Lind, Bl 411 1988	3.40	317958		13.1 14.5	12.6 14.5	11.6 15.8	11.3 15.3	11.8 14.7	13.1 14.3	13.6	11.2 16.3	28.04. 29.09.	8.1 16.4		27.11.1990 01.10.2003	
2710	Kleblach-Lind, Bl 412 1988	3.30	317933		12.4 13.3	12.3 13.3	11.8 14.6	11.8 15.0	11.4 14.6	12.3 14.7	13.1	10.8 15.8	Ö 12.05. 08.12.	6.3 16.3		26.03.1991 01.10.2003	
2720	Sachsenburg, Bl 406 1988	2.60	317891		13.8 14.2	13.5 14.4	12.6 15.5	12.8 15.9	12.9 14.9	13.5 13.0	13.9	11.9 16.8	28.12. 03.11.	6.1 16.4	Ö	23.04.1991 01.10.2003	
2721	Sachsenburg, Bl 407 1988	2.20	317909		12.9 16.4	11.6 15.6	10.9 15.4	11.9 14.6	12.8 14.5	14.4 14.0	13.8	9.6 17.5	09.03. 07.07.	4.1 17.7		26.03.1991 08.10.2003	
2722	Sachsenburg, Bl 408 1988	6.80	317941		12.7 11.6	12.6 12.7	11.6 12.4	12.3 12.5	12.2 12.8	12.4 12.9	12.4	9.2 14.4	14.07. 05.02.	7.0 14.1	Ö	21.01.1994 25.11.2003	
2723	Sachsenburg, Bl 414 1988	5.30	317842		9.1 12.1	8.6 11.9	7.8 12.9	8.7 12.6	10.0 11.9	11.3 10.1	10.6	7.5 14.0	17.03. 16.09.	4.5 14.1		11.04.1996 20.08.2003	
2724	Sachsenburg, Bl 415 1988	4.30	317990		9.5 12.0	9.9 12.0	8.9 12.4	9.9 11.6	10.8 11.6	11.8 10.5	10.9	8.6 12.8	Ö 25.03. 16.09.	6.0 13.8		19.02.1993 20.08.2003	
2725	Sachsenburg, Bl 416 1988	2.70	317982		13.9 15.3	13.3 14.4	12.6 15.1	12.6 15.9	12.9 16.4	14.1 15.4	14.3	11.9 16.9	05.05. 24.11.	6.3 16.8		26.03.1991 03.09.2003	
2726	Sachsenburg, Bl 417 1988	3.90	317875		12.9 12.6	12.5 11.8	11.9 12.8	11.6 13.1	11.6 12.9	11.9 12.5	12.3	10.6 13.9	25.08. 03.11.	7.2 14.7		26.05.1992 03.01.2001	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
2727	Steinfeld, BI 401 1988 1*)	10.50	317834		13.1 13.3	12.7 13.7	12.4 12.8	13.0 12.6	13.1 12.7	13.5 12.6	13.0	11.5 14.3	05.05. 02.06.	5.8 14.8	03.05.1988 27.06.2001
2728	Steinfeld, BI 409 1988	3.20	317925		11.0 10.9	9.5 10.9	8.8 12.1	8.1 12.9	8.1 12.6	9.4 11.9	10.5	7.5 13.2	05.05. 03.11.	3.2 14.4	24.04.1990 01.10.2003
Unteres Gailtal															
2740	Federaun, BI 3 1972	3.20	309765		9.3 11.2	9.1 11.1	8.8 11.4	9.1 11.3	9.8 10.4	10.8 9.4	10.2	8.5 13.3	09.03. 18.10.	3.8 14.1	07.04.1975 06.05.1991
2741	Federaun, BI 18 C 1963	2.80	309732		7.7 12.9	5.1 14.8	3.3 15.1	4.4 13.5	6.8 11.8	9.9 7.6	9.4	2.4 15.5	05.03. 10.09.	1.7 18.5	11.04.1992 23.08.2002
2742	Federaun, BI 33 1972	2.70	309864		9.0 14.5	8.2 13.6	7.4 14.8	9.8 12.9	11.7 10.9	13.2 8.8	11.2	6.0 15.4	15.03. 20.09.	4.5 18.6	04.03.1991 26.07.1993
2743	Federaun, BI 34 1972	2.70	309872		8.7 10.7	8.3 10.8	7.5 10.7	8.4 10.6	9.0 10.2	10.1 9.4	9.5	7.2 11.0	15.03. 23.08.	4.3 14.0	21.02.1972 24.07.1972
2744	Judendorf, BI 6 1963	4.60	309609		11.5 10.6	9.9 10.7	8.3 10.9	8.1 11.2	8.9 10.7	9.4 9.7	10.0	7.3 12.0	09.04. 02.01.	3.1 15.7	19.05.1996 06.10.2001
2745	Judendorf, BI 9 1963	3.00	309625		10.5 10.7	8.5 12.2	6.7 12.8	7.3 12.4	8.9 10.4	10.2 9.3	10.0	6.0 13.3	26.03. 03.09.	3.4 16.1	14.04.1996 27.08.1990
2746	Judendorf, BI 18 A 1963	2.50	309716		10.6 11.8	9.5 11.5	8.5 11.5	9.2 11.6	10.0 10.3	10.9 9.4	10.4	7.9 12.3	05.03. 22.10.	4.2 14.5	17.03.1979 15.11.2002
2747	Judendorf, BI 18 B 1963	3.50	309724		10.1 11.7	9.8 11.6	8.1 11.5	7.9 11.0	9.5 10.1	10.5 9.0	10.1	7.1 12.4	09.04. 03.09.	4.3 14.0	26.02.1973 22.12.1999
2748	Judendorf, BI 19 A 1979	4.70	317800		12.6 12.8	10.9 13.0	9.9 13.3	9.8 13.9	10.5 13.6	11.8 12.2	12.0	9.3 14.4	07.05. 22.10.	6.2 17.5	14.04.1996 01.11.2002
2749	Judendorf, BI 20 1981	4.75	317818		13.2 11.9	11.3 12.6	9.5 12.6	9.8 12.8	10.2 12.6	10.9 12.0	11.6	9.0 13.9	12.03. 02.01.	6.5 17.2	09.06.1996 07.12.2001
2750	Judendorf, BI 103 1972	3.55	309799		10.3 11.7	9.7 11.9	9.1 12.7	9.3 12.2	9.9 11.6	11.1 10.9	10.9	8.6 12.9	29.03. 27.09.	4.3 14.8	11.03.1985 03.08.1992
2751	Judendorf, BI 108 1972	4.90	309898		10.0 11.0	8.0 12.3	6.4 14.3	5.8 14.3	6.9 12.8	9.4 11.3	10.2	5.3 14.9	29.03. 27.09.	3.8 16.8	25.03.2002 01.09.2003
2752	Judendorf, Blt 101 (309773) 1990	9.50	338616		11.0 10.4	10.2 11.2	9.8 12.2	9.2 12.5	9.2 11.8	9.5 11.8	10.7	8.7 13.5	24.05. 25.10.	7.4 14.4	03.04.1995 14.08.2000
2753	Judendorf, Br 4 1963	6.00	309583		11.6 11.9	9.8 12.2	8.8 13.0	9.1 12.1	10.5 11.3	10.9 9.9	10.9	8.3 14.8	26.03. 24.09.	6.0 15.1	08.04.1996 01.11.2002
2754	Maria Gail, BI 116 1991	5.50	338590		7.4 15.1	6.4 15.3	5.4 15.6	7.6 13.7	10.2 12.0	13.3 10.0	11.0	4.8 15.8	22.03. 20.09.	4.3 18.3	21.02.2000 01.09.2003
2755	Tschinowitsch, BI 111 B 1972	4.40	309823		8.9 11.0	7.6 12.3	6.4 13.6	5.4 13.1	6.7 12.0	8.9 10.0	9.7	4.9 14.5	19.04. 27.09.	3.5 16.5	06.03.2000 15.09.2003
2756	Tschinowitsch, BI 114 1972	4.00	309856		8.7 10.1	8.2 11.4	6.7 11.5	6.7 11.4	7.7 10.7	8.8 9.6	9.3	5.3 11.9	22.03. 04.10.	4.3 13.5	02.04.1973 11.08.1975
2757	Tschinowitsch, BI 115 1989	7.00	318048		8.6 12.2	8.0 13.2	7.5 12.5	7.4 12.1	8.8 11.3	10.6 9.6	10.2	7.0 15.5	12.04. 02.08.	5.2 14.9	13.12.1993 03.08.1992
Unteres Drautal															
2769	Judendorf, BI 2 1963	3.80	309567		14.8 13.3	13.2 14.1	11.7 13.8	12.2 14.4	13.1 13.6	13.3 13.7	13.4	11.2 15.6	05.03. 08.10.	5.4 18.5	14.04.1996 14.12.2001
2770	Judendorf, BI 8 1963	4.70	309617		10.1 10.9	8.5 10.7	7.7 10.7	7.6 10.9	8.5 10.1	9.4 8.9	9.5	7.0 11.6	09.04. 01.10.	3.4 13.9	04.03.1968 22.12.1999
2771	Judendorf, BI 11 1963	3.20	309641		14.5 21.5	11.6 17.0	9.4 17.3	14.0 17.6	16.1 18.9	18.4 17.2	16.1	7.8 22.9	26.03. 23.07.	3.8 22.4	28.02.1977 10.10.2003
2772	Judendorf, BI 14 A 1963	5.76	309674		12.7 12.1	11.9 12.5	10.0 12.9	10.3 12.8	10.8 12.2	11.3 11.8	11.8	9.3 13.4	09.04. 08.10.	6.8 18.7	28.02.1977 01.01.1983
2773	Judendorf, Blt 12 1963	3.40	309658		22.2 18.7	18.1 18.9	17.0 19.1	17.3 19.7	17.1 19.8	17.7 18.5	18.7	16.0 28.2	12.03. 23.01.	9.5 26.5	24.03.1969 17.09.1988
2781	Perau, BI 117 1996	9.77	338574		11.2 11.2	11.0 11.4	10.7 11.7	10.9 11.5	10.7 11.9	11.2 11.6	11.3	10.2 12.5	24.05. 20.09.	6.3 12.9	08.02.1999 24.07.2000
2784	Rosegg, BI 515 1991	8.50	338350		10.6 10.8	10.3 11.3	10.3 11.4	10.0 11.6	9.6 12.1	10.0 11.6	10.8	9.4 12.3	17.05. 22.11.	8.1 13.7	15.01.1996 18.11.1996
2785	Rosegg, BI 602 1991	9.50	338418		15.1 15.4	15.2 15.7	15.0 15.7	14.7 15.7	14.7 15.5	15.0 15.5	15.3	14.4 16.2	10.05. 25.10.	11.7 17.8	27.12.1999 20.08.2001
2786	Rosegg, Br 516 1991	9.50	338376		10.6 12.1	10.5 11.7	10.7 11.6	11.1 11.3	11.3 11.0	11.7 10.9	11.2	10.3 12.4	15.03. 05.07.	8.1 14.2	30.12.1996 15.06.1992

1*) durch Fernheizwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2787	St.Magdalen, BI 608 1991	4.50	338517		9.7 13.5	8.3 14.1	7.3 14.7	7.7 13.7	9.1 12.7	11.0 11.2	11.1	6.8 15.0	29.03. 20.09.	6.2 16.4	09.04.1996 17.08.1998	
2788	St.Ulrich, BI 607 1991	16.00	338533		14.3 13.9	14.0 13.6	13.9 13.5	14.1 13.3	14.0 13.6	13.7 14.0	13.8	13.0 15.0	25.10. 05.01.	10.5 15.8	30.12.1996 14.11.1994	
2790	Velden, BI 517 1991	13.50	338392		10.2 12.2	9.2 12.9	8.8 13.4	9.1 13.1	10.3 12.0	11.7 10.5	11.1	8.4 13.6	15.03. 25.10.	5.0 16.6	08.02.1999 25.08.2003	
2791	Villach, BI 606 1991	10.00	338558		10.9 10.2	9.7 10.9	9.4 11.3	9.0 11.7	8.9 12.2	9.5 11.2	10.4	8.3 12.9	26.04. 12.01.	7.8 13.8	11.04.1994 25.10.1993	
2792	Villach, BI 609 1991	8.50	338491		11.6 13.9	9.5 14.9	8.8 15.6	8.5 15.1	9.2 14.9	11.2 11.9	12.1	8.0 16.0	26.04. 20.09.	8.3 15.8	17.02.2003 27.10.2003	
2793	Völkendorf, Br 1 1963	3.90	309559		11.3 13.4	9.7 13.4	8.7 13.1	11.0 12.8	12.9 11.5	12.8 10.4	11.7	8.3 14.3	05.03. 06.08.	3.4 17.8	22.03.1996 23.08.2002	
2794	Wernberg, BI 603 1991	8.00	338434		11.2 11.5	10.6 12.7	10.3 13.0	10.0 12.6	10.2 13.0	10.9 12.0	11.5	9.6 13.5	26.04. 20.09.	8.4 14.7	28.05.1996 12.09.1994	
2795	Wernberg, BI 605 1991	11.00	338475		11.3 11.3	10.3 11.8	9.8 11.6	9.1 12.5	9.4 12.4	10.4 11.4	11.0	8.8 13.1	10.05. 01.11.	8.2 16.3	09.04.1996 12.09.1994	
Rosental																
2796	Feistritz i.R., BI 507 1991	8.00	338178		9.2 11.5	9.2 12.1	9.0 12.2	9.4 11.8	10.1 11.1	10.7 10.1	10.5	8.9 12.4	15.03. 27.09.	6.7 13.8	20.03.1995 29.05.1995	
2797	Feistritz i.R., BI 508 1991	10.00	338194		10.1 10.0	9.6 11.0	9.0 10.9	8.6 11.2	8.2 11.9	9.3 11.4	10.1	7.7 12.5	03.05. 01.11.	7.2 13.4	17.01.2000 12.09.1994	
2798	Feistritz i.R., BI 509 1991	8.00	338210		8.3 9.4	8.6 9.0	8.4 8.9	8.7 9.6	8.7 9.2	9.2 8.9	8.9	8.1 10.2	12.01. 25.10.	5.7 12.8	22.02.1999 19.07.1993	
2799	Feistritz i.R., BI 510 1991	29.11	338236		9.0 10.3	9.8 10.5	9.7 10.4	10.1 10.6	10.2 10.2	10.5 10.0	10.1	8.4 11.4	12.01. 25.10.	7.9 12.9	17.01.2000 15.07.1996	
2800	Ferlach, BI 501 1991	14.13	338772		9.3 8.8	9.4 8.8	9.0 9.0	9.1 9.1	8.7 9.4	8.9 9.0	9.0	8.4 10.7	13.12. 02.02.	6.2 12.0	24.01.2000 20.07.1992	
2801	Ferlach, BI 502 1991	7.00	338079		6.4 12.7	6.1 12.9	6.4 11.6	7.5 10.0	9.7 9.1	12.6 6.9	9.3	6.0 13.6	23.02. 28.06.	4.0 16.7	18.01.1999 22.08.1994	
2802	Ferlach, BI 503 1991	5.00	338095		7.5 13.6	7.1 14.7	6.7 14.0	7.3 12.5	8.3 10.1	10.9 8.6	10.1	6.5 15.1	01.03. 16.08.	5.5 16.2	24.01.2000 15.08.1994	
2803	Ferlach, BI 504 1991	7.00	338111		8.5 10.6	8.3 11.0	8.3 10.9	8.2 10.5	9.1 9.9	10.6 7.7	9.5	5.4 11.5	27.12. 30.08.	5.7 14.6	28.02.2000 15.07.1996	
2804	Ferlach, BI 505 1991	13.00	338137		12.7 12.6	10.4 15.1	10.3 16.7	9.5 16.6	8.7 16.2	10.3 13.2	12.7	8.1 18.6	10.05. 15.11.	7.5 17.2	23.04.2001 12.09.1994	
2805	Ludmannsdorf, BI 511 1991	10.00	338277		9.8 10.7	9.6 11.3	9.2 10.6	9.3 11.4	9.7 11.4	10.5 10.5	10.3	8.8 12.1	15.03. 15.11.	7.2 13.4	08.02.1999 12.09.1994	
2806	St.Jakob i.R., BI 512 1991	9.00	338251		9.8 12.0	9.3 11.9	9.5 12.1	10.7 11.7	10.9 10.8	11.9 9.9	10.9	9.0 13.2	01.03. 12.07.	6.7 15.2	17.01.1994 14.08.2000	
2807	St.Jakob i.R., BI 513 1991	9.00	338319		11.2 10.5	10.8 11.1	10.6 11.9	9.5 12.2	9.5 12.6	10.0 12.5	11.0	9.3 12.9	17.05. 22.11.	7.8 13.5	10.06.1991 12.09.1994	
2808	St.Jakob i.R., BI 514 1991	8.50	338293		11.4 10.6	11.2 10.9	11.0 11.3	10.5 11.3	10.1 12.0	10.6 11.8	11.1	9.9 12.3	24.05. 06.12.	7.6 13.5	04.03.1996 02.08.1993	
Zollfeld																
2813	Klagenfurt, BI 218 1990	10.80	338053		10.4 11.7	10.4 12.2	10.5 12.0	10.7 11.9	10.8 11.6	11.6 10.5	11.2	9.8 12.7	09.04. 11.06.	8.2 13.4	25.02.1994 10.10.1996	
2814	Maria Saal, BI 219 1991	12.13	338632		10.1 11.6	10.0 11.9	10.2 12.2	10.5 11.3	11.5 10.9	11.6 11.4	11.1	9.7 12.5	02.02. 20.09.	8.0 12.9	02.01.1996 18.08.2003	
2815	Maria Saal, BI 221 1991	10.00	338673		11.7 11.2	11.5 10.9	11.1 11.2	10.8 11.2	10.9 11.3	11.1 11.7	11.2	10.3 11.9	03.05. 05.01.	9.4 13.1	28.02.1994 21.07.2003	
2816	Maria Saal, BI 230 1997	6.50	338244		9.1 13.7	8.4 13.6	8.2 13.6	8.4 13.1	9.9 11.8	11.7 10.3	11.0	7.1 14.0	09.04. 16.07.	7.4 14.0	18.03.1999 03.10.2003	
2817	Maria Saal, BI 220 1991	10.00	338657		9.8 13.7	9.8 14.1	9.0 13.5	8.3 12.7	9.6 11.5	11.1 11.3	11.2	8.0 14.6	26.04. 19.07.	7.0 14.1	13.03.1995 15.09.2003	
2818	Poppichl, BI 229 1996	5.00	338160		10.3 13.3	9.7 13.5	8.8 14.1	8.5 13.5	9.2 12.7	11.4 12.1	11.4	8.2 14.3	12.04. 13.09.	7.7 14.9	21.04.1997 13.09.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Sattnitz																	
2820	Klagenfurt, BI 214 1990	8.90	318188			10.9 12.3	10.9 12.6	10.8 12.2	11.4 12.0	11.8 11.6	12.0 10.7	11.6		9.6 13.2	17.12. 30.07.	9.1 12.9	04.04.1996 08.08.2003
2821	Klagenfurt, BI 224 1991	9.00	338731			12.7 13.7	12.0 14.4	11.2 15.2	11.4 14.4	12.1 12.9	13.0 12.0	12.9		10.7 15.3	29.03. 13.09.	6.8 16.3	21.03.1995 13.09.1999
2822	Klagenfurt, BI 228 1995	6.00	338020			9.8 12.2	9.3 12.5	9.0 12.4	9.0 12.3	10.1 11.7	11.1 10.7	10.8		8.0 12.8	09.04. 27.08.	8.0 13.1	11.04.1996 23.08.2002
2823	Klagenfurt, BIt 225 1991	9.00	338756			9.2 15.1	8.8 16.5	6.8 16.7	7.4 15.2	10.1 13.0	12.6 11.4	11.9		6.3 17.4	22.03. 30.08.	6.5 18.5	08.03.1999 08.09.2003
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk (*)																	
2828	Krasta, Br 206 1988	5.50	338871			8.5 14.5	5.9 17.2	4.5 16.5	4.6 15.1	4.9 13.1	7.4 11.0	10.3		4.0 18.9	14.05. 10.09.	3.6 16.6	09.04.1999 15.08.2003
2829	Muschk, BI 205 1988	45.39	338855			13.8	13.0	13.6	14.2	14.4	14.6			11.8 15.4	26.02. 01.07.	10.2 17.8	06.12.1996 29.08.2003
2830	Muschk, Br 204 1988	18.50	338830			9.8 14.8	9.1 14.4	9.4 12.6	10.1 11.2	10.1 10.1	11.2 10.1	11.1		8.9 16.3	26.02. 23.07.	7.9 13.4	26.03.1993 08.08.2003
2831	Passering, Br 203 1988	4.30	338814			10.9 15.1	9.5 15.5	9.4 14.3	9.5 12.9	9.2 11.8	10.5 11.5	11.7		8.7 16.7	14.05. 10.09.	8.0 14.7	31.03.1995 08.08.2003
2832	St.Klementen, Br 202 1988	8.90	338798			9.7	9.5 14.3	9.3 13.8	9.9 12.1		10.0			8.9 15.9	05.03. 17.09.	8.1 14.2	12.04.1996 15.08.2003
2833	Treibach, BI 211 1988	48.00	338970			10.0 15.4	9.2 14.7	9.9 12.9	10.8 11.8	10.4 10.6	11.4 10.3	11.5		8.8 18.3	13.02. 23.07.	8.2 14.5	06.12.1996 02.08.1996
Klagenfurter Becken																	
2838	Ebental, BI 202 1990	6.00	318063			9.9 11.4	9.5 12.4	9.0 12.7	9.5 12.7	9.9 12.0	10.7 11.1	10.9		8.1 13.5	12.03. 01.10.	7.7 14.0	11.04.1996 05.10.2001
2839	Ebental, BIt 223 1991	11.00	338715			11.3 11.2	11.2 11.7	10.5 12.7	10.2 12.5	10.6 12.5	10.8 12.4	11.5		9.9 13.3	05.04. 13.12.	9.2 13.5	21.04.1997 30.09.2002
2840	Ebental, Br 201 1991	1.60	338038			6.4 15.4	5.6 16.6	5.4 15.8	8.2 14.1	10.8 11.7	13.2 8.5	11.0		5.0 17.1	12.03. 27.08.	3.8 17.6	28.02.1991 21.08.1998
2841	Klagenfurt, BI 204 1990	4.75	318089			9.7 15.2	9.1 16.1	8.7 15.9	9.8 14.9	11.6 13.2	13.5 11.3	12.4		8.0 16.5	26.03. 27.08.	7.5 17.1	07.03.1991 07.08.1992
2842	Klagenfurt, BI 206 1990	9.00	318105			11.3 12.7	11.2 13.1	11.3 13.4	11.3 13.3	11.7 12.5	12.2 11.7	12.1		10.5 13.7	09.04. 01.10.	9.3 13.6	16.05.1991 03.10.2003
2843	Klagenfurt, BI 208 1990	8.60	318121			12.7 13.5	11.7 14.9	11.7 14.9	11.9 14.6	12.2 13.6	12.7 12.6	13.1		10.8 15.4	09.04. 27.08.	10.1 15.3	16.05.1991 10.10.2003
2844	Klagenfurt, BI 211 1990	7.20	318154			11.7 11.7	11.2 14.0	10.8 14.2	9.8 13.9	9.7 12.7	10.0 11.4	11.8		8.9 14.4	07.05. 17.09.	6.8 14.4	20.05.1994 10.10.2003
2845	Klagenfurt, BI 216 1990	4.30	318204			8.2 16.6	7.6 17.4	7.8 17.0	8.7 15.4	11.2 13.2	13.7 10.7	12.3		6.8 18.3	26.03. 03.09.	6.2 18.3	25.02.1996 05.09.2003
2847	Klagenfurt, BI 227 1995	5.00	338046			7.9 14.5	7.2 14.2	6.6 13.8	8.0 12.9	10.4 11.4	12.6 9.3	10.8		5.5 14.7	26.03. 23.07.	5.8 15.3	01.03.1996 29.08.2003
2848	Klagenfurt, BIt 222 1991	8.00	338699			11.2 12.3	10.7 12.8	9.3 13.7	8.5 13.3	9.4 12.9	10.1 12.4	11.4		8.2 14.0	19.04. 13.09.	7.6 14.9	21.03.1995 20.09.1999
2849	Klagenfurt, Br 203 1990	6.40	318071			11.1 12.1	10.3 13.1	10.1 13.2	10.4 13.2	10.7 12.3	11.3 11.4	11.6		9.5 13.6	09.04. 01.10.	8.1 14.5	15.03.1996 03.10.2003
2850	Klagenfurt, Br 207 1990	3.90	318113			11.1 14.0	10.0 15.9	9.6 16.1	10.0 15.8	10.6 13.4	11.9	12.6		9.1 16.3	09.04. 01.10.	7.8 16.9	11.04.1996 05.10.2001
2851	Klagenfurt, Br 210 1990	8.10	318147			11.4 12.3	11.4 12.4	11.4 12.3	11.7 12.4	11.9 11.9	12.2 10.8	11.8		10.5 13.2	17.12. 23.07.	7.3 13.6	25.02.1996 18.09.1997
2852	Klagenfurt, Br 217 1990	6.50	338012			10.5 14.4	10.0 15.1	9.9 15.4	11.2 14.9	11.9 13.7	12.7 11.8	12.6		9.3 16.4	27.02. 03.09.	8.5 16.3	04.04.1996 26.09.2003
Jauntal																	
2861	Gösselsdorf, BIt 330 1998	16.98	338202			9.6 11.0	10.0 10.9	10.0 11.1	10.9 10.9	11.0 9.9	11.1 9.1	10.5		8.5 11.7	25.12. 30.04.	8.3 14.1	30.12.2000 07.07.2001

(*) Daten von Messstellen des 1. Grundwasserstockwerkes liegen beim Hydrographischen Dienst auf.

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen

Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:

1. Zeile: EDV-Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen:

Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen

2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden

- A -

Absdorf, Br 214					Alt-Nagelberg, Bl 416					Andelsbuch, Bl 30.1.01				
319228, 1242,	55,	-	-		331967, 1822,	78,	-	-		327791, 238,	10,	-	-	
L: 15 59 02					L: 15 00 10				B: 48 51 20	L: 9 53 32				B: 47 25 17
Acharting, Bl 1					Altach, Bl 50.4.12					Andelsbuch, Bl 30.1.02				
320929, 577,	25,	-	-		328013, 111,	5,	-	-		327809, 239,	10,	127,	-	
L: 12 59 08					L: 9 38 47				B: 47 21 52	L: 9 53 46				B: 47 25 00
Acharting, Bl 2					Altach, Bl 50.4.13 A					Andelsbuch, Bl 30.1.03				
320937, 578,	25,	-	-		328021, 112,	5,	126,	155		327817, 240,	10,	-	-	
L: 12 58 29					L: 9 39 11				B: 47 21 15	L: 9 53 14				B: 47 25 02
Acharting, Br 21					Altach, Bl 50.4.14					Andelsbuch, Bl 30.1.04				
320945, 579,	25,	-	-		328039, 113,	5,	-	-		327825, 241,	10,	-	-	
L: 12 59 13					L: 9 38 16				B: 47 21 01	L: 9 53 32				B: 47 24 44
Acharting, Br 22					Altach, Bl 50.4.15 A					Andelsbuch, Bl 30.1.08				
320952, 580,	25,	-	-		328047, 114,	5,	-	-		327866, 242,	11,	-	-	
L: 12 59 45					L: 9 39 41				B: 47 21 11	L: 9 51 38				B: 47 24 13
Achau, Br					Altenmarkt, Br 5823					Andelsbuch, Bl 30.2.02				
300012, 1538,	67,	141,	-		328575, 2052,	88,	-	-		327874, 243,	11,	127,	156	
L: 16 23 15					L: 16 03 38				B: 47 03 45	L: 9 52 05				B: 47 23 18
Achenlohe, Bl 33.2					Altenmarkt, Br 38203					Anif, Br 2				
324400, 689,	30,	-	-		318436, 2500,	108,	-	-		320630, 589,	26,	130,	-	
L: 13 12 08					L: 15 32 23				B: 46 46 19	L: 13 04 07				B: 47 44 46
Aflenz, Br 38282					Altenstadt, Bl 01.32.01 A					Ansfelden, Br 10.2				
336404, 2499,	108,	-	-		309393, 115,	5,	-	155		316760, 828,	37,	-	-	
L: 15 32 58					L: 9 34 47				B: 47 15 47	L: 14 16 31				B: 48 13 00
Aich, Bl 11191					Altenstadt, Bl 01.32.10 A					Anthering, Bl 2				
340992, 966,	43,	-	-		309419, 116,	5,	126,	-		320861, 590,	26,	130,	-	
L: 13 48 45					L: 9 34 28				B: 47 16 45	L: 13 00 08				B: 47 52 13
Aichdorf, Bl 23992					Altenstadt, Bl 01.32.37 A					Anthering, Bl 12				
336859, 2161,	94,	-	-		322263, 117,	5,	-	-		320887, 591,	26,	-	-	
L: 14 42 29					L: 9 35 18				B: 47 16 08	L: 12 59 24				B: 47 52 55
Aichdorf, Br 2405					Altenstadt, Bl 01.32.40					Anthering, Bl 18				
314807, 2162,	94,	-	-		322297, 118,	6,	126,	-		320895, 592,	26,	-	-	
L: 14 43 13					L: 9 35 30				B: 47 15 25	L: 12 59 52				B: 47 52 45
Aifersdorf, Bl 621					Altenstadt, Bl 01.32.41 A					Anthering, Bl 19				
351510, 2763,	119,	-	-		322305, 119,	6,	126,	155		320903, 593,	26,	-	-	
L: 13 37 06					L: 9 37 15				B: 47 15 42	L: 12 59 16				B: 47 52 38
Aifersdorf, Bl 622					Altenstadt, Bl 01.32.57					Anthering, Bl 20				
339002, 2764,	119,	-	-		327577, 120,	6,	-	-		320911, 594,	26,	-	-	
L: 13 37 28					L: 9 36 12				B: 47 14 40	L: 12 59 03				B: 47 52 34
Aigen I, Bl 221					Altenstadt, Bl 01.32.58					Anzing, Br 4.2				
321141, 581,	25,	-	-		327585, 121,	6,	-	-		324228, 690,	30,	-	-	
L: 13 04 43					L: 9 36 59				B: 47 15 07	L: 13 05 07				B: 48 14 11
Aigen I, Bl 222					Altenstadt, Bl 01.32.60					Apetlon, Bl 9				
321232, 582,	25,	-	-		327635, 122,	6,	-	-		305680, 1969,	85,	-	-	
L: 13 04 11					L: 9 36 23				B: 47 16 16	L: 16 48 40				B: 47 41 57
Aigen I, Bl 258					Altenwörth, Bl					Apetlon, Bl 109 A				
321265, 583,	25,	-	-		303032, 1243,	55,	-	-		305672, 1970,	85,	-	-	
L: 13 04 56					L: 15 51 39				B: 48 23 11	L: 16 51 33				B: 47 47 03
Aigen I, Bl 259					Altirdning, Bl 1220					Apetlon, Bl 126 A				
321240, 584,	25,	-	-		336123, 967,	43,	-	-		319426, 1971,	85,	-	-	
L: 13 05 16					L: 14 03 08				B: 47 30 15	L: 16 51 05				B: 47 45 33
Aigen I, Bl 260					Altirdning, Bl 1230					Apetlon, Bl 148				
321224, 585,	25,	-	-		336784, 968,	43,	-	-		345199, 1972,	85,	-	-	
L: 13 05 18					L: 14 04 54				B: 47 30 16	L: 16 53 54				B: 47 46 06
Aigen I, Br 211					Altirdning, Bl 1240					Apetlon, Bl 149				
321257, 586,	25,	-	-		336131, 969,	43,	-	-		345207, 1973,	85,	-	-	
L: 13 04 39					L: 14 05 13				B: 47 30 32	L: 16 51 45				B: 47 43 57
Aigen II, Br 2					Altneudorf, Br 3915					Apetlon, Bl 162				
320648, 587,	25,	-	-		311621, 2593,	112,	-	-		345736, 1974,	85,	-	-	
L: 13 04 48					L: 15 59 39				B: 46 41 56	L: 16 49 19				B: 47 41 31
Aigen II, Br 23					Altneudorf, Br 39133					Apetlon, Bl 167				
320622, 588,	25,	-	-		311605, 2594,	112,	152,	-		345793, 1975,	85,	-	-	
L: 13 04 40					L: 15 58 10				B: 46 42 03	L: 16 52 45				B: 47 45 09
Aigen, Br 4315					Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)					Apetlon, Bl 168				
340430, 2489,	107,	-	-		334755, 395,	18,	129,	-		345801, 1976,	85,	-	-	
L: 15 17 17					L: 11 25 50				B: 47 16 13	L: 16 49 54				B: 47 42 42
Aigen-Vogelhub, Br 103.3					Amras, Bl 38					Apetlon, Bl 169				
344168, 799,	35,	-	-		346361, 396,	18,	-	-		345819, 1977,	85,	-	-	
L: 13 33 46					L: 11 25 43				B: 47 15 42	L: 16 48 59				B: 47 44 29
Aistersheim, Br 49.6					Amstetten, Br 280					Apetlon, Bl 171				
325001, 740,	32,	-	-		326777, 1085,	48,	-	-		345843, 1978,	85,	-	-	
L: 13 44 56					L: 14 55 02				B: 48 06 47	L: 16 50 17				B: 47 45 12
Alkoven, Bl 2148.004					Andau, Bl 150					Apetlon, Bl 172				
307553, 743,	33,	-	-		345280, 1962,	85,	-	-		345884, 1979,	85,	-	-	
L: 14 08 25					L: 17 03 13				B: 47 44 02	L: 16 50 43				B: 47 48 13
Alkoven, Bl 2151.002					Andau, Bl 166					Apetlon, Br 71				
314450, 744,	33,	-	-		345785, 1963,	85,	-	-		305664, 1980,	85,	-	-	
L: 14 05 31					L: 17 03 19				B: 47 45 39	L: 16 50 58				B: 47 42 57
Alkoven, Bl 2151.006					Andau, Br 27					Apetlon/Darschlacke, Lp				
314443, 745,	33,	-	-		305524, 1964,	85,	-	-		319525, 1981,	85,	-	-	
L: 14 05 20					L: 17 02 06				B: 47 46 32	L: 16 50 20				B: 47 46 02
Alkoven, Br 2148.010					Andau, Br 68					Apetlon/Fuchslacke, Lp				
307447, 746,	33,	132,	-		305540, 1965,	85,	-	162		319509, 1982,	85,	-	-	
L: 14 07 47					L: 17 02 03				B: 47 48 03	L: 16 51 13				B: 47 47 25
Alkoven, Br 2149.006					Andau, Br 101					Apetlon/Lange Lacke, Lp				
314120, 747,	33,	-	-		305557, 1966,	85,	-	-		319608, 1983,	85,	-	-	
L: 14 06 51					L: 17 00 48				B: 47 47 50	L: 16 52 51				B: 47 45 28
Allerheiligen, Br 3053					Andau, Br 144					Apetlon/Stundlacke, Lp				
336081, 2260,	98,	-	-		335182, 1967,	85,	-	-		319483, 1984,	86,	-	-	
L: 15 24 19					L: 17 04 40				B: 47 42 29	L: 16 52 21				B: 47 47 57
					Andau/Torffkanal, Lp					Apfelberg, Br 2518				
					335406, 1968,	85,	-	-		314914, 2163,	94,	-	-	
					L: 17 05 46				B: 47 42 32	L: 14 49 47				B: 47 11 38

Apfelberg, Br 2522
314922, 2164, 94, -, -
L: 14 50 17, B: 47 11 55
Apfelberg, Br 2533
314815, 2165, 94, -, -
L: 14 49 14, B: 47 12 19
Apfelberg, Br 2537
314823, 2166, 94, -, -
L: 14 50 06, B: 47 12 15
Arbing, Bl 2093.013
316638, 1024, 45, -, -
L: 14 42 29, B: 48 13 16
Arzl, Bl 25 (A18)
334201, 397, 18, -, -
L: 11 26 47, B: 47 16 10
Arzl, Bl 27 (A13)
346346, 398, 18, -, -
L: 11 26 41, B: 47 16 41
Aschach a.d.Donau, Br 2159.002
307082, 748, 33, -, -
L: 14 01 21, B: 48 21 49
Aschbach, Bl 436
337154, 1081, 48, -, -
L: 14 45 16, B: 48 04 11
Asparn an der Zaya, Bl 413
331934, 1828, 79, -, -
L: 16 29 40, B: 48 35 27
Asparn, Bl
303875, 1179, 52, -, -
L: 16 00 37, B: 48 19 10
Asten, Br 2120.4
316463, 919, 41, -, -
L: 14 24 34, B: 48 13 23
Attendorf, Bl 810
351932, 2853, 123, -, -
L: 14 38 36, B: 46 41 25
Atzenbrugg, Bl
315606, 1180, 52, -, -
L: 15 54 37, B: 48 17 38
Au a.d.D., Bl 2107.007
308304, 1025, 45, -, -
L: 14 34 56, B: 48 14 18
Au a.d.D., Bl 2107.009
308320, 1026, 45, -, -
L: 14 34 35, B: 48 14 36
Au, Bl 34
320689, 595, 26, -, -
L: 13 04 49, B: 47 42 49
Au, Bl 112
320663, 596, 26, -, -
L: 13 04 17, B: 47 42 33
Au, Bl 2098.004
302034, 1001, 44, 135, -
L: 14 39 49, B: 48 09 48
Au, Bl 2099.002
302067, 1002, 44, -, -
L: 14 38 27, B: 48 10 27
Au, Bl 2102.002
302117, 1003, 44, 135, -
L: 14 37 01, B: 48 11 27
Au, Bl 2103.002
302174, 1004, 44, 135, -
L: 14 36 17, B: 48 10 57
Au, Bl 30.3.11
332320, 244, 11, -, -
L: 9 58 34, B: 47 19 43
Au, Bl 30.3.12
332338, 245, 11, -, -
L: 9 58 23, B: 47 19 31
Au, Bl 30.3.13
332346, 246, 11, -, -
L: 9 59 56, B: 47 19 09
Au, Bl 151232
340885, 982, 43, -, -
L: 14 32 03, B: 47 29 14
Au, Br 111
320655, 597, 26, -, -
L: 13 04 39, B: 47 42 02
Au, Br 2101.010
302158, 1005, 44, -, -
L: 14 37 34, B: 48 10 33
Au, Br 25.8
324657, 817, 36, -, -
L: 14 09 41, B: 48 04 03

- B -

Bad Fischau, Br
313973, 1541, 67, -, -
L: 16 09 52, B: 47 49 52
Bad Vöslau, Bl 234
322529, 1542, 67, -, 160
L: 16 13 44, B: 47 58 24
Baden, Bl 454
337352, 1543, 67, -, -
L: 16 14 38, B: 47 59 59
Badendorf, Br 3785
310854, 2501, 108, -, -
L: 15 35 26, B: 46 51 45
Badendorf, Br 3789
310862, 2502, 108, -, -
L: 15 35 39, B: 46 51 10
Bärndorf, Br
303909, 1181, 52, -, -
L: 15 52 05, B: 48 20 38
Baldramsdorf, Bl 628
338889, 2731, 118, -, -
L: 13 27 56, B: 46 48 38
Baldramsdorf, Bl 629
338833, 2732, 118, -, -
L: 13 27 19, B: 46 48 18
Bartholomäberg, Bl 10.25.05
347104, 1, 1, -, -
L: 9 52 03, B: 47 06 10
Bartholomäberg, Bl 11.25.02 A
347047, 2, 1, -, -
L: 9 53 00, B: 47 05 21
Bartholomäberg, Bl 11.25.03
347054, 3, 1, -, -
L: 9 52 58, B: 47 05 32
Bartholomäberg, Bl 11.25.09 A
347070, 4, 1, -, -
L: 9 52 15, B: 47 05 49
Bartholomäberg, Bl 11.25.12
347062, 5, 1, -, -
L: 9 53 26, B: 47 05 19
Baumgarten a.d.M., Blt 396
331769, 1314, 58, -, 160
L: 16 52 55, B: 48 18 07
Baumgarten a.d.M., Br
304535, 1315, 58, -, -
L: 16 52 19, B: 48 18 21
Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br
304543, 1316, 58, -, -
L: 16 53 15, B: 48 18 58
Baumgarten bei Reidling, Br
303917, 1182, 52, -, -
L: 15 50 02, B: 48 19 17
Baumgarten, Bl 2097.013
314591, 1027, 45, -, -
L: 14 40 43, B: 48 12 59
Baumgarten, Bl 2098.025
316679, 1028, 45, -, -
L: 14 39 31, B: 48 12 42
Baumgarten, Bl 2099.011
308676, 1029, 45, 136, -
L: 14 38 46, B: 48 12 41
Baumgarten, Br 2098.017
308643, 1030, 45, -, -
L: 14 39 49, B: 48 12 11
Baumgarten, Br 2099.013
308684, 1031, 46, -, -
L: 14 38 57, B: 48 13 18
Baumgartenberg, Bl 2089.001
308874, 1032, 46, -, -
L: 14 46 03, B: 48 10 53
Baumgartenberg, Bl 2089.013
308924, 1033, 46, -, -
L: 14 45 46, B: 48 12 22
Baumgartenberg, Bl 2091.011
308957, 1034, 46, -, -
L: 14 44 11, B: 48 11 40
Baumgartenberg, Br 2091.013
309260, 1035, 46, -, -
L: 14 44 06, B: 48 12 12
Baumkirchen, Bl 1
330258, 399, 18, -, -
L: 11 33 36, B: 47 17 27
Baumkirchen, Bl 3
330217, 400, 18, -, -
L: 11 33 15, B: 47 17 38
Baumkirchen, Bl 5
330233, 401, 18, -, -
L: 11 33 26, B: 47 17 41
Berg, Br
315804, 1799, 77, -, -
L: 17 02 47, B: 48 06 28
Berg-Gärtnerei, Br
313544, 1800, 77, -, -
L: 17 03 43, B: 48 07 18
Bergern, Bl 2040.012
322693, 1135, 50, -, -
L: 15 16 05, B: 48 12 57
Bergham, Bl 1
347781, 676, 29, -, -
L: 12 50 08, B: 47 25 16
Bernhardsthal, Bl 265
326629, 1836, 79, -, -
L: 16 54 42, B: 48 41 12
Bernhardsthal, Bl 266
326637, 1837, 79, -, -
L: 16 53 51, B: 48 41 42
Bernhardsthal, Bl 344
331421, 1838, 79, -, -
L: 16 51 01, B: 48 40 47

Bernhardsthal-Forsth., Br 267
326645, 1839, 79, -, -
L: 16 53 08, B: 48 42 43
Bezau, Bl 30.2.04 A
327916, 247, 11, -, -
L: 9 53 06, B: 47 23 04
Bezau, Bl 30.2.06
327924, 248, 11, 127, 156
L: 9 53 57, B: 47 22 59
Bezau, Bl 30.2.07
327932, 249, 11, -, -
L: 9 54 23, B: 47 23 16
Bezau, Bl 30.2.08
327940, 250, 11, -, -
L: 9 54 42, B: 47 23 12
Bezau, Bl 30.2.09
327957, 251, 11, -, -
L: 9 54 46, B: 47 23 01
Bezau, Bl 30.2.10
327965, 252, 11, -, -
L: 9 53 43, B: 47 22 38
Biburg, Bl 13.2
324277, 691, 30, -, -
L: 13 07 10, B: 48 11 11
Biedermannsdorf, Br
313999, 1544, 67, -, 160
L: 16 20 33, B: 48 05 03
Bierbaum am Kleebigl, Br 207
317644, 1244, 55, -, -
L: 15 56 15, B: 48 23 22
Bisamberg-Schule, Br
303065, 1245, 55, -, -
L: 16 21 36, B: 48 19 48
Bizau, Bl 30.2.13
327999, 253, 11, -, -
L: 9 54 45, B: 47 22 04
Bizau, Bl 30.2.14 A
328005, 254, 11, -, -
L: 9 55 00, B: 47 22 17
Bizau, Bl 30.2.15
332197, 255, 11, -, -
L: 9 55 25, B: 47 22 09
Bizau, Bl 30.2.16
332205, 256, 11, -, -
L: 9 55 54, B: 47 22 10
Bizau, Bl 30.2.17
332213, 257, 11, -, -
L: 9 55 49, B: 47 21 58
Bleiburg, Bl 331
338228, 2856, 124, -, -
L: 14 47 48, B: 46 35 55
Bludenz, Bl 07.34.09
347229, 44, 2, -, -
L: 9 49 20, B: 47 08 54
Bludenz, Bl 07.34.13 A
352435, 45, 2, -, -
L: 9 49 43, B: 47 08 44
Bludenz, Bl 07.34.22
347187, 46, 3, -, -
L: 9 50 03, B: 47 08 15
Bludenz, Bl 60.1.03
332031, 31, 2, -, -
L: 9 53 58, B: 47 08 40
Bludesch, Bl 04.37.07
321570, 47, 3, -, 155
L: 9 42 32, B: 47 11 46
Bludesch, Bl 05.37.01
321687, 48, 3, -, -
L: 9 43 55, B: 47 10 57
Bludesch, Bl 05.37.04
321711, 49, 3, -, -
L: 9 43 38, B: 47 11 32
Bludesch, Bl 05.37.05
321729, 50, 3, 125, -
L: 9 44 53, B: 47 11 49
Bludesch, Bl 05.37.06
321737, 51, 3, -, -
L: 9 44 00, B: 47 11 48
Bludesch, Bl 05.37.09
321455, 52, 3, -, -
L: 9 43 08, B: 47 11 47
Bludesch, Bl 06.37.08
321828, 53, 3, -, -
L: 9 45 04, B: 47 10 44
Blumau, Bl 296
326934, 1545, 67, -, -
L: 16 17 22, B: 47 54 57
Bockfließ, Br
304550, 1317, 58, -, -
L: 16 35 46, B: 48 21 38
Bocksdorf, Bl 6
335968, 2112, 91, -, -
L: 16 12 11, B: 47 08 01
Brandstatt, Br 20.14
324624, 818, 36, -, -
L: 14 12 57, B: 48 04 51
Braunau, Br 1.1
324160, 692, 30, 131, -
L: 13 03 50, B: 48 15 33
Braunau, Br 1.3
324178, 693, 30, -, -
L: 13 03 25, B: 48 15 51
Braunau, Br 1.5
324186, 694, 30, -, -
L: 13 02 24, B: 48 15 39
Braunau, Br 1.7
324194, 695, 30, -, -
L: 13 01 59, B: 48 15 12

Braunau, Br 2.3
324210, 696, 30, -, -, -
L: 13 02 22
Bregenz, BI 50.1.03
322180, 123, 6, -, -, -
L: 9 44 22
Bregenz, BI 50.1.04
322198, 124, 6, -, 155
L: 9 44 15
Bregenz, BI 50.1.05 A
322206, 125, 6, -, -, -
L: 9 43 08
Bregenz, BI 50.1.06
322214, 126, 6, -, 155
L: 9 43 39
Bregenz, BI 50.1.07
322222, 127, 6, -, -, -
L: 9 43 56
Bregenz, BI 50.1.08
322230, 128, 6, -, 155
L: 9 43 24
Bregenz, BI 50.1.09 B
309385, 129, 6, -, -, -
L: 9 43 08
Bregenz, BI 50.1.10 A
322248, 130, 6, -, -, -
L: 9 42 40
Bregenz, BI 50.1.11
309377, 131, 6, 126, -
L: 9 42 53
Bregenz, BI 50.1.12
322255, 132, 6, 126, -
L: 9 42 23
Bregenz, BI 50.1.13
378919, 133, 6, -, -, -
L: 9 44 16
Breitenau, Br Haus-Nr.160
313411, 1546, 67, -, 160
L: 16 09 21
Breitenau, Br Haus-Nr.184
300103, 1547, 67, -, -, -
L: 16 07 16
Breitenbach, BI 4014
340059, 2319, 100, -, -, -
L: 15 19 47
Breitenbach, Br 5845
343632, 2062, 89, -, -, -
L: 15 54 53
Breiteneich, BI 400
331801, 1231, 54, -, -, -
L: 15 41 52
Breitensee, BI
304568, 1318, 58, -, -, -
L: 16 52 38
Breitensee, BI 356
331355, 1319, 58, -, -, -
L: 16 54 14
Breitensee, BI 357
331363, 1320, 58, -, -, -
L: 16 54 14
Breitensee, BI 359
331447, 1823, 78, -, -, -
L: 14 58 44
Breitensee, BI 360
331454, 1824, 78, 144, -
L: 14 58 05
Breitensee, BI 361
331462, 1825, 79, -, -, -
L: 14 58 06
Breitensee, BI 448
337303, 1826, 79, -, -, -
L: 14 57 34
Breitstetten, Br
304576, 1321, 58, -, -, -
L: 16 42 39
Bruck a. d. Mur, Br 3091
340349, 2261, 98, -, -, -
L: 15 16 32
Bruck an der Leitha, Br
300111, 1548, 67, 141, -
L: 16 46 56
Bruckneudorf, Br
300137, 1849, 80, -, -, -
L: 16 47 04
Brunn an der Wild, BI 398
331785, 1232, 54, -, -, -
L: 15 31 22
Brunn im Felde, Br 458
337386, 1246, 55, -, -, -
L: 15 41 51
Brunn, BI 2647
318790, 2232, 97, 148, -
L: 15 00 14
Brunn, Blt 26475
336412, 2233, 97, -, 162
L: 15 00 14
Buch-St.Margarethen, BI 4
330852, 402, 18, -, -, -
L: 11 45 28
Buch-St.Margarethen, BI 8
330878, 403, 18, -, -, -
L: 11 45 42
Buch-St.Margarethen, BI 10
330845, 404, 18, -, -, -
L: 11 45 55
Buch-Tuft, BI 2
330514, 405, 18, -, 157
L: 11 44 34

Bürs, BI 07.28.03 A
352260, 54, 3, -, -, -
L: 9 48 46
Bürs, BI 07.28.12 A
352286, 55, 3, -, -, -
L: 9 49 17
Bürs, BI 07.28.17
347211, 56, 3, -, -, -
L: 9 48 30
Bürs, BI 07.28.22 A
347195, 57, 3, -, -, -
L: 9 49 34
Bürs, BI 07.28.25
321703, 58, 3, 125, -
L: 9 48 18
Burg, Br 3
326322, 2091, 90, 146, -
L: 16 24 34
Burg, Br 23.4 (324632)
324962, 819, 36, -, -, -
L: 14 10 02
Burgfried, Br 13
320531, 598, 26, 130, -
L: 13 06 23

- C -

Chorherrn, BI
303925, 1183, 52, -, -, -
L: 16 05 20

- D -

D.Tschantschendorf, BI 9
335992, 2113, 91, -, -, -
L: 16 17 15
Dalaas, BI 60.1.09 A
332098, 32, 2, -, -, -
L: 9 59 15
Dalaas, BI 60.1.10
332106, 33, 2, -, -, -
L: 10 00 60
Dedenitz, Br 3923
311639, 2595, 112, -, -, -
L: 16 01 54
Deising, Br 58.4
324756, 803, 35, -, -, -
L: 13 52 14
Dellach, BI 427
351734, 2698, 116, -, -, -
L: 13 03 27
Deutsch Brodersdorf, BI
300152, 1549, 67, -, -, -
L: 16 28 51
Deutsch Feistritz, Br 3160
336073, 2279, 99, -, -, -
L: 15 20 09
Deutsch Feistritz, Br 3178
325118, 2280, 99, -, -, -
L: 15 20 30
Deutsch Feistritz, Br 3186
325142, 2281, 99, 149, -
L: 15 20 05
Deutsch Feistritz, Br 3188
325167, 2282, 99, -, -, -
L: 15 19 40
Deutsch Jahrsdorf, BI 34
345595, 1851, 80, -, -, -
L: 17 08 09
Deutsch Jahrsdorf, Br 9
306183, 1852, 80, -, 161
L: 17 06 35
Deutsch Jahrsdorf, Br 15
306209, 1853, 80, -, 161
L: 17 07 34
Deutsch Jahrsdorf, Br 19
326140, 1854, 80, -, -, -
L: 17 04 53
Deutsch Kaltenbrunn, BI 12
335315, 2066, 89, 146, -
L: 16 06 14
Deutsch Kaltenbrunn, BI 13
335323, 2067, 89, 146, -
L: 16 05 27
Deutsch Schützen, BI 6
326355, 2099, 91, -, -, -
L: 16 26 55
Deutsch Schützen, Blt 19
335430, 2100, 91, -, -, -
L: 16 26 46
Deutsch Wagram, BI
304584, 1322, 58, -, -, -
L: 16 33 38
Diemlern, BI 1211
336776, 970, 43, -, -, -
L: 14 01 42
Diepersdorf, BI 38915
329243, 2596, 112, -, -, -
L: 15 50 07
Diepersdorf, Blt 38916
332569, 2597, 112, -, 164
L: 15 50 06
Diepersdorf, Br 38912
353284, 2598, 112, -, -, -
L: 15 50 01

Dietersdorf, BI 2393
340232, 2167, 94, -, -, -
L: 14 39 46
Dietersdorf, BI 401922
340968, 2320, 100, -, -, -
L: 15 23 06
Dietmannsdorf, Br 4319
340448, 2490, 107, -, -, -
L: 15 18 34
Dietzen, BI 39116
332882, 2599, 112, -, -, -
L: 15 55 57
Dietzen, Br 3913
311647, 2600, 112, -, 164
L: 15 56 33
Distelberg, BI 2 (Gp20)
334011, 383, 17, 129, -
L: 11 54 01
Dobersdorf, BI 20
345058, 2068, 89, -, -, -
L: 16 08 26
Dobl, BI 4017
340075, 2321, 100, -, -, -
L: 15 22 32
Dobrova, BI 333
338467, 2857, 124, -, -, -
L: 14 47 13
Dölsach, BI 1
330795, 2699, 116, -, -, -
L: 12 49 30
Dölsach, BI 3
346437, 2700, 116, -, -, -
L: 12 50 20
Dölsach, BI 7
346866, 2701, 116, -, -, -
L: 12 49 42
Dörfl, BI 19
345496, 1913, 82, -, -, -
L: 16 27 59
Dörfls, BI
304592, 1323, 58, -, -, -
L: 16 45 27
Dörfls, Br 262
326595, 1550, 67, -, -, -
L: 16 05 02
Donaudorf, Br
303081, 1247, 55, 139, 159
L: 15 43 21
Donnersdorf, BI 3901
311654, 2601, 112, 152, -
L: 15 53 36
Donnersdorf, BI 3903
329268, 2602, 112, -, 164
L: 15 54 04
Donnersdorf, BI 3905
311670, 2603, 112, 152, -
L: 15 54 18
Donnersdorf, Blt 39015
336693, 2604, 112, -, 164
L: 15 53 36
Donnersdorf, Br 38993
340638, 2605, 112, -, -, -
L: 15 53 00
Donnersdorf, Br 39114
311696, 2606, 112, -, -, -
L: 15 55 15
Donnerskirchen, Br 1
306548, 1928, 83, -, 162
L: 16 39 41
Donnerskirchen, Br 3
306555, 1929, 83, -, -, -
L: 16 40 14
Donnerskirchen, Br 5
306563, 1930, 83, -, -, -
L: 16 39 12
Dorf an der Enns, Br 318
327205, 987, 44, -, -, -
L: 14 28 52
Dornau, Br 39139
328690, 2607, 112, -, -, -
L: 15 57 54
Dornbirn, BI 50.3.03
328153, 134, 6, -, 155
L: 9 42 39
Dornbirn, BI 50.3.04
328161, 135, 6, -, -, -
L: 9 43 39
Dornbirn, BI 50.3.05
328179, 136, 6, -, -, -
L: 9 43 39
Dornbirn, BI 50.3.06
328187, 137, 6, -, -, -
L: 9 44 57
Dornbirn, BI 50.3.07 A
328195, 138, 6, -, 155
L: 9 44 45
Dornbirn, BI 50.3.11 A
328237, 139, 6, -, -, -
L: 9 42 09
Dornbirn, BI 50.3.12 A
328245, 140, 6, -, -, -
L: 9 45 02
Dornbirn, BI 50.3.13
328252, 141, 6, -, -, -
L: 9 42 58
Dornbirn, BI 50.3.14
328260, 142, 6, -, -, -
L: 9 44 16

Dornbirn, BI 50.3.17
328294, 143, 7, -, -
L: 9 42 11 B: 47 26 39
Droissendorf, Br 23.22
324574, 884, 39, -, -
L: 14 17 29 B: 48 06 44
Dürnrohr, Blt 409
331892, 1184, 52, -, 159
L: 15 54 00 B: 48 19 38

- E -

Ebbs, BI 2 (158)
346775, 406, 18, -, -
L: 12 10 54 B: 47 35 55
Ebbs, BI 6 (169)
346783, 407, 18, -, -
L: 12 12 45 B: 47 36 36
Ebbs, BI 8 (171)
346791, 408, 18, -, -
L: 12 13 22 B: 47 37 06
Ebbs, BI 10 (181)
346809, 409, 18, -, -
L: 12 12 43 B: 47 37 46
Ebbs, BI 12 (189)
346817, 410, 18, -, -
L: 12 12 28 B: 47 38 10
Ebbs, BI 16 (7)
346833, 411, 18, -, -
L: 12 13 47 B: 47 38 15
Ebental, BI 202
318063, 2838, 123, 154, 167
L: 14 22 11 B: 46 36 39
Ebental, Blt 223
338715, 2839, 123, -, 167
L: 14 23 56 B: 46 36 40
Ebental, Br 201
338038, 2840, 123, -, 167
L: 14 23 27 B: 46 36 24
Eberau, BI 13
326421, 2101, 91, -, -
L: 16 28 08 B: 47 06 32
Eberau, Br 14
326439, 2102, 91, 147, -
L: 16 28 00 B: 47 06 29
Ebergassing, BI 6
300202, 1551, 67, -, -
L: 16 32 01 B: 48 02 39
Ebergassing, BI 7
300210, 1552, 67, -, -
L: 16 31 33 B: 48 02 33
Ebergassing, Br
300186, 1553, 67, -, -
L: 16 31 13 B: 48 02 51
Eberndorf, BI 327
338061, 2858, 124, -, -
L: 14 38 52 B: 46 35 22
Eberschwang, Br 1.1
344028, 723, 31, -, -
L: 13 32 48 B: 48 09 32
Ebreichsdorf, BI
300228, 1554, 68, 141, -
L: 16 24 10 B: 47 57 52
Ebreichsdorf, BI 23
300236, 1555, 68, -, -
L: 16 22 48 B: 47 59 03
Ebreichsdorf, BI 31
300251, 1556, 68, -, -
L: 16 23 47 B: 47 58 30
Ebreichsdorf, BI 33
300269, 1557, 68, -, -
L: 16 23 28 B: 47 57 45
Ebreichsdorf, BI 39
300285, 1558, 68, -, -
L: 16 23 52 B: 47 57 18
Ebreichsdorf, BI 41
300301, 1559, 68, -, -
L: 16 23 21 B: 47 57 14
Ebreichsdorf, BI 42
314013, 1560, 68, -, -
L: 16 22 12 B: 47 57 15
Ebreichsdorf, BI 43
300327, 1561, 68, -, -
L: 16 23 20 B: 47 56 57
Ebreichsdorf, BI 45
300343, 1562, 68, -, -
L: 16 23 01 B: 47 56 40
Ebreichsdorf, BI S7
326561, 1563, 68, -, -
L: 16 23 43 B: 47 59 08
Ebreichsdorf, BI S8
326579, 1564, 68, -, -
L: 16 25 29 B: 47 58 36
Ebreichsdorf-Siedlung, Br
300376, 1565, 68, -, -
L: 16 24 15 B: 47 58 07
Eckartsau, BI
304600, 1324, 58, -, -
L: 16 47 39 B: 48 08 49
Eckartsau, BI 1892.003
356147, 1325, 58, -, -
L: 16 49 44 B: 48 07 39
Eckartsau, BI 1894.023
356154, 1326, 58, -, -
L: 16 48 10 B: 48 07 59

Eckartsau, BI 1894.5
331058, 1327, 58, -, -
L: 16 48 15 B: 48 07 24
Eckartsau, BI 1895.003
356170, 1328, 58, -, -
L: 16 47 44 B: 48 08 45
Eckartsau, BI 1897.003
356188, 1329, 58, -, -
L: 16 46 42 B: 48 07 36
Eckersdorf, Br 68.4
316927, 732, 32, -, -
L: 14 06 15 B: 48 30 31
Edelstal, Br 14
306217, 1855, 80, -, -
L: 16 59 14 B: 48 05 52
Edla, Br 3957
343228, 2588, 111, -, -
L: 15 46 51 B: 46 47 47
Edling, BI 329
338186, 2859, 124, -, -
L: 14 42 06 B: 46 36 45
Eferding, Br 2156.016
307298, 749, 33, -, -
L: 14 01 01 B: 48 18 16
Egg, BI 30.1.05
327833, 258, 11, -, -
L: 9 53 40 B: 47 25 53
Egg, BI 30.1.06
327841, 259, 11, -, -
L: 9 53 28 B: 47 25 46
Egg, BI 30.1.07
327858, 260, 11, -, -
L: 9 53 48 B: 47 25 46
Egg, BI 30.1.09
347476, 261, 11, -, -
L: 9 54 11 B: 47 26 14
Egg, BI 30.1.10
347484, 262, 11, -, -
L: 9 54 25 B: 47 26 17
Egg, BI 30.1.11
347492, 263, 11, -, -
L: 9 54 14 B: 47 26 24
Eggendorf, Br 25.6
324640, 814, 36, -, -
L: 14 07 29 B: 48 07 52
Ehenbichl, BI 4
334839, 300, 13, -, -
L: 10 41 41 B: 47 28 09
Eibesbrunn, BI
304618, 1330, 58, -, -
L: 16 29 49 B: 48 21 39
Eisenberg, Br 4
326330, 2103, 91, 147, -
L: 16 25 34 B: 47 10 53
Eisenstadt, Blt 28
335364, 1931, 83, -, 162
L: 16 32 34 B: 47 50 03
Eisenstadt, Br 23
335190, 1932, 83, -, -
L: 16 31 47 B: 47 50 16
Eisenzicken, Tbr 13
345934, 2143, 93, -, -
L: 16 15 08 B: 47 16 41
Eizendorf, Blt 2089.011
308916, 1036, 46, -, 158
L: 14 46 02 B: 48 11 59
Eizendorf, Br 2088.9
309211, 1037, 46, -, -
L: 14 46 26 B: 48 11 41
Elbigenalp, BI 1
346569, 295, 13, -, -
L: 10 27 07 B: 47 17 42
Elmen, BI 1
342287, 296, 13, -, -
L: 10 32 41 B: 47 21 24
Elmen, BI 2
342386, 297, 13, -, -
L: 10 31 58 B: 47 20 01
Elmen, BI 3
342303, 298, 13, -, -
L: 10 32 54 B: 47 21 52
Elmen, BI 4
342402, 299, 13, -, -
L: 10 32 09 B: 47 19 48
Elsbethen, Br 13
320804, 599, 26, -, -
L: 13 05 16 B: 47 45 18
Elsbethen, Br 18
320606, 600, 26, -, -
L: 13 05 01 B: 47 44 50
Elsbethen, Br 21
320614, 601, 26, -, -
L: 13 05 13 B: 47 44 49
Eltendorf, BI 25 A
345108, 2069, 89, -, -
L: 16 11 42 B: 46 59 48
Eltendorf, BI 26
345116, 2070, 89, -, -
L: 16 12 43 B: 46 59 32
Eltendorf, BI 29
345512, 2071, 89, -, -
L: 16 11 29 B: 47 00 31
Emmersdorf, BI 2035.001
322719, 1136, 50, -, -
L: 15 20 16 B: 48 14 33
Engelhartstetten, BI
304972, 1331, 58, -, -
L: 16 55 08 B: 48 11 43

Engelhartstetten, Br
304626, 1332, 58, -, -
L: 16 52 59 B: 48 10 58
Enns, BI 2114.2
308023, 920, 41, -, -
L: 14 29 33 B: 48 14 28
Enns, BI 2116.1
307900, 890, 39, -, -
L: 14 28 17 B: 48 14 26
Enns, Blt 2114.4
308049, 921, 41, -, 158
L: 14 29 32 B: 48 14 12
Ennsbach, BI 256
322982, 1086, 48, -, -
L: 15 01 51 B: 48 08 46
Ennsdorf, BI 324
327270, 988, 44, -, -
L: 14 29 43 B: 48 13 07
Enzersdorf a.d.Fischa, BI B
300384, 1566, 68, -, -
L: 16 36 07 B: 48 04 44
Enzersdorf a.d.Fischa, BI D
300392, 1567, 68, -, -
L: 16 36 23 B: 48 04 39
Enzersdorf im Thale, BI 419
331991, 1239, 55, 139, -
L: 16 14 34 B: 48 34 57
Erl, BI 2 (R74)
342568, 412, 18, -, -
L: 12 11 05 B: 47 40 15
Erl, BI 4 (R71)
342535, 413, 18, -, -
L: 12 10 46 B: 47 40 32
Erl, BI 8 (R63)
342543, 414, 18, -, -
L: 12 10 05 B: 47 41 57
Erla, BI 2104.004
302307, 1006, 44, 135, -
L: 14 35 59 B: 48 12 08
Erla, BI 2104.010
302299, 1007, 44, -, -
L: 14 35 39 B: 48 11 25
Erla, BI 2107.020
302364, 1008, 44, -, -
L: 14 34 32 B: 48 12 09
Erpersdorf, Br
303941, 1185, 52, -, -
L: 15 55 28 B: 48 20 29
Etsdorf, BI
303099, 1248, 55, 139, -
L: 15 44 39 B: 48 26 39

- F -

Fallsbach, Br 37.7
307702, 829, 37, -, -
L: 13 56 52 B: 48 08 41
Farrach, Br 2409
309906, 2168, 94, -, -
L: 14 43 54 B: 47 11 31
Farrach, Br 2413
315200, 2169, 94, -, -
L: 14 44 02 B: 47 11 06
Farrach, Br 2415
318386, 2170, 94, -, -
L: 14 43 43 B: 47 11 23
Farrach, Br 2417
329888, 2171, 94, -, -
L: 14 44 22 B: 47 10 46
Faschendorf, BI 630
338848, 2733, 118, -, -
L: 13 25 47 B: 46 48 55
Federaun, BI 3
309765, 2740, 118, -, 165
L: 13 48 32 B: 46 34 11
Federaun, BI 18 C
309732, 2741, 118, -, 165
L: 13 50 40 B: 46 34 25
Federaun, BI 33
309864, 2742, 118, -, 165
L: 13 48 32 B: 46 34 21
Federaun, BI 34
309872, 2743, 118, -, 165
L: 13 48 37 B: 46 34 14
Feffernitz, BI 611
338129, 2765, 119, -, -
L: 13 41 08 B: 46 41 11
Feffernitz, BI 612
338145, 2766, 119, -, -
L: 13 41 26 B: 46 41 31
Feistritz i.R., BI 507
338178, 2796, 121, -, 166
L: 14 13 21 B: 46 32 10
Feistritz i.R., BI 508
338194, 2797, 121, -, 166
L: 14 12 07 B: 46 31 42
Feistritz i.R., BI 509
338210, 2798, 121, -, 166
L: 14 09 21 B: 46 31 38
Feistritz i.R., BI 510
338236, 2799, 121, -, 166
L: 14 08 29 B: 46 31 47
Feistritz, BI 2561
329516, 2234, 97, -, -
L: 14 54 14 B: 47 15 26

Feistritz, Br 2460
310029, 2172, 94, -, -, -
L: 14 45 48 B: 47 10 28

Feistritz/Drau, Br 619
351551, 2767, 119, -, -, -
L: 13 39 49 B: 46 42 30

Feiting, Br 3757
343129, 2580, 111, -, -, -
L: 15 35 51 B: 46 55 10

Feldbach, Br 5224
340513, 2129, 92, -, -, -
L: 15 54 17 B: 46 57 03

Feldkirch, Bl 01.32.54
327627, 144, 7, -, -, -
L: 9 35 56 B: 47 14 08

Feldkirchen, Bl 291
338665, 2762, 119, -, -, -
L: 14 05 58 B: 46 44 25

Feldkirchen/D., Bl 2156.001
306647, 772, 34, -, -, -
L: 14 02 42 B: 48 20 43

Feldkirchen/D., Blt 2154.009
306712, 773, 34, -, 158
L: 14 03 47 B: 48 20 16

Feldkirchen/D., Br 2152.005
307074, 774, 34, -, -, -
L: 14 04 27 B: 48 19 50

Ferlach, Bl 501
338772, 2800, 121, 154, 166
L: 14 19 35 B: 46 32 36

Ferlach, Bl 502
338079, 2801, 121, -, 166
L: 14 19 09 B: 46 32 32

Ferlach, Bl 503
338095, 2802, 121, -, 166
L: 14 18 31 B: 46 32 23

Ferlach, Bl 504
338111, 2803, 121, -, 166
L: 14 18 16 B: 46 32 37

Ferlach, Bl 505
338137, 2804, 121, -, 166
L: 14 16 09 B: 46 32 02

Fernitz, Bl 3545
315226, 2329, 101, -, -, -
L: 15 29 45 B: 46 59 07

Fernitz, Blt 35455
329656, 2330, 101, -, 163
L: 15 29 45 B: 46 59 07

Fernitz, Br 35491
340729, 2331, 101, -, -, -
L: 15 29 33 B: 46 58 39

Fernitz, Br 35511
328799, 2332, 101, -, -, -
L: 15 30 08 B: 46 58 31

Fernitz, Br 35531
318717, 2333, 101, -, -, -
L: 15 30 22 B: 46 57 50

Fernitz, Br 405
331850, 1233, 54, -, -, -
L: 15 42 13 B: 48 33 13

Feuersbrunn, Bl 323
327262, 1249, 55, -, -, -
L: 15 47 28 B: 48 26 42

Fischamend, Bl 1909.6
331082, 1568, 68, -, -, -
L: 16 37 00 B: 48 07 26

Fisching, Br 2438
314732, 2173, 94, -, -, -
L: 14 44 30 B: 47 09 55

Fisching, Br 2440
329904, 2174, 94, -, -, -
L: 14 45 12 B: 47 10 17

Fischlham, Bl 41.6
316786, 806, 35, -, -, -
L: 13 55 51 B: 48 05 16

Fischlham, Br 42.8
316794, 830, 37, -, -, -
L: 13 55 30 B: 48 05 32

Flatschach, Bl 2447
353110, 2175, 94, -, -, -
L: 14 44 34 B: 47 12 39

Flauring, Bl 2
346684, 334, 15, -, -, -
L: 11 08 01 B: 47 17 30

Fließ, Bl 1
346551, 335, 15, -, -, -
L: 10 38 11 B: 47 06 58

Fluttendorf, Bl 4012
340042, 2322, 100, -, -, -
L: 15 17 48 B: 46 58 31

Fluttendorf, Bl 38933
332866, 2608, 112, -, -, -
L: 15 52 11 B: 46 43 36

Fluttendorf, Br 38931
314997, 2609, 112, 152, -
L: 15 51 05 B: 46 43 50

Fohnsdorf, Bl 23972
336842, 2176, 94, -, -, -
L: 14 41 34 B: 47 12 12

Fohnsdorf, Bl 23974
340380, 2177, 94, -, -, -
L: 14 41 11 B: 47 11 44

Fohnsdorf, Bl 23976
343962, 2178, 94, -, -, -
L: 14 41 09 B: 47 12 33

Forchach, Bl 2
334268, 301, 13, -, -, -
L: 10 34 41 B: 47 24 10

Forchach, Bl 4
334284, 302, 13, -, -, -
L: 10 35 06 B: 47 25 21

Forchach, Bl 6
334359, 303, 13, -, -, -
L: 10 35 32 B: 47 25 21

Forchach, Bl 10
334375, 304, 13, -, -, -
L: 10 36 37 B: 47 25 50

Forsten, Br 7.1
324236, 697, 30, -, -, -
L: 13 04 25 B: 48 12 44

Fraham, Br 2154.012
307462, 750, 33, -, -, -
L: 14 03 24 B: 48 18 07

Frankenau, Bl 18
335836, 1914, 83, -, -, -
L: 16 35 45 B: 47 26 20

Frankenau, Br 17
335828, 1915, 83, -, -, -
L: 16 35 17 B: 47 26 17

Franzensdorf, Br
304667, 1333, 58, -, -, -
L: 16 38 29 B: 48 11 33

Franzhausen, Bl 1991.010
322933, 1157, 51, -, -, -
L: 15 43 20 B: 48 20 33

Franzhausen, Bl 1992.006
322941, 1158, 51, -, -, -
L: 15 42 27 B: 48 20 57

Frastanz, Bl 02.31.05
321315, 59, 3, -, 155
L: 9 36 49 B: 47 13 18

Frastanz, Bl 02.31.06 A
321323, 60, 3, 125, -
L: 9 37 25 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 02.31.08 A
321364, 61, 3, -, 155
L: 9 36 32 B: 47 13 38

Frastanz, Bl 02.31.15 A
352013, 62, 3, -, -, -
L: 9 36 42 B: 47 13 36

Frastanz, Bl 03.31.01 B
321760, 63, 3, -, -, -
L: 9 38 38 B: 47 13 24

Frastanz, Bl 03.31.02
321414, 64, 3, -, -, -
L: 9 38 11 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 03.31.03
321422, 65, 3, -, -, -
L: 9 38 24 B: 47 13 05

Frastanz, Bl 03.31.04
321430, 66, 3, -, -, -
L: 9 39 09 B: 47 13 11

Frauenburg, Bl 2215
336271, 2153, 93, -, -, -
L: 14 25 52 B: 47 11 18

Frauentdorf, Br
303958, 1186, 52, 138, -
L: 15 46 58 B: 48 21 09

Frauentdorf/Au, Br 1974.003
327031, 1250, 55, -, -, -
L: 15 55 03 B: 48 22 18

Frauenkirchen, Bl 11 A
305706, 1985, 86, -, 162
L: 16 54 38 B: 47 50 44

Frauenkirchen, Bl 12 A
305714, 1986, 86, -, -, -
L: 16 56 36 B: 47 49 04

Frauenkirchen, Bl 108 A
305755, 1987, 86, -, -, -
L: 16 53 33 B: 47 49 00

Frauenkirchen, Bl 170
345827, 1988, 86, -, -, -
L: 16 58 03 B: 47 49 43

Frauenkirchen, Blt 145
335372, 1989, 86, -, 162
L: 16 55 44 B: 47 50 48

Frauenkirchen, Br 134
326132, 1990, 86, -, 162
L: 16 55 16 B: 47 50 05

Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214
340133, 2476, 107, -, -, -
L: 15 15 17 B: 46 49 03

Freiling, Br 18.7
314344, 831, 37, -, -, -
L: 14 09 20 B: 48 13 25

Freischling, Bl 404
331843, 1234, 54, -, -, -
L: 15 42 55 B: 48 34 12

Freistadt, Br 8.2
324921, 1021, 45, -, -, -
L: 14 29 38 B: 48 29 52

Freundorf, Br 407
331876, 1187, 52, -, -, -
L: 16 02 59 B: 48 17 12

Freßnitz, Br 2973
332981, 2262, 98, -, -, -
L: 15 32 00 B: 47 32 45

Freßnitz, Br 2975
318667, 2263, 98, -, 163
L: 15 32 10 B: 47 32 29

Friedburg, Br 34.8
324459, 698, 30, -, -, -
L: 13 14 42 B: 48 00 42

Friesach, Bl 3203
318873, 2283, 99, 149, -
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, Bl 32092
329748, 2284, 99, -, -, -
L: 15 19 46 B: 47 10 23

Friesach, Bl 892
351916, 2824, 122, -, -, -
L: 14 23 23 B: 46 57 58

Friesach, Blt 32035
332809, 2285, 99, -, 163
L: 15 19 32 B: 47 10 31

Friesach, Br 3201
318865, 2286, 99, -, -, -
L: 15 19 51 B: 47 10 41

Friesach-St.Stefan, Bl 3211
325480, 2287, 99, -, -, -
L: 15 19 28 B: 47 10 19

Friesach-St.Stefan, Bl 3253
325555, 2288, 99, -, -, -
L: 15 19 57 B: 47 08 42

Friesach-St.Stefan, Bl 32151
325506, 2289, 99, -, -, -
L: 15 19 21 B: 47 09 55

Friesach-St.Stefan, Bl 32431
325589, 2290, 99, 149, 163
L: 15 19 28 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, Bl 32433
325597, 2291, 99, -, -, -
L: 15 19 45 B: 47 09 16

Friesach-St.Stefan, Br 3251
325621, 2292, 99, -, -, -
L: 15 20 01 B: 47 08 52

Friesach-St.Stefan, Br 32135
325498, 2293, 99, -, -, -
L: 15 19 35 B: 47 10 08

Friesach-St.Stefan, Br 32251
329185, 2294, 99, -, -, -
L: 15 20 01 B: 47 10 05

Friesach-St.Stefan, Br 32253
340661, 2295, 99, -, -, -
L: 15 19 57 B: 47 09 52

Friesach-St.Stefan, Br 32371
318949, 2296, 99, -, -, -
L: 15 19 26 B: 47 09 25

Frojach, Bl 2200
336248, 2154, 93, -, -, -
L: 14 19 15 B: 47 08 10

Fuchsenbiogl, Br
304675, 1334, 59, 140, -
L: 16 45 04 B: 48 12 04

Fuegen, Blt 3
346098, 384, 17, -, 157
L: 11 51 28 B: 47 20 51

Fügen-Gagering, Bl 1
334045, 385, 17, -, -, -
L: 11 51 12 B: 47 21 57

Fügen-Gagering, Lp 1
334722, 386, 17, -, -, -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fürstenfeld, Br 5827
328591, 2053, 88, -, -, -
L: 16 04 28 B: 47 03 36

Furth, Br 21.2
324319, 699, 30, -, -, -
L: 13 08 23 B: 48 07 57

Fussach, Bl 50.2.22
328401, 145, 7, -, -, -
L: 9 39 58 B: 47 29 12

Fussach, Bl 50.2.23
328419, 146, 7, -, -, -
L: 9 39 07 B: 47 28 54

Fussach, Bl 50.2.24 A
328427, 147, 7, -, -, -
L: 9 39 57 B: 47 28 02

Fussach, Bl 50.3.19
328310, 148, 7, -, -, -
L: 9 40 16 B: 47 27 58

- G -

Gaas, Bl 21
345405, 2104, 91, -, -, -
L: 16 27 43 B: 47 05 12

Gabersdorf, Br 3819
310888, 2503, 108, -, -, -
L: 15 35 17 B: 46 46 54

Gabersdorf, Br 38212
340976, 2504, 108, -, -, -
L: 15 35 12 B: 46 46 36

Gablern, Bl 335
338426, 2860, 124, -, -, -
L: 14 40 55 B: 46 36 10

Gänserndorf, Bl
304683, 1335, 59, -, -, -
L: 16 43 23 B: 48 20 43

Gänserndorf, Br 204
317289, 1336, 59, -, -, -
L: 16 41 12 B: 48 17 46

Gaissau, Bl 50.2.34
327528, 149, 7, -, -, -
L: 9 35 49 B: 47 28 00

Gaissau, Bl 50.2.35
327536, 150, 7, -, -, -
L: 9 35 06 B: 47 28 54

Gamp, Bl 4
320788, 602, 26, -, -, -
L: 13 06 47 B: 47 40 06

Gampern, Br 10.2
324848, 798, 35, 132, -
L: 13 35 02 B: 48 00 43
Gaschurn, BI 20.00.08
332486, 6, 1, -, -
L: 10 00 54 B: 46 59 42
Gaschurn, BI 22.00.05
332437, 7, 1, -, 155
L: 10 03 46 B: 46 58 11
Gattendorf, BI 27
345140, 1856, 80, -, -
L: 17 01 54 B: 48 00 55
Gattendorf, BI 33
345587, 1857, 80, -, -
L: 16 59 31 B: 48 02 15
Gattendorf, BI 55
335877, 1877, 81, -, -
L: 16 56 36 B: 47 58 44
Gattendorf, BI 58
335901, 1878, 81, -, -
L: 16 59 16 B: 48 01 03
Gattendorf, Br 54
335612, 1879, 81, -, -
L: 16 59 01 B: 48 00 57
Geiersdorf, BI 822
338566, 2834, 123, -, -
L: 14 26 38 B: 46 40 56
Gemeinlebarn, Br
303982, 1188, 52, -, -
L: 15 48 22 B: 48 20 13
Georgenberg, Br 14
319921, 603, 26, -, -
L: 13 09 54 B: 47 37 07
Georgenberg, Br 16
319939, 604, 26, -, -
L: 13 09 12 B: 47 37 09
Georgenberg, Br 20
319947, 605, 26, -, -
L: 13 09 30 B: 47 37 53
Gerasdorf, BI
304691, 1337, 59, -, -
L: 16 28 34 B: 48 17 39
Geretsberg, Br 67.2
344093, 687, 30, -, -
L: 12 56 56 B: 48 06 11
Gerling, Br 1
347773, 677, 29, -, -
L: 12 51 37 B: 47 25 03
Gersdorf, BI 38553
332858, 2610, 113, -, -
L: 15 39 16 B: 46 43 26
Gersdorf, Br 3847
318477, 2611, 113, -, -
L: 15 38 02 B: 46 42 43
Gersdorf, Br 5636
329037, 2054, 88, -, -
L: 15 51 17 B: 47 09 47
Getzersdorf, BIt 384
331645, 1159, 51, -, 159
L: 15 43 20 B: 48 19 37
Getzersdorf, Br 245
322834, 1160, 51, -, -
L: 15 42 57 B: 48 19 30
Girm, BI 3
335646, 1956, 84, 146, -
L: 16 36 24 B: 47 36 13
Gleinstätten, Br 4333
340463, 2491, 107, -, -
L: 15 22 20 B: 46 45 18
Glinzendorf, Br
304709, 1338, 59, -, -
L: 16 38 30 B: 48 14 53
Gmünd, BI 951
338707, 2730, 118, -, -
L: 13 31 52 B: 46 55 12
Gnadendorf, BI 410
331900, 1829, 79, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10
Gnadendorf, BI 421
331983, 1830, 79, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10
Gnadendorf, BI 430
337097, 1831, 79, -, -
L: 16 22 24 B: 48 37 07
Gnesau, BI 281
351858, 2760, 119, -, -
L: 13 58 48 B: 46 46 27
Gnies, Br 5761
328971, 2048, 88, -, -
L: 15 51 00 B: 47 05 53
Göfis, BI 02.42.04
347393, 151, 7, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 36
Göfis, BI 02.42.05
347401, 152, 7, -, -
L: 9 39 10 B: 47 14 49
Göfis, BI 02.42.06
347419, 153, 7, -, -
L: 9 38 44 B: 47 14 47
Göfis, BI 02.42.07
378927, 154, 7, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 56
Göfis, BI 02.42.09
347427, 155, 7, -, -
L: 9 39 04 B: 47 15 06
Göfis, BI 03.42.01
352146, 67, 3, -, -
L: 9 37 52 B: 47 13 36

Görtschach, BI 702
338400, 2738, 118, -, -
L: 13 28 53 B: 46 36 35
Gösseling, BI 823
338582, 2835, 123, -, -
L: 14 29 21 B: 46 45 50
Gösselsdorf, BIt 330
338202, 2861, 124, -, 167
L: 14 38 14 B: 46 34 27
Gössendorf, BI354122
340810, 2334, 101, -, -
L: 15 29 23 B: 46 59 12
Gössendorf, Br 3541
310177, 2335, 101, -, -
L: 15 29 08 B: 46 59 07
Göttsbach, Br 2057.020
322651, 1087, 48, 136, -
L: 15 04 16 B: 48 09 29
Götzendorf a. d. L., BIt 378
331587, 1569, 68, -, 160
L: 16 34 53 B: 48 00 55
Götzendorf a. d. L., Br
313494, 1570, 68, -, -
L: 16 34 51 B: 48 00 52
Götzendorf a. d. L. Sandbg., Br
300442, 1571, 68, -, -
L: 16 35 11 B: 48 00 32
Götzis, BI 50.4.07 A
328112, 156, 7, -, -
L: 9 38 16 B: 47 19 56
Götzis, BI 50.4.08
322461, 157, 7, -, -
L: 9 37 13 B: 47 20 39
Götzis, BI 50.4.16
328054, 158, 7, -, -
L: 9 39 07 B: 47 20 27
Goldgeben, BI 322
327254, 1251, 55, -, -
L: 16 07 14 B: 48 24 13
Goldwörth, 2151.001
314393, 775, 34, -, -
L: 14 05 22 B: 48 19 06
Goldwörth, BI 2147.001
306860, 776, 34, -, -
L: 14 08 22 B: 48 19 25
Goldwörth, BI 2148.003
306837, 777, 34, -, -
L: 14 07 43 B: 48 19 12
Goldwörth, BI 2150.001
306779, 778, 34, -, -
L: 14 06 25 B: 48 18 53
Goldwörth, BI 2150.005
306795, 779, 34, -, -
L: 14 06 37 B: 48 19 11
Goldwörth, BIt 2148.005
324830, 780, 34, -, 158
L: 14 07 40 B: 48 19 19
Goldwörth, Br 2149.001
306985, 781, 34, -, -
L: 14 07 05 B: 48 19 22
Goldwörth, Br 2151.005
306944, 782, 34, 132, -
L: 14 05 45 B: 48 19 40
Goldwörth, Br 2151.007
306951, 783, 34, -, -
L: 14 05 53 B: 48 19 58
Golling, BI 12
319855, 606, 26, -, -
L: 13 09 56 B: 47 35 40
Golling, BI 2047.010
322743, 1137, 50, -, -
L: 15 10 55 B: 48 11 33
Gols, BI 57
335893, 1880, 81, -, -
L: 16 56 27 B: 47 55 59
Gols, BI 39
316166, 1881, 81, -, -
L: 16 56 35 B: 47 54 48
Gols, BI 125
319418, 1991, 86, -, -
L: 16 54 12 B: 47 52 03
Gols, Br 121
316067, 1992, 86, -, -
L: 16 54 54 B: 47 53 37
Goritz b. R., Br 3929
329052, 2612, 113, -, 164
L: 16 00 10 B: 46 42 00
Goritz b. R., Br 3921
328708, 2613, 113, -, -
L: 16 00 16 B: 46 42 59
Goritz b. R., Br 39211
328807, 2614, 113, -, -
L: 15 59 46 B: 46 42 58
Goritz b. R., Br 39212
328815, 2615, 113, -, -
L: 15 59 59 B: 46 43 15
Gosdorf, BI 38812
329128, 2616, 113, -, 164
L: 15 47 07 B: 46 43 19
Gosdorf, Br 3883
311761, 2617, 113, 152, -
L: 15 47 35 B: 46 43 45
Gosdorf, Br 3885
311779, 2618, 113, -, -
L: 15 47 07 B: 46 44 22
Gosdorf, Br 38811
315150, 2619, 113, -, -
L: 15 47 58 B: 46 43 03

Gosdorf, Br 38911
315168, 2620, 113, -, -
L: 15 48 59 B: 46 43 38
Gosdorf, Br 38913
332874, 2621, 113, -, -
L: 15 50 30 B: 46 43 32
Gottsdorf, Br 2054.001
302950, 1114, 49, 136, -
L: 15 06 35 B: 48 11 24
Gottsdorf, Br 2056.001
302935, 1115, 49, 137, -
L: 15 06 49 B: 48 10 37
Grabersdorf, Br 3962
343236, 2589, 112, -, -
L: 15 49 32 B: 46 50 38
Grafendorf, Br 4128
343095, 2470, 106, -, -
L: 15 18 50 B: 46 52 31
Grafenschachen, BI 1
326504, 2047, 88, -, -
L: 16 03 45 B: 47 22 27
Gramatneusiedl, BI 8
300467, 1572, 68, 141, -
L: 16 30 42 B: 48 01 21
Gramatneusiedl, BI 14
300525, 1573, 68, -, -
L: 16 29 04 B: 48 01 05
Gramatneusiedl, Br
314054, 1574, 68, -, -
L: 16 29 28 B: 48 01 49
Grambach, Br 3511
329102, 2336, 101, -, -
L: 15 29 31 B: 47 00 25
Grasdorf, Br 3952
343186, 2585, 111, -, -
L: 15 43 42 B: 46 50 51
Gratwein, Br 3240
328757, 2297, 99, -, -
L: 15 19 20 B: 47 08 20
Gratwein, Br 3244
328765, 2298, 99, -, -
L: 15 19 31 B: 47 07 54
Gratwein, Br 3248
328773, 2299, 99, -, -
L: 15 19 13 B: 47 08 01
Gratwein, Br 3268
328625, 2300, 99, -, -
L: 15 19 24 B: 47 07 18
Gratwein, Br 3278
328633, 2301, 99, -, -
L: 15 20 19 B: 47 07 32
Graz 1, BI 3401
329698, 2337, 101, -, -
L: 15 26 39 B: 47 04 40
Graz 1, BI 3411
329706, 2338, 101, -, -
L: 15 26 48 B: 47 04 23
Graz 1, BI 3415
329714, 2339, 101, -, -
L: 15 26 48 B: 47 04 12
Graz 1, Br 3445
329425, 2340, 101, -, -
L: 15 26 25 B: 47 04 01
Graz 2, Br 3431
325308, 2341, 101, -, -
L: 15 27 28 B: 47 04 28
Graz 2, Br 3439
329649, 2342, 101, -, -
L: 15 27 05 B: 47 04 14
Graz 3, Br 3361
325233, 2343, 101, 149, -
L: 15 25 35 B: 47 05 34
Graz 3, Br 3373
332817, 2344, 101, -, -
L: 15 25 53 B: 47 05 18
Graz 3, Br 3375
329631, 2345, 101, -, -
L: 15 25 56 B: 47 05 02
Graz 3, Br 3381
329532, 2346, 101, -, -
L: 15 26 14 B: 47 04 58
Graz 3, Br 3385
332734, 2347, 101, -, -
L: 15 26 32 B: 47 05 00
Graz 3, Br 3391
325274, 2348, 101, -, -
L: 15 26 27 B: 47 04 49
Graz 4, BI 3406
332825, 2349, 101, -, -
L: 15 24 55 B: 47 04 33
Graz 4, BI 3412
343038, 2350, 101, -, -
L: 15 26 05 B: 47 04 19
Graz 4, Br 3360
336818, 2351, 102, -, -
L: 15 25 17 B: 47 05 25
Graz 4, Br 3380
332726, 2352, 102, -, -
L: 15 25 10 B: 47 04 58
Graz 4, Br 3400
310201, 2353, 102, -, -
L: 15 25 45 B: 47 04 43
Graz 4, Br 3410
310219, 2354, 102, -, -
L: 15 25 54 B: 47 04 33
Graz 5, Br 3430
310227, 2355, 102, -, -
L: 15 25 57 B: 47 04 11

Graz 5, Br 3440
310235, 2356, 102, - , -
L: 15 25 33 B: 47 04 04

Graz 5, Br 3450
310243, 2357, 102, 149, -
L: 15 25 57 B: 47 03 57

Graz 5, Br 3468
315473, 2358, 102, - , -
L: 15 26 00 B: 47 03 03

Graz 6, Br 3451
329433, 2359, 102, - , -
L: 15 26 41 B: 47 03 49

Graz 6, Br 3471
310268, 2360, 102, - , -
L: 15 27 08 B: 47 03 50

Graz 6, Br 3473
325324, 2361, 102, - , -
L: 15 27 17 B: 47 03 08

Graz 6, Br 3475
315234, 2362, 102, - , -
L: 15 26 29 B: 47 03 08

Graz 6, Br 34695
329458, 2363, 102, - , -
L: 15 27 36 B: 47 03 37

Graz 7, Br 3481
310276, 2364, 102, - , -
L: 15 27 10 B: 47 02 47

Graz 7, Br 3483
314740, 2365, 102, 150, -
L: 15 27 17 B: 47 01 38

Graz 7, Br 3489
315259, 2366, 102, - , -
L: 15 27 37 B: 47 01 02

Graz 7, Br 3493
332908, 2367, 102, - , -
L: 15 28 59 B: 47 01 54

Graz 7, Br 34771
329417, 2368, 102, - , -
L: 15 25 23 B: 47 02 20

Graz 7, Br 34835
329474, 2369, 102, - , -
L: 15 27 58 B: 47 02 13

Graz 7, Br 34851
314955, 2370, 102, - , -
L: 15 28 05 B: 47 01 41

Graz 7, Br 34875
329482, 2371, 102, - , -
L: 15 28 09 B: 47 01 13

Graz 8, Br 3469
325316, 2372, 102, - , -
L: 15 28 09 B: 47 03 36

Graz 8, Br 3479
310292, 2373, 102, 150, -
L: 15 28 22 B: 47 03 09

Graz 8, Br 34795
329466, 2374, 102, - , -
L: 15 28 15 B: 47 02 24

Graz 8, Br 34815
325654, 2375, 102, - , -
L: 15 28 12 B: 47 02 32

Graz 12, BI 3325
319095, 2376, 103, - , -
L: 15 24 30 B: 47 06 42

Graz 12, BI 3343
319129, 2377, 103, - , -
L: 15 25 11 B: 47 06 23

Graz 12, Br 3311
318923, 2378, 103, - , -
L: 15 23 20 B: 47 06 34

Graz 12, Br 3321
319087, 2379, 103, - , -
L: 15 24 05 B: 47 06 32

Graz 12, Br 33571
328930, 2380, 103, - , -
L: 15 25 15 B: 47 05 50

Graz 13, BI 3300
318824, 2381, 103, 150, -
L: 15 22 22 B: 47 07 00

Graz 13, Br 3338
319103, 2382, 103, - , -
L: 15 24 24 B: 47 06 05

Graz 13, Br 3340
318840, 2383, 103, - , -
L: 15 23 53 B: 47 05 48

Graz 14, BI 3416
325639, 2384, 103, - , -
L: 15 24 13 B: 47 04 24

Graz 14, Br 3426
325464, 2385, 103, - , -
L: 15 23 38 B: 47 04 08

Graz 14, Br 3448
328898, 2386, 103, - , -
L: 15 24 12 B: 47 03 49

Graz 15, Br 3458
319152, 2387, 103, - , -
L: 15 24 45 B: 47 03 26

Graz 15, Br 3460
315267, 2388, 103, 150, -
L: 15 23 58 B: 47 03 22

Graz 15, Br 3470
314757, 2389, 103, - , -
L: 15 24 48 B: 47 02 59

Graz 15, Br 3472
325647, 2390, 103, - , -
L: 15 23 45 B: 47 02 55

Graz 16, Br 3486
310334, 2391, 103, - , -
L: 15 24 55 B: 47 01 18

Graz 16, Br 3490
310342, 2392, 103, 150, -
L: 15 25 55 B: 47 02 17

Graz 16, Br 3502
336016, 2393, 103, - , -
L: 15 24 28 B: 47 01 05

Graz 16, Br 34741
332668, 2394, 103, - , -
L: 15 24 57 B: 47 02 07

Graz 16, Br 34801
336958, 2395, 103, - , -
L: 15 24 07 B: 47 01 30

Graz 16, Br 34841
310326, 2396, 103, - , -
L: 15 26 31 B: 47 01 30

Graz 4, BI 340632
340778, 2397, 103, - , -
L: 15 24 51 B: 47 04 35

Graz 5, BI 346632
340786, 2398, 103, - , -
L: 15 25 20 B: 47 03 01

Graz 5, BI 349032
340794, 2399, 103, - , -
L: 15 26 24 B: 47 02 47

Gries, Br 15
320549, 607, 26, 130, -
L: 13 06 36 B: 47 41 22

Gröbming, Br 1151
332775, 971, 43, - , -
L: 13 54 01 B: 47 26 56

Groissenbrunn, Br
303016, 1339, 59, - , -
L: 16 54 10 B: 48 13 17

Grossklein, Br 4378
340612, 2484, 107, - , -
L: 15 26 30 B: 46 44 24

Grosssulz, BI 35669
340703, 2400, 103, - , -
L: 15 28 32 B: 46 56 52

Groß St. Florian, Br 4221
340158, 2477, 107, - , -
L: 15 19 10 B: 46 49 28

Groß-Engersdorf, Br 306
327080, 1340, 59, - , -
L: 16 35 09 B: 48 21 09

Groß-Enzersdorf, Br
304733, 1341, 59, 140, -
L: 16 32 39 B: 48 11 26

Großhartmannsdorf, Br 5657
325928, 2055, 89, - , -
L: 15 54 46 B: 47 08 02

Großhartmannsdorf, Br 5665
325977, 2056, 89, - , -
L: 15 55 36 B: 47 08 09

Großlobming, BI 24821
315457, 2179, 94, 148, -
L: 14 46 50 B: 47 11 10

Großlobming, Blt 24826
332544, 2180, 94, - , 162
L: 14 46 51 B: 47 11 10

Großlobming, Br 2480
329938, 2181, 94, - , -
L: 14 46 45 B: 47 10 56

Großlobming, Br 2514
310060, 2182, 94, 148, -
L: 14 48 10 B: 47 11 00

Großlobming, Br 2516
328724, 2183, 94, - , -
L: 14 48 26 B: 47 11 29

Großlobming, Br 25141
329961, 2184, 94, - , -
L: 14 48 06 B: 47 11 09

Großlobming, Br 25201
340521, 2185, 95, - , -
L: 14 48 48 B: 47 11 18

Großmutschen, Br 7
335729, 1916, 83, - , -
L: 16 35 20 B: 47 27 58

Großpetersdorf, BI 4
345488, 2087, 90, - , -
L: 16 17 54 B: 47 14 49

Großsölk, BI 1160
332973, 972, 43, - , -
L: 13 56 18 B: 47 26 26

Großsulz, Br 35701
318808, 2401, 104, - , -
L: 15 29 24 B: 46 56 47

Großwilfersdorf, Br 5693
328526, 2057, 89, - , -
L: 15 59 33 B: 47 04 57

Großwilfersdorf, Br 5699
328559, 2058, 89, - , -
L: 16 00 08 B: 47 04 31

Grünau, Br 4222
340166, 2478, 107, - , -
L: 15 18 24 B: 46 49 03

Grünbach, Br 34.1
307728, 832, 37, - , -
L: 13 58 01 B: 48 09 43

Grünbrunn, Br 20.32
324558, 885, 39, 134, -
L: 14 22 20 B: 48 10 07

Gründberg, Br 17.24
324533, 887, 39, 134, -
L: 14 21 06 B: 48 04 13

Günselsdorf, BI
300533, 1575, 68, - , -
L: 16 15 59 B: 47 56 45

Günselsdorf, Br 295
326926, 1576, 68, - , -
L: 16 18 27 B: 47 55 48

Güssing, BI 12
345025, 2114, 91, - , -
L: 16 19 18 B: 47 03 48

Gummern, BI 614
351650, 2768, 119, - , -
L: 13 46 11 B: 46 39 24

Gumprechtsfelden, BI 335
327395, 1122, 49, - , -
L: 15 08 50 B: 48 06 32

Guntramsdorf, Br
313569, 1577, 68, - , -
L: 16 19 12 B: 48 02 58

- H -

Haag-Stadt, BI 435
337147, 1082, 48, - , -
L: 14 34 34 B: 48 04 46

Hafendorf, BI 3090
318345, 2264, 98, - , -
L: 15 18 36 B: 47 26 56

Hafning, BI 275222
340927, 2229, 96, - , -
L: 14 59 48 B: 47 26 23

Hagenbrunn, BI
304741, 1342, 59, - , -
L: 16 24 52 B: 48 19 56

Hagenbrunn, Br 243
322685, 1343, 59, - , -
L: 16 27 42 B: 48 20 05

Hagensdorf i. Bgld., BI 1
335331, 2115, 91, - , -
L: 16 27 03 B: 47 01 00

Hagensdorf i. Bgld., Br 2
335349, 2116, 91, - , -
L: 16 27 09 B: 47 00 58

Hagsdorf, Blt 427
337063, 1116, 49, - , -
L: 15 06 19 B: 48 10 50

Hagsdorf, Br 2057.003
302976, 1117, 49, - , -
L: 15 05 57 B: 48 10 31

Haid, BI 1
347757, 678, 29, - , -
L: 12 49 23 B: 47 24 53

Haid, BI 2
347765, 679, 29, - , -
L: 12 49 38 B: 47 24 16

Haid, BI 2109.007
308346, 1038, 46, - , -
L: 14 33 18 B: 48 14 11

Haid, Br 2108.031
308783, 1039, 46, 136, -
L: 14 34 10 B: 48 15 07

Haid, Br 2109.015
308759, 1040, 46, - , -
L: 14 33 18 B: 48 14 56

Hainburg a. d. D., BI 21
305458, 1801, 77, - , -
L: 16 58 47 B: 48 10 03

Hainburg a. d. D., BI 348
331249, 1802, 78, - , -
L: 16 57 47 B: 48 08 46

Hainburg a. d. D., BI 1879.006
331140, 1803, 78, - , -
L: 16 59 02 B: 48 09 21

Hainburg a. d. D., Br 342
331405, 1804, 78, - , -
L: 16 58 36 B: 48 08 37

Hainburg a. d. D., BI 1884.5
327486, 1344, 59, - , -
L: 16 55 58 B: 48 09 47

Hainburg, BI 1883.009
356105, 1345, 59, - , -
L: 16 56 38 B: 48 09 19

Haindorf, Br
315663, 1252, 55, - , -
L: 15 41 30 B: 48 28 33

Hainsdorf, BI 38735
329136, 2622, 113, - , -
L: 15 43 42 B: 46 43 28

Hainsdorf, Blt 38736
332551, 2623, 113, - , 164
L: 15 43 40 B: 46 43 27

Hainsdorf, Br 38671
319004, 2624, 113, - , -
L: 15 43 09 B: 46 43 58

Haitzendorf, Br
315671, 1253, 55, - , -
L: 15 44 27 B: 48 25 27

Halbenrain, Br 39118
329250, 2625, 113, - , -
L: 15 56 43 B: 46 43 10

Halbturn, BI 53
335588, 1882, 81, - , -
L: 17 03 59 B: 47 52 48

Halbturn, BI 114
315986, 1993, 86, - , -
L: 16 57 37 B: 47 51 24

Halbturn, BI 151
345298, 1994, 86, - , -
L: 16 59 06 B: 47 50 41

Halbturn, Bl 152
345306, 1995, 86, -, -
L: 17 00 35 B: 47 48 58

Halbturn, Bl 165
345777, 1996, 86, -, -
L: 16 58 24 B: 47 52 30

Halbturn, Blt 48
335422, 1883, 81, -, 162
L: 17 03 17 B: 47 53 35

Halbturn, Br 45
326173, 1884, 81, 145, -
L: 17 01 16 B: 47 53 05

Halbturn, Br 44
326074, 1885, 81, -, 162
L: 17 02 06 B: 47 52 30

Halbturn, Br 131
326082, 1997, 86, -, 162
L: 17 01 53 B: 47 50 37

Hall, Bl 1
330415, 415, 18, -, -
L: 11 29 08 B: 47 16 28

Hall, Bl 3
334664, 416, 18, -, -
L: 11 29 51 B: 47 16 52

Hall, Bl 5
346429, 417, 19, -, -
L: 11 30 08 B: 47 16 44

Hallein, Br 3
320564, 608, 26, 130, -
L: 13 04 58 B: 47 41 33

Hammersdorf, Br 65.2
324780, 811, 36, -, -
L: 14 02 25 B: 47 58 41

Hammersedt, Br 35.2
324715, 812, 36, -, -
L: 14 00 04 B: 48 05 13

Hard, Bl 50.2.09
322107, 159, 7, -, -
L: 9 42 49 B: 47 29 13

Hard, Bl 50.2.13
322131, 160, 7, -, 155
L: 9 41 53 B: 47 29 34

Hard, Bl 50.2.14 A
322057, 161, 7, -, -
L: 9 42 16 B: 47 29 38

Hard, Bl 50.2.15
322040, 162, 7, -, -
L: 9 41 58 B: 47 29 50

Hard, Bl 50.2.16 A
322149, 163, 7, -, 155
L: 9 41 24 B: 47 29 51

Hard, Bl 50.2.17
322032, 164, 7, -, -
L: 9 41 05 B: 47 29 29

Hard, Bl 50.2.18
322156, 165, 7, -, -
L: 9 41 14 B: 47 29 06

Hard, Bl 50.2.37
327551, 166, 7, -, -
L: 9 41 49 B: 47 29 17

Haringsee, Br 270
326678, 1346, 59, -, 160
L: 16 47 02 B: 48 11 33

Hart, Bl 2 (Gp61)
330985, 387, 17, -, -
L: 11 52 01 B: 47 21 15

Hart, Bl 37652
336339, 2505, 108, -, -
L: 15 33 40 B: 46 53 17

Hart, Br 3765
310912, 2506, 108, -, -
L: 15 33 11 B: 46 53 02

Hart, Br 37713
336347, 2507, 108, -, -
L: 15 33 22 B: 46 51 54

Hartheim, Br 2149.010
307421, 751, 33, -, -
L: 14 06 56 B: 48 16 56

Hartheim, Br 2151.014
307496, 752, 33, -, -
L: 14 05 18 B: 48 16 54

Hartkirchen, Br 2158.002
307140, 753, 33, -, -
L: 14 00 49 B: 48 21 17

Hartkirchen, Br 2158.006
307157, 754, 33, -, -
L: 14 00 27 B: 48 20 52

Hartkirchen, Br 2159.038
307132, 755, 33, -, -
L: 13 58 55 B: 48 21 49

Hartl, Br 5857
343657, 2063, 89, -, -
L: 16 03 03 B: 47 01 22

Haschendorf, Bl 205
317628, 1578, 68, -, -
L: 16 16 52 B: 47 53 40

Haschendorf, Bl 294
326918, 1579, 69, -, -
L: 16 17 32 B: 47 54 24

Haschendorf, Blt 379
331595, 1580, 69, -, 161
L: 16 19 44 B: 47 53 06

Haselbach, Br 4350
340588, 2485, 107, -, -
L: 15 17 17 B: 46 41 47

Hasendorf, Bl 38144
310920, 2508, 108, 151, 163
L: 15 34 49 B: 46 47 24

Hasendorf, Br 38109
310946, 2509, 108, -, -
L: 15 34 47 B: 46 48 11

Haslach, Bl 3787
336503, 2510, 108, -, -
L: 15 34 32 B: 46 50 33

Haslach, Br 3775
315408, 2511, 108, -, -
L: 15 33 53 B: 46 51 30

Haslach, Br 37751
311597, 2512, 108, -, -
L: 15 33 33 B: 46 51 33

Haslach, Br 37771
329276, 2513, 108, -, -
L: 15 33 05 B: 46 51 07

Haslach, Br 37812
310979, 2514, 108, -, -
L: 15 34 37 B: 46 50 55

Haslau, Bl 1899.002
356196, 1805, 78, -, -
L: 16 44 49 B: 48 07 29

Haslau, Bl 1901.002
356014, 1806, 78, -, -
L: 16 43 23 B: 48 07 22

Haus, Bl 1100
332767, 973, 43, 134, -
L: 13 46 59 B: 47 24 58

Hausmannstätten, Br 3523
336990, 2402, 104, -, -
L: 15 30 02 B: 47 00 13

Hausmannstätten, Br 3535
325662, 2403, 104, -, -
L: 15 30 09 B: 46 59 42

Hausmening, Br 281
326785, 1088, 48, -, -
L: 14 49 17 B: 48 04 50

Hautzendorf, Br 35242
336370, 2404, 104, -, -
L: 15 24 25 B: 46 59 18

Hauzendorf, Bl 420
338269, 2702, 116, -, -
L: 13 09 36 B: 46 44 33

Heiligenbrunn, Br 3
335356, 2117, 91, 147, -
L: 16 26 00 B: 47 02 03

Heiligenkreuz Tbr 12
345967, 2144, 93, -, -
L: 16 14 50 B: 46 59 06

Heiligenkreuz i.L., Bl 8
335067, 2072, 89, 146, -
L: 16 14 39 B: 46 58 58

Heiligenkreuz i.L., Bl 9
335075, 2073, 89, -, -
L: 16 14 57 B: 46 59 10

Heiligenkreuz i.L., Bl 14 B
335513, 2074, 89, -, -
L: 16 14 47 B: 46 59 26

Heiligenkreuz i.L., Bl 10
335083, 2075, 89, -, -
L: 16 14 47 B: 46 58 50

Heiligenkreuz i.L., Bl 16
335919, 2076, 89, -, -
L: 16 14 11 B: 46 59 16

Heiligenkreuz i.L., Bl 17A
335927, 2077, 90, -, -
L: 16 14 29 B: 46 59 23

Heiligenkreuz, Tbr 16
345975, 2145, 93, -, -
L: 16 15 02 B: 46 58 42

Heiligenkreuz, Tbr 17
345983, 2146, 93, -, -
L: 16 13 57 B: 46 58 59

Heiligenstadt, Bl 33.4
324418, 700, 30, -, -
L: 13 13 25 B: 48 01 42

Heiligenstadt, Bl 34.4
324434, 701, 30, -, -
L: 13 12 31 B: 48 01 08

Heiligenstadt, Bl 34.6
324442, 702, 30, -, -
L: 13 12 51 B: 48 01 19

Heiligkreuz, Bl 1
330407, 418, 19, -, -
L: 11 28 35 B: 47 16 47

Heimschuh, Br 4385
340489, 2492, 107, -, -
L: 15 29 58 B: 46 46 03

Helfenberg, Br 15.2
316976, 733, 32, 131, -
L: 14 09 37 B: 48 32 40

Hellmonsödt, Br 19.2
324947, 794, 35, -, -
L: 14 18 14 B: 48 25 50

Helpfau, Bl 17.2
324293, 703, 30, 131, -
L: 13 08 04 B: 48 09 25

Henzing, Br
303990, 1189, 52, -, -
L: 16 00 48 B: 48 16 16

Hermannsdorf, Br 283
326801, 1089, 48, -, -
L: 14 58 21 B: 48 07 12

Hetzendorf, Bl 23913
340372, 2186, 95, -, -
L: 14 40 30 B: 47 11 20

Hetzendorf, Br 2391 (314849)
336651, 2187, 95, -, -
L: 14 39 50 B: 47 11 39

Hetzendorf, Br 23952
340356, 2188, 95, -, -
L: 14 41 44 B: 47 11 29

Hiesendorf, Br 14.12
324525, 989, 44, -, -
L: 14 27 15 B: 48 10 32

Hilbern, Br 18.14
324616, 827, 37, -, -
L: 14 16 07 B: 48 02 46

Hilpersdorf, Br
315622, 1190, 52, -, -
L: 15 47 39 B: 48 20 52

Himberg, Br
300590, 1581, 69, -, -
L: 16 26 09 B: 48 04 57

Himberg-Jagdhaus, Bl
300608, 1582, 69, 142, -
L: 16 26 16 B: 48 05 41

Hippersdorf, Bl
315689, 1254, 55, -, -
L: 15 57 58 B: 48 25 15

Hirtenberg, Br
300616, 1583, 69, 142, -
L: 16 11 35 B: 47 55 54

Höchst, Bl 50.2.25
328435, 167, 7, -, 155
L: 9 39 42 B: 47 27 18

Höchst, Bl 50.2.26
328443, 168, 8, -, -
L: 9 38 40 B: 47 28 07

Höchst, Bl 50.2.27
328450, 169, 8, 126, 155
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höchst, Bl 50.2.28
328468, 170, 8, -, -
L: 9 37 18 B: 47 27 44

Höchst, Bl 50.2.29
328476, 171, 8, 126, 155
L: 9 37 28 B: 47 28 22

Höchst, Bl 50.2.30
328484, 172, 8, -, -
L: 9 38 14 B: 47 29 04

Höchst, Bl 50.2.31
328492, 173, 8, -, -
L: 9 36 28 B: 47 28 53

Höchst, Bl 50.2.32
328500, 174, 8, -, -
L: 9 36 33 B: 47 28 22

Höchst, Bl 50.2.33
327510, 175, 8, -, -
L: 9 35 59 B: 47 28 35

Höchst, Blt 50.2.27
327668, 176, 8, -, 155
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höfen, Bl 1
334243, 305, 13, 127, -
L: 10 41 21 B: 47 28 18

Höfen, Bl 5
346718, 306, 13, -, -
L: 10 40 33 B: 47 27 41

Höll, Bl 8
326371, 2105, 91, -, -
L: 16 26 51 B: 47 08 32

Hörbing, Br 4210
340117, 2479, 107, -, -
L: 15 13 05 B: 46 48 43

Hörbranz, Bl 40.1.04
327700, 279, 12, -, -
L: 9 44 51 B: 47 32 26

Hörbranz, Bl 40.1.05
327718, 280, 12, -, -
L: 9 45 19 B: 47 32 46

Hörbranz, Bl 40.1.06
327726, 281, 12, -, -
L: 9 44 33 B: 47 33 06

Hörbranz, Bl 40.1.07 A
327767, 282, 12, -, -
L: 9 45 15 B: 47 33 24

Hörbranz, Bl 40.1.08
327742, 283, 12, -, -
L: 9 45 03 B: 47 33 40

Hörbranz, Bl 40.1.09 A
327775, 284, 12, -, -
L: 9 45 43 B: 47 34 00

Hörersdorf, Bl 412
331926, 1832, 79, 144, -
L: 16 31 06 B: 48 37 17

Hötting, Bl 1 (N)
334110, 419, 19, -, -
L: 11 19 43 B: 47 15 40

Hötting, Bl 9 (Uni)
370254, 420, 19, -, -
L: 11 21 16 B: 47 15 28

Hötting, Bl 13 (68)
334177, 421, 19, -, -
L: 11 20 54 B: 47 15 50

Hötting, Bl 19 (H17)
334144, 422, 19, -, -
L: 11 22 08 B: 47 15 46

Hötting, Bl 21 (H13)
334219, 423, 19, -, -
L: 11 22 36 B: 47 15 29

Hötting, Bl 29
346585, 424, 19, -, -
L: 11 19 53 B: 47 15 53

Hötting, Blt 27
339994, 425, 19, -, 157
L: 11 22 11 B: 47 15 37

Hofstetten, Bl 2093.011
314534, 1041, 46, -, -
L: 14 42 24 B: 48 11 41

Hofstetten, Bl 2094.009
308585, 1042, 46, -, -
L: 14 41 36 B: 48 12 13

Hofstetten, Bl 2095.001
314575, 1043, 46, -, -
L: 14 41 18 B: 48 12 57

Hofstetten, Bl 2096.015
308577, 1044, 46, 136, -
L: 14 41 14 B: 48 11 46

Hofstetten, Bl 2096.019
314583, 1045, 46, -, -
L: 14 40 58 B: 48 12 29

Hofstetten, Br 2092.017
308866, 1046, 46, -, -
L: 14 43 06 B: 48 12 40

Hohenau, Br
305367, 1840, 79, -, -
L: 16 54 40 B: 48 36 38

Hohenems, Bl 50.3.01
328138, 177, 8, -, 155
L: 9 42 10 B: 47 22 46

Hohenems, Bl 50.3.02 A
328146, 178, 8, -, -
L: 9 41 02 B: 47 23 20

Hohenems, Bl 50.4.17
328062, 179, 8, -, 155
L: 9 40 14 B: 47 21 55

Hohenems, Bl 50.4.18 A
328070, 180, 8, -, -
L: 9 40 17 B: 47 21 01

Hohenems, Bl 50.4.19 A
328088, 181, 8, -, -
L: 9 40 32 B: 47 21 54

Hohenems, Bl 50.4.20
328096, 182, 8, -, 155
L: 9 40 19 B: 47 22 38

Hohenems, Bl 50.4.21
328104, 183, 8, -, 156
L: 9 40 54 B: 47 21 25

Hopfgarten im Brixental, Bl 2
346155, 392, 17, -, -
L: 12 09 15 B: 47 26 02

Hopfgarten im Brixental, Bl 4
346270, 393, 18, -, -
L: 12 09 06 B: 47 27 13

Horitschon, Br 1
335620, 1957, 84, -, -
L: 16 33 07 B: 47 35 14

Hummersdorf, Br 39153
319053, 2626, 113, -, -
L: 15 58 50 B: 46 42 34

- I -

Illmitz, Bl 8 A
305813, 1998, 86, -, -
L: 16 49 19 B: 47 48 28

Illmitz, Bl 11 A
305805, 1999, 86, -, -
L: 16 47 53 B: 47 48 05

Illmitz, Bl 159
345629, 2000, 86, -, -
L: 16 49 12 B: 47 46 16

Illmitz, Bl 163
345744, 2001, 86, -, -
L: 16 48 12 B: 47 49 42

Illmitz, Bl 1 2
305987, 2002, 86, -, -
L: 16 47 52 B: 47 49 27

Illmitz, Bl 1 3
305904, 2003, 86, -, -
L: 16 46 56 B: 47 48 18

Illmitz, Br 14
305821, 2004, 86, 146, -
L: 16 46 57 B: 47 48 17

Illmitz, Br 16
305854, 2005, 86, -, -
L: 16 45 59 B: 47 46 22

Illmitz, Br 28 A
305862, 2006, 86, -, -
L: 16 46 45 B: 47 45 47

Illmitz, Br 65 A
305896, 2007, 86, -, -
L: 16 47 43 B: 47 46 46

Illmitz, Br 116
316000, 2008, 86, -, -
L: 16 48 52 B: 47 48 14

Illmitz/Oberer Stinker See, Lp
319574, 2009, 87, -, -
L: 16 47 53 B: 47 48 53

Illmitz/Unterer Stinker See, Lp
319582, 2010, 87, -, -
L: 16 47 16 B: 47 48 09

Illmitz/Zicksee, Lp
319517, 2011, 87, -, -
L: 16 47 03 B: 47 46 12

Ilz, Br 5785
329045, 2049, 88, -, -
L: 15 55 29 B: 47 05 03

Imst, Bl 4
346510, 336, 15, -, -
L: 10 44 33 B: 47 13 07

Imst, Bl 8 (192)
346502, 337, 15, -, -
L: 10 44 53 B: 47 13 19

Imst, Bl 10 (Ara)
346528, 338, 15, -, -
L: 10 45 07 B: 47 13 11

Innerbraz, Bl 60.1.04
332049, 34, 2, -, -
L: 9 54 21 B: 47 08 47

Innerbraz, Bl 60.1.05
332056, 35, 2, -, -
L: 9 54 58 B: 47 08 36

Innerbraz, Bl 60.1.06
332064, 36, 2, -, -
L: 9 55 41 B: 47 08 36

Innerbraz, Bl 60.1.07
332072, 37, 2, -, -
L: 9 56 16 B: 47 08 17

Innerbraz, Bl 60.1.08
332080, 38, 2, -, -
L: 9 58 00 B: 47 07 48

Innsbruck, Bl 2 (Willten W3)
334169, 426, 19, -, -
L: 11 23 05 B: 47 15 45

Innsbruck, Bl 6 (S1)
334250, 427, 19, -, -
L: 11 24 52 B: 47 16 42

Innsbruck, Bl 18
334029, 428, 19, -, -
L: 11 23 44 B: 47 16 13

Innsbruck, Bl 20
339499, 429, 19, -, -
L: 11 24 05 B: 47 16 08

Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5)
334235, 430, 19, -, -
L: 11 23 29 B: 47 16 11

Innsbruck, Bl 30
346221, 431, 19, -, -
L: 11 24 10 B: 47 16 38

Innsbruck, Bl 42 (B6)
342352, 432, 19, -, -
L: 11 23 01 B: 47 15 49

Innsbruck, Bl 52 (B3)
342360, 433, 19, -, -
L: 11 23 14 B: 47 15 43

Inzing, Bl 2
330910, 339, 15, 128, -
L: 11 12 15 B: 47 16 40

Irnharting, Br 39.1
307652, 833, 37, -, -
L: 13 55 50 B: 48 07 58

Irschen, Bl 426
351718, 2703, 116, -, -
L: 13 00 30 B: 46 44 28

Ischgl-Mathon, Bl 2
342246, 325, 14, -, -
L: 10 15 08 B: 46 59 26

Itzling, Bl 532
347542, 609, 26, -, -
L: 13 02 35 B: 47 49 15

Itzling, Bl 616
347534, 610, 26, -, -
L: 13 01 36 B: 47 49 47

- J -

Jabing, Bl 25
345447, 2094, 90, -, -
L: 16 17 27 B: 47 14 06

Jadorf, Br 35
319954, 611, 26, -, -
L: 13 08 29 B: 47 39 09

Jadorf, Br 69
319988, 612, 26, -, -
L: 13 09 39 B: 47 38 45

Jadorf, Br 76
319962, 613, 26, -, -
L: 13 08 06 B: 47 39 15

Jadorf, Br 77
319970, 614, 27, -, -
L: 13 08 09 B: 47 38 34

Jedenspeigen, Br
305375, 1841, 79, -, 161
L: 16 52 34 B: 48 29 52

Jennersdorf, Tbr 5
353482, 2147, 93, -, -
L: 16 08 13 B: 46 56 54

Jettsdorf, Br
303172, 1255, 55, -, -
L: 15 45 22 B: 48 24 36

Joess Blt 37685
336685, 2515, 108, -, 163
L: 15 31 43 B: 46 50 44

Joess, Bl 3786
310995, 2516, 108, 151, -
L: 15 31 12 B: 46 49 41

Joess, Br 3776
315549, 2517, 108, -, -
L: 15 31 09 B: 46 50 20

Joess, Br 37689
311001, 2518, 108, 151, -
L: 15 31 26 B: 46 50 50

Joess, Br 37861
329144, 2519, 108, -, -
L: 15 31 28 B: 46 49 52

Johnsdorf, Br 5269
328997, 2130, 92, 147, -
L: 16 00 34 B: 46 56 50

Judenau, Br
304014, 1191, 53, -, -
L: 16 00 37 B: 48 17 21

Judendorf, Bl 2
309567, 2769, 120, -, 165
L: 13 50 17 B: 46 35 36

Judendorf, Bl 6
309609, 2744, 118, -, 165
L: 13 50 27 B: 46 35 04

Judendorf, Bl 8
309617, 2770, 120, -, 165
L: 13 49 43 B: 46 34 58

Judendorf, Bl 9
309625, 2745, 118, 153, 165
L: 13 50 01 B: 46 35 10

Judendorf, Bl 11
309641, 2771, 120, -, 165
L: 13 49 50 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 14 A
309674, 2772, 120, -, 165
L: 13 49 36 B: 46 35 28

Judendorf, Bl 18 A
309716, 2746, 118, 153, 165
L: 13 50 06 B: 46 34 45

Judendorf, Bl 18 B
309724, 2747, 118, -, 165
L: 13 50 19 B: 46 34 42

Judendorf, Bl 19 A
317800, 2748, 119, -, 165
L: 13 50 14 B: 46 35 18

Judendorf, Bl 20
317818, 2749, 119, -, 165
L: 13 50 43 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 103
309799, 2750, 119, -, 165
L: 13 50 52 B: 46 35 29

Judendorf, Bl 108
309898, 2751, 119, -, 165
L: 13 51 18 B: 46 35 37

Judendorf, Blt 101 (309773)
338616, 2752, 119, -, 165
L: 13 50 50 B: 46 35 22

Judendorf, Blt 12
309658, 2773, 120, -, 165
L: 13 49 58 B: 46 35 19

Judendorf, Br 4
309583, 2753, 119, -, 165
L: 13 50 34 B: 46 35 19

Judendorf, Br 15.8
324970, 888, 39, -, -
L: 14 23 37 B: 48 04 21

Judendorf-Strassengel, Br 3276
328666, 2302, 99, -, -
L: 15 19 57 B: 47 07 18

Judendorf-Strassengel, Br 3284
328674, 2303, 100, -, -
L: 15 20 24 B: 47 07 13

Judendorf-Strassengel, Br 3290
328682, 2304, 100, -, -
L: 15 20 52 B: 47 07 01

- K -

Kainach, Br 3758
318428, 2405, 104, -, -
L: 15 29 54 B: 46 53 12

Kainach, Br 36203
329441, 2406, 104, -, -
L: 15 29 11 B: 46 53 28

Kaindorf a. d. Sulm, Bl 38105
325829, 2520, 109, -, -
L: 15 32 49 B: 46 47 41

Kaindorf a. d. Sulm, Br 38066
325423, 2521, 109, -, -
L: 15 32 21 B: 46 47 55

Kaindorf a. d. Sulm, Br 38142
329318, 2522, 109, -, -
L: 15 32 09 B: 46 47 19

Kaisersberg, Bl 2607
336180, 2235, 97, -, -
L: 14 58 07 B: 47 19 23

Kaisersberg, Br 2611
336206, 2236, 97, -, -
L: 14 57 58 B: 47 19 11

Kaisersberg, Br 2629
328732, 2237, 97, -, -
L: 14 58 41 B: 47 19 55

Kaisersberg, Br 2633
328740, 2238, 97, -, -
L: 14 58 45 B: 47 19 45

Kaisersberg, Br 2639
325787, 2239, 97, -, -
L: 14 59 07 B: 47 20 01

Kallham, Br 49.10
324996, 737, 32, -, -
L: 13 44 06 B: 48 17 14

Kallham, Br 49.4
324871, 738, 32, -, -
L: 13 43 12 B: 48 17 27

Kalsdorf, Bl 355042
340828, 2407, 104, -, -
L: 15 29 14 B: 46 58 05

Kalsdorf, Blt 35525 329664, 2408, 104, -, -, 163 L: 15 27 42 B: 46 58 05	Kematen-Michelfeld, Br 6 330340, 441, 19, -, -, - L: 11 17 28 B: 47 15 24	Klagenfurt, Blt 211 318154, 2844, 123, -, -, 167 L: 14 18 09 B: 46 38 08
Kalsdorf, Br 3550 314765, 2409, 104, -, -, - L: 15 29 07 B: 46 57 59	Kemmelbach, Br 2057.010 322644, 1093, 48, -, -, - L: 15 05 32 B: 48 09 22	Klagenfurt, Blt 214 318188, 2820, 122, -, -, 167 L: 14 17 32 B: 46 35 56
Kalsdorf, Br 5682 328617, 2059, 89, -, -, - L: 15 57 47 B: 47 05 40	Kennelbach, Bl 50.1.01 A 322164, 184, 8, 126, 156 L: 9 45 16 B: 47 29 00	Klagenfurt, Blt 216 318204, 2845, 123, -, -, 167 L: 14 17 21 B: 46 36 28
Kalsdorf, Br 35421 325431, 2410, 104, -, -, - L: 15 28 20 B: 46 58 13	Kennelbach, Bl 50.1.02 322172, 185, 8, -, -, - L: 9 44 48 B: 47 29 17	Klagenfurt, Blt 218 338053, 2813, 121, -, -, 166 L: 14 16 33 B: 46 39 55
Kalsdorf, Br 35541 315028, 2411, 104, -, -, - L: 15 29 10 B: 46 57 33	Kerschbaum, Bl 4304 340406, 2493, 107, -, -, - L: 15 13 36 B: 46 45 31	Klagenfurt, Blt 224 338731, 2821, 122, -, -, 167 L: 14 16 45 B: 46 36 02
Kamering, Bl 623 338988, 2774, 120, -, -, - L: 13 36 50 B: 46 43 54	Kindthal, Bl 3001 336057, 2265, 98, -, -, - L: 15 27 59 B: 47 31 25	Klagenfurt, Blt 226 338996, 2846, 123, -, -, - L: 14 19 00 B: 46 37 22
Kammern, Br 2721 336909, 2219, 96, -, -, - L: 14 54 15 B: 47 23 28	Kindthal, Bl 3002 336065, 2266, 98, -, -, 163 L: 15 28 12 B: 47 31 02	Klagenfurt, Blt 227 338046, 2847, 123, -, -, 167 L: 14 17 37 B: 46 38 55
Kamp, Blt 423 337022, 1256, 55, -, -, - L: 15 45 24 B: 48 25 30	Kirchbichl, Bl 2 339309, 442, 20, -, -, - L: 12 04 39 B: 47 30 03	Klagenfurt, Blt 228 338020, 2822, 122, -, -, 167 L: 14 17 49 B: 46 35 58
Kapellerfeld, Bl 447 337295, 1347, 59, -, -, - L: 16 29 40 B: 48 18 40	Kirchbichl, Bl 14 (B81) 339671, 443, 20, -, -, - L: 12 07 19 B: 47 32 44	Klagenfurt, Blt 222 338699, 2848, 123, -, -, 167 L: 14 23 21 B: 46 37 41
Kapfenstein, Br 3981 340554, 2590, 112, -, -, - L: 15 58 27 B: 46 53 02	Kirchbichl, Bl 16 (B80) 339697, 444, 20, -, -, - L: 12 07 25 B: 47 32 40	Klagenfurt, Blt 225 338756, 2823, 122, -, -, 167 L: 14 18 49 B: 46 35 41
Karlsbach, Bl 257 322990, 1090, 48, -, -, - L: 15 03 02 B: 48 09 20	Kirchbichl-Biw., Bl 4 334292, 445, 20, -, -, - L: 12 06 32 B: 47 32 07	Klagenfurt, Br 203 318071, 2849, 123, -, -, 167 L: 14 20 57 B: 46 38 08
Kasten, Br 3564 315291, 2412, 104, -, -, - L: 15 26 48 B: 46 56 39	Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00) 339572, 446, 20, -, -, - L: 12 06 27 B: 47 31 52	Klagenfurt, Br 207 318113, 2850, 123, 154, 167 L: 14 19 21 B: 46 36 25
Kasten, Br 3566 310433, 2413, 104, -, -, - L: 15 27 54 B: 46 56 52	Kirchbichl-Bruckhäusl, Bl 6 346635, 394, 18, -, -, - L: 12 06 22 B: 47 29 30	Klagenfurt, Br 210 318147, 2851, 123, -, -, 167 L: 14 19 00 B: 46 38 42
Kasten, Br 3568 310441, 2414, 104, 150, -, - L: 15 26 18 B: 46 56 47	Kirchdorf, Br 5.6 324897, 820, 36, -, -, - L: 14 06 47 B: 47 54 04	Klagenfurt, Br 217 338012, 2852, 123, -, -, 167 L: 14 17 01 B: 46 37 08
Kasten, Br 3572 310458, 2415, 104, -, -, - L: 15 26 51 B: 46 56 11	Kirchdorf-Erpfendorf, Bl 4 330779, 562, 24, -, -, - L: 12 28 50 B: 47 35 10	Klaus, Bl 10511 340646, 974, 43, -, -, - L: 13 42 41 B: 47 24 11
Kasten, Br 3576 315309, 2416, 104, -, -, - L: 15 26 44 B: 46 56 23	Kirchdorf-Furth, Bl 2 330654, 563, 24, -, -, - L: 12 26 46 B: 47 32 42	Klaus, Bl 50.4.01 322396, 186, 8, -, -, - L: 9 38 03 B: 47 18 25
Kasten, Br 35821 328906, 2417, 104, -, -, - L: 15 26 28 B: 46 56 00	Kirchdorf-Litzfelden, Bl 1 330647, 564, 24, -, -, - L: 12 26 15 B: 47 32 42	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365 331504, 1313, 58, 140, - L: 16 01 18 B: 48 05 07
Kasten, Br 68.6 316901, 734, 32, -, -, - L: 14 05 13 B: 48 32 06	Kirchdorf-Litzfelden, Lp 1 334748, 565, 24, -, -, - L: 12 26 15 B: 47 32 42	Kleblach-Lind, Bl 402 317917, 2704, 117, -, -, 164 L: 13 19 28 B: 46 45 50
Katzbach, Bl 2133.1 323253, 891, 39, -, -, - L: 14 18 51 B: 48 19 38	Kirchenviertel, Br 3265 328781, 2305, 100, -, -, - L: 15 20 35 B: 47 07 58	Kleblach-Lind, Bl 403 317883, 2705, 117, -, -, 164 L: 13 19 35 B: 46 45 40
Katzbach, Blt 2131.11 323196, 892, 39, -, -, 158 L: 14 20 01 B: 48 19 30	Kirchenviertel, Br 3271 328641, 2306, 100, -, -, - L: 15 20 43 B: 47 07 42	Kleblach-Lind, Bl 404 317859, 2706, 117, -, -, 164 L: 13 20 54 B: 46 46 23
Katzbach, Br 2132.17 323261, 893, 39, -, -, - L: 14 19 03 B: 48 19 52	Kirchham, Br 66.2 324798, 807, 35, 132, - L: 13 53 47 B: 47 58 18	Kleblach-Lind, Bl 405 317867, 2707, 117, -, -, 164 L: 13 21 07 B: 46 46 18
Katzbach, Br 2132.5 323238, 894, 40, -, -, - L: 14 19 39 B: 48 19 40	Kirchheim, Br 18.2 344036, 725, 31, -, -, - L: 13 21 41 B: 48 12 38	Kleblach-Lind, Bl 410 317966, 2708, 117, -, -, 164 L: 13 17 50 B: 46 45 20
Katzbach, Br 2133.13 323311, 895, 40, -, -, - L: 14 17 49 B: 48 20 12	Kittsee, Bl 20 326215, 1858, 80, -, -, 161 L: 17 04 14 B: 48 04 56	Kleblach-Lind, Bl 411 317958, 2709, 117, -, -, 164 L: 13 17 09 B: 46 45 29
Katzbach, Br 2133.19 323287, 896, 40, -, -, - L: 14 18 08 B: 48 19 35	Kittsee, Bl 24 335554, 1859, 80, -, -, - L: 17 03 13 B: 48 06 11	Kleblach-Lind, Bl 412 317933, 2710, 117, -, -, 164 L: 13 18 09 B: 46 45 11
Katzbach, Br 2133.9 323295, 897, 40, -, -, - L: 14 18 14 B: 48 19 54	Kittsee, Bl 25 335562, 1860, 80, -, -, - L: 17 03 04 B: 48 05 54	Kledering, Bl 450 337329, 1584, 69, -, -, - L: 16 26 11 B: 48 07 49
Kellau, Br 7 319905, 615, 27, -, -, - L: 13 09 04 B: 47 37 03	Kittsee, Bl 26 335570, 1861, 80, -, -, - L: 17 02 32 B: 48 05 53	Klein Edling, Bl 903 351692, 2870, 124, -, -, - L: 14 50 17 B: 46 49 06
Kellau, Br 10 319913, 616, 27, -, -, - L: 13 10 03 B: 47 36 20	Kittsee, Bl 31 345561, 1862, 80, -, -, - L: 17 04 12 B: 48 03 30	Klein-Neusiedl, Br (300640) 322636, 1585, 69, -, -, - L: 16 36 28 B: 48 05 39
Kematen an der Ybbs, Br 284 326819, 1091, 48, -, -, - L: 14 46 43 B: 48 03 14	Kittsee, Blt 22 335414, 1863, 80, -, -, 161 L: 17 02 28 B: 48 04 52	Kleinhöflein, Br 24 335216, 1933, 83, -, -, - L: 16 30 07 B: 47 50 32
Kematen an der Ybbs, Br 285 326827, 1092, 48, -, -, - L: 14 46 56 B: 48 02 36	Kittsee, Br 16 316083, 1864, 80, -, -, 161 L: 17 03 50 B: 48 05 27	Kleinhöflein, Br 25 335224, 1934, 83, -, -, - L: 16 30 07 B: 47 50 24
Kematen, Bl 6 334417, 434, 19, 129, 157 L: 11 17 49 B: 47 15 36	Kittsee, Br 17 316091, 1865, 80, -, -, - L: 17 04 08 B: 48 05 02	Kleinhöflein, Br 26 335232, 1935, 83, -, -, - L: 16 30 33 B: 47 50 16
Kematen, Bl 8 334383, 435, 19, -, -, - L: 11 18 19 B: 47 15 19	Kitzbühel-L., Br Langau 342097, 566, 25, -, -, - L: 12 24 38 B: 47 25 44	Kleinmünchen, Bl 2127.28 323774, 922, 41, -, -, - L: 14 18 49 B: 48 15 32
Kematen, Bl 10 334573, 436, 19, -, -, - L: 11 16 13 B: 47 15 55	Kitzbühel-Land, Bl 1 346304, 567, 25, -, -, 157 L: 12 20 37 B: 47 27 22	Kleinmünchen, Bl 26.128 377911, 923, 41, -, -, - L: 14 19 40 B: 48 15 30
Kematen, Bl 12 334466, 437, 19, -, -, - L: 11 16 59 B: 47 15 55	Kitzelsdorf, Br 4360 340596, 2486, 107, -, -, - L: 15 22 15 B: 46 41 22	Kleinmünchen, Br 2126.32 323683, 924, 41, -, -, - L: 14 19 05 B: 48 15 05
Kematen, Bl 14 334482, 438, 19, -, -, - L: 11 16 59 B: 47 15 37	Klagenfurt, Bl 204 318089, 2841, 123, -, -, 167 L: 14 20 41 B: 46 36 54	Kleinmünchen, Br 2127.14 323741, 925, 41, -, -, - L: 14 18 09 B: 48 14 57
Kematen, Bl 16 334508, 439, 19, -, -, - L: 11 17 46 B: 47 15 48	Klagenfurt, Bl 206 318105, 2842, 123, -, -, 167 L: 14 20 14 B: 46 37 44	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 322727, 1138, 50, -, -, - L: 15 13 24 B: 48 13 06
Kematen, Bl 18 334599, 440, 19, -, -, - L: 11 17 07 B: 47 15 44	Klagenfurt, Bl 208 318121, 2843, 123, -, -, 167 L: 14 19 06 B: 46 37 02	Kleinschönbichl, Bl 304030, 1192, 53, -, -, - L: 15 56 04 B: 48 20 27

Kleinsöding, BI 4011
340034, 2323, 100, -, -, -
L: 15 15 56 B: 46 59 34

Kleinsöding, BI 401132
340950, 2324, 100, -, -, -
L: 15 16 38 B: 46 59 54

Kleinsölk, BI 1150
336750, 975, 43, -, -, -
L: 13 55 59 B: 47 26 09

Kleinstübing, Br 3194
325191, 2307, 100, -, -, -
L: 15 19 36 B: 47 10 47

Kleinwarasdorf, BI 1
335661, 1924, 83, -, -, -
L: 16 35 49 B: 47 32 20

Kleinwolkersdorf, Br 201
317602, 1586, 69, -, -, -
L: 16 15 00 B: 47 44 59

Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br
313601, 1587, 69, -, -, -
L: 16 14 39 B: 47 45 03

Klösterle, BI 60.1.11
332114, 39, 2, -, -, -
L: 10 03 26 B: 47 07 48

Klösterle, BI 60.1.12
332122, 40, 2, -, -, -
L: 10 05 03 B: 47 07 53

Klösterle, BI 60.1.13
332130, 41, 2, 125, -, -
L: 10 05 21 B: 47 07 56

Klösterle, BI 60.1.14
332148, 42, 2, -, 155, -
L: 10 05 47 B: 47 07 52

Klostermarienbergr, BI 16
335810, 1917, 83, 145, -, -
L: 16 34 42 B: 47 26 17

Klosterneuburg, BI 1940.002
331306, 1193, 53, -, -, -
L: 16 20 05 B: 48 18 33

Koblach, BI 50.4.03 A
322412, 187, 8, -, 156, -
L: 9 36 06 B: 47 19 37

Koblach, BI 50.4.04
322420, 188, 8, -, 156, -
L: 9 35 43 B: 47 19 49

Koblach, BI 50.4.06
322446, 189, 8, -, -, -
L: 9 37 04 B: 47 19 46

Koblach, BI 50.4.09 A
322479, 190, 8, -, -, -
L: 9 37 40 B: 47 19 27

Köllach, BI 2809
332627, 2240, 97, -, 162, -
L: 15 10 06 B: 47 24 13

Kölldorf, Br 3980
340505, 2591, 112, -, -, -
L: 15 57 55 B: 46 52 35

Königsbrunn - MF, Br
304782, 1348, 59, -, -, -
L: 16 26 27 B: 48 20 53

Königsbrunn - TF, Br
303180, 1257, 55, -, -, -
L: 15 57 02 B: 48 24 59

Königsdorf, BI 21
345066, 2078, 90, -, -, -
L: 16 09 34 B: 47 00 28

Königstetten, BI 1957.004
304063, 1194, 53, -, -, -
L: 16 08 44 B: 48 18 08

Kössen, BI 2
330662, 568, 25, 130, -, -
L: 12 24 30 B: 47 39 52

Kössen, BI 4
330787, 569, 25, -, -, -
L: 12 24 54 B: 47 39 47

Kössen, BI 6
339622, 570, 25, -, -, -
L: 12 24 43 B: 47 40 00

Kössen, Bit 8
346197, 571, 25, -, 157, -
L: 12 24 17 B: 47 40 10

Kollersdorf, BI
303198, 1258, 55, 139, -, -
L: 15 50 55 B: 48 24 28

Kolsass, BI 2
330951, 447, 20, -, -, -
L: 11 37 08 B: 47 18 28

Kolsass, BI 4
330944, 448, 20, -, -, -
L: 11 37 58 B: 47 18 18

Kolsass, BI 6
339382, 449, 20, -, -, -
L: 11 37 13 B: 47 18 31

Kolsass, BI 8
339408, 450, 20, -, -, -
L: 11 37 29 B: 47 18 12

Kolsass, BI 10
339333, 451, 20, -, -, -
L: 11 37 41 B: 47 18 01

Kolsass, BI 12
339416, 452, 20, -, -, -
L: 11 37 48 B: 47 18 33

Kopfstetten, Br
304790, 1349, 59, -, -, -
L: 16 48 39 B: 48 09 57

Korneuburg, BI 352
331280, 1259, 55, -, -, -
L: 16 21 10 B: 48 21 06

Korneuburg, BI 1943.001
303214, 1260, 55, -, -, -
L: 16 18 53 B: 48 20 42

Korneuburg, BI 1943.003
303230, 1261, 55, -, -, -
L: 16 19 26 B: 48 20 48

Korneuburg, BI 1944.001
303248, 1262, 56, 139, -, -
L: 16 18 20 B: 48 21 03

Korneuburg, BI 1944.003
303222, 1263, 56, -, -, -
L: 16 18 37 B: 48 21 22

Korneuburg, BI 1945.001
327502, 1264, 56, -, -, -
L: 16 17 43 B: 48 21 21

Korneuburg, Br 1942.001
303255, 1265, 56, 139, 159, -
L: 16 20 09 B: 48 20 53

Kottingbrunn, Br 239
322578, 1588, 69, -, -, -
L: 16 13 44 B: 47 57 02

Kottingburgstall, BI 259
326512, 1094, 48, -, -, -
L: 15 00 41 B: 48 07 39

Kottingburgstall, BI 269
326660, 1095, 48, -, -, -
L: 15 01 10 B: 48 07 59

Kotzendorf, BI 445
337246, 1235, 54, -, -, -
L: 15 42 43 B: 48 35 33

Krasta, Br 206
338871, 2828, 122, -, 167, -
L: 14 27 09 B: 46 49 42

Kraubath, Br 2601
336164, 2241, 97, -, -, -
L: 14 56 26 B: 47 17 54

Kreisbichl, Br 40.1
307645, 834, 37, -, -, -
L: 13 56 27 B: 48 06 32

Kreisbichl, Br 41.1
307637, 835, 37, 133, -, -
L: 13 55 22 B: 48 06 18

Kreisbichl, Br 42.7
316745, 836, 37, -, -, -
L: 13 55 07 B: 48 05 50

Kremsdorf, Br 14.8
316380, 837, 37, -, -, -
L: 14 14 35 B: 48 11 34

Krift, Br 28.2
324673, 821, 36, -, -, -
L: 14 08 07 B: 48 01 41

Kristein, BI 2116.10
323428, 926, 41, -, -, -
L: 14 26 54 B: 48 12 35

Kritzendorf, BI 353
331298, 1195, 53, -, -, -
L: 16 19 43 B: 48 19 43

Kritzendorf, BI 1943.006
337279, 1196, 53, -, -, -
L: 16 18 31 B: 48 19 50

Kritzendorf, BI 1944.002
331322, 1197, 53, -, -, -
L: 16 18 04 B: 48 20 18

Kroatisch Geresdorf, Br 5
335703, 1918, 83, -, -, -
L: 16 37 00 B: 47 29 23

Kroatisch Minihof, Br 2
335679, 1925, 83, 145, -, -
L: 16 38 47 B: 47 31 38

Kröllendorf, BI 456
337378, 1096, 48, -, -, -
L: 14 48 20 B: 48 03 23

Kröllendorf, Br 286
326835, 1097, 48, -, -, -
L: 14 48 30 B: 48 03 04

Kronau, Br
304071, 1198, 53, 138, -, -
L: 16 00 17 B: 48 19 39

Kronstorf, Br 12.1
324509, 990, 44, 135, -, -
L: 14 27 46 B: 48 08 32

Krottendorf, Br 4218
340141, 2480, 107, -, -, -
L: 15 16 35 B: 46 49 19

Kühnsdorf, Br 314
317131, 2862, 124, 154, -, -
L: 14 38 06 B: 46 37 10

Kühnsdorf, Br 320
317164, 2863, 124, -, -, -
L: 14 37 33 B: 46 37 50

Kühnsdorf, Br 323
317198, 2864, 124, -, -, -
L: 14 37 55 B: 46 37 53

Kufstein, BI 1 (151)
346734, 453, 20, -, -, -
L: 12 10 00 B: 47 35 13

Kufstein, BI 4 (14)
346742, 454, 20, -, -, -
L: 12 10 28 B: 47 35 09

Kufstein, BI 6 (154)
346759, 455, 20, -, -, -
L: 12 10 16 B: 47 35 20

Kufstein, BI 8 (156)
346767, 456, 20, -, -, -
L: 12 10 24 B: 47 35 32

Kufstein-Endach, BI 2 (E60)
339820, 457, 20, -, -, -
L: 12 08 58 B: 47 34 31

Kulm, Br 15
326447, 2106, 91, 147, -, -
L: 16 27 20 B: 47 06 15

Kumpitz, BI 2383
340216, 2189, 95, -, -, -
L: 14 38 45 B: 47 12 15

Kumpitz, BI 2385
336826, 2190, 95, -, -, -
L: 14 38 24 B: 47 12 08

Kumpitz, BI 2387
336834, 2191, 95, -, -, -
L: 14 39 12 B: 47 12 03

Kumpitz, BI 23831
340224, 2192, 95, -, -, -
L: 14 38 43 B: 47 11 54

Kundl, BI 2 (KU2)
330860, 458, 20, -, -, -
L: 11 58 01 B: 47 27 39

Kundl, BI 8 (K63)
339465, 459, 20, -, -, -
L: 11 59 18 B: 47 28 22

Kundl, BI 10 (K54)
346916, 460, 20, -, -, -
L: 11 58 36 B: 47 28 33

- L -

Laa, Bit 35445
329672, 2418, 104, -, 163, -
L: 15 26 24 B: 46 57 36

Laa, Br 35441
340257, 2419, 104, -, -, -
L: 15 26 43 B: 46 58 10

Laa, Br 35481
310474, 2420, 104, -, -, -
L: 15 25 49 B: 46 57 22

Laafeld, BI 3935
332940, 2627, 113, -, -, -
L: 16 01 38 B: 46 39 55

Laafeld, Br 3917
311811, 2628, 113, -, -, -
L: 16 00 18 B: 46 41 20

Laafeld, Br 3931
332924, 2629, 113, -, -, -
L: 16 00 18 B: 46 40 49

Lachstatt, BI 2131.3
324152, 898, 40, -, -, -
L: 14 20 13 B: 48 19 07

Lachstatt, BI 2131.7
323170, 899, 40, -, -, -
L: 14 19 52 B: 48 18 58

Lachstatt, BI 2132.7
323212, 900, 40, -, -, -
L: 14 19 14 B: 48 19 17

Lachstatt, BI 2132.9
323220, 901, 40, -, -, -
L: 14 19 21 B: 48 19 30

Längenfeld-Espan, BI 4
342600, 329, 15, -, -, -
L: 10 56 59 B: 47 05 31

Laimbach, BI 440
337196, 1131, 50, -, -, -
L: 15 07 26 B: 48 19 11

Laimbach, BI 441
337204, 1132, 50, 137, -, -
L: 15 08 23 B: 48 19 03

Laing, BI 24951
315465, 2193, 95, -, -, -
L: 14 46 15 B: 47 11 23

Landegg, Br
317255, 1589, 69, -, -, -
L: 16 24 18 B: 47 53 33

Landscha, BI 38311
329284, 2523, 109, -, -, -
L: 15 35 26 B: 46 45 37

Landscha, Br 38233
340844, 2524, 109, -, -, -
L: 15 36 47 B: 46 45 58

Landscha, Br 38251
329409, 2525, 109, -, -, -
L: 15 34 17 B: 46 45 25

Landschaag, BI 2158.001
314369, 784, 34, -, -, -
L: 14 01 45 B: 48 21 02

Landschaag, BI 2159.001
306571, 785, 34, -, -, -
L: 14 01 40 B: 48 21 32

Landschaag, Br 2155.003
306605, 786, 34, -, -, -
L: 14 03 02 B: 48 21 29

Lang, Br 3784
311068, 2526, 109, -, -, -
L: 15 30 15 B: 46 50 22

Langacker, BI 2094.007
308528, 1047, 46, -, -, -
L: 14 41 53 B: 48 11 18

Langacker, BI 2097.003
308155, 1048, 46, -, -, -
L: 14 39 56 B: 48 10 21

Langacker, Bit 2097.007
324954, 1049, 46, -, 158, -
L: 14 40 01 B: 48 10 47

Langacker, Br 2096.013
308569, 1050, 46, -, -, -
L: 14 40 49 B: 48 11 03

Langacker, Br 2097.011
314625, 1051, 46, -, -
L: 14 40 25 B: 48 12 09

Langenlebern - Bh., Bl
304105, 1199, 53, 138, -
L: 16 07 22 B: 48 19 40

Langenlebern, Br 1958.002
304097, 1200, 53, -, -
L: 16 07 02 B: 48 20 02

Langenrohr, Br
304121, 1201, 53, -, -
L: 16 00 18 B: 48 18 27

Langenschönbichl, Br
304139, 1202, 53, -, 159
L: 15 58 40 B: 48 19 52

Langenstein, Bl 2118.3
307918, 902, 40, -, -
L: 14 27 05 B: 48 14 50

Langenstein, Blt 2118.5
324806, 903, 40, -, 158
L: 14 27 16 B: 48 14 57

Langenwang-Schw., Br 2949
325357, 2267, 98, -, -
L: 15 35 53 B: 47 33 34

Langenzersdorf, Bl 2157
319681, 1350, 59, -, -
L: 16 22 07 B: 48 17 34

Langenzersdorf, Blt 397
331777, 1351, 59, -, 160
L: 16 21 59 B: 48 17 22

Langenzersdorf, Br
303735, 1266, 56, -, -
L: 16 20 35 B: 48 19 22

Langenzersdorf, Br 2112
313221, 1352, 59, -, -
L: 16 22 43 B: 48 17 35

Langenzersdorf-Bhf., Bl
303263, 1353, 59, -, -
L: 16 21 26 B: 48 18 27

Langenzersdorf-Bhf., Br 263
326603, 1354, 59, -, -
L: 16 20 53 B: 48 18 58

Langenzersdorf-Praunstr., Br
313445, 1355, 59, -, -
L: 16 20 58 B: 48 18 09

Langenzersdorf-Wr.str., Br
303313, 1356, 59, -, -
L: 16 22 11 B: 48 18 15

Langkampfen, Bl 7 (B07)
339630, 461, 20, -, -
L: 12 05 46 B: 47 32 29

Langkampfen, Bl 11 (B84)
339739, 462, 20, -, -
L: 12 06 58 B: 47 32 52

Langkampfen, Bl 13 (B85)
339754, 463, 20, -, -
L: 12 06 48 B: 47 32 56

Langkampfen, Bl 15 (B86)
339770, 464, 20, -, -
L: 12 06 40 B: 47 33 00

Langkampfen, Bl 17 (B87)
339796, 465, 20, -, -
L: 12 06 32 B: 47 33 06

Langkampfen, Bl 19 (D41)
339812, 466, 20, -, -
L: 12 08 26 B: 47 33 48

Langkampfen, Bl 21 (D42)
339689, 467, 21, -, -
L: 12 08 18 B: 47 33 52

Langkampfen, Bl 23 (D43)
339705, 468, 21, -, -
L: 12 08 11 B: 47 33 57

Langkampfen, Bl 25 (D44)
339721, 469, 21, -, -
L: 12 08 04 B: 47 34 01

Langkampfen, Bl 27 (D27)
339747, 470, 21, -, -
L: 12 07 48 B: 47 34 04

Langkampfen, Bl 29 (E70)
339762, 471, 21, -, -
L: 12 08 51 B: 47 34 33

Langkampfen, Bl 31 (E80)
339788, 472, 21, -, -
L: 12 08 46 B: 47 34 35

Langkampfen, Bl 33 (E90)
339804, 473, 21, -, -
L: 12 08 38 B: 47 34 38

Langkampfen, Blt 1
339390, 474, 21, -, 157
L: 12 08 03 B: 47 34 03

Langwiedmoos, Bl 26.2
324343, 704, 30, -, -
L: 13 10 29 B: 48 06 14

Lansach, Bl 617
351593, 2775, 120, -, -
L: 13 42 31 B: 46 40 44

Lanzenkirchen, Bl 300
326975, 1590, 69, -, -
L: 16 13 13 B: 47 45 13

Lanzenkirchen, Br
300665, 1591, 69, 142, -
L: 16 14 24 B: 47 44 43

Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl
313668, 1592, 69, -, 161
L: 16 15 33 B: 47 45 33

Lasse, Bl 345
331223, 1357, 59, -, -
L: 16 47 10 B: 48 12 45

Lassnitz, Br 4211
340125, 2481, 107, -, -
L: 15 14 57 B: 46 49 37

Lauterach, Bl 50.2.03
322073, 191, 8, -, 156
L: 9 44 15 B: 47 28 16

Lauterach, Bl 50.2.04 A
322081, 192, 8, -, -
L: 9 44 23 B: 47 28 44

Lauterach, Bl 50.2.07 A
309443, 193, 9, -, -
L: 9 43 15 B: 47 28 32

Lauterach, Bl 50.2.08 B
309427, 194, 9, -, -
L: 9 43 23 B: 47 29 09

Lauterach, Bl 50.2.10
322115, 195, 9, 126, -
L: 9 42 33 B: 47 28 53

Lauterach, Bl 50.2.11
322123, 196, 9, -, -
L: 9 42 22 B: 47 28 38

Lauterach, Bl 50.2.19
328377, 197, 9, -, 156
L: 9 42 39 B: 47 28 11

Lauterach, Bl 50.2.36 A
327544, 198, 9, -, -
L: 9 43 28 B: 47 28 48

Lavamünd, Bl 902
338749, 2871, 124, -, -
L: 14 55 57 B: 46 39 23

Lavant, Bl 2
330803, 2711, 117, -, -
L: 12 52 13 B: 46 47 23

Lebern, Br 3500
310482, 2421, 104, -, -
L: 15 26 55 B: 47 00 33

Lebern, Br 3518
340331, 2422, 104, -, -
L: 15 27 26 B: 47 00 09

Lebern, Br 3528
340695, 2423, 104, -, -
L: 15 27 36 B: 46 59 53

Lebern, Br 3530
310524, 2424, 104, -, -
L: 15 27 21 B: 46 59 48

Lebern, Br 3532
310532, 2425, 104, -, 163
L: 15 26 51 B: 46 59 31

Lebern, Br 34981
328856, 2426, 105, -, -
L: 15 27 29 B: 47 01 00

Lebern, Br 35201
336974, 2427, 105, -, -
L: 15 27 10 B: 46 59 59

Lebern, Br 35221
329060, 2428, 105, -, -
L: 15 25 40 B: 46 59 52

Lebmach, Bl 274
351999, 2809, 121, -, -
L: 14 19 23 B: 46 44 21

Lebring, Br 3778
311092, 2527, 109, 151, -
L: 15 32 23 B: 46 50 50

Lebring, Br 3780
311100, 2528, 109, -, -
L: 15 32 42 B: 46 50 30

Lebring, Br 3788
329789, 2529, 109, -, -
L: 15 32 45 B: 46 50 00

Lebring, Br 37843
329177, 2530, 109, -, 163
L: 15 31 59 B: 46 49 56

Lech, Bl 80.1.02
347328, 290, 13, -, -
L: 10 09 02 B: 47 12 54

Lech, Bl 80.1.03
347336, 291, 13, -, 156
L: 10 08 05 B: 47 12 24

Lech, Bl 80.1.04
347344, 292, 13, -, 156
L: 10 06 38 B: 47 11 58

Lech, Bl 80.1.05
347351, 293, 13, -, -
L: 10 08 37 B: 47 11 48

Lechaschau, Bl 3
334300, 307, 13, -, -
L: 10 41 57 B: 47 29 36

Lechaschau, Bl 5
334847, 308, 13, -, -
L: 10 42 33 B: 47 29 24

Lechaschau, Bl 7
346577, 309, 13, -, -
L: 10 42 28 B: 47 29 38

Lechen, Br 2929
325332, 2268, 98, -, -
L: 15 37 57 B: 47 34 26

Leiben, Br 2039.001
322784, 1139, 50, -, -
L: 15 17 10 B: 48 13 44

Leiben, Br 2041.001
322701, 1140, 50, -, -
L: 15 15 33 B: 48 13 35

Leibnitz, Bl 38088
329847, 2531, 109, -, -
L: 15 33 59 B: 46 47 47

Leibnitz, Bl 38101
311126, 2532, 109, -, -
L: 15 33 18 B: 46 47 43

Leibnitz, Blt 38085
336446, 2533, 109, -, 163
L: 15 33 59 B: 46 47 49

Leibnitz, Br 38184
336560, 2534, 109, -, -
L: 15 31 55 B: 46 47 02

Leibnitz, Br 38186
336362, 2535, 109, -, -
L: 15 32 22 B: 46 46 39

Leibnitz, Br 38188
336354, 2536, 109, -, -
L: 15 32 59 B: 46 46 57

Leitersdorf I, Br 39137
319046, 2630, 113, -, -
L: 15 56 54 B: 46 41 56

Leithaprodersdorf, Bl 5
335596, 1593, 69, -, -
L: 16 28 05 B: 47 56 08

Leithaprodersdorf, Bl 7
345223, 1594, 69, -, -
L: 16 31 05 B: 47 55 54

Leithaprodersdorf, Br. 9
345660, 1595, 69, -, -
L: 16 29 01 B: 47 56 15

Leitring, Br 3822
329805, 2537, 109, -, -
L: 15 34 07 B: 46 46 26

Leitring, Br 38122
311167, 2538, 109, -, -
L: 15 34 08 B: 46 47 27

Leitring, Br 38183
336800, 2539, 109, -, -
L: 15 33 39 B: 46 46 52

Leitring, Br 38209
315481, 2540, 109, -, -
L: 15 34 21 B: 46 46 53

Lengau, Bl 36.4
324483, 705, 30, 131, -
L: 13 14 10 B: 47 59 44

Lengberg, Bl 1
330811, 2712, 117, -, -
L: 12 52 36 B: 46 47 30

Lengberg, Bl 2 (Lavant, Bl 4)
334565, 2713, 117, 153, -
L: 12 52 29 B: 46 47 25

Lengberg, Bl 3
330829, 2714, 117, -, -
L: 12 53 22 B: 46 47 45

Lengberg, Lp 1
346452, 2715, 117, -, -
L: 12 53 07 B: 46 47 34

Lenzing, Bl 6
347724, 680, 29, -, -
L: 12 49 20 B: 47 26 35

Leobendorf, Bl 1943.005
303206, 1267, 56, -, -
L: 16 19 56 B: 48 21 49

Leobendorf, Bl 351
331272, 1268, 56, -, -
L: 16 19 02 B: 48 22 22

Leobendorf, Blt 425
337048, 1269, 56, -, 160
L: 16 18 01 B: 48 21 36

Leobendorf, Br 215
319236, 1270, 56, -, -
L: 16 18 19 B: 48 22 13

Leobersdorf, Bl 451
300699, 1596, 69, -, -
L: 16 13 01 B: 47 55 52

Leonding, Bl 2127.108
323832, 927, 41, -, -
L: 14 16 37 B: 48 15 11

Leonding, Br 11.9
315762, 838, 37, -, -
L: 14 13 56 B: 48 15 21

Leonding, Br 28.42
323808, 839, 37, -, -
L: 14 15 23 B: 48 16 06

Leopoldsdorf i. Mf., Bl 346
331231, 1358, 59, -, -
L: 16 42 41 B: 48 12 38

Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394
331744, 1359, 60, -, 160
L: 16 41 59 B: 48 13 12

Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br
304824, 1360, 60, -, -
L: 16 42 16 B: 48 14 19

Leopoldsdorf, Br
300707, 1597, 69, -, -
L: 16 23 53 B: 48 06 29

Leopoldskron, Bl 242
347583, 617, 27, -, -
L: 13 01 24 B: 47 46 36

Leutasch-Arn, Bl 3
330241, 322, 14, 128, -
L: 11 10 21 B: 47 23 01

Leutasch-Gasse, Bl 7
330746, 323, 14, 128, -
L: 11 09 47 B: 47 22 53

Leutzmanssdorf, Blt 433
337121, 1098, 48, -, 159
L: 14 57 03 B: 48 06 32

Leutzmanssdorf, Br 287
326843, 1099, 48, -, -
L: 14 55 37 B: 48 07 19

Lichendorf, Br 3861
311829, 2631, 113, -, -
L: 15 41 59 B: 46 42 06

Lichendorf, Br 3865
311845, 2632, 113, 152, -
L: 15 41 59 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 3869
315176, 2633, 113, -, -
L: 15 42 28 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 38632
325738, 2634, 113, -, -
L: 15 41 41 B: 46 42 45

Lichendorf, Br 38653
329086, 2635, 114, -, -
L: 15 42 25 B: 46 43 05

Lichtenberg, Bl 1
347732, 681, 29, -, -
L: 12 49 16 B: 47 25 46

Lichtenberg, Bl 5
347708, 682, 29, -, -
L: 12 50 03 B: 47 27 11

Lichtenberg, Br 6
347682, 683, 29, -, -
L: 12 50 01 B: 47 27 32

Lichtenberg, Br 7
347690, 684, 29, -, -
L: 12 49 36 B: 47 27 39

Lichtenegg, Br 31.9
314302, 840, 37, -, -
L: 14 00 50 B: 48 09 46

Lichtenegg, Br 35.1
314294, 841, 37, -, -
L: 13 58 20 B: 48 08 35

Lichtenwörth, Bl
300715, 1598, 69, -, -
L: 16 17 45 B: 47 49 59

Lichtenwörth-Heutalhof, Bl
315952, 1599, 69, -, -
L: 16 19 35 B: 47 49 31

Liebenfels, Bl 272
338640, 2810, 121, -, -
L: 14 17 20 B: 46 44 02

Liebing, Br 3
335851, 2125, 92, -, -
L: 16 29 33 B: 47 24 54

Liefering II, Bl 605
321307, 618, 27, -, -
L: 13 00 21 B: 47 49 46

Liefering II, Bl 608
347526, 619, 27, -, -
L: 12 59 42 B: 47 50 04

Liefering II, Bl 642
321133, 620, 27, -, -
L: 13 00 25 B: 47 50 29

Lienz, Bl 2
330670, 2687, 116, 153, -
L: 12 46 08 B: 46 49 28

Lienz, Bl 3
342261, 2688, 116, -, -
L: 12 45 25 B: 46 49 23

Lienz, Br 1
330530, 2689, 116, -, -
L: 12 45 34 B: 46 49 16

Lienz, Br 2
346411, 2690, 116, -, -
L: 12 45 21 B: 46 49 56

Liesfeld, Bl 2
330761, 475, 21, -, -
L: 12 00 19 B: 47 28 37

Liesfeld, Bl 4 (K70)
334656, 476, 21, -, -
L: 12 00 02 B: 47 28 47

Liesfeld, Bl 8 (K78)
334540, 477, 21, -, -
L: 12 00 49 B: 47 29 00

Liesfeld, Bl 12 (K76)
334581, 478, 21, -, -
L: 12 01 03 B: 47 28 38

Liesfeld, Bl 14 (K65)
334680, 479, 21, -, -
L: 11 59 48 B: 47 28 22

Liesfeld, Blt 18
334946, 480, 21, -, -
L: 12 01 48 B: 47 28 46

Liesingau, Br 2710
336883, 2220, 96, -, -
L: 14 47 19 B: 47 24 19

Liesingthal, Br 2651
318618, 2242, 97, 148, -
L: 15 00 50 B: 47 20 32

Liesingthal, Br 2663
319178, 2243, 97, -, -
L: 15 00 52 B: 47 20 49

Liesingthal, Br 2675
318600, 2244, 97, -, -
L: 15 00 49 B: 47 20 19

Lind, Bl 2507
325746, 2194, 95, -, -
L: 14 47 14 B: 47 11 24

Lind, Blt 25075
336438, 2195, 95, -, 162
L: 14 47 13 B: 47 11 25

Lind, Br 2505
309948, 2196, 95, 148, -
L: 14 47 14 B: 47 11 52

Lind, Br 2509
329953, 2197, 95, -, -
L: 14 47 36 B: 47 11 36

Lindham, Bl 2145.009
306910, 787, 34, -, -
L: 14 09 23 B: 48 20 04

Lindham, Bl 2146.005
306928, 788, 34, -, -
L: 14 08 57 B: 48 20 30

Lindham, Bl 2147.017
344101, 789, 34, -, -
L: 14 08 00 B: 48 19 46

Lindham, Bl 2149.003
306852, 790, 34, -, -
L: 14 07 23 B: 48 19 43

Linz, Bl 2135.4
324129, 928, 41, -, -
L: 14 17 23 B: 48 18 25

Linz, Bl 2135.6
324137, 929, 41, -, -
L: 14 17 15 B: 48 18 02

Linz, Br 2131.16
324145, 930, 41, -, -
L: 14 17 21 B: 48 17 36

Linz, Br 2134.8
324103, 931, 41, -, -
L: 14 18 01 B: 48 18 41

Lochau, Bl 40.1.01
327676, 199, 9, -, -
L: 9 45 09 B: 47 30 36

Lochau, Bl 40.1.02
327684, 285, 12, -, -
L: 9 44 32 B: 47 30 16

Lochau, Bl 40.1.03
327692, 286, 12, -, -
L: 9 45 05 B: 47 31 55

Lochen, Br 36.2
324475, 706, 30, -, -
L: 13 10 44 B: 48 00 53

Lockenhaus, Bl 1
335208, 2126, 92, -, -
L: 16 24 01 B: 47 24 56

Lödersdorf, Br 5243
325894, 2131, 92, -, -
L: 15 56 49 B: 46 57 15

Lödersdorf, Br 52411
336743, 2132, 92, -, -
L: 15 56 41 B: 46 57 24

Loimersdorf, Bl 347
331215, 1361, 60, -, -
L: 16 51 20 B: 48 10 23

Loimersdorf, Br
304832, 1362, 60, -, -
L: 16 50 57 B: 48 11 19

Loipersbach, Bl
313452, 1600, 69, -, -
L: 16 06 58 B: 47 43 03

Loipersdorf, Bl 4
335018, 2079, 90, -, -
L: 16 02 46 B: 47 20 24

Loipersdorf, Br 5860
343665, 2064, 89, -, -
L: 16 06 11 B: 47 00 59

Loosdorf, Bl 310
327122, 1148, 51, -, -
L: 15 23 49 B: 48 12 08

Lorch, Bl 2117.10
308064, 932, 41, -, -
L: 14 26 45 B: 48 14 05

Lorch, Bl 2117.2
308056, 933, 41, -, -
L: 14 27 24 B: 48 13 59

Lorch, Bl 2119.16
323477, 934, 41, -, -
L: 14 25 37 B: 48 14 04

Lorch, Br 2117.6
314187, 935, 41, -, -
L: 14 27 04 B: 48 13 21

Lorch, Br 2119.2
316448, 936, 41, -, -
L: 14 25 18 B: 48 13 46

Lorüns, Bl 08.27.01
347146, 8, 1, -, -
L: 9 50 39 B: 47 07 47

Lorüns, Bl 08.27.05
347153, 9, 1, -, -
L: 9 51 22 B: 47 07 48

Lorüns, Bl 08.27.06
347161, 10, 1, -, -
L: 9 50 29 B: 47 07 59

Lorüns, Bl 08.27.11
347179, 11, 1, -, 155
L: 9 51 00 B: 47 07 56

Lorüns-Stallehr, Bl 60.1.01
332015, 43, 2, 125, -
L: 9 52 01 B: 47 08 32

Losensteinleithen, Br 18.16
324541, 889, 39, 134, -
L: 14 21 25 B: 48 06 54

Ludesch, Bl 06.36.01
321950, 68, 3, -, -
L: 9 46 00 B: 47 10 37

Ludesch, Bl 06.36.04
321984, 69, 3, -, -
L: 9 46 28 B: 47 10 31

Ludesch, Bl 06.36.06
321992, 70, 3, -, -
L: 9 46 41 B: 47 10 53

Ludesch, Bl 06.36.08
321521, 71, 4, -, -
L: 9 46 17 B: 47 11 14

Ludesch, Bl 06.36.09
321539, 72, 4, -, -
L: 9 45 40 B: 47 10 58

Ludmannsdorf, Bl 511
338277, 2805, 121, -, 166
L: 14 05 49 B: 46 32 36

Luftenberg, Bl 2119.34
323469, 937, 41, -, -
L: 14 26 03 B: 48 14 40

Luftenberg, Bl 2119.5
323014, 904, 40, -, -
L: 14 26 24 B: 48 15 16

Luftenberg, Bl 2119.9
323030, 905, 40, 134, -
L: 14 27 08 B: 48 15 58

Luftenberg, Bl 2120.14
323493, 938, 41, -, -
L: 14 25 29 B: 48 14 53

Luftenberg, Bl 2121.1
323055, 906, 40, -, -
L: 14 25 28 B: 48 15 32

Lungendorf, Br 64.2
324772, 808, 36, -, -
L: 13 58 57 B: 47 59 22

Lustenau, Bl 2128.36
323964, 939, 41, -, -
L: 14 20 01 B: 48 17 27

Lustenau, Bl 2128.40
323972, 940, 41, -, -
L: 14 19 18 B: 48 17 20

Lustenau, Bl 2130.2
324020, 941, 41, -, -
L: 14 19 28 B: 48 18 03

Lustenau, Bl 2130.4
324038, 942, 42, -, -
L: 14 18 33 B: 48 17 50

Lustenau, Bl 50.3.08 A
328203, 200, 9, -, 156
L: 9 40 23 B: 47 24 23

Lustenau, Bl 50.3.09 A
328211, 201, 9, -, -
L: 9 40 43 B: 47 25 32

Lustenau, Bl 50.3.10
328229, 202, 9, -, -
L: 9 39 14 B: 47 25 33

Lustenau, Bl 50.3.18
328302, 203, 9, -, -
L: 9 40 19 B: 47 26 48

Lustenau, Blt 2135.2
324111, 943, 42, -, 158
L: 14 17 58 B: 48 17 47

Lustenau, Br 2131.4
324061, 944, 42, -, -
L: 14 19 41 B: 48 18 34

Lustenau, Br 2134.4
324095, 945, 42, -, -
L: 14 18 32 B: 48 18 39

Lustenau, Br 3
309450, 204, 9, -, -
L: 9 39 01 B: 47 25 45

Lustenau, Br 5
309476, 205, 9, 127, -
L: 9 39 41 B: 47 25 42

Lutzmannsburg, Bl 8
335737, 1919, 83, -, -
L: 16 38 26 B: 47 28 03

Lutzmannsburg, Br 9
335745, 1920, 83, -, -
L: 16 39 24 B: 47 28 49

- M -

Madstein, Br 2731
336917, 2221, 96, -, -
L: 15 00 02 B: 47 22 17

Mäder, Bl 50.4.05
322438, 206, 9, -, 156
L: 9 36 09 B: 47 20 31

Mäder, Bl 50.4.10 A
322487, 207, 9, -, -
L: 9 37 22 B: 47 21 38

Maggau, Br 3944
343160, 2582, 111, -, -
L: 15 39 15 B: 46 51 49

Mainburg, Bl 309
327114, 1149, 51, -, -
L: 15 29 37 B: 48 05 02

Mandorf, Br 62.2
324764, 822, 36, 133, -
L: 14 09 14 B: 47 59 36

Mannersdorf a.d.R., Bl 20
345504, 1921, 83, -, -
L: 16 32 08 B: 47 25 45

Mannersdorf a.d.R., Bl 13
335786, 1922, 83, -, -
L: 16 31 22 B: 47 26 23

Mannsdorf, Bl
304840, 1363, 60, 140, -
L: 16 39 41 B: 48 09 09

Mannsdorf, Bl 1906.001
326694, 1364, 60, -, -
L: 16 39 48 B: 48 07 57

Mannsdorf, Bl 1906.003
326686, 1365, 60, -, -
L: 16 39 32 B: 48 08 10

Mannswörth, Bl 2
313700, 1601, 69, -, -
L: 16 30 39 B: 48 08 43

Mannswörth, Blt 382 331629, 1602, 69, -, 161 L: 16 30 58 B: 48 08 50	Markthof, Bl. 1884.1 331207, 1375, 60, -, - L: 16 55 56 B: 48 10 27	Mellach, Br 3561 310540, 2429, 105, -, - L: 15 30 30 B: 46 57 06
Mannswörth-Schafflerhof, Bl 300723, 1603, 69, 142, - L: 16 30 57 B: 48 08 44	Markthof, Br 304949, 1376, 60, -, 160 L: 16 57 48 B: 48 11 39	Mellach, Br 37633 314963, 2541, 109, -, - L: 15 29 30 B: 46 54 55
Mantrach, Br 4336 340471, 2494, 107, -, - L: 15 26 10 B: 46 44 57	Matrei i.O., Bl 1 346932, 2673, 115, -, - L: 12 32 09 B: 46 59 33	Mellau, Bl 30.3.01 332221, 264, 11, -, - L: 9 52 46 B: 47 21 32
Marbach, Br 2048.001 322735, 1141, 50, -, - L: 15 10 11 B: 48 13 02	Matrei i.O., Bl 3 346957, 2674, 115, -, - L: 12 32 30 B: 46 59 40	Mellau, Bl 30.3.02 332239, 265, 11, -, - L: 9 52 47 B: 47 20 57
Marchegg, Bl 201 304881, 1366, 60, -, - L: 16 54 36 B: 48 16 27	Matrei i.O., Bl 5 346973, 2675, 115, -, - L: 12 32 33 B: 46 59 08	Mellau, Bl 30.3.03 332247, 266, 11, -, - L: 9 53 21 B: 47 20 54
Marchegg, Bl 260 326520, 1367, 60, -, - L: 16 54 58 B: 48 16 47	Matrei i.O., Bl 7 346999, 2676, 115, -, - L: 12 32 55 B: 46 59 12	Mettersdorf, Br 3954 343194, 2586, 111, -, - L: 15 42 38 B: 46 48 04
Marchegg, Br 305110, 1368, 60, -, - L: 16 52 58 B: 48 16 32	Mattighofen, Bl 24.2 324327, 707, 31, -, - L: 13 08 22 B: 48 06 28	Mettersdorf, Br 4125 343061, 2471, 106, -, - L: 15 20 12 B: 46 51 59
Marchegg-Eisenbahnstation, Br 304915, 1369, 60, -, - L: 16 55 26 B: 48 14 53	Matzendorf, Br 317560, 1606, 70, -, - L: 16 13 25 B: 47 53 23	Michaelerberg, Bl 1140 332965, 976, 43, -, - L: 13 53 44 B: 47 25 42
Marchegg-Heimatland, Br 304923, 1370, 60, 140, - L: 16 56 18 B: 48 13 35	Mauer bei Amstetten, Bl 364 331496, 1100, 48, -, - L: 14 47 27 B: 48 04 02	Michelhausen, Br 304154, 1205, 53, -, - L: 15 56 23 B: 48 17 28
Marchtrenk, Br 21.11 307793, 842, 37, -, - L: 14 08 03 B: 48 12 08	Mauer bei Amstetten, Br 288 326850, 1101, 48, -, - L: 14 50 53 B: 48 06 34	Mils-Au, Bl 1 (122) 346700, 340, 15, -, - L: 10 40 48 B: 47 12 25
Marchtrenk, Br 21.13 307801, 843, 37, -, - L: 14 07 55 B: 48 12 34	Mauer bei Amstetten, Br 289 326868, 1102, 48, -, - L: 14 48 02 B: 48 05 52	Mils-Au, Bl 3 (127) 346726, 341, 15, -, - L: 10 41 21 B: 47 12 39
Marchtrenk, Br 21.9 307777, 844, 37, 133, - L: 14 07 59 B: 48 11 51	Mauerkirchen, Bl 12.2 324269, 708, 31, -, - L: 13 07 48 B: 48 11 24	Minihof-Liebau, Tbr 1 346007, 2149, 93, -, - L: 16 05 08 B: 46 53 17
Marchtrenk, Br 22.1 314336, 845, 37, -, - L: 14 07 30 B: 48 11 03	Maurach, Bl 2 347005, 324, 14, -, - L: 11 44 15 B: 47 25 29	Mistelbach, Bl 411 331918, 1833, 79, -, - L: 16 34 06 B: 48 34 46
Marchtrenk, Br 24.11 307769, 846, 37, -, - L: 14 05 46 B: 48 11 32	Mauritzen, Bl 3145 325019, 2308, 100, -, - L: 15 18 57 B: 47 14 46	Mittelberg, Bl 20.1.01 347443, 287, 12, -, - L: 10 07 26 B: 47 18 37
Marchtrenk, Br 25.7 316190, 847, 37, -, - L: 14 04 27 B: 48 11 48	Mauritzen, Bl 3165 325084, 2309, 100, -, - L: 15 20 18 B: 47 13 49	Mittelberg, Bl 20.1.02 347435, 288, 12, -, - L: 10 14 49 B: 47 31 39
Margarethen am Moos, Br 300731, 1604, 70, 142, - L: 16 36 19 B: 48 02 44	Mauritzen, Bl 315512 340752, 2310, 100, -, - L: 15 19 33 B: 47 14 22	Mittelberg, Bl 20.1.03 347468, 289, 13, -, - L: 10 09 17 B: 47 19 10
Maria Buch, Bl 2410 336461, 2198, 95, -, - L: 14 42 57 B: 47 10 00	Mauritzen, Br 3157 325043, 2311, 100, 149, - L: 15 19 07 B: 47 14 14	Mitterau, Bl 312 327148, 1151, 51, 137, - L: 15 29 17 B: 48 12 04
Maria Ellend, Bl 1904.2 331108, 1807, 78, -, - L: 16 40 48 B: 48 07 00	Mautern, Bl 2713 336933, 2222, 96, -, - L: 14 49 36 B: 47 24 02	Mitterau, Blt 426 337055, 1152, 51, -, 159 L: 15 29 10 B: 48 12 10
Maria Ellend, Bl 1906.2 331090, 1808, 78, -, - L: 16 39 27 B: 48 07 09	Mautern, Br 2711 336891, 2223, 96, -, - L: 14 49 19 B: 47 23 44	Mitterdietach, Br 24.1 324517, 991, 44, -, - L: 14 26 21 B: 48 04 47
Maria Gail, Bl 116 338590, 2754, 119, -, 165 L: 13 52 31 B: 46 35 58	Mauthausen, Br 2113.1 307959, 907, 40, -, - L: 14 30 32 B: 48 14 46	Mitterdorf, Br 2980 318287, 2269, 98, 149, - L: 15 31 00 B: 47 32 40
Maria Lanzendorf, Br 300749, 1605, 70, 142, - L: 16 25 23 B: 48 06 02	Mauthbrücken, Bl 625 338947, 2776, 120, -, - L: 13 34 36 B: 46 45 04	Mitterdorf, Br 2982 318295, 2270, 98, -, - L: 15 30 50 B: 47 32 25
Maria Ponsee, Br 304147, 1203, 53, -, 159 L: 15 50 46 B: 48 21 01	Mauthen, Bl 701 338327, 2739, 118, -, - L: 13 00 23 B: 46 40 21	Mitterkirchen, Bl 2090.001 308973, 1052, 46, -, - L: 14 44 29 B: 48 10 39
Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 304212, 1204, 53, -, - L: 15 50 08 B: 48 20 34	Maxglan, Bl 306 321273, 621, 27, -, - L: 13 00 34 B: 47 47 56	Mitterkirchen, Bl 2090.003 309112, 1053, 46, -, - L: 14 44 50 B: 48 10 54
Maria Saal, Bl 219 338632, 2814, 121, 154, 166 L: 14 19 12 B: 46 41 07	Maxglan, Bl 307 321281, 622, 27, -, - L: 13 00 55 B: 47 47 22	Mitterkirchen, Bl 2092.025 309286, 1054, 46, -, - L: 14 43 27 B: 48 11 12
Maria Saal, Bl 221 338673, 2815, 122, -, 166 L: 14 19 59 B: 46 40 41	Maxglan, Bl 624 321299, 623, 27, -, - L: 13 01 08 B: 47 48 55	Mitterkirchen, Br 2090.005 309252, 1055, 46, -, - L: 14 44 28 B: 48 11 05
Maria Saal, Bl 230 338244, 2816, 122, -, 166 L: 14 19 56 B: 46 40 11	Mayrlambach, Br 40.5 316737, 848, 37, -, - L: 13 55 57 B: 48 07 00	Mitterkirchen, Br 2092.013 309278, 1056, 47, 136, - L: 14 43 38 B: 48 11 50
Maria Saal, Blt 220 338657, 2817, 122, -, 166 L: 14 19 49 B: 46 40 50	Mayrlambach, Br 42.11 316752, 849, 38, -, - L: 13 54 46 B: 48 06 30	Mittermichldorf, Br 5.2 324905, 823, 36, -, - L: 14 07 18 B: 47 53 30
Mariathal, Bl 420 332007, 1240, 55, -, - L: 16 07 13 B: 48 34 05	Maßweg, Br 2527 314716, 2199, 95, -, - L: 14 48 14 B: 47 12 35	Mitterndorf a.d.F., Bl 15 300806, 1607, 70, -, - L: 16 29 36 B: 48 00 30
Markersdorf, Bl 311 327130, 1150, 51, -, - L: 15 29 42 B: 48 11 22	Meiningen, Bl 01.33.01 309500, 208, 9, -, - L: 9 33 53 B: 47 17 34	Mitterndorf a.d.F., Bl 28 300822, 1608, 70, -, - L: 16 28 29 B: 47 59 35
Markgrafneusiedl, Bl 304931, 1371, 60, -, - L: 16 38 01 B: 48 16 04	Meiningen, Bl 01.33.04 322347, 209, 9, -, 156 L: 9 33 49 B: 47 18 01	Mitterndorf a.d.F., Bl S4 326538, 1609, 70, -, - L: 16 28 35 B: 47 58 47
Markt Allhau, Bl 15 335604, 2080, 90, -, - L: 16 03 58 B: 47 17 13	Meiningen, Bl 01.33.06 309526, 210, 9, -, 156 L: 9 34 39 B: 47 17 38	Mitterndorf a.d.F., Bl S5 326546, 1610, 70, -, - L: 16 29 14 B: 47 59 02
Markt Allhau, Tbr 6 345991, 2148, 93, -, - L: 16 05 21 B: 47 17 49	Meiningen, Bl 01.33.07 322495, 211, 9, -, - L: 9 34 27 B: 47 18 16	Mitterndorf a.d.F., Bl Th1 300830, 1611, 70, -, - L: 16 28 01 B: 47 59 28
Markt St. Martin, Bl 1 345520, 1910, 82, -, - L: 16 26 16 B: 47 33 45	Meiningen, Bl 01.33.08 322321, 212, 9, -, - L: 9 35 21 B: 47 19 00	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 300772, 1612, 70, -, - L: 16 27 49 B: 47 59 07
Markthof - Schloßhof, Br 305128, 1372, 60, -, - L: 16 56 21 B: 48 12 58	Meiningen, Bl 01.33.09 322339, 213, 9, -, - L: 9 35 39 B: 47 18 49	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 300780, 1613, 70, -, - L: 16 27 50 B: 47 58 38
Markthof, Bl 1880.1 327494, 1373, 60, -, - L: 16 57 50 B: 48 10 46	Meiningen, Blt 01.33.06 328369, 214, 9, -, 156 L: 9 34 39 B: 47 17 38	Möbersdorf, Bl 2464 340711, 2200, 95, -, - L: 14 45 52 B: 47 10 47
Markthof, Bl 1881.005 356097, 1374, 60, -, - L: 16 57 02 B: 48 10 39	Melk, Bl 2037.004 322792, 1142, 50, 137, - L: 15 18 43 B: 48 13 11	Möllbrücke, Bl 631 338822, 2729, 118, -, - L: 13 21 32 B: 46 50 44

Mönchhof, Bl 164
345769, 2012, 87, -, -
L: 16 56 28 B: 47 52 20

Mönchhof, Bl 60
345215, 1886, 81, -, -
L: 16 59 08 B: 47 54 10

Mönchhof, Bl 62
345371, 1887, 81, -, -
L: 16 59 54 B: 47 55 50

Mönchhof, Bl 63
345389, 1888, 81, -, -
L: 16 59 54 B: 47 55 49

Mönchhof, Br 16
306399, 1889, 81, -, -
L: 16 59 05 B: 47 54 48

Mönchhof, Br 100
305920, 2013, 87, -, -
L: 16 56 30 B: 47 53 00

Mörtersdorf, Bl 444
337238, 1236, 54, -, -
L: 15 43 09 B: 48 37 07

Mötschendorf, Bl 2725
336925, 2224, 96, 148, -
L: 14 56 59 B: 47 23 00

Mötschendorf, Bl 2727
336982, 2225, 96, -, -
L: 14 57 16 B: 47 23 11

Moetschendorf, Bl 272522
340919, 2226, 96, -, -
L: 14 56 56 B: 47 22 56

Mötschendorf, Br 2724
340323, 2227, 96, -, -
L: 14 56 28 B: 47 23 17

Mötz, Bl 5 (Im905)
346056, 342, 15, 128, -
L: 10 56 21 B: 47 16 31

Mold, Bl 401
331819, 1237, 54, 139, -
L: 15 42 29 B: 48 38 27

Mollersdorf, Br 1967.007
327023, 1271, 56, -, -
L: 16 00 07 B: 48 22 18

Molzbiel, Bl 626
338921, 2777, 120, -, -
L: 13 33 11 B: 46 46 17

Moos, Bl 4313
340422, 2495, 107, -, -
L: 15 15 57 B: 46 45 46

Moos, Bl 328
338087, 2865, 124, -, -
L: 14 47 17 B: 46 36 22

Moosbierbaum, Br
304162, 1206, 53, -, -
L: 15 53 54 B: 48 18 19

Moosbrunn, Bl 18
300913, 1614, 70, 142, -
L: 16 27 28 B: 48 00 20

Moosbrunn, Bl S1
315945, 1615, 70, -, -
L: 16 25 39 B: 48 00 20

Moosbrunn, Bl S2
315960, 1616, 70, -, -
L: 16 26 26 B: 48 00 40

Moosbrunn-Hfb M I, Br
317420, 1617, 70, -, -
L: 16 27 12 B: 47 59 36

Moosbrunn-Hfb M II, Br
317578, 1618, 70, -, -
L: 16 26 22 B: 48 00 01

Moosbrunn-M I, Bl 21
317297, 1619, 70, -, -
L: 16 27 10 B: 47 59 07

Moosbrunn-M I, Bl 22
317313, 1620, 70, -, -
L: 16 26 52 B: 47 59 18

Moosbrunn-M I, Bl 23
317339, 1621, 70, -, -
L: 16 26 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, Bl 26
317354, 1622, 70, -, -
L: 16 26 57 B: 47 59 22

Moosbrunn-M I, Bl 31
317370, 1623, 70, -, -
L: 16 27 05 B: 47 59 30

Moosbrunn-M I, Bl 34
317396, 1624, 70, -, -
L: 16 27 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, Bl 35
317305, 1625, 70, -, -
L: 16 27 23 B: 47 59 32

Moosbrunn-M I, Bl 36
317321, 1626, 70, -, -
L: 16 27 02 B: 47 59 40

Moosbrunn-M I, Bl 37
317347, 1627, 70, -, -
L: 16 26 53 B: 47 59 46

Moosbrunn-M I, Bl 40
317362, 1628, 70, -, -
L: 16 27 19 B: 47 59 43

Moosbrunn-M I, Bl 43
317388, 1629, 71, -, -
L: 16 27 45 B: 47 59 38

Moosbrunn-M I, Bl 44
317404, 1630, 71, -, -
L: 16 27 27 B: 47 59 49

Moosbrunn-M I, Bl 45
317412, 1631, 71, -, -
L: 16 27 08 B: 48 00 00

Moosbrunn-M II, Bl 22
317446, 1632, 71, -, -
L: 16 26 10 B: 47 59 40

Moosbrunn-M II, Bl 23
317461, 1633, 71, -, -
L: 16 25 47 B: 47 59 46

Moosbrunn-M II, Bl 26
317438, 1634, 71, -, -
L: 16 26 15 B: 47 59 47

Moosbrunn-M II, Bl 31
317453, 1635, 71, -, -
L: 16 26 19 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, Bl 34
317479, 1636, 71, -, -
L: 16 26 44 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, Bl 35
317495, 1637, 71, -, -
L: 16 26 36 B: 47 59 59

Moosbrunn-M II, Bl 36
317511, 1638, 71, -, -
L: 16 26 13 B: 48 00 04

Moosbrunn-M II, Bl 37
317487, 1639, 71, -, -
L: 16 26 01 B: 48 00 08

Moosbrunn-M II, Bl 40
317503, 1640, 71, -, -
L: 16 26 30 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, Bl 43
317537, 1641, 71, -, -
L: 16 26 55 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, Bl 44
317529, 1642, 71, -, -
L: 16 26 33 B: 48 00 16

Moosbrunn-M II, Bl 44 A
317545, 1643, 71, -, -
L: 16 26 21 B: 48 00 20

Moosbrunn-M II, Bl 45
317552, 1644, 71, -, -
L: 16 26 11 B: 48 00 23

Moosbrunn-Pumpwerk, Bl
300897, 1645, 71, -, -
L: 16 27 07 B: 47 59 45

Morzg, Bl 68
347567, 624, 27, -, -
L: 13 03 45 B: 47 45 49

Morzg, Bl 223
347559, 625, 27, -, -
L: 13 04 24 B: 47 46 44

Morzg, Bl 263
347575, 626, 27, -, -
L: 13 03 42 B: 47 47 17

Morzg, Bl 364
347658, 627, 27, -, -
L: 13 02 22 B: 47 46 34

Moschendorf, Bl 17 A
326462, 2107, 91, 147, -
L: 16 28 21 B: 47 03 00

Muckendorf, Bl 1956.004
327015, 1207, 53, -, -
L: 16 09 29 B: 48 19 10

Muckendorf, Br 1956.002
304170, 1208, 53, -, -
L: 16 09 21 B: 48 19 52

Mühlboden, Br 618
351577, 2778, 120, -, -
L: 13 40 43 B: 46 41 34

Mühdorf, Bl 2422
349126, 2201, 95, -, -
L: 14 44 21 B: 47 08 16

Mühdorf, Bl 2152.007
307066, 791, 35, 132, -
L: 14 04 54 B: 48 20 30

Mühdorf, Br 5230
325860, 2133, 92, -, -
L: 15 54 55 B: 46 56 53

Mühdorf, Br 5232
325878, 2134, 92, -, -
L: 15 55 09 B: 46 57 11

Mühdorf, Br 2151.011
306969, 792, 35, -, -
L: 14 05 44 B: 48 20 32

Münchendorf, Bl 453
337345, 1646, 71, -, -
L: 16 22 42 B: 48 01 51

Münchendorf, Blt 381
331611, 1647, 71, -, 161
L: 16 21 52 B: 48 01 00

Münster, Bl 1
330431, 481, 21, 129, -
L: 11 50 47 B: 47 25 01

Münster, Bl 3
330456, 482, 21, -, -
L: 11 50 26 B: 47 25 20

Münster, Bl 5
334896, 483, 21, -, -
L: 11 49 39 B: 47 24 22

Münster, Bl 6
330357, 484, 21, -, -
L: 11 51 27 B: 47 25 14

Münster, Bl 7
339952, 485, 21, -, -
L: 11 51 19 B: 47 25 22

Münster, Bl 8
330399, 486, 21, -, -
L: 11 51 37 B: 47 25 09

Münster, Bl 9
339978, 487, 21, -, -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münster, Bl 10
330373, 488, 21, -, -
L: 11 51 39 B: 47 25 07

Münster, Lp 1
339531, 489, 21, -, -
L: 11 50 56 B: 47 25 33

Münzkirchen, Br 2.4
344150, 729, 32, -, -
L: 13 34 03 B: 48 29 27

Mürzhofen, Bl 3034
336719, 2271, 98, -, 163
L: 15 24 19 B: 47 29 23

Munderfing, Bl 29.2
324368, 709, 31, 131, -
L: 13 09 44 B: 48 04 21

Munderfing, Bl 29.4
324376, 710, 31, -, -
L: 13 10 38 B: 48 04 33

Munderfing, Bl 32.2
324392, 711, 31, -, -
L: 13 11 16 B: 48 03 23

Mureck, Br 38775
329227, 2636, 114, -, -
L: 15 44 47 B: 46 43 02

Mureck, Br 38794
329342, 2637, 114, -, -
L: 15 46 28 B: 46 42 44

Muschk, Bl 205
338855, 2829, 122, -, 167
L: 14 27 39 B: 46 49 16

Muschk, Br 204
338830, 2830, 122, -, 167
L: 14 27 20 B: 46 48 42

Muttendorf, Bl 4016
340067, 2325, 100, -, -
L: 15 22 09 B: 46 56 24

Muttendorf, Bl 4018
340083, 2326, 100, -, -
L: 15 22 00 B: 46 55 53

Mutzenfeld, Br 5775
328948, 2050, 88, -, -
L: 15 54 04 B: 47 04 58

- N -

Naarn, Blt 2102.019
308809, 1057, 47, -, 159
L: 14 37 00 B: 48 14 03

Naarn, Br 2100.017
308817, 1058, 47, -, -
L: 14 38 10 B: 48 13 03

Nassereith, Bl 4
342139, 326, 15, -, -
L: 10 49 51 B: 47 19 01

Neckenmarkt, Bl 7
345702, 1958, 84, -, -
L: 16 33 57 B: 47 36 16

Neckenmarkt, Bl 2
335638, 1959, 84, -, -
L: 16 33 48 B: 47 36 07

Neckenmarkt, Bl 6
345652, 1960, 85, -, -
L: 16 31 39 B: 47 36 00

Neundorf, Bl 313
327155, 1153, 51, -, -
L: 15 30 02 B: 48 10 35

Nenzing, Bl 03.30.04 A
321349, 73, 4, -, -
L: 9 39 16 B: 47 12 40

Nenzing, Bl 03.30.05 A
321356, 74, 4, -, -
L: 9 39 28 B: 47 12 50

Nenzing, Bl 03.30.13
321398, 75, 4, -, -
L: 9 39 06 B: 47 12 37

Nenzing, Bl 04.30.14
321547, 76, 4, -, -
L: 9 40 29 B: 47 11 54

Nenzing, Bl 04.30.15
321554, 77, 4, -, -
L: 9 41 37 B: 47 11 29

Nenzing, Bl 04.30.16 B
321562, 78, 4, -, -
L: 9 42 15 B: 47 11 41

Nenzing, Bl 04.30.22
352179, 79, 4, -, -
L: 9 40 19 B: 47 12 06

Nenzing, Bl 05.30.01
321646, 80, 4, -, -
L: 9 43 52 B: 47 10 42

Nenzing, Bl 05.30.17 A
321927, 81, 4, -, -
L: 9 42 53 B: 47 11 27

Nenzing, Bl 05.30.18 A
321661, 82, 4, -, 155
L: 9 43 17 B: 47 11 05

Nenzing, Bl 05.30.19
321679, 83, 4, -, -
L: 9 43 07 B: 47 10 49

Nenzing, Bl 06.30.20
321778, 84, 4, -, -
L: 9 44 33 B: 47 10 24

Neu-Nagelberg, Bl 417
331975, 1827, 79, -, -
L: 14 58 33 B: 48 49 26

Neuaigen, BI 1965.003
303339, 1272, 56, 139, -
L: 16 01 27 B: 48 21 16
Neubau, Br 14.9
307835, 850, 38, -, -
L: 14 12 56 B: 48 13 42
Neubau, Br 15.11
314351, 851, 38, -, -
L: 14 11 29 B: 48 14 33
Neubau, Br 16.5
307819, 852, 38, -, -
L: 14 11 34 B: 48 13 09
Neudörfli, BI 3
313718, 1648, 71, -, -
L: 16 17 08 B: 47 47 42
Neudörfli, BI 8
345231, 1649, 71, -, -
L: 16 16 50 B: 47 48 16
Neudörfli, Br 6
335935, 1650, 71, -, -
L: 16 18 11 B: 47 47 56
Neudorf bei Parndorf, BI 64
345397, 1890, 81, -, -
L: 16 54 42 B: 48 01 58
Neudorf bei Parndorf, Br 32
306407, 1891, 81, -, -
L: 16 56 14 B: 48 00 38
Neudorf, Br 5791
328955, 2051, 88, 146, -
L: 15 56 35 B: 47 05 00
Neuebenfurth, BI 23
300970, 1651, 71, -, -
L: 16 20 26 B: 47 52 13
Neuebenfurth, BI G
300996, 1652, 71, -, -
L: 16 20 39 B: 47 52 55
Neufeld a.d. Leitha, BI 10
345868, 1653, 71, -, -
L: 16 22 36 B: 47 52 01
Neuhaus, BI 1231
336792, 977, 43, -, -
L: 14 04 17 B: 47 30 47
Neumarkt a. d. R., Br 6
335521, 2135, 92, -, -
L: 16 09 47 B: 46 55 38
Neumarkt a. d. Ybbs, BI 258
323006, 1103, 48, -, -
L: 15 03 38 B: 48 08 12
Neumarkt a. d. Ybbs, Blt 429
337089, 1104, 49, -, 159
L: 15 03 16 B: 48 08 44
Neumarkt a.d.R., BI 7
345728, 2136, 92, -, -
L: 16 10 54 B: 46 55 40
Neunkirchen, Br
301036, 1654, 72, 142, 161
L: 16 05 15 B: 47 43 13
Neunkirchen-Blättstrs, BI 303
327056, 1655, 72, -, -
L: 16 05 44 B: 47 44 12
Neusiedl a. Stf., BI 217
319251, 1656, 72, -, -
L: 16 07 38 B: 47 46 39
Neusiedl a. Stf., Br 219
319277, 1657, 72, -, -
L: 16 06 30 B: 47 46 50
Neusiedl am See, BI 124
316174, 2014, 87, -, -
L: 16 51 18 B: 47 53 22
Neusiedl am See, BI 137
326280, 2015, 87, -, -
L: 16 51 40 B: 47 54 07
Neusiedl am See, BI 138
326298, 2016, 87, -, -
L: 16 51 27 B: 47 53 36
Neusiedl am See, BI 153
345314, 2017, 87, -, -
L: 16 52 57 B: 47 53 59
Neusiedl am See, BI N 1
305938, 2018, 87, -, -
L: 16 51 17 B: 47 56 16
Neusiedl am See, Br 6
306415, 1892, 82, -, -
L: 16 52 31 B: 47 57 31
Neusiedl am See, Br 24
306423, 1893, 82, -, -
L: 16 48 50 B: 47 58 03
Neusiedl am See, Br 103
305946, 2019, 87, -, -
L: 16 49 35 B: 47 57 23
Neusiedl an der Zaya, BI 415
331959, 1834, 79, -, -
L: 16 47 19 B: 48 36 22
Neusiedl, Br
304188, 1209, 53, -, -
L: 15 58 01 B: 48 19 27
Neustift a. d. Lafnitz, BI 2
326496, 2081, 90, -, -
L: 16 01 12 B: 47 21 56
Neustift a.d. Lafnitz, BI 30
345710, 2082, 90, -, -
L: 16 01 26 B: 47 21 53
Neustift im Felde, Br
315747, 1273, 56, -, -
L: 15 53 10 B: 48 24 29
Neustift, Br 3985
340562, 2592, 112, -, -
L: 15 59 36 B: 46 51 26

Nickelsdorf, BI 28
345157, 1866, 80, -, -
L: 17 03 34 B: 47 58 28
Nickelsdorf, BI 29
345165, 1867, 80, -, -
L: 17 04 13 B: 47 58 16
Nickelsdorf, BI 35
345603, 1868, 80, -, -
L: 17 05 28 B: 47 58 23
Nickelsdorf, BI 50
335471, 1869, 81, -, -
L: 17 05 11 B: 47 57 54
Nickelsdorf, BI 51
335539, 1894, 82, -, -
L: 17 04 11 B: 47 55 31
Nickelsdorf, BI 61
345363, 1895, 82, -, -
L: 17 00 10 B: 47 56 17
Nickelsdorf, Br 28
306456, 1896, 82, -, -
L: 17 04 02 B: 47 56 27
Nickelsdorf, Br 29
306464, 1897, 82, -, -
L: 17 05 15 B: 47 56 34
Nickelsdorf, Br 46
326181, 1898, 82, -, -
L: 17 04 59 B: 47 55 48
Niederabsdorf, BI 328
327312, 1842, 79, -, 161
L: 16 52 47 B: 48 35 25
Niederdorf, BI 2602
336172, 2245, 97, -, -
L: 14 57 26 B: 47 18 19
Niederdorf, Blt 26125
336420, 2246, 97, -, 162
L: 14 57 45 B: 47 18 41
Niederndorf, BI 2 (11)
346825, 490, 21, -, -
L: 12 12 42 B: 47 38 33
Niederndorf, BI 4 (R95)
342576, 491, 21, -, -
L: 12 11 53 B: 47 38 58
Niederöblarn, BI 1200
332783, 978, 43, -, -
L: 14 00 44 B: 47 28 54
Niederwölz, BI 2211
336230, 2155, 93, 148, -
L: 14 22 40 B: 47 08 49
Nikitsch, BI 4
335695, 1926, 83, -, -
L: 16 40 28 B: 47 32 24
Nikitsch, Br 3
335687, 1927, 83, -, -
L: 16 40 07 B: 47 32 16
Niklasdorf, BI 2794
332643, 2247, 97, -, -
L: 15 08 29 B: 47 23 33
Niklasdorf, Br 2786
332650, 2248, 97, -, -
L: 15 08 05 B: 47 23 26
Nitzing, Blt 408
331884, 1210, 53, -, 159
L: 16 05 41 B: 48 18 26
Nofels, BI 01.32.19 A
322313, 215, 9, -, 156
L: 9 33 29 B: 47 15 42
Nofels, BI 01.32.21 A
309534, 216, 9, -, -
L: 9 34 29 B: 47 15 44
Nofels, BI 01.32.24 A
309542, 217, 9, -, -
L: 9 33 56 B: 47 16 39
Nofels, BI 01.32.38
322271, 218, 10, -, -
L: 9 32 24 B: 47 16 18
Nüziders, BI 06.35.01
321786, 85, 4, -, -
L: 9 45 52 B: 47 10 07
Nüziders, BI 06.35.02
321794, 86, 4, -, -
L: 9 45 54 B: 47 10 17
Nüziders, BI 06.35.03
321802, 87, 4, -, -
L: 9 45 55 B: 47 10 27
Nüziders, BI 06.35.07 A
321844, 88, 4, 125, -
L: 9 47 44 B: 47 09 59
Nüziders, BI 06.35.08
321851, 89, 4, -, -
L: 9 47 11 B: 47 09 58
Nüziders, BI 06.35.09
321869, 90, 4, 125, -
L: 9 46 18 B: 47 09 59
Nüziders, BI 06.35.13
321901, 91, 4, -, -
L: 9 47 09 B: 47 10 18
Nüziders, BI 06.35.14 A
321919, 92, 4, -, -
L: 9 46 38 B: 47 10 26
Nüziders, BI 06.35.17
321943, 93, 4, -, -
L: 9 47 29 B: 47 10 32
Nüziders, BI 06.35.18
321406, 94, 4, -, -
L: 9 46 50 B: 47 10 19
Nüziders, BI 07.35.19
321745, 95, 4, -, 155
L: 9 48 17 B: 47 09 43

- O -

Oberaich, Br 2830
332585, 2249, 97, -, -
L: 15 13 24 B: 47 24 16
Oberaich, Br 2840
332577, 2250, 97, -, -
L: 15 14 37 B: 47 24 06
Oberalm I, BI 18 (O.II)
320796, 628, 27, -, -
L: 13 05 19 B: 47 41 48
Oberbildein, BI 26
345835, 2108, 91, -, -
L: 16 27 15 B: 47 07 50
Oberbildein, Br 9
326389, 2109, 91, -, -
L: 16 28 03 B: 47 07 57
Oberdrauburg, BI 422
338301, 2716, 117, -, -
L: 12 57 16 B: 46 45 00
Obere Fellach, BI 613
351676, 2779, 120, -, -
L: 13 49 30 B: 46 38 02
Obereck, BI 5.1
344135, 726, 31, -, -
L: 13 16 57 B: 48 08 10
Obereisenfeld, Br 32.5
307736, 853, 38, -, -
L: 13 59 45 B: 48 10 22
Obergäu, Br 16
319863, 629, 27, -, -
L: 13 10 27 B: 47 35 39
Obergrafendorf, BI 315
327171, 1154, 51, -, -
L: 15 32 33 B: 48 09 33
Obergralla, BI 3781
311225, 2542, 109, -, -
L: 15 33 26 B: 46 50 21
Obergralla, BI 3803
336552, 2543, 109, -, -
L: 15 35 00 B: 46 49 50
Obergralla, BI 37962
336537, 2544, 109, -, -
L: 15 33 45 B: 46 49 19
Obergralla, Br 3792
311266, 2545, 110, -, -
L: 15 33 08 B: 46 50 13
Obergralla, Br 3798
311282, 2546, 110, -, -
L: 15 34 22 B: 46 49 28
Obergralla, Br 38011
314971, 2547, 110, -, -
L: 15 34 33 B: 46 49 30
Oberhaag, BI 4358
343103, 2487, 107, -, -
L: 15 21 11 B: 46 41 16
Oberhaus, BI 1080
336099, 979, 43, -, -
L: 13 45 12 B: 47 24 37
Oberhausen, Blt 393
331736, 1377, 60, -, 160
L: 16 35 07 B: 48 10 32
Oberhofen, BI 2
334698, 343, 15, -, -
L: 11 05 54 B: 47 18 26
Oberhofen, BI 4
334714, 344, 15, -, -
L: 11 06 23 B: 47 18 02
Oberhofen, BI 6
334730, 345, 15, -, -
L: 11 07 06 B: 47 18 30
Oberlanzendorf, Br
315820, 1658, 72, -, -
L: 16 26 25 B: 48 06 31
Obermicheldorf, Br 5.4
324913, 824, 36, -, -
L: 14 08 00 B: 47 51 46
Oberndorf, BI 2
321125, 630, 27, 130, -
L: 12 56 40 B: 47 56 58
Oberndorf, BI 3
321026, 631, 27, -, -
L: 12 56 52 B: 47 56 39
Oberndorf, BI 4
321042, 632, 27, -, -
L: 12 56 10 B: 47 56 47
Oberndorf, Br 1
321000, 633, 27, -, -
L: 12 56 27 B: 47 56 26
Oberndorf, Br 2
321018, 634, 27, -, -
L: 12 56 26 B: 47 56 48
Oberndorf, Br Süd
370411, 572, 25, -, -
L: 12 23 11 B: 47 29 33
Oberpremsstätten, BI 3556
315366, 2430, 105, -, -
L: 15 24 41 B: 46 58 13
Oberpremsstätten, Blt 35565
329581, 2431, 105, -, 163
L: 15 24 41 B: 46 58 13
Oberpremsstätten, Br 35384
336388, 2432, 105, -, -
L: 15 24 37 B: 46 58 36
Oberpurkla, Br 39115
314773, 2638, 114, -, -
L: 15 54 39 B: 46 44 49

Oberrakitsch, Br 38752
340307, 2639, 114, -, -, -
L: 15 44 38 B: 46 43 55

Oberschaden, Bl 2154.006
307520, 756, 33, -, -, -
L: 14 02 58 B: 48 19 14

Oberschaden, Br 2156.010
307272, 757, 33, -, -, -
L: 14 01 43 B: 48 18 53

Oberschwarza, Br 38511
318998, 2640, 114, -, -, -
L: 15 39 21 B: 46 42 45

Obersiebenbrunn, Br
301309, 1378, 60, -, -, -
L: 16 41 54 B: 48 15 54

Obersprait, Br 7.2
324244, 712, 31, 131, -
L: 13 05 41 B: 48 12 59

Obersprait, Br 7.4
324251, 713, 31, -, -, -
L: 13 06 30 B: 48 13 15

Obervogau, Br 3829
318444, 2548, 110, -, -, -
L: 15 34 48 B: 46 44 48

Obervogau, Br 3833
311332, 2549, 110, -, -, -
L: 15 35 48 B: 46 44 58

Obervogau, Br 38315
311324, 2550, 110, -, -, -
L: 15 35 02 B: 46 44 53

Oberwagram, Bl 386
331660, 1161, 51, -, -, -
L: 15 38 43 B: 48 12 33

Oberwaltersdorf, Br 1
301085, 1659, 72, -, -, -
L: 16 21 10 B: 47 57 49

Oberwaltersdorf, Br 5
301127, 1660, 72, -, -, -
L: 16 21 46 B: 47 57 05

Oberwart, Bl 23
345421, 2095, 90, -, -, -
L: 16 10 39 B: 47 18 27

Oberwart, Tbr 7
345900, 2150, 93, -, -, -
L: 16 13 13 B: 47 16 40

Oberweiden, Br 237
322552, 1379, 60, -, -, -
L: 16 49 48 B: 48 18 22

Oberweißau, Br 34.2
324426, 714, 31, -, -, -
L: 13 10 45 B: 48 01 59

Oberweißau, Br 35.2
324467, 715, 31, -, -, -
L: 13 09 32 B: 48 01 39

Oberzögersdorf, Bl 1955.009
303370, 1274, 56, -, -, -
L: 16 08 45 B: 48 23 21

Oberzwischenbrunn, Bl 249
322875, 1162, 51, -, 159, -
L: 15 41 15 B: 48 12 40

Obgrün, Br 5663
325969, 2060, 89, -, -, -
L: 15 55 41 B: 47 07 38

Obgrün, Br 5669
325985, 2061, 89, -, -, -
L: 15 56 02 B: 47 07 17

Ochsenburg, Br 253
322917, 1163, 51, -, 159, -
L: 15 37 46 B: 48 07 58

Öblarn, Bl 1180
336115, 980, 43, -, -, -
L: 13 59 15 B: 47 27 44

Öblarn, Bl 1190
336768, 981, 43, -, -, -
L: 14 00 19 B: 47 28 18

Oetting, Bl 424
338780, 2717, 117, -, -, -
L: 0 B: 0

Oeynhausen, Bl
301150, 1661, 72, 142, -
L: 16 17 32 B: 47 59 10

Oggau, Br 4
313262, 1936, 84, 145, -
L: 16 40 25 B: 47 51 18

Ollersdorf, Bl
305003, 1380, 60, -, -, -
L: 16 47 59 B: 48 23 39

Ornding, Bl 2043.004
322800, 1143, 50, 137, -
L: 15 14 44 B: 48 12 33

Ornding, Blt 428
337071, 1144, 50, -, 159, -
L: 15 15 58 B: 48 12 53

Orth a. d. D., Bl 1900.003
326710, 1381, 60, -, -, -
L: 16 44 05 B: 48 08 13

Orth a. d. D., Bl 1902.001
305011, 1382, 60, -, -, -
L: 16 42 12 B: 48 08 53

Orth a. d. D., Bl 1902.5
331041, 1383, 60, -, -, -
L: 16 42 39 B: 48 07 45

Orth, Bl 1903.001
356030, 1384, 61, -, -, -
L: 16 41 31 B: 48 07 56

Orth, Bl 1903.005
356048, 1385, 61, -, -, -
L: 16 41 21 B: 48 07 33

Osip, Bl 18
326223, 1937, 84, -, -, -
L: 16 36 00 B: 47 50 19

Osip, Bl 19
326231, 1938, 84, -, -, -
L: 16 36 05 B: 47 49 52

Osip, Bl 33
345272, 1939, 84, -, -, -
L: 16 37 49 B: 47 50 11

Osternberg, Br 2.1
324202, 716, 31, -, -, -
L: 13 03 36 B: 48 14 49

Ottsdorf (Aschet), Br 30.8
324681, 813, 36, -, -, -
L: 14 02 36 B: 48 08 06

- P -

Pama, Bl 5 A
306266, 1870, 81, -, 161, -
L: 17 01 48 B: 48 03 09

Pama, Bl 6
306274, 1871, 81, 145, -
L: 17 02 26 B: 48 02 30

Pama, Bl 23
335455, 1872, 81, -, -, -
L: 17 03 48 B: 48 01 53

Pama, Bl 30
345553, 1873, 81, -, -, -
L: 17 01 00 B: 48 04 19

Pama, Bl 32
345579, 1874, 81, -, -, -
L: 17 00 00 B: 48 03 15

Pamhagen, Bl 139 A
335109, 2020, 87, -, -, -
L: 16 54 12 B: 47 43 47

Pamhagen, Bl 154
345322, 2021, 87, -, -, -
L: 16 55 46 B: 47 42 06

Pamhagen, Br 45
305953, 2022, 87, -, 162, -
L: 16 54 21 B: 47 41 52

Pamhagen, Br 140
335117, 2023, 87, -, -, -
L: 16 52 43 B: 47 41 38

Pamhagen/Leißergraben, Lp
335125, 2024, 87, -, -, -
L: 16 52 49 B: 47 41 36

Pamhagen/Zweierkanal, Lp
345256, 2025, 87, -, -, -
L: 16 52 12 B: 47 43 19

Parbasdorf, Bl
305029, 1386, 61, -, -, -
L: 16 35 19 B: 48 16 44

Parndorf, Bl 36
319434, 1899, 82, -, -, -
L: 16 51 04 B: 47 59 46

Parndorf, Bl 37
319442, 1900, 82, -, -, -
L: 16 50 12 B: 47 58 38

Parndorf, Bl 59
345181, 1901, 82, -, -, -
L: 16 52 39 B: 47 59 49

Parndorf, Br 1 A
306472, 1902, 82, 145, -
L: 16 52 44 B: 47 59 19

Pasching, Br 11.7
307850, 854, 38, -, -, -
L: 14 14 41 B: 48 14 31

Passering, Br 203
338814, 2831, 122, -, 167, -
L: 14 28 07 B: 46 48 24

Patergassen, Bl 280
351833, 2761, 119, -, -, -
L: 13 51 40 B: 46 49 13

Paternion, Bl 620
351536, 2780, 120, -, -, -
L: 13 38 29 B: 46 42 49

Pausendorf, Br 2525
315317, 2202, 95, -, -, -
L: 14 47 50 B: 47 12 27

Peggau, Bl 31751
340760, 2312, 100, -, -, -
L: 15 20 29 B: 47 12 49

Peggau, Br 3173
325076, 2313, 100, -, -, -
L: 15 20 42 B: 47 12 29

Peggau, Br 3183
325134, 2314, 100, -, -, -
L: 15 20 38 B: 47 12 21

Peggau, Br 3191
325175, 2315, 100, 149, -
L: 15 20 58 B: 47 11 47

Peggau, Br 31911
341008, 2316, 100, -, -, -
L: 15 20 54 B: 47 11 45

Peisching, Br
301168, 1662, 72, -, -, -
L: 16 06 52 B: 47 43 28

Perau, Bl 117
338574, 2781, 120, -, 165, -
L: 13 51 54 B: 46 36 32

Perg, Bl 2098.027
314641, 1059, 47, -, -, -
L: 14 39 40 B: 48 13 37

Perg, Bl 2099.015
314666, 1060, 47, -, -, -
L: 14 39 07 B: 48 14 23

Perg, Bl 2100.019
314658, 1061, 47, -, -, -
L: 14 38 23 B: 48 13 53

Pergkirchen, Bl 2096.021
316620, 1062, 47, -, -, -
L: 14 41 08 B: 48 13 39

Pergkirchen, Bl 2098.029
314633, 1063, 47, -, -, -
L: 14 39 48 B: 48 13 59

Pergkirchen, Blt 2096.017 A
316992, 1064, 47, -, 159, -
L: 14 11 19 B: 48 13 54

Pernau, Bl 27.11
316695, 855, 38, -, -, -
L: 14 03 13 B: 48 11 24

Pernau, Br 28.3
316703, 856, 38, -, -, -
L: 14 03 36 B: 48 09 44

Pernau, Br 28.9
307744, 857, 38, 133, -
L: 14 03 08 B: 48 10 17

Pernegg, Br 3111
340539, 2317, 100, -, -, -
L: 15 21 24 B: 47 18 18

Persenbeug, Bl 2058.001
303008, 1118, 49, 137, -
L: 15 06 08 B: 48 10 59

Persenbeug, Bl 2059.001
302992, 1119, 49, -, -, -
L: 15 05 24 B: 48 11 04

Perzendorf, Bl 1960.001
303396, 1275, 56, -, -, -
L: 16 06 06 B: 48 20 39

Perzendorf, Blt 424
337030, 1276, 56, -, 160, -
L: 16 04 05 B: 48 22 13

Petronell, Bl 1889.004
356139, 1809, 78, -, -, -
L: 16 52 18 B: 48 07 11

Petronell, Bl 1889.2
331132, 1810, 78, -, -, -
L: 16 52 29 B: 48 07 29

Petronell, Bl 1889.7
331066, 1387, 61, -, -, -
L: 16 52 38 B: 48 08 04

Petronell, Bl 1890.6
331124, 1811, 78, -, -, -
L: 16 51 20 B: 48 07 13

Petronell-Bahnhof, Br
305482, 1812, 78, 144, 161, -
L: 16 52 09 B: 48 06 26

Petttau, Bl 1
334433, 346, 16, -, -, -
L: 11 09 51 B: 47 17 11

Petttau, Bl 3
346668, 347, 16, -, -, -
L: 11 09 52 B: 47 17 28

Petttau, Bl 4
334516, 348, 16, -, -, -
L: 11 10 59 B: 47 16 58

Petttau, Bl 12
334151, 349, 16, -, -, -
L: 11 11 16 B: 47 16 51

Petzelsdorf, Bl 363
331488, 1123, 49, -, -, -
L: 15 09 11 B: 48 04 07

Petzenkirchen, Bl 333
327379, 1124, 49, -, -, -
L: 15 10 10 B: 48 08 54

Petzenkirchen, Blt 434
337139, 1125, 50, -, 159, -
L: 15 10 01 B: 48 09 02

Pfaffenhofen, Bl 4 (T601)
339192, 350, 16, -, -, -
L: 11 04 05 B: 47 17 56

Pfaffstätt, Br 31.1
324384, 717, 31, -, -, -
L: 13 08 20 B: 48 03 41

Pfarrsdorf, Br 39154
372300, 2641, 114, -, -, -
L: 15 58 18 B: 46 42 20

Pframa, Bl
315721, 1388, 61, -, -, -
L: 16 46 53 B: 48 09 58

Pfunds, Bl 2 (005)
342410, 351, 16, -, -, -
L: 10 32 59 B: 46 58 27

Pfunds-Birkach, Bl 6 (038)
342451, 352, 16, -, -, -
L: 10 33 42 B: 46 58 54

Piberbach, Br 16.10
324665, 825, 36, -, -, -
L: 14 14 43 B: 48 07 32

Pibersschlag, Br 20.2
344010, 735, 32, -, -, -
L: 14 10 20 B: 48 33 30

Picheldorf, Bl 2819
332601, 2251, 97, -, -, -
L: 15 11 57 B: 47 24 39

Pichling, Bl 2123.18
323592, 946, 42, -, -, -
L: 14 22 13 B: 48 14 14

Pielach, Bl 314
327163, 1155, 51, -, -, -
L: 15 22 27 B: 48 13 33

Pill, Bl 2
334391, 492, 22, -, -
L: 11 40 15 B: 47 19 16

Pillichsdorf, Bl 452
337337, 1389, 61, -, -
L: 16 31 50 B: 48 22 02

Pillichsdorf, Br 329
327346, 1390, 61, -, -
L: 16 32 02 B: 48 20 23

Pinkafeld, Bl 18
335026, 2096, 90, -, -
L: 16 06 51 B: 47 23 03

Pinkafeld, Tbr 2
345918, 2151, 93, -, -
L: 16 05 05 B: 47 22 48

Pirching, Br 3751
343111, 2581, 111, -, -
L: 15 35 38 B: 46 58 13

Pirka-Eggenb., Br 3492
315358, 2433, 105, -, -
L: 15 25 32 B: 47 00 24

Pischelsdorf, Bl
304220, 1211, 53, -, -
L: 15 56 59 B: 48 19 51

Pisching, Bl 270432
340901, 2228, 96, -, -
L: 14 43 35 B: 47 25 30

Pitztal - Stillebach, Bl 2
346387, 328, 15, -, -
L: 10 51 50 B: 47 02 52

Pixendorf, Br
304238, 1212, 53, 138, 159
L: 15 58 49 B: 48 17 23

Plötzenedt, Br 8,3
316885, 796, 35, -, -
L: 13 39 24 B: 48 05 03

Pobersach, Bl 421
338285, 2718, 117, -, -
L: 13 13 45 B: 46 44 59

Pobersach, Bl 425
338806, 2719, 117, -, -
L: 13 13 54 B: 46 44 54

Podersdorf a.S., Bl P2
305995, 2026, 87, -, -
L: 16 49 12 B: 47 50 38

Podersdorf a.S., Br 7
306001, 2027, 87, -, 162
L: 16 49 34 B: 47 49 30

Podersdorf a.S., Br 9
306019, 2028, 87, -, 162
L: 16 52 22 B: 47 50 47

Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp
319459, 2029, 87, -, -
L: 16 51 53 B: 47 49 07

Pöchlarn, Bl 2045.004
331397, 1145, 50, -, -
L: 15 12 51 B: 48 12 28

Pöchlarn, Bl 2045.014
322776, 1146, 50, -, -
L: 15 12 20 B: 48 11 46

Pöchlarn, Bl 2046.010
322750, 1147, 51, -, -
L: 15 11 13 B: 48 12 48

Pöggstall, Bl 442
337212, 1133, 50, -, -
L: 15 12 24 B: 48 18 56

Pölfing, Br 4326
340455, 2496, 108, -, -
L: 15 18 30 B: 46 43 36

Pöls, Br
2345
340679, 2159, 93, -, -
L: 14 35 22 B: 47 13 22

Pöls, Br
234122
340653, 2160, 93, -, -
L: 14 34 42 B: 47 13 16

Politzen, Bl 624
338962, 2782, 120, -, -
L: 13 36 29 B: 46 44 57

Polling, Bl 2
334649, 353, 16, -, -
L: 11 09 27 B: 47 16 56

Polling, Blt 4
339424, 354, 16, -, 157
L: 11 09 13 B: 47 17 10

Poppendorf, Bl 27
345124, 2083, 90, -, -
L: 16 13 36 B: 46 59 41

Poppendorf, Bl 28
345132, 2084, 90, -, -
L: 16 13 37 B: 46 59 16

Poppichl, Bl 229
338160, 2818, 122, -, 166
L: 14 18 09 B: 46 40 17

Posch, Bl 2122.10
323568, 947, 42, -, -
L: 14 23 22 B: 48 14 46

Posch, Bl 2122.12
323543, 948, 42, -, -
L: 14 24 00 B: 48 15 06

Posch, Bl 2123.10
323576, 949, 42, 134, -
L: 14 23 16 B: 48 15 36

Posch, Bl 2123.12
323584, 950, 42, -, -
L: 14 23 06 B: 48 15 15

Posch, Bl 2124.12
323618, 951, 42, -, -
L: 14 22 39 B: 48 16 02

Posch, Bl 2124.14
323626, 952, 42, -, -
L: 14 22 12 B: 48 15 33

Pottenbrunn, Blt 383
331637, 1164, 51, -, 159
L: 15 41 01 B: 48 13 56

Pottendorf, Br
314021, 1663, 72, -, 161
L: 16 23 20 B: 47 54 20

Pottschach, Bl 307
327098, 1664, 72, -, -
L: 16 01 02 B: 47 42 08

Potzneusiedl, Br 42
326108, 1903, 82, -, -
L: 16 56 37 B: 48 02 43

Pradl, Bl 4 (R5)
334276, 493, 22, 129, -
L: 11 24 33 B: 47 16 10

Pradl, Bl 12
339275, 494, 22, -, 157
L: 11 24 32 B: 47 15 44

Pradl, Bl 28
346262, 495, 22, -, -
L: 11 24 59 B: 47 15 40

Pradl, Bl 36
346312, 496, 22, -, -
L: 11 24 51 B: 47 15 19

Pradl, Blt 22
339960, 497, 22, -, 157
L: 11 25 20 B: 47 16 06

Prellenkirchen, Br 1
337360, 1875, 81, -, -
L: 16 57 10 B: 48 04 38

Prewitz, Br
304246, 1213, 53, -, -
L: 15 48 50 B: 48 21 23

Probstdorf, Br
305052, 1391, 61, -, -
L: 16 37 01 B: 48 10 13

Proleb, Bl 2795
332635, 2252, 97, -, -
L: 15 08 31 B: 47 23 47

Prottes, Bl
305060, 1392, 61, -, -
L: 16 44 44 B: 48 23 02

Prutz, Bl 1 (110)
342311, 355, 16, -, -
L: 10 39 49 B: 47 05 37

Prutz, Bl 2 (100)
342295, 356, 16, -, -
L: 10 39 51 B: 47 04 35

Prutz, Bl 4 (104)
342337, 357, 16, -, -
L: 10 39 55 B: 47 05 16

Prutz, Bl 6 (102)
342345, 358, 16, 128, -
L: 10 40 08 B: 47 05 12

Pubersdorf, Bl 824
351957, 2836, 123, -, -
L: 14 24 58 B: 46 38 46

Puch, Bl 610
338103, 2783, 120, -, -
L: 13 45 09 B: 46 39 52

Puchberg i.M., Bl 2091.017
316653, 1065, 47, -, -
L: 14 44 19 B: 48 12 55

Puchberg i.M., Bl 2092.023
316646, 1066, 47, -, -
L: 14 43 26 B: 48 13 01

Puchberg, Bl 374
331546, 1120, 49, 137, -
L: 14 57 03 B: 48 00 43

Puchberg, Bl 375
331553, 1121, 49, -, -
L: 14 56 46 B: 48 00 43

Puchham, Br 2153.008
307397, 758, 33, -, -
L: 14 03 45 B: 48 16 41

Puchheim, Br 8.1
324855, 797, 35, -, -
L: 13 39 52 B: 48 05 41

Pucking, Br 14.2
316364, 858, 38, -, -
L: 14 13 34 B: 48 11 55

Pucking, Br 15.2
316356, 859, 38, -, -
L: 14 12 52 B: 48 11 41

Pucking, Br 16.2
316349, 860, 38, -, -
L: 14 11 59 B: 48 11 41

Pucking, Br 17.4
316331, 861, 38, -, -
L: 14 11 58 B: 48 11 29

Pucking, Br 18.2
316299, 862, 38, 133, -
L: 14 10 51 B: 48 11 28

Pucking, Br 18.6
316307, 863, 38, -, -
L: 14 10 56 B: 48 11 12

Pucking, Br 19.10
316281, 864, 38, -, -
L: 14 09 51 B: 48 11 05

Pulgarn, Br 2123.11
323089, 908, 40, -, -
L: 14 24 14 B: 48 16 39

Pupping, Blt 2157.008
324814, 759, 33, -, 158
L: 14 00 33 B: 48 20 07

Pupping, Br 2157.010
307223, 760, 33, -, -
L: 14 01 08 B: 48 20 01

Pupping, Br 2157.012
307207, 761, 33, -, -
L: 14 00 01 B: 48 20 18

Purbach a.N.See, Bl 31
335505, 1940, 84, -, -
L: 16 43 23 B: 47 55 57

Purgstall, Bl 336
327403, 1126, 50, -, -
L: 15 08 03 B: 48 03 59

Purgstall, Bl 337
327411, 1127, 50, -, -
L: 15 08 24 B: 48 03 59

- R -

Raaba, Br 34871
329300, 2434, 105, -, -
L: 15 29 25 B: 47 01 53

Raabau, Br 5221
328989, 2137, 92, -, -
L: 15 54 34 B: 46 57 35

Rabensburg, Bl 264
326611, 1843, 79, -, -
L: 16 54 32 B: 48 40 04

Rabensburg, Bl 358
331439, 1844, 79, -, -
L: 16 53 39 B: 48 38 48

Rabensburg, Blt 391
331710, 1845, 79, -, 161
L: 16 54 56 B: 48 38 22

Rabensburg, Br
305383, 1846, 79, 144, -
L: 16 54 16 B: 48 38 28

Radfeld, Bl 2
330753, 498, 22, 129, -
L: 11 55 03 B: 47 26 46

Radfeld, Bl 8 (K24)
334920, 499, 22, -, -
L: 11 55 29 B: 47 27 33

Radfeld, Bl 10 (K28)
334904, 500, 22, -, -
L: 11 56 22 B: 47 27 09

Radfeld, Bl 20 (S2/13)
346882, 501, 22, -, -
L: 11 56 52 B: 47 27 57

Radfeld, Bl 24 (K08)
342196, 502, 22, -, -
L: 11 54 43 B: 47 26 29

Radfeld, Bl 26 (OEBB3)
342188, 503, 22, -, -
L: 11 56 48 B: 47 27 39

Radfeld, Br 2
330704, 504, 22, -, -
L: 11 54 12 B: 47 26 48

Radfeld, Br 4
330712, 505, 22, -, -
L: 11 54 51 B: 47 27 02

Radfeld, Br 6
330720, 506, 22, -, -
L: 11 54 42 B: 47 26 50

Radkersburg, Bl 39157
332916, 2642, 114, -, 164
L: 15 59 05 B: 46 41 09

Raffelstetten, Blt 2121.22
323527, 953, 42, -, 158
L: 14 24 29 B: 48 14 36

Raffelstetten, Br 2121.2
316471, 954, 42, -, -
L: 14 24 23 B: 48 14 20

Raffelstetten, Br 2121.8
316505, 955, 42, -, -
L: 14 23 49 B: 48 13 40

Ragnitz, Br 37931
329680, 2551, 110, -, -
L: 15 35 31 B: 46 50 26

Rainbach, Br 8.4
316984, 1022, 45, -, -
L: 14 30 00 B: 48 31 55

Rammersdorf, Bl 30501
332791, 2272, 98, -, 163
L: 15 21 17 B: 47 28 07

Rankweil, Bl 01.40.02
322354, 219, 10, -, -
L: 9 38 37 B: 47 17 03

Rankweil, Bl 01.40.03
322370, 220, 10, -, -
L: 9 36 16 B: 47 17 40

Rankweil, Bl 01.40.04
322388, 221, 10, -, -
L: 9 35 31 B: 47 16 55

Rankweil, Bl 01.40.05 A
322362, 222, 10, -, 156
L: 9 37 09 B: 47 17 00

Rankweil, Bl 01.40.06
327569, 223, 10, -, -
L: 9 36 52 B: 47 17 54

Rankweil, Bl 01.40.07
327650, 224, 10, -, -
L: 9 38 45 B: 47 15 40

Rankweil, Bl 01.40.08
327643, 225, 10, -, -
L: 9 38 41 B: 47 15 23

- S -

Ranzelsdorf, Bl
315879, 1214, 53, -, -
L: 16 00 05 B: 48 16 09

Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl
304261, 1215, 53, -, -
L: 16 00 15 B: 48 16 34

Rapperswinkel, Br 12.4
316778, 865, 38, -, -
L: 14 15 24 B: 48 12 35

Rapperswinkel, Blt 11.2
316935, 866, 38, -, 158
L: 14 15 32 B: 48 12 41

Rattenberg, Bl 2
334797, 507, 22, -, -
L: 11 53 41 B: 47 26 28

Rattersdorf, Bl 2
335844, 2127, 92, 147, -
L: 16 28 05 B: 47 24 47

Rattersdorf, Br 4
335869, 2128, 92, -, -
L: 16 30 22 B: 47 24 36

Ratzersdorf, Bl 250
322883, 1165, 51, 138, -
L: 15 39 42 B: 48 13 13

Rauchenwarth, Br
301200, 1665, 72, 142, -
L: 16 31 58 B: 48 05 02

Rauchwart i.Bgld., Bl 7
335976, 2118, 91, -, -
L: 16 13 15 B: 47 08 01

Rax, Bl 8
345876, 2138, 92, -, -
L: 16 10 20 B: 46 56 05

Rax, Br 4
335281, 2139, 92, -, -
L: 16 10 14 B: 46 56 31

Rax, Br 5
335299, 2140, 92, -, -
L: 16 09 52 B: 46 56 30

Raxendorf, Bl 443
337220, 1134, 50, -, -
L: 15 17 04 B: 48 20 03

Raßnitz, Br 2539
314872, 2203, 95, -, -
L: 14 50 22 B: 47 13 22

Raßnitz, Br 25411
315077, 2204, 95, -, -
L: 14 50 07 B: 47 13 46

Regelsbrunn, Bl 1898.2
331116, 1813, 78, -, -
L: 16 45 30 B: 48 07 13

Reichersberg, Tbl II
344127, 731, 32, -, 157
L: 13 21 17 B: 48 14 12

Reidling-Bahnhof, Br
304279, 1216, 54, -, -
L: 15 49 15 B: 48 19 56

Reisenberg, Bl 29
301242, 1666, 72, -, -
L: 16 31 56 B: 47 59 59

Reisenberg, Bl S4
301226, 1667, 72, -, -
L: 16 30 38 B: 48 01 01

Reisenberg, Br
301218, 1668, 72, -, -
L: 16 31 29 B: 47 59 47

Reisenberg, Br 372
301267, 1669, 72, -, -
L: 16 31 43 B: 48 00 04

Reiterndorf, Bl 105.2
316893, 800, 35, 132, -
L: 13 37 00 B: 47 42 21

Reiterndorf, Br 106.2
324889, 801, 35, -, -
L: 13 37 32 B: 47 41 51

Reith, Bl 2 (Gr75)
330993, 508, 22, -, -
L: 11 50 20 B: 47 24 18

Rems, Bl 354
331330, 992, 44, 135, -
L: 14 31 18 B: 48 12 31

Reuthe, Bl 30.2.01
327882, 267, 12, -, -
L: 9 51 49 B: 47 23 10

Reuthe, Bl 30.2.03
327890, 268, 12, -, -
L: 9 52 22 B: 47 23 04

Reuthe, Bl 30.2.05
327908, 269, 12, -, -
L: 9 53 15 B: 47 22 47

Reuthe, Bl 30.2.11
327973, 270, 12, -, -
L: 9 53 17 B: 47 22 18

Reuthe, Bl 30.2.12
327981, 271, 12, -, -
L: 9 54 14 B: 47 22 23

Reutte, Bl 2
334763, 310, 14, -, -
L: 10 43 14 B: 47 29 39

Reutte, Bl 12
339473, 311, 14, -, -
L: 10 42 39 B: 47 29 11

Reutte, Bl 14
339457, 312, 14, -, -
L: 10 43 32 B: 47 29 32

Reutte, Bl 20
342014, 313, 14, -, -
L: 10 42 45 B: 47 27 44

Reutte, Blt 16
339432, 314, 14, -, 156
L: 10 43 18 B: 47 29 58

Reyersdorf, Br
305094, 1393, 61, 140, -
L: 16 40 59 B: 48 22 24

Ried i.Trk., Br 33.2
324707, 815, 36, -, -
L: 14 03 55 B: 48 01 44

Ried i.d.Rm., Br 2109.017
314278, 1067, 47, -, -
L: 14 33 05 B: 48 15 00

Ried i.d.Rm., Br 2110.013
314286, 1068, 47, -, -
L: 14 32 30 B: 48 15 10

Ried, Br 2092.006
302737, 1009, 45, -, -
L: 14 43 27 B: 48 09 57

Riedlingsdorf, Bl 22
345413, 2097, 90, -, -
L: 16 09 19 B: 47 19 51

Rietz, Bl 4 (T204)
339150, 359, 16, -, -
L: 11 02 19 B: 47 17 46

Rietz, Bl 6 (T202)
339184, 360, 16, -, -
L: 11 02 21 B: 47 17 37

Rietz, Bl 8 (T403)
339226, 361, 16, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 51

Rietz, Bl 10 (T402)
339200, 362, 16, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 44

Rietz, Bl 12 (T406)
339176, 363, 16, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 32

Ringelsdorf, Br
315648, 1847, 80, -, -
L: 16 52 22 B: 48 33 39

Röthelstein, Bl 3120
329524, 2318, 100, -, -
L: 15 22 16 B: 47 18 17

Röthis, Bl 50.4.02
322404, 226, 10, -, 156
L: 9 37 14 B: 47 18 17

Rohrau, Bl 327
327304, 1670, 72, -, -
L: 16 51 32 B: 48 03 55

Rohrbach, Br 23.20
324566, 886, 39, -, -
L: 14 21 30 B: 48 12 48

Roith, Br 49.8
324988, 741, 32, -, -
L: 13 44 46 B: 48 14 24

Rosegg, Bl 515
338350, 2784, 120, -, 165
L: 14 01 48 B: 46 35 26

Rosegg, Bl 602
338418, 2785, 120, -, 165
L: 14 00 26 B: 46 35 39

Rosegg, Br 516
338376, 2786, 120, -, 165
L: 14 01 29 B: 46 35 29

Rottenmann, Bl 153722
340851, 983, 43, -, -
L: 14 20 06 B: 47 31 34

Rubring, Bl 317
327197, 993, 44, -, -
L: 14 28 31 B: 48 09 05

Ruden, Bl 801
338483, 2854, 123, -, -
L: 14 45 54 B: 46 39 31

Ruden, Bl 802
338509, 2855, 124, -, -
L: 14 45 43 B: 46 38 59

Rudersdorf, Bl 18 A
345041, 2085, 90, -, -
L: 16 06 52 B: 47 03 58

Rum, Bl 1
334185, 509, 22, -, -
L: 11 26 53 B: 47 16 15

Rum, Blt 3
339374, 510, 22, -, 157
L: 11 27 24 B: 47 16 26

Ruprechtshofen, Bl 2099.001
308189, 1069, 47, -, -
L: 14 38 51 B: 48 10 40

Ruprechtshofen, Bl 2101.5
308213, 1070, 47, -, -
L: 14 37 37 B: 48 11 45

Ruprechtshofen, Bl 2102.015
308700, 1071, 47, -, -
L: 14 37 12 B: 48 12 37

Ruprechtshofen, Bl 2104.001
308247, 1072, 47, -, -
L: 14 36 26 B: 48 12 19

Ruprechtshofen, Br 2098.015
308627, 1073, 47, -, -
L: 14 39 28 B: 48 11 21

Ruprechtshofen, Br 2100.15
308668, 1074, 47, -, -
L: 14 38 15 B: 48 12 18

Rust, Br
304287, 1217, 54, -, -
L: 15 55 45 B: 48 18 13

Rutzendorf, Br
305102, 1394, 61, -, -
L: 16 37 38 B: 48 12 32

Saalfelden, Br 1
347740, 685, 29, -, -
L: 12 51 11 B: 47 25 16

Sachendorf, Br 2545
318394, 2205, 95, -, -
L: 14 48 20 B: 47 13 05

Sachsenburg, Bl 406
317891, 2720, 117, -, 164
L: 13 21 47 B: 46 48 20

Sachsenburg, Bl 407
317909, 2721, 117, 153, 164
L: 13 21 26 B: 46 48 19

Sachsenburg, Bl 408
317941, 2722, 117, -, 164
L: 13 21 22 B: 46 48 56

Sachsenburg, Bl 414
317842, 2723, 117, -, 164
L: 13 20 56 B: 46 49 52

Sachsenburg, Bl 415
317990, 2724, 117, -, 164
L: 13 20 55 B: 46 49 47

Sachsenburg, Bl 416
317982, 2725, 117, -, 164
L: 13 21 31 B: 46 48 01

Sachsenburg, Bl 417
317875, 2726, 117, -, 164
L: 13 21 37 B: 46 48 19

Salsach, Br 38952
315564, 2643, 114, -, -
L: 15 51 18 B: 46 44 27

Sarling, Bl 2057.002
302893, 1105, 49, 136, -
L: 15 06 30 B: 48 10 09

Satteins, Bl 03.39.02
321463, 96, 5, -, -
L: 9 40 02 B: 47 13 09

Satteins, Bl 03.39.03
321471, 97, 5, -, -
L: 9 39 32 B: 47 13 36

Satteins, Bl 03.39.04
321489, 98, 5, -, -
L: 9 39 19 B: 47 13 09

Satteins, Bl 03.39.06
321505, 99, 5, -, -
L: 9 40 46 B: 47 13 00

Satteins, Bl 03.39.07
321448, 100, 5, 125, -
L: 9 40 18 B: 47 12 32

Sattledt, Br 30.10
324699, 816, 36, 133, -
L: 14 05 11 B: 48 04 58

Saubersdorf, Br 376
313742, 1671, 72, -, 161
L: 16 07 05 B: 47 47 23

Saxen, Bl 2085.001
309021, 1075, 47, -, -
L: 14 48 31 B: 48 11 28

Saxen, Bl 2087.011
309005, 1076, 47, -, -
L: 14 47 22 B: 48 12 20

Schachendorf, Br 1
326306, 2092, 90, -, -
L: 16 26 07 B: 47 15 47

Schalchen, Bl 25.2
324335, 718, 31, -, -
L: 13 09 52 B: 48 06 18

Schandorf, Br 2
326314, 2093, 90, -, -
L: 16 25 11 B: 47 14 32

Schardenberg, Br 1.1
344184, 730, 32, -, -
L: 13 29 52 B: 48 31 22

Scharnitz, Bl 3
330837, 321, 14, 128, -
L: 11 15 45 B: 47 23 12

Schauboden, Bl 334
327387, 1128, 50, 137, -
L: 15 08 45 B: 48 05 15

Schauboden, Bl 340
327445, 1129, 50, -, -
L: 15 08 11 B: 48 05 24

Schaumburg, Bl 2158.008
307165, 762, 33, 132, -
L: 13 59 34 B: 48 21 13

Schaumburg, Br 2158.014
307173, 763, 33, -, -
L: 13 58 57 B: 48 20 59

Scheibsgarten, Bl 2996
318311, 2273, 98, -, -
L: 15 28 22 B: 47 31 34

Scheiffling, Bl 2214
336263, 2156, 93, -, -
L: 14 25 43 B: 47 10 04

Schiefer, Br 5290
329003, 2141, 92, -, -
L: 16 02 57 B: 46 56 19

Schindau, Bl 387
331678, 1106, 49, -, -
L: 14 53 02 B: 48 04 35

Schindau, Bl 388
331686, 1107, 49, -, -
L: 14 50 43 B: 48 04 03

Schlickendorf, Br
315598, 1277, 56, -, -
L: 15 42 31 B: 48 24 21

Schllins, BI 04.38.01 A 321588, 101, 5, -, -, - L: 9 40 55 Schllins, BI 04.38.02 A 321596, 102, 5, -, -, - L: 9 41 07			Schruns, BI 16.04.04 A 347013, 13, 1, -, -, - L: 9 54 18 Schruns, BI 16.04.14 332387, 14, 1, 125, - L: 9 55 02			Seibersdorf, Br 38575 329094, 2645, 114, -, -, - L: 15 40 50 Seiersberg, Br 3496 310599, 2435, 105, 150, - L: 15 25 08					
Schllins, BI 04.38.03 321604, 103, 5, -, -, - L: 9 41 15			Schruns, BI 16.04.15 332395, 15, 1, -, -, - L: 9 55 46			Seiersberg, Br 3540 310607, 2436, 105, -, -, - L: 15 23 56					
Schllins, BI 04.38.04 321612, 104, 5, -, -, - L: 9 41 32			Schützen am Gebirge, BI I 313296, 1941, 84, -, -, - L: 16 38 03			Seitenstetten, BI 437 337162, 1083, 48, -, -, - L: 14 39 43					
Schllins, BI 04.38.05 321620, 105, 5, -, -, - L: 9 42 13			Schützen am Gebirge, BI II 313304, 1942, 84, -, -, - L: 16 38 26			Seyring, Br 317230, 1400, 61, -, -, 160 L: 16 29 00					
Schlitters, BI 1 330639, 388, 17, -, -, - L: 11 49 52			Schützen am Gebirge, BI 20 326249, 1943, 84, -, -, - L: 16 37 36			Sicheldorf, BI 3933 332932, 2646, 114, -, -, 164 L: 16 00 58					
Schmida, BI 1955.005 303446, 1278, 56, -, -, - L: 16 09 02			Schützen am Gebirge, BI III 313312, 1944, 84, -, -, - L: 16 38 06			Sicheldorf, Br 3927 319061, 2647, 114, -, -, - L: 16 01 49					
Schmida, BI 1957.001 303453, 1279, 56, -, -, - L: 16 08 06			Schützen am Gebirge, Br 10 313338, 1945, 84, -, -, - L: 16 37 12			Siegenderhof im Bgld., BI 36 345751, 1947, 84, -, -, - L: 16 36 19					
Schmida, BI 1957.003 303495, 1280, 56, -, -, - L: 16 07 50			Schützen am Gebirge, Br 21 326264, 1946, 84, -, -, - L: 16 37 57			Siegersdorf, BI 51 301606, 1690, 73, -, -, - L: 16 20 35					
Schmida, BI 1958.005 303487, 1281, 56, -, -, - L: 16 06 44			Schwadorf an der Fischa, Br 301432, 1678, 72, -, -, 161 L: 16 35 16			Siegersdorf-VWW, BI C 317263, 1691, 73, -, -, - L: 16 19 27					
Schmida, BI 1959.001 303479, 1282, 56, -, -, - L: 16 06 22			Schwanberg, BI 4301 340398, 2497, 108, -, -, - L: 15 13 20			Sierndorf an der March, Br 305409, 1848, 80, 144, - L: 16 53 26					
Schnepfau, BI 30.3.04 332254, 272, 12, -, -, - L: 9 54 38			Schwarzach, BI 50.3.15 328278, 227, 10, -, -, - L: 9 45 41			Siezenheim I, BI 5 347815, 635, 27, -, -, - L: 12 59 50					
Schnepfau, BI 30.3.05 332262, 273, 12, -, -, - L: 9 55 00			Schwarzau a. Stf., Br 301440, 1679, 73, -, -, - L: 16 10 22			Siezenheim I, Br 640 347609, 636, 27, -, -, - L: 12 59 22					
Schnepfau, BI 30.3.06 332270, 274, 12, -, -, - L: 9 55 31			Schwarzau, Br 3942 343178, 2583, 111, -, -, - L: 15 39 50			Siezenheim II, BI 316 347625, 637, 27, -, -, - L: 13 00 18					
Schnepfau, BI 30.3.07 332288, 275, 12, 127, -, - L: 9 55 45			Schwarzenbach, BI 152932 340877, 984, 43, -, -, - L: 14 28 19			Siezenheim II, BI 343 347617, 638, 27, -, -, - L: 12 59 22					
Schnepfau, BI 30.3.08 332296, 276, 12, -, -, - L: 9 56 35			Schwaz, BI 2 330332, 511, 22, 129, - L: 11 42 13			Siget in der Wart, BI 3 345470, 2088, 90, -, -, - L: 16 16 50					
Schnepfau, BI 30.3.09 332304, 277, 12, -, 156 L: 9 57 13			Schwaz, BI 4 334326, 512, 22, -, -, - L: 11 43 09			Sigharting, Br 6,2 344077, 727, 32, -, -, - L: 13 35 52					
Schnepfau, BI 30.3.10 A 332312, 278, 12, -, -, - L: 9 56 42			Schwaz, BI 6 334342, 513, 22, -, -, - L: 11 43 16			Sillian, BI 1 346544, 2677, 115, -, -, - L: 12 25 45					
Schönau a. d. Donau, Br 305136, 1395, 61, -, -, - L: 16 36 51			Schwaz, BI 8 334490, 514, 22, -, -, - L: 11 43 31			Sillian, BI 3 (Sa103) 339911, 2678, 115, -, -, - L: 12 27 29					
Schönau a. d. Triesting, Br 301333, 1672, 72, -, -, - L: 16 15 15			Schwaz, BI 10 339325, 515, 22, -, -, - L: 11 42 38			Silz, BI 1 (Im703) 346924, 365, 16, -, -, - L: 10 54 53					
Schönberg, Br 4241 340182, 2482, 107, -, -, - L: 15 27 33			Schwechat, BI 369 300020, 1680, 73, -, -, - L: 16 30 20			Silz, BI 12 (St106) 339085, 366, 16, -, -, - L: 10 56 53					
Schönberg, Br 4245 340190, 2483, 107, -, -, - L: 15 29 21			Schweinberg, BI 2090.006 302695, 1010, 45, -, -, - L: 14 44 51			Silz, BI 16 (Im903) 346049, 367, 16, -, -, - L: 10 56 24					
Schönbichl, Br 291 326884, 1108, 49, -, -, - L: 14 54 28			Schwertberg, Br 2107.019 314252, 1077, 47, -, -, - L: 14 34 24			Silz, BI 18 (Im902) 346023, 368, 16, -, -, - L: 10 56 29					
Schönering, BIt 2147.012 307587, 764, 33, -, 158 L: 14 08 55			Schwertberg, Br 2108.035 314260, 1078, 47, -, -, - L: 14 34 06			Singsdorf, BI 153332 340869, 985, 43, -, -, - L: 14 24 36					
Schönering, Br 2145.024 307439, 765, 33, -, -, - L: 14 09 58			Seebarn, BI 303768, 1283, 56, -, -, - L: 15 48 50			Sinnersdorf, Br 20.4 316265, 867, 38, -, -, - L: 14 09 17					
Schönfeld, BI 224 319327, 1396, 61, -, 160 L: 16 48 23			Seefeld, BI 1 346601, 320, 14, -, -, - L: 11 10 15			Sinnersdorf, Br 22.6 316257, 868, 38, -, -, - L: 14 08 23					
Schönkirchen, BI 4A (OMV 370) 315580, 1397, 61, -, -, - L: 16 40 20			Seibersdorf, BI 1 301523, 1681, 73, -, -, - L: 16 30 23			Sollenau, Br 301614, 1692, 73, -, -, - L: 16 15 09					
Schönkirchen, Br 305151, 1398, 61, -, -, - L: 16 42 06			Seibersdorf, BI 11 301572, 1682, 73, -, -, - L: 16 30 50			Sollenau-Wienerneust.Str., Br 313577, 1693, 73, -, -, - L: 16 15 10					
Schönkirchen, Br 373 315739, 1399, 61, -, -, - L: 16 40 28			Seibersdorf, BI 255 322974, 1683, 73, -, -, - L: 16 29 23			Sonnberg, BI 422 337014, 1241, 55, -, -, - L: 16 03 48					
Schönwies, BI 1 346692, 364, 16, -, -, - L: 10 38 39			Seibersdorf, BI 449 337311, 1684, 73, -, -, - L: 16 29 57			Sonnberg, Br 19.4 316968, 795, 35, -, -, - L: 14 18 38					
Schranawand, BI 27 301424, 1673, 72, -, -, - L: 16 26 00			Seibersdorf, BI 457(Br) 301457, 1685, 73, 143, - L: 16 31 11			Sonntag, BI 70.1.01 A 347252, 108, 5, -, -, - L: 9 52 52					
Schranawand, BI 389 331694, 1674, 72, -, -, - L: 16 26 42			Seibersdorf, BI S1 301465, 1686, 73, -, -, - L: 16 30 22			Sonntag, BI 70.1.02 347260, 109, 5, -, -, - L: 9 54 24					
Schranawand, BI I 301358, 1675, 72, 143, - L: 16 25 28			Seibersdorf, BI S3 301481, 1687, 73, -, -, - L: 16 30 35			Sonntag, BI 70.1.03 347278, 110, 5, -, -, - L: 9 55 00					
Schranawand, BI II 301366, 1676, 72, -, -, - L: 16 25 08			Seibersdorf, BI S4 301499, 1688, 73, -, -, - L: 16 32 20			Spielberg, BI 2489 336867, 2206, 95, -, -, - L: 14 46 32					
Schranawand, BIt 380 331603, 1677, 72, -, 161 L: 16 25 42			Seibersdorf, BI S6 313775, 1689, 73, -, -, - L: 16 32 49			Spielberg, Br 2481 309989, 2207, 95, -, -, - L: 14 45 40					
Schruns, BI 15.04.10 347039, 12, 1, -, -, - L: 9 54 03			Seibersdorf, Br 3857 315572, 2644, 114, -, -, - L: 15 39 59			Spielberg, Br 2487 309997, 2208, 95, -, -, - L: 14 45 53					

Spillern, Bl 1946.001
303503, 1284, 56, -, -, -
L: 16 16 56 B: 48 21 43
Spillern, Bl 1946.003
303511, 1285, 56, -, -, -
L: 16 16 57 B: 48 22 03
Spillern, Bl 1947.009
303586, 1286, 56, -, -, -
L: 16 16 24 B: 48 22 28
Spillern, Bl 1948.001
303537, 1287, 57, -, -, -
L: 16 15 10 B: 48 21 38
Spillern, Bl 1948.003
303545, 1288, 57, -, -, -
L: 16 15 16 B: 48 22 17
Spillern, Br
303560, 1289, 57, -, -, -
L: 16 15 20 B: 48 22 48
Spillern, Br 1946.005
317693, 1290, 57, -, -, -
L: 16 17 08 B: 48 22 28
Spittal an der Drau, Bl 627
338905, 2734, 118, -, -, -
L: 13 29 01 B: 46 47 31
Spittal an der Drau, Bl 640
351759, 2735, 118, -, -, -
L: 13 29 50 B: 46 47 07
Spittal an der Drau, Bl 641
351775, 2736, 118, -, -, -
L: 13 29 14 B: 46 47 21
Spittal an der Drau, Bl 642
351791, 2737, 118, -, -, -
L: 13 29 35 B: 46 47 23
Spratzern, Bl 385
331652, 1166, 51, -, -, -
L: 15 37 12 B: 48 11 11
Srejach, Br 303
317032, 2866, 124, 154, -, -
L: 14 36 25 B: 46 36 47
St. Andrä am Zicksee, Bl 155
345330, 2030, 87, -, -, -
L: 16 58 34 B: 47 48 20
St. Andrä am Zicksee, Br 107
306043, 2031, 87, 146, 162
L: 16 56 49 B: 47 47 15
St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp
319491, 2032, 87, -, -, -
L: 16 54 42 B: 47 47 31
St. Andrä, Bl 901
338525, 2872, 124, -, -, -
L: 14 50 18 B: 46 46 13
St. Georgen a. L., Bl 37
345850, 1948, 84, -, -, -
L: 16 33 34 B: 47 50 56
St. Georgen a. d. St., Br 3769
311381, 2552, 110, 151, -, -
L: 15 34 07 B: 46 52 50
St. Georgen a. d. St., Br 3773
311399, 2553, 110, -, -, -
L: 15 34 09 B: 46 51 51
St. Georgen, Bl 2220
336222, 2157, 93, -, -, -
L: 14 30 45 B: 47 12 29
St. Johann i.S., Br 4368
340604, 2488, 107, -, -, -
L: 15 24 00 B: 46 42 26
St. Kind, Br 5849
343640, 2065, 89, -, -, -
L: 15 56 36 B: 47 02 51
St. Lorenzen, Bl 2550
332510, 2253, 97, -, -, -
L: 14 52 39 B: 47 14 41
St. Lorenzen, Bl 821
338541, 2837, 123, -, -, -
L: 14 25 45 B: 46 39 46
St. Marein i. M., Br 3044
336727, 2274, 98, -, -, -
L: 15 23 00 B: 47 28 25
St. Marein i. M., Br 30481
336594, 2275, 98, -, -, -
L: 15 22 01 B: 47 28 03
St. Marein, Br 904
351643, 2873, 124, -, -, -
L: 14 49 29 B: 46 49 09
St. Margareten, Br 3764
340265, 2554, 110, -, -, -
L: 15 31 47 B: 46 51 42
St. Margarethen, Bl 2548
329995, 2254, 97, -, -, -
L: 14 51 44 B: 47 14 13
St. Margarethen, Blt 25485
330001, 2255, 97, -, 162
L: 14 51 44 B: 47 14 13
St. Martin in der Wart, Bl 2
345462, 2089, 90, -, -, -
L: 16 14 30 B: 47 17 46
St. Michael i. Obstmk, Br 2681
318592, 2256, 98, -, -, -
L: 15 01 09 B: 47 20 15
St. Michael i. Obstmk, Br 2687
318709, 2257, 98, -, 163
L: 15 01 05 B: 47 20 08
St. Michael i. Obstmk, Br 2695
318584, 2258, 98, 149, -
L: 15 01 29 B: 47 20 08
St. Peter, Bl 2230
336255, 2158, 93, -, -, -
L: 14 33 37 B: 47 12 22

St. Stefan, Bl 2614
329987, 2259, 98, -, -, 163
L: 14 58 29 B: 47 19 05
St. Stefan, Bl 332
338442, 2867, 124, -, -, -
L: 14 43 14 B: 46 34 25
St. Veit am Vogau, Br 38352
329201, 2648, 114, -, -, -
L: 15 36 54 B: 46 45 06
St. Veit, Bl 271
338624, 2811, 121, -, -, -
L: 14 21 19 B: 46 45 23
St. Veit, Bl 273
351528, 2812, 121, -, -, -
L: 14 22 46 B: 46 45 53
St. Andrä a.d. Traisen, Br
304295, 1167, 51, 138, 159
L: 15 43 20 B: 48 18 02
St. Andrä v. d. Ht., Bl
305508, 1218, 54, -, -, -
L: 16 11 53 B: 48 19 30
St. Anton i.M., Bl 09.26.01
347112, 16, 1, -, -, -
L: 9 51 49 B: 47 06 36
St. Anton i.M., Bl 09.26.03
347120, 17, 1, -, -, -
L: 9 51 56 B: 47 06 19
St. Anton i.M., Bl 09.26.04
347138, 18, 1, -, -, -
L: 9 52 04 B: 47 06 34
St. Bernhard, Bl 399
331793, 1238, 54, -, -, -
L: 15 35 59 B: 48 41 22
St. Florian a. Inn, Br 4.1
344051, 728, 32, -, -, -
L: 13 27 22 B: 48 25 57
St. Florian, Bl 17.4
324301, 719, 31, -, -, -
L: 13 08 50 B: 48 09 37
St. Gallenkirch, Bl 18.01.01
332379, 19, 1, -, -, -
L: 9 57 13 B: 47 01 46
St. Gallenkirch, Bl 18.01.02
332411, 20, 1, -, -, -
L: 9 57 08 B: 47 02 05
St. Gallenkirch, Bl 18.01.06
332452, 21, 1, -, -, -
L: 9 57 45 B: 47 01 35
St. Gallenkirch, Bl 19.01.08
332460, 22, 1, -, -, -
L: 9 59 08 B: 47 01 03
St. Gallenkirch, Bl 20.01.03
332429, 23, 1, -, -, -
L: 10 00 04 B: 47 00 28
St. Gallenkirch, Bl 20.01.09
332478, 24, 2, -, -, -
L: 10 00 33 B: 47 00 14
St. Gallenkirch, Bl 20.01.10
332494, 25, 2, -, -, -
L: 10 00 32 B: 46 59 56
St. Georgen am Ybbsf., Br 290
326876, 1109, 49, -, -, -
L: 14 57 21 B: 48 07 44
St. Georgen, Bl 1
321059, 639, 28, -, -, -
L: 12 52 57 B: 47 58 10
St. Georgen, Bl 7
347807, 640, 28, -, -, -
L: 12 52 13 B: 47 58 38
St. Georgen, Bl 9
321083, 641, 28, 130, -
L: 12 52 46 B: 47 59 20
St. Georgen, Bl 10
321091, 642, 28, -, -, -
L: 12 52 06 B: 47 59 21
St. Georgen, Bl 11
321109, 643, 28, -, -, -
L: 12 52 23 B: 47 59 43
St. Georgen, Br 18
321067, 644, 28, -, -, -
L: 12 52 43 B: 47 59 44
St. Georgen, Br 21
321075, 645, 28, -, -, -
L: 12 52 55 B: 47 58 32
St. Georgen, Br 252
322909, 1168, 51, -, -, -
L: 15 36 47 B: 48 08 07
St. Jakob i.R., Bl 512
338251, 2806, 121, 154, 166
L: 14 05 19 B: 46 32 34
St. Jakob i.R., Bl 513
338319, 2807, 121, -, 166
L: 14 03 27 B: 46 34 03
St. Jakob i.R., Bl 514
338293, 2808, 121, -, 166
L: 14 02 54 B: 46 33 10
St. Johann i.T., Bl 1
330266, 573, 25, 130, -
L: 12 24 38 B: 47 31 13
St. Johann i.T., Blt 2
346213, 574, 25, -, 157
L: 12 26 11 B: 47 31 56
St. Johann i.T.-Bärnst., Br 1
330589, 575, 25, -, -, -
L: 12 25 45 B: 47 31 56
St. Johann, Bl 418
313460, 1291, 57, -, -, -
L: 15 47 36 B: 48 24 00

St. Klementen, Br 202
338798, 2832, 122, -, -, 167
L: 14 28 58 B: 46 49 10
St. Leonhard II, Br 16.8 A
316950, 826, 36, -, -, -
L: 14 13 26 B: 48 10 04
St. Magdalen, Bl 608
338517, 2787, 120, -, -, 166
L: 13 53 16 B: 46 36 39
St. Margarethen i. B., Bl 32
345173, 1949, 84, -, -, -
L: 16 37 06 B: 47 47 03
St. Margarethen i. B., Bl 35
345694, 1950, 84, -, -, -
L: 16 37 30 B: 47 28 20
St. Margarethen i. B., Br 8
326025, 1951, 84, -, -, -
L: 16 35 50 B: 47 49 02
St. Margarethen i. B., Br 27
335307, 1952, 84, -, -, -
L: 16 36 37 B: 47 49 17
St. Marxen, Br 301
317016, 2868, 124, -, -, -
L: 14 36 57 B: 46 37 11
St. Michael i. Bgld., Bl 8
335984, 2119, 91, -, -, -
L: 16 16 36 B: 47 07 07
St. Pantaleon, Bl 325
327288, 994, 44, -, -, -
L: 14 32 53 B: 48 12 30
St. Pantaleon, Bl 2107.004
302539, 1011, 45, -, -, -
L: 14 34 50 B: 48 13 26
St. Pantaleon, Bl 2110.002
302646, 1012, 45, -, -, -
L: 14 32 41 B: 48 14 00
St. Pantaleon, Bl 2110.012
302588, 1013, 45, -, -, -
L: 14 32 28 B: 48 13 07
St. Pantaleon, Bl 2111.002
302570, 995, 44, -, -, -
L: 14 31 39 B: 48 14 05
St. Pantaleon, Br 2107.012
302661, 1014, 45, 135, -
L: 15 36 29 B: 48 12 15
St. Peter in der Au, Bl 438
337170, 1084, 48, -, -, -
L: 14 36 42 B: 48 02 32
St. Peter, Bl 2127.114
323857, 956, 42, -, -, -
L: 14 19 16 B: 48 16 37
St. Peter, Bl 2127.2
323790, 957, 42, -, -, -
L: 14 19 20 B: 48 16 11
St. Peter, Bl 2127.40
323782, 958, 42, -, -, -
L: 14 19 59 B: 48 16 33
St. Peter, Bl 2127.6
323717, 959, 42, -, -, -
L: 14 20 08 B: 48 16 03
St. Peter, Bl 2128.4
323899, 960, 42, -, -, -
L: 14 20 16 B: 48 17 04
St. Peter, Br 2.2
324491, 720, 31, -, -, -
L: 13 04 29 B: 48 15 13
St. Pölten, Bl 251
322891, 1169, 52, -, -, -
L: 15 36 46 B: 48 09 53
St. Pölten, Bl 390
331702, 1170, 52, -, -, -
L: 15 37 32 B: 48 12 54
St. Salvator, Bl 891
338681, 2825, 122, -, -, -
L: 14 22 35 B: 46 58 14
St. Ulrich, Bl 607
338533, 2788, 120, 153, 166
L: 13 54 46 B: 46 36 29
St. Ulrich, Br 68.2
316943, 736, 32, -, -, -
L: 14 03 13 B: 48 29 25
St. Valentin, Bl 316
327189, 996, 44, -, -, -
L: 14 32 18 B: 48 10 52
Staasdorf, Br
304303, 1219, 54, 138, -
L: 16 03 52 B: 48 17 58
Stadl-Traun, Bl 46.4
316802, 804, 35, -, -, -
L: 13 53 10 B: 48 04 41
Stadl-Traun, Br 47.6
316810, 805, 35, -, -, -
L: 13 52 42 B: 48 05 04
Stadt Salzburg, Bl 246
321166, 646, 28, -, -, -
L: 13 03 38 B: 47 47 47
Stadt Salzburg, Bl 257
321182, 647, 28, -, -, -
L: 13 01 41 B: 47 47 52
Stadt Salzburg, Bl 261
321216, 648, 28, -, -, -
L: 13 03 05 B: 47 47 36
Stadt Salzburg, Bl 365
321208, 649, 28, -, -, -
L: 13 01 57 B: 47 48 26
Stadt Salzburg, Bl 409
321158, 650, 28, -, -, -
L: 13 02 35 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, BI 549
321190, 651, 28, -, -
L: 13 03 04 B: 47 48 46

Stadt Salzburg, Br 203
321174, 652, 28, -, -
L: 13 03 56 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Br 550
347633, 653, 28, -, -
L: 13 02 16 B: 47 49 01

Stainz, Br 4114
343046, 2472, 106, -, -
L: 15 16 08 B: 46 53 38

Stainz, Br 4116
343020, 2473, 106, -, -
L: 15 16 07 B: 46 53 30

Stainz, Br 4118
343053, 2474, 106, -, -
L: 15 15 38 B: 46 53 12

Stams, BI 6 (S4101)
335000, 369, 16, -, -
L: 10 58 21 B: 47 16 21

Stams, BI 16 (S452)
339119, 370, 16, -, -
L: 10 59 21 B: 47 16 59

Stams, BI 18 (S451)
339093, 371, 17, -, -
L: 10 59 36 B: 47 16 43

Stams, BI 22 (T121)
342055, 372, 17, -, -
L: 11 00 39 B: 47 17 17

Stangersdorf, Br 37664
328872, 2555, 110, -, -
L: 15 31 03 B: 46 51 18

Stangersdorf, Br 37682
318451, 2556, 110, -, -
L: 15 30 34 B: 46 50 58

Stans, BI 1
370296, 516, 22, -, -
L: 11 43 37 B: 47 22 14

Stans, BI 3
330571, 517, 23, -, -
L: 11 43 32 B: 47 22 27

Stans, BI 5
330597, 518, 23, -, -
L: 11 44 26 B: 47 22 22

Stans, BI 7
330605, 519, 23, -, -
L: 11 44 44 B: 47 22 51

Starnwörth-Eb.Stat., BI
303347, 1292, 57, -, -
L: 16 01 43 B: 48 22 49

Stegersbach, BI 4
335943, 2120, 92, -, -
L: 16 09 56 B: 47 09 34

Stegersbach, BI 5 A
335950, 2121, 92, 147, -
L: 16 10 11 B: 47 08 52

Steinabrückl, BI 230
319384, 1694, 73, 143, 161
L: 16 12 18 B: 47 52 08

Steinberg, BI 12
335778, 1923, 83, -, -
L: 16 29 52 B: 47 27 54

Steinfeld, BI 401
317834, 2727, 117, 153, 165
L: 13 15 04 B: 46 45 12

Steinfeld, BI 409
317925, 2728, 117, -, 165
L: 13 15 03 B: 46 44 58

Stephanshart, BI 2084.002
302778, 1015, 45, 135, -
L: 14 49 21 B: 48 10 29

Stephanshart, BI 2086.002
302240, 1016, 45, -, -
L: 14 47 48 B: 48 10 40

Stephanshart, BI 2088.004
302406, 1017, 45, -, -
L: 14 46 09 B: 48 10 20

Stephanshart, BI 2088.014
302448, 1018, 45, 135, -
L: 14 46 26 B: 48 09 43

Stephanshart, BI 2089.002
302380, 1019, 45, 136, -
L: 14 46 04 B: 48 10 40

Stetten, Br 211
317685, 1293, 57, -, -
L: 16 23 27 B: 48 21 47

Steyregg, BI 2124.11
323105, 909, 40, -, -
L: 14 23 24 B: 48 16 39

Steyregg, BI 2124.5
323097, 910, 40, 134, -
L: 14 23 13 B: 48 16 25

Steyregg, BI 2126.1
323121, 911, 40, -, -
L: 14 22 00 B: 48 16 40

Steyregg, BI 2127.1
323154, 912, 40, -, -
L: 14 21 00 B: 48 17 01

Steyregg, BI 2126.9
323147, 913, 40, -, 158
L: 14 21 58 B: 48 17 03

Stixneusiedl, Br
301648, 1850, 80, -, -
L: 16 40 33 B: 48 02 28

Stockerau, BI 235
322537, 1294, 57, -, -
L: 16 12 51 B: 48 22 31

Stockerau, BI 1951.003
303636, 1295, 57, -, -
L: 16 13 12 B: 48 22 01

Stockerau, BI 1951.009
303644, 1296, 57, 139, -
L: 16 12 31 B: 48 23 05

Stockerau, BI 1951.013
327320, 1297, 57, -, -
L: 16 13 08 B: 48 21 18

Stockerau-Au 4, Br
315978, 1298, 57, -, -
L: 16 12 23 B: 48 22 22

Stocking, Br 3761
311423, 2557, 110, -, -
L: 15 32 34 B: 46 53 32

Stocking, Br 3767
311449, 2558, 110, 151, -
L: 15 32 26 B: 46 52 32

Stocking, Br 37635
311431, 2559, 110, -, -
L: 15 32 01 B: 46 53 06

Stocking, Br 37711
311456, 2560, 110, -, -
L: 15 33 44 B: 46 52 23

Stollhofen, Br
315630, 1220, 54, -, -
L: 15 45 44 B: 48 21 09

Stoob, BI 2
345538, 1911, 82, -, -
L: 16 29 05 B: 47 31 10

Stopfenreuth, BI 123
305193, 1401, 61, -, -
L: 16 54 43 B: 48 09 52

Stopfenreuth, BI 1885.1
326769, 1402, 61, -, -
L: 16 55 01 B: 48 09 30

Stopfenreuth, BI 1887.001
356113, 1403, 61, -, -
L: 16 53 45 B: 48 08 42

Stopfenreuth, BI 1887.005
337402, 1404, 61, -, -
L: 16 53 56 B: 48 08 41

Stopfenreuth, BI 395
331751, 1405, 61, -, 160
L: 16 52 48 B: 48 09 05

Strass, BI 10
346163, 520, 23, -, -
L: 11 49 37 B: 47 24 13

Strass, BI 12
346189, 389, 17, -, -
L: 11 49 17 B: 47 23 49

Strass, BI 8
346148, 521, 23, -, 157
L: 11 48 46 B: 47 23 55

Strass-Rotholz, BI 2
334425, 522, 23, -, -
L: 11 48 05 B: 47 23 46

Strass-Rotholz, BI 4
334441, 523, 23, -, -
L: 11 48 10 B: 47 23 35

Strass-Rotholz, BI 6
334615, 524, 23, -, -
L: 11 47 51 B: 47 23 30

Strassen, BI 4 (Sa104)
339929, 2679, 115, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 52

Strassen, BI 6 (Sa106)
339937, 2680, 115, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 57

Strassen, BI 22 (Sa409)
346015, 2681, 115, -, -
L: 12 28 18 B: 46 44 56

Strassen, BI 23 (Sa407)
339903, 2682, 116, -, -
L: 12 28 13 B: 46 44 52

Strassen, BI 38 (Sa606)
339895, 2683, 116, -, -
L: 12 28 46 B: 46 45 02

Strassen, BI 39 (Sa605)
339879, 2684, 116, -, -
L: 12 28 49 B: 46 44 56

Strassen, BI 40 (Sa604)
339887, 2685, 116, -, -
L: 12 28 41 B: 46 44 50

Strassen, BI 41 (Sa602)
339853, 2686, 116, -, -
L: 12 28 46 B: 46 44 46

Strasserfeld-Hegerhaus, Br
305219, 1406, 61, 140, 160
L: 16 37 55 B: 48 19 35

Straudorf, Br
304956, 1407, 61, -, -
L: 16 44 27 B: 48 10 59

Straß, BI 2151.008
314435, 766, 33, -, -
L: 14 05 22 B: 48 17 57

Straß, BI 36.1
307710, 869, 38, -, -
L: 13 58 00 B: 48 08 16

Straß, BI 2152.004
307371, 767, 34, 132, 158
L: 14 04 33 B: 48 17 55

Straß, Br 2151.012
316182, 768, 34, -, -
L: 14 05 15 B: 48 17 23

Straß, Br 2153.006
307389, 769, 34, -, -
L: 14 04 04 B: 48 17 09

Straß, Br 36.3
307660, 870, 38, -, -
L: 13 57 43 B: 48 08 12

Straß, Br 37.1
307678, 871, 38, -, -
L: 13 57 23 B: 48 08 21

Straß, Br 37.3
307686, 872, 38, -, -
L: 13 57 06 B: 48 08 35

Straß, Br 37.5
307694, 873, 38, -, -
L: 13 56 57 B: 48 08 40

Straß, Br 37.9
316729, 874, 39, -, -
L: 13 58 04 B: 48 07 34

Straß, Br 38415
311944, 2649, 114, 152, -
L: 15 37 19 B: 46 43 42

Straß, Br 38416
311951, 2650, 114, -, -
L: 15 37 32 B: 46 44 06

Straß, Br 38456
325449, 2651, 114, -, -
L: 15 37 52 B: 46 43 24

Straßburg, BI 851
338723, 2826, 122, -, -
L: 14 18 30 B: 46 52 56

Stribach, BI 1
346841, 2691, 116, -, -
L: 12 49 27 B: 46 49 33

Stripping, Br 208
317651, 1408, 61, -, -
L: 16 48 02 B: 48 20 27

Stumm, BI 2 (Gp44)
331009, 390, 17, -, -
L: 11 52 45 B: 47 18 37

Süßenbrunn, Br 22-29
305250, 1409, 62, 140, -
L: 16 29 52 B: 48 16 47

Sukdull, Br 37617
336313, 2561, 110, -, -
L: 15 30 29 B: 46 53 52

- T -

Tadten, BI 156
345348, 2033, 87, -, -
L: 16 58 30 B: 47 46 10

Tadten, Br 111
306084, 2034, 88, -, -
L: 16 59 31 B: 47 45 50

Tadten, Br 143
335174, 2035, 88, -, -
L: 17 02 24 B: 47 42 58

Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp
335166, 2036, 88, -, -
L: 17 01 47 B: 47 43 35

Tallesbrunn, Br
305268, 1410, 62, -, 160
L: 16 47 15 B: 48 21 43

Tarrenz, BI 1
346593, 327, 15, -, -
L: 10 47 21 B: 47 16 14

Tattendorf, Br 330
327353, 1695, 73, -, -
L: 16 17 59 B: 47 57 35

Tatzers, Br 905
351668, 2874, 124, -, -
L: 14 49 51 B: 46 49 07

Taxach, BI 4
320846, 654, 28, -, -
L: 13 04 12 B: 47 43 37

Taxach, BI 27
320770, 655, 28, -, -
L: 13 04 52 B: 47 43 15

Taxach, BI 31
320721, 656, 28, -, -
L: 13 04 21 B: 47 43 05

Taxach, BI 39
320838, 657, 28, -, -
L: 13 04 05 B: 47 42 50

Taxach, Br 13
347518, 658, 28, -, -
L: 13 04 52 B: 47 43 37

Telfs, BI 1
334672, 373, 17, -, -
L: 11 04 43 B: 47 18 23

Telfs, BI 3
334607, 374, 17, 128, -
L: 11 05 42 B: 47 18 31

Telfs, BI 11 (T603)
339267, 375, 17, -, -
L: 11 04 02 B: 47 18 10

Telfs, BI 7
334938, 376, 17, -, 157
L: 11 04 55 B: 47 18 16

Telfs-Moos, BI 5
334623, 377, 17, -, -
L: 11 05 42 B: 47 18 41

Terfens, BI 1
334052, 525, 23, -, -
L: 11 37 43 B: 47 18 40

Terfens, BI 3
334060, 526, 23, -, -
L: 11 37 46 B: 47 18 49

Terfens, Bl 5
330472, 527, 23, -, -
L: 11 38 44 B: 47 19 09

Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br
301663, 1696, 73, -, -
L: 16 02 14 B: 47 43 10

Teufeltal, Bl 1.1
344176, 724, 31, -, -
L: 13 14 54 B: 48 04 17

Thalerhof, Blt 35325
329557, 2437, 105, -, 163
L: 15 27 16 B: 46 59 00

Theiß, Br
303693, 1299, 57, -, -
L: 15 41 20 B: 48 23 57

Theresienfeld, Bl 222
319301, 1697, 73, -, -
L: 16 14 56 B: 47 51 18

Theresienfeld-Tritolwerk, Br
313593, 1698, 73, -, 161
L: 16 16 38 B: 47 51 26

Theuerwang, Br 55.2
324749, 809, 36, -, -
L: 13 56 47 B: 48 00 06

Thondorf, Br 3503
310631, 2438, 105, -, -
L: 15 28 20 B: 47 00 39

Thüringen, Bl 05.41.01 A
309344, 106, 5, -, -
L: 9 44 34 B: 47 11 07

Thüringen, Bl 05.41.02 A
321752, 107, 5, -, -
L: 9 45 26 B: 47 11 26

Thürnthal, Bl 220
319285, 1300, 57, -, 160
L: 15 50 53 B: 48 26 14

Thurnberg, Bl 64
320754, 659, 28, -, -
L: 13 05 16 B: 47 43 45

Thurnberg, Bl 68
320747, 660, 28, -, -
L: 13 05 27 B: 47 43 13

Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I)
320739, 661, 28, -, -
L: 13 05 28 B: 47 42 41

Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II)
320812, 662, 28, -, -
L: 13 05 00 B: 47 42 35

Thurnberg, Br 60
320762, 663, 28, -, -
L: 13 05 16 B: 47 44 09

Thurnsdorf, Bl 319
327213, 997, 44, -, -
L: 14 29 18 B: 48 11 02

Thurnsdorf, Bl 320
327221, 998, 44, -, -
L: 14 30 17 B: 48 10 54

Thurnsdorf, Bl 321
327239, 999, 44, -, -
L: 14 29 44 B: 48 09 12

Tiefenbach, Bl 2381
340208, 2209, 95, -, -
L: 14 38 17 B: 47 11 47

Tillmitsch, Blt 37905
329607, 2562, 110, -, 163
L: 15 31 33 B: 46 48 50

Tillmitsch, Br 3790
325415, 2563, 110, -, -
L: 15 31 18 B: 46 48 45

Tillmitsch, Br 3802
311480, 2564, 110, -, 164
L: 15 31 10 B: 46 49 05

Tillmitsch, Br 3812
329797, 2565, 110, -, -
L: 15 32 50 B: 46 48 46

Tillmitsch, Br 37864
325399, 2566, 110, -, -
L: 15 31 36 B: 46 49 19

Tillmitsch, Br 37941
311472, 2567, 110, 151, 164
L: 15 32 40 B: 46 49 45

Tobaj, Bl 10
336008, 2122, 92, -, -
L: 16 18 12 B: 47 05 18

Tobaj, Bl 11
345017, 2123, 92, -, -
L: 16 18 41 B: 47 04 41

Torren, Br 4
319822, 664, 29, -, -
L: 13 09 25 B: 47 35 49

Torren, Br 8
319830, 665, 29, -, -
L: 13 09 10 B: 47 35 02

Torren, Br 10
319848, 666, 29, 131, -
L: 13 09 29 B: 47 35 17

Tosters, Bl 01.32.39
322289, 228, 10, -, -
L: 9 34 59 B: 47 15 04

Tosters, Bl 01.32.51
327593, 229, 10, -, -
L: 9 34 19 B: 47 13 50

Tosters, Bl 01.32.52
327601, 230, 10, -, -
L: 9 33 59 B: 47 14 03

Tosters, Bl 01.32.53 A
327619, 231, 10, -, -
L: 9 34 40 B: 47 14 17

Traismauer, Br 1989.008
322966, 1171, 52, -, -
L: 15 44 22 B: 48 21 09

Trasdorf, Br
304329, 1221, 54, -, -
L: 15 52 51 B: 48 18 52

Traun, Blt 11.5
316919, 875, 39, -, 158
L: 14 14 47 B: 48 13 52

Traun, Br 10.7
307876, 876, 39, -, -
L: 14 16 00 B: 48 13 50

Traun, Br 12.3
307843, 877, 39, -, -
L: 14 14 23 B: 48 14 13

Traun, Br 15.1
316687, 878, 39, -, -
L: 14 12 24 B: 48 12 34

Traun, Br 15.9
307827, 879, 39, 133, -
L: 14 12 22 B: 48 13 23

Trausdorf, Bl 34
345264, 1953, 84, -, -
L: 16 34 46 B: 47 49 04

Trausdorf/Wulka, Br 15
313387, 1954, 84, -, 162
L: 16 33 50 B: 47 48 55

Trautmannsdorf/L., Bl 362
331470, 1699, 73, -, -
L: 16 38 26 B: 48 01 18

Treglwang, Bl 150522
340893, 986, 43, -, -
L: 14 35 47 B: 47 28 21

Treibach, Bl 211
338970, 2833, 122, -, 167
L: 14 27 56 B: 46 51 29

Tribuswinkel, Br
301697, 1700, 73, -, -
L: 16 16 22 B: 48 00 33

Tristach, Bl 2
330688, 2692, 116, -, -
L: 12 46 52 B: 46 49 33

Tristach, Bl 4
330696, 2693, 116, -, -
L: 12 47 49 B: 46 49 11

Tristach, Br 2
330563, 2694, 116, -, -
L: 12 47 13 B: 46 49 13

Trofaiach, Bl 275722
340935, 2230, 96, -, -
L: 15 00 47 B: 47 25 58

Trofaiach, Bl 276222
340943, 2231, 96, -, -
L: 15 01 16 B: 47 24 52

Trübensee-Schrankn., Bl
303727, 1301, 57, -, -
L: 16 03 07 B: 48 22 00

Trumau, Bl
301705, 1701, 73, -, -
L: 16 20 32 B: 47 59 48

Tschagguns, Bl 16.02.04
332403, 26, 2, -, -
L: 9 55 27 B: 47 03 57

Tschagguns, Bl 16.02.07
347021, 27, 2, -, -
L: 9 55 04 B: 47 04 14

Tschagguns, Bl 17.02.10
332445, 28, 2, -, -
L: 9 56 26 B: 47 03 19

Tschinowitsch, Bl 111 B
309823, 2755, 119, -, 165
L: 13 51 01 B: 46 35 15

Tschinowitsch, Bl 114
309856, 2756, 119, -, 165
L: 13 51 08 B: 46 35 13

Tschinowitsch, Bl 115
318048, 2757, 119, -, 165
L: 13 51 25 B: 46 35 24

Tulbing, Bl
315853, 1222, 54, -, -
L: 16 07 18 B: 48 17 43

Tulbing, Bl 231
319392, 1223, 54, -, -
L: 16 06 37 B: 48 17 46

Tulln, Br
304352, 1224, 54, -, -
L: 16 03 26 B: 48 19 38

Tulln-Bildereiche, Bl 242
322677, 1302, 57, -, -
L: 16 03 16 B: 48 21 33

Tulln-E.Werk, Br
304410, 1225, 54, 138, -
L: 16 03 33 B: 48 19 07

- U -

Uggowitz, Bl 615
351635, 2789, 120, -, -
L: 13 44 27 B: 46 40 25

Umhausen, Bl 6
346320, 330, 15, -, -
L: 10 56 06 B: 47 08 13

Umhausen-Neudorf, Bl 8
346296, 331, 15, -, -
L: 10 55 12 B: 47 08 31

Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1)
346239, 332, 15, 128, -
L: 10 54 50 B: 47 10 17

Umhausen-Tumpen, Bl 10 (KBT2)
342220, 333, 15, -, -
L: 10 54 44 B: 47 10 37

Unterbildein, Blt 20
335448, 2110, 91, -, -
L: 16 27 45 B: 47 07 39

Untergralla, Bl 3809
311514, 2568, 110, -, -
L: 15 35 17 B: 46 48 54

Untergralla, Bl 3810
311522, 2569, 110, 151, -
L: 15 34 17 B: 46 48 23

Untergralla, Bl 38002
336545, 2570, 111, -, -
L: 15 34 03 B: 46 48 50

Untergralla, Br 3806
311530, 2571, 111, -, -
L: 15 33 17 B: 46 48 21

Untergralla, Br 3808
311548, 2572, 111, -, 164
L: 15 34 45 B: 46 48 39

Unterndorf, Bl 1
346478, 2695, 116, -, -
L: 12 48 49 B: 46 49 28

Unterndorf, Br 1
370346, 2696, 116, -, -
L: 12 48 21 B: 46 49 45

Unterndorf, Br 3
330522, 2697, 116, -, -
L: 12 49 09 B: 46 49 40

Unterpetersdorf, Bl 5
345645, 1961, 85, -, -
L: 16 35 06 B: 47 36 14

Unterpremstätten, Blt 35465
329573, 2439, 105, -, 163
L: 15 25 33 B: 46 58 28

Unterpremstätten, Br 35361
340620, 2440, 105, -, -
L: 15 26 02 B: 46 48 39

Unterpullendorf, Bl 3
345546, 1912, 82, -, -
L: 16 32 05 B: 47 29 00

Unterpurkla, Bl 3909
340018, 2652, 114, 152, -
L: 15 54 11 B: 46 44 00

Unterpurkla, Bl 3911
312009, 2653, 114, -, -
L: 15 54 13 B: 46 44 06

Unterpurkla, Bl 39073
332890, 2654, 114, -, -
L: 15 55 16 B: 46 43 41

Unterpurkla, Blt 39055
336453, 2655, 114, -, 164
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Unterpurkla, Blt 39117
336701, 2656, 114, -, 164
L: 15 54 13 B: 46 44 06

Unterradlberg, Bl 247
322859, 1172, 52, -, -
L: 15 41 13 B: 48 15 19

Unterrakitsch, Bl 38795
329235, 2657, 114, -, -
L: 15 46 01 B: 46 43 55

Unterrakitsch, Br 3879
312017, 2658, 114, -, -
L: 15 46 03 B: 46 43 33

Unterrohrbach, Br
315697, 1303, 57, -, -
L: 16 16 44 B: 48 23 07

Unterrohrendorf, Br
315846, 1304, 57, -, -
L: 15 39 43 B: 48 25 05

Unterscharza, Bl 38595
329169, 2659, 114, -, -
L: 15 40 26 B: 46 43 14

Unterscharza, Br 3859
318774, 2660, 115, -, -
L: 15 40 17 B: 46 42 47

Unterschütt, Bl 120
338384, 2758, 119, -, -
L: 13 46 51 B: 46 33 52

Unterschützen, Bl 1
345454, 2090, 90, -, -
L: 16 12 40 B: 47 19 13

Untersiebenbrunn, Bl
305276, 1411, 62, -, -
L: 16 44 46 B: 48 15 13

Untervogau, Br 3835
315499, 2661, 115, -, -
L: 15 36 43 B: 46 44 34

Untervogau, Br 3839
318485, 2662, 115, -, -
L: 15 36 11 B: 46 43 41

Untervogau, Br 38371
340547, 2663, 115, -, -
L: 15 35 11 B: 46 43 49

Untervogau, Br 38392
340240, 2664, 115, -, -, -
L: 15 36 49 B: 46 43 53

Untervogau, Br 38412
315507, 2665, 115, -, -, -
L: 15 37 23 B: 46 44 41

Unterwaltersdorf, Bl 37 A
313791, 1702, 73, -, -, -
L: 16 27 38 B: 47 57 27

Unterwaltersdorf, Bl 38
301754, 1703, 73, -, -, -
L: 16 25 39 B: 47 57 10

Unterwaltersdorf, Bl S6
326553, 1704, 74, -, -, -
L: 16 27 42 B: 47 58 06

Unterwaltersdorf, Br
314088, 1705, 74, -, -, -
L: 16 26 04 B: 47 57 38

Unterwart, Bl 24
345439, 2098, 91, -, -, -
L: 16 13 14 B: 47 16 23

Unterwart, Tbl 6
345892, 2152, 93, -, -, -
L: 16 13 38 B: 47 16 18

Unterzögersdorf, Bl 1952.011
313502, 1305, 57, -, -, -
L: 16 10 44 B: 48 22 57

Unterzögersdorf, Br 1952.007
303800, 1306, 57, -, -, -
L: 16 11 12 B: 48 21 43

Urbbersdorf, Bl 13
345033, 2124, 92, -, -, -
L: 16 21 55 B: 47 03 15

Urfahr, Bl 2132.13
323246, 914, 40, -, -, -
L: 14 18 54 B: 48 19 30

Urfahr, Bl 2133.29
323345, 915, 40, -, -, -
L: 14 17 31 B: 48 19 41

Urfahr, Bl 2134.3
323378, 916, 40, -, -, -
L: 14 17 14 B: 48 19 21

Urfahr, Br 2133.35
323386, 917, 40, -, -, -
L: 14 16 57 B: 48 19 37

Urfahr, Br 2136.1
323410, 918, 40, -, -, -
L: 14 16 35 B: 48 18 43

Uttendorf, Br 17.1
324285, 721, 31, -, -, -
L: 13 07 07 B: 48 09 26

Utzenlaa, Bl
303818, 1307, 57, -, -, 160
L: 15 56 59 B: 48 22 13

Utzenlaa, Bl 1969.001
327049, 1308, 57, -, -, -
L: 15 58 19 B: 48 20 53

- V -

Vandans, Bl 12.03.04 A
347096, 29, 2, -, -, -
L: 9 52 19 B: 47 05 39

Vandans, Bl 13.03.44
347088, 30, 2, -, -, -
L: 9 52 17 B: 47 05 14

Velden, Bl 517
338392, 2790, 120, -, -, 166
L: 14 02 01 B: 46 34 52

Velm, Bl 3 A
313817, 1706, 74, -, -, -
L: 16 24 59 B: 48 01 58

Velm, Bl 4 A
317610, 1707, 74, -, -, -
L: 16 26 35 B: 48 01 57

Velm, Br
313809, 1708, 74, -, -, -
L: 16 26 57 B: 48 02 43

Viehofen, Bl 248
322867, 1173, 52, -, -, -
L: 15 39 11 B: 48 13 55

Vigaun, Br 2
319996, 667, 29, -, -, -
L: 13 07 44 B: 47 40 27

Vigaun, Br 53
320002, 668, 29, -, -, -
L: 13 07 21 B: 47 39 55

Villach, Bl 606
338558, 2791, 120, -, -, 166
L: 13 55 00 B: 46 36 58

Villach, Bl 609
338491, 2792, 120, -, -, 166
L: 13 51 48 B: 46 36 45

Vils, Bl 1
339606, 317, 14, -, -, -
L: 10 38 04 B: 47 33 09

Vils, Bl 3
339580, 318, 14, 127, -, -
L: 10 38 57 B: 47 33 04

Vils, Bl 5
342048, 319, 14, -, -, -
L: 10 38 51 B: 47 33 23

Völkendorf, Br 1
309559, 2793, 120, -, -, 166
L: 13 50 03 B: 46 35 47

Völs, Bl 2
334227, 528, 23, -, -, -
L: 11 18 35 B: 47 15 52

Völs, Bl 4
334524, 529, 23, -, -, -
L: 11 18 37 B: 47 15 39

Völs, Bl 6
334557, 530, 23, -, -, -
L: 11 19 15 B: 47 15 42

Vösendorf, Br
301796, 1709, 74, 143, -
L: 16 20 45 B: 48 07 20

Voggenberg, Bl 1
321117, 669, 29, -, -, -
L: 12 59 40 B: 47 51 54

Voggenberg, Bl 25
320853, 670, 29, -, -, -
L: 13 00 17 B: 47 51 33

Volders, Bl 2
330274, 531, 23, 129, -
L: 11 34 43 B: 47 17 46

Volders, Bl 4
330290, 532, 23, -, -, -
L: 11 34 28 B: 47 17 50

Volders, Bl 6
330316, 533, 23, -, -, -
L: 11 34 14 B: 47 17 34

Voldöpp, Bl 1
330738, 534, 23, -, -, -
L: 11 54 10 B: 47 27 11

Voldöpp, Bl 3
330613, 535, 23, -, -, -
L: 11 52 06 B: 47 25 48

Voldöpp-Hagau, Bl 5
346106, 536, 23, -, -, -
L: 11 52 24 B: 47 26 08

Voldöpp-Hagau, Bl 7
346122, 537, 23, -, -, -
L: 11 52 13 B: 47 26 16

Vomp, Bl 3
334409, 538, 23, -, -, -
L: 11 41 11 B: 47 20 20

Vomp, Bl 5
334870, 539, 23, -, -, -
L: 11 40 50 B: 47 19 52

Vomp, Bl 7
346064, 540, 23, -, -, -
L: 11 41 41 B: 47 19 46

Vomp, Bl 9
346080, 541, 23, -, -, -
L: 11 41 03 B: 47 19 42

Vomp, Blt 1
334458, 542, 24, -, -, 157
L: 11 41 34 B: 47 20 08

Vorderberg, Bl 118
338343, 2759, 119, -, -, -
L: 13 32 35 B: 46 35 25

- W -

Waasen, Br 49.12
316869, 739, 32, -, -, -
L: 13 45 10 B: 48 17 58

Wagna, Bl 38341
340281, 2573, 111, -, -, -
L: 15 33 17 B: 46 45 09

Wagna, Br 3826
311571, 2574, 111, -, -, -
L: 15 33 11 B: 46 45 44

Wagna, Br 3832
318758, 2575, 111, -, -, -
L: 15 33 38 B: 46 45 41

Wagna, Br 3834
329813, 2576, 111, -, -, -
L: 15 33 26 B: 46 46 05

Wagna, Br 38301
336396, 2577, 111, -, -, -
L: 15 34 12 B: 46 46 06

Wagnitz, Bl 35342
315374, 2441, 105, -, -, -
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Bl 353032
340802, 2442, 105, -, -, -
L: 15 27 58 B: 46 59 39

Wagnitz, Blt 35346
336669, 2443, 105, -, -, 163
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Blt 35485
329755, 2444, 105, -, -, 163
L: 15 28 11 B: 46 59 18

Wagram an der Donau, Bl
305284, 1412, 62, -, -, -
L: 16 45 14 B: 48 09 52

Wagram an der Traisen, Br
304428, 1174, 52, -, -, 159
L: 15 43 03 B: 48 21 34

Waidring, Bl 2
339945, 686, 30, 131, 157
L: 12 35 08 B: 47 34 51

Walchsee, Bl 1
346288, 576, 25, -, -, -
L: 12 19 08 B: 47 39 06

Waldegg, Bl 2128.14
323931, 962, 42, -, -, -
L: 14 17 04 B: 48 16 14

Waldegg, Br 2128.10
323915, 963, 42, -, -, -
L: 14 18 27 B: 48 16 35

Waldegg, Br 2128.30
323949, 964, 42, -, -, -
L: 14 17 38 B: 48 16 53

Waldegg, Br 2128.32
323956, 965, 42, -, -, -
L: 14 16 48 B: 48 16 34

Walding, Br 2145.011
307033, 793, 35, -, -, -
L: 14 09 24 B: 48 21 02

Wallendorf, Br 11
335091, 2086, 90, -, -, -
L: 16 14 10 B: 46 58 20

Wallern im Bgld., Bl 157
345355, 2037, 88, -, -, -
L: 16 58 42 B: 47 43 31

Wallern im Bgld., Bl 160
345678, 2038, 88, -, -, -
L: 16 57 43 B: 47 44 38

Wallern im Bgld., Bl 161
345686, 2039, 88, -, -, -
L: 16 57 33 B: 47 42 54

Wallern im Bgld., Br 36
306092, 2040, 88, -, -, -
L: 16 56 12 B: 47 43 32

Wallern im Bgld., Br 112
306167, 2041, 88, -, -, -
L: 16 58 18 B: 47 42 09

Wallern im Bgld., Br 113
315994, 2042, 88, -, -, -
L: 16 57 38 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 115
316026, 2043, 88, -, -, 162
L: 16 59 29 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 142
335141, 2044, 88, -, -, -
L: 17 01 19 B: 47 42 46

Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp
335158, 2045, 88, -, -, -
L: 16 58 54 B: 47 42 14

Wallsee, Blt 432
337113, 1020, 45, -, -, 158
L: 14 44 29 B: 48 09 28

Walpersdorf, Bl 246
322842, 1175, 52, -, -, -
L: 15 42 28 B: 48 18 32

Walpersdorf, Br 254
322925, 1176, 52, -, -, -
L: 15 41 24 B: 48 18 38

Waltersdorf, Br 2389
336602, 2210, 96, -, -, -
L: 14 39 33 B: 47 11 39

Wampersdorf, Br 11
301812, 1710, 74, -, -, -
L: 16 25 37 B: 47 55 27

Wartberg, Bl 2985
332999, 2276, 98, -, -, -
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Blt 29855
336040, 2277, 98, -, -, 163
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Br 2989 (318337)
333005, 2278, 98, -, -, -
L: 15 29 54 B: 47 31 41

Wattens, Bl 8
339358, 543, 24, -, -, -
L: 11 36 09 B: 47 17 36

Wattens, Blt 6
334912, 544, 24, -, -, 157
L: 11 36 30 B: 47 17 54

Weer, Bl 2
330480, 545, 24, -, -, -
L: 11 38 55 B: 47 18 57

Weer, Bl 4
330498, 546, 24, -, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 44

Weer, Bl 6
330506, 547, 24, -, -, -
L: 11 39 08 B: 47 18 33

Weer, Bl 8
334078, 548, 24, -, -, -
L: 11 39 42 B: 47 19 10

Weer, Bl 10
334318, 549, 24, -, -, -
L: 11 39 37 B: 47 18 52

Weer, Lp 2
334532, 550, 24, -, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 45

Weer, Lp 4
339481, 551, 24, -, -, -
L: 11 39 36 B: 47 18 53

Weibern, Br 49.2
324863, 742, 32, -, -, -
L: 13 41 07 B: 48 11 07

Weiden am See, Bl 47
326199, 1904, 82, -, -, 162
L: 16 54 47 B: 47 56 29

Weiden am See, Bl 147
335497, 2046, 88, -, -, -
L: 16 51 56 B: 47 55 15

Weiden am See, Br 65
345637, 1905, 82, -, -, -
L: 16 52 48 B: 47 55 50

Weigelsdorf, Bl 47
301846, 1711, 74, -, -, -
L: 16 23 51 B: 47 56 05

Weigelsdorf, Br 301838, 1712, 74, -, -
L: 16 24 24 B: 47 56 56

Weikendorf, Bl 305292, 1413, 62, 140, -
L: 16 45 58 B: 48 20 33

Weikendorf-Remise, Bl 305300, 1414, 62, -, -
L: 16 45 38 B: 48 18 11

Weikersdorf, Bl 202 300400, 1713, 74, -, -
L: 16 08 51 B: 47 48 27

Weinberg, Br 28.2 324350, 722, 31, -, -
L: 13 11 03 B: 48 05 09

Weinberg, Br 52791 329334, 2142, 93, -, -
L: 16 02 02 B: 46 57 11

Weinburg, Br 3956 343202, 2587, 111, -, -
L: 15 42 50 B: 46 45 24

Weinzierl bei Krems, Bl 313528, 1309, 57, -, -
L: 15 39 32 B: 48 24 12

Weinzierl, Br 2105,013 314211, 1080, 47, -, -
L: 14 36 01 B: 48 15 09

Weisskirchen, Bl 2434 349134, 2211, 96, -, -
L: 14 44 19 B: 47 09 30

Weitendorf, Bl 3608 319186, 2445, 105, 150, -
L: 15 28 14 B: 46 54 29

Weitendorf, Bl 3626 319194, 2446, 105, -, -
L: 15 27 42 B: 46 53 46

Weitendorf, Bl 3628 319202, 2447, 105, 150, 163
L: 15 28 02 B: 46 53 35

Weitendorf, Br 3610 310664, 2448, 105, -, -
L: 15 28 34 B: 46 54 17

Weitendorf, Br 3660 310672, 2449, 105, -, -
L: 15 28 51 B: 46 53 32

Weitendorf, Br 3752 336644, 2450, 105, -, -
L: 15 29 07 B: 46 53 02

Weitendorf, Br 36162 315093, 2451, 106, -, -
L: 15 28 40 B: 46 53 58

Weitendorf, Br 37481 325704, 2452, 106, -, -
L: 15 28 28 B: 46 53 19

Weitensfeld, Bl 852 351544, 2827, 122, -, -
L: 14 11 23 B: 46 50 39

Weitersfeld, Br 3871 336735, 2666, 115, -, -
L: 15 43 49 B: 46 42 10

Weitersfeld, Br 3873 312058, 2667, 115, -, -
L: 15 44 08 B: 46 43 12

Weitersfeld, Br 3877 314682, 2668, 115, 152, -
L: 15 45 17 B: 46 42 08

Weitersfeld, Br 38615 329219, 2669, 115, -, -
L: 15 42 53 B: 46 42 30

Weitersfeld, Br 38715 329078, 2670, 115, -, -
L: 15 43 51 B: 46 42 49

Weitwörth, Bl 1 320978, 671, 29, -, -
L: 12 57 43 B: 47 55 15

Weitwörth, Bl 3 320986, 672, 29, -, -
L: 12 57 56 B: 47 54 39

Weitwörth, Bl 5 347641, 673, 29, -, -
L: 12 57 06 B: 47 55 38

Weitwörth, Bl 6 347674, 674, 29, -, -
L: 12 57 57 B: 47 55 37

Weixelbaum, Br 38971 318378, 2671, 115, -, -
L: 15 52 09 B: 46 44 14

Weissenbach, Bl 1 334813, 315, 14, -, -
L: 10 37 24 B: 47 26 11

Weissenbach, Bl 3 334334, 316, 14, 127, -
L: 10 39 44 B: 47 27 08

Weissenbach, Br 2 319889, 675, 29, -, -
L: 13 08 42 B: 47 36 50

Weißkirchen, Br 2424 310102, 2212, 96, 148, -
L: 14 44 04 B: 47 09 26

Weißkirchen, Br 24.4 316224, 880, 39, 133, -
L: 14 06 18 B: 48 10 00

Weißkirchen, Br 24.8 316232, 881, 39, -, -
L: 14 06 54 B: 48 09 53

Wels, Br 29.13 324822, 882, 39, -, -
L: 14 02 13 B: 48 09 45

Wels, Br 31.1 316711, 883, 39, -, -
L: 14 01 12 B: 48 09 21

Wernberg, Bl 603 338434, 2794, 121, -, 166
L: 13 58 26 B: 46 35 49

Wernberg, Bl 605 338475, 2795, 121, -, 166
L: 13 55 56 B: 46 36 57

Werndorf, Bl 35662 328864, 2453, 106, -, -
L: 15 28 32 B: 46 56 02

Werndorf, Bl 359232 372219, 2454, 106, -, -
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Blt 35785 336677, 2455, 106, -, 163
L: 15 28 34 B: 46 55 52

Werndorf, Br 3578 310706, 2456, 106, -, -
L: 15 28 32 B: 46 55 44

Werndorf, Br 3592 315390, 2457, 106, -, -
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Br 35742 315036, 2458, 106, -, -
L: 15 29 10 B: 46 56 12

Werndorf, Br 35806 336875, 2459, 106, -, -
L: 15 29 43 B: 46 55 46

Werndorf, Br 35841 340737, 2460, 106, -, -
L: 15 29 29 B: 46 55 23

Werndorf, Br 36021 315044, 2461, 106, -, -
L: 15 28 49 B: 46 54 52

Weyern, Bl 25313 332759, 2213, 96, -, 162
L: 14 49 15 B: 47 11 54

Weyern, Br 2531 314898, 2214, 96, -, -
L: 14 48 44 B: 47 11 56

Wieden, Bl 4311 340414, 2498, 108, -, -
L: 15 15 15 B: 46 45 57

Wien 1, Br 1-1 312140, 1714, 74, -, -
L: 16 22 42 B: 48 12 14

Wien 1, Br 1-2 312157, 1715, 74, 143, -
L: 16 22 34 B: 48 12 30

Wien 1, Br 1-3 312165, 1716, 74, -, -
L: 16 22 41 B: 48 12 38

Wien 1, Br 1-4 312108, 1717, 74, -, -
L: 16 21 42 B: 48 12 40

Wien 2, Bl 2-27 333567, 1718, 74, -, -
L: 16 25 21 B: 48 17 13

Wien 2, Bl 2-28 333609, 1719, 74, -, -
L: 16 25 27 B: 48 12 48

Wien 2, Bl 2-36 350165, 1720, 74, -, -
L: 16 24 08 B: 48 13 05

Wien 2, Br 2-4 312207, 1721, 74, 143, -
L: 16 24 41 B: 48 12 52

Wien 2, Br 2-6 312223, 1722, 74, -, -
L: 16 26 29 B: 48 11 15

Wien 2, Br 2-21 333583, 1723, 74, -, -
L: 16 25 27 B: 48 11 54

Wien 3, Bl 3-12 333880, 1724, 74, -, -
L: 16 23 38 B: 48 12 04

Wien 3, Br 3-2 312280, 1725, 74, 143, -
L: 16 23 33 B: 48 12 35

Wien 4, Br 4-8 312371, 1726, 74, -, -
L: 16 22 13 B: 48 11 58

Wien 5, Br 5-1 333724, 1727, 74, -, -
L: 16 21 55 B: 48 11 04

Wien 6, Br 6-2 333849, 1728, 74, -, -
L: 16 20 38 B: 48 11 42

Wien 7, Br 7-1 330100, 1729, 75, -, -
L: 16 21 14 B: 48 12 24

Wien 8, Br 8-4 330167, 1730, 75, -, -
L: 16 20 29 B: 48 12 37

Wien 9, Br 9-1 312439, 1731, 75, -, -
L: 16 21 19 B: 48 13 52

Wien 9, Br 9-2 312447, 1732, 75, -, -
L: 16 21 21 B: 48 13 17

Wien 10, Bl 10-16 333245, 1733, 75, -, -
L: 16 23 05 B: 48 09 45

Wien 10, Bl 10-25 350017, 1734, 75, -, -
L: 16 23 01 B: 48 08 48

Wien 10, Br 10-1 333781, 1735, 75, -, 161
L: 16 22 33 B: 48 10 46

Wien 10, Br 10-3 350033, 1736, 75, -, -
L: 16 22 40 B: 48 10 06

Wien 11, Bl 11-36 333864, 1737, 75, -, -
L: 16 25 52 B: 48 10 11

Wien 11, Bl 11-38 333823, 1738, 75, 143, -
L: 16 25 31 B: 48 10 49

Wien 11, Bl 11-46 333625, 1739, 75, -, -
L: 16 27 48 B: 48 10 04

Wien 11, Bl 11-50 330035, 1740, 75, -, -
L: 16 26 08 B: 48 10 21

Wien 11, Bl 11-51 350058, 1741, 75, -, -
L: 16 28 40 B: 48 09 46

Wien 11, Bl 11-53 350108, 1742, 75, -, -
L: 16 26 19 B: 48 10 21

Wien 11, Br 11-2 312496, 1743, 75, -, -
L: 16 25 30 B: 48 10 14

Wien 11, Br 11-4 312504, 1744, 75, -, -
L: 16 25 19 B: 48 11 05

Wien 11, Br 11-7 (312520) 333807, 1745, 75, -, -
L: 16 26 34 B: 48 09 15

Wien 11, Br 11-13 312546, 1746, 75, 143, -
L: 16 26 42 B: 48 10 36

Wien 11, Br 11-37 319806, 1747, 75, -, -
L: 16 29 07 B: 48 11 13

Wien 12, Br 12-15 330134, 1748, 75, -, -
L: 16 18 15 B: 48 09 45

Wien 12, Br 12-17 350074, 1749, 75, -, -
L: 16 19 44 B: 48 10 10

Wien 13, Br 13-4 333021, 1750, 75, -, -
L: 16 16 35 B: 48 10 25

Wien 13, Br 13-15 333047, 1751, 75, -, -
L: 16 19 12 B: 48 11 06

Wien 13, Br 13-16 333708, 1752, 75, -, -
L: 16 16 26 B: 48 10 00

Wien 14, Bl 14-18 330076, 1532, 67, -, -
L: 16 11 54 B: 48 13 49

Wien 14, Bl 14-19 330084, 1533, 67, -, 160
L: 16 14 58 B: 48 12 10

Wien 14, Br 14-1 333062, 1753, 75, -, -
L: 16 18 25 B: 48 11 43

Wien 14, Br 14-12 333682, 1754, 76, -, -
L: 16 18 11 B: 48 11 27

Wien 14, Br 14-17 333088, 1534, 67, -, -
L: 16 14 01 B: 48 12 26

Wien 14, Br 14-29 350090, 1535, 67, -, -
L: 16 13 10 B: 48 13 10

Wien 15, Br 15-2 333104, 1755, 76, -, -
L: 16 19 50 B: 48 12 00

Wien 15, Br 15-4 333120, 1756, 76, -, -
L: 16 20 05 B: 48 11 41

Wien 16, Bl 16-17 333187, 1757, 76, -, -
L: 16 18 49 B: 48 12 52

Wien 16, Br 16-2 333666, 1758, 76, -, -
L: 16 19 56 B: 48 12 39

Wien 16, Br 16-5 333146, 1759, 76, -, -
L: 16 19 46 B: 48 12 34

Wien 17, Br 17-6 333229, 1760, 76, -, -
L: 16 20 15 B: 48 13 07

Wien 18, Br 18-2 333260, 1761, 76, -, -
L: 16 20 38 B: 48 13 39

Wien 18, Br 18-4 333765, 1762, 76, -, -
L: 16 19 51 B: 48 13 56

Wien 18, Br 18-6 333286, 1536, 67, -, -
L: 16 18 25 B: 48 14 35

Wien 18, Br 18-9 333740, 1763, 76, -, -
L: 16 20 42 B: 48 13 34

Wien 18, Br 18-11 333302, 1764, 76, -, -
L: 16 19 04 B: 48 14 17

Wien 19, Br 19-1 333641, 1765, 76, -, -
L: 16 21 17 B: 48 14 21

Wien 19, Br 19-9
312595, 1766, 76, -, -
L: 16 22 13 B: 48 15 13

Wien 19, Br 19-19
312603, 1537, 67, -, -
L: 16 21 25 B: 48 16 30

Wien 19, Br 19-21
333922, 1767, 76, -, -
L: 16 21 07 B: 48 16 51

Wien 20, Bl 20-9
312637, 1768, 76, 143, -
L: 16 22 43 B: 48 14 50

Wien 20, Bl 20-30
350157, 1769, 76, -, -
L: 16 23 37 B: 48 14 10

Wien 20, Br 20-3
312611, 1770, 76, -, -
L: 16 22 40 B: 48 13 57

Wien 20, Br 20-6
312629, 1771, 76, -, -
L: 16 22 21 B: 48 13 48

Wien 21, Bl 21-20
319772, 1415, 62, -, -
L: 16 24 03 B: 48 16 41

Wien 21, Bl 21-71
341016, 1416, 62, 141, 160
L: 16 22 58 B: 48 16 44

Wien 21, Bl 21-72
341032, 1417, 62, -, -
L: 16 24 12 B: 48 17 08

Wien 21, Bl 21-73
333344, 1418, 62, -, -
L: 16 25 33 B: 48 17 27

Wien 21, Bl 21-74
341057, 1419, 62, -, -
L: 16 23 36 B: 48 15 14

Wien 21, Bl 21-75
341073, 1420, 62, -, -
L: 16 24 53 B: 48 15 48

Wien 21, Bl 21-76
341099, 1421, 62, -, -
L: 16 25 25 B: 48 16 37

Wien 21, Bl 21-78
341131, 1422, 62, -, -
L: 16 22 13 B: 48 16 35

Wien 21, Bl 21-84
313171, 1423, 62, -, -
L: 16 24 32 B: 48 14 52

Wien 21, Bl 21-86
330027, 1424, 62, -, -
L: 16 22 51 B: 48 14 39

Wien 21, Bl 21-88
330019, 1425, 62, -, -
L: 16 22 33 B: 48 16 11

Wien 21, Bl 21-90
330050, 1426, 62, -, -
L: 16 24 21 B: 48 14 45

Wien 21, Bl 21-91
330068, 1427, 62, -, 160
L: 16 24 19 B: 48 14 37

Wien 21, Bl 21-92
330043, 1428, 62, -, -
L: 16 22 34 B: 48 17 01

Wien 21, Bl 21-93
341115, 1429, 62, -, -
L: 16 24 14 B: 48 16 21

Wien 21, Br 21-1
312751, 1430, 62, 141, -
L: 16 23 04 B: 48 16 21

Wien 21, Br 21-11
312769, 1431, 62, -, -
L: 16 24 39 B: 48 15 12

Wien 21, Br 21-17
312777, 1432, 62, -, -
L: 16 23 25 B: 48 16 01

Wien 21, Br 21-18
312785, 1433, 62, -, -
L: 16 24 06 B: 48 15 21

Wien 21, Br 21-25 (312819)
319764, 1434, 63, -, -
L: 16 25 05 B: 48 18 06

Wien 21, Br 21-27
312827, 1435, 63, -, -
L: 16 26 29 B: 48 16 17

Wien 21, Br 21-30
312835, 1436, 63, -, -
L: 16 27 16 B: 48 16 37

Wien 21, Br 21-32
312850, 1437, 63, -, -
L: 16 27 21 B: 48 17 02

Wien 21, Br 21-33
312868, 1438, 63, -, -
L: 16 25 43 B: 48 15 20

Wien 21, Br 21-35
312876, 1439, 63, -, -
L: 16 27 11 B: 48 16 04

Wien 21, Br 21-46
313239, 1440, 63, -, -
L: 16 23 40 B: 48 17 59

Wien 22, Bl 22-4
319699, 1441, 63, -, -
L: 16 27 39 B: 48 14 04

Wien 22, Bl 22-15
313007, 1442, 63, -, -
L: 16 28 14 B: 48 14 09

Wien 22, Bl 22-34
313072, 1443, 63, -, -
L: 16 32 24 B: 48 12 55

Wien 22, Bl 22-50
319749, 1444, 63, -, -
L: 16 27 11 B: 48 13 51

Wien 22, Bl 22-51
319731, 1445, 63, -, -
L: 16 28 19 B: 48 11 38

Wien 22, Bl 22-71
341156, 1446, 63, 141, -
L: 16 25 35 B: 48 13 26

Wien 22, Bl 22-73
341172, 1447, 63, -, -
L: 16 26 03 B: 48 13 04

Wien 22, Bl 22-75
333369, 1448, 63, -, -
L: 16 28 58 B: 48 14 39

Wien 22, Bl 22-78
341230, 1449, 63, -, -
L: 16 27 58 B: 48 12 11

Wien 22, Bl 22-80
333468, 1450, 63, -, 160
L: 16 29 54 B: 48 12 45

Wien 22, Bl 22-95
333948, 1451, 63, -, -
L: 16 26 43 B: 48 13 09

Wien 22, Bl 22-97
333963, 1452, 63, -, -
L: 16 27 17 B: 48 13 32

Wien 22, Bl 22-98
333989, 1453, 63, -, -
L: 16 27 20 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22-99
334003, 1454, 63, 141, -
L: 16 27 36 B: 48 12 47

Wien 22, Bl 22-100
341255, 1455, 63, -, -
L: 16 27 55 B: 48 13 13

Wien 22, Bl 22-106
333443, 1456, 63, -, -
L: 16 26 43 B: 48 12 38

Wien 22, Bl 22-110
319798, 1457, 63, -, -
L: 16 27 23 B: 48 13 15

Wien 22, Bl 22-112
333427, 1458, 63, -, -
L: 16 27 39 B: 48 13 27

Wien 22, Bl 22-114
341313, 1459, 64, -, -
L: 16 27 48 B: 48 13 41

Wien 22, Bl 22-138
333385, 1460, 64, -, -
L: 16 25 05 B: 48 13 38

Wien 22, Bl 22-139
313205, 1461, 64, -, -
L: 16 25 39 B: 48 14 02

Wien 22, Bl 22-142
319640, 1462, 64, -, -
L: 16 26 27 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-143
319657, 1463, 64, -, -
L: 16 26 24 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-144
319665, 1464, 64, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-145
319673, 1465, 64, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 07

Wien 22, Bl 22-146
341198, 1466, 64, -, -
L: 16 26 15 B: 48 12 51

Wien 22, Bl 22-147
341214, 1467, 64, -, -
L: 16 26 28 B: 48 12 43

Wien 22, Bl 22-151
341354, 1468, 64, -, -
L: 16 28 24 B: 48 11 39

Wien 22, Bl 22-153
341396, 1469, 64, -, -
L: 16 28 31 B: 48 11 44

Wien 22, Bl 22-154
341412, 1470, 64, -, -
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-155
341438, 1471, 64, -, 160
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-156
341453, 1472, 64, -, -
L: 16 28 36 B: 48 11 49

Wien 22, Bl 22-166
341479, 1473, 64, -, -
L: 16 29 44 B: 48 11 41

Wien 22, Bl 22-168
341651, 1474, 64, -, -
L: 16 29 41 B: 48 11 26

Wien 22, Bl 22-174
333401, 1475, 64, -, -
L: 16 30 50 B: 48 10 17

Wien 22, Bl 22-183
333500, 1476, 64, -, -
L: 16 32 15 B: 48 09 39

Wien 22, Bl 22-184
341495, 1477, 64, 141, -
L: 16 32 46 B: 48 09 43

Wien 22, Bl 22-186
313254, 1478, 64, -, -
L: 16 32 33 B: 48 09 07

Wien 22, Bl 22-187
341339, 1479, 64, -, -
L: 16 33 55 B: 48 09 22

Wien 22, Bl 22-188
341511, 1480, 64, -, -
L: 16 34 01 B: 48 08 32

Wien 22, Bl 22-195
341677, 1481, 64, -, -
L: 16 30 27 B: 48 13 01

Wien 22, Bl 22-201
341552, 1482, 64, -, -
L: 16 29 38 B: 48 11 40

Wien 22, Bl 22-202
341578, 1483, 64, -, -
L: 16 29 27 B: 48 11 15

Wien 22, Bl 22-203
341594, 1484, 65, -, -
L: 16 29 16 B: 48 11 48

Wien 22, Bl 22-204
341610, 1485, 65, -, -
L: 16 29 14 B: 48 11 54

Wien 22, Bl 22-205
341636, 1486, 65, -, -
L: 16 28 28 B: 48 12 10

Wien 22, Bl 22-215
350116, 1487, 65, -, -
L: 16 28 44 B: 48 11 13

Wien 22, Bl 22-216
350132, 1488, 65, -, -
L: 16 28 43 B: 48 11 12

Wien 22, Bl 22-240
350231, 1489, 65, -, -
L: 16 31 05 B: 48 15 08

Wien 22, Bl 22-241
350256, 1490, 65, -, -
L: 16 28 36 B: 48 15 47

Wien 22, Bl 22-242
350215, 1491, 65, -, -
L: 16 30 20 B: 48 10 12

Wien 22, Bl 22-249
350025, 1492, 65, -, -
L: 16 27 51 B: 48 15 09

Wien 22, Bl 22-256
350041, 1493, 65, -, -
L: 16 31 11 B: 48 10 34

Wien 22, Bl 22-257
350066, 1494, 65, -, -
L: 16 25 58 B: 48 14 35

Wien 22, Bl 22-259
350082, 1495, 65, -, -
L: 16 25 11 B: 48 14 24

Wien 22, Blt 22-211
341024, 1496, 65, -, 160
L: 16 27 18 B: 48 12 12

Wien 22, Blt 22-212
341990, 1497, 65, -, 160
L: 16 26 40 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22-6
312967, 1498, 65, -, -
L: 16 29 19 B: 48 15 13

Wien 22, Br 22-10
312983, 1499, 65, -, -
L: 16 30 01 B: 48 15 07

Wien 22, Br 22-17
313015, 1500, 65, -, -
L: 16 28 47 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22-24
313056, 1501, 65, -, -
L: 16 32 10 B: 48 14 58

Wien 22, Br 22-32
313064, 1502, 65, -, -
L: 16 29 51 B: 48 13 59

Wien 22, Br 22-42
313114, 1503, 65, -, -
L: 16 34 29 B: 48 09 16

Wien 22, Br 22-52
319707, 1504, 65, -, -
L: 16 32 24 B: 48 15 53

Wien 22, Br 22-76
333484, 1505, 65, -, -
L: 16 30 41 B: 48 16 10

Wien 22, Br 22-104
341271, 1506, 65, -, -
L: 16 31 25 B: 48 12 52

Wien 22, Br 22-105
341297, 1507, 65, -, -
L: 16 32 41 B: 48 13 57

Wien 22, Br 22-125
312926, 1508, 65, -, -
L: 16 26 42 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-129
312900, 1509, 66, -, -
L: 16 26 20 B: 48 14 39

Wien 22, Br 22-130
312918, 1510, 66, -, -
L: 16 26 53 B: 48 14 59

Wien 22, Br 22-136
312942, 1511, 66, -, -
L: 16 26 04 B: 48 14 22

Wien 22, Br 22-159
319616, 1512, 66, -, -
L: 16 28 49 B: 48 11 55

Wien 22, Br 22-179
350173, 1513, 66, -, -
L: 16 31 56 B: 48 11 23

Wien 22, Br 22-180
350199, 1514, 66, -, -
L: 16 31 32 B: 48 12 04

Wien 23, Bl 23-58
333906, 1772, 76, -, -
L: 16 21 26 B: 48 08 59

Wien 23, Br 23-37
333328, 1773, 76, -, -
L: 16 17 14 B: 48 08 11

Wien 23, Br 23-44
312660, 1774, 76, -, -
L: 16 19 43 B: 48 08 27

Wien 23, Br 23-49
312702, 1775, 76, -, -
L: 16 17 47 B: 48 07 59

Wien 23, Br 23-51
312736, 1776, 76, -, -
L: 16 14 45 B: 48 08 16

Wien 23, Br 23-54
312710, 1777, 76, -, -
L: 16 16 18 B: 48 08 06

Wien/Biberhaufenweg, Lp-6-1
341776, 1515, 66, -, -
L: 16 28 39 B: 48 12 23

Wien/Biberhaufenweg, Lp-15
341750, 1516, 66, -, -
L: 16 28 14 B: 48 11 56

Wien/Eblinger Furth, Lp-20
341958, 1517, 66, -, -
L: 16 31 15 B: 48 12 05

Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1
341735, 1778, 76, -, -
L: 16 25 50 B: 48 11 51

Wien/Neue Donau, Lp-112
341719, 1518, 66, -, -
L: 16 26 22 B: 48 12 37

Wien/Neue Donau, Lp-117
341693, 1519, 66, -, -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11
341891, 1520, 66, -, -
L: 16 26 44 B: 48 12 55

Wien/Schillerwasser, Lp-14
341933, 1521, 66, -, -
L: 16 27 56 B: 48 12 11

Wien/Stadler Furth, Lp-22
341974, 1522, 66, -, -
L: 16 32 15 B: 48 12 02

Wien/Tischwasser, Lp-19
341917, 1523, 66, -, -
L: 16 28 53 B: 48 11 46

Wien/Uferhaus, Lp-24
341792, 1524, 66, 141, -
L: 16 32 27 B: 48 11 00

Wien/Untere Lobau, Lp-17
341859, 1525, 66, -, -
L: 16 34 38 B: 48 08 38

Wien/Untere Lobau, Lp-43
341818, 1526, 66, -, -
L: 16 32 05 B: 48 09 54

Wien/Untere Lobau, Lp-46
341875, 1527, 66, -, -
L: 16 31 27 B: 48 10 13

Wienerherberg, Bl 241
322669, 1779, 77, -, -
L: 16 32 55 B: 48 03 27

Wieselburg, Bl 339
327437, 1130, 50, -, -
L: 15 08 47 B: 48 07 01

Wieselsdorf, Br 4133
343079, 2475, 107, -, -
L: 15 21 53 B: 46 51 26

Wildon, Bl 3756
310755, 2462, 106, -, -
L: 15 30 39 B: 46 53 28

Wildon, Br 3670
310763, 2463, 106, 150, -
L: 15 29 47 B: 46 53 33

Wildon, Br 3763
336966, 2578, 111, -, -
L: 15 31 27 B: 46 53 19

Wildon, Br 37618
336289, 2579, 111, -, -
L: 15 31 13 B: 46 53 48

Wilfersdorf, Bl 414
331942, 1835, 79, -, -
L: 16 38 23 B: 48 34 50

Wilfleinsdorf, Br
301960, 1780, 77, -, -
L: 16 43 32 B: 48 00 40

Wilhering, Bl 2145.006
314419, 770, 34, -, -
L: 14 10 13 B: 48 19 18

Wilhering, Bl 2146.006
314401, 771, 34, -, -
L: 14 09 40 B: 48 19 06

Willersdorf, Bl 231
338608, 2819, 122, -, -
L: 14 22 30 B: 46 43 25

Wilten, Bl 16
339440, 552, 24, -, -
L: 11 22 43 B: 47 15 18

Wilten, Bl 24 (W9a)
339556, 553, 24, -, -
L: 11 23 19 B: 47 15 26

Wilten, Bl 40
346486, 554, 24, -, -
L: 11 23 49 B: 47 15 42

Wimpassing/Pielach, Bl 308
327106, 1156, 51, -, -
L: 15 29 09 B: 48 12 43

Windpassing-Ennsd., Blt 431
337105, 1000, 44, -, 158
L: 14 30 55 B: 48 13 27

Winkl, Br
303826, 1310, 57, -, -
L: 15 53 48 B: 48 23 37

Winklarn, Br 292
326892, 1110, 49, -, -
L: 14 51 19 B: 48 06 25

Winten, Bl 12
326413, 2111, 91, -, -
L: 16 27 01 B: 47 07 12

Wipfing, Bl
304436, 1226, 54, -, -
L: 16 08 37 B: 48 19 24

Wipfing, Br 39.4
324590, 810, 36, -, -
L: 13 58 48 B: 48 03 10

Wittau, Br
305318, 1528, 66, -, -
L: 16 35 44 B: 48 11 01

Witzelsdorf, Bl 1891.1
326751, 1529, 66, -, -
L: 16 51 05 B: 48 07 51

Witzelsdorf, Br
305326, 1530, 66, -, -
L: 16 50 09 B: 48 09 02

Wöllersdorf, Bl 367
331520, 1177, 52, 138, -
L: 15 52 38 B: 48 05 46

Wöllersdorf, Bl 368
331538, 1178, 52, -, -
L: 15 52 47 B: 48 05 41

Wörtern, Bl 1953.002
304444, 1227, 54, -, -
L: 16 11 32 B: 48 20 12

Wörgl-Kufstein, Bl 12
334771, 555, 24, -, -
L: 12 03 47 B: 47 29 32

Wörgl-Rattenberg, Bl 2
330621, 556, 24, 129, -
L: 12 02 28 B: 47 29 08

Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3)
330977, 557, 24, -, -
L: 12 02 36 B: 47 28 49

Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87)
339317, 558, 24, -, -
L: 12 02 11 B: 47 29 07

Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85)
339291, 559, 24, -, 157
L: 12 02 26 B: 47 28 45

Wörgl-Rattenberg, Lp 2
339523, 560, 24, -, -
L: 12 02 50 B: 47 29 05

Wörgl-Rattenberg, Tbl 18
342329, 561, 24, -, -
L: 12 02 46 B: 47 28 52

Wolfsberg, Br 3945
343152, 2584, 111, -, -
L: 15 39 29 B: 46 50 40

Wolfsthal, Bl 240
322628, 1814, 78, 144, -
L: 17 02 47 B: 48 08 14

Wolfsthal, Bl 350
331264, 1815, 78, -, -
L: 16 59 37 B: 48 08 34

Wolfsthal, Bl 355
331348, 1816, 78, -, -
L: 17 01 59 B: 48 07 22

Wolfsthal, Bl 1873.002
356055, 1817, 78, -, -
L: 17 03 16 B: 48 08 27

Wolfsthal, Bl 1873.010
356063, 1818, 78, -, -
L: 17 03 04 B: 48 08 15

Wolfsthal, Bl 1873.012
356071, 1819, 78, -, -
L: 17 03 01 B: 48 07 42

Wolfsthal, Blt 392
331728, 1820, 78, -, 161
L: 17 03 00 B: 48 07 23

Wolfsthal, Br 1877.006
337394, 1821, 78, 144, -
L: 17 00 02 B: 48 08 55

Wolfurt, Bl 50.2.01 A
322016, 232, 10, -, 156
L: 9 45 12 B: 47 28 47

Wolfurt, Bl 50.2.02 B
322024, 233, 10, -, -
L: 9 44 59 B: 47 28 22

Wolfurt, Bl 50.2.05 A
322099, 234, 10, -, 156
L: 9 44 19 B: 47 29 05

Wolfurt, Bl 50.2.20 B
328385, 235, 10, -, -
L: 9 43 44 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.2.21
328393, 236, 10, -, -
L: 9 44 59 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.3.16 A
328286, 237, 10, -, -
L: 9 44 01 B: 47 26 55

Wolkersdorf, Bl 446
337253, 1531, 66, -, -
L: 16 31 16 B: 48 22 59

Wr.Neudorf, Br
314104, 1781, 77, -, -
L: 16 18 53 B: 48 05 02

Wr.Neustadt, Bl 4
313858, 1782, 77, -, -
L: 16 11 17 B: 47 49 42

Wr.Neustadt, Blt 376
331561, 1783, 77, -, 161
L: 16 13 08 B: 47 49 01

Wr.Neustadt, Br 10
313643, 1784, 77, -, -
L: 16 13 52 B: 47 46 59

Wr.Neustadt-Brstr., Bl
313833, 1785, 77, -, -
L: 16 11 55 B: 47 49 03

Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br
313890, 1786, 77, -, -
L: 16 14 11 B: 47 49 23

Wr.Neustadt-Forst, Bl
313650, 1787, 77, -, -
L: 16 11 21 B: 47 45 31

Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl
301929, 1788, 77, 144, -
L: 16 13 55 B: 47 48 11

Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl
313916, 1789, 77, -, -
L: 16 16 18 B: 47 48 18

Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br
301937, 1790, 77, -, -
L: 16 11 20 B: 47 46 44

Wr.Neustadt-St.Bauhof, Br
301952, 1791, 77, -, -
L: 16 14 53 B: 47 49 09

Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl
315838, 1792, 77, -, -
L: 16 14 25 B: 47 47 45

Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4
313874, 1793, 77, -, -
L: 16 12 14 B: 47 50 02

Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I
317594, 1794, 77, -, -
L: 16 12 20 B: 47 50 33

Wr.Neustadt-Weikdstr., Br
315812, 1795, 77, -, 161
L: 16 11 13 B: 47 48 23

Wulkaprodersdorf, Br 22
326470, 1955, 84, -, -
L: 16 29 54 B: 47 47 57

Wundschuh, Br 3586
325696, 2464, 106, -, -
L: 15 27 16 B: 46 55 32

Wundschuh, Br 3596
310805, 2465, 106, -, -
L: 15 27 46 B: 46 55 07

Wundschuh, Br 3600
310813, 2466, 106, -, -
L: 15 27 21 B: 46 54 48

Wundschuh, Br 35904
329854, 2467, 106, -, -
L: 15 28 34 B: 46 55 18

- Y -

Ybbs, Bl 2057.016
302901, 1111, 49, 136, -
L: 15 05 27 B: 48 10 04

Ybbs, Bl 2058.002
302927, 1112, 49, -, -
L: 15 05 04 B: 48 10 32

Ybbs, Br 2057.006
322610, 1113, 49, -, -
L: 15 06 10 B: 48 09 44

- Z -

Zaina, Br 218
319269, 1311, 57, -, -
L: 16 05 41 B: 48 22 00

Zams, Bl 1
342063, 378, 17, -, -
L: 10 36 50 B: 47 10 38

Zams, Bl 2
342212, 379, 17, -, -
L: 10 36 27 B: 47 10 21

Zeiselmauer, Bl
304493, 1228, 54, -, -
L: 16 10 38 B: 48 19 40

Zeiss, Br 8.6
317008, 1023, 45, -, -
L: 14 28 12 B: 48 28 14

Zell am Ziller, Bl 4
346676, 391, 17, -, -
L: 11 52 40 B: 47 14 00

Zelting, Br 39191
328716, 2672, 115, -, -
L: 16 01 17 B: 46 42 21

Zeltweg, Bl 2446
349050, 2215, 96, -, -
L: 14 45 20 B: 47 10 59

Zeltweg, Bl 2449
353128, 2216, 96, -, -
L: 14 45 02 B: 47 11 57

Zeltweg, Br 2442
310128, 2217, 96, -, -
L: 14 45 21 B: 47 10 55

Zeltweg, Br 2491
314906, 2218, 96, -, -
L: 14 45 46 B: 47 11 27

Zettling, Bl 35667
325803, 2468, 106, -, -
L: 15 27 56 B: 46 57 32

Zettling, Br 3552
 310821, 2469, 106, 151, -
 L: 15 27 31 B: 46 57 36
 Zillingdorf-Hauptstraße, Br
 313957, 1796, 77, -, -
 L: 16 20 03 B: 47 51 32
 Zillingdorf-Neud.Str., Br
 313965, 1797, 77, -, -
 L: 16 19 34 B: 47 51 06
 Zirl, Bl 1
 330423, 380, 17, -, -
 L: 11 12 54 B: 47 16 46
 Zirl, Bl 5
 330449, 381, 17, -, -
 L: 11 13 32 B: 47 16 35
 Zirl, Bl 9
 330464, 382, 17, -, -
 L: 11 13 59 B: 47 16 28
 Zöbing am Kamp, Br I
 303859, 1312, 58, -, -
 L: 15 42 04 B: 48 29 43
 Zöfing, Br 1965.012
 337261, 1229, 54, -, -
 L: 16 01 14 B: 48 16 53
 Zurndorf, Bl 49 A (335463)
 345249, 1876, 81, -, -
 L: 17 02 57 B: 47 59 38
 Zurndorf, Bl 56
 335885, 1906, 82, -, -
 L: 16 57 41 B: 47 57 50
 Zurndorf, Br 8 (306332)
 319590, 1907, 82, 145, -
 L: 16 56 36 B: 47 57 08
 Zurndorf, Br 9 A
 306522, 1908, 82, -, -
 L: 16 59 23 B: 47 57 42
 Zurndorf, Br 40
 319541, 1909, 82, -, -
 L: 17 00 08 B: 47 59 00
 Zwaring, Bl 4021
 340091, 2327, 101, -, -
 L: 15 24 53 B: 46 54 50
 Zwaring, Bl 4025
 340109, 2328, 101, -, -
 L: 15 26 07 B: 46 53 57
 Zwentendorf, Br
 304519, 1230, 54, -, -
 L: 15 54 28 B: 48 20 52