



lebensministerium.at

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich

113. Band

Hydrographischer Dienst in Österreich

2005



Hydrographisches Jahrbuch

von

Österreich

2005

113. Band



lebensministerium.at

Herausgegeben von der
Abteilung VII 3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Wien 2008

Medieninhaber (Verleger) und Verlagsort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt, A-1030 WIEN, Marxergasse 2
Tel: ++43 1 71100 6942 Fax: ++43 1 71100 6851
E-mail: wasserhaushalt@bmlfuw.gv.at

Kartographische Grundlagen der Übersichtskarten: BMLFUW (ed.) 2007. Hydrologischer Atlas
Österreichs. Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
ISBN 3-85437-250-7.

Foto Titelblatt: Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt; Grundwassermessstelle in 1220 Wien

Druck: AV+Astoria Druckzentrum, Wien
Alle Rechte vorbehalten



Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier mit Pflanzenöl - Druckfarben

Vorwort

Der Hydrographische Dienst Österreichs betreibt ein Messnetz zur mengenmäßigen Bestimmung der Komponenten des Wasserkreislaufes. In Zusammenarbeit mit den Hydrographischen Landesdiensten organisiert die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) den Datentransfer, die Datenprüfung und die Aktualisierung einer österreichweiten Hydrographischen Datenbank. Diese Daten sind die Grundlage für die Erstellung des Hydrographischen Jahrbuches von Österreich. Der Hydrographische Dienst Österreichs erfüllt durch die Bereitstellung hydrologischer Grundlagen die gesetzliche Verpflichtung, die Ergebnisse der Erhebung des Wasserkreislaufes zu veröffentlichen und damit eine Aufgabe von allgemeinem, öffentlichen Interesse.

Zuverlässige hydrographische Daten sind unbedingt notwendig für ein besseres Verständnis des Wasserkreislaufes in seiner räumlichen und zeitlichen Variabilität. Wie sehr oft in der Vergangenheit haben auch die Hochwasserereignisse im Jahr 2005 gezeigt, wie wichtig die Ergebnisse der hydrographischen Beobachtungen für die Analyse und die darauf aufbauende Planung von Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren sind.

Das vorliegende Hydrographische Jahrbuch von Österreich 2005 ist der 113. Band mit Informationen zum quantitativen Wasserhaushalt in Österreich und die Bilanz der Arbeit des Hydrographischen Dienstes in Österreich. Der gesamte Inhalt des Jahrbuches ist in Form elektronischer Dokumente (pdf ) auf einer CD dem Jahrbuch beigelegt.

Hydrographische Daten der Messstellen in Österreich werden auch im Internet veröffentlicht. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (bis zum aktuellen Jahrbuch) digital zum Download zur Verfügung.

Obwohl die im Jahrbuch veröffentlichten Daten einer umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen werden, sind Korrekturen an bereits veröffentlichten Datensätzen manchmal notwendig. In diesen Fällen sind Änderungen gegenüber Angaben in früher erschienenen Hydrographischen Jahrbüchern möglich.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hydrographischen Dienstes in Österreich, die durch ihr Können und ihren Einsatz zur vorliegenden Veröffentlichung beigetragen haben, sei an dieser Stelle gedankt. Ein herzliches Dankeschön auch an die Beobachter hydrographischer Messeinrichtungen, die mit ihrem Interesse an hydrologischen Vorgängen und ihrer Arbeit bei jedem Wetter einen wertvollen Beitrag für den Betrieb des Messnetzes leisten.

Wien, im Mai 2008

Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt

Inhaltsübersicht

	Seite
Hydrographische Charakteristik des Jahres 2005	VI
Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen	XX
Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten	XXXV
Anzahl der veröffentlichten Auswertungen	XXXVI
Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C	XXXVII
Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)	XLII
Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes	LIII
A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	NLV I
Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 1
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	NL 15
Häufigkeiten der Niederschläge	NL 50
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	NL 63
Schneeverhältnisse im Winter 2004/2005	NL 76
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/2005	NL 86
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2004/2005	NL 97
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	NL 101
Starkniederschläge	NL 104
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	NL 115
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	NL 126
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	NL 134
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 136
Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	NL 140
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte NLV
B. Oberflächenwasser	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	OG I
Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	OG 1
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	OG 11
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	OG 46
Abflüsse	OG 68
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	OG 346
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	OG 356
Fußnotenverzeichnis	OG 362
Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 368
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	OG 373
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 377
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte OG
C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	UWQ I
Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Q 1
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Q 3
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Koordinaten	Q 68
Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	GW I
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -	GW 1
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	GW 128
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	GW 158
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	GW 172
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte UWQ

Hydrographische Charakteristik des Jahres 2005

Kurzfassung

Die Jahresniederschlagshöhen lagen in der überwiegenden Anzahl der Flussgebiete über den Normalzahlen 1961 - 1990. Nur im Rheingebiet und im Draugebiet wurden geringere Niederschlagsmengen gemessen, als normalerweise zu erwarten wäre. Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Donaugebiet von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) mit 120% ermittelt. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Rheingebiet mit 94% der Normalwerte verzeichnet.

Im Jahresverlauf war vor allem der Monat Oktober als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 45% der Normalwerte erreichten. Die größten positiven Abweichungen der Niederschläge von den Normalwerten wurden im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im August (153%) beobachtet.

Die Massenbilanz aller untersuchten österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2004/2005 negativ.

Die Abflussverhältnisse des Jahres 2005 sind, bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, als durchschnittlich zu charakterisieren. Regional und auch innerjährlich zeigte sich jedoch eine große Differenziertheit. Im Westen und im Süden (Rhein, Tiroler Inn, Isel, Gail) lagen die mittleren Jahresabflüsse unter dem langjährigen Mittel der Vergleichsreihe von 1991-2000. Überdurchschnittliche Abflüsse waren an Salzach, Enns, Ybbs, Mur und Gurk, aber auch an der Raab und besonders am Kamp zu verzeichnen. Die außergewöhnlichen Niederschläge und Hochwasserabflüsse im Westen und Südosten Österreichs im August haben sich dagegen nicht in höheren Jahreswerten für diese Gebiete ausgewirkt.

Das Hochwassergeschehen in Österreich war im Jahr 2005 durch die großen Hochwasser im Juli an der oberen Salzach und im August in Vorarlberg, Tirol, und Teilen der Steiermark sowie durch eine Vielzahl markanter kleinräumiger Ereignisse geprägt. Ab Ende Mai bis Ende Juli und von Ende August bis in den September kam es bundesweit zu zahlreichen Unwettern mit Starkregen. Die resultierenden Abflüsse wiesen zum Teil seltene Eintrittswahrscheinlichkeiten auf und bildeten in einigen Gebieten sogar das Jahresmaximum des Abflusses.

Vom 8. bis 12. Juli führten intensive flächenhafte Niederschläge in Salzburg, Tirol, in der Steiermark, in Kärnten, in Ober- und Niederösterreich zu einer Hochwassersituation. Schwerpunkt war das Hochwasser an der oberen Salzach (Mittersill) mit einer Jährlichkeit von 100 Jahren.

Vom 20. bis 24. August kam es infolge intensiver Niederschläge und hoher Vorbefeuchtung zu großflächigen Hochwasserereignissen. Vom 20. bis 22. August lag der Schwerpunkt zunächst in Ostkärnten, in der westlichen und südlichen Steiermark, im südlichen Burgenland und in Niederösterreich. Die Jährlichkeiten der Hochwasserscheitel betrugen verbreitet 5 bis 10 Jahre, bei den Grazer Stadtbächen 30 Jahre und in der südwestlichen Steiermark zwischen 50 und 100 Jahren. Großflächige Niederschläge im Bereich der bisher größten gemessenen Tagessummen und darüber verursachten vom 22. bis 24. August in Vorarlberg sowie im Westen und Norden Tirols eine extreme Hochwassersituation. An vielen Messstellen wurden die höchsten Wasserstände und Durchflüsse seit Beginn kontinuierlicher Beobachtungen registriert. Verbreitet sind den Hochwasserspitzen Wiederkehrzeiten von 30 bis 100 Jahren, in den am stärksten betroffenen Gebieten von weit mehr als 100 Jahren zuzuordnen.

Kleinere Hochwasserereignisse gab es 2005 im Februar, März, Mitte und Ende August sowie im September. Vom 3. bis 5. Oktober kam es zu einer Hochwassersituation an Gail, Möll, Lieser, Gurk und Lavant, vor allem aber im oberen Murgebiet, wo dieses Ereignis als ein 10- bis 30-jährliches einzustufen ist.

In Vorarlberg, in Tirol mit Ausnahme von Oberem Lechtal, Scharnitzer und Leutascher Becken, im steirischen Mürztal, im Nordburgenland sowie im Niederösterreichischen Zayatal und im Gebiet Fischamend bis Hainburger Pforte waren die Grundwasserverhältnisse das ganze Jahr 2005 unterdurchschnittlich, im Pöchlarn-Feld und Horner Becken überdurchschnittlich.

In den von der Donau beeinflussten Gebieten Ober- und Niederösterreichs (ausgenommen Pöchlarn-Feld und Fischamend bis Hainburger Pforte), der Welser Heide, dem Lafnitztal und dem Günstäl lagen die Grundwasserstände das ganze Jahr über im Bereich des Mittelwerts.

In Salzburg sowie in den Grundwassergebieten Oberösterreichs mit geringer Mächtigkeit lagen die Grundwasserstände von Ende März bis Ende September, in Kärnten von Ende August bis Anfang November über dem langjährigen Mittel. Davor wie auch danach waren die Verhältnisse durchschnittlich bzw. etwas unterdurchschnittlich.

In den übrigen Grundwassergebieten wurden zu Beginn des Jahres meist unterdurchschnittliche Werte gemessen. Es folgte ein genereller Anstieg, so dass bis spätestens September überall mittlere bis überdurchschnittliche Verhältnisse vorlagen, die bis zum Jahresende erhalten blieben. So trat auch in der Südsteiermark nach vier Jahren mit sehr niedrigen Grundwasserständen ein vollständiger Ausgleich der Defizite ein.

Während die Jahresmittel der Schüttung bei den Quellen im Osten Österreichs über dem Durchschnitt lagen, waren die Schüttungswerte im Westen und Süden größtenteils unterdurchschnittlich.

1. Niederschlag und Lufttemperatur

Die Flussgebietsmittelwerte der **Jahresmittel** der Lufttemperaturen lagen im Westen Österreichs vom Rheingebiet bis zum Salzachgebiet und im Ennsgebiet um und unter den entsprechenden Normalwerten in den anderen Flussgebieten darüber. Die größte negative Abweichung wurden im Inngebiet bis zur Salzach mit $-0,3^{\circ}\text{C}$ ermittelt, die größte positive Abweichung $+0,4^{\circ}\text{C}$ im Marchebiet. Im Gesamtdurchschnitt für das Bundesgebiet ergab sich eine Überschreitung von $+0,1^{\circ}\text{C}$ der Normalwerte 1961 – 1990 (siehe Tabelle 1).

Höchstwerte der Lufttemperatur wurden im ganzen Bundesgebiet überwiegend um den 29. Juli beobachtet. Dabei wurden die bisher gemessenen Höchsttemperaturen an einigen Messstellen übertroffen. Das höchste Tagesmittel lag bei $32,3^{\circ}\text{C}$ (Gattendorf); dem gegenüber betrugen die abgelesenen Höchstwerte in Laab $37,2^{\circ}\text{C}$, in Hinterstoder $37,1^{\circ}\text{C}$ und in Wien-Innere Stadt $36,2^{\circ}\text{C}$.

Tiefstwerte der Lufttemperatur wurden in Österreich in den Tagen um den 28. Februar gemessen. Die Tagesmittel fielen dabei auf -16°C bis -26°C ; die abgelesenen Tiefstwerte betrugen am Sonnblick (3105 m) mit $-30,3^{\circ}\text{C}$ gefolgt vom Pitztaler Gletscher (2850 m) mit $-29,0^{\circ}\text{C}$ und Tannheim (1090 m) mit $-28,5^{\circ}\text{C}$.

Tabelle 1

Charakteristik der Niederschläge und Lufttemperaturen 2005

Flussgebiet	Österreichischer Flächenanteil km^2	mittlere Lufttemperatur - abweichung in $^{\circ}\text{C}$ von den Mittelwerten 1961 - 1990	mittlerer Jahres- niederschlag in % der Mittelwerte 1961 - 1990
Rhein	2.366	0,0	94
Donau oberhalb des Inn	2.420	- 0,2	101
Inn bis zur Salzach	8.392	- 0,3	101
Salzach	5.543	- 0,1	111
Inn unterhalb der Salzach	1.976	+0,4	105
Donau vom Inn bis zur Traun	2.455	+0,3	105
Traun	4.274	+0,2	114
Enns	6.075	- 0,2	117
Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns)	7.478	+0,3	120
Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau	8.279	+0,3	117
March	3.670	+0,4	111
Leitha	2.145	+0,2	118
Rabnitz und Raab	6.649	+0,4	106
Mur	10.313	+0,1	113
Drau	11.815	+0,1	97
Gesamtes Bundesgebiet	83.850	+0,1	109

Die **Jahresniederschlagshöhen** lagen in der überwiegenden Anzahl der Flussgebiete über den Normalzahlen 1961 - 1990. Nur im Rheingebiet und im Draugebiet wurden mit 94% bzw. 97% der Normalwerte geringere Niederschlagsmengen gemessen (siehe Tabelle 1). Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Donaugebiet von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) mit 120% im Leithagebiet mit 118% und im Ennsgebiet und im Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 117% der Normalwerte ermittelt. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Rheingebiet mit 94% der Normalwerte verzeichnet. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 109% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf war vor allem der Monat Oktober als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 45% der Normalwerte erreichten. Die größten positiven Abweichungen der Niederschläge von den Normalwerten wurden im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im August (153%) und Juli (149%) sowie im Februar (140%) beobachtet.

Übernormale Jahresniederschläge wurden überwiegend an Messstellen der Flussgebiete im Nordosten beobachtet. Die größten Überschreitungen der Normalzahlen 1961 - 1990 ergaben sich in Puchenstuben (172%), Grobheinrichschlag (156%) und Ottenschlag (151%).

Unternormale Jahresniederschläge wurden großteils in den westlichen Flussgebieten verzeichnet. Die geringsten Mengen im Vergleich zum Normalwert ergaben sich in Schruns (73%) in Rannawerk (74%) und in Obernberg am Brenner (76%).

Starkniederschläge von mehr als 100 mm pro Tag fielen an 68 Messstellen des Bundesgebietes wovon die Mehrzahl dieser Messstellen im Rheingebiet und im Donaugebiet oberhalb des Inn lag. Dabei wurden an 25 Messstellen die bisher aufgezeichneten höchste Niederschlagstagesumme überschritten. Die größten Tagesniederschläge wurden überwiegend am 22. August gemessen, mit Höchstwerten von 228 mm (bisher 223.3 mm) in Innerlaterns, 219,6 mm in Ebnet und 214.3 mm (bisher 170 mm) in Au.

Längste Niederschlagsperioden von mehr als 24 Tagen wurden sechsmal beobachtet. Verbreitet lagen die längsten Niederschlagsperioden im Bereich von 15 bis 24 Tagen. Nur im Flussgebiet Donau oberhalb des Inn zwischen 10 und 14 Tagen.

Längste Trockenperioden von mindestens 40 Tagen wurde zweimal beobachtet. Perioden von 30 bis 39 Tagen wurden neunmal verzeichnet. Die am häufigsten aufgetretene längste Trockenperiode lag zwischen 20 und 24 Tagen und wurde an 57 Messstellen beobachtet.

Die größte mittlere **Anzahl der Tage mit Niederschlag** wurde mit 191 Tagen im Ennsgebiet, im Donaugebiet oberhalb des Inn und im Traunggebiet ermittelt. Die geringste mittlere Anzahl mit 127 Tagen ergab sich im Rabnitz- und Raabgebiet. Die größte Anzahl der Tage mit Niederschlag betrug 282 (Hainfeld), die kleinste Anzahl 86 (Mailberg).

Im Mittel betrugen die **größten Schneehöhen** in den Niederungen bis 51 cm, in den Alpentälern bis 96 cm und auf den Bergen bis 229 cm. Im Hochgebirge wurden an den Messstellen größte Schneehöhen von 5,40 m (Krippenstein), 3,50 m (Sonnblick) und 3,25 m (Feuerkogel) gemessen.

Die **Anzahl der Tage mit ununterbrochener Schneedecke (Winterdecke)** lag im Mittel in den östlichen Flachgebieten und im Inngebiet unterhalb der Salzach bei 33 bis 46 Tagen, in den übrigen Gebieten bei 51 bis 124.

Die **Anzahl der Tage mit Schneebedeckung** war dagegen im Mittel in ganz Österreich je nach Höhenlage um 14 bis 24 Tage größer.

2. Gletscher

Die **Massenbilanz** aller untersuchten österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2004/2005 negativ.

Die **Witterung** in den Gletscherregionen war durch einen zu trockenen Frühwinter, regional sehr unterschiedliche Hoch- und Spätwinterniederschläge, einen zu warmen Sommerbeginn, einen kühlen August und einen zu warmen September gekennzeichnet.

Von Oktober bis Dezember war es in ganz Österreich zu trocken. In den darauf folgenden Wintermonaten waren am östlichen Alpennordrand und im Ostteil der Hohen Tauern leicht überdurchschnittliche Winterschneemengen zu verzeichnen. Auf den Gletschern des westlichen Teils des Alpenhauptkammes dagegen waren die Niederschlagssummen deutlich unterdurchschnittlich. April, Mai und Juni waren im Mittel um etwa 2 °C zu warm. Die Schneeschmelze startete schon früh und in Gebieten mit geringer Winterschneedecke damit auch die Eisschmelze. Die überwiegend kühle Witterung in der ersten Julihälfte und im August brachte mehrere Schneefallereignisse bis in tiefe Lagen. Obwohl die Gletscher in der ersten Hälfte des um 1-2 °C zu warmen September wieder großteils ausaperten, blieben die Schmelzraten aufgrund von Neuschneefällen in der zweiten Monatshälfte gering. Ende September wurde die Schmelzperiode durch ergiebige Schneefälle bis in tiefe Lagen endgültig beendet.

Die **Massenbilanz** auf die Fläche bezogen war für alle Gletscher negativ. Die am stärksten negative spezifische Bilanz hatte der Hintereisferner. Am Stubacher Sonnblickkees war die spezifische Bilanz nur schwach negativ. Die Abweichungen von den Mittelwerten der Periode 1990/91-1999/2000 war bei Hintereisferner und Jamtalferner negativ, bei den anderen Gletschern positiv.

Das **Flächenverhältnis** A_c/A , der Anteil des Akkumulationsgebietes an der gesamten Gletscherfläche, entspricht an den Gletschern in den Hohen Tauern in etwa dem Mittelwert der Dekade 1991-2000. Die Akkumulationsfläche des Hintereisferners war deutlich kleiner, am Jamtalferner nur etwa halb so groß und am Kesselwandferner etwas größer als der Mittelwert der letzten Dekade.

Die mittlere **Höhe der Gleichgewichtslinie** war bei allen Gletschern außer dem Stubacher Sonnblickkees höher als im Mittel der Dekade 1991-2000, am Jamtalferner sogar über Gipfelniveau. Bei den Öztaler Gletschern lag die Gleichgewichtslinie etwa 70 bis 100 m höher, in den Hohen Tauern nur etwa 20 bis 30 m.

Die **Längenmessungen** des österreichischen Alpenvereins wurden im Berichtsjahr an 95 Gletschern in ganz Österreich durchgeführt. Seit dem Vorjahr sind 3% der Gletscher geringfügig vorgestoßen, 4% stationär geblieben und 93% zurückgegangen. In der Dekade 1991-2000 waren 3% vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 91% zurückgegangen.

Tabelle 2

Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2005

Gletscher	A _c	B _c	A _a	B _a	A	B	b	Δ b	h	A _c /A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Hintereisferner										
2004/2005	2,18	0,54	5,29	8,46	7,47	-7,92	-1091	-188	3225	0,29
1970/71-79/80	5,58	3,89	3,44	4,98	9,02	-1,09	-120		2960	0,62
1980/81-89/90	3,83	1,56	5,22	7,49	9,05	-5,93	-656		3075	0,42
1990/91-1999/2000	3,23	1,25	5,37	8,77	8,60	-7,52	-873		3115	0,38
Kesselwandferner										
2004/2005	2,60	0,92	1,30	- 1,15	3,90	-0,23	-587	-327	3136	0,66
1970/71-79/80	3,41	2,38	0,84	1,41	4,25	0,97	229		3080	0,80
1980/81-89/90	2,81	1,15	1,64	1,99	4,44	-0,84	-189		3130	0,63
1990/91-1999/2000	2,35	0,91	2,38	2,44	4,26	-1,14	-260		3195	0,56
Vernagtferner										
2004/2005	3,37	0,46	4,99	4,83	8,36	-4,37	-523	100	3224	0,40
1970/71-79/80	6,77	2,60	2,63	2,07	9,40	0,53	56		3050	0,72
1980/81-89/90	4,16	1,01	5,13	4,72	9,29	-3,71	-400		3210	0,45
1990/91-1999/2000	3,02	1,13	5,98	6,37	9,00	-5,15	-623		3295	0,34
Stubacher Sonnblickkees										
2004/2005	0,61	0,22	0,78	0,67	1,39	-0,45	-32	646	2810	0,44
1970/71-79/80	1,24	0,80	0,50	0,43	1,74	0,37	210		2690	0,71
1980/81-89/90	0,74	0,36	1,00	1,11	1,74	-0,75	-432		2815	0,42
1990/91-1999/2000	0,55	0,24	0,97	1,28	1,52	-1,04	-678		2840	0,37
Jamtalferner										
2004/2005	0,53	0,13	3,01	- 3,58	3,54	-3,45	-975	-331	>3100	0,15
1990/91-1999/2000	1,32	0,39	2,48	2,85	3,80	-2,46	-644		2835	0,35
Wurtenkees										
2004/2005	0,13	0,04	0,70	- 0,41	0,82	-0,37	-448	413	3020	0,16
1990/91-1999/2000	0,18	0,06	0,85	1,02	1,03	-0,90	-861		3000	0,18
Goldbergkees										
2004/2005	0,73	0,36	0,69	- 0,73	1,42	-0,37	-260		2880	0,51
Kleines Fleißkees										
2004/2005	0,55	0,27	0,32	- 0,36	0,87	-0,10	-111		2850	0,63

A_c Fläche des AkkumulationsgebietesB_c Akkumulation in 10⁶ m³ WasserA_a Fläche des AblationsgebietesB_a Ablation in 10⁶ m³ WasserA Fläche (A_c + A_a)B Massenbilanz (B_c - B_a) in 10⁶ m³ Wasserb mittlere Massenbilanz (B/A) bezogen auf
die Fläche in mm Wassersäulenhöhe

h mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie

Δ b Differenz zur Dekade 1991-2000

Quelle: Bericht des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, des Institutes für Hochgebirgsforschung der Universität Innsbruck, des Institutes für Geographie der Universität Salzburg, der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

3. Abfluss

Die **mittleren Jahresabflüsse** der bedeutendsten Gewässer Österreichs lagen im Jahr 2005 im Westen und Süden Österreichs unter dem Mittelwert der 10-jährigen Vergleichsreihe 1991-2000, in den übrigen Gebieten um bzw. leicht über diesem Vergleichswert (siehe Tabelle 3). Diese regionale Differenziertheit entspricht der unterschiedlichen Niederschlagsverteilung (vgl. Abschnitt 1). Für das gesamte Bundesgebiet resultiert daraus ein gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse, der 99 % des gewogenen Mittels des Zeitraums von 1991-2000 beträgt. Unterdurchschnittliche Werte wurden am Rhein, am Tiroler Inn, an der Isel sowie an der Gail erreicht. Überdurchschnittliche Abflüsse waren an Salzach, Enns, Ybbs, Mur und Gurk, aber auch an der Raab zu verzeichnen. Bemerkenswert sind die stark überdurchschnittlichen Werte am Kamp mit mehr als 160% des Vergleichswertes. Die außergewöhnlichen Niederschläge und Hochwasserabflüsse im Westen und Südosten des Bundesgebietes im August haben sich dagegen nicht in höheren Jahreswerten für diese Gebiete ausgewirkt.

Tabelle 3

Abfluss-Charakteristik 2005

Gewässer	Messstelle	Einzugsgebiet in km ²	Abfluss		
			Mittel 1991-2000 in m ³ /s	2004 in m ³ /s	2004 in % vom Mittel
Rhein	Lustenau	6.110,1	232	183	79
Bregenzerach	Kennelbach	826,3	47,3	42,1	89
Inn	Innsbruck	5.792,0	172	134	78
Salzach	Oberndorf	6.120,0	235	263	112
Inn	Schärding	25.663,8	742	735	99
Donau	Wehrstelle KW Aschach	78.190,0	1.403	1.364	97
Traun	Wels	3.425,5	134	136	101
Enns	Liezen	2.116,2	66,8	71,7	107
Steyr	Pergern	898,1	38,1	38,6	101
Enns	Steyr	5.915,4	211	230	109
Ybbs	Opponitz	506,9	20,0	21,8	109
Kamp	Stiefern	1.493,3	8,04	13,0	162
Donau	Wien	101.731,0	1.916 ¹⁾	1.913	100
Raab	Feldbach	689,4	5,64	5,91	105
Mur	Leoben	4.391,9	80,7	89,9	111
Mur	Spielfeld	9.480,0	154	172	112
Isel	Lienz	1.198,7	39,4	33,1	84
Drau	Amlach	4.789,6	131	115	88
Gail	Nötsch	908,5	29,0	21,3	73
Gurk	Gumisch	2.555,4	29,3	31,4	107

Gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse 2005 von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab, Mur, Drau, Gail und Gurk in % vom Mittel 1991-2000 99

¹⁾ ermittelt aus Daten von Wien und Korneuburg 1991-2000

Die **Jahresgrößtabflüsse** traten vorwiegend im März, Mai und speziell im Juli und August auf. In Kärnten und in der Steiermark wurde an vielen Messstellen das Jahresmaximum im Oktober registriert. An der Donau wurde der Höchststand zumeist zwischen 12. und 15. Juli beobachtet.

Das **Hochwassergeschehen** in Österreich war im Jahr 2005 durch Ereignisse mit seltenen Eintrittswahrscheinlichkeiten im Juli an der oberen Salzach, im August in Vorarlberg, Tirol, in Kärnten und in der Steiermark sowie durch eine Vielzahl markanter kleinräumiger Ereignisse geprägt.

Im Februar und März führten Regen und Schneeschmelze zu ersten Hochwasserereignissen mit Jährlichkeiten von 1 bis 5 Jahren in Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark. Von Mai bis Ende Juli ereigneten sich bundesweit zahlreiche Unwetter mit Starkregen, Überflutungen und Vermurungen. Stellvertretend seien das Ereignis vom 23./24. Mai im Pechgraben (Laussagebiet, Oberösterreich) und die Unwetter vom 30./31. Juli im Ennsgebiet und im oberen Raab-Einzugsgebiet genannt. Örtlich erreichten die Spitzenabflüsse Jährlichkeiten von 30 bis 50 Jahren und stellen für diese Gebiete sogar das Jahresmaximum des Abflusses 2005 dar.

Vom **8. bis 12. Juli** führte ein ausgeprägtes Höhentief zu intensiven flächenhaften Niederschlägen in Österreich. In Salzburg, in Tirol, in der Steiermark, in Kärnten, in Ober- und Niederösterreich kam es zu Hochwasserereignissen. Schwerpunkt war vom 10. bis 12. Juli das Hochwasser an der oberen Salzach (Mittersill), bei dem Niederschlagsmengen von bis zu 180 mm in 36 Stunden und eine hoch liegende Schneefallgrenze (über 2600 m Seehöhe) Hochwasserabflüsse mit einer Jährlichkeit von 100 Jahren verursachten.

Vom 14. bis 18. August waren kleinere Hochwasser mit Jährlichkeiten von 1 bis 5 Jahren in Tirol, Salzburg, Ober- und Niederösterreich zu verzeichnen.

Ein bis in große Höhen reichendes Tief zog ab dem 21. August vom westlichen Mittelmeer zur oberen Adria und brachte zunächst vor allem dem Süden und Südosten Österreichs starke Niederschläge. In der Steiermark fielen vom **20. bis 22. August** 100 bis 190 mm Regen. In Verbindung mit der sehr hohen Vorbefeuchtung führten die Niederschläge in Ostkärnten, in der westlichen und südlichen Steiermark, im südlichen Burgenland und in Niederösterreich zu Hochwasserabflüssen und Murenabgängen. Die Jährlichkeiten der Hochwasserscheitel lagen im Kärntner Lavanttal bei 10, in der südwestlichen Steiermark zwischen 50 und 100, bei den Grazer Stadtbächen bei 30, ansonsten verbreitet bei 5 bis 10 Jahren.

Im Laufe des 22. August verlagerte sich der Niederschlag zunehmend auf Gebiete nördlich des Alpenhauptkamms vom Bodensee bis etwa zum Inn und wurde dort durch eine starke Nordanströmung und durch den Stau effekt im Luv der Gebirgskämme weiter verstärkt. Intensive und großflächige Niederschläge mit Tagessummen im Bereich der bisher größten gemessenen Werte und darüber – in weniger als 24 Stunden fielen in Tirol und Vorarlberg 120 bis 230 mm – führten vom **22. bis 24. August** in Vorarlberg sowie im Westen und Norden Tirols zu einer extremen und großflächigen Hochwassersituation, welche die Ausmaße des Pfingsthochwassers 1999 und jene des Augusthochwassers 2002 übertraf.

In **Vorarlberg** traten nahezu alle Fließgewässer über die Ufer, an vielen Messstellen stellen die Hochwasserspitzen die höchsten Werte seit Beginn kontinuierlicher Beobachtungen dar. Entsprechend den Niederschlagsschwerpunkten kam es an der Bregenzerach, im Laterner Tal, im Großen Walsertal, im Arlberggebiet und im Montafon zu Hochwasserspitzen mit Wiederkehrzeiten von 100 und z.T. deutlich mehr Jahren. An einer Vielzahl weiterer Fließgewässer erreichten die Hochwasserscheitel Jährlichkeiten von 10 bis 50 Jahren.

In **Tirol** fielen die größten Niederschlagsmengen im Gebiet zwischen Lechtal (Außerfern), Arlberg und Silvretta über die Nördlichen Kalkalpen bis zum Innthal. An Trisanna und Rosanna sowie am oberen Lech lief ein Extremhochwasser mit einer Jährlichkeit von weit über 100 Jahren ab. An den meisten betroffenen Gewässern stellen die Hochwasserscheitel die höchsten Durchflüsse seit Beginn kontinuierlicher Beobachtungen dar. Im Tiroler Nordalpenraum lagen die Jährlichkeiten verbreitet bei 30, 50 und 100 Jahren. Am Inn entsprach das Hochwasser von der Sanna-Einmündung bis Innsbruck einem ca. 200-jährlichen Ereignis, zwischen Innsbruck und Kufstein einem mehr als 100-jährlichen Ereignis. Im Innthal kam es an vielen Stellen zu Ausuferungen.

An der österreichischen **Donau** war im Laufe des 24. und 25. August infolge der geringen Hochwasserführung ihrer Zubringer und der zeitlich versetzten Überlagerung der Hochwasserwellen von Inn und bayerischer Donau nur ein Hochwasser der Jährlichkeit 2 bis 5 Jahre zu beobachten.

Ende August und im September setzte sich das Hochwassergeschehen mit Unwettern und kleineren Ereignissen fort.

Vom **3. bis 5. Oktober** war der Süden Österreichs auf Grund eines nahezu ortsfesten Höhentiefs mit Zentrum über Korsika erheblichen Niederschlägen ausgesetzt, die an Gail, Möll, Lieser, Gurk und Lavant (Kärnten), vor allem aber im oberen Murgebiet (Salzburger Lungau, Steiermark) zu Hochwasser führten. Während in Kärnten, in der Weststeiermark und an der unteren Mur die Jährlichkeiten der Hochwasserspitzen nur 1 bis 5 Jahre betragen, ist das Ereignis an der oberen Mur als ein 10- bis 30-jährliches einzustufen.

Die **Jahreskleinstabflüsse** wurden vorwiegend in den Monaten Jänner, Februar und besonders im März, aber auch im November bzw. Dezember beobachtet. Die Donau verzeichnete ihre Tiefstwerte an den Messstellen bei Kienstock und bei Melk am 6. November, in Thebnerstraß bzw. Wolfsthal am 7. November und in Kornneuburg am 13. November. An der Pegelstelle Willhering wurden am 26. November und in Greifenstein am 5. Dezember die kleinsten Durchflüsse des Jahres registriert.

Die **höchsten Wassertemperaturen** wurden in den Monaten Juni, Juli und August gemessen. Im Jahr 2005 traten die Maxima an den Fließgewässern an den Messstellen Laimhausmühle/Mattig mit 27,6 °C und Angern/March mit 26,3 °C sowie Hohenau/March mit 25,9 °C auf. Die höchsten Seetemperaturen wurden am Neusiedler See an der Messstelle Breitenbrunn (Seebad) mit 31,2 °C, in Rust (Seebad) mit 30,8 °C und Mörbisch am See (Zoll) mit 30,2 °C beobachtet.

Eisbildungen wurden an den Fließgewässern vorwiegend in den Monaten Jänner, Februar, März und Dezember beobachtet.

4. Unterirdisches Wasser

4.1. Quellen

An 25 der ausgewerteten 65 Quellen waren die Schüttungen 2005 im Jahresmittel unterdurchschnittlich, an 3 Messstellen waren sie durchschnittlich und an 22 überdurchschnittlich. Für 15 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten in - keine Aussage getroffen werden.

Im Rheingebiet, im Donaugebiet oberhalb des Inn und im Inngebiet oberhalb der Salzach lagen die Quellschüttungen im Jahresmittel überwiegend unter dem Durchschnitt aber über jenen des Jahres 2004. Im Salzachgebiet, Traungebiet und Draugebiet waren die Schüttungen ebenfalls unterdurchschnittlich und geringer als 2004. Im Ennsgebiet, im Donaugebiet zwischen Enns und March sowie im Raabgebiet waren die Jahresmittel der Schüttung fast durchwegs überdurchschnittlich und höher als im Vorjahr, während sie im Moldau-, Leitha- und Murgebiet zwar ebenfalls überdurchschnittlich waren, aber unter den Werten von 2004 lagen.

4.2. Grundwasserstand

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedlicher Messstellendichten auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2005 wiesen von den in die Auswertung einbezogenen 158 Porengrundwassergebieten 51 negative und 88 positive mittlere Differenzen zum Vorjahr auf und in 14 Gebieten war keine Auswertung möglich. 5 Gebiete wiesen exakt den gleichen mittleren Grundwasserstand wie im Vorjahr auf.

Waren zu Beginn des Jahres 2005 die Werte der Grundwasserstände in Vorarlberg etwas unterdurchschnittlich bis durchschnittlich, so lagen nach der Schneeschmelze durchwegs mittlere Verhältnisse vor, die bis Anfang Juni andauerten. Die folgende absinkende Tendenz wurde durch die extremen Niederschläge und das Hochwasser Ende August unterbrochen. Der Anstieg war aber in weniger mächtigen Grundwassergebieten nur kurz wirksam und bis Jahresende sanken Grundwasserstände verbreitet unter den Mittelwert und zum Teil in den Bereich des bisherigen Minimums für diese Jahreszeit.

In Tirol lagen die Grundwasserspiegel im Oberen Lechtal, im Scharnitzer Becken und im Leutascher Becken von Jänner bis Ende August im Mittel. Die starken Niederschläge und das dadurch ausgelöste Hochwasser führten zu einem so kräftigen Grundwasseranstieg, dass die Messwerte bis Ende des Jahres zum Teil erheblich über dem Durchschnitt lagen. Überall sonst in Tirol waren die Grundwasserverhältnisse mit Ausnahme kurzer Spitzen zufolge Schneeschmelze und Hochwasserereignisse das ganze Jahr über unterdurchschnittlich.

In Salzburg sowie in den Grundwassergebieten Oberösterreichs mit geringer Mächtigkeit (Mattigtal, Vöckla-Agergebiet, Freistädter Becken) lagen die Grundwasserstände von Ende März bis Ende September über dem langjährigen Mittel. Davor wie auch danach waren die Verhältnisse durchschnittlich bzw. etwas unterdurchschnittlich.

In den von der Donau beeinflussten Grundwassergebieten Ober- und Niederösterreichs, sowie in der Welser Heide und im Südlichen Wiener Becken lagen die Grundwasserstände das ganze Jahr über im Bereich des langjährigen Mittelwertes. Ausnahmen bildeten lediglich das Pöchlerner Feld mit während des ganzen Jahres überdurchschnittlichen Werten und das Gebiet Fischamend bis Hainburger Pforte, wo die Werte 2005 immer unter dem Durchschnitt lagen.

In den Grundwassergebieten der niederösterreichischen südlichen Donauzubringer und im Göllersbachtal wurden zu Beginn des Jahres Werte zwischen dem Mittelwert und bis zu 50 cm darunter gemessen. Es folgte ein genereller Anstieg, so dass zwischen Mitte Februar und spätestens Anfang Juli überall mittlere bis überdurchschnittliche Verhältnisse vorlagen, die bis zum Jahresende erhalten blieben.

Im Horner Becken lagen die Grundwasserstände das ganze Jahr über dem langjährigen Mittel und im August wurden an manchen Messstellen neue absolute Maxima gemessen. Im Gegensatz dazu lagen die Werte im Zayatal während des gesamten Jahres im Bereich des bisherigen Minimums.

Das gleiche Verhalten zeigten im Nordburgenland die Gebiete Heideboden und Seewinkel. In der Parnsdorfer Platte, dem Wulkatal und dem Pinkatal waren die Verhältnisse 2005 ebenfalls unterdurchschnittlich aber nicht extrem. Im Lafnitztal und im Günstal lagen die Werte das ganze Jahr durchwegs im Mittel.

In den übrigen Grundwassergebieten des Burgenlandes und in der Oststeiermark wurden zunächst noch unterdurchschnittliche Werte gemessen. Mitte März erfolgte dann ein Anstieg auf mittlere Verhältnisse und Mitte Juli ein weiterer auf überdurchschnittliche Verhältnisse, die teilweise bis Jahresende anhielten, großteils aber Mitte Oktober wieder auf mittlere Werte zurückgingen.

Während im Oberen und Mittleren Murtal von Anfang Juli bis Ende Oktober überdurchschnittliche und die übrige Zeit durchschnittliche Grundwasserstandshöhen gemessen wurden, lagen die Werte im Mürztal ganzjährig unter dem Durchschnitt.

Waren die vergangenen Jahre im Grazer und im Leibnitzer Feld stark von Trockenheit und niedrigen Grundwasserständen geprägt, so stiegen die Werte im Laufe dieses Jahres stetig an bis im September mittlere Verhältnisse erreicht waren, die bis Jahresende bestehen blieben.

Im Kärntner Jauntal und Krappfeld lagen die Grundwasserspiegel bis Anfang September im Bereich des langjährigen Mittelwertes. Im letzten Quartal kam es dann zu einem kräftigen Anstieg auf zum Teil deutlich überdurchschnittliche Werte.

In den übrigen Grundwassergebieten Kärntens lagen die Grundwasserstände von Ende August bis Anfang November über dem Durchschnitt, davor wie danach im Mittel oder etwas darunter.

Erratum

Im Jahrbuch 2004 wurde in Kapitel 4 Unterirdisches Wasser irrtümlich die hydrographische Charakteristik des Jahres 2003 veröffentlicht. Die Beschreibung für 2004 wird hiermit nachgereicht.

4.3. Quellen 2004

In Vorarlberg, Tirol und im Westen von Salzburg lagen die Jahresschüttungen unter, in wenigen Fällen im Bereich des Mittelwertes. Einzige Ausnahme bildet die Gossenbachquelle in Osttirol, deren Schüttung über dem Mittelwert lag. An 5 Tiroler Quellen (Schwarzbach - Moosquelle, Klaushofquelle, Mühlbacherquelle, Schwarzbodenquelle und Moosbrunnquelle) war die Jahresschüttung geringer als im Jahr 2003.

Im restlichen Österreich lagen die Schüttungen überwiegend über dem Mittelwert. Unterdurchschnittliche Schüttungen zeigten in Oberösterreich die Rettenbachquelle, in Niederösterreich die Große Mühlquelle, in der Steiermark das Wassermannsloch und die Rosslochquelle und in Kärnten die Draurainquelle, aber überall lagen die Werte über jenen des Jahres 2003.

4.4. Grundwasserstand 2004

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedlicher Messstellendichten auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2004 wiesen von den in die Auswertung einbezogenen 153 Porengrundwassergebieten 48 negative und 77 positive mittlere Differenzen zum Vorjahr auf und in 26 Gebieten war keine Auswertung möglich. In zwei Gebieten war im Mittel keine Veränderung feststellbar.

In Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg waren die Verhältnisse insgesamt unterdurchschnittlich, unterbrochen von kurzfristigen Anstiegen mit ebenso raschem Abfall. Ganz im Westen Österreichs trat Mitte Jänner eine Grundwasserspitze auf, die zum Teil ein neues Monatsmaximum darstellt (Bregenzerwald, Rheintal, Unteres Lechtal). In vielen Gebieten kam es in der 1. Junihälfte ebenfalls zu einer deutlichen Spitze, die in manchen Gebieten das neue Monats- bzw. sogar Jahresmaximum bedeutet (Bregenzerwald, Rheintal, Unteres Lechtal, Grossachengebiet, Zillertal, Unteres Salzachtal). Im Unteren Lechtal lagen die Werte ab Mitte Oktober im Bereich des bisherigen Minimums, auch sonst lagen weitestgehend unterdurchschnittliche Verhältnisse vor.

In Oberösterreich waren die Grundwasserverhältnisse in den von der Donau beeinflussten Gebieten (Nörtl. und Südl. Eferdinger Becken, Nörtl. und Südl. Linzer Feld, Nörtl. Machland) sowie in der Welser Heide nahezu durchgehend unterdurchschnittlich aber nicht extrem. In den anderen Grundwassergebieten Oberösterreichs (z.B. Mattigtal, Vöckla-Agergebiet, Freistädter Becken etc.) waren die Grundwasserstände infolge des trockenen Vorjahres extrem niedrig und es wurden neue Minima für Jänner gemessen. Auch während des restlichen Jahres lagen die Werte immer wieder über längere Zeiträume im Bereich des Minimums. Der Jahreshöchststand wurde meist im April erreicht, der aber unter dem Mittelwert für April lag. Nur ganz im Westen (Mattigtal, Vöckla-Agergebiet) wurde der Jahreshöchststand im Juni etwas über dem bisherigen Junimittel registriert.

In den westlichen Grundwassergebieten Niederösterreichs (Unteres Ennstal, Südl. Machland, Ybbstal, Urtal, Ybbser Scheibe, Erlauftal, Pielachtal) herrschten das Jahr über unterdurchschnittliche Verhältnisse. Gebietsweise wurden im Jänner teilweise auch noch im Februar neue Monatsminima gemessen. Bemerkenswert war im Erlauftal und im Pielachtal ein deutlicher Anstieg in der 2. Märzhälfte, der auch in einigen östlicheren GW-Gebieten feststellbar war (z.B. Traisental, Horner Becken). In den nördlichen und zentralen Grundwassergebieten (Pöchlarn Feld, Traisental, Nörtl. Tullnerfeld, Horner Becken, Lainsitzgebiet, Marchtal und Teile des Marchfelds) lagen mit Ausnahme des Südl. Tullnerfelds, des Göllersbachtals und des Zayatals die Grundwasserstände über dem Durchschnitt. Im Südlichen Tullnerfeld, dem Göllersbachtal und im südöstlichen Marchfeld herrschten zu Beginn des Jahres unterdurchschnittliche Verhältnisse. Nach einem starken Anstieg in der 2. Märzhälfte lagen die Grundwasserstände bis Anfang Juli über den Mittelwerten, dann sanken sie auf durchschnittliche und teilweise unterdurchschnittliche Werte ab. Im Zayatal waren die Werte bis Anfang November mit Ausnahme einer Spitze Ende März durchschnittlich. Dann sanken sie jedoch auf das Niveau des bisherigen Minimums. Im Südlichen Wiener Becken schwankten die Werte mehr oder weniger stark um den Mittelwert. Im Gebiet Fischamend bis

Hainburger Pforte lagen die Grundwasserstände das ganze Jahr unter dem Mittelwert. Es wurden auch neue Minima für Jänner gemessen.

Desgleichen wiesen auch die nordburgenländischen Gebiete (Heideboden, Parndorfer Platte, Seewinkel, Wulkatal) während des gesamten Jahres unterdurchschnittliche Verhältnisse, zum Teil Werte nahe am bisherigen Minimum auf. Im Seewinkel wurden von Jänner bis März neue Monatsminima registriert. In den Grundwassergebiete im südlichen Burgenland und dem oststeirischen Hügelland (Rabnitztal, Günstal, Tauchenbachtal, Pinkatal, Lafnitztal, Feistritztal, Ilztal, Raabtal) wurden überall neue Minima für Jänner gemessen. Vereinzelt traten noch bis März neue Monatsminima auf. Nach einer Grundwasserspitze in der zweiten Märzhälfte lagen mittlere Verhältnisse vor. Aufgrund extremer Niederschlagsereignisse kam es Ende Juni innerhalb einer Woche zu starken Grundwasseranstiegen, die gebietsweise bis zu 2 m ausmachten. Damit war der Jahreshöchststand erreicht. Verbreitet wurden neue Maxima für Juni gemessen. Aber auch diesem Anstieg folgte ein neuerliches kontinuierliches Absinken der Grundwasserstände, so dass im August bereits wieder mittlere und in der Folge zum Teil erheblich unterdurchschnittliche Verhältnisse vorlagen.

Tabelle 4

Differenzen der mittleren Grundwasserstände des Berichtsjahres zu jenen des Vorjahres in cm
Häufigkeitsauswertung

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstelle	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km²	–				km²	cm	cm									
Montafon	22	10	30	0,3	+ 13	- 52	- 27	- 9	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 8	+ 16	+ 48	+137	
Klostertal	15	14	12	1,2	+ 93	- 21	- 21	- 15	+ 1	+ 5	+ 19	+ 50	+ 95	+215	+261	+341	
Walgau	50	44	65	0,7	+ 13	- 5	+ 2	+ 5	+ 6	+ 8	+ 9	+ 11	+ 13	+ 15	+ 19	+156	
Großes Walsertal	6	6	3	2,0	0	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 4	- 2	+ 1	+ 3	+ 6	
Rheintal	214	214	128	1,7	- 9	- 50	- 27	- 18	- 14	- 11	- 8	- 5	- 4	- 1	+ 3	+ 25	
Bregenzerwald	35	35	41	0,9	- 4	-114	- 47	- 15	- 12	- 5	- 2	- 1	+ 3	+ 7	+ 37	+ 62	
Leiblachtal	14	7	8	0,9	+ 10	- 16	- 16	- 12	- 7	- 4	- 1	+ 1	+ 4	+ 21	+ 40	+ 55	
Kleinwalsertal	12	6	3	2,0	- 40	- 61	- 61	- 61	- 61	- 59	- 57	- 54	- 48	- 35	- 22	- 8	
Lecher Becken	5	5	4	1,3	+ 6	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 5	+ 11	+ 18	
Oberes Lechtal	19	10	4	2,5	+ 34	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 6	+ 9	+ 12	+ 16	+ 35	+ 70	+106	
Unteres Lechtal	47	25	20	1,3	- 1	- 61	- 20	- 6	- 3	- 2	- 2	+ 2	+ 4	+ 7	+ 9	+ 20	
Tannheimertal	16	16	6	2,7													
Unteres Vilstal	8	5	3	1,7	+ 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 3	+ 4	
Seefeldler Becken	6	2	1	2,0	- 4												
Scharnitzer Becken	3	3	1	3,0	+390												
Leutascher Becken	9	5	2	2,5	+221	+216	+216	+216	+216	+216	+216	+218	+220	+222	+224	+227	
Achenttal	21	10	1	10,0	+ 29												
Paznauntal	17	2	1	2,0													
Gurgltal	15	3	2	1,5	+ 17	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 8	+ 14	+ 20	+ 26	+ 32	
Pitztal	9	2	1	2,0	- 5												
Ötztal	28	10	8	1,3	+ 4	- 87	- 87	- 87	- 75	- 50	- 24	- 16	- 9	+ 22	+ 75	+129	
Oberinntal	89	40	55	0,7	- 9	- 26	- 16	- 14	- 12	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 4	+ 12	
Zillertal	42	25	9	2,8	- 3	- 7	- 7	- 6	- 6	- 5	- 5	- 4	- 4	- 2	0	+ 2	
Brixental	23	3	4	0,8	+ 10	0	0	0	0	0	+ 1	+ 2	+ 5	+ 13	+ 20	+ 28	
Unterinntal	183	140	151	0,9	- 4	- 20	- 12	- 10	- 8	- 8	- 7	- 5	- 4	0	+ 5	+ 63	
Großachengebiet	94	20	13	1,5	+ 9	- 4	- 4	- 3	- 3	- 1	+ 2	+ 5	+ 9	+ 12	+ 20	+ 65	
Unteres Salzachtal	193	90	96	0,9	+ 3	- 56	- 17	- 6	- 3	0	+ 2	+ 4	+ 7	+ 12	+ 20	+ 60	
Saalachbecken	58	46	9	5,1	+ 21	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 7	+ 12	+ 16	+ 23	+ 33	+ 52	+ 60	
Strubtal	7	3	1	3,0	+ 51												
Weilharterforst	188	30	3	10,0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	
Mattigtal	167	165	34	4,9	+ 52	0	+ 1	+ 5	+ 11	+ 14	+ 16	+ 19	+ 43	+121	+157	+227	
Antiesengebiet	34	10	1	10,0	+ 25												
K. Wald: KEG Teufeltal	1	1	1	1,0													
K. Wald: Waldzeller Ache	148	5	2	2,5	- 1	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 7	- 4	0	+ 3	+ 7	
Oberösterr. Inntal	175	25	4	6,3	+ 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	0	+ 1	+ 3	+ 5	+ 7	
Sauwald	317	25	2	12,5	- 23												
Thermalgrundw. Malmkarst	1625	325	1	325,0	+ 31												
Mühlgebiet	169	45	5	9,0	+ 3	- 26	- 26	- 26	- 16	- 5	- 2	+ 2	+ 6	+ 9	+ 21	+ 34	
Aschach-Hügelland	44	3	3	1,0	+ 49	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 15	+ 34	+ 53	+ 67	+ 71	+ 75	+ 79	
Trattnachgebiet	49	3	3	1,0	+ 74	+ 14	+ 14	+ 14	+ 14	+ 29	+ 53	+ 76	+ 94	+101	+108	+116	
Südl. Eferd. Becken	82	80	30	2,7	+ 8	0	+ 2	+ 4	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 11	+ 13	+ 23	
Nördl. Eferd. Becken	41	40	22	1,8	+ 6	- 6	- 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 3	+ 4	+ 7	+ 10	+ 17	+ 21	
Hellmonsödter Hügelland	8	3	2	1,5	- 2	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 3	- 2	- 1	0	
Hausruck-Ott. Hügelland	10	3	2	1,5	+ 17	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 8	+ 13	+ 19	+ 24	+ 30	
Vöckla-Aaergebiet	176	3	1	3,0	+ 26												

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km ²			-	km ²	cm	cm										
Ischltal	58	3	3	1,0	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 3	
Traun-Agergebiet	152	15	5	3,0	+ 31	+ 6	+ 6	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ 26	+ 42	+ 51	+ 54	+ 57	
Almtal	96	10	4	2,5	+ 28	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 5	+ 9	+ 13	+ 29	+ 59	+ 89	
Katzenbachtal	17	5	1	5,0	- 2												
Aiterbachgebiet	107	5	3	1,7	+ 45	+ 31	+ 31	+ 31	+ 31	+ 32	+ 35	+ 38	+ 42	+ 49	+ 55	+ 62	
Sipbachgebiet	114	5	3	1,7	+ 36	+ 18	+ 18	+ 18	+ 18	+ 21	+ 26	+ 30	+ 36	+ 42	+ 48	+ 54	
Kremstal	157	30	10	3,0	+ 51	+ 2	+ 2	+ 2	+ 12	+ 27	+ 40	+ 42	+ 83	+ 90	+ 92	+119	
Fernbachgebiet	75	3	1	3,0	+ 27												
Welser Heide	198	165	56	2,9	+ 18	- 5	+ 2	+ 4	+ 7	+ 9	+ 12	+ 19	+ 25	+ 30	+ 37	+ 66	
St.Marienbachgebiet	133	10	3	3,3	+ 32	+ 14	+ 14	+ 14	+ 14	+ 16	+ 21	+ 25	+ 31	+ 38	+ 46	+ 54	
Feilbachgebiet	108	5	3	1,7	+ 32	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 12	+ 25	+ 38	+ 46	+ 46	+ 46	+ 47	
Nördl. Linzer Feld	31	30	30	1,0	+ 29	- 10	- 5	- 1	+ 1	+ 4	+ 5	+ 6	+ 6	+ 11	+ 23	+ 29	
Südl. Linzer Feld	96	95	46	2,1	0	- 35	- 17	- 7	- 4	- 2	0	+ 1	+ 3	+ 7	+ 12	+ 28	
Oberes Ennstal	85	65	16	4,1	+ 3	0	0	0	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 5	+ 7	+ 13	
Paltental	27	10	5	2,0	+ 16	+ 7	+ 7	+ 7	+ 9	+ 12	+ 15	+ 18	+ 19	+ 20	+ 20	+ 20	
Unteres Ennstal	119	55	14	3,9	+ 20	+ 3	+ 3	+ 4	+ 10	+ 12	+ 13	+ 16	+ 17	+ 20	+ 36	+ 86	
Südl. Machland	45	45	20	2,3	+ 20	- 9	- 2	+ 2	+ 3	+ 9	+ 16	+ 18	+ 28	+ 36	+ 48	+ 58	
Freistädter Becken	24	3	3	1,0	+ 38	- 16	- 16	- 16	- 16	- 9	+ 1	+ 11	+ 27	+ 55	+ 83	+112	
Nördl. Machland	113	115	58	2,0	+ 20	- 8	- 1	+ 15	+ 17	+ 20	+ 21	+ 23	+ 24	+ 26	+ 31	+ 42	
Urftal	42	8	4	2,0	+ 12	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 6	+ 9	+ 12	+ 15	+ 17	+ 19	+ 21	
Ybbstal	98	90	29	3,1	+ 31	+ 3	+ 4	+ 7	+ 15	+ 18	+ 22	+ 25	+ 32	+ 42	+ 85	+100	
Ybbser Scheibe	5	5	6	0,8	+ 17	+ 13	+ 13	+ 13	+ 14	+ 15	+ 16	+ 18	+ 19	+ 19	+ 20	+ 21	
KEG Erlauf	1	5	2	2,5	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	
Erlauftal	39	15	9	1,7	+ 24	+ 5	+ 5	+ 9	+ 11	+ 15	+ 18	+ 20	+ 21	+ 26	+ 39	+ 64	
Pöggstaller Mulde	18	10	4	2,5	+ 2	- 21	- 21	- 21	- 16	- 6	+ 4	+ 6	+ 8	+ 10	+ 12	+ 14	
Pöchlarn Feld	37	30	13	2,3	+ 3	- 15	- 12	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 4	+ 5	+ 12	+ 15	
Pielachtal	53	20	9	2,2	+ 18	- 19	- 19	- 7	- 1	+ 5	+ 9	+ 12	+ 15	+ 20	+ 35	+100	
Traisental	118	60	20	3,0	+ 5	- 11	- 6	- 1	- 1	+ 1	+ 1	+ 4	+ 6	+ 11	+ 19	+ 24	
KEG Schöpfl West	1	5	2	2,5	+ 26	+ 7	+ 7	7	+ 7	+ 7	+ 7	+ 14	+ 22	+ 30	+ 38	+ 46	
Südl. Tullner Feld	237	200	52	3,8	0	- 17	- 13	- 8	- 6	- 4	- 3	0	+ 3	+ 4	+ 16	+ 28	
Horner Becken	44	30	8	3,8	+ 3	- 13	- 13	- 11	- 8	- 3	+ 2	+ 5	+ 6	+ 8	+ 14	+ 27	
Göllersbachtal	56	10	3	3,3	- 6	- 13	- 13	- 13	- 13	- 11	- 8	- 5	- 3	- 3	- 3	- 2	
Nördl. Tullner Feld	395	370	71	5,2	+ 1	- 45	- 19	- 13	- 9	- 4	0	- 3	- 9	- 13	- 18	+ 32	
KEG Schöpfl Ost	1	5	1	5,0	+ 1												
KEG Nördlicher Kamp	2	2	2	1,0													
Marchfeld	1012	1012	218	4,6	- 2	- 57	- 13	- 10	- 8	- 7	- 5	- 3	- 1	+ 4	+ 16	+ 50	
Wienerwald	90	15	6	2,5	- 9	- 56	- 56	- 46	- 15	- 4	- 3	0	+ 3	+ 3	+ 4	+ 5	
Südl. Wiener Becken	1160	1160	262	4,4	0	- 90	- 18	- 10	- 8	- 6	- 3	- 2	+ 1	+ 8	+ 24	+ 90	
Fischamend bis H. Pforte	50	40	25	1,6	+ 18	- 28	- 2	+ 7	+ 11	+ 13	+ 18	+ 22	+ 26	+ 29	+ 32	+ 47	
Lainsitzgebiet	9	6	6	1,0	- 1	- 10	- 10	- 10	- 8	- 7	- 6	- 3	- 1	- 7	+ 9	+ 11	
Zayatal	45	15	8	1,9	- 9	- 19	- 19	- 19	- 18	- 17	- 15	- 11	- 4	+ 1	+ 2	+ 5	
Marchtal	85	50	12	4,2	+ 1	- 16	- 15	- 9	- 6	- 5	+ 2	+ 2	+ 3	+ 6	+ 10	+ 16	
Brucker Pforte	82	10	2	5,0	- 4	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 7	- 5	- 4	- 2	0	
Heideboden	145	80	26	3,1	- 10	- 47	- 27	- 21	- 16	- 13	- 8	- 6	- 4	0	+ 4	+ 7	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten																						
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max												
	km ²																											
Parndorfer Platte	266	200	33	6,1	- 11	-127	- 37	- 17	- 11	- 8	- 6	- 4	0	+	2	+	5	+	16									
Stoobbachtal	13	9	3	3,0	+	2	0	0	0	0	0	+	1	+	1	+	2	+	4									
Rabnitztal	43	20	11	1,8	+	16	0	0	+	1	+	2	+	3	+	11	+	17	+	24	+	40	+	58				
Nikitschbachtal	8	5	4	1,3	-	9	- 21	- 21	- 21	- 19	- 14	- 10	- 9	- 8	- 5	- 2	+	2										
Wulkatal	184	60	29	2,1	-	4	- 29	- 21	- 13	- 6	- 3	- 1	0	0	+	3	+	6	+	9								
Ikvatal	27	10	7	1,4	+	5	- 14	- 14	- 14	- 10	- 6	- 4	- 3	+	10	+	23	+	24	+	25							
Seewinkel	418	420	84	5,0	-	2	- 25	- 11	- 8	- 5	- 4	- 2	- 1	+	1	+	3	+	6	+	19							
Stögersbachtal	5	2	1	2,0	-	18																						
Safental	55	15	5	3,0	-	5	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 5	- 5	- 4	- 3											
Ilztal	23	10	4	2,5	-	2	- 12	- 12	- 12	- 12	- 11	- 11	- 8	- 5	0	+	8	+	17									
Feistritzal	56	30	10	3,0	-	5	- 17	- 17	- 13	- 8	- 7	- 5	- 5	- 2	0	0	+	2										
Rittscheintal	17	8	4	2,0	-	2	- 13	- 13	- 13	- 13	- 10	- 6	- 1	+	2	+	3	+	4	+	5							
Lafnitztal	100	60	21	2,9	-	1	-142	- 31	- 3	- 1	+	1	+	5	+	6	+	10	+	12	+	16	+	29				
Zickenbachtal-Pinka	18	18	4	4,5	+	3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 3	- 2	- 1	- 1	+	3	+	10	+	18								
Tauchenbachtal	25	10	3	3,3	+	17	+	16	+	16	+	16	+	16	+	16	+	17	+	17	+	18	+	19				
Oberes Pinkatal	48	12	5	2,4	+	25	- 2	- 2	- 2	+	5	+	12	+	22	+	32	+	33	+	35	+	40	+	46			
Unteres Pinkatal	49	49	13	3,8	+	7	- 4	- 4	- 2	+	1	+	2	+	3	+	8	+	10	+	14	+	15	+	24			
Stremtal	54	30	13	2,3	+	4	- 4	- 4	- 2	0	0	+	1	+	3	+	3	+	6	+	10	+	24					
Günstal	9	10	4	2,5	-	3	- 11	- 11	- 11	- 11	- 9	- 6	- 2	0	0	0	+	1										
Raabtal	116	30	20	1,5	+	12	+	4	+	4	+	4	+	8	+	8	+	10	+	11	+	12	+	14	+	21	+	26
Steirisch Pann. Becken	1286	428	11	38,9	+	32	-133	-133	-120	- 82	- 58	- 42	+	10	+	54	+	81	+	174	+	302						
Oberes Murtal	59	20	7	2,9	+	7	0	0	+	1	+	4	+	6	+	8	+	8	+	9	+	9	+	10	+	11		
Pölstal	22	8	2	4,0	+	6	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	+	1	+	4	+	8	+	11	+	15						
Aichfeld-Murboden	94	90	73	1,2	+	12	- 20	- 2	+	2	+	4	+	5	+	9	+	15	+	19	+	19	+	26	+	39		
Feistritzer Schwemmfächer	9	5	2	2,5	+	10	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	10		
Liesingtal	22	10	10	1,0	+	25	- 1	- 1	- 1	- 1	+	2	+	8	+	16	+	21	+	23	+	37	+	136				
Vordernbergerbachtal	14	6	3	2,0	+	13	- 13	- 13	- 13	- 13	- 6	+	5	+	17	+	25	+	26	+	27	+	29					
Mittleres Murtal	56	70	33	2,1	+	12	+	3	+	5	+	7	+	7	+	8	+	10	+	11	+	11	+	13	+	23	+	31
Mürztal	54	30	19	1,6	+	19	+	3	+	3	+	5	+	8	+	11	+	15	+	17	+	23	+	29	+	40	+	41
Murdurchbruchstal	44	35	40	0,9	+	8	-111	- 2	+	2	+	7	+	8	+	12	+	14	+	17	+	18	+	22	+	26		
Kainachtal	58	30	10	3,0	+	3	- 14	- 14	- 11	- 1	0	0	0	+	1	+	1	+	24	+	28							
Grazer Feld	166	165	141	1,2	+	9	- 20	- 6	+	1	+	3	+	5	+	7	+	10	+	12	+	15	+	22	+	71		
Stainzbachtal	23	12	7	1,7	-	6	- 21	- 21	- 21	- 14	- 6	- 6	- 6	- 5	- 4	- 1	+	2										
Lassnitzal	41	20	6	3,3	-	4	- 14	- 14	- 14	- 14	- 11	- 7	- 7	- 7	- 6	+	4	+	20									
Saggautal	23	22	5	4,4	-	4	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 6	- 2	0	0	+	1										
Sulmtal	50	30	10	3,0	-	16	- 63	- 63	- 25	- 17	- 16	- 14	- 14	- 11	- 6	- 2	+	1										
Leibnitzer Feld	103	105	80	1,3	+	1	- 11	- 6	- 3	- 2	- 1	0	+	1	+	3	+	4	+	8	+	17						
Stiefingbachtal	14	4	2	2,0																								
Schwarzautal	29	6	3	2,0																								
Saßtal	20	6	3	2,0																								
Ottersbach-Auersbachtal	14	2	1	2,0																								
Gnastal	19	2	2	1,0																								
Poppendorfertal	9	5	2	2,5																								
Sulzbachtal	16	2	1	2,0																								
Kutschenitzatal	2	2	1	2,0																								
Lendvatal	3	4	3	1,3	+	8	+	2	+	2	+	2	+	2	+	3	+	3	+	5	+	9	+	13	+	18		
Unteres Murtal	192	185	85	2,2	+	15	- 3	+	1	+	4	+	8	+	11	+	14	+	16	+	19	+	23	+	33	+	44	
Matreier Becken	7	4	4	1,0	-	1	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 5	- 4	- 3	- 1	+	4	+	9									
Pustertal	17	5	10	0,5	-	1	- 12	- 12	- 9	- 4	- 2	- 1	0	+	1	+	2	+	3	+	4							
Lienzer Becken	18	15	12	1,3	+	10	+	6	+	6	+	6	+	9	+	10	+	10	+	11	+	11	+	11	+	12		
Oberes Drautal	76	50	31	1,6	-	6	- 25	- 18	- 13	- 10	- 9	- 8	- 6	- 3	0	+	6	+	13									
Liesertal	7	2	1	2,0																								
Lurnfeld	34	17	7	2,4	-	9	- 15	- 15	- 15	- 13	- 12	- 11	- 11	- 11	- 10	- 5	+	3										
Oberes Gailtal	85	5	2	2,5	-190	-363	-363	-363	-363	-363	-363	-294	-225	+	156	+	87	+	17									


Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²			km ²	cm	cm										
Unteres Gailtal	90	20	20	1,0	- 25	- 49	- 34	- 28	- 27	- 26	- 25	- 24	- 23	- 21	- 18	- 17
Oberes Gurktal	12	3	2	1,5												
Tiebeltal	22	2	1	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unteres Drautal	81	40	33	1,2	- 17	- 53	- 46	- 34	- 15	- 11	- 10	- 8	- 7	- 7	- 3	+ 8
Rosental	72	40	13	3,1	- 20	- 63	- 58	- 38	- 30	- 18	- 16	- 14	- 9	- 6	- 4	- 3
Glantal	29	10	4	2,5	- 10	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 14	- 12	- 10	- 8	- 6
Zollfeld	26	25	7	3,6	- 12	- 21	- 21	- 19	- 15	- 14	- 13	- 11	- 11	- 11	- 10	- 7
Metnitztal	16	3	4	0,8	+ 42											
Mittleres Gurktal	21	3	2	1,5	- 4											
Krappfeld - 2. GW-Stockw.	37	25	5	5,0	+ 35	+ 4	+ 4	+ 4	+ 5	+ 9	+ 13	+ 19	+ 25	+ 42	+ 68	+ 95
Unteres Gurktal	33	8	4	2,0	- 5	- 10	- 10	- 10	- 10	- 9	- 7	- 5	- 4	- 4	- 4	- 3
Klagenfurter Becken	104	60	18	3,3	- 11	- 30	- 27	- 21	- 14	- 13	- 12	- 9	- 6	- 3	- 3	- 1
Altes Gurktal	44	6	3	2,0	- 20	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 23	- 21	- 19	- 17	- 14
Jauntal	163	50	14	3,6	- 17	- 73	- 73	- 65	- 39	- 38	- 34	- 24	- 4	+ 14	+ 28	+ 64
Lavanttal	84	12	6	2,0	- 21											

Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen










Diese Graphiken umfassen die Ganglinien der „Täglichen Niederschläge, der Lufttemperaturen und Schneehöhen“ sowie „Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge“ von ausgewählten Niederschlagsmessstellen, die mindestens seit 30 Jahren beobachtet werden und repräsentativ für die einzelnen Regionen sind.

Weiters werden Ganglinien der „Tagesmittelwerte der Wasserstände“, der „Tageswerte der Wassertemperaturen“, Diagramme mit den „Mittleren und extremen Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden“ sowie mit „Jährlicher und mittlerer jährlicher Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven“ von Pegelstellen mit im jeweiligen Jahrbuchgebiet charakteristischen Verlauf dargestellt.

Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge




— Berichtsjahr

— Jahresreihe 1991 – 2000

Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Tagesmittelwerte der Wasserstände





Tagesmittelwerte der Wasserstände




W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

cm




Inngebiet unterhalb der Salzach





Donaugebiet zwischen Inn und Traun



Traungebiet



Ennsgebiet




cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember









Tagesmittelwerte der Wasserstände

W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember


cm



Donauegebiet zwischen Enns und March



Marchgebiet




cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tagesmittelwerte der Wasserstände



Tagesmittelwerte der Wasserstände





Tageswerte der Wassertemperaturen



WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Rheingebiet





Inngebiet oberhalb der Salzach




Salzachgebiet



Traunggebiet



Donaugebiet zwischen Enns und March





WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tageswerte der Wassertemperaturen


WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Donaugebiet zwischen Enns und March





Leithagebiet





Rabnitzgebiet



Murgebiet












Draugebiet












WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden

m³/s Lustenau / Rhein E = 6110,1 km² l/s.km²m³/s Hopfreen / Bregenzerach E = 41,7 km² l/s.km²m³/s Vent / Rofenache E = 98,1 km² l/s.km²m³/s Innsbruck / Inn E = 5792,0 km² l/s.km²m³/s Sulzau / Obersulzbach E = 80,7 km² l/s.km²m³/s Salzburg / Salzach E = 4425,7 km² l/s.km²m³/s Haging / Antiesen E = 164,9 km² l/s.km²m³/s Wels / Traun E = 3425,5 km² l/s.km²m³/s Liezen / Enns E = 2116,2 km² l/s.km²


 HMQ
 MQ
 Reihe 2000-2004
 MQ 2005

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden


m³/s Opponitz / Ybbs E = 506,9 km² l/s.km²m³/s Kienstock / Donau E = 95970 km² l/s.km²m³/s Stiefern / Kamp E = 1493,3 km² l/s.km²m³/s Wöllersdorf / Piesting E = 284,1 km² l/s.km²m³/s Mannersdorf / Rabnitz E = 224,3 km² l/s.km²m³/s Feldbach / Raab E = 689,4 km² l/s.km²m³/s Friesach / Mur E = 6791,5 km² l/s.km²m³/s Nötsch / Gail E = 908,5 km² l/s.km²m³/s Gumisch / Gurk E = 2555,4 km² l/s.km²

Reihe 2000-2004

Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten

Gewässerkundliche Einrichtungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																		Summe
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur	Drau	
Niederschlag	B	32	16	64	35	10	30	23	4	39	137	6	35	4	24	28	44	78	40	649
	S	32	11	45	9	11	16	22	3	21	84	6	14	1	16	10	16	38	86	441
	BT	22	17	69	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	144
Summen		86	44	178	56	21	46	45	7	60	221	12	49	5	40	40	60	116	148	1234
Schnee	B	62	27	100	40	21	44	42	7	52	103	7	18	3	27	36	56	102	111	858
Lufttemperatur	B	5	2	8	6	3	8	8	1	5	14	-	-	-	-	6	7	8	7	88
	S	37	19	76	24	16	35	33	6	43	103	8	24	2	22	15	33	68	108	672
Summen		42	21	84	30	19	43	41	7	48	117	8	24	2	22	21	40	76	115	760
Verdunstung	B	6	2	7	2	-	1	2	2	-	16	1	2	-	1	3	1	-	4	50
Wasserstand (Pegel)	B	-	3	4	5	3	-	8	-	3	2	-	-	-	1	-	-	2	2	33
	S	40	14	75	52	38	32	65	4	49	102	6	16	3	25	19	38	53	88	719
Summen		40	17	79	57	41	32	73	4	52	104	6	16	3	26	19	38	55	90	752
Abfluss	B	-	-	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	15
	S	23	11	62	40	26	21	43	4	38	76	5	11	2	24	8	37	44	67	542
Summen		23	11	65	44	28	22	44	4	38	76	5	11	2	25	8	37	46	68	557
Wassertemperatur	B	2	2	2	5	6	6	11	1	5	10	-	-	-	-	-	-	-	3	53
	S	6	3	16	10	6	12	23	2	6	18	-	5	1	2	7	1	8	20	146
Summen		8	5	18	15	12	18	34	3	11	28	-	5	1	2	7	1	8	23	199
Grundwasserstand (inklusive Lattenpegel)	B	233	22	145	51	41	94	78	35	17	627	5	47	18	81	136	80	334	109	2153
	S	56	23	100	57	4	12	12	6	8	109	1	6	4	7	21	38	217	97	778
Summen		289	45	245	108	45	106	90	41	25	736	6	53	22	88	157	118	551	206	2931
Grundwassertemperatur	B	22	1	12	-	26	8	2	4	-	50	-	6	6	9	16	-	45	77	284
	S	26	3	3	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	38
Summen		48	4	15	-	27	8	2	4	-	53	-	7	6	9	16	-	45	78	322
Qellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	S	16	16	51	16	-	-	15	-	42	12	4	-	-	8	4	3	13	42	242
Summen der gewässer- kundlichen Einrichtungen	B	384	92	414	160	112	192	175	54	121	959	19	108	31	144	227	188	571	376	4327
	S	236	100	428	208	102	128	213	25	207	507	30	77	13	104	84	166	441	509	3578
Gesamtsummen der gewässer- kundlichen Einrichtungen		620	192	842	368	214	320	388	79	328	1466	49	185	44	248	311	354	1012	885	7905

B Einzelermittlung durch Beobachter
BT Beobachtung mittels Totalisator

S Kontinuierliche Beobachtung mittels
Schreibgeräten und/oder Datensammlern

Anzahl der veröffentlichten Auswertungen

Auswertungen	Veröffentlichte Daten	Flussgebiete																	Summe	
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur		Drau
Niederschlag	M	64	27	109	44	21	46	45	7	60	221	12	49	5	40	38	60	116	126	1090
Niederschlag (BT)	M	22	17	69	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	144
Niederschlagshäufigkeit	J	64	27	109	43	21	46	45	7	60	221	12	49	5	40	38	60	116	126	1089
Häufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden	V J	64	27	109	43	21	46	45	7	60	221	12	49	5	40	38	60	116	126	1089
Schnee	W	62	27	100	40	21	44	42	7	52	103	7	18	3	27	36	56	102	111	858
Schneehäufigkeit	W	62	27	100	40	21	44	42	7	52	103	7	18	3	27	36	56	102	111	858
Schneewasserwert	E	1	6	11	1	-	-	3	-	8	1	-	6	-	4	-	1	8	4	54
Starkniederschlag	E	48	26	33	7	1	-	3	-	8	60	4	11	-	10	-	10	27	66	314
Lufttemperatur	M	42	21	84	30	19	43	41	7	48	117	8	24	2	22	21	40	76	115	760
Lufttemperaturhäufigkeit	J	42	21	84	30	19	43	41	7	48	117	8	24	2	22	21	40	76	115	760
Verdunstung	M	6	2	7	2	-	1	2	2	-	16	1	2	-	1	3	1	-	4	50
Summen der Niederschlags- u. Lufttemperatúrauswertungen		477	228	815	292	144	313	309	51	396	1180	71	250	25	233	233	384	739	926	7066
Wasserstand	M	40	17	79	57	41	32	73	4	52	104	6	16	3	26	19	38	55	90	752
	T	6	5	8	7	3	2	11	-	2	13	1	2	-	1	4	5	6	12	88
Abfluss	T	23	11	65	44	28	22	44	4	38	76	5	11	2	25	8	37	46	68	557
Abflussspende, -höhe	M	23	11	65	44	28	22	44	4	38	76	5	11	1	20	8	37	46	68	551
Abflussreihe 1999-2003 Abflussspende, -höhe	M	23	11	63	44	28	22	43	4	38	76	5	11	2	25	8	37	46	68	554
Abflussreihe <5 Jahre	M	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5
Abflussreihe 5-9 Jahre	M	3	1	3	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	2	1	1	17
Abflussreihe 10-14 Jahre	M	-	-	7	3	2	-	1	1	1	-	-	-	1	3	-	5	8	6	38
Abflussreihe 15-19 Jahre	M	-	1	3	1	3	3	2	-	3	1	-	1	-	2	-	4	5	1	30
Abflussreihe 20-29 Jahre	M	5	4	16	9	18	9	21	3	14	40	3	4	-	13	2	13	7	18	199
Abflussreihe ≥30 Jahre	M	14	5	34	30	5	10	20	-	20	32	2	5	-	7	5	13	25	41	268
Abflussdauer	J	23	11	65	44	28	22	44	4	38	76	5	11	2	25	8	37	46	68	557
Abflussdauer 1999-2003	J	23	11	63	44	28	22	43	4	38	76	5	11	2	25	8	37	46	68	554
Wassertemperatur	M	8	5	18	15	12	18	34	3	11	28	-	5	1	2	7	1	8	23	199
Summen der Oberflächen- gewässerauswertungen		192	93	491	343	224	184	380	31	293	601	37	89	15	174	78	266	345	533	4369
Grundwasserstand	M	289	45	245	108	45	106	90	41	25	736	6	53	22	88	157	118	551	206	2931
Grundwasserstandsreihe	M	24	6	16	9	5	6	11	6	1	79	1	6	1	6	8	13	44	13	255
Grundwassertemperatur	M	48	4	15	-	27	8	2	4	-	53	-	7	6	9	16	-	45	78	322
Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	T	15	15	45	13	-	-	14	-	39	4	3	-	-	7	-	3	13	36	207
Quellschüttungsreihe	T	3	5	14	4	-	-	3	-	11	1	1	-	-	2	-	1	4	11	60
Summen der Auswertungen des Unterirdischen Wassers		379	75	335	134	77	120	120	51	76	873	11	66	29	112	181	135	657	344	3775
Gesamtsummen der Auswertungen		1048	396	1641	769	445	617	809	133	765	2654	119	405	69	519	492	785	1741	1803	15210

BT Beobachtung mittels Totalisator
E Einzelwerte

V Vegetationsperioden
W Winterübersichten

T Tages-, Monats- und Jahreswerte
M Monats- und Jahreswerte

J Jahreswerte

Erläuterungen

zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den jeweiligen Tabellen zu beachtenden Punkte der Erläuterungen angeführt.

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22

Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima

1, 3, 6, 18, 29, 45

Häufigkeiten der Niederschläge

1, 3, 6, 18, 45

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

1, 6, 18, 31, 32

Schneeeverhältnisse im Winter ...

1, 18, 24, 25

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...

1, 3, 18, 24

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...

1, 18, 24

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

1, 6, 18

Starkniederschläge

1, 18, 30

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten

1, 9, 18, 29, 34, 46

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

1, 9, 18

Monatssummen der potentiellen Verdunstung

1, 18, 59

B. Oberflächenwasser

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

1, 3, 7, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56, 58

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

1, 3, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56

Abflüsse

1, 3, 15, 16, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

1, 3, 7, 36, 48, 49, 58

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

1, 15, 16, 57

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 21, 22, 62

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

1, 2, 18, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -

2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38, 47, 50, 52, 53, 54, 61

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.

2, 3, 10, 11, 12, 20, 27, 43, 44, 47, 50, 52, 54

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

2, 3, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 37, 38, 50, 60

1. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) hydrographisch und in weiterer Folge innerhalb der Teilflächen des Flächenverzeichnisses der österreichischen Flussgebiete alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
2. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) nach Porengrundwassergebieten und innerhalb dieser alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
3. Für die EDV ist jeder Messstelle eine bestimmte sechsstellige Messstellennummer zugeordnet. Die Hunderttausenderstelle gibt das Arbeitsgebiet (1 = Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, 2 = Oberflächengewässer, 3 = Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen) an, und die Einerstelle ist die Prüfziffer.
4. Abkürzungen für die Bundesländer:

B	Burgenland	N	Niederösterreich	S	Salzburg	T	Tirol	W	Wien
K	Kärnten	O	Oberösterreich	St	Steiermark	V	Vorarlberg		

5. Abkürzungen für Eigentümer von Messstellen und andere Abkürzungen:

AC	Austro-Control	MA 49	Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
AFO	Alpine Forschungsstelle Obergurgl	OEBB	Österreichische Bundesbahnen
BIG	Bundesimmobilien-Ges.m.b.H.	OEBK	Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
DK	Draukraft	EAG	Energie AG Oberösterreich
DOK	Donaukraft	SV	Sonnblick-Verein
EVN	Energie-Versorgung-Niederösterreich-AG	TIWAG	Tiroler Wasserkraftwerke-AG
EW.SCH	Elektrizitätswerke Schattwald	AHP	Austrian Hydro Power AG
EW.STA	Elektrizitätswerke St. Anton/Arlberg	VIW	Vorarlberger Illwerke-AG
IFG	Institut für Geographie der Universität Salzburg	VKW	Vorarlberger Kraftwerke-AG
IFM	Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck	WF	Wasserfassung
KELAG	Kärntner Elektrizitäts-AG	ZAMG	Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
MA 31	Wiener Stadtwerke, Wasserwerke		

6. Im Tabellenteil Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung sind Messstellen mit Datenaufzeichnungsgeräten (analog oder digital) in der Spalte Messgerät besonders gekennzeichnet. Kein Zeichen bedeutet, dass die Messstelle mit einem Ombrometer bzw. mit einem Thermometer ausgestattet ist.

Das Zeichen „=“ weist auf das Vorhandensein eines Thermographen hin.

Messstellen mit dem Zeichen „O“ sind mit einem Ombrometer und einem Ombrographen ausgestattet. Veröffentlicht werden jedoch die Niederschlagssummen aus dem Ombrometer.

An Messstellen mit dem Zeichen „K“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem ganzjährig unbeheizten Registriergerät (z.B. Niederschlagswaage). Die so ermittelten und veröffentlichten Messwerte sind mit Messwerten aus Ombrometern in ähnlicher Aufstellung gut vergleichbar.

An Messstellen mit dem Zeichen „W“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem zumindest zeitweise beheizten Registriergerät. Höhenlage und Lufttemperatur bestimmen im allgemeinen die Dauer der Beheizung des Messgerätes. Die mit beheizten Geräten ermittelten Niederschlagssummen weichen z.T. erheblich von den Messergebnissen aus Ombrometern ab. Infolge thermischer Effekte und verstärkter Verdunstungsverluste werden zu geringe Niederschlagssummen ermittelt. Davon sind meist auch weiterführende Auswertungen betroffen, da z.B. an Hand solcher Messergebnisse Anzahl und Dauer von Niederschlagsereignissen unterbewertet werden. Die Niederschlagsmessergebnisse an mit „W“ gekennzeichneten Messstellen stellen einen Sonderfall dar und sollten daher nicht den Messergebnissen aus unbeheizten Niederschlagssammlern gleichgestellt werden. Sie können nämlich örtlich abweichende Niederschlagsverhältnisse vortäuschen und zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Totalisatoren sind mit „T“ bezeichnet. An diesen Messstellen erfolgt die Niederschlagsmessung meist in größeren Zeitabständen als an täglich beobachteten Ombrometerstationen.

Messstellen mit potentieller Verdunstungsmessung sind mit „E“ gekennzeichnet. Sie setzen u.a. die Registrierung der Lufttemperatur voraus.

An mit „V“ gekennzeichneten Messstellen wird auch die potentielle Verdunstung neben anderen Messgrößen registrierend erfasst. Der gleichzeitige Betrieb eines Ombrographen ist damit jedoch nicht zwingend vorgegeben.

7. Im Tabellenteil Oberflächengewässer sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Schreibgerät mit „I“ gekennzeichnet (bei Thermographen mit „=“). Kein Zeichen bedeutet bei Wasserstand Lattenpegel und bei Wassertemperatur Schöpfthermometer.
8. Im Tabellenteil Grundwasser sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Messgerät mit „S“ und Datensammler mit „D“ gekennzeichnet.
9. Die Namen von Messstellen mit Thermographen sind kräftiger gedruckt.
10. Bei der alphabetischen Ordnung werden gemäß dem EBCDI-Code zuerst blank und sodann die Sonderzeichen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Punkt, Klammer, Bindestrich, Schrägstrich, Beistrich.
11. Die beim Messstellennamen grundsätzlich enthaltenen Abkürzungen Bl bzw. Br bedeuten Bohrloch bzw. Brunnen. Die Angabe Blt weist darauf hin, dass an der betreffenden Messstelle Temperaturprofilmessungen durchgeführt werden. Falls beim Messstellennamen nach einem Schrägstrich ein Gewässer und/oder die Abkürzung LP für Lattenpegel angegeben ist, so handelt es sich um eine Messstelle an einem Oberflächengewässer. Mitunter ist in Klammer die Fremdbezeichnung oder die frühere Bezeichnung angeführt.

12. Der gegebenenfalls nach der Messstellennummer angeführte Buchstabe weist darauf hin, dass die Station einmal (A) oder mehrmals (B, C ...) geringfügig verlegt wurde.
13. Die geographischen Koordinaten der Messstellen sind in Längengraden östlich von Greenwich (Länge) und in nördlichen Breitengraden (Breite) angegeben.
14. Die Ausgangspunkte für die Kilometrierungen sind in der Regel die Mündungen bzw. die Zusammenflüsse von Gewässern oder deren Übertrittsstellen an der Staatsgrenze. Die Kilometrierungen sind entlang der Gewässerachse im Allgemeinen in der Richtung flussaufwärts ohne Rücksicht auf abschnittsweise Änderungen in der Bezeichnung eines Gewässerlaufes festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Rhein, dessen Kilometrierung beim Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein beginnt und flussabwärts gezählt wird. Die Projektion der Kilometrierung an die Ufer erfolgt senkrecht zur Gewässerachse (Kilometrierungslinie), die sich bei Seen im Allgemeinen nicht eindeutig festlegen lässt.
15. Die Einzugsgebietsgrößen entsprechen den Angaben im Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete. Veränderungen des orographischen Einzugsgebietes infolge Zu- oder Ableitungen mit der Jahresangabe des Beginns der Wirksamkeit sind in der Tabelle „Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen“ enthalten.
16. Ein fallweise angegebenes E (wirksam) ergibt sich aus dem orographischen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der von Zu- und Ableitungen betroffenen Gebiete und wird in diesem Fall anstelle des orographischen Einzugsgebietes zur Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen herangezogen. Die angegebenen Abflussspenden der ausgewiesenen Reihen beziehen sich immer auf das aktuelle E (wirksam).
17. Die Seeflächenangaben beziehen sich in der Regel auf den mittleren Seewasserstand.
18. Die Seehöhen der Messstellen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und wurden im Allgemeinen aus Kartenwerken bestimmt.
19. Die Pegelnullpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. In Ausnahmefällen wurden die Koten aus Kartenwerken bestimmt und sind daher eingeklammert.
20. Die Messpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) sowie in Meter über Gelände (m ü.G.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. Als maßgebendes Gelände wird im allgemeinen jenes im unmittelbaren Bereich der Messstelle angesehen.
21. Das angegebene Jahr des Beobachtungsbeginnes bzw. des Ermittlungsbeginnes kann sich auch auf Vorgänger der derzeitigen Messstelle im gleichen Bereich beziehen. Mitunter wird als Beobachtungsbeginn jenes Jahr angeführt, in dem erstmals Daten der Messstelle im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht wurden. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in der Tabelle „Abflüsse“ und in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum.
22. Zwischen Beobachtungsbeginn bzw. Ermittlungsbeginn und Berichtsjahr können Lücken in der Beobachtungsreihe vorhanden sein.
23. Als Veränderung gilt jede Höhenverschiebung des Messpunktes.
24. Der Beobachtungszeitraum reicht vom 1. September des Vorjahres bis 31. August des Berichtsjahres.
25. Zwischen Beginn und Ende der Schneebedeckung treten im Allgemeinen schneefreie Zeitabschnitte auf, die in der entsprechenden Anzahl der Tage nicht aufscheinen. Die längste ununterbrochene Schneelage wird Winterdecke genannt.
26. Die Grundwasserstände - fallweise auch Wasserstände von Oberflächengewässern - und die Grundwassertemperaturen werden im Allgemeinen wöchentlich - in der Regel montags - gemessen, Temperaturprofilmessungen werden einmal monatlich durchgeführt.
27. Ergänzte Mittel und Extrema sind Näherungswerte und sind mit „I“ für interpoliert gekennzeichnet. Weitere Kennzeichnungen von Extrema sind „K“ für Kontrollwert, „L“ für Messung durch den Landesdienst, „B“ für Beeinflussung, „F“ für Überflutung, „TR“ für trocken – gilt auch für Monatsmittel, „S“ für Sohle und „<“ für kleiner (d.h. unter diesem Wert liegend).
28. Zahlen mit einer rechtsseitigen Klammer sind Näherungswerte.
29. Die Normalzahlen werden durch nicht gewichtete Mittelwertbildung aus den Beobachtungen für den Zeitraum 1961 – 1990 bestimmt.
30. In der Tabelle sind Niederschlagsereignisse der Dauerstufen 15 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden aufgenommen, bei denen zwischen der Niederschlagshöhe (hN in Millimetern) und der Niederschlagsdauer (t in Minuten) die Beziehung $hN \geq \sqrt{5t}$ besteht. Einzelne Niederschlagsereignisse sind in Ermangelung der genauen Zeitangaben auf 24 Stunden bezogen. Die angegebenen Niederschlagsintensitäten (i) stellen daher in diesen Fällen Minimalwerte dar.
31. Niederschlagsperioden umfassen nur Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
32. Trockenperioden werden durch einen Tag mit Niederschlag bis einschließlich 0,2 mm nicht unterbrochen. Der Beginn bzw. das Ende ist jedoch ein Tag ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
33. Ab dem Jahrbuch 1997 (generelle Umstellung des Erfassungs- und Auswertprogrammes) wurde das bis zum Jahr 1996 gültige äquidistante Zeitreihenmodell (Rasterdaten mit $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{2}$ -, 1-, 2-Stunden-Intervallen) in ein inäquidistantes Modell (ereignisabhängig) übergeführt. Die Tagesmittel der Abflüsse sind daher gewichtete arithmetische Mittelwerte des Zeitreihenpolygons. Bei der Berechnung des Abflusses aus Wasserstand und Abflussbeziehung (Pegelschlüssel) wird zwischen zwei Punkten des Wasserstandes der nichtlineare Anstieg der Pegelschlüsselfunktion durch Hinzufügen zusätzlicher Stützstellen für den Abfluss berücksichtigt. Diese Änderung des Datenmodells bewirkt geringfügige Unterschiede der im Jahrbuch 1997 und fortlaufend angegebenen Reihendaten der Tabelle „Abflüsse“

im Vergleich mit den bisherigen Jahrbüchern. Die Unterschiede sind aber in jedem Fall kleiner als die Messgenauigkeit der Abflussmessungen.

34. Die Tagesmittel der eigenen Messstellen und eines Großteils der fremden Messstellen sind Drittmittel der drei Terminablesungen, jene der Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einiger fremder Messstellen sind Mittel aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Monatsmittel der ersten Gruppe sind Viertelmittel, da den Abendablesungen (21h) im Gegensatz zu den Früh- (7 h) und den Mittagsablesungen (14h) doppeltes Gewicht gegeben wird. Jene der zweiten Gruppe sind Viertelmittel aus den Früh- (7h) und den Abendablesungen (19h) sowie aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Jahresmittel sind gewichtet arithmetisch gemittelte Monatsmittel.
35. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetischen Mittelwerte der Ganglinie für das angegebene Intervall (Schreibpegel und Datensammler). Bei Terminwerten (Lattenpegel) wird der Verlauf der Ganglinie durch lineare Interpolation zwischen den Terminwerten gebildet und davon der Mittelwert gerechnet.
36. Ab dem Jahrbuch 1997 werden einerseits die Schreibstreifen der Thermographen digitalisiert und andererseits Datensammlerdaten in die Zeitreihenverwaltung importiert. Die ausgewiesenen Mittelwerte der Wassertemperatur sind gewichtete arithmetische Mittel des Zeitreihenpolygons.
37. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittel der Terminwerte unter Aussparung der Lücken.
38. Ab 15 Tage Beobachtungsunterbrechung wird eine Lücke gesetzt.
39. Bei Änderungen des Abflussregimes durch Zu- und Ableitungen oder die Betriebsaufnahme von Speichern, die nicht mehr unberücksichtigt bleiben können, werden Abflussreihen unterbrochen und neu begonnen.
40. Die Mittel der Maxima und Minima der längsten Reihe, sowie der Vergleichsreihe, sind arithmetische Mittel der Scheitelwerte (Maxima) und der absoluten Minima im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr). Dabei ist bei den angegebenen Maximalwerten der einzelnen Monate der Vergleichsreihe und der längsten Reihe zu beachten, dass die Werte nicht auf ihre Unabhängigkeit bezüglich der Werte im Folgemonat geprüft werden.
41. Die Monats- und Jahresmittel von Reihen sind arithmetische Mittel aus den Summen aller Tagesmittel im entsprechenden Zeitabschnitt. Zusätzlich sind auch die extremen Monats- und Jahresmittel der längsten Reihen angegeben.
42. Die Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen (Monat, Jahr) erfolgt mittels des orographischen Einzugsgebietes bzw. bei vorhandenen Zu- und Ableitungen ab dem Monat ihres Beginns mittels des angegebenen E (wirksam).
43. Die Mittelwerte sind arithmetische Mittel aller Mittel im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr).
44. Es ist die längstmögliche Jahresreihe angegeben.
45. Die extremen Monatssummen sind kräftiger gedruckt.
46. Die extremen Monatsmittel sind kräftiger gedruckt.
47. Die Extremwerte sind die beobachteten bzw. ermittelten höchsten und tiefsten Punkte der Wasserstands- bzw. der Abflussganglinien im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahresreihe).
48. Es werden auch - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - negative Wassertemperaturen (bis $-0,5^{\circ}\text{C}$) ausgewiesen.
49. Zum Unterschied von früher (bis zum Jahrbuch 1996) wird bei einem Extremwert, der öfter als an einem Tag beobachtet wurde, das Datum des ersten Auftretens im entsprechenden Zeitraum ausgedruckt. Die Kennzeichnung mit „ö“ entfällt - zum Unterschied zu den Jahrbüchern bis 1975.
50. Wurde ein Extremwert öfter als an einem Tag beobachtet, so ist dem Wert ein „Ö“ angefügt. Das Datum gibt das letzte Auftreten im Berichtszeitraum an.
51. Bei trockenem Pegelprofil ist statt eines Wasserstandes die Bezeichnung „TR“ angegeben.
52. Bei trocken gefallener Messstelle ist - falls keine Ergänzung vorgenommen werden konnte - statt des Grundwasserstandes die Bezeichnung „TR“ oder eine Fußnote angegeben.
53. Eine Überflutung liegt vor, wenn das der Messstelle nächstgelegene Gelände, das von dem gemäß Punkt 22 der Erläuterungen angegebenen Gelände abweichen kann, überflutet ist. Konnte die höchste Jahresüberflutung gemessen werden, wird sie als Wasserstand - gekennzeichnet mit dem Hinweis „F“ - angegeben, andernfalls wird nur der Hinweis „F“ vermerkt.

Kann bei einem innerhalb eines Überflutungszeitraumes liegenden Beobachtungstermin entweder eine Messung des Grundwasserstandes nicht vorgenommen werden oder liegt ein Messwert über Gelände, so wird der Grundwasserspiegel in Höhe der Geländeoberfläche angegeben.
54. Das Zeichen „<“ vor dem Grundwasserstand bedeutet, dass der Grundwasserspiegel unter diesen Wert, welcher der Sohle der Messstelle zur betreffenden Zeit entspricht, gesunken ist.
55. Die Ermittlung der Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen wird in 80 festen Abflussklassen vorgenommen, von denen aus Platzgründen nur jede zweite aufscheint. Die Auszählung erfolgt nach den in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Werten in Tagesbruchteilen, von denen jedoch nur gerundete ganzzahlige Werte für das Berichtsjahr veröffentlicht werden. Zu Vergleichszwecken sind auch die Dauerzahlen der Vergleichsreihe angegeben.

56. Aufgetretenes Eis wird durch das Zeichen „I“ neben dem Wasserstand gekennzeichnet. Das Zeichen „D“ bedeutet Eis und Näherungswert.
57. Für die beeinflussten Messstellen sind - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - auch die Speicher im Inland angegeben, deren Inhalte mehr als 1 hm³ betragen. Die inländischen orographischen Einzugsgebietsflächen, aus denen Zu- oder Ableitungen oberhalb der Messstelle erfolgen, sind in einer Spalte zusammengefasst. Bei den jeweils ersten beeinflussten Messstellen scheinen die einzelnen Zu- bzw. Ableitungsflächen mit der Jahreszahl des Beginns der Wirksamkeit auf, ebenso die einzelnen Speicher mit dem Jahr des ersten Vollstaues. Kommen flussabwärts Zuleitungen, Ableitungen oder Speicherungen neu hinzu, so sind diese ebenfalls im einzelnen angeführt und weiters die Summe aller Einflüsse bis zu den betreffenden Messstellen mit dem Jahr der jeweils letzten Veränderung.
58. Ein Fußnotencode verweist auf eine erläuternde Bemerkung, deren Klartext dem Fußnotenverzeichnis entnommen werden kann.
59. Der Beobachtungszeitraum ist variabel und beschränkt sich im Wesentlichen auf die frostfreie Zeit des Berichtsjahres.
60. Die Grundwassertemperatur wird bei Einzelmessungen in der Höhe des bisher beobachteten niedersten Grundwasserstandes gemessen; bei Grundwassertemperaturprofil-Messstellen (Blt) wird der Messwert der dementsprechenden Messtiefe angegeben. Die Angabe der Messtiefe erfolgt auf dm gerundet - in m unter Gelände.
61. Der in der Spalte „beeinflusst“ angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für eine ständige Beeinflussung. Der in der Spalte artesisch/gespannt angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für artesische, der Code 2 die Kennzeichnung für gespannte, der Code 3 die Kennzeichnung für zeitweise gespannte Verhältnisse.
62. Die Bezeichnung der Gebirgsgruppen wurde aus dem Kennziffersystem des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher übernommen.
63. Die Wasserstände, Wassertemperaturen, elektrische Leitfähigkeit und Trübung werden generell mittels kontinuierlich registrierender Geräte im ¼-, ½- oder 1-Stunden-Intervall erfasst, gespeichert und den Berechnungen zugrunde gelegt. Auf davon abweichende Datengrundlagen (Tagesmittel, Einzelwerte) wird explizit hingewiesen.
64. Die Tagesmittel der Quellschüttungen sind gewichtete arithmetische Mittel aus den Quellschüttungen, die durch Umsetzen der in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Wasserstände mittels des jeweils gültigen Pegelschlüssels erhalten werden.
65. Die Tagesmittel der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung sind gewichtete arithmetische Mittel aus dem in den jeweiligen Zeitintervallen gemessenen Werten.
66. Die Extremwerte sind die höchsten bzw. tiefsten gemessenen Werte im entsprechenden Zeitabschnitt.
67. Die Überschreitungsdauer der Quellschüttung wird – unter der Annahme statistisch gleichverteilter Daten – auch bei Lücken von bis zu 20% der Messwerte ausgewertet.
68. Die Quellschüttungen werden als Ganglinien in der zeitlichen Auflösung ihrer Erfassung dargestellt; die Daten der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung werden hingegen als Tagesmittel dargestellt. Auf Abweichungen wird explizit hingewiesen.
69. Auch Jahre mit Beobachtungslücken werden bei der Auswertung berücksichtigt. In diesem Fall werden die vorhandenen Monatsmittel berücksichtigt, auch wenn kein Jahresmittel berechnet und in die Auswertung einbezogen werden kann.
70. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum, welches sich in den „unverändert seit“ - Angaben findet und bei der Ermittlung der Extremwerte vor Berichtsjahr berücksichtigt wird.

Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)

Translation of the terms in the tables (English, French, Russian)

Traduction des termes des tableaux (anglais, français, russe)

Перевод обозначений в таблицах (английский, французский, русский)

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

A. Precipitation, air temperature and evaporation

A. Précipitation, température d'air et évaporation

A. Осадки, температура воздуха и испарение

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of precipitation and air temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations pluviométriques et des stations de température d'air avec indications caractéristiques	Гидрографический список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Land	Country	Région	Федеральная страна
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Koordinaten	Coordinates	Coordonnées	Координаты
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Niederschlag	Precipitation	Précipitation	Осадки
Lufttemperatur	Air temperature	Température d'air	Температура воздуха
Niederschlagssummen	Amounts of precipitation	Sommes de précipitations	Суммы осадков
Niederschlagshäufigkeiten	Frequency of precipitation	Fréquences de précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Niederschlags- und Trockenperioden	Precipitation periods and dry spells	Périodes de précipitations et périodes sans précipitations	Периоды с атмосферными осадками и засушливые периоды
Schneeverhältnisse	Snow characteristics	Conditions de neige	Снеговые условия
Schneehöhenhäufigkeiten	Frequency of snow depth	Fréquences des hauteurs de neige	Повторяемость высоты снежного покрова
Schneewasserwerte	Water equivalent of snow cover	Equivalents en eau de la couche de neige	Запасы воды в снежном покрове
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Lufttemperaturmittel	Mean air temperature	Moyennes de températures d'air	Средние температуры воздуха
Lufttemperaturhäufigkeiten	Frequency of air temperature	Fréquences de températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	Monthly and annual amounts of precipitation with annual long term averages and daily maxima	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations avec moyennes annuelles d'une longue période et maxima journaliers	Месячные и годовые суммы осадков со средними многолетними значениями и суточными максимумами
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
% der Normalzahl	% of long term average	% de la moyenne annuelle d'une longue période	% среднего многолетнего значения
Normalzahl	Annual long term average	Moyenne annuelle d'une longue période	Среднее многолетнее значение
Beobachtetes Tagesmaximum im Berichtsjahr	Observed daily maximum in the year under review	Maximum journalier observé dans l' année sous revue	Измеренный суточный максимум за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l' année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Größte beobachtete Monats-summe	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная измеренная месячная сумма

Häufigkeiten der Niederschläge	Frequency of precipitation	Fréquences des précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Number of days without precipitation respectively without measurable precipitation	Nombre de jours sans précipitation respectivement sans précipitation mesurable	Количество дней без осадков и/или с осадками, не поддающимися измерению
Tagessummen in mm	Daily amounts in mm	Sommes journalières en mm	Суточные суммы осадков в мм
bis	to	jusque	До
Jahr	Year	Année	Год

Häufigkeiten der Niederschlags-und Trockenperioden	Frequency of precipitation periods and dry spells	Fréquences des périodes de précipitations et des périodes sans précipitations	Повторяемость периодов с атмосферными осадками и засушливых периодов
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Niederschlagsperioden	Number of precipitation periods	Nombre des périodes de précipitations	Количество периодов с атмосферными осадками
Anzahl der Trockenperioden	Number of dry spells	Nombre des périodes sans précipitations	Количество засушливых периодов
Kalenderjahr	Calendar year	Année civile	Календарный год
Vegetationsperiode (April-September)	Vegetation period (April-September)	Période de végétation (avril-septembre)	Вегетационный период (апрель-сентябрь)
Periodendauer in Tagen	Duration of the period in days	Durée de la période en jours	Продолжительность периода в днях
bis	to	jusque	до

Schneeverhältnisse im Winter ...	Snow conditions in winter ...	Conditions de neige en hiver ...	Снеговые условия зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)

Schneebedeckung (a)	Snow cover (a)	Couche de neige (a)	Снежный покров (a)
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Winterdecke (b)	Winter cover (b)	Couche d'hiver (b)	Зимний покров (b)
Anzahl der Tage mit Neuschnee	Number of days with fresh snow	Nombre de jours avec neige fraîche	Количество дней свежеснежившего
Summe der Neuschneehöhen	Sum of fresh snow	Somme des hauteurs de neige fraîche	Сумма высот свежеснежившего снега
Größte Schneehöhe	Maximum snow depth	Hauteur maximum de neige	Максимальная высота снежного покрова
Größte Neuschneehöhe	Maximum amount of fresh snow	Hauteur maximum de neige fraîche	Максимальная высота свежеснежившего снега
Datum	Date	Date	Число

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	Frequency of snow depth in winter ...	Fréquences des hauteurs de neige en hiver ...	Повторяемость высоты снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	without snow or without measurable snow depth	sans hauteur de neige respectivement sans hauteur de neige mesurable	без снега и/или с высотой снега, не поддающейся измерению
Tageswerte in cm	Daily values in cm	Valeurs journalières en cm	Суточные значения в см
bis	to	jusque	до
Winter	Winter	Hiver	Зима

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...	Water equivalent and density of snow cover in winter ...	Equivalents en eau et densités de la couche de neige en hiver ...	Запасы воды и плотности снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Schneedecke	Snow cover	Couche de neige	Снежный покров
Höhe cm	Height in cm	Hauteur en cm	Высота, см
Wasserwert mm	Water equivalent in mm	Equivalent en eau en mm	Запас воды, мм
Dichte	Density	Densité	Плотность

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	Monthly and annual precipitation amounts using totalisers	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations mesurées avec totaliseurs	Месячные и годовые суммы осадков, измеряемые тотализаторами
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
Beobachtungszeitraum	Observation period	Période d'observation	Период наблюдений
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец

Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Vorniederschlag	Preceding precipitation	Précipitations antécédentes	Предшествующие осадки
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
h _N mm (Niederschlagshöhe)	h _N amount of precipitation in mm	h _N mm (hauteur de précipitation)	h _N , мм (Высота слоя осадков)
Starkniederschlag	Heavy precipitation	Averse	Ливневые осадки
Dauer min	Duration in min	Durée min	Продолжительность, мин
i mm/min (Niederschlagsintensität)	i mm/min (intensity)	i mm/min (intensité)	i, мм/мин (Интенсивность осадков)
Nachniederschlag	Consecutive precipitation	Précipitation consécutive	Последующие осадки

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	Monthly and annual means of air temperature with annual long term averages and extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'air avec moyennes annuelles d'une longue période et valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые значения температур воздуха со средними многолетними значениями и крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Normalzahl °C	Annual long term average °C	Moyenne annuelle d'une longue période en °C	Среднее многолетнее значение °C
Mittel in °C	Mean in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Höchstes	Highest	Maximum	Максимальное
Niederstes	Lowest	Minimum	Минимальное
beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr	observed daily mean in the year under review	Moyenne journalière observée dans l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное за отчётный год
Datum	Date	Date	Число
beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr	observed daily mean before the year under review	Moyenne journalière observée avant l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное до отчётного года

Häufigkeiten der Lufttemperaturen	Frequency of air temperature	Fréquences des températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
Tagesmittel in °C	Daily mean in °C	Moyennes journalières en °C	Средние суточные значения в °C
bis	to	jusque	До

Monatssummen der potentiellen Verdunstung aus Messungen mit Wannen der Type GGI – 3000	Monthly amounts of potential evaporation (GGI – 3000)	Sommes mensuelles d'évaporation potentielle (GGI – 3000)	Месячные суммы потенциального испарения, измеренные ваннами типа GGI – 3000
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Summe der Messperiode	Amount during the observation period	Somme de la période d'observation	Сумма за период измерений
Größte beobachtete Monatssumme	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная наблюдаемая месячная сумма
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Alphabetical register of precipitation and air temperature-stations

Nomenclature alphabétique des stations pluviométriques et des stations thermométriques de l'air

Алфавитный список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.

Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.

Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

B. Oberflächenwasser B. Surface waters B. Eaux de surface Б. Поверхностные воды

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Hydrographical Index of gauges and water temperature stations with characteristic figures

Registre hydrographique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec indications caractéristiques

Гидрографический список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с характерными данными

Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Land	Country	Région	Федеральная страна
Lage km	Location km	Position km	Местоположение, км
Pegelnulldpunkt m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet km ²	River basin in km ²	Bassin versant km ²	Водосборный бассейн, км ²
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Wasserstand	Water level	Niveau d'eau	Уровень воды
Ermittlungsbeginn	Start of data determination	Début de la détermination des valeurs	Начало определения
Abfluss	Discharge	Débit	Расход
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Hauptzahlen	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Tageswerte	Daily values	Valeurs journalières	Суточные значения
Seite	Page	Page	Страница

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Monthly and annual means of water level with extremes

Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux d'eau avec valeurs extrêmes

Средние месячные и годовые уровни воды с крайними значениями

Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец

Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Wasserstände in cm	Mean water level in cm	Niveaux moyens en cm	Средние уровни воды в см
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulpunkt	Lowest and highest observed water level before the year under review referring to the cited gauge zero	Niveaux minimum et maximum observés avant l'année sous revue relativement au zéro de l'échelle indiqué	Минимальный и максимальный уровни воды по отношению к указанной высоте нуля водомерного поста, измеренные до отчётного года

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnulpunkt	Daily water levels in cm above gauge zero	Niveaux d'eau journaliers en cm au-dessus du zéro de l'échelle	Суточные уровни воды в см над нулем водомерного поста
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Tag	Day	Jour	День
Jahreswerte	Annual values	Valeurs annuelles	Годовые значения

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
Einzugsgebiet: km ²	River basin: km ²	Bassin versant: km ²	Водосборный бассейн: km ²
Zuleitungen aus: km ²	Contribution from in km ²	Adductions de: km ²	Подвод из: km ²
Ableitungen aus: km ²	Diversion to in km ²	Déversements de: km ²	Отвод из: km ²
Einzugsgebiet (wirksam): km ²	River basin (effective) in km ²	Bassin versant (effectif): km ²	Водосборный бассейн (эффективный): km ²

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Tag	Day	Jour	День
Berichtsjahr	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Tägliche Abflüsse in m ³ /s	Daily discharges in m ³ /sec	Débîts journaliers en m ³ /sec	Суточный расход воды в м ³ /сек
Extremwerte in m ³ /s	Extremes in m ³ /sec	Valeurs extrêmes en m ³ /sec	Крайние значения в м ³ /сек
Monatsummen in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _A)	Monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние месячные значения в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или месячные суммы в мм (h _A)
Reihe	Series	Série	Ряд
Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. –summen in mm (h _A)	Average monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and mean monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes des moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et moyennes des sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние средних месячных значений в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или суммы в мм (h _A)
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Average monthly means with extremes in m ³ /sec	Moyennes des moyennes mensuelles avec valeurs extrêmes en m ³ /sec	Средние средних месячных значений с крайними значениями в м ³ /сек
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s km ² (Mq), mm (h _A)	Annual values in m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Valeurs annuelles en m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Годовые значения в м ³ /сек (Q), л/сек км ² (Mq), мм (h _A)

seit Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Tage	since Number of days when set discharges are exceeded Days	depuis Durée du dépassement des débits en jours Jours	с Продолжительность превы- шения расхода воды в сутках Количество дней

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of water temperature with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые температуры воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
Beob. Zeit	Observation time	Heure d'observation	Время наблюдения
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
Niederste	Lowest	minima	Минимальная
Mittlere Wassertemperaturen	Mean water temperature	Températures moyennes d'eau	Средняя температура воды
Höchste in °C	Highest in °C	maxima en °C	Максимальная в °C
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	Lowest and highest observed water temperature before the year under review	Températures minimum et maximum d'eau observées avant l'année sous revue	Минимальная и максимальная температуры воды, измеренные до отчётного года

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	Austrian stations affected by contribution, diversion and storage of water	Stations autrichiennes influencées par adductions, déversements et emmagasinevements	Австрийские гидрологические посты, подверженные воздействию подвода и отвода воды и водохранилищ
Beeinflusste Messstellen	Affected stations	Stations influencées	Подвергаемые воздействию гидрологические посты
Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten	Contribution from and diversion to adjacent river basins	Adductions et déversements des/aux bassins versants voisins	Подвод и отвод воды в соседние водосборные бассейны и/или от соседних водосборных бассейнов
Speicherungen über 1 hm ³	Storage exceeding 1 hm ³	Emmagasinevements excédant 1 hm ³	Водохранилища объёмом свыше 1 км ³
Nr.	No.	N°	№
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
km ² (Einzugsgebiet)	km ² (river basin)	km ² (bassin versant)	км ² (водосборный бассейн)
Zul.	Contribution from	Adductions	Подвод
Abl.	Diversion to	Déversements	Отвод
Einzel	Individual	Individuel	Единичный
Summe	Total	Somme	Сумма
von	from	de	от
zu	to	à	к
seit	since	depuis	с
Speicher	Storage basin	Bassin d'emmagasinement	Водохранилище
1 Vollstau	Storage basin filled for the first time	Bassin d'emmagasinement rempli pour la première fois	Первый полный напор водохранилища

Fußnotenverzeichnis	List of footnotes	Liste des notes en bas de la page	Список сносок

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	Alphabetical register of gauges and water temperature stations with waters	Nomenclature alphabétique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec des eaux	Алфавитный список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с указанием водных объектов
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	Alphabetical register of waters with gauges water temperature stations respectively	Nomenclature alphabétique des eaux avec échelles d'eau et/ou stations de mesure de la température d'eau	Алфавитный список водных объектов с указанием водомерных постов и/или постов для наблюдения температуры воды
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante de la table hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen
C. Subterranean water including springs
C. Eaux souterraines, y inclus les sources
C. Подземные воды включая источники

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical index of spring gauging stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations de jaugeage de source avec indications caractéristiques	Гидрографический список пунктов измерения источников с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Quellmessstelle	Spring gauging station	Station de jaugeage de source	Пункт измерения источника
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Land	Country	Région	Федеральная страна
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Bezeichnung	Designation	Désignation	Название
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Quellschüttung	Spring discharge	Débit de source	Излив источника
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Leitfähigkeit	Conductivity	Conductivité	Электропроводность
Trübung	Turbidity	Turbidité	Мутность
Seite	Page	Page	Страница
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Main values of spring discharge, water temperature, conductivity and turbidity	Nombres caractéristiques de débit de source, température d'eau, conductivité et turbidité	Основные значения излива источника, температуры воды, электропроводности и мутности
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект

Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Art	Type	Espèce	Тип
Monat	Month	Mois	Месяц
Tag	Day	Jour	День
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s	Spring discharge: Daily mean in l/s	Débit de source: moyennes journalières d'en l/sec	Излив источника: средне-суточный в л/сек
Überschreitungsdauer der Quellschüttung	Number of days on which spring discharge is exceeded	Durée de dépassement du débit de source	Продолжительность превышений излива в л/сек
Berichtsjahr (J)	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Längste Reihe (R)	Long time series	Série longue	Самый длинный ряд
Min	Lowest	Minimum	Минимум
Mit	Mean	Moyenne	Среднее
Max	Highest	Maximum	Максимум
Wassertemperatur in °C	Water temperature in °C	Température d'eau en °C	Температура воды в °C
Leitfähigkeit in µS/cm	Conductivity in µS/cm	Conductivité en µS/cm	Электропроводн. в мк сим/см
Trübung in TEF	Turbidity in TUF	Turbidité en TUF	Мутность в ЕМФ
Mittelwerte und Extremwerte	Mean values and extremes	Valeurs moyennes et extrêmes	Средние и крайние значения
Wert	Value	Valeur	Значение
Datum	Date	Date	Число
Anmerkungen	Remarks	Remarques	Примечания

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	Hydrographical index of porous groundwater areas	Registre hydrographique des zones d'eaux souterraines interstitielles	Гидрографический список бассейнов грунтовых пористых вод
Code	Code	Code	Код
Flussgebiet	River basin	Bassin versant	Речной бассейн
Porengrundwassergebiet	Porous groundwater area	Zone d'eaux souterraines interstitielles	Бассейн грунтовых пористых вод
Seite GW	Page GW	Page GW	Страница GW
Grundwasserstand	Groundwater level	Niveau des eaux souterraines	Уровень грунтовых вод
Hauptwerte	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Jahresreihen charakteristischer Messstellen	Annual series of characteristic stations	Séries annuelles des stations caractéristiques	Годовые ряды характерных постов
Grundwassertemperatur Hauptwerte	Groundwater temperature - main characteristics	Température des eaux souterraines; nombres caractéristiques	Температура грунтовых вод основные значения
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) – Grundwasserstände m ü. A.	Monthly and annual means of groundwater level with extremes (Main characteristics) – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques) – niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние месячные и годовые значения грунтовых вод с крайними (основными) значениями – уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A. m ü. G.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic) (m above ground)	Point de mesurage (m au-dessus du niveau de l'Adriatique) (m au-dessus du sol)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря) (м над уровнем грунта)
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
unverändert seit	unchanged since	sans changement depuis	без изменений с
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
beeinflusst	affected	influencé	Временное антропогенное воздействие
artesisch/gespannt	artesian/confined	artésien/captive	артезианские/напорные

Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in m ü. A.	Means in m above the level of the Adriatic	Moyennes en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние значения в м над уровнем Адриатического моря
Jahr	Year	Année	Год
Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand	Lowest and highest observed groundwater level and (if applicable) highest observed flood water level	Niveaux minimum et maximum des eaux souterraines observés et éventuellement niveau d'inondation maximum observé	Минимальный и максимальный измеренные уровни грунтовых вод и максимальный измеренный уровень наводнения
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen – Grundwasserstände m ü. A.	Mean monthly and mean annual averages of groundwater level with extremes for annual series of characteristic stations – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes des moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes pour les séries annuelles des stations caractéristiques – Niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние средних месячных и годовых уровней грунтовых вод с крайними значениями для годовых рядов характерных гидрологических постов – Уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesure (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Verlegungsvermerk	Transfer indication	Note concernant le transfert	Запись о перемещении
Zeitraum	Period	Période	Период
fehlende Jahre	missing years	années omises	недостающие годы
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Grundwasserstände in m ü. A.	Mean groundwater levels in m above the level of the Adriatic	Niveaux moyens des eaux souterraines en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние уровни грунтовых вод в м над уровнем Адриат. моря
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahresreihe	Annual series	Série annuelle	Годовой ряд
Datum	Date	Date	Число

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	Monthly and annual means of groundwater temperature with extremes (characteristic values)	Moyennes mensuelles et annuelles des températures des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques)	Средние месячные и годовые температуры грунтовых вод с крайними значениями (характерные значения)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Messtiefe in m unter Gelände	Measuring point in m below ground	Profondeur de mesure en m au-dessous du sol	Глубина измерения в м под уровнем грунта
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in °C	Means in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur	Lowest and highest observed groundwater temperature	Températures minimum et maximum des eaux souterraines observées	Минимальная и максимальная измеренные температуры грунтовых вод
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	Alphabetical register of groundwater stations	Nomenclature alphabétique des stations des eaux souterraines	Алфавитный список постов для наблюдения грунтовых вод
Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:	The numbers indicated below the name of the station refer in the following order to:	Les nombres indiqués au-dessous du nom de la station renvoient, dans cet ordre, à :	Числа, приведенные после названия гидрологического поста последовательно указывают на:
1. Zeile: EDV-Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen: Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen	1 st line: DP-station number, current number of the station in part C of the yearbook, page indicating characteristic data: main values, annual series of groundwater levels and main characteristics of groundwater temperatures	1 ligne re ^o : numéro TEL de la station, numéro d'ordre de la station dans la partie C de l'annuaire, numéros des pages des évaluations : nombres caractéristiques et série annuelle des niveaux des eaux souterraines ainsi que nombres caractéristiques des températures des eaux souterraines	1 строка: АОД-номер гидрологического поста, п/п гидро-логического поста в части С ежегодника, номер страницы обработки: основные значения и годовой ряд уровней грунтовых вод, а также основные значения температур грунтовых вод
2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden	2 nd line: geographical coordinates (L: longi-tude, B: latitude) in de-grees, minutes, seconds	2 ligne e ^o : coordonnées géographiques (L : long-ueur, B : largeur) en de-gré, minutes, secondes	2 строка: географические координаты (L: долгота, B: широта) в градусах, минутах и секундах

Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes

I. Jahrbücher bzw. Jahresübersichten

Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1893 bis 1933
 Jahresübersichten (Niederschlag und Abfluss) 1934 bis 1947
 Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1948 bis 1950
 Hydrographische Jahrbücher von Österreich 1951 bis 2005

II. Beiträge zur Hydrographie Österreichs

Heft

- Die Niederschläge in Österreich, Mittlere Monats- und Jahressummen für die Jahresreihe 1896 - 1930 (Normalzahlen) (1947)
- Niederschlags- und Temperaturkarten von Österreich (5 Karten: Niederschlagskarte für die Periode 1876 - 1900 bzw. 1901 - 1925 und Temperaturkarte für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel der Periode 1896 - 1915) (1947)
- Die Pegel in Österreich 1893 - 1945 (1947)
- Die Abflussmessungen in Österreich in den Jahren 1881 - 1945 (1948)
- Abflussmengen österreichischer Gewässer (1948)
- Die Abflussverhältnisse der Donau in Österreich 1893 - 1942 (1948)
- Grundwasserstände 1930 - 1947 im Marchfeld, Tullner Feld, Steinfeld und in der Welser Heide (1948)
- 22 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Das Draugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1949)
- 23 Die Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Temperaturmessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1951)
- 24 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Westliches Donaugebiet und österreichischer Anteil am Elbegebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1952)
- 25 Die Schneeverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
 Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
 Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Schneemessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1952)
 Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 26 Die Niederschlagsverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
 Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
 Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1952)
 Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 27 Die Niederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Niederschlagskarte von Österreich für das Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1953)
- 28 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Östliches Donaugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1954)
- 29 Das Juli-Hochwasser 1954 im österreichischen Donaugebiet (1955)
- 30 Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893 (1958)
- 31 Extreme Tagesniederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1960)
- 32 Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (3 Beilagen: Lufttemperaturkarte von Österreich für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel des Normaljahres 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1961)
- 33 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1961)
- 34 Der Schnee in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (5 Beilagen: Schneekarte von Österreich für die Summe der Neuschneehöhen bzw. den Beginn der Schneebedeckung bzw. das Ende der Schneebedeckung bzw. die Zahl der Tage mit Schneebedeckung bzw. die mittleren maximalen Schneehöhen im Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1962)
- 35 Extremwerte der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1963)
- 36 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Raab- und Rabnitzgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1963)
- 37 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1964)
- 38 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1964)
- 39 Die Niederschlags-, Schneehöhen- und Lufttemperaturhäufigkeiten in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1966)
- 40 Die Häufigkeiten der Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1970)

- 41 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Rheingebiet und österreichischer Anteil am Einzugsgebiet der Donau (Iller, Lech) in Vorarlberg (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1970)
- 42 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1972)
- 43 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1973)
- 44 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1980)
- 45 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1981)
- 46 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1983)
- 47 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1982)
- 48 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980
Teil I: Rheingebiet, Donaugebiet bis einschließlich Enns (1984)
Teil II: Donaugebiet unterhalb der Enns (1984)
- 49 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Inngebiet bis zur Salzach und österreichischer Anteil am Donaugebiet oberhalb des Inn (Lech, Isar) in Tirol (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1984)
- 50 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1985)
- 51 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1986)
- 52 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 53 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 54 Grundwasserstände in Österreich 1948 - 1990 (1993)
Teil 1: Vorarlberg + Tirol + Kärnten + Steiermark
Teil 2: Oberösterreich
Teil 3: Niederösterreich I + Wien I
Teil 4: Niederösterreich II + Wien II + Burgenland
Teil 5: Steiermark
- 55 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1995)
- 56 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 57 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1995)
- 58 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet vom Inn bis zur Enns (1 Beilage: CD-ROM) (2003)

Neben den hier angeführten Veröffentlichungen gibt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Vorschriften und Anleitungen, die „Mitteilungen des Hydrographischen Zentralbüros“ und die „Mitteilungsblätter des Hydrographischen Dienstes in Österreich“ heraus. Weiters stellt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen digital zum Download zur Verfügung.

In das vollständige **Veröffentlichungsverzeichnis** kann unter <http://www.lebensministerium.at/publikationen> Einsicht genommen werden.

Zu beziehen sind die angeführten Veröffentlichungen – zum überwiegenden Teil - bei

AMEDIA, Sturgasse 1a, A-1141 Wien; email: amedia@cso.co.at

A.

Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Niederschlag	ab 1971	Tagessumme
Niederschlag	ab 1881	Monatssumme
Niederschlag	ab 1901	Größte Niederschlagstagesumme pro Jahr
Niederschlag	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr in Niederschlagshöhenklassen
NPerioden	ab 1971	Anzahl von Niederschlagsperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Trockenperioden	ab 1951	Anzahl von Trockenperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Neuschnee	ab 1971	Tagessumme
Neuschnee	ab 1901	Jahressumme*
Schneefall	ab 1901	Anzahl der Tage mit Neuschnee pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1971	Tageswert
Schneehöhe	ab 1901	Größte Schneehöhe pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr* mit Schneehöhen in bestimmten Schneehöhenklassen
Schneedecke	ab 1901	Erster und letzter Tag mit Schneehöhe pro Jahr*
Winterdecke	ab 1901	Beginn und Ende des längsten Zeitraumes mit geschlossener Schneedecke pro Jahr*
Schneewasserwert	ab 1998	Momentanwert
Schneedichte	ab 1998	Momentanwert
Lufttemperatur	ab 1998	Terminwerte
Lufttemperatur	ab 1998	Tagesmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Monatsmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Größtes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1901	Kleinstes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr mit Tagesmittel in bestimmten Temperaturklassen

* Der Beobachtungszeitraum für ein Jahr reicht vom 1. September des Vorjahres bis zum 31. August des Jahres.

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
RHEINGEBIET																				
1	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	V	401	9 42	47 29	2002		15	50	63	76	86		104			
2	T	Vermuntgletscher	VIW 100016	III	V	2700	10 08	46 52	1951		101									
3	T	Klostertaler Gletscher	VIW 100024	III	V	2750	10 04	46 52	1951		101									
4	T	Madlerer Haus	VIW 100040	III	V	1980	10 05	46 55	1951		101									
5	K	Obervermunt	VIW 100057	III	V	1980	10 05	46 55	1949	1950	15	50	63	76	86			111	122	
6	T	Tschifernella	VIW 100065	III	V	2344	10 03	46 54	1967		101									
7	K	Vermunt	VIW 100073	III	V	1733	10 04	46 56	1927	1926	15	50	63	76	86			111	122	
8	T	Verbella	VIW 100099	III	V	2350	10 08	47 00	1951		101									
9	K	Kops	VIW 100909	III	V	1829	10 07	46 58	1989	1989	15	50	63	76	86			111	122	
10	K	Partenen	VIW 101014	III	V	1020	10 03	46 58	1926	1926	15	50	63	76	86			111	122	
11	T	Gaschurn	VIW 100115	III	V	980	10 01	47 00	1893	1901	15	50	63	76	86			111	122	
12	K	St.Gallenkirch	VIW 100123	III	V	860	9 58	47 01	1927	1937	15	50	63					111	122	
13	T	Valzifenz	VIW 100149	Suggadinbach	V	2300	9 56	46 55	1951		101									
14	T	Gargellener Kopf	VIW 100156	Suggadinbach	V	2210	9 53	46 58	1951		101									
15	T	Tilisunasee	VIW 100164	III	V	2200	9 53	47 01	1951		101									
16	⊖	Tschagguns	VIW 100180	III	V	680	9 55	47 04	1922	1922	15	50	63	76	86		104	111	122	
17	T	Silbertaler Winterjöchle	VIW 100198	Litz	V	1946	10 09	47 03	1952		101									
18	=	Silbertal	VIW 100206	Litz	V	885	9 59	47 06	1907	1984	15	50	63	76	86			111	122	
19	W	Schruns	VIW 100214	Litz	V	671	9 55	47 05	1896	1896	15	50	63	76	86			111	122	
20	⊖	Latschau	VIW 100222	III	V	1000	9 52	47 05	1951	1951	15	50	63	76	86			111	122	
21	K	Rodund	VIW 100230	III	V	645	9 53	47 05	1949	1951	15	50	63	76	86			111	122	
22	K	Golm	VIW 100891	III	V	1930	9 51	47 04	1989	1989	15	50	63	76	86			111	122	
23	E	Vandans	ZAMG 100834	III	V	670	9 52	47 05	1977	1979	15	50	63	76	86			111	122	130
24	=	Langen am Arlberg	ZAMG 100255	Alfenz	V	1218	10 08	47 08	1893	1896	15	50	63	76	86			111	122	
25	E	Klösterle	VIW 100826	Alfenz	V	1075	10 06	47 08	1981	1991	15	50	63	76	86			111	122	130
26	=	Dalaas	VIW 100263	Alfenz	V	920	10 00	47 08	1903		15	50	63	76	86					
27	T	Lünerseealpe	VIW 100289	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1957		101									
28	K	Lünersee	VIW 100305	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1907	1926	15	50	63	76	86			111	122	
29	T	Lünersee	VIW 100297	Alvier	V	1900	9 45	47 04	1951		101									
30	T	Brandner Gletscher	VIW 100271	Alvier	V	2700	9 42	47 03	1951		101									
31	⊖	Brand	VIW 100313	Alvier	V	1005	9 45	47 06	1895	1982	15	50	63	76	86		104	111	122	
32	O	Ludesch	VIW 100917	III	V	535	9 47	47 11	1990		15	50	63	76	86					
33	T	Biberacher Hütte	VIW 100545	Lutz	V	1860	10 02	47 15	1951		101									
34	=	Fontanella	VIW 100354	Lutz	V	1140	9 55	47 15	1931	1934	15	50	63	76	86			111	122	
35	T	Sonntag-Stein	VIW 101055	Lutz	V	1770	9 56	47 13	2001		101									
36	=	Blons	VIW 100362	Lutz	V	772	9 51	47 13	1900		15	50	63	76	86					
37	T	Thüringerberg	VIW 100875	Lutz	V	960	9 47	47 13	1988		15	50	63	76	86					
38	K	Nenzinger Himmel	VIW 100982	Meng	V	1305	9 39	47 06	1999	1999	15	50	63	76	86		104	111	122	
39	⊖	Thüringen	VIW 100370	III	V	580	9 46	47 12	1895	1983	15	50	63	76	86		104	111	122	
40	V	Frastanz	VIW 100925	III	V	491	9 38	47 13	1991	1996	15	50	63	76	86		104	111	122	130
41	O	Amerlügen	VIW 100933	III	V	760	9 37	47 13	1991		15	50	63	76	86		104			
42	O	Innerlaterns	VIW 100412	Frutz	V	1040	9 45	47 15	1895		15	50	63	76	86		104			
43	O	Weiler	VIW 100941	Frutz	V	500	9 39	47 18	1991		15	50	63	76	86		104			
44	=	Fraxern	ZAMG 100867	Frutz	V	809	9 40	47 19	1983	1983	15	50	63	76	86			111	122	
45	=	Feldkirch-Gisingen	ZAMG 100396	Rhein	V	440	9 37	47 16	1893	1975	15	50	63	76	86			111	122	
46	=	Meiningen	VIW 100404	Rhein	V	410	9 35	47 18	1893		16	50	63	76	86					
47	=	Gaissau	VIW 100420	Bodensee	V	400	9 36	47 28	1946		16	50	63	76	86					
48	O	Fussach	VIW 100438	Bodensee	V	400	9 40	47 29	1944		16	50	63	76	86		104			
49	⊖	Lustenau	VIW 100446	Rhein	V	404	9 40	47 26	1931	1933	16	50	63	76	86		104	111	122	
50	⊖	Ebnit	VIW 100453	Dornbirnerach	V	1100	9 45	47 21	1893	1910	16	50	63	76	86		104	111	122	
51	=	Güttele	VIW 100461	Dornbirnerach	V	530	9 47	47 24	1895		16	50	63	76	86					
52	=	Bildstein	VIW 100487	Dornbirnerach	V	720	9 46	47 28	1894		16	50	63	76	86					
53	=	Mäder	VIW 100495	Rheintalinnenkanal	V	420	9 37	47 21	1893		16	50	63	76	86					
54	=	Meschach	VIW 100503	Rheintalinnenkanal	V	850	9 41	47 20	1894		16	50	63	76	86					
55	=	Hohenems	VIW 100529	Rheintalinnenkanal	V	430	9 41	47 21	1893		16	50	63	76	86					
56	⊖	Altach	VIW 100883	Rheintalinnenkanal	V	412	9 39	47 22	1990	1995	16	50	63	76	86		104	111	122	
57	⊖	Dornbirn	VIW 100479	Dornbirnerach	V	441	9 44	47 24	1893	1980	16	50	63	76	86		104	111	122	130
58	T	Körbersee	VIW 121038	Bregenzerach	V	1675	10 07	47 15	1995		101									
59	=	Schröcken	VIW 100537	Bregenzerach	V	1263	10 05	47 16	1895	1896	16	50	63	76	86			111	122	
60	V	Schoppernau	VIW 100552	Bregenzerach	V	835	10 01	47 19	1927	2000	16	50	63	76	86		104	111	122	130
61	T	Diedamskopf	VIW 121012	Bregenzerach	V	1780	10 01	47 20	1990		101									
62	=	Au	VIW 100560	Bregenzerach	V	800	9 59	47 19	1907	1983	16	50	63	76	86			111	122	
63	T	Damüls Uga	VIW 100578	Bregenzerach	V	2000	9 53	47 18	1951		101									
64	=	Damüls	VIW 100586	Bregenzerach	V	1365	9 53	47 17	1895	1982	16	50	63	76	86	97		111	122	
65	T	Oergüntenstallalpe	VIW 12102																	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
93	O	Gramais	101162	Lech	T	1320	10 32	47 16	1895		17	50	63	76	86	97	105			
94		Boden	101170	Lech	T	1355	10 36	47 17	1957		17	50	63	76	86	97	105			
95	O	Hinterhornbach	101188	Lech	T	1100	10 27	47 22	1900		17	50	63	76	86					
96	E	Vorderhornbach	101196	Lech	T	960	10 33	47 22	1896	1981	17	50	63	76	86			111	122	130
97		Namlos	101204	Lech	T	1260	10 40	47 21	1900		17	50	63	76	86					
98		Forchach	101212	Lech	T	910	10 35	47 25	1895		17	50	63	76	86					
99	=	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	T	870	10 41	47 28	1895	1895	17	50	63	76	86			111	122	
100	=	Hahnenkamm-Reutle	101501	Lech	T	1670	10 39	47 29	1886	1986	17	50	63	76	86			111	122	
101	⊖	Reutte	101238	Lech	T	870	10 44	47 30	1895	1923	17	50	63	76	86			105	111	122
102	T	Ammerwald	119479	Archbach	T	1090	10 50	47 32	1992		101									
103	=	Berwang	101246	Lech	T	1295	10 45	47 24	1895	1895	17	50	63	76	86			111	122	
104	T	Traualpsee	119347	Vils	T	1660	10 31	47 27	1990		101									
105	⊖	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	T	1090	10 30	47 30	1895	1895	17	50	63	76	86			105	111	122
106	=	Jungholz	101493	Vils	T	1060	10 27	47 35	1980	1980	17	50	63	76	86			111	122	
107	T	Vils	101279	Vils	T	810	10 38	47 33	1948	1948	17	50	63	76	86			111	122	
108	T	Kastenalm	119354	Isar	T	1230	11 26	47 22	1991		101									
109	T	Bodenwald	119362	Isar	T	1280	11 21	47 20	1991		101									
110	⊖	Scharnitz	101287	Isar	T	970	11 16	47 23	1895	1963	17	50	63	76	87			105	111	122
111	=	Seefeld in Tirol	101295	Isar	T	1200	11 11	47 20	1895	1896	17	50	63	76	87			111	122	
112	T	Wettersteinhütte	119644	Leutascher Ache	T	1700	11 06	47 23	1996		101									
113	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	T	1135	11 09	47 22	1997	1995	17	50	63	76	87			105	111	122
114	T	Großer Ahornboden	119446	Rißbach	T	1170	11 34	47 25	1992		101									130
115	T	Graßlegerbichl	119370	Rißbach	T	1749	11 27	47 26	1991		101									
116	⊖	Hinterriß	101311	Rißbach	T	930	11 28	47 28	1895	1957	17	50	63	76	87	97		111	122	
117	T	Ochsenhütte	101477	Dürrach	T	1460	11 31	47 30	1960		101									
118	T	Lochalm NL	101469	Dürrach	T	1430	11 36	47 31	1961		101									
119	T	Kotalm ML	101402	Achensee	T	1300	11 43	47 28	1951		101									
120	T	Köglalm	119537	Achensee	T	1487	11 44	47 30	1994		101									
121	T	Plums-Bärenthal	101386	Achensee	T	1235	11 38	47 27	1951		101									
122	T	Gramai NL	101360	Achensee	T	1330	11 37	47 24	1951		101									
123	T	Bärenbad	101394	Achensee	T	1480	11 42	47 25	1951		101									
124	⊖	Pertisau	101337	Achensee	T	935	11 42	47 27	1900	1986	17	50	63	76	87			111	122	
125	T	Hochstößen	101444	Achensee	T	1350	11 39	47 31	1951		101									
126	⊖	Achenkirch	101345	Ache	T	905	11 42	47 32	1895	1971	17	51	64	76	87			111	122	
127	T	Guffershütte	101436	Ache	T	1415	11 48	47 35	1960		101									
128	T	Achenkirch-M.köpl	101550	Ache	T	900	11 38	47 35	1998	2000	101									
129		Ehrwald	101485	Loisach	T	960	10 55	47 24	1895	1930	17	51	64	76	87	97		111	122	
130	⊖	Hall in Tirol	120022	Inn	T	585	11 30	47 17	2002	2002	17	51	64	76	87		105	111	122	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders	TIWAG	101709	Inn	T	1360	10 30	46 53	1895	1995	17	51	64	77	87		111	122
132	=	Spiss		101717	Schalklbach	T	1540	10 27	46 57	1911	1992	18	51	64	77	87		111	122
133	W	Pfunds	TIWAG	103275	Inn	T	995	10 31	46 57	1982	1982	18	51	64				111	122
134	T	Hohenzollernhaus	TIWAG	101741	Radurschlbach	T	2200	10 39	46 54	1957		101							
135	T	Nauderer-Tschoy	TIWAG	119099	Radurschlbach	T	1920	10 35	46 54	1980		101							
136	T	Furgglersee	TIWAG	101766	Inn	T	2330	10 32	47 03	1955		101							
137		Ried im Oberinntal		101790	Inn	T	880	10 40	47 03	1886		18	51	64	77	87			
138	⊖	Fendels	TIWAG	101808	Inn	T	1356	10 41	47 03	1957	1968	18	51	64	77	87		111	122
139	T	Zirmesköpf	TIWAG	101758	Inn	T	2050	10 41	47 02	1957		101							
140	⊖	Prutz	TIWAG	102947	Inn	T	870	10 40	47 04	1972	1972	18	51	64	77	87		111	122
141	T	Rauher Kopf	TIWAG	101774	Fagge	T	2670	10 46	46 52	1957		101							
142	T	Glockturm	TIWAG	101782	Fagge	T	2800	10 42	46 54	1969		101							
143	T	Weisssee	TIWAG	101824	Fagge	T	2540	10 43	46 52	1957		101							
144	T	Oberbirg-s'Gliger	TIWAG	119107	Fagge	T	2160	10 44	46 53	1980		101							
145	T	Gepatschalpe	TIWAG	101832	Fagge	T	1900	10 44	46 54	1957		101							
146	T	Wurmetal	TIWAG	101857	Fagge	T	2510	10 46	46 56	1957		101							
147	T	Kaiserbergtal	TIWAG	101840	Fagge	T	2330	10 42	46 55	1957		101							
148	T	Nassereinthalpe	TIWAG	119115	Fagge	T	2050	10 44	46 56	1980		101							
149	=	Kaunertal-Feichten		101873	Fagge	T	1314	10 45	47 02	1880	1964	18	51	64	77	87		111	122
150	T	Verpeilhütte	TIWAG	101865	Fagge	T	2045	10 47	47 01	1957		101							
151	E	Ladis-Neuegg		101816	Inn	T	1350	10 39	47 06	1911	1998	18	51	64	77	87	97	111	122
152	W	Runserau	TIWAG	101881	Inn	T	860	10 39	47 07	1957	1957	18	51	64				112	122
153	T	Salzhütte	EW_STA	119289	Rosanna	T	1510	10 13	47 06	1988		101							
154	T	Kartellboden	EW_STA	119701	Rosanna	T	1980	10 16	47 04	1997		101							
155	=	St.Anton am Arlberg	ZAMG	101964	Rosanna	T	1298	10 17	47 08	1872	1978	18	51	64	77	87	97	112	122
156	T	Flirsch		101519	Rosanna	T	1150	10 25	47 09	1990		18	51	64	77	87			
157	T	Bieltal	VIW	101907	Trisanna	T	2500	10 08	46 54	1951		101							
158	T	Jamtalferner-Rußkopf	VIW	101915	Trisanna	T	2690	10 10	46 52	1951		101							
159	T	Jamtalferner (Zunge)		119305	Trisanna	T	2400	10 10	46 52	1988		101							
160	T	Fluchthornferner	VIW	101923	Trisanna	T	2750	10 13	46 53	1951		101							
161	⊖	Galtür	ZAMG	101949	Trisanna	T	1587	10 11	46 58	1895	1896	18	51	64	77	87	97	112	122
162	T	Piz da Val Gronda	VIW	101931	Trisanna	T	2810	10 17	46 55	1951		101							
163	⊖	Kappl-Oberhaus		119792	Trisanna	T	1500	10 23	47 04	1999	1999	18	51	64	77	87		112	122
164	T	See im Paznaun		101956	Trisanna	T	1040	10 28	47 05	1895	1959	18	51	64	77	87		112	122
165	⊖	Landeck	ZAMG	101899	Inn	T	785	10 34	47 09	1872	1896	18	51	64	77	87		112	122
166	⊖	Nassereith		102954	Gurglbach	T	850	10 50	47 19	1974	1974	18	51	64	77	87		105	112
167	T	Marienbergalp		119297	Gurglbach	T	1640	10 54	47 21	1992		101							
168	T	Imst (Oberstadt)		102004	Gurglbach	T	860	10 44	47 15	1885	1948	18	51	64	77	87		105	112
169	T	Pitztaler Gletscher	ZAMG	101535	Pitze	T	2850	10 53	46 56	1993	1993	18	51	64	77	87		112	122
170	⊖	Braunschweiger Hütte	TIWAG	119529	Pitze	T	2740	10 55	46 56	1994		101							
171	T	Olgrubensee	TIWAG	119123	Pitze	T	2850	10 47	46 54	1980		101							
172	T	Taschachhaus	TIWAG	102020	Pitze	T	2470	10 49	46 55	1960		101							
173	T	Riffelferner	TIWAG	119214	Pitze	T	2740	10 49	46 57	1981		101							
174	T	Riffelseehütte	TIWAG	102038	Pitze	T	2240	10 51	46 58	1959		101							
175	T	Plangeroß		102046	Pitze	T	1620	10 52	46 59	1909		18	51	64	77	87			
176	⊖	Kaunergrathütte	TIWAG	119149	Pitze	T	2520	10 50	46 59	1980		101							
177	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	TIWAG	103283	Pitze	T	1462	10 52	47 01	1982	1982	18	51	64	77	87		112	122
178	T	St.Leonhard i.P.		102061	Pitze	T	1335	10 50	47 05	1907		18	51	64	77	87			
179	=	Jerzens-Ritzenried		102079	Pitze	T	1120	10 47	47 07	1895	2000	18	51	64	77	87		112	122
180	⊖	Piller	TIWAG	103028	Pitze	T	1315	10 42	47 08	1956	1979	18	51	64	77	87		112	122
181	T	Hintereisferner	IFM	102087	Rofenache	T	2970	10 46	46 48	1951		101							
182	T	Latschbloder	IFM	102178	Rofenache	T	2910	10 48	46 48	1966		101							
183	T	Rofenberg	IFM	102095	Rofenache	T	2827	10 48	46 48	1957		101							
184	T	Provianddepot	IFM	102103	Rofenache	T	2737	10 49	46 50	1951		101							
185	T	Hochjochospiz	IFM	102111	Rofenache	T	2360	10 50	46 49	1951		101							
186	T	Vernagtbrücke	IFM	102152	Rofenache	T	2640	10 50	46 51	1966		102							
187	T	Vent	IFM	102194	Rofenache	T	1900	10 55	46 51	1970		102							
188	⊖	Vent	IFM	102202	Venter Ache	T	1906	10 55	46 52	1867	1900	18	51	64				112	122

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite												
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung			
189	T	Rotmoosferner	AFO	119255	Gurgler Ache	T	2680	11 03	46 49			102											
190	T	Schönwies	AFO	119263	Gurgler Ache	T	2310	11 01	46 51			102											
191	E	Obergurgl	ZAMG	102210	Gurgler Ache	T	1940	11 02	46 52	1997	1993	18	51	64	77	87			112	122	130		
192		Sölden-Schmiedhof		102228	Otztaler Ache	T	1380	11 01	46 58	1911		18	51	64	77	87							
193	=	Gries		119388	Fischbach	T	1577	11 01	47 04	1992	1992	18	51	64	77	87			112	122			
194		Längenfeld		102236	Otztaler Ache	T	1180	10 58	47 05	1895	1895	18	51	64	77	87			112	122			
195	T	Frischmannhütte		119560	Otztaler Ache	T	2180	10 53	47 06	1994		102											
196		Niederthai	TIWAG	103002	Otztaler Ache	T	1550	10 58	47 08	1975	1975	18	51	64	77	87			112	122			
197	=	Umhausen	ZAMG	102244	Otztaler Ache	T	1036	10 56	47 08	1936	1936	18	51	64	77	87			112	122			
198		Oetz		102251	Otztaler Ache	T	760	10 53	47 12	1910	1910	18	51	64	77	87		105	112	122			
199		Gossenkölle		119669	Otztaler Ache	T	2500	11 01	47 14	1996		102											
200		Finstertal-Gametzköpfl	TIWAG	119222	Otztaler Ache	T	2470	11 02	47 11	1981		102											
201	⊖	Kühltal	TIWAG	103010	Otztaler Ache	T	1970	11 00	47 13	1979	1979	18	51	64	77	87		105	112	122			
202		Längental	TIWAG	119164	Otztaler Ache	T	2230	10 59	47 11	1980		102											
203		Ochsengarten-Obergut		102269	Otztaler Ache	T	1695	10 55	47 14	1911		18	51	64	77	87							
204		Haiming	ZAMG	102939	Inn	T	695	10 53	47 15	1948	1948	19	51	64	77	87			112	122			
205	=	Obsteig		102285	Inn	T	950	10 55	47 18	1880	1968	19	51	64	77	87			112	122			
206	=	Stams		102277	Inn	T	675	10 59	47 17	1960	1964	19	51	64	77	87			112	122			
207		Unterseebenalm		119651	Inn	T	1860	11 03	47 16	1996		102											
208		Alphütte		119313	Inn	T	1500	11 01	47 21	1988		102											
209		Telfs		102301	Inn	T	618	11 05	47 19	1960	1965	19	51	64	77	87			112	123			
210	T	Inzinger Alm-Kaserboden		120030	Inn	T	1790	11 09	47 14	2002		102											
211	=	Inzing		103036	Inn	T	610	11 12	47 16	1978	1978	19	51	64	77	87			112	123			
212		Westfalenhaus	TIWAG	119230	Melach	T	2295	11 06	47 06	1981		102											
213		Praxmar	TIWAG	119172	Melach	T	2150	11 07	47 08	1980		102											
214		Pforzheimer Hütte	TIWAG	119180	Melach	T	2330	11 04	47 09	1980		102											
215		Gries im Sellrain		102319	Melach	T	1200	11 09	47 12	1907		19	51	64	77	87							
216		Axams		103309	Inn	T	890	11 17	47 14	1984		19	51	64	77	87							
217	E	Innsbruck (Flughafen)	ZAMG	102327	Inn	T	579	11 21	47 16	1949	1988	19	51	64	77	87			112	123	130		
218	T	Innsbruck-Seegrube		119404	Inn	T	1930	11 23	47 18	1995		102											
219	⊖	Innsbruck (Univ.)	IFM	102335	Inn	T	577	11 23	47 16	1891	1896	19	51	64	77	87			112	123			
220	O	Brenner	ZAMG	102343	Sill	T	1450	11 31	47 00	1878	1896	19	51	64	77	87			112	123			
221		Obernberg am Brenner		102350	Obernberger Seebach	T	1360	11 26	47 01	1946	1971	19	51	64	77	87		97	112	123			
222	=	Innerschmirn-Kasern		103051	Schmirnbach	T	1610	11 36	47 06	1975	1975	19	51	64	77	87			112	123			
223	⊖	Steinach a.Br.-Plon	ZAMG	103069	Sill	T	1200	11 28	47 05	1976	1976	19	51	64	77	87			112	123			
224		Gschnitz-Obertal		119412	Gschnitzbach	T	1280	11 20	47 02	1992		19	51	64	77	87							
225		Trins		102368	Gschnitzbach	T	1235	11 25	47 05	1895	1946	19	51	64	77	87			112	123			
226	=	Navis		119396	Sill	T	1400	11 33	47 08	1992	1992	19	51	64	77	87			112	123			
227	=	Matrei am Brenner		102376	Sill	T	970	11 27	47 08	1886	1951	19	51	64	77	87			112	123			
228	T	Maria Waldrast		119578	Sill	T	1590	11 25	47 08	1994		102											
229	⊖	Dresdner Hütte		103085	Ruetz	T	2290	11 08	47 00	1978	1978	19	51	64	77	87		105	112	123			
230		Kröbbsch		103101	Ruetz	T	1110	11 16	47 04	1947		19	51	64	77	87							
231	T	Franz-Senn-Hütte	TIWAG	119198	Ruetz	T	2150	11 10	47 05	1980		102											
232	=	Telfes im Stubai		102400	Ruetz	T	1070	11 22	47 10	1958	1958	19	51	64	77	87			112	123			
233	=	Schönberg im Stubaital		102384	Sill	T	1005	11 24	47 11	1895	1971	19	51	64	77	87			112	123			
234	=	Patscherkofel	AC	102418	Sill	T	2245	11 28	47 13	1903	1981	19	51	64	77	87			112	123			
235	T	Halltal (Oberbergstollen)		119453	Inn	T	1610	11 28	47 20	1992		102											
236	T	St.Magdalena		119677	Inn	T	1280	11 30	47 20	1995		102											
237	T	Bettelwurfhütte	STW.HA	119685	Inn	T	2100	11 31	47 20	1995		102											
238	=	Rinn	ZAMG	102459	Inn	T	900	11 30	47 15	1943	1943	19	51	64	77	87		97	112	123			
239		Kleinvolderberg		102434	Inn	T	660	11 32	47 16	1968	1968	19	51	64	77	87			112	123			
240		Baumkirchen	PRIVAT	103234	Inn	T	585	11 34	47 18	1984	1984	19	51	64	77	87			112	123			
241	O	St.Martin i.G.		102467	Inn	T	875	11 34	47 19	1895		19	51	64	77	87		105					
242	T	Walder Alm	STW.HA	119693	Inn	T	1600	11 35	47 20	1995		102											
243	⊖	Wattener Lizum	BIG	103291	Inn	T	1970	11 38	47 10	1982	1982	19	51	64	77	87		105	112	123			
244	=	Weerberg		102475	Inn	T	880	11 40	47 18	1895	1964	19	51	64	77	87			112	123			
245		Schwaz		102483	Inn	T	535	11 43	47 21	1895	1961	19	51	64	77	87			112	123			
246	T	Stallenhütte		119438	Inn	T	1430	11 38	47 23	1992		102											
247	⊖	Jenbach	TIWAG	102491	Inn	T	530	11 46	47 23	1955	1955	19	51	64	77	87		105	112	123			
248	=	Rotholz		102509	Inn	T	590	11 48	47 23	1884	1896	19	51	64	77	87			112	123			
249		Plauener Hütte	AHP	102590	Ziller	T	2390	12 06	47 07	1951		102											
250	⊖	Zillergrund-Plattk.	AHP	103267	Ziller	T	2260	12 04	47 08	1980	1980	19											

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
290	=	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	T	700	12 03	47 35	1908	1978	20	52	65	77	88	98		112	123	
291	=	Niederndorferberg	103176	Inn	T	980	12 14	47 40	1979		20	52	65	77	88					
292	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	T	950	12 26	47 23	1894	1880	20	52	65	77	88	98		112	123	
293	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	T	1760	12 22	47 25	1992	1992	20	52	65	77	88			112	123	
294	=	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	T	763	12 24	47 27	1889	1896	21	52	65	77	88			112	123	
295	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	T	1005	12 18	47 23	1979	1998	21	52	65	77	88			112	123	130
296	=	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	T	830	12 19	47 27	1896		21	52	65	77	88					
297	T	Gruttenhütte	119800	Aschauer Ache	T	1580	12 19	47 33	1998		102									
298	=	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	T	960	12 37	47 28	1895	1895	21	52	65	77	88			112	123	
299	=	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	T	850	12 33	47 28	1895		21	52	65	77	88					
300	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	T	756	12 27	47 31	1997	2000	21	52	65	77	88		105	112	123	130
301	T	Griesner Alm	119628	Kohlenbach	T	911	12 20	47 35	1995		102									
302	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	T	860	12 21	47 35	1999	1999	21	52	65	77	88			112	123	
303	=	Walchsee	102913	Kohlenbach	T	687	12 19	47 38	1904		21	52	65	77	88					
304	⊖	Kössen	102905	Großache	T	590	12 24	47 40	1895	1929	21	52	65	77	88	98	105	112	123	

SALZACHGEBIET

305	=	Neukirchen	104059	Salzach	S	857	12 18	47 15	1973		21			78	88					
306	=	Paß Thurn	103424	Salzach	S	1200	12 25	47 18	1895	1961	21	52	65	78	88			112	123	
307	=	Haidbach	103432	Felber Ache	S	900	12 29	47 15	1971		21	52	65	78	88					
308	=	Stuhlfelden	103440	Salzach	S	816	12 32	47 17	1880	1956	21	52	65	78	88			112	123	
309	T	Tauernmoos	IFG 118513	Stubache	S	2040	12 38	47 09	1965		102									
310	=	Enzingerboden	ZAMG 104125	Stubache	S	1480	12 38	47 10	1962	1962	21	52	65	78	88			112	123	
311	T	Kalser Törl	IFG 118521	Stubache	S	2390	12 37	47 07	1965		102									
312	⊖	Rudolfshütte	ZAMG 104117	Stubache	S	2304	12 37	47 08	1980	1980	21	52	65	78	88			113	123	
313	T	Weiß-See	IFG 118539	Stubache	S	2270	12 38	47 08	1965		102									
314	T	Sonnblickkees	IFG 118547	Stubache	S	2511	12 36	47 08	1965		102									
315	=	Uttendorf	ZAMG 104091	Stubache	S	796	12 34	47 16	1896	1896	21	52	65	78	88			113	123	
316	=	Mooserboden	ZAMG 103465	Kapruner Ache	S	2036	12 43	47 10	1912	1912	21	52	65					113	123	
317	T	Mooserboden	AHP 103473	Kapruner Ache	S	2038	12 43	47 10	1951	1951	102									
318	T	Schmiedinger Kees	AHP 103481	Kapruner Ache	S	2800	12 41	47 12	1951		102									
319	T	Krefelder Hütte	AHP 103499	Kapruner Ache	S	2295	12 42	47 13	1951		102									
320	=	Kaprun	AHP 103507	Kapruner Ache	S	750	12 45	47 16	1895	1992	21	52	65					113	123	
321	T	Radhaus	SV 118554	Hüttwinklache	S	2131	12 59	47 03	1957		102									
322	T	Kolm-Saigurn	ZAMG 118562	Hüttwinklache	S	1600	12 59	47 04	1957		102									
323	T	Rojacher Hütte	SV 103572	Hüttwinklache	S	2559	12 58	47 03	1957		102									
324	⊖	Sonnblick	ZAMG 103549	Hüttwinklache	S	3105	12 57	47 03	1890	1896	21	52	65	78	88			113	123	
325	T	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)	SV 103556	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1957		102									
326	T	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)	SV 103564	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1960		102									
327	=	Bucheben	103580	Hüttwinklache	S	1140	12 58	47 10	1893	1896	21	52	65	78	88			113	123	
328	=	Rauris	ZAMG 103598	Rauriser Ache	S	934	13 00	47 13	1875	1875	21	52	65	78	88			113	123	
329	=	Dienten	103606	Dientenbach	S	1265	13 02	47 23	1907		21	52	65	78	88					
330	=	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	S	1140	13 07	47 05	1908		21	52	65	78	88					
331	=	Badgastein	ZAMG 103630	Gasteiner Ache	S	1100	13 07	47 06	1855	1897	21	52	65	78	88			113	123	
332	=	Klammschein	103655	Gasteiner Ache	S	795	13 04	47 17	1971		21	52	65	78	88					
333	=	Hüttschlag	103689	Großarlbach	S	1010	13 14	47 11	1907		21	52	65	78	88					
334	=	Großarl	103697	Großarlbach	S	890	13 12	47 14	1891	1915	21	52	65	78	88			113	123	
335	=	St.Johann im Pongau	ZAMG 118745	Großarlbach	S	634	13 11	47 19	1994	1994	21	52	65	78	88			113	123	
336	⊖	St.Veit im Pongau	ZAMG 104182	Salzach	S	750	13 09	47 21	1984	1984	21	52	65	78	88			113	123	
337	=	Mitterkleinarl	103705	Kleinarl Ache	S	1010	13 19	47 17	1895		21	52	65	78	88					
338	=	Wagrain	103713	Kleinarlbach	S	840	13 18	47 20	1926		21	52	65	78	88					
339	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	S	925	13 07	47 23	1993	1993	22	52	65	78	88					
340	=	Bischofshofen	ZAMG 104133	Salzach	S	543	13 13	47 24	1889	1989	22	52	65					113	123	
341	=	Hütttau	103770	Fritzbach	S	720	13 19	47 25	1895	1951	22	52	65	78	88			113	123	
342	=	Mitterfeldalm	104109	Salzach	S	1665	13 09	47 25	1903		22	52	65	78	88					
343	=	Golling	103820	Salzach	S	473	13 09	47 36	1907		22	52	65	78	88					
344	⊖	Hintersee	103846	Almbach	S	685	13 13	47 46	1880	1897	22	52	65	78	88					
345	E	Salzburg-Freisaal	ZAMG 104141	Salzach	S	420	13 03	47 47	1986	1986	22	52	65	78	88		106	113	123	130
346	=	Glanegg	103879	Salzach	S	450	13 01	47 45	1931		22	52	65	78	88					
347	⊖	Salzburg (Flugplatz)	ZAMG 103853	Glanbach	S	430	13 00	47 48	1847	1896	22	52	65	78	88			113	123	
348	⊖	Eugendorf	103895	Fischach	S	520	13 07	47 53	1895	2001	22	52	65	78	88			106	113	123
349	=	Saalbach	ZAMG 103903	Saalach	S	1022	12 41	47 23	1895	1977	22	52	65	78	88			113	123	
350	⊖	Schmittenhöhe	ZAMG 103515	Saalach	S	1973	12 44	47 20	1880	1896	22	52	65					113		
351	=	Hütten	103937	Leogangbach	S	940	12 44	47 27	1896	1925	22	52	65	78	88			113	123	
352	=	Saalfelden	103929	Saalach	S	760	12 51	47 24	1895		22	52	65							
353	=	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	S	630	12 42	47 35	1946		22	52	65	78	88					
354	=	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	T	870	12 36	47 31	1986	1986	22	52	65	78	88			113	123	
355	E	Waidring	103986	Loferbach	T	760	12 36	47 35	1895	1998	22	52	65	78	88	98		113	123	130
356	=	Nußdorf	104000	Oichten	S	460	13 01	47 58	1895		22	52	65	78	88					
357	=	Oberndorf	104018	Salzach	S	430	12 57	47 58	1951		22	52	65	78	88					
358	⊖	Ibm	104034	Moosache	S	425	12 57	48 04	1887	1896	22	52	65	78	88		106	113	123	
359	=	Ostermiething	104042	Salzach	S	405	12 50	48 03	1883	1957	22	52	65	78	88			113	123	
360	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	O	473	12 51	48 09	1991	1991	22	52	65	78	88			113	123	

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

361	=	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	O	490	12 58	48 06	1893		22	52	65	78	88				
362	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	S	410	13 03	48 11	1895	1994	22	52	65	78	88		113	123	
363	=	Mattisee	104331	Niedertrumer See	S	508	13 06	47 59	1949	1949	22	52	65	78	88		113	123	
364	=	Mattighofen	104349	Mattig	O	455	13 09	48 05	1895	1896	22	52	65	78	88		113	123	
365	=	Hörs	117523	Schwemmmbach	O	595	13 22	48 03	1992	1992	22	52	65	78	88		113	123	
366	=	Friedburg	104376	Schwemmmbach	O	512	13 15	48 01	1994		22	52	65	78	88				
367	=	Straßwalchen	104356	Schwemmmbach	S	550	13 15	47 59	1895	1897	22	52	65	78	88				
368	=	Braunau am Inn	104323	Mattig	O	360	13 05	48 15	1895	1896	22	52	65	78	88				
369	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	O	500	13 26	48 09	1872	1992	22	52	65	78	88				
370	=	Aspach	104463	Mettmach	O	440	13 18	48 11	1969	1969	23	52	65	78	88				
371	=	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	O	629	13 17	48 07	1907	1907	23	52	65	78	88				
372	=	Altheim	104380	Ach	O	358	13 14	48 15	1895	1998	23	52	65	78	88				
373	=	Reichersberg	104398	Inn	O	350	13 22	48 20	1881	1896	23	52	65	78	88				
374	=	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	O	431	13 29	48 13	1872	1896	23	52	65	78	88				
375	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	O	340	13 27	48 23	1910	1993	23	52	65	78	88				
376	=	Lambrecht	104422	Pram	O	395	13 31	48 19	1895	1993	23	52	65	78	88				
377	=	Kopfling	104471	Pfudabach	O	569	13 40	48 26	1974	1992	23	52	65	78	88				
378	=	Sigharting	104430	Pfudabach	O	355	13 36	48 23	1895	1896	23	52	65	78	88				
379	=	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	O	330	13 27	48 25	1888	1896	23	52	65	78	88				
380	=	Wernstein	104455	Inn	O	355	13 28	48 31	1897	1992	23	52	65	78	88				

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung

381	=	Scharfenberg	104505	Inn	O	529	13 30	48 31	1895	1989	23	52	65	78	88			113	124	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																				
382	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	O	505	13 34	48 29	1894	1896	23	52	65	78	89			113	124	
383	=	Vichtenstein	104521	Donau	O	586	13 39	48 32	1895	1990	23	53	66	78	89			113	124	
384	=	Rannawerk	EAG 104570	Donau	OO	285	13 45	48 29	1948	1948	23	53	66	78	89			113	124	
385	=	Kollerschlag	ZAMG 104539	Ranna	OO	725	13 50	48 36	1887	1896	23	53	66	78	89			113	124	
386	=	Oberkappel	104547	Ranna	OO	495	13 46	48 33	1928		23	53	66	78	89			113	124	
387	=	Mausloch	EAG 104554	Ranna	OO	515	13 47	48 31	1948	1948	23	53	66	78	89			113	124	
388	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	OO	815	13 49	48 30	1895	1982	23	53	66	78	89			113	124	
389	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	OO	597	13 46	48 32	1989	1989	23	53	66	78	89			113	124	
390	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	OO	575	13 52	48 39	1981	1981	23	53	66	78	89			113	124	
391	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	OO	590	13 56	48 27	1897		23	53	66	78	89			113	124	
392	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	OO	730	13 50	48 44	1895	1920	23	53	66	78	89			113	124	
393	⊖	Schlägl	104604	Große Mühl	OO	555	13 58	48 38	1893	1896	23	53	66	78	89			113	124	
394	=	Guglwald	104638	Kleine Michl	OO	750	14 11	48 35	1925	1980	23	53	66	78	89			113	124	
395	⊖	Heffenberg	104901	Kleine Michl	OO	598	14 09	48 33	1972	1973	23	53	66	78	89			113	124	
396	=	Haslach	104620	Kleine Michl	OO	510	14 03	48 34	1895	1993	23	53	66	78	89			113	124	
397	O	Rohrbach	ZAMG 104646	Große Mühl	OO	600	14 00	48 34	1948	1948	23	53	66	78	89			113	124	
398	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	OO	449	14 00	48 29	1948	1951	23	53	66	78	89			113	124	
399	⊖	Partenstein	EAG 104679	Große Mühl	OO	295	13 59	48 26	1941	1948	23	53	66	78	89			113	124	
400	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	OO	450	14 00	48 25	1884	1993	23	53	66	78	89			113	124	
401	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	OO	380	13 44	48 16	1895	1974	24	53	66	78	89			113	124	
402	=	Peuerbach	104711	Aschach	OO	372	13 47	48 18	1907	1993	24	53	66	78	89			113	124	
403	=	Waizenkirchen	ZAMG 104729	Aschach	OO	370	13 52	48 20	1891	1896	24	53	66	78	89			113	124	
404	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	OO	555	13 47	48 24	1895	1931	24	53	66	78	89			113	124	
405	=	St. Agatha	104992	Aschach	OO	499	13 53	48 22	1997	1997	24	53	66	78	89			113	124	
406	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	OO	292	14 00	48 23	1895	1896	24	53	66	78	89			113	124	
407	=	Eferding	104984	Donau	OO	274	14 01	48 19	1996	1996	24	53	66	78	89			113	124	
408	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	OO	351	13 52	48 11	1910	1993	24	53	66	78	89			113	124	
409	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	OO	540	13 38	48 09	1980	1980	24	53	66	78	89			113	124	
410	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	OO	385	13 44	48 13	1981	1981	24	53	66	78	89			113	124	
411	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	OO	352	13 49	48 14	1897	1898	24	53	66	79	89			113	124	
412	O	Gallspach	ZAMG 104893	Trattnach	OO	368	13 49	48 13	1971	1971	24	53	66	79	89			113	124	
413	=	Scharten	104786	Innbach	OO	395	14 02	48 15	1895		24	53	66	79	89			113	124	
414	⊖	Goldwörth	104745	Donau	OO	260	14 06	48 20	1894	1896	24	53	66	79	89			113	124	
415	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	OO	740	14 18	48 31	1978	1978	24	53	66	79	89			114	124	
416	=	Piberstein	104802	Große Rodl	OO	899	14 12	48 31	1956	1956	24	53	66	79	89			114	124	
417	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	OO	687	14 12	48 30	1895	1897	24	53	66	79	89			114	124	
418	=	Neußerling	104950	Große Rodl	OO	615	14 10	48 26	1988	1988	24	53	66	79	89			114	124	
419	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	OO	700	14 12	48 28	1918	1996	24	53	66	79	89			114	124	
420	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	OO	265	14 10	48 20	1895	1982	24	53	66	79	89			114	124	
421	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	OO	840	14 18	48 26	1895	1899	24	53	66	79	89			114	124	
422	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	OO	925	14 16	48 25	1991	1991	24	53	66	79	89			114	124	
423	=	Pöstlingberg	104851	Donau	OO	490	14 16	48 20	1929	1929	24	53	66	79	89			114	124	
424	O	Linz (Stadt)	ZAMG 104869	Donau	OO	263	14 17	48 18	1954	1898	24	53	66	79	89			114	124	
425	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	OO	305	14 16	48 19	1898	1996	24	53	66	79	89			114	124	
426	=	Leonding	105585	Donau	OO	277	14 15	48 15	1950	1989	24	53	66	79	89			114	124	
427	E	Hörsching	ZAMG 105536	Donau	O	297	14 11	48 14	1942	1978	24	53	66	79	89			114	124	130

TRAUNGEBIET

428	=	Göbl		105106	Grundlsee	ST	710	13 54	47 38	1895	1896	24	53	66	79	89	98		114	124	
429	⊖	Bad Aussee	ZAMG	105122	Traun	ST	665	13 47	47 37	1961	1961	24	53	66	79	89			114	124	
430	K	Ödensee		123166	Traun	ST	800	13 49	47 34	2000	1999	24	53	66			106		114	124	
431	=	Bad Aussee		105130	Traun	ST	640	13 47	47 36	1852		24	53	66	79	89			114	124	
432	=	Schönbergalpe		105155	Traun	O	1350	13 43	47 32	1953	1957	25	53	66	79	89	98		114	124	
433	=	Obertraun		105148	Traun	O	515	13 42	47 33	1954	1981	25	53	66	79	89			114	124	
434	=	Pötschen		105205	Traun	ST	1000	13 42	47 37	1945	1986	25	53	66	79	89			114	124	
435	=	Krippenstein	ZAMG	105163	Traun	O	2050	13 42	47 31	1957	1957	25	53	66	79	89	98		114	124	
436	=	Lahn-Hallstatt		105171	Hallstätter See	O	510	13 39	47 33	1929	1929	25	53	66	79	89			114	124	
437	⊖	Gosau		105197	Gosaubach	O	765	13 33	47 35	1880	1896	25	53	66	79	89	106		114	124	
438	⊖	Bad Goisern		105213	Traun	O	505	13 37	47 39	1895	1991	25	53	66	79	89			114	124	
439	=	St. Gilgen		105247	St. Wolfgangsee	S	540	13 22	47 47	1895	1896	25	53	66	79	89			114	124	
440	O	St. Wolfgang	ZAMG	105759	St. Wolfgangsee	S	539	13 27	47 44	1990	1990	25	53	66	79	89			114	124	
441	=	Strobl		105254	St. Wolfgangsee	S	540	13 29	47 43	1901	1988	25	53	66	79	89			114	124	
442	O	Bad Ischl	ZAMG	105262	Traun	S	469	13 38	47 43	1858	1896	25	53	66	79	89			114	124	
443	=	Vorderer Langbathsee		105288	Vorderer Langbathsee	O	675	13 41	47 50	1895		25	53	66					114	124	
444	E	Feuerkogel	ZAMG	105296	Traun	O	1618	13 43	47 49	1929	1975	25	53	66	79	89			114	124	130
445	⊖	Ebensee (Schule)		105734	Traun	O	425	13 47	47 48	1888	1896	25	53	66	79	89			114	124	
446	O	Gmunden	ZAMG	105320	Traunsee	O	426	13 49	47 55	1892	1899	25	53	66	79	89			114	124	
447	=	Altmünster		105767	Traunsee	O	525	13 46	47 52	1998	2000	25	53	66	79	89			114	124	
448	⊖	Gmunden-Traunleiten		105718	Traun	OO	456	13 48	47 56	1982	1982	25	53	66	79	89			114	124	
449	=	Laakirchen		105338	Traun	OO	440	13 49	47 59	1895	1995	25	53	66	79	89			114	124	
450	O	Fuschl		105353	Fuschlsee	S	670	13 18	47 48	1895	1955	25	53	66	79	89			114	124	
451	⊖	Thalgauberg		105692	Fuschler Ache	S	720	13 15	47 52	1968	1978	25	53	66	79	89	106		114	124	
452	=	Scharfing		105379	Mondsee	O	480	13 24	47 48	1954	1978	25	53	66	79	89			114	124	
453	O	Mondsee	ZAMG	105346	Mondsee	O	491	13 22	47 51	1891	1896	25	53	66	79	89			114	124	
454	=	Oberwang		105700	Mondsee	O	595	13 25	47 52	1981	1988	25	53	66	79	89			114	124	
455	⊖	Weißbach am Attersee		105387	Attersee	O	475	13 32	47 48	1895	1991	25	53	66	79	89			114	124	
456	=	Weyregg-Steinwand		105684	Attersee	O	509	13 34	47 53	1975	1975	25	53	66	79	89			114	124	
457	⊖	Attersee		105395	Attersee	OO	495	13 32	47 55	1926	1995	25	53	66	79	89			114	124	
458	=	Lenzing	PRIVAT	105403	Ager	O	465	13 37	47 58	1954		25	53	66					114	124	
459	⊖	Frankenburg		105429	Vöckla	O	515	13 30	48 04	1895	1896	25	53	66	79	89			114	124	
460	=	Vöcklabruck		105445	Vöckla	O	420	13 40	48 00	1895	1896	25	53	66	79	89			114	124	
461	=	Wolfsegg am Hausruck	ZAMG	105452	Ager	O	660	13 41	48 06	1961	1961	25	53	66	79	89			114	124	
462	=	Wolfsegg am Hausruck		105460	Ager	O	585	13 41	48 07	1875	1974	25	53	66	79	89			114	124	
463	=	Lambach	ZAMG	105478	Traun	O	360	13 52	48 05	1891	1951	25	53	66	79	89			114	124	
464	E	Almsee (Forsthaus)		105486	Alm	O	590	13 57	47 46	1895	1995	26	53	66	79	89			114	124	130
465	=	Grünau-Almegg		105494	Alm	O	540	13 56	47 52	1895	1999	26	53	66	79	89			114	124	
466	=	Scharnstein		105502	Alm	O	485	13 58	47 55	1895	1978	26	53	66	79	90			114	124	
467	⊖	Vorchdorf		105510	Alm	O	455	13 53	48 00	1895	1993	26	53	66	79	90			114	124	
468	⊖	Wels		105528	Traun	O	305	14 04	48 10	1893	1896	26	53	66	79	90			114	124	
469	⊖	Kirchdorf an der Krems		105544	Krems	O	456	14 07	47 55	1856	1896	26	53	66	79	90			114	124	
470	O	Kremsmünster	ZAMG	105551	Krems	O	383	14 08	48 03	1821	1975	26	53	66	79	90			114	124	
471	=	Neuhofen an der Krems		105569	Krems	O	325	14 13	48 08	1895	1989	26	53	66	79	90			114	124	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
472	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	O	261	14 20	48 14	1895	1992	26	53	66	79	90					
473	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	O	260	14 19	48 16	1988	1988	26	53	66	79	90		106	114	124	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

474	=	St. Florian	105593	Donau	O	257	14 23	48 12	1897	1995	26	54	67	79	90					
475	=	Maria Laah	105635	Donau	OO	360	14 21	48 07	1895	1993	26	54	67	79	90					
476	⊖	Reichenau	105932	Große Gusen	OO	685	14 21	48 27	1972	1991	26	54	67	79	90					
477	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	OO	330	14 25	48 21	1954	1988	26	54	67	79	90					
478	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	OO	610	14 29	48 26	1895	1992	26	54	67	79	90					
479	⊖	Mauthausen	105650	Donau	O	299	14 31	48 15	1895	1896	26	54	67	79	90					
480	⊖	Enns	105643	Donau	O	259	14 29	48 12	1899	1997	26	54	67	79	90					

ENNSGEBIET

481	⊖	Flachau	105908	Enns	S	910	13 24	47 21	1895	1947	26	54	67	79	90		106	114	125	
482	=	Radstadt	105916	Enns	SS	890	13 27	47 23	1881	1896	26	54	67	79	90					
483	⊖	Obertauern	118752	Taurach	S	1763	13 34	47 15	1994	1994	26	54	67							
484	=	Untertauern	105932	Taurach	SS	1000	13 31	47 18	1895	1942	26	54	67	79	90					
485	=	Filzmoos	105940	Enns	SS	1060	13 31	47 26	1895	1922	26	54	67	79	90					
486	=	Ramsau	106591	Enns	ST	1203	13 38	47 26	1990	1990	26	54	67	79	90					
487	=	Planai	105973	Thalbach	ST	1820	13 43	47 22	1935	1951	26	54	67	79	90					
488	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	ST	1040	13 43	47 21	1921	1981	26	54	67	79	90					
489	⊖	Rohrmoos	106526	Enns	ST	1080	13 39	47 23	1975	1975	26	54	67	79	90					
490	=	Schladming	105965	Enns	ST	730	13 42	47 24	1877		26	54	67	79	90					
491	=	Birnberg	106633	Enns	ST	820	13 44	47 25	1994		26	54	67	79	90					
492	O	Michaelerberg	105999	Enns	ST	1280	13 53	47 25	1957		26	54	67	79	90	98	106			
493	=	St.Nikolai im Sölkta	106005	Große Sölk	ST	1120	14 03	47 19	1895	1896	27	54	67	79	90					
494	⊖	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	ST	808	13 56	47 33	1970	1970	27	54	67	79	90					
495	=	Grubegg	106021	Salzabach	ST	790	13 56	47 33	1893	1896	27	54	67	79	90	98				
496	A	Gröbming	106047	Salzabach	ST	766	13 54	47 26	1895	1896	27	54	67							
497	⊖	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	ST	980	14 07	47 23	1976	1976	27	54	67							
498	=	Planneralm	106567	Donnersbach	ST	1605	14 12	47 24	1938	1994	27	54	67	79	90					
499	=	Donnersbach	106062	Donnersbach	ST	720	14 07	47 28	1931		27	54	67							
500	⊖	Irdning	106070	Donnersbach	ST	702	14 06	47 30	1895	1925	27	54	67	79	90					
501	=	Greith	106641	Grimmingbach	ST	945	14 01	47 34	1994	1994	27	54	67	79	90					
502	=	Oppenberg	106534	Gulling	ST	1060	14 16	47 29	1977	1986	27	54	67	79	90	98				
503	O	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	ST	640	14 08	47 32	1939	1977	27	54	67	79	90					
504	⊖	Liezen	106112	Enns	ST	670	14 14	47 34	1895	1960	27	54	67	79	90					
505	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	ST	1265	14 29	47 26	1878	1912	27	54	67	79	90	98				
506	=	Admont	106153	Enns	ST	700	14 27	47 34	1853	1896	27	54	67	80	90					
507	=	Gstatterboden	106161	Enns	ST	580	14 38	47 35	1935		27	54	67	80	90					
508	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	ST	1020	14 50	47 31	1983	2002	27	54	67	80	90					
509	=	Hiefau	106195	Enns	ST	492	14 45	47 36	1895	1925	27	54	67	80	90					
510	=	Kirchenlandl	106203	Enns	ST	510	14 44	47 39	1951		27	54	67	80	90	99				
511	=	Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	ST	850	15 18	47 40	1894		27	54	67							
512	=	Brunngraben	106237	Salza	ST	710	15 17	47 44	1942		27	54	67	80	90					
513	=	Weichselboden	106245	Salza	ST	680	15 11	47 40	1895		27	54	67	80	90					
514	⊖	Wildalpen	106252	Salza	ST	610	14 59	47 39	1877	1896	27	54	67	80	90	99				
515	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	O	540	14 34	47 43	1895	1993	27	54	67	80	90					
516	=	Kleinreifling	106286	Enns	O	428	14 38	47 49	1895	1992	27	54	67	80	90					
517	=	Weyer	106294	Enns	O	428	14 40	47 51	1880	1989	27	54	67	80	90					
518	=	Maria Neustift	106310	Enns	O	629	14 37	47 56	1895	1995	27	54	67	80	90					
519	⊖	Pechgraben	106583	Enns	O	430	14 32	47 55	1990	1990	27	54	67	80	90					
520	=	Reichraming	106328	Enns	O	360	14 28	47 54	1895	1896	27	54	67	80	90					
521	O	Brunnbach	106658	Reichramingbach	O	595	14 31	47 49	2000		27	54	67							
522	=	Laussa	106336	Enns	O	440	14 27	47 57	1895	1991	27	54	67	80	90					
523	=	Hinterstoder	106351	Steyr	O	590	14 10	47 42	1895	1896	27	54	67	80	90					
524	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	O	1370	14 11	47 41	1950	1960	27	54	67	80	90	99				
525	=	Linzer Haus	106377	Teichl	O	1435	14 17	47 39	1933	1955	28	54	67	80	90					
526	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	O	1036	14 22	47 38	1992	1992	28	54	67	80	90					
527	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	O	630	14 20	47 40	1895	1896	28	54	67	80	90					
528	=	Klein Pyrggas	106401	Teichl	O	1010	14 22	47 40	1930	1930	28	54	67	80	90					
529	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	O	614	14 21	47 43	1877	1896	28	54	67	80	90					
530	=	St.Pankraz	106427	Teichl	O	523	14 12	47 46	1895	1913	28	54	67	80	90					
531	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	O	458	14 10	47 50	1895	1989	28	54	67	80	90					
532	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	O	640	14 24	47 47	1992	1992	28	54	67	80	90					
533	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	O	514	14 21	47 51	1982	1992	28	54	67	80	90					
534	=	Molln	106443	Steyr	O	435	14 16	47 53	1895	1994	28	54	67	80	90					
535	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	O	440	14 15	48 00	1895	1991	28	54	67	80	90					
536	⊖	Behamberg	106484	Enns	N	518	14 30	48 02	1896	1990	28	54	67	80	90					
537	=	Ernsthofen	115766	Enns	N	281	14 29	48 08	1992		28	54	67							
538	⊖	Steyr	106559	Enns	O	336	14 26	48 03	1864	1896	28	54	67	80	90					
539	W	Gaishorn	101667	Palten	ST	720	14 32	47 29	1999		28	54	67							
540	=	St.Sebastian/Mariazell	101683	Salza	ST	872	15 18	47 48	1986	1986	28	54	67	80	90					

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

541	=	Forsthaus Lobau		108175	Donau	W	155	16 31	48 11	2002		28	54	67						
542	=	Rainbach im Mühlkreis	ZAMG	106807	Feldaist	O	690	14 29	48 33	1887	1988	28	54	67	80	90			115	125
543	O	Freistadt		106815	Feldaist	O	548	14 30	48 30	1877	1896	28	54	67	80	90			115	125
544	⊖	Lasberg		108977	Feldaist	O	575	14 31	48 29	1981	1981	28	54	67	80	90			115	125
545	=	Karlstift		106823	Waldaist	N	917	14 44	48 36	1895	1920	28	54	67	80	90			115	125
546	=	Schöneben-Gugu		106849	Waldaist	O	880	14 44	48 34	1890	1995	28	54	67	80	90			115	125
547	=	Weitersfelden-Ritzenedt		106856	Waldaist	O	764	14 43	48 29	1895	1948	28	54	67	80	90			115	125
548	=	Gutau		106864	Waldaist	O	581	14 36	48 25	1895	1994	28	54	67	80	90			115	125
549	=	Tragwein		106872	Aist	O	455	14 38	48 20	1895	1989	28	54	67	80	90			115	125
550	=	Allerheiligen	ZAMG	106799	Aist	O	542	14 38	48 18	1974	1974	28	54	67	80	91			115	125
551	=	Stadt Haag		106898	Erla	N	347	14 34	48 07	1895	1916	28	54	67	80	91			115	125
552	=	St. Pantaleon		108985	Erla	N	235	14 34	48 13	1981		28	54	67						
553	=	Königswiesen	ZAMG	106906	Große Naarn	O	600	14 50	48 25	1895	1973	28	54	67	80	91			115	125
554	=	Kleinpertenschlag		115931	Große Naarn	O	899	14 58	48 26	1992		28	54	67						
555	=	Laab		106880	Naarn	N	240	14 39	48 13	1951	1994	28	54	67	80	91			115	125
556	=	Windhaag bei Perg		117531	Naarn	O	513	14 41	48 17	1993	1994	29	54	67	80	91			115	125
557	⊖	Saxen / Au		109630	Naarn	O	239	14 47	48 13	1949	1949	29	55	68	80	91			115	125

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	O	665	14 46	48 19	1895	1990	29	55	68	80	91			115	125	
559		Pabneukirchen	106922	Klambach	O	595	14 50	48 20	1946	1946	29	55	68	80	91			115	125	
560	○	Oed	106948	Donau	N	393	14 45	48 07	1895		29	55	68	80	91		106			
561	=	Stephanshart	106955	Donau	N	281	14 49	48 10	1954	1954	29	55	68	80	91			115	125	
562	=	Grein	106963	Donau	O	270	14 52	48 14	1892	1899	29	55	68	80	91			115	125	
563	=	St.Oswald	108704	Große Isper	N	654	15 02	48 16	1954	1975	29	55	68					115	125	
564		Bärnkopf	107540	Große Isper	N	958	15 00	48 23	1950	1951	29	55	68	80	91			115	125	
565	○	Neustadt	116087	Ybbser Mühlbach	N	482	14 54	48 11	1992		29	55	68							
566	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	N	273	15 02	48 09	1954	1970	29	55	68	80	91			115	125	
567	○	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	N	1048	15 11	47 47	1893	1896	29	55	68	80	91		106	115	125	
568	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	N	887	15 10	47 52	1895	1895	29	55	68	80	91		106	115	125	
569	E	Lunz am See	107029	Ybbs	N	612	15 04	47 51	1895	1991	29	55	68	80	91		106	115	125	130
570		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	N	530	14 56	47 49	1909		29	55	68	80	91		99			
571		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	N	504	14 53	47 50	1951		29	55	68	80	91					
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	N	507	14 46	47 47	1898	1992	29	55	68				106	115	125	
573		Hohenlehen	107060	Ybbs	N	436	14 47	47 51	1951		29	55	68	80	91					
574	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	N	451	14 50	47 54	1926	1990	29	55	68	80	91		106	115	125	
575		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	N	572	14 58	47 55	1981		29	55	68							
576	=	Hinterlug	108993	Ybbs	N	465	14 46	47 56	1981		29	55	68							
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	N	634	14 46	48 00	1981	1992	29	55	68							
578	⊖	Wolfsbach	116319	Urlbach	N	336	14 40	48 04	1992	1992	29	55	68				106	115	125	130
579		Seitenstetten	107102	Urlbach	N	343	14 39	48 02	1903	1906	29	55	68	80	91					
580		Viehdorf	116491	Ybbs	N	362	14 54	48 09	1997		29	55	68							
581	=	Amstetten	107110	Ybbs	N	265	14 54	48 06	1883	1926	29	55	68				106	115	125	
582	○	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	N	637	14 52	48 00	1895	1992	29	55	68							
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	N	319	14 50	48 04	1992	1996	29	55	68				115	125		
584		Persenbeug	116509	Donau	N	576	15 05	48 13	1999		29	55	68							
585		Mitterbach	107136	Große Erlauf	N	842	15 17	47 49	1909		29	55	68	80	91					
586	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	N	911	15 22	47 53	1996	1996	29	55	68	80	91		115	125		
587	=	Erlauboden	107169	Große Erlauf	N	542	15 16	47 53	1923	1974	29	55	68	80	91		115	125		
588		Kienberg	115618	Große Erlauf	N	395	15 07	47 56	1895		30	55	68							
589		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	N	458	15 12	47 58	1981		30	55	68	80	91					
590		Scheibbs	107193	Große Erlauf	N	390	15 10	48 02	1860		30	55	68	80	91					
591	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	N	399	15 01	48 00	1981	1992	30	55	68	80	91		106	115	125	
592		Randegg	107201	Kleine Erlauf	N	363	14 59	48 01	1914	1995	30	55	68	80	91					
593		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	N	553	14 55	48 01	1992		30	55	68				106			
594	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	N	301	15 04	48 05	1981		30	55	68	80	91		106			
595	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	N	264	15 08	48 08	1936	1936	30	55	68	80	91		115	125		
596		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	N	595	15 11	48 15	1981		30	55	68							
597		Pöchlarn	116343	Donau	N	211	15 16	48 13	1994		30	55	68							
598		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	N	532	15 08	48 19	1992		30	55	68							
599	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	N	910	15 08	48 22	1879	1896	30	55	68				115	125		
600		Pöggstall	107250	Weitenbach	N	451	15 13	48 19	1895	1990	30	55	68	80	91					
601		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	N	445	15 14	48 02	1895		30	55	68							
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	N	297	15 13	48 04	1977	1977	30	55	68	80	91		115	125		
603		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	N	252	15 18	48 08	1895		30	55	68	80	91					
604		Grabenegg	108647	Melk	N	265	15 13	48 08	1961		30	55	68							
605	○	Texing	109074	Mank	N	453	15 20	48 02	1981		30	55	68	80	91		106			
606	○	Melk	107284	Donau	N	284	15 20	48 13	1856	1896	30	55	68				106			
607		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	N	541	15 23	47 57	1992		30	55	68							
608		Puchenstuben	107177	Pielach	N	967	15 18	47 55	1895		30	55	68	80	91					
609	E	Frankenfels	107300	Pielach	N	465	15 19	47 59	1895	1992	30	55	68	80	91		106	115	125	130
610		Christenthal	109082	Pielach	N	602	15 31	48 01	1981		30	55	68							
611		Hofstetten	107318	Pielach	N	325	15 31	48 06	1935		30	55	68	80	91					
612		Prinzersdorf	109090	Pielach	N	249	15 31	48 12	1981		30	55	68							
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	N	290	15 25	48 07	1904	1904	30	55	68	80	91		115	125		
614		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	N	597	15 21	48 18	1893		30	55	68	80	91					
615	⊖	Maria Langegg	107342	Donau	N	485	15 27	48 20	1897	2003	30	55	68	80	91		116	125		
616	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	N	952	15 20	48 20	1930	1930	30	55	68				116	125		
617		Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	N	362	15 21	48 23	1907		30	55	68	80	91					
618	=	Unterloiben	107425	Donau	N	198	15 33	48 23	1968	1968	30	55	68				116	125		
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	N	856	15 13	48 26	1908	1908	30	55	68	80	91		116	125		
620	=	Großheirichschlag	107409	Kleine Krems	N	704	15 23	48 25	1938	1947	31	55	68	80	91		116	125		
621	○	Lichtenau	115980	Krems	N	669	15 23	48 30	1994		31	55	68				106			
622	=	Gföhl	107433	Krems	N	585	15 29	48 31	1897	1897	31	55	68	80	91		116	12		

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
659	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	N	205	15 48	48 19	1981	1992	32	56	69					116	126	130
660		Erpersdorf	116525	Donau	N	184	15 55	48 20	1999		32	56	69							
661	E	Pyhra	107706	Perschling	N	302	15 42	48 09	1920	1992	32	56	69	80	91			116	126	130
662	O	Stollberg	108936	Perschling	N	583	15 50	48 06	1977	1984	32	56	69	80	91					
663	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	N	192	15 54	48 18	1981	1981	32	56	69	81	91			116	126	
664		Perschling	115535	Perschling	N	225	15 48	48 16	1981		32	56	69							
665	O	Wöllersdorf	116301	Große Tulln	N	388	15 53	48 06	1992		32	56	69							
666	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	N	371	15 53	48 06	1899	1922	32	56	69	81	91			116	126	
667		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	N	490	15 56	48 11	1986	1986	32	56	69	81	91			116	126	
668	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	N	256	15 56	48 11	1992	1992	32	56	69				107	116	126	
669	⊖	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	N	242	15 52	48 12	1992	1992	32	56	69	81	91		107	116	126	
670		Asperhofen	107755	Große Tulln	N	220	15 55	48 15	1896		32	56	69	81	91					
671		Langenrohr	115956	Große Tulln	N	183	16 01	48 18	1992		32	56	69							
672		Abtsdorf	107839	Donau	N	181	15 59	48 24	1909		32	56	69	81	91					
673	⊖	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	N	179	16 03	48 21	1976	2003	32	56	69					116	126	
674	=	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	N	202	16 01	48 15	1895	1946	32	56	69					116	126	
675	O	Flachberg	115782	Kleine Tulln	N	303	16 04	48 16	1992		32	56	69							
676	O	Langenlebern	107771	Donau	N	175	16 07	48 19	1950	1950	32	56	69	81	91			116	126	
677		Harmannsdorf	115832	Schmida	N	417	15 45	48 36	1992		32	56	69							
678	=	Eszenburg	115626	Schmida	N	364	15 49	48 38	1992	1992	32	56	69					116	126	
679		Stockern	107797	Schmida	N	402	15 44	48 39	1895		32	56	69							
680	⊖	Maissau	107813	Schmida	N	342	15 50	48 34	1895	1922	32	56	69	81	91			116	126	
681		Fahndorf	107821	Schmida	N	316	15 58	48 33	1895		32	56	69							
682		Oberrußbach	116111	Schmida	N	279	16 03	48 29	1992		32	56	69							
683		Guntersdorf	115816	Göllersbach	N	250	16 03	48 39	1992		32	56	69							
684	E	Immendorf	115915	Göllersbach	N	237	16 08	48 39	1992	1993	32	56	69	81	91		107	116	126	130
685		Wullersdorf	116053	Göllersbach	N	232	16 07	48 37	1994		33	56	69							
686		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	N	260	16 15	48 35	1895		33	56	69							
687	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	N	241	16 04	48 34	1870	1992	33	56	69				107	116	126	130
688		Merkersdorf	116046	Senningbach	N	261	16 19	48 31	1992		33	56	69							
689		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	N	226	16 18	48 27	1996		33	56	69							
690	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	N	255	16 13	48 31	1895	1991	33	56	69	81	91			116	126	
691	O	Stockerau	107870	Donau	N	169	16 14	48 23	1895		33	56	69							
692	⊖	Stetten	108803	Donau	N	177	16 23	48 22	1854	1991	33	56	69					116	126	130
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	W	175	16 21	48 18	1996	1996	33	56	69					116	126	
694	⊖	Kierling	115634	Donau	N	264	16 17	48 18	1992	1992	33	56	69				107	116	126	
695		Windischhütte	116293	Donau	N	449	16 13	48 17	1992		33	56	69							
696		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	W	450	16 18	48 16	1978		33	56	69							
697	=	Klosterneuburg	107904	Donau	N	244	16 20	48 17	1911	1911	33	56	69	81	91			116	126	
698	=	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	W	310	16 24	48 19	1986	1987	33	56	69	81	91			116	126	
699	E	Wien-Kagran	108159	Donau	W	150	16 26	48 15	1960	1997	33	56	69	81	91			116	126	130
700		Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	W	160	16 28	48 14	1991	1993	33	56	69	81	91					
701	⊖	Wien-Stadlau (Inselempwerk)	108142	Donau	W	163	16 28	48 12	1946	1991	33	56	69					116	126	
702	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	W	203	16 21	48 14	1872	1958	33	56	69	81	91			116	126	130
703		Wien-Neustift	107953	Donaukanal	W	290	16 18	48 15	1967	1967	33	56	69	81	91		107	116	126	
704		Tullnerbach	108043	Wien	N	291	16 08	48 11	1892	1897	33	56	69	81	91			116	126	
705		Mädhütte	108068	Wien	N	405	16 08	48 16	1896		33	56	69							
706	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	W	215	16 14	48 13	1986	1992	33	56	69	81	91		107	116	126	130
707	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	W	171	16 22	48 12	1984	1984	33	56	69					116		
708		Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	W	185	16 22	48 13	1884	1951	33	56	69	81	91			116	126	
709	=	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	W	265	16 15	48 10	1978	1986	33	56	69	81	91			116	126	
710		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	W	240	16 21	48 10	1934	1949	33	56	69	81	91			116	126	
711		Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	W	180	16 23	48 12	1873		33	56	69	81	91					
712		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	N	382	16 00	48 05	1895		33	56	69							
713	⊖	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	N	337	16 04	48 04	1880	1948	33	56	69					116	126	
714		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	N	392	16 03	48 03	1895		33	56	69							
715		Dornbach	115840	Schwechat	N	448	16 07	48 06	1992		33	56	69							
716	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	N	214	16 17	47 59	1992	1992	34	56	69					116	126	
717	⊖	Baden	108191	Schwechat	N	249	16 15	48 01	1871	1936	34	56	69	81	91			116	126	
718	⊖	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	N	218	16 17	48 02	1990	1990	34	56	69					116	126	
719		Guntramtsdorf	116244	Schwechat	N	183	16 19	48 03	1992		34	56	69							
720		Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	N	388	16 12	48 06	1921		34	56	69							
721	=	Biedermannsdorf	108811	Mödling	N	181	16 21	48 05	1964	1991	34	56	69					116	126	
722		Wiener Neudorf	108233	Mödling	N	201	16 19	48 05	1910		34	56	69							
723		Kaumberg	116335	Triesting	N	550	15 54	48 02	1994		34	56	69							

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
760		Pillichsdorf	108571	Rußbach	N	169	16 32	48 22	1895		35	57	70	81	92					
761	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	N	152	16 42	48 14	1895	1992	35	57	70	81	92			116	126	
762	=	Fuchsenbühl	ZAMG 108605	Rußbach	N	149	16 44	48 12	1946	1946	35	57	70	81	92			116	126	

MOLDAUGEBIET

763	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	O	745	14 21	48 30	1895	1914	35	57	70	81	92					
764	⊖	Sandl	117515	Moldau	O	961	14 38	48 34	1991	1991	35	57	70	81	92					
765	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	O	420	14 34	48 35	1901	1994	35	57	70	81	92					
766	O	Pyhrabruck	115543	Maltsch	N	541	14 49	48 46	1981		35	57	70							
767	⊖	Weikertschlag	115519	Lainsitz	N	780	14 51	48 37	1981		35	57	70							
768	=	Weitra	ZAMG 109207	Lainsitz	N	580	14 54	48 42	1884	1901	35	57	70	81	92					
769	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	N	500	14 59	48 46	1882	1914	35	57	70	81	92					
770	⊖	Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	N	606	15 10	48 56	1973		35	57	70							
771	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	N	589	15 06	48 52	1976	1981	35	57	70	81	92					
772	⊖	Siebenlinden	115527	Braunaubach	N	656	15 00	48 41	1895		35	57	70							
773	⊖	Haugschlag	ZAMG 109728	Reißbach	N	568	15 04	49 00	1976	2003	35	57	70							
774	E	Litschau	ZAMG 109249	Reißbach	N	564	15 02	48 57	1897	1992	35	57	70	81	92			107	117	126

MARCHGEBIET

775	O	Limbach	116004	Deutsche Thaya	N	564	15 07	48 42	1992		35	57	70							
776	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	N	522	15 11	48 46	1895	1897	35	57	70	81	92	99	107	117	126	
777	⊖	Meires	109272	Deutsche Thaya	N	490	15 17	48 47	1951		36	57	70							
778	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	N	495	15 16	48 48	1895	1993	36	57	70	81	92	99	107	117	126	
779	⊖	Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	N	554	15 12	48 51	1951	1951	36	57	70							
780	⊖	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	N	455	15 20	48 56	1884		36	57	70	81	92	99				
781	⊖	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	N	493	15 26	48 51	1981		36	57	70							
782	⊖	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	N	460	15 28	48 55	1895	1896	36	57	70	81	92	99	107	117	126	
783	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	N	568	15 23	48 45	1956	1956	36	57	70	81	92					
784	⊖	Drösiedl	115725	Seebach	N	522	15 30	48 47	1992		36	57	70							
785	=	Eibenstein	115758	Thaya	N	388	15 35	48 51	1992	1992	36	57	70							
786	⊖	Drosendorf	115733	Thaya	N	421	15 37	48 52	1992		36	57	70							
787	=	Japons	ZAMG 109355	Thaya	N	520	15 34	48 48	1951	1951	36	57	70	81	92					
788	⊖	Geras	109645	Thaya	N	484	15 40	48 48	1949	1949	36	57	70							
789	⊖	Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	N	418	15 49	48 47	1951		36	57	70							
790	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	N	465	15 46	48 50	1981	1990	36	57	70	81	92	99				
791	⊖	Nonnersdorf	116095	Pulkau	N	469	15 44	48 44	1992		36	57	70							
792	⊖	Leodagger	115972	Pulkau	N	288	15 52	48 43	1992		36	57	70							
793	⊖	Unterretzbach	116285	Pulkau	N	235	16 00	48 46	1992	1992	36	57	70	81	92					
794	E	Retz (Windmühle)	ZAMG 109405	Pulkau	N	320	15 57	48 46	1895	1975	36	57	70							
795	=	Großkadolz	109660	Pulkau	N	188	16 12	48 43	1977	1977	36	57	70	81	92					
796	=	Mailberg	109413	Pulkau	N	212	16 11	48 40	1895	1900	36	57	70	81	92					
797	=	Laa an der Thaya	ZAMG 109439	Thaya-Mühlbach	N	187	16 23	48 44	1922	1922	36	57	70	81	92					
798	⊖	Wulfendorf	116012	Thaya-Mühlbach	N	231	16 28	48 40	1992		36	57	70							
799	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	N	208	16 30	48 46	1951	1992	36	57	70							
800	O	Mitterhof	109744	Thaya	N	183	16 27	48 46	1979	1992	36	57	70							
801	E	Drasenhofen	115717	Thaya	N	216	16 40	48 45	1992	2004	36	57	70							
802	⊖	Altlichtenwarth	115667	Thaya	N	217	16 48	48 39	1992		36	57	70							
803	⊖	Bernhardsthal	109769	Thaya	N	169	16 52	48 42	1981		36	57	70							
804	=	Hohenau an der March	ZAMG 109462	Thaya	N	155	16 54	48 37	1917	1922	36	57	70	81	92					
805	⊖	Eichenbrunn	115592	Zaya	N	260	16 21	48 37	1992		36	57	70							
806	⊖	Schletz	116160	Zaya	N	242	16 28	48 35	1992		36	57	70							
807	⊖	Ernstbrunn	109157	Zaya	N	277	16 22	48 31	1887		36	57	70							
808	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	N	190	16 37	48 34	2000	2000	36	57	70							
809	⊖	Poysdorf (Ost)	ZAMG 109538	Zaya	N	202	16 38	48 40	1920	1987	37	57	70	81	92					
810	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	N	179	16 43	48 38	1992	1992	37	57	70							
811	=	Zistersdorf	109678	March	N	201	16 45	48 31	1969	1990	37	57	70							
812	⊖	Sulz im Weinviertel	109777	Waidenbach	N	201	16 41	48 30	1981		37	57	70							
813	=	Nexing	116442	Waidenbach	N	196	16 40	48 29	1996	1996	37	57	70	81	92					
814	⊖	Dürnkrot	109546	Waidenbach	N	166	16 51	48 28	1887	1895	37	57	70	81	92					
815	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	N	150	16 44	48 21	1924	1990	37	57	70							
816	⊖	Matzen	109579	Weidenbach	N	171	16 42	48 24	1895		37	57	70	81	92					
817	O	Baumgarten an der March	109686	March	N	144	16 52	48 18	1963		37	57	70							
818	=	Salmhof	116426	March	N	144	16 53	48 17	1996	1996	37	57	70							
819	⊖	Marchegg	109587	March	N	142	16 55	48 17	1895	1992	37	57	70	81	92					
820	⊖	Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	N	151	16 42	48 16	1895	1901	37	57	70							
821	⊖	Lassee	109694	Stempfelbach	N	144	16 49	48 13	1965		37	57	70							
822	⊖	Niederweiden	109611	Stempfelbach	N	143	16 55	48 12	1955		37	57	70							
823	⊖	Markthof	109603	Stempfelbach	N	141	16 57	48 12	1928		37	57	70							

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

824	⊖	Wolfsthal	116327	Donau	N	153	17 01	48 08	1992		37	57	70							
825	=	Kittsee	109629	Donau	B	137	17 04	48 06	1923	1949	37	57	70	81	92					
826	⊖	Prellenkirchen	116137	Wiesgraben	N	176	16 57	48 05	1992		37	57	70							
827	⊖	Pama	109637	Wiesgraben	B	140	17 02	48 03	1951		37	57	70	81	92					
828	⊖	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	B	132	17 06	48 01	1990	1990	37	57	70	81	92					

LEITHAGEBIET

829	=	Rohr im Gebirge		109801	Schwarza	N	684	15 44	47 54	1895	1992	37	57	70	81	92	99	107	117	127	130
830	O	Schwarza im Gebirge		109819	Schwarza	N	626	15 42	47 48	1881	1896	37	57	70	81	92					
831	⊖	Naßwald (Wasseralm)		110155	Naßbach	N	774	15 39	47 44	1966		37	58	71							
832	E	Naßwald		109827	Naßbach	N	615	15 42	47 46	1867	1992	37	58	71	81	92	99	107	117	127	
833	⊖	Kaiserbrunn		109835	Schwarza	N	559	15 48	47 44	1884		37	58	71	81	92					
834	⊖	Reichenau an der Rax	ZAMG	109843	Schwarza	N	486	15 50	47 42	1865	1896	37	58	71	81	92			117	127	
835	⊖	Breitenstein		115691	Schwarza	N	909	15 48	47 40	1992		37	58	71	81	92					
836	⊖	Hirschenkogel	ZAMG	116475	Schwarza	N	1318	15 50	47 37	1994	1994	37	58	71					117	127	
837	W	Semmering	ZAMG	110247	Schwarza	N	985	15 50	47 38	1857	1897	37	58	71	81	92			117	127	
838	⊖	Gloggnitz		109868	Schwarza	N	512	15 56	47 40	1950	1992	38	58	71	81	92		107	117	127	
839	W	Pottschach		109876	Schwarza	N	411	16 00	47 41	1884		38	58	71	81	92					
840	W	Puchberg am Schneeberg	ZAMG	109884	Sierning	N	580	15 54	47 47	1911	1949	38	58	71	81	92			117	127	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
841	⊖	Stixenstein	109892	Sierning	N	454	15 59	47 44	1884			38	58	71	81	92				
842		Neunkirchen	109918	Schwarza	N	362	16 06	47 44	1863			38	58	71						
843		Mariensee	109926	Großer Pestingbach	N	869	15 58	47 32	1895			38	58	71	81	92	99	107	117	127
844		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	N	1179	16 00	47 31	1959			38	58	71	81	92				
845	⊖	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	N	684	16 04	47 34	1981			38	58	71						
846		Aspang	109959	Großer Pestingbach	N	498	16 06	47 33	1948	1948		38	58	71	81	92				
847		Trattenbach	110213	Feistritz	N	803	15 56	47 37	1981			38	58	71	81	92				
848		Trattenbach	116186	Feistritz	N	1105	15 53	47 37	1992	1992		38	58	71	81	92				
849		Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	N	563	16 00	47 37	1896	1896		38	58	71	81	92				
850	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	N	882	16 01	47 35	1995	1995		38	58	71	82	92				
851		Haßbach	110205	Pitten	N	620	16 03	47 38	1979			38	58	71						
852		Hochwolkersdorf	109975	Pitten	N	617	16 17	47 40	1897	1992		38	58	71	82	92	99			
853	⊖	Bromberg	109983	Pitten	N	426	16 12	47 40	1897	1990		38	58	71	82	92				
854		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fischa	N	447	16 04	47 50	1968			38	58	71						
855		Unterhöflein	115865	Warme Fischa	N	438	16 02	47 48	1992			38	58	71	82	92				
856		Saubersdorf	110106	Warme Fischa	N	324	16 07	47 47	1974			38	58	71						
857	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fischa	N	285	16 14	47 50	1857	1900		38	58	71	82	92				
858		Loretto	110700	Leitha	B	208	16 31	47 55	1989	1989		38	58	71	82	92				
859		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	N	197	16 28	47 56	1893			38	58	71						
860		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	N	200	16 36	47 58	1894			38	58	71						
861		Bruck an der Leitha	110049	Leitha	N	159	16 46	48 02	1895	1994		38	58	71						
862	⊖	Göttlesbrunn	110221	Leitha	N	167	16 44	48 04	1981	1993		38	58	71						
863		Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	B	167	16 51	48 01	1947	1947		38	58	71	82	92				
864		Parndorf	110718	Leitha	B	180	16 53	48 00	1990			38	58	71	82	92				
865	⊖	Hollern	116350	Leitha	N	145	16 53	48 05	1994	2003		38	58	71						
866	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	B	150	16 59	48 01	1951	1990		38	58	71	82	92				
867		Zurndorf	110072	Leitha	B	136	17 01	47 59	1923			38	58	71	82	92				
868	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	B	137	17 04	47 56	1930	1989		38	58	71	82	92				

RABNITZGEBIET

869		Lichtenegg	115998	Rabnitz	N	758	16 11	47 37	1992			39	58	71						
870	⊖	Hollenthon	115600	Rabnitz	N	671	16 16	47 35	1992	1992		39	58	71						
871	⊖	Karl	110312	Rabnitz	B	373	16 21	47 30	1931	1951		39	58	71	82	92				
872		Hochstraß	110320	Rabnitz	B	422	16 24	47 26	1923			39	58	71	82	92				
873		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	B	252	16 31	47 25	1931			39	58	71	82	93				
874		Kobersdorf	110346	Stoob	B	333	16 24	47 36	1924	1956		39	58	71	82	93				
875		Sieggraben	110361	Stoob	B	467	16 23	47 39	1930	1930		39	58	71	82	93				
876		Oberpullendorf	110379	Stoob	B	251	16 30	47 30	1923	1924		39	58	71	82	93				
877	V	Frankenau	110775	Stoob	B	208	16 36	47 27	1994	1995		39	58	71	82	93				
878	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	B	248	16 34	47 31	1989	1990		39	58	71	82	93				
879		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	B	202	16 39	47 28	1930	1956		39	58	71	82	93				
880	⊖	Kroatisch Minihof	110627	Rabnitz	B	247	16 39	47 32	1951			39	58	71	82	93				
881	⊖	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	B	603	16 19	47 42	1940	1956		39	58	71	82	93				
882		Forchtenstein	110403	Wulka	B	397	16 20	47 43	1931	1956		39	58	71	82	93				
883		Pötsching	110411	Wulka	B	210	16 23	47 48	1931			39	58	71	82	93				
884		Steinbrunn	110429	Wulka	B	210	16 25	47 50	1953			39	58	71	82	93				
885	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	B	164	16 31	47 48	1979	1979		39	58	71	82	93				
886	⊖	Eisenstadt (Blumengasse)	110734	Wulka	B	184	16 31	47 51	1989	1989		39	58	71	82	93				
887	T	Buchkogel	122770	Wulka	B	428	16 33	47 53	1988		102									
888		Eisenstadt	110437	Wulka	B	184	16 32	47 51	1923	1923		39	58	71	82	93				
889		Draßburg	110445	Wulka	B	229	16 30	47 45	1950	1951		39	58	71	82	93				
890		St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	B	147	16 37	47 48	1934			39	58	71	82	93				
891		St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	B	195	16 39	47 48	1992			39	58	71	82	93				
892		Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	B	126	16 40	47 53	1923	1951		39	58	71	82	93				
893		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	B	199	16 38	47 54	1977			39	58	71	82	93				
894		Winden am See	110635	Neusiedler See	B	125	16 45	47 57	1940			39	58	71	82	93				
895	T	Zeilerberg	122796	Neusiedler See	B	299	16 46	47 59	1982		102									
896		Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	B	121	16 51	47 51	1943	1990		39	58	71	82	93				
897		Apetlon	110569	Neusiedler See	B	119	16 51	47 45	1923			39	58	71	82	93				
898		Oggau	110478	Neusiedler See	B	118	16 40	47 50	1931			39	58	71	82	93				
899		Rust	110486	Neusiedler See	B	119	16 41	47 48	1927			39	58	71	82	93				
900		Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	B	130	16 40	47 45	1931	1988		39	58	71	82	93				
901	T	Apetlon-A79	122804	Neusiedler See	B	118	16 45	47 41	1982		102									
902	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	B	115	16 45	47 46	1999	1999		39	58	71	82	93				
903		Edmundshof	110536	Neusiedler See	B	148	17 00	47 54	1923			40	58	71	82	93				
904		Keylehof	110528	Neusiedler See	B	135	17 04	47 54	1951			40	58	71	82	93				
905		Halbturn	110544	Neusiedler See	B	130	16 59	47 52	1901	1951		40	58	71	82	93				
906	⊖	Andau	110585	Neusiedler See	B	118	17 02	47 47	1933			40	58	71	82	93				
907		Schattendorf	110619	Ikva	B	251	16 30	47 43	1942			40	58	71	82	93				
908		Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	B	192	16 37	47 36	1923	1947		40	58	71	82	93				
909		Ritzing	110593	Ikva	B	305	16 30	47 37	1923			40	58	71	82	93				
910	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	ST	920	15 55	47 29	1999	2000		40	58	71						

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab		111369	Raab	ST	702	15 31	47 18	1981	1981	40	58	71	82	93				
912	=	Rechberg	ZAMG	112029	Raab	ST	926	15 26	47 16	1968	1968	40	58	71	82	93			118	127
913	=	Fladnitzberg		111401	Raab	ST	1070	15 29	47 18	1988	1988	40	58	71	82	93			118	127
914	⊖	Schöckl	ZAMG	110841	Raab	ST	1445	15 28	47 12	1894	1896	40	58	71					118	127
915	⊖	St. Ruprecht an der Raab		123083	Raab	ST	400	15 40	47 09	1996		40	58	71	82	93		108		
916	⊖	Weiz	ZAMG	110825	Weizbach	ST	465	15 38	47 13	1894	1896	40	58	71	82	93			118	127
917	=	Gleisdorf	ZAMG	110833	Raab	ST	375	15 43	47 07	1877	1896	40	58	71	82	93			118	127
918	=	St. Radegund	ZAMG	110858	Rabnitzbach	ST	725	15 29	47 11	1877	1957	40	58	71	82	93			118	127
919	=	Laßnitzhöhe	ZAMG	110866	Rabnitzbach	ST	524	15 35	47 05	1964	1901	40	58	71	82	93			118	127
920	=	Rohr an der Raab		110890	Raab	ST	306	15 49	46 59	1965	1965	40	58	71	82	93			118	127
921	=	Feldbach	ZAMG	100008	Raab	ST	323	15 52	46 56	1999	1999	40	59	72					118	127
922	=	Wetzelsdorf		111419	Raab	ST	303	15 52	47 00	1990	1990	40	59	72	82	93			118	127
923	=	Fehring		111294	Raab	ST	260	16 01	46 56	1895	1975	40	59	72	82	93			118	127
924	=	Riegersburg		111302	Raab	ST	350	15 56	47 00	1895		40	59	72	82	93				
925	=	Neumarkt an der Raab		110908	Raab	B	243	16 10	46 56	1930	1956	40	59	72	82	93			118	127
926	=	St. Jakob im Walde		110916	Lafnitz	ST	922	15 47	47 28	1891	1983	40	59	72	82	93			118	127
927	=	Vorau		110932	Lafnitz	ST	690	15 53	47 24	1868		40	59	72	82	93				
928	=	Hohenau am Wechsel		111377	Lafnitz	ST	1080	15 59	47 28	1981	1984	40	59	72	82	93			118	127
929	=	Friedberg-Ortgraben		110940	Lafnitz	ST	550	16 03	47 26	1962	1962	40	59	72	82	93			118	127
930	=	Markt Allnau		111476	Lafnitz	B	404	16 07	47 17	1996		40	59	72	82	93				
931	=	Altenberg-Hartberg	ZAMG	111427	Lafnitz	ST	429	16 02	47 15	1980	1980	40	59	72	82	93			118	127

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
932		Hartberg	110999	Safenbach	ST	350	15 58	47 17	1877		40	59	72	82	93					
933	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	ST	525	15 49	47 20	1984	1984	40	59	72	82	93					
934	O	Pöllau	111310	Saifenbach	ST	420	15 50	47 18	1894		41	59	72	82	93					
935	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	ST	285	16 01	47 10	1895	1933	41	59	72	82	93					
936	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	B	358	16 07	47 05	1992	1992	41	59	72	82	93					
937	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	ST	1080	15 47	47 33	1994	2000	41	59	72	82	93					
938	=	Rettenegg	111021	Feistritz	ST	860	15 47	47 32	1895	1896	41	59	72	82	93					
939	=	Alpl	111435	Feistritz	ST	1020	15 40	47 30	1990	1990	41	59	72	82	93					
940		Fischbach	101592	Feistritz	ST	1050	15 39	47 27	1981	1981	41	59	72	82	93					
941		Kreuzwirt	111328	Feistritz	ST	1038	15 48	47 23	1975		41	59	72	82	93					
942	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	ST	680	15 42	47 21	1996	1996	41	59	72	82	93					
943	O	Anger	123075	Feistritz	ST	520	15 42	47 17	1996		41	59	72	82	93					
944	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	ST	410	15 49	47 13	1893	1896	41	59	72	82	93					
945	=	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	ST	275	16 00	47 04	1977		41	59	72	82	93					
946	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	ST	350	15 50	47 06	1895	1931	41	59	72	82	93					
947	=	Fürstenfeld	111070	Feistritz	ST	273	16 05	47 02	1877	1908	41	59	72	82	93					
948		Eltendorf	111088	Lafnitz	B	238	16 12	47 00	1899		41	59	72	82	93					
949	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	B	991	16 02	47 31	1892	1896	41	59	72	82	93					
950	=	Pinkafeld	111104	Pinka	B	388	16 07	47 22	1901	1954	41	59	72	82	93					
951	⊖	Oberwart	111112	Pinka	B	308	16 13	47 17	1930		41	59	72	82	93					
952	⊖	Kleinzecken	111385	Zickenbach	B	267	16 20	47 12	1981	1981	41	59	72	82	93					
953	⊖	Kirchfidisch	111484	Pinka	B	266	16 21	47 10	1996		41	59	72	82	93					
954	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	B	707	16 13	47 27	1972	1990	41	59	72	82	93					
955	=	Bernstein	111138	Tauchenbach	B	600	16 16	47 24	1933	1950	41	59	72	82	93					
956	O	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	B	424	16 16	47 20	1930		41	59	72	82	93					
957	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	B	292	16 23	47 16	1993	1993	41	59	72	82	93					
958	=	Hirschenstein	111153	Pinka	B	719	16 24	47 20	1950	1951	41	59	72	82	93					
959	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	B	246	16 26	47 11	1941	1955	41	59	72	82	93					
960		Eberau	111179	Pinka	B	213	16 28	47 07	1930		41	59	72	83	93					
961		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	B	199	16 29	47 01	1930	1956	41	59	72	83	93					
962		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	B	361	16 13	47 14	1925	1933	41	59	72	83	93					
963		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	B	235	16 16	47 07	1923		41	59	72	83	93					
964	=	Kukmirn	111203	Strem	B	252	16 12	47 05	1924	1956	41	59	72	83	93					
965		Güssing	111450	Strem	B	222	16 19	47 03	1993	1994	41	59	72	83	94					
966		Redlschlag	111286	Güns	B	692	16 17	47 26	1972	1972	42	59	72	83	94					
967	=	Bad Schönaun	115683	Zöbernach	N	468	16 14	47 30	1992	1992	42	59	72	83	94					
968		Zöbern	111245	Zöbernach	N	596	16 08	47 31	1921		42	59	72	83	94					
969		Krumbach	110676	Zöbernach	N	510	16 12	47 31	1895		42	59	72	83	94					
970		Pilgersdorf	111260	Zöbernach	N	369	16 21	47 27	1930		42	59	72	83	94					
971	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	B	440	16 23	47 23	1975	1975	42	59	72	83	94					

MURGEBIET

972		Gasselsdorf		101030	Pölsbach	ST	780	14 37	47 12	1998		42	59	72	83	94				
973	W	Kindtal		101691	Mürz	ST	570	15 28	47 32	2001		42	59	72						
974	K	Hochreichhart		123174	Liesing	ST	1500	14 43	47 23	2000	2000	42	59	72						
975	=	Seewiesen		123182	Thörlbach	ST	980	15 16	47 37	1996	1996	42	59	72	83	94				
976	=	Groß St. Florian		101089	Laßnitz	ST	320	15 19	46 50	1951	1951	42	59	72	83	94				
977	=	Graz-Gries		101063	Mur	ST	350	15 25	47 03	1997	1997	42	59	72	83	94				
978	W	Voitsberg		123208	Kainach	ST	392	15 09	47 03	2000	2003	42	59	72						
979	K	Salzstiegel		105007	Kainach	ST	1340	14 53	47 04	2000	2000	42	59	72						
980	K	Hitzendorf		123190	Kainach	ST	370	15 18	47 02	2000		42	59	72						
981		Muhr		111500	Mur	S	1110	13 28	47 07	1895		42	59	72	83	94				
982		Zederhaus		111526	Zederhausbach	S	1205	13 31	47 09	1896		42	59	72	83	94				
983		Weißpriach		111559	Weißpriach	S	1100	13 43	47 11	1895	1947	42	59	72	83	94				
984	W	Mariapfarr	ZAMG	118570	Taurach	S	1153	13 45	47 09	1990	1990	42	59	72	83	94				
985	=	Tamsweg	ZAMG	111583	Mur	S	1025	13 49	47 07	1866	1919	42	59	72	83	94				
986		Thomatal		111591	Mur	S	1090	13 44	47 05	1898		42	59	72	83	94				
987	=	Turracher Höhe		123133	Turrach	ST	1767	13 53	46 55	1998	1998	42	59	72	83	94				
988	⊖	Flatnitz		113951	Paalbach	K	1430	14 02	46 57	1969	1969	42	59	72	83	94				
989	=	Paal-Stadt		112508	Paalbach	ST	950	13 59	47 04	1974	1974	42	59	72	83	94				
990		Krakauebene	ZAMG	112839	Rantenbach	ST	1318	13 57	47 11	1990	1990	42	59	72	83	94				
991		Seethal		111641	Rantenbach	S	1210	13 57	47 09	1874		42	59	72	83	94				
992	=	Murau	ZAMG	111633	Rantenbach	ST	814	14 11	47 07	1989	1913	42	59	72	83	94				
993	=	Schöder		111674	Katschbach	ST	900	14 07	47 11	1907	1932	42	59	72	83	94				
994		St.Lambrecht		111682	Mur	ST	1070	14 18	47 04	1867		42	59	72	83	94				
995	K	Oberwölz		123158	Wölzer Bach	ST	810	14 17	47 12	1895	2001	42	59	72	83	94				
996		Unzmarkt		111708	Mur	ST	745	14 27	47 12	1895		42	59	72	83	94				
997	⊖	Judenburg		111716	Mur	ST	730	14 40	47 10	1876	1986	43	59	72	83	94				
998		St.Johann am Tauern		111724	Pöls	ST	1050	14 28	47 21	1895		43	59	72	83	94				
999	=	Pusterwald-Hinterwinkel		111732	Pusterwaldbach	ST	1260	14 18	47 21	1962	1962	43	59	72	83	94				
1000		Oberzeiring	ZAMG	111740	Pöls	ST	930	14 29	47 15	1901	1913	43	59	72	83	94				
1001	⊖	Schmelz		111765	Granitzenbach	ST	1560	14 36	47 06	1946	1946	43	59	72	83	94				
1002	=	Obdach		111773	Granitzenbach	ST	875	14 42	47 04	1895	1896	43	59	72	83	94				
1003	=	St.Wolfgang		123026	Granitzenbach	ST	1275	14 38	47 06	1994	1994	43	59	72	83	94				
1004	E	Zeltweg	ZAMG	111757	Mur	ST	669	14 47	47 12	1939	1977	43	59	72	83	94				
1005		Kleinlobming		123018	Mur	ST	740	14 51	47 09	1994		43	59	72	83	94				
1006	=	Großlobming		112771	Mur	ST	650	14 48	47 11	1988	1988	43	59	72	83	94				
1007		Ingering II		111781	Ingeringbach	ST	850	14 42	47 16	1913		43	59	72	83	94				
1008		Seckau	ZAMG	111799	Mur	ST	855	14 47	47 16	1890	1896	43	59	72	83	94				
1009	⊖	Kraubath an der Mur		111807	Mur	ST	605	14 56	47 18	1886	1896	43	59	72	83	94				
1010	=	Wald am Schoberpaß		111815	Liesingbach	ST	890	14 41	47 22	1896	1896	43	59	72	83	94				
1011		Kalwang	ZAMG	111823	Liesingbach	ST	742	14 46	47 25	1994	1971	43	59	72						
1012	=	Mautern		111831	Liesingbach	ST	710	14 49	47 24	1900	1901	43	59	72	83	94				
1013		Leoben-Hinterberg		112672	Mur	ST	570	15 04	47 22	1984		43	60	73	83	94				
1014	⊖	St.Michael in Obersteiermark	ZAMG	112888	Mur	ST	580	15 05	47 20	1984	1984	43	60	73	83	94				
1015		Trofaich		111872	Vordernberger Bach	ST	660	15 00	47 26	1926		43	60	73	83	94				
1016	=	Bruck an der Mur	MA 31	111898	Mur	ST	482	15 15	47 24	1875	1896	43	60	73	83	94				
1017	⊖	Frein an der Mürz	ZAMG	112615	Mürz	ST	875	15 29	47 45	1979	1986	43	60	73	83	94				
1018	=	Niederlupf	MA 31	112607	Mürz	ST	930	15 25	47 41	1979		43	60	73	83	94				
1019	=	Mürzsteg		111906	Mürz	ST	810	15 28	47 40	1880	1911	43	60	73	83	94				
1020		Karlgraben	MA 31	112599	Mürz	ST	775	15 34	47 41	1979		43	60	73	83	94				
1021	=	Preiner Gscheid		111914	Mürz	ST	890	15 42	47 40	1951	1951	43	60	73	83	94				
1022	=	Mürzzuschlag	ZAMG	111922	Mürz	ST	700	15 41	47 36	1853	1929	43	60	73	83	94				
1023	=	Veitsch		112565	Mürz	ST	665	15 30	47 35	1977	1977	43	60	73	83	94				
1024		Stanz		112540	Stanzbach	ST	648	15 30	47 28	1895		43	60	73	83	94				
1025		Kapfenberg	ZAMG	101097	Mürz	ST	508	15 18	47 27	1997	1997	43	60	73	83	94				
1026	A	Aflenz Kurort	ZAMG	111963	Thörlbach	ST	784	15 14	47 33	1896	1896	43	60	73	83	94				
1027	K	Bürgeralm bei Aflenz		111971	Thörlbach	ST	1500	15 14	47 34	1957	1957	43	60	73						

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1028	W	Buchberg	ZWHS	111989	Thörlbach	ST	880	15 08	47 35	1895	1895	43	60	73						
1029	=	Haringgraben		112854	Mürz	ST	1020	15 07	47 33	1991	1991	44	60	73						
1030	=	Tragöß		111997	Lamingbach	ST	770	15 05	47 32	1895		44	60	73						
1031	=	Pernegg		112847	Mur	ST	460	15 20	47 22	1991	1991	44	60	73						
1032	⊖	Breitenau bei Mixnitz		112003	Mur	ST	560	15 26	47 23	1921	1921	44	60	73						
1033	⊖	Frohnleiten		112037	Mur	ST	420	15 19	47 16	1895	1958	44	60	73						
1034	=	Neuhof		112573	Mur	ST	770	15 09	47 14	1979	1979	44	60	73						
1035	=	Eichberg		123042	Ubelbach	ST	610	15 20	47 13	1994	1994	44	60	73						
1036	=	Semriach		112045	Mur	ST	700	15 24	47 13	1895		44	60	73						
1037	=	Gschneid		112698	Mur	ST	1128	15 10	47 12	1986	1986	44	60	73						
1038	⊖	Pleschkogel		112060	Mur	ST	910	15 14	47 09	1933	1964	44	60	73						
1039	=	Gratkorn		112078	Mur	ST	380	15 20	47 08	1967	1987	44	60	73						
1040	=	Graz-Andritz		112086	Mur	ST	360	15 25	47 06	1938	1938	44	60	73						
1041	⊖	Graz (Universität)	ZAMG	112094	Mur	ST	366	15 27	47 05	1890	1895	44	60	73						
1042	⊖	Gedersberg		112862	Mur	ST	390	15 23	47 01	1991		44	60	73						
1043	⊖	Graz (Flugplatz)	ZAMG	112102	Mur	ST	340	15 27	46 59	1925	1939	44	60	73						
1044	⊖	Breitenbach		123034	Kainach	ST	880	15 04	47 08	1994	2000	44	60	73						
1045	=	Bärnbach		112490	Kainach	ST	420	15 08	47 04	1974	1974	44	60	73						
1046	⊖	Gaberl		112896	Kainach	ST	1160	14 57	47 07	1991	1999	44	60	73						
1047	=	Lobming	ZAMG	112128	Kainach	ST	400	15 11	47 03	1951	1951	44	60	73						
1048	=	Hirschegg		112656	Teigitsch	ST	1158	14 55	47 01	1980	1980	44	60	73						
1049	=	Hebald		112334	Teigitsch	ST	1310	15 01	46 56	1930	1980	44	60	73						
1050	=	Pack		112136	Teigitsch	ST	1115	14 59	46 59	1930	1930	44	60	73						
1051	=	Maria Lankowitz		112177	Teigitsch	ST	530	15 04	47 04	1866	1901	44	60	73						
1052	=	Ligist		112185	Kainach	ST	370	15 13	46 59	1895		44	60	73						
1053	=	Södingberg		112649	Södingbach	ST	480	15 12	47 05	1980	1980	44	60	73						
1054	⊖	Sajach		112219	Kainach	ST	340	15 20	46 57	1951	1959	44	60	73						
1055	⊖	Wiel	ZAMG	112235	Weißer Sulm	ST	900	15 08	46 45	1951	1951	44	60	73						
1056	⊖	Jägerwirt		112789	Weißer Sulm	ST	1300	15 06	46 44	1988		44	60	73						
1057	⊖	Wies		112557	Weißer Sulm	ST	390	15 16	46 43	1929	1929	44	60	73						
1058	=	Limberg		112680	Schwarze Sulm	ST	450	15 13	46 45	1984		44	60	73						
1059	=	Trahütten		112730	Sulm	ST	970	15 08	46 49	1985		44	60	73						
1060	⊖	Gleinstätten		112524	Sulm	ST	320	15 22	46 45	1895		44	60	73						
1061	=	St.Lorenzen		112714	Saggaubach	ST	780	15 10	46 40	1984		45	60	73						
1062	=	Eibiswald		112268	Saggaubach	ST	360	15 16	46 42	1895		45	60	73						
1063	⊖	Glan		112946	Saggaubach	ST	476	15 30	46 39	1994	1994	45	60	73						
1064	=	Leutschach		112292	Saggaubach	ST	370	15 28	46 39	1936	1959	45	60	73						
1065	=	Kreuzberg		112748	Saggaubach	ST	590	15 28	46 42	1987		45	60	73						
1066	⊖	Kitzeck im Sausal		112300	Sulm	ST	485	15 27	46 48	1895	1896	45	60	73						
1067	=	St.Nikolai im Sausal		112318	Sulm	ST	340	15 27	46 49	1895		45	60	73						
1068	=	Leibnitz	ZAMG	112375	Sulm	ST	332	15 31	46 47	1895	1908	45	60	73						
1069	=	Osterwitz-Winkel		123067	Laßnitz	ST	1000	15 04	46 53	1994		45	60	73						
1070	=	Osterwitz		112755	Laßnitz	ST	1220	15 05	46 52	1985		45	60	73						
1071	=	Deutschlandsberg	ZAMG	112342	Laßnitz	ST	410	15 13	46 50	1893	1896	45	60	73						
1072	=	Klosterwinkel		112763	Laßnitz	ST	1162	15 06	46 55	1987		45	60	73						
1073	=	Frauental		123059	Laßnitz	ST	350	15 13	46 50	1994	1994	45	60	73						
1074	=	Hohenfeld		112722	Laßnitz	ST	750	15 13	46 53	1985		45	60	73						
1075	⊖	Stainz		112367	Stainzbach	ST	340	15 16	46 54	1877	1955	45	60	73						
1076	⊖	Kirchbach in Steiermark		112383	Schwarzaubach	ST	350	15 40	46 56	1895		45	60	73						
1077	=	Straß		112516	Schwarzaubach	ST	256	15 37	46 44	1975		45	60	73						
1078	=	Unterpurkla		112409	Mur	ST	220	15 55	46 43	1971	1971	45	60	73						
1079	=	Zehensdorf		112664	Saßbach	ST	288	15 43	46 49	1981		45	60	73						
1080	=	St.Peter am Ottersbach		112391	Saßbach	ST	270	15 46	46 48	1930	1959	45	60	73						
1081	=	Straden		112425	Gnasbach	ST	360	15 52	46 48	1895	1957	45	60	73						
1082	=	Bad Gleichenberg	ZAMG	112417	Sulzbach	ST	303	15 54	46 52	1861	1896	45	60	73						
1083	W	Waltra		112433	Drauchenbach	ST	380	15 58	46 51	1970	1970	45	60	73						
1084	⊖	Bad Radkersburg	ZAMG	112482	Mur	ST	208	15 59	46 41	1973	1973	45	60	73						
1085	=	Zelting		112441	Mur	ST	200	16 01	46 42	1955	1961	45	60	73						
1086	=	Bonisdorf		112466	Mur	B	376	16 04	46 51	1951	1951	45	60	73						

DRAUGEBIET

1087	⊖	Sillian		113001	Drau	T	1075	12 25	46 45	1895	1895	45	60	73	84	95				
1088	T	Leckfeldalm		119719	Drau	T	1920	12 25	46 43	1997		102								
1089	E	Hochberg		113019	Villgratenbach	T	1700	12 22	46 49	1997	1982	45	60	73	84	95				
1090	=	Innervillgraten		113027	Villgratenbach	T	1400	12 22	46 49	1895	1955	45	60	73	84	95				
1091	⊖	Karlitsch		114959	Drau	T	1415	12 31	46 43	1988	1988	45	60	73	84	95				
1092	T	Grüneben	PRIVAT	119321	Drau	T	2020	12 30	46 48	1989		102								
1093	T	Abfaltersbach	PRIVAT	114975	Drau	T	980	12 32	46 45	1989		45	60	73						
1094	T	Spielbichlsattel	PRIVAT	119339	Drau	T	1940	12 31	46 48	1989		102								
1095	T	Anras		113035	Drau	T	1300	12 34	46 47	1912		46	60	73	84	95				
1096	T	Kristeiner Tal-Paintner Alm		119867	Kristeinerbach	T	1842	12 32	46 50	2001		102								
1097	T	Unterassling	TIWAG	114967	Drau	T	836	12 38	46 47	1987	1987	46	60	73	84	95				
1098	T	Karlsbader Hütte		119594	Drau	T	2130	12 48	46 46	1994		102								
1099	E	Prägraten		113043	Isel	T	1340	12 23	47 01	1895	1981	46	60	73	84	95				
1100	W	Virgen	ZAMG	114991	Isel	T	1198	12 27	47 00	1992	1992	46	60	73	84	95				
1101	T	Gschlöss (Boden)		119834	Tauernbach	T	1740	12 26	47 07	2001		102								
1102	⊖	Felbertauernmtunnel		114900	Tauernbach	T	1650	12 30	47 07	1979	1979	46	60	73	84	95				
1103	E	Matrei in Osttirol		113050	Tauernbach	T	1040	12 33	47 00	1895	1981	46	60	73	84	95				
1104	=	St.Jakob i.Def.	ZAMG	113068	Schwarzach	T	1400	12 21	46 55	1895	1961	46	60	73	84	95				
1105	⊖	Hopfgarten i.D.-Hof		114918	Schwarzach	T	1520	12 30	46 55	1978		46	60	73	84	95				
1106	⊖	Hopfgarten i.Def.		114926	Schwarzach	T	1110	12 31	46 55	1978	1978	46	60	73	84	95				
1107	T	Kaiser Tauernhaus		119842	Kaiser Bach	T	1800	12 38	47 04	2001		102								
1108	=	Kals am Großglockner	ZAMG	113076	Kaiser Bach	T	1336	12 39	47 00	1895	1895	46	60	73	84	95				
1109	T	Lucknerhütte		115006	Kaiser Bach	T	2250	12 41	47 02	1993		102								
1110	T	St.Johann im Walde		113084	Isel	T	750	12 38	46 54	1895		46	60	73	84	95				
1111	T	Pitschedboden		119784	Isel	T	2280	12 43	46 54	1998		102								
1112	⊖	Zettlersfeld		114934	Drau	T	1820	12 47	46 52	1988	1988	46	60	73	84	95				
1113	W	Lienz	ZAMG	113092	Drau	T	659	12 49	46 50	1856	1975	46	60	73	84	95				
1114	T	Lienzer-Dolomiten-Hütte		115014	Drau	T	1585	12 47	46 48	1993		102								
1115	T	Lienzer Hütte		119859	Debantbach	T	1980	12 45	46 56	2001		102								
1116	=	Iselsberg-Penzelberg		113100	Debantbach	K	1210	12 51	46 51	1895	1895	46	60	73	84	95				
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg		114686	Möll	K	1210	12 51	46 51	1989	1988	46	61	74	84	95				
1118	⊖	Nikolsdorf		114942	Drau	T	650	12 54	46 47	1988		46	61	74	84	95				
1119	⊖	Oberdrauburg		113118	Drau	K	620	12 59	46 45	1874	1896	46	61	74	84	95				
1120	⊖	Irschen-Leppen		114512	Drau	K	1150	13 02	46 46	1977	1996	46	61	74	84	95				
1121	⊖	Dellach im Drautal	ZAMG	114389	Drau	K	628	13 05	46 44	1963	1963	46	61	74	84	95				
1122	⊖	Gnoppnitz		114850	Drau	K	1310	13 11	46 48	1995	2001	46	61	74						
1123	⊖	Greifenburg		113126	Drau	K	610	13 11	46 45	1886	1990	46	61	74	84	95				

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1124	=	Sachsenburg	113134	Drau	K	550	13 21	46 50	1857	1896	46	61	74	84	95			119	128	
1125	T	Glocknerhaus	AHP 114371	Möll	K	2140	12 46	47 04	1972		102									
1126	T	Hochtor	AHP 115485	Möll	K	2450	12 50	47 05	1986		102									
1127	⊖	Heiligenblut	113175	Möll	K	1380	12 51	47 02	1877	1896	46	61	74					119	128	
1128	T	Oberes Fleißkees	SV 113183	Möll	K	2808	12 56	47 03	1957		102									
1129	T	Unteres Fleißkees	SV 113191	Möll	K	2558	12 56	47 03	1957		102									
1130	=	Stall	113225	Möll	K	820	13 02	46 53	1895	1981	46	61	74	84	95			119	128	
1131	⊖	Wöllatal	114645	Möll	K	1550	13 04	46 51	1984	1984	46	61	74				109	119	128	
1132	⊖	Innerfragant	113233	Möll	K	1195	13 03	46 59	1956	1956	46	61	74	84	95			119	129	
1133	⊖	Kleindorf	113241	Möll	K	735	13 07	46 56	1969	1969	46	61	74	84	95			119	129	
1134	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	K	1680	13 09	47 00	1995	1999	46	61	74				109	120	129	
1135	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	K	1196	13 10	46 59	1895	1905	46	61	74	84	95			120	129	
1136	=	Teuchl	113274	Möll	K	1260	13 14	46 52	1893	1896	46	61	74	84	95			120	129	
1137	=	Lieser-Lanisch	DK 113316	Lieser	K	1725	13 28	47 04	1961		102									
1138	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	K	1220	13 36	47 02	1851	1895	46	61	74	84	95			120	129	
1139	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	K	1520	13 45	46 58	1895	1992	46	61	74					120	129	
1140	T	Mitterkartunnel (Nord)	DK 115501	Malta	K	1910	13 21	47 04	1979		102									
1141	T	Hochalm (Ochsenhütte)	DK 113373	Malta	K	2010	13 23	47 01	1954		102									
1142	T	Gößkessel	DK 113381	Malta	K	1673	13 20	46 59	1953		102									
1143	=	Malta	113399	Malta	K	830	13 30	46 57	1860	1898	47	61	74	84	95			120	129	
1144	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	K	1319	13 46	46 50	1895	1980	47	61	74	84	95		109	120	129	
1145	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	K	591	13 34	46 48	1895	1896	47	61	74	84	95			120	129	
1146	⊖	Hochegg	113464	Drau	K	1030	13 34	46 44	1951	1982	47	61	74	84	95			120	129	
1147	⊖	Zeutschach	ZAMG 101576	Ursprungbach	ST	1018	14 23	47 04	1998	1998	47	61	74	84	95			120	129	
1148	⊖	Weißensee-Gatschach	ZAMG 113431	Weißensee	K	945	13 17	46 43	1895	1896	47	61	74	84	95			120	129	
1149	O	Farchtner See	KELAG 113449	Weißbach	K	990	13 27	46 41	1951		47	61	74				109	120	129	
1150	⊖	Goldeck	114579	Weißbach	K	1885	13 28	46 45	1984	1984	47	61	74					120	129	
1151	=	Fresach	ZAMG 114496	Drau	K	735	13 42	46 43	1967	1967	47	61	74					120	129	
1152	=	Weißenstein	113480	Drau	K	510	13 43	46 41	1941	1948	47	61	74	84	95			120	129	
1153	⊖	Villacher Alpe	ZAMG 113498	Weißbach	K	2164	13 40	46 36	1905	1922	47	61	74	84	95			109	120	129
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	K	992	13 46	46 36	1975	1975	47	61	74	84	95			109	120	129
1155	⊖	Villach	ZAMG 113530	Drau	K	494	13 53	46 37	1888	1896	47	61	74	84	95			120	129	
1156	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	K	510	14 03	46 42	1951	1975	47	61	74	84	95		109	120	129	
1157	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	K	520	13 59	46 41	1880	1926	47	61	74	84	95			120	129	
1158	⊖	Kanzelhöhe	ZAMG 113571	Ossiacher See	K	1526	13 55	46 41	1928	1928	47	61	74	84	95			120	129	
1159	⊖	Afritz	113548	Afritzer Bach	K	715	13 48	46 44	1895	1930	47	61	74	84	95			120	129	
1160	T	Golzentipp-Gudis	119735	Gail	T	2170	12 37	46 44	1997		103									
1161	T	Porzehütte	119727	Gail	T	1920	12 35	46 40	1997		103									
1162	⊖	Obertillach	113589	Gail	T	1400	12 37	46 43	1895		47	61	74	84	95					
1163	T	Leisacher Alm-Koflpaß	119743	Gail	T	1900	12 42	46 46	1997		103									
1164	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	K	1140	12 45	46 42	1867	1986	47	61	74	84	95		109	120	129	
1165	=	Kornat	ZAMG 113621	Gail	K	1047	12 53	46 41	1870	1896	47	61	74	84	95			120	129	
1166	=	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	K	705	13 00	46 40	1899	1899	47	61	74	84	95			109	120	129
1167	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	K	1232	12 57	46 37	1998	1998	47	61	74					109	120	129
1168	=	Reisach	ZAMG 113654	Gail	K	646	13 09	46 39	1958	1958	47	61	74	84	95			109	120	129
1169	⊖	Waidegg	113670	Gail	K	635	13 14	46 38	1895	1979	47	61	74	84	95			109	120	129
1170	=	Tröpolach	114884	Gail	K	655	13 17	46 37	1998	1998	47	61	74	84	95			120	129	
1171	⊖	Naßfeld	114637	Gail	K	1530	13 17	46 34	1930	1989	47	61	74	84	95			109	120	129
1172	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	K	800	13 15	46 41	1858	1980	47	61	74	84	95			109	120	129
1173	=	Förolach	113720	Gail	K	565	13 27	46 38	1920	1980	47	61	74	84	95			120	129	
1174	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	K	590	13 36	46 34	1895	1909	47	61	74	84	95			120	129	
1175	=	Bad Bleiberg	ZAMG 113522	Gail	K	907	13 40	46 37	1874	1896	47	61	74	84	95			120	129	
1176	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	K	580	13 43	46 33	1880	1946	47	61	74	84	95		109	120	129	
1177	=	Wernberg	113761	Drau	K	565	13 56	46 37	1946	1962	47	61	74	84	95			120	129	
1178	⊖	Rosenbach	113779	Drau	K	540	14 03	46 32	1935	1935	48	61	74	84	95			109	120	129
1179	⊖	Bärenalpe	113787	Drau	K	1000	14 09	46 28	1956	1956	48	61	74	84	95			109	120	129
1180	⊖	Tschachoritsch	114488	Drau	K	600	14 13	46 33	1971	1981	48	61	74	84	95			109	120	129
1181	⊖	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	K	440	14 16	46 32	1928	1980	48	61	74	84	95			110	120	129
1182	=	Loibltunnel	ZAMG 113811	Drau	K	1067	14 15	46 27	1958	1958	48	61	74	84	95			120	129	
1183	⊖	Bodental	113837	Drau	K	995	14 14	46 29	1956	1956	48	61	74	84	95			110	120	129
1184	=	Ferlach	ZAMG 113845	Drau	K	470	14 18	46 32	1953	1953	48	61	74	84	96			120	129	
1185	⊖	Zell-Pfarr	113852	Drau	K	900	14 24	46 28	1957	1957	48	61	74	84	96			110	120	129
1186	=	Schwarz	113860	Drau	K	780</														

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische		Beobachtungsbeginn		Seite												
							Koordinaten	Länge	Breite	Niederschlag	Lufttemperatur	Niederschlagssummen	Niederschlagshäufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee-verhältnisse	Schneehöhenhäufigkeiten	Schneewasserwerte	Starkniederschläge	Lufttemperaturmittel	Lufttemperaturhäufigkeiten	Verdunstung		
1225	⊕	Lavamünd	114876	Drau	K	350	14 57	46 38	2001	2001	49	62	75										
1226	⊕	Reichenfels	114298	Lavant	K	800	14 45	47 00	1900	1972	49	62	75	85	96								
1227	⊕	Preblau	114306	Lavant	K	790	14 48	46 56	1895	1931	49	62	75	85	96								
1228	⊕	Preitenegg	114314	Lavant	K	1035	14 55	46 56	1910	1942	49	62	75	85	96								
1229	○	Forst-Saualpe	114801	Weißbach	K	700	14 47	46 52	1997	2001	49	62	75										
1230	⊕	Wolfsberg	114702	Lavant	K	440	14 51	46 49	1991	1991	49	62	75	85	96		110	121	129				
1231	⊕	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	K	510	14 48	46 50	1997	1997	49	62	75	85	96								
1232	⊕	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	K	402	14 50	46 46	1880	1895	49	62	75	85	96								
1233	⊕	Pustritz	114330	Lavant	K	790	14 45	46 45	1896	1982	49	62	75	85	96								
1234	⊕	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	K	1485	14 58	46 43	1964	1978	49	62	75	85	96		110	121	129				
1235	⊕	Soboth	112706	Feistritzbach	ST	1145	15 05	46 41	1984	1984	49	62	75	85	96		110	121	129				

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
											Jahr	Normal- zahl					
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm
RHEINGEBIET																	
1	O	Hard (Rotachstrasse) 121053	401	Bodensee	52 179	72 213	67 66	119 68	142 32	112 74	1196		44,1 64,5	22.08. 05.10.2003	215	06.2004	
5	K	Obervermunt 100057	1980	III	74 152	55 268	46 62	54 55	125 27	94 123	1135	107 1064	90,2 73,5	22.08. 09.08.1970	332	08.1970	
7	K	Vermunt 100073	1733	III	149 168	114 307	84 94	108 74	209 68	105 132	1612	95 1701	89,9 118,0	22.08. 17.11.1939	457	02.1999	
9	K	Kops 100909	1829	III	112 153	82 251	57 73	72 50	132 47	95 130	1254		97,8 76,5	22.08. 06.07.1994	417	02.1999	
10	K	Partenen 101014	1020	III	107 154	68 227	66 50	80 57	140 40	94 117	1200	96 1252	91,2 119,5	22.08. 20.01.1951	340	02.1935	
11		Gaschurn 100115	980	III	84 137	98 256	65 76	65 53	130 29	85 111	1189	97 1229	101,2 122,0	22.08. 09.01.1914	332	02.1935	
12	K	St.Gallenkirch 100123	860	III	71 121	51 240	48 48	57 36	135 26	86 103	1022	79 1295	93,4 98,0	22.08. 21.12.1991	306	08.1985	
16	⊖	Tschagguns 100180	680	III	82 132	65 221	53 70	73 47	139 29	98 89	1098	89 1238	66,8 172,0	22.08. 20.01.1951	315	01.1951	
18	=	Silbertal 100206	885	Litz	112 169	114 250	74 89	81 52	152 38	120 146	1397	97 1442	81,5 122,2	22.08. 21.05.1999	341	07.1981	
19	W	Schruns 100214	671	Litz	66 111	62 181	37 43	63 35	128 23	91 104	944	73 1295	57,7 135,2	22.08. 09.01.1914	324	02.1935	
20	⊖	Latschau 100222	1000	III	99 137	97 202	53 62	77 41	157 36	113 135	1209	83 1459	62,0 130,0	22.08. 21.12.1991	346	02.1970	
21	K	Rodund 100230	645	III	89 131	84 209	47 50	76 43	150 28	120 114	1141	93 1223	65,5 160,0	22.08. 20.01.1951	318	08.1985	
22	K	Golm 100891	1930	III	110 159	96 345	60 54	82 46	182 44	131 125	1434		148,9 163,8	22.08. 21.05.1999	322	05.1999	
23	E	Vandans 100834	670	III	107 153	98 230	59 64	74 46	162 36	148 139	1316		75,1 136,0	22.08. 21.05.1999	315	08.1985	
24		Langen am Arlberg 100255	1218	Alfenz	121 208	113 286	58 103	85 54	194 46	145 140	1553	92 1684	115,2 120,2	22.08. 09.01.1914	462	12.1918	
25	E	Klösterle 100826	1075	Alfenz	145 202	166 286	90 84	103 58	167 49	122 164	1636		105,4 96,1	22.08. 20.08.1988	470	03.1988	
26		Dalaas 100263	920	Alfenz	129 189	155 227	78 75	94 51	169 7	107 154	1435	87 1643	80,0 136,3	22.08. 21.05.1999	455	02.1999	
28	K	Lünersee 100305	2015	Alvier	96 182	91 385	60 57	86 48	177 36	145 125	1488	88 1683	149,6 155,0	22.08. 21.05.1999	460	02.1970	
31	⊖	Brand 100313	1005	Alvier	88 153	80 292	52 68	81 51	154 37	135 111	1302	83 1568	120,0 173,9	22.08. 21.05.1999	389	07.1966	
32	O	Ludesch 100917	535	III	64 141	91 276	49 62	82 58	125 31	120 98	1197		112,9 161,5	22.08. 21.05.1999	345	05.1999	
34	=	Fontanella 100354	1140	Lutz	181 193	181 316	115 89	128 66	189 50	161 154	1823	97 1883	115,8 159,4	22.08. 20.01.1951	526	01.1968	
36		Blons 100362	772	Lutz	126 177	171 320	112 75	92 64	164 38	135 139	1613	90 1790	142,8 165,8	22.08. 21.05.1999	601	01.1968	
37		Thüringerberg 100875	960	Lutz	108 166	154 389	96 88	110 73	177 45	145 132	1683		174,2 251,0	22.08. 21.05.1999	544	05.1999	
38	K	Nenzinger Himmel 100982	1305	Meng	113 204	126 420	50 66	99 62	185 54	129 125	1633		168,0 184,8	22.08. 21.05.1999	380	11.2002	
39	⊖	Thüringen 100370	580	III	76 145	118 282	58 60	93 58	121 34	163 100	1308	101 1298	126,4 193,7	22.08. 21.05.1999	385	05.1999	
40	V	Frastanz 100925	491	III	48 160	63 298	39 38	85 51	113 36	108 86	1125		130,0 127,5	22.08. 21.05.1999	313	05.1999	
41	O	Amerlügen 100933	760	III	64 156	76 289	46 41	88 52	125 46	117 88	1188		123,2 88,6	22.08. 21.05.1999	306	07.1993	
42	O	Innerlaterns 100412	1040	Frutz	113 210	141 446	94 71	130 61	186 55	156 133	1796	103 1749	228,0 223,3	22.08. 21.05.1999	526	05.1999	
43	O	Weiler 100941	500	Frutz	65 174	93 280	52 76	102 46	145 46	122 89			112,0 98,2	22.08. 21.05.1999	332	07.1993	
44		Fraxern 100867	809	Frutz	88 214	124 295	57 69	105 53	172 49	126 105	1457		115,7 113,5	22.08. 21.05.1999	385	05.1999	
45		Feldkirch-Gisingen 100396	440	Rhein	42 175	64 257	42 43	83 49	108 40	128 75	1106	92 1204	99,4 121,5	22.08. 14.06.1910	408	08.1890	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
46		Meiningen 100404	410	Rhein	61 151	79 181	57 37	85 42	117 39	105 73	1027	81 1265	55,5 120,0	22.08. 14.06.1910	320	09.1984
47		Gaissau 100420	400	Bodensee	50 148	49 192	57 60	97 66	122 26	98 66	1031	88 1169	57,9 95,4	22.08. 07.08.1978	353	07.1993
48	O	Fussach 100438	400	Bodensee	49 161	63 196	59 61	106 65	137 30	118 67	1112	92 1202	51,7 112,8	22.08. 10.06.1965	364	07.1993
49	⊖	Lustenau 100446	404	Rhein	49 177	71 202	70 59	102 54	112 27	106 81	1110	93 1198	56,5 125,3	18.07. 15.07.1934	309	07.1966
50	⊖	Ebnit 100453	1100	Dornbirnerach	127 267	161 463	107 91	182 79	271 85	193 180	2206	103 2152	219,6 229,5	22.08. 14.06.1910	657	07.1932
51		Güttele 100461	530	Dornbirnerach	89 245	126 372	87 91	148 69	245 56	152 115	1795	96 1867	111,8 194,6	22.08. 14.06.1910	516	08.1970
52		Bildstein 100487	720	Dornbirnerach	73 194	119 274	83 81	142 75	198 45	149 71	1504	93 1615	83,3 200,0	22.08. 14.06.1910	435	07.1993
53		Mäder 100495	420	Rheintalinnenkanal	41 180	68 180	50 51	86 48	119 35	80 69	1007	85 1188	50,2 113,1	18.07. 05.09.1984	337	09.1984
54		Meschach 100503	850	Rheintalinnenkanal	88 208	125 318	76 65	153 61	182 52	117 107	1552	92 1690	141,2 175,4	22.08. 07.07.1946	518	08.1970
55		Hohenems 100529	430	Rheintalinnenkanal	66 191	96 274	64 67	151 56	161 38	109 100	1373	96 1438	77,8 148,0	22.08. 14.06.1910	359	08.1970
56	⊖	Altach 100883	412	Rheintalinnenkanal	44 170	73 198	51 54	106 50	131 34	97 87	1095		42,4 81,5	22.08. 12.05.1999	300	05.1999
57	E	Dornbirn 100479	441	Dornbirnerach	74 196	83 281	68 61	132 59	175 39	126 99	1393	93 1493	71,4 142,5	22.08. 14.06.1910	429	06.1926
59		Schröcken 100537	1263	Bregenzerach	231 254	202 461	111 122	140 56	256 61	196 177	2267	99 2281	183,5 132,0	22.08. 21.05.1999	550	03.1988
60	V	Schoppernau 100552	835	Bregenzerach	158 197	129 425	106 101	114 63	193 56	181 167	1890	100 1888	193,5 197,4	22.08. 21.05.1999	505	08.1995
62	=	Au 100560	800	Bregenzerach	152 208	117 445	106 94	119 63	248 67	196 145	1960	101 1947	214,3 170,2	22.08. 14.06.1910	531	08.1970
64	=	Damüls 100586	1365	Bregenzerach	224 205	188 345	91 97	129 63	208 61	162 196	1969	93 2120	136,4 180,4	22.08. 21.05.1999	677	07.1966
67	=	Bizau 100602	705	Bregenzerach	138 215	122 419	107 94	135 64	262 66	161 140	1923	99 1942	194,0 156,0	22.08. 14.06.1910	457	08.1970
68	⊖	Andelsbuch 100636	600	Bregenzerach	143 237	114 364	88 108	156 67	216 58	174 125	1850	92 2009	142,2 174,2	22.08. 20.01.1951	458	05.1999
69	⊖	Bödele 100628	1150	Bregenzerach	173 282	185 500	151 117	187 90	299 98	203 171	2456	104 2364	177,8 215,4	22.08. 14.06.1910	575	05.1999
70	=	Egg 100644	660	Bregenzerach	117 243	119 374	101 101	161 70	228 62	150 102	1828	100 1832	120,6 141,7	22.08. 21.05.1999	462	05.1999
71	O	Schönenbach 100651	1040	Subersach	138 235	139 437	128 112	141 73	258 76	213 151	2101	93 2247	191,8 236,0	22.08. 21.05.1999	629	05.1999
73		Sibratsgfall 100685	920	Subersach	146 238	155 415	130 124	150 72	255 68	151 177	2081	96 2176	159,2 168,4	22.08. 21.05.1999	646	07.1930
75	=	Hittisau 100701	800	Subersach	144 238	157 408	117 103	159 75	218 68	133 156	1976	98 2019	177,6 144,1	22.08. 21.05.1999	466	05.1999
76		Sulzberg 100727	1000	Weißbach	146 282	156 374	109 101	160 80	203 55	119 151	1936	106 1830	100,3 140,6	22.08. 14.06.1910	498	09.1927
78		Riefensberg 100719	680	Weißbach	125 257	136 379	90 90	146 75	205 57	109 135	1804	94 1912	135,6 156,0	22.08. 10.07.1944	656	01.1968
79	E	Alberschwende 100842	717	Bregenzerach	94 225	115 341	105 82	153 80	231 52	140 99	1717		127,4 172,0	22.08. 21.05.1999	482	05.1999
80	=	Doren 100735	710	Rotach	112 211	143 308	113 79	145 83	200 46	115 132	1687	92 1840	77,5 194,5	22.08. 21.05.1999	559	07.1930
81	=	Bregenz-Rieden 100750	430	Bregenzerach	61 200	79 224	76 60	124 73	150 39	119 76	1281	88 1450	57,3 157,8	22.08. 17.07.1968	492	08.1938
82	⊖	Bregenz 100859	424	Bodensee	60 218	76 242	86 65	137 79	165 46	122 77	1373		61,4 121,7	22.08. 05.10.2003	369	07.1993
83	⊖	Bregenz 100776	486	Bodensee	70 216	105 229	87 62	140 74	163 49	122 78	1395	85 1644	68,3 176,0	22.08. 14.06.1910	475	08.1970
84	=	Pfänder 100974	1056	Bodensee	75 220	113 322	110 86	151 88	186 59	133 101	1644		115,0 141,2	22.08. 21.05.1999	445	05.1999
85		Hörbranz 100800	420	Leiblach	58 179	93 218	75 62	128 80	139 45	124 81	1282	93 1377	56,3 103,0	22.08. 23.06.1973	378	07.1993

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum

86		Möggers 100792	1010	Leiblach	102 231	143 269	115 92	162 74	193 53	132 134	1700	90 1893	78,3 174,7	22.08. 10.07.1956	511	07.1957

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	=	Baad 101543	1305	Iller	213 227	165 407	108 131	122 69	216 54	160 146	2018		171,4 142,3	22.08. 21.05.1999	479	02.1999
88	⊖	Zug 100966	1500	Lech	104 197	105 336	64 85	74 44	160 42	119 118	1448		140,0 95,8	22.08. 21.05.1999	386	02.1999
89		Lech 101121	1480	Lech	139 213	103 334	61 97	63 46	176 39	133 129	1533	96 1602	139,2 122,6	22.08. 21.05.1999	390	02.1970
90	=	Zürs 101113	1720	Lech	117 222	92 327	63 97	63 45	154 41	140 149	1510	85 1779	123,3 144,1	22.08. 20.03.1978	418	02.1970
91	⊖	Warth 101568	1475	Lech	170 219	124 398	90 106	90 51	181 46	147 134	1756		179,0 139,7	22.08. 21.05.1999	481	02.1999
92		Holzgau 101154	1100	Lech	129 169	71 303	60 87	50 42	139 27	107 99	1283	95 1354	150,5 116,9	22.08. 09.01.1914	379	12.1918
93	○	Gramais 101162	1320	Lech	109 195	75 255	49 77	64 43	122 36	103 102	1230	97 1274	77,7 93,8	22.08. 21.05.1999	339	07.1903
94		Boden 101170	1355	Lech	120 199	86 283	66 78	76 40	133 47	78 107	1313	97 1355	97,3 110,5	22.08. 21.05.1999	312	06.2001
95	○	Hinterhornbach 101188	1100	Lech	185 244	111 327	76 108	72 47	161 42	98 124	1595	98 1633	125,2 150,2	22.08. 16.11.1964	514	11.1944
96	E	Vorderhornbach 101196	960	Lech	129 179	84 255	47 84	75 37	148 38	94 102	1272	96 1320	94,5 107,5	22.08. 31.07.1994	452	11.1944
97		Namlos 101204	1260	Lech	147 201	100 379	84 99	91 36	187 62	123 131	1640	108 1520	160,8 126,0	22.08. 21.05.1999	340	02.1970
98		Forchach 101212	910	Lech	111 185	68 287	54 86	78 44	164 40	78 99	1294	101 1283	128,6 135,6	22.08. 21.05.1999	335	05.1999
99	=	Höfen-Oberhornberg 101220	870	Lech	119 218	98 326	83 84	91 39	161 55	76 129	1479	103 1439	130,1 169,0	22.08. 21.05.1999	392	05.1999
100	=	Hahnenkamm-Reutte 101501	1670	Lech	226 231	152 464	128 109	116 50	233 88	88 192	2077		178,5 180,0	22.08. 21.05.1999	465	05.1999
101	⊖	Reutte 101238	870	Lech	84 176	81 408	78 87	80 40	154 55	93 80	1416	104 1360	189,3 212,5	22.08. 21.05.1999	446	05.1999
103	=	Berwang 101246	1295	Lech	157 170	108 354	86 80	83 37	171 60	109 111	1526	113 1356	130,8 180,2	22.08. 21.05.1999	389	05.1999
105	⊖	Tannheim-Untergschw. 101261	1090	Vils	153 203	107 354	78 90	104 52	202 49	146 94	1632	93 1753	136,8 158,5	22.08. 21.05.1999	479	05.1999
106	=	Jungholz 101493	1060	Vils	157 229	132 380	99 100	120 71	193 56	115 123	1775		140,8 190,6	22.08. 21.05.1999	457	05.1999
107	=	Vils 101279	810	Vils	85 180	81 344	86 133	97 58	164 46	88 86	1448	105 1376	144,7 121,6	22.08. 09.08.1970	449	08.2002
110	⊖	Scharnitz 101287	970	Isar	87 267	79 292	51 57	62 23	125 50	99 99	1291	99 1306	102,0 162,0	22.08. 21.05.1999	402	08.1970
111	=	Seefeld in Tirol 101295	1200	Isar	106 201	90 246	47 65	56 25	117 59	85 116	1213	103 1172	88,4 116,6	22.08. 21.05.1999	303	02.1935
113	E	Leutasch-Kirchplatzl 101303	1135	Leutascher Ache	112 240	95 338	73 75	67 22	137 59	116 130	1464	117 1256	129,8 141,5	22.08. 21.05.1999	333	08.1970
116	=	Hinterriß 101311	930	Rißbach	112 273	112 364	90 83	106 37	180 82	129 123	1691	108 1572	121,4 150,0	22.08. 19.07.1981	409	07.1955
124	⊖	Pertisau 101337	935	Achensee	109 275	122 350	76 77	101 29	153 64	96 149	1601	105 1526	110,5 130,8	22.08. 30.05.1940	446	07.1981
126	⊖	Achenkirch 101345	905	Ache	104 240	112 293	71 75	108 29	149 62	82 137	1462	103 1420	84,4 134,9	22.08. 08.05.1912	396	07.1954
129		Ehrwald 101485	960	Loisach	89 205	90 324	79 75	67 35	123 45	86 79	1297	104 1249	121,6 142,5	22.08. 09.01.1914	361	08.1937
130	⊖	Hall in Tirol 120022	585	Inn	37 214	42 166	22 75	60 28	83 46	110 71	954		76,2 40,0	04.07. 03.10.2003	147	10.2003

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders 101709	1360	Inn	45 87	21 147	16 46	44 60	61 22	33 61	643	96 670	62,8 91,0	22.08. 13.08.1948	234	05.1983

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
132	=	Spiss 101717	1540	Schalklbach	48 101	25 153	21 49	39 61	69 26	29 69	690	84 826	59,3 87,5	22.08. 16.09.1960	288	08.1934
133	W	Pfunds 103275	995	Inn	49 124	30 185	17 52	39 69	72 36	39 70	782		73,7 66,3	22.08. 14.02.1990	200	02.1990
137		Ried im Oberinntal 101790	880	Inn	35 98	24 145	26 43	28 28	47 26	42 46	588	92 636	59,4 80,3	22.08. 10.06.1965	188	08.1966
138	⊖	Fendels 101808	1356	Inn	34 111	32 142	34 54	38 31	52 27	41 53	649	87 749	60,7 81,4	22.08. 25.08.1985	217	08.1970
140	⊖	Prutz 102947	870	Inn	36 111	21 134	28 54	26 32	42 23	36 54	597		59,1 84,2	22.08. 12.08.2000	184	08.2000
149	=	Kaunertal-Feichten 101873	1314	Fagge	51 144	31 153	33 56	34 43	84 28	56 84	797	102 780	49,5 80,6	22.08. 20.08.1911	244	08.1905
151	E	Ladis-Neuegg 101816	1350	Inn	62 123	41 162	37 47	45 45	71 33	51 64	781	90 869	57,2 120,0	22.08. 11.09.1970	334	02.1970
152	W	Runserau 101881	860	Inn	29 124	23 136	34 43	38 23	64 23	57 33	627	93 672	38,4 75,8	22.08. 21.05.1999	204	08.1985
155	=	St.Anton am Arlberg 101964	1298	Rosanna	65 155	51 265	38 70	43 41	111 27	80 74	1020	83 1227	121,0 127,0	22.08. 10.03.1907	381	02.1970
156		Flirsch 101519	1150	Rosanna	71 136	48 261	38 71	32 42	90 20	76 83	968		120,0 96,4	22.08. 21.05.1999	257	02.1990
161	⊖	Galtür 101949	1587	Trisanna	82 116	46 245	25 58	36 44	105 22	91 83	953	89 1067	111,7 105,2	22.08. 30.08.1908	319	12.1918
163	⊖	Kappl-Oberbichl 119792	1500	Trisanna	98 117	64 235	36 54	37 47	86 28	51 118	971		125,0 73,5	22.08. 19.03.2002	203	06.2001
164		See im Paznaun 101956	1040	Trisanna	75 111	42 203	31 55	48 51	93 28	51 87	875	88 989	77,2 110,2	22.08. 09.01.1914	272	12.1918
165	⊖	Landeck 101899	785	Inn	46 99	32 178	30 36	33 34	54 26	55 59	682	84 815	78,2 94,0	22.08. 16.02.1925	218	02.1970
166	⊖	Nassereith 102954	850	Gurglbach	79 187	57 223	55 54	34 22	80 27	76 90	984		92,5 115,0	22.08. 14.02.1990	327	02.1990
168		Imst (Oberstadt) 102004	860	Gurglbach	54 110	34 190	36 44	24 27	54 26	44 75	718	94 762	78,0 84,6	22.08. 21.05.1999	215	08.1931
169	⊖	Pitztaler Gletscher 101535	2850	Pitze	54 187	37 226	53 84	79 76	94 40	86 98	1114		62,8 76,9	22.08. 20.09.1999	316	11.2002
175		Plangeroß 102046	1620	Pitze	82 185	41 193	38 58	56 61	78 41	68 85	986	111 889	64,1 82,0	22.08. 10.06.1965	260	08.1970
177	⊖	St.Leonhard i.P.-N. 103283	1462	Pitze	67 178	37 197	39 58	53 57	81 36	69 88	960		62,2 83,7	22.08. 21.05.1999	223	02.1990
178		St.Leonhard i.P. 102061	1335	Pitze	28 171	26 188	30 56	38 42	64 27	79 53	802	96 833	69,7 82,9	22.08. 21.05.1999	247	08.1970
179	=	Jerzens-Ritzenried 102079	1120	Pitze	29 171	21 161	28 57	40 36	72 31	89 42	777	102 761	55,7 78,4	22.08. 15.07.2001	253	08.1970
180	⊖	Piller 103028	1315	Pitze	65 128	43 179	37 53	52 37	81 32	49 66	822		67,5 136,3	22.08. 21.05.1999	251	02.1990
188	⊖	Vent 102202	1906	Venter Ache	47 81	28 166	19 46	50 81	40 35	25 53	671	108 623	38,7 73,5	22.08. 18.07.1908	212	08.1905
191	E	Obergurgl 102210	1940	Gurgler Ache	63 99	49 171	23 66	61 97	50 42	38 75	834	99 846	39,0 90,5	02.10. 04.11.1966	357	02.1948
192		Sölden-Schmiedhof 102228	1380	Öztaler Ache	31 160	25 191	22 42	49 60	61 34	38 60	773	99 780	62,9 106,2	22.08. 04.11.1966	245	05.1983
193	=	Gries 119388	1577	Fischbach	26 199	26 224	37 47	50 54	70 40	53 52	878		85,0 77,5	22.08. 21.05.1999	196	08.2002
194	=	Längenfeld 102236	1180	Öztaler Ache	25 143	16 174	26 36	34 46	43 32	42 51	668	92 726	61,8 103,0	22.08. 04.11.1966	244	08.1970
196	⊖	Niederthai 103002	1550	Öztaler Ache	27 163	18 217	32 48	40 39	60 34	47 45	770		83,8 75,0	22.08. 21.05.1999	200	08.1985
197	=	Umhausen 102244	1036	Öztaler Ache	36 169	17 155	27 44	31 28	56 26	44 45	678	99 687	62,0 96,1	22.08. 04.11.1966	250	08.1970
198	⊖	Oetz 102251	760	Öztaler Ache	31 136	18 161	30 54	31 27	70 26	66 38	688	96 714	62,0 86,0	22.08. 04.11.1966	208	08.1970
201	⊖	Kühtai 103010	1970	Öztaler Ache	85 257	70 255	58 60	52 38	116 48	68 122	1229		89,0 70,0	22.08. 06.08.1985	275	07.1987
203		Ochsengarten-Obergut 102269	1695	Öztaler Ache	71 169	55 215	48 71	52 44	104 42	67 108	1046	107 982	70,0 81,0	22.08. 20.01.1951	291	02.1970

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
204		Haiming 102939	695	Inn	44 111	21 179	40 49	27 25	57 20	57 64	694		63,0 97,4	22.08. 21.05.1999	204	08.1985
205	=	Obsteig 102285	950	Inn	65 147	44 197	40 64	44 40	80 30	53 59	863	106 817	87,4 124,9	22.08. 21.05.1999	242	08.1970
206	=	Stams 102277	675	Inn	28 118	19 158	25 55	32 29	61 26	37 39	627		50,3 107,3	22.08. 21.05.1999	226	08.1966
209		KW-Straßberg 103382	975	Inn	82 201	71 263	58 92	54 31	102 47	63 106	1170		108,6 88,7	22.08. 09.05.2003	236	08.2002
210	=	Telfs 102301	618	Inn	23 149	17 175	27 45	30 20	72 27	43 52	680		70,8 77,1	22.08. 21.05.1999	227	07.1966
212	=	Inzing 103036	610	Inn	27 155	29 196	29 55	32 29	60 30	39 54	735		66,0 94,0	22.08. 21.05.1999	215	08.1985
216	⊖	St.Sigmund-Sellrain 103044	1520	Melach	55 252	36 216	51 61	57 47	100 36	94 75	1080		80,2 87,6	22.08. 21.05.1999	248	08.1999
217		Gries im Sellrain 102319	1200	Melach	39 170	29 172	33 58	53 44	89 40	95 61	883	99 892	53,1 70,1	22.08. 15.07.1930	286	07.1953
218		Axams 103309	890	Inn	25 124	29 157	26 54	40 39	62 31	62 61	710		44,6 75,1	22.08. 21.05.1999	206	08.1985
219	E	Innsbruck (Flughafen) 102327	579	Inn	25 146	27 193	31 56	58 34	70 49	49 67	805	88 912	59,1 106,3	22.08. 21.05.1999	291	08.1970
221	⊖	Innsbruck (Univ.) 102335	577	Inn	30 156	29 186	25 57	69 37	66 47	53 67	822	94 878	65,2 92,2	22.08. 21.05.1999	265	07.1891
222	⊖	Brenner 102343	1445	Sill	47 237	43 152	17 79	65 81	94 43	51 71	980	104 939	47,3 129,0	22.08. 04.11.1966	297	07.1920
223	⊖	Obernberg am Brenner 102350	1360	Obernberger Seebach	48 155	30 137	14 57	60 56	81 45	50 87	820	76 1082	37,0 129,6	04.07. 15.11.2002	464	11.2002
224	=	Innerschmirn-Kasern 103051	1610	Schmirnbach	75 246	69 195	48 63	72 59	79 43	93 93	1135		59,0 109,9	22.08. 18.07.1981	301	07.1981
225	⊖	Steinach a.Br.-Plon 103069	1200	Sill	50 176	31 130	13 48	50 49	67 34	96 75	819		41,4 96,5	22.08. 06.08.1985	320	08.1985
226		Gschnitz-Obertal 119412	1280	Gschnitzbach	72 228	48 197	21 70	81 68	103 51	66 111	1116		48,2 111,2	30.07. 21.05.1999	434	11.2002
227		Trins 102368	1235	Gschnitzbach	58 201	48 141	17 48	56 55	86 33	75 107	925	99 938	39,2 111,6	16.12. 23.07.1951	325	11.2002
228	=	Navis 119396	1400	Sill	53 231	46 218	31 75	82 39	100 46	59 102	1082		68,0 80,0	22.08. 21.05.1999	229	06.1997
229	=	Matrei am Brenner 102376	970	Sill	43 222	41 136	16 50	54 36	71 36	56 97	858	101 850	44,5 96,9	22.08. 16.02.1925	260	08.1896
231	⊖	Dresdner Hütte 103085	2290	Ruetz	58 214	52 187	46 64	112 110	112 59	74 87	1175		46,3 120,4	04.07. 20.09.1999	356	05.1983
232		Krößbach 103101	1110	Ruetz	39 192	29 147	20 60	64 66	67 42	45 75	846		45,1 80,7	04.07. 17.06.1991	256	08.1985
234	=	Telfes im Stubai 102400	1070	Ruetz	43 164	41 166	19 57	54 48	64 42	63 81	842	113 746	54,4 93,3	22.08. 21.05.1999	232	08.1985
235	=	Schönberg im Stubaital 102384	1005	Sill	31 183	36 142	17 70	46 39	59 42	47 79	791	103 767	50,6 82,5	22.08. 04.11.1966	240	08.1966
236	E	Patscherkofel 102418	2245	Sill	65 195	56 155	26 49	62 32	81 50	57 72	900	103 878	54,2 78,3	22.08. 08.06.1956	275	08.1985
240	=	Rinn 102459	900	Inn	30 208	37 183	25 78	61 39	91 49	115 75	991	117 845	46,0 91,8	22.08. 18.07.1981	269	07.1981
241		Kleinvolderberg 102434	660	Inn	28 228	39 163	20 52	54 27	86 44	116 63	920		62,7 83,4	04.07. 18.07.1981	267	08.1985
242		Baumkirchen 103234	585	Inn	44 217	51 182	27 50	57 23	89 49	113 78	980		54,5 84,4	22.08. 06.08.1985	250	08.1985
243	O	St.Martin i.G. 102467	875	Inn	88 254	96 232	43 68	86 23	118 73	136 136	1353	106 1271	69,0 117,0	22.08. 11.01.1954	343	07.1954
245	⊖	Wattener Lizum 103291	1970	Inn	73 304	88 258	40 98	92 67	136 63	88 129	1436		71,5 98,5	11.07. 25.08.1985	346	08.1985
246	=	Weerberg 102475	880	Inn	54 215	59 165	36 78	60 31	101 55	73 119	1046	99 1061	55,0 168,0	22.08. 20.01.1921	306	07.1981
247	=	Schwaz 102483	535	Inn	63 198	62 205	40 55	60 18	73 36	70 99	979	96 1024	62,2 96,0	22.08. 08.05.1912	305	08.1985
249	⊖	Jenbach 102491	530	Inn	90 203	76 198	53 56	70 17	109 35	66 120	1093	93 1179	68,5 93,2	22.08. 18.07.1981	342	07.1981

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
250	=	Rotholz 102509	590	Inn	87 196	74 207	37 66	76 22	99 45	58 106	1073	95 1130	65,4 108,0	22.08. 08.05.1912	331	07.1981
252	⊖	Zillergrund-Plattk. 103267	2260	Ziller	82 518	49 343	49 115	110 56	134 57	85 95	1693		157,1 79,0	11.07. 30.07.1985	349	08.1985
255		Klaushof 102962	1022	Ziller	49 320	50 252	37 76	80 43	103 45	68 89	1212		72,3 115,5	11.07. 18.07.1981	298	07.1981
256		Hahnpfalz 103184	1960	Ziller	131 299	110 219	80 112	132 71	146 87	75 178	1640		61,4 113,6	17.09. 18.07.1981	396	07.1981
257	W	Schlegeis (Speicher) 102988	1800	Zemmbach	69 321	47 189	34 105	78 56	115 49	115 72	1250		56,6 120,0	18.07. 18.07.1981	423	07.1981
260	=	Ginzling 102632	1060	Zemmbach	46 260	48 179	27 88	85 49	119 49	78 81	1109	101 1093	47,5 111,8	22.08. 18.07.1981	327	08.1966
261	⊖	Sommerbergalm 119818	2150	Tuxbach	109 238	92 228	65 124	117 72	143 87	112 123	1510		60,5 65,7	22.08. 10.06.2001	300	04.2001
262		Lanersbach 102640	1250	Tuxbach	46 246	53 196	30 83	81 45	122 58	79 81	1120	109 1026	46,2 102,0	22.08. 18.07.1981	304	07.1981
263		Gschößwand 103192	1795	Ziller	127 258	111 215	68 94	113 52	139 84	101 203	1565		52,5 122,0	16.12. 18.07.1981	346	07.1981
265	W	Stillupp (Speicher) 102996	1125	Zemmbach	44 304	39 221	34 88	83 50	131 44	77 69	1184		54,6 112,0	22.08. 18.07.1981	305	08.1985
267	⊖	Mayrhofen 102541	643	Ziller	49 212	45 178	34 79	74 46	100 41	53 91	1002	94 1061	43,8 110,5	22.08. 18.07.1981	302	08.1985
270	W	Durlaßboden 102673	1432	Gerlosbach	54 274	51 246	52 117	85 38	110 39	93 78	1237	95 1296	45,4 97,9	04.07. 31.07.1977	367	06.1959
271	=	Gerlos 102681	1250	Gerlosbach	66 331	66 218	48 121	89 43	115 54	88 105	1344	111 1213	57,2 106,0	04.07. 13.12.1918	348	06.1959
272	W	Gerlos-Gmünd 102699	1180	Gerlosbach	47 272	47 238	47 109	80 36	111 33	91 70	1181	93 1265	52,5 102,0	04.07. 18.07.1981	387	06.1959
273	=	Ried im Zillertal 102970	555	Ziller	58 228	49 189	36 81	63 25	91 35	90 85	1030		46,0 88,3	11.07. 18.07.1981	283	07.1981
274	=	Schlitterberg 102517	960	Ziller	90 218	87 217	69 78	81 25	107 48	76 116	1212		49,6 94,7	22.08. 18.07.1981	341	07.1981
275	=	Inneralpbach 102723	1040	Inn	80 334	67 256	52 88	82 26	115 66	66 119	1351	106 1272	72,8 83,4	04.07. 18.07.1981	370	07.1954
277		Steinberg am Rofan 102756	1020	Brandenberger Ache	118 279	111 281	66 75	112 25	140 58	81 150	1496	103 1448	72,0 140,1	22.08. 31.05.1940	398	03.1907
278	=	Brandenberg 102749	920	Brandenberger Ache	76 219	73 221	50 65	79 19	101 44	95 118	1160		57,4 85,3	25.06. 06.08.1985	306	07.1993
279	=	Radfeld 103119	514	Inn	78 187	63 181	38 55	65 18	83 43	59 105	975		46,3 68,5	22.08. 06.11.1979	246	07.1993
280		Wildschönau-Mühltal 102764	790	Inn	66 301	58 196	61 90	85 32	105 68	62 112	1236	103 1200	61,1 87,3	04.07. 18.07.1981	328	07.1954
281	O	Am Nachtsöllberg 103333	990	Brixentaler Ache	85 285	104 270	75 113	97 29	107 73	86 134	1458		54,4 73,0	23.08. 05.07.1997	315	07.1993
282	⊖	Kelchsau 102772	815	Kelchsauer Ache	86 279	81 255	68 132	93 32	127 67	67 116	1403	104 1352	48,8 86,2	11.07. 08.05.1912	400	08.1974
283	=	Hopfgarten i.Br. 102780	600	Brixentaler Ache	85 290	90 236	64 118	85 31	107 61	96 125	1388	115 1208	53,4 87,6	23.08. 31.07.1977	316	07.1993
284	E	Wörgl (Deponie) 103390	605	Brixentaler Ache	86 279	84 228	63 80	83 29	107 58	90 119	1306		58,5 61,9	11.07. 19.03.2002	307	07.1993
285	⊖	Kirchbichl 102798	498	Inn	106 329	103 224	62 73	83 29	102 53	70 132	1366	118 1156	75,0 109,5	11.07. 08.05.1912	318	07.1957
286	=	Ellmau 102806	750	Weißache	85 278	99 311	86 86	96 26	100 60	103 107	1437	114 1258	82,6 191,0	23.08. 31.07.1977	366	05.1912
287	O	Bromberg 103341	1180	Weißache	106 294	123 278	90 107	102 32	123 77	117 135	1584		56,0 83,7	23.08. 05.07.1997	336	07.1993
288		Söll-Stockach 103226	660	Weißache	99 287	122 281	71 76	108 24	122 55	100 121	1466		61,8 91,8	23.08. 19.07.1981	310	07.1981
290	⊖	Kufstein 102814	495	Inn	105 252	121 276	95 83	108 32	166 49	119 121	1527	119 1287	66,7 119,7	23.08. 31.05.1940	361	07.1954
292	=	Thiersee-Landl 103127	700	Thierseer Ache	126 255	121 274	69 83	95 25	150 67	112 140	1517		51,7 122,2	23.08. 31.05.1940	327	07.1993
294		Niederndorferberg 103176	980	Inn	134 354	155 455	112 112	143 37	243 120	177 144	2186		118,1 197,4	23.08. 19.07.1981	525	07.1981

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
295	⊖	Jochberg 102830	950	Jochberger Ache	93 316	82 246	62 117	99 29	150 70	76 110	1450	107 1358	52.5 102.8	11.07. 08.05.1912	451	07.1954
296	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe 119487	1760	Jochberger Ache	91 374	128 264	103 133	113 35	170 72	104 112	1699		65.0 108.8	02.02. 17.03.2000	344	03.2000
297	=	Kitzbühel 102848	763	Jochberger Ache	93 309	111 232	81 128	106 33	113 69	117 122	1514	122 1246	55.3 88.6	02.02. 31.07.1977	385	09.1899
298	E	Aschau 103218	1005	Aschauer Ache	98 303	88 257	75 118	97 28	134 73	97 124	1492		57.7 76.2	11.07. 22.12.1991	349	07.1993
299		Kirchberg in Tirol 102863	830	Aschauer Ache	75 284	69 233	74 102	92 26	95 59	124 110	1343	110 1219	64.8 91.1	25.06. 08.07.1954	330	07.1993
301	=	Hochfilzen 102889	960	Fieberbrunner Ache	156 354	117 312	109 153	128 31	211 92	107 147	1917	112 1715	63.5 117.5	10.07. 08.07.1954	463	07.1926
302		Fieberbrunn 103135	850	Fieberbrunner Ache	135 279	147 236	86 121	107 28	133 81	86 135	1574		46.3 102.3	15.08. 08.05.1912	361	08.1985
303	E	St.Johann in Tirol-Almdorf 103143	756	Großache	140 309	152 280	85 114	135 26	141 87	125 128	1722		53.5 133.3	11.07. 08.05.1912	391	07.1993
305	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal 119768	860	Kohlenbach	161 330	146 325	141 98	143 34	190 90	130 144	1932		62.8 120.1	11.07. 17.03.2000	446	03.2000
306		Walchsee 102913	687	Kohlenbach	129 263	128 307	82 88	149 36	177 75	103 114	1651	104 1587	61.8 174.8	23.08. 08.07.1954	531	07.1954
307		Schwendt 105023	660	Kohlenbach	123 287	138 265	77 90	153 27	146 89	114 135	1644		66.9 75.4	25.04. 19.03.2002	298	08.2002
308	⊖	Kössen 102905	590	Großache	157 282	165 260	82 81	155 31	153 97	140 143	1746	110 1591	67.8 139.2	25.04. 31.07.1977	439	09.1899

SALZACHGEBIET

309		Neukirchen 104059	857	Salzach	41 256	40 168	34 127	84 33	93 51	97 79	1103		39,9 93,0	16.09. 18.07.1981	294	07.1981
310		Paß Thurn 103424	1200	Salzach	83 298	67 245	82 130	77 36	141 55	85 100	1399	132 1063	43,1 102,7	04.07. 30.05.1940	390	07.1954
311		Haidbach 103432	900	Felber Ache	57 251	45 218	57 116	89 46	110 37	105 67	1198		50,0 71,9	04.07. 18.07.1981	254	07.1981
312		Stuhlfelden 103440	816	Salzach	46 235	36 203	42 119	82 41	41 30	72 64	1011	97 1044	38,2 103,7	04.07. 08.10.1964	303	06.1959
314	=	Enzingerboden 104125	1480	Stubache	66 321	55 171	44 110	108 50	110 57	89 99	1280		61,7 63,8	10.07. 24.08.1987	344	06.1995
316	⊖	Rudolfshütte 104117	2304	Stubache	228 495	253 419	184 190	265 79	282 149	168 224	2936		87,9 118,0	10.07. 22.12.1991	520	03.2000
319	=	Uttendorf 104091	796	Stubache	58 226	36 165	43 137	70 45	85 40	97 74	1076		39,4 94,5	16.09. 18.07.1981	288	07.1981
320	=	Mooserboden 103465	2036	Kapruner Ache	49 419	38 314	64 155	120 76	151 50	117 86	1639	103 1591	67,4 102,0	11.07. 09.07.1979	440	08.1966
324		Kaprun 103507	750	Kapruner Ache	35 226	26 159	36 131	80 38	102 36	88 53	1010	92 1100	36,2 115,0	04.07. 04.11.1966	362	08.1966
325	⊖	Zell am See 105064	766	Zeller See	89 231	74 149	62 146	77 32	100 41	154 99	1254		94,2 53,8	25.06. 06.06.2002	239	08.2002
329	⊖	Sonnblick 103549	3105	Hüttwinklache	183 217	132 196	103 155	178 78	210 130	112 193	1887	116 1631	39,5 128,6	21.01. 12.09.1899	492	05.1962
332		Bucheiben 103580	1135	Hüttwinklache	78 278	57 181	48 115	80 45	103 55	112 106	1258	108 1167	35,0 98,7	07.07. 21.05.2003	388	08.1966
333	=	Rauris 103598	934	Rauriser Ache	69 208	46 162	48 115	69 41	97 43	95 74	1067	98 1085	33,6 95,6	07.07. 04.11.1966	340	08.1966
334		Dienten 103606	1265	Dientenbach	176 316	154 211	99 116	78 31	111 83	90 183	1648	119 1387	59,5 100,4	11.07. 02.03.1956	393	12.1974
335		Böckstein 103622	1140	Gasteiner Ache	87 313	63 153	39 115	95 57	79 76	74 115	1266	97 1308	44,7 128,0	07.07. 06.08.1990	349	08.1966
336	=	Badgastein 103630	1100	Gasteiner Ache	70 328	48 201	37 134	97 54	108 53	86 90	1306	112 1170	49,0 120,0	11.07. 14.10.1896	370	08.1966
337		Klammstein 103655	795	Gasteiner Ache	92 265	64 132	47 86	73 40	94 46	91 99	1129		39,8 69,5	11.07. 02.07.1989	287	08.1985
338		Hüttschlag 103689	1030	Großarlbach	72 291	50 173	45 127	97 63	133 66	85 84	1286	131 982	48,2 85,9	11.07. 03.11.1966	331	07.1991
339		Großarl 103697	890	Großarlbach	107 259	62 160	44 113	96 46	115 68	113 102	1285	116 1107	44,7 87,0	20.01. 23.11.1904	321	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
340	=	St.Johann im Pongau 118745	634	Großarlbach	71 269	49 148	25 110	87 34	100 57	98 88	1136		42,4 68,7	10.07. 22.07.1999	231	07.1998
341	⊖	St.Veit im Pongau 104182	750	Salzach	82 297	73 166	28 125	82 40	128 74	96 102	1293		41,6 72,2	11.07. 22.07.1999	240	07.1993
342		Mitterkleinarl 103705	1018	Kleinarler Ache	107 299	92 178	74 100	106 68	139 83	104 119	1469	114 1284	57,6 103,0	11.07. 12.08.1959	352	08.1966
343		Wagrain 103713	840	Kleinarlbach	113 261	98 178	63 139	92 53	133 83	104 123	1440	115 1248	36,5 89,8	10.07. 19.07.1931	327	08.1966
344	=	Karbachalm (Talstation) 104190	925	Salzach	166 289	108 194	78 140	73 34	113 134	117 157	1603		58,0 90,7	20.01. 20.03.2002	285	03.2002
345	=	Bischofshofen 104133	543	Salzach	90 266	73 150	58 109	67 30	87 59	81 100	1170		44,1 87,4	18.07. 22.12.1991	225	07.1997
346	=	Hütttau 103770	720	Fritzbach	84 267	68 164	63 97	81 34	92 65	108 86	1209	109 1110	36,6 95,2	18.07. 12.09.1899	335	08.1966
347		Mitterfeldalm 104109	1665	Salzach	201 291	107 205	129 128	99 40	98	116			45,4 102,5	21.01. 14.02.1990	363	03.1988
348		Golling 103820	473	Salzach	101 280	87 233	101 116	101 26	153 102	78 108	1486	108 1377	43,5 115,0	15.08. 12.08.1959	442	07.1954
349	⊖	Hintersee 103846	750	Almbach	186 307	230 318	140 115	184 29	223 124	119 249	2224	117 1897	100,4 203,5	25.04. 12.08.1959	594	07.1897
350	E	Salzburg-Freisaal 104141	420	Salzach	71 263	83 246	89 102	138 24	243 74	107 111	1551		93,0 127,7	30.05. 06.08.2002	361	08.2002
351		Glanegg 103879	450	Salzach	91 277	102 227	80 150	131 29	210 73	101 130	1601	109 1469	65,4 197,0	10.07. 12.08.1959	447	07.1954
352	⊖	Salzburg (Flugplatz) 103853	430	Glanbach	54 205	65 193	75 82	113 15	163 46	125 80	1216	104 1169	48,9 153,5	16.08. 11.10.1905	448	09.1899
353	⊖	Eugendorf 103895	520	Fischach	103 223	166 241	71 80	191 21	258 80	119 121	1674	130 1292	79,7 168,0	30.05. 12.09.1899	526	07.1954
354	=	Saalbach 103903	1022	Saalach	111 260	101 196	81 156	76 30	103 54	81 121	1370	105 1299	48,0 97,3	16.12. 13.09.2003	355	09.2003
355	⊖	Schmittenhöhe 103515	1973	Saalach	151 311	99 195	76 201	129 42	158 71	122 141	1696		55,0 120,7	02.02. 31.12.1895	432	04.1917
356		Hütten 103937	900	Leogangbach	147 366	135 253	108 148	98 24	135 75	83 149	1721	122 1410	94,9 124,8	15.08. 12.09.1899	472	07.1997
357		Grubhof-St.Martin 103978	630	Saalach	95 303	140 254	68 74	92 14	166 64	154 131	1555	101 1535	92,5 147,1	10.07. 08.07.1954	465	07.1954
358	=	St.Ulrich-Pillersee 103358	870	Loferbach	180 388	158 263	109 120	132 29	161 88	107 169	1904		90,0 87,2	10.07. 11.08.2002	364	07.1997
359	E	Waidring 103986	760	Loferbach	147 313	138 258	71 85	134 24	167 94	138 169	1738	112 1548	69,8 124,9	11.07. 08.07.1954	467	07.1954
360		Nußdorf 104000	460	Oichten	60 199	98 185	49 119	146 23	151 61	125 81	1297	122 1067	52,3 143,4	15.08. 08.07.1954	438	07.1954
361		Oberndorf 104018	430	Salzach	53 181	69 198	44 106	130 20	124 45	123 72	1165	104 1117	52,5 148,9	25.06. 08.07.1954	447	07.1954
362	⊖	Ibm 104034	425	Moosache	81 162	108 177	35 80	160 27	125 62	110 98	1225	115 1063	39,7 118,8	25.04. 08.07.1954	393	07.1954
363	=	Ostermiething 104042	405	Salzach	54 125	76 159	36 71	123 22	115 40	137 69	1027	102 1005	54,1 101,4	25.06. 15.07.1959	362	07.1954
364	=	Ach-Burghausen 104489	473	Salzach	50 117	93 167	34 64	111 24	108 45	85 58	956		30,0 104,6	16.08. 31.07.1991	221	07.1993

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

365		Geretsberg-Webersdorf 104026	490	Inn	66 164	108 187	36 70	130 30	117 52	116 76	1152	117 987	41,8 130,0	15.08. 08.07.1954	420	07.1954
366	=	Neukirchen an der Enknach 104307	410	Enknach	51 120	81 139	30 80	89 19	81 40	66 46	842	93 906	24,2 92,5	16.08. 15.07.1959	257	07.1954
367	⊖	Mattsee 104331	508	Niedertrumer See	74 179	118 223	45 78	166 20	156 45	129 74	1307	95 1378	58,5 146,0	25.04. 08.07.1954	489	07.1954
368	=	Mattighofen 104349	455	Mattig	86 180	114 245	40 76	104 23	130 55	118 86	1257	116 1084	58,1 137,0	23.08. 30.07.1897	409	07.1897
369	⊖	Hocheck 117523	595	Schwemmbach	139 223	214 242	77 111	176 22	141 82	93 112	1632		55,7 110,8	15.08. 05.07.1997	360	07.1997
370	○	Friedburg 104976	512	Schwemmbach	105 215	126 240	60 97	164 33	148 76	107 102	1473		53,4 84,1	15.08. 29.12.2001	371	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Nor- mal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	
371	⊖	Straßwalchen 104356	550	Schwemmbach	97 171	127 225	51 84	144 19	141 66	97 106	1328	109 1217	48,4 148,0	15.08. 30.07.1897	532	09.1899
372	⊖	Braunau am Inn 104323	360	Mattig	65 128	76 146	44 69	112 31	106 34	74 55	940	113 830	33,4 88,1	25.04. 08.07.1954	308	07.1954
373	=	Waldzell 104364	500	Waldzeller Ache	98 192	106 136	45 68	128 16	120 55	71 64	1099	101 1089	39,8 135,5	15.08. 05.07.1997	381	07.1954
374	○	Aspach 104463	440	Mettmach	78 158	93 136	45 58	129 21	114 46	102 53	1033		48,0 116,0	25.04. 05.07.1997	288	08.1985
375	⊖	St.Johann am Walde 104372	629	Mettmach	130 218	140 220	76 79	175 33	131 68	118 94	1482	126 1179	54,1 145,7	25.04. 15.07.1959	393	07.1954
376	=	Altheim 104380	358	Ach	62 138	69 122	36 59	106 25	91 35	60 48	851	95 892	34,7 107,0	15.08. 27.08.1974	326	07.1954
377		Reichersberg 104398	350	Inn	46 162	52 105	21 82	95 26	78 30	73 38	808	95 848	28,2 210,3	01.07. 26.06.1960	302	06.1960
378	○	Ried im Innkreis 104406	431	Rieder Bach	83 180	84 132	39 75	131 22	107 55	83 54	1045	112 929	40,2 128,2	25.04. 05.07.1997	302	07.1997
379	=	St.Marienkirchen 104414	340	Inn	62 129	77 93	27 119	108 30	82 48	76 66	917	107 859	32,6 118,2	26.09. 26.06.1960	311	08.2002
380	⊖	Lambrecht 104422	396	Pram	66 167	76 91	34 78	113 28	76 45	75 59	908	96 944	38,0 101,3	25.04. 30.07.1897	275	07.1897
381	⊖	Kopfling 104471	569	Pfudabach	94 183	118 115	38 117	138 28	92 55	47 82	1107		43,1 100,1	25.04. 01.09.1995	384	08.2002
382	=	Sigharting 104430	355	Pfudabach	66 141	94 93	25 105	109 27	81 48	74 60	923	99 935	32,2 85,0	25.04. 23.08.1925	304	07.1957
383	⊖	Schärding / Rossbach 104448	330	Roßbach	58 152	67 79	27 120	108 27	73 39	70 49	869	107 809	29,9 79,0	07.07. 18.07.1921	291	08.2002
384	=	Wernstein 104455	355	Inn	77 149	88 91	30 127	106 23	86 37	40 60	914	105 868	38,0 92,8	02.09. 18.05.1936	312	07.1954
385	=	Schardenberg 104505	529	Inn	82 165	81 101	29 93	119 25	82 38	46 62	923	97 952	37,3 96,2	25.04. 12.08.1921	309	07.1954

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	⊖	Münzkirchen 104513	505	Donau	102 179	97 109	40 80	135 26	93 49	45 78	1033	104 993	39,2 101,6	25.04. 20.06.1895	331	07.1954
387	=	Vichtenstein 104521	586	Donau	122 206	93 76	46 78	119 21	85 51	61 74	1032	99 1041	38,4 84,5	25.04. 03.02.1909	377	07.1997
388		Rannawerk 104570	285	Donau	92 125	93 80	23 51	82 15	64 25	40 49	739	74 994	34,4 75,9	20.01. 12.08.2002	284	08.2002
389		Kollerschlag 104539	725	Ranna	216 160	127 70	48 63	95 20	72 55	35 137	1098	104 1055	78,3 85,0	20.01. 08.08.1899	306	07.1926
390		Oberkappel 104547	495	Ranna	190 167	133 87	36 73	100 17	77 36	37 155	1108	101 1101	72,8 111,8	20.01. 12.08.2002	391	08.2002
391	=	Mausloch 104554	515	Ranna	114 166	78 93	41 74	95 17	77 27	43 68	893	84 1057	38,5 97,0	20.01. 12.08.2002	361	08.2002
392	=	Pfarrkirchen 104562	815	Ranna	160 172	155 97	57 90	132 24	92 54	51 97	1181	110 1074	47,2 113,9	20.01. 07.08.2002	468	08.2002
393	⊖	Neustift im Mühlkreis 104968	597	Ranna	115 175	119 93	47 86	105 23	84 44	51 78	1020		43,4 106,0	20.01. 12.08.2002	381	08.2002
394	=	Julbach 104919	575	Kleine Mühl	153 138	102 72	34 72	91 26	74 47	61 75	945		63,5 74,5	20.01. 12.08.2002	324	08.2002
395		Kirchberg ob der Donau 104588	590	Donau	131 136	98 70	36 89	98 18	79 43	63 75	936	104 899	41,2 88,6	20.01. 22.08.1971	277	08.2002
396	⊖	Schwarzenberg 104596	730	Große Mühl	180 186	156 82	51 90	109 18	90 65	166 125	1318	117 1125	86,5 100,2	14.06. 08.07.1919	416	01.1976
397	⊖	Schlägl 104604	555	Große Mühl	116 134	106 71	38 70	84 20	76 55	86 75	931	111 837	41,8 124,3	14.06. 03.02.1909	381	08.2002
398	=	Guglwald 104638	750	Kleine Michl	117 182	93 93	42 96	92 19	83 38	61 53	969	114 848	45,6 106,8	20.01. 07.08.2002	360	08.2002
399	⊖	Helfenberg 104901	598	Kleine Michl	125 166	103 101	33 89	106 18	75 50	53 68	987		51,6 143,5	20.01. 07.08.2002	455	08.2002
400	=	Haslach 104620	510	Kleine Michl	115 143	90 84	25 98	95 17	67 47	40 59	880	105 841	47,3 103,4	20.01. 07.08.2002	394	08.2002
401	○	Rohrbach 104646	600	Große Mühl	126 147	92 80	28 70	79 16	66 41	46 66	857	106 806	57,2 97,5	20.01. 12.08.2002	381	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
402	=	Langhalsen 104661	449	Große Mühl	118 144	97 69	27 83	94 17	92 44	60 73	918	115 797	41,7 91,6	20.01. 07.08.2002	328	08.2002
403	⊖	Partenstein 104679	295	Große Mühl	85 117	78 69	30 90	88 21	74 32	71 55	810	93 869	37,1 67,6	14.06. 07.08.2002	243	07.1954
404	=	Neuhaus an der Donau 104687	450	Donau	100 118	86 70	28 92	91 21	80 38	64 62	850	99 858	32,8 94,6	20.01. 16.07.1938	269	08.2002
405	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widdorf 104703	380	Aschach	68 151	83 93	35 130	88 20	78 46	70 49	911	102 892	35,8 88,0	15.08. 05.07.1997	344	08.2002
406	=	Peuerbach 104711	372	Aschach	76 144	96 121	31 153	98 25	88 49	68 50	999	101 987	43,3 108,0	02.09. 05.06.1936	335	08.2002
407		Waizenkirchen 104729	370	Aschach	93 129	89 119	24 105	95 22	87 51	49 66	929	106 877	35,9 171,5	15.08. 03.02.1909	290	08.2002
408	⊖	Neukirchen am Walde 104737	555	Aschach	127 146	136 108	43 109	106 24	85 46	59 79	1068	109 976	32,4 125,0	20.01. 30.05.1932	333	08.2002
409	=	St.Agatha 104992	499	Aschach	67 143	96 91	35 111	90 22	81 46	69 49	900		30,9 101,5	14.06. 07.08.2002	366	08.2002
410	=	Aschach an der Donau 104695	292	Aschach	108 115	78 81	23 105	78 19	80 34	45 62	828	104 793	48,5 95,0	20.01. 05.06.1936	244	07.1957
411	=	Eferding 104984	274	Donau	100 122	77 88	25 96	95 20	81 22	46 61	833		38,0 61,5	20.01. 12.08.2002	244	08.2002
412	=	Kematen am Innbach 104752	351	Innbach	90 154	73 112	36 137	98 16	127 43	63 48	997	122 816	54,4 108,0	30.05. 12.08.1959	335	08.2002
413	⊖	Geboltskirchen 104927	540	Trattnach	107 187	127 145	62 122	138 22	126 67	72 72	1247		48,6 136,2	15.08. 05.07.1997	398	08.2002
414	=	Hofkirchen an der Trattnach 104935	385	Trattnach	90 164	94 116	42 153	99 19	108 48	94 65	1092		41,5 130,4	15.08. 05.07.1997	411	08.2002
415	⊖	Grieskirchen-Moosham 104778	352	Trattnach	83 149	82 118	36 114	96 22	100 43	82 41	966	109 889	39,5 101,8	15.08. 05.07.1997	329	08.2002
416	○	Gallspach 104893	368	Trattnach	96 164	86 121	42 142	100 19	106 48	74 59	1057		38,4 96,5	15.08. 05.07.1997	337	08.2002
417		Scharten 104786	395	Innbach	93 182	74 100	25 89	93 18	119 45	75 41	954	122 781	41,0 90,0	30.05. 07.08.2002	300	08.2002
418	⊖	Goldwörth 104745	260	Donau	90 137	65 76	23 96	91 15	109 33	44 45	824	110 748	42,7 112,0	30.05. 16.07.1938	314	08.2002
419	=	Bad Leonfelden 104943	740	Große Rodl	130 162	90 118	41 103	70 20	108 43	45 65	995		53,9 126,8	20.01. 07.08.2002	434	08.2002
420	=	Piberstein 104802	899	Große Rodl	117 184	95 144	40 114	91 24	86 50	53 62	1060	108 981	49,0 129,0	15.08. 05.03.1970	509	08.2002
421	=	St.Peter am Wimberg 104653	687	Große Rodl	104 161	114 81	22 75	98 20	87 53	63 67	945	108 877	40,5 128,9	20.01. 07.08.2002	373	08.2002
422	=	Neußerling 104950	615	Große Rodl	110 147	96 112	28 97	111 31	89 43	47 76	987		41,2 114,4	20.01. 07.08.2002	384	08.2002
423	=	Waxenberg 104828	700	Große Rodl	113 157	110 94	37 110	103 17	92 39	52 61	985	105 941	42,1 123,6	12.09. 07.08.2002	431	08.2002
424	=	Ottensheim 104844	265	Große Rodl	68 175	62 77	23 103	95 22	110 24	59 40	858	102 843	39,0 106,0	30.05. 07.08.2002	384	08.2002
425	⊖	Hellmonsödt 104885	840	Donau	151 170	114 96	83 108	109 17	110 57	40 79	1134	112 1017	47,5 136,4	20.01. 08.08.1899	452	08.2002
426		Kirchschlag bei Linz 105742	925	Donau	124 178	106 94	37 99	117 17	114 53	43 76	1058		39,6 125,5	20.01. 07.08.2002	471	08.2002
427	=	Pöstlingberg 104851	490	Donau	106 162	87 81	37 104	112 16	112 50	64 75	1006	118 853	41,7 104,5	30.05. 07.08.2002	414	08.2002
428	○	Linz (Stadt) 104869	263	Donau	96 158	76 83	29 85	92 16	105 26	62 54	882	108 820	37,1 96,2	20.01. 07.08.2002	337	08.2002
429	⊖	Linz-Urfahr 104877	305	Donau	78 149	76 71	28 96	87 16	95 29	59 46	830	101 821	36,5 87,6	30.05. 26.05.1928	335	08.2002
430	=	Leonding 105585	277	Donau	72 141	70 79	20 79	86 21	125 33	52 51	829	108 765	30,4 109,2	30.05. 07.08.2002	353	08.2002
431	E	Hörsching 105536	297	Donau	71 158	66 83	22 89	89 15	107 29	45 29	803	107 750	26,5 102,7	30.05. 07.08.2002	380	08.2002

TRAUNGEbiet

432	=	Göbl 105106	710	Grundlsee	177 263	136 200	102 108	99 28	117 63	87 177	1557	99 1570	59,6 138,7	20.01. 12.12.1961	533	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
433	⊖	Bad Aussee 105122	665	Traun	158 287	145 154	95 118	103 34	125 68	98 162	1547	104 1494	49,2 128,2	16.12. 22.12.1991	391	07.1954
434	K	Ödensee 123166	800	Traun	185 249	85 153	118 110	111 33	151 75	98 136	1504		37,3 69,2	01.07. 20.03.2002	268	03.2000
435		Bad Aussee 105130	640	Traun	144 266	121 160	99 108	103 35	133 78	104 155	1506	102 1482	43,2 131,1	16.12. 13.09.1899	417	07.1997
436	=	Schönbergalpe 105155	1350	Traun	297 397	228 296	194 173	151 38	246 157	137 227	2541	131 1943	61,5 136,2	30.05. 12.08.1959	551	07.1997
437	=	Obertraun 105148	515	Traun	164 303	119 220	97 113	94 30	180 96	128 145	1689	102 1652	50,7 104,0	20.01. 18.01.1974	454	07.1997
438	=	Pötschen 105205	1000	Traun	124 299	152 220	129 143	110 31	157 96	121 177	1759	108 1629	59,3 137,0	15.08. 12.08.1959	510	07.1997
439		Krippenstein 105163	2050	Traun	270 439	245 306	171 224	138 55	283 160	267 230	2788	145 1919	76,0 137,0	11.07. 12.08.1959	498	07.1997
440	=	Lahn-Hallstatt 105171	510	Hallstätter See	171 291	142 211	116 131	112 21	199 103	109 174	1780	103 1725	72,0 136,7	30.05. 12.08.1959	440	08.1949
441	⊖	Gosau 105197	765	Gosaubach	200 319	159 222	122 155	108 28	139 97	84 178	1811	107 1689	64,4 140,0	20.01. 31.07.1977	467	07.1997
442	⊖	Bad Goisern 105213	505	Traun	157 295	154 230	129 129	99 21	152 83	86 195	1730	114 1520	70,3 160,0	16.12. 06.09.1920	466	07.1997
443	=	St.Gilgen 105247	550	St.Wolfgangsee	170 276	162 277	109 103	157 31	158 89	113 182	1827	110 1655	66,4 185,0	15.08. 12.08.1959	488	09.1899
444	O	St.Wolfgang 105759	539	St.Wolfgangsee	123 267	111 281	88 102	111 18	126 69	108 133	1537		87,4 98,5	15.08. 05.07.1997	400	07.1997
445	=	Strobl 105254	540	St.Wolfgangsee	122 244	107 246	104 118	104 21	140 75	101 140	1522	102 1491	63,5 152,0	15.08. 06.09.1920	423	07.1975
446	O	Bad Ischl 105262	469	Traun	159 383	157 251	109 139	128 23	185 106	97 206	1943	115 1683	95,0 217,0	11.07. 12.09.1899	587	09.1899
447	O	Vorderer Langbathsee 105288	675	Vorderer Langbathsee	171 302	177 317	110 170	0 25	180 113	108 161	1834	100 1831	82,8 254,7	16.08. 12.09.1899	686	09.1899
448	E	Feuerkogel 105296	1618	Traun	161 352	174 324	67 182	165 36	175 121	122 171	2050	116 1767	83,1 190,2	16.08. 03.01.1932	765	03.1944
449	⊖	Ebensee (Schule) 105734	425	Traun	198 279	195 282	108 135	140 21	188 91	103 173	1913		74,0 196,3	15.08. 04.09.1922	432	08.2002
450	O	Gmunden 105320	426	Traunsee	130 138	97 229	54 93	136 10	131 54	93 74	1239	107 1160	57,0 143,2	16.08. 12.08.1959	426	06.1983
451	=	Altmünster 105767	525	Traunsee	164 229	136 221	79 123	158 14	141 75	81 119	1540		68,1 69,1	25.04. 06.08.2002	344	08.2002
452	⊖	Gmunden-Traunleiten 105718	456	Traun	115 211	101 232	47 109	146 12	200 61	88 80	1402		96,5 83,8	30.05. 06.08.2002	316	08.2002
453	=	Laakirchen 105338	440	Traun	90 207	95 206	40 132	111 12	235 53	89 62	1332	135 989	118,4 97,2	30.05. 26.05.1928	313	08.2002
454	⊖	Fuschl 105353	670	Fuschlsee	177 286	145 284	94 116	156 27	155 87	111 143	1781	114 1564	66,0 156,0	25.04. 12.09.1899	493	09.1899
455	⊖	Thalgauberg 105692	720	Fuschler Ache	139 282	155 349	95 138	183 28	192 119	137 170	1987		94,7 139,5	15.08. 16.07.2002	452	08.1985
456	=	Scharfling 105379	480	Mondsee	149 254	146 261	77 121	165 24	143 81	96 155	1672	110 1520	55,3 207,0	25.04. 08.07.1954	549	07.1954
457	O	Mondsee 105346	491	Mondsee	154 261	164 275	79 94	162 20	135 78	98 164	1684	111 1521	71,4 177,7	10.07. 08.07.1954	495	09.1899
458	=	Oberwang 105700	595	Mondsee	160 293	249 318	104 115	172 20	161 85	106 181	1964		87,0 145,0	15.08. 05.07.1997	390	07.1997
459	⊖	Weißbach am Attersee 105387	475	Attersee	165 303	172 295	88 139	151 24	161 78	97 114	1787	118 1515	72,6 205,2	10.07. 12.08.1959	490	09.1899
460		Weyregg-Steinwand 105684	509	Attersee	116 204	70 161	50 118	89 17	90 40	52 67	1074		86,0 109,2	10.07. 06.08.2002	336	08.1985
461	⊖	Attersee 105395	495	Attersee	125 200	140 214	60 117	130 13	151 65	74 107	1396	119 1173	52,9 98,8	15.08. 22.06.1947	322	08.1985
462		Lenzing 105403	465	Ager	109 197	117 204	44 140	115 15	151 56	68 71	1287	122 1052	58,2 149,0	30.05. 12.08.1959	330	07.1957
463	⊖	Frankenburg 105429	515	Vöckla	112 181	151 190	57 87	115 14	112 61	65 67	1212	108 1124	44,0 226,4	15.08. 15.07.1959	363	09.1899
464	⊖	Vöcklabruck 105445	420	Vöckla	100 197	112 200	51 116	120 17	147 58	63 67	1248	127 983	52,2 103,5	30.05. 05.07.1997	325	08.1896

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
465	=	Wolfsegg am Hausruck 105460	585	Ager	104 209	114 133	57 124	127 19	121 55	79 69	1211	122 992	40,9 103,2	15.08. 15.07.1959	355	08.2002
466		Lambach 105478	360	Traun	98 158	98 113	38 127	131 16	170 51	80 63	1143	117 974	73,6 102,0	30.05. 12.08.1959	304	08.1985
467	E	Almsee (Forsthaus) 105486	590	Alm	189 343	188 228	138 156	142 28	160 93	183 156	2004	119 1682	65,7 138,0	10.07. 26.05.1928	494	07.1997
468	=	Grünau-Almegg 105494	540	Alm	194 284	157 272	83 128	203 20	214 98	129 139	1921	126 1526	87,8 160,5	25.04. 12.09.1899	538	07.1926
469	=	Scharnstein 105502	485	Alm	114 231	107 250	54 137	153 13	154 78	111 80	1482	121 1222	59,0 131,0	16.08. 31.07.1977	386	09.1899
470	⊖	Vorchdorf 105510	455	Alm	68 189	56 148	31 139	109 15	185 43	78 50	1111	108 1029	89,2 137,5	30.05. 27.07.1989	312	08.1949
471	⊖	Wels 105528	305	Traun	69 181	67 102	30 112	113 16	108 51	40 41	930	111 839	35,7 94,6	30.05. 07.08.2002	345	08.2002
472	⊖	Kirchdorf an der Krems 105544	456	Krems	119 276	85 169	48 125	134 9	170 59	94 68	1356	123 1100	78,4 137,5	10.07. 26.05.1928	350	08.1949
473		Kremsmünster 105551	383	Krems	70 189	78 129	37 112	122 12	121 44	73 53	1040	108 966	47,6 110,0	15.08. 22.07.1955	351	06.1892
474	=	Neuhofen an der Krems 105569	325	Krems	91 193	79 110	40 136	107 13	133 40	45 51	1038	120 865	38,2 125,8	15.08. 12.08.1959	346	08.2002
475	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra 105577	261	Traun	86 162	73 80	24 99	88 12	125 44	54 44	891	109 816	45,2 112,8	30.05. 07.08.2002	359	08.2002
476	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz) 105726	260	Traun	93 166	72 80	23 83	89 14	136 38	58 50	902		38,0 109,6	17.05. 07.08.2002	335	08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St. Florian 105593	257	Donau	77 201	67 86	24 104	90 16	126 32	50 42	915	110 835	41,8 111,6	10.07. 12.08.1959	308	08.2002
478	⊖	Maria Laah 105635	360	Donau	75 201	66 102	28 118	89 9	126 40	40 33	927	107 864	48,0 110,1	10.07. 13.08.1915	304	08.2002
479	E	Reichenau 105676	685	Große Gusen	207 157	108 96	39 113	104 15	124 51	46 75	1135		92,2 121,9	20.01. 07.08.2002	360	08.2002
480	=	Gallneukirchen 105619	330	Große Gusen	96 152	63 58	21 71	87 15	90 28	34 51	766	106 721	39,7 98,1	20.01. 07.08.2002	285	08.2002
481	=	Neumarkt im Mühlkreis 105627	610	Kleine Gusen	92 168	69 81	37 76	109 15	111 42	50 38	888	131 676	57,0 128,0	30.05. 07.08.2002	374	08.2002
482	⊖	Mauthausen 105650	299	Donau	73 194	59 75	27 106	86 14	156 37	89 34	950	126 751	78,6 93,0	30.05. 20.06.1955	327	08.2002
483	E	Enns 105643	259	Donau	78 217	65 75	23 95	86 11	113 40	59 40	902	117 769	50,4 94,0	10.07. 12.08.1959	292	08.2002

ENNSGEBIET

484	⊖	Flachau 105908	910	Enns	77 231	50 164	55 115	88 44	131 58	142 80	1235	110 1121	34,6 82,4	20.08. 12.08.1959	311	08.1966
485	=	Radstadt 105916	890	Enns	82 248	85 176	54 107	73 35	132 67	147 79	1285	112 1145	35,8 84,5	01.07. 13.09.1899	333	08.1966
486	⊖	Obertauern 118752	1763	Taurach	61 283	13 205	51 87	71 113	102 32	110 29	1157		41,6 71,8	10.07. 11.08.2002	238	07.1998
487		Untertauern 105932	1000	Taurach	114 283	123 191	71 106	102 58	142 71	113 96	1470	112 1311	45,6 90,3	01.07. 20.01.1951	337	07.1954
488	=	Filzmoos 105940	1060	Enns	167 309	170 246	107 109	100 33	123 85	108 132	1689	122 1385	63,7 163,4	02.02. 12.08.1959	386	07.1997
489		Ramsau 106591	1203	Enns	76 304	39 163	58 94	77 40	93 45	98 72	1159		39,3 120,6	01.07. 02.08.1991	357	07.1997
490	=	Planai 105973	1820	Thalbach	117 275	112 135	56 102	95 64	87 92	97 119	1351	130 1040	38,9 84,4	10.07. 14.11.1996	292	08.1966
491	=	Untertal-Tetter 105957	1040	Thalbach	67 232	61 114	73 91	87 48	69 54	86 71	1053		32,7 83,5	11.07. 26.05.1928	283	08.1966
492	⊖	Rohrmoos 106526	1080	Enns	71 230	65 127	48 93	79 50	77 54	76 69	1039		33,3 85,1	07.07. 31.07.1977	283	07.1981
493		Schladming 105965	730	Enns	78 231	69 108	47 82	79 39	83 56	71 82	1025	103 997	30,8 168,0	16.12. 12.09.1899	416	09.1899

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Normal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
494		Birnberg 106633	820	Enns	81 225	60 100	52 96	66 37	74 50	85 83	1009		32,1 54,7	05.07. 20.03.2002	261	07.1997
495	O	Michaelerberg 105999	1280	Enns	81 250	61 107	52 90	67 48	72 55	94 70	1047	124 842	45,8 65,6	07.07. 12.08.1959	313	07.1954
496	=	St.Nikolai im Sölkthal 106005	1120	Große Sölk	65 312	77 161	83 90	94 82	86 58	93 87	1288	111 1163	37,9 95,0	07.07. 11.08.2002	326	08.1966
497	⊖	Bad Mitterndorf 106039	808	Salzabach	128 237	64 126	65 84	72 36	78 56	103 112	1161		43,8 83,8	20.01. 22.12.1991	348	07.1993
498	=	Grubegg 106021	790	Salzabach	124 238	75 128	79 84	74 41	80 63	82 115	1183	95 1241	40,7 168,0	20.01. 12.09.1899	381	07.1954
499	A	Gröbming 106047	766	Salzabach	79 237	43 131	39 87	62 36	62 41	79 77	973	112 871	46,5 161,5	20.01. 12.09.1899	349	09.1899
500	⊖	Donnersbachwald 106500	980	Donnersbach	121 281	96 144	78 84	83 60	96 49	67 95	1254		34,2 83,5	20.01. 05.09.1913	302	07.1981
501	=	Planneralm 106567	1605	Donnersbach	159 426	193 267	111 143	114 109	159 106	138 169	2094		55,2 99,7	02.02. 11.08.2002	391	07.1991
502		Donnersbach 106062	720	Donnersbach	110 269	92 131	71 74	70 52	86 47	66 89	1157	113 1022	32,3 84,5	20.01. 12.08.2002	304	07.1954
503	⊖	Irdning 106070	702	Donnersbach	103 307	71 159	64 93	63 41	81 44	65 89	1180	117 1008	48,7 98,8	20.01. 12.09.1899	332	07.1954
504	=	Greith 106641	945	Grimmingbach	208 270	196 186	134 94	97 29	119 75	102 184	1694		57,8 93,5	20.01. 16.03.1997	457	07.1997
505	=	Oppenberg 106534	1060	Gulling	150 282	132 158	87 109	87 49	129 70	58 127	1438		44,0 99,0	20.01. 28.12.1986	269	01.1986
506	O	Aigen im Ennstal 106104	640	Gulling	84 238	50 136	53 84	68 26	73 30	66 65	973	104 937	43,4 67,8	20.01. 30.01.1982	276	07.1989
507	⊖	Liezen 106112	670	Enns	121 248	86 138	71 80	66 31	71 51	43 114	1120	114 983	49,9 83,9	20.01. 06.09.1920	272	07.1997
508	⊖	Hohentauern 106120	1265	Triebenbach	76 284	89 159	73 104	95 57	96 54	81 99	1267	114 1114	38,3 86,2	18.05. 15.07.1970	374	08.1966
509	=	Admont 106153	700	Enns	130 312	110 150	76 90	83 33	121 68	62 110	1345	117 1150	35,0 108,0	20.01. 31.07.1977	362	08.1949
510		Gstatterboden 106161	580	Enns	182 398	104 190	84 92	109 31	157 69	97 127	1640	123 1339	45,9 108,5	20.01. 30.06.1975	492	08.1949
511	⊖	Eisenerzer Ramsau 101675	1020	Erzbach	162 366	235 239	150 86	130 56	160 105	135 150	1974		61,5 55,4	02.02. 26.08.2004	256	08.2004
512	=	Hieflau 106195	492	Enns	202 378	194 256	163 98	124 30	172 103	141 191	2052	129 1588	59,4 192,0	18.05. 12.09.1899	438	07.1959
513		Kirchenlandl 106203	510	Enns	152 354	118 176	121 86	110 28	145 83	95 146	1614	128 1258	46,6 111,5	14.08. 11.08.2002	413	07.1997
514		Gollrad (Wegscheid) 106229	850	Salza	232 244	172 241	147 84	95 18	161 90	117 195	1796	132 1362	53,9 121,4	18.05. 12.09.1899	369	07.1914
515		Brunngraben 106237	710	Salza	228 210	121 204	114 94	87 14	144 82	91 163	1552	119 1306	55,2 112,0	20.01. 30.01.1982	398	07.1997
516		Weichselboden 106245	680	Salza	224 303	142 209	122 132	119 25	151 104	114 170	1815	132 1375	71,2 113,8	20.01. 12.08.2002	451	07.1997
517	⊖	Wildalpen 106252	610	Salza	200 380	141 178	116 104	121 36	148 104	103 175	1806	128 1410	56,0 144,0	20.01. 12.09.1899	472	07.1903
518	=	Unterlaussa 106278	540	Laussabach	201 299	135 189	115 125	95 19	202 90	110 139	1719	125 1379	59,2 107,2	30.05. 17.05.1991	434	07.1955
519	=	Kleinreifling 106286	428	Enns	173 236	144 200	101 126	127 9	178 73	124 101	1592	124 1281	52,4 190,2	20.01. 12.09.1899	470	09.1899
520		Weyer 106294	428	Enns	171 262	154 170	88 130	109 8	152 77	108 112	1541	108 1421	56,6 220,5	09.07. 12.09.1899	511	09.1899
521	=	Maria Neustift 106310	629	Enns	153 254	143 196	79 102	122 8	175 82	63 99	1476	124 1192	60,1 110,0	11.07. 12.09.1899	378	07.1959
522	⊖	Pechgraben 106583	430	Enns	157 257	166 199	79 104	132 8	160 88	99 114	1563		57,0 95,0	15.08. 12.08.2002	400	07.1997
523	=	Reichraming 106328	360	Enns	161 262	123 201	58 126	127 8	251 78	95 105	1595	117 1369	110,0 146,1	23.05. 04.09.1922	400	09.1922
524	O	Brunnbach 106658	595	Reichramingbach	196 298	164 201	98 149	105 13	157 88	129 143	1741		57,5 110,3	11.07. 12.08.2002	392	08.2002
525	=	Laussa 106336	440	Enns	97 297	105 204	47 128	122 7	202 73	70 75	1427	113 1259	66,4 132,8	23.05. 12.08.1959	493	08.1949

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Norm- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
526	=	Hinterstoder 106351	590	Steyr	172 246	121 171	88 84	82 26	104 65	93 119	1371	107 1278	53,0 173,0	20.01. 06.09.1920	420	09.1899
527	⊖	Huttererböden 106369	1370	Steyr	171 245	142 124	103 97	76 33	99 91	76 152	1409	98 1444	45,3 114,0	01.07. 31.07.1977	333	03.1956
528	=	Linzer Haus 106377	1435	Teichl	172 317	99 216	91 119	102 40	146 80	133 140	1655	117 1415	47,3 150,0	20.01. 30.06.1975	401	07.1997
529	=	Bosruckhütte 106609	1036	Teichl	154 390	89 194	94 112	125 31	120 74	100 134	1617		83,6 73,2	11.07. 12.06.1992	420	07.1997
530	⊖	Spital am Pyhrn 106393	630	Teichl	180 283	122 160	95 85	127 27	125 75	87 149	1515	104 1461	48,5 113,0	20.01. 12.09.1899	404	12.1974
531	=	Klein Pyrgas 106401	1010	Teichl	157 323	135 192	98 104	126 24	120 89	71 165	1604	113 1419	42,5 130,2	11.07. 12.08.1959	398	07.1997
532	=	Windischgarsten-Dambach 106419	614	Teichl	194 312	160 165	102 91	107 21	118 73	102 154	1599	119 1342	46,0 138,0	20.01. 26.05.1928	454	09.1899
533	=	St.Pankraz 106427	523	Teichl	169 298	138 234	94 88	106 14	166 78	129 131	1645	115 1425	59,7 132,4	30.05. 12.09.1899	449	07.1926
534	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn 106435	458	Steyr	178 319	164 185	89 127	155 15	176 84	107 139	1738	112 1558	68,2 154,6	10.07. 12.09.1899	458	09.1899
535	=	Bodinggraben 106617	640	Krumme Steyrling	209 326	213 222	136 129	144 16	199 120	135 179	2028		58,6 124,2	15.08. 12.08.2002	481	07.1997
536	=	Breitenau 106542	514	Krumme Steyrling	137 289	155 203	82 136	146 12	202 92	94 113	1661		70,6 98,9	30.05. 11.08.2002	485	08.2002
537	=	Molln 106443	435	Steyr	129 307	124 224	65 138	133 8	159 78	89 113	1567	128 1226	72,6 200,7	11.07. 12.08.1959	427	09.1899
538	=	Waldneukirchen 106450	440	Steyr	85 243	64 150	34 163	113 8	125 47	75 57	1164	125 932	51,0 107,0	15.08. 26.05.1928	426	08.2002
539	⊖	Behamberg 106484	518	Enns	87 251	97 161	43 110	107 9	139 72	51 60	1187	122 977	56,2 125,7	15.08. 26.05.1928	357	08.2002
540		Ernsthofen 115766	281	Enns	75 189	72 108	26 92	93 9	121 46	50 44	925		38,9 84,3	10.07. 07.08.2002	281	08.2002
541	⊖	Steyr 106559	336	Enns	93 229	82 115	32 104	95 7	120 50	48 51	1026		56,8 94,5	10.07. 26.05.1928	345	08.2002
542	W	Gaishorn 101667	720	Palten	92 313	74 160	65 77	89 50	94 47	56 89	1206		54,6 60,5	12.07. 11.08.2002	220	08.2004
543		St.Sebastian/Mariazell 101683	872	Salza	111 214	95 192	114 98	80 7	148 63	97 113	1332		51,7 55,8	18.05. 02.02.2004	176	06.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	=	Rainbach im Mühlkreis 106807	690	Feldaist	49 87	57 145	23 85	80 8	53 34	22 46	689	103 670	34,1 137,4	10.07. 07.08.2002	354	08.2002
545	O	Freistadt 106815	548	Feldaist	71 148	63 85	25 66	104 12	104 34	49 30	791	115 689	36,4 171,0	30.05. 07.08.2002	431	08.2002
546	⊖	Lasberg 108977	575	Feldaist	72 147	73 78	27 62	99 11	112 37	38 34	790		35,6 146,2	30.05. 07.08.2002	410	08.2002
547	⊖	Karlstift 106823	917	Waldaist	72 184	108 190	42 156	100 14	122 52	91 51	1182	129 919	86,6 136,7	12.09. 07.08.2002	497	08.2002
548	=	Schöneben-Gugu 106849	880	Waldaist	85 144	124 163	50 70	94 16	137 49	77 52	1061	132 804	39,0 145,1	15.08. 12.08.2002	526	08.2002
549	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt 106856	764	Waldaist	96 154	96 99	47 78	105 17	169 54	97 64	1076	125 858	73,0 119,5	30.05. 07.08.2002	392	08.2002
550	=	Gutau 106864	581	Waldaist	58 154	52 77	24 61	94 13	163 34	34 26	790	101 782	89,1 108,0	30.05. 07.08.2002	358	08.2002
551	⊖	Tragwein 106872	455	Aist	64 170	63 60	31 51	99 9	123 29	29 26	754	103 734	42,6 118,0	30.05. 07.08.2002	336	08.2002
552		Allerheiligen 106799	542	Aist	81 201	68 78	31 58	110 11	156 39	45 48	926		66,7 119,4	30.05. 07.08.2002	415	08.2002
553	=	Stadt Haag 106898	347	Erla	83 215	84 130	31 108	107 5	159 53	55 59	1089	128 851	45,3 153,0	15.08. 07.08.2002	440	08.2002
554		St.Pantaleon 108985	235	Erla	70 200	55 79	25 74	89 12	117 31	81 32	865		53,8 128,7	10.07. 13.07.2002	351	08.2002
555		Königswiesen 106906	600	Große Naarn	101 195	88 96	33 103	101 12	196 39	78 54	1096	133 827	107,7 88,0	30.05. 12.08.2002	356	08.2002
556		Kleinpertenschlag 115931	899	Große Naarn	82 176	85 140	36 100	91 13	138 41	64 57	1023		49,3 116,4	10.07. 07.08.2002	390	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
557	=	Laab 106880	240	Naarn	79 205	53 79	34 75	90 10	110 26	45 33	839	110 762	57,8 110,4	10.07. 07.08.2002	315	08.2002
558	=	Windhaag bei Perg 117531	513	Naarn	57 213	52 97	26 58	116 13	164 40	55 46	937		50,0 109,0	30.05. 12.08.2002	360	08.2002
559	⊖	Saxen / Au 106930	239	Naarn	72 187	63 93	33 66	95 10	130 43	38 53	883	114 776	35,5 85,9	30.05. 20.06.1955	302	08.2002
560	⊖	St.Thomas am Blasenstein 106914	665	Klambach	96 207	75 103	31 60	105 11	179 49	58 58	1032	133 778	73,5 114,6	30.05. 12.08.2002	364	08.2002
561		Pabneukirchen 106922	595	Klambach	131 236	88 89	49 55	97 10	210 52	64 81	1162	137 850	119,7 121,0	30.05. 12.08.2002	389	08.2002
562	O	Oed 106948	393	Donau	41 207	37 103	31 132	83 6	113 28	54 25	860	103 833	52,4 90,0	11.09. 26.05.1928	265	07.1957
563	=	Stephanshart 106955	281	Donau	79 210	58 102	35 92	98 10	120 40	46 48	938	115 815	33,5 88,0	10.07. 12.08.1959	326	08.2002
564	=	Grein 106963	270	Donau	90 226	71 105	30 83	107 9	165 50	60 71	1067	127 840	48,4 104,4	30.05. 12.08.2002	385	08.2002
565	=	St.Oswald 108704	654	Große Isper	107 248	89 121	32 89	95 8	169 25	62 80	1125		58,1 104,3	30.05. 12.08.2002	298	08.2002
566	=	Bärnkopf 107540	958	Große Isper	99 209	99 150	50 90	89 14	207 38	65 71	1181	130 912	88,2 129,5	30.05. 07.08.2002	400	08.2002
567	O	Neustadtl 116087	482	Ybbser Mühlbach	111 270	96 145	44 75	128 9	152 57	87 82	1256		35,1 123,0	20.01. 12.08.2002	356	08.2002
568	=	Ennsbach 107128	273	Ybbser Mühlbach	117 205	83 113	43 94	107 7	107 40	96 71	1083	130 833	41,3 72,5	13.06. 15.05.1985	235	06.1959
569	O	Neuhaus am Zellerain 107003	1103	Ybbs	179 271	118 230	161 126	109 13	173 108	151 134	1773	100 1776	49,4 195,6	18.05. 16.07.1907	563	07.1997
570	⊖	Lackenhof 107011	887	Ybbs	341 253	247 308	247 135	164 24	199 134	150 249	2451	139 1759	60,0 179,6	14.08. 07.07.1997	581	07.1997
571	E	Lunz am See 107029	612	Ybbs	222 290	157 246	137 136	133 17	155 120	105 152	1870	123 1518	54,4 156,5	20.01. 26.05.1928	487	07.1903
572		Göstling an der Ybbs 107037	530	Ybbs	235 301	187 224	139 122	121 11	168 125	127 175	1935	125 1549	62,8 166,7	20.01. 16.07.1941	557	07.1997
573		St.Georgen am Reith 107052	504	Ybbs	245 294	171 259	123 127	145 12	191 134	143 206	2050	123 1661	72,9 129,7	20.01. 01.08.1991	506	07.1957
574	⊖	Hollenstein an der Ybbs 115907	507	Ybbs	206 275	151 192	108 104	118 10	163 92	122 140	1681		62,8 83,5	20.01. 07.07.1997	459	07.1997
575		Hohenlehen 107060	436	Ybbs	173 249	179 214	102 122	105 10	182 85	126 126	1673	116 1441	51,6 120,2	09.07. 31.07.1977	414	07.1997
576	⊖	Opponitz 107078	451	Ybbs	170 267	140 212	76 110	114 9	153 79	126 133	1589	110 1450	53,2 138,0	09.07. 26.05.1928	518	07.1957
577		Ybbsitz-Hofstatt 109009	572	Kleine Ybbs	107 250	131 202	75 110	136 7	185 85	87 133	1508		64,0 89,6	09.07. 12.08.2002	358	07.1997
578	O	Hinterlug 108993	465	Ybbs	166 238	129 195	70 113	130 6	171 85	83 122	1508		54,0 100,0	09.07. 07.08.2002	318	07.1997
579	=	Sonntagberg 109017	634	Ybbs	95 260	84 175	62 127	99 7	141 68	65 74	1257		57,3 112,1	11.07. 12.08.2002	327	08.2002
580	E	Wolfsbach 116319	336	Urlbach	83 223	63 140	32 109	91 8	152 43	47 31	1022		39,0 82,0	11.07. 07.08.2002	296	08.2002
581		Seitenstetten 107102	343	Urlbach	94 247	61 125	35 91	93 7	139 44	47 52	1035	113 912	57,5 90,5	11.07. 19.07.1906	320	08.2002
582		Viehdorf 116491	362	Ybbs	92 266	74 148	40 110	113 8	127 57	65 59	1159		49,8 110,6	10.07. 07.08.2002	321	08.2002
583	=	Amstetten 107110	265	Ybbs	74 279	52 124	37 86	91 5	143 36	70 40	1037		49,4 121,1	11.07. 26.05.1928	327	08.2002
584	O	St.Leonhard am Walde 116194	637	Ybbs	119 288	119 195	71 97	130 8	178 84	68 99	1456		67,2 88,5	09.07. 07.08.2002	307	07.1997
585	=	Neuhofen an der Ybbs 116079	319	Ybbs	66 235	52 135	41 91	86 7	130 36	68 39	986		60,4 87,6	11.07. 07.08.2002	274	08.2002
586		Persenbeug 116509	576	Donau	87 202	80 116	23 79	98 4	129 29	89 49	985		41,5 95,5	13.06. 12.08.2002	290	08.2002
587		Mitterbach 107136	842	Große Erlauf	192 208	143 188	133 107	89 8	142 88	85 137	1520	122 1246	61,6 116,1	20.01. 12.08.2002	431	07.1997
588	⊖	Annaberg 115568	911	Große Erlauf	194 213	198 270	191 122	129 10	161 108	149 155	1900		56,4 150,8	18.05. 07.07.1997	531	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
589	=	Erlaufboden 107169	542	Große Erlauf	190 234	150 241	126 139	113 10	185 103	86 120	1697	114 1483	58,7 136,4	18.05. 23.07.1957	496	07.1957
590		Kienberg 115618	395	Große Erlauf	180 221	95 227	81 114	119 9	151 80	105 77	1459		55,0 91,3	20.01. 07.07.1997	371	07.1997
591		St.Anton an der Jeßnitz 109033	458	Große Erlauf	176 253	130 252	101 111	131 9	178 88	83 150	1662		63,6 98,4	18.05. 17.05.1991	378	07.1997
592		Scheibbs 107193	390	Große Erlauf	72 243	56 182	34 107	86 7	162 42	49 40	1080	103 1047	60,3 135,4	09.07. 04.09.1922	368	08.1949
593	⊖	Gresten 109041	399	Kleine Erlauf	142 236	104 213	78 80	100 9	189 74	93 88	1406		74,9 82,7	09.07. 12.08.2002	312	08.2002
594		Randegg 107201	363	Kleine Erlauf	110 241	96 222	65 84	122 9	196 66	77 84	1372	120 1140	69,7 127,7	09.07. 26.05.1928	365	08.1949
595		Steinholz 116210	553	Kleine Erlauf	110 309	124 210	87 96	131 8	173 81	88 101	1518		69,1 119,0	09.07. 07.08.2002	323	07.1997
596	○	Steinakirchen am Forst 109025	301	Kleine Erlauf	82 223	75 169	42 102	91 5	144 52	55 54	1094		58,5 84,0	09.07. 07.08.2002	252	08.2002
597	⊖	Wieselburg 107235	264	Kleine Erlauf	99 165	69 155	32 86	83 4	120 42	67 61	983	136 723	50,3 90,0	15.08. 30.08.1949	325	08.1949
598		Artstetten-Nussendorf 109058	595	Donau	127 185	72 109	33 59	59 5	136 27	84 82	978		48,9 75,9	23.05. 12.08.2002	266	08.2002
599		Pöchlarn 116343	211	Donau	71 156	39 111	18 62	53 8	90 13	63 31	715		33,4 73,5	18.05. 07.08.2002	195	08.2002
600		Laimbach am Ostrong 115949	532	Weitenbach	64 177	47 126	10 62	61 5	123 19	104 36	834		47,0 76,8	13.06. 12.08.2002	311	08.2002
601	○	Poggschlag 108712	910	Weitenbach	87 188	67 129	29 96	72 9	133 32	67 61	970		40,8 95,2	30.05. 09.07.1903	344	08.2002
602		Pöggstall 107250	451	Weitenbach	80 182	57 128	18 71	66 5	136 21	55 70	889	135 658	42,0 98,0	23.05. 12.08.2002	298	08.2002
603		St.Georgen an der Leys 109066	445	Melk	86 259	77 191	41 100	97 6	150 54	60 60	1181		60,2 124,4	09.07. 04.09.1922	221	07.1997
604	=	Oberndorf an der Melk 108928	297	Melk	66 228	64 159	31 102	86 5	140 39	74 43	1037		63,5 76,6	09.07. 06.08.1985	224	07.1998
605		St.Leonhard am Forst 107276	252	Melk	64 193	60 131	16 81	72 6	122 24	70 35	874	127 687	55,4 76,2	09.07. 03.08.1927	312	08.1949
606		Grabeneegg 108647	265	Melk	92 219	59 132	23 82	73 4	120 34	65 63	966		53,0 69,2	09.07. 06.08.1985	196	08.2002
607	○	Texing 109074	453	Mank	87 226	91 202	37 104	100 10	142 61	72 61	1193		54,2 79,8	09.07. 07.07.1997	263	07.1997
608	○	Melk 107284	284	Donau	58 159	40 140	22 63	57 7	100 13	37 33	729	123 591	40,1 124,4	09.07. 14.07.1906	245	08.2002
609		Schwarzenbach an der Pielach 115576	541	Pielach	167 214	151 227	92 114	108 11	163 96	87 130	1560		61,2 135,3	18.05. 07.07.1997	542	07.1997
610		Puchenstuben 107177	967	Pielach	262 272	242 301	191 143	146 13	206 131	116 221	2244	172 1306	58,6 207,7	18.05. 07.07.1997	609	07.1997
611	E	Frankenfels 107300	465	Pielach	197 207	167 211	92 121	141 8	179 88	70 140	1621	122 1329	58,9 166,0	18.05. 26.05.1928	508	07.1897
612		Christenthal 109082	602	Pielach	112 204	121 201	94 94	94 11	136 65	77 103	1312		63,9 133,4	18.05. 07.07.1997	414	07.1997
613		Hofstetten 107318	325	Pielach	69 192	52 164	31 68	73 8	114 35	67 51	924	115 804	56,1 98,0	18.05. 01.07.1975	287	08.1949
614		Prinzersdorf 109090	249	Pielach	60 163	53 167	14 60	62 5	105 24	63 38	814		43,7 99,4	09.07. 06.08.2002	248	08.2002
615	=	Kilb 107334	290	Sierningbach	104 181	67 152	33 74	79 5	123 27	78 49	972	123 789	52,4 88,5	18.05. 14.07.1907	320	08.1949
616		Maria Laach am Jauerling 107359	597	Donau	54 186	39 151	16 72	70 6	113 26	67 38	838	131 638	37,6 104,0	10.07. 14.07.1906	228	08.2002
617	⊖	Maria Langeegg 107342	485	Donau	28 177	39 158	13 62	66 8	99 25	50 32	757		55,4 113,2	10.07. 03.05.1910	267	06.1959
618	⊖	Jauerling (ORF) 108613	952	Donau	44 177	48 150	18 71	73 7	112 27	67 34	828		38,2 99,0	10.07. 05.06.1936	290	08.2002
619		Mühdorf bei Spitz 108845	362	Donau	42 154	42 146	10 75	60 7	105 17	41 29	728		40,3 99,3	21.08. 07.08.2002	298	08.2002
620	=	Unterloiben 107425	198	Donau	28 118	35 188	10 61	55 5	80 16	45 23	664		73,9 91,3	21.08. 06.08.2002	244	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
621	=	Ottenschlag 107391	856	Große Krems	65 209	94 158	30 70	55 7	129 34	85 59	995	151 659	59,0 130,0	13.06. 24.08.1938	330	08.2002
622	=	Großheinrichschlag 107409	704	Kleine Krems	60 185	68 183	46 73	76 10	124 31	36 65	957	156 612	52,3 128,0	15.08. 23.07.1987	329	08.2002
623	o	Lichtenau 115980	669	Krems	30 154	42 151	21 45	69 8	98 16	46 20	700		54,5 117,4	15.08. 07.08.2002	419	08.2002
624	=	Gföhl 107433	585	Krems	36 160	57 152	15 58	69 5	107 25	54 29	767	122 629	56,0 97,4	15.08. 10.05.1951	350	08.2002
625	=	Krems an der Donau 107441	204	Krems	25 112	35 134	8 55	51 5	56 12	52 19	564	108 521	37,3 85,6	14.08. 14.07.1906	256	08.2002
626		Karlstetten 108738	340	Fladnitz	48 148	53 131	18 57	51 6	107 23	83 37	762		48,8 80,0	30.05. 06.08.2002	243	08.2002
627		Wolfenreith 116277	499	Fladnitz	31 176	44 169	12 55	64 10	100 23	69 28	781		64,0 93,2	10.07. 07.08.2002	276	08.2002
628	⊖	Türnitz 107466	482	Traisen	179 186	143 197	97 136	106 10	168 91	72 133	1518	123 1236	68,4 147,5	18.05. 26.05.1928	496	07.1997
629	o	Kernhof 115923	760	Unrechttraisen	169 200	132 205	107 104	84 16	132 90	86 127	1452		65,8 101,3	18.05. 20.03.2002	335	07.1997
630	⊖	St.Aegydt am Neuwalde 107458	607	Unrechttraisen	174 184	141 235	118 111	103 11	132 105	76 144	1534	122 1262	66,6 124,1	18.05. 07.07.1997	458	05.1940
631		Hohenberg 115873	485	Unrechttraisen	140 159	118 147	81 155	91 11	102 83	67 89	1243		77,5 125,5	12.09. 07.07.1997	404	07.1997
632	⊖	Hainfeld 107490	434	Gölsen	33 148	62 202	39 88	58 12	90 25	68 48	873	91 963	64,9 156,0	21.08. 01.06.1921	477	05.1940
633	o	Innerhalbach 109108	522	Gölsen	159 171	138 159	107 132	113 9	148 91	95 135	1457		73,1 162,4	18.05. 07.07.1997	512	07.1997
634	o	Ebenwald 115741	960	Gölsen	82 194	144 248	86 138	100 19	129 73	93 106	1412		59,7 183,5	18.05. 07.07.1997	505	07.1997
635		Ausserhalbach 115675	525	Gölsen	95 170	114 185	64 131	90 12	126 59	71 93	1210		61,6 155,4	18.05. 07.07.1997	439	07.1997
636	=	St.Pölten (Kopalkaserne) 107516	285	Traisen	36 137	45 159	16 56	53 5	119 24	77 29	756	109 694	47,8 104,4	18.05. 06.08.2002	297	05.1939
637	⊖	St.Pölten 115642	282	Traisen	54 161	80 181	20 66	58 5	104 37	64 45	875		49,3 104,2	18.05. 06.08.2002	276	08.2002
638		Herzogenburg 115659	226	Traisen	16 112	50 151	9 90	47 6	80 18	37 20	636		46,1 79,6	21.08. 06.08.2002	230	08.2002
639		Hollenburg 115899	230	Donau	19 121	37 165	7 67	53 7	90 12	57 20	655		47,4 60,4	21.08. 07.08.2002	250	08.2002
640	⊖	Liebenau 106831	903	Kamp	100 190	105 162	40 80	105 12	156 37	107 35	1129	129 875	66,0 129,0	30.05. 07.08.2002	520	08.2002
641		Arbesbach 107557	855	Kleiner Kamp	98 165	97 147	44 66	101 15	132 42	66 65	1038	134 773	53,8 119,7	10.07. 07.08.2002	366	08.2002
642	⊖	Rappottenstein 107532	598	Kleiner Kamp	51 155	54 155	31 84	93 10	143 33	52 36	897	131 683	53,0 143,0	15.08. 12.08.1959	363	08.2002
643	o	Groß-Gerungs 107573	676	Zwettl	62 148	69 162	31 90	144 7	91 31	76 38	949	139 682	63,0 127,1	10.07. 07.08.2002	362	08.2002
644	⊖	Zwettl-Edelhof 107581	587	Kamp	43 120	57 195	21 88	80 7	105 25	94 35	870	142 613	58,6 98,4	15.08. 26.07.1920	359	08.2002
645	=	Zwettl (Stift) 107599	505	Kamp	46 128	54 187	18 86	87 8	100 23	78 35	850	128 662	48,3 95,0	15.08. 07.08.2002	351	08.2002
646	o	Grafenschlag 107565	775	Kamp	51 190	71 158	30 112	83 11	109 34	81 32	962	131 737	70,4 114,2	10.07. 07.08.2002	334	08.2002
647	E	Ottenstein 107607	555	Kamp	34 154	48 169	14 71	77 6	112 20	67 27	799	135 594	55,5 103,2	15.08. 07.08.2002	357	08.2002
648		Altpölla 109124	470	Kamp	51 136	52 162	12 64	80 6	91 21	38 42	755		52,4 84,2	15.08. 07.08.2002	297	08.2002
649		St.Leonhard am Hornerwald 116202	537	Kamp	20 111	34 163	5 50	64 6	75 15	38 19	600		67,5 91,5	15.08. 07.08.2002	253	08.2002
650	=	Altenburg 108746	394	Kamp	43 119	38 153	8 83	57 7	76 16	37 27	664		40,2 109,8	15.08. 07.08.2002	302	08.2002
651	o	Messern 116061	485	Kamp	52 121	51 140	9 86	51 7	67 24	29 48	685		48,1 67,7	15.08. 03.07.1995	226	08.2002
652		Etzelsreith 115774	528	Kamp	24 137	33 141	8 107	45 6	81 20	44 35	681		41,8 55,2	15.08. 13.05.1998	190	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
653	=	Gars am Kamp 115790	277	Kamp	36 143	36 181	7 51	59 6	78 15	36 29	677		62,3 81,7	15.08. 16.07.2002	195	08.2002
654	O	Tautendorf 116236	429	Kamp	29 153	40 164	10 48	65 8	74 17	33 27	668		49,1 56,6	15.08. 07.08.2002	202	08.2002
655	⊖	Schönberg 107623	223	Kamp	26 136	37 143	10 75	60 5	85 12	43 28	660	135 487	47,4 88,6	15.08. 19.06.1964	191	08.2002
656		Kronsegg 107631	485	Kamp	40 181	56 150	15 57	61 8	88 22	49 31	758	139 544	47,7 74,4	15.08. 10.06.1970	225	08.2002
657	⊖	Langenlois 107672	204	Kamp	21 122	31 131	7 58	53 5	93 7	67 18	613	134 457	46,6 85,2	14.08. 14.07.1906	270	08.2002
658	=	Mühlbach am Manhartsberg 109132	356	Kamp	28 109	46 146	9 60	51 9	97 13	127 27	722		97,7 96,1	15.06. 01.07.1920	237	08.2002
659	O	Gedersdorf 108761	197	Kamp	28 110	36 145	9 54	52 4	68 10	61 19	596		47,1 76,9	14.08. 06.08.2002	209	08.2002
660		Grafenwörth 107698	190	Mühlkamp	22 126	40 147	8 59	47 3	67 11	51 22	603	108 556	53,0 112,4	14.08. 22.05.1990	212	08.2002
661	E	Sitzenberg-Reidling 109116	205	Donau	26 104	55 163	11 52	54 6	85 14	36 28	634		59,0 70,8	21.08. 20.05.1988	243	08.2002
662		Erpersdorf 116525	184	Donau	26 115	48 130	5 40	42 5	61 15	46 27	560		36,2 88,0	21.08. 06.06.2002	209	08.2002
663	E	Pyhra 107706	302	Perschling	63 164	95 187	23 67	71 7	102 29	82 59	949	130 732	51,5 130,2	18.05. 10.05.1951	331	08.2002
664	O	Stollberg 108936	583	Perschling	71 167	110 192	33 83	67 8	105 32	67 57	992		53,2 144,7	14.08. 07.07.1997	422	07.1997
665	=	Atzenbrugg 109140	192	Perschling	38 108	63 127	5 57	45 3	75 14	40 27	602		39,0 93,2	21.08. 06.06.2002	206	08.2002
666		Perschling 115535	225	Perschling	18 102	62 171	5 54	45 8	103 14	40 31	653		55,4 66,8	21.08. 07.07.1997	222	07.1997
667	O	Wöllersdorf 116301	388	Große Tulln	82 184	114 158	30 57	59 10	94 54	73 87	1002		51,6 141,4	14.08. 07.07.1997	396	07.1997
668	=	Brand-Laaben 107748	371	Große Tulln	81 152	114 145	26 64	62 9	96 53	78 82	962	114 841	50,6 136,0	14.08. 08.07.1914	417	05.1940
669		Kohlreithberg 116483	490	Große Tulln	57 145	91 128	14 70	60 6	104 26	65 49	815		50,7 103,4	18.05. 06.06.2002	341	07.1997
670	⊖	Maria-Anzbach 116038	256	Große Tulln	48 127	83 147	13 63	53 6	93 23	71 44	771		44,5 121,4	18.05. 07.07.1997	357	07.1997
671	⊖	Ollersbach 116251	242	Gr.Tulln	40 117	74 147	9 52	51 7	87 18	54 42	698		39,1 94,7	14.08. 07.07.1997	300	07.1997
672		Asperhofen 107755	220	Große Tulln	27 97	63 177	8 80	44 7	79 13	38 53	686	99 691	51,4 121,2	21.08. 08.07.1914	317	07.1997
673		Langenrohr 115956	183	Große Tulln	36 89	37 126	6 64	38 5	78 20	46 39	584		46,2 88,2	14.08. 06.06.2002	237	07.1997
674		Absdorf 107839	181	Donau	38 142	56 124	8 45	43 4	63 11	43 37	614	106 577	36,0 118,0	14.08. 24.08.1938	334	08.1938
675	⊖	Tulln (Bildeiche) 108779	179	Donau	30 104	51 121	7 90	38 5	77 16	67 44	650		52,5 68,4	10.09. 04.08.1979	235	08.2002
676	=	Sieghartskirchen 107789	202	Kleine Tulln	46 128	74 182	11 58	52 6	109 13	82 49	810	122 665	49,5 152,5	21.08. 10.05.1951	332	07.1997
677	O	Flachberg 115782	303	Kleine Tulln	38 148	83 156	12 103	56 7	111 24	52 65	855		51,8 90,9	10.09. 07.07.1997	330	07.1997
678	O	Langenlebern 107771	175	Donau	46 119	69 148	10 55	44 4	92 21	77 54	739	116 636	41,7 69,5	14.08. 12.08.2002	222	08.2002
679		Harmannsdorf 115832	417	Schmida	19 139	34 208	6 56	52 6	89 12	36 23	680		52,7 62,0	15.08. 11.08.2002	190	08.2002
680	=	Eggenburg 115626	364	Schmida	31 104	30 163	4 63	40 7	65 14	26 30	577		34,4 53,0	14.08. 06.06.2002	149	07.1997
681		Stockern 107797	402	Schmida	39 191	45 183	8 53	52 9	92 25	38 50	785		50,5 99,5	15.08. 20.06.1955	250	07.1914
682	⊖	Maissau 107813	342	Schmida	38 138	51 187	11 85	56 9	100 17	66 35	793	141 561	46,2 94,8	15.08. 22.08.1910	256	08.1938
683		Fahndorf 107821	316	Schmida	28 126	62 169	10 68	65 8	92 15	53 52	748	145 515	52,3 105,3	15.08. 24.06.1953	265	08.1938
684		Oberrußbach 116111	279	Schmida	39 179	62 137	4 54	53 5	68 13	29 39	682		43,3 59,5	01.07. 06.06.2002	226	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
685		Guntersdorf 115816	250	Göllersbach	16 125	30 149	1 82	47 8	77 13	38 37	623		45,4 49,0	14.08. 20.05.1999	179	08.2002
686	E	Immendorf 115915	237	Göllersbach	19 113	43 127	1 82	44 6	71 17	39 36	598		39,8 65,8	12.09. 20.05.1999	178	07.1997
687		Wullersdorf 116053	232	Göllersbach	23 128	39 133	4 66	41 7	70 17	42 30	600		33,5 68,0	14.08. 20.05.1999	186	07.1997
688		Enzersdorf im Thale 107847	260	Göllersbach	27 114	65 135	7 58	53 8	96 20	38 61	682		38,0 120,5	15.08. 29.06.1915	253	08.1938
689	E	Hollabrunn 107854	241	Göllersbach	28 126	50 156	3 45	52 8	73 17	40 36	634	130 489	38,5 90,0	14.08. 21.05.1939	312	08.1938
690		Merkersdorf 116046	261	Senningbach	29 145	48 122	6 38	40 7	77 15	47 69	643		36,3 73,3	15.08. 09.06.1995	267	07.1997
691		Niederhollabrunn 116392	226	Senningbach	34 157	60 107	5 43	40 5	58 22	35 65	631		40,1 60,6	15.08. 06.06.2002	287	07.1997
692	=	Steinabrunn 107888	255	Senningbach	31 140	54 146	5 40	41 5	66 20	43 71	662	117 565	38,6 74,3	21.08. 09.07.1953	307	08.1938
693	O	Stockerau 107870	169	Donau	34 128	50 132	4 51	42 5	67 16	64 39	632	104 607	37,8 114,0	15.08. 04.08.1986	234	07.1997
694	E	Stetten 108803	177	Donau	38 96	59 132	12 37	32 4	68 25	54 55	612		33,6 96,0	15.08. 14.07.1906	257	07.1997
695	⊖	Wien (Einlaufbauwerk) 117143	175	Donau	59 58	73 128	21 44	34 4	56 27	40 60	604		30,8 91,1	21.08. 13.05.2003	216	08.2002
696	⊖	Kierling 115634	264	Donau	59 74	102 140	13 52	46 4	55 29	41 80	695		36,2 90,7	06.12. 07.07.1997	293	07.1997
697		Windischhütte 116293	449	Donau	56 106	89 156	19 78	47 5	85 28	47 76	792		38,2 89,2	21.08. 07.07.1997	289	07.1997
698		Wien (Jägerwiese) 108852	450	Donau	52 79	111 133	29 38	40 6	72 37	49 76	722		27,6 97,7	14.08. 19.07.1994	288	07.1997
699	=	Klosterneuburg 107904	244	Donau	51 65	81 136	17 44	38 4	57 29	47 77	646	106 610	37,5 93,3	06.12. 13.05.2003	264	07.1997
700	=	Wien (Magdalenenhof) 117069	310	Donau	45 62	65 131	13 44	34 5	54 27	40 57	577		30,8 76,8	21.08. 13.05.2003	251	07.1997
701	E	Wien-Kagran 108159	150	Donau	53 73	76 109	14 46	29 5	50 23	37 61	576	106 543	30,5 116,0	21.08. 12.08.1986	199	07.1966
702	=	Wien (Spargelfeld) 117101	160	Donau	42 83	63 105	13 41	27 5	49 22	43 57	550		24,2 59,6	21.08. 19.07.1994	171	07.1997
703	⊖	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk) 108142	163	Donau	48 93	74 103	14 38	29 5	60 26	64 67	621	122 510	25,0 92,8	15.08. 10.05.1951	187	05.1951
704	E	Wien (Hohe Warte) 107979	203	Donaukanal	61 63	75 104	18 43	29 3	47 24	45 83	595	98 609	48,5 93,1	06.12. 10.05.1951	244	07.1997
705		Wien-Neustift 107953	290	Donaukanal	80 73	117 135	34 37	34 4	56 34	55 79	738		29,8 135,4	21.08. 19.07.1994	353	07.1997
706		Tullnerbach 108043	291	Wien	56 108	124 182	22 59	49 7	122 32	56 82	899	117 768	52,6 155,0	21.08. 07.07.1997	462	07.1997
707	E	Wien-Mauerbach 117077	215	Wien	78 110	111 154	27 77	47 7	93 37	54 110	905		49,1 124,8	06.12. 19.07.1994	363	07.1997
708	W	Wien-Innere Stadt 117085	171	Wien	65 85	67 85	16 58	37 2	39 29	55 77	615		38,4 74,4	06.12. 19.07.1994	232	08.2002
709		Wien (Rathausplatz) 107995	185	Wien	53 83	74 122	15 51	28 3	41 23	60 72	625	108 579	32,7 95,6	21.08. 23.07.1925	272	07.1997
710	=	Wien (Lainzer Tor) 108894	265	Wien	79 106	110 138	26 48	30 6	69 29	41 77	759		35,2 92,7	06.12. 06.07.1997	289	07.1997
711		Wien-Wiener Berg 108365	240	Wien	51 75	65 151	21 40	26 5	40 18	34 58	584	101 578	48,6 87,8	21.08. 05.06.1965	284	05.1936
712		Wien (Botanischer Garten) 108118	180	Wien	53 84	76 107	18 54	31 3	38 25	50 65	604	105 575	26,0 89,2	14.08. 10.05.1951	202	08.2002
713		Klausen-Leopoldsdorf 116368	382	Schwechat	92 183	146 135	33 65	41 13	117 59	60 110	1054		59,5 158,5	25.07. 06.06.2002	360	07.1997
714	⊖	Alland (Autobahnmeisterei) 108183	337	Schwechat	94 169	87 133	29 57	32 6	91 39	52 57	846	105 803	54,2 131,4	25.07. 06.06.2002	421	05.1940
715		Alland-Groisbach 108670	392	Schwechat	82 143	105 141	43 47	35 8	94 53	55 89	895		46,2 150,0	14.08. 21.01.1902	297	07.1997
716		Dornbach 115840	448	Schwechat	80 141	111 132	29 94	35 6	89 44	42 84	887		52,1 115,3	10.09. 07.07.1997	371	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
717	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.) 116129	214	Schwechat	28 97	50 66	13 64	22 3	102 28	28 53	554		47,5 64,8	03.05. 20.05.1999	183	07.1997
718	⊖	Baden 108191	249	Schwechat	66 90	82 89	17 59	37 5	67 40	34 83	669	111 602	42,0 93,3	14.08. 17.05.1991	256	09.1922
719	⊖	Gumpoldskirchen 116459	218	Schwechat	57 92	61 92	21 39	27 2	79 31	32 72	605		35,8 61,4	14.08. 20.05.1999	195	07.1997
720		Guntramsdorf 116244	183	Schwechat	46 88	51 79	19 29	21 3	52 25	30 55	498		30,8 74,0	11.07. 20.05.1999	149	07.1997
721		Weißbach bei Mödling 108217	388	Mödling	73 108	112 117	29 99	28 3	62 43	36 79	789	115 686	42,3 169,5	10.09. 04.07.1961	312	07.1997
722	=	Biedermannsdorf 108811	181	Mödling	66 75	70 102	20 43	27 4	48 21	20 61	557		26,0 88,8	14.08. 08.07.1967	202	07.1975
723		Wiener Neudorf 108233	201	Mödling	50 70	60 100	23 45	26 4	55 26	37 61	557	98 568	30,1 108,2	14.08. 04.07.1961	190	09.1922
724		Kaumberg 116335	550	Triesting	49 168	99 158	41 63	57 11	99 35	66 61	907		54,5 120,9	18.05. 06.06.2002	329	07.1997
725	⊖	Furth-Harras 108258	546	Triesting	94 200	149 198	95 72	64 15	113 77	76 116	1269	142 895	51,6 156,0	14.08. 06.06.2002	379	07.1997
726		Pottenstein 108266	331	Triesting	49 100	71 131	38 59	33 9	80 51	43 58	722	108 668	52,1 113,1	14.08. 06.06.2002	238	07.1997
727		Matzendorf-Hölles 108274	262	Triesting	40 130	56 106	32 53	32 5	62 34	32 70	652	118 552	40,5 68,0	14.08. 10.05.1951	199	07.1966
728		Oberwaltersdorf 108688	214	Triesting	40 100	54 87	22 52	25 3	82 31	30 48	574		33,8 74,0	11.07. 17.05.1991	163	06.1975
729		Vösendorf 108290	190	Schwechat	40 85	59 94	19 49	24 5	46 24	29 60	534	95 564	36,4 74,2	25.07. 17.05.1991	178	05.1972
730	⊖	Laab im Walde 115550	365	Liesing	85 107	139 149	19 59	40 6	84 38	55 89	870		44,1 112,0	14.08. 07.07.1997	386	07.1997
731	⊖	Wien (Rosenhügel) 108357	250	Liesing	68 95	93 136	24 45	29 7	55 27	34 71	684	106 642	35,9 101,9	06.12. 10.05.1951	241	07.1897
732	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse) 117127	190	Liesing	63 81	84 143	22 52	28 6	43 28	34 65	649		42,9 64,1	21.08. 19.07.1994	213	07.1997
733	○	Wien-Rothneusiedl 108373	185	Liesing	41 92	53 142	20 43	26 5	51 25	31 67	596	110 541	53,6 85,2	21.08. 17.05.1991	184	08.2002
734	=	Wien-Unterlaa 108662	200	Liesing	23 93	33 131	11 33	30 4	46 21	38 42	505		45,4 84,7	21.08. 17.05.1991	183	06.1975
735		Wien-Laaer Berg 108381	220	Schwechat	59 84	69 122	26 41	28 4	40 26	36 59	594	113 527	27,4 105,2	21.08. 10.05.1951	211	08.1896
736	⊖	Wien (Zentralfriedhof) 108399	170	Schwechat	52 110	62 97	23 39	31 5	53 28	40 64	604	108 560	44,2 83,7	25.07. 10.05.1951	239	07.1920
737		Gutenhof 109165	173	Kalter Gang	33 83	53 110	12 40	28 4	51 19	38 48	519		44,0 91,5	21.08. 16.08.1951	170	07.1997
738		Himberg 115857	170	Kalter Gang	39 70	50 112	11 32	26 7	44 32	34 53	510		27,7 56,8	22.08. 05.09.1998	153	08.2002
739		Schwechat-Aichhof 116145	176	Kalter Gang	40 75	66 95	12 40	32 4	58 23	34 59	538		29,1 85,0	06.12. 11.08.2002	201	08.2002
740	=	Schwechat (Flugplatz) 108407	184	Donau	31 77	41 96	13 59	30 4	74 28	36 46	535	98 545	26,8 111,3	14.08. 16.08.1951	210	06.1965
741	E	Wien-Neueßling 117093	155	Donau	40 96	67 126	14 35	28 4	56 25	43 50	584		30,0 66,0	21.08. 22.06.1996	171	07.1997
742		Forsthaus Lobau 108175	155	Donau	39 110	63 111	12 38	29 4	50 21	48 59	584	110 533	37,0 95,2	25.07. 05.06.1965	192	06.1965
743		Haschendorf 108696	228	Fischa	30 111	33 107	26 45	41 7	54 40	38 60	592		37,3 87,0	11.07. 05.08.1982	213	08.1982
744	E	Moosbrunn 108464	187	Piesting	24 87	45 103	16 38	29 4	68 27	40 49	530	102 520	39,1 86,0	21.08. 16.08.1951	197	10.1964
745	⊖	Gutenstein 108456	495	Piesting	93 174	98 165	79 92	67 13	132 58	79 92	1142	124 922	44,1 110,7	18.05. 06.06.2002	322	07.1972
746		Feichtenbach 109173	500	Piesting	60 123	91 189	68 57	48 15	87 62	53 73	926		83,0 203,0	21.08. 06.06.2002	265	06.2002
747	○	Miesenbach 109181	520	Piesting	88 121	77 157	71 66	66 18	91 56	70 102	983		43,3 187,0	14.08. 06.06.2002	261	06.2002
748	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus) 115881	811	Piesting	108 162	90 213	78 88	76 17	133 54	107 165	1291		68,2 105,7	21.08. 06.06.2002	196	06.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
749	O	Blumau 116434	234	Piesting	31 80	44 105	20 66	27 3	48 33	43 54	554		30,0 72,2	14.08. 20.05.1999	146	05.1996
750		Ebreichsdorf 110130	198	Piesting	33 103	52 109	18 42	26 3	62 32	33 42	555		33,0 69,4	14.08. 04.08.1982	171	08.1982
751		Margarethen am Moos 116020	166	Fischa	52 72	71 107	12 50	33 6	59 33	29 60	584		28,5 90,5	26.01. 11.08.2002	224	07.1997
752	=	Bad Deutsch-Altenburg 108555	161	Donau	23 90	40 79	8 28	28 4	33 45	26 38	442	77 576	20,8 84,5	18.05. 19.05.1911	208	11.1949
753	E	Franzensdorf 108969	153	Donau	34 125	58 124	10 31	31 4	58 30	49 58	612		26,2 56,9	22.08. 17.05.1991	211	07.1997
754	⊖	Orth an der Donau 108514	146	Donau	21 71	53 118	13 43	33 4	49 33	37 48	523	97 541	32,8 79,5	21.08. 10.05.1951	194	06.1959
755		Eckartsau 108522	146	Donau	30 90	47 117	6 33	33 0	39 43	27 49	514	85 605	26,2 81,6	21.08. 05.06.1965	198	07.1997
756	E	Naglarn 108563	280	Rußbach	28 148	38 132	7 46	40 5	94 20	49 54	661	121 546	35,4 86,0	15.08. 23.08.1975	238	07.1997
757		Wolfpassing a.d. Hochleithen 116178	214	Rußbach	37 122	57 132	8 50	32 3	49 26	37 75	628		51,0 81,8	11.07. 22.06.1996	196	07.1997
758	⊖	Ulrichskirchen 116269	183	Rußbach	40 90	50 139	10 36	26 4	53 27	49 88	612		44,0 54,9	06.12. 14.09.1995	196	07.1997
759		Hagenbrunn 115824	234	Rußbach	41 87	60 127	9 37	33 3	63 25	65 57	607		28,6 66,5	05.06. 03.06.1998	230	07.1997
760		Raasdorf 108167	155	Donau	38 81	49 124	5 34	24 4	40 35	32 79	545	103 527	29,8 99,2	22.08. 05.06.1965	210	06.1965
761	=	Deutsch-Wagram 109199	157	Rußbach	35 57	47 119	11 34	30 4	49 25	49 53	513		25,6 76,3	15.08. 12.08.1986	194	07.1997
762		Pillichsdorf 108571	169	Rußbach	39 67	50 141	9 29	25 4	43 23	48 50	528	100 529	27,4 116,0	06.12. 19.07.1994	275	08.1938
763	=	Leopoldsdorf im Marchfeld 109736	152	Rußbach	27 123	58 96	7 28	28 3	40 33	33 47	523		53,4 120,2	25.07. 19.05.1911	182	07.1997
764	=	Fuchsenbigl 108605	149	Rußbach	30 111	43 97	6 33	36 3	55 37	33 59	543	103 530	28,3 75,0	14.08. 05.06.1965	226	07.1997

MOLDAUGEBIET

765	=	Schenkenfelden 105601	745	Moldau	105 149	90 123	40 89	86 17	102 45	41 36	923	128 721	40,0 131,0	20.01. 07.08.2002	381	08.2002
766	⊖	Sandl 117515	961	Moldau	93 176	95 174	56 79	101 15	140 52	106 56	1143		40,5 148,0	15.08. 07.08.2002	512	08.2002
767	=	Windhaag bei Freistadt 106492	420	Maltsch	75 163	77 170	62 88	93 12	102 52	118 41	1053		66,8 123,2	28.06. 24.08.1938	362	08.2002
768	O	Pyhrabruck 115543	541	Maltsch	37 131	54 164	57 75	93 11	115 22	49 25	833		42,8 99,3	21.08. 07.08.2002	393	08.2002
769		Weikertschlag 115519	780	Lainsitz	55 153	43 198	19 65	93 9	101 29	65 24	854		52,5 142,3	15.08. 07.08.2002	482	08.2002
770	=	Weitra 109207	580	Lainsitz	46 118	60 177	63 75	80 11	88 25	64 29	836	125 671	47,2 123,1	09.03. 07.08.2002	429	08.2002
771	⊖	Gmünd 109215	500	Lainsitz	38 133	52 127	14 77	80 10	153 21	53 26	784	119 661	51,8 98,3	23.05. 25.08.1925	370	08.2002
772		Reinberg-Dobersberg 109652	606	Braunaubach	55 120	80 125	18 64	61 8	99 18	54 77	779		52,1 66,0	23.05. 12.08.2002	280	08.2002
773	⊖	Altmanns 109710	589	Braunaubach	58 146	61 136	18 93	77 7	86 29	60 50	821		40,8 108,1	15.08. 12.08.2002	383	08.2002
774		Siebenlinden 115527	656	Braunaubach	42 117	68 190	25 51	84 10	144 28	75 30	864		56,2 88,0	15.08. 07.08.2002	357	08.2002
775	⊖	Haugschlag 109728	568	Reißbach	73 133	75 104	19 72	61 9	89 31	60 62	788		41,4 84,1	23.05. 19.07.1981	286	08.2002
776	E	Litschau 109249	564	Reißbach	69 147	69 121	17 66	76 7	99 28	84 50	833	117 713	46,8 86,3	23.05. 08.07.1919	348	08.2002

MARCHGEBIET

777	O	Limbach 116004	564	Deutsche Thaya	53 125	59 164	23 69	92 7	103 25	53 37	810		58,3 74,2	15.08. 06.08.2002	312	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
778	⊖	Vitis 109256	522	Deutsche Thaya	60 141	56 127	22 78	79 10	115 26	57 44	815	132 615	51,0 92,0	15.08. 09.07.1903	341	08.2002
779		Meires 109272	490	Deutsche Thaya	70 137	41 102	15 55	68 7	89 17	49 43	693	114 610	46,0 128,9	15.08. 12.08.1960	310	08.2002
780	⊖	Waidhofen an der Thaya 109280	495	Deutsche Thaya	48 111	35 105	15 47	68 6	80 16	39 37	607	105 579	42,8 131,0	15.08. 12.08.1960	314	08.2002
781		Pfaffenschlag 109298	554	Deutsche Thaya	75 122	60 127	30 56	63 8	73 29	48 64	755	115 656	51,6 86,7	15.08. 19.06.1969	334	08.2002
782		Dobersberg 109306	455	Deutsche Thaya	52 71	38 83	8 68	58 4	56 14	39 47	538	94 573	28,8 105,0	10.07. 25.05.1948	197	08.2002
783		Pommersdorf 109751	493	Deutsche Thaya	46 109	35 125	9 48	58 7	74 17	63 37	628		38,0 70,0	15.08. 20.07.2001	201	08.2002
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya 109314	460	Mährische Thaya	59 91	35 117	10 46	59 8	69 21	45 49	609	108 561	31,5 117,0	15.08. 12.08.1960	215	07.1925
785	⊖	Breitenfeld 109330	568	Seebach	62 137	58 118	19 69	61 7	94 23	50 56	754	117 646	45,5 75,5	15.08. 20.07.2001	236	08.2002
786		Drösiedl 115725	522	Seebach	42 113	43 142	9 53	60 6	68 17	47 35	635		46,4 86,2	15.08. 07.08.2002	237	08.2002
787	=	Eibenstein 115758	388	Thaya	48 115	37 134	9 53	63 9	48 24	50 33	623		33,3 77,5	23.08. 15.08.1997	206	08.2002
788		Drosendorf 115733	421	Thaya	48 123	41 122	6 46	55 7	54 19	39 36	596		44,0 61,1	15.08. 16.07.2002	149	08.2002
789	=	Japons 109355	520	Thaya	36 106	46 142	6 64	59 6	74 28	37 42	646	108 597	45,4 78,0	15.08. 06.08.1985	188	08.1985
790	⊖	Geras 109645	484	Thaya	32 130	30 150	4 63	50 7	71 16	58 32	643		40,5 53,9	15.08. 03.07.1995	183	08.2002
791		Weitersfeld 109389	418	Fugnitzbach	35 122	34 151	6 41	45 7	69 13	39 28	590	119 498	43,0 80,5	15.08. 24.05.1957	180	06.1953
792	⊖	Riegersburg 109785	465	Fugnitzbach	47 123	49 151	8 48	60 9	66 21	42 36	660		40,3 60,1	15.08. 12.06.1986	175	07.1997
793		Nonnersdorf 116095	469	Pulkau	31 134	30 150	3 47	56 6	82 15	36 32	622		40,3 57,5	22.08. 04.09.1997	188	08.2002
794		Leodagger 115972	288	Pulkau	28 120	36 151	5 41	40 5	64 10	30 29	559		43,5 48,6	15.08. 06.06.2002	164	08.2002
795		Unterretzbach 116285	235	Pulkau	26 112	27 138	4 46	37 6	86 10	40 30	562		43,8 54,1	30.05. 30.06.1997	158	07.1997
796	E	Retz (Windmühle) 109405	320	Pulkau	22 106	27 121	3 37	37 7	86 9	34 23	512	118 432	47,3 91,4	30.05. 24.05.1957	219	08.1938
797	=	Großkadolz 109660	188	Pulkau	19 104	38 133	4 36	48 8	68 15	40 41	554		33,1 65,0	14.08. 10.09.2002	186	07.1997
798	=	Mailberg 109413	212	Pulkau	19 125	33 132	3 93	37 10	66 19	26 44	607	124 488	44,0 88,0	12.09. 16.08.1951	214	08.1938
799	=	Laa an der Thaya 109439	187	Thaya-Mühlbach	19 104	47 92	6 28	47 5	67 20	48 58	541	111 489	23,7 83,4	01.07. 08.06.1956	226	07.1997
800		Wultendorf 116012	231	Thaya-Mühlbach	23 109	60 109	9 28	45 6	72 23	32 62	578		27,3 67,4	15.08. 14.09.1995	234	07.1997
801	=	Wildendürnbach 109447	208	Thaya	16 142	58 86	7 23	54 5	72 24	44 64	595	124 482	33,5 96,2	01.07. 02.07.1954	215	07.1997
802	O	Mitterhof 109744	183	Thaya	17 111	38 83	3 22	51 5	83 20	51 59	543		26,2 71,8	06.12. 25.08.1994	222	07.1997
803	E	Drasenhofen 115717	216	Thaya	15 112	31 71	7 30	42 3	60 23	35 54	483		26,4 54,3	01.07. 26.05.1994	216	07.1997
804		Altlichtenwarth 115667	217	Thaya	27 124	61 83	6 26	45 4	57 30	27 60	550		35,4 86,3	08.07. 10.07.1999	180	07.1997
805		Bernhardsthal 109769	169	Thaya	24 97	53 78	7 22	48 3	68 28	50 71	549		27,5 55,7	06.12. 15.07.1995	192	07.1997
806	=	Hohenau an der March 109462	155	Thaya	28 121	49 86	7 34	41 3	49 31	39 64	552	109 507	42,0 79,2	01.07. 17.09.1939	182	07.1959
807		Eichenbrunn 115592	260	Zaya	26 110	61 103	8 32	49 6	94 21	48 61	619		35,7 71,3	15.08. 14.09.1995	252	07.1997
808		Schletz 116160	242	Zaya	32 132	57 92	9 28	42 6	62 25	39 80	604		38,2 91,3	06.12. 19.07.1994	276	07.1997
809		Ernstbrunn 109157	277	Zaya	26 170	58 134	7 46	39 5	68 21	38 74	686		54,4 79,5	10.07. 06.07.1997	253	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
810	⊖	Mistelbach (Kläranlage) 116541	190	Zaya	22 102	37 87	7 30	36 3	62 23	27 63	499		35,9 46,5	06.12. 16.07.2002	145	08.2002
811	⊖	Poysdorf (Ost) 109538	202	Zaya	32 116	49 87	7 54	47 3	57 25	26 77	580	112 518	43,8 80,9	06.12. 02.07.1954	230	08.1938
812	⊖	Ginzersdorf 115808	179	Zaya	30 121	42 98	4 28	39 3	52 24	30 76	547		35,4 100,0	01.07. 14.07.1995	185	07.1997
813	=	Zistersdorf 109678	201	March	34 102	42 90	4 30	31 3	53 27	21 52	489		30,2 55,1	06.12. 23.08.1975	183	07.1997
814		Sulz im Weinviertel 109777	201	Waidenbach	33 116	50 118	8 30	38 3	53 29	36 63	577		36,5 73,5	28.08. 16.07.2002	169	07.1997
815	=	Nexing 116442	196	Waidenbach	37 108	50 134	5 33	38 4	67 26	32 62	596		35,6 56,8	28.08. 16.07.2002	180	07.1997
816	=	Dürnkrot 109546	166	Waidenbach	38 126	37 94	6 34	34 4	40 36	38 58	545	104 524	32,4 74,5	08.07. 10.05.1951	252	07.1997
817	⊖	Gänserndorf 109561	150	Stempfelbach	34 75	51 125	7 26	29 4	48 28	44 56	527	110 477	24,7 70,0	15.08. 10.05.1951	211	07.1997
818		Matzen 109579	171	Weidenbach	39 91	51 142	8 38	30 3	64 36	35 51	588	98 599	27,0 84,4	15.08. 16.07.1951	265	07.1997
819		Baumgarten an der March 109686	144	March	30 83	39 125	7 22	47 6	40 41	44 54	538		33,6 56,0	14.08. 08.05.1996	169	07.1997
820	⊖	Salmhof 116426	144	March	29 116	52 144	9 24	36 7	43 41	64 59	624		38,3 63,3	14.08. 08.05.1996	186	07.1997
821	=	Marchegg 109587	142	March	32 107	37 140	8 26	41 6	46 42	54 60	599	105 569	33,4 63,8	14.08. 10.05.1951	184	06.1969
822		Obersiebenbrunn 109595	151	Stempfelbach	30 108	51 95	8 35	36 4	49 35	40 54	545		26,2 92,2	25.07. 10.08.1968	206	07.1997
823		Lassee 109694	144	Stempfelbach	39 116	56 106	10 35	37 4	50 43	30 63	589		32,2 65,3	14.08. 23.06.1969	162	07.1997
824		Niederweiden 109611	143	Stempfelbach	29 109	40 135	6 31	31 3	56 47	33 54	574	101 568	38,0 64,8	14.08. 14.09.1995	211	06.1969
825		Markthof 109603	141	Stempfelbach	41 110	48 157	10 34	36 5	61 54	37 65	658	116 567	33,5 64,8	14.08. 05.09.1998	196	07.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

826		Wolfsthal 116327	153	Donau	41 100	57 183	21 45	35 3	53 57	32 71	698		33,0 67,0	14.08. 05.09.1998	191	07.1997
827	=	Kittsee 109629	137	Donau	43 87	59 149	23 41	36 3	45 47	36 72	641	121 530	31,0 89,3	14.08. 17.06.1940	187	07.1957
828		Prellenkirchen 116137	176	Wiesgraben	33 85	51 139	14 35	30 5	46 40	27 74	579		32,7 76,3	14.08. 13.06.2003	192	07.1997
829		Pama 109637	140	Wiesgraben	30 70	47 159	8 37	40 3	41 46	31 57	569	123 461	37,4 72,0	22.08. 13.06.2003	148	06.1971
830	⊖	Deutsch Jahrndorf 110692	132	Wiesgraben	30 79	43 167	35 38	48 2	40 44	34 62	622		41,2 68,5	22.08. 08.08.1995	139	07.1997

LEITHAGEBIET

831	=	Rohr im Gebirge 109801	684	Schwarza	140 186	163 211	128 125	116 11	122 102	108 133	1545	1133 1158	54,0 163,5	18.05. 07.07.1997	480	07.1997
832	O	Schwarza im Gebirge 109819	626	Schwarza	162 195	129 191	118 105	91 10	147 96	95 135	1474	120 1232	46,9 118,5	18.05. 13.07.1920	424	07.1997
833		Naßwald (Wasseralm) 110155	774	Naßbach	154 225	126 196	103 138	99 20	151 99	186 146	1643		54,3 134,0	18.05. 07.07.1997	422	07.1997
834	E	Naßwald 109827	615	Naßbach	140 189	117 211	114 124	86 16	153 96	136 116	1498	131 1147	47,6 111,3	20.01. 23.07.1966	416	07.1997
835		Kaiserbrunn 109835	559	Schwarza	111 169	115 215	105 103	93 11	131 91	133 127	1404	120 1166	56,2 142,4	18.05. 04.09.1922	391	07.1997
836	⊖	Reichenau an der Rax 109843	486	Schwarza	93 126	83 171	83 64	86 18	85 56	97 93	1055	129 818	42,5 108,0	14.08. 28.11.1913	305	07.1997
837		Breitenstein 115691	909	Schwarza	79 162	77 182	61 70	78 20	79 49	111 63	1031		50,0 71,0	21.08. 03.06.1992	221	07.1998
838	⊖	Hirschenkogel 116475	1318	Schwarza	135 180	108 158	67 85	85 19	70 120	79 152	1258		38,7 50,7	20.01. 06.06.2002	175	06.2004

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr				
											Jahr	Nor- mal- zahl							
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm	Datum	mm
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.																
839	W	Semmering 110247	985	Schwarza	86 197	100 182	72 99	94 26	70 62	99 84	1171		44,3 85,8	14.08. 03.06.1992	240	06.1992			
840	⊖	Gloggnitz 109868	512	Schwarza	48 122	77 138	75 71	69 20	53 43	77 72	865	119 728	35,2 104,7	20.08. 06.06.2002	234	06.1952			
841		Pottschach 109876	411	Schwarza	58 134	72 172	58 88	67 14	57 40	69 64	893	125 712	48,7 132,6	21.08. 06.06.2002	255	07.1972			
842	W	Puchberg am Schneeberg 109884	580	Sierning	115 145	99 192	83 66	73 16	110 51	111 99	1160	129 901	67,5 126,5	21.08. 04.09.2001	373	09.2001			
843		Stixenstein 109892	454	Sierning	53 129	75 183	65 88	70 13	66 50	47 73	912	127 718	86,2 170,0	21.08. 06.06.2002	301	07.1902			
844	⊖	Neunkirchen 109918	362	Schwarza	29 128	38 119	53 79	57 10	64 43	48 64	732	126 581	32,4 87,8	08.07. 12.06.1940	211	07.1972			
845		Mariensee 109926	869	Großer Pestingbach	56 169	83 160	53 81	114 24	95 80	64 77	1056	101 1043	48,0 127,5	08.07. 22.09.1914	332	10.1964			
846		Mönichkirchner Schwaig 109942	1179	Großer Pestingbach	36 197	79 145	68 80	93 16	98 68	82 107	1069	98 1089	44,8 115,4	08.07. 10.09.1969	352	07.1957			
847	O	Ausseraigen 110239	684	Großer Pestingbach	45 193	67 174	51 69	104 16	79 76	72 97	1043		49,2 84,0	08.07. 01.10.1982	258	07.1991			
848	=	Aspang 109959	498	Großer Pestingbach	36 179	66 152	49 71	104 12	72 57	81 82	961	109 884	41,9 93,8	14.08. 05.09.1998	300	07.1957			
849		Trattenbach 110213	803	Feistritz	62 137	71 160	46 73	74 23	78 70	84 109	987		48,7 114,9	21.08. 06.06.2002	280	08.1986			
850	⊖	Trattenbach 116186	1105	Feistritz	90 191	97 198	78 76	108 20	86 82	114 118	1258		44,3 109,2	18.05. 06.06.2002	230	06.1992			
851	=	Kirchberg am Wechsel 109967	563	Feistritz	41 164	83 156	47 80	95 15	126 50	68 84	1009	129 780	45,2 112,3	30.05. 18.07.2004	349	07.1965			
852	⊖	St. Corona am Wechsel 110254	882	Feistritz	52 184	83 200	69 85	106 21	137 66	71 104	1178		59,7 95,3	30.05. 06.06.2002	191	06.1995			
853		Haßbach 110205	620	Pitten	45 169	70 178	71 80	100 13	78 46	50 94	994		52,0 94,0	21.08. 06.06.2002	241	07.1991			
854	=	Hochwolkersdorf 109975	617	Pitten	25 131	60 190	50 77	102 15	93 47	66 88	944	120 786	42,1 102,6	18.05. 22.09.1914	289	04.1965			
855	⊖	Bromberg 109983	426	Pitten	25 129	57 164	53 79	92 9	97 41	56 77	879	113 779	42,2 110,6	14.08. 11.08.2002	277	07.1972			
856		Stollhof-Hohe Wand 109900	447	Warme Fischa	89 125	76 177	73 65	60 17	107 57	66 118	1030		63,2 121,5	21.08. 06.06.2002	254	08.1982			
857		Unterhöflein 115865	438	Warme Fischa	91 108	75 119	70 58	65 13	94 54	45 109	901		41,0 104,5	14.08. 06.06.2002	192	07.1997			
858		Saubersdorf 110106	324	Warme Fischa	36 104	53 125	43 45	52 7	62 34	56 73	690		35,4 60,8	21.08. 10.07.1999	166	08.1982			
859	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz) 110007	285	Warme Fischa	34 109	47 110	35 75	42 7	54 29	40 51	633	104 608	35,9 97,4	14.08. 03.09.1915	238	07.1947			
860	=	Loretto 110700	208	Leitha	36 77	53 122	16 51	47 4	64 45	36 68	619		32,8 73,8	18.05. 17.05.1991	163	05.1991			
861		Deutsch Brodersdorf 110015	197	Leitha	33 91	48 134	15 39	39 5	61 30	34 47	576	93 617	35,4 116,0	22.08. 28.08.1938	243	08.1938			
862		Mannersdorf am Leithagebirge 110148	200	Leitha	35 122	74 172	18 46	45 4	52 37	45 63	713		35,9 131,8	22.08. 17.05.1991	214	05.1991			
863	=	Bruck an der Leitha 110049	159	Leitha	31 107	53 120	19 53	33 2	59 41	29 46	593	102 582	31,2 87,8	14.08. 10.05.1951	209	09.1922			
864	=	Göttlesbrunn 110221	167	Leitha	37 105	80 129	20 39	35 5	59 49	23 68	649		33,6 81,6	14.08. 17.05.1991	195	07.1997			
865	=	Bruckneudorf-Heidehof 110056	167	Leitha	33 112	55 142	17 46	40 1	56 45	23 55	625	113 554	36,0 81,0	10.07. 10.05.1951	190	07.1997			
866		Parndorf 110718	180	Leitha	28 102	65 150	20 37	34 2	49 41	23 59	610		29,7 70,0	21.08. 29.06.1996	218	07.1997			
867	⊖	Hollern 116350	145	Leitha	30 91	47 153	15 47	33 2	59 46	38 55	616		36,5 79,0	14.08. 13.06.2003	205	07.1997			
868	⊖	Gattendorf 110064	150	Leitha	31 86	59 168	23 41	40 4	49 37	30 62	630	113 560	45,3 87,0	28.08. 10.05.1951	178	07.1997			
869		Zurndorf 110072	136	Leitha	34 101	48 217	27 43	48 5	52 48	43 71	737	136 540	42,0 78,3	28.08. 16.07.1951	179	07.1957			
870	⊖	Nickelsdorf 110080	137	Leitha	35 89	42 146	18 39	56 4	44 47	20 66	606	110 552	27,9 84,2	14.08. 16.07.1951	187	07.1957			

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII						
RABNITZGEBIET																
871		Lichtenegg 115998	758	Rabnitz	36 165	62 188	54 93	105 13	84 49	60 92	1001		47,2 70,2	14.08. 11.08.2002	215	07.1997
872	E	Hollenthon 115600	671	Rabnitz	41 120	70 151	59 59	101 9	73 63	53 97	896		39,1 111,6	18.05. 11.06.1996	208	06.1996
873	⊖	Karl 110312	373	Rabnitz	25 120	48 149	35 47	78 7	46 52	63 69	739	101 731	33,7 113,2	14.08. 07.06.1969	218	06.1969
874		Hochstraß 110320	422	Rabnitz	10 144	50 125	24 45	71 7	45 61	72 58	712	104 685	32,6 114,4	14.08. 01.10.1982	232	08.1940
875		Mannersdorf an der Rabnitz 110338	252	Rabnitz	13 172	54 176	30 51	69 6	59 62	57 61	810	113 716	46,2 117,0	11.07. 01.10.1982	258	10.1964
876	=	Kobersdorf 110346	333	Stoob	23 110	53 155	40 46	83 7	54 56	44 78	749	113 661	39,5 108,3	14.08. 09.07.1932	305	07.1932
877		Siegggraben 110361	467	Stoob	36 106	61 148	53 44	81 5	59 53	35 83	764	96 798	44,1 112,0	14.08. 07.06.1969	256	06.1969
878		Oberpullendorf 110379	251	Stoob	12 149	43 157	40 44	67 4	48 55	35 54	708	112 630	44,5 109,0	11.07. 07.06.1969	213	10.1964
879	V	Frankenau 110775	208	Stoob	14 174	45 132	23 53	63 4	47 58	39 52	704		61,3 78,4	11.07. 05.09.1998	206	06.1995
880	⊖	Nebersdorf 110726	248	Stoob	17 140	39 132	28 44	65 6	41 54	46 57	669		44,4 71,0	11.07. 05.09.1998	171	07.1989
881		Lutzmannsburg 110387	202	Rabnitz	15 170	34 170	20 54	63 5	49 52	43 65	740	114 649	82,5 77,5	11.07. 05.09.1998	232	10.1964
882	O	Nikitsch 110627	247	Rabnitz	23 127	41 150	29 43	65 5	50 57	50 85	725	124 584	41,0 126,6	14.08. 31.05.1967	207	10.1964
883	O	Neustift an der Rosalia 110395	603	Wulka	36 118	69 162	51 84	77 7	98 48	51 92	893	116 771	45,6 118,2	18.05. 17.05.1991	270	04.1965
884	=	Forchtenstein 110403	397	Wulka	41 107	70 154	50 70	73 6	89 48	51 91	850	113 754	39,7 111,2	18.05. 04.07.1944	270	08.1931
885		Pötttsching 110411	210	Wulka	25 122	57 111	25 49	56 6	67 35	37 64	654	111 591	34,9 80,7	14.08. 17.05.1991	192	05.1940
886		Steinbrunn 110429	210	Wulka	17 87	53 113	19 56	53 6	61 38	37 61	601	111 541	34,2 100,6	14.08. 17.05.1991	203	05.1991
887	⊖	Wulkaprodersdorf 110668	164	Wulka	27 83	55 126	16 63	51 4	69 39	37 61	631		36,3 91,0	14.08. 01.10.1982	294	08.1982
888	⊖	Eisenstadt 110734	195	Wulka	57 74	72 145	20 64	58 4	72 40	43 79	728		41,5 146,2	22.08. 17.05.1991	260	05.1991
890	=	Eisenstadt 110437	184	Wulka	40 73	54 138	21 63	55 2	73 39	37 69	664	107 618	35,5 131,7	18.05. 17.05.1991	257	10.1936
891	=	Draßburg 110445	229	Wulka	26 81	59 123	27 58	65 5	59 46	32 61	642	108 596	40,0 77,4	14.08. 07.06.1969	199	07.1966
892		St.Margarethen im Burgenland 110452	147	Wulka	28 72	45 144	15 54	53 4	54 45	27 50	591	105 564	37,5 102,6	22.08. 16.08.1951	183	08.1982
893		St.Margarethen-Berg 110742	195	Neusiedler See	31 99	45 166	17 52	49 4	53 45	22 55	638		33,0 67,6	14.08. 05.09.1998	143	07.1997
894		Donnerskirchen 110460	126	Neusiedler See	43 69	56 123	16 58	54 2	62 49	44 75	651	106 617	32,6 110,0	06.12. 25.10.1930	207	07.1997
895		Donnerskirchen (Waldgasse) 110650	199	Neusiedler See	49 97	80 123	25 56	58 5	66 54	42 88	743		40,6 149,3	06.12. 17.05.1991	285	05.1991
896		Winden am See 110635	125	Neusiedler See	56 77	74 118	18 48	42 3	58 44	35 75	648		31,6 81,6	06.12. 10.05.1951	253	07.1997
898	=	Podersdorf am See 110551	121	Neusiedler See	28 114	39 148	29 45	44 2	48 39	29 53	618	126 489	46,8 65,0	11.07. 16.08.1951	168	10.1964
899		Apetlon 110569	119	Neusiedler See	21 91	46 130	17 33	59 3	56 49	26 63	594	101 586	26,0 91,0	14.08. 05.06.1995	215	10.1944
900		Oggau 110478	118	Neusiedler See	38 86	57 163	19 63	50 3	58 47	30 56	670	118 567	57,6 91,6	21.08. 16.08.1951	194	08.1982
901	=	Rust 110486	119	Neusiedler See	47 74	53 178	15 49	48 2	53 50	24 52	645	114 564	34,0 75,6	20.08. 04.08.1982	192	08.1982
902	=	Mörbisch am See 110502	130	Neusiedler See	30 97	50 143	19 70	50 4	55 48	30 64	660	106 623	34,8 95,8	22.08. 16.08.1951	209	10.1964
903	V	Illmitz (Biologische Station) 122010	115	Neusiedler See	20 81	39 136	13 37	39 3	53 46	27 54	548		47,3 53,5	21.08. 13.07.2002	112	07.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
904		Edmundshof 110536	148	Neusiedler See	26 133	42 196	16 39	49 3	42 48	24 58	676	118 571	50,1 96,0	27.08. 23.07.1925	225	06.1965
905		Kleylehof 110528	135	Neusiedler See	34 72	34 137	15 43	55 3	44 45	21 53	556	103 541	33,3 91,5	22.08. 27.07.1998	194	07.1959
906	=	Halbturm 110544	130	Neusiedler See	29 110	44 175	18 40	57 2	39 46	29 55	644	117 552	46,2 76,2	27.08. 16.07.1951	168	10.1964
907	O	Andau 110585	118	Neusiedler See	25 81	39 173	17 43	49 3	48 44	28 60	610	111 552	31,4 83,3	21.08. 15.07.1959	206	07.1959
908		Schattendorf 110619	251	Ikva	35 85	61 143	34 54	64 4	63 39	27 77	686	109 629	41,0 75,8	14.08. 17.05.1991	225	07.1972
909		Deutschkreutz-Girm 110601	192	Ikva	15 135	47 148	30 38	67 3	57 49	34 65	688	113 610	62,0 93,6	11.07. 17.05.1991	194	10.1964
910		Ritzing 110593	305	Ikva	36 111	54 119	44 47	71 3	63 52	42 85	727	110 658	38,9 140,9	11.07. 17.05.1991	295	05.1991

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab 111369	702	Raab	21 274	53 309	27 67	72 40	43 36	64 54	1060		134,5 74,4	20.08. 27.09.1989	230	08.1999
912	=	Rechberg 112029	926	Raab	17 284	70 266	33 105	76 54	53 49	74 64	1145		77,3 113,3	21.08. 17.07.1971	316	07.1975
913	=	Fladnitzberg 111401	1070	Raab	24 264	58 299	27 101	79 39	54 49	60 80	1134		99,9 82,9	20.08. 27.09.1989	254	08.1999
914	⊖	Schöckl 110841	1445	Raab	10 213	51 286	29 104	79 45	64 37	115 68	1101	111 994	66,5 121,6	21.08. 28.07.1931	419	07.1975
915	O	St.Ruprecht an der Raab 123083	400	Raab	1 127	44 225	20 93	70 15	55 36	63 54	803		61,2 77,1	21.08. 05.09.1998	218	06.1997
916	O	Weiz 110825	465	Weizbach	5 175	46 240	29 102	85 24	67 34	62 58	927	112 827	49,6 119,7	20.08. 28.08.1900	263	09.1916
917		Gleisdorf 110833	375	Raab	1 131	53 259	25 81	79 17	67 37	68 61	879	108 817	89,3 96,5	21.08. 21.09.1919	328	07.1914
918	=	St.Radegund 110858	725	Rabnitzbach	8 252	55 213	30 93	83 24	71 41	109 64	1043		67,8 101,7	30.07. 30.05.1967	332	07.1975
919		Laßnitzhöhe 110866	524	Rabnitzbach	3 136	56 211	25 82	76 15	51 35	104 59	853	98 867	46,7 112,4	20.08. 16.07.1914	301	07.1913
920	=	Rohr an der Raab 110890	306	Raab	3 137	50 179	24 67	61 11	60 40	76 64	772		33,7 82,8	14.08. 11.07.1975	254	06.2004
921		Feldbach 100008	323	Raab	6 141	49 180	22 82	64 12	39 41	70 69	775		38,7 54,2	14.08. 11.08.2002	249	06.2004
922	=	Wetzelsdorf 111419	303	Raab	4 131	53 189	21 102	63 9	49 43	71 65	800		59,0 64,2	21.08. 20.06.1992	228	06.2004
923	=	Fehring 111294	260	Raab	5 136	69 190	29 75	62 7	59 56	72 82	842		52,4 109,0	21.08. 16.05.1985	218	05.1985
924		Riegersburg 111302	350	Raab	3 119	54 159	23 88	71 6	55 48	69 67	762		34,2 98,4	14.08. 08.06.1942	208	06.1978
925	=	Neumarkt an der Raab 110908	243	Raab	4 120	52 187	21 65	61 4	60 57	78 77	786	100 788	51,5 81,0	14.08. 16.05.1985	249	07.1972
926	=	St.Jakob im Walde 110916	922	Lafnitz	46 203	70 166	41 79	94 10	73 68	83 97	1030	113 912	46,8 98,3	21.08. 30.05.1940	306	05.1972
927		Vorau 110932	690	Lafnitz	32 173	46 123	28 90	86 10	60 49	86 64	847	100 847	41,8 102,5	05.07. 12.06.1966	277	07.1953
928	=	Hohenau am Wechsel 111377	1080	Lafnitz	54 173	77 153	54 83	118 14	74 67	89 95	1051		33,0 87,6	14.08. 21.06.1984	256	07.1997
929	=	Friedberg-Ortgraben 110940	550	Lafnitz	25 160	58 134	37 58	96 10	58 46	77 66	825		30,0 125,2	21.08. 06.08.1968	358	07.1965
930		Markt Allhau 111476	404	Lafnitz	0 111	39 113	15 51	78 4	42 44	71 53	621		27,6 90,8	05.07. 26.06.1998	367	06.1998
931	=	Altenberg-Hartberg 111427	429	Lafnitz	1 145	37 135	17 59	79 5	39 40	61 58	676		43,4 83,8	05.07. 26.06.1998	348	06.1998
932		Hartberg 110999	350	Safenbach	4 159	33 138	16 59	79 5	39 41	64 44	681	88 771	42,5 106,6	05.07. 23.08.1921	297	06.1979
933	E	Pöllau (Zentralstation) 111393	525	Safen	9 181	39 139	25 74	81 15	62 46	99 54	824		41,4 77,7	18.05. 05.09.1998	267	07.1997
934	O	Pöllau 111310	420	Saifenbach	9 172	38 128	21 65	80 11	53 44	85 51	757		38,2 105,0	05.07. 30.06.1920	341	06.1979

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
935	⊖	Bad Waltersdorf 111005	285	Safenbach	2 118	38 185	19 68	71 9	46 41	68 53	718	94 766	45,0 113,4	20.08. 10.07.2001	268	06.1998
936	⊖	Deutsch Kaltenbrunn 111443	358	Lafnitz	1 137	43 154	16 49	68 4	37 54	67 61	691		36,0 65,2	20.08. 07.07.1992	205	07.1997
937	W	Zwieselgraben 112920	1080	Feistritz	115 236	87 186	76 93	129 16	138 92	114 104	1386		60,3 100,4	14.08. 18.07.1994	229	06.2004
938	=	Rettenegg 111021	860	Feistritz	87 206	59 156	57 75	109 13	113 67	108 86	1136	115 985	47,1 112,2	14.08. 05.05.1954	378	07.1897
939	=	Alpl 111435	1020	Feistritz	100 247	78 228	70 86	98 9	105 78	76 101	1276		66,4 114,6	21.08. 26.06.1991	340	07.1991
940		Fischbach 101592	1050	Feistritz	95 258	73 177	72 78	84 18	111 66	62 110	1204		56,6 54,7	21.08. 12.05.2003	193	05.2003
941		Kreuzwirt 111328	1038	Feistritz	28 234	59 149	33 75	83 23	67 52	90 65	958		45,2 76,4	05.07. 13.09.1981	234	07.1991
942	⊖	Birkfeld (Schule) 123117	680	Feistritz	22 215	47 220	31 71	72 18	53 44	73 59	925		55,0 84,2	21.08. 06.06.2002	219	06.2004
943	O	Anger 123075	520	Feistritz	20 175	44 219	24 82	68 15	57 38	66 51	859		54,2 69,3	21.08. 05.09.1998	209	06.2004
944	=	St.Johann bei Herberstein 111054	410	Feistritz	1 142	38 226	24 67	76 11	51 42	79 54	811	106 764	43,0 152,0	21.08. 06.08.1968	266	07.1957
945		Großwilfersdorf 111344	275	Feistritz	4 123	46 226	22 56	69 6	45 53	87 67	804		63,2 90,3	20.08. 10.06.1978	232	06.1978
946	=	Sinabelkirchen 111062	350	Ilzbach	1 122	47 197	20 63	67 11	53 40	84 62	767	96 798	51,1 110,0	20.08. 21.09.1919	303	07.1972
947		Eltendorf 111088	238	Lafnitz	1 125	45 167	31 49	64 4	64 53	103 67	773	109 710	45,9 76,0	14.08. 24.09.1973	320	07.1972
948	⊖	Mönichkirchen 111336	991	Pinka	40 200	72 162	70 70	111 12	73 59	82 93	1044		43,1 110,0	08.07. 08.10.1964	337	06.1975
949	=	Pinkafeld 111104	388	Pinka	6 119	37 160	16 62	79 7	39 48	77 44	694	90 768	26,9 111,0	12.06. 04.07.1955	290	07.1965
950	O	Oberwart 111112	308	Pinka	0 120	45 124	15 48	75 5	44 47	107 45	675	93 724	47,0 95,8	15.06. 01.10.1982	264	06.1998
951	⊖	Kleinzicken 111385	267	Zickenbach	3 153	42 161	14 56	60 7	40 64	75 53	728		46,7 83,3	14.08. 07.08.1982	262	08.1982
952		Kirchfidisch 111484	266	Pinka	2 118	50 134	10 64	56 4	53 52	73 56	672		54,6 63,3	14.08. 23.09.1996	170	06.2004
953	⊖	Hochneukirchen 111278	707	Pinka	27 137	68 140	45 78	95 6	52 67	54 75	844		35,3 114,3	14.08. 08.08.1982	268	08.1982
954	=	Bernstein 111138	600	Tauchenbach	23 146	85 157	36 59	83 5	41 74	67 69	845	104 815	32,6 116,5	14.08. 22.05.1975	306	07.1965
955	O	Stadtschlaining 111146	424	Tauchenbach	5 133	31 127	20 65	72 4	42 49	83 54	685	94 730	41,6 108,0	14.08. 06.08.1968	233	07.1957
956	⊖	Dürnbach im Burgenland 111468	292	Pinka	2 135	30 131	9 42	54 3	46 56	96 46	650		35,5 65,9	14.08. 05.09.1998	190	06.1998
957	=	Hirschenstein 111153	719	Pinka	18 191	56 200	31 54	74 6	59 72	53 66	880	109 808	44,0 109,8	14.08. 06.08.1968	295	07.1972
958	=	Eisenberg an der Pinka 111161	246	Pinka	5 121	39 138	11 52	54 5	47 58	78 52	660	102 646	38,1 95,5	14.08. 01.10.1982	200	07.1972
959		Eberau 111179	213	Pinka	4 108	37 133	15 46	52 4	46 53	106 62	666	105 635	40,7 107,5	14.08. 01.10.1982	188	07.1972
960		Hagensdorf-Luising 111229	199	Pinka	1 128	41 140	15 50	47 3	44 53	57 60	639	96 663	40,8 76,5	14.08. 08.06.1956	223	06.1956
961		Oberdorf im Burgenland 111187	361	Strem	0 152	41 129	15 50	71 5	29 53	138 40	723	110 655	60,0 91,0	15.06. 01.10.1982	291	06.1998
962		St.Michael im Burgenland 111195	235	Strem	1 134	48 149	14 45	61 3	47 51	79 53	685	97 707	42,1 88,5	14.08. 01.10.1982	225	07.1972
963	=	Kukmirn 111203	252	Strem	1 135	50 142	15 51	62 5	47 51	78 58	695	92 752	43,5 83,5	14.08. 19.08.1926	246	07.1972
964		Güssing 111450	222	Strem	3 111	47 144	14 70	59 3	45 56	68 53	673		34,0 58,7	03.08. 05.09.1998	187	07.1997
965		Redlschlag 111286	692	Güns	15 137	48 175	26 50	84 7	52 57	62 45	758		48,6 113,9	21.08. 07.08.1982	246	07.1972
966	=	Bad Schönaue 115683	468	Zöbernach	21 131	54 170	38 56	83 8	19 58	76 66	780		54,8 75,0	21.08. 20.05.1999	198	06.1998

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größe beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr				
											Jahr	Normal- zahl							
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.																
967		Zöbern 111245	596	Zöbernbach	31 164	74 173	61 67	77 9	68 52	59 86	921	105 875	47,0 104,0	21.08. 04.09.1922	297	07.1957			
968		Krumbach 110676	510	Zöbernbach	27 140	57 195	39 67	101 10	60 59	78 74	907		73,5 200,5	21.08. 08.08.1989	466	08.1989			
969		Pilgersdorf 111260	369	Zöbernbach	15 127	48 159	24 50	68 7	45 60	58 55	716	102 703	35,7 115,2	21.08. 31.05.1967	234	08.1940			
970	=	Glashütten bei Langeck 111351	440	Güns	18 168	59 167	41 55	86 8	55 73	56 85	871		39,3 155,0	14.08. 01.10.1982	297	10.1982			

MURGEBIET

971		Muhr 111500	1110	Mur	57 235	32 187	26 95	63 83	69 54	61 48	1010	112 903	36,8 110,5	07.07. 13.09.1903	309	08.1966
972		Zederhaus 111526	1205	Zederhausbach	60 241	48 143	32 96	62 80	72 63	80 60	1037	131 794	31,0 100,6	07.07. 21.08.1928	282	08.1966
973	⊖	St.Michael i. Lg. 105049	1094	Mur	30 259	37 133	25 85	66 80	46 52	48 46	907		40,4 54,1	05.07. 01.11.2003	242	08.1999
974		Weißpriach 111559	1100	Weißpriach	64 221	80 132	53 62	54 68	53 55	52 49	943	107 878	36,3 125,6	07.07. 12.09.1899	374	09.1899
975	⊖	Mariapfarr 118570	1153	Taurach	46 206	27 108	33 50	56 66	36 49	57 38	772		33,4 87,1	07.07. 14.11.1996	194	07.1993
976	=	Tamsweg 111583	1025	Mur	41 267	39 198	24 86	60 113	32 45	75 36	1016	137 742	43,2 95,7	04.10. 14.11.1996	333	08.1966
977		Thomatal 111591	1090	Mur	33 284	27 152	29 74	53 94	50 50	82 47	975		52,4 68,2	26.07. 02.08.1929	289	08.1966
978	=	Turracher Höhe 123133	1767	Turrach	30 262	43 222	24 165	74 122	64 71	97 60	1234		53,4 78,4	17.09. 29.08.2003	344	08.2002
979	⊖	Flattnitz 113951	1430	Paalbach	23 249	28 238	26 131	83 135	82 70	91 88	1244		56,6 104,3	04.10. 08.10.1980	331	06.1979
980	=	Paal-Stadl 112508	950	Paalbach	26 254	28 193	26 87	68 98	42 40	80 36	978		43,2 68,6	11.08. 08.10.1980	241	08.1999
981		Krakauebene 112839	1318	Rantenbach	50 230	54 152	45 73	65 119	44 65	66 69	1032		36,3 56,8	07.07. 19.07.1993	250	07.1993
982		Seethal 111641	1210	Rantenbach	66 281	35 179	37 87	78 126	54 49	56 62	1110	148 750	44,5 86,3	05.10. 21.05.1938	309	08.1966
983	=	Murau 111633	814	Rantenbach	31 305	25 180	34 98	58 108	54 41	52 46	1032	116 888	46,8 145,3	05.07. 18.09.1969	315	08.1966
984	=	Schöder 111674	900	Katschbach	31 225	28 152	32 54	53 98	50 53	64 56	896	118 760	32,6 80,0	07.07. 12.01.1958	244	08.1966
985		St.Lambrecht 111682	1070	Mur	27 247	25 211	27 95	66 105	59 52	58 47	1019	111 916	42,6 162,0	05.07. 28.07.1897	345	08.1966
986	K	Oberwölz 123158	810	Wölzer Bach	33 208	27 156	29 58	58 57	43 30	61 33	793	108 733	30,5 73,2	07.07. 08.08.1970	287	08.1966
987		Unzmarkt 111708	745	Mur	23 239	23 153	24 62	62 70	83 37	67 38	881	118 748	41,2 65,3	21.08. 08.08.1970	266	08.1966
988	⊖	Judenburg 111716	730	Mur	19 259	33 188	25 79	57 85	51 37	138 49	1020	123 830	62,5 101,5	26.07. 08.10.1980	306	08.1966
989		St.Johann am Tauern 111724	1050	Pöls	73 261	53 128	53 70	73 82	62 42	73 77	1047	122 858	40,2 80,0	04.10. 12.08.1942	284	08.1966
990	=	Pusterwald-Hinterwinkel 111732	1260	Pusterwaldbach	87 300	79 163	80 100	80 99	61 45	78 111	1283	122 1048	47,7 109,0	04.10. 05.09.1913	329	08.1966
991	=	Oberzeiring 111740	930	Pöls	49 239	49 196	42 56	60 102	67 43	35 59	997	115 869	51,3 84,7	14.08. 30.07.1903	295	08.1966
992		Gasselsdorf 101030	780	Pölsbach	24 246	31 176	24 82	49 95	46 41	81 55	950		61,5 66,5	04.10. 15.07.2002	185	08.2002
993	⊖	Schmelz 111765	1560	Granitzenbach	39 291	49 283	50 105	73 78	86 47	85 62	1248		61,9 95,4	21.08. 22.09.1958	336	08.1999
994	=	Obdach 111773	875	Granitzenbach	9 217	20 239	23 91	38 61	57 50	62 48	915	111 826	56,5 102,4	26.08. 16.07.1916	308	09.1916
995	=	St.Wolfgang 123026	1275	Granitzenbach	19 250	31 287	32 82	56 87	59 54	51 56	1064		66,9 67,5	21.08. 20.06.2004	290	08.1999
996	⊖	Zeltweg 111757	669	Mur	14 232	28 151	20 93	54 61	39 36	77 35	840	103 817	42,5 110,0	07.07. 08.08.1970	272	08.1966
997		Kleinlobming 123018	740	Mur	14 286	31 209	17 100	69 71	41 44	71 57	1010		62,7 65,5	26.07. 25.05.1999	251	07.1999

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
998	=	Großlobming 112771	650	Mur	16 267	29 159	19 82	55 53	36 40	48 40	844		45,9 71,9	26.07. 26.06.1991	244	07.1989
999		Ingering II 111781	850	Ingeringbach	31 214	54 140	32 69	59 60	54 45	75 55	888	106 834	38,6 128,1	04.10. 08.08.1970	346	08.1970
1000		Seckau 111799	855	Mur	30 248	42 139	34 102	64 51	45 46	57 48	906		63,4 108,8	26.07. 21.06.1996	293	06.1996
1001	⊖	Kraubath an der Mur 111807	605	Mur	25 181	57 127	28 65	64 40	41 33	57 33	751	101 747	38,0 98,2	07.07. 12.08.1959	263	08.1909
1002	=	Wald am Schoberpaß 111815	890	Liesingbach	138 276	120 171	81 80	94 52	86 50	96 130	1374	132 1039	38,0 80,4	14.08. 14.07.1906	342	07.1997
1003		Kalwang 111823	742	Liesingbach	70 257	56 144	56 83	78 52	72 37	65 70	1040		39,9 73,2	14.08. 22.07.1999	286	06.1973
1004	W	Kindtal 101691	570	Mürz	85 186	70 176	58 58	66 9	92 50	70 78	998		50,4 37,4	20.08. 10.08.2001	144	07.2002
1005	K	Hochreichhart 123174	1500	Liesing	133 282	95 177	79 126	126 91	104 46	83 103	1445		46,7 78,7	04.10. 15.07.2002	232	06.2001
1006	=	Mautern 111831	710	Liesingbach	85 249	84 156	52 88	83 43	95 36	78 62	1111	118 941	40,0 110,0	14.08. 23.08.1925	305	07.1972
1007		Leoben-Hinterberg 112672	570	Mur	32 217	56 165	30 66	74 41	59 28	39 41	848		37,9 86,8	07.07. 03.06.1992	191	08.1999
1008	⊖	St.Michael in Obersteiermark 112888	580	Mur	23 201	46 154	31 73	71 36	67 18	45 38	803		37,5 68,4	21.08. 03.06.1992	190	08.1999
1009	O	Trofaiach 111872	660	Vordernberger Bach	49 240	57 168	46 62	81 34	85 41	64 73	1000	134 744	37,7 67,0	20.08. 22.05.1936	255	07.1997
1010	=	Bruck an der Mur 111898	482	Mur	45 319	58 209	38 72	80 45	103 34	45 53	1101	143 771	70,4 86,7	30.07. 20.06.1993	242	08.1966
1011	⊖	Frein an der Mürz 112615	875	Mürz	185 259	172 248	146 103	112 14	153 124	167 183	1866		62,5 122,4	18.05. 22.09.1914	451	07.1997
1012		Niederlpl 112607	930	Mürz	240 294	166 274	148 111	114 17	169 111	122 221	1987		60,7 101,0	18.05. 07.07.1997	415	07.1997
1013	=	Mürzsteg 111906	810	Mürz	192 218	138 208	128 85	82 12	142 96	122 161	1584	143 1106	60,3 130,8	18.05. 15.09.1904	370	07.1997
1014		Karlgraben 112599	775	Mürz	130 189	92 209	84 115	81 14	142 91	145 117	1409		56,5 89,1	18.05. 07.07.1997	337	07.1997
1015	=	Preiner Gscheid 111914	890	Mürz	120 167	96 190	74 98	76 24	115 76	118 112	1266	127 999	52,6 106,0	14.08. 05.05.1954	358	07.1966
1016	=	Mürzzuschlag 111922	700	Mürz	156 201	103 187	95 107	89 15	99 82	141 117	1392	149 933	56,0 102,9	14.08. 30.05.1967	301	07.1989
1017	=	Veitsch 112565	665	Mürz	92 173	68 151	60 78	66 11	97 54	67 87	1004		49,6 102,0	20.08. 08.06.1966	230	07.1997
1018		Stanz 112540	648	Stanzbach	82 219	60 226	50 65	73 21	81 48	58 72	1055		66,7 99,2	21.08. 19.07.1936	226	07.1989
1019		Kapfenberg 101097	508	Mürz	50 291	48 211	36 66	76 21	104 33	48 55	1039		51,6 58,6	21.08. 11.08.2002	177	06.2004
1020	=	Seewiesen 123182	980	Thörlbach	223 248	167 242	154 100	74 18	173 112	166 207	1884		58,4 85,4	18.05. 20.03.2002	365	03.2000
1021	A	Aflenz Kurort 111963	784	Thörlbach	95 189	85 167	66 67	65 17	89 53	105 93	1091	124 880	46,5 118,6	04.06. 03.06.1998	302	07.1997
1022	K	Bürgeralm bei Aflenz 111971	1500	Thörlbach	154 234	112 183	94 96	74 32	119 62	151 139	1450	128 1131	42,8 90,0	07.07. 15.07.1987	330	03.2000
1023	W	Buchberg 111989	880	Thörlbach	143 242	111 212	116 85	81 36	143 77	127 129	1502		47,2 173,3	14.08. 08.07.1914	582	07.1903
1024	=	Haringgraben 112854	1020	Mürz	166 213	135 178	115 77	80 45	143 83	161 153	1549		45,5 110,0	20.01. 07.07.1997	432	07.1997
1025		Tragöß 111997	770	Lamingbach	120 199	105 171	86 62	74 54	144 58	132 112	1317	126 1045	39,2 113,1	02.02. 12.09.1899	360	07.1997
1026	=	Pernegg 112847	460	Mur	23 245	45 245	36 63	74 39	81 39	57 56	1003		56,4 79,2	20.08. 05.08.2002	205	08.1999
1027	⊖	Breitenau bei Mixnitz 112003	560	Mur	23 238	47 242	38 64	80 40	79 39	54 56	1000	112 893	57,9 108,0	20.08. 27.07.1932	414	07.1940
1028	⊖	Frohnleiten 112037	420	Mur	15 269	41 188	23 64	64 29	60 28	54 43	878	109 804	51,5 106,6	20.08. 05.09.1913	271	07.1971
1029	=	Neuhof 112573	770	Mur	15 261	53 223	33 79	73 49	50 39	51 52	978		62,4 93,9	21.08. 26.06.1991	281	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
1030	=	Groß St. Florian 101089	320	Laßnitz	6 179	49 214	54 110	73 43	51 58	86 77	1000		53,9 52,5	21.08. 05.12.2002	176	06.2004
1031	=	Eichberg 123042	610	Übelbach	12 253	46 209	27 75	68 42	48 28	47 44	899		56,0 76,0	20.08. 14.09.1995	272	08.1999
1032		Semriach 112045	700	Mur	12 255	52 205	35 77	66 36	44 34	50 54	920		64,3 136,3	20.08. 30.05.1967	311	07.1989
1033	=	Gschnaidt 112698	1128	Mur	18 247	66 234	38 87	66 63	57 41	55 55	1027		65,2 83,4	21.08. 27.05.1999	295	07.1989
1034	⊖	Pleschkogel 112060	910	Mur	7 213	53 232	33 88	63 37	63 34	79 49	951		60,2 121,7	21.08. 22.06.1973	310	07.1991
1035		Gratkorn 112078	380	Mur	6 181	49 235	31 81	69 28	53 30	75 45	883		63,3 124,0	21.08. 14.09.1995	276	06.1973
1036	=	Graz-Andritz 112086	360	Mur	4 178	44 221	27 83	66 21	51 33	87 43	858	99 866	60,2 102,4	21.08. 10.07.1999	281	07.1965
1037	⊖	Graz (Universität) 112094	366	Mur	5 165	44 239	24 103	61 15	49 36	99 49	889	106 837	70,1 105,0	20.08. 17.07.1938	305	07.1914
1038	=	Graz-Gries 101063	350	Mur	5 164	48 229	28 83	70 15	45 39	92 51	869		55,6 55,4	21.08. 11.08.2002	219	06.2004
1039		Gedersberg 112862	390	Mur	5 175	45 219	24 82	69 22	48 38	90 57	874		55,0 66,5	21.08. 14.09.1995	226	06.2004
1040	⊖	Graz (Flugplatz) 112102	340	Mur	4 154	45 234	19 118	73 19	61 26	99 46	898	107 838	54,5 102,9	21.08. 15.06.1964	271	07.1965
1041	○	Breitenbach 123034	880	Kainach	12 197	51 227	29 96	66 81	46 46	79 51	981		63,7 66,8	21.08. 22.07.1999	265	08.1999
1042	=	Bärnbach 112490	420	Kainach	6 175	44 204	28 100	62 65	50 31	81 46	892		54,5 99,7	21.08. 08.10.1980	282	07.1989
1043	⊖	Gaberl 112896	1160	Kainach	25 297	59 270	34 128	85 168	60 61	89 63	1339		86,6 98,8	04.10. 03.06.1992	269	07.1999
1044	W	Voitsberg 123208	392	Kainach	6 174	37 215	26 91	59 47	49 29	87 49	869		52,0 50,3	21.08. 11.08.2002	202	08.2002
1045		Lobming 112128	400	Kainach	8 198	48 226	32 82	63 55	46 43	101 59	961	103 933	64,5 125,6	21.08. 22.06.1973	347	07.1989
1046	K	Salzstiegel 105007	1340	Kainach	29 310	59 310	35 120	96 132	70 74	98 78	1411		69,5 69,0	04.10. 11.08.2002	246	06.2004
1047	=	Hirschegg 112656	1158	Teigitsch	22 266	53 285	26 105	92 129	50 67	91 67	1253		75,0 110,8	04.10. 14.07.1926	313	07.1989
1048	=	Hebalpe 112334	1310	Teigitsch	11 218	44 298	40 99	98 123	54 61	106 76	1228	105 1171	60,5 94,3	04.10. 22.06.1973	330	05.1936
1049	=	Pack 112136	1115	Teigitsch	14 218	44 274	26 132	92 126	49 63	88 65	1191	131 908	63,6 101,1	04.10. 21.05.1939	315	05.1936
1050	=	Maria Lankowitz 112177	530	Teigitsch	4 201	38 223	34 105	72 98	43 37	82 51	988	106 929	54,4 106,4	21.08. 08.10.1980	329	09.1916
1051		Ligist 112185	370	Kainach	7 158	32 174	27 78	69 50	54 37	91 54	831	91 913	38,2 157,2	21.08. 04.07.1944	326	09.1916
1052	=	Södingberg 112649	480	Södingbach	7 185	40 197	22 68	61 43	45 35	75 48	826		53,5 110,9	21.08. 17.07.1991	287	07.1991
1053	K	Hitzendorf 123190	370	Kainach	7 191	32 198	18 57	56 22	39 30	71 47	768		55,2 49,5	21.08. 11.08.2002	205	06.2004
1054	⊖	Sajach 112219	340	Kainach	6 191	43 192	26 91	65 33	45 46	76 55	869	98 889	54,8 103,8	21.08. 22.06.1973	292	06.1966
1055	⊖	Wiel 112235	900	Weiß Sulm	18 277	67 319	62 140	136 85	63 86	101 108	1462	113 1295	93,1 130,1	21.08. 08.10.1980	361	07.1972
1056		Jägerwirt 112789	1300	Weiß Sulm	22 308	66 333	58 130	130 94	65 71	110 87	1474		89,0 115,5	21.08. 13.09.1988	324	07.1999
1057	⊖	Wies 112557	390	Weiß Sulm	6 199	54 300	50 99	95 62	56 72	69 77	1139		54,1 106,0	21.08. 08.10.1980	274	07.1989
1058		Limberg 112680	450	Schwarze Sulm	6 202	55 260	44 108	102 68	65 69	72 74	1125		58,6 98,0	21.08. 13.09.1988	284	07.1989
1059		Trahütten 112730	970	Sulm	12 197	63 314	43 119	101 111	61 81	119 88	1309		78,5 109,2	21.08. 13.09.1988	287	07.1989
1060	W	Gleinstätten 112524	320	Sulm	8 186	47 244	43 110	79 40	51 67	76 76	1027		51,2 92,4	21.08. 13.09.1988	222	07.1989
1061		St.Lorenzen 112714	780	Saggaubach	12 294	67 319	59 110	102 80	66 104	97 91	1401		71,0 123,4	21.08. 12.05.1996	276	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1062		Eibiswald 112268	360	Saggaubach	7 199	61 300	50 94	88 50	61 81	64 78	1133	104 1094	64,0 103,7	21.08. 22.06.1973	382	09.1916
1063	⊖	Glanz 112946	476	Saggaubach	11 187	65 226	32 150	101 34	78 60	55 76	1075		41,0 79,2	03.08. 04.11.1998	241	06.1994
1064	=	Leutschach 112292	370	Saggaubach	12 216	68 250	32 124	100 43	79 76	66 72	1138	102 1118	49,5 121,9	21.08. 03.06.1992	361	07.1972
1065		Kreuzberg 112748	590	Saggaubach	10 175	66 236	36 152	83 38	78 78	64 77	1093		49,6 99,1	21.08. 13.09.1988	234	06.2004
1066	⊖	Kitzeck im Sausal 112300	485	Sulm	7 159	49 207	25 125	74 31	68 53	39 65	902	96 941	53,2 113,7	21.08. 15.06.1964	281	07.1972
1067		St.Nikolai im Sausal 112318	340	Sulm	6 164	46 186	27 127	63 27	66 49	50 69	880	93 947	48,0 115,7	01.07. 15.06.1964	319	09.1922
1068		Osterwitz-Winkel 123067	1000	Laßnitz	9 216	42 288	38 128	89 140	63 66	123 61	1263		68,6 78,4	04.10. 10.07.1999	294	08.2002
1069		Osterwitz 112755	1220	Laßnitz	12 206	47 289	37 134	91 129	62 65	125 73	1270		65,1 98,7	04.10. 13.09.1988	334	07.1989
1070	=	Deutschlandsberg 112342	410	Laßnitz	5 183	46 220	47 126	94 47	65 58	85 74	1050	92 1144	49,5 183,5	21.08. 10.08.1986	348	08.1986
1071		Klosterwinkel 112763	1162	Laßnitz	12 206	55 234	36 125	98 132	56 65	122 71	1212		71,1 98,9	04.10. 04.08.1987	284	07.1989
1072		Frauental 123059	350	Laßnitz	6 183	45 256	38 115	87 74	64 65	70 71	1074		75,0 71,4	21.08. 14.09.1995	211	08.2002
1073		Hohenfeld 112722	750	Laßnitz	8 191	52 230	41 121	71 78	52 49	104 66	1063		49,2 89,4	21.08. 03.06.1992	259	07.1989
1074	⊖	Stainz 112367	340	Stainzbach	4 181	46 211	35 116	71 48	51 53	69 62	947	100 949	51,1 124,5	21.08. 22.06.1973	288	09.1922
1075	⊖	Leibnitz I 105072	267	Sulm	8 155	50 181	26 132	72 21	76 45	45 68	879		45,4 46,9	18.05. 31.08.2003	115	07.2003
1076	○	Kirchbach in Steiermark 112383	350	Schwarzaubach	6 146	55 158	30 85	57 19	57 33	79 63	788	95 829	37,5 117,6	21.08. 14.06.1954	313	07.1972
1077		Straß 112516	256	Schwarzaubach	8 141	52 192	22 105	78 8	72 47	77 83	885		44,2 108,0	21.08. 19.08.1979	216	06.2004
1078	=	Unterpurkla 112409	220	Mur	10 148	58 200	23 90	82 7	83 62	69 67	899		64,3 77,7	21.08. 27.09.1989	248	07.1972
1079		Zehensdorf 112664	288	Saßbach	10 128	55 175	23 90	71 9	76 43	42 68	790		41,1 71,5	01.07. 13.09.1988	205	07.1991
1080	⊖	St.Peter am Ottersbach 112391	270	Saßbach	13 119	60 160	27 92	69 6	76 51	38 76	787	89 881	42,4 92,4	01.07. 03.07.1989	294	07.1972
1081	=	Straden 112425	360	Gnasbach	8 116	42 184	27 82	74 14	68 43	72 59	789	96 819	36,0 85,1	14.08. 09.08.1898	271	07.1972
1082	=	Bad Gleichenberg 112417	303	Sulzbach	7 123	52 219	23 80	77 25	63 45	59 77	850	99 857	48,3 112,6	21.08. 19.08.1979	325	07.1972
1083	W	Waltra 112433	380	Drauchenbach	6 122	45 180	28 78	71 8	63 46	43 68	758		36,0 105,4	14.08. 19.08.1979	310	07.1972
1084	⊖	Bad Radkersburg 112482	208	Mur	7 165	41 210	40 85	81 3	64 60	72 62	890		40,9 118,3	05.07. 15.06.1937	216	07.1997
1085	=	Zelting 112441	200	Mur	10 135	53 201	24 83	72 7	72 62	80 73	872	108 805	45,8 70,4	21.08. 04.11.1998	265	07.1972
1086		Bonisdorf 112466	376	Mur	7 167	55 201	19 63	75 12	52 73	81 73	878	120 731	47,2 77,2	01.07. 13.07.1972	245	07.1972

DRAUGEBIET

1087	⊖	Sillian 113001	1075	Drau	7 141	11 104	14 105	69 171	103 35	60 49	869	87 1003	45,1 123,3	03.10. 02.09.1965	371	02.1951
1089	E	Hochberg 113019	1700	Villgratenbach	23 170	10 120	16 88	73 128	99 36	84 51	898	89 1011	34,5 93,5	18.07. 31.01.1986	353	08.1966
1090		Innervillgraten 113027	1400	Villgratenbach	19 162	9 116	16 89	63 129	99 35	79 50	866	88 988	33,5 100,8	03.10. 04.11.1966	362	08.1966
1091	⊖	Kartitsch 114959	1415	Drau	10 175	14 120	17 107	67 197	101 41	53 49	951		52,1 92,4	03.10. 15.10.1996	354	11.2002
1093		Abfaltersbach 114975	980	Drau	12 159	14 94	16 88	62 127	83 35	58 35	783		37,1 80,5	03.10. 15.10.1996	257	11.2002
1095		Anras 113035	1300	Drau	10 134	14 122	15 91	68 133	78 33	67 36	801	85 939	39,2 186,0	03.10. 17.02.1925	372	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1097		Assling-Vergein 103374	1400	Drau	20 125	14 135	20 102	81 133	89 39	78 45	881		44,0 65,2	03.10. 18.11.2002	231	11.2002
1099	E	Prägraten 113043	1340	Isel	53 143	20 116	15 93	71 100	53 43	55 73	835	91 920	37,0 92,1	04.07. 18.07.1981	353	08.1966
1100	W	Virgen 114991	1198	Isel	39 184	20 114	11 67	67 104	62 35	47 58	808		46,0 69,1	04.07. 06.06.2002	235	10.1993
1102	⊖	Felbertauerntunnel 114900	1650	Tauernbach	80 346	85 248	55 120	80 73	103 71	84 118	1463		56,5 101,5	10.07. 18.07.1981	357	07.1981
1103	E	Matrei in Osttirol 113050	1040	Tauernbach	34 158	20 117	8 70	67 117	60 34	51 59	795	95 838	34,2 115,0	02.10. 16.02.1925	377	08.1966
1104	=	St.Jakob i.Def. 113068	1400	Schwarzach	22 195	12 109	15 82	59 87	74 50	80 42	827	85 977	37,5 117,3	04.07. 02.09.1965	418	08.1966
1105		Hopfgarten i.D.-Hof 114918	1520	Schwarzach	44 172	28 110	12 85	75 123	86 38	63 58	894		45,7 87,4	03.10. 18.07.1981	252	07.1991
1106	⊖	Hopfgarten i.Def. 114926	1110	Schwarzach	39 160	21 112	9 80	72 140	79 33	61 46	852		47,4 91,7	03.10. 18.07.1981	244	10.1993
1108	=	Kals am Großglockner 113076	1336	Kalser Bach	52 154	43 134	26 70	75 101	57 30	48 60	850	103 823	29,4 96,4	04.07. 22.02.1905	387	08.1966
1110		St.Johann im Walde 113084	750	Isel	18 133	14 117	9 71	80 128	84 33	61 36	784	99 796	47,6 103,1	03.10. 04.11.1966	302	08.1966
1112	⊖	Zettersfeld 114934	1820	Drau	30 180	35 153	18 133	89 154	89 65	82 52	1080		55,3 93,2	03.10. 18.11.2002	272	11.2002
1113	W	Lienz 113092	659	Drau	5 96	7 107	5 80	70 136	72 34	62 26	700	78 901	53,4 138,7	03.10. 04.11.1966	390	08.1966
1116	=	Iselsberg-Penzelberg 113100	1210	Debantbach	22 167	18 120	12 105	89 127	69 38	74 34	875	99 883	42,9 130,0	03.10. 22.03.1922	362	08.1966
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg 114686	1210	Möll	22 169	18 120	12 105	83 128	69 38	75 33	872		42,9 85,7	03.10. 02.10.1993	325	11.2002
1118		Nikolsdorf 114942	650	Drau	5 162	12 125	6 122	75 157	72 53	71 56	916		69,5 101,4	03.10. 14.09.1994	462	11.2002
1119	⊖	Oberdrauburg 113118	620	Drau	7 195	17 121	8 146	80 140	74 57	71 60	976	91 1073	58,5 231,5	03.10. 17.11.1975	499	11.2002
1120	⊖	Irschen-Leppen 114512	1150	Drau	4 217	27 133	11 163	97 152	93 63	81 70	1111		52,7 121,0	03.10. 25.11.1990	519	11.2002
1121	⊖	Dellach im Drautal 114389	628	Drau	4 203	14 128	12 146	86 136	73 66	61 55	984		52,4 118,7	17.09. 06.04.1975	606	11.2002
1122	⊖	Gnoppnitz 114850	1310	Drau	17 249	21 193	12 165	108 145	105 71	83 80	1249		55,3 92,0	07.07. 06.11.2000	419	11.2000
1123	⊖	Greifenburg 113126	610	Drau	3 205	10 154	6 139	81 117	64 62	54 64	959	84 1141	47,3 136,8	17.09. 14.12.1899	421	10.1993
1124	=	Sachsenburg 113134	550	Drau	8 170	6 139	7 98	69 89	79 64	47 45	821	81 1014	45,3 254,2	17.09. 13.09.1903	368	10.1993
1127	⊖	Heiligenblut 113175	1380	Möll	39 169	22 119	9 82	59 98	48 40	44 59	788	93 846	29,2 100,4	04.07. 04.11.1966	377	08.1966
1130	=	Stall 113225	820	Möll	13 182	10 115	5 115	76 123	72 54	49 54	868	101 862	46,2 160,6	07.07. 23.11.1904	329	10.1935
1131	⊖	Wöllatal 114645	1550	Möll	25 212	27 167	17 162	102 249	85 67	78 64	1255		88,6 135,7	03.10. 14.09.1994	518	11.2002
1132	⊖	Innerfragant 113233	1195	Möll	39 251	33 135	15 89	89 117	52 55	66 47	988	104 948	42,6 116,0	11.07. 25.11.1990	405	08.1966
1133	⊖	Kleindorf 113241	735	Möll	17 156	20 114	5 86	81 130	59 58	69 41	836		46,3 90,6	03.10. 25.11.1990	301	11.2002
1134	⊖	Jamnigalm 114868	1680	Mallnitzbach	23 348	30 233	19 128	97 127	104 73	84 82	1348		54,6 88,9	07.07. 06.06.2002	430	11.2002
1135	⊖	Mallnitz 113258	1196	Mallnitzbach	41 243	25 179	15 84	70 107	60 65	71 63	1023		47,0 100,9	07.07. 13.09.1903	374	08.1966
1136	=	Teuchl 113274	1260	Möll	24 220	17 143	9 123	86 100	75 49	55 65	966	83 1169	48,2 154,4	07.07. 04.11.1966	462	10.1935
1138	=	St.Peter im Katschtal 113324	1220	Lieser	24 201	18 150	20 93	64 76	77 77	51 60	911	102 892	47,0 124,0	26.11. 14.11.1996	352	10.1917
1139	⊖	Innerkrems 113332	1520	Lieser	29 217	37 146	31 91	66 116	36 62	64 59	954	98 977	45,0 104,0	04.10. 04.11.1966	287	08.1999
1143	=	Malta 113399	830	Malta	23 195	13 150	9 87	54 95	65 67	49 68	875	100 875	46,0 110,2	14.08. 14.11.1996	338	10.1917

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
1144	⊖	St.Oswald (Talstation) 114447	1319	Millstätter See	8 199	16 212	25 112	90 149	84 75	112 62	1144		55,4 102,2	04.10. 13.09.1903	287	07.1991
1145	⊖	Millstatt 113423	591	Millstätter See	3 191	12 171	11 117	70 77	66 73	64 45	900	100 903	42,8 98,0	17.09. 13.09.1903	329	10.1964
1146	⊖	Hochegg 113464	1030	Drau	6 198	17 168	29 113	83 82	75 71	62 60	964	101 951	48,7 118,1	17.09. 29.08.2003	317	10.1964
1147		Zeutschach 101576	1018	Ursprungbach	19 228	13 211	31 94	53 76	63 47	56 40	931		44,3 123,3	05.07. 28.08.2003	245	08.2003
1148	⊖	Weißensee-Gatschach 113431	945	Weißensee	2 210	17 179	12 168	81 102	80 80	77 62	1070	87 1226	62,4 168,2	17.09. 13.09.1903	442	10.1964
1149	○	Farchtner See 113449	990	Weißenbach	6 219	19 187	32 141	85 100	90 83	67 66	1095	81 1347	58,3 135,2	17.09. 29.08.2003	503	10.1993
1150	⊖	Goldeck 114579	1885	Weißenbach	17 223	27 233	38 157	84 126	107 77	135 67	1291		60,6 99,6	30.06. 14.11.1996	391	11.2000
1151	=	Fresach 114496	735	Drau	4 176	23 175	24 111	79 103	67 100	78 61	1001		74,5 140,8	26.11. 29.08.2003	289	11.2000
1152	=	Weißenstein 113480	510	Drau	5 160	17 144	30 119	86 93	74 95	82 63	968	97 1002	63,4 134,7	17.09. 29.08.2003	329	08.1966
1153	⊖	Villacher Alpe 113498	2164	Weißenbach	13 196	30 219	38 82	135 90	89 125	82 100	1199	89 1353	51,8 167,0	26.11. 06.02.1951	521	02.1951
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist 114462	992	Drau	9 193	47 202	45 129	120 145	111 132	85 118	1336		67,8 144,5	17.09. 29.08.2003	363	11.2000
1155	⊖	Villach 113530	494	Drau	5 178	26 184	45 128	117 110	92 96	63 79	1123	100 1128	66,3 127,0	17.09. 09.10.1933	344	10.1933
1156	⊖	Bleistätter Moor 113555	510	Ossiacher See	4 179	24 313	39 106	89 63	83 83	64 55	1102	112 987	88,6 100,0	11.08. 08.10.1980	311	09.1973
1157	=	Ossiach 113563	520	Ossiacher See	4 190	27 196	45 125	96 94	85 93	70 69	1094	103 1063	61,2 101,0	21.08. 16.08.1925	339	10.1964
1158	⊖	Kanzelhöhe 113571	1526	Ossiacher See	6 256	35 232	31 176	109 123	128 73	120 97	1386	121 1149	63,0 113,8	17.09. 09.10.1933	327	10.1933
1159	⊖	Afritz 113548	715	Afritzer Bach	8 178	20 151	24 112	85 98	82 83	85 64	990	98 1005	54,8 127,7	17.09. 29.08.2003	315	09.1920
1162		Obertilliach 113589	1400	Gail	8 181	13 121	16 133	75 178	94 45	65 51	980	87 1131	55,2 118,3	03.10. 25.11.1990	412	11.2002
1164	⊖	Maria Luggau 113597	1140	Gail	5 170	31 124	16 150	92 178	102 55	141 61	1125	94 1192	87,8 190,8	30.06. 12.06.1972	565	10.1907
1165		Kornat 113621	1047	Gail	6 182	36 165	26 154	100 189	89 80	75 91	1193	84 1422	53,4 239,0	03.10. 10.02.1915	596	12.1916
1166	=	Kötschach-Mauthen 114538	705	Gail	5 131	24 192	20 159	100 157	81 81	63 72	1085		56,6 196,5	17.09. 13.09.1903	802	11.2002
1167	⊖	Plöckenpaß 114843	1232	Gail	8 185	29 183	23 210	116 174	102 97	76 123	1326		62,9 195,0	17.09. 14.11.2002	1097	11.2002
1168	=	Reisach 113654	646	Gail	5 168	25 196	18 166	118 136	87 94	46 84	1143	77 1479	50,4 169,5	03.10. 14.11.1996	603	10.1993
1169	⊖	Waidegg 113670	635	Gail	5 180	37 182	24 170	120 118	90 95	94 89	1204	84 1431	51,7 254,7	17.09. 13.09.1903	600	10.1896
1170	⊖	Tröpolach 114884	655	Gail	7 170	24 151	29 163	124 118	89 108	72 102	1157		58,0 139,5	17.09. 29.08.2003	547	11.2000
1171	⊖	Naßfeld 114637	1530	Gail	9 212	40 169	49 243	156 136	126 153	101 106	1500		71,6 286,1	17.09. 30.07.1985	841	10.1993
1172	⊖	Weißbriach 113704	800	Gösseringbach	3 169	22 161	19 135	97 108	69 87	51 75	996	81 1236	48,0 207,8	26.11. 13.09.1903	441	10.1993
1173	=	Förolach 113720	565	Gail	4 193	15 152	26 130	111 86	106 78	62 77	1040	85 1221	61,9 130,9	17.09. 03.11.1966	374	11.2000
1174	=	Feistritz an der Gail 113738	590	Gail	6 236	25 197	39 104	124 83	71 81	86 103	1155	84 1383	62,5 188,1	17.09. 13.09.1903	419	10.1964
1175		Bad Bleiberg 113522	907	Gail	6 177	24 214	35 122	101 155	105 107	85 90	1221	93 1318	63,0 123,8	03.10. 09.10.1933	448	10.1917
1176	⊖	Arnoldstein 113746	580	Gailitz	5 200	27 215	37 112	135 127	85 99	95 105	1242	98 1265	66,2 164,5	21.08. 13.09.1903	385	10.1933
1177	=	Wernberg 113761	565	Drau	5 177	27 180	47 111	110 113	94 81	69 71	1085	96 1125	49,2 108,6	17.09. 08.10.1980	338	07.1948
1178	⊖	Rosenbach 113779	540	Drau	6 241	39 214	51 132	161 126	94 140	53 128	1385	92 1503	56,4 149,2	17.09. 20.10.1970	590	10.1964

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1179	⊖	Bärental 113787	1000	Drau	13 242	53 240	45 151	189 142	141 173	78 161	1628	84 1937	69,3 190,0	26.11. 06.04.1975	715	11.2000
1180	⊖	Tschachoritsch 114488	600	Drau	7 197	31 225	37 113	155 60	88 104	53 87	1157		46,8 126,3	09.04. 14.07.2002	292	11.2000
1181	⊖	Kirschentheuer-Babniak 113803	440	Drau	8 232	29 231	33 101	164 67	84 111	43 82	1185	99 1203	80,0 117,0	01.07. 08.10.1980	370	10.1964
1182	=	Loibltunnel 113811	1067	Drau	11 247	51 245	47 181	249 114	133 185	83 216	1762	77 2295	69,8 205,0	26.11. 24.04.1979	809	11.2000
1183	⊖	Bodental 113837	995	Drau	11 304	37 270	36 161	206 100	118 160	92 149	1644	94 1742	80,4 200,2	01.07. 28.09.1965	678	11.2000
1184	=	Ferlach 113845	470	Drau	8 239	27 245	27 118	145 61	91 116	39 92	1208		51,2 133,9	01.07. 08.10.1980	389	10.1964
1185	⊖	Zell-Pfarre 113852	900	Drau	15 330	48 317	37 167	195 96	151 163	84 172	1775	96 1840	68,6 187,3	26.11. 13.11.1969	753	11.2000
1186	=	Schwarz 113860	780	Drau	4 202	21 235	21 108	122 52	89 100	50 71	1075	103 1043	65,1 114,8	21.08. 08.10.1980	325	07.1948
1187	⊖	Seeburg 113886	1040	Vellach	20 241	56 232	36 161	174 87	101 138	75 125	1446	85 1707	52,0 144,3	26.11. 24.09.1945	526	10.1964
1188	⊖	Eisenkappel 113894	580	Vellach	14 249	39 218	22 149	171 57	79 119	53 101	1271	98 1294	52,0 123,3	26.11. 01.06.1956	396	09.1965
1189	⊖	Falkert 114652	1855	Gurk	10 186	32 166	19 109	70 136	93 76	159 41	1097		48,4 96,8	04.10. 14.11.1996	332	08.2002
1190	⊖	Maitratten-Sonnleiten 114694	1000	Gurk	7 182	23 225	23 137	70 115	73 76	61 56	1048		47,4 103,2	17.09. 29.08.2003	288	10.1993
1191	⊖	Sirnitz 113936	850	Gurk	6 208	20 212	38 114	63 90	69 72	76 53	1021	107 952	42,2 143,2	11.08. 06.07.1946	388	07.1946
1192	=	Weitensfeld 113977	705	Gurk	3 201	16 156	35 124	73 55	79 55	134 45	976	108 907	44,2 110,3	25.06. 09.10.1933	296	09.1916
1193	⊖	Winklern ob Straßburg 114520	1040	Gurk	5 250	20 211	24 82	64 75	89 55	79 31	985		64,8 138,8	26.07. 14.08.1982	306	08.1982
1194	⊖	Grades-Klachl 114587	725	Metnitz	9 218	24 226	32 80	68 92	56 51	113 41	1010		42,6 88,9	25.06. 05.09.1998	245	08.1999
1195	=	Friesach 113993	634	Metnitz	5 208	16 223	34 63	56 74	74 46	77 26	902	119 758	46,2 88,2	07.07. 21.07.1979	249	08.1986
1196	○	Neumarkt in Steiermark 114017	872	Olsa	6 239	10 230	25 83	56 58	59 47	56 32	901	106 853	42,9 89,1	11.08. 28.08.2003	284	08.1966
1197	⊖	Gaisberg 114736	930	Olsa	8 201	22 265	40 76	54 76	64 51	84 31	972		59,4 63,1	11.08. 11.08.2002	207	07.1997
1198	=	Guttaring 114785	710	Silberbach	2 195	17 170	29 58	65 44	59 48	102 26	815		43,5 63,0	07.07. 11.08.2002	206	08.1999
1199	⊖	Silberegge 114025	598	Gurk	4 204	21 173	30 68	76 63	64 54	94 38	889	106 841	40,6 78,4	07.07. 08.10.1980	232	07.1957
1200		Noreia 114033	1060	Görtschitz	26 259	28 210	28 84	73 75	55 52	70 50	1010	116 872	41,0 99,8	05.07. 06.09.1916	327	09.1916
1201	⊖	Knappenberg 114603	1050	Görtschitz	7 256	23 202	25 73	86 65	80 43	120 30	1010		49,2 180,5	07.07. 06.09.1916	253	06.2004
1202	⊖	Wietersdorf 114066	630	Görtschitz	4 195	17 177	31 66	78 53	66 55	96 33	871	117 744	45,2 97,5	14.08. 08.10.1980	254	07.1965
1203	⊖	Hochfeistritz 114074	965	Görtschitz	4 168	17 219	14 128	97 65	79 58	99 38	986	112 884	39,6 95,0	14.08. 08.10.1980	326	10.1964
1204	⊖	Magdalensberg 114108	920	Gurk	1 220	24 207	20 87	100 51	80 68	77 48	983	106 923	42,0 105,0	07.07. 08.10.1980	377	07.1965
1205	=	Sillehof 114116	450	Gurk	3 178	20 210	26 84	115 51	79 65	52 48	931	112 833	48,7 89,4	11.08. 22.07.1958	287	07.1957
1206	⊖	Karl-Techelsberg 114728	800	Glan	2 225	24 235	48 108	120 93	104 102	59 62	1182		56,9 76,5	21.08. 22.07.1999	291	11.2000
1207	⊖	Radweg-Gradisch 114124	666	Glan	4 193	26 226	34 89	93 74	89 94	54 55	1031	111 928	60,5 100,1	21.08. 09.10.1933	336	09.1973
1208	⊖	Hörzendorf 114777	475	Glan	2 182	24 175	25 77	88 46	73 65	106 48	911		56,7 61,7	25.06. 22.07.1999	222	06.2004
1209	⊖	St.Veit an der Glan 114157	475	Glan	2 160	22 174	26 70	86 46	67 62	83 47	845	101 839	42,8 93,1	07.07. 09.10.1933	267	10.1964
1210	⊖	Dreifaltigkeit 114165	1180	Glan	2 216	25 195	45 97	84 64	73 75	161 52	1089	120 905	61,2 108,0	25.06. 09.10.1933	288	09.1916

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1211	⊖	Drasendorf 114454	580	Glan	2 153	10 157	26 61	77 52	67 58	92 30	785		32,9 80,0	18.05. 08.10.1980	249	06.2004
1212	E	Klagenfurt (Flugplatz) 114173	447	Glan	3 194	22 211	26 95	122 63	85 70	69 51	1011	112 899	48,0 106,0	21.08. 10.09.1937	299	10.1933
1213	○	Klagenfurt 114561	442	Glanfurt	4 210	25 191	24 93	122 59	77 81	46 60	992		54,6 98,0	21.08. 08.10.1980	247	10.1980
1214	⊖	Velden-Weinzierl 114629	535	Wörther See	5 185	31 188	48 101	122 102	86 101	53 72	1094		47,6 73,2	26.11. 21.10.1993	287	11.2000
1215	⊖	Keutschach 114215	530	Wörther See	5 214	30 217	44 103	128 76	92 107	38 79	1133	106 1068	50,3 97,2	26.11. 14.07.2002	360	10.1933
1216	⊖	Pörtschach 114835	452	Wörther See	4 210	26 201	31 99	115 69	80 90	46 67	1038		60,5 66,6	21.08. 29.08.2003	239	11.2000
1217		Höhenbergen 114827	437	Drau	8 188	21 193	23 112	120 54	94 93	69 64	1039		39,3 93,8	07.07. 22.07.1999	232	07.1999
1218	=	Gattersdorf 114595	511	Drau	4 233	29 201	17 101	109 70	79 65	79 52	1039		36,9 72,8	22.07. 22.07.1999	313	07.1989
1219	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg 114256	460	Drau	5 170	27 176	18 104	103 57	87 69	64 52	932	111 841	35,0 91,0	11.08. 08.10.1980	265	07.1948
1220	⊖	Klopein am Klopeiner See 114249	470	Drau	8 183	21 181	23 101	116 53	82 84	66 77	995	102 977	36,0 90,2	09.04. 22.07.1958	323	09.1916
1221	⊖	Diex 114272	1150	Wölfnitzbach	5 262	30 237	22 117	137 101	105 73	92 61	1242	125 990	43,2 94,9	05.10. 30.08.1980	363	07.1965
1222	⊖	St.Michael ob Bleiburg 114280	527	Feistritz	4 208	53 236	17 144	130 77	97 88	75 81	1210	114 1059	57,0 121,3	11.08. 25.07.1934	335	09.1916
1223		Rauniak 114678	635	Feistritz	6 234	25 243	31 123	136 81	87 82	86 87	1221		45,6 85,2	18.05. 17.10.1992	319	07.1989
1224	⊖	Lavamünd 114876	350	Drau	4 236	37 241	20 115	105 74	109 42	75 55	1113		53,0 63,2	11.08. 31.08.2003	181	08.2002
1225	⊖	Reichenfels 114298	800	Lavant	7 258	20 209	22 64	64 56	45 49	83 39	916	109 843	50,9 110,5	07.07. 31.07.1965	265	07.1948
1226	⊖	Preblau 114306	790	Lavant	8 229	25 304	24 107	94 41	47 71	84 36	1070	135 795	61,0 79,0	21.08. 22.07.1958	260	08.1999
1227	⊖	Preitenegg 114314	1035	Lavant	5 215	19 269	15 111	99 70	53 58	89 53	1056	118 896	49,8 268,1	26.08. 24.07.1913	420	07.1913
1228	○	Forst-Saualpe 114801	700	Weißbach	7 170	14 265	17 81	85 40	44 74	52 36	885		50,5 73,2	21.08. 20.06.2004	255	07.1998
1229	⊖	Wolfsberg 114702	440	Lavant	3 161	16 243	15 73	66 35	57 53	52 40	814		39,4 87,7	21.08. 04.08.1998	242	06.2004
1230	=	St.Michael-Wolfsberg 114793	510	Lavant	5 167	15 231	15 72	90 40	55 56	56 39	841		44,0 52,1	21.08. 22.07.1999	226	06.2004
1231	⊖	St.Andrä im Lavanttal 114421	402	Lavant	4 148	18 209	26 65	88 54	51 52	49 44	808		43,1 127,6	21.08. 16.08.1910	257	07.1965
1232	⊖	Pustritz 114330	790	Lavant	4 173	18 231	19 91	100 74	62 59	103 49	983	115 855	47,8 100,5	21.08. 18.08.1989	264	07.1965
1233	⊖	Brandl-Koralpe 114363	1485	Feistritzbach	15 220	35 269	40 124	129 62	82 66	120 47	1209		69,0 91,7	21.08. 12.05.1996	323	07.1972
1234	⊖	Soboth 112706	1145	Feistritzbach	19 298	69 331	64 130	127 102	77 99	105 94	1515		77,8 115,1	21.08. 12.05.1996	303	07.1999

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000

RHEINGEBIET

1	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	190	39	63	32	27	13	1	0	0	175		
5	K	Obervermunt	100057	III	1980	170	48	79	36	23	7	1	0	1	195	187,0	
7	K	Vermunt	100073	III	1733	170	38	61	42	31	21	1	0	1	195	189,7	
9	K	Kops	100909	III	1829	170	39	79	37	31	7	1	0	1	195	185,5	
10	K	Partenen	101014	III	1020	171	39	79	37	30	7	1	0	1	194	184,4	
11		Gaschurn	100115	III	980	178	27	85	34	33	6	1	0	1	187	178,5	
12	K	St.Gallenkirch	100123	III	860	177	46	78	29	29	5	0	0	1	188	176,6	
16	⊖	Tschagguns	100180	III	680	184	37	74	33	27	9	0	1	0	181	174,2	
18	=	Silbertal	100206	Litz	885	174	31	72	38	36	11	1	2	0	191	175,2	
19	W	Schrüns	100214	Litz	671	175	50	81	33	21	3	2	0	0	190	182,3	
20	⊖	Latschau	100222	III	1000	173	35	82	33	34	6	1	1	0	192	176,4	
21	K	Rodund	100230	III	645	174	42	78	31	29	9	1	1	0	191	183,5	
22	K	Golm	100891	III	1930	171	42	67	38	34	10	2	0	1	194	181,1	
23	E	Vandans	100834	III	670	174	41	72	32	33	10	2	1	0	191	186,1	
24		Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	173	31	73	36	34	15	2	0	1	192	180,3	
25	E	Klösterle	100826	Alfenz	1075	173	33	70	31	40	15	1	1	1	192	182,7	
26		Dalaas	100263	Alfenz	920	193	21	62	36	34	17	0	2	0	172	172,2	
28	K	Lünersee	100305	Alvier	2015	172	38	69	38	33	12	2	0	1	193	192,1	
31	⊖	Brand	100313	Alvier	1005	190	34	60	38	30	12	0	0	1	175	181,6	
32	O	Ludesch	100917	III	535	196	26	68	31	34	9	0	0	1	169	168,8	
34	=	Fontanella	100354	Lutz	1140	185	25	51	35	38	28	2	0	1	180	175,5	
36		Blons	100362	Lutz	772	179	34	53	41	42	15	0	0	1	186	173,2	
37		Thüringerberg	100875	Lutz	960	167	48	54	36	40	19	0	0	1	198	205,8	
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	1305	167	47	61	32	39	17	1	0	1	198		
39	⊖	Thüringen	100370	III	580	185	43	56	36	33	11	0	0	1	180	174,5	
40	V	Frastanz	100925	III	491	190	48	55	37	27	6	1	0	1	175	148,2	
41	O	Amerlügen	100933	III	760	196	34	64	32	29	9	0	0	1	169		
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	1040	189	30	50	33	38	23	1	0	1	176	187,7	
43	O	Weiler	100941	Frutz	500	191	32	62	38	28	13	0	0	1	174		
44		Fraxern	100867	Frutz	809	185	37	59	28	40	14	1	0	1	180	172,1	
45		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	196	41	53	42	23	9	0	0	1	169	178,1	
46		Meiningen	100404	Rhein	410	206	23	69	33	26	7	1	0	0	159	167,0	
47		Gaissau	100420	Bodensee	400	198	34	70	29	24	9	1	0	0	167	169,5	
48	O	Fussach	100438	Bodensee	400	186	47	59	34	28	10	1	0	0	179	168,1	
49	⊖	Lustenau	100446	Rhein	404	192	39	60	34	30	8	2	0	0	173	170,7	
50	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	182	30	45	32	41	29	5	0	1	183	187,0	
51		Güttele	100461	Dornbirnerach	530	186	30	53	33	35	25	2	0	1	179	187,6	
52		Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	195	22	54	36	38	19	0	1	0	170	176,5	
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	204	34	58	38	23	6	2	0	0	161	163,6	
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	202	11	57	43	31	18	2	0	1	163	162,2	
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	196	28	59	30	37	14	0	1	0	169	174,5	
56	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	195	41	54	38	26	10	1	0	0	170	179,7	
57	E	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	186	38	59	34	29	17	1	1	0	179	182,3	
59		Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	173	30	48	39	33	37	4	0	1	192	190,1	
60	V	Schoppemau	100552	Bregenzzerach	835	176	34	54	34	40	25	1	0	1	189	195,8	
62	=	Au	100560	Bregenzzerach	800	183	26	51	32	44	26	2	0	1	182	181,7	
64	=	Damüls	100586	Bregenzzerach	1365	171	30	57	40	38	22	6	0	1	194	197,8	
67	=	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	189	19	48	40	42	25	1	0	1	176	185,9	
68	⊖	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	177	38	52	30	40	24	3	0	1	188	184,1	
69	⊖	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	180	29	47	28	37	36	6	1	1	185	188,2	
70	=	Egg	100644	Bregenzzerach	660	179	35	54	33	33	27	3	0	1	186	186,0	
71	O	Schönenbach	100651	Subersach	1040	185	20	51	31	45	29	3	0	1	180	188,1	
73		Sibratsgfall	100685	Subersach	920	188	21	48	34	39	31	3	0	1	177	177,0	
75	=	Hittisau	100701	Subersach	800	181	29	48	40	35	30	1	0	1	184	195,0	
76		Sulzberg	100727	Weißbach	1000	185	29	47	37	37	25	4	0	1	180	180,9	
78		Riefensberg	100719	Weißbach	680	179	34	55	36	35	23	2	0	1	186	175,0	
79	E	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	180	31	59	34	30	29	1	0	1	185	184,1	
80	=	Doren	100735	Rotach	710	192	26	49	37	31	28	1	1	0	173	170,2	
81	=	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	199	25	64	34	27	13	3	0	0	166	175,0	
82	⊖	Bregenz	100859	Bodensee	424	187	38	62	27	32	16	2	1	0	178	180,2	
83	⊖	Bregenz	100776	Bodensee	486	189	31	63	31	33	15	2	1	0	176	177,8	
84	=	Pfänder	100974	Bodensee	1056	187	29	51	41	34	20	2	0	1	178		
85		Hörbranz	100800	Leiblach	420	198	23	62	33	37	10	2	0	0	167	174,8	
86		Möggers	100792	Leiblach	1010	196	14	51	45	34	24	0	1	0	169	174,3	

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	=	Baad	101543	Iller	1305	176	23	59	34	43	26	3	0	1	189		
88	⊖	Zug	100966	Lech	1500	168	33	74	39	39	11	0	0	1	197		
89		Lech	101121	Lech	1480	175	34	68	35	36	14	2	0	1	190	186,6	
90	=	Zürs	101113	Lech	1720	174	29	79	31	34	16	1	0	1	191	190,7	
91	⊖	Warth	101568	Lech	1475	175	29	66	36	36	20	2	0	1	190		
92		Holzgau	101154	Lech	1100	179	45	64	40	24	11	1	0	1	186	180,4	
93	○	Gramais	101162	Lech	1320	178	40	73	35	24	14	0	1	0	187	177,6	
94		Boden	101170	Lech	1355	178	26	82	39	25	14	0	0	1	187	183,9	
95	○	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	168	37	73	34	32	16	4	0	1	197	192,7	
96	E	Vorderhornbach	101196	Lech	960	185	28	73	41	26	11	0	0	1	180	180,3	
97		Namlos	101204	Lech	1260	183	10	78	41	34	16	2	0	1	182	179,5	
98		Forchach	101212	Lech	910	182	31	73	41	28	8	1	0	1	183	189,1	
99	=	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	185	24	73	37	29	14	1	1	1	180	176,1	
100	=	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	171	18	68	35	44	24	3	1	1	194	204,9	
101	⊖	Reutte	101238	Lech	870	168	41	78	35	30	10	2	0	1	197	195,6	
103	=	Berwang	101246	Lech	1295	175	19	81	40	34	15	0	0	1	190	192,9	
105	⊖	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	163	50	63	31	35	21	1	0	1	202	197,4	
106	=	Jungholz	101493	Vils	1060	176	27	63	32	47	18	1	0	1	189	191,8	
107	=	Vils	101279	Vils	810	175	41	70	33	24	20	1	0	1	190	186,4	
110	⊖	Scharnitz	101287	Isar	970	168	54	64	41	26	9	0	1	2	197	188,0	
111	=	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1200	167	50	79	32	24	10	2	0	1	198	181,8	
113	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	183	35	68	39	23	13	2	1	1	182	174,2	
116	=	Hinterriß	101311	Rißbach	930	172	27	67	38	45	11	4	0	1	193	191,6	
124	⊖	Pertisau	101337	Achensee	935	171	33	66	44	33	13	3	1	1	194	198,2	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0		
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1991 bis 2000	
						0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9					
126	☉	Achenkirch	101345	Ache	905	164	52	62	34	38	12	2	1	0	201	195,0	
129		Ehrwald	101485	Loisach	960	168	57	58	42	28	10	1	0	1	197	168,8	
130	☉	Hall in Tirol	120022	Inn	585	207	43	56	26	26	4	2	1	0	158		

126	⊖	Achenkirch	101345	Ache	905	164	52	62	34	38	12	2	1	0	201	195,0	
129		Ehrwald	101485	Loisach	960	168	57	58	42	28	10	1	0	1	197	168,8	
130	⊕	Hall in Tirol	120022	Inn	585	207	43	56	26	26	4	2	1	0	158		

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders	101709	Inn	1360	229	38	59	23	11	4	0	1	0	136	149,0
132	=	Spiss	101717	Schalklbach	1540	218	47	59	22	12	6	0	1	0	147	155,0
133	W	Pfunds	103275	Inn	995	223	47	50	23	13	8	1	0	0	142	144,7
137		Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	230	43	54	24	12	1	1	0	0	135	131,2
138	⊖	Fendels	101808	Inn	1356	191	73	54	33	11	2	0	1	0	174	165,1
140	⊖	Prutz	102947	Inn	870	222	51	51	28	9	3	1	0	0	143	131,6
149	=	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	221	24	68	27	20	4	1	0	0	144	154,7
151	E	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	204	50	62	26	16	6	1	0	0	161	160,1
152	W	Runserau	101881	Inn	860	212	57	55	22	16	3	0	0	0	153	163,7
155	=	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1298	195	40	68	29	24	8	0	0	1	170	179,1
156		Flirsch	101519	Rosanna	1150	201	41	70	23	22	7	0	0	1	164	161,4
161	⊖	Galtür	101949	Trisanna	1587	194	37	83	21	24	5	0	0	1	171	188,6
163	⊖	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1500	191	46	74	32	15	5	1	0	1	174	
164		See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	204	46	61	28	17	8	0	1	0	161	159,9
165	⊖	Landeck	101899	Inn	785	217	55	52	23	14	3	0	1	0	148	150,7
166		Nassereith	102954	Gurglbach	850	201	36	71	33	12	10	1	0	1	164	165,9
168		Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	216	42	65	25	12	4	0	1	0	149	147,2
169	⊖	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	178	35	75	41	29	6	0	1	0	187	
175		Plangeroß	102046	Pitze	1620	179	58	62	38	19	8	0	1	0	186	163,9
177	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	185	48	69	38	16	8	0	1	0	180	177,1
178		St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	204	46	65	23	22	4	0	1	0	161	156,8
179	=	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	218	37	63	19	21	6	1	0	0	147	142,3
180	⊖	Piller	103028	Pitze	1315	209	39	67	25	20	4	0	1	0	156	157,0
188	⊖	Vent	102202	Venter Ache	1906	189	55	77	25	15	4	0	0	0	176	162,3
191	E	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	168	69	77	26	18	7	0	0	0	197	184,0
192		Sölden-Schmiedhof	102228	Otztaler Ache	1380	215	40	63	25	15	6	0	1	0	150	155,7
193	=	Gries	119388	Fischbach	1577	201	48	60	30	19	5	1	0	1	164	
194	=	Längenfeld	102236	Otztaler Ache	1180	230	23	69	26	14	2	0	1	0	135	134,0
196	⊖	Niederthai	103002	Otztaler Ache	1550	192	54	73	25	18	2	0	1	0	173	164,0
197	=	Umhausen	102244	Otztaler Ache	1036	210	40	68	33	9	4	0	1	0	155	151,8
198	⊖	Oetz	102251	Otztaler Ache	760	225	30	66	25	14	4	0	1	0	140	145,7
201	⊖	Kühtai	103010	Otztaler Ache	1970	178	44	69	34	29	8	2	0	1	187	175,0
203		Ochsengarten-Obergut	102269	Otztaler Ache	1695	182	46	75	32	22	6	1	1	0	183	163,3
204		Haiming	102939	Inn	695	219	45	60	21	14	5	0	1	0	146	147,1
205	=	Obsteig	102285	Inn	950	210	29	69	32	21	3	0	0	1	155	158,1
206	=	Sams	102277	Inn	675	222	46	53	27	13	3	1	0	0	143	144,6
209		KW-Sträßberg	103382	Inn	975	181	41	80	27	25	9	1	0	1	184	
210	=	Telfs	102301	Inn	618	231	31	59	25	15	3	0	1	0	134	140,6
212	=	Inzing	103036	Inn	610	197	59	63	26	18	0	1	1	0	168	147,8
216	⊖	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	187	41	73	34	21	6	1	2	0	178	171,3
217		Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	193	47	68	30	22	4	1	0	0	172	160,2
218		Axams	103309	Inn	890	202	57	63	21	19	2	1	0	0	163	155,3
219	E	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	203	49	56	32	21	3	1	0	0	162	167,9
221	⊖	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	201	47	60	31	22	3	0	1	0	164	167,8
222	⊖	Brenner	102343	Sill	1445	191	50	68	21	27	5	3	0	0	174	170,2
223	⊖	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	175	67	72	24	21	6	0	0	0	190	179,5
224	=	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirnbach	1610	196	30	70	36	21	10	2	0	0	169	170,8
225	⊖	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1200	197	62	59	17	21	7	2	0	0	168	169,7
226		Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	196	34	65	31	31	4	4	0	0	169	
227		Trins	102368	Gschnitzbach	1235	196	43	65	30	25	6	0	0	0	169	169,0
228	=	Navis	119396	Sill	1400	180	52	72	24	26	9	1	1	0	185	
229	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	199	49	62	30	17	6	2	0	0	166	155,7
231	⊖	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	181	33	74	39	26	10	2	0	0	184	171,1
232		Krößbach	103101	Ruetz	1110	206	45	62	28	16	7	1	0	0	159	151,8
234	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	212	39	59	29	19	6	1	0	0	153	156,3
235	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	219	26	69	28	18	4	1	0	0	146	155,9
236	E	Patscherkofel	102418	Sill	2245	188	50	69	31	21	4	2	0	0	177	178,6
240	=	Rinn	102459	Inn	900	198	43	62	30	23	6	3	0	0	167	158,3
241		Kleinvolderberg	102434	Inn	660	210	40	59	28	18	8	1	1	0	155	152,6
242		Baumkirchen	103234	Inn	585	197	47	61	27	25	6	2	0	0	168	172,8
243	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	177	45	59	37	29	17	0	1	0	188	180,3
245	⊖	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	172	36	74	37	25	16	3	2	0	193	182,0
246	=	Weerberg	102475	Inn	880	204	26	68	26	31	9	1	0	0	161	169,6
247	=	Schwaz	102483	Inn	535	198	43	58	34	22	9	0	1	0	167	165,2
249	⊖	Jenbach	102491	Inn	530	185	50	62	35	19	13	0	1	0	180	181,5
250	=	Rotholz	102509	Inn	590	200	32	71	26	23	12	0	1	0	165	165,0
252	⊖	Zillergrund-Plattk.	103267	Ziller	2260	156	63	61	32	34	15	1	0	3	209	194,8
255		Klaushof	102962	Ziller	1022	179	54	63	32	24	10	1	2	0	186	186,8
256		Hahnpfalz	103184	Ziller	1960	183	27	60	36	32	23	3	1	0	182	181,4
257	W	Schlegeis (Speicher)	102988	Zemmbach	1800	167	59	60	36	32	7	4	0	0	198	198,2
260	=	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	192	42	62	31	29	7	2	0	0	173	162,0
261	⊖	Sommerbergalm	119818	Tuxbach	2150	165	42	70	35	32	19	1	1	0	200	
262		Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	181	45	70	30	30	6	3	0	0	184	181,0
263		Gschöbward	103192	Ziller	1795	187	14	72	39	31	19	3	0	0	178	179,0
265	W	Stillupp (Speicher)	102996	Zemmbach	1125	179	61	53	34	24	11	3	0	0	186	186,8
267	⊖	Mayrhofen	102541	Ziller	643	195	48	54	34	24	8	2	0	0	170	174,3
270	W	Durlaßboden	102673	Gerlosbach	1432	172	55	59	34	32	11	2	0	0	193	187,3
271	=	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	177	38	71	30	35	12	2	0	0	188	184,1
272	W	Gerlos-Gmünd	102699	Gerlosbach	1180	180	49	58	41	21	14	2	0	0	185	181,6
273	=	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	197	44	61	29	22	9	3	0	0	168	167,9
274	=	Schlitterberg	102517	Ziller	960	176	51	62	32	29	14	1	0	0	189	185,3
275	=	Inneralpbach	102723	Inn	1040	182	36	67	39	24	14	2	1	0	183	177,4
277		Steinberg am Roßan	102756	Brandenberger Ache	1020	188	23	67	40	24	19	3	1	0	177	183,8
278	=	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	191	35	65	41	19	12	2	0	0	174	179,7
279	=	Radfeld	103119	Inn	514	185	52	66	33	18	10	1	0	0	180	159,5
280		Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	188	35	62	39	29	9	2	1	0	177	187,4
281	O	Am Nachtsöllberg	103333	Brixentaler Ache	990	170	42	62	43	28	17	3	0	0	195	188,8
282	⊖	Kelchsau														

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						Tagessummen in mm												
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	0,1 bis 0,9	1,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 19,9	20,0 bis 39,9	40,0 bis 59,9	60,0 bis 84,9	≥ 85,0	0,1 bis >85,0		Jahr	1991 bis 2000
284	E	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	189	31	65	41	22	14	3	0	0			176	
285	⊖	Kirchbühl	102798	Inn	498	183	34	69	39	18	18	3	1	0			182	176,0
286	=	Ellmau	102806	Weißache	750	164	54	68	40	22	13	2	2	0			201	189,8
287	⊖	Bromberg	103341	Weißache	1180	174	34	63	37	33	18	6	0	0			191	185,3
288	⊖	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	170	46	64	42	23	15	3	2	0			195	189,8
290	⊖	Kufstein	102814	Inn	495	180	39	58	38	31	14	4	1	0			185	191,0
292	=	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	173	37	63	45	29	13	5	0	0			192	192,3
294	=	Niederndorferberg	103176	Inn	980	172	38	41	38	44	24	5	1	2			193	181,2
295	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	168	43	66	40	31	15	2	0	0			197	178,2
296	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1760	162	44	66	36	34	18	3	2	0			203	
297	=	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	763	182	37	61	36	28	17	4	0	0			183	179,6
298	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	167	38	71	38	32	16	3	0	0			198	186,3
299	=	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	192	35	51	41	31	11	3	1	0			173	182,6
301	=	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	169	31	52	49	36	20	6	2	0			196	187,5
302	=	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	171	36	60	38	38	19	3	0	0			194	189,5
303	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	171	44	56	33	36	18	7	0	0			194	185,3
305	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	175	22	58	44	38	20	6	2	0			190	
306	=	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	179	30	58	34	44	15	4	1	0			186	194,2
307	=	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	169	38	57	42	43	11	4	1	0			196	
308	⊖	Kössen	102905	Großache	590	172	37	54	41	44	11	4	2	0			193	190,7

SALZACHGEBIET

309	=	Neukirchen	104059	Salzach	857	199	37	54	36	26	13	0	0	0			166	166,9
310	=	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	205	7	61	45	33	11	3	0	0			160	157,1
311	=	Haidbach	103432	Felber Ache	900	193	37	58	36	29	11	1	0	0			172	168,7
312	=	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	236	12	51	32	21	13	0	0	0			129	166,3
314	=	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	170	49	63	40	32	9	1	1	0			195	197,9
316	⊖	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	130	37	58	43	49	35	10	2	1			235	220,1
319	=	Uttendorf	104091	Stubache	796	192	43	53	40	26	11	0	0	0			173	167,7
320	=	Mooserboden	103465	Kapruner Ache	2036	153	49	68	40	36	14	3	2	0			212	201,9
324	=	Kaprun	103507	Kapruner Ache	750	183	54	58	36	25	9	0	0	0			182	170,9
325	⊖	Zell am See	105064	Zeller See	766	174	57	63	26	29	15	0	0	1			191	
329	⊖	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	146	26	64	58	51	20	0	0	0			219	219,5
332	=	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	168	54	63	37	29	14	0	0	0			197	184,8
333	=	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	172	60	71	30	17	15	0	0	0			193	187,3
334	=	Dienten	103606	Dientenbach	1265	166	37	61	45	33	19	4	0	0			199	194,8
335	=	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	191	18	75	40	30	10	1	0	0			174	184,2
336	=	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	175	41	65	43	28	11	2	0	0			190	177,5
337	=	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	202	26	70	35	19	13	0	0	0			163	160,0
338	=	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	193	18	69	42	29	11	3	0	0			172	145,4
339	=	Großarl	103697	Großarlbach	890	177	36	73	39	27	11	2	0	0			188	177,5
340	=	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	178	51	57	47	19	12	1	0	0			187	
341	⊖	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	174	52	59	37	27	15	1	0	0			191	
342	=	Mitterkleinarl	103705	Kleinarler Ache	1018	175	39	58	45	30	16	2	0	0			190	176,5
343	=	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	199	18	56	45	24	23	0	0	0			166	153,8
344	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	207	15	59	33	28	15	8	0	0			158	
345	=	Bischofshofen	104133	Salzach	543	180	49	69	26	26	14	1	0	0			185	186,1
346	=	Hütttau	103770	Fritzbach	720	175	47	64	37	27	15	0	0	0			190	174,0
348	=	Golling	103820	Salzach	473	203	3	67	41	34	13	4	0	0			162	170,3
349	⊖	Hintersee	103846	Almbach	750	184	18	46	46	38	24	4	4	1			181	182,1
350	E	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	169	44	67	37	29	15	1	2	1			196	188,0
351	=	Glanegg	103879	Salzach	450	191	22	64	40	28	14	5	1	0			174	163,6
352	⊖	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	183	38	76	28	26	11	3	0	0			182	186,2
353	⊖	Eugendorf	103895	Fischach	520	175	46	40	44	42	11	5	2	0			190	
354	=	Saalbach	103903	Saalach	1022	196	27	57	42	21	19	3	0	0			169	180,2
355	⊖	Schmittenhöhe	103515	Saalach	1973	157	48	62	41	30	24	3	0	0			208	194,8
356	=	Hütten	103937	Leogangbach	900	200	20	49	40	34	16	4	1	1			165	146,1
357	=	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	223	4	36	51	34	14	1	1	1			142	182,6
358	=	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	178	11	68	47	36	18	4	2	1			187	181,6
359	E	Waidring	103986	Loferbach	760	164	40	59	41	42	14	4	1	0			201	197,4
360	=	Nußdorf	104000	Oichten	460	197	26	62	40	21	16	3	0	0			168	166,1
361	=	Oberndorf	104018	Salzach	430	174	54	65	35	24	10	3	0	0			191	193,9
362	⊖	Ibm	104034	Moosache	425	193	32	60	39	27	14	0	0	0			172	170,9
363	=	Ostermiething	104042	Salzach	405	189	32	75	39	22	7	1	0	0			176	172,5
364	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	174	52	73	37	21	8	0	0	0			191	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

365		Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	179	41	67	39	29	9	1	0	0	186	177,5
366	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	209	20	74	38	17	7	0	0	0	156	151,2
367	⊖	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	167	48	73	35	26	14	2	0	0	198	
368	=	Mattighofen	104349	Mattig	455	194	27	64	37	31	10	2	0	0	171	175,8
369	⊖	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	180	27	56	51	29	17	5	0	0	185	
370	⊖	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	182	31	63	42	27	17	3	0	0	183	
371	⊖	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	177	35	66	47	27	10	3	0	0	188	180,7
372	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	192	47	61	37	21	7	0	0	0	173	168,0
373	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	196	21	80	29	30	9	0	0	0	169	177,3
374	⊖	Aspach	104463	Mettmach	440	190	45	61	34	25	9	1	0	0	175	176,8
375	⊖	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	173	31	76	41	25	16	3	0	0	192	179,0
376	=	Altheim	104380	Ach	358	211	28	73	25	22	6	0	0	0	154	162,9
377		Reichersberg	104398	Inn	350	211	35	70	24	17	8	0	0	0	154	163,6
378	⊖	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	192	39	63	36	25	9	1	0	0	173	176,3
379	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	216	21	65	34	22	7	0	0	0	149	144,7
380	⊖	Lambrecht	104422	Pram	396	216	21	68	30	21	9	0	0	0	149	148,9
381	⊖	Kopfling	104471	Pfudabach	569	186	37	70	41	21	9	1	0	0	179	172,2
382	=	Sigharting	104430	Pfudabach	355	194	34	74	36	18	9	0	0	0	171	171,3
383	⊖	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	209	28	68	38	13	9	0	0	0	156	162,8
384	=	Wernstein	104455	Inn	355	198	36	74	32	16	9	0	0	0	167	171,4
385	=	Schardenberg	104505	Inn	529	202	22	79	37	16	9	0	0	0	163	157,0

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1991 bis 2000	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9				

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	505	192	27	77	38	19	12	0	0	0	173	162,8
387	=	Vichtenstein	104521	Donau	586	190	23	81	41	23	7	0	0	0	175	165,0
388	=	Rannawerk	104570	Donau	285	191	50	79	23	18	4	0	0	0	174	167,2
389	=	Kollerschlag	104539	Ranna	725	206	19	74	34	22	9	0	1	0	159	173,8
390	=	Oberkappel	104547	Ranna	495	183	35	74	36	31	5	0	1	0	182	172,1
391	=	Mausloch	104554	Ranna	515	193	41	71	30	24	6	0	0	0	172	173,1
392	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	181	31	78	39	23	11	2	0	0	184	141,4
393	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	192	28	79	31	26	8	1	0	0	173	163,7
394	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	186	44	68	38	23	5	0	1	0	179	177,5
395	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	203	25	74	34	21	7	1	0	0	162	157,5
396	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	199	26	63	33	28	13	1	1	1	166	164,7
397	⊖	Schlägl	104604	Große Mühl	555	186	41	73	38	22	4	1	0	0	179	173,3
398	=	Guglwald	104638	Kleine Mühl	750	190	47	58	44	19	6	1	0	0	175	168,7
399	⊖	Helfenberg	104901	Kleine Mühl	598	177	47	78	30	25	7	1	0	0	188	183,7
400	=	Haslach	104620	Kleine Mühl	510	179	52	77	28	23	5	1	0	0	186	176,8
401	○	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	183	52	72	35	16	6	1	0	0	182	179,7
402	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	188	38	78	35	20	5	1	0	0	177	160,4
403	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	295	206	31	79	25	18	6	0	0	0	159	175,6
404	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	205	33	73	28	17	9	0	0	0	160	156,8
405	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	193	37	75	32	20	8	0	0	0	172	172,5
406	=	Peuerbach	104711	Aschach	372	195	43	65	27	26	7	2	0	0	170	166,5
407	=	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	204	24	77	31	21	8	0	0	0	161	159,5
408	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	187	37	73	37	19	12	0	0	0	178	176,8
409	=	St. Agatha	104992	Aschach	499	207	27	70	32	21	8	0	0	0	158	
410	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	206	33	73	31	15	6	1	0	0	159	168,6
411	=	Eferding	104984	Donau	274	196	48	70	24	19	8	0	0	0	169	
412	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	199	34	69	31	24	7	1	0	0	166	173,4
413	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	192	24	72	38	27	11	1	0	0	173	182,6
414	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	186	36	79	30	23	10	1	0	0	179	179,3
415	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	193	42	68	30	23	9	0	0	0	172	166,2
416	○	Gallspach	104893	Trattnach	368	195	29	74	34	22	11	0	0	0	170	179,4
417	=	Scharten	104786	Innbach	395	219	14	63	38	24	6	1	0	0	146	135,8
418	⊖	Goldwörth	104745	Donau	260	219	19	72	34	14	5	2	0	0	146	144,3
419	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	200	25	84	28	18	9	1	0	0	165	169,9
420	=	Piberstein	104802	Große Rodl	899	185	36	73	41	21	7	2	0	0	180	171,1
421	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	197	25	79	35	23	5	1	0	0	168	158,9
422	=	Neußerling	104950	Große Rodl	615	200	20	81	35	20	8	1	0	0	165	153,5
423	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	198	18	81	38	23	5	2	0	0	167	172,8
424	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	213	19	80	23	23	7	0	0	0	152	142,7
425	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	840	188	31	76	37	20	10	3	0	0	177	172,1
426	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	178	52	65	39	21	10	0	0	0	187	
427	=	Pöstlingberg	104851	Donau	490	192	39	66	38	22	7	1	0	0	173	158,8
428	○	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	191	51	61	37	18	7	0	0	0	174	168,3
429	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	200	40	66	36	18	5	0	0	0	165	150,3
430	=	Leonding	105585	Donau	277	219	26	68	23	21	8	0	0	0	146	161,0
431	E	Hörsching	105536	Donau	297	197	53	65	24	19	7	0	0	0	168	166,9

TRAUNGEBIET

432	=	Göbl	105106	Grundlsee	710	170	35	68	42	32	13	5	0	0	195	195,5
433	⊖	Bad Aussee	105122	Traun	665	155	47	71	43	28	18	3	0	0	210	196,4
434	K	Odensee	123166	Traun	800	156	41	73	42	31	22	0	0	0	209	
435	=	Bad Aussee	105130	Traun	640	162	33	68	51	33	17	1	0	0	203	192,0
436	=	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	157	15	57	45	48	31	10	2	0	208	192,4
437	=	Obertraun	105148	Traun	515	166	25	71	49	33	16	5	0	0	199	188,4
438	=	Pötschen	105205	Traun	1000	163	20	74	48	35	20	5	0	0	202	177,2
439	=	Krippenstein	105163	Traun	2050	159	13	56	39	46	40	11	1	0	206	182,0
440	=	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	175	9	71	51	37	17	3	2	0	190	175,6
441	⊖	Gosau	105197	Gosaubach	765	171	16	75	51	31	14	6	1	0	194	179,6
442	⊖	Bad Goisern	105213	Traun	505	175	19	71	45	31	17	5	2	0	190	182,4
443	=	St. Gilgen	105247	St. Wolfgangsee	550	117	85	60	45	36	13	7	2	0	248	174,5
444	○	St. Wolfgang	105759	St. Wolfgangsee	539	154	53	65	43	34	10	5	0	1	211	
445	=	Strobl	105254	St. Wolfgangsee	540	152	46	71	48	33	11	3	1	0	213	189,2
446	○	Bad Ischl	105262	Traun	469	163	22	72	39	46	17	4	1	1	202	194,4
447	○	Vorderer Langbathsee	105288	Vorderer Langbathsee	675	169	47	48	40	35	19	4	3	0	196	201,5
448	E	Feuerkogel	105296	Traun	1618	157	34	61	41	46	19	4	3	0	208	209,5
449	⊖	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	166	38	56	43	38	14	7	3	0	199	184,9
450	○	Gmunden	105320	Traunsee	426	178	37	79	32	26	10	3	0	0	187	189,9
451	=	Altmünster	105767	Traunsee	525	172	37	69	37	31	15	3	1	0	193	
452	⊖	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	179	33	76	30	33	11	2	0	1	186	183,2
453	=	Laakirchen	105338	Traun	440	181	34	75	35	27	10	2	0	1	184	176,4
454	⊖	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	163	34	66	47	35	12	3	5	0	202	184,7
455	⊖	Thalgauberg	105692	Fuschler Ache	720	163	41	52	46	37	18	5	2	1	202	200,4
456	=	Scharfling	105379	Mondsee	480	163	43	61	41	38	11	8	0	0	202	178,0
457	○	Mondsee	105346	Mondsee	491	191	18	56	44	35	17	1	3	0	174	177,5
458	=	Oberwang	105700	Mondsee	595	172	39	55	38	37	15	3	5	1	193	192,1
459	⊖	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	168	27	67	46	39	10	4	4	0	197	184,3
460	=	Weyregg-Steinwand	105684	Attersee	509	181	30	86	39	22	4	2	0	1	184	181,7
461	⊖	Attersee	105395	Attersee	495	172	36	70	44	27	12	4	0	0	193	180,2
462	=	Lenzing	105403	Ager	465	211	17	55	38	29	11	4	0	0	154	174,0
463	⊖	Frankenburg	105429	Vöckla	515	199	21	76	31	21	16	1	0	0	166	174,7
464	⊖	Vöcklabruck	105445	Vöckla	420	215	13	60	31	33	11	2	0	0	150	169,4
465	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	193	29	67	36	27	12	1	0	0	172	176,6
466	=	Lambach	105478	Traun	360	187	39	76	28	21	11	2	1	0	178	170,6
467	E	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	170	35	49	49	34	19	7	2	0	195	193,2
468	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	169	37	53	42	40	17	5	0	2	196	180,9
469	=	Scharnstein	105502	Alm	485	169	37	71	40	31	12	5	0	0	196	181,3
470	⊖	Vorchdorf	105510	Alm	455	183	46	76	27	20	11	1	0	1	182	170,4
471	⊖	Wels	105528	Traun	305	205	35	66	33	16	10	0	0	0	160	161,0
472	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	179	41	72	33	26	8	4	2	0	186	177,6
473		Kremsmünster	105551	Krems	383	174	61	63	31	26	9	1	0	0	191	182,7

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0		
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1991 bis 2000	
						0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9					
474	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	325	202	37	61	29	23	13	0	0	0	163	161,6	
475	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	209	30	61	37	21	6	1	0	0	156	162,8	
476	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	208	32	74	24	18	9	0	0	0	157	168,5	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St.Florian	105593	Donau	257	202	39	67	27	20	9	1	0	0	163	157,0	
478	⊖	Maria Laah	105635	Donau	360	209	35	66	24	21	9	1	0	0	156	158,6	
479	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	685	165	60	71	38	17	12	1	0	1	200	181,9	
480	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	195	51	73	27	11	8	0	0	0	170	159,6	
481	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	198	28	79	37	16	6	1	0	0	167	150,3	
482	⊖	Mauthausen	105650	Donau	299	198	44	69	29	16	6	2	1	0	167	140,0	
483	⊖	Enns	105643	Donau	259	200	42	66	25	22	9	1	0	0	165	144,2	

ENNSGEBIET

484	⊖	Flachau	105908	Enns	910	181	29	81	36	22	16	0	0	0	184	181,3	
485	=	Radstadt	105916	Enns	890	181	27	80	36	24	17	0	0	0	184	173,6	
486	⊖	Obertauern	118752	Taurach	1763	180	49	66	32	24	12	2	0	0	185		
487	=	Untertauern	105932	Taurach	1000	201	24	49	35	38	13	5	0	0	164	175,0	
488	=	Filzmoos	105940	Enns	1060	153	42	69	51	26	18	5	1	0	212	185,0	
489	=	Ramsau	106591	Enns	1203	152	61	78	35	29	10	0	0	0	213	178,2	
490	=	Planai	105973	Thalbach	1820	169	17	91	42	35	11	0	0	0	196	187,4	
491	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	163	40	93	39	23	7	0	0	0	202	175,6	
492	⊖	Rohrmoos	106526	Enns	1080	160	52	83	42	18	10	0	0	0	205	183,6	
493	=	Schlading	105965	Enns	730	185	26	84	37	24	9	0	0	0	180	174,0	
494	=	Birnberg	106633	Enns	820	181	40	76	37	22	9	0	0	0	184		
495	⊖	Michaelerberg	105999	Enns	1280	181	35	80	35	25	8	1	0	0	184	185,3	
496	=	St.Nikolai im Söktal	106005	Große Sölk	1120	187	20	78	34	29	17	0	0	0	178	173,8	
497	⊖	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	160	56	76	37	24	11	1	0	0	205	191,9	
498	=	Grubegg	106021	Salzabach	790	173	40	83	31	26	10	2	0	0	192	180,5	
499	A	Gröbming	106047	Salzabach	766	176	58	72	28	22	7	2	0	0	189		
500	⊖	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	172	37	80	36	27	13	0	0	0	193	188,4	
501	=	Planneralm	160567	Donnersbach	1605	161	20	68	53	29	24	10	0	0	204	204,3	
502	=	Donnersbach	106062	Donnersbach	720	181	25	86	31	30	12	0	0	0	184	165,9	
503	⊖	Irdning	106070	Donnersbach	702	169	53	75	31	24	9	4	0	0	196	179,1	
504	=	Greith	106641	Grimmingbach	945	167	32	76	38	26	21	5	0	0	198		
505	=	Oppenberg	106534	Gullung	1060	166	38	85	31	26	16	3	0	0	199	188,8	
506	⊖	Aigen im Ennstal	106104	Gullung	640	177	59	64	34	24	6	1	0	0	188	177,7	
507	=	Liezen	106112	Enns	670	176	52	68	31	25	12	1	0	0	189	172,7	
508	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	171	42	77	34	25	16	0	0	0	194	184,6	
509	=	Admont	106153	Enns	700	189	15	77	36	31	17	0	0	0	176	167,0	
510	=	Gstatterboden	106161	Enns	580	182	14	78	39	29	18	5	0	0	183	169,3	
511	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	163	19	75	44	37	20	6	1	0	202		
512	=	Hieflau	106195	Enns	492	163	28	68	39	37	22	8	0	0	202	164,6	
513	=	Kirchenlandl	106203	Enns	510	165	27	79	44	26	19	5	0	0	200	199,1	
514	=	Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	850	173	22	64	48	33	19	6	0	0	192	174,8	
515	=	Brunngraben	106237	Salza	710	179	25	69	41	31	16	4	0	0	186	190,9	
516	=	Weichselboden	106245	Salza	680	168	29	64	48	27	25	3	1	0	197	176,4	
517	⊖	Wildalpen	106252	Salza	610	168	20	75	40	36	23	3	0	0	197	185,3	
518	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	160	39	65	42	38	16	5	0	0	205	179,6	
519	=	Kleinreifling	106286	Enns	428	164	46	59	39	37	17	3	0	0	201	186,3	
520	=	Weyer	106294	Enns	428	188	32	49	42	31	19	4	0	0	177	179,0	
521	=	Maria Neustift	106310	Enns	629	169	40	73	40	23	15	4	1	0	196	171,2	
522	⊖	Pechgraben	106583	Enns	430	178	33	68	35	29	19	3	0	0	187	170,4	
523	=	Reichraming	106328	Enns	360	181	43	60	28	29	19	4	0	1	184	174,8	
524	⊖	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	158	47	59	38	40	18	5	0	0	207		
525	=	Laussa	106336	Enns	440	174	43	77	25	30	10	3	3	0	191	186,9	
526	=	Hinterstoder	106351	Steyr	590	176	36	68	40	25	17	3	0	0	189	192,4	
527	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	1370	178	21	73	46	32	14	1	0	0	187	180,8	
528	=	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	175	20	71	44	36	16	3	0	0	190	174,4	
529	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	159	35	70	46	37	16	1	1	0	206		
530	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	166	34	72	40	31	20	1	0	0	199	185,4	
531	=	Klein Pyrgas	106401	Teichl	1010	166	29	68	47	31	23	1	0	0	199	170,5	
532	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	179	27	60	47	29	21	2	0	0	186	194,7	
533	=	St.Pankraz	106427	Teichl	523	185	16	69	38	34	18	5	0	0	180	174,0	
534	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	180	22	65	42	36	12	6	2	0	185	186,2	
535	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	180	21	52	34	46	27	5	0	0	185		
536	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	182	31	58	38	33	19	3	1	0	183	170,1	
537	=	Molln	106443	Steyr	435	183	33	61	39	29	14	4	2	0	182	182,8	
538	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	199	35	68	21	27	14	1	0	0	166	158,2	
539	⊖	Behamberg	106484	Enns	518	177	53	67	30	28	8	2	0	0	188	172,6	
540	=	Ernsthofen	115766	Enns	281	175	66	64	28	25	7	0	0	0	190		
541	⊖	Steyr	106559	Enns	336	189	48	64	30	22	11	1	0	0	176	180,6	
542	W	Gaishorn	101667	Palten	720	178	43	72	31	25	15	1	0	0	187		
543	=	St.Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	155	60	69	35	35	7	4	0	0	210		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	=	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	196	62	61	26	17	3	0	0	0	169	152,5	
545	⊖	Freistadt	106815	Feldaist	548	185	62	65	28	19	6	0	0	0	180	177,1	
546	⊖	Lasberg	108977	Feldaist	575	195	48	67	30	18	7	0	0	0	170	171,7	
547	⊖	Karlstift	106823	Waldaist	917	198	26	76	30	22	10	1	1	1	167	142,5	
548	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	201	30	69	32	17	16	0	0	0	164	156,7	
549	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	193	38	67	34	24	8	0	1	0	172	166,6	
550	=	Gutau	106864	Waldaist	581	201	47	72	24	14	6	0	0	1	164	164,1	
551	⊖	Tragwein	106872	Aist	455	206	55	57	24	16	6	1	0	0	159	174,1	
552	=	Allerheiligen	106799	Aist	542	173	70	63	32	18	8	0	1	0	192	180,6	
553	=	Stadt Haag	106898	Erla	347	199	34	66	28	27	10	1	0	0	166	151,1	
554	=	St.Pantaleon	108985	Erla	235	190	53	69	28	15	9	1	0	0	175	153,5	
555	=	Königswiesen	106906	Große Naarn	600	204	32	63	35	20	8	2	0	1	161	162,2	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
556	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	899	206	24	69	29	27	7	3	0	0	159	152,1			
557	=	Laab	106880	Naarn	240	209	35	74	21	18	7	1	0	0	156				
558	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	210	34	61	33	15	11	1	0	0	155				
559	⊖	Saxen / Au	106930	Naarn	239	203	39	70	24	20	9	0	0	0	162	164,2			
560	⊖	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	201	36	63	35	17	12	0	1	0	164	148,9			
561		Pabneukirchen	106922	Klambach	595	181	50	67	35	19	10	1	1	1	184	187,3			
562	○	Oed	106948	Donau	393	203	51	63	15	25	7	1	0	0	162	153,2			
563	=	Stephanshart	106955	Donau	281	207	30	68	29	21	10	0	0	0	158	145,7			
564	=	Grein	106963	Donau	270	209	29	66	27	18	14	2	0	0	156	149,8			
565	=	St.Oswald	108704	Große Isper	654	190	49	60	28	24	13	1	0	0	175	167,8			
566	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	196	24	78	35	23	5	3	0	1	169	170,4			
567	○	Neustadt	116087	Ybbs Mühlbach	482	175	51	73	18	31	17	0	0	0	190				
568	=	Ennsbach	107128	Ybbs Mühlbach	273	186	44	74	28	20	12	1	0	0	179	165,7			
569	○	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	166	12	76	48	37	24	2	0	0	199				
570	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	887	89	91	59	43	35	39	8	1	0	276	184,0			
571	⊖	Lunz am See	107029	Ybbs	612	87	110	61	44	31	28	4	0	0	278	202,6			
572		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	166	39	57	36	37	23	6	1	0	199	198,0			
573		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	181	21	48	46	38	24	5	2	0	184	191,2			
574	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	507	184	24	57	39	36	19	5	1	0	181				
575		Hohenlehen	107060	Ybbs	436	168	43	60	37	33	19	5	0	0	197	187,4			
576	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	451	171	43	58	42	26	20	5	0	0	194	188,9			
577		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	572	187	22	76	33	27	16	3	1	0	178	173,7			
578	○	Hinterlug	108993	Ybbs	465	181	28	68	38	30	16	4	0	0	184	171,6			
579	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	634	171	55	70	29	23	14	3	0	0	194	176,9			
580	⊖	Wolfsbach	116319	Urlbach	336	180	49	78	21	23	14	0	0	0	185				
581		Seitenstetten	107102	Urlbach	343	179	62	63	30	18	12	1	0	0	186	164,4			
582		Viehdorf	116491	Ybbs	362	187	44	70	24	24	14	2	0	0	178				
583	=	Amstetten	107110	Ybbs	265	187	58	59	25	23	12	1	0	0	178				
584	○	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	637	156	61	68	31	31	14	3	1	0	209				
585	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	319	176	62	71	25	21	9	0	1	0	189				
586		Persenbeug	116509	Donau	576	238	7	60	31	16	12	1	0	0	127				
587		Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	174	34	62	43	38	12	1	1	0	191	174,4			
588	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	148	43	63	42	43	21	5	0	0	217				
589	=	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	169	32	62	42	36	22	2	0	0	196	180,7			
590		Kienberg	115618	Große Erlauf	395	212	3	70	28	29	19	4	0	0	153				
591		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	176	29	74	34	25	24	2	1	0	189	174,8			
592		Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	207	37	67	24	12	15	2	1	0	158	149,1			
593	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	189	27	68	34	28	16	2	1	0	176	162,5			
594		Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	186	38	68	32	20	16	4	1	0	179	168,5			
595		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	553	188	28	64	36	27	18	2	2	0	177				
596	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	195	32	80	25	20	11	2	0	0	170	162,8			
597	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	200	40	66	30	17	9	3	0	0	165	129,7			
598		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	595	183	59	58	39	13	12	1	0	0	182	166,3			
599		Pöchlarn	116343	Donau	211	246	29	45	22	15	8	0	0	0	119				
600		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	532	258	2	58	22	12	11	2	0	0	107				
601	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	910	157	83	66	31	15	12	1	0	0	208	174,7			
602		Pöggstall	107250	Weitenbach	451	243	10	53	36	11	11	1	0	0	122	132,5			
603		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	445	193	44	69	23	19	12	4	1	0	172	165,5			
604	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	185	57	64	31	14	11	2	1	0	180	173,0			
605		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	219	42	47	33	12	10	2	0	0	146	122,5			
606		Grabeneegg	108647	Melk	265	223	25	60	26	16	13	2	0	0	142	137,3			
607	○	Texing	109074	Mank	453	190	40	76	23	21	12	3	0	0	175	154,5			
608	○	Melk	107284	Donau	284	241	25	54	24	12	8	1	0	0	124	132,5			
609		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	541	204	8	63	42	24	22	1	1	0	161				
610		Puchenstuben	107177	Pielach	967	167	22	61	36	42	29	8	0	0	198	183,6			
611	E	Frankenfels	107300	Pielach	465	166	44	65	39	23	26	2	0	0	199	189,4			
612		Christenthal	109082	Pielach	602	211	17	63	31	27	13	2	1	0	154	150,8			
613		Hofstetten	107318	Pielach	325	203	48	62	26	16	8	2	0	0	162	150,6			
614		Prinzersdorf	109090	Pielach	249	202	54	71	14	13	9	2	0	0	163	151,7			
615	=	Kilb	107334	Sierningbach	290	223	25	59	29	16	11	2	0	0	142	145,6			
616		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	223	28	66	26	12	10	0	0	0	142	128,3			
617	⊖	Maria Langeegg	107342	Donau	485	201	67	60	15	13	8	1	0	0	164				
618	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	952	204	49	65	25	11	11	0	0	0	161				
619		Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	203	69	56	16	13	7	1	0	0	162	152,6			
620	=	Unterloiben	107425	Donau	198	231	51	49	19	7	6	1	1	0	134	124,8			
621	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	232	18	70	20	11	9	5	0	0	133	125,7			
622	=	Großheirichschlag	107409	Kleine Krems	704	245	17	55	19	16	9	4	0	0	120	112,9			
623	○	Lichtenau	115980	Krems	669	212	60	59	14	12	7	1	0	0	153				
624	=	Gröhl	107433	Krems	585	213	49	62	21	9	9	2	0	0	152	147,2			
625	=	Krems an der Donau	107441	Krems	204	223	58	56	15	7	6	0	0	0	142	131,6			
626		Karlstetten	108738	Fladnitz	340	214	53	59	18	13	6	2	0	0	151	150,3			
627		Wolfenreith	116277	Fladnitz	499	235	41	50	17	11	10	0	1	0	130				
628	⊖	Türnitz	107466	Traisen	482	173	35	69	37	34	14	2	1	0	192				
629	○	Kernhof	115923	Unrechttraisen	760	177	33	65	41	33	14	1	1	0	188				
630	⊖	St.Aegydy am Neuwalde	107458	Unrechttraisen	607	161	42	72	37	35	15								

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0					
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	Jahr	1991 bis 2000			
653	=	Gars am Kamp	115790	Kamp	277	212	65	50	19	13	5	0	1	0	153			
654	○	Tautendorf	116236	Kamp	429	225	51	51	19	12	6	1	0	0	140			
655	⊖	Schönberg	107623	Kamp	223	214	57	58	21	9	3	3	0	0	151	144,1		
656	⊖	Kronsegg	107631	Kamp	485	187	75	59	23	15	5	1	0	0	178	157,9		
657	⊖	Langenlois	107672	Kamp	204	220	57	57	15	10	5	1	0	0	145	133,9		
658	=	Mühlbach am Manhartsberg	109132	Kamp	356	243	29	58	15	12	6	1	0	1	122	144,4		
659	○	Gedersdorf	108761	Kamp	197	231	51	47	18	11	6	1	0	0	134	100,2		
660		Grafenwörth	107698	Mühlkamp	190	262	23	49	14	11	4	2	0	0	103	112,6		
661	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	205	231	43	56	19	9	6	1	0	0	134	130,8		
662		Erpersdorf	116525	Donau	184	248	39	41	23	8	6	0	0	0	117			
663	E	Pyhra	107706	Perschling	302	235	23	49	30	17	9	2	0	0	130	142,0		
664	○	Stollberg	108936	Perschling	583	207	39	61	31	17	6	4	0	0	158	163,3		
665	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	248	36	45	16	14	6	0	0	0	117	106,9		
666		Perschling	115535	Perschling	225	254	22	54	16	13	5	1	0	0	111	95,9		
667	○	Wöllersdorf	116301	Große Tulln	388	206	44	57	25	19	11	3	0	0	159			
668	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	218	30	59	29	16	10	3	0	0	147	109,8		
669		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	192	74	51	23	14	10	1	0	0	173			
670	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	256	219	42	58	20	20	4	2	0	0	146			
671	⊖	Ollersbach	116251	Gr. Tulln	242	209	60	52	24	15	5	0	0	0	156			
672		Asperhofen	107755	Große Tulln	220	246	29	48	21	14	6	1	0	0	119	117,5		
673		Langenrohr	115956	Große Tulln	183	261	30	37	17	15	4	1	0	0	104			
674		Abdorf	107839	Donau	181	223	58	45	19	14	6	0	0	0	142	137,5		
675	⊖	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	179	243	38	47	19	12	5	1	0	0	122	128,4		
676	=	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	202	235	30	56	16	19	7	2	0	0	130	112,5		
677	○	Flachberg	115782	Kleine Tulln	303	252	18	44	21	20	7	3	0	0	113			
678	○	Langenlebern	107771	Donau	175	208	66	49	17	17	7	1	0	0	157	145,3		
679		Harmannsdorf	115832	Schmida	417	250	28	50	18	11	6	2	0	0	115			
680	=	Eggenburg	115626	Schmida	364	256	28	47	15	13	6	0	0	0	109			
681		Stockern	107797	Schmida	402	239	21	66	16	15	5	3	0	0	126	101,9		
682	⊖	Maissau	107813	Schmida	342	203	55	68	17	13	7	2	0	0	162	154,1		
683		Fahndorf	107821	Schmida	316	230	37	57	14	19	6	2	0	0	135	103,7		
684		Oberrußbach	116111	Schmida	279	249	34	45	14	14	8	1	0	0	116			
685		Guntersdorf	115816	Göllersbach	250	265	14	57	11	11	5	2	0	0	100			
686	E	Immdorf	115915	Göllersbach	237	244	41	47	12	16	5	0	0	0	121			
687		Wullersdorf	116053	Göllersbach	232	265	15	48	16	15	6	0	0	0	100			
688		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	260	217	49	59	18	14	8	0	0	0	148	115,4		
689	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	241	225	49	55	15	15	6	0	0	0	140	142,4		
690		Merkersdorf	116046	Senningbach	261	260	20	48	18	9	10	0	0	0	105			
691		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	226	220	57	49	17	17	4	1	0	0	145			
692		Steinabrunn	107888	Senningbach	255	215	60	50	20	13	7	0	0	0	150	123,7		
693	○	Stockerau	107870	Donau	169	248	25	53	17	17	5	0	0	0	117	133,6		
694	E	Stetten	108803	Donau	177	214	51	62	20	13	5	0	0	0	151	138,6		
695	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	175	171	82	73	24	10	5	0	0	0	194			
696	⊖	Kierling	115634	Donau	264	251	19	46	31	11	7	0	0	0	114			
697		Windischhütte	116293	Donau	449	239	14	59	31	14	8	0	0	0	126			
698		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	450	209	35	76	23	17	5	0	0	0	156	151,3		
699	=	Klosterneuburg	107904	Donau	244	217	41	63	26	12	6	0	0	0	148	146,7		
700	=	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	310	189	74	63	25	11	3	0	0	0	176	131,2		
701	E	Wien-Kagran	108159	Donau	150	189	76	60	28	8	4	0	0	0	176	136,6		
702	=	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	201	67	59	25	9	4	0	0	0	164			
703	⊖	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	108142	Donau	163	174	85	65	22	14	5	0	0	0	191	146,8		
704	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	212	52	62	23	11	4	1	0	0	153	157,5		
705		Wien-Neustift	107953	Donaukanal	290	204	45	72	22	14	8	0	0	0	161	154,2		
706		Tullnerbach	108043	Wien	291	199	48	64	29	16	6	3	0	0	166	141,6		
707	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	168	75	70	26	18	6	2	0	0	197	171,7		
708	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	171	210	61	52	25	12	5	0	0	0	155			
709		Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	250	22	53	24	9	7	0	0	0	115	120,9		
710	=	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	169	81	66	30	10	9	0	0	0	196	150,9		
711		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	240	184	79	68	22	8	3	1	0	0	181	127,6		
712		Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	221	49	55	25	8	7	0	0	0	144	135,6		
713		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	382	227	9	64	34	18	10	3	0	0	138			
714	⊖	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	337	221	31	65	21	18	6	3	0	0	144	138,4		
715		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	194	51	69	23	19	7	2	0	0	171	155,1		
716		Dornbach	115840	Schwechat	448	238	18	58	24	17	9	1	0	0	127			
717	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	214	252	33	49	18	8	4	1	0	0	113			
718	⊖	Baden	108191	Schwechat	249	203	63	58	21	15	4	1	0	0	162	154,7		
719	⊖	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	218	217	52	57	26	8	5	0	0	0	148			
720		Guntramsdorf	116244	Schwechat	183	217	62	56	15	12	3	0	0	0	148			
721		Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	388	219	33	67	19	20	5	2	0	0	146	121,9		
722	=	Biedermannsdorf	108811	Mödling	181	251	12	62	28	8	4	0	0	0	114	118,2		
723		Wiener Neudorf	108233	Mödling	201	220	44	65	22	9	5	0	0	0	145	128,1		
724		Kaumberg	116335	Triesting	550	214	23	75	24	22	6	1	0	0	151			
725	⊖	Furth-Harras	108258	Triesting	546	196	30	60	42	20	13	4	0	0	169	151,3		
726		Pottenstein	108266	Triesting	331	223	35	62	22	18	4	1	0	0	142	135,4		
727		Matzendorf-Hölles	108274	Triesting	262	231	35	59	21	15	3	1	0	0	134	132,4		

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000	
750	E	Ebreichsdorf	110130	Piesting	198	260	19	48	21	13	4	0	0	0	105	105,8	
751		Margarethen am Moos	116020	Fischa	166	251	25	51	21	12	5	0	0	0	114		
752		Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	161	273	9	52	18	12	1	0	0	0	92	114,8	
753		Franzensdorf	108969	Donau	153	225	49	57	15	11	8	0	0	0	140	143,9	
754		Orth an der Donau	108514	Donau	146	220	60	55	10	16	4	0	0	0	145	130,7	
755		Eckartsau	108522	Donau	146	255	30	40	25	12	3	0	0	0	110	119,3	
756		Naglarn	108563	Rußbach	280	220	52	55	19	11	8	0	0	0	145	139,1	
757		Wolfpassing a.d. Hochleithen	116178	Rußbach	214	246	24	60	15	15	4	1	0	0	119		
758		Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	216	54	58	20	12	4	1	0	0	149		
759		Hagenbrunn	115824	Rußbach	234	250	19	56	23	11	6	0	0	0	115		
760		Raasdorf	108167	Donau	155	260	13	60	19	8	5	0	0	0	105	102,3	
761		Deutsch-Wagram	109199	Rußbach	157	246	33	54	17	11	4	0	0	0	119	98,6	
762		Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	245	36	50	19	9	6	0	0	0	120	124,0	
763		Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	152	275	17	42	14	11	5	1	0	0	90	99,4	
764		Fuchsenbühl	108605	Rußbach	149	238	38	56	18	10	5	0	0	0	127	138,1	

MOLDAUGEBIET

765		Schenkenfelden	105601	Moldau	745	192	37	78	33	18	6	1	0	0	0	173	169,3
766		Sandl	117515	Moldau	961	210	20	64	30	27	13	1	0	0	0	155	
767		Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	188	48	65	34	18	10	1	1	0	0	177	151,2
768		Pyhrabruck	115543	Maltsch	541	229	38	45	31	13	7	2	0	0	0	136	124,2
769		Weikertschlag	115519	Lainsitz	780	212	56	48	25	16	5	3	0	0	0	153	150,0
770		Weitra	109207	Lainsitz	580	219	32	67	24	15	5	3	0	0	0	146	154,3
771		Gmünd	109215	Lainsitz	500	194	65	60	24	14	6	2	0	0	0	171	157,5
772		Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	606	236	6	70	31	17	3	2	0	0	0	129	96,1
773		Altmanns	109710	Braunaubach	589	184	62	65	29	20	4	1	0	0	0	181	143,4
774		Siebenlinden	115527	Braunaubach	656	205	48	62	26	17	3	4	0	0	0	160	170,9
775		Haugschlag	109728	Reißbach	568	198	34	79	33	17	3	1	0	0	0	167	154,0
776		Litschau	109249	Reißbach	564	191	50	75	21	22	5	1	0	0	0	174	168,1

MARCHGEBIET

777		Limbach	116004	Deutsche Thaya	564	202	51	65	24	16	6	1	0	0	0	163	
778		Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	193	56	63	33	14	4	2	0	0	0	172	152,9
779		Meires	109272	Deutsche Thaya	490	237	33	49	23	19	3	1	0	0	0	128	140,1
780		Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	230	33	65	19	15	2	1	0	0	0	135	121,3
781		Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	554	179	74	62	28	17	4	1	0	0	0	186	129,1
782		Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	245	27	53	27	11	2	0	0	0	0	120	121,6
783		Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	214	58	55	21	11	6	0	0	0	0	151	142,6
784		Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	210	51	67	18	16	3	0	0	0	0	155	137,1
785		Breitenfeld	109330	Seebach	568	186	71	57	30	16	4	1	0	0	0	179	135,0
786		Drösiedl	115725	Seebach	522	240	29	55	23	13	4	1	0	0	0	125	
787		Eibenstein	115758	Thaya	388	215	46	67	19	14	4	0	0	0	0	150	
788		Drosendorf	115733	Thaya	421	232	39	57	21	12	3	1	0	0	0	133	
789		Japons	109355	Thaya	520	208	60	57	23	11	5	1	0	0	0	157	156,0
790		Geras	109645	Thaya	484	214	64	51	17	12	5	2	0	0	0	151	111,7
791		Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	418	238	37	57	18	8	6	1	0	0	0	127	116,2
792		Riegersburg	109785	Fugnitzbach	465	196	62	72	14	16	4	1	0	0	0	169	152,8
793		Nonnersdorf	116095	Pulkau	469	258	21	49	19	11	6	1	0	0	0	107	
794		Leodagger	115972	Pulkau	288	246	45	44	14	9	6	1	0	0	0	119	
795		Unterreitzbach	116285	Pulkau	235	224	62	46	13	14	4	2	0	0	0	141	
796		Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	320	235	54	47	17	6	5	1	0	0	0	130	139,6
797		Großkadolz	109660	Pulkau	188	217	67	50	12	13	6	0	0	0	0	148	140,2
798		Mailberg	109413	Pulkau	212	279	9	42	12	17	4	2	0	0	0	86	134,2
799		Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	232	52	48	16	12	5	0	0	0	0	133	130,6
800		Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	213	60	54	18	16	4	0	0	0	0	152	
801		Wildendürnbach	109447	Thaya	208	230	49	50	18	12	6	0	0	0	0	135	131,2
802		Mitterhof	109744	Thaya	183	256	21	51	22	10	5	0	0	0	0	109	116,8
803		Drasenhofen	115717	Thaya	216	250	33	49	20	10	3	0	0	0	0	115	
804		Altlichtenwarth	115667	Thaya	217	233	48	49	25	4	6	0	0	0	0	132	
805		Bernhardtthal	109769	Thaya	169	243	38	53	14	10	7	0	0	0	0	122	110,1
806		Hohenau an der March	109462	Thaya	155	229	50	49	20	13	3	1	0	0	0	136	110,8
807		Eichenbrunn	115592	Zaya	260	230	38	59	18	15	5	0	0	0	0	135	
808		Schletz	116160	Zaya	242	211	58	57	20	15	4	0	0	0	0	154	
809		Ernstbrunn	109157	Zaya	277	223	47	57	20	12	5	1	0	0	0	142	127,1
810		Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	190	232	44	58	17	12	2	0	0	0	0	133	
811		Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	210	63	55	19	15	2	1	0	0	0	155	138,9
812		Ginzersdorf	115808	Zaya	179	257	24	52	16	12	4	0	0	0	0	108	
813		Zistersdorf	109678	March	201	275	12	45	16	14	3	0	0	0	0	90	108,7
814		Sulz im Weinviertel	109777	Waidenbach	201	248	25	56	18	13	5	0	0	0	0	117	123,7
815		Nexing	116442	Waidenbach	196	219	51	59	16	14	6	0	0	0	0	146	
816		Dürnkrut	109546	Waidenbach	166	241	29	59	20	11	5	0	0	0	0	124	115,8
817		Gänserndorf	109561	Stempfelbach	150	239	37	54	22	8	5	0	0	0	0	126	101,0
818		Matzen	109579	Weidenbach	171	217	50	61	21	10	6	0	0	0	0	148	141,6
819		Baumgarten an der March	109686	March	144	213	57	62	17	13	3	0	0	0	0	152	140,3
820		Salmhof	116426	March	144	227	37	66	19	11	5	0	0	0	0	138	
821		Marchegg	109587	March	142	226	40	66	18	7	8	0	0	0	0	139	136,5
822		Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	151	231	44	56	21	8	5	0	0	0	0	134	
823		Lassee	109694	Stempfelbach	144	226	39	63	19	14	4	0	0	0	0	139	108,7
824		Niederweiden	109611	Stempfelbach	143	265	15	46	21	12	6	0	0	0	0	100	99,2
825		Markthof	109603	Stempfelbach	141	223	44	54	25	13	6	0	0	0	0	142	139,1

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

826		Wolfsthal	116327	Donau	153	229	34	52	25	19	6	0	0	0	0	136	
827		Kittsee	109629	Donau	137	242	13	61	32	14	3	0	0	0	0	123	128,4
828		Prellenkirchen	116137	Wiesgraben	176	271	10	42	24	14	4	0	0	0	0	94	
829		Pama	109637	Wiesgraben	140	236	34	52	30	8	5	0	0	0	0	129	91,2
830		Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	236	35	51	29	9	4	1	0	0	0	129	111,1

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0	
							0,1 bis 0,9	1,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 19,9	20,0 bis 39,9	40,0 bis 59,9	60,0 bis 84,9	≥ 85,0		
															Jahr	1991 bis 2000

LEITHAGEBIET

831	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	208	5	66	30	32	21	3	0	0	157	161,6
832	O	Schwarza im Gebirge	109819	Schwarza	626	180	27	64	42	34	16	2	0	0	185	172,9
833		Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	774	155	50	60	44	34	18	4	0	0	210	188,6
834	E	Naßwald	109827	Naßbach	615	128	81	67	40	28	19	2	0	0	237	186,8
835		Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	174	42	65	42	24	15	3	0	0	191	186,5
836	⊖	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	185	54	60	35	20	7	4	0	0	180	169,0
837		Breitenstein	115691	Schwarza	909	211	40	57	25	20	11	1	0	0	154	
838	⊖	Hirschenkogel	116475	Schwarza	1318	174	60	52	35	25	19	0	0	0	191	
839	W	Semmering	110247	Schwarza	985	194	42	65	24	22	16	2	0	0	171	
840	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	236	19	54	27	21	8	0	0	0	129	129,2
841		Potischach	109876	Schwarza	411	237	24	52	25	13	12	2	0	0	128	123,2
842	W	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	182	50	63	37	18	12	2	1	0	183	171,1
843		Stixenstein	109892	Sierning	454	217	33	67	23	15	9	0	0	1	148	144,3
844	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	362	234	35	53	22	11	10	0	0	0	131	121,7
845		Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	222	28	56	20	27	10	2	0	0	143	139,2
846		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	213	39	44	30	25	13	1	0	0	152	140,3
847	O	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	684	243	15	43	30	22	9	3	0	0	122	117,8
848	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	210	51	45	27	21	10	1	0	0	155	164,1
849		Trattenbach	110213	Feistritz	803	237	13	50	21	35	8	1	0	0	128	139,5
850	⊖	Trattenbach	116186	Feistritz	1105	199	40	56	23	28	17	2	0	0	166	
851	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	563	236	26	44	22	24	10	3	0	0	129	116,6
852	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	205	43	52	23	27	11	4	0	0	160	
853		Haßbach	110205	Pitten	620	252	16	39	26	20	10	2	0	0	113	114,5
854	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	223	42	37	27	27	6	3	0	0	142	126,2
855	⊖	Bromberg	109983	Pitten	426	240	28	42	24	21	8	2	0	0	125	136,0
856		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	447	219	20	63	31	24	6	1	1	0	146	118,8
857		Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	213	23	73	28	19	8	1	0	0	152	
858		Saubersdorf	110106	Warme Fische	324	257	7	57	22	14	8	0	0	0	108	119,7
859	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	210	56	59	23	11	6	0	0	0	155	135,8
860	=	Loretto	110700	Leitha	208	245	24	57	19	16	4	0	0	0	120	122,5
861		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	197	258	24	48	14	17	4	0	0	0	107	123,8
862		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	200	237	22	64	21	14	7	0	0	0	128	115,4
863	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	159	247	32	46	24	13	3	0	0	0	118	114,1
864	=	Göttlesbrunn	110221	Leitha	167	222	44	59	20	15	5	0	0	0	143	135,2
865	=	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	233	41	49	21	16	5	0	0	0	132	120,2
866		Parndorf	110718	Leitha	180	256	21	45	25	13	5	0	0	0	109	114,0
867	⊖	Hollern	116350	Leitha	145	250	32	42	21	15	5	0	0	0	115	
868	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	150	229	34	64	22	11	4	1	0	0	136	121,0
869		Zurndorf	110072	Leitha	136	261	11	45	24	17	6	1	0	0	104	101,4
870	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	233	40	49	26	12	5	0	0	0	132	125,7

RABNITZGEBIET

871	E	Lichtenegg	115998	Rabnitz	758	228	28	49	22	28	7	3	0	0	137	
872		Hollenthon	115600	Rabnitz	671	187	69	49	27	27	6	0	0	0	178	
873	⊖	Karl	110312	Rabnitz	373	237	30	48	28	15	7	0	0	0	128	137,1
874		Hochstraß	110320	Rabnitz	422	264	11	43	21	17	9	0	0	0	101	111,1
875		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	233	38	46	24	13	9	2	0	0	132	139,7
876	=	Kobersdorf	110346	Stoob	333	253	23	38	23	22	6	0	0	0	112	114,8
877		Sieggraben	110361	Stoob	467	234	33	46	24	24	3	1	0	0	131	137,2
878		Oberpullendorf	110379	Stoob	251	271	15	31	22	20	5	1	0	0	94	108,1
879	V	Frankenau	110775	Stoob	208	257	28	34	23	17	5	0	1	0	108	
880	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	248	249	29	39	27	17	3	1	0	0	116	115,0
881		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	261	2	56	19	21	5	0	1	0	104	111,9
882	O	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	260	19	33	29	18	5	1	0	0	105	110,8
883	O	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	232	16	58	26	23	9	1	0	0	133	124,6
884	=	Forchtenstein	110403	Wulka	397	202	51	56	24	27	5	0	0	0	163	150,6
885		Pötsching	110411	Wulka	210	212	57	52	25	13	6	0	0	0	153	126,4
886		Steinbrunn	110429	Wulka	210	247	31	47	21	15	4	0	0	0	118	113,8
887	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	244	34	41	23	19	4	0	0	0	121	113,1
888	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	195	210	53	58	21	18	4	1	0	0	155	129,8
890	=	Eisenstadt	110437	Wulka	184	207	63	49	26	15	5	0	0	0	158	137,7
891	=	Draßburg	110445	Wulka	229	231	43	50	21	16	3	1	0	0	134	109,6
892		St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	223	60	40	26	12	4	0	0	0	142	136,1
893		St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	235	48	41	18	18	5	0	0	0	130	
894		Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	257	15	46	25	18	4	0	0	0	108	115,3
895		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	221	36	62	20	21	4	1	0	0	144	136,2
896		Winden am See	110635	Neusiedler See	125	230	43	44	32	11	5	0	0	0	135	110,7
898	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	252	33	39	24	13	2	2	0	0	113	111,7
899		Apetlon	110569	Neusiedler See	119	259	12	52	25	10	7	0	0	0	106	102,4
900		Oggau	110478	Neusiedler See	118	234	38	48	23	18	3	1	0	0	131	125,2
901	=	Rust	110486	Neusiedler See	119	252	30	42	20	12	9	0	0	0	113	114,5
902	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	249	30	41	25	12	8	0	0	0	116	114,8
903	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	240	49	41	21	10	3	1	0	0	125	
904		Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	267	12	42	25	12	5	2	0	0	98	99,9
905		Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	262	21	42	24	12	4	0	0	0	103	97,6
906	=	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	249	24	53	17	17	4	1	0	0	116	100,6
907	O	Andau	110585	Neusiedler See	118	238	34	54	22	10	7	0	0	0	127	118,2
908		Schattendorf	110619	Ikva	251	240	27	53	23	18	3	1	0	0	125	121,9
909		Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	245	36	40	22	14	6	1	1	0	120	127,9
910		Ritzing	110593	Ikva	305	236	34	44	25	22	4	0	0	0	129	112,6

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	239	20	50	26	19	6	3	1	1	126	130,7
912	=	Rechberg	112029	Raab	926	214	33	57	29	18	10	2	2	0	151	138,3
913	=	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	237	20	47	29	20	7	3	1	1	128	132,8
914	⊖	Schöckl	110841	Raab	1445	216	50	43	27	15	6	7	1	0	149	
915	O	St. Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	243	30	47	17	20	4	3	1	0	122	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
916	O	Weiz	110825	Weizbach	465	230	39	42	23	19	10	2	0	0	135	132,8			
917		Gleisdorf	110833	Raab	375	234	34	43	30	17	3	2	1	1	131	132,6			
918	=	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	220	41	47	25	19	10	2	1	0	145	138,2			
919		Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	222	44	49	19	22	7	2	0	0	143	133,8			
920	=	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	236	36	44	25	16	8	0	0	0	129	139,1			
921		Feldbach	100008	Raab	323	228	47	39	23	20	8	0	0	0	137				
922	=	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	245	23	44	24	25	3	1	0	0	120	125,7			
923	=	Fehring	111294	Raab	260	245	18	53	19	20	9	1	0	0	120	125,4			
924		Riegersburg	111302	Raab	350	258	10	49	19	22	7	0	0	0	107	107,2			
925	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	236	34	46	23	18	7	1	0	0	129	113,4			
926	=	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	211	29	68	22	26	7	2	0	0	154	160,5			
927		Vorau	110932	Lafnitz	690	246	14	52	25	20	7	1	0	0	119	122,8			
928	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	203	38	58	26	29	11	0	0	0	162	162,6			
929	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	231	26	53	25	21	9	0	0	0	134	133,0			
930		Markt Allnau	111476	Lafnitz	404	244	36	43	18	22	2	0	0	0	121				
931	=	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	233	45	42	18	23	3	1	0	0	132	148,8			
932		Hartberg	110999	Safenbach	350	242	35	41	27	15	4	1	0	0	123	132,6			
933	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	243	25	46	22	18	10	1	0	0	122	141,6			
934	O	Pöllau	111310	Saifenbach	420	243	25	50	17	24	6	0	0	0	122	120,4			
935	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	254	23	43	22	15	7	1	0	0	111	142,8			
936	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	261	12	48	17	21	6	0	0	0	104				
937	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	1080	191	37	62	28	26	18	2	1	0	174				
938	=	Rettenegg	111021	Feistritz	860	192	46	66	23	21	16	1	0	0	173	175,8			
939	=	Alpl	111435	Feistritz	1020	199	30	73	22	25	12	3	1	0	166	162,2			
940		Fischbach	101592	Feistritz	1050	181	53	70	25	21	10	5	0	0	184				
941		Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	235	20	52	29	16	12	1	0	0	130	128,8			
942	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	237	25	44	27	20	9	3	0	0	128				
943	O	Anger	123075	Feistritz	520	244	23	48	21	21	6	2	0	0	121				
944	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	256	20	35	27	17	8	2	0	0	109	120,7			
945		Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	250	24	42	20	21	7	0	1	0	115	123,0			
946	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	251	17	51	23	17	4	2	0	0	114	129,8			
947		Eltendorf	111088	Lafnitz	238	255	20	39	19	27	4	1	0	0	110	97,2			
948	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	195	60	46	29	21	12	2	0	0	170	158,8			
949	=	Pinkafeld	111104	Pinka	388	238	40	42	17	23	5	0	0	0	127	131,6			
950	O	Oberwart	111112	Pinka	308	252	35	31	25	15	6	1	0	0	113	113,9			
951	⊖	Kleinzicken	111385	Zickenbach	267	231	41	44	22	21	5	1	0	0	134	142,5			
952		Kirchfidisch	111484	Pinka	266	258	23	37	18	25	3	1	0	0	107				
953	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	230	31	53	25	15	11	0	0	0	135	121,3			
954	=	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	223	35	47	24	26	10	0	0	0	142	131,8			
955	O	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	263	17	33	28	21	2	1	0	0	102	120,6			
956	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	242	37	38	25	18	5	0	0	0	123				
957	=	Hirschenstein	111153	Pinka	719	252	13	44	26	20	9	1	0	0	113	111,9			
958	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	260	21	39	20	21	4	0	0	0	105	103,6			
959		Eberau	111179	Pinka	213	261	20	40	22	15	6	1	0	0	104	109,5			
960		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	249	36	38	19	19	3	1	0	0	116	106,8			
961		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	270	10	40	20	15	9	0	1	0	95	91,6			
962		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	252	32	35	21	21	3	1	0	0	113	115,9			
963	=	Kukmirn	111203	Strem	252	241	35	42	22	22	2	1	0	0	124	114,8			
964		Güssing	111450	Strem	222	265	21	35	17	21	6	0	0	0	100				
965		Redlschlag	111286	Güns	692	226	44	44	29	17	4	1	0	0	139	142,3			
966	=	Bad Schönaun	115683	Zöbernbach	468	228	39	47	24	21	5	1	0	0	137				
967		Zöbern	111245	Zöbernbach	596	232	17	60	24	21	9	2	0	0	133	138,1			
968		Krumbach	110676	Zöbernbach	510	236	22	52	26	20	7	1	1	0	129	132,6			
969		Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	369	251	21	43	26	20	4	0	0	0	114	110,5			
970	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	259	4	46	24	20	12	0	0	0	106	129,0			

MURGEBIET

971		Muhr	111500	Mur	1110	220	22	59	30	19	15	0	0	0	0	145	150,7
972		Zederhaus	111526	Zederhausbach	1205	213	30	51	30	29	12	0	0	0	0	152	167,5
973	⊖	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	220	32	61	17	26	8	1	0	0	0	145	
974		Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	189	51	61	30	26	8	0	0	0	0	176	159,4
975	⊖	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	208	50	54	26	20	7	0	0	0	0	157	
976	=	Tamsweg	111583	Mur	1025	228	32	53	14	21	16	1	0	0	0	137	136,1
977		Thomatal	111591	Mur	1090	265	6	35	28	16	11	4	0	0	0	100	
978	=	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	200	32	65	29	23	12	4	0	0	0	165	
979	⊖	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	194	45	55	28	24	16	3	0	0	0	171	153,5
980	=	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	232	25	55	24	16	12	1	0	0	0	133	139,2
981		Krakauebene	112839	Rantenbach	1318	199	44	56	38	15	13	0	0	0	0	166	
982		Seethal	111641	Rantenbach	1210	219	21	63	27	16	18	1	0	0	0	146	130,1
983	=	Murau	111633	Rantenbach	814	214	44	49	20	26	10	2	0	0	0	151	144,7
984	=	Schöder	111674	Katschbach	900	197	38	75	26	16	13	0	0	0	0	168	146,1
985		St.Lambrecht	111682	Mur	1070	225	20	64	22	21	11	2	0	0	0	140	125,9
986	K	Oberwölz	123158	Wölzer Bach	810	215	48	49	23	22	8	0	0	0	0	150	
987		Unzmarkt	111708	Mur	745	236	23	57	19	19	10	1	0	0	0	129	120,8
988	⊖	Judenburg	111716	Mur	730	234	24	52	26	17	6	5	1	0	0	131	119,7
989		St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	189	30	85	28	19	13	1	0	0	0	176	163,4
990	=	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	183	19	94	29	22	16	2	0	0	0	182	172,0
991	=	Oberzeiring	111740	Pöls	930	203	44	62	24	20	9	3	0	0	0	162	150,0
992		Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	237	18	54	23	23	7	2	1	0	0	128	
993	⊖	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	218	23	54	30	26	7	6	1	0	0	147	133,3
994	=	Obdach	111773	Granitzenbach	875	242	19	51	26	17	7	3	0	0	0	123	122,7
995	=	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	262	2	41	29	17	10	2	2	0	0	103	
996	⊖	Zeltweg	111757	Mur	669	226	38	54	23	14	8	2	0	0	0	139	132,3
997		Kleinlobming	123018	Mur	740	260	0	52	24	16	9	3	1	0	0	105	
998	=	Großlobming	112771	Mur	650	237	25	59	21	13	7	3	0	0	0	128	125,1
999		Ingering II	111781	Ingeringbach	850	229	18	63	27	20	8	0	0	0	0	136	139,4
1000		Seckau	111799	Mur	855	209	40	59	30	19	7	0	1	0	0	156	
1001	⊖	Kraubath an der Mur	111807	Mur	605	245	18	53	23	15	11	0	0	0	0	120	110,0
1002	=	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	191	10	83	37	26	18	0	0	0	0	174	161,3
1003		Kalwang	111823	Liesingbach	742	195	40	69	29	18	14	0	0	0	0	170	
1004	W	Kindtal	101691	Mürz	570	207	39	61	28	14	14	2	0	0	0	158	
1005	K	Hochreichhart	123174	Liesing	1500	190	24	72	32	25	18	4	0	0	0	175	
1006	=	Mautern	111831	Liesingbach	710	216	17	64	32	21	14	1	0	0	0	149	128,1
1007		Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	227	39	55	11	22	11	0	0	0	0	138	139,6

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1008	⊖	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	221	44	54	20	16	10	0	0	0	144				
1009	○	Trofaia	111872	Vordernberger Bach	660	205	48	56	25	17	14	0	0	0	160	154,6			
1010		Bruck an der Mur	111898	Mur	482	224	43	35	29	20	9	4	1	0	141	123,6			
1011	⊖	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	167	23	68	41	41	21	3	1	0	198	190,7			
1012		Niederalpl	112607	Mürz	930	175	10	76	33	40	25	5	1	0	190	178,8			
1013	=	Mürzsteg	111906	Mürz	810	180	27	65	42	32	12	6	1	0	185	169,5			
1014		Karlgraben	112599	Mürz	775	172	42	64	45	23	15	4	0	0	193	186,8			
1015	=	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	182	44	56	47	22	11	3	0	0	183	172,5			
1016		Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	172	37	74	40	26	13	3	0	0	193	158,7			
1017	=	Veitsch	112565	Mürz	665	200	40	66	28	16	14	1	0	0	165	150,2			
1018		Stanz	112540	Stanzbach	648	216	29	63	29	16	8	3	1	0	149	137,3			
1019	=	Kapfenberg	101097	Mürz	508	215	49	42	26	21	7	5	0	0	150				
1020	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	156	37	71	41	37	14	9	0	0	209				
1021	A	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	175	68	59	31	19	9	4	0	0	190	164,4			
1022	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	1500	171	39	70	35	31	16	3	0	0	194				
1023	W	Buchberg	111989	Thörlbach	880	164	47	54	42	41	15	2	0	0	201				
1024	=	Haringgraben	112854	Mürz	1020	170	35	66	38	35	19	2	0	0	195				
1025		Tragöß	111997	Lamingbach	770	178	33	71	36	31	16	0	0	0	187	172,3			
1026	=	Pernegg	112847	Mur	460	226	40	41	28	19	7	4	0	0	139				
1027	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	223	37	46	33	13	8	5	0	0	142	146,4			
1028	⊖	Frohnleiten	112037	Mur	420	226	41	52	23	10	9	4	0	0	139	110,8			
1029	=	Neuhof	112573	Mur	770	234	19	60	21	18	10	2	1	0	131	149,8			
1030	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	254	11	40	24	21	14	1	0	0	111				
1031	=	Eichberg	123042	Übelbach	610	242	22	55	21	11	10	4	0	0	123				
1032		Semriach	112045	Mur	700	247	10	60	20	12	14	1	1	0	118				
1033	=	Gschaidt	112698	Mur	1128	237	16	55	25	21	8	2	1	0	128	129,1			
1034	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	910	241	20	50	20	25	6	2	1	0	124	118,7			
1035		Gratkorn	112078	Mur	380	246	22	48	18	22	7	1	1	0	119	125,8			
1036	=	Graz-Andritz	112086	Mur	360	243	26	42	28	17	7	1	1	0	122	128,9			
1037	⊖	Graz (Universität)	112094	Mur	366	230	41	44	20	20	8	1	1	0	135	140,3			
1038	=	Graz-Gries	101063	Mur	350	228	38	44	26	17	10	2	0	0	137				
1039		Gedersberg	112862	Mur	390	244	20	50	20	18	12	1	0	0	121				
1040	⊖	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	235	33	43	27	15	9	3	0	0	130	131,3			
1041	○	Breitenbach	123034	Kainach	880	234	21	58	22	18	8	3	1	0	131				
1042	=	Bärnbach	112490	Kainach	420	230	35	50	20	17	11	2	0	0	135	127,0			
1043	⊖	Gaberl	112896	Kainach	1160	208	28	62	26	25	10	4	1	1	157				
1044	W	Voitsberg	123208	Kainach	392	229	34	52	20	20	9	1	0	0	136				
1045		Lobming	112128	Kainach	400	229	28	50	28	18	10	1	1	0	136	128,9			
1046	K	Salzstiegel	105007	Kainach	1340	201	30	58	32	24	13	5	2	0	164				
1047	=	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	204	39	55	26	25	11	4	1	0	161	152,9			
1048	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	220	23	51	34	21	11	4	1	0	145	140,2			
1049	=	Pack	112136	Teigitsch	1115	228	19	54	30	17	13	3	1	0	137	125,5			
1050	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	238	22	53	21	17	11	3	0	0	127	117,8			
1051		Ligist	112185	Kainach	370	238	29	47	20	20	11	0	0	0	127	128,3			
1052	=	Södingberg	112649	Södingbach	480	238	25	52	24	15	10	1	0	0	127	119,7			
1053	K	Hitzendorf	123190	Kainach	370	234	32	55	20	14	7	3	0	0	131				
1054	⊖	Sajach	112219	Kainach	340	239	21	52	24	18	10	1	0	0	126	124,3			
1055	⊖	Wiel	112235	Weißer Sulm	900	206	33	56	25	19	23	1	1	1	159	154,6			
1056		Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	214	19	61	27	20	18	5	0	1	151	138,1			
1057	⊖	Wies	112557	Weißer Sulm	390	233	32	38	21	22	15	4	0	0	132	126,2			
1058		Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	232	30	43	23	20	15	2	0	0	133	125,3			
1059		Trahütten	112730	Sulm	970	219	22	60	15	32	14	1	2	0	146				
1060	W	Gleinstätten	112524	Sulm	320	235	26	46	24	19	13	2	0	0	130	107,6			
1061		St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	221	15	61	21	24	17	5	1	0	144	121,6			
1062		Eibiswald	112268	Saggaubach	360	239	15	45	24	29	10	2	1	0	126	112,6			
1063	⊖	Glanz	112946	Saggaubach	476	244	15	42	28	21	12	3	0	0	121				
1064	=	Leutschach	112292	Saggaubach	370	243	13	45	28	18	15	3	0	0	122	109,9			
1065		Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	241	16	46	30	16	14	2	0	0	124	117,7			
1066	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	243	22	43	28	17	10	2	0	0	122	104,1			
1067		St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	244	19	48	24	20	9	1	0	0	121	115,7			
1068		Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	227	17	52	27	24	15	2	1	0	138				
1069		Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	228	21	51	24	24	14	1	2	0	137	134,8			
1070	=	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	226	38	42	18	28	11	2	0	0	139	134,8			
1071		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	214	27	53	31	28	9	2	1	0	151	144,6			
1072		Frauental	123059	Laßnitz	350	234	27	44	24	21	14	0	1	0	131				
1073		Hohenfeld	112722	Laßnitz	750	244	13	48	23	23	11	3	0	0	121	123,8			
1074	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	340	236	23	52	18	23	12	1	0	0	129	135,5			
1075	⊖	Leibnitz I	105072	Sulm	267	229	35	48	26	17	9	1	0	0	136				
1076	○	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	237	32	44	28	16	8	0	0	0	128	124,0			
1077		Straß	112516	Schwarzaubach	256	255	13	47	24	15	9	2	0	0	110	102,0			
1078	=	Unterpurkla	112409	Mur	220	250	17	43	20	27	6	1	1	0	115	112,4			
1079		Zehensdorf	112664	Saßbach	288	238	35	36	34	13	7	2	0	0	127	123,4			
1080	⊖	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	240	29	46	28	14	7	1	0	0	125	131,6			
1081	=	Straden	112425	Gnasbach	360	249	21	39	35	12	9	0	0	0	116	126,1			
1082	=	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	229	40	40	25	21	8	2	0	0	136	144,0			
1083	W	Waltra	112433	Drauchenbach	380	241	32	39	28	17	8	0	0	0	124	109,6			
1084		Bad Radkersburg	112482	Mur	208	228	42	33	31	23	7	1	0	0	137	128,3			
1085	=	Zelting	112441	Mur	200	236	34	35	29	22	8	1	0						

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü. A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1106	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	215	40	53	24	27	5	1	0	0	150	146,3			
1108	=	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	202	48	55	32	21	7	0	0	0	163	155,2			
1110	⊖	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	240	25	50	23	22	4	1	0	0	125	132,7			
1112	⊖	Zettersfeld	114934	Drau	1820	198	42	58	31	22	13	1	0	0	167	132,1			
1113	W	Lienz	113092	Drau	659	238	40	45	17	18	6	1	0	0	127	131,4			
1116	=	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	222	35	48	31	20	8	1	0	0	143	144,3			
1117	⊖	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	219	37	49	31	20	8	1	0	0	146				
1118	⊖	Nikolsdorf	114942	Drau	650	239	30	44	21	22	7	1	1	0	126	120,1			
1119	⊖	Oberdrauburg	113118	Drau	620	236	32	46	19	16	13	3	0	0	129	129,4			
1120	⊖	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	235	19	50	26	17	14	4	0	0	130	134,0			
1121	⊖	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	239	29	46	18	19	10	4	0	0	126	134,1			
1122	⊖	Gnoppnitz	114850	Drau	1310	232	15	51	32	17	13	5	0	0	133				
1123	⊖	Greifenburg	113126	Drau	610	239	25	53	17	16	11	4	0	0	126	134,6			
1124	=	Sachsenburg	113134	Drau	550	247	26	49	12	21	8	2	0	0	118	127,4			
1127	⊖	Heiligenblut	113175	Möll	1380	219	44	54	23	14	11	0	0	0	146	156,5			
1130	=	Stall	113225	Möll	820	234	20	64	21	16	7	3	0	0	131	126,7			
1131	⊖	Wöllatal	114645	Möll	1550	216	25	61	30	17	12	2	1	1	149	154,1			
1132	⊖	Innerfragant	113233	Möll	1195	218	31	56	28	20	10	2	0	0	147	158,7			
1133	⊖	Kleindorf	113241	Möll	735	232	28	57	19	20	8	1	0	0	133	129,5			
1134	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	1680	189	37	61	39	21	12	6	0	0	176				
1135	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	196	52	56	29	18	13	1	0	0	169	152,1			
1136	=	Teuchl	113274	Möll	1260	228	27	52	24	24	9	1	0	0	137	131,4			
1138	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	227	25	58	25	20	8	2	0	0	138	131,8			
1139	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	1520	188	63	53	34	16	10	1	0	0	177	146,7			
1143	=	Malta	113399	Malta	830	241	32	39	23	20	7	3	0	0	124	132,7			
1144	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	229	21	54	27	18	12	4	0	0	136	146,0			
1145	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	591	237	28	52	18	18	10	2	0	0	128	130,2			
1146	⊖	Hochegg	113464	Drau	1030	242	18	50	22	19	13	1	0	0	123	136,4			
1147	⊖	Zeutschach	101576	Ursprungbach	1018	222	44	48	24	15	10	2	0	0	143				
1148	⊖	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	225	35	47	25	16	15	1	1	0	140	137,0			
1149	○	Farchtnr See	113449	Weißenbach	990	224	42	43	21	19	13	3	0	0	141	140,5			
1150	⊖	Goldeck	114579	Weißenbach	1885	211	38	51	27	18	15	4	1	0	154	148,2			
1151	=	Fresach	114496	Drau	735	226	38	47	23	15	14	1	1	0	139	132,6			
1152	=	Weissenstein	113480	Drau	510	244	20	48	19	20	12	1	1	0	121	124,6			
1153	⊖	Villacher Alpe	113498	Weißenbach	2164	202	53	42	32	17	15	4	0	0	163	178,0			
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	992	215	39	36	31	25	15	3	1	0	150	146,6			
1155	⊖	Villach	113530	Drau	494	222	35	48	23	20	14	2	1	0	143	133,1			
1156	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	223	37	47	25	18	11	3	0	1	142	127,4			
1157	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	235	21	47	26	20	13	2	1	0	130	124,0			
1158	⊖	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	192	53	44	31	20	21	3	1	0	173	142,7			
1159	⊖	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	217	40	55	19	21	11	2	0	0	148	144,8			
1162	⊖	Obertilliach	113589	Gail	1400	232	23	55	23	18	12	2	0	0	133	144,1			
1164	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	1140	219	27	61	22	21	11	3	0	1	146	149,5			
1165	⊖	Kornat	113621	Gail	1047	228	29	49	22	22	11	4	0	0	137	147,9			
1166	=	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	238	26	44	24	19	10	4	0	0	127	140,6			
1167	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	1232	192	58	46	28	24	13	2	2	0	173				
1168	=	Reisach	113654	Gail	646	225	34	48	25	16	12	5	0	0	140	136,3			
1169	⊖	Waidegg	113670	Gail	635	233	25	33	38	14	18	4	0	0	132	137,1			
1170	⊖	Tröpolach	114884	Gail	655	238	16	47	24	22	14	4	0	0	127				
1171	⊖	Naßfeld	114637	Gail	1530	213	29	49	29	18	21	5	1	0	152	152,2			
1172	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	231	35	41	28	13	15	2	0	0	134	140,7			
1173	=	Förolach	113720	Gail	565	230	33	44	18	25	13	1	1	0	135	138,0			
1174	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	235	17	49	24	23	14	2	1	0	130	132,1			
1175	⊖	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	226	31	41	27	23	12	3	2	0	139	142,0			
1176	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	224	33	46	18	25	14	3	2	0	141	137,3			
1177	=	Wernberg	113761	Drau	565	223	30	54	22	19	16	1	0	0	142	143,5			
1178	⊖	Rosenbach	113779	Drau	540	211	39	50	20	23	18	4	0	0	154	138,2			
1179	⊖	Bärental	113787	Drau	1000	217	23	49	27	21	19	7	2	0	148	144,9			
1180	⊖	Tschachoritsch	114488	Drau	600	227	31	49	17	24	14	3	0	0	138	137,0			
1181	⊖	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	440	227	30	50	15	26	13	3	1	0	138	128,6			
1182	=	Loibltunnel	113811	Drau	1067	232	9	41	26	28	20	7	2	0	133	141,5			
1183	⊖	Bodental	113837	Drau	995	208	42	41	22	25	18	5	4	0	157	145,4			
1184	=	Ferlach	113845	Drau	470	233	18	50	23	25	10	6	0	0	132	131,1			
1185	⊖	Zell-Pfarre	113852	Drau	900	218	28	39	26	24	20	9	1	0	147	143,8			
1186	=	Schwarz	113860	Drau	780	232	25	52	15	24	15	1	1	0	133	123,8			
1187	⊖	Seeberg	113886	Vellach	1040	214	23	48	33	26	16	5	0	0	151	150,4			
1188	⊖	Eisenkappel	113894	Vellach	580	221	30	47	22	26	15	4	0	0	144	140,2			
1189	⊖	Falkert	114652	Gurk	1855	203	39	62	28	17	14	2	0	0	162	153,2			
1190	⊖	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	227	27	58	21	18	10	4	0	0	138	139,2			
1191	⊖	Sirnitz	113936	Gurk	850	220	41	52	23	10	18	1	0	0	145	148,1			
1192	=	Weitensfeld	113977	Gurk	705	220	37	48	25	23	11	1	0	0	145	149,7			
1193	⊖	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	232	31	42	29	17	13	0	1	0	133	137,3			
1194	⊖	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	236	30	43											

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Nieder- schlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1991 bis 2000	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9				
1219	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	238	19	51	24	20	13	0	0	0	127	126,6	
1220	⊖	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	228	27	53	24	20	13	0	0	0	137	128,4	
1221	⊖	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	216	34	48	22	27	15	3	0	0	149	137,8	
1222	⊖	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	226	24	50	19	30	15	1	0	0	139	137,3	
1223	⊖	Rauniak	114678	Feistritz	635	233	22	43	21	27	17	2	0	0	132	134,1	
1224	⊖	Lavamünd	114876	Drau	350	236	22	41	30	20	12	4	0	0	129		
1225	⊖	Reichenfels	114298	Lavant	800	227	33	54	24	14	10	3	0	0	138	143,2	
1226	⊖	Preblau	114306	Lavant	790	217	34	50	31	17	13	2	1	0	148	139,0	
1227	⊖	Preitenegg	114314	Lavant	1035	214	37	56	20	24	11	3	0	0	151	140,3	
1228	○	Forst-Saualpe	114801	Weißbach	700	220	39	52	30	14	7	3	0	0	145		
1229	⊖	Wolfsberg	114702	Lavant	440	223	40	57	19	16	10	0	0	0	142		
1230	⊖	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	224	35	54	27	16	8	1	0	0	141		
1231	⊖	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	229	38	50	22	16	9	1	0	0	136	132,9	
1232	⊖	Pustritz	114330	Lavant	790	229	30	53	20	23	8	2	0	0	136	130,1	
1233	⊖	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	180	62	57	24	24	16	1	1	0	185	149,5	
1234	⊖	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	208	20	61	29	25	15	6	1	0	157	145,7	

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

RHEINGEBIET

5	K	Hard (Rotachstrasse)	401	15	8	13	6	0	0	0	6	5	9	2	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
6	K	Obervermunt	1980	8	6	11	10	0	1	0	2	2	8	5	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
7	K	Vermunt	1733	8	6	11	10	0	1	0	2	2	8	5	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
9	K	Kops	1829	8	6	11	10	0	1	0	2	2	8	5	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
10	K	Partenen	1020	8	7	12	9	0	1	0	2	3	8	5	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
11		Gaschurn	980	8	8	14	7	0	1	0	2	3	10	4	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
12	K	St.Gallenkirch	860	9	8	14	7	0	1	0	3	3	10	4	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
16	⊖	Tschagguns	680	13	8	15	5	1	0	0	6	1	10	4	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
18	=	Silbertal	885	15	8	17	6	1	0	0	6	4	10	5	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
19	W	Schruns	671	9	10	12	8	0	1	0	4	4	9	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
20	⊖	Latschau	1000	9	9	11	9	0	1	0	4	3	8	5	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
21	K	Rodund	645	9	9	11	9	0	1	0	4	3	8	5	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
22	K	Golm	1930	9	8	12	9	0	1	0	4	3	8	5	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
23	E	Vandans	670	11	9	15	6	0	1	0	4	4	12	2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
24		Langen am Arlberg	1218	16	4	17	6	1	0	0	9	3	7	4	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
25	E	Klösterle	1075	14	9	14	7	1	0	0	6	6	7	5	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
26		Dalaas	920	11	6	14	6	1	0	0	5	4	8	4	0	0	0	7	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
28	K	Lünersee	2015	9	8	13	8	0	1	0	4	3	8	5	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
31	⊖	Brand	1005	13	8	11	7	0	0	0	6	4	6	4	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
32	O	Ludesch	535	15	6	16	4	0	0	0	7	3	9	2	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
34	=	Fontanella	1140	13	6	17	5	1	0	0	7	5	9	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
36		Blons	772	15	8	19	3	1	0	0	6	6	11	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
37		Thüringerberg	960	9	5	16	7	2	0	0	3	4	10	3	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
38	K	Nenzinger Himmel	1305	13	8	12	9	0	1	0	5	4	8	6	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
39	⊖	Thüringen	580	14	5	22	3	0	0	0	5	5	11	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
40	V	Frastanz	491	13	10	10	8	0	0	0	7	6	7	3	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
41	O	Amerlügen	760	15	7	18	3	0	0	0	8	3	11	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
42	O	Innerlaterns	1040	13	6	15	5	1	0	0	8	4	9	1	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
43	O	Weiler	500	13	11	13	5	0	0	0	7	4	8	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
44		Fraxern	809	11	10	16	5	0	0	0	5	7	8	2	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
45		Feldkirch-Gisingen	440	12	7	14	6	0	0	0	7	3	8	3	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
46		Meiningen	410	12	11	12	4	0	0	0	8	5	6	2	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
47		Gaissau	400	14	7	13	6	0	0	0	6	5	8	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
48	O	Fussach	400	16	6	14	5	1	0	0	5	4	10	2	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
49	⊖	Lustenau	404	15	6	14	6	0	0	0	6	4	9	2	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
50	⊖	Ebnit	1100	10	8	14	6	1	0	0	5	5	8	3	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
51		Güttele	530	10	8	15	6	0	0	0	5	5	10	2	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
52		Bildstein	720	14	12	12	5	0	0	0	6	7	8	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
53		Mäder	420	12	10	13	4	0	0	0	8	5	6	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
54		Meschach	850	14	11	12	4	0	0	0	7	6	6	2	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
55		Hohenems	430	15	10	13	4	0	0	0	6	5	9	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
56	⊖	Altach	412	13	9	12	6	0	0	0	7	5	6	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
57	E	Dornbirn	441	12	9	14	7	0	0	0	6	3	10	3	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
59		Schröcken	1263	11	5	18	8	0	0	0	5	4	10	3	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
60	V	Schopperrau	835	14	3	18	7	0	0	0	7	2	10	3	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
62	=	Au	800	15	5	15	7	0	0	0	5	3	9	3	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
64	=	Damüls	1365	15	4	17	8	0	0	0	7	4	10	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
67	=	Bizau	705	13	10	13	6	0	0	0	7	7	7	2	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
68	⊖	Andelsbuch	600	12	8	15	7	0	0	0	5	5	9	3	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
69	⊖	Bödele	1150	8	8	15	8	0	0	0	4	5	8	4	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
70	=	Egg	660	13	9	13	8	0	0	0	6	6	7	3	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
71	O	Schönenbach	1040	14	8	15	7	0	0	0	6	3	10	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
73		Sibratsgfall	920	15	9	14	6	0	0	0	6	5	9	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
75	=	Hittisau	800	17	9	13	5	1	0	0	8	6	8	2	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
76		Sulzberg	1000	12	8	16	6	0	0	0	5	6	10	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
78		Riefensberg	680	14	11	14	7	0	0	0	5	8	10	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
79	E	Alberschwende	717	13	10	13	7	1	0	0	5	7	9	2	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
80	=	Doren	710	14	10	11	7	0	0	0	6	7																				

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
126	⊖	Achenkirch	905	7	8	12	9	2	0	0	3	4	8	3	2	0	0	8	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
129		Ehrwald	960	10	5	21	1	0	0	4	4	11	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	⊖	Hall in Tirol	585	10	11	9	5	1	0	0	5	5	5	2	1	0	0	10	2	1	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0

131	=	Nauders	1360	12	13	6	2	1	0	0	8	8	3	2	1	0	0	10	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
132	=	Spiss	1540	16	12	7	2	1	0	0	7	8	4	2	1	0	0	11	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
133	W	Pfunds	995	12	8	10	3	1	0	0	8	5	6	2	1	0	0	11	1	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	
137	=	Ried im Oberinntal	880	15	11	7	2	0	0	0	11	6	4	2	0	0	0	9	2	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	
138	⊖	Fendels	1356	19	13	8	5	1	0	0	7	7	5	3	1	0	0	6	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	
140	⊖	Prutz	870	14	8	11	3	0	0	0	7	5	7	3	0	0	0	11	2	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	
149	=	Kaunertal-Feichten	1314	16	6	9	3	0	0	0	9	2	6	3	0	0	0	9	4	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	
151	E	Ladis-Neuegg	1350	12	13	10	4	0	0	0	6	7	5	4	0	0	0	9	3	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	
152	W	Runserau	860	14	10	9	4	0	0	0	8	5	5	3	0	0	0	10	2	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	
155	=	St.Anton am Arlberg	1298	12	2	10	10	0	0	0	4	1	6	6	0	0	0	8	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
156	=	Flirsch	1150	10	10	9	6	0	0	0	4	4	7	4	0	0	0	9	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
161	⊖	Galtür	1587	9	6	12	8	0	0	0	5	1	9	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
163	⊖	Kappl-Oberbichl	1500	14	8	9	9	0	0	0	9	2	5	6	0	0	0	8	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
164	=	See im Paznaun	1040	17	4	11	5	0	0	0	9	2	6	5	0	0	0	8	1	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
165	⊖	Landeck	785	16	10	8	4	0	0	0	8	6	5	4	0	0	0	9	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	
166	⊖	Nassereith	850	12	6	14	5	0	0	0	4	2	7	5	0	0	0	8	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
168	=	Imst (Oberstadt)	860	16	8	9	4	0	0	0	7	4	6	3	0	0	0	12	1	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
169	⊖	Pitztaler Gletscher	2850	12	7	12	7	2	0	0	4	4	6	5	2	0	0	6	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
175	=	Plangeroß	1620	12	7	12	7	2	0	0	2	4	9	4	1	0	0	6	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
177	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	1462	11	9	13	4	2	0	0	4	4	8	3	2	0	0	8	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
178	=	St.Leonhard i.P.	1335	10	8	10	6	0	0	0	4	3	6	5	0	0	0	11	3	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
179</																														

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	
284	E	Wörgl (Deponie)	605	12	7	12	8	1	0	0	6	2	8	5	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
285	⊖	Kirchbichl	498	11	7	13	8	1	0	0	4	3	9	4	1	0	0	9	3	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
286	=	Ellmau	750	8	7	16	8	2	0	0	4	2	12	1	2	0	0	8	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
287	O	Bromberg	1180	10	7	15	8	1	0	0	5	0	12	3	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
288		Söll-Stockach	660	10	6	14	7	2	0	0	5	2	11	2	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
290	⊖	Kufstein	495	10	6	10	10	1	0	0	5	1	7	5	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
292	=	Thiersee-Landl	700	12	6	13	9	1	0	0	6	1	10	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
294		Niederndorferberg	980	9	8	11	11	1	0	0	5	4	8	4	1	0	0	10	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
295	⊖	Jochberg	950	14	5	14	8	2	0	0	5	2	11	3	2	0	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
296	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	1760	10	4	12	13	1	0	0	1	1	9	7	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
297	=	Kitzbühel	763	11	7	13	7	1	0	0	3	3	8	4	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
298	E	Aschau	1005	9	6	16	9	1	0	0	2	2	11	5	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
299		Kirchberg in Tirol	830	12	8	14	5	1	0	0	6	2	10	2	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
301	=	Hochfilzen	960	10	9	12	7	1	1	0	4	2	10	2	1	1	0	9	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
302		Fieberbrunn	850	8	10	16	7	1	0	0	2	4	13	3	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
303	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	756	10	6	14	9	1	0	0	4	1	11	4	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
305	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	860	10	8	8	13	0	0	0	6	3	5	6	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
306		Walchsee	687	11	8	12	8	1	0	0	4	2	9	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
307		Schwendt	660	9	7	9	13	1	0	0	5	3	8	4	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
308	⊖	Kössen	590	10	9	9	10	2	0	0	7	3	6	5	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

SALZACHGEBIET

309		Neukirchen	857	14	9	10	4	1	0	0	7	4	8	3	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
310		Paß Thurn	1200	21	4	10	6	0	0	0	10	3	6	4	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
311		Haidbach	900	14	7	12	4	2	0	0	6	3	9	3	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
312		Stuhlfelden	816	16	6	9	1	1	0	0	7	2	7	1	1	0	0	11	3	2	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
314	=	Enzingerboden	1480	9	6	12	9	2	0	0	6	1	6	6	2	0	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
316	⊖	Rudolfshütte	2304	8	7	5	16	4	0	0	4	2	3	11	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
319		Uttendorf	796	11	7	13	4	2	0	0	5	4	8	2	2	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
320	=	Mooserboden	2036	9	4	12	11	3	0	0	5	2	6	6	3	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
324		Kaprun	750	14	6	7	8	2	0	0	7	2	4	7	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
325	⊖	Zell am See	766	14	8	11	7	2	0	0	8	4	6	4	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
329	⊖	Sonnblick	3105	13	5	5	18	2	0	0	3	5	4	10	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
332		Bucheoben	1135	15	7	7	7	4	0	0	9	4	3	5	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
333	=	Rauris	934	14	3	10	10	2	0	0	7	1	4	9	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
334		Dienten	1265	12	5	10	9	2	0	0	5	3	8	4	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
335		Böckstein	1140	16	12	9	6	0	0	0	10	5	7	2	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
336	=	Badgastein	1100	13	11	9	7	2	0	0	9	3	6	6	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
337		Klammstein	795	13	8	13	4	0	0	0	8	2	10	3	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
338		Hüttschlag	1030	17	7	9	5	1	0	0	9	6	6	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
339		Großarl	890	14	4	10	5	4	0	0	7	3	7	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
340	=	St.Johann im Pongau	634	12	9	11	5	3	0	0	6	5	5	4	1	0	0	10	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
341	⊖	St.Veit im Pongau	750	14	9	9	8	1	0	0	5	5	6	6	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
342		Mitterkleinarl	1018	18	7	7	8	2	0	0	9	3	6	4	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
343		Wagrain	840	12	11	9	5	1	0	0	8	5	5	3	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
344	=	Karbachalm (Talstation)	925	10	10	8	6	0	0	0	6	7	6	2	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
345	=	Bischofshofen	543	13	10	12	7	0	0	0	6	5	8	4	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
346	=	Hüttau	720	9	9	7	9	2	0	0	4	4	4	5	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
348		Golling	473	13	4	12	6	1	0	0	9	3	5	3	1	0	0	12	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
349	⊖	Hintersee	750	16	5	11	9	0	0	0	9	3	9	3	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
350	E	Salzburg-Freisaal	420	11	6	13	8	2	0	0	6	2	8	6	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
351		Glanegg	450	6	8	15	7	0	0	0	2	3	11	3	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
352	⊖	Salzburg (Flugplatz)	430	11	5	11	8	2	0	0	5	3	7	5	1	0	0	7	2	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
353	⊖	Eugendorf	520	12	5	11	10	1	0	0	6	1	6	7	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
354	=	Saalach	1022	7	8	15	5	1	0	0	2	5	8	2	1	0	0	12	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
355	⊖	Schmittenhöhe	1973	14	4	10	12	1	0	0	6	2	7	6	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
356		Hütten	900	12	7	9	6	1	0	0	5	6	5	3	1	0	0	13	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
357		Grubhof-St.Martin	630	10	11	10	3	0	0	0	1	8	7	2	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
358		St.Ulrich-Pillersee	870	10	10	14	7	1	0	0	5	3	10	3	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
359	E	Waidring	760	12	6	10	12	1	0	0	6	3	7	5	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
360		Nußdorf	460	12	6	13	7	0	0	0	4	3	7	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
361		Oberndorf	430	7	9	8	12	0	1	0	5	2	6	6	0	1	0	12	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
362	⊖	lbn	425	11	8	16	5	0	0	0	7	3	11	1	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
363	=	Ostermiething	405	14	11	13	5	0	0	0	8	3	9	2	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
364	=	Ach-Burghausen	473	12	9	15	4	3	0	0	6	3	10	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	⊖	Münzkirchen	505	10	7	11	7	1	0	0	3	4	7	4	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
387	=	Vichtenstein	586	9	8	10	5	3	0	0	3	5	7	4	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
388	=	Rannawerk	285	11	12	9	6	0	1	0	4	7	6	4	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
389	=	Kollerschlag	725	9	12	5	7	2	0	0	0	3	8	3	4	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
390	=	Oberkappel	495	5	7	9	7	2	1	0	0	3	6	8	3	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
391	=	Mausloch	515	8	11	12	7	0	0	0	0	4	6	8	3	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
392	=	Pfarrkirchen	815	7	8	12	7	1	1	0	0	4	5	7	4	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
393	⊖	Neustift im Mühlkreis	597	6	13	9	7	0	0	0	0	3	7	7	3	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
394	=	Julbach	575	10	9	10	7	3	0	0	0	7	5	6	4	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
395	=	Kirchberg ob der Donau	590	10	6	10	8	1	0	0	0	6	4	8	2	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
396	⊖	Schwarzenberg	730	14	6	10	8	1	0	0	0	7	4	7	4	0	0	0	10	2	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
397	⊖	Schlögl	555	13	8	10	9	1	0	0	0	7	4	7	4	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
398	=	Guglwald	750	8	12	9	6	2	0	0	0	5	7	6	4	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
399	=	Helfenberg	598	9	12	7	9	2	0	0	0	5	6	4	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
400	=	Haslach	510	8	12	5	10	2	0	0	0	5	7	3	6	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
401	⊖	Rohrbach	600	5	7	12	10	1	0	0	0	3	3	8	4	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
402	=	Langhalsen	449	11	13	9	8	1	0	0	0	5	7	6	3	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
403	⊖	Partenstein	295	8	13	11	7	0	0	0	0	7	4	8	2	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
404	=	Neuhaus an der Donau	450	9	7	11	7	0	0	0	0	7	3	9	2	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
405	⊖	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	380	13	9	10	6	1	0	0	0	7	5	5	4	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
406	=	Peuerbach	372	13	10	11	7	0	0	0	0	6	4	6	4	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
407	=	Waizenkirchen	370	13	9	10	6	0	0	0	0	9	5	4	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
408	⊖	Neukirchen am Walde	555	14	6	13	4	3	0	0	0	7	4	8	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
409	=	St.Agatha	499	9	8	15	4	0	0	0	0	7	4	9	1	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
410	=	Aschach an der Donau	292	12	8	11	6	0	0	0	0	7	5	7	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
411	=	Eferding	274	6	9	9	10	0	0	0	0	4	6	7	3	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
412	=	Kematen am Innbach	351	15	7	9	8	0	0	0	0	11	3	4	4	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
413	⊖	Geboltskirchen	540	16	5	10	9	0	0	0	0	10	4	5	4	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
414	=	Hofkirchen an der Trattnach	385	16	6	12	6	2	0	0	0	10	4	4	5	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
415	⊖	Grieskirchen-Moosham	352	17	11	13	4	0	0	0	0	9	5	5	4	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
416	⊖	Gallspach	368	14	8	12	5	0	0	0	0	8	4	6	3	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
417	=	Scharten	395	19	5	9	5	0	0	0	0	12	5	3	3	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
418	⊖	Goldwörth	260	12	4	11	5	0	0	0	0	7	4	7	3	0	0	0	10	2	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
419	=	Bad Leonfelden	740	10	11	9	7	0	0	0	0	6	6	6	3	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
420	=	Piberstein	899	11	10	8	10	1	0	0	0	5	6	4	6	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
421	=	St.Peter am Wimberg	687	9	12	9	9	0	0	0	0	4	7	7	3	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
422	=	Neußerling	615	10	9	12	7	0	0	0	0	5	5	8	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
423	=	Waxenberg	700	9	12	11	7	0	0	0	0	5	6	7	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
424	=	Ottensheim	265	11	6	12	5	0	0	0	0	6	5	7	3	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
425	⊖	Hellmonsödt	840	10	9	11	8	1	0	0	0	5	5	6	5	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
426	=	Kirchschlag bei Linz	925	10	7	12	8	0	1	0	0	5	5	7	4	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
427	=	Pöstlingberg	490	10	11	7	10	0	0	0	0	8	6	4	4	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
428	⊖	Linz (Stadt)	263	15	8	10	8	0	0	0	0	5	5	6	4	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
429	⊖	Linz-Urfahr	305	14	10	10	7	0	0	0	0	7	6	5	4	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
430	=	Leonding	277	14	4	9	6	0	0	0	0	7	2	5	3	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
431	E	Hörsching	297	14	9	10	6	0	0	0	0	8	5	6	3	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0

TRAUNGEBIET

432	=	Göbl	710	11	5	9	8	4	0	0	6	2	6	4	2	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
433	⊖	Bad Aussee	665	7	4	10	6	4	2	0	3	2	6	4	3	1	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
434	K	Ödensee	800	13	4	6	9	4	1	0	7	1	4	5	1	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
435	=	Bad Aussee	640	13	3	6	10	3	1	0	8	0	4	5	1	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
436	=	Schönbergalpe	1350	12	5	7	9	5	0	0	7	2	6	5	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
437	=	Obertraun	515	13	3	7	10	4	0	0	8	1	5	6	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
438	=	Pötschen	1000	16	3	9	12	2	0	0	9	1	6	6	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
439	=	Krippenstein	2050	16	5	8	14	1	0	0	10	2	4	8	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
440	=	Lahn-Hallstatt	510	17	2	8	10	2	0	0	10	1	6	5	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
441	⊖	Gosau	765	16	3	9	10	2	0	0	10	1	6	5	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
442	⊖	Bad Goisern	505	13	4	9	9	3	0	0	8	2	6	4	2	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
443	=	St.Gilgen	550	7	4	8	12	6	1	0	3	2	4	7	3	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
444	⊖	St.Wolfgang	539	7	4	7	15	2	0	0	4	1	3	10	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
445	=	Strobl	540	8	2	10	14	2	0	0	3	1	5	9	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
446	⊖	Bad Ischl	469	11	5	9	10	3	0	0	7	1	3	7	6	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
447	⊖	Vorderer Langbathsee	675	10	4	4	13	2	1	0	7	1	3	7	7	1	0	5	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0
448	E	Feuerkogel	1618	11	6	7	10	1	2	0	6	3	5	8	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
449	⊖	Ebensee (Schule)	425	12	7	7	13	1	0	0	8	3	5	8	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
450	⊖	Gmunden	426	16	7	8	10	1	0	0	11	4	4	5	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
451	=	Altmünster	525	14	10	7	10	2	0	0	10	5	5	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
452	⊖	Gmunden-Traunleiten	456	13	9	8	9	2	0	0	9	5	5	6	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
453	=	Laakirchen	440	16	6	8	9	1	0	0	12	3	4	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
454	⊖	Fuschl	670	9	4	11	11	2	0	0	5	3	6	6	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
455	⊖	Thalgauberg	720	11	6	11	6	4	1	0	7	2	4	6	3	1	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
456	=	Scharfling	480	11	5	9	13	2	0	0	7	1	5	8	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
457	⊖	Mondsee	491	12	4	9	10	1	0	0	5	1	5	6	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
458	=	Oberwang	595	7	8	10	12	1	0	0	5	3	6	6	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
459	⊖	Weißbach am Attersee	475	8	11	4	15	1	0	0	5	4	4	8	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
460	=	Weyregg-Steinwand	509	7	5	11	12	0	0	0	4	4	7	6	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
461	⊖	Attersee	495	9	5	12	12	0	0	0	5	4	7	6	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
462	=	Lenzing	465	13	6	10	6	0	0	0	10	3	4	3	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
463	⊖	Frankenburg	515	13	2	11	9	0	0	0	7	1	6	4	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
464	⊖	Vöcklabruck	420	16	1	10	7	0	0	0	10	1	6	2	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
465	=	Wolfsegg am Hausruck	585	16	1	13	9	0	0	0	9	1	9	3	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
466	=	Lambach	360	10	6	9	9	1	0	0	7	5	5	5	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
467	E	Almsee (Forsthaus)	590	14	5	8	12	1	0	0	8	2	4	7	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
468	=	Grünau-Almegg	540	14	3	9	9	3	0	0	7	2	5	5	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
469	=	Scharnstein	485	11	5	8	10	3	0	0	6	3	5	5	2	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
470	⊖	Vorchdorf	455	12	8	10	10	0	0	0	9	6	7	4	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0
471	⊖	Wels	305	20	4	12	4	0	0	0	11	0	8	2	0	0	0	12	1	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
472	=	Kirchdorf an der Krems	456	13	9	12	7	1	0	0	8	6	5	4	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
473	⊖	Kremsmünster	383	17	6	13	6	1	1	0	8	2	9	4	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen								Periodendauer in Tagen																				
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
474	=	Neuhofen an der Krems	325	14	9	8	7	0	0	0	9	4	3	5	4	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
475	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	261	14	8	9	6	0	0	0	9	3	5	3	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
476	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260	15	4	10	7	0	0	0	8	3	6	3	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St. Florian	257	15	6	11	7	0	0	0	9	1	6	4	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
478	⊖	Maria Laah	360	15	8	11	4	0	0	0	9	2	6	3	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
479	E	Reichenau	685	9	8	5	12	1	2	0	6	5	3	7	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
480	=	Gallneukirchen	330	15	8	8	6	2	0	0	9	3	5	3	1	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
481	=	Neumarkt im Mühlkreis	610	14	9	5	8	1	0	0	9	4	4	3	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
482	⊖	Mauthausen	299	15	5	11	6	1	0	0	8	2	6	3	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
483	E	Enns	259	14	8	12	6	0	0	0	9	2	7	3	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0

ENNSGEBIET

484	⊖	Flachau	910	10	8	10	8	1	0	0	6	3	8	4	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
485	=	Radstadt	890	6	8	10	9	1	0	0	5	3	6	6	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
486	⊖	Obertauern	1763	12	6	10	5	4	0	0	4	3	6	4	3	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
487	=	Untertauern	1000	12	5	7	8	1	0	0	9	3	6	3	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
488	=	Filzmoos	1060	12	7	6	10	4	0	0	6	4	4	6	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
489	=	Ramsau	1203	7	6	8	9	4	1	0	2	3	5	5	2	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
490	=	Planai	1820	10	9	11	8	2	0	0	3	5	5	5	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
491	=	Untertal-Tetter	1040	14	7	8	9	3	0	0	4	3	4	7	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
492	⊖	Rohrmoos	1080	9	6	8	9	4	1	0	1	3	6	4	2	1	0	8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
493	=	Schlading	730	11	7	11	6	2	0	0	4	4	6	5	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
494	=	Birnbach	820	18	6	9	7	2	0	0	9	3	5	4	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
495	⊖	Michaelerberg	1280	12	6	7	9	3	0	0	6	3	5	5	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
496	=	St.Nikolai im Sölkatal	1120	12	13	4	6	3	0	0	5	7	3	4	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
497	⊖	Bad Mitterndorf	808	10	2	9	9	3	1	0	4	1	6	4	1	1	0	7	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
498	=	Grubegg	790	12	3	10	8	2	1	0	8	1	6	3	1	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
499	A	Gröbmring	766	11	7	8	9	2	0	0	2	3	6	6	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
500	⊖	Donnersbachwald	980	11	7	6	12	2	0	0	5	4	4	7	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
501	=	Planneralm	1605	10	8	7	11	2	0	0	5	6	5	5	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
502	=	Donnersbach	720	8	10	7	9	2	0	0	4	6	4	5	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
503	⊖	Irdning	702	11	8	6	7	4	1	0	5	5	4	4	1	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
504	=	Greith	945	9	4	7	9	3	1	0	4	2	4	5	1	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
505	=	Oppenberg	1060	11	8	7	11	3	0	0	3	5	4	7	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
506	⊖	Aigen im Ennstal	640	15	10	6	4	5	0	0	8	4	4	3	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
507	⊖	Liezen	670	13	11	6	8	2	0	0	8	5	4	4	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
508	⊖	Hohentauern	1265	15	6	6	9	2	1	0	8	3	5	4	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
509	=	Admont	700	15	10	5	9	1	0	0	11	5	4	3	1	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
510	=	Gstatterboden	580	12	8	8	8	2	0	0	7	5	6	3	1	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
511	⊖	Eisenerzer Ramsau	1020	11	7	9	7	2	2	0	6	4	6	5	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
512	=	Hieflau	492	9	9	7	8	3	1	0	6	5	5	4	2	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
513	=	Kirchenlandl	510	13	8	10	6	3	1	0	7	4	7	4	1	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
514	=	Gollrad (Wegscheid)	850	21	8	7	7	1	1	0	17	2	4	4	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
515	=	Brunngraben	710	16	4	9	7	4	0	0	13	1	6	3	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
516	=	Weichselboden	680	16	5	7	9	4	0	0	11	2	5	4	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
517	⊖	Wildalpen	610	15	6	9	5	4	1	0	11	2	6	3	2	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
518	=	Unterlaussa	540	8	6	6	11	4	0	0	4	4	5	7	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
519	=	Kleinreifling	428	10	6	6	11	3	0	0	4	4	5	7	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
520	=	Weyer	428	21	8	6	7	1	0	0	16	3	4	3	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
521	=	Maria Neustift	629	14	6	11	8	1	1	0	9	3	7	4	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
522	⊖	Pechgraben	430	15	4	11	9	1	0	0	9	3	7	4	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
523	=	Reichraming	360	14	4	8	11	1	0	0	8	3	4	6	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
524	⊖	Brunnbach	595	10	6	7	13	3	0	0	7	3	4	7	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
525	=	Laussa	440	12	8	11	8	2	0	0	7	3	8	5	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
526	⊖	Hinterstoder	590	11	7	6	10	2	0	0	6	5	3	4	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
527	=	Huttererböden	1370	11	8	5	7	4	0	0	7	4	3	4	1	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
528	=	Linzer Haus	1435	14	5	7	8	2	1	0	9	4	3	3	1	1	0	8	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
529	=	Bosruckhütte	1036	11	5	8	9	2	2	0	6	2	5	4	1	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
530	⊖	Spital am Pyhrn	630	10	5	7	11	3	0	0	7	3	4	4	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
531	=	Klein Pyhrngas	1010	11	6	7	8	4	0	0	8	3	5	3	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
532	=	Windischgarsten-Dambach	614	10	7	5	12	1	0	0	7	4	3	6	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
533	=	St.Pankraz	523	12	6	5	13	0	0	0	7	4	3	6	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
534	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	458	14	9	4	11	1	0	0	9	4	3	4	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
535	=	Bodingsgraben	640	13	7	6	11	1	0	0	9	4	3	5	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
536	=	Breitenau	514	15	8	5	11	1	0	0	9	4	3	6	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
537	=	Molln	435	17	5	7	10	1	0	0	10	3	3	5	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
538	=	Waldneukirchen	440	15	10	9	5	0	0	0	11	5	6	2	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
539	⊖	Behamberg	518	17	8	11	5	1	1	0	10	3	8	1	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
540	=	Ernsthofen	281	12	5	13	9	1	0	0	8	2	6	5	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
541	⊖	Steyr	336	15	7	11	5	0	1	0	11	4	7	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
542	W	Gaishorn	720	13	7	7	9	2	0	0	8	5	6	3	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	5</						

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
556		Kleinpertenschlag	899	16	5	5	9	0	0	0	7	4	4	3	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
557	=	Laab	240	17	4	7	5	2	0	0	0	8	4	4	2	1	0	0	11	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
558		Windhaag bei Perg	513	17	3	8	5	2	0	0	0	10	2	5	3	1	0	0	12	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
559	⊖	Saxen / Au	239	13	3	9	8	1	0	0	0	9	1	5	3	1	0	0	9	1	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
560	⊖	St.Thomas am Blasenstein	665	11	5	13	6	1	0	0	0	7	2	9	2	1	0	0	12	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
561		Pabneukirchen	595	10	9	7	6	1	2	0	0	6	5	5	4	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
562	⊖	Oed	393	17	6	6	7	1	0	0	0	6	3	4	4	1	0	0	9	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
563	=	Stephanshart	281	14	4	8	8	0	0	0	0	6	4	4	4	0	0	0	10	1	2	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
564	=	Grein	270	8	4	10	7	1	0	0	0	5	2	7	2	1	0	0	9	1	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
565	=	St.Oswald	654	9	4	7	6	2	1	0	0	6	3	5	3	1	0	0	9	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
566		Bärnkopf	958	10	5	7	9	0	1	0	0	6	3	5	4	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
567	⊖	Neustadt	482	13	6	6	9	2	1	0	0	8	4	3	5	1	0	0	8	1	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
568	=	Ennsbach	273	14	8	8	8	1	0	0	0	7	5	5	3	1	0	0	8	1	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
569	⊖	Neuhaus am Zellerain	1103	12	8	12	9	2	0	0	0	8	2	8	5	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
570	⊖	Lackenhof	887	5	6	9	4	5	1	1	1	3	4	7	3	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
571	E	Lunz am See	612	7	5	3	14	4	2	2	2	2	2	3	8	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
572		Göstling an der Ybbs	530	14	2	10	8	4	1	0	0	10	2	8	3	1	0	0	8	0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
573		St.Georgen am Reith	504	16	6	7	7	3	0	0	0	12	3	4	3	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
574	⊖	Hollenstein an der Ybbs	507	11	6	9	6	2	1	0	0	9	4	6	3	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
575		Hohenlehen	436	14	5	7	9	3	1	0	0	11	3	5	5	1	0	0	10	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
576	⊖	Opponitz	451	13	8	6	9	3	0	0	0	10	5	4	3	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
577		Ybbsitz-Hofstatt	572	14	3	8	9	2	0	0	0	10	2	4	5	1	0	0	6	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
578	⊖	Hinterlug	465	14	5	9	11	1	0	0	0	10	4	7	4	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
579		Sonntagberg	634	13	6	11	10	1	0	0	0	8	4	7	4	1	0	0	4	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
580	E	Wolfsbach	336	12	4	11	7	2	0	0	0	7	3	5	4	1	0	0	11	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
581		Seitenstetten	343	16	4	9	8	1	1	0	0	8	2	6	4	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
582		Viehdorf	362	16	4	10	8	1	0	0	0	9	2	4	4	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
583	=	Amstetten	265	13	6	4	12	1	0	0	0	8	3	2	6	1	0	0	8	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
584	⊖	St.Leonhard am Walde	637	13	6	10	6	3	2	0	0	12	2	9	2	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
585	=	Neuhofen an der Ybbs	319	12	6	8	8	3	0	0	0	4	2	5	6	1	0	0	8	0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
586		Persenbeug	576	10	5	6	2	2	0	0	0	5	3	5	1	1	0	0	12	2	1	0	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0
587		Mitterbach	842	11	2	10	9	2	1	0	0	8	0	7	5	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
588	⊖	Annaberg	911	9	5	4	12	3	1	1	1	6	2	4	7	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
589	=	Erlaufboden	542	11	6	8	11	3	0	0	0	8	3	6	6	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
590		Kienberg	395	15	2	11	6	0	0	0	0	12	2	7	1	0	0	0	10	1	0	2	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0
591		St.Anton an der Jeßnitz	458	14	2	11	8	2	1	0	0	10	2	7	5	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
592		Scheibbs	390	18	4	10	4	1	0	0	0	10	2	6	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
593	⊖	Gresten	399	10	5	5	12	1	0	0	0	7	2	4	5	1	0	0	7	1	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
594		Randegg	363	13	7	10	7	1	0	0	0	9	4	7	3	0	0	0	8	0	1	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
595		Steinholz	553	13	3	10	10	1	0	0	0	7	2	6	5	1	0	0	6	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
596	⊖	Steinakirchen am Forst	301	9	5	11	9	0	0	0	0	4	4	8	3	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
597	⊖	Wieselburg	264	13	5	8	9	0	0	0	0	7	2	5	4	0	0	0	3	3	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
598		Artstetten-Nussendorf	595	18	3	11	6	2	0	0	0	13	0	6	2	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
599		Pöchlarn	211	15	6	4	2	0	0	0	0	7	3	3	1	0	0	0	7	3	1	0	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0
600		Laimbach am Ostrong	532	8	7	8	1	0	0	0	0	6	2	5	1	0	0	0	9	4	2	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
601	⊖	Poggschlag	910	8	10	7	9	2	2	0	0	6	4	6	5	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
602		Pöggstall	451	11	4	7	2	1	0	0	0	8	3	4	0	1	0	0	11	2												

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
653	=	Gars am Kamp	277	13	12	5	3	2	0	0	6	7	2	1	2	0	0	8	2	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
654	O	Tautendorf	429	23	5	7	2	0	0	0	12	3	2	1	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
655	⊖	Schönberg	223	20	8	8	3	0	0	0	10	3	4	2	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
656		Kronsegg	485	16	6	15	3	1	0	0	11	1	7	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
657	⊖	Langenlois	204	17	9	7	2	1	0	0	7	5	5	1	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
658	=	Mühlbach am Manhartsberg	356	16	6	4	1	0	0	0	6	4	3	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
659	O	Gedersdorf	197	19	7	4	1	1	0	0	9	5	3	0	1	0	0	9	2	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
660		Grafenwörth	190	16	6	2	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	12	5	0	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
661	E	Sitzenberg-Reidling	205	19	6	6	2	0	0	0	11	3	4	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
662		Erpersdorf	184	16	4	7	1	0	0	0	9	3	4	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
663	E	Pyhra	302	16	5	7	4	0	0	0	9	1	5	2	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
664	O	Stollberg	583	14	7	11	2	0	1	0	10	3	5	2	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
665	=	Atzenbrugg	192	15	4	5	1	1	0	0	7	2	4	1	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
666		Perschling	225	9	6	6	1	0	0	0	5	2	6	1	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
667	O	Wöllersdorf	388	14	10	8	5	1	0	0	9	4	5	2	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
668	=	Brand-Laaben	371	19	7	9	3	0	0	0	10	3	5	1	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
669		Kohlreithberg	490	13	7	12	4	2	0	0	7	4	8	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
670	⊖	Maria-Anzbach	256	17	5	7	3	1	0	0	8	3	6	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
671	⊖	Ollersbach	242	15	6	9	2	0	1	0	8	3	7	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
672		Asperhofen	220	17	4	9	0	0	0	0	12	3	5	0	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
673		Langenrohr	183	12	5	5	0	0	0	0	5	4	3	0	0	0	0	10	5	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
674		Abdorf	181	18	6	8	3	0	0	0	5	4	6	1	0	0	0	4	5	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
675	⊖	Tulln (Bildeiche)	179	17	6	4	2	0	0	0	8	3	4	1	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
676	=	Sieghartskirchen	202	19	4	7	2	0	0	0	9	1	4	2	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
677	O	Flachberg	303	14	5	3	2	0	0	0	7	2	2	2	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
678	O	Langenlebern	175	24	7	7	4	1	0	0	10	4	4	3	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
679		Harmannsdorf	417	14	6	6	0	0	0	0	6	1	5	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
680	=	Eggenburg	364	17	3	3	1	1	0	0	11	1	1	0	0	1	0	10	4	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
681		Stockern	402	16	8	7	1	0	0	0	12	1	4	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
682	⊖	Maissau	342	17	9	12	2	0	0	0	8	5	7	1	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
683		Fahndorf	316	16	4	11	2	0	0	0	6	2	7	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
684		Oberrußbach	279	16	8	6	1	0	0	0	8	5	4	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
685		Guntersdorf	250	12	4	3	1	0	0	0	7	1	3	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
686	E	Immindorf	237	16	5	6	1	0	0	0	10	3	3	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
687		Wullersdorf	232	11	5	3	1	0	0	0	5	2	3	1	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
688		Enzersdorf im Thale	260	21	9	9	1	0	0	0	9	6	3	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
689	E	Hollabrunn	241	23	4	7	2	0	0	0	11	1	5	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
690		Merkersdorf	261	14	3	4	1	0	0	0	4	2	4	1	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
691		Niederhollabrunn	226	18	7	5	2	1	0	0	8	2	3	2	1	0	0	7	4	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
692	=	Steinabrunn	255	23	4	7	3	1	0	0	13	2	5	1	1	0	0	9	4	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
693	O	Stockerau	169	15	4	4	2	1	0	0	9	3	3	2	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
694	E	Stetten	177	19	9	9	3	0	0	0	6	3	5	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
695	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	175	11	10	7	9	0	2	0	5	5	5	5	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
696	⊖	Kierling	264	9	6	5	3	0	0	0	4	2	3	1	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
697		Windischhütte	449	17	6	5	2	0	0	0	9	2	4	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
698		Wien (Jägerwiese)	450	13	10	8	3	1	1	0	7	3	4	2	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
699	=	Klosterneuburg	244	21	10	8	2	0	0	0	10	4	4	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
700	=	Wien (Magdalenenhof)	310	20	5	8	6	1	1	0	10	4	5	2	1	0	0	9	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
701	E	Wien-Kagran	150																												

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden													Anzahl der Trockenperioden														
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)								
				Periodendauer in Tagen													Periodendauer in Tagen														
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
750		Ebreichsdorf	198	18	5	1	2	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	10	4	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0
751		Margarethen am Moos	166	21	5	4	1	0	0	0	7	2	2	1	0	0	0	11	3	2	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0
752	=	Bad Deutsch-Altenburg	161	11	4	2	1	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	11	5	2	1	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0
753	⊖	Franzensdorf	153	14	9	8	3	0	0	0	3	4	5	2	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
754		Orth an der Donau	146	21	11	6	2	0	0	0	11	6	1	1	0	0	0	6	4	1	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
755		Eckartsau	146	18	8	3	1	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	7	4	1	1	0	0	1	4	3	1	0	0	0	0
756		Naglarn	280	21	7	7	3	0	0	0	9	3	4	3	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
757	⊖	Wolfpassing a.d. Hochleithen	214	9	9	6	1	0	0	0	5	5	4	1	0	0	0	8	6	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
758		Ulrichskirchen	183	16	13	6	3	0	0	0	4	7	5	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
759		Hagenbrunn	234	17	7	2	1	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
760		Raasdorf	155	15	4	4	1	1	0	0	7	4	2	0	1	0	0	7	2	2	2	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
761	=	Deutsch-Wagram	157	11	10	5	1	0	0	0	5	5	2	1	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
762		Pillichsdorf	169	17	5	5	1	0	0	0	7	2	3	1	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
763		Leopoldsdorf im Marchfeld	152	18	3	1	2	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	15	6	1	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0
764		Fuchsenbühl	149	20	11	2	2	0	0	0	7	6	2	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0

MOLDAUGEbiet

765		Schenkenfelden	745	12	9	9	8	0	0	0	6	5	7	3	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
766		Sandl	961	11	6	6	8	1	0	0	4	5	3	5	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
767		Windhaag bei Freistadt	420	9	6	8	10	0	1	0	3	3	4	7	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
768		Pyhrabruck	541	16	10	11	0	0	0	0	8	6	6	0	0	0	0	10	1	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
769		Weikertschlag	780	15	5	9	5	0	0	0	7	3	4	3	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
770		Weitra	580	19	3	10	4	0	0	0	7	2	7	2	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
771		Gmünd	500	18	6	8	6	0	1	0	11	2	6	2	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
772		Reinberg-Dobersberg	606	10	9	9	1	1	0	0	3	4	5	1	0	0	0	8	3	1	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0
773		Altmanns	589	13	5	8	9	0	1	0	6	2	7	4	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
774		Siebenlinden	656	14	3	11	7	0	0	0	7	2	6	4	0	0	0	9	0	3	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
775		Haugschlag	568	11	3	5	10	1	1	0	4	2	3	7	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
776		Litschau	564	7	8	7	12	0	0	0	3	4	5	6	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0

MARCHGEBIET

777	O	Limbach	564	10	6	10	7	0	0	0	7	2	6	3	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
778	⊖	Vitis	522	13	11	8	5	1	0	0	6	4	5	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
779		Meires	490	14	6	4	4	0	0	0	6	3	3	2	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
780	⊖	Waidhofen an der Thaya	495	14	4	10	2	0	0	0	6	1	6	1	0	0	0	11	1	1	1	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
781		Pfaffenschlag	554	9	9	10	7	1	1	0	4	4	8	2	0	0	0	8	1	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
782		Dobersberg	455	14	3	8	2	0	0	0	8	2	4	0	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
783		Pommersdorf	493	15	4	12	4	0	0	0	8	2	6	1	0	0	0	7	3	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya	460	8	6	13	4	1	0	0	3	2	8	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
785	⊖	Breitenfeld	568	10	5	9	7	1	1	0	5	1	7	2	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
786		Drösiedl	522	14	6	5	3	0	0	0	7	4	2	2	0	0	0	10	4	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
787	=	Eibenstein	388	14	11	5	4	0	0	0	6	6	3	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
788		Drosendorf	421	12	8	8	3	0	0	0	7	3	5	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
789		Japons	520	11	6	14	3	0	0	0	6	4	6	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
790	⊖	Geras	484	7	9	13	3	0	0	0	4	4	8	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
791		Weitersfeld	418	19	8	8	0	0	0	0	8	4	6	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
792	⊖	Riegersburg	465	17	7	13	4	0	0	0	10	3	8	1	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
793		Nonnersdorf	469	18	7	2	0	0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
794		Leodagger	288	19	8	4	0	0	0	0	10	4	3	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
795		Unterretzbach	235	20	8	9	1	0	0	0	12	2	6	0	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
796	E	Retz (Windmühle)	320	20	5	8	0	0	0	0	12	1	7	0	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
797		Großkadolz	188	24	8	9	1	0	0	0	13	4	6	1	0	0	0	8	3	1	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
798	=	Mailberg	212	14	3	1	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	9	5	2	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0
799	=	Laa an der Thaya	187	20	6	10	1	0	0	0	9	4	7	1	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
800		Wultendorf	231	16	7	11	3	0	0	0	6	2	6	3	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
801	=	Wildendürnbach	208	14	10	7	2	0	0	0	7	4	4	2	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
802	O	Mitterhof	183	20	6	3	1	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	11	2	1	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0
803	E	Drasenhofen	216	17	6	5	1	0	0	0	10	3	2	1	0	0	0	6	3	1	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0
804		Altlichtenwarth	217	17	9	8	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
805		Bernhardsthal	169	16	8	5	2	0	0	0	10	4	2	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
806	=	Hohenau an der March	155	16	7	8	4	0	0	0	9	3	4	2	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
807		Eichenbrunn	260	20	7	7	1	0	0	0	9	4	3	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
808		Schletz	242	19	11	9	2	0	0	0	8	3	7	2	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
809		Ernstbrunn	277	18	11	6	2	0	0	0	7	7	3	2	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
810	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	190	13	10	8	2	0	0	0	7	5	3	1	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
811	⊖	Poysdorf (Ost)	202	16	7	10	5	0	0	0	8	2	5	4	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
812	⊖	Ginzersdorf	179	14	7	3	1	0	0	0	8	6	1	1	0	0	0	8	6	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
813	=	Zistersdorf	201	9	6	3	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	11	5	1	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
814		Sulz im Weinviertel	201	13	6	6	1	0	0	0	7	3	4	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
815	=	Nexing	196	16	10	10	2	0	0	0	8	7	5	1	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
816	=	Dürnkrot	166	16	9	5	1	0	0	0	7	6	2	1	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
817	⊖	Gänserndorf	150	15	7	7	2	0	0	0	10	4	2	1	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
818	⊖	Matzen	171	17	8	13	1	0	0	0	7	4	8	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
819		Baumgarten an der March	144	13	7	13	4	0	0	0	7	6	6	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
820	⊖	Salmhof	144	18	9	10	2	0	0	0	10	4	4	2	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
821	=	Marchegg	142	16	7	8	4	0	0	0	8	3	3	3	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
822		Obersiebenbrunn	151	17	9	5	3	0	0	0	8	5	3	2	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
823		Lassee	144	12	7	9	3	0	0	0	5	4	3	2	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
824		Niederweiden	143	15	5	4	0	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	9	3	2	1	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
825		Markthof	141	13	7	8	4	0	0	0	7	4	3	2	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

LEITHAGEBIET

831	=	Rohr im Gebirge	684	15	5	8	5	1	0	0	10	1	5	2	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
832	O	Schwarzwald im Gebirge	626	12	5	8	8	0	2	0	7	2	4	2	0	2	0	7	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
833		Naßwald (Wasseralm)	774	13	7	9	9	2	1	0	8	2	6	5	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
834	E	Naßwald	615	13	9	10	7	1	4	0	6	4	8	4	0	2	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
835		Kaiserbrunn	559	12	6	7	9	3	0	0	9	3	5	4	1	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
836	⊖	Reichenau an der Rax	486	21	7	8	7	1	0	0	13	4	5	3	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
837		Breitenstein	909	18	5	4	6	1	0	0	12	3	1	3	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
838	⊖	Hirschenkogel	1318	15	6	8	8	1	0	0	1	10	3	6	3	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
839	W	Semmering	985	19	3	12	5	1	0	0	11	3	7	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
840	⊖	Gloggnitz	512	14	5	7	3	0	0	0	10	3	3	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
841		Pottschach	411	17	5	6	3	0	0	0	9	4	2	1	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
842	W	Puchberg am Schneeberg	580	20	9	8	3	2	1	0	11	5	5	1	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
843		Stixenstein	454	21	6	8	2	1	0	0	8	4	5	1	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
844		Neunkirchen	362	19	4	5	3	1	0	0	10	1	3	1	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
845		Mariensee	869	14	4	9	3	1	0	0	6	3	6	2	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
846		Mönchkirchner Schwaig	1179	18	4	9	4	1	0	0	9	1	6	3	0	0	0	5	3	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
847	O	Ausseraigen	684	12	4	6	3	0	0	0	8	2	4	1	0	0	0	9	1	4	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
848	=	Aspang	498	17	7	7	4	1	0	0	8	5	3	3	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
849		Trattenbach	803	10	3	4	3	1	0	0	5	0	3	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
850	⊖	Trattenbach	1105	13	4	10	6	1	0	0	7	4	4	3	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
851	=	Kirchberg am Wechsel	563	16	4	10	6	1	0	0	8	1	4	1	0	0	0	13	1	2	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
852	⊖	St.Corona am Wechsel	882	15	1	10	6	1	0	0	8	1	5	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
853		Haßbach	620	14	4	5	2	0	0	0	9	2	3	1	0	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
854	=	Hochwolkersdorf	617	14	6	8	2	1	0	0	7	3	4	2	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
855	⊖	Bromberg	426	15	6	4	3	0	0	0	8	2	4	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
856		Stollhof-Hohe Wand	447	18	10	9	2	0	0	0	12	6	3	1	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
857		Unterhöflein	438	17	11	6	4	0	0	0	8	5	3	2	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
858		Saubersdorf	324	14	4	7	1	0	0	0	4	2	4	1	0	0	0	12	3	2	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0
859	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285	16	8	11	1	0	1	0	10	4	6	1	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
860	=	Loretto	208	16	6	3	4	0	0	0	5	4	2	2	0	0	0	6	1	3	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0
861		Deutsch Brodersdorf	197	16	5	3	1	0	0	0	6	3	2	1	0	0	0	11	2	3	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0
862		Mannersdorf am Leithagebirge	200	17	11	4	3	0	0	0	4	5	3	2	0	0	0	7	4	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0
863	=	Bruck an der Leitha	159	15	8	5	2	0	0	0	8	6	2	1	0	0	0	8	6	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
864	=	Göttlesbrunn	167	15	13	6	2	0	0	0	8	7	3	1	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
865	=	Bruckneudorf-Heidehof	167	18	10	7	1	0	0	0	10	5	2	1	0	0	0	5	3	1	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
866		Parndorf	180	17	5	4	1	0	0	0	6	2	3	1	0	0	0	6	2	2	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
867	⊖	Hollern	145	15	9	5	1	0	0	0	8	5	4	1	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
868	⊖	Gattendorf	150	17	11	7	2	0	0	0	7	7	3	1	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
869		Zurndorf	136	15	5	3	1	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0
870	⊖	Nickelsdorf	137	18	8	5	3	0	0	0	9	4	2	2	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0

RABNITZGEBIET

871	E	Lichtenegg	758	15	5	9	1	1	0	0	9	2	6	1	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
872		Hollenthon	671	18	8	7	4	2	1	0	7	3	5	4	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
873	⊖	Karl	373	14	7	7	2	0	0	0	9	3	5	1	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
874		Hochstraß	422	10	6	3	2	0	0	0	6	4	2	1	0	0	0	6	3	2	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
875		Mannersdorf an der Rabnitz	252	15	5	6	4	0	0	0	8	1	5	3	0	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
876	=	Kobersdorf	333	14	6	2	2	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
877		Siegraben	467	18	8	5	2	0	0	0	9	4	4	1	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
878		Oberpullendorf	251	10	4	2	2	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	9	4	2	1	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0
879	V	Frankenau	208	13	3	4	3	0	0	0	8	3	3	2	0	0	0	5	3	2	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
880	⊖	Nebersdorf	248	10	8	6	1	0	0	0	6	4	4	1	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
881		Lutzmannsburg	202	12	4	4	3	0	0	0	9	3	3	2	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
882	O	Nikitsch	247	13	4	4	1	0	0	0	7	3	2	1	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
883		Neustift an der Rosalia	603	20	7	7	1	0	0	0	12	1	4	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
884	=	Forchtenstein	397	18	4	12	3	1	0	0	9	1	7	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
885		Pötsching	210	17	9	7	2	1	0	0	7	4	4	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
886		Steinbrunn	210	19	9	4	0	0	0	0	9	6	2	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
887	⊖	Wulkaprodersdorf	164	14	9	3	1	1	0	0	3	5	2	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
888		Eisenstadt	195	18	5	10	5	0	0	0	7	1	8	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
890	=	Eisenstadt	184	22	9	9	2	0	1	0	11	4	5	2	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
891		Draßburg	229	15	13	6	1	0	0	0	6	7	4	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
892		St.Margarethen im Burgenland	147	18	9	8	2	0	0	0	11	2	4	1	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
893		St.Margarethen-Berg	195	16	7	3	4	0	0	0	9	3	2	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
894		Donnerskirchen	126	13	8	2	1	0	0	0	7	2	2	1	0	0	0	8	4	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
895		Donnerskirchen (Waldgasse)	199	19	6	7	4	1	0	0	7	4	4	2	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
896		Winden am See	125	15	9	9	1	0	0	0	8	5	2	1	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
898	=	Podersdorf am See	121	15	6	5	0	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
899		Apetlon	119	17	9	1	0	0	0	0	6	7	1	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
900		Oggau	118	13	8	6	4	0	0	0	6	4	3	2	0	0	0	4	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
901	=	Rust	119	14	4	4	3	0	0	0	6	2	2	1	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
902		Mörbisch am See	130	15	12	3	0	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
903	V	Illmitz (Biologische Station)	115	22	12	3	1	0	0	0	10	5	2	1	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
904		Edmundshof	148	7	7	4	1	0	0	0	1	4	3	1	0	0	0	9	4	2	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0
905		Kleylehof	135	15	5	4	1	0	0	0	8	3	2	1	0	0	0	6	5	2	2	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0
906	=	Halbturm	130	19	5	5	1	0	0	0	6	3	3	1	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
907	O	Andau	118	13	10	7	2	0	0	0	4	4	4	2	0	0	0	3	3	2	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0
908		Schattendorf	251	15	4	4	3	0	0	0	6	3	3	1	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
909		Deutschkreutz-Girm	192	14	7	5	2	0	0	0	6	2	2	2	0	0	0	8	3	2	1	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0
910		Ritzing	305	15	8	6	2	0	0	0	5	4	4	1	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden														Anzahl der Trockenperioden													
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)						
				Periodendauer in Tagen														Periodendauer in Tagen													
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
916	O	Weiz	465	19	5	6	3	1	0	0	12	1	5	2	1	0	0	7	3	2	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
917		Gleisdorf	375	19	4	4	4	1	0	0	10	2	3	3	1	0	0	7	2	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
918	=	St.Radegund	725	15	5	6	6	0	0	0	8	2	4	5	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
919		Laßnitzhöhe	524	17	5	6	4	1	0	0	8	2	5	3	1	0	0	8	2	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
920	=	Rohr an der Raab	306	9	9	5	5	0	0	0	5	6	3	4	0	0	0	6	1	4	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
921		Feldbach	323	9	7	6	5	1	0	0	3	4	5	4	1	0	0	4	1	3	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
922	=	Wetzelsdorf	303	14	7	4	4	0	0	0	10	5	2	3	0	0	0	6	2	3	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
923	=	Fehring	260	11	5	5	3	1	0	0	8	2	3	2	1	0	0	8	3	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
924		Riegersburg	350	14	5	4	3	0	0	0	9	4	3	2	0	0	0	10	1	2	1	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0
925	=	Neumarkt an der Raab	243	9	7	5	5	0	0	0	5	5	4	4	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
926	=	St.Jakob im Walde	922	23	4	7	5	1	0	0	14	3	3	3	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
927		Vorau	690	19	5	4	2	0	0	0	10	5	1	1	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
928	=	Hohenau am Wechsel	1080	16	7	8	5	1	0	0	11	3	5	3	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
929	=	Friedberg-Ortgraben	550	16	3	5	4	1	0	0	10	2	3	3	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
930		Markt Allhau	404	10	3	10	4	0	0	0	5	2	8	3	0	0	0	4	5	2	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0
931	=	Altenberg-Hartberg	429	13	4	7	5	0	0	0	7	3	6	3	0	0	0	4	3	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
932		Hartberg	350	13	2	6	5	0	0	0	7	1	5	4	0	0	0	5	2	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
933	E	Pöllau (Zentralstation)	525	15	5	6	3	0	0	0	8	3	5	2	0	0	0	6	3	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
934	O	Pöllau	420	15	5	6	3	0	0	0	9	3	5	2	0	0	0	5	4	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
935	⊖	Bad Waltersdorf	285	15	3	4	4	0	0	0	8	2	3	3	0	0	0	8	1	4	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0
936	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	358	8	4	6	3	0	0	0	5	3	5	2	0	0	0	7	4	3	0	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0
937	W	Zwieselgraben	1080	17	6	9	8	1	0	0	10	3	5	4	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
938	=	Rettenegg	860	17	7	6	9	1	0	0	11	4	3	4	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
939	=	Alpl	1020	18	4	6	8	1	0	0	11	2	3	3	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
940		Fischbach	1050	15	7	10	7	1	0	0	9	4	6	3	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
941		Kreuzwirt	1038	15	5	7	1	1	0	0	9	2	3	1	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
942	⊖	Birkfeld (Schule)	680	17	6	7	2	0	0	0	10	3	4	1	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
943	O	Anger	520	16	6	6	2	0	0	0	11	3	4	1	0	0	0	7	2	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
944	=	St.Johann bei Herberstein	410	17	3	5	3	0	0	0	10	2	4	2	0	0	0	5	4	3	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
945		Großwilfersdorf	275	13	4	5	4	0	0	0	8	2	4	3	0	0	0	9	0	4	0	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0
946	=	Sinabelkirchen	350	13	4	4	5	0	0	0	7	3	3	4	0	0	0	6	3	3	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
947		Eltendorf	238	12	4	5	4	0	0	0	9	2	5	2	0	0	0	9	5	3	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
948	⊖	Mönichkirchen	991	17	6	7	6	1	0	0	10	2	5	4	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
949	=	Pinkafeld	388	12	6	7	3	0	0	0	8	3	4	3	0	0	0	5	4	2	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
950	O	Oberwart	308	11	5	6	3	0	0	0	6	4	3	3	0	0	0	3	3	4	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0
951	⊖	Kleinzecken	267	12	5	6	6	0	0	0	7	1	5	5	0	0	0	8	4	1	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0
952		Kirchfidisch	266	8	6	5	3	0	0	0	6	2	4	3	0	0	0	5	5	2	1	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0
953	⊖	Hochneukirchen	707	11	4	6	5	0	0	0	7	1	5	3	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
954	=	Bernstein	600	16	5	7	5	0	0	0	10	2	4	4	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
955	O	Stadtschlaining	424	9	6	7	1	0	0	0	5	4	5	1	0	0	0	7	4	3	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
956	⊖	Dürnbach im Burgenland	292	15	3	8	3	0	0	0	8	1	5	3	0	0	0	8	5	2	0	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0
957	=	Hirschenstein	719	14	5	2	4	0	0	0	9	3	1	3	0	0	0	5	1	4	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
958	=	Eisenberg an der Pinka	246	12	5	2	4	0	0	0	5	4	1	4	0	0	0	10	4	1	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
959		Eberau	213	10	5	5	3	0	0	0	7	3	3	3	0	0	0	8	5	0	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
960		Hagensdorf-Luising	199	11	4	5	4	0	0	0	7	2	4	3	0	0	0	9	4	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
961		Oberdorf im Burgenland	361	3	5	7	2	0	0	0	2	4	5	2	0	0	0	8	5	1	2	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0
962		St.Michael im Burgenland	235	14	4	3	5	0	0	0	8	4	2	4	0	0	0	5	4	3	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0
963	=	Kukmirn	252	13	5	7	4	0	0	0	7	3	6	3	0	0	0	8	3	2	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0
964		Güssing	222	13	0	4	4	0	0	0	9	0	3	3	0	0	0	5	5	2	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0
965		Redischlag	692	12	7	8	3	1	0	0	7	3	5	3	0	0	0	4	3	3	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
966	=	Bad Schöna	468	15	5	5	5	0	0	0	9	4	1	4	0	0	0	3	5	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
967		Zöbern	596	13	6	8	3	0	0	0	6	4	4	3	0	0	0	6	2	2	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0
968		Krumbach	510	10	5	7	3	0	0	0	6	3	2	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
969		Pilgersdorf	369	11	3	9	2	0	0	0	7	1	7	1	0	0	0	6	5	1	1	0	0</								

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
1008	⊕	St.Michael in Obersteiermark	580	22	4	6	5	0	0	0	12	1	4	4	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1009	O	Trofaia	660	15	6	8	4	2	0	0	7	4	5	3	1	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
1010	-	Bruck an der Mur	482	21	5	7	3	1	0	0	13	2	4	2	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1011	⊕	Frein an der Mürz	875	14	6	6	7	4	1	0	12	2	5	3	2	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
1012		Niederalpl	930	13	7	8	7	2	1	0	10	2	5	3	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1013	=	Mürzsteg	810	20	6	7	5	2	1	0	14	3	5	3	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
1014		Karlgraben	775	17	6	8	8	1	1	0	13	3	7	3	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1015	=	Preiner Gscheid	890	19	7	9	7	1	0	0	12	4	3	4	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1016	=	Mürzzuschlag	700	12	4	11	10	1	0	0	6	3	6	5	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1017	=	Veitsch	665	21	8	7	5	1	0	0	13	6	3	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1018		Stanz	648	24	4	5	5	1	0	0	15	2	3	3	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1019		Kapfenberg	508	17	8	11	3	0	0	0	8	4	6	2	0	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1020	=	Seewiesen	980	12	6	8	11	2	1	0	6	4	4	8	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1021	A	Aflenz Kurort	784	14	6	12	7	2	0	0	7	4	7	4	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1022		Bürgeralm bei Aflenz	1500	13	6	9	7	2	1	0	9	5	5	4	1	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
1023	K	Buchberg	880	14	6	8	8	2	1	0	8	5	4	5	1	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
1024	=	Haringgraben	1020	16	7	11	4	3	1	0	11	5	6	2	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
1025		Tragöß	770	20	5	9	7	2	0	0	13	4	5	2	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
1026	=	Pernegg	460	20	3	10	1	1	0	0	13	1	6	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1027	⊕	Breitenau bei Mixnitz	560	22	2	9	2	1	0	0	15	1	5	1	0	0	0	12	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1028	⊕	Frohnleiten	420	16	6	8	3	0	0	0	9	2	6	2	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1029	=	Neuhof	770	18	2	7	3	0	0	0	12	1	4	2	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1030	=	Groß St. Florian	320	10	5	4	4	1	0	0	5	3	3	3	1	0	0	8	4	2	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0
1031	=	Eichberg	610	17	4	6	3	0	0	0	9	1	5	2	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1032		Semriach	700	16	3	5	3	0	0	0	8	1	4	2	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1033	=	Gschneid	1128	16	3	7	3	0	0	0	10	1	4	2	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1034	⊕	Pleschkogel	910	16	4	5	4	0	0	0	9	1	4	3	0	0	0	8	3	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1035		Gratkorn	380	15	5	6	4	0	0	0	9	2	5	3	0	0	0	5	5	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
1036	=	Graz-Andritz	360	14	4	6	4	0	0	0	8	2	4	3	0	0	0	7	4	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
1037	⊕	Graz (Universität)	366	19	6	5	4	0	0	0	10	3	4	3	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1038	=	Graz-Gries	350	18	7	4	5	0	0	0	9	3	3	4	0	0	0	9	3	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1039		Gedersberg	390	15	3	5	4	0	0	0	8	1	4	3	0	0	0	9	3	3	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1040	⊕	Graz (Flugplatz)	340	19	4	3	6	0	0	0	10	2	2	5	0	0	0	7	2	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1041	O	Breitenbach	880	10	3	10	4	0	0	0	5	2	7	3	0	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1042	=	Bärnbach	420	17	3	8	4	0	0	0	7	2	6	3	0	0	0	6	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1043	⊕	Gaberl	1160	14	5	10	3	2	0	0	9	2	5	3	1	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1044	W	Voitsberg	392	16	3	7	4	1	0	0	7	2	5	3	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1045		Lobming	400	13	0	8	5	1	0	0	4	0	5	4	1	0	0	8	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1046	K	Salzstiegel	1340	12	7	10	5	1	0	0	6	4	5	4	1	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1047	=	Hirschegg	1158	12	7	11	3	2	0	0	6	4	6	3	1	0	0	7	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1048	=	Hebalpe	1310	12	8	7	5	0	0	0	7	5	4	4	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1049	=	Pack	1115	14	3	7	4	1	0	0	8	2	4	3	1	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1050	=	Maria Lankowitz	530	14	3	7	4	0	0	0	6	2	5	3	0	0	0	8	1	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1051		Ligist	370	16	3	7	4	0	0	0	9	2	5	3	0	0	0	6	3	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1052	=	Södingberg	480	16	2	7	4	0	0	0	9	2	5	3	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1053	K	Hitzendorf	370	20	3	6	4	0	0	0	11	3	4	3	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1054	⊕	Sajach	340	15	4	6	4	0	0	0	8	3	4	3	0	0	0	9	2	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1055	⊕	Wiel	900	15	11	6	6	0	0	0	6	6	4	4	0	0	0	9	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1056		Jägerwirt	1300	14	9	6	6	0	0	0	6	5	3	5	0	0	0	10	1													

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
1106	⊕	Hopfgarten i.Def.	1110	11	12	13	2	0	0	0	7	6	10	1	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1108	=	Kals am Großglockner	1336	15	8	10	6	0	0	0	9	2	7	5	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1110		St.Johann im Walde	750	15	10	8	1	0	0	0	11	5	7	0	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1112	⊕	Zettersfeld	1820	12	9	15	4	1	0	0	7	6	10	2	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1113	W	Lienz	659	15	10	7	2	0	0	0	11	8	5	1	0	0	0	11	2	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1116	=	Iselsberg-Penzelberg	1210	15	9	12	2	0	0	0	11	6	10	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1117	⊕	Penzelberg-Iselsberg	1210	18	6	13	2	0	0	0	13	4	11	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1118		Nikolsdorf	650	16	7	10	1	0	0	0	10	5	8	0	0	0	0	7	2	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1119	⊕	Oberdrauburg	620	17	7	8	3	0	0	0	12	6	5	2	0	0	0	9	2	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1120	⊕	Irschen-Leppen	1150	18	6	6	5	0	0	0	11	4	4	4	0	0	0	9	2	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1121	⊕	Dellach im Drautal	628	18	5	12	1	0	0	0	13	4	9	0	0	0	0	8	1	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1122	⊕	Gnoppnitz	1310	15	8	8	3	0	0	0	11	6	6	2	0	0	0	10	1	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1123	⊕	Greifenburg	610	15	9	8	2	0	0	0	10	8	6	1	0	0	0	7	1	1	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1124	=	Sachsenburg	550	18	9	6	1	0	0	0	15	6	5	0	0	0	0	9	3	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1127	⊕	Heiligenblut	1380	20	8	12	2	0	0	0	15	5	8	1	0	0	0	10	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1130	=	Stall	820	19	3	10	2	0	0	0	15	3	7	1	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1131	⊕	Wöllatal	1550	14	6	7	5	0	1	0	8	5	5	4	0	1	0	11	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1132	⊕	Innerfragant	1195	14	5	11	5	0	0	0	11	3	8	3	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1133	⊕	Kleindorf	735	18	8	10	1	0	0	0	13	4	9	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1134	⊕	Jamnigalm	1680	10	4	8	9	2	0	0	5	3	6	7	1	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1135	⊕	Mallnitz	1196	22	7	7	6	1	0	0	13	4	5	5	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1136	=	Teuchl	1260	18	2	7	5	1	0	0	12	2	5	4	0	0	0	10	1	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1138	=	St.Peter im Katschtal	1220	17	7	5	3	1	0	0	10	6	5	2	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1139	⊕	Innerkrems	1520	15	8	8	6	2	0	0	9	6	2	5	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1143	=	Malta	830	18	8	3	3	0	0	0	13	6	3	1	0	0	0	9	1	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1144	⊕	St.Oswald (Talstation)	1319	12	5	8	5	0	0	0	9	5	5	4	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1145	⊕	Millstatt	591	15	5	8	4	0	0	0	10	4	5	3	0	0	0	9	3	1	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1146	⊕	Hochegg	1030	13	7	8	3	0	0	0	9	5	6	2	0	0	0	11	2	1	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1147		Zeutschach	1018	18	6	11	1	1	0	0	12	3	7	1	1	0	0	13	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
1148	⊕	Weißensee-Gatschach	945	15	7	11	3	0	0	0	11	5	7	2	0	0	0	9	2	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1149	⊕	Farchtner See	990	13	8	8	5	0	0	0	9	7	6	2	0	0	0	11	2	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1150	⊕	Goldack	1885	12	7	8	7	0	0	0	6	7	5	4	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1151	=	Fresach	735	16	3	10	5	0	0	0	10	3	7	3	0	0	0	9	4	1	2	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
1152	=	Weissenstein	510	14	4	9	3	0	0	0	8	4	6	1	0	0	0	13	2	1	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
1153	⊕	Villacher Alpe	2164	11	7	9	6	1	0	0	6	4	6	3	1	0	0	5	5	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1154	⊕	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992	11	4	11	6	0	0	0	5	4	8	3	0	0	0	6	4	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1155	⊕	Villach	494	11	7	8	6	0	0	0	5	7	4	4	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1156	⊕	Bleistätter Moor	510	11	7	9	6	0	0	0	6	5	5	4	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1157	=	Ossiach	520	11	6	6	6	0	0	0	5	5	4	4	0	0	0	10	5	2	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
1158	⊕	Kanzelhöhe	1526	13	3	10	8	0	1	0	8	2	6	7	0	0	0	7	0	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1159	⊕	Afritzt	715	16	5	8	6	0	0	0	10	5	5	4	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1162		Obertilliach	1400	22	5	9	2	0	0	0	15	4	6	1	0	0	0	9	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1164	⊕	Maria Luggau	1140	18	3	11	4	1	0	0	12	2	8	3	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1165		Kornat	1047	19	6	9	3	0	0	0	12	4	7	1	0	0	0	12	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1166	=	Kötschach-Mauthen	705	16	6	9	2	0	0	0	11	5	6	1	0	0	0	10	4	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1167	⊕	Plöckenpaß	1232	16	3	8	5	3	0	0	6	3	6	3	2	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	3						

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden														Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)								
				Periodendauer in Tagen														Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40		
1219	⊗	St.Margarethen ob Töllerberg	460	12	8	5	5	0	0	0	10	6	2	4	0	0	0	10	0	1	1	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1220	⊗	Klopein am Klopeiner See	470	8	8	7	7	0	0	0	8	5	3	6	0	0	0	10	1	1	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1221	⊗	Diex	1150	11	9	8	4	0	1	0	8	7	5	3	0	1	0	9	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1222	⊗	St.Michael ob Bleiburg	527	12	8	6	6	0	0	0	7	6	4	4	0	0	0	4	4	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1223	⊗	Rauniak	635	9	5	7	6	0	0	0	5	3	5	5	0	0	0	6	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1224	⊗	Lavamünd	350	9	6	8	4	0	0	0	6	5	5	3	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
1225	⊗	Reichenfels	800	11	5	7	4	1	0	0	8	2	4	3	1	0	0	8	2	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1226	⊗	Preblau	790	9	6	12	3	1	0	0	5	4	8	2	1	0	0	10	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1227	⊗	Preitenegg	1035	15	6	7	3	2	0	0	9	4	4	2	2	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1228	⊗	Forst-Saualpe	700	10	7	8	3	2	0	0	4	6	4	3	1	0	0	7	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1229	⊗	Wolfsberg	440	12	5	7	4	0	1	0	7	3	4	3	0	1	0	9	3	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1230	⊗	St.Michael-Wolfsberg	510	14	4	6	5	1	0	0	9	2	3	4	1	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1231	⊗	St.Andrä im Lavanttal	402	14	3	8	5	1	0	0	7	2	5	4	1	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1232	⊗	Pustritz	790	13	3	8	4	1	0	0	9	3	5	3	1	0	0	11	1	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
1233	⊗	Brandl-Koralpe	1485	9	8	8	7	1	1	0	5	4	5	3	1	1	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1234	⊗	Soboth	1145	14	10	5	5	1	0	0	7	6	3	4	1	0	0	10	1	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum

RHEINGEBIET

1	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	19.12. - 14.03.	14.02. - 14.03.	53	29	20	138	28	25.01.	20	24.01.
5	Obervermunt	III	1980	25.09. - 24.05.	06.11. - 20.05.	206	196	108	868	137	10.03.	26	20.01.
7	Vermunt	III	1733	25.09. - 24.05.	03.11. - 20.05.	207	199	104	1191	234	22.02.	66	21.01.
9	Kops	III	1829	25.09. - 24.05.	03.11. - 14.05.	202	193	102	1017	173	22.02.	37	19.11.
10	Partenen	III	1020	16.10. - 12.04.	18.12. - 01.04.	124	105	67	494	110	10.03.	25	31.01.
11	Gaschurn	III	980	16.10. - 10.04.	18.12. - 25.03.	107	98	61	404	86	10.03.	24	31.01.
16	Tschagguns	III	680	11.11. - 08.05.	19.12. - 29.03.	107	101	46	277	69	13.03.	20	13.02.
18	Silbertal	Litz	885	08.11. - 11.04.	18.12. - 30.03.	125	103	55	495	130	13.03.	28	12.03.
19	Schrüns	Litz	671	11.11. - 23.03.	19.12. - 23.03.	101	95	54	318	65	04.02.	24	31.01.
20	Latschau	III	1000	16.10. - 11.04.	18.12. - 28.03.	116	101	67	477	90	10.03.	25	09.03.
21	Rodund	III	645	11.11. - 26.03.	19.12. - 26.03.	105	98	54	386	59	10.03.	28	31.01.
22	Golm	III	1930	25.09. - 24.05.	06.11. - 20.05.	208	196	105	971	145	10.03.	35	21.01.
23	Vandans	III	670	09.11. - 24.03.	18.12. - 24.03.	104	97	44	314	75	10.03.	28	13.02.
24	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	16.10. - 08.05.	07.11. - 01.04.	156	146	69	759	160	10.03.	58	13.02.
25	Klösterle	Alfenz	1075	08.11. - 08.05.	17.12. - 14.04.	144	119	55	646	150	10.03.	33	02.02.
26	Dalaas	Alfenz	920	08.11. - 09.04.	18.12. - 09.04.	127	113	46	380	130	10.03.	22	19.11.
28	Lünersee	Alvier	2015	25.09. - 10.06.	06.11. - 10.06.	225	217	110	1333	252	17.02.	72	21.01.
31	Brand	Alvier	1005	16.10. - 20.04.	17.12. - 29.03.	119	103	50	381	90	13.03.	27	13.02.
32	Ludesch	III	535	21.11. - 18.03.	19.12. - 18.03.	91	90	28	224	50	03.02.	31	28.12.
34	Fontanella	Lutz	1140	16.10. - 09.05.	17.12. - 27.03.	122	101	61	769	152	10.03.	48	13.02.
36	Blons	Lutz	772	08.11. - 11.04.	18.12. - 25.03.	109	98	48	584	140	15.02.	50	14.02.
37	Thüringerberg	Lutz	960	08.11. - 08.05.	19.01. - 21.03.	100	62	49	532	94	10.03.	37	28.12.
39	Thüringen	III	580	21.11. - 15.03.	22.01. - 15.03.	72	53	28	230	45	03.02.	28	28.12.
40	Frastanz	III	491	21.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	65	55	25	130	32	03.02.	18	24.01.
41	Amerlügen	III	760	08.11. - 10.04.	14.02. - 15.03.	76	30	38	236	40	03.02.	24	24.01.
42	Innerlaterns	Frutz	1040	08.11. - 12.04.	18.12. - 27.03.	116	100	47	492	112	09.03.	35	24.01.
43	Weiler	Frutz	500	09.12. - 15.03.	14.02. - 15.03.	56	30	24	177	34	16.02.	30	24.01.
44	Fraxern	Frutz	809	08.11. - 11.04.	22.01. - 18.03.	84	56	45	342	64	17.02.	40	16.02.
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	14.11. - 16.03.	24.01. - 16.03.	75	52	31	104	31	17.02.	22	24.01.
46	Meiningen	Rhein	410	19.12. - 15.03.	14.02. - 15.03.	60	30	22	91	20	03.02.	10	02.02.
47	Gaissau	Bodensee	400	19.12. - 14.03.	14.02. - 14.03.	49	29	22	96	28	08.03.	18	05.03.
48	Fussach	Bodensee	400	19.12. - 14.03.	14.02. - 14.03.	56	29	23	104	22	07.03.	14	05.03.
49	Lustenau	Rhein	404	21.11. - 15.03.	14.02. - 15.03.	61	30	27	155	28	06.03.	18	15.02.
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	16.10. - 11.05.	18.12. - 23.03.	127	96	62	728	92	09.03.	50	24.01.
51	Gütle	Dornbirnerach	530	21.11. - 10.04.	22.01. - 18.03.	80	56	34	312	56	03.02.	24	24.01.
52	Bildstein	Dornbirnerach	720	08.11. - 22.03.	24.01. - 22.03.	89	58	34	339	90	10.03.	37	05.03.
53	Mäder	Rheintalinnenkanal	420	09.12. - 15.03.	14.02. - 15.03.	58	30	25	104	22	16.02.	11	14.02.
54	Meschach	Rheintalinnenkanal	850	07.11. - 12.04.	22.01. - 20.03.	88	58	40	381	87	22.02.	45	24.01.
55	Hohenems	Rheintalinnenkanal	430	21.11. - 17.03.	24.01. - 17.03.	64	53	30	163	30	17.02.	18	25.01.
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	19.12. - 14.03.	14.02. - 14.03.	56	29	23	109	24	17.02.	14	15.02.
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	11.11. - 10.04.	22.01. - 17.03.	74	55	35	185	36	06.03.	16	24.01.
59	Schröcken	Bregenzzerach	1263	24.09. - 11.05.	17.12. - 24.04.	176	129	67	859	195	10.03.	50	24.01.
60	Schopperrau	Bregenzzerach	835	16.10. - 09.05.	17.12. - 10.04.	135	115	56	529	145	10.03.	38	05.03.
62	Au	Bregenzzerach	800	16.10. - 08.05.	17.12. - 28.03.	123	102	53	515	133	13.03.	32	14.02.
64	Damüls	Bregenzzerach	1365	25.09. - 11.05.	07.11. - 16.04.	175	161	74	863	195	10.03.	52	24.01.
67	Bizau	Bregenzzerach	705	08.11. - 10.04.	18.12. - 26.03.	111	99	49	444	90	10.03.	35	24.01.
68	Andelsbuch	Bregenzzerach	600	08.11. - 26.03.	19.12. - 26.03.	107	98	42	317	98	13.03.	25	14.02.
69	Bödele	Bregenzzerach	1150	16.10. - 11.05.	17.12. - 16.04.	149	121	66	658	170	10.03.	46	14.02.
70	Egg	Bregenzzerach	660	08.11. - 08.05.	19.12. - 21.03.	102	93	40	311	78	06.03.	42	05.03.
71	Schönenbach	Subersach	1040	16.10. - 10.05.	17.12. - 23.04.	147	128	56	680	185	10.03.	40	05.03.
73	Sibratsgfall	Subersach	920	07.11. - 08.05.	18.12. - 26.03.	113	99	44	636	115	10.03.	48	13.02.
75	Hittisau	Subersach	800	08.11. - 11.04.	18.12. - 24.03.	108	97	47	493	106	10.03.	35	05.03.
76	Sulzbach	Weißbach	1000	16.10. - 11.04.	19.12. - 25.03.	115	97	49	537	131	10.03.	41	14.02.
78	Riefensberg	Weißbach	680	08.11. - 10.04.	22.01. - 22.03.	89	60	43	424	71	10.03.	36	14.02.
79	Alberschwende	Bregenzzerach	717	08.11. - 10.04.	22.01. - 24.03.	102	62	44	315	95	10.03.	35	05.03.
80	Doren	Rotach	710	08.11. - 10.04.	22.01. - 19.03.	84	57	42	477	98	10.03.	47	14.02.
81	Bregenz-Rieden	Bregenzzerach	430	21.11. - 15.03.	24.01. - 15.03.	58	51	26	139	34	16.02.	19	05.03.
82	Bregenz	Bodensee	424	14.11. - 15.03.	14.02. - 15.03.	64	30	30	185	42	07.03.	35	05.03.
83	Bregenz	Bodensee	486	08.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	69	32	33	207	45	06.03.	33	05.03.
84	Pfänder	Bodensee	1056	07.11. - 11.04.	19.01. - 22.03.	100	63	48	364	85	10.03.	38	05.03.
85	Hörbranz	Leiblach	420	19.12. - 14.03.	13.02. - 14.03.	47	30	30	152	29	16.02.	19	05.03.
86	Möggers	Leiblach	1010	08.11. - 11.04.	22.01. - 24.03.	106	62	50	375	104	10.03.	28	08.03.

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	Iller	1305	16.10. - 11.05.	08.11. - 16.04.	170	160	64	900	189	10.03.	49	14.02.
88	Zug	Lech	1500	25.09. - 09.05.	08.11. - 29.04.	180	173	64	716	198	17.02.	50	17.12.
89	Lech	Lech	1480	25.09. - 08.06.	07.11. - 03.05.	189	178	73	662	170	10.03.	40	21.01.
90	Zürs	Lech	1720	24.09. - 07.08.	07.11. - 20.05.	204	195	95	848	190	10.03.	33	07.11.
91	Warth	Lech	1475	25.09. - 11.05.	07.11. - 05.04.	174	150	75	670	160	10.03.	35	21.01.
92	Holzgau	Lech	1100	16.10. - 10.05.	18.12. - 30.03.	129	103	47	360	86	03.02.	38	21.01.
93	Gramais	Lech	1320	16.10. - 11.05.	17.12. - 23.03.	120	97	55	403	74	03.02.	38	21.01.
94	Boden	Lech	1355	25.09. - 11.05.	07.11. - 07.04.	165	152	67	518	90	03.02.	48	21.01.
95	Hinterhornbach	Lech	1100	16.10. - 09.05.	17.12. - 02.04.	135	107	59	536	130	15.02.	47	21.01.
96	Vorderhornbach	Lech	960	08.11. - 10.04.	18.12. - 23.03.	109	96	40	356	81	16.02.	44	21.01.
97	Namlos	Lech	1260	16.10. - 11.05.	17.12. - 28.03.	139	102	65	620	110	10.03.	45	21.01.
98	Forchach	Lech	910	08.11. - 10.04.	18.12. - 24.03.	113	97	43	340	70	10.03.	28	21.01.
99	Höfen-Oberhornberg	Lech	870	08.11. - 08.05.	18.12. - 24.03.	113	97	51	482	80	10.03.	30	19.12.
100	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	24.09. - 08.06.	17.12. - 24.05.	203	159	91	1101	165	10.03.	50	19.12.
101	Reutte	Lech	870	08.11. - 10.05.	18.12. - 24.03.	124	97	53	375	87	17.02.	48	24.01.
103	Berwang	Lech	1295	16.10. - 11.05.	07.11. - 14.04.	168	159	67	728	155	03.02.	50	21.01.
105	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	08.11. - 11.05.	17.12. - 31.03.	132	105	57	479	96	10.03.	40	24.01.
106	Jungholz	Vils	1060	07.11. - 11.05.	18.12. - 26.03.	125	99	59	650	108	17.02.	51	24.01.
107	Vils	Vils	810	08.11. - 12.04.	22.01. - 22.03.	112	60	50	386	56	27.01.	29	19.12.
110	Scharnitz	Isar	970	08.11. - 10.04.	18.12. - 27.03.	117	100	45	387	119	10.03.	30	19.12.
111	Seefeld in Tirol	Isar	1200	16.10. - 11.05.	18.12. - 29.03.	138	102	56	379	91	03.02.	33	21.01.
113	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	16.10. - 09.05.	08.11. - 11.04.	160	155	51	493	120	10.03.	36	07.11.
116	Hinterriß	Rißbach	930	07.11. - 09.05.	07.11. - 12.04.	160	157	58	601	144	10.03.	37	09.03.
124	Pertisau	Achensee	935	07.11. - 08.05.	18.12. - 11.04.	135	115	58	513	115	10.03.	35	

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)		Winter- decke (b)		Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm		Datum	cm	Datum	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
131	Nauders	Inn	1360	16.10. - 18.04.	18.12. - 20.03.	110	93	30	134	45	03.02.	20	31.01.		
132	Spiss	Schalklbach	1540	16.10. - 08.05.	17.12. - 20.03.	117	94	47	218	63	01.02.	25	19.12.		
137	Ried im Oberinntal	Inn	880	08.11. - 14.03.	18.12. - 14.03.	92	87	24	81	29	03.02.	11	31.01.		
138	Fendels	Inn	1356	16.10. - 08.05.	18.12. - 21.03.	112	94	52	173	43	14.02.	19	19.12.		
140	Prutz	Inn	870	08.11. - 18.03.	18.12. - 18.03.	96	91	22	76	30	03.02.	15	31.01.		
149	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	16.10. - 08.05.	18.12. - 24.03.	114	97	39	153	74	03.02.	18	31.01.		
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	16.10. - 08.05.	18.12. - 22.03.	113	95	45	219	61	03.02.	23	19.12.		
155	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	16.10. - 09.04.	18.12. - 28.03.	114	101	37	266	80	03.02.	35	19.12.		
156	Flirsch	Rosanna	1150	08.11. - 10.04.	18.12. - 20.03.	101	93	38	186	60	20.12.	40	19.12.		
161	Galtür	Trisanna	1587	25.09. - 11.05.	08.11. - 07.04.	171	151	74	438	92	13.03.	28	17.12.		
163	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1500	16.10. - 08.05.	18.12. - 21.03.	107	94	42	299	78	04.02.	35	19.12.		
164	See im Paznaun	Trisanna	1040	08.11. - 10.04.	18.12. - 19.03.	104	92	29	186	47	03.02.	28	19.12.		
165	Landeck	Inn	785	08.11. - 12.03.	18.12. - 12.03.	90	85	21	105	35	20.12.	31	19.12.		
166	Nassereith	Gurglbach	850	14.11. - 24.03.	18.12. - 24.03.	104	97	30	201	58	03.02.	30	19.12.		
168	Imst (Oberstadt)	Gurglbach	860	08.11. - 15.03.	22.01. - 15.03.	93	53	21	123	40	20.12.	25	18.12.		
169	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	16.09. - 26.08.	11.10. - 03.07.	303	266	134	737	210	21.04.	35	21.01.		
175	Plangeroß	Pitze	1620	25.09. - 08.05.	20.11. - 06.04.	161	138	56	321	88	03.02.	27	20.01.		
177	St.Leonhard i.P.-N.	Pitze	1462	16.10. - 08.05.	18.12. - 30.03.	131	103	52	218	64	03.02.	17	31.01.		
178	St.Leonhard i.P.	Pitze	1335	16.10. - 10.05.	18.12. - 24.03.	121	97	47	157	45	03.02.	20	19.12.		
179	Jerzens-Ritzenried	Pitze	1120	08.11. - 10.04.	18.12. - 17.03.	105	90	28	98	31	03.02.	18	19.12.		
180	Piller	Pitze	1315	16.10. - 08.05.	18.12. - 19.03.	111	92	37	197	48	03.02.	20	21.01.		
191	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	24.09. - 08.07.	07.11. - 29.04.	194	174	86	425	106	22.02.	36	20.01.		
192	Sölden-Schmiedhof	Otztaler Ache	1380	16.10. - 10.04.	18.12. - 19.03.	110	92	33	115	32	03.02.	15	31.01.		
193	Gries	Fischbach	1577	25.09. - 09.06.	08.11. - 25.03.	153	138	52	243	67	03.02.	20	09.04.		
194	Längenfeld	Otztaler Ache	1180	08.11. - 10.04.	18.12. - 18.03.	99	91	25	124	47	03.02.	18	19.12.		
196	Niederthal	Otztaler Ache	1550	25.09. - 11.05.	01.12. - 25.03.	141	115	42	148	45	03.02.	12	19.12.		
197	Umhausen	Otztaler Ache	1036	08.11. - 10.04.	20.12. - 21.03.	100	92	24	103	36	03.02.	16	21.01.		
198	Oetz	Otztaler Ache	760	11.11. - 17.03.	20.12. - 17.03.	92	88	22	117	34	03.02.	25	19.12.		
201	Kühtai	Otztaler Ache	1970	25.09. - 08.08.	08.11. - 19.05.	202	193	84	571	127	03.02.	53	21.01.		
203	Ochsengarten-Obergut	Otztaler Ache	1695	25.09. - 08.06.	08.11. - 15.04.	174	159	71	424	103	03.02.	37	21.01.		
204	Haiming	Inn	695	08.11. - 13.03.	19.12. - 09.03.	87	81	22	89	25	01.02.	23	19.12.		
205	Obsteig	Inn	950	08.11. - 10.04.	18.12. - 17.03.	102	90	34	194	36	20.12.	28	19.12.		
206	Stams	Inn	675	11.11. - 14.03.	20.12. - 14.03.	90	85	15	85	28	20.12.	28	19.12.		
209	KW-Straßberg	Inn	975	08.11. - 20.03.	18.12. - 20.03.	103	93	35	264	80	03.02.	35	19.12.		
210	Telfs	Inn	618	11.11. - 08.03.	19.12. - 08.03.	83	80	21	91	30	20.12.	24	19.12.		
212	Inzing	Inn	610	11.11. - 13.03.	20.12. - 13.03.	87	84	31	89	27	21.02.	18	19.12.		
216	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	16.10. - 11.05.	18.12. - 23.03.	128	96	56	261	66	03.02.	27	21.01.		
217	Gries im Sellrain	Melach	1200	08.11. - 10.04.	20.12. - 24.03.	115	95	40	191	52	22.02.	27	21.01.		
218	Axams	Inn	890	08.11. - 10.04.	20.12. - 19.03.	106	90	40	131	33	23.02.	14	19.12.		
219	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	09.11. - 12.03.	20.12. - 12.03.	91	83	27	83	22	03.02.	10	31.01.		
221	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	14.11. - 16.03.	22.01. - 16.03.	90	54	28	95	28	03.02.	15	31.01.		
222	Brenner	Sill	1445	16.10. - 08.05.	08.11. - 01.04.	156	145	55	199	93	03.02.	18	08.04.		
223	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	16.10. - 08.06.	01.12. - 24.03.	144	114	46	252	65	03.02.	20	21.01.		
224	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	25.09. - 10.06.	07.11. - 02.04.	165	147	73	501	140	03.02.	50	02.02.		
225	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1200	16.10. - 18.04.	26.12. - 21.03.	107	86	42	168	66	03.02.	18	26.12.		
226	Gschnitz-Obertal	Gschnitzbach	1280	16.10. - 10.05.	08.11. - 01.04.	155	145	47	286	94	03.02.	31	21.01.		
227	Trins	Gschnitzbach	1235	16.10. - 18.04.	26.12. - 19.03.	109	84	47	219	65	03.02.	25	02.02.		
228	Navis	Sill	1400	16.10. - 11.05.	18.12. - 27.03.	143	100	65	304	80	03.02.	28	31.01.		
229	Matrei am Brenner	Sill	970	16.10. - 10.04.	26.12. - 17.03.	102	82	44	157	50	03.02.	32	31.01.		
231	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	24.09. - 08.08.	07.11. - 21.05.	215	196	86	700	102	07.03.	35	26.12.		
232	Krönbach	Ruetz	1110	16.10. - 11.04.	10.11. - 23.03.	139	134	41	159	60	03.02.	14	26.12.		
234	Telfes im Stubai	Ruetz	1070	16.10. - 10.04.	26.12. - 18.03.	100	83	43	181	50	03.02.	19	21.01.		
235	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	16.10. - 10.04.	26.12. - 19.03.	102	84	38	119	50	03.02.	21	31.01.		
236	Patscherkofel	Sill	2245	24.09. - 08.08.	07.11. - 16.05.	209	191	87	415	105	04.02.	30	31.01.		
240	Rinn	Inn	900	16.10. - 10.04.	18.12. - 18.03.	106	91	41	111	29	03.02.	17	31.01.		
241	Kleinvolderberg	Inn	660	08.11. - 20.03.	20.12. - 20.03.	100	91	25	111	43	03.02.	25	31.01.		
242	Baumkirchen	Inn	585	08.11. - 17.03.	27.12. - 17.03.	95	81	36	166	55	03.02.	30	31.01.		
243	St.Martin i.G.	Inn	875	08.11. - 19.03.	18.12. - 19.03.	108	92	43	318	87	03.02.	30	31.01.		
245	Wattener Lizum	Inn	1970	24.09. - 08.08.	07.11. - 16.05.	206	191	92	628	139	04.02.	30	31.01.		
246	Weerberg	Inn	880	08.11. - 22.03.	18.12. - 22.03.	106	95	34	235	70	03.02.	35	31.01.		
247	Schwaz	Inn	535	08.11. - 20.03.	19.12. - 20.03.	100	92	30	170	60	03.02.	30	02.02.		
249	Jenbach	Inn	530	14.11. - 20.03.	19.12. - 20.03.	96	92	32	163	55	03.02.	22	31.01.		
250	Rotholz	Inn	590	11.11. - 22.03.	19.12. - 22.03.	103	94	33	207	71	03.02.	35	31.01.		
255	Klaushof	Ziller	1022	17.10. - 18.04.	08.11. - 30.03.	148	143	54	249	69	03.02.	21	31.01.		
256	Hahnpfalz	Ziller	1960	24.09. - 08.08.	07.11. - 16.05.	208	191	86	705	130	22.02.	27	31.01.		
260	Ginzling	Zemmabach	1060	17.10. - 18.04.	18.12. - 28.03.	126	101	49	179	62	03.02.	24	02.02.		
262	Lanersbach	Tuxbach	1250	17.10. - 08.05.	08.11. - 29.03.	148	142	59	275	67	10.03.	15	31.01.		
263	Gschöbawand	Ziller	1795	16.10. - 10.06.	07.11. - 27.04.	186	172	74	673	150	10.03.	40	02.02.		
267	Mayrhofen	Ziller	643	14.11. - 23.03.	18.12. - 23.03.	101	96	34	154	60	03.02.	29	02.02.		
271	Gerlos	Gerlosbach	1250	16.10. - 08.05.	07.11. - 03.04.	158	148	59	372	93	03.02.	30	31.01.		

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum

308	Kössen	Großache	590	08.11. - 29.03.	19.12. - 29.03.	113	101	53	448	112	10.03.	46	02.02.

SALZACHGEBIET

309	Neukirchen	Salzach	857	08.11. - 18.04.	18.12. - 24.03.	109	97	31	161	79	03.02.	23	02.02.
310	Paß Thurn	Salzach	1200	08.11. - 08.05.	18.12. - 25.03.	117	98	43	434	134	04.02.	52	21.01.
311	Haidbach	Felber Ache	900	08.11. - 10.04.	18.12. - 26.03.	111	99	39	173	70	03.02.	33	31.01.
312	Stuhlfelden	Salzach	816	11.11. - 22.03.	18.12. - 22.03.	99	95	26	130	75	03.02.	27	02.02.
314	Enzingerboden	Stubache	1480	16.10. - 29.04.	08.11. - 29.04.	175	173	55	365	90	04.02.	20	31.01.
316	Rudolfshütte	Stubache	2304	01.09. - 20.08.	06.11. - 01.07.	265	238	124	1569	294	22.04.	80	02.02.
319	Uttendorf	Stubache	796	08.11. - 10.04.	18.12. - 25.03.	112	98	37	152	60	03.02.	33	31.01.
325	Zell am See	Zeller See	766	09.11. - 09.04.	18.12. - 30.03.	113	103	40	368	115	04.02.	33	31.01.
329	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	01.09. - 31.08.	09.10. - 31.08.	362	327	164	1854	350	19.05.	50	02.02.
332	Bucheiben	Hüttwinklache	1135	17.10. - 11.04.	07.11. - 29.03.	148	143	45	274	93	03.02.	26	31.01.
333	Rauris	Rauriser Ache	934	08.11. - 29.03.	08.11. - 29.03.	142	142	34	159	80	03.02.	30	01.02.
334	Dienten	Dientenbach	1265	16.10. - 09.06.	07.11. - 25.04.	179	170	77	892	230	10.03.	59	01.02.
335	Böckstein	Gasteiner Ache	1140	17.10. - 16.04.	08.11. - 16.04.	163	160	38	164	77	04.02.	26	31.01.
336	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	17.10. - 18.04.	27.12. - 31.03.	132	95	48	298	80	03.02.	26	31.01.
337	Klammstein	Gasteiner Ache	795	08.11. - 23.03.	18.12. - 23.03.	113	96	37	205	90	03.02.	39	02.02.
338	Hüttschlag	Großarlbach	1030	17.10. - 11.04.	18.12. - 28.03.	128	101	39	252	65	04.02.	23	10.11.
339	Großarl	Großarlbach	890	08.11. - 11.04.	18.12. - 26.03.	119	99	46	259	85	03.02.	23	31.01.
340	St.Johann im Pongau	Großarlbach	634	08.11. - 10.04.	19.12. - 27.03.	112	99	51	227	71	03.02.	32	02.02.
341	St.Veit im Pongau	Salzach	750	08.11. - 10.04.	18.12. - 31.03.	126	104	48	314	100	04.02.	26	31.01.
342	Mitterkleinarl	Kleinarlar Ache	1018	08.11. - 14.04.	08.11. - 14.04.	158	158	56	469	140	04.02.	42	02.02.
343	Wagrain	Kleinarlbach	840	08.11. - 11.04.	19.12. - 01.04.	140	104	50	384	120	03.02.	42	02.02.
344	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	08.11. - 18.04.	15.11. - 18.04.	158	155	50	529	165	04.02.	45	02.02.
346	Hüttau	Fritzbach	720	08.11. - 09.04.	18.12. - 29.03.	120	102	55	275	101	03.02.	44	31.01.
347	Mitterfeldalm	Salzach	1665	16.10. - 26.05.	06.11. - 26.05.	205	202	79	1037	230	10.03.	70	02.02.
348	Golling	Salzach	473	09.11. - 25.03.	20.12. - 25.03.	103	96	36	240	66	11.03.	25	31.01.
349	Hintersee	Almbach	750	08.11. - 08.05.	28.12. - 04.04.	120	98	53	536	160	11.03.	60	02.02.
350	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	20.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	66	56	31	150	39	17.02.	21	15.02.
351	Glanegg	Salzach	450	08.11. - 20.03.	24.01. - 20.03.	78	56	34	184	52	17.02.	21	15.02.
352	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	19.12. - 16.03.	15.02. - 16.03.	56	30	26	108	22	16.02.	18	15.02.
353	Eugendorf	Fischach	520	09.11. - 20.03.	20.01. - 20.03.	74	60	38	212	60	03.02.	31	02.02.
354	Saßlbach	Saalach	1022	07.11. - 08.05.	07.11. - 10.04.	156	155	58	756	160	04.02.	80	02.02.
356	Hütten	Leogangbach	900	08.11. - 03.04.	18.12. - 03.04.	119	107	43	388	165	04.02.	35	02.02.
357	Grubhof-St.Martin	Saalach	630	19.11. - 02.04.	22.12. - 02.04.	104	102	27	334	115	03.02.	62	02.02.
358	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	07.11. - 08.05.	18.12. - 22.04.	160	126	65	837	190	04.02.	82	02.02.
359	Waidring	Loferbach	760	07.11. - 18.04.	18.12. - 06.04.	145	110	58	558	130	03.02.	70	02.02.
360	Nußdorf	Oichten	460	20.12. - 18.03.	22.01. - 18.03.	59	56	25	142	51	03.02.	25	15.02.
361	Oberndorf	Salzach	430	10.11. - 15.03.	22.01. - 15.03.	59	53	27	128	40	04.02.	26	02.02.
362	Im	Moosache	425	10.11. - 12.03.	15.02. - 12.03.	56	26	22	130	32	03.02.	22	15.02.
363	Ostermiething	Salzach	405	20.12. - 14.03.	14.02. - 14.03.	54	29	22	95	28	03.02.	18	15.02.
364	Ach-Burghausen	Salzach	473	10.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	63	32	29	104	37	03.02.	13	02.02.

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

365	Geretsberg-Webersdorf	Inn	490	10.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	66	32	31	155	41	03.02.	18	02.02.
366	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	24.01. - 14.03.	14.02. - 14.03.	48	29	11	94	30	15.02.	25	14.02.
367	Mattsee	Niedertrumer See	508	10.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	69	55	31	172	64	03.02.	26	15.02.
368	Mattighofen	Mattig	455	21.11. - 16.03.	24.01. - 16.03.	59	52	27	149	45	03.02.	20	31.01.
369	Hocheck	Schwemmbach	595	09.11. - 27.03.	14.01. - 27.03.	93	73	38	310	95	03.02.	40	02.02.
370	Friedburg	Schwemmbach	512	10.11. - 19.03.	22.01. - 19.03.	61	57	26	192	98	09.03.	30	14.02.
371	Straßwalchen	Schwemmbach	550	10.11. - 08.05.	22.01. - 19.03.	75	57	34	190	68	03.02.	25	02.02.
372	Braunau am Inn	Mattig	360	19.01. - 16.03.	14.02. - 16.03.	51	31	17	79	25	17.02.	10	15.02.
373	Waldzell	Waldzeller Ache	500	09.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	68	32	32	199	40	03.02.	20	31.01.
374	Aspach	Mettmach	440	10.11. - 16.03.	14.02. - 16.03.	55	31	26	114	24	03.02.	18	02.02.
375	St.Johann am Walde	Mettmach	629	09.11. - 19.03.	15.01. - 19.03.	79	64	37	278	110	04.02.	40	02.02.
376	Altheim	Ach	358	19.01. - 15.03.	13.02. - 15.03.	52	31	13	69	27	22.02.	12	02.02.
377	Reichersberg	Inn	350	22.11. - 13.03.	14.02. - 13.03.	52	28	22	77	27	23.02.	12	21.02.
378	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	10.11. - 17.03.	21.01. - 17.03.	62	56	25	115	38	03.02.	15	31.01.
379	St.Marienkirchen	Inn	340	09.11. - 14.03.	14.02. - 14.03.	59	29	17	53	20	22.02.	10	21.02.
380	Lambrecht	Pram	396	10.11. - 17.03.	19.01. - 17.03.	61	58	19	109	43	03.02.	15	02.02.
381	Kopfling	Pfudabach	569	09.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	81	60	43	226	56	03.02.	16	02.02.
382	Sigharting	Pfudabach	355	10.11. - 16.03.	23.01. - 16.03.	65	53	23	81	23	22.02.	11	21.02.
383	Schärding / Rossbach	Roßbach	330	10.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	62	32	22	71	20	23.02.	7	21.02.
384	Wernstein	Inn	355	20.11. - 13.03.	24.01. - 12.02.	52	20	21	72	14	23.02.	11	31.01.
385	Schardenberg	Inn	529	09.11. - 17.03.	19.01. - 17.03.	74	58	32	201	38	03.02.	25	31.01.

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	Münzkirchen	Donau	505	09.11. - 18.03.	19.01. - 18.03.	75	59	38	182	40	13.03.	21	31.01.
387	Vichtenstein	Donau	586	09.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	85	60	44	253	62	13.03.	32	12.03.
389	Kollerschlag	Ranna	725	09.11. - 26.03.	19.01. - 26.03.	96	67	46	324	100	03.02.	30	31.01.
390	Oberkappel	Ranna	495	08.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	81	60	49	233	71	04.02.	40	31.01.
392	Pfarrkirchen	Ranna	815	08.11. - 18.03.	19.01. - 18.03.	91	59	54	262	66	04.02.	18	12.03.
393	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	08.11. - 19.03.	21.01. - 19.03.	79	58	36	232	87	13.03.	30	12.03.
394	Julbach	Kleine Mühl	575	10.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	79	60	38	160	45	03.02.	13	31.01.
395	Kirchberg ob der Donau	Donau	590	09.11. - 21.03.	19.01. - 21.03.	80	62	43	204	50	03.02.	30	31.01.
396	Schwarzenberg	Große Mühl	730	09.11. - 30.03.	19.01. - 30.03.	102	71	42	364	110	13.03.	25	31.01.
397	Schlägl	Große Mühl	555	10.11. - 21.03.	19.01. - 21.03.	74	62	37	217	50	13.03.	25	12.03.
398	Guglwald	Kleine Mühl	750	08.11. - 25.03.	16.01. - 25.03.	95	69	47	388	171	12.03.	40	21.02.
399	Heffenberg	Kleine Mühl	598	09.11. - 27.03.	19.01. - 27.03.	95	68	48	308	70	13.03.	20	02.02.
400	Haslach	Kleine Mühl	510	09.11. - 25.03.	19.01. - 25.03.	87	66	44	237	46	18.02.	16	21.01.
401	Rohrbach	Große Mühl	600	09.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	83	60	41	164	35	01.02.	11	09.11.
402	Langhalsen	Große Mühl	449	09.11. - 30.03.	22.01. - 30.03.	102	68	36	172	45	13.03.	15	31.01.
403	Parfenstein	Große Mühl	295	09.11. - 19.03.	22.01. - 19.03.	72	57	29	146	38	23.02.	15	12.03.
404	Neuhaus an der Donau	Donau	450	09.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	71	56	33	182	39	23.02.	16	31.01.
405	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	Aschach	380	10.11. - 15.03.	14.02. - 15.03.	59	30	24	86	22	22.02.	12	26.01.
406	Peuerbach	Aschach	372	20.11. - 16.03.	14.02. - 16.03.	64	31	30	91	24	22.02.	12	21.02.
407	Waizenkirchen	Aschach	370	20.11. - 16.03.	14.02. - 16.03.	64	31	26	86	26	27.02.	12	21.02.
408	Neukirchen am Walde	Aschach	555	09.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	76	60	37	188	77	03.02.	20	31.01.
409	St.Agatha	Aschach	499	09.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	73	56	39	201	61	04.02.	20	21.02.
410	Aschach an der Donau	Aschach	292	20.11. - 13.03.	14.02. - 13.03.	61	28	25	78	17	22.02.	10	21.02.
411	Eferding	Donau	274	20.11. - 14.03.	14.02. - 14.03.	61	29	25	60	16	24.02.	8	21.02.
412	Kematen am Innbach	Innbach	351	20.11. - 14.03.	14.02. - 14.03.	57	29	21	81	21	28.01.	15	26.01.
413	Geboltskirchen	Trattnach	540	09.11. - 18.03.	19.01. - 18.03.	78	59	43	242	76	04.02.	35	02.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
414	Hofkirchen an der Trattnach	Trattnach	385	09.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	66	32	38	120	26	27.01.	14	26.01.
415	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	09.11. - 13.03.	14.02. - 13.03.	55	28	22	85	22	23.02.	15	26.01.
416	Gallspach	Trattnach	368	09.11. - 15.03.	14.02. - 15.03.	58	30	23	93	30	22.02.	17	26.01.
417	Scharten	Innbach	395	09.11. - 14.03.	14.02. - 14.03.	66	29	27	105	33	04.02.	10	26.01.
418	Goldwörth	Donau	260	20.11. - 14.03.	14.02. - 14.03.	50	29	14	37	17	22.02.	10	21.02.
419	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	08.11. - 21.03.	19.01. - 21.03.	85	62	43	189	65	13.03.	15	21.01.
420	Piberstein	Große Rodl	899	07.11. - 25.03.	19.01. - 25.03.	99	66	43	200	40	13.03.	15	20.01.
421	St.Peter am Wimberg	Große Rodl	687	08.11. - 22.03.	21.01. - 22.03.	92	61	44	249	75	04.02.	15	31.01.
422	Neußerling	Große Rodl	615	09.11. - 20.03.	19.01. - 20.03.	82	61	44	258	50	22.02.	17	12.03.
423	Waxenberg	Große Rodl	700	09.11. - 21.03.	19.01. - 21.03.	83	62	44	410	75	13.03.	35	12.03.
424	Ottensheim	Große Rodl	265	20.11. - 14.03.	22.01. - 14.03.	59	52	26	100	25	22.02.	15	21.02.
425	Hellmonsödt	Donau	840	09.11. - 25.03.	19.01. - 25.03.	94	66	43	327	80	13.03.	30	12.03.
426	Kirchschlag bei Linz	Donau	925	08.11. - 26.03.	14.01. - 26.03.	105	72	55	369	147	14.03.	20	02.02.
427	Pöstlingberg	Donau	490	09.11. - 18.03.	19.01. - 18.03.	76	59	36	221	52	03.02.	17	31.01.
428	Linz (Stadt)	Donau	263	09.11. - 14.03.	14.02. - 14.03.	59	29	28	75	18	22.02.	10	26.01.
429	Linz-Urfahr	Donau	305	10.11. - 15.03.	21.01. - 15.03.	59	54	23	95	22	18.02.	14	15.02.
430	Leonding	Donau	277	20.11. - 12.03.	16.02. - 12.03.	43	25	9	44	18	22.02.	10	26.01.
431	Hörsching	Donau	297	09.11. - 13.03.	14.02. - 13.03.	49	28	22	47	16	18.02.	7	26.01.

TRAUNGEBIET

432	Göbl	Grundlsee	710	08.11. - 10.04.	20.11. - 06.04.	148	138	51	404	160	04.02.	43	03.02.
433	Bad Aussee	Traun	665	08.11. - 09.04.	18.12. - 03.04.	121	107	47	701	190	04.02.	80	02.02.
435	Bad Aussee	Traun	640	08.11. - 31.03.	18.12. - 31.03.	123	104	52	434	125	04.02.	65	02.02.
436	Schönbergalpe	Traun	1350	16.10. - 09.06.	07.11. - 25.05.	206	200	75	850	300	10.03.	40	01.02.
437	Obertraun	Traun	515	14.11. - 31.03.	14.01. - 31.03.	109	77	38	318	100	10.03.	33	31.01.
438	Pötschen	Traun	1000	08.11. - 08.05.	17.12. - 12.04.	141	117	62	780	210	10.03.	70	02.02.
439	Krippenstein	Traun	2050	24.09. - 09.08.	06.11. - 21.06.	240	228	96	1200	540	10.03.	80	09.03.
440	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	09.11. - 04.04.	18.12. - 04.04.	115	108	41	438	130	10.03.	50	09.03.
441	Gosau	Gosaubach	765	08.11. - 13.04.	08.11. - 13.04.	157	157	57	719	200	04.02.	60	02.02.
442	Bad Goisern	Traun	505	14.11. - 04.04.	18.12. - 04.04.	118	108	44	393	158	11.03.	35	09.03.
443	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	550	09.11. - 23.03.	22.01. - 23.03.	85	61	40	222	90	10.03.	20	09.03.
444	St.Wolfgang	St.Wolfgangsee	539	09.11. - 10.04.	23.01. - 21.03.	83	58	34	181	57	10.03.	18	09.03.
445	Strobl	St.Wolfgangsee	540	09.11. - 22.03.	22.01. - 22.03.	88	60	42	220	62	11.03.	15	20.11.
446	Bad Ischl	Traun	469	09.11. - 25.03.	22.01. - 25.03.	95	63	47	302	87	10.03.	26	09.03.
448	Feuerkogel	Traun	1618	16.10. - 10.06.	07.11. - 17.05.	199	192	85	829	325	11.03.	40	02.02.
449	Ebensee (Schule)	Traun	425	09.11. - 26.03.	22.01. - 26.03.	83	64	40	326	80	17.02.	35	15.02.
450	Gmunden	Traunsee	426	09.11. - 16.03.	15.02. - 16.03.	61	30	28	119	31	17.02.	25	15.02.
451	Altmünster	Traunsee	525	09.11. - 08.05.	15.01. - 22.03.	85	67	45	332	77	10.03.	31	09.03.
452	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	09.11. - 17.03.	23.01. - 17.03.	69	54	33	160	50	17.02.	24	15.02.
453	Laakirchen	Traun	440	09.11. - 16.03.	23.01. - 16.03.	75	53	40	208	40	03.02.	25	02.02.
454	Fuschl	Fuschlsee	670	08.11. - 22.03.	22.01. - 22.03.	85	60	42	421	88	04.02.	40	03.02.
455	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	08.11. - 08.05.	18.12. - 04.04.	127	108	51	434	134	04.02.	42	02.02.
456	Scharfling	Mondsee	480	20.11. - 20.03.	23.01. - 20.03.	72	57	39	200	52	10.03.	23	09.03.
457	Mondsee	Mondsee	491	10.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	71	56	34	192	62	03.02.	24	02.02.
458	Oberwang	Mondsee	595	09.11. - 24.03.	14.01. - 24.03.	87	70	46	301	85	03.02.	35	02.02.
459	Weißbach am Attersee	Attersee	475	10.11. - 22.03.	22.01. - 22.03.	80	60	38	310	78	10.03.	31	15.02.
460	Weyregg-Steinwand	Attersee	509	10.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	62	56	25	166	50	04.02.	20	09.03.
461	Attersee	Attersee	495	09.11. - 08.05.	22.01. - 17.03.	68	55	40	246	68	03.02.	28	02.02.
463	Frankenburg	Vöckla	515	09.11. - 18.03.	15.01. - 18.03.	77	63	34	243	55	03.02.	28	31.01.
464	Vöcklabruck	Vöckla	420	10.11. - 16.03.	22.01. - 16.03.	62	54	28	123	33	16.02.	15	15.02.
465	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	09.11. - 17.03.	19.01. - 17.03.	75	58	40	259	60	03.02.	29	02.02.
466	Lambach	Traun	360	09.11. - 16.03.	14.02. - 16.03.	60	31	25	86	24	27.02.	15	26.01.
467	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	08.11. - 09.04.	22.01. - 05.04.	112	74	49	570	153	10.03.	63	02.02.
468	Grünau-Almegg	Alm	540	09.11. - 23.03.	14.01. - 23.03.	86	69	39	325	82	10.03.	36	15.02.
469	Scharnstein	Alm	485	09.11. - 18.03.	15.01. - 18.03.	76	63	36	180	40	10.03.	25	15.02.
470	Vorchdorf	Alm	455	10.11. - 16.03.	14.02. - 16.03.	63	31	29	140	30	18.02.	18	26.01.
471	Wels	Traun	305	20.11. - 05.03.	16.02. - 05.03.	35	18	12	41	10	27.01.	10	26.01.
472	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	21.11. - 15.03.	15.02. - 15.03.	55	29	22	143	35	10.03.	20	09.03.
473	Kremsmünster	Krems	383	09.11. - 18.03.	21.01. - 18.03.	70	57	36	135	36	18.02.	17	26.01.
474	Neuhofen an der Krems	Krems	325	20.11. - 13.03.	14.02. - 10.03.	47	25	22	74	20	28.01.	16	26.01.
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	20.11. - 15.03.	22.01. - 15.03.	57	53	26	75	23	24.02.	9	21.02.
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	20.11. - 15.03.	22.01. - 15.03.	64	53	29	81	22	24.02.	9	21.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	St.Florian	Donau	257	20.11. - 13.03.	14.02. - 13.03.	53	28	23	66	19	27.01.	15	26.01.
478	Maria Laach	Donau	360	10.11. - 15.03.	14.02. - 15.03.	60	30	26	83	21	27.01.	15	26.01.
479	Reichenau	Große Gusen	685	08.11. - 25.03.	19.01. - 25.03.	94	66	52	204	65	13.03.	19	09.11.
480	Gallneukirchen	Große Gusen	330	20.11. - 15.03.	21.01. - 15.03.	60	54	24	57	16	22.02.	7	21.02.
481	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	09.11. - 17.03.	19.01. - 17.03.	75	58	40	173	40	03.02.	16	26.01.
482	Mauthausen	Donau	299	09.11. - 10.03.	14.02. - 10.03.	52	25	19	50	16	31.01.	10	21.02.
483	Enns	Donau	259	22.11. - 09.03.	14.02. - 09.03.	45	24	20	62	15	27.01.	10	26.01.

ENNSGEBIET

484	Flachau	Enns	910	08.11. - 10.04.	18.12. - 01.04.	121	105	42	217	80	03.02.	29	02.02.
485	Radstadt	Enns	890	08.11. - 10.04.	18.12. - 26.03.	111	99	42	320	118	03.02.	60	02.02.
487	Untertauern	Taurach	1000	08.11. - 11.04.	18.12. - 11.04.	135	115	48	424	150	04.02.	45	02.02.
488	Filzmoos	Enns	1060	07.11. - 18.04.	07.11. - 18.04.	163	163	66	891	250	04.02.	90	02.02.
489	Ramsau	Enns	1203	17.10. - 09.06.	07.11. - 03.04.	154	148	58	476	135	04.02.	40	02.02.
490	Planai	Thalbach	1820	12.10. - 09.05.	07.11. - 09.05.	190	184	79	623	261	11.03.	40	31.01.
491	Untertal-Tetter	Thalbach	1040	08.11. - 09.05.	18.12. - 23.03.	119	96	59	315	110	04.02.	35	02.02.
492	Rohrmoos	Enns	1080	07.11. - 11.04.	18.12. - 03.04.	128	107	53	444	110	10.03.	50	02.02.
493	Schladming	Enns	730	14.11. - 25.03.	22.01. - 25.03.	104	63	23	192	85	03.02.	34	02.02.
494	Birnberg	Enns	820	08.11. - 09.04.	21.01. - 26.03.	98	65	44	281	87	04.02.	42	02.02.
495	Michaelerberg	Enns	1280	08.11. - 09.05.	27.12. - 27.03.	123	91	41	278	120	04.02.	45	02.02.
496	St.Nikolai im Sölk	Große Sölk	1120	14.11. - 15.04.	18.12. - 31.03.	127	104	42	323	205	10.03.	50	02.02.
497	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	08.11. - 09.04.	18.12. - 07.04.	131	111	53	406	145	04.02.	40	31.01.
498	Grubegg	Salzabach	790	08.11. - 09.04.	18.12. - 06.04.	126	110	49	376	148	04.02.	47	02.02.
501	Planneralm	Donnersbach	1605	17.10. - 20.05.	08.11. - 20.05.	195	194	45	505	240	04.02.	45	20.01.
503	Irdning	Donnersbach	702	08.11. - 23.03.	27.12. - 23.03.	100	87	36	219	78	03.02.	44	02.02.
504	Greith	Grimmbach	945	07.11. - 16.04.	20.11. - 16.04.	158	148	57	548	215	04.02.	70	02.02.
505	Oppenberg	Gulling	1060	17.10. - 09.05.	27.12. - 27.03.	125	91	58	504	160	04.02.	52	02.02.
506	Aigen im Ennstal	Gulling	640	14.11. - 20.03.	22.01. - 20.03.	76	58	26	157	71	04.02.	35	02.02.
507	Liezen	Enns	670	09.11. - 19.03.	22.01. - 19.03.	78	57	26	174	76	04.02.	40	02.02.
508	Hohentauern	Triebenbach	1265	17.10. - 09.05.	07.11. - 19.04.	168	164	65	505	148	04.02.	55	02.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
509	Admont	Enns	700	09.11. - 26.03.	27.12. - 26.03.	104	90	35	337	140	04.02.	40	02.02.
510	Gstatterboden	Enns	580	08.11. - 28.03.	02.01. - 28.03.	109	86	44	354	130	04.02.	42	02.02.
511	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	07.11. - 09.05.	14.11. - 29.04.	173	167	68	960	247	10.03.	92	02.02.
512	Hieflau	Enns	492	08.11. - 10.04.	19.12. - 07.04.	134	110	55	587	196	10.03.	51	02.02.
513	Kirchenlandl	Enns	510	09.11. - 03.04.	27.12. - 03.04.	116	98	49	276	91	11.03.	36	09.03.
515	Brunngraben	Salza	710	07.11. - 13.04.	20.11. - 13.04.	151	145	55	516	155	10.03.	45	02.02.
516	Weichselboden	Salza	680	09.11. - 08.04.	27.12. - 08.04.	135	103	48	531	140	04.02.	45	02.02.
517	Wildalpen	Salza	610	09.11. - 09.04.	19.12. - 09.04.	130	112	46	577	150	10.03.	50	02.02.
518	Unterlaussa	Laussabach	540	08.11. - 04.04.	19.12. - 04.04.	123	107	57	450	142	10.03.	45	02.02.
519	Kleinreifling	Enns	428	08.11. - 17.03.	21.01. - 17.03.	73	56	43	214	43	10.03.	31	15.02.
520	Weyer	Enns	428	08.11. - 18.03.	19.01. - 18.03.	79	59	42	197	58	18.02.	20	15.02.
521	Maria Neustift	Enns	629	08.11. - 18.03.	14.01. - 18.03.	81	64	49	366	104	04.02.	28	02.02.
522	Pechgraben	Enns	430	09.11. - 26.03.	22.01. - 26.03.	85	64	39	322	75	10.03.	45	26.01.
523	Reichraming	Enns	360	21.11. - 16.03.	22.01. - 16.03.	61	54	27	140	35	27.01.	30	26.01.
525	Laussa	Enns	440	09.11. - 18.03.	21.01. - 18.03.	77	57	41	257	49	17.02.	35	26.01.
526	Hinterstoder	Steyr	590	09.11. - 03.04.	19.12. - 03.04.	119	106	50	379	138	11.03.	52	09.03.
527	Huttererböden	Steyr	1370	16.10. - 10.06.	07.11. - 30.04.	184	175	78	727	200	10.03.	50	02.02.
528	Linzer Haus	Teichl	1435	16.10. - 09.06.	21.11. - 21.05.	199	182	66	790	255	10.03.	50	21.01.
529	Bosruckhütte	Teichl	1036	07.11. - 09.05.	07.11. - 11.04.	158	156	63	562	140	10.03.	44	20.11.
530	Spital am Pyhrn	Teichl	630	09.11. - 25.03.	27.12. - 25.03.	113	89	51	446	108	03.02.	60	02.02.
531	Klein Pyhrgas	Teichl	1010	07.11. - 10.04.	18.12. - 10.04.	139	114	59	481	125	10.03.	30	02.02.
532	Windischgarsten-Dambach	Teichl	614	09.11. - 03.04.	19.12. - 03.04.	124	106	50	492	130	03.02.	60	02.02.
533	St.Pankraz	Teichl	523	09.11. - 29.03.	14.01. - 29.03.	104	75	42	390	120	10.03.	45	02.02.
534	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	09.11. - 19.03.	15.01. - 19.03.	73	64	39	298	50	10.03.	22	26.01.
535	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	09.11. - 31.03.	17.12. - 31.03.	117	105	59	703	164	04.02.	50	02.02.
536	Breitenau	Krumme Steyrling	514	09.11. - 25.03.	19.01. - 25.03.	92	66	44	271	85	10.03.	30	09.03.
537	Molln	Steyr	435	09.11. - 17.03.	21.01. - 17.03.	67	56	39	245	50	18.02.	26	26.01.
538	Waldneukirchen	Steyr	440	09.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	67	56	30	140	45	03.02.	20	26.01.
539	Behamberg	Enns	518	08.11. - 17.03.	19.01. - 17.03.	74	58	35	205	43	27.01.	25	26.01.
541	Steyr	Enns	336	23.11. - 17.03.	21.01. - 17.03.	57	56	18	76	32	27.01.	20	26.01.
543	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	07.11. - 09.05.	27.12. - 31.03.	120	95	52	381	140	10.03.	25	02.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	09.11.	18.03.	19.01.	-	18.03.	75	59	41	201	57	13.03.	32	26.01.	
545	Freistadt	Feldaist	548	09.11.	-	19.03.	22.01.	-	19.03.	77	57	40	191	42	27.01.	21	26.01.
546	Lasberg	Feldaist	575	09.11.	-	19.03.	22.01.	-	19.03.	75	57	37	198	46	12.03.	20	26.01.
547	Karlstift	Waldaist	917	07.11.	-	01.04.	14.01.	-	01.04.	106	78	50	271	143	13.03.	35	15.02.
548	Schöneben-Gugu	Waldaist	880	07.11.	-	28.03.	13.01.	-	28.03.	110	75	52	280	91	13.03.	28	02.02.
549	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	08.11.	-	26.03.	19.01.	-	26.03.	91	67	50	305	80	13.03.	24	02.02.
550	Gutau	Waldaist	581	09.11.	-	18.03.	21.01.	-	18.03.	72	57	39	177	37	03.02.	22	26.01.
551	Tragwein	Aist	455	09.11.	-	17.03.	19.01.	-	17.03.	68	58	35	130	36	03.02.	13	26.01.
552	Allerheiligen	Aist	542	09.11.	-	16.03.	19.01.	-	16.03.	69	57	38	143	35	04.02.	14	09.11.
553	Stadt Haag	Erla	347	22.11.	-	15.03.	14.02.	-	15.03.	53	30	26	130	41	28.01.	32	26.01.
555	Königswiesen	Große Naarn	600	09.11.	-	21.03.	22.01.	-	21.03.	79	59	41	243	100	03.02.	25	31.01.
557	Laab	Naarn	240	22.11.	-	14.03.	14.02.	-	14.03.	48	29	19	52	15	28.01.	8	26.01.
558	Windhaag bei Perg	Naarn	513	09.11.	-	15.03.	21.01.	-	15.03.	62	54	28	135	42	03.02.	15	26.01.
559	Saxen / Au	Naarn	239	10.11.	-	14.03.	24.01.	-	14.03.	54	50	22	63	19	18.02.	10	26.01.
560	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	09.11.	-	18.03.	19.01.	-	18.03.	78	59	39	197	55	03.02.	18	26.01.
561	Pabneukirchen	Klambach	595	09.11.	-	18.03.	19.01.	-	18.03.	73	59	46	200	62	03.02.	17	09.11.
562	Oed	Donau	393	09.11.	-	16.03.	14.02.	-	16.03.	64	31	26	62	19	01.02.	7	26.01.
563	Stephanshart	Donau	281	10.11.	-	14.03.	24.01.	-	14.03.	55	50	25	67	15	27.01.	7	26.01.
564	Grein	Donau	270	10.11.	-	14.03.	24.01.	-	14.03.	56	50	25	89	17	18.02.	10	26.01.
566	Bärnkopf	Große Isper	958	08.11.	-	23.03.	14.01.	-	23.03.	100	69	50	197	105	14.03.	18	31.01.
568	Ennsbach	Ybbs Mühlabach	273	20.11.	-	13.03.	14.02.	-	13.03.	53	28	28	75	15	28.01.	12	26.01.
569	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	07.11.	-	23.04.	18.12.	-	23.04.	154	127	69	920	300	10.03.	73	15.02.
570	Lackenhof	Ybbs	887	08.11.	-	03.05.	27.12.	-	03.05.	167	128	70	955	200	10.03.	60	15.02.
571	Lunz am See	Ybbs	612	09.11.	-	31.03.	14.01.	-	31.03.	101	77	55	489	126	10.03.	42	09.03.
572	Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	09.11.	-	04.04.	14.01.	-	04.04.	112	81	53	544	148	10.03.	41	15.02.
573	St.Georgen am Reith	Ybbs	504	09.11.	-	29.03.	14.01.	-	29.03.	96	75	48	514	140	10.03.	42	26.01.
575	Hohenlehen	Ybbs	436	09.11.	-	22.03.	22.01.	-	22.03.	85	60	49	371	95	10.03.	33	26.01.
576	Opponitz	Ybbs	451	09.11.	-	25.03.	14.01.	-	25.03.	84	71	43	269	68	18.02.	28	15.02.
581	Seitenstetten	Urlbach	343	10.11.	-	13.03.	14.02.	-	13.03.	54	28	27	79	20	28.01.	12	26.01.
587	Mitterbach	Große Erlauf	842	07.11.	-	03.04.	27.12.	-	03.04.	119	98	62	492	217	14.03.	42	09.03.
588	Annaberg	Große Erlauf	911	07.11.	-	15.04.	27.12.	-	15.04.	132	110	70	914	253	14.03.	68	09.03.
589	Erlaufboden	Große Erlauf	542	09.11.	-	30.03.	14.01.	-	30.03.	91	76	42	349	105	10.03.	43	09.03.
591	St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	09.11.	-	21.03.	21.01.	-	21.03.	74	60	39	285	69	10.03.	39	26.01.
592	Scheibbs	Große Erlauf	390	09.11.	-	14.03.	15.02.	-	14.03.	56	28	23	125	28	27.01.	20	26.01.
593	Gresten	Kleine Erlauf	399	09.11.	-	19.03.	19.01.	-	19.03.	67	60	35	185	52	29.01.	30	26.01.
594	Randegg	Kleine Erlauf	363	09.11.	-	19.03.	22.01.	-	19.03.	71	57	36	199	47	28.01.	25	26.01.
596	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	09.11.	-	14.03.	14.02.	-	14.03.	59	29	36	164	25	28.01.	20	26.01.
597	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	10.11.	-	14.03.	14.02.	-	14.03.	50	29	24	67	18	27.01.	15	26.01.
602	Pöggstall	Weitenbach	451	20.11.	-	11.03.	23.01.	-	10.02.	36	19	15	59	25	01.02.	17	31.01.
604	Oberndorf an der Melk	Melk	297	20.11.	-	16.03.	15.02.	-	16.03.	60	30	27	101	26	27.01.	23	26.01.
605	St.Leonhard am Forst	Melk	252	20.11.	-	13.03.	15.02.	-	08.03.	53	22	24	81	23	27.01.	15	26.01.
607	Texing	Mank	453	09.11.	-	18.03.	22.01.	-	18.03.	71	56	35	209	57	03.02.	34	26.01.
610	Puchenstuben	Pielach	967	07.11.	-	21.04.	18.12.	-	16.04.	148	120	71	692	215	13.03.	60	26.01.
611	Frankenfels	Pielach	465	09.11.	-	24.03.	22.01.	-	24.03.	77	62	42	337	73	10.03.	53	26.01.
613	Hofstetten	Pielach	325	09.11.	-	15.03.	15.02.	-	15.03.	60	29	24	117	34	27.01.	23	26.01.
615	Kilb	Sierningbach	290	10.11.	-	15.03.	16.02.	-	15.03.	56	28	19	101	45	27.01.	30	26.01.
616	Maria Laach am Jauerling	Donau	597	09.11.	-	15.03.	14.02.	-	15.03.	63	30	33	151	39	04.02.	14	21.02.
617	Maria Langegg	Donau	485	10.11.	-	16.03.	14.02.	-	16.03.	65	31	33	129	24	27.01.	19	26.01.
619	Mühldorf bei Spitz	Donau	362	20.11.	-	15.03.	14.02.	-	15.03.	59	30	30	127	25	27.01.	22	26.01.
621	Ottenschlag	Große Krems	856	07.11.	-	21.03.	21.01.	-	21.03.	80	60	49	347	75	27.01.	53	26.01.
622	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	10.11.	-	17.03.	15.02.	-	17.03.	68	31	22	112	33	10.03.	14	26.01.
624	Gföhl	Krems	585	09.11.	-	18.03.	14.02.	-	18.03.	70	33	30	172	38	04.02.	20	26.01.
625	Krems an der Donau	Krems	204	20.11.	-	12.03.	15.02.	-	12.03.	45	26	14	54	14	22.02.	11	26.01.
628	Türnitz	Traisen	482	09.11.	-	25.03.	19.01.	-	25.03.	83	66	48	381	93	10.03.	55	26.01.
629	Kernhof	Unrechtttraisen	760	08.11.	-	30.03.	14.01.	-	30.03.	103	76	50	573	125	10.03.	52	02.02.
630	St.Aegydt am Neuwalde	Unrechtttraisen	607	09.11.	-	24.03.	22.01.	-	24.03.	93	62	51	468	114	10.03.	47	02.02.
632	Hainfeld	Gölsen	434	09.11.	-	17.03.	19.01.	-	17.03.	71	58	39	226	54	04.02.	25	09.03.
636	St.Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	20.11.	-	15.03.	16.02.	-	15.03.	51	28	18	99	25	28.01.	22	26.01.
640	Liebenau	Kamp	903	07.11.	-	09.04.	19.01.	-	27.03.	106	68	63	356	105	10.03.	40	26.01.
642	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	08.11.	-	17.03.	23.01.	-	17.03.	67	54	39	205	37	10.03.	30	26.01.
643	Groß-Gerungs	Zwettl	676	09.11.	-	18.03.	22.01.	-	18.03.	66	56	32	272	54	10.03.	37	26.01.
646	Grafenschlag	Kamp	775	08.11.	-	19.03.	19.01.	-	19.03.	73	60	47	245	86	14.03.	42	26.01.
650	Altenburg	Kamp	394	09.11.	-	15.03.	16.02.	-	15.03.	49	28	17	92	22	16.02.	22	15.02.
653	Gars am Kamp	Kamp	277	20.11.	-	13.03.	16.02.	-	13.03.	48	26	16	70	18	16.02.	18	15.02.
657	Langenlois	Kamp	204	19.01.	-	11.03.	16.02.	-	05.03.	35	18	8	52	18	16.02.	18	15.02.
660	Grafenwörth	Mühlkamp	190	21.11.	-	12.03.	15.02.	-	12.03.	40	26	10	63	20	27.01.	20	26.01.
663	Pyhra	Perschling	302	09.11.	-	17.03.	23.01.	-	17.03.	61	54	22	189	52	27.01.	38	26.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
664	Stollberg	Perschling	583	09.11. - 17.03.	16.02. - 17.03.	67	30	34	316	128	10.03.	61	15.02.
665	Atzenbrugg	Perschling	192	10.11. - 12.03.	15.02. - 12.03.	44	26	15	74	24	27.01.	24	26.01.
668	Brand-Laaben	Große Tulln	371	09.11. - 16.03.	15.02. - 16.03.	57	30	30	271	70	27.01.	70	26.01.
669	Kohlreithberg	Große Tulln	490	09.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	71	55	29	239	75	03.02.	55	26.01.
671	Ollersbach	Gr. Tulln	242	10.11. - 15.03.	16.02. - 15.03.	56	28	19	160	55	28.01.	40	26.01.
672	Asperhofen	Große Tulln	220	19.01. - 14.03.	15.02. - 14.03.	48	28	16	110	38	27.01.	37	26.01.
674	Abdsdorf	Donau	181	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	43	25	11	114	57	27.01.	57	26.01.
678	Langenlebar	Donau	175	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	42	25	17	115	48	27.01.	48	26.01.
682	Maissau	Schmida	342	09.11. - 16.03.	16.02. - 16.03.	55	29	18	83	21	16.02.	21	15.02.
686	Immenndorf	Göllersbach	237	10.11. - 15.03.	16.02. - 15.03.	51	28	14	82	27	27.01.	27	26.01.
692	Steinabrunn	Senningbach	255	10.11. - 16.03.	16.02. - 16.03.	50	29	17	92	30	27.01.	30	26.01.
699	Klosterneuburg	Donau	244	17.12. - 15.03.	15.02. - 15.03.	50	29	21	102	35	27.01.	35	26.01.
701	Wien-Kagran	Donau	150	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	37	25	16	84	29	27.01.	29	26.01.
702	Wien (Spargelfeld)	Donau	160	19.01. - 11.03.	16.02. - 11.03.	35	24	17	64	14	16.02.	14	15.02.
704	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	17.12. - 16.03.	15.02. - 16.03.	52	30	20	107	30	27.01.	30	26.01.
706	Tullnerbach	Wien	291	09.11. - 17.03.	15.02. - 17.03.	63	31	25	228	68	27.01.	64	26.01.
707	Wien-Mauerbach	Wien	215	23.11. - 17.03.	15.02. - 17.03.	55	31	21	177	55	18.02.	50	26.01.
709	Wien (Rathausplatz)	Wien	185	19.01. - 11.03.	16.02. - 11.03.	35	24	11	62	21	27.01.	21	26.01.
710	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	19.01. - 15.03.	15.02. - 15.03.	51	29	23	163	53	27.01.	50	26.01.
712	Wien (Botanischer Garten)	Wien	180	19.01. - 15.03.	15.02. - 15.03.	48	29	21	84	20	27.01.	19	26.01.
718	Baden	Schwechat	249	19.01. - 13.03.	16.02. - 13.03.	47	26	22	161	45	27.01.	40	26.01.
725	Furth-Harras	Triesting	546	09.11. - 21.03.	22.01. - 21.03.	71	59	36	402	106	10.03.	65	26.01.
726	Pottenstein	Triesting	331	20.11. - 18.03.	25.01. - 18.03.	59	53	22	170	41	22.02.	40	26.01.
730	Laab im Walde	Liesing	365	20.11. - 17.03.	25.01. - 17.03.	57	52	20	234	68	27.01.	65	26.01.
731	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	19.01. - 17.03.	15.02. - 17.03.	52	31	23	130	35	27.01.	35	26.01.
732	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	Liesing	190	19.01. - 14.03.	15.02. - 14.03.	41	28	19	100	30	27.01.	30	26.01.
736	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	19.01. - 12.03.	15.02. - 12.03.	39	26	14	67	23	28.01.	20	26.01.
740	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	36	25	17	85	20	27.01.	20	15.02.
741	Wien-Neueßling	Donau	155	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	38	25	15	64	21	17.02.	18	26.01.
745	Gutenstein	Piesting	495	09.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	67	56	30	263	86	10.03.	37	09.03.
752	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	09.11. - 06.03.	16.02. - 06.03.	40	19	12	88	35	27.01.	35	26.01.
753	Franzensdorf	Donau	153	20.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	41	26	15	72	27	06.03.	16	15.02.
755	Eckartsau	Donau	146	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	34	25	13	58	17	17.02.	15	26.01.
758	Ulrichskirchen	Rußbach	183	27.01. - 14.03.	16.02. - 14.03.	40	27	15	69	26	28.01.	25	26.01.
762	Pillichsdorf	Rußbach	169	19.01. - 14.03.	16.02. - 14.03.	44	27	10	78	30	27.01.	30	26.01.
764	Fuchsenbigl	Rußbach	149	09.11. - 11.03.	16.02. - 11.03.	33	24	15	65	22	16.02.	22	15.02.

MOLDAUGEBIET

765	Schenkenfelden	Moldau	745	08.11. - 21.03.	19.01. - 21.03.	86	62	47	283	69	13.03.	35	26.01.
766	Sandl	Moldau	961	08.11. - 01.04.	19.01. - 01.04.	116	73	47	354	160	13.03.	25	26.01.
767	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	09.11. - 23.03.	19.01. - 23.03.	94	64	46	287	67	13.03.	35	26.01.
770	Weitra	Lainsitz	580	09.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	64	32	22	132	35	10.03.	25	26.01.
771	Gmünd	Lainsitz	500	09.11. - 16.03.	23.01. - 16.03.	62	53	36	127	26	18.02.	18	26.01.
773	Altmanns	Braunbach	589	09.11. - 17.03.	24.01. - 17.03.	70	53	44	266	50	10.03.	34	31.01.
776	Litschau	Reißbach	564	09.11. - 19.03.	19.01. - 19.03.	74	60	42	271	55	04.02.	30	31.01.

MARCHGEBIET

778	Vitis	Deutsche Thaya	522	09.11. - 18.03.	15.02. - 18.03.	62	32	25	211	35	01.02.	25	26.01.
780	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	09.11. - 17.03.	16.02. - 17.03.	59	30	18	93	25	16.02.	25	15.02.
782	Dobersberg	Deutsche Thaya	455	09.11. - 17.03.	14.02. - 17.03.	59	32	28	148	40	01.02.	30	31.01.
783	Pommersdorf	Deutsche Thaya	493	09.11. - 16.03.	14.02. - 16.03.	61	31	29	108	25	10.03.	22	15.02.
784	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	10.11. - 16.03.	16.02. - 16.03.	60	29	23	73	22	22.02.	17	15.02.
785	Breitenfeld	Seesbach	568	08.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	76	56	38	210	65	23.02.	35	15.02.
789	Japons	Thaya	520	09.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	66	55	21	88	27	18.02.	18	15.02.
792	Riegersburg	Fugnitzbach	465	09.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	63	55	26	112	30	23.02.	19	15.02.
795	Unterretzbach	Pulkau	235	21.11. - 12.03.	16.02. - 12.03.	42	25	16	38	10	23.02.	8	15.02.
797	Großkadolz	Pulkau	188	19.01. - 13.03.	16.02. - 13.03.	47	26	17	46	17	23.02.	6	15.02.
798	Mailberg	Pulkau	212	19.01. - 14.03.	16.02. - 14.03.	41	27	13	60	28	25.02.	12	26.01.
799	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	21.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	43	26	16	58	16	05.03.	13	15.02.
806	Hohenau an der March	Thaya	155	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	36	25	13	31	13	16.02.	13	15.02.
811	Pöysdorf (Ost)	Zaya	202	19.01. - 11.03.	16.02. - 11.03.	34	24	13	60	15	27.01.	15	26.01.
815	Nexing	Waidenbach	196	20.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	45	25	13	48	18	27.01.	17	26.01.
816	Dürnkut	Waidenbach	166	19.01. - 10.03.	16.02. - 10.03.	39	23	12	34	17	27.01.	16	26.01.
818	Matzen	Waidenbach	171	17.12. - 16.03.	23.01. - 16.03.	57	53	17	82	34	27.01.	30	26.01.
821	Marchegg	March	142	09.11. - 10.03.	16.02. - 10.03.	38	23	16	53	20	17.02.	19	15.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

827	Kittsee	Donau	137	20.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	46	26	13	81	24	27.01.	24	26.01.
829	Pama	Wiesgraben	140	20.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	45	26	11	55	21	27.01.	20	26.01.
830	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	18.12. - 14.03.	25.01. - 14.03.	51	49	12	47	14	22.02.	12	26.01.

LEITHAGEBIET

831	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	09.11. - 28.03.	22.01. - 28.03.	84	66	38	411	125	13.03.	30	02.02.
832	Schwarzau im Gebirge	Schwarza	626	09.11. - 24.03.	14.01. - 24.03.	86	70	42	384	110	10.03.	50	02.02.
834	Naßwald	Naßbach	615	09.11. - 28.03.	14.01. - 28.03.	94	74	48	321	111	10.03.	46	02.02.
835	Kaiserbrunn	Schwarza	559	09.11. - 24.03.	13.01. - 24.03.	78	71	36	282	93	10.03.	41	02.02.
836	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	09.11. - 22.03.	22.01. - 18.03.	73	56	36	332	77	10.03.	60	02.02.
837	Breitenstein	Schwarza	909	10.11. - 17.03.	23.01. - 17.03.	68	54	34	254	92	05.02.	37	03.02.
840	Gloggnitz	Schwarza	512	20.11. - 20.03.	22.01. - 17.02.	54	27	22	165	61	10.03.	38	09.03.
841	Pottschach	Schwarza	411	20.11. - 20.03.	02.02. - 18.03.	59	45	20	157	58	10.03.	35	09.03.
842	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	09.11. - 20.03.	22.01. - 18.03.	69	56	28	184	60	10.03.	35	19.11.
843	Stixenstein	Sierning	454	20.11. - 20.03.	22.01. - 18.03.	60	56	22	200	58	10.03.	32	09.03.
845	Mariensee	Großer Pestingbach	869	09.11. - 25.03.	22.01. - 25.03.	87	63	37	259	98	10.03.	52	09.03.
846	Mönchkirchner Schwaig	Großer Pestingbach	1179	09.11. - 12.04.	21.01. - 27.03.	102	66	34	348	158	04.02.	45	03.02.
848	Aspang	Großer Pestingbach	498	20.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	60	56	24	166	72	10.03.	30	09.03.
849	Trattenbach	Feistritz	803	09.11. - 20.03.	22.01. - 20.03.	71	58	33	177	45	10.03.	37	09.03.
850	Trattenbach	Feistritz	1105	07.11. - 21.04.	21.01. - 28.03.	100	67	48	416	140	10.03.	47	09.03.
851	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	563	20.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	59	56	19	197	70	10.03.	44	09.03.
852	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	09.11. - 27.03.	22.01. - 27.03.	90	65	36	257	98	10.03.	40	09.03.
854	Hochwolkersdorf	Pitten	617	09.11. - 20.03.	21.02. - 17.03.	63	25	25	184	57	10.03.	30	09.03.
855	Bromberg	Pitten	426	10.11. - 20.03.	23.01. - 18.03.	59	55	18	142	57	10.03.	33	09.03.

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
857	Unterhöflein	Warme Fischea	438	20.11. - 20.03.	21.02. - 16.03.	55	24	25	229	74	10.03.	38	09.03.
859	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fischea	285	20.11. - 15.03.	22.02. - 15.03.	52	22	14	87	28	10.03.	17	21.02.
860	Loretto	Leitha	208	20.11. - 11.03.	16.02. - 11.03.	46	24	17	80	22	28.01.	15	26.01.
865	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	167	19.01. - 13.03.	22.02. - 08.03.	33	15	13	80	24	16.02.	24	15.02.
866	Parndorf	Leitha	180	18.12. - 12.03.	16.02. - 12.03.	42	25	13	78	20	16.02.	20	15.02.
868	Gattendorf	Leitha	150	20.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	42	26	17	62	16	28.01.	15	26.01.
869	Zurndorf	Leitha	136	18.12. - 12.03.	16.02. - 12.03.	41	25	14	58	14	16.02.	14	15.02.
870	Nickelsdorf	Leitha	137	20.11. - 10.03.	04.03. - 10.03.	24	7	13	46	9	27.01.	9	26.01.

RABNITZGEBIET

873	Karl	Rabnitz	373	20.11. - 18.03.	25.01. - 18.03.	58	53	20	179	68	04.02.	30	02.02.
874	Hochstraß	Rabnitz	422	10.11. - 17.03.	22.02. - 17.03.	50	24	15	118	34	04.02.	27	02.02.
875	Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	20.11. - 13.03.	22.02. - 13.03.	40	20	12	113	23	22.02.	23	21.02.
876	Kobersdorf	Stoob	333	10.11. - 18.03.	23.01. - 18.03.	59	55	19	159	58	10.03.	28	21.02.
877	Sieggraben	Stoob	467	09.11. - 18.03.	16.02. - 18.03.	60	31	20	171	57	10.03.	32	09.03.
878	Oberpullendorf	Stoob	251	20.11. - 17.03.	25.01. - 17.03.	55	52	13	131	39	05.03.	25	21.02.
879	Frankenau	Stoob	208	20.11. - 19.03.	25.01. - 19.03.	57	54	14	123	30	04.02.	25	21.02.
880	Nebersdorf	Stoob	248	20.11. - 16.03.	22.02. - 16.03.	46	23	14	101	30	24.02.	25	21.02.
881	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	20.11. - 12.03.	25.01. - 11.02.	39	18	13	77	17	22.02.	17	21.02.
882	Nikitsch	Rabnitz	247	20.11. - 20.03.	25.01. - 20.03.	57	55	13	125	34	04.02.	24	03.02.
883	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	09.11. - 20.03.	25.01. - 18.03.	65	53	28	195	58	10.03.	25	21.02.
884	Forchtenstein	Wulka	397	09.11. - 16.03.	23.01. - 16.03.	59	53	17	148	40	10.03.	26	26.01.
885	Pötsching	Wulka	210	20.11. - 15.03.	22.02. - 15.03.	46	22	13	90	23	24.02.	20	21.02.
886	Steinbrunn	Wulka	210	20.11. - 13.03.	22.02. - 13.03.	43	20	12	77	19	22.02.	19	21.02.
887	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	19.01. - 12.03.	16.02. - 12.03.	46	25	13	96	24	27.01.	24	26.01.
888	Eisenstadt	Wulka	195	20.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	49	26	19	102	26	28.01.	24	26.01.
890	Eisenstadt	Wulka	184	21.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	49	26	17	90	30	22.02.	28	21.02.
891	Draßburg	Wulka	229	20.11. - 13.03.	22.02. - 13.03.	44	20	13	85	21	22.02.	21	21.02.
892	St.Margarethen im Burgenland	Wulka	147	19.01. - 13.03.	16.02. - 13.03.	45	26	16	65	21	27.01.	20	26.01.
893	St.Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	20.11. - 13.03.	16.02. - 13.03.	49	26	17	87	31	27.01.	27	26.01.
894	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	19.01. - 10.03.	24.01. - 10.03.	47	46	17	68	21	27.01.	20	26.01.
895	Donnerskirchen (Waldgasse)	Neusiedler See	199	09.11. - 10.03.	15.02. - 10.03.	45	24	21	111	30	28.01.	28	26.01.
896	Winden am See	Neusiedler See	125	19.01. - 11.03.	16.02. - 11.03.	42	24	16	85	29	28.01.	24	26.01.
898	Podersdorf am See	Neusiedler See	121	19.01. - 12.03.	22.02. - 12.03.	42	19	12	54	15	22.02.	15	21.02.
899	Apetlon	Neusiedler See	119	19.01. - 13.03.	22.02. - 13.03.	43	20	14	60	13	05.03.	12	21.02.
900	Oggau	Neusiedler See	118	19.01. - 14.03.	16.02. - 14.03.	49	27	15	89	27	22.02.	25	26.01.
901	Rust	Neusiedler See	119	19.01. - 13.03.	16.02. - 13.03.	46	26	17	83	26	27.01.	26	26.01.
902	Mörbisch am See	Neusiedler See	130	19.01. - 08.03.	24.01. - 10.02.	39	18	11	59	17	27.01.	17	26.01.
903	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	19.01. - 09.03.	22.02. - 09.03.	33	16	9	47	13	05.03.	12	21.02.
904	Edmundshof	Neusiedler See	148	18.12. - 13.03.	16.02. - 13.03.	41	26	10	67	24	22.02.	22	21.02.
905	Kieylehof	Neusiedler See	135	18.12. - 10.03.	16.02. - 10.03.	40	23	12	58	15	27.01.	15	26.01.
906	Halbtorn	Neusiedler See	130	18.12. - 12.03.	16.02. - 12.03.	41	25	13	62	18	24.02.	14	21.02.
907	Andau	Neusiedler See	118	19.01. - 11.03.	22.02. - 11.03.	36	18	12	55	14	27.01.	14	26.01.
908	Schattendorf	Ikva	251	20.11. - 14.03.	22.02. - 14.03.	44	21	14	97	23	22.02.	23	21.02.
909	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	20.11. - 13.03.	22.02. - 13.03.	44	20	15	78	18	22.02.	18	21.02.
910	Ritzing	Ikva	305	20.11. - 18.03.	25.01. - 18.03.	56	53	14	129	37	10.03.	25	26.01.

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	Raab	702	09.11. - 18.03.	02.02. - 18.03.	55	45	20	129	39	10.03.	28	03.02.
912	Rechnberg	Raab	926	10.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	70	56	24	157	62	05.02.	30	02.02.
913	Fladnitzberg	Raab	1070	09.11. - 19.03.	22.01. - 19.03.	71	57	23	201	66	04.02.	32	03.02.
915	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	03.02. - 16.03.	03.02. - 16.03.	42	42	10	84	48	04.02.	32	03.02.
916	Weiz	Weizbach	465	20.11. - 15.03.	21.02. - 15.03.	46	23	11	90	31	04.02.	21	02.02.
917	Gleisdorf	Raab	375	03.02. - 16.03.	21.02. - 16.03.	41	24	8	83	33	04.02.	20	03.02.
918	St.Radegund	Rabnitzbach	725	09.11. - 16.03.	02.02. - 16.03.	53	43	17	99	35	04.02.	25	21.02.
919	Laßnitzhöhe	Rabnitzbach	524	03.02. - 14.03.	21.02. - 14.03.	30	22	9	103	35	04.02.	29	21.02.
920	Rohr an der Raab	Raab	306	25.01. - 16.03.	21.02. - 16.03.	44	24	9	86	28	24.02.	25	21.02.
921	Feldbach	Raab	323	25.01. - 13.03.	21.02. - 13.03.	38	21	9	101	35	26.02.	16	21.02.
922	Wetzelsdorf	Raab	303	25.01. - 15.03.	21.02. - 15.03.	40	23	9	79	23	24.02.	20	21.02.
923	Fehring	Raab	260	25.01. - 16.03.	03.02. - 16.03.	43	42	10	95	32	24.02.	20	21.02.
924	Riegersburg	Raab	350	25.01. - 16.03.	03.02. - 16.03.	46	42	10	99	33	24.02.	25	21.02.
925	Neumarkt an der Raab	Raab	243	10.11. - 15.03.	21.02. - 15.03.	39	23	11	95	27	24.02.	21	21.02.
926	St.Jakob im Walde	Lafnitz	922	09.11. - 20.03.	21.01. - 20.03.	84	59	34	233	100	04.02.	34	03.02.
927	Vorau	Lafnitz	690	10.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	58	55	14	104	39	04.03.	22	21.02.
928	Hohenau am Wechsel	Lafnitz	1080	09.11. - 24.03.	21.01. - 24.03.	79	63	40	245	76	11.03.	30	02.02.
929	Friedberg-Ortgraben	Lafnitz	550	10.11. - 18.03.	01.02. - 18.03.	53	46	14	100	45	04.02.	26	02.02.
930	Markt Allhau	Lafnitz	404	10.11. - 17.03.	03.02. - 17.03.	45	43	8	119	41	23.02.	30	03.02.
931	Altenberg-Hartberg	Lafnitz	429	20.11. - 14.03.	21.02. - 14.03.	37	22	10	59	22	04.02.	16	02.02.
932	Hartberg	Safenbach	350	25.01. - 12.03.	21.02. - 12.03.	32	20	10	75	22	04.02.	20	02.02.
933	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	20.11. - 15.03.	03.02. - 15.03.	52	41	11	100	32	04.02.	25	21.02.
934	Pöllau	Safenbach	420	20.11. - 15.03.	03.02. - 15.03.	53	41	11	99	32	04.02.	25	21.02.
935	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	25.01. - 16.03.	21.02. - 16.03.	40	24	9	69	23	04.02.	18	21.02.
936	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	10.11. - 15.03.	22.02. - 15.03.	43	22	11	98	32	24.02.	20	21.02.
938	Rettenegg	Feistritz	860	09.11. - 26.03.	14.01. - 26.03.	98	72	36	255	75	04.02.	35	02.02.
939	Alpi	Feistritz	1020	09.11. - 26.03.	14.01. - 26.03.	110	72	43	439	168	04.02.	43	02.02.
940	Fischbach	Feistritz	1050	09.11. - 10.04.	14.01. - 01.04.	120	78	49	391	160	04.02.	35	21.01.
941	Kreuzwirt	Feistritz	1038	09.11. - 25.03.	21.01. - 25.03.	87	64	28	206	75	05.03.	28	02.02.
942	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	20.11. - 20.03.	22.01. - 20.03.	66	58	19	122	50	04.02.	25	02.02.
943	Anger	Feistritz	520	20.11. - 14.03.	03.02. - 14.03.	47	40	12	113	45	04.02.	30	02.02.
944	St.Johann bei Herberstein	Feistritz	410	20.11. - 14.03.	04.03. - 14.03.	28	11	9	75	33	04.02.	22	02.02.
945	Großwilfersdorf	Feistritz	275	25.01. - 15.03.	22.02. - 15.03.	40	22	8	68	28	04.02.	19	02.02.
946	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	20.11. - 16.03.	21.02. - 16.03.	42	24	10	84	26	04.02.	20	03.02.
947	Eltendorf	Lafnitz	238	10.11. - 16.03.	22.02. - 16.03.	41	23	9	85	28	04.02.	24	02.02.
948	Mönichkirchen	Pinka	991	09.11. - 23.03.	22.01. - 23.03.	74	61	35	247	90	10.03.	52	09.03.
949	Pinkafeld	Pinka	388	20.11. - 17.03.	02.02. - 17.03.	49	44	12	87	46	04.02.	35	02.02.
950	Oberwart	Pinka	308	20.11. - 14.03.	03.02. - 14.03.	41	40	8	77	35	04.02.	23	02.02.
951	Kleinzecken	Zickenbach	267	20.11. - 17.03.	03.02. - 17.03.	49	43	10	82	27	04.02.	20	02.02.
952	Kirchfidisch	Pinka	266	20.11. - 17.03.	03.02. - 17.03.	48	43	10	82	28	04.02.	20	02.02.
953	Hochneukirchen	Pinka	707	09.11. - 18.03.	23.01. - 18.03.	65	55	21	161	50	04.02.	25	19.11.
954	Bernstein	Tauchenbach	600	09.11. - 18.03.	25.01. - 18.03.	59	53	22	137	50	04.02.	28	02.02.
955	Stadtschlaing	Tauchenbach	424	10.11. - 14.03.	03.02. - 14.03.	47	40	10	106	35	04.02.	25	02.02.
956	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	10.11. - 13.03.	03.02. - 13.03.	43	39	11	85	28	04.02.	18	02.02.
957	Hirschenstein	Pinka	719	10.11. - 18.03.	03.02. - 18.03.	59	44	15	142	45	10.03.	23	02.02.
958	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	20.11. - 17.03.	03.02. - 17.03.	50	43	10	79	29	04.02.	17	02.02.
959	Eberau	Pinka	213	20.11. - 17.03.	03.02. - 17.03.	49	43	10	84	31	04.02.	23	02.02.
960	Hagensdorf-Lusing	Pinka	199	25.01. - 14.03.	21.02. - 14.03.	41	22	10	72	25	04.02.	16	02.02.
961	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	10.11. - 16.03.	02.02. - 16.03.	45	43	10	78	35	03.02.	35	02.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
962	St.Michael im Burgenland	Strem	235	20.11. - 17.03.	03.02. - 17.03.	46	43	10	91	31	04.02.	22	02.02.
963	Kukmirn	Strem	252	25.01. - 17.03.	03.02. - 17.03.	44	43	9	77	26	04.02.	20	02.02.
964	Güssing	Strem	222	25.01. - 19.03.	03.02. - 19.03.	49	45	8	76	32	04.03.	18	02.02.
965	Redlschlag	Güns	692	10.11. - 17.03.	23.01. - 17.03.	60	54	22	185	47	04.02.	32	02.02.
967	Zöbern	Zöbernbach	596	09.11. - 19.03.	23.01. - 19.03.	63	56	22	208	53	10.03.	32	09.03.
969	Pilgersdorf	Zöbernbach	369	20.11. - 18.03.	23.01. - 18.03.	58	55	14	153	34	24.02.	28	02.02.
970	Glashütten bei Langeck	Güns	440	10.11. - 18.03.	23.01. - 18.03.	61	55	14	169	41	10.03.	29	02.02.

MURGEBIET

971	Muhr	Mur	1110	10.11. - 09.05.	27.12. - 19.03.	106	83	15	157	50	03.02.	30	20.01.
972	Zederhaus	Zederhausbach	1205	08.11. - 09.05.	27.12. - 23.03.	117	87	25	236	66	10.03.	27	02.02.
973	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	11.11. - 09.05.	27.12. - 20.03.	103	84	20	153	48	10.03.	22	02.02.
975	Mariapfarr	Taurach	1153	10.11. - 12.04.	21.01. - 19.03.	94	58	31	208	65	04.02.	25	10.11.
976	Tamsweg	Mur	1025	10.11. - 09.05.	21.01. - 21.03.	83	60	23	129	39	03.02.	20	10.11.
977	Thomatal	Mur	1090	27.12. - 17.03.	20.01. - 17.03.	59	57	11	105	60	04.02.	30	02.02.
978	Turracher Höhe	Turrach	1767	11.10. - 13.04.	20.11. - 06.04.	153	138	37	308	95	23.02.	35	26.12.
979	Flattnitz	Paalbach	1430	17.10. - 09.05.	10.11. - 02.04.	157	144	31	301	90	22.02.	50	26.12.
980	Paal-Stadl	Paalbach	950	10.11. - 10.04.	27.12. - 18.03.	97	82	12	107	30	11.11.	30	10.11.
981	Krakauenebene	Rantenbach	1318	10.11. - 09.05.	27.12. - 23.03.	121	87	33	252	72	04.02.	35	10.11.
982	Seethal	Rantenbach	1210	10.11. - 12.04.	10.11. - 24.03.	137	135	27	232	76	10.03.	39	10.11.
983	Murau	Rantenbach	814	11.11. - 17.03.	21.01. - 17.03.	77	56	17	91	24	22.02.	15	02.02.
985	St. Lambrecht	Mur	1070	11.11. - 10.04.	27.12. - 17.03.	111	81	16	127	46	27.02.	28	10.11.
987	Unzmarkt	Mur	745	11.11. - 14.03.	21.02. - 14.03.	45	22	11	53	20	04.03.	10	21.02.
988	Judenburg	Mur	730	11.11. - 18.03.	21.02. - 18.03.	52	26	10	71	32	04.02.	21	02.02.
989	St. Johann am Tauern	Pöls	1050	07.11. - 21.04.	14.01. - 25.03.	114	71	34	219	84	04.02.	25	09.03.
990	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	08.11. - 21.04.	27.12. - 31.03.	126	95	55	426	140	04.02.	40	09.03.
991	Oberzeiring	Pöls	930	08.11. - 19.03.	21.01. - 19.03.	87	58	35	153	42	04.02.	23	02.02.
992	Gasselsdorf	Pölsbach	780	10.11. - 17.03.	21.01. - 17.03.	62	56	16	88	28	04.02.	15	10.11.
993	Schmelz	Granitzenbach	1560	10.11. - 14.04.	10.11. - 27.03.	144	138	20	175	70	22.02.	20	26.12.
994	Obdach	Granitzenbach	875	11.11. - 12.03.	03.02. - 12.03.	54	38	11	75	20	11.11.	20	10.11.
995	St. Wolfgang	Granitzenbach	1275	11.11. - 12.04.	11.11. - 25.03.	138	135	15	115	50	10.03.	30	10.11.
996	Zeltweg	Mur	669	11.11. - 15.03.	22.02. - 15.03.	47	22	10	47	15	24.02.	13	21.02.
997	Kleinlobming	Mur	740	10.11. - 15.03.	21.02. - 15.03.	39	23	11	83	22	11.11.	20	10.11.
998	Großlobming	Mur	650	11.11. - 12.03.	21.02. - 12.03.	31	20	9	51	16	04.03.	11	02.02.
999	Ingering II	Ingeringbach	850	10.11. - 15.03.	21.01. - 15.03.	59	54	15	135	54	04.02.	25	03.02.
1000	Seckau	Mur	855	10.11. - 18.03.	21.01. - 18.03.	73	57	19	103	40	04.02.	18	02.02.
1001	Kraubath an der Mur	Mur	605	20.11. - 14.03.	22.01. - 14.03.	54	52	10	110	55	04.02.	30	02.02.
1002	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	08.11. - 01.04.	27.12. - 01.04.	121	96	39	516	260	04.02.	70	02.02.
1006	Mautern	Liesingbach	710	09.11. - 18.03.	21.01. - 18.03.	72	57	27	242	95	04.02.	30	02.02.
1007	Leoben-Hinterberg	Mur	570	20.11. - 18.03.	22.01. - 18.03.	62	56	17	115	48	03.02.	38	02.02.
1008	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	11.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	60	55	16	122	39	03.02.	34	02.02.
1009	Trofaia	Vordernberger Bach	660	10.11. - 19.03.	22.01. - 19.03.	67	57	22	137	59	04.02.	35	02.02.
1010	Bruck an der Mur	Mur	482	20.11. - 19.03.	22.01. - 19.03.	61	57	14	105	41	03.02.	28	02.02.
1011	Frein an der Mürz	Mürz	875	08.11. - 09.04.	20.11. - 09.04.	149	141	47	376	230	10.03.	75	02.02.
1012	Niederalp	Mürz	930	07.11. - 17.04.	20.11. - 17.04.	158	149	59	652	190	10.03.	56	02.02.
1013	Mürzsteg	Mürz	810	08.11. - 11.04.	20.11. - 11.04.	148	143	60	502	175	10.03.	47	02.02.
1014	Karlgraben	Mürz	775	08.11. - 26.03.	14.01. - 26.03.	102	72	45	341	115	10.03.	46	02.02.
1015	Preiner Gscheid	Mürz	890	09.11. - 31.03.	14.01. - 31.03.	105	77	43	337	140	04.02.	45	02.02.
1016	Mürzzuschlag	Mürz	700	09.11. - 05.04.	01.01. - 05.04.	121	95	48	384	98	03.02.	51	02.02.
1017	Veitsch	Mürz	665	10.11. - 26.03.	14.01. - 26.03.	85	72	34	252	85	04.02.	36	02.02.
1018	Stanz	Stanzbach	648	09.11. - 26.03.	21.01. - 26.03.	83	65	26	196	70	10.03.	30	02.02.
1019	Kapfenberg	Mürz	508	20.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	59	55	14	99	45	03.02.	25	02.02.
1020	Seewiesen	Thörlbach	980	08.11. - 29.03.	20.11. - 29.03.	135	130	55	747	240	04.02.	70	02.02.
1021	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	09.11. - 09.05.	14.01. - 25.03.	103	71	41	318	120	04.02.	50	02.02.
1024	Haringgraben	Mürz	1020	07.11. - 07.04.	14.01. - 07.04.	134	84	58	566	170	10.03.	60	02.02.
1025	Tragöß	Lammbach	770	08.11. - 23.03.	21.01. - 23.03.	80	62	33	322	105	04.02.	48	02.02.
1026	Pernegg	Mur	460	20.11. - 17.03.	22.01. - 17.03.	59	55	13	119	57	04.02.	27	21.02.
1027	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	09.11. - 15.03.	22.01. - 15.03.	60	53	21	155	39	04.02.	26	02.02.
1028	Frohnleiten	Mur	420	23.01. - 15.03.	21.02. - 15.03.	39	23	10	69	23	04.02.	20	02.02.
1029	Neuhof	Mur	770	09.11. - 18.03.	02.02. - 18.03.	67	45	18	108	40	04.02.	22	02.02.
1030	Groß St. Florian	Laßnitz	320	03.02. - 20.03.	03.02. - 14.03.	39	22	9	95	32	26.02.	20	03.02.
1031	Eichberg	Ubelbach	610	29.12. - 16.03.	03.02. - 16.03.	53	42	13	91	30	04.02.	25	21.02.
1032	Semriach	Mur	700	21.02. - 17.03.	21.02. - 17.03.	25	25	5	38	28	10.03.	15	21.02.
1033	Gschneid	Mur	1128	09.11. - 22.03.	21.01. - 22.03.	74	61	28	213	90	04.02.	45	03.02.
1034	Pleschkogel	Mur	910	10.11. - 22.03.	03.02. - 18.03.	68	44	18	118	46	27.02.	18	21.02.
1036	Graz-Andritz	Mur	360	18.12. - 19.03.	03.02. - 19.03.	46	45	12	71	32	04.02.	18	03.02.
1037	Graz (Universität)	Mur	366	18.12. - 14.03.	03.02. - 14.03.	41	40	11	74	26	04.02.	15	02.02.
1038	Graz-Gries	Mur	350	03.02. - 16.03.	03.02. - 16.03.	42	42	11	77	29	04.02.	16	21.02.
1039	Gedersberg	Mur	390	03.02. - 11.03.	21.02. - 04.03.	15	12	7	64	25	04.02.	17	03.02.
1040	Graz (Flugplatz)	Mur	340	03.02. - 16.03.	03.02. - 16.03.	42	42	9	67	27	04.02.	17	03.02.
1041	Breitenbach	Kainach	880	11.11. - 20.03.	03.02. - 15.03.	48	41	13	91	32	04.02.	21	21.02.
1042	Bärnbach	Kainach	420	11.11. - 20.03.	21.02. - 14.03.	38	22	10	72	24	04.02.	20	03.02.
1043	Gaberl	Kainach	1160	11.10. - 11.04.	21.01. - 22.03.	91	61	40	200	58	23.02.	30	21.02.
1045	Lobming	Kainach	400	11.11. - 15.03.	21.02. - 15.03.	35	23	10	73	23	04.02.	15	03.02.
1047	Hirschegg	Teigitsch	1158	09.11. - 23.03.	22.01. - 23.03.	94	61	24	172	60	24.02.	30	10.11.
1048	Hebalpe	Teigitsch	1310	17.10. - 14.04.	08.11. - 30.03.	149	143	28	174	76	04.02.	27	10.11.
1049	Pack	Teigitsch	1115	09.11. - 14.04.	21.01. - 21.03.	92	60	23	147	74	10.03.	24	10.11.
1050	Maria Lankowitz	Teigitsch	530	11.11. - 20.03.	21.02. - 14.03.	34	22	10	66	25	04.02.	15	03.02.
1051	Ligist	Kainach	370	03.02. - 20.03.	03.02. - 18.03.	45	44	11	77	29	26.02.	22	21.02.
1052	Södingberg	Södingbach	480	11.11. - 16.03.	21.02. - 16.03.	41	24	9	67	24	22.02.	20	21.02.
1054	Sajach	Kainach	340	03.02. - 12.03.	22.02. - 12.03.	29	19	7	57	20	04.02.	16	21.02.
1055	Wiel	Weißer Sulm	900	09.11. - 11.04.	25.01. - 22.03.	73	57	26	194	56	26.02.	25	21.02.
1056	Jägerwirt	Weißer Sulm	1300	17.10. - 21.04.	27.12. - 26.03.	105	90	37	222	75	24.02.	20	21.02.
1057	Wies	Weißer Sulm	390	11.11. - 20.03.	21.02. - 15.03.	37	23	13	97	28	24.02.	17	23.02.
1058	Limberg	Schwarze Sulm	450	03.02. - 20.03.	21.02. - 16.03.	35	24	11	105	30	10.03.	21	03.02.
1059	Trahütten	Sulm	970	10.11. - 11.04.	21.02. - 06.03.	42	9	21	156	45	24.02.	21	21.02.
1061	St. Lorenzen	Saggaubach	780	09.11. - 11.04.	03.02. - 11.02.	42	9	20	140	42	24.02.	22	23.02.
1062	Elbiswald	Saggaubach	360	11.11. - 20.03.	21.02. - 16.03.	41	24	14	112	33	24.02.	22	03.02.
1063	Glanz	Saggaubach	476	10.11. - 20.03.	21.02. - 18.03.	42	26	14	144	50	24.02.	35	23.02.
1064	Leutschach	Saggaubach	370	12.11. - 21.03.	21.02. - 13.03.	35	21	13	109	45	24.02.	30	23.02.
1065	Kreuzberg	Saggaubach	590	09.11. - 11.04.	21.02. - 04.03.	28	12	12	101	47	24.02.	25	23.02.
1066	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	25.01. - 20.03.	21.02. - 15.03.	35	23	10	81	30	24.02.	15	21.02.
1067	St. Nikolai im Sausal	Sulm	340	25.01. - 20.03.	21.02. - 16.03.	40	24	10	88	30	24.02.	17	21.02.
1068	Osterwitz-Winkel	Laßnitz	1000	10.11. - 12.04.	27.01. - 22.03.	81	55	21	163	50	04.03.	37	10.11.
1069	Osterwitz	Laßnitz	1220	09.11. - 21.04.	27.01. - 26.03.	107	5						

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
1075	Leibnitz I	Sulm	267	25.01. - 20.03.	03.02. - 16.03.	44	42	10	85	29	24.02.	20	21.02.
1076	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	19.01. - 21.03.	03.02. - 21.03.	50	47	13	107	41	26.02.	20	03.02.
1077	Straß	Schwarzaubach	256	03.02. - 15.03.	21.02. - 15.03.	34	23	8	77	41	24.02.	23	23.02.
1078	Unterpukla	Mur	220	25.01. - 11.03.	22.02. - 11.03.	28	18	8	76	25	26.02.	20	02.02.
1079	Zehensdorf	Saßbach	288	25.01. - 13.03.	21.02. - 13.03.	33	21	9	88	30	24.02.	18	21.02.
1080	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	25.01. - 15.03.	22.02. - 15.03.	40	22	8	86	30	04.03.	15	02.02.
1081	Straden	Gnasbach	360	25.01. - 01.03.	21.02. - 01.03.	14	9	7	75	25	04.02.	19	02.02.
1082	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	09.11. - 16.03.	21.02. - 16.03.	49	24	12	71	25	24.02.	15	23.02.
1084	Bad Radkersburg	Mur	208	25.01. - 16.03.	21.02. - 16.03.	38	24	10	88	27	26.02.	16	21.02.
1085	Zelting	Mur	200	19.01. - 18.03.	03.02. - 18.03.	49	44	12	102	29	24.02.	25	02.02.
1086	Bonisdorf	Mur	376	10.11. - 15.03.	22.02. - 15.03.	40	22	10	103	36	04.03.	28	02.02.

DRAUGEBIET

1087	Sillian	Drau	1075	10.11.	09.05.	01.12.	-	20.03.	133	110	20	135	49	27.12.	35	26.12.	
1089	Hochberg	Villgratenbach	1700	12.10.	10.05.	29.11.	-	17.03.	139	109	43	206	40	28.12.	28	26.12.	
1090	Innervillgraten	Villgratenbach	1400	15.10.	-	09.05.	10.11.	-	20.03.	140	131	30	164	55	28.12.	29	26.12.
1091	Karitsch	Drau	1415	12.10.	-	09.05.	10.11.	-	20.03.	142	131	36	208	58	29.12.	32	26.12.
1095	Anras	Drau	1300	15.10.	-	09.05.	26.12.	-	17.03.	103	82	21	145	36	28.12.	30	26.12.
1097	Assling-Vergein	Drau	1400	15.10.	-	09.05.	26.12.	-	16.03.	118	81	29	199	42	29.12.	38	26.12.
1099	Prägraten	Isel	1340	15.10.	-	18.04.	01.12.	-	19.03.	120	109	26	167	55	01.02.	26	20.01.
1100	Virgen	Isel	1198	15.10.	-	18.04.	01.12.	-	22.03.	123	112	26	170	54	03.02.	23	26.12.
1102	Felbertauertunnel	Tauernbach	1650	12.10.	-	08.06.	07.11.	-	07.04.	168	158	68	458	118	10.03.	29	02.02.
1103	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	10.11.	-	18.04.	01.12.	-	19.03.	117	109	22	128	50	03.02.	26	26.12.
1104	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	15.10.	-	18.04.	01.12.	-	19.03.	132	109	26	154	50	29.12.	23	26.12.
1105	Hopfgarten i.D.-Hof	Schwarzach	1520	13.10.	-	10.05.	26.12.	-	18.03.	118	83	34	250	50	03.02.	30	26.12.
1106	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	15.10.	-	12.04.	01.12.	-	25.03.	125	115	27	172	70	03.02.	30	26.12.
1108	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	15.10.	-	18.04.	26.12.	-	26.03.	121	91	28	232	75	03.02.	26	26.12.
1110	St.Johann im Walde	Isel	750	10.11.	-	17.03.	26.12.	-	17.03.	89	82	10	68	28	28.12.	21	26.12.
1112	Zettlersfeld	Drau	1820	11.10.	-	08.07.	10.11.	-	01.05.	187	173	56	369	92	22.02.	33	25.12.
1113	Lienz	Drau	659	10.11.	-	05.03.	10.11.	-	05.03.	116	116	14	99	39	27.12.	30	26.12.
1116	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	15.10.	-	09.05.	10.11.	-	22.03.	141	133	27	195	70	28.12.	44	26.12.
1117	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	15.10.	-	09.05.	10.11.	-	22.03.	140	133	25	193	70	28.12.	44	26.12.
1118	Nikolsdorf	Drau	650	10.11.	-	11.03.	27.12.	-	11.03.	89	75	9	75	30	11.11.	25	10.11.
1119	Oberdrauburg	Drau	620	10.11.	-	17.03.	27.12.	-	17.03.	124	81	6	89	35	11.11.	24	09.11.
1120	Irtschen-Leppen	Drau	1150	10.11.	-	10.04.	26.12.	-	13.01.	52	19	13	205	60	27.12.	60	26.12.
1121	Dellach im Drautal	Drau	628	10.11.	-	09.04.	27.12.	-	18.02.	81	54	10	91	35	11.11.	29	26.12.
1123	Greifenburg	Drau	610	10.11.	-	16.03.	10.11.	-	16.03.	127	127	12	90	41	11.11.	30	10.11.
1124	Sachsenburg	Drau	550	10.11.	-	08.03.	21.02.	-	08.03.	30	16	9	50	22	11.11.	18	10.11.
1130	Stall	Möll	820	10.11.	-	12.04.	26.12.	-	14.02.	86	51	15	140	56	29.12.	48	26.12.
1132	Innerfragant	Möll	1195	10.11.	-	10.05.	10.11.	-	14.03.	137	125	23	190	44	27.12.	35	26.12.
1133	Kleindorf	Möll	735	10.11.	-	20.03.	10.11.	-	20.03.	131	131	15	82	35	11.11.	27	10.11.
1135	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	15.10.	-	09.05.	27.12.	-	19.03.	116	83	26	161	44	27.12.	44	26.12.
1136	Teuchl	Möll	1260	10.11.	-	15.04.	01.12.	-	07.03.	121	97	20	142	51	28.12.	32	26.12.
1138	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	11.11.	-	09.04.	27.12.	-	25.03.	119	89	13	94	33	03.02.	15	10.11.
1143	Malta	Malta	830	10.11.	-	10.03.	21.01.	-	28.02.	65	39	17	89	21	11.11.	18	10.11.
1144	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	17.10.	-	09.05.	27.12.	-	25.03.	132	89	18	106	30	28.12.	24	26.12.
1145	Millstatt	Millstätter See	591	11.11.	-	06.03.	21.02.	-	27.02.	17	7	7	32	10	27.12.	10	26.12.
1146	Hochegg	Drau	1030	10.11.	-	09.03.	21.02.	-	09.03.	42	17	12	100	30	11.11.	25	10.11.
1147	Zeutschach	Ursprungbach	1018	10.11.	-	18.03.	27.12.	-	18.03.	93	82	18	73	24	10.03.	28	21.02.
1148	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	10.11.	-	12.04.	26.12.	-	23.03.	106	88	12	136	40	11.11.	25	10.11.
1151	Fresach	Drau	735	10.11.	-	10.03.	21.02.	-	10.03.	39	18	12	83	29	11.11.	21	10.11.
1152	Weissenstein	Drau	510	10.11.	-	08.03.	21.02.	-	08.03.	26	16	8	49	12	11.11.	11	21.02.
1153	Villacher Alpe	Weissenbach	2164	25.09.	-	13.05.	07.11.	-	06.05.	199	181	47	315	79	10.04.	34	09.04.
1155	Villach	Drau	494	10.11.	-	12.03.	21.02.	-	12.03.	29	20	12	53	20	22.02.	15	21.02.
1156	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	10.11.	-	19.03.	21.02.	-	19.03.	32	27	8	50	21	22.02.	12	21.02.
1157	Ossiach	Ossiacher See	520	10.11.	-	12.03.	21.02.	-	12.03.	29	20	13	58	20	22.02.	12	21.02.
1158	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	25.09.	-	11.05.	26.12.	-	22.03.	128	87	32	195	52	24.02.	30	10.11.
1159	Afritz	Afritzer Bach	715	10.11.	-	11.04.	21.02.	-	11.03.	45	19	14	66	26	11.11.	18	10.11.
1162	Obertilliach	Gail	1400	15.10.	-	09.05.	10.11.	-	22.03.	142	133	29	270	70	27.12.	50	26.12.
1164	Maria Luggau	Gail	1140	10.11.	-	09.05.	10.11.	-	28.03.	148	139	21	236	87	29.12.	54	26.12.
1165	Kornat	Gail	1047	15.10.	-	09.05.	30.11.	-	19.03.	135	110	24	280	82	29.12.	52	30.11.
1166	Kötschach-Mauthen	Gail	705	10.11.	-	11.04.	10.11.	-	24.03.	138	135	21	262	68	29.12.	65	27.12.
1168	Reisach	Gail	646	10.11.	-	10.04.	10.11.	-	25.03.	138	136	18	162	67	23.02.	44	10.11.
1169	Waidegg	Gail	635	10.11.	-	29.03.	10.11.	-	29.03.	140	140	10	163	75	23.02.	30	10.11.
1170	Tröpolach	Gail	655	10.11.	-	11.04.	10.11.	-	30.03.	144	141	15	167	82	23.02.	35	26.12.
1172	Weißbriach	Gösseringbach	800	10.11.	-	13.04.	10.11.	-	27.03.	143	138	19	196	80	23.02.	65	10.11.
1173	Förolach	Gail	565	10.11.	-	11.04.	27.12.	-	22.03.	109	86	14	86	36	04.03.	19	10.11.
1174	Feistritz an der Gail	Gail	590	26.12.	-	16.03.	26.12.	-	16.03.	81	81	14	113	33	04.03.	25	25.12.
1175	Bad Bleiberg	Gail	907	10.11.	-	11.04.	27.12.	-	18.03.	102	82	17	138	46	11.11.	30	10.11.
1176	Arnoldstein	Gailitz	580	10.11.	-	11.04.	27.12.	-	14.03.	89	78	18	114	30	04.03.	20	10.11.
1177	Wernberg	Drau	565	10.11.	-	12.03.	21.02.	-	12.03.	40	20	13	72	27	11.11.	24	10.11.
1178	Rosenbach	Drau	540	11.11.	-	26.04.	27.12.	-	28.03.	138	92	22	163	35	11.11.	35	10.11.
1179	Bärental	Drau	1000	09.11.	-	08.05.	09.11.	-	30.03.	149	142	31	263	94	04.03.	42	10.11.
1180	Tschachoritsch	Drau	600	10.11.	-	28.02.	10.11.	-	18.11.	28	9	11	65	24	11.11.	22	10.11.
1181	Kirschensteiner-Babniak	Drau	440	11.11.	-	12.04.	21.02.	-	15.03.	51	23	13	66	22	04.03.	15	21.02.
1182	Loibltunnel	Drau	1067	17.10.	-	08.05.	27.12.	-	27.03.	117	91	35	293	80	27.02.	38	10.11.
1183	Bodental	Drau	995	09.11.	-	08.05.	27.12.	-	18.02.	115	54	29	212	45	11.11.	36	10.11.
1184	Ferlach	Drau	470	10.11.	-	11.04.	22.02.	-	14.03.	43	21	14	74	31	04.03.	20	03.03.
1185	Zell-Pfarr	Drau	900	11.11.	-	13.04.	27.12.	-	24.03.	101	88	21	183	44	04.03.	35	10.11.
1186	Schwarz	Drau	780	11.11.	-	12.04.	01.01.	-	14.02.	76	45	16	102	30	11.11.	30	10.11.
1187	Seebegg	Vellach	1040	09.11.	-	15.04.	27.12.	-	22.03.	102	86	27	236	48	04.03.	30	10.11.
1188	Eisenkappel	Vellach	580	11.11.	-	12.04.	21.02.	-	17.03.	66	25	14	107	34	04.03.	17	03.03.
1190	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	10.11.	-	11.03.	03.02.	-	11.03.	77	37	15	85	30	11.11.	25	10.11.
1191	Sirnitz	Gurk	850	11.11.	-	14.03.	21.02.	-	14.03.	65	22	18	84	21	12.11.	17	11.11.
1192	Weitensfeld	Gurk	705	11.11.	-	15.03.	21.02.	-	15.03.	38	23	12	43	13	24.02.	11	10.11.
1193	Winklern ob Straßburg	Gurk	1040	10.11.	-	10.03.	03.02.	-	10.03.	46	36	12	47	14	04.02.	11	21.02.
1194	Grades-Klachl	Metnitz	725	11.11.	-	10.03.	03.02.	-	04.03.	46	30	12	50	13	22.02.	10	21.02.
1195	Friesach	Metnitz	634	03.02.	-	11.03.	22.02.	-	11.03.	27	18	5	18	7	22.02.	7	21.02.
1196	Neumarkt in Steiermark	Olso	872	10.11.	-	14.03.	13.02.	-	14.03.	50	30	17	59	14	22.02.	10	21.02.
1197	Gaisberg	Olso	930	10.11.	-	11.03.	03.02.	-	11.03.	43	37	15	60	12	22.02.	9	21.02.
1198	Gutting	Silberbach	710	10.11.	-	11.04.	10.11.	-	20.11.	20	11	9	45	21	11.11.	13	10.11.
1199	Silbereg	Gurk	598	11.11.	-	08.03.	21.02.	-	08.03.	20	16	8	27	10	22.02.	9	21.02.
1200	Noreia	Görtschitz	1060	10.11.	-	10.03.	21.01.	-	31.01.	48	11	17	93	15	22.02.	12	21.02.
1201	Knappenberg	Görtschitz	1050	10.11.	-	13.04.	03.02.	-	16.03.	52	42	14	80	23	04.03.	13	10.1

Schneeverhältnisse im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
1208	Hörzendorf	Glan	475	11.11. - 11.03.	21.02. - 11.03.	26	19	9	53	18	04.03.	10	10.11.
1209	St.Veit an der Glan	Glan	475	10.11. - 13.04.	21.02. - 09.03.	29	17	12	57	15	22.02.	11	10.11.
1210	Dreifaltigkeit	Glan	1180	10.11. - 12.04.	03.02. - 11.03.	61	37	13	93	31	04.03.	23	10.11.
1211	Drasendorf	Glan	580	10.11. - 13.04.	21.02. - 09.03.	29	17	11	52	13	11.11.	11	10.11.
1212	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	10.11. - 11.04.	21.02. - 12.03.	28	20	12	50	21	04.03.	11	03.03.
1214	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	10.11. - 15.03.	21.02. - 15.03.	40	23	13	64	29	04.03.	15	03.03.
1215	Keutschach	Wörther See	530	10.11. - 11.04.	21.02. - 14.03.	31	22	14	74	34	04.03.	22	03.03.
1216	Pörschach	Wörther See	452	11.11. - 12.03.	21.02. - 12.03.	23	20	8	45	27	04.03.	15	03.03.
1217	Höhenbergen	Drau	437	11.11. - 11.04.	19.01. - 15.02.	53	28	11	35	17	04.03.	11	21.02.
1218	Gattersdorf	Drau	511	10.11. - 17.03.	21.02. - 17.03.	61	25	10	70	25	04.03.	12	26.12.
1219	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	19.01. - 11.04.	21.02. - 14.03.	34	22	11	42	19	04.03.	9	20.02.
1220	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	11.11. - 16.03.	28.12. - 16.03.	80	79	10	52	28	04.03.	15	03.03.
1221	Diex	Wölfnitzbach	1150	10.11. - 13.04.	22.01. - 15.02.	73	25	16	108	26	04.03.	15	26.12.
1222	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	10.11. - 17.03.	04.02. - 17.03.	82	42	12	61	26	04.03.	12	10.11.
1223	Rauniak	Feistritz	635	10.11. - 20.03.	22.01. - 20.03.	64	58	14	89	50	24.02.	18	23.02.
1225	Reichenfels	Lavant	800	09.11. - 20.03.	21.01. - 17.03.	62	56	18	52	13	04.02.	9	02.02.
1226	Preblau	Lavant	790	22.01. - 16.03.	02.02. - 16.03.	45	43	12	41	24	04.03.	8	02.02.
1227	Preitenegg	Lavant	1035	10.11. - 11.04.	28.12. - 20.03.	96	83	18	101	45	04.03.	20	10.11.
1229	Wolfsberg	Lavant	440	03.02. - 10.03.	03.02. - 13.02.	18	11	7	30	12	04.02.	9	03.03.
1230	St.Michael-Wolfsberg	Lavant	510	28.12. - 20.03.	03.02. - 12.02.	29	10	11	36	13	04.02.	8	02.02.
1231	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	19.01. - 07.03.	21.02. - 26.02.	16	6	8	25	7	04.02.	7	03.02.
1232	Pustritz	Lavant	790	11.11. - 11.04.	22.02. - 16.03.	31	23	11	60	20	04.03.	15	03.03.
1233	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	08.11. - 11.05.	22.01. - 21.03.	97	59	38	178	47	28.02.	14	27.12.
1234	Soboth	Feistritzbach	1145	17.10. - 21.04.	22.01. - 22.03.	85	60	37	199	45	24.02.	20	10.11.

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
						14	29	49	99	149	199	249			

RHEINGEBIET

1	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	312	27	26	0	0	0	0	0	0	53	
5	Obervermunt	100057	III	1980	159	32	29	23	79	43	0	0	0	206	225,0
7	Vermunt	100073	III	1733	158	22	16	20	50	39	41	19	0	207	208,5
9	Kops	100909	III	1829	163	40	22	7	67	45	21	0	0	202	
10	Partenen	101014	III	1020	241	23	14	25	61	1	0	0	0	124	149,1
11	Gaschurn	100115	III	980	258	16	24	14	53	0	0	0	0	107	122,3
16	Tschagguns	100180	III	680	258	23	29	30	25	0	0	0	0	107	113,6
18	Silbertal	100206	Litz	885	240	26	5	33	47	14	0	0	0	125	116,9
19	Schrüns	100214	Litz	671	264	34	20	31	16	0	0	0	0	101	97,7
20	Latschau	100222	III	1000	249	20	25	21	50	0	0	0	0	116	136,5
21	Rodund	100230	III	645	260	37	20	40	8	0	0	0	0	105	105,4
22	Golm	100891	III	1930	157	15	24	30	89	50	0	0	0	208	
23	Vandans	100834	III	670	261	24	31	13	36	0	0	0	0	104	100,9
24	Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	209	47	10	21	35	42	1	0	0	156	144,6
25	Klösterle	100826	Alfenz	1075	221	25	11	15	48	44	1	0	0	144	143,0
26	Dalaas	100263	Alfenz	920	238	18	32	12	47	18	0	0	0	127	109,2
28	Lünersee	100305	Alvier	2015	140	6	26	27	41	23	74	27	1	225	223,0
31	Brand	100313	Alvier	1005	246	16	32	22	49	0	0	0	0	119	127,2
32	Ludesch	100917	III	535	274	38	16	36	1	0	0	0	0	91	
34	Fontanella	100354	Lutz	1140	243	22	5	30	39	25	1	0	0	122	132,3
36	Blons	100362	Lutz	772	256	13	11	26	41	18	0	0	0	109	101,4
37	Thüringerberg	100875	Lutz	960	265	27	20	14	39	0	0	0	0	100	
39	Thüringen	100370	III	580	293	35	27	10	0	0	0	0	0	72	55,8
40	Frastanz	100925	III	491	300	31	33	1	0	0	0	0	0	65	
41	Amerlügen	100933	III	760	289	33	39	4	0	0	0	0	0	76	
42	Innerlaterns	100412	Frutz	1040	249	29	24	12	43	8	0	0	0	116	115,7
43	Weiler	100941	Frutz	500	309	13	38	5	0	0	0	0	0	56	
44	Fraxern	100867	Frutz	809	281	37	15	29	3	0	0	0	0	84	
45	Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	290	46	27	2	0	0	0	0	0	75	55,4
46	Meiningen	100404	Rhein	410	305	51	9	0	0	0	0	0	0	60	48,5
47	Gaissau	100420	Bodensee	400	316	43	6	0	0	0	0	0	0	49	39,3
48	Fussach	100438	Bodensee	400	309	46	10	0	0	0	0	0	0	56	40,2
49	Lustenau	100446	Rhein	404	304	40	21	0	0	0	0	0	0	61	39,6
50	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	238	43	25	14	45	0	0	0	0	127	140,2
51	Güttele	100461	Dornbirnerach	530	285	28	20	29	3	0	0	0	0	80	81,1
52	Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	276	24	22	25	18	0	0	0	0	89	83,9
53	Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	307	44	14	0	0	0	0	0	0	58	47,0
54	Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	277	31	8	6	43	0	0	0	0	88	79,5
55	Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	301	23	39	2	0	0	0	0	0	64	65,6
56	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	309	38	18	0	0	0	0	0	0	56	
57	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	291	29	39	6	0	0	0	0	0	74	60,0
59	Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	189	39	17	29	30	39	22	0	0	176	178,4
60	Schopperrau	100552	Bregenzzerach	835	230	26	13	25	48	23	0	0	0	135	149,4
62	Au	100560	Bregenzzerach	800	242	24	10	28	40	21	0	0	0	123	138,2
64	Damüls	100586	Bregenzzerach	1365	190	48	13	10	44	23	37	0	0	175	175,4
67	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	254	28	24	12	47	0	0	0	0	111	107,1
68	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	258	18	33	20	36	0	0	0	0	107	92,4
69	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	216	27	22	25	30	32	13	0	0	149	165,5
70	Egg	100644	Bregenzzerach	660	263	39	15	31	17	0	0	0	0	102	87,4
71	Schönenbach	100651	Subersach	1040	218	23	24	33	33	25	9	0	0	147	
73	Sibratsgfall	100685	Subersach	920	252	20	27	14	44	8	0	0	0	113	134,0
75	Hittisau	100701	Subersach	800	257	31	17	12	46	2	0	0	0	108	114,9
76	Sulzberg	100727	Weißbach	1000	250	34	17	11	38	15	0	0	0	115	130,0
78	Riefensberg	100719	Weißbach	680	276	26	18	27	18	0	0	0	0	89	100,6
79	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	263	38	17	30	17	0	0	0	0	102	
80	Doren	100735	Rotach	710	281	27	11	27	19	0	0	0	0	84	90,0
81	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	307	32	25	1	0	0	0	0	0	58	49,9
82	Bregenz	100859	Bodensee	424	301	25	32	7	0	0	0	0	0	64	
83	Bregenz	100776	Bodensee	486	296	30	30	9	0	0	0	0	0	69	55,2
84	Pfänder	100974	Bodensee	1056	265	31	20	20	29	0	0	0	0	100	
85	Hörbranz	100800	Leiblach	420	318	29	18	0	0	0	0	0	0	47	42,1
86	Möggers	100792	Leiblach	1010	259	35	20	10	39	2	0	0	0	106	114,9

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	101543	Iller	1305	195	45	11	15	41	45	13	0	0	170	
88	Zug	100966	Lech	1500	185	17	34	12	42	37	38	0	0	180	
89	Lech	101121	Lech	1480	176	20	33	7	61	52	16	0	0	189	186,7
90	Zürs	101113	Lech	1720	161	9	15	38	58	45	39	0	0	204	205,4
91	Warth	101568	Lech	1475	191	53	16	16	40	42	7	0	0	174	
92	Holzgau	101154	Lech	1100	236	28	20	24	57	0	0	0	0	129	135,1
93	Gramais	101162	Lech	1320	245	21	28	16	55	0	0	0	0	120	126,1
94	Boden	101170	Lech	1355	200	50	14	38	63	0	0	0	0	165	161,9
95	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	230	25	13	29	45	23	0	0	0	135	145,1
96	Vorderhornbach	101196	Lech	960	256	14	24	19	52	0	0	0	0	109	106,5
97	Namlos	101204	Lech	1260	226	34	10	30	59	6	0	0	0	139	143,9
98	Forchach	101212	Lech	910	252	18	30	29	36	0	0	0	0	113	111,3
99	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	252	15	29	23	46	0	0	0	0	113	104,2
100	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	162	16	12	25	89	44	17	0	0	203	
101	Reutte	101238	Lech	870	241	27	38	17	42	0	0	0	0	124	119,2
103	Berwang	101246	Lech	1295	197	40	15	34	31	47	1	0	0	168	158,0
105	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	233	29	36	13	54	0	0	0	0	132	138,6
106	Jungholz	101493	Vils	1060	240	26	31	17	48	3	0	0	0	125	128,8
107	Vils	101279	Vils	810	253	41	22	44	5	0	0	0	0	112	94,2

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00
110	Scharnitz	101287	Isar	970	248	25	21	15	51	5	0	0	0	117	127,1
111	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1200	227	33	26	22	57	0	0	0	0	138	137,5
113	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	205	42	17	37	49	15	0	0	0	160	163,3
116	Hinterriß	101311	Rißbach	930	205	37	16	35	43	29	0	0	0	160	135,4
124	Pertisau	101337	Achensee	935	230	30	30	13	51	11	0	0	0	135	128,4
126	Achenkirch	101345	Ache	905	226	36	24	25	54	0	0	0	0	139	125,6
129	Ehrwald	101485	Loisach	960	236	25	37	14	53	0	0	0	0	129	118,3
130	Hall in Tirol	120022	Inn	585	278	47	32	8	0	0	0	0	0	87	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	Nauders	101709	Inn	1360	255	31	32	47	0	0	0	0	0	110	124,7
132	Spiss	101717	Schalklbach	1540	248	24	35	39	19	0	0	0	0	117	145,8
137	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	273	54	38	0	0	0	0	0	0	92	87,3
138	Fendels	101808	Inn	1356	253	22	46	44	0	0	0	0	0	112	137,7
140	Prutz	102947	Inn	870	269	46	49	1	0	0	0	0	0	96	86,7
149	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	251	21	32	21	40	0	0	0	0	114	152,0
151	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	252	19	38	21	35	0	0	0	0	113	123,2
155	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1298	251	15	4	36	59	0	0	0	0	114	132,2
156	Flirsch	101519	Rosanna	1150	264	9	34	55	3	0	0	0	0	101	
161	Galtür	101949	Trisanna	1587	194	52	11	44	64	0	0	0	0	171	175,0
163	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1500	258	12	22	16	57	0	0	0	0	107	
164	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	261	23	57	24	0	0	0	0	0	104	126,5
165	Landeck	101899	Inn	785	275	61	26	3	0	0	0	0	0	90	65,1
166	Nassereith	102954	Gurglbach	850	261	16	35	49	4	0	0	0	0	104	105,6
168	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	272	51	40	2	0	0	0	0	0	93	85,1
169	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	62	53	19	13	61	30	119	8	0	303	
175	Plangeroß	102046	Pitze	1620	204	52	12	36	61	0	0	0	0	161	169,2
177	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	234	32	40	19	40	0	0	0	0	131	
178	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	244	26	40	55	0	0	0	0	0	121	147,5
179	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	260	25	78	2	0	0	0	0	0	105	111,2
180	Piller	103028	Pitze	1315	254	32	42	37	0	0	0	0	0	111	107,9
191	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	171	29	48	31	74	12	0	0	0	194	189,1
192	Sölden-Schmiedhof	102228	Otztaler Ache	1380	255	51	56	3	0	0	0	0	0	110	127,3
193	Gries	119388	Fischbach	1577	212	60	35	32	26	0	0	0	0	153	
194	Längenfeld	102236	Otztaler Ache	1180	266	16	40	43	0	0	0	0	0	99	116,9
196	Niederthai	103002	Otztaler Ache	1550	224	54	36	51	0	0	0	0	0	141	154,0
197	Umhausen	102244	Otztaler Ache	1036	265	18	72	10	0	0	0	0	0	100	105,5
198	Oetz	102251	Otztaler Ache	760	273	39	52	1	0	0	0	0	0	92	81,6
201	Kühtai	103010	Otztaler Ache	1970	163	19	42	19	73	49	0	0	0	202	207,2
203	Ochsengarten-Obergut	102269	Otztaler Ache	1695	191	30	40	44	59	1	0	0	0	174	183,0
204	Haiming	102939	Inn	695	278	66	21	0	0	0	0	0	0	87	73,4
205	Obsteig	102285	Inn	950	263	33	62	7	0	0	0	0	0	102	83,3
206	Stams	102277	Inn	675	275	51	39	0	0	0	0	0	0	90	82,4
209	KW-Straßberg	103382	Inn	975	262	13	26	49	15	0	0	0	0	103	
210	Telfs	102301	Inn	618	282	67	15	1	0	0	0	0	0	83	61,0
212	Inzing	103036	Inn	610	278	41	46	0	0	0	0	0	0	87	72,2
216	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	237	36	35	16	41	0	0	0	0	128	158,2
217	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	250	29	30	54	2	0	0	0	0	115	137,8
218	Axams	103309	Inn	890	259	46	56	4	0	0	0	0	0	106	
219	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	274	80	11	0	0	0	0	0	0	91	68,4
221	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	275	66	24	0	0	0	0	0	0	90	67,9
222	Brenner	102343	Sill	1445	209	47	20	31	58	0	0	0	0	156	157,4
223	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	221	56	19	23	46	0	0	0	0	144	152,9
224	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirnbach	1610	200	27	37	40	40	21	0	0	0	165	161,5
225	Steinach a.Br.-Plon	1200	Sill	1200	258	21	21	57	8	0	0	0	0	107	133,1
226	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	210	60	8	30	57	0	0	0	0	155	
227	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	256	43	15	48	3	0	0	0	0	109	114,3
228	Navis	119396	Sill	1400	222	45	36	16	46	0	0	0	0	143	
229	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	263	47	25	29	1	0	0	0	0	102	88,0
231	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	150	16	41	53	104	1	0	0	0	215	226,6
232	Krößbach	103101	Ruetz	1110	226	54	27	48	10	0	0	0	0	139	132,0
234	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	265	37	34	28	1	0	0	0	0	100	89,7
235	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	263	53	39	9	1	0	0	0	0	102	78,0
236	Patscherkofel	102418	Sill	2245	156	49	56	48	41	15	0	0	0	209	219,2
240	Rinn	102459	Inn	900	259	55	51	0	0	0	0	0	0	106	96,8
241	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	265	53	40	7	0	0	0	0	0	100	89,4
242	Baumkirchen	103234	Inn	585	270	56	28	10	1	0	0	0	0	95	
243	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	257	42	20	32	14	0	0	0	0	108	115,3
245	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	159	41	30	34	58	43	0	0	0	206	
246	Weerberg	102475	Inn	880	259	35	25	34	12	0	0	0	0	106	98,1
247	Schwaz	102483	Inn	535	265	51	14	33	2	0	0	0	0	100	74,8
249	Jenbach	102491	Inn	530	269	52	28	14	2	0	0	0	0	96	72,0
250	Rotholz	102509	Inn	590	262	20	37	32	14	0	0	0	0	103	86,3
255	Klaushof	102962	Ziller	1022	217	49	38	18	43	0	0	0	0	148	132,9
256	Hahnepfalz	103184	Ziller	1960	157	29	47	35	63	34	0	0	0	208	204,3
260	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	239	56	21	27	22	0	0	0	0	126	129,6
262	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	217	49	35	20	44	0	0	0	0	148	145,5
263	Gschöbwand	103192	Ziller	1795	179	19	36	56	31	43	1	0	0	186	184,8
267	Mayrhofen	102541	Ziller	643	264	43	16	40	2	0	0	0	0	101	100,6
271	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	207	46	38	25	49	0	0	0	0	158	151,6
273	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	267	39	19	37	3	0	0	0	0	98	82,2
274	Schlitterberg	102517	Ziller	960	243	22	36	9	48	7	0	0	0	122	121,7
275	Inneralpbach	102723	Inn	1040	217	36	23	29	56	4	0	0	0	148	138,3
277	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	209	39	18	35	51	13	0	0	0	156	129,7
278	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	241	22	43	14	45	0	0	0	0	124	109,2
279	Radfeld	103119	Inn	514	267	44	34	18	2	0	0	0	0	98	
280	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	252	26	36	36	15	0	0	0	0	113	99,8

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00	
					14	29	49	99	149	199	249					
281	Am Nachtsöllberg	103333	Brixentaler Ache	990	241	22	34	10	49	9	0	0	0	124		
282	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815	244	32	29	13	47	0	0	0	0	121	126,5	
283	Hopfgarten i.Br.	102780	Brixentaler Ache	600	256	32	20	16	41	0	0	0	0	109	85,1	
284	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	253	22	31	13	45	1	0	0	0	112		
285	Kirchbichl	102798	Inn	498	260	33	18	30	24	0	0	0	0	105	91,9	
286	Ellmau	102806	Weißache	750	247	22	34	15	43	4	0	0	0	118	116,1	
287	Bromberg	103341	Weißache	1180	227	33	35	13	46	11	0	0	0	138		
288	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	244	21	34	17	47	2	0	0	0	121	114,5	
290	Kufstein	102814	Inn	495	253	51	11	16	34	0	0	0	0	112	86,7	
292	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	220	37	20	30	51	7	0	0	0	145	113,4	
294	Niederndorferberg	103176	Inn	980	225	12	33	35	15	44	1	0	0	140	137,2	
295	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	233	30	36	11	52	3	0	0	0	132	123,5	
296	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1760	190	1	12	31	57	30	43	1	0	175		
297	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	763	236	25	32	21	42	9	0	0	0	129	99,3	
298	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	212	40	38	14	54	7	0	0	0	153	142,3	
299	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	237	28	25	26	46	3	0	0	0	128	124,4	
301	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	204	41	18	25	24	41	12	0	0	161	147,6	
302	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	207	46	17	28	22	41	4	0	0	158	133,2	
303	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	230	25	20	24	28	35	3	0	0	135	122,3	
305	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	211	37	20	29	22	41	5	0	0	154		
306	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	246	24	35	13	46	1	0	0	0	119	117,8	
307	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	225	38	30	10	44	18	0	0	0	140		
308	Kössen	102905	Großache	590	252	19	33	6	45	10	0	0	0	113	114,1	

SALZACHGEBIET

309	Neukirchen	104059	Salzach	857	256	49	15	37	8	0	0	0	0	109	108,6		
310	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	248	36	20	5	50	6	0	0	0	117	120,3		
311	Haidbach	103432	Felber Ache	900	254	51	14	37	9	0	0	0	0	111	117,0		
312	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	266	44	16	37	2	0	0	0	0	99	93,9		
314	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	190	69	35	22	49	0	0	0	0	175			
316	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	100	29	13	27	29	29	26	76	36	265			
319	Uttendorf	104091	Stubache	796	253	60	8	39	5	0	0	0	0	112			
325	Zell am See	105064	Zeller See	766	252	21	32	13	44	3	0	0	0	113			
329	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	3	10	6	10	11	114	66	41	104	362	358,9		
332	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	217	52	33	14	49	0	0	0	0	148	141,8		
333	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	223	77	21	20	24	0	0	0	0	142	116,7		
334	Dienten	103606	Dientenbach	1265	186	22	34	22	38	18	37	8	0	179			
335	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	202	58	33	22	50	0	0	0	0	163	141,0		
336	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	233	22	51	14	45	0	0	0	0	132	131,6		
337	Klammtstein	103655	Gasteiner Ache	795	252	51	5	39	18	0	0	0	0	113	101,7		
338	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	237	20	49	30	29	0	0	0	0	128	125,4		
339	Großarl	103697	Großarlbach	890	246	42	19	15	43	0	0	0	0	119	119,1		
340	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	253	47	13	39	13	0	0	0	0	112			
341	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	239	46	23	13	43	1	0	0	0	126			
342	Mitterkleinarl	103705	Kleinarler Ache	1018	207	37	30	27	49	15	0	0	0	158	147,8		
343	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	225	40	19	30	43	8	0	0	0	140	125,8		
344	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	207	28	23	25	36	39	7	0	0	158			
346	Hüttau	103770	Fritzbach	720	245	34	27	16	42	1	0	0	0	120	118,3		
347	Mitterfeldalm	104109	Salzach	1665	160	4	13	53	45	39	45	6	0	205			
348	Golling	103820	Salzach	473	262	48	8	38	9	0	0	0	0	103	63,7		
349	Hintersee	103846	Almbach	750	245	44	12	10	23	29	2	0	0	120	121,5		
350	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	299	19	36	11	0	0	0	0	0	66			
351	Glanegg	103879	Salzach	450	287	28	21	27	2	0	0	0	0	78	60,8		
352	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	309	51	5	0	0	0	0	0	0	56	54,9		
353	Eugendorf	103895	Fischach	520	291	21	11	32	10	0	0	0	0	74	78,8		
354	Saalbach	103903	Saalach	1022	209	42	31	20	41	18	4	0	0	156	132,3		
356	Hütten	103937	Leogangbach	900	246	16	28	15	29	29	2	0	0	119	121,0		
357	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	261	10	36	8	46	4	0	0	0	104	100,1		
358	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	205	33	13	30	33	43	8	0	0	160			
359	Waidring	103986	Loferbach	760	220	37	32	19	46	11	0	0	0	145	128,8		
360	Nußdorf	104000	Oichten	460	306	10	13	35	1	0	0	0	0	59	48,4		
361	Oberndorf	104018	Salzach	430	306	21	36	2	0	0	0	0	0	59	60,8		
362	Ibm	104034	Moosache	425	309	26	29	1	0	0	0	0	0	56	57,2		
363	Ostermiething	104042	Salzach	405	311	23	31	0	0	0	0	0	0	54	49,4		
364	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	302	29	33	1	0	0	0	0	0	63			

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

365	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	299	25	39	2	0	0	0	0	0	66	62,5		
366	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	317	35	10	3	0	0	0	0	0	48	43,8		
367	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	296	18	24	23	4	0	0	0	0	69	65,1		
368	Mattighofen	104349	Mattig	455	306	14	31	14	0	0	0	0	0	59	53,1		
369	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	272	32	4	13	44	0	0	0	0	93			
370	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	304	6	5	9	41	0	0	0	0	61			
371	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	290	21	8	30	16	0	0	0	0	75	78,7		
372	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	314	24	27	0	0	0	0	0	0	51	45,2		
373	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	297	23	36	9	0	0	0	0	0	68	63,6		
374	Aspach	104463	Mettmach	440	310	21	34	0	0	0	0	0	0	55	51,1		
375	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	286	23	8	17	26	5	0	0	0	79	83,4		
376	Altheim	104380	Ach	358	313	30	22	0	0	0	0	0	0	52	44,0		
377	Reichersberg	104398	Inn	350	313	31	21	0	0	0	0	0	0	52	49,1		
378	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	303	44	16	2	0	0	0	0	0	62	52,5		
379	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	306	45	14	0	0	0	0	0	0	59	49,6		
380	Lambrechtchen	104422	Pram	396	304	16	43	2	0	0	0	0	0	61	51,6		
381	Kopfing	104471	Pfudabach	569	284	25	6	42	8	0	0	0	0	81	81,1		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	≥			
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00	
						14	29	49	99	149	199	249				
382	Sigharting	104430	Pfudabach	355	300	44	21	0	0	0	0	0	0	65	60.6	
383	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	303	52	10	0	0	0	0	0	0	62	52.6	
384	Wernstein	104455	Inn	355	313	52	0	0	0	0	0	0	0	52	55.2	
385	Schardenberg	104505	Inn	529	291	25	43	6	0	0	0	0	0	74	75.4	

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	Münzkirchen	104513	Donau	505	290	22	45	8	0	0	0	0	0	75	79,1
387	Vichtenstein	104521	Donau	586	280	26	11	37	11	0	0	0	0	85	79,6
389	Kollerschlag	104539	Ranna	725	269	22	14	6	47	7	0	0	0	96	103,2
390	Oberkappel	104547	Ranna	495	284	24	5	38	14	0	0	0	0	81	68,8
392	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	274	32	9	34	16	0	0	0	0	91	
393	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	286	24	15	26	14	0	0	0	0	79	
394	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	286	22	21	36	0	0	0	0	0	79	78,7
395	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	285	26	12	41	1	0	0	0	0	80	86,5
396	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	263	27	13	7	53	2	0	0	0	102	112,2
397	Schlägl	104604	Große Mühl	555	291	18	29	26	1	0	0	0	0	74	93,7
398	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	270	29	7	7	18	29	5	0	0	95	109,5
399	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	270	25	14	27	29	0	0	0	0	95	95,9
400	Haslach	104620	Kleine Michl	510	278	30	9	48	0	0	0	0	0	87	90,5
401	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	282	32	32	19	0	0	0	0	0	83	87,9
402	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	263	39	20	43	0	0	0	0	0	102	72,1
403	Partenstein	104679	Große Mühl	295	293	33	29	10	0	0	0	0	0	72	73,7
404	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	294	27	29	15	0	0	0	0	0	71	76,2
405	Neumarkt im Hausr.-Widdorf	104703	Aschach	380	306	42	17	0	0	0	0	0	0	59	54,4
406	Peuerbach	104711	Aschach	372	301	32	32	0	0	0	0	0	0	64	63,5
407	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	301	35	29	0	0	0	0	0	0	64	51,1
408	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	289	22	3	34	17	0	0	0	0	76	85,0
409	St.Agatha	104992	Aschach	499	292	22	22	21	8	0	0	0	0	73	
410	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	304	59	2	0	0	0	0	0	0	61	52,6
411	Eferding	104984	Donau	274	304	59	2	0	0	0	0	0	0	61	
412	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	308	51	6	0	0	0	0	0	0	57	53,7
413	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	287	26	5	31	16	0	0	0	0	78	
414	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	299	34	32	0	0	0	0	0	0	66	54,9
415	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	310	44	11	0	0	0	0	0	0	55	43,1
416	Gallspach	104893	Trattnach	368	307	19	37	2	0	0	0	0	0	58	54,0
417	Scharten	104786	Innbach	395	299	37	25	4	0	0	0	0	0	66	57,9
418	Goldwörth	104745	Donau	260	315	47	3	0	0	0	0	0	0	50	48,0
419	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	280	28	6	46	5	0	0	0	0	85	95,7
420	Piberstein	104802	Große Rodl	899	266	40	53	6	0	0	0	0	0	99	115,9
421	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	273	29	9	38	16	0	0	0	0	92	98,4
422	Neußerling	104950	Große Rodl	615	283	27	29	25	1	0	0	0	0	82	
423	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	282	18	12	20	33	0	0	0	0	83	94,3
424	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	306	42	17	0	0	0	0	0	0	59	45,6
425	Hellmonsödt	104885	Donau	840	271	29	9	27	29	0	0	0	0	94	98,4
426	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	260	37	11	2	33	22	0	0	0	105	
427	Pöstlingberg	104851	Donau	490	289	22	32	21	1	0	0	0	0	76	76,7
428	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	306	57	2	0	0	0	0	0	0	59	44,5
429	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	306	47	12	0	0	0	0	0	0	59	50,0
430	Leonding	105585	Donau	277	322	40	3	0	0	0	0	0	0	43	45,7
431	Hörsching	105536	Donau	297	316	47	2	0	0	0	0	0	0	49	49,7

TRAUNGEBIET

432	Göbl	105106	Grundlsee	710	217	60	22	5	24	34	3	0	0	148	125,0
433	Bad Aussee	105122	Traun	665	244	34	17	12	39	14	5	0	0	121	
435	Bad Aussee	105130	Traun	640	242	23	27	17	41	15	0	0	0	123	115,2
436	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	159	10	3	43	46	39	22	34	9	206	186,4
437	Obertraun	105148	Traun	515	256	38	17	12	41	1	0	0	0	109	106,9
438	Pötschen	105205	Traun	1000	224	22	30	19	20	33	16	1	0	141	149,1
439	Krippenstein	105163	Traun	2050	125	14	7	21	55	39	13	13	78	240	232,3
440	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	250	34	14	13	46	8	0	0	0	115	106,3
441	Gosau	105197	Gosaubach	765	208	38	24	21	30	22	18	4	0	157	134,9
442	Bad Goisern	105213	Traun	505	247	33	23	7	38	15	2	0	0	118	104,2
443	St.Gilgen	105247	St.Wolfgangsee	550	280	28	9	18	30	0	0	0	0	85	84,5
444	St.Wolfgang	105759	St.Wolfgangsee	539	282	31	13	35	4	0	0	0	0	83	
445	Strobl	105254	St.Wolfgangsee	540	277	34	13	39	2	0	0	0	0	88	91,3
446	Bad Ischl	105262	Traun	469	270	34	16	29	16	0	0	0	0	95	88,9
448	Feuerkogel	105296	Traun	1618	166	9	16	36	53	21	15	28	21	199	191,5
449	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	282	21	11	21	30	0	0	0	0	83	
450	Gmunden	105320	Traunsee	426	304	27	32	2	0	0	0	0	0	61	54,4
451	Altmünster	105767	Traunsee	525	280	29	9	33	14	0	0	0	0	85	
452	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	296	19	9	39	2	0	0	0	0	69	
453	Laakirchen	105338	Traun	440	290	29	38	8	0	0	0	0	0	75	58,4
454	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	280	31	6	14	34	0	0	0	0	85	86,6
455	Thalgauberg	105692	Fuschler Ache	720	238	46	16	9	36	20	0	0	0	127	116,5
456	Scharfling	105379	Mondsee	480	293	19	29	23	1	0	0	0	0	72	71,3
457	Mondsee	105346	Mondsee	491	294	23	26	17	5	0	0	0	0	71	61,0
458	Oberwang	105700	Mondsee	595	278	29	7	10	41	0	0	0	0	87	81,8
459	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	285	22	7	23	28	0	0	0	0	80	68,1
460	Weyregg-Steinwand	105684	Attersee	509	303	10	23	28	1	0	0	0	0	62	54,1
461	Attersee	105395	Attersee	495	297	18	11	32	7	0	0	0	0	68	61,0
463	Frankenburg	105429	Vöckla	515	288	24	11	40	2	0	0	0	0	77	71,6
464	Vöcklabruck	105445	Vöckla	420	303	20	38	4	0	0	0	0	0	62	55,4
465	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	290	26	34	10	5	0	0	0	0	75	80,4
466	Lambach	105478	Traun	360	305	36	24	0	0	0	0	0	0	60	51,1

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
467	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	253	36	13	11	37	14	1	0	0	112	108,0	
468	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	279	24	9	17	36	0	0	0	0	86	70,3	
469	Scharnstein	105502	Alm	485	289	29	25	22	0	0	0	0	0	76	68,1	
470	Vorchdorf	105510	Alm	455	302	20	42	1	0	0	0	0	0	63	56,0	
471	Wels	105528	Traun	305	330	35	0	0	0	0	0	0	0	35	49,2	
472	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	310	27	26	2	0	0	0	0	0	55	53,7	
473	Kremsmünster	105551	Krems	383	295	29	39	2	0	0	0	0	0	70	54,2	
474	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	325	318	38	9	0	0	0	0	0	0	47	48,5	
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	308	43	14	0	0	0	0	0	0	57	43,9	
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	301	51	13	0	0	0	0	0	0	64		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	St. Florian	105593	Donau	257	312	51	2	0	0	0	0	0	0	53	39,0
478	Maria Laah	105635	Donau	360	305	52	8	0	0	0	0	0	0	60	46,4
479	Reichenau	105676	Große Gusen	685	271	25	21	41	7	0	0	0	0	94	106,7
480	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	305	58	2	0	0	0	0	0	0	60	57,1
481	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	290	20	36	19	0	0	0	0	0	75	68,8
482	Mauthausen	105650	Donau	299	313	46	6	0	0	0	0	0	0	52	41,6
483	Enns	105643	Donau	259	320	42	3	0	0	0	0	0	0	45	43,6

ENNSGEBIET

484	Flachau	105908	Enns	910	244	50	22	27	22	0	0	0	0	121	124,0
485	Radstadt	105916	Enns	890	254	46	11	8	44	2	0	0	0	111	115,4
487	Untertauern	105932	Taurach	1000	230	31	25	16	34	28	1	0	0	135	154,1
488	Filzmoos	105940	Enns	1060	202	13	42	29	26	30	18	4	1	163	141,9
489	Ramsau	106591	Enns	1203	211	56	29	10	47	12	0	0	0	154	
490	Planai	105973	Thalbach	1820	175	23	24	18	52	20	8	39	6	190	209,7
491	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	246	51	9	13	42	4	0	0	0	119	124,5
492	Rohrmoos	106526	Enns	1080	237	36	29	14	44	5	0	0	0	128	141,4
493	Schladming	105965	Enns	730	261	50	9	31	14	0	0	0	0	104	99,8
494	Birnberg	106633	Enns	820	267	39	27	21	11	0	0	0	0	98	
495	Michaelerberg	105999	Enns	1280	242	48	22	8	34	11	0	0	0	123	135,9
496	St. Nikolai im Sölketal	106005	Große Sölk	1120	238	46	14	6	10	7	38	6	0	127	142,0
497	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	234	41	24	18	35	13	0	0	0	131	113,6
498	Grubegg	106021	Salzabach	790	239	38	20	20	37	11	0	0	0	126	126,1
501	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	170	4	5	30	75	26	42	13	0	195	
503	Irdning	106070	Donnersbach	702	265	44	11	33	12	0	0	0	0	100	100,7
504	Greith	106641	Grimmingsbach	945	207	34	22	26	26	29	19	2	0	158	
505	Oppenberg	106534	Gulling	1060	240	28	30	8	39	18	2	0	0	125	118,9
506	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	289	21	18	29	8	0	0	0	0	76	86,1
507	Liezen	106112	Enns	670	287	28	31	12	7	0	0	0	0	78	100,1
508	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	197	16	46	37	31	38	0	0	0	168	154,8
509	Admont	106153	Enns	700	261	22	18	12	42	10	0	0	0	104	104,8
510	Gstatterboden	106161	Enns	580	256	34	12	9	49	5	0	0	0	109	95,7
511	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	192	35	17	27	24	25	37	8	0	173	
512	Hieflau	106195	Enns	492	231	27	25	13	21	37	11	0	0	134	104,1
513	Kirchenlandl	106203	Enns	510	249	46	9	27	34	0	0	0	0	116	106,5
515	Brunngraben	106237	Salza	710	214	47	23	16	45	19	1	0	0	151	127,4
516	Weichselboden	106245	Salza	680	230	46	18	11	46	14	0	0	0	135	113,3
517	Wildalpen	106252	Salza	610	235	28	25	9	28	39	1	0	0	130	121,3
518	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	242	51	6	11	48	7	0	0	0	123	113,2
519	Kleinreifling	106286	Enns	428	292	28	35	10	0	0	0	0	0	73	66,7
520	Weyer	106294	Enns	428	286	23	12	33	11	0	0	0	0	79	62,3
521	Maria Neustift	106310	Enns	629	284	24	4	18	34	1	0	0	0	81	89,0
522	Pechgraben	106583	Enns	430	280	26	7	22	30	0	0	0	0	85	
523	Reichraming	106328	Enns	360	304	38	17	6	0	0	0	0	0	61	58,0
525	Laussa	106336	Enns	440	288	24	12	41	0	0	0	0	0	77	55,5
526	Hinterstoder	106351	Steyr	590	246	24	26	11	48	10	0	0	0	119	106,5
527	Huttererböden	106369	Steyr	1370	181	23	35	23	41	37	24	1	0	184	170,8
528	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	166	10	10	30	31	36	36	43	3	199	181,8
529	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	207	15	44	24	28	47	0	0	0	158	
530	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	252	41	14	21	34	3	0	0	0	113	105,1
531	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	226	35	19	22	33	30	0	0	0	139	129,7
532	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	241	27	27	10	41	19	0	0	0	124	110,5
533	St. Pankraz	106427	Teichl	523	261	38	5	11	47	3	0	0	0	104	93,4
534	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	292	20	13	39	1	0	0	0	0	73	71,7
535	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	248	20	27	2	29	35	4	0	0	117	
536	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	273	38	5	18	31	0	0	0	0	92	
537	Molln	106443	Steyr	435	298	23	23	19	2	0	0	0	0	67	61,1
538	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	298	17	2	48	0	0	0	0	0	67	60,6
539	Behamberg	106484	Enns	518	291	24	37	13	0	0	0	0	0	74	61,6
541	Steyr	106559	Enns	336	308	15	41	1	0	0	0	0	0	57	
543	St. Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	245	33	18	9	39	21	0	0	0	120	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	290	22	8	39	6	0	0	0	0	75	81,0
545	Freistadt	106815	Feldaist	548	288	24	23	30	0	0	0	0	0	77	81,2
546	Lasberg	108977	Feldaist	575	290	24	19	32	0	0	0	0	0	75	
547	Karlstift	106823	Waldaist	917	259	37	11	6	28	24	0	0	0	106	120,3
548	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	255	54	4	5	47	0	0	0	0	110	118,2
549	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	274	28	12	20	31	0	0	0	0	91	89,6

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									1 bis >250		
						1	15	30	50	100	150	200	≥ 250				
														bis 14	bis 29	bis 49	bis 99
550	Gutau	106864	Waldaist	581	293	34	36	2	0	0	0	0	0	72	84,3		
551	Tragwein	106872	Aist	455	297	26	38	4	0	0	0	0	0	68	59,0		
552	Allerheiligen	106799	Aist	542	296	35	30	4	0	0	0	0	0	69	63,3		
553	Stadt Haag	106898	Erla	347	312	33	17	3	0	0	0	0	0	53			
555	Königswiesen	106906	Große Naarn	600	286	20	8	6	43	2	0	0	0	79	91,2		
557	Laab	106880	Naarn	240	317	47	1	0	0	0	0	0	0	48	42,6		
558	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	303	13	24	25	0	0	0	0	0	62			
559	Saxen / Au	106930	Naarn	239	311	51	3	0	0	0	0	0	0	54	46,5		
560	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	287	23	5	42	8	0	0	0	0	78	81,7		
561	Pabneukirchen	106922	Klambach	595	292	16	22	32	3	0	0	0	0	73	74,1		
562	Oed	106948	Donau	393	301	49	15	0	0	0	0	0	0	64	49,0		
563	Stephanshart	106955	Donau	281	310	54	1	0	0	0	0	0	0	55	50,2		
564	Grein	106963	Donau	270	309	51	5	0	0	0	0	0	0	56	50,4		
566	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	265	37	14	7	39	3	0	0	0	100			
568	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	273	312	52	1	0	0	0	0	0	0	53	37,7		
569	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	211	44	16	19	14	16	23	14	8	154	162,8		
570	Lackenhof	107011	Ybbs	887	198	33	29	20	23	36	25	1	0	167	140,0		
571	Lunz am See	107029	Ybbs	612	264	33	6	11	46	5	0	0	0	101	100,0		
572	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	253	36	8	10	46	12	0	0	0	112	95,7		
573	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	269	29	10	9	40	8	0	0	0	96	104,9		
575	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	280	28	6	19	32	0	0	0	0	85	72,8		
576	Opponitz	107078	Ybbs	451	281	26	7	28	23	0	0	0	0	84	76,4		
581	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	311	37	17	0	0	0	0	0	0	54	51,1		
587	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	246	46	6	11	18	27	8	3	0	119			
588	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	233	39	11	9	27	31	9	4	2	132			
589	Erlauboden	107169	Große Erlauf	542	274	29	9	9	41	3	0	0	0	91	84,0		
591	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	291	19	8	32	15	0	0	0	0	74	75,2		
592	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	309	40	16	0	0	0	0	0	0	56	49,0		
593	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	298	12	11	39	5	0	0	0	0	67	59,9		
594	Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	294	18	32	21	0	0	0	0	0	71	51,9		
596	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	306	44	15	0	0	0	0	0	0	59	52,9		
597	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	315	48	2	0	0	0	0	0	0	50	47,8		
602	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	329	32	4	0	0	0	0	0	0	36			
604	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	305	52	8	0	0	0	0	0	0	60	58,1		
605	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	312	48	5	0	0	0	0	0	0	53	44,9		
607	Texing	109074	Mank	453	294	21	6	40	4	0	0	0	0	71	74,4		
610	Puchenstuben	107177	Pielach	967	217	41	25	7	18	23	31	3	0	148			
611	Frankenfels	107300	Pielach	465	288	22	4	23	28	0	0	0	0	77	72,9		
613	Hofstetten	107318	Pielach	325	305	20	38	2	0	0	0	0	0	60	50,8		
615	Kilb	107334	Sierningbach	290	309	24	27	5	0	0	0	0	0	56	44,9		
616	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	302	21	38	4	0	0	0	0	0	63			
617	Maria Langegg	107342	Donau	485	300	38	27	0	0	0	0	0	0	65			
619	Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	306	40	19	0	0	0	0	0	0	59	35,5		
621	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	285	22	9	7	42	0	0	0	0	80	84,3		
622	Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	704	297	29	35	4	0	0	0	0	0	68	56,3		
624	Gföhl	107433	Krems	585	295	24	35	11	0	0	0	0	0	70			
625	Krems an der Donau	107441	Krems	204	320	45	0	0	0	0	0	0	0	45			
628	Türnitz	107466	Traisen	482	282	24	6	12	41	0	0	0	0	83			
629	Kernhof	115923	Unrechtraisen	760	262	29	12	13	41	8	0	0	0	103			
630	St.Aegydt am Neuwalde	107458	Unrechtraisen	607	272	33	8	12	38	2	0	0	0	93	88,3		
632	Hainfeld	107490	Gölsen	434	294	23	23	23	2	0	0	0	0	71	55,3		
636	St.Pölten (Kopalkaserne)	107516	Traisen	285	314	39	12	0	0	0	0	0	0	51	48,2		
640	Liebenau	106831	Kamp	903	259	41	9	6	47	3	0	0	0	106	114,9		
642	Rappottenstein	107532	Kleiner Kamp	598	298	17	41	9	0	0	0	0	0	67	75,5		
643	Groß-Gerungs	107573	Zwettl	676	299	16	10	37	3	0	0	0	0	66			
646	Grafenschlag	107565	Kamp	775	292	21	6	17	29	0	0	0	0	73	75,1		
650	Altenburg	108746	Kamp	394	316	29	20	0	0	0	0	0	0	49	44,3		
653	Gars am Kamp	115790	Kamp	277	317	45	3	0	0	0	0	0	0	48			
657	Langenlois	107672	Kamp	204	330	32	3	0	0	0	0	0	0	35			
660	Grafenwörth	107698	Mühlkamp	190	325	36	4	0	0	0	0	0	0	40	39,2		
663	Pyhra	107706	Perschling	302	304	14	19	27	1	0	0	0	0	61	49,2		
664	Stollberg	108936	Perschling	583	298	14	7	4	19	23	0	0	0	67	51,7		
665	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	321	37	7	0	0	0	0	0	0	44	32,7		
668	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	308	10	7	38	2	0	0	0	0	57	42,5		
669	Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	294	22	4	21	24	0	0	0	0	71			
671	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	242	309	16	22	16	2	0	0	0	0	56			
672	Asperhofen	107755	Große Tulln	220	317	30	15	3	0	0	0	0	0	48	41,9		
674	Absdorf	107839	Donau	181	322	33	7	2	1	0	0	0	0	43	29,2		
678	Langenlebar	107771	Donau	175	323	29	10	3	0	0	0	0	0	42	37,9		
682	Maissau	107813	Schmida	342	310	46	9	0	0	0	0	0	0	55	49,3		
686	Immendorf	115915	Göllersbach	237	314	40	11	0	0	0	0	0	0	51			
692	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	315	39	10	1	0	0	0	0	0	50			
699	Klosterneuburg	107904	Donau	244	315	20	28	2	0	0	0	0	0	50	38,2		
701	Wien-Kagran	108159	Donau	150	328	26	11	0	0	0	0	0	0	37	36,0		
702	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	330	35	0	0	0	0	0	0	0	35			
704	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	313	24	27	1	0	0	0	0	0	52	40,7		
706	Tullnerbach	108043	Wien	291	302	19	10	25	9	0	0	0	0	63	55,2		
707	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	310	9	5	33	8	0	0	0	0	55			
709	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	330	27	8	0	0	0	0	0	0	35			
710	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	314	19	23	8	1	0	0	0					

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥ 250	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249		Winter	90/91 bis 99/00	
745	Gutenstein	108456	Piesting	495	298	15	12	30	10	0	0	0	0	67	62,0	
752	Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	161	325	28	10	2	0	0	0	0	0	40	43,0	
753	Franzensdorf	108969	Donau	153	324	15	26	0	0	0	0	0	0	41	42,5	
755	Eckartsau	108522	Donau	146	331	29	5	0	0	0	0	0	0	34	39,8	
758	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	325	34	6	0	0	0	0	0	0	40		
762	Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	321	26	16	2	0	0	0	0	0	44	38,1	
764	Fuchsenbgl	108605	Rußbach	149	332	27	6	0	0	0	0	0	0	33		

MOLDAUGEBIET

765	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	279	28	7	16	35	0	0	0	0	86	96,7
766	Sandl	117515	Moldau	961	249	43	14	4	15	36	4	0	0	116	
767	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	271	38	12	32	12	0	0	0	0	94	82,9
770	Weitra	109207	Lainsitz	580	301	20	42	2	0	0	0	0	0	64	68,9
771	Gmünd	109215	Lainsitz	500	303	26	36	0	0	0	0	0	0	62	56,6
773	Altmanns	109710	Braunaubach	589	295	21	10	38	1	0	0	0	0	70	70,2
776	Litschau	109249	Reißbach	564	291	22	11	29	12	0	0	0	0	74	80,3

MARCHGEBIET

778	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	303	19	35	8	0	0	0	0	0	62	44,7
780	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	306	24	35	0	0	0	0	0	0	59	49,0
782	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	306	20	36	3	0	0	0	0	0	59	
783	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	304	32	29	0	0	0	0	0	0	61	
784	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	305	27	33	0	0	0	0	0	0	60	46,0
785	Breitenfeld	109330	Seebach	568	289	26	10	16	24	0	0	0	0	76	62,1
789	Japons	109355	Thaya	520	299	29	37	0	0	0	0	0	0	66	63,8
792	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	465	302	28	34	1	0	0	0	0	0	63	62,5
795	Unterretzbach	116285	Pulkau	235	323	42	0	0	0	0	0	0	0	42	
797	Großkadolz	109660	Pulkau	188	318	45	2	0	0	0	0	0	0	47	34,2
798	Mailberg	109413	Pulkau	212	324	21	20	0	0	0	0	0	0	41	39,5
799	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	322	39	4	0	0	0	0	0	0	43	
806	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	329	36	0	0	0	0	0	0	0	36	37,3
811	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	331	20	14	0	0	0	0	0	0	34	39,4
815	Nexing	116442	Waidenbach	196	320	41	4	0	0	0	0	0	0	45	
816	Dürnkut	109546	Waidenbach	166	326	36	3	0	0	0	0	0	0	39	33,4
818	Matzen	109579	Weidenbach	171	308	27	29	1	0	0	0	0	0	57	41,8
821	Marchegg	109587	March	142	327	33	5	0	0	0	0	0	0	38	33,2

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

827	Kittsee	109629	Donau	137	319	35	11	0	0	0	0	0	0	46	37,1
829	Pama	109637	Wiesgraben	140	320	40	5	0	0	0	0	0	0	45	
830	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	314	51	0	0	0	0	0	0	0	51	

LEITHAGEBIET

831	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	281	15	13	17	31	8	0	0	0	84	91,0
832	Schwarzau im Gebirge	109819	Schwarza	626	279	22	6	16	38	4	0	0	0	86	100,8
834	Naßwald	109827	Naßbach	615	271	28	7	21	36	2	0	0	0	94	77,2
835	Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	287	20	11	22	25	0	0	0	0	78	
836	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	292	23	30	13	7	0	0	0	0	73	57,4
837	Breitenstein	115691	Schwarza	909	297	16	27	15	10	0	0	0	0	68	
840	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	311	23	22	7	2	0	0	0	0	54	47,9
841	Pottschach	109876	Schwarza	411	306	24	22	11	2	0	0	0	0	59	47,1
842	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	296	27	28	11	3	0	0	0	0	69	
843	Stixenstein	109892	Sierning	454	305	24	24	10	2	0	0	0	0	60	52,1
845	Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	278	30	21	22	14	0	0	0	0	87	90,7
846	Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	263	39	5	12	22	23	1	0	0	102	121,2
848	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	305	7	20	27	6	0	0	0	0	60	56,2
849	Trattenbach	110213	Feistritz	803	294	27	28	16	0	0	0	0	0	71	93,3
850	Trattenbach	116186	Feistritz	1105	265	35	6	12	38	9	0	0	0	100	
851	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	563	306	21	13	20	5	0	0	0	0	59	57,2
852	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	275	27	15	16	32	0	0	0	0	90	
854	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	302	28	26	7	2	0	0	0	0	63	54,6
855	Bromberg	109983	Pitten	426	306	26	27	4	2	0	0	0	0	59	55,4
857	Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	310	18	19	13	5	0	0	0	0	55	
859	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	313	43	9	0	0	0	0	0	0	52	37,1
860	Loretto	110700	Leitha	208	319	39	7	0	0	0	0	0	0	46	
865	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	332	24	9	0	0	0	0	0	0	33	
866	Parndorf	110718	Leitha	180	323	36	6	0	0	0	0	0	0	42	
868	Gattendorf	110064	Leitha	150	323	40	2	0	0	0	0	0	0	42	
869	Zurndorf	110072	Leitha	136	324	41	0	0	0	0	0	0	0	41	37,0
870	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	341	24	0	0	0	0	0	0	0	24	35,2

RABNITZGEBIET

873	Karl	110312	Rabnitz	373	307	8	12	19	19	0	0	0	0	58	50,8
874	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	315	24	23	3	0	0	0	0	0	50	45,8
875	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	325	32	8	0	0	0	0	0	0	40	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
876	Kobersdorf	110346	Stoob	333	306	15	22	19	3	0	0	0	0	59	43,9	
877	Siegraben	110361	Stoob	467	305	20	18	20	2	0	0	0	0	60	58,2	
878	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	310	17	28	10	0	0	0	0	0	55	40,2	
879	Frankenau	110775	Stoob	208	308	27	27	3	0	0	0	0	0	57		
880	Nebersdorf	110726	Stoob	248	319	22	23	1	0	0	0	0	0	46		
881	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	326	38	1	0	0	0	0	0	0	39		
882	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	308	24	28	5	0	0	0	0	0	57		
883	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	300	19	11	33	2	0	0	0	0	65	65,1	
884	Forchtenstein	110403	Wulka	397	306	23	32	4	0	0	0	0	0	59	46,6	
885	Pötsching	110411	Wulka	210	319	28	18	0	0	0	0	0	0	46		
886	Steinbrunn	110429	Wulka	210	322	38	5	0	0	0	0	0	0	43	39,7	
887	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	319	38	8	0	0	0	0	0	0	46	35,2	
888	Eisenstadt	110734	Wulka	195	316	35	14	0	0	0	0	0	0	49		
890	Eisenstadt	110437	Wulka	184	316	42	6	1	0	0	0	0	0	49	32,7	
891	Draßburg	110445	Wulka	229	321	39	5	0	0	0	0	0	0	44		
892	St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	320	40	5	0	0	0	0	0	0	45		
893	St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	316	43	5	1	0	0	0	0	0	49		
894	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	318	43	4	0	0	0	0	0	0	47		
895	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	320	34	10	1	0	0	0	0	0	45		
896	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	323	26	16	0	0	0	0	0	0	42	32,8	
898	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	323	41	1	0	0	0	0	0	0	42	32,6	
899	Apelton	110569	Neusiedler See	119	322	43	0	0	0	0	0	0	0	43		
900	Oggau	110478	Neusiedler See	118	316	32	17	0	0	0	0	0	0	49		
901	Rust	110486	Neusiedler See	119	319	36	10	0	0	0	0	0	0	46		
902	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	326	36	3	0	0	0	0	0	0	39		
903	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	332	33	0	0	0	0	0	0	0	33		
904	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	324	40	1	0	0	0	0	0	0	41	37,9	
905	Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	325	38	2	0	0	0	0	0	0	40		
906	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	324	37	4	0	0	0	0	0	0	41	34,5	
907	Andau	110585	Neusiedler See	118	329	36	0	0	0	0	0	0	0	36		
908	Schattendorf	110619	Ikva	251	321	38	6	0	0	0	0	0	0	44		
909	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	321	42	2	0	0	0	0	0	0	44		
910	Ritzing	110593	Ikva	305	309	16	34	6	0	0	0	0	0	56	36,0	

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	310	17	16	22	0	0	0	0	0	55	65,3	
912	Rechberg	112029	Raab	926	295	31	7	14	18	0	0	0	0	70	94,8	
913	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	294	16	25	27	3	0	0	0	0	71		
915	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	323	12	24	6	0	0	0	0	0	42		
916	Weiz	110825	Weizbach	465	319	23	22	1	0	0	0	0	0	46	51,0	
917	Gleisdorf	110833	Raab	375	324	10	30	1	0	0	0	0	0	41		
918	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	312	20	27	6	0	0	0	0	0	53		
919	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	335	4	22	4	0	0	0	0	0	30	47,7	
920	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	321	24	20	0	0	0	0	0	0	44		
921	Feldbach	100008	Raab	323	327	25	11	2	0	0	0	0	0	38		
922	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	325	16	24	0	0	0	0	0	0	40		
923	Fehring	111294	Raab	260	322	19	19	5	0	0	0	0	0	43	53,0	
924	Riegersburg	111302	Raab	350	319	16	24	6	0	0	0	0	0	46		
925	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	326	16	23	0	0	0	0	0	0	39	41,3	
926	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	281	27	2	14	40	1	0	0	0	84	86,8	
927	Vorau	110932	Lafnitz	690	307	23	19	16	0	0	0	0	0	58	52,8	
928	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	286	20	10	21	28	0	0	0	0	79		
929	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	312	16	29	8	0	0	0	0	0	53	48,7	
930	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	320	7	20	18	0	0	0	0	0	45		
931	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	328	17	20	0	0	0	0	0	0	37		
932	Hartberg	110999	Safenbach	350	333	25	7	0	0	0	0	0	0	32	38,9	
933	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	313	26	24	2	0	0	0	0	0	52		
934	Pöllau	111310	Safenbach	420	312	27	25	1	0	0	0	0	0	53		
935	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	325	29	11	0	0	0	0	0	0	40	42,8	
936	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	322	17	24	2	0	0	0	0	0	43		
938	Rettenegg	111021	Feistritz	860	267	37	8	29	24	0	0	0	0	98	98,9	
939	Alpl	111435	Feistritz	1020	255	40	8	4	43	12	3	0	0	110		
940	Fischbach	101592	Feistritz	1050	245	46	11	5	26	30	2	0	0	120		
941	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	278	27	25	11	24	0	0	0	0	87	103,5	
942	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	299	18	18	29	1	0	0	0	0	66		
943	Anger	123075	Feistritz	520	318	16	17	14	0	0	0	0	0	47		
944	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	337	22	4	2	0	0	0	0	0	28	49,9	
945	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	325	21	19	0	0	0	0	0	0	40	42,2	
946	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	323	29	13	0	0	0	0	0	0	42	55,7	
947	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	324	21	20	0	0	0	0	0	0	41		
948	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	291	20	21	21	12	0	0	0	0	74	83,5	
949	Pinkafeld	111104	Pinka	388	316	33	11	5	0	0	0	0	0	49	39,7	
950	Oberwart	111112	Pinka	308	324	32	8	1	0	0	0	0	0	41	35,2	
951	Kleinzecken	111385	Zickenbach	267	316	31	18	0	0	0	0	0	0	49		
952	Kirchfidisch	111484	Pinka	266	317	16	32	0	0	0	0	0	0	48		
953	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	300	25	20	19	1	0	0	0	0	65	49,3	
954	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	306	24	12	22	1	0	0	0	0	59	63,6	
955	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	318	31	15	1	0	0	0	0	0	47	41,9	
956	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	322	31	12	0	0	0	0	0	0	43		
957	Hirschenstein	111153	Pinka	719	306	24	20	15	0	0	0	0	0	59	61,8	
958	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	315	17	33	0	0	0	0	0	0	50		
959	Eberau	111179	Pinka	213	316	16	32	1	0	0	0	0	0	49		
960	Hagensdorf-Lusing	111229	Pinka	199	324	27	14	0	0	0	0	0	0	41	34,3	
961	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	320	28	14	3	0	0	0	0	0	45	36,1	
962	St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	319	17	28	1	0	0	0	0	0	46	36,1	
963	Kukmirn	111203	Strem	252	321	22	22	0	0	0	0	0	0	44	38,0	
964	Güssing	111450	Strem	222	316	22	24	3	0	0	0	0	0	49		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
965	Redlschlag	111286	Güns	692	305	26	6	28	0	0	0	0	0	60	69,4	
967	Zöbern	111245	Zöbernbach	596	302	30	26	6	1	0	0	0	0	63	45,7	
969	Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	369	307	25	29	4	0	0	0	0	0	58	44,5	
970	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	304	29	22	10	0	0	0	0	0	61		

MURGEBIET

971	Muhr	111500	Mur	1110	259	44	7	51	4	0	0	0	0	106	123,6	
972	Zederhaus	111526	Zederhausbach	1205	248	48	18	38	13	0	0	0	0	117	131,1	
973	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	262	46	15	42	0	0	0	0	0	103		
975	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	271	33	16	34	11	0	0	0	0	94		
976	Tamsweg	111583	Mur	1025	282	29	49	5	0	0	0	0	0	83	103,0	
977	Thomatal	111591	Mur	1090	306	6	13	31	9	0	0	0	0	59		
978	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	212	43	22	24	64	0	0	0	0	153		
979	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	208	20	47	13	77	0	0	0	0	157	135,2	
980	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	268	60	36	1	0	0	0	0	0	97	103,4	
981	Krakauebene	112839	Rantenbach	1318	244	42	22	34	23	0	0	0	0	121		
982	Seethal	111641	Rantenbach	1210	228	66	10	16	45	0	0	0	0	137	127,7	
983	Murau	111633	Rantenbach	814	288	56	21	0	0	0	0	0	0	77	96,5	
985	St.Lambrecht	111682	Mur	1070	254	46	29	36	0	0	0	0	0	111	106,1	
987	Unzmarkt	111708	Mur	745	320	30	15	0	0	0	0	0	0	45	74,0	
988	Judenburg	111716	Mur	730	313	40	10	2	0	0	0	0	0	52	66,4	
989	St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	251	38	18	13	45	0	0	0	0	114	112,1	
990	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	239	12	35	21	48	10	0	0	0	126	136,1	
991	Oberzeiring	111740	Pöls	930	278	38	29	20	0	0	0	0	0	87	86,1	
992	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	303	38	24	0	0	0	0	0	0	62		
993	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	221	44	35	31	34	0	0	0	0	144		
994	Obdach	111773	Granitzenbach	875	311	41	13	0	0	0	0	0	0	54	73,0	
995	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	227	86	25	25	2	0	0	0	0	138		
996	Zeltweg	111757	Mur	669	318	45	2	0	0	0	0	0	0	47	76,3	
997	Kleinlobming	123018	Mur	740	326	28	11	0	0	0	0	0	0	39		
998	Großlobming	112771	Mur	650	334	28	3	0	0	0	0	0	0	31		
999	Ingering II	111781	Ingeringbach	850	306	18	24	16	1	0	0	0	0	59	81,9	
1000	Seckau	111799	Mur	855	292	28	38	7	0	0	0	0	0	73	90,1	
1001	Kraubath an der Mur	111807	Mur	605	311	15	15	20	4	0	0	0	0	54	60,4	
1002	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	244	22	26	10	14	26	13	5	5	121	114,1	
1006	Mautern	111831	Liesingbach	710	293	15	10	24	23	0	0	0	0	72	70,0	
1007	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	303	21	32	9	0	0	0	0	0	62		
1008	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	305	28	25	7	0	0	0	0	0	60		
1009	Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	298	19	20	25	3	0	0	0	0	67	76,5	
1010	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	304	21	32	8	0	0	0	0	0	61	63,2	
1011	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	216	57	17	7	15	7	32	14	0	149	136,4	
1012	Niederlapp	112607	Mürz	930	207	36	20	21	22	46	13	0	0	158	139,4	
1013	Mürzsteg	111906	Mürz	810	217	35	26	16	25	40	6	0	0	148	114,0	
1014	Karlgraben	112599	Mürz	775	263	36	6	14	43	3	0	0	0	102	97,6	
1015	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	260	30	8	8	52	7	0	0	0	105	113,3	
1016	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	244	47	11	18	45	0	0	0	0	121	108,3	
1017	Veitsch	112565	Mürz	665	280	22	12	24	27	0	0	0	0	85	96,6	
1018	Stanz	112540	Stanzbach	648	282	23	16	34	10	0	0	0	0	83	86,8	
1019	Kapfenberg	101097	Mürz	508	306	17	35	7	0	0	0	0	0	59		
1020	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	230	41	21	10	9	41	8	5	0	135		
1021	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	262	39	8	7	45	4	0	0	0	103	95,9	
1024	Haringgraben	112854	Mürz	1020	231	55	12	9	30	23	5	0	0	134		
1025	Tragöß	111997	Lamingbach	770	285	14	7	13	44	2	0	0	0	80	94,6	
1026	Pernegg	112847	Mur	460	306	33	22	3	1	0	0	0	0	59		
1027	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	305	31	25	4	0	0	0	0	0	60	60,2	
1028	Frohnleiten	112037	Mur	420	326	27	12	0	0	0	0	0	0	39	39,5	
1029	Neuhof	112573	Mur	770	298	34	27	6	0	0	0	0	0	67	84,8	
1030	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	326	9	25	5	0	0	0	0	0	39		
1031	Eichberg	123042	Übelbach	610	312	31	20	2	0	0	0	0	0	53		
1032	Semriach	112045	Mur	700	340	5	20	0	0	0	0	0	0	25	72,2	
1033	Gschneid	112698	Mur	1128	291	34	7	27	6	0	0	0	0	74		
1034	Pleschkogel	112060	Mur	910	297	33	11	24	0	0	0	0	0	68	92,7	
1036	Graz-Andritz	112086	Mur	360	319	15	30	1	0	0	0	0	0	46	53,6	
1037	Graz (Universität)	112094	Mur	366	324	21	20	0	0	0	0	0	0	41	44,9	
1038	Graz-Gries	101063	Mur	350	323	16	26	0	0	0	0	0	0	42		
1039	Gedersberg	112862	Mur	390	350	13	2	0	0	0	0	0	0	15		
1040	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	323	17	25	0	0	0	0	0	0	42	52,9	
1041	Breitenbach	123034	Kainach	880	317	22	24	2	0	0	0	0	0	48		
1042	Bärnbach	112490	Kainach	420	327	30	8	0	0	0	0	0	0	38	44,0	
1043	Gaberl	112896	Kainach	1160	274	36	23	16	16	0	0	0	0	91		
1045	Lobming	112128	Kainach	400	330	23	12	0	0	0	0	0	0	35	58,1	
1047	Hirscheegg	112656	Teigitsch	1158	271	43	18	15	18	0	0	0	0	94	112,7	
1048	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	216	55	42	26	26	0	0	0	0	149	143,5	
1049	Pack	112136	Teigitsch	1115	273	46	20	5	21	0	0	0	0	92	106,7	
1050	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	331	21	13	0	0	0	0	0	0	34	42,4	
1051	Ligist	112185	Kainach	370	320	22	23	0	0	0	0	0	0	45	59,4	
1052	Södingberg	112649	Södingbach	480	324	26	15	0	0	0	0	0	0	41	52,4	
1054	Sajach	112219	Kainach	340	336	9	20	0	0	0	0	0	0	29	54,0	
1055	Wiel	112235	Weißer Sulm	900	292	36	14	12	11	0	0	0	0	73	91,8	
1056	Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	260	41	28	14	22	0	0	0	0	105		
1057	Wies	112557	Weißer Sulm	390	328	18	19	0	0	0	0	0	0	37	51,2	
1058	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	330	10	24	1	0	0	0	0	0	35		
1059	Trahütten	112730	Sulm	970	323	22	11	9	0	0	0	0	0	42		
1061	St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	323	31	9	2	0	0	0	0	0	42		
1062	Eibiswald	112268	Saggaubach	360	324	19	20	2	0	0	0	0	0	41	53,4	
1063	Glanz	112946	Saggaubach	476	323	13	11	16	2	0	0	0	0	42		
1064	Leutschach	112292	Saggaubach	370	330	16	18	1	0	0	0	0	0	35	42,0	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
1065	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	337	12	11	5	0	0	0	0	0	28		
1066	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	330	9	23	3	0	0	0	0	0	35	45,6	
1067	St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	325	22	17	1	0	0	0	0	0	40	47,7	
1068	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	284	40	18	22	1	0	0	0	0	81		
1069	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	258	46	34	16	11	0	0	0	0	107		
1070	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	334	23	8	0	0	0	0	0	0	31	39,8	
1071	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	284	44	16	21	0	0	0	0	0	81		
1072	Frauental	123059	Laßnitz	350	323	16	24	2	0	0	0	0	0	42		
1073	Hohenfeld	112722	Laßnitz	750	330	8	6	20	1	0	0	0	0	35		
1074	Stainz	112367	Stainzbach	340	346	14	4	1	0	0	0	0	0	19	52,5	
1075	Leibnitz I	105072	Sulm	267	321	23	21	0	0	0	0	0	0	44		
1076	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	315	21	9	20	0	0	0	0	0	50	58,8	
1077	Straß	112516	Schwarzaubach	256	331	11	18	5	0	0	0	0	0	34	51,3	
1078	Unterperkula	112409	Mur	220	337	13	15	0	0	0	0	0	0	28	37,4	
1079	Zehensdorf	112664	Saßbach	288	332	13	19	1	0	0	0	0	0	33		
1080	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	325	20	18	2	0	0	0	0	0	40	61,3	
1081	Straden	112425	Gnasbach	360	351	5	9	0	0	0	0	0	0	14	38,9	
1082	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	316	40	9	0	0	0	0	0	0	49	51,2	
1084	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	327	26	12	0	0	0	0	0	0	38	47,5	
1085	Zelting	112441	Mur	200	316	26	23	0	0	0	0	0	0	49	45,8	
1086	Bonisdorf	112466	Mur	376	325	19	17	4	0	0	0	0	0	40	43,2	

DRAUGEBIET

1087	Sillian	113001	Drau	1075	232	48	12	73	0	0	0	0	0	133	117,4	
1089	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	226	54	73	12	0	0	0	0	0	139	143,9	
1090	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	225	30	49	55	6	0	0	0	0	140	152,6	
1091	Karlitsch	114959	Drau	1415	223	30	31	75	6	0	0	0	0	142		
1095	Anras	113035	Drau	1300	262	32	65	6	0	0	0	0	0	103	106,7	
1097	Assling-Vergein	103374	Drau	1400	247	35	61	22	0	0	0	0	0	118		
1099	Prägraten	113043	Isel	1340	245	37	27	55	1	0	0	0	0	120	137,1	
1100	Virgen	114991	Isel	1198	242	36	27	54	6	0	0	0	0	123		
1102	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	197	50	24	31	45	18	0	0	0	168	164,5	
1103	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	248	36	21	59	1	0	0	0	0	117	103,7	
1104	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	233	49	31	51	1	0	0	0	0	132	134,1	
1105	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	247	41	29	47	1	0	0	0	0	118	115,4	
1106	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	240	33	8	36	48	0	0	0	0	125	127,7	
1108	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	244	33	29	20	39	0	0	0	0	121	133,1	
1110	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	276	17	72	0	0	0	0	0	0	89	86,9	
1112	Zettersfeld	114934	Drau	1820	178	16	39	43	89	0	0	0	0	187		
1113	Lienz	113092	Drau	659	249	70	40	6	0	0	0	0	0	116		
1116	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	224	24	32	36	49	0	0	0	0	141	111,0	
1117	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	225	23	33	35	49	0	0	0	0	140		
1118	Nikolsdorf	114942	Drau	650	276	58	30	1	0	0	0	0	0	89		
1119	Oberdrauburg	113118	Drau	620	241	101	22	1	0	0	0	0	0	124	81,8	
1120	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	313	27	15	8	2	0	0	0	0	52	93,4	
1121	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	284	54	26	1	0	0	0	0	0	81	89,5	
1123	Greifenburg	113126	Drau	610	238	43	79	5	0	0	0	0	0	127	96,8	
1124	Sachsenburg	113134	Drau	550	335	29	1	0	0	0	0	0	0	30	60,5	
1130	Stall	113225	Möll	820	279	57	10	12	7	0	0	0	0	86	93,4	
1132	Innerfragant	113233	Möll	1195	228	73	46	18	0	0	0	0	0	137	112,4	
1133	Kleindorf	113241	Möll	735	234	58	71	2	0	0	0	0	0	131	82,3	
1135	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	249	38	18	60	0	0	0	0	0	116	89,9	
1136	Teuchl	113274	Möll	1260	244	74	24	21	2	0	0	0	0	121	118,9	
1138	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	246	66	45	8	0	0	0	0	0	119	108,9	
1143	Malta	113399	Malta	830	300	54	11	0	0	0	0	0	0	65	65,6	
1144	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	233	92	39	1	0	0	0	0	0	132	113,2	
1145	Millstatt	113423	Millstätter See	591	348	17	0	0	0	0	0	0	0	17	53,2	
1146	Hohegg	113464	Drau	1030	323	33	8	1	0	0	0	0	0	42	80,7	
1147	Zeutschach	101576	Ursprungbach	1018	272	66	27	0	0	0	0	0	0	93		
1148	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	259	52	36	18	0	0	0	0	0	106	100,1	
1151	Fresach	114496	Drau	735	326	35	4	0	0	0	0	0	0	39	72,0	
1152	Weißenstein	113480	Drau	510	339	26	0	0	0	0	0	0	0	26	69,6	
1153	Villacher Alpe	113498	Weißenbach	2164	166	50	33	84	32	0	0	0	0	199	203,3	
1155	Villach	113530	Drau	494	336	27	2	0	0	0	0	0	0	29	80,2	
1156	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	333	23	9	0	0	0	0	0	0	32	61,7	
1157	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	336	22	7	0	0	0	0	0	0	29	83,9	
1158	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	237	37	60	24	7	0	0	0	0	128	141,5	
1159	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	320	42	3	0	0	0	0	0	0	45	84,1	
1162	Obertilliach	113589	Gail	1400	223	25	32	76	9	0	0	0	0	142	157,1	
1164	Maria Luggau	113597	Gail	1140	217	28	33	60	27	0	0	0	0	148	121,9	
1165	Kornat	113621	Gail	1047	230	12	23	67	33	0	0	0	0	135	103,4	
1166	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	227	12	40	49	37	0	0	0	0	138	110,5	
1168	Reisach	113654	Gail	646	227	16	39	76	7	0	0	0	0	138	108,8	
1169	Waidegg	113670	Gail	635	225	35	16	66	23	0	0	0	0	140	106,3	
1170	Tröpolach	114884	Gail	655	221	14	40	27	63	0	0	0	0	144		
1172	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	222	37	14	64	28	0	0	0	0	143	108,8	
1173	Förolach	113720	Gail	565	256	23	83	3	0	0	0	0	0	109	94,7	
1174	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	284	61	18	2	0	0	0	0	0	81	94,6	
1175	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	263	72	18	12	0	0	0	0	0	102	100,2	
1176	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	276	76	12	1	0	0	0	0	0	89	86,7	
1177	Wernberg	113761	Drau	565	325	34	6	0	0	0	0	0	0	40	73,9	
1178	Rosenbach	113779	Drau	540	227	44	83	11	0	0	0	0	0	138	84,9	
1179	Bärental	113787	Drau	1000	216	47	33	43	26	0	0	0	0	149	128,8	
1180	Tschachoritsch	114488	Drau	600	337	21	7	0	0	0	0	0	0	28	84,1	
1181	Kirschentheuer-Babniak	113803	Drau	440	314	39	12	0	0	0	0	0	0	51	84,2	
1182	Loiblunnel	113811	Drau	1067	248	18	30	43	26	0	0	0	0	117	134,4	
1183	Bodental	113837	Drau	995	250	64	22	29	0	0	0	0	0	115	133,4	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
1184	Ferlach	113845	Drau	470	322	31	11	1	0	0	0	0	0	43		
1185	Zell-Pfarrre	113852	Drau	900	264	58	28	15	0	0	0	0	0	101	106,2	
1186	Schwarz	113860	Drau	780	289	61	13	2	0	0	0	0	0	76	94,9	
1187	Seebegg	113886	Vellach	1040	263	34	38	30	0	0	0	0	0	102	118,9	
1188	Eisenkappel	113894	Vellach	580	299	50	15	1	0	0	0	0	0	66	92,5	
1190	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	288	59	17	1	0	0	0	0	0	77		
1191	Sirnitz	113936	Gurk	850	300	59	6	0	0	0	0	0	0	65	90,8	
1192	Weitensfeld	113977	Gurk	705	327	38	0	0	0	0	0	0	0	38	87,2	
1193	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	319	46	0	0	0	0	0	0	0	46	79,4	
1194	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	319	46	0	0	0	0	0	0	0	46		
1195	Friesach	113993	Metnitz	634	338	27	0	0	0	0	0	0	0	27		
1196	Neumarkt in Steiermark	114017	Olsa	872	315	50	0	0	0	0	0	0	0	50	86,0	
1197	Gaisberg	114736	Olsa	930	322	43	0	0	0	0	0	0	0	43		
1198	Guttaring	114785	Silberbach	710	345	18	2	0	0	0	0	0	0	20		
1199	Silbereg	114025	Gurk	598	345	20	0	0	0	0	0	0	0	20	59,3	
1200	Noreia	114033	Görtschitz	1060	317	47	1	0	0	0	0	0	0	48	83,8	
1201	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	313	33	19	0	0	0	0	0	0	52		
1202	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	339	26	0	0	0	0	0	0	0	26	67,1	
1203	Hochfeistritz	114074	Görtschitz	965	346	17	2	0	0	0	0	0	0	19	80,4	
1204	Magdalensberg	114108	Gurk	920	278	66	21	0	0	0	0	0	0	87	93,7	
1205	Sillehof	114116	Gurk	450	341	19	5	0	0	0	0	0	0	24		
1206	Karl-Techelsberg	114728	Glan	800	324	21	18	2	0	0	0	0	0	41		
1207	Radweg-Gradis	114124	Glan	666	331	20	14	0	0	0	0	0	0	34	76,0	
1208	Hörzendorf	114777	Glan	475	339	24	2	0	0	0	0	0	0	26		
1209	St.Veit an der Glan	114157	Glan	475	336	28	1	0	0	0	0	0	0	29	60,7	
1210	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	304	42	18	1	0	0	0	0	0	61	95,5	
1211	Drasendorf	114454	Glan	580	336	29	0	0	0	0	0	0	0	29	67,1	
1212	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	337	26	2	0	0	0	0	0	0	28	74,3	
1214	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	325	26	14	0	0	0	0	0	0	40		
1215	Keutschach	114215	Wörther See	530	334	22	8	1	0	0	0	0	0	31	73,8	
1216	Pörtschach	114835	Wörther See	452	342	20	3	0	0	0	0	0	0	23		
1217	Höhenbergen	114827	Drau	437	312	52	1	0	0	0	0	0	0	53		
1218	Gattersdorf	114595	Drau	511	304	44	17	0	0	0	0	0	0	61		
1219	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	331	30	4	0	0	0	0	0	0	34	72,2	
1220	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	285	66	14	0	0	0	0	0	0	80	75,3	
1221	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	292	50	23	0	0	0	0	0	0	73	93,2	
1222	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	283	60	22	0	0	0	0	0	0	82	84,4	
1223	Rauniak	114678	Feistritz	635	301	25	26	12	1	0	0	0	0	64		
1225	Reichenfels	114298	Lavant	800	303	62	0	0	0	0	0	0	0	62	84,5	
1226	Preblau	114306	Lavant	790	320	23	22	0	0	0	0	0	0	45	83,4	
1227	Preitenegg	114314	Lavant	1035	269	52	20	24	0	0	0	0	0	96	103,2	
1229	Wolfsberg	114702	Lavant	440	347	18	0	0	0	0	0	0	0	18		
1230	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	336	29	0	0	0	0	0	0	0	29		
1231	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	349	16	0	0	0	0	0	0	0	16		
1232	Pustritz	114330	Lavant	790	334	27	4	0	0	0	0	0	0	31	76,1	
1233	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	268	44	31	22	0	0	0	0	0	97	127,8	
1234	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	280	51	13	21	0	0	0	0	0	85		

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
RHEINGEBIET													
64	Damüls	1365	2. 1. 15. 1. 1. 2. 16. 2.	64 66 145 180	165 182 360 487	0.26 0.28 0.25 0.27	64	Damüls	1365	2. 3. 15. 3. 2. 4.	144 158 50	491 570 230	0.34 0.36 0.46
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN													
90	Zürs	1720	31. 12. 4. 1. 15. 1. 31. 1. 15. 2. 1. 3. 15. 3. 1. 4. 15. 4. 1. 5. 20. 12. 27. 12.	75 103 177 122 164 146 165 112 94 67 43 31	175 185 164 328 443 451 500 500 407 295 43 48	0.23 0.08 0.21 0.27 0.27 0.31 0.30 0.45 0.43 0.44 0.10 0.15	94	Boden	1355	17. 1. 24. 1. 31. 1. 22. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3. 28. 3. 3. 4. 11. 4. 20. 12.	34 66 160 90 72 71 75 58 38 24 25 45	94 160 279 234 240 255 254 145 92 115 75	0.28 0.24 0.29 0.30 0.32 0.34 0.34 0.44 0.38 0.38 0.46 0.17
92	Holzgau	1100	3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3.	47 26 25 65 49 60 66 68 63 66 66 42	76 85 85 160 175 195 219 230 230 200 132 31	0.16 0.33 0.34 0.25 0.36 0.32 0.33 0.34 0.37 0.35 0.30 0.40	116	Hinterriß	930	27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3.	35 58 43 45 60 70 96 105 105 100 110 115	79 110 115 120 173 195 240 265 301 305 315 340	0.23 0.19 0.27 0.27 0.29 0.28 0.25 0.25 0.29 0.31 0.29 0.30
93	Gramais	1320	27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3.	26 36 26 24 50 50 60 60 60 60 60 60	38 59 64 60 120 130 140 160 180 190 195 200	0.15 0.16 0.25 0.25 0.24 0.26 0.26 0.30 0.30 0.32 0.32 0.31	129	Ehrwald	960	27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3.	28 28 28 33 38 44 66 72 72 73 73 76	28 28 28 50 50 51 56 56 56 56 56 56	0.10 0.10 0.10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
94	Boden	1355	20. 12. 27. 12. 3. 1. 10. 1.	50 24 45 34	60 66 90 95	0.13 0.28 0.20 0.28							
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH													
151	Ladis-Neuegg	1350	20. 12. 27. 12. 3. 1. 17. 1. 25. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 21. 3.	24 20 20 17 45 40 50 59 53 52 14 65	38 42 51 51 90 95 110 140 145 145 76 84	0.16 0.21 0.25 0.30 0.20 0.24 0.22 0.24 0.27 0.28 0.54 0.13	223	Obernberg am Brenner	1360	7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3. 6. 1. 13. 1. 20. 1. 27. 1. 3. 2.	43 38 38 43 41 40 14 10 8 30 12	100 108 110 115 120 115 71 28 30 40 56	0.23 0.28 0.29 0.27 0.29 0.29 0.51 0.28 0.38 0.33 0.33
155	St.Anton am Arlberg	1298	20. 12. 27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 21. 3.	65 37 50 34 33 65 53 53 53 53 14 65	86 86 89 92 89 140 145 145 145 145 76 84	0.23 0.23 0.18 0.27 0.27 0.22 0.27 0.27 0.27 0.27 0.22 0.13	240	Rinn	900	10. 2. 17. 2. 24. 2. 3. 3. 10. 3. 17. 3. 24. 3. 6. 1. 13. 1. 20. 1. 27. 1. 3. 2.	21 23 24 23 24 24 24 10 8 30 40 30	56 56 66 69 61 61 66 28 30 30 40 56	0.27 0.27 0.29 0.29 0.27 0.25 0.25 0.28 0.38 0.33 0.33 0.33
161	Galtür	1587	20. 12. 27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 21. 3.	40 48 43 44 45 74 43 43 40 70 62 60	140 140 74 87 87 150 155 160 199 204 209 199	0.26 0.26 0.26 0.23 0.23 0.21 0.21 0.21 0.23 0.24 0.25 0.22	260	Ginzling	1060	10. 3. 17. 3. 24. 3. 6. 1. 13. 1. 20. 1. 27. 1. 3. 2. 10. 2. 17. 2. 24. 2. 3. 3. 10. 3.	14 14 14 10 8 30 12 30 21 23 24 23 24	18 18 26 26 45 46 61 66 66 66 61 61	0.13 0.13 0.26 0.26 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
223	Obernberg am Brenner	1360	14. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3. 6. 1. 13. 1. 20. 1. 27. 1. 3. 2. 10. 2. 17. 2. 24. 2.	40 48 43 44 45 74 43 43 40 70 62 60	140 140 74 87 87 150 155 160 199 204 209 199	0.26 0.26 0.26 0.23 0.23 0.21 0.21 0.21 0.23 0.24 0.25 0.22	263	Gschößwand	1795	10. 3. 17. 3. 24. 3. 6. 1. 13. 1. 20. 1. 27. 1. 3. 2. 10. 2. 17. 2. 24. 2. 3. 3. 10. 3.	14 14 14 10 8 30 12 30 21 23 24 23 24	18 18 26 26 45 46 61 66 66 66 61 61	0.13 0.13 0.26 0.26 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
			20. 12. 27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1. 31. 1.	28 22 22 20 22 41 37	36 48 50 48 71 76	0.13 0.22 0.25 0.22 0.17 0.21	282	Kelchsau	815	20. 12. 27. 12. 3. 1. 10. 1. 17. 1. 24. 1.	16 11 27 19 41 75	11 12 30 40 41 75	0.07 0.11 0.11 0.21 0.22 0.23

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
282	Kelchsau	815	31. 1. 40 7. 2. 65 14. 2. 180 21. 2. 190 28. 2. 195 7. 3. 200 14. 3. 220 21. 3. 100	90 160 180 190 195 200 220 100	0,22 0,25 0,32 0,31 0,29 0,31 0,34 0,31	295	Jochberg	950	11. 1. 18 17. 1. 20 25. 1. 48 31. 1. 47 7. 2. 68 14. 2. 144 22. 2. 166 28. 2. 70	33 28 74 80 120 144 163 165	0,18 0,14 0,15 0,17 0,18 0,22 0,23 0,25		
292	Thiersee-Landl	700	29. 1. 45 10. 1. 32 18. 1. 29 24. 1. 29 31. 1. 55 11. 2. 60 14. 2. 70 21. 2. 69 28. 2. 75 7. 3. 72 14. 3. 86 21. 3. 253 29. 3. 20	38 59 66 66 100 150 200 230 235 240 260 288 20	0,08 0,18 0,26 0,23 0,18 0,25 0,29 0,33 0,31 0,33 0,30 0,35 0,35	308	Kössen	590	27. 1. 19 28. 1. 14 10. 1. 17 17. 1. 19 24. 1. 49 31. 1. 48 7. 2. 102 14. 2. 78 21. 2. 84 28. 2. 78	38 73 98 98 138 166 189 190 51 54 89 102 96 240 270 275	0,34 0,25 0,34 0,34 0,07 0,11 0,30 0,28 0,18 0,21 0,20 0,31 0,32 0,35		
295	Jochberg	950	29. 3. 20 20. 1. 17 27. 1. 12 4. 1. 23	71 15 20 38	0,35 0,09 0,17 0,17					7. 3. 81 14. 3. 86 21. 3. 50	280 318 216	0,35 0,37 0,43	

359	Waidring	760	21.12	20	28	0.14	359	Waidring	760	14.2	75	250	0.33
			28.12	19	29	0.19				21.2	21	275	0.32
			30.12	19	30	0.20				28.12	76	280	0.37
			10.1	19	30	0.21				29.1	77	285	0.37
			10.1	19	30	0.21				29.1	77	285	0.37
			17.1	19	30	0.27				30.1	78	290	0.38
			24.1	18	31	0.38				15.2	80	310	0.39
			31.1	18	40	0.38				23.2	50	360	0.39
			8.2	105	120	0.38				29.2	30	158	0.43
					110	0.40				4.4	15	64	0.43

432	Gößl	710	22.11.	14	33	0,24	436	Schönbergalpe	1350	24. 3.	185	810	0,44
436	Schönbergalpe	1350	28.12.	58	158	0,27	439	Krippenstein	2050				

495	Michaelerberg	1280	25 1. 25 64 0.26 25 2. 120 130 0.11 25 3. 150 170 0.21 25 4. 100 170 0.17 25 5. 14 24 0.17 25 6. 14 23 0.16 25 7. 14 23 0.16 25 8. 23 42 0.19 25 9. 28 52 0.19 25 10. 30 66 0.22 25 11. 33 57 0.17 25 12. 128 145 0.11 25 13. 107 138 0.13 25 14. 82 140 0.17 25 15. 76 129 0.17 25 16. 84 135 0.16 25 17. 3 80 0.16 25 18. 98 154 0.16 25 19. 93 139 0.26 25 20. 62 128 0.37 25 21. 45 138 0.31 25 22. 32 97 0.30 25 23. 18 43 0.24 25 24. 10 27 0.27 25 25. 21 23 0.11 25 26. 16 18 0.11 25 27. 16 33 0.37 25 28. 17 21 0.12 25 29. 4 39 0.12 25 30. 8 18 0.22 25 31. 17 44 0.22 25 32. 17 44 0.22 25 33. 55 92 0.17 25 34. 73 129 0.18 25 35. 76 146 0.19 25 36. 4 143 0.19 25 37. 15 120 0.00 25 38. 21 99 0.00 25 39. 28 99 0.00 25 40. 3 104 0.00 25 41. 11 105 0.00 25 42. 19 150 0.00 25 43. 24 66 0.00 25 44. 15 20 0.00 25 45. 18 13 0.00 25 46. 21 19 0.00 25 47. 25 21 0.00 25 48. 29 18 0.00 25 49. 4 16 0.00 25 50. 8 16 0.00 25 51. 11 15 0.00 25 52. 15 14 0.00 25 53. 20 24 0.00 25 54. 24 17 0.00 25 55. 31 52 0.17 25 56. 1 34 0.16 25 57. 5 35 0.20 25 58. 9 33 0.21	508	Hohentauern	1265	13 1. 33 67 0.21 13 2. 34 116 0.22 13 3. 25 94 0.17 13 4. 26 124 0.17 13 5. 30 73 0.18 13 6. 6 95 0.14 13 7. 10 204 0.18 13 8. 10 219 0.22 13 9. 14 229 0.27 13 10. 19 239 0.23 13 11. 24 105 0.24 13 12. 28 114 0.22 13 13. 5 107 0.23 13 14. 13 123 0.21 13 15. 17 125 0.22 13 16. 21 103 0.27 13 17. 25 74 0.32 13 18. 29 63 0.34 13 19. 6 53 0.32 13 20. 11 43 0.35 13 21. 6 36 0.33 13 22. 16 40 0.26 13 23. 16 19 0.28 13 24. 31 8 0.13 13 25. 14 11 0.14 13 26. 19 14 0.12 13 27. 21 31 0.34 13 28. 25 51 0.14 13 29. 28 78 0.19 13 30. 1 42 0.15 13 31. 8 80 0.19 13 32. 4 54 0.20 13 33. 11 47 0.22 13 34. 11 44 0.22 13 35. 22 102 0.21 13 36. 25 116 0.18 13 37. 2 106 0.20 13 38. 4 126 0.20 13 39. 10 139 0.25 13 40. 1 176 0.20 13 41. 15 159 0.21 13 42. 5 154 0.29 13 43. 25 145 0.41 13 44. 31 89 0.44 13 45. 4 8 0.46 13 46. 14 20 0.15 13 47. 23 80 0.38 13 48. 28 90 0.18 13 49. 4 140 0.17 13 50. 13 100 0.26 13 51. 20 85 0.29 13 52. 1 254 0.28 13 53. 27 105 0.26 13 54. 5 100 0.33	513	Kirchenlandl	510	13 1. 33 67 0.21 13 2. 34 116 0.22 13 3. 25 94 0.17 13 4. 26 124 0.17 13 5. 30 73 0.18 13 6. 6 95 0.14 13 7. 10 204 0.18 13 8. 10 219 0.22 13 9. 14 229 0.27 13 10. 19 239 0.23 13 11. 24 105 0.24 13 12. 28 114 0.22 13 13. 5 107 0.23 13 14. 13 123 0.21 13 15. 17 125 0.22 13 16. 21 103 0.27 13 17. 25 74 0.32 13 18. 29 63 0.34 13 19. 6 53 0.32 13 20. 11 43 0.35 13 21. 6 36 0.33 13 22. 16 40 0.26 13 23. 16 19 0.28 13 24. 31 8 0.13 13 25. 14 11 0.14 13 26. 19 14 0.12 13 27. 21 31 0.34 13 28. 25 51 0.14 13 29. 28 78 0.19 13 30. 1 42 0.15 13 31. 8 80 0.19 13 32. 4 54 0.20 13 33. 11 47 0.22 13 34. 11 44 0.22 13 35. 22 102 0.21 13 36. 25 116 0.18 13 37. 2 106 0.20 13 38. 4 126 0.20 13 39. 10 139 0.25 13 40. 1 176 0.20 13 41. 15 159 0.21 13 42. 5 154 0.29 13 43. 25 145 0.41 13 44. 31 89 0.44 13 45. 4 8 0.46 13 46. 14 20 0.15 13 47. 23 80 0.38 13 48. 28 90 0.18 13 49. 4 140 0.17 13 50. 13 100 0.26 13 51. 20 85 0.29 13 52. 1 254 0.28 13 53. 27 105 0.26 13 54. 5 100 0.33	517	Wildalpen	610	13 1. 33 67 0.21 13 2. 34 116 0.22 13 3. 25 94 0.17 13 4. 26 124 0.17 13 5. 30 73 0.18 13 6. 6 95 0.14 13 7. 10 204 0.18 13 8. 10 219 0.22 13 9. 14 229 0.27 13 10. 19 239 0.23 13 11. 24 105 0.24 13 12. 28 114 0.22 13 13. 5 107 0.23 13 14. 13 123 0.21 13 15. 17 125 0.22 13 16. 21 103 0.27 13 17. 25 74 0.32 13 18. 29 63 0.34 13 19. 6 53 0.32 13 20. 11 43 0.35 13 21. 6 36 0.33 13 22. 16 40 0.26 13 23. 16 19 0.28 13 24. 31 8 0.13 13 25. 14 11 0.14 13 26. 19 14 0.12 13 27. 21 31 0.34 13 28. 25 51 0.14 13 29. 28 78 0.19 13 30. 1 42 0.15 13 31. 8 80 0.19 13 32. 4 54 0.20 13 33. 11 47 0.22 13 34. 11 44 0.22 13 35. 22 102 0.21 13 36. 25 116 0.18 13 37. 2 106 0.20 13 38. 4 126 0.20 13 39. 10 139 0.25 13 40. 1 176 0.20 13 41. 15 159 0.21 13 42. 5 154 0.29 13 43. 25 145 0.41 13 44.

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
517	Wildalpen	610	12. 3. 21. 3. 26. 3. 31. 3. 5. 1. 18. 1.	140 80 60 45 75 72	369 280 254 231 169 199	0,26 0,35 0,42 0,51 0,23 0,28	527	Huttererböden	1370	24. 2. 5. 4. 30. 12. 13. 1. 22. 3.	143 77 75 73 110 220	447 355 178 268 925	0,31 0,47 0,24 0,24 0,24 0,42
527	Huttererböden	1370					528	Linzer Haus	1435				

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

572	Göstling an der Ybbs	530	10. 11. 20. 11. 24. 11. 21. 12. 31. 12. 4. 1. 15. 1. 18. 1. 21. 1. 25. 1. 28. 1. 1. 2. 4. 2.	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,22 0,20 0,08 0,08 0,06 0,16 0,06 0,06 0,42 0,21 0,25 0,26 0,22	572	Göstling an der Ybbs	530	8. 2. 11. 2. 15. 2. 18. 2. 23. 2. 25. 2. 28. 2. 1. 3. 15. 3. 22. 3. 29. 3. 1. 4.	80 77 65 105 88 80 89 103 105 65 40 28	204 179 230 240 255 243 255 255 281 293 217 166	0,25 0,29 0,25 0,35 0,29 0,30 0,39 0,35 0,27 0,45 0,54 0,59

MARCHGEBIET

778	Vitis	522	7. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 11. 1. 2. 7. 2. 21. 2. 28. 2. 14. 3. 10. 11. 24. 1. 1. 1. 18. 1. 21. 1. 28. 1. 14. 3.	28 13 18 18 20 5 14 21 12 20 20 15 13 13 15 26 26 20	30 20 25 30 45 13 15 20 26 30 38 26 13 26 26 38 38 46 51	0,11 0,15 0,14 0,17 0,22 0,26 0,11 0,10 0,22 0,15 0,19 0,17 0,19 0,26 0,27 0,25 0,24 0,25	783	Pommersdorf	493	22. 11. 31. 1. 7. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 24. 1. 31. 1. 1. 2. 7. 2. 21. 2. 28. 2. 1. 3. 14. 3. 27. 3. 28. 3. 14. 3.	3 10 18 14 14 17 15 4 4 14 16 15 18 15 12 23 23 16	10 10 20 35 41 46 51 5 5 20 25 41 43 41 36 51 51 51	0,33 0,10 0,11 0,25 0,29 0,27 0,34 0,13 0,13 0,14 0,16 0,27 0,24 0,24 0,30 0,14 0,26 0,28
780	Waidhofen an der Thaya	495					784	Weikertschlag an der Thaya	460				
782	Dobersberg	455					792	Riegersburg	465				

LEITHAGEBIET

831	Rohr im Gebirge	684	22. 11. 24. 1. 31. 1. 7. 2. 15. 2. 21. 2. 28. 2. 7. 3. 14. 3. 21. 3. 27. 1. 4. 2. 20. 2. 6. 3. 15. 3.	36 20 35 85 40 45 67 70 120 30 38 89 48 61 78	38 38 41 107 166 150 179 220 300 102 48 130 153 156 191	0,11 0,19 0,12 0,13 0,41 0,33 0,27 0,31 0,25 0,34 0,13 0,15 0,32 0,26 0,24	834	Naßwald	615				
845	Mariensee	869					854	Hochwolkersdorf	617				

RAABGEBIET

938	Rettenegg	860	2. 2. 7. 2. 10. 2. 18. 2. 23. 2.	38 57 52 31 45	64 94 81 82 94	0,17 0,16 0,16 0,26 0,21	938	Rettenegg	860	28. 2. 7. 3. 16. 3. 23. 3.	50 49 45 13	103 120 107 38	0,21 0,24 0,24 0,29

MURGEBIET

989	St.Johann am Tauern	1050	17. 11. 21. 11. 24. 11. 27. 11. 20. 1. 23. 1. 26. 1. 29. 1. 1. 2. 3. 2. 6. 2. 9. 2. 12. 2. 15. 2. 18. 2. 21. 2. 24. 2. 27. 2. 2. 3. 5. 3. 8. 3. 11. 3.	10 20 21 10 24 44 44 44 54 84 80 70 57 57 55 70 65 55 55 54 57 80	26 39 41 33 45 65 70 70 75 100 100 105 95 100 100 107 115 111 107 105 108 139	0,26 0,19 0,20 0,33 0,19 0,15 0,16 0,16 0,14 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,18 0,15 0,18 0,20 0,19 0,19 0,19 0,17	989	St.Johann am Tauern	1050	14. 3. 17. 3. 20. 3. 3. 4. 10. 1. 17. 1. 22. 1. 28. 1. 31. 1. 10. 2. 14. 2. 18. 2. 23. 2. 28. 2. 8. 3. 10. 3. 14. 3. 17. 3. 18. 3. 27. 3. 22. 1. 2. 2.	65 50 30 37 33 21 62 54 61 92 77 70 66 71 75 92 79 55 53 25 18	124 117 96 81 70 65 176 152 195 253 243 236 236 247 243 253 317 254 231 64 20	0,19 0,23 0,32 0,22 0,21 0,31 0,38 0,38 0,32 0,38 0,32 0,34 0,36 0,35 0,32 0,28 0,40 0,46 0,44 0,26 0,11 0,14
990	Pusterwald-Hinterwinkel	1260					999	Ingering II	850				

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2004/05

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte	
999	Ingering II	850	3. 2.	37	50	0,14	1013	Mürzsteg	810	12. 3.	146	424	0,29	
1013	Mürzsteg	810	22. 2.	41	57	0,14	1029	Neuhof	770	15. 3.	135	430	0,32	
			22. 11.	33	40	0,12				18. 3.	108	383	0,35	
			25. 11.	18	45	0,25				21. 3.	92	355	0,39	
			29. 11.	14	43	0,31				24. 3.	82	310	0,38	
			2. 12.	10	36	0,36				28. 3.	65	264	0,41	
			6. 12.	10	35	0,35				1. 4.	50	180	0,36	
			13. 12.	9	32	0,35				4. 4.	42	160	0,38	
			16. 12.	9	32	0,36				7. 4.	28	97	0,35	
			20. 12.	11	40	0,35				11. 4.	12	36	0,47	
			23. 12.	13	38	0,35				17. 4.	40	38	0,09	
			27. 12.	13	47	0,35				1. 5.	28	38	0,14	
			30. 12.	20	47	0,35				4. 5.	24	20	0,27	
			3. 1.	24	59	0,25				10. 5.	11	30	0,27	
			7. 1.	24	81	0,33				15. 5.	8	21	0,27	
			10. 1.	24	78	0,33				20. 5.	2	45	0,26	
			13. 1.	22	71	0,33				24. 5.	2	51	0,33	
			17. 1.	33	86	0,33				29. 5.	5	33	0,25	
			20. 1.	37	94	0,25				9. 6.	21	52	0,25	
			24. 1.	90	173	0,19				14. 6.	17	55	0,32	
			27. 1.	98	200	0,20				16. 6.	8	36	0,45	
			31. 1.	85	209	0,25		1034	Pleschkogel	910	6. 6.	19	57	0,30
			3. 2.	155	288	0,19					11. 6.	42	104	0,25
			7. 2.	130	311	0,24		1036	Graz-Andritz	360	16. 6.	30	78	0,26
			10. 2.	120	284	0,24					4. 7.	4	24	0,08
			14. 2.	107	311	0,29					10. 7.	17	22	0,13
			18. 2.	128	334	0,26					24. 7.	25	43	0,17
			21. 2.	115	325	0,28					28. 7.	23	38	0,17
			24. 2.	122	327	0,27					7. 8.	21	33	0,16
			28. 2.	126	333	0,26					11. 8.	20	32	0,16
			3. 3.	123	359	0,29					16. 8.	13	30	0,23
			7. 3.	130	341	0,26		1049	Pack	1115	18. 8.	32	64	0,20

DRAUGEBIET

1090	Innervillgraten	1400	6. 12.	20	41	0,20	1102	Felbertauerntunnel	1650	10. 1.	45	100	0,22
			13. 12.	20	41	0,20				17. 1.	37	100	0,27
			20. 12.	20	41	0,20				24. 1.	72	145	0,20
			27. 12.	54	66	0,12				31. 1.	69	150	0,22
			3. 1.	35	74	0,21				5. 2.	98	206	0,21
			10. 1.	31	74	0,24				14. 2.	113	235	0,21
			17. 1.	31	74	0,24				21. 2.	94	240	0,26
			24. 1.	35	90	0,26				28. 2.	104	250	0,24
			31. 1.	35	90	0,26				7. 3.	106	255	0,27
			7. 2.	34	90	0,33				15. 3.	100	270	0,27
			14. 2.	27	90	0,33				21. 3.	70	293	0,42
			21. 2.	29	95	0,33				29. 3.	42	153	0,45
1099	Prägraten	1340	28. 2.	30	100	0,33	1104	St.Jakob i.Def.	1400	4. 4.	64	64	0,43
			7. 3.	30	100	0,33				16. 4.	106	26	0,16
			14. 3.	28	45	0,17				18. 4.	106	26	0,17
			21. 3.	13	40	0,31				20. 4.	15	26	0,17
			27. 3.	17	41	0,34				27. 4.	40	53	0,13
			17. 1.	17	41	0,24				3. 1.	39	64	0,16
			24. 1.	47	69	0,15				10. 1.	35	64	0,18
			31. 1.	35	70	0,20				17. 1.	35	64	0,18
			7. 2.	45	92	0,20				24. 1.	45	79	0,18
			14. 2.	46	100	0,22				31. 1.	42	79	0,19
			21. 2.	47	105	0,22				7. 2.	49	87	0,18
			28. 2.	47	110	0,23				14. 2.	47	84	0,18
1102	Felbertauerntunnel	1650	7. 3.	45	112	0,25	21. 2.	47	84	0,18			
			14. 3.	38	104	0,27	28. 2.	50	87	0,17			
			27. 12.	45	84	0,19	7. 3.	49	89	0,18			
			3. 1.	49	89	0,18	14. 3.	40	89	0,22			

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Jahr
RHEINGEBIET																	
2	Vermuntgletscher	III	2700													944	1.10.2004 - 1.10.2005
3	Klostertaler Gletscher	III	2750													1197	1.10.2004 - 1.10.2005
4	Madlener Haus	III	1980													1093	1.10.2004 - 1.10.2005
6	Tschifernella	III	2344													1552	1.10.2004 - 1.10.2005
8	Verbella	III	2350													1394	1.10.2004 - 1.10.2005
13	Valzifenz	Suggadinbach	2300													1321	1.10.2004 - 1.10.2005
14	Gargellener Kopf	Suggadinbach	2210													1705	1.10.2004 - 1.10.2005
15	Tilisunasee	III	2200													1242	1.10.2004 - 1.10.2005
17	Silbertaler Winterjöchl	Litz	1946													1356	1.10.2004 - 1.10.2005
27	Lünerseealpe	Alvier	2015													1278	1.10.2004 - 1.10.2005
29	Lünersee	Alvier	1900													1189	1.10.2004 - 1.10.2005
30	Brandner Gletscher	Alvier	2700													1429	1.10.2004 - 1.10.2005
33	Biberacher Hütte	Lutz	1860													2080	1.10.2004 - 1.10.2005
35	Sonntag-Stein	Lutz	1770	173	194	129	112	216	126	224	282	95	78	38	111	1778	
58	Körbersee	Bregenzerach	1675	231	220	132	113	301	190	246	434	111	70	75	223	2346	
61	Diedamskopf	Bregenzerach	1780	155	253	127	160	171	204	234	462	271	56	56	91	2240	
63	Damüls Uga	Bregenzerach	2000	196	210	81	146	274	189	240	435	157	95	62	200	2285	
65	Obergüntensallalpe	Bregenzerach	1580													2538	1.10.2004 - 1.10.2005
66	Rohralpe	Bregenzerach	1200													2617	1.10.2004 - 1.10.2005
72	Hochrubachalpe	Subersach	1515	168	188	145	320	91	546	287	158	47	44	70	182	2246	
74	Rehenbergalpe	Subersach	950													2071	1.10.2004 - 1.10.2005
77	Feuerstätter Sättle	Weißbach	1420													2233	1.10.2004 - 1.10.2005
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																	
102	Ammerwald	Archbach	1090	163	104	100	154	191	106	220	557	118	52	95	188	2048	
104	Traualpsee	Vils	1660	196	137	100	134	259	147	241	410	120	50	50	150	1994	
108	Kastenalm	Isar	1230	112	168	45	108	130	92	280	299	60	52	65	124	1535	
109	Bodenwald	Isar	1280	109	105	60	96	147	66	224	326	82	37	73	150	1475	
112	Wettersteinhütte	Leutascher Ache	1700	143	122	30	67	88	40	351	349	106	27	73	163	1559	
114	Großer Ahornboden	Rißbach	1170	119	111	83	112	195	137	284	337	80	28	80	172	1738	
115	Graßlegerbichl	Rißbach	1749	120	120	100	110	174	131	291	406	114	31	65	190	1852	
117	Ochsenhütte	Dürrach	1460	155	174	117	167	252	141	330	364	101	43	61	121	2026	
118	Lochalm ML	Dürrach	1430	134	151	109	131	193	118	287	384	87	31	74	187	1886	
119	Kotalm NL	Achensee	1300	111	114	73	121	181	90	240	263	52	18	70	184	1517	
120	Köglalm	Achensee	1487	116	125	79	128	177	100	270	261	41	15	67	138	1517	
121	Plums-Bärental	Achensee	1235	118	103	68	130	199	125	308	366	76	30	59	115	1697	
122	Gramai NL	Achensee	1330	163	182	110	130	200	157	304	418	80	33	62	143	1982	
123	Bärenbad	Achensee	1480	193	216	119	107	160	98	274	335	82	35	104	243	1966	
125	Hochstögen	Achensee	1350	234	257	158	184	273	116	283	390	95	39	138	349	2516	
127	Gufferthütte	Ache	1415	124	116	102	144	183	98	239	245	21	10	71	191	1544	
128	Achenkirch-M.köpfl	Ache	900	87	155	107	134	185	112	230	389	71	39	82	157	1748	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH																	
134	Hohenzollernhaus	Radurschlbach	2200	61	29	21	60	68	44	127	215	65	78	31	99	898	
135	Nauderer-Tsche	Radurschlbach	1920	60	28	20	57	68	38	104	175	53	59	24	83	769	
136	Furgglersee	Inn	2330	110	52	60	107	125	79	185	260	73	64	58	158	1331	
139	Zirmesköpfl	Inn	2050	45	27	36	39	95	58	139	148	55	43	31	106	822	
141	Rauher Kopf	Fagge	2670	98	60	63	53	131	87	224	232	83	64	42	126	1263	
142	Glockturm	Fagge	2800	90	56	50	50	124	83	218	242	89	72	47	142	1263	
143	Weisssee	Fagge	2540	82	38	43	52	124	62	174	212	79	63	42	117	1088	
144	Oberbirg-s'Gliger	Fagge	2160	99	32	60	63	136	61	171	211	79	67	46	152	1177	
145	Gepatschalpe	Fagge	1900	74	49	55	56	94	57	160	190	71	58	39	128	1031	
146	Wurmetal	Fagge	2510	70	43	45	47	117	77	192	204	76	59	38	116	1084	
147	Kaiserbergtal	Fagge	2330	79	48	51	52	96	64	166	239	79	59	38	116	1087	
148	Nassereinalpe	Fagge	2050	70	43	45	48	80	52	160	191	72	57	38	113	969	
150	Verpeilhütte	Fagge	2045	75	46	48	50	119	71	185	210	74	55	37	115	1085	
153	Salzhütte	Rosanna	1510	124	83	51	57	137	109	182	276	90	54	33	259	1455	
154	Kartellboden	Rosanna	1980	128	93	72	70	164	97	185	300	100	60	40	100	1409	
157	Bieltal	Trisanna	2500													1000	1.10.2004 - 30. 9.2005
158	Jamtalferner-Rußkopf	Trisanna	2690													1633	1.10.2004 - 30. 9.2005
159	Jamtalferner (Zunge)	Trisanna	2400	136	77	42	54	137	120	154	329	53	65	63	65	1295	
160	Fluchthornferner	Trisanna	2750													967	1.10.2004 - 30. 9.2005
162	Piz da Val Gronda	Trisanna	2810													613	1.10.2004 - 30. 9.2005
167	Marienbergalm	Gurglbach	1640	138	153	113	71	145	120	219	292	44	38	62	112	1507	
170	Braunschweiger Hütte	Pitze	2740	64	39	41	48	202	135	333	261	83	63	42	125	1436	
171	Ölgrubensee	Pitze	2850	80	50	52	54	134	89	227	268	66	50	33	99	1202	
172	Taschachhaus	Pitze	2470	77	47	50	52	127	78	185	149	54	42	27	82	970	
173	Riffelferner	Pitze	2740	75	46	48	51	124	83	210	223	75	58	38	114	1145	
174	Riffelseehütte	Pitze	2240	55	34	35	32	79	62	187	199	72	56	36	101	948	
176	Kaunergrathütte	Pitze	2520	74	46	48	50	123	82	210	242	60	37	24	73	1069	
181	Hinterreisferner	Rofenache	2970	82	48	33	109	84	44	160	195	60	104	45	69	1033	
182	Latschbloder	Rofenache	2910	67	40	26	86	68	29	103	181	58	68	29	46	801	
183	Rofenberg	Rofenache	2827	86	51	35	91	71	34	120	169	54	112	48	74	945	
184	Proviantdepot	Rofenache	2737	53	31	21	79	62	29	103	183	58	83	36	45	783	
185	Hochjochospiz	Rofenache	2360	54	33	22	50	39	34	115	153	49	70	30	46	695	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
																Jahr	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Beginn - Ende																	
186	Vernagtbrücke	Rofenache	2640	66	39	27	78	62	29	101	177	57	108	46	71	861	1.10.2004 - 30. 9.2005 1.10.2004 - 30. 9.2005
187	Vent	Rofenache	1900	49	29	20	58	46	30	106	167	52	81	35	53	726	
189	Rotmoosferner	Gurgler Ache	2680													1207	
190	Schönwies	Gurgler Ache	2310													924	
195	Frischmannhütte	Ötztaler Ache	2180	40	25	40	50	100	80	250	200	48	59	47	98	1037	
199	Gossenkölle	Ötztaler Ache	2500	112	109	61	84	159	85	271	283	126	27	70	119	1506	
200	Finstertal-Gametzköpfl	Ötztaler Ache	2470	92	76	63	56	125	76	291	282	67	48	80	132	1388	
202	Längental	Ötztaler Ache	2230	58	44	72	56	120	96	302	293	68	43	40	89	1281	
207	Unterseebenalm	Inn	1860	48	62	47	59	111	67	215	240	82	51	32	83	1097	
208	Alphütte	Inn	1500	232	213	94	81	135	100	237	374	111	36	81	265	1959	
211	Inzinger Alm-Kaserboden	Inn	1790	93	98	51	79	137	52	129	205	79	50	76	168	1217	
213	Westfalenhaus	Melach	2295	63	47	51	80	132	129	226	248	94	69	48	99	1286	
214	Praxmar	Melach	2150	70	52	56	89	126	123	223	248	84	62	45	109	1287	
215	Pforzheimer Hütte	Melach	2330	82	61	44	70	135	132	227	284	101	73	52	111	1372	
220	Innsbruck-Seegrube	Inn	1930	253	169	154	155	184	82	218	275	88	48	76	242	1944	
230	Maria Waldrast	Sill	1590	84	79	25	91	107	93	242	148	58	55	56	152	1190	
233	Franz-Senn-Hütte	Ruetz	2150	53	48	45	118	139	73	265	277	65	97	34	63	1277	
237	Halltal (Oberbergstolle	Inn	1610	187	204	89	109	144	116	323	309	97	41	76	295	1990	
238	St.Magdalena	Inn	1280	160	180	80	90	128	125	373	146	120	31	82	220	1735	
239	Bettelwurfhütte	Inn	2100	135	147	67	133	173	138	415	166	138	38	107	199	1856	
244	Walder Alm	Inn	1600	179	126	179	109	146	141	409	160	134	37	90	259	1969	
248	Stallenhütte	Inn	1430	139	138	90	134	162	155	289	339	92	30	57	158	1783	
251	Plauener Hütte	Ziller	2390													1535	
253	Zillergrund-Plattkopf	Ziller	2260													2252	
254	Mitterhütten	Ziller	1730													911	
258	Dominikushütte	Zemmbach	1800													1342	
259	Friesenberghaus	Zemmbach	2500													1763	
264	Grüne-Wand-Hütte	Zemmbach	1460													1795	
266	Gradlaste	Zemmbach	1060													1175	
268	Zittauer Hütte	Gerlosbach	2330													2131	
269	Durlaßboden	Gerlosbach	1432													1318	
276	Schmalzklausenaln	Brandenberger Ache	1170	144	161	65	111	151	76	261	280	72	31	75	153	1580	
289	Steinberghütte	Weißache	1190	160	206	109	128	226	141	406	424	102	28	167	246	2343	
291	Hechleitalm	Inn	920	228	421	147	150	314	102	377	400	81	26	439	201	2886	
293	Buchacker	Inn	1425	110	143	78	105	144	81	278	217	75	24	70	162	1487	
300	Gruttenhütte	Aschauer Ache	1580	225	198	229	195	277	210	484	372	156	56	155	244	2801	
304	Griesner Alm	Kohlenbach	911	259	290	162	203	208	134	375	352	101	48	362	301	2795	

SALZACHGEBIET

313	Tauernmoos	Stubache	2040	54	63	47	151	186	123	425	309	126	110	57	79	1730	27. 9.2004 - 28. 9.2005 29. 9.2004 - 29. 9.2005 29. 9.2004 - 29. 9.2005
315	Kalser Törl	Stubache	2390	126	132	113	224	265	95	472	347	139	120	113	205	2351	
317	Weiß-See	Stubache	2270	243	252	145	271	324	135	495	472	164	123	110	230	2964	
318	Sonnblickkees	Stubache	2511	152	155	122	222	274	111	525	451	152	111	104	200	2579	
321	Mooserboden	Kapruner Ache	2038													1992	
322	Schmiedinger Kees	Kapruner Ache	2800													2250	
323	Krefelder Hütte	Kapruner Ache	2295													2122	
326	Radhaus	Hüttwinklache	2131	104	64	92	204	104	36	332	180	180	280	80	120	1776	
327	Kolm-Saigurn	Hüttwinklache	1600	115	180	47	165	136	86	347	204	258	179	72	254	2043	
328	Rojacher Hütte	Hüttwinklache	2559	284	248	132	220	268	192	420	348	180	260	136	320	3008	
330	Sonnblick (hangp. Auffa	Hüttwinklache	3076	232	292	236	200	352	176	484	424	288	188	164	388	3424	
331	Sonnblick (horiz. Auffa	Hüttwinklache	3076	408	344	280	226	320	184	356	384	132	80	188	392	3294	

RABNITZGEBIET

889	Buchkogel	Wulka	428	32	40	11	54	67	40	69	134	59	4	32	64	606	
897	Zeilerberg	Neusiedler See	299	48	63	15	51	69	42	92	140	57	3	44	75	699	

DRAUGEBIET

1088	Leckfeldalm	Drau	1920	5	7	46	90	117	67	181	126	109	192	48	76	1064	4.10.2004 - 26. 9.2005 4.10.2004 - 26. 9.2005 21.10.2004 - 28. 9.2005 19.10.2004 - 28. 9.2005 18.10.2004 - 27. 9.2005 18.10.2004 - 27. 9.2005
1092	Grüneben	Drau	2020	15	19	22	96	106	90	181	190	116	178	58	64	1135	
1094	Spielbichlsattel	Drau	1940	15	20	22	100	87	96	165	149	96	137	51	57	995	
1096	Kristeiner Tal-Paintner	Kristeinerbach	1842	27	59	23	109	90	104	213	228	90	184	50	84	1261	
1098	Karlsbader Hütte	Drau	2130	22	64	10	127	113	89	209	133	175	278	51	83	1354	
1101	Gschlöss (Boden)	Tauernbach	1740	133	95	33	132	124	117	340	252	100	146	88	184	1744	
1107	Kalser Tauernhaus	Kalser Bach	1800	82	73	49	71	84	88	305	211	89	98	38	99	1287	
1109	Lucknerhütte	Kalser Bach	2250	115	82	13	40	31	57	197	163	89	128	45	107	1067	
1111	Pitschedboden	Isel	2280	40	62	30	117	83	127	217	135	138	193	28	57	1227	
1114	Lienzer-Dolomiten-Hütte	Drau	1585	4	4	15	82	92	65	179	115	107	189	35	43	930	
1115	Lienzer Hütte	Debantbach	1980	98	3	76	24	10	96	229	189	178	110	79	91	1183	
1125	Glocknerhaus	Möll	2140													1063	
1126	Hochtor	Möll	2450													1433	
1128	Oberes Fleißkees	Möll	2808	208	188	112	176	164	124	380	300	168	192	56	180	2248	
1129	Unteres Fleißkees	Möll	2558	188	116	92	136	116	76	328	244	64	196	152	120	1828	
1137	Lieser-Lanisch	Lieser	1725													1365	
1140	Mitterkartunnel (Nord)	Malta	1910													1420	
1141	Hochalm (Ochsenhütte)	Malta	2010													1250	
1142	Gößkessel	Malta	1673													1560	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
1160	Golzentipp-Gudis	Gail	2170	7	19	20	80	100	55	164	143	150	213	49	66	1066	Beginn - Ende
1161	Porzehütte	Gail	1920	16	25	23	166	159	100	245	168	141	231	74	42	1390	
1163	Leisacher Alm-Koflpaß	Gail	1900	29	38	26	109	112	77	170	157	150	190	46	67	1171	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
RHEINGEBIET													
1	O	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	18. 7. 18. 7.	14:31-14:33	0,2	14:33-14:48 14:30-15:30	15 60	18,2 23,8	1,22 0,40	14:48-15:00	5,2
5	K	Obervermunt	III	1980	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	90,2	0,06		
7	K	Vermunt	III	1733	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	89,9	0,06		
9	K	Kops	III	1829	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	97,8	0,07		
10	K	Partenen	III	1020	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	91,2	0,06		
11		Gaschurn	III	980	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	101,2	0,07		
12	K	St.Gallenkirch	III	860	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	93,4	0,06		
16	⊖	Tschagguns	III	680	29. 6. 14. 8.-15. 8.			12:37-12:52 13:00-13:00	15 1440	9,2 149,7	0,62 0,10		
22	K	Golm	III	1930	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	148,9	0,10		
24		Langen am Arlberg	Alfenz	1218	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	115,2	0,08		
25	E	Klösterle	Alfenz	1075	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	105,4	0,07		
28	K	Lünersee	Alvier	2015	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	149,6	0,10		
31	⊖	Brand	Alvier	1005	22. 8.-23. 8.			11:52-11:52	1440	132,4	0,09		
32	O	Ludesch	III	535	24. 6. 24. 6. 25. 6.			21:20-21:35 21:20-22:20 16:30-16:45	15 60 15	15,4 23,6 13,2	1,03 0,39 0,88		
					19. 8.-20. 8. 22. 8.-23. 8.	20:30-23:20	7,6	23:20-00:20 10:00-10:00	60 1440	17,5 123,6	0,29 0,09	00:20-06:00 10:00-13:00	6,9 3,2
34	=	Fontanella	Lutz	1140	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	115,8	0,08		
36		Blons	Lutz	772	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	142,8	0,10		
37		Thüringerberg	Lutz	960	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	174,2	0,12		
38	K	Nenzinger Himmel	Meng	1305	22. 8.-23. 8.			11:22-11:22	1440	185,5	0,13		
39	⊖	Thüringen	III	580	24. 6. 24. 6. 22. 8.-23. 8.	21:00-21:01	0,4	21:01-21:16 21:00-22:00 10:33-10:33	15 60 1440	8,8 20,6 135,6	0,59 0,34 0,09	21:16-22:36 22:00-22:36	12,1 0,8
40	V	Frastanz	III	491	19. 8. 22. 8.-23. 8.			21:00-22:00 08:35-08:35	60 1440	19,0 135,2	0,32 0,09	08:35-10:32	3,7
41	O	Amerlügen	III	760	14. 6. 1. 7. 22. 8.-23. 8.			18:30-18:45 02:45-03:00 08:45-08:45	15 15 1440	12,5 11,0 130,3	0,83 0,73 0,09	18:45-09:30	13,8
42	O	Innerlaterns	Frutz	1040	22. 8.	11:24-22:29	124,8	22:29-23:29	60	22,3	0,37	08:45-12:30 23:29-11:07	6,5 97,2
43	O	Weiler	Frutz	500	22. 8.-23. 8.	08:06-09:45	5,3	09:45-09:45	1440	246,4	0,17	09:45-11:07	4,1
					19. 8. 22. 8.-23. 8.			22:16-22:31 09:28-09:28	15 1440	10,2 128,0	0,68 0,09		
					12. 9. 12. 9.			01:07-01:22 00:55-01:55	15 60	11,5 18,6	0,76 0,31		
44		Fraxern	Frutz	809	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	115,7	0,08		
45		Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	99,4	0,07		
48	O	Fussach	Bodensee	400	29. 6. 25. 7. 25. 7.	18:28-18:32	1,0	19:35-19:50 18:32-18:47 17:50-18:50	15 15 60	9,2 14,7 20,9	0,61 0,98 0,35		
					22. 8.	08:29-08:38	3,7	08:38-08:53	15	10,3	0,69	08:53-08:58	2,1
49	⊖	Lustenau	Rhein	404	22. 8. 18. 7.	14:32-14:39	9,3	08:26-09:26 14:39-14:54	60 15	20,7 23,6	0,34 1,57	14:54-15:06	5,2
50	⊖	Ebnit	Dornbirnerach	1100	18. 7. 3. 5. 1. 7.			14:30-15:30 16:24-16:39	60 15	38,3 9,4	0,64 0,63		
					1. 7. 11. 7. 22. 8.			00:08-00:23 00:08-01:08	15 60	11,3 20,8	0,76 0,35		
					22. 8.	17:36-18:37	22,8	14:00-14:15	15	10,1	0,68		
					22. 8.	17:36-18:01	7,0	18:37-18:52	15	9,0	0,60	18:52-21:35	31,7
					22. 8.-23. 8.			18:01-19:01	60	28,5	0,48	19:01-21:35	28,0
					22. 8.-23. 8.			11:17-11:17	1440	241,7	0,17		
51		Güttele	Dornbirnerach	530	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	111,8	0,08		
54		Meschach	Rheintalinnenkanal	850	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	141,2	0,10		
56	⊖	Altach	Rheintalinnenkanal	412	18. 7.	17:02-17:05	1,0	07:00-07:00	1440	141,2	0,10	17:20-17:26	1,4
57	E	Dornbirn	Dornbirnerach	441	18. 7.			17:05-17:20	15	12,9	0,86	17:38-17:39	0,1
59		Schröcken	Bregenerach	1263	22. 8.-23. 8.			17:23-17:38	15	14,3	0,95		
60	V	Schoppemau	Bregenerach	835	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	183,5	0,13		
					22. 8.			20:08-21:08	60	22,6	0,38		
					22. 8.-23. 8.			14:15-14:15	1440	204,6	0,14		
62	=	Au	Bregenerach	800	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	214,3	0,15		
64	=	Damüls	Bregenerach	1365	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	136,4	0,09		
67	=	Bizau	Bregenerach	705	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	194,0	0,13		
68	⊖	Andelsbuch	Bregenerach	600	24. 6. 24. 6. 25. 6.			20:50-21:05 20:50-21:50	15 60	9,2 20,5	0,61 0,34	21:05-22:42 21:50-22:42	12,3 1,0
					18. 7.	15:38-15:40	0,3	15:40-15:55	15	9,0	0,60	15:55-17:46	3,8
					19. 8.	16:54-17:15	1,8	17:15-17:30	15	12,6	0,84	17:30-17:53	1,7
					22. 8.-23. 8.	19:03-20:31	7,2	20:31-21:31	60	23,9	0,40	21:31-23:44	20,2
69	⊖	Bödele	Bregenerach	1150	22. 8.-23. 8.	07:57-08:44	2,7	08:44-08:44	1440	147,4	0,10	08:44-11:43	6,3
					3. 5.			16:09-17:09	60	18,0	0,30	17:09-18:55	12,5
					30. 5.	20:00-20:43	3,6	20:43-21:43	60	18,4	0,31	21:43-00:18	10,0
					4. 7.	14:51-14:54	1,7	14:54-15:09	15	10,5	0,70	15:09-17:11	7,8
					11. 7.	18:26-18:28	0,3	18:28-18:43	15	13,7	0,92	18:43-19:54	4,2
					18. 7.	17:04-17:18	2,6	17:18-17:33	15	16,2	1,08	17:33-20:05	5,7
					18. 7.			14:28-15:28	60	22,9	0,38		
					19. 8.	19:34-20:20	11,1	20:20-20:35	15	9,7	0,65	20:35-21:42	12,8
					19. 8.	21:56-22:03	0,7	22:03-23:03	60	27,8	0,46	23:03-00:55	8,6
					22. 8.	15:23-18:01	25,8	18:01-19:01	60	25,9	0,43	19:01-21:35	25,5
					22. 8.-23. 8.			11:06-11:06	1440	190,5	0,13		
70	=	Egg	Bregenerach	660	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	120,6	0,08		
71	O	Schönenbach	Subersach	1040	25. 6. 18. 7.	16:21-16:32	1,0	16:32-17:32 17:02-17:17	60 15	22,3 11,1	0,37 0,74	17:32-19:02 17:17-17:36	9,6 3,2
					22. 8.-23. 8.			12:17-12:17	1440	206,0	0,14	12:17-12:39	0,5
					23. 8.	14:54-00:25	99,1	00:25-01:25	60	20,7	0,35	01:25-12:39	81,5
73		Sibratsgfall	Subersach	920	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	159,2	0,11		
75	=	Hittisau	Subersach	800	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	177,6	0,12		
76		Sulzberg	Weißbach	1000	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	100,3	0,07		
78		Riefensberg	Weißbach	680	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	135,6	0,09		
79	E	Alberschwende	Bregenerach	717	11. 7. 11. 7. 18. 7.	17:26-17:30	0,6	18:25-18:40 18:25-19:25	15 60	12,9 20,9	0,86 0,35	18:40-18:50	2,6
					18. 7.			17:30-17:45	15	15,9	1,06	17:45-17:47	0,2
					18. 7.			17:14-18:14	60	17,6	0,29		
					25. 7.	18:35-18:36	0,6	18:36-18:51	15	10,6	0,70	18:51-18:58	1,6
					19. 8.	21:52-21:56	0,6	21:56-22:56	60	20,3	0,34	22:56-23:17	2,9

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
79	E	Alberschwende	Bregenzerach	717	22. 8.			21:40-22:40	60	17,4	0,29		
83	⊖	Bregenz	Bodensee	486	22. 8.-23. 8.	14:42-14:47	1,9	08:09-08:09	1440	132,4	0,09	15:02-15:11	3,6
					18. 7.			14:47-15:02	15	25,9	1,73		
					18. 7.	18:18-18:26	1,5	14:15-15:15	60	31,5	0,53		
					25. 7.			18:26-18:41	15	16,1	1,08	18:41-18:51	2,2
					25. 7.			18:16-19:16	60	25,2	0,42		
84	=	Pfänder	Bodensee	1056	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	115,0	0,08		

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	=	Baad	Iller	1305	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	171,4	0,12		
88	⊖	Zug	Lech	1500	22. 8.-23. 8.			11:43-11:43	1440	149,3	0,10		
89		Lech	Lech	1480	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	139,2	0,10		
90	=	Zürs	Lech	1720	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	123,3	0,09		
91	⊖	Warth	Lech	1475	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	179,0	0,12		
92		Holzgau	Lech	1100	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	150,5	0,10		
					22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	150,5	0,10		
94		Boden	Lech	1355	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	97,3	0,07		
					22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	97,3	0,07		
95	O	Hinterhornbach	Lech	1100	22. 8.-23. 8.			11:02-11:02	1440	131,5	0,09		
96	E	Vorderhornbach	Lech	960	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	94,5	0,07		
97		Namlos	Lech	1260	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	160,8	0,11		
98		Forchach	Lech	910	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	128,6	0,09		
99	=	Höfen-Oberhornberg	Lech	870	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	130,1	0,09		
100		Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	178,5	0,12		
101	⊖	Reutte	Lech	870	22. 8.-23. 8.			09:30-09:30	1440	198,5	0,14		
103	=	Berwang	Lech	1295	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	130,8	0,09		
105	⊖	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	18. 7.			18:25-18:40	15	8,9	0,59		
					22. 8.-23. 8.			09:33-09:33	1440	142,0	0,10		
106	=	Jungholz	Vils	1060	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	140,8	0,10		
107	=	Vils	Vils	810	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	144,7	0,10		
110	⊖	Scharnitz	Isar	970	25. 6.	17:37-17:46	1,8	17:46-18:01	15	16,2	1,08	18:01-18:09	1,8
					25. 6.			17:37-18:37	60	22,6	0,38		
					10. 7.-11. 7.			18:52-18:52	1440	136,9	0,10		
					11. 7.-12. 7.			07:00-07:00	1440	85,1	0,06		
					22. 8.-23. 8.			11:53-11:53	1440	128,3	0,09		
111	=	Seefeld in Tirol	Isar	1200	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	88,4	0,06		
113	E	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	1. 8.			20:21-20:36	15	11,8	0,79	20:36-20:38	0,2
					22. 8.-23. 8.			13:37-13:37	1440	147,1	0,10		
					27. 8.	16:33-16:37	1,1	16:37-16:52	15	13,0	0,87	16:52-17:11	5,2
					27. 8.			16:33-17:33	60	21,8	0,36		
					2. 9.	12:11-12:14	1,5	12:14-12:29	15	10,5	0,70	12:29-12:33	1,1
116	=	Hinterriß	Rißbach	930	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	121,4	0,08		
124	⊖	Pertisau	Achensee	935	6. 6.-7. 6.			07:00-07:00	1440	100,4	0,07		
126	⊖	Achenkirch	Ache	905	22. 8.-23. 8.			12:30-12:30	1440	104,6	0,07		
129		Ehrwald	Loisach	960	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	121,6	0,08		
130	⊖	Hall in Tirol	Inn	585	25. 6.	17:29-17:31	0,5	17:31-17:46	15	21,7	1,45	17:46-18:21	20,4
					25. 6.			17:23-18:23	60	43,6	0,73		
					4. 7.	17:43-17:47	1,2	17:47-18:02	15	34,4	2,29	18:02-18:09	1,6
					4. 7.			17:41-18:41	60	40,6	0,68		
					3. 9.	17:05-17:25	6,4	17:25-17:40	15	9,7	0,65	17:40-17:58	6,7
					3. 9.	16:51-16:53	0,5	16:53-17:53	60	24,1	0,40	17:53-17:58	0,7

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

151	E	Ladis-Neuegg	Inn	1350	4. 7.	16:21-16:35	2,7	16:35-16:50	15	9,0	0,60	16:50-18:09	2,6
					18. 8.			18:20-18:35	15	10,4	0,69	18:35-19:43	4,7
155	=	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	121,0	0,08		
156		Flirsch	Rosanna	1150	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	120,0	0,08		
161	⊖	Galtür	Trisanna	1587	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	111,7	0,08		
163	⊖	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1500	22. 8.-23. 8.			11:17-11:17	1440	128,6	0,09		
166	⊖	Nassereith	Gurglbach	850	18. 7.	18:55-19:10	3,0	19:10-19:25	15	12,2	0,81	19:25-20:30	4,6
					18. 7.	18:55-19:02	1,0	19:02-20:02	60	17,6	0,29	20:02-20:30	1,2
					22. 8.-23. 8.			10:23-10:23	1440	107,8	0,07	10:23-13:41	6,4
					27. 8.	15:48-15:54	1,1	15:54-16:09	15	11,2	0,75	16:09-16:28	1,9
					29. 6.			13:15-13:30	15	8,8	0,59	13:30-13:45	2,2
180	⊖	Piller	Pitze	1315	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	85,0	0,06		
193	=	Gries	Fischbach	1577	18. 8.	20:30-20:45	3,1	20:45-21:00	15	9,2	0,61	21:00-22:15	11,8
196	⊖	Niederthai	Ötztaler Ache	1550	18. 8.			20:30-21:30	60	22,2	0,37	21:30-22:15	1,9
					22. 8.-23. 8.			08:45-08:45	1440	86,5	0,06		
198	⊖	Oetz	Ötztaler Ache	760	25. 6.			16:50-17:05	15	12,3	0,82	17:05-17:13	2,5
					29. 6.			13:54-14:09	15	10,0	0,67		
					25. 7.	16:28-16:36	2,4	16:36-16:51	15	10,4	0,69		
201	⊖	Kühtai	Ötztaler Ache	1970	22. 8.-23. 8.			13:01-13:01	1440	97,2	0,07		
205	=	Obsteig	Inn	950	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	87,4	0,06		
209		KW-Straßberg	Inn	975	22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	108,6	0,08		
216	⊖	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	25. 6.	16:15-16:45	2,6	16:45-17:00	15	12,2	0,81	17:00-18:15	10,1
					18. 7.	16:15-16:30	0,3	16:30-17:30	60	20,4	0,34	17:30-18:15	4,2
					1. 8.	20:15-20:30	0,3	20:00-20:15	15	9,3	0,62	20:15-23:15	9,0
					3. 2.			20:30-20:45	15	11,4	0,76	20:45-21:00	2,1
243	O	St.Martin i.G.	Inn	875	24. 6.			08:30-08:45	15	11,9	0,79		
					25. 6.			17:10-17:25	15	11,4	0,76		
					25. 6.			17:45-18:00	15	18,2	1,21		
					25. 6.			17:30-18:30	60	30,7	0,51		
					23. 8.			03:35-03:50	15	8,9	0,59		
					15. 9.			14:00-14:15	15	9,4	0,63		
245	⊖	Wattener Lizum	Inn	1970	29. 6.			15:14-15:29	15	12,3	0,82		
249	⊖	Jenbach	Inn	530	22. 8.-23. 8.			13:10-13:10	1440	98,8	0,07		
252	⊖	Zillergrund-Platttk.	Ziller	2260	10. 7.-11. 7.			07:00-07:00	1440	89,3	0,06		
					11. 7.-12. 7.			07:00-07:00	1440	157,1	0,11		
					22. 8.-23. 8.			07:00-07:00	1440	98,2	0,07		
261	⊖	Sommerbergalm	Tuxbach	2150	29. 6.			14:14-14:29	15	9,1	0,61	14:29-14:30	0,3
					4. 7.	19:15-19:19	0,8	19:19-19:34	15	10,7	0,71	19:34-19:55	5,4
					4. 7.			19:06-20:06	60	20,4	0,34		
281	O	Am Nachtsöllberg	Brixentaler Ache	990	21. 1.			04:05-04:20	15	13,5	0,90		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h_N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h_N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h_N mm
281	O	Am Nachtsöllberg	Brixentaler Ache	990	25. 7. 25. 7.			14:00-14:15 13:55-14:55	15 60	23,9 24,0	1,59 0,40		
282	⊖	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	27. 8. 14. 8.	19:06-19:13	1,5	19:13-19:28 15:17-15:32	15 15	9,2 9,0	0,61 0,60	19:28-19:46 15:32-17:32	4,7 15,2
					26. 9. 26. 9.	18:12-18:26	2,3	18:26-18:41 18:12-19:12	15 60	9,5 22,2	0,63 0,37	18:41-19:00	10,3
284	E	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605	25. 6. 25. 6.	19:00-19:20	9,7	19:20-19:35 19:00-20:00	15 60	11,9 24,6	0,80 0,41	19:35-22:18 20:00-22:18	12,3 9,3
					25. 7. 27. 8.	13:46-13:47 18:45-19:02	0,1 9,5	13:47-14:02 19:02-19:17	15 15	13,9 17,5	0,93 1,16	14:02-14:14 19:17-21:35	3,3 11,3
285	⊖	Kirchbichl	Inn	498	27. 8. 10. 7.-11. 7.	18:45-18:46	0,1	18:46-19:46 21:45-21:45	60 1440	28,8 94,1	0,48 0,07	19:46-21:35	9,4
287	O	Bromberg	Weißache	1180	25. 7. 25. 7.			13:45-14:00 14:00-14:15	15 15	11,7 9,0	0,78 0,60	14:00-14:15	2,7
					27. 8. 27. 8.	19:12-19:16	0,6	19:16-19:31 19:12-20:12	15 60	16,9 24,7	1,13 0,41	19:31-19:59 20:12-20:13	6,0 0,1
290	⊖	Kufstein	Inn	495	1. 8. 1. 8.	22:30-22:40	3,2	22:40-22:55 22:30-23:30	15 60	11,8 17,7	0,79 0,30	22:55-23:00	2,6
294		Niederndorferberg	Inn	980	15. 8.-16. 8. 23. 8.-24. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	85,3 118,1	0,06 0,08		
295	⊖	Jochberg	Jochberger Ache	950	3. 2. 25. 7.			10:30-10:45 14:15-14:30	15 15	10,6 14,4	0,71 0,96		
					25. 7. 20. 8.			14:25-15:25 01:30-01:45	60 15	17,8 14,3	0,30 0,95		
296	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	Jochberger Ache	1760	19.12. 27. 8.	17:50-17:55	1,7	07:00-07:15 17:55-18:10	15 15	9,0 9,7	0,60 0,64	18:10-20:40	20,0
298	E	Aschau	Aschauer Ache	1005	26. 9. 25. 6.	19:00-19:10	0,4	19:10-19:25 18:36-18:51	15 15	12,6 9,1	0,84 0,61	19:25-19:40 18:51-19:00	3,4 3,5
					25. 6. 25. 7.	18:35-18:36	0,2	18:35-19:35 14:17-14:32	60 15	18,3 15,1	0,31 1,01		
					27. 8. 27. 8.			18:56-19:11 18:56-19:56	15 60	13,3 19,7	0,89 0,33	19:11-19:16	0,9
301	=	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	22. 8. 27. 8.			18:15-18:30 20:20-20:35	15 15	13,1 16,9	0,87 1,13		
					2. 9. 2. 9.			02:35-02:50 10:55-11:10	15 15	11,4 13,6	0,76 0,91		
303	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	19.12. 25. 6.	18:58-19:00	1,1	07:00-07:15 19:00-19:15	15 15	12,2 14,1	0,81 0,94	19:15-19:56	23,1
					25. 6. 29. 6.			18:58-19:58 16:00-16:15	60 15	38,5 9,6	0,64 0,64		
					27. 8. 27. 8.	19:15-19:24	3,4	19:24-19:39 19:16-20:16	15 60	16,5 29,8	1,10 0,50	19:39-19:53	7,1
305	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	11. 9. 26. 6.	13:51-13:57	1,5	13:57-14:12 15:15-15:30	15 15	9,1 9,2	0,61 0,61	14:12-14:19	3,1
					1. 8.-2. 8. 20. 8.			23:56-00:11 02:29-02:44	15 15	10,0 9,0	0,67 0,60	00:11-00:13 02:44-02:51	0,3 1,9
308	⊖	Kössen	Großache	590	25. 6. 25. 6.	02:24-02:29 19:01-19:04	0,8 1,5	19:04-19:19 19:01-20:01	15 60	20,6 28,4	1,37 0,47	19:19-19:27	3,9
					25. 7.			14:10-14:25	15	9,9	0,66		

SALZACHGEBIET

316	⊖	Rudolfshütte	Stubache	2304	10. 7.-11. 7.			07:00-07:00	1440	87,9	0,06		
325	⊖	Zell am See	Zeller See	766	25. 6.-26. 6.			07:00-07:00	1440	94,2	0,07		
349	⊖	Hintersee	Almbach	750	25. 4.-26. 4.			07:00-07:00	1440	100,4	0,07		
350	E	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	30. 5.-31. 5.			07:00-07:00	1440	93,0	0,06		
356		Hütten	Leogangbach	900	15. 8.-16. 8.			07:00-07:00	1440	94,9	0,07		
357		Grubhof-St.Martin	Saalach	630	10. 7.-11. 7.			07:00-07:00	1440	92,5	0,06		
358	=	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	10. 7.-11. 7.			07:00-07:00	1440	90,0	0,06		

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

371	⊖	Straßwalchen	Schwemmbach	550	30. 5. 30. 5.			17:53-18:08 17:04-18:04	15 60	10,8 18,8	0,72 0,31		
					12. 7. 23. 8.	16:09-16:15	1,3	13:30-13:45 16:15-16:30	15 15	9,4 10,7	0,63 0,71	16:30-16:32	0,6
					23. 8.			15:30-16:30	60	20,5	0,34		

TRAUNGEBIET

434	K	Ödensee	Traun	800	11. 9. 11. 9.	15:56-16:06	3,8	16:06-16:21 15:30-16:30	15 60	11,8 17,6	0,79 0,29	16:21-16:25	1,3
449	⊖	Ebensee (Schule)	Traun	425	25. 6.			21:45-22:00	15	8,8	0,59	22:00-02:25	6,0
455	⊖	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	30. 5. 13. 6.	16:34-16:35	0,1	17:00-18:00 16:35-16:50	60 15	21,2 13,3	0,35 0,89	16:50-16:55	1,4
					15. 8.-16. 8. 2. 9.			19:21-19:21 20:40-20:55	1440 15	121,0 14,7	0,08 0,98		
					2. 9.			20:21-21:21	60	40,3	0,67		

ENNSGEBIET

484	⊖	Flachau	Enns	910	30. 5.			15:20-15:35	15	9,8	0,66	15:35-15:53	0,7
495	O	Michaelerberg	Enns	1280	30. 5.	18:57-19:00	0,6	19:00-19:15	15	12,6	0,84	19:15-19:19	0,5
507	⊖	Liezen	Enns	670	25. 7. 30. 7.			16:15-16:30 15:30-15:45	15 15	12,2 10,2	0,81 0,68		
					30. 7. 30. 7.			15:25-16:25 19:24-19:39	60 15	25,7 12,6	0,43 0,84		
508	⊖	Hohentauern	Triebenbach	1265	30. 5. 25. 7.	16:56-16:58	0,3	16:58-17:13 19:27-19:42	15 15	9,3 10,7	0,62 0,71	17:13-17:22	1,7
					30. 7. 13. 2.			03:45-04:00	15	11,8	0,79		
511	⊖	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	25. 7.			16:40-17:40	60	17,5	0,29		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
517	⊖	Wildalpen	Salza	610	25. 7. 30. 7.	15:57-16:00	0,6	16:00-16:15 19:48-20:03	15 15	11,6 12,5	0,77 0,83	16:15-16:21	0,8
539	⊖	Behamberg	Enns	518	12. 9. 10. 7.	16:06-16:48	16,7	16:11-16:26 16:48-17:03	15 15	9,0 12,7	0,60 0,85	17:03-17:07	0,7
542	W	Gaishorn	Palten	720	10. 7. 20. 3. 5. 7. 10. 7. 10. 7. 30. 7. 30. 7.	16:06-16:07	0,1	16:07-17:07 03:00-03:15 04:45-05:00 10:15-10:30 09:45-10:45 19:30-19:45 19:00-20:00	60 15 15 15 60 15 60	30,0 12,6 10,3 13,9 21,1 9,1 17,7	0,50 0,84 0,69 0,93 0,35 0,61 0,30		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

547	⊖	Karlstift	Waldaist	917	30. 6. 30. 6. 12. 9. 12. 9.	00:14-00:16	0,4	00:16-00:31 00:14-01:14	15 60	19,2 23,1	1,28 0,38	00:31-00:37	1,0
562	O	Oed	Donau	393	12. 9.-13. 9. 23. 5. 17. 7.	14:03-14:08 14:45-14:50 02:00-02:05	1,6 0,4 0,2	14:03-14:03 14:50-15:05 02:05-02:20	60 15 15	75,1 9,4 11,5	1,25 0,06 0,77	15:01-15:23 15:05-15:30 02:20-02:25	13,0 2,5 0,1
566	=	Bärnkopf	Große Isper	958	11. 9. 30. 5.-31. 5.	17:50-18:30	23,7	18:30-18:45 18:00-19:00	15 60	17,8 48,5	1,19 0,81	18:45-19:10 19:00-19:10	10,0 1,1
567	O	Neustadt	Ybbs Mühlenbach	482	5. 5. 13. 6. 26. 6.	16:10-16:20	0,3	16:20-16:35 20:14-21:14	15 60	9,4 17,9	0,63 0,30	16:35-17:40	3,0
569	O	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	11. 7. 14. 7. 14. 7.	13:55-14:05 17:45-18:00 13:50-14:05	0,7 0,3 5,2	14:05-14:20 18:00-18:15 14:05-14:20	15 15 15	9,4 11,0 16,9	0,63 0,74 1,13	14:20-14:25 18:15-19:40 14:20-14:40	0,1 8,7 4,1
570	⊖	Lackenhof	Ybbs	887	25. 7. 25. 7.	15:30-15:35	2,4	15:35-15:50 15:30-16:30	15 60	10,1 21,5	0,67 0,36	15:50-16:11	9,0
574	⊖	Hollenstein an der Ybbs	Ybbs	507	30. 7. 22. 6. 26. 6.	22:55-23:05 19:41-19:56 15:05-15:20	0,2 0,1 15	23:05-23:20 19:41-19:56 15:05-15:20	15 15 15	9,7 11,9 12,0	0,65 0,79 0,80	23:20-23:30 19:56-20:05 15:20-15:30	0,3 0,4 3,8
576	⊖	Opponitz	Ybbs	451	27. 9. 27. 9. 30. 5.	08:35-08:40 08:35-08:40 17:07-17:12	0,4 0,4 2,2	08:40-08:55 08:40-09:40 17:12-17:27	15 60 15	9,5 20,1 9,8	0,63 0,34 0,65	08:55-11:00 09:40-11:00 17:27-17:56	15,5 4,8 8,1
580	E	Wolfsbach	Urlbach	336	30. 5. 14. 7. 14. 8.	12:30-12:34 17:13-17:18 17:13-17:17	1,1 0,6 0,4	12:34-12:49 17:18-17:33 17:17-18:17	15 15 60	14,1 12,1 18,4	0,94 0,81 0,31	12:49-12:51 17:33-19:04 18:17-19:04	0,6 12,7 6,7
584	O	St.Leonhard am Walde	Ybbs	637	14. 8. 30. 5. 30. 5.	17:40-17:45	1,0	17:45-18:00 17:40-18:40	15 60	11,6 18,4	0,77 0,31	18:00-22:10 18:40-22:10	20,0 14,2
588	⊖	Annaberg	Große Erlauf	911	13. 6. 16. 6. 16. 6.	05:10-05:50	10,3	18:30-18:45 05:50-06:05	15 15	13,5 10,2	0,90 0,68	18:45-19:05 06:05-06:20	2,5 0,7
593	⊖	Gresten	Kleine Erlauf	399	12. 7. 23. 5. 23. 5.	14:25-14:30	2,6	05:10-06:10 14:30-14:45	60 15	21,1 17,3	0,35 1,15	06:10-06:20 14:45-14:50	0,2 0,4
596	O	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	12. 7. 23. 5. 23. 5.	14:35-14:40	1,4	14:20-15:20 14:40-14:55	60 15	21,6 22,5	0,36 1,50	14:55-15:10	1,7
601	O	Poggschlag	Weitenbach	910	23. 5. 11. 9. 11. 7.	14:35-15:35	60	14:35-15:35 18:00-19:00	60 60	25,7 21,3	0,43 0,35	14:55-15:10 19:00-19:10	1,7 0,5
607	O	Texing	Mank	453	11. 7. 11. 7.	17:50-18:00 14:25-14:30	0,8 2,2	18:00-19:00 14:30-14:45	60 15	21,3 13,2	0,35 0,88	19:00-19:10 14:45-14:55	0,5 3,2
608	O	Melk	Donau	284	11. 7. 16. 7.	14:25-14:30	2,2	14:25-15:25 00:00-00:15	60 15	18,5 11,0	0,31 0,73	18:45-19:05 00:15-00:30	2,5 1,8
623	O	Lichtenau	Krems	669	28. 6. 25. 7. 14. 8.	00:00-00:15	15	15:00-15:15 16:05-16:20	15 15	12,1 9,3	0,81 0,62	16:20-16:25	0,6
629	O	Kernhof	Unrechttraisen	760	25. 7. 14. 8.	18:00-18:02	0,2	18:02-18:17 17:16-18:16	15 60	10,3 20,9	0,69 0,35	18:17-18:41 18:16-18:21	3,5 0,9
632	⊖	Hainfeld	Gölsen	434	23. 5. 30. 5. 13. 6.	17:55-17:56 17:55-18:11 18:48-18:50	0,1 0,1 0,2	17:56-18:11 18:50-19:05 19:13-19:13	15 15 1440	13,0 8,9 85,2	0,87 0,59 0,06	18:11-18:13 19:05-19:09	0,1 0,6
633	O	Innerhalbach	Gölsen	522	9. 7.-10. 7. 30. 5. 23. 8.	17:55-17:56 21:15-21:25	0,1 0,4	17:56-18:11 21:25-21:40	15 15	11,9 14,0	0,79 0,93	18:11-18:13	0,1
634	O	Ebenwald	Gölsen	960	27. 9. 30. 5. 30. 6.	07:45-07:50 18:35-18:45	1,3 3,5	07:50-08:05 18:45-19:00	15 15	8,7 11,5	0,58 0,77	08:05-11:00 19:00-23:10	14,0 18,7
					13. 6. 13. 6. 11. 7.			18:35-19:35 18:40-18:55 18:40-19:40	60 15 60	21,4 13,9 18,9	0,36 0,93 0,32	19:35-23:10 18:55-21:25 19:40-21:25	12,3 17,0 12,0
					18. 7. 18. 7. 12. 9.	17:20-17:25 19:45-20:00 19:45-19:55	0,1 1,1 0,4	17:25-18:25 20:00-20:15 19:55-20:55	60 15 60	17,9 10,4 22,2	0,30 0,69 0,37	18:25-19:15 20:15-21:20 20:55-21:20	4,4 12,1 1,1
					12. 9. 12. 9. 23. 5.	14:45-14:50	4,1	14:50-15:05 14:45-15:45	15 60	14,4 25,2	0,96 0,42	15:05-15:13 15:45-15:46	3,7 0,1
					20. 8. 20. 8. 21. 8.	22:24-22:25	0,1	17:35-17:50 19:43-19:58	15 15	10,3 9,3	0,69 0,62	17:50-18:10 19:58-20:02	1,5 0,8
					23. 5. 30. 5. 30. 6.	16:34-16:35 19:36-19:42	0,1 2,0	22:25-23:25 16:35-16:50	60 15	19,2 10,5	0,32 0,70		
					11. 7. 11. 7. 11. 7.			19:42-19:57 01:08-01:23	15 15	9,7 10,7	0,65 0,71	16:50-16:51 01:23-01:35	0,1 1,9
					25. 7. 28. 6. 25. 7.	14:36-14:37	0,3	17:32-17:47 17:32-18:32	15 60	12,7 21,4	0,85 0,36		
					14. 8. 14. 8. 21. 8.	18:30-18:36	1,5	14:37-14:52 14:39-14:54	15 15	12,3 9,0	0,82 0,60	14:52-14:54	0,4
					28. 6. 25. 7. 14. 8.			16:55-17:55 18:36-18:51	60 15	18,6 12,0	0,31 0,80	18:51-19:03	3,6
					21. 8. 21. 8. 28. 6.	18:39-19:00 18:39-18:43	8,2 0,4	18:30-19:30 19:00-19:15	60 15	18,0 15,2	0,30 1,02	19:15-20:00	16,0
					25. 7. 12. 9. 12. 9.	16:43-16:48	0,7	18:43-19:43 14:45-15:00	60 15	35,0 14,4	0,58 0,96	19:43-20:00	3,9
					25. 7. 12. 9. 12. 9.	15:06-15:14	2,8	16:48-17:03 16:33-17:33	15 60	12,4 21,7	0,82 0,36	17:03-17:18	6,8
					25. 7. 25. 7. 25. 7.			15:14-15:29 15:05-16:05	15 60	16,4 30,1	1,09 0,50	15:29-15:36	1,3
					25. 7.	16:45-17:05	5,5	17:05-17:20	15	12,1	0,81	17:20-18:00	4,7

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
634	O	Ebenwald	Gölsen	960	25. 7.	16:45-16:50	0,3	16:50-17:50	60	21,4	0,36	17:50-18:00	0,6
637	Θ	St.Pölten	Traisen	282	30. 6.	01:14-01:15	0,4	01:15-01:30	15	16,6	1,11	01:30-01:34	1,2
					30. 6.			00:35-01:35	60	18,2	0,30		
					11. 7.			15:35-15:50	15	12,0	0,80		
					11. 7.			15:36-16:36	60	17,7	0,30		
					13. 7.	17:14-17:15	0,2	17:15-17:30	15	13,1	0,87	17:30-17:31	0,1
					21. 8.	18:15-19:00	6,7	19:00-20:00	60	18,7	0,31	20:00-20:15	2,7
642	Θ	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	1. 5.	14:14-14:16	0,4	14:16-14:31	15	9,2	0,61	14:31-14:32	0,1
					23. 5.	15:59-16:05	1,6	16:05-16:20	15	18,3	1,22	16:20-16:29	1,1
					23. 5.			15:38-16:38	60	23,8	0,40		
					13. 6.			18:01-18:16	15	10,6	0,70	18:16-18:21	1,1
					11. 9.	13:03-13:06	0,5	13:06-13:21	15	10,2	0,68	13:21-13:25	1,1
643	O	Groß-Gerungs	Zwettl	676	13. 6.	17:53-17:55	0,4	17:55-18:10	15	16,3	1,09	18:10-18:13	0,5
					13. 6.			17:50-18:50	60	17,7	0,30		
					21. 8.	22:18-22:21	0,6	22:21-22:36	15	12,4	0,83	22:36-22:40	0,5
					21. 8.	21:59-22:00	0,1	22:00-23:00	60	17,4	0,29		
					11. 9.	19:20-19:22	1,1	19:22-19:37	15	23,6	1,57	19:37-19:54	8,7
644	Θ	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	11. 9.			18:53-19:53	60	34,9	0,58		
					30. 5.	19:43-20:14	11,3	20:14-20:29	15	9,1	0,61	20:29-20:43	3,1
					30. 5.			19:43-20:43	60	23,5	0,39		
					25. 6.	16:14-16:25	5,3	16:25-16:40	15	23,0	1,53	16:40-16:42	0,9
					25. 6.			16:10-17:10	60	29,2	0,49		
					30. 6.	01:05-01:08	0,3	01:08-01:23	15	9,3	0,62	01:23-01:25	0,2
					16. 8.	07:37-07:41	0,7	07:41-08:41	60	19,7	0,33	08:41-08:42	0,1
646	O	Grafenschlag	Kamp	775	22. 8.			00:35-01:35	60	17,7	0,30		
					26. 6.	00:44-00:45	0,1	00:45-01:00	15	9,8	0,65	01:00-01:17	4,7
					28. 6.			12:59-13:14	15	15,1	1,01		
					10. 7.	11:41-11:59	4,1	11:59-12:59	60	21,1	0,35		
					12. 9.	15:00-15:05	6,5	15:05-15:20	15	22,7	1,51	15:20-15:28	5,8
647	E	Ottenstein	Kamp	555	12. 9.			15:00-16:00	60	39,5	0,66	16:00-16:01	0,1
					30. 5.	19:46-19:56	3,8	19:56-20:11	15	11,1	0,74	20:11-20:28	4,5
					30. 5.			19:46-20:46	60	25,5	0,43	20:46-20:58	1,8
					25. 6.	16:33-16:36	0,8	16:36-16:51	15	8,8	0,58	16:51-16:55	0,9
					10. 7.	21:48-21:49	0,1	21:49-22:04	15	10,8	0,72	22:04-22:13	1,4
					18. 7.	20:45-20:51	1,1	20:51-21:06	15	9,9	0,66	21:06-21:15	1,7
					22. 8.	00:13-00:23	1,8	00:23-00:38	15	9,5	0,63	00:38-00:57	4,5
					22. 8.			00:13-01:13	60	18,2	0,30		
651	O	Messern	Kamp	485	12. 9.	16:34-16:54	12,4	16:54-17:09	15	15,0	1,00	17:09-17:23	4,9
654	O	Tautendorf	Kamp	429	12. 9.	16:34-16:35	0,1	16:35-17:35	60	33,4	0,56	17:35-17:40	0,7
					30. 5.	20:00-20:15	4,2	20:15-20:30	15	12,1	0,81	20:30-23:55	18,4
					30. 5.	20:00-20:05	0,3	20:05-21:05	60	21,7	0,36	21:05-23:55	12,7
655	Θ	Schönberg	Kamp	223	11. 7.			17:00-18:00	60	18,8	0,31	18:00-18:15	0,5
					30. 5.	19:57-19:58	0,2	19:58-20:13	15	19,2	1,28	20:13-20:28	2,8
					30. 5.			19:57-20:57	60	23,3	0,39		
					10. 7.			20:50-21:05	15	8,7	0,58	21:05-21:07	0,2
					11. 9.			00:45-01:00	15	14,8	0,99	01:00-01:13	6,2
					11. 9.			00:45-01:45	60	23,0	0,38		
658	=	Mühlbach am Manhartsberg	Kamp	356	15. 6.-16. 6.			07:00-07:00	1440	97,7	0,07		
659	O	Gedersdorf	Kamp	197	30. 5.	19:35-19:40	1,0	19:40-19:55	15	8,7	0,58	19:55-21:25	5,8
					26. 6.	10:40-10:50	1,4	10:50-11:05	15	10,5	0,70	11:05-11:20	1,9
					14. 8.	19:10-19:15	1,1	19:15-19:30	15	12,6	0,84	19:30-21:10	10,6
					14. 8.			19:10-20:10	60	18,5	0,31	20:10-21:10	5,8
663	E	Pyhra	Perschling	302	21. 8.	19:10-19:35	2,4	19:35-19:50	15	10,5	0,70	19:50-20:05	0,3
					30. 6.	01:15-01:20	0,5	01:20-01:35	15	16,9	1,13	01:35-01:50	1,2
664	O	Stollberg	Perschling	583	30. 6.			01:15-02:15	60	18,6	0,31		
667	O	Wöllersdorf	Große Tulln	388	25. 7.	17:20-17:50	3,5	17:50-18:05	15	9,4	0,63	18:05-18:15	0,7
					30. 6.			01:35-01:50	15	11,3	0,75	01:50-02:15	1,7
					11. 7.			15:20-15:35	15	10,1	0,68		
					25. 7.	17:25-17:30	1,1	17:30-17:45	15	13,4	0,90	17:45-18:40	11,3
					25. 7.			17:25-18:25	60	25,5	0,43	18:25-18:40	0,3
670	Θ	Maria-Anzbach	Große Tulln	256	16. 6.	12:42-12:44	0,4	12:44-12:59	15	13,3	0,89	12:59-13:06	2,0
675	Θ	Tulln (Bildeiche)	Donau	179	30. 6.	16:51-16:52	0,2	16:52-17:07	15	17,3	1,15	17:07-17:26	3,4
					30. 6.			16:35-17:35	60	21,2	0,35		
					10. 9.	16:41-16:43	1,0	16:43-16:58	15	25,4	1,69	16:58-17:30	21,2
					10. 9.			16:41-17:41	60	48,3	0,80		
677	O	Flachberg	Kleine Tulln	303	25. 7.	16:35-16:55	2,4	16:55-17:10	15	9,5	0,63	17:10-17:20	1,6
					10. 9.	16:25-16:30	3,0	16:30-16:45	15	16,2	1,08	16:45-18:30	27,9
					10. 9.			16:25-17:25	60	41,2	0,69	17:25-18:30	5,9
686	E	Immendorf	Göllersbach	237	12. 9.	17:05-17:35	15,1	17:35-17:50	15	16,6	1,11	17:50-18:40	7,7
					12. 9.	17:05-17:10	0,4	17:10-18:10	60	38,0	0,63	18:10-18:40	1,1
689	E	Hollabrunn	Göllersbach	241	1. 7.	11:42-11:43	0,3	11:43-11:58	15	13,5	0,90	11:58-12:00	0,3
					21. 8.	21:12-21:45	5,8	21:45-22:00	15	9,6	0,64	22:00-22:05	0,7
693	O	Stockerau	Donau	169	26. 6.	12:02-12:10	3,2	12:10-12:25	15	13,6	0,91	12:25-12:26	0,5
					26. 6.			12:00-13:00	60	18,1	0,30		
695	Θ	Wien (Einlaufbauwerk)	Donau	175	31. 7.	13:59-14:01	0,3	14:01-14:16	15	13,7	0,91	14:16-14:32	1,8
					21. 8.			17:12-17:27	15	12,0	0,80	17:27-18:48	0,3
705		Wien-Neustift	Donaukanal	290	21. 8.	16:19-16:58	1,5	16:58-17:58	60	21,7	0,36	17:58-18:48	0,3
					30. 6.	16:10-17:04	1,2	17:04-17:19	15	10,1	0,67	17:19-17:55	0,1
					30. 6.	16:10-16:53	1,2	16:53-17:53	60	21,8	0,36	17:53-17:55	0,1
					21. 8.	16:12-16:56	2,4	16:56-17:11	15	16,7	1,11	17:11-17:56	4,2
707	E	Wien-Mauerbach	Wien	215	10. 9.			18:03-18:18	15	17,2	1,15	18:18-21:38	1,7
					10. 9.	16:14-18:02	3,2	18:02-19:02	60	34,3	0,57	19:02-21:38	1,7
710	=	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	25. 7.			17:54-18:09	15	16,9	1,13	18:09-19:38	0,2
711		Wien-Wiener Berg	Wien	240	21. 8.			16:41-16:56	15	19,8	1,32	16:56-19:58	0,1
					21. 8.	13:10-15:58	0,3	15:58-16:58	60	28,1	0,47	16:58-19:58	0,1
714	Θ	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	25. 7.	17:20-17:25	1,7	17:25-17:40	15	32,3	2,15	17:40-18:55	18,9
					25. 7.			17:20-18:20	60	50,0	0,83	18:20-18:55	2,8
725	Θ	Furth-Harras	Triesting	546	3. 5.	14:15-14:30	5,2	14:30-14:45	15	21,3	1,42		
					3. 5.			14:15-15:15	60	28,0	0,47		
					13. 6.			15:05-15:20	15	10,3	0,69	15:20-15:30	1,1
					25. 7.	17:00-17:05	2,0	17:05-17:20	15	13,6	0,91	17:20-18:55	25,6
					25. 7.			17:00-18:00	60	28,3	0,47	18:00-18:55	12,9
					21. 8.	17:40-18:00	3,3	18:00-19:00	60	17,7	0,29	19:00-19:55	9,0
730	Θ	Laab im Walde	Liesing	365	30. 6.	02:13-02:15	0,2	02:15-02:30	15	10,0	0,66		
					25. 7.	17:50-17:53	1,0	17:53-18:08	15	16,8	1,12	18:08-18:22	7,5
					25. 7.			17:50-18:50	60	25,8	0,43		
731	Θ	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	25. 7.			18:02-18:17	15	16,5	1,10	18:17-18:52	0,3
732	Θ	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	Liesing	190	21. 8.			19:53-20:08	15	15,4	1,03	20:08-21:59	1,5
735		Wien-Laaer Berg	Schwechat	220	21. 8.			16:41-16:56	15	17,4	1,16	16:56-18	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
736	⊖	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	25. 7. 25. 7.	17:01-17:03 17:01-17:02	0,1 0,1	17:03-17:18 17:02-18:02	15 60	29,5 41,1	1,97 0,69	17:18-19:12 18:02-19:12	2,8 2,8
744	E	Moosbrunn	Piesting	187	11. 7. 21. 8. 21. 8.	15:40-15:44	0,7	14:39-14:54 15:44-15:59 15:22-16:22	15 15 60	14,3 9,4 22,0	0,95 0,62 0,37	15:59-16:20	8,4
745	⊖	Gutenstein	Piesting	495	3. 5. 30. 5. 30. 5. 4. 6. 1. 7. 1. 7.	14:35-14:37 14:20-14:35 14:20-15:20 15:05-15:10 10:17-10:28	0,3 4,6 1,5	14:37-14:52 14:35-14:50 14:20-15:20 15:10-15:25 10:28-10:43 10:17-11:17	15 15 60 15 15 60	11,9 14,5 26,2 9,5 13,5 23,3	0,79 0,96 0,44 0,63 0,90 0,39	14:52-14:54 14:50-15:25 15:20-15:25 15:25-15:35 10:43-11:13	0,5 7,4 0,3 0,5 8,1
747	O	Miesenbach	Piesting	520	21. 8. 13. 6. 10. 8. 21. 8.	00:07-00:17 15:55-16:10 16:05-16:15 23:10-00:10	1,8 2,4 1,3 6,1	00:17-00:32 16:10-16:25 16:15-16:30 00:10-00:25	15 15 15 15	10,2 9,6 9,1 10,7	0,68 0,64 0,61 0,71	00:32-00:35 16:25-16:55 16:30-16:40 00:25-00:40	0,6 3,8 0,6 1,1
748	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	Piesting	811	30. 5. 22. 6. 22. 6. 21. 8. 21. 8. 12. 9.	22:10-22:15 14:40-15:25 18:00-18:10 13:35-13:40	4,3 4,7 3,3 0,1	14:55-15:55 22:15-22:30 22:10-23:10 15:25-15:40 18:10-19:10 13:40-13:55	60 15 60 15 60 15	20,5 17,3 22,0 12,5 30,0 11,9	0,34 1,16 0,37 0,83 0,50 0,79	15:55-16:00 22:30-22:35 15:40-16:20 19:10-19:30 13:55-14:00	0,1 0,3 4,0 3,7 0,3
749	O	Blumau	Piesting	234	30. 6. 1. 7. 11. 7. 10. 8. 10. 9. 10. 9.	14:50-14:51 15:45-15:50 20:00-20:25 20:00-21:00	0,2 0,1 6,1	14:51-15:06 15:50-16:05 20:25-20:40 20:00-21:00	15 15 15 60	9,8 11,6 13,7 22,2	0,65 0,78 0,92 0,37	15:06-15:20 16:05-16:10 20:40-20:55	2,0 0,5 2,3
753	E	Franzensdorf	Donau	153	23. 5. 1. 7. 11. 7. 11. 7. 25. 7. 25. 7.	18:45-18:50 13:20-13:25 14:55-15:10 14:55-15:55 17:15-17:25	0,2 0,4 1,5 3,9	18:50-19:05 13:25-14:25 14:55-15:10 14:55-15:55 17:25-17:40	15 60 15 60 15	10,4 18,9 11,6 18,4 11,5	0,70 0,32 0,77 0,31 0,77	19:05-19:35 14:25-15:05 15:10-15:30	4,0 1,3 6,6
756	E	Naglern	Rußbach	280	3. 5. 3. 5. 30. 5. 22. 8. 16. 9.	15:40-15:55 06:30-09:25	1,4 16,7	15:55-16:10 15:40-16:40 19:10-19:25 09:25-09:40 18:45-19:00	15 60 15 15 15	16,9 21,8 11,1 9,7 14,2	1,13 0,36 0,74 0,65 0,95	16:10-16:25 19:25-20:40 09:40-10:05 19:00-19:05	3,5 3,9 3,7 0,6

MOLDAUGEBIET

768	O	Pyhrbruck	Maltsch	541	22. 8.	01:05-01:50	6,8	01:50-02:50	60	18,1	0,30	02:50-03:10	2,5
771	⊖	Gmünd	Lainsitz	500	23. 5. 23. 5. 30. 5. 30. 5. 22. 8.	15:35-15:55 15:35-15:40 14:05-14:15 14:05-14:10 00:55-01:15	8,9 0,2 3,5 0,2 1,4	15:55-16:10 15:40-16:40 14:15-14:30 14:10-15:10 01:15-02:15	15 60 15 60 60	19,8 37,1 13,0 24,2 22,1	1,32 0,62 0,87 0,40 0,37	16:10-19:50 16:40-19:50 14:30-15:50 15:10-15:50 02:15-02:45	18,8 10,2 13,3 5,4 2,5
773	⊖	Altmanns	Braunbach	589	23. 5. 10. 9. 10. 9.	15:50-16:30 16:55-17:05 16:55-17:00	3,8 1,3 0,2	16:30-16:45 17:05-17:20 17:00-18:00	15 15 60	10,0 17,9 29,1	0,67 1,19 0,49	16:45-19:40 17:20-18:40 18:00-18:40	13,6 12,2 2,0
775	⊖	Haugschlag	Reißbach	568	23. 5.	18:42-18:55	1,6	18:55-19:10	15	9,6	0,64	19:10-19:21	1,7

MARCHGEBIET

777	O	Limbach	Deutsche Thaya	564	30. 5. 16. 7.	14:30-14:35	1,1	14:35-14:50 20:05-21:05	15 60	9,8 18,9	0,65 0,32	14:50-14:55	0,3
778	⊖	Vitis	Deutsche Thaya	522	19. 7. 22. 8.			13:35-14:35 06:00-06:15	60 15	17,8 13,4	0,30 0,89	06:15-06:20	0,2
780	⊖	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	30. 5.	15:07-15:12	1,1	15:12-15:27	15	10,0	0,67	15:27-15:35	1,7
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	23. 5.	17:25-17:29	0,7	17:29-17:44	15	12,9	0,86		
785	⊖	Breitenfeld	Seebach	568	23. 5. 14. 7.	16:40-16:47 13:05-13:06	1,9 0,1	16:47-17:02 13:06-13:21	15 15	9,6 10,8	0,64 0,72	17:02-17:04 13:21-13:23	0,4 0,2
790	⊖	Geras	Thaya	484	23. 5. 5. 6. 14. 7. 14. 7.	17:25-17:29 10:36-10:37 13:43-13:50	0,6 0,1 1,2	17:29-17:44 10:37-10:52 13:50-14:05 13:46-14:46	15 15 15 60	12,3 11,2 17,4 24,0	0,82 0,75 1,16 0,40	10:52-10:53 14:05-14:15	0,1 3,0
792	⊖	Riegersburg	Fugnitzbach	465	12. 9. 15. 6. 11. 7. 22. 8.	17:31-17:39 14:50-14:55 19:45-19:51 18:55-19:05	2,2 0,6 0,3 1,5	17:39-17:54 14:55-15:10 19:51-20:06 19:05-19:20	15 15 15 15	11,1 10,7 10,4 12,8	0,74 0,71 0,69 0,86	17:54-17:59 15:10-15:20 20:06-20:55 19:20-19:25	1,1 0,3 2,5 1,0
802	O	Mitterhof	Thaya	183	1. 5. 4. 6. 1. 7.	14:40-14:45	0,9	16:55-17:10 14:45-15:00 15:05-15:20	15 15 15	10,1 9,5 11,4	0,67 0,63 0,76	15:00-16:50 15:20-17:05	12,4 4,6
803	E	Drasenhofen	Thaya	216	1. 7.			15:05-15:20	15	11,8	0,79	15:20-17:05	4,8
810	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	3. 5.	16:19-16:20	0,1	16:20-16:35	15	10,4	0,69	16:35-16:52	3,5
812	⊖	Ginzersdorf	Zaya	179	1. 7. 3. 5. 1. 7. 3. 8. 3. 8.	14:59-15:01 16:25-16:30 15:20-15:40 12:55-13:00	0,3 0,6 2,2 3,5	15:01-15:16 16:30-16:45 15:40-15:55 13:00-13:15 12:55-13:55	15 15 15 15 60	10,6 8,7 9,8 15,9 25,0	0,71 0,58 0,66 1,06 0,42	15:16-15:21 16:45-17:05 15:55-17:10 13:15-14:05 13:55-14:05	1,0 1,4 6,6 5,8 0,2

LEITHAGEBIET

832	O	Schwarza im Gebirge	Schwarza	626	25. 7.	14:50-15:05	0,8	15:05-15:20	15	9,7	0,65	15:20-15:30	1,1
834	E	Naßwald	Naßbach	615	30. 5. 30. 5. 4. 6. 4. 6. 25. 6. 25. 6. 12. 9.	13:45-13:55 13:55-14:15 13:55-14:15 14:00-14:10	2,8 6,0 6,0 2,6	13:55-14:10 13:45-14:45 14:15-14:30 14:15-15:15 14:10-14:25 14:00-15:00 17:00-17:15	15 60 15 60 15 60 15	12,2 26,2 13,0 23,0 12,8 22,8 8,7	0,81 0,44 0,87 0,38 0,85 0,38 0,58	14:10-15:00 14:45-15:00 14:30-17:10 15:15-17:10 14:25-15:55 15:00-15:55 17:15-17:40	11,5 0,3 17,8 7,8 10,2 2,7 3,6
840	⊖	Gloggnitz	Schwarza	512	10. 7. 16. 9.	16:10-16:40	2,3	16:40-16:55 22:40-22:55	15 15	8,9 9,1	0,59 0,61	16:55-17:10 22:55-00:05	0,8 2,2

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
843	⊖	Stixenstein	Sierning	454	21. 8.-22. 8.								
844	⊖	Neunkirchen	Schwarza	362	12. 9.	18:03-18:10	2,8	07:00-07:00	1440	86,2	0,06	18:25-18:59	8,0
847	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	12. 9.			18:10-18:25	15	17,9	1,19		
					29. 6.			18:03-19:03	60	28,8	0,48	19:20-19:50	2,8
					25. 7.	18:50-18:55	0,6	19:05-19:20	15	9,8	0,65	19:10-19:45	5,5
					25. 7.			18:50-19:10	15	11,5	0,77		
850	⊖	Trattenbach	Feistritz	1105	21. 8.	12:45-12:50	0,1	18:50-19:50	60	17,7	0,29	13:05-13:40	10,9
					21. 8.			12:50-13:05	15	12,5	0,83		
					22. 6.			12:50-13:50	60	23,5	0,39		
					10. 7.	10:55-11:05	2,0	11:05-11:20	15	9,6	0,64	11:20-11:40	2,0
					10. 7.	16:10-16:40	3,4	16:40-16:55	15	13,5	0,90	16:55-17:10	1,2
852	⊖	St.Corona am Wechsel	Feistritz	882	10. 7.	17:10-17:35	4,9	16:10-17:10	60	18,2	0,30		
					20. 8.			17:35-17:50	15	11,4	0,76	17:50-18:06	5,5
					30. 5.			17:10-18:10	60	21,8	0,36		
					30. 5.			16:09-16:24	15	32,3	2,15	16:24-16:33	5,1
					21. 8.	12:05-13:15	13,1	16:09-17:09	60	51,6	0,86		
855	⊖	Bromberg	Pitten	426	21. 8.	12:05-12:35	2,3	13:15-13:30	15	10,0	0,67	13:30-13:50	0,7
					20. 8.	22:25-22:40	1,0	12:35-13:35	60	21,2	0,35	13:35-13:50	0,4
					10. 7.	14:36-14:39	0,3	22:40-23:40	60	21,0	0,35	23:40-23:45	0,5
867	⊖	Hollern	Leitha	145	10. 7.			14:39-14:54	15	9,8	0,66	14:54-15:09	2,8

RAABGEBIET

911	=	Hohenau an der Raab	Raab	702	20. 8.-21. 8.			07:00-07:00	1440	134,5	0,09		
913	=	Fladnitzberg	Raab	1070	20. 8.-21. 8.			07:00-07:00	1440	99,9	0,07		
915	O	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	21. 8.	11:57-12:50	12,0	12:50-13:05	15	10,4	0,69	13:05-13:11	0,8
					21. 8.			00:40-00:55	15	10,6	0,71		
					21. 8.	11:57-12:05	1,0	12:05-13:05	60	21,4	0,36	13:05-13:11	0,8
					2. 9.	13:40-13:45	0,8	13:45-14:00	15	9,8	0,65	14:00-14:02	0,2
917	E	Gleisdorf	Raab	375	21. 8.-22. 8.			07:00-07:00	1440	89,3	0,06		
					4. 6.	16:09-16:13	0,6	16:13-16:28	15	10,3	0,69	16:28-16:32	0,6
					4. 6.			16:09-17:09	60	18,9	0,31		
					16. 6.	10:35-10:37	0,3	10:37-10:52	15	10,6	0,71	10:52-10:57	1,1
933	E	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	22. 6.	11:48-11:50	0,9	11:50-12:05	15	22,7	1,51	12:05-12:18	3,6
					22. 6.			11:45-12:45	60	27,9	0,46		
					28. 8.			15:14-16:14	60	17,6	0,29		
					12. 6.	17:43-17:48	0,6	17:48-18:03	15	12,8	0,85	18:03-18:11	1,6
934	O	Pöllau	Saifenbach	420	12. 6.			17:34-18:34	60	18,7	0,31		
					16. 6.			11:01-11:16	15	8,7	0,58		
					22. 6.	11:55-11:57	0,6	11:57-12:12	15	15,3	1,02	12:12-12:32	6,0
					22. 6.			11:55-12:55	60	22,0	0,37		
935	⊖	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	16. 7.			19:33-19:48	15	10,1	0,67		
					21. 8.			01:46-02:46	60	21,9	0,37		
					22. 8.			13:12-13:27	15	20,5	1,37		
937	W	Zwieselgraben	Feistritz	1080	22. 8.	11:15-11:16	0,2	13:12-14:12	60	20,5	0,34	11:31-11:33	0,3
					22. 6.			11:16-11:31	15	10,6	0,70	19:15-19:20	0,9
					29. 6.			19:00-19:15	15	11,3	0,75	18:28-18:34	1,0
943	O	Anger	Feistritz	520	25. 7.			18:13-18:28	15	8,8	0,59	12:06-12:07	0,1
					22. 6.	19:26-19:35	1,1	11:51-12:06	15	9,0	0,60	19:50-19:59	2,9
					25. 7.			19:26-20:26	60	20,1	0,33		
953	⊖	Hochneukirchen	Pinka	707	10. 9.	21:15-21:19	1,1	21:19-21:34	15	19,1	1,28	21:34-21:39	2,4
					10. 9.			21:17-22:17	60	24,7	0,41		

MURGEBIET

979	⊖	Flattnitz	Paalbach	1430	25. 6.	17:30-17:43	1,5	17:43-17:58	15	9,9	0,66	17:58-18:28	3,9				
986	K	Oberwölz	Wölzer Bach	810	3. 8.	13:15-13:44	2,5	13:44-13:59	15	9,2	0,61	13:59-14:15	0,9				
					27. 4.	17:38-17:46	2,2	17:46-18:01	15	11,5	0,77	18:01-18:08	1,2				
988	⊖	Judenburg	Mur	730	25. 6.			13:06-13:21	15	11,4	0,76						
					3. 8.	13:24-13:35	1,6	13:35-13:50	15	9,2	0,61	13:50-13:58	1,4				
					25. 6.	13:50-13:55	4,2	13:55-14:10	15	20,2	1,35	14:10-14:19	3,8				
					25. 6.			13:29-14:29	60	36,1	0,60						
					29. 6.	17:01-17:28	19,0	17:28-17:43	15	35,6	2,37	17:43-18:03	2,7				
					29. 6.			17:01-18:01	60	57,1	0,95	18:01-18:03	0,2				
					26. 7.	15:31-15:41	6,6	15:41-15:56	15	27,8	1,85	15:56-16:02	3,5				
					26. 7.			15:38-16:38	60	42,2	0,70						
993	⊖	Schmelz	Granitzenbach	1560	7. 8.			10:10-10:25	15	9,2	0,61						
					26. 8.			13:21-13:36	15	9,9	0,66	13:36-13:42	0,8				
					30. 5.	14:53-15:07	4,5	15:07-15:22	15	13,7	0,91	15:22-15:24	0,3				
					30. 5.			14:30-15:30	60	18,6	0,31						
					26. 7.	20:44-21:46	17,4	21:46-22:01	15	10,5	0,70	22:01-22:15	1,9				
					26. 7.	20:44-20:56	3,7	20:56-21:56	60	21,8	0,36	21:56-22:15	4,3				
					31. 7.			17:15-17:30	15	10,9	0,73						
					20. 8.	14:42-14:50	2,5	14:50-15:05	15	9,7	0,65	15:05-15:28	5,8				
1001	⊖	Kraubath an der Mur	Mur	605	20. 8.			14:25-15:25	60	19,7	0,33						
					26. 8.	14:14-14:38	10,0	14:38-14:53	15	10,1	0,67	14:53-15:17	6,6				
					26. 8.	14:14-14:15	0,1	14:15-15:15	60	26,4	0,44	15:15-15:17	0,2				
					29. 6.			18:35-18:50	15	9,9	0,66						
					30. 7.-31. 7.			23:40-00:40	60	17,9	0,30						
					31. 7.			00:15-00:30	15	14,4	0,96						
					22. 5.			16:54-17:09	15	9,9	0,66	17:09-17:14	0,8				
					4. 6.			15:18-15:33	15	14,1	0,94						
1004	W	Kindtal	Mürz	570	4. 6.			14:57-15:57	60	17,9	0,30						
					29. 6.			18:35-18:50	15	10,5	0,70						
					25. 7.			17:37-17:52	15	15,0	1,00	17:52-17:58	1,1				
					25. 7.			17:30-18:30	60	18,1	0,30						
					20. 8.			14:15-14:30	15	12,1	0,81						
					20. 8.			13:45-14:45	60	31,7	0,53						
					30. 5.	20:08-20:09	0,2	20:09-20:24	15	9,2	0,61	20:24-20:30	1,1				
					30. 7.			23:38-23:53	15	17,4	1,16						
1005	K	Hochreichhart	Liesing	1500	30. 7.-31. 7.			23:38-00:38	60	21,8	0,36						
					16. 12.			17:20-17:35	15	12,0	0,80						
					21. 8.	12:59-13:10	1,6	13:10-14:10	60	19,0	0,32	14:10-14:19	1,1				
					25. 6.	13:54-14:10	5,3	14:10-14:25	15	18,2	1,21	14:25-15:04	23,1				
					25. 6.	13:54-14:01	1,2	14:01-15:01	60	44,9	0,75	15:01-15:04	0,5				
					1009	⊖	Trofaiach	Vordernberger Bach	660								
					1011	⊖	Frein an der Mürz	Mürz	875								

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1011	⊖	Frein an der Mürz	Mürz	875	28. 6. 11. 7. 11. 7. 25. 7. 27. 9.	16:18-16:21	0,8	15:18-15:33 16:21-16:36 16:00-17:00 16:33-16:48 10:05-10:20	15 15 60 15 15	8,8 10,5 19,0 8,9 9,9	0,59 0,70 0,32 0,59 0,66	16:36-16:39	0,6
1022	K	Bürgeralm bei Aflenz	Thörlbach	1500	4. 6. 4. 6. 29. 6. 25. 7. 16. 9.	10:02-10:05	0,4	14:30-14:45 14:25-15:25 12:00-12:15 16:40-17:40 21:00-21:15	15 60 15 60 15	9,1 28,0 11,4 18,3 9,0	0,61 0,47 0,76 0,30 0,60		
1023	W	Buchberg	Thörlbach	880	30. 5. 4. 6. 29. 6. 25. 7. 25. 7.	15:05-15:10	0,8	15:10-15:25 13:40-13:55 12:22-12:37 16:44-16:59	15 15 15 15	9,0 14,8 12,4 11,3	0,60 0,99 0,82 0,76	15:25-16:00	6,1
1027	⊖	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	30. 7. 30. 7. 10. 8.	16:36-16:44	1,2	16:36-17:36 19:28-19:43	60 15	18,0 15,2	0,30 1,01	12:37-12:39 16:59-17:53 17:36-17:53	0,2 6,5 1,0
1028	⊖	Frohnleiten	Mur	420	30. 7. 10. 8. 4. 6. 18. 7. 18. 7.	19:18-19:28	2,7	19:00-20:00 16:06-16:21 15:42-15:57 17:14-17:29	60 15 15 60	21,8 8,9 8,8 14,0	0,36 0,59 0,59 0,93	19:43-19:52	2,9
					26. 7. 26. 7. 30. 7. 30. 7.	16:02-16:06	0,5	16:09-16:24 16:05-17:05 21:47-22:02	15 60 15	18,3 23,9 13,0	1,22 0,40 0,87	16:21-16:22	0,1
					30. 7.	16:08-16:09	0,2	22:02-22:07	15	13,0	0,87	16:24-16:36	5,0
1034	⊖	Pleschkogel	Mur	910	26. 7. 30. 7. 30. 5. 4. 6. 16. 7.	21:42-21:47	2,8	21:25-22:25 16:51-17:06 16:01-16:16	60 15 15	22,3 8,8 10,4	0,37 0,59 0,69	22:02-22:07	1,4
					18. 7.			18:45-19:00	15	11,0	0,73	17:06-17:10	0,4
1043	⊖	Gaberl	Kainach	1160	29. 6. 29. 6. 26. 7. 31. 7. 19. 8.	18:06-18:12	2,0	11:45-12:45 18:12-18:27 18:06-19:06	60 15 60	21,0 1,45 29,8	0,35 1,45 0,50		
					29. 6.	16:28-16:30	0,2	19:06-19:36	15	10,1	0,67	18:27-19:36	9,9
					31. 7.	09:53-09:54	0,1	16:45-16:56	15	11,3	0,75	19:06-19:36	3,8
					22. 8.			10:09-10:10	15	11,6	0,77	16:45-16:56	2,0
					17. 9.				15	19,7	0,33	10:09-10:10	0,1
					17. 9.	03:33-03:38	2,0	03:38-03:53	15	10,7	0,71		
1044	W	Voitsberg	Kainach	392	4.10.-5.10. 29. 6. 29. 6. 16. 7. 16. 7.	03:33-04:33	2,0	03:33-04:33	60	21,8	0,36	03:53-04:22	8,0
					25. 7.	18:21-18:31	1,9	04:22-04:22	1440	92,6	0,06		
					22. 8.			18:31-18:46	15	15,5	1,03	18:46-19:05	7,6
					13. 9.			18:20-19:20	60	26,4	0,44		
					25. 6.			19:25-19:40	15	16,4	1,09	19:40-19:52	3,5
					25. 6.			19:10-20:10	60	20,1	0,34		
					29. 6.			19:01-19:16	15	9,5	0,63	19:16-19:18	0,2
1046	K	Salzstiegel	Kainach	1340	26. 7. 31. 7. 26. 8. 4.10. 4.10.	15:06-15:15	2,9	06:03-06:18 15:15-15:30 14:48-15:03	15 15 15	12,0 11,3 18,3	0,80 0,75 1,22	15:30-15:36	1,7
					25. 6.			14:25-15:25	60	19,4	0,32		
					29. 6.			18:05-18:20	15	11,6	0,77		
					29. 6.			18:01-19:01	60	17,6	0,29		
					26. 7.			22:29-22:44	15	10,6	0,71		
					31. 7.			09:37-09:52	15	15,4	1,03		
					26. 8.			14:49-15:49	60	21,3	0,35		
					4.10.			07:05-07:20	15	18,5	1,23		
1053	K	Hitzendorf	Kainach	370	29. 6. 29. 6. 26. 7. 26. 7. 20. 8.	16:52-17:02	5,2	06:41-07:41 18:38-18:53 18:38-19:38	60 15 60	23,9 13,8 17,9	0,40 0,92 0,30	18:53-18:57	0,4
					21. 8.			17:02-17:17	15	23,8	1,59	17:17-17:30	9,6
					20. 8.	15:15-15:17	0,7	16:46-17:46	60	40,4	0,67		
					21. 8.			15:17-15:32	15	12,6	0,84	15:32-15:36	1,5
1055	⊖	Wiel	Weißer Sulm	900	21. 8.-22. 8.			15:15-16:15	60	21,3	0,36		
1056	⊖	Jägerwirt	Weißer Sulm	1300	21. 8.-22. 8.			10:30-11:30	60	17,4	0,29		
1057	⊖	Wies	Weißer Sulm	390	30. 6. 30. 6. 12. 7. 22. 8. 22. 8.			07:00-07:00	1440	93,1	0,06		
					22. 8.			07:00-07:00	1440	89,0	0,06		
					29. 6.			06:25-06:40	15	17,5	1,17		
					29. 6.			05:40-06:40	60	17,5	0,29		
					11. 7.			17:36-17:51	15	9,5	0,63		
1060	W	Gleinstätten	Sulm	320	22. 8. 22. 8. 22. 8. 29. 6. 29. 6.	15:56-16:07	6,4	16:07-16:22 15:56-16:56 13:32-13:47	15 60 15	19,2 36,4 9,8	1,28 0,61 0,65	16:22-16:44	10,0
					11. 7.	13:31-13:32	0,1	19:05-19:20	15	15,3	1,02	13:47-14:13	6,9
					22. 8.	19:02-19:05	0,6	19:02-20:02	60	20,2	0,34	19:20-19:30	2,2
					22. 8.			11:13-11:28	15	10,0	0,67		
					18. 5.	16:18-16:22	0,7	16:22-16:37	15	15,5	1,03	16:37-16:47	2,8
1063	⊖	Glanz	Saggaubach	476	5. 7. 2. 9. 27. 9. 27. 9.	11:47-11:57	1,2	16:18-17:18 11:57-12:57 12:59-13:14	60 15 15	19,8 19,6 9,7	0,33 0,33 0,65	12:57-13:28	5,5
					20. 8.			15:59-16:14	15	9,4	0,63	13:14-13:15	0,1
					21. 8.	15:27-15:56	8,9	15:56-16:11	15	12,1	0,81		
1066	⊖	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	20. 8. 20. 8. 21. 8. 21. 8.			15:30-16:30	60	25,0	0,42	16:11-16:19	3,0
					22. 6.			06:00-06:15	15	9,9	0,66		
					29. 6.			19:00-19:15	15	8,8	0,59		
					29. 6.			18:45-19:45	60	18,3	0,30		
1074	⊖	Stainz	Stainzbach	340	11. 7. 11. 7. 17. 9. 29. 6.			09:30-09:45	15	12,2	0,81		
					29. 6.	18:48-18:52	0,6	09:40-10:40	60	25,6	0,43	13:26-13:30	0,5
					11. 7.			13:11-13:26	15	9,3	0,62	19:07-19:16	1,6
					11. 7.	11:26-11:49	9,5	18:52-19:07	15	14,4	0,96		
					29. 6.			18:48-19:48	60	18,5	0,31		
					29. 6.			11:49-12:04	15	9,6	0,64	12:04-12:10	1,3
1076	O	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	29. 6. 29. 6. 26. 7. 26. 7.	02:23-02:25 19:21-19:24	0,2 0,9	11:25-12:25 02:25-02:40 19:24-19:39	60 15 15	20,5 9,0 13,5	0,34 0,60 0,90	02:40-02:53	4,5
					18. 5.	18:06-18:10	1,0	19:16-20:16	60	22,7	0,38	19:39-19:59	7,3
					18. 5.			18:10-18:25	15	16,4	1,09		
1083	W	Waltra	Drauchenbach	380	13. 8.			18:00-19:00	60	19,3	0,32	18:25-18:30	1,4
								14:00-14:15	15	10,9	0,72		
								14:00-15:00	60	19,3	0,32		
								16:15-16:30	15	9,8	0,65		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
DRAUGEBIET													
1087	⊖	Sillian	Drau	1075	27. 7. 9. 9.			00:30-00:45	15	11,1	0,74		
1091	⊖	Kartitsch	Drau	1415	23. 7. 23. 7.	01:45-02:00	6,1	16:10-16:25	15	9,8	0,65		
					27. 7.			02:00-02:15	15	12,4	0,83	02:15-02:30	1,0
					27. 7.	00:15-00:30	3,6	01:30-02:30	60	19,6	0,33		
					27. 7.			00:30-00:45	15	16,8	1,12	00:45-01:00	0,4
1099	E	Prägraten	Isel	1340	17. 9.			00:15-01:15	60	20,8	0,35		
1102	⊖	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	19. 7.			01:18-01:33	15	11,0	0,74	01:33-04:03	6,7
					19. 7.			05:00-05:15	15	21,5	1,43		
1103	E	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	12. 6.			05:00-06:00	60	22,1	0,37		
1112	⊖	Zettlersfeld	Drau	1820	3. 5. 3. 8.			20:00-20:15	15	10,2	0,68		
					27. 7.			22:54-23:09	15	11,3	0,75		
1119	⊖	Oberdrauburg	Drau	620	26. 7.	13:24-13:32	0,2	01:51-02:06	15	10,0	0,67	02:06-02:11	1,2
					27. 7.			13:32-14:32	60	22,0	0,37	14:32-14:44	0,3
1120	⊖	Irschen-Leppen	Drau	1150	15. 7.	21:30-21:40	0,8	15:45-16:00	15	11,2	0,75		
					16. 7.	16:44-16:47	0,5	21:40-21:55	15	12,3	0,82	21:55-21:56	0,4
					27. 7.	15:15-15:25	0,9	16:47-17:02	15	12,1	0,80	17:02-17:14	1,5
					27. 7.			15:25-15:40	15	17,3	1,15	15:40-15:58	2,5
					15. 8.			14:59-15:59	60	20,9	0,35		
					3.10.			06:14-06:29	15	12,9	0,86		
					3.10.			06:35-06:50	15	17,7	1,18		
1121	⊖	Dellach im Drautal	Drau	628	16. 7.	16:25-16:52	3,9	06:37-07:37	60	18,4	0,31		
					16. 7.	16:25-16:30	0,2	16:52-17:07	15	15,6	1,04	17:07-17:30	4,5
					18. 7.	16:25-17:48	13,7	16:30-17:30	60	23,9	0,40		
					18. 7.	16:25-17:10	2,1	17:48-18:03	15	10,9	0,73	18:03-18:10	2,5
					26. 7.	13:15-14:01	3,3	17:10-18:10	60	25,0	0,42		
1122	⊖	Gnoppnitz	Drau	1310	3. 8.	01:25-02:16	4,3	14:01-14:16	15	9,4	0,62	14:16-14:20	0,8
					30. 5.	21:59-22:02	0,5	02:16-02:31	15	10,4	0,69	02:31-02:40	2,5
					30. 5.			22:02-22:17	15	10,3	0,69	22:17-22:22	0,9
					25. 6.			21:56-22:56	60	18,0	0,30		
1123	⊖	Greifenburg	Drau	610	16. 7.	16:25-16:47	5,4	21:43-21:58	15	10,0	0,67		
1131	⊖	Wöllital	Möll	1550	4. 6.			16:47-17:47	60	20,2	0,34		
					3.10.-4.10.			19:25-19:40	15	9,5	0,63	19:40-19:41	0,1
1134	⊖	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	18. 7.	16:29-16:33	2,1	22:26-22:26	1440	106,0	0,07		
					18. 7.			16:33-16:48	15	13,7	0,91	16:48-17:06	5,2
					18. 7.			16:27-17:27	60	22,7	0,38		
1135	⊖	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	14. 8.	17:01-18:20	17,4	18:20-19:20	60	20,0	0,33	19:20-19:39	4,0
					18. 7.	16:25-16:54	6,6	16:54-17:09	15	13,4	0,89	17:09-18:00	10,3
1138	=	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	5. 1.	16:25-16:41	1,9	16:41-17:41	60	27,2	0,45	17:41-18:00	1,2
					3. 5.			14:30-14:45	15	9,6	0,64		
					5. 7.	12:49-12:59	2,0	21:15-21:30	15	9,4	0,63	21:30-22:15	6,0
					5. 7.			12:59-13:14	15	16,6	1,11	13:14-13:27	0,4
					14. 8.	16:30-17:27	4,9	12:15-13:15	60	19,5	0,33		
1139	⊖	Innerkrems	Lieser	1520	5.12.	13:59-14:01	0,3	17:27-18:27	60	19,1	0,32	18:27-21:00	31,9
					16. 7.			14:01-14:16	15	9,5	0,63	14:16-14:17	0,2
1145	⊖	Millstatt	Millstätter See	591	16. 7.	17:30-17:37	0,1	15:12-15:27	15	14,1	0,94		
1148	⊖	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	11. 8.	18:30-18:52	3,1	15:10-16:10	60	18,7	0,31		
					16. 7.			17:37-17:52	15	11,7	0,78	17:52-18:13	1,9
					18. 7.	17:25-18:11	8,8	18:52-19:07	15	9,5	0,64	19:07-19:10	0,2
					18. 7.	17:25-17:40	2,7	15:35-16:35	60	17,6	0,29	16:35-17:50	16,7
					3. 8.	02:30-02:33	0,5	18:11-18:26	15	12,0	0,80	18:26-18:40	4,7
1149	O	Farchtner See	Weißbach	990	3. 5.			02:33-02:48	15	10,7	0,72	02:48-02:50	0,3
					30. 5.	22:26-22:45	8,2	23:00-23:15	15	9,2	0,61		
					30. 5.			22:45-23:00	15	11,9	0,79	23:00-23:23	3,3
					25. 6.	07:01-07:36	0,4	22:26-23:26	60	23,5	0,39		
					13. 8.	17:31-17:38	2,6	07:36-07:51	15	13,9	0,93		
1150	⊖	Goldeck	Weißbach	1885	13. 8.	17:31-17:34	0,1	17:38-17:53	15	10,4	0,70	17:53-18:00	2,1
					14. 8.	18:25-19:05	3,7	17:34-18:34	60	21,0	0,35	18:34-19:08	2,0
					30. 5.	22:46-22:47	0,2	19:05-20:05	60	18,2	0,30	20:05-22:42	14,0
					30. 5.			22:47-23:02	15	11,4	0,76	23:02-23:11	2,9
					25. 6.	21:09-21:15	1,0	22:30-23:30	60	22,3	0,37		
					25. 6.	21:09-21:10	0,1	21:15-21:30	15	13,7	0,92	21:30-22:10	20,2
					18. 7.-19. 7.			21:10-22:10	60	34,8	0,58		
					19. 7.	23:59-00:05	2,5	23:45-00:45	60	24,2	0,40		
					6. 8.	18:30-18:41	1,2	00:05-00:20	15	11,0	0,73	00:20-00:42	10,7
					6. 8.	18:30-18:41	1,2	18:41-18:56	15	12,0	0,80	18:56-19:40	7,9
					22.10.	01:14-01:16	0,7	18:34-19:34	60	20,7	0,35	19:34-19:40	0,3
					22.10.			01:16-01:31	15	13,4	0,89	01:31-01:43	7,2
					22.10.			01:15-02:15	60	35,8	0,60		
					22.10.-23.10.			01:15-01:15	1440	123,2	0,09		
1153	⊖	Villacher Alpe	Weißbach	2164	23.10.-24.10.			02:44-02:44	1440	106,5	0,07		
					27. 2.			14:16-14:31	15	9,9	0,66		
					28. 6.	17:25-18:02	2,8	18:02-18:17	15	9,8	0,65	18:17-18:20	0,5
					21. 7.	01:55-02:17	2,1	02:17-02:32	15	8,7	0,58	02:32-02:40	2,1
1154	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	22. 8.			17:55-18:10	15	10,0	0,67		
1156	⊖	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	11. 8.	16:15-16:28	2,4	16:28-16:43	15	11,5	0,77	16:43-16:44	0,1
					11. 8.	10:45-11:08	2,4	11:08-11:23	15	9,3	0,62	11:23-11:49	4,6
					11. 8.	18:35-18:52	6,1	18:52-19:07	15	12,2	0,81	19:07-21:06	10,8
					11. 8.-12. 8.			18:38-19:38	60	23,2	0,39	19:38-21:06	5,9
					21. 8.			07:00-07:00	1440	88,6	0,06		
1158	⊖	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	10. 9.	10:12-11:37	9,5	11:37-12:37	60	18,4	0,31	12:37-13:42	2,3
					15. 6.	18:23-18:49	3,4	18:49-19:04	15	9,7	0,65	19:04-20:14	5,3
					15. 6.	13:55-14:27	3,5	14:27-14:42	15	10,8	0,72	14:42-15:10	8,5
					11. 7.	13:55-14:09	0,4	14:09-15:09	60	22,4	0,37		
					3. 9.	14:25-14:51	5,1	14:51-15:06	15	9,4	0,63	15:06-16:00	2,3
1159	⊖	Afritz	Afritzer Bach	715	3. 9.	13:34-13:58	8,8	13:58-14:13	15	12,2	0,82	14:13-14:20	2,8
					9. 5.			13:25-14:25	60	23,9	0,40		
1159	⊖	Afritz	Afritzer Bach	715	9. 5.	03:20-07:53	65,9	07:53-08:08	15	8,8	0,58	08:08-08:14	0,5
1164	⊖	Maria Luggau	Gail	1140	29. 6.	03:20-07:08	42,9	07:08-08:08	60	31,7	0,53	08:08-08:14	0,5
					30. 6.-1. 7.			11:29-11:44	15	12,0	0,80		
					1. 7.			22:10-22:10	1440	99,5	0,07		
					1. 7.	02:17-02:18	0,5	02:18-02:33	15	13,2	0,88		
					16. 7.			02:15-03:15	60	43,4	0,72		
1167	⊖	Plöckenpaß	Gail	1232	18. 7.	23:33-23:38	1,4	16:17-16:32	15	9,3	0,62		
								23:38-23:53	15	9,6	0,64	23:53-00:04	4,0

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1167	⊖	Plöckenpaß	Gail	1232	18. 7.-19. 7.			23:19-00:19	60	17,9	0,30		
1168	=	Reisach	Gail	646	11. 4.	10:00-10:01	0,6	10:01-10:16	15	9,8	0,65	10:16-10:30	4,4
					3. 5.	10:45-11:00	6,8	11:00-11:15	15	9,3	0,62	11:15-11:16	0,1
					3. 5.			10:15-11:15	60	18,1	0,30		
1171	⊖	Naßfeld	Gail	1530	27. 9.	15:24-15:25	0,2	07:15-07:30	15	8,8	0,59	07:30-07:31	0,1
					15. 6.			15:25-15:40	15	12,7	0,85	15:40-15:42	0,3
					19. 7.			03:22-03:37	15	11,2	0,75		
					28.11.			15:25-15:40	15	12,8	0,85		
					29.11.			09:15-09:30	15	12,6	0,84		
1172	⊖	Weißbriach	Gösseringbach	800	25. 6.	21:14-21:27	0,8	21:27-21:42	15	9,0	0,60	21:42-00:24	5,1
1176	⊖	Arnoldstein	Gailitz	580	28. 6.	17:58-18:02	2,1	18:02-18:17	15	9,1	0,61	18:17-18:24	1,1
					16. 7.	17:45-17:47	0,7	17:47-18:02	15	17,8	1,18	18:02-18:29	2,6
					16. 7.			17:40-18:40	60	21,3	0,36		
1178	⊖	Rosenbach	Drau	540	21. 7.	02:30-02:33	0,1	02:33-02:48	15	9,6	0,64		
					6. 5.			09:53-10:08	15	19,6	1,31		
					6. 5.			09:53-10:53	60	19,6	0,33		
					16. 7.	16:57-17:02	3,2	17:02-17:17	15	22,6	1,51	17:17-17:27	3,9
					16. 7.			16:44-17:44	60	30,0	0,50		
1179	⊖	Bärental	Drau	1000	11. 8.	20:29-20:34	0,8	20:34-20:49	15	8,8	0,59	20:49-21:20	7,0
1181	⊖	Kirschentheuer-Babniak	Drau	440	11. 8.	20:41-20:48	0,2	06:50-07:05	15	12,4	0,83	07:05-07:50	0,7
					11. 8.	20:47-21:00	0,9	20:48-21:48	60	19,0	0,32	21:48-22:22	1,1
					14. 8.	20:47-20:51	0,1	21:00-21:15	15	9,1	0,61	21:15-02:50	30,5
					14. 8.			20:51-21:51	60	18,3	0,31	21:51-02:50	22,1
1183	⊖	Bodental	Drau	995	1. 7.			09:15-09:30	15	13,8	0,92		
					1. 7.			09:00-10:00	60	26,8	0,45		
					16. 7.			16:45-17:00	15	11,0	0,73		
					14. 8.			21:15-21:30	15	22,8	1,52		
					14. 8.			21:15-22:15	60	28,4	0,47		
1185	⊖	Zell-Pfarre	Drau	900	3. 9.	14:46-14:47	0,1	14:47-15:02	15	9,5	0,63	15:02-15:08	1,2
					29.12.-30.12.			11:30-11:30	1440	108,5	0,08		
1188	⊖	Eisenkappel	Vellach	580	3. 9.			15:03-16:03	60	20,4	0,34	16:03-16:54	1,8
1189	⊖	Falkert	Gurk	1855	19. 7.	00:42-00:43	0,3	00:43-00:58	15	9,3	0,62	00:58-01:11	3,2
					19. 7.			00:01-01:01	60	19,8	0,33		
1190	⊖	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	11. 8.	17:02-17:17	3,2	17:17-17:32	15	12,7	0,85	17:32-17:43	4,2
					11. 8.			16:45-17:45	60	20,2	0,34		
					28.11.	09:40-09:45	1,1	09:45-10:00	15	21,1	1,40	10:00-10:02	0,8
					28.11.			09:40-10:40	60	30,5	0,51		
					29.11.	10:00-10:03	0,2	10:03-10:18	15	10,8	0,72		
					3.12.			19:10-19:25	15	8,8	0,59		
					4.12.	10:40-10:45	2,0	10:45-11:00	15	16,6	1,11	11:00-11:04	0,6
					4.12.			10:02-11:02	60	21,8	0,36		
					7.12.			10:07-11:07	60	18,0	0,30		
1192	=	Weitensfeld	Gurk	705	22. 6.	14:02-14:07	1,1	14:07-14:22	15	12,1	0,81	14:22-14:30	0,8
					25. 6.	17:00-17:17	9,4	17:17-17:32	15	25,3	1,69	17:32-18:34	12,3
					25. 6.			17:00-18:00	60	42,9	0,72	18:00-18:34	4,0
					3. 9.	12:59-13:03	1,3	13:03-13:18	15	14,3	0,95	13:18-13:30	2,2
					3. 9.			12:55-13:55	60	17,7	0,29		
1194	⊖	Grades-Klachl	Metnitz	725	25. 6.	15:41-16:10	7,9	16:10-17:10	60	18,1	0,30	17:10-17:59	6,9
1197	⊖	Gaisberg	Olsa	930	29. 6.	17:41-17:42	0,2	17:42-17:57	15	10,2	0,68	17:57-18:08	7,1
					29. 6.			17:41-18:41	60	19,3	0,32		
					26. 8.			14:26-14:41	15	12,1	0,81		
1201	⊖	Knappenberg	Görtschitz	1050	26. 8.	11:46-11:55	0,3	13:40-14:40	60	20,6	0,34		
					16. 6.			11:55-12:10	15	15,5	1,04	12:10-12:18	0,1
					15. 7.			11:18-12:18	60	17,9	0,30		
					26. 7.-27. 7.			23:16-23:31	15	14,0	0,93	23:31-00:32	3,2
1202	⊖	Wietersdorf	Görtschitz	630	29. 6.	17:53-17:54	0,2	23:27-00:27	60	19,9	0,33	00:27-00:49	0,7
					29. 6.			17:54-18:09	15	16,3	1,08	18:09-18:56	20,1
					25. 7.	21:53-21:54	0,3	17:53-18:53	60	36,5	0,61	18:53-18:56	0,1
1203	⊖	Hochfeistritz	Görtschitz	965	16. 6.	11:35-12:16	10,7	21:54-22:09	15	10,4	0,69	22:09-22:15	1,6
					16. 6.	11:35-11:37	0,1	12:16-12:31	15	12,4	0,83	12:31-12:40	2,6
1204	⊖	Magdalensberg	Gurk	920	20. 8.	20:15-20:26	2,2	11:37-12:37	60	25,5	0,43	12:37-12:40	0,1
					20. 8.	20:15-20:19	0,1	20:26-20:41	15	14,0	0,93	20:41-21:20	11,1
					16. 7.	15:37-15:51	4,7	20:19-21:19	60	27,3	0,45		
1206	⊖	Karl-Techelsberg	Glan	800	4. 5.	21:40-21:46	0,1	15:51-16:06	15	9,5	0,63	16:06-16:26	2,2
1207	⊖	Radweg-Gradisch	Glan	666	25. 6.	18:00-18:36	29,5	21:46-22:01	15	11,1	0,74		
1208	⊖	Hörzendorf	Glan	475	25. 6.			18:36-18:51	15	17,1	1,14	18:51-19:06	3,8
					25. 6.			18:00-19:00	60	49,6	0,83	19:00-19:06	0,8
1209	⊖	St.Veit an der Glan	Glan	475	25. 6.	17:21-17:40	0,6	17:40-17:55	15	10,1	0,67	17:55-18:38	12,1
					25. 6.	17:21-17:34	0,4	17:34-18:34	60	22,3	0,37	18:34-18:38	0,1
1210	⊖	Dreifaltigkeit	Glan	1180	25. 6.	18:50-19:20	7,4	19:20-19:35	15	11,5	0,76	19:35-20:32	11,7
					25. 6.	18:50-19:14	3,4	19:14-20:14	60	25,5	0,42	20:14-20:32	1,7
					29. 6.	13:33-14:01	5,6	14:01-14:16	15	14,1	0,94	14:16-14:29	7,5
					29. 6.			13:33-14:33	60	27,3	0,45		
1211	⊖	Drasendorf	Glan	580	8. 7.	00:32-10:55	35,5	10:55-11:55	60	23,2	0,39	11:55-12:15	0,4
1213	○	Klagenfurt	Glanfurt	442	29. 6.	18:30-18:31	0,1	18:31-19:31	60	18,3	0,30	19:31-19:50	1,1
					16. 7.			16:52-17:07	15	15,6	1,04	17:07-17:13	0,7
					23. 7.	20:36-20:37	0,3	20:37-20:52	15	15,2	1,01	20:52-21:01	3,1
					23. 7.			20:35-21:35	60	23,5	0,39		
1214	⊖	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	5. 7.	11:23-11:59	3,7	11:59-12:14	15	13,0	0,87		
					16. 7.			17:03-17:18	15	10,7	0,71		
					12. 8.	09:39-10:09	1,0	10:09-10:24	15	11,2	0,74		
1216	⊖	Pörschach	Wörther See	452	16. 7.	16:25-16:45	1,4	16:45-17:00	15	9,1	0,61	17:00-17:20	4,5
1221	⊖	Diex	Wölfnitzbach	1150	16. 6.	09:45-10:01	5,3	10:01-10:16	15	9,4	0,63	10:16-10:43	5,5
					16. 6.			09:46-10:46	60	20,4	0,34		
					26. 7.	16:46-16:57	0,3	16:57-17:12	15	21,0	1,40	17:12-17:35	2,2
					26. 7.			16:40-17:40	60	23,5	0,39		
1224	⊖	Lavamünd	Drau	350	11. 8.	19:42-21:02	4,3	21:02-22:02	60	19,0	0,32	22:02-23:46	7,0
1225	⊖	Reichenfels	Lavant	800	29. 6.			17:55-18:10	15	11,8	0,78	18:10-18:12	0,2
					25. 7.			22:11-22:26	15	16,7	1,11	22:26-22:29	0,4
					25. 7.	21:07-21:10	0,5	21:55-22:55	60	19,0	0,32		
					26. 7.			21:10-21:25	15	11,5	0,77	21:25-21:26	0,2
1226	⊖	Preblau	Lavant	790	29. 6.			19:05-19:20	15	15,8	1,05		
					29. 6.			18:43-19:43	60	26,5	0,44		
					25. 7.			23:04-23:19	15	8,7	0,58	23:19-23:49	2,0
					3. 9.			12:05-12:20	15	13,7	0,92	12:20-12:40	0,5
1227	⊖	Preitenegg	Lavant	1035	26. 7.	16:15-17:03	2,4	17:03-17:18	15	12,9	0,86	17:18-17:50	2,7
					26. 8.	13:02-13:20	0,5	13:20-14:20	60	19,4	0,32	14:20-16:50	23,1
1228	○	Forst-Sausalpe	Weißbach	700	20. 8.			15:01-15:16	15	15,1	1,00	15:16-15:50	7,0
					20. 8.			15:01-16:01	60	22,2	0,37	16:01-16:06	0,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1229	⊖	Wolfsberg	Lavant	440	26. 7.	23:24-23:27	0,6	23:27-23:42	15	10,0	0,67	23:42-23:46	1,7
1231	⊖	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	11. 8.	19:50-20:03	1,7	20:03-20:18	15	10,5	0,70	20:18-22:30	10,5
1232	⊖	Pustritz	Lavant	790	7. 6.	11:40-11:41	0,1	11:41-11:56	15	8,8	0,59	11:56-12:21	2,3
					15. 6.	16:09-16:32	3,1	16:32-16:47	15	13,5	0,90	16:47-18:10	11,0
					15. 6.	16:09-16:21	0,3	16:21-17:21	60	25,4	0,42	17:21-18:10	2,0
					11. 8.	22:22-22:32	5,1	22:32-22:47	15	13,9	0,93	22:47-00:39	18,2
					11. 8.	22:22-22:23	0,1	22:23-23:23	60	27,0	0,45	23:23-00:39	10,1
					20. 8.	22:31-22:40	1,8	22:40-22:55	15	8,7	0,58	22:55-01:08	6,0
1233	⊖	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	18. 5.	11:16-11:35	4,9	11:35-12:35	60	18,4	0,31	12:35-13:03	6,1
					15. 6.	12:15-12:40	2,3	12:40-12:55	15	13,7	0,91	12:55-13:06	3,6
1234	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	15. 6.			12:10-13:10	60	19,6	0,33		
					12. 8.			05:00-06:00	60	22,0	0,37		
					14. 8.			21:15-21:30	15	9,8	0,65		
					21. 8.-22. 8.			03:44-03:44	1440	91,5	0,06		

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RHEINGEBIET

5	Obervermunt	1980	1,2	-8,0	-10,9	-3,6	-0,4	4,1	8,6	8,9	6,9	6,7	5,4	-3,4	-8,5	0,5	18,4	28. 7.	-21,9	28. 2.	23,0	7.1952	-28,2	2.1956
7	Vermunt	1733	3,5	-5,2	-8,8	-1,5	2,4	6,6	11,4	11,6	9,6	9,6	8,1	-0,3	-5,5	3,2	20,0	28. 7.	-18,5	28. 2.	23,5	7.1983	-25,7	2.1956
9	Kops	1829		-6,5	-10,2	-2,5	1,0	5,4	9,9	9,9	7,8	7,9	6,1	-2,6	-6,9	1,6	19,9	28. 7.	-19,7	28. 2.	20,7	6.2002	-18,2	2.1991
10	Partenen	1020		-5,2	-5,6	1,0	6,6	11,0	15,2	15,0	12,9	12,8	8,3	0,3	-4,6	5,6	23,1	28. 7.	-15,9	30. 1.	25,1	7.2003	-14,7	1.2000
11	Gaschurn	980	7,2	-3,0	-5,2	1,6	7,0	11,4	15,7	15,3	13,3	13,1	9,2	1,7	-4,7	6,3	23,0	28. 7.	-13,9	29. 1.	27,2	7.1984	-24,5	2.1956
12	St.Gallenkirch	860		-3,3	-5,2	2,0	7,6	11,9	16,0	15,9	13,8	13,4	9,5	1,7	-4,0	6,6	23,3	28. 7.	-13,4	30. 1.	28,5	7.1984	-22,3	2.1956
16	Tschagguns	680		-3,1	-3,9	2,3	8,3	12,7	17,1	16,7	14,4	13,8	8,0	1,7	-3,4	7,1	24,0	28. 6.	-13,9	30. 1.	27,4	7.1957	-24,4	2.1956
18	Silbertal	885		-4,4	-5,7	0,4	6,5	10,8	14,9	14,8	12,8	12,4	6,7	0,6	-4,2	5,5	22,2	24. 6.	-15,2	30. 1.	24,3	7.1994	-21,4	1.1987
19	Schrüns	671	7,5	-2,1	-2,7	3,9	9,4	13,6	17,7	17,4	15,2	14,7	9,0	2,6	-2,5	8,0	25,4	28. 7.	-11,3	30. 1.	26,8	6.2003	-20,0	1.1987
20	Latschau	1000		-1,6	-4,1	3,0	6,9	11,2	15,5	15,5	13,3	13,1	10,1	2,1	-3,3	6,8	24,6	28. 7.	-12,2	28. 2.	30,5	7.1983	-24,5	2.1956
21	Rodund	645	8,0	-2,4	-3,2	3,5	9,4	13,6	18,0	17,7	15,4	15,1	9,0	2,8	-2,2	8,1	25,5	28. 6.	-12,3	30. 1.	29,1	7.1957	-20,1	1.1987
22	Golm	1930		-5,9	-10,3	-2,7	0,5	4,9	9,3	11,1	8,8	8,6	8,4	-1,3	-6,5	2,1	20,9	28. 7.	-19,1	28. 2.	21,2	6.2002	-19,0	1.1995
23	Vandans	670		-2,0	-3,1	3,2	9,0	13,3	17,0	17,1	14,8	14,5	9,4	2,7	-2,7	7,8	24,7	24. 6.	-11,5	30. 1.	26,2	7.2003	-19,0	1.1987
24	Langen am Arlberg	1218	5,3	-3,2	-5,9	0,5	5,5	9,7	14,3	14,2	12,0	12,5	10,0	1,2	-4,3	5,5	22,5	24. 6.	-13,6	29. 1.	26,5	8.1947	-25,7	2.1956
25	Klösterle	1075		-5,1	-6,1	-0,2	5,5	10,2	14,3	14,4	12,7	12,5	8,0	0,2	-5,2	5,1	23,0	24. 6.	-16,8	30. 1.	26,5	7.1984	-23,2	1.1987
28	Lünersee	2015	2,1	-6,2	-10,5	-3,1	0,1	3,8	8,2	9,0	7,1	6,9	6,3	-2,6	-2,2	1,4	17,8	28. 7.	-19,9	28. 2.	22,0	7.1957	-30,3	2.1956
31	Brand	1005		-3,2	-5,2	0,8	6,2	10,1	14,2	14,2	12,3	12,0	8,1	1,0	-3,9	5,5	22,2	28. 7.	-14,9	29. 1.	27,1	7.1983	-21,6	1.1987
34	Fontanella	1140	6,7	-1,1	-3,9	2,5	6,5	11,3	15,6	15,3	13,2	13,0	10,1	1,7	-3,6	6,7	25,2	28. 7.	-11,7	29. 1.	27,4	8.2000	-23,3	2.1956
38	Nenzinger Himmel	1305		-5,8	-7,4	-1,6	3,5	7,6	11,6	12,3	10,0	9,8	6,4	-0,4	-6,0	3,3	23,3	28. 7.	-17,7	28. 2.	23,2	8.2000	-15,2	1.2003
39	Thüringen	580		-0,3	-1,5	5,5	10,2	14,3	18,4	18,0	16,0	16,1	11,4	4,1	-1,0	9,3	26,9	28. 7.	-10,2	30.12.	29,3	8.2003	-18,1	1.1987
40	Frastanz	491		-1,3	-2,0	4,9	9,5	14,2	18,6	18,2	16,1	15,6	9,7	2,8	-1,8	8,7	26,6	24. 6.	-11,0	30. 1.	28,3	6.2003	-13,0	12.2001
44	Fraxern	809		0,0	-2,6	4,3	8,3	12,7	17,0	17,1	14,9	14,7	10,8	3,3	-2,0	8,2	26,2	28. 7.	-10,4	28. 2.	27,2	8.2003	-18,2	1.1987
45	Feldkirch-Gisingen	440	8,5	-0,8	-1,9	4,9	9,8	14,3	18,4	18,6	16,3	15,5	9,8	3,5	-1,1	8,9	25,6	28. 7.	-10,4	30. 1.	29,3	7.1984	-20,7	2.1956
49	Lustenau	404	9,4	0,0	-1,3	5,4	10,1	14,7	19,4	19,2	17,2	16,4	10,6	3,9	-0,6	9,6	26,8	28. 7.	-10,5	30. 1.	29,4	6.2003	-18,4	2.1956
50	Ebnit	1100	6,3	-3,8	-5,1	1,5	5,4	9,8	14,0	14,0	12,2	12,1	9,7	1,5	-3,1	5,7	22,5	28. 6.	-14,1	29. 1.	28,9	7.1984	-26,1	1.1987
56	Altach	412		0,5	-1,2	5,5	10,2	14,6	19,1	18,8	16,5	15,9	10,2	3,6	-0,8	9,4	26,5	28. 7.	-10,0	30. 1.	28,4	6.1998	-11,4	12.2001
57	Dornbirn	441		-0,3	-1,0	5,6	9,9	14,4	18,6	17,7	16,2	15,8	10,7	4,0	-0,6	9,3	26,4	24. 6.	-8,7	30. 1.	29,0	7.1984	-18,3	1.1987
59	Schröcken	1263	5,0	-3,4	-5,9	0,1	5,0	9,4	13,4	13,8	11,7	11,6	9,5	-0,7	-6,2	4,9	23,2	28. 7.	-14,3	28.12.	25,5	7.1983	-24,8	2.1956
60	Schoppernau	835	5,5	-5,2	-5,9	-0,3	6,2	11,1	15,3	15,5	13,3	12,6	7,7	-0,1	-5,3	5,4	22,4	28. 6.	-17,2	30. 1.	24,9	7.1957	-26,0	2.1956
62	Au	800		-5,2	-5,7	-0,2	5,7	10,2	14,5	14,5	12,5	12,1	7,4	-0,4	-5,4	5,0	22,0	24. 6.	-16,3	29. 1.	26,2	7.1984	-24,8	1.1987
64	Damüls	1365		-5,0	-7,0	-1,1	3,3	7,7	12,3	12,6	10,7	10,3	7,0	-1,0	-5,5	3,7	20,4	28. 7.	-16,6	28. 2.	23,3	7.1984	-24,0	1.1987
67	Bizau	705		-2,6	-3,3	2,7	7,9	12,1	16,3	16,5	14,6	14,2	9,6	1,8	-3,3	7,2	25,3	24. 6.	-13,4	30. 1.	27,4	7.1984	-23,0	1.1985
68	Andelsbuch	600	7,3	-2,4	-2,8	3,0	8,3	12,9	17,0	17,1	15,2	14,7	9,6	2,0	-2,8	7,6	23,9	28. 6.	-14,6	30. 1.	26,1	7.1983	-23,9	1.1985
69	Bödele	1150	5,1	-3,3	-5,6	0,5	4,6	9,4	13,7	13,4	11,9	11,2	8,0	-0,1	-4,6	4,9	22,9	24. 6.	-15,6	29. 1.	29,4	7.1984	-23,1	2.1956
70	Egg	660	7,4	-1,5	-2,5	4,3	9,1	13,6	16,9	17,1	15,0	14,6	10,2	2,6	-2,5	8,1	24,6	28. 7.	-13,5	28. 2.	27,6	7.1968	-24,8	2.1956
75	Hittisau	800	7,1	-1,0	-3,4	2,9	7,8	12,0	16,1	16,5	15,7	13,9	10,0	2,1	-3,0	7,5	25,0	28. 7.	-13,1	29. 1.	28,6	7.1984	-25,7	2.1956
79	Alberschwende	717		-1,0	-3,0	3,0	8,2	12,7	17,2	17,0	15,0	14,4	10,5	2,3	-2,6	7,8	26,8	28. 7.	-12,8	28. 2.	28,1	7.1983	-19,6	1.1985
80	Doren	710	8,2	-0,8	-2,7	3,8	8,4	12,9	17,4	17,3	15,3	14,8	10,7	2,9	-2,1	8,2	26,0	28. 7.	-11,6	29. 1.	28,3	7.1983	-23,0	2.1956
81	Bregenz-Rieden	430	8,9	0,0	-1,2	4,9	9,7	14,3	19,0	18,6	16,2	15,8	10,3	3,6	-0,4	9,2	25,5	24. 6.	-9,6	1. 3.	29,9	7.1984	-19,8	2.1956
82	Bregenz	424		0,7	-0,7	5,1	10,0	14,3	18,7	18,9	16,6	16,2	10,8	4,4	0,3	9,6	26,8	28. 7.	-9,0	30. 1.	27,8	8.2000	-16,3	1.1987
83	Bregenz	486	9,2	1,4	0,0	6,1	10,4	14,3	18,7	18,8	16,9	16,5	11,3	4,7	0,4	10,0	25,6	28. 7.	-9,0	1. 3.	30,2	6.2003	-19,6	2.1956
84	Pränder	1056		-1,9	-3,9	2,9	6,5	10,8	15,1	15,2	14,2	13,2	10,0	1,5	-3,0	6,7	24,4	28. 7.	-14,5	29. 1.	30,0	7.1983	-20,3	2.1956

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	1305		-2,4	-5,9	0,6	5,0	9,2	13,1	13,4	11,6	11,5	10,0	1,5	-3,9	5,3	23,1	28. 7.	-15,4	28. 2.	24,4	8.2003	-14,7	1.2003
88	Zug	1500		-7,7	-9,2	-1,8	2,8	7,3	12,1	12,1	9,9	9,0	5,1	-3,0	-7,8	2,4	20,4	28. 7.	-20,7	29. 1.	22,3	7.2001	-20,0	12.2003
90	Zürs	1720		-7,2	-10,0	-3,1	1,4	5,0	10,0	10,5	8,7	8,2	5,0	-2,6	-7,3	1,5	17,9	28. 7.	-20,3	29. 1.	20,8	7.1984	-28,3	1.1987
91	Warth	1475		-4,7	-7,7	-1,0	3,2	7,6	11,9	12,4	10,4	9,9	7,3	-0,7	-5,9	3,6	20,7	29. 7.	-16,7	29. 1.	24,4	6.1998	-17,1	2.1999
92	Holzgau	1100	5,0	-5,4	-6,3	0,5	5,9	10,5	14,4	14,7	12,7	11,8	6,9	-0,5	-5,8	5,0	22,8	28. 7.	-16,7	29. 1.	26,6	8.1942	-24,8	2.1956
96	Vorderhornbach	960		-4,4	-5,8	0,8	6,1	10,6	14,8	14,8	12,9	12,3	7,5	-0,1	-4,4	5,4	23,8	24. 6.	-16,2	29. 1.	25,7	7.1984	-24,7	1.1987
99	Höfen-Oberhornberg	870	6,9	-2,8	-4,3	1,7	6,8	10,8	14,9	15,2	13,2	12,7	8,9	1,3	-3,4	6,3	23,7	24. 6.	-14,8	29. 1.	27,4	7.1952	-25,9	2.1956
100	Hahnenkamm-Reutte	1670		-4,5	-8,1	-1,4	2,0	6,1	10,2	10,7	8,9	8,8	8,3	-1,0	-5,8	2,9	20,5	28. 7.	-18,5	28. 2.	21,8	6.2002	-22,6	1.1987
101	Reutte	870	5,9	-3,3	-4,5	1,3	7,1	11,3	15,3	15,5	13,4	12,7	8,2	1,0	-3,8	6,2	22,7	29. 7.	-16,6	29. 1.	25,2	8.1958	-24,5	2.1956
103	Berwang	1295		-4,2	-6,4	-0,2	4,6	9,2	13,3	13,8	11,5	11,0	8,3	-0,1	-4,9	4,7	22,4	24. 6.	-15,8	28. 2.	24,6	7.1984	-23,8	1.1987
105	Tannheim-Untergschw.	1090	4,6	-4,8	-6,9	-1,2	4,7	9,0	13,1	14,0	11,7	10,8	6,5	-1,0	-5,9	4,2	20,6	24. 6.	-19,1	28. 2.	25,8	7.1984	-27,3	1.1987
106	Jungholz	1060		-2,4	-4,8	0,9	5,4	9,8	13,9	14,6	12,4	11,7	8,6	0,9	-3,8	5,6	22,2	28. 7.	-14,4	28. 2.	25,7	7.1984	-22,1	1.1987
107	Vils	810	6,0	-3,3	-4,6	0,9	6,5	11,0	15,2	15,5	13,1	12,0	7,6	0,5	-4,5	5,8	23,0	24. 6.	-16,3	30. 1.	26,4	7.1984	-26,8	2.1956
110	Scharnitz	970		-5,0	-5,2	0,6	6,7	11,7	15,5	16,0	13,9	12,8	8,3	0,3	-4,2	5,9	24,4	29. 7.	-16,7	30. 12.	25,4	7.1984	-19,0	1.1963
111	Seefeld in Tirol	1200	5,0	-7,1	-7,8	-1,8	4,4	9,5	13,4	13,9	11,6	10,3	5,4	-1,7	-6,5	3,6	21,3	29. 7.	-18,5	30.12.	26,5	7.1947	-26,3	2.1956
113	Leutasch-Kirchplatzl	1135		-7,7	-8,0	-2,3	4,0	9,5	13,5	14,2	12,0	10,9	6,3	-1,2	-5,1	3,8	23,3	29. 7.	-19,3	28. 2.	23,4	8.1992	-23,7	1.1987
116	Hinterriß	930	5,3	-6,4	-6,2	-1,4	4,8	10,1	13,5	14,1	12,0	11,0	5,3	-1,5	-5,5	4,1	21,6	29. 7.	-19,6	30.12.	24,9	8.1972	-22,3	1.1985
124	Pertisau	935	5,3	-4,0	-3,8	0,9	6,9	12,0	15,7	16,3	14,2	13,7	8,4	1,2	-3,0	6,5	24,5	29. 7.	-13,8	30.12.	28,0	6.1928	-26,0	2.1956
126	Achenkirch	905		-5,3	-5,5	-0,7	5,4	10,1	14,2	14,8	12,8	11,7	6,5	-0,3	-4,5	4,9	22,6	29. 7.	-15,9	30.12.	23,9	7.1983	-21,0	1.1985
129	Ehrwald	960	5,8	-6,0	-6,2	-0,3	6,3	10,5	14,2	14,9	12,6	11,9	7,8	0,1	-4,8	5,1	23,5	28. 7.	-17,2	30.12.	27,2	7.1952	-24,2	2.1956
130	Hall in Tirol	585		-2,9	-2,7	4,0	10,0	14,7	18,0	17,8	15,8	15,3	9,9	2,4	-1,9	8,4	25,4	29. 7.	-13,1	30.12.	26,7	8.2003	-12,4	12.2003

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
152	Runserau	860	7,3	-3,8	-4,3	2,9	8,2	12,7	16,4	16,4	14,2	13,6	8,4	1,3	-3,8	6,8	25,0	29. 7.	-14,5	30.12.	25,8	7.1983	-18,9	1.1963
155	St.Anton am Arlberg	1298	4,3	-5,3	-6,7	-0,3	5,1	9,8	14,3	14,3	12,4	11,5	6,5	-0,7	-5,7	4,6	22,3	29. 7.	-15,3	30.12.	26,3	7.1905	-24,7	1.1905
161	Galtür	1587	2,5	-6,2	-9,7	-2,3	2,8	7,6	11,6	12,0	9,8	9,0	4,7	-2,8	-7,5	2,4	19,6	29. 7.	-18,8	29. 1.	22,2	7.1952	-26,8	2.1956
163	Kappl-Oberbichl	1500		-3,8	-7,1	0,1	4,5	8,9	13,3	13,1	11,1	10,8	7,5	-0,4	-5,5	4,4	21,9	29. 7.	-15,3	28. 2.	22,4	6.2002	-14,7	12.2001
164	See im Paznaun	1040	6,0	-4,7	-5,1	2,0	7,2	11,4	16,1	15,8	13,5	12,5	7,7	0,3	-4,6	6,0	23,7	24. 6.	-15,2	30.12.	24,0	7.1983	-21,3	1.1987
165	Landeck	785	7,8	-2,6	-3,3	3,9	8,8	13,5	17,7	17,3	15,0	14,0	8,8	2,2	-2,9	7,7	25,8	29. 7.	-12,8	30.12.	27,6	7.1952	-21,0	2.1956
166	Nassereith	850		-5,7	-5,4	1,8	7,9	12,3	16,2	16,0	14,1	13,1	6,6	0,3	-4,3	6,1	24,0	29. 7.	-17,0	30.12.	26,0	7.1984	-21,0	1.1987
168	Imst (Oberstadt)	860	7,3	-3,6	-3,8	3,4	8,2	13,1	17,2	16,5	14,2	13,2	7,9	1,3	-3,4	7,0	24,3	29. 7.	-13,7	30.12.	28,0	6.1938	-21,1	2.1956
169	Pitztaler Gletscher	2850		-10,7	-15,1	-8,5	-5,0	0,0	3,6	4,7	3,0	3,0	1,3	-7,0	-11,9	-3,5	13,4	29. 7.	-25,2	28. 2.	13,6	8.2001	-24,7	1.1999
177	St.Leonhard i.P.-N.	1462		-5,4	-7,9	-1,0	3,9	8,6	12,1	12,4	10,5	9,7	5,6	-1,2	-7,0	3,4	20,9	29. 7.	-15,6	29. 1.	22,2	6.2002	-21,6	1.1987
179	Jerzens-Ritzenried	1120		-4,7	-6,2	1,2	5,8	10,7	14,8	14,6	12,3	11,3	6,2	-0,5	-5,3	5,0	21,8	29. 7.	-15,2	30. 1.	22,5	8.2003	-16,3	12.2001
180	Piller	1315		-3,1	-6,2	1,1	5,6	10,2	14,2	14,4	12,1	11,5	8,6	1,0	-4,7	5,4	24,2	29. 7.	-14,2	29. 1.	25,6	7.1983	-21,3	1.1987
188	Vent	1906	1,5	-8,0	-10,9	-3,5	0,9	6,2	10,0	10,3	8,1	7,2	4,6	-3,4	-9,1	1,0	18,7	29. 7.	-18,5	29.12.	21,3	7.1905	-27,0	2.1956
191	Obergurgl	1940	2,1	-7,2	-10,3	-3,3	0,7	6,0	10,0	10,5	8,5	7,7	5,5	-2,6	-8,2	1,4	18,8	29. 7.	-18,3	28. 2.	22,2	8.2003	-27,8	2.1956
193	Gries	1577		-7,6	-9,9	-2,2	2,7	7,3	10,6	11,0	9,3	8,4	4,2	-3,0	-7,9	1,9	17,6	29. 7.	-19,4	29. 1.	19,6	7.2001	-18,7	1.2000
194	Längenfeld	1180	5,7	-5,2	-5,9	1,2	6,5	11,1	14,9	14,5	12,5	11,9	7,2	-0,2	-5,1	5,3	21,4	29. 7.	-14,3	30. 1.	25,1	7.1957	-23,6	1.1905
196	Niederthai	1550		-6,1	-9,0	-1,8	3,0	8,1	11,6	12,1	9,8	8,6	5,2	-2,1	-7,4	2,7	19,8	29. 7.	-18,1	28. 2.	21,4	8.1980	-23,2	1.1987
197	Umhausen	1036	6,2	-5,0	-6,3	1,1	6,6	11,2	15,1	15,1	12,8	11,8	6,8	0,2	-5,2	5,3	23,0	29. 7.	-14,7	30. 1.	25,2	7.1983	-23,8	2.1956
198	Oetz	760	7,3	-5,3	-4,6	3,2	8,8	13,3	17,6	16,9	14,8	13,7	7,7	0,6	-4,0	6,9	24,3	29. 7.	-15,7	30.12.	28,2	7.1926	-21,4	2.1956
201	Kühtai	1970		-6,0	-9,8	-2,7	1,1	5,8	9,7	10,2	8,3	7,6	5,7	-2,6	-7,6	1,6	19,1	29. 7.	-19,4	28. 2.	21,5	7.1983	-23,8	1.1987
204	Haiming	695		-3,7	-2,7	4,3	9,2	14,3	18,0	17,9	15,8	14,5	8,2	1,7	-2,8	7,9	25,5	29. 7.	-11,7	30.12.	26,3	7.1983	-18,5	1.1985
205	Obsteig	950		-2,9	-4,5	2,4	7,1	11,8	15,7	15,7	13,5	12,7	8,3	1,0	-3,7	6,4	24,7	29. 7.	-13,3	30. 1.	27,1	7.1983	-20,8	1.1987
206	Stams	675		-3,9	-2,7	4,4	9,3	14,3	18,2	17,9	15,7	14,5	9,1	1,6	-3,3	7,9	25,7	29. 7.	-14,1	30.12.	27,2	7.1983	-20,2	1.1966
210	Telfs	618		-4,7	-3,0	4,3	9,1	14,2	18,0	17,6	15,5	14,3	8,5	1,6	-3,3	7,7	25,5	29. 7.	-15,2	30.12.	27,3	7.1984	-18,7	1.1987
212	Inzing	610		-3,8	-2,4	4,4	9,5	14,4	18,3	17,9	15,8	15,0	9,7	2,1	-2,6	8,2	24,7	27. 6.	-13,4	30.12.	28,3	7.1984	-18,1	1.1987
216	St.Sigmund-Sellrain	1520		-4,4	-6,9	-0,1	4,0	9,0	12,5	12,8	10,9	10,1	7,3	-0,6	-6,0	4,0	21,6	29. 7.	-15,6	28. 2.	22,7	7.1983	-20,0	1.1985
219	Innsbruck (Flughafen)	579	8,2	-3,3	-2,1	4,3	9,8	14,6	17,9	18,0	15,9	15,1	9,5	2,2	-2,3	8,3	27,0	29. 7.	-12,4	30.12.	27,5	7.1957	-21,9	2.1956
221	Innsbruck (Univ.)	577	8,6	-2,5	-1,7	4,8	10,3	15,2	18,5	18,5	16,4	15,5	9,9	2,8	-1,6	8,8	27,8	29. 7.	-11,3	30.12.	28,4	7.1941	-21,3	2.1956
222	Brenner	1445	4,1	-5,3	-7,4	-0,6	3,5	8,9	12,5	12,8	10,9	9,9	6,0	-1,5	-6,4	3,6	20,8	29. 7.	-15,8	30.12.	24,7	7.1928	-25,8	2.1956
223	Obenberg am Brenner	1360		-7,5	-8,1	-1,4	4,0	9,0	12,8	13,1	10,9	9,9	6,1	-1,4	-6,7	3,4	22,4	29. 7.	-19,5	30.12.	22,8	7.1984	-23,7	1.1985
224	Innerschmirn-Kasern	1610		-6,1	-8,8	-2,0	2,6	8,0	11,3	12,0	9,9	8,7	6,0	-1,8	-7,5	2,7	20,1	29. 7.	-17,7	30. 1.	21,3	7.1983	-24,7	1.1987
225	Steinach a.Br.-Plon	1200		-4,3	-5,7	0,9	5,4	10,9	14,4	14,4	12,1	11,4	8,2	0,6	-5,2	5,3	24,6	29. 7.	-15,5	30.12.	24,8	7.1983	-20,0	1.1985
227	Trins	1235	6,4	-3,9	-5,6	1,5	6,0	10,8	14,5	14,4	12,4	12,1	9,0	0,7	-5,0	5,6	23,7	29. 7.	-14,6	29. 1.	25,4	7.1952	-22,3	2.1956
228	Navis	1400		-5,2	-7,5	-0,7	3,7	8,9	12,4	12,8	10,8	9,8	6,9	-0,6	-6,1	3,8	20,6	29. 7.	-17,1	28. 2.	21,0	8.1994	-16,2	1.2000
229	Matrei am Brenner	970	7,3	-3,5	-4,3	2,5	7,3	12,0	15,8	15,5	13,4	12,9	9,5	1,6	-3,6	6,6	24,6	29. 7.	-13,3	30. 1.	25,7	7.1957	-20,8	2.1956
231	Dresdner Hütte	2290		-7,9	-12,1	-4,7	-1,2	3,2	7,5	8,4	6,5	5,8	4,2	-4,4	-9,2	-0,3	17,0	29. 7.	-23,0	28. 2.	18,2	7.1983	-28,0	1.1987
234	Telfes im Stubai	1070	6,3	-3,7	-5,6	1,5	6,3	11,2	14,9	14,9	12,8	12,1	8,6	0,9	-4,2	5,8	23,6	29. 7.	-14,1	28. 2.	24,5	7.1984	-20,1	1.1987
235	Schönberg im Stubaital	1005		-2,7	-3,9	3,1	7,6	12,5	16,2	15,9	13,7	13,2	9,8	1,7	-3,5	7,0	25,0	28. 7.	-12,6	30.12.	27,2	7.1984	-19,2	1.1987
236	Patscherkofel	2245	0,0	-7,7	-11,2	-4,8	-1,5	3,6	7,3	8,0	6,2	5,8	4,7	-4,0	-9,0	-0,2	16,8	29. 7.	-20,9	28. 2.	20,2	8.1958	-25,0	2.1956
240	Rinn	900		-3,3	-4,0	2,6	7,8	12,9	16,1	16,3	14,0	13,3	9,0	1,3	-3,4	6,9	25,5	29. 7.	-13,3	30.12.	27,3	7.1957	-24,2	2.1956
241	Kleinvolderberg	660		-2,9	-3,0	3,4	9,5	13,9	16,8	16,7	15,1	14,1	9,4	1,8	-2,7	7,7	23,0	28. 7.	-13,1	30.12.	27,1	6.1980	-18,2	1.1987
242	Baumkirchen	585		-2,1	-1,9	3,9	9,8	14,6	17,3	17,6	15,8	15,0	10,1	3,0	-1,4	8,5	25,1	29. 7.	-11,1	30.12.	27,1	7.1999	-16,4	1.1987
245	Wattener Lizum	1970		-7,7	-10,9	-3,5	0,6	5,3	8,8	9,6	6,7	6,2	5,2	-3,3	-8,5	0,7	18,7	29. 7.	-21,8	28. 2.	19,8	7.1983	-27,3	1.1987
246	Weerberg	880		-3,1	-4,5	2,0	7,7	12,1	15,5	15,7	13,6	12,9	9,9	1,5	-3,4	6,7	24,4	29. 7.	-13,8	29. 1.	26,1	6.2002	-19,3	1.1966
247	Schwaz	535	8,3	-2,2	-2,3	3,9	10,1	14,9	18,0	18,0	16,3	15,4	10,9	3,1	-1,6	8,7	25,8	29. 7.	-11,4	30.12.	27,8	7.1984	-19,9	

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
314	Enzingerboden	1480		-5,9	-8,0	-2,1	3,0	8,0	11,2	12,2	9,9	9,3	6,2	-0,8	-6,1	3,1	21,9	29. 7.	-15,6	28. 2.	23,3	7.1999	-20,4	1.2000
316	Rudolfshütte	2304		-8,6	-12,1	-5,6	-2,3	2,5	5,5	7,5	5,6	5,1	3,8	-4,1	-9,7	-1,0	17,2	29. 7.	-21,2	28. 2.	17,8	7.1983	-26,5	1.1987
319	Uttendorf	796		-5,8	-4,8	0,7	7,2	11,9	15,0	15,9	14,0	12,5	7,1	0,2	-4,4	5,8	24,0	29. 7.	-15,6	30.12.	26,7	7.1920	-23,2	1.1905
320	Mooserboden	2036	1,1	-7,1	-10,7	-3,7	0,0	4,4	8,0	9,2	7,2	6,9	5,7	-2,5	-8,0	0,8	19,7	29. 7.	-20,4	28. 2.	19,7	7.1983	-26,4	2.1956
324	Kaprun	750		-5,2	-4,1	1,3	7,9	13,0	16,0	16,9	14,8	13,1	7,6	0,7	-3,7	6,5	24,3	28. 7.	-14,3	30.12.	24,9	7.1995	-16,5	12.1996
325	Zell am See	766		-4,9	-4,4	0,7	7,6	12,5	15,7	16,7	14,8	13,4	8,6	1,2	-3,2	6,6	24,5	29. 7.	-13,3	29. 1.	24,9	6.2002	-17,4	1.2000
329	Sonnblick	3105	-5,7	-13,1	-16,8	-10,6	-6,9	-2,0	1,0	2,6	0,9	0,3	-1,1	-8,7	-13,9	-5,7	10,8	29. 7.	-26,6	28. 2.	12,7	7.1983	-35,2	1.1905
332	Bucheoben	1135	5,2	-4,9	-6,1	-0,1	5,7	10,8	13,7	14,8	12,2	11,1	7,3	-0,3	-5,3	4,9	22,7	29. 7.	-16,0	30.12.	24,4	7.1957	-23,0	1.1905
333	Rauris	934	5,3	-5,1	-5,4	-0,1	6,1	10,8	14,1	15,1	13,2	11,7	6,4	-0,5	-5,1	5,1	23,4	29. 7.	-14,6	30.12.	24,5	8.1958	-26,4	1.1942
336	Badgastein	1100	5,5	-5,7	-5,7	-0,5	5,6	10,4	13,3	14,4	12,5	11,3	6,8	-0,2	-5,0	4,8	23,0	29. 7.	-15,1	30. 1.	24,9	7.1957	-21,9	2.1956
339	Großarl	890	5,9	-4,7	-5,1	0,5	6,9	12,0	15,0	16,1	14,0	12,5	7,8	0,4	-4,2	5,9	24,3	29. 7.	-14,2	30. 1.	24,5	7.1957	-21,3	2.1956
340	St.Johann im Pongau	634		-4,7	-3,4	1,4	8,0	12,8	15,8	17,0	15,1	13,4	8,4	1,0	-3,3	6,8	23,9	29. 7.	-12,3	30. 1.	25,4	6.2002	-15,8	1.2000
341	St.Veit im Pongau	750		-4,5	-3,9	1,5	7,9	12,8	15,7	17,1	14,9	13,5	8,6	1,0	-3,5	6,8	25,8	29. 7.	-12,2	28. 1.	25,5	6.2002	-15,3	12.2001
344	Karbachalm (Talstation)	925		-5,4	-5,8	-0,7	5,1	10,7	13,5	14,9	12,9	11,3	6,6	-0,3	-4,5	4,9	22,3	29. 7.	-15,1	30.12.	25,0	7.1995	-14,9	12.1996
345	Bischofshofen	543		-4,1	-3,2	1,4	8,4	13,1	16,3	17,5	15,5	14,0	8,9	1,6	-2,8	7,2	25,4	29. 7.	-10,6	30.12.	25,3	6.2002	-14,5	12.2001
346	Hüttau	720	5,9	-5,1	-4,5	-0,6	6,5	11,8	14,5	15,8	13,9	12,3	7,4	0,4	-4,0	5,7	21,9	29. 7.	-14,4	30.12.	25,9	8.1973	-23,2	1.1987
349	Hintersee	750	6,5	-2,7	-4,9	0,3	6,2	11,5	14,9	16,0	13,6	12,7	8,4	1,0	-3,4	6,1	25,4	29. 7.	-14,0	30.12.	27,3	7.1911	-24,4	1.1907
350	Salzburg-Freisaal	420		-0,1	-1,8	3,9	9,9	14,2	17,6	18,6	16,1	15,4	9,8	2,8	-1,1	8,8	26,5	28. 7.	-9,6	28. 2.	27,4	7.1998	-14,8	12.1996
352	Salzburg (Flugplatz)	430	8,6	-0,3	-2,2	3,5	9,2	14,1	17,8	19,0	16,3	15,6	10,0	2,8	-1,0	8,7	27,8	28. 7.	-10,5	28. 1.	28,9	7.1957	-23,8	2.1956
353	Eugendorf	520		-1,5	-3,4	2,0	8,7	13,5	17,0	18,0	15,6	14,7	9,7	2,6	-1,7	7,9	27,3	29. 7.	-13,4	28. 2.	26,5	6.2003	-14,7	1.2003
354	Saalbach	1022		-4,6	-5,3	0,2	6,3	11,5	14,1	16,2	14,0	12,7	8,1	0,2	-4,0	5,8	24,9	30. 7.	-13,2	28. 1.	23,8	8.2001	-21,4	1.1985
355	Schmittenhöhe	1973		-6,2	-9,8	-3,1	0,5	5,4	8,5	9,7	7,8	7,5	6,8	-1,9	-7,4	1,5	20,7	29. 7.	-18,8	28. 2.	22,3	7.1905	-25,3	1.1905
356	Hütten	900	6,0	-4,1	-4,9	1,8	8,2	13,3	16,4	17,3	15,0	13,8	10,0	0,9	-4,1	7,0	27,0	29. 7.	-13,8	30.12.	32,3	7.1991	-23,0	12.1939
358	St.Ulrich-Pillersee	870		-6,1	-5,9	-1,7	4,9	10,5	13,8	14,8	12,7	11,8	7,4	-0,4	-5,0	4,7	24,4	29. 7.	-19,1	30.12.	24,9	8.1994	-22,4	1.1987
359	Waidring	760		-5,8	-5,8	-0,9	5,8	10,8	14,2	15,4	13,3	12,1	6,5	-0,2	-4,6	5,1	23,2	29. 7.	-21,3	30.12.	24,5	7.1984	-25,8	1.1985
362	Ibm	425	7,8	-1,5	-3,6	1,9	8,5	13,1	16,7	17,8	15,3	14,3	9,1	1,9	-2,2	7,6	26,3	29. 7.	-16,2	1. 3.	28,2	7.1957	-23,3	2.1956
363	Ostermiething	405	8,1	-0,8	-2,8	3,3	9,3	13,7	17,2	18,4	15,8	14,8	9,6	3,2	-1,3	8,4	26,2	29. 7.	-10,0	28. 2.	28,1	7.1957	-24,6	1.1985
364	Ach-Burghausen	473		-0,5	-3,2	2,7	9,1	13,7	17,0	18,2	15,8	15,1	9,8	2,1	-1,7	8,2	26,5	29. 7.	-10,8	1. 3.	29,4	8.2003	-13,9	12.1996

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

366	Neukirchen an der Enknach	410		-0,6	-3,8	2,1	9,1	13,9	17,4	18,3	15,9	14,8	9,4	2,1	-2,0	8,1	26,4	29. 7.	-14,8	1. 3.	27,4	8.2003	-19,3	1.2003
367	Mattsee	508	8,2	0,0	-3,6	1,1	8,5	13,6	17,4	18,4	15,9	15,1	9,6	2,7	-1,1	8,1	25,9	28. 7.	-14,9	1. 3.	29,1	7.1950	-22,4	2.1956
368	Mattighofen	455	8,1	-0,5	-2,9	2,5	9,3	14,2	17,9	18,8	16,1	15,2	9,7	2,4	-1,9	8,4	28,1	29. 7.	-13,2	1. 3.	31,2	7.1957	-23,4	1.1985
369	Hocheck	595		-2,5	-4,4	-0,3	6,9	11,7	15,4	16,5	14,3	13,0	7,6	1,2	-3,0	6,4	24,6	29. 7.	-14,6	1. 3.	25,1	6.2002	-17,9	1.2000
371	Straßwalchen	550	7,5	-1,0	-3,2	2,3	8,7	13,4	17,1	18,1	15,7	14,9	9,4	2,1	-1,9	8,0	27,5	29. 7.	-13,8	1. 3.	27,4	7.1998	-22,4	2.1929
372	Braunau am Inn	360	8,3	-0,6	-2,9	2,8	9,8	14,5	18,0	18,8	16,3	14,9	9,2	2,6	-1,4	8,5	26,4	29. 7.	-13,6	1. 3.	28,2	8.2003	-24,3	1.1985
373	Waldzell	500		-0,8	-3,8	1,7	8,2	13,0	16,6	17,8	15,6	14,1	9,3	1,9	-1,8	7,6	26,5	29. 7.	-13,1	1. 3.	26,9	6.1935	-23,9	2.1929
374	Aspach	440		-0,8	-3,8	1,4	8,7	13,7	17,3	18,5	16,0	14,2	8,6	1,9	-1,9	7,8	24,1	28. 7.	-13,6	1. 3.	26,8	8.2003	-26,0	1.1985
375	St.Johann am Walde	629	7,8	-0,5	-3,3	2,5	8,8	13,4	16,7	17,6	15,3	14,5	10,1	1,6	-2,2	7,9	27,5	29. 7.	-11,4	28. 2.	30,2	8.2003	-22,1	2.1929
376	Altheim	358		-0,6	-3,3	2,5	9,6	14,4	18,1	19,0	16,6	15,3	9,7	2,6	-1,4	8,5	27,1	29. 7.	-14,3	1. 3.	27,6	6.2002	-17,7	1.2003
377	Reichersberg	350	7,8	-0,6	-3,1	2,0	9,5	14,3	17,6	18,4	16,1	14,9	9,4	2,5	-1,5	8,3	26,0	28. 7.	-13,4	1. 3.	28,8	7.1946	-26,3	1.1985
378	Ried im Innkreis	431	8,0	-0,5	-3,0	2,1	9,4	14,2	17,9	18,9	16,4	15,0	9,3	2,3	-1,6	8,4	25,5	29. 7.	-11,8	28. 2.	28,0	7.1946	-21,9	2.1929
379	St.Marienkirchen	340		-0,7	-3,4	1,9	9,1	13,8	17,3	18,3	16,2	14,8	9,5	2,6	-1,4	8,2	25,8	29. 7.	-13,9	1. 3.	27,2	8.2003	-17,0	12.1996
380	Lambrecht	396		-1,4	-3,0	1,9	9,3	13,8	17,2	18,3	16,3	15,1	9,8	2,6	-1,6	8,2	28,0	29. 7.	-13,9	1. 3.	26,8	8.2003	-17,2	12.1996
381	Kopfing	569		-1,0	-3,6	2,1	8,9	13,4	16,6	17,6	15,6	14,7	10,0	1,3	-2,5	7,8	27,8	29. 7.	-10,9	28. 2.	28,7	8.2003	-13,0	12.1996
382	Sigharting	355	7,7	-0,7	-2,7	2,4	9,5	14,1	17,4	18,6	16,4	15,1	10,0	2,3	-2,1	8,4	27,7	29. 7.	-12,4	1. 3.	27,7	8.1992	-26,6	1.1985
383	Schärding / Rossbach	330		-0,5	-2,9	2,2	9,5	14,1	17,6	18,4	16,2	14,8	9,5	2,6	-1,4	8,3	27,1	29. 7.	-12,5	1. 3.	29,7	7.1911	-24,7	1.1985
384	Wernstein	355		0,2	-1,9	3,1	9,8	14,0	17,6	18,6	16,4	15,2	11,8	5,9	1,2	9,3	26,7	29. 7.	-9,5	1. 3.	26,5	8.1992	-21,7	2.1929
385	Schardenberg	529		-0,6	-3,1	2,5	9,1	13,6	16,9	17,7	15,5	14,5	10,1	1,5	-2,3	7,9	28,1	29. 7.	-10,7	1. 3.	29,0	8.1992	-20,0	2.1929

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	Münzkirchen	505	7,5	-1,4	-4,1	1,0	8,4	12,9	16,6	17,6	15,3	14,0	9,4	1,4	-2,2	7,4	27,5	29. 7.	-14,3	1. 3.	28,0	7.1957	-22,5	2.1929
387	Vichtenstein	586		-1,0	-3,3	1,9	8,8	13,2	16,4	17,4	15,4	14,4	10,0	1,3	-2,4	7,7	27,6	29. 7.	-10,6	28. 2.	28,5	8.1992	-14,0	12.1996
388	Rannawerk	285	8,3	0,2	-1,6	3,0	10,3	14,7	18,6	19,3	17,3	15,9	10,5	3,5	-0,5	9,3	26,3	29. 7.	-8,9	28. 2.	28,1	7.1957	-18,0	2.1956
389	Kollerschlag	725	6,5	-2,1	-4,0	0,6	7,8	12,4	15,8	17,0	14,8	13,8	9,0	0,8	-3,2	6,9	26,9	29. 7.	-10,9	1. 3.	28,4	7.1957	-22,2	2.1956
391	Mausloch	515	7,2	-1,4	-3,7	0,3	8,4	12,7	16,4	17,4	15,4	14,1	9,6	1,7	-2,3	7,4	25,5	29. 7.	-12,6	28. 2.	28,0	7.1952	-20,7	1.1985
392	Pfarrkirchen	815		-2,4	-4,8	0,5	7,3	11,8	14,6	15,6	13,7	12,7	8,6	-0,2	-4,0	6,1	26,5	29. 7.	-12,1	28. 2.	28,9	7.1983	-20,5	1.1987
393	Neustift im Mühlkreis	597		-1,5	-3,8	1,4	8,5	13,0	16,6	17,4	15,5	14,2	9,6	0,6	-3,2	7,4	28,0	29. 7.	-11,3	28. 2.	28,5	8.2003	-14,8	12.1996
394	Julbach	575		-1,0	-3,3	1,2	8,8	13,0	16,5	17,7	15,6	14,3	9,2	1,4	-2,3	7,6	26,4	29. 7.	-10,9	1. 3.	26,6	7.1983	-19,7	1.1985
396	Schwarzenberg	730	6,5	-2,0	-4,1	0,5	7,9	11,9	15,0	16,1	14,5	13,5	9,4	0,8	-2,9	6,7	26,4	29. 7.	-10,7	1. 3.	28,5	8.1992	-22,7	2.1956
397	Schlägl	555	6,6	-1,6	-3,7	0,5	8,3	12,7	15,8	16,7	15,4	13,6	8,9	1,4	-2,4	7,1	24,9	29. 7.	-11,9	2. 3.	27,3	7.1920	-23,2	1.1985
398	Guglwald	750		-2,7	-5,4	-0,9	6,3	11,2	14,7	15,8	13,8	12,4	7,9	0,0	-3,8	5,8	24,9	29. 7.	-13,5	1. 3.	26,2	8.2003	-20,6	1.1985
399	Heilenberg	598		-1,9	-4,2	-0,1	7,6	12,0	15,5	16,6	14,7	12,9	8,3	1,0	-2,8	6,6	26,0	29. 7.	-12,9	28. 2.	26,1	6.1997	-20,0	1.1985
400	Haslach	510		-2,5	-4,6	-0,9	7,0	11,8	15,2	16,3	14,4	12,5	7,8	1,0	-3,0	6,2	24,1	29. 7.	-12,9	28. 2.	25,7	6.2002	-16,0	1.2000
401	Rohrbach	600	7,1	-1,4	-3,5	0,9	8,3	13,0	16,4	17,5	15,4	14,0	9,1	1,0	-2,8	7,3	26,1	29. 7.	-10,4	29. 1.	29,2	7.1957	-23,2	2.1956
402	Langhalsen	449	7,2	-2,2	-4,4	-0,2	7,4	12,4	15,7	16,6	14,4	12,3	7,1	1,1	-3,0	6,4	23,9	29. 7.	-13,0	7. 2.	28,7	7.1957	-23,2	1.1985
403	Partenstein	295	7,6	-0,9	-2,4	2,0	9,5	13,8	17,3	18,5	16,5	14,7	9,5	2,8	-1,4	8,3	25,5	29. 7.	-9,7	28. 2.	28,2	7.1957	-20,0	1.1985
404	Neuhaus an der Donau	450		-0,4	-2,6	2,6	9,9	14,0	17,1	17,7	16,3	14,8	9,4	1,6	-2,3	8,2	26,7	29. 7.	-10,1	28. 2.	30,1	7.1911	-16,5	1.1907
405	Neumarkt im Hausr.-Widdorf	380		-0,4	-3,6	1,9	9,2	13,8	17,4	18,4	16,5	15,1	10,2	2,8	-1,2	8,3	26,6	29. 7.	-13,5	2. 3.	28,5	8.1992	-27,8	1.1985
406	Peuerbach	372		-0,2	-3,2	2,2	9,4	13,8	17,1	18,3	16,1	14,7	9,5	2,4	-1,5	8,2	26,9	29. 7.	-14,5	1. 3.	30,6	7.1921	-18,5	1.2003
407	Waizenkirchen	370	7,6	-1,2	-3,2	1,5	9,1	13,7	17,4	18,6	16,3	14,4	9,0	1,9	-1,9	8,0	25,6	29. 7.	-12,6	29. 1.	28,5	7.1957	-23,8	1.1985
408	Neukirchen am Walde	555	7,5	-1,0	-3,5	1,8	8,9	13,5	16,8	17,8	15,7	14,5	9,6	1,5	-2,5	7,8	27,3	29. 7.	-11,2	1. 3.	29,0	7.1957	-19,3	1.1985
409	St.Agatha	499		-0,7	-3,1	2,5	9,6	13,9	17,0	18,0	16,3	15,2	10,4	1,8	-2,1	8,2	27,9	29. 7.	-10,1	28. 2.	28,1	7.1999	-14,6	1.2000
410	Aschach an der Donau	292	8,8	0,0	-1,9	2,8	9,5	13,6	17,1	18,1	16,3	14,8	9,5	3,1	-1,1	8,5	26,2	29. 7.	-9,4	1. 3.	29,8	7.1957	-22,8	1.1985
411	Eferding	274		-0,1	-1,8	3,1	10,4	14,8	18,1	19,1	17,0	15,4	9,6	2,9	-0,9	9,0	26,8	29. 7.	-10,3	1. 3.	27,1	8.2003	-17,2	12.1996
412	Kematen am Innbach	351		-0,5	-2,4	2,7	9,4	14,0	17,1	18,4	16,4	14,8	8,9	4,1	-0,9	8,5	25,9	29. 7.	-11,2	1. 3.	27,0	6.1994	-16,8	12.1996
413	Geboltskirchen	540		-0,7	-3,5	1,4	7,8	12,3	15,6	17,1	14,8	13,7	8,4	1,3	-2,5	7,1	25,5	29. 7.	-12,2	1. 3.	26,0	8.2003	-20,5	1.1985
414	Hofkirchen an der Trattnach	385		-0,1	-2,7	2,1	9,6	14,3	17,7	18,6	16,6	15,0	9,5	3,9	-1,1	8,6	26,7	29. 7.	-13,1	1. 3.	28,9	8.1992	-23,9	1.1985

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
415	Grieskirchen-Moosham	352	8,7	-0,9	-3,3	1,8	9,3	13,9	17,2	17,8	15,9	14,4	8,7	2,4	-1,4	8,0	25,3	28. 7.	-12,3	2. 3.	31,2	7.1920	-24,5	2.1929
416	Gallspach	368		-0,7	-2,8	2,0	9,2	14,1	17,7	18,9	16,4	14,7	8,7	2,3	-1,4	8,3	25,3	29. 7.	-11,1	1. 3.	27,8	7.1983	-20,6	1.1985
418	Goldwörth	260	8,6	-0,1	-2,3	3,0	10,8	15,5	18,7	19,4	17,3	15,6	9,9	2,8	-0,9	9,1	27,5	29. 7.	-10,4	1. 3.	29,2	7.1957	-24,1	1.1985
419	Bad Leonfelden	740		-1,7	-4,3	0,5	7,8	12,3	15,7	16,7	14,5	13,1	8,6	0,6	-3,2	6,7	27,1	29. 7.	-11,4	28. 2.	27,4	8.2003	-21,0	1.1987
420	Piberstein	899	5,5	-2,2	-4,7	0,4	7,3	11,5	14,7	16,0	14,2	13,5	9,8	1,0	-2,8	6,6	27,5	29. 7.	-12,3	28. 2.	29,7	7.1957	-21,8	1.1987
421	St.Peter am Wimberg	687	7,3	-1,5	-3,9	1,3	8,4	12,6	15,7	16,7	14,9	13,8	9,4	0,8	-2,9	7,1	27,6	29. 7.	-11,2	28. 2.	28,3	8.1992	-21,9	2.1956
422	Neußerling	615		-1,7	-3,9	1,0	8,3	12,6	15,7	16,7	15,2	13,9	9,6	1,0	-2,9	7,1	28,3	29. 7.	-11,6	28. 2.	28,8	8.1992	-15,2	12.1996
423	Waxenberg	700		-1,8	-3,9	1,1	8,3	12,5	15,4	16,4	14,9	13,8	9,7	1,0	-2,7	7,1	27,7	29. 7.	-11,2	28. 2.	29,5	6.1935	-24,7	2.1929
424	Ottensheim	265		0,1	-1,8	3,3	11,0	15,5	18,4	19,1	17,3	15,7	10,5	2,9	-1,3	9,2	28,5	29. 7.	-9,8	1. 3.	29,7	8.1992	-23,3	1.1985
425	Hellmonsödt	840	6,4	-2,0	-4,4	0,6	7,5	12,0	15,0	16,0	14,2	13,2	9,1	0,7	-3,1	6,6	26,5	29. 7.	-12,1	28. 2.	27,2	7.1983	-25,3	2.1929
426	Kirchschlag bei Linz	925		-2,2	-4,9	-0,1	6,8	11,1	14,4	15,7	13,3	12,9	9,6	1,2	-3,6	6,2	26,3	29. 7.	-11,8	28. 2.	26,8	8.1992	-15,1	12.1996
427	Pöstlingberg	490	7,8	-0,6	-2,9	2,7	10,0	14,4	17,5	18,3	16,7	15,4	10,3	1,9	-1,9	8,5	28,0	29. 7.	-9,0	28. 2.	29,6	7.1957	-21,0	1.1985
428	Linz (Stadt)	263	9,1	0,6	-1,0	3,8	10,9	15,3	18,5	19,5	17,7	16,1	10,9	3,6	-0,2	9,6	27,7	29. 7.	-6,8	29. 1.	29,8	7.1957	-21,8	12.1939
429	Linz-Urfahr	305		0,6	-1,3	3,9	10,9	15,2	18,2	19,2	17,6	16,2	11,2	3,3	-0,6	9,5	28,7	29. 7.	-8,0	28. 2.	29,7	7.1999	-19,2	2.1929
430	Leonding	277		-0,2	-1,9	3,1	10,5	15,0	18,4	19,4	17,6	16,0	10,2	3,0	-1,0	9,2	28,1	29. 7.	-10,1	1. 3.	30,2	7.1995	-14,7	2.1954
431	Hörsching	297		-0,2	-1,8	3,1	10,5	15,3	18,6	20,0	17,7	15,8	9,8	2,9	-0,8	9,2	27,7	29. 7.	-9,3	29. 1.	28,8	7.1950	-23,1	1.1985

TRAUNGEBIET

432	Gößl	710	6,5	-2,4	-3,7	0,9	7,1	11,9	15,2	16,4	14,4	13,7	9,3	2,0	-2,2	6,9	25,9	29. 7.	-11,3	1. 3.	28,0	7.1983	-20,9	2.1929
433	Bad Aussee	665		-3,2	-3,4	0,9	7,7	12,9	16,2	17,5	15,1	14,1	8,9	1,7	-2,7	7,1	26,1	29. 7.	-12,4	29. 1.	27,4	7.1957	-19,0	1.1987
434	Ödensee	800		-5,4	-5,6	-1,9	4,0	10,3	13,2	14,7	12,7	11,6	5,9	-0,5	-4,6	4,5	23,8	29. 7.	-15,1	1. 3.	23,5	6.2002	-21,2	1.2000
436	Schönbergalpe	1350		-4,6	-7,4	-1,2	3,5	8,1	11,5	13,0	10,7	10,1	7,5	-0,7	-5,4	3,8	24,7	29. 7.	-15,6	29. 1.	25,5	7.1983	-22,5	1.1987
437	Obertraun	515		-3,0	-3,1	0,5	7,8	12,6	15,4	16,7	14,8	13,7	8,2	1,3	-2,4	6,9	24,0	29. 7.	-10,5	1. 3.	26,3	6.1997	-18,8	1.1985
438	Pötschen	1000		-4,5	-5,9	-0,7	4,9	10,6	13,9	14,8	12,9	11,9	7,5	-0,2	-4,5	5,1	24,8	29. 7.	-14,4	28. 2.	25,7	8.2003	-19,2	1.1987
439	Krippenstein	2050		-7,4	-10,5	-4,2	-0,1	4,2	7,1	9,0	8,9	8,7	7,0	-1,8	-8,4	1,0	19,8	29. 7.	-20,2	30.12.	21,5	7.1983	-26,0	1.1987
440	Lahn-Hallstatt	510	7,5	-2,5	-3,1	0,9	8,4	12,9	15,8	17,2	15,1	14,1	8,1	1,8	-2,0	7,2	25,2	29. 7.	-12,1	1. 3.	26,7	7.1957	-17,8	2.1963
441	Gosau	765	6,0	-3,8	-4,5	-0,2	6,0	11,4	14,7	15,9	14,0	12,9	8,2	0,9	-3,6	6,0	24,8	29. 7.	-12,9	29. 1.	26,2	7.1983	-23,2	12.1940
442	Bad Goisern	505		-1,0	-1,3	1,9	8,4	13,4	16,1	17,1	15,3	14,4	10,2	3,3	-1,2	8,1	25,3	29. 7.	-7,9	30.12.	26,4	7.1938	-20,0	1.1942
443	St.Gilgen	550	7,8	-1,7	-2,8	1,6	7,9	12,9	16,4	17,3	15,1	14,2	9,6	2,6	-1,3	7,6	27,6	29. 7.	-10,9	1. 3.	29,1	7.1957	-19,3	2.1963
444	St.Wolfgang	539		-0,7	-1,9	1,7	8,4	13,3	17,1	18,2	16,0	15,4	10,6	3,6	-0,6	8,4	26,1	29. 7.	-8,7	1. 3.	26,3	8.2003	-12,6	12.2001
445	Strobl	540		-2,3	-2,6	1,8	8,8	13,4	16,7	17,5	15,6	14,8	9,6	2,6	-1,8	7,8	25,6	29. 7.	-10,4	1. 3.	28,3	8.1994	-16,4	1.2000
446	Bad Ischl	469		-1,8	-2,4	1,5	8,2	13,1	16,3	17,7	15,2	14,4	9,3	2,2	-1,9	7,6	26,6	29. 7.	-9,7	29. 1.	28,8	7.1950	-21,9	1.1942
448	Feuerkogel	1618		-4,8	-7,9	-2,2	2,2	7,1	10,2	11,7	9,4	9,3	8,1	-0,3	-5,9	3,1	23,6	29. 7.	-15,9	28. 2.	24,8	7.1957	-24,9	2.1929
449	Ebensee (Schule)	425		-0,4	-2,5	2,2	9,1	13,6	16,9	18,1	15,7	14,7	9,1	2,5	-1,0	8,2	26,6	29. 7.	-9,9	1. 3.	28,9	7.1905	-20,6	2.1929
450	Gmunden	426		1,0	-1,9	3,0	9,5	14,5	17,9	19,3	16,9	15,6	9,6	3,1	-0,2	9,0	26,9	29. 7.	-9,3	29. 1.	28,9	8.2003	-22,7	2.1929
451	Altmünster	525		-0,3	-3,0	2,1	8,6	13,6	16,8	18,0	15,7	15,0	9,5	2,6	-1,2	8,0	26,7	29. 7.	-11,1	1. 3.	27,4	8.2003	-15,0	12.2001
452	Gmunden-Traunleiten	456		-1,1	-4,3	1,5	8,1	13,1	16,4	17,6	16,0	17,9	11,0	3,0	-1,5	8,1	25,4	29. 7.	-13,3	2. 3.	28,9	8.1992	-21,3	1.1985
453	Laakirchen	440		0,0	-2,9	2,8	9,6	14,2	17,6	18,7	16,5	15,2	9,7	2,6	-1,2	8,6	27,4	29. 7.	-11,3	1. 3.	28,2	7.1995	-17,8	12.1996
454	Fuschl	670	7,2	-0,9	-3,5	1,5	7,4	12,3	15,6	16,7	14,4	13,9	9,6	2,3	-1,6	7,3	26,4	29. 7.	-15,2	28. 2.	28,1	7.1957	-22,4	2.1956
455	Thalgauberg	720		-2,8	-5,2	-0,7	5,8	10,9	14,3	15,4	13,1	12,2	7,8	0,5	-3,6	5,6	24,1	29. 7.	-14,6	1. 3.	29,7	7.1983	-20,1	1.1987
456	Scharfling	480		-0,6	-3,0	1,6	8,1	12,9	16,5	17,8	15,4	14,9	9,4	2,9	-1,2	7,9	26,7	29. 7.	-11,7	28. 2.	27,2	7.1995	-15,7	1.1985
457	Mondsee	491	8,3	0,4	-1,9	2,6	8,9	13,8	17,4	18,4	16,1	15,8	10,6	3,5	-0,4	8,8	26,2	29. 7.	-8,7	1. 3.	29,4	7.1923	-21,0	2.1929
458	Oberwang	595		-0,9	-3,5	1,6	8,2	13,1	16,8	17,8	15,3	14,3	9,1	1,5	-2,5	7,6	26,0	29. 7.	-12,0	1. 3.	26,0	6.2003	-15,9	12.1996
459	Weißbach am Attersee	475		-0,6	-2,9	2,0	8,2	12,9	15,6	17,1	14,7	13,6	8,7	2,4	-1,3	7,5	24,6	29. 7.	-10,3	2. 3.	27,4	7.1999	-15,4	12.2001
461	Attersee	495		0,2	-2,7	2,8	9,3	14,1	17,4	18,6	16,3	15,2	9,6	2,9	-1,0	8,6	27,0	29. 7.	-9,9	28. 1.	27,7	8.2003	-15,6	12.1996
463	Frankenburg	515	7,2	-0,9	-3,4	2,2	8,7	13,6	16,9	18,1	15,9	14,5	8,8	1,6	-2,3	7,8	26,7	29. 7.	-13,0	1. 3.	28,8	5.1971	-24,7	1.1942
464	Vöcklabruck	420	8,4	-0,4	-2,5	3,1	9,5	14,4	17,6	19,1	16,7	15,5	9,6	2,8	-1,1	8,7	27,3	29. 7.	-11,1	1. 3.	29,0	6.1967	-25,7	1.1947
465	Wolfsegg am Hausruck	585		0,0	-3,0	2,6	9,4	13,7	16,8	18,1	16,0	15,1	9,9	2,0	-1,5	8,3	28,4	29. 7.	-9,5	27. 1.	29,3	8.2003	-21,7	2.1956
466	Lambach	360		-0,9	-2,9	2,3	9,5	14,3	17,8	19,0	16,6	15,1	8,9	2,4	-0,8	8,4	25,4	29. 7.	-12,0	28. 1.	29,2	7.1957	-21,4	1.1987
467	Almsee (Forsthaus)	590		-3,0	-4,3	-0,2	6,0	11,4	14,2	16,1	14,3	12,9	7,5	1,2	-3,0	6,1	23,3	29. 7.	-13,8	1. 3.	23,6	8.1994	-20,3	1.1987
468	Grünau-Almegg	540		-1,0	-3,6	1,5	8,2	13,0	16,1	17,5	15,2	14,2	8,5	1,8	-1,9	7,5	25,8	28. 7.	-11,8	1. 3.	26,2	7.1935	-23,6	2.1929
469	Scharnstein	485		-0,8	-3,8	1,7	7,9	12,9	16,1	17,4	15,2	13,8	7,9	1,8	-1,9	7,3	24,7	29. 7.	-13,0	1. 3.	26,4	7.1999	-22,5	1.1985
470	Vorchdorf	455		0,1	-3,2	2,9	9,9	14,6	17,7	19,0	16,6	15,1	9,7	1,7	-1,9	8,5	28,0	29. 7.	-10,8	1. 3.	28,8	8.2003	-22,2	2.1929
471	Wels	305	8,8	-0,2	-1,5	2,9	9,6	14,9	18,6	19,0	17,2	15,4	9,7	3,0	-1,7	8,9	26,3	29. 7.	-9,8	1. 3.	29,8	7.1957	-22,2	2.1929
472	Kirchdorf an der Krems	456	8,5	0,4	-2,8	2,8	9,2	13,7	16,9	18,0	15,9	14,8	9,4	2,5	-1,0	8,3	26,5	29. 7.	-10,5	1. 3.	32,0	7.1957	-23,8	2.1929
473	Kremsmünster	383	8,5	-0,1	-3,0	2,3	9,2	14,4	18,0	19,4	16,9	15,1	9,4	2,5	-0,8	8,6	25,2	29. 7.	-14,0	28. 2.	28,5	7.1957	-21,0	2.1929
474	Neuhofen an der Krems	325		0,0	-2,0	3,2	10,2	14,7	18,1	19,3	17,0	15,6	9,8	2,3	-0,8	8,9	27,4	29. 7.	-11,7	1. 3.	28,5	7.1999	-15,8	12.1996
475	Ebelsberg (Gottschallingstr	261		0,4	-1,4	3,8	10,6	15,1	18,1	19,0	17,2	15,7	10,3	3,5	-0,6	9,3	28,7	29. 7.	-8,3	1. 3.	28,7	7.1999	-15,4	12.1996
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260		-0,6	-2,1	2,7	10,4	14,7	17,9	18,7	17,1	15,4	10,1	3,1	-0,9	8,9	26,7	29. 7.	-9,4	1. 3.	29,9	7.1999	-15,2	12.1996

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
489	Ramsau	1203		-4,0	-6,7	-0,7	4,7	9,8	12,9	13,9	12,0	11,1	7,2	-0,2	-4,8	4,6	23,3	29. 7.	-15,9	28. 2.	22,5	6.2002	-17,6	12.1996
490	Planai	1820	2,2	-6,1	-9,8	-2,9	0,8	5,6	8,9	10,3	8,2	7,6	6,4	-1,7	-7,4	1,7	20,5	29. 7.	-19,6	28. 2.	22,9	7.1983	-25,2	2.1956
491	Untertal-Tetter	1040		-4,3	-5,9	0,0	5,7	10,6	13,8	14,7	12,8	11,7	7,0	-0,3	-4,3	5,1	23,2	29. 7.	-14,1	28. 2.	25,0	7.1984	-19,8	1.1987
492	Rohrmoos	1080		-4,2	-6,3	-0,6	5,2	10,5	14,0	14,7	12,7	11,5	6,8	-0,5	-4,7	4,9	23,1	29. 7.	-13,6	28. 2.	24,7	7.1984	-20,2	1.1985
496	St.Nikolai im Sölkthal	1120	4,6	-5,5	-6,5	-1,5	4,1	9,2	12,2	13,4	11,5	10,5	6,0	-0,8	-4,8	4,0	22,5	29. 7.	-15,4	30. 1.	23,1	6.2002	-22,7	2.1956
497	Bad Mitterndorf	808		-4,7	-5,3	-0,3	6,1	11,5	15,1	16,2	14,0	12,7	7,4	0,1	-4,1	5,7	23,7	29. 7.	-13,2	29. 1.	24,8	6.2002	-23,2	1.1987
498	Grubegg	790	5,3	-4,6	-4,8	-0,3	6,3	11,9	15,4	16,3	14,0	13,0	7,8	0,5	-3,9	6,0	25,2	29. 7.	-13,6	1. 3.	26,8	6.2002	-26,1	1.1960
499	Gröbming	766	6,1	-3,5	-4,8	0,7	7,3	12,4	15,6	16,7	14,6	13,1	7,6	0,3	-4,0	6,3	24,5	29. 7.	-12,2	28. 1.	26,1	7.1984	-22,0	1.1987
500	Donnersbachwald	980		-4,3	-5,3	-0,4	5,3	10,2	13,5	14,4	12,4	11,4	6,5	-0,2	-4,1	4,9	22,1	29. 7.	-13,5	30. 1.	24,3	7.1983	-20,7	1.1985
501	Planneralm	1605		-5,7	-9,1	-2,5	2,0	6,8	10,1	11,7	9,2	8,7	6,6	-1,5	-6,5	2,5	19,3	29. 7.	-17,7	28. 2.	23,1	7.1957	-23,8	2.1956
503	Irdning	702	6,9	-3,2	-4,5	1,1	7,2	12,3	15,8	16,6	14,4	13,1	7,6	0,4	-3,5	6,4	24,3	29. 7.	-11,6	28. 1.	27,4	7.1957	-21,0	1.1987
504	Greith	945		-3,5	-5,3	0,2	5,8	11,0	14,4	15,4	13,4	12,5	8,4	0,2	-4,0	5,7	25,0	29. 7.	-12,8	1. 3.	25,1	6.2002	-17,5	1.2000
505	Oppenberg	1060		-3,8	-5,4	0,1	5,6	10,5	13,3	14,5	12,3	11,7	7,9	0,4	-4,2	5,2	24,1	29. 7.	-13,6	28. 2.	23,4	6.2002	-19,9	1.1987
506	Aigen im Ennstal	640		-2,9	-4,0	2,0	8,0	13,1	16,4	17,4	15,0	13,3	7,6	0,4	-3,6	6,9	25,0	29. 7.	-13,0	12.12.	24,8	8.1972	-22,5	12.1973
507	Liezen	670	7,0	-2,9	-3,4	1,8	8,2	13,3	16,3	17,2	15,2	14,2	9,2	1,7	-2,6	7,4	26,8	29. 7.	-11,2	28. 1.	26,9	6.2002	-20,8	1.1960
508	Hohentauern	1265		-4,6	-5,9	-0,3	3,9	9,7	12,4	13,4	11,4	10,5	6,6	-0,4	-5,1	4,3	23,9	29. 7.	-12,9	28. 1.	25,9	7.1984	-21,7	2.1956
509	Admont	700	6,4	-3,9	-4,2	0,7	7,6	12,6	15,8	16,7	14,7	13,5	8,7	1,2	-3,1	6,7	26,5	29. 7.	-12,4	28. 1.	27,1	7.1957	-23,0	1.1960
511	Eisenerzer Ramsau	1020		-4,3	-6,5	-1,1	3,9	10,1	13,3	14,3	12,4	11,2	7,1	-0,1	-4,2	4,7	23,4	29. 7.	-14,2	1. 3.	22,3	7.2003	-17,2	12.2003
512	Hiefflau	492	7,5	-2,7	-3,9	0,9	7,2	12,3	14,9	16,3	14,0	13,3	9,4	1,4	-2,7	6,7	27,3	29. 7.	-10,3	28. 1.	30,1	7.1950	-19,4	1.1985
517	Wildalpen	610	5,9	-4,6	-6,5	-1,9	4,4	9,9	12,9	14,1	12,0	10,8	5,1	-1,7	-4,8	4,1	21,4	29. 7.	-14,5	5. 2.	27,3	7.1928	-25,2	1.1985
518	Unterlaussa	540		-2,7	-3,7	0,8	7,8	12,9	15,8	17,0	14,8	13,4	7,5	0,9	-2,9	6,8	24,7	29. 7.	-10,8	5. 2.	25,3	6.2002	-17,0	1.2002
519	Kleinreifling	428		-0,1	-1,6	2,7	9,0	13,7	16,8	17,9	15,8	14,9	10,3	3,2	-0,9	8,5	27,7	29. 7.	-8,5	28. 2.	26,9	7.1999	-14,0	12.2001
520	Weyer	428		-1,1	-2,6	1,8	8,3	12,4	16,1	17,7	15,6	14,5	9,0	2,5	-1,8	7,7	26,1	29. 7.	-11,6	28. 2.	27,5	7.2001	-23,5	12.1939
521	Maria Neustift	629		-0,4	-2,8	2,0	8,7	13,3	16,5	17,3	15,3	13,9	8,9	0,8	-2,8	7,6	26,4	29. 7.	-10,2	1. 3.	27,6	7.1999	-15,7	12.1996
522	Pechgraben	430		-1,2	-3,2	1,0	8,2	13,0	15,9	17,7	15,7	13,6	8,0	1,8	-2,2	7,4	23,7	29. 7.	-12,7	1. 3.	25,3	7.1999	-20,7	12.2001
523	Reichraming	360	8,2	0,2	-1,6	3,7	9,3	13,8	17,1	18,2	16,6	15,2	10,2	3,1	-0,6	8,8	24,2	30. 7.	-8,0	1. 3.	27,0	7.1950	-21,1	2.1929
525	Laussa	440		-1,0	-3,4	1,9	8,4	13,2	16,5	17,7	15,6	14,1	9,0	2,0	-1,9	7,7	25,2	29. 7.	-11,0	1. 3.	28,1	6.2002	-18,1	12.2001
526	Hinterstoder	590	7,1	-2,9	-3,4	1,1	7,6	13,1	15,9	17,3	15,3	13,9	8,7	1,6	-2,8	7,1	25,1	29. 7.	-10,7	30.12.	25,7	7.2002	-23,5	1.1907
527	Huttererböden	1370	3,5	-5,2	-7,8	-2,0	2,6	7,8	11,1	12,6	10,3	9,2	6,7	-1,1	-5,6	3,2	23,5	29. 7.	-16,4	28. 2.	25,0	7.1998	-24,7	1.1963
528	Linzer Haus	1435	3,1	-5,9	-8,4	-2,6	2,4	7,3	10,8	12,0	10,1	9,2	6,5	-1,3	-6,3	2,8	22,7	29. 7.	-16,4	30. 1.	24,0	7.1983	-22,5	2.1956
529	Bosruckhütte	1036		-4,2	-5,7	-0,9	4,3	9,9	12,9	14,1	12,1	11,6	8,6	0,4	-4,0	4,9	24,0	29. 7.	-13,7	28. 1.	24,5	8.1992	-16,3	12.1996
530	Spital am Pyhrn	630	7,4	-3,2	-3,2	0,1	8,0	12,5	15,4	16,7	14,5	14,1	9,3	0,0	-2,8	6,8	28,2	29. 7.	-12,1	1. 3.	30,6	7.1957	-23,6	2.1929
531	Klein Pyhrgas	1010	6,5	-2,1	-4,7	1,0	6,3	11,3	14,3	15,3	13,3	12,8	9,9	1,5	-3,0	6,3	27,2	29. 7.	-13,1	28. 2.	27,2	7.1984	-18,8	1.1987
532	Windischgarsten-Dambach	614		-3,5	-3,3	0,3	8,2	13,1	15,9	17,2	15,0	14,1	8,9	1,3	-3,0	7,0	26,8	29. 7.	-12,3	30.12.	29,0	7.1929	-20,7	1.1987
533	St.Pankraz	523	6,9	-2,5	-3,2	0,9	8,4	13,1	16,3	17,6	14,1	12,9	7,5	0,7	-2,8	6,9	25,2	29. 7.	-11,5	1. 3.	27,3	7.1928	-25,2	12.1939
534	Klaus an der Pyhrnbahn	458		-0,9	-3,1	1,9	8,9	13,5	16,4	17,7	15,6	14,6	9,5	2,3	-1,5	7,9	28,0	29. 7.	-11,1	7. 2.	28,4	7.1998	-16,6	12.1996
535	Bodinggraben	640		-3,2	-4,4	-0,6	6,4	11,4	14,4	15,5	13,6	12,6	7,4	0,1	-3,3	5,8	22,8	29. 7.	-12,1	1. 3.	26,6	6.1997	-19,8	12.2001
536	Breitenau	514		-1,8	-3,8	1,2	7,4	12,2	15,7	16,9	14,8	13,2	7,8	1,2	-2,6	6,9	23,8	29. 7.	-13,5	1. 3.	26,4	6.1997	-20,3	1.2000
537	Molln	435		-0,9	-3,3	2,5	9,1	13,9	17,3	18,6	16,9	15,3	9,3	2,0	-0,7	8,3	26,7	29. 7.	-12,7	1. 3.	26,9	7.1998	-19,9	12.1996
538	Waldneukirchen	440		-0,1	-3,1	2,8	9,6	14,3	17,5	18,6	16,4	15,0	9,6	2,2	-1,5	8,4	27,0	29. 7.	-9,5	6. 2.	27,6	7.1998	-15,5	12.1996
539	Behamberg	518		0,2	-2,5	3,1	9,9	14,4	17,6	18,5	16,6	15,3	10,1	2,2	-1,3	8,7	27,5	28. 7.	-8,8	28. 2.	28,9	7.1998	-15,1	12.1996
541	Steyr	336		0,0	-2,3	3,2	10,0	14,7	18,2	19,1	17,0	15,5	10,1	2,6	-1,0	8,9	27,1	29. 7.	-9,2	1. 3.	29,1	7.1957	-20,1	2.1929
543	St.Sebastian/Mariazell	872		-2,9	-4,8	-0,7	5,6	10,9	14,0	15,5	13,1	11,9	7,9	0,6	-3,6	5,6	23,2	29. 7.	-12,6	28. 2.	23,2	6.2003	-16,0	1.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	690		-1,7	-4,9	0,0	7,4	12,1	15,2	16,6	14,5	12,7	8,3	0,6	-3,3	6,5	26,5	29.7.	-12,1	1.3.	27,3	7.1999	-25,8	2.1929
545	Freistadt	548	6,8	-1,5	-4,3	0,2	8,0	13,0	16,1	17,7	15,3	13,2	8,2	1,1	-3,0	7,0	25,8	29.7.	-11,6	29.1.	28,0	7.1957	-23,5	2.1956
546	Lasberg	575		-1,4	-4,1	0,8	8,2	12,8	16,0	17,3	15,4	13,7	9,1	1,2	-2,7	7,2	26,6	29.7.	-11,4	1.3.	28,2	7.1999	-20,4	1.1987
547	Karlstift	917		-3,4	-6,3	-1,9	4,7	9,5	12,7	14,2	12,2	10,5	6,4	-1,1	-4,7	4,4	25,3	29.7.	-14,6	28.2.	27,8	8.1994	-27,0	2.1929
548	Schöneben-Gugu	880		-3,1	-6,0	-1,9	5,0	10,1	13,7	15,1	12,8	10,9	6,6	-0,6	-4,5	4,8	24,5	29.7.	-15,9	1.3.	27,5	8.1917	-22,6	12.1939
549	Weitersfelden-Ritzenedt	764	6,1	-1,5	-4,4	-0,2	6,8	11,5	14,6	16,1	14,0	12,5	8,3	0,4	-3,5	6,2	25,6	29.7.	-12,8	1.3.	27,1	8.1992	-25,0	2.1956
550	Gutau	581		-1,9	-4,5	0,3	7,9	12,7	15,8	17,1	15,1	13,3	8,5	0,8	-3,6	6,8	26,7	29.7.	-12,9	1.3.	28,0	6.2002	-15,4	12.1996
551	Tragwein	455		-0,6	-2,6	2,5	9,6	14,1	17,3	18,3	16,4	14,9	10,3	1,9	-2,1	8,3	27,9	29.7.	-9,4	28.1.	29,0	8.1992	-15,2	12.1996
552	Allerheiligen	542		-0,5	-2,9	2,1	9,4	13,7	16,7	17,9	16,1	15,0	10,3	1,9	-1,8	8,2	26,9	29.7.	-9,0	28.1.	29,3	8.1992	-18,2	1.1987
553	Stadt Haag	347	8,6	0,5	-1,7	3,6	10,7	15,0	18,6	19,5	17,3	15,8	10,5	2,9	-0,6	9,3	28,0	29.7.	-9,6	1.3.	29,1	7.1999	-20,5	2.1929
555	Königswiesen	600		-1,9	-4,1	-0,2	7,5	12,6	15,4	16,9	14,8	13,4	8,8	1,4	-3,3	6,8	26,0	29.7.	-11,3	1.3.	26,4	7.1911	-22,6	1.1907
557	Laab	240		-0,6	-2,1	3,0	10,5	15,4	18,7	19,5	17,5	15,6	10,0	2,9	-1,1	9,1	28,1	29.7.	-10,3	28.1.	29,2	6.2002	-16,7	12.1996
558	Windhaag bei Perg	513		0,1	-2,8	-0,6	9,1	13,9	16,8	17,9	16,3	15,2	10,4	1,7	-2,1	8,0	28,6	29.7.	-8,7	30.12.	29,1	7.1998	-15,1	12.1996
559	Saxen / Au	239	8,8	-0,3	-1,9	3,1	10,3	15,0	18,1	19,0	17,1	15,7	10,6	3,2	-0,6	9,1	28,4	29.7.	-9,2	28.2.	30,1	7.1999	-22,2	1.1985
560	St.Thomas am Blasenstein	665		-1,4	-4,1	1,2	8,3	12,7	15,5	16,3	14,7	13,3	9,0	0,8	-3,0	6,9	26,4	29.7.	-11,3	28.2.	28,3	7.1911	-13,7	12.1996
561	Pabneukirchen	595	7,3	-1,1	-3,1	1,2	8,5	13,4	16,6	17,9	15,6	14,3	9,4	1,5	-2,5	7,6	26,6	29.7.	-10,0	28.2.	29,1	7.1957	-22,1	2.1956
563	Stephanshart	281	8,7	0,1	-1,4	4,1	11,4	15,9	19,2	19,9	18,0	16,6	11,2	3,2	-0,3	9,8	29,4	29.7.	-8,7	28.1.	30,3	7.2003	-19,5	1.1985
564	Grein	270		0,1	-1,3	3,3	10,5	15,0	18,2	19,3	17,3	15,7	10,3	2,9	-1,0	9,2	28,3	29.7.	-8,6	28.2.	29,1	7.1999	-17,5	2.1929
565	St.Oswald	654		-0,4	-3,0	2,4	9,9	14,1	17,0	18,0	16,2	15,2	10,8	1,9	-2,0	8,3	29,3	29.7.	-9,4	27.1.	29,6	8.1992	-14,0	2.1991
566	Bärnkopf	958	5,5	-2,8	-5,2	-1,0	6,3	10,8	13,7	15,0	13,3	12,1	7,9	0,4	-4,0	5,5	26,8	29.7.	-13,0	28.2.	27,0	7.1957	-24,7	2.1956
568	Ennsbach	273		0,3	-1,5	2,9	9,9	14,8	17,7	19,1	17,0	15,4	10,1	3,3	-0,6	9,0	27,8	29.7.	-9,3	28.1.	28,4	8.1992	-19,7	1.1985
569	Neuhaus am Zellerain	1103	3,8	-3,7	-6,4	-1,6	3,4	8,7	12,4	13,8	11,5	10,2	6,6	-0,6	-4,2	4,2	22,3	28.7.	-14,2	1.3.	24,1	7.1984	-29,1	12.1939
570	Lackenhof	887	5,7	-3,1	-5,8	-1,8	3,9	10,0	13,7	14,6	12,7	11,8	7,5	0,4	-4,5	5,0	26,0	29.7.	-13,0	1.3.	27,4	8.1992	-22,5	1.1942
571	Lunz am See	612	6,6	-2,9	-4,8	-0,4	6,4	11,3	14,5	15,8	13,7	12,3	7,5	0,5	-3,3	5,9	23,6	29.7.	-12,0	1.3.	26,5	8.1944	-26,5	1.1907
574	Hollenstein an der Ybbs	507		-2,2	-3,6	0,7	7,7	12,5	15,7	16,3	14,7	13,6	8,7	1,4	-2,6	6,9	23,5	29.7.	-10,6	1.3.	25,9	7.1998	-18,1	12.1991
576	Opponitz	451		-1,4	-3,3	1,3	8,1	12,8	16,2	17,6	15,5	14,2	9,0	2,3	-1,8	7,5	24,9	29.7.	-11,0	1.3.	26,4	6.2002	-17,0	12.1991
579	Sonntagberg	634		-1,9	-3,5	1,4	8,0	12,6	15,6	16,5	14,6	13,5	9,1	0,9	-1,6	7,1	24,7	29.7.	-10,9	28.1.	27,5	8.1992	-14,5	12.1938
580	Wolfsbach	336		-0,2	-2,4	4,1	9,9	14,2	17,6	18,6	16,5	14,9	9,7	2,5	-1,0	8,7	26,7	29.7.	-10,3	28.1.	28,4	6.2002	-16,5	12.1996
583	Amstetten	265	0	0	-1,9	2,6	9,8	14,7	18,1	19,3	16,9	15,4	10,1	2,9	-0,6	8,9	27,4	29.7.	-9,9	29.1.	29,0	7.1950	-20,7	1.1985
585	Neuhofen an der Ybbs	319		-0,3	-3,0	2,5	9,8	14,5	17,8	18,9	16,7	15,3	9,8	2,6	-1,1	8,6	27,6	29.7.	-11,3	1.3.	29,8	6.1998	-16,2	1.2003
588	Annaberg	911		-3,2	-5,6	-1,1	4,9	10,3	13,3	14,6	12,5	11,8	7,8	0,1	-3,9	5,1	25,2	29.7.	-12,6	28.2.	24,8	6.2002	-16,2	12.1996
589	Erlaufboden	542		-1,2	-3,3	0,6	7,2	12,2	15,5	16,6	14,5	13,1	8,4	1,7	-1,9	7,0	26,5	29.7.	-10,2	1.3.	26,0	7.1999	-22,4	1.1985
593	Gresten	399		0,0	-3,1	1,7	8,5	13,3	16,9	18,1	15,9	14,1	8,6	2,5	-1,3	7,9	25,7	28.7.	-12,1	1.3.	28,5	7.1998	-18,0	12.1996
594	Randegg	363		-0,2	-3,3	1,4	8,4	13,3	16,9	18,3	15,8	13,8	8,4	2,4	-1,3	7,8	25,3	29.7.	-13,0	28.2.	26,1	8.1992	-18,3	12.1996
597	Wieselburg	264	9,0	0,5	-1,6	3,2	10,5	15,2	18,4	19,0	16,9	15,3	9,9	2,8	-1,0	9,1	27,6	29.7.	-9,1	1.3.	28,9	6.2000	-22,0	1.1985
602	Pöggstall	451		-1,0	-3,5	1,7	8,7	13,6	16,8	18,5	16,2	13,3	8,4	1,2	-2,4	7,6	28,5	30.7.	-10,9	28.2.	28,3	8.2000	-15,6	12.1996

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
604	Oberndorf an der Melk	297		0,3	-2,8	1,8	9,0	14,1	17,4	19,1	16,6	14,7	9,3	2,7	-0,7	8,5	26,5	29. 7.	-11,7	28. 2.	26,3	8.1992	-22,3	1.1985
611	Frankenfels	465	7,3	-0,4	-3,4	1,1	8,1	12,9	16,3	17,6	15,4	13,7	8,6	2,1	-1,5	7,5	25,0	29. 7.	-11,2	2. 3.	26,7	7.1957	-23,3	1.1985
615	Kilb	290	8,5	0,4	-2,4	2,5	9,8	14,3	17,3	18,9	16,8	15,3	9,7	2,9	-0,7	8,7	27,8	29. 7.	-10,4	2. 3.	30,1	7.1950	-23,0	2.1929
617	Maria Langeegg	485		-0,5	-3,0	2,1	9,4	13,8	16,2	17,2	15,9	14,6	9,5	1,8	-2,0	7,9	27,0	29. 7.	-9,3	28. 1.	24,4	7.2004	-9,7	1.2004
618	Jauerling (ORF)	952		-2,3	-5,4	-0,7	6,7	11,2	14,0	15,5	13,3	12,1	7,5	0,5	-3,7	5,7	25,2	29. 7.	-11,6	27. 1.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956
620	Unterloiben	198		2,4	-0,5	4,3	11,2	15,8	19,0	20,2	18,1	16,2	10,5	4,3	0,7	10,2	27,3	29. 7.	-6,6	9. 2.	29,4	6.2002	-16,3	1.1987
621	Ottenschlag	856	5,9	-1,6	-5,5	-0,4	6,9	11,8	15,0	15,6	13,9	12,7	8,3	1,4	-2,8	6,3	25,8	29. 5.	-12,7	28. 2.	27,9	8.1993	-26,2	2.1956
622	Großheinrichschlag	704	6,7	-1,0	-5,6	0,0	7,7	12,0	15,3	16,8	14,6	12,8	7,5	0,6	-3,1	6,5	25,0	29. 7.	-14,3	8. 2.	28,9	7.1950	-24,7	2.1956
624	Gföhl	585	7,5	0,1	-3,4	1,7	9,3	13,5	16,8	18,2	16,2	14,5	9,1	2,1	-1,8	8,0	26,6	29. 7.	-10,1	28. 2.	29,7	7.1950	-25,4	2.1929
625	Krems an der Donau	204	9,3	1,1	-1,1	3,2	10,6	15,5	18,9	20,4	17,9	15,5	9,4	3,4	0,0	9,6	27,1	29. 7.	-8,6	31.12.	30,4	7.1950	-19,1	2.1956
628	Türnitz	482		-1,4	-4,3	0,4	7,3	12,3	15,3	17,0	15,1	13,3	9,0	1,5	-2,3	6,9	24,9	29. 7.	-11,0	1. 3.	27,2	7.2003	-16,7	12.1991
630	St.Aegyd am Neuwalde	607	7,0	-1,1	-3,5	1,0	7,9	13,4	16,3	17,6	15,3	13,7	9,0	1,6	-2,4	7,4	28,3	29. 7.	-9,9	5. 2.	28,4	6.1963	-25,7	1.1907
632	Hainfeld	434		-0,4	-3,8	0,6	7,8	12,7	16,0	17,4	15,1	13,6	8,9	2,1	-2,1	7,3	25,2	30. 7.	-12,6	1. 3.	30,4	8.1992	-17,5	2.1991
636	St.Pölten (Kopalkaserne)	285	8,9	0,7	-1,7	2,9	10,3	15,1	18,3	19,8	17,4	15,8	10,1	3,3	-0,6	9,3	27,8	29. 7.	-9,0	9. 2.	28,8	7.1957	-21,2	1.1907
637	St.Pölten	282		0,5	-2,1	3,2	10,5	15,5	18,4	19,2	17,1	15,6	9,8	2,8	-1,3	9,1	27,9	29. 7.	-10,0	9. 2.	28,5	8.1992	-16,8	12.1996
640	Liebnau	903		-3,0	-6,4	-1,8	5,5	10,3	13,8	15,3	13,2	11,4	6,6	-0,6	-4,5	5,0	24,7	29. 7.	-14,6	28. 2.	25,8	6.2000	-18,7	12.1996
642	Rappottenstein	598	6,7	-2,0	-5,5	-1,5	5,9	11,0	14,5	16,0	13,9	11,5	6,1	0,7	-3,8	5,6	23,5	29. 7.	-15,0	8. 2.	31,5	7.1983	-25,2	2.1956
644	Zwettl-Edelhof	587		-0,4	-3,9	1,0	8,2	12,8	16,2	17,4	15,6	13,5	8,3	1,5	-2,2	7,3	25,1	29. 7.	-11,8	2. 3.	27,7	7.1922	-28,2	2.1929
645	Zwettl (Stift)	505	6,5	-1,1	-4,3	-0,6	7,1	11,9	15,3	16,9	14,6	12,1	6,9	1,2	-2,6	6,5	23,2	29. 7.	-13,2	2. 3.	26,8	7.1957	-24,5	2.1956
647	Ottenstein	555		-1,1	-5,0	-0,3	7,2	11,8	15,2	16,5	14,7	12,6	7,5	0,9	-3,0	6,4	24,4	29. 7.	-15,4	2. 3.	27,3	8.2003	-19,4	12.1996
650	Altenburg	394		0,4	-3,0	2,1	9,9	14,5	17,7	19,1	17,3	15,0	9,4	2,5	-1,0	8,7	27,4	29. 7.	-10,6	2. 3.	26,9	7.1991	-18,9	1.1987
653	Gars am Kamp	277		0,5	-2,3	2,4	10,1	14,8	18,0	19,5	17,6	15,0	9,4	2,7	-0,6	8,9	27,0	29. 7.	-10,7	9. 2.	28,3	7.2001	-20,9	12.1996
655	Schönberg	223		0,8	-2,1	3,4	11,3	15,4	17,7	19,0	16,9	14,8	9,1	2,6	-1,0	9,0	28,1	29. 7.	-8,7	5. 2.	29,8	8.1992	-17,9	12.1996
657	Langenlois	204	8,9	0,5	-1,4	2,9	10,5	15,4	18,6	20,2	18,0	15,4	9,7	3,1	-0,3	9,4	27,4	29. 7.	-9,3	31.12.	30,3	7.1957	-24,5	2.1929
658	Mühlbach am Manhartsberg	356		1,4	-2,5	2,7	10,5	15,4	18,7	19,2	16,8	14,6	9,2	2,9	-0,5	9,0	27,1	30. 7.	-10,0	2. 3.	28,9	6.2002	-17,5	12.1996
661	Sitzenberg-Reidling	205		1,1	-2,0	3,2	10,4	15,2	18,1	19,2	17,6	16,0	10,0	3,5	-0,7	9,3	28,2	29. 7.	-10,8	9. 2.	28,4	6.2000	-17,9	12.1996
663	Pyhra	302	8,7	0,3	-2,9	1,9	9,0	14,1	17,3	18,7	16,2	13,8	8,2	2,3	-0,9	8,2	27,0	29. 7.	-11,7	9. 2.	29,8	7.1957	-21,0	1.1987
665	Atzenbrugg	192		1,3	-0,9	4,6	12,1	16,8	19,7	21,5	19,2	17,7	12,0	4,3	-0,1	10,7	29,7	29. 7.	-7,8	28. 2.	29,9	6.2000	-20,7	1.1985
668	Brand-Laaben	371	8,5	1,2	-2,1	2,7	10,1	14,6	17,5	18,8	17,0	15,3	10,3	3,5	-0,3	9,0	27,2	29. 7.	-10,8	9. 2.	29,0	7.1957	-22,5	2.1956
669	Kohleithberg	490		0,4	-2,7	2,1	9,5	14,0	16,7	18,4	16,3	14,9	9,9	2,5	-1,3	8,4	27,1	29. 7.	-8,6	28. 2.	28,0	8.1998	-15,2	12.1996
670	Maria-Anzbach	256		1,2	-1,6	3,2	10,4	15,0	18,0	19,3	17,5	15,9	10,9	3,9	-0,1	9,5	27,9	29. 7.	-9,9	9. 2.	28,2	8.2003	-16,5	12.1996
671	Ollersbach	242		0,8	-2,1	2,9	10,1	14,7	17,8	19,0	17,2	15,5	10,4	3,5	-0,4	9,1	27,7	29. 7.	-10,7	9. 2.	32,1	8.1992	-14,3	12.1996
675	Tulln (Bildeiche)	179		1,2	-1,4	3,7	10,9	15,7	18,7	19,6	17,4	15,4	9,6	3,1	-0,5	9,5	29,2	29. 7.	-9,8	9. 2.	29,0	7.2003	-13,5	1.2004
676	Sieghartskirchen	202	9,5	2,0	-0,3	3,9	10,9	15,3	18,5	20,0	18,3	16,6	11,5	4,7	0,6	10,2	27,7	29. 7.	-9,5	2. 3.	31,8	7.1994	-23,1	1.1985
678	Langenlebarn	175		0,9	-1,3	3,0	10,4	15,3	18,5	20,0	17,8	15,9	10,1	3,7	-0,2	9,5	27,9	30. 7.	-9,6	2. 3.	30,6	8.1992	-19,9	1.1985
680	Enggenburg	364		0,3	-3,1	2,0	9,9	14,1	17,8	19,0	16,8	14,6	9,0	1,7	-1,7	8,4	26,9	29. 7.	-11,1	9. 2.	28,5	8.1992	-18,4	12.1996
682	Maissau	342	8,7	1,2	-2,0	3,1	10,8	15,1	18,0	19,2	17,9	15,5	9,7	3,0	-0,4	9,3	27,3	29. 7.	-8,3	2. 3.	30,8	7.1957	-23,1	2.1956
686	Immendorf	237		0,3	-2,2	2,6	10,8	15,3	18,7	20,3	18,1	16,2	10,4	3,1	-0,8	9,4	29,4	29. 7.	-9,3	28. 2.	30,0	8.1992	-21,0	12.1996
689	Hollabrunn	241		0,8	-1,8	3,0	10,5	15,1	18,4	20,0	18,3	16,0	9,9	3,3	-0,5	9,4	29,2	29. 7.	-9,6	9. 2.	30,1	6.1908	-23,9	1.1985
692	Steinabrunn	255		-0,1	-2,7	2,4	9,6	14,2	17,2	18,8	17,1	15,4	9,4	2,4	-0,7	8,6	27,8	29. 7.	-9,5	28. 1.	27,8	8.1992	-17,6	12.1996
694	Stetten	177		1,3	-1,3	3,8	11,3	15,9	19,0	20,5	18,6	16,5	10,9	3,9	0,2	10,1	29,8	29. 7.	-8,0	28. 2.	30,2	6.2000	-16,4	12.1996
695	Wien (Einlaufbauwerk)	175		2,2	-0,8	4,4	11,4	15,9	19,1	20,6	18,6	16,7	11,3	4,5	0,9	10,4	29,9	29. 7.	-6,4	28. 2.	29,5	7.2001	-11,0	12.2001
696	Kierling	264		0,9	-2,0	2,9	9,8	14,5	17,7	19,0	17,2	15,0	9,8	3,2	-0,4	9,0	27,7	29. 7.	-8,4	28. 1.	30,3	7.2001	-17,1	12.1996
699	Klosterneuburg	244	9,5	1,7	-1,3	4,0	11,2	15,6	18,5	20,1	18,2	16,3	11,1	4,0	0,4	10,0	29,3	29. 7.	-7,0	28. 1.	29,4	6.2000	-20,9	2.1956
700	Wien (Magdalenenhof)	310																						

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
MOLDAUGEBIET																								
765	Schenkenfelden	745	6,5	-2,3	-5,0	0,2	7,4	11,9	15,2	16,5	14,5	13,0	8,7	0,5	-3,4	6,4	27,3	29. 7.	-12,1	28. 2.	28,5	6.1950	-24,2	12.1939
766	Sandl	961		-2,6	-5,6	-0,7	6,3	10,8	13,7	15,4	13,3	12,1	8,4	0,4	-3,8	5,6	26,6	29. 7.	-13,4	28. 2.	26,2	6.2002	-16,6	2.1991
767	Windhaag bei Freistadt	420		-2,0	-5,3	-0,5	7,2	11,7	14,9	16,4	14,3	12,9	8,2	0,7	-3,6	6,2	26,1	29. 7.	-13,5	1. 3.	26,8	7.1994	-18,3	12.1996
770	Weitra	580	6,8	-0,7	-4,3	0,0	7,6	12,5	15,8	17,6	15,1	12,6	7,3	1,3	-2,4	6,9	24,1	30. 7.	-13,4	8. 2.	27,6	8.1923	-25,5	2.1956
771	Gmünd	500		0,2	-3,2	1,7	9,3	14,3	17,5	18,9	16,8	14,7	9,3	2,2	-1,4	8,4	27,6	29. 7.	-10,3	2. 3.	30,4	7.1929	-24,5	2.1929
773	Altmanns	589		-1,6	-4,7	0,6	8,2	12,9	15,8	17,1	14,6	12,6	7,4	0,5	-3,0	6,7	26,2	28. 7.	-11,8	2. 3.	28,5	8.2003	-20,9	1.1985
775	Haugschlag	568		-1,3	-4,4	0,3	8,2	12,9	15,8	17,5	15,4	13,5	8,6	1,1	-2,5	7,1	27,9	29. 7.	-12,3	28. 2.	23,9	7.2004	-15,8	1.2004
776	Litschau	564		-1,1	-4,4	0,2	8,0	12,7	15,6	17,5	15,1	13,3	8,1	1,0	-2,6	7,0	26,2	29. 7.	-12,3	5. 2.	28,4	7.1921	-29,4	2.1929
MARCHGEBIET																								
778	Vitis	522	6,4	-0,8	-4,3	-0,2	8,5	14,3	17,2	18,9	16,7	14,4	8,8	1,2	-2,8	7,7	29,5	29. 7.	-15,7	1. 3.	29,3	7.1991	-26,7	2.1929
780	Waidhofen an der Thaya	495		-0,6	-4,2	0,7	8,8	13,6	16,7	18,1	16,3	14,0	8,7	1,4	-2,4	7,6	26,8	29. 7.	-13,2	2. 3.	29,0	6.1998	-22,7	12.1996
784	Weikertschlag an der Thaya	460	7,1	-0,3	-4,0	1,0	8,7	13,0	16,2	18,1	16,2	14,1	8,9	1,8	-1,7	7,7	25,8	29. 7.	-12,5	2. 3.	30,8	6.1935	-26,9	2.1929
785	Breitenfeld	568	6,8	-0,7	-4,1	0,8	8,5	13,4	15,5	16,9	15,0	12,9	7,6	0,5	-3,2	6,9	25,0	29. 7.	-13,0	5. 2.	29,7	7.1957	-25,0	2.1956
787	Eibenstein	388		0,4	-2,3	1,1	10,0	14,6	18,3	20,3	17,9	14,3	9,4	2,3	-1,3	8,7	27,4	29. 7.	-14,3	2. 3.	27,0	8.2003	-19,2	12.1996
789	Japons	520	6,9	-0,6	-4,3	0,2	8,2	12,7	15,8	18,1	16,0	13,5	8,4	1,4	-2,0	7,3	24,6	29. 7.	-13,4	2. 3.	28,5	7.1957	-22,0	2.1956
790	Geras	484		-0,7	-4,1	0,8	8,5	13,1	16,2	18,0	16,0	13,7	8,8	1,9	-1,5	7,6	25,2	30. 7.	-13,0	5. 2.	27,0	8.1994	-20,8	1.1985
792	Riegersburg	465		-0,8	-4,1	0,5	7,6	12,4	15,9	17,8	15,7	13,3	8,1	1,5	-1,8	7,2	26,3	29. 7.	-12,3	2. 3.	26,8	8.1992	-20,0	12.1996
796	Retz (Windmühle)	320	8,9	0,8	-2,3	2,7	10,8	15,0	18,0	19,9	18,0	15,8	10,0	3,0	-0,4	9,3	28,4	29. 7.	-8,2	1. 3.	29,9	7.1911	-23,2	2.1929
797	Großkadolz	188		1,2	-1,3	3,5	11,6	15,7	18,8	20,5	18,7	16,2	10,1	3,1	-0,3	9,8	28,9	29. 7.	-7,6	2. 3.	28,5	8.1992	-20,2	12.1996
798	Mailberg	212	9,3	-0,9	-3,6	1,0	10,7	15,7	19,4	21,1	19,0	16,5	10,4	3,5	-0,5	9,4	29,2	29. 7.	-11,4	2. 3.	31,2	8.1992	-22,3	1.1985
799	Laa an der Thaya	187	9,2	0,8	-1,7	2,8	10,6	15,2	18,3	20,3	18,3	16,0	9,8	3,5	-0,6	9,4	28,7	29. 7.	-8,1	28. 2.	30,0	7.1957	-22,5	1.1985
801	Wildendürnbach	208		1,2	-1,7	3,5	11,8	15,7	18,9	20,5	18,8	16,7	11,0	3,7	-0,4	10,0	29,9	29. 7.	-9,7	28. 2.	30,8	8.1992	-19,0	12.1996
803	Drasenhofen	216		0,9	-2,4	2,5	10,5	14,3	17,5	19,6	17,9	15,6	9,4	2,8	-1,1	9,0	28,6	29. 7.	-9,7	28. 2.	26,6	7.2004	-14,8	1.2004
806	Hohenau an der March	155	9,0	0,3	-2,2	2,1	10,2	15,0	18,0	20,3	18,3	15,5	9,3	3,0	-0,7	9,1	28,2	30. 7.	-8,9	1. 3.	29,6	7.1957	-23,9	1.1985
810	Mistelbach (Kläranlage)	190		0,5	-2,2	2,8	10,3	14,9	18,0	19,8	18,0	15,7	9,7	3,5	-0,5	9,2	29,6	29. 7.	-9,5	28. 1.	29,9	7.2001	-13,0	1.2004
811	Poysdorf (Ost)	202		0,4	-1,9	2,8	10,7	15,3	18,5	20,5	18,7	15,9	9,4	3,1	-0,6	9,4	28,6	30. 7.	-8,1	28. 1.	28,7	8.1992	-18,0	12.1996
812	Ginzersdorf	179		0,6	-2,4	2,8	11,2	13,5	16,8	19,7	18,2	15,6	8,6	1,8	-0,9	8,8	29,7	29. 7.	-9,2	28. 1.	31,6	7.2001	-17,0	1.2004
813	Zistersdorf	201		0,4	-2,4	3,1	11,7	16,5	18,9	20,8	17,9	18,4	11,3	4,4	0,4	10,1	29,2	29. 7.	-9,8	28. 1.	30,6	8.2000	-16,8	12.1996
815	Nexing	196		0,6	-2,4	2,9	10,6	14,8	17,9	19,8	18,1	15,7	10,0	3,4	-0,4	9,3	28,5	29. 7.	-10,1	28. 1.	28,1	7.2001	-17,7	12.1996
816	Dürnkrut	166		0,9	-1,7	3,9	11,2	15,7	18,7	20,5	18,8	16,5	10,6	3,9	0,1	9,9	29,2	29. 7.	-9,5	28. 1.	29,8	7.1988	-21,0	1.1985
817	Gänserndorf	150		0,7	-2,1	3,2	10,8	15,4	18,5	20,4	18,5	16,2	10,1	4,0	-0,1	9,6	29,9	29. 7.	-11,6	28. 1.	29,5	8.1992	-16,1	12.1996
820	Salmhof	144		0,9	-1,9	3,2	10,3	15,4	18,7	20,4	17,9	16,4	10,6	4,3	0,5	9,7	30,2	29. 7.	-10,3	28. 1.	31,1	6.2000	-18,3	12.1996
821	Marchegg	142		1,2	-1,1	4,5	11,5	16,6	19,5	21,1	18,9	16,9	10,9	4,3	0,5	10,4	30,3	29. 7.	-9,5	28. 1.	29,8	8.1992	-15,7	12.1996
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																								
827	Kittsee	137	9,9	1,5	-1,0	4,7	12,5	17,4	20,5	21,4	19,6	17,3	11,8	4,4	1,1	10,9	31,3	29. 7.	-7,1	28. 1.	32,5	7.1957	-20,9	2.1956
830	Deutsch Jahrndorf	132		0,8	-1,7	4,1	11,8	16,5	19,4	21,2	19,1	16,8	10,9	4,2	0,5	10,3	30,5	29. 7.	-7,2	9. 2.	30,5	7.2001	-16,1	12.1996
LEITHAGEBIET																								
831	Rohr im Gebirge	684		-1,1	-4,7	-0,7	6,1	11,3	14,5	16,5	13,9	12,4	7,7	0,7	-2,8	6,2	24,4	30. 7.	-13,0	1. 3.	25,9	8.1992	-19,1	1.2004
834	Naßwald	615		-1,9	-4,0	0,4	6,9	11,8	14,6	16,4	13,8	12,4	8,2	1,2	-2,4	6,5	25,1	29. 7.	-11,6	5. 2.	25,8	7.1999	-18,6	1.2002
836	Reichenau an der Rax	486	8,0	0,8	-3,0	1,7	8,9	13,6	16,8	18,4	16,0	13,9	8,9	2,5	-0,6	8,2	27,3	30. 7.	-9,8	7. 2.	30,3	7.1930	-21,3	1.1907
838	Hirschenkogel	1318		-4,1	-7,4	-2,2	3,6	8,9	11,7	13,2	11,4	9,8	6,2	-0,8	-5,4	3,7	22,1	29. 7.	-15,7	28. 2.	22,3	8.2003	-18,0	12.1996
839	Semmering	985		-3,3	-6,0	-1,1	5,6	10,3	13,5	15,1	13,0	11,2	6,9	-0,1	-4,7	5,0	22,6	28. 7.	-11,9	28. 2.	23,1	8.2003	-18,1	2.1991
840	Gloggnitz	512		1,0	-2,7	2,5	9,7	14,8	17,7	20,0	16,9	15,1	10,3	3,4	0,4	9,1	28,3	29. 7.	-9,0	5. 2.	28,7	7.2003	-15,2	12.1996
842	Puchberg am Schneeberg	580	7,3	0,0	-4,1	0,6	7,7	12,8	16,2	18,1	15,4	13,2	8,1	2,0	-1,8	7,4	27,2	30. 7.	-12,6	2. 3.	28,8	7.1957	-18,8	2.1956
844	Neunkirchen	362		1,7	-2,2	3,3	10,7	15,8	18,8	20,2	17,5	15,7	10,0	2,7	-0,4	9,5	28,6	30. 7.	-10,2	6. 2.	30,1	7.2001	-20,2	1.1907
848	Aspang	498		-0,8	-3,3	0,5	8,2	13,6	16,8	18,2	15,5	13,6	8,3	2,1	-1,7	7,6	25,4	30. 7.	-10,7	7. 2.	26,5	7.1957	-19,1	1.1987
850	Trattenbach	1105		-1,8	-6,0	-0,6	5,3	10,6	13,1	14,5	12,3	11,5	8,1	1,4	-3,3	5,4	24,1	29. 7.	-13,6	28. 2.	25,7	8.1992	-15,6	12.1996
851	Kirchberg am Wechsel	563	7,6	-0,8	-3,4	1,1	8,1	14,0	17,8	18,7	16,1	13,3	8,6	1,9	-1,5	7,8	26,5	30. 7.	-12,8	2. 3.	29,0	7.1957	-22,1	1.1907
852	St.Corona am Wechsel	882		-0,8	-4,6	0,2	7,3	12,2	15,1	16,7	14,3	12,5	8,0	1,1	-2,2	6,6	25,0	29. 7.	-11,9	28. 2.	26,0	8.2003	-15,0	12.1996
854	Hochwolkersdorf	617		0,4	-3,6	1,8	8,9	13,9	16,6	18,3	16,1	14,2	9,4	2,0	-1,2	8,1	27,5	29. 7.	-12,7	8. 2.	27,8	8.2003	-15,3	1.

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
878	Oberpullendorf	251	9,6	0,3	-2,4	2,9	10,7	15,7	18,7	20,1	18,1	15,8	10,1	3,9	1,1	9,6	27,8	30. 7.	-11,9	9. 2.	31,4	7.1930	-19,9	2.1929
879	Frankenau	208		0,5	-3,1	2,4	10,7	13,0	18,3	20,3	17,6	16,1	10,5	3,7	0,6	9,2	28,1	29. 7.	-15,9	9. 2.	30,9	7.2001	-14,8	12.2001
880	Nebersdorf	248		0,6	-2,9	2,8	10,7	15,2	18,1	19,7	17,7	15,6	10,1	3,3	0,2	9,3	27,6	29. 7.	-12,7	9. 2.	29,2	8.2000	-12,9	12.1996
881	Lutzmannsburg	202	9,7	0,8	-2,5	2,9	10,9	15,9	18,4	20,6	18,0	16,0	10,7	3,7	0,6	9,7	28,7	29. 7.	-12,8	8. 2.	32,6	7.1957	-18,1	1.1985
883	Neustift an der Rosalia	603	8,2	0,7	-2,9	2,5	9,2	14,0	16,8	18,5	16,1	14,8	10,1	2,3	-1,0	8,4	27,0	29. 7.	-10,5	28. 2.	30,8	7.1957	-21,2	2.1956
884	Forchtenstein	397	9,1	1,2	-2,3	3,4	11,3	15,9	18,7	20,2	17,7	16,0	10,5	3,0	-0,4	9,6	29,5	29. 7.	-8,7	28. 2.	30,1	7.1957	-19,4	2.1956
887	Wulkaprodersdorf	164		1,4	-2,1	3,8	11,5	15,9	19,1	20,8	18,6	16,5	10,4	4,0	0,7	10,1	29,1	29. 7.	-11,0	9. 2.	30,7	7.1994	-16,9	1.1985
888	Eisenstadt	195		1,8	-1,7	4,4	11,6	16,2	19,4	20,7	18,9	16,6	10,9	4,0	0,8	10,3	29,4	30. 7.	-7,8	7. 2.	29,9	6.2000	-12,4	12.1996
890	Eisenstadt	184	9,9	1,5	-1,8	3,8	11,3	15,7	19,2	21,0	18,7	16,4	10,6	4,0	0,9	10,1	28,7	29. 7.	-8,3	9. 2.	34,6	8.1962	-18,7	2.1956
891	Draßburg	229	9,7	1,4	-2,1	3,8	11,5	16,2	19,2	20,5	18,1	16,5	10,8	3,8	0,5	10,0	28,5	29. 7.	-10,1	9. 2.	31,3	7.1957	-19,0	2.1956
894	Donnerskirchen	126	10,7	0,4	-2,0	4,0	11,8	16,9	20,3	21,4	19,6	17,3	11,8	4,2	0,8	10,5	30,0	29. 7.	-8,0	8. 2.	32,7	7.1957	-18,9	2.1956
898	Podersdorf am See	121		1,4	-1,7	4,1	11,7	16,5	19,6	21,1	19,1	16,9	10,7	3,9	1,2	10,4	29,5	29. 7.	-8,4	9. 2.	29,3	8.1994	-13,0	12.1996
901	Rust	119		1,9	-1,4	4,5	12,1	16,6	19,7	21,0	19,0	16,6	10,9	4,4	1,4	10,6	28,5	29. 7.	-8,7	7. 2.	28,3	6.2002	-9,5	1.2004
902	Mörbisch am See	130		1,6	-1,6	4,5	12,2	16,8	20,2	21,3	19,2	16,9	11,3	4,4	1,3	10,7	28,6	29. 7.	-8,8	9. 2.	32,1	7.1957	-17,7	2.1956
903	Illmitz (Biologische Station)	115		0,7	-2,4	3,3	11,8	16,6	19,3	20,9	18,9	16,5	10,5	4,0	0,6	10,1	28,5	29. 7.	-9,2	9. 2.	29,0	7.2001	-10,0	12.2001
906	Halbturn	130	10,2	0,9	-2,2	3,5	12,1	16,9	19,6	21,2	19,2	16,8	11,0	4,3	1,0	10,4	28,9	29. 7.	-9,0	9. 2.	30,7	7.1957	-20,2	2.1956
909	Deutschkreutz-Girm	192		1,1	-2,1	3,4	11,3	15,9	18,8	20,7	18,2	16,1	10,3	3,7	0,7	9,8	28,8	29. 7.	-10,1	9. 2.	30,9	7.1957	-19,1	2.1956

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	702		-1,7	-5,2	0,4	6,8	11,6	15,0	16,2	14,3	12,3	7,8	1,2	-3,0	6,3	22,8	29. 7.	-15,1	7. 2.	23,6	6.2002	-17,8	1.1987
912	Rechberg	926		-1,9	-4,9	0,5	6,6	11,8	14,9	15,8	13,9	12,3	7,7	0,7	-3,1	6,2	23,6	29. 7.	-11,6	28. 2.	25,3	7.1983	-16,9	2.1991
913	Fladnitzberg	1070		-1,9	-5,6	-0,1	6,2	11,2	14,1	15,1	13,2	11,7	7,6	0,6	-3,2	5,7	23,0	29. 7.	-13,6	1. 3.	25,3	8.2003	-15,4	12.1996
914	Schöckl	1445	3,7	-3,9	-7,6	-2,0	3,7	8,9	12,1	13,6	10,9	9,6	6,0	-0,2	-5,2	3,8	21,9	29. 7.	-15,8	28. 2.	24,9	7.1950	-23,7	2.1929
916	Weiz	465	8,7	0,6	-2,3	3,0	10,0	15,6	18,7	19,7	17,5	15,3	10,1	3,0	-0,3	9,2	26,7	30. 7.	-8,3	2. 3.	28,2	6.1950	-20,8	2.1929
917	Gleisdorf	375	8,2	-0,7	-3,3	2,2	9,6	15,2	18,0	19,6	17,5	15,1	9,4	3,1	-0,8	8,7	26,8	30. 7.	-10,8	8. 2.	29,3	8.1905	-17,5	1.1903
918	St.Radegund	725		0,4	-3,3	1,9	8,7	13,8	16,7	17,8	15,7	13,9	9,2	2,0	-0,8	8,0	24,7	29. 7.	-9,7	1. 3.	27,0	7.1957	-17,8	1.1987
919	Laßnitzhöhe	524	8,6	0,6	-2,4	3,1	9,9	15,3	17,9	18,8	16,9	15,3	10,1	2,8	-0,5	9,0	26,3	29. 7.	-8,8	2. 3.	30,2	7.1950	-20,0	2.1929
920	Rohr an der Raab	306		-1,0	-4,1	1,7	9,7	15,0	17,9	18,9	16,8	14,7	9,1	3,1	-1,4	8,4	25,7	29. 7.	-14,5	8. 2.	26,7	6.1998	-18,2	1.1985
921	Feldbach	323		-0,6	-3,0	2,5	9,9	15,3	18,1	19,4	17,0	15,0	9,5	3,0	-0,6	8,8	25,9	30. 7.	-11,1	1. 3.	26,1	6.2002	-9,3	12.2001
922	Wetzelsdorf	303		-1,3	-3,9	1,9	9,4	14,9	18,0	19,2	17,1	14,8	9,3	3,0	-1,4	8,4	26,7	29. 7.	-13,9	8. 2.	28,1	6.2002	-16,2	12.1996
923	Fehring	260		-0,7	-3,1	2,5	10,4	15,7	18,7	19,7	17,5	15,3	9,9	3,4	-0,6	9,1	26,8	29. 7.	-13,2	9. 2.	30,0	7.2003	-18,8	1.1987
925	Neumarkt an der Raab	243	8,9	-0,4	-2,6	3,2	11,0	16,0	19,2	20,4	18,0	16,1	10,7	3,6	-0,2	9,6	27,3	30. 7.	-13,0	8. 2.	28,7	7.1957	-19,5	1.1985
926	St.Jakob im Walde	922		-1,3	-4,7	0,5	7,1	12,1	15,0	16,2	14,4	12,7	8,6	1,2	-2,4	6,6	25,4	29. 7.	-12,2	28. 2.	26,0	7.1983	-21,8	1.1907
928	Hohenau am Wechsel	1080		-2,2	-5,6	-0,9	5,5	10,2	13,0	14,6	12,5	11,2	7,2	0,6	-3,3	5,2	22,7	29. 7.	-13,8	28. 2.	25,2	8.2003	-17,9	1.1987
929	Friedberg-Ortgraben	550	7,9	-0,2	-3,5	1,8	9,2	14,1	16,9	18,4	16,3	14,4	9,5	2,0	-1,3	8,1	26,3	29. 7.	-11,1	7. 2.	29,0	8.1992	-20,3	2.1929
931	Altenberg-Hartberg	429		0,8	-2,0	3,2	10,0	15,3	18,1	19,3	17,2	15,2	10,1	3,1	0,0	9,2	26,5	29. 7.	-9,0	2. 3.	28,2	8.1992	-12,5	12.1996
933	Pöllau (Zentralstation)	525		1,4	-2,1	3,4	10,1	15,6	17,5	18,4	16,6	14,4	9,9	2,8	-0,1	9,0	26,5	29. 7.	-10,1	2. 3.	27,1	6.2002	-13,9	12.1996
935	Bad Waltersdorf	285	8,6	-0,5	-3,8	2,4	10,0	15,0	17,7	18,7	16,7	14,7	9,4	3,2	-1,1	8,5	25,2	30. 7.	-14,3	7. 2.	27,1	6.2002	-23,0	1.1942
936	Deutsch Kaltenbrunn	358		1,0	-1,8	4,3	11,4	15,7	18,3	19,5	17,4	15,4	10,5	3,0	-0,1	9,6	26,8	30. 7.	-9,5	9. 2.	28,9	8.2003	-15,3	12.1996
937	Zwieselgraben	1080		-3,3	-6,6	-0,6	5,1	10,0	12,7	13,8	12,2	10,6	7,5	0,6	-4,6	4,8	22,2	29. 7.	-13,3	28. 2.	24,3	8.2003	-12,7	12.2001
938	Rettenegg	860	5,7	-2,3	-5,2	-0,4	5,8	11,1	14,4	15,8	13,8	11,6	7,2	0,6	-3,5	5,7	23,5	29. 7.	-13,3	7. 2.	28,0	7.1985	-18,3	1.1985
939	Alpl	1020		-3,0	-5,8	-0,6	5,2	10,3	13,4	14,6	12,7	11,2	7,3	0,1	-4,1	5,1	22,8	29. 7.	-13,0	1. 3.	24,4	8.1994	-16,3	2.1991
940	Fischbach	1050		-2,0	-5,4	-0,3	6,2	11,2	14,3	15,5	13,5	11,9	7,7	0,3	-3,3	5,8	22,9	30. 7.	-12,5	28. 2.	25,0	8.2003	-11,7	1.2003
942	Birkfeld (Schule)	680		-1,5	-4,3	0,7	7,6	13,0	16,2	17,3	15,3	13,2	8,3	1,4	-2,2	7,1	25,0	29. 7.	-12,7	7. 2.	26,8	8.2003	-13,8	12.1996
944	St.Johann bei Herberstein	410	8,6	0,6	-2,4	3,3	9,8	15,0	17,7	18,9	16,8	14,9	10,2	3,1	-0,2	9,0	26,0	30. 7.	-10,1	8. 2.	29,3	6.2000	-18,6	1.1985
946	Sinabelkirchen	350	8,2	0,4	-2,2	3,3	10,1	15,5	18,1	19,2	17,1	15,2	10,0	3,3	-0,2	9,2	26,3	29. 7.	-10,1	8. 2.	27,5	7.1957	-20,7	1.1942
948	Mönichkirchen	991		-1,5	-4,9	-0,5	6,7	11,5	14,4	16,0	13,9	12,2	7,7	0,7	-2,6	6,1	23,7	30. 7.	-12,1	2. 3.	26,5	7.1983	-17,1	1.1987
949	Pinkafeld	388	8,8	0,7	-1,7	3,1	10,6	15,7	18,3	19,2	17,0	14,8	9,8	3,2	-0,1	9,2	26,2	29. 7.	-9,7	7. 2.	28,2	7.1957	-18,0	2.1956
951	Kleinzicken	267		-1,0	-3,9	1,2	9,6	14,9	17,8	19,5	17,2	14,7	9,1	2,9	-1,1	8,4	25,9	30. 7.	-14,8	7. 2.	27,1	7.1983	-18,5	1.1987
953	Hochneukirchen	707		-0,2	-3,6	1,6	8,6	13,3	16,0	17,4	13,1	11,2	8,5	1,1	-1,8	7,1	25,5	30. 7.	-10,4	2. 3.	28,6	8.2003	-15,0	2.1991
954	Bernstern	600	8,1	0,2	-3,0	2,1	9,5	14,5	17,1	18,5	16,5	14,7	9,9	2,1	-0,9	8,4	26,1	29. 7.	-9,0	2. 3.	29,5	8.1952	-20,4	2.1956
956	Dürnbach im Burgenland	292		-0,1	-2,6	2,8	10,3	15,7	18,4	19,9	17,6	15,5	10,3	3,2	-0,1	9,2	27,0	29. 7.	-12,5	7. 2.	28,4	6.2002	-11,5	12.1996
957	Hirschenstein	719	7,4	-0,4	-3,8	2,0	8,5	13,0	14,3	16,1	14,7	13,5	9,2	1,9	-1,4	7,3	26,0	29. 7.	-11,0	28. 2.	28,6	8.1992	-21,2	2.1956
958	Eisenberg an der Pinka	246		-0,8	-3,7	3,1	11,2	16,1	19,4	20,7	18,5	16,8	11,0	3,9	0,1	9,7	26,9	29. 7.	-14,6	8. 2.	30,2	7.1957	-19,3	12.1963
961	Oberdorf im Burgenland	361	8,9	1,0	-1,0	4,0	10,2	15,6	18,8	19,9	18,1	16,4	11,6	3,6	0,4	9,9	27,7	30. 7.	-8,6	8. 2.	28,8	7.1957	-19,7	2.1956
963	Kukmirn	252	8,2	-0,7	-3,4	1,9	10,2	15,4	18,4	19,9	17,6	15,1	9,4	3,0	-0,8	8,8	27,7	30. 7.	-14,1	9. 2.	29,3	6.2002	-18,8	1.1985
965	Redtschlag	692		0,0	-3,9	1,5	8,8	13,5	16,2	18,0	15,6	14,0	9,3	1,6	-1,5	7,8	25,6	29. 7.	-9,9	2. 3.	28,0	7.1983	-15,8	12.1996
966	Bad Schönau	468		-0,3	-2,9	1,2	8,6	14,0	16,9	18,4	15,9	14,0	8,6	3,0	-1,2	8,0	26,3	29. 5.	-11,3	1. 3.	27,1	7.2003	-15,6	2.1994
970	Glashütten bei Langeck	440		0,1	-3,0	1,4	9,1	14,2	16,9	18,3	16,0	14,3	9,5	2,9	-0,6	8,3	26,5	29. 7.	-11,3	28. 2.	29,8	8.1992	-17,6	1.1987

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Jahr	Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
996	Zeltweg	669	6,5	-3,9	-5,4	1,1	7,4	13,2	16,4	17,4	15,3	13,5	7,9	0,9	-6,1	6,5	24,0	28. 7.	-13,7	7. 2.	25,2	7.1957	-23,2	1.1985
998	Großlobming	650		-3,1	-4,5	1,3	7,6	13,8	16,8	17,4	15,4	13,6	8,5	1,4	-5,4	6,9	25,2	29. 7.	-13,5	7. 2.	25,7	7.2003	-17,1	1.2003
1000	Seckau	855		-3,2	-5,5	0,4	6,1	11,8	15,0	15,8	13,9	12,1	7,2	0,3	-4,7	5,8	22,6	29. 7.	-12,2	1. 3.	26,9	7.1983	-19,2	1.1947
1001	Kraubath an der Mur	605	7,3	-2,4	-4,7	1,8	8,2	14,3	17,3	17,8	15,9	14,1	8,9	1,7	-4,6	7,4	24,7	28. 7.	-15,4	8. 2.	26,7	7.1957	-21,2	1.1947
1002	Wald am Schoberpaß	890	5,8	-3,7	-5,0	-0,2	5,8	11,1	14,2	15,1	13,3	12,2	7,9	0,9	-3,6	5,7	22,7	29. 7.	-12,6	1. 3.	24,5	7.1988	-21,3	1.1942
1003	Kalwang	742		-2,8	-5,1	0,8	6,7	12,1	15,7	16,5	14,4	12,8	7,6	1,3	-3,5	6,4	24,0	28. 7.	-12,9	8. 2.	24,5	8.2003	-15,7	12.2001
1005	Hochreichhart	1500		-5,6	-9,0	-3,2	1,7	7,0	10,2	11,4	9,5	8,3	4,4	-2,0	-6,5	2,2	21,6	29. 7.	-18,2	29. 1.	20,0	8.2003	-16,7	1.2004
1006	Mautern	710		-2,4	-4,4	1,1	6,9	12,3	15,6	16,2	14,3	13,0	8,1	1,5	-2,9	6,6	23,4	29. 7.	-12,7	8. 2.	26,6	6.1935	-21,6	1.1960
1008	St.Michael in Obersteiermark	580		-2,4	-4,6	1,9	8,0	13,6	16,8	17,8	15,8	13,9	8,9	2,1	-3,7	7,3	25,6	28. 7.	-12,4	8. 2.	25,6	8.2003	-15,5	1.2003
1010	Bruck an der Mur	482	7,9	-2,2	-3,2	2,4	8,9	14,1	17,5	18,2	16,5	14,6	9,3	2,7	-2,3	8,0	25,3	30. 7.	-10,1	8. 2.	27,5	7.1957	-20,5	1.1905
1011	Frein an der Mürz	875		-4,6	-5,9	-1,9	4,2	10,3	13,5	14,8	12,6	11,5	7,5	0,0	-4,6	4,8	24,2	29. 7.	-13,9	1. 3.	24,1	8.1994	-21,1	1.1987
1013	Mürzsteg	810	5,4	-4,0	-5,6	-1,5	5,1	10,7	13,7	15,1	13,0	11,9	7,5	0,0	-4,1	5,2	23,8	29. 7.	-13,7	11.12.	26,8	7.1914	-23,6	1.1985
1015	Preiner Gscheid	890	5,1	-3,6	-6,4	-1,4	4,9	10,1	13,3	14,9	12,9	11,1	7,2	0,2	-4,5	4,9	22,8	29. 7.	-14,0	29. 1.	23,4	7.1952	-22,5	1.1985
1016	Mürzzuschlag	700	6,0	-3,0	-5,4	-0,5	6,5	11,6	15,0	16,6	14,3	12,6	7,9	0,8	-4,0	6,0	24,3	28. 7.	-12,9	7. 2.	24,4	8.1943	-21,3	1.1947
1017	Veitsch	665		-3,0	-5,2	0,1	6,8	11,8	15,0	16,6	14,8	13,0	8,4	1,1	-3,6	6,3	24,3	29. 7.	-14,1	7. 2.	26,3	8.1966	-21,5	1.1985
1019	Kapfenberg	508		-2,1	-3,4	2,3	8,7	14,1	17,5	18,4	16,6	14,7	9,7	2,8	-2,5	8,1	26,3	29. 7.	-10,8	8. 2.	25,7	8.2003	-14,2	1.2003
1020	Seewiesen	980		-2,9	-5,5	0,7	5,0	10,4	13,6	14,7	12,6	11,5	7,1	0,1	-3,9	5,2	21,6	28. 7.	-12,5	7. 2.	23,6	8.2000	-13,6	12.2001
1021	Aflenz Kurort	784	6,1	-2,8	-5,0	0,4	6,6	11,5	14,8	16,1	14,3	12,7	8,0	0,8	-4,0	6,1	23,8	28. 7.	-12,2	28. 1.	26,7	6.1912	-21,0	1.1987
1022	Bürgeralm bei Aflenz	1500	3,4	-5,1	-8,0	-2,2	2,5	7,1	10,2	11,8	9,9	8,5	5,7	-1,0	-6,2	2,8	20,8	29. 7.	-15,4	28. 1.	21,6	8.2000	-22,5	1.1987
1024	Haringgraben	1020		-3,0	-5,7	0,0	5,5	10,6	13,7	15,0	13,1	11,7	7,6	0,0	-3,8	5,4	23,0	28. 7.	-12,6	28. 2.	23,5	8.2003	-15,7	12.1996
1026	Pernegg	460		-0,5	-2,7	2,8	9,0	14,2	17,3	17,9	16,2	14,5	9,8	3,1	-1,5	8,3	25,9	29. 7.	-10,1	8. 2.	26,0	6.1994	-11,6	12.1996
1027	Breitenau bei Mixnitz	560	7,2	-2,1	-3,9	1,9	8,2	13,7	16,8	17,6	15,5	13,7	9,0	2,0	-2,5	7,5	25,8	29. 7.	-12,1	7. 2.	25,5	7.1957	-18,2	1.1987
1028	Frohnleiten	420	8,5	0,3	-2,6	3,1	9,7	15,4	18,5	19,0	17,3	15,3	10,1	3,4	-0,9	9,0	26,8	29. 7.	-10,1	7. 2.	27,3	8.1992	-15,9	1.1985
1029	Neuhof	770		-2,4	-5,3	0,2	6,3	12,1	15,0	15,8	14,0	12,2	7,5	0,8	-3,2	6,1	23,1	29. 7.	-13,6	1. 3.	25,5	8.2003	-18,5	1.1987
1030	Groß St. Florian	320		-1,0	-3,0	2,5	10,1	15,6	18,3	19,6	17,2	15,4	9,9	3,4	-1,6	8,9	26,5	30. 7.	-12,2	8. 2.	27,7	7.2003	-13,9	1.2003
1031	Eichberg	610		-0,3	-3,1	2,8	8,8	13,9	16,9	17,4	15,7	14,0	9,5	2,5	-1,4	8,1	24,8	29. 7.	-10,1	1. 3.	27,0	8.2003	-12,7	12.1996
1033	Gschneid	1128		-1,1	-5,1	0,5	6,4	11,3	14,2	15,2	13,2	12,0	7,9	1,0	-2,7	6,1	23,2	29. 7.	-13,7	28. 2.	26,7	8.2003	-18,9	1.1987
1034	Pleschkogel	910		-0,8	-4,8	1,0	8,0	13,4	16,4	16,8	14,6	12,9	8,3	0,9	-2,2	7,0	24,6	29. 7.	-12,8	28. 2.	26,9	8.2003	-17,1	1.1987
1036	Graz-Andritz	360	8,8	0,2	-2,1	3,6	10,3	15,5	18,4	19,1	16,8	15,1	10,1	3,6	-0,5	9,2	25,7	30. 7.	-10,2	8. 2.	28,5	7.1952	-15,8	1.1987
1037	Graz (Universität)	366	9,2	0,1	-1,8	3,5	10,5	15,9	18,8	19,8	17,7	15,7	10,3	3,9	-0,2	9,5	26,9	30. 7.	-8,8	8. 2.	28,5	7.1957	-18,8	1.1907
1038	Graz-Gries	350		-0,3	-2,3	3,7	10,7	16,5	19,4	20,2	18,0	16,1	10,4	3,6	-0,7	9,6	27,5	30. 7.	-11,0	8. 2.	28,2	6.2002	-13,3	1.2003
1040	Graz (Flugplatz)	340	8,3	-0,5	-2,5	3,0	10,4	16,1	19,2	20,3	18,2	16,0	10,2	3,6	-0,9	9,4	27,0	30. 7.	-11,1	8. 2.	28,3	7.1957	-21,4	12.1939
1042	Bärnbach	420		-0,6	-3,2	2,9	9,5	15,3	18,2	18,9	16,8	15,1	9,8	3,0	-1,2	8,7	26,2	29. 7.	-11,8	7. 2.	27,6	8.1994	-16,7	1.1987
1043	Gaberl	1160		-1,3	-5,3	0,4	5,8	11,0	13,7	14,6	12,6	11,6	7,7	0,9	-2,8	5,7	23,3	29. 7.	-13,7	28. 2.	23,8	8.2000	-11,8	1.2000
1045	Lobming	400	7,9	-1,4	-3,3	1,9	9,1	14,7	17,8	18,8	16,7	14,7	9,2	2,9	-1,4	8,3	25,1	30. 7.	-11,1	1. 3.	26,5	7.1957	-18,3	1.1987
1046	Salzstiegel	1340		-2,6	-6,4	-0,2	4,3	9,8	12,9	13,8	11,8	10,3	6,6	0,4	-3,6	4,8	21,7	29. 7.	-15,0	28. 2.	22,3	6.2002	-12,7	12.2002
1047	Hirschegg	1158		-1,2	-5,6	0,2	5,5	10,8	13,9	15,0	12,9	11,5	7,5	1,2	-2,6	5,8	23,1	28. 7.	-14,6	28. 2.	25,8	8.2003	-17,9	2.1991
1048	Hebalpe	1310		-3,5	-6,9	-1,3	3,8	9,6	12,3	13,6	11,3	10,0	6,0	-0,5	-4,9	4,1	21,3	29. 7.	-15,8	28. 2.	23,1	8.1992	-19,9	1.1987
1049	Pack	1115	5,7	-1,7	-5,7	0,1	5,5	11,1	14,0	15,0	12,9	11,4	7,1	0,5	-3,3	5,6	23,0	28. 7.	-13,9	28. 2.	25,6	7.1950	-20,4	1.1947
1050	Maria Lankowitz	530	8,3	0,9	-2,3	3,3	9,4	15,1	17,9	18,2	16,3	14,8	10,1	3,0	-0,5	8,8	25,9	29. 7.	-10,0	1. 3.	29,0	7.1950	-19,1	2.1929
1052	Södingberg	480		0,0	-3,1	2,5	8,9	14,6	17,5	18,1	16,0	14,5	9,7	2,6	-1,2	8,3	25,1	29. 7.	-10,8	28. 2.	26,7	8.1994	-17,7	1.1987
1054	Sajach	340	8,3	-1,1	-3,2	2,7	9,7	15,3	18,4	19,2	17,2	15,6	10,2	3,5	-1,5	8,8	26,7	30. 7.	-11,7	8. 2.	29,5	7.2003	-18,0	1.1987
1055	Wiel	900	7,1	0,3	-3,9	1,4	7,4	12,7	15,4	16,7	14,4	13,0	8,8	1,5	-1,4	7,2	24,6	29. 7.	-10,7	1. 3.	28,3	7.1957	-17,6	2.1956
1057	Wies	390		1,2	-1,4	3,8	9,9	14,9	17,5	18,3	16,1	14,6	9,9	4,0	0,5	9,1	24,3	28. 7.	-9,1	8. 2.	28,3	6.2002	-15,3	1.1985
1063	Glanz	476		0,6	-2,5	3,4	9,5	14,9	18,0	18,9	16,5	15,0	9,9	2,7	-0,4	8,9	26,4	29. 7.	-10,5	2. 3.	29,5	8.2003	-15,3	12.1996
1064	Leutschach	370	8,5	0,0	-2,9	2,6	9,0	14,0	17,3	18,4	16,2	14,5	9,6	3,0	-0,4	8,4	24,8	28. 7.	-11,8	2. 3.	28,6	6.2002	-19,7	1.1963
1066	Kitzeck im Sausal	485	9,5	1,5	-1,9	4,1	10,3	15,6	18,3	19,3	17,2	15,7	10,6	2,9	0,1	9,5	26,8	29.						

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Jahr	Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr					
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1124	Sachsenburg	550	8,2	-2,9	-1,2	4,3	9,4	14,9	18,7	18,6	16,2	14,3	9,3	2,7	-3,9	8,4	25,1	24. 6.	-9,6	30.12.	27,4	7.1983	-19,3	12.1939
1127	Heiligenblut	1380	5,6	-3,1	-5,8	0,9	5,0	10,6	13,8	14,7	12,6	11,0	6,6	0,1	-4,8	5,1	22,4	29. 7.	-13,4	28. 2.	25,5	6.1935	-19,8	1.1907
1130	Stall	820		-3,7	-3,5	2,5	7,3	13,0	16,6	16,9	14,9	12,9	7,8	1,3	-4,4	6,8	22,9	29. 7.	-11,1	30.12.	27,3	8.1983	-16,0	1.1985
1131	Wöllatal	1550		-4,5	-7,4	-1,3	2,8	8,6	11,7	12,6	10,7	9,0	5,3	-1,0	-6,0	3,4	20,2	29. 7.	-16,4	28. 2.	22,7	7.1984	-20,7	1.1985
1132	Innerfragant	1195		-3,1	-5,1	0,4	4,9	10,6	13,9	14,6	13,0	11,1	6,4	0,2	-4,7	5,2	21,2	29. 7.	-13,4	1. 3.	24,9	7.1957	-18,8	1.1985
1133	Kleindorf	735		-3,8	-2,8	2,7	7,9	13,7	17,3	17,6	15,8	13,7	8,5	1,7	-4,0	7,4	23,8	29. 7.	-11,1	30.12.	27,5	8.2003	-17,8	1.1985
1134	Jamnigalm	1680		-3,9	-7,9	-2,2	1,9	7,2	10,6	11,6	9,7	8,3	4,8	-2,1	-6,6	2,6	19,6	29. 7.	-17,1	28. 2.	22,0	6.2000	-16,0	12.2001
1135	Mallnitz	1196		-4,5	-6,2	-0,7	4,4	9,9	13,4	14,1	12,3	10,7	5,3	-0,7	-5,1	4,4	21,1	25. 6.	-14,5	1. 3.	23,2	7.1957	-20,2	1.1947
1136	Teuchl	1260	5,1	-1,7	-4,0	2,2	6,1	12,1	12,6	11,9	10,3	8,4	5,1	-0,4	-5,3	4,8	20,8	30. 5.	-12,2	29.12.	24,4	7.1905	-20,6	1.1907
1138	St.Peter im Katschtal	1220		-4,2	-5,7	0,0	5,5	11,3	14,6	15,3	12,9	10,7	5,6	-0,5	-5,5	5,0	23,4	29. 7.	-14,3	1. 3.	25,7	6.2002	-20,3	1.1907
1139	Innerkrems	1520		-5,7	-8,4	-2,5	2,1	7,6	10,9	12,1	10,2	8,4	4,5	-2,9	-6,6	2,5	19,1	29. 7.	-18,4	28. 2.	21,6	6.2002	-16,5	1.2000
1143	Malta	830	7,1	-1,7	-2,3	3,0	7,7	13,5	17,2	17,4	15,3	13,5	8,6	2,3	-3,4	7,6	24,2	24. 6.	-10,1	1. 3.	25,0	6.2002	-20,9	12.1939
1144	St.Oswald (Talstation)	1319		-2,7	-5,9	-0,1	3,9	9,8	13,1	14,3	12,0	10,3	6,5	0,5	-4,2	4,8	21,5	29. 7.	-14,2	28. 2.	27,8	8.1992	-20,8	12.1996
1145	Millstatt	591	9,0	-2,2	-1,7	3,0	8,4	15,0	18,5	18,7	16,8	14,5	9,3	2,8	-2,9	8,3	25,3	25. 6.	-8,7	1. 3.	29,8	6.2002	-16,8	2.1929
1146	Hochegg	1030		-1,3	-3,3	2,7	6,8	12,9	16,1	16,6	14,7	12,9	8,5	1,7	-3,1	7,1	23,9	29. 7.	-11,1	28. 2.	29,2	7.1983	-24,1	1.1985
1147	Zeutschach	1018		-4,9	-7,0	-1,4	4,7	10,4	13,8	14,8	12,9	10,7	5,4	-0,6	-6,8	4,3	20,9	28. 7.	-15,0	1. 3.	22,3	8.2001	-17,9	1.2003
1148	Weißensee-Gatschach	945		-6,1	-5,0	0,1	6,1	12,3	16,0	16,6	14,8	13,0	8,3	1,4	-5,0	6,0	23,5	24. 6.	-13,4	1. 3.	25,6	7.1947	-25,5	2.1929
1150	Goldeck	1885		-5,3	-9,6	-2,9	0,5	6,4	9,7	10,5	8,8	6,9	3,5	-2,1	-7,2	1,6	16,3	28. 6.	-19,4	28. 2.	19,6	8.2003	-20,3	1.1985
1151	Fresach	735		-2,1	-2,7	2,7	7,4	13,4	16,8	17,4	15,4	13,5	8,6	2,0	-3,6	7,4	24,3	25. 6.	-10,4	1. 3.	27,0	7.1983	-18,1	1.1985
1152	Weissenstein	510	8,1	-2,5	-1,6	3,9	9,0	14,9	18,3	18,5	16,5	14,7	9,5	2,6	-3,5	8,4	24,9	24. 6.	-9,3	1. 3.	27,6	7.1983	-19,7	1.1985
1153	Villacher Alpe	2164	0,2	-6,7	-10,9	-4,5	-1,5	4,4	7,6	9,1	7,0	5,7	3,8	-3,1	-8,3	0,2	17,5	29. 7.	-19,3	28. 2.	20,2	7.1983	-30,9	2.1929
1154	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992		-3,3	-4,8	0,8	5,2	11,9	14,5	15,3	13,4	10,8	7,6	0,6	-4,3	5,6	23,5	28. 7.	-14,2	1. 3.	26,8	8.1992	-23,7	1.1987
1155	Villach	494	7,7	-2,6	-1,9	3,8	9,3	15,5	18,8	19,5	17,2	15,1	9,8	3,0	-3,1	8,7	25,9	24. 6.	-10,3	1. 3.	29,0	7.1967	-21,0	12.1925
1156	Bleistätter Moor	510		-3,9	-2,5	2,7	8,9	15,1	16,9	14,5	12,3	10,2	5,0	0,1	-4,2	6,3	23,8	30. 5.	-13,6	1. 3.	26,1	6.2002	-19,4	1.1979
1157	Ossiach	520	8,5	-2,9	-2,1	3,0	9,0	15,1	18,4	18,9	16,7	14,3	9,7	3,1	-2,8	8,4	25,5	30. 7.	-10,6	1. 3.	29,3	7.1942	-21,3	2.1929
1158	Kanzelhöhe	1526	4,2	-3,6	-7,2	-0,9	3,2	9,2	12,5	13,5	11,3	9,5	5,8	-0,3	-5,3	4,0	22,3	30. 7.	-14,7	28. 2.	25,4	7.1983	-20,6	2.1956
1159	Afritz	715		-3,5	-3,5	1,6	7,0	12,9	16,3	17,3	15,2	13,1	8,5	1,8	-4,1	6,9	23,1	25. 6.	-12,7	1. 3.	25,9	8.1998	-18,9	1.1985
1164	Maria Luggau	1140	5,0	-3,9	-5,4	0,3	4,7	10,7	14,5	15,1	13,4	11,0	6,6	0,4	-4,8	5,2	21,9	29. 7.	-14,1	1. 3.	23,9	7.1983	-22,3	1.1985
1165	Kornat	1047	6,2	-1,7	-4,0	2,3	6,2	12,1	15,8	16,1	14,6	12,4	8,2	1,7	-3,4	6,7	23,5	29. 7.	-11,8	1. 3.	26,5	7.1983	-18,8	1.1907
1166	Kötschach-Mauthen	705		-3,9	-2,5	3,1	8,5	14,8	18,5	18,9	17,1	14,7	9,6	2,4	-3,3	8,2	26,1	29. 7.	-10,5	1. 3.	28,6	7.1983	-18,6	1.1985
1167	Plöckenpaß	1232		-4,5	-5,8	-0,1	3,9	10,8	13,9	15,1	13,0	10,7	6,7	0,6	-5,0	4,9	22,6	30. 7.	-15,0	1. 3.	22,2	8.2003	-14,6	1.2000
1168	Reisach	646		-5,7	-3,8	1,8	7,7	13,5	17,1	18,0	16,1	13,9	8,5	1,5	-5,2	7,0	24,9	24. 6.	-12,9	1. 3.	25,5	7.1968	-20,2	1.1985
1169	Waidegg	635		-4,7	-3,1	2,8	8,2	14,2	17,8	17,9	12,9	11,5	9,2	2,1	-4,6	7,0	24,6	25. 6.	-11,2	1. 3.	25,8	8.1992	-21,8	1.1984
1170	Tröpolach	655		-5,9	-3,6	2,1	8,1	14,4	18,0	18,5	16,3	14,1	8,9	1,7	-5,1	7,3	25,0	29. 7.	-12,4	30. 1.	25,1	6.2002	-13,7	1.2003
1171	Naßfeld	1530		-5,2	-8,0	-2,1	1,8	8,2	11,5	12,7	10,6	8,7	5,0	-1,3	-6,1	3,0	20,5	30. 7.	-16,7	28. 2.	22,0	8.1997	-20,8	2.1991
1172	Weißbriach	800		-5,2	-5,2	0,2	6,3	12,2	14,9	15,0	14,3	12,6	7,7	0,6	-5,1	5,7	21,8	25. 6.	-14,5	1. 3.	27,7	8.2000	-20,7	1.1985
1173	Förolach	565		-5,8	-3,3	2,0	7,7	14,1	17,7	17,9	15,9	13,5	8,5	1,9	-5,2	7,1	24,6	25. 6.	-13,5	30.12.	30,2	7.1926	-21,7	1.1985
1174	Feistritz an der Gail	590		-4,2	-2,6	2,8	8,5	15,0	18,9	18,9	16,8	14,6	9,5	2,7	-4,2	8,1	25,5	24. 6.	-10,4	1. 3.	28,7	7.1946	-22,7	12.1968
1175	Bad Bleiberg	907	5,9	-5,0	-5,3	0,8	6,0	12,3	15,8	16,3	14,5	12,3	7,4	0,1	-5,0	5,9	22,5	24. 6.	-13,8	1. 3.	26,7	7.1983	-25,0	12.1939
1176	Arnoldstein	580	7,5	-3,5	-2,4	3,5	8,1	15,0	18,4	18,6	16,6	13,8	9,6	2,5	-3,8	8,0	25,4	25. 6.	-11,2	1. 3.	28,8	8.2000	-18,4	1.1985
1177	Wernberg	565		-1,4	-1,2	4,5	9,3	15,2	18,4	18,8	16,8	15,0	10,3	3,3	-2,5	8,9	25,1	30. 7.	-9,8	1. 3.	26,9	7.1983	-17,7	1.1985
1178	Rosenbach	540	8,3	-5,5	-4,3	1,1	6,8	13,4	16,6	17,0	14,4	12,1	7,3	0,9	-5,3	6,2	24,9	30. 7.	-13,4	1. 3.	28,0	7.1983	-19,3	12.1939
1179	Bärenthal	1000	5,1	-4,7	-5,7	-0,8	4,3	10,7	14,0	14,8	12,3	10,7	6,3	-0,1	-5,2	4,7	22,5	30. 7.	-15,5	1. 3.	24,7	7.1983	-24,6	1.1985
1180	Tschachoritsch	600		-7,4	-6,9	-1,6	4,8	10,8	14,1	14,6	12,5	11,7	9,8	3,0	-2,9	5,2	20,3	30. 7.	-16,3					

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1223	Rauniak	635	5,6	-4,1	-3,2	2,8	9,1	16,4	19,5	19,3	16,9	14,2	8,9	2,1	-3,9	8,2	26,3	30. 7.	-11,0	5. 2.	29,5	6.2002	-15,7	1.2003
1224	Lavamünd	350		-2,0	-1,5	3,9	9,4	15,6	18,5	19,0	17,1	15,0	10,1	3,9	-2,0	8,9	25,4	30. 7.	-9,0	1. 3.	26,4	6.2002	-14,8	1.2003
1225	Reichenfels	800		-3,1	-4,3	0,7	6,8	13,0	15,9	15,8	13,9	12,4	7,5	1,0	-4,4	6,3	22,6	30. 7.	-13,1	1. 3.	24,9	7.1988	-19,1	1.1985
1226	Preblau	790		-4,5	-5,4	-0,3	5,4	11,4	14,4	15,5	13,5	11,5	6,9	0,3	-5,2	5,3	23,1	30. 7.	-14,7	1. 3.	23,7	7.1995	-20,8	12.1939
1227	Preitenegg	1035		-2,9	-5,5	0,1	5,5	11,4	14,3	15,3	13,2	11,7	7,3	0,6	-4,4	5,5	23,1	29. 7.	-12,9	1. 3.	26,1	7.1950	-20,0	1.1947
1229	Wolfsberg	440		-2,8	-2,7	3,6	9,2	15,6	18,4	19,1	16,8	14,8	9,5	2,7	-3,8	8,4	27,2	30. 7.	-11,6	7. 2.	28,1	6.1950	-20,5	12.1939
1230	St.Michael-Wolfsberg	510		-2,1	-3,9	2,1	7,5	13,7	16,3	17,0	16,6	15,0	10,1	2,9	-3,0	7,7	24,8	30. 7.	-12,5	7. 2.	26,8	8.1998	-16,7	1.2003
1231	St.Andrä im Lavanttal	402		-3,3	-3,0	2,9	8,9	15,0	17,9	18,9	16,7	14,3	9,0	2,9	-4,1	8,0	24,8	31. 7.	-12,3	31.12.	26,8	7.1905	-19,6	1.1907
1232	Pustritz	790		-2,3	-3,3	2,6	7,5	14,0	16,5	17,3	15,1	13,5	9,1	1,6	-3,7	7,3	24,8	29. 7.	-10,7	28. 2.	26,2	8.1992	-17,3	1.1985
1233	Brandl-Koralpe	1485		-3,7	-7,4	-1,5	3,1	8,9	11,4	13,2	10,9	9,4	5,8	-0,1	-5,1	3,7	21,1	29. 7.	-16,2	28. 2.	26,9	7.1983	-21,8	1.1987
1234	Soboth	1145		-1,6	-5,5	0,1	5,5	11,3	13,7	15,2	12,6	11,3	7,5	1,2	-2,9	5,7	23,4	29. 7.	-14,2	28. 2.	24,3	8.2003	-17,3	2.1991

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

RHEINGEBIET

5	Obervermunt	III	1980	1	12	36	44	57	83	83	42	7	0	0
7	Vermunt	"	1733	0	5	21	49	40	72	90	64	23	1	0
9	Kops	"	1829	0	10	31	43	48	73	97	46	17	0	0
10	Partenen	"	1020	0	1	8	45	57	29	85	84	47	9	0
11	Gaschurn	"	980	0	0	8	42	45	36	86	90	48	10	0
12	St.Gallenkirch	"	860	0	0	8	37	53	32	81	88	53	13	0
16	Tschagguns	"	680	0	0	6	27	63	35	79	70	65	20	0
18	Silbertal	Litz	885	0	1	7	41	56	46	84	75	49	6	0
19	Schrüns	"	671	0	0	1	20	59	44	58	89	68	25	1
20	Latschau	III	1000	0	0	6	27	61	39	75	95	44	18	0
21	Rodund	"	645	0	0	3	24	58	41	70	76	65	26	2
22	Golm	"	1930	0	0	30	42	50	65	99	50	19	1	0
23	Vandans	"	670	0	0	3	22	59	39	51	97	69	25	0
24	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	0	0	10	40	48	38	86	92	38	13	0
25	Klösterle	"	1075	0	3	10	45	51	50	75	79	43	9	0
28	Lünersee	Alvier	2015	0	0	27	39	57	94	92	41	6	0	0
31	Brand	"	1005	0	0	8	36	55	46	85	87	45	3	0
34	Fontanella	Lutz	1140	0	0	7	30	53	44	78	92	41	19	1
38	Nenzinger Himmel	Meng	1305	0	4	16	55	36	70	89	72	22	1	0
39	Thüringen	III	580	0	0	1	10	57	48	47	95	66	38	3
40	Frastanz	"	491	0	0	3	13	60	47	55	81	70	33	3
44	Fraxern	Frutz	809	0	0	2	18	54	40	55	91	74	30	1
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	0	0	1	16	50	48	48	90	79	30	3
49	Lustenau	"	404	0	0	0	11	52	51	52	84	70	38	5
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	0	0	8	33	63	43	78	92	38	10	0
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	0	0	0	12	54	50	58	82	69	37	3
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	0	0	0	13	53	48	52	93	69	34	3
59	Schröcken	Bregenzzerach	1263	0	0	14	44	42	44	82	93	41	5	0
60	Schoppernau	"	835	0	3	9	48	45	30	81	82	55	12	0
62	Au	"	800	0	0	12	46	50	43	87	76	41	8	0
64	Damüls	"	1365	0	3	13	51	43	66	91	72	23	1	0
67	Bizau	"	705	0	0	6	27	56	43	77	79	60	16	1
68	Andelsbuch	"	600	0	0	7	20	62	35	75	76	71	19	0
69	Bödele	"	1150	0	1	10	44	49	57	86	73	35	10	0
70	Egg	"	660	0	0	6	14	64	39	63	93	59	27	0
75	Hittisau	Subersach	800	0	0	0	27	53	37	82	81	58	19	1
79	Alberschwende	Bregenzzerach	717	0	0	7	19	59	37	71	85	65	21	1
80	Doren	Rotach	710	0	0	6	11	65	40	64	90	60	27	2
81	Bregenz-Rieden	Bregenzzerach	430	0	0	0	10	57	49	59	84	70	34	2
82	Bregenz	Bodensee	424	0	0	0	8	46	53	58	85	77	36	2
83	Bregenz	"	486	0	0	0	9	45	54	55	90	75	34	3
84	Pfänder	"	1056	0	0	6	28	58	47	74	91	40	21	0

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

87	Baad	Iller	1305	0	2	13	32	48	56	82	86	38	8	0
88	Zug	Lech	1500	2	5	31	48	35	70	89	63	20	2	0
90	Zürs	"	1720	2	8	32	46	37	86	94	51	9	0	0
91	Warth	"	1475	0	3	15	45	44	56	91	83	26	2	0
92	Holzgau	"	1100	0	2	10	49	47	28	91	82	51	5	0
96	Vorderhornbach	"	960	0	7	7	42	55	37	93	76	42	1	0
99	Höfen-Oberhornberg	"	870	0	0	7	32	57	40	85	86	45	13	0
100	Hahnenkamm-Reutte	"	1670	6	21	50	42	65	106	53	21	1	1	0
101	Reutte	"	870	0	6	34	56	31	79	93	54	11	0	0
103	Berwang	"	1295	0	3	11	44	49	61	76	76	39	6	0
105	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	0	6	15	45	40	56	90	71	38	4	0
106	Jungholz	"	1060	0	9	34	52	55	81	83	43	8	0	0
107	Vils	"	810	0	2	10	37	53	40	87	82	41	13	0
110	Scharnitz	Isar	970	0	3	6	42	56	35	80	78	51	14	0
111	Seefeld in Tirol	"	1200	0	4	18	54	39	42	88	84	33	3	0
113	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	0	6	13	55	44	52	78	70	43	4	0
116	Hinterriß	Rißbach	930	0	4	15	48	48	61	67	78	39	5	0
124	Pertisau	Achensee	935	0	0	6	22	63	35	67	87	66	19	0
126	Achenkirch	Ache	905	0	1	8	44	54	33	83	81	54	7	0
129	Ehrwald	Loisach	960	0	4	7	48	50	28	76	92	49	11	0
130	Hall in Tirol	Inn	585	0	0	2	16	70	34	63	81	65	32	2

INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	Nauders	"	1360	0	1	17	54	40	33	89	86	39	6	0
132	Spiss	Schalklbach	1540	0	5	17	54	37	63	88	69	30	2	0
133	Pfunds	Inn	995	0	0	3	33	59	27	64	87	64	26	2
138	Fendels	"	1356	0	0	8	42	50	32	85	89	50	9	0
140	Prutz	"	870	0	1	2	40	54	28	67	85	64	24	0
149	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	0	0	9	45	52	32	99	78	45	5	0
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	0	0	12	45	47	49	94	72	36	2	0
152	Runserau	"	860	0	0	3	33	58	33	59	88	63	27	1
155	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	0	0	11	52	48	34	93	74	47	5	0
161	Galtür	Trisanna	1587	0	7	29	47	36	63	92	65	26	5	0
163	Kappl-Oberbichl	"	1500	0	1	13	54	38	49	100	72	33	2	0
164	See im Paznaun	"	1040	0	1	6	40	56	31	90	76	53	1	0
165	Landeck	Inn	785	0	0	3	19	62	40	54	91	66	28	2
166	Nassereith	Gurglbach	850	0	0	10	38	58	31	82	80	50	15	0
168	Imst (Oberstadt)	"	860	0	6	6	26	33	34	84	76	53	23	0
169	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	8	32	43	46	81	93	54	18	0	0	0
177	St.Leonhard i.P.-N.	"	1462	0	3	12	53	45	45	98	77	31	1	0
179	Jerzens-Ritzenried	"	1120	0	1	8	49	54	39	89	76	43	6	0
180	Piller	"	1315	0	0	10	42	44	42	88	89	42	8	0
188	Vent	Venter Ache	1906	0	11	37	44	33	79	94	57	10	0	0
191	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	0	8	31	50	37	72	93	58	16	0	0
193	Gries	Fischbach	1577	0	8	31	48	38	81	85	64	10	0	0
194	Längenfeld	Ötztaler Ache	1180	0	0	23	51	52	31	94	76	46	6	0
196	Niederthal	"	1550	0	6	43	40	66	66	96	63	28	9	0
197	Umhausen	"	1036	0	0	8	44	51	24	92	79	57	2	0
198	Oetz	"	760	0	1	9	57	30	75	72	65	21	9	0
201	Kühtai	"	1970	0	7	27	50	41	77	95	58	10	0	0
204	Haiming	Inn	695	0	0	2	12	65	41	59	83	71	31	1
205	Obsteig	"	950	0	0	8	33	56	35	85	82	48	18	0
206	Stams	"	675	0	0	4	26	60	35	66	76	62	33	3

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
210	Telfs	Inn	618	0	1	3	28	59	35	72	74	63	28	2
212	Inzing	"	610	0	0	2	20	68	35	62	84	63	31	0
216	St. Sigmund-Sellrain	Melach	1520	0	3	12	45	42	50	102	74	34	3	0
219	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	0	0	1	15	68	34	51	87	76	31	0
221	Innsbruck (Univ.)	"	577	0	0	1	12	63	42	40	89	71	44	3
222	Brenner	Sill	1445	0	4	11	54	44	46	96	75	32	3	0
223	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	0	7	16	58	35	66	79	70	32	2	0
224	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	0	6	30	47	37	77	82	63	22	1	0
225	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1200	0	1	9	44	50	38	85	86	43	9	0
227	Trins	Gschnitzbach	1235	0	0	9	45	53	35	86	77	51	9	0
228	Navis	Sill	1400	0	5	10	54	47	60	88	70	30	1	0
229	Matrei am Brenner	"	970	0	0	8	30	64	28	75	99	50	11	0
231	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	3	15	42	35	61	90	82	35	2	0	0
234	Telfes im Stubai	"	1070	0	0	9	36	58	37	83	84	45	13	0
235	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	0	0	8	25	63	31	77	89	54	17	1
236	Patscherkofel	"	2245	1	12	43	50	46	90	79	41	3	0	0
240	Rinn	Inn	900	0	7	23	23	67	28	65	89	60	25	1
241	Kleinvolderberg	"	660	0	0	5	15	75	31	70	84	63	22	0
242	Baumkirchen	"	585	0	0	2	8	72	41	61	85	69	26	1
245	Wattener Lizum	"	1970	1	12	31	47	44	90	94	38	8	0	0
246	Weerberg	"	880	0	8	30	63	33	74	90	53	14	0	0
247	Schwaz	"	535	0	0	1	11	69	42	47	93	66	34	2
249	Jenbach	"	530	0	0	1	16	65	40	45	90	76	30	2
250	Rotholz	"	590	0	0	4	15	76	35	63	84	66	22	0
252	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	1	15	41	45	43	103	76	39	2	0	0
255	Klaushof	"	1022	0	4	12	48	52	50	73	78	46	2	0
257	Schlegeis (Speicher)	Zemmbach	1800	0	7	20	55	42	60	94	64	22	1	0
260	Ginzling	"	1060	0	9	5	48	57	40	83	79	43	7	0
261	Sommerbergalm	Tuxbach	2150	1	3	37	40	48	87	87	45	10	1	0
265	Stillupp (Speicher)	Zemmbach	1125	0	0	9	51	52	40	89	79	39	4	0
267	Mayrhofen	Ziller	643	0	2	5	25	72	29	61	77	68	27	1
270	Durlassboden	Gerlosbach	1432	0	3	10	55	45	55	86	81	28	2	0
271	Gerlos	"	1250	0	6	17	61	37	68	80	70	25	1	0
272	Gerlos-Gmünd	"	1180	0	0	8	49	53	44	79	89	38	3	0
273	Ried im Zillertal	Ziller	555	0	2	6	22	72	32	68	74	68	23	0
274	Schlitteberg	"	960	0	8	30	60	35	79	93	44	15	1	0
275	Inneralpbach	Inn	1040	0	4	7	47	56	48	80	74	45	4	0
278	Brandenberg	Brandenberger Ache	920	0	1	1	38	60	35	81	83	48	12	0
279	Radfeld	Inn	514	0	0	3	18	69	36	65	76	65	31	2
282	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	0	1	7	30	69	31	86	76	54	11	0
283	Hopfgarten i.Br.	Brixentaler Ache	600	0	6	6	22	76	28	76	70	69	18	0
284	Wörgl (Deponie)	"	605	0	0	1	11	80	34	73	74	65	21	1
285	Kirchbichl	Inn	498	0	0	3	15	69	37	55	79	79	27	1
286	Ellmau	Weißbache	750	0	0	7	26	72	33	72	78	59	18	0
290	Kufstein	Inn	495	0	0	3	15	61	43	53	84	74	30	2
292	Thiersee-Landl	Thierseer Ache	700	0	1	7	33	69	39	76	73	56	11	0
295	Jochberg	Jochberger Ache	950	0	3	7	40	60	42	76	81	49	7	0
296	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	"	1760	0	6	24	52	44	69	91	57	20	2	0
297	Kitzbühel	"	763	0	5	5	35	67	21	70	80	63	22	1
298	Aschau	Aschauer Ache	1005	0	1	8	41	60	47	77	78	48	5	0
301	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	0	4	5	51	54	47	73	75	48	8	0
303	St. Johann in Tirol-Almdorf	Großbache	756	0	2	7	31	66	42	71	64	65	16	1
305	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	0	4	1	41	57	56	71	66	50	12	0
308	Kössen	Großbache	590	0	1	5	24	63	48	67	78	64	15	0

SALZACHGEBIET

310	Paß Thurn	Salzach	1200	0	1	10	45	51	47	83	82	38	8	0
312	Stuhlfelden	"	816	0	1	5	30	71	27	79	75	61	16	0
314	Enzingerboden	Stubache	1480	0	4	13	55	45	62	86	69	29	2	0
316	Rudolfshütte	"	2304	2	14	51	39	58	94	78	27	2	0	0
319	Uttendorf	"	796	0	1	6	37	59	29	78	70	70	15	0
320	Mooserboden	Kapruner Ache	2036	1	9	32	50	43	86	91	47	6	0	0
324	Kaprun	"	750	0	0	5	30	61	31	75	66	72	25	0
325	Zell am See	Zeller See	766	0	0	8	28	64	31	71	68	73	22	0
329	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	16	47	39	51	107	81	23	1	0	0	0
332	Bucheiben	"	1135	0	2	9	47	56	44	82	78	42	5	0
333	Rauris	Rauriser Ache	934	0	0	10	42	56	33	82	81	52	9	0
336	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	0	1	8	43	56	48	76	79	49	5	0
339	Großarl	Großarlbach	890	0	0	9	35	67	33	79	74	58	10	0
340	St. Johann im Pongau	"	634	0	0	5	27	69	29	74	70	66	25	0
341	St. Veit im Pongau	Salzach	750	0	0	6	25	74	24	72	75	65	23	0
344	Karbachalm (Talstation)	"	925	0	1	10	42	63	47	69	85	43	5	1
345	Bischofshofen	"	543	0	0	2	23	73	30	61	73	76	26	1
346	Hüttau	Fritzbach	720	0	0	8	38	68	38	76	73	55	9	0
349	Hintersee	Almbach	750	0	0	9	28	57	53	69	77	54	17	0
350	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	0	0	0	13	54	52	53	82	75	34	0
352	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	0	0	2	13	53	58	51	72	77	37	0
353	Eugendorf	Fischbach	520	0	0	7	15	59	53	63	69	71	27	0
354	Saibach	Saalach	1022	0	0	7	28	69	30	70	83	53	25	0
355	Schmittenhöhe	"	1973	0	11	30	50	43	77	91	52	10	1	0
356	Hütten	Leogangbach	900	0	0	8	33	71	25	73	80	50	23	0
358	St. Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	0	5	8	48	53	52	67	79	44	9	0
359	Waidring	"	760	1	3	15	31	58	51	73	75	51	7	0
362	Ibm	Moosache	425	0	2	6	17	56	54	69	66	72	22	1
363	Ostermiething	Salzach	405	0	0	0	21	55	46	71	71	76	23	0
364	Ach-Burghausen	"	473	0	0	2	21	56	53	63	72	69	27	2

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

366	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	0	0	8	21	51	49	64	65	80	25	2
367	Mattsee	Niedertrumer See	508	0	0	4	19	52	46	66	65	85	26	0
368	Mattighofen	Mattig	455	0	0	5	19	54	49	61	67	74	33	3
369	Hoheck	Schwemmbach	595	0	0	7	23	57	60	70	73	61	12	0
371	Straßwalchen	"	550	0	0	1	17	57	51	64	70	69	28	0
372	Braunau am Inn	Mattig	360	0	0	0	15	53	54	56	73	78	29	0
373	Waldzell	Waldzeller Ache	500	0	0	0	24	51	49	70	68	72	23	0
374	Aspach	Mettmach	440	0	0	0	20	50	47	65	73	81	22	0
375	St. Johann am Walde	"	629	0	0	3	18	55	41	70	77	60	28	3
376	Altheim	Ach	358	0	0	0	17	55	51	60	67	75	31	4
377	Reichersberg	Inn	350	0	0	0	18	53	51	57	67	83	30	0
378	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	0	0	0	21	53	47	57	78	72	31	0
379	St. Marienkirchen	Inn	340	0	0	5	18	56	55	54	72	74	29	2

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
380	Lambrecht	Pram	396	0	0	5	15	61	49	57	70	78	28	2
381	Kopfling	Pfudabach	569	0	0	1	23	69	42	67	70	64	27	2
382	Sigharting	"	355	0	0	4	17	62	46	57	68	77	32	2
383	Schärding / Rossbach	Rosbach	330	0	0	4	17	55	54	59	66	78	30	2
384	Wernstein	Inn	355	0	0	0	11	38	68	59	77	78	33	1
385	Scharenberg	"	529	0	0	2	20	68	42	66	72	63	30	2

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

386	Münzkirchen	Donau	505	0	0	7	24	56	49	68	65	71	24	1
387	Vichtenstein	"	586	0	0	3	20	69	43	67	71	60	29	3
388	Rannawerk	"	285	0	0	0	12	52	57	57	74	75	37	1
389	Kollerschlag	Ranna	725	0	0	3	29	68	40	69	76	58	20	2
391	Mausloch	"	515	0	0	4	24	59	55	63	66	72	21	1
392	Pfarrkirchen	"	815	0	0	7	36	65	42	75	76	52	10	2
393	Neustift im Mühlkreis	"	597	0	0	3	25	74	37	66	77	55	25	3
394	Julbach	Kleine Mühl	575	0	0	4	23	61	50	63	76	63	23	2
396	Schwarzenberg	Große Mühl	730	0	0	3	26	73	43	70	82	52	15	1
397	Schlägl	"	555	0	0	6	21	64	52	64	75	64	19	0
398	Guglwald	Kleine Michl	750	0	0	8	37	61	46	75	82	44	12	0
399	Helfenberg	"	598	0	0	5	27	61	55	61	82	58	15	1
400	Haslach	"	510	0	0	8	25	65	54	65	80	55	13	0
401	Rohrbach	Große Mühl	600	0	0	3	23	61	47	58	77	76	19	1
402	Langhalsen	"	449	0	0	9	26	61	56	68	70	60	15	0
403	Partenstein	"	295	0	0	0	17	63	53	61	62	86	22	1
404	Neuhaus an der Donau	Donau	450	0	0	1	24	56	48	62	71	74	26	3
405	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	Aschach	380	0	0	5	16	58	48	63	66	83	24	2
406	Peuerbach	"	372	0	0	1	17	54	54	56	71	80	26	2
407	Waizenkirchen	"	370	0	0	5	21	53	54	52	72	80	26	2
408	Neukirchen am Walde	"	555	0	0	3	26	63	43	68	66	67	27	3
409	St. Agatha	"	499	0	0	0	22	66	42	57	74	71	29	1
410	Aschach an der Donau	"	292	0	0	0	15	59	51	62	71	83	23	2
411	Eferding	Donau	274	0	0	1	16	53	55	56	67	77	38	1
412	Kematen am Innbach	Innbach	351	0	0	5	16	48	61	54	76	80	26	1
413	Geboltskirchen	Trattnach	540	0	0	3	21	62	50	71	71	67	17	1
414	Hofkirchen an der Trattnach	"	385	0	0	4	17	50	56	57	74	75	29	4
415	Grieskirchen-Moosham	"	352	0	0	4	19	56	52	62	69	78	24	1
416	Gallspach	"	368	0	0	3	19	52	50	60	71	75	34	1
418	Goldwörth	Donau	260	0	0	1	16	57	52	54	62	82	37	4
419	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	0	0	4	27	70	45	69	78	54	17	1
420	Piberstein	"	899	0	0	7	30	63	44	74	80	52	13	1
421	St. Peter am Wimberg	"	687	0	0	2	24	74	44	66	82	51	20	2
422	Neuberling	"	615	0	0	3	24	72	43	68	79	53	21	2
423	Waxenberg	"	700	0	0	2	22	75	41	64	89	52	17	2
424	Ottensheim	"	265	0	0	0	17	57	50	51	66	84	37	3
425	Hellmonsödt	Donau	840	0	0	3	30	66	41	76	77	56	12	1
426	Kirchschlag bei Linz	"	925	0	0	6	33	67	42	74	85	47	9	2
427	Pöstlingberg	"	490	0	0	0	23	61	46	56	70	78	27	4
428	Linz (Stadt)	"	263	0	0	0	8	45	66	43	73	81	46	3
429	Linz-Urfahr	"	305	0	0	0	9	57	54	48	72	84	37	4
430	Leonding	"	277	0	0	1	14	61	48	54	66	77	40	4
431	Hörsching	"	297	0	0	0	17	51	50	55	67	76	46	3

TRAUNGEBIET

432	Göbl	Grundlsee	710	0	0	4	20	65	51	76	72	65	11	1
433	Bad Aussee	Traun	665	0	0	2	27	62	39	64	74	70	26	0
434	Odensee	"	800	0	1	16	33	67	62	59	81	41	5	0
436	Schönbergalpe	"	1350	0	4	12	55	44	65	86	67	30	2	0
437	Obertraun	"	515	0	0	5	20	67	54	69	66	71	13	0
438	Pötschen	"	1000	0	0	1	46	58	49	76	73	44	8	0
439	Krippenstein	"	2050	1	9	35	54	41	70	85	60	10	0	0
440	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	0	0	1	22	67	55	68	66	69	16	0
441	Gosau	Gosaubach	765	0	0	7	29	68	44	77	69	59	12	1
442	Bad Goisern	Traun	505	0	0	0	9	60	62	68	80	66	19	0
443	St. Gilgen	St. Wolfgangsee	550	0	0	2	14	65	55	68	70	68	21	2
444	St. Wolfgang	"	539	0	0	0	10	57	61	52	71	81	31	2
445	Strobl	"	540	0	0	1	15	70	48	71	67	67	25	2
446	Bad Ischl	Traun	469	0	0	0	12	68	53	54	79	70	27	2
448	Feuerkogel	"	1618	0	3	19	59	39	58	97	66	22	2	0
449	Ebensee (Schule)	"	425	0	0	0	16	59	61	62	71	69	25	0
450	Gmunden	Traunsee	426	0	0	0	16	45	53	63	68	79	38	0
451	Altmünster	"	525	0	0	1	19	61	48	70	71	66	27	2
452	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	0	0	9	17	58	47	54	73	75	31	1
453	Laakirchen	"	440	0	0	2	17	59	49	60	70	73	32	3
454	Fuschl	Fuschlsee	670	0	1	4	17	58	54	71	85	56	18	0
455	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	0	0	12	22	64	54	77	78	49	9	0
456	Scharfling	Mondsee	480	0	0	1	16	62	55	66	69	71	23	0
457	Mondsee	"	491	0	0	0	11	58	48	61	69	79	36	3
458	Oberwang	"	595	0	0	4	20	60	57	61	72	68	22	1
459	Weibenbach am Attersee	Attersee	475	0	0	2	19	55	62	66	77	71	13	0
461	Attersee	"	495	0	0	0	17	58	48	67	71	70	31	3
463	Frankenburg	Vöckla	515	0	0	6	22	54	49	70	69	68	25	3
464	Vöcklabruck	"	420	0	0	1	17	58	55	55	69	77	30	3
465	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	0	0	0	23	56	47	66	69	72	29	3
466	Lambach	Traun	360	0	0	4	16	44	61	58	65	79	36	0
467	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	0	0	11	22	60	59	74	70	61	8	0
468	Grünau-Almegg	"	540	0	0	4	22	53	60	66	73	68	17	0
469	Scharnstein	"	485	0	0	7	19	54	55	71	73	69	19	0
470	Vorchdorf	"	455	0	0	1	24	58	43	63	72	68	34	3
471	Wels	Traun	305	0	0	0	17	59	53	57	65	73	37	4
472	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	0	0	1	20	56	53	66	71	72	27	3
473	Kremsmünster	"	383	0	0	2	16	55	54	57	78	75	26	0
474	Neuhofen an der Krems	"	325	0	0	0	17	55	52	55	69	77	35	4
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	0	0	1	15	48	58	55	67	83	36	3
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	"	260	0	0	0	16	62	47	58	66	83	30	3

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	St. Florian	Donau	257	0	0	2	15	52	56	57	64	82	35	2
478	Maria Laach	"	360	0	0	1	19	59	50	60	73	73	28	2

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
479	Reichenau	Große Gusen	685	0	0	4	23	65	42	68	74	74	15	0
480	Gallneukirchen	"	330	0	0	0	19	56	59	56	65	82	26	2
481	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	0	0	1	24	67	45	64	74	67	21	2
482	Mauthausen	Donau	299	0	0	0	13	61	46	51	73	81	37	3
483	Enns	"	259	0	0	0	13	54	54	51	70	86	35	2

ENNSGEBIET

484	Flachau	Enns	910	0	0	9	35	71	32	80	71	56	11	0
485	Radstadt	"	890	0	0	8	38	68	32	80	68	56	14	1
486	Obertauern	Taurach	1763	0	0	26	50	42	77	84	61	17	0	0
487	Untertauern	"	1000	0	0	7	44	66	38	71	70	58	11	0
488	Filzmoos	Enns	1060	0	0	13	52	51	58	67	72	47	5	0
489	Ramsau	"	1203	0	0	9	49	46	58	75	83	39	5	0
490	Planai	Thalbach	1820	0	0	9	28	55	44	71	100	48	9	0
491	Untertal-Tetter	"	1040	0	0	11	42	61	48	73	88	39	3	0
492	Rohrmoos	Enns	1080	0	0	9	45	55	50	76	78	47	5	0
496	St.Nikolai im Sölkta	Große Sölk	1120	0	0	2	11	48	55	66	75	28	2	0
497	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	0	0	9	29	65	40	76	68	67	11	0
498	Grubegg	"	790	0	0	13	28	61	49	76	66	61	10	1
499	Gröbming	"	766	0	0	7	30	61	34	74	75	67	17	0
500	Donnersbachwald	Donnersbach	980	0	0	13	32	63	55	74	84	40	4	0
501	Planneralm	"	1605	0	0	6	19	57	42	73	86	64	18	0
503	Irdning	"	702	0	0	0	28	63	39	78	66	69	17	0
504	Greith	Grimmingbach	945	0	0	9	34	61	55	68	76	51	10	1
505	Oppenberg	Gulling	1060	0	0	0	44	57	52	80	78	41	5	0
506	Aigen im Ennstal	"	640	0	0	10	25	54	42	70	67	77	19	1
507	Liezen	Enns	670	0	0	2	28	60	43	70	76	66	19	0
508	Hohentauern	Triebenbach	1265	0	0	9	55	48	60	82	70	36	5	1
509	Admont	Enns	700	0	0	0	31	66	44	72	65	66	15	0
511	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	0	0	12	42	60	60	66	75	44	6	1
512	Hieflau	Enns	492	0	0	1	20	70	46	64	79	68	16	1
517	Wildalpen	Salza	610	0	0	13	37	75	61	57	79	40	3	0
518	Unterlaussa	Laussabach	540	0	0	3	27	66	49	69	67	67	17	0
519	Kleinreifling	Enns	428	0	0	0	12	57	58	62	72	80	22	2
520	Weyer	"	428	0	0	2	19	56	50	66	74	75	22	1
521	Maria Neustift	"	629	0	0	1	24	65	46	64	72	71	21	1
522	Pechgraben	"	430	0	0	6	24	51	57	70	59	77	21	0
523	Reichraming	"	360	0	0	0	15	48	61	59	74	79	29	0
525	Laussa	"	440	0	0	4	21	59	51	65	64	82	18	1
526	Hinterstoder	Steyr	590	0	0	3	26	62	51	66	63	73	20	1
527	Huttererböden	"	1370	0	0	3	54	46	74	81	65	25	2	0
528	Linzer Haus	Teichl	1435	0	0	15	63	41	73	80	63	22	2	0
529	Bosruckhütte	"	1036	0	0	10	44	56	58	68	84	41	4	0
530	Spital am Pyhrn	"	630	0	0	5	25	70	47	65	69	69	14	1
531	Klein Pyhrgas	"	1010	0	0	9	32	58	49	65	89	49	12	2
532	Windischgarsten-Dambach	"	614	0	0	6	25	63	51	63	67	64	24	2
533	St.Pankraz	"	523	0	0	4	27	57	57	69	71	59	20	1
534	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	0	0	4	14	58	62	58	75	67	25	2
535	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	0	0	8	28	66	57	66	76	58	16	0
536	Breitenau	"	514	0	0	7	22	55	60	69	67	69	16	0
537	Molln	Steyr	435	0	0	7	18	44	66	56	60	83	29	2
538	Waldneukirchen	"	440	0	0	0	21	58	49	64	70	67	32	4
539	Behamberg	Enns	518	0	0	0	21	58	48	63	67	75	39	4
541	Steyr	"	336	0	0	0	19	55	47	59	71	73	39	2
543	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	0	0	6	33	62	41	77	85	56	5	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	0	0	9	28	65	43	72	72	61	14	1
545	Freistadt	"	548	0	0	3	33	47	54	64	69	79	15	1
546	Lasberg	"	575	0	0	0	26	59	50	67	67	71	19	1
547	Karlstift	Waldaist	917	0	0	14	44	53	68	65	77	40	3	0
548	Schöneben-Gugu	"	880	0	0	10	41	57	61	71	72	47	5	0
549	Weiterfelden-Ritzenedt	"	764	0	0	4	29	73	42	73	77	56	10	1
550	Gutau	"	581	0	0	6	30	60	46	70	64	71	17	1
551	Tragwein	Aist	455	0	0	0	23	59	46	63	67	75	30	2
552	Allerheiligen	"	542	0	0	0	19	65	43	60	72	78	26	5
553	Stadt Haag	Erla	347	0	0	0	16	54	49	56	71	74	40	2
555	Königswiesen	Große Naarn	600	0	0	4	22	64	44	71	76	68	15	1
557	Laab	Naarn	240	0	0	1	17	56	51	49	70	80	35	5
558	Windhaag bei Perg	"	513	0	0	0	17	77	48	55	67	68	30	3
559	Saxen / Au	"	239	0	0	0	13	56	57	48	75	78	36	2
560	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	0	0	3	27	72	41	66	76	64	14	2
561	Pabneukirchen	"	595	0	0	0	25	62	40	66	74	76	21	1
563	Stephanshart	Donau	281	0	0	0	12	56	54	50	66	75	46	6
564	Grein	"	270	0	0	0	13	58	56	46	74	76	39	3
565	St.Oswald	Große Isper	654	0	0	0	18	78	33	62	73	68	29	4
566	Bärnkopf	"	958	0	0	9	38	63	44	80	72	51	7	4
568	Ennsbach	Ybbser Mühlbach	273	0	0	0	15	46	61	56	71	80	32	4
569	Neuhaus am Zelleraim	Ybbs	1103	0	0	11	46	66	68	76	74	29	5	0
570	Lackenhof	"	887	0	0	10	41	56	66	67	78	43	3	1
571	Lunz am See	"	612	0	0	9	29	59	58	74	70	59	7	0
574	Hollenstein an der Ybbs	"	507	0	0	2	26	57	62	60	70	73	15	0
576	Opponitz	"	451	0	0	1	24	54	60	61	70	75	20	0
579	Sonntagberg	"	634	0	0	3	22	67	49	65	84	64	11	0
580	Wolfsbach	Urlbach	336	0	0	1	18	55	51	57	79	73	29	2
583	Amstetten	Ybbs	265	0	0	0	16	50	54	53	68	86	35	3
585	Neuhofen an der Ybbs	"	319	0	0	2	21	52	49	58	76	72	33	2
588	Annaberg	Große Erlauf	911	0	0	9	40	60	54	74	80	43	4	4
589	Erlaufboden	"	542	0	0	1	26	58	61	67	74	68	9	1
593	Gresten	Kleine Erlauf	399	0	0	4	17	53	55	70	65	76	23	2
594	Randegg	"	363	0	0	4	17	46	56	60	78	78	19	2
597	Wieselburg	"	264	0	0	0	17	51	54	53	75	76	34	3
602	Pöggstall	Weitenbach	451	0	0	0	26	51	49	66	68	71	25	5
604	Oberndorf an der Melk	Melk	297	0	0	4	19	48	52	59	70	86	24	4
611	Frankenfels	Pielach	465	0	0	4	22	52	58	66	67	78	17	1
615	Kilb	Sierningbach	290	0	0	1	19	50	54	59	71	79	29	3
617	Maria Langegg	Donau	485	0	0	0	7	61	49	61	78	71	19	1
618	Jauerling (ORF)	"	952	0	0	0	37	57	41	77	82	55	8	4
620	Unterloiben	"	198	0	0	0	9	37	59	55	77	78	46	4
621	Ottenschlag	Große Krems	856	0	0	9	32	62	40	72	81	59	9	1
622	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	0	0	9	30	63	43	74	70	64	11	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
624	Gföhl	Krems	585	0	0	1	24	58	48	67	70	69	26	2
625	Krems an der Donau		204	0	0	0	14	37	61	57	70	82	41	
628	Turnitz	Traisen	482	0	0	2	33	56	49	73	76	67	9	0
630	St. Aegyd am Neuwalde	Unrechtraisen	607	0	0	0	27	64	46	65	70	72	18	3
632	Hainfeld	Gölsen	434	0	0	3	29	53	45	74	73	72	15	1
636	St. Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	0	0	0	14	48	53	54	71	79	43	3
637	St. Pölten		282	0	0	0	20	51	51	56	72	72	38	5
640	Liebenau	Kamp	903	0	0	15	38	60	54	73	65	51	9	0
642	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	0	0	13	27	59	62	75	66	55	8	0
644	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	0	0	4	24	57	53	67	72	73	14	1
645	Zwettl (Stift)		505	0	0	10	24	51	56	69	73	73	9	0
647	Ottensheim	"	555	0	1	9	26	59	51	75	64	70	10	0
650	Altenburg	"	394	0	0	3	21	52	50	60	70	71	35	3
653	Gars am Kamp	"	277	0	0	2	18	46	57	57	73	68	41	3
655	Schönberg	"	223	0	0	0	19	49	51	55	72	86	30	3
657	Langenlois	"	204	0	0	0	17	36	61	57	65	80	46	3
658	Mühlbach am Manhartsberg		356	0	0	0	17	48	58	57	71	81	30	3
661	Sitzenberg-Reidling	Donau	205	0	0	1	13	47	57	54	70	80	40	3
663	Pyhra	Perschling	302	0	0	4	20	48	59	64	65	77	26	2
665	Atzenbrugg		192	0	0	0	11	40	61	45	76	65	56	11
668	Brand-Laaben	Große Tulln	371	0	0	1	18	44	56	64	72	79	28	
669	Kohlreithberg	"	490	0	0	0	21	58	42	64	72	78	27	3
670	Maria-Anzbach	"	256	0	0	0	15	41	60	54	78	77	37	3
671	Ollersbach	Gr. Tulln	242	0	0	1	16	46	55	61	71	78	34	3
675	Tulln (Bildeiche)	Donau	179	0	0	0	15	46	58	48	77	76	40	5
676	Sieghartskirchen	Kleine Tulln	202	0	0	0	11	37	64	58	70	71	51	3
678	Langenlebern	Donau	175	0	0	0	15	39	63	49	73	83	40	3
680	Eggenburg	Schmida	364	0	0	3	21	56	51	57	69	75	31	3
682	Maissau		342	0	0	0	18	46	56	57	68	79	38	3
686	Immendorf	Göllersbach	237	0	0	0	20	48	57	47	69	74	45	3
689	Hollabrunn		241	0	0	0	18	41	65	46	73	67	51	4
692	Steinabrunn	Senningbach	255	0	0	0	19	49	64	51	71	81	27	3
694	Stetten	Donau	177	0	0	0	11	42	66	43	78	64	53	8
695	Wien (Einlaufbauwerk)	"	175	0	0	0	7	39	65	49	78	66	53	2
696	Kierling	"	264	0	0	0	18	45	61	56	72	83	28	2
699	Klosterneuburg	"	244	0	0	0	11	42	62	49	76	72	48	3
700	Wien (Magdalenenhof)	"	310	0	0	0	17	47	52	52	75	73	43	6
701	Wien-Kagran	"	150	0	0	0	5	37	67	46	73	69	57	1
702	Wien (Spargelfeld)	"	160	0	0	0	7	36	67	46	74	69	54	2
703	Wien-Stadlau (Inselumpumpwerk)	"	163	0	0	0	9	35	66	44	77	72	52	4
704	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	0	0	0	10	36	64	45	73	75	58	4
705	Wien-Neustift		290	0	0	0	15	41	61	55	70	72	44	7
706	Tullnerbach	Wien	291	0	0	1	22	44	59	63	73	78	23	2
707	Wien-Mauerbach	"	215	0	0	1	15	43	63	56	74	80	30	3
708	Wien-Innere Stadt	"	171	0	0	0	1	36	63	44	71	73	64	1
709	Wien (Rathausplatz)	"	185	0	0	0	5	33	68	44	72	72	59	3
710	Wien (Lainzer Tor)	"	265	0	0	0	19	40	62	57	75	74	34	4
711	Wien-Wiener Berg	"	240	0	0	0	11	39	58	50	81	66	52	3
714	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	0	0	2	20	54	49	58	74	72	33	8
717	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	"	214	0	0	0	13	34	61	48	74	68	47	1
718	Baden	"	249	0	0	0	13	41	58	55	72	76	47	10
719	Gumpoldskirchen	"	218	0	0	0	14	36	58	53	68	77	56	9
722	Biedermannsdorf	Mödling	181	0	0	0	2	27	72	53	64	75	63	9
725	Furth-Harras	Triesting	546	0	0	6	23	52	56	74	74	70	10	4
730	Laab im Walde	Liesing	365	0	0	0	20	50	50	65	67	72	37	0
731	Wien (Rosenhügel)	"	250	0	0	0	15	39	63	52	71	68	47	10
732	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	"	190	0	0	0	12	36	64	50	68	67	55	1
734	Wien-Unterlaa	"	200	0	0	0	14	41	58	50	71	75	52	4
735	Wien-Laaer Berg	Schwechat	220	0	0	0	10	35	64	45	78	69	54	10
736	Wien (Zentralfriedhof)	"	170	0	0	0	13	33	65	49	75	64	57	9
740	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	0	0	0	15	41	59	47	75	75	50	3
741	Wien-Neueßling	"	155	0	0	0	9	36	63	52	71	67	57	10
744	Moosbrunn	Piesting	187	0	0	0	18	47	55	53	69	70	46	7
745	Gutenstein	"	495	0	0	4	21	56	54	67	78	71	13	1
748	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	"	811	0	0	0	22	50	39	68	77	63	35	11
752	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	0	0	0	6	43	61	53	76	67	50	9
753	Franzensdorf	"	153	0	0	0	12	44	52	47	72	63	64	11
754	Orth an der Donau	"	146	0	0	1	14	51	46	47	69	68	57	12
756	Naglern	Rußbach	280	0	0	1	20	51	53	56	66	76	38	4
758	Ulrichskirchen	"	183	0	0	0	16	52	56	51	67	75	45	3
761	Deutsch-Wagram	"	157	0	0	1	9	42	65	43	73	67	55	11
763	Leopoldsdorf im Marchfeld	"	152	0	0	0	23	57	47	54	66	69	42	6
764	Fuchsenbühl	"	149	0	0	0	13	48	55	46	79	74	47	3

MOLDAUGEBIET

765	Schenkenfelden	Moldau	745	0	0	9	28	65	42	70	82	56	11	2
766	Sandl		961	0	0	9	39	61	38	86	74	47	9	2
767	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	0	0	9	29	63	48	72	72	60	11	1
770	Weitra	Lainsitz	580	0	0	1	25	49	54	70	71	72	13	0
771	Gmünd	"	500	0	0	1	22	57	50	63	64	72	32	4
773	Altmanns	Braunabach	589	0	0	0	31	60	49	71	73	58	15	2
775	Haugschlag	Reißbach	568	0	0	6	23	64	48	64	73	63	22	2
776	Litschau	"	564	0	0	5	25	58	50	64	74	75	12	2

MARCHGEBIET

778	Vitis	Deutsche Thaya	522	0	2	9	24	53	50	58	63	70	31	5
780	Waidhofen an der Thaya	"	495	0	0	8	24	57	49	59	66	76	24	2
784	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	0	0	4	22	59	50	61	71	78	18	2
785	Breitenfeld	Seibsbach	568	0	0	5	31	57	50	62	74	74	11	1
787	Eibenstein	Thaya	388	0	0	3	18	54	57	56	75	64	35	3
789	Japons	"	520	0	0	7	24	53	52	63	69	81	16	0
790	Geras	"	484	0	0	5	26	55	54	61	69	78	18	2
792	Riegersburg	Fugnitzbach	465	0	0	5	25	55	55	72	64	74	14	1
796	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	0	0	0	17	49	52	54	66	78	45	4
797	Großkadolz	"	188	0	0	1	13	48	54	61	64	69	52	4
798	Mailberg	"	212	0	0	1	24	50	52	46	66	73	50	3
799	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	0	0	0	15	44	60	53	66	78	45	4
801	Wildendürnbach	Thaya	208	0	0	0	13	50	57	44	70	70	53	8
803	Drasenhofen	"	216	0	0	0	22	49	54	56	69	73	39	3
806	Hohenau an der March	"	155	0	0	0	14	52	59	50	67	80	40	3
810	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	0	0	0	17	48	61	50	72	70	42	5

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
811	Poysdorf (Ost)	Zaya	202	0	0	0	15	45	59	53	66	76	48	3
812	Ginzersdorf		179	0	0	0	18	57	54	58	70	65	38	5
813	Zistersdorf	March	201	0	0	0	14	46	58	47	60	82	51	7
815	Nexing	Waidenbach	196	0	0	1	14	50	60	50	71	71	45	3
816	Dürnkrut		166	0	0	0	12	47	59	51	65	72	51	8
817	Gänserndorf	Stempfelbach	150	0	0	1	15	44	64	48	72	68	45	8
820	Salmhof	March	144	0	0	1	9	51	61	49	68	73	46	7
821	Marchegg		142	0	0	0	7	45	63	41	76	63	62	8

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

827	Kittsee	Donau	137	0	0	0	9	41	60	48	67	71	55	14
830	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	0	0	0	13	43	62	42	69	70	55	11

LEITHAGEBIET

831	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	0	0	7	30	60	60	71	72	57	8	0
834	Naßwald	Naßbach	615	0	0	5	28	60	48	78	76	64	5	1
836	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	0	0	0	14	55	50	69	72	80	23	2
838	Hirschenkogel		1318	0	1	13	60	42	58	85	69	34	3	0
839	Semmering	"	985	0	0	10	41	56	40	87	74	54	3	0
840	Gloggnitz	"	512	0	0	0	19	50	51	56	76	72	36	5
842	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	0	0	5	20	54	45	80	69	74	17	1
844	Neunkirchen	Schwarza	362	0	0	1	16	46	56	56	72	69	42	7
848	Aspang	Großer Pestingbach	498	0	0	3	19	55	50	67	68	77	25	1
850	Trattenbach	Feistritz	1105	0	0	8	46	45	54	83	78	46	5	0
851	Kirchberg am Wechsel	"	563	0	0	5	16	52	67	61	62	72	29	1
852	St. Corona am Wechsel	"	882	0	0	8	24	62	46	72	77	61	14	1
854	Hochwolkersdorf	Pitten	617	0	0	1	23	57	45	64	76	68	25	4
855	Bromberg	"	426	0	0	1	24	50	56	61	70	69	31	3
859	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	0	0	6	12	46	56	52	73	77	40	3
860	Loretto	Leitha	208	0	0	0	13	45	59	47	76	71	47	7
863	Bruck an der Leitha	"	159	0	0	1	14	42	61	51	70	65	52	1
864	Göttlesbrunn	"	167	0	0	0	12	43	59	48	71	69	54	9
865	Bruckneudorf-Heidehof	"	167	0	0	0	12	44	56	43	72	65	63	10
867	Hollern	"	145	0	0	0	13	48	63	45	69	72	46	9
868	Gattendorf	"	150	0	0	0	17	49	48	40	62	65	59	25
870	Nickelsdorf	"	137	0	0	0	14	43	60	44	65	76	53	10

RABNITZGEBIET

872	Hollenthon	Rabnitz	671	0	0	1	23	55	49	68	79	65	22	3
873	Karl	"	373	0	0	6	16	52	59	60	69	81	20	2
876	Kobersdorf	Stoob	333	0	0	3	16	46	54	66	78	67	30	5
877	Siegggraben	"	467	0	0	0	19	54	56	63	66	72	29	6
878	Oberpullendorf	"	251	0	0	0	13	33	75	43	75	68	49	6
879	Frankenau	"	208	0	2	3	13	34	73	47	77	70	40	6
880	Nebersdorf	"	248	0	0	0	15	39	67	46	76	72	41	6
881	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	0	0	3	11	37	72	47	72	72	46	5
883	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	0	0	1	23	56	44	62	81	68	25	5
884	Forchtenstein	"	397	0	0	0	14	48	55	56	67	67	48	10
887	Wulkaprodersdorf	"	164	0	0	1	13	38	59	50	79	66	50	9
888	Eisenstadt	"	195	0	0	0	12	41	59	47	75	68	54	9
890	Eisenstadt	"	184	0	0	0	13	36	59	49	74	71	59	9
891	Draßburg	"	229	0	0	1	13	41	60	53	69	72	49	4
894	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	0	0	0	10	48	56	44	71	63	61	12
898	Podersdorf am See	"	121	0	0	0	12	39	63	46	73	66	55	11
901	Rust	"	119	0	0	0	11	32	64	51	76	70	51	10
902	Mörbisch am See	"	130	0	0	0	11	34	64	49	72	71	57	7
903	Illmitz (Biologische Station)	"	115	0	0	0	12	42	66	43	71	72	50	9
906	Halbturn	"	130	0	0	0	12	39	65	43	71	69	55	11
909	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	0	0	1	13	39	62	52	69	74	46	9

RAABGEBIET

911	Hohenau an der Raab	Raab	702	0	1	10	21	62	48	80	78	60	5	0
912	Rehberg	"	926	0	0	5	28	63	46	75	79	61	5	0
913	Fladnitzberg	"	1070	0	0	8	37	57	43	83	77	55	3	0
914	Schöckl	"	1445	0	1	15	56	40	59	86	76	29	5	0
916	Weiz	Weizbach	465	0	0	0	10	56	50	49	78	75	44	3
917	Gleisdorf	Raab	375	0	0	6	10	43	65	43	73	79	44	3
918	St. Radegund	Rabnitzbach	725	0	0	0	17	53	52	60	82	76	25	0
919	Laßnitzhöhe	"	524	0	0	8	10	54	51	54	76	81	36	3
920	Rohr an der Raab	Raab	306	0	0	8	10	61	57	44	72	83	28	2
921	Feldbach	"	323	0	0	6	11	48	59	45	76	77	41	2
922	Wetzelsdorf	"	303	0	0	7	12	59	54	45	70	81	33	3
923	Fehring	"	260	0	0	7	9	50	61	45	73	74	43	3
925	Neumarkt an der Raab	"	243	0	0	6	7	52	59	45	68	78	47	3
926	St. Jakob im Walde	Laßnitz	922	0	0	6	29	63	39	77	77	62	12	1
928	Hohenau am Wechsel	"	1080	0	0	9	31	64	46	87	85	38	5	0
929	Friedberg-Ortgraben	"	550	0	0	2	21	56	50	61	76	70	26	0
931	Altenberg-Hartberg	"	429	0	0	0	12	43	63	47	81	78	38	4
933	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	0	0	1	11	51	56	57	79	76	30	3
935	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	0	0	8	9	51	59	42	80	86	24	2
936	Deutsch Kaltenbrunn	Laßnitz	358	0	0	0	12	51	59	49	78	71	41	4
937	Zwieselgraben	Feistritz	1080	0	0	10	8	46	49	91	75	40	5	0
938	Rettenegg	"	860	0	0	8	28	65	54	77	76	52	5	0
939	Alpi	"	1020	0	0	9	41	55	55	82	75	44	4	0
940	Fischbach	"	1050	0	0	6	38	55	40	76	86	54	7	0
942	Birkfeld (Schule)	"	680	0	0	6	20	67	46	71	75	66	13	1
944	St. Johann bei Herberstein	"	410	0	0	1	10	53	61	50	75	79	33	3
946	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	0	0	2	10	50	62	48	77	79	34	3
948	Mönichkirchen	Pinka	991	0	0	4	34	59	44	72	88	55	9	0
949	Pinkafeld	"	388	0	0	0	10	46	68	50	77	78	34	2
951	Kleinzecken	Zickenbach	267	0	0	8	11	45	61	47	73	86	33	1
953	Hochneukirchen	Pinka	707	0	0	3	28	57	46	74	93	46	17	1
954	Bernstein	Tauchenbach	600	0	0	0	17	58	46	58	79	72	32	3
956	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	0	0	4	10	46	71	40	71	72	43	3
957	Hirschenstein	"	719	0	0	1	25	57	47	66	91	65	12	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
958	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	0	0	5	13	39	68	35	72	72	51	10
961	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	0	0	0	10	44	66	46	76	74	46	3
963	Kukmirn	Mur	252	0	0	8	11	50	65	41	70	72	44	4
965	Redlschlag	Güns	692	0	0	0	27	58	46	66	76	69	20	3
966	Bad Schönau	Zöbernach	468	0	0	2	19	58	50	72	67	71	23	3
970	Glashütten bei Langeck	Güns	440	0	0	2	16	54	58	60	72	74	26	3

MURGEBIET

973	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	0	2	16	37	58	34	83	75	57	3	0
974	Weißpriach	Weißpriach	1100	0	0	12	49	50	51	74	83	37	3	0
975	Mariapfarr	Taurach	1153	0	0	17	44	45	51	88	75	41	4	0
976	Tamsweg	Mur	1025	0	0	16	39	50	32	79	75	61	13	0
978	Turracher Höhe	Turrach	1767	0	0	26	49	50	83	87	55	10	0	0
979	Flattnitz	Paalbach	1430	0	2	17	49	50	74	77	69	26	1	0
980	Paal-Stadl	"	950	0	0	12	38	56	51	82	82	41	3	0
981	Krakauebene	Rantenbach	1318	0	0	10	46	48	53	88	84	33	3	0
983	Murau	"	814	0	0	5	35	63	24	79	65	75	19	0
984	Schöder	Katschbach	900	0	0	14	34	65	42	77	71	55	7	0
986	Oberwölz	Wölzer Bach	810	0	0	10	31	60	42	74	71	62	15	0
988	Judenburg	Mur	730	0	0	10	26	60	45	73	75	63	13	0
990	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	0	5	12	55	42	75	77	76	20	3	0
991	Oberzeiring	Pöls	930	0	0	10	38	54	45	87	73	50	8	0
993	Schmelz	Granitzenbach	1560	0	2	18	52	44	78	82	65	22	2	0
994	Obdach	"	875	0	0	6	35	64	46	77	69	57	11	0
995	St. Wolfgang	"	1275	0	0	10	50	45	60	87	72	38	3	0
996	Zeltweg	Mur	669	0	0	13	32	55	32	70	65	78	20	0
998	Großblöbming	"	650	0	0	10	34	58	37	67	70	67	21	1
1000	Seckau	"	855	0	0	10	36	57	40	79	75	60	8	0
1001	Kraubath an der Mur	"	605	0	1	8	31	60	36	66	65	77	21	0
1002	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	0	0	10	30	65	49	72	76	58	5	0
1003	Kalwang	"	742	0	0	9	25	61	40	80	65	72	13	0
1005	Hochreichhart	Liesing	1500	0	5	21	57	44	85	77	60	15	1	0
1006	Mautern	Liesingbach	710	0	0	7	26	56	50	80	70	68	8	0
1008	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	0	0	5	25	57	36	62	70	85	23	0
1010	Bruck an der Mur	"	482	0	0	1	18	59	46	52	78	81	27	0
1011	Frein an der Mürz	Mürz	875	0	0	14	38	62	54	71	66	54	6	0
1013	Mürzsteg	"	810	0	0	17	25	67	57	66	71	58	4	0
1015	Preiner Gscheid	"	890	0	0	13	35	62	56	71	80	45	3	0
1016	Mürzzuschlag	"	700	0	0	12	27	60	44	74	68	72	11	0
1017	Veitsch	"	665	0	0	12	22	67	46	68	73	71	6	0
1019	Kapfenberg	"	508	0	0	1	19	54	50	51	76	80	31	0
1020	Seewiesen	Thörlbach	980	0	0	10	34	62	57	79	77	44	2	0
1021	Aflenz Kurort	"	784	0	0	9	28	57	48	71	69	75	8	0
1022	Bürgeralm bei Aflenz	"	1500	0	2	19	63	35	78	88	66	12	2	0
1024	Haringgraben	Mürz	1020	0	0	11	35	59	52	77	79	49	3	0
1026	Pernegg	Mur	460	0	0	1	15	60	53	56	73	81	25	1
1027	Breitenau bei Mixnitz	"	560	0	0	5	18	68	44	61	73	72	23	0
1028	Frohnleiten	"	420	0	0	1	10	57	54	48	75	72	45	3
1029	Neuhof	"	770	0	0	9	25	67	46	78	72	60	3	0
1030	Groß St. Florian	Laßnitz	320	0	0	1	14	52	61	40	75	76	38	4
1031	Eichberg	Ubelbach	610	0	0	1	19	58	51	64	80	70	22	0
1033	Gschneid	Mur	1128	0	0	4	31	55	42	90	76	53	8	0
1034	Pleschkogel	"	910	0	0	5	28	60	45	73	78	60	16	0
1036	Graz-Andritz	"	360	0	0	10	20	50	65	44	85	75	33	0
1037	Graz (Universität)	"	366	0	0	11	22	42	64	40	79	81	45	0
1038	Graz-Gries	"	350	0	0	2	9	50	64	41	74	70	51	0
1040	Graz (Flugplatz)	"	340	0	0	4	9	50	61	37	74	73	54	0
1042	Bärnbach	Kainach	420	0	0	6	8	61	52	49	74	76	36	0
1043	Gaberl	"	1160	0	0	6	36	58	45	88	81	44	7	0
1045	Löbming	"	400	0	0	4	12	49	62	46	78	84	29	1
1046	Salzstiegel	"	1340	0	0	10	41	49	67	84	77	34	3	0
1047	Hirscheegg	Teigtitsch	1158	0	0	6	36	53	48	91	74	50	7	0
1048	Hebalpe	"	1310	0	1	12	49	52	62	80	78	28	3	0
1049	Pack	"	1115	0	0	7	39	54	47	84	76	50	8	0
1050	Maria Lankowitz	"	530	0	0	0	13	54	54	56	80	69	36	0
1052	Södingberg	Södingbach	480	0	0	4	10	60	54	55	76	78	27	0
1054	Sajach	Kainach	340	0	0	14	58	54	39	80	74	39	15	0
1055	Wiel	Weiß Sulm	900	0	0	3	27	49	50	78	79	64	3	0
1057	Wies	"	390	0	0	1	10	33	68	59	78	83	28	0
1063	Glanz	Saggaubach	476	0	0	1	14	55	53	63	68	74	34	0
1064	Leutschach	"	370	0	0	6	8	56	58	58	69	80	30	0
1066	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	0	0	0	13	50	55	53	75	74	42	0
1070	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	0	0	4	11	51	56	46	81	77	36	0
1072	Frauental	"	350	0	0	4	12	55	60	49	78	73	32	0
1074	Stainz	Stainzbach	340	0	0	6	11	55	59	47	77	72	35	0
1075	Leibnitz I	Sulm	267	0	0	1	9	48	62	39	74	78	44	0
1078	Unterpurkla	Mur	220	0	0	0	12	49	59	44	70	73	48	0
1080	St. Peter am Ottersbach	Saßbach	270	0	0	8	12	50	59	43	72	71	46	0
1081	Straden	Gnasbach	360	0	0	0	12	48	57	50	74	76	44	0
1082	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	0	0	5	13	46	61	43	76	77	41	0
1083	Waltra	Drauchenbach	380	0	0	5	13	49	57	47	73	73	47	0
1084	Bad Radkersburg	Mur	208	0	1	5	9	43	60	42	78	80	45	0
1085	Zelting	"	200	0	0	8	10	47	58	47	70	72	48	0
1086	Bonisdorf	"	376	0	0	0	11	54	52	53	65	73	47	10

DRAUGEBIET

1087	Sillian	Drau	1075	0	1	22	46	44	39	78	72	54	9	0
1089	Hochberg	Villgratenbach	1700	0	1	11	51	44	74	86	66	31	1	0
1090	Innervillgraten	"	1400	0	4	32	47	37	66	72	70	36	1	0
1091	Kartitsch	Drau	1415	0	0	19	53	47	52	85	73	44	2	0
1099	Prägraten	Isel	1340	0	1	10	57	46	53	83	70	42	3	0
1100	Virgen	"	1198	0	0	5	42	54	37	89	80	49	9	0
1102	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	0	1	15	47	44	78	88	69	22	1	0
1103	Matrei in Osttirol	"	1040	0	0	6	34	57	42	84	69	60	13	0
1104	St. Jakob i. Def.	Schwarzach	1400	0	3	34	52	32	56	85	76	27	0	0
1106	Hopfgarten i. Def.	"	1110	0	0	12	56	51	43	75	77	45	6	0
1108	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	1	0	8	48	47	51	86	79	42	0	0
1112	Zettlersfeld	Drau	1820	1	4	37	50	63	88	63	48	11	7	0
1113	Lienz	"	659	0	0	5	33	60	30	61	65	79	29	0
1116	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	0	0	6	44	54	51	86	70	47	7	0
1117	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	0	0	4	43	57	122	124	13	2	0	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
1119	Oberdrauburg	Drau	620	0	0	0	27	58	43	56	65	75	39	2
1120	Irschen-Leppen	"	1150	0	0	5	36	59	47	88	75	45	10	0
1121	Dellach im Drautal	"	628	0	0	2	36	57	32	63	62	79	31	3
1122	Gnoppnitz	"	1310	0	0	1	7	49	51	70	82	74	30	1
1123	Greifenburg	"	610	0	0	0	3	34	62	33	63	69	31	0
1124	Sachsenburg	"	550	0	0	0	0	26	63	40	58	76	72	29
1127	Heiligenblut	Möll	1380	0	0	0	6	48	52	53	86	72	43	5
1130	Stall	"	820	0	0	0	5	29	67	35	81	71	62	15
1131	Wöllatal	"	1550	0	0	1	14	58	40	77	86	62	26	1
1132	Innerfragant	"	1195	0	0	0	7	41	57	57	83	72	45	3
1133	Kleindorf	"	735	0	0	0	3	27	67	36	67	75	66	24
1134	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	0	0	1	15	63	38	88	80	61	19	0
1135	Mallnitz	"	1196	0	0	0	12	42	57	48	87	76	40	3
1136	Teuchl	Möll	1260	0	0	0	7	36	55	61	105	72	26	3
1138	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	0	0	0	9	42	63	46	75	71	45	14
1139	Innerkrems	"	1520	0	0	4	15	59	49	76	77	66	19	0
1143	Malta	Malta	830	0	0	0	1	19	64	46	71	78	67	19
1144	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	0	0	0	8	39	58	65	87	74	31	3
1145	Millstatt	"	591	0	0	0	0	12	77	41	66	64	75	27
1146	Hochegg	Drau	1030	0	0	0	2	26	61	47	79	73	60	17
1147	Zeutschach	Ursprungbach	1018	0	0	0	13	52	49	46	79	85	38	3
1148	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	0	0	0	6	40	59	24	75	71	73	17
1150	Goldeck	Weißbach	1885	0	0	3	31	55	40	91	84	51	10	0
1151	Fresach	Drau	735	0	0	0	1	16	65	45	67	75	74	22
1152	Weißenstein	"	510	0	0	0	0	16	75	39	56	73	76	30
1153	Villacher Alpe	Weißbach	2164	0	0	9	40	51	52	88	87	35	3	0
1154	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	0	0	0	8	35	64	43	83	70	51	11
1155	Villach	"	494	0	0	0	1	16	60	44	47	75	74	43
1156	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	0	0	0	4	24	80	40	71	87	47	12
1157	Ossiach	"	520	0	0	0	2	14	77	37	50	77	73	32
1158	Kanzelhöhe	"	1526	0	0	0	1	54	39	62	87	74	33	5
1159	Afritz	Afritzer Bach	715	0	0	0	4	27	70	36	70	71	68	19
1164	Maria Luggau	Gail	1140	0	0	0	9	41	54	54	83	76	41	7
1165	Kornat	"	1047	0	0	0	2	28	57	43	81	70	69	15
1166	Kötschach-Mauthen	"	705	0	0	0	2	23	70	34	62	65	72	35
1167	Plöckenpaß	"	1232	0	0	0	1	46	52	58	83	63	48	4
1168	Reisach	"	646	0	0	0	5	37	60	25	70	64	81	23
1169	Waidegg	"	635	0	0	0	4	33	64	29	74	90	46	25
1170	Tropolach	"	655	0	0	0	4	38	63	30	64	68	69	28
1171	Naßfeld	"	1530	0	0	2	16	59	45	74	85	60	22	2
1172	Weißbriach	Gösseringbach	800	0	0	0	10	39	65	30	81	74	57	9
1173	Förolach	Gail	565	0	0	0	5	38	60	32	65	69	68	28
1174	Feistritz an der Gail	"	590	0	0	0	1	30	72	25	63	64	74	34
1175	Bad Bleiberg	"	907	0	0	0	1	36	61	35	72	70	66	14
1176	Arnoldstein	Gailitz	580	0	0	0	1	27	74	28	62	70	70	32
1177	Wernberg	Drau	565	0	0	0	0	13	68	47	47	83	76	30
1178	Rosenbach	"	540	0	0	0	6	36	72	32	73	69	61	16
1179	Bärental	"	1000	0	0	0	1	42	66	45	79	81	37	3
1180	Tschachoritsch	"	600	0	0	2	9	46	56	43	63	107	38	1
1181	Kirschentheuer-Babniak	"	440	0	0	0	2	32	73	28	64	66	71	29
1182	Loibltunnel	"	1067	0	0	0	8	42	52	50	80	79	47	7
1183	Bodental	"	995	0	0	1	1	45	60	44	82	77	41	4
1184	Ferlach	"	470	0	0	0	1	22	65	37	60	64	81	32
1185	Zell-Pfarr	"	900	0	0	0	1	37	66	40	82	77	43	9
1186	Schwarz	"	780	0	0	0	6	22	73	39	64	71	69	21
1187	Seeberg	Vellach	1040	0	0	0	6	30	68	41	78	78	53	11
1188	Eisenkappel	"	580	0	0	0	6	23	75	33	69	67	71	21
1189	Falkert	Gurk	1855	1	7	7	37	47	43	89	86	44	10	5
1190	Maitratten-Sonnleiten	"	1000	0	0	0	10	46	53	46	85	75	45	5
1191	Sirnitz	"	850	0	0	0	4	35	70	37	79	80	47	8
1192	Weitensfeld	"	705	0	0	0	9	35	64	33	67	76	68	18
1193	Winklern ob Straßburg	"	1040	0	0	0	2	21	69	46	75	80	59	13
1194	Grades-Klachel	Metnitz	725	0	0	0	7	28	71	36	73	67	69	14
1195	Friesach	"	634	0	0	0	2	24	60	45	62	70	80	23
1196	Neumarkt in Steiermark	Olsa	872	0	0	0	7	35	60	37	80	70	65	11
1197	Gaisberg	"	930	0	0	0	2	23	72	47	78	81	56	6
1198	Guttaring	Silberbach	710	0	0	0	1	26	69	41	70	64	73	21
1199	Silberegg	Gurk	598	0	0	0	3	27	72	32	62	67	75	26
1201	Knappenberg	Görtschitz	1050	0	0	0	4	34	67	44	81	79	49	7
1202	Wiersdorf	"	630	0	0	0	18	73	38	57	71	76	28	2
1203	Hochfeistritz	"	965	0	0	0	2	32	68	36	82	80	53	12
1204	Magdalensberg	Gurk	920	0	0	0	3	28	69	40	77	72	61	15
1205	Sillehof	"	450	0	0	0	1	26	73	30	53	70	81	30
1206	Karl-Techelsberg	Glan	800	0	0	0	2	22	72	45	69	71	66	18
1207	Radweg-Gradisch	"	666	0	0	0	2	22	82	28	62	65	74	28
1208	Hörzendorf	"	475	0	0	0	7	31	73	30	65	66	67	26
1209	St.Veit an der Glan	"	475	0	0	0	1	21	71	37	46	77	77	33
1210	Dreifaltigkeit	"	1180	0	0	5	36	67	46	83	74	48	27	6
1211	Drasendorf	"	580	0	0	0	1	19	69	40	55	75	78	27
1212	Klagenfurt (Flugplatz)	"	447	0	0	0	2	22	66	36	53	69	80	33
1214	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	0	0	0	1	14	72	43	49	69	76	40
1215	Keutschach	"	530	0	0	0	3	22	76	33	56	64	80	31
1216	Pörschach	"	452	0	0	0	1	15	69	38	42	76	80	39
1217	Höhenbergen	Drau	437	0	0	0	0	17	64	43	49	72	82	35
1218	Gattersdorf	"	511	0	0	0	1	15	74	41	48	75	81	29
1219	St.Margarethen ob Töllerberg	"	460	0	0	0	2	27	71	31	53	72	80	28
1220	Klopein am Klopeiner See	"	470	0	0	0	2	24	76	29	47	74	78	33
1221	Dix	Wölfnitzbach	1150	0	0	0	7	40	56	46	86	77	45	8
1222	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	0	0	0	2	15	68	44	44	71	76	40
1223	Rauniak	"	635	0	0	0	1	27	72	35	60	57	75	33
1224	Lavamünd	Drau	350	0	0	0	0	12	69	45	44	82	80	30
1225	Reichenfels	Lavant	800	0	0	0	6	27	69	42	80	67	63	11
1226	Preblau	"	790	0	0	0	7	33	78	38	74	75	56	4
1227	Preitenegg	"	1035	0	0	0	3	36	66	42	72	83	55	7
1229	Wolfsberg	"	440	0	0	0	4	20	75	31	54	70	74	35
1230	St.Michael-Wolfsberg	"	510	0	0	0	1	16	74	42	59	70	82	18
1231	St.Andrä im Lavanttal	"	402	0	0	0	4	25	65	34	46	73	85	36
1232	Pustritz	"	790	0	0	0	2	23	76	36	71	73	65	19
1233	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	0	2	12	7	54	48	66	90	69	22	2
1234	Soboth	"	1145	0	0	7	33	57	45	88	79	49	7	0

Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr	
RHEINGEBIET															
23	Vandans	III	670	38,0	59,0	70,0	65,0	39,0	45,0	22,0	37,2	338,0	109,0	06.1996	
25	Klösterle	Alfenz	1075		52,9	86,6	69,8	35,4	30,9	21,3		296,9	100,8	06.2003	
40	Frastanz	III	491	41,1	85,8	84,1	93,4	69,3	64,9	40,4		516,2	159,6	07.2003	
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	34,3	64,7	85,9	67,4	43,8	45,2	30,9		17,2	389,4	84,9	07.2001
60	Schoppernau	Bregenzerach	835	49,9	43,2	73,0	57,2	37,6	41,6	26,7		15,3	344,5	90,9	06.2003
79	Alberschwende	Bregenzerach	717	43,3	58,2	73,8	66,0	45,1	47,4	34,9		368,7	92,1	06.2003	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
96	Vorderhornbach	Lech	960	44,7	56,9	79,1	60,3	48,3	58,4	37,4		385,1	112,0	07.1983	
113	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135		70,3	72,9	72,5	61,1	56,6	40,3		373,7	105,0	07.1990	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	60,0	60,4	100,6	84,5	54,0	74,2	41,8		415,5	116,0	07.1994	
191	Obergurgl	Gurgler Ache	1940		65,2	78,6	72,2	52,7	54,6	15,4		338,7	94,0	06.1996	
219	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579		73,0	87,0	82,0	60,0	66,0	43,0		471,0	141,0	05.1993	
236	Patscherkofel	Sill	2245		49,0	65,1	71,0	37,4	58,3	44,2		325,0	106,0	08.1992	
284	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605		31,5	39,6	46,6	71,6	55,1	40,8		24,1	309,3	112,0	07.2002
298	Aschau	Aschauer Ache	1005		36,4	53,6	60,3	63,9	42,5	40,7		27,5	324,9	88,2	06.2003
303	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756		32,4	60,3	70,1	73,8	53,9	49,0		30,0	369,5	94,4	06.2003
SALZACHGEBIET															
350	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	36,0	50,0	69,0	43,0	31,0	37,0	16,0		282,0	96,8	07.1994	
359	Waidring	Loferbach	760		52,5	51,8	77,3	29,8	37,3	23,3		272,0	75,1	07.2003	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
431	Hörsching	Donau	297	40,0	77,0	95,0	80,0	50,0	45,0	35,0		422,0	136,0	07.1994	
TRAUNGEBIET															
448	Feuerkogel	Traun	1618	15,0	35,0	43,0	46,0	30,0	30,0	20,0		219,0	81,5	07.1983	
467	Almsee (Forsthaus)	Alm	590		59,3	41,9	52,8	32,2	39,8	27,4		253,4	74,4	08.2003	
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS															
479	Reichenau	Große Gusen	685		51,0	60,9	29,0	51,1	30,9	22,3		245,2	109,8	08.1992	
483	Enns	Donau	259			59,0	54,7	41,1	54,9	53,8		26,5	290,0	90,4	07.1999
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
571	Lunz am See	Ybbs	612	24,9	45,6	49,9	45,7	36,4	33,1	25,9	10,8	261,5	107,7	08.1992	
580	Wolfsbach	Urlbach	336	52,1	50,7	54,4	44,5	54,8				256,5	111,9	07.2001	
611	Frankenfels	Pielach	465	31,9	52,7	48,6	39,7	35,4	26,2	19,5		254,0	79,9	08.2003	
647	Ottenstein	Kamp	555	45,9	61,5	73,8	62,5	60,4	49,2	27,5		380,8	105,4	08.2003	
661	Sitzenberg-Reidling	Donau	205	45,4	66,5	77,3	74,4	53,5	50,7	33,6		401,4	131,9	08.2003	
663	Pyhra	Perschling	302	55,3	85,3	67,6	78,3	68,7	45,2	20,5		431,7	121,2	07.1994	
686	Immendorf	Göllersbach	237		89,4	111,0	83,4	72,6	50,7	30,2		437,3	172,1	07.1994	
689	Hollabrunn	Göllersbach	241	70,3	93,7	109,1	91,3	80,3	61,6	32,5		538,8	131,8	07.2003	
694	Stetten	Donau	177	51,2	62,9	72,3	55,5	53,6	38,2	21,7		355,4	129,6	08.2003	
701	Wien-Kagran	Donau	150	85,5	117,7	135,7	125,0	102,2	82,0	48,4		696,5	170,6	08.2003	
704	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	79,0	109,0	108,0	107,0	77,0	60,0	35,0		575,0	144,0	08.1992	
707	Wien-Mauerbach	Wien	215	34,1	65,6	77,8	64,7	46,8	47,4	26,6		363,0	108,0	07.1994	
741	Wien-Neueßling	Donau	155	49,2	88,2	117,0	106,1	75,8	50,2	29,9		516,4	143,2	07.2003	
744	Moosbrunn	Piesting	187	71,0	97,7	116,3	122,4	83,7	70,0	44,7		605,8	185,5	07.1994	
753	Franzensdorf	Donau	153	41,6	64,1	77,0	55,3	47,3	37,8	27,2		350,3	99,2	08.2003	
756	Naglarn	Rußbach	280	85,4	99,3	117,0	93,3	89,7	71,0	45,5		601,2	172,6	08.2003	
MOLDAUGEBIET															
776	Litschau	Reißbach	564	36,5	58,6	71,7	48,1	43,1	32,7	20,6			311,3	107,4	08.1992
MARCHGEBIET															
796	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	57,0	62,0	74,0	65,0	66,0	39,0	22,0			385,0	135,0	08.1992
803	Drasenhofen	Thaya	216		81,7	69,0	61,3	66,4	67,2		345,6		91,5	08.2004	
LEITHAGEBIET															
834	Naßwald	Naßbach	615		62,8	60,9	69,8	45,0	36,6	14,9		290,0	97,4	08.2003	
RABNITZGEBIET															
872	Hollenthon	Rabnitz	671	53,7	80,4	79,7	70,7	52,1	45,5	23,9	12,7	406,0	111,6	07.2002	
879	Frankenau	Stoob	208	46,6	67,9	63,9	57,3	46,7	36,2	22,8		341,4	104,6	07.2003	
903	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	55,4	93,3	103,9	105,0	79,6	62,6	41,1		553,6	122,7	07.2003	

**Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr
RAABGEBIET														
933	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525		70,7	80,1	88,0	75,4	57,8	27,2		399,2	105,3	07.2002
DRAUGEBIET														
1089	Hochberg	Villgratenbach	1700		62,1	95,7	77,2	67,7	49,7	46,9		399,3	106,0	07.1990
1099	Prägraten	Isel	1340	50,1	60,5	96,4	80,0	61,2	47,8	30,6		426,6	104,4	08.2003
1103	Mafrei in Osttirol	Tauernbach	1040		77,1	80,9	71,3	61,7	43,7	18,5		353,2	100,0	07.2001
1212	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	39,0	85,0	95,0	94,0	58,0	58,0	28,0		457,0	137,0	05.1997

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

12	(1093)	Abfaltersbach
8	(674)	Abdorf
4	(364)	Ach-Burghausen
2	(126)	Achenkirch
2	(128)	Achenkirch-M.köpfel
6	(509)	Admont
11	(1021)	Aflenz Kurort
13	(1159)	Afritz
6	(506)	Aigen im Ennstal
1	(79)	Alberschwende
88	(714)	Alland (Autobahnmeisterei)
88	(715)	Alland-Groisbach
6	(552)	Allerheiligen
6	(467)	Almsee (Forsthaus)
1	(939)	Alpi
3	(208)	Alphütte
1	(56)	Altach
10	(931)	Altenberg-Hartberg
7	(650)	Altenburg
4	(376)	Altheim
9	(804)	Altlichtenwarth
9	(773)	Altmanns
9	(451)	Altmünster
3	(648)	Altpölla
3	(281)	Am Nachtsöllberg
3	(41)	Amerlügen
2	(102)	Ammerwald
3	(583)	Amstetten
10	(907)	Andau
1	(68)	Andelsbuch
1	(943)	Anger
1	(588)	Annaberg
12	(1095)	Anras
10	(899)	Apetlon
7	(641)	Arbesbach
13	(1176)	Arnoldstein
7	(598)	Artstetten-Nussendorf
5	(410)	Aschach an der Donau
4	(298)	Aschau
4	(374)	Aspach
10	(848)	Aspang
8	(672)	Asperhofen
12	(1097)	Assling-Vergein
5	(461)	Attersee
8	(665)	Atzenbrugg
1	(62)	Au
10	(847)	Ausseraigen
7	(635)	Ausserhalbach
3	(218)	Axams

- B -

1	(87)	Baad
5	(433)	Bad Aussee
5	(435)	Bad Aussee
13	(1175)	Bad Bleiberg
8	(752)	Bad Deutsch-Altenburg
12	(1082)	Bad Gleichenberg
1	(442)	Bad Goisern
5	(446)	Bad Ischl
5	(419)	Bad Leonfelden
6	(497)	Bad Mitterndorf
12	(1084)	Bad Radkersburg
11	(966)	Bad Schönau
1	(935)	Bad Waltersdorf
8	(718)	Baden
8	(336)	Badgastein
13	(123)	Bärenbad
13	(1179)	Barental
12	(1042)	Bärnbach
1	(566)	Bärnkopf
6	(812)	Baumgarten an der March
6	(242)	Baumkirchen
6	(539)	Behamberg
1	(805)	Bernhardsthal
1	(954)	Bernstein
1	(103)	Berwang
1	(239)	Bettelwürfthütte
8	(33)	Biberacher Hütte
8	(72)	Biedermannsdorf
3	(157)	Bjeltal
1	(52)	Boldstein
11	(942)	Birkfeld (Schule)
6	(494)	Birnberg
4	(345)	Bischofshofen
1	(67)	Bizau
13	(1156)	Bleistätter Moor
1	(36)	Blons
8	(749)	Blumau
2	(94)	Boden
13	(1183)	Bodental
2	(109)	Bodenwald
6	(535)	Bodinggraben
4	(335)	Böckstein
1	(69)	Bödele
12	(1086)	Bonisdorf
6	(529)	Bosruckhütte
1	(31)	Brand
8	(668)	Brand-Laaben
3	(278)	Brandenberg
14	(1233)	Brandl-Koralpe
1	(30)	Brandner Gletscher
4	(372)	Braunau am Inn
2	(170)	Braunschweiger Hütte
1	(82)	Bregenz
1	(83)	Bregenz
1	(81)	Bregenz-Rieden
6	(536)	Breitenau
11	(1027)	Breitenau bei Mixnitz
12	(1041)	Breitenbach

9	(785)	Breitenfeld
9	(837)	Breitenstein
3	(222)	Brenner
3	(287)	Bromberg
10	(855)	Bromberg
10	(863)	Bruck an der Leitha
11	(1010)	Bruck an der Mur
10	(865)	Bruckneudorf-Heidehof
6	(524)	Brunnbach
6	(515)	Brunngraben
4	(293)	Buchacker
11	(1023)	Buchberg
4	(332)	Bucheiben
10	(889)	Buchkogel
11	(1022)	Bürgeralm bei Aflenz

- C -

7	(612)	Christenthal

- D -

1	(26)	Dalaas
1	(64)	Damüls
1	(63)	Damüls Uga
12	(1121)	Dellach im Drautal
10	(861)	Deutsch Brodersdorf
9	(830)	Deutsch Jahndorf
1	(936)	Deutsch Kaltenbrunn
9	(761)	Deutsch-Wagram
10	(909)	Deutschkreutz-Girm
12	(1070)	Deutschlandsberg
1	(61)	Diedamskopf
4	(334)	Dienten
13	(1221)	Dix
1	(782)	Dobersberg
3	(258)	Dominikushütte
6	(502)	Donnersbach
6	(500)	Donnersbachwald
10	(894)	Donnerskirchen
10	(895)	Donnerskirchen (Waldgasse)
1	(80)	Doren
8	(716)	Dornbach
1	(57)	Dornbirn
13	(1211)	Drasendorf
9	(803)	Drasenhofen
10	(891)	Draßburg
13	(1210)	Dreifaltigkeit
3	(231)	Dresdner Hütte
9	(786)	Drösdorf
9	(788)	Drosendorf
11	(956)	Dürnbach im Burgenland
9	(816)	Dürnkut
3	(270)	Durlaßboden
3	(269)	Durlaßboden

- E -

6	(475)	Ebelsberg (Gottschallingerstra
5	(449)	Ebensee (Schule)
7	(634)	Ebenwald
11	(959)	Eberau
1	(50)	Ebnitz
8	(750)	Ebreichsdorf
8	(755)	Eckartsau
10	(904)	Eckmündshof
5	(411)	Eferding
1	(70)	Egg
8	(680)	Eggendorf
1	(129)	Ehrwald
1	(787)	Eibenstein
1	(1062)	Eibiswald
1	(1031)	Eichberg
1	(807)	Eichenbrunn
1	(958)	Eisenberg an der Pinka
6	(511)	Eisenkerzer Ramsau
1	(1158)	Eisenkappel
10	(890)	Eisenstadt
10	(888)	Eisenstadt
3	(286)	Eilmann
1	(947)	Eitendorf
6	(483)	Einsiedl
1	(568)	Einsiedl
8	(688)	Einsiedl
4	(314)	Einsiedl im Thale
7	(589)	Einsiedl
9	(809)	Einsiedl
6	(540)	Einsiedl
8	(662)	Einsiedl
7	(652)	Einsiedl
4	(353)	Einsiedl

- F -

8	(683)	Fahndorf
13	(1189)	Falkert
13	(1149)	Farchtner See
10	(923)	Fehring
8	(746)	Feichtenbach
13	(1174)	Feistritz an der Gail
12	(1102)	Felbertauerntunnel
10	(921)	Feldbach
1	(45)	Feldkirch-Gisingen
2	(138)	Fendels
13	(1184)	Ferlach
5	(448)	Feuerkogel
1	(77)	Feuerstätten Sättel

4	(302)	Fieberbrunn
6	(488)	Filzmoos
3	(200)	Finstertal-Gametzköpfel
11	(940)	Fischbach
4	(305)	Fischbachalm-Kaiserbachtal
6	(484)	Flachau
8	(677)	Flachberg
10	(913)	Fladnitzberg
11	(979)	Flattnitz
2	(156)	Flirsch
13	(1173)	Fluchthornferner
1	(34)	Fontanella
2	(98)	Forchach
10	(884)	Forchtenstein
14	(1228)	Forst-Saualpe
8	(742)	Forsthaus Lobau
10	(879)	Frankenau
5	(463)	Frankenburg
7	(611)	Frankenfels
8	(233)	Franz-Senn-Hütte
1	(753)	Franzensdorf
12	(1072)	Frauental
1	(44)	Fraxern
11	(1011)	Frein an der Mürz
6	(545)	Freistadt
13	(1151)	Friesach
10	(929)	Friedberg-Ortgraben
4	(370)	Friedburg
13	(1195)	Friesach
13	(1195)	Friesenbergshaus
13	(1195)	Frischmannhütte
12	(1028)	Frohnleiten
9	(764)	Fuchsenbühl
9	(725)	Furglersee
1	(454)	Furth-Harras
1	(48)	Fussach

- G -

12	(1043)	Gaberl
9	(817)	Gänsersdorf
13	(1197)	Gaisberg
6	(542)	Gaishorn
1	(47)	Gaissau
6	(480)	Gallneukirchen
5	(416)	Gallspach
1	(161)	Galtür
1	(14)	Gargellener Kopf
7	(653)	Garß am Kamp
1	(11)	Gaschurn
11	(992)	Gasselsdorf
10	(868)	Gattersdorf
13	(1218)	Gattersdorf
5	(413)	Geboltskirchen
12	(1039)	Gedersberg
8	(659)	Gedersdorf
13	(145)	Gepatschalpe
9	(790)	Geras
4	(365)	Geretsberg-Webersdorf
13	(271)	Gerlos
13	(272)	Gerlos-Gmünd
7	(624)	Gföhl
9	(812)	Ginzersdorf
3	(260)	Ginzling
4	(351)	Glanegg
12	(1063)	Glanz
11	(970)	Glashütten bei Langeck
12	(1060)	Gleinstätten
10	(917)	Gleisdorf
13	(1125)	Glocknerhaus
13	(142)	Glockturn
9	(840)	Gloggnitz
9	(771)	Gmünd
1	(450)	Gmunden
1	(452)	Gmunden-Traunleiten
12	(1122)	Gnoppnitz
10	(572)	Göstling an der Ybbs
10	(864)	Gottesbrunn
13	(1142)	Gölkessel
1	(432)	Göbl
1	(1150)	Goldbeck
1	(418)	Goldwörth
1	(348)	Golling
6	(514)	Gollrad (Wegscheid)
1	(22)	Golm
13	(1160)	Golzentipp-Gudis
5	(441)	Gosau
5	(199)	Gossenkölle
6	(606)	Grabeneck
13	(1194)	Grades-Klachl
3	(266)	Gradlaste
3	(646)	Grafenschlag
8	(660)	Grafenwörth
1	(122)	Gramai NL
1	(93)	Gramais
12	(1035)	Gratkorn
12	(1040)	Graz (Flugplatz)
12	(1037)	Graz (Universität)
12	(1036)	Graz-Andritz
12	(1038)	Graz-Gries
2	(115)	Grazbegerbichl
12	(1123)	Greifenburg
7	(564)	Grein
6	(504)	Greith
7	(593)	Gresten
3	(193)	Gries
3	(217)	Gries im Sellrain
5	(415)	Grieskirchen-Moosham
4	(304)	Griesner Alm
6	(499)	Gröbmring

12 (1030) Groß St. Florian
 7 643 Groß-Gerungs
 4 339 Großarl
 2 114 Großer Ahornboden
 7 622 Großheirichschlag
 9 797 Großkadolz
 11 998 Großlobming
 11 945 Großwilfersdorf
 6 498 Grubegg
 4 357 Grubhof-St.Martin
 5 468 Grünau-Almegg
 3 264 Grüne-Wand-Hütte
 12 1092 Grüneben
 4 300 Gruttenhütte
 12 1101 Gschlöss (Boden)
 12 1033 Gschnaidt
 3 226 Gschnitz-Obertal
 3 263 Gschößwand
 6 510 Gstatterboden
 11 964 Güssing
 1 51 Gütle
 2 127 Gufferthütte
 3 398 Guglwald
 8 719 Gumpoldskirchen
 8 685 Guntersdorf
 8 720 Guntramsdorf
 8 550 Gutau
 8 737 Gutenhof
 8 745 Gutenstein
 13 1198 Guttaring

- H -

8 (759) Hagenbrunn
 1 960 Hagensdorf-Luising
 4 296 Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
 4 100 Hahnenkamm-Reutte
 4 266 Hahnpeitz
 4 311 Haidbach
 3 204 Haiming
 3 632 Hainfeld
 10 906 Halbtum
 12 130 Hall in Tirol
 3 237 Halltal (Oberbergstollen)
 1 1 Hard (Rotachstrasse)
 11 1024 Haringgraben
 8 679 Harmannsdorf
 11 932 Hartberg
 8 743 Haschenndorf
 5 400 Haslach
 9 775 Haugschlag
 10 853 Haßbach
 12 1048 Hebalpe
 4 291 Hechleitalm
 13 1127 Heiligenblut
 5 399 Helfenberg
 5 425 Hellmonsödt
 7 638 Herzogenburg
 6 512 Hieflau
 8 738 Himberg
 2 181 Hintereiserner
 2 95 Hinterhornbach
 7 578 Hinterlug
 2 116 Hinterriß
 4 349 Hintersee
 6 526 Hinterstoder
 12 1047 Hirschegg
 9 838 Hirschenkogel
 11 957 Hirschenstein
 1 75 Hittisau
 12 1053 Hitzendorf
 13 1141 Hochalm (Ochsenhütte)
 12 1089 Hochberg
 4 369 Hocheck
 13 1146 Hocheegg
 13 1203 Hochfeldstritz
 4 301 Hochfilzen
 2 185 Hochjochospiz
 11 953 Hochneukirchen
 11 1005 Hochreichhart
 1 72 Hochrubachalpe
 2 125 Hochstögen
 10 874 Hochstraße
 13 1126 Hochtor
 10 854 Hochwolkersdorf
 10 99 Hofen-Oberhornberg
 13 1217 Höhenbergen
 1 85 Hörbranz
 5 431 Hörsching
 13 1208 Hörzendorf
 5 414 Hofkirchen an der Trattnach
 7 613 Hofstetten
 8 748 Hohe Wand (Herrgottschn.haus)
 10 928 Hohenau am Wechsel
 9 806 Hohenau an der March
 10 911 Hohenau an der Raab
 7 631 Hohenberg
 1 55 Hohenems
 12 1073 Hohenfeld
 7 575 Hohenlehen
 6 508 Hohentauern
 2 134 Hohenzollernhaus
 8 689 Hollabrunn
 7 639 Hollenburg
 7 574 Hollenstein an der Ybbs
 10 872 Hollenthon
 10 867 Hollern
 1 92 Holzgau
 3 283 Hopfgarten i.Brt.
 12 1105 Hopfgarten i.D.-Hof
 12 1106 Hopfgarten i.Def.
 4 346 Hüttau
 4 356 Hütten
 4 338 Hüttschlag
 13 1154 Hundsmairhof-Heiligengeist
 6 527 Huttererböden

- I -

4 (362) Ibm
 10 903 Illmitz (Biologische Station)
 8 686 Immedorf
 2 168 Imst (Oberstadt)
 11 999 Ingering II
 3 275 Inneralpbach
 13 1132 Innerfragant
 7 633 Innerhalbach
 13 1139 Innerkrem
 1 42 Innerlaterns
 3 224 Innerschmirn-Kasern
 12 1090 Innervillgraten
 7 219 Innsbruck (Flughafen)
 3 221 Innsbruck (Univ.)
 3 220 Innsbruck-Seegrube
 3 212 Inzing
 3 211 Inzinger Alm-Kaserboden
 6 503 Irdning
 12 1120 Irschen-Leppen
 12 1116 Iselsberg-Penzelberg

- J -

12 1056 Jägerwirt
 13 1134 Jämnigalm
 13 1159 Jamtalferner (Zunge)
 13 1158 Jamtalferner-Rußkopf
 13 789 Japons
 4 618 Jauerling (ORF)
 4 249 Jenbach
 4 179 Jerzens-Ritzenried
 11 988 Jochberg
 2 394 Judenburg
 2 106 Julbach
 2 106 Jungholz

- K -

3 (209) KW-Straßberg
 3 147 Kaiserbergtal
 9 835 Kaiserbrunn
 13 1108 Kais am Großglockner
 13 1107 Kaiser Tauernhaus
 4 315 Kaiser Törl
 11 1003 Kalwang
 13 1158 Kanzelhöhe
 11 1019 Kapfenberg
 2 163 Kappl-Oberbichl
 4 324 Kaprun
 4 344 Karbachalm (Talstation)
 10 873 Karl
 13 1206 Karl-Techelsberg
 11 1014 Karlgraben
 12 1098 Karlsbader Hütte
 7 626 Karlstetten
 6 547 Karlstift
 13 1091 Kartitsch
 2 108 Kastenalm
 2 724 Kaumberg
 2 176 Kaunergräthütte
 2 149 Kaunerthal-Feichten
 2 282 Kelchsau
 2 412 Kematen am Innbach
 13 629 Kernhof
 13 1215 Keutschach
 2 590 Kienberg
 8 696 Kierling
 7 615 Kilb
 11 1004 Kindtal
 12 1076 Kirchbach in Steiermark
 10 851 Kirchberg am Wechsel
 4 299 Kirchberg in Tirol
 2 395 Kirchberg ob der Donau
 2 285 Kirchbichl
 2 472 Kirchdorf an der Krems
 2 513 Kirchenlandl
 1 953 Kirchfidisch
 2 426 Kirchschlag bei Linz
 13 1181 Kirchenthauer-Babniak
 2 827 Kittsee
 4 297 Kitzbühel
 13 1086 Kitzkeck im Sausal
 12 1213 Klagenfurt
 13 1212 Klagenfurt (Flugplatz)
 4 337 Klamstein
 6 534 Klaus an der Pyhrnbahn
 8 713 Klausen-Leopoldsdorf
 3 255 Klaushof
 6 531 Klein Pyhrgas
 13 1133 Kleindorf
 11 997 Kleinlobming
 6 556 Kleinpertenschlag
 6 519 Kleinreifling
 3 241 Kleinvolderberg
 11 951 Kleinzicken
 10 905 Kleyhof
 1 25 Klostertele
 13 1220 Klopein am Klopeiner See
 8 699 Klosterneuburg
 1 3 Klostertaler Gletscher
 12 1071 Klosterwinkel
 13 1201 Knappenberg
 10 876 Kobersdorf
 2 120 Koglalm
 6 555 Königswiesen
 1 58 Körbersee
 4 308 Kossen
 13 1166 Kötschach-Mauthen
 8 669 Kohlreithberg
 8 389 Kollerschlag
 4 327 Kolm-Saigurn
 5 381 Kopfing

1 (9) Kops
 13 1165 Kornat
 2 119 Kotalm NL
 11 981 Krakauebene
 11 1001 Kraubath an der Mur
 4 323 Krefelder Hütte
 7 625 Krems an der Donau
 6 473 Kremsmünster
 12 1065 Kreuzberg
 11 941 Kreuzwirt
 5 439 Krippenstein
 12 1096 Kristeiner Tal-Pointner Alm
 3 232 Krößbach
 7 656 Kronsegg
 11 968 Krumbach
 3 201 Kühtai
 4 290 Kufstein
 11 963 Kukmirn

- L -

9 (799) Laa an der Thaya
 6 557 Laab
 6 730 Laab im Walde
 6 453 Laakirchen
 6 570 Lackenhof
 6 151 Ladis-Neuegg
 6 194 Längenfeld
 6 202 Längental
 6 440 Lahn-Hallstatt
 6 600 Laimbach am Ostrong
 6 466 Lambach
 6 380 Lambrecht
 6 165 Landeck
 6 262 Lanersbach
 6 24 Langen am Arlberg
 6 678 Langenlebar
 6 673 Langenlois
 6 402 Langenrohr
 6 546 Lasberg
 6 823 Lassee
 6 20 Latschau
 6 182 Latschbloder
 6 525 Laussa
 13 1224 Lavamünd
 10 919 Laßnitzhöhe
 1 89 Lech
 12 1088 Leckfeldalm
 12 1075 Leibnitz
 13 1163 Leisacher Alm-Kofpaß
 5 462 Lenzing
 11 1007 Leoben-Hinterberg
 9 794 Leodagger
 4 430 Leonding
 9 763 Leopoldsdorf im Marchfeld
 13 113 Leutasch-Kirchplatzl
 12 1064 Leutschach
 7 623 Lichtenau
 10 871 Lichtenegg
 7 640 Liebenau
 12 1113 Lienz
 12 1115 Lienzer Hütte
 12 1114 Lienzer-Dolomiten-Hütte
 13 1137 Lieser-Lanischn
 6 507 Liezen
 12 1051 Ligist
 9 777 Limbach
 12 1058 Limberg
 5 428 Linz (Stadt)
 4 476 Linz (Wasserwerk Scharlinz)
 4 429 Linz-Urfahr
 6 528 Linzer Haus
 9 776 Litschau
 12 1045 Lobming
 2 118 Lochalm ML
 13 1182 Loibltunnel
 10 860 Loretto
 12 1109 Lucknerhütte
 1 32 Ludesch
 1 29 Lünzersee
 1 28 Lünzersee
 1 27 Lünzerseealpe
 1 571 Lunz am See
 1 49 Lustenau
 10 881 Lutzmannsburg

- M -

1 (4) Madlener Haus
 1 53 Mader
 13 1204 Magdalensberg
 9 798 Mailberg
 8 682 Maissau
 13 1190 Maitratten-Sonnleiten
 13 1135 Mallnitz
 13 1143 Malta
 10 862 Mannersdorf am Leithagebirge
 10 875 Mannersdorf an der Rabnitz
 9 821 Marchegg
 8 751 Margarethen am Moos
 7 616 Maria Laach am Jauerling
 6 478 Maria Laach
 7 617 Maria Langegg
 12 1050 Maria Lankowitz
 13 1164 Maria Luggau
 6 521 Maria Neustift
 3 230 Maria Waldraß
 8 670 Maria-Anzbach
 11 975 Mariapfarr
 2 167 Marienbergalm
 10 845 Mariensee
 10 930 Markt Allhau
 8 825 Markthof
 13 229 Matrei am Brenner
 12 1103 Matrei in Osttirol

4	368	Mattighofen
4	367	Mattsee
9	818	Matzen
8	727	Matzendorf-Hölles
5	391	Mausloch
11	1006	Mautern
6	482	Mauthausen
3	267	Mayrhofer
1	46	Meiningen
9	779	Meires
7	608	Melk
8	690	Merkersdorf
1	54	Meschach
7	651	Messern
6	495	Michaelerberg
8	747	Miesenbach
13	1145	Millstatt
9	810	Mistelbach (Kläranlage)
7	587	Mitterbach
4	347	Mitterfeldalm
9	802	Mitterhof
9	254	Mitterhütten
13	1140	Mitterkartunnel (Nord)
4	342	Mitterkleinarl
1	86	Mögggers
11	948	Mönichkirchen
10	846	Mönichkirchner Schwaig
10	902	Mörbisch am See
6	537	Molln
6	457	Mondsee
7	744	Moosbrunn
4	321	Mooserboden
4	320	Mooserboden
7	658	Mühlbach am Manhartsberg
5	619	Mühldorf bei Spitz
11	386	Münzkirchen
11	1013	Mürzsteg
11	1016	Mürzzuschlag
11	971	Muhr
11	983	Murau

- N -

8	756	Naglarn
9	97	Namlos
13	148	Nassereinalsee
13	166	Nassereith
13	135	Nauderer-Tschoy
13	131	Nauders
13	228	Navis
13	1171	Naßfeld
9	834	Naßwald
9	833	Naßwald (Wasseralm)
10	880	Nebersdorf
1	38	Nenzinger Himmel
7	569	Neuhaus am Zellerain
5	404	Neuhaus an der Donau
12	1029	Neuhof
6	474	Neuhofen an der Krems
7	585	Neuhofen an der Ybbs
4	309	Neukirchen
5	408	Neukirchen am Walde
4	366	Neukirchen an der Enknach
10	925	Neumarkt an der Raab
5	405	Neumarkt im Hausr.-Widdorf
6	481	Neumarkt im Mühlkreis
13	1196	Neumarkt in Steiermark
10	844	Neunkirchen
10	567	Neustadt
10	883	Neustift an der Rosalia
5	393	Neustift im Mühlkreis
6	422	Neußerling
6	815	Nexing
10	870	Nickelsdorf
11	1012	Niederalpl
8	691	Niederhollabrunn
4	294	Niedermordorferberg
6	196	Niederthal
6	824	Niederweiden
10	862	Nikitsch
10	1118	Nikolsdorf
13	793	Nonnersdorf
13	1200	Noreia
4	360	Nußdorf

- O -

11	994	Obdach
2	144	Oberbirg-s'Glier
11	961	Oberdorf im Burgenland
12	1119	Oberdrauburg
13	1128	Oberes Fleißkees
1	65	Obergünstallalpe
3	191	Obergurgl
5	390	Oberkappel
3	223	Obernberg am Brenner
4	361	Oberndorf
7	604	Oberndorf an der Melk
10	878	Oberpullendorf
8	684	Oberußbach
9	822	Obersiebenbrunn
6	486	Obertauern
13	1162	Obertilliach
5	437	Obertraun
1	5	Obervermunt
8	728	Oberwaltersdorf
5	458	Oberwang
11	950	Oberwart
11	986	Oberwölz
11	991	Oberzeiring
3	205	Obsteig
3	203	Ochsengarten-Obergut
2	117	Ochsenhütte
2	562	Oed
5	434	Odensee
2	171	Olgrubensee

3	198	Oetz
8	717	Oeynhausen (Autobahnmeist.)
10	900	Oggau
8	671	Ollersbach
6	505	Oppenberg
7	576	Opponitz
8	754	Orth an der Donau
13	1157	Ossiach
4	363	Ostermiething
12	1069	Osterwitz
12	1068	Osterwitz-Winkel
7	621	Ottenschlag
5	424	Ottensheim
7	647	Ottenstein

- P -

11	980	Paal-Stadl
7	561	Pabneukirchen
12	1049	Pack
9	829	Pama
10	866	Parndorf
1	10	Partenen
5	403	Partenstein
3	236	Patscherkofel
4	310	Paß Thurn
6	522	Pechgraben
12	1117	Penzelberg-Iselsberg
1	1026	Pernegg
8	666	Perschling
9	586	Persenbeug
1	124	Pertisau
1	406	Peuerbach
1	84	Pfänder
9	781	Pfaffenschlag
9	392	Pfarrkirchen
1	213	Pforzheimer Hütte
1	133	Pfunds
1	420	Piberstein
1	969	Pibersdorf
1	180	Piller
9	762	Pillichsdorf
11	949	Pinkafeld
12	1111	Pitschedboden
1	169	Pitztaler Gletscher
6	162	Piz da Val Gronda
6	490	Planai
1	175	Plangeroß
6	501	Planheralm
3	251	Plauener Hütte
13	1034	Pleschkogel
13	1167	Plockenpaß
1	121	Plums-Bärental
10	898	Podersdorf am See
7	599	Pöchlarn
7	602	Pöggstall
11	934	Pöllau
11	933	Pöllau (Zentralstation)
13	1216	Portschach
5	427	Pöstlingberg
5	438	Pötschen
10	885	Pötsching
7	601	Poggschlag
9	783	Pommersdorf
13	1161	Porzehütte
8	726	Pottenstein
10	841	Pottschach
9	811	Poytsdorf (Ost)
12	1099	Prägraten
3	214	Praxmar
14	1226	Preblau
11	1015	Preiner Gscheid
14	1227	Preitenegg
9	828	Prellenkirchen
1	614	Prinzersdorf
1	184	Proviandepot
1	140	Pruz
10	842	Puchberg am Schneeberg
7	610	Puchenstuben
11	990	Pusterwald-Hinterwinkel
14	1232	Pustritz
8	663	Pyhra
9	768	Pyhrnbruck

- R -

9	760	Raasdorf
3	279	Radfeld
4	326	Radhaus
6	485	Radstadt
13	1207	Radweg-Gradisch
6	544	Rainbach im Mühlkreis
6	489	Ramsau
7	594	Randegg
5	388	Rannawerk
7	642	Rappottenstein
2	141	Rauher Kopf
13	1223	Rauniak
4	333	Rauris
10	912	Rechberg
11	965	Redlschlag
1	74	Rehenbergalpe
6	479	Reichenau
9	836	Reichenau an der Rax
14	1225	Reichenfels
4	377	Reichersberg
6	523	Reichraming
9	772	Reinberg-Döbersberg
13	1168	Reisach
11	938	Retteneegg
9	796	Retz (Windmühle)
2	101	Reutte
4	378	Ried im Innkreis
3	137	Ried im Oberinntal
3	273	Ried im Zillertal
1	78	Riefensberg

9	792	Riegersburg
10	924	Riegersburg
12	173	Riffelferner
12	174	Riffelseehütte
3	240	Rinn
10	910	Ritzing
1	21	Rodund
2	183	Rofenberg
10	920	Rohr an der Raab
9	831	Rohr im Gebirge
1	66	Rohralpe
5	401	Rohrbach
6	492	Rohrmoos
4	328	Rojacher Hütte
13	1178	Rosenbach
3	250	Rotholz
3	189	Rotmoosferner
4	316	Rudolfshütte
3	152	Runserau
10	901	Rust

- S -

4	354	Saalbach
13	1124	Sachsenburg
12	1054	Sajach
9	820	Salmhof
4	352	Salzburg (Flugplatz)
4	350	Salzburg-Freisal
12	153	Salzhütte
9	1046	Salzstiegel
10	858	Saubersdorf
7	559	Saxen / Au
9	383	Scharding / Rossbach
9	385	Schardenberg
9	456	Scharfling
9	110	Scharnitz
9	469	Scharnstein
10	417	Scharten
10	908	Schattendorf
9	592	Scheibbs
9	765	Schenkenfelden
9	493	Schladming
9	397	Schlögl
9	257	Schlegeis (Speicher)
9	808	Schletz
9	274	Schlitterberg
9	276	Schmalzklausenalm
11	993	Schmelz
4	322	Schmiedinger Kees
4	355	Schmittenhöhe
10	914	Schöckl
11	984	Schöder
7	655	Schönberg
3	235	Schönberg im Stubaital
5	436	Schönbergalpe
6	548	Schöneben-Gugu
1	71	Schönenbach
3	190	Schönwies
1	60	Schoppernau
1	59	Schröcken
1	19	Schruns
13	1186	Schwarz
9	832	Schwarza im Gebirge
7	609	Schwarzenbach an der Pielach
9	396	Schwarzenberg
3	247	Schwaz
9	740	Schwechat (Flugplatz)
8	739	Schwechat-Aichhof
4	307	Schwendt
11	1000	Seckau
2	164	See im Paznaun
13	1187	Seeburg
2	111	Seefeld in Tirol
11	982	Seethal
11	1020	Seewiesen
7	581	Seitenstetten
9	839	Semmering
12	1032	Sernbach
9	73	Sibratsgall
9	774	Siebenbrunn
10	877	Sieggarten
8	676	Sieghartskirchen
13	1199	Siegharts
1	18	Silbertal
1	17	Silbertaler Winterjochle
13	1205	Silberhof
12	1087	Sillian
11	946	Sinabelkirchen
13	1191	Sirnitz
8	661	Sitzenberg-Reidling
14	1234	Soboth
12	1052	Sodingberg
3	192	Sölden-Schmiedhof
3	288	Söll-Stockach
3	261	Sommerbergalm
4	329	Sonnblick
4	330	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
4	331	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
4	318	Sonnblickkees
1	35	Sonntag-Stein
7	579	Sonntagberg
12	1094	Spielbichlsattel
2	132	Spiss
6	530	Spital am Pyhrn
7	630	St. Aegyd am Neuwalde
5	409	St. Agatha
14	1231	St. Andrä im Lavanttal
2	155	St. Anton am Arlberg
7	591	St. Anton an der Jeßnitz
10	852	St. Corona am Wechsel
6	477	St. Florian
1	12	St. Gallenkirch
7	573	St. Georgen am Reith
7	603	St. Georgen an der Leys
5	443	St. Gilgen

12	(1104)	St. Jakob i. Def.
10	(926)	St. Jakob im Walde
11	(989)	St. Johann am Tauern
4	(375)	St. Johann am Walde
11	(944)	St. Johann bei Herberstein
4	(340)	St. Johann im Pongau
12	(1110)	St. Johann im Walde
4	(303)	St. Johann in Tirol-Almdorf
11	(995)	St. Lambrecht
7	(605)	St. Leonhard am Forst
7	(649)	St. Leonhard am Hornerwald
7	(584)	St. Leonhard am Walde
2	(178)	St. Leonhard i. P.
2	(177)	St. Leonhard i. P.-N.
12	(1061)	St. Lorenzen
3	(238)	St. Magdalena
10	(892)	St. Margarethen im Burgenland
13	(1219)	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(893)	St. Margarethen-Berg
4	(379)	St. Marienkirchen
3	(243)	St. Martin i. G.
11	(973)	St. Michael i. Lg.
11	(962)	St. Michael im Burgenland
11	(1008)	St. Michael in Obersteiermark
13	(1222)	St. Michael ob Bleiburg
14	(1230)	St. Michael-Wolfsberg
12	(1067)	St. Nikolai im Sausal
6	(496)	St. Nikolai im Sölketal
7	(565)	St. Oswald
13	(1144)	St. Oswald (Talstation)
6	(533)	St. Pankraz
6	(554)	St. Pantaleon
1	(1080)	St. Peter am Ottersbach
1	(421)	St. Peter am Wimberg
13	(1138)	St. Peter im Katschtal
7	(637)	St. Pölten
7	(636)	St. Pölten (Kopalkaserne)
10	(918)	St. Radekund
10	(913)	St. Ruprecht an der Raab
6	(463)	St. Sebastian/Mariazell
6	(476)	St. Sigmund-Sellrain
4	(560)	St. Thomas am Blasenstein
7	(358)	St. Ulrich-Pillersee
13	(1209)	St. Veit an der Glan
4	(341)	St. Veit im Pongau
5	(444)	St. Wolfgang
11	(995)	St. Wolfgang
6	(553)	Stadt Haag
11	(955)	Stadtschlaining
12	(1074)	Stainz
13	(1130)	Stall
3	(248)	Stallenhütte
3	(206)	Stams
11	(1018)	Stanz
8	(692)	Steinabrunn
3	(225)	Steinach a. Br.-Plon
7	(596)	Steinakirchen am Forst
3	(277)	Steinberg am Rofan
3	(289)	Steinberghütte
10	(886)	Steinbrunn
7	(595)	Steinholz
7	(563)	Stephanshart
8	(694)	Stetten
6	(541)	Steyr
3	(265)	Stillup (Speicher)
10	(843)	Stixenstein
8	(693)	Stockerau
8	(681)	Stockern
8	(664)	Stollberg
10	(856)	Stollhof-Hohe Wand
12	(1081)	Straden
12	(1077)	Sträß
4	(371)	Straßwalchen
5	(445)	Strobl
5	(312)	Stuhlfelden
9	(814)	Sulz im Weinviertel
1	(76)	Sulzberg

- T -

11	(976)	Tamsweg
2	(105)	Tannheim-Untergschw.
2	(172)	Taschachhaus
4	(313)	Tauernmoos
3	(654)	Taufendorf
3	(234)	Telles im Stubai
3	(210)	Tells
13	(1136)	Teuchl
7	(607)	Texing
5	(455)	Thalgäuberg
4	(292)	Thiersee-Landl
11	(977)	Thomatal
1	(39)	Thüringen
1	(37)	Thüringerberg
1	(15)	Tilisunasee
11	(1025)	Tragöß
6	(551)	Tragwein
12	(1059)	Trautten
10	(849)	Trattenbach
10	(850)	Trattenbach
2	(104)	Traualpsee
3	(227)	Trins
13	(1170)	Tröpolach
11	(1009)	Trofaich
13	(1180)	Tschachoritsch
1	(16)	Tschagguns
1	(6)	Tschirnella
7	(628)	Türnitz
8	(675)	Tulln (Bildeiche)
8	(706)	Tullnerbach
11	(978)	Turracher Höhe

- U -

8	(758)	Ulrichskirchen
3	(197)	Umhausen

13	(1129)	Unteres Fleißkees
10	(857)	Unterhöflein
6	(518)	Unterlaussa
7	(620)	Unterloiben
12	(1078)	Unterpurkla
9	(795)	Unterretzbach
3	(207)	Unterseebealm
6	(491)	Untertal-Tetter
6	(487)	Untertauern
11	(987)	Unzmarkt
4	(319)	Uttendorf

- V -

1	(13)	Valzifenz
1	(23)	Vandans
11	(1017)	Veitsch
13	(1214)	Velden-Weinzierl
2	(187)	Vent
2	(188)	Vent
1	(8)	Verbella
1	(7)	Vermunt
1	(2)	Vermuntgletscher
3	(186)	Vernagtbrücke
3	(150)	Verpeilhütte
3	(387)	Vichtenstein
3	(582)	Viehdorf
1	(1155)	Villach
13	(1153)	Villacher Alpe
3	(107)	Vils
1	(1100)	Virgen
3	(778)	Vitis
3	(464)	Vöcklabruck
3	(729)	Vösendorf
1	(1044)	Voitsberg
10	(927)	Vorau
3	(470)	Vorchdorf
3	(447)	Vorderer Langbathsee
3	(96)	Vorderhornbach

- W -

4	(343)	Wagrain
13	(1169)	Waidegg
9	(780)	Waidhofen an der Thaya
4	(359)	Waidring
5	(407)	Waizenkirchen
4	(306)	Walchsee
11	(1002)	Wald am Schoberpaß
3	(244)	Walder Alm
6	(538)	Waldneukirchen
4	(373)	Waldzell
12	(1083)	Waltra
1	(91)	Warth
3	(245)	Wattener Lizum
3	(423)	Waxenberg
3	(246)	Weerberg
6	(516)	Weichselboden
6	(769)	Weikertschlag
1	(784)	Weikertschlag an der Thaya
1	(43)	Weiler
3	(143)	Weisssee
13	(1192)	Weitensfeld
3	(791)	Weitersfeld
6	(549)	Weitersfelden-Ritzenedt
10	(770)	Weitra
10	(916)	Weiz
4	(317)	Weiß-See
13	(1172)	Weißbach
3	(459)	Weißbach am Attersee
3	(721)	Weißbach bei Mödling
13	(1148)	Weißensee-Gatschach
13	(1152)	Weißenstein
1	(974)	Weißpriach
1	(471)	Wels
13	(1177)	Wernberg
3	(384)	Wernstein
3	(213)	Westfaltenhaus
3	(112)	Wettersteinhütte
10	(922)	Wetzelsdorf
3	(520)	Weyer
3	(460)	Weyregg-Steinwand
1	(1055)	Wiel
3	(712)	Wien (Botanischer Garten)
3	(695)	Wien (Einlaufbauwerk)
3	(732)	Wien (Guthheil-Schoder-Gasse)
3	(704)	Wien (Hohe Warte)
3	(698)	Wien (Jägerwiese)
3	(710)	Wien (Lainzer Tor)
3	(700)	Wien (Magdalenenhof)
3	(709)	Wien (Rathausplatz)
3	(731)	Wien (Rosenhügel)
3	(702)	Wien (Spargelfeld)
3	(736)	Wien (Zentralfriedhof)
3	(708)	Wien-Innere Stadt
3	(701)	Wien-Kagran
3	(735)	Wien-Laaer Berg
3	(707)	Wien-Mauerbach
3	(741)	Wien-Neueßling
3	(705)	Wien-Neustift
3	(733)	Wien-Rothneusiedl
3	(703)	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)
3	(734)	Wien-Unterlaa
3	(711)	Wien-Wiener Berg
3	(723)	Wiener Neudorf
10	(859)	Wiener Neustadt (Flugplatz)
12	(1057)	Wies
7	(597)	Wieselburg
13	(1202)	Wietersdorf
6	(517)	Wildalpen
3	(801)	Wildendürnbach
3	(280)	Wildschönau-Mühltal
10	(896)	Winden am See
4	(767)	Windhaag bei Freistadt
4	(558)	Windhaag bei Perg
6	(532)	Windischgarsten-Dambach

8	(697)	Windischhütte
13	(1193)	Winklarn ob Straßburg
13	(1131)	Wöllatal
8	(667)	Wöllersdorf
3	(284)	Wörgl (Deponie)
3	(627)	Wolfenreith
8	(757)	Wolfpassing a.d. Hochleithen
7	(580)	Wolfsbach
14	(1229)	Wolfsberg
5	(465)	Wolfsegg am Hausruck
9	(826)	Wolfsthal
10	(887)	Wulkaprodersdorf
8	(687)	Wullersdorf
9	(800)	Wultendorf
2	(146)	Wurmatal

- Y -

7	(577)	Ybbsitz-Hofstatt

- Z -

11	(972)	Zederhaus
12	(1079)	Zehensdorf
10	(897)	Zeilerberg
4	(325)	Zell am See
13	(1185)	Zell-Pfarre
12	(1085)	Zelting
11	(996)	Zeltweg
12	(1112)	Zettersfeld
13	(1147)	Zeutschach
3	(252)	Zillergrund-Plattk.
3	(253)	Zillergrund-Plattkopf
3	(139)	Zirmesköpf
3	(813)	Zistersdorf
3	(268)	Zittauer Hütte
11	(967)	Zoborn
1	(90)	Zürs
1	(88)	Zug
10	(869)	Zurndorf
7	(645)	Zwettl (Stift)
7	(644)	Zwettl-Edelhof
11	(937)	Zwieselgraben

Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

10	921	100008	Feldbach	2	117	101477	Ochsenhütte	3	273	102970	Ried im Zillertal
1	2	100016	Vermuntgletscher	2	129	101485	Ehrwald	3	257	102988	Schlegeis (Speicher)
1	3	100024	Klostertaler Gletscher	2	106	101493	Jungholz	3	265	102996	Stillupp (Speicher)
1	4	100040	Madliener Haus	2	100	101501	Hahnenkamm-Reutte	3	196	103002	Niederthai
1	5	100057	Obervermunt	2	156	101519	Flirsch	3	201	103010	Kuhai
1	6	100065	Tschifernella	2	169	101535	Pitztaler Gletscher	3	180	103028	Piller
1	7	100073	Vermunt	2	87	101543	Baad	3	212	103036	Inzing
1	8	100099	Verbella	2	128	101550	Achenkirch-M.köpf	3	216	103044	St.Sigmund-Sellrain
1	11	100115	Gaschurn	2	91	101568	Warth	3	224	103051	Innerschmirn-Kasern
1	12	100123	St.Gallenkirch	13	1147	101576	Zeutschach	3	225	103069	Steinach a.Br.-Plon
1	13	100149	Valzifenz	11	940	101592	Fischbach	3	231	103085	Dresdner Hütte
1	14	100156	Gargellener Kopf	4	293	101626	Buchacker	3	232	103101	Kröbba
1	15	100164	Tilisunasee	6	542	101667	Gaishorn	3	279	103119	Radfeld
1	16	100180	Tschagguns	6	511	101675	Eisenerzer Ramsau	4	292	103127	Thiersee-Landl
1	17	100198	Silbertaler Winterjöchle	6	543	101683	St.Sebastian/Mariazell	4	302	103135	Fieberbrunn
1	18	100206	Silbertal	11	1004	101691	Kindtal	4	303	103143	St.Johann in Tirol-Almdorf
1	19	100214	Schrüns	2	131	101709	Nauders	4	294	103176	Niederndorferberg
1	20	100222	Latschau	2	132	101717	Spiss	4	256	103184	Hahnnpfalz
1	21	100230	Rodund	2	134	101741	Hohenzollernhaus	4	263	103192	Gschöbward
1	24	100255	Langen am Arlberg	2	139	101758	Zirmesköpf	4	298	103218	Aschau
1	26	100263	Dalaas	2	136	101766	Furgglersee	4	288	103226	Söll-Stockach
1	30	100271	Brandner Gletscher	2	141	101774	Rauher Kopf	4	242	103234	Baumkirchen
1	27	100289	Lünerseealpe	2	142	101782	Glockturm	4	252	103267	Zillergrund-Plattk.
1	29	100297	Lünersee	2	137	101790	Ried im Oberinntal	4	133	103275	Plunds
1	28	100305	Lünersee	2	138	101808	Fendels	4	177	103283	St.Leonhard i.P.-N.
1	31	100313	Brand	2	151	101816	Ladis-Neuegg	4	245	103291	Wattener Lizum
1	34	100354	Fontanella	2	143	101824	Weisssee	4	218	103309	Axams
1	36	100362	Blons	2	145	101832	Gepatschalpe	4	281	103333	Am Nachtsöllberg
1	39	100370	Thüringen	2	147	101840	Kaiserbergtal	4	287	103341	Bromberg
1	45	100396	Feldkirch-Gisingen	2	146	101857	Wurmetal	4	358	103358	St.Ulrich-Pillersee
1	46	100404	Meiningen	2	150	101865	Verpeilhütte	12	1097	103374	Assling-Vergein
1	42	100412	Innerlaterns	2	149	101873	Kaunertal-Feichten	3	209	103382	KW-Strabberg
1	47	100420	Gaissau	2	152	101881	Runserau	3	284	103390	Wörgl (Deponie)
1	48	100438	Fussach	2	165	101899	Landeck	4	310	103424	Paß Thurn
1	49	100446	Lustenau	2	157	101907	Bieltal	4	311	103432	Haidbach
1	50	100453	Ebnitz	2	158	101915	Jamtalferner-Rußkopf	4	312	103440	Stuhlfelden
1	51	100461	Güttele	2	160	101923	Fluchthornferner	4	320	103465	Mooserboden
1	57	100479	Dornbirn	2	162	101931	Piz da Val Gronda	4	321	103473	Mooserboden
1	52	100487	Bildstein	2	161	101949	Galtür	4	322	103481	Schmiedinger Kees
1	53	100495	Mäder	2	164	101956	See im Paznaun	4	323	103499	Krefelder Hütte
1	54	100503	Meschach	2	155	101964	St.Anton am Arlberg	4	324	103507	Kaprun
1	55	100529	Hohenems	2	168	102004	Imst (Oberstadt)	4	355	103515	Schmittenhöhe
1	59	100537	Schröcken	2	172	102020	Taschachhaus	4	329	103549	Sonnblick
1	33	100545	Biberacher Hütte	2	174	102038	Riffelseehütte	4	330	103556	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
1	60	100552	Schoppertau	2	175	102046	Plangeroß	4	331	103564	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
1	62	100560	Au	2	178	102061	St.Leonhard i.P.	4	328	103572	Rojacher Hütte
1	63	100578	Damüls Uga	2	179	102079	Jerzens-Ritzenried	4	332	103580	Bucheiben
1	64	100586	Damüls	2	181	102087	Hinterreisferner	4	333	103598	Rauris
1	67	100602	Bizau	2	183	102095	Rofenberger	4	334	103606	Dienten
1	66	100610	Rohralpe	2	184	102103	Provianddepot	4	335	103622	Böckstein
1	69	100628	Bödele	2	185	102111	Hochjochospiz	4	336	103630	Badgastein
1	68	100636	Andelsbuch	2	186	102152	Vernagtbrücke	4	337	103655	Klammschnee
1	70	100644	Egg	2	182	102178	Latschbloder	4	338	103689	Hüttenschlag
1	71	100651	Schönenbach	2	187	102194	Vent	4	339	103697	Großarl
1	72	100669	Hochrubachalpe	2	188	102202	Vent	4	342	103705	Mitterkleinarl
1	77	100677	Feuerstätter Sättle	2	191	102210	Obergurgl	4	343	103713	Wagrain
1	73	100685	Sibratsgall	2	192	102228	Sölden-Schmiedhof	4	346	103770	Hüttal
1	74	100693	Rehenbergalpe	2	194	102236	Längenfeld	4	348	103820	Golling
1	75	100701	Hittisau	2	197	102244	Umhausen	4	349	103846	Hintersee
1	78	100719	Riefensberg	2	198	102251	Oetz	4	352	103853	Salzburg (Flugplatz)
1	76	100727	Sulzberg	203	102269	Ochsengarten-Obergut	4	351	103879	Glanegg	
1	80	100735	Doren	206	102277	Stams	4	353	103895	Eugendorf	
1	81	100750	Bregenz-Rieden	205	102285	Obsteig	4	354	103903	Saßbach	
1	83	100776	Bregenz	210	102301	Telfs	4	356	103937	Hütten	
1	86	100792	Mögers	217	102319	Gries im Sellrain	4	357	103978	Grubhof-St.Martin	
1	85	100800	Horbranz	219	102327	Innsbruck (Flughafen)	4	359	103986	Waidring	
1	25	100826	Klosterle	221	102335	Innsbruck (Univ.)	4	360	104000	Nußdorf	
1	23	100834	Vandans	222	102343	Brenner	4	361	104018	Oberndorf	
1	79	100842	Alberschwende	223	102350	Oberebnberg am Brenner	4	365	104026	Geretsberg-Webersdorf	
1	82	100859	Bregenz	227	102368	Trins	4	362	104034	Ibm	
1	44	100867	Fraxern	229	102376	Matrei am Brenner	4	363	104042	Ostermiething	
1	37	100875	Thüringerberg	235	102384	Schönberg im Stubaital	4	309	104059	Neukirchen	
1	56	100883	Altach	234	102400	Teufes im Stubai	4	319	104091	Uttendorf	
1	22	100891	Golm	236	102418	Patscherkofel	4	347	104109	Mitterfeldalm	
1	9	100909	Kops	241	102434	Kleinvolderberg	4	316	104117	Rudolfshütte	
1	32	100917	Ludesch	240	102459	Rinn	4	314	104125	Enzingerboden	
1	40	100925	Frastanz	243	102467	St.Martin i.G.	4	345	104133	Bischofshofen	
1	41	100933	Amerlügen	246	102475	Weerberg	4	350	104141	Salzburg-Freisaal	
1	88	100941	Weiler	247	102483	Schwarz	4	341	104182	St.Veit im Pongau	
1	84	100966	ugg	249	102491	Jenbach	4	344	104190	Karbachalm (Talstation)	
1	30	100974	Pänder	250	102509	Rotholz	4	366	104307	Neukirchen an der Enknach	
1	38	100982	Nenzinger Himmel	251	102517	Schlißlerberg	4	372	104323	Braunau am Inn	
1	10	101014	Parten	257	102541	Zitauer Hütte	4	367	104331	Mattsee	
1	992	101030	Gasselsdorf	258	102558	Gradlaste	4	368	104349	Mattighofen	
1	35	101055	Sonntag-Stein	259	102574	Friesenberghaus	4	371	104356	Strabwalchen	
1	1038	101063	Graz-Gries	251	102590	Plauener Hütte	4	375	104364	Waldzell	
1	1030	101089	Groß St. Florian	254	102608	Mitterhütten	4	376	104372	St.Johann am Walde	
1	1019	101097	Kapfenberg	258	102616	Dominikushütte	4	377	104380	Altheim	
1	90	101113	Zürs	254	102624	Grüne-Wand-Hütte	4	378	104398	Reichersberg	
1	89	101121	Lech	260	102632	Ginzling	4	379	104406	Ried im Innkreis	
1	92	101154	Holzgau	262	102640	Launersbach	4	380	104422	St.Marienkirchen	
1	93	101162	Gramais	269	102665	Durlaßboden	4	382	104430	Lambrecht	
1	94	101170	Boden	270	102673	Durlaßboden	4	383	104448	Sigharting	
1	95	101188	Hinterhornbach	271	102681	Gerlos	4	384	104455	Schärding / Rossbach	
1	96	101196	Vorderhornbach	272	102699	Gerlos-Gmünd	4	374	104463	Wernstein	
1	97	101204	Namlos	275	102723	Inneralpbach	4	381	104471	Aspach	
1	98	101212	Forchach	278	102749	Brandenberg	4	364	104489	Ach-Burghausen	
1	99	101220	Höfen-Oberhornberg	277	102756	Steinberg am Rofan	4	385	104505	Schardenberg	
1	101	101238	Reutte	280	102764	Wildschönau-Mühlal	4	386	104513	Münzkirchen	
1	103	101246	Berwang	282	102772	Kelchsau	4	387	104521	Vichtenstein	
1	105	101261	Tannheim-Untergschw.	283	102780	Hopfgarten i.Br.	4	389	104539	Kollerschlag	
1	107	101279	Vils	285	102798	Kirchbichl	4	390	104547	Oberkappel	
1	110										

5	(404)	104687	Neuhaus an der Donau	6	(527)	106369	Huttererböden	8	(733)	108373	Wien-Rothneusiedl
4	(410)	104695	Aschach an der Donau	6	(528)	106377	Linzler Haus	8	(735)	108381	Wien-Laer Berg
5	(405)	104703	Neumarkt im Haus.-Wildorf	6	(530)	106393	Spital am Pyhrn	8	(736)	108399	Wien (Zentralfriedhof)
5	(406)	104711	Peuerbach	6	(531)	106401	Klein Pyhrgas	8	(740)	108407	Schwechat (Flugplatz)
5	(407)	104729	Waizenkirchen	6	(532)	106419	Windischgarsten-Dambach	8	(745)	108456	Gutenstein
5	(408)	104737	Neukirchen am Walde	6	(533)	106427	St.Pankraz	8	(744)	108464	Moosbrunn
5	(418)	104745	Goldwörth	6	(534)	106435	Klaus an der Pyhrnbahn	8	(754)	108514	Orth an der Donau
5	(412)	104752	Kematen am Innbach	6	(537)	106443	Molln	8	(755)	108522	Eckartsau
5	(415)	104778	Grieskirchen-Moosham	6	(538)	106450	Waldneukirchen	8	(752)	108555	Bad Deutsch-Altenburg
5	(417)	104786	Scharten	6	(539)	106484	Behamberg	8	(756)	108563	Naglarn
5	(420)	104802	Piberstein	9	(767)	106492	Windhaag bei Freistadt	9	(762)	108571	Pillichsdorf
5	(423)	104828	Waxenberg	6	(500)	106500	Donnersbachwald	9	(764)	108605	Fuchsenbgl
5	(424)	104844	Ottensheim	6	(492)	106526	Rohrmoos	7	(618)	108613	Jauerling (ORF)
5	(427)	104851	Pöstlingberg	6	(505)	106534	Oppenberg	7	(606)	108647	Grabenegg
5	(428)	104869	Linz (Stadt)	6	(536)	106542	Breitenau	8	(734)	108662	Wien-Unterlaa
5	(429)	104877	Linz-Urfahr	6	(541)	106559	Steyr	8	(715)	108670	Alland-Groisbach
5	(425)	104885	Hellmonsödt	6	(501)	106567	Plafneralm	8	(728)	108688	Oberwaltersdorf
5	(416)	104893	Gallspach	6	(522)	106583	Pechgraben	8	(743)	108696	Haschendorf
5	(399)	104901	Helfenberg	6	(489)	106591	Ramsau	7	(565)	108704	St.Oswald
5	(394)	104919	Julbach	6	(529)	106609	Bosruckhütte	7	(601)	108712	Poggschlag
5	(413)	104927	Geboltskirchen	6	(535)	106617	Bodinggraben	7	(626)	108738	Karlstetten
5	(414)	104935	Hofkirchen an der Trattnach	6	(494)	106633	Birnberg	7	(650)	108746	Altenburg
5	(419)	104943	Bad Leonfelden	6	(504)	106641	Greith	8	(659)	108761	Gedersdorf
5	(422)	104950	Neußerling	6	(524)	106658	Brunnbach	8	(675)	108779	Tulln (Bildeiche)
5	(393)	104968	Neustift im Mühlkreis	6	(552)	106799	Allerheiligen	8	(694)	108803	Stetten
5	(370)	104976	Friedburg	6	(544)	106807	Rainbach im Mühlkreis	8	(722)	108811	Biedermannsdorf
5	(411)	104984	Eferding	6	(545)	106815	Freistadt	8	(619)	108845	Mühlhof bei Spitz
1	(409)	104992	St.Agatha	6	(547)	106823	Karlstift	8	(698)	108852	Wien (Jägerwiese)
1	(306)	105007	Salzstiegel	6	(640)	106831	Liebenau	8	(710)	108894	Wien (Lainzer Tor)
1	(307)	105023	Schwendt	6	(548)	106849	Schöneben-Gugu	8	(604)	108928	Oberndorf an der Melk
1	(373)	105049	St.Michael i. Lg.	6	(549)	106856	Weitersfelden-Ritzenedt	8	(664)	108936	Stollberg
1	(325)	105064	Zell am See	6	(550)	106864	Gutau	8	(753)	108969	Franzensdorf
1	(1075)	105072	Leibnitz I	6	(551)	106872	Tragwein	8	(546)	108977	Lasberg
4	(432)	105106	Göbl	6	(557)	106880	Laab	8	(554)	108985	St.Pantaleon
4	(433)	105122	Bad Aussee	6	(553)	106898	Stadt Haag	7	(578)	108993	Hinterlug
4	(435)	105130	Bad Aussee	6	(555)	106906	Königswiesen	7	(577)	109009	Ybbsitz-Hofstatt
4	(437)	105148	Sbertraun	6	(560)	106914	St.Thomas am Blasenstein	7	(579)	109017	Sonntagberg
4	(436)	105158	Schönbergalpe	7	(561)	106922	Sabneukirchen	7	(596)	109025	Steinakirchen am Forst
4	(439)	105163	Krippenstein	7	(569)	106930	Saxen / Au	7	(591)	109033	St.Anton an der Jeßnitz
4	(440)	105171	Lahn-Hallstatt	7	(562)	106948	Sied	7	(591)	109041	Gresten
4	(441)	105197	Gosau	7	(563)	106955	Stephanshart	7	(598)	109058	Artstetten-Nussendorf
4	(438)	105205	Pötschen	7	(564)	106963	Grein	7	(603)	109066	St.Georgen an der Leys
4	(442)	105213	Bad Goisern	7	(569)	107003	Neuhaus am Zellerain	7	(607)	109074	Teining
4	(443)	105247	St.Gilgen	7	(570)	107011	Lackenhorf	7	(612)	109082	Christenthal
4	(445)	105254	Strobl	7	(571)	107029	Lunz am See	7	(614)	109090	Prinzersdorf
4	(446)	105262	Bad Ischl	7	(572)	107037	Göstling an der Ybbs	7	(633)	109108	Innerhalbach
4	(447)	105288	Vorderer Langbathsee	7	(573)	107052	St.Georgen am Reith	8	(661)	109116	Sitzenberg-Reidling
4	(448)	105296	Feuerkogel	7	(575)	107060	Hohenlehen	8	(648)	109124	Altpölla
4	(450)	105320	Gmunden	7	(576)	107078	Opponitz	7	(658)	109132	Mühlbach am Manhartsberg
4	(453)	105338	Laakirchen	7	(581)	107102	Seitenstetten	8	(665)	109140	Atzenbrugg
4	(457)	105346	Mondsee	7	(583)	107110	Amstetten	8	(809)	109157	Ernstbrunn
4	(454)	105353	Fuschl	7	(568)	107128	Ennsbach	8	(737)	109165	Gutenhof
4	(456)	105379	Scharfling	7	(587)	107136	Mitterbach	8	(746)	109173	Feichtenbach
4	(459)	105387	Weissenbach am Attersee	7	(589)	107169	Erlaufboden	8	(747)	109181	Miesenbach
4	(461)	105395	Attersee	7	(610)	107177	Puchenstuben	9	(761)	109199	Deutsch-Wagram
4	(462)	105403	Lenzing	7	(592)	107193	Scheibbs	9	(770)	109207	Weitra
4	(463)	105429	Frankenburg	7	(594)	107201	Randegg	9	(771)	109215	Gmünd
4	(464)	105445	Vöcklabruck	7	(597)	107235	Wieselburg	9	(776)	109249	Litschau
4	(465)	105460	Wolfsegg am Hausruck	7	(602)	107250	Poggschlag	9	(778)	109256	Vitis
4	(466)	105478	Lambach	7	(605)	107276	St.Leonhard am Forst	9	(779)	109272	Meires
4	(467)	105486	Almsee (Forsthaus)	7	(608)	107284	Melk	9	(780)	109280	Waidhofen an der Thaya
4	(468)	105494	Grünau-Almegg	7	(611)	107300	Frankenfels	9	(781)	109298	Pfaffenschlag
4	(469)	105502	Scharnstein	7	(613)	107318	Hofstetten	9	(782)	109306	Dobersberg
4	(470)	105510	Vorchdorf	7	(615)	107334	Kilb	9	(784)	109314	Weikertschlag an der Thaya
4	(471)	105528	Wels	7	(617)	107342	Maria Langegg	9	(785)	109330	Breitenfeld
4	(431)	105536	Hörsching	7	(616)	107359	Maria Laach am Jauerling	9	(789)	109355	Japons
4	(472)	105544	Kirchdorf an der Krems	7	(621)	107391	Ottenschlag	9	(791)	109389	Weitersfeld
4	(473)	105551	Kremsmünster	7	(622)	107409	Großheirichschlag	9	(796)	109405	Retz (Windmühle)
4	(474)	105569	Neuhofen an der Krems	7	(620)	107425	Unterloiben	9	(798)	109413	Mailberg
4	(475)	105577	Ebelsberg (Gottschallingerstra	7	(624)	107433	Gföhl	9	(799)	109439	Laa an der Thaya
4	(430)	105585	Leonding	7	(625)	107441	Krems an der Donau	9	(801)	109447	Wildendurnbach
4	(477)	105593	St.Florian	7	(630)	107458	St.Aegyd am Neuwalde	9	(806)	109462	Hohenau an der March
4	(765)	105601	Schenkenfelden	7	(628)	107466	Turnitz	9	(811)	109538	Pöysdorf (Ost)
4	(480)	105619	Gallneukirchen	7	(632)	107490	Hainfeld	9	(816)	109546	Dürnkrut
4	(481)	105627	Neumarkt im Mühlkreis	7	(636)	107516	St.Pölten (Kopalkaserne)	9	(817)	109561	Gänserndorf
4	(478)	105635	Maria Laach	7	(642)	107532	Rappottenstein	9	(818)	109579	Matzen
4	(483)	105643	Enns	7	(566)	107540	Bärnkopf	9	(821)	109587	Marchegg
4	(482)	105650	Mauthausen	7	(641)	107557	Arbesbach	9	(822)	109595	Obersiebenbrunn
4	(479)	105676	Reichenau	7	(646)	107565	Gratenschlag	9	(825)	109603	Markthof
4	(460)	105684	Weyregg-Steinwand	7	(643)	107573	Groß-Geurings	9	(824)	109611	Niederweiden
4	(455)	105692	Thalgauberg	7	(644)	107581	Zwettl-Edelhof	9	(827)	109629	Kittsee
4	(458)	105700	Oberwang	7	(645)	107599	Zwettl (Stift)	9	(829)	109637	Pama
4	(452)	105718	Gmunden-Traunleiten	7	(647)	107607	Ottenstein	9	(790)	109645	Geras
4	(476)	105726	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	7	(655)	107623	Schönberg	9	(792)	109652	Reinberg-Dobersberg
4	(449)	105732	Ebensee (Schule)	7	(656)	107631	Kronsegg	9	(797)	109660	Großkadoiz
4	(426)	105742	Kirchschlag bei Linz	7	(657)	107672	Langenlois	9	(813)	109678	Zistersdorf
4	(444)	105759	St.Wolfgang	8	(660)	107698	Grafenwörth	9	(816)	109686	Baumgarten an der March
4	(451)	105767	Altminster	8	(663)	107706	Pyhra	9	(823)	109694	Lassee
4	(484)	105908	Flachau	8	(668)	107748	Brand-Laaben	9	(773)	109710	Altmanns
4	(485)	105916	Radstadt	8	(672)	107755	Asperhofen	9	(775)	109728	Haugschlag
4	(487)	105932	Untertauern	8	(678)	107771	Langenlebarn	9	(763)	109736	Leopoldsdorf im Marchfeld
4	(488)	105940	Filzmoos	8	(676)	107789	Sieghartskirchen	9	(802)	109744	Mitterhof
4	(491)	105957	Untertal-Tetter	8	(681)	107797	Stockern	9	(783)	109751	Pommersdorf
4	(493)	105965	Schladming	8	(682)	107813	Maissau	9	(805)	109769	Bernhardsthal
4	(490)	105973	Planai	8	(683)	107821	Fahndorf	9	(814)	109777	Sulz im Weinviertel
4	(495)	105999	Michaelerberg	8	(674)	107839	Abdorf	9	(792)	109785	Riegersburg
4	(496)	106005	St.Nikolai im Sölketal	8	(688)	107847	Enzersdorf im Thale	9	(831)	109801	Rohr im Gebirge
4	(498)	106021	Grubegg	8	(689)	107854	Hollabrunn	9	(832)	109819	Schwarza im Gebirge
4	(497)	106039	Bad Mitterndorf	8	(693)	107870	Stockerau	9	(834)	109827	Naßwald
4	(499)	106047	Gröbbing	8	(692)	107888	Steinabrunn	9	(835)	109835	Kaiserbrunn
4	(502)	106062	Donnersbach	8	(699)	107904	Klosterneuburg	9	(836)	109843	Reichenau an der Rax
4	(503)	106070	Irnding	8	(705)	107953	Wien-Neustift	9	(840)	109868	Gloggnitz
4	(506)	106104	Aigen im Ennstal	8	(704)	107979	Wien (Hohe Warte)	10	(841)	109876	Pottschach
4	(507)	106112	Liezen	8	(709)	107995	Wien (Rathausplatz)	10	(842)	109884	Puchberg am Schneeberg
4	(508)	106120	Hohentauern	8	(706)	108043	Tullnerbach	10	(843)	109892	Stixenstein
4	(509)	106153	Admont	8	(712)	108118	Wien (Botanischer Garten)	10	(856)	109900	Stollhof-Hohe Wand
4	(510)	106161	Gstatterboden	8	(703)	108142	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	10	(844)	109918	Neunkirchen
4	(512)	106195	Hiefau	8	(701)	108159	Wien-Kagran	10	(845)	109926	Mariensee
4	(513)	106203	Kirchenlandl	9	(760)	108167	Raasdorf	10	(846)	109942	Mönchkirchner Schwaig
4	(514)	106229	Gollrad (Wegscheid)	9	(742)	108175	Forsthaus Lobau	10	(848)	109959	Aspang
4	(515)	106237	Brunngraben	9	(714)	108183	Alland (Autobahnmeisterei)	10	(851)	109967	Kirchberg am Wechsel
4	(516)	106245	Weichselboden	9	(718)	108191	Baden	10	(854)	109975	Hochwolkersdorf
4	(517)	106252	Wildalpen	9	(721)	108217	Weissenbach bei Mödling	10	(855)	109983	Bromberg
4	(518)	106278	Unterlaussa	9	(723)	108233	Wiener Neudorf	10	(859)	110007	Wiener Neustadt (Flugplatz)
4	(519)	106286	Kleinreiffing	9	(725)	108258	Furth-Harras	10			

10	(858)	110106	Saubersdorf	11	(1002)	111815	Wald am Schoberpaß	13	(1168)	113654	Reisach
8	750	10130	Ebreichsdorf	11	(1003)	111823	Kalwang	13	(1169)	13670	Waidegg
10	862	10148	Mannersdorf am Leithagebirge	11	(1006)	111831	Mautern	13	(1172)	13704	Weißbriach
9	833	10155	Naßwald (Wasseralm)	11	(1009)	111872	Trofaich	13	(1173)	13720	Förolach
10	853	10205	Haßbach	11	(1010)	111898	Bruck an der Mur	13	(1174)	13738	Feistritz an der Gail
10	849	10213	Trattenbach	11	(1013)	111906	Mürzsteg	13	(1176)	13746	Arnoldstein
10	864	10221	Göttlesbrunn	11	(1015)	111914	Preiner Gscheid	13	(1177)	13761	Wernberg
10	847	10239	Ausseraigen	11	(1016)	111922	Mürzzuschlag	13	(1178)	13779	Rosenbach
9	839	10247	Semmering	11	(1021)	111963	Aflenz Kurort	13	(1179)	13787	Bärenal
10	852	10254	St. Corona am Wechsel	11	(1022)	111971	Bürgeralm bei Aflenz	13	(1181)	13803	Kirschentheur-Babniak
10	873	10312	Karl	11	(1023)	111989	Buchberg	13	(1182)	13811	Loibltunnel
10	874	10320	Hochstraß	11	(1025)	111997	Tragöß	13	(1183)	13837	Bodental
10	875	10338	Mannersdorf an der Rabnitz	11	(1027)	12003	Breitenau bei Mixnitz	13	(1184)	13845	Erlach
10	876	10346	Kobersdorf	10	912	12029	Reichberg	13	(1185)	13852	Zell-Pfarre
10	877	10361	Sieggaben	12	1028	12037	Frohnleiten	13	(1186)	13860	Schwarz
10	878	10379	Oberpullendorf	12	1032	12045	Semriach	13	(1187)	13886	Seeburg
10	881	10387	Lutzmannsburg	12	1034	12060	Pleschkogel	13	(1188)	13894	Eisenkappel
10	883	10395	Neustift an der Rosalia	12	1035	12078	Gratkorn	13	(1191)	13936	Sirnitz
10	884	10403	Forchtenstein	12	1036	12086	Graz-Andritz	11	979	13951	Flattnitz
10	885	10411	Pötsching	12	1037	12094	Graz (Universität)	13	(1192)	13977	Weitensfeld
10	886	10429	Steinbrunn	12	1040	12102	Graz (Flugplatz)	13	(1195)	13993	Friesach
10	890	10437	Eisenstadt	12	1045	12128	Lobming	13	(1196)	14017	Neumarkt in Steiermark
10	891	10445	Draßburg	12	1049	12136	Pack	13	(1199)	14025	Silbereg
10	892	10452	St. Margarethen im Burgenland	12	1050	12177	Maria Lankowitz	13	(1200)	14033	Norea
10	894	10460	Donnerskirchen	12	1051	12185	Ligist	13	(1202)	14066	Wietersdorf
10	900	10478	Oggau	12	1054	12199	Sajach	13	(1203)	14074	Hochfeistritz
10	901	10486	Rüst	12	1055	12235	Wiel	13	(1204)	14108	Magdalensberg
10	902	10502	Mörbisch am See	12	1062	12268	Eibiswald	13	(1205)	14116	Sillehof
10	905	10528	Kleylehof	12	1064	12292	Leutschach	13	(1207)	14124	Radweg-Gradisch
10	904	10536	Edmundshof	12	1066	12300	Kitzeck im Sausal	13	(1209)	14157	St. Veit an der Glan
10	906	10544	Halbturn	12	1067	12318	St. Nikolai im Sausal	13	(1210)	14165	Dreifaltigkeit
10	898	10551	Podersdorf am See	12	1048	12334	Hebalpe	13	(1212)	14173	Klagenfurt (Flugplatz)
10	899	10569	Apetlon	12	1070	12347	Deutschlandsberg	13	(1215)	14215	Keutschach
10	907	10585	Andau	12	1074	12367	Stainz	13	(1216)	14248	Klopein am Klopeiner See
10	910	10593	Ritzing	12	1076	12383	Kirchbach in Steiermark	13	(1219)	14256	St. Margarethen ob Töllerberg
10	909	10601	Deutschkreutz-Girm	12	1080	12391	St. Peter am Ottersbach	13	(1221)	14272	Dix
10	908	10619	Schattendorf	12	1078	12409	Unterperkla	13	(1222)	14280	St. Michael ob Bleiburg
10	892	10627	Nikitsch	12	1082	12417	Bad Gleichenberg	14	(1225)	14298	Reichenfels
10	896	10635	Winden am See	12	1081	12425	Straden	14	(1226)	14306	Preibau
10	895	10650	Donnerskirchen (Waldgasse)	12	1083	12433	Waltra	14	(1227)	14314	Preitenegg
10	897	10668	Wulkaprodersdorf	12	1085	12441	Zelling	14	(1232)	14330	Pustitz
11	868	10676	Krumbach	12	1086	12466	Bonisdorf	14	(1233)	14363	Brandl-Koralpe
9	830	10692	Deutsch Jahndorf	12	1084	12482	Bad Radkersburg	13	(1225)	14371	Glocknerhaus
10	860	10700	Loretto	12	1042	12490	Bärnbach	12	(121)	14389	Dellach im Drautal
10	866	10718	Parndorf	11	980	12508	Paal-Stadt	14	(1231)	14421	St. Andrä im Lavanttal
10	880	10726	Nebersdorf	12	1077	12516	Sträß	13	(1144)	14447	St. Oswald (Talstation)
10	888	10734	Eisenstadt	12	1060	12524	Gleinstätten	13	(1211)	14454	Drasendorf
10	893	10742	St. Margarethen-Berg	11	1018	12540	Stanz	13	(1154)	14462	Hundsmaierhof-Heiligengeist
10	879	10775	Frankenau	12	1057	12557	Wies	13	(1180)	14488	Tschachortsch
10	916	10825	Weiz	11	1017	12565	Veitsch	13	(1151)	14496	Fresach
10	917	10833	Gleisdorf	12	1029	12573	Neuhof	12	(1120)	14512	Irschen-Leppen
10	914	10841	Schöckl	11	1014	12599	Karlgraben	13	(1193)	14520	Winklern ob Sträßburg
10	918	10858	St. Radegund	11	1012	12607	Niederalp	13	(1166)	14538	Kötschach-Mauthen
10	919	10866	Laßnitzhöhe	11	1011	12615	Frein an der Mürz	13	(1213)	14561	Klagenfurt
10	920	10890	Rohr an der Raab	12	1052	12649	Södingberg	13	(1150)	14579	Goideck
10	925	10908	Neumarkt an der Raab	12	1047	12656	Hirschegg	13	(1194)	14587	Grades-Klachl
10	926	10916	St. Jakob im Walde	12	1079	12664	Zehersdorf	13	(1218)	14595	Gattersdorf
10	927	10932	Vorau	11	1007	12672	Leoben-Hinterberg	13	(1201)	14603	Knappenberg
10	929	10940	Friedberg-Ortgraben	12	1058	12680	Limberg	13	(1214)	14629	Velden-Weinzierl
11	932	10999	Hartberg	12	1033	12698	Gschneid	13	(1171)	14637	Naßfeld
11	935	11005	Bad Waltersdorf	14	1234	12706	Soboth	13	(1131)	14645	Wöllatal
11	938	11021	Rettenegg	12	1061	12714	St. Lorenzen	13	(1189)	14652	Falkert
11	944	11054	St. Johann bei Herberstein	12	1073	12722	Hohenfeld	13	(1223)	14678	Rauniak
11	946	11062	Sinabelkirchen	12	1059	12730	Trahütten	12	(1117)	14686	Penzelberg-Iselsberg
11	947	11088	Eltendorf	12	1065	12748	Kreuzberg	13	(1190)	14694	Mairtratten-Sonnleiten
11	949	11104	Pinkafeld	12	1069	12755	Osterwitz	14	(1229)	14702	Wolfsberg
11	950	11112	Oberwart	12	1071	12763	Klosterwinkel	13	(1206)	14728	Karl-Tschelsberg
11	954	11138	Bernstein	11	998	12771	Großblömbing	13	(1197)	14736	Gaisberg
11	955	11146	Stadtschlaining	12	1056	12789	Jägerwirt	13	(1208)	14777	Hörzendorf
11	957	11153	Hirschenstein	11	981	12839	Krakauebene	13	(1198)	14785	Guttfaring
11	958	11161	Eisenberg an der Pinka	11	1026	12847	Pernegg	14	(1230)	14793	St. Michael-Wolfsberg
11	959	11179	Eberau	11	1024	12854	Haringgraben	14	(1228)	14801	Forst-Saualpe
11	961	11187	Oberdorf im Burgenland	12	1039	12862	Gedersberg	13	(1217)	14827	Höhenbergen
11	962	11195	St. Michael im Burgenland	11	1008	12888	St. Michael in Obersteiermark	13	(1216)	14835	Portschach
11	963	11203	Kukmirn	12	1043	12896	Gaberl	13	(1167)	14843	Plockenpaß
11	960	11229	Hagensdorf-Lusing	11	937	12920	Zwieselgraben	12	(1122)	14850	Gnopfnitz
11	967	11245	Zoborn	12	1063	12946	Glanz	13	(1134)	14868	Jamnigalm
11	969	11260	Pilgersdorf	12	1087	13001	Sillian	13	(1224)	14876	Lavamünd
11	953	11278	Hochneukirchen	12	1089	13019	Hochberg	13	(1170)	14884	Tröpolach
11	965	11286	Redlschlag	12	1090	13027	Innervillgraten	13	(1102)	14900	Feibertauertunnel
10	923	11294	Fehring	12	1095	13035	Anras	13	(1105)	14918	Hopfgarten i.D.-Hof
10	924	11302	Piegersburg	12	1099	13043	Prägraten	13	(1106)	14926	Hopfgarten i.D.-Def.
10	934	11310	Pöllau	12	1103	13050	Matrei in Osttirol	13	(1112)	14934	Zettlersfeld
10	941	11328	Kreuzwirt	12	1104	13062	St. Jakob i. Def.	13	(1118)	14942	Nikolsdorf
10	948	11336	Mönichkirchen	12	1108	13074	Kals am Großglockner	13	(1091)	14959	Karltsch
10	945	11344	Großwilfersdorf	12	1110	13084	St. Johann im Walde	13	(1093)	14975	Abfaltersbach
10	911	11351	Glashütten bei Langeck	12	1116	13092	Lienz	13	(1109)	14991	Virgen
10	928	11369	Hohenau an der Raab	12	1119	13100	Iselsberg-Penzelberg	13	(1114)	15006	Lücknerhütte
11	951	11385	Hohenau am Wechsel	12	1123	13118	Oberdrauburg	13	(1114)	15014	Lienzer-Dolomiten-Hütte
11	933	11393	Pöllau (Zentralstation)	12	1124	13126	Greifenburg	13	(1140)	15041	Hochtor
10	913	11401	Fladnitzberg	12	1127	13134	Sachsenburg	13	(1140)	15051	Mitterkartunnel (Nord)
10	922	11419	Wetzelsdorf	12	1128	13175	Heiligenblut	13	(1140)	15059	Weikertschlag
10	931	11427	Altenberg-Hartberg	12	1129	13183	Oberes Fleißkees	13	(1140)	15074	Siebenlinden
11	939	11435	Alpi	12	1130	13191	Unteres Fleißkees	13	(1140)	15083	Perschling
11	936	11443	Deutsch Kaltenbrunn	12	1132	13225	Stall	13	(1140)	15091	Pyhrnbruck
11	964	11450	Güssing	12	1133	13233	Innerfragant	13	(1140)	15106	Laab im Walde
11	956	11468	Dürnbach im Burgenland	12	1135	13241	Kleindorf	13	(1140)	15114	Annaberg
10	930	11476	Markt Allhau	12	1136	13258	Mallnitz	13	(1140)	15122	Schwarzenbach an der Pielach
11	952	11484	Kirchfidisch	13	1137	13274	Teuchl	9	807	15592	Eichenbrunn
11	971	11500	Muhr	13	1138	13316	Lieser-Lanis	10	872	15600	Hollenhohn
11	972	11526	Zederhaus	13	1139	13324	St. Peter im Katschtal	10	872	15618	Kienberg
11	974	11559	Weißbriach	13	1141	13332	Innerkrems	8	680	15626	Eggenburg
11	976	11583	Tamsweg	13	1142	13373	Hochalm (Ochsenhütte)	8	696	15634	Kierling
11	977	11591	Thomatal	13	1143	13381	Goßkessel	8	637	15642	St. Pölten
11	983	11633	Murau	13	1144	13399	Malta	7	638	15659	Herzogenburg
11	982	11641	Seethal	13	1145	13423	Millstatt	9	804	15667	Altlichtenwarth
11	984	11674	Schöder	13	1148	13431	Weißensee-Gatschach	7	635	15675	Ausserhalbach
11	985	11682	St. Lambrecht	13	1149	13449	Farchtnr See	11	966	15683	Bad Schönbach
11	987	11708	Unzmarkt	13	1146	13464	Hochegg	9	837	15691	Breitenstein
11	988	11716	Judenburg	13	1152	13480	Weißenstein	9	803	15717	Drasenhofen
11	989	11724	St. Johann am Tauern	13	1153	13498	Villacher Alpe	9	786	15725	Drösiedl
11	990	11732	Pusterwald-Hinterwinkel	13	1175	13522	Bad Bleiberg	9	788	15733	Drosendorf
11	991	11740	Oberzeiring	13	1155	13530	Villach	7	634	15741	Ebenwald
11	996	11757	Zeltweg	13	1159	13548	Afritz	9	787		

8	759	115824	Hagenbrunn	12	1098	119594	Karlsbader Hütte
6	79	115832	Harmannsdorf	4	291	119610	Hechleitalm
8	716	115840	Dornbach	4	304	119628	Griesner Alm
8	738	115857	Himberg	2	112	119644	Wettersteinhütte
10	857	115865	Unterhöflein	3	207	119651	Unterseenalm
7	631	115873	Hohenberg	3	199	119669	Gossenkölle
7	748	115881	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	3	238	119677	St.Magdalena
7	639	115899	Hollenburg	3	239	119685	Bettelwurfhütte
7	574	115907	Hollenstein an der Ybbs	3	244	119693	Walder Alm
8	686	115915	Immenndorf	3	154	119701	Kartellboden
7	629	115923	Kernhof	12	1088	119719	Leckfeldalm
6	556	115931	Kleinpertenschlag	13	1161	119727	Porzehütte
7	600	115949	Laimbach am Ostrong	13	1160	119735	Golzentipp-Gudis
8	673	115956	Langenrohr	13	1163	119743	Leisacher Alm-Koflpaß
9	794	115972	Leodagger	4	305	119768	Fischbachalm-Kaiserbachtal
7	623	115980	Lichtenau	12	1111	119784	Pitschedboden
10	871	115998	Lichtenegg	2	163	119792	Kappl-Oberbichl
7	777	116004	Limbach	4	300	119800	Gruttenhütte
9	800	116012	Wultendorf	3	261	119818	Sommerbergalm
8	751	116020	Margarethen am Moos	3	253	119826	Zillergrund-Plattkopf
8	670	116038	Maria-Anzbach	12	1101	119834	Gschloss (Boden)
8	690	116046	Merkersdorf	12	1107	119842	Kalser Tauernhaus
8	687	116053	Wullersdorf	12	1115	119859	Lienzer Hütte
7	651	116061	Messern	12	1096	119867	Kristeiner Tal-Printner Alm
7	585	116079	Neuhofen an der Ybbs	2	130	120022	Hall in Tirol
7	567	116087	Neustadt	3	211	120030	Inzinger Alm-Kaserboden
9	793	116095	Nonnersdorf	1	61	121012	Diedamskopf
8	684	116111	Oberrußbach	1	65	121020	Obergünterstallalpe
8	717	116129	Oeynhaus (Autobahnmeist.)	1	58	121038	Körbersee
8	828	116137	Prellenkirchen	1	1	121053	Hard (Rotachstrasse)
8	739	116145	Schwechat-Aichhof	10	903	122010	Ilmitz (Biologische Station)
8	808	116160	Schletz	10	889	122770	Buchkogel
10	757	116178	Wolfgangpassing a.d. Hochleithen	10	897	122796	Zeilerberg
8	850	116186	Trattenbach	11	997	123018	Kleinlobming
7	584	116194	St.Leonhard am Walde	11	995	123026	St.Wolfgang
7	649	116202	St.Leonhard am Hornerwald	11	1041	123034	Breitenbach
7	595	116210	Steinholz	11	1031	123042	Eichberg
8	654	116236	Gautendorf	12	1072	123059	Frauental
8	720	116244	Gunttramsdorf	12	1068	123067	Osterwitz-Winkel
8	671	116251	Ollersbach	1	943	123075	Anger
8	758	116259	Ulrichskirchen	10	915	123083	St.Ruprecht an der Raab
9	827	116277	Wolfenreith	11	942	123117	Birkfeld (Schule)
8	795	116285	Unterretzbach	11	978	123133	Turracher Höhe
8	691	116293	Windischhütte	11	986	123158	Oberwölz
8	667	116301	Wöllersdorf	5	434	123166	Odensee
7	580	116319	Wolfsbach	11	1005	123174	Hochreichhart
9	826	116327	Wolfsthal	11	1020	123182	Seewiesen
8	724	116335	Kaumberg	12	1053	123190	Hitzendorf
7	599	116343	Pöchlarn	12	1044	123208	Voitsberg
10	867	116350	Hollern				
8	713	116368	Klausen-Leopoldsdorf				
8	691	116392	Niederhollabrunn				
8	820	116426	Salmhof				
8	749	116434	Blumau				
9	815	116442	Nexing				
8	719	116459	Gumpoldskirchen				
9	838	116475	Hirschenkogel				
8	669	116483	Kohlreithberg				
7	582	116491	Viehdorf				
7	586	116509	Persenbeug				
8	662	116525	Erpersdorf				
9	810	116541	Mistelbach (Kläranlage)				
8	700	117069	Wien (Magdalenenhof)				
8	707	117077	Wien-Mauerbach				
8	708	117085	Wien-Innere Stadt				
8	741	117093	Wien-Neufling				
8	702	117101	Wien (Spargelfeld)				
8	732	117127	Wien (Guthheil-Schoder-Gasse)				
8	695	117143	Wien (Einlaufbauwerk)				
9	766	117515	Sandl				
4	369	117523	Hocheck				
7	558	117531	Windhaag bei Perg				
4	313	118513	Tauernmoos				
4	315	118521	Kalser Törl				
4	317	118539	Weiß-See				
4	318	118547	Sonnblickkees				
4	326	118554	Radhaus				
4	327	118562	Kolm-Saigurn				
1	975	118570	Mariapfarr				
4	340	118745	St.Johann im Pongau				
4	486	118752	Obertauern				
135	19099	Nauderer-Tschesch					
144	19107	Oberberg-s Gliger					
148	19115	Nassereinalpe					
171	19125	Olgrubensee					
176	19149	Kaunergrathütte					
202	19164	Längental					
214	19172	Prazmar					
215	19180	Pforzheimer Hütte					
233	19198	Franz-Senn-Hütte					
276	19206	Schmalzklausenalm					
173	19214	Riffelferner					
200	19222	Finstertal-Gametzköpfl					
213	19230	Westfaltenhaus					
189	19255	Rotmoosferner					
190	19263	Schönwies					
153	19289	Salzhütte					
167	19297	Marienbergalp					
159	19305	Jamtalferner (Zunge)					
208	19313	Alphütte					
1	1092	Grüneben					
1	1094	Spielbichlsattel					
104	19347	Traualpsee					
108	19354	Kastenalm					
109	19362	Bodenwald					
115	19370	Graßlegerbichl					
193	19388	Gries					
228	19396	Navis					
220	19404	Innsbruck-Seegrube					
226	19412	Gschnitz-Oberf					
248	19438	Stallenhütte					
114	19446	Großer Ahornboden					
237	19453	Halltal (Oberbergstollen)					
102	19479	Ammerwald					
296	19487	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe					
170	19529	Braunschweiger Hütte					
120	19537	Köglalm					
195	19560	Frischmannhütte					
230	19578	Maria Waldrast					
289	19586	Steinberghütte					

B.

Oberflächenwasser

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Wasserstand	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Abfluss	ab 1951	als Tagesmittelwerte, Monatsminima und Monatsmaxima
Abfluss	ab 1976	als kontinuierliche Zeitreihe
Wassertemperatur	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Oberflächenwasser und Feststoffe“

Die Erfassung, Bearbeitung, Prüfung und Qualitätssicherung der hydrographischen Daten erfolgt mit Hilfe des Hydrographischen Datenmanagement-Systems (HyDaMS). Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten - bei Abflussmessstellen auch die Pegelschlüssel - in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur - Tagesmittelwerte) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
RHEINGEBIET															
1		Bangs	200014	Rhein	V	62.02	419.93	4647.9	1856	1996		11			68
2		Gaschurn (VIW)	200022	Ill	V	53.82	946.82	144.9	1907			11			
3		Gargellen	200030	Suggadinbach	V	7.50	1404.26	39.3	1962			11			
4		Schruns (Vonbunweg)	200048	Litz	V	0.86	673.25	102.0	1959	1971		11			68
5		Vandans (VIW)	200055	Ill	V	35.85	624.83	511.5	1939			11			
6		Lorüns-Aule	231662	Ill	V	31.12	578.53	535.2	1985			11			
7		Klösterle (OBB)	200592	Alfenz	V	18.60	1014.35	66.6	1998	1998		11			69
8		Bürs (Brücke L82)	200097	Alvier	V	0.69	564.44	72.2	1926			11			
9		Nenzing	231670	Ill	V	20.70	510.32	854.6	1985			11			
10		Garsella	200105	Lutz	V	12.15	729.19	95.5	1963	1964		11			69
11		Beschling	231688	Ill	V	15.43	484.88	1118.6	1985			11			
12		Amerlügen	200501	Samina	V	3.15	603.30	70.0	1991	1991		11			70
13		Frastanz	200121	Ill	V	9.19	460.48	1268.7	1876			11			
14		Gisingen	200147	Ill	V	4.39	434.30	1281.0	1928	1951	1996	11	46	70	346
15		Laterns	200154	Frutz	V	13.45	830.98	33.4	1949	1956		11		71	
16		Sulz	200642	Frutz	V	4.49	453.73	87.0	2001			11			
17		Meiningen (Güfel)	200162	Ehbach	V	2.83	419.31	39.1	1959			11			
18		Lustenau (Eisenbahnbrücke)	200196	Rhein	V	84.84	394.04	6110.1	1919	1951	1989	11	46		346
19		Enz	200204	Dornbirnerach	V	13.35	467.06	51.1	1947	1956	1979	11		72	346
20		Schwarzach	200428	Schwarzach	V	3.59	425.18	17.7	1982	1983		11		72	
21		Hoher Steg	200212	Dornbirnerach	V	5.76	398.59	112.9	1900	1956		11		73	
22		Altach (Zippersfeld)	200469	Gillbach	V	1.75	407.48	2.8	1990			11			
23		Hohenems	200576	Emsbach	V	0.38	408.88	8.2	1998			12			
24		Lustenau (Hofsteig)	200220	Rheintalinnenkanal	V	1.85	399.56	77.5	1949	1977		12			
25		Lauterach	200410	Dornbirnerach	V	3.50	394.64	195.6	1982	1983		12	46		
26		Hard	200238	Bodensee	V		392.10	10907.0	1862			12			
27		Hopfreben	200246	Bregenzerach	V	55.05	943.38	41.7	1941	1956		12			
28		Au	200253	Bregenzerach	V	47.69	772.92	149.3	1928	1951		12		75	
29		Mellau	200261	Bregenzerach	V	39.30	673.46	228.6	1907	1951	1989	12		75	346
30		Reuthe	200493	Bizauerbach	V	0.25	644.57	14.1	1990			12			
31		Reuthe (Wehr)	200568	Bregenzerach	V	33.70	(622.00)	276.2			1994				346
32		Bersbuch	200550	Bregenzerach	V	28.08	(560.00)	295.7			1993				346
33		Schönenbach (Hengstig)	200287	Subersach	V	17.60	980.75	31.1	1941	1951		12		76	
34		Lingenau	200295	Subersach	V	3.43	589.52	111.6	1908			12			
35		Kälberweide	200584	Leckenbach	V	3.50	974.44	13.7	1996	1996		12		76	
36		Hittisau (VKW)	200451	Bolgenach	V	7.39	747.10	81.5	1998			12			
37		Krumbach-Zwing	200303	Weißbach	V	6.95	540.23	199.3	1948	1956		12			
38		Thal (Martinsbrücke)	200311	Rotach	V	4.25	539.15	90.1	1950	1961		12			
39		Kennelbach	200329	Bregenzerach	V	7.50	423.02	826.3	1931	1951	1979	12	46		346
40		Bregenz (Hafen)	200337	Bodensee	V		392.13	10907.0	1855	1895		12	47		346
41		Lochau	200345	Ruggbach	V	1.10	409.45	7.2	1967	1968		12		78	
42		Unterhochsteg	200352	Leiblach	V	0.60	395.32	102.4	1926			12	47		
43		Unterhochsteg (Summenpegel)	200394	Leiblach mit Werkskanal	V	0.60	396.50	102.4	1976			12		79	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
44		Lech	200360	Zürsbach	V	0.39	1453.94	25.2	1942	1971		12			79
45		Lech (Tannbergbrücke)	200378	Lech	V	239.96	1437.49	84.3	1942	1951		12			
46		Stegg	201012	Lech	T	224.04	1109.29	247.9	1897	1951	1995	12		80	346
47		Grießau	201038	Lech	T	207.59	1013.66	459.8	1972			13			
48		Vorderhornbach (Brücke)	201053	Hornbach	T	1.02	957.31	64.0	1961	1975		13			
49		Stanzach	202226	Namlosbach	T	0.41	937.40	66.4	1985	1985		13		81	
50		Lechaschau	201087	Lech	T	173.41	836.09	1012.2	1948	1971		13	47	82	
51		Seespitze	202184	Plansee	T		969.95	115.5	1976			13	47		
52		Grän (Seepegel)	202192	Haldensee-Ausfluß	T		1123.41	12.0	1988			13	48		
53		Vils (Lände)	201111	Vils	T	1.34	806.98	198.1	1950	1955	1996	13		82	346
54		Scharnitz (Karwendelbrücke)	201129	Karwendelbach	T	0.02	976.02	48.1	1973		1974	13			346
55		Scharnitz (Weidach)	201095	Isar	T	266.62	956.97	203.6	1978	1979	1979	13		83	346
56		Seefeld (Seepegel)	202176	Wildsee	T	8.95	1176.56	6.9	1976			13	48		
57		Scharnitz (Gießenbach)	202143	Gießenbach	T	0.50	965.63	65.1		1985		13		83	
58		Klamm	202127	Leutascher Ache	T	16.42	1184.07	45.0	1983	1983		13		84	
59		Pertisau (Seepegel)	201145	Achensee	T	26.40	919.78	105.5	1902		1910	13	48		346
60		Biberwier (Seepegel)	202507	Blindsee	T		1092.81	6.0	1995			13			
61		Ehrwald (Viadukt)	201152	Loisach	T	107.30	958.02	88.4	1951	1951		13		84	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
62		Schalkhof	201160	Schalklbach	T	0.05	982.18	107.8	1953	1953		13		85	
63		Kajetansbrücke	201178	Inn	T	407.27	967.16	2162.0	1896	1951	1997	13		85	346
64		Prutz	201194	Inn	T	387.16	861.36	2461.5	1929	1951		13			
65		Gepatschalm	230300	Fagge	T	28.27	1895.01	55.0	1983	1983		13		86	
66		Platz-Loch	202119	Fagge	T	8.09	1220.96	191.5			1986	13			346
67		St. Anton am Arlberg-Moos	201251	Rosanna	T	21.80	1312.79	130.6	1962	1966		13		87	
68		Strengen	201277	Rosanna	T	1.94	969.84	271.3	1965	1966		13		87	
69		Galtür-Au	201210	Trisanna	T	30.13	1543.70	97.6	1960	1966		13		88	
70		See i. P.	201236	Trisanna	T	3.77	1017.00	385.4	1949	1951		14		88	
71		Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0.17	776.67	727.0	1971	1971		14		89	
72		Landeck-Perjen	201293	Inn	T	373.63	768.73	3503.1	1902			14			
73		Nassereith (Wiesennmühle)	202101	Gurglbach	T	12.96	813.41	78.3	1978	1978		14		89	
74		Imst (Bahnhof)	201319	Inn	T	354.88	706.89	3842.0	1886	1983		14		90	
75		St. Leonhard im Pitztal	201335	Pitze	T	21.60	1338.77	167.4	1941	1961		14		90	
76		Ritzenried	202044	Pitze	T	12.83	1093.48	220.0	1978	1978		14		91	
77		Vernagt	202689	Vernagtbach	T	3.14	(2640.00)	11.4		1973		14		91	
78		Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0.05	1891.01	98.1	1963	1967	1999	14		92	346
79		Obergurgl	201376	Gurgler Ache	T	9.14	1878.64	72.5	1946	1966		14		92	
80		Huben	201392	Ötztaler Ache	T	27.58	1186.35	517.2	1902	1976		14		93	
81		Fundusalm	230383	Fundusbach	T	1.00	1593.85	13.1	1971	1984		14		93	
82		Tumpen	201434	Ötztaler Ache	T	11.94	931.10	785.5	1920	1951	1977	14	48	94	346

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
83	+	Oetz-Badeanstalt	202358	Piburger See	T		912.22	1.3	1991			14			
84	+	Kühtal	202093	Längentalbach	T	0.35	1902.36	9.2	1981	1981		14			
85	+	Brunau	230342	Ötztaler Ache	T	2.05	706.47	890.0	1983	1983		14			
86	+	Magerbach	201459	Inn	T	342.06	652.98	5118.8	1886	1951	1896	14	49	94	346
87	+	Telfs (Fußgängersteg)	230078	Inn	T	325.72	616.12	5289.7	1981	1981		14		95	
88	+	Zirl	201475	Inn	T	311.24	590.58	5420.2	1896			14		96	
89	+	Kniepiß	202069	Melach	T	17.70	1552.72	52.0	1978			14			
90	+	Koflerkreuz	202077	Zirnbach	T	2.11	1383.55	64.4	1978			14			
91	+	In der Au	230706	Melach	T	5.85	813.58	204.7	1989	1991		14		96	
92	+	Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	296.63	565.95	5792.0	1870	1951	1936	14	49	97	346
93	+	Gries am Brenner (Seepegel)	202200	Brennersee	T		1310.31	18.3	1989			15	49		
94	+	Lueg	202275	Sill	T	35.65	1216.24	22.2	1990	1990		15		97	
95	+	Gries am Brenner	201533	Oberrnberger Seebach	T	0.06	1174.66	58.3	1946	1951		15		98	
96	+	St. Jodok am Brenner	201558	Schmirmbach	T	0.96	1120.98	108.8	1940	1951	1975	15		98	346
97	+	Steinach am Brenner	201566	Gschnitzbach	T	0.24	1039.75	111.4	1937	1951		15		99	
98	+	Puig	201574	Sill	T	24.27	1004.97	341.8	1947	1951		15		99	
99	+	Mühlen	201582	Navisbach	T	0.31	1009.08	61.5	1947	1969		15		100	
100	+	Krössbach	202283	Ruetz	T	20.29	1086.16	127.5	1990	1991	1995	15		100	347
101	+	Fulpmes	230714	Ruetz	T	8.41	896.07	280.9	1974			15			
102	+	Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0.85	569.32	854.4	1904	1951	1977	15	49	101	347
103	+	Hall-West	202572	Inn	T	291.18	557.15	6667.7	2001			15			
104	+	Weer	201665	Weerbach	T	0.58	547.46	72.8	1921	1971		15		101	
105	+	Schwarz (Steinbrücke)	201673	Inn	T	269.26	531.69	7129.8	1844			15			
106	+	Jenbach-Rotholz	201681	Inn	T	260.47	521.67	7230.7	1895	1971	1965	15		102	347
107	+	Klaushof (Brücke)	201699	Ziller	T	38.10	1011.48	135.3	1930	1951		15		102	
108	+	Neukaser	201996	Zamserbach	T	5.90	1785.91	24.2	1976	1976		15		103	
109	+	Sausteinaste	201715	Zemmbach	T	6.63	909.54	225.0	1952	1956		15		103	
110	+	Persal	201723	Tuxbach	T	2.00	881.69	129.2	1954	1961		15		104	
111	+	Mayrhofen	201749	Ziller	T	29.90	622.09	610.9	1913	1966	1979	15		104	347
112	+	Schwendberg-Aue	230755	Sidanbach	T	4.90	1383.05	16.0	1995	1995		15		105	
113	+	Zell am Ziller-Zellergeben	201756	Ziller	T	22.06	569.81	696.3	1896	1951	1998	15		105	347
114	+	EW-Gmünd	201970	Gerlosbach	T	10.19	1192.91	141.0	1953	1976		15		106	
115	+	Rohr	201772	Gerlosbach	T	0.49	570.69	196.8	1962	1966		16		106	
116	+	Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7.62	530.95	1094.7	1966	1966		16	50	107	
117	+	Brixlegg	201806	Inn	T	252.04	512.50	8503.6	1969	1976		16		107	
118	+	Rattenberg	201814	Inn	T	250.01	508.20	8508.7	1844		1986	16			347
119	+	Steinberg am Rofan-Außersteinberg	230896	Grundache	T	9.50	984.29	15.0	1976	1977		16		108	
120	+	Steinberg am Rofan-Untersteinberg	230904	Mühlbach	T	1.30	955.00	13.0	1966	1966		16		108	
121	+	Mariathal	201822	Brandenberger Ache	T	2.94	528.90	272.6	1976	1976		16		109	
122	+	Unterwindau	202218	Windauer Ache	T	0.59	633.15	82.1	1989	1989		16		109	
123	+	Hörbrunn	201848	Kelchsauer Ache	T	3.22	658.11	134.5	1969	1971		16		110	
124	+	Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3.75	524.34	322.3	1949	1951		16		110	
125	+	Kirchbichl - Bichlwang	201889	Inn	T	229.17	484.00	9310.0	1951			16		111	
126	+	Einlaufbauwerk	202168	Hintersteiner See	T		879.31	2.3	1988			16	50		
127	+	Söll	202135	Stampfangerbach	T	0.45	628.26	20.9	1986	1986		16		111	
128	+	Kaiserwerk	201897	Weißache	T	5.50	556.01	94.0	1946	1982	1977	16		112	347
129	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke)	201905	Inn	T	219.86	475.31	9502.7	1844		1895	16		347	
130	+	Kufstein (ÖBK)	230938	Sparchenbach	T	0.60	477.41	34.0	2000	2001		16		112	
131	+	Thiersee (Seepegel)	202242	Thiersee	T		615.82	6.0	1990			16	50		
132	+	Thiersee	202259	Thierseebach	T	0.65	615.81	6.2	1990	1995		16		113	
133	+	Retterschöß	201830	Walchentaler Bach	T	3.55	690.12	3.9	1984	1984	1990	16		113	347
134	+	Niederdorf (ÖBK)	230912	Jennbach	T	0.15	478.88	37.6	1995	1995		16		114	
135	+	Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	201913	Kitzbüheler Ache	T	125.48	735.42	153.0	1912	1951		16		114	
136	+	Kitzbühel (Seepegel)	202556	Schwarzsee	T		778.10	1.8	1996			16			
137	+	Sperten	201921	Aschauer Ache	T	0.83	669.24	147.4	1959	1961		16		115	
138	+	St. Johann in Tirol	201939	Kitzbüheler Ache	T	117.09	659.71	332.4	1896	1951	1997	17		115	347
139	+	Almdorf	201947	Fieberbrunner Ache	T	1.35	665.36	165.3	1955	1956	1998	17		116	347
140	+	Wohlmütting	201954	Großache	T	111.96	625.02	527.6	1941			17			
141	+	Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100.55	588.93	701.4	1992	1993		17		116	
142	+	Schwendt-Unterbichl	202549	Kohlenbach	T	75.05	642.42	47.9	1998	1998		17		117	
143	+	Walchsee (Seepegel)	202234	Walchsee	T		653.38	28.5	1990			17			

SALZACHGEBIET

144	+	Wald i. Pzg.	203026	Salzach	S	209.23	858.66	206.8	1901	1951	1990	17		117	347
145	+	Sulzau	203034	Obersulzbach	S	1.52	882.20	80.7	1916	1961		17		118	
146	+	Neukirchen	203042	Untersulzbach	S	0.86	848.20	40.5	1916	1971		17		118	
147	+	Habach	203596	Habach	S	1.64	879.78	45.3	1980	1980		17		119	
148	+	Mühlbach (Pinzgau)	203067	Mühlbach	S	0.25	813.97	32.3	1987			17			
149	+	Mittersill	203075	Salzach	S	188.78	782.90	582.6	1891	1951	1896	17	50	119	347
150	+	Haidbach	203083	Felber Ache	S	3.58	890.78	74.5	1930	1951		17		120	
151	+	Stuhlfelden	203984	Stuhlfeldnerbach	S	0.38	785.42	11.4	1993	1993		17		120	
152	+	Uttendorf	203554	Kraftwerk mit Stubache	S	1.74	788.82	127.9	1972			17		121	
153	+	Kaprun	203109	Kapruner Ache	S	2.10	763.83	88.6	1920	1961		17		121	
154	+	Zell am See (Seepegel)	203117	Zeller See	S	5.10	747.72	53.3	1895		1898	17			347
155	+	Bruck (Salzach)	203125	Salzach	S	161.28	747.37	1168.7	1891	1951		17	51	122	
156	+	Ferleiten	203133	Fuscher Ache	S	14.25	1142.23	60.7	1920	1961		17		122	
157	+	Bruck (Fuscher Ache)	203141	Fuscher Ache	S	1.80	758.61	161.0	1896	1951		17		123	
158	+	Bucheiben	203158	Hüttwinkelache	S	4.90	1050.54	96.1	1931	1961		17		123	
159	+	Rauris (Unterland)	203166	Rauriser Ache	S	6.82	917.19	242.2	1953	1961		17		124	
160	+	Dienten	203174	Dientenbach	S	3.86	868.66	53.4	1907	1971		18		124	
161	+	Böckstein	203190	Naßfelder Bach	S	0.50	1115.01	57.4	1952			18			
162	+	Böckstein (Summenpegel)	203851	Naßfelder Bach m.Werksk.	S	0.50	1115.02	57.4	1982			18		125	
163	+	Bad Hofgastein	203208	Gasteiner Ache	S	17.06	836.77	220.7	1895	1951	1975	18		125	347
164	+	Wallnerau (Pegel)	203901	Salzach	S	136.60	598.03	2143.0	1988			18			
165	+	Wallnerau (Summenpegel)	203968	Salzach m. KW-Schwarzach	S	136.60	598.03	2143.0		1989		18		126	
166	+	Großarl	203224	Großarlacher Ache	S	11.62	879.49	144.6	1895	1951		18		126	
167	+	Wagrain	203232	Kleinarlacher Ache	S	9.68	848.71	91.4	1906	1951		18		127	
168	+	Kreuzbergmauth	203257	Fritzbach	S	0.60	540.67	154.8	1895	1951		18		127	
169	+	Werfen	204032	Salzach	S	109.20	(516.00)	2953.2	1995	1995		18		128	
170	+	Schwaighofbrücke	203265	Lammer	S	20.52	628.36	171.7	1898	1966		18		128	
171	+	Abtenau Au	203927	Schwarzbach	S	5.08	649.71	26.9	1988			18			
172	+	Obergäu	203307	Lammer	S	1.15	470.77	394.5	1895	1951	1975	18		129	347
173	+	Torren	203315	Torrener Bach	S	0.60	466.84	65.5	1936	1961		18		129	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü. A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
174	±	Golling	203323	Salzach	S	93.41	463.19	3555.7	1895	1951	1959	18		130	347
175		St. Nikolaus	203943	Schwarzbach	S	1.46	470.86	3.1	1988			18			
176		Kuchl	203935	Weißbach	S	0.16	464.51	16.8	1988			18			
177		Römerbrücke	203331	Tauglbach	S	3.95	503.58	51.2	1966			18			
178		Adnet	203349	Almbach	S	4.90	462.47	180.0	1907	1961		18		130	
179		St. Leonhard	203562	Berchtesgadener Ache	S	3.48	446.14	428.2	1964			18			
180		St. Leonhard (Summenpegel)	203364	Berchtesgad. Ache m. Almk.	S	3.48	446.14	428.2		1965		18		131	
181	±	Salzburg	203398	Salzach	S	64.35	408.06	4425.7	1951	1951	1951	18	51	131	347
182		Itzling	203430	Alterbach	S	0.75	413.46	29.7	1976	1990		18		132	
183		Moos	203422	Glanbach	S	6.54	427.21	26.5	1949	1951		18		132	
184		Wallersee (Haltestelle)	203448	Wallersee	S	17.70	504.25	109.8			1923			347	
185		Wallersee	203588	Wallersee	S	17.50	504.25	109.8	1981			18	51		
186		Seekirchen (Kläranlage)	204057	Fischach	S	12.96	501.96	119.4	1997			19			
187		Lengfelden	203455	Fischach	S	3.78	(423.00)	159.4	1934	1951		19		133	
188		Viehhofen	203463	Saalach	S	82.70	846.79	150.8	1907	1961		19		133	
189		Saalfelden	203471	Urslaubach	S	1.99	730.20	119.5	1950	1951		19		134	
190		Uttenhofen	203489	Leogangbach	S	0.32	719.20	112.3	1950	1961		19		134	
191	±	Weißbach	203497	Saalach	S	53.00	658.77	567.5	1923	1959	1959	19		135	347
192		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)	202267	Pillersee	T		835.19	49.2	1990			19			
193		Lofer (Loferbach)	203505	Loferbach	S	0.02	616.82	107.4	1959	1961		19		135	
194		Unken	203513	Saalach	S	35.42	534.12	857.2	1895			19			
195	±	Siezenheim	203570	Saalach	S	5.53	415.77	1139.1	1940	1976	1975	19	52	136	347
196		Siezenheim (Summenpegel)	203521	Saalach mit Werkskanälen	S	5.53	415.77	1139.1	1951			19		136	
197		Nußdorf	203844	Oichtenbach	S	11.40	(416.00)	40.5	1983	1983		19		137	
198	±	Oberndorf	203539	Salzach	S	47.10	387.23	6120.0	1906	1961	1908	19	52	137	347
199		Ibm (Straßenbrücke)	204529	Moosache	O	16.12	422.33	21.5	1976	1976		19		138	
200		Holzöster	204537	Holzöstersee	O	5.44	461.43	1.3	1976		1976	19		348	
201		Steinwag	204545	Moosache	O	9.24	419.35	69.9	1976	1976		19		138	
202		St. Pantaleon (Ort)	204552	Höllerer Seebach	O	0.56	433.18	2.2	1976			19			
203		Au-St. Georgen bei Salzburg	203547	Moosache	S	1.25	382.50	88.1	1921	1951	1952	19		139	348
204		Untereching	203836	Pladenbach	S	3.07	(390.00)	23.4	1982			19			
205		Ettenau	204560	Salzach	O	27.04	365.82	6627.6	1851		1984	19		348	
206		Ach	206847	Salzach	O	11.37	(352.00)	6690.5	1991		1993	19		348	

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

207		Österlehen	206623	Enknach	O	8.80	397.74	113.5	1982		1994	19			348
208	±	Mattsee (Seepegel)	203604	Niedertrumer See	S	45.00	501.40	10.4	1903		1915	20	52		348
209		Obertrum (Seepegel)	203612	Obertrumer See	S	46.51	501.40	58.4	1903			20			
210		Zellhof	203620	Grabensee	S	40.90	501.40	64.8	1924			20			
211	±	Laimhausmühle	204586	Mattig	O	40.33	498.11	66.6	1920	1976	1952	20		139	348
212		Elexlochen	206698	Berndorfer Bach	O	1.40	506.13	12.0	1985	1985		20		140	
213		Lochen	204602	Mühlberger Bach	O	5.45	506.07	14.1	1976			20			
214		Plafstätt	204610	Mattig	O	28.58	454.81	136.0	1959	1976		20		140	
215		Hocheck (Forsthaus)	206052	Schwemmbach	O	29.80	590.13	13.1	1976	1976		20		141	
216		Schneegattern	204628	Schwemmbach	O	24.40	539.52	37.5	1976			20			
217		Friedburg	204636	Schwemmbach	O	19.95	507.72	82.2	1965	1966		20		141	
218		Straßwalchen	203638	Hainbach	S	9.00	523.77	40.6	1969	1976		20		142	
219		Lengau	206730	Hainbach	O	3.27	503.97	48.1	1987	1987		20		142	
220		Lengau (Basisableitung)	206250	Hainbach	O	1.60	496.65	58.9	1978			20			
221		Kolming	206839	Schwemmbach	O	15.33	484.50	151.7	1990	1990		20		143	
222		Kolming (Pfannenschmiede)	206318	Schwemmbach	O	14.74	482.12	153.1	1979			20			
223		Furth (Bundesstraße)	206078	Schwemmbach	O	2.50	428.73	188.8	1976	1976	1977	20		143	348
224		Furth (Ort)	206086	Schalchener Brunnbach	O	0.55	426.40	31.2	1976	1976	1977	20		144	348
225		St. Florian bei Uttendorf	206094	Florianer Brunnbach	O	4.58	404.68	1.5	1976			20			
226	±	Jahrsdorf	204677	Mattig	O	1.92	349.82	446.9	1934	1955	1952	20		144	348
227		Waldzell	204685	Waldzeller Ache	O	34.60	508.95	24.0	1971	1971		20		145	
228		Mettmach	204693	Mettmach	O	12.58	457.34	30.4	1961	1976		20		145	
229		Altheim	206748	Mühlheimer Ache	O	6.35	352.88	193.0	1987	1987		20		146	
230		Lindau	206722	Moosbach	O	5.28	406.00	39.1	1987			21			
231		Bauerding	204701	Lochbach	O	2.96	357.34	74.6	1982	1982		21		146	
232	±	Mamling	204719	Ach	O	1.81	328.45	314.9	1895	1976	1967	21		147	348
233		Danner	206805	Antiesen	O	23.31	409.35	55.6	1990	1990		21		147	
234		Pramet	204727	Oberach	O	11.41	505.98	13.2	1976	1976		21		148	
235		Ried im Innkreis (Ort)	204735	Rieder Bach	O	2.74	421.92	69.3	1961	1976		21		148	
236		Haging	204750	Antiesen	O	17.20	378.67	164.9	1928	1951	1979	21		149	348
237		Osternach	204768	Osternach	O	3.08	357.00	68.6	1971	1971		21		149	
238		Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16.25	299.80	25663.8	1851		1899	21	53		348
239		Schärding	204776	Inn	O	16.25	299.80	25663.8		1951		21		150	
240		Pram	206102	Pram	O	49.25	427.11	14.2	1976	1976	1981	21		150	348
241		Riedau	204784	Pram	O	38.00	366.89	59.5	1976	1976		21		151	
242		Winertsham (Steg)	206326	Pram	O	24.22	335.94	128.1	1978	1978	1978	21		151	348
243		Lohstampf	206268	Messenbach	O	0.78	338.68	39.3	1978	1978		21		152	
244		Angsüß	204826	Pfudabach	O	11.92	345.40	64.1	1976			21			
245		Alfersham	204834	Pfudabach	O	3.72	329.78	81.3	1961	1976		21		152	
246		Diersbach	204842	Diersbach	O	1.20	333.99	10.6	1976			21			
247		Taufkirchen	204859	Pram	O	16.90	323.52	303.3	1976			21			
248	±	Pramerdorf	204867	Pram	O	5.32	308.41	340.9	1955	1976	1967	21		153	348

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

249		Achleiten	207019	Donau	O	2223.05	288.04	76653.3	1947			21			
250	±	Engelhartzell	207027	Donau	O	2200.66	276.99	77089.7	1884		1948	21	53		348
251		Oberkappel	204875	Ranna	O	10.22	491.76	132.5	1926	1951	1979	21		153	348
252		Koblsmühle	206771	Kleine Mühl	O	17.32	482.00	43.7	1988	1988	1989	22		154	348
253	±	Obermühl	204883	Kleine Mühl	O	0.89	284.08	200.2	1928	1976	1981	22		154	348
254		Vorderanger	204891	Große Mühl	O	51.95	589.41	125.3	1965	1966		22		155	
255		Pfaffetschlag	204909	Klaßerbach	O	4.38	693.66	17.1	1976			22			
256		Furtmühle	204917	Große Mühl	O	29.75	504.00	256.4	1919	1951		22		155	
257	±	Hartmannsdorf	204925	Steinerne Mühl	O	1.30	499.61	137.9	1921	1956	1983	22		156	348
258	±	Teufelmühle	204933	Große Mühl	O	20.24	478.82	453.5	1928	1951	1951	22		156	349
259		Wehrstelle KW Aschach	207035	Donau	O	2162.67	(260.00)	78190.0		1976		21		157	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
260	±	Aschach an der Donau (Agentie)	207043	Donau	O	2159.73	260.00	78194.9	1914		1982	22			349
261	±	Neumarkt im Hausruckkreis	205047	Dürre Aschach	O	8.15	376.56	25.8	1971	1971		22		157	
262	±	Edtmühle	206151	Faule Aschach	O	0.88	361.44	56.4	1976	1976		22		158	
263	±	Niederspaching	206169	Aschach	O	35.12	358.69	101.9	1976	1976		22		158	
264	±	Knotzberg	206177	Leitenbach	O	10.32	417.98	48.4	1976	1976		22		159	
265	±	Kropfmühle	205054	Aschach	O	24.50	347.95	312.2	1976	1976	1976	22		159	349
266	±	Plafing	205070	Aschach	O	5.50	264.76	351.7	1895			22			
267	±	Pichl bei Wels	204958	Innbach	O	37.38	324.90	66.8	1971	1971		22		160	
268	±	Weghof	204966	Innbach	O	20.30	288.35	116.9	1976		1979	22		349	
269	±	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	206565	Trattnach	O	34.20	467.44	19.8	1981	1981		22		349	
270	±	Strötting	204974	Trattnach	O	22.08	379.04	54.0	1976	1976	1979	22		160	349
271	±	Still	204990	Stillbach	O	4.32	382.43	19.8	1976			22			
272	±	Grieskirchen	205013	Trattnach	O	13.42	329.93	135.9	1958	1961	1993	22		161	349
273	±	Bad Schallerbach	205021	Trattnach	O	5.12	300.62	184.0	1935	1976		22		161	
274	±	Fraham	205039	Innbach	O	13.88	266.17	375.2	1895			22			
275	±	Pesenbach	204941	Pesenbach	O	8.84	264.12	69.0	1971	1971	1984	23		162	349
276	±	Zwettl an der Rodl	206656	Große Rodl	O	26.08	610.27	60.0	1984	1984	1984	23		162	349
277	±	Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)	206664	Diestlbach	O	0.25	611.01	27.9	1985	1985	1984	23		163	349
278	±	Rotteneegg	205088	Große Rodl	O	6.28	271.83	227.4	1895	1961	1980	23		163	349
279	±	Wilhering	207340	Donau	O	2144.01	249.12	79446.1	1974			23			
280	±	Linz	207068	Donau	O	2135.17	247.74	79490.1	1821		1896	23	53		349
281	±	Asberg	205096	Großer Haselbach	O	5.38	354.63	27.9	1976	1976	1990	23		164	349

TRAUNGEBIET

282	±	Archkogel	210526	Traun	ST	145.79	705.97	125.1	1901	1951		23		164	
283	±	Altaussee (Seeklause)	210534	Altausseer See	ST	4.56	710.36	54.5	1895		1909	23	53		349
284	±	Altaussee (Traun)	210542	Altausseer Traun	ST	4.54	709.47	54.5	1950	1951		23		165	
285	±	Altaussee (Augstbach)	210559	Augstbach	ST	0.20	714.41	10.5	1909	1951		23		165	
286	±	Kainisch	210583	Odenseetraun	ST	6.45	763.53	57.4	1900	1951		23		166	
287	±	Bad Aussee (Hadekesteg)	210591	Traun	ST	139.39	632.64	305.8	1901			23			
288	±	Obertraun	205104	Traun	O	130.93	526.20	317.4	1909	1951	1938	23		166	349
289	±	Lahn	205112	Hallstätter See	O	125.21	507.48	614.4	1900		1901	23		349	
290	±	Waldbachstrub	205120	Waldbach	O	2.68	533.22	31.3	1976	1976		23		167	
291	±	Steeg (Bootshütte)	205138	Hallstätter See	O	118.17	507.35	614.4	1883			23	54		
292	±	Steeg (Seeausfluss)	205146	Traun	O	117.74	505.66	615.2	1900	1951	1979	23		167	349
293	±	Bad Goisern	206631	Stambach	O	0.10	501.55	5.5	1982			23			
294	±	Bad Ischl (Maxquelle)	205153	Traun	O	103.52	458.60	720.2	1900	1976	1992	23		168	349
295	±	St. Gilgen	203646	St. Wolfgangsee (Abersee)	S	22.50	537.30	124.8	1900		1907	23		349	
296	±	Strobl	205161	St. Wolfgangsee (Abersee)	O	12.54	536.89	125.2	1904		1977	24	54		349
297	±	Strobl (Bürglstein)	205179	Ischl	O	12.20	536.97	125.4	1900	1959		24		168	
298	±	Bad Ischl (Giselabrücke)	205187	Ischl	O	1.50	469.64	251.8	1900	1976	1940	24		169	349
299	±	Grabenbachbrücke	205955	Rettenbach	O	5.65	561.78	49.9	1983			24			
300	±	Rettenbach	205195	Traun	O	102.13	(454.00)	1045.8	1976			24			
301	±	Mitterweißenbach	206615	Mitterweißenbach	O	1.20	(467.00)	35.1	1982	1982		24		169	
302	±	Ebensee	205203	Traun	O	86.95	422.17	1223.4	1895	1951	1938	24	54	170	349
303	±	Jagdschloß Langbathsee	205211	Vorderer Langbathsee	O	9.72	662.96	13.8	1901			24	54		
304	±	Ebensee (Unterlangbath)	205229	Langbathbach	O	0.38	431.17	40.0	1901	1976		24		170	
305	±	Ebensee (Landungssteg)	205237	Traunsee	O	85.70	420.97	1395.3	1896		1904	24		350	
306	±	Gmunden (Esplanade)	205245	Traunsee	O	73.70	421.31	1395.3	1904		1951	24	55		350
307	±	Theresienthal	206128	Traun	O	71.00	410.00	1397.7	1976			24			
308	±	Roitham	205252	Traun	O	57.38	362.21	1458.4	1914	1951		24		171	
309	±	Zell am Moos	205260	Zeller See (Irrsee)	O	7.00	551.42	27.5	1905		1981	24	55		350
310	±	Mondsee (Armaturenwerk)	205278	Zeller Ache	O	0.95	495.38	37.0	1901	1961		24		171	
311	±	Mondsee (Limnolog. Institut)	205286	Mondsee	O	69.50	479.33	246.8	1895		1908	24	55		350
312	±	Fuschl	203653	Fuschlsee	S	25.40	662.40	29.5	1901		1910	24	55		350
313	±	Hof bei Salzburg	203661	Fuschler (Griesler) Ache	S	10.36	660.24	34.9	1951	1964		24		172	
314	±	St. Lorenz	205294	Griesler Ache	O	3.18	492.41	109.0	1900	1961		24		172	
315	±	See am Mondsee	205302	Mondsee	O	58.35	480.24	246.8	1915			24			
316	±	See am Mondsee (Au)	206185	Seeache	O	58.04	477.35	247.4	1977	1977	1979	24		173	350
317	±	Unterach am Attersee	205328	Attersee	O	55.04	467.55	459.7	1902			24			
318	±	Weißbach am Attersee	205336	Ausserer Weißbach	O	0.80	473.22	31.2	1919	1976		25		173	
319	±	Weißbach am Attersee (Seepegel)	205344	Attersee	O	51.50	467.62	459.7	1900		1908	25		350	
320	±	Kammer	205351	Attersee	O	35.90	467.75	459.7	1895		1989	25	56		350
321	±	Raudaschlsäge	205369	Ager	O	33.53	466.31	462.9	1951	1951		25		174	350
322	±	Dürnau	206276	Ager	O	25.16	434.32	497.2	1978		1993	25		350	
323	±	Stauf	205377	Vöckla	O	25.53	500.87	99.7	1878	1976		25		174	
324	±	Redl	205385	Frankenburger Redl	O	0.57	470.44	58.1	1962	1976		25		175	
325	±	Timelkam	205393	Vöckla	O	8.10	441.00	331.8	1878	1961	1983	25		175	350
326	±	St. Georgen im Attergau	205401	Dürre Ager	O	15.85	531.36	51.4	1976	1976		25		176	
327	±	Timelkam (Fußgängersteg)	206383	Dürre Ager	O	0.42	443.86	103.5	1979	1979		25		176	
328	±	Vöcklabruck	205419	Vöckla	O	1.65	418.61	447.1	1878	1976	1979	25		177	350
329	±	Schalchham	205427	Ager	O	20.22	411.19	949.9	1900	1951	1975	25		177	350
330	±	Aurachkirchen	205435	Aurach	O	4.20	419.88	81.0	1919	1976	1974	25		178	350
331	±	Attnang	206284	Ottmanger Redl	O	6.30	415.27	52.8	1978	1978		25		178	
332	±	Pitzenberg	205443	Staiger Bach	O	5.65	404.29	22.3	1976			25			
333	±	Fischerau	205450	Ager	O	1.57	348.00	1256.1	1900	1976	1992	25		179	350
334	±	Lambach (Traunbrücke)	205468	Traun	O	46.59	341.45	2740.9	1976			25		179	
335	±	Oberschwaig	205476	Schwaiger Bach	O	4.27	367.14	45.8	1959	1961		25		180	
336	±	Almsee	205484	Almsee	O	48.20	586.39	41.4	1976			25			
337	±	Grünau	206508	Alm	O	36.60	517.86	182.0	1980	1980	1989	25		180	350
338	±	Friedlmühle	205500	Alm	O	22.26	442.11	326.1	1928	1976	1978	25		181	350
339	±	Au (Mittlere Au)	206292	Laudach	O	0.47	367.71	72.2	1979	1979		25		181	
340	±	Penningersteg	205518	Alm	O	4.75	357.71	445.0	1933	1966	1979	25		182	350
341	±	Hafeld	205526	Traun	O	41.72	330.55	3300.0	1919			26			
342	±	Wels-Lichteneegg	206391	Traun	O	33.25	309.00	3387.1	1980		1980	26	56		350
343	±	Au bei der Traun	206516	Welser Mühlbach	O	36.20	322.44		1980			26			
344	±	Wels-Lichteneegg (Summenstation)	206409	Traun m. Welser Mühlbach	O	33.25	309.00	3387.1		1980		26		182	
345	±	Oberschauersberg	205534	Aiterbach	O	2.30	322.42	68.3	1971	1971		26		183	
346	±	Baumgarting	206797	Grünbach	O	9.75	343.19	47.2	1988	1988	1989	26		183	350
347	±	Waldling	205559	Grünbach	O	7.76	339.59	57.4	1933		1977	26		350	
348	±	Holzermühle	205609	Sipbach	O	21.05	370.01	22.4	1976			26			
349	±	Hörsching (Ort)	206607	Hörschinger Bach	O	5.95	286.16	20.5	1982			26			
350	±	Micheldorf	205625	Krems	O	60.10	451.66	14.5	1948	1976		26		184	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
351		Kirchdorf an der Krems	205633	Krems	O	58.20	414.44	40.5	1971	1971		26		184	
352	+	Kremsmünster (Ort)	205641	Krems	O	35.35	338.84	147.2	1895	1954	1895	26		185	350
353	+	Unterrohr	206813	Sulzbach	O	1.80	318.39	74.8	1990	1990	1990	26		185	350
354	+	Kremsdorf	205658	Krems	O	8.03	270.35	365.3	1895	1966	1975	26		186	351
355	+	Ebelsberg	205682	Traun	O	4.71	250.85	3985.0	1850		1976	26		186	351

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

356	+	Engerwitzdorf	206573	Große Gusen	O	19.75	313.19	106.7	1981	1981	1983	26		186	351
357	+	Unterweisersdorf	206854	Kleine Gusen	O	6.15	327.42	76.6	1993	1993	1993	26		187	351
358	+	St. Georgen an der Gusen (Bad)	206375	Gusen	O	8.10	246.67	257.7	1979	1979	1980	26		187	351
359	+	St. Florian bei Linz	205690	Ipfbach	O	6.63	258.21	86.0	1976	1976		26		188	

ENNSGEBIET

360		Flachau	203703	Enns	S	242.17	895.03	89.6	1908			26			
361	+	Altenmarkt im Pongau	203711	Enns	S	234.27	838.96	134.5	1959	1961	1986	26		188	351
362	+	Radstadt (Enns)	203729	Enns	S	230.74	823.31	189.7	1895			27			
363	+	Löbenu	203737	Taurach	S	3.31	835.80	86.5	1908	1951		27		189	
364	+	Tetter	210625	Unterthaler Bach	ST	3.90	1019.47	65.2	1947	1951		27		189	
365	+	Schladming	210641	Enns	ST	211.49	724.85	648.8	1861	1951	1952	27		190	351
366	+	Aich	210674	Enns	ST	200.98	688.86	807.5	1861			27			
367	+	Trautenfels	210740	Enns	ST	174.03	639.96	1490.3	1861			27			
368	+	Irdning	210732	Donnersbach (Irdningbach)	ST	1.55	643.84	194.3	1960	1976		27		190	
369	+	Aigen im Ennstal-Ketten	210773	Gullung	ST	1.50	637.78	161.0	1909	1976		27		191	
370	+	Hintersteinalm	206532	Hintersteinerbach	O	0.58	1014.83	17.3	1981			27			
371	+	Liezen (Röthelbrücke)	210799	Enns	ST	159.89	627.00	2116.2	1857	1951		27	56	191	
372	+	Selzthal	210815	Paltenbach	ST	4.53	632.93	368.7	1895	1951		27		192	
373	+	Admont (Enns)	210823	Enns	ST	141.12	616.80	2637.5	1985	1985		27		192	
374	+	Weng bei Admont	211615	Enns	ST	134.86	609.95	2678.7	1979			27			
375	+	Gstatterboden	210849	Enns	ST	127.42	565.94	2776.1	1963			27			
376	+	Hieflau	210856	Erzbach	ST	0.62	483.71	251.4	1895	1961		27		193	
377	+	Gußwerk	210864	Salza	ST	62.71	735.50	280.0	1961	1965	1977	27		193	351
378	+	Weichselboden (Lattenpegel)	210872	Salza	ST	45.30	664.79	345.6	1925			27			
379	+	Weichselboden	210880	Radmerbach (Buchbach)	ST	0.64	668.63	54.1	1967	1971		27		194	
380	+	Wildalpen	210898	Salza	ST	26.09	583.06	592.3	1895	1951	1898	27		194	351
381	+	Platzl	206763	Laussabach	O	0.65	421.00	93.5	1986	1986		27		195	
382	+	Weyer Markt	205732	Gallenzbach	O	1.18	383.76	87.3	1978	1978		27		195	
383	+	Pechgraben	206540	Pechgraben	O	2.75	421.04	24.6	1980	1980		27		196	
384	+	Große Klause	206367	Reichramingbach	O	11.85	463.43	78.1	1978			28			
385	+	Reichraming	205740	Reichramingbach	O	0.90	347.78	168.6	1957	1966	1983	28		196	351
386	+	Trattenbach	206789	Trattenbach	O	1.30	372.96	11.0	1986	1986		28		197	
387	+	Jägerberg	205757	Enns	O	32.96	285.96	4996.1	1953	1977	1993	28		197	351
388	+	Dietlgut	205765	Steyr	O	63.40	642.78	25.2	1947	1951	1983	28		198	351
389	+	Hinterstoder (Weißenbach)	206425	Weißenbach	O	0.65	645.24	16.6	1980			28			
390	+	Polsterlucke	205773	Krumme Steyr	O	1.85	614.01	15.6	1976	1976		28		198	
391	+	Hinterstoder	205781	Steyr	O	60.00	599.45	81.8	1976	1976		28		199	
392	+	Kniewas	205799	Steyr	O	48.20	468.61	184.9	1951	1951		28		199	
393	+	Teichl-Ursprung	206458	Teichl	O	26.34	698.42	0.5	1980			28			
394	+	Bauer am Pyhrn	206466	Pyhrnbach	O	0.62	702.30	17.3	1980			28			
395	+	Spital am Pyhrn	205807	Teichl	O	22.67	626.65	40.2	1929	1966		28		200	
396	+	Windischgarsten	205815	Dambach	O	3.20	603.32	69.5	1971	1971		28		200	
397	+	Teichlbrücke	205823	Teichl	O	14.94	571.17	148.6	1919	1951	1980	28		201	351
398	+	Roßleithen	206482	Pießling	O	5.58	676.85	9.5	1980	1980		28		201	
399	+	Roßleithen (Klammstein)	206821	Hinterer Rettenbach	O	5.05	593.60	15.4	1991	1991		28		202	
400	+	St. Pankraz	205831	Teichl	O	3.71	484.58	232.8	1976	1976		28		202	
401	+	Spering	206524	Vorderer Rettenbach	O	2.80	513.95	15.0	1980	1980		28		203	
402	+	Brunntal/Schwarzbach	205849	Schwarzbach	O	0.10	537.91	0.5	1976			28			
403	+	Steyrling	205856	Steyrling	O	2.35	496.68	72.4	1913	1956		28		203	
404	+	Klaus an der Pyhrnbahn	205864	Steyr	O	39.76	420.29	542.4	1895	1951	1970	28		204	351
405	+	Dandelmühle	205872	Paltenbach	O	0.20	398.72	43.0	1978	1978		28		204	
406	+	Innerbreitenau	205880	Krumme Steyrling	O	10.60	488.80	99.6	1966			29			
407	+	Molln	205898	Krumme Steyrling	O	3.19	404.16	129.4	1919	1951		29		205	
408	+	Leonstein	205583	Schmiedleitnerbach	O	2.40	422.90	20.9	1986	1986		29		205	
409	+	Pergern	205914	Steyr	O	5.43	301.81	898.1	1906	1951	1906	29		206	351
410	+	Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30.88	283.97	5915.4	1962	1965	1962	29	56	206	351
411	+	Steyr (Zollamt)	206599	Ramingbach	O	0.88	(290.00)	71.1	1981	1981		29		207	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

412	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	207084	Donau	O	2110.98	235.98	90601.2	1904		1908	29			351
413	+	Freistadt (Hafnerzeile)	205948	Feldaist	O	32.00	538.42	63.9	1902	1976		29		207	
414	+	Kefermarkt	206581	Feldaist	O	21.46	462.04	189.2	1981	1981	1982	29		208	351
415	+	Weitersfelden	206680	Wald-(Schwarze) Aist	O	34.04	676.66	101.7	1984	1984	1984	29		208	351
416	+	Plahnmühle	205971	Waldaist	O	2.41	322.36	266.1	1937	1976	1977	29		209	351
417	+	Schwertberg (Kaolinwerk)	205989	Aist	O	9.05	253.24	604.7	1956	1976		29		209	
418	+	St. Pantaleon (Süd)	209247	Erlabach	N	13.60	241.63	91.8	1978	1978		29		210	
419	+	Königswiesen (Ort)	205997	Große Naarn	O	16.78	562.56	80.4	1968	1976	1982	29		210	352
420	+	Unterweißenbach	206003	Kleine Naarn	O	16.16	612.06	36.9	1971	1971		29		211	
421	+	Haid	206029	Naarn	O	4.46	233.54	303.1	1976	1976	1976	29		211	352
422	+	Sturmmühle	206037	Klambach	O	3.65	231.56	87.6	1955	1961		29		212	
423	+	Grein (Schiffsstation)	207100	Donau	O	2079.10	219.43	92082.4	1851			29			
424	+	Waldhausen (Seeausfluß)	206227	Sarmingbach	O	7.24	458.50	42.5	1977		1977	29			352
425	+	Isperdorf	207613	Isper	N	1.00	232.77	164.7	1896	1951	1966	29		352	
426	+	Ybbs an der Donau	207126	Donau	N	2058.79	212.22	92464.2	1853	1896		29	57	352	
427	+	Lunz am See (Seestraße)	209551	Ois	N	106.00	592.43	117.9	1984			30			
428	+	Lunz am See (Zufluß)	209304	Seebach (Zufluß)	N	3.00	610.55	18.6			1923				352
429	+	Lunz am See (Seepiegel)	207639	Lunzer See	N	2.50	607.14	24.7	1909		1909	30	57	352	
430	+	Lunz am See (Abfluß)	207647	Seebach (Abfluß)	N	0.97	598.95	24.8	1908	1977		30		213	
431	+	Opponitz (Mirenaue)	207654	Ybbs	N	61.22	391.28	506.9	1922	1922	1959	30		213	352

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
432		Ybbsitz (Gurhof)	207662	Kleine Ybbs	N	4.75	397.26	98.4	1904	1951		30		214	
433		Krenstetten	207696	Urlbach	N	18.90	(304.25)	155.8	1978	1978		30		214	
434		Greimpersdorf	207688	Ybbs	N	20.89	261.73	1116.6	1963	1971	1975	30	57	215	352
435		Mitterbach (Brücke)	207704	Große Erlauf	N	64.30	785.90	29.7	1968	1969		30		215	
436		Wienerbruck	207712	Otscherbach	N	0.28	622.17	36.1	1965	1966		30		216	
437		Reith	207720	Großer Lassingbach	N	2.40	793.88	23.2	1964	1965		30		216	
438		Erlaufboden (EVN)	208850	Große Erlauf	N	56.10	529.79	135.7	1979			30			
439		Kienberg (Neuhaus)	207738	Große Erlauf	N	40.30	380.73	203.3	1936	1965		30		217	
440		Gaming	207746	Gamingbach	N	1.60	396.15	51.5	1965	1966		30		217	
441		Neubruck	207787	Jeßnitz	N	2.63	352.92	32.2	1931	1951		30		218	
442		Schließau	209403	Schließaubach	N	0.10	389.47	17.7	1981	1981		30		218	
443		Wieselburg (Messegelände)	207795	Kleine Erlauf	N	0.55	248.04	167.5	1906	1951		30		219	
444		Niederndorf	207803	Erlauf	N	5.03	225.37	595.3	1897	1951	1975	30	57	219	352
445		Laimbach	209387	Laimbach	N	0.10	515.42	10.6	1981	1981		30		220	
446		Weitenegg	207811	Weitenbach	N	1.95	234.23	216.9	1898	1967		30		220	
447		Melk (Strom-km 2035,98)	207134	Donau	N	2035.98	199.97	94813.3	1844			30			
448		Lachau	209197	Melk	N	19.10	250.53	95.2	1974	1975		30		221	
449		Hörsdorf	207829	Mank	N	9.64	279.53	37.6	1930	1971		30		221	
450		Matzleinsdorf	207837	Melk	N	4.18	211.52	284.6	1920	1951		31		222	
451		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	207845	Pielach	N	61.10	471.60	42.2	1928	1967		31		222	
452		Hofstetten (Bad)	207852	Pielach	N	35.45	311.15	289.5	1896	1951		31		223	
453		Großsierning	207860	Sierningbach	N	2.08	236.71	87.7	1900	1971		31		223	
454		Elsarn	209502	Spitzer Bach	N	4.30	312.63	48.6	1982	1982		31		224	
455		Kienstock	207357	Donau	N	2015.21	194.00	95970.0	1976	1976	1977	31	58	224	352
456		Stein-Krems	207142	Donau	N	2002.69	188.96	96044.8	1828		1896	31		352	
457		Imbach	207878	Krems	N	7.25	230.58	305.9	1909	1951		31		225	
458		Furth (Göttweig)	207886	Fladnitz	N	4.21	207.76	162.4	1896	1977		31		225	
459		Türnitz Markt	209361	Türnitztraisen	N	65.76	459.46	103.0	1981	1981		31		226	
460		St. Aegy d. Neuwalde (VOEST)	209536	Unrechttraisen	N	16.65	562.52	53.9	1983	1983		31		226	
461		Lilienfeld-Markt	207894	Traisen	N	52.37	356.55	345.2	1896	1959		31		227	
462		Haxenmühle	209445	Halbach	N	1.80	396.08	91.8	1981	1981		31		227	
463		St. Veit an der Gölsen	207902	Gölsen	N	7.63	372.07	211.1	1923	1978		31		228	
464		Windpassing	207910	Traisen	N	35.95	294.15	733.3	1919	1971	1975	31	58	228	352
465		St. Pölten	209114	Traisen-Mühlbach	N	26.40	(267.00)	762.3			1953	31		352	
466		Neustift	207951	Kamp	N	129.05	687.02	76.7	1977	1977		31		229	
467		Zwettl (Sportplatzbrücke)	207936	Zwettl	N	1.12	514.66	269.1	1950	1967		31		229	
468		Zwettl (Bahnbrücke)	207944	Kamp	N	108.55	506.57	621.8	1951	1951		31		230	
469		Kaltenbrunn	207969	Purzelkamp	N	29.11	722.05	33.5	1970	1971		31		230	
470		Rastenbergr	207977	Purzelkamp	N	4.60	517.43	94.5	1955	1977		31		231	
471		Rosenburg (EVN)	207985	Kamp	N	48.25	261.58	1150.2	1907	1969		31		231	
472		Frauenhofen	209338	Taffa	N	9.33	304.83	140.0	1980	1980		31		232	
473		Stiefern	207993	Kamp	N	27.63	217.00	1493.3	1914	1951		31		232	
474		Bärndorf	207365	Donau	N	1975.97	174.00	99426.2	1977			32			
475		Böheimkirchen	209486	Perschling	N	26.59	230.50	55.3	1982	1982		32		233	
476		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)	208009	Perschling	N	6.09	184.49	268.3	1897	1951		32		233	
477		Wöllersdorf (Laaben)	209379	Hochberggraben	N	0.07	379.29	4.5	1981	1981		32		234	
478		Siegersdorf	208017	Große Tulln	N	15.26	195.51	202.3	1933	1956		32		234	
479		Sieghartskirchen (Steg)	209569	Kleine Tulln	N	6.87	190.02	68.5	1985			32			
480		Unterkirchbach	209411	Hagenbach	N	6.91	299.77	5.7	1981	1981		32		235	
481		Hollenstein	208041	Schmida	N	34.66	225.54	212.0	1935	1967		32		235	
482		Obermallebarn	208058	Göllersbach	N	11.07	189.13	379.9	1969	1971		32		236	
483		Maisbirbaum	209429	Maisbirbaumer Bach	N	1.10	228.13	2.6	1980			32			
484		Korneuburg	207241	Donau	N	1941.46	159.87	101536.6	1996			32	58	236	
485		Klosterneuburg (Prägarten)	209460	Weidlingbach	N	0.70	167.54	33.2	1982			32		237	
486		Wien (Nußdorf)	207183	Donau	W	1934.05	156.48	101700.0	1828			32			
487		Wien (Kagrner Brücke)	207217	Alte Donau	W		154.68		1897		1973	32	59	352	
488		Wien (Brigittenau)	207209	Donaukanal	W	1.10	154.22		1968			32			
489		Wien (Heiligenstädter Brücke)	207225	Donaukanal	W	2.16	154.22		1899			32			
490		Wien (Schwedenbrücke)	207233	Donaukanal	W	6.28	152.68		1828			32			
491		Wolfsgraben	209254	Wolfsgraben	N	0.05	286.24	13.7	1980			32			
492		Kennedybrücke	208082	Wien	W	7.65	182.61	199.4	1904	1981		32	59	237	
493		Klausenleopoldsdorf	209478	Schwechat	N	62.09	369.53	56.3	1982	1982		32		238	
494		Cholerakapelle	208090	Schwechat	N	42.59	255.19	181.0	1909	1975		32		238	
495		Achau	209239	Aubachkүнette	N	2.18	168.09	323.0	1975	1977		33		239	
496		Mödling	208108	Mödling	N	8.85	222.43	59.0	1896	1977		33		239	
497		Fahrafeld	208116	Triesting	N	42.91	338.23	186.0	1948	1972	1965	33		240	352
498		Hirtenberg	208124	Triesting	N	29.12	279.13	287.3	1974	1977		33		240	
499		Schwechat (Hallenbad)	208157	Schwechat	N	10.63	154.59	1028.9	1952	1966		33	59	241	
500		Fischamend (Sporthafen)	207258	Donau	N	1907.90	143.92	103312.8	1846			33			
501		Haschendorf (Jägersteg)	208207	Fischa	N	44.80	229.78	4.6	1972		1977	33		352	
502		Schranawand	208231	Fischa	N	28.50	190.54	66.7	1971			33			
503		Gutenstein (Kirche)	208272	Piesting	N	62.81	477.79	50.3	1979	1979		33		241	
504		Wöllersdorf (Hydro)	208280	Piesting	N	34.10	307.06	284.1	1924	1967	1965	33		242	352
505		Wöllersdorf (Ausleitung)	208298	Tiroler Bach	N	0.08	308.57		1970			33			
506		Tattendorf	208306	Piesting	N	17.04	221.04	315.0	1966	1967		33		242	
507		Moosbrunn (Feuchtländ)	208397	Schlauchgraben	N	1.20	181.92		1973		1976	33			
508		Gramatneusiedl	208405	Jesuitenbach	N	0.77	178.26		1973			33			
509		Marienthal (Bahnbrücke)	208413	Fischa	N	20.90	174.61	417.3	1954		1976	33		352	
510		Reisenberg	208421	Reisenbach	N	14.12	174.43	19.0	1958			33			
511		Klein-Neusiedl	209148	Fischa-Werkskanal	N	10.40	(157.00)	528.4			1971	33		352	
512		Fischamend (Rohrbrücke)	208439	Fischa	N	8.19	152.42	534.9	1896		1971	33	59	352	
513		Fischamend (HIAG)	208751	Fischa	N	7.94	(153.00)	534.9			1971	33		352	
514		Wildungsmauer	207373	Donau	N	1894.72	139.48	103992.7	1940	1996		33		243	
515		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)	207266	Donau	N	1886.86	137.18	104043.7	1887			33			
516		Hainburg an der Donau	207274	Donau	N	1883.92	135.25	104177.7	1828	1976	1896	33	60	243	353
517		Ulrichskirchen (Sportplatz)	208447	Rufbach	N	53.60	173.32	131.5	1952	1971		33		244	
518		Leopoldsdorf im Marchfelde	208454	Rufbach	N	20.40	145.37	437.5	1967			33			
519		Engelhartstetten	209262	Rufbach	N	4.10	138.32	497.8	1979			34			
520		Wiener Neustadt (Flußbauhof)	208975	Wiener Neustädter Kanal	N	0.03	260.80		1971			34			

MOLDAUGEBIET

521	Leopoldschlag	206557	Maltsch	O	4.90	619.24	95.3	1980	1980			34		244	
522	Oberlainsitz	209494	Lainsitz	N	44.20	621.52	81.1	1982	1982			34		245	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel-nullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
523		Ehrendorf	208462	Lainsitz	N	10.45	481.80	267.6	1895	1971		34	60	245	
524		Amaliendorf	208512	Braunaubach	N	15.74	528.22	68.7	1973	1977		34		246	
525		Heidenreichstein (Patria)	209064	Romaubach	N	7.95	552.97	45.4	1974			34			
526		Hoheneich	208579	Braunaubach	N	1.65	478.92	291.5	1932	1951		34		246	

MARCHGEBIET

527		Schwarzenau (Süd)	208611	Deutsche Thaya	N	62.21	491.22	175.5	1900	1951		34		247	
528		Merkengersch	209742	Deutsche Thaya	N	34.17	450.65	586.8	1992	1995		34		247	
529		Alberndorf	209601	Mährische Thaya	N	5.95	409.21	621.5	1988	1988		34		248	
530		Raabs an der Thaya	208629	Thaya	N	211.00	395.44	1405.8	1896	1959		34		248	
531		Hardegg	209171	Thaya	N	137.00	281.13	2382.3	1924	1977		34		249	
532		Pulkau	209510	Pulkau	N	39.58	261.89	87.6	1984	1984		34		249	
533		Zwingendorf	208637	Pulkau	N	8.00	181.66	371.5	1925	1967		34		250	
534		Alt-Prerau	208645	Thaya	N	88.55	171.30	3587.0	1975			34	60		
535		Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)	207290	Thaya	N	16.19	152.51	12623.0	1960		1999	34			353
536		Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)	207308	March	N	66.90	146.82	24137.8	1889		1999	34			353
537		Aspam an der Zaya	209452	Zaya	N	40.50	212.90	80.6	1982	1982		34		250	
538		Niederabsdorf	209189	Zaya	N	6.80	151.27	515.6	1976	1977		34		251	
539		Dürnkrot (Fluss-km 44,33)	207316	March	N	44.33	142.02	25404.7	1895		1964	35			353
540		Angern an der March	207324	March	N	31.89	139.74	25623.8	1891	1999		35	60	251	353
541		Bad Pirawarth	208678	Weidenbach	N	21.85	166.59	71.0	1967	1968		35		252	
542		Marchegg (Fluss-km 14,98)	207332	March	N	14.98	136.44	26135.6	1934		1973	35			353

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

543		Thebnerstraßl	207407	Donau	N	1879.25	133.26	131384.0	1999	1999	1999	35		252	353
544		Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	207282	Donau	N	1874.84	130.21	131411.3	1964			35			
545		Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker)	210435	Wiesgraben	B	2.41	130.14		1989	1989		35		253	

LEITHAGEBIET

546		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)	208686	Schwarza	N	56.17	601.76	128.4	1919	1967		35		253	
547		Singerin (Steg)	208694	Naßbach	N	0.68	576.71	80.0	1926	1967		35		254	
548		Singerin (Höllental)	208702	Schwarza	N	49.62	568.99	252.3	1896	1951		35		254	
549		Gloggnitz (Adlerbrücke)	208710	Schwarza	N	25.57	435.38	472.2	1895	1951		35		255	
550		Stixenstein (Schloß)	208736	Sierning	N	7.50	459.78	89.7	1896	1951		35		255	
551		Ternitz (Straßenbrücke)	208744	Sierning	N	0.49	388.93	114.1	1971	1972		35		256	
552		Loipersbach	208785	Schwarza	N	133.11	344.46	716.6	1970	1978		35		256	
553		Aspang Markt	209395	Schopfgraben	N	0.20	503.32	10.0	1981	1981		35		257	
554		Aspang-Höll	208819	Großer Pestingbach	N	22.50	439.73	96.5	1967	1971		35		257	
555		Feistritz am Wechsel	208827	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4	1967	1972		35		258	
556		Warth	208835	Pitten	N	14.33	372.71	277.0	1925	1951	1966	35		258	353
557		Scheiblingkirchen	209544	Schlattenbach	N	0.75	369.42	69.5	1984	1985		35		259	
558		Erlach	208843	Pitten	N	1.24	306.88	412.9	1967	1978		35		259	
559		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	208884	Leitha	N	114.89	263.94	1220.6	1979	1980		36		260	
560		Zillingdorf	209288	Leitha	N	106.66	238.03	1242.2	1978	1979		36		260	
561		Bad Fischau (Thermalbad)	208900	Warme Fischa	N	30.60	280.75	1.6			1970	36			353
562		Wiener Neustadt (Reitweg)	208918	Warme Fischa	N	16.65	262.68	92.5	1952	1977		36		261	
563		Wiener Neustadt (Ostende)	208926	Warme Fischa	N	13.00	255.52	196.5	1953	1980		36		261	
564		Peisching (Brücke)	208934	Kehrbach	N	0.01	355.52		1953	1978		36		262	
565		Katzelsdorf (EVN)	208967	Katzelsdorfer Werkskanal	N	3.60	270.49		1976			36			
566		Wiener Neustadt (J. Straußg.)	208983	Kehrbach	N	0.45	255.44		1970	1980		36		262	
567		Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)	208991	Leitha	N	83.00	193.04	1598.9	1896	1951		36	61	263	
568		Deutsch Haslau	209007	Leitha	N	36.92	139.19	1982.0	1924	1980		36		263	
569		Gattendorf (Schleuse)	210443	Kleine Leitha	B	6.90	136.10		1990	1990		36		264	
570		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle)	210450	Kleine Leitha	B	8.20	131.37		1990	1990		36		264	
571		Nickelsdorf (Kläranlage)	210013	Leitha	B	16.31	127.22	2131.3	1952	1982		36		265	
572		Nickelsdorf (Pötschring)	210021	Komitatskanal	B	2.81	127.35		1952	1983		36		265	

RABNITZGEBIET

573		Piringsdorf (Pfarrbrücke)	210039	Rabnitz	B	27.85	297.72	117.7	1973	1973		36		266	
574		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)	210054	Rabnitz	B	13.60	231.18	224.3	1926	1966		36	61	266	
575		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)	210062	Stoob	B	10.60	237.13	149.0	1926	1966		36		267	
576		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)	210500	Rabnitz	B	1.60	194.53	554.8	1993			36			
577		Walbersdorf	210070	Wulka	B	27.91	218.52	78.1	1976	1982		36		267	
578		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)	210088	Wulka	B	18.50	161.86	220.7	1952	1966		36		268	
579		Trausdorf an der Wulka	210328	Wulka	B	15.44	142.68	235.9	1976	1977		36		268	
580		Oslip	210393	Eisbach	B	1.95	129.60	63.3	1986			36			
581		Schützen am Gebirge	210096	Wulka	B	6.00	122.17	383.7	1962	1962	1962	37	61	269	353
582		Breitenbrunn (Schilfzone)	210351	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1976			37			
583		Breitenbrunn (Seebad)	210138	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1973		1974	37			353
584		Neusiedl am See (Seebad)	210146	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1930	1952		37	61		353
585		Gols	210369	Golsener Kanal	B	1.69	117.39	34.1	1976			37			
586		Podersdorf am See (Badebucht)	210153	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1931		1956	37			353
587		Illmitz (Biologische Station)	210179	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		1971	37			353
588		Rust (Seebad)	210112	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1932		1943	37			353
589		Mörbisch am See (Zoll)	210120	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1956		1956	37	62		353
590		Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	210187	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971			37			
591		Deutschkreutz	215020	Goldbach	B	6.90	186.44	16.7	1996	1996		37		269	

RAABGEBIET

592		Arzberg (Moderbach)	210955	Moderbach	ST	0.46	575.18	84.2	1972	1972		37		270	
593		Arzberg (Raab)	211698	Raab	ST	99.77	566.62	119.1	1982	1982		37		270	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand	Hauptzahlen	Tageswerte	Abfluss
594		Mitterdorf an der Raab	211599	Raab	ST	83.87	397.84	183.7	1960	1980			37		271
595		St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)	210963	Weizbach	ST	0.04	371.42	101.2	1961	1966			37		271
596		St. Ruprecht a. d. R. (Raab)	211706	Raab	ST	80.40	369.92	300.8	1984	1984			37		272
597		Flöcking	211888	Rabnitzbach	ST	2.50	354.18	94.0	1991	1991			37		272
598		Takern II	210971	Raab	ST	64.35	317.55	498.9	1923	1968			37		273
599		Feldbach	210989	Raab	ST	44.68	275.45	689.4	1920	1951	1962		62		273
600		Neumarkt	210468	Raab	B	10.90	230.64	986.5	1991	1991			37		274
601		Rohrbach an der Lafnitz	210997	Lafnitz	ST	68.80	419.48	268.5	1910	1966			37		274
602		Hammerkastell	211680	Lafnitz	ST	59.60	365.28	285.5	1982	1982			38		275
603		Markt Allhau (Musserbrücke)	210203	Stögersbach	B	9.93	337.29	70.8	1933	1976			38		275
604		Wörth an der Lafnitz	211003	Lafnitz	ST	45.90	299.26	439.4	1930	1961			38	62	276
605		Pöllau (Prätisbach-II)	211623	Prätisbach	ST	0.39	433.23	21.1	1980	1980			38		276
606		Pöllau (Saifenbach)	211631	Saifenbach	ST	22.30	396.85	57.5	1980	1980			38		277
607		Waltersdorf in Oststeiermark	211011	Safenbach	ST	13.15	283.16	343.4	1933	1961			38		277
608		Dobersdorf	210211	Lafnitz	B	17.28	234.00	925.1	1896	1951			38		278
609		Rettenegg	211722	Feistritz	ST	101.13	849.97	43.0	1987	1987			38		278
610		Anger	211029	Feistritz	ST	63.30	465.39	408.0	1954	1961			38		279
611		Neudorf bei Ilz	211037	Ilzbach	ST	8.15	277.85	190.1	1908	1961			38		279
612		Maiershofen	211045	Feistritz	ST	14.97	263.48	796.4	1967	1967			38	62	280
613		Ottendorf	211912	Rittscheinbach	ST	25.20	289.51	29.0	1993				38		
614		Eltendorf (Hackenwiesen)	210401	Lafnitz	B	6.73	223.65	1956.3	1979	1979			38		280
615		Pinggau	211771	Pinka	ST	82.85	515.21	34.6	1988	1988			38		281
616		Pinkafeld	210419	Pinka	B	72.64	384.05	134.1	1987	1987			38		281
617		Oberwart (Landeshauptstraße L382)	210229	Pinka	B	58.48	302.59	171.7	1928	1951			38		282
618		Siget in der Wart	215012	Zickenbach	B	9.40	280.98	118.8	1995	1995			38		282
619		Woppendorf	210237	Pinka	B	38.73	242.00	416.9	1939	1951			38		283
620		Altschlaining	210245	Tauchenbach	B	16.60	315.78	89.2	1953	1966			38		283
621		Hannersdorf	210252	Tauchenbach	B	2.90	246.96	175.4	1933	1951			38		284
622		Burg	210260	Pinka	B	35.23	237.88	664.1	1933	1987			38	63	284
623		Moschendorf	215038	Pinka	B	14.68	201.25	791.0	1997	1997			38		285
624		Bocksdorf	210476	Strem	B	32.78	237.02	89.2	1991	1991			39		285
625		Rauchwart	210484	Strem	B	28.86	227.32	94.4	1991	1991			39		286
626		Güssing (Kulturzentrum)	210286	Strem	B	22.73	209.97	316.4	1933	1976			39		286
627		Heiligenbrunn	210294	Strem	B	10.45	200.13	400.4	1951	1951			39	63	287
628		Kirchschlag in der Buckl. Welt	210302	Zöbernach	N	14.10	408.47	113.6	1970	1976			39		287
629		Rattersdorf	210310	Güns	B	1.19	285.24	265.3	1948	1951			39		288

MURGEBIET

630		Muhr	203745	Mur	S	438.62	1119.67	75.7	1950	1961			39		288
631		Unterweißburg	203828	Zederhausbach	S	0.96	1059.67	161.9	1981	1981			39		289
632		St. Michael i. Lg. (Mur)	203752	Mur	S	423.59	1041.75	289.2	1893	1961	1906		39		289
633		Mörtelsdorf	203794	Mur	S	409.84	1010.24	366.9	1930	1971	1955		39		290
634		Mauternsdorf	203760	Taurach	S	12.61	1106.47	102.1	1879	1961			39		290
635		Weißpriach	203778	Weißpriach	S	6.40	1097.35	77.1	1927	1961			39		291
636		St. Andrä	203992	Göriachbach	S	0.55	1052.52	48.4	1993				39		
637		Lessach	204008	Lessachbach	S	3.30	1108.31	70.2	1993				39		
638		Tamsweg (Taurach)	203786	Taurach	S	1.21	1019.02	377.9	1908	1961			39		291
639		Tamsweg (Mur)	203802	Mur	S	408.36	1006.90	803.3	1895				39		
640		Madling	203810	Thomatalbach	S	0.02	971.71	84.9	1981	1981			39		292
641		Kendlbruck	203976	Mur	ST	397.40	933.38	955.0	1992		1994		39		354
642		Gestüthof	211086	Mur	ST	270.81	776.30	1700.3	1959	1961			39		292
643		St. Georgen ob Judenburg	211102	Mur	ST	235.72	700.15	2334.4	1889	1951			39		293
644		Zistl	211110	Pusterwaldbach	ST	2.97	942.00	197.7	1969	1969			39		293
645		Pöls	211128	Pöls	ST	18.80	788.42	422.0	1950	1951			40		294
646		Zeltweg	211136	Mur	ST	210.14	646.34	2957.5	1919	1966			40	63	294
647		Eppenstein	211730	Granitzenbach	ST	7.60	708.18	153.1	1950	1987			40		295
648		Hammerjäger	211920	Ingeringbach	ST	8.58	748.95	198.5	1994	1994			40		295
649		Unterwald	211821	Liesingbach	ST	31.80	812.57	44.1	1989	1989			40		296
650		Kammern im Liesingtal	211169	Liesingbach	ST	12.10	647.88	265.6	1965	1966			40		296
651		Leoben	211185	Mur	ST	161.37	531.24	4391.9	1854	1951			40		297
652		St. Peter/Freienstein	211193	Vordernberger Bach	ST	5.80	595.02	167.3	1953	1966			40		297
653		Mürzsteg	211219	Mürz	ST	69.80	778.81	132.3	1908				40		
654		Neuberg an der Mürz	211227	Mürz	ST	60.81	715.30	231.5	1960	1961	1973		40		298
655		Kindthal	211243	Mürz	ST	27.54	569.64	727.7	1966	1966			40	63	298
656		Edelsdorf	211862	Stanzbach	ST	5.88	599.69	78.9	1991	1991			40		299
657		Hansenhütte	211250	Thörlbach	ST	5.50	541.75	340.0	1896	1951			40		299
658		Kapfenberg-Diemlach	211268	Mürz	ST	2.80	485.94	1364.5	1971	1971	1973		40		300
659		Arndorf	211276	Lamingbach	ST	1.10		144.0	1960	1961			40		300
660		Bruck an der Mur unter Mürz	211292	Mur	ST	140.40	468.14	6214.0	1899	1967			40		301
661		Frohnleiten	211300	Mur	ST	115.82	414.73	6548.0			1972		40		354
662		Deutschnitz	211649	Übelbach	ST	0.05	397.32	117.8	1960	1980			40		301
663		Friesach	211763	Mur	ST	100.02	379.70	6791.5	1987	1987			40		302
664		Graz	211326	Mur	ST	79.58	328.67	7042.8	1850		1896		40		354
665		Graz m. MK	211573	Mur mit Mühlkanal	ST	106.29	341.28	6988.9		1966			40		302
666		Mellach	211847	Mur	ST	63.33	290.80	7295.5	1988				40	64	
667		Mellach m. MK	211870	Mur mit Mühlkanal	ST	85.25	290.80	7295.5	1990				40		303
668		Voitsberg	211334	Kainach	ST	48.61	391.19	210.5	1908	1966			40		303
669		Hitzendorf	211953	Liebochbach	ST	7.09	358.73	50.0	1995	1995			40		304
670		Lieboch	211342	Kainach	ST	23.45	319.46	756.2	1908	1951			41	64	304
671		Gerbersdorf	211896	Stiefing	ST	6.26	297.52	80.0	1993				41		
672		Wies	211391	Weiß Sulm	ST	5.95	325.30	69.7	1934	1951			41		305
673		Schwanberg	211383	Schwarze Sulm	ST	12.09	402.48	75.2	1934	1951			41		305
674		Gleinstätten	211904	Sulm	ST	25.30	292.81	265.3	1993	1993			41		306
675		Hörnsdorf	211961	Saggaubach	ST	19.65	345.14	57.6	1994				41		
676		Gündorf	211656	Saggaubach	ST	4.84	289.88	201.9	1982	1982			41		306
677		Frauental (Laßnitz)	211664	Laßnitz	ST	40.60	323.40	88.2	1982	1982			41		307
678		Frauental (Wildbach)	211813	Wildbach	ST	0.55	327.00	47.5	1989	1989			41		307
679		Wettmannstätten	211797	Laßnitz	ST	23.40	289.70	216.4	1989	1989			41		308
680		Wieselsdorf	211854	Stainzbach	ST	3.58	290.13	144.8	1990	1990			41		308
681		Zehndorf	211805	Gleinzbach	ST	1.60	287.01	37.8	1991	1991			41		309
682		Tillmitsch	211441	Laßnitz	ST	4.50	272.15	480.4	1956	1961			41		309
683		Leibnitz	211458	Sulm	ST	5.65	262.98	1102.5	1895	1951			41	64	310
684		Spießfeld	211466	Mur	ST	34.88	244.22	9480.0	1851				41		

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
685		Lipsch	211474	Schwarzaubach	ST	6.45	256.42	129.5	1968			41			
686	+	Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21.69	224.23	9769.9	1972	1974	1972	41	64	310	354
687	+	Fluttendorf	211508	Gnasbach	ST	0.34	222.88	119.3	1968	1968		41		311	
DRAUGEBIET															
688	+	Arnbach	202523	Drau	T	260.50	1107.72	162.1	1997	1997	1997	41		311	354
689		Esgeberg	231100	Villgratenbach	T	13.00	1501.63	35.2	1986	1986		41		312	
690		Ausservillgraten	212225	Winkeltalbach	T	0.13	1256.55	62.2	1991	1991		41		312	
691		Rabland	212027	Drau	T	255.34	1070.98	374.0	1890	1951		42		313	
692		Lienz-Falkensteinsteg	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	1988	1988		42		313	
693		Hinterbichl	212043	Isel	T	46.43	1327.14	107.0	1930	1951		42		314	
694		Hinterbichl (Mühle)	212050	Islitz	T	0.27	1334.56	35.0	1930	1951		42		314	
695		Waier	212183	Isel	T	29.09	930.74	285.3	1975	1975		42		315	
696		Innergöschl	212068	Gschlößbach	T	2.29	1686.16	39.3	1930	1951		42		315	
697		Matreier Tauernhaus	212076	Tauernbach	T	16.14	1502.29	59.9	1930	1951		42		316	
698		Proseggen	212084	Tauernbach	T	2.38	(939.71)	197.2	1954			42			
699		Brühl	212092	Isel	T	26.85	919.58	518.4	1895	1951		42		316	
700		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald	212100	Schwarzach	T	5.65	1096.27	268.1	1895	1951		42		317	
701		Spötting	212118	Dorferbach	T	13.03	1486.78	47.0	1930	1951		42		317	
702		Spötting-Taurer	212126	Teischnitzbach	T	0.16	1490.98	14.2	1930	1951		42		318	
703		St. Johann im Walde (Brücke)	212159	Isel	T	15.77	744.15	1077.8	1895			42			
704	+	Lienz	212167	Isel	T	0.90	669.29	1198.7	1889	1951	1979	42	65	318	354
705		Lienz-Peggetz	212316	Drau	T	226.70	661.43	1876.2	1967	1971		42		319	
706		Obernußdorf	212217	Debantbach	T	7.98	1169.17	56.8	1986	1986		42		319	
707		Oberdrauburg-OWF	212324	Drau	K	208.84	616.08	2112.0	1852	1951		42		320	
708		Irschen	212340	Mödrtschbach	K	2.29	820.00	6.9	1971	1971		42		320	
709	+	Sachsenburg (Brücke)	212357	Drau	K	170.70	555.04	2561.4	1886	1951	1936	42	65	321	354
710		Ranigoßbrücke	212365	Möll	K	74.83	1280.70	74.5	1938	1965		42		321	
711		Winklarn	212373	Möll	K	51.90	878.14	412.1	1907	1951	1983	42		322	354
712		Flattach	213124	Möll	K	24.93	687.13	705.3	1972	1972		42		322	
713		Malnitz	212381	Malnitzbach	K	6.21	1173.90	85.3	1907	1961	1935	43		323	354
714		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	212399	Möll	K	8.55	607.00	1043.8	1894	1971		43		323	
715		Möllbrücke	212407	Möll	K	1.48	555.00	1096.0	1877			43			
716		Drauhofen	213199	Drau	K	166.68	547.00	3674.4	1974	1974		43		324	
717	+	Schwaig	212415	Drau	K	156.41	531.23	3738.6			1963	43		354	
718		Gries	213207	Lieser	K	35.38	1178.58	56.5	1976	1976		43		324	
719		Gmünd-OWF	212431	Lieser	K	17.03	738.91	360.1	1961	1961		43		325	
720		Ochsenhütte-Hochalm	212456	Hochalmbach	K	2.00	1995.00	9.3	1954	1961		43		325	
721		Pflüglhof	212472	Malta	K	14.69	847.25	131.3	1952	1965		43		326	
722		Sandriesen	212498	Malta	K	1.58	739.72	266.0	1951	1951		43		326	
723		Döbriach	213181	Rieger Bach	K	0.50	591.90	188.8	1976	1978		43		327	
724	+	Millstatt (See)	212514	Millstätter See	K	6.00	587.00	286.3	1912		1912	43	65	354	
725		Seebücke	212522	Millstätter Seebach	K	1.07	586.66	286.3	1895	1965		43		327	
726	+	Spittal (Fasan)	212530	Lieser	K	3.18	556.19	1035.5	1877	1951	1925	43		328	354
727		Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	1957			43			
728		Feistritz an der Drau	213132	Drau	K	137.32	(507.00)	4850.6			1963	43		354	
729	+	Techendorf	212563	Weißensee	K	34.70	927.92	48.4	1902		1990	43	66	354	
730		Sonnberg	212321	Tiebelbach	K	2.56	504.19	91.1	1974	1977		43		328	
731	+	St. Andrä-OWF	213272	Ossiacher See	K	5.30	500.29	165.4	1896		1923	43	66	354	
732		Urlaken-OWF	212597	Ossiacher Seebach	K	2.77	499.74	169.7	1962	1965		43		329	
733		Töbring	213116	Treffner Bach	K	2.67	512.52	140.1	1973	1974		43		329	
734		Maria Luggau (Moos)	212613	Gail	K	101.29	1087.33	146.1	1952	1951		43		330	
735		Mauthen	212647	Gail	K	78.07	(694.44)	348.6	1878	1951		43		330	
736		Rattendorf	212670	Gail	K	57.28	595.28	594.9	1880	1951		43		331	
737		Neudorf	212704	Gösseringbach	K	0.90	581.60	75.2	1955	1956		44		331	
738		Presseggen	212746	Pressegger See	K	4.10	558.78	29.6	1931			44	66		
739		Nötsch	212753	Gail	K	26.18	545.95	908.5	1934	1951		44		332	
740		Thörl	212761	Gailitz	K	6.99	592.94	188.0	1925	1975		44		332	
741	+	Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	1877	1951	1895	44	66	333	354
742	+	Faak (Bundessportheim)	212795	Faaker See	K	6.30	553.91	35.6	1921		1984	44	67		
743		Windisch-Bleiberg	212829	Bodenbach	K	1.30	825.00	20.7	1971	1971		44		333	
744		Tscheppaschlucht	212837	Loiblbach	K	7.15	584.00	44.0	1971	1971		44		334	
745	+	Miklauzhof	212852	Vellach	K	10.32	459.05	194.3	1907	1951	1951	44		334	355
746	+	Maitratten	212860	Gurk	K	125.43	975.71	201.4	1951	1951	1954	44		335	
747		Urschwirtbrücke	212878	Gurk	K	118.52	934.97	230.3	1957	1965		44		335	
748		Weitensfeld (Ost)	212886	Gurk	K	98.31	692.90	431.8	1914	1951		44		336	
749		Grades	213306	Metnitz	K	20.50	732.31	144.6	1982			44			
750		Guldendorf	213405	Olsabach	K	6.20	652.17	161.8	1994	1994		44		336	
751		Hirt	212894	Metnitz	K	1.37	602.13	469.4	1895	1961		44		337	
752		Möbling	213397	Gurk	K	60.68	579.26	1061.0	1993			44			
753		Passering	213355	Silberbach	K	0.34	539.21	72.8	1988			44			
754		Launsdorf	213157	Gurk	K	43.23	510.00	1243.1	1975	1975		44		337	
755		Hüttenberg	212928	Görtschitz	K	24.80	777.51	130.3	1925	1966		44		338	
756		Brückl	212936	Görtschitz	K	1.30	506.50	315.6	1895	1951		44		338	
757		Mauthbrücken-OWF	213322	Glan	K	47.13	499.81	87.2	1984	1984		44		339	
758		Wimitz	213249	Wimitz	K	17.25	640.00	68.0	1977	1977		44		339	
759		Breitenstein	213256	Wimitz	K	6.20	516.55	106.5	1977	1977		45		340	
760		St. Georgen am Längsee	213165	Lavabach	K	3.17	548.00	5.4	1975			45			
761	+	Zollfeld	212951	Glan	K	22.76	453.06	432.3	1930	1965	1988	45		340	355
762		Wölfnitz	213330	Moosburger Bach	K	2.35	452.11	57.4	1984	1984		45		341	
763	+	Keutschach (See)	213488	Keutschacher See	K	10.05	505.84		1993		1993	45		355	
764	+	Klagenfurt - See	213140	Wörther See	K	9.80	439.01	162.1	1910	1910		45		355	
765	+	Pörschach am Wörther See	212985	Wörther See	K	19.70	439.01	162.1	1902		1934	45	67	355	
766		Viktring	213009	Viktringer Bach	K	1.45	446.96	14.6	1972			45			
767		Stein	213017	Steiner Bach	K	1.25	445.88	19.2	1971			45			
768		Weinländer	213025	Glanfurt	K	3.94	434.20	201.3	1971	1971		45		341	
769		Zell	213033	Glan	K	2.32	410.00	817.9	1967	1967		45		342	
770	+	Gumisch	213041	Gurk	K	5.40	394.34	2555.4	1905	1951	1976	45	67	342	355
771		Unterburg	213348	Klopeiner See	K	1.80	447.00	4.1	1993		1994	45		355	
772		Kaunz	213389	Wölfnitzbach	K	11.20	520.00	28.1	1988			45			
773	+	Lavamünd-OWF	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8			1930	45		355	
774		Bad St. Leonhard	213363	Lavant	K	47.36	668.16	200.6	1993			45			
775		St. Gertraud	213082	Lavant	K	39.81	512.54	380.2	1946	1951		45		343	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel-nullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
776	I	St. Jakob	213314	Weißbach	K	0.90	459.88	55.9	1983			45			
777	I	Fischering	213371	Lavant	K	22.40	408.50	715.6	1989	1989		45		343	
778	II	Krottendorf	213090	Lavant	K	4.32	354.05	954.5	1905	1951	1976	45	67	344	
779	I	St. Vinzenz (Feistritzbach)	211938	Feistritzbach	ST	18.70	(1083.00)	14.5	1993	1993		45		344	
780	I	St. Vinzenz (Schwarzenbach)	211946	Schwarzenbach	ST	0.05	(1080.00)	6.4	1993	1993		45		345	355

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
RHEINGEBIET																			
1		Bangs 200014 Rhein	419.93	526 560 631	530 577 633	525 580 641	553 590 642	581 644 719	596 645 700	561 602 668	552 620 876	555 593 649	541 570 633	530 562 620	522 549 609	522 591 876	26.12. 23.08.	497 928	04.02.1996 SEIT 1996 16.11.2002
2		Gaschurn (VIW) 200022 F0101 S0074 S0075 Ill	946.82	15 18 50	14 17 28	14 21 41	27 29 48	28 32 72	26 29 39	26 28 50	25 40 151	55 60 70	57 60 67	33 38 91	30 34 41	14 34 151	18.02. 23.08.	12 138	31.01.1999 SEIT 1991 13.07.1995
3		Gargellen 200030 F0100 Suggadinbach	1404.26	11 12 13	11 11 11	10 12 18	17 18 27	23 29 71	24 27 38	20 23 29	20 24 92	17 19 23	17 18 19	13 15 17	11 13 16	10 18 92	21.03. 22.08.	5 97	03.03.1987 01.07.1987
4		Schruns (Vonbunweg) 200048 F0200 Litz	673.25	33 35 50	33 34 41	30 41 56	35 46 68	45 62 99	47 61 80	46 56 83	43 56 177	35 41 50	29 38 57	27 30 35	24 30 32	24 44 177	30.12. 22.08.	16 126	29.01.2002 SEIT 2001 28.06.2004
5		Vandans (VIW) 200055 F0051 F0100 F0103 Ill	624.83	169 173 179	161 174 189	166 174 188	172 179 272	172 184 281	177 184 241	177 183 207	178 192 396	175 181 194	173 186 262	166 187 285	166 171 181	161 181 396	02.02. 23.08.	159 421	25.02.2001 18.07.1975
6		Lorüns-Äule 231662 F0051 F0100 F0103 Ill	578.53	229 231 234	226 232 238	227 232 236	231 236 310	231 239 322	232 237 285	232 237 256	190 237 460	184 190 204	182 193 283	179 196 297	179 182 189	179 220 460	28.11. 23.08.	214 407	27.02.1986 26.06.1991
7		Klösterle (ÖBB) 200592 F0100 Alfenz	1014.35	40 45 50	39 44 53	40 50 70	47 60 90	60 80 119	61 76 103	59 71 97	56 72 235	47 52 62	43 52 67	36 41 50	34 38 45	34 57 235	12.12. 23.08.	34 154	10.02.1999 24.07.2000
8		Bürs (Brücke L82) 200097 F0100 Alvier	564.44	87 95 105	86 93 107	85 105 133	93 115 141	116 131 151	110 127 147	106 123 141	106 128 238	85 96 114	76 92 120	72 84 109	78 81 91	72 106 238	26.11. 22.08.	62 280	20.03.1971 12.08.1933
9		Nenzing 231670 F0100 F0103 F0202 Ill	510.32	236 244 257	238 250 262	236 256 283	248 269 367	280 298 387	263 281 338	262 278 308	264 299 586	276 284 304	252 280 347	243 261 354	235 243 252	235 270 586	27.12. 23.08.	214 564	12.02.1990 22.05.1999
10		Garsella 200105 S0056 Lutz	729.19	16 19 23	15 21 48	15 35 63	36 46 66	42 58 83	33 47 75	28 43 73	27 82 234	138 149 161	132 141 180	132 134 137	134 135 140	15 76 234	14.03. 23.08.	1 163	11.11.2000 09.08.1970
11		Beschling 231688 F0100 F0103 F0202 Ill	484.88	60 69 101	62 75 105	61 91 131	74 105 199	89 131 205	87 112 164	80 107 145	78 144 498	142 154 180	133 154 217	126 140 218	122 129 162	60 118 498	16.01. 23.08.	7 403	23.01.2000 SEIT 1993 12.08.2002
12		Amerlügen 200501 F0100 Samina	603.30	16 18 24	16 20 51	17 30 54	24 30 48	27 38 59	16 21 49	17 25 62	21 36 145	20 27 34	21 24 50	18 19 22	18 19 22	16 26 145	30.01. 23.08.	4 308	27.08.2000 SEIT 2004 22.05.1999
13		Frastanz 200121 F0051 F0100 F0202 Ill	460.48	107 127 211	109 135 213	108 150 219	122 165 228	135 199 253	130 192 226	126 174 229	124 189 464	125 160 214	119 149 214	111 145 201	110 131 202	107 160 464	16.01. 23.08.	98 427	26.12.1985 22.05.1999
14	+	Gisingen 200147 F0100 F0200 Ill	434.30	95 156 310	95 170 316	120 197 325	112 225 347	165 288 406	158 276 347	154 244 368	124 276 797	154 227 350	132 204 348	127 193 320	115 167 317	95 219 797	01.01. 23.08.	95 702	11.08.2003 22.05.1999
15		Laterns 200154 S0076 S0077 Frutz	830.98	6 10 14	8 11 25	9 23 52	20 31 56	26 39 83	9 19 85	13 23 89	12 45 444	32 43 82	36 45 101	9 25D 53	8 10D 31D	6 27 444	04.01. 22.08.	3 278	03.02.2001 SEIT 1986 21.05.1999
16		Sulz 200642 F0172 Frutz	453.73	TR 41	TR 84	TR 78	43 59 73	47 63 86	TR 80	12 42 93	TR 280	TR 65	7) 75	TR 39	TR 43	TR 280	01.01. 22.08.	0 219	04.01.2002 11.08.2002
17		Meiningen (Güfel) 200162 F0265 Ehbach	419.31	35 48 67	36 68 84	32 51 70	59 67 80	65 83 99	64 72 94	57 71 96	63 84 255	75 87 95	69 81 98	61 69 86	52 64 75	32 69 255	01.03. 23.08.	0 289	23.02.1972 19.07.1987
18	+	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 F0100 Rhein	394.04	453 502 617	462 530 621	456 546 638	508 570 656	546 660 811	542 648 748	512 590 703	499 625 1067	490 560 661	469 531 636	457 520 604	448 497 594	448 565 1067	26.12. 23.08.	384 1053	05.10.1993 SEIT 1990 17.11.2002
19	+	Enz 200204 F0264 S0078 Dornbirnerach	467.06	161 167D 182	162 167D 208	160 177D 206	172 181 205	167 181 230	161 170 253	163 175 223	163 181 330	156 162 186	157 164 208	157 161D 176	159 163D 189	156 171 330	23.09. 23.08.	140 310	29.02.1972 12.08.2002
20		Schwarzach 200428 Schwarzach	425.18	10D 21D 42	10 20D 59	17 29 60	20 29 62	15 27 67	7 17 74	12 24 65	9 27 156	7 10 23	4 11 63	4 8D 27	7D 13D 38	4 20 156	05.11. 23.08.	4 155	15.10.1986 21.05.1999
21		Hoher Steg 200212 F0100 Dornbirnerach	398.59	107 120 154	106 121 223	106 135 192	126 137 220	117 140 303	107 123 361	114 134 284	114 153 527	103 115 149	104 117 245	103 109 135	103 113 142	103 126 527	01.12. 23.08.	88 606	26.08.2003 02.07.1954
22		Altach (Zippersfeld) 200469 F0265 Gillbach	407.48	40 45 56	42 48 79	39 43 71	45 50 81	49 57 83	33 55 88	33 41 94	39 53 135	39 50 77	35 40 64	33 41 58	32 36 58	32 47 135	02.12. 22.08.	19 193	01.03.1993 06.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
23		Hohenems 200576 Emsbach 408.88	7 10 20	7 12D 33)	8D 17D 36)	14) 20) 33)	11) 19) 40)	8) 13) 40)	10) 18) 57	10 22) 145	6) 10) 26)	6 7D 35	6 17	5 8D 20	5 14 145	02.12. 22.08.	1 123	16.07.2003 22.05.1999
24		Lustenau (Hofsteig) 200220 F0265 S0079 Rheintalinnenkanal 399.56	58 75 126	54 81 239	54 89 159	75 100 197	72) 99) 233	65) 86) 255)	82 116 248	90 151) 427)	86) 98) 157)	75) 95) 234)	76) 85) 118)	70) 82) 143)	54 96 427)	07.03. 23.08.	37 435	08.11.1987 SEIT 1987 06.08.2000
25		Lauterach 200410 Dornbirnerach 394.64	182 205 284	181 211 384	184 242) 341)	221) 249) 375	201 250) 445	179 210) 492	195 238) 425	191 266) 671)	183 200) 275	176 200 384	174 182 231	173 190 248	173 220 671)	02.12. 23.08.	114 649	27.10.1985 22.05.1999
26		Hard 200238 F0100 Bodensee 392.10	260) 262) 267	260 273 284	264 280 313	310 318 327	325 351 369	343 358 371	331 345 355	323 351 414	311 349 396	276 302 323	254) 263) 276	245 250) 254)	245 309 414	01.01. 26.08.	17 488	14.01.1949 20.06.2001
27		Hopfreben 200246 Bregenzerach 943.38	120 122D 134)	120) 122D 152)	119D 137D 174)	135 151) 182)	150) 167) 212)	138 150) 188	132 148 198	130 154) 531)	124) 131) 180)	120) 132) 186)	117 119) 126)	116 118 123	116 138 531)	17.12. 23.08.	106 349	05.01.1986 SEIT 1983 12.08.2002
28		Au 200253 S0080 Bregenzerach 772.92	15 19 41	13) 19 54)	12) 35) 70	36 49 74	46 61 97	30 43 91	26 43 87	26) 48) 285)	25) 37) 72)	20) 32) 77	16) 18) 27)	15) 16) 21)	12) 35 285)	01.03. 23.08.	5 190	19.12.1953 22.05.1999
29	+	Mellau 200261 Bregenzerach 673.46	11 17 42	10 18 69	10 36 82	35 52 89	50 69 122	26 41 123	24 42 115	22 54) 351)	17) 27) 70)	11 25) 84)	8 11 23	8) 10) 21)	8) 34 351)	01.12. 23.08.	0 286	01.02.1947 22.05.1999
30		Reuthe 200493 S0080 Bizauerbach 644.57	11) 18) 37	12 10 57	10 28 55	21) 31) 50	14 30 80	11) 17) 68	14 24 66	12) 33) 238)	22 27) 54	19 26 71	19) 21) 29)	20) 23) 45	10 25 238)	06.03. 23.08.	4 215	26.08.2001 22.05.1999
33		Schönenbach (Hengstig) 200287 Subersach 980.75	22) 27D 45	26 30D 61	25 42D 76	39 54 82	48 67) 104	36 48 83	32 48 112	31 56 346	29 36 90	25 34 102	25 26 39	25) 25D 35)	22) 41 346	15.01. 23.08.	23 306	18.02.1991 SEIT 1984 01.07.1987
34		Lingenau 200295 Subersach 589.52	157) 162D 204)	157 161D 218)	156) 168D 214	159 165 199	157 167 265	158 164 211	161 167 216	161 175) 384)	159 162 206	156) 160) 222	155 158 174	155 159D 173	155 164 384)	24.11. 23.08.	97 380	31.10.1976 02.07.1954
35		Kälberweide 200584 Leckenbach 974.44	12 19 43	13 17 63	13 29 61	24) 36) 60)	22) 36) 88	15 23) 58)	15 27 71	14 32) 246	11 17 71	11 17 72	10 12 21	10 12 19	10 23 246	14.11. 23.08.	6 187	08.08.1999 21.05.1999
36		Hittisau (VKW) 200451 F0011 F0170 Bolgenach 747.10	33 44D 94	32 43D 125	30 69 131	56 81 132	58 84 156	34 55 131	41 64 159	39) 72) 310)	37 48 140	34 46 131	32 36 54	31 36 63	30 57 310)	01.03. 23.08.	21 269	16.07.2003 21.05.1999
37		Krumbach-Zwing 200303 F0100 Weißbach 540.23	132) 151) 245)	133 151) 255	132 168) 227	153 169) 219	145 167) 281	139 149) 226	141 161) 298	143) 177) 509	139 146) 174	134 145 239	132) 138) 154	135 143 176	132 155 509	01.01. 23.08.	122 749	10.08.1988 SEIT 1979 01.11.1998
38		Thal (Martinsbrücke) 200311 Rotach 539.15	15 27D 102	19D 27D 116)	17 35D 78	19) 30) 90	15 28) 91	12 19 44	14 30 109	15 37 194	13 18 60	11 19 78	10 12 33	12 18D 48	10 25 194	01.11. 23.08.	8 249	10.07.1962 10.06.1965
39	+	Kennelbach 200329 F0100 F0162 Bregenzerach 423.02	98) 129D 206	92 127D 228	94 151D 216	123 166) 211	124 175) 273)	98 135 227	101 150 263	99 163) 575)	88 115 176	82 112 211	82 95 149	78 101 185	78 135 575)	02.12. 23.08.	36 478	29.07.1983 04.03.1956
40	+	Bregenz (Hafen) 200337 F0100 Bodensee 392.13	255 260) 265	258 271 282	262 278) 311	306 315 325	321 347) 364)	337) 354) 369)	325 341) 351	317 345 408	306 343 390	271 298 320	250 260 273	239 247) 253	239 305 408	30.12. 25.08.	244 568	20.03.1996 SEIT 1994 09.08.2000
41		Lochau 200345 Ruggbach 409.45	14 19) 33	14 20D 79	16D 22D 41	14) 21) 51	14 28 31	12 16 16	15 20 53	14 24 91	14) 17) 45	14 18) 43	14 16) 34	15 20 37	12 20 91	29.06. 23.08.	1 200	07.08.1971 18.07.1974
42		Unterhochsteg 200352 F0350 Leiblach 395.32	111 122) 169	111) 124) 213	111 128) 174	113 124) 185	112 124) 170	108) 114) 137	111) 125) 210	112 129 250	109) 114) 140	108) 116) 176	108) 110D 128	108) 116D 159	108) 121 250	24.06. 23.08.	90 427	25.06.1941 10.06.1965

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

44		Lech 200360 F0100 S0081 Zürsbach 1453.94	40) 40) 41)	40) 40) 40)	40) 42D 60)	41 48 67	43 61 78	51 61) 73	49 58) 78	42) 57) 200)	36) 39) 43)	26 32) 43)	25) 26D 26	25D 25D 26D	25D 44 200)	26.12. 23.08.	11 124	22.04.1978 20.12.1993
45		Lech (Tannbergbrücke) 200378 F0100 S0081 S0082 Lech 1437.49	21) 25) 28)	20 24D 40)	20) 32) 53	38 49 92	47 77 128	51 68 114	45 63 107	44) 81) 362)	95) 100) 112)	78) 88) 114)	71 75 80	68 71) 74)	20) 63 362)	11.03. 23.08.	17 210	13.01.1986 09.07.1974
46	+	Steeg 201012 F0100 S0056 Lech 1109.29	223) 230) 245)	225) 229) 245)	228) 246) 281	250 265 313	263 296 349	262 282 315	253 275 344	251 294 572	307 312 328	283 299 332	273) 277) 287)	270) 271) 273)	223) 273 572	30.01. 22.08.	2 465	14.01.1986 06.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
47		Grießbau 201038 Lech	F0100	1013.66	20 30) 54)	22 29) 53	27 55) 106	62 80) 141)	78 119) 188)	76 104 136	66 95 180	64 117 414	109 123 158	105 125 173	91) 98) 108	85) 87) 91)	20 89 414	30.01. 23.08.	24 308	22.12.2004 22.05.1999
48		Vorderhornbach (Brücke) 201053 Hornbach		957.31	99 101) 118)	99 101) 113	100 112) 138	112 118 142	123 137 180	128 138 153	115 132 201	112 131 288	99 105 127	97) 104) 134	94) 95) 97)	91) 93) 94)	91) 114 288	01.01. 22.08.	90 292	15.03.1996 12.08.2002
49		Stanzach 202226 Namlosbach		937.40	37 39D 50	37) 39) 51)	38) 48) 68	49 57 74	56 68 82	51 58 68	42 51 96	41 56 154	39 43 56	41 46 64	38) 40 41	37) 38 38)	37) 49 154	01.01. 22.08.	22 146	23.01.2001 22.05.1999
50		Lechaschau 201087 Lech	F0057 F0100 F0200	836.09	124 133) 152)	124 130) 150)	129 151) 191	156 167 208	168 192 233	157 178 200	158 177 270	155 185 446	138 149 169	133 147 185	125 130 137	123 125 128	123 155 446	13.12. 23.08.	88 419	25.01.1970 22.05.1999
51		Seespitze 202184 Plansee	F0057 F0100 F0200	969.95	382 457 501	287 338 384	160 242 380	380 416 441	424 514 557	505 525 537	523 539 554	524 573 728	513 533 561	506 530 552	420 484 518	389 405 421	160 463 728	17.03. 23.08.	97 728	01.04.1985 23.05.1999
52		Grän (Seepegel) 202192 Haldensee-Ausfluß		1123.41	66) 66) 67	65) 65) 66)	64) 80) 109)	93) 98) 109)	97 107 117	70 81 97	71 87 122	79 106 210	72 78 98	66 78 95	51) 57) 66	37) 42) 51)	37) 79 210	01.01. 23.08.	36 215	22.03.1996 SEIT 1993 22.05.1999
53	+	Vils (Lände) 201111 Vils	F0100 F0200	806.98	30 37 65	29 37 87	29 53 101	51 59 77	51 65 104	32 43 60	35 48 99	33 68 263	46 58 81	46 59 103	43 47 54	40 45 63	29 52 263	11.03. 22.08.	14 277	13.03.1996 SEIT 1990 22.05.1999
54		Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach		976.02	134 136 139	134 134 139	132 138 149	147 149 153	150 157 168	150 155 164	158 181 210	179 191 290	176 181 191)	172 174 180)	170 171 172)	168 169 170)	132 161 290	11.03. 23.08.	99 275	28.02.1985 22.05.1999
55	+	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar		956.97	98) 99) 102)	96) 97) 101	96) 105) 120	110 114 123	118 124 135	117 121 151	117 126 179	115 127 246	110 115 127	105 108 114	101 103 105	99) 100) 101)	96) 112 246	13.03. 23.08.	79 219	24.03.1982 22.05.1999
56		Seefeld (Seepegel) 202176 Wildsee	F0478	1176.56	74) 75) 76)	73) 73) 74)	72 81) 98	84 88 96	80) 84) 88)	76) 77) 80)	77) 81) 85)	78 85) 154	70 72 78	68 70 72	64 66 68	54 57 64	54 76 154	01.01. 23.08.	10 145	03.03.1991 22.05.1999
58		Klamm 202127 Leutascher Ache		1184.07	70) 71) 73)	69) 69) 73)	69 77) 95)	80 83 93	86 92 99	81 84 91	80 88 195	78 90 229	74 77 84	75 88 80	73) 74) 75)	72) 72) 73)	69) 80 229	13.03. 23.08.	66 230	10.03.1986 01.08.2002
59		Pertisau (Seepegel) 201145 Achensee	F0052 F0100 F0200	919.78	637 729 785	446 530 637	416 488 684	684 738 839	839 936 1001	964 978 993	975 1005 1035	985 1021 1092	980 993 1009	958 978 1019	760 879 962	639 678 760	416 829 1092	17.03. 24.08.	-94 1083	31.03.1962 07.10.1954
60		Biberwier (Seepegel) 202507 Blindsee	F0479	1092.81	73) 80) 87)	63 69) 73)	55 64 92	92 115 131	131 144 153	143 149 153	139 145 150	138 163 228	214 225 230	167 192 214	109 141 167	69) 84) 109)	55) 131 230	16.03. 05.09.	45 200	15.03.2004 SEIT 2002 22.08.2002
61		Ehrwald (Viadukt) 201152 Loisach		958.02	50) 53) 59	49 52) 63	48 74 158	76 84 112	84 94 107	72 79 95	71 86 180	71 101 321	65 74 96	58 66 91	53 56 62	49 52 56	48 73 321	11.03. 23.08.	45 341	15.03.1996 22.05.1999

INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH

62		Schalkhof 201160 Schalkibach	F0200	982.18	130 130 130)	129 129 130)	128 134 143	132 137 156	138 153 185	141 153 170	135 142 163	132 147 357)	140 143 162	137 144 158)	132 135 143	130 131 132)	128 140 357)	16.03. 23.08.	62 420	05.03.1984 17.09.1960
63	+	Kajetansbrücke 201178 Inn	F0200	967.16	109 177 261	110 181 269	112 177 267	124 176 266	142 224 321	151 248 307	141 218 297	137 195 398	127 194 281	125 178 264	112 174 263	111 157 248	109 193 398	16.01. 23.08.	101 488	16.03.1992 19.07.1987
64		Prutz 201194 Inn	F0052 F0100 F0202	861.36	24 82 150	25 89 154	26 81 154	40 80 142	54 114 197	61 134 180	54 114 181	49 121 277	40 101 165	36 85 158	23 87 152	16 71 151	16 97 277	30.12. 23.08.	24 441	04.01.2004 17.09.1960
65		Gepatschalm 230300 Fagge	F0052	1895.01	9 10 12	8 9 10	9 17	8 15 38	16 39 85	33 65 104	55 72 108	44 61 97	33 51 79	20 29 57	14 16 24	11 12 14	8 32 108	02.04. 29.07.	4 150	06.04.1983 27.07.1998
67		St. Anton am Arlberg-Moos 201251 Rosanna	F0051 F0100 F0200	1312.79	146 151 164	146 149 161	141 156 177	156 170 200	177 199 248	185 203 230	181 197 227	155 197 352	130 137 155)	117 127 149	111 113 117	111 112 112	111 159 352	30.11. 23.08.	5 298	11.12.1987 12.08.2002
68		Strengen 201277 Rosanna	F0051 F0200 S0062	969.84	126 130 138	122 128 140	124 136 159	142 149 182	153 182 238	165 189 218	158 179 215	156 176 389	137 151 161)	132 144 167	121 130 139	117 126 137	117 152 389	17.12. 23.08.	54 314	13.03.1988 06.06.1996
69		Galtür-Au 201210 Trisanna	F0051 F0100 S0059	1543.70	43 44 46	43 44 44	42 48 61	53 55 66	57 68 102	58 65 89	52 59 83	52 73 230	71 79 108	69 72 77)	67 68 73	66 67 67	42 62 230	10.03. 23.08.	39 149	13.01.1986 21.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
70		See i. P. 201236 F0051 F0100 Trisanna		1017.00	17 18 22	14) 17) 21	14) 22) 37	24 28 44	31 50 115	37 52 79	31 41 60	29 48) 265	24 30 44	22 28 36	16 20 26	15) 17) 19)	14) 31 265	24.02. 23.08.	3 180	19.02.1972 18.07.1975	
71		Landeck-Bruggen 202036 F0059 F0200 Sanna		776.67	20 24 35	16 21 35	15 31 56	36 44 75	49 78 164	60 84) 123	53 69 101	48 81) 355	75) 81) 96)	69) 77) 88)	59) 65) 73)	59) 61) 64)	15 60 355	02.03. 23.08.	10 224	03.02.1990 SEIT 1983 03.06.1999	
72		Landeck-Perjen 201293 F0102 S0056 Inn		768.73	206) 212) 266)	199) 208) 300)	197) 220) 288	224 235 268	243 286 421	256 309 386	248 280 372	244 308 646	372) 394) 445	371) 378) 412	337 366) 419)	327) 334) 402	197) 294 646	01.03. 23.08.	116 532	19.02.1992 SEIT 1982 06.08.2000	
73		Nassereith (Wiesenmühle) 202101 F0200 Gurglbach		813.41	114 118 126	111 117 123	111 122 153	126 130 140	133 138 147	129 135 143	126 132 161	126 134 221	126 129 133	122 124 131	119 120 122	117 118 120	111 126 221	28.02. 23.08.	110 268	12.11.1999 SEIT 1985 22.05.1999	
74		Imst (Bahnhof) 201319 F0202 Inn		706.89	193 243 292	193 249 304	196 249 306	213 253 293	223 300 413	241 320 382	240 297 362	220 300 584	186 246 318	183 227 274	165 222 277	149 205 268	149 259 584	30.12. 23.08.	68 600	01.11.1985 22.08.1954	
75		St. Leonhard im Pitztal 201335 F0052 F0100 Pitze		1338.77	6 8 10	5 6 8	4 10 20	14 16 27	19 29 55	25 36 59	31 40 73	27 40 105	23 31 49	17) 25) 35	10 13) 19)	6 9 12	4 22 105	09.03. 23.08.	1 140	18.03.2000 SEIT 1987 24.08.1987	
76		Ritzenried 202044 F0052 F0100 Pitze		1093.48	16 20 23	13 18 23	11 23 35	27 31 44	36 48 76	43 55 75	52 59 89	43 56 126	38 45 58	31 40 51	24 28 32	19 23 27	11 37 126	01.03. 23.08.	8 144	18.03.2000 24.08.1987	
78	+	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Rofenache		1891.01	8) 9) 9)	7) 8) 8)	7) 9) 15)	9 10 18	10 21 69	15 44 105	22 48 125	19 37 107	16 33 77	13 16 24	9 12 14)	8) 9) 10)	7) 21 125	15.03. 29.07.	2 334	29.03.2001 25.08.1987	
79		Obergurgl 201376 F0052 Gurgler Ache		1878.64	40 42 44	38) 39) 40)	38) 44) 65)	48) 55) 78	62 81 127	76 103 133	86 105 142	77 98 133	71 89 121	63 72 87	56 60 66	52 54 56	38) 70 142	04.03. 29.07.	27 212	05.04.1971 20.09.1999	
80		Huben 201392 Otztaler Ache		1186.35	94) 95) 97)	90) 92) 94)	88) 95) 115)	96 103 129	108 139 225	127 175 238	144) 180) 255)	129 167) 245	120 149 204	111 123 145	99 105) 112)	96) 98) 100)	88) 127 255)	15.03. 29.07.	28 357	21.03.1978 24.08.1987	
81		Fundusalm 230383 F0052 S0069 Fundusbach		1593.85	6 7	5 6	4 5 7	6 7 14	11 19 35	18 25 33	19 24 33	16 22 61	13 16 24	11 13 17	8 9 11	6) 7) 8	4 13 61	15.03. 23.08.	2 73	05.02.2001 09.07.1989	
82	+	Tumpen 201434 F0100 S0064 Otztaler Ache		931.10	151) 153) 155)	148) 149) 151)	146) 153) 169)	155) 162) 189)	174 200) 277	188 229 280	206 234) 292	190 225 323	179) 204) 252	166 180) 201	155) 161) 168	152) 154) 155)	146) 184 323	15.03. 23.08.	60 430	05.02.1941 25.08.1987	
83		Oetz-Badeanstalt 202358 F0473 F0480 Piburger See		912.22	47) 47) 47	47 47) 47)	47 50) 54	49 52 54	48 47) 51	46 47) 48	47 48 50	48 53 67	51 52) 61	48 51 52	46 47 48	46 46 47	46 49 67	01.01. 26.08.	43 87	10.06.1998 25.05.1999	
84		Kühtai 202093 F0052 Längentalbach		1902.36	6 7 9	5 6 8	5 6 9	8 11 26	15 29 52	22 33 49	25 34 64	21 32 95	15 19 28	12 19 27	9 11 13	6 8 9	5 18 95	01.02. 23.08.	3 68	24.03.1988 09.07.1990	
85		Brunau 230342 F0052 F0100 Otztaler Ache		706.47	14 15 18	11 13 14	10 17 33	18 23 53	30 63 150	48 93 147	69 99 160	50 87 219	42 65 109	31 43 63	18 25 32	16 17 21	10 47 219	13.03. 23.08.	11 277	04.01.2002 20.09.1999	
86	+	Magerbach 201459 F0052 F0100 F0200 Inn		652.98	128 184 253	128 190 247	127 190 249	148 197 249	171 261 390	202 296 365	218 280 337	191 281 589	177 248 325	155 220 270	140 206 262	129 185 253	127 228 589	07.03. 23.08.	36 502	25.02.1979 17.09.1960	
87		Telfs (Fußgängersteg) 230078 F0052 F0100 F0200 Inn		616.12	91 136 193	92 143 193	91 142 195	107 145 186	128 200 325	153 234 302	163 219 276	148 225 560	136 191 263	112 165 213	104 154 204	91 136 191	91 174 560	13.03. 23.08.	14 465	19.01.1992 03.06.1999	
88		Zirl 201475 F0100 F0200 Inn		590.58	39 85 148	42 93 144	39 91 148	55 96 143	78 158 288	99) 195) 270)	119 182 242	97 186 523	95 153 224	70 125 173	61 112 163	50 94 151	39 131 523	17.01. 23.08.	40 515	03.01.1977 28.06.1965	
89		Kniepiß 202069 F0052 F0100 Melach		1552.72	26 27 28	24 25 26	23 26 33	27 28 33	31 37 71	35 40 70	36 47 89	36 46 91	39 42 76	35 40 45	31 33 37	28 29 31	23 35 91	14.03. 23.08.	23 115	18.01.2002 06.08.1985	
90		Koflerkreuz 202077 F0052 F0100 S0066 Zirnbach		1383.55	17 18 19	16 17 19	16 20 28	21 23 35	26 34 81	32 37 60	32 46 114	32 47) 181	29 38) 57	26 31 38	20 24 29	19 21 23	16 30 181	01.03. 23.08.	8 143	22.02.2001 31.07.2002	
91		In der Au 230706 F0052 F0100 S0070 Melach		813.58	31 31 32	27 30 33	29 34 45	33 37 54	42 52 78	47 53 68	46 58 111	46 58) 170)	47 50 60	43 48 54	37 41 46	34 36 38	27 44 170)	17.02. 23.08.	20 120	22.02.1999 03.06.1999	
92	+	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 F0100 F0200 Inn		565.95	168 207 262	171 215) 257	168 215 263	183 219 259	206 276 403	230 311 384	244 297 357	226 299 658	206 257 322	181 231 275	173 218 262	161) 201) 251)	161) 246 658	30.12. 23.08.	170 650	30.12.2004 19.06.1871	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
93		Gries am Brenner (Seepegel) 202200 F0478 Brennersee	1310.31	65 65 65	65 65 65	65 65 66	66 72 76	69 85 130	70 82 109	71 86 141	69 78 138	68 71 77	68 73 88	65 67 68	64 65 66	64 73 141	01.01. 11.07.	16 133	13.02.1989 09.07.2004		
94		Lueg 202275 F0200 Sill	1216.24	79 81 82	79 79 79	79 81 84	79 84 87	80 96 135	80 95 113	77 97 149	85 93 144	77 88 102	84 88 95	78 82 86	79 80 90	77 87 149	28.07. 11.07.	68 164	12.02.2000 10.06.2001		
95		Gries am Brenner 201533 F0201 Oberberger Seebach	1174.66	104 105 106	102 103 106	102 106 114	102 107 109	108 114 121	101 114 121	103 112 125	109 111 123	108 110 120	103 111 114	104 108 112)	100 106 110)	100 109 125	05.12. 05.07.	62 170	18.03.1953 06.08.1985		
96	+	St. Jodok am Brenner 201558 F0200 Schmirnbach	1120.98	57 59 60	53 56 59	52 59 72	60 66 93	70 87 136	74 91 115	79 98 151	68 91 149	71 84 109	64 78 96	62 68 74	55 64 69	52 75 151	04.03. 11.07.	21 195	05.03.1954 21.08.1956		
97		Steinach am Brenner 201566 F0200 S0065 Gschnitzbach	1039.75	160 161 162)	160 160 161	159 162 168	161 164 173	169 179 203	174 181 195	171 181 218	172 179 210	167 172 180	164 170 182	160 163 166)	158 160 162	158 169 218	30.12. 31.07.	130 310	17.03.1982 18.07.1987		
98		Puig 201574 F0200 Sill	1004.97	92 95 98)	88 91 96	88 95 112)	94 103 124	110 129 180	117 130 154	119 134 189	110 127 199	110 118 139	105 115 132	94 102 110	90 96 101)	88 111 199	01.03. 23.08.	86 339	13.03.1985 06.08.1985		
99		Mühlen 201582 F0200 Navisbach	1009.08	45 47 48)	39 45 51)	44 49 63)	45 54 67	54 64 88	43 61 76	45 62 103	39 56 127	47 51 60	46 49 64	42 45 47	42 44 46)	39 52 127	17.02. 23.08.	39 127	31.03.1975 19.07.1975		
100	+	Krössbach 202283 Ruetz	1086.16	69 71 73	67 70 73	66 71 78	73 76 95	81 98 138	88 108 136	97 115 177	92 107 151	85 95 119	80 87 106	73 77 80	69 72 75	66 87 177	14.03. 05.07.	64 250	08.03.1995 17.06.1991		
101		Fulpmes 230714 F0052 F0100 Ruetz	896.07	52 56 58	51 54 57	50 56 64	58 61 80	68 83 129	75 93 121	81 98 162	75 93 154	72 82 104	66 74 92	59 63 69	54 58 62	50 73 162	01.03. 05.07.	36 262	25.02.1978 18.07.1987		
102	+	Innsbruck-Reichenau 201624 F0200 F0208 Sill	569.32	42 60 77	43 61 103	43 67 117	30 71 94	74 103 170	61 109 137	77 116 198	80 106 212	72 89 112	55 82 109	39 67 94)	50 70 98)	30 83 212	04.04. 23.08.	5 360	18.03.1985 25.09.1927		
103		Hall-West 202572 Inn	557.15	65 98 145)	68 105 141)	66 106 146)	78 111 147	105 172 306	129 206 280	144 198 271	127 197 540	110 154 218	84 129 170	74 114 154)	67 99 139)	65 141 540	17.01. 23.08.	68 366	30.12.2004 09.07.2004		
104		Weer 201665 F0200 Weerbach	547.46	44 58 74	44 56 74	46 61 76	52 68 85)	76 94 131)	73 90 118)	70 96 174	68 88 180)	58 78 123)	58 71 86)	47 62 72	47 59 73	44 73 180)	08.02. 23.08.	35 198	15.12.1984 06.08.1985		
105		Schwarz (Steinbrücke) 201673 F0100 F0200 Inn	531.69	95 125 169	96 131 165	94 136 177	112 141 175	140 204 344	163 238 316	179 233 319	160 232 591	144 189 256	115 161 202	107 143 177	92 125 164	92 172 591	30.12. 23.08.	42 566	17.03.1996 17.06.1855		
106	+	Jenbach-Rotholz 201681 F0100 F0200 Inn	521.67	72 101 138	73 110 142	69 113 155	91 124 159	119 179 301	132 202 272	146 199 277	127 201 524	119 164 220	94 137 182	90 124 162	72 107 148	69 147 524	07.03. 23.08.	57 449	17.03.1996 SEIT 1991 18.06.1991		
107		Klaushof (Brücke) 201699 F0100 Ziller	1011.48	57 62 64	57 58 60	57 67 87	67 74 93	75 88 176	78 84 147	78 101 248	80 96 235	72 78 102	65 74 111	63 64 67	59 62 64	57 76 248	11.03. 11.07.	56 360	22.02.1992 21.08.1956		
108		Neukaser 201996 F0069 Zamserbach	1785.91	37 38 39	36 37 37)	35 39 52	41 46 69	48 64 90	55 68 101	61 72 106	52 63 94	52 58 87	48 54 67	43 45 48	40 41 43	35 52 106	14.03. 18.07.	5 161	30.09.1983 19.07.1987		
109		Sausteinaste 201715 F0072 F0100 F0200 Zemmbach	909.54	124 137 168	123 135 140	125 138 151	139 144 162	142 152 233	143 148 250	144 162 289	144 155 273	143 148 199	140 145 160	136 138 141	123 137 144	123 145 289	03.02. 11.07.	61 419	17.01.1986 02.09.1965		
110		Persal 201723 F0072 F0100 F0200 Tuxbach	881.69	194 196 198	186 194 198	189 203 224	200 211 232	215 230 263	217 228 251	200 224 273	198 216 261	202 212 233	195 209 226	194 201 211	193 199 206	186 210 273	23.02. 11.07.	120 370	01.03.1956 05.08.1967		
111		Mayrhofer 201749 F0072 F0100 F0202 Ziller	622.09	52 94 222	51 97 211	47 77 205	66 88 212	77 128 235	80 153 227	80 149 311	82 148 307	77 126 238	68 108 202	61 108 212	53 96 213	47 114 311	01.03. 11.07.	40 391	18.03.1998 25.08.1987		
112		Schwendberg-Aue 230755 F0052 S0071 Sidanbach	1383.05	13 16 17	14 15 18	14 18 25	22 23 31	25 32 51	27 31 40	25 33 81	23 25 63	22 25 31	20 23 31	17 18 21	15 16 17	13 23 81	26.01. 11.07.	11 92	13.03.1996 12.08.2000		
113	+	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 F0100 F0200 Ziller	569.81	51 85 198	50 90 197	50 74 195	61 82 200	71 119 223	75 141 218	76 139 312)	74 137 299)	65 112 221)	57 93 186)	53 92 193	48 83 193	48 104 312)	30.12. 11.07.	41 405	18.02.1978 25.08.1987		
114		EW-Gmünd 201970 F0072 F0100 F0202 Gerlosbach	1192.91	97 127 184	99 121 187	98 110 175	116 135 197	128 149 203	128 136 208	118 152 231	116 145 218	118 140 193	112 131 197	100 125 185	96 117 185	96 132 231	30.12. 11.07.	60 310	21.02.1957 25.06.1961		

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
115		Rohr 201772 F0072 F0100 F0202 570.69 Gerlosbach	39 77 100	37 65 103	37 53 108	43 78 103	57 94 112	47 78 119	35 94 222	37 84 214	36 77 137	45 78 99	46 76 94	42 66 95	35 77 222	31.07. 11.07.	5 219	03.02.1971 27.07.1995
116		Hart im Zillertal 201780 F0100 F0200 530.95 Ziller	143 187 280	138 188 280	137 172 266	163 194 288	190 237 321	184 243 304	178 249 456	175 241 434	168 216 297	153 195 264	149 192 270	136 178 273	136 208 456	29.12. 11.07.	97 463	28.02.1969 10.08.1970
117		Brixlegg 201806 F0052 F0100 512.50 Inn	103 133 184	99 139 184	95 136 172	124 150 180	152 211 336	165 236 303	179 237 376	163 237 551	144 193 249	119 163 218	116 149 188	99 133 185	95 176 551	07.03. 23.08.	21 549	06.01.1992 06.08.1985
118	+	Rattenberg 201814 F0100 508.20 Inn	154 191 255	148 199 255	144 199 246	186 219 255	221 291 437	234 318 398	251 321 492	231 319 717	204 263 330	172 227 293	168 209 258	146 188 251	144 245 717	07.03. 23.08.	20 598	07.01.1973 03.06.1999
119		Steinberg am Rofan-Außersteinberg 230896 F0052 984.29 Grundache	4 6 21	4 6 14	5 23 65	19 34 68	28 44 85	15 23 97	15 31 110	15 34 237	9 15 71	6 13 48	5 6 10	5 5 5	4 20 237	03.01. 23.08.	2 298	25.02.1996 02.03.1987
120		Steinberg am Rofan-Untersteinberg 230904 F0052 955.00 Mühlbach	20 21 25	20 20 22	19 30 49	34 39 45	32 39 45	24 27 32	24 32 50	28 35 83	23 26 33	21 23 28	19 20 21	18 18 19	18 28 83	01.01. 23.08.	3 87	28.01.1977 06.08.1985
121		Mariathal 201822 F0052 528.90 Brandenberger Ache	21 30 83	23 30 67	20 59 128	48 70 119	43 66 137	29 37 80	31 58 188	35 70 307	30 38 79	30 37 96	28 30 32	27 31 51	20 46 307	01.03. 23.08.	21 497	24.12.2003 SEIT 1991 21.05.1999
122		Unterwindau 202218 633.15 Windauer Ache	161 166 176	162 166 171	159 178 219	177 185 206	182 192 230	170 178 227	166 185 287	166 181 303	155 162 210	154 160 197	151 152 155	147 150 153	147 171 303	30.12. 23.08.	162 317	24.12.2003 09.07.1990
123		Hörbrunn 201848 F0200 658.11 Kelchsauer Ache	54 56 63	54 56 59	52 64 85	66 70 81	76 84 101	72 78 107	72 83 147	74 82 142	63 68 94	56 64 85	52 55 61	46 53 64	46 68 147	30.12. 11.07.	54 160	24.01.2004 SEIT 1992 17.08.2000
124		Bruckhäusl 201863 F0200 524.34 Brixentaler Ache	52 80 104	67 80 91	56 100 164	93 112 136	101 121 168	88 105 177	92 122 262	95 121 281	82 101 154	80 95 144	79 83 92	64 81 97	52 100 281	18.01. 23.08.	54 264	05.02.1998 17.07.2003
126		Einlaufbauwerk 202168 F0200 879.31 Hintersteiner See	211 230 247	90 157 227	90 153 323	265 309 355	263 310 340	310 322 331	310 339 378	295 324 370	296 318 339	295 319 332	277 294 315	205 251 280	90 277 378	26.02. 12.07.	77 388	16.07.1995 05.08.1991
127		Söll 202135 628.26 Stampfangerbach	42 43 53	43 44 48	43 52 82	50 57 67	47 52 65	43 46 63	44 56 112	45 55 139	44 48 63	44 46 60	42 43 46	42 43 48	42 49 139	16.01. 23.08.	39 143	02.10.2003 22.07.1998
128	+	Kaiserwerk 201897 F0100 556.01 Weißbache	20 23 47	21 24 36	21 40 83	34 45 60	30 38 65	24 29 67	25 43 123	26 43 186	27 31 48	16 24 44	15 18 24	15 17 29	15 31 186	30.12. 23.08.	16 197	27.09.2003 09.07.1954
129		Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 F0100 F0200 475.31 Inn	207 214 226	194 214 228	208 217 233	196 220 236	219 243 318	221 250 297	202 255 416	230 279 579	214 238 263	213 226 255	212 219 233	209 216 230	194 233 579	21.02. 23.08.	10 606	30.01.1984 20.06.1871
130		Kufstein (ÖBK) 230938 F0071 F0200 S0072 477.41 Sparchenbach	88 97 125	88 96 121	88 114 171	115 132 161	125 138 200	120 129 156	121 144 252	123 148 250	128 136 149	117 130 158	117 124 134	117 125 136	88 126 252	06.01. 11.07.	88 243	01.01.2005 SEIT 2002 12.08.2002
131		Thiersee (Seepegel) 202242 F0211 F0474 615.82 Thiersee	70 72 81	71 72 79	71 77 92	73 76 81	71 74 81	69 71 74	71 77 120	73 78 130	73 74 79	39 62 79	46 67 76	75 76 81	39 73 130	28.10. 23.08.	34 130	23.10.1999 SEIT 1996 21.05.1999
132		Thiersee 202259 F0211 615.81 Thierseebach	21 25 52	21 25 45	21 36 70	27 34 65	25 32 51	22 26 44	26 41 103	27 42 115	26 32 50	18 33 51	18 25 33	26 31 46	18 32 115	15.11. 23.08.	6 111	27.10.1998 21.05.1999
133	+	Retterschöß 201830 690.12 Walchentaler Bach	18 20 26	18 20 26	19 28 52	21 27 38	21 26 45	19 21 38	20 27 64	20 28 86	19 20 22	19 20 26	18 18 19	18 19 21	18 23 86	01.01. 23.08.	16 123	07.05.1998 12.08.2002
134		Niederndorf (ÖBK) 230912 F0071 478.88 Jennbach	64 67 84	64 67 79	65 82 126	72 82 108	72 81 118	67 71 101	70 84 159	69 86 192	65 70 78	62 67 89	61 62 62	62 65 73	61 74 192	08.11. 23.08.	59 239	03.10.2003 SEIT 2000 12.08.2002
135		Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) 201913 735.42 Kitzbüheler Ache	41 45 59	42 45 51	40 62 101	65 74 95	72 83 118	51 61 88	53 79 215	59 79 182	54 62 123	50 59 92	43 49 54	42 47 67	40 62 215	01.03. 11.07.	31 222	05.01.1976 06.08.1985
136		Kitzbühel (Seepegel) 202556 F0475 778.10 Schwarzsee	141 141 141	140 140 141	140 145 154	146 150 153	142 145 147	144 146 147	144 153 169	148 152 164	145 149 153	141 146 153	139 140 142	139 140D 144	139 146 169	03.12. 12.07.	131 165	30.04.1998 13.08.2002
137		Sperten 201921 F0200 669.24 Aschauer Ache	70 75 101	72 76 84	70 97 155	96 107 125	94 107 140	80 87 146	77 101 236	74 94 228	60 70 120	56 66 103	52 55 61	50 54 62	50 82 236	30.12. 11.07.	59 306	26.02.1992 22.12.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer															
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
138	+	St. Johann in Tirol 201939 F0200 Kitzbüheler Ache	659.71	69 78) 117	73 79) 91	69 113 194	117 133 159	118 138 188	86 102 172	87 132) 326	94 131 309	91 106 185	83) 98) 154	79) 83) 90)	76) 81) 92)	69 106 326	28.01. 11.07.	71 390	22.12.2004 14.09.1899		
139	+	Almdorf 201947 F0200 Fieberbrunner Ache	665.36	57) 62) 83)	59) 62) 70)	58) 88) 141	89 106 132	88 102 140	65 77 105	68 94 201	73 95 201	66 76 116	55 71 106	58 64) 70)	58 64) 70)	55 80 201	29.10. 16.08.	57 300	29.08.2003 08.08.1991		
140		Wohlmating 201954 F0200 Großache	625.02	92) 136)	96) 113)	93) 224)	139) 159 194	139 159 216	109 122) 185	111) 157) 382	121 160 339	119 133 217	106 123 183	101 105) 113	98 104 115	92) 130 382	16.01. 11.07.	2 465	04.02.1992 12.08.2002		
141		Kössen-Hütte 202382 F0200 Großache	588.93	60) 68) 109	62) 69) 94	61 107 202	107 130 190	103 127 196	75 91 187	78 124 338	90 124 317	77 91 149	69 84 142	65 68 74	64 68 80	60) 96 338	28.01. 11.07.	62 388	22.12.2004 26.06.1995		
142		Schwendt-Unterbichl 202549 F0200 Kohlenbach	642.42	92 93 105	91 93 106	91 103 134	105 112 141	102 109 132	97 100 113	98 109 182	100 112 171	100 104 109	98 100 116	95 96 98	94 95 100	91 102 182	13.03. 11.07.	90 224	13.02.1999 12.08.2002		
143		Walchsee (Seepiegel) 202234 F0211 F0466 Walchsee	653.38	132 133 135	132 133 136	112 127 134	113 130 151	136 143 148	141 146 150	132 147 154	132) 146) 151)	132) 137) 146)	132 134) 147)	130 132 135	126 134 137	112 137 154	26.03. 02.07.	24 216	16.03.1996 12.08.2002		

SALZACHGEBIET

144	+	Wald i. Pzg. 203026 F0068 F0100 F0202 Salzach	858.66	137 143 187	139 143 188	138 151 204	145 160 213	153 189 250	154 191 239	156 206 356	153 194 312	150 175 251	142 163 220	130 143 197	133) 142)	130 167 356	24.11. 11.07.	130 323	28.03.2001 SEIT 1990 17.06.1991
145		Sulzau 203034 F0100 Obersulzbach	882.20	43 46 49	41 44 58	40 48 61	51 59 88	63 84 158	72 112 161	93) 123)	80 107)	72) 87)	58 71)	50 55	45 50	40 75 205)	01.03. 11.07.	23 250	29.02.1956 25.08.1987
146		Neukirchen 203042 S0047 Untersulzbach	848.20	59) 61)	58) 60)	57) 61)	62) 67)	72) 86)	77 102)	95 140)	107 126)	100 112)	78 98)	86) 90)	83) 87)	57) 91	01.03. 11.07.	30 230	04.05.1988 26.07.1969
147		Habach 203596 S0049 Habach	879.78	71 72)	70 71)	70) 73)	72 82	76 113	76 110	78 289)	131) 142)	128 134	123) 130)	123) 124)	122) 123)	70) 104	03.02. 11.07.	0 190	23.04.1993 17.06.1991
148		Mühlbach (Pinzgau) 203067 F0100 Mühlbach	813.97	48 57	48 52	49 57	55 64	57 71	55 83	54 69	53 69	52 61	55 58	48 53	46 52	48 61	21.11. 11.07.	44 150	27.02.1996 10.06.1996
149	+	Mittersill 203075 F0100 Salzach	782.90	124 132)	123 127	121 140	139 155	158 213	167 229	195 260)	178 236	162 194	145 174	135 145	129 137)	121 179	07.03. 11.07.	76 485	13.11.1986 SEIT 1986 17.06.1991
150		Haidbach 203083 F0100 Felber Ache	890.78	91 93)	89 91	89 95	98 102	107 117	110 127	106 167	104 153	98 116	96 103)	90 95	89 92	89 104	02.02. 12.07.	63 183	20.03.1968 06.08.1985
151		Stuhlfelden 203984 F0100 Stuhlfeldnerbach	785.42	51 55	46) 55)	51 59)	66 80	71) 77)	61 67)	61 96	62 70)	58 64	56 66)	52 59	52 65	46) 65	03.02. 27.08.	47 118	20.02.2004 26.06.1995
153		Kaprun 203109 F0069 F0100 F0202 Kapruner Ache	763.83	28 84	28 100	21 69	33 154	43 167	45 156	48 167	51 150	47 162	42 162	38 159	34 158	21 167	17.03. 07.07.	TR 221	16.07.1957 09.01.1980
154	+	Zell am See (Seepiegel) 203117 F0210 F0459 Zeller See	747.72	173 176 180	178 180 182	176 186 208	194 201	182 193	173 186 206	184) 205)	183 195)	181 190)	185) 191)	178 183)	177) 181)	173 189	02.01. 14.07.	107 369	01.03.1896 20.08.1966
155		Bruck (Salzach) 203125 F0069 F0100 Salzach	747.37	34 66	47 78	37 84	72 98	89 146	109 154	127 188	97 162	86 136	68 110	56 86	42 78	34 116	10.01. 12.07.	19 500	03.01.1970 20.06.1957
156		Ferleiten 203133 F0068 F0100 Fuscher Ache	1142.23	105 107 109	101 104 107	100 105 113	107 118	115 165	126 160	132 142	130 137	125 131	118 144	113 120	110 114	100 121 175	12.03. 18.07.	102 228	01.03.1929 19.07.1987
157		Bruck (Fuscher Ache) 203141 F0069 F0100 F0200 Fuscher Ache	758.61	131 150 190	132 148 166	137 154 176	137 161	144 186	145 189 228	165 201	145 195	156 180	154 174	142 159	142 153	131 171	29.01. 12.07.	101 315	01.02.1967 19.07.1987
158		Bucheben 203158 F0100 Hüttwinkelache	1050.54	51 55)	40 50	48 51	53 62	61 125	69 107	72 160	68 108	66 84	62) 68)	57) 59)	53) 55)	48 65	03.03. 11.07.	20 300	06.03.1970 07.08.1970
159		Rauris (Unterland) 203166 F0100 Rauriser Ache	917.19	120 126 133	115 123 127	118 131) 158	132 139	142 160	149 161 202	148 174	141 160	143 151	135 148)	127 131	119 125	119 144	20.12. 12.07.	106 370	10.03.1954 18.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum	
160		Dienten 203174 Dientenbach	868.66	53 65 104	56 65 99	52 85 129	92 105) 121	82 98 123	66 73 94	63 87 158	59 78 131	53 66 96	51 61) 92	44 51 96	45 66 854	44 75 158	16.11. 11.07.	15 255	02.06.1934 09.04.1944
161		Böckstein 203190 F0100 F0350 Naßfelder Bach	1115.01	120 122 125	116 121 123	121 126 140	127 130 137	129 135 155	130 135 154	130 139 205	129 137 159	124 133 158	117 128 171	114 116 120	112 114 117	112 128 205	17.12. 12.07.	97 287	05.03.1974 02.09.1965
163	+	Bad Hofgastein 203208 F0100 Gasteiner Ache	836.77	103 114 156	99 116 158	96 112 166	114 129 178	126 169 244	135 174) 222	138) 196) 342)	162) 184) 260)	123) 159) 189)	107 154) 255	107 123 168	99 114 163	96 145 342)	01.03. 11.07.	81 400	23.02.1970 09.08.1945
164		Wallnerau (Pegel) 203901 F0100 F0350 Salzach	598.03	55 64 88	53 62 82	48 77 145	91 107 145	100 148 316	113 142 207	118 198 488	108 160 359	96 120 222	82 112 201	64 75 105	57 67 100	48 111 488	01.03. 12.07.	49 480	01.02.1996 17.06.1991
166		Großarl 203224 Großarler Ache	879.49	78 84 94	77 81 89	75 91 118	96 109 138	109 138 187	110 123 162	104 138) 254	99 122 176	93 107 136	90 112) 194	79 85 92	75 80 89	75 106 254	14.03. 11.07.	49 280	13.03.1971 27.05.1914
167		Wagrain 203232 Kleinarler Ache	848.71	94 102 114	94 100 109	94 107 131	98 120) 138	99 129 181	98 119 139	99 130 183	98 125 163	98 116 137	97 117) 148	93) 106) 122)	96) 114) 116)	94) 115 183	26.01. 12.07.	88 300	23.08.1996 13.08.1959
168		Kreuzbergmauth 203257 Fritzbach	540.67	110 120) 138	112 125 131	116 144) 190	149 162 180	133 149 173	128 134 155	128 156 242	126 141) 207	129) 136) 163	124 131) 152	121 124 128	119 123) 132)	117 137 242	12.01. 11.07.	43 420	24.10.1994 26.09.1899
169		Werfen 204032 F0069 F0100 Salzach	(516.00)	59 79 155	59 83 138	59 111 206	82 137 195	107 183 298	117 173 220	132 212 439	87 180 337	90 151 225	66 127 219	58 86 131	55 77 129	55 133 439	22.12. 12.07.	55 483	03.03.1996 12.08.2002
170		Schwaighofbrücke 203265 Lammer	628.36	118 123 160	117 120 137	117 136 195	135 147 177	130 141 171	122 128 147	122 138) 221	120 134 216	120 126 160	117 122) 145	116 117 120	117 119 126	116 129 221	11.11. 11.07.	45 333	02.12.1986 12.08.2002
171		Abtenau Au 203927 F0256 Schwarzbach	649.71	12 14 17	11 12 14	11 24) 55	31 42) 59)	37 55) 75)	37 53 65	31 52 101	30) 44) 78	20 31) 54	13 21) 53	11) 13) 17	9) 11) 16)	9) 31 101	01.01. 11.07.	11 125	27.01.2003 12.08.2002
172	+	Obergäu 203307 F0206 Lammer	470.77	38 48) 97	37 45 73	25 74 190	64 90 159	71 93 143	61 76 107	54 95) 311)	55 87) 284	45 65) 124	35 53) 113	36 43 51	42 47 61	25 68 311)	07.03. 11.07.	1 430	28.08.2001 02.07.1954
173		Torren 203315 Torrener Bach	466.84	65 68) 73	64 66 69	64 76 119	84 91) 112	87 109 130	91 103 121	94 117 267	92 110) 200	78 91) 120	75 84) 114)	72 75) 78	73 74) 75)	64 89 267	26.02. 11.07.	50 319	31.10.1953 12.08.2002
174	+	Golling 203323 F0100 Salzach	463.19	55 80 140	52 82 115	55 116) 230	104 145 196	118 178 266	123 163 206	140 204 472)	101 176 334	96 140 209	69) 118) 190	61 84 114	55 78 108	52 130 472)	07.02. 12.07.	50 580	15.03.1996 13.08.1959
175		St. Nikolaus 203943 F0206 F0256 Schwarzbach	470.86	21 28 44	21 26 41	21 34 80	37) 49) 70)	45 70) 130	47 63 83	38 62 207	33 52 149	27 39 102	24 31 75	19 25 41	18) 23) 28)	19) 42 207	15.11. 11.07.	20 204	23.01.1988 12.08.2002
176		Kuchl 203935 Weißbach	464.51	103) 107) 129	103 105 115	103 118 161	112 119) 138	105) 116) 153	101 107 136	97 111 169	97) 114) 175	101 108 134	94 103) 123	97 99 106	101 104 113	94 109 175	27.10. 16.08.	86 208	19.08.1998 12.08.2002
177		Römerbrücke 203331 Tauglbach	503.58	39 51 85	37 49 83	40 68) 166	56 72) 164	49 70 134	37 49 98	41 67 202	28) 62) 205	13) 26) 67)	7 14 59)	7 13 21	17 24 52	7 47 205	31.10. 16.08.	29 299	26.11.2003 SEIT 1987 26.07.1989
178		Adnet 203349 F0100 F0200 Almbach	462.47	105 129) 251	119 144 262	127 174 279	117 169 275	105 161 253	118 128 249	101 154) 344	108 161) 349	119 128 172	118 129 185	119 122) 171	117 121 149	101 143 349	19.07. 16.08.	84 480	13.03.1998 12.08.2002
179		St.Leonhard 203562 F0350 Berchtesgadener Ache	446.14	56 68 128	58 67 118	57 94) 188	76 110) 166	87) 136) 201)	73 120) 159)	84 141 345	73 128) 294	74 111) 244	65) 82) 141	62) 66) 83)	61 67 105	56 99 345	16.01. 11.07.	31 462	08.11.1969 12.08.2002
181	+	Salzburg 203398 F0100 Salzach	408.06	336 357) 406	336 360 399	336 396) 528	371 417 501	396 449 530	395 430 478	401 471 687)	377 451) 654)	361 409 484	339 455	341 400	335 355 381	335 404 687)	14.12. 11.07.	304 824	03.02.1976 SEIT 1968 12.08.2002
182		Itzling 203430 Alterbach	413.46	22 29 51	23 34 88	23 39 114	25 37) 141)	25 39) 220)	19 30) 84	20 39) 166)	20) 38) 198)	19 25) 58)	18) 22) 55)	18) 23) 35)	24) 31) 53)	17) 32 220)	15.11. 30.05.	5 285	18.07.1976 01.07.1987
183		Moos 203422 Glanbach	427.21	84 88 115	84 89 127	83 98 171	91 101 125	95 114 189	90 101 161	93 113 232)	93 115) 235	93) 105) 165	98) 101) 135)	92) 98) 107	92) 96) 117)	83 102 235	10.03. 16.08.	32 290	14.02.1954 13.08.1959
185		Wallersee 203588 F0457 Wallersee	504.25	125 139) 148)	136) 163 198)	140) 169 224)	146 170 203	158 175 188	139 159 184	141 170 215	141 172 218	138 152 181	124 136 152	118 123 128	124 138) 148	118 156 224)	13.11. 20.03.	87 329	14.10.1992 03.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
186		Seekirchen (Kläranlage) 204057 Fischach 501.96	178 191 206	185 212 266	188 225 343	195 218 313	206 221 353	202 212 240	204 234 326	199 238 351	191 204 225	180 190 210	176 181 187	181 195 210	176 210 353	15.11. 30.05.	146 413	19.02.1998 12.08.2002
187		Lengfelden 203455 F0201 F0207 (423.00) Fischach	91 102 124	87 114 164	98 120 203	100 117 202	99 116 232	96 110 143	97 119 194	93 119 220	84 103 119	81 97 120	80 93 101	89 101 120	80 109 232	15.11. 30.05.	74 451	29.09.1986 08.07.1954
188		Viehhofen 203463 Saalach 846.79	106 110 123	101 110 120	105 128 164	137 148 173	139 156 188	117 130 157	119 138 202	117 139 203	108 124 174	104 118 151	99 103 110	93 100 112	98 125 203	02.12. 16.08.	84 285	03.02.2001 12.08.2002
189		Saalfelden 203471 S0048 730.20 Urslaubach	104 125 570	104 110 120	104 130 183	128 146 164	125 141 164	120 126 223	124 158 300	132 148 233	123 132 173	107 123 160	25 64 107	24 32 46	25 120 300	28.12. 11.07.	58 424	06.01.1958 08.12.2003
190		Uttenhofen 203489 Leogangbach 719.20	83 93 147	82 149 407	81 105 161	87 114 136	85 111 134	79 92 112	84 107 198	81 107 198	80 96 162	76 87 118	68 76 83	66 79 111	68 101 198	20.11. 16.08.	52 290	04.09.1967 04.08.1967
191	+	Weißbach 203497 F0100 F0200 658.77 Saalach	54 62 109	54 61 75	53 86 137	98 115 140	99 121 156	82 95 133	70 111 274	63 97 197	64 83 164	54 71 118	50 55 64	47 53 67	47 84 274	30.12. 11.07.	45 351	25.01.1925 12.08.2002
192		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel) 202267 F0449 835.19 Pillersee	48 49 51	47 47 48	46 53 70	68 72 80	66 71 79	58 62 73	59 71 133	61 68 98	59 64 70	55 58 60	51 53 55	50 50 51	46 60 133	09.03. 11.07.	18 139	11.02.1994 26.06.1995
193		Lofer (Loferbach) 203505 F0100 F0206 616.82 Loferbach	127 136 151	122 134 144	126 151 204	159 170 190	164 177 201	155 164 189	159 184 419	158 181 362	156 166 206	137 156 184	141 144 153	135 141 153	122 159 419	21.02. 11.07.	113 488	15.01.2000 12.08.2002
194		Unken 203513 F0100 534.12 Saalach	47 57 98	51 55 78	48 88 170	93 112 165	97 117 158	74 87 123	78 120 340	72 109 305	65 82 165	53 68 103	51 53 58	49 52 55	47 83 340	17.01. 11.07.	47 520	28.08.2003 14.09.1899
195	+	Siezenheim 203570 F0100 F0350 415.77 Saalach	59 90 177	60 91 186	60 141 339	140 178 273	152 190 378	118 143 211	116 183 538	104 174 467	100 130 248	69 110 189	56 88 120	58 86 128	56 134 538	24.11. 11.07.	59 665	25.12.2003 SEIT 1992 12.08.2002
197		Nußdorf 203844 Oichtenbach (416.00)	30 35 64	30 45 169	31 45 137	31 46 169	36 47 142	43 53 155	50 75 132	49 76 229	41 49 112	38 44 110	37 39 44	36 45 73	30 50 229	18.01. 16.08.	8 275	15.01.1987 02.08.1991
198	+	Oberndorf 203539 F0100 387.23 Salzach	20 46 118	17 49 115	22 106 329	87 134 278	103 174 326	95 135 214	107 201 613	73 168 533	57 99 204	39 79 173	30 48 74	27 46 73	17 107 613	07.02. 11.07.	8 810	06.11.2001 12.08.2002
199		Ibm (Straßenbrücke) 204529 F0255 422.33 Moosache	144 150 158	147 155 223	147 155 186	148 157 189	151 155 174	148 151 159	148 154 165	148 158 221	147 150 161	145 149 167	144 145 146	145 149 156	144 152 223	09.11. 13.02.	116 340	20.07.1976 03.08.1991
200		Holzöster 204537 F0469 461.43 Holzöstersee	39 43 46	45 57 64	46 58 64	43 48 58	40 45 52	38 41 43	40 46 53	38 46 65	40 42 46	39 42 49	39 41 44	42 46 51	38 46 65	05.08. 24.08.	28 87	07.04.1978 03.08.1991
201		Steinwag 204545 Moosache 419.35	114 123 158	115 144 288	113 141 241	117 149 259	121 143 234	116 125 172	118 141 196	117 157 290	115 123 177	113 124 197	111 114 117	112 124 158	111 134 290	16.11. 17.08.	103 430	02.10.2003 03.08.1991
202		St. Pantaleon (Ort) 204552 S0031 433.18 Höllerer Seebach	3 4 5	4 8 11	5 8 10	6 9 14	7 11 14	7 7 9	6 10 13	4 9 16	5 6 11	2 4 8	2 3 5	2 2 3	2 7 16	01.11. 22.08.	1 80	01.01.2004 26.06.1991
203		Au-St. Georgen bei Salzburg 203547 Moosache 382.50	99 104 130	99 113 163	97 109 141	97 110 154	97 109 143	93 100 121	98 108 132	97 111 155	97 101 122	93 104 130	91 101 106	100 107 137	91 106 163	11.11. 13.02.	80 294	07.06.1998 09.07.1954
204		Untereching 203836 Pladenbach (390.00)	7 14 29	10 24 65	1 17 113	8 18 67	8 17 71	4 13 82	8 21 52	6 20 97	7 12 34	1 10 40	1 8 19	7 15 30	1 16 97	31.10. 16.08.	TR 116	31.07.1994 SEIT 1984 12.08.2002
205		Ettenau 204560 F0100 F0200 365.82 Salzach	159 175 211	168 187 257	158 236 430	236 271 348	249 304 403	242 265 340	245 321 621	205 294 510	215 238 315	181 213 291	174 183 189	172 179 201	158 239 621	14.03. 12.07.	19 680	10.01.1871 13.08.2002
206		Ach 206847 F0100 F0200 (352.00) Salzach	83 108 189	79 117 206	79 174 412	166 212 362	185 253 406	171 210 303	187 282 685	153 255 595	134 189 288	107 159 262	99 116 145	93 115 150	79 183 685	07.02. 12.07.	66 816	01.03.1996 13.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																		
207		Österlehen 206623 Enknach 397.74	117 124 160	117 135 212	119 130 196	121 132 194	125 135 191	124 128 144	123 130 145	122 134 214	123 128 142	123 129 151	123 127 131	123 128 154	117 130 214	04.01. 16.08.	113 227	06.01.2004 SEIT 1994 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															Jahr	Datum	cm	Datum
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
		Gewässer																				
208	+	Mattsee (Seepegel) 203604 F0461 S0050 Niedertrumer See	501.40	119 123 126	123 144 160	138 154 174	144 156 175	153 163 172	142 150 160	142 160 176	140 160 186	141 152 174	120 136 150	117 121 126	115 124 132	115 145 186	01.12. 24.08.	72 246	25.08.2003 04.08.1991			
209		Obertrum (Seepegel) 203612 F0458 S0051 Obertrumer See	501.40	119 124 128	124 144 160	140 156 177	147 159 178	156 167 175	146 154 164	146 163 178	143 154 188	143 154 181	125 138 151	118 123 128	117 126 134	117 148 188	01.12. 24.08.	53 221	04.11.1947 03.08.1991			
210		Zellhof 203620 F0465 S0052 Grabensee	501.40	117D 122D 124	120 142 158	138 153 173	144 155 174	153 163 171	143 150 159	144 158 174	138 156 178	138 148 165	123 134 144	115 119 124	116 122 130	115 144 178	19.11. 24.08.	59 215	29.08.2003 03.08.1991			
211	+	Laimhausmühle 204586 F0205 Mattig	498.11	123 133 139	133 149 167	138 158 182	141 157 183	153 167 178	142 151 166	139 162 179	132 161 188	131 152 175	128 138 151	114 131 151	124 136 144	114 150 188	14.11. 25.08.	91 308	13.10.1951 11.07.1954			
212		Elexlochen 206698 Berndorfer Bach	506.13	116 121 137	114 130 196	121 131 186	123 131 183	125 132 181	120 125 181	122 131 175	120 132 226	120 124 153	119 123 150	117 120 127	118 124 134	117 127 226	30.11. 16.08.	110 282	15.08.2003 06.08.2002			
213		Lochen 204602 Mühlberger Bach	506.07	38 45 83	38 59 172	36 54 145	39 53 141	39 51 142	36 43 93	36 52 162	36 53 192	37 43 91	35 40 89	35 41 60	39 51 109	35 49 192	26.10. 23.08.	23 224	06.12.2003 07.08.2002			
214		Pfaffstätt 204610 Mattig	454.81	116D 121D 139	110 137 199	112 134 185	123 133 185	127 136 174	121 127 148	122 135 162	122 136 197	122 129 140	116 125 143	109 119 128	115 121 135	109 129 197	13.11. 16.08.	102 308	30.09.2003 02.08.1991			
215		Hocheck (Forsthaus) 206052 Schwemmbach	590.13	20 23D 41	21 32 113	22 29 53	23 28 53	23 26 41	23 24 34	22 26 49	20 24 61	20 21 36	20 20 24	19 19 20	19 20D 26D	19 24 61	01.12. 16.08.	18 118	08.08.2004 06.08.1985			
216		Schneegattern 204628 S0031 Schwemmbach	539.52	64 70 95	59 76 107	63 76 121	69 77 123	67 72 91	66 70 80	66 74 108	67 76 145	66 70 94	66 68 78	66 67 70	59 70 107	63 72 145	09.03. 16.08.	62 212	26.05.1993 02.08.1991			
217		Friedburg 204636 Schwemmbach	507.72	25 32 66	23 39D 75D	22 40 100	29 41 97	27 34 55	25 30 44	27 36 79	28 39 114	28 31 53	27 30 43	28 29 31	28 32 53	23 34 114	15.03. 16.08.	14 241	16.12.1991 02.08.1991			
218		Straßwalchen 203638 Hainbach	523.77	63 69 100	65 75 150	56 79 167	61 75 143	58 74 144	57 66 98	59 74 168	60 76 184	57 66 91	57 66 95	58 62 69	51 65 109	51 71 184	20.12. 23.08.	TR 264	11.06.1993 12.08.2002			
219		Lengau 206730 Hainbach	503.97	132 149 187	134 164 247	133 158D 274	133 150 236	134 148 244	130 141 192	130 150 276	130 152 299	131 138 175	125 134 178	127 133 150	132 145 183	125 147 299	30.10. 23.08.	117 339	05.06.2003 02.08.1991			
220		Lengau (Basisableitung) 206250 F0215 Hainbach	496.65	138 149 176	135 152 222	139 159D 197	142 155 196	139 154 197	136 148 186	135 154 199	138 155 206	136 146 173	135 143 176	136 140 153	140 150 180	135 150 206	04.07. 23.08.	TR 273	04.10.1986 02.08.1991			
221		Kolming 206839 F0209 Schwemmbach	484.50	139 148 181	134 154 213	136 165 238	147 165 219	144 158 209	143 151 184	144 160 208	143 166 212	143 152 186	144 150 183	145 147 152	142 150 180	134 156 238	07.02. 19.03.	124 310	01.01.2005 03.08.1991			
222		Kolming (Pfannenschmiede) 206318 Schwemmbach	482.12	111 120 147	104 124 175	106 133D 196	118 136 179	113 129 173	114 122 151	114 130 171	108 134 174	111 122 152	110 118 149	113 115 120	112 120 148	106 125 196	11.03. 19.03.	101 288	12.05.2004 03.08.1991			
223		Furth (Bundesstraße) 206078 F0257 Schwemmbach	428.73	80 92 113	85 98 126	76 101 132	88 104 131	89 99 129	85 93 119	86 100 129	83 102 132	86 92 117	82 90 116	83 88 93	85 93 116	76 96 132	14.03. 19.03.	TR 172	21.10.1992 07.08.1985			
224		Furth (Ort) 206086 F0260 Schalchener Brunnbach	426.40	127 128 129	127 128 131	127 128 128	127 128 130	127 128 130	127 128 130	127 128 130	127 129 132	127 127 129	128 128 129	127 128 130	128 128 130	127 128 130	16.04. 17.08.	123 180	16.11.1977 03.03.1987			
225		St. Florian bei Uttendorf 206094 F0258 S0031 Florianer Brunnbach	404.68	39 41 42	39 44 58	38 41 44	40 42 47	42 43 46	41 42 42	42 46 51	43 48 56	44 44 46	43 44 45	43 43 44	43 44 45	38 44 58	05.03. 14.02.	30 84	31.01.1978 02.08.1991			
226	+	Jahrsdorf 204677 Mattig	349.82	114 121 137	114 130 168	120 136 162	124 136 159	131 138 157	117 131 144	124 134 149	123 136 164	123 130 142	119 124 141	114 121 129	120 124 136	114 130 168	07.02. 13.02.	105 294	21.10.1992 09.07.1954			
227		Waldzell 204685 Waldzeller Ache	508.95	115 119 140	113 123 203	115 124 185	118 124 176	117 122 162	115 118 140	116 122 165	115 122 210	113 117 146	114 116 123	116 119 123	117 120 135	113 121 210	02.09. 16.08.	112 306	01.07.2002 09.07.1991			
228		Mettmach 204693 Mettmach	457.34	30 37 61	28 37 90	31 40 87	30 39 82	25 37 67	26 34 70	27 38 84	25 37 114	28 35 55	26 32 58	28 33 55	30 35 56	25 36 114	15.05. 16.08.	12 180	25.10.2000 07.07.1983			
229		Altheim 206748 Mühlheimer Ache	352.88	139 144 174	136 151 268	135 149 217	140 148 212	140 145 185	136 141 178	137 145 197	137 146 245	136 139 161	137 140 153	139 141 144	141 146 161	136 145 268	07.09. 12.02.	131 350	06.08.1994 12.08.2002			

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt				
				Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.														
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
230		Lindlau 206722 Moosbach		406.00	122 125 152	122 130 216	122 130 181	121 128) 164	121 125 151	120 123 149	120 126 152	121 130 208	121 122 137	122 123 140	122 123 124	123 126 134	120 126 216	25.06. 13.02.	116 330	03.10.2002 02.08.1991
231		Bauerding 204701 S0032 Lochbach		357.34	149 161D 197	148 164 246	142D 159D 223	150 159) 196	148 155 180	144) 151) 184	149 157 180)	148 162) 225	150 156) 175)	152 159) 181)	153 159) 163)	153 167D 188	144D 159 246	28.06. 12.02.	126 300	20.07.1994 03.08.1991
232	+	Mamling 204719 Ach		328.45	125 131 172	124 140 320	123 136 245	124 135) 218	126 132 178	124 128 178	124 132) 196	124 135 272	126 128 146	123 126) 143	125 127) 130)	126 132) 149	123 132 320	19.10. 12.02.	102 406	03.09.1998 SEIT 1994 12.08.2002
233		Danner 206805 Antiesen		409.35	138 143D 158	140 150D 257	139 150 209	140 149) 191	140 146 183	136 140) 157	136 146 227	136 146) 246	139 145) 188	136 142 166	134 139 145	138 144 162	134 145 257	11.11. 13.02.	128 378	28.09.1992 12.08.2002
234		Pramet 204727 Oberach		505.98	38 43) 57	41 49 128	42 48 91	42 45 79	41 42 71	38 42 60	39 45 75	41 47 138	39 43 67	41 42 50	41 44 45	41 44 59	38 45 138	19.01. 16.08.	33 208	13.08.1995 12.08.2002
235		Ried im Innkreis (Ort) 204735 Rieder Bach		421.92	128 134 173	120 143 318	119 135) 259	118 135) 236	117 129 215	115 119 151	112 128) 243)	112 127) 324	116 120 190	109 115) 144	106 109 116	107 119 163	106 126 324	10.11. 16.08.	100 429	29.08.1992 12.08.2002
236		Haging 204750 Antiesen		378.67	60 66D 91	59 74 212	61 72 146	62 72 128	64 69 111	61 63) 89	61 69 137	61 69 185	62 66 103	63 66 84	56) 62) 69)	58 66D 87	56) 68 212	19.11. 12.02.	52 384	30.06.1979 12.08.2002
237		Osternach 204768 Osternach		357.00	130 139 183	124 150D 310	135D 146D 224	134 146 237	135 143 195	124 135 156	131 144 205	133 141 263	125 136 185	127 136 170	123 132 137	129 139 165	123 141 310	10.11. 12.02.	112 395	05.12.1979 12.08.2002
238	+	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn		299.80	355 362) 383	355 368) 430	353 383 427	374 394 436	389 415 442	376 400 436	384 425 688	347 418 717	366 387 430	358 375 416	354 364 373	356 362 371	347 388 717	28.08. 24.08.	94 1160	08.03.1909 15.09.1899
240		Pram 206102 Pram		427.11	123 129 147	124 136 233	123 132 188	123 132 180	122 129 155	119 123 175	120 130) 208	120 127 212	121 126 161	121 126 149	121 122 126	122 129 147	119 128 233	24.06. 12.02.	110 323	31.08.1992 12.08.2002
241		Riedau 204784 F0209 Pram		366.89	39 54D 118	44 70D 210	43 62 134	44 61 146	40 55) 120	33 43 86	38) 60) 140	35) 51) 165)	38) 47) 109)	37 48) 122)	37 40 47	40 57 98	33 54 210	24.06. 12.02.	15 270	08.11.1983 12.08.2002
242		Winertsham (Steg) 206326 F0207 Pram		335.94	153 162 229	150 176 366	133 168 249	155 168 275	152 162 203	139 156 203	140 164 221	139 159 279	141 157 196	146 159 206)	144 156 162	149 163) 189	139 163 366	25.06. 12.02.	111 456	14.08.1978 12.08.2002
243		Lohstampf 206268 Messenbach		338.68	123 131 183	122 139 239	123 134 221	123 134 240	120 129 155	119 123 170	121 131 198	120 127 222	119 123 161	119 125 173	120 122 126	122 131 192	119 129 240	11.09. 26.04.	113 344	02.10.2003 SEIT 1995 25.02.1996
244		Angsüß 204826 Pfudabach		345.40	108 120 149	113 129 256	109 128 232	113 127 205	116 124 171	107 117 138	108 118) 161	108 118 279	103 116 168	105 116 144	107 114 129	105 117 154	103 120 279	08.09. 23.08.	101 319	16.07.2003 12.08.2002
245		Alfersham 204834 F0207 Pfudabach		329.78	113 128 173	117 144 340	117 141D 274	122 139 278	119 132 202	104 122 147	111 125 195	109 128 252	113 125 198	117 124 179	117 121 128	118 125 173	104 130 340	27.06. 12.02.	100 414	09.07.1964 12.08.2002
246		Diersbach 204842 S0033 Diersbach		333.99	123 127 155	122 131 220	122 128 182	121 128 196	121 125) 170)	118 120 124	118 122) 146)	119 122) 175)	120 120) 148)	120 122 145	121 139 142	140 143 161	118 127 220	29.07. 13.02.	116 312	09.05.1989 12.07.1978
247		Taufkirchen 204859 Pram		323.52	101 118 190	99 133 351	100 126 229	104 124 244	102 118 166	93 106 150	96 116 188	91 111 220	94 107 164	99 110 176	98 105 112	103 119 158	91 116 351	11.08. 12.02.	77 506	09.08.2003 12.08.2002
248	+	Pramerdorf 204867 Pram		308.41	115 125 196	113 141 385	112 133 227	115 132 245	114 126 168	106 115 150	106 122 186	105 119 212	105 115 165	108) 118) 179	105 112 123	109 123 159	105 123 385	12.09. 13.02.	83 479	07.08.1994 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

249		Achleiten 207019 F0151 Donau 288.04	251 272) 320	252 302 464	248 327) 505	303 349 448	320 361) 449	280 313) 394	293 348 565	274 374) 662	266 303) 365	249 283) 366	245 256) 266	247 260 279	245 312 662	20.11. 24.08.	-7 939	08.01.1954 10.07.1954
250	+	Engelhartzell 207027 F0152 Donau 276.99	374 393 435	369 416 547	370 437 579	414 454 536	428 464 537	392 425 490	403 455) 666	386 477) 767	381 415 473	368 399) 471	357) 376) 397	356 377) 396	356 424 767	01.12. 24.08.	23 1096	13.02.1963 10.07.1954
251	+	Oberkappel 204875 Ranna 491.76	120 136 288	116 133 233	116 140 188	131 142) 173	120 132 175	114 120) 145	113 122) 165)	111 117 126	108 114 129	106 122) 125	107 111 116	106 113 126	106 124 288	14.10. 21.01.	105 420	26.09.2003 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
252		Koblmühle 206771 Kleine Mühl	482.00	122 145 300	123 148 277	122 155 244	132 142 180	125 134 179	118 123 142	114 122 159	113 119 137	115 119 144	115 119 132	116 119 123	117 122 157	113 131 300	14.08. 21.01.	108 304	14.09.2003 12.08.2002
253	+	Obermühl 204883 F0205 Kleine Mühl	284.08	102 136 250	93 140 235	96 141 193	108 133 159	94 126 163	91 108 129	87 106 143	72 100 131	74 98 164	79 97 121	71 96 114	64 103 139	64 115 250	06.12. 21.01.	67 350	04.09.2003 16.02.1958
254		Vorderanger 204891 Große Mühl	589.41	129 153 329	129 162 316	124 167 246	162 186 235	136 154 228	126 135 222	126 138 218	124 130 159	122 128 155	122 125 142	117 123 131	113 128 151	121 144 329	01.11. 21.01.	36 378	13.07.1976 12.08.2002
255		Pfaffetschlag 204909 F0205 Klafterbach	693.66	102 106 131	100 105 136	98 109 136	119 133 157	98 120 141	91 106 164	95 107 129	91 103 131	97 101 125	88 99 109	88 97 101	87 95 110	87 107 164	16.12. 14.06.	90 278	30.10.1995 09.07.1991
256		Furtmühle 204917 F0205 Große Mühl	504.00	119 145 282	115 146 272	122 159 227	161 177 227	128 150 201	108 129 197	110 133 189	110 123 148	104 119 142	107 117 131	105 115 131	96 120 159	104 136 282	01.09. 21.01.	88 436	15.10.1991 23.02.1970
257	+	Hartmannsdorf 204925 Steinerne Mühl	499.61	139 158 279	142 167 300	135 174 224	160 175 203	145 158 196	131 142 158	134 151 208	131 143 198	132 141 174	132 139 155	130 135 144	120 139 165	130 152 279	15.11. 21.01.	100 440	20.09.1947 12.08.2002
258	+	Teufelmühle 204933 F0205 Große Mühl	478.82	115 143D 251)	101 152 264)	125 156D 203)	150 165 195)	116 146 180	106 128 168)	112 133 172	112 126 157	112 123 145	110 121 135	110 118 132	106 123 157	106 136 264)	14.06. 13.02.	93 352	27.08.2003 SEIT 1995 12.08.2002
260	+	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau	260.00	425 450 485	430 464 555	427 476 574	453 485 547	463 489 542	444 464 513	449 483 624	436 496 686	433 456 491	423 448 488	423 437 454	421 440 458	421 466 686	03.12. 24.08.	100 875	11.02.1963 10.07.1954
261		Neumarkt im Hausruckkreis 205047 Dürre Aschach	376.56	44 51 122	42 62 243	45 56 134	45 53 107	45 50 95	44 47 93	44 53 143	42 50 191	42 50 110	42 48 87	41 43 191	41 50 78	41 51 243	03.12. 12.02.	26 293	29.09.1982 12.08.2002
262		Edtmühle 206151 F0205 S0041 Faule Aschach	361.44	142 155 228	143 164 337	148 159 276	140 156 230	142 152 193	113 124 170	118 131 202	120 129 228	120 135 261	121 130 190	120 125 130	121 135 203	113 141 337	24.06. 13.02.	108 420	12.10.1992 12.08.2002
263		Niederspaching 206169 Aschach	358.69	134 147 250	139 163 389	137 153 285	133 148 236	130 143 196	130 135 170)	124 144 224	128 142 270	129 147 245	131 140 203	130 134 141	131 147 212	124 145 389	30.07. 12.02.	118 483	04.10.1986 12.08.2002
264		Knotzberg 206177 Leitenbach	417.98	136 148 206	137 160 322	137 157D 327	136 151 259	133 144 212	130 134 162	131 139 194	131 143 362	132 142 242	134 139 196	133 135 138	135 144 222	130 145 362	25.06. 23.08.	121 471	19.08.1992 12.08.2002
265	+	Kropfmühle 205054 Aschach	347.95	129 143D 233)	130D 155D 362)	129D 148D 268)	132 144 206	131 141 183	123 130 162)	127 137 182)	124 136 229)	127 138 205)	127 135 187	127 130D 133)	128 141 201	123 140 362)	22.06. 13.02.	117 464	21.08.1992 12.08.2002
266		Pfaffing 205070 Aschach	264.76	105 127D 282	103 147 427	106 138 337	103 126 228	98 117 187	88 102 152	87 110 183	93 110 257	95 114 220	98 110 194	98 103 110	102 120 221	87 119 427	04.07. 13.02.	47 500	04.10.1986 12.08.2002
267		Pichl bei Wels 204958 S0034 Innbach	324.90	146 153 203	144 161 271	152 157 187)	141 148 169	141 146 190	139 143 156	135 144 213	136 144 225	137 150 217	143 148 159	146 148 151	144 150 160	135 149 271	27.07. 12.02.	116 368	15.10.1972 12.08.2002
268		Weghof 204966 Innbach	288.35	139 145 219	139 161 336	142 153 203	144 151 183	142 150 221	138 143 159	138 148 214	139 146 237	139 151 269	143 147 167	141 144 149	142 148 169	138 149 336	25.06. 13.02.	121 376	04.07.1976 10.06.1996
269		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 F0209 Trattnach	467.44	119 122 132	118 127 164	119 127 157	121 127 148	121 125 144	117 120 127	117 123 154	117 122 157	119 122 141	120 122 137	120 120 122	120 123 135)	117 123 164	30.06. 13.02.	106 225	30.09.1999 31.01.1982
270		Strötting 204974 Trattnach	379.04	27 35 74	29 46 192	26 41 100	29 39 80	30 37 77	26 30 56	23 35 121	27 35 138	29 37 91	29 35 56	26 29 33	28 37 60	23 36 192	04.07. 12.02.	7 264	01.08.1994 12.08.2002
271		Still 204990 Stillbach	382.43	117 126 175	114 136 295	116 130 204	119 129 198	115 126 168	112 119 238	113 128 206	114 124 269	115 125 161)	117 121 136	115 117 122	114 128 158	112 126 295	25.06. 12.02.	107 326	23.08.1994 12.08.2002
272	+	Grieskirchen 205013 Trattnach	329.93	124 134 183	119 147 344	121 141 209	126 138 188	128 137 179	120 127 185)	120 135 209	122 132 241	124 134 186	121 130 159	122 125 129	124 135 163	119 135 344	21.02. 12.02.	111 470	02.09.2003 SEIT 1985 12.08.2002
273		Bad Schallerbach 205021 Trattnach	300.62	113 122 169	114 138 318)	116 129 183)	117 126 165)	117 126 159)	111 118 165)	111 124 194)	115 126 241)	113 121 168)	111 118 143)	111 113 117	113 120 141	111 123 318)	04.07. 12.02.	91 413	16.07.1976 12.08.2002
274		Fraham 205039 Innbach	266.17	114 129 244	117 153 367	120 142 240	120 137 200	118 133 191	108 121 166	109 131 220	105 126 306	115 135 209	118 132 185	116 120 129	118 131 176	105 133 367	14.08. 13.02.	13 388	30.09.1898 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
275	+	Pesenbach 204941 F0207 S0031 Pesenbach	264.12	60 80I 178	50I 93I 257I	61I 92I 196	63 77 126	48 72 115	41 53 65	39 60 108	43 52 94	45 52 91	48 54 74	47 52I 66	42I 60I 86I	39 66 254I	04.07. 12.02.	33 440	23.09.2003 12.08.2002	
276	+	Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl	610.27	113 126D 191	118 131I 167	113I 134I 164	121 128 144	113 122 144	108 113 124	108 117) 153	109 115 146	111 116 149	111 115 125	108I 110I 127I	108 117D 143D	108 120 191	28.06. 21.01.	98 256	13.06.2003 SEIT 1985 13.08.2002	
277		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 S0045 Diestlbach	611.01	105 112D 178	106I 114I 153I	104I 118D 140)	110 117) 137	105 119 138	101 104 112	102 108 144	100 105 139	101 106 153	103 106 115	101I 103I 114I	100I 104I 116I	100I 110 178	15.08. 21.01.	98 393	08.07.2004 01.07.1987	
278	+	Rottenegg 205088 Große Rodl	271.83	117I 133D 261)	124I 140D 216	118 156D 219)	127 141 175	118 132) 168	114 119 130	115 126) 170)	114 121 168	114 121) 180)	115 119 132	111I 116I 122I	109I 116I 124I	113I 128 261)	11.11. 21.01.	97 499	30.09.2003 12.08.2002	
279		Wilhering 207340 F0157 Donau	249.12	252 288) 364	246 328) 582	244 359) 610	326 392 532	353 406 520	295 344) 459	313 393 707	288 424) 833	276 328 410	243 299 409	231 258) 283	237 263) 291)	231 340 833	28.11. 24.08.	152 1247	23.01.1979 13.08.2002	
280	+	Linz 207068 F0157 Donau	247.74	343 362 384	342 376 474	340 388 497	372 396 447	380 400 438	363 381) 422	369 402) 567	362 421 668	360) 381) 412)	343 371 406	334 358 371	340 358) 373	334 383 668	28.11. 24.08.	30 962	08.02.1972 11.07.1954	
281		Asberg 205096 Großer Haselbach	354.63	25) 32) 65)	28I 35D 59)	27 38D 66)	27 33 44	25 31) 46)	23 25) 30	20) 28) 42)	20 23 35	21 24) 41)	21 24) 28	20 21 23	19I 21I 27	19I 28 66)	12.12. 18.03.	14 130	25.08.2003 SEIT 1994 30.04.1996	
TRAUNGEBIET																				
282		Archkogel 210526 F0199 Traun	705.97	190) 202) 214)	194) 200) 204)	193) 217) 256	230 242 257	234) 266) 295)	239) 259) 288)	220) 258) 318)	212) 236) 289)	199) 209) 222)	197) 208) 232)	192) 195) 197)	192) 198) 208)	190) 224 318)	03.01. 12.07.	186 367	18.12.2004 SEIT 1992 13.08.2002	
283	+	Altaussee (Seeklausen) 210534 F0169 Altausseer See	710.36	94) 103) 114)	95) 100) 104)	95) 115) 163	121 135 156	128 170) 209)	135) 162) 204)	115) 154) 231)	111) 138) 218)	103) 113) 137)	99 111) 147)	101 104 106	102 107 122	94) 126 231)	31.01. 12.07.	10 351	27.03.1962 31.07.1897	
284		Altaussee (Traun) 210542 F0169 Altausseer Traun	709.47	128) 134) 140)	127) 130) 134)	124) 145) 189)	154) 167) 184)	160) 193) 216)	165) 186) 213)	146) 178) 225)	141) 166) 221)	134) 144) 168)	118) 139) 177)	122) 128) 134)	125) 130) 145)	118) 153 225)	24.10. 12.07.	83 255	28.02.1962 03.08.1991	
285		Altaussee (Augstbach) 210559 Augstbach	714.41	60D 67D 94)	58D 66D 92D	55D 73D 127)	71) 80) 129)	65) 74) 94)	60) 64) 90)	60) 74) 116)	62) 71) 116)	61) 64) 89)	58 62) 73)	56 58I 68I	57I 60I 76I	55D 68 129)	09.03. 26.04.	53 154	24.02.1991 SEIT 1991 12.08.2002	
286		Kainisch 210583 Odenseetraun	763.53	113 115 127	111 113 123	110 128 194	130 147 183	135 167 199	125 141 172	118 143 197	117 132 194	114 121) 153	112 121 156	111 112 115	112 112 114	110 129 199	15.03. 04.05.	96 247	25.01.1963 12.08.2002	
287		Bad Aussee (Hadeksteg) 210591 F0200 Traun	632.64	80 86 108	78 82 98	78 105 170	115 132 168	120 155 188	120 134 169	97 135 212	90 116 182	78 91 120	72 88 120	65 70 74	74 78 82	65 106 212	08.11. 12.07.	14 290	17.02.1919 13.08.2002	
288	+	Obertraun 205104 Traun	526.20	74 81D 104	55I 79I 95	62I 100I 170	106 121 150	108 139 166	110 125 153	91 125 183	85 106 168	71 87 118	70 85 116	68I 73I 79	68I 74I 85	55I 100 183	03.02. 11.07.	59 260	24.02.1999 20.10.1941	
289	+	Lahn 205112 F0456 Hallstätter See	507.48	21 32 66	19 26I 35	19 50I 111	77 87 102	75 100 136	75 87 129	76 99 185	74 89 141	77 84 95	76 85 92	76 81 85	73 79 91	19 75 185	27.02. 12.07.	15 321	15.03.1996 07.09.1920	
290		Waldbachstrub 205120 F0258 Waldbach	533.22	117I 121I 156	114I 118I 134	113 129I 162	131 144 175	138 168 215	145 173 191	157 178 233	145 166 208	139 152 191	125 138 183	121 125 138	118I 121I 133I	113 144 233	14.03. 11.07.	102 270	08.02.1998 12.08.2002	
291		Stegg (Bootshütte) 205138 F0456 Hallstätter See	507.35	34 45 78	34 39 47	33 62 124	90 106) 121)	90 116) 151	90 102 143	91 113 199	90 104 156	93 99 111	90 99) 107	91 95 99	87 93 105	33 89 199	06.03. 12.07.	20 321	28.01.1925 07.09.1920	
292	+	Stegg (Seeausfluss) 205146 F0100 F0211 Traun	505.66	81 95 136	78 90 106	78 118 194	116 145 180	111 175 226	112 159 214	100 167 280	91 143 233	94 112 179	84 104 162	83 86 132	84 87 117	78 123 280	10.02. 12.07.	60 375	22.03.1996 07.09.1920	
293		Bad Goisern 206631 Stambach	501.55	104I 116I 146I	105 111I 167I	104I 119I 147	107 116 133	106 112 130	103 109 132	100 112 169	101 107 154	100 105 131	104 106 125	104 109I 130I	105I 111I 152I	100 111 169	10.09. 11.07.	99 295	15.08.2003 SEIT 1983 18.01.2000	
294	+	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 F0100 F0211 Traun	458.60	157 176) 225	155 169) 195	151) 212) 332	213 249 308	212 291 356	209 263 344	198 280 487	175 244 381	174 198 294	161 188 267	156 164) 209	158 165 200	151) 217 487	07.03. 11.07.	136 578	10.03.1996 SEIT 1987 13.08.2002	
295	+	St.Gilgen 203646 F0453 St.Wolfgangsee (Abersee)	537.30	69 90) 104)	83) 91) 103	77I 98D 140	93 100 117	90 99 109	78 89 101	77) 103) 162	80 99 138	71 84 94	65 80 97	55 61 67	55 73) 85)	55 89 162	25.11. 12.07.	20 276	22.09.1911 07.09.1920	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
296		Strobl F0453 536.89 205161 St.Wolfgangsee (Abersee)	111 130 143	124 130 140	117 137 178	134 140 153	132 138 146	120 128 135	120 142 198	125 138 171	118 125 133	106 120 134	97 101 106	99 112 122	97 128 198	16.11. 12.07.	59 305	14.10.1947 07.09.1920
297		Strobl (Bürglstein) 536.97 205179 F0211 Ischl	37 52D 97	40 50 89	38 77 144	45 81 123	46 73 113	41 45 68	42 75 167	41 73 140	41 44 49	34 41 68	28 32 37	30 38 44	28 57 167	15.11. 12.07.	17 240	06.08.1996 07.09.1920
298	+	Bad Ischl (Giselabrücke) 469.64 205187 F0100 F0200 F0211 Ischl	169 182 248	171 180 224	170 208 340	187 210 298	181 204 274	170 178 227	171 209 400	178 210 380	176 185 232	174 181 207	171 174 178	174 182 214	169 192 400	01.01. 11.07.	101 508	11.03.1985 12.08.2002
299		Grabenbachbrücke 561.78 205955 Rettenbach	121 132 175	114 126 157	112 149 250	143 165 229	146 169 200	134 149 209	120 155 301	118 146 279	116 130 203	112 123 171	108 115 122	114 122 131	108 140 301	21.11. 11.07.	111 365	26.08.2003 SEIT 1996 12.08.2002
300		Rettenbach 454.00 205195 F0100 F0211 S0031 (Traun)	53 74 145	54 67 111	51 110 229	113 147 230	122 173 216	109 141 202	82 160 328	78 133 302	62 85 169	49 72 145	TR TR TR	TR 87 87	TR 328 328	01.11. 12.07.	30 450	01.09.1998 03.08.1991
301		Mitterweißenbach (467.00) 20615 Mitterweißenbach	119 138 185	125 134 186	125 150 233	139 153 237	142 155 199	133 143 201	127 156 274	124 147 299	118 130 181	116 125 167	113 119 124	123 129 168	113 140 299	21.11. 16.08.	116 372	26.08.2003 12.08.2002
302	+	Ebensee 422.17 205203 F0100 F0211 Traun	90 114 192	91 107 175	87 158 367	147 187 324	155 219 281	147 181 249	122 207 513	111 178 423	109 131 245	85 116 192	94 98 115	96 100 139	85 150 513	13.10. 11.07.	63 669	14.03.1996 12.08.2002
303		Jagdschloß Langbathsee 662.96 205211 F0468 S0035 Vorderer Langbathsee	96 100 112	100 100 100	100 100 100	98 101 110	98 100 112	97 100 107	97 103 169	97 103 126	98 102 169	97 109	98 102	98 98 98	96 100 169	01.01. 12.07.	94 202	26.08.2003 SEIT 1994 12.08.2002
304		Ebensee (Unterlangbath) 431.17 205229 F0205 Langbathbach	103 112 130	99 110 155	101 120 184	110 120 189	104 115 149	97 105 119	95 118 206	99 118 201	99 111 154	98 104 117	97 100 105	101 106 123	95 112 206	01.07. 11.07.	86 280	09.10.1941 02.08.1991
305		Ebensee (Landungsteg) 420.97 205237 F0451 Traunsee	168 182 188	147 153 168	148 172 214	178 186 202	183 192 213	178 191 203	181 199 286	178 188 256	178 184 200	182 184 188	183 184 186	184 189 195	147 184 286	23.02. 12.07.	80 510	15.10.1947 14.09.1899
306		Gmunden (Esplanade) 421.31 205245 F0451 Traunsee	110 118 123	82 88 121	82 106 152	107 122 147	116 128 149	117 122 149	112 113 125	111 115 139	113 114 119	113 113 114	109 114 117	109 114 120	82 114 152	21.02. 30.03.	53 413	15.10.1947 07.09.1920
307		Theresienthal 410.00 206128 F0100 F0200 Traun	92 130 190	98 125 182	84 176 336	149 216 304	177 249 271	158 202 271	130 241 467	117 205 427	108 141 261	90 122 220	73 97 118	87 105 153	73 167 467	22.11. 12.07.	78 554	10.08.1977 13.08.2002
308		Roitham 362.21 205252 F0100 F0200 F0206 Traun	132 166 211	130 162 211	123 202 342	171 234 317	169 261 308	178 223 289	150 251 423	145 225 393	128 176 285	125 160 237	111 135 155	113 143 191	111 195 423	22.11. 12.07.	98 510	13.03.1949 14.08.1959
309		Zell am Moos 551.42 205260 F0462 Zeller See (Irsee)	163 172 180	173 186 205	171 187 215	178 190 208	181 193 199	169 179 189	172 187 208	166 190 217	165 177 200	147 157 169	144 147 150	145 157 165	144 177 217	14.11. 24.08.	90 285	24.10.1911 08.07.1954
310		Mondsee (Armaturenwerk) 495.38 205278 S0036 Zeller Ache	134 143 189	138 152 204	136 157 224	141 151 211	141 150 175	135 142 162	133 147 198	132 151 216	133 140 150	124 133 147	126 128 132	127 135 153	124 144 224	27.10. 19.03.	105 380	28.10.1921 08.07.1954
311	+	Mondsee (Limnolog.Institut) 479.33 205286 F0452 Mondsee	147 154 167	151 158 183	150 167 214	154 161 184	153 159 166	152 155 159	153 164 201	152 170 210	146 155 169	141 149 157	137 143 155	147 152 159	137 157 214	13.11. 20.03.	65 328	14.11.1901 14.09.1899
312	+	Fuschl 662.40 203653 F0463 Fuschlsee	76 93 112	90 102D 115	85 109 145	98 112 132	94 109 121	79 90 98	81 109 146	84 110 140	87 96 117	79 87 96	71 78 84	72 83 91	71 98 146	17.11. 12.07.	60 223	30.08.2003 08.07.1954
313		Hof bei Salzburg 660.24 203661 F0212 Fuschler (Griesler) Ache	134 143 162	142 153 169	139 164 210	146 162 190	144 158 171	129 141 166	135 157 201	135 159 207	136 146 167	130 136 149	130 133 143	133 138 146	129 149 210	27.06. 19.03.	109 275	05.02.1958 08.07.1954
314		St. Lorenz 492.41 205294 Griesler Ache	136 146 193	139 155 225	138 167 308	145 161 249	138 164 323	138 148 204	139 160 256	139 165 346	134 144 215	127 137 171	130 134 141	131 140 161	127 152 346	23.10. 16.08.	95 363	30.10.1959 02.08.1991
315		See am Mondsee 480.24 205302 F0452 Mondsee	47 53 65	49 56 81	49 64 106	48 56 78	51 65 65	49 52 57	49 58 93	47 62 95	50 54 62	44 49 56	40 46 51	48 54 62	40 55 106	16.11. 20.03.	14 210	17.10.1947 10.07.1954
316	+	See am Mondsee (Au) 477.35 206185 F0211 Seeache	125 145 187	131 155 219	129 173 258	139 165 218	138 159 186	128 141 160	128 165 245	130 174 259	131 143 162	125 134 157	123 126 129	125 140 166	123 152 259	16.11. 17.08.	108 314	17.08.1994 03.03.1987
317		Unterach am Attersee 467.55 205328 F0450 Attersee	169 173 182	169 174 183	170 178 189	167 174 183	169 172 178	166 169 173	167 177 204	167 182 210	168 170 175	160 166 172	150 156 161	150 161 169	150 171 210	02.12. 18.08.	100 255	28.09.1911 15.08.1959

Nr.	Schnellgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niedester und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnullpunkt		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
318		Weißenbach am Attersee 205336 F0256 Ausserer Weißenbach 473.22	65 70) 84	65 70 90	65 83 158	79 90 132	80 90 127	71 78 118	66 85 181	65 87 221	67 73 112	65 70 88	63 64 65	63 67 69	63 77 221	02.12. 16.08.	30 262	24.01.1980 23.07.1955
319		Weißenbach am Attersee (Seepegel) 205344 F0450 Attersee 467.62	158 162 165	158 163) 170	160 172 190	163 166 180	163 166 171	160 162 166	160 170 197	161 175 200	161 163 168	154 159 164	147 150 154	146 156 163	146 164 200	02.12. 18.08.	103 259	02.11.1947 15.08.1959
320		Kammer 205351 F0450 Attersee 467.75	141 144) 149	140 145 154	140 153 170	145 148 160	144 144 153	142 144 148	142 152 177	143 156 182	143 145 150	136 142 147	129 133 137	128 138 145	128 146 182	04.12. 18.08.	91 277	11.11.1994 16.09.1899
321		Raudaschsäge 205369 F0211 Ager 466.31	37 50 69	38 56 78	38 61) 87	45) 65) 82)	43) 62) 75)	31 49 65	39 64 91	39 66 91	40) 50) 70)	35 43) 62	31) 40) 52	28 44 54	28 54 91	10.12. 13.07.	25 118	16.10.2001 18.08.1959
322	+	Dürnau 206276 F0211 Ager 434.32	55 72 100	49 82 121	54 92 138	66 94 127	63 71 97	51 71 97	57 94 141	55 99 146	54 72 105	55 84	39 56 62	47 61 76	39 79 146	17.11. 17.08.	38 168	26.10.1994 12.08.2002
323		Stauf 205377 Vöckla 500.87	120 127 167	119 131) 237)	119 138 248	125 135 209	125 133 191	124 128 141	124 134 220	123 136 244	123 126 144	117 124 137	116 122 127	114 126 148	114 130 248	02.12. 19.03.	110 372	03.12.1986 12.08.2002
324		Redl 205385 Frankenburger Redl 470.44	123 132 184	123 138 256	124 140 241	125 134 200	123 131 190	120 125 142	121 132 241	121 135 276	123 127 166	124 127 139	124 127 129	126 133 183	120 132 276	25.06. 16.08.	25 392	27.08.1974 06.08.1985
325	+	Timelkam 205393 F0205 Vöckla 441.00	86 105 184	86 119 299	92 130 281	94 121 251	93 114 210	89 101 125	84 112 286	88 120 373	82 99 148	74 92 125	76 87 96	81 101 179	74 108 373	31.10. 16.08.	64 527	26.08.2003 SEIT 1989 12.08.2002
326		St. Georgen im Attergau 205401 Dürre Ager 531.36	150) 159) 209	153) 163D 240)	148) 165) 228)	153) 166) 237	156 166 212	152 157 185	151 165 280	153 167 271	151 156 183	150 152 166	150 152 159	151 158 192	148) 161 280	08.02. 11.07.	128 390	29.01.1992 12.08.2002
327		Timelkam (Fußgängersteg) 206383 F0257 Dürre Ager 443.86	136 153) 204	144 154) 243)	139 159) 236)	143) 160) 225	141 154 216	136 143 176	136 153 269	134 155 275	136 143 176	130 138 156	129 134 147	135 145 215	129 149 275	10.11. 16.08.	80 379	26.07.2002 12.08.2002
328		Vöcklabruck 205419 Vöckla 418.61	125) 137) 193	123 148) 318)	131 155) 308)	127 147 259	128 144 222	124 131 147	125 146 297	132) 150) 347)	122 130) 158)	124) 129) 143	124) 129) 139	122 130 185	122 140 347)	16.09. 16.08.	94 594	17.07.1950 13.09.1899
329	+	Schalchham 205427 F0211 Ager 411.19	137 160 221	137 176 316	138 190 334	155 193 277	151 187 246	138 158										

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
341		Hafeld 205526 F0100 F0200 F0211 330.55 Traun	14) 146) 213)	117) 153) 287)	105) 187) 392)	160) 205) 336)	161) 217) 293)	154) 180) 229)	127) 217) 428)	117) 194) 430)	112) 141) 242)	103) 125) 187)	87) 101) 113)	93) 113) 163)	14) 165) 430)	01.01. 16.08.	5 550	31.10.2004 08.09.1920
342	+	Wels-Lichtenegg 206391 F0100 F0200 F0211 309.00 Traun	123) 159) 232)	131) 168) 317)	122) 204) 364)	182) 229) 341)	189) 246) 320)	181) 206) 263)	152) 250) 472)	145) 228) 469)	132) 173) 282)	122) 152) 223)	102) 128) 141)	119) 140) 190)	102) 190) 472)	16.11. 12.07.	103 650	13.09.1991 12.08.2002
343		Au bei der Traun 206516 S0044 322.44 Welser Mühlbach	63 70) 74)	64 68 73)	65 69 71)	67 70 74)	67 71 74)	68 70 71)	65 69 72)	67 70 72)	TR 72)	66 69 73)	67 70 73)	68 70 73)	TR 74)	17.09. 17.01.	TR 85	15.09.2001 02.10.2004
345		Oberschauersberg 205534 F0200 322.42 Aiterbach	155D 159D 179)	155 164D 225D	153 162 199)	156 163 190)	158 163 220)	155 159 176)	156 167 225)	149 163 214)	150 161 186)	150 160 167)	148 158D 164)	156D 161D 178)	148 162 225)	21.11. 10.07.	116 345	10.10.1973 12.08.2002
346	+	Baumgärtling 206797 F0225 343.19 Grünbach	137I 145D 202)	138I 151D 263)	137D 147D 194)	141 150 208)	144 152 333)	140 145 175)	142 151 240)	142 149 251)	143) 148) 202)	142 145 166)	142 143 150)	142 147I 165)	137D 148 333)	03.03. 30.05.	134 345	23.09.2003 12.08.2002
347		Waldling 205559 F0215 S0031 339.59 Grünbach	33 43I 79)	34I 46I 85)	44D 44D 75)	37 48 87)	37 48 125)	34 44 70)	34 45 104)	36 46 80)		35 45 61)	34 45 54)	34 45 66)	33 45 125)	20.01. 30.05.	26 160	18.08.1993 22.03.1964
348		Holzmühle 205609 F0205 370.01 Sipbach	94 97 110)	94 100 152)	95 99 121)	93 99 122)	93 99 129)	93 97 107)	90 101) 138)	92 99 144)	92 98 112)	93 96 104)	94 95 98)	94 98 108)	90 98 152)	30.07. 13.02.	88 283	07.07.2002 12.08.2002
349		Hörsching (Ort) 206607 286.16 Hörschinger Bach	129 136I 185I)	131I 144I 223I)	131D 138D 169D)	130 137D 169)	129 136) 183)	127 131 141)	126 137 188)	129 134 176)	128 132 160)	130 133 146)	130I 132I 143I)	131I 137I 154I)	126 136 223I)	04.07. 13.02.	110 345	25.08.1995 12.08.2002
350		Micheldorf 205625 S0031 451.66 Krems	124 128 146)	124 127 157)	123 131 182)	128 133 185)	127 131 155)	124 127 148)	125 135 249)	124 129 173)	123 126 154)	121 124 133)	120 123 130)	122 127 139)	120 128 249)	12.11. 10.07.	117 259	19.09.2002 SEIT 1991 12.08.2002
351		Kirchdorf an der Krems 205633 414.44 Krems	57) 70) 113)	58) 71) 147)	57) 76) 159)	69) 79) 163)	52) 72) 116)	56) 68) 87)	65) 81) 203)	63) 77) 160)	65) 72) 126)	63) 67) 82)	62) 65) 75)	62) 70) 89)	52) 72) 203)	24.05. 11.07.	35 315	21.08.1971 12.08.2002
352	+	Kremsmünster (Ort) 205641 F0205 338.84 Krems	72 91 171)	72 98 239)	70 97 201)	80 97 203)	71 81 196)	65 82 114)	63 103 254)	74 94 219)	63 90 178)	70 124 124)	69 93 93)	68 86 121)	63 90 254)	09.09. 11.07.	32 522	04.08.1967 12.08.2002
353	+	Unterrohr 206813 318.39 Sulzbach	186 193 246)	183 198 328)	184 194I 261)	183 191) 234)	180 190 234)	180 185 201)	180 198 335)	181 192 305)	182 194 270)	182 187 202)	181) 184) 189)	182) 191) 209)	180 191 335)	20.06. 11.07.	146 517	10.10.1991 12.08.2002
354	+	Kremsdorf 205658 270.35 Krems	140 156 294)	138 171) 428)	140 167 315)	142 165 303)	140 159 283)	136 145 170)	137 173 345)	137 159 345)	137 156 278)	137 144 176)	137 142 153)	139 153 197)	136 158 428)	24.06. 13.02.	129 571	14.07.2003 12.08.2002
355	+	Ebelsberg 205682 F0100 F0200 F0211 250.85 Traun	95 120 295)	68) 130) 510)	104 194) 512)	99 208 478)	143 250 382)	110 161 290)	111 239 573)	75 198 595)	96 127 312)	88 106 204)	83 101 147)	78 101 197)	68) 161 595)	07.02. 16.08.	62 770	05.03.1989 13.08.1959

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

356	+	Engerwitzdorf 206573 313.19 Große Gusen	130 154I 340)	132I 166I 314)	128 171I 293)	134 150 241)	128 139 262)	122 130 158)	120 134 181)	119 127 148)	122 127 154)	120 126 135)	122I 125D 128)	121I 126I 154)	119 140 289)	14.08. 13.02.	103 375	06.11.1983 13.08.2002
357	+	Unterweitzdorf 206854 327.42 Kleine Gusen	132) 145D 225)	135I 149I 219)	134 154I 205)	136 146 171)	129 139 194)	127 132 151)	125 140 183)	126 130 146)	124 128 145)	127 129 136)	123I 128I 132)	123I 129I 145)	123I 137 225)	30.12. 21.01.	105 510	21.07.2003 06.08.2000
358		St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 246.67 Gusen	101I 125D 284)	107 138D 285)	102 141) 240)	109 128) 202)	98) 116) 243)	89) 104) 137)	92) 118) 225)	85 100 127)	89 96) 145)	87) 97) 115)	87) 94) 100)	80) 98) 145)	80) 113 285)	12.12. 13.02.	78 516	06.09.2004 08.08.2002
359		St. Florian bei Linz 205690 F0205 258.21 Ipfbach	134 142 198)	134 150 257)	136 147 180)	139 147 193)	137 150 209)	137 144 156)	135 152 243)	136 147 198)	136 146 185)	135 143 153)	135 142 149)	139 144 156)	135 146 257)	11.10. 13.02.	121 462	27.05.1989 SEIT 1989 12.08.2002

ENNSGEBIET

360		Flachau 203703 895.03 Enns	102) 106) 115)	105) 105) 106)	103) 117) 145)	126) 137) 163)	133) 157) 251)	135) 149) 174)	128) 154) 209)	121) 141) 194)	112) 127) 155)	114) 133) 175)	109) 112) 121)	107) 108) 113)	103) 129 251)	14.03. 30.05.	TR 265	03.04.1976 20.08.1913
361	+	Altenmarkt im Pongau 203711 838.96 Enns	27) 30) 65)	28) 29) 29)	26) 49) 90)	61 72) 96)	64) 90) 192)	66 79 110)	60) 90) 181)	50) 75) 154)	45) 60) 103)	42 62) 113)	33 40 48)	26 35 48)	26 59 192)	15.03. 30.05.	12 230	26.01.1984 06.08.1985

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
362		Radstadt (Enns) 203729 Enns		823.31	138 140 160	134 136 139	134 158 198	163 182 196	183 199 232	179 187 216	166 209 290	159 186 270	153 170 200	149 171 220	143 146 152	138 141 144	134 169 290	25.02. 12.07.	100 445	24.02.1922 18.12.1902
363		Löbenau 203737 Taurach		835.80	16 20	16 17 18	15 21 32	27 31 44	29 39 63	29 34 48	28 39 83	26 35 64	27 31 40	21 27 56	18 20 23	15 18 19	15 27 83	01.03. 11.07.	9 180	09.01.2000 26.08.1999
364		Tetter 210625 Unterthaler Bach		1019.47	35 38 41	34 37 43	31 47 72	56 68 100	67 107 161	76 100 136	75 116 286	64 90 141	51 64 88	48 72 198	41 44 49	36 39 41	31 69 286	11.03. 11.07.	17 400	20.02.1973 13.08.1959
365	+	Schladming 210641 Enns	F0205	724.85	51 58 79	49 55 62	48 74 116	88 104 136	91 126 190	94 107 141	89 128 255	78 104 189	73 84 115	66 87 165	58 64 75	53 58 67	48 87 255	01.03. 11.07.	38 366	20.10.1986 13.08.1959
366		Aich 210674 Enns	F0205	688.86	136 140 170	135 137 147	135 155 188	168 178 198	178 203 252	180 189 216	180 215 310	179 197 234	170 179 194	167 183 228	158 162 167	154 158 162	135 175 310	09.02. 12.07.	113 380	07.03.1908 13.08.1959
367		Trautenfels 210740 Enns	F0100 F0205	639.96	25 39 84	12 35 76	22 71 147	77 113 166	82 150 261	67 107 157	67 150 379	57 110 208	45 73 114	35 81 263	30 43 79	26 37 70	12 84 379	03.02. 11.07.	21 495	15.03.1996 SEIT 1995 13.08.2002
368		Irdning 210732 Donnersbach (Irdningbach)	F0100 F0205	643.84	190 196 236	192 196 211	190 205 233	211 217 256	212 237 299	202 211 253	203 230 394	207 218 293	202 208 227	199 210 330	194 197 203	190 194 209	190 210 394	16.01. 11.07.	192 514	27.08.2003 SEIT 2001 12.08.2002
369		Aigen im Ennstal-Ketten 210773 Gulling	F0100 F0205	637.78	220 229 259	222 228 250	222 241 274	251 262 291	265 288 365	253 266 299	253 281 363	260 272 308	254 261 283	251 263 328	244 249 255	239 247 260	220 257 365	15.01. 30.05.	215 461	24.01.2004 15.02.1994
370		Hintersteinalm 206532 Hintersteinerbach		1014.83	107 108 112	106 108 110	106 113 131	112 120 130	111 122 134	117 121 128	116 123 148	116 121 152	109 114 119	107 112 121	108 110 114	105 109 111	105 115 152	17.12. 16.08.	86 235	27.06.2004 03.09.1998
371		Liezen (Röthelbrücke) 210799 Enns	F0062 F0100 F0205	627.00	155 174 257	152 168 207	151 226 372	246 292 368	257 348 500	220 275 356	220 338 615	210 281 421	186 224 283	177 236 457	163 179 219	156 170 203	151 243 615	07.03. 12.07.	106 696	27.01.1985 13.08.2002
372		Selzthal 210815 Paltenbach		632.93	164 169 188	166 168 172	164 186 222	192 214 237	206 229 265	181 202 238	183 222 284	194 210 252	187 196 216	179 193 237	169 176 183	157 170 183	157 195 284	17.12. 11.07.	148 345	09.03.1940 08.09.1920
373		Admont (Enns) 210823 Enns	F0100 F0205	616.80	120 134 207	116 128 152	114 179 300	204 240 289	214 282 382	183 227 292	186 275 453	177 231 328	154 183 228	138 186 341	125 138 165	118 130 152	114 194 453	02.03. 12.07.	104 521	15.03.1996 13.08.2002
374		Weng bei Admont 211615 Enns	F0100 F0205	609.95	231 243 311	229 238 258	227 287 405	312 346 392	322 386 483	291 331 397	294 380 546	289 337 426	267 292 330	254 296 435	242 252 273	236 244 258	227 303 546	02.03. 12.07.	221 683	08.03.1929 14.09.1899
375		Gstatterboden 210849 Enns	F0062 F0100 F0205	565.94	238 254 312	234 249 267	231 289 384	316 342 372	320 372 451	294 327 383	296 365 499	330 384 490	309 339 385	294 348 509	277 292 323	263 280 303	231 320 509	02.03. 06.10.	190 551	22.12.1975 14.08.2002
376		Hieflau 210856 Erzbach	F0063 F0200	483.71	211 232 265	202 227 242	207 260 363	276 300 332	268 308 359	240 268 302	236 279 354	242 275 361	223 246 265	227 242 301	206 224 234	215 222 228	202 257 363	07.02. 19.03.	172 466	11.02.1991 12.08.2002
377		Gußwerk 210864 Salza	F0200 F0207	735.50	116 125 166	116 122 141	115 146 260	152 163 189	130 144 212	111 126 152	118 138 208	115 139 211	118 127 140	114 122 136	113 117 125	104 118 131	104 132 260	29.12. 19.03.	70 333	14.12.1991 28.07.1991
378		Weichselboden (Lattenpegel) 210872 Salza	F0207	664.79	74 82 124	70 77 94	71 104 190	105 120 155	89 101 142	77 85 95	77 99 165	75 82 164	77 82 94	70 74 87	67 68 70	67 68 70	67 88 190	14.11. 20.03.	34 340	16.12.1987 21.07.1959
379		Weichselboden 210880 Radmerbach (Buchbach)	F0207	668.63	180 185 226	178 182 205	177 197 279	196 213 247	192 208 263	182 190 228	182 196 257	180 194 250	178 184 212	176 180 206	174 176 177	175 178 181	174 190 279	21.11. 19.03.	132 307	28.02.1991 21.03.2002
380		Wildalpen 210898 Salza	F0062 F0200 F0207	583.06	127 141 211	120 134 167	116 173 348	190 211 251	175 209 265	164 184 219	163 196 282	152 189 266	145 158 186	130 147 190	121 127 141	113 123 142	113 166 348	07.12. 19.03.	113 465	25.12.2003 21.07.1959
381		Platzl 206763 Laussabach	F0065	421.00	139 154 214	139 148 184	124 171 278	156 181 212	149 172 240	124 157 178	140 173 255	141 164 235	141 154 198	134 145 161	121 138 150	135 142 171	121 158 278	10.11. 19.03.	131 358	29.08.2003 12.08.2002
382		Weyer Markt 205732 Gallenzbach	F0065	383.76	143 150 186	143 153 207	145 161 254	148 154 177	145 152 198	144 147 153	144 156 250	144 152 206	144 147 163	141 144 151	140 142 143	141 145 171	140 150 254	14.11. 19.03.	135 367	12.08.1986 SEIT 1984 12.08.2002
383		Pechgraben 206540 Pechgraben		421.04	117 127 151	119 132 183	118 135 218	120 128 173	121 130 379	118 125 154	119 132 245	117 128 228	115 121 155	113 124 124	114 118 128	117 124 154	113 126 379	20.10. 23.05.	102 403	11.02.1990 26.07.1989

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
384		Große Klause 206367 F0065 Reichramingbach 463.43	120 137 203	121 131 189	120 154 290	145 159 193	132 150 228	123 134 165	122 152 248	121 142 238	120 131 185	116 123 150	115 118 122	122 129 164	115 138 290	14.11. 19.03.	101 377	25.08.2000 12.08.2002
385	+	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach 347.78	33 48) 108)	37 45) 110	36 61) 181	51 61) 99	42 54 139	31 44 70	37 57 149	35 48 153	34 40 86	31 34 48	30 32 34	28 37 66	28 47 181	21.12. 19.03.	19 268	04.11.1957 12.08.2002
386		Trattenbach 206789 F0065 S0031 Trattenbach 372.96	107 112 134	107 113 157	107 118 172	112 118 152	108 115 145	107 110 123	107 120 214	103 112 175	102 110 158	105 108 115	105 107 115	107 110 126	102 113 214	16.09. 11.07.	98 241	12.02.1996 12.08.2002
387		Jägerberg 205757 F0100 F0200 Enns 285.96	23 104 235	30 96 221	29 167) 490)	149 223 306	156 238 350	82 175 252	86) 231) 457	75 194) 366)	65 137 236	40 127 240	27 79 229	26 79 190	23 154 490)	01.01. 19.03.	12 773	14.08.2004 12.08.2002
388	+	Dietlgut 205765 Steyr 642.78	50 52 63	49 50 54	48 56) 74	56) 65) 78	66 75 100	65 74 100	61 72 116	57 63) 91	52) 57) 71)	49 54 73	48 49 51	47 48 51	47 60 116	31.12. 02.07.	20 168	23.01.1952 12.08.2002
389		Hinterstoder (Weißenbach) 206425 Weißenbach 645.24	116 118 130	115 116 124	115 120 142	117 120 130	118 124 133	118 120 128	118 122 146	117 119 137	115 116 132	115 117 171	114 114 116	113 114 117	113 118 171	30.12. 05.10.	105 240	21.06.1991 06.08.1985
390		Polsterlucke 205773 F0258 Krumme Steyr 614.01	123 131 147	111 137 179	TR	144 152 172	148 172 197	152 178 195	161 180 215	148 166) 212	142 151 177	133 144 171	130 134) 148	128) TR	111 215	03.02. 02.07.	98 232	24.01.2000 12.08.2002
391		Hinterstoder 205781 F0065 Steyr 599.45	99 103 119	96 100 107	93 115) 165)	117 126) 147	125 148 181	124 150 171	121 151 216	115 132 192	105 114 142	98 108 149	95 97 102	93 96 99	93 120 216	01.03. 02.07.	98 282	22.12.2004 01.08.1977
392		Kniewas 205799 F0065 Steyr 468.61	85 92 132	85 90 120	85 106 183	106 115 135	108 130 169	111 130 161	102 131 200	98 115 194	88 100 145	84 93 123	80 83 87	80) 84) 97)	80) 106 200	02.12. 02.07.	64 286	20.02.2003 01.08.1977
393		Teichl-Ursprung 206458 F0258 Teichl 698.42	123 125 130	124 126) 132	125) 134) 154	135) 142) 146	139) 143) 146	127) 134) 144	126) 136) 146	126 134 147	123) 128) 144	122 126 142	120 123 125	122 124 127	120 131 154	21.11. 20.03.	117 151	09.07.2004 16.05.2004
394		Bauer am Pyhrn 206466 S0031 Pyhrnbach 702.30	124 125 128	124 125 127	123 131 154	133 140 150	134 141 156	127 130 141	127 138) 163	128 133 159	127 128 140	125 127 134	123 124 126	122) 124) 128)	122) 131 163	11.12. 12.07.	101 186	04.10.1980 20.07.1981
395		Spital am Pyhrn 205807 Teichl 626.65	112) 118) 134)	108) 114) 125)	110) 130) 186)	135) 148) 170)	146 159) 179	133 142 155	132 153 203	128 143 183	120 128 150	116 123 139	112) 115) 119)	111) 114) 119	108) 132 203	25.02. 12.07.	104 254	16.02.1976 12.08.2002
396		Windischgarsten 205815 F0065 Dambach 603.32	129) 134D 167	127) 132) 151	128) 145) 200	146 153) 174	136 144 168	130 134 149	130 145 192	133 142 191	131 135 154	129 132) 141	128 129) 135	129 131D 140)	128) 138 200	15.03. 19.03.	127 318	22.12.2004 12.08.2002
397	+	Teichlbrücke 205823 Teichl 571.17	117 123 166	116 121 146	116 138 217	138 147 177	138 145) 172	127 134 143	127 145 214	125 128 200	121) 126) 147	117 122) 134	115 118 121	116) 120D 134	115 131 217	14.11. 19.03.	107 331	17.12.1986 12.08.2002
398		Roßleithen 206482 F0205 F0258 Pießling 676.85	134 136 142	133 135 144	131 144 181	146 159 197	152 181 237	155 169 193	148 169 237	146 159 248	140 148 182	139 146 191	136 138 141	134 139 141	131 152 248	12.03. 16.08.	100 273	14.03.1988 06.08.1985
399		Roßleithen (Klammstein) 206821 F0258 Hinterer Rettenbach 593.60	123) 131) 155)	121) 128) 153)	124) 148) 227)	144) 161) 188)	150) 170) 201)	141) 153) 174)	135) 159) 219)	133) 150) 236)	126) 136) 180)	118) 129) 159)	105) 117) 124)	124) 129) 137)	105) 143 236)	16.11. 16.08.	118 316	08.12.2003 21.10.1996
400		St. Pankraz 205831 F0065 F0206 Teichl 484.58	139 153 217	133 149 193	139 178 305	178 197 232	179 205 243	165 179 209	157 193 307	153 178 312	144 157 203	138 149 182	120 137 145	131 141 161	120 168 312	17.11. 16.08.	115 517	24.02.1996 12.08.2002
401		Spering 206524 F0258 Vorderer Rettenbach 513.95	122 130 152	121 127 155	120 141 188	136 152 167	139 155 187	123 140 165	125 146 194	123 140 199	116 125 167	112 119 145	110 113 116	114 119 125	110 134 199	14.11. 17.08.	105 226	12.10.1986 12.08.2002
402		Brunntal/Schwarzbach 205849 F0258 S0031 Schwarzbach 537.91	31) 36) 53)	26) 31) 56)	30) 41) 71	36 43 74	47 52 69	44 47 56	43) 52) 77)	34) 45) 81)	33 36 51	28) 32) 41)	28) 29) 29)	28) 30) 38	26) 40 81)	11.02. 15.08.	17 137	21.10.1999 12.08.2002
403		Steyrling 205856 F0065 F0257 Steyrling 496.68	107 116 147	108 115 157	105 130 218	126 136 184	122 133 164	113 120 162	114 136 240	112 128 201	110 117 152	105 111 131	104 105 107	104 107 119	104 121 240	08.11. 11.07.	81 306	12.03.1996 12.08.2002
404		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0200 Steyr 420.29	117 136 214	108 131 197	115 171 348	155 188 249	164 205 275	149 183 215	150 205 363	137 177 353	123 143 236	108 132 177	110 117 124	113 121 147	108 159 363	07.02. 11.07.	104 650	07.01.1985 07.09.1920
405		Dandelmühle 205872 Paltenbach 398.72	121 126 143	122 126 148	121 133 191	132 135 158	128 134 220	125 129 141	125 137 181	124 132 189	122 125 152	117 121) 126	114 116 119	114 119 123	114 128 220	04.12. 30.05.	109 242	04.07.2002 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schräbegerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
406		Innerbreitenau 205880 F0065 Krumme Steyrling 488.80	83 93 125	84 92 132	85 109 184	111 119 161	100 112 153	93 100 122	93 107 156	91 101 152	86 92 125	81 87 102	79 80 83	81 85 96	79 98 184	15.11. 19.03.	60 374	05.07.1999 12.08.2002
407		Molln 205898 F0065 F0205 Krumme Steyrling 404.16	61 74 114	61 74 127	64 91 205	84 96 157	71 92 152	64 78 105	69 93 181	70 85 191	61 75 121	61 68 86	61 63 68	61 67 81	61 80 205	20.01. 19.03.	58 355	07.11.1999 12.08.2002
408		Leonstein 205583 Schmiedleitnerbach 422.90	140 146 165	141 149 202	144 153 216	137 149 182	138 146 257	146 151 175	144 158 278	142 155 240	132 145 185	140 143 152	137 143 146	134 143 158	132 148 278	16.09. 10.07.	135 314	05.06.2003 12.08.2002
409	+	Pergern 205914 F0200 Steyr 301.81	89 102 157	75 101 161	84 126 279	121 138 189	123 145 206	117 131 151	112 149 279	103 130 279	95 108 173	83 98 127	82 87 100	81 92 110	75 117 279	07.02. 19.03.	74 458	26.08.2003 13.08.1959
410		Steyr (Ortskai) 205922 F0100 F0200 Enns 283.97	31 92 209	30 87 205	35 146 428	135 198 262	142 209 297	89 160 221	90 203 394	77 171 336	66 120 211	40 108 202	27 66 190	27 68 157	27 136 428	29.11. 19.03.	24 740	26.08.2003 12.08.2002
411		Steyr (Zollamt) 206599 F0065 Ramingbach (290.00)	101 113 157	106 119 215	107 122 221	108 117 167	109 117 294	99 108 126	100 122 255	105 119 232	105 112 173	102 106 119	101 106 113	105 115 151	99 115 294	29.06. 23.05.	83 406	15.09.2002 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

412	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 Donau 235.98	415 437 457	424 443 502	420 451 573	441 455 500	442 458 494	432 446 466	435 463 624	432 467 630	433 444 459	419 438 458	385 422 443	382 424 442	382 446 630	01.12. 24.08.	25 920	12.01.1954 11.07.1954
413		Freistadt (Hafnerzeile) 205948 Feldaist 538.42	105 112 149	107 118 199	102 130 188	116 124 144	112 117 138	109 112 140	111 122 173	111 117 149	111 113 127	110 111 116	110 111 119	109 111 117	107 117 199	01.01. 13.02.	82 363	19.07.1976 08.08.2002
414		Kefermarkt 206581 Feldaist 462.04	113 124 181	115 128 201	112 140 206	128 139 165	115 128 169	104 118 134	110 130 187	109 120 158	105 113 135	108 113 122	108 112 120	104 114 129	104 123 206	11.12. 18.03.	101 504	04.08.2004 08.08.2002
415		Weitersfelden 206680 Wald-(Schwarze) Aist 676.66	119 132 172	125 141 180	125 156 218	157 181 218	134 156 190	124 139 172	132 158 265	125 145 242	123 133 152	108 125 143	113 120 127	110 122 139	108 142 265	22.10. 11.07.	109 470	15.07.2003 13.08.2002
416	+	Pfahnmühle 205971 F0200 S0039 S0040 Waldaist 322.36	65 133 197	115 141 206	111 164 236	156 176 207	128 157 265	122 143 190	122 171 270	130 149 216	122 133 152	118 128 147	109 125 132	109 125 159	65 145 270	01.01. 12.07.	21 506	24.07.1986 13.08.2002
417		Schwertberg (Kaolinwerk) 205989 F0200 Aist 253.24	110 132 226	116 143 232	110 163 255	148 169 207	133 156 260	105 147 189	115 163 253	108 143 187	105 132 150	104 125 154	112 120 131	102 122 139	104 143 260	30.12. 31.05.	95 631	21.09.2003 13.08.2002
418		St. Pantaleon (Süd) 209247 F0104 F0212 Erlabach 241.63	125 138 170	123 143 208	125 139 170	122 139 166	126 140 167	126 135 147	123 143 207	120 137 173	121 136 164	117 137 152	116 135 158	117 138 152	116 138 208	08.11. 13.02.	108 284	04.10.2000 12.08.2002
419		Königswiesen (Ort) 205997 F0205 Große Naarn 562.56	117 129 193	117 132 174	117 147 201	142 155 178	125 138 236	119 131 158	122 147 257	121 134 184	117 129 278	115 123 136	114 119 124	107 118 135	107 134 278	22.12. 12.09.	102 429	08.12.2003 SEIT 1988 07.08.2002
420		Unterweißenbach 206003 Kleine Naarn 612.06	128 133 192	125 135 171	129 150 191	144 154 169	134 145 209	130 138 182	132 149 200	129 138 170	130 133 205	128 130 136	126 128 132	123 126 130	123 138 209	11.12. 31.05.	120 372	10.11.1988 19.06.1986
421	+	Haid 206029 Naarn 233.54	160 183 280	165 189 271	168 214 301	196 217 252	182 203 337	176 192 267	177 215 338	174 186 227	171 178 243	165 171 183	160 167 170	155 166 185	155 190 338	12.12. 11.07.	138 499	15.11.1983 13.08.2002
422		Sturmmühle 206037 F0200 Klambach 231.56	112 134 248	120 144 230	119 148 217	119 139 214	116 138 358	108 127 163	109 149 311	101 130 221	115 127 145	114 124 130	116 125 130	113 129 188	108 135 358	13.06. 30.05.	99 613	27.12.1984 14.08.2002
423		Grein (Schiffsstation) 207100 F0155 Donau 219.43	669 695 747	677 715 873	675 743 959	719 757 866	731 767 855	700 726 797	708 768 1010	694 773 1004	688 713 758	679 701 752	674 683 695	675 685 696	669 727 1010	02.01. 12.07.	-61 1494	26.01.1869 14.08.2002
424		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach 458.50	10 20 69	10 25 84	12 38 73	24 37 54	18 30 153	14 30 74	7 35 96	9 16 56	9 21 39	7 12 22	2 9 20	2 10 17	2 24 153	25.11. 30.05.	1 158	26.09.1986 08.08.2002
425	+	Isperdorf 207613 F0200 Isper 232.77	125 138 205	125 146 230	123 155 217	137 154 181	127 146 244	126 143 276	129 153 250	128 140 187	123 134 147	115 130 139	111 129 135	121 130 147	111 142 276	15.11. 13.06.	100 470	04.01.1933 24.07.1957
426	+	Ybbs an der Donau 207126 F0158 Donau 212.22	200 239 322	214 264 492	210 304 589	274 328 467	294 339 462	242 283 379	259 341 641	236 344 602	232 266 332	213 247 324	205 216 228	206 223 249	200 283 641	01.01. 12.07.	63 971	08.01.1866 16.09.1899

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
427		Lunz am See (Seestraße) 209551 Ois 592.43	144) 144) 143) 152) 149) 164) 188) 186) 266)			161) 153) 144) 174) 168) 151) 206) 226) 172)			146) 144) 144) 163) 162) 149) 235) 241) 176)			142) 141) 141) 145) 142) 143) 158) 143) 151)			141) 155 266)	24.11. 19.03.	134 345	15.01.1985 21.10.1996
429		Lunz am See (Seepiegel) 207639 F0467 Lunzer See 607.14	96) 96) 92) 101) 100) 109) 113) 116) 172)			106) 106) 98 117) 119) 105 138) 142) 119			98) 98) 96 113) 111) 102 155) 158) 120			94) 94) 95) 98) 95) 98) 110) 97) 104)			92) 106 172)	12.03. 19.03.	84 211	10.01.1947 13.08.2002
430		Lunz am See (Abfluß) 207647 Seebach (Abfluß) 598.95	123) 123) 122 130) 128) 137 143) 147) 213			135) 135) 125 145) 147) 132 168) 175) 146			125) 125) 123 140) 138) 129 188) 191) 150			122) 122) 124 126) 123) 127 138) 125) 135			122 134 213	01.11. 19.03.	109 262	01.12.1977 02.08.1991
431		Opponitz (Mirenaue) 207654 F0200 Ybbs 391.28	148) 146) 149) 167) 162) 195) 268) 248) 482)			179) 161) 152) 203) 194) 167) 269) 312) 194)			154) 151) 140) 194) 185) 162) 378) 342) 213)			141) 140) 145) 152) 145) 154) 187) 152) 195)			140) 173 482)	12.09. 19.03.	123 618	01.03.1963 02.08.1991
432		Ybbsitz (Gurhof) 207662 F0200 S0012 S0013 Kleine Ybbs 397.26	112) 111) 115) 126) 130) 139) 188) 211) 277)			118) 108) 110 131) 127) 117 191) 266) 148			110) 111) 109) 132) 127) 115) 298) 214) 156)			105) 87) 108) 110) 109) 137) 124) 115) 186			87) 125 298	04.11. 10.07.	108 349	23.08.2001 02.08.1991
433		Krenstetten 207696 F0200 Urbach (304.25)	140) 145) 141 154D 167) 162) 267) 350) 272)			136) 143) 137) 155) 156) 142) 229) 256) 164)			137) 137) 132) 162) 153) 146) 387) 283) 219)			131) 131) 143 143) 144) 156) 164) 155) 203)			131 153 387)	28.10. 11.07.	90 456	13.12.1983 12.08.2002
434	+	Greimpersdorf 207688 F0200 Ybbs 261.73	83) 84) 87) 109) 112) 138) 246) 273) 357)			118) 105) 86 141) 133) 104 226) 256) 131			86) 84) 85 138) 127) 103 300) 275) 167			80) 76) 77 92) 85) 99 135) 102) 161			76 115 357)	12.11. 19.03.	63 450	08.12.1978 03.08.1991
435		Mitterbach (Brücke) 207704 Große Erlauf 785.90	64) 61) 60 68) 67) 77 90) 105) 112			82) 74) 66 90) 84) 71 97) 102) 80			68) 66) 66 76) 76) 70 100) 97) 83			63) 62) 61 68) 63) 63 78) 75) 71			60 73 112	10.03. 20.03.	51 160	31.08.1969 02.07.1975
436		Wienerbruck 207712 Ötscherbach 622.17	173) 163) 158 185) 179) 197 239) 224) 281			198) 185) 175 211) 202) 183 235) 252) 212			176) 173) 175 191) 192) 181 252) 257) 219			170) 167) 167 175) 170) 172 197) 172) 190			158 187 281	07.03. 19.03.	121 384	29.12.1986 03.08.1991
437		Reith 207720 Großer Lassingbach 793.88	15) 15) 13 20) 19) 27 40) 29) 66			30) 20) 19 36) 27) 21 56) 55) 32			19) 18) 19 23) 26) 22 50) 53) 31			17) 13) 12 20) 16) 16 29) 28) 36			12 23 66	14.12. 19.03.	1 89	27.12.1975 13.08.2002
438		Erlaufboden (EVN) 208850 F0100 F0200 Große Erlauf 529.79	190) 193) 189) 209) 204) 230) 289) 260) 384)			230) 217) 201) 252) 236) 212) 290) 329) 239)			200) 194) 197) 224) 226) 207) 327) 324) 240)			190) 191) 191) 199) 193) 193) 229) 194) 215)			189) 215 384)	10.03. 19.03.	135 452	27.11.1989 03.08.1991
439		Kienberg (Neuhaus) 207738 F0100 F0200 Große Erlauf 380.73	37) 37) 34) 51) 48) 66) 113) 100) 189)			67) 62) 52 84) 77) 58 115) 156) 71			50) 45) 47 68) 70) 54) 152) 145) 85			41) 39) 39 46) 40) 42 71) 41) 67			34) 59 189)	10.03. 19.03.	9 340	10.09.2003 24.07.1966
440		Gaming 207746 F0200 Gamingbach 396.15	152) 150) 150 160) 161) 172) 199) 215) 258)			162) 159) 155) 170) 166) 160) 193) 214) 173)			155) 152) 153) 170) 168) 160) 238) 217) 178)			144) 147) 149) 154) 151) 156) 178) 178) 181)			144) 162 258)	15.10. 19.03.	105 287	20.11.1965 02.07.1975
441		Neubruck 207787 Jeßnitz 352.92	131) 133) 134) 140) 143) 153) 178) 203) 230)			144) 139) 134) 152) 146) 137) 172) 202) 147)			134) 134) 136) 147) 148) 140) 227) 229) 155)			132) 131) 133) 136) 133) 140) 145) 144) 168)			131) 143 230)	16.11. 19.03.	126 266	16.09.2000 SEIT 1991 28.07.1991
442		Schließau 209403 Schließaubach 389.47	124) 126D 126) 133D 136D 140D 166) 196D 228)			128) 127) 123) 136) 137) 129) 173) 213) 157)			123) 122) 122) 139) 134) 127) 256) 194) 156)			122) 122) 127 124) 126) 134 136) 133) 159			122) 133 256)	20.10. 10.07.	109 285	15.08.1995 29.07.1983
443		Wieselburg (Messegeleände) 207795 F0165 Kleine Erlauf 248.04	147) 150) 151 163) 173) 180 247) 322) 363			158) 161) 150 173) 177) 159 246) 323) 194			151) 150) 152 179) 175) 160 407) 301) 203			147) 146) 152 153) 152) 167 174) 160) 229			146 168 407	15.11. 10.07.	63 500	07.08.1915 16.08.1949
444	+	Niederndorf 207803 F0100 F0200 Erlauf 225.37	193) 197) 198) 209) 215) 232) 296) 330) 405)			223) 213) 199) 237) 229) 208) 289) 343) 224)			201) 195) 200) 228) 227) 209) 379) 336) 237)			189) 193) 197) 203) 197) 206) 226) 202) 250)			189) 217 405)	20.10. 19.03.	162 463	06.10.2000 SEIT 1983 03.08.1991
445		Laimbach 209387 Laimbach 515.42	116) 116) 112) 123) 131) 128) 159) 185) 174)			119) 118) 117 122) 121) 120 132) 153) 150			116) 115) 115 125) 119) 117 178) 153) 125			116) 115) 116 116) 116) 122) 121) 121) 179)			115) 122 178)	19.11. 11.07.	105 242	12.08.1981 30.01.2000
446		Weitenegg 207811 F0200 S0014 Weitenbach 234.23	168D 164D 165D 181D 185D 189D 241D 273) 255)			177) 169) 167) 184) 183) 178) 198) 257) 204)			166) 164) 166) 194) 187) 180) 305) 241) 200)			162) 161) 162) 175) 172) 173) 183) 178) 181)			161) 182 305)	08.11. 12.07.	114 420	03.10.1986 SEIT 1985 13.08.2002
447		Melk (Strom-km 2035,98) 207134 Donau 199.97	225) 231) 232 302) 356) 421 492) 763) 855			396) 420) 327 495) 519) 403 786) 705) 575			356) 306) 291) 494) 494) 362) 884) 850) 477)			232) 214) 215) 315) 240) 257) 462) 271) 321)			214) 388 884)	06.11. 12.07.	15 1245	10.01.1901 13.08.2002
448		Lachau 209197 F0200 Melk 250.53	134) 142) 146 148) 162) 161) 247) 306) 245			149) 147) 140 158) 160) 150 232) 294) 160			139) 140) 146 168) 165) 154 392) 303) 252			140) 137) 145 150) 147) 156) 181) 159) 216			134 157 392)	17.01. 11.07.	100 386	08.10.1986 02.07.1975
449		Hörsdorf 207829 Mank 279.53	62) 65) 63 71) 79) 79D 131) 175) 130			66) 66) 60 75) 74) 65) 118) 158) 81			61) 61) 63 79) 76) 68 279) 181) 119			62) 61) 65 67) 65) 74 92) 76) 119			60 73 279)	26.06. 11.07.	39 500	13.07.1968 21.07.1959

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
450		Matzleinsdorf 207837 F0200 Melk	211.52	101 111 187	108 128D 338	108 123 189	110 119 169	107 120 247	104 108 115	103 133 412	104 128 339	106 116 185	99 111 143	103 109 116	102 119 179	99 119 412	31.10. 11.07.	24 640	09.08.1931 21.07.1959
451		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof) 207845 F0200 Pielach	471.60	124 133 177	125 133) 178)	126 144) 223)	137 144) 173	130 140) 193)	123 130) 139)	125 136) 206)	123 138) 200)	124 131) 157)	122 128) 146)	123 125) 130)	124 127) 146)	122 134 223)	18.10. 19.03.	110 283	11.11.1957 22.10.1996
452		Hofstetten (Bad) 207852 F0200 Pielach	311.15	156 168D 243)	157D 175D 281D	156D 187D 303)	170 182) 226)	165 177) 276)	155 161) 173)	155 175) 303)	153 177) 270)	157 165) 197)	155 160) 192)	152 156) 159)	156 164D 206)	152 171 303)	11.11. 19.03.	96 509	28.12.1948 30.07.1897
453		Großsierning 207860 Sierningbach	236.71	99 108 146	106 125 227	106 124 190	110 116 149	110 117 233	104 110 141	103 129 313	107 126 215	110 115 150	108 112 138	104 107 136	104 112 139	99 117 313	27.01. 11.07.	63 304	04.03.1984 22.10.1996
454		Elsarn 209502 Spitzer Bach	312.63	114 115 124	114 117 131	115 121 140	116 119 125	116 120 154	114 117 135	114 124 169	116 124 171	117 120 138	117 119 121	117 118 121	115 117 119	114 119 171	09.02. 21.08.	107 249	08.02.1986 23.07.1987
455	+	Kienstock 207357 Donau	194.00	169 233 393	174 278 636	175 335 728	311 392 578	342 411 589	256 320 472	278 401 767	229 401 733	215 281 387	168 239 373	151 174 202	152 189 247	151 305 767	06.11. 12.07.	138 1093	26.12.2003 14.08.2002
456	+	Stein-Krems 207142 F0156 S0083 S0084 Donau	188.96	485 503 537	493 517 625	489 535 698	510 538 599	516 542 604	496 517 565	505 545 724	498 548 700	493 512 541	490 506 532	485 498 505	456 500 514	456 522 724	24.12. 12.07.	84 1035	02.03.1963 27.02.1830
457		Imbach 207878 F0200 Krems	230.58	147 155D 171	148D 161D 222D	149D 172D 256)	157 162 178	152 161 212	149 156 179)	149 173 326)	152 173 279)	157 162 173)	151 158 166)	150 156D 168D	147 158D 199)	147 162 326)	15.12. 12.07.	112 496	13.01.1972 07.08.2002
458		Furth (Göttweig) 207886 F0200 S0015 Fladnitz	207.76	115 118 132	114 120 136	114 123 138	117 120 128	117 122 168	114 118 140	112 126 204	113 128 198	116 120 130	117 119 121	116 117 121	114 118 128	112 121 204	04.07. 10.07.	96 279	17.08.1994 08.08.2002
459		Türnitz Markt 209361 F0200 Türnitztraisen	459.46	121 130 175)	122 130 174)	122 144 216)	138 143 160)	131 138 188)	123 128 135)	122 131 171)	122 135 171)	119 128 148)	120 125 143)	118 120 122)	119 124 146)	118 131 216)	17.11. 19.03.	108 257	25.10.1984 13.08.2002
460		St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) 209536 F0200 Unrechtraisen	562.52	139 141 146	140 141 144	141 147 160	155 157 160	154 156 158	152 153 157	147 151 153	150 151 153	150 151 154	147 149 151	145 146 147	143 144 145	139 149 160	22.01. 02.04.	124 186	09.06.1983 25.07.1993
461		Lilienfeld-Marktl 207894 F0200 S0016 S0017 Traisen	356.55	140 149 203	142 151 207	143 167 286	159 166 183	152 162 228	141 149 159	145 153 195	142 158 199	144 151 173)	138 146 160	131 143 161	127 149 200	127 154 286	06.12. 19.03.	115 413	02.03.1942 20.05.1940
462		Haxenmühle 209445 F0200 Halbach	396.08	129 139 178	129 143 197	131 161 259	148 155 170	142 150 213	133 139 147	133 143 181	133 148 196	137 143 175	129 136 145	126 131 135	127 136 160	126 144 259	29.11. 19.03.	123 351	15.10.2003 13.08.2002
463		St. Veit an der Gölsen 207902 F0200 Gölsen	372.07	158 163 197	159 169 232	161 184 266	169 177 192	164 173 233	160 164 179	159 169 232	158 175 355	162 167 187	160 164 170	158 162 169	159 167 197	158 170 355	01.01. 21.08.	144 420	19.08.1976 SEIT 1974 13.08.2002
464	+	Windpassing 207910 F0200 Traisen	294.15	39 49 96)	42 55 134)	44 75 197)	58 69 87)	54 63 141)	43 51 61)	45 57 119)	42 63 193)	47 53 73)	42 48 57)	39 44 47)	41 49 78)	39 56 197)	14.11. 19.03.	6 388	19.11.1978 21.07.1959
466		Neustift 207951 F0200 Kamp	687.02	231 341 63	291 501 123	361 701 163	49 66 104	35 46 118	27 37 80	28 56 184	27 48 138	30 36 55	26 31 42	221 261 351	181 271 541	211 44 184	01.12. 11.07.	9 321	17.07.2003 07.08.2002
467		Zwettl (Sportplatzbrücke) 207936 F0200 Zwettl	514.66	140D 148D 161D	146D 158D 274D	148 176D 268)	157 171 205)	148 162 272)	139 151 199)	140 164 266)	137 167 288)	144 154 177)	138 144 156)	129 138D 143)	123D 136D 145D	129D 156 288)	19.11. 22.08.	116 400	19.08.1994 SEIT 1985 07.08.2002
468		Zwettl (Bahnbrücke) 207944 F0200 Kamp	506.57	153D 163D 194D	159D 174D 274D	161D 202D 389D	182 200 240)	171 187 279)	163 176 229)	162 199 356)	160 193 312)	166 176 211)	160 167 181)	151 159 163)	145D 156D 173D	149D 179 356D	02.12. 11.07.	118 581	20.12.1970 07.08.2002
469		Kaltenbrunn 207969 F0200 Purzelkamp	722.05	116 119 161)	117 125 195)	119 136 192	123 129 145	121 129 203	120 126 165	121 137 226	121 133 209	118 127 156	121 124 133	119D 122D 126D	118 120 145)	114 127 226	07.02. 10.07.	100 309	21.03.1980 07.08.2002
470		Rastenbergr 207977 F0200 Purzelkamp	517.43	141 23D 331	181 29D 65D	231 441 1021	32 40 58	29 37 84	26 33 51	27 43 104	24 43 107	31 38 55	26 32 42	251 281 341	191 261 311	141 35 107	17.01. 22.08.	11 212	08.12.2003 SEIT 1987 07.08.2002
471		Rosenburg (EVN) 207985 F0100 F0200 Kamp	261.58	116 136 151	133 139 161	136 162 176	161 165 172	130 149 176	136 146 200	116 163 277	118 164 266	117 147 181	117 136 165	115 124 147	129 133 138	115 147 277	16.11. 11.07.	106 518	18.07.1999 07.08.2002
472		Frauenhofen 209338 F0200 Taffa	304.83	144 151D 162)	144D 155D 194)	148D 161D 245)	152 156 169)	148 152 184)	143 148 169)	144 152 184)	143 154 196)	150 154 262)	150 166)	146 151 154)	147 152D 158)	143 153 262)	13.08. 12.09.	115 454	11.07.1991 07.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
473		Stiefen 207993 Kamp	F0100	F0200	217.00	198) 207) 219)	197D 210D 233D	208) 231D 252)	226) 231) 239)	199) 217) 250)	198) 214) 260)	180) 229) 338)	197) 231) 332)	192) 217) 248)	186) 207) 234)	185) 197) 211)	195) 205D 213D	180) 216 338)	01.07. 12.07.	100 681	13.07.1922 08.08.2002
474		Bärndorf 207365 Donau	F0159		174.00	336 364 453	340 393 647	339 436 731	397 456 595	402) 462) 606)	357) 405) 516)	377 465 761	359 469 731	354 387 453	334 369 441	327 341 355	331 348 373	327 408 761	20.11. 12.07.	99 1001	22.11.1983 14.08.2002
475		Böheimkirchen 209486 Perschling	F0200	S0029 S0030	230.50	130 133 144	131 143 191	135 149 193	138 143 158	135 141 186	133 138 211	136 146 216	134 141 256	136 141 155	134 136 159	133 138 158	133 138 158	130 141 256	17.01. 21.08.	111 307	24.09.1983 18.05.1991
476		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 208009 Perschling	F0200		184.49	121) 133) 146)	124) 150) 268)	137) 162) 263)	130) 147) 162)	136 146) 221	125 140 208	127 152) 265	124) 154) 279)	138) 144) 157)	127) 139) 151)	123) 136) 148)	124) 144) 169)	121) 146 279)	12.01. 22.08.	92 650	08.10.1988 11.05.1951
477		Wöllersdorf (Laaben) 209379 Hochberggraben			379.29	217) 221) 233)	217 220D 238)	214) 221 239)	220 222 226	220 220 232	217) 220) 224)	218 221) 227	220 222 229	219 221 224	220 221 224	221 223 226	220) 223) 234)	217) 221 238)	07.03. 11.02.	112 276	17.08.1993 06.06.2002
478		Siegersdorf 208017 Große Tulln	F0222		195.51	114 119 130)	119 132 180)	124 143 199	122 132 140	124 131 169	119 125 139	118 131 177	118 132 174	123 127 135	119 123 128	119 120 123	120 127 134	114 129 199	17.01. 18.03.	60 520	10.08.1937 11.05.1951
479		Sieghartskirchen (Steg) 209569 Kleine Tulln			190.02	122 124 131	120 128 163	121 133 179	127 130 138	125 129 165	123 126 219	121 127 178	120 132 298	126 129 207	125 126 129	123) 124) 127	123 126 136	120 128 298	14.08. 21.08.	105 444	27.10.1990 18.05.1991
480		Unterkirchbach 209411 Hagenbach			299.77	118 121 126	119 122) 129	121 125 154	123 124 131	123 122 141	120 122 153	121 123 140	119 122 145	120 122 141	118 121 124	120 121 124	120 122 133	118 122 154	25.10. 17.03.	112 187	28.08.2003 21.05.1999
481		Hollenstein 208041 Schmida			225.54	77) 84) 93)	79) 86) 100)	84) 89) 99	86 87 99	82 87 176	81 85 120	83 93 168	82 106 216	90 94 180	88 90 95	87 88 89	85) 87) 97)	77) 90 216	27.01. 23.08.	22 370	15.12.1964 27.08.1951
482		Obermallebarn 208058 Göllersbach			189.13	183) 188) 194	185) 190) 201	186) 193) 203	189 191 205	187 187 204	183 187 206	185 190 233	184 194 246	189 193 208	187 190 194	188 190 191	188) 191) 205	183 191 246	24.06. 22.08.	142 425	01.12.1980 09.06.1995
483		Maisbirbaum 209429 Maisbirbaumer Bach	F0259		228.13	128 128 128)	128 129 129)	127 131 136	129 130 130	127 128 129	127 128 132	127 129 136	129 131 142	128 130 160	127 129 142	127 128 188	128) 129) 136	127 129 188	06.11. 17.11.	100 227	20.09.1994 08.06.1987
484		Korneuburg 207241 Donau	F0207		159.87	193 235 357	198 271 558	198 319 614	290 357 506	309) 369) 512	249 299 425	267 364 628	232 366 614	223 271 349	193 242 338	184 198 212	184 206 244	184 291 628	13.11. 12.07.	103 789	12.03.1996 15.08.2002
485		Klosterneuburg (Prägarten) 209460 Weidlingbach			167.54	131 135 144	133 140D 170)	136 144 189	136 139 148	136 140 171	134 136 163	133 137 150	129 137 174	130) 134) 143	133 134 135	133 134 137	133 137 150	129 137 189	03.08. 17.03.	104 252	08.09.2003 18.05.1991
486		Wien (Nußdorf) 207183 Donau	F0163	F0410	156.48	489 496 514	487 504 568	488 518 632	509 522 551	512 524 540	492 507) 534	488 527 645	497 531 645	492 503 516	485 497 513	486 489 495	486 490 496	485 509 645	25.10. 13.07.	10 885	18.12.1991 01.03.1830
487	+	Wien (Kagraner Brücke) 207217 Alte Donau	S0055	S0087	154.68		207 215 227	214) 226) 230	186) 199) 215)	182) 195) 206)	202 205 207	207 212 217	213 218 224	211 216 221	198 205 211	195 197 199	197 201 205	182) 230	11.05. 16.03.	21 357	07.11.1947 19.07.1954
488		Wien (Brigittenau) 207209 Donaukanal	F0200	F0350 S0085	154.22	241 244 246	240 244 249	241 244 247	234 279 331	240 315 384	303 319 373	243 346 409	302 362 410	298 334 360	297 319 363	253 303 312	301 308) 315	234 301 410	07.04. 17.08.	161 576	27.02.1996 15.06.1979
489		Wien (Heiligenstädter Brücke) 207225 Donaukanal	F0200	F0350	154.22	194 197 201	190 196) 202	195 197 200	188 225 260	197 257 304	253 264 312	187 285 347	255 300 345	242 274 296	238 256 297	195 240 248	248 256 265	187 246 347	29.07. 11.07.	84 651	18.01.1963 28.05.1899
490		Wien (Schwedenbrücke) 207233 Donaukanal	F0200	F0350	152.68	254 276 280	230 261 300	228 240 340	226 264 300	233 295 341	288 299 351	223 327 398	288 342 409	276 307 329	271 288 327	227 275 281	280 296 306	223 289 409	29.07. 25.08.	84 1016	20.01.1963 13.02.1871
491		Wolfsgraben 209254 Wolfsgraben			286.24	111 114 130	113 123 171	118 126 172	113 115 123	112 116 153	111 113 125	110 109 134	110 116 160	110 113 136	112 112 126	110 112 122	112 117 141	109 116 172	03.08. 18.03.	103 244	11.07.1981 13.08.2002
492		Kennedybrücke 208082 Wien	F0212		182.61	9 14 45	13 28 92	14 30 91	14 20 47	15 24 68	14 17 54	15 20 85	12 20 160)	13 17 74	11 14 18	11 13 19	12 20 40	9 20 160)	17.01. 21.08.	1 260	15.12.1974 01.07.1975
493		Klausenleopoldsdorf 209478 Schwechat			369.53	124) 133D 156)	132) 145D 203)	137) 154D 236)	130) 136) 155)	127) 136) 216)	118) 124) 144)	121 132) 192	118) 134) 179)	121 129) 151)	122 125) 133)	122 125) 138)	127) 143D 164)	118) 135 236)	14.08. 18.03.	107 344	20.08.2001 07.06.2002
494		Cholerakapelle 208090 Schwechat			255.19	214) 227) 253	220) 239) 329)	221 253 345	232 238 247	228 237 308	221 226 239	221 232 312	219 234 276	222 229 273	222 225 230	222 224 230	220) 236) 256	214) 233 345	27.01. 18.03.	133 431	13.07.1991 07.06.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
495		Achau 209239 F0109 Aubachkүнette 168.09	145 150 172	149 166 266	152 181 322	157 163 171	157 165 262	152 156 166	155 166 258	156 167 210	156 161 207	155 156 160	156 157 161	156 165 182	145 163 322	02.01. 18.03.	104 432	07.08.1995 SEIT 1994 07.06.2002
496		Mödling 208108 S0018 S0019 Mödling 222.43	122 126 140	125 134 172	124 136 183	130 132 133	122 127 142	112 120 134	106 115 149	105 120 150	122 127 174	123 124 153	123 124 153	123 128 137	105 126 183	04.08. 18.03.	103 210	24.08.2003 SEIT 2001 13.08.2002
497	+	Fahrafeld 208116 F0261 Triesting 338.23	145D 152D 178)	148D 161D 218)	149D 175D 263)	161 166 179	156 162 215)	151 156 167)	151 160 239)	151 166 243	150 155 166)	150 153 156)	151 155D 160D	155D 166D 185	145D 161 263)	17.01. 18.03.	87 433	23.12.1954 07.06.2002
498		Hirtenberg 208124 F0261 Triesting 279.13	120 124 145	121 132 184	124 143 226	128 132 142	124 129 177	122 125 132	123 129 193	120 134 210	123 126 155)	121 124 131)	120 124D 127)	123 129D 148)	120 129 226	06.08. 18.03.	103 440	09.08.1981 07.06.2002
499		Schwechat (Hallenbad) 208157 F0110 Schwechat 154.59	162 173 200	155 184 262	169 206 341	177 187 194	170 183 257	158 173 199	163 177 224	160 185 249	166 176 210	166 174 184	166 176 186	172 184D 212	155 182 341	08.02. 19.03.	85 499	13.09.1995 02.07.1975
500		Fischamend (Sporthafen) 207258 Donau 143.92	215 286 454	225 333 664	227 391 738	372 456 615	402 472 629	312 381 535	333 461 774	285 459 749	271 344 456	211 296 435	196 222 248	196 240 308	196 362 774	07.11. 13.07.	156 954	23.12.1853 15.08.2002
501	+	Haschendorf (Jägersteg) 208207 Fischa 229.78	132 133 133	131 131 132	130 132 134	134 135 137	135 136 137	133 134 136	133 134 136	133 135 137	135 137 139	137 137 138	134 136 137	135 135 136	130 135 139	10.03. 07.09.	119 312	02.02.1985 03.07.1975
502		Schranawand 208231 F0212 Fischa 190.54	36 38 41	38 39 41	39 42 45	41 43 45	39 42 46	37 40 42	36 39 42	36 39 41	39 40 43	36 41 46	39 40 43	39 41 44	36 40 46	04.01. 23.05.	25 89	10.01.1985 03.11.2001
503		Gutenstein (Kirche) 208272 F0200 Piesting 477.79	129 133 153	126 133 153	127 146 213	131 138 149	128 135 167	129 133 145	127 136 159	126 137 202	130 132 140	127 129 136)	127 129 132)	128 130 140)	126 134 213	02.08. 19.03.	117 241	29.09.1986 13.08.2002
504	+	Wöllersdorf (Hydro) 208280 F0112 F0200 Piesting 307.06	170 185 215	168 189 218	169 207 298	186 200 217	184 194 216	171 188 205	175 190 216	166 194 270	176 188 201	171 184 193	169 184 195	168 186 201	166 191 298	13.08. 19.03.	126 371	17.10.1992 SEIT 1982 07.06.2002
505		Wöllersdorf (Ausleitung) 208298 F0111 Tiroler Bach 308.57	TR TR	TR TR	TR 122	105 142	136 140	137 142	136 140	116 151	134 138	TR 137	TR TR	TR TR	TR 151	14.03. 24.08.	105 167	29.03.2004 SEIT 1982 19.08.1982
506		Tattendorf 208306 F0112 F0200 Piesting 221.04	144 157 185	144 160 182	150 188 328	166 178 195	160 171 181	150 164 181	144 166 197	149 171 273	148 162 171	145 157 167	144 158 165)	139 162 174)	139 166 328	16.12. 20.03.	114 345	28.02.1971 07.06.2002
507	+	Moosbrunn (Feuchtländ) 208397 F0250 Schlauchgraben 181.92	28 36 47	33 38 48	21 40 62	31 36 44	30 36 42	25 35 41	26 35 46	26 38 58	29 44 63	30 33 49	31 34 42	28 36 47	21 37 63	08.03. 12.09.	11 80	04.05.1991 10.05.1996
508		Gramatneusiedl 208405 F0161 F0173 Jesuitenbach 178.26	36 40 52	37 40 44	36 41 52	35 38 45	34 38 51	32 38 49	36 43 56	37 45 65	40 48 65	43 52 64	39 45 54	39 44 57	32 43 65	18.06. 12.09.	27 95	02.01.1976 05.08.1982
509	+	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 F0112 F0212 Fischa 174.61	67 82 111	64 86 106	75 107 198	73 83 107	71 89 116	52 77 94	70 81 109	66 85 179	66 79 87	72 79 88	62 78 89	63 83 103	52 84 198	27.06. 20.03.	24 197	01.09.1990 05.08.1991
510		Reisenberg 208421 F0113 Reisenbach 174.43	111 117 135	111 118 122	114 119 123	118 119 120	117 118 134	116 118 124	118 119 122	117 120 157	118 120 124	112 115 120	112 117 119	115 118 125	111 118 157	02.02. 21.08.	108 216	25.06.2001 16.01.1968
512	+	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 F0112 F0212 Fischa 152.42	72 82 102	68 88 106	75 111 175	81 100 126	61 87 114	58 74 94	57 78 102	58 82 150	61 79 89	57 75 103	72 79 86	73 86 96	57 85 175	30.07. 21.03.	25 193	19.11.1977 07.06.1965
514		Wildungsmauer 207373 Donau 139.48	148 211 367	157 257 574	159 316 645	296 377 533	325 391 544	238 301 453	255 379 682	210 377 652	198 266 370	146 222 350	132 155 177	132 172 231	132 285 682	07.11. 13.07.	17 767	09.12.2003 15.08.2002
515		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung) 207266 Donau 137.18	35 104 270	41 153 486	46 218 566	196 283 438	224 297 453	136 203 365	154 286 611	103 286 578	95 169 281	35 256	19 68	19 126	19 611	13.11. 13.07.	1 841	09.12.2003 15.08.2002
516	+	Hainburg an der Donau 207274 Donau 135.25	110 181 351	118 232 584	122 302 675	279 368 535	310 384 547	218 285 455	236 371 722	182 371 685	167 244 360	111 196 338	95 119 143	93 138 201	93 266 722	05.12. 13.07.	5 957	01.01.1854 15.08.2002
517		Ulrichskirchen (Sportplatz) 208447 Rußbach 173.32	162 170 184	161 173 210	162 173 204	161 164 177	157 164 220	148 156 182	152 163 266	149 163 257	155 160 180	161 165 170	169 170 177	164 172 216	148 166 266	29.06. 11.07.	114 334	31.08.1990 11.09.2002
518		Leopoldsdorf im Marchfelde 208454 F0213 F0253 Rußbach 145.37	236 242 272	190 244 275	184 208 252	228 248 289	232 237 248	233 237 245	185 219 244	179 218 250	189 229 262	203 230 296	205 222 257	202 207 224	179 228 296	26.08. 05.10.	157 337	06.07.1994 SEIT 1993 08.10.2003

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
519		Engelhartstetten 209262 F0213 F0253 S0028 138.32 Rußbach	266 271 274	251 271 280	246) 258) 275	259) 275 296)	267) 270) 276)	266) 269) 274)	238) 262 312)	239) 261) 276)	246) 265) 278)	254) 267 302)	254) 263 279)	248D 255D 265)	239) 266 302)	14.07. 05.10.	193 530	05.03.1993 SEIT 1993 16.08.2002
520		Wiener Neustadt (Flußbauhof) 208975 F0118 S0025 260.80 Wiener Neustädter Kanal	124 188D 195)	117 177D 191)	148) 188) 200)	191) 192 194)	192) 194 197)	185) 192) 199)	183) 192 202)	187) 194 196)	111) 172) 198)	192) 193 194)	187) 193 195)	190) 193) 194)	111) 189 202)	21.09. 29.07.	TR 210	13.09.2002 24.10.2003
MOLDAUGEBIET																		
521		Leopoldschlag 206557 619.24 Maltsch	152 163 193	154 167 206	156 191 269	177 194 224	162 178 204	154 164 225	160 190 300	156 177 300	159 167 197	154 160 177	151 154 165	144 157 184	144 172 300	11.12. 11.07.	113 472	05.12.1987 07.08.2002
522		Oberlainsitz 209494 F0200 621.52 Lainsitz	176 183 208	179 192 233	182 220 273	215 233 268	197 211 243	186 196 223	184 213 284	181 215 293	186 201 243	178 185 200	167 177 190	170 177 202	167 200 293	30.11. 16.08.	157 353	15.03.1984 13.08.2002
523		Ehrendorf 208462 F0200 F0261 481.80 Lainsitz	136D 145D 163)	138D 158D 251)	146D 183D 281)	166) 180 214)	155) 166) 235)	144) 153) 173)	146) 175 304)	145) 181 325)	149) 161) 196)	144) 152 167)	139 143D 147)	136 142 146	136D 162 325)	17.01. 22.08.	124 469	08.10.1980 13.08.2002
524		Amaliendorf 208512 F0164 F0200 528.22 Braunaubach	156 160 168	154 172 229	159 185 261	165 174 186	154 166 254	148 156 164	151 166 205	149 161 193	152 160 175	147 155 171	148 150 155	147 152 165	147 163 261	11.12. 19.03.	124 359	12.07.1976 13.08.2002
525		Heidenreichstein (Patria) 209064 F0164 F0200 552.97 Romaubach	165 169D 179D	164 175D 212D	168 184D 235	173 184 194)	163 170 215)	157 166) 196)	156 167 197)	155 166 192)	155) 165) 176)	159 167 179)	156 159D 168	155 158 161	155 169 235	05.12. 18.03.	131 348	13.09.1982 13.08.2002
526		Hoheneich 208579 F0164 F0200 478.92 Braunaubach	133 153D 169D	132D 170D 285D	151D 185D 289)	160 173 218)	143 164 276)	131) 149) 172)	141 163 234)	129 162 299)	138) 157) 190)	132 154 174)	130 141D 150)	129D 143D 158D	129D 160 299)	11.12. 22.08.	76 530	02.12.1953 13.08.2002
MARCHGEBIET																		
527		Schwarzenau (Süd) 208611 F0164 S0020 491.22 Deutsche Thaya	16 24D 51D	19D 44D 257D	23D 62D 235)	32 51 125)	28 41 143)	22 32 64)	24 46 173)	21 56 248)	35) 42 94)	28 38 60)	24D 29D 35D	18D 24D 36D	16 41 248D	01.01. 22.08.	11 430	06.09.1986 13.08.2002
528		Merkengersch 209742 F0164 F0200 450.65 Deutsche Thaya	157 169D 227)	158D 202D 440)	176) 236D 455)	174 201 330)	159 179 314)	147) 162) 268)	143 185 401)	137 193 437)	152) 170) 266)	151 166 209)	140 156 166)	151) 157D 170)	137) 181 455)	12.08. 18.03.	127 502	04.07.1994 13.08.2002
529		Alberndorf 209601 F0164 F0200 409.21 Mährische Thaya	127 141 168	129 151 224	137 177 331	132 150 168	121 130 144	112 121 138	114 124 154	110 124 156	122) 136) 150)	132 140 153)	129 135D 143)	126D 137D 160D	110 139 331	11.08. 19.03.	101 322	15.10.1992 14.08.2002
530		Raabs an der Thaya 208629 F0164 F0200 395.44 Thaya	128) 144 191)	132) 163 329)	139) 196) 456)	143 162 219)	129 142 194)	113) 130) 186)	116 142 246)	115 144 271)	107) 133) 173)	116 134 157)	106 126 137)	115) 127) 145)	106) 145 456)	10.11. 19.03.	41 604	15.02.1954 13.08.2002
531		Hardegg 209171 F0223 281.13 Thaya	122) 137 223)	123) 171 232)	121) 187) 234)	122) 164 222)	123) 149 215)	121) 148 222)	122) 145 222)	122) 151 216)	124) 150) 200)	122) 141 177)	121) 137 187)	123) 138 170)	121) 152 234)	03.03. 17.03.	114 525	04.01.1990 14.08.2002
532		Pulkau 209510 F0200 261.89 Pulkau	140 146 154	145 150 164	146 154 193	147 150 160	144 148 168	141 144 151	143 149 176	141 152 188	148 152 179	145 149 155	142 148 151	142 148 154	140 149 193	16.01. 17.03.	125 278	01.08.1984 SEIT 1984 02.02.1985
533		Zwingendorf 208637 F0200 F0251 181.66 Pulkau	189 198 213	190 202 226	193 206 252	199 202 216	194 200 270	192 198 223	192 201 253	191 207 288	198 202 218	198 199 206	197 199 203	191 200 209	189 201 288	17.01. 23.08.	152 460	30.01.1989 13.03.1963
534		Alt-Prerau 208645 F0200 171.30 Thaya	209 216 238	232 278 388	221 313 412	232 264 368	222 235 254	214 231 250	209 229 260	215 235 277	220 234 257	214 225 233	203 214 225	211 219 224	203 241 412	06.11. 20.03.	164 587	09.10.1988 15.08.2002
535	+	Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 F0209 152.51 Thaya	153 172 212	154 205 296	164 289 438	182 229 335	145 170 189	123 154 185	127 167 261	125 161 200	135 159 184	112 161 190	130 146 164	136 153) 186	112 181 438	26.10. 25.03.	100 460	12.09.1978 25.05.1985
536	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 146.82 March	158 219 305	143 210 319	168 329 520	248 344 468	171 231 371	106 163 224	111 174 316	103 173 389	104 139 187	109 132 162	96 119 198	108 166 283	96 200 520	18.11. 20.03.	55 576	10.09.1983 13.03.1941
537		Asparn an der Zaya 209452 F0261 212.90 Zaya	118 122 124	117 122 127	121 125 143	121 124 129	121 125 245	121 122 139	121 125 137	124 126 139	121 123 126	118 121 126	120 122 125	117 123 146	117 123 245	30.12. 03.05.	106 268	26.08.1991 11.05.1989
538		Niederabsdorf 209189 F0200 F0261 151.27 Zaya	149 161 174	153 166 206	156 171 200	163 166 182	162 168 241	153 159 184	156 164 199	156 165 202	158 161 176	158 160 163	159 161 166	146 166 220	146 164 241	30.12. 04.05.	132 350	18.08.1993 30.06.1994

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
539	+	Dürnkrot (Fluss-km 44,33) 207316 March	142.02	151 205 287	134 198 307	155 343 612	242 346 533	160 220 345	97 151 209	102 162 298	95 161 351	96 128 180	102 120 148	88 108 182	99 154 268	88 191 612	15.11. 21.03.	53 721	01.09.1992 01.03.1977
540	+	Angern an der March 207324 March	139.74	162 214 292	147 207 308	166 343 610	242 343 526	165 222 340	107 158 212	113 170 300	105 169 346	107 139 191	113 130 156	99 118 189	112 165 269	99 198 610	17.11. 22.03.	59 642	20.08.1992 12.03.1941
541		Bad Pirawarth 208678 Weidenbach	166.59	126 129 151	126 130 143	127 131 139	128 130 145	126 129 157	126 128 146	126 131 206	125 129 195	126 128 157	126 128 131	126 128 160	125 129 206	03.08. 11.07.	118 323	11.01.1987 22.06.1996	
542	+	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0167 March	136.44	203 249 312	192 248 332	209 339 522	289 373 478	215 269 363	153 204 255	161 231 457	153 238 439	156 187 242	160 176 202	144 162 229	157 207 297	144 240 522	18.11. 22.03.	100 724	02.01.1954 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

543	+	Thebnerstraß 207407 F0160 Donau 133.26	116 182 335	118 227 558	122 303 653	294 368 505	299 369 432	205 269 432	210 349 692	177 358 666	164 238 348	112 191 323	96 119 147	98 141 199	96 260 692	07.11. 13.07.	76 974	09.12.2003 15.08.2002
544		Wolfsthal (Strom-km 1874,84) 207282 F0160 Donau 130.21	280 349 511	285 398 744	290 477 839	455 538 682	463 537 693	372 434 600	382 519 879	327 517 832	311 391 507	269 346 479	256 279 306	260 302 357	256 424 879	07.11. 13.07.	186 1171	18.12.1991 16.08.2002
545		Deutsch-Jahrndorf (Neurießbäcker) 210435 F0106 Wiesgraben 130.14	76 78 78	70 76 78	72 77 87	72 74 76	72 74 76	72 73 74	68 71 73	68 71 78	71 72 75	68 71 73	69 71 73	71 72 80	68 74 87	31.07. 15.03.	28 172	20.02.1999 SEIT 1991 31.01.1999

LEITHAGEBIET

546		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße) 208686 F0200 Schwarza 601.76	189 202 236	192 201 219	188 221 318	204 219 241	195 211 251	198 203 210	196 208 240	196 213 287	197 205 217	190 202 214	184 197 209	192 198 207	184 207 318	02.11. 19.03.	172 390	02.08.1963 25.07.1966
547		Singerin (Steg) 208694 F0261 Naßbach 576.71	136 144 182	135 142 155	137 158 229	158 165 176	152 161 210	145 151 166	145 156 204	141 156 199	142 147 162	138 143 158	136 137 149	136 139 150	135 150 229	12.02. 19.03.	102 243	20.12.1994 SEIT 1958 21.10.1996
548		Singerin (Höllental) 208702 F0261 Schwarza 568.99	135 147 203	135 144 170	136 173 307	165 175 193	152 165 237	143 151 170	143 160 225	139 163 263	142 151 171	137 144 159	136 137 143	136 140 154	135 154 307	01.01. 19.03.	114 350	30.06.1908 21.07.1959
549		Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 F0200 F0261 Schwarza 435.38	156D 169D 208	157D 168D 184	156 188D 292	179 190 202	169 187 233	158 177 195	164 181 227	158 184 252	167 176 187	163 170 182	155 166 190	160 167 174	155 177 292	18.11. 19.03.	100 430	30.11.1902 13.09.1899
550		Stixenstein (Schloß) 208736 F0200 F0261 Sierning 459.78	154 157 175	152 158 174	154 169 212	168 172 178	164 168 179	158 164 176	157 162 179	157 165 221	161 164 179	157 159 164	154 156 161	155 158 164	152 163 221	04.02. 21.08.	116 245	02.01.1973 07.06.2002
551		Ternitz (Straßenbrücke) 208744 F0200 F0261 Sierning 388.93	160 164 185	154 165 177	159 178 215	176 183 192	170 176 191	166 171 185	165 172 192	165 175 214	171 175 189	163 168 182	163 166 176	163 166 179	154 172 215	10.02. 19.03.	98 264	01.03.1971 07.06.2002
552		Loipersbach 208785 F0214 F0257 Schwarza 344.46	TR 197	TR 155	TR 312	166 186 206	148 175 241	TR 185	TR 235	TR 269	TR 172	TR 159	TR TR	TR TR	TR 312	21.01. 19.03.	104 395	24.05.2002 02.07.1975
553		Aspang Markt 209395 F0200 Schopfgaben 503.32	131 134 149	129D 132D 141	127D 134D 145	134 136 141	133 135 141	132 133 139	131 137 150	133 136 164	133 135	132 132 135	131D 132D 140D	127D 134 164	10.03. 21.08.	108 190	12.06.1981 28.05.1999	
554		Aspang-Höll 208819 F0200 Großer Pestingbach 439.73	159 166 202	154 177 212	157 172 206	172 179 197	173 178 206	160 168 188	161 176 212	165 175 230	168 172 187	161 167 176	162 164 179	154 164 174	154 172 230	28.12. 21.08.	133 305	10.02.1984 06.10.1982
555		Feistritz am Wechsel 208827 F0200 Feistritz 447.96	143 149 170	144 148 151	142 158D 204	155 163 181	148 161 199	149 157 173	149 162 183	148 160 220	149 159 172	148 156 171	148 154 169	151 155D 164	142 157 220	11.03. 21.08.	114 337	16.01.1990 SEIT 1985 12.07.1989
556	+	Warth 208835 F0200 Pitten 372.71	59D 67D 98	54D 66D 79D	58 80D 144	72 87 113	69 86 126	64 76 101	69 87 134	64 84 256	66 80 102	63 75 93	61 72 92	63 80 90	54D 78 256	19.02. 21.08.	18 316	20.09.1932 07.08.1999
557		Scheiblingkirchen 209544 Schlattenbach 369.42	51 54D 62	51 55 66	51 63D 108	58 61 74	57 62 93	51 56 73	50 57 79	49 59 106	56 60 76	54 57 61	54 55 64	51 57 75	49 58 108	03.08. 19.03.	28 177	20.08.2001 21.05.1999
558		Erlach 208843 F0200 S0023 Pitten 306.88	111 118 145	110 117 125	109 135 215	130 139 165	121 136 171	117 125 151	118 136 189	117 134 302	117 130 152	114 126 143	112 122 142	114 122 141	109 128 302	04.03. 21.08.	TR 370	04.06.1973 02.07.1975

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
559		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) 208884 F0214 F0257 263.94 Leitha	TR	TR	TR	86	60	TR	TR	TR	30	TR	TR	TR	TR	21.01.	TR	10.05.2001
			92	TR	235	109	95		148	188	55	61	56	42	235	19.03.	316	SEIT 1993
						129	155	105			96							07.10.1982
560		Zillingdorf 209288 F0214 F0257 238.03 Leitha	TR	TR	TR	160	119	TR	TR	84)	TR	TR	TR	TR	84)	20.08.	TR	31.12.1996
			153	TR	356	175	159		218	266)	161	TR	TR	TR	356	19.03.	453	04.08.1991
						199	228	173)										
562		Wiener Neustadt (Reitweg) 208918 F0224 F0251 262.68 Warme Fische	123I	123	122	126	121	120	119	118	124	125	125)	125)	118	07.08.	TR	03.10.1986
			126I	127	130	126I	127	127	128)	129	130	128)	127)	130)	129			
			133I	137	141	140	138	137	222)	146	138	131)	130)	136)	222)	11.07.	161	23.09.1996
563		Wiener Neustadt (Ostende) 208926 F0224 F0251 255.52 Warme Fische	122I	122I	121	125	122)	122	123	125	131	133	132	134	121	07.03.	74	12.05.1988
			126I	126I	129I	131	129)	127	129	132	135	135	135	136	131			
			131I	134	137I	135	140)	165	215	169	235	138	137	140	235	12.09.	245	18.08.1998
564		Peisching (Brücke) 208934 F0116 355.52 Kehrbach	53	55I	57I	74	75)	71)	72	64)	75)	63)	56)	59D	53	03.01.	0	18.09.2004
			67I	68I	74I	77	77)	77)	78)	75)	76)	72)	64D	67D	73			
			79	79I	85	80)	79)	78)	79	78)	77)	77)	72)	77)	85	18.03.	88	05.06.1978
565		Katzelsdorf (EVN) 208967 F0117 F0200 S0024 270.49 Katzelsdorfer Werkskanal	140	127I	127I	146	139	132	147	160)	128	165)	150)	149)	127I	05.02.	89	02.01.2000
			179	166I	184I	208	206	183	194	192)	184)	190)	179)	189D	188			
			214	209	222I	216	218	220	220	224)	222)	214)	225)	217)	225)	27.11.	288	26.01.2000
566		Wiener Neustadt (J. Straußg.) 208983 F0118 F0119 F0200 255.44 Kehrbach	172I	171I	167I	237	234	223	235	171	216	201	195	192	167I	03.03.	TR	12.09.1987
			221I	224I	228I	256	256	251	255	249	258	246	226	232	242			
			271	277I	278	263	263	268	299	271	301	265	257	267	301	12.09.	310	19.08.1982
567		Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) 208991 F0200 F0257 193.04 Leitha	86)	81)	85D	124)	122)	112)	104)	104)	127)	107)	103)	105)	81)	11.02.	1	08.06.1998
			96)	98D	142D	151)	142)	120)	133)	142)	133)	127)	119)	121)	127			
			117)	114)	364)	180)	216)	140)	196)	300)	142)	137)	133)	131)	364)	20.03.	349	04.08.1991
568		Deutsch Haslau 209007 F0200 139.19 Leitha	155D	128D	153)	253)	205)	175)	181)	164)	192)	183)	177)	175D	131D	11.02.	87	20.09.1978
			178D	187D	265D	291)	251)	197)	222)	234)	216)	200)	183D	192D	218			
			221D	227D	457)	373)	372)	240)	333)	424)	240)	213)	198D	228)	457)	21.03.	503	07.08.1991
569		Gattendorf (Schleuse) 210443 F0105 S0004 136.10 Kleine Leitha	72	62	67	50	67	68	50	56	59	59	61	64	50	09.07.	44	07.04.1990
			82	82	81	71	72	74	60	79	61	63	64	69	72			
			99	107	105	83	83	81	73	93	75	64	77	77	107	08.02.	130	12.09.1998
570		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle) 210450 F0105 131.37 Kleine Leitha	130	133	136	121	122	124	110	115	118	118	115	130	110	22.07.	60	24.07.1990
			134	145	142	131	128	132	116	131	122	124	122	133I	130			
			142	164	154	142	136	139	127	148	130	133	134	144I	164	28.02.	170	05.11.2003
571		Nickelsdorf (Kläranlage) 210013 F0353 127.22 Leitha	92	104I	98I	149	132	116	115)	107)	127	120	110)	116	92	02.01.	26	19.09.1978
			115I	124I	157I	164	154	128	138)	142)	141	130	120)	126D	137			
			183I	186I	261	187	193	152	178	234)	151	139	129)	145	261	22.03.	342	06.07.1975
572		Nickelsdorf (Pötschring) 210021 F0354 127.35 Komitatskanal	46	45I	30I	70	40	41	46	43	53	51	50	51	30I	08.03.	TR	13.10.1964
			62I	58I	106I	101	73	49	69	85	57	55	52	55I	69			
			98I	78I	288	187	185	63	157	261	71	58	54	68	288	22.03.	339	25.10.1996

RABNITZGEBIET

573		Piringsdorf (Pfarrbrücke) 210039 297.72 Rabnitz	90I	91I	92I	101	96	92	91	90	95	95	95	95	90	27.01.	4	21.07.1973
			96I	96I	112I	106	102	97	97	99	99	97	98	100	100			
			106I	111I	167	121	119	108	147	139	104	103	113	117	167	18.03.	284	15.09.1991
574		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) 210054 231.18 Rabnitz	40I	41I	41I	50	45	41	41	41	44	43	45	42I	40I	26.01.	32	13.08.2003
			46I	46I	61I	55	51	44	48	51	46	44	47	50I	49			SEIT 1988
			66I	54I	152	71	68	52	121	140	51	48	64	82	152	18.03.	264	06.09.1998
575		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) 210062 237.13 Stoob	25	24	25	29	25	19	18	18	21	20	19	23	18	02.08.	12	23.02.1993
			28I	29I	44I	35	32	23	23	28	24	22	23	28	28			
			38I	38I	124	57	60	43	78	71	30	26	44	42	124	19.03.	421	05.07.1944
576		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 194.53 Rabnitz	139I	146I	146	172	160	138	135	149	156	156	157	155	135	04.07.	129	28.08.2003
			158I	161I	188I	181	174	157)	164	171	163	158	160	170	167			
			167I	174I	301	208	207	175	280	287	173	163	195	234	301	18.03.	386	21.05.1999
577		Walbersdorf 210070 218.52 Wulka	107	106	107	111	111	108	108	108	114	117	116	115	106	22.02.	7	21.08.1998
			109	108I	114	114	114	110	111	114	117	117	117	117	114			
			126	113	133	143	154	142	143	160	149	120	128	142	160	20.08.	260	13.06.2003
578		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16) 210088 F0216 161.86 Wulka	158	159I	160I	160	158	155	154	155	155	157	159	160	154	31.07.	135	25.09.1953
			161I	165I	168I	166	165	160	161	162	160	161	161	164	163			
			172I	180I	186	201	217	189	180	218	202	168	175	214	218	15.08.	431	22.04.1965
579		Trausdorf an der Wulka 210328 F0217 142.68 Wulka	118	119I	119	121)	121)	119)	116	115	116	114	116	120	114	31.10.	110	26.07.1995
			122I	124I	128)	126)	124)	122)	121	124	122	119	121	125	123			SEIT 1993
			143I	132I	145	140	143)	132)	137	164	150	125	143	155	164	15.08.	293	23.09.1996
580		Osip 210393 F0218 129.60 Eisbach	121I	121I	122	121	120	124	126	127	128	125	125	123	120	09.05.	106	19.08.1992
			131D	142D	127I	124)	125)	128	134	134	132	129	128	129	130			
			190I	201I	154	159	168	178	176	222	189	133	162	193	222	22.08.	298	18.05.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
581	+	Schützen am Gebirge 210096 F0221 Wulka 122.17	127 138 162	135 142 163	133 148 176	138 145 173	135 144 201	130 136 167	128 139 170	125 141 198	134 141 176	131 136 143	132 140 165	137 145 191	125 141 201	03.08. 19.05.	108 415	30.10.1969 18.05.1991
582		Breitenbrunn (Schilfzone) 210351 F0471 Neusiedler See 114.00	106 121 131	123 128 135	124 132 139	113 132 144	115 131 140	105 124 137	103 119 128	100 117 127	110 121 133	106 120 126	110 120 128	119 127 136	100 124 144	05.08. 08.04.	99 208	15.11.2004 01.06.1996
583	+	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0471 Neusiedler See 114.00	94 123 137	123 129 133	118 134 145	106 134 157	104 133 153	87 126 146	97 121 133	99 119 131	109 124 146	102 124 133	108 140 141	109 130 141	87 127 157	09.06. 08.04.	64 212	10.02.1984 12.11.1996
584	+	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0471 Neusiedler See 114.00	105 123 136	126 129 133	116 134 144	104 133 159	108 132 141	114 127 134	101 122 137	97 120 133	112 124 139	101 124 131	111 124 141	113 131 144	97 127 159	04.08. 08.04.	TR 218	22.10.1950 10.04.1973
585		Gols 210369 S0003 Golser Kanal 117.39	31 36 45	31 53 68	61 64 72	56 62 75	53 64 105	100 102 105	102 104 110	52 94 113	111 112 116	109 111 112	45 73 122	41 52 84	31 77 122	01.02. 10.11.	21 205	23.08.1990 SEIT 1988 06.06.1995
586	+	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0471 Neusiedler See 114.00	114 125 148	126 129 134	131 134 136	136 137 140	125 135 146	113 128 146	116 124 140	110 121 132	118 124 132	113 123 129	117 123 130	124 131 144	110 128 148	05.08. 03.01.	70 220	13.09.1964 23.02.1967
587	+	Illmitz (Biologische Station) 210179 F0471 Neusiedler See 114.00	115 125 142	126 130 136	131 135 149	118 136 151	121 136 152	119 130 151	116 124 136	111 123 132	112 125 135	118 124 136	113 123 133	120 132 145	111 129 152	10.08. 19.05.	84 212	01.11.2003 28.05.1996
588	+	Rust (Seebad) 210112 F0471 Neusiedler See 114.00	103 125 132	126 130 134	126 136 144	125 137 143	120 137 146	119 131 140	115 125 135	110 123 131	118 126 130	121 125 132	112 123 128	117 132 139	103 129 146	03.01. 11.05.	TR 195	28.08.1949 27.05.1996
589	+	Mörbisch am See (Zoll) 210120 F0471 Neusiedler See 114.00	114 124 140	125 129 137	129 135 151	115 136 152	120 136 135	121 130 161	116 124 139	110 123 132	107 125 135	117 123 135	111 121 131	118 130 143	107 128 161	09.09. 09.06.	52 207	18.10.1961 28.05.1996
590		Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 F0471 Neusiedler See 114.00	104 123 139	122 125 134	122 132 148	107 134 165	111 134 169	113 130 172	105 123 155	104 122 142	97 123 143	110 121 149	102 119 138	112 131 157	97 126 172	09.09. 09.06.	70 216	01.11.2003 22.06.1999
591		Deutschkreutz 215020 F0209 Goldbach 186.44	173 180 215	177 180 186	179 184 219	178 181 221	175 181 224	178 184 212	176 189 257	180 189 257	179 188 216	178 183 218	183 186 217	180 190 225	173 185 257	28.01. 20.08.	174 270	10.07.2002 17.07.2003

RAABGEBIET

592		Arzberg (Moderbach) 210955 Moderbach 575.18	48 52 57	45 51 58	45 58 116	53 56 77	49 53 68	47 49 70	46 60 263	71 85 205	57 64 93	54 60 83	49 52 56	46 50 67	45 58 263	28.02. 30.07.	20 231	06.02.1989 SEIT 1982 06.07.2004
593		Arzberg (Raab) 211698 F0200 Raab 566.62	132 135 139	131 135 155	130 141 208	136 140 163	134 137 154	132 135 162	132 143 397	140 150 300	138 143 174	134 158	131 135	127 131 142	127 139 397	30.12. 30.07.	126 341	06.03.1990 06.10.1982
594		Mitterdorf an der Raab 211599 F0205 F0251 Raab 397.84	67 82 96	69 80 100	70 88 168	71 84 111	64 79 109	63 75 93	66 88 400	78 110 339	73 91 131	71 87 116	65 78 93	65 76 88	63 85 400	28.06. 31.07.	6 389	04.03.1979 03.08.1979
595		St.Ruprecht a. d. R. (Weizbach) 210963 F0162 F0200 Weizbach 371.42	110 123 140	114 125 143	115 134 165	121 135 169	117 131 200	112 125 184	111 134 269	126 153 293	129 143 203	122 138 163	111 128 150	106 122 147	106 133 293	19.12. 22.08.	65 400	14.01.1964 09.08.1970
596		St.Ruprecht a. d. R. (Raab) 211706 F0205 F0251 Raab 369.92	124 140 153	122 138 160	126 149 235	138 151 199	126 142 192	126 141 176	129 157 497	126 186 477	151 164 209	139 154 185	133 143 160	129 141 158	122 151 497	28.02. 31.07.	102 435	01.02.1995 05.09.1998
597		Flöcking 211888 Rabnitzbach 354.18	47D 54D 62D	46D 54D 78D	49 63D 101	54 63 95	52 58 112	48 53 72	49 59 102	51 72 314	62 68 107	58 62 79	56 58 66	54 60 84	47D 60 314	28.01. 21.08.	41 340	22.04.1993 05.09.1998
598		Takern II 210971 F0205 F0251 Raab 317.55	114 128 142	114 124 138	113 140 253	125 139 194	114 129 246	112 122 152	113 141 347	122 185 536	136 157 218	128 145 193	121 129 171	116 129 172	112 139 536	02.06. 22.08.	62 600	22.07.1984 12.11.1925
599	+	Feldbach 210989 F0205 F0251 Raab 275.45	137 154 167	133 148 160	127 165 292	145 166 221	104 154 269	128 145 185	124 164 316	149 208 437	164 183 233	146 173 224	140 158 202	139 159 226	104 165 437	10.05. 22.08.	72 566	20.09.1936 28.05.1972
600		Neumarkt 210468 F0200 Raab 230.64	122 137 154	122 135 147	126 156 322	130 155 219	126 146 285	124 139 159	122 153 334	133 208 623	166 194 258	162 188 213	161 177 208	158 182 291	122 164 623	11.02. 21.08.	104 580	03.10.2003 05.04.1996
601		Rohrbach an der Lafnitz 210997 Lafnitz 419.48	189 195D 240	186D 193D 233	187 206D 311	201 208 237	196 194 272	191 197 219	191 205 291	194 202 311	195 201 225	192 204 223	199 205 232	190D 203D 238D	186D 202 311	07.02. 18.03.	177 519	14.08.2003 SEIT 1989 22.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
602		Hammerkastell 211680 Lafnitz 365.28	123I 128D 155I	116I 137I 160I	119D 142D 232)	129) 135) 161)	124 132 187	119 124 145	120 133 177	123 131 211	125 129 150	123 125 130	121 123 141	118I 123I 136I	116I 130 232)	28.02. 18.03.	107 424	15.08.2003 06.10.1982
603		Markt Allhau (Musserbrücke) 210203 Stögersbach 337.29	123I 128I 139I	122I 130I 140I	124I 132I 178	126 130 152	119 125 139	118 121 147	119 126 158	118 131 166	115 122 139	122 123 126	123 125 154	120I 125I 136I	115 126 178	10.09. 17.03.	110 352	16.07.2003 SEIT 1991 28.06.1998
604		Wörth an der Lafnitz 211003 F0205 299.26 Lafnitz	10I 33I 61I	10I 36I 56I	20I 50I 158	40 51 87	29 43 106	25 32 62	25 45 92	10 41 107	17 40 66	26 32 43	26 30 68	10 30I 47	10I 39 158	17.01. 19.03.	9 398	27.01.1998 07.10.1982
605		Pöllau (Prätisbach-II) 211623 F0064 F0209 433.23 Prätisbach	109 113 119	109I 112I 117I	109 117I 151	114 115 125	111 114 144	109 112 161	109 116 144	112 116 147	113 117 136	113 114 118	107 113 126	111 114 118	107 114 161	09.11. 22.06.	TR 179	03.04.2002 12.08.2002
606		Pöllau (Saifenbach) 211631 F0064 396.85 Saifenbach	42I 47I 51	39D 45D 48D	40I 51I 94	47 49 66	43 47 101	41 44 105	40 50 76	44 53 134	47 52 82	45 48 54	44 46 69	42 46 55	39D 48 134	27.02. 21.08.	15 260	09.01.2000 SEIT 1988 06.06.2000
607		Waltersdorf in Oststeiermark 211011 F0205 283.16 Safenbach	123 133I 153I	118 131I 143	119 141I 200	121 138 171	117 133 197	117 128 177	114 136 178	122 142 246	123 137 174	122 133 144	125 132 182	124I 134I 152	114 135 246	03.07. 28.08.	102 531	08.09.1983 02.08.1965
608		Dobersdorf 210211 F0200 234.00 Lafnitz	139I 146I 158I	132I 147I 160I	137I 153I 200	145 152 173	141 148 171	137 142 156	138 149 167	140 154 258	144 148 159	141 145 151	137 144 165	139 145 159	132I 148 258	28.02. 22.08.	30 428	16.08.1988 13.10.1980
609		Rettenegg 211722 F0200 849.97 Feistritz	36 50 60	35 57I 1078I	38 75D 1180I	51 70) 94)	62 69 92	51 61 82	47 66 95	56 62) 96)	57) 60) 71)	34) 57) 65)	35 53 59	39 51I 59	34) 61 96I	11.10. 15.08.	18 1180	25.02.1991 23.01.2004
610		Anger 211029 F0207 465.39 Feistritz	205 218I 249I	190 214I 249I	194 232 306	214 243) 274)	210) 233) 282)	205) 221) 251)	212 236 288	208 245 387	212 234 262	200 221 234	207 215 225	193 213 227	190 227 387	24.02. 22.08.	184 643	10.12.2001 SEIT 1989 04.01.2002
611		Neudorf bei Ilz 211037 Ilzbach 277.85	120 126I 135I	122 125I 131I	122I 134I 207	124 131 194	115 127 256	118 122 138	118 128 185	118 151 477	125 131 193	123 128) 138	124 126 161	121 130I 180	115 130 477	31.05. 21.08.	100 575	08.06.1966 05.06.1965
612		Maierhofen 211045 F0205 263.48 Feistritz	68I 95I 124I	69 96I 119I	81 111 182	96 117 159	93 106 177	69 94 119	83 112 163	92 131 297	98 113 144	87 99 114	75 93 118	69 93 125	68I 105 297	17.01. 22.08.	59 291	27.12.1986 16.09.1991
613		Ottendorf 211912 Rittscheinbach 289.51	97I 101I 104	99I 102I 107I	99I 110I 133	104 108 125	99 103 132	96 100 132	95 102 124	93 109) 355	101 108) 155	101 104) 113)	99 102 118	99) 106D 140	93 105 355	01.08. 21.08.	82 296	28.08.2003 25.06.2004
614		Eltendorf (Hackenwiesen) 210401 F0200 223.65 Lafnitz	134I 145I 171I	133I 143I 159I	132I 157I 210	151 158 184	144 151 195	134 143 158	134 154 176	141 172 376	147 154 167	141 147 157	141 144 168	136 145I 173	132I 151 376	01.03. 22.08.	106 497	21.08.1988 13.10.1980
615		Pinggau 211771 Pinka 515.21	103I 108I 143I	104I 110I 128I	105D 112D 146I	110 113 124	109 112 123	106 110 119	107 112) 129)	107) 111) 129)	106) 108) 114)	105) 107) 109)	104) 107) 113)	104) 106D 113D	103I 110 129I	26.01. 23.07.	99 299	30.08.2003 31.01.1999
616		Pinkafeld 210419 F0200 384.05 Pinka	120I 127I 148I	119I 128I 144I	117I 136I 190	124 135 153	122 131 152	118 125 157	114 130 164	120 128 154	121 126 173	112 123 135	112 122 149	116 124 137	112 128 190	29.10. 18.03.	110 288	07.08.2003 19.07.1994
617		Oberwart (Landeshauptstraße L382) 210229 F0200 302.59 Pinka	151I 160I 190I	148I 163I 181I	144I 165I 221	161 168 190	154 162 187	148 155 205	149 160 203	149 159 194	151 157 199	151 154 158	150 153 192	150I 155I 169	144I 159 221	11.03. 18.03.	114 340	11.01.1969 06.08.1968
618		Siget in der Wart 215012 Zickenbach 280.98	111 121) 132	114 129) 203	110 129 168	117 125 161	107 116 132	108 113) 195	105 117 160	107 119 184	112 117 149	113 116 123	112) 117) 177)	114 122 147	105 120 195	04.07. 12.06.	100 396	19.07.2003 27.06.1998
619		Woppendorf 210237 F0200 242.00 Pinka	221 233I 249I	220I 238I 255I	220I 255I 365	227 251 313	219 240 276	215 231 298	215 239 309	216 241 340	216 234 274	218 232 253	215 233 324	216 234I 277	215 238 365	20.06. 19.03.	206 624	16.09.1964 22.04.1965
620		Altschlainig 210245 F0200 315.78 Tauchenbach	121I 124I 137I	118I 124I 138I	116I 129I 157	125 129 143	117 124 134	116 119 142	116 122 147	118 124 150	118 122 136	117 122 132	116 122 149	118I 124I 136	116 124 157	26.06. 18.03.	106 430	05.10.1987 13.07.1955
621		Hannersdorf 210252 F0200 F0209 246.96 Tauchenbach	144I 152I 175I	147I 163I 178I	144I 156I 185I	146 155 172	145 152 163	142 147 165	142 151 201	142 152 210	146 149 160	142 146 154	143 148 188	145 153I 195	142 152 210	21.06. 15.08.	138 557	13.08.2001 12.07.1975
622		Burg 210260 F0200 237.88 Pinka	142I 156I 178I	139 163I 178I	140I 183I 306	157 179 241	141 163 202	133 151 227	135 166 241	136 167 301	139 156 193	136 150 165	136 153 269	143 162 237	133 162 306	25.06. 19.03.	120 567	13.08.2003 SEIT 1994 06.09.1998
623		Moschendorf 215038 F0212 201.25 Pinka	79I 110I 135I	84I 108D 135I	87I 127D 228I	104 128I 178	86 115 144	74 104 155	76 116 205	80 116 216	95 109 141	76 102 162	95 104 222	97 113) 211	74 113 228I	27.06. 19.03.	58 453	21.04.1998 07.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schräbegerät	Pegel		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt	
		I	II					III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum		
624		Bocksdorf 210476	F0219			237.02		86 91 96	85 91 99	88 96 123	87 96 151	80 87 117	79 86 180	82 94 157	80 96 197	84 90 121	85 89 94	85 91 141	90 95 132	79 92 197	21.06. 15.08.	76 397	25.06.2002 27.06.1998
625		Rauchwart 210484	F0203	F0209		227.32		145 151 154	149 152 157	148 157 197	151 157 215	149 152 183	147 152 242	147 160 237	147 161 254	149 152 177	151 153 163	152 155 216	151 156 208	145 155 254	27.01. 15.08.	138 372	16.10.1993 27.06.1998
626		Güssing (Kulturzentrum) 210286	F0164			209.97		153 157 162	155 158 169	153 168 232	156 165 219	154 157 180	151 155 197	151 162 214	149 167 277	152 156 169	155 160 165	155 159 212	157 165 262	149 161 277	03.08. 15.08.	146 481	23.08.2003 SEIT 1996 21.05.1999
627		Heiligenbrunn 210294	F0212	F0220		200.13		130 140 144	136 141 170	134 147 180	138 144 169	122 134 154	120 128 163	119 136 177	116 138 203	122 128 142	126 133 140	129 134 170	130 141 208	116 137 208	02.08. 06.12.	6 442	05.07.1957 22.04.1965
628		Kirchschlag in der Buckl.Welt 210302	S0015			408.47		144 149 166	141 151 177	143 161 222	151 157 174	147 153 173	142 147 168	143 149 182	142 152 292	147 150 172	145 148 150	146 148 166	145 149 160	141 151 292	22.02. 21.08.	113 319	18.12.1983 08.08.1989
629		Rattersdorf 210310	F0200	F0209		285.24		136 143 148	137 141 144	135 158 237	147 155 176	141 149 168	136 140 156	137 145 184	136 151 272	142 146 160	139 142 146	139 142 172	141 147 173	135 147 272	01.03. 21.08.	108 315	09.09.1977 13.05.1996

MURGEBIET

630		Muhr F0068 F0100 F0200 203745 Mur 1119.67	123 129 160	120 129 162	123 134 164	127 136 163	126 149 185	127 145 170	131 156 202	128 152 185	127 137 164	128 145 200	124 139 162	121 131 160	120 140 202	27.02. 11.07.	120 234	14.04.2003 SEIT 1992 12.08.2002
631		Unterweißburg F0100 F0200 203828 Zederhausbach 1059.67	23 32 67	19 29 57	19 35 65	34 45 72	36 67 103	37 60 83	31 63 141	31 52 87	30 41 61	26 48 111	18 29 56	17 25 74	17 44 141	03.12. 11.07.	10 324	21.01.2004 29.01.1986
632	+	St.Michael i. Lg. (Mur) F0100 F0200 203752 Mur 1041.75	16 31 63	16 28 72	15 40 75	35 51 83	44 78 122	41 70 88	46 85 166	42 74 113	37 53 87	35 66 149	28 44 74	17 32 66	15 54 166	01.03. 11.07.	11 490	04.01.2002 14.09.1903
633	+	Mörtelsdorf F0100 F0200 203794 Mur 1010.24	85 103 136	90 99 128	92 116 151	115 130 160	129 155 211	117 143 165	120 167 273	117 151 200	111 130 164	112 147 265	104 120 147	97 109 141	85 131 273	30.01. 11.07.	59 390	11.02.1986 18.08.1966
634		Mauterndorf F0207 203760 Taurach 1106.47	169 179 248	165 175 254	158 176 206	169 183 203	184 201 222	187 198 214	166 201 245	174 190 259	177 183 190	170 190 226	165 178 194	167 175 187	165 186 245	15.03. 11.07.	77 275	03.03.1975 12.08.2002
635		Weißpriach F0100 F0200 203778 Weißpriach 1097.35	82 92 140	80 95 156	80 95 144	99 105 131	105 129 168	110 125 144	110 130 184	103 114 147	98 103 111	95 109 175	87 91 95	81 85 88	79 106 184	05.03. 11.07.	48 232	13.03.1987 12.08.2002
636		St.Andrä F0100 F0200 203992 Göriachbach 1052.52	61 68 93	57 67 102	60 66 85	58 72 81	66 82 93	62 80 88	62 83 111	62 79 93	60 73 77	67 76 104	60 67 70	61 68 114	58 73 111	22.04. 11.07.	55 135	04.03.2004 12.08.2002
637		Lessach F0100 F0200 204008 Lessachbach 1108.31	72 79 118	70 82 131	70 82 121	87 91 104	91 109 130	96 106 122	96 112 149	90 102 127	86 91 98	86 98 164	80 83 86	77 80 106	70 93 164	28.02. 05.10.	56 225	11.03.1996 20.12.1995
638		Tamsweg (Taurach) F0100 F0200 203786 Taurach 1019.02	108 116 133	108 121 160	106 123 156	125 133 156	133 155 187	131 144 169	124 145 186	123 135 158	117 122 135	115 130 195	107 112 120	98 108 131	104 129 195	01.01. 05.10.	87 265	01.03.1978 18.07.1931
639		Tamsweg (Mur) F0100 F0200 203802 Mur 1006.90	65 70 82	62 65 76	62 79 114	87 99 117	102 136 175	100 125 161	104 147 217	92 121 170	82 96 114	84 118 230	70 78 86	65 70 76	62 100 230	20.02. 05.10.	47 335	16.03.1909 14.09.1903
640		Madling F0100 F0200 203810 Thomatalbach 971.71	45 52 62	41 49 60	40 57 82	63 73 91	66 78 121	58 65 96	61 80 117	69 82 130	66 75 95	67 78 138	59 64 70	54 61 70	40 68 138	01.03. 05.10.	34 175	22.02.1989 20.07.1993
641	+	Kendlbbruck F0100 F0200 203976 Mur 933.38	72 80 93	69 76 90	66 90 137	94 108 142	106 138 209	102 123 154	109 146 253	102 129 191	92 107 127	94 127 270	84 94 108	75 85D 102	66 109 270	01.03. 05.10.	69 355	10.02.1996 12.08.2002
642		Gestüthof F0100 F0200 211086 Mur 776.30	125 138 150	126 134 158	121 149 207	154 173 202	165 195 248	156 177 201	169 205 324	163 196 276	153 173 199	154 194 387	140 151 165	132 143D 156	121 169 387	01.03. 05.10.	96 430	15.03.1984 05.11.1966
643		St.Georgen ob Judenburg F0100 F0200 211102 Mur 700.15	178D 191D 203	174 185D 197D	172 210 291	223 246 286	234 280 358	231 252 292	240 295 472	236 288 414	225 251 290	229 289 541	201 219 244	189 203D 217	172 242 541	01.03. 06.10.	160 533	18.02.1941 12.08.2002
644		Zistl F0100 F0200 211110 Pusterwaldbach 942.00	44 51 70	41 50 70	43 58 78	68 75 94	77 91 112	65 75 129	65 82 115	68 76 103	62 68 79	61 73 120	51 58 63	49 53 69	42 68 129	20.02. 04.06.	35 178	02.02.1996 SEIT 1990 31.07.1998

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
645		Pöls 211128 F0205 Pöls		788.42	144 197D 1441I	141I 288I 1441I	141 254I 1441I	151 174 196	175 193 228	141 172 223	150 182 228	148 177 218	143 167 194	161 175 239	147 160 184	141 156 177	141 191 239I	17.02. 05.10.	100 377	11.01.1960 18.01.2004	
646		Zeltweg 211136 F0100 F0205 Mur		646.34	146 162 177	142 157 173	136 179 241)	193) 213 240)	204) 240 305)	198 216 252	201 248 350	198 242 329	191 217 243	192) 238 409)	161 188 207	151 173 187	136 206 409)	02.03. 06.10.	139 396	04.01.2002 SEIT 1988 13.08.2002	
647		Eppenstein 211730 F0200 Granitzenbach		708.18	62I 76I 120I	59I 79I 122I	61I 73D 112)	64) 74) 89)	62 75 107	59 69 95)	70) 86) 165)	70) 100 261)	81) 95) 109)	72) 93) 182)	66 77 85)	66I 77D 105I	59I 81 261)	17.02. 26.08.	55 209	03.01.2002 22.07.1999	
648		Hammerjäger 211920 F0200 Ingeringbach		748.95	92 98I 123	89 188I 1380I	90 103 141	97 117 131	114 128 149	92 114 131	102 125 150	105 123 157	107 112 124	104 118 173)	93 103 108	93 99I 107I	89 119 173I	05.02. 05.10.	87 200	24.12.2003 02.07.1995	
649		Unterwald 211821 F0205 Liesingbach		812.57	119I 120I 124	117I 119D 130I	116 125) 141)	129) 135) 141	137 143 153	112 135 147	129 139 151	124 136 151	129 132 138	127 134 147	116) 126 132)	114 122 125	112 131 153	27.06. 04.05.	106 211	08.01.2001 31.07.1998	
650		Kammern im Liesingtal 211169 F0205 Liesingbach		647.88	135 147I 170	135 144D 152)	136I 163I 216	177 192 216	162 192 221	143 169 199	157 184 219	155 179 239	148 169 182	145 168 204	142 152 160	138I 148I 495I	135 167 239I	23.01. 21.08.	104 286	01.01.1977 19.08.1966	
651		Leoben 211185 F0100 F0205 Mur		531.24	184) 201) 223)	176) 196) 211)	168) 224) 297	248 267 303	260 295) 362	244 261) 305)	250 306 417	256 304 411	245 269 305	235 293 491)	214 227 243	188) 211D 223	168) 255 491)	02.03. 06.10.	171 677	29.01.1875 22.05.1938	
652		St. Peter/Freienstein 211193 S0054 Vordemberger Bach		595.02	19 25 40	18 23 25	18 38) 79	49 57) 76	46 56 76	36 43 69	36 44 72	34 44 109)	33) 38) 52)	31 37) 53)	27 30 34	21 26 30	18 38 109)	09.02. 21.08.	14 122	24.12.2001 01.08.1974	
653		Mürzsteg 211219 Mürz		778.81	110 115 136	109 111 125	108 132 190	143 152 173	131 144 208	120 127 134	123 138 189	117 136 174	119 125 136	109 117 135	107 108 109	107 126 115	107 126 208	15.11. 19.05.	85 395	03.02.1949 11.07.1916	
654	+	Neuberg an der Mürz 211227 F0205 Mürz		715.30	123) 138) 188	128 137 172	127 160I 278	163 183 224	150 172 269	139 151 207	137) 163) 268	135 162) 270)	133 145 181	120) 137) 161	117) 124) 146	115) 121D 128I	115) 149 278	21.12. 19.03.	115 415	15.11.2001 28.07.1991	
655		Kindthal 211243 F0205 Mürz		569.64	90 108) 181	86 103 136	89 148 310	158 190 243	131 164 266	104 134 200	113 153 284	102 156 288	118 134 161	96) 118) 144	88) 105) 133	84 103 141	84 135 310	12.12. 19.03.	74 400	24.01.1995 SEIT 1989 29.07.1991	
656		Edelsdorf 211862 Stanzbach		599.69	61 78I 127I	58) 101D 161I	58) 78) 132)	76) 87) 101	63) 82) 98)	67) 74) 102)	67 80 152	71 97 190)	73 87) 127)	67 78 94	65 71 80	63I 72I 107I	58) 82 190	01.03. 21.08.	31 298	05.12.2001 19.01.2001	
657		Hansenhütte 211250 F0205 Thörlbach		541.75	42 58 89	48 55 61	49 81 162	74 96 120	55 82 106	60 70 112	55 73 122	56 77 156	59 68 77	53 60 84	51 54 57	43 52 56	42 69 162	17.01. 19.03.	35 194	22.12.1999 SEIT 1992 22.10.1996	
658	+	Kapfenberg-Diemlach 211268 F0205 Mürz		485.94	55 79) 148	60 73 96	58 135 333	151 175 235	106 141 237	83 106 167	72 129 273	76 145 377	86 109 142	67 89 115	63 75 97	58 72 124	55 111 377	29.01. 22.08.	36 389	24.12.2001 SEIT 1982 04.08.1991	
659		Arndorf 211276 F0200 Lamingbach			81 88I 115I	80 87I 145I	80I 98I 133	106 111) 123	100) 111) 127)	92) 106) 120)	96 100 115	90 100 134	81 98 113	71 92 106	77 86 91	70 82 87	70 97 134I	09.12. 21.08.	60 208	04.12.2001 15.08.1970	
660		Bruck an der Mur unter Mürz 211292 F0100 F0205 Mur		468.14	208 233 270	205 226 239	198) 280) 424)	313 337 386	309 348 411	287) 309) 351	294 354 489	294 358 514	275 316 357	278) 335) 521	255) 272) 301)	233) 257) 284)	198) 302 521	11.03. 06.10.	162 601	25.01.1909 22.05.1938	
662		Deutschfeistritz 211649 F0205 Ubelbach		397.32	40I 46I 65I	39 45I 74I	35 52I 71	53 62 73	47 55 82	39 46 57	39 61 100	41 71 148	49 57 80	44 59 96	39 45 50	37 42I 48I	35 53 148	11.03. 21.08.	22 246	21.02.1996 SEIT 1994 03.02.2001	
663		Friesach 211763 F0100 F0205 Mur		379.70	235) 257) 291)	226) 249) 268)	222 291) 410	314 340 391	312 350 407	281 313 357	294 355 496	290 365 548	277 323 368	284) 339) 505	262) 279) 308)	239) 263) 291)	222 310 548	11.03. 22.08.	214 560	05.01.2002 13.08.2002	
664	+	Graz 211326 F0100 F0205 F0350 Mur		328.67	197) 224) 257)	194) 215) 233)	194 260 385	281 310 364	279 319 381	253 281 343	262 327 472	256 336) 540	242) 290) 341)	246) 302 480)	225) 239) 260)	202) 224) 249)	194 277 540	01.03. 22.08.	181 812	05.01.2002 22.05.1938	
666		Mellach 211847 F0100 F0205 F0350 Mur		290.80	145 177 223	144 169 189	145 226 384	252 289 361	247 300 377	212 249 327	224 309 497	210) 323) 571)	195) 264) 330)	196) 283 512)	175) 198 236)	149) 182) 213)	144 247 571)	07.02. 22.08.	137 591	16.01.2000 13.08.2002	
668		Voitsberg 211334 F0205 S0055 Kainach		391.19	62 69 82	61 67 71	60 74 96	73 80 90	72 77 98	63 71 106	64 87 136	74 101 206	78 91 117	77 99 196	70 76 87	65 72 87	60 80 206	01.03. 22.08.	44 243	02.01.1979 06.10.1982	
669		Hitzendorf 211953 Liebochbach		358.73	114I 122D 130)	114I 118I 126I	112I 127I 157	121 127 141	113 119 137	112 116 169	113 132) 374	116 138 371	119 128 137	119 126 150	116 117 120	114 122 148	112 124 374	07.03. 26.07.	94 277	28.08.2003 14.09.1995	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
670		Lieboch F0200 211342 Kainach 319.46	188 211) 259)	187 204 251	185 214 290	205 218 260	195 207 254	190 199 254	192 232 356	203 264) 571)	213 242 283	210 262 455	201 210 256	194 212 276	185 223 571)	01.03. 21.08.	158 633	31.08.1950 24.10.1993
671		Gerbersdorf 211896 Stiefing 297.52	59 67 75	62 81 853	70 93) 181	68 78 122	59 69 232	55 61 144	60 76 169	59 93 393	63 84 185	65 74 110	63 66 86	66 78 195	55 77 393	24.06. 21.08.	47 343	22.05.1993 17.10.1996
672		Wies 211391 Weiße Sulm 325.30	161 170 203	157 174 200	160 180 218	154 185 247	162 170 230	156 163) 185	157 186 316	165 196 464	174 187 224	173 191 292	152 171 189	167 175 217	152 179 464	24.11. 21.08.	132 400	17.08.1952 02.06.1956
673		Schwanberg 211383 F0205 Schwarze Sulm 402.48	19 35 52	23 41 85	26 39 71	35 44) 77)	34 43) 72)	31 38 56	36 48 79	37 59) 260)	57) 66) 90)	55 70 136	51 54 60	43 51 58	19 49 260)	24.01. 21.08.	15 191	19.12.1983 09.09.1972
674		Gleinstätten 211904 F0200 Sulm 292.81	75 94 108	79 91 102	77 101 144	97 117 217	80 103 173	84 94 118	93 123 240	86 143 446	91 125 160	84 135 345	90 102 123	75 105 171	75 111 446	30.01. 21.08.	75 441	08.01.2004 11.07.1999
675		Hörmsdorf 211961 Saggaubach 345.14	94 98 111	93 97 112	93 102 126	98 108 136	93 99 150	89 93 108	92 108 179	95 118 294	97 104 124	98 107 175	94 97 121	97 103 142	89 103 294	25.06. 21.08.	85 245	12.07.2002 13.05.1996
676		Gündorf 211656 Saggaubach 289.88	57 68D 77)	57 65D 80D	58 79D 128	73 88) 142)	63 73) 171	57 61) 73	62 90) 272	65 114) 486	73 88 164	74 91 273	70 74 99	69 86 164	57 81 486	28.01. 21.08.	37 409	24.08.1993 06.12.2002
677		Frauental (Laßnitz) 211664 Laßnitz 323.40	145 169 1254	128 184 1254	146 189 1254	151 159 177	148 155 187	145 151 176	149 162 212	152 171 274	155 167 195	156 175 292	149 156 160	143 153 170	143 166 292	30.12. 05.10.	135 1254	21.06.2002 22.12.2004
678		Frauental (Wildbach) 211813 F0104 Wildbach 327.00	70 79D 86D	73 77D 83D	71 83 109	79 86 104	77 82 110	74 79 104	74 88 122	78 94 199	87 93 112	90 99 206	83 87 91	79 87 110	70 86 206	26.01. 05.10.	68 219	20.08.2003 23.10.1993
679		Wettmannstätten 211797 Laßnitz 289.70	82 90 95	81 92 111	79 98 134	93) 103) 148	87 93 143	84 89 107	86 102 197	90 121 361	94 111 158	97 125 355	91 94 103	85 96 167	79 101 361	11.03. 21.08.	70 403	08.01.1990 24.10.1993
680		Wieselsdorf 211854 Stainzbach 290.13	110 118D 128D	109D 116D 120)	107D 130D 169)	122 131 167	110 119 168	108 114 136	110 129 205	115 139 405	122 134 171	125 142 376	119) 124) 130	117 128D 189	107D 127 405	11.03. 21.08.	105 486	19.08.2001 04.06.1992
681		Zehndorf 211805 F0168 Gleinzbach 287.01	103 108 116	103 105 108	105 119 157	107 121 182	101 106 130	100 103 117	102 116 182	104 132 353	105 124 189	108 123 240	105 109 122	109 117 225	100 115 353	22.06. 21.08.	87 350	04.07.1993 11.11.1994
682		Tillmitsch 211441 Laßnitz 272.15	87D 97D 109)	86D 94D 99D	84D 111D 158)	103) 117) 170	94 102 159	91 96 112	94 114 201	96 132 293	106 125 178	110 135 288	103 107 115	3 109 203	84 112 293	01.03. 22.08.	74 384	08.01.1990 SEIT 1988 14.09.1988
683		Leibnitz 211458 Sulm 262.98	148 158D 173	147 155 176	146 171 222	164 182 249	154) 165) 235)	144) 153) 168)	151) 179) 265)	158 202) 419	166 186 246	167 194 343	159 164D 178)	156 173) 268)	144) 174 419	21.06. 22.08.	138 427	14.08.2003 SEIT 1991 13.05.1996
684		Spielfeld 211466 F0100 F0205 Mur 244.22	118 153 201	117 148 182	111 199 319	221 247 308	205 249 303	178) 210) 273)	192) 260) 401)	190) 278) 529)	179 231 285	188 250 412	164 182 207	151 175 249	111 215 529)	01.03. 22.08.	96 635	25.01.2000 12.05.1874
685		Lipsch 211474 Schwarzaubach 256.42	94 101 108	95 99D 103D	97 120) 208	105 116 152	97 107 243	92 98 145	98 110 153	96 119 322	99 117 243	101 110 151	99 102 120	99 114 223	92 109 322	25.06. 21.08.	72 687	27.12.2003 04.01.2002
686	+	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0012 F0100 F0205 Mur 224.23	187) 215) 243)	184 206) 232)	177) 255) 374)	277) 307 370	261 310) 363)	237 268 326	250 324) 463	251 343 608	245 299 347	254 318 486	225 244 272	208 236 324	177) 277 608	01.03. 22.08.	175 680	27.08.2003 24.06.1973
687		Fluttendorf 211508 Gnasbach 222.88	136 142D 153	144D 156D 168D	148) 165D 226)	144) 153 190)	137 146 227	133 139) 204)	134 146) 188)	132 157) 320)	137 151) 225	140 146 179	137 142 167	142 154 235	132 150 320)	02.08. 21.08.	112 345	13.07.1971 01.11.1990
DRAUGEBIET																		
688	+	Arnbach 202523 F0200 Drau 1107.72	44 45 47	43 45 50	42 46) 52	44) 47) 49	48 50 57	40 51 60	40 52 68	47 51 61	39 51 63	48 65 85	41 51 58	44 47 51	39 50 85	15.09. 05.10.	36 138	27.11.2001 13.10.2000
689		Esgeberg 231100 F0052 Villgratenbach 1501.63	24 25 27	22 23 24	22 24 30	25 26 33	30 36 58	33 38 46	32 38 50	31 35 50	33 35 42	34 40 51	29 31 34	26 28 29	22 32 58	14.03. 31.05.	20 96	14.03.1996 01.11.2004
690		Ausservillgraten 212225 Winkeltalbach 1256.55	20 21 23	19 19 20	19 20 25	21 23 29	26 32 45	28 32 38	27) 31) 40	26 30 41	28 30 40	30 37 51	25 27 31	21) 23) 25)	19 27 51	07.03. 06.10.	16 79	01.03.2000 16.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
691		Rabland 212027 F0200 Drau 1070.98	38 42) 46)	32 40 46	28 41 53	36 45 56	46 61 107	42 61 81	50 63 100	41 58 100	44 59 93	51 90 161	37 54 65	38 45 56	28 55 161	01.03. 05.10.	23 246	05.03.1996 SEIT 1988 07.10.1998
692		Lienz-Falkensteinsteg 231092 F0052 F0200 Drau 679.87	38 50 86	39 48 85	37 49 88	41 54 91	49 69 96	48 66 92	47 67 100	48 58 95	47 65 105	48 89 161	42 59 88	41 52 87	37 61 161	01.03. 05.10.	20 216	24.01.1991 07.10.1998
693		Hinterbichl 212043 Isel 1327.14	62 63 65	61 61 62	60 62 66)	64 80	70 130	77 142	89 104 157	80 95 127	79 89 124	73 81 106	67 70 74	65 66 67)	60 79 157	15.03. 05.07.	59 192	16.04.1996 SEIT 1996 09.07.2004
694		Hinterbichl (Mühle) 212050 Isnitz 1334.56	156) 158) 160)	154 155) 156)	154 156) 161)	157 159 172	163 178 221	170 195 258	183 205 262	175 193 223	172 186 226	168 175 209	161 164 169	158 160 161)	154 174 262	15.03. 05.07.	94 299	13.03.1963 06.08.1985
695		Waier 212183 F0069 Isel 930.74	88) 90) 94)	86 87) 88)	85 89 98)	91 94 112	100 122 182	111 141 188	125 147 208	114 133 170	114 126 166	104 120 167)	93 99 105	90 92 94)	85 112 208	15.03. 05.07.	81 346	20.03.1985 SEIT 1985 17.06.1991
696		Innergöschlöß 212068 Göschlößbach 1686.16	68) 70) 72)	67 68) 68)	66 72) 86)	75) 80) 100	80 99 149	84 116 178	98 124 211	91 111 159	85 100 148	75 85 136	69 71 78)	67 68 69)	66 89 211	16.03. 11.07.	44 282	09.03.1969 25.08.1987
697		Matreier Tauernhaus 212076 Tauernbach 1502.29	77) 78) 81)	76 77) 77)	76 83) 100	88 93 122	94 123 188	102 144 205	123 154 254	118 140 193	107 123 175)	93 107 166	84 87 95)	82 83 84	76 108 254	15.03. 11.07.	53 330	24.02.1991 25.08.1987
698		Prosegg 212084 F0100 Tauernbach (939.71)	121) 123) 126)	119 120) 121)	117 124 137)	127 132 153	134 158 216	142 174 212	158 182 276	146 167 216	141 152 192	133 145 194	124 128 133)	121 122 124)	117 144 276	15.03. 11.07.	72 277	01.01.2002 SEIT 2002 09.07.2004
699		Brühl 212092 F0100 Isel 919.58	106) 108) 112)	105 105) 106)	104 109 121)	111 116 143	121 153 249	133 179 249	156 191 320	140 170 228)	135 153 219	124 143 220	113 118 125	109 111 113)	104 138 320	15.03. 11.07.	52 513	11.03.1965 07.07.1946
700		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 S0067 Schwarzach 1096.27	19 23 25	18 21 24	15 22 28	24 26 37	33 46 82	40 51 70	43 53 86	38 46 61	38 42 48	35 46 70	26 31 35	21 25 39	15 36 86	02.03. 05.07.	13 204	01.02.1986 SEIT 1984 17.06.1991
701		Spöttling 212118 Dorferbach 1486.78	43) 44) 45)	42 43) 43)	42 44) 48)	45 47 58	51 62 100	58 75 92	66 80 123	60 72 98	56 62 80	51 58 74	46 49 51	44 45 47)	42 57 123	15.03. 11.07.	35 135	22.03.2002 SEIT 2002 12.08.2002
702		Spöttling-Taurer 212126 F0200 F0248 Teischnitzbach 1490.98	36 36 36	35 35 36	35 36 39	35 38 43	34 47 79	35 57 80	49 59 83	43 51 67	32 47 62	32 44 60	31 37 43	35 35 36)	31 44 83	25.11. 05.07.	16 105	02.11.2002 SEIT 1998 09.07.2004
703		St. Johann im Walde (Brücke) 212159 F0100 F0200 Isel 744.15	131) 144) 158)	128 139) 156)	124 142) 163)	143 154 185	161 200 289	180 224 271	203 233 318	190 215 267	179 200 233	167 198 263	146 162 177	137 150 164	124 180 318	01.03. 11.07.	56 470	21.12.1991 03.09.1965
704	+	Lienz 212167 F0100 F0200 Isel 669.29	185 193) 205)	180 188) 199)	179 191) 207	192 201 226	207 245 340	225 271 319	248 281 371	233 260 315	224 244 277	214 244 315	195 208 222	188 197 209	179 227 371	01.03. 11.07.	93 585	17.01.1966 18.08.1966
705		Lienz-Peggetz 212316 F0072 F0100 F0200 Drau 661.43	55 70) 93	55 66 91	52 70 99	67 80 116	83 122 217	97 142 188	114 150 239	101 130 189	93 117 151	85 129 217	67 87 112	59 74 102	52 103 239	01.03. 05.07.	31 455	10.03.1984 18.06.1991
706		Obernußdorf 212217 Debantbach 1169.17	16 17 19	15 16 16	14 16 20	17 20 35	24 39 75	28 39 58	30 43 86	26 35 89	27 30 43	27 40 87	19 23 27	16 18 21	14 28 89	16.03. 14.08.	12 186	19.02.1987 19.07.1987
707		Oberdrauburg-OWF 212324 F0100 Drau 616.08	39) 48) 60)	33 41) 51)	31 48) 81)	47 61) 91	66 107 103)	81 128 175	101 137) 224	84 116 175	78 103 132	67 119 229	45 68 95	36 54 80	31 86 229	07.03. 05.10.	21 426	19.03.1996 18.06.1991
708		Irschen 212340 Mödrischbach 820.00	5 6 7	6 8 8	8 9 13	10 11 18	10 12 26	7 8 17	8 12 47	8 10 18	9 10 26	9 18 37	6 8 10	6 7 9	5 10 47	15.01. 27.07.	5 50	22.01.2004 26.11.2002
709	+	Sachsenburg (Brücke) 212357 F0100 Drau 555.04	23 34) 49	18 28 42	16 30) 55	30 44 67	50 86 174	64 106 153	85 119 197	67 98 151	65 86 116	57 109 230	36 54 77	28 40 58)	16 70 230	02.03. 05.10.	17 565	19.02.1989 19.08.1966
710		Ranigoßbrücke 212365 F0069 F0100 Möll 1280.70	152 153 159	152 152 153	152 154 167	154 158 163	159 164 203	162 164 204	163 166 209	160 163 173	159 160 163	157 161 197	154 155 157	152 153 154	152 159 209	20.01. 18.07.	96 354	21.03.1971 SEIT 1964 19.07.1987
711	+	Winklern 212373 F0100 Möll 878.14	75 81D 88)	73 79 87)	73 81 90	83 88 103	94 111 146	99 113 133	103 117 157	94 106 132	97 102 112	96 111 162	87 92 96	80 85 89	73 97 162	28.02. 05.10.	60 355	25.03.1933 18.08.1966
712		Flattach 213124 F0072 F0100 F0202 Möll 687.13	109 127 194	109 135 192	108 134 192	103 135 190	100 161 224	113 162 205	118 170 233	115 155 197	115 157 191	114 175 281	110 145 195	111 135 191	100 149 281	17.05. 05.10.	82 358	06.12.1989 SEIT 1989 14.09.1994

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
713		Mallnitz 212381 Mallnitzbach 1173.90	131 135 138	129 130 131	128 133 145	137 141 156	149 160 187	156 167 179	163 174 202	153 168) 198	148 156) 163)	147) 160) 202)	136 142) 149)	130 133 137	128 150 202	13.03. 11.07.	109 243	22.02.1980 SEIT 1974 19.07.1981
714		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP 212399 F0072 F0100 F0202 Möll 607.00	17 35) 90	16 42 90	17 41 90	21 44 90	33 74 125	38 78 111	43 88 139	34 72 110	35 68 97	35 87 192	25 54 95	16 41) 89	16 60 192	07.02. 05.10.	10 261	03.02.1987 19.07.1981
715		Möllbrücke 212407 S0005 S0006 Möll 555.00	35 35 35	35 36 35	35 35 35	31 35 40	31 34 35	34 35 48	33 40 160			31 56 259	30 38 132	25 33 125	25 259	13.12. 05.10.	19 470	06.04.1967 14.09.1903
716		Drauhofen 213199 F0072 F0100 F0201 Drau 547.00	57 90 151	56 93) 141	55 93 141	67 95 149	82 132 230	94 146 204	110 158 269	96 137 208	95 131 174	87 158 299	70 107 157	61 91 148	55 119 299	02.03. 05.10.	20 405	07.10.1988 18.06.1991
718		Gries 213207 F0100 Lieser 1178.58	97 98 100	87) 97D 103)	92) 99) 108)	101 104 112	108 114 124	106 108 131	105 116 140	108 115 136	108 113 118	109 118 150	102 106 109	98 101 103	95) 107 150	06.02. 05.10.	53 227	02.09.1981 19.07.1981
719		Gmünd-OWF 212431 F0100 S0007 Lieser 738.91	58 68) 86	52 65 76	61 70 85	73 80 101	77 87 113	62 74 89	68 91) 136	78 91) 151	77 86 110	78 98 163	65 75) 81	55 70 76	52 80 163	07.02. 05.10.	47 214	13.02.1982 16.01.1980
720		Ochsenhütte-Hochalm 212456 S0008 Hochalmbach 1995.00					29) 39) 48)	6) 27) 61)	14) 32) 93)	11 26 65	10 19 43	3 13 72			3 93)	16.10. 05.07.	0 151	27.01.1998 19.07.1981
721		Pflüglhof 212472 F0100 Malta 847.25	116 119 133	115 118 133	114 123 140	127 132 149	128 139 159	129 133 154	129 144 205	130 140 180	128 134 144	128 141 211	122 125 128	117 120 122	114 131 211	16.03. 05.10.	77 300	09.02.1955 08.09.1967
722		Sandriesen 212498 F0100 Malta 739.72	50 60 75	37 54 70	44 56 68	58 64 75	64 71 85	60 64 74	62 75 118	60 72 106	62 70 80	67 81) 155	61 65 68	57 61 73	43 66 155	28.02. 05.10.	44 450	22.02.2000 02.09.1965
723		Döbriach 213181 Rieger Bach 591.90	105 111 118	104 108 115	104 112) 135	108 121 134	115 125 156	105 113 135	108 131 185	118 135 189	122 132 165	111 136 223	101 105 112	101 102 108	101 119 223	26.11. 05.10.	101 260	24.11.2001 23.10.1993
724	+	Millstatt (See) 212514 F0454 Millstätter See 587.00	114 117) 123)	112 112 114	111 113 119	118 123 126	122 125 127	114 117 122	115 132 140	124 136 147	128 136 143	139 161 186	122 130) 141)	118) 123) 128)	111 127 186	12.03. 08.10.	103 233	08.01.1922 21.05.1917
725		Seebrücke 212522 Millstätter Seebach 586.66	134 137 140	132 132 134	131 134 138	137 141 144	139 144 146	135 137 139	135 150 156	144 154 165	150 155 161	156 177 205	143 148 156	137 141 146	131 146 205	10.03. 09.10.	131 270	18.01.2002 21.05.1917
726	+	Spittal (Fasan) 212530 F0100 Lieser 556.19	119 127 132	116 122 127	113 129 143	135 144 166	146 157 189	133 141 154	135 163) 226	144 162 220	145 158 179	149 175 272	136 142 150	129 134 139	116 146 272	08.02. 06.10.	107 326	05.03.1996 12.06.1972
727		Amlach 213215 F0100 F0201 Drau 522.79	62) 89) 148	59 92) 136	58 93) 138	71) 99) 149	90) 139) 234	96) 147) 206	110) 165) 283	98) 146) 221	98) 137) 185	94 169) 346	73 108 158	59 90 143	58 123 346	02.03. 06.10.	50 480	09.01.1987 18.08.1966
729	+	Techendorf 212563 F0201 F0457 Weißensee 927.92	116 118 122	116 117 120	115 117 124	118 122 125	113 116 120	111 114 117	113 122 129	115 119 123	116 119 124	114 122 131	112 115 121	115 118 123	111 118 131	22.06. 08.10.	56 199	20.03.1967 24.11.1926
730		Sonnberg 213231 F0201 Tiebelbach 504.19	53 56 62	53 55 57	42 57 76	46) 61) 84	49 59 87	50) 54) 66	53 60 105	52 67 123	54 66 92	62 75 113	58 63 68	56 61 70	42 61 123	02.03. 21.08.	22 158	26.02.1986 SEIT 1986 05.09.1998
731	+	St. Andrä-OWF 213272 F0455 Ossiacher See 500.29	104 110 116	100 102 105	98 101 107	104 113 119	108 113 116	96 102 108	98 108 113	103 117 136	118 126 132	126 139 149	114 121 130	112 116 120	96 114 149	29.06. 08.10.	79 229	30.04.1944 26.11.1926
732		Urlaken-OWF 212597 Ossiacher Seebach 499.74	78 82) 87)	76 77 78	75 75 78	78 86 90	83 86 89	75 79 83	77 83 85	80 88 99	91 95 98	95 104 109	88 92 97	85 88 90	75 86 109	11.03. 10.10.	57 136	21.10.1986 SEIT 1979 27.11.2000
733		Töbring 213116 F0201 Treffner Bach 512.52	99 103 109	96 99D 101)	87 101 124	93 107 138	92 106 145	88 100 116	99 110 174	93 110 214	99 114 152	96 127 205	90 107 127	100 104D 123	87 107 214	14.03. 21.08.	18 220	03.08.1994 23.08.2000
734		Maria Luggau (Moos) 212613 Gail 1087.33	29 36 79	30 34 131	31 35 61	38 42 48	44 55 80	31 40) 58	31 45 85	31 41 73	38 47 82	40 68) 139)	31 36 42	28) 30) 34	28) 42 139)	01.01. 05.10.	28 195	10.02.2004 SEIT 1984 02.10.1993
735		Mauthen 212647 F0201 Gail (694.44)	52 63D 111	50 56 72	52 60 75	63 72) 83	70 83 99	56 68 85	60 71 103	62 70 99	62 77 105	67) 97) 179	53 62D 70	45 56D 83	45 70 179	11.12. 06.10.	43 873	07.10.2004 SEIT 1968 29.03.2000
736		Rattendorf 212670 Gail 595.28	116 121 128	114 118 121	116 125 142	130 140 160	138 147 169	123 131 143	125 134 172	125 135 179	130 142 170	138 170 266	128 133) 142	124 128 134	114 135 266	09.02. 05.10.	55 685	12.03.1940 05.11.1966

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
737		Neudorf 212704 Gösseringbach	581.60	19 25 29	20) 20) 21)	18) 23) 34)	22) 28) 39)	21) 24) 40)	20) 21) 33)	19 24) 48	20 25 44	21 26 45	24 32 58	24 25 28	22 24 29	18) 25 58	15.03. 04.10.	2 286	11.06.1993 11.09.1983
738		Presseggen 212746 F0467 Pressegger See	558.78	108 110) 112	106 107 109	104 121 112	109 112 115	107 111 113	103 107) 110	106 112 116	108 111) 116	107 111) 118	111 118) 142	108 110) 113	109 110) 113	103 111 142	26.06. 07.10.	84 240	27.05.1980 SEIT 1977 27.11.2002
739		Nötsch 212753 Gail	545.95	120 128D 134	118 121 128I	115 132) 168	140 160 196	151 163) 205	129 139) 154	133 148 209	131 148 219	136) 159) 222)	148 198 347	130 139 153	122 129 138	115 147 347	07.03. 06.10.	71 603	18.02.1999 SEIT 1990 08.10.1998
740		Thörl 212761 F0203 Gailitz	592.94	74 79) 87	69) 74) 78)	69 76) 88	76 92 108	77 93 124	75 83 95	81 89 119	80 87) 115)	72 86 103	79 94 129	72 80 88	69 78 95	69 84 129	20.12. 05.10.	74 370	07.06.1993 06.11.1934
741	+	Federaun 212787 F0203 Gail	498.54	99 111 119	98 102 109	95 116 153	123 147 180	133 146 189	108 119 136	109 131 196	111 132 258	118 138 192	129 172 327	100 122 141	107 115 132	95 129 327	01.03. 05.10.	1 477	24.12.2001 01.11.2003
742	+	Faak (Bundessportheim) 212795 F0463 Faaker See	553.91	20 28 35	18 22 23	20 24) 34	30 40 48	28 36 42	20 23 28	22 35 40	30 42 57	34 41 49	39 57 78	33 37 42	34 38 42	18 35 78	10.02. 07.10.	12 112	16.08.2003 SEIT 1977 22.11.2000
743		Windisch-Bleiberg 212829 Bodenbach	825.00	14 16 18	12 14 14	11 14 19	15 23 34	24 27 33	16 20 24	14 22 43	19 25 44	20 25 36	20 26 42	17 19 21	15 17 24	11 21 44	13.03. 15.08.	10 125	23.02.1971 07.04.1975
744		Tscheppaschlucht 212837 Loiblbach	584.00	95 98 101	92 94 97	91 96 103	94 106 129	99 103 121	93 97 101	95 103 136	95 103 131	97 102 122	101 107 135	93 97 102	92 98 130	91 100 136	13.03. 08.07.	81 220	17.09.1992 28.07.2003
745	+	Miklauzhof 212852 S0009 Vellach	459.05	28 35 40	22 29 40	25 34 50	34 57 95	35 43 88	28 33 45	32 46 91	32 54 105	32 46 99	34 51 110	30 34 56	26) 40) 107)	25) 42 110	01.03. 05.10.	13 417	28.01.1987 30.10.1926
746	+	Maitratten 212860 Gurk	975.71	16 25 39	14 22 41	18 28 45	24 38 48	36 42 59	26 32 44	27 48 87	35 54 84	40 51) 60	38 64) 137	25 31 39	14D 23D 42D	18 38 137	27.02. 05.10.	7 170	06.01.1989 14.05.1962
747		Urschwertbrücke 212878 Gurk	934.97	91 114 176	86 101 142	84 97 112	99 106 116	106 113 130	96 101 114	98 119 166	106 126 169	108 120 140	111 143 247	95 102 111	89 109 162	85 113 247	13.03. 06.10.	10 213	31.01.1966 12.08.2002
748		Weitensfeld (Ost) 212886 Gurk	692.90	88 100 115	86 96 104	85 99 114	100 110 122	98 111 137	93 101 117	97 126 185	104 139 198	114) 128) 141)	115 156) 286)	104 113 123	91 104 118	85 115 286)	11.03. 06.10.	75 330	24.02.1978 08.07.1946
749		Grades 213306 Metnitz	732.31	35 41 45	34 36 39	33 39 77	33 48 66	41 47 74	32 41 102	38 55 106	41 69 132	46 65 120	40 66) 129	39) 44) 51	32) 37) 43)	27 49 132	31.01. 26.08.	21 245	15.12.2001 30.01.1999
750		Guldendorf 213405 Olsabach	652.17	49 58 64	53) 55) 59	54) 60) 112	55 60 69	47 59 86	51 55 62	51 64 109	59 78 141	69 78 92	69 77 113	55 65 71	58 63) 66)	47 64 141	30.05. 26.08.	41 159	25.06.2003 08.01.2001
751		Hirt 212894 F0201 Metnitz	602.13	47 69) 104	46 65) 87	52) 72) 140	64 79) 97	57 76) 121	54 68 116	65 91) 177	65 113 191	86 102) 146	81 117) 206	76 84) 95	60 73 83	46 84 206	11.02. 05.10.	33 285	25.01.2000 02.08.1965
752		Möbling 213397 Gurk	579.26	37 62 74	39 57 70	41 63 113	50 76 115	46 75 112	43 64 111	46 92 181	60 116 192	70 107 136	66) 128) 266)	59) 78) 107)	45) 65) 95)	37 82 266)	31.01. 06.10.	28 280	29.02.1996 24.10.1993
753		Passering 213355 Silberbach	539.21	22 28 33	20 27 34	20 30 43	31 35 58	27 31 62	25 28 54	26 41 96	35 53 102	40 45 55	38 45 97	35 37 39	29 35 39	20 36 102	05.02. 15.08.	19 124	15.12.1988 20.06.2004
754		Launsdorf 213157 F0201 Gurk	510.00	51 81) 93)	66 75) 84	59 81 116	80) 92) 107	70) 91) 120	68 81) 99	77 105 163	84 123) 174	90) 117) 146	86 131 216	80 94 116	70 85 107	51 96 216	16.01. 06.10.	44 233	20.01.1979 24.10.1993
755		Hüttenberg 212928 Görtschitz	777.51	132 137 141	132 136 142	132 137 155	135 139 149	135 142 160	136 139 145	137) 146) 186)	143) 154) 214)	151 156) 172)	150 156 180	141 146 151	137 142 150	132 144 214)	14.03. 26.08.	90 230	01.06.1969 12.06.1957
756		Brückl 212936 F0201 Görtschitz	506.50	91 96 103	90 94 97	90 96 110	91 102 115	93 104 133	92 100 115	93 109 153	98 124 183	97) 118) 135	95 119) 197	91 101 113	90 96 103	90 105 197	28.02. 05.10.	76 214	16.01.1991 SEIT 1989 20.06.2004
757		Mauthbrücken-OWF 213322 Glan	499.81	113 119 126	109 114 125	110 117 138	118 127 148	116 122 147	111 115 124	114 123 168	114 131 189	123 128 137	124 132 174	123 124 126	119 124 128	109 123 189	09.02. 21.08.	7 195	31.12.1996 06.09.1998
758		Wimitz 213249 Wimitz	640.00	27) 30) 37)	25 27 29	23 27 44	25 32 46	25 29 50	18 28 79	27 43 74	31 40 62	24 38 49	23 43 61	29 33 37	20 29 44	18 33 79	18.06. 25.06.	14 116	02.09.1995 25.01.1981

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
759		Breitenstein 213256 Wimitz 516.55	27 33 35	24 32 35	25 33 47	33 37 52	31 34 53	28 32 84	33 47 92	37 46 66	38 43 51	35 48 74	32 38 42	31 36 44	24 38 92	28.02. 08.07.	5 129	06.01.1978 21.11.2000
760		St.Georgen am Längsee 213165 Lavabach 548.00	7 14 17	9 10 12	9 11 14	12 16 21	5 15 21	2 11 16	9 12 17	9 14 20	12 14 17	11 14 19	10 15 22	10 15 22	2 13 22	25.06. 19.12.	TR 39	30.09.1993 17.10.1980
761	+	Zollfeld 212951 Glan 453.06	81 91 99	79 84 89	77 93 138	92 109 161	86 98 159	82 88 136	86 115 223	92 132 227	99 116 148	104 128 222	96 100 108	87 98 113	77 104 227	01.03. 22.08.	55 314	26.08.1992 24.10.1993
762		Wölfnitz 213330 Moosburger Bach 452.11	29 33 39	27 28 31	27 32 44	33 43 57	30 37 57	24 27 49	26 34 59	31 50 105	36 42 50	40 51 76	31 33 41	33 36 40	24 37 105	25.06. 22.08.	19 165	29.08.2001 21.11.2000
763	+	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See 505.84	41) 47) 54)	38) 39) 41)	37) 40) 47)	42) 57) 67)	41) 50) 57)	34) 37) 41)	34) 43) 54)	35) 52) 79)	41) 49) 57)	47) 59) 75)	41) 43) 47)	45) 49) 53)	34) 47) 79)	25.06. 22.08.	31 141	19.08.2003 22.11.2000
764	+	Klagenfurt - See 213140 F0470 Wörther See 439.01	111 117 123	107 110 112	109 112 117	116 127 134	124 128 131	111 118 125	112 123 131	119 129 142	119 123 134	120 128 133	111 117 121	118 121 124	107 121 142	11.02. 24.08.	95 183	31.08.2001 25.11.2000
765	+	Pörschach am Wörther See 212985 F0211 F0470 Wörther See 439.01	111 117 122	108 110 112	110 112 117	117 127 133	125 128 131	114 119 125	114 124 129	119 129 142	119 123 134	120 127 133	111 116 120	117 119 121	108 121 142	09.02. 24.08.	79 203	17.10.1961 19.12.1916
766		Viktring 213009 Viktringer Bach 446.96	49 53 59	48 49 50	47 50 56	49 60 69	58 53 65	45 47 59	46 52 79	47 58 80	50 55) 65	54 60 76	45 52 55	49 54 58	45 54 80	30.11. 22.08.	25 126	03.03.1973 01.10.1973
767		Stein 213017 Steiner Bach 445.88	42 44 48	41 42 45	40 43 49	41 46 53	42 45 48	41 42 50	40 44 55	39 45 56	42 45 51	44 48 54	41 44 49	41 45 48	39 44 56	04.08. 21.08.	12 102	01.02.1996 21.01.1987
768		Weinländer 213025 F0211 Glanfurt 434.20	108 155 191	102 120 153	101 118 161	118 141 170	106 134 175	103 120 172	110 126 177	106 142 194	104 139 179	118 147 171	108 129 168	116 132 136	101 134 194	19.03. 22.08.	96 247	03.07.1971 01.10.1973
769		Zell 213033 F0211 Glan 410.00	61 77 87	56 64 75	52) 64) 91	68 95) 133	61 83 114	54 64) 89	60 86 134	70 109 201	81 100 125	88 114 171	75 82 101	74 82 92	52) 85 201	02.03. 22.08.	37 252	11.07.1993 21.11.2000
770	+	Gumisch 213041 F0211 Gurk 394.34	69 85 97	67 76 84	62 82 116	79 105 134	83 98 136	70 81 101	74 114 186	93 146 238	96 132 160	114 155 259	91 105 119	75 94 108	62 106 259	01.03. 06.10.	50 297	05.01.2002 25.10.1993
771		Unterburg 213348 F0472 Klopeiner See 447.00	50 51 52	48 48 50	48 48 48	48 54 60	57 59 61	48 52 58	51 58 62	57 62 68	59 61 65	59 63 67	53 57 59	58 59 61	48 56 68	10.02. 21.08.	35 80	18.07.1993 02.07.2004
772		Kaunz 213389 Wölfnitzbach 520.00	40 42 44	40 41 43	37 42 47	41 43 60	41 42 64	40 41 53	41 45 67	48 52 84	48 52 91	49 51 65	45 48 50	46 47 48	37 46 91	11.03. 02.09.	27 99	01.07.1993 20.06.2004
774		Bad St.Leonhard 213363 Lavant 668.16	132) 137) 143)	131) 136) 140)	130) 138) 156)	136 142 159	137 141 169	132 136 153	133 151 199	142 160 221	146 152 162	143 153 210	136 140 144	136 138 142	130) 144 221	01.03. 22.08.	125 237	30.01.1999 23.07.1999
775		St.Gertraud 213082 Lavant 512.54	118) 125) 135)	114) 123) 131)	111) 129) 164	122 136 168	125 133 173	119 127 153	123 147) 205	134 163) 256	145) 156) 178)	142 155 242	127 138 143	117 134 142	111) 139 256	01.03. 26.08.	103 400	02.01.1979 03.01.1969
776		St.Jakob 213314 Weißenbach 459.88	30 31 32	30 31 32	28 33 43	35 39 53	34 38 62	30 34 43	31 42 69	39 59) 127)	41 47 77	39 46 67	33 36) 40	31 34 39	28 39 127)	14.03. 21.08.	23 150	10.02.1999 14.07.1995
777		Fischering 213371 S0002 Lavant 408.50	154 165 180	152 162 173	149 168 206	166 180) 226	168 178) 228	162 169) 196	164) 189) 280)	171) 218) 382	188) 201) 238	185 207 332	169 183 199	163 176 188	149 183 382	01.03. 21.08.	147 436	10.12.2001 20.06.2004
778	+	Krottendorf 213090 Lavant 354.05	109 119 130	107 120 135	103 129) 176	126 146 212	127 139 204	112 125 155	116 149 272	125 187 408	145 163 222	139 170 348	131 139 147	114) 133) 162)	103 143 408	01.03. 21.08.	101 482	21.01.2002 20.06.2004
779		St. Vinzenz (Feistritzbach) 211938 F0056 Feistritzbach (1083.00)	7 8 9	6 7 8	6 8D 19	10 14 31	11 13 14	8 10 24	10 17 39	13 22 70	16 19 33	14 19 47	9 11 14	7 9 12	6 13 70	19.02. 22.08.	5 100	13.02.2002 22.07.1999
780		St. Vinzenz (Schwarzenbach) 211946 F0056 Schwarzenbach (1080.00)	5 6 8	5 6 8	5 7D 15	7 9 23	8 9 24	6 8 15	8 12 25	10 15 45	12 15) 29	11 15 32	8 10 12	6 8 10	5 10 45	31.01. 22.08.	4 45	24.02.2004 22.07.1999

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 14 Gisingen												Nr.18 Lustenau (Eisenbahnbrücke)												Rhein																																																																																																
Mst.Nr. 200147												Mst.Nr. 200196												Mst.Nr. 200196																																																																																																
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel																																																																																																
PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 394.04 m ü.A.												PNP: 394.04 m ü.A.																																																																																																
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																		
1.	123	172	187	242	250	318	284	201	274	208	153	180	1.	477)	542	564	602	600	725	655	535	619)	527	484	526	11.	164	168	152	218	255	238	275	236	198)	205	179	147	21.	509	511	583	575	624	669	573	611	553	532	518	527																																																																					
2.	124	185	202	211	297	304	268	220	290	227	200	157	2.	461)	552	573	568	651	701	619	591	621)	553	511	512	22.	168	170	225	229	281	294	226	371	214)	188	226	178)	22.	495	538	592	568	642	661	577	749	552	509	549	507																																																																					
3.	131	167	216	177	306	293	229	231	265	249	178	168	3.	478)	552	563	533	694	686	581	616	592)	575	507	499	23.	143	187	230	204	320	278	210	693	198)	186	232	138)	23.	473	552	589	544	714	655	553	1053)	535	502	553	483																																																																					
4.	130	180	192	228	331	302	269	218	228	258	189	149	4.	483)	548	550	567	728	709	613	576	559	582	509	473	24.	188	188	239	189	312	289	199	459	194)	198	207	132)	24.	503	559	598	529	712	660	534	878)	525	518	552	463																																																																					
5.	135	151	173	233	286	270	267	235	257	251	177	167	5.	485)	548	551	567	664	671	636	575	586	584	515	482	25.	178	197	242	216	307	267	241	400	179)	190	187	132)	25.	548	549	594	542	693	636	570	755)	513	522	526	459																																																																					
6.	131	149	131	231	255	287	258	200	250	222	160	175	6.	483)	484	475	591	644	678	611	547	584	567	483	515	26.	182	146	251	270	297	239	350	326	212)	189	158	136)	26.	552	519	589	601	677	606	578	699)	532	502	488	452																																																																					
7.	131	177	207	232	262	310	260	221	258	231	190	204	7.	478)	500	504	591	620	685	615	560	578	560	498	525	27.	202	127	214	217	311	279	239	326	211)	200	157	173)	27.	564	474	568	565	705	631	572	665)	537	522	480	475																																																																					
8.	124	177	193)	226	263	292	274	260	253)	210	193	183	8.	472)	544	535	593	613	660	615	584	582	540	523	513	28.	187	174	236	218	321	275	253	278)	221)	191	216	162)	28.	559	506	579	562	726	649	581	632)	540	520	511	482																																																																					
9.	124	184	207	227	286	284	254	242	241)	178	190	196	9.	463)	558	532	571	632	637	587	571	573	517	514	519	29.	179	225	243	243	329	285	236	296	220	159	234	144)	29.	524)	506	589	577	768	647	571	636)	548	491	544	488																																																																					
10.	131	135	189	196	261	272	240	235	221)	225	194	172	10.	466)	530	534	536	623	625	563	567	559	545	525	505	30.	136	225	259	259	335	273	187	286	209	150	206	132)	30.	497)	508	589	589	767	648	543	630)	542	482	535	473																																																																					
11.	164	168	152	218	255	238	275	236	198)	205	179	147	11.	494)	530	515	557	609	588	612	566	539	541)	505	477	31.	184	221	221	221	329	273	166	271	211)	158	206	170)	31.	506)	585	585	589	767	648	531	620)	542	488	535	473																																																																					
12.	160	151	132	239	267	198	308	238	232)	215	194	212)	12.	498)	531	491	577	619	561	646	568	575	550)	521	496	am	01.	26	14.	26.	14.	12.	31.	10.	20.	20.	26.	20.	am	09.	26.	14.	11.	14.	12.	31.	14.	26.	30.	27.	26.																																																																					
13.	165	165	127	242	269	258	266	197	242)	219	169	209)	13.	500)	529	474	579	622)	605	618	540	571	550)	488	543	NW	95	95	120	112	165	158	154	124	154)	132)	127	115)	NW	453)	462	456	508	546	542	512	499	490	469)	457	448																																																																					
14.	171	190	172	225	242	273	247	183	214)	215	217	196)	14.	514)	518	494	569	587)	637	592	524	560	539)	519	534	MW	156	170	197	225	288	276	244	227)	227)	204)	193	167)	MW	502)	530	546	570	660)	648	590	625)	560)	531)	520	497																																																																					
15.	149	169	154	211	244	285	246	254	218)	198	205	166)	15.	499)	537	509	568	579	648	584	578	552	524)	546	520	HW	310	316	325)	347	406	347	368	797	350)	348	320	317	HW	617)	621	638	656	811	748	703	1067)	661)	636	604	594																																																																					
16.	162	182	145	229	270	274	244	254	232)	172	198	162)	16.	488)	548	500	561	594	640	574	592	565	501)	544	502	am	18.	11.	21.	26.	29.	01.	05.	23.	01.	05.	18.	07.	am	27.	23.	29.	19.	29.	01.	01.	23.	02.	04.	17.	21.																																																																					
17.	171	203	160	210	293	270	210	246	211)	214	205	146)	17.	496)	571	505	538	645)	639	550	579	553	533)	552	487	Jahreswerte	NW	95	01.01.	MW	219	HW	797	23.08.	Jahreswerte	NW	448	26.12.	MW	565	HW	1067)	23.08.	Jahreswerte	NW	448	26.12.	MW	565	HW	1067)	23.08.	Jahreswerte	NW	448	26.12.	MW	565	HW	1067)	23.08.																																																											
18.	177	164	197	251	299	252	261	226	212)	197	209	144)	18.	525)	551	538	571	663)	620	589	568	541	534)	554	466	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs	siehe Tabelle Überleitungen

Nr.25 Lauterach												Nr.39 Kennelbach												Bregenzzerach														
Mst.Nr. 200410												Mst.Nr. 200329												Mst.Nr. 200329														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 394.64 m ü.A.												PNP: 423.02 m ü.A.												PNP: 423.02 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	202	190	192	264)	230	217	294	194	206	202	177	177	1.	102	123D	116	187	180)	149	164	125	123	135	92	96	1.	102	123D	116	187	180)	149	164	125	123	135	92	96
2.	239	189	192	243	228	205	240	210	203	350	178	176	2.	138	112D	121	175	187)	139	161	115	121	196	102	86	2.	138	112D	121	175	187)	139	161	115	121	196	102	86
3.	247	190	191	234	248	201	207	315	200	306	179	206	3.	150	120D	132	164	191)	140	129	153	110	180	87	103	3.	150	120D	132	164	191)	140	129	153	110	180	87	103
4.	223	190	190	228	272	244	219	285	197)	243	179	207	4.	129	116D	108	168	205)	153	147	165	107	154	95	105	4.	129	116D	108	168	205)	153	147	165	107	154	95	105
5.	208	188	191	224	265	221	303	235	196)	231	211	200	5.	125	102)	97	159	185)	141	178	139	123	144	105	113	5.	125	102)	97	159	185)	141	178	139	123	144	105	113
6.	214	187	191	223)	354	232	241	257	194)	216	199	212	6.	138	103)	100D	163	213)	152	162	161	111	136	105	124	6.	138	103)	100D	163	213)	152	162	161	111	136	105	124
7.	222	187	190	224	325	369)	266	290	192)	208	187	200	7.	150	113)	117	163	218	185	173	175	107	121	98	113	7.	150	113)	117	163	218	185	173	175	107	121	98	113
8.	212	187	190	227)	371	252	240	278	191)	202	183	194	8.	135	106)	110	163	230)	164	169	176	102	113	97	100	8.	135	106)	110	163	230)	164	169	176	102	113	97	100
9.	212	188	191	256)	304	227)	217	238	190	197	181	190	9.	130	107	108	161	197)	150	152	156	101	106	94	96	9.	130	107	108	161	197)	150	152	156	101	106	94	96
10.	210	189	198)	269)	274	214	210	217	221	194	180	186	10.	137	109	118	157	181)	146	136	135	119	120	96	95	10.	137	109	118	157	181)	146	136	135	119	120	96	95
11.	205	212	197)	239)	262	207	327	208	213	193	179	183	11.	133	138	99	157	176	122	192	127	116	108	92	87	11.	133	138	99	157	176	122	192	127	116	108	92	87
12.	200	330	200)	231)	247	204	309	202	228	191	178	182	12.	129	197	95	152	175	117	196	125	135	109	87	108	12.	129	197	95	152	175	117	196	125	135	109	87	108
13.	219	336	204)	233)	240	205	241	205	205)	189	177	182	13.	140	197	95	152	176	117	196	125	135	109	87	108	13.	140	197	95	152	176	117	196	125	135	109	87	108
14.	210	261	205)	241	234	199	222	201	196	187	184	181	14.	138	158	122	150	161	140	145	113	123	105	96	102	14.	138	158	122	150	161	140	145	113	123	105	96	102
15.	200	235	223)	244	226	233	211	264	192	186	181	180	15.	120	146	112	151	156	162	142	197	112	94	90	86	15.	120	146	112	151	156	162	142	197	112	94	90	86
16.	195	223	256)	236	232	216	209	295	192)	184	179	190	16.	109	144	146	152	156	147	127	185	113	92	93	91	16.	109	144	146	152	156	147	127	185	113	92	93	91
17.	193	215	219)	236	262	201	204	239	250	184	192	204	17.	122	137	157	143	177	129	113	164	129	108	107	123	17.	122	137	157	143	177	129	113	164	129	108	107	123
18.	192	211	212)	236	241	195	233)	217	218	184	184	192	18.	120	129	186	156	170	133	146	151	122	107	98	97	18.	120	129	186	156	170	133	146	151	122	107	98	97
19.	192	208	320)	284	249	192	282)	225	203	184	183	188	19.	123	115	198	170	173	109	170	151	125	102	87	108	19.	123	115	198	170	173	109	170	151	125	102	87	108
20.	192	206	314)	284	230	190	238)	238	197	183	180	187	20.	107	116	204	192	162	125	145	194	110	98	86	107	20.	107	116	204	192	162	125	145	194	110	98	86	107
21.	226	204	290)	318	220	189	260	287)	194	183	182	186	21.	178	132	200	186	158	126	152	155	106	97	101	107	21.	178	132	200	186	158	126	152	155	106	97	101	107
22.	218	203	276)	263	217	187	231	426)	191	182	181	183	22.	146	129	193	166	157	127	154	236)	106	91	105	94	22.	146	129	193	166	157	127	154	236)	106	91	105	94
23.	204	201	291)	250	242	186	219	593)	189	182	182	186	23.	131	127	199	162	170	120	129	418)	109	87	96	95	23.	131	127	199	162	170	120	129	418)	109	87	96	95
24.	199	198	279)	263	251	184	207	383)	185	183	179	189	24.	137	128	197	161	173	115	114	222)	98	103	101	98	24.	137	128	197	161	173	115	114	222)	98	103	101	98
25.	193	198	269)	261	224	186	207	383)	185	183	179	189	25.	138	128	197	161	173	111	150	122)	98	103	101	98	25.	138	128	197	161	173	111	150	122)	98	103	101	98
26.	193	196	269)	261	216	200	282)	261	186	180	178	189	26.	126	106	201	191	152	131	171	158	109	90	84	96	26.	126	106	201	191	152	131	171	158	109	90	84	96
27.	192	195	259)	244	210	184	227)	244	184	180	176	188	27.	128	100	186	177)	160	122	152	134	99	101	93	95	27.	128	100	186	177)	160	122	152	134	99	101	93	95
28.	189	191	255)	242	207	183	210	230)	185	179	178	186	28.	120	121	193	180	154	118	141	126	104	96	104	98	28.	120	121	193	180	154	118	141	126	104	96	104	98
29.	187	246	237)	237	204	185	202	220)	198	178	178	184	29.	105D	187	172	151	116	143	141	115	90	99	93	29.	105D	187	172	151	116	143	141	115	90	99	93		
30.	186	300	233)	233	206	198	203	214)	227	177	178	180	30.	105D	191	161	127	120	120	134	154	83	92	106	30.	105D	191	161	127	120	120	134	154	83	92	106		
31.	186	305)	264	264	200	210	210	210	210	177	177	209	31.	119D	200	159	159	159	105	105	132	90	131	31.	119D	200	159	159	159	105	105	132	90	131				
am NW	29	08.	01.	07.	20.	28.	01.	05.	27.	30.	27.	02.	am NW	20.	08.	12.	05.	20.	25.	01.	29.	28.	31.	26.	02.	am NW	20.	08.	12.	05.	20.	25.	01.	29.	28.	31.	26.	02.
NW	182	181	184	221)	201	179	195	191	183	176	174	173	NW	128	128	124	123	124	138	101	99	98	82	82	78	NW	128	128	124	123	124	138	101	99	98	82	82	78
MW	252	211	242	249)	250	210)	238)	266	260)	200	182	190	MW	129D	129D	127D	127D	127D	139	150	163	176	112	95	107	MW	129D	129D	127D	127D	127D	139	150	163	176	112	95	107
HW	284	384	341)	375	445	492	425	611)	275	384	231	248	HW	206.	228	216	216	273)	227	263	575)	176	211	149	185	HW	206.	228	216	216	273)	227	263	575)	176	211	149	185
am	02.	13.	18.	20.	08.	07.	11.	23.	17.	02.	05.	31.	am	21.	13.	19.	20.	08.	07.	11.	23.	30.	02.	22.	31.	am	21.	13.	19.	20.	08.	07.	11.	23.	30.	02.	22.	31.
Jahreswerte	NW	173	02.12.		MW	220		HW	671)	23.08.			Jahreswerte	NW	78	02.12.		MW	135		HW	575)	23.08.			Jahreswerte	NW	78	02.12.		MW	135		HW	575)	23.08.		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 40 Bregenz (Hafen)												Nr.42 Unterhochsteg													
Mst.Nr. 200337												Mst.Nr. 200352													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 392.13 m ü.A.												PNP: 395.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	261	261	273	312)	322	364)	343)	325	388	305	271	251	1.	121	114	114	131)	117	113	139	113	114	112	108	110D
2.	261)	261	273	313)	323	364)	345)	324	385	309	270	251	2.	143	114	115	123	116	112	128)	115	113	156)	108	110D
3.	261)	262	273	312	325	363)	343)	328	381	314	269	250	3.	140	114	115	119	119	112	118	133	113	153)	109	120
4.	261)	263	273	311	331)	365)	342)	328	376	316	267	250	4.	128	114	115	117	125	125	116	133	112	131	109	124
5.	261	263	272	311	335	366)	344)	327	371	317	267	249	5.	123	114	115	116	122	117	144	121	112	125)	118	124
6.	260	261	271	311	339	365)	345)	327	368	317	267	250	6.	132)	114)	115	115	155	118	129	136	111	121	116	124
7.	261	260	269	311	344)	367)	346)	327	364	316	266	250	7.	129	113)	114	114	153	122	128	131	111	118)	112	119
8.	260	259	268	311	350	367)	346)	327	360	315	264	250	8.	122	113)	114	116	153	116	129	127	111	116)	111	117
9.	259	260	268	313	352)	365)	345)	327	357	312	264	251	9.	120	113)	115	127	135)	114	129	120	111	114)	110	115
10.	259	260	268	314	354)	364)	344)	326	356	310	263	250	10.	120)	114)	116	134	130	113	122	116	118	113)	110	113
11.	258	259	267	312	354	361)	346)	324	354	309	262	249	11.	118	132)	117	124	131	112	150)	115	115	113	110	112
12.	258	263	266	311	353)	357)	349)	322	352	307	261	247	12.	117)	135)	118	119	124	112	139)	113	126	112	110	110
13.	258	273	265	311	352)	354)	350)	321	350	305	260	247	13.	124)	118)	119	117	121	114	125	114	118	112	109	111
14.	259	277	264	310	351)	353)	348)	319	347	303	258	248	14.	121)	142)	120	116	120	112	119	115	114	111	109	111
15.	258	279	263	310	349	354)	347)	319	344	301	258	248	15.	117)	132)	127	114	119	125	117	138	113	111	109	110
16.	258	280	263	309	347)	355)	344	321	341	299	258	247	16.	115)	127	144	114	122)	118	115	128	112	111	109	113
17.	257	281	264	308	348)	353)	342	321	341	297	258	248	17.	114	124	150	114	139)	113	114	120	127	111)	111	132
18.	257	281	267	308	348)	352)	340)	320	337	295	258	247	18.	114	122	160	117	124	112	117	116	120	111)	110	119
19.	257	281	271	311	348)	350)	342	320	334	293	258	246	19.	115	121	161	140	120	111	139	115	115	111)	110	116
20.	257	280	275	315	348)	347)	343	322	332	291	256	247	20.	116	121	156	162	118	110	122	141	113)	111	109	115
21.	260	279	279	322)	347	346)	342	324	329	290	255	247	21.	149	120	144	155	116	110)	122	133	112)	111	110	114
22.	262	278	283	325)	347	346)	340	332	326	288	256	246	22.	132	119	135	133	117	110	117	179	111)	110	111	113
23.	262	278	286	324)	349	345)	337	374	323	288	256	246	23.	123	118	134	126	124	109	115	206	111	111	110	114
24.	261	278	289	323)	353	344)	334	400	320	285	255	245	24.	120	117	129	125	127	109	113	152	111	112	108D	114
25.	262	278	294	322)	354	344)	335	405	318	283	255	244	25.	117	118	139	122	119	112	129	134	110	111	109D	114
26.	263	277	298	323)	354	344)	335	406	314	282	254	243	26.	116	117	130	122	117	116	155	128	110	110	110D	115
27.	263	276	299	322)	354	342)	335	405	312	280	253	242	27.	114	116	124	123	115	111	127	123	110)	110	110D	115
28.	263	274	301	323)	355	341)	333	402	310	279	251	242	28.	113	114	122	128	114	110	120	121	110	110	110D	113
29.	263	303	303	323)	357	340)	332	398	308	278	252	241	29.	113	120	121	121	113	110	117	118	111	109	110	113
30.	262	306	306	322	359	341)	330	395	307	275	252	241	30.	113	129	119	113	114	111	115	116	113	109	110D	113
31.	260	309)	309)	322	363)	363)	327	392	307	273	253	241)	31.	114	142)	115	115	115	114	114	115	115	109	110	122
am	17.	11.	14.	16.	01.	29.	31.	14.	29.	31.	28.	30.	am	18.	28.	01.	17.	30.	24.	01.	01.	26.	31.	04.	12.
NW	255	258	262	306	321	337)	325	317	306	271	250	239	NW	111	111)	111	113	112)	108	111)	112	109)	108	108	108
MW	260	271	278	315)	347	354)	345	408	390	320	273	253	MW	122	124)	128	124	124)	114	125)	112	114)	116)	110D	116D
HW	265	282	311	325)	364)	369)	351	408	390	320	273	253	HW	169	213	174	185	170	137	210	250	140	176	128	159
am	29.	17.	31.	24.	07.	12.	25.	01.	01.	05.	01.	04.	am	21.	13.	18.	20.	16.	15.	25.	23.	12.	03.	05.	31.
Jahreswerte	NW	239	30.12.		MW	305		HW	408	25.08.			Jahreswerte	NW	108)	24.06.		MW	121		HW	250	23.08.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													geteiltes Profil												

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

geteiltes Profil

Nr.50 Lechaschau												Nr.51 Seespitze													
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	130)	130	130)	172	202	186	183	157	156	157	135	126	1.	495	382	284	386	438	526	528	529	552	531	515	417
2.	131)	129	130)	169	208	183	195	158	156	168	135	126	2.	499	377	275	398	466	519	530	527	546	529	516	415
3.	132)	129	130)	168	207	186	177	165	155	174	134	125	3.	500	372	265	410	480	511	536	527	546	540	514	417
4.	131	129	129)	168	214	196	171	169	154	168	134	125	4.	497	366	253	418	493	513	542	535	556	550	512	419
5.	131	128	129)	168	191	190	186	168	153	167	134	125	5.	495	364	245	425	502	521	542	543	559	551	511	421
6.	134	128	129)	168	183	180	181	167	152	163	134	126	6.	493	363	244	427	505	532	543	555	552	548	516	421
7.	133)	128	129)	171	181	180	180	175	150	158	133	126	7.	491	357	241	428	508	534	536	571	546	543	517	419
8.	133)	128	129)	171	188	173	176	179	149	156	133	126	8.	493	348	229	429	513	536	526	582	542	540	515	417
9.	136)	128	129)	168	177	166	170	173	148	153	132	126	9.	497	341	219	427	512	532	526	584	534	543	512	416
10.	134)	127	129)	163	171	161	166	168	152	151	132	126	10.	498	337	212	426	503	527	537	581	531	544	506	417
11.	136)	128	129)	159	169	158	220	164	155	149	131	125	11.	491	335	204	424	490	522	548	575	536	540	501	416
12.	135)	130)	129)	157	170	160	234	161	152	148	131	125	12.	480	334	195	415	482	523	549	565	539	538	498	413
13.	134)	143	129)	161	174	163	196	160	150	147	131	124	13.	470	339	193	407	481	523	547	560	534	536	499	408
14.	132)	137)	129)	163	176	170	184	159	148	145	130	124	14.	462	346	187	402	483	521	547	566	529	533	498	403
15.	131	134)	129)	168	186	188	176	175	146	144	130	124	15.	455	348	171	404	492	522	545	575	525	532	492	398
16.	130	133)	133	171	187	187	171	198	145	143	130	125	16.	451	346	164	414	502	522	544	587	522	537	488	396
17.	130	131)	140	170	188	180	169	183	148	142	131	126	17.	447	341	162	430	508	517	551	581	526	538	486	398
18.	130	131)	154	166	196	180	167	172	149	142	130	125	18.	439	336	168	437	514	516	554	575	535	532	483	400
19.	130	130)	164	163	187	184	180	169	148	141	130	124	19.	434	332	184	428	524	527	550	569	540	527	475	399
20.	130	130)	171	165	183	182	174	191	147	140	129	124	20.	434	332	201	427	531	533	542	566	535	525	476	397
21.	145	130)	174	163	193	180	175	192	146	140	128	124	21.	439	331	215	426	534	528	539	565	527	523	478	394
22.	143	130)	174	160	204	180	171	247	145	139	128	124	22.	441	325	225	418	539	525	538	592	521	522	474	390
23.	139	130)	175	160	205	179	169	408	144	138	128	124	23.	442	319	236	410	544	522	538	680	518	524	464	390
24.	137	130)	182	162	196	179	166	262	144	138	128	124	24.	439	310	254	407	549	520	541	695	517	525	457	394
25.	136	130)	188	166	190	179	164	202	144	137	127	124	25.	433	300	272	410	553	523	540	626	522	523	449	396
26.	134	130)	185	172	197	183	172	182	143	137	127	124	26.	427	293	289	409	555	531	537	561	524	519	445	398
27.	133	130)	180	171	205	177	168	171	143	136	127	124	27.	421	293	304	407	556	536	537	552	521	512	443	400
28.	132	130)	189	173	210	175	165	168	143	136	127	124	28.	411	291	330	405	553	534	532	556	517	508	438	399
29.	130	184	175	175	213	173	162	163	152	136	126	124	29.	402	350	350	403	548	534	526	564	518	507	431	397
30.	129	175	190	190	212	173	161	160	162	135	127	124	30.	396	358	358	411	544	531	524	561	526	508	424	395
31.	129	175			201		159	158		135		124	31.	388		376		533		527	558		511		396
am NW MW HW am	124 133) 152) 150) 21.	09. 124) 130) 150) 13.	15. 129) 151) 191 25.	12. 156 167 208 30.	11. 168 192 233 04.	11. 157 178 200 04.	31. 158 177 270 12.	09. 155 185 446 23.	09. 138 149 169 30.	30. 133 147 185 03.	26. 125 130 137 02.	13. 123 125 128 01.	am NW MW HW am	31. 382 457 501 03.	28. 287 338 384 01.	17. 160 242 380 31.	01. 380 416 441 18.	01. 424 514 557 27.	03. 505 525 537 08.	09. 523 539 554 18.	03. 524 573 728 23.	28. 513 533 561 05.	29. 506 530 552 05.	30. 420 484 518 07.	23. 389 405 421 05.
Jahreswerte	NW	123	13.12.			MW	155			HW	446	23.08.	Jahreswerte	NW	160	17.03.			MW	463			HW	728	23.08.

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 52 Grän (Seepegel)												Nr.56 Seefeld (Seepegel)													
Mst.Nr. 202192												Mst.Nr. 202176													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 1123.41 m ü.A.												PNP: 1176.56 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	67	66	65	106	110	96	72	80	96	82	66	51	1.	76	74	72	94	87	80	77	81	78	72	68	64
2.	67	66	65	105	113	93	72	79	93	86	66	51	2.	76	74	72	94	88	79	77	81	76	72	68	63
3.	67	66	65	103	115	91	72	81	90	92	65	49	3.	76	74	72	94	88	79	77	80	76	72	68	62
4.	67	66	64	102	117	90	72	84	87	95	64	47	4.	76	74	72	96	88	79	77	80	76	72	68	60
5.	67	66	64	100	116	88	74	84	85	94	63	47	5.	76	74	72	95	87	78	77	80	74	72	67	60
6.	67	66	64	99	114	88	76	87	83	92	62	47	6.	75	74	72	92	87	78	77	79	74	70	67	60
7.	67	66	64	98	113	87	78	90	82	89	62	47	7.	75	74	72	90	87	78	77	79	74	70	67	60
8.	67	65	64	97	112	88	80	94	81	86	61	46	8.	75	74	72	90	86	77	77	79	74	70	67	60
9.	67	65	64	96	111	88	83	94	81	84	61	43	9.	75	73	72	90	85	77	77	79	72	70	67	58
10.	67	65	64	95	110	86	88	92	80	83	60	43	10.	75	73	72	90	84	77	77	79	72	70	66	58
11.	67	65	64	94	109	84	100	90	79	82	60	42	11.	75	73	72	88	84	77	79	79	72	70	66	58
12.	67	65	64	93	107	82	120	88	78	80	59	40	12.	75	73	72	86	83	77	84	79	72	70	66	56
13.	67	65	64	93	106	82	118	86	77	79	58	40	13.	75	73	72	86	83	77	85	79	72	70	66	56
14.	67	65	64	93	105	81	111	86	77	78	57	40	14.	75	73	72	84	83	77	85	79	72	70	66	56
15.	66	65	64	93	104	81	106	97	76	76	56	40	15.	75	73	72	84	83	77	84	79	72	70	66	56
16.	66	65	65	93	103	81	99	106	76	75	55	40	16.	75	73	72	84	83	76	83	79	71	70	66	56
17.	66	65	69	93	103	80	94	104	75	74	54	40	17.	75	73	72	85	83	76	82	79	72	70	66	56
18.	66	65	75	94	107	80	91	102	75	73	53	40	18.	75	73	74	86	83	76	81	79	73	70	66	56
19.	66	65	80	94	109	80	91	102	74	72	53	40	19.	75	73	76	86	83	76	83	79	72	70	66	56
20.	66	65	86	94	107	78	90	103	74	72	52	40	20.	74	73	81	86	83	76	83	80	72	70	66	56
21.	66	65	91	94	105	78	90	103	74	72	52	40	21.	74	73	91	84	83	76	83	82	70	70	66	56
22.	66	65	96	94	106	76	88	130	73	71	52	40	22.	74	73	95	84	83	76	83	93	70	70	66	56
23.	66	65	101	95	106	76	86	197	73	70	52	40	23.	74	73	99	84	83	76	83	134	70	70	66	56
24.	66	65	102	97	108	76	84	175	72	70	52	40	24.	74	73	99	84	83	76	83	132	70	70	66	56
25.	66	65	103	99	107	74	83	155	72	70	52	40	25.	74	73	99	85	83	76	83	102	70	68	66	56
26.	66	65	105	100	105	74	84	137	72	70	51	39	26.	74	73	97	85	82	76	83	96	70	68	66	56
27.	66	65	106	102	104	72	83	121	72	70	51	38	27.	74	73	96	85	82	76	82	90	70	68	65	55
28.	66	65	107	103	102	70	82	113	73	69	51	38	28.	74	73	96	86	81	76	82	88	70	68	65	55
29.	66	65	108	105	100	70	82	109	75	68	51	38	29.	74	73	96	87	81	77	82	82	70	68	65	55
30.	66	65	109	108	108	70	80	103	80	66	51	38	30.	74	73	96	87	80	77	82	80	70	68	65	55
31.	66	65	107	108	108	98	80	99	80	66	51	38	31.	74	73	96	87	80	77	81	78	70	68	65	55
am	31.	28.	16.	12.	31.	28.	01.	02.	25.	30.	30.	31.	am	31.	28.	11.	14.	31.	20.	01.	31.	20.	25.	30.	31.
NW	66	65	64	93	97	70	71	79	72	66	51	37	NW	74	73	72	84	80	76	77	78	70	68	64	54
MW	66	65	80	98	107	81	87	106	78	78	57	42	MW	75	73	81	88	84	77	81	85	72	70	66	57
HW	67	66	109	109	117	97	122	210	98	95	66	51	HW	76	74	98	96	88	80	85	154	78	72	68	64
am	01.	01.	30.	30.	04.	01.	12.	23.	01.	04.	01.	01.	am	01.	01.	26.	04.	02.	01.	13.	23.	01.	01.	01.	01.
Jahreswerte	NW	37	31.12.		MW	79		HW	210	23.08.			Jahreswerte	NW	54	31.12.		MW	76		HW	154	23.08.		

Seefläche 0,06 km²

Nr. 59 Pertisau (Seepegel)												Nr. 82 Tumpen												Öztalser Ache											
Mst.Nr. 201145												Mst.Nr. 201434												Mst.Nr. 201434											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 919.78 m ü.A.												PNP: 919.78 m ü.A.												PNP: 931.10 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	779	633	443	687	851	986	978	994	999	997	961	754	1.	155	151	148	158	186	244	242	238	235	179	167	155										
2.	782	623	437	691	872	982	989	995	995	998	960	741	2.	155	151	147	158	196	232	223	235	230	192	167	155										
3.	784	611	433	696	890	979	1001	995	993	1013	953	737	3.	154	151	147	159	205	232	223	232	226	190	166	155										
4.	782	601	429	701	903	979	1008	996	992	1017	950	739	4.	154	151	147	159	204	242	235	216	221	193	165	155										
5.	778	593	425	701	916	986	1011	998	995	1009	946	738	5.	154	151	147	159	195	234	255	224	219	195	165	155										
6.	772	590	426	701	924	992	1014	1001	992	1000	948	728	6.	154	151	147	160	187	221	225	224	214	195	166	155										
7.	773	585	426	704	923	991	1010	1010	992	991	948	714	7.	154	150	147	161	182	209	224	208	214	194	166	155										
8.	777	573	424	705	923	991	1008	1022	993	986	940	699	8.	154	150	147	160	181	199	224	198	216	192	165	155										
9.	780	559	423	710	916	985	1003	1021	992	990	932	691	9.	153	150	147	159	178	193	216	193	231	191	164	155										
10.	780	545	422	717	910	977	1002	1014	995	993	922	683	10.	153	150	147	157	176	190	213	195	222	189	163	154										
11.	769	535	422	719	905	970	1012	1005	1003	985	912	678	11.	153	150	146	156	175	189	224	206	215	187	162	154										
12.	759	531	422	712	897	966	1028	996	1007	979	905	676	12.	153	150	146	156	176	193	229	223	207	184	162	154										
13.	753	537	424	707	893	966	1033	989	1003	975	905	665	13.	153	150	146	157	176	196	228	211	201	182	162	154										
14.	744	540	425	704	895	965	1027	988	1000	972	905	656	14.	153	150	146	160	180	204	229	211	206	180	161	154										
15.	736	533	421	707	901	967	1019	1000	995	970	897	653	15.	153	149	148	161	181	212	230	203	208	179	160	154										
16.	734	525	418	717	914	968	1010	1018	989	976	876	653	16.	153	149	148	162	187	232	235	194	209	177	161	154										
17.	730	513	417	735	921	968	1010	1038	984	976	876	653	17.	153	149	151	162	188	237	242	200	213	177	160	154										
18.	719	502	425	749	926	976	1008	1030	991	969	863	669	18.	153	149	153	159	188	237	242	210	196	176	157	154										
19.	708	499	447	755	942	984	1024	1024	995	964	854	663	19.	152	149	155	159	184	247	249	235	192	175	158	153										
20.	699	497	478	764	948	990	999	1025	990	961	852	655	20.	152	149	156	160	185	243	231	247	190	175	156	153										
21.	699	496	501	766	955	987	995	1034	992	958	853	646	21.	152	149	161	159	195	243	230	239	188	175	158	153										
22.	704	485	515	759	968	981	989	1048	988	959	843	641	22.	152	148	160	166	208	244	226	249	187	173	158	153										
23.	708	471	526	759	983	975	989	1073	982	963	830	644	23.	152	148	162	167	209	250	222	264	186	173	157	153										
24.	708	457	545	766	985	970	995	1087	981	966	816	641	24.	152	148	162	167	201	253	215	259	187	172	158	153										
25.	693	448	569	774	987	979	1008	1052	993	964	802	650	25.	152	148	166	169	206	260	235	261	185	171	157	153										
26.	688	448	597	787	987	979	1008	1052	993	964	802	650	26.	152	148	166	169	206	260	235	261	185	171	157	153										
27.	668	450	621	797	996	984	1009	1039	989	966	792	655	27.	152	148	169	169	217	263	248	241	184	170	157	153										
28.	654	449	644	803	997	980	1007	1033	991	961	787	657	28.	152	148	162	171	231	255	246	235	184	169	156	153										
29.	646			811	998	978	999	1025	994	959	774	658	29.	151		160	173	238	258	256	229	184	169	156	153										
30.	642			827	999	974	993	1015	999	961	766	660	30.	151		159	178	260	252	259	231	181	168	156	152										
31.	641			827	999	991	994	1006		962		663	31.	151		160	178	264	252	242	231	167			152										
am NW	31. 637	28. 446	17. 416	681. 01. 839	14. 964. 03. 993	01. 975. 03. 993	14. 1002. 03. 993	24. 1009. 03. 993	21. 958. 03. 993	30. 760. 03. 993	22. 629. 03. 993	am NW	31. 151	28. 148	15. 146	12. 155	11. 174	11. 186	24. 206	10. 190	30. 179	31. 166	20. 155	31. 152											
MW	729	530	480	733	936	993	1002	1027	993	1019	962	678	MW	151	148	147	157	200	228	229	229	201	168	155											
HW	785	637	484	839	1001	993	1035	1042	1009	1019	962	710	HW	155	151	149	159	217	280	282	282	252	201	168	155										
am	03. 01.	31. 01.	31. 01.	30. 01.	30. 06.	30. 06.	13. 01.	24. 12.	10. 12.	04. 01.	02. 01.	01. 01.	am	01. 01.	25. 01.	25. 01.	30. 01.	29. 01.	29. 01.	29. 01.	23. 01.	02. 01.	02. 01.	01. 01.											
Jahreswerte	NW	416	17.03.		MW	829		HW	1092	24.08.		Jahreswerte	NW	146	15.03.		MW	184		HW	323	23.08.													

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 86 Magerbach												Nr.92 Innsbruck (oberh. Sill)													
Mst.Nr. 201459				Art: Schreibpegel				PNP: 652.98 m ü.A.				Mst.Nr. 201525				Art: Schreibpegel				PNP: 565.95 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	172	199	215	209	230	345	305	254	290	201	188	213	1.	197	231	238	229	244	366	318	267	293	216	201	222
2.	165	211	210	190	256	321	278	259	291	219	209	208	2.	189	228	240	219	264	340	295	283	298	227	215	220
3.	176	209	217	174	274	317	260	276	269	235	209	201	3.	194	230	250	203	286	330	276	291	284	241	224	215
4.	182	187	186	205	284	316	280	265	257	248	205	171	4.	202	220	217	213	296	330	292	284	264	255	212	191
5.	179	166	161	211	265	312	313	260	270	255	183	185	5.	200	206	200	230	281	325	328	274	271	262	206	194
6.	179	167	147	209	236	307	281	262	269	248	179	207	6.	201	195	188	225	261	322	299	280	281	259	198	212
7.	179	187	187	213	223	290	287	242	265	234	212	210	7.	202	200	201	232	240	307	302	261	272	253	213	219
8.	171	195	200	221	211	275	293	249	266	220	225	201	8.	204	217	221	242	235	292	306	262	274	236	232	211
9.	162	197	192	197	217	264	252	243	270	216	217	208	9.	190	222	217	226	241	284	280	264	275	227	225	220
10.	181	198	190	179	218	251	239	242	259	238	218	188	10.	195	217	212	209	237	273	259	259	266	240	227	214
11.	194	200	183	199	211	235	289	248	242	235	203	172	11.	212	226	207	211	232	260	298	264	253	243	217	192
12.	194	172	169	205	212	224	313	260	256	236	190	198	12.	214	214	202	228	230	246	338	275	258	238	206	206
13.	188	168	151	213	227	253	294	232	255	237	189	213	13.	210	195	193	233	238	261	315	256	264	245	204	228
14.	200	199	184	205	226	265	276	230	256	234	208	207	14.	215	214	193	224	244	283	298	250	259	242	215	225
15.	179	194	181	207	210	273	272	243	256	221	221	203	15.	214	218	206	228	234	287	291	265	266	233	232	220
16.	157	198	172	185	217	291	273	237	260	205	231	189	16.	187	218	197	217	234	301	287	263	267	224	238	204
17.	184	199	178	189	235	292	271	233	257	223	211	181	17.	200	220	201	209	251	305	285	251	268	231	224	201
18.	208	196	174	191	246	296	284	236	223	221	218	165	18.	232	222	202	216	263	303	296	253	238	233	228	186
19.	204	173	181	195	237	304	316	261	243	217	194	187	19.	226	208	207	221	257	313	331	272	248	231	217	197
20.	180	158	179	192	237	320	283	290	246	219	161	200	20.	214	194	205	218	254	332	303	297	257	232	188	207
21.	184	195	199	195	235	318	289	280	231	225	199	190	21.	207	209	213	215	254	334	302	299	247	232	201	211
22.	158	205	206	188	257	312	279	313	227	198	222	180	22.	194	223	225	212	269	328	297	314	237	220	230	205
23.	157	199	215	172	296	316	261	529	230	190	218	170	23.	187	218	228	204	305	331	284	272	238	210	233	190
24.	184	210	213	168	284	321	245	402	213	220	221	179	24.	200	228	235	197	297	335	266	435	229	223	235	195
25.	204	198	209	187	293	318	264	352	210	213	216	158	25.	221	228	232	205	292	330	277	374	232	225	223	185
26.	209	173	198	193	293	307	278	325	228	205	195	157	26.	232	216	220	216	301	313	296	345	233	217	213	178
27.	211	153	183	191	325	307	279	300	221	216	181	152	27.	237	183	210	216	328	318	294	323	234	219	204	179
28.	204	206	195	199	345	314	286	298	228	214	208	160	28.	227	211	218	217	354	329	302	312	241	225	221	179
29.	191	204	203	203	363	314	295	305	224	193	227	151	29.	222	220	220	222	371	329	312	313	237	210	239	180
30.	162	213	208	208	369	316	281	298	214	182	214	155	30.	196	229	229	226	382	329	304	309	226	201	227	177
31.	188	210	210	208	371	316	252	297	214	194	214	161	31.	197	229	229	226	388	329	281	305	204	204	227	177
am	31.	27.	07.	11.	12.	12.	24.	18.	29.	30.	28.	30.	am	17.	28.	06.	11.	10.	12.	24.	18.	27.	31.	21.	30.
NW	128	128	127	148	171	202	218	191	177	155	140	129	NW	168	171	168	183	206	230	244	226	206	181	173	161
MW	184	190	190	197	261	296	280	281	248	220	206	185	MW	207	215	215	219	276	311	297	299	257	231	218	201
HW	253	247	249	249	390	365	337	589	325	270	262	253	HW	262	257	263	259	403	384	357	658	322	275	262	251
am	31.	28.	01.	30.	30.	01.	29.	23.	01.	05.	29.	01.	am	27.	01.	02.	08.	31.	01.	12.	23.	02.	07.	29.	02.
Jahreswerte	NW	127	07.03.	MW	228	HW	589	23.08.	Jahreswerte	NW	161)	30.12.	MW	246	HW	658	23.08.								
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.93 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.102 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200				Art: Schreibpegel				PNP: 1310.31 m ü.A.				Mst.Nr. 201624				Art: Schreibpegel				PNP: 569.32 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	65	65	65	66	76	103	76	71	74	69	68	65	1.	63	59	82	69	90	127	112	108	104	78	71	72
2.	65	65	65	66	82	97	75	71	73	71	68	65	2.	63	59	90	71	101	119	105	105	104	93	71	71
3.	65	65	65	66	93	93	73	71	72	71	68	65	3.	62	57	78	69	108	117	98	106	101	92	69	75
4.	65	65	65	67	96	100	73	73	71	73	68	65	4.	62	59	68	71	108	125	101	102	100	95	70	73
5.	65	65	65	67	93	101	92	72	70	76	68	65	5.	63	58	66	71	103	122	148	94	96	96	70	73
6.	65	65	65	67	85	95	93	72	70	84	68	65	6.	63	57	65	69	94	112	116	96	94	98	72	74
7.	65	65	65	68	75	88	96	71	70	88	68	65	7.	62	56	63	71	90	107	120	96	92	93	70	73
8.	65	65	65	74	73	79	98	71	69	86	67	65	8.	62	58	61	71	90	102	125	93	92	90	68	72
9.	65	65	65	74	72	75	93	70	69	82	67	65	9.	61	58	56	74	86	97	113	89	96	89	68	72
10.	65	65	65	73	71	73	89	69	69	78	67	65	10.	61	59	55	69	84	94	108	87	94	87	68	71
11.	65	65	65	72	70	72	123	69	69	77	67	65	11.	61	58	56	67	83	91	151	88	91	85	68	68
12.	65	65	65	72	70	71	124	69	68	75	67	65	12.	60	58	55	67	81	90	152	99	89	85	67	68
13.	65	65	65	72	69	70	105	69	68	74	67	65	13.	61	60	54	68	82	93	130	90	87	85	67	72
14.	65	65	65	72	69	74	97	70	68	73	67	65	14.	61	58	55	67	83	98	123	92	86	83	67	69
15.	65	65	65	73	70	78	92	71	68	72	67	65	15.	58	58	56	69	88	101	117	96	85	82	65	69
16.	65	65	65	73	72	84	89	72	68	71	66	65	16.	58	58	56	71	90	109	117	94	85	81	65	71
17.	65	65	65	73	75	86	83	73	75	71	66	65	17.	60	58	51	69	92	105	115	91	81	81	66	70
18.	65	65	65	73	78	80	76	73	74	70	66	65	18.	60	58	69	70	102	105	115	92	92	79	65	69
19.	65	65	65	73	76	84	99	73	74	70	66	65	19.	60	58	69	72	95	112	128	103	86	78	64	69
20.	65	65	65	73	74	85	92	74	74	70	66	65	20.	59	57	73	73	93	111	111	115	86	78	62	70
21.	65	65	66	73	75	82	87	75	74	69	66	65	21.	63	59	74	71	97	111	109	119	84	76	65	69
22.	65	65	66	73	82	77	79	87	73	69	66	65	22.												

Nr.93 Gries am Brenner (Seepegel)												Brennersee												Nr.102 Innsbruck-Reichenau												Sill											
Mst.Nr. 202200				Art: Schreibpegel				PNP: 1310.31 m ü.A.								Mst.Nr. 201624				Art: Schreibpegel				PNP: 569.32 m ü.A.																							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
1.	651	651	651	66	76	103	76	71	74	69	68	65	1.	63	59	82	69	90	127	112	108	104	78	71	72																						
2.	651	651	651	66	82	97	75	71	73	71	68	65	2.	63	59	90	71	101	119	105	105	104	93	71	71																						
3.	651	651	651	66	93	93	73	71	72	71	68	65	3.	62	57	78	69	108	117	98	106	101	92	69	75																						
4.	651	651	651	67	96	100	73	73	71	73	68	65	4.	62	59	68	71	108	125	101	102	100	95	70	73																						
5.	651	651	651	67	93	101	92	72	70	76	68	65	5.	63	58	66	71	103	122	148	94	96	96	70	73																						
6.	651	651	651	67	85	95	93	72	70	84	68	65	6.	63	57	65	69	94	112	116	96	94	98	72	74																						
7.	651	651	651	68	75	88	96	71	70	88	68	65	7.	62	56	63	71	90	107	120	96	92	93	70	73																						
8.	651	651	651	74	73	79	98	71	69	86	67	65	8.	62	58	61	71	90	102	125	93	92	90	68	72																						
9.	651	651	651	74	72	75	93	70	69	82	67	65	9.	61	58	56	74	86	97	113	89	96	89	68	72																						
10.	651	651	651	73	71	73	89	69	69	78	67	65	10.	61	59	55	69	84	94	108	87	94	87	68	71																						
11.	651	651	651	72	70	72	123	69	69	77	67	65	11.	61	58	56	67	83	91	151	88	91	85	68	68																						
12.	651	651	651	72	70	71	124	69	68	75	67	65	12.	61	58	55	67	81	90	152	99	89	85	67	68																						
13.	651	651	651	72	69	70	105	69	68	74	67	65	13.	61	60	54	68	82	93	130	90	87	85	67	72																						
14.	651	651	651	72	69	74	97	70	68	73	67	65	14.	61	58	55	67	83	98	123	92	86	83	67	69																						
15.	651	651	651	73	70	78	92	71	68	72	67	65	15.	58	58	56	69	88	101	117	96	85	82	65	69																						
16.	651	651	651	73	72	84	89	72	68	71	66	65	16.	58	58	58	71	90	109	117	94	85	81	65	71																						
17.	651	651	651	73	75	86	83	73	75	71	66	65	17.	60	58	61	69	92	105	118	91	101	81	66	71																						
18.	651	651	66	73	78	80	76	73	74	70	66	65	18.	60	59	64	70	102	105	115	92	92	79	65	69																						
19.	651	651	66	73	76	84	99	73	74	70	66	65	19.	60	58	69	72	95	112	128	103	86	79	64	69																						
20.	651	651	66	73	74	85	92	74	74	70	66	65	20.	59	57	73	73	93	111	111	115	86	78	62	70																						
21.	651	651	66	73	75	82	87	75	74	69	66	65	21.	63	59	74	71	97	111	109	119	84	76	65	69																						
22.	651	651	66	73	77	77	79	73	73	69	66	65	22.	60	62	73	69	111	110	104	129	82	76	64	66																						
23.	651	651	66	73	98	76	75	106	72	69	66	65	23.	58	62	73	69	116	111	101	138	80	75	63	70																						
24.	651	651	66	73	93	77	74	109	71	69	66	65	24.	58	62	73	69	111	115	99	138	79	76	67	69																						
25.	651	651	66	74	93	77	73	97	71	69	66	65	25.	60	70	76	72	108	122	103	123	78	74	67	69																						
26.	651	651	66	74	97	75	73	92	70	69	66	65	26.	59	70	73	72	115	115	111	119	77	74	68	67																						
27.	651	651	66	74	103	75	73	88	69	68	66	65	27.	57	72	71	73	126	112	108	115	79	73	68	68																						
28.	651	651	66	74	108	74	75	89	69	68	65	64	28.	59	80	71	78	135	112	108	117	79	72	68	68																						
29.	651	651	66	74	109	74	73	87	69	68	65	64	29.	58		69	77	140	111	110	111	80	72	73	66																						
30.	651	651	66	75	108	73	72	80	69	68	65	64	30.	56		69	81	141	111	110	108	80	71	73	62																						
31.	651	651	66		119		72	75		68	65	64	31.	58		72		147	123	106			71		68																						
am NW	31.	28.	01.	01.	13.	12.	31.	12.	16.	31.	30.	31.	am NW	20.	02.	09.	04.	14.	18.	02.	11.	26.	25.	23.	01.																						
MW	651	651	651	66	69	70	71	69	68	68	65	64	MW	42	43	43	30	74	61	77	80	72	55	39	50																						
HW	651	651	651	72	85	82	86	78	71	73	67	65	HW	60	61	67	71	103	109	116	106	89	82	67	70																						
am	01.	01.	31.	30.	31.	01.	11.	23.	17.	07.	06.	03.	am	18.	28.	03.	30.	31.	03.	05.	23.	17.	06.	28.	14.																						
Jahreswerte	NW	641	31.12.		MW	73		HW	141	11.07.			Jahreswerte	NW	30	04.04.		MW	83		HW	212	23.08.																								
Seefläche 0,06 km²													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst																																		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.116 Hart im Zillertal												Nr.126 Einlaufbauwerk												Hintersteiner See											
Mst.Nr. 201780				Art: Schreibpegel				PNP: 530.95 m ü.A.				Mst.Nr. 202168				Art: Lattenpegel				PNP: 879.31 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	169	217	211	187	213	262	240	253	232	200	184	216	1.	212	225	97	325	264	324	311	318	338	297	310	276										
2.	166	224	202	185	249	262	217	248	249	220	184	206	2.	217	219	95	329	265	322	314	314	334	306	307	275										
3.	160	229	198	194	250	260	195	242	203	224	196	175	3.	221	214	93	336	270	319	319	308	330	319	304	275										
4.	179	230	174	211	261	254	238	231	200	231	178	164	4.	222	208	90	340	273	322	319	300	325	326	301	278										
5.	165	205	146	207	230	237	290	231	237	212	165	206	5.	222	206	91	343	275	326	317	297	321	330	305	279										
6.	178	198	146	201	225	254	241	198	237	203	169	184	6.	220	207	93	345	280	330	317	298	322	330	309	276										
7.	159	225	176	194	231	268	274	193	244	217	192	205	7.	221	203	95	349	282	329	316	300	323	324	310	272										
8.	158	223	168	188	212	249	278	222	238	183	173	203	8.	220	196	96	352	290	326	318	304	320	319	304	269										
9.	158	208	187	186	224	246	243	223	229	182	168	198	9.	221	188	95	354	299	322	321	309	317	316	299	270										
10.	192	197	195	179	196	240	248	225	190	178	165	176	10.	222	179	94	350	300	320	328	307	316	318	295	271										
11.	182	186	145	205	225	215	387	205	189	204	162	175	11.	224	171	95	349	300	323	346	304	320	314	293	272										
12.	189	158	147	201	250	202	366	219	243	180	184	227	12.	225	173	96	344	305	327	376	299	320	312	291	268										
13.	177	157	141	194	238	238	382	199	210	225	179	211	13.	226	173	94	338	310	329	377	296	316	311	294	264										
14.	178	159	153	184	214	236	259	195	216	203	205	202	14.	228	163	93	329	319	324	374	301	313	313	298	260										
15.	188	181	147	179	203	244	241	226	213	177	190	168	15.	230	150	95	318	319	319	369	309	311	315	295	256										
16.	172	180	144	182	203	256	242	260	225	171	207	179	16.	233	142	103	306	319	315	366	323	311	321	292	251										
17.	203	188	148	182	232	221	226	252	217	188	204	168	17.	235	136	117	295	317	312	368	336	315	320	290	246										
18.	197	176	158	182	245	230	252	238	188	205	217	160	18.	236	131	130	288	322	317	369	341	316	321	287	248										
19.	215	160	174	184	231	221	266	223	181	196	187	199	19.	238	133	140	281	327	321	364	340	316	319	286	249										
20.	197	158	179	198	229	247	238	234	195	197	172	199	20.	239	135	148	276	330	320	359	335	318	315	291	245										
21.	174	209	181	174	230	247	241	216	221	200	219	200	21.	240	133	151	271	329	323	354	334	319	317	294	239										
22.	179	157	179	193	229	251	217	256	211	189	211	157	22.	242	120	159	273	332	325	351	337	319	320	290	235										
23.	181	193	181	187	251	242	218	361	216	171	209	155	23.	243	110	173	274	335	326	346	344	325	322	287	232										
24.	221	173	183	198	240	253	205	282	199	202	210	145	24.	244	106	195	273	338	329	342	366	327	319	285	231										
25.	217	196	192	245	239	240	231	258	197	184	223	141	25.	246	100	226	273	339	337	337	359	323	320	282	232										
26.	218	154	163	205	231	217	229	277	210	181	198	151	26.	246	92	255	269	337	323	333	349	318	322	281	233										
27.	219	142	178	189	271	242	242	266	240	206	176	149	27.	242	95	281	268	333	320	328	348	312	325	283	237										
28.	224	186	193	205	256	265	235	253	240	169	205	146	28.	247	97	303	272	330	318	320	347	306	326	285	222										
29.	205	178	193	198	257	252	245	265	229	183	213	148	29.	233	317	276	276	330	317	317	345	300	325	280	215										
30.	162	179	179	198	262	248	231	262	203	164	204	157	30.	229	318	269	269	327	315	317	344	297	325	278	209										
31.	208	179	181	216	280	290	206	244	206	186	204	154	31.	229	321	321	325	325	321	321	341	321	322	322	208										
am	10.	28.	14.	11.	12.	11.	31.	11.	27.	28.	30.	29.	am	01.	26.	04.	30.	01.	17.	01.	05.	30.	01.	30.	31.										
NW	143	138	137	163	190	184	178	175	168	153	149	136	NW	211	90	90	265	263	310	310	295	296	295	277	205										
MW	187	188	172	194	237	243	249	241	216	195	192	178	MW	230	157	153	309	310	322	339	324	318	319	294	251										
HW	280	280	266	288	321	304	456	434	297	264	270	273	HW	247	227	323	355	340	331	378	370	339	332	315	280										
am	19.	03.	10.	25.	31.	01.	11.	23.	02.	13.	25.	12.	am	26.	01.	31.	09.	25.	06.	12.	24.	01.	06.	01.	05.										
Jahreswerte	NW	136	29.12.		MW	208		HW	456	11.07.			Jahreswerte	NW	90	26.02.		MW	277		HW	378	12.07.												
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																							

Nr.131 Thiersee (Seepegel)												Nr.149 Mittersill												Salzach											
Mst.Nr. 202242				Art: Schreibpegel				PNP: 615.82 m ü.A.				Mst.Nr. 203075				Art: Schreibpegel				PNP: 782.90 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	711	721	711	801	73	71	72	73	74	77	47	75	1.	132	126	126	153	197	235	252	236	208	187	151	139										
2.	711	721	711	781	73	71	71	74	73	74	49	75	2.	133	128	127	149	219	220	246	238	211	224	152	138										
3.	711	721	711	771	73	71	71	73	73	74	51	75	3.	134	129	125	150	233	227	222	238	209	213	149	139										
4.	711	721	711	771	73	71	71	73	73	74	53	75	4.	134	129	125	149	234	250	225	243	207	210	150	140										
5.	711	721	711	761	73	71	71	82	73	74	55	76	5.	132	128	125	150	207	243	331	211	196	227	149	139										
6.	721	711	711	75	74	71	71	80	73	74	56	77	6.	132	129	125	150	189	210	253	209	193	211	153	140										
7.	731	711	711	75	76	73	76	74	73	74	58	77	7.	132	130	124	152	182	207	268	221	192	196	150	139										
8.	731	711	721	75	80	72	77	75	73	74	60	77	8.	130	130	124	154	179	194	277	208	189	188	149	138										
9.	721	711	721	76	79	72	75	75	73	74	62	77	9.	132	130	125	153	172	186	233	198	199	184	148	137										
10.	721	711	721	75	78	72	75	74	73	75	64	761	10.	130	127	124	149	168	180	243	193	192	181	147	137										
11.	711	711	721	75	76	72	92	73	73	76	65	761	11.	131	126	124	145	168	179	467)	194	190	176	145	134										
12.	711	721	711	74	75	72	114	73	73	78	67	761	12.	131	126	124	144	165	184	439)	208	186	173	146	142										
13.	711	781	711	74	74	72	92	73	73	75	68	761	13.	131	130	125	146	169	206	312	197	184	170	144	136)										
14.	711	771	721	73	73	71	79	73	74	74	69	761	14.	130	127	126	149	179	222	257	208	191	166	144	136										
15.	711	751	721	73	73	71	75	74	73	73	70	761	15.	131	127	125	157	196	233	236	222	184	166	143	137										
16.	711	741	731	73	73	71	73	88	73	71	71	771	16.	139	125	128	157	192	249	250	289	182	164	143	137										
17.	711	731	741	74	73	71	72	89	74	68	73	801	17.	136	126	131	154	196	225	248	245	245	163	145	138										
18.	711	731	781	78	75	71	72	81	75	66	74	791	18.	136	125	143	154	216	232	241	239	206	161	141	136										
19.	711	721	861	80	79	71	76	77	75	63	75	781	19.	131	125	160	159	197	235	280	227	196	160	143	137										
20.	711	721	911	80	76	71	76	76	74	57	75	771	20.	129	126	170	160	188	234	233	251	195	158	142	137										
21.	791	721	851																																

Nr.131 Thiersee (Seepegel)												Nr.149 Mittersill												Salzach											
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203075											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	711	721	711	801	73	71	72	73	74	77	47	75	1.	132	126	126	153	197	235	252	236	208	187	151	139										
2.	711	721	711	781	73	71	74	73	74	77	49	75	2.	133	128	127	149	219	220	246	232	211	224	152	138										
3.	711	721	711	771	73	71	73	73	74	78	51	75	3.	134	129	125	150	233	227	222	238	209	213	149	139										
4.	711	721	711	771	74	71	72	73	74	77	53	75	4.	131	128	125	149	240	250	225	243	207	220	150	140										
5.	711	711	711	761	73	71	82	73	74	75	55	76	5.	132	126	125	150	207	243	331	211	196	227	149	139										
6.	721	711	711	75	74	71	80	73	74	75	56	77	6.	133	129	125	150	189	210	253	209	193	211	153	140										
7.	731	711	711	75	76	73	76	74	73	74	58	77	7.	132	130	124	152	182	207	268	221	192	196	150	139										
8.	731	711	721	75	80	72	77	75	73	74	60	77	8.	130	130	124	154	179	194	277	208	189	188	149	138										
9.	721	711	721	76	79	72	75	75	73	74	62	77	9.	132	130	125	153	172	186	233	198	199	184	148	137										
10.	721	711	721	75	78	72	75	74	73	75	64	761	10.	130	127	124	149	168	180	243	193	192	181	147	137										
11.	711	711	721	75	76	72	92	73	73	76	65	761	11.	131	126	124	145	168	179	467)	194	190	176	145	134										
12.	711	721	711	74	75	72	114	73	73	78	67	761	12.	131	126	124	144	165	184	439)	208	186	173	146	142										
13.	711	781	711	74	74	72	92	73	73	75	68	761	13.	131	130	125	146	169	206	312	208	184	170	144	136										
14.	711	721	721	73	73	71	79	74	74	74	69	761	14.	130	127	126	149	199	233	257	208	181	166	144	136										
15.	711	721	721	73	73	71	79	74	73	75	70	771	15.	131	127	126	157	198	233	236	222	184	166	144	136										
16.	711	741	731	73	73	71	73	88	73	75	71	771	16.	139	125	128	157	192	249	250	289	182	164	143	137										
17.	711	731	741	74	73	71	72	89	74	68	73	801	17.	136	126	131	154	196	225	248	245	245	163	145	138										
18.	711	731	781	78	75	71	72	81	75	66	74	791	18.	136	125	143	154	216	232	241	239	206	161	141	136										
19.	711	721	861	80	79	71	76	77	75	63	75	781	19.	131	125	160	159	197	235	280	227	196	160	143	137										
20.	711	721	911	80	76	71	76	76	74	57	75	771	20.	129	126	170	160	188	234	233	251	195	158	142	137										
21.	791	721	851	79	74	70	74	75	74	51	76	771	21.	138	126	163	155	202	236	231	248	191	159	142	135										
22.	781	721	821	77	73	70	74	76	74	47	76	771	22.	132	126	157	151	233	245	217	290	185	157	142	136										
23.	741	721	821	76	73	70	74	76	74	45	76	771	23.	130	126	158	150	232	266	219	383	181	156	142	135										
24.	741	721	851	73	73	70	74	76	74	44	75	771	24.	130	126	160	150	232	253	211	311	178	159	140	135										
25.	721	721	861	74	72	70	74	88	74	42	75	771	25.	130	126	160	160	215	261	221	311	178	159	140	135										
26.	721	721	861	77	72	73	75	76	75	40	75	761	26.	128	125	168	167	228	265	249	335	178	153	140	134										
27.	721	711	831	76	71	72	74	76	77	40	75	761	27.	131	126	155	163	255	247	240	328	191	155	141	134										
28.	721	711	811	75	71	71	73	78	76	40	75	761	28.	133	126	155	176	281	248	235	321	191	154	139	134										
29.	711	811	811	74	71	71	73	77	76	42	75	761	29.	131	126	154	169	285	249	236	320	203	152	140	134										
30.	711	811	811	74	71	71	73	75	78	44	75	761	30.	133	126	156	182	287	247	237	316	201	152	139	134										
31.	711	811	811	72	71	71	73	74	74	45	75	761	31.	128	126	158	169	297	247	246	313	150	147	137	137										
am NW	01.70	09.71	01.71	15.73	30.71	25.69	01.71	01.73	16.73	28.39	01.46	02.75	am NW	25.124	17.123	01.121	139.119	12.158	11.167	03.195	14.178	16.182	31.145	28.135	30.129										
MW	711	721	721	761	74	71	77	78	74	52	76	811	MW	132	129	140	155	213	229	230	236	321	145	145	137										
HW	811	791	921	811	81	74	120	130	79	79	76	811	HW	162	150	191	214	351	322	516	450	321	245	181	161										
am	21.	13.	20.	01.	08.	25.	12.	23.	27.	02.	21.	17.	am	16.	02.	25.	30.	31.	25.	11.	23.	17.	02.	02.	12.										
Jahreswerte	NW	39	28.10.		MW	73		HW	130	23.08.			Jahreswerte	NW	121	01.03.		MW	179		HW	516)	11.07.												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.154 Zell am See (Seepiegel)												Nr.155 Bruck (Salzach)													
Mst.Nr. 203117						Zeller See						Mst.Nr. 203125						Salzach							
Art: Schreibpegel						PNP: 747.72 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 747.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	175	179	178	207	195	204	194	186	196	195	185	180	1.	65	82	85	107	128	166	166	153	157	129	80	95
2.	175	180	178	206	194	200	197	185	196	194	186	180	2.	61	83	89	84	154	145	167	152	162	150	92	91
3.	175	182	177	205	196	195	196	185	195	194	186	180	3.	65	89	96	91	170	147	145	152	147	141	89	79
4.	175	182	177	204	199	193	195	186	193	194	185	180	4.	68	81	87	106	180	159	148	162	147	156	91	72
5.	175	181	177	203	199	192	200	186	191	194	185	180	5.	58	80	78	101	148	164	249	137	144	156	82	88
6.	176	181	177	202	198	190	208	186	189	193	185	181	6.	57	69	66	99	137	147	196	126	141	144	84	84
7.	176	181	177	202	197	188	211	186	187	193	185	181	7.	52	83	84	103	121	143	215	138	137	126	89	85
8.	176	180	176	201	196	186	215	187	185	193	185	181	8.	53	82	87	103	121	137	218	141	140	114	89	87
9.	176	180	177	203	195	185	213	186	184	193	184	181	9.	40	82	89	107	119	128	168	126	142	106	91	84
10.	176	180	177	203	193	183	210	186	183	193	184	180	10.	56	81	89	87	111	126	160	122	124	114	85	82
11.	176	179	177	202	192	182	214	186	182	192	184	180	11.	68	74	84	100	111	123	338	121	121	114	83	78
12.	175	180	177	200	190	181	222	186	182	192	183	179	12.	66	56	69	99	109	119	385	133	120	113	83	94
13.	175	181	177	200	189	180	223	185	182	192	183	179	13.	64	54	65	91	99	138	288	115	120	116	82	82
14.	175	181	176	199	188	179	225	186	183	192	183	179	14.	62	63	84	90	102	145	210	121	125	122	88	84
15.	175	181	176	199	187	179	223	188	183	192	183	179	15.	68	79	74	96	123	151	181	147	122	101	83	74
16.	175	181	176	199	186	180	219	193	183	191	182	180	16.	63	88	54	93	124	171	179	205	130	95	88	72
17.	175	181	176	198	185	180	218	196	189	191	182	182	17.	65	86	52	81	142	155	177	169	173	100	86	78
18.	174	180	176	199	187	180	214	196	193	191	182	183	18.	60	86	75	95	160	153	168	154	148	107	92	69
19.	175	180	182	200	190	179	216	195	193	190	182	183	19.	68	76	90	98	150	150	202	155	141	101	80	77
20.	175	180	189	201	190	178	213	196	193	189	181	183	20.	68	75	106	102	133	156	160	171	143	106	75	81
21.	178	180	193	201	191	178	207	198	193	189	182	183	21.	66	83	96	97	130	161	161	167	136	99	92	82
22.	179	180	195	200	192	178	203	200	192	189	182	182	22.	71	83	94	91	152	163	150	200	134	81	88	68
23.	179	180	197	199	193	179	200	206	192	188	181	183	23.	65	83	96	91	171	182	151	200	128	93	94	76
24.	179	179	199	198	195	180	196	212	192	188	181	183	24.	76	85	97	86	156	175	138	260	116	98	90	66
25.	179	179	202	198	195	183	194	216	191	187	181	183	25.	77	85	99	95	136	165	145	206	106	90	92	60
26.	179	179	204	199	194	193	194	215	191	187	181	182	26.	86	77	92	104	146	168	169	183	117	93	80	67
27.	179	179	205	199	194	193	193	212	192	187	181	182	27.	82	62	84	100	169	186	161	159	130	93	72	70
28.	178	178	205	199	196	193	191	209	193	186	181	182	28.	86	85	79	121	193	183	156	162	142	97	82	73
29.	178	178	206	197	198	193	189	205	194	186	181	182	29.	76	85	82	117	201	165	158	164	149	88	83	74
30.	178	178	206	196	200	193	187	202	195	186	181	181	30.	61	85	85	118	209	166	149	162	142	86	82	73
31.	178	178	208	196	205	193	186	199	185	185	181	181	31.	83	95	95	118	225	159	159	163	89	89	82	72
am	02.	01.	07.	16.	17.	14.	31.	06.	11.	30.	16.	16.	am	10.	12.	15.	17.	13.	12.	24.	13.	25.	22.	29.	25.
NW	173	178	176	194	182	173	184	183	181	185	178	177	NW	34	47	37	72	89	109	127	97	86	68	56	42
MW	176	180	186	201	193	186	205	195	190	191	183	181	MW	66	78	84	98	146	154	188	162	136	110	86	78
HW	180	182	208	208	206	206	226	218	198	195	186	185	HW	109	111	119	142	265	223	392	346	228	185	114	116
am	23.	03.	31.	01.	31.	01.	14.	25.	01.	01.	06.	17.	am	26.	03.	19.	29.	31.	26.	12.	23.	17.	04.	23.	01.
Jahreswerte	NW	173	02.01.		MW	189		HW	226	14.07.			Jahreswerte	NW	34	10.01.		MW	116		HW	392	12.07.		
durch Seepumpwerk beeinflusst Seefläche 4,7 km²												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.181 Salzburg												Nr.185 Wallersee																							
Mst.Nr. 203398						Art: Schreibpegel						PNP: 408.06 m ü.A.						Mst.Nr. 203588						Art: Schreibpegel						PNP: 504.25 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	351	356	356	434)	443	455	429	424)	421	411	363	359	1.	126	141	158	178	186	183	143	151	179	143	124	125										
2.	351	357	362	421	463	434	506	419	429	431	367	360	2.	128	141	156	175	183	180	146	150	176	145	124	124										
3.	353	361	366	415	481	433	443	418	428	434	366	357	3.	132	143	154	172	180	177	148	148	173	149	124	124										
4.	350	360	358	420	486	441	424	449	417	433	363	352	4.	134	143	152	169	177	174	148	146	170	149	124	125										
5.	352	354	355	410	471	448	484	425	412	438	365	362	5.	134	142	151	166	174	173	149	144	167	148	124	126										
6.	360	353	353	415	452	433	482	413	408	429	363	366	6.	135	141	149	164	172	170	152	143	164	147	124	130										
7.	365	354	352	417	450	440	468	429	405	413	363	360	7.	137	140	148	161	171	171	152	145	161	146	124	133										
8.	353	355	352	422	450	428	512	448	403	405	363	360	8.	138	139	147	159	177	170	160	148	159	145	123	135										
9.	355	357	357	430	437	419	467	426	401	400	362	359	9.	138	138	146	159	182	169	164	149	157	143	123	136										
10.	356	356	357	403	424	413	471)	415)	399	394	361	357	10.	139	137	145	161	181	166	172	149	154	142	122	136										
11.	358	358	354	405	419	407	638)	406)	395	393	359	354	11.	139	139	144	160	180	164	202	147	152	141	122	136										
12.	354	361	353	400	414	407	644)	410	398	390	357	355	12.	139	160	143	159	177	162	211	146	151	140	122	136										
13.	356	377	349	397	410	415	563)	406)	394	389	358	357	13.	139	191	142	157	174	160	213	144	149	138	121	135										
14.	355	363	351	397	412	423	502	401	393	388	359	354	14.	139	197	141	156	172	160	204	143	148	137	120	134										
15.	360	361	358	411	431	426	474	454	389	384	357	353	15.	139	195	140	154	172	159	197	144	146	136	120	134										
16.	352	364	354	412	427	441	464	583	392	377	358	355	16.	138	193	140	152	170	158	191	179	144	135	120	135										
17.	350	365	363	409	432	431	468	526	448	379	361	362	17.	137	189	144	151	168	157	187	216	145	134	120	141										
18.	351	363	405	409	468	427	456	461	450	379	360	355	18.	137	186	164	150	171	156	183	214	148	132	120	143										
19.	353	363	473	424	474	428	482	442	422	378	357	355	19.	136	183	199	157	184	155	181	204	147	131	121	143										
20.	352	360	486	434	438	430	458)	444)	419	379	356	357	20.	136	180	222	168	184	153	179	197	146	130	121	143										
21.	382	357	435	423	435	425	448	463	415	376	358	356	21.	142	177	218	178	182	151	176	192	145	130	122	143										
22.	370	361	430	409	444	429	439	472	407	368	362	352	22.	146	174	210	180	179	149	173	189	144	129	123	143										
23.	380	367	434	399	459	435	440	546	401	371	361	352	23.	147	172	203	178	177	147	170	194	143	128	124	144										
24.	357	362	445	398	453	432	432	552	396	373	361	350	24.	146	169	199	176	175	145	168	210	141	128	124	144										
25.	359	358	450	407	435	428	423	479	389	370	359	349	25.	146	167	196	174	173	144	165	207	140	128	124	145										
26.	360	361	442	470	438	447	440	463	390	369	359	350	26.	145	164	193	195	170	146	163	200	139	127	124	145										
27.	361	351	439	430	446	432	448	452	399	369	354	351	27.	145	162	190	202	167	146	161	195	139	126	124	145										
28.	360	354	447	438	464	429	431	452	409	369	354	351	28.	144	160	188	199	165	144	158	191	139	126	125	145										
29.	360		441	432	472	430	427	439	414	367	359	351	29.	142		186	194	162	143	156	189	141	125	125	145										
30.	353		448	430	481	434	425	434	439	364	356	347	30.	141		184	190	163	142	153	186	143	125	125	145										
31.	351		442)		506		423	429		365		349	31.	140		181		182		153	182		124		144										
am NW MW HW am	27. 336 357 406 21.	23. 336 360 399 24.	08. 336 396 528 19.	17. 371 417 501 26.	13. 396 449 530 31.	11. 395 430 478 01.	04. 401 471 687 11.	14. 371 451 654 16.	09. 373 409 464 18.	16. 339 390 455 02.	06. 341 360 400 03.	14. 335 355 381 05.	am NW MW HW am	01. 125 139 148 22.	10. 136 163 198 14.	15. 140 175 224 20.	17. 146 170 203 26.	30. 158 159 188 01.	30. 139 170 218 01.	01. 141 172 218 12.	14. 138 152 181 17.	26. 152 181 218 01.	30. 124 136 152 04.	13. 118 123 128 23.	01. 124 138 148 27.										

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.195 Siezenheim												Nr.198 Oberndorf													
Mst.Nr. 203570												Mst.Nr. 203539													
Art: Schreibpegel						PNP: 415.77 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 387.23 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	75	82	82	201	202	173	142	137	137	146	84	77	1.	39	40	40	157	173	179	131	118	114	108	48	46
2.	81	85	83	185	211	155	248	131	172	163	95	79	2.	41	46	46	136	195	146	263	112	131	134	52	47
3.	86	84	83	178	217	148	174	132	166	167	96	81	3.	43	51	52	125	219	140	166	110	133	144)	53	43
4.	84	83	86	179	223	149	148	158	142	151	93	80	4.	41	50	44	131	227	150	128	147	108	134	50	39
5.	82)	82	84	177	210	152	180	148	135	140	90	90	5.	40	40	37	124	205	161	205	121	100	135	51	57
6.	99	81	79	174	215	142	185	146	129	130	90	93	6.	48	39	39	125	189	140	221)	107	93	123	50	57
7.	116	68	75	182	211	167	171	161	125	125	96	91	7.	60	38	36	132	182	159	186)	129	88	103	51	53
8.	96	81	76	186	213	159	210	195	118	122	96	91	8.	45	41	38	140	192	142	255)	161	84	92	50	51
9.	96	76	81	186	190	145	174	172	118	120	93	87	9.	45	41	49	152	166	125	193)	133	84	91	49	48
10.	93	75	75	169	176	138	172	151	113	117	90	84	10.	44	38	50	120	144	116	188)	112	80	84	51	46
11.	90	88	76	155	165	132	441	140	114	116	88	81	11.	46	40	42	112	132	106	494)	99	75	83	49	41
12.	88	116	82	149	157	130	370	131	118	113	87	80	12.	44	59	44	103	122	105	539)	100	81	79	45	45
13.	79	152	73	153	159	131	260	123	112	111	85	79	13.	42	97	41	101	117	113	380)	94	78	79	47	43
14.	81	121	75	155	162	140	208	123	110	109	85	78	14.	43	69	42	101	119	127	266)	90	76	77	46	43
15.	82	110	78	168	176	145	187	166	111	106	85	80	15.	44	59	49	119	146	132	213)	155	72	75	44	40
16.	80	100	90	175	170	145	176	367	109	98	84	93	16.	40	58	50	124	139	147	189)	412	75	65	43	54
17.	76	100	124	171	172	138	174	280	153	99	89	112	17.	37	58	68	119	145	135	190	332	145	65	49	57
18.	77	93	178	172	234	138	163	209	171	96	88	99	18.	37	53	129	121	211	128	170	212	166	64	48	49
19.	77	93	241	186	229	137	179	180	148	98	91	93	19.	39	51	233	145	229	129	202)	172	121	63	49	48
20.	85	90	267	198	189	132	170	175	134	97	84	87	20.	35	50	265	169	165	129	177)	164	114	65	44	50
21.	147	90	206	184	182	129	158	174	125	93	89	90	21.	84	46	170	153	154	121	158)	181	105	62	48	49
22.	126	87	193	166	183	129	150	174	122	88	91	87	22.	70	47	157	123	163	125	146)	186	96	54	53	44
23.	107	87	200	153	186	129	146	209	116	95	91	85	23.	52	54	160	106	181	132	144)	283	87	58	51	47
24.	97	87	215	155	189	127	140	261	111	94	84	86	24.	44	50	177	101	179	129	134)	335	79	59	51	44
25.	95	87	213	171	172	127	136	197	109	93	83	84	25.	48	45	189	118	152	125	140)	215	73	58	48	44
26.	92	87	216	177	169	132	149	176	108	92	79	82	26.	51	47	174	231	152	125	140)	215	73	58	48	44
27.	88	85	208	198	176	138	137	174	139	91	79	85	27.	48	40	182	165	161	136	149)	186	85	53	41	45
28.	85	78	208	195	176	138	137	174	139	89	82	85	28.	46	37	182	167	183	131	128)	164	104	53	43	44
29.	85	202	202	187	174	135	124	158	146	83	82	85	29.	52	170	182	157	192	129	118)	143	113	51	48	42
30.	80	214	214	195	181	139	128	146	169	83	81	81	30.	49	180	180	154	209	136	116	132	148	48	44	36
31.	75	211	211	215	215	134	141	141	141	89	81	79	31.	35	173	173	259	259	116	116	125	125	50	44	42
am	17.	01.	10.	12.	13.	21.	01.	02.	15.	22.	24.	01.	am	31.	07.	07.	24.	13.	12.	30.	14.	25.	16.	06.	05.
NW	59	60	60	140	152	118	116	104	100	69	56	58	NW	20	17	22	87	103	95	107	73	57	39	30	27
MW	90)	91	141	178	190	143	183	174	130	110	88	86	MW	46	49	106	134	174	135	201)	168	99	79)	48	46
HW	177	186	339	273	378	211	538	467	248	189	120	128	HW	118	115	329	278	326	214	613	533	204	173	74	73
am	21.	13.	20.	26.	18.	26.	11.	16.	02.	02.	02.	17.	am	21.	13.	20.	26.	18.	01.	11.	16.	18.	02.	06.	16.
Jahreswerte NW 56 24.11. MW 134 HW 538 11.07.												Jahreswerte NW 17 07.02. MW 107 HW 613 11.07.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs geteiltes Profil												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.208 Mattsee (Seepegel)												Nr.209 Obertrum (Seepegel)													
Mst.Nr. 203604												Mst.Nr. 203612													
Art: Schreibpegel						PNP: 501.40 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 501.40 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	119	125	150	159	171	159	144	150	173	143	125	118	1.	120	125	150	162	174	163	147	153	175	145	127	120
2.	120	125	148	158	169	158	146	149	170	145	125	118	2.	121	126	149	160	172	162	151	151	172	147	127	120
3.	122	128	147	156	167	157	149	148	168	146	125	117	3.	123	129	148	158)	170	161	153	150	170	148	127	119
4.	122	129	146	155	166	156	148	146	166	146	124	118	4.	123	129	147	157	169	159	153	149	168	148	126	119
5.	122	128	145	154	165	155	150	145	164	145	124	118	5.	123	129	146	157	167	159	154	147	166	148	126	120
6.	123	128	144	153	164	154	152	144	162	144	124	119	6.	123	128	146	155	167	158	156	146	164	147	126	121
7.	123	127	143	152	164	154	153	145	160	144	124	121	7.	124	128	145	154	167	158	155	147	162	146	126	123
8.	123	127	142	151	167	153	157	146	158	143	123	122	8.	124	127	144	153	170	157	159	148	160	145	125	124
9.	123	127	142	151	169	152	157	146	157	142	123	122	9.	124	127	144	153	172	156	159	148	159	144	125	124
10.	123	127	142	152	169	151	159	145	155	141	122	122	10.	124	126	144	154	172	155	162	147	158	144	124	124
11.	123	129	141	151	168	150	165	144	154	140	122	122	11.	124	128	143	154	171	154	168	146	156	143	124	124
12.	123	129	141	150	169	149	162	143	152	139	121	122	12.	123	129	142	159	170	153	174	145	159	142	123	124
13.	123	129	140	149	168	148	176	142	151	139	120	122	13.	124	129	142	159	168	152	173	144	159	141	123	123
14.	123	129	139	148	163)	149	175	141	151	138	120	121	14.	124	129	141	151	166)	153	177	143	153	140	122	123
15.	123	129	139	147	162)	152	174	141	150	137	119	121	15.	124	128	141	150	166)	156	176	143	152	139	121	123
16.																									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.238 Schärding (Schreibpegel)												Nr.250 Engelhartszell																							
Mst.Nr. 206201						Art: Schreibpegel						PNP: 299.80 m ü.A.						Mst.Nr. 207027						Art: Schreibpegel						PNP: 276.99 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	358	362	363	405	407	425	399	393	410	383	366	362	1.	381	383	391	490	457	468	417	412	457	402	376	365										
2.	358	363	362	396	415	415	422	392	408	388	366	363	2.	383	388	384	480	459	449	454	410	448	412	376	378										
3.	360	366	364	389	428	407	404	398	415	410	368	361	3.	387	388	386	461	466	439	429	418	453	449	380	373										
4.	360	365	362	387	430	407	390	405	397	397	366	360	4.	392	390	389	450	474	439	416	426	433	461	379	373										
5.	360	362	360	390	426	410	410	398	393	398	367	360	5.	394	385	385	445	470	440	439	418	426	455	380	375										
6.	360	360	358	388	426	401	431	392	394	392	364	364	6.	395	380	381	442	477	428	478	414	426	441	371	381										
7.	364	360	357	389	419	408	421	396	391	384	365	364	7.	394	381	381	440	470	434	448	411	417	426	377	383										
8.	361	362	360	390	424	408	429	407	389	381	368	366	8.	395	386	387	439	487	435	474	424	417	414	377	387										
9.	359	362	360	395	419	398	426	406	387	375	367	364	9.	394	379	383	447	485	430	451	430	413	402	378	381										
10.	360	361	361	389	408	392	414	393	383	374	366	363	10.	393	378	382	444	477	419	437	423	402	401	375	376										
11.	362	364	360	381	402	385	488	390	379	375	365	361	11.	387	390	384	436	465	404	511	414	404	401	371	371										
12.	361	396	358	382	397	381	664	387	381	374	364	361	12.	388	452	380	434	456	403	644	408	415	395	372	379										
13.	361	411	358	381	396	382	503	387	385	373	364	364	13.	390	539	378	427	447	405	595	400	423	397	374	381										
14.	361	388	358	379	392	390	422	380	380	374	361	363	14.	385	514	384	422	440	407	520	395	414	393	372	376										
15.	361	378	360	381	398	392	422	395	380	372	361	362	15.	392	519	384	427	442	415	482	406	415	395	374	374										
16.	359	371	364	382	393	398	424	469	379	368	361	360	16.	383	487	379	424	435	438	465	491	410	386	373	375										
17.	358	368	372	379	396	397	421	478	391	367	363	367	17.	383	456	401	423	441	439	454	535	414	385	376	379										
18.	360	367	395	384	406	391	415	430	405	370	362	362	18.	383	437	467	427	456	422	442	478	431	391	375	381										
19.	362	365	417	395	425	394	424	417	386	368	363	361	19.	386	417	526	435	508	420	456	449	417	386	378	386										
20.	362	362	416	422	419	392	422	415	384	368	359	363	20.	384	409	562	478	468	418	451	440	411	386	370	380										
21.	372	363	411	418	409	398	415	426	382	367	360	364	21.	415	410	524	497	457	423	442	458	407	388	377	380										
22.	374	365	405	398	412	398	411	421	378	368	364	362	22.	424	408	504	489	454	420	433	465	403	388	377	379										
23.	364	364	402	389	420	388	404	470	377	362	364	361	23.	428	399	493	464	463	422	424	561	401	380	377	375										
24.	363	364	413	382	426	398	396	674	375	364	364	361	24.	412	406	489	443	470	418	416	732	396	384	378	375										
25.	364	364	418	387	414	399	393	449	371	368	363	362	25.	405	397	489	439	466	411	410	657	389	387	376	377										
26.	364	363	417	420	409	418	407	388	370	366	362	362	26.	399	396	493	508	456	434	427	654	392	386	379	378										
27.	364	360	405	415	414	398	407	369	376	365	360	361	27.	396	390	487	498	451	416	432	640	399	378	375	381										
28.	363	359	405	414	430	400	402	362	384	368	359	360	28.	393	385	482	487	462	416	423	667	404	382	377	378										
29.	363	407	406	431	399	399	420	386	366	366	363	359	29.	383	488	488	469	464	413	418	510	407	379	382	376										
30.	360	410	401	431	404	399	424	396	365	365	363	359	30.	386	496	496	459	465	416	412	484	418	377	374	374										
31.	359	411	411	431	431	396	420	396	365	364	363	359	31.	382	494	494	459	489	412	412	472	375	375	375	375										
am	09.	28.	07.	17.	17.	12.	11.	28.	26.	23.	20.	05.	am	30.	07.	16.	16.	16.	12.	25.	15.	25.	23.	06.	01.										
NW	355	355	353	374	389	376	384	347	366	358	354	356	NW	374	369	370	414	428	392	403	386	381	368	357	356										
MW	362	368	383	394	415	400	425	418	387	375	364	362	MW	394	416	437	454	464	425	455	477	415	399	376	377										
HW	383	430	427	436	442	436	688	717	430	416	373	371	HW	435	547	579	536	537	490	666	767	473	471	397	396										
am	22.	13.	26.	26.	31.	01.	12.	24.	03.	03.	08.	08.	am	22.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	24.	01.	04.	29.	19.										
Jahreswerte	NW	347	28.08.				MW	388				HW	717	24.08.																					
seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling												seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach																							

Nr.280 Linz												Nr.283 Altaussee (Seeklausen)													
Mst.Nr. 207068												Mst.Nr. 210534													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 247.74 m ü.A.												PNP: 710.36 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	356	357	360	418	398	405	377	377	405	372	361	353	1.	103	101	98	133	161	191	142	115	114	135	104	104
2.	356	356	354	410	399	396	395	376	398	378	361	359	2.	103	102	98	132	170	174	184	113	112	141	105	104
3.	359	360	357	399	402	388	394	379	403	393	361	354	3.	103	103	97	130	180	170	196	112	111	143	105	104
4.	360	359	356	393	406	386	378	383	390	399	359	351	4.	103	103	97	131	193	173	196	118	109	134	105	105
5.	362	357	352	390	404	389	386	382	383	400	359	359	5.	102	102	97	132	201	175	163	120	108	128	104	106
6.	362	358	355	388	406	383	407	378	387	392	359	359	6.	104	101	97	132	187	168	167	119	107	124	105	106
7.	365	351	353	387	400	385	394	378	387	386	359	366	7.	106	100	97	135	168	171	154	129	106	119	105	106
8.	364	353	356	387	416	388	409	381	386	381	360	365	8.	106	99	97	139	155	164	163	142	105	115	105	106
9.	361	353	357	390	413	382	399	386	382	374	358	362	9.	105	98	98	142	144	150	161	146	104	112	105	106
10.	362	353	353	390	411	379	388	380	374	373	357	357	10.	105	98	99	137	136	141	162	137	104	110	104	106
11.	362	361	354	385	401	371	435	377	378	372	359	353	11.	104	98	99	130	131	136	206	129	104	108	104	105
12.	360	394	353	383	396	371	544	376	381	372	358	361	12.	103	99	98	124	129	140	229	123	107	106	103	105
13.	361	468	353	381	391	369	512	374	384	369	360	354	13.	103	102	98	122	131	147	210	119	107	105	103	106
14.	353	442	354	378	386	373	440	368	381	370	353	359	14.	103	103	99	125	139	165	178	116	107	104	102	106
15.	362	442	359	378	386	377	410	371	384	369	358	359	15.	103	103	99	126	141	158	134	109	104	102	106	106
16.	366	418	355	379	384	366	403	371	381	366	358	356	16.	102	103	97	138	172	173	148	185	105	103	101	108
17.	352	398	370	377	387	389	399	461	382	365	360	362	17.	101	103	99	143	174	169	143	215	116	102	102	114
18.	354	385	402	378	394	381	389	415	389	365	352	361	18.	100	102	108	143	176	169	137	190	134	101	103	117
19.	354	377	446	380	425	377	397	400	380	366	359	360	19.	100	102	133	138	174	173	139	162	132	101	103	118
20.	356	373	481	406	402	377	397	391	379	367	357	362	20.	101	101	160	137	159	169	143	145	128	100	103	115
21.	375	370	447	422	396	379	390	401	376	365	348	358	21.	107	100	151	133	158	165	138	137	124	100	104	112
22.	378	371	430	416	393	378	389	403	374	367	356	356	22.	109	100	141	128	169	162	134	133	121	100	104	110
23.	380	368	420	403	399	376	382	467	371	359	357	350	23.	108	100	135	125	181	165	135	131	117	100	104	110
24.	379	366	419	392	402	378	381	628	370	365	362	357	24.	107	99	134	125	189	162	139	162	114	103	104	110
25.	363	365	419	398	402	376	382	628	370	365	362	357	25.	106	99	134	125	184	162	139	162	111	103	104	108
26.	366	365	420	425	398	395	382	556	366	364	360	361	26.	104	99	134	147	180	158	131	149	109	104	104	107
27.	366	360	416	425	395	374	386	542	371	358	358	359	27.	103	98	134	147	181	152	128	138	109	104	104	106
28.	361	353	413	416	398	375	383	476	373	363	344	361	28.	102	98	135	148	189	149	124	131	112	104	104	106
29.	360		413	405	399	374	380	431	374	356	360	356	29.	101		133	148	196	146	121	125	114	105	104	105
30.	355		421	398	400	376	378	418	380	354	356	356	30.	100		134	148	199	147	118	120	132	104	104	103
31.	350		419		414		377	411		353		358	31.	100		133		207		117	117		104		102
am	31.	28.	12.	14.	17.	13.	05.	14.	25.	31.	28.	23.	am	31.	13.	08.	14.	12.	11.	31.	03.	11.	23.	16.	31.
NW	343	342	340	372	380	363	369	362	360	343	344	340	NW	94	95	95	121	128	135	115	111	103	99	101	102
NW	343	342	340	372	380	363	369	362	360	343	344	340	NW	103	100	101	121	128	135	115	111	103	99	101	102
NW	384	474	497	447	438	422	567	668	412	406	371	373	NW	114	104	163	155	208	209	231	218	137	147	106	122
am	22.	13.	20.	26.	19.	01.	13.	24.	01.	04.	30.	17.	am	21.	03.	20.	30.	31.	01.	12.	17.	30.	12.	08.	17.
Jahreswerte	NW	334	28.11.		MW	383		HW	668	24.08.			Jahreswerte	NW	94)	31.01.		MW	126		HW	231)	12.07.		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.291 Steeg (Bootshütte)												Nr.296 Strobl																							
Mst.Nr. 205138						Art: Schreibpegel						PNP: 507.35 m ü.A.						Mst.Nr. 205161						Art: Lattenpegel						PNP: 536.89 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	76	37	35	95	121	133	101	98	98	99	96	93	1.	111	130	125	146	141	132	122	126	133	132	105	99										
2.	76	39	36	92	127	116	129	97	96	104	96	92	2.	112	130	124	145	140	131	128	126	132	133	105	99										
3.	72	40	36	94	133	107	135	96	95	103	97	91	3.	114	131	124	139	140	130	132	125	132	134	105	99										
4.	53	40	37	104	141	104	114	105	94	98	98	88	4.	116	131	123	138	139	128	132	126	131	133	104	99										
5.	43	39	36	101	143	108	107	103	97	103	97	89	5.	117	130	122	137	138	128	134	125	130	132	104	101										
6.	41	36	34	97	132	103	122	95	99	99	97	91	6.	120	129	121	138	139	129	135	125	129	131	103	104										
7.	47	35	33	105	119	104	105	101	100	93	96	93	7.	127	127	121	138	141	131	135	127	127	130	103	106										
8.	45	35	35	110	111	101	120	106	100	96	96	97	8.	130	126	120	139	144	133	137	131	126	129	103	108										
9.	43	36	37	105	101	92	124	104	100	95	97	98	9.	132	125	120	140	145	135	138	133	125	128	103	108										
10.	42	37	38	102	93	95	109	103	100	92	96	95	10.	133	124	121	139	144	134	142	133	124	127	102	108										
11.	43	38	38	100	94	96	164	99	99	92	97	93	11.	134	125	121	137	142	134	166	132	123	126	101	108										
12.	42	38	37	100	91	102	195	93	100	99	95	92	12.	133	130	120	136	140	133	195	130	122	123	100	108										
13.	41	44	35	101	94	104	168	92	102	105	93	93	13.	133	139	120	134	138	132	191	129	121	123	100	108										
14.	40	46	34	103	102	106	138	93	100	104	93	93	14.	133	139	119	134	137	132	180	129	119	122	99	108										
15.	39	44	35	107	110	106	117	105	98	100	92	93	15.	133	138	118	135	137	132	168	135	119	121	98	108										
16.	37	43	35	108	107	107	105	141	96	95	92	96	16.	132	135	118	136	136	131	156	150	118	120	97	110										
17.	36	42	38	109	107	102	104	151	102	93	92	99	17.	131	133	121	137	135	130	146	164	121	119	98	117										
18.	35	41	52	109	111	100	100	129	106	97	94	92	18.	130	133	131	137	138	130	141	168	127	118	99	120										
19.	35	39	82	108	123	103	98	106	104	99	94	94	19.	129	132	153	139	144	129	138	159	128	116	99	120										
20.	35	38	120	112	108	100	98	93	102	102	92	96	20.	132	132	176	142	142	128	136	149	127	115	100	120										
21.	50	37	104	107	99	96	94	94	98	103	94	95	21.	140	132	174	142	139	127	135	143	126	114	100	120										
22.	55	37	90	104	105	97	92	98	103	102	95	97	22.	142	131	167	140	137	124	134	139	125	113	100	120										
23.	48	38	89	107	115	99	95	104	104	101	95	97	23.	139	130	162	138	136	122	134	141	124	113	100	121										
24.	45	38	97	108	123	100	96	126	102	101	95	96	24.	136	130	160	136	134	123	133	155	123	112	101	122										
25.	43	37	102	113	120	98	94	118	99	101	95	95	25.	134	129	159	138	134	123	132	155	122	111	100	122										
26.	41	36	101	118	115	97	94	100	99	101	97	94	26.	133	129	156	147	134	123	132	155	121	110	99	121										
27.	40	39	99	114	115	95	103	97	95	100	92	92	27.	133	127	156	149	133	122	131	139	122	109	99	121										
28.	39	38	95	117	126	99	95	96	96	99	92	90	28.	131	126	154	149	133	122	131	139	122	109	99	121										
29.	38	37	95	117	126	99	95	96	96	99	92	90	29.	131	126	152	146	132	121	130	137	123	108	100	121										
30.	36	36	95	111	126	99	95	96	96	99	92	90	30.	131	126	152	146	132	121	128	135	128	107	99	120										
31.	35	35	100	114	131	102	97	99	107	97	93	88	31.	131	126	150	143	132	121	127	135	134	106	106	120										
am	18.	08.	06.	03.	12.	09.	22.	02.	04.	11.	16.	31.	am	01.	10.	16.	13.	29.	30.	01.	03.	16.	31.	16.	01.										
NW	34	34	33	90	90	90	91	90	93	90	91	87	NW	111	124	117	134	132	120	120	125	118	106	97	99										
MW	45	39	62	106	116	102	113	104	99	99	95	93	MW	130	130	137	140	138	128	142	138	125	120	101	112										
HW	78	47	124	121	151	143	199	156	111	107	99	105	HW	143	140	178	153	146	135	198	171	133	134	106	122										
am	03.	13.	20.	26.	31.	01.	12.	16.	17.	02.	04.	17.	am	22.	14.	20.	27.	09.	09.	12.	18.	01.	03.	01.	24.										
Jahreswerte	NW	33	06.03.		MW	89		HW	199	12.07.			Jahreswerte	NW	97	16.11.		MW	128		HW	198	12.07.												
Seefläche 8,4 km²													Seefläche 13,5 km²																						

Nr.302 Ebensee												Nr.303 Jagdschloß Langbathsee													
Mst.Nr. 205203												Mst.Nr. 205211													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 422.17 m ü.A.												PNP: 662.96 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	93	98	93	207	224	230	164	122	131	166	98	99	1.	96	100	100		98	104	97	97	98	107	98	98
2.	95	100	94	189	240	209	257	122	131	169	97	99	2.	96	100	100		98	100	99	98	106	98	98	
3.	113	104	94	174	246	202	239	121	132	179	100	99	3.	96	100	100		98	100	103	101	98	107	98	98
4.	126	103	94	169	258	196	194	139	124	153	98	99	4.	96		100		98	100	100	104	98	100	98	98
5.	111	102	93	185	257	199	201	146	115	138	98	99	5.	96				99	101	97	102	98	98	98	98
6.	124	98	92	182	241	193	200	136	115	154	99	99	6.	99				104	101	97	107	98	98	98	98
7.	138	95	88	185	228	217	193	151	115	143	105	99	7.	110				100	103	97	109	98	98	98	98
8.	125	93	89	202	236	197	248	175	114	129	97	99	8.	105				98	103	98	117	98	98	98	98
9.	120	92	92	206	215	187	227	168	115	126	96	99	9.	101				98	102	102	122	98	98	98	98
10.	122	92	95	183	187	167	250	143	115	124	96	99	10.	104				99	101	106	109	98	98	98	98
11.	117	99	93	163	176	157	425	138	119	104	95	99	11.	100				98	101	135	101	99	97	98	98
12.	112	121	93	149	169	152	408	130	123	86	95	99	12.	100				98	100	139	100	99	97	98	98
13.	109	121	91	161	162	160	323	120	115	85	100	100	13.	100				98	100	128	100	99	97	98	98
14.	108	142	90	153	172	171	229	117	115	108	96	98	14.	100				98	101	102	100	100	97	98	98
15.	104	131	90	173	211	179	262	113	113	115	99	98	15.	100	100			98	102	100	100	100	97	98	98
16.	100	124	102	187	220	187	372	110	110	109	99	99	16.	100	100	100	100	98	102	100	100	100	97	98	98
17.	97	117	122	185	210	190	201	328	180	99	99	126	17.	100	100	100	100	98	100	97	107	103	97	101	98
18.	96	110	190	180	224	183	189	258	206	94	97	116	18.	100	100	100	100	101	98	101	97	104	15	97	100
19.	95	107	288	187	254	186	193	215	154	93	97	102	19.	98	100			104	98	102	99	100	120	97	100
20.	96	105	301	206	219	186	190	185	164	93	98	99	20.	99	100			105	98	97	104	98	101	97	98
21.	171	102	245	197	206	177	180	166	145	94	98	98	21.	104	100			105	98	97	101	99	100	99	98
22.	152	101	223	168	213	171	163	172	127	101	98	98	22.	101	100			100	98	97	104	100	98	98	98
23.	138	101	216	151	226	174	154	216	125	102	99	96	23.	101	100			98	101	97	100	100	98	98	98
24.	129	100	221	154	221	173	150	280	120	103	99	96	24.	101	100			98	111	97	100	104	98	98	98
25.	120	100	222	169	229	171	143	268	117	103	99	96	25.	101	100			98	102	97	100	100	98	98	98
26.	110	98	236	182	239	171	140	282	117	102	99	97	26.	102	100			98	104	97	97	101	98	98	98
27.	107	95	229	236	212	166	141	178	115	101	99	97	27.	100	100			100	100	97	97	104	98	98	98
28.	105	94	227	224	218	160	140	160	129	100	99	96	28.	100	100			108	99	97	97	100	98	98	98
29.	102	223	213	225	161	135	152	134	100	100	99	96	29.	101				104	99	97	97	98	98	98	98
30.	98	230	208	225	164	125	141	188	99	99	99	96	30.	100				98	100	97	97	98	98	98	98
31.	96	221	260	226	164	123	141	129	98			96	31.	100				98	108	97	97	98	98	98	98
am NW	90	10.	07	12	13	12	31	14.	16.	13.	12	23.	am NW	01	01.	01.	23.	01	20	01	01.	01.	11.	01.	01.
NW	91	07	187	147	155	147	122	118	109	15	94	96	NW	96	100	100	98	96	97	97	97	97	97	96	96
HW	114	107	188	137	190	183	217	111	101	115	101	139	HW	100	100	100	101	100	100	103	103	102	99	98	98
am	192	175	367	324	281	249	513	423	245	192	115	139	am	112	100	100	110	112	107	169	126	169	109	102	98
	21.	13.	19.	26.	19.	07.	11.	16.	17.	02.	07.	16.		07.	01.	01.	28.	24.	01.	12.	09.	18.	03.	17.	01.
Jahreswerte	NW	85	13.10.		MW	150		HW	513	11.07.			Jahreswerte	NW	96	01.01.		MW	100		HW	169	12.07.		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.306 Gmunden (Esplanade)												Nr.309 Zell am Moos												Zeller See (Irrsee)																							
Mst.Nr. 205245												Mst.Nr. 205260												Mst.Nr. 205260												Mst.Nr. 205260											
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel											
PNP: 421.31 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	117	107	83	116	133	119	121	113	113	113	113	117	1.	163	175	182	194	198	189	172	176	199	168	147	146	1.	163	175	182	194	198	189	172	176	199	168	147	146									
2.	118	101	82	116	131	123	117	124	113	113	113	117	2.	164	176	181	193	196	188	172	175	197	169	147	146	2.	164	176	181	193	196	188	172	175	197	169	147	146									
3.	117	98	82	119	133	130	115	135	115	113	113	117	3.	165	176	180	192	195	185	172	174	195	169	148	146	3.	165	176	180	192	195	185	172	174	195	169	148	146									
4.	118	94	82	119	137	125	115	131	115	113	113	117	4.	165	175	179	191	193	185	172	173	193	169	147	146	4.	165	175	179	191	193	185	172	173	193	169	147	146									
5.	119	93	82	120	142	118	114	123	118	113	113	117	5.	166	174	179	188	191	184	177	172	188	166	147	148	5.	166	174	179	188	191	184	177	172	188	166	147	148									
6.	119	92	82	119	147	117	113	114	115	113	113	117	6.	166	174	179	188	191	184	177	172	188	166	147	148	6.	166	174	179	188	191	184	177	172	188	166	147	148									
7.	118	91	82	119	147	117	113	114	115	113	113	117	7.	168	174	178	186	193	184	173	172	186	165	147	151	7.	168	174	178	186	193	184	173	172	186	165	147	151									
8.	117	90	82	118	148	118	113	113	113	113	113	115	8.	168	173	177	184	198	183	176	172	185	164	147	155	8.	168	173	177	184	198	183	176	172	185	164	147	155									
9.	118	88	83	118	148	119	113	113	113	113	114	113	9.	170	173	176	184	198	182	176	172	183	163	146	155	9.	170	173	176	184	198	182	176	172	183	163	146	155									
10.	118	85	82	117	145	120	113	114	113	113	114	113	10.	173	174	175	185	198	181	182	171	181	162	146	155	10.	173	174	175	185	198	181	182	171	181	162	146	155									
11.	119	83	82	115	136	120	113	113	113	113	114	113	11.	172	179	174	184	197	180	195	170	179	161	146	154	11.	172	179	174	184	197	180	195	170	179	161	146	154									
12.	118	85	83	118	130	120	113	114	113	113	114	113	12.	171	191	173	183	196	180	205	168	177	160	145	154	12.	171	191	173	183	196	180	205	168	177	160	145	154									
13.	118	90	82	118	124	119	113	114	113	113	113	113	13.	171	204	172	182	195	180	207	166	175	159	145	154	13.	171	204	172	182	195	180	207	166	175	159	145	154									
14.	117	93	82	118	117	119	113	113	113	113	113	113	14.	171	205	171	181	194	182	206	166	174	158	144	153	14.	171	205	171	181	194	182	206	166	174	158	144	153									
15.	119	93	83	118	116	119	113	112	113	113	113	113	15.	170	204	172	180	194	182	204	170	173	157	144	154	15.	170	204	172	180	194	182	204	170	173	157	144	154									
16.	122	90	83	117	117	118	113	112	113	113	113	115	16.	170	202	173	179	193	183	202	187	172	157	144	155	16.	170	202	173	179	193	183	202	187	172	157	144	155									
17.	122	83	83	118	119	118	113	111	113	113	113	120	17.	169	199	175	178	192	182	200	208	173	156	145	158	17.	169	199	175	178	192	182	200	208	173	156	145	158									
18.	120	83	85	118	122	120	112	111	114	113	113	117	18.	168	197	182	178	194	182	198	211	175	155	147	160	18.	168	197	182	178	194	182	198	211	175	155	147	160									
19.	119	83	84	118	119	121	112	111	114	114	113	116	19.	171	195	199	182	198	181	197	210	174	154	149	161	19.	171	195	199	182	198	181	197	210	174	154	149	161									
20.	118	83	94	119	118	121	112	112	114	113	113	116	20.	178	193	213	194	197	179	195	208	173	153	150	162	20.	178	193	213	194	197	179	195	208	173	153	150	162									
21.	118	82	138	120	134	121	113	113	114	113	114	116	21.	178	191	211	195	196	178	194	206	171	152	149	162	21.	178	191	211	195	196	178	194	206	171	152	149	162									
22.	119	82	148	121	138	120	113	113	114	113	115	116	22.	178	190	208	194	195	176	192	204	170	152	149	163	22.	178	190	208	194	195	176	192	204	170	152	149	163									
23.	119	82	149	119	134	119	113	113	114	113	117	114	23.	179	188	205	193	193	175	190	208	169	151	149	164	23.	179	188	205	193	193	175	190	208	169	151	149	164									
24.	119	82	146	118	127	118	113	113	114	113	117	109	24.	179	187	203	192	192	173	187	216	168	151	149	165	24.	179	187	203	192	192	173	187	216	168	151	149	165									
25.	118	82	147	118	122	120	113	113	113	113	117	109	25.	180	186	202	195	190	171	185	215	167	150	148	165	25.	180	186	202	195	190	171	185	215	167	150	148	165									
26.	120	82	145	126	120	120	113	113	113	113	117	109	26.	180	185	201	205	189	172	185	214	166	149	148	164	26.	180	185	201	205	189	172	185	214	166	149	148	164									
27.	117	82	145	144	118	125	112	113	113	113	116	109	27.	180	184	200	207	187	171	184	213	166	149	148	163	27.	180	184	200	207	187	171	184	213	166	149	148	163									
28.	115	82	145	146	117	142	112	113	113	113	116	109	28.	179	183	199	204	185	170	182	210	167	148	147	163	28.	179	183	199	204	185	170	182	210	167	148	147	163									
29.	113	82	150	142	117	145	112	113	113	113	117	109	29.	177	181	198	202	183	170	180	207	168	148	147	163	29.	177	181	198	202	183	170	180	207	168	148	147	163									
30.	112	82	151	136	117	132	112	113	113	113	117	109	30.	176	181	197	200	183	171	178	204	168	147	147	163	30.	176	181	197	200	183	171	178	204	168	147	147	163									
31.	118	82	142	118	118	118	112	113	113	113	117	109	31.	175	181	195	195	189	177	177	201	147	147	164	164	31.	175	181	195	195	189	177	177	201	147	147	164	164									
am	30.	21.	02.	01.	15.	07.	28.	17.	10.	05.	01.	25.	am	01.	08.	14.	17.	30.	29.	01.	13.	27.	30.	14.	04.	am	01.	08.	14.	17.	30.	29.	01.	13.	27.	30.	14.	04.									
NW	110	82	82	107	116	117	112	111	113	113	113	109	NW	163	173	171	178	181	169	172	166	165	147	144	145	NW	163	173	171	178	181	169	172	166	165	147	144	145									
MW	118	88	106	122	128	122	113	115	114	113	114	114	MW	172	186	187	190	193	179	187	190	177	157	147	157	MW	172	186	187	190	193	179	187	190	177	157	147	157									
HW	123	121	152	147	149	149	125	139	119	114	117	120	HW	180	205	215	208	199	189	208	217	200	169	150	165	HW	180	205	215	208	199	189	208	217	200	169	150	165									
am	31.	01.	30.	27.	09.	28.	01.	03.	04.	19.	23.	17.	am	25.	13.	20.	27.	08.	01.	13.	24.	01.	02.	20.	24.	am	25.	13.	20.	27.	08.	01.	13.	24.	01.	02.	20.	24.									
Jahreswerte	NW	82	21.02.		MW	114		HW	152	30.03.			Jahreswerte	NW	144	14.11.		MW	177		HW	217	24.08.			Jahreswerte	NW	144	14.11.		MW	177		HW	217	24.08.											
Seefläche	24,5 km²												Seefläche	3,5 km²												Seefläche	3,5 km²																				

Nr.311 Mondsee (Limnolog.Institut)												Nr.312 Fuschl													
Mst.Nr. 205286												Mst.Nr. 203653													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 479.33 m ü.A.												PNP: 662.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	147	153	152	165	163	158	154	155	167	155	142	148	1.	82	97I	96	130	119	97	84)	96	115	93	79	75
2.	149	153	152	162	161	157	156	155	164	156	143	148	2.	83	96D	93	127	116	96	87	95	112	94	80	75
3.	152	156	152	161	158	156	158	153	162	156	142	148	3.	85	96	90	123	114	94	88	93	111	95	80	75
4.	154	156	152	159	156	156	156	153	159	155	142	150	4.	85	97	88	120	112	94	87	92	109	94	80	75
5.	155	154	152	158	156	156	157	153	156	154	141	152	5.	85	96	87	117	110	94	88	91	106	94	80	76
6.	156	153	152	158	155	155	158	154	155	153	141	154	6.	87	95	86	115	109	93	90	91	104	93	80	78
7.	158	152	151	157	157	157	157	155	155	153	140	156	7.	91	94	86	112	110	95	89	91	102	92	80	79
8.	156	152	151	157	164	158	160	156	155	152	140	154	8.	92	93	86	110	114	96	92	92	100	91	79	79
9.	156	151	152	157	166	157	161	156	155	152	140	154	9.	92	92	85	110	117	95	93	91	98	91	79	79
10.	156	151	153	158	164	156	165	155	154	152	140	153	10.	93	90	86	109	117	95	98	90	97	90	78	79
11.	155	154	152	158	162	155	188	154	154	151	139	152	11.	93	92	87	107	117	94	121	90	95	89	78	79
12.	154	167	151	157	160	154	199	154	153	151	140	151	12.	92	99	88	105	115	93	141	89	94	88	77	79
13.	153	181	151	157	158	155	196	153	153	150	139	151	13.	92	108	88	104	113	92	146	88	93	87	77	79
14.	154	179	151	156	159	156	187	154	153	150	138	148	14.	93	114	88	102	111	92	143	87	92	87	76	79
15.	153	173	151	156	155	155	177	155	152	150	138	148	15.	92	115	88	101	110	91	139	89	91	86	75	80
16.	156	168	152	156	157	156	171	153	152	150	139	151	16.	91	115	88	99	108	91	134	107	90	86	76	85
17.	159	164	152	156	156	156	165	163	154	149	140	157	17.	91	115	94	99	106	91	130	130	92	85	76	89
18.	159	161	157	156	156	156	165	163	154	149	141	156	18.	90	114	94	99	107	90	125	130	95	84	77	89
19.	159	158	159	156	156	156	161	164	156	148	143	156	19.	89	114	110	101	112	90	122	132	94	84	77	89
20.	153	157	213	163	164	155	160	187	155	147	143	152	20.	90	112	139	105	112	89	119	129	93	83	77	89
21.	164	155	208	166	161	155	159	179	154	146	145	153	21.	100	111	145	109	110	88	116	126	92	82	78	89
22.	163	155	200	163	160	154	157	176	153	146	146	153	22.	103	108	144	109	109	87	113	123	91	82	78	89
23.	160	154	192	160	158	154	157	180	153	145	147	153	23.	102	108	141	108	107	86	110	125	91	82	78	90
24.	157	154	190	159	157	154	157	195	152	145	148	153	24.	102	104	141	107	106	85	108	137	90	83	78	90
25.	156	153	187	157	157	154	156	193	152	144	148	152	25.	101	100	141	107	104	84	106	139	89	82	77	90
26.	155	153	184	177	156	155	157	186	152	143	149	153	26.	101	98	140	121	102	86	105	137	88	82	77	90
27.	154	153	180	181	156	155	156	180	153	142	150	152	27.	101	97	140	127	101	85	103	133	89	81	77	89
28.	153	152	177	177	156	154	156	176	153	143	150	151	28.	99	96	138	127	100	84	101	130	90	81	77	89
29.	153		174	171	156	154	156	173	154	142	150	152	29.	98		136	125	98	84	99	126	91	81	76	89
30.	152		171	166	155	153	155	171	156	143	149	150	30.	97		135	122	97	84	98	122	93	80	76	88
31.	152		168		155	159	155	170		142		151	31.	96		133		99		97	119		80		88
am	01.	10.	12.	18.	30.	30.	01.	14.	05.	31.	13.	15.	am	03.	10.	09.	17.	30.	30.	01.	15.	26.	28.	17.	03.
NW	147	151	150	154	153	152	153	152	146)	141	137	147	NW	76	90	85	98	94	79	81	84	87	79	71	72
MW	145	158	167	161	159	155	164	170	155)	149	143	152	MW	93	102D	109)	112	109	90	109)	110	96	87	78	83)
HW	167	183	214	184	166	159	201	210	169)	157	155	159	HW	112	115	145	132	121	98	146	140	117	96	84	91)
am	21.	13.	20.	26.	09.	01.	12.	17.	01.	02.	28.	17.	am	22.	14.	21.	01.	01.	01.	12.	24.	01.	02.	05.	26.

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.320 Kammer												Nr.342 Wels-Lichtenegg														
Mst.Nr. 205351												Mst.Nr. 206391														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 467.75 m ü.A.												PNP: 309.00 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	141	142	143	158	152	147	143	144	148	145	136	129	1.	126	157	140	261	255	256	185	162	184	211	128	126	
2.	142	142	143	155	150	146	145	143	146	146	137	129	2.	135	155	138	243	254	246	245	163	179	197	133	126	
3.	144	145	142	151	149	145	145	143	146	146	137	129	3.	164	166	137	231	252	226	255	157	178	207	132	126	
4.	144	144	142	149	148	145	144	143	145	145	136	128	4.	162	160	138	213	270	217	236	165	177	193	127	127	
5.	144	143	141	147	147	145	146	143	145	145	136	129	5.	151	148	137	218	260	222	228	175	168	188	127	132	
6.	145	142	141	147	147	145	146	143	145	145	136	130	6.	162	141	135	213	255	214	246	171	160	177	129	142	
7.	145	142	141	146	147	146	145	144	145	144	136	132	7.	181	140	134	214	252	230	232	177	156	177	131	145	
8.	145	141	141	146	149	146	148	145	144	144	135	134	8.	172	141	134	223	273	230	266	208	156	169	130	146	
9.	145	140	141	147	150	145	147	145	144	144	135	134	9.	170	138	139	235	265	222	258	206	153	160	127	141	
10.	145	140	144	148	149	145	150	144	144	144	134	134	10.	169	138	145	232	249	211	285	181	149	153	126	136	
11.	144	143	144	147	149	144	163	143	144	143	133	135	11.	159	160	140	212	232	191	416	177	153	155	127	134	
12.	144	147	144	146	147	143	174	143	144	143	133	134	12.	152	236	138	191	222	188	456	167	158	146	127	128	
13.	144	153	143	145	147	144	177	143	144	142	133	134	13.	150	288	137	194	208	190	425	162	158	140	126	132	
14.	144	154	143	146	146	144	175	143	144	142	132	135	14.	149	230	133	194	202	194	369	157	151	141	126	131	
15.	143	153	143	145	147	145	172	145	144	142	132	135	15.	145	211	133	199	231	194	294	192	149	145	126	127	
16.	143	153	143	145	146	144	169	160	143	142	132	136	16.	139	201	144	213	226	207	279	377	147	143	124	141	
17.	143	151	145	145	146	144	165	178	146	141	132	141	17.	138	192	187	211	229	209	272	442	186	140	129	178	
18.	143	148	149	146	147	144	160	181	149	140	132	143	18.	143	180	264	213	248	205	252	374	270	136	129	158	
19.	144	147	156	148	152	144	156	180	147	140	132	144	19.	142	172	306	239	289	206	248	304	215	136	128	146	
20.	144	146	166	150	151	144	151	178	146	140	132	145	20.	142	166	327	273	262	201	242	265	199	135	127	149	
21.	148	145	169	151	149	143	149	174	145	139	133	144	21.	212	156	286	258	250	200	226	233	195	135	128	146	
22.	148	145	169	151	148	143	146	170	144	139	133	144	22.	205	156	276	230	245	190	211	229	189	135	128	145	
23.	148	144	169	149	147	143	145	170	144	139	132	145	23.	187	155	272	211	246	186	199	249	169	135	129	145	
24.	146	144	170	148	147	143	145	173	144	139	132	145	24.	178	149	281	202	249	188	193	335	165	136	130	145	
25.	146	144	170	148	146	143	144	173	143	139	131	145	25.	172	147	284	203	245	190	185	287	158	135	130	147	
26.	145	144	170	158	145	144	145	170	143	139	131	145	26.	165	146	284	207	228	206	189	265	154	132	129	148	
27.	145	144	168	156	145	143	144	166	145	138	130	144	27.	169	144	278	281	228	192	179	230	158	132	129	146	
28.	143	144	168	157	145	143	144	162	145	138	130	144	28.	165	142		288	230	197	178	220	172	131	128	140	
29.	143	144	167	156	145	143	144	158	145	138	130	144	29.	145			270	262	233	186	173	217	178	131	128	139
30.	143	144	165	154	146	143	144	153	146	137	129	143	30.	140			272	250	248	186	167	211	208	130	126	136
31.	142	144	162	154	149	144	144	150	144	136	140	144	31.	146			267	286	286	163	193		129	126	134	
am	01.	10.	08.	17.	30.	30.	01.	14.	16.	31.	30.	04.	am	01.	10.	14.	12.	14.	28.	31.	14.	07.	30.	16.	01.	
NW	141	140	140	145	144	142	142	143	143	136	129	128	NW	123	131	122	182	189	181	152	145	132	122	102	119	
MW	144	145	153	149	148	144	152	156	145	142	133	138	MW	159	168	204	229	246	206	250	228	173	152	128	140	
HW	149	154	170	160	153	148	177	182	150	147	137	145	HW	232	317	364	341	320	263	472	469	282	223	141	190	
am	21.	14.	25.	01.	01.	01.	13.	18.	18.	02.	03.	26.	am	21.	13.	20.	26.	30.	07.	12.	17.	18.	01.	02.	17.	
Jahreswerte NW 128 04.12. MW 146 HW 182 18.08.												Jahreswerte NW 102 16.11. MW 190 HW 472 12.07.														
Seefläche 45,9 km²												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst														

Nr.371 Liezen (Röthelbrücke)												Nr.410 Steyr (Ortskai)													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	167	166	161	301	364	334	256	246	245	238	187	172	1.	58	73	70	218	215	207	137	143	141	136	70	60
2.	167	167	161	287	395	308	350	248	241	247	188	175	2.	74	77	71	201	225	184	195	128	124	125	72	63
3.	167	167	162	281	436	291	324	234	236	265	189	169	3.	97	87	70	189	242	172	204	134	131	152	80	59
4.	170	163	162	280	487	305	277	274	229	297	187	173	4.	91	78	70	186	261	172	162	153	124	138	68	62
5.	166	162	162	281	424	324	318	258	226	297	187	173	5.	81	67	65	192	247	193	182	147	124	183	68	70
6.	175	161	161	281	378	299	346	247	223	381	185	170	6.	109	69	66	192	239	178	213	131	115	193	65	76
7.	183	165	160	290	350	294	318	248	218	316	185	172	7.	128	72	69	199	218	175	185	135	113	161	75	73
8.	178	170	161	304	327	284	463	264	214	288	183	170	8.	106	68	69	203	216	179	252	152	112	137	69	72
9.	175	166	161	306	307	278	416	256	211	265	183	171	9.	100	67	70	211	206	178	244	153	109	127	68	73
10.	174	163	162	280	292	269	427	243	208	255	182	170	10.	102	69	68	195	183	167	300	139	102	125	71	63
11.	172	165	172	268	289	255	540	236	210	240	181	167	11.	96	92	68	176	175	149	344	118	111	118	68	57
12.	176	170	170	260	278	260	591	231	207	235	177	166	12.	104	134	70	166	168	148	362	119	116	111	61	61
13.	181	168	170	263	277	270	494	229	206	229	178	169	13.	73	175	69	165	161	153	287	113	109	103	58	67
14.	173	170	171	269	287	276	410	241	203	223	178	169	14.	100	130	72	169	170	161	250	124	107	102	67	54
15.	167	169	172	292	331	277	364	305	201	218	180	168	15.	75	108	69	187	190	160	225	188	100	92	68	62
16.	167	168	170	306	333	295	349	376	197	212	181	171	16.	73	108	94	202	196	175	219	295	95	91	68	82
17.	168	167	177	309	334	275	341	357	228	213	176	176	17.	72	90	114	201	202	175	219	291	137	102	67	95
18.	166	168	239	302	358	272	318	319	257	210	176	172	18.	73	85	220	199	208	157	204	236	194	104	64	70
19.	167	171	316	296	369	277	323	287	239	208	175	172	19.	68	79	325	211	259	161	197	203	138	86	64	69
20.	167	168	320	313	326	272	308	274	246	205	172	171	20.	81	79	300	239	212	161	196	171	122	87	58	67
21.	229	172																							

Nr.371 Liezen (Röthelbrücke)												Enns												Nr.410 Steyr (Ortskai)												Enns																																			
Mst.Nr. 210799												Art: Schreibpegel												PNP: 627.00 m ü.A.												Mst.Nr. 205922												Art: Schreibpegel												PNP: 283.97 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																	
1.	167	166	161	301	364	334	256	246	245	238	187	172	1.	58	73	70	218	215	207	137	143	141	136	70	60	1.	58	73	70	218	215	207	137	143	141	136	70	60																																	
2.	167	167	161	287	395	308	350	238	241	247	188	175	2.	74	77	71	201	225	184	195	128	121	125	72	63	2.	74	77	71	201	225	184	195	128	121	125	72	63																																	
3.	167	167	162	281	436	291	324	244	236	265	186	169	3.	97	87	71	189	242	172	204	134	134	152	80	59	3.	97	87	71	189	242	172	204	134	134	152	80	59																																	
4.	170	163	163	280	487	305	277	274	225	297	187	172	4.	91	78	70	186	261	172	167	153	124	138	66	62	4.	91	78	70	186	261	172	167	153	124	138	66	62																																	
5.	166	162	162	281	424	324	318	258	226	414	185	173	5.	81	67	65	192	247	193	182	147	124	183	68	70	5.	81	67	65	192	247	193	182	147	124	183	68	70																																	
6.	175	161	161	281	378	299	346	247	223	381	185	170	6.	109	69	66	192	239	178	213	131	115	193	65	76	6.	109	69	66	192	239	178	213	131	115	193	65	76																																	
7.	183	165	160	290	350	294	318	248	218	316	185	172	7.	128	72	69	199	218	175	185	135	113	161	75	73	7.	128	72	69	199	218	175	185	135	113	161	75	73																																	
8.	178	170	161	304	327	284	463	264	214	288	183	170	8.	106	68	69	203	216	179	252	152	112	137	69	72	8.	106	68	69	203	216	179	252	152	112	137	69	72																																	
9.	175	166	161	306	307	278	416	256	211	265	183	171	9.	100	67	70	211	206	178	244	153	109	127	68	73	9.	100	67	70	211	206	178	244	153	109	127	68	73																																	
10.	174	163	162	280	292	269	427	243	208	255	182	170	10.	102	69	68	195	183	167	300	139	102	125	71	63	10.	102	69	68	195	183	167	300	139	102	125	71	63																																	
11.	172	165	172	268	289	255	540	236	210	240	181	167	11.	96	92	68	176	175	149	344	118	111	118	68	57	11.	96	92	68	176	175	149	344	118	111	118	68	57																																	
12.	176	170	170	260	278	260	591	231	207	235	177	166	12.	104	134	70	166	168	148	362	119	116	111	61	61	12.	104	134	70	166	168	148	362	119	116	111	61	61																																	
13.	181	168	170	263	277	270	494	229	206	229	178	169	13.	73	175	69	165	161	153	287	113	109	103	58	67	13.	73	175	69	165	161	153	287	113	109	103	58	67																																	
14.	173	170	171	269	287	276	410	241	203	223	178	169	14.	100	130	72	169	170	161	250	124	107	102	67	54	14.	100	130	72	169	170	161	250	124	107	102	67	54																																	
15.	167	169	172	292	331	277	364	305	201	218	180	168	15.	75	108	69	187	190	160	225	188	100	92	68	62	15.	75	108	69	187	190	160	225	188	100	92	68	62																																	
16.	167	168	170	306	333	295	349	376	197	212	181	171	16.	73	108	94	202	196	175	219	295	95	91	68	82	16.	73	108	94	202	196	175	219	295	95	91	68	82																																	
17.	168	167	177	309	334	275	341	357	228	213	176	176	17.	72	90	114	201	202	175	219	291	137	102	67	95	17.	72	90	114	201	202	175	219	291	137	102	67	95																																	
18.	166	168	239	302	358	272	318	319	257	210	176	172	18.	73	85	220	199	208	157	204	236	194	104	64	70	18.	73	85	220	199	208	157	204	236	194	104	64	70																																	
19.	167	171	316	296	369	277	323	287	239	208	175	172	19.	68	79	325	211	259	161	197	203	186	86	64	69	19.	68	79	325	211	259	161	197	203	186	86	64	69																																	
20.	167	168	320	313	326	272	308	274	246	205	172	171	20.	81	79	300	239	212	161	196	171	122	87	58	67	20.	81	79	300	239	212	161	196	171	122	87	58	67																																	
21.	229	172	284	295	322	264	295	307	252	204	175	170	21.	168	84	221	219	201	153	181	198	137	85	69	67	21.	168	84	221	219	201	153	181	198	137	85	69	67																																	
22.	188	175	275	276	341	257	284	330	237	199	174	170	22.	141	84	206	194	204	144	168	224	127	81	69	67	22.	141	84	206	194	204	144	168	224	127	81	69	67																																	
23.	171	174	275	270	361	262	273	338	231	199	174	170	23.	99	80	201	176	218	143	159	212	121	81	63	68	23.	99	80	201	176	218	143	159	212	121	81	63	68																																	
24.	169	174	287	265	355	256	265	369	222	201	173	169	24.	98	78	216	172	219	145	156	211	102	80	61	74	24.	98	78	216	172	219	145	156	211	102	80	61	74																																	
25.	171	173	312	291	336	249	260	326	218	199	173	170	25.	98	78	216	172	219	145	156	211	102	80	61	74	25.	98	78	216	172	219	145	156	211	102	80	61	74																																	
26.	171	168	314	291	336	249	260	326	218	199	173	170	26.	97	74	213	168	195	132	145	204	106	91	61	67	26.	97	74	213	168	195	132	145	204	106	91	61	67																																	
27.	191	169	317	304	338	246	276	309	210	195	175	169	27.	86	69	233	219	199	143	145	176	102	78	63	71	27.	86	69	233	219	199	143	145	176	102	78	63	71																																	
28.	172	162	314	320	347	237	262	275	213	192	174	167	28.	84	74	232	215	200	135	151	164	106	79	61	69	28.	84	74	232	215	200	135	151	164	106	79	61	69																																	
29.	167	305	317	317	240	251	271	223	271	197	173	167	29.	73	227	209	199	130	139	147	110	73	62	66	29.	73	227	209	199	130	139	147	110	73	62	66																																			
30.	167	311	324	367	260	251	258	249	182	173	165	164	30.	74	227	202	210	134	130	150	143	76	61	64	30.	74	227	202	210	134	130	150	143	76	61	64																																			
31.	168	315	388	351	250	252	186	166	164	166	166	164	31.	76	226	233	233	163	163	142	122	75	58	62	31.	76	226	233	233	163	163	142	122	75	58	62																																			
am NW	155	152	151	12	246	23	29	01	13	16	31	25	12	am NW	01	08	16	13	29	01	11	29	31	29	03	am NW	01	08	16	13	29	01	11	29	31	29	03																																		
MW	174	168	226	292	348	275	338	281	224	236	179	170	MW	92	87	146	198	209	160	203	171	120	108	66	68	MW	92	87	146	198	209	160	203	171	120	108	66	68																																	
HW	257	207	372	368	500	356	615	421	283	457	219	203	HW	209	205	428	262	297	221	394	336	211	202	190	157	HW	209	205	428	262	297	221	394	336	211	202	190	157																																	
am	21.	21.	19.	30.	04.	01.	12.	16.	18.	05.	16.	04.	am	21.	13.	19.	26.	19.	01.	17.	16.	18.	05.	03.	24.	am	21.	13.	19.	26.	19.	01.	17.	16.	18.	05.	03.	24.																																	
Jahreswerte	NW	151	07.03.		MW	243		HW	615	12.07.			Jahreswerte	NW	27	29.11.		MW	136		HW	428	19.03.			Jahreswerte	NW	27	29.11.		MW	136		HW	428	19.03.																																			
ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																																																										

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.426 Ybbs an der Donau												Nr.429 Lunz am See (Seepegel)													
Mst.Nr. 207126												Mst.Nr. 207639													
Art: Schreibpegel						PNP: 212.22 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 607.14 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	214	229	230	372	336	353	271	264	311	267	216	216	1.	96	98	97	117	121	115	102	98	103	110	94	96
2.	224	229	228	355	337	322	321	257	296	261	217	209	2.	97	98	96	113	126	109	115	98	101	108	94	96
3.	230	238	229	333	352	304	319	267	308	303	219	214	3.	100	99	96	111	129	107	121	98	100	107	94	96
4.	235	234	229	319	370	298	286	276	286	308	220	209	4.	102	98	96	110	134	105	111	100	100	105	94	96
5.	238	230	221	315	365	308	302	277	273	316	216	209	5.	102	97	96	110	129	110	110	101	99	103	94	96
6.	240	227	221	309	363	297	357	263	272	305	214	227	6.	102	96	96	113	127	108	119	102	99	102	94	98
7.	253	222	216	310	345	295	321	265	264	284	216	231	7.	104	96	96	115	121	109	112	103	98	101	94	99
8.	243	221	221	312	371	307	371	277	262	272	218	235	8.	105	96	96	118	118	112	127	103	98	100	94	99
9.	245	224	221	321	363	292	362	292	260	255	217	230	9.	104	96	96	120	114	112	125	103	98	99	94	99
10.	238	220	227	319	354	286	373	276	251	249	217	224	10.	104	96	97	115	111	110	135	103	98	98	95	99
11.	237	228	223	302	329	263	488	266	252	248	213	220	11.	103	97	96	110	108	108	143	102	98	98	94	98
12.	235	305	220	294	319	260	618	255	262	246	211	212	12.	102	102	95	107	107	106	146	101	98	98	94	97
13.	233	461	222	289	309	257	570	254	269	241	209	221	13.	101	115	95	107	107	104	126	100	98	97	94	97
14.	232	386	218	283	301	266	453	244	261	242	211	217	14.	100	112	95	108	110	103	120	100	98	97	94	97
15.	231	372	225	287	306	271	384	266	261	236	213	216	15.	100	108	95	113	117	103	116	114	97	96	94	96
16.	229	342	230	295	306	292	354	402	253	232	213	220	16.	99	105	95	119	118	103	113	150	97	96	94	100
17.	216	307	252	291	306	305	345	512	268	232	216	243	17.	98	102	96	122	117	105	112	155	101	96	95	102
18.	236	281	354	296	324	280	322	395	318	233	218	230	18.	98	101	114	119	118	105	109	139	119	96	95	101
19.	224	265	474	307	418	277	331	341	277	233	218	230	19.	97	100	153	125	138	103	107	121	114	96	95	99
20.	228	253	534	373	356	269	329	312	268	232	213	231	20.	97	99	153	131	125	102	106	114	108	96	95	99
21.	287	248	429	388	328	275	311	330	262	230	211	227	21.	109	98	126	124	119	101	106	119	106	96	97	98
22.	285	251	393	363	323	272	302	343	256	230	221	225	22.	109	99	116	114	118	100	104	121	105	96	97	98
23.	276	243	370	334	334	270	284	420	251	224	220	217	23.	105	99	112	109	118	100	104	115	104	95	97	98
24.	260	242	374	310	350	269	280	559	243	224	221	221	24.	103	98	114	109	124	100	103	131	102	95	97	97
25.	251	237	382	305	338	264	267	549	237	226	221	227	25.	102	98	120	111	118	99	101	119	101	95	96	97
26.	242	233	387	395	327	282	280	514	239	224	216	228	26.	102	98	124	130	115	98	101	111	100	95	96	97
27.	238	225	382	394	319	270	287	498	245	221	216	229	27.	101	98	125	132	114	100	100	109	100	95	96	97
28.	233	228	376	371	327	265	282	440	253	224	212	228	28.	100	97	124	127	113	100	99	107	101	95	96	97
29.	234	233	374	351	328	263	270	368	256	219	213	223	29.	99	99	124	123	113	100	99	104	102	94	96	97
30.	228	281	384	336	333	265	268	342	277	217	223	218	30.	98	98	126	121	112	100	98	104	109	94	96	96
31.	218	218	379	336	333	383	270	325		214		213	31.	98	98	121	118	118	98	98	104		94	96	96
am	01.	10.	07.	15.	14.	13.	25.	14.	26.	31.	06.	05.	am	01.	10.	12.	12.	13.	26.	30.	03.	17.	31.	16.	05.
NW	200	214	210	274	294	242	259	236	232	213	205	206	NW	96	96	92	106	106	98	98	98	96	94	94	95
MW	239	264	304	328	339	283	341	344	266	247	216	223	MW	101	100	109	117	119	105	113	111	102	98	95	98
HW	322	492	589	467	462	379	641	602	332	324	228	249	HW	113	116	172	138	142	119	155	158	120	110	97	104
am	21.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	25.	18.	05.	30.	17.	am	21.	13.	19.	26.	19.	01.	12.	17.	18.	01.	21.	17.
Jahreswerte NW 200 01.01. MW 283 HW 641 12.07.												Jahreswerte NW 92 12.03. MW 106 HW 172 19.03.													
seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk												Seefläche 0,7 km²													

Nr.434 Greimpersdorf												Nr.444 Niederndorf													
Mst.Nr. 207688												Mst.Nr. 207803													
Art: Schreibpegel						PNP: 261.73 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	89	97	94	149	134	122	93	97	101	127	83	87	1.	196	204	203	240	229	219	202	204	214	221	196	198
2.	106	95	94	138	137	110	117	95	98	116	85	85	2.	207	203	202	234	228	215	207	203	213	216	197	197
3.	121	98	93	132	139	105	140	95	98	113	83	82	3.	212	205	202	232	228	213	215	203	211	212	197	197
4.	115	100	93	130	149	104	114	102	97	108	83	80	4.	213	205	202	229	234	211	208	206	209	210	197	198
5.	114	96	92	132	147	115	108	100	96	104	83	87	5.	211	203	201	231	234	214	209	204	209	209	197	200
6.	116	93	92	133	154	107	136	97	95	100	84	99	6.	215	201	201	232	236	211	217	204	207	207	197	207
7.	141	92	91	138	143	115	116	99	95	97	84	107	7.	222	200	201	234	232	214	208	205	207	206	198	213
8.	123	91	91	141	154	124	161	100	95	95	83	107	8.	215	198	200	236	245	215	232	204	206	205	197	212
9.	116	91	92	145	138	126	157	100	94	94	83	102	9.	212	200	201	237	233	218	228	203	206	204	196	208
10.	113	90	92	140	128	121	245	97	93	93	83	96	10.	212	199	200	234	227	215	231	202	206	203	196	204
11.	109	102	91	128	120	114	257	96	98	92	82	93	11.	209	213	199	228	222	213	319	202	205	202	196	202
12.	104	199	92	120	114	108	270	95	103	91	82	91	12.	206	285	201	226	219	211	308	201	204	202	196	200
13.	100	246	96	120	111	104	194	94	95	89	82	92	13.	204	300	203	226	217	209	262	200	204	202	196	200
14.	98	166	96	121	112	105	170	95	93	89	82	93	14.	203	248	203	226	216	212	255	201	204	202	196	200
15.	95	136	98	126	116	101	151	139	92	88	81	93	15.	201	231	206	228	219	207	239	224	203	202	196	200
16.	92	123	112	132	119	106	150	244	91	87	82	108	16.	200	224	218	230	219	207	234	289	203	202	195	212
17.	90	114	140	136	115	111	149	257	111	87	85	138	17.	199	218	239	230	216	207	232	300	215	202	197	225
18.	90	109	229	147	125	102	133	217	155	87	84	110	18.	199	215	291	236	220	205	226	282	231	201	197	211
19.	91	107	289	162	219	99	135	160	126	86	86	101	19.	200	212	343	236	236	205	225	244	216	200	197	206
20.	91	104	260	202	153	96	125	136	108	86	86	98	20.	199	211	306	276	244	204	220	232	210	200	197	204
21.	187	102	177	185	134	94	120	140	104	86	89	97	21.	251	210	260	266	232	203	218	261	209	200	198	203
22.	152	101	15																						

Nr.434 Greimpersdorf												Nr.444 Niederndorf													
Mst.Nr. 207688												Mst.Nr. 207803													
Art: Schreibpegel						PNP: 261.73 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	89	97	94	149	134	122	93	97	101	127	83	87	1.	196	204	203	240	229	219	202	204	214	221	196	198
2.	106	95	94	138	137	110	117	95	98	116	85	85	2.	207	203	202	234	228	215	207	203	213	216	197	197
3.	121	98	93	132	139	105	140	95	98	113	83	82	3.	212	205	202	232	228	213	215	203	211	212	197	197
4.	115	100	93	130	149	104	114	102	97	108	83	80	4.	213	205	202	229	234	211	208	206	209	210	197	198
5.	114	96	92	132	147	115	108	100	96	104	83	87	5.	211	203	201	231	234	214	209	204	209	209	197	200
6.	116	93	92	133	154	107	136	97	95	100	84	99	6.	215	201	201	232	236	211	217	204	207	207	197	207
7.	141	92	91	138	143	115	116	99	95	97	84	107	7.	222	200	201	234	232	214	208	205	207	206	198	213
8.	123	91	91	141	154	124	161	100	95	95	83	107	8.	215	198	200	236	245	215	232	204	206	205	197	212
9.	116	91	92	145	138	126	157	100	94	94	83	102	9.	212	200	201	237	233	218	228	203	206	204	196	208
10.	113	90	92	140	128	121	245	97	93	93	83	96	10.	212	199	200	234	227	215	315	202	206	203	196	204
11.	109	102	91	128	120	114	257	96	98	92	82	93	11.	209	213	199	228	222	213	319	202	205	202	196	202
12.	104	99	92	120	114	108	270	95	103	91	82	91	12.	206	205	201	226	219	211	308	201	204	202	196	200
13.	100	246	96	120	111	104	194	94	95	89	82	92	13.	204	300	203	226	217	209	262	200	204	202	196	200
14.	98	166	96	121	112	105	170	95	93	89	82	93	14.	203	248	203	226	216	212	255	201	204	202	196	200
15.	95	136	98	126	116	101	151	139	92	88	81	93	15.	201	231	206	228	216	207	239	224	203	202	196	200
16.	92	123	112	132	119	106	150	244	91	87	82	108	16.	200	224	218	230	215	207	234	289	203	202	195	212
17.	90	114	140	136	115	111	149	257	111	87	85	138	17.	199	218	239	230	216	207	232	300	215	202	197	225
18.	90	109	229	137	125	102	133	217	155	87	84	110	18.	199	215	291	236	223	206	226	282	213	201	197	211
19.	91	107	289	162	219	99	135	160	126	86	86	101	19.	200	212	343	236	296	205	225	244	216	200	197	206
20.	91	104	260	122	153	96	125	136	108	86	86	98	20.	199	211	306	276	244	204	220	232	210	200	197	204
21.	187	102	177	185	134	94	120	140	104	86	89	97	21.	251	210	260	266	232	203	218	261	209	200	198	203
22.	152	101	157	146	127	93	115	148	102	85	91	95	22.	231	208	246	243	227	203	216	248	208	199	199	202
23.	125	100	153	131	132	93	110	136	95	85	90	95	23.	219	208	242	235	232	204	213	242	206	199	199	202
24.	112	99	164	124	158	92	107	170	96	86	89	102	24.	214	207	246	231	245	202	211	287	205	199	199	209
25.	106	98	176	124	132	90	105	144	98	85	91	114	25.	209	207	251	229	227	202	210	247	205	198	199	218
26.	103	97	181	170	122	93	105	127	94	84	89	113	26.	207	206	256	248	221	202	209	235	204	198	199	216
27.	100	97	180	168	117	96	102	121	100	84	89	106	27.	206	205	255	242	217	204	208	230	211	198	199	211
28.	98	95	177	152	115	93	100	115	108	84	89	101	28.	205	203	256	239	215	203	207	224	213	198	199	209
29.	96		172	143	112	94	98	109	109	84	88	98	29.	204		261	234	214	202	206	220	213	198	199	206
30.	95		171	135	111	95	97	105	144	83	87	96	30.	203		254	232	220	202	205	218	228	197	198	204
31.	95		158		137		98	102		83		94	31.	202		245		237		204	215		196		202
am	01.	08.	02.	13.	17.	24.	01.	13.	23.	28.	12.	03.	am	01.	09.	11.	11.	28.	24.	01.	12.	26.	20.	15.	01.
NW	83	84	87	118	105	86	86	86	85	80	76	77	NW	193	197	198	223	213	199	201	195	200	189	193	197
MW	109	112	138	141	133	104	138	127	103	92	85	99	MW	209	215	232	237	229	208	228	227	209	203	197	206
HW	246	273	357	226	256	131	300	275	167	135	102	161	HW	296	330	405	289	343	224	379	336	237	226	202	250
am	21.	13.	19.	20.	19.	01.	11.	16.	18.	01.	25.	16.	am	21.	13.	19.	20.	19.	01.	10.	24.	18.	01.	28.	16.

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.455 Kienstock												Nr.464 Windpassing													
Mst.Nr. 207357												Mst.Nr. 207910													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 194.00 m ü.A.												PNP: 294.15 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	174	209	208	463	405	439	288	280	359	292	174	177	1.	40	46	48	76	63	54	46	48	56	56	45	42
2.	178	210	209	440	409	389	352	270	334	270	176	158	2.	43	45	47	72	62	53	49	47	55	54	46	42
3.	213	224	203	406	428	357	381	280	349	333	181	170	3.	46	46	47	69	61	53	49	47	54	53	45	43
4.	228	216	195	381	454	343	317	298	322	350	183	162	4.	47	45	47	68	61	53	46	49	53	52	45	43
5.	236	216	195	376	453	357	329	309	295	364	174	157	5.	48	44	47	68	61	53	46	47	53	52	45	44
6.	226	196	189	363	447	347	431	280	295	348	172	195	6.	50	44	46	68	64	52	47	47	52	51	45	47
7.	272	186	184	364	424	338	375	284	280	315	172	206	7.	58	44	46	68	63	56	46	47	52	50	45	51
8.	245	187	185	367	455	359	434	299	273	295	180	215	8.	53	44	46	68	64	56	57	46	51	49	43	51
9.	247	193	190	380	450	335	450	329	270	266	180	209	9.	51	44	46	68	63	56	59	46	51	49	44	50
10.	237	182	201	383	437	328	463	307	257	250	176	197	10.	50	43	46	68	61	54	91	45	50	49	43	48
11.	231	203	190	352	396	291	606	289	254	243	170	184	11.	48	46	45	66	59	53	100	45	51	48	43	47
12.	222	338	188	340	380	279	757	267	270	240	164	168	12.	46	73	46	64	58	52	97	45	51	48	43	46
13.	219	599	187	331	364	275	717	262	288	227	157	181	13.	45	119	47	64	57	51	77	45	53	48	43	45
14.	215	499	188	319	349	289	579	242	277	238	163	182	14.	44	86	46	63	56	51	69	45	51	47	43	44
15.	207	466	198	324	355	299	481	275	273	220	164	174	15.	43	71	48	62	55	51	63	61	50	47	43	43
16.	211	428	229	339	358	324	433	461	260	213	170	177	16.	43	65	62	62	55	51	60	89	49	47	43	53
17.	187	374	257	336	355	360	421	654	275	211	174	234	17.	43	60	92	62	55	50	58	106	56	47	44	67
18.	191	328	422	339	379	318	383	509	368	208	179	208	18.	43	57	157	65	58	49	56	88	69	47	43	56
19.	190	301	594	362	531	311	393	416	310	211	178	206	19.	43	55	176	76	118	48	55	71	59	47	44	52
20.	197	277	681	454	446	298	396	369	288	208	171	209	20.	42	54	139	77	86	48	54	64	56	47	44	51
21.	305	264	551	490	397	304	367	391	274	206	161	200	21.	73	53	103	83	73	48	53	90	56	46	44	50
22.	346	269	495	453	386	299	349	419	266	204	182	195	22.	69	53	90	74	67	47	52	117	55	46	45	49
23.	318	257	461	410	398	236	319	507	251	197	186	178	23.	59	52	85	69	64	48	51	88	53	46	44	49
24.	296	254	463	369	434	235	313	680	238	192	185	181	24.	55	51	90	65	63	47	51	82	52	46	43	49
25.	275	243	476	355	413	287	289	690	224	194	185	198	25.	52	50	94	64	61	46	50	73	51	46	43	55
26.	258	229	482	470	395	309	302	641	220	191	175	201	26.	51	49	96	74	59	47	53	67	50	45	43	57
27.	246	221	477	502	379	305	319	625	235	189	176	203	27.	49	49	95	73	58	47	50	64	51	45	43	54
28.	234	209	469	458	390	288	317	658	260	192	166	204	28.	49	49	93	70	57	47	49	62	52	45	43	53
29.	224	209	464	434	391	285	294	454	257	185	166	191	29.	48	49	92	67	56	48	48	60	51	45	43	51
30.	208	178	478	411	397	288	292	414	300	176	189	182	30.	46	86	86	65	55	47	48	58	53	45	43	50
31.	191	471	471	474	474	293	381	171	171	171	171	168	31.	46	80	80	65	55	47	48	57	45	45	43	49
am	01.	10.	07.	15.	15.	13.	01.	14.	26.	31.	06.	05.	am	01.	10.	12.	25.	18.	28.	01.	08.	13.	28.	14.	05.
NW	169	174	175	311	342	256	278	229	215	168	151	152	NW	39	42	44	58	54	43	45	42	47	42	39	41
MW	233	278	335	392	411	320	401	281	239	239	174	189	MW	49	55	75	69	63	51	57	63	53	48	44	49
HW	393	636	728	578	589	472	767	733	387	373	202	247	HW	96	134	197	87	141	61	119	193	73	57	47	78
am	21.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	25.	18.	05.	30.	17.	am	21.	13.	19.	21.	19.	07.	12.	21.	18.	01.	07.	17.
Jahreswerte	NW	151	06.11.			MW	305			HW	767	12.07.	Jahreswerte	NW	39	14.11.			MW	56		HW	197	19.03.	
													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												

Nr.473 Stiefern												Nr.484 Korneuburg													
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	201	208	228D	232	227	233	201	208	231	232	207	208	1.	198	216	218	416	366	400	275	272	334	282	200	199
2.	201	208	227D	232	227	233	193	207	232	233	208	208	2.	199	218	220	398	368	355	313	264	311	262	201	189
3.	203	208	227D	232	227	232	191	207	231	233	209	208	3.	217	226	217	372	383	328	351	268	323	304	200	195
4.	207	208	228D	232	226	234	190	207	230	207	204	208	4.	228	229	221	349	402	317	299	281	306	324	207	193
5.	208	207D	228	232	219	258	191	207	227	194	192	208	5.	234	224	212	345	408	327	299	292	284	333	199	188
6.	207	213D	227	232	219	250	197	207	225	193	192	208	6.	227	210	207	336	397	322	380	270	280	326	201	207
7.	207	216D	227	232	219	209	207	207	225	192	192	208	7.	258	206	204	334	382	311	344	272	272	300	196	213
8.	207	214D	228	232	220	207	210	207	217	193	193	207	8.	242	208	203	336	401	326	375	280	265	283	202	219
9.	207	211D	228	234	219	207	213	206	206	192	193	208	9.	243	207	209	345	404	309	409	304	264	263	202	218
10.	207	212D	228	233	219	207	239	207	207	196	192	204	10.	235	202	213	351	394	303	405	289	254	250	199	209
11.	207	207D	228	233	219	207	321	207	209	209	192	202	11.	233	211	208	325	357	279	516	276	250	244	197	201
12.	206	209	228	232	219	207	323	204	208	208	191	203	12.	226	297	210	317	344	266	618	261	260	243	193	194
13.	206	219	228	232	219	207	306	200	216	208	191	207	13.	223	517	206	309	330	263	612	256	271	233	190	196
14.	206	217	228	228	208	208	257	200	211	208	191	207	14.	223	453	207	299	317	274	525	242	269	238	194	203
15.	202	211	227	227	207	208	254	209	209	208	191	207	15.	216	418	214	301	320	282	438	263	265	238	192	196
16.	201	210	211	227	207	207	252	247	209	208	191	204	16.	219	392	229	312	325	296	394	394	256	223	198	199
17.	203	210	224	227	211	207	252	256	211	205	191	203	17.	207	346	252	311	318	330	386	569	260	220	197	230
18.	206	209	243	230	221	206	253	250	210	195	191	202	18.	205	308	373	311	338	298	353	464	331	216	198	218
19.	206	209	236	232	221	206	247	209	209	208	191	202	19.	208	289	517	329	462	298	358	384	301	221	197	218
20.	207	209	242	234	214	206	242	246	209	208	191	202	20.	208	269	596	395	401	282	364	344	277	218	197	218
21.	210	209	239	236	207	208	232	247	208	208	191	202	21.	273	258	495	437	360	286	340	354	266	218	188	210
22.	209	209	237	233	207																				

Nr.473 Stiefern												Nr.484 Korneuburg												Donau											
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241												Mst.Nr. 207241											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	201	208	228D	232	227	233	201	208	231	232	207	208	1.	198	216	218	416	366	400	275	272	334	282	200	199										
2.	201	208	227D	232	227	233	193	207	232	233	208	208	2.	199	218	220	398	368	355	313	264	311	262	201	189										
3.	203	208	227D	232	227	232	191	207	231	233	209	208	3.	217	226	217	372	383	328	351	268	323	304	200	195										
4.	207	208	228D	232	226	234	190	207	230	207	204	208	4.	228	229	221	349	402	317	299	281	306	324	207	193										
5.	208	207D	228	232	219	258	191	207	227	194	192	208	5.	234	224	212	345	408	327	299	292	284	333	199	188										
6.	207	213D	227	232	219	250	197	207	225	193	192	208	6.	227	210	207	336	397	322	380	270	280	326	201	207										
7.	207	216D	227	232	219	209	207	207	225	192	192	208	7.	258	206	204	334	382	311	344	272	272	300	196	213										
8.	207	214D	228	232	220	207	210	207	217	193	193	207	8.	242	208	203	336	401	326	375	280	265	283	202	219										
9.	207	211D	228	234	219	207	213	206	206	192	193	208	9.	243	207	209	345	404	309	409	304	264	263	202	218										
10.	207	211D	228	233	219	207	239	207	207	196	192	204	10.	235	202	213	351	394	303	405	289	254	250	199	209										
11.	207	207D	228	233	219	207	321	207	209	209	192	202	11.	233	211	208	325	357	279	516	276	250	244	197	201										
12.	206	209	228	233	219	207	323	204	208	208	191	203	12.	226	297	210	317	344	266	618	261	260	243	193	194										
13.	206	219	228	233	219	207	306	200	216	208	191	207	13.	223	517	206	309	330	263	612	256	271	233	190	196										
14.	206	217	228	228	208	208	257	200	211	208	191	207	14.	223	453	207	299	317	274	525	242	269	238	194	203										
15.	202	211	227	227	207	208	254	209	209	208	191	207	15.	216	418	214	301	320	282	438	263	265	228	192	196										
16.	201	210	211	227	207	207	252	247	209	208	191	204	16.	219	392	229	312	325	296	394	394	256	223	198	199										
17.	203	210	224	227	211	207	252	256	211	205	191	203	17.	207	346	252	311	318	330	386	569	260	220	197	230										
18.	206	209	243	230	221	206	253	250	210	195	191	202	18.	205	308	373	311	338	298	353	462	331	216	198	218										
19.	206	209	236	232	221	206	254	247	209	208	191	202	19.	208	289	517	329	462	292	358	384	301	221	197	215										
20.	207	209	242	234	214	206	242	246	209	208	191	202	20.	208	269	596	395	401	282	364	344	277	218	197	218										
21.	210	209	239	236	207	208	232	247	208	208	191	202	21.	273	258	495	437	360	286	340	354	266	218	188	210										
22.	209	209	237	233	207	217	229	295	204	208	197	201	22.	323	260	446	408	350	283	325	389	261	216	199	208										
23.	209	209	236	232	207	214	232	295	208	208	208	201	23.	286	255	418	376	358	280	301	447	250	212	202	206										
24.	207	209	237	232	207	207	219	308	207	209	208	201	24.	286	250	418	340	416	281	295	570	242	207	205	194										
25.	206	208	234	231	220	207	218	261	217	208	208	202	25.	265	244	427	327	372	274	278	599	233	209	205	211										
26.	206	208	234	232	220	207	213	235	212	208	204	202	26.	252	234	432	404	358	287	285	560	229	208	199	211										
27.	208	208D	234	231	214	208	207	235	229	208	192	203	27.	244	229	429	452	344	290	298	546	237	209	199	213										
28.	218	208D	233	231	207	207	207	236	229	207	195	207D	28.	234	220	422	410	351	276	298	496	257	207	193	215										
29.	218	208D	233	229	207	207	208	235	234	207	202	205D	29.	229			417	395	353	273	283	412	253	209	191	207									
30.	208	208	233	227	211	208	208	233	235	206	204	201D	30.	217			372	358	275	281	383	284	201	206	203										
31.	208	208	232	232	217	208	208	225	208	206	206	204D	31.	209			422	416		279	352		200		195										
am NW	24. 198	28. 197D	16. 208	15. 226	16. 199	21. 198	01. 180	03. 197	22. 192	18. 186	18. 185	21. 195	am NW	01. 193	09. 198	08. 198	14. 290	15. 309	13. 249	01. 267	14. 232	26. 223	27. 193	13. 184	02. 184										
MW	207	210D	231D	231	217	214	229	231	217	207	197	205D	MW	235	271	319	357	369	299	364	366	271	242	198	206										
HW	219	233D	252	239	250	260	338	332	248	234	211	213D	HW	357	558	614	506	512	425	628	614	349	338	212	244										
am	29.	07.	18.	21.	31.	06.	12.	23.	29.	01.	30.	31.	am	21.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	25.	18.	05.	30.	17.										
Jahreswerte NW 180) 01.07. MW 216 HW 338) 12.07.												Jahreswerte NW 184 13.11. MW 291 HW 628 12.07.																							
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												Niederwasser beeinflusst																							

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.487 Wien (Kagranner Brücke)												Nr.492 Kennedybrücke																							
Mst.Nr. 207217						Art: Schreibpegel						PNP: 154.68 m ü.A.						Mst.Nr. 208082						Art: Schreibpegel						PNP: 182.61 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.			227	214	189	204	207	215	221	211	199	197	1.	17	20	20	21	25	16	20	15	15	18	11	14										
2.			228	214	190	204	208	215	221	211	198	197	2.	17	15	20	21	25	15	22	15	14	18	11	13										
3.			228	214	191	204	208	215	220	210	198	197	3.	17	15	20	20	28	15	21	16	14	16	11	12										
4.		210	228	212	189	205	208	216	220	210	198	197	4.	14	15	18	19	29	20	16	14	14	17	12	12										
5.		209	228	210	188	205	209	215	219	210	198	197	5.	11	15	18	18	27	22	16	14	13	17	12	13										
6.		209	228	211	188	205	209	215	218	209	197	198	6.	12	19	18	18	28	18	19	19	13	17	13	23										
7.		208	228	208	187	205	210	215	217	208	197	200	7.	12	23	17	18	25	19	18	15	13	17	12	34										
8.		210	228	208	187	205	210	215	217	208	197	200	8.	11	36	14	18	24	18	28	13	13	17	12	23										
9.		210	228	206	186	204	211	214	217	208	197	200	9.	11	54	15	18	22	18	27	13	13	17	12	23										
10.		210	226	204	185	205	212	214	217	207	197	200	10.	11	61	15	18	21	18	25	13	21	14	12	22										
11.		211	226	203	183	205	213	214	218	207	197	200	11.	11	40	15	17	20	17	26	13	40	13	12	20										
12.		215	228	201	185	205	214	214	218	206	196	200	12.	11	72	16	17	23	17	28	12	19	13	12	19										
13.		217	229	199	186	205	214	214	218	206	196	200	13.	11	77	18	17	26	16	29	12	17	13	12	17										
14.		215	229	197	187	206	213	214	217	205	196	200	14.	11	49	20	17	24	16	21	13	14	13	12	17										
15.		214	229	196	189	206	213	216	216	205	196	200	15.	11	32	23	17	24	16	21	36	14	13	12	17										
16.		215	229	197	195	206	212	218	216	204	196	200	16.	11	24	43	16	23	17	17	42	14	13	12	18										
17.		214	229	196	198	206	212	219	216	204	196	201	17.	10	24	73	16	18	18	17	28	17	13	12	25										
18.		213	227	196	198	206	212	219	216	203	196	201	18.	13	20	88	22	25	17	17	20	24	13	12	20										
19.		213	227	194	201	206	211	219	215	203	196	201	19.	13	20	75	17	58	17	18	16	17	13	12	18										
20.		212	226	192	202	206	211	219	215	202	196	201	20.	11	20	57	15	37	15	18	15	14	13	13	18										
21.		212	226	191	203	206	211	220	215	202	196	202	21.	16	20	38	24	26	15	18	25	19	13	14	18										
22.		215	225	191	204	206	212	222	215	202	196	202	22.	15	17	35	23	21	15	18	57	17	13	15	18										
23.		215	225	194	204	206	212	223	214	202	196	202	23.	13	17	35	23	21	15	18	33	16	13	14	18										
24.		215	226	194	204	206	212	223	214	201	196	202	24.	14	18	31	19	25	15	18	29	15	13	13	19										
25.		215	226	193	204	206	212	223	213	201	196	202	25.	15	18	31	23	21	15	18	29	15	13	13	19										
26.		215	226	193	204	206	212	223	213	201	196	202	26.	15	18	31	23	21	15	18	29	15	13	13	19										
27.		227	225	190	204	206	216	222	212	200	197	202	27.	15	18	29	26	18	15	18	17	16	12	14	23										
28.		227	225	189	204	206	216	222	212	200	197	203	28.	22	18	29	25	19	15	17	16	16	12	15	22										
29.			221	188	204	206	217	222	212	200	197	204	29.	25		27	25	17	15	16	16	17	12	15	21										
30.			218	186	204	206	216	222	212	199	197	204	30.	26		25	24	16	21	16	15	18	12	15	20										
31.			216	205			216	221	212	199		204	31.	27		22		18		16	15		11		19										
am	01.	08.	31.	30.	11.	04.	01.	14.	30.	31.	17.	06.	am	17.	06.	08.	19.	31.	20.	04.	11.	05.	31.	03.	02.										
NW	207	214	186	182	182	202	207	213	211	198	195	197	NW	9	13	14	14	15	14	15	12	13	11	11	12										
MW	215	226	199	195	195	205	212	218	216	205	197	201	MW	14	28	30	20	24	17	20	20	17	14	13	20										
HW	227	230	215	206	206	217	217	224	221	211	199	205	HW	45	92	91	47	68	54	85	160	74	18	19	40										
am	01.	27.	16.	01.	31.	16.	28.	23.	03.	02.	01.	30.	am	06.	12.	18.	21.	19.	30.	25.	21.	11.	03.	16.	06.										
Jahreswerte NW 182) 11.05. MW 208 HW 230 16.03.												Jahreswerte NW 9 17.01. MW 20 HW 160) 21.08.																							
ab 4. Feb Datensammler bis 4. Feb keine Beobachtung												durch Wehrbetrieb beeinflusst																							

Nr.499 Schwechat (Hallenbad)												Nr.512 Fischamend (Rohrbrücke)																							
Mst.Nr. 208157						Art: Schreibpegel						PNP: 154.59 m ü.A.						Mst.Nr. 208439						Art: Schreibpegel						PNP: 152.42 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	171	177	178	191	181	176	170	168	178	177	174	176	1.	77	86	85	122	90	86	67	63	86	78	76	80										
2.	173	172	177	190	180	175	173	169	178	177	178	176	2.	78	86	85	118	88	82	71	62	84	76	77	80										
3.	172	174	178	189	179	174	172	173	176	177	179	176	3.	78	85	83	114	83	81	70	63	83	76	78	79										
4.	171	172	180	188	187	178	169	175	175	178	177	176	4.	78	86	83	111	86	80	68	66	81	77	79	80										
5.	172	170	178	189	182	184	168	173	176	178	174	178	5.	79	84	83	109	85	86	69	64	80	80	79	80										
6.	177	169	178	188	184	177	171	177	175	177	173	191	6.	79	83	82	108	84	81	71	62	79	80	78	85										
7.	173	166	177	188	184	179	167	172	174	176	173	197	7.	82	80	81	106	84	80	69	62	79	78	80	94										
8.	173	165	177	187	183	181	180	170	173	175	174	189	8.	82	80	80	105	84	83	72	62	81	75	80	92										
9.	172	166	181	187	181	181	193	171	173	174	172	186	9.	81	78	81	106	84	81	95	61	79	74	80	89										
10.	172	166	180	189	179	182	201	169	174	174	173	183	10.	81	75	82	107	85	83	93	60	78	72	79	87										
11.	172	176	178	188	179	178	199	169	195	174	175	181	11.	80	78	82	105	83	80	91	63	79	71	79	85										
12.	171	216	182	186	179	176	200	168	180	174	173	178	12.	80	87	83	102	83	79	96	61	79	71	79	84										
13.	172	249	185	185	177	175	191	169	181	173	173	179	13.	79	95	89	100	81	78	100	62	78	73	78	83										
14.	171	219	186	185	175	175	185	168	177	173	173	179	14.	79	103	93	98	79	79	97	62	75	73	78	83										
15.	171	202	188	183	175	173	180	203	174	173	174	178	15.	79	102	94	97	78	76	92	75	76	73	79	81										
16.	170	194	202	183	176	174	176	209	172	173	175	178	16.	78	98	94	95	78	74	86	82	76	74	79	83										
17.	170	191	243	182	175	172	174	210	184	173	175	194	17.	78	96	100	93	79	71	85	86	79	73	80	90										
18.	170	188	321	187	183	171	172	198	185	174	174	188	18.	77	93	120	94	84	69	82	85	83	74	79	91										
19.	170	186	319	190	229	170	172	187	176	173	174	184	19.	78	92	154	95	104	70	80	81	80	73	79	89										
20.	170	184	269	189	211	169	171	182	176	174	175	185	20.	78	91	167	96	108	68	78	80	81	74	79	87										
21.	188	183	223	191	195	169	171	190	179	173	182	185	21.	84	90	171	97	101	67	75	88	85	77	80	87										
22.	191	185	218	189	187	169	169	237	174	173	178	184	22.	100	91	156	96	96	64	73	125	82	77	80	86										
23.	184	185	213	186	185	169	168	222	172	173	177	183	23.	95	91	142	93	95	66	72	146	80	76	80	86										
24.	181	183	211	185	187	168	169	203	171	173	177	183	24.	92	90	133	92	101	65	75															

Nr.499 Schwechat (Hallenbad)												Schwechat												Nr.512 Fischamend (Rohrbrücke)												Fischa																																			
Mst.Nr. 208157												Art: Schreibpegel												PNP: 154.59 m ü.A.												Mst.Nr. 208439												Art: Schreibpegel												PNP: 152.42 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	171	177	178	191	181	176	170	168	178	177	174	176	1.	77	86	85	122	90	86	67	63	86	78	76	80																																														
2.	173	172	177	190	180	175	173	169	178	177	178	176	2.	78	86	85	118	88	82	71	62	84	76	77	80																																														
3.	172	174	178	189	179	174	172	173	176	177	179	176	3.	78	85	83	114	83	81	70	63	83	76	78	79																																														
4.	171	172	180	188	187	178	169	175	175	178	177	176	4.	78	86	83	111	86	80	68	66	81	77	79	80																																														
5.	172	170	178	189	182	184	168	173	176	178	174	178	5.	79	84	83	109	85	86	69	64	80	80	79	80																																														
6.	177	169	178	188	184	177	171	177	175	177	173	191	6.	79	83	82	108	84	81	71	62	79	80	78	85																																														
7.	173	166	177	188	184	179	167	172	174	176	173	197	7.	82	80	81	106	84	80	69	62	79	78	80	94																																														
8.	173	165	177	187	183	181	180	170	173	175	174	189	8.	82	80	80	105	84	83	72	62	81	75	80	92																																														
9.	172	166	181	187	181	181	193	171	173	174	172	186	9.	81	78	81	106	84	81	95	61	79	74	80	89																																														
10.	172	166	180	189	179	182	201	169	174	174	173	183	10.	81	75	82	107	85	83	93	60	78	72	79	87																																														
11.	172	176	178	188	179	178	179	169	195	174	175	181	11.	80	78	82	105	83	80	91	63	79	71	79	85																																														
12.	171	216	182	186	179	176	200	168	180	174	173	178	12.	80	87	83	102	83	79	96	61	79	71	79	84																																														
13.	172	249	185	185	177	175	191	168	181	173	173	179	13.	79	95	89	100	81	78	100	62	78	73	78	83																																														
14.	171	219	186	185	175	175	185	168	177	173	173	179	14.	79	103	93	98	79	79	97	62	75	73	78	83																																														
15.	171	202	188	183	175	173	180	203	174	173	174	178	15.	79	102	94	97	78	76	92	75	76	73	79	81																																														
16.	170	194	202	183	176	174	176	209	172	173	175	178	16.	78	98	94	95	78	74	86	82	76	74	79	83																																														
17.	170	191	243	182	175	172	174	210	184	173	175	194	17.	78	96	100	93	79	71	85	86	79	73	80	90																																														
18.	170	188	321	187	183	171	172	198	185	174	174	188	18.	77	93	120	94	84	69	82	85	83	74	79	91																																														
19.	170	186	319	180	229	170	172	187	176	173	174	184	19.	78	92	154	95	100	70	80	81	80	73	79	89																																														
20.	170	184	263	189	211	169	171	182	176	174	175	185	20.	78	91	167	96	108	68	78	80	81	74	79	87																																														
21.	188	183	229	191	195	169	171	190	179	173	182	185	21.	84	90	171	97	101	67	75	88	85	77	80	87																																														
22.	191	185	218	189	187	169	169	237	174	173	178	184	22.	100	91	156	96	96	64	73	125	82	77	80	86																																														
23.	184	185	213	186	185	169	168	222	172	173	177	183	23.	95	91	142	93	95	66	72	148	80	76	90	86																																														
24.	181	183	211	185	187	168	169	203	171	173	177	183	24.	92	90	133	92	101	65	75	127	90	75	79	85																																														
25.	178	181	212	184	183	167	179	193	170	173	178	194	25.	89	89	131	90	95	65	75	114	78	76	80	86																																														
26.	177	180	214	187	181	166	199	187	170	173	178	196	26.	88	88	132	92	91	67	74	102	77	74	80	87																																														
27.	167	180	212	187	179	167	180	185	172	173	181	192	27.	86	88	135	93	87	66	71	107	76	75	81	87																																														
28.	167	176	210	186	177	166	173	183	175	173	181	190	28.	84	86	134	91	84	64	67	97	78	79	81	88																																														
29.	171	184	206	183	176	166	169	181	179	173	178	188	29.	83	133	133	89	82	65	65	95	77	78	80	87																																														
30.	170	188	203	182	176	172	168	180	177	172	178	185	30.	82	133	133	91	80	67	63	92	77	79	80	86																																														
31.	168	198	198	187	178	167	179	187	170	173		182	31.	83		127	89		63	89			78		86																																														
am NW	28	03	25	30	29	04	12	23	29	01	16		am NW	12	10	10	29	13	22	30	12	15	16	02	03																																														
MW	162	155	169	177	170	158	163	160	166	166	166	172	MW	72	68	75	81	61	58	57	58	61	57	72	73																																														
HW	173	184	206	187	183	173	177	185	176	174	176	184	HW	82	88	111	100	87	74	78	82	79	75	79	86																																														
am	200	262	341	194	257	199	224	249	210	184	186	212	am	102	106	175	126	114	94	102	150	89	103	86	96																																														
	21.	13.	19.	18.	19.	04.	26.	22.	11.	06.	27.	06.		22.	14.	21.	01.	23.	02.	13.	23.	01.	29.	23.	07.																																														
Jahreswerte	NW	1551	08.02.			MW	182			HW	341	19.03.	Jahreswerte	NW	57	30.07.			MW	85			HW	175	21.03.																																														
Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat													von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung) durch Wehrtbetrieb beeinflusst																																																										

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.516 Hainburg an der Donau												Nr.523 Ehrendorf													
Mst.Nr. 207274												Mst.Nr. 208462													
Art: Schreibpegel						PNP: 135.25 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 481.80 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	120	146	151	457	377	437	250	243	344	267)	119	128	1.	143)	141D	154D	188)	170	166)	152)	151)	174)	164)	144)	1411
2.	117	157	162	437	382	374	276	231	314	232)	125	109	2.	144)	144D	155D	184)	169	161)	152)	149)	171)	161)	146)	1401
3.	143	161	151	403	399	334	362	229	315	274	123	107	3.	144)	144D	155D	182)	167	159)	151)	148)	169)	163)	146)	1421
4.	170	175	154	364	422	314	294	248	308	315	134	112	4.	143)	144D	154D	180)	171	157)	148)	148)	167)	163)	145)	1431
5.	180	166	153	352	443	325	274	272	271	328	123	98	5.	143)	148D	154D	178)	171	157)	158)	147)	165)	163)	145)	1431
6.	174	149	137	344	422	324	372	247	260	325	125	132	6.	145)	146D	153D	178)	175	156)	165)	148)	163)	161)	146)	1441
7.	211	132	133	337)	412	306	360	241	250	291	113	154	7.	146)	146D	153D	178)	171	156)	165)	148)	163)	161)	146)	1441
8.	203	129	127	336	418	322	363	247	237	264	124)	165	8.	145)	147D	149D	177)	172	154)	171)	151)	159)	157)	145)	1431
9.	198	129	141	346	439	306	449	285	236	236	124	169	9.	144)	145D	149D	198)	168	153)	171)	149)	158)	157)	144)	1421
10.	184	130	142	360	422	298	408	272	222	212	117	150	10.	144)	144D	149D	192)	166)	152)	221)	147)	157)	155)	144)	1421
11.	185	134	138	332	378	267	533	252	216	204	119	130	11.	144)	149D	151D	181)	164	152)	291)	146)	156)	153)	143)	1401
12.	170	229	139	317	360	240	659	233	224	200	109	122	12.	143)	185D	149D	177)	163)	157)	253)	146)	157)	153)	143)	1401
13.	167	506	134	302	338	235	714	218	243	189	101	116	13.	144)	224	149D	175)	161)	157)	213)	147)	169)	152)	142)	1411
14.	166	513	134	294	323	246	651	199	244)	189	105	137	14.	145)	184	150D	174)	159	162)	198)	147)	163)	151)	142)	1421
15.	156	447	142	289	318	258	507	219	235)	180	104	119	15.	143)	172	150D	171)	158	155)	190)	151)	159)	150)	142)	1411
16.	154	423	165	303	333	269	427	338	227)	171	118	123	16.	142D	167)	161)	169	157)	155)	186)	223)	159)	150)	142)	1411
17.	140	359	209	306	318	327	410	605	225	162	114	165	17.	140D	164	206)	167	157)	151)	184)	265)	162)	150)	142)	1421
18.	126	306	342	303	339	293	371	548	308	160	120	172	18.	142D	162)	259)	176)	164	149)	177)	208)	165)	149)	142)	1411
19.	141	275	533	325	472	273	357	428	300	163	118	153	19.	142D	160)	266)	177)	175	148)	175)	186)	159)	149)	142)	1401
20.	136	243	646	390	459	260	378	358	254	159	125	158	20.	143D	159)	250)	193)	163)	147)	171)	180)	156)	149)	141)	1411
21.	193	226	594	471	383	258	344	350	240	157	102	152	21.	155)	158)	224)	198)	159	146)	168)	201)	155)	148)	142)	1411
22.	324	220	512	444	361	262	325	410	227	156	119	145	22.	151)	158)	212)	181)	156	147)	166)	296)	154)	148)	142D	1411
23.	279	223	474	403	362	255	295	457	210	156	133	142	23.	147)	157)	205)	176)	171)	147)	165)	254)	153)	148)	142D	1411
24.	264	208	459	353	409	255	279	593	198	136	129	119	24.	145D	156)	203)	174)	193	145)	163)	235)	152)	149)	142D	1421
25.	234	200	470	326	394	247	256	673	184	141	131	139	25.	145D	155)	202)	173)	170	144)	161)	215)	151)	148)	141)	1461
26.	216	184	477	386	373	251	258	648	172	145	125	150	26.	146D	154)	204)	187)	165)	148)	159)	203)	150)	147)	143)	1441
27.	204	177	476	506	354	278	280	621	182	141	122	152	27.	146D	153D	205)	178)	162)	148)	157)	195)	168)	146)	143)	1401
28.	184	161	467	443	354	246	282	572	212	134	114	158	28.	151D	152D	204)	181)	160)	146)	154)	190)	162)	146)	143)	1421
29.	175	156	459	427	361	244	261	469	212	141	106	143	29.	152D	202)	174)	158	145)	153)	185)	178)	145)	143)	1421	
30.	156	466	397	366	243	251	416	469	212	122	131	136	30.	150D	201)	171)	159	157)	152)	180)	172)	145)	143)	1431	
31.	146	467	423	423	423	248	366	366	247	123	131	119)	31.	145D	194)	183)	183)	183)	151)	177)	177)	146)	146)	1421	1421
am	02.	09.	08.	14.	15.	13.	01.	14.	26.	31.	07.	05.	am	17.	01.	14.	18.	23.	25.	05.	12.	26.	29.	25.	11.
NW	110	118	122	279	310	218	236	182	167	111	95	93	NW	136D	138D	146D	166)	155)	144)	146)	145)	149)	144)	139)	136)
MW	181	232	302	368)	384	285	371	371	244)	196)	119)	138)	MW	145D	158D	183D	180)	166)	153)	175)	181)	161)	152)	143D	1421
HW	351	584	675	535	547	455	722	685	360	338	143	201	HW	163)	251)	281)	214)	235)	173)	304)	325)	196)	167)	147)	146)
am	22.	13.	20.	27.	19.	01.	13.	25.	01.	05.	30.	17.	am	21.	13.	19.	20.	23.	14.	11.	22.	29.	01.	02.	26.
Jahreswerte	NW	93	05.12.		MW	266		HW	722	13.07.			Jahreswerte	NW	136D	17.01.		MW	162		HW	325)	22.08.		
													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Trinkwasserentnahme beeinflusst												

Nr.534 Alt-Prerau												Nr.540 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel						PNP: 171.30 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 139.74 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	212	235	252	352	237	247	228	219	254	233	217	222	1.	176	177	182	513	248	195	120	113	181	148	118	143
2.	212	235	252	352	237	247	228	219	254	233	217	222	2.	168	185	181	488	233	197	129	115	168	149	114	130
3.	212	235	257	328	239	244	225	218	250	227	216	221	3.	164	189	176	464	230	188	146	127	166	155	115	125
4.	212	235	257	295	240	246	220	219	250	227	210	221	4.	172	189	178	429	240	184	150	113	159	153	116	124
5.	211	235	230	274	244	243	221	222	254	226	205	221	5.	201	188	201	412	282	186	151	153	153	142	116	116
6.	211	234	225	271	239	243	221	219	254	227	203	222	6.	267	191	215	385	332	202	136	181	150	134	116	123
7.	211	238	224	262	239	231	221	219	252	225	204	223	7.	275	171	199	359	301	196	180	157	144	128	119	179
8.	212	253	222	261	240	242	225	220	255	222	206	221	8.	284	152	175	334	266	185	218	145	131	126	118	253
9.	212	303	236	270	236	244	229	218	255	224	207	220	9.	268	156	168	332	250	173	198	145	131	119	119	248
10.	212	296	230	267	224	243	231	219	253	224	207	220	10.	254	163	172	351	245	157	196	139	133	114	124	226
11.	212	292	231	253	226	241	243	218	239	223	206	219	11.	239	156	181	380	252	169	218	126	136	118	118	195
12.	212	249	234	254	227	242	242	218	228	223	204	219	12.	232	161	184	404	243	166	268	124	136	124	112	169
13.	211	240	235	261	232	242	226	220	232	223	206	219	13.	225	181	188	406	233	179	292	122	139	127	110	154
14.	211	341	236	244	232	240	249	217	232	224	207	218	14.	216	231	207	379	214	172	258	117	166	123	109	154
15.	211	388	250	237	232	237	254	227	230	224	212	216	15.	207	287	221	350	202	170	216	122	159	129	106	147
16.	211	386	311	234	235	228	250	235	232	224	219	218	16.	205	299	247	329	199	165	204	159	152	129	104	145
17.	210	339	339	234	234	225	243	241	230	224	220	218	17.	196	284	267	314	195	157	191	196	136	130	103	153
18.	210	346	380	235	235	222	240	240	230	220	220	219	18.	186	270	325	306	192	159	175	192	126	127	103	176
19.	209	354	409	241	239	227	245	237	227	230	218	219	19.	177	254	382	303	206	158	165	189	136	131	107	178
20.	210																								

Nr.534 Alt-Prerau												Nr.540 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel						PNP: 171.30 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 139.74 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	212	235	252	352	237	247	228	219	254	233	217	222	1.	176	177	182	513	248	195	120	113	181	148	118	143
2.	212	234	258	328	239	244	225	218	252	228	216	221	2.	168	185	181	488	233	197	129	115	168	149	114	130
3.	212	235	257	293	240	246	223	218	250	227	215	221	3.	164	189	176	464	230	188	146	127	165	155	115	125
4.	212	235	258	295	244	244	220	219	252	226	210	221	4.	172	188	178	439	240	184	158	113	159	153	116	124
5.	211	235	230	274	244	243	221	222	254	226	205	221	5.	201	188	201	412	282	186	151	153	153	142	116	116
6.	211	234	225	271	239	243	221	219	254	227	203	222	6.	267	191	215	385	332	202	136	181	150	134	116	123
7.	211	238	224	262	239	231	221	219	252	225	204	223	7.	275	171	199	359	301	196	180	157	144	128	119	179
8.	212	253	222	261	240	242	225	220	250	222	206	221	8.	284	152	175	334	266	185	218	145	131	126	118	253
9.	212	303	236	270	236	244	229	218	255	224	207	220	9.	268	156	168	332	250	173	198	145	131	119	119	248
10.	212	296	230	267	224	243	231	219	253	224	207	220	10.	254	163	172	351	245	157	196	139	133	114	124	226
11.	212	292	231	253	226	241	243	218	239	223	206	219	11.	239	156	181	380	252	169	218	126	136	118	118	195
12.	212	249	234	254	237	242	242	218	238	253	204	219	12.	232	161	184	404	243	169	218	124	136	124	112	169
13.	211	240	235	254	237	242	242	218	238	253	206	219	13.	225	181	188	406	233	177	208	122	136	124	110	154
14.	211	386	244	344	237	240	245	217	237	244	207	219	14.	216	237	221	307	373	214	172	258	117	169	128	109
15.	211	388	250	347	244	240	245	217	237	244	207	219	15.	202	202	202	329	329	199	165	159	152	129	104	145
16.	211	388	250	347	244	240	245	217	237	244	207	219	16.	205	299	247	329	199	165	159	152	129	104	145	145
17.	211	388	250	347	244	240	245	217	237	244	207	219	17.	196	284	267	314	195	157	191	196	136	130	103	153
18.	210	346	380	335	234	222	242	240	232	230	220	218	18.	186	270	325	306	192	159	175	192	129	127	103	176
19.	209	354	409	241	229	221	245	236	227	229	218	219	19.	177	254	382	303	206	158	165	189	136	131	107	178
20.	210	262	409	238	227	221	239	237	222	228	213	220	20.	176	240	451	293	226	150	165	167	132	131	110	170
21.	212	258	407	247	228	220	236	238	221	226	216	220	21.	183	229	591	294	227	134	173	160	132	130	111	158
22.	214	269	406	229	219	219	218	241	221	226	222	219	22.	213	229	601	291	202	129	159	155	127	126	118	158
23.	214	269	406	229	219	219	218	241	221	226	222	219	23.	229	205	580	274	191	126	142	161	127	126	121	158
24.	214	269	406	229	219	219	218	241	221	226	222	219	24.	229	205	580	274	191	126	142	161	127	126	121	158
25.	218	445	405	274	240	240	259	212	247	267	224	217	25.	239	206	596	272	182	116	148	140	124	128	118	156
26.	218	445	405	274	240	240	259	212	247	267	224	217	26.	239	206	596	272	182	116	148	140	124	128	118	156
27.	228	245	391	260	240	219	257	230	222	230	222	217	27.	238	207	546	247	210	109	128	334	118	122	111	184
28.	228	245	391	260	240	219	257	230	222	230	222	217	28.	211	203	547	268	193	125	127	265	121	125	114	179
29.	233	261	390	246	240	219	255	232	220	230	222	217	29.	180	193	547	297	177	135	125	225	119	129	144	178
30.	234	384	242	242	239	218	214	260	224	223	220	216	30.	169		543	283	177	134	118	214	113	129	182	171
31.	230	362	241	239	221	221	224	254	229	220	221	216	31.	179		541	266	169	120	124	196	126	126	163	169
31.	234	332	249	218	255	215	215	255	229	215		216				535		175		122	192		127		158
am NW	19	06	08	18	28	24	29	09	27	31	06	31	am NW	02	08	09	242	30	25	29	02	25	09	17	05
MW	209	232	221	232	18	24	29	25	20	14	203	21	MW	162	147	166	246	165	107	113	05	107	113	96	112
HW	238	388	412	368	235	231	229	245	257	253	234	21	HW	214	277	343	343	343	110	130	169	139	130	118	165
am	29.	16.	20.	02.	31.	01.	13.	27	24.	01.	23.	07.	am	292	308	610	526	340	212	300	346	01.	156	189	269
Jahreswerte	NW	203	06.11.		MW	241		HW	412	20.03.			Jahreswerte	NW	99	17.11.		MW	198		HW	610	22.03.		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.567 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)												Nr.574 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)													
Leitha												Rabnitz													
Mst.Nr. 208991 Art: Schreibpegel PNP: 193.04 m ü.A.												Mst.Nr. 210054 Art: Schreibpegel PNP: 231.18 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	91)	100	95D	172	149	130)	119	121)	133	131)	120	116)	1.	46	49I	43I	59	54	46	43	42	49	46	45	47
2.	92)	101	94D	162	149	125)	120	117)	132	131)	122	114)	2.	46	47I	43I	58	53	45	44	42	48	45	45	47
3.	96)	100	94D	155	151	123)	118	116)	130	132)	122	115)	3.	46	45I	44I	57	52	45	44	44	48	45	45	47
4.	94)	100	93D	150	155	124)	118	120)	129	134)	123	119)	4.	46	46I	44I	55	54	46	41	47	47	46	46	49
5.	95	96	92)	149	153	134)	119	117)	129	134)	123	123)	5.	46	47I	46I	54	53	48	42	45	47	46	46	52
6.	95	92	92)	151	149	127)	120	116)	129	134)	123	128)	6.	45	45I	47I	54	52	46	45	43	47	45	45	68
7.	102	91	91)	152	146	122)	119	116)	129	133)	122	128)	7.	45	43I	46I	53	51	46	43	43	46	45	45	62
8.	101	92	90)	149	142	120)	122	116)	130	132)	122	125)	8.	45	43I	45	52	51	45	47	43	46	45	46	54
9.	100	90	92)	153	136	118)	170	115)	131	131)	123	122)	9.	45	44I	45	57	50	45	52	42	45	45	46	52
10.	98)	88)	93)	159	132	119)	152	116)	132	131)	122	120)	10.	45	44I	45I	59	50	47	51	42	45	44	46	50
11.	96)	91	92)	149	131	118)	162	121)	132	130)	120	117	11.	45	45I	47I	55	50	45	76	44	47	44	46	50
12.	96)	97	94)	142	128	117)	174	119)	132	129	118	112	12.	45	49I	47I	54	49	46	63	43	46	44	46	48
13.	95)	104	94)	140	126	118)	173	116)	135	129	118	115)	13.	45	49I	47	53	49	48	60	43	47	44	46	49
14.	94)	105	93)	139	126	120)	161	117)	134	128	117	117)	14.	45	47I	48	52	49	45	53	42	46	44	46	49
15.	94)	105	94)	138	127	120)	149	131)	133	127	118	119)	15.	45	46I	48	51	49	44	49	59	45	44	46	49
16.	93)	104	96)	138	127	120)	142	131)	132	126	118	121)	16.	44	46I	52	51	50	44	47	50	45	44	46	49
17.	91)	103	107)	141	127	119)	137	144	138	125	119	127)	17.	44	46	67	50	49	43	47	55	47	44	46	50
18.	89)	101	148)	142	141	119)	133	147	136	124	117	122)	18.	46I	45	104	51	55	43	46	52	48	44	46	49
19.	90	100	273)	151	196	117)	130	132	132	122	115	119)	19.	44I	45	121	56	61	43	46	48	46	44	46	48
20.	90)	99)	302)	171)	179	116)	126	127	133	123	114	121)	20.	46I	45	99	62	55	43	45	48	47	44	46	48
21.	101)	99	209	169	158	117)	124	169	135	124	116	123)	21.	46	45	81	57	52	42	45	74	48	44	47	48
22.	110	98	177)	159	150	116)	124	281)	135	125	115	121)	22.	47	46	74	54	51	42	45	95	46	45	47	48
23.	104	99	163)	151	146	119)	123	222)	133	124	113	121)	23.	45	46	72	53	50	43	46	74	46	44	47	48
24.	105	99	162)	145	146	119)	122	197)	132	125	113	124)	24.	44	46	72	53	49	42	47	59	45	44	47	48
25.	102	99	176)	142	140	118)	122	180)	135	125	114	126)	25.	44	46	71	52	48	42	46	55	45	44	47	48
26.	99	97	189	152	136	119)	124	166	134	124	119	126)	26.	56I	46	70	54	48	41	46	54	44	44	47	48
27.	96)	97	197)	159	133	118)	124	160	134	125	119	126)	27.	57I	45I	70	53	48	41	46	53	44	44	46	48
28.	94)	94D	201)	159	131	118)	125	160	133	124	120	123)	28.	49I		68	53	47	42	44	53	47	44	46	48
29.	95		207)	152	130	118)	125	145	133	123	117	121)	29.	49I		66	56	47	42	44	51	46	44	46	48
30.	94)		200)	148	129	121)	125	140	132	122	118	119)	30.	49I		63	55	46	45	43	50	47	45	48	48
31.	95)		185)	136	136)		122)	136)		121)		114)	31.	48I		61		47		43	50		45		47I
am	18.	11.	02.	16.	17.	20.	07.	13.	06.	29.	28.	12.	am	26.	05.	01.	15.	30.	22.	03.	02.	16.	13.	01.	31.
NW	86)	81)	85D	124	122	112)	104	104	127)	107	103	105)	NW	40I	41I	41I	50	45	41	41	41	44	43	45	42I
MW	96)	98D	142D	151	142	120)	133	142	133	127	119	121)	MW	46I	46I	61I	55	51	44	48	51	46	44	47	50I
HW	117)	114)	364)	180	216	140)	196	300)	142)	137	133	131)	HW	66I	54I	152	71	68	52	121	140	51	48	64	82
am	22.	23.	20.	20.	19.	05.	09.	22.	17.	04.	10.	06.	am	26.	05.	18.	28.	19.	13.	11.	22.	21.	04.	27.	06.
Jahreswerte	NW	81)	11.02.			MW	127		HW	364)	20.03.		Jahreswerte	NW	40I	26.01.			MW	49		HW	152	18.03.	
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																									
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst																									

Nr.581 Schützen am Gebirge												Nr.584 Neusiedl am See (Seebad)													
Wulka												Neusiedler See													
Mst.Nr. 210096 Art: Schreibpegel PNP: 122.17 m ü.A.												Mst.Nr. 210146 Art: Schreibpegel PNP: 114.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	137	140	141	145	142	136	141	131	138	138	136	140	1.	122	127I	133I	134	135)	132	123)	117	127	124	127	126
2.	137	140	139	144	142	136	141	132	139	137	139	139	2.	122	127I	133I	136	135	132)	110	119	125	127	126	128
3.	137	140	139	143	141	136	135	133	139	138	140	139	3.	123	127I	133I	137	135	131)	118	117	125	127	126	128
4.	136	139	140	143	142	139	139	134	141	139	141	140	4.	123	127I	133I	138	134	133)	118	106	126	125	126	130
5.	136	138	139	142	142	149	138	133	138	138	141	146	5.	120	127I	134I	136	133	129)	118	107	127	125	127	130
6.	137	138	139	142	142	139	142	130	137	138	140	166	6.	121	127I	134I	136	132	131)	119	118	129	125	123	125
7.	137	141	137	141	141	138	135	130	136	137	140	174	7.	123	127I	134I	141	130	129	122	117	131	126	125	132
8.	136	150	139	142	142	137	145	130	137	136	139	158	8.	123	127I	134I	141	131	122)	119	113	126	126	124	132
9.	136	152	144	146	141	139	156	129	137	136	139	149	9.	124	127I	134I	132	135	116)	122	118	129	125	126	129
10.	136	147	142	151	143	143	149	134	136	136	139	145	10.	123	127I	134I	124	135	122)	123	118	127	125	121	124I
11.	136	139	140	144	140	138	151	136	137	136	139	144	11.	124	128I	134I	129	132	128)	121	119	125	125	124	131
12.	136	144	144	143	139	137	156	131	140	136	139	143	12.	123	129I	134I	134	133	127)	123	117	124	125	128	132I
13.	136	148	147	143	139	137	149	130	149	137	139	143	13.	123	129I	135I	134	134	130)	122	116	121	125	125	133I
14.	137	144	151	142	138	136	142	129	139	136	139	144	14.	121	129I	134I	132	138	132)	124	119	121	124	130	133I
15.	136	142	151	141	138	137	138	168	138	136	139	144	15.	120	129I	135I	134	131	132)	126	116	121	125	125	133I
16.	136	141	154	141	140	137	137	156	138	136	139	144	16.	124I	130I	135I	135	134	130)	126	118	124	116	123	137I
17.	136	140	160	141	141	135	140	161	160	136	142	144	17.	129I	130I	135I	133	130	128)	123	116	116	114	120	132
18.	136	140	171	148	163	135	137	149	150	136	139	143	18.	125I	130I	136	132	122	126)	124	121	117	120	123	130I
19.	137	139	171	152	189	134	139	138	143	136	140	142	19.	123I	130I	129	131	115	120	124	123	122	125	119	133I
20.	137	139	164	149	157	134	134	135	150	136	140	143	20.	124I	130I	135	130	130	124)	122	122	121	126	122	136
21.	149	140	154	145	149	133	133	153	150	135	142	145	21.	126I	130I	136	119	136	125	122	121	124	123	120	127
22.	143	143	152	142	146																				

Nr.581 Schützen am Gebirge												Nr.584 Neusiedl am See (Seebad)												Neusiedler See											
Mst.Nr. 210096												Mst.Nr. 210146												Mst.Nr. 210146											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 122.17 m ü.A.												PNP: 122.17 m ü.A.												PNP: 114.00 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	137	140	141	145	142	136	141	131	138	138	136	140	1.	122	127I	133I	134	135	132)	123)	117	127	124	127	126										
2.	137	140	139	144	142	136	141	132	139	137	139	139	2.	122	127I	133I	136	135	132)	110	119	125	127	124	128										
3.	137	140	139	143	141	136	135	133	138	138	140	139	3.	122	127I	133I	137	135	133)	118	117	125	125	126	128										
4.	137	141	140	143	145	139	134	141	137	139	141	140	4.	123	127I	133I	138	134	133)	126	106	126	125	126	130										
5.	136	139	139	143	142	139	138	133	138	138	141	146	5.	120	127I	134I	136	133	128)	118	107	127	125	123	130										
6.	137	138	139	142	142	139	142	130	137	138	140	166	6.	121	127I	134I	136	132	131)	119	118	129	125	123	125										
7.	137	141	137	141	141	138	135	130	136	137	140	174	7.	123	127I	134I	141	130	129)	122	117	131	126	125	132										
8.	136	150	139	142	142	137	145	130	137	136	139	158	8.	123	127I	134I	141	131	122)	119	113	126	126	124	132I										
9.	136	152	144	146	141	139	156	129	137	136	139	149	9.	124	127I	134I	132	135	116)	122	118	129	125	126	129I										
10.	136	147	142	151	143	143	149	134	136	136	139	145	10.	123	127I	134I	124	135	122)	123	118	127	125	121	124I										
11.	136	139	140	144	140	138	151	136	137	136	139	144	11.	124	128I	134I	129	132	128)	121	119	125	125	124	131I										
12.	136	144	144	143	139	137	156	131	140	136	139	143	12.	123	129I	134I	134	134	133)	127	123	124	125	128	132I										
13.	136	148	147	143	139	137	149	130	149	137	139	143	13.	121	129I	134I	134	134	130)	116	121	125	125	129	133I										
14.	137	144	151	142	138	136	142	129	139	136	139	144	14.	121	129I	134I	132	138	132)	124	119	121	124	130	133I										
15.	136	142	151	141	138	137	138	168	138	136	139	144	15.	120	129I	135I	134	134	135)	124	119	121	124	130	133I										
16.	136	141	154	141	140	137	137	156	138	136	139	144	16.	124	130I	135I	135	134	130)	126	118	124	116	123	131I										
17.	136	140	160	141	141	135	140	161	160	136	142	144	17.	129I	130I	135I	133	130	128)	123	116	116	114	120	132										
18.	136	140	171	148	163	125	137	149	150	136	139	143	18.	125I	130I	136	132	122	126	124	121	117	120	123	130I										
19.	137	139	171	152	189	134	139	138	143	136	140	142	19.	123I	130I	129	131	115	120	124	122	122	125	119	131I										
20.	137	139	164	149	157	134	134	135	150	136	140	143	20.	124I	130I	135	130	130	124	122	122	121	126	122	136										
21.	149	140	154	145	149	133	133	153	150	135	142	145	21.	126I	130I	136	119	136	125)	122	121	124	123	120	127										
22.	143	143	152	142	146	133	133	174	143	136	138	144	22.	126I	132I	137	131	136	125)	121	126	126	124	118	134										
23.	143	145	150	141	143	134	133	163	141	135	138	144	23.	126I	132I	137	134	135	124)	124	126	126	124	121	133										
24.	138	146	149	141	143	133	133	145	140	137	137	143	24.	126I	133I	136	134	131	125)	123	126	126	124	126	136										
25.	144	147	151	141	141	133	133	141	139	136	138	143	25.	121	133I	136	134	131	125)	123	127	126	124	126	136										
26.	135	142	146	163	140	133	139	143	140	135	138	143	26.	131	133I	135	131	134	123)	123	127	128	124	126	141										
27.	145	140	146	147	139	133	132	143	140	136	151	142	27.	123I	130I	135	133	134	123)	123	127	125	124	125	133										
28.	149	144	149	156	138	133	131	141	141	135	148	143	28.	126I	133I	130	133	134	124)	125	126	126	124	128	131										
29.	146	147	147	146	137	133	131	140	139	134	143	143	29.	126I	133I	135	133	134	124)	126	127	126	125	128	135										
30.	141	144	147	143	137	142	130	139	141	134	141	142	30.	126I	133I	135	135	133	124)	122	127	121	126	126	133I										
31.	141	147	147	140	130	139	139	134	141	134	141	141	31.	126I	133I	133	135	132)	111	127	127	126	126	135I											
am NW	26.	06.	07.	17.	29.	29.	30.	03.	01.	31.	01.	03.	am NW	26.	01.	19.	21.	19.	09.	02.	04.	30.	17.	19.	21.										
MW	127	135	133	138	135	130	128	125	134	131	132	137	MW	126I	126I	116	104	108	114)	101	137	112	111	111	113										
MW	127	138	138	143	141	138	141	141	141	143	140	145	MW	126I	126I	133	133	133	122)	122	133	124	124	124	131										
HW	162	163	176	173	201	167	170	198	176	143	165	191	HW	136I	133I	144	159	141	134)	137	133	139	131	141	144I										
am	21.	09.	19.	26.	19.	04.	11.	22.	17.	04.	27.	06.	am	17.	24.	22.	08.	14.	04.	24.	22.	07.	02.	14.	16.										
Jahreswerte	NW	125	03.08.		MW	141		HW	201	19.05.			Jahreswerte	NW	97	04.08.		MW	127		HW	159	08.04.												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.589 Mörbisch am See (Zoll)												Nr.599 Feldbach																							
Mst.Nr. 210120						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Mst.Nr. 210989						Art: Schreibpegel						PNP: 275.45 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	123	126	132	136	137	135	124	121	128	126	119	126	1.	165	155	138	166	158	144	149	190	209	183	162	159										
2.	122	126	132	135	137	133	129	119	129	124	121	126	2.	164	152	135	163	157	140	151	180	207	178	163	159										
3.	122	126	132	135	137	131	126	120	128	125	120	126	3.	162	152	138	162	156	141	140	178	202	176	162	158										
4.	122	126	133	134	136	132	122	125	127	124	120	125	4.	162	151	145	161	158	141	135	177	197	192	160	159										
5.	124	126	133	135	137	132	124	124	126	124	121	126	5.	159	147	147	159	155	168	157	172	193	193	159	161										
6.	123	127	133	135	137	134	125	119	124	124	121	130	6.	159	145	144	160	153	156	175	168	190	187	159	193										
7.	124	127	133	131	136	134	123	118	122	123	120	129	7.	158	144	142	158	152	154	155	168	187	183	159	187										
8.	124	127	133	130	135	137	124	119	124	123	121	129	8.	157	143	144	157	151	149	167	168	185	181	159	175										
9.	123	127	133	136	133	139	125	117	120	123	119	131	9.	157	143	145	160	149	147	177	164	182	178	159	168										
10.	124	127	134	140	133	133	125	117	123	123	122	134	10.	156	144	144	169	149	145	177	162	180	177	157	164										
11.	123	127	133	138	136	130	126	118	124	123	120	130	11.	155	149	143	162	149	144	178	165	177	176	157	160										
12.	124	128	133	138	135	131	127	118	125	123	118	130	12.	156	151	145	161	149	145	177	162	176	175	157	158										
13.	124	129	133	135	134	130	129	118	126	123	120	130	13.	156	152	150	162	144	151	180	161	172	174	157	160										
14.	124	129	134	136	130	129	128	116	126	123	116	130	14.	155	153	155	161	144	143	173	163	173	173	156	159										
15.	125	129	134	135	134	131	126	121	124	122	120	131	15.	154	151	160	160	145	148	167	208	170	171	157	158										
16.	123	129	134	135	134	132	126	121	123	126	121	129	16.	154	149	174	158	144	164	163	183	168	170	157	157										
17.	120	130	134	135	134	131	127	125	128	127	122	131	17.	153	149	193	155	145	150	165	176	182	170	156	158										
18.	122	130	134	134	137	134	126	123	127	123	121	132	18.	148	148	219	155	181	144	159	173	177	169	154	155										
19.	123	129	138	137	143	131	125	123	125	120	123	131	19.	154	148	218	168	188	142	175	168	176	169	154	153										
20.	123	130	136	139	138	129	126	123	126	120	121	130	20.	153	147	204	202	170	141	162	176	192	168	153	153										
21.	124	130	135	143	136	128	124	124	126	121	123	134	21.	152	148	187	195	164	139	159	336	183	167	154	152										
22.	124	131	135	136	135	127	125	127	125	121	125	131	22.	156	148	180	180	161	137	157	414	176	167	154	151										
23.	125	131	135	136	137	129	122	128	126	121	124	132	23.	151	148	176	174	157	142	156	309	173	166	153	152										
24.	125	132	136	135	139	126	122	128	126	122	124	132	24.	151	149	174	171	154	136	156	265	171	169	152	152										
25.	129	132	136	135	138	125	125	127	124	121	120	132	25.	152	149	173	168	152	136	152	246	169	167	154	152										
26.	129	132	136	136	136	127	123	127	124	121	121	132	26.	150	148	177	168	150	139	164	245	168	166	153	151										
27.	130	134	137	136	135	128	123	127	126	121	121	133	27.	146	147	175	169	149	139	167	244	175	164	152	154										
28.	126	131	137	137	134	125	121	128	125	121	124	134	28.	145	141	173	167	147	135	168	244	189	162	155	155										
29.	126	136	137	138	134	124	120	128	126	121	125	133	29.	146	170	170	162	145	136	153	236	185	162	165	155										
30.	126	136	137	137	133	126	121	128	128	120	127	135	30.	142	172	172	160	144	153	150	224	197	162	162	152										
31.	126	137	138	137	137	124	124	128	128	120	127	133	31.	145	169	169	146	146	225	216	224	197	163	162	145										
am	17.	01.	22.	08.	14.	29.	29.	14.	09.	19.	25.	04.	am	28.	23.	07.	07.	10.	24.	05.	01.	27.	30.	18.	31.										
NW	114	125	129	115	120	121	116	110	107	117	111	118	NW	137	133	127	145	104	128	124	149	164	146	140	139										
MW	124	129	135	136	136	130	124	123	125	123	121	130	MW	154	148	165	166	154	145	164	208	183	173	158	159										
HW	140	137	151	152	155	161	139	132	135	135	131	143	HW	167	160	292	221	269	185	316	437	233	224	202	226										
am	26.	27.	19.	21.	19.	09.	02.	04.	18.	16.	30.	21.	am	01.	01.	18.	20.	18.	05.	31.	22.	01.	04.	27.	06.										
Jahreswerte	NW	107	09.09.		MW	128		HW	161	09.06.		Jahreswerte	NW	104	10.05.		MW	165		HW	437	22.08.													
Seeffläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)												Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst																							

Nr.604 Wörth an der Lafnitz												Nr.612 Maierhofen																							
Mst.Nr. 211003						Art: Schreibpegel						PNP: 299.26 m ü.A.						Mst.Nr. 211045						Art: Schreibpegel						PNP: 263.48 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	40	43	27	52	52	33	30	34	45	36	28	31	1.	98	105	86	124	112	98	92	105	135	107	93	94										
2.	39	37	27	48	49	33	35	33	44	35	28	30	2.	97	96	88	120	111	97	92	102	132	105	93	92										
3.	38	36	26	48	51	32	35	33	40	36	28	30	3.	96	92	89	117	109	96	96	101	131	105	93	92										
4.	37	34	26	45	50	32	35	33	42	37	28	32	4.	94	92	88	115	110	97	86	102	125	109	93	93										
5.	36	32	33	45	48	43	36	34	41	37	28	32	5.	94	91	93	114	109	111	101	99	122	109	93	94										
6.	35	32	32	44	47	35	35	32	40	35	28	31	6.	93	94	90	112	108	101	117	98	119	106	93	111										
7.	35	31	34	44	46	34	33	32	39	34	28	38	7.	94	98	90	112	106	98	98	116	104	93	109											
8.	34	32	32	43	45	34	43	33	39	34	28	34	8.	93	97	91	112	105	98	116	99	114	103	93	101										
9.	34	33	33	49	44	31	74	30	38	33	28	32	9.	93	101	92	115	104	95	136	96	113	102	92	97										
10.	33	40	31	59	45	31	64	30	38	33	29	31	10.	92	102	91	123	104	95	132	98	111	101	92	95										
11.	33	48	27	48	43	31	66	31	40	32	28	27	11.	92	111	88	115	103	94	138	101	111	101	92	92										
12.	32	51	32	46	42	32	67	30	40	32	29	22	12.	91	107	91	113	101	93	133	96	111	100	92	88										
13.	32	49	32	45	41	46	59	31	40	32	29	35	13.	91	105	94	112	100	100	133	98	109	100	91	94										
14.	32	45	31	44	39	32	52	33	41	32	28	32	14.	91	102	92	111	99	94	125	99	110	99	91	94										
15.	32	41	33	43	39	31	48	58	37	31	28	29	15.	91	100	95	111	99	94	120	142	106	98	91	91										
16.	31	39	42	43	39	36	47	42	36	31	28	30	16.	89	99	104	110	99	99	119	118	105	98	91	92										
17.	28	40	62	42	38	31	46	37	43	30	28	31	17.	87	97	121	110	98	95	118	110	111	97	91	93										
18.	27	38	98	42	54	30	43	35	40	30	28	28	18.	92	95	143	110	124	92	114	107	110	97	90	90										
19.	33	33	119	48	71	29	43	32	36	30	28	28	19.	93	92	157	117	141	91	115	104	107	97	90	89										
20.	32	33	96	74	49	28	41	31	42	30	28	30	20.	92	92	152	148	117	89	111	102	114	97	90	91										
21.	41	33	71	68	44	27	40	41	45	30	28	29	21.	98	93	130	137	111	89	108	207	114	97	90	90										
22.	41	34	63</																																

Nr.604 Wörth an der Lafnitz												Nr.612 Maierhofen												Feistritz																							
Mst.Nr. 211003												Mst.Nr. 211045												Mst.Nr. 211045												Mst.Nr. 211045											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 299.26 m ü.A.												PNP: 299.26 m ü.A.												PNP: 263.48 m ü.A.												PNP: 263.48 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	40	43	27	52	52	33	30	34	45	36	28	31	1.	98	105	86	124	112	98	92	105	135	107	93	94	1.	98	105	86	124	112	98	92	105	135	107	93	94									
2.	39	37	27	50	51	33	35	33	44	35	28	30	2.	97	96	88	120	111	97	96	102	132	105	93	92	2.	97	96	88	120	111	97	96	102	132	105	93	92									
3.	38	36	26	48	49	32	28	33	44	36	28	30	3.	96	92	89	117	109	96	90	101	131	105	93	92	3.	96	92	89	117	109	96	90	101	131	105	93	92									
4.	37	35	32	46	50	32	26	40	42	37	28	32	4.	95	92	92	115	110	97	88	103	125	109	93	93	4.	95	92	92	115	110	97	88	103	125	109	93	93									
5.	36	32	31	45	48	43	36	34	41	37	28	33	5.	94	91	93	114	109	111	101	99	122	109	93	94	5.	94	91	93	114	109	111	101	99	122	109	93	94									
6.	35	32	32	44	47	35	53	32	40	35	28	41	6.	93	94	90	112	108	101	117	98	119	106	93	111	6.	93	94	90	112	108	101	117	98	119	106	93	111									
7.	35	31	34	44	46	34	33	32	39	34	28	38	7.	94	98	90	112	106	98	98	98	116	104	93	109	7.	94	98	90	112	106	98	98	98	116	104	93	109									
8.	34	32	32	43	45	34	43	33	39	34	28	34	8.	93	97	91	112	105	98	116	99	114	103	93	101	8.	93	97	91	112	105	98	116	99	114	103	93	101									
9.	34	33	33	49	44	31	74	30	38	33	28	32	9.	93	101	92	115	104	95	136	96	113	102	92	97	9.	93	101	92	115	104	95	136	96	113	102	92	97									
10.	33	40	31	59	45	31	64	30	38	33	29	31	10.	92	102	91	123	104	95	132	98	111	101	92	95	10.	92	102	91	123	104	95	132	98	111	101	92	95									
11.	33	48	27	48	43	31	66	31	40	32	28	27	11.	92	111	88	115	103	94	138	101	111	101	92	92	11.	92	111	88	115	103	94	138	101	111	101	92	92									
12.	32	51	32	46	42	32	67	30	40	32	29	22	12.	91	107	91	113	101	93	133	96	111	100	92	88	12.	91	107	91	113	101	93	133	96	111	100	92	88									
13.	32	49	32	45	41	46	59	31	40	32	29	35	13.	91	105	94	112	100	100	133	98	109	100	91	94	13.	91	105	94	112	100	100	133	98	109	100	91	94									
14.	32	45	31	44	39	32	52	33	41	32	28	32	14.	91	102	92	111	99	94	125	99	110	98	91	94	14.	91	102	92	111	99	94	125	99	110	98	91	94									
15.	32	41	33	43	39	31	48	58	37	31	28	29	15.	91	100	95	111	99	94	120	142	106	98	91	91	15.	91	100	95	111	99	94	120	142	106	98	91	91									
16.	31	39	42	43	39	36	47	42	36	31	28	30	16.	89	99	104	110	99	99	119	118	105	98	91	92	16.	89	99	104	110	99	99	119	118	105	98	91	92									
17.	28	40	62	42	38	31	46	37	43	30	28	31	17.	87	97	121	110	98	95	118	110	111	97	91	93	17.	87	97	121	110	98	95	118	110	111	97	91	93									
18.	27	38	98	42	54	30	43	35	40	30	28	27	18.	92	97	143	110	124	92	114	107	110	97	90	90	18.	92	97	143	110	124	92	114	107	110	97	90	90									
19.	33	33	19	48	71	29	43	32	36	30	28	28	19.	93	92	157	117	141	91	115	104	107	97	90	89	19.	93	92	157	117	141	91	115	104	107	97	90	89									
20.	32	33	96	74	49	28	41	31	42	30	28	30	20.	92	92	152	148	117	89	111	102	114	97	90	91	20.	92	92	152	148	117	89	111	102	114	97	90	91									
21.	41	33	71	68	44	27	40	41	45	30	28	29	21.	98	93	130	137	111	89	108	207	114	97	90	90	21.	98	93	130	137	111	89	108	207	114	97	90	90									
22.	41	34	63	59	42	28	39	74	40	31	28	28	22.	96	93	122	126	108	90	107	276	108	96	91	88	22.	96	93	122	126	108	90	107	276	108	96	91	88									
23.	34	34	58	55	41	34	42	62	39	30	28	28	23.	94	93	118	121	107	92	107	219	106	96	90	90	23.	94	93	118	121	107	92	107	219	106	96	90	90									
24.	31	32	58	53	39	27	49	57	37	31	28	28	24.	90	92	118	118	106	89	108	180	104	97	90	89	24.	90	92	118	118	106	89	108	180	104	97	90	89									
25.	30	30	60	52	37	26	51	47	36	30	28	28	25.	90	92	123	116	104	88	105	159	102	96	90	89	25.	90	92	123	116	104	88	105	159	102	96	90	89									
26.	27	28	66	59	36	27	44	47	35	29	29	28	26.	91	91	132	118	102	90	109	155	102	95	91	89	26.	91	91	132	118	102	90	109	155	102	95	91	89									
27.	31	24	63	52	35	27	41	59	36	29	43	29	27.	96	88	132	114	101	89	107	166	105	94	101	90	27.	96	88	132	114	101	89	107	166	105	94	101	90									
28.	26	27	61	68	35	28	38	52	49	29	45	28	28.	101	83	133	122	100	89	103	158	119	94	105	89	28.	101	83	133	122	100	89	103	158	119	94	105	89									
29.	32	60	60	57	34	29	36	59	39	29	35	29	29.	108	133	116	116	99	88	101	168	109	94	97	90	29.	108	133	116	116	99	88	101	168	109	94	97	90									
30.	26	61	61	54	34	36	35	49	41	28	33	28	30.	112	132	113	113	98	94	99	147	114	93	95	89	30.	112	132	113	113	98	94	99	147	114	93	95	89									
31.	31	56	56	54	35	35	35	46	29	29	29	27	31.	115	128	128	101	101	101	114	140	114	93	88	88	31.	115	128	128	101	101	101	114	140	114	93	88	88									
am NW	17.	27.	11.	18.	27.	27.	04.	25.	07.	03.	03.	18.	am NW	17.	28.	11.	15.	27.	24.	05.	10.	27.	24.	16.	19.	am NW	17.	28.	11.	15.	27.	24.	05.	10.	27.	24.	16.	19.									
MW	10	10	20	40	29	25	25	10	17	26	26	10	MW	68	69	81	96	93	69	83	92	98	87	75	69	MW	68	69	81	96	93	69	83	92	98	87	75	69									
HW	31	36	50	51	43	32	45	41	40	32	30	30	HW	95	96	111	117	106	94	112	131	113	99	93	93	HW	95	96	111	117	106	94	112	131	113	99	93	93									
am	21.	12.	19.	28.	19.	13.	09.	22.	28.	03.	27.	06.	am	124	119	182	159	177	119	163	297	144	114	118	125	am	124	119	182	159	177	119	163	297	144	114	118	125									
														31.	11.	18.	20.	19.	05.	08.	22.	02.	11.	27.	06.		31.	11.	18.	20.	19.	05.	08.	22.	02.	11.	27.	06.									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.622 Burg												Nr.627 Heiligenbrunn													
Mst.Nr. 210260												Mst.Nr. 210294													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 237.88 m ü.A.												PNP: 200.13 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	164	161	151	179	173	151	151	147	159	157	147	163	1.	144	136	137	143	139	127	139	119	131	135	132	146
2.	163	158	154	176	171	150	159	147	158	154	148	160	2.	144	136	137	141	139	123	141	117	129	131	131	142
3.	160	157	157	174	169	149	144	149	157	155	148	158	3.	142	137	136	141	138	122	130	121	128	132	130	140
4.	159	157	160	172	172	150	143	175	155	154	148	160	4.	141	138	137	140	141	122	124	143	127	137	131	140
5.	158	157	160	170	172	169	153	155	154	154	149	165	5.	141	138	137	140	142	135	128	130	125	134	131	142
6.	157	165	156	170	168	157	176	150	153	152	149	198	6.	141	138	138	140	141	130	151	124	124	138	132	177
7.	156	167	158	169	166	158	150	149	151	151	149	201	7.	141	138	138	139	140	127	136	123	127	135	131	172
8.	155	165	159	167	165	153	166	155	151	151	147	177	8.	141	138	139	139	139	129	140	127	124	133	131	155
9.	155	168	157	179	164	150	185	148	150	150	148	170	9.	141	138	138	141	137	126	153	123	124	133	130	148
10.	154	167	155	196	166	152	192	147	150	150	146	166	10.	141	137	139	152	136	124	160	121	124	133	130	143
11.	154	168	154	177	164	151	210	149	166	150	149	163	11.	140	138	139	146	136	124	160	124	124	132	130	142
12.	153	174	157	173	162	151	217	148	156	149	147	159	12.	139	141	140	145	135	123	169	121	124	134	130	139
13.	154	174	162	171	161	182	209	150	153	150	148	163	13.	140	144	144	143	132	127	170	122	126	135	130	138
14.	153	171	163	171	159	154	184	158	157	148	147	161	14.	139	144	148	142	133	127	154	137	129	134	130	138
15.	152	167	167	169	158	151	170	234	152	149	148	159	15.	140	143	152	140	132	124	142	178	124	132	130	138
16.	151	168	180	166	160	172	164	181	151	147	147	160	16.	139	142	163	140	132	154	136	158	122	136	131	138
17.	150	165	205	166	161	149	160	180	165	148	150	161	17.	137	142	170	140	133	139	133	158	132	131	133	138
18.	153	166	244	166	174	147	157	177	160	147	148	156	18.	137	142	173	139	142	132	130	153	133	133	130	137
19.	157	163	267	182	185	145	160	161	154	149	146	155	19.	139	142	168	144	147	128	129	142	129	135	129	135
20.	154	163	242	212	166	144	156	158	164	152	146	157	20.	138	142	160	155	137	123	130	136	139	133	130	135
21.	158	162	216	213	163	144	156	171	165	150	148	155	21.	140	141	153	164	134	122	125	148	136	129	130	135
22.	157	164	205	190	160	143	154	194	157	152	148	154	22.	140	142	151	157	132	121	124	162	130	130	130	135
23.	153	164	199	183	158	149	160	192	154	148	147	154	23.	139	143	148	150	129	128	129	158	129	130	130	133
24.	154	160	197	178	157	142	175	186	153	149	147	154	24.	138	144	147	146	128	123	128	149	128	130	132	134
25.	154	158	197	176	156	140	162	171	152	145	149	154	25.	140	145	146	145	128	122	126	142	126	130	134	134
26.	147	155	200	184	154	141	165	167	152	149	150	154	26.	137	145	146	144	127	121	126	137	126	130	135	134
27.	151	151	196	176	153	144	168	181	149	148	197	156	27.	138	143	146	143	126	133	124	138	125	130	150	134
28.	157	149	192	193	153	147	154	171	163	150	198	154	28.	139	145	145	144	125	132	122	139	130	135	164	134
29.	161	189	189	180	152	148	152	189	157	150	172	154	29.	139	144	144	143	124	126	120	143	131	136	152	136
30.	165	189	176	151	160	150	168	168	168	148	168	155	30.	137	143	143	141	124	134	120	139	141	136	149	135
31.	162	183	183	160	150	147	164	164	164	149	149	156	31.	136	143	143	125	125	120	134	134	134	134	134	133
am	26.	28.	01.	08.	30.	25.	03.	03.	27.	23.	24.	18.	am	17.	28.	03.	07.	29.	22.	31.	02.	08.	17.	15.	23.
NW	142	139	140	157	141	133	135	136	139	136	136	143	NW	130	136	134	138	122	120	119	116	122	126	129	130
MW	156	163	183	179	163	151	166	167	156	150	153	162	MW	140	141	147	144	134	128	136	138	128	133	134	141
HW	178	178	306	241	202	227	241	301	193	165	269	237	HW	144	170	180	169	154	163	177	203	142	140	170	208
am	31.	12.	19.	20.	19.	13.	12.	15.	11.	04.	27.	06.	am	01.	28.	17.	21.	19.	16.	12.	15.	13.	01.	27.	06.
Jahreswerte	NW	133	25.06.		MW	162		HW	306	19.03.			Jahreswerte	NW	116	02.08.		MW	137		HW	208	06.12.		
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Wehrrbetrieb beeinflusst nach Einleitung der ARA Glasing													

Nr.646 Zeltweg												Nr.655 Kindthal													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	169	162	148	211	244	242	211	225	234	214	196	181	1.	105	104	100	209	181	141	128	128	150	139	108	103
2.	169	162	150	203	251	231	224	220	229	212	198	179	2.	106	104	99	198	186	137	144	125	147	132	108	102
3.	167	163	154	200	265	226	224	222	226	219	195	181	3.	109	104	100	191	189	134	144	125	143	130	108	102
4.	168	162	163	198	282	229	214	234	223	267	195	179	4.	108	104	102	187	193	147	131	127	141	131	108	105
5.	167	155	159	202	271	234	227	223	220	340	194	177	5.	106	102	100	187	182	159	137	123	139	133	107	105
6.	166	151	157	200	256	226	251	220	218	377	195	182	6.	109	101	100	187	178	143	149	124	136	129	107	105
7.	169	149	154	202	245	224	240	218	215	315	195	176	7.	115	99	100	193	169	143	135	124	135	126	107	104
8.	168	149	154	204	238	218	296	217	211	292	194	177	8.	111	98	100	197	163	142	117	122	133	124	106	103
9.	165	154	155	209	230	214	301	215	209	276	193	173	9.	110	99	100	205	157	143	201	120	131	123	106	102
10.	166	155	158	208	227	210	280	211	208	265	191	174	10.	111	101	100	193	153	142	182	120	130	121	105	102
11.	164	161	156	199	223	206	291	211	209	258	192	162	11.	111	103	100	180	149	139	181	121	131	121	105	99
12.	164	163	157	201	216	206	310	232	208	251	189	164	12.	110	104	101	174	146	140	200	118	131	119	105	97
13.	165	162	157	205	214	211	287	220	206	244	187	178	13.	109	111	100	173	144	136	193	115	133	119	104	102
14.	163	162	155	209	214	211	271	220	207	238	186	179	14.	108	111	99	176	144	133	175	117	128	118	104	102
15.	161	159	157	215	220	213	257	265	201	234	189	172	15.	107	107	101	184	147	131	165	176	125	117	104	102
16.	154	158	163	221	226	216	253	254	201	229	188	176	16.	104	106	104	191	150	131	163	178	125	116	104	104
17.	154	156	171	222	227	214	249	253	212	226	188	175	17.	102	105	112	197	151	129	157	188	141	115	105	104
18.	159	157	194	223	241	211	240	243	231	223	187	174	18.	103	104	156	190	172	127	150	177	151	115	104	103
19.	165	156	216	222	253	215	240	235	230	221	186	171	19.	106	103	240	200	231	125	147	155	138	114	104	104
20.	162	156	220	232	237	214	243	233																	

Nr.646 Zeltweg												Nr.655 Kindthal													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	169	162	148	211)	244)	242	211	225	234	214)	196)	181	1.	105)	104	100	209	181	141	128	128	150	139	108)	103
2.	169	162	150	203)	251)	231	224	220	229	212)	198	179	2.	106	104	99	198	186	137	144	125	147	132	108)	102
3.	167	163	154	200	265)	226	224	222	226	219)	195	181	3.	109	104	100	191	189	134	144	125	143	130	108)	102
4.	168	162	163	198	282)	229	214	234	223	267)	195	179	4.	108	104	102	187	193	147	131	127	141	131	108	105
5.	167	155	159	202)	271)	234	227	223	220	340)	194	177	5.	106	102	100	187	182)	159	137	123	139	133	107	105
6.	166	151	157	200	256)	226	251	220	218	377)	195	182	6.	109	101	100	187	178	143	149	124	136	129	107	105
7.	169	149	154	202	245)	224	240	218	215	315)	195	176	7.	115	99	100	193	169	143	135	124	135	126	107	104
8.	168	149	154	204)	238)	218	296	217	211	292)	194	177	8.	111	98	100	197	163	142	217	122	133	124	106	103
9.	165	154	155	209)	230	214	301	215	209	276)	193	173	9.	110	99	100	205	157	143	201	120	131	123	106	102
10.	166	155	158)	208)	227)	210	280	211	208	265)	191	174	10.	111	101	100	193	153	142	182	120	130	121	105	102
11.	164	161	156)	199)	223	206	291	211	209	258)	192	162	11.	111	103	100	180	149	139	181	121	131	121	105	99
12.	164	163	157)	201)	216)	206	310	232	208	251)	189	164	12.	110	104	101	174	146	140	200	118	131	119	105	97
13.	165	162	157)	205)	214)	211	287	220	206	244)	187	178	13.	109	111	100	173	144	136	193	115	133	119	104	102
14.	163	162	155)	209)	214	211	271	220	207	238)	186	179	14.	108	111	99	176	144	133	175	117	128	118	104	102
15.	161	159	157)	215)	220	213	257	265	201	234)	189	172	15.	107	107	101	184	147	131	165	176	125	117	104	102
16.	154	158	163)	221)	226	216	253	254	201	229)	186	176	16.	104	106	104	191	150	131	163	178	125	116	104	104
17.	154	156	171)	222)	227	214	249	253	212	226)	188	175	17.	102	105	112	197	151	129	157	188	141	115	105	104
18.	159	157	194)	219)	241	211	240	243	231	223)	187	174	18.	103	104	156	190	172	127	150	177	151	115	104	103
19.	165	156	162)	222)	253	215	250	235	230	221)	186	171	19.	106	103	240	200	231	125	147	155	138	114	104	104
20.	162	156	220)	232)	237	214	243	233	235	218)	183	171	20.	105	103	229	226	185	124	143	150	137	114	104	104
21.	167	156	205)	222)	233	212	236	263	233	216)	182	174	21.	127	104	190	199	172	123	139	250	142	113	105	104
22.	167	156	198)	216)	248	210	239	267	237	214)	184	170	22.	118	104	175	185	167	123	137	252	135	113	104	104
23.	164	156	196)	213)	246	210	227	298	252	211)	184	173	23.	113	103	169	177	169	124	135	213	131	112	104	104
24.	159	159	197)	210)	243	209	223	284	217	211)	183	171	24.	110	103	175	174	183	121	133	207	128	111	104	103
25.	162	160	205)	213)	240	210	219	214	209	182	171	25.	109	102	193	177	156	130	137	189	126	111	103	104	104
26.	156	161	214)	224)	240	218	238	265	210	206)	182	169	26.	107	103	210	194	152	137	148	183	125	111)	104	104
27.	153	155	209)	218)	239	208	263	266	211	204)	181	170	27.	105	102	218	187	149	126	135	178	129	110)	107	104
28.	151	150	209)	227)	241	208	247	254	212	202)	180	172	28.	104	100	234	192	146	124	133	169	133	110)	105	104
29.	151	207)	229)	245	209	235	249	212)	201)	182	169	29.	104	240	240	183	144	128	130	162	127	109)	104	104	104
30.	151	206)	231)	247	215	228	244	217)	199)	182	165	30.	102	235	235	181	145	128	129	158	134	109)	104	103	103
31.	155	216)	251	251	226	226	238	197)	197)	197)	159	31.	103	220	220	151	151	128	134	154	142	108)	104	101	101
am NW	27.	28.	02	03.	11.	17.	25.	01.	08.	31.	27.	31.	am NW	28.	09.	01.	13.	28.	30.	13.	16.	20.	10.	12.	84
MW	146	142	136	193)	204)	198	201	198	191	192)	161	151	MW	90	86	89	158	131	104	113	102	118	96)	88)	103
HW	162	157	179	213)	240)	216	248	242	217)	238)	188)	173	HW	108)	103	148	190	164	134	153	156	134	118)	105)	103
am	01.	11.	20.	20.	04.	01.	09.	15.	18.	06.	02.	06.	am	21.	01.	19.	20.	19.	05.	08.	22.	01.	10.	10.	17.
Jahreswerte	NW	136	02.03.		MW	206		HW	409)	06.10.			Jahreswerte	NW	84	12.12.		MW	135		HW	310	19.03.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													Extremwerte beeinflusst												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.666 Mellach												Nr.670 Lieboch																							
Mst.Nr. 211847						Art: Schreibpegel						PNP: 290.80 m ü.A.						Mst.Nr. 211342						Art: Schreibpegel						PNP: 319.46 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	181	169	157	312	305	296	236	286	319	252	213	189	1.	209	206	202	215	208	202	210	224	271	222	212	213										
2.	183	173	157	296	316	280	248	275	309	245	211	186	2.	207	204	204	212	217	202	204	221	265	219	221	213										
3.	183	176	161	284	333	268	257	267	298	248	212	185	3.	218	205	205	210	210	201	196	221	250	249	221	204										
4.	181	173	166	277	353	265	247	279	290	284	210	194	4.	206	205	206	209	210	195	203	227	235	314	220	204										
5.	182	171	169	275	362	287	248	271	282	418	208	189	5.	224	194	196	208	205	205	211	226	254	403	208	214										
6.	179	165	167	273	338	274	297	260	276	487	207	195	6.	206	191	195	207	208	211	218	206	247	353	207	241										
7.	187	160	165	276	319	264	278	257	269	457	207	194	7.	221	202	203	206	204	204	213	208	249	324	206	237										
8.	183	161	162	276	303	260	351	256	263	391	207	187	8.	205	201	205	206	204	197	286	218	248	304	205	216										
9.	182	159	164	284	299	253	455	250	258	360	204	184	9.	202	203	208	214	207	203	265	215	243	291	206	224										
10.	180	166	166	292	294	249	380	245	253	336	202	183	10.	226	206	206	218	207	203	241	214	222	283	205	209										
11.	181	168	166	278	287	243	377	245	251	319	201	179	11.	221	211	206	214	207	195	270	213	219	279	207	206										
12.	178	172	164	266	278	237	420	247	248	306	200	169	12.	220	206	198	218	206	195	268	230	231	275	205	213										
13.	178	174	166	266	266	244	398	258	246	294	198	176	13.	220	200	200	220	205	202	266	208	233	263	208	212										
14.	179	176	165	270	256	241	365	248	246	285	196	184	14.	220	215	212	220	201	198	251	205	233	260	208	210										
15.	176	172	167	275	257	242	338	321	238	275	194	184	15.	201	210	223	219	200	201	250	268	233	233	214	209										
16.	172	170	175	282	265	246	325	320	233	269	197	182	16.	198	209	234	211	203	202	232	244	232	228	214	209										
17.	166	169	189	291	270	245	319	321	251	262	196	187	17.	216	208	244	211	211	199	232	238	234	251	213	204										
18.	167	169	232	293	290	239	306	311	277	257	195	184	18.	211	208	256	216	225	193	240	235	227	250	214	201										
19.	173	167	324	294	345	238	307	295	272	253	194	182	19.	211	196	242	222	224	192	236	235	249	249	203	210										
20.	175	167	358	335	322	237	308	294	279	248	192	180	20.	211	194	234	232	215	196	217	229	255	261	202	215										
21.	189	168	303	322	300	236	289	417	280	245	190	181	21.	216	215	223	236	205	196	229	405	250	261	210	216										
22.	197	170	278	304	293	233	280	541	272	241	190	180	22.	203	207	218	238	203	195	228	452	245	260	213	223										
23.	182	169	266	291	307	234	273	497	264	236	190	174	23.	200	206	215	227	209	201	213	368	246	247	212	202										
24.	179	169	262	284	307	231	265	440	257	236	190	178	24.	210	206	214	215	207	199	212	322	223	247	212	202										
25.	176	168	266	280	298	227	261	401	250	236	190	179	25.	212	206	214	225	205	192	226	301	210	246	212	200										
26.	174	169	304	289	298	244	280	385	245	229	189	179	26.	212	196	217	225	199	194	246	327	243	217	203	199										
27.	169	169	310	294	290	237	315	414	245	225	192	179	27.	211	195	214	224	204	199	253	354	249	240	204	218										
28.	166	168	315	300	288	230	305	378	250	222	191	180	28.	209	202	213	227	197	197	239	319	252	240	208	215										
29.	165	169	319	301	289	232	285	360	247	219	187	181	29.	203	211	223	211	223	200	228	305	250	214	212	215										
30.	162	169	319	297	290	245	274	344	250	217	189	178	30.	191	211	209	202	212	212	285	252	211	214	212	214										
31.	165	169	317	303	303	303	304	331	215	215	189	171	31.	209	218	218	203	203	213	276	276	239	239	214	197										
am	30.	07.	01.	13.	14.	29.	01.	12.	16.	29.	10.	13.	am	30.	06.	01.	07.	30.	22.	05.	10.	17.	30.	20.	31.										
NW	145	144	145	252	247	212	224	210	195	196	175	149	NW	188	187	185	205	195	190	192	203	213	210	201	194										
MW	177	169	226	289	300	249	309	323	264	233	198	182	MW	211	204	214	218	207	199	232	264	242	262	210	212										
HW	223	189	384	361	377	327	497	571	330	512	236	213	HW	259	251	290	260	254	254	356	571	283	455	256	276										
am	21.	18.	20.	20.	04.	05.	09.	22.	01.	06.	02.	04.	am	21.	14.	17.	13.	18.	29.	08.	21.	01.	05.	02.	06.										
Jahreswerte	NW	144	07.02.				MW	247					Jahreswerte	NW	185	01.03.				MW	223			HW	571	21.08.									

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.683 Leibnitz												Nr.686 Mureck (Schreibpegel)												Mur											
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490												Mst.Nr. 211490											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	167	154	153	185	171	155	168	160	192	197	168	167	1.	226	203	194	318	314	304	268	300	341	296	260	237										
2.	165	160	155	176	170	154	175	159	188	189	168	167	2.	225	205	195	305	322	293	277	291	332	285	258	238										
3.	165	153	156	172	168	153	157	160	187	188	167	168	3.	226	207	198	295	332	283	274	285	324	287	259	236										
4.	163	153	155	169	171	153	153	178	187	248	166	176	4.	224	206	204	290	345	279	266	301	315	331	257	244										
5.	162	154	154	167	172	159	161	164	182	320	166	182	5.	224	202	207	288	354	298	267	291	310	452	253	247										
6.	161	157	155	166	169	160	188	160	179	260	166	228	6.	222	196	204	286	338	291	317	279	305	475	253	285										
7.	161	156	156	165	167	158	163	172	177	235	165	221	7.	227	192	205	287	332	283	295	279	300	450	252	287										
8.	160	158	153	164	169	158	200	169	175	222	164	196	8.	224	194	206	296	321	279	345	280	295	400	251	259										
9.	160	158	152	168	167	154	201	163	173	212	164	185	9.	221	194	207	300	311	272	432	273	289	377	250	250										
10.	159	159	153	185	165	154	181	160	172	205	163	180	10.	223	205	208	313	302	270	375	268	283	359	247	243										
11.	159	159	152	187	165	153	220	158	172	200	163	176	11.	224	208	207	304	295	265	382	269	280	346	248	237										
12.	159	156	157	189	164	152	233	193	170	195	164	173	12.	220	210	206	295	286	259	414	279	279	337	247	228										
13.	158	157	161	187	162	152	243	177	169	199	163	173	13.	217	212	211	295	279	265	410	286	278	326	246	232										
14.	159	158	167	185	162	151	207	174	169	189	162	171	14.	217	216	216	296	275	262	375	273	279	318	245	236										
15.	157	154	172	181	161	152	192	166	166	184	163	189	15.	213	210	221	300	282	267	333	346	272	309	241	235										
16.	156	153	172	178	161	156	184	166	166	184	163	189	16.	213	210	221	300	282	267	333	346	272	309	241	235										
17.	156	153	203	175	161	156	184	166	166	184	163	189	17.	204	209	258	305	286	266	334	338	288	300	240	234										
18.	159	153	209	172	184	151	174	180	195	180	161	166	18.	205	208	284	307	315	260	322	329	306	298	239	229										
19.	157	152	204	208	188	151	174	174	215	179	161	164	19.	208	204	334	319	355	258	323	315	313	294	237	228										
20.	156	152	197	224	171	150	171	186	224	178	160	165	20.	211	204	355	355	330	259	322	314	326	293	235	228										
21.	157	152	184	224	166	149	168	300	203	177	160	164	21.	217	207	314	350	311	257	308	430	317	291	235	229										
22.	157	151	179	204	163	149	168	400	191	176	160	163	22.	227	210	295	330	305	255	302	587	306	288	235	228										
23.	155	153	175	194	162	155	170	323	186	174	160	163	23.	213	208	285	317	313	258	295	527	299	282	235	224										
24.	156	156	174	187	161	150	169	248	189	173	160	163	24.	213	208	281	307	314	254	291	448	291	281	235	224										
25.	153	153	173	183	159	149	163	232	178	172	160	163	25.	210	209	309	309	302	259	285	409	283	279	235	223										
26.	153	153	173	183	159	149	163	232	178	172	160	163	26.	210	209	309	309	302	259	285	409	283	279	235	223										
27.	154	153	172	177	157	149	172	239	186	170	172	163	27.	206	206	312	311	300	259	335	428	287	270	241	225										
28.	156	151	171	175	156	151	163	222	200	170	173	164	28.	203	205	315	314	298	253	322	396	300	271	242	227										
29.	158	169	173	156	156	149	161	210	197	169	169	164	29.	201	317	317	314	297	253	305	378	295	264	237	228										
30.	158	169	173	156	156	149	162	202	225	168	167	163	30.	195	321	321	309	299	268	293	362	316	261	237	224										
31.	152	193	193	155	157	157	161	197	197	168	168	161	31.	199	322	322	309	308	268	310	350	263	237	224	216										
am NW	30	05	01	07	31	21	05	11	16	31	20	31	am NW	30	07	01	07	14	22	01	12	16	30	19	31										
NW	148	147	146	164	154	144	151	158	166	167	159	156	NW	187	184	177	277	261	257	250	251	245	254	225	208										
HW	173	171	171	182	169	160	163	169	176	184	174	178	HW	215	206	255	377	310	268	243	343	295	284	268	268										
am	18.	02	18.	29	235	253	265	419	246	343	178	268	am	243	232	374	370	363	326	463	608	347	486	272	324										
														21.	12.	20.	20.	19.	05.	09.	22.	01.	05.	01.	06.										
Jahreswerte	NW	144	21.06.		MW	174		HW	419	22.08.			Jahreswerte	NW	177	01.03.		MW	277		HW	608	22.08.												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.704 Lienz												Nr.705 Lienz-Peggetz													
Mst.Nr. 212167												Mst.Nr. 212316													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 669.29 m ü.A.												PNP: 661.43 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	197	193	184	198	225	290	284	278	262	232	218	200	1.	74	69	61	78	102	164	153	146	132	107	97	78
2.	195	191	186	197	239	277	272	278	260	243	217	199	2.	72	68	62	76	116	151	140	144	131	116	97	77
3.	195	190	187	196	255	277	262	275	256	250	216	202	3.	74	68	63	74	129	150	129	142	127	131	95	80
4.	194	188	187	198	259	287	265	269	255	285	215	201	4.	73	68	65	77	134	158	132	137	126	178	95	78
5.	194	190	186	199	247	282	319	254	250	308	215	201	5.	75	69	65	77	125	154	187	123	122	205	94	80
6.	193	188	185	199	234	267	275	255	248	298	216	201	6.	71	65	62	77	112	140	145	124	119	198	96	78
7.	193	188	185	199	226	253	274	250	247	283	216	200	7.	73	66	63	77	105	127	144	120	119	178	95	77
8.	193	188	185	199	222	243	288	241	245	274	214	199	8.	73	65	63	78	100	118	164	112	117	166	93	76
9.	193	190	185	201	218	236	272	236	252	267	213	199	9.	70	65	63	80	97	113	146	107	126	157	92	76
10.	193	189	185	197	216	231	265	236	250	262	212	197	10.	73	66	63	74	96	108	139	108	124	150	91	74
11.	193	190	185	196	213	228	336	239	245	257	211	195	11.	72	69	64	75	92	106	202	110	117	144	90	71
12.	192	189	185	197	212	232	324	250	244	252	210	197	12.	71	67	64	76	91	110	190	119	117	138	89	73
13.	192	188	183	195	214	238	291	244	239	248	210	201	13.	71	66	61	74	93	114	159	115	112	135	89	78
14.	192	188	185	197	215	248	279	246	245	244	209	198	14.	71	68	64	77	94	122	148	118	116	131	88	75
15.	190	187	185	199	219	261	274	253	242	241	208	196	15.	67	65	64	79	97	132	143	125	114	127	87	74
16.	191	187	187	200	226	274	281	252	241	239	208	198	16.	65	66	67	80	103	144	150	121	113	124	87	76
17.	193	186	189	200	228	272	284	251	257	237	207	197	17.	67	65	69	79	106	143	151	120	128	120	85	75
18.	194	187	194	201	236	281	280	253	245	235	205	197	18.	69	67	74	81	116	150	148	121	120	116	84	74
19.	193	187	197	203	231	282	301	255	241	232	204	197	19.	71	66	77	84	109	151	170	124	117	114	82	74
20.	193	187	202	204	229	281	275	262	240	231	203	197	20.	69	64	81	84	108	150	143	130	116	112	80	74
21.	193	187	200	202	235	282	271	267	238	230	205	195	21.	73	66	79	81	112	151	139	140	114	111	82	73
22.	191	186	199	200	252	284	263	276	236	228	204	195	22.	69	65	78	81	126	152	133	147	111	110	82	72
23.	191	186	197	200	261	295	259	299	234	227	203	196	23.	69	65	76	79	135	152	128	167	110	108	81	74
24.	191	186	197	200	254	288	254	289	233	226	202	195	24.	69	65	77	78	131	156	125	157	109	107	79	73
25.	189	186	202	202	256	289	259	269	232	225	202	194	25.	68	65	81	81	132	157	127	139	107	105	81	72
26.	190	186	199	203	267	295	282	264	232	223	203	194	26.	66	66	78	82	141	160	149	135	108	104	81	72
27.	194	185	199	203	280	288	286	262	233	223	203	195	27.	67	63	78	83	154	153	155	134	108	103	80	72
28.	192	185	199	210	297	287	283	270	234	222	202	194	28.	67	65	77	89	169	152	151	142	108	102	81	72
29.	194	199	199	211	310	286	283	262	240	221	201	193	29.	66	77	77	90	182	152	149	133	114	101	78	71
30.	193	198	199	214	308	285	282	262	237	219	202	192	30.	63	78	78	93	180	151	149	134	112	99	79	68
31.	193	198	199	214	321	285	279	263	237	219	202	195	31.	66	78	78	93	195	145	145	134	112	99	79	70
am	26.	27.	01.	13.	12.	11.	25.	09.	26.	31.	29.	30.	am	30.	08.	01.	11.	12.	11.	25.	09.	29.	31.	29.	31.
NW	185	180	179	192	207	225	248	233	224	214	195	188	NW	55	55	52	67	83	97	114	101	93	85	67	59
MW	193	188	191	201	245	271	281	260	244	244	208	197	MW	70	66	70	80	122	142	150	130	117	129	87	74
HW	205	199	207	226	340	319	371	315	277	315	222	209	HW	93	91	99	116	217	188	239	189	151	217	112	102
am	01.	02.	25.	30.	31.	25.	11.	23.	17.	05.	06.	03.	am	05.	11.	19.	30.	31.	01.	05.	23.	09.	05.	01.	12.
Jahreswerte	NW	179	01.03.	MW	227	HW	371	11.07.	Jahreswerte	NW	52	01.03.	MW	103	HW	239	05.07.								

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.709 Sachsenburg (Brücke)												Nr.724 Millstatt (See)													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 212514													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 587.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	39	31	22	38	63	136	120	115	99	79	67	43	1.	122	114	112	119	124	122	115	129	142	139	139	125
2.	38	31	20	37	73	118	110	111	98	83	65	42	2.	121	114	112	119	124	121	117	128	141	140	137	124
3.	37	30	21	35	93	111	96	110	94	106	64	46	3.	121	114	112	118	124	120	117	129	140	143	136	125
4.	37	30	23	37	102	121	95	109	92	185	63	45	4.	120	114	112	118	125	120	116	129	139	148	136	126
5.	37	30	23	40	95	123	141	92	91	217	62	45	5.	119	113	112	118	125	120	118	128	138	160	136	127
6.	37	29	23	40	83	110	124	89	86	203	63	44	6.	119	112	112	118	126	120	121	127	137	175	135	127
7.	37	29	19	40	72	95	110	90	84	171	65	44	7.	119	112	112	118	126	119	125	128	136	183	134	128
8.	36	27	22	40	67	85	143	80	82	159	61	42	8.	118	112	112	119	126	118	130	127	135	186	134	128
9.	36	28	22	46	64	79	125	75	86	146	59	42	9.	118	112	112	121	127	118	133	126	134	186	134	127
10.	36	29	22	42	61	74	112	73	97	137	59	41	10.	118	112	112	122	126	117	134	125	134	185	134	126
11.	35	29	22	41	58	71	149	73	83	130	57	37	11.	118	112	112	123	126	116	136	125	133	182	134	125
12.	35	30	23	40	55	72	169	84	84	124	56	36	12.	118	112	111	124	126	116	138	129	132	179	134	125
13.	35	29	23	40	55	77	133	81	78	118	55	33	13.	118	111	111	123	126	116	138	130	132	176	133	125
14.	35	29	23	40	55	82	112	80	77	112	56	42	14.	117	111	111	123	126	116	137	131	131	174	133	124
15.	35	29	23	40	55	81	101	78	73	107	53	40	15.	117	110	111	124	124	116	137	136	130	171	130	124
16.	35	28	23	40	55	86	112	87	90	100	53	40	16.	117	110	111	124	124	116	136	137	130	168	130	124
17.	35	28	23	40	55	88	108	87	90	100	53	40	17.	117	110	111	124	124	116	136	137	130	166	128	123
18.	35	28	23	40	55	87	107	87	99	95	50	40	18.	116	110	111	125	125	116	136	137	135	163	128	123
19.	35	28	23	40	55	88	114	90	94	91	49	38	19.	116	110	112	125	126	116	140	136	138	160	126	122
20.	35	28	23	44	55	73	114	91	89	88	47	39	20.	116	112	112	126	126	116	140	135	139	158	126	121
21.	34	28	22	42	51	74	111	112	86	87	47	37	21.	116	112	112	126	126	116	139	138	139	157	126	121
22.	34	28	22	42	47	86	116	104	84	83	48	38	22.	116	112	112	126	126	116	138	143	139	155	125	120
23.	34	28	22	42	46	100	100	100	84	81	44	38	23.	116	112	112	125	125	115	137	146	139	153	124	119
24.	34	28	22	42	43	99	120	98	80	80	45	39	24.	116	112	112	125	125	115	138	147	138	150	122	119
25.	33	27	21	40	46	95	99	103	80	80	45	39	25.	116	112	112	125	125	115	138	147	138	150	122	119
26.	33	27	21	40	46	103	124	115	78	79	46	37	26.	116	112	112	126	126	114	136	146	136	148	123	118
27.	33	27	21	40	46	113	117	124	103	73	46	36	27.	116	112	112	126	126	114	136	146	136	146	126	118
28.	33	27	21	40	46	129	116	120	109	72	45	37	28.	115	112	118	125	124	114	134	146	137	145	127	119
29.	30	23	17	39	54	143	114	117	103	82	71	44	29.	115	118	118	125	123	114	133	146	138	145	126	119
30.	28	20	14	37	55	144	118	119	100	68	44	35	30.	115	119	119	124	122	114	132	145	139	144	126	119
31.	28	20	14	39	55	159	113	101	88	68	44	33	31.	114	119	119	124	122	114	131	144	139	143	126	119
am	30	24	02	03	12	11	25	11	15	31	29	30	am	31	06	12	03	30	25	01	11	17	01	24	31
NW	23	16	16	30	50	64	85	67	65	57	36	28	NW	14	12	11	13	125	114	15	124	128	136	122	128
NW	24	18	16	30	50	64	85	67	65	57	36	28	NW	14	12	11	13	125	114	15	124	128	136	122	128
HW	49	42	55	67	174	153	197	151	116	230	57	58	HW	123	114	119	126	127	122	140	147	143	186	141	128
am	01.	12.	20.	30.	01.	01.	12.	24.	10.	05.	01.	03.	am	01.	01.	30.	20.	09.	01.	19.	23.	01.	08.	01.	06.
Jahreswerte	NW	16	02.03.	MW	70	HW	230	05.10.	Jahreswerte	NW	111	12.03.	MW	127	HW	186	08.10.								

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.729 Techendorf												Nr.731 St. Andrä-OWF													
Mst.Nr. 212563												Mst.Nr. 213272													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 500.29 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	122	118	116	122	117	115	115	118	118	120	115	117	1.	116	104	101	107	114	108	99	107	131	127	129	118
2.	121	118	116	122	117	115	117	117	118	120	115	117	2.	115	104	100	107	114	107	100	106	131	127	128	117
3.	120	118	116	122	117	114	116	118	118	122	115	119	3.	115	104	100	107	113	106	99	106	130	127	128	118
4.	119	118	116	122	117	114	116	118	117	125	114	121	4.	114	104	100	107	113	105	99	107	129	130	127	119
5.	119	118	116	122	117	115	118	117	117	129	114	122	5.	114	103	100	106	115	107	100	106	128	137	126	119
6.	118	118	116	121	118	115	120	116	117	130	115	122	6.	114	103	100	106	115	107	102	106	127	144	126	120
7.	118	118	116	121	117	115	119	118	116	131	116	120	7.	113	103	100	105	115	107	102	107	126	147	126	120
8.	118	118	116	120	117	115	124	117	116	131	116	120	8.	113	103	99	105	115	106	107	106	125	148	125	120
9.	117	117	115	123	117	115	123	117	117	130	116	120	9.	112	102	99	107	115	105	109	105	124	149	125	119
10.	117	117	115	124	117	115	122	116	119	129	116	119	10.	112	102	99	111	115	104	109	104	123	149	124	119
11.	117	117	115	123	117	113	122	116	119	128	116	119	11.	112	102	99	112	115	103	111	104	123	149	123	118
12.	117	117	115	123	116	113	122	116	119	127	116	118	12.	111	102	98	114	114	103	112	107	122	148	122	118
13.	116	117	115	123	116	112	122	118	119	125	115	118	13.	111	102	99	114	114	102	112	109	121	148	122	118
14.	116	117	115	122	116	112	121	119	118	124	114	118	14.	110	102	99	115	113	102	112	111	120	147	121	117
15.	117	117	115	122	116	113	120	121	118	123	114	118	15.	110	102	99	115	112	101	111	115	120	146	120	117
16.	117	117	115	122	116	114	122	121	118	122	114	117	16.	110	101	99	114	112	102	111	116	119	145	120	116
17.	117	117	115	122	116	113	125	120	119	121	115	117	17.	109	101	100	115	112	101	112	117	120	144	119	116
18.	117	117	115	121	117	113	125	119	123	120	115	119	18.	109	101	100	114	114	101	112	116	125	143	118	115
19.	117	117	115	122	118	114	128	119	124	119	115	119	19.	108	101	100	115	116	101	112	116	128	142	118	115
20.	117	117	116	123	117	114	127	119	124	118	115	118	20.	108	101	101	117	115	100	112	116	130	141	117	114
21.	117	117	116	123	117	112	126	120	123	118	115	116	21.	108	101	101	118	115	100	112	120	130	140	116	114
22.	117	118	117	123	116	112	125	122	122	118	114	116	22.	108	102	101	118	114	99	111	128	130	139	116	113
23.	117	118	117	123	116	112	125	122	122	117	114	116	23.	108	102	101	117	113	99	111	133	129	138	115	113
24.	117	118	117	121	116	113	125	121	121	117	113	116	24.	107	102	101	117	113	99	112	135	129	137	115	113
25.	117	117	116	122	116	113	124	120	120	116	116	116	25.	107	101	101	117	112	98	111	135	128	136	114	113
26.	117	117	116	121	115	114	123	119	119	116	116	116	26.	107	101	103	116	111	97	111	135	127	134	117	113
27.	117	117	116	120	114	114	123	119	119	116	117	116	27.	106	101	103	116	110	97	109	134	127	133	118	112
28.	117	116	116	121	114	114	121	119	120	115	117	117	28.	106	101	103	116	110	97	109	134	127	132	119	113
29.	118	121	121	118	114	114	120	119	120	115	117	117	29.	105	103	103	116	110	97	109	134	127	132	119	113
30.	119	122	122	118	114	114	119	119	121	115	117	117	30.	105	103	103	115	109	98	108	133	128	131	118	113
31.	119	122	122	118	115	115	119	118	118	115	117	116	31.	105	106	106	115	108	108	108	132	128	130	118	112
am	18.	28.	15.	30.	30.	22.	01.	11.	09.	31.	24.	26.	am	31.	20.	11.	07.	30.	29.	01.	10.	16.	02.	24.	24.
NW	116	116	115	118	113	111	113	115	116	114	112	115	NW	104	100	98	104	108	96	98	103	118	126	114	112
MW	118	117	117	122	116	114	122	119	119	122	115	118	MW	110	102	101	113	113	102	108	117	126	139	121	116
HW	122	120	124	125	120	117	129	123	124	131	121	123	HW	116	105	107	119	116	108	113	136	132	149	130	120
am	01.	03.	30.	22.	06.	08.	19.	22.	19.	08.	27.	06.	am	01.	01.	31.	21.	05.	02.	17.	26.	01.	08.	01.	06.
Jahreswerte	NW	111	22.06.				MW	118		HW	131	08.10.	Jahreswerte	NW	96	29.06.				MW	114		HW	149	08.10.
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Seefläche 6,4 km²												Seefläche 10,6 km²													

Nr.738 Pressegggen												Nr.741 Federaun													
Mst.Nr. 212746												Mst.Nr. 212787													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	112	108	107	111	112	110	109	109)	110)	113	112	110	1.	118	105	99	141	149	135	126	118	130	140	130	116
2.	111	108	107	111	111	110	111	108	110	113	112	110	2.	117	105	98	135	152	130	129	117	128	137	130	116
3.	111	108	107	111	111	110	109	109	110	113	112	111	3.	117	105	98	131	152	130	119	127	128	137	130	116
4.	110	107	106	110	112	109	111	109	109	120	112	112	4.	116	105	100	129	162	128	116	121	127	155	129	115
5.	110	107	106	110	112	109	111	109	109	120	112	112	5.	116	104	101	127	163	132	122	117	125	278	128	115
6.	110	107	106	110	112	109	111	109	109	140	112	112	6.	115	104	100	126	156	128	131	116	123	277	131	115
7.	110	107	106	109	112	109	111	110	108	141	112	112	7.	115	103	99	125	150	127	122	122	121	249	132	124
8.	110	107	105	110	112	109	114	110	108	139	111	111	8.	115	102	99	125	148	125	160	119	120	235	129	121
9.	110	107	105	112	113	108	114	109	108	134	111	111	9.	115	101	99	145	148	123	155	116	121	219	127	119
10.	110	107	105	114	113	108	113	109	110	129	110	111	10.	114	102	99	158	146	122	141	115	149	205	126	118
11.	110	107	105	114	112	108	114	108	110	124	109	110	11.	114	102	99	151	144	120	142	114	133	194	125	117
12.	110	107	104	114	112	108	114	110	109	120	109	110	12.	114	103	100	148	141	120	140	123	129	185	124	115
13.	110	108	105	114	112	108	113	110	109	117	108	110	13.	114	106	101	145	138	119	135	119	126	178	123	117
14.	110	108	106	113	111	107	112	110	108	116	108	110	14.	114	103	102	149	136	118	130	119	125	171	122	116
15.	110	108	108	113	111	107	112	112	108	115	108	110	15.	113	102	102	152	136	118	128	138	122	166	122	115
16.	110	108	110	112	112	107	113	112	107	115	108	110	16.	111	102	106	155	135	118	128	129	120	162	121	115
17.	110	107	111	112	113	106	113	111	110	115	108	110	17.	109	102	112	158	138	116	130	124	130	158	121	115
18.	110	106	111	113	113	106	112	110	116	114	108	110	18.	108	102	120	151	157	114	126	121	182	155	120	114
19.	110	106	112	114	112	106	115	110	118	113	109	110	19.	109	101	127	164	166	114	140	119	182	151	118	113
20.	110	106	112	115	112	105	114	109	118	113</															

Nr.738 Presseggen				Pressegger See									Nr.741 Federaun				Gail														
Mst.Nr. 212746				Art: Schreibpegel			PNP: 558.78 m ü.A.									Mst.Nr. 212787				Art: Schreibpegel			PNP: 498.54 m ü.A.								
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1.	112	108	107	111	112	110	109	109)	110)	113	112	110	1.	118	105	99	141	149	135	126	118	130	140	130	116						
2.	111	108	107	111	111	110	111	108	110	113	112	110	2.	117	105	98	135	152	132	129	117	128	137	130	115						
3.	111	108	107	111	111	110	109	109	110	115	112	111	3.	117	105	99	131	156	130	119	121	127	155	129	122						
4.	111	108	106	110	112	109	108	110	109	120	112	112	4.	116	105	100	129	162	128	116	121	127	243	128	125						
5.	110	107	106	110	112	109	111	109	109	131	111	112	5.	116	104	101	127	163	132	122	117	125	278	127	125						
6.	110	107	106	110	112	109	113	109	109	140	112	112	6.	115	104	100	126	156	128	131	116	123	277	131	126						
7.	110	107	106	109	112	109	111	110	108	141	112	112	7.	115	103	99	125	150	127	122	122	121	249	132	124						
8.	110	107	105	110	112	109	114	110	108	139	111	111	8.	115	102	99	125	148	125	160	119	120	235	129	121						
9.	110	107	105	112	113	108	114	109	108	134	111	111	9.	115	101	99	145	148	123	155	116	121	219	127	119						
10.	110	107	105	114	113	108	113	109	110	129	110	111	10.	114	102	99	158	146	122	141	115	149	205	126	118						
11.	110	107	105	114	112	108	114	108	110	124	109	110	11.	114	102	99	151	144	120	142	114	133	194	125	117						
12.	110	107	104	114	112	108	114	110	109	120	109	110	12.	114	103	100	148	141	120	140	123	129	185	124	115						
13.	110	108	105	114	112	108	113	110	109	117	108	110	13.	114	106	101	145	138	119	135	119	126	178	123	117						
14.	110	108	106	113	111	107	112	110	108	116	108	110	14.	114	103	102	149	136	118	130	119	125	171	122	116						
15.	110	108	108	113	111	107	112	112	108	115	108	110	15.	113	102	102	153	136	118	128	138	122	166	122	111						
16.	110	108	110	112	112	107	113	112	107	115	108	110	16.	111	102	106	155	135	118	128	129	120	162	121	115						
17.	110	107	111	113	113	106	113	111	110	115	108	110	17.	109	102	112	158	138	116	130	124	130	158	121	115						
18.	110	106	111	113	113	106	113	111	110	114	108	110	18.	108	102	120	151	157	114	126	121	182	155	120	114						
19.	110	106	112	114	112	105	115	110	118	113	109	110	19.	109	101	127	164	166	114	140	119	182	151	118	111						
20.	110	106	112	115	112	105	114	109	118	113	109	109	20.	109	101	132	172	156	113	136	119	169	149	117	112						
21.	110	107	112	115	111	105	113	112	117	112	109	109	21.	109	102	127	165	150	112	130	153	161	147	118	111						
22.	110	108	112	114	110	105	113	115	115	112	110	109	22.	109	102	126	156	146	112	129	198	154	145	117	110						
23.	109	108	113	114	109	104	113	115	114	112	110	109	23.	109	102	126	151	145	111	130	179	148	142	116	110						
24.	109	108	113	114	109	104	113	114	114	112	110	109	24.	108	101	128	146	145	112	133	161	144	141	114	110						
25.	109	108	113	113	108	104	112	113	113	111	110	109	25.	107	101	137	148	143	110	128	150	141	139	115	110						
26.	109	108	113	113	108	103	111	112	113	111	111	109	26.	107	101	139	152	140	112	126	143	138	138	117	109						
27.	109	107	113	113	108	103	111	112	113	111	112	109	27.	106	100	138	148	138	110	126	141	137	136	118	110						
28.	109	107	113	112	107	104	110	112	113	111	111	110	28.	106	100	139	149	136	109	125	140	137	135	117	110						
29.	109	107	112	112	107	105	110	112	113	112	110	110	29.	105	100	141	149	135	110	123	139	136	133	116	112						
30.	108	108	112	112	108	106	109	112	114	112	110	110	30.	103	103	143	148	134	115	121	135	151	132	117	111						
31.	108	108	112	112	110	110	109	111	111	112	110	109	31.	102	102	148	148	135	115	119	133	131	131	109	109						
am	30.	20.	12.	07.	28.	26.	01.	01.	16.	24.	12.	20.	am	31.	27.	01.	07.	30.	25.	25.	11.	09.	31.	24.	31.						
NW	108	106	104	109	107	103	106	108	107	111	108	109	NW	99	98	95	123	133	108	109	111	118	129	100	107						
MW	110	107	109	111	107	107)	112)	111)	111)	118)	110)	110)	MW	111	102	116	147	146	119	131	132	138	172	122	115						
HW	112	109	112	115	113	110	116	116	118	142	113	113	HW	119	109	153	180	189	136	196	258	192	327	141	132						
am	01.	14.	19.	20.	09.	01.	19.	22.	19.	07.	26.	03.	am	01.	01.	31.	19.	18.	01.	08.	22.	18.	05.	24.	03.						

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.742 Faak (Bundessportheim)												Nr.765 Pörschach am Wörther See														
Mst.Nr. 212795												Mst.Nr. 212985														
Art: Schreibpegel						PNP: 553.91 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 439.01 m ü.A.								
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	35	22	22	32)	42	28	26	34	48	41	41	38	1.	122	111	110	117	128	125	116	125	133	121	120	118	
2.	34	22	21	32)	41	28	28	33	47	40	41	38	2.	122	111	110	117	127	124	116	123	132	120	119	118	
3.	33	22	21	32)	40	27	27	33	46	41	40	38	3.	121	111	110	117	127	124	116	123	130	120	119	118	
4.	33	22	21	33	40	27	27	34	45	48	40	40	4.	121	110	111	117	127	123	115	123	128	123	119	119	
5.	32	22	21	32	40	28	28	33	42	53	40	42	5.	121	109	111	118	129	124	116	123	126	127	118	119	
6.	32	22	21	31	40	28	29	35	41	77	40	42	6.	121	109	111	118	129	124	117	122	125	131	118	121	
7.	31	21	21	31	40	27	29	35	41	77	40	42	7.	120	109	111	119	128	123	117	123	123	132	118	121	
8.	30	21	21	30	39	26	35	35	40	78	40	42	8.	120	109	111	119	129	122	121	123	123	132	118	121	
9.	30	21	21	33	38	25	38	35	39	77	39	41	9.	120	109	111	122	129	122	122	123	122	123	131	117	121
10.	29	21	21	38	37	24	38	34	39	76	39	41	10.	119	109	110	125	129	121	123	121	123	131	117	121	
11.	29	21	20	40	37	24	39	33	38	74	38	40	11.	119	109	110	126	129	120	124	121	123	132	116	120	
12.	29	21	20	42	36	24	39	36	37	72	38	40	12.	118	109	110	128	129	120	124	123	122	132	115	120	
13.	28	21	20	42	36	24	39	37	36	70	37	39	13.	118	110	111	130	129	119	125	123	122	133	115	121	
14.	28	22	21	43	35	23	38	37	36	67	37	39	14.	118	110	111	131	129	119	125	123	121	133	114	120	
15.	28	22	21	43	34	23	37	41	35	65	36	39	15.	117	110	111	132	129	118	125	126	121	133	115	120	
16.	27	22	22	43	33	23	37	42	35	63	36	38	16.	117	110	111	132	128	118	126	127	120	133	115	120	
17.	27	22	22	44	32	23	38	42	35	61	36	38	17.	116	110	111	132	128	118	128	128	121	133	115	120	
18.	26	21	22	43	34	22	37	41	40	59	35	37	18.	116	109	111	131	129	118	128	128	122	132	114	120	
19.	26	21	22	44	38	22	38	41	44	57	35	37	19.	116	109	111	132	131	118	128	129	123	131	114	119	
20.	26	21	25	46	38	22	37	41	45	55	34	36	20.	117	109	112	133	130	117	127	129	123	129	113	119	
21.	26	22	25	48	37	22	38	44	44	54	34	36	21.	117	109	112	133	130	117	127	133	123	128	113	119	
22.	25	23	25	48	36	21	37	52	44	52	34	36	22.	116	110	112	132	130	116	127	138	122	126	112	118	
23.	25	23	25	47	35	21	37	56	43	51	34	35	23.	116	110	112	131	129	116	127	141	121	125	112	118	
24.	25	23	25	46	34	21	38	57	42	49	34	35	24.	116	111	112	130	129	116	128	141	121	124	111	118	
25.	25	23	25	45	33	20	39	56	41	48	34	35	25.	115	111	113	129	128	115	128	140	120	124	111	118	
26.	24	23	25	46	33	20	37	55	41	47	36	35	26.	115	111	113	130	128	115	128	140	119	123	113	117	
27.	24	23	28	46	32	20	37	54	40	46	40	35	27.	114	111	114	130	127	115	127	139	119	123	116	118	
28.	24	22	28	45	31	20	36	53	40	45	39	35	28.	113	111	114	131	127	114	127	138	120	122	116	118	
29.	24	23	29	44	30	21	35	52	40	44	39	36	29.	113	111	114	131	126	114	126	137	121	122	116	119	
30.	23	23	29	43	29	22	34	51	41	43	39	37	30.	112	111	114	130	126	114	126	136	122	121	118	119	
31.	23	33	33	43	29	29	34	50	42	42	39	36	31.	112	111	117	130	125	125	125	135	122	120	118	118	
am	31.	10.	09.	08.	31.	25.	01.	06.	16.	01.	22.	26.	am	31.	09.	01.	01.	31.	28.	01.	10.	26.	01.	23.	01.	
NW	20	18	20	30	28	20	22	30	34	39	33	34	NW	111	108	110	117	125	114	114	119	119	120	111	117	
MW	28	22	24	40	36	23	35	42	41	57	37	38	MW	117	110	112	127	128	119	124	129	123	127	116	119	
HW	35	23	34	48	42	28	40	57	49	78	42	42	HW	122	112	117	133	131	125	129	142	134	133	120	121	
am	01.	01.	31.	21.	01.	01.	11.	23.	01.	07.	01.	06.	am	01.	01.	31.	20.	18.	02.	16.	24.	01.	13.	01.	06.	
Jahreswerte	NW	18	10.02.		MW	35		HW	78	07.10.			Jahreswerte	NW	108	09.02.		MW	121		HW	142	24.08.			
Seeffläche 2,7 km²													durch Seeschleuse beeinflusst													
													Seeffläche 19,3 km²													

Nr.770 Gumisch												Nr.778 Krottendorf													
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090													
Art: Schreibpegel						PNP: 394.34 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 354.05 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	93	78	68	99	106	87	85	106	156	126	116	97	1.	124	122	111	139	147	130	135	141	186	154	145	135
2.	93	79	70	93	106	85	92	102	151	123	115	96	2.	124	120	114	132	148	128	136	135	181	153	145	135
3.	92	79	71	90	105	83	82	101	148	124	114	97	3.	123	122	116	130	147	126	122	136	188	153	144	137
4.	91	80	74	88	106	82	79	114	148	139	113	101	4.	122	122	121	128	150	125	119	144	180	200	143	145
5.	90	78	74	87	108	92	85	104	142	205	111	101	5.	122	119	119	128	148	143	144	134	173	291	143	147
6.	90	77	73	86	105	92	111	100	138	257	114	105	6.	122	116	118	128	143	134	152	132	170	228	144	155
7.	90	74	72	85	101	88	94	106	133	238	114	104	7.	122	115	116	129	140	133	136	146	166	206	144	148
8.	89	72	72	86	103	85	141	108	127	216	111	101	8.	122	115	119	129	145	129	206	141	163	196	142	142
9.	89	72	74	96	101	83	158	101	124	202	110	99	9.	122	117	119	149	140	127	173	134	161	188	141	139
10.	88	74	73	117	101	82	133	98	123	191	109	97	10.	121	118	119	155	139	126	159	131	160	182	140	138
11.	88	77	72	106	100	81	135	97	122	182	107	94	11.	121	122	119	144	139	125	170	133	158	178	139	133
12.	87	78	73	108	97	82	140	132	119	175	106	91	12.	121	123	120	142	136	129	169	198	155	174	139	132
13.	87	80	77	110	95	83	130	123	117	168	105	95	13.	120	128	121	144	135	128	170	161	153	172	138	137
14.	86	78	78	108	94	80	123	127	118	162	105	96	14.	120	124	121	144	134	124	160	164	153	169	138	136
15.	85	76	79	108	93	80	118	177	114	156	104	95	15.	117	120	123	144	135	127	153	230	149	167	138	134
16.	82	76	84	109	92	85	120	163	112	152	104	95	16.	115	120	132	143	134	134	157	194	146	165	138	130
17.	81	75	89	111	91	81	123	154	119	149	102	95	17.	114	119	141	141	134	125	153	179	154	162	137	131
18.	81	75	93	109	104	79	116	145	144	147	101	95	18.	115	119	147	141	161	125	146	170	164	161	136	129
19.	84	75	93	115	124	77	117	139	147	145	100	95	19.	126	119	148	182	160	122	150	169	173	158	135	129
20.	84	74	97	127	106	75	116	136	148	144	99	91	20.	119	118	145	183	144	121	143	169	173	158	134	127
21.	85	75	89	128	101	75	112	170	143	139	98	92	21.	122	119	131	172	139	120	144	290	166			

Nr.770 Gumisch												Nr.778 Krottendorf												Lavant																							
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090												Mst.Nr. 213090												Lavant											
Art: Schreibpegel						PNP: 394.34 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 354.05 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 354.05 m ü.A.																	
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	93	78	68	99	106	87	85	106	156	126	116	97	1.	124	122	111	139	147	130	135	141	186	154	145	135	1.	124	122	111	139	147	130	135	141	186	154	145	135									
2.	93	79	70	93	106	85	92	102	151	123	115	96	2.	124	120	114	132	148	128	136	135	181	153	145	135	2.	124	120	114	132	148	128	136	135	181	153	145	135									
3.	92	79	71	90	105	83	82	101	148	124	114	97	3.	123	122	116	130	147	126	122	136	188	153	144	137	3.	123	122	116	130	147	126	122	136	188	153	144	137									
4.	91	80	74	88	106	82	79	114	148	139	113	101	4.	122	122	121	128	150	125	119	144	180	200	143	145	4.	122	122	121	128	150	125	119	144	180	200	143	145									
5.	90	78	74	87	108	92	85	104	142	205	111	101	5.	122	119	119	128	148	143	144	134	173	291	143	147	5.	122	119	119	128	148	143	144	134	173	291	143	147									
6.	90	77	73	86	105	92	111	100	138	257	114	105	6.	122	116	118	128	143	134	152	132	170	228	144	155	6.	122	116	118	128	143	134	152	132	170	228	144	155									
7.	90	74	72	85	101	88	94	106	133	238	114	104	7.	122	115	116	129	140	133	136	146	166	206	144	148	7.	122	115	116	129	140	133	136	146	166	206	144	148									
8.	89	72	72	86	103	85	141	108	127	216	111	101	8.	122	115	119	129	145	129	206	141	163	196	142	142	8.	122	115	119	129	145	129	206	141	163	196	142	142									
9.	89	72	74	96	101	83	158	101	124	202	110	99	9.	122	117	119	149	140	127	173	134	161	188	141	139	9.	122	117	119	149	140	127	173	134	161	188	141	139									
10.	88	74	73	117	101	82	133	98	123	191	109	97	10.	121	118	119	155	139	126	159	131	160	182	140	138	10.	121	118	119	155	139	126	159	131	160	182	140	138									
11.	88	77	72	106	100	81	135	97	122	182	107	94	11.	121	122	119	144	139	125	170	133	158	178	139	133	11.	121	122	119	144	139	125	170	133	158	178	139	133									
12.	87	78	73	108	97	82	140	132	119	175	106	91	12.	121	123	120	142	136	129	169	138	155	174	139	132	12.	121	123	120	142	136	129	169	138	155	174	139	132									
13.	87	80	77	110	95	83	130	123	117	168	105	95	13.	120	128	121	144	135	128	170	161	153	172	138	137	13.	120	128	121	144	135	128	170	161	153	172	138	137									
14.	86	78	78	108	94	80	123	127	118	162	105	96	14.	120	124	121	144	134	124	160	164	153	169	138	136	14.	120	124	121	144	134	124	160	164	153	169	138	136									
15.	85	76	79	108	93	80	118	177	114	156	104	95	15.	117	120	123	144	135	127	153	230	149	167	138	134	15.	117	120	123	144	135	127	153	230	149	167	138	134									
16.	82	76	84	109	92	85	120	163	112	152	104	95	16.	115	120	132	143	134	134	157	194	146	165	138	130	16.	115	120	132	143	134	134	157	194	146	165	138	130									
17.	81	75	89	111	91	81	123	151	119	147	102	95	17.	114	119	141	146	134	125	153	179	154	162	137	131	17.	114	119	141	146	134	125	153	179	154	162	137	131									
18.	81	75	89	109	104	79	116	145	144	147	101	89	18.	115	119	147	141	161	123	146	170	164	161	136	125	18.	115	119	147	141	161	123	146	170	164	161	136	125									
19.	84	75	99	115	124	77	117	139	147	145	100	89	19.	122	119	148	182	160	122	150	169	173	158	135	129	19.	122	119	148	182	160	122	150	169	173	158	135	129									
20.	84	74	97	127	106	75	116	136	148	144	99	91	20.	119	118	145	183	144	121	143	169	173	158	134	127	20.	119	118	145	183	144	121	143	169	173	158	134	127									
21.	85	75	89	128	101	75	112	170	143	139	98	92	21.	122	119	131	172	139	120	144	290	166	156	135	128	21.	122	119	131	172	139	120	144	290	166	156	135	128									
22.	86	75	85	119	98	74	108	215	137	137	98	90	22.	120	120	129	157	137	121	141	338	160	155	135	126	22.	120	120	129	157	137	121	141	338	160	155	135	126									
23.	83	75	84	115	96	75	113	230	134	134	97	90	23.	118	119	129	151	136	120	141	277	156	154	134	127	23.	118	119	129	151	136	120	141	277	156	154	134	127									
24.	81	75	85	112	95	73	120	212	130	130	96	91	24.	117	119	132	146	137	115	142	243	154	153	135	129	24.	117	119	132	146	137	115	142	243	154	153	135	129									
25.	82	75	88	110	93	72	113	195	127	127	97	90	25.	118	119	137	147	134	114	137	221	153	152	134	127	25.	118	119	137	147	134	114	137	221	153	152	134	127									
26.	80	75	95	110	91	87	112	186	125	126	98	90	26.	115	119	141	152	132	119	144	240	152	150	136	127	26.	115	119	141	152	132	119	144	240	152	150	136	127									
27.	78	74	91	106	89	78	133	198	124	123	99	91	27.	116	119	138	146	131	119	167	237	154	149	144	128	27.	116	119	138	146	131	119	167	237	154	149	144	128									
28.	77	72	90	105	88	75	116	184	127	121	99	91	28.	115	115	138	148	130	116	144	216	155	148	139	127	28.	115	115	138	148	130	116	144	216	155	148	139	127									
29.	76	89	89	105	87	74	110	177	126	120	97	90	29.	116	116	138	145	129	116	138	206	160	147	136	127	29.	116	116	138	145	129	116	138	206	160	147	136	127									
30.	74	89	89	107	86	82	106	168	133	119	97	89	30.	113	113	143	145	128	132	133	198	165	147	136	126	30.	113	113	143	145	128	132	133	198	165	147	136	126									
31.	74	101	87	104	161	87	104	161	133	118	88	84	31.	115	115	144	145	134	134	191	160	146	136	121	121	31.	115	115	144	145	134	134	191	160	146	136	121										
am	29.	08.	01.	08.	29.	22.	01.	10.	15.	31.	24.	31.	am	16.	08.	01.	05.	30.	29.	05.	11.	16.	26.	20.	28.	am	16.	08.	01.	05.	30.	29.	05.	11.	16.	26.	20.	28.									
NW	69	67	62	79	93	70	74	93	96	114	91	75	NW	109	107	103	126	127	112	116	125	145	139	131	114	NW	109	107	103	126	127	112	116	125	145	139	131	114									
MW	85	76	82	105	98	81	114	146	132	155	105	94	MW	119	120	129	146	139	125	149	187	163	170	139	133	MW	119	120	129	146	139	125	149	187	163	170	139	133									
HW	97	84	116	134	136	101	186	238	160	259	119	108	HW	130	135	176	212	204	155	272	408	222	348	147	162	HW	130	135	176	212	204	155	272	408	222	348	147	162									
am	03.	01.	19.	21.	19.	05.	08.	23.	01.	06.	02.	06.	am	31.	13.	18.	19.	18.	05.	08.	21.	03.	05.	05.	06.	am	31.	13.	18.	19.	18.	05.	08.	21.	03.	05.	05.	06.									

Abflüsse

Nr. 1 Bangs Rhein

Mst.Nr. 200014

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4647.9 km²Zuleitungen aus: 25.5 km²E(wirksam): 4673.4 km²

Nr. 4 Schruns (Vonbunweg) Litz

Mst.Nr. 200048

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	38.3	92.1	115	140	131	311	198	78.1	151	69.3	52.8	71.8
2.	29.5	103	112	103	192	279	151	165	148	86.6	63.3	66.0
3.	45.9	113	96.3	80.9	250	270	130	163	121	92.9	56.6	47.4
4.	46.9	59.3	87.8	111	286	293	168	121	108	116	68.1	33.9
5.	46.9	41.6	33.3	134	216	250	177	106	126	110	62.1	46.9
6.	46.9	41.6	33.3	126	204	251	154	86.0	118	101	47.4	65.3
7.	42.4	59.9	50.2	131	166	243	154	89.0	112	92.9	52.0	65.2
8.	37.3	100	78.8	134	148	223	149	105	114	78.8	73.4	56.6
9.	32.5	105	66.5	103	179	192	113	96.5	107	70.8	64.8	60.2
10.	38.4	87.3	77.8	78.6	170	180	93.7	96.1	101	80.5	71.9	53.2
11.	50.8	87.5	68.3	95.5	157	151	151	94.6	94.6	87.3	65.0	32.1
12.	57.8	72.5	30.3	114	169	135	159	99.0	117	91.0	61.8	46.1
13.	56.4	60.4	34.3	104	159	166	152	77.3	108	87.3	43.5	78.1
14.	61.6	63.3	52.6	107	125	193	123	72.4	102	75.8	66.9	79.5
15.	53.9	86.5	69.4	108	109	192	120	101	95.3	63.8	68.3	67.3
16.	42.5	97.3	59.9	89.9	120	188	101	109	105	57.5	93.6	56.9
17.	55.1	113	64.0	74.5	179	190	90.0	103	92.9	72.7	101	45.9
18.	76.8	97.1	77.0	99.6	200	168	135	101	82.3	76.0	96.2	51.8
19.	102	63.3	83.1	131	196	161	181	122	98.0	79.2	72.5	50.8
20.	69.9	41.4	82.8	122	184	206	132	161	96.4	73.9	44.8	69.5
21.	57.5	59.7	110	111	152	228	115	151	94.3	70.3	68.8	73.1
22.	44.4	91.0	129	98.6	184	216	116	323	90.7	57.7	78.5	51.9
23.	34.3	101	124	72.2	281	213	89.1	929	78.4	55.7	80.4	45.7
24.	59.7	97.7	128	67.6	271	217	80.8	438	69.5	70.8	89.3	34.0
25.	102	91.6	120	85.6	252	185	100	289	64.0	65.6	64.8	32.3
26.	105	62.1	110	112	234	163	104	246	83.4	54.3	43.1	27.8
27.	108	37.7	104	105	281	193	104	200	80.8	74.7	38.8	32.3
28.	106	72.7	105	99.5	307	205	107	168	84.8	68.8	55.7	43.2
29.	69.4		135	104	361	201	99.9	170	85.5	50.4	69.1	46.3
30.	47.6		132	114	368	204	83.6	164	80.7	50.1	70.3	40.9
31.	65.8		127		352		83.7	155		52.1		36.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	02.	07.	13.	25.	15.	13.	31.	14.	25.	30.	27.	26.
NQ	23.7	26.9	23.0	53.2	89.4	112	62.7	52.1	55.7	40.5	30.3	23.8
HQ	160	164	198	200	405	347	261	1123	196	181	155	135
am	25.	08.	29.	19.	29.	01.	01.	23.	02.	04.	17.	13.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	59.1	80.3	88.4	105	212	209	126	174	100	75.3	66.8	51.2
Mq	12.7	17.2	18.9	22.5	45.4	44.8	27.0	37.1	21.5	16.1	14.3	11.0
h _a	34	42	51	58	122	116	72	99	56	43	37	28

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	87.5	87.2	99.0	118	277	314	240	199	121	121	132	94.2
Mq	18.7	18.7	21.2	25.3	59.4	67.2	51.3	42.5	25.9	25.9	28.2	20.2
h _a	50	45	57	65	159	174	137	114	67	69	73	52
Reihe: 1996-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	22.1	26.9	23.0	43.1	57.6	94.2	62.7	42.4	40.4	35.9	30.3	23.8
NQ ₁	29.5	37.7	34.3	67.3	61.3	113	80.8	49.8	49.1	44.8	38.8	27.8
NMQ ₁	47.2	49.3	51.7	66.5	143	192	156	106	78.6	73.8	66.3	52.5
NMQ	51.5	56.4	55.2	62.4	159	197	126	99.1	70.5	75.3	66.8	51.2
MQ	76.9	80.8	89.5	111	259	304	236	183	130	121	117	87.0
HMQ	113	116	130	154	461	487	391	286	239	213	227	144
MHQ	165	162	195	251	472	657	570	697	390	309	345	183
HQ	203	217	348	384	795	1229	933	1178	1233	643	1433	255

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1996 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	23.0	13.03		26.1	31.12.2004		0.72	30.12		0.25	24.03.2004	
NQ ₁	27.8	26.12.		22.1	16.01.1998		0.95	30.12.		0.52	01.02.1985	
NMQ ₁				27.8	26.12.2005					1.09	29.01.1985	
NMQ				113						2.89		
MQ, Mq, h _a	113	24.1	759	150	32.1	2005	4.21	41.3	1303	4.66	45.7	1440
HMQ				150	1012					4.61	45.2	1424
HQ	1123	23.08.		217	1999		94.0	22.08.		6.01		1980
NNQ seit 1996:	22.1	16.01.1998		996						37.0		
HHQ seit 1996:				1433	16.11.2002					94.0	22.08.2005	
NNQ seit 1971:	.012	01.02.1985										
HHQ seit 1971:	62.1	01.07.1987										

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	1	2.6	20.0			1.00			364
8000			350	5	21.2	16.0			0.80			365
6000			250	20	64.2	12.0			0.60			365.4
4000			180	50	105.0	9.00			0.40			
3000			140	84	150.4	7.00			0.30			
2000			100	168	239.8	5.00			0.20			
1600			80.0	227	293.8	3.50			0.10			
1200			60.0	294	338.8	2.50			0.06			
900			40.0	347	363.2	1.80			0.03			
700	1	0.8	30.0	363	365.4	1.40			0.00			

Im Mrz., Apr., Jun., Jul., Sep., Okt. nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez. n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 7 Klösterle (ÖBB)
Alfenz

Mst.Nr. 200592

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Nr. 10 Garsella
Lutz

Mst.Nr. 200105

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.36	1.11	1.13	2.90	7.30	9.11	8.46	3.30	4.69	4.24	2.69	1.27
2.	1.31	1.14	1.13	2.90	8.71	7.77	6.58	3.54	4.47	5.61	2.59	1.16
3.	1.36	0.77	1.14	2.91	10.0	8.24	5.36	4.24	4.23	4.98	2.48	1.16
4.	1.25	0.88	1.14	2.92	10.6	10.2	5.45	4.19	4.03	5.16	2.41	1.27
5.	1.21	0.95	1.14	2.94	7.19	8.12	5.67	4.72	3.93	5.10	2.61	1.39
6.	1.21	0.94	1.15	3.09	6.14	7.50	5.67	4.41	3.84	4.84	2.42	1.12
7.	1.12	0.94	1.16	3.25	5.63	7.25	6.37	6.13	3.67	4.55	2.33	1.16
8.	1.09	0.93	1.17	3.09	5.39	6.05	5.67	5.63	3.54	4.38	2.24	1.08
9.	1.09	0.93	1.16	2.82	4.80	5.29	4.93	4.78	3.71	4.21	2.11	1.01
10.	1.07	0.94	1.16	2.54	4.42	4.87	4.83	4.40	4.34	4.02	2.02	1.10
11.	1.09	0.92	1.17	2.37	4.29	4.87	7.90	4.15	4.02	3.95	2.01	1.11
12.	1.08	1.19	1.19	2.31	4.48	4.99	7.77	3.93	4.06	3.71	1.91	1.15
13.	1.08	1.45	1.19	2.39	4.78	5.34	7.77	3.75	3.95	3.57	1.89	1.20
14.	1.06	1.28	1.20	2.60	5.17	5.85	5.17	4.29	3.72	3.54	1.79	1.40
15.	1.01	1.22	1.23	2.94	5.95	7.26	4.86	5.35	3.50	3.46	1.76	1.38
16.	1.08	1.21	1.33	3.21	6.26	6.65	4.89	5.75	3.43	3.33	1.78	1.41
17.	0.98	1.19	1.46	3.14	6.46	6.66	4.71	4.68	4.78	3.36	1.68	1.39
18.	0.99	1.16	1.68	2.93	7.15	6.86	5.19	4.25	4.02	3.49	1.59	1.35
19.	1.03	1.20	1.95	2.90	6.27	6.98	7.30	4.41	3.77	3.11	1.58	1.31
20.	1.06	1.18	2.26	2.80	6.45	6.84	5.11	8.02	3.63	3.16	1.41	1.29
21.	1.20	1.20	2.47	2.62	7.73	6.89	5.39	6.42	3.50	3.36	1.45	1.27
22.	1.09	1.15	2.47	2.54	9.68	6.76	4.74	16.9	3.38	3.32	1.55	1.34
23.	1.05	1.14	2.58	2.57	9.67	6.65	4.57	39.1	3.21	3.23	1.31	1.38
24.	1.02	1.15	3.12	2.77	7.60	6.81	4.31	11.4	3.03	3.20	1.38	1.40
25.	1.01	1.14	3.59	3.23	7.74	7.92	4.34	8.73	2.95	3.04	1.28	1.35
26.	1.00	1.14	3.24	3.37	9.09	6.68	4.64	7.09	2.86	2.99	1.26	1.32
27.	1.00	1.14	3.10	3.54	10.8	5.87	4.15	6.19	2.85	2.86	1.26	1.39
28.	1.00	1.14	3.40	3.93	11.9	5.59	3.93	5.62	2.91	2.77	1.27	1.47
29.	1.00	1.14	3.14	4.43	14.2	6.01	3.74	5.18	4.47	2.70	1.23	1.40
30.	1.03	1.12	3.12	5.94	15.0	5.63	3.62	4.91	4.40	2.82	1.28	1.36
31.	1.02	3.04			12.6		3.50	4.81		2.56		1.40
Extremwerte in m³/s												
am	14.	03.	15.	12.	11.	07.	15.	04.	25.	19.	30.	12.
NQ	0.75	0.69	0.92	1.47	3.40	3.57	2.91	2.49	2.85	2.28	1.09	0.90
HQ	1.66	2.11	4.91	10.2	19.7	14.3	12.3	77.3	5.63	6.78	3.13	2.04
am	03.	13.	25.	30.	29.	25.	19.	23.	17.	02.	10.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.10	1.10	1.92	3.06	7.85	6.72	5.33	6.74	3.76	3.69	1.82	1.29
Mq	16.5	16.5	28.8	46.0	118	101	80.0	101	56.5	55.5	27.3	19.3
h _a	44	40	77	119	316	261	214	271	146	149	71	50

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.39	2.07	2.98	7.84	8.15	5.68	4.61	3.89	3.09	2.39	1.78
Mq	22.3	20.9	31.1	44.8	118	122	85.4	69.2	58.4	46.4	35.9	26.7
h _a	60	50	83	116	315	317	229	185	151	124	93	69
Reihe: 1998-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.62	0.56	0.79	1.35	1.57	2.62	1.77	1.15	1.13	1.34	1.06	0.78
NQ ₁	0.98	0.77	0.99	1.69	2.67	2.74	1.99	1.57	1.73	1.67	1.23	1.08
MMQ	1.23	1.16	1.27	1.98	5.01	5.47	4.11	3.05	2.63	2.44	1.91	1.48
NMQ	1.10	1.10	1.48	2.55	5.26	5.16	2.60	2.02	2.15	2.53	1.81	1.29
MQ	1.44	1.34	1.98	3.05	8.25	8.17	5.89	4.87	3.93	3.34	2.44	1.73
HMQ	1.77	1.62	2.80	4.17	13.5	11.7	8.32	6.74	6.17	4.15	3.98	2.15
MHQ	2.21	2.34	5.59	8.40	16.1	19.6	14.8	23.3	11.9	7.10	5.29	2.52
HQ	2.76	3.28	18.7	13.0	25.3	34.6	33.3	77.3	21.6	10.8	14.2	3.39

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1998 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005	
NQ	0.69	03.02.	0.62	13.01.2000	0.56	10.02.1999	NQ	0.81	14.03.	0.94	07.12.2004	0.43	11.02.1969
NQ	0.77	03.02.			0.77	03.02.2005	NQ	0.86	05.02.			0.50	17.12.1968
MJNQ					1.08		MJNQ					1.03	
NJMQ					2.67	2003	NJMQ					3.47	1971
MQ,Mq,h	3.72	55.8 1760	3.79	56.9 1793	3.88	58.3 1839	MQ,Mq,h	4.92	51.5 1623	5.51	57.7 1819	5.83	61.0 1924
HJMQ					4.93	1999	HJMQ					8.09	1970
MJHQ					31.4		MJHQ					53.4	
HQ	77.3	23.08.	34.2	28.06.2004	77.3	23.08.2005	HQ	110	23.08.	81.9	11.08.2002	110	23.08.2005
NNQ seit 1998:	0.56	10.02.1999	HHQ seit 1998:	34.6	03.06.1999		NNQ seit 1964:	0.43	11.02.1969	HHQ seit 1964:	83.0	09.08.1970	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1		1.00	354	365.2	10000			500			20.0	2	4.6	1.00	347	364.8
8000			350			16.0	2	0.4	0.80	364	365.4	8000			350			16.0	2	13.0	0.80	365	365.4
6000			250			12.0	5	7.2	0.60	365		6000			250			12.0	20	30.0	0.60		
4000			180			9.00	15	23.4	0.40			4000			180			9.00	63	61.4	0.40		
3000			140			7.00	36	53.6	0.30			3000			140			7.00	102	103.2	0.30		
2000			100			5.00	87	93.4	0.20			2000			100			5.00	158	152.8	0.20		
1600			80.0			3.50	163	140.0	0.10			1600			80.0			3.50	196	205.6	0.10		
1200			60.0			2.50	223	188.8	0.06			1200			60.0			2.50	212	260.2	0.06		
900			40.0			1.80	240	255.8	0.03			900			40.0			1.80	222	288.0	0.03		
700			30.0	1	1.0	1.40	258	321.8	0.00			700			30.0	1	1.0	1.40	253	344.4	0.00		

Im Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 12 Amerlügen
Samina

Mst.Nr. 200501

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.0 km²

Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 44.5 km²

Nr. 14 Gisingen
III

Mst.Nr. 200147

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1281.0 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 1425.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.59	0.68	0.71	2.12	3.72	1.91	2.08	1.02	1.42	0.84	0.75	0.63
2.	0.65	0.68	0.71	1.88	4.69	1.52	0.95	1.44	1.25	2.31	0.74	0.63
3.	0.63	0.68	0.72	1.74	5.98	1.36	0.86	1.64	1.22	1.67	0.71	0.70
4.	0.63	0.68	0.72	1.58	7.46	1.96	0.80	1.89	1.20	1.33	0.70	0.69
5.	0.62	0.67	0.72	1.45	5.11	1.61	1.51	1.42	1.21	1.30	0.75	0.72
6.	0.77	0.68	0.71	1.49	4.95	1.34	1.08	1.31	1.19	1.14	0.69	0.70
7.	0.86	0.68	0.70	1.56	4.10	3.01	1.18	2.46	1.16	1.06	0.67	0.70
8.	0.84	0.68	0.70	1.55	4.84	1.59	1.11	2.07	1.17	0.96	0.67	0.68
9.	0.85	0.69	0.70	1.46	2.81	1.36	0.95	1.50	1.21	0.93	0.67	0.67
10.	0.82	0.69	0.69	1.31	2.27	1.28	0.90	1.31	1.22	0.90	0.67	0.66
11.	0.78	0.74	0.69	1.23	2.00	1.23	4.14	1.20	1.14	0.88	0.66	0.65
12.	0.75	1.73	0.71	1.34	1.89	1.21	3.79	1.13	1.12	0.85	0.66	0.63
13.	0.75	2.59	0.71	1.53	1.93	1.19	1.58	1.15	1.04	0.82	0.66	0.64
14.	0.72	1.22	0.73	1.78	1.95	1.20	1.24	1.17	0.99	0.80	0.66	0.63
15.	0.70	1.01	0.89	1.96	2.17	1.42	1.08	2.86	0.99	0.78	0.65	0.63
16.	0.69	0.91	1.41	1.85	2.33	1.25	1.05	2.43	0.98	0.78	0.66	0.65
17.	0.69	0.85	2.51	1.88	2.56	1.18	1.02	1.76	1.20	0.78	0.67	0.66
18.	0.70	0.82	3.90	1.55	3.97	1.15	1.06	1.38	1.23	0.78	0.65	0.65
19.	0.69	0.81	4.66	1.80	3.32	1.13	1.86	1.26	1.11	0.78	0.65	0.64
20.	0.70	0.81	5.20	2.71	2.41	1.11	1.24	1.65	1.06	0.78	0.64	0.64
21.	0.87	0.79	3.88	2.13	2.41	1.09	1.51	2.60	0.94	0.77	0.65	0.64
22.	0.81	0.78	2.95	1.72	3.20	1.09	1.43	2.45	0.90	0.77	0.65	0.64
23.	0.75	0.76	3.56	1.65	4.84	1.07	1.43	3.17	0.86	0.77	0.64	0.64
24.	0.73	0.76	3.46	1.72	3.79	1.05	1.20	8.87	0.82	0.76	0.63	0.64
25.	0.72	0.75	3.81	1.80	2.74	1.05	1.26	3.01	0.79	0.75	0.63	0.64
26.	0.70	0.75	2.80	1.83	2.57	1.04	2.18	2.46	0.75	0.75	0.63	0.65
27.	0.69	0.74	2.98	1.69	3.05	1.02	1.40	2.03	0.72	0.75	0.63	0.64
28.	0.67	0.73	4.00	1.64	3.39	1.01	1.20	1.76	0.70	0.75	0.63	0.64
29.	0.67		2.60	2.11	3.72	1.02	1.13	1.53	0.80	0.74	0.63	0.63
30.	0.65		3.28	2.93	3.10	1.05	1.11	1.51	0.86	0.74	0.63	0.63
31.	0.66		2.69	2.64			1.08	1.44		0.74		0.70
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	10.	11.	13.	30.	04.	01.	28.	28.	24.	02.
NQ	0.58	0.67	0.69	4.55	9.81	5.79	0.79	1.01	0.70	0.74	0.62	0.62
HQ	1.02	4.98	6.50	4.55	9.81	5.79	9.66	69.3	1.54	4.05	0.79	0.78
am	21.	13.	19.	30.	04.	07.	11.	23.	01.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.87	2.08	1.76	3.42	1.32	1.43	3.66	1.04	0.93	0.66	0.66
Mq	16.2	19.5	46.8	39.5	76.8	29.6	32.2	82.3	23.4	20.8	14.9	14.7
h _a	43	47	125	40	206	77	86	220	61	56	39	38
am	01.	05.	10.	11.	13.	30.	04.	01.	28.	28.	24.	02.
NQ	0.58	0.67	0.69	4.55	9.81	5.79	0.79	1.01	0.70	0.74	0.62	0.62
HQ	1.02	4.98	6.50	4.55	9.81	5.79	9.66	69.3	1.54	4.05	0.79	0.78
am	21.	13.	19.	30.	04.	07.	11.	23.	01.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.87	2.08	1.76	3.42	1.32	1.43	3.66	1.04	0.93	0.66	0.66
Mq	16.2	19.5	46.8	39.5	76.8	29.6	32.2	82.3	23.4	20.8	14.9	14.7
h _a	43	47	125	40	206	77	86	220	61	56	39	38
am	01.	05.	10.	11.	13.	30.	04.	01.	28.	28.	24.	02.
NQ	0.58	0.67	0.69	4.55	9.81	5.79	0.79	1.01	0.70	0.74	0.62	0.62
HQ	1.02	4.98	6.50	4.55	9.81	5.79	9.66	69.3	1.54	4.05	0.79	0.78
am	21.	13.	19.	30.	04.	07.	11.	23.	01.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.87	2.08	1.76	3.42	1.32	1.43	3.66	1.04	0.93	0.66	0.66
Mq	16.2	19.5	46.8	39.5	76.8	29.6	32.2	82.3	23.4	20.8	14.9	14.7
h _a	43	47	125	40	206	77	86	220	61	56	39	38

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.00	0.92	1.56	2.03	2.96	2.14	2.18	1.76	1.42	1.51	1.41	1.07
Mq	22.5	20.6	35.0	45.7	66.4	48.2	49.1	39.6	31.9	34.0	31.8	24.0
h _a	60	50	94	118	178	125	131	106	83	91	82	62
Reihe: 2004-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.58	0.67	0.69	1.11	1.40	0.99	0.79	0.80	0.70	0.74	0.62	0.55
NQ ₁	0.59	0.67	0.69	1.14	1.48	1.01	0.80	0.81	0.70	0.74	0.63	0.57
MMQ ₁	0.70	0.78	0.77	1.18	1.68	1.03	0.87	0.92	0.73	0.76	0.65	0.60
NMQ	0.72	0.87	1.23	1.76	2.18	1.32	1.43	1.05	0.97	0.93	0.66	0.60
MQ	1.06	0.98	1.65	1.84	2.80	2.26	1.74	2.36	1.01	1.05	0.79	0.63
HMQ	1.41	1.09	2.08	1.93	3.42	3.20	2.04	3.66	1.04	1.17	0.92	0.66
MHQ	5.94	3.47	4.60	4.82	7.56	12.8	21.4	37.6	2.73	4.44	1.03	0.72
HQ	10.8	4.98	6.50	5.09	9.81	19.9	33.1	69.3	3.92	4.83	1.26	0.78
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	3.58	3.58	7.35	7.79	13.5	18.9	15.2	4.93	5.14	8.16	6.63	5.44
NQ ₁	11.0	9.80	10.9	15.0	22.1	36.6	24.9	15.0	15.0	14.0	12.3	10.6
MMQ ₁	19.9	18.8	20.9	28.9	55.7	74.7	63.3	41.5	32.6	26.6	23.1	19.7
NMQ	26.7	18.0	22.3	32.4	55.1	73.5	54.0	31.3	38.9	27.4	22.1	20.5
MQ	36.6	35.1	44.2	58.6	106	123	109	82.4	65.2	50.8	42.4	37.1
HMQ	52.7	53.8	72.3	105	214	212	205	127	111	95.0	86.9	56.3
MHQ	101	99.0	113	136	199	235	242	215	159	139	118	115
HQ	131	142	203	228	544	398	554	689	315	314	260	275

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 2004 - 2005					
NQ	0.58	0.92	1.56	2.03	2.96	2.14	2.18	1.76	1.42	1.51	1.41	1.07
NQ ₁	0.59	0.92	1.56	2.03	2.96	2.14	2.18	1.76	1.42	1.51	1.41	1.07
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	1.55	34.9	1102	1.66	37.4	1180						
HMQ	69.3	23.08.		66.8	06.08.2000							
NNQ seit 1991:	0.23	27.11.1997		HHQ seit 1991:	158	22.05.1999						
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1971 - 2005					
NQ	3.58	3.58	7.35	7.79	13.5	18.9	15.2	4.93	5.14	8.16	6.63	5.44
NQ ₁	11.8	11.8	20.9	15.0	22.1	36.6	24.9	15.0	15.0	14.0	12.3	10.6
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	62.4	43.7	1380	68.2	47.9	1510						
HMQ	689	23.08.		471	06.08.2000							
NNQ seit 1951:	4.93	11.08.2003		HHQ seit 1951:	554	24.07.1981						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2		1.00	191	236.8	10000			500	1		20.0	344	354.8	1.00		
8000			350			16.0	2	0.2	0.80	225	310.6	8000			350	1		16.0	349	360.6	0.80		
6000			250			12.0	2	1.0	0.60	364	357.2	6000			250	2	0.6	12.0	363	364.0	0.60		
4000			180			9.00	2	3.0	0.40	365	365.0	4000			180	4	4.8	9.00	365	365.4	0.40		
3000			140			7.00	4	4.4	0.30		365.2	3000			140	6	16.2	7.00			0.30		
2000			100			5.00	7	11.0	0.20		365.4	2000			100	43	62.4	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	24	25.0	0.10			1600			80.0	89	108.4	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	48	50.4	0.06			1200			60.0	164	187.4	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	79	100.2	0.03			900			40.0	312	189.0	1.80			0.03		
700			30.0	1		1.40	119	162.0	0.00			700			30.0	312	530.4	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 15 Laterns Frutz

Mst.Nr. 200154

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.4 km²

Nr. 18 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein

Mst.Nr. 200196

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6110.1 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km²

E(wirksam): 6280.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.16	0.27	0.34	4.29	8.21	1.97	9.62	0.59	1.31	0.92	0.47	0.25
2.	0.16	0.26	0.34	4.00	9.02	1.77	2.84	1.11	1.24	6.31	0.50	0.25
3.	0.15	0.26	0.33	3.46	9.91	1.78	1.47	1.89	1.05	3.12	0.50	0.27
4.	0.14	0.26	0.32	3.47	8.67	4.11	1.14	1.80	1.07	2.46	0.47	0.27
5.	0.23	0.26	0.32	3.31	6.48	1.90	1.50	1.10	0.95	1.24	0.87	0.28
6.	0.38	0.25	0.32	3.85	7.19	2.41	2.56	2.11	0.86	1.47	0.83	0.27
7.	0.48	0.25	0.32	3.87	6.43	7.97	3.50	4.16	0.75	1.16	0.53	0.26
8.	0.49	0.25	0.33	3.32	5.87	2.21	2.59	3.67	0.67	1.03	0.50	0.26
9.	0.75	0.25	0.33	2.64	3.79	1.57	1.63	1.83	0.77	0.93	0.48	0.25
10.	0.61	0.26	0.33	2.01	3.02	1.44	1.34	1.30	1.68	0.85	0.48	0.24
11.	0.49	0.27	0.34	1.69	2.69	1.40	7.05	1.02	1.08	0.79	0.48	0.23
12.	0.51	1.30	0.34	1.93	3.01	1.45	4.34	0.96	0.93	0.75	0.48	0.24
13.	0.53	1.64	0.34	1.92	3.69	1.15	2.01	0.90	0.76	0.71	0.46	0.25
14.	0.50	0.78	0.34	2.77	4.29	0.92	1.44	1.06	0.67	0.68	0.45	0.24
15.	0.48	0.53	0.39	3.76	4.65	2.37	1.15	4.60	0.61	0.66	0.43	0.23
16.	0.46	0.49	0.70	3.48	4.85	1.66	1.11	6.88	0.61	0.63	0.36	0.24
17.	0.40	0.46	1.32	2.84	5.23	1.00	0.94	2.44	0.98	0.63	0.32	0.24
18.	0.40	0.43	2.69	2.33	6.30	0.92	1.28	1.55	0.89	0.61	0.30	0.24
19.	0.40	0.41	3.83	3.12	4.99	0.90	3.40	1.47	0.68	0.59	0.29	0.22
20.	0.40	0.40	4.78	3.46	5.49	0.78	1.58	4.94	0.60	0.57	0.28	0.22
21.	0.44	0.39	4.53	3.05	6.50	0.63	2.87	2.88	0.51	0.55	0.28	0.22
22.	0.36	0.39	4.17	2.62	6.79	0.55	1.53	4.65	0.48	0.54	0.28	0.22
23.	0.31	0.38	5.85	3.14	6.32	0.72	1.17	82.6	0.45	0.58	0.26	0.23
24.	0.29	0.38	6.64	4.34	5.12	0.65	0.98	11.5	0.43	0.66	0.25	0.23
25.	0.29	0.37	8.01	4.48	4.88	0.69	1.09	4.52	0.41	0.54	0.26	0.23
26.	0.28	0.36	5.76	5.21	5.42	0.71	2.15	4.18	0.40	0.51	0.25	0.23
27.	0.28	0.36	5.41	4.32	5.04	0.50	1.11	3.39	0.39	0.50	0.25	0.23
28.	0.28	0.35	6.50	4.79	5.10	0.44	0.86	3.11	0.37	0.49	0.26	0.23
29.	0.28		5.06	6.50	4.60	0.46	0.78	2.55	1.23	0.48	0.25	0.23
30.	0.27		6.21	7.66	3.59	1.20	0.74	2.00	2.19	0.47	0.25	0.23
31.	0.27		5.52		3.49		0.68	1.61		0.46		0.23
Extremwerte in m³/s												
am	04.	08.	05.	12.	12.	29.	31.	01.	28.	31.	16.	20.
NQ	0.13	0.24	0.32	1.43	2.39	0.32	0.56	0.52	0.34	0.44	0.19	0.20
HQ	0.76	2.37	8.94	10.1	19.9	20.8	22.2	26.2	5.68	10.4	1.45	0.30
am	09.	13.	25.	30.	03.	07.	01.	22.	30.	02.	05.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.37	0.44	2.65	3.61	5.50	1.54	2.21	6.78	0.83	1.06	0.40	0.24
Mq	11.1	13.1	79.2	108	165	46.1	66.1	203	25.0	31.7	11.9	7.22
h _a	30	32	212	280	441	120	177	543	65	85	31	19

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.88	0.92	2.18	3.16	4.61	2.91	2.21	2.55	2.27	1.98	1.70	1.19
Mq	26.2	27.5	65.4	94.5	138	87.2	66.3	76.5	67.9	59.2	50.8	35.7
h _a	70	66	175	245	369	226	178	205	176	159	132	93
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.10	0.22	0.49	0.27	0.24	0.12	0.19	0.13	0.12	0.11	0.12
NQ ₁	0.14	0.13	0.23	0.54	0.37	0.25	0.14	0.20	0.17	0.13	0.13	0.15
MQ	0.43	0.47	0.62	1.17	0.26	1.63	0.85	0.71	0.69	0.59	0.58	0.51
NMQ	0.24	0.26	0.48	1.28	1.96	1.03	0.83	0.48	0.47	0.34	0.27	0.24
MQ	0.73	0.81	1.53	2.97	5.38	3.81	2.62	2.33	1.80	1.34	1.23	0.97
HMQ	1.70	2.37	3.80	5.91	21.2	11.0	5.60	6.78	4.31	3.61	4.93	3.20
MHQ	2.49	3.31	6.07	9.76	19.8	22.6	24.8	31.6	16.6	11.0	7.43	5.96
HQ	17.9	39.0	29.5	19.2	144	66.9	52.6	262	65.0	62.0	53.0	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1956 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.13	0.14	0.40.1.	0.10	0.13	0.10	39.4	26.12	46.0	31.7	22.01.1990	40.8
NQ ₁	0.14	0.14	0.40.1.	0.13	0.13	0.13	41.9	26.12.	25.12.2003	40.8	21.01.1990	65.5
NMQ	0.29			0.29		0.29				158		1972
MQ,Mq,h _a	2.16	64.5	2035	2.21	66.3	2091	183	29.2	920	237	37.7	1190
HMQ	262	22.08.		101	11.08.2002		2252	23.08.	2023	17.11.2002	1323	2800
NNQ seit 1956:	0.10	03.02.2001		HHQ seit 1956:	144	21.05.1999	NNQ seit 1951:	31.7	22.01.1990	HHQ seit 1951:	2800	19.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	1.0	1.00	163	225.6	10000		500
8000			350	16.0	2	1.0	0.80	180	254.4	8000		350
6000			250	12.0	2	3.8	0.60	212	282.6	6000		250
4000			180	9.00	6	10.2	0.40	267	326.2	4000		180
3000			140	7.00	13	18.0	0.30	298	349.2	3000		140
2000			100	5.00	39	34.2	0.20	361	363.8	2000		100
1600			80.0	3.50	70	66.6	0.10	365	365.4	1600		80.0
1200			60.0	2.50	99	105.6	0.06			1200		60.0
900			40.0	1.80	117	149.4	0.03			900		40.0
700			30.0	1.40	137	178.2	0.00			700		30.0

am 16. Nov Geschieberäumung
 Im Nov,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
 Im Jan,Mai,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 19 Enz
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200204

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.1 km²Nr. 20 Schwarzach
Schwarzach

Mst.Nr. 200428

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.65	0.48	0.39	4.55	3.51	1.37	7.38	0.75	0.73	1.88	0.25	0.32
2.	2.45	0.47	0.39	3.26	3.37	0.91	2.30	2.02	0.64	13.8	0.25	0.30
3.	1.99	0.44	0.39	2.82	2.25	0.83	0.93	10.3	0.55	6.45	0.24	1.10
4.	1.22	0.42	0.38	2.56	5.78	2.84	1.66	6.67	0.45	3.05	0.40	1.18
5.	0.61	0.40	0.37	2.29	5.48	1.92	4.95	2.76	0.39	2.51	2.15	1.01
6.	1.17	0.38	0.37	2.50	1.46	2.17	2.43	6.70	0.33	1.54	1.14	1.37
7.	1.42	0.36	0.36	2.73	13.5	17.0	3.25	9.61	0.27	1.30	0.53	0.97
8.	1.11	0.34	0.32	2.69	13.4	2.04	1.94	6.62	0.20	1.07	0.35	0.75
9.	1.27	0.32	0.31	2.18	6.76	1.24	0.98	3.74	0.27	0.87	0.31	0.63
10.	1.02	0.30	0.29	1.83	4.94	0.94	0.86	1.97	1.95	0.71	0.27	0.53
11.	0.93	1.23	0.26	1.74	4.54	0.78	9.55	1.48	1.47	0.57	0.27	0.46
12.	0.73	9.97	0.22	1.83	3.36	0.81	3.24	1.18	1.06	0.51	0.27	0.46
13.	1.21	7.34	0.26	2.47	3.36	0.87	2.86	1.28	0.73	0.38	0.24	0.39
14.	0.92	2.52	0.30	3.74	3.03	0.73	1.76	1.69	0.41	0.29	1.28	0.37
15.	0.51	1.33	0.74	4.60	3.38	2.21	0.96	7.18	0.36	0.24	0.29	0.35
16.	0.49	0.99	2.30	3.87	2.62	1.35	0.97	10.8	0.36	0.24	0.42	0.40
17.	0.44	0.76	4.92	2.67	5.88	0.84	0.99	3.17	3.74	0.27	0.76	0.73
18.	0.46	0.68	9.03	3.04	3.56	0.74	3.25	1.70	1.59	0.30	0.56	0.58
19.	0.45	0.58	10.6	7.49	3.95	0.64	6.17	14.2	0.79	0.26	0.50	0.59
20.	0.54	0.57	9.87	10.8	2.50	0.59	2.97	14.3	0.52	0.26	0.39	0.53
21.	2.00	0.55	7.41	7.14	1.81	0.52	6.04	5.01	0.27	0.35	0.39	0.50
22.	1.37	0.54	6.77	3.78	1.57	0.46	3.11	68.3	0.12	0.24	0.39	0.49
23.	0.78	0.52	9.28	4.12	3.92	0.42	1.96	86.8	0.07	0.26	0.35	0.57
24.	0.60	0.51	7.53	5.67	3.49	0.47	1.14	8.21	0.33	0.39	0.34	0.60
25.	0.58	0.49	10.7	6.45	1.81	0.51	2.38	4.51	0.16	0.27	0.35	0.56
26.	0.55	0.44	5.79	5.33	1.57	0.61	5.94	3.51	0.10	0.20	0.38	0.58
27.	0.53	0.40	5.28	3.73	1.47	0.48	2.22	2.71	0.09	0.17	0.37	0.60
28.	0.52	0.40	5.32	3.81	1.18	0.41	1.21	2.02	0.13	0.22	0.31	0.58
29.	0.50		4.66	3.76	1.00	0.40	0.95	1.28	1.16	0.23	0.32	0.69
30.	0.49		9.99	3.79	2.05	0.92	0.87	0.91	3.27	0.25	0.31	0.99
31.	0.49		8.08	4.21			0.91	0.81		0.25		4.75
Extremwerte in m³/s												
am	17.	10.	13.	11.	30.	23.	04.	01.	24.	27.	23.	01.
NQ	0.23	0.28	0.20	1.59	0.80	0.28	0.41	0.69	0.06	0.14	0.09	0.24
HQ	4.28	16.3	14.6	13.9	34.9	63.6	19.8	246	6.46	19.2	3.44	7.55
am	02.	12.	18.	19.	07.	07.	11.	23.	30.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.90	1.20	3.96	3.91	4.32	1.53	2.84	9.43	0.75	1.27	0.48	0.77
Mq	17.7	23.6	77.6	76.4	84.5	30.0	55.6	184	14.7	24.9	9.39	15.1
h _a	4.7	57	208	189	226	78	149	494	38	67	24	39

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.83	3.25	3.73	3.32	3.12	2.82	2.45	3.21	2.56	2.32	1.44
Mq	28.9	35.7	63.6	73.1	64.9	61.1	55.3	48.0	62.8	50.1	45.4	28.1
h _a	77	86	170	189	174	158	148	128	163	134	118	73
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	.043	0.09	0.17	0.15	0.11	0.11	.015	.042	.048	.043	.022
NQ ₁	0.11	0.08	0.17	0.25	0.21	0.19	0.14	.031	0.07	.049	0.08	0.14
MMQ ₁	0.42	0.47	0.65	1.21	1.36	0.72	0.54	0.42	0.36	0.38	0.43	0.42
NMQ	0.25	0.16	0.48	1.50	1.19	0.54	0.49	0.34	0.28	0.25	0.34	0.28
MQ	1.34	1.75	2.65	4.39	4.73	3.80	3.42	3.26	2.40	1.89	1.84	1.81
MMQ	3.59	7.11	6.45	8.08	13.2	8.43	8.14	11.3	8.51	6.63	7.46	6.05
MHQ	12.9	15.6	27.1	42.9	56.7	73.4	74.3	85.8	52.3	37.3	30.7	27.7
HQ	61.8	81.0	88.7	205	133	160	158	246	137	130	105	160
Reihe: 1983-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.041	.045	.044	0.09	.050	.038	.030	.020	.019	.036	.050	.043
NQ ₁	.043	.049	.050	0.11	0.06	.041	.036	.021	.023	.038	0.05	.043
MMQ ₁	0.17	0.19	0.26	0.36	0.17	0.13	0.13	0.11	0.12	0.14	0.18	0.17
NMQ	0.10	0.08	0.45	0.36	0.18	0.12	0.13	0.06	0.11	0.10	0.10	0.13
MQ	0.53	0.60	0.88	0.99	0.88	0.91	0.90	0.74	0.75	0.55	0.61	0.67
MMQ	1.23	1.55	1.79	1.87	2.75	1.65	2.39	1.80	2.09	1.14	2.11	1.81
MHQ	4.49	4.12	6.31	7.08	10.8	12.5	14.5	14.8	10.5	6.17	5.35	7.55
HQ	17.5	14.4	13.2	20.4	54.9	28.0	28.0	55.9	37.7	14.0	19.7	50.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1956 - 2005			Reihe: 1983 - 2005			Reihe: 1983 - 2005		
NQ	0.06	24.09.		.022	24.12.2000		.015	12.08.1988		.019	09.09.2003	
NQ ₁	0.07	23.09.					.031	18.08.1988		.021	28.08.2003	
NMQ							0.19			0.07		
MMQ							1.69			0.44		2003
MQ,Mq,h _a	2.64	51.6	1627	2.62	51.3	1619	2.78	54.4	1714	0.75	42.5	1339
HMQ							4.48			0.97		1983
MHQ	246	23.08.		188	12.08.2002		121			26.0		
HQ							246	23.08.2005		55.9	23.08.2005	
NNQ seit 1956:	.015	12.08.1988		HHQ seit 1956:	210	10.08.1970	NNQ seit 1983:	.019	09.09.2003	HHQ seit 1983:	54.9	21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.4	1.00	175	219.6	1.00
8000			350			16.0	3	5.0	0.80	199	247.6	0.80
6000			250			12.0	9	10.8	0.60	225	285.2	0.60
4000			180			9.00	21	18.0	0.40	286	328.0	0.40
3000			140			7.00	30	26.6	0.30	328	345.8	0.30
2000			100			5.00	50	45.2	0.20	358	359.2	0.20
1600			80.0			3.50	77	74.6	0.10	363	364.6	0.10
1200			60.0			2.50	104	112.0	0.06	365	365.4	0.06
900			40.0			1.80	133	148.6	0.03			
700			30.0			1.40	146	179.4	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00		67	67.0
8000			350			16.0			0.80		83	87.2
6000			250			12.0	1		0.60	103	122.4	0.60
4000			180			9.00	2		0.40	143	176.0	0.40
3000			140			7.00	2		0.30	190	220.6	0.30
2000			100			5.00	2		0.20	237	280.4	0.20
1600			80.0			3.50	2		0.10	301	340.8	0.10
1200			60.0			2.50	17		0.06	362	352.0	0.06
900			40.0			1.80	32		0.03	363	363.8	0.03
700			30.0			1.40	44		0.00	365	365.4	0.00

durch Staufenseeregulierung beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Aug,Sep,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän,Febr,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 21 Hoher Steg
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200212

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.9 km²

Nr. 24 Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal

Mst.Nr. 200220

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.82	0.95	0.88	9.01	5.04	3.02	14.6	1.58	1.88	2.67	0.41	0.59
2.	5.05	0.91	0.98	6.06	4.66	1.99	5.84	3.35	1.63	23.5	0.42	0.51
3.	4.96	1.05	1.00	4.73	7.92	1.74	2.19	18.2	1.37	14.5	0.50	3.36
4.	3.09	0.97	1.04	4.12	11.0	0.72	4.40	12.5	1.22	7.00	0.51	3.56
5.	1.98	0.77	1.14	3.87	9.87	3.71	14.6	5.62	1.16	5.78	4.43	3.56
6.	2.99	0.83	1.11	3.97	23.0	5.77	6.20	9.99	1.06	4.26	2.88	3.94
7.	3.85	0.79	0.98	4.07	17.5	28.7	9.79	14.7	0.94	3.43	1.32	2.86
8.	2.65	0.81	0.85	4.46	25.4	7.28	6.17	11.3	0.89	2.71	0.68	2.06
9.	2.77	0.95	0.81	7.04	13.4	3.91	3.14	5.84	0.98	2.19	0.52	1.58
10.	2.57	0.99	1.02	6.84	9.71	2.59	2.70	3.63	4.57	1.90	0.43	1.00
11.	2.09	3.40	0.92	4.44	8.27	2.07	19.7	2.81	3.55	1.65	0.39	0.70
12.	1.66	17.9	1.23	3.98	6.36	2.89	3.7	2.35	3.85	1.38	0.33	0.62
13.	3.84	17.2	1.37	4.43	4.45	2.09	4.79	2.82	5.66	1.01	0.31	0.62
14.	2.52	7.17	1.36	5.53	4.78	1.73	2.86	2.57	1.49	0.82	1.29	0.57
15.	1.62	3.92	2.75	6.29	3.95	5.59	1.84	10.6	1.23	0.68	0.55	0.52
16.	1.30	2.93	6.03	4.98	5.32	3.27	1.84	14.9	1.30	0.62	0.51	1.46
17.	1.19	2.41	10.1	4.11	8.25	1.87	1.55	6.01	8.06	0.63	1.96	2.04
18.	1.14	2.13	15.3	4.86	5.58	1.42	6.11	3.66	4.06	0.55	1.02	1.11
19.	1.09	1.95	16.8	12.4	6.40	1.26	11.3	6.00	1.88	0.55	0.82	0.92
20.	1.14	1.89	16.1	19.4	4.07	1.12	5.74	20.3	1.24	0.50	0.57	0.89
21.	4.91	1.75	13.0	15.3	3.22	0.95	9.49	11.4	0.89	0.59	0.93	0.78
22.	2.95	1.62	11.2	8.28	3.00	0.80	5.11	46.9	0.57	0.57	0.79	0.65
23.	1.79	1.52	13.6	6.84	6.62	0.72	3.62	96.2	0.72	0.84	0.63	1.16
24.	1.48	1.30	12.0	9.89	7.19	0.87	2.44	19.9	0.44	1.28	0.58	1.18
25.	1.30	1.42	16.8	9.49	3.55	0.72	5.17	10.6	0.51	0.59	0.61	1.03
26.	1.10	1.27	10.5	9.33	2.78	1.65	11.7	8.40	0.50	0.49	0.54	1.09
27.	1.04	1.15	9.34	6.69	2.34	0.73	4.56	6.59	0.63	0.49	0.50	0.96
28.	0.86	0.88	8.94	6.72	2.07	0.62	2.82	4.55	0.80	0.44	0.61	0.77
29.	0.75		7.64	5.91	1.84	0.81	2.17	3.66	2.14	0.40	0.64	0.67
30.	0.65		14.5	5.37	2.50	1.35	2.10	2.74	6.48	0.38	0.66	0.47
31.	0.78		14.4		9.58		1.89	2.25		0.41		4.04
Extremwerte in m³/s												
am	28.	28.	01.	16.	30.	29.	01.	02.	26.	30.	12.	01.
NQ	0.39	0.37	0.32	3.35	1.54	0.42	1.14	1.35	0.28	0.31	0.27	0.24
HQ	9.32	25.8	20.1	25.2	44.0	60.8	39.2	130	12.0	30.9	6.66	9.50
am	02.	13.	18.	20.	08.	07.	11.	23.	12.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.16	2.88	6.89	6.95	7.44	3.25	6.13	12.0	2.02	2.67	0.88	1.45
Mq	19.1	25.5	61.0	61.5	65.9	28.8	54.3	106	17.9	38.5	37.6	12.8
h _a	51	62	163	160	176	75	146	285	46	63	20	33

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.70	3.58	5.98	5.50	4.70	5.45	4.95	4.24	6.21	4.35	4.24	2.45
Mq	24.0	31.7	53.0	48.7	41.6	48.3	43.8	37.6	55.0	38.5	37.6	21.7
h _a	64	77	142	126	111	125	117	101	143	103	97	56
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.23	0.20	0.53	0.40	0.25	0.17	0.19	0.19	0.15	0.16	0.50
NQ ₁	0.13	0.25	0.25	0.68	0.50	0.25	0.30	0.27	0.19	0.22	0.27	0.11
MQ	1.01	1.24	1.72	2.66	2.33	1.57	1.23	1.01	0.99	0.92	1.09	1.10
NMQ	0.66	0.50	1.08	2.39	2.19	0.98	1.27	0.59	0.76	0.70	0.63	0.58
MQ	2.82	3.39	4.84	6.51	6.76	6.77	5.95	5.89	4.61	3.54	3.51	3.41
HMQ	9.92	8.09	10.5	11.2	19.4	16.4	13.6	18.2	16.3	9.69	12.3	9.32
MHQ	19.7	20.1	31.0	38.7	49.5	77.8	77.3	83.8	57.5	38.2	29.9	30.0
HQ	100	66.5	104	112	165	220	185	220	140	150	101	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1956 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.24	0.12	0.11	0.50	15.12.2002	0.50	0.25	20.06	0.16	27.05.2004	0.06	19.03.1985
NQ ₁	0.31	13.11				0.11	0.35	14.06			0.10	18.03.1985
MJNQ ₁						0.51					0.37	
MQ,Mq,h _a	4.59	40.6	1282	4.52	40.1	1264	1.70	21.9	691	2.01	25.9	817
HMQ	130	23.08.		137	06.08.2000		40.1	23.08.	59.2	06.08.2000	59.2	06.08.2000
NNQ seit 1956:	.050	15.12.2002		HHQ seit 1956:	220	10.06.1965	NNQ seit 1977:	0.06	19.03.1985	HHQ seit 1977:	59.2	06.08.2000

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	7	10.6	1.00	270	311.4	10000			500			20.0	1	1.0	1.00	214	242.4	
8000			350			16.0	17	16.0	0.80	300	331.8	8000			350			16.0	2	1.2	0.80	283	294.0	
6000			250			12.0	33	22.0	0.60	329	349.4	6000			250			12.0	2	3.8	0.60	337	336.8	
4000			180			9.00	54	36.6	0.40	361	358.4	4000			180			9.00	3	6.8	0.40	356	359.0	
3000			140			7.00	68	56.8	0.30	365	362.6	3000			140			7.00	7	13.0	0.30	365	365.2	
2000			100			5.00	103	102.8	0.20		365.0	2000			100			5.00	18	23.4	0.20		365.4	
1600			80.0			3.50	143	150.8	0.10		365.4	1600			80.0			3.50	30	43.2	0.10			
1200			60.0			2.50	177	194.0	0.06			1200			60.0			2.50	52	75.4	0.06			
900			40.0			1.80	209	240.8	0.03			900			40.0			1.80	87	125.8	0.03			
700			30.0			1.40	228	271.2	0.00			700			30.0		1	0.2	1.40	123	176.8	0.00		

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Nov,Dez n.erg. Wasserst.erm.

durch Verkräutung beeinflusst
Im Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 25 Lauterach
Dornbirnerach**

Mst.Nr. 200410

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 195.6 km²

**Nr. 27 Hopfreben
Bregenzerach**

Mst.Nr. 200246

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 41.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.64	1.79	1.97	12.3	7.10	4.45	17.6	2.76	4.03	3.60	1.55	1.54
2.	7.44	1.71	1.96	8.94	6.73	3.13	7.64	4.59	3.67	30.2	1.63	1.45
3.	8.57	1.84	1.90	7.54	10.5	2.70	3.29	22.9	3.35	20.7	1.67	4.70
4.	5.13	1.81	1.83	6.70	13.8	8.16	5.09	16.1	3.07	9.11	1.67	4.40
5.	3.46	1.62	1.86	6.23	12.9	4.90	18.6	7.85	2.92	7.43	5.08	3.70
6.	4.10	1.61	1.86	6.10	31.7	6.42	7.74	11.4	2.75	5.53	5.58	5.04
7.	5.12	1.59	1.79	6.18	23.3	37.8	11.6	17.6	2.57	4.54	2.30	3.66
8.	3.88	1.58	1.80	6.59	35.7	9.28	7.51	14.8	2.43	3.84	1.98	3.00
9.	3.88	1.67	1.91	11.1	18.5	5.72	4.41	8.20	2.42	3.31	1.85	2.65
10.	3.66	1.73	2.44	13.3	13.0	4.12	3.68	5.38	6.19	3.05	1.73	2.26
11.	3.10	4.37	2.38	8.27	10.9	3.33	26.6	4.21	4.86	2.89	1.64	1.98
12.	2.58	24.5	2.64	7.15	8.32	3.01	21.9	3.58	7.03	2.57	1.61	1.90
13.	4.80	26.0	3.05	7.47	7.41	2.98	5.64	3.90	3.88	2.90	1.51	1.92
14.	3.66	10.7	3.09	8.62	6.60	2.57	9.97	3.54	2.99	2.38	2.16	1.84
15.	2.64	6.71	5.41	9.08	5.62	6.37	4.60	12.4	2.60	2.25	1.83	1.75
16.	2.22	5.13	9.95	7.88	6.85	4.30	4.33	18.6	2.54	2.11	1.67	2.23
17.	2.05	4.23	14.1	6.75	11.1	2.69	3.82	8.42	10.1	2.12	2.83	3.02
18.	2.01	3.73	20.3	7.89	8.77	2.20	8.69	5.32	5.52	2.09	2.11	1.96
19.	1.94	3.42	21.9	16.4	7.5	1.98	15.5	7.90	3.68	2.05	2.03	1.68
20.	1.92	3.26	20.7	28.3	6.02	1.81	8.15	31.1	3.03	1.99	1.78	1.58
21.	5.74	3.05	15.9	23.2	4.81	1.69	11.9	17.0	2.73	1.99	1.94	1.50
22.	4.52	2.91	13.4	12.1	4.49	1.60	7.17	76.6	2.48	1.90	2.06	1.34
23.	3.01	2.75	16.0	10.1	8.26	1.54	5.58	167	2.31	1.92	1.80	1.69
24.	2.53	2.48	13.8	13.5	9.13	1.50	4.16	31.3	1.96	2.42	1.70	1.77
25.	2.30	2.46	21.4	12.2	5.29	1.41	7.04	15.7	2.12	1.92	1.74	1.67
26.	2.06	2.28	13.2	11.8	4.28	2.71	15.9	11.7	1.99	1.77	1.61	1.72
27.	1.95	2.17	11.4	9.02	3.67	1.39	6.60	9.10	1.88	1.74	1.49	1.68
28.	1.73	1.91	10.8	8.80	3.33	1.30	4.52	7.07	1.90	1.70	1.60	1.52
29.	1.60	9.37	7.98	2.98	1.51	1.36	3.63	5.75	3.16	1.62	1.60	1.36
30.	1.49	19.1	7.52	3.32	2.49	1.36	3.67	4.93	6.81	1.55	1.60	1.16
31.	1.54	20.2		11.7			3.35	4.45		1.54		4.02
Extremwerte in m³/s												
am	29.	08.	01.	07.	30.	28.	01.	01.	27.	30.	27.	30.
NQ	1.26	1.20	1.38	5.82	2.72	1.08	2.19	2.47	1.76	1.45	1.31	0.92
HQ	14.7	37.7	26.6	53.3	58.9	81.1	53.3	236	14.1	38.8	7.44	9.15
am	02.	13.	18.	20.	08.	07.	11.	23.	17.	02.	05.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.33	4.61	9.27	10.3	10.1	4.51	8.67	18.1	3.57	4.34	1.98	2.31
Mq	17.0	23.6	47.4	52.7	51.7	23.1	44.3	92.5	18.2	22.2	10.1	11.8
h _a	46	57	127	137	138	60	119	248	47	59	26	31

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	4.81	5.51	8.88	8.59	6.98	8.76	7.65	6.80	8.99	6.99	7.35	4.15
Mq	24.6	28.2	45.4	43.9	35.7	44.8	39.1	34.8	46.0	35.8	37.6	21.2
h _a	66	68	122	114	96	116	105	93	119	96	97	55
Reihe: 1984-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.36	0.24	0.26	1.01	0.68	0.52	0.49	0.49	0.46	0.46	0.65	0.59
NQ ₁	0.39	0.28	0.40	1.20	0.80	0.60	0.56	0.56	0.48	0.61	0.80	0.83
MQ	1.46	1.75	2.44	4.03	2.82	2.66	2.57	1.57	1.50	1.49	1.68	1.57
NMQ	1.68	0.67	3.27	3.36	3.04	1.84	2.40	1.10	1.93	1.01	1.23	1.90
MQ	4.12	4.55	7.22	8.96	8.66	9.39	8.95	7.78	6.95	4.96	5.57	5.54
HMQ	8.18	10.3	13.6	15.5	29.3	19.7	21.7	18.8	21.6	10.5	16.3	13.9
MHQ	24.0	23.7	39.3	50.0	59.7	81.9	80.1	90.9	65.3	37.7	35.2	47.9
HQ	60.2	80.7	101	112	211	175	129	236	157	96.7	126	204

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1984 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1956 - 2005		
NQ	0.92	30.12.	0.53	24.08.2003	0.24	06.02.1996	NQ	0.21	17.12.	0.30	03.02.2001	0.12	22.12.1991	
NQ	1.16	30.12.			0.28	11.02.1996	NQ	0.23	17.12.			0.18	02.07.1958	
MJNQ					0.93		MJNQ					0.33		
NJMQ					4.39	2003	NJMQ					1.75	2003	
MQ,Mq,h	6.79	34.7	1095	7.11	36.4	1146	MQ,Mq,h	2.22	53.2	1678	2.54	60.9	1920	
HJMQ					6.90	35.3	HJMQ					2.80	67.2	
MJHQ					9.57	1112	MJHQ					3.87	2119	
HQ	236	23.08.			140	1999	HQ					41.0	1970	
					236	23.08.2005		160	23.08.		70.2	12.08.2002	160	23.08.2005
NNQ seit 1983:	0.24	06.02.1996		HHQ seit 1983:	226	14.06.1983	NNQ seit 1956:	0.12	22.12.1991		HHQ seit 1956:	70.2	12.08.2002	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	22	21.0	1.00	365	355.6	10000			500			20.0	2	0.6	1.00	190	227.0
8000			350			16.0	32	30.0	0.80		360.2	8000			350			16.0	2	1.2	0.80	206	254.4
6000			250			12.0	50	50.6	0.60		365.0	6000			250			12.0	2	6.6	0.60	220	300.8
4000			180			9.00	73	78.4	0.40		365.4	4000			180			9.00	3	14.4	0.40	275	356.2
3000			140			7.00	108	114.0	0.30			3000			140			7.00	3	27.8	0.30	322	365.4
2000			100			5.00	142	165.4	0.20			2000			100			5.00	3	48.6	0.20	365	
1600			80.0			3.50	190	222.0	0.10			1600			80.0			3.50	3	84.8	0.10		
1200			60.0			2.50	239	278.6	0.06			1200			60.0			2.50	1	122.2	0.06		
900			40.0			1.80	306	325.6	0.03			900			40.0			1.80	1	155.6	0.03		
700			30.0			1.40	360	344.8	0.00			700			30.0			1.40	1	185.4	0.00		

Im Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul., Aug., Sep nach erg. Wasserständen erm.

Im Jän., Feb., Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän., Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun., Aug., Sep., Okt., Nov n. erg. Wasserst. erm.

Abflüsse

Nr. 28 Au
Bregenzerach

Mst.Nr. 200253

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.3 km²

Nr. 29 Mellau
Bregenzerach

Mst.Nr. 200261

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 228.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.14	1.10	0.85	14.9	25.6	11.8	22.8	3.07	3.64	6.78	1.36	0.92
2.	1.61	1.11	0.88	13.5	28.1	10.9	14.4	4.28	3.35	23.5	1.56	0.98
3.	1.57	1.12	0.86	12.8	30.8	11.6	8.93	13.1	3.46	14.6	1.46	1.04
4.	1.37	1.13	1.05	12.5	28.7	17.5	7.22	10.1	3.16	12.6	1.35	1.03
5.	1.26	1.14	1.04	11.9	21.4	10.3	15.2	11.4	2.92	8.41	1.79	1.13
6.	2.04	1.14	1.04	13.3	22.0	10.8	11.6	11.4	2.92	8.41	1.79	1.13
7.	1.98	1.14	1.03	13.4	21.1	25.7	15.3	18.1	3.19	6.91	1.48	1.02
8.	1.79	1.14	1.03	12.1	20.7	12.2	11.6	16.9	2.84	5.94	1.33	0.97
9.	2.07	1.14	1.04	9.89	14.1	8.86	7.99	10.4	5.17	5.32	1.20	0.92
10.	2.00	1.12	1.04	7.94	11.2	7.46	6.92	7.42	7.95	4.72	1.09	0.84
11.	1.94	1.17	1.04	6.68	11.3	7.30	25.5	5.91	6.79	4.21	1.04	0.81
12.	1.87	5.84	1.04	6.49	12.4	7.60	23.0	5.14	6.30	3.76	1.02	0.85
13.	1.81	9.83	1.02	7.37	13.6	8.39	22.7	5.08	4.93	3.44	0.98	0.87
14.	1.54	4.44	1.09	9.55	16.7	8.31	9.17	6.23	4.04	3.22	0.96	0.84
15.	1.27	3.09	1.76	12.3	17.7	13.9	7.40	17.7	3.93	2.97	1.04	0.82
16.	1.18	2.66	3.10	12.2	16.3	9.64	6.48	21.5	4.22	2.70	1.18	0.87
17.	1.16	2.12	5.40	12.2	18.1	7.58	5.54	11.5	8.92	2.52	1.32	0.96
18.	1.30	1.89	9.56	9.48	21.0	7.36	5.94	7.53	6.45	2.36	1.15	0.90
19.	1.20	1.72	13.4	10.1	17.8	7.22	14.7	6.81	5.25	2.20	1.11	0.93
20.	1.92	1.70	18.5	11.5	16.9	6.10	8.35	15.3	4.51	2.06	0.99	0.92
21.	6.68	1.69	17.3	9.48	19.7	6.06	11.2	14.5	3.67	1.94	1.03	0.89
22.	3.98	1.63	15.1	8.49	20.7	5.28	7.78	80.4	3.25	1.83	1.03	0.90
23.	2.80	1.52	19.1	9.49	20.7	5.33	6.29	149	2.97	2.00	1.00	0.94
24.	2.18	1.42	21.4	11.6	17.7	5.97	4.86	26.3	2.59	2.33	0.92	0.95
25.	1.86	1.35	21.7	16.0	17.3	12.5	5.39	13.6	2.26	1.96	0.96	0.97
26.	1.63	1.26	17.6	16.6	18.3	10.4	12.3	8.81	2.12	1.80	0.95	1.00
27.	1.43	1.14	16.5	16.7	18.3	6.39	6.73	6.90	1.98	1.72	0.95	1.02
28.	1.47	0.89	22.0	13.9	19.8	5.10	4.72	6.33	1.93	1.63	0.94	1.01
29.	1.17	17.9	17.9	17.8	21.8	4.49	3.39	5.25	11.2	1.51	0.97	0.96
30.	0.98	17.5	17.5	21.8	19.6	6.85	3.47	4.61	11.0	1.40	0.96	0.92
31.	1.12	17.1	17.1	17.6	17.6		3.49	4.11		1.32		1.44
Extremwerte in m³/s												
am	30.	28.	01.	12.	12.	29.	29.	01.	27.	31.	24.	11.
NQ	0.94	0.70	0.64	5.88	10.1	3.78	2.78	2.82	1.79	1.28	0.87	0.78
HQ	8.48	15.7	27.5	28.7	50.1	48.6	45.3	359	21.3	28.2	3.09	1.84
am	21.	13.	23.	30.	03.	25.	11.	23.	29.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.85	2.02	8.68	11.9	19.3	9.30	10.0	17.3	4.57	4.80	1.18	0.96
Mq	12.4	13.5	58.1	80.0	129	62.3	67.1	116	30.6	32.2	7.90	6.43
h _a	33	33	156	207	345	162	180	309	79	86	20	17

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.27	3.07	8.06	11.2	19.3	13.0	9.79	8.18	9.08	7.34	5.61	3.42
Mq	21.9	20.5	54.0	74.9	129	87.1	65.6	54.8	60.8	49.1	37.5	22.9
h _a	59	50	145	194	346	226	176	147	158	132	97	59
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.49	0.40	1.40	3.75	1.69	1.10	0.55	0.53	0.75	0.64	0.28
NQ ₁	0.35	0.50	0.50	1.60	4.21	1.80	1.50	0.56	0.60	0.86	0.69	0.28
MQ	1.30	1.40	2.02	4.23	9.79	9.13	4.90	3.22	2.44	2.13	2.00	1.52
NMQ	0.75	0.58	2.09	4.93	11.6	5.67	4.24	1.94	2.19	1.10	1.14	0.69
MQ	2.53	2.79	5.71	11.8	21.3	18.3	12.6	9.71	7.38	5.43	4.62	3.43
HMQ	8.94	7.30	14.5	18.3	46.6	40.4	23.5	20.7	16.0	17.5	17.6	8.48
MHQ	12.7	14.1	22.0	34.7	57.7	66.0	67.3	72.9	48.6	30.0	24.4	21.4
HQ	67.3	97.0	114	59.8	196	135	170	359	122	124	107	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.64	0.103		0.55	26.08.2003	0.28	1.08	19.12.1953	1.44	19.02.2003	0.72	10.09.1991
NQ ₁	0.81	11.12.				0.28	1.16	15.12.			0.75	21.09.1991
MJNQ ₁						0.92					1.64	
MQ,Mq,h _a	7.71	51.6	1628	8.46	56.6	1786	11.5	50.3	1588	13.2	57.9	1827
HMQ												
MJHQ												
HQ	359	23.08.		182	12.08.2002		450	23.08.		372	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.28	19.12.1953		HHQ seit 1951:	196	22.05.1999	NNQ seit 1951:	0.72	10.09.1991	HHQ seit 1951:	388	22.05.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	25	33.8	1.00	328	363.0	1.00
8000			350			16.0	55	49.2	0.80	365	364.2	0.80
6000			250			12.0	86	82.0	0.60		364.6	0.60
4000			180			9.00	118	115.2	0.40		365.4	0.40
3000			140			7.00	142	146.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	179	192.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	197	245.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	220	286.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	246	333.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	269	354.0	0.00			0.00

am 22./23. Aug Ausuferung im Pegelbereich
Im Feb,Mrz,Äug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 33 Schönbach (Hengstig)
Subersach**

Mst.Nr. 200287

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.1 km²**Nr. 35 Kälberweide
Leckenbach**

Mst.Nr. 200584

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.25	0.33	0.40	3.44	7.03	3.07	8.38	0.54	0.65	1.77	0.13	0.13
2.	0.38	0.31	0.39	3.03	7.55	3.01	4.12	1.15	0.61	7.30	0.13	0.13
3.	0.29	0.29	0.39	2.87	7.79	3.39	1.68	4.30	0.52	3.55	0.13	0.13
4.	0.17	0.28	0.31	2.77	7.17	4.03	1.21	3.92	0.52	2.87	0.12	0.13
5.	0.14	0.28	0.29	2.65	5.96	3.02	5.07	1.71	0.48	2.26	0.54	0.13
6.	0.26	0.28	0.26	3.59	5.80	3.28	2.88	4.05	0.44	1.29	0.43	0.13
7.	0.32	0.28	0.26	3.70	6.09	5.29	4.48	5.38	0.43	0.90	0.25	0.13
8.	0.25	0.28	0.25	3.48	4.66	1.82	2.62	3.94	0.41	0.66	0.16	0.13
9.	0.26	0.28	0.24	2.38	3.31	1.51	1.47	1.99	0.40	0.58	0.14	0.12
10.	0.26	0.28	0.24	1.64	2.63	1.37	1.25	1.19	2.84	0.51	0.14	0.12
11.	0.19	0.38	0.24	1.38	2.77	1.65	6.79	0.93	1.36	0.45	0.13	0.12
12.	0.16	2.64	0.27	1.35	3.14	1.94	4.07	0.71	1.00	0.39	0.13	0.12
13.	0.22	2.77	0.27	1.54	3.60	2.54	1.76	0.71	0.95	0.36	0.12	0.12
14.	0.25	1.12	0.27	2.38	4.32	2.44	1.20	1.29	0.61	0.33	0.12	0.12
15.	0.16	0.78	0.28	3.33	4.78	3.70	1.00	5.00	0.53	0.29	0.12	0.12
16.	0.16	0.55	0.48	3.37	4.71	2.36	0.85	4.50	0.46	0.27	0.12	0.12
17.	0.17	0.53	0.83	3.19	5.07	1.85	0.77	1.85	2.12	0.25	0.20	0.12
18.	0.26	0.47	1.61	2.57	4.96	1.90	0.94	1.23	1.33	0.23	0.15	0.12
19.	0.30	0.45	2.67	3.07	3.80	1.91	3.47	1.15	0.76	0.21	0.15	0.12
20.	0.48	0.42	3.71	2.90	4.17	1.70	1.56	3.80	0.62	0.19	0.15	0.13
21.	1.60	0.41	3.66	2.16	5.39	1.62	3.06	2.95	0.54	0.17	0.14	0.13
22.	0.85	0.41	3.31	1.85	5.66	1.49	2.29	1.76	0.49	0.15	0.14	0.14
23.	0.59	0.40	4.09	2.17	5.42	1.36	1.13	48.0	0.44	0.17	0.13	0.14
24.	0.50	0.40	4.39	3.36	4.19	1.31	0.79	6.29	0.39	0.33	0.13	0.15
25.	0.45	0.41	4.95	4.61	4.26	2.60	1.30	3.35	0.36	0.16	0.13	0.15
26.	0.41	0.42	4.22	4.52	5.29	2.82	3.20	2.61	0.34	0.15	0.13	0.15
27.	0.40	0.41	4.37	3.58	5.51	1.39	1.12	1.66	0.31	0.15	0.13	0.15
28.	0.39	0.41	6.17	4.18	6.02	1.14	0.80	1.90	0.30	0.15	0.13	0.15
29.	0.39	0.41	4.51	4.96	6.17	1.05	0.72	1.23	3.11	0.14	0.13	0.15
30.	0.37	0.41	4.70	5.96	5.31	1.90	0.76	1.04	3.45	0.14	0.13	0.15
31.	0.35	0.41	4.36	4.92	4.92	1.90	0.68	0.81	0.41	0.14	0.13	0.15
Extremwerte in m³/s												
am	15.	11.	10.	12.	11.	24.	18.	02.	29.	31.	16.	18.
NQ	0.11	0.28	0.23	1.19	2.24	0.93	0.56	0.49	0.29	0.13	0.11	0.12
HQ	1.87	4.01	6.80	7.97	13.0	8.09	15.2	121	9.33	11.9	1.01	0.65
am	21.	13.	27.	30.	03.	07.	01.	23.	10.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.58	2.01	3.07	5.08	2.30	2.27	4.41	0.89	0.86	0.16	0.14
Mq	11.7	18.7	64.7	98.6	163	73.9	73.1	142	28.8	27.6	5.23	4.53
h _a	31	45	173	256	437	192	196	380	75	74	14	12

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.70	0.70	2.10	2.75	5.09	3.48	2.35	1.83	2.43	1.51	1.32	0.82
Mq	22.6	22.5	67.5	88.4	164	112	75.6	58.8	78.3	48.7	42.4	26.3
h _a	61	54	181	229	438	290	202	157	203	130	110	68
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.050	0.050	0.40	0.06	0.52	0.32	0.17	0.11	0.06	0.07	0.08	0.50
NQ ₁	0.050	0.050	0.40	0.06	0.71	0.35	0.17	0.11	0.06	0.07	0.12	0.50
MQ	0.25	0.27	0.35	0.75	1.95	1.87	0.81	0.44	0.37	0.36	0.37	0.29
NMQ	0.09	0.05	0.13	0.73	2.78	1.08	0.45	0.30	0.43	0.17	0.16	0.07
MQ	0.58	0.62	1.33	2.88	5.66	4.83	3.06	2.34	1.83	1.28	1.19	0.84
HMQ	1.69	2.32	4.24	5.51	13.3	11.9	6.40	5.95	4.63	4.76	5.52	3.50
MHQ	3.80	4.65	7.69	10.9	21.3	26.5	27.5	28.8	20.0	11.8	11.0	8.42
HQ	17.4	56.0	53.1	23.2	87.7	70.0	97.8	121	46.7	49.0	55.7	59.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.11	15.01		0.11	29.08.2003		0.040	17.03.1953		0.09	15.11.	
NQ ₁	0.12	15.11.					0.040	15.03.1953		0.10	15.11.	
MJNQ ₁							0.16					
MJNQ							1.35					
MQ,Mq,h _a	1.86	59.7	1884	2.09	67.2	2120	2.21	71.1	2241	0.91	66.3	2092
HJMQ							3.67		1970			
MJHQ							45.5					
HQ	121	23.08.		66.0	12.08.2002		121	23.08.2005		71.9	23.08.	
NNQ seit 1951:	.040	17.03.1953		HHQ seit 1951:	97.8	01.07.1987				NNQ seit 1996:	.011	31.03.2000
										HHQ seit 1996:	44.0	21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	171	186.4	1.00
8000			350			16.0	2	2.0	0.80	180	212.8	0.80
6000			250			12.0	2	4.0	0.60	194	249.4	0.60
4000			180			9.00	2	8.6	0.40	234	315.4	0.40
3000			140			7.00	8	20.0	0.30	256	340.6	0.30
2000			100			5.00	28	39.6	0.20	291	360.6	0.20
1600			80.0			3.50	68	69.6	0.10	365	365.4	0.10
1200			60.0			2.50	109	95.4	0.06			
900			40.0			1.80	127	126.0	0.03			
700			30.0	1	0.4	1.40	143	149.8	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Apr.Mai,Jun,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 37 Krumbach-Zwing
Weißbach

Mst.Nr. 200303

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.3 km²

Ableitungen aus: 89.4 km² E(wirksam): 109.9 km²

Nr. 38 Thal (Martinsbrücke)
Rotach

Mst.Nr. 200311

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 90.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.06	2.46	1.45	13.9	7.12	2.16	11.0	1.90	2.74	2.98	0.95	1.14
2.	9.13	2.69	1.13	8.14	6.46	1.91	6.68	2.74	2.31	29.7	0.94	1.54
3.	5.46	2.80	1.07	6.45	8.96	1.81	2.84	12.1	2.09	13.2	0.94	2.67
4.	2.74	2.64	1.07	5.49	10.2	4.27	2.62	8.56	1.92	4.88	0.92	2.73
5.	1.98	1.99	1.03	5.07	9.18	3.09	15.5	4.11	1.74	4.21	2.39	2.96
6.	11.2	2.13	0.95	5.55	30.4	4.07	5.7	10.2	1.61	3.27	1.73	3.97
7.	6.62	2.03	0.95	5.68	48.8	9.40	2.75	22.4	1.57	2.76	1.21	2.57
8.	3.49	2.12	0.95	5.86	43.5	3.63	5.93	7.93	1.54	2.38	1.01	2.14
9.	3.56	2.40	0.98	7.04	15.4	2.59	3.57	4.50	1.60	2.08	0.93	1.88
10.	3.66	1.90	1.03	6.60	10.6	2.10	3.86	3.46	4.37	1.87	0.86	1.60
11.	2.77	4.60	1.05	5.01	11.3	1.92	36.5	2.88	2.78	1.74	0.87	1.28
12.	2.11	43.0	1.03	4.40	7.13	1.84	20.3	2.51	3.35	1.58	0.81	1.39
13.	3.67	34.7	1.03	4.53	5.86	1.88	6.43	2.84	3.06	1.47	0.77	1.23
14.	2.88	7.69	1.10	4.88	5.09	1.41	3.35	3.12	2.21	1.36	0.76	1.19
15.	1.88	4.17	2.11	5.33	4.67	1.25	3.31	6.3	1.93	1.30	0.71	1.15
16.	1.44	3.17	5.10	5.03	5.46	4.25	2.92	26.3	1.82	1.29	1.27	2.02
17.	1.58	2.58	10.2	4.78	8.50	2.95	2.58	9.25	3.83	1.23	2.14	3.37
18.	1.73	2.21	23.0	4.69	4.88	2.44	3.98	5.49	2.99	1.17	1.54	1.95
19.	1.55	2.15	30.3	14.3	4.28	2.16	8.82	10.6	2.17	1.10	1.40	1.71
20.	4.11	1.98	34.3	26.0	3.69	1.96	4.30	32.7	1.85	1.11	1.17	1.60
21.	33.6	1.79	27.0	17.0	3.55	1.80	7.17	14.6	1.67	1.07	1.25	1.66
22.	7.91	1.62	19.0	6.99	3.38	1.69	3.77	69.3	1.56	1.06	1.20	1.35
23.	3.62	1.53	29.4	5.77	6.65	1.65	2.84	172	1.46	1.14	1.16	1.55
24.	2.67	1.50	22.5	8.93	6.37	1.72	2.40	18.7	1.39	1.29	1.14	1.59
25.	2.13	1.40	28.7	12.9	3.79	1.76	6.46	8.16	1.37	1.21	0.94	1.60
26.	1.74	1.24	15.9	14.6	3.29	2.31	12.9	5.88	1.30	1.11	1.18	1.60
27.	1.60	1.26	15.7	12.5	2.91	1.72	4.19	4.62	1.29	1.04	1.06	1.62
28.	1.60	1.31	24.1	13.0	2.64	1.57	3.21	4.04	1.27	1.00	1.04	1.54
29.	1.22	13.2	8.61	24.7	1.55	1.55	2.68	3.54	2.03	0.96	1.09	1.23
30.	1.36	19.8	7.47	2.33	1.58	1.58	2.40	3.16	5.47	0.94	1.12	1.57
31.	2.28	26.7	3.43	3.43			2.13	2.88		0.92		4.03
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	08.	04.	30.	28.	01.	01.	28.	20.	14.	29.
NQ	0.52	0.58	0.61	3.43	2.06	1.23	1.49	1.66	1.23	0.75	0.63	0.84
HQ	61.2	72.1	44.0	36.3	40.6	42.6	131	402	9.73	55.5	3.80	10.3
am	21.	13.	19.	20.	07.	14.	11.	23.	10.	02.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.27	5.04	11.7	8.55	9.43	3.06	6.74	17.6	2.28	3.00	1.15	1.90
Mq	38.8	45.8	106	77.8	85.8	27.8	61.3	160	20.7	27.3	10.5	17.3
h _a	104	111	284	202	230	72	164	428	54	73	27	45

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.87	4.83	10.7	7.02	6.67	5.67	8.43	6.25	6.74	6.03	6.14	3.63
Mq	44.3	44.0	97.6	63.8	60.7	51.6	76.7	56.9	61.3	54.9	55.9	33.0
h _a	119	106	261	165	162	134	205	152	159	147	145	86
Reihe: 1980-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.13	0.12	0.40	0.34	0.29	0.16	0.14	0.18	0.20	0.27	0.25
NQ ₁	0.55	0.14	0.22	1.35	0.92	0.81	0.47	0.35	0.46	0.25	0.53	0.52
MMQ	1.22	1.53	2.27	3.57	2.98	1.80	1.21	1.04	1.12	1.13	1.34	1.44
NMQ	1.37	0.99	3.06	3.27	2.24	2.25	1.48	1.01	1.20	0.73	1.15	1.06
MMQ	4.83	4.67	7.98	8.95	8.45	7.14	6.77	5.69	5.38	4.77	4.78	5.44
MMQ	11.3	12.6	17.2	20.5	26.2	14.4	22.7	17.6	13.1	15.1	19.4	11.7
MHQ	48.7	43.0	67.3	57.0	71.7	87.8	90.2	106	81.4	54.2	44.4	69.9
HQ	157	206	316	238	188	247	278	402	279	277	194	254
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.47	0.37	0.57	0.28	0.27	0.18	0.16	0.21	0.24	0.28	0.33
NQ ₁	0.37	0.51	0.37	0.63	0.29	0.30	0.24	0.20	0.24	0.28	0.33	0.36
MMQ	1.11	1.29	1.37	1.60	1.05	0.88	0.75	0.68	0.75	0.82	0.96	1.06
NMQ	0.64	0.64	0.62	1.23	0.70	0.92	0.92	0.68	0.54	0.55	0.67	0.86
MMQ	3.26	3.95	4.94	5.18	3.70	4.01	3.42	3.22	3.08	2.96	3.51	3.80
MMQ	9.32	10.5	11.5	14.4	11.4	10.3	8.83	8.07	11.8	8.87	11.8	8.84
MHQ	31.5	32.3	37.2	34.2	34.0	51.2	44.5	52.7	40.6	31.8	34.4	38.6
HQ	105	115	91.1	87.2	147	195	142	145	119	110	99.5	140

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1980 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005	
NQ	0.52	01.01.	0.27	16.12.2004	0.12	01.03.1981	NQ	0.49	01.11.	0.23	25.08.2003	0.16	10.08.1975
NQ	0.71	15.11.			0.14	28.02.1981	NQ	0.54	12.11.			0.20	09.08.1975
MJNQ					0.64		MJNQ					0.49	
NJMQ					3.81	2003	NJMQ					2.43	2003
MQ,Mq,h	6.26	56.9	1795	6.46	58.8	1853	MQ,Mq,h	3.01	33.4	1052	3.77	41.9	1312
HJMQ					8.91	1792	HJMQ					6.20	1987
MJHQ					199	2002	MJHQ					97.3	
HQ	402	23.08.	383	12.08.2002	402	23.08.2005	HQ	112	23.08.	119	04.09.2000	195	10.06.1965
NNQ seit 1956:	0.12	01.03.1981		HHQ seit 1956:	390	07.06.1971	NNQ seit 1961:	0.16	10.08.1975		HHQ seit 1961:	195	10.06.1965

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	25	22.2	1.00	346	344.0	10000			500			20.0	4	8.4	1.00	276	300.6
8000			350			16.0	29	29.4	0.80	362	355.0	8000			350			16.0	6	15.4	0.80	301	330.8
6000			250			12.0	45	40.8	0.60	365	365.0	6000			250			12.0	15	24.4	0.60	339	350.0
4000			180			9.00	57	59.6	0.40		365.4	4000			180			9.00	25	35.4	0.40	365	358.8
3000			140		0.4	7.00	75	83.8	0.30			3000			140			7.00	35	47.8	0.30		364.0
2000			100		0.8	5.00	105	123.0	0.20			2000			100			5.00	52	73.2	0.20		365.4
1600			80.0		1.4	3.50	144	173.4	0.10			1600			80.0			3.50	84	100.8	0.10		
1200			60.0		2.8	2.50	191	221.6	0.06			1200			60.0			2.50	118	140.2	0.06		
900			40.0		6.0	1.80	243	268.0	0.03			900			40.0			1.80	156	189.4	0.03		
700			30.0	13	12.6	1.40	291	307.2	0.00			700			30.0	1	0.6	1.40	203	237.0	0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Nov n.erg. Wasserst.erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 39 Kennelbach
Bregenzerach

Mst.Nr. 200329

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 826.3 km²

Nr. 41 Lochau
Ruggbach

Mst.Nr. 200345

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	7.75	16.4	13.0	102	88.5	47.1	75.8	27.7	27.8	38.5	5.18	6.82
2.	37.1	11.3	17.3	80.9	103	39.0	59.4	21.5	25.3	137	10.1	3.21
3.	40.5	15.1	24.8	63.2	111	39.6	27.9	53.4	15.0	103	2.99	10.3
4.	19.5	12.9	9.64	70.0	140	49.4	46.2	64.8	13.0	55.9	6.74	8.54
5.	17.4	7.86	6.22	59.7	99.1	35.9	89.5	39.2	17.2	43.9	11.2	14.0
6.	31.3	8.02	6.27	64.1	170	51.0	61.6	67.2	17.2	37.7	9.75	19.3
7.	40.1	12.1	14.4	63.0	170	105	78.8	91.1	15.3	22.5	7.83	13.9
8.	23.9	9.57	10.9	64.2	205	63.4	70.7	82.8	12.3	17.3	7.33	7.16
9.	20.0	9.66	9.87	59.9	122	48.6	48.9	55.3	12.4	12.9	5.60	5.84
10.	26.5	10.4	15.7	55.2	90.8	44.1	33.5	35.3	23.9	25.1	6.87	5.33
11.	23.3	35.5	7.02	55.0	82.3	24.9	122	29.7	17.3	15.6	4.94	2.77
12.	20.3	126	6.21	48.4	79.9	22.3	122	28.9	38.4	17.9	3.33	12.3
13.	30.9	123	6.54	44.8	70.6	37.2	64.4	23.6	34.4	17.9	1.87	3.94
14.	27.0	51.0	17.2	46.9	60.3	37.8	43.6	19.6	25.3	13.4	7.39	10.2
15.	14.7	35.5	12.3	48.6	52.4	62.2	40.7	132	17.6	8.20	5.17	2.67
16.	9.96	34.0	35.6	47.2	53.3	44.2	27.9	101	18.4	7.20	5.59	4.49
17.	16.2	27.7	51.0	37.6	82.0	30.4	19.9	64.1	27.6	15.9	10.4	18.9
18.	15.1	20.8	101	54.4	74.7	20.1	47.1	51.0	21.6	15.9	7.58	5.78
19.	17.2	12.4	124	77.6	77.2	18.4	74.2	51.9	26.3	13.5	2.64	12.0
20.	11.1	12.6	137	114	64.1	29.7	42.7	120	16.9	10.7	2.36	12.3
21.	85.6	25.0	128	101	55.6	29.5	52.5	53.7	13.9	10.6	9.41	11.9
22.	35.7	21.9	114	67.6	53.6	31.8	51.6	233	15.2	7.30	11.3	5.20
23.	20.5	20.4	126	59.8	75.3	25.3	28.2	772	17.0	5.32	7.01	5.68
24.	27.7	20.9	123	59.3	76.6	22.7	20.4	198	9.05	15.2	9.20	5.20
25.	19.6	14.4	139	90.8	63.9	19.5	51.2	87.9	6.39	8.58	3.01	3.17
26.	19.1	9.29	111	110	47.5	30.4	75.9	61.1	16.9	6.60	2.12	5.87
27.	20.9	7.15	100	84.2	58.0	26.0	48.5	32.0	10.2	12.6	4.21	5.55
28.	16.0	16.5	115	89.5	50.1	25.1	37.8	24.5	13.2	10.0	10.3	6.88
29.	8.57	103	77.0	45.5	23.6		42.0	44.6	20.0	4.10	9.13	4.79
30.	8.91	110	76.8	61.3	30.8		23.5	37.0	58.4	1.87	5.22	11.7
31.	14.9	128		58.3			16.8	35.3		4.74		27.7
Extremwerte in m³/s												
am	20.	08.	12.	05.	20.	25.	01.	29.	28.	31.	26.	02.
NQ	6.67	5.54	5.90	24.5	24.8	14.5	15.4	8.61	5.25	1.73	1.59	1.07
HQ	140	197	165	254	325	194	296	1350	93.2	172	40.0	87.6
am	21.	13.	19.	20.	08.	07.	11.	23.	30.	02.	22.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	23.5	26.0	62.1	69.1	85.0	37.2	53.1	88.3	20.5	23.1	6.53	8.82
Mq	28.4	31.4	75.1	83.6	103	45.0	64.2	107	24.8	28.0	7.90	10.7
h _a	76	76	201	217	275	117	172	286	64	75	20	28

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	29.0	33.6	62.2	54.4	64.0	54.2	46.8	40.2	50.6	43.2	39.0	26.0
Mq	35.2	40.6	75.2	65.8	77.4	65.5	56.7	48.6	61.2	52.3	47.2	31.5
h _a	94	98	202	171	207	170	152	130	159	140	122	82
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.25	2.10	2.87	5.09	5.18	3.70	2.15	2.27	2.21	1.73	1.32	1.07
NQ ₁	2.50	4.05	4.74	7.46	10.0	4.93	4.15	2.91	2.83	1.87	1.87	2.67
MQ	9.18	10.3	16.0	30.6	39.8	29.3	15.7	12.0	10.1	9.63	11.0	9.79
NMQ	6.24	5.04	13.1	30.4	36.5	23.9	11.1	9.14	7.28	5.33	6.53	5.24
MQ	26.9	29.6	47.3	66.5	80.3	67.7	54.1	46.1	38.6	32.5	33.4	31.8
HMQ	51.6	79.4	104	106	204	138	104	91.8	90.7	85.2	114	69.2
MHQ	163	169	218	217	278	340	346	374	274	198	197	204
HQ	530	630	695	420	1113	910	900	1350	707	663	714	819
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.001
NQ ₁	.010	.010	.000	.010	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001
MQ	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	.050	.042	.043
NMQ	.018	.020	.008	.029	.024	0.06	.035	.031	.039	.039	0.06	.035
MQ	0.20	0.22	0.26	0.29	0.27	0.32	0.29	0.23	0.23	0.20	0.22	0.25
HMQ	0.61	0.68	0.71	0.65	1.02	0.78	0.84	0.89	0.76	0.82	0.77	0.51
MHQ	1.48	1.74	2.34	2.15	3.34	5.74	7.69	5.05	4.92	2.27	2.18	2.66
HQ	4.30	8.41	9.66	5.34	18.0	22.1	65.0	21.6	31.3	8.06	8.92	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	1.07	02.12		2.44	11.09.2004		1.07	02.12.2005		.005	24.07.2004	
NQ ₁	1.87	13.11.					1.87	13.11.2005		.000		07.08.1971
NMQ							5.07			.019		03.08.1971
MQ	42.1	51.0	1608	45.2	54.7	1725	29.5			0.08		
HMQ							46.3	56.0	2003	0.25	34.4	1971
MHQ							66.3		1768	0.44		1086
HQ	1350	23.08.		1058	12.08.2002		614		1970	14.2		1981
							1350	23.08.2005		65.0	18.07.1974	
NNQ seit 1951:	1.32		27.11.1997	HHQ seit 1951:	1113		21.05.1999	NNQ seit 1968:	.000	07.08.1971	HHQ seit 1968:	65.0 18.07.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1	0.4	20.0	214	256.4	1.00			1.00
8000			350	1	1.0	16.0	242	290.8	0.80			0.80
6000			250	1	2.4	12.0	276	318.0	0.60			0.60
4000			180	4	8.0	9.00	304	341.6	0.40			0.40
3000			140	7	15.2	7.00	323	351.6	0.30			0.30
2000			100	38	31.4	5.00	346	360.0	0.20			0.20
1600			80.0	52	49.8	3.50	353	364.6	0.10			0.10
1200			60.0	84	81.8	2.50	361	365.4	0.06			0.06
900			40.0	136	143.0	1.80	365		0.03			0.03
700	1		30.0	165	190.2	1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	14	15.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	21	22.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	30	35.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	49	59.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	69	82.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	106	126.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	215	218.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	305	288.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	338.0	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.4	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
zeitweise im Staubeereich einer Wehranlage
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr.,Mai,Aug nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr.,Sep.,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 43 Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal

Mst.Nr. 200394

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²

Nr. 44 Lech
Zürsbach

Mst.Nr. 200360

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Ableitungen aus: 1.8km² E(wirksam): 23.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.77	0.94	0.96	4.86	1.44	0.80	8.58	0.89	1.12	0.95	0.47	0.57
2.	9.26	0.91	1.13	2.87	1.24	0.72	3.88	1.17	1.01	14.9	0.47	0.64
3.	7.67	0.94	1.12	2.08	1.91	0.70	1.61	5.55	0.93	13.7	0.49	2.69
4.	3.87	0.96	1.04	1.67	3.14	2.39	1.29	5.27	0.88	4.54	0.51	2.96
5.	2.59	0.90	1.04	1.44	2.65	1.42	9.55	2.18	0.84	3.02	1.91	2.00
6.	5.57	0.95	1.15	1.31	1.41	1.49	4.11	6.75	0.80	2.11	1.45	2.93
7.	4.18	0.90	0.93	1.22	1.31	2.35	3.82	4.59	0.73	1.58	0.85	2.00
8.	2.35	0.89	0.95	1.45	1.35	1.30	4.08	3.41	0.69	1.30	0.71	1.68
9.	1.96	0.92	1.03	4.58	5.82	0.96	2.38	2.03	0.69	1.13	0.64	1.31
10.	2.00	1.00	1.19	5.84	4.21	0.82	2.72	1.57	1.92	1.01	0.61	1.06
11.	1.63	6.17	1.39	3.06	4.70	0.74	12.1	1.28	1.25	0.94	0.58	0.88
12.	1.43	30.9	1.32	2.08	2.77	0.69	7.50	1.11	3.89	0.86	0.58	0.64
13.	2.82	26.6	1.64	1.67	2.06	1.00	2.84	1.21	1.76	0.81	0.57	0.73
14.	2.25	8.35	1.81	1.41	1.79	0.81	1.76	1.33	1.11	0.76	0.55	0.77
15.	1.51	4.81	3.79	1.23	1.66	3.46	1.33	7.73	0.92	0.73	0.54	0.65
16.	1.20	3.40	9.27	1.11	2.98	1.68	1.11	4.05	0.82	0.71	0.55	1.11
17.	1.01	2.71	12.2	1.13	7.79	1.00	0.98	2.29	3.73	0.72	0.74	5.11
18.	1.01	2.35	17.0	1.56	2.73	0.80	1.84	1.58	2.02	0.70	0.66	1.88
19.	1.16	2.14	17.4	9.23	1.91	0.71	8.04	1.32	1.22	0.68	0.64	1.32
20.	1.56	2.03	14.8	18.1	1.51	0.64	2.56	8.99	0.98	0.67	0.56	1.13
21.	11.8	1.85	9.08	14.5	1.29	0.60	2.61	6.01	0.86	0.65	0.61	1.02
22.	4.88	1.73	5.79	5.16	1.36	0.57	1.68	27.6	0.77	0.82	0.73	0.94
23.	2.65	1.61	5.43	3.16	3.09	0.52	1.27	43.9	0.72	0.72	0.65	0.99
24.	1.95	1.39	4.17	2.91	3.48	0.47	1.06	12.9	0.67	0.92	0.44	1.08
25.	1.55	1.52	7.65	2.73	1.75	0.89	7.73	5.58	0.64	0.71	0.53	1.08
26.	1.27	1.39	4.56	2.75	1.31	1.51	15.0	3.61	0.59	0.64	0.58	1.15
27.	1.01	1.23	3.12	2.68	1.09	0.73	3.58	2.58	0.58	0.59	0.69	1.18
28.	0.91	0.94	2.56	3.94	0.95	0.61	1.91	2.05	0.60	0.57	0.65	0.96
29.	0.83		2.14	2.26	0.85	0.61	1.36	1.67	0.76	0.54	0.61	0.86
30.	0.83		4.50	1.73	0.83	1.12	1.15	1.44	0.90	0.52	0.73	0.94
31.	0.92		8.90	1.13			1.03	1.27		0.50		2.88
Extremwerte in m³/s												
am	18.	28.	01.	17.	30.	24.	18.	01.	26.	31.	24.	01.
NQ	0.66	0.64	0.66	1.01	0.76	0.38	0.71	0.81	0.51	0.47	0.39	0.47
HQ	21.2	47.2	24.2	30.3	21.6	6.77	45.6	73.0	1.77	25.5	3.77	16.4
am	21.	13.	18.	20.	08.	15.	25.	23.	12.	03.	05.	31.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.75	3.94	4.82	3.66	3.49	1.09	3.89	5.58	1.15	1.90	0.68	1.49
Mq	26.9	38.5	47.0	35.7	34.1	10.6	38.0	54.5	11.2	18.5	6.61	14.5
h _n	72	93	126	93	91	28	102	146	29	50	17	38

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.84	3.82	4.64	2.86	2.02	2.75	2.85	2.54	3.79	2.54	3.87	2.29
Mq	27.8	37.3	45.3	27.9	19.7	26.9	27.8	24.8	37.8	24.8	37.8	22.4
h _n	74	90	121	72	53	70	74	66	96	66	98	58
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.36	0.39	0.44	0.33	0.26	0.22	0.13	0.13	0.29	0.32	0.29
NQ ₁	0.22	0.38	0.54	0.50	0.40	0.31	0.28	0.25	0.27	0.35	0.39	0.32
MQ	0.81	0.98	1.28	1.04	0.73	0.74	0.64	0.60	0.56	0.80	0.89	0.91
NMQ	0.71	0.79	1.52	1.34	0.69	1.01	0.60	0.52	1.01	0.51	0.68	1.19
MQ	3.13	3.40	4.36	3.29	2.86	3.62	3.09	2.51	2.98	2.73	3.38	3.91
HMQ	6.93	8.04	11.4	7.49	12.1	10.3	10.9	6.67	7.88	8.50	10.3	7.91
MHQ	22.2	24.2	25.6	21.5	25.4	35.5	29.6	29.8	30.8	22.0	23.0	32.3
HQ	42.4	72.3	65.5	51.3	122	94.5	70.7	120	95.3	48.4	73.0	80.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.38	24.06		0.28	11.09.2004	0.13	0.10	10.03.2003	0.06	22.02.1996	0.06	23.02.1996
NQ ₁	0.44	24.11.				0.22	0.10	10.03.2003	0.06	22.02.1996	0.06	23.02.1996
MJNQ ₁						0.43			0.16			
MQ, Mq, h _n	2.87	28.1	885	3.82	37.3	1175	1.57	67.0	2112	1.61	68.7	2165
HMQ	73.0	23.08.		120	11.08.2002	122	80.8	23.08.	17.3	11.08.2002	80.8	23.08.2005
NNQ seit 1976:	0.10	14.06.1977		HHQ seit 1976:	122	12.05.1999	NNQ seit 1971:	0.06	22.02.1996	HHQ seit 1971:	28.9	20.12.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	6.6	1.00	242	232.4	1.00
8000			350			16.0	7	10.4	0.80	291	263.0	0.80
6000			250			12.0	18	20.4	0.60	340	281.6	0.60
4000			180			9.00	24	29.8	0.40	365	289.0	0.40
3000			140			7.00	35	41.0	0.30		292.4	
2000			100			5.00	48	60.8	0.20			
1600			80.0			3.50	72	89.4	0.10			
1200			60.0			2.50	107	117.6	0.06			
900			40.0			1.80	138	149.2	0.03			
700			30.0	1	0.6	1.40	176	181.4	0.00			

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
am 22./23. Aug durch starken Geschlechtsbeeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 45 Lech (Tannbergbrücke)
Lech

Mst.Nr. 200378

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.3 km²Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 78.1km²Nr. 46 Steeg
Lech

Mst.Nr. 201012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.9 km²Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.63	0.76	0.66	2.52	17.4	14.6	20.8	3.07	5.97	5.41	1.26	0.62
2.	0.59	0.78	0.65	2.75	21.1	12.4	14.5	3.38	5.78	8.34	1.21	0.61
3.	0.63	0.75	0.66	2.90	25.9	12.9	8.20	5.15	5.54	7.01	1.16	0.68
4.	0.58	0.73	0.62	3.00	27.1	19.7	7.37	5.37	5.36	6.28	1.16	0.66
5.	0.58	0.70	0.60	3.08	13.1	12.8	11.5	5.14	5.22	6.18	1.18	0.66
6.	0.61	0.68	0.59	3.45	8.63	9.25	8.38	5.46	5.09	5.04	1.15	0.62
7.	0.64	0.66	0.53	3.83	6.54	11.1	9.92	10.5	4.96	4.19	1.08	0.60
8.	0.66	0.64	0.46	3.58	5.75	7.25	8.05	9.02	4.84	3.59	1.03	0.59
9.	0.73	0.62	0.50	2.79	4.51	5.67	6.10	7.01	4.79	3.17	0.98	0.58
10.	0.80	0.64	0.47	2.24	3.82	4.88	5.45	5.46	5.91	2.86	0.97	0.46
11.	0.85	0.65	0.49	1.95	4.03	4.71	17.3	4.49	5.44	2.60	0.96	0.49
12.	0.83	0.70	0.49	2.06	5.41	5.29	17.7	3.87	5.04	2.38	0.95	0.51
13.	0.84	0.83	0.56	2.66	6.70	6.98	9.03	3.96	4.81	2.23	0.92	0.56
14.	0.82	0.78	0.56	3.41	8.08	7.82	6.82	3.94	4.61	2.09	0.87	0.53
15.	0.74	0.77	0.51	4.89	10.2	11.4	5.76	8.48	4.62	1.98	0.86	0.53
16.	0.71	0.82	0.57	5.29	9.78	9.55	5.71	12.1	4.32	1.91	0.92	0.54
17.	0.72	0.79	0.92	4.64	10.5	8.43	5.69	7.43	4.90	1.77	0.86	0.51
18.	0.73	0.76	1.17	3.70	12.8	9.31	5.84	5.52	4.66	1.69	0.84	0.52
19.	0.73	0.76	1.31	3.19	8.61	10.0	17.1	4.94	4.61	1.65	0.76	0.52
20.	0.75	0.74	2.24	3.00	9.83	9.40	8.54	13.7	4.44	1.67	0.75	0.50
21.	0.75	0.73	2.89	2.60	14.9	9.00	9.14	10.5	4.31	1.59	0.79	0.45
22.	0.84	0.71	2.63	2.48	23.5	8.61	6.63	28.2	4.17	1.52	0.76	0.46
23.	0.83	0.75	2.62	2.84	18.7	8.51	5.35	75.4	4.04	1.52	0.71	0.48
24.	0.80	0.76	3.28	3.38	12.4	8.79	4.67	16.2	3.93	1.51	0.63	0.46
25.	0.86	0.71	3.34	4.48	13.4	14.0	4.71	11.9	3.83	1.41	0.74	0.46
26.	0.90	0.69	2.97	4.70	18.5	12.8	7.04	9.44	3.84	1.39	0.69	0.45
27.	0.88	0.70	3.07	4.96	21.9	9.02	5.34	8.68	3.82	1.34	0.65	0.40
28.	0.88	0.67	3.29	6.01	27.0	7.90	4.49	7.99	3.81	1.28	0.68	0.40
29.	0.86		3.05	8.77	31.1	7.73	4.06	7.21	6.92	1.28	0.68	0.38
30.	0.84		2.67	13.4		7.54	3.72	6.67	6.60	1.24	0.68	0.44
31.	0.79		2.50			23.7	3.39	6.26		1.21		0.49
Extremwerte in m³/s												
am	04.	28.	11.	12.	11.	11.	31.	01.	28.	29.	24.	28.
NQ	0.56	0.45	0.43	1.77	3.51	4.33	3.14	2.96	3.78	1.16	0.53	0.34
HQ	1.02	2.30	3.90	21.3	52.3	38.5	32.5	141	8.32	8.93	1.40	0.77
am	22.	28.	23.	30.	03.	25.	01.	23.	29.	02.	01.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.72	1.51	3.95	14.6	9.57	8.33	10.3	4.87	2.82	0.90	0.52
Mq	9.67	9.26	19.4	50.6	187	123	107	131	62.4	36.1	11.5	6.68
h _a	26	22	52	131	501	318	286	352	162	97	30	17

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.09	0.90	2.09	3.97	12.6	11.6	8.29	6.49	5.14	4.01	2.56	1.40
Mq	13.9	11.6	26.8	50.9	161	148	106	83.1	65.8	51.4	32.8	18.0
h _a	37	28	72	132	432	384	284	222	171	138	85	47
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.35	0.37	0.57	0.89	2.68	2.33	1.36	1.17	0.95	0.53	0.34
NQ ₁	0.53	0.45	0.40	0.59	0.95	2.91	2.51	1.39	1.25	0.95	0.63	0.38
MMQ ₁	0.85	0.76	0.80	1.45	4.25	7.12	5.88	3.40	2.48	1.83	1.35	1.00
NMQ	0.65	0.52	0.48	1.26	2.92	6.84	4.08	2.64	1.78	1.26	0.88	0.52
MMQ	1.02	0.94	1.44	3.77	11.6	13.7	10.6	6.96	4.78	3.17	2.05	1.41
MMQ ₁	1.82	2.56	4.06	8.42	24.8	29.1	21.4	12.7	8.26	9.56	5.72	4.78
MHQ	1.87	2.24	4.96	12.3	30.9	35.5	33.3	35.3	20.0	11.8	6.97	5.67
HQ	7.72	34.3	57.3	28.0	71.2	92.6	72.7	141	68.6	83.5	40.1	60.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.34	28.12		0.56	04.02.2001		0.34	28.12.2005		0.54	13.03.1988	
NQ ₁	0.38	29.12.					0.38	29.12.2005		0.57	13.03.1988	
NMQ							0.70			1.79		
MMQ	4.94	63.2	1994	5.03	64.4	2031	5.14	65.8	1972	8.87	52.8	1971
MMQ ₁							7.12		2074	12.8		1664
MMQ ₁							7.12		1999	18.6		1999
MMQ ₁							52.7			110		
HQ	141	23.08.		131	12.08.2002		141	23.08.2005		361	22.08.2005	
NNQ seit 1951:	0.35	08.02.1988		HHQ seit 1951:	131	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.54	13.03.1988	HHQ seit 1951:	199	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	7.6	1.00	236	311.8	1.00
8000			350			16.0	20	20.0	0.80	263	349.6	0.80
6000			250			12.0	35	36.8	0.60	327	365.4	0.60
4000			180			9.00	57	66.0	0.40	364		0.40
3000			140			7.00	85	90.0	0.30	365		0.30
2000			100			5.00	126	122.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	170	156.4	0.10			0.10
1200			60.0	1	0.4	2.50	201	197.4	0.06			0.06
900			40.0	1	0.6	1.80	211	235.8	0.03			0.03
700			30.0	2	1.6	1.40	220	269.4	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
am 22./23. Aug durch starken Geschiebetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 48 Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

Mst.Nr. 201053

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 64.0 km²

Nr. 49 Stanzach
Namlosbach

Mst.Nr. 202226

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.82	0.87	0.91	4.58	8.44	7.82	10.0	3.09	3.11	3.27	0.82	0.64
2.	0.83	0.87	0.91	4.26	9.05	7.18	7.47	3.07	2.83	6.59	0.82	0.64
3.	0.85	0.86	0.91	4.06	10.0	6.89	5.33	3.32	2.68	5.32	0.81	0.64
4.	0.84	0.85	0.90	3.95	10.2	6.32	5.40	4.02	2.48	4.24	0.80	0.63
5.	0.87	0.84	0.90	3.95	7.32	6.78	7.30	3.65	2.38	3.80	0.79	0.63
6.	1.02	0.83	0.90	3.97	6.26	6.92	4.63	2.65	2.28	2.89	0.79	0.62
7.	1.03	0.82	0.90	4.11	6.59	7.81	6.46	6.92	2.20	2.36	0.78	0.62
8.	1.01	0.81	0.90	3.96	7.50	5.26	4.49	5.65	2.11	1.96	0.77	0.61
9.	1.01	0.81	0.90	3.53	5.51	4.55	4.58	4.70	2.04	1.62	0.77	0.61
10.	1.00	0.82	0.90	3.19	4.77	4.26	4.81	3.94	3.09	1.41	0.76	0.60
11.	0.98	0.83	0.90	2.94	4.94	4.02	16.0	3.59	2.94	1.35	0.75	0.60
12.	0.94	1.08	0.90	3.98	4.98	4.83	12.7	3.37	2.74	1.31	0.75	0.59
13.	0.91	1.63	0.89	3.17	5.14	5.95	8.30	3.25	2.41	1.27	0.74	0.59
14.	0.88	1.13	0.89	3.19	5.74	6.18	8.88	3.84	2.22	1.22	0.73	0.59
15.	0.85	1.01	0.95	3.49	6.47	7.49	5.43	8.50	2.08	1.18	0.72	0.58
16.	0.84	0.98	1.22	3.76	5.77	5.76	5.46	11.7	1.98	1.14	0.72	0.58
17.	0.84	0.95	1.62	3.67	5.72	6.36	4.90	6.29	2.40	1.10	0.71	0.57
18.	0.83	0.94	2.62	3.32	6.42	6.17	4.66	5.16	2.33	1.06	0.70	0.57
19.	0.83	0.94	3.64	3.24	5.24	6.79	6.88	4.61	2.12	1.04	0.70	0.56
20.	0.86	0.93	4.27	3.30	5.23	5.63	5.27	8.22	2.01	1.02	0.69	0.56
21.	1.85	0.93	4.09	3.09	7.08	5.77	7.11	7.01	1.91	0.99	0.69	0.55
22.	1.25	0.92	3.85	2.91	9.58	6.43	4.77	24.9	1.82	0.97	0.69	0.55
23.	1.10	0.92	4.82	2.91	9.09	6.21	4.48	46.0	1.76	0.95	0.68	0.54
24.	1.03	0.92	5.84	3.14	7.14	6.26	3.86	13.7	1.70	0.92	0.68	0.54
25.	0.99	0.91	6.42	3.78	6.57	6.42	4.38	7.67	1.65	0.90	0.67	0.54
26.	0.96	0.91	5.54	4.65	8.51	5.88	6.29	5.92	1.62	0.88	0.67	0.53
27.	0.91	0.91	5.15	4.29	10.1	4.92	4.40	5.38	1.63	0.87	0.66	0.53
28.	0.86	0.91	7.28	4.42	11.8	5.00	3.83	4.67	1.56	0.86	0.66	0.52
29.	0.85	0.91	5.65	4.75	13.9	4.70	3.61	3.77	3.39	0.85	0.65	0.52
30.	0.84	0.93	4.93	6.50	12.2	4.82	3.42	3.49	4.17	0.84	0.65	0.51
31.	0.85	0.93	4.84		10.0		3.29	3.31		0.83		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	02.	08.	15.	12.	10.	11.	31.	03.	28.	31.	30.	31.
NQ	0.82	0.81	0.89	2.83	4.46	3.82	3.17	3.04	1.54	0.83	0.65	0.51
HQ	2.63	2.10	7.78	8.89	20.7	9.85	29.2	71.2	5.92	7.45	0.83	0.65
am	21.	13.	28.	30.	29.	04.	11.	22.	10.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.95	0.93	2.75	3.76	7.66	6.04	6.01	7.37	2.32	1.77	0.73	0.58
Mq	14.9	14.6	43.0	58.8	120	94.4	93.9	115	36.3	27.7	11.4	9.00
h _a	40	35	115	152	321	245	252	308	94	74	29	23

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.27	1.39	3.24	3.39	7.48	8.39	5.96	4.68	4.50	2.88	2.06	1.50
Mq	19.9	21.7	50.7	53.0	117	131	93.2	73.0	70.3	45.0	32.3	23.4
h _a	53	52	136	137	313	340	250	196	182	121	84	61
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.52	0.45	0.91	1.54	2.11	1.52	1.19	0.90	0.68	0.65	0.51
NQ ₁	0.48	0.52	0.46	1.00	1.55	2.13	1.55	1.20	0.92	0.72	0.65	0.51
MQ	0.87	0.86	1.10	1.78	3.74	4.68	3.63	2.20	1.82	1.40	1.16	0.99
NMQ	0.64	0.57	0.86	1.81	3.87	4.95	2.21	1.85	1.37	0.92	0.73	0.58
MQ	1.24	1.28	2.38	3.63	7.44	8.69	7.23	4.94	3.99	2.53	1.99	1.60
HMQ	2.28	3.11	5.45	6.85	17.0	14.0	11.4	8.06	7.02	7.73	6.32	3.68
MHQ	4.00	4.34	9.38	9.48	20.2	26.4	30.3	31.2	20.6	12.9	8.40	8.37
HQ	17.2	33.7	59.2	17.7	63.6	57.3	53.5	71.2	44.3	53.0	35.8	37.2
Reihe: 1998-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.53	0.53	1.07	1.98	1.10	1.07	1.98	1.10	0.94	0.74	0.86
NQ ₁	0.51	0.53	0.54	1.08	2.02	1.12	1.08	2.02	1.12	0.95	0.74	0.87
MQ	0.69	0.69	0.75	1.54	4.22	2.58	1.54	4.22	2.58	1.79	1.51	1.40
NMQ	0.61	0.60	1.19	2.23	3.19	2.76	2.23	3.19	2.76	1.63	0.90	1.32
MQ	0.86	0.87	2.02	3.29	6.82	4.77	3.29	6.82	4.77	3.22	3.02	2.70
HMQ	1.12	1.64	3.01	4.79	15.3	7.03	4.54	15.3	7.03	4.54	5.04	4.13
MHQ	2.22	2.22	8.35	10.2	16.5	14.8	11.5	19.1	10.8	6.10	4.41	2.81
HQ	3.92	7.74	28.9	21.5	54.1	28.5	18.0	55.8	19.7	11.8	12.8	6.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1998 - 2005			Reihe: 1998 - 2005		
NQ	0.51	31.12		0.45	15.03.1996		0.43	31.12		0.43	31.12.2005	
NQ ₁	0.51	31.12		0.46	14.03.1996		0.43	31.12		0.43	31.12.2005	
NMQ				0.74			0.59			0.59		
MQ,Mq,h _a	3.43	53.6	1690	3.90	61.0	1923	2.73	37.4	1180	2.73	41.1	1295
HMQ				5.19		1981	3.76			3.76		1999
MJHQ				44.4			29.9			29.9		
HQ	71.2	22.08.		71.2	22.08.2005		55.8			55.8		
NNQ seit 1975:	0.45	15.03.1996		HHQ seit 1975:	70.4	12.08.2002	NNQ seit 1985:	0.51	24.01.2001	HHQ seit 1985:	54.1	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	3.2	1.00	232	329.6	10000		500
8000			350	16.0	3	6.2	0.80	308	361.0	8000		350
6000			250	12.0	7	14.6	0.60	345	365.4	6000		250
4000			180	9.00	17	33.0	0.40	365		4000		180
3000			140	7.00	37	61.2	0.30			3000		140
2000			100	5.00	91	88.2	0.20			2000		100
1600			80.0	3.50	149	131.0	0.10			1600		80.0
1200			60.0	2.50	181	185.0	0.06			1200		60.0
900			40.0	1.80	200	236.8	0.03			900		40.0
700			30.0	1.40	210	274.0	0.00			700		30.0

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 50 Lechaschau Lech

Mst.Nr. 201087

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1012.2 km²Ableitungen aus: 81.2 km² E(wirksam): 931.0 km²

Nr. 53 Vils (Lände) Vils

Mst.Nr. 201111

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	8.85	8.58	8.48	45.5	90.4	94.8	74.5	36.4	42.4	35.9	15.4	9.98
2.	9.12	8.26	8.45	42.2	112	89.9	92.0	37.1	42.0	48.1	15.5	9.75
3.	9.81	8.04	8.41	41.0	123	94.3	65.8	44.0	41.3	54.0	15.0	9.42
4.	9.03	7.89	8.37	41.0	143	110	59.0	48.9	40.1	45.7	14.9	9.49
5.	8.95	7.73	8.34	40.9	102	99.8	78.7	47.3	38.5	43.7	14.8	9.24
6.	10.6	7.62	8.30	40.7	89.7	82.1	71.3	46.1	39.5	39.0	14.6	9.71
7.	10.2	7.62	8.26	44.4	87.6	79.7	69.8	55.7	36.3	34.6	14.3	9.72
8.	10.3	7.44	8.23	44.3	97.3	68.2	65.5	60.3	35.4	32.1	14.1	9.75
9.	11.8	7.43	8.19	40.8	82.0	55.9	57.3	53.3	34.2	29.7	13.8	9.64
10.	10.7	7.29	8.15	35.7	74.1	47.9	53.2	47.5	37.6	27.7	13.4	9.63
11.	11.9	7.41	8.12	32.3	72.0	44.1	142	43.2	40.0	26.5	13.0	9.38
12.	11.2	8.59	8.06	30.9	77.9	49.7	164	40.3	35.7	25.2	12.8	9.24
13.	11.1	16.6	8.04	34.7	77.8	49.7	86.5	38.7	32.4	24.3	12.8	8.84
14.	9.82	12.9	8.01	36.1	80.8	57.1	66.1	38.0	29.3	23.3	12.6	8.79
15.	9.39	11.0	8.34	40.7	95.1	80.5	56.0	55.1	27.0	22.6	12.6	8.70
16.	8.85	10.2	10.1	44.2	95.5	79.7	50.8	87.3	25.9	21.6	12.5	9.11
17.	8.52	9.39	14.9	43.2	97.0	70.6	48.9	65.1	28.4	20.8	12.7	9.69
18.	8.40	9.00	26.0	39.2	110	69.5	45.7	51.3	29.6	20.5	12.3	9.27
19.	8.63	8.88	35.7	36.6	95.4	74.9	60.6	48.7	28.5	19.8	12.1	8.98
20.	8.66	8.82	44.0	38.0	89.8	72.6	54.2	77.4	27.7	19.2	11.4	8.91
21.	18.5	8.78	47.4	38.2	105	70.7	55.3	77.5	26.4	18.9	11.2	8.86
22.	16.6	8.74	47.0	33.1	123	70.4	50.8	217	25.5	18.3	11.3	8.82
23.	13.8	8.70	48.6	33.1	126	68.9	48.2	270	25.1	17.8	11.1	8.74
24.	12.7	8.67	56.4	34.9	110	68.7	44.6	238	25.0	17.9	10.9	8.72
25.	11.8	8.63	64.0	39.2	100	69.2	43.3	104	24.6	17.4	10.7	8.72
26.	11.1	8.59	60.1	45.7	112	74.4	51.6	73.0	24.2	16.9	10.6	8.73
27.	10.2	8.56	54.2	44.7	126	66.0	47.5	58.9	24.4	16.6	10.4	8.53
28.	9.60	8.52	55.1	46.6	135	63.5	43.7	54.8	24.2	16.4	10.2	8.65
29.	8.76		59.7	48.9	140	61.0	41.5	49.6	31.7	16.0	10.1	8.49
30.	8.06		48.4	67.8	139	61.1	40.1	46.2	41.5	15.8	10.2	8.70
31.	8.10		48.3		120		38.4	43.8		15.5		8.66
Extremwerte in m³/s												
am	31.	09.	15.	12.	11.	11.	31.	01.	16.	30.	26.	13.
NQ	5.72	5.72	7.98	29.6	70.5	42.9	37.2	34.4	20.3	14.2	9.27	8.15
HQ	23.4	21.5	68.2	93.5	182	117	256	943	48.3	67.5	17.0	11.0
am	21.	13.	25.	30.	04.	04.	12.	23.	30.	03.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	10.5	8.93	27.5	40.7	104	71.4	63.5	88.9	32.1	25.9	12.6	9.13
Mq	13.3	9.59	29.6	43.8	112	76.7	68.2	95.4	34.5	27.8	13.5	9.81
h _a	30	23	79	113	299	199	183	256	89	74	35	25

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	15.4	15.6	31.4	42.2	86.6	87.7	63.9	55.2	47.3	38.7	26.6	18.6
Mq	16.6	16.7	33.7	45.4	93.0	94.2	68.6	59.3	50.8	41.5	28.5	20.0
h _a	44	40	90	118	249	244	184	159	132	111	74	52
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.96	2.19	3.97	8.36	11.8	23.6	10.5	12.4	9.13	7.12	5.63	3.02
NQ ₁	6.24	5.73	5.03	12.1	18.0	23.9	23.6	17.5	11.8	11.7	10.1	7.24
MNQ ₁	11.2	10.8	12.7	23.0	48.0	58.5	44.7	33.3	25.4	21.6	17.1	13.5
NMQ	8.62	7.80	8.97	19.8	35.8	55.7	39.5	29.8	18.1	13.8	12.6	8.95
MQ	14.8	14.7	24.8	42.2	89.8	95.4	74.7	55.7	42.0	31.2	24.6	19.3
HMQ	27.5	29.3	61.7	72.8	221	170	135	88.9	71.2	74.8	58.7	33.3
MHQ	30.3	34.5	71.3	97.7	202	228	215	227	123	86.0	69.3	58.2
HQ	97.9	281	412	230	855	473	455	943	334	481	322	228

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	5.72	31.01.		3.02	16.12.2003		1.06	30.01.1996		0.55	18.03.1971	
NQ ₁	7.29	10.02.					5.03	02.03.1979		0.55	07.03.1971	
MJNQ ₁							9.32			1.74		
NJMQ ₁							31.2			4.40		
MQ,Mq,h _a	41.5	44.6	1407	44.2	47.5	1497	44.2	47.5	1499	7.69	38.8	1976
HJMQ							62.8			12.3		1224
MJHQ							369			100		1999
HQ	943	23.08.		676	12.08.2002		943	23.08.2005		253	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.96	30.01.1996		HHQ seit 1971:	855	22.05.1999	NNQ seit 1955:	0.55	18.03.1971	HHQ seit 1955:	253	22.05.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1	0.2	20.0	215	263.0	1.00			365
8000			350	1	0.2	16.0	229	299.4	0.80			
6000			250	1	1.2	12.0	254	341.8	0.60			
4000			180	3	2.4	9.00	302	364.0	0.40			
3000			140	3	9.0	7.00	365	365.4	0.30			
2000			100	23	27.8	5.00			0.20			
1600			80.0	43	49.6	3.50			0.10			
1200			60.0	81	87.4	2.50			0.06			
900			40.0	157	149.2	1.80			0.03			
700	1		30.0	189	198.4	1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
am 23. Aug HW-Spitze aufgrund Ausuferung gekappt
im Jan, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 55 Scharnitz (Weidach)
Isar

Mst.Nr. 201095

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.6 km²

Nr. 57 Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach

Mst.Nr. 202143

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
2.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
3.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
4.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
5.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
6.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
7.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
8.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
9.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
10.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
11.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
12.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
13.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
14.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
15.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
16.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
17.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
18.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
19.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
20.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
21.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
22.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
23.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
24.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
25.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
26.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
27.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
28.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
29.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
30.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
31.	2.78	2.31	1.98	8.86	11.2	14.7	10.1	8.81	13.8	5.89	3.76	2.70
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	13.	12.	14.	30.	31.	13.	27.	31.	30.	31.
NQ	2.33	1.99	1.88	6.23	9.61	9.33	8.87	7.41	5.70	3.78	2.71	2.28
HQ	3.25	3.22	10.9	12.2	19.0	29.7	52.2	146	14.2	7.51	3.78	2.71
am	21.	13.	25.	30.	31.	26.	11.	23.	01.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.61	2.25	4.78	7.75	12.8	11.4	13.6	16.1	8.15	4.90	3.22	2.42
Mq	12.8	11.0	23.5	38.1	62.8	55.8	66.8	79.2	40.1	24.1	15.8	11.9
h _a	34	27	63	99	168	145	179	212	104	64	41	31

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.95	2.80	4.62	7.66	14.8	14.5	11.0	9.84	9.76	8.17	5.68	4.00
Mq	14.5	13.8	22.7	37.6	72.9	71.3	54.2	48.4	47.9	40.1	27.9	19.7
h _a	39	33	61	97	195	185	145	130	124	107	72	51
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.71	1.79	1.88	2.35	2.52	6.82	6.27	4.24	3.86	3.20	2.63	1.96
NQ ₁	1.72	1.84	1.89	2.38	2.56	6.91	6.44	4.26	3.90	3.22	2.72	1.97
NMQ ₁	2.74	2.52	2.64	4.67	9.64	11.0	9.48	7.14	6.25	5.01	4.01	3.21
NMQ	2.32	1.99	2.34	2.83	5.95	9.05	7.29	5.13	4.64	3.70	3.12	2.42
MQ	3.17	2.85	4.01	7.16	13.2	14.0	12.6	9.93	8.27	6.33	4.89	3.94
HMQ	4.39	3.79	6.64	14.3	29.3	20.1	17.5	16.1	13.4	9.88	9.28	6.22
MHQ	4.05	4.35	7.88	13.4	22.5	24.6	24.5	27.6	14.8	11.2	7.58	6.71
HQ	6.15	21.9	24.4	26.4	50.2	57.2	52.2	146	39.9	43.9	22.5	23.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1987 - 2005		
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	1.88	13.03	1.71	10.01.2004	1.71	10.01.2004	NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ MQ,Mq,h _a HJMQ MJHQ HQ	0.08	31.12	0.13	12.01.2004	.030	24.01.1987	
	1.89	12.03			1.72	10.01.2004		0.08	31.12			.030	24.01:1987	
					2.32							0.21		
					5.75	1991						0.49	1991	
	7.54	37.0			1167	7.56		37.1	1171			0.56	8.60	271
					10.1	2000						1.06	2000	
					40.8							4.67		
	146	23.08.	65.7	12.08.2002	146	23.08.2005		11.2	23.08.	4.41	21.09.2000	16.1	15.02.1990	
NNQ seit 1979:	1.71	10.01.2004	HHQ seit 1979:	90.2	22.05.1999	NNQ seit 1985:	.030	24.01.1987	HHQ seit 1985:	16.1	15.02.1990			

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	7	11.2	1.00			10000			500			20.0			1.00	46	105.8
8000			350			16.0	18	25.0	0.80			8000			350			16.0			0.80	97	156.0
6000			250			12.0	57	70.4	0.60			6000			250			12.0			0.60	179	224.6
4000			180			9.00	123	127.8	0.40			4000			180			9.00			0.40	200	301.2
3000			140			7.00	179	180.0	0.30			3000			140			7.00		1	0.30	206	332.4
2000			100			5.00	208	237.8	0.20			2000			100			5.00		1	0.20	220	355.2
1600			80.0			3.50	236	286.2	0.10			1600			80.0			3.50		4	0.10	346	365.4
1200			60.0			2.50	294	340.6	0.06			1200			60.0			2.50		5	0.06	365	
900			40.0			1.80	365	364.2	0.03			900			40.0			1.80		18.0	0.03		
700			30.0			1.40		365.4	0.00			700			30.0			1.40		13	38.8	0.00	

Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 58 Klamm
Leutascher Ache

Mst.Nr. 202127

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.0 km²

Nr. 61 Ehrwald (Viadukt)
Loisach

Mst.Nr. 201152

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.35	0.35	0.32	2.36	3.27	2.93	1.38	1.93	1.50	0.65	0.60	0.45
2.	0.35	0.35	0.32	2.18	3.77	2.70	1.44	1.82	1.46	0.99	0.59	0.45
3.	0.34	0.34	0.31	2.14	3.79	2.58	1.38	1.62	1.47	1.14	0.58	0.45
4.	0.34	0.34	0.31	2.14	4.20	2.58	1.45	1.67	1.29	1.11	0.58	0.45
5.	0.34	0.33	0.31	2.01	3.99	2.38	2.25	1.90	1.18	1.04	0.57	0.44
6.	0.33	0.33	0.31	1.97	3.45	2.25	1.75	1.88	1.07	1.04	0.57	0.44
7.	0.33	0.32	0.31	2.07	3.22	2.14	1.64	1.97	0.96	1.01	0.56	0.44
8.	0.33	0.32	0.31	2.10	3.13	2.01	1.73	2.01	0.90	0.98	0.56	0.43
9.	0.32	0.32	0.31	1.85	2.91	1.90	1.49	1.95	0.86	0.94	0.55	0.43
10.	0.32	0.32	0.31	1.62	2.72	1.84	1.71	1.90	0.83	0.91	0.54	0.43
11.	0.32	0.34	0.31	1.41	2.50	1.78	18.1	1.84	0.84	0.89	0.54	0.42
12.	0.31	0.37	0.31	1.31	2.57	1.72	11.9	1.78	0.84	0.87	0.53	0.42
13.	0.31	0.51	0.31	1.37	2.84	1.69	5.77	1.76	0.76	0.85	0.53	0.42
14.	0.31	0.42	0.32	1.44	2.51	1.69	3.95	1.76	0.74	0.83	0.52	0.41
15.	0.31	0.40	0.34	1.69	2.62	1.71	3.11	1.64	0.72	0.81	0.52	0.41
16.	0.30	0.39	0.44	1.80	2.55	1.70	2.74	3.97	0.71	0.79	0.51	0.41
17.	0.30	0.37	0.60	1.72	2.73	1.67	2.48	3.35	0.72	0.77	0.50	0.40
18.	0.30	0.36	0.97	1.58	3.37	1.64	2.87	2.89	0.68	0.75	0.50	0.40
19.	0.29	0.34	1.69	1.50	3.24	1.63	3.44	2.40	0.67	0.73	0.49	0.40
20.	0.31	0.34	2.04	1.50	3.20	1.56	2.86	2.96	0.66	0.71	0.49	0.39
21.	0.54	0.33	2.20	1.39	3.65	1.59	2.69	3.13	0.65	0.70	0.49	0.39
22.	0.45	0.33	2.34	1.30	4.02	1.70	2.56	6.75	0.63	0.69	0.48	0.38
23.	0.42	0.33	2.68	1.28	3.91	1.75	2.49	37.0	0.62	0.68	0.48	0.38
24.	0.40	0.33	3.02	1.36	3.70	1.60	2.29	11.0	0.61	0.67	0.48	0.38
25.	0.39	0.32	3.14	1.60	3.29	1.76	2.16	5.41	0.60	0.66	0.47	0.38
26.	0.38	0.32	2.88	1.74	3.44	1.69	2.17	3.67	0.59	0.65	0.47	0.38
27.	0.38	0.32	2.85	1.78	3.73	1.50	1.94	3.06	0.60	0.64	0.47	0.38
28.	0.37	0.32	3.78	1.92	3.66	1.38	1.88	2.40	0.60	0.63	0.46	0.37
29.	0.37	0.31	3.11	2.12	3.89	1.46	1.82	1.95	0.69	0.62	0.46	0.37
30.	0.36	0.36	2.72	2.67	3.55	1.34	1.77	1.68	0.68	0.61	0.46	0.37
31.	0.36	0.36	2.52	2.72	3.37	1.34	1.77	1.56	0.68	0.60	0.46	0.37
Extremwerte in m³/s												
am	19.	09.	13.	12.	14.	30.	01.	03.	27.	31.	30.	31.
NQ	0.29	0.31	0.31	1.19	2.26	1.32	1.32	1.46	0.57	0.60	0.46	0.37
HQ	0.60	0.63	3.95	3.47	4.60	3.14	4.07	5.7	1.83	1.17	0.60	0.46
am	21.	13.	28.	30.	04.	01.	11.	23.	03.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.35	1.35	1.76	3.31	1.86	3.13	3.89	0.84	0.81	0.52	0.41
Mq	7.77	7.76	29.9	39.2	73.6	41.4	69.5	86.4	18.6	17.9	11.5	9.07
h _a	21	19	80	102	197	107	186	231	48	48	30	24

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.47	0.42	1.10	1.91	3.16	2.64	1.80	1.82	1.71	1.37	0.92	0.62
Mq	10.5	9.24	24.4	42.6	70.2	58.6	39.9	40.3	38.0	30.5	20.4	13.7
h _a	28	22	65	110	188	152	107	108	98	82	53	36
Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.19	0.19	0.32	0.68	0.82	0.68	0.46	0.49	0.45	0.37	0.26
NQ ₁	0.22	0.20	0.19	0.39	0.72	0.83	0.69	0.47	0.50	0.45	0.38	0.26
MQ	0.37	0.34	0.39	0.77	2.10	1.85	1.33	1.06	0.93	0.69	0.59	0.45
NMQ	0.23	0.22	0.33	0.95	1.55	1.51	0.85	0.62	0.63	0.54	0.39	0.31
MQ	0.44	0.42	0.87	1.72	3.06	2.58	2.10	1.80	1.48	1.02	0.80	0.62
HMQ	0.67	0.81	1.71	2.78	7.40	4.44	3.59	3.89	3.03	1.67	1.88	1.17
MHQ	0.80	0.85	2.14	4.17	6.83	5.16	6.67	10.4	3.45	2.33	1.61	1.48
HQ	2.86	6.01	6.28	8.10	46.2	12.8	40.7	54.4	7.51	9.65	9.79	5.93

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1984 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.29	19.01.		0.28	10.03.2004	0.19	0.64	11.03.	0.68	20.12.2004	0.60	14.03.1996
NQ ₁	0.29	19.01.				0.19	0.66	12.03.			0.61	13.03.1996
MJNQ ₁						0.32					0.83	
NJMq						0.99					1.88	2003
MQ,Mq,h _a	1.56	34.7	1094	1.50	33.3	1049	2.79	31.5	994	2.89	32.7	1008
HJMq											3.94	2000
MJHQ											21.7	
HQ	53.7	23.08.		54.4	01.08.2002	54.4	58.0	23.08.		33.5	12.08.2002	56.0
NNQ seit 1983:	0.19	05.03.1996		HHQ seit 1983:	54.4	01.08.2002	NNQ seit 1951:	0.25	26.02.1965	HHQ seit 1951:	63.0	10.08.1970

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.00	177	201.4	2.0	1.00
8000			350			16.0	2	0.80	193	231.4	0.4	0.80
6000			250			12.0	2	0.60	229	270.6	2.0	0.60
4000			180			9.00	4	0.40	286	326.0	8.0	0.40
3000			140			7.00	4	0.30	364	363.2	16.4	0.30
2000			100			5.00	7	0.20	365	365.4	35.0	0.20
1600			80.0			3.50	23	0.10			35	0.10
1200			60.0			2.50	67	0.06			198	0.06
900			40.0			1.80	109	0.03			163	0.03
700			30.0	1		1.40	159	0.00			140	0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 62 Schalklhof
Schalklbach

Mst.Nr. 201160

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 107.8 km²

Nr. 63 Kajetansbrücke
Inn

Mst.Nr. 201178

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2162.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.66	0.62	0.55	1.45	4.53	8.28	3.98	1.55	2.50	2.54	1.09	0.60
2.	0.66	0.62	0.55	1.48	5.63	7.34	3.08	1.53	2.42	4.13	1.11	0.59
3.	0.66	0.62	0.55	1.48	6.01	7.82	2.76	1.75	2.34	3.00	1.05	0.59
4.	0.65	0.61	0.54	1.47	4.90	8.35	2.99	1.55	2.25	2.58	1.00	0.59
5.	0.65	0.61	0.54	1.56	3.29	6.02	3.42	1.55	2.09	2.39	1.04	0.58
6.	0.65	0.61	0.54	1.59	2.72	4.79	3.40	1.90	1.99	2.31	1.01	0.58
7.	0.65	0.60	0.54	1.39	2.45	3.76	3.00	1.82	1.88	2.17	0.98	0.57
8.	0.65	0.60	0.53	1.32	2.14	3.21	2.63	1.58	2.18	2.00	0.97	0.57
9.	0.65	0.60	0.53	1.15	1.91	2.94	2.82	1.46	1.92	1.83	0.93	0.57
10.	0.65	0.60	0.53	1.01	1.85	3.30	4.28	1.40	1.95	1.76	0.91	0.56
11.	0.65	0.59	0.52	1.03	2.05	3.56	3.74	1.34	1.77	1.70	0.91	0.56
12.	0.64	0.59	0.52	1.23	2.31	4.44	3.18	1.27	2.47	1.68	0.89	0.56
13.	0.64	0.59	0.52	1.46	2.50	4.47	2.79	1.36	1.87	1.67	0.87	0.55
14.	0.64	0.59	0.54	1.72	3.12	5.47	2.60	1.48	1.78	1.62	0.86	0.55
15.	0.64	0.58	0.61	1.79	3.15	5.84	2.56	1.42	1.72	1.53	0.87	0.55
16.	0.64	0.58	0.61	1.68	3.15	5.94	2.44	1.36	2.57	1.49	0.81	0.54
17.	0.64	0.58	0.80	1.49	3.51	7.03	2.53	1.43	2.13	1.45	0.67	0.54
18.	0.64	0.58	1.07	1.36	2.89	6.88	4.86	1.67	1.96	1.40	0.66	0.54
19.	0.64	0.58	1.44	1.27	3.43	6.08	2.94	4.46	1.88	1.42	0.64	0.53
20.	0.64	0.58	1.81	1.17	4.87	5.78	2.70	4.64	1.82	1.41	0.63	0.53
21.	0.63	0.57	2.10	1.12	6.65	5.43	2.35	15.3	1.76	1.39	0.63	0.53
22.	0.63	0.57	2.05	1.15	6.62	5.39	2.13	59.0	1.70	1.38	0.62	0.52
23.	0.63	0.57	2.01	1.23	6.59	5.25	2.06	12.9	1.64	1.32	0.62	0.52
24.	0.63	0.57	2.32	1.38	6.35	4.97	2.10	6.39	1.59	1.24	0.62	0.52
25.	0.63	0.56	2.35	1.49	8.15	4.45	2.20	4.52	1.53	1.14	0.61	0.51
26.	0.63	0.56	2.02	1.72	9.93	4.27	1.96	3.50	1.48	1.12	0.61	0.51
27.	0.63	0.56	1.76	1.80	11.5	3.90	1.85	3.01	1.51	1.08	0.61	0.51
28.	0.63	0.56	1.78	2.02	11.9	3.96	1.75	2.76	2.45	1.05	0.60	0.50
29.	0.63	0.56	1.66	3.26	11.6	3.68	1.67	2.96	2.61	1.03	0.60	0.50
30.	0.62	1.56					1.61	2.58		1.02		0.50
31.	0.62	1.48										
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	16.	12.	11.	10.	31.	14.	27.	20.	30.	31.
NQ	0.62	0.55	0.51	0.88	1.73	2.53	1.58	1.19	1.47	0.95	0.60	0.49
HQ	0.66	0.62	2.45	5.21	15.7	10.1	7.92	94.7	5.87	4.82	1.48	0.60
am	01.	01.	23.	30.	28.	04.	05.	23.	13.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.64	0.59	1.13	1.49	5.18	5.36	2.81	4.85	2.00	1.76	0.82	0.55
Mq	5.94	5.46	10.4	13.8	48.1	49.7	26.1	45.0	18.5	16.3	7.56	5.07
h _a	16	13	28	36	129	129	70	127	48	44	20	13

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.70	0.67	1.32	2.33	7.59	8.02	4.44	3.56	2.35	2.22	1.70	0.92
Mq	6.45	6.25	12.2	21.6	70.4	74.4	41.2	33.0	21.8	20.6	15.8	8.49
h _a	17	15	33	56	189	193	110	88	57	55	41	22
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.22	0.20	0.26	0.87	2.22	1.07	0.84	0.65	0.42	0.35	0.10
NQ ₁	0.29	0.22	0.24	0.30	0.98	2.34	1.58	0.95	0.65	0.42	0.38	0.28
MQ	0.54	0.50	0.53	0.90	2.68	4.39	3.48	2.09	1.59	1.23	0.83	0.65
NMQ	0.33	0.31	0.45	0.84	1.70	4.46	2.52	1.30	0.99	0.53	0.40	0.36
MQ	0.63	0.56	0.93	1.85	5.97	8.04	5.98	3.61	2.52	1.82	1.13	0.80
HMQ	1.31	0.90	1.87	4.27	10.9	11.4	12.8	5.90	4.08	3.73	3.37	1.52
MHQ	0.74	0.84	2.27	5.17	13.0	17.5	16.2	15.2	7.71	4.60	2.59	1.37
HQ	1.65	3.66	7.46	11.3	25.6	50.1	62.5	94.7	21.5	18.2	19.3	4.24

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.49	31.12		0.27	08.01.2001	0.10	1.75	30.01.2000	1.41	16.03.1992	1.00	308.4
NQ ₁	0.50	31.12.				0.22	5.34	27.12.	4.94	24.01.2004	0.80	319.8
NMQ						0.46			7.04		0.60	338.4
MQ,Mq,h _a	2.28	21.1	666	2.99	27.7	875	40.7	18.8	593	63.0	29.1	918
HMQ						2.83						
HJMQ						4.03						
MJHQ						25.3						
HQ	94.7	23.08.		32.5	10.08.2001	94.7	348	23.08.	396	28.06.2001	594	19.07.1987
NNQ seit 1953:	0.10	19.12.1986		HHQ seit 1953:	120	17.09.1960	NNQ seit 1951:	1.41	16.03.1992	HHQ seit 1951:	650	17.09.1960

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			294
8000			350			16.0			16.0			311
6000			250			12.0			12.0			329
4000			180			9.00			9.00			341
3000			140			7.00			7.00			356
2000			100			5.00			5.00			365
1600			80.0			3.50			3.50			365.2
1200			60.0			2.50			2.50			
900			40.0			1.80			1.80			
700			30.0			1.40			1.40			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u. Schalkhof/Schalkl

Abflüsse

Nr. 64 Prutz Inn

Mst.Nr. 201194

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2461.5 km²Zuleitungen aus: 237.4 km²E(wirksam): 2698.9 km²

Nr. 65 Gepatschalm Fagge

Mst.Nr. 230300

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	27.4	59.8	74.8	51.0	45.2	147	88.9	53.3	87.1	22.8	25.5	69.5
2.	20.3	69.3	76.1	27.3	71.7	120	62.3	63.7	106	31.0	55.8	54.5
3.	37.3	61.1	67.6	19.4	84.4	114	51.4	90.7	49.4	47.0	36.5	31.5
4.	38.3	48.2	39.7	54.1	82.4	92.2	85.6	71.8	50.9	69.0	44.0	19.5
5.	40.4	24.2	24.0	53.9	72.0	99.7	91.8	87.7	89.1	67.3	21.1	45.3
6.	36.3	24.3	14.3	59.5	54.7	109	84.1	57.0	78.9	55.3	17.7	45.0
7.	37.3	54.3	54.3	55.9	39.7	93.9	90.3	46.7	84.7	42.5	63.2	51.7
8.	29.0	54.5	62.5	61.1	31.1	85.5	95.2	76.2	78.2	30.2	62.7	49.3
9.	14.4	58.7	50.9	36.2	49.0	78.2	37.4	60.6	68.2	31.6	55.8	65.0
10.	45.5	59.7	52.2	24.0	47.3	63.6	32.1	73.0	56.0	56.6	55.8	30.0
11.	50.7	57.1	43.9	54.1	43.9	43.7	83.9	87.0	38.6	53.5	40.1	20.7
12.	50.2	25.2	32.8	55.7	47.8	32.6	93.6	34.1	69.3	59.8	34.1	69.3
13.	45.2	21.2	11.1	55.7	61.1	81.8	99.6	39.5	73.2	59.9	30.4	57.7
14.	64.4	60.0	52.2	52.7	34.9	70.5	61.4	41.9	69.1	64.4	61.5	57.3
15.	34.1	54.7	34.5	47.7	31.9	78.0	52.1	53.8	73.0	38.0	66.3	39.8
16.	16.9	57.4	33.3	22.5	35.2	89.2	59.6	48.9	83.0	28.5	70.1	41.3
17.	52.0	65.6	33.3	25.0	63.1	93.0	40.7	50.1	48.0	55.8	59.5	22.4
18.	69.6	50.0	24.8	39.1	68.4	83.3	81.9	47.5	33.4	49.6	60.8	15.8
19.	59.4	29.9	26.7	40.3	54.0	89.4	98.3	61.2	72.5	47.2	20.7	44.6
20.	35.7	16.2	20.6	33.0	58.5	127	79.7	76.7	67.4	49.9	13.3	45.5
21.	33.9	65.7	39.6	38.1	46.6	123	85.3	54.6	48.5	55.6	64.3	40.3
22.	15.3	66.7	45.0	32.0	53.1	117	81.3	111	49.6	26.6	67.4	28.4
23.	13.8	61.9	59.6	18.4	98.1	116	50.4	312	50.9	20.8	66.8	25.7
24.	51.3	66.0	47.8	17.0	91.7	117	39.7	169	34.5	61.2	63.9	26.7
25.	69.0	56.2	32.3	32.2	87.4	89.2	60.2	136	33.8	40.1	52.7	9.39
26.	73.0	29.6	33.3	35.4	93.7	53.0	55.5	104	51.7	36.5	40.0	9.35
27.	65.5	22.7	21.6	32.0	130	105	65.0	83.6	47.9	60.8	32.7	12.3
28.	64.5	79.9	23.6	34.3	142	106	83.6	81.5	52.9	42.2	68.9	15.5
29.	46.5	43.4	43.4	40.7	147	117	91.3	106	44.6	25.4	70.7	12.7
30.	18.4	52.8	52.8	37.4	177	109	57.2	104	35.9	18.7	58.2	12.7
31.	57.6	52.3	52.3		170		32.0	97.2		32.0		19.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	27.	06.	10.	11.	12.	31.	14.	26.	30.	20.	30.
NQ	4.43	4.71	5.04	10.6	17.8	16.3	12.3	9.98	10.6	8.80	4.18	2.14
HQ	121	128	128	108	209	172	174	432	147	134	124	123
am	14.	23.	02.	01.	30.	20.	19.	23.	01.	21.	28.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	42.4	50.0	41.3	39.6	75.2	94.8	69.4	83.4	60.9	44.7	49.3	35.3
Mq	15.7	18.5	15.3	14.7	27.9	35.1	25.7	30.9	22.6	16.6	18.3	13.1
h _a	42	45	41	38	75	91	69	83	59	44	47	34
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	17.	14.	02.	11.	11.	10.	17.	30.	30.	30.	31.
NQ	0.18	0.16	0.17	0.14	0.46	1.58	0.14	0.46	1.58	0.66	0.35	0.23
HQ	0.27	0.20	0.49	0.20	12.0	18.8	2.02	12.0	18.8	4.94	0.89	0.35
am	01.	12.	24.	30.	29.	29.	29.	29.	29.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.22	0.17	0.22	0.41	2.77	7.29	0.41	2.77	7.29	8.68	5.99	4.21
Mq	4.00	3.14	3.92	7.51	50.4	133	7.51	50.4	133	158	109	76.6
h _a	11	8	11	19	135	344	19	135	344	423	292	198

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	44.2	43.6	44.6	47.9	128	180	147	125	70.3	64.5	59.6	45.1
Mq	16.4	16.2	16.5	17.8	47.5	66.8	54.3	46.4	26.1	23.9	22.1	16.7
h _a	44	39	44	46	127	173	145	124	68	64	57	43
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	4.43	3.83	5.04	6.76	11.4	16.3	12.3	9.98	9.92	8.66	4.18	2.14
NQ ₁	8.74	6.11	8.82	10.6	14.5	32.6	32.0	27.9	18.3	14.0	11.6	7.25
MQ	13.7	14.1	14.8	17.5	37.9	78.8	83.0	55.9	33.2	25.1	18.2	13.3
NMQ	30.3	25.2	27.0	26.9	48.4	81.5	69.4	46.5	44.1	24.3	26.1	23.1
MQ	41.1	41.5	42.0	46.0	103	160	150	111	77.0	61.4	46.9	37.0
HMQ	52.8	53.8	58.4	86.1	188	226	244	180	135	134	81.4	55.5
MHQ	132	128	127	131	230	320	298	258	206	170	136	128
HQ	185	181	158	168	380	508	626	499	514	337	246	155
Reihe: 1983-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.09	0.07	0.05	0.08	0.16	0.75	0.08	0.16	0.75	1.98	1.94	0.81
NQ ₁	0.09	0.07	0.06	0.08	0.21	0.99	0.08	0.21	0.99	2.49	2.51	0.91
MQ	0.16	0.15	0.14	0.17	0.74	2.40	0.17	0.74	2.40	5.16	4.66	1.79
NMQ	0.12	0.10	0.09	0.20	0.46	3.59	0.20	0.46	3.59	6.05	5.70	1.59
MQ	0.19	0.16	0.17	0.36	2.27	5.87	0.36	2.27	5.87	9.91	8.85	3.48
HMQ	0.26	0.22	0.29	0.61	3.85	12.4	0.61	3.85	12.4	13.8	12.8	5.28
MHQ	0.23	0.18	0.29	1.51	6.77	16.2	1.51	6.77	16.2	25.4	24.0	11.3
HQ	0.41	0.25	0.81	4.55	14.9	39.2	4.55	14.9	39.2	48.7	59.2	22.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1983 - 2005			Reihe: 1983 - 2005		
NQ	2.14	30.12		4.71	30.12.2004		0.11	13.03.2004		0.05	22.03.1992	
NQ ₁	9.35	26.12.					0.17	14.03.		0.06	23.03.1992	
MJNQ ₁										0.13		
MQ,Mq,h _a	57.2	21.2	669	83.5	30.9	975	2.68	48.8	1538	2.98	50.8	1996
HMQ										2.79	1601	
MJHQ										3.64	2003	
HQ	432	23.08.		457	16.07.2001		20.6	29.07.		59.2	24.08.1987	
NNQ seit 1951:	3.83	14.02.1987		HHQ seit 1951:	700	17.09.1960	NNQ seit 1983:	0.05	22.03.1992	HHQ seit 1983:	59.2	24.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004															
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)				
10000			500			20.0			342			1.00			10000			500			20.0			0.4	1.00	165	180.0
8000			350		0.6	16.0			352			0.80			8000			350			16.0			2.4	0.80	173	188.8
6000			250	1	7.2	12.0			362			0.60			6000			250		9	12.0			19.0	0.60	192	198.6
4000			180	1	30.6	9.00			365			0.40			4000			180		28	9.00			43.4	0.40	216	218.6
3000			140	7	56.6	7.00						0.30			3000			140		48	7.00			62.0	0.30	251	244.2
2000			100	26	104.0	5.00						0.20			2000			100		95	5.00			82.6	0.20	309	305.2
1600			80.0	65	139.6	3.50						0.10			1600			80.0		106	3.50			103.6	0.10	365	365.4
1200			60.0	136	205.0	2.50						0.06			1200			60.0		119	2.50			122.8	0.06		
900			40.0	256	295.8	1.80						0.03			900			40.0		141	1.80			145.8	0.03		
700			30.0	309	311.8	1.40						0.00			700			30.0		153	1.40			159.6	0.00		

Abflüsse

Nr. 67 St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna

Mst.Nr. 201251

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 130.6 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 96.8 km²Nr. 68 Strengen
Rosanna

Mst.Nr. 201277

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 271.3 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 237.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	0.76	0.73	0.59	2.29	7.37	12.7	11.5	4.32	5.81	3.13	1.15	0.83
2.	0.79	0.71	0.61	2.29	8.51	10.9	9.04	4.67	4.87	4.27	1.14	0.83
3.	0.79	0.68	0.59	2.38	10.0	11.0	7.16	4.56	4.06	3.73	1.12	0.83
4.	0.77	0.71	0.61	2.38	11.0	13.3	7.36	4.76	3.38	3.61	1.10	0.83
5.	0.77	0.66	0.58	2.40	7.83	10.9	9.87	4.16	2.85	3.29	1.09	0.83
6.	0.74	0.67	0.57	2.44	5.89	9.29	8.05	5.41	2.55	3.09	1.05	0.83
7.	0.76	0.67	0.57	2.59	5.03	8.14	9.46	7.29	2.38	3.10	1.03	0.83
8.	0.71	0.64	0.57	2.58	4.64	7.16	7.99	6.29	2.51	2.91	1.01	0.84
9.	0.69	0.65	0.57	2.51	4.24	6.29	6.79	5.48	2.79	2.79	0.99	0.84
10.	0.69	0.63	0.57	2.22	3.90	5.40	6.55	5.10	3.39	2.61	0.96	0.84
11.	0.69	0.64	0.59	2.01	3.79	5.17	9.22	4.90	3.45	2.45	0.94	0.84
12.	0.67	0.69	0.62	1.80	4.15	6.15	9.45	4.55	3.33	2.31	0.93	0.84
13.	0.66	0.67	0.56	2.21	4.50	6.01	7.95	4.48	3.21	2.21	0.92	0.84
14.	0.66	0.61	0.53	2.57	4.97	6.97	7.19	4.97	3.16	2.08	0.92	0.84
15.	0.63	0.70	0.56	2.85	6.26	9.27	6.67	5.91	3.20	1.95	0.91	0.85
16.	0.66	0.73	0.61	2.93	6.30	8.87	7.16	5.79	3.27	1.84	0.90	0.85
17.	0.67	0.62	0.69	2.79	6.57	8.73	7.27	5.11	3.57	1.76	0.89	0.85
18.	0.66	0.64	0.85	2.69	7.23	9.80	7.48	4.88	3.85	1.68	0.88	0.85
19.	0.67	0.64	1.10	2.60	5.94	10.5	12.9	4.80	3.50	1.62	0.86	0.85
20.	0.75	0.62	1.51	2.53	6.14	9.83	8.74	12.0	3.46	1.56	0.86	0.85
21.	0.83	0.64	1.73	2.45	7.76	9.80	8.72	10.3	3.41	1.45	0.86	0.85
22.	0.72	0.62	1.78	2.29	10.6	9.61	7.29	25.1	3.19	1.35	0.86	0.86
23.	0.78	0.59	2.05	2.30	10.8	9.76	6.73	83.0	3.28	1.34	0.86	0.86
24.	0.82	0.61	2.59	2.34	8.60	10.4	5.94	24.2	3.08	1.34	0.85	0.86
25.	0.81	0.62	2.92	2.57	8.75	12.0	6.24	15.5	2.93	1.27	0.85	0.86
26.	0.77	0.62	2.66	2.74	10.6	11.1	7.09	12.4	2.79	1.24	0.84	0.86
27.	0.74	0.63	2.50	2.91	12.8	9.80	6.20	10.8	2.72	1.21	0.84	0.86
28.	0.76	0.65	2.80	3.71	16.2	9.14	5.86	9.59	2.71	1.19	0.83	0.86
29.	0.80		2.67	4.69	19.9	9.80	5.41	8.85	2.78	1.17	0.83	0.87
30.	0.74		2.58	6.15	18.4	9.27	5.06	7.72	2.88	1.16	0.82	0.87
31.	0.73		2.43		16.7		4.81	6.58		1.15		0.87
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	14.	10.	27.	11.	12.	30.	05.	07.	31.	30.	01.
NQ	0.46	0.47	0.24	1.14	3.61	5.03	4.26	4.03	2.36	1.15	0.82	0.82
HQ	1.90	1.59	3.66	8.26	25.7	17.5	16.6	130	6.29	5.12	1.15	0.87
am	04.	16.	25.	30.	28.	25.	19.	23.	01.	02.	01.	31.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.65	1.30	2.71	8.56	9.20	7.65	10.4	3.28	2.13	0.94	0.85
Mq	7.56	6.74	13.4	28.0	88.4	95.1	79.0	108	33.9	22.0	9.67	8.75
h _a	20	16	36	72	237	246	212	289	88	59	25	23

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.05	0.88	1.53	2.89	11.2	13.8	8.91	7.21	5.29	3.71	2.34	1.34
Mq	10.9	9.10	15.8	29.8	115	142	92.1	74.5	54.7	38.3	24.2	13.9
h _a	29	22	42	77	309	368	247	200	142	103	63	36
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.31	0.13	0.24	0.32	0.56	3.60	3.08	1.50	0.80	0.68	0.44	0.46
NQ ₁	0.42	0.27	0.42	0.48	0.65	3.80	3.24	2.35	1.48	0.96	0.64	0.57
MMQ ₁	0.78	0.70	0.72	1.19	3.92	6.92	7.28	4.76	3.06	1.90	1.28	0.97
NMQ	0.51	0.46	0.54	0.76	3.27	7.96	4.69	3.27	2.24	1.15	0.92	0.62
MQ	0.93	0.81	1.13	2.45	9.09	13.1	11.7	7.80	4.89	2.90	1.85	1.24
HMQ	1.37	1.10	2.36	6.15	17.2	19.2	22.7	13.7	7.73	6.29	4.54	2.04
MHQ	1.76	1.70	3.26	7.66	20.4	31.6	32.4	29.1	14.1	7.64	4.76	3.26
HQ	3.25	6.05	21.5	17.2	40.8	60.2	75.0	130	39.3	23.5	18.9	10.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.24	10.03.		0.34	10.01.2004		0.13	11.02.1973		0.92	17.12.2005	
NQ ₁	0.53	14.03.					0.27	24.02.1973		1.44	24.02.1996	
MJNQ ₁							0.65			1.99		
NJMQ							2.96			6.22		
MQ,Mq,h _a	4.06	42.0	1324	5.02	51.9	1635	4.85	50.1	1579	9.47	39.9	1258
HJMQ							6.67		1599	12.1		1999
MJHQ							41.9			57.6		
HQ	130	23.08.		61.6	12.08.2002		130	23.08.2005		186	23.08.2005	
NNQ seit 1966:	0.13		11.02.1973				HHQ seit 1966:	92.0		120		06.07.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	3	5.8	1.00	235	303.4	1.00
8000			350			16.0	7	16.6	0.80	293	349.0	0.80
6000			250			12.0	15	39.8	0.60	353	365.0	0.60
4000			180			9.00	46	65.4	0.40	365	365.4	0.40
3000			140			7.00	73	96.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	106	129.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	135	169.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	165	202.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	208	235.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	216	262.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 26. Jul aus rekonstruierten Wasserständen ermittelt
Im Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 69 Galtür-Au
Trisanna

Mst.Nr. 201210

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 97.6 km²Ableitungen aus: 66.2 km² E(wirksam): 31.4 km²Nr. 70 See i. P.
Trisanna

Mst.Nr. 201236

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 385.4 km²Ableitungen aus: 130.0 km² E(wirksam): 255.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.33	0.30	0.27	1.33	2.76	4.47	2.00	0.88	5.20	0.84	0.52	0.31
2.	0.33	0.30	0.27	1.29	3.68	3.42	1.63	0.85	4.04	1.38	0.51	0.32
3.	0.33	0.30	0.26	1.28	4.03	3.08	1.23	0.87	3.78	1.26	0.49	0.32
4.	0.33	0.29	0.26	1.28	4.96	4.81	1.37	0.78	3.12	1.30	0.55	0.32
5.	0.33	0.29	0.26	1.37	2.13	3.84	1.79	0.85	2.97	1.25	0.51	0.32
6.	0.33	0.29	0.26	1.37	2.13	2.59	1.47	0.80	2.67	1.16	0.50	0.31
7.	0.33	0.29	0.26	1.42	1.83	2.30	1.54	1.02	2.58	1.16	0.49	0.31
8.	0.33	0.28	0.26	1.40	1.65	1.80	1.33	0.95	3.03	1.14	0.44	0.31
9.	0.33	0.28	0.25	1.27	1.47	1.58	1.19	0.86	2.04	1.12	0.41	0.31
10.	0.33	0.28	0.22	1.13	1.27	1.39	1.17	0.79	1.93	1.08	0.40	0.32
11.	0.33	0.28	0.22	1.01	1.21	1.23	1.35	0.73	1.68	1.05	0.37	0.33
12.	0.33	0.28	0.22	1.01	1.27	1.18	1.16	0.70	1.39	1.02	0.37	0.32
13.	0.31	0.28	0.23	1.10	1.27	1.16	1.16	0.70	1.39	0.98	0.36	0.32
14.	0.32	0.29	0.24	1.23	1.42	1.29	1.18	0.70	1.71	0.98	0.36	0.32
15.	0.31	0.29	0.25	1.39	1.74	1.60	1.08	0.79	1.53	0.94	0.37	0.32
16.	0.32	0.29	0.28	1.47	1.79	1.70	1.16	0.81	1.33	0.89	0.42	0.33
17.	0.32	0.29	0.30	1.37	1.87	1.89	1.17	0.76	1.54	0.84	0.40	0.33
18.	0.32	0.29	0.36	1.21	2.21	2.27	1.32	0.74	1.45	0.80	0.41	0.34
19.	0.32	0.29	0.53	1.09	1.89	2.82	2.72	0.80	1.32	0.75	0.39	0.33
20.	0.32	0.28	0.76	0.98	1.86	2.42	1.45	3.39	1.25	0.69	0.37	0.32
21.	0.30	0.28	0.95	0.88	2.37	2.34	1.28	3.18	1.15	0.63	0.37	0.32
22.	0.30	0.28	0.94	0.78	4.01	2.09	1.17	15.9	1.06	0.82	0.36	0.31
23.	0.32	0.28	1.17	0.77	4.54	1.92	1.01	63.9	0.99	0.60	0.36	0.31
24.	0.32	0.28	1.33	0.80	2.78	2.02	0.97	2.7	0.91	0.59	0.35	0.31
25.	0.32	0.28	1.88	0.94	2.61	2.24	0.94	16.0	0.87	0.60	0.34	0.31
26.	0.31	0.27	1.60	0.99	3.42	1.88	1.08	12.4	0.81	0.58	0.34	0.31
27.	0.31	0.27	1.45	1.19	4.94	1.79	1.06	9.39	0.86	0.56	0.33	0.30
28.	0.31	0.27	1.62	1.38	7.07	1.58	1.37	8.22	0.77	0.55	0.33	0.30
29.	0.31	0.27	1.45	1.53	10.1	1.75	1.34	7.78	0.89	0.54	0.32	0.30
30.	0.31	0.27	1.37	1.98	7.82	1.74	1.45	6.82	0.83	0.54	0.32	0.30
31.	0.30	0.28	1.35		6.38		0.92	6.28		0.55		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	21.	13.	10.	22.	11.	13.	31.	05.	26.	31.	30.	31.
NQ	0.27	0.26	0.21	0.75	1.18	1.15	0.63	0.60	0.71	0.53	0.31	0.30
HQ	0.40	0.30	0.25	2.53	15.3	8.67	6.54	128	11.8	1.63	0.99	0.34
am	15.	01.	25.	30.	28.	01.	19.	23.	08.	02.	04.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.32	0.28	0.68	1.20	3.21	2.21	1.33	6.26	1.84	0.87	0.40	0.32
Mq	10.7	9.07	21.6	38.4	102	70.3	42.3	199	58.6	27.7	12.8	10.0
h _a	21	22	58	99	274	182	113	534	152	74	33	26

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.23	0.48	1.18	3.58	4.05	2.56	2.14	1.16	1.04	0.82	0.44
Mq	9.13	7.45	15.3	37.7	114	129	81.5	68.0	36.9	33.0	26.0	13.9
h _a	24	18	41	98	306	335	218	182	96	89	67	36
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.10	0.20	0.26	0.64	0.62	0.40	0.24	0.23	0.20	0.14
NQ ₁	0.12	0.13	0.12	0.22	0.54	0.71	0.82	0.45	0.37	0.23	0.20	0.17
MQ	0.26	0.24	0.26	0.49	1.34	1.67	1.55	0.97	0.69	0.58	0.43	0.33
NMQ	0.17	0.15	0.15	0.42	1.03	1.60	1.33	0.78	0.52	0.36	0.23	0.20
MQ	0.31	0.28	0.43	1.00	3.17	3.75	3.22	2.00	1.19	0.86	0.59	0.41
HMQ	0.50	0.44	0.87	1.85	7.20	7.22	12.4	6.26	2.44	2.02	1.49	0.84
MHQ	0.45	0.61	1.14	3.06	9.60	14.4	15.6	16.0	5.61	3.09	1.50	0.76
HQ	1.03	8.91	5.27	9.69	21.5	35.2	49.1	128	31.2	12.7	12.0	1.92

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.21	10.03.		0.06	13.02.2003		0.06	13.02.2003		0.22	13.03.1988	
NQ ₁	0.22	11.03.					0.12	10.03.1971		1.00	10.02.1984	
MJNQ ₁							0.22			1.69		
NJMQ							0.79			5.66		
MQ,Mq,h _a	1.59	50.6	1596	1.50	47.9	1510	1.44	45.9	1447	8.86	34.7	1971
HJMQ							2.43		1987	11.9		1094
MJHQ							24.6			74.1		1999
HQ	128	23.08.		46.0	12.08.2002		128	23.08.2005		282	23.08.2005	
NNQ seit 1966:	0.06	13.02.2003		HHQ seit 1966:	49.1	19.07.1987	NNQ seit 1951:	0.22	13.03.1988	HHQ seit 1951:	141	03.06.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.2	1.00	167	163.2	1.00
8000			350			16.0	3	0.6	0.80	199	194.4	0.80
6000			250			12.0	5	1.6	0.60	219	230.4	0.60
4000			180			9.00	7	3.0	0.40	240	271.2	0.40
3000			140			7.00	11	6.6	0.30	324	301.4	0.30
2000			100			5.00	15	19.4	0.20	365	357.0	0.20
1600			80.0			3.50	26	38.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	43	62.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	66	92.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	98	117.0	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
vom 22. Aug bis 11. Okt aus rekonstr. Wasserständen ermittelt
Im Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Feb,Mrz,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 71 Landeck-Bruggen
Sanna

Mst.Nr. 202036

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.0 km²Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 563.2 km²Nr. 73 Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach

Mst.Nr. 202101

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	6.08	4.95	4.29	12.4	26.3	58.8	37.9	17.4	24.8	13.0	9.70	5.85
2.	5.79	4.74	4.45	12.1	32.1	48.8	33.8	18.2	21.9	17.7	9.86	5.83
3.	5.63	4.59	4.67	12.1	36.9	47.4	27.1	17.8	20.9	17.6	9.12	6.49
4.	5.54	4.40	4.20	12.0	42.4	58.5	26.4	17.9	18.9	18.0	8.95	6.23
5.	5.47	4.38	3.98	11.9	31.4	52.2	37.1	16.3	19.3	17.2	8.92	6.13
6.	5.80	4.37	3.96	12.0	35.4	42.2	39.0	17.9	17.4	17.2	8.66	6.03
7.	5.50	4.37	3.98	12.7	22.0	37.1	31.3	23.7	16.7	16.9	8.30	5.91
8.	5.49	4.38	3.96	12.5	21.0	30.0	27.9	22.1	16.2	16.1	8.21	5.80
9.	5.50	4.47	3.89	12.3	18.4	26.6	24.6	19.4	16.3	15.5	8.06	5.77
10.	5.40	4.45	3.94	10.8	16.9	24.1	23.7	18.4	17.9	15.2	7.87	5.66
11.	5.33	4.85	3.89	9.85	16.2	22.5	32.7	17.6	17.0	14.8	7.62	5.70
12.	5.14	5.73	3.94	9.70	17.3	24.4	34.5	16.8	16.3	14.4	7.52	6.11
13.	5.47	6.94	4.00	10.7	17.3	24.4	29.0	16.3	16.3	13.9	7.42	6.23
14.	4.95	5.45	3.99	11.5	18.1	27.1	26.8	17.4	16.0	12.3	7.13	5.84
15.	5.21	5.16	4.26	12.5	21.9	34.3	25.2	19.8	15.9	12.8	7.07	5.56
16.	5.43	5.05	4.73	13.3	23.3	35.0	25.6	19.6	15.5	12.4	7.23	5.88
17.	5.21	4.73	5.50	13.0	23.6	35.7	26.0	18.1	18.9	12.2	7.10	5.62
18.	4.84	4.78	7.21	12.3	27.6	39.5	25.2	17.8	16.7	12.1	6.60	5.72
19.	5.06	4.64	9.15	17.4	23.6	45.1	43.2	18.2	15.4	11.6	6.50	5.92
20.	5.22	4.73	11.1	11.4	23.6	41.8	30.4	40.4	15.1	11.4	6.26	5.87
21.	7.03	4.62	12.4	10.8	28.6	40.9	29.2	37.5	14.8	10.9	6.95	6.02
22.	5.74	4.55	12.1	10.3	40.3	39.3	26.0	80.9	14.2	10.6	6.59	6.41
23.	5.53	4.47	12.7	10.3	46.0	39.1	24.4	323	13.7	10.4	6.45	6.15
24.	5.37	4.28	14.4	10.5	35.8	40.5	22.3	127	13.1	10.2	6.04	6.02
25.	5.18	4.24	16.2	11.8	34.4	43.2	21.8	76.9	12.8	9.92	6.59	5.89
26.	5.00	4.40	14.9	12.4	43.6	40.2	24.5	54.2	12.4	9.63	6.39	5.75
27.	4.95	4.41	13.6	12.9	57.7	36.5	22.7	41.4	12.9	9.39	6.34	5.55
28.	4.89	4.42	14.8	15.6	74.4	34.6	21.3	33.1	12.4	9.05	6.34	5.58
29.	4.86		13.9	17.4	93.8	34.9	20.4	28.6	13.3	8.87	6.29	5.37
30.	4.79		13.3	22.3	84.7	34.9	19.9	27.2	13.3	8.71	6.16	5.43
31.	5.33		13.0		77.2		18.8	25.7		8.68		5.38
Extremwerte in m³/s												
am	18.	25.	02.	12.	11.	11.	31.	05.	26.	29.	20.	17.
NQ	4.23	3.58	3.36	9.15	15.5	21.3	17.6	15.4	11.4	8.19	5.20	4.98
HQ	8.79	9.41	17.9	30.9	126	74.6	52.0	491	28.1	20.3	11.3	6.82
am	21.	13.	25.	30.	29.	01.	19.	23.	01.	02.	01.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.38	4.73	8.08	12.4	35.5	37.9	27.4	40.2	16.2	12.9	7.41	5.86
Mq	9.55	8.40	14.3	22.0	63.0	67.4	48.6	71.4	28.7	22.9	13.2	10.4
h _a	26	20	38	57	169	175	130	191	74	61	34	27
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	07.	13.	11.	29.	29.	13.	29.	24.	29.	31.
NQ	0.55	0.42	0.42	1.59	2.35	1.90	1.61	1.56	1.89	1.49	1.19	0.92
HQ	1.50	1.19	5.23	3.31	4.25	3.65	6.67	25.7	2.70	2.45	1.54	1.29
am	21.	13.	28.	30.	30.	01.	11.	23.	03.	02.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.80	0.75	1.28	2.02	3.03	2.61	2.32	3.00	2.22	1.76	1.35	1.08
Mq	10.3	9.54	16.3	25.8	38.6	33.4	29.7	38.3	28.4	22.5	17.2	13.8
h _a	27	23	44	67	103	87	79	103	74	60	45	36

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.53	6.00	9.84	14.6	45.4	56.3	35.3	28.6	20.2	17.3	12.7	8.08
Mq	11.6	10.7	17.5	25.8	80.6	100	62.7	50.8	35.9	30.7	22.5	14.3
h _a	31	26	47	67	216	259	168	136	93	82	58	37
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.01	1.81	2.30	2.91	6.00	15.4	8.99	7.63	4.65	4.38	3.25	2.51
NQ ₁	3.14	2.99	3.15	4.49	6.11	17.5	14.7	10.1	7.59	6.02	4.55	3.51
MQ	4.83	4.99	4.94	7.67	17.6	29.2	27.3	18.5	13.4	10.1	7.43	5.63
NMQ	3.66	3.21	4.02	5.70	12.9	31.3	18.2	13.6	10.1	6.94	5.56	4.80
MQ	5.63	5.23	7.49	12.8	36.1	51.1	42.5	28.4	19.0	13.6	9.74	7.09
HMQ	8.23	8.25	14.0	27.2	73.8	80.4	86.1	48.2	28.5	25.9	23.7	11.5
MHQ	8.85	9.40	16.5	28.3	75.8	111	101	88.9	43.0	27.7	19.5	14.3
HQ	18.8	62.1	87.5	59.1	146	230	230	491	119	74.9	89.5	36.1
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.42	0.42	0.61	0.92	1.46	0.89	0.97	0.82	0.54	0.42	0.62
NQ ₁	0.66	0.64	0.65	0.78	1.10	1.49	1.19	0.99	0.90	0.87	0.77	0.70
MQ	1.00	0.94	0.98	1.42	2.51	2.68	2.07	1.73	1.57	1.40	1.26	1.11
NMQ	0.75	0.66	0.76	0.96	1.49	1.89	1.38	1.12	1.10	1.00	0.87	0.85
MQ	1.10	1.03	1.27	1.98	3.43	3.50	2.80	2.32	2.00	1.70	1.45	1.26
HMQ	1.66	1.37	1.99	3.35	8.23	7.13	4.83	3.53	3.18	2.75	2.49	1.86
MHQ	1.49	1.80	2.56	3.89	6.69	6.07	5.99	6.93	3.87	3.00	2.19	2.23
HQ	2.84	11.6	7.49	7.82	39.6	11.3	12.1	25.7	9.53	6.93	6.47	5.14

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	3.36	02.03.		3.26	16.02.2001		0.42	28.02.		0.42	12.11.1999	
NQ ₁	3.89	09.03.					0.65	13.03.		0.64	23.02.1986	
MJNQ ₁										0.89		
NJMQ										1.36		
MQ,Mq,h _a	17.9	31.8	1004	21.8	38.7	1220	1.86	23.7	749	1.99	25.4	1991
HJMQ										3.05		802
MJHQ										10.4		1999
HQ	491	23.08.		172	12.08.2002		25.7	23.08.		39.6	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.81	07.02.1972		HHQ seit 1971:	230	18.07.1975	NNQ seit 1978:	0.42	12.11.1999	HHQ seit 1978:	39.6	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		102	137.8	1.00		10000			500			20.0		1.00	279	339.4	
8000			350			16.0		149	168.4	0.80		8000			350		1	16.0		0.80	307	365.4	
6000			250			12.0		199	211.4	0.60		6000			250		1	12.0		0.60	365		
4000			180			9.00		227	254.8	0.40		4000			180		1	9.00		0.40			
3000			140			7.00		246	289.0	0.30		3000			140		1	7.00		0.30			
2000			100			5.00		320	361.6	0.20		2000			100		4	5.00		0.20			
1600			80.0		1.6	3.50		365	365.4	0.10		1600			80.0		0.6	3.50		0.10			
1200			60.0		2.4	2.50				0.06		1200			60.0		2	2.50		0.06			
900			40.0		8.0	1.80				0.03		900			40.0		18	1.80		0.03			
700			30.0		24.2	1.40				0.00		700			30.0		236	1.40		0.00			

Abflüsse

Nr. 74 Imst (Bahnhof)
Inn

Mst.Nr. 201319

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3842.0 km²Zuleitungen aus: 278.2 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 3956.4 km²Nr. 75 St. Leonhard im Pitztal
Pitze

Mst.Nr. 201335

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.4 km²Ableitungen aus: 87.7 km²E(wirksam): 79.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	36.5	62.9	88.9	73.0	86.7	232	143	70.1	138	44.5	44.6	75.7
2.	27.0	78.3	81.6	50.1	118	191	109	76.5	148	62.8	70.9	68.1
3.	43.8	74.3	86.1	36.9	141	186	82.3	111	101	83.9	60.9	55.4
4.	44.3	52.6	52.8	76.2	158	169	110	101	89.5	103	64.3	31.6
5.	49.1	32.0	30.3	75.1	131	169	145	103	122	110	39.8	49.6
6.	43.8	28.1	17.4	77.8	92.8	170	121	85.0	116	97.6	32.3	66.2
7.	42.9	58.1	62.1	77.8	82.1	147	133	70.8	115	78.1	77.0	71.4
8.	34.0	62.4	70.2	87.0	66.3	130	141	93.7	114	60.9	82.6	62.7
9.	26.8	61.7	58.9	59.2	76.6	113	72.4	83.9	103	57.4	75.4	72.7
10.	50.8	65.8	61.7	41.6	75.2	94.1	59.5	85.3	94.1	90.0	75.4	46.4
11.	58.9	68.0	51.5	71.1	67.5	68.8	129	85.3	71.7	83.7	56.2	32.9
12.	56.1	32.0	38.3	74.1	70.4	55.1	150	84.0	105	92.3	48.4	64.7
13.	51.0	31.8	20.9	76.7	88.1	101	128	53.8	105	90.7	45.7	70.8
14.	69.0	68.1	56.3	71.5	82.9	105	97.9	52.9	104	88.7	73.2	68.3
15.	40.8	62.8	45.7	69.5	63.1	118	90.9	76.7	101	69.0	79.8	59.9
16.	21.6	64.3	40.8	43.8	69.9	133	91.1	73.2	107	53.5	92.3	49.2
17.	59.2	70.3	44.5	50.3	95.8	134	74.9	70.9	91.3	78.5	69.1	38.5
18.	73.3	60.9	38.2	57.0	109	131	108	65.5	59.2	74.5	78.0	28.2
19.	68.7	38.0	44.8	59.9	95.6	137	156	78.9	96.6	69.4	48.1	51.2
20.	39.8	23.6	41.8	55.2	97.4	180	119	119	95.7	72.3	23.1	59.7
21.	45.8	69.4	62.4	55.7	88.6	175	128	102	74.0	81.6	67.4	49.8
22.	23.3	72.0	69.1	51.4	110	164	114	194	72.3	46.9	84.6	40.6
23.	22.7	67.2	82.5	36.7	180	163	84.1	788	75.5	41.8	81.0	30.7
24.	58.3	77.6	72.3	32.2	146	169	65.6	351	53.4	79.7	82.3	39.1
25.	73.1	63.6	64.8	51.1	131	148	82.3	262	53.6	64.8	76.9	21.9
26.	76.7	36.5	56.0	55.9	149	104	85.5	205	74.9	57.3	53.3	20.9
27.	80.0	26.4	39.9	51.8	202	139	90.8	161	67.2	77.3	43.0	17.7
28.	71.1	55.3	52.4	57.3	230	151	105	150	74.2	66.4	78.9	25.3
29.	53.9	64.4	64.4	64.4	266	162	116	175	68.6	45.3	93.4	18.3
30.	55.9	72.4	72.4	64.7	283	157	85.2	161	56.7	37.4	73.6	20.2
31.	58.9	74.3	74.3	274			56.4	156		51.2		26.1
Extremwerte in m³/s												
am	16.	07.	06.	11.	12.	12.	24.	13.	29.	01.	20.	30.
NQ	5.59	5.59	6.76	17.3	25.8	29.6	28.1	12.2	18.8	17.2	8.12	2.64
HQ	113	134	138	114	322	257	218	1085	209	140	145	130
am	27.	28.	01.	30.	30.	01.	19.	23.	01.	12.	28.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	49.3	56.8	56.2	60.2	127	143	106	140	91.6	71.3	65.8	46.3
Mq	12.5	14.4	14.2	15.2	32.0	36.2	26.7	35.5	23.2	18.0	16.6	11.7
h _a	33	35	38	39	86	94	72	95	60	48	43	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	58.1	57.7	65.3	77.0	206	266	202	174	106	94.2	82.3	61.0
Mq	14.7	14.6	16.5	19.5	52.0	67.2	51.1	44.0	26.7	23.8	20.8	15.4
h _a	39	35	44	50	139	174	137	118	69	64	54	40
Reihe: 1986-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.59	5.59	6.76	11.7	23.4	29.6	28.1	12.2	14.4	12.6	8.12	2.64
NQ ₁	18.1	19.5	16.2	26.8	33.8	55.1	56.4	52.9	34.8	33.5	23.1	17.7
MQ	25.1	25.3	27.0	35.2	87.7	139	134	94.1	64.2	48.8	37.3	27.3
NMQ	44.9	46.0	44.0	43.9	72.3	143	106	113	70.7	56.2	45.1	40.5
MQ	53.9	55.3	59.7	72.3	176	236	211	158	112	90.1	70.8	54.7
HMQ	68.9	69.8	82.1	90.9	287	316	365	224	177	159	113	72.9
MHQ	119	114	124	161	330	431	387	369	243	197	157	136
HQ	163	204	203	223	533	659	718	1085	496	406	393	184

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1986 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	2.64	30.12		6.38	31.12.2004		0.30	09.03.		0.10	19.02.1970	
NQ ₁	17.4	06.03.					0.33	13.03.		0.12	10.02.1970	
MJNQ ₁										0.38		
MQ, Mq, h _a	84.6	21.4	674	121	30.5	963	2.62	32.8	1035	2.03	34.4	1972
HMQ										2.74		1084
MJHQ										3.48		1999
HQ	1085	23.08.		556	01.06.2001		38.5	23.08.		57.8	24.08.1987	
NNQ seit 1983:	6.38	31.12.2004		HHQ seit 1983:	718	19.07.1987	NNQ seit 1961:	0.10	19.02.1970	HHQ seit 1961:	57.8	24.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1	0.4	20.0	362	365.0	1.00	235	247.0	1.00
8000			350	2	1.4	16.0	365	365.4	0.80	248	275.0	0.80
6000			250	6	5.8	12.0			0.60	284	304.2	0.60
4000			180	15	7.2	9.00			0.40	345	365.0	0.40
3000			140	42	110.6	7.00			0.30	365	365.4	0.30
2000			100	89	163.8	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	140	213.2	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	247	296.6	2.50			0.06			0.06
900			40.0	322	335.8	1.80			0.03			0.03
700	1		30.0	345	353.8	1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Okt./Nov. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 76 Ritzried
Pitze

Mst.Nr. 202044

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.0 km²

Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 132.3 km²

Nr. 77 Vernagt
Vernagtbach

Mst.Nr. 202689

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.03	0.91	0.56	1.98	4.32	11.5	7.57	7.96	7.57	3.29	1.95	1.10
2.	1.01	0.84	0.66	1.89	5.48	9.62	6.74	6.83	7.29	5.14	1.98	1.03
3.	0.96	0.87	0.69	1.87	6.57	9.19	6.34	6.41	6.75	5.25	1.90	1.13
4.	0.92	0.82	0.65	1.82	6.65	10.2	6.83	6.84	6.31	5.48	1.90	1.05
5.	0.92	0.76	0.61	1.84	5.34	9.71	9.37	5.05	5.87	5.88	1.95	1.02
6.	0.94	0.76	0.61	1.90	4.23	8.10	8.23	5.35	5.56	5.88	2.03	1.01
7.	0.93	0.75	0.63	1.98	3.60	6.78	8.26	5.60	5.47	5.50	1.91	0.99
8.	0.93	0.79	0.59	1.99	3.34	6.14	8.76	4.95	5.34	5.07	1.81	0.99
9.	0.93	0.82	0.59	2.01	3.25	5.13	7.82	4.55	5.12	4.78	1.71	0.97
10.	0.93	0.80	0.61	1.77	3.15	4.29	7.29	4.36	5.23	4.57	1.67	0.89
11.	0.92	0.84	0.60	1.61	2.76	3.83	12.6	4.53	5.12	4.28	1.64	0.83
12.	0.90	0.88	0.59	1.64	2.77	3.75	16.0	5.07	4.84	4.05	1.60	0.95
13.	0.92	0.88	0.57	1.78	2.78	3.32	11.4	4.42	4.48	3.72	1.57	1.05
14.	0.80	0.79	0.60	1.95	2.89	4.41	10.2	4.76	4.31	3.49	1.53	0.98
15.	0.71	0.75	0.66	2.09	3.39	5.52	9.13	4.73	4.24	3.27	1.48	0.95
16.	0.79	0.76	0.80	2.21	3.56	6.76	8.98	4.63	4.12	3.14	1.49	0.94
17.	0.84	0.68	0.95	2.17	3.81	6.79	8.86	4.39	4.42	3.02	1.43	0.93
18.	0.89	0.68	1.24	2.10	4.43	7.25	9.04	4.84	3.97	2.90	1.28	0.94
19.	0.93	0.71	1.53	2.06	4.01	8.02	12.6	8.51	3.72	2.75	1.27	0.93
20.	0.90	0.78	1.70	2.06	4.15	7.91	8.93	9.81	3.69	2.67	1.27	0.93
21.	0.99	0.74	1.85	1.92	5.31	7.78	8.25	9.69	3.52	2.59	1.33	0.91
22.	0.90	0.70	1.75	1.87	7.00	7.69	7.29	15.5	3.34	2.51	1.31	0.94
23.	0.83	0.66	1.88	1.92	7.41	7.64	6.75	47.4	3.23	2.45	1.28	0.92
24.	0.83	0.63	1.99	1.93	6.98	8.33	6.54	23.4	3.19	2.40	1.26	0.89
25.	0.80	0.67	2.30	2.08	7.07	9.74	7.61	16.9	3.11	2.30	1.29	0.89
26.	0.78	0.66	2.07	2.14	8.11	9.07	9.19	13.3	3.02	2.24	1.24	0.88
27.	0.79	0.72	2.03	2.26	11.3	8.91	8.73	11.9	3.27	2.17	1.23	0.78
28.	0.71	0.64	2.28	2.53	13.5	8.88	9.63	10.8	3.14	2.13	1.21	0.81
29.	0.72		2.04	2.55	14.3	9.43	10.7	8.88	3.53	2.07	1.20	0.84
30.	0.69		1.96	3.15	14.6	9.35	9.70	8.34	3.37	2.04	1.18	0.75
31.	0.90		2.08		15.7		7.33	7.91		1.98		0.93
Extremwerte in m³/s												
am	15.	23.	01.	12.	11.	11.	03.	14.	26.	31.	20.	27.
NQ	0.57	0.35	0.27	1.55	2.75	3.64	5.97	4.01	2.96	1.93	1.11	0.64
HQ	1.17	1.17	2.59	4.30	18.1	15.1	27.1	60.0	8.33	5.89	2.09	1.27
am	01.	01.	27.	30.	29.	29.	19.	23.	02.	05.	01.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.87	0.76	1.22	2.04	6.19	7.52	8.93	9.24	4.54	3.50	1.53	0.94
Mq	6.60	5.75	9.19	15.4	46.8	56.8	67.5	69.8	34.3	26.5	11.6	7.11
h _a	18	14	25	40	125	147	181	187	89	71	30	18

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.01	0.89	1.39	2.78	7.86	11.0	8.61	7.13	3.85	3.45	2.12	1.40
Mq	7.61	6.73	10.5	21.0	59.4	83.4	65.1	53.9	29.1	26.1	16.0	10.6
h _a	20	16	28	55	159	216	174	144	75	70	42	27
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.33	0.14	0.51	1.30	3.64	3.71	2.25	1.70	1.11	0.60	0.50
NQ ₁	0.54	0.48	0.55	0.71	1.35	3.75	4.04	3.41	1.77	1.26	0.60	0.54
MQ	0.77	0.69	0.75	1.36	3.61	6.26	7.16	4.93	3.09	2.06	1.38	0.96
NMQ	0.69	0.59	0.70	1.30	2.64	7.10	6.59	5.14	2.40	1.83	1.08	0.79
MQ	0.92	0.81	1.14	2.40	6.75	10.0	10.3	7.76	4.45	2.91	1.77	1.20
HMQ	1.36	0.98	1.78	4.53	12.0	15.0	17.5	9.83	7.92	4.99	3.12	1.86
MHQ	1.25	1.35	2.33	5.63	12.9	21.5	27.6	26.5	10.1	4.94	2.70	1.92
HQ	2.05	6.08	7.41	12.2	23.5	38.5	57.7	78.1	33.3	8.48	7.63	3.85
Reihe: 1975-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.019	.019	.019	.018	.012	.015	.011	0.20	0.09	.005	.035	.034
NQ ₁	.019	.019	.019	.018	.009	.042	0.11	0.33	.018	.013	.036	.034
MQ	.001	.001	.001	.001	0.08	0.28	0.79	0.95	0.36	0.16	.003	.002
NMQ	.020	.019	.020	.013	0.09	0.41	1.21	0.66	0.16	0.05	.044	.024
MQ	.001	.001	.001	0.09	0.43	1.42	2.70	2.15	0.79	0.16	.003	.003
HMQ	.023	.019	.020	0.51	1.22	3.48	4.99	3.64	1.66	0.58	0.06	.037
MHQ	.002	.001	.001	.001	0.33	2.96	6.25	7.12	3.74	0.09	.004	.002
HQ	.034	.022	.020	.022	2.69	10.3	13.1	14.8	7.29	1.12	0.07	0.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1975 - 2005			Reihe: 1975 - 2005		
NQ	0.27	0.103		0.14	18.03.2000		0.12	04.05.2004		.005	31.10.1987	
NQ ₁	0.56	0.103				0.48	.023	12.05		.009	08.05.1975	
MJNQ ₁						0.67	.029	10.05		0.05		
MQ,Mq,h _a	3.97	30.0	945	4.31	32.6	1027	1.32	116	3649	0.64	99.4	1984
HMQ						4.22				1.13		3135
MJMQ						5.58				2.03		2003
MJHQ						33.5				7.95		
HQ	60.0	23.08.		36.6	16.07.2001		11.7	29.07.		14.8		
NNQ seit 1978:	0.14		18.03.2000	HHQ seit 1978:	78.1		NNQ seit 1973:	.005	31.10.1987	HHQ seit 1973:	14.8	05.08.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.0	1.00	267	314.8	1.00
8000			350			16.0	4	2.8	0.80	322	353.8	0.80
6000			250			12.0	12	17.4	0.60	360	365.2	0.60
4000			180			9.00	35	51.2	0.40	365	365.4	0.40
3000			140			7.00	70	83.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	110	119.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	149	156.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	179	190.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	228	237.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	244	267.0	0.00			0.00

nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
bis 29. Apr und ab 25. Okt Pegel eingewintertausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 78 Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache

Mst.Nr. 201350

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.1 km²

Nr. 79 Obergurgl
Gurgler Ache

Mst.Nr. 201376

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.83	0.54	0.38	0.84	2.41	11.0	12.5	17.8	12.7	2.78	1.76	0.89
2.	0.81	0.53	0.38	0.87	3.35	8.19	8.37	14.8	12.5	3.56	1.71	0.87
3.	0.80	0.52	0.37	0.90	3.91	9.58	11.5	13.3	11.9	3.96	1.67	0.86
4.	0.79	0.52	0.37	0.92	3.38	10.5	15.6	7.19	11.1	2.92	1.68	0.84
5.	0.78	0.51	0.36	0.96	2.38	8.11	12.4	8.35	10.8	2.97	1.68	0.83
6.	0.77	0.51	0.36	1.05	1.64	5.91	17.8	12.8	9.81	2.97	1.68	0.83
7.	0.76	0.50	0.35	1.06	1.38	4.12	6.49	5.85	10.7	2.99	1.67	0.80
8.	0.75	0.50	0.35	0.96	1.32	3.17	5.46	4.05	11.5	3.08	1.59	0.79
9.	0.74	0.49	0.34	0.85	1.23	2.75	4.62	3.72	14.3	3.11	1.49	0.78
10.	0.74	0.49	0.34	0.84	1.11	2.60	4.50	4.48	11.9	2.94	1.44	0.76
11.	0.73	0.48	0.33	0.79	1.10	2.97	5.34	7.06	9.94	2.78	1.45	0.75
12.	0.72	0.48	0.32	0.80	1.24	3.17	5.88	10.4	7.44	2.59	1.39	0.73
13.	0.71	0.47	0.32	0.90	1.44	3.51	8.22	8.26	6.44	2.48	1.35	0.72
14.	0.70	0.47	0.31	0.98	1.68	3.92	10.91	8.09	8.86	2.37	1.28	0.71
15.	0.69	0.46	0.38	1.02	1.88	5.81	10.5	4.44	9.99	2.28	1.30	0.69
16.	0.68	0.45	0.40	1.00	1.88	8.13	12.9	3.59	10.9	2.28	1.27	0.68
17.	0.67	0.45	0.47	0.93	1.58	7.98	16.6	5.26	7.48	2.27	1.17	0.66
18.	0.66	0.44	0.79	0.93	1.60	12.6	17.5	8.43	4.53	2.17	1.10	0.65
19.	0.66	0.44	0.83	0.94	1.53	14.6	13.6	11.3	4.10	2.12	1.05	0.64
20.	0.65	0.43	1.05	0.94	1.85	13.7	11.3	10.8	3.93	2.16	0.97	0.62
21.	0.64	0.43	1.21	0.90	2.89	13.8	12.6	7.86	3.88	2.13	1.29	0.61
22.	0.63	0.42	1.19	0.88	3.89	14.7	10.8	8.38	3.85	2.04	1.13	0.60
23.	0.62	0.42	1.23	0.88	3.36	17.3	10.2	10.8	4.04	2.01	1.20	0.58
24.	0.61	0.41	1.43	0.87	2.91	19.0	8.69	7.04	4.25	1.95	1.24	0.57
25.	0.60	0.41	1.28	0.87	3.80	20.3	16.8	6.68	4.04	1.87	1.10	0.55
26.	0.59	0.40	0.95	0.99	6.02	20.2	20.7	9.01	3.81	1.88	0.97	0.54
27.	0.58	0.39	1.14	1.20	8.61	21.2	20.9	8.75	3.50	1.87	0.94	0.53
28.	0.57	0.39	1.05	1.24	12.2	19.6	23.8	8.90	3.30	1.86	0.93	0.51
29.	0.57	0.39	0.91	1.27	13.8	21.7	26.4	9.21	3.27	1.84	0.91	0.50
30.	0.56	0.39	0.89	1.72	14.0	20.9	23.8	10.4	2.63	1.85	0.90	0.49
31.	0.55	0.38	0.85	1.51	15.1		14.8	10.9		1.82		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	02.	11.	10.	10.	10.	30.	30.	19.	31.
NQ	0.54	0.39	0.31	0.69	1.04	2.22	3.90	3.18	2.46	1.65	0.74	0.46
HQ	0.84	0.54	0.31	2.86	19.7	36.1	46.7	37.4	22.7	4.54	1.84	0.89
am	01.	01.	24.	30.	31.	29.	29.	01.	07.	02.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.46	0.68	0.98	4.02	11.0	12.6	8.64	7.58	2.41	1.31	0.68
Mq	6.96	4.72	6.95	9.95	41.0	112	128	88.1	77.2	24.6	13.3	6.92
h _a	19	11	19	26	110	291	343	236	200	66	35	18

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.70	0.62	0.66	1.05	4.54	13.0	15.2	16.0	4.96	2.38	1.48	0.95
Mq	7.17	6.28	6.76	10.7	46.3	133	155	163	50.5	24.3	15.1	9.71
h _a	19	15	18	28	124	345	414	436	131	65	39	25
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.10	0.09	0.14	0.37	1.05	2.15	2.62	1.11	0.36	0.16	0.25
NQ ₁	0.32	0.18	0.21	0.23	0.50	1.26	2.25	2.91	1.32	0.50	0.32	0.25
MQ	0.48	0.42	0.40	0.46	1.05	3.17	6.36	6.79	3.00	1.37	0.83	0.58
NMQ	0.38	0.31	0.29	0.48	0.80	3.86	7.59	4.86	2.71	1.15	0.69	0.29
MQ	0.54	0.46	0.48	0.75	2.99	8.46	14.6	14.5	6.38	2.36	1.10	0.69
HMQ	0.80	0.70	0.79	1.43	6.54	20.7	23.2	21.2	11.1	3.74	2.19	1.11
MHQ	0.59	0.53	1.01	2.19	9.68	23.8	36.2	40.0	20.7	7.03	2.12	0.87
HQ	0.91	0.88	4.83	6.15	19.7	48.9	63.9	109	53.4	15.9	10.0	1.49

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	0.31	15.03.		0.25	12.03.2004		0.19	28.02.2003		0.51	15.02.1990	
NQ ₁	0.31	14.03.					0.19	14.03.		0.07	15.02.1990	
MJNQ ₁										0.18		
MQ,Mq,h _a	4.27	43.6	1374	5.16	52.6	1658	3.88	53.6	1690	3.56	49.1	1772
HMQ										4.47		1548
MJHQ										36.3		1987
HQ	46.7	29.07.		52.2	09.07.2004		31.9	29.07.		109	20.09.1999	
NNQ seit 1967:	0.09	21.03.1992		HHQ seit 1967:	109	25.08.1987	NNQ seit 1966:	.051	15.02.1990	HHQ seit 1966:	109	20.09.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	10	22.4	1.00	224	235.8	1.00	172	187.0
8000			350	16.0	17	41.2	0.80	266	264.4	0.80	180	198.4
6000			250	12.0	39	60.8	0.60	306	336.0	0.60	194	213.2
4000			180	9.00	65	75.6	0.40	348	360.6	0.40	251	247.6
3000			140	7.00	89	91.2	0.30	365	364.6	0.30	280	293.0
2000			100	5.00	100	107.2	0.20		365.4	0.20	352	364.4
1600			80.0	3.50	124	129.8	0.10			0.10	365	365.4
1200			60.0	2.50	149	158.0	0.06			0.06		
900			40.0	1.80	172	180.0	0.03			0.03		
700			30.0	1.40	191	196.8	0.00			0.00		

Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Feb,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 80 Huben
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201392

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 517.2 km²

Nr. 81 Fundusalm
Fundusbach

Mst.Nr. 230383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.52	2.77	2.10	4.49	12.5	50.0	52.1	48.1	43.6	10.6	7.70	4.30
2.	3.47	2.75	2.08	4.48	18.6	40.3	34.8	45.0	40.3	15.8	7.46	4.27
3.	3.47	2.75	2.08	4.48	18.6	40.3	34.8	45.0	40.3	15.8	7.46	4.27
4.	3.33	2.67	2.04	4.59	23.0	42.9	38.2	43.6	37.0	14.2	7.31	4.24
5.	3.33	2.67	2.04	4.59	23.0	42.9	38.2	43.6	37.0	14.2	7.31	4.24
6.	3.33	2.67	2.04	4.59	23.0	42.9	38.2	43.6	37.0	14.2	7.31	4.24
7.	3.29	2.63	1.97	5.28	9.62	23.9	33.5	23.7	30.3	16.7	7.43	4.12
8.	3.26	2.60	1.95	5.02	8.98	17.9	32.0	17.8	31.6	16.1	6.93	4.08
9.	3.24	2.58	1.93	4.54	7.86	15.1	26.4	16.0	43.1	15.5	6.78	4.05
10.	3.21	2.55	1.90	3.95	7.14	13.6	24.4	17.7	35.7	14.4	6.56	4.02
11.	3.19	2.53	1.88	3.70	6.84	14.2	33.9	26.9	30.8	13.6	6.32	3.99
12.	3.16	2.50	1.86	3.70	7.22	15.0	37.0	36.5	25.8	12.5	6.24	3.96
13.	3.12	2.45	1.84	4.28	8.15	17.9	37.1	27.0	25.0	11.7	6.22	3.96
14.	3.10	2.43	1.81	5.15	9.03	21.5	37.7	27.8	25.0	11.2	5.83	3.90
15.	3.08	2.41	1.78	5.34	10.7	27.3	40.3	20.0	27.8	10.8	5.69	3.87
16.	3.06	2.38	1.75	5.52	11.5	36.9	44.9	16.0	28.3	10.6	6.11	3.84
17.	3.06	2.38	1.75	5.52	11.5	36.9	44.9	16.0	28.3	10.6	6.11	3.84
18.	3.04	2.36	1.73	5.47	11.4	48.2	53.9	27.5	18.0	10.0	4.66	3.78
19.	3.02	2.33	1.70	4.73	9.68	54.4	54.4	44.0	16.2	9.63	4.78	3.75
20.	3.00	2.31	1.68	4.78	10.6	51.4	39.9	51.8	15.5	9.85	4.36	3.72
21.	2.98	2.28	1.66	4.49	16.1	51.2	39.8	41.2	14.5	9.67	5.10	3.69
22.	2.96	2.26	1.64	4.40	24.2	52.1	35.6	46.8	13.9	9.26	4.87	3.66
23.	2.94	2.24	1.62	4.36	24.9	51.1	32.5	82.0	13.8	9.09	4.86	3.63
24.	2.92	2.22	1.60	4.84	18.4	61.3	26.7	46.9	14.0	8.95	5.06	3.60
25.	2.90	2.19	1.58	5.19	22.7	66.9	45.2	37.5	13.2	8.54	4.79	3.57
26.	2.88	2.17	1.56	5.47	31.2	62.8	58.1	42.7	12.8	8.42	4.54	3.54
27.	2.86	2.15	1.54	6.52	43.3	63.8	55.7	39.6	12.7	8.28	4.44	3.51
28.	2.84	2.13	1.52	7.79	54.2	60.5	61.4	40.7	12.1	8.19	4.41	3.49
29.	2.82	2.11	1.50	7.46	60.5	59.7	69.1	36.4	12.6	8.10	4.37	3.46
30.	2.80	2.09	1.48	9.33	61.8	61.7	69.3	39.2	11.2	7.91	4.34	3.43
31.	2.79	2.08	1.47	8.40	64.3		49.7	39.4		7.73		3.40
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	12.	11.	11.	24.	10.	30.	31.	18.	31.
NQ	2.78	2.11	1.80	3.58	6.49	12.8	20.4	13.8	10.5	7.45	4.10	3.38
HQ	3.54	2.78	8.65	13.6	81.5	95.7	115	103	61.1	20.7	7.83	4.32
am	01.	01.	24.	30.	29.	29.	29.	23.	02.	02.	01.	01.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatsummen in mm (h _a)												
MQ	3.10	2.44	3.35	5.11	21.0	41.6	43.8	35.4	24.2	11.6	5.82	3.84
Mq	5.99	4.72	6.48	9.88	40.7	80.4	84.7	68.4	46.9	22.4	11.2	7.43
h _a	16	11	17	26	109	208	227	183	121	60	29	19

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.10	0.08	0.06	0.09	0.39	1.56	0.99	0.48	0.40	0.26	0.23	0.14
2.	0.10	0.08	0.06	0.09	0.65	1.30	0.79	0.44	0.33	0.51	0.23	0.14
3.	0.10	0.08	0.06	0.09	0.81	1.22	0.69	0.40	0.28	0.54	0.22	0.14
4.	0.10	0.08	0.06	0.10	1.05	1.30	0.93	0.36	0.39	0.53	0.22	0.13
5.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.78	1.21	1.50	0.32	0.59	0.52	0.22	0.13
6.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.53	1.04	1.18	0.34	0.51	0.51	0.21	0.13
7.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.41	0.85	1.14	0.35	0.46	0.50	0.21	0.13
8.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.34	0.69	1.14	0.33	0.43	0.48	0.21	0.12
9.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.29	0.55	1.03	0.31	0.42	0.47	0.20	0.12
10.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.25	0.47	0.92	0.30	0.42	0.45	0.20	0.12
11.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.25	0.44	1.05	0.32	0.40	0.44	0.20	0.12
12.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.25	0.41	1.27	0.33	0.37	0.42	0.19	0.12
13.	0.10	0.08	0.06	0.11	0.28	0.42	1.19	0.30	0.35	0.40	0.19	0.11
14.	0.09	0.07	0.06	0.11	0.28	0.46	1.04	0.34	0.33	0.39	0.19	0.11
15.	0.09	0.07	0.06	0.14	0.37	0.59	0.91	0.33	0.33	0.37	0.18	0.11
16.	0.09	0.07	0.06	0.15	0.45	0.73	0.87	0.31	0.33	0.35	0.18	0.11
17.	0.09	0.07	0.07	0.15	0.53	0.72	0.82	0.31	0.33	0.33	0.18	0.11
18.	0.09	0.07	0.07	0.14	0.59	0.86	0.74	0.37	0.30	0.32	0.17	0.11
19.	0.09	0.07	0.07	0.13	0.46	0.95	0.95	0.48	0.30	0.30	0.17	0.11
20.	0.09	0.07	0.08	0.12	0.47	0.97	0.75	0.90	0.29	0.30	0.16	0.11
21.	0.09	0.07	0.08	0.10	0.67	0.99	0.70	0.94	0.29	0.29	0.17	0.10
22.	0.09	0.07	0.08	0.11	0.96	1.00	0.63	1.38	0.28	0.28	0.17	0.10
23.	0.09	0.07	0.08	0.11	0.91	1.03	0.57	5.86	0.27	0.28	0.17	0.10
24.	0.09	0.07	0.09	0.11	0.68	1.16	0.52	4.58	0.27	0.27	0.16	0.10
25.	0.09	0.07	0.10	0.12	0.66	1.31	0.55	2.89	0.26	0.27	0.16	0.10
26.	0.09	0.07	0.11	0.13	0.83	1.30	0.61	2.12	0.26	0.26	0.16	0.10
27.	0.09	0.07	0.11	0.15	1.21	1.18	0.58	1.44	0.25	0.25	0.16	0.10
28.	0.09	0.07	0.10	0.18	1.54	1.15	0.55	1.05	0.25	0.25	0.15	0.10
29.	0.08	0.07	0.10	0.17	1.75	1.09	0.53	0.82	0.26	0.24	0.15	0.09
30.	0.08	0.07	0.10	0.27	1.77	0.96	0.54	0.67	0.26	0.24	0.15	0.09
31.	0.08	0.07	0.09		1.38		0.48	0.51		0.23		0.09
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	02.	10.	12.	31.	14.	04.	31.	30.	31.
NQ	0.08	0.06	0.04	0.09	0.24	0.40	0.46	0.28	0.23	0.23	0.15	0.09
HQ	0.10	0.08	0.11	0.38	2.26	1.84	1.91	9.42	0.75	0.54	0.23	0.15
am	01.	01.	25.	30.	31.	01.	04.	23.	04.	02.	01.	01.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatsummen in mm (h _a)												
MQ	0.09	0.07	0.07	0.13	0.72	0.93	0.84	0.96	0.34	0.36	0.19	0.11
Mq	7.13	5.66	5.65	9.58	55.1	71.0	64.4	73.5	25.9	27.7	14.2	8.60
h _a	19	14	15	25	148	184	173	197	67	74	37	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.53	2.98	3.68	6.31	27.9	58.2	58.5	50.6	19.0	13.3	8.98	4.82
Mq	6.82	5.76	7.12	12.2	54.0	113	113	97.8	36.8	25.6	17.4	9.31
h _a	18	14	19	32	145	292	303	262	95	69	45	24
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.98	0.06	1.37	2.42	10.4	17.3	13.4	7.80	4.53	2.57	2.06
NQ ₁	1.78	1.45	1.50	1.53	2.62	11.0	17.9	14.6	8.79	5.24	2.66	2.06
NMQ ₁	2.54	2.25	2.22	3.07	8.35	21.9	34.3	27.3	13.8	7.29	4.56	3.19
NMQ	2.22	1.92	1.77	2.61	5.98	33.1	42.7	21.9	13.6	6.86	3.74	2.41
MQ	2.91	2.51	2.96	5.28	21.5	47.0	59.9	50.1	24.3	12.1	6.27	3.86
HMQ	4.20	3.54	4.45	10.4	36.7	69.8	85.8	65.0	39.2	24.4	11.5	6.37
MHQ	3.39	3.15	6.32	14.7	59.0	112	132	130	76.7	37.9	14.9	5.43
HQ	5.04	6.74	26.8	38.2	118	221	259	380	311	121	65.2	9.75

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.06	.044	.049	0.12	0.86	1.32	1.02	0.73	0.45	0.38	0.20	0.11
Mq	4.45	3.37	3.71	9.46	65.4	101	107	55.9	34.5	28.9	15.5	8.38
h _a	12	8	10	25	175	260	208	150	89	77	40	22
Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.007	.008	.008	0.07	0.40	0.42	0.24	0.17	0.09	.040	.019
NQ ₁	.028	.012	.023	.028	0.0	0.07	0.41	0.46	0.30	0.20	0.09	.050
NMQ ₁	0.06	.044	.041	0.05	0.27	0.72	0.84	0.54	0.31	0.20	0.12	0.08
NMQ	.041	.028	.028	0.06	0.17	0.85	0.52	0.39	0.25	0.16	0.07	.042
MQ	0.07	0.05	0.50	0.10	0.70	1.22	0.75	0.82	0.47	0.28	0.16	0.10
HMQ	0.10	0.09	0.09	0.16	1.15	1.74	2.29	1.72	0.67	0.49	0.32	0.14
MHQ	0.09	0.08	0.08	0.35	1.60	2.47	2.29	1.78	0.91	0.46	0.25	0.14
HQ	0.16	0.23	0.23	0.70	3.36	4.95	5.36	9.42	1.65	0.74	0.75	0.24

Abflüsse

Nr. 82 Tumpen
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201434

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 785.5 km²Ableitungen aus: 25.8 km² E(wirksam): 759.7 km²Nr. 84 Kühltai
Längentalbach

Mst.Nr. 202093

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 9.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	5.64	4.56	3.67	6.82	16.7	63.5	67.5	64.2	54.7	14.5	9.88	6.26
2.	5.56	4.53	3.64	6.79	23.0	51.3	48.5	60.5	50.2	21.0	9.77	6.23
3.	5.40	4.50	3.61	6.87	28.8	53.5	49.5	57.3	46.1	19.7	9.46	6.20
4.	5.40	4.47	3.57	6.92	28.3	67.2	61.5	42.1	42.5	21.6	9.30	6.17
5.	5.32	4.44	3.54	7.03	22.1	59.7	62.1	38.9	40.7	22.7	9.36	6.14
6.	5.29	4.40	3.51	7.21	17.1	47.2	50.8	50.0	36.8	22.7	8.69	6.11
7.	5.26	4.37	3.48	7.76	14.5	36.5	49.5	36.1	36.8	21.9	9.61	6.08
8.	5.23	4.34	3.45	7.46	13.7	28.6	49.1	28.2	38.3	21.0	9.08	6.05
9.	5.20	4.30	3.44	6.97	12.2	24.9	42.4	24.9	50.7	20.2	8.76	6.02
10.	5.17	4.27	3.42	6.27	11.2	22.7	39.9	26.2	42.8	19.2	8.45	5.99
11.	5.14	4.24	3.41	5.95	10.9	22.5	49.2	35.0	37.3	18.1	8.24	5.96
12.	5.11	4.20	3.39	5.95	11.2	24.0	54.2	48.7	36.3	16.9	8.16	5.90
13.	5.09	4.17	3.38	6.43	12.4	27.0	53.2	38.7	26.9	15.8	8.13	5.90
14.	5.06	4.14	3.36	7.47	13.3	32.6	54.3	39.0	30.5	15.1	7.78	5.87
15.	5.03	4.10	3.49	7.47	15.6	39.4	55.6	32.0	30.5	14.5	7.64	5.84
16.	5.00	4.07	3.81	8.06	17.3	52.7	60.1	25.8	33.2	14.1	8.02	5.81
17.	4.97	4.04	3.40	7.33	16.4	52.0	67.6	30.0	35.6	13.9	7.58	5.78
18.	4.94	4.00	3.44	7.11	17.8	63.4	68.3	38.5	23.1	13.3	6.66	5.75
19.	4.91	3.97	3.88	7.03	15.4	72.9	74.7	60.7	20.8	12.9	6.87	5.72
20.	4.89	3.94	3.19	7.19	16.3	69.2	56.0	72.6	20.1	12.9	6.34	5.69
21.	4.86	3.91	3.66	6.85	22.2	68.4	56.0	63.9	19.0	12.8	6.96	5.66
22.	4.83	3.88	3.42	7.17	31.4	69.3	51.6	76.7	18.3	12.2	6.86	5.63
23.	4.80	3.85	3.73	7.58	32.2	76.2	48.2	15.1	18.0	11.9	6.75	5.60
24.	4.78	3.82	3.62	7.80	26.0	79.7	41.6	83.9	18.4	11.8	7.01	5.57
25.	4.75	3.79	3.61	8.30	29.9	88.7	60.0	58.7	17.6	11.2	6.76	5.54
26.	4.72	3.76	3.72	8.38	38.8	83.2	75.0	59.9	17.1	10.9	6.51	5.51
27.	4.70	3.73	3.70	9.12	50.9	83.1	72.5	54.4	16.9	10.7	6.40	5.48
28.	4.67	3.70	3.70	8.33	10.6	78.9	77.7	55.7	16.3	10.6	6.37	5.45
29.	4.64	3.67	3.70	7.20	10.2	79.5	85.4	48.3	16.8	10.4	6.34	5.42
30.	4.61	3.64	3.70	12.6	81.6	78.3	87.0	50.8	15.3	10.2	6.29	5.39
31.	4.59	3.61	3.70	7.20	86.3		67.6	50.8		9.99	6.04	5.36
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	15.	12.	11.	11.	24.	10.	30.	31.	20.	31.
NQ	4.57	3.68	3.35	5.81	10.6	21.2	34.1	23.0	14.5	9.53	6.11	5.35
HQ	5.69	4.57	4.13	18.4	103	114	132	184	72.3	26.2	10.3	6.27
am	01.	01.	25.	30.	29.	25.	29.	23.	02.	02.	02.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.02	4.12	5.25	7.63	28.5	56.4	59.9	51.7	30.1	15.3	7.83	5.81
Mq	6.61	5.43	6.91	10.0	37.5	74.2	78.8	68.1	39.6	20.2	10.3	7.65
h _a	18	13	19	26	100	192	211	182	103	54	27	20

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	5.05	4.37	5.48	9.59	39.0	77.0	76.4	65.2	27.0	19.7	13.3	7.39
Mq	6.65	5.76	7.22	12.6	51.4	101	101	85.9	35.5	25.9	17.5	9.73
h _a	18	14	19	33	138	263	269	230	92	69	45	25
Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	2.36	1.96	1.80	2.54	4.52	12.8	21.3	17.4	9.30	5.03	4.06	3.16
NQ ₁	2.70	2.55	2.28	2.70	4.52	13.4	24.2	18.1	9.78	5.53	4.06	3.16
NMQ ₁	3.89	3.45	3.44	4.76	10.8	28.6	43.5	35.9	18.6	9.65	6.41	4.69
NMQ	2.87	2.70	3.03	4.81	9.66	41.0	54.9	32.3	17.5	8.17	5.38	3.72
MQ	4.44	3.85	4.51	8.05	28.5	63.8	76.7	63.3	33.6	15.1	8.45	5.70
HMQ	6.44	5.08	7.13	18.7	52.9	89.7	110	86.8	64.2	35.5	17.1	9.48
MHQ	5.83	5.17	8.37	18.9	76.7	140	157	154	99.9	40.5	17.0	8.36
HQ	11.8	21.2	45.1	49.3	220	278	266	501	380	154	96.8	33.2

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	3.35	15.03.		3.08	12.03.2004		1.80	03.03.1963		0.10	27.02.1981	
NQ ₁	3.36	14.03.					2.28	13.03.1971		0.10	26.02.1981	
NMQ ₁							3.26			0.26		
MQ,Mq,h _a	23.3	30.6	966	29.3	38.5	1215	26.5	34.9	1099	0.36	39.4	1991
HMQ							33.4		1099	0.45		1242
MHQ	184	23.08.		266	16.07.2001		196		1999	3.04		
HQ							501	25.08.1987		7.15	23.08.2005	
NNQ seit 1951:	1.80		03.03.1963	HHQ seit 1951:	501		25.08.1987	NNQ seit 1981:	0.10	27.02.1981	HHQ seit 1981:	4.08
												13.06.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	134	155.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	153	175.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	173	200.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	197	222.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	233	255.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	305	303.8	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	33.6	3.50	0.10			0.10
1200			60.0			4.1	69.4	2.50	0.06			0.06
900			40.0			8.2	102.4	1.80	0.03			0.03
700			30.0			106	124.8	1.40	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jul.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserst.erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 85 Brunau
Öztaler Ache

Mst.Nr. 230342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 890.0 km²

Ableitungen aus: 53.3 km² E(wirksam): 836.7 km²

Nr. 86 Magerbach
Inn

Mst.Nr. 201459

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5118.8 km²

Ableitungen aus: 217.1 km² E(wirksam): 4901.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	6.06	5.00	4.25	7.94	23.8	80.7	74.7	64.0	68.2	17.7	12.3	6.77
2.	6.06	4.99	4.11	7.71	34.0	64.5	51.6	60.8	63.4	27.5	12.2	6.65
3.	6.03	4.98	4.13	7.77	43.6	64.4	52.2	57.0	58.8	25.7	11.8	7.37
4.	5.95	4.97	4.22	7.84	43.4	76.6	67.1	41.8	54.5	28.3	11.7	6.97
5.	5.88	4.97	4.07	8.09	32.4	66.6	94.1	36.8	52.3	30.0	11.7	7.10
6.	5.98	4.95	3.96	8.35	22.6	59.0	54.4	49.4	47.9	29.8	12.1	6.88
7.	5.76	4.94	3.92	9.12	18.1	39.0	53.4	35.6	47.3	28.9	11.8	6.62
8.	5.77	4.94	3.96	8.70	16.6	28.8	53.5	26.1	49.2	27.5	11.1	6.53
9.	5.73	4.95	3.92	8.54	14.7	23.4	43.7	22.3	62.9	26.2	10.6	6.41
10.	5.75	4.96	3.88	7.37	13.1	19.8	39.6	23.5	55.1	24.6	10.1	6.31
11.	5.67	4.97	3.94	6.83	12.5	19.4	66.5	32.3	48.4	22.9	9.77	6.29
12.	5.65	4.99	3.97	6.66	12.8	21.9	80.0	47.7	40.7	21.3	9.66	6.29
13.	5.58	4.99	3.91	7.35	14.4	24.6	64.7	37.4	35.8	19.6	9.58	6.22
14.	5.52	4.86	3.93	8.49	15.3	31.8	62.1	37.3	39.2	18.8	9.04	6.19
15.	5.46	4.71	4.38	9.12	18.7	39.1	61.2	31.0	42.2	17.9	8.72	6.16
16.	5.39	4.60	4.81	9.74	21.9	55.9	66.8	24.2	42.8	17.5	9.21	6.12
17.	5.34	4.52	5.59	8.73	20.7	55.5	75.0	24.3	46.6	17.0	8.61	6.09
18.	5.29	4.51	6.28	8.40	23.8	67.8	75.9	34.5	30.9	16.5	7.46	6.06
19.	5.25	4.42	7.59	8.28	19.5	80.1	83.9	58.8	27.0	15.7	7.75	5.64
20.	5.23	4.61	7.74	8.52	20.5	76.0	61.1	72.9	25.9	15.8	6.94	5.99
21.	5.27	4.58	9.33	7.88	29.8	75.4	61.6	64.3	24.1	15.7	8.34	5.95
22.	5.30	4.50	9.00	7.51	47.4	75.4	56.0	80.2	22.8	14.9	8.15	5.92
23.	5.30	4.37	9.19	7.75	47.4	84.0	52.1	210	22.1	14.7	7.68	5.88
24.	5.27	4.29	9.63	8.04	33.2	88.1	44.6	109	22.4	14.5	7.28	5.84
25.	5.24	4.22	12.0	8.70	37.6	98.9	65.7	76.3	21.5	13.8	7.60	5.80
26.	5.21	4.23	9.48	8.94	51.7	93.0	83.2	73.4	20.6	13.4	7.53	5.76
27.	5.18	4.33	8.33	10.0	71.7	91.2	80.3	67.3	20.9	13.1	7.56	5.72
28.	5.14	4.17	10.3	12.8	89.4	88.4	87.0	74.3	20.2	12.9	7.06	5.68
29.	5.11		8.67	12.1	101	85.0	93.4	63.2	21.4	12.9	7.17	5.64
30.	5.08		8.34	15.2	103	87.5	89.9	64.1	19.6	12.4	7.05	5.60
31.	5.05		8.48		108		67.6	64.0		12.4		5.57
Extremwerte in m³/s												
am	23.	28.	13.	12.	11.	11.	24.	10.	30.	30.	20.	31.
NQ	5.00	4.08	3.68	6.44	12.0	18.2	34.7	19.9	18.4	12.0	6.29	5.55
HQ	6.44	5.02	13.6	26.8	135	130	151	265	85.9	34.6	12.5	7.67
am	05.	01.	25.	30.	29.	29.	29.	23.	02.	02.	06.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.50	4.70	6.30	8.75	37.5	61.9	66.5	56.9	38.5	19.4	9.25	6.21
Mq	6.57	5.61	7.53	10.5	44.8	73.9	79.5	68.0	46.0	23.1	11.1	7.42
h _a	18	14	20	27	120	192	213	182	119	62	29	19

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	6.04	5.56	7.19	12.1	48.0	90.9	85.1	74.0	31.0	22.3	15.4	8.59
Mq	7.21	6.65	8.59	14.5	57.4	109	102	88.4	37.1	26.6	18.5	10.3
h _a	19	16	23	38	154	282	272	237	96	71	48	27
Reihe: 1991-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.95	2.24	3.24	3.76	6.00	18.2	34.7	19.9	13.0	7.78	5.61	3.42
NQ ₁	3.40	2.94	3.35	3.83	6.11	19.4	37.5	22.3	14.3	8.52	5.93	3.67
MNQ ₁	4.68	4.34	4.45	6.20	17.8	40.5	53.4	44.8	20.6	12.8	8.86	5.90
NMQ	4.11	3.73	4.03	6.74	11.0	61.9	61.4	56.9	21.8	13.4	7.46	5.15
MQ	5.43	4.85	6.03	9.89	39.8	78.8	86.5	73.3	35.7	19.7	12.1	7.40
HMQ	7.32	6.40	8.17	17.1	62.7	106	129	85.9	57.6	39.4	19.4	10.5
MHQ	6.82	5.84	11.0	28.5	97.0	189	204	174	126	54.0	31.7	11.4
HQ	10.4	7.60	24.7	63.9	152	350	382	265	417	148	105	25.7
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	13.2	12.7	12.7	18.1	25.1	65.0	82.7	55.6	34.4	24.3	16.3	14.8
NQ ₁	22.9	22.8	19.9	25.5	38.1	90.9	111	81.0	50.1	37.5	29.1	25.1
MNQ ₁	33.4	32.2	34.3	44.0	93.1	186	212	157	92.6	64.2	46.3	35.2
NMQ	48.6	41.8	50.5	51.6	86.4	189	180	119	93.6	53.7	47.0	41.1
MQ	61.1	60.7	66.8	84.2	203	318	310	237	153	110	79.7	62.0
HMQ	75.6	75.1	94.2	161	368	429	502	349	219	191	135	87.4
MHQ	122	116	129	177	404	574	544	487	320	229	161	137
HQ	163	260	235	273	681	959	1024	1356	876	492	469	211

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	3.68	13.03		3.84	04.01.2002	2.24	19.02.1992	12.7	07.03	14.7	02.01.2002	12.7
NQ ₁	3.88	10.03				2.94	19.02.1992	25.9	06.03			19.9
MNQ ₁						4.15						29.2
MQ,Mq,h _a	26.9	32.2	1015	34.0	40.7	1282	31.8	38.0		160	32.6	1027
HMQ							38.1					146
MHQ							248					194
HQ	265	23.08.		382	16.07.2001		417	20.09.1999		830	16.07.2001	1356
NNQ seit 1983:	2.24	19.02.1992		HHQ seit 1983:	417	20.09.1999				NNQ seit 1951:	10.4	22.01.1962
												HHQ seit 1951:
												1150
												17.09.1960

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	151	164.8	1.00		500	2	4.6	20.0
8000			350	16.0	165	187.8	0.80		350	6	32.0	16.0
6000			250	12.0	191	212.4	0.60		250	21	77.4	12.0
4000			180	9.00	213	245.2	0.40		180	63	121.0	9.00
3000			140	7.00	256	285.2	0.30		140	103	150.4	7.00
2000			100	5.00	322	349.8	0.20		100	151	200.8	5.00
1600			80.0	4.00	365	365.4	0.10		80.0	221	257.2	3.50
1200			60.0	3.00			0.06		60.0	293	311.8	2.50
900			40.0	2.00			0.03		40.0	345	351.8	1.80
700			30.0	1.40			0.00		30.0	359	364.2	1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 87 Telfs (Fußgängersteg)
Inn

Mst.Nr. 230078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5289.7 km²Zuleitungen aus: 84.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5209.9 km²Nr. 91 In der Au
Melach

Mst.Nr. 230706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 204.7 km²Ableitungen aus: 60.3 km² E(wirksam): 144.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	46.0	88.4	108	90.0	111	346	235	145	222	75.0	62.0	91.2
2.	35.8	94.9	113	65.5	152	278	182	165	234	92.9	81.2	80.1
3.	48.0	92.0	119	48.0	191	262	153	182	187	117	84.4	75.9
4.	54.0	77.0	70.0	79.6	204	260	189	163	160	141	78.7	44.0
5.	52.0	49.0	43.0	89.6	176	250	292	155	186	154	58.8	54.7
6.	55.0	40.3	31.1	84.3	129	237	192	155	199	145	52.0	75.0
7.	51.8	64.1	69.7	91.1	105	206	206	119	173	131	87.5	89.3
8.	53.8	75.0	81.8	111	94.3	178	211	129	172	99.5	103	74.7
9.	37.1	83.3	73.2	76.6	113	164	146	127	170	87.9	91.6	88.0
10.	55.6	79.6	64.4	54.3	103	147	117	129	154	117	95.5	68.4
11.	67.6	96.4	58.6	73.6	92.1	118	205	134	125	116	78.0	48.8
12.	73.1	57.5	47.8	91.1	92.3	96.1	265	158	146	112	64.7	78.4
13.	65.7	46.6	35.7	95.7	109	136	221	115	154	125	61.0	98.7
14.	74.3	82.5	55.3	80.4	111	164	183	110	148	119	86.3	90.0
15.	58.3	73.1	58.7	85.9	90.2	176	174	140	158	102	105	83.2
16.	34.1	72.7	45.1	61.6	99.8	204	173	139	161	86.3	112	63.3
17.	70.5	81.9	52.4	61.1	133	207	167	110	153	103	88.2	54.4
18.	101	79.1	50.1	78.5	151	214	198	116	103	104	100	40.6
19.	85.3	58.0	57.4	78.1	128	231	264	150	130	99.9	72.0	60.7
20.	59.9	35.6	52.5	71.3	126	281	199	206	139	101	39.3	73.7
21.	60.3	84.8	70.1	68.4	130	283	208	193	118	104	78.2	69.0
22.	36.1	84.1	81.6	63.0	159	267	191	259	107	79.0	105	58.7
23.	32.6	75.5	95.6	47.4	235	276	154	106	108	63.0	104	44.1
24.	65.0	94.1	91.3	44.6	211	285	131	520	93.8	95.5	108	49.3
25.	83.3	88.7	88.5	60.9	202	267	159	396	83.6	85.6	89.8	33.3
26.	98.8	58.8	73.4	68.7	218	218	188	318	108	76.3	80.0	33.3
27.	103	30.5	57.6	65.6	285	248	192	269	102	87.7	62.8	31.7
28.	85.1	90.9	70.9	74.3	338	269	207	249	115	91.6	93.3	38.5
29.	74.1		83.4	76.2	384	269	228	255	107	68.5	113	29.4
30.	41.1		91.3	80.9	408	264	202	250	87.3	55.1	96.7	31.0
31.	68.3		88.0	411			149	240		64.9		35.8
Extremwerte in m³/s												
am	16.	27.	13.	11.	12.	12.	24.	13.	27.	31.	27.	30.
NQ	17.0	17.3	16.8	28.2	51.2	69.6	85.5	62.6	56.8	32.4	26.1	17.6
HQ	154	153	157	140	459	394	325	1427	295	183	164	141
am	27.	21.	02.	08.	31.	01.	29.	23.	02.	03.	22.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	62.2	72.7	70.3	73.9	177	227	192	221	143	99.9	84.4	60.9
Mq	11.9	13.9	13.5	14.2	34.0	43.5	36.8	42.4	27.5	19.2	16.2	11.7
h _n	32	34	36	37	91	113	99	114	71	51	42	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	73.2	71.5	81.8	99.5	269	379	304	268	153	128	108	78.2
Mq	14.0	13.7	15.7	19.1	51.6	72.7	58.4	51.4	29.3	24.6	20.7	15.0
h _n	38	33	42	49	138	189	156	138	76	66	54	39
Reihe: 1986-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	17.0	16.5	16.8	23.0	28.3	69.6	85.5	62.6	33.3	30.8	23.3	17.6
NQ ₁	29.9	29.6	26.7	36.2	39.6	96.1	117	110	59.4	52.3	36.9	29.4
MNQ ₁	36.8	36.3	38.6	48.5	116	197	220	167	102	72.8	53.7	40.6
NMQ	55.1	59.4	54.3	53.5	85.9	227	192	189	102	76.7	58.7	53.5
MQ	67.7	68.9	74.6	91.4	232	333	323	249	161	121	92.0	70.8
HMQ	84.5	83.8	98.9	120	384	434	543	327	229	206	140	95.0
MHQ	146	148	152	192	441	616	586	544	334	246	182	151
HQ	178	264	234	275	690	960	1074	1427	866	493	447	201
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.14	0.71	1.24	1.21	1.95	3.62	3.58	2.52	2.38	1.89	1.54	1.38
NQ ₁	1.23	1.11	1.24	1.42	2.05	3.82	3.87	3.16	2.42	2.01	1.58	1.42
MNQ ₁	1.65	1.51	1.54	1.92	4.38	5.87	5.23	4.32	3.64	3.03	2.49	1.98
NMQ	1.41	1.22	1.49	1.97	2.95	5.04	5.53	4.05	2.69	2.34	1.79	1.69
MQ	1.82	1.62	1.90	2.72	6.68	8.15	7.00	5.98	4.48	3.71	2.91	2.26
HMQ	2.38	2.10	2.61	4.07	12.6	14.2	10.2	8.64	6.17	5.89	4.71	3.25
MHQ	2.20	1.92	3.35	6.30	13.1	17.7	18.0	18.8	9.05	6.98	5.05	3.04
HQ	2.89	2.56	7.49	10.2	25.1	41.3	34.8	81.6	18.7	12.0	15.5	6.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1986 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	16.8	13.03		19.5	01.03.2004		1.18	17.02		0.71	22.02.1999	
NQ ₁	29.4	29.12		26.7	03.03.1996		1.34	06.03		1.11	19.02.1992	
MNQ ₁				32.2						1.47		
MQ,Mq,h _n	124	23.8	751	158	30.3	2005	3.79	26.2	827	3.36	1991	
HMQ				203		1999				4.12	899	
MHQ				737						5.46	1999	
HQ	1427	23.08.		1427	23.08.2005		81.6	23.08.		26.1		
NNQ seit 1981:	16.5	01.02.1987		HHQ seit 1981:	1074	19.07.1987	NNQ seit 1991:	0.71	22.02.1999	HHQ seit 1991:	41.3	03.06.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	2	5.4	20.0			500	2	0.2	1.00
8000			350	6	34.6	16.0			350	3	0.8	0.80
6000			250	30	83.6	12.0			250	6	4.4	0.60
4000			180	72	125.8	9.00			180	10	31.2	0.40
3000			140	111	158.6	7.00			140	22	65.8	0.30
2000			100	173	220.8	5.00			100	72	125.4	0.20
1600			80.0	242	274.2	3.50			80.0	171	184.2	0.10
1200			60.0	305	322.4	2.50			60.0	206	245.6	0.06
900			40.0	343	358.4	1.80			40.0	289	330.0	0.03
700	1		30.0	364	365.4	1.40			30.0	348	363.4	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
am 22./23. Aug Hochwasserwert rekonstruiert
im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 92 Innsbruck (oberh. Sill)
Inn

Mst.Nr. 201525

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5792.0 km²Zuleitungen aus: 23.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5651.9 km²Nr. 94 Lueg
Sill

Mst.Nr. 202275

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 22.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	53.2	98.4	111	94.9	119	373	254	147	230	84.0	64.3	93.0
2.	44.9	93.4	114	79.9	156	305	203	178	241	101	84.7	89.7
3.	50.5	97.0	129	60.2	203	282	163	195	209	124	95.5	82.4
4.	59.4	84.5	78.2	75.2	223	282	196	180	166	150	79.7	53.2
5.	57.1	65.7	58.6	97.9	192	270	161	182	163	70.9	57.0	
6.	59.7	51.7	45.6	90.5	150	262	212	173	203	158	60.4	78.1
7.	59.4	59.0	61.7	101	112	229	218	135	184	145	82.9	87.8
8.	62.2	79.1	84.8	116	104	197	226	137	189	114	109	78.9
9.	46.5	86.4	80.5	91.9	116	180	172	140	190	99.3	97.1	91.8
10.	52.5	79.8	72.1	69.4	109	158	131	132	171	122	100	82.6
11.	71.4	93.0	66.8	72.0	100	133	213	141	145	128	85.7	54.2
12.	75.1	71.1	60.6	96.6	97.0	109	302	162	153	119	71.0	72.1
13.	69.6	51.5	50.4	101	109	136	246	128	168	132	68.8	101
14.	76.4	75.5	51.6	88.8	119	177	209	117	158	125	83.4	97.4
15.	75.0	81.9	64.3	94.0	103	186	194	144	172	110	109	89.8
16.	43.6	81.7	54.8	77.9	103	215	187	140	174	95.9	117	68.3
17.	62.5	84.9	58.6	67.9	134	223	182	119	176	107	95.3	64.6
18.	102	86.2	59.2	79.1	156	220	206	122	118	111	102	46.9
19.	91.0	68.0	65.6	83.7	143	242	285	156	137	108	86.1	60.1
20.	74.7	50.7	62.6	80.4	138	287	220	208	153	109	49.5	71.7
21.	65.2	73.4	73.2	75.3	139	292	218	212	134	110	67.1	78.1
22.	51.7	87.6	88.1	71.8	166	277	207	249	116	90.4	106	69.7
23.	43.4	80.1	94.6	62.2	246	285	181	1144	118	76.7	110	52.3
24.	61.0	94.6	105	54.1	228	294	145	622	103	96.5	112	57.1
25.	86.0	94.0	98.7	63.5	216	282	166	436	91.6	97.5	95.2	46.9
26.	101	77.1	81.8	76.4	235	242	205	354	111	84.7	82.6	39.4
27.	108	39.9	68.6	76.7	300	255	202	300	112	90.2	70.7	41.0
28.	92.3	74.4	80.1	77.7	365	280	220	272	123	97.7	94.4	41.0
29.	85.7		83.3	85.6	413	281	242	275	117	76.5	121	42.5
30.	53.2		95.6	90.7	443	279	223	297	98.8	64.6	101	38.4
31.	57.7		95.9	452			175	256		69.2		38.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	17.	28.	06.	11.	10.	12.	24.	18.	27.	31.	21.	30.
NQ	27.2	29.6	27.7	39.4	62.8	85.0	105	78.7	69.7	42.0	35.0	25.8
HQ	153	143	154	147	505	423	349	1525	296	190	163	141
am	27.	01.	02.	08.	31.	01.	12.	23.	02.	07.	29.	02.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	67.5	77.3	77.2	81.8	190	241	209	239	155	108	89.1	66.6
Mq	11.9	13.7	13.7	14.5	33.6	42.7	37.0	42.3	27.4	19.2	15.8	11.8
h _a	32	33	37	37	90	111	99	113	71	51	41	31
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	07.	01.	07.	02.	29.	28.	14.	17.	31.	05.	16.
NQ	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.06	0.07	0.09
HQ	0.12	0.07	0.17	0.26	3.85	1.94	5.38	4.87	1.16	0.74	0.27	0.52
am	05.	01.	31.	25.	31.	01.	11.	23.	16.	07.	06.	17.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.09	0.06	0.11	0.08	0.50	0.72	0.17	0.80	0.75	0.92	0.65	0.38
Mq	4.20	2.76	4.83	7.59	36.0	33.8	41.5	29.1	17.3	41.5	29.1	17.3
h _a	11	7	13	20	96	88	111	78	45	18.0	7.07	4.79

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	77.7	76.0	87.9	106.	284	395	320	279	162	137	114	84.1
Mq	13.8	13.4	15.6	18.7	50.3	69.8	56.6	49.3	28.7	24.2	20.2	14.9
h _a	37	33	42	48	135	181	152	132	74	65	52	39
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	25.7	26.1	25.6	27.8	34.9	85.0	102	75.6	47.9	37.2	33.3	25.8
NQ ₁	34.7	33.6	32.0	32.6	46.4	109	131	100	67.7	50.1	45.5	37.2
MQ	44.9	44.1	46.3	56.2	109	212	239	180	112	79.8	59.9	46.2
NMQ	54.6	48.0	57.8	58.7	95.6	218	202	135	109	63.8	62.1	52.0
MQ	71.1	70.5	77.0	96.1	225	350	344	263	173	126	92.4	72.8
HMQ	88.9	88.0	106	175	413	476	568	375	239	218	149	102
MHQ	134	132	142	187	431	615	588	520	334	238	167	141
HQ	180	302	240	293	702	945	1126	1525	846	481	429	202
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.35	0.24	0.15	0.06	0.08	0.05	0.06	0.08	0.05	0.045	0.06	0.048
NQ ₁	0.05	0.06	0.05	0.08	0.16	0.34	0.26	0.15	0.14	0.13	0.10	0.07
MQ	0.11	0.09	0.10	0.16	0.47	0.67	0.16	0.47	0.67	0.26	0.20	0.14
NMQ	0.06	0.06	0.06	0.10	0.26	0.75	0.25	0.26	0.75	0.44	0.23	0.18
MQ	0.13	0.10	0.14	0.25	1.02	1.32	0.51	1.02	1.32	0.89	0.48	0.40
HMQ	0.25	0.18	0.27	0.51	1.80	1.95	1.33	1.33	1.95	1.33	0.79	0.62
MHQ	0.15	0.16	0.24	0.60	2.39	3.58	2.52	1.47	1.14	2.52	1.47	1.14
HQ	0.33	0.56	0.52	1.50	4.02	7.96	5.38	4.87	2.71	5.38	4.87	2.71

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	25.8	30.12		27.5	24.12.2003		25.6	04.03.1979		0.15	08.03.2004	
NQ ₁	38.4	30.12.					32.0	03.03.1996		0.05	08.03.2004	
NMQ							40.1			0.08	26.01.2002	
MQ,Mq,h _a	134	23.7	747	177	31.3	988	120			0.38		2003
HMQ							164	29.0	915	0.48	21.5	677
MHQ							215		1999	0.66		2000
HQ	1525	23.08.		815	16.07.2001		1525	23.08.2005		4.31		
NNQ seit 1951:	18.8	31.01.1962		HHQ seit 1951:	1159	06.08.1985	NNQ seit 1990:	0.15	08.03.2004	HHQ seit 1990:	7.96	10.06.2001

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	2	7.0	20.0	1.00		500	2	7.0	1.00
8000			350	9	41.2	16.0	0.80		350	9	41.2	0.80
6000			250	34	90.6	12.0	0.60		250	34	90.6	0.60
4000			180	84	132.0	9.00	0.40		180	84	132.0	0.40
3000			140	120	166.4	7.00	0.30		140	120	166.4	0.30
2000			100	189	233.2	5.00	0.20		100	189	233.2	0.20
1600			80.0	259	288.2	3.50	0.10		80.0	259	288.2	0.10
1200			60.0	324	335.8	2.50	0.06		60.0	324	335.8	0.06
900			40.0	361	363.8	1.80	0.03		40.0	361	363.8	0.03
700	1		30.0	365	365.4	1.40	0.00		30.0	365	365.4	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Febr,März durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 95 Gries am Brenner
Oberberger Seebach**

Mst.Nr. 201533

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.3 km²

**Nr. 96 St. Jodok am Brenner
Schmirnbach**

Mst.Nr. 201558

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 108.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.95	0.79	0.67	1.13	1.19	2.19	1.46	1.36	1.51	1.25	1.18	1.00
2.	0.95	0.78	0.67	1.11	1.29	2.09	1.38	1.30	1.48	1.53	1.18	0.99
3.	0.94	0.78	0.67	1.09	1.44	2.00	1.33	1.32	1.49	1.47	1.17	1.00
4.	0.93	0.77	0.67	1.07	1.69	2.12	1.32	1.31	1.49	1.63	1.17	0.99
5.	0.93	0.76	0.68	1.05	1.63	2.12	1.11	1.29	1.44	1.59	1.17	0.98
6.	0.92	0.76	0.68	1.03	1.62	2.01	1.62	1.27	1.41	1.58	1.15	0.99
7.	0.91	0.75	0.68	1.02	1.63	1.96	1.80	1.27	1.38	1.49	1.13	0.99
8.	0.91	0.75	0.68	1.00	1.70	1.91	1.79	1.26	1.36	1.48	1.11	0.96
9.	0.90	0.74	0.68	0.99	1.65	1.83	1.56	1.25	1.35	1.48	1.10	0.94
10.	0.89	0.73	0.68	0.97	1.60	1.76	1.55	1.23	1.34	1.47	1.10	0.95
11.	0.89	0.73	0.68	0.96	1.56	1.71	1.91	1.31	1.33	1.46	1.09	0.93
12.	0.89	0.72	0.68	0.96	1.51	1.69	1.90	1.31	1.32	1.44	1.09	0.92
13.	0.88	0.72	0.68	0.96	1.47	1.67	1.69	1.25	1.30	1.42	1.08	0.91
14.	0.88	0.71	0.71	0.98	1.45	1.66	1.60	1.33	1.29	1.40	1.08	0.89
15.	0.88	0.70	0.78	0.99	1.44	1.65	1.54	1.32	1.28	1.38	1.07	0.87
16.	0.88	0.70	0.84	0.99	1.48	1.64	1.55	1.28	1.37	1.36	1.07	0.89
17.	0.87	0.70	0.92	0.99	1.56	1.60	1.54	1.25	1.59	1.34	1.08	0.88
18.	0.87	0.69	0.99	0.99	1.91	1.58	1.53	1.32	1.41	1.31	1.07	0.88
19.	0.86	0.69	1.19	1.04	1.72	1.56	1.75	1.44	1.31	1.29	1.07	0.86
20.	0.86	0.69	1.25	1.09	1.69	1.53	1.52	1.61	1.30	1.28	1.07	0.86
21.	0.85	0.69	1.23	1.06	1.68	1.50	1.49	1.51	1.29	1.27	1.07	0.85
22.	0.85	0.69	1.24	1.02	1.71	1.48	1.46	1.56	1.28	1.26	1.07	0.86
23.	0.84	0.68	1.34	1.02	1.91	1.47	1.43	2.33	1.26	1.25	1.05	0.88
24.	0.83	0.68	1.42	1.03	2.05	1.46	1.42	1.86	1.25	1.25	1.04	0.87
25.	0.83	0.68	1.40	1.08	1.96	1.43	1.42	1.78	1.23	1.25	1.03	0.85
26.	0.82	0.68	1.32	1.09	1.92	1.41	1.43	1.73	1.22	1.24	1.02	0.84
27.	0.82	0.68	1.21	1.04	1.97	1.39	1.41	1.72	1.23	1.23	1.02	0.80
28.	0.81	0.67	1.21	1.09	2.14	1.36	1.36	1.71	1.23	1.22	1.02	0.80
29.	0.80	1.18	1.18	1.09	2.23	1.38	1.32	1.64	1.27	1.21	1.02	0.78
30.	0.80	1.16	1.12	1.09	2.27	1.38	1.31	1.59	1.26	1.20	1.01	0.76
31.	0.79	1.14	1.14	1.12	2.39	1.38	1.44	1.54	1.26	1.19		0.75
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	01.	25.	01.	29.	31.	11.	20.	24.	05.	05.
NQ	0.79	0.67	0.67	0.68	1.15	0.62	0.75	1.20	1.15	0.69	0.73	0.51
HQ	0.96	0.79	1.76	1.23	2.62	2.62	3.27	2.97	2.51	1.76	1.48	1.24
am	01.	01.	24.	14.	30.	04.	05.	23.	16.	04.	05.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.87	0.72	0.95	1.04	1.72	1.69	1.55	1.46	1.34	1.36	1.09	0.89
Mq	15.0	12.3	16.2	17.8	29.6	28.9	26.5	25.0	23.0	23.4	18.6	15.3
h _a	40	30	43	46	79	75	71	67	60	63	48	40

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.12	0.92	1.13	1.52	4.13	3.53	2.71	2.14	1.54	1.86	2.79	1.74
Mq	19.1	15.9	19.4	26.1	70.8	60.5	46.5	36.7	26.4	31.9	47.8	29.9
h _a	51	38	52	68	190	157	125	98	68	86	124	77
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.37	0.32	0.24	0.81	0.62	0.64	0.48	0.31	0.37	0.34	0.30
NQ ₁	0.50	0.47	0.43	0.57	0.83	1.26	0.98	1.01	0.66	0.59	0.53	0.51
MQ	0.75	0.67	0.68	0.93	1.94	3.06	2.26	1.71	1.40	1.40	1.21	0.95
NMQ	0.57	0.50	0.54	0.74	1.36	1.62	1.13	1.10	0.78	0.68	0.71	0.72
MQ	0.85	0.73	0.85	1.37	3.34	4.04	3.01	2.27	1.91	1.76	1.59	1.13
HMQ	1.54	1.28	1.74	2.41	8.49	6.92	5.33	4.94	4.61	4.70	4.48	2.90
MHQ	1.03	0.90	1.36	2.41	5.70	6.32	5.32	4.72	3.62	2.98	2.77	1.58
HQ	2.59	1.93	4.30	6.70	12.1	14.2	13.3	16.3	13.5	12.1	16.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1951 - 2005					
NQ	0.51	05.12		0.38	07.01.2000		0.21	15.01.1979		0.63	04.03	
NQ ₁	0.67	01.03.					0.43	10.03.1968		0.76	01.03.	
NMQ							0.64					
MQ,Mq,h _a	1.23	21.0	663	2.10	36.0	1134	1.23	2005		3.41	31.3	988
HMQ							1.91	1033				
MHQ							2.93	2001				
HQ	3.27	05.07.		16.0	16.11.2002		8.49			22.6	11.07.	
							16.3	06.08.1985				
NNQ seit 1951:	0.21		15.01.1979				HHQ seit 1951:	16.3		0.42	22.02.1963	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	249	293.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	318	345.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	365	365.4	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 97 Steinach am Brenner
Gschnitzbach

Mst.Nr. 201566

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 111.4 km²

Nr. 98 Puig
Sill

Mst.Nr. 201574

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 341.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.42	1.25	1.19	1.79	3.76	9.12	6.38	6.32	4.94	2.88	2.50	1.61
2.	1.41	1.25	1.19	1.78	3.48	7.58	5.20	5.87	4.80	4.59	2.50	1.56
3.	1.40	1.25	1.18	1.78	6.55	7.53	4.68	5.58	4.70	4.51	2.45	1.73
4.	1.40	1.25	1.18	1.72	6.83	8.23	4.98	4.81	4.48	5.89	2.40	1.70
5.	1.40	1.25	1.18	1.69	5.54	8.23	11.9	4.31	4.13	5.90	2.40	1.72
6.	1.40	1.25	1.18	1.71	5.36	8.47	7.28	4.25	3.91	5.91	2.53	1.73
7.	1.40	1.25	1.18	1.75	3.83	5.89	7.97	4.48	3.75	5.26	2.42	1.71
8.	1.40	1.26	1.17	1.81	3.66	5.30	8.78	4.36	3.68	4.99	2.35	1.67
9.	1.40	1.26	1.17	1.78	3.35	4.73	6.80	3.94	4.10	4.68	2.31	1.67
10.	1.40	1.26	1.17	1.72	3.13	4.36	6.02	3.71	3.93	4.45	2.27	1.56
11.	1.40	1.26	1.17	1.63	3.00	4.14	9.48	4.06	3.75	4.25	2.24	1.43
12.	1.40	1.27	1.16	1.65	3.95	4.13	9.23	4.46	3.60	4.07	2.23	1.40
13.	1.40	1.31	1.16	1.65	3.11	4.66	7.49	3.81	3.46	3.92	2.21	1.47
14.	1.40	1.28	1.16	1.69	3.49	5.33	6.61	4.11	3.36	3.81	2.17	1.50
15.	1.40	1.26	1.18	1.80	3.88	5.75	6.08	4.31	3.31	3.87	2.13	1.49
16.	1.40	1.25	1.23	1.81	4.20	6.50	6.03	4.11	3.26	3.56	2.14	1.51
17.	1.40	1.24	1.29	1.81	4.51	5.97	6.05	3.89	4.53	3.45	2.12	1.47
18.	1.39	1.24	1.36	1.84	5.32	6.44	5.98	4.27	3.90	3.35	2.02	1.44
19.	1.37	1.23	1.49	1.84	4.62	7.08	6.82	6.04	3.64	3.23	1.94	1.44
20.	1.36	1.23	1.71	1.85	4.45	6.95	5.43	7.52	3.50	3.14	1.82	1.44
21.	1.34	1.22	2.09	1.83	5.21	6.74	5.25	7.23	3.33	3.04	1.89	1.42
22.	1.33	1.22	2.08	1.78	7.14	6.56	4.85	7.89	3.20	2.96	1.84	1.40
23.	1.31	1.21	2.03	1.78	7.89	6.77	4.60	14.1	3.09	2.89	1.85	1.44
24.	1.30	1.21	2.09	1.79	6.82	7.29	4.34	9.72	2.98	2.85	1.83	1.44
25.	1.28	1.21	2.06	1.94	6.25	7.70	4.69	7.78	2.92	2.79	1.83	1.46
26.	1.27	1.20	1.94	2.10	7.65	6.55	5.01	6.94	2.86	2.74	1.87	1.47
27.	1.27	1.20	1.91	2.15	9.87	6.47	4.73	6.42	2.92	2.68	1.85	1.46
28.	1.26	1.19	1.90	2.45	11.6	6.25	4.82	6.55	2.85	2.63	1.70	1.46
29.	1.26	1.18	1.85	2.41	12.3	6.05	4.91	5.77	2.96	2.60	1.68	1.41
30.	1.25	1.18	1.86	2.81	12.4	5.61	4.66	5.39	3.06	2.56	1.68	1.32
31.	1.25	1.18	1.86	12.9	12.9	5.17	10.5	5.17	3.06	2.53	1.68	1.46
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	08.	12.	11.	28.	11.	30.	30.	29.	30.
NQ	1.25	1.19	1.16	1.34	2.78	4.02	3.33	3.56	2.49	2.22	1.58	1.23
HQ	1.42	1.32	2.63	3.76	14.4	11.1	22.0	18.1	5.90	7.18	2.72	1.86
am	01.	13.	21.	30.	31.	01.	31.	23.	17.	04.	05.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.36	1.24	1.50	1.87	6.00	6.38	6.37	5.71	3.63	3.73	2.11	1.52
Mq	12.2	11.1	13.4	16.8	53.9	57.3	57.2	51.3	32.6	33.5	18.9	13.6
h _a	33	27	36	44	144	149	153	137	84	90	49	35

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.77	1.56	1.77	2.67	8.59	9.23	7.80	5.76	3.60	4.37	4.78	2.67
Mq	15.9	14.0	15.9	24.0	77.1	82.8	70.0	51.7	32.3	39.2	42.9	24.0
h _a	43	34	43	62	207	215	188	138	84	105	111	62
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.70	0.62	0.85	1.34	3.50	3.13	2.24	1.67	1.14	1.02	0.89
NQ ₁	0.85	0.77	0.70	0.86	1.47	3.56	3.14	2.28	1.68	1.14	1.05	1.05
MQ	1.31	1.17	1.18	1.58	1.20	5.94	5.67	4.18	3.15	2.62	2.12	1.61
NMQ	0.99	0.89	0.83	1.35	2.71	5.14	4.01	3.01	1.94	1.28	1.08	1.17
MQ	1.47	1.29	1.39	2.26	6.61	9.59	8.24	6.08	4.62	3.69	2.77	1.94
HMQ	2.43	2.14	2.65	4.83	13.7	14.2	14.9	10.6	9.76	10.4	7.16	4.14
MHQ	1.92	1.70	2.22	4.48	14.8	20.3	19.2	16.8	15.6	9.75	5.99	2.73
HQ	4.60	3.18	8.95	12.9	37.5	76.9	53.7	54.4	71.3	54.1	43.0	8.66

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	1.16	15.03.		0.61	30.01.2000		2.47	01.03.		1.70	13.03.1954	
NQ ₁	1.16	14.03.		0.70	18.03.1968		2.72	01.03.		1.87	11.03.1954	
MJNQ ₁				1.10						2.92		
MJNQ				2.99	1959					8.05	1964	
MQ, Mq, h _a	3.47	31.1	982	4.18	37.5	1182	9.19	26.9	848	10.7	31.4	992
HMQ				5.71	2001					14.6	2000	
MJHQ				31.3						60.3		
HQ	22.0	31.07.		76.9	28.06.1997		52.0	23.08.		127	28.06.1997	
NNQ seit 1951:	0.61	30.01.2000		HHQ seit 1951:	76.9	28.06.1997	NNQ seit 1951:	1.70	13.03.1954	HHQ seit 1951:	127	28.06.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365
8000			350			16.0			0.80			365.4
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 99 Mühlen
Navisbach

Mst.Nr. 201582

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 61.5 km²

Nr. 100 Krössbach
Ruetz

Mst.Nr. 202283

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.66	0.53	0.45	1.16	2.55	3.82	2.09	1.68	2.16	1.26	1.00	0.89
2.	0.65	0.51	0.48	1.15	3.44	3.36	1.85	1.60	2.12	2.01	1.04	0.91
3.	0.66	0.50	0.48	1.16	3.38	3.18	1.53	1.82	2.08	1.78	0.96	0.96
4.	0.66	0.53	0.48	1.19	3.11	3.66	1.58	1.66	2.18	1.98	0.97	0.94
5.	0.66	0.52	0.47	1.20	2.61	3.28	2.44	1.55	2.01	1.93	1.01	0.95
6.	0.66	0.52	0.47	1.22	2.18	2.80	3.31	1.54	1.89	1.80	1.11	0.93
7.	0.63	0.53	0.46	1.28	1.94	2.57	2.97	1.63	1.81	1.68	1.06	0.90
8.	0.64	0.50	0.45	1.27	1.80	2.27	3.02	1.62	1.74	1.63	0.99	0.87
9.	0.65	0.50	0.45	1.26	1.61	2.07	2.38	1.48	1.76	1.56	0.93	0.84
10.	0.65	0.50	0.44	1.11	1.51	2.14	2.68	1.40	1.72	1.49	0.92	0.82
11.	0.63	0.49	0.45	1.02	1.39	1.90	9.20	1.73	1.67	1.45	0.91	0.76
12.	0.65	0.54	0.45	1.08	1.35	1.92	7.05	1.63	1.66	1.44	0.87	0.88
13.	0.62	0.54	0.46	1.10	1.39	2.02	4.42	1.44	1.64	1.39	0.85	0.92
14.	0.57	0.51	0.46	1.09	1.51	2.00	4.07	1.77	1.50	1.35	0.83	0.87
15.	0.54	0.50	0.46	1.19	1.75	2.08	3.62	1.78	1.43	1.30	0.82	0.84
16.	0.57	0.48	0.47	1.23	1.96	2.08	3.42	2.47	1.42	1.27	0.84	0.87
17.	0.60	0.48	0.49	1.21	2.11	2.02	3.11	1.88	2.05	1.25	0.85	0.88
18.	0.60	0.58	0.66	1.18	2.22	2.04	2.89	1.86	1.85	1.22	0.80	0.85
19.	0.59	0.48	0.97	1.33	2.26	2.08	3.55	1.75	1.61	1.20	0.82	0.85
20.	0.59	0.50	1.46	1.32	2.13	2.02	2.74	2.24	1.48	1.20	0.74	0.84
21.	0.61	0.50	1.51	1.17	2.46	1.98	2.65	2.44	1.41	1.16	0.91	0.82
22.	0.57	0.49	1.41	1.11	3.25	1.94	2.44	3.10	1.34	1.13	0.92	0.84
23.	0.57	0.47	1.46	1.15	3.48	1.83	2.39	1.12	1.28	1.14	0.95	0.82
24.	0.58	0.48	1.61	1.19	3.13	1.93	2.24	5.84	1.22	1.17	0.88	0.81
25.	0.58	0.50	1.60	1.29	3.11	1.98	2.20	3.99	1.23	1.11	0.99	0.81
26.	0.57	0.50	1.41	1.22	3.57	1.78	2.23	3.19	1.21	1.11	0.99	0.79
27.	0.55	0.50	1.34	1.35	4.29	1.65	1.98	3.06	1.36	1.08	0.93	0.77
28.	0.53	0.44	1.32	1.57	4.88	1.63	1.78	2.88	1.30	1.05	0.92	0.75
29.	0.51		1.24	1.59	4.79	1.78	1.70	2.54	1.39	1.02	0.92	0.71
30.	0.52		1.24	2.16	4.84	1.62	1.66	2.40	1.30	1.02	0.93	0.67
31.	0.55		1.28		5.34		2.06	2.26		1.02		0.73
Extremwerte in m³/s												
am	15.	17.	01.	06.	13.	29.	31.	11.	27.	31.	20.	30.
NQ	0.47	0.17	0.42	0.45	1.31	0.35	0.92	0.46	1.18	1.01	0.62	0.64
HQ	0.67	0.96	2.42	3.13	7.83	4.95	13.0	20.8	2.89	3.54	1.14	0.99
am	01.	18.	24.	30.	31.	04.	11.	23.	04.	02.	02.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.50	0.85	1.25	2.77	2.25	2.98	2.50	1.63	1.36	0.92	0.84
Mq	9.78	8.19	13.8	20.4	45.0	36.6	48.4	40.6	26.5	22.1	15.0	13.7
h _a	26	20	37	53	121	95	130	109	69	59	39	35

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.74	1.01	1.66	3.78	3.28	2.24	1.98	1.47	1.70	1.52	1.08
Mq	13.6	12.0	16.5	26.9	61.4	53.4	36.4	32.3	23.9	27.6	24.7	17.5
h _a	36	29	44	70	164	138	97	86	62	74	64	45
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.17	0.27	0.31	0.68	0.35	0.91	0.46	0.69	0.25	0.26	0.31
NQ ₁	0.44	0.43	0.37	0.52	0.73	1.24	0.95	0.73	0.74	0.71	0.56	0.51
MNQ ₁	0.63	0.59	0.61	0.84	1.84	2.44	1.78	1.39	1.25	1.07	0.91	0.73
NMQ	0.46	0.45	0.45	0.75	1.05	1.81	1.36	0.99	0.88	0.79	0.61	0.54
MQ	0.69	0.64	0.80	1.30	3.08	3.54	2.70	1.96	1.56	1.36	1.09	0.85
HMQ	1.19	1.08	1.34	2.56	5.21	6.07	5.25	3.38	2.38	2.57	2.01	1.62
MHQ	0.78	0.87	1.47	3.01	6.20	7.87	8.46	8.48	4.47	3.08	1.92	1.24
HQ	1.35	2.87	3.09	7.65	10.3	13.8	23.0	22.0	14.3	8.01	6.22	3.67

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	0.17	17.02		0.25	22.10.2004		0.17	17.02.2005		0.14	20.02.1992	
NQ ₁	0.44	28.02.					0.37	03.03.1972		0.20	19.02.1992	
MJNQ ₁							0.55			0.46		
MQ,Mq,h _a	1.55	25.1	793	1.78	28.9	911	1.25	1976		4.36		1996
HJMQ							1.64	839		5.37	42.1	1328
MJHQ							2.24	2000		6.30		2000
HQ	20.8	23.08.		17.1	10.08.2001		11.9			56.7		
NNQ seit 1969:	0.25	22.10.2004		HHQ seit 1969:	23.0	19.07.1975				146	17.06.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			20.0
8000			350			16.0			8000			16.0
6000			250			12.0			6000			12.0
4000			180			9.00			4000			9.00
3000			140			7.00			3000			7.00
2000			100			5.00			2000			5.00
1600			80.0			3.50			1600			3.50
1200			60.0			2.50			1200			2.50
900			40.0			1.80			900			1.80
700			30.0			1.40			700			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 102 Innsbruck-Reichenau Sill

Mst.Nr. 201624

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 854.4 km²

Ableitungen aus: 23.7 km² E(wirksam): 830.7 km²

Nr. 104 Weer Weerbach

Mst.Nr. 201665

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	8.99	7.37	17.8	11.2	21.8	49.4	37.0	33.9	34.4	17.3	14.0	11.2
2.	8.78	7.49	22.0	12.2	28.8	42.5	31.6	31.6	34.2	26.8	13.9	10.7
3.	8.65	6.77	16.3	11.3	34.1	40.4	26.7	32.3	32.1	25.6	13.2	12.0
4.	8.64	7.41	10.8	12.6	34.1	47.7	29.0	29.2	31.4	27.7	13.3	11.3
5.	8.78	6.95	10.1	11.9	30.4	45.2	71.5	24.4	28.6	29.2	14.6	11.7
6.	8.79	6.82	9.64	11.3	24.5	37.1	39.8	25.5	26.9	28.4	14.9	11.7
7.	8.48	6.63	9.15	12.2	21.8	33.0	43.1	25.4	25.5	26.2	13.5	11.2
8.	8.46	6.98	8.07	12.1	21.5	29.2	47.8	23.6	25.7	24.4	12.7	10.8
9.	8.29	7.23	6.64	13.5	19.5	26.0	37.4	21.1	28.3	23.5	12.7	10.7
10.	8.22	7.29	6.31	11.5	18.4	24.0	33.4	20.1	27.1	22.4	12.5	10.4
11.	8.23	7.12	6.35	10.4	17.6	22.2	74.2	21.0	25.3	21.4	12.4	9.24
12.	7.79	7.27	6.13	10.5	17.3	23.3	74.9	27.6	23.9	21.2	12.0	9.41
13.	8.29	7.73	5.82	10.7	17.3	23.3	51.6	22.0	22.7	21.0	12.0	10.7
14.	8.00	7.27	6.14	10.5	18.1	26.8	45.4	23.1	21.7	20.2	12.0	10.0
15.	7.23	7.28	6.58	11.4	20.9	29.1	40.9	25.8	21.4	19.5	11.3	9.81
16.	7.05	7.29	7.19	11.9	22.0	34.1	40.3	24.2	21.1	18.9	11.4	10.5
17.	7.88	7.08	8.23	11.4	22.8	31.8	41.1	22.4	31.7	18.8	11.8	10.4
18.	7.91	7.58	9.41	11.6	29.8	32.0	39.1	22.8	25.7	18.1	11.2	9.73
19.	7.72	7.07	11.4	12.5	24.8	36.9	50.1	30.1	22.0	17.7	10.7	9.52
20.	7.53	6.91	13.1	13.0	23.5	36.4	36.3	39.5	22.0	17.3	10.1	10.0
21.	8.89	7.57	13.7	12.0	26.4	36.0	34.2	42.5	20.4	16.6	11.4	9.76
22.	7.73	8.70	12.9	11.1	36.1	35.4	31.1	52.1	19.3	16.2	10.9	8.85
23.	7.40	8.61	12.8	11.2	39.7	36.3	29.0	115	18.4	15.9	10.5	10.2
24.	7.14	8.62	13.2	11.3	36.3	35.4	27.4	65.0	17.7	16.1	10.1	9.65
25.	7.88	11.9	14.3	12.6	33.5	45.4	40.4	50.2	17.3	15.3	12.3	9.49
26.	7.52	13.0	12.8	13.4	39.4	39.1	35.9	47.0	17.0	15.2	12.8	9.03
27.	6.73	12.7	12.0	13.1	48.4	36.8	33.8	43.1	18.0	14.8	12.6	9.43
28.	7.45	17.1	12.1	15.4	56.7	36.8	34.0	44.7	17.7	14.5	12.4	9.28
29.	7.00		11.4	15.0	61.7	36.4	35.6	39.6	18.5	14.2	11.6	8.49
30.	6.60		11.4	16.7	62.5	36.4	35.5	37.6	18.3	14.0	11.2	7.43
31.	7.15		12.5		69.6		45.7	36.0		13.8	10.1	9.14
Extremwerte in m³/s												
am	20.	02.	09.	04.	14.	18.	02.	11.	26.	25.	23.	01.
NQ	2.82	2.92	2.99	0.92	13.4	8.06	14.7	16.5	14.2	7.63	3.22	3.70
HQ	14.9	30.5	40.8	24.0	95.6	59.1	132	163	40.4	38.2	26.7	24.3
am	18.	28.	03.	30.	31.	03.	05.	23.	17.	06.	28.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.91	8.28	10.8	12.2	31.6	34.9	40.8	35.4	23.8	19.8	12.1	10.0
Mq	9.52	9.97	13.1	14.6	38.0	42.0	49.1	42.6	28.7	23.8	14.6	12.1
h _n	25	24	35	38	102	109	131	114	74	64	38	31

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	10.8	9.54	11.3	17.7	47.4	53.4	44.7	36.3	22.2	23.3	22.9	14.8
Mq	13.0	11.5	13.7	21.3	57.1	64.3	53.8	43.7	26.7	28.1	27.6	17.9
h _n	35	28	37	55	153	167	144	117	69	75	72	46
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.69	0.56	0.59	0.84	4.38	8.06	3.94	11.8	3.89	1.84	1.02	0.73
NQ ₁	4.00	4.80	4.80	6.17	10.1	20.2	24.8	18.4	11.4	9.48	6.69	5.07
MQ	8.03	7.48	7.59	10.4	20.3	34.7	36.7	28.5	19.7	14.9	12.2	9.46
NMQ	5.52	5.92	5.90	9.29	17.3	33.3	31.6	23.3	14.3	11.4	9.06	6.01
MQ	8.97	8.17	9.28	14.7	36.8	53.8	49.6	39.1	27.1	19.5	14.8	11.2
HMQ	14.3	12.3	15.3	30.9	71.3	85.9	86.2	67.8	50.8	43.7	35.2	21.9
MHQ	14.6	14.0	17.7	30.8	78.8	109	109	97.6	71.3	42.7	29.6	19.1
HQ	30.2	32.8	53.2	69.8	158	299	302	358	312	174	144	41.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005	
NQ	0.92	04.04.	1.91	06.11.2001	0.56	20.02.1979	NQ	0.23	08.02.	0.20	27.01.2000	0.06	29.12.1978
NQ	5.82	13.03.			4.00	11.01.1954	NQ	0.53	13.03.			0.30	04.03.1979
MJNQ					7.13		MJNQ					0.50	
MJMQ					18.1	1964	MJMQ					1.59	1976
MQ,Mq,h	20.7	25.0	787	26.3	31.6	997	29.5	2.17	29.8	940	2.35	32.2	1016
HJMQ					24.5	930	MQ,Mq,h	2.17	29.8	940	2.35	32.2	1016
MJHQ					32.8	1965	HJMQ					2.25	30.9
HQ	163	23.08.			147		MJHQ					2.85	974
					358	06.08.1985	HQ	22.0	23.08.		17.7	03.06.2000	14.2
												35.2	06.08.1985
NNQ seit 1951:	0.56	20.02.1979		HHQ seit 1951:	358	06.08.1985	NNQ seit 1971:	0.06	29.12.1978		HHQ seit 1971:	35.2	06.08.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	152	179.6	1.00			10000			500			20.0			1.00	265	285.8
8000			350			16.0	181	215.4	0.80			8000			350			16.0			0.80	297	343.4
6000			250			12.0	233	273.4	0.60			6000			250			12.0	2		0.60	359	365.4
4000			180			9.00	297	330.8	0.40			4000			180			9.00	5	1.2	0.40		
3000			140		0.2	7.00	350	364.8	0.30			3000			140			7.00	8	8.2	0.30		
2000			100		1.2	5.00	365	365.4	0.20			2000			100			5.00	24	38.4	0.20		
1600			80.0		3.2	3.50			0.10			1600			80.0			3.50	55	113.6	0.10		
1200			60.0		6	2.50			0.06			1200			60.0			2.50	109	173.0	0.06		
900			40.0		7	1.80			0.03			900			40.0			1.80	159	222.8	0.03		
700			30.0		83	1.40			0.00			700			30.0			1.40	203		0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Minima durch Abstellungen des kW Untere Sill beeinflusst
Im Nov./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr./Mai./Jun./Jul./Aug./Sep./Okt nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 106 Jenbach-Rotholz
Inn

Mst.Nr. 201681

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7230.7 km²Zuleitungen aus: 218.0 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 7284.9 km²Nr. 107 Klaushof (Brücke)
Ziller

Mst.Nr. 201699

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.3 km²Ableitungen aus: 113.8 km²E(wirksam): 21.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	66.9	119	128	139	152	485	312	204	299	136	94.5	122
2.	66.0	118	128	125	200	389	267	242	302	148	109	116
3.	68.3	116	148	96.4	269	358	217	245	284	173	123	103
4.	79.6	109	110	107	279	342	245	244	231	193	106	81.7
5.	82.1	93.1	95.6	136	246	342	382	210	249	208	101	84.6
6.	80.3	75.1	72.0	126	215	325	305	224	268	208	81.7	107
7.	77.4	75.9	68.4	142	182	297	301	194	241	202	96.3	115
8.	75.3	104	102	145	172	261	317	194	228	159	130	109
9.	69.9	107	99.9	136	167	241	267	197	223	138	125	109
10.	73.6	105	91.7	104	164	223	208	184	205	155	131	115
11.	92.6	109	90.4	100	155	200	327	196	181	166	119	77.7
12.	90.3	102	80.7	133	149	172	453	215	188	154	99.5	90.1
13.	90.5	78.3	70.3	137	153	182	368	187	208	165	89.9	122
14.	94.4	88.0	63.9	128	163	223	318	158	200	159	105	117
15.	96.4	105	91.8	129	147	228	287	193	209	147	127	111
16.	68.2	106	83.1	111	144	261	267	208	211	125	146	90.1
17.	72.2	106	83.6	94.7	170	269	253	186	226	138	133	90.6
18.	112	110	90.7	110	216	261	269	184	171	143	127	70.7
19.	113	86.8	101	124	204	280	365	210	177	141	117	79.0
20.	104	75.4	100	129	186	322	301	250	194	138	75.5	98.8
21.	81.5	83.1	112	119	204	340	277	284	181	136	85.7	103
22.	79.5	112	130	113	243	331	273	301	167	126	133	83.9
23.	61.9	106	127	106	333	330	242	1243	160	104	135	72.0
24.	74.4	114	145	87.5	309	345	200	873	147	118	143	71.3
25.	106	115	134	101	309	345	210	558	134	126	124	66.1
26.	120	102	115	117	317	310	268	460	142	116	108	56.7
27.	126	65.8	107	118	387	297	257	387	158	113	97.0	56.6
28.	117	84.2	108	119	465	338	275	369	160	129	113	53.8
29.	105	115	115	124	515	335	296	340	164	107	144	59.0
30.	78.6	131	128	575	334	287	338	155		93.0	132	51.3
31.	71.9	140		608		257	329			92.1		53.0
Extremwerte in m³/s												
am	17.	21.	07.	24.	16.	13.	24.	14.	26.	30.	26.	30.
NQ	51.5	52.5	48.2	73.1	117	144	163	128	115	72.4	63.4	42.2
HQ	143	149	174	181	658	524	510	1609	338	242	183	155
am	27.	21.	24.	09.	31.	01.	12.	23.	02.	07.	29.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	87.1	98.9	105	120	259	299	286	310	202	144	115	88.3
Mq	12.0	13.6	14.4	16.4	33.5	41.0	39.3	42.6	27.8	19.7	15.8	12.1
h _a	32	33	39	43	95	106	105	114	72	53	41	31

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	107	105	122	147	367	485	396	341	210	183	156	119
Mq	14.6	14.3	16.7	20.2	50.4	66.6	54.3	46.8	28.8	25.1	21.4	16.3
h _a	39	35	45	52	135	173	146	125	75	67	55	42
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	41.1	35.5	38.2	40.8	55.9	132	163	117	75.2	55.4	50.4	42.2
NQ ₁	55.4	50.4	47.0	48.2	65.9	155	200	138	98.0	70.8	63.6	50.8
NMQ ₁	71.2	70.7	72.2	87.0	156	282	310	237	158	115	89.9	72.5
NMQ	76.2	66.4	76.1	83.6	131	272	256	181	144	90.3	87.3	76.2
MQ	100	99.1	108	131	293	437	430	331	226	167	126	104
HMQ	123	119	148	236	552	603	697	462	297	282	211	147
MHQ	157	157	172	231	525	734	704	617	394	286	200	169
HQ	193	346	273	385	859	1274	1427	1609	995	625	552	258

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	42.2	30.12		49.5	01.01.2004	35.5	29.02.1972	0.08	11.03.	0.09	10.01.2002	.007
NQ ₁	51.3	30.12.				47.0	05.03.1973	0.08	01.03.	.009		.009
NMQ ₁						64.1				0.07		
NMQ						159				0.54		
MQ,Mq,h _a	177	24.3	765	228	31.3	988	29.3	45.6	1437	0.81	37.5	1990
HMQ						213				1.23		1182
MHQ						278				56.4		1981
HQ	1609	23.08.		1014	16.07.2001	1609	23.08.2005	80.8	11.07.	78.8	05.08.2001	18.07.1981
NNQ seit 1971:	35.5		29.02.1972	HHQ seit 1971:	1590		06.08.1985	NNQ seit 1951:	.007	10.02.1989	HHQ seit 1951:	150
												21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	6	24.0	20.0			1.00			1.00
8000			350	18	74.2	16.0			0.80			0.80
6000			250	75	124.0	12.0			0.60			0.60
4000			180	133	172.0	9.00			0.40			0.40
3000			140	175	223.4	7.00			0.30			0.30
2000			100	287	317.0	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	328	349.8	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	358	364.6	2.50			0.06			0.06
900			40.0	365	365.4	1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 108 Neukaser
Zamserbach

Mst.Nr. 201996

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.2 km²Nr. 109 Sausteinaste
Zemmbach

Mst.Nr. 201715

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 225.0 km²Ableitungen aus: 194.5 km² E(wirksam): 30.5km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.13	0.09	0.07	0.28	2.08	3.23	3.52	1.89	1.69	0.75	0.43	0.22
2.	0.13	0.09	0.07	0.27	2.99	2.74	2.69	1.71	1.91	1.36	0.42	0.22
3.	0.12	0.09	0.07	0.30	3.05	3.03	2.19	2.21	2.00	1.20	0.41	0.22
4.	0.12	0.09	0.06	0.32	2.89	3.07	2.78	1.71	1.77	1.74	0.40	0.21
5.	0.12	0.09	0.06	0.37	1.85	3.17	3.97	1.22	1.55	1.87	0.39	0.21
6.	0.12	0.09	0.06	0.42	1.10	2.16	3.53	1.24	1.43	1.81	0.41	0.21
7.	0.12	0.08	0.06	0.41	0.79	1.69	3.85	1.09	1.36	1.68	0.44	0.20
8.	0.12	0.08	0.06	0.32	0.66	1.38	3.84	0.94	1.25	1.61	0.42	0.20
9.	0.12	0.08	0.06	0.25	0.57	1.13	2.91	0.81	1.47	1.56	0.39	0.19
10.	0.12	0.08	0.06	0.21	0.55	0.99	2.59	0.83	1.22	1.46	0.37	0.19
11.	0.12	0.08	0.06	0.18	0.48	0.94	5.69	1.35	1.30	1.31	0.34	0.19
12.	0.11	0.08	0.06	0.17	0.54	1.09	4.95	1.66	1.18	1.17	0.33	0.18
13.	0.11	0.08	0.06	0.19	0.74	1.37	3.61	1.07	1.04	1.02	0.32	0.18
14.	0.11	0.08	0.06	0.30	1.03	1.84	2.97	1.31	1.20	0.93	0.30	0.18
15.	0.11	0.08	0.06	0.38	1.23	2.28	2.82	1.39	1.22	0.86	0.31	0.17
16.	0.11	0.08	0.06	0.39	1.47	2.90	3.05	1.43	1.25	0.78	0.31	0.17
17.	0.11	0.08	0.07	0.37	1.45	2.30	2.96	1.43	2.74	0.72	0.30	0.17
18.	0.11	0.07	0.07	0.35	1.33	2.81	3.66	1.79	1.52	0.66	0.29	0.17
19.	0.11	0.07	0.15	0.28	1.06	3.12	6.18	1.99	1.36	0.61	0.29	0.17
20.	0.10	0.07	0.26	0.25	1.20	2.97	2.93	2.22	1.35	0.59	0.28	0.17
21.	0.10	0.07	0.19	0.24	2.04	3.02	2.56	2.09	1.14	0.57	0.27	0.17
22.	0.10	0.07	0.24	0.23	2.71	2.99	2.04	2.39	1.02	0.55	0.26	0.16
23.	0.10	0.07	0.28	0.24	2.28	3.35	1.79	6.13	0.94	0.53	0.26	0.16
24.	0.10	0.07	0.43	0.28	1.98	4.17	1.60	3.15	0.87	0.51	0.25	0.16
25.	0.10	0.07	0.43	0.32	2.53	4.29	2.17	2.33	0.82	0.49	0.24	0.16
26.	0.10	0.07	0.28	0.42	3.21	3.43	2.75	2.19	0.74	0.48	0.24	0.16
27.	0.10	0.07	0.31	0.71	4.08	3.30	2.29	2.18	0.85	0.48	0.24	0.16
28.	0.10	0.07	0.41	0.86	4.75	3.15	2.36	2.21	0.81	0.47	0.23	0.16
29.	0.09	0.07	0.39	0.87	4.93	3.16	2.41	1.78	1.10	0.46	0.23	0.16
30.	0.09	0.06	0.36	1.51	4.80	2.97	2.23	1.78	0.90	0.46	0.23	0.16
31.	0.09	0.34	0.34	5.10			2.27	1.65		0.44		0.16
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	14.	12.	11.	11.	24.	11.	27.	31.	30.	31.
NQ	0.09	0.07	0.06	0.16	0.46	0.90	1.54	0.73	0.69	0.44	0.22	0.16
HQ	0.13	0.09	0.69	2.52	7.00	10.1	11.5	8.13	6.17	2.24	0.46	0.22
am	01.	01.	24.	30.	31.	24.	18.	23.	17.	05.	07.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.08	0.17	0.39	2.11	2.62	3.13	1.84	1.30	0.94	0.32	0.18
Mq	4.52	3.22	6.93	16.1	87.3	108	130	76.2	53.7	38.8	13.3	7.46
h _a	12	8	19	42	234	281	347	204	139	104	34	19
Extremwerte in m³/s												
am	21.	03.	10.	12.	12.	30.	01.	14.	27.	30.	29.	18.
NQ	0.30	0.28	0.34	0.85	1.01	1.33	2.56	20.5	26.5	47.0	38.8	7.94
HQ	3.23	0.91	1.60	2.56	20.5	26.5	47.0	38.8	7.94	2.16	0.88	0.82
am	22.	03.	24.	30.	31.	25.	11.	23.	17.	02.	06.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.69	0.88	1.18	1.85	1.87	1.18	1.85	1.87	1.18	1.85	1.87
Mq	25.0	22.6	28.8	38.8	60.7	61.3	38.8	60.7	61.3	38.8	60.7	61.3
h _a	67	55	77	101	163	159	101	163	159	101	163	159

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.08	0.11	0.42	2.82	3.61	3.37	2.49	1.13	0.99	0.69	0.21
Mq	4.65	3.30	4.36	17.2	117	149	139	103	46.9	41.1	28.4	8.76
h _a	12	8	12	45	312	387	373	276	122	110	74	23
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.45	0.43	0.43	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.12	0.07
NQ ₁	0.05	0.45	0.43	0.43	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.12	0.07
MQ	0.09	0.07	0.07	0.11	0.54	1.33	1.62	1.17	0.70	0.38	0.21	0.13
NMQ	0.06	0.47	0.44	0.08	0.55	2.08	1.73	1.21	0.79	0.43	0.15	0.09
MQ	0.10	0.08	0.10	0.30	2.08	3.15	2.99	2.10	1.31	0.81	0.36	0.17
HMQ	0.17	0.13	0.19	0.70	3.68	4.23	4.42	2.91	2.45	1.65	1.19	0.34
MHQ	0.12	0.09	0.29	1.51	6.38	8.63	10.2	8.54	6.16	3.89	1.46	0.26
HQ	0.21	0.13	2.02	6.52	11.3	20.4	22.5	19.9	19.7	11.9	7.42	0.95
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.08	0.10	0.53	0.81	0.49	0.49	0.50	0.49	0.06	0.30
NQ ₁	0.22	0.20	0.27	0.48	0.60	0.86	0.71	0.51	0.51	0.50	0.06	0.31
MQ	0.51	0.50	0.54	0.75	1.20	1.41	1.35	1.07	0.93	0.81	0.69	0.59
NMQ	0.38	0.30	0.40	0.65	1.03	1.15	1.03	0.96	0.89	0.60	0.54	0.43
MQ	0.58	0.56	0.73	1.14	1.89	2.27	2.43	1.76	1.35	1.18	0.86	0.68
HMQ	0.76	0.74	1.25	2.18	3.66	5.48	6.94	4.62	2.47	2.64	2.08	0.95
MHQ	0.89	0.89	2.25	7.05	11.3	17.6	30.9	21.3	11.9	7.43	3.15	1.11
HQ	3.23	1.49	17.9	105	51.0	57.5	91.4	66.3	44.4	31.0	27.7	3.17

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.06	14.03.		0.05	24.02.2003		0.13	23.02.2001		0.08	10.02.1984	
NQ ₁	0.06	14.03.		0.043	03.04.1995		0.17	30.12.		0.06	25.11.1971	
MJNQ ₁				0.07	02.04.1995		0.46			0.44		
MJNQ				0.81			1.51	49.5	1562	0.91		1986
MQ,Mq,h _a	1.11	45.8	1443	1.14	46.9	1479	1.39	45.6	1437	1.29	42.3	1334
HJMQ				1.45		2000				1.85		1987
MJHQ				12.8						40.1		
HQ	11.5	18.07.		22.5	19.07.1987		47.0	11.07.		105	21.04.1971	
NNQ seit 1976:	.043	03.04.1995		HHQ seit 1976:	22.5	19.07.1987	NNQ seit 1956:	.008	10.02.1984	HHQ seit 1956:	220	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	147	154.2	10000			500			20.0	2	0.4	1.00	206	202.4
8000			350			16.0			0.80	162	171.0	8000			350			16.0	3	0.8	0.80	243	262.2
6000			250			12.0			0.60	172	190.0	6000			250			12.0	3	1.0	0.60	343	329.0
4000			180			9.00			0.40	201	207.0	4000			180			9.00	4	2.4	0.40	365	365.4
3000			140			7.00		0.8	0.30	225	219.6	3000			140			7.00	4	3.4	0.30		
2000			100			5.00		8.4	0.20	260	242.2	2000			100			5.00	7	6.0	0.20		
1600			80.0			3.50		45.0	0.10	316	303.6	1600			80.0			3.50	13	9.8	0.10		
1200			60.0			2.50		80.8	0.06	365	362.6	1200			60.0			2.50	24	25.0	0.06		
900			40.0			1.80		108.0	0.03		365.4	900			40.0			1.80	63	63.0	0.03		
700			30.0			1.40	111	131.8	0.00			700			30.0		1	1.40	131	125.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 110 Persal
Tuxbach

Mst.Nr. 201723

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.2 km²Ableitungen aus: 13.3 km² E(wirksam): 115.9 km²Nr. 111 Mayrhofen
Ziller

Mst.Nr. 201749

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 610.9 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 620.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	1.19	0.97	0.89	2.56	5.70	9.39	6.83	3.85	5.02	2.69	2.23	1.40
2.	1.20	0.98	0.91	2.41	7.59	7.49	5.42	3.61	4.81	5.25	2.35	1.40
3.	1.18	0.99	0.92	2.40	8.16	7.46	4.26	4.29	4.55	4.85	2.19	1.48
4.	1.19	0.95	0.92	2.46	7.99	10.2	6.01	4.56	4.14	5.02	2.11	1.33
5.	1.18	0.94	0.93	2.49	6.03	8.98	24.2	3.58	3.52	4.53	2.24	1.33
6.	1.19	0.95	0.93	2.63	4.78	8.42	14.3	3.42	3.28	4.20	2.28	1.33
7.	1.18	0.94	0.89	2.58	4.06	5.60	14.9	3.98	3.16	3.85	1.93	1.30
8.	1.18	0.92	0.89	2.49	3.92	4.94	15.6	4.05	3.05	3.65	1.75	1.28
9.	1.17	0.93	0.87	2.55	3.35	4.56	12.4	3.46	3.06	3.52	1.75	1.24
10.	1.14	0.93	0.87	2.13	3.10	4.15	11.1	3.31	3.01	3.38	1.68	1.23
11.	1.09	0.94	0.90	1.89	3.05	3.85	31.6	3.31	2.99	3.19	1.64	1.21
12.	1.07	0.99	0.92	2.11	3.98	4.03	21.6	4.01	2.89	3.07	1.60	1.24
13.	1.04	1.00	0.87	2.21	3.00	5.24	13.4	3.36	2.89	3.07	1.58	1.27
14.	1.01	0.95	0.88	2.33	3.40	5.72	10.1	4.21	2.69	2.86	1.56	1.25
15.	0.96	0.95	0.96	2.66	4.14	6.16	8.33	5.12	2.55	2.76	1.55	1.22
16.	0.96	0.94	1.12	2.59	4.39	7.19	7.61	7.31	2.59	2.66	1.60	1.23
17.	0.99	0.93	1.33	2.48	4.69	5.82	7.09	6.58	4.54	2.64	1.53	1.26
18.	1.01	0.91	1.90	2.40	7.03	5.92	6.79	5.74	3.51	2.62	1.45	1.29
19.	1.00	0.92	2.63	2.76	5.78	6.18	10.9	5.10	3.21	2.54	1.43	1.32
20.	1.01	0.92	3.00	3.01	5.28	6.10	6.32	6.08	3.07	2.50	1.43	1.27
21.	1.06	0.90	3.09	2.62	6.15	5.93	5.84	6.62	2.93	2.43	1.56	1.25
22.	1.01	0.91	2.97	2.53	8.35	5.74	5.14	9.43	2.93	2.49	1.52	1.27
23.	0.99	0.92	3.15	2.72	8.62	5.82	4.94	19.8	2.63	2.48	1.46	1.26
24.	0.98	0.93	3.72	2.86	7.36	6.22	4.54	11.7	2.50	2.51	1.45	1.26
25.	0.98	0.93	3.77	3.27	6.81	7.23	4.81	9.67	2.37	2.40	1.45	1.26
26.	0.97	0.92	3.24	3.22	7.86	6.07	5.72	8.03	2.28	2.38	1.44	1.25
27.	0.96	0.91	3.10	3.52	10.5	5.25	5.07	7.65	2.65	2.33	1.43	1.24
28.	0.96	0.90	3.00	4.05	12.5	5.02	4.68	7.88	2.48	2.28	1.40	1.23
29.	0.95	0.88	2.83	3.77	12.5	6.66	4.57	6.89	2.97	2.29	1.39	1.21
30.	0.96	0.90	2.90	5.04	13.6	6.52	4.43	6.17	2.93	2.26	1.41	1.19
31.	0.96	0.96	2.98		16.3		4.34	5.54		2.22		1.24
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	23.	14.	04.	12.	11.	29.	03.	06.	21.	07.	21.
NQ	0.95	0.56	0.67	1.38	2.83	3.51	2.57	2.29	1.74	1.31	1.05	0.87
HQ	1.21	1.23	5.21	7.51	23.3	15.6	41.2	31.1	8.67	7.08	3.42	1.93
am	01.	22.	24.	30.	31.	04.	11.	23.	17.	02.	05.	19.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.06	0.94	1.88	2.76	6.75	6.19	9.45	6.07	3.17	3.06	1.68	1.27
Mq	9.10	8.09	16.2	23.8	58.2	53.4	81.5	52.4	27.3	26.4	14.5	11.0
h _n	24	20	43	62	156	139	218	140	71	71	38	29
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	26.	01.	12.	10.	11.	04.	06.	27.	31.	30.	40.
NQ	3.14	3.04	2.65	5.24	7.56	8.25	7.47	7.90	6.42	4.77	4.01	2.89
HQ	103	94.2	89.2	96.0	120	109	205	199	118	80.9	92.7	93.2
am	19.	04.	10.	25.	31.	01.	11.	23.	28.	13.	25.	12.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	17.7	21.3	10.8	13.7	31.9	47.2	41.1	43.5	30.9	19.8	23.0	19.1
Mq	28.5	34.3	17.4	22.1	51.4	76.0	71.0	70.1	49.8	31.9	37.0	30.8
h _n	76	83	47	57	138	197	190	188	129	85	96	80

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.26	1.20	1.91	3.46	7.85	8.48	6.90	5.26	3.61	3.58	2.70	1.74
Mq	10.9	10.3	16.4	29.9	67.7	73.2	59.6	45.4	31.2	30.9	23.3	15.0
h _n	29	25	44	77	181	190	160	122	81	83	60	39
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.75	0.49	0.29	0.43	1.37	3.12	0.25	0.59	1.54	1.26	1.00	0.63
NQ ₁	0.84	0.80	0.76	1.02	1.58	3.50	0.30	0.81	1.63	1.34	1.06	0.83
MQ	1.09	1.03	1.08	1.65	3.84	5.60	4.58	3.26	2.59	2.08	1.63	1.30
NMQ	0.94	0.84	0.93	1.72	3.33	5.73	3.28	3.25	1.99	1.80	1.30	0.97
MQ	1.21	1.13	1.56	2.87	6.73	8.57	7.30	5.27	3.82	2.86	2.01	1.52
HMQ	1.76	1.64	2.52	4.71	10.4	12.6	11.5	10.1	5.90	5.62	3.69	2.26
MHQ	1.49	1.60	3.44	7.30	13.6	18.6	20.1	19.7	11.7	6.84	4.25	2.41
HQ	2.40	5.64	10.8	19.4	23.3	36.8	46.0	74.9	41.0	17.6	17.1	6.05
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.99	1.73	1.88	2.31	3.63	5.85	4.94	3.80	2.77	3.06	1.66	1.87
NQ ₁	2.54	2.20	2.54	3.21	4.56	10.1	8.27	5.45	4.73	4.27	3.50	2.34
MQ	4.15	4.25	4.59	6.17	12.2	17.3	20.0	15.1	11.2	6.72	5.27	4.17
NMQ	3.94	3.46	7.31	4.54	18.8	29.9	30.4	20.5	15.1	8.63	7.46	5.12
MQ	13.2	14.6	14.1	18.4	35.6	49.1	51.5	44.0	30.0	20.1	16.1	12.9
HMQ	27.0	27.9	21.9	37.8	59.6	65.6	81.8	70.9	48.5	34.5	29.3	25.6
MHQ	82.1	81.7	85.9	94.4	117	135	153	139	111	95.5	84.4	82.5
HQ	103	96.0	106	128	170	239	254	350	184	176	131	117

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005			
NQ NQ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	0.56	23.02	0.57	22.02.2002	0.25	29.07.1985	NQ NQ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	2.64	01.03.	2.50	16.01.2000	1.66	25.11.1983		
	0.87	09.03.			0.30	29.07.1985		2.95	05.03.			2.20	24.02.1985		
					0.97							3.18			
					2.83	1976						18.4	1971		
	3.71	32.0			1011	4.01		34.6	1090			3.75	32.4	1021	26.7
						4.91	1987					33.5	2000		
													176		
	41.2	11.07.											350	25.08.1987	
NNQ seit 1961:	0.25	29.07.1985			HHQ seit 1961:	130	05.08.1967	NNQ seit 1966:	1.66	25.11.1983			HHQ seit 1966:	350	25.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	3	0.8	1.00	311	359.2	10000			500			20.0	205	228.4	1.00		
8000			350			16.0	5	1.2	0.80			8000			350			16.0	236	260.0	0.80		
6000			250			12.0	13	5.6	0.60	365	365.4	6000			250			12.0	258	294.2	0.60		
4000			180			9.00	22	29.6	0.40			4000			180			9.00	282	317.8	0.40		
3000			140			7.00	42	65.0	0.30			3000			140	1		7.00	311	335.2	0.30		
2000			100			5.00	88	102.0	0.20			2000			100	2	0.8	5.00	335	352.2	0.20		
1600			80.0			3.50	133	155.2	0.10			1600			80.0	3	4.3	3.50	355	360.8	0.10		
1200			60.0			2.50	202	213.2	0.06			1200			60.0	5	29.4	2.50	365	365.4	0.06		
900			40.0			1.80	235	260.0	0.03			900			40.0	10	4	1.80			0.03		
700			30.0	1		1.40	260	294.0	0.00			700			30.0	154	154.2	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 112 Schwendberg-Aue
Sidanbach

Mst.Nr. 230755

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.0 km²Nr. 113 Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller

Mst.Nr. 201756

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 696.3 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 706.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	0.20	0.16	0.13	0.47	1.17	1.99	1.17	0.61	0.89	0.47	0.28	0.18
2.	0.19	0.16	0.12	0.47	1.56	1.59	1.06	0.57	0.82	0.87	0.29	0.17
3.	0.19	0.19	0.12	0.48	1.77	1.54	0.87	0.65	0.77	0.77	0.28	0.17
4.	0.19	0.20	0.12	0.48	1.86	1.94	1.14	0.61	0.73	0.79	0.27	0.17
5.	0.18	0.19	0.12	0.48	1.42	1.75	2.64	0.55	0.68	0.72	0.28	0.17
6.	0.18	0.17	0.13	0.50	1.08	1.35	1.68	0.54	0.64	0.68	0.30	0.17
7.	0.18	0.17	0.13	0.50	0.97	1.28	1.97	0.60	0.68	0.64	0.28	0.17
8.	0.18	0.16	0.13	0.52	0.93	1.11	2.03	0.59	0.66	0.61	0.26	0.16
9.	0.17	0.17	0.14	0.51	0.81	0.99	1.66	0.52	0.64	0.58	0.24	0.16
10.	0.17	0.17	0.14	0.45	0.74	0.90	1.78	0.47	0.64	0.55	0.24	0.16
11.	0.17	0.17	0.14	0.41	0.70	0.85	7.62	0.44	0.61	0.53	0.23	0.16
12.	0.16	0.18	0.15	0.43	0.67	0.92	5.49	0.42	0.59	0.51	0.22	0.16
13.	0.16	0.18	0.16	0.42	0.65	0.94	2.86	0.39	0.56	0.49	0.21	0.16
14.	0.16	0.16	0.18	0.43	0.73	1.06	1.98	0.53	0.55	0.47	0.20	0.15
15.	0.16	0.16	0.19	0.50	0.81	1.17	1.49	0.75	0.54	0.44	0.21	0.15
16.	0.16	0.16	0.19	0.51	0.87	1.22	1.32	1.52	0.54	0.43	0.22	0.15
17.	0.16	0.16	0.20	0.51	0.94	1.14	1.13	1.09	0.70	0.41	0.21	0.15
18.	0.16	0.15	0.23	0.49	1.39	1.18	1.02	0.93	0.55	0.40	0.21	0.15
19.	0.16	0.15	0.27	0.50	1.04	1.21	1.26	0.82	0.53	0.39	0.21	0.16
20.	0.17	0.15	0.31	0.48	1.01	1.19	0.87	1.19	0.51	0.38	0.20	0.16
21.	0.18	0.15	0.39	0.45	1.17	1.17	0.78	1.05	0.49	0.38	0.22	0.15
22.	0.17	0.14	0.41	0.45	1.48	1.23	0.68	1.36	0.47	0.37	0.21	0.15
23.	0.17	0.14	0.43	0.47	1.76	1.33	0.69	1.49	0.45	0.37	0.21	0.15
24.	0.17	0.14	0.50	0.49	1.63	1.28	0.69	2.74	0.43	0.36	0.20	0.16
25.	0.16	0.14	0.53	0.56	1.56	1.46	0.80	2.15	0.41	0.35	0.20	0.16
26.	0.15	0.13	0.50	0.56	1.87	1.30	1.07	1.81	0.40	0.34	0.19	0.16
27.	0.17	0.13	0.50	0.61	2.31	1.16	0.88	1.69	0.48	0.33	0.19	0.15
28.	0.16	0.13	0.48	0.72	2.56	1.09	0.76	1.55	0.42	0.32	0.19	0.15
29.	0.16	0.13	0.48	0.71	2.71	1.19	0.68	1.25	0.56	0.31	0.18	0.15
30.	0.15	0.13	0.49	0.87	2.84	1.07	0.66	1.08	0.53	0.30	0.18	0.15
31.	0.15	0.13	0.48	0.86	3.06	1.07	0.68	0.98	0.53	0.29	0.18	0.14
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	28.	04.	11.	13.	12.	22.	14.	27.	31.	20.	31.
NQ	0.11	0.13	0.12	0.40	0.65	0.80	0.64	0.36	0.38	0.27	0.17	0.14
HQ	0.20	0.24	0.64	1.19	4.88	2.64	13.4	9.20	1.20	1.11	0.32	0.18
am	21.	03.	24.	30.	31.	04.	11.	23.	17.	02.	02.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.16	0.27	0.51	1.42	1.25	1.59	1.13	0.58	0.48	0.23	0.16
Mq	10.5	9.93	17.1	32.2	89.0	78.1	99.6	70.4	36.4	29.9	14.2	9.91
h _a	28	24	46	83	238	202	267	189	94	80	37	26

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.17	0.15	0.26	0.55	1.58	1.66	1.11	1.01	0.60	0.59	0.43	0.26
Mq	10.6	9.47	16.6	34.4	98.8	104	69.2	63.2	37.6	36.8	26.7	16.0
h _a	28	23	44	89	265	269	185	169	97	98	69	41
Reihe: 1996-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.06	0.06	0.06	0.09	0.38	0.50	0.41	0.28	0.26	0.22	0.17	0.12
NQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.10	0.42	0.55	0.44	0.28	0.27	0.25	0.18	0.14
MQ	0.14	0.13	0.13	0.26	0.87	0.93	0.69	0.49	0.45	0.39	0.29	0.18
NMQ	0.09	0.08	0.11	0.29	0.95	1.19	0.72	0.45	0.39	0.32	0.23	0.16
MQ	0.16	0.14	0.23	0.49	1.52	1.61	1.23	0.91	0.62	0.55	0.38	0.23
HMQ	0.19	0.16	0.37	0.79	2.35	2.29	1.59	1.90	0.88	0.85	0.67	0.34
MHQ	0.21	0.19	0.72	1.57	3.33	5.09	4.71	5.05	1.79	1.47	1.03	0.31
HQ	0.29	0.24	1.58	2.65	4.88	8.51	13.4	17.5	3.33	3.94	3.44	0.55

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1996 - 2005					
NQ	0.11	26.01.		0.11	08.02.2003		0.06	15.02.1996				
NQ ₁	0.12	04.03.					0.07	04.03.1996				
MJNQ ₁							0.12					
MJNQ							0.54					
MQ,Mq,h _a	0.67	41.7	1316	0.70	43.7	1380	0.68	42.2	2003			
HMQ							0.84		1330			
MJHQ							0.06		2000			
HQ	13.4	11.07.		17.5	12.08.2000		17.5	12.08.2000				
NNQ seit 1995:	0.06		15.02.1996	HHQ seit 1995:	17.5		12.08.2000					

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			77
8000			350			16.0			0.80			86.2
6000			250			12.0			0.60			99
4000			180			9.00			0.40			106.8
3000			140			7.00			0.30			136
2000			100			5.00			0.20			210
1600			80.0			3.50			0.10			226
1200			60.0			2.50			0.06			246.8
900			40.0			1.80			0.03			256
700			30.0			1.40			0.00			290.8

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Juli nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 114 EW-Gmünd
Gerlosbach

Mst.Nr. 201970

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 141.0 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 161.7 km²

Nr. 115 Rohr
Gerlosbach

Mst.Nr. 201772

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.8 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 217.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.47	8.72	0.59	2.51	6.26	5.62	6.70	7.66	10.0	6.27	1.28	7.29
2.	3.07	9.41	0.59	2.45	8.10	5.11	6.35	7.25	10.5	7.92	5.97	5.96
3.	3.98	7.60	0.58	7.51	8.70	5.25	4.62	8.28	9.93	12.9	5.55	2.71
4.	4.13	9.68	0.58	6.40	10.3	6.85	7.27	10.6	8.27	7.67	3.74	4.57
5.	0.86	10.9	0.57	8.26	9.19	5.95	14.2	10.9	13.0	9.74	1.18	5.48
6.	2.84	10.3	0.57	9.61	9.82	4.38	9.17	10.4	11.4	7.43	3.73	7.48
7.	0.84	8.60	0.57	5.82	9.94	4.72	9.12	7.36	11.7	7.32	5.22	5.86
8.	3.86	8.50	0.57	6.61	4.38	3.98	9.68	8.43	12.0	5.17	4.55	8.50
9.	0.84	8.34	0.56	6.14	7.32	3.64	7.48	8.34	10.4	2.98	5.70	3.22
10.	4.85	8.36	0.56	7.29	7.69	3.37	11.1	6.66	8.53	6.85	4.80	3.48
11.	5.68	7.55	0.56	3.49	7.23	3.47	53.3	7.03	10.9	5.99	4.41	2.85
12.	9.09	3.65	0.55	1.93	9.84	3.68	26.4	7.40	5.03	9.71	4.13	6.57
13.	7.07	0.74	0.55	3.54	9.25	4.47	12.1	4.78	9.43	7.78	4.51	8.49
14.	7.99	3.81	0.59	6.30	6.80	4.42	9.42	3.73	7.87	7.24	5.63	4.22
15.	8.58	4.98	0.63	5.53	4.78	4.63	9.81	5.21	9.40	5.76	5.06	3.70
16.	7.96	5.05	0.73	5.24	4.83	4.85	11.0	15.5	8.97	1.86	5.05	3.52
17.	9.18	3.08	0.84	2.49	4.42	3.99	5.19	7.76	7.19	5.52	3.97	3.73
18.	7.53	2.73	1.08	6.66	6.63	4.13	4.78	8.07	5.26	5.34	6.47	2.66
19.	5.18	1.45	1.76	5.83	9.59	4.03	12.2	7.49	4.93	5.01	5.13	5.85
20.	7.24	1.21	2.36	2.68	8.23	3.80	13.9	8.64	3.70	4.35	6.61	3.43
21.	6.05	2.34	2.39	4.37	10.4	3.65	11.7	7.29	8.85	7.39	6.23	6.14
22.	7.55	0.70	2.30	5.75	8.28	3.70	8.53	14.3	7.96	6.26	6.35	0.90
23.	6.06	0.68	2.84	6.58	7.59	4.22	12.3	39.5	6.52	3.09	7.51	3.64
24.	7.25	0.67	3.13	6.21	9.17	3.69	14.9	14.5	8.71	4.00	4.94	0.93
25.	7.63	0.65	3.51	8.03	9.18	6.43	8.91	11.1	6.68	7.58	7.76	0.90
26.	7.89	0.63	2.82	6.47	7.25	4.60	13.5	9.70	6.94	1.54	4.58	3.35
27.	8.11	0.62	2.65	3.55	11.2	3.32	9.98	8.41	13.3	6.30	1.26	0.91
28.	7.04	0.60	2.50	8.09	9.95	3.68	13.8	13.0	6.46	1.50	9.78	0.90
29.	1.72	0.55	2.35	6.67	8.58	3.94	9.42	11.3	4.49	3.29	5.25	0.89
30.	1.72	0.55	2.35	8.95	8.46	3.86	11.8	10.7	7.39	2.67	5.99	2.85
31.	8.84	2.84		9.66			9.57	6.01		3.53		4.76
Extremwerte in m³/s												
am	15.	18.	14.	12.	12.	11.	04.	10.	16.	31.	26.	30.
NQ	0.52	0.59	0.55	1.55	2.99	3.03	1.98	2.34	2.28	1.28	0.75	0.57
HQ	20.9	22.1	15.8	29.2	33.8	38.1	72.3	55.2	29.7	32.8	22.5	22.3
am	01.	16.	23.	30.	27.	25.	11.	23.	27.	02.	26.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.84	4.70	1.47	5.57	8.16	4.40	11.9	9.92	8.53	5.58	5.08	4.06
Mq	36.1	29.1	9.11	34.4	50.5	27.2	73.4	61.3	52.7	34.5	31.4	25.1
h _a	97	70	24	89	135	71	197	164	137	92	81	65

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	6.55	6.84	3.82	5.61	9.49	8.49	7.73	7.66	5.66	5.30	5.26	6.12
Mq	40.5	42.3	23.6	34.7	58.7	52.5	47.8	47.4	35.0	32.8	32.5	37.8
h _a	109	102	63	90	157	136	128	127	91	88	84	98
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.28	0.21	0.24	0.44	1.05	1.09	1.00	0.83	0.99	0.51	0.56	0.31
NQ ₁	0.56	0.52	0.55	0.83	1.22	2.38	1.46	0.92	1.22	0.84	0.77	0.65
MQ	1.35	1.35	1.04	1.45	4.57	4.87	4.44	3.60	2.53	1.91	1.87	1.53
NMQ	1.54	0.60	1.07	2.11	5.35	4.40	4.99	2.89	3.29	2.29	2.23	2.97
MQ	5.00	4.38	3.69	4.44	9.06	8.29	9.37	7.99	6.45	5.46	5.46	5.84
HMQ	9.56	10.2	7.22	9.49	13.7	11.8	15.0	13.1	11.8	9.34	9.55	9.07
MHQ	24.0	21.5	23.3	27.6	32.3	29.8	38.4	38.7	30.1	26.9	25.5	24.8
HQ	29.7	31.9	58.5	72.6	45.0	49.2	85.1	119	43.3	34.5	31.7	33.9
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.08	0.15	0.11	0.17	0.24	0.35	0.16	0.19	0.09	0.20	0.14	0.10
NQ ₁	0.28	0.27	0.20	0.25	0.28	1.09	0.48	0.30	0.33	0.38	0.38	0.32
MQ	1.81	1.56	1.06	1.44	5.53	6.33	6.43	5.15	2.48	2.14	2.34	2.08
NMQ	1.87	1.05	1.94	1.53	6.65	5.76	4.39	2.94	3.10	2.74	2.74	2.99
MQ	5.93	5.12	4.58	5.89	12.5	12.4	12.8	10.5	8.12	6.80	6.41	6.68
HMQ	10.8	11.7	9.40	13.1	17.9	18.1	24.9	17.7	13.9	11.4	10.8	9.69
MHQ	13.7	12.0	13.5	16.7	23.5	24.0	29.6	27.9	29.0	18.3	16.1	14.1
HQ	30.5	19.0	22.6	23.8	46.1	48.4	99.1	92.1	62.9	43.1	33.3	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005	
NQ	0.52	15.01.	0.21	21.02.2003	0.21	21.02.2003	NQ	0.11	28.01.	0.14	26.11.2004	0.08	06.01.1978
NQ ₁	0.55	13.03.			0.52	18.02.1996	NQ ₁	0.22	08.03.			0.20	28.03.1976
MJNQ ₁					0.82		MJNQ ₁					0.59	
NJMQ					4.64	1978	NJMQ					4.24	1971
MQ,Mq,h _j	6.28	38.8	1225	6.57	40.6	1281	MQ,Mq,h _j	8.74	40.2	1268	8.83	40.6	1280
HJMQ					6.30	39.0	1229	HJMQ				8.16	37.5
MJHQ					7.94	1999	MJHQ					10.5	1183
HQ	72.3	11.07.			48.7		HQ					42.1	2000
					119	16.08.1979		99.1	11.07.	55.9	21.09.2004	99.1	11.07.2005
NNQ seit 1976:	0.21	21.02.2003	HHQ seit 1976:	119	16.08.1979	NNQ seit 1966:	.050	05.03.1970	HHQ seit 1966:	95.2	27.07.1995		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	3	0.4	1.00	331	350.0	10000			500			20.0	5	3.8			
8000			350			16.0	3	1.6	0.80	341	359.2	8000			350			16.0	21	26.0			
6000			250			12.0	19	22.4	0.60	351	365.4	6000			250			12.0	70	79.8			
4000			180			9.00	65	90.0	0.40	365		4000			180			9.00	156	166.8			
3000			140			7.00	148	161.0	0.30			3000			140			7.00	228	235.8			
2000			100			5.00	219	234.6	0.20			2000			100			5.00	294	289.6			
1600			80.0			3.50	284	287.8	0.10			1600			80.0			3.50	318	323.4			
1200			60.0			2.50	313	311.6	0.06			1200			60.0			2.50	332	338.8			
900			40.0			1.80	321	330.8	0.03			900			40.0			1.80	343	349.4			
700			30.0	1	0.2	1.40	326	340.6	0.00			700			30.0	3	0.2	1.40	349	353.8			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 116 Hart im Zillertal
Ziller

Mst.Nr. 201780

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1094.7 km²Zuleitungen aus: 30.7 km²E(wirksam): 1125.4 km²Nr. 117 Brixlegg
Inn

Mst.Nr. 201806

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8503.6 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 8588.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	15.8	47.6	39.6	26.0	39.2	83.7	63.2	82.9	62.8	37.7	27.5	51.7
2.	14.6	54.3	35.8	22.8	70.0	83.5	42.2	80.5	78.3	51.5	26.9	42.9
3.	12.1	59.3	31.6	28.1	70.6	81.3	28.3	72.2	38.6	54.4	35.7	22.9
4.	16.5	38.0	20.6	37.9	81.4	73.6	64.7	61.6	38.6	62.1	24.0	16.7
5.	22.5	33.0	8.09	31.2	47.4	57.7	116	60.9	68.0	44.5	17.2	44.1
6.	22.5	33.0	8.09	31.2	47.4	57.7	116	60.9	68.0	44.5	17.2	44.1
7.	12.7	53.9	22.4	26.3	53.5	93.2	96.5	31.8	75.7	50.2	33.7	43.9
8.	13.6	54.7	17.2	23.5	38.4	71.6	101	54.2	68.5	26.1	21.2	42.3
9.	12.6	41.1	29.6	21.7	50.1	70.2	62.3	54.8	60.3	25.9	18.7	37.3
10.	32.2	33.0	33.7	18.7	28.5	62.8	67.8	56.7	30.0	23.9	17.4	24.2
11.	24.2	26.3	7.79	36.6	49.5	42.5	294	41.6	29.8	41.0	15.8	23.5
12.	27.7	12.5	8.52	32.1	73.5	92.8	237	51.6	78.3	25.0	28.8	46.6
13.	20.9	12.1	6.70	28.9	60.7	60.8	111	35.9	44.5	58.1	24.8	46.6
14.	21.9	14.1	11.9	20.9	40.5	59.3	86.4	33.9	49.9	40.7	42.0	41.1
15.	27.5	24.1	8.75	18.9	32.9	67.4	68.4	56.6	48.0	23.5	31.7	19.3
16.	18.3	26.1	7.68	20.1	32.8	77.3	69.2	90.2	57.5	20.1	44.4	25.5
17.	37.1	29.5	8.69	20.1	54.7	45.5	56.0	80.5	49.2	30.1	40.8	19.2
18.	32.3	23.5	12.0	20.0	68.1	52.7	81.5	66.8	28.8	35.0	51.8	15.4
19.	50.8	14.3	18.2	20.8	52.7	45.1	95.6	54.4	25.2	41.0	30.8	40.7
20.	32.0	13.0	20.2	28.8	51.1	68.8	66.0	64.6	33.9	35.7	20.9	39.2
21.	18.9	42.6	20.8	16.8	52.0	68.1	69.4	48.0	54.2	37.4	53.7	39.4
22.	22.0	12.2	20.1	25.8	71.1	73.0	48.5	87.7	45.7	30.2	45.1	14.9
23.	23.1	33.7	20.7	22.5	51.8	63.7	49.4	233	49.9	20.3	45.3	13.0
24.	52.1	18.2	22.0	68.4	60.0	74.2	39.8	113	38.2	38.8	45.3	9.59
25.	47.2	31.3	26.7	65.0	59.6	61.6	62.0	85.9	36.5	26.9	57.9	8.13
26.	50.3	10.6	21.9	34.3	52.4	43.3	58.2	107	45.0	25.8	37.9	11.5
27.	50.1	7.01	19.6	25.0	93.9	66.9	69.6	93.3	73.6	42.8	23.9	10.7
28.	54.7	29.3	22.2	33.9	74.9	76.1	63.9	80.4	62.2	19.5	43.5	9.69
29.	39.0		19.8	29.5	76.2	74.4	72.8	93.1	61.6	26.6	48.6	10.8
30.	14.0		20.0	42.0	104	69.3	60.7	90.8	39.4	16.7	43.3	14.3
31.	43.1		21.0		115		42.0	72.8		29.0		12.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	28.	14.	11.	12.	11.	04.	11.	27.	28.	30.	29.
NQ	7.66	6.03	5.88	12.5	25.3	22.1	21.1	21.9	18.7	12.4	10.8	6.71
HQ	105	105	85.6	111	157	132	442	363	129	90.9	97.5	101
am	19.	03.	10.	25.	31.	01.	11.	23.	02.	13.	25.	12.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	28.5	30.6	19.1	28.0	59.9	65.9	80.8	73.3	51.1	34.8	33.9	27.2
Mq	25.3	27.1	17.0	24.9	53.2	58.5	71.8	65.1	45.4	30.9	30.2	24.1
h _a	68	66	45	65	143	152	192	174	118	83	78	63

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	28.6	30.0	28.2	38.1	74.0	79.4	71.1	61.3	44.9	40.7	36.2	31.7
Mq	25.4	26.7	25.0	33.8	65.8	70.6	63.2	54.4	39.9	36.2	32.1	28.2
h _a	68	65	67	88	176	183	169	146	103	97	83	73
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.60	4.01	4.90	6.98	12.0	22.0	15.6	9.22	10.3	8.20	6.70	5.20
NQ ₁	4.60	4.75	6.40	7.65	13.7	29.1	23.9	10.8	12.0	9.72	8.02	6.70
MMQ ₁	11.8	11.5	11.9	16.7	34.9	43.4	47.4	36.2	26.3	18.3	15.2	12.6
NMQ	11.8	6.99	13.8	13.8	36.3	50.5	47.5	40.9	29.7	22.3	17.4	12.6
MQ	23.3	23.7	23.8	33.1	65.6	79.6	80.8	67.4	47.9	35.0	28.3	24.3
HMQ	41.5	37.9	34.3	63.4	101	113	134	121	65.8	49.7	47.3	40.5
MHQ	75.4	74.4	80.8	105	158	178	217	192	133	107	84.4	77.0
HQ	123	106	123	151	270	297	442	523	222	219	165	107

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	5.88	14.03		6.69	07.01.2002	3.60	62.9	07.03	62.8	25.12.2003	48.4	06.02.1984
NQ ₁	6.70	13.03				4.60	69.3	28.12			69.3	28.12.2005
NMQ						8.95					81.7	
NMQ ₁						30.7					204	1976
MQ, Mq, h _a	44.5	39.6	1248	47.1	41.8	1319	225	26.2	281	32.7	268	983
HMQ						180					338	1999
HQ	442	11.07.		289	09.07.2004	523	1938	23.08.	1157	16.07.2001	1069	06.08.1985
NNQ seit 1966:	3.60		16.01.1972	HHQ seit 1966:	530		NNQ seit 1976:	48.4	06.02.1984	HHQ seit 1976:	2005	06.08.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	308	329.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	328	349.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	348	361.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	355	364.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	364	365.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	365		0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Mai, Okt., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 119 Steinberg am Rofan-Außersteinberg Grundache

Mst.Nr. 230896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 120 Steinberg am Rofan-Untersteinberg Mühlbach

Mst.Nr. 230904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	.049	0.05	0.06	0.88	1.63	0.54	0.34	0.56	0.39	0.40	0.07	0.06
2.	.051	0.05	0.06	0.68	1.77	0.45	0.44	1.15	0.36	0.91	0.07	0.06
3.	0.05	0.05	0.06	0.58	1.85	0.46	0.35	0.66	0.33	0.75	0.07	0.06
4.	.049	.050	0.06	0.52	1.97	0.63	0.92	0.55	0.30	0.51	0.07	0.06
5.	.048	.049	0.05	0.51	1.22	0.56	2.01	0.45	0.27	0.37	0.07	0.06
6.	0.07	.048	0.05	0.58	0.99	0.45	1.00	0.50	0.26	0.30	0.10	0.06
7.	0.07	.046	0.05	0.66	0.92	0.58	0.91	0.58	0.24	0.25	0.09	0.06
8.	0.06	.045	.050	0.75	0.90	0.45	1.12	0.66	0.22	0.22	0.08	0.06
9.	0.06	.044	.049	0.62	0.75	0.37	0.59	0.53	0.21	0.20	0.07	0.06
10.	0.06	.042	.048	0.41	0.63	0.32	0.51	0.46	0.20	0.18	0.07	0.06
11.	0.06	.051	.048	0.32	0.59	0.28	1.63	0.41	0.19	0.16	0.07	0.06
12.	0.06	0.09	.049	0.31	0.56	0.27	1.19	0.35	0.18	0.15	0.07	0.06
13.	0.06	0.17	.050	0.38	0.56	0.30	1.15	0.32	0.17	0.14	0.07	0.06
14.	0.06	0.13	.050	0.47	0.81	0.33	0.69	0.43	0.16	0.13	0.07	0.06
15.	0.06	0.11	0.06	0.62	0.91	0.39	0.49	0.53	0.16	0.12	0.07	0.06
16.	0.06	0.09	0.12	0.67	0.80	0.36	0.40	1.54	0.15	0.12	0.07	0.06
17.	0.05	0.08	0.19	0.64	0.81	0.33	0.32	0.53	0.28	0.11	0.07	0.05
18.	0.05	0.08	0.46	0.58	1.65	0.35	0.42	0.40	0.31	0.10	0.07	0.05
19.	0.05	0.08	1.21	0.93	1.13	0.34	0.63	0.35	0.25	0.09	0.07	0.05
20.	0.09	0.08	1.37	0.89	0.83	0.30	0.41	0.39	0.24	0.09	0.07	0.05
21.	0.26	0.07	1.03	0.66	1.01	0.28	0.38	0.40	0.21	0.09	0.07	0.05
22.	0.15	0.07	0.86	0.49	1.15	0.28	0.33	1.52	0.19	0.09	0.07	0.05
23.	0.11	0.07	0.99	0.45	1.16	0.26	0.46	1.33	0.18	0.09	0.06	0.05
24.	0.10	0.07	1.16	0.55	0.94	0.25	0.34	1.94	0.17	0.09	0.06	0.05
25.	0.09	0.06	1.34	0.94	0.79	0.54	0.36	1.23	0.16	0.09	0.06	0.05
26.	0.08	0.06	1.13	1.17	0.91	0.54	0.40	1.00	0.34	0.08	0.06	0.05
27.	0.06	0.06	0.99	0.89	1.08	0.32	0.34	0.80	0.56	0.08	0.06	.051
28.	0.06	0.06	0.87	0.95	1.11	0.27	0.28	0.65	0.44	0.07	0.06	.050
29.	0.06	0.06	0.81	1.03	0.97	0.25	0.24	0.54	0.51	0.07	0.06	.050
30.	0.06	0.06	0.94	1.45	0.92	0.23	0.22	0.48	0.57	0.06	0.06	.049
31.	0.06	0.06	1.07		0.91		0.28	0.43		0.07		
Extremwerte in m³/s												
am	03.	11.	10.	12.	13.	30.	30.	01.	16.	29.	30.	31.
NQ	.040	.041	.047	0.28	0.50	0.21	0.21	0.21	0.15	0.06	0.06	.049
HQ	0.32	0.20	1.87	2.03	2.96	3.80	4.74	22.6	2.23	1.18	0.12	0.06
am	21.	13.	19.	30.	03.	25.	04.	23.	26.	02.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.07	0.07	0.49	0.69	1.04	0.38	0.64	1.08	0.27	0.20	0.07	0.06
Mq	4.83	4.69	33.0	45.7	69.3	25.0	42.8	72.3	18.3	13.2	4.63	3.68
h _a	13	11	88	119	186	65	115	194	47	35	12	10

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.16	0.52	0.76	1.05	0.84	0.52	0.46	0.56	0.39	0.26	0.17
Mq	8.36	10.9	34.5	50.4	70.3	56.0	34.5	31.0	37.7	26.0	17.4	11.2
h _a	22	26	92	131	188	145	92	83	98	70	45	29
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.024	.012	.015	0.08	0.22	0.17	0.09	0.06	0.06	.038	.018	.026
NQ ₁	.024	.013	.018	0.09	0.24	0.19	0.11	0.07	0.06	.038	.030	.027
MMQ ₁	0.06	0.06	0.09	0.22	0.51	0.41	0.23	0.18	0.17	0.13	0.11	0.07
NMQ	.035	.039	0.05	0.20	0.70	0.38	0.27	0.14	0.14	0.07	0.07	.033
MQ	0.12	0.12	0.35	0.70	1.09	0.84	0.68	0.53	0.43	0.29	0.22	0.17
HMQ	0.38	0.36	0.98	1.27	2.09	1.57	1.67	1.08	0.96	0.65	0.72	0.43
MHQ	0.58	0.55	1.98	2.49	3.28	3.97	4.72	5.43	2.21	1.54	1.07	1.26
HQ	2.23	5.97	13.3	7.33	8.66	10.6	15.4	24.1	4.48	5.22	6.19	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	.040	03.01.		.012	14.02.1990		0.11	31.12		0.11	31.12.2005	
NQ ₁	.042	10.02.		.013	13.02.1990		0.11	31.12.		0.11	31.12.2005	
MJNQ ₁				.042						0.15		
MQ,Mq,h _a	0.43	28.4	895	0.49	32.4	1021	0.48	37.3	1176	0.44	33.5	1986
HJMQ				0.46		973				0.31		1057
MJHQ				0.61		1981				0.57		2000
HQ	22.6	23.08.		8.55			6.84	23.08.		4.00		
				24.1		06.08.1985				7.49		06.08.1985
NNQ seit 1977:	.012	14.02.1990		HHQ seit 1977:	24.1	06.08.1985	NNQ seit 1966:	.030	28.01.1977	HHQ seit 1966:	7.49	06.08.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	35	45.6	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	64	65.4	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	82	105.2	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	136	154.6	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	170	188.2	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	197	234.8	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	225	322.6	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06	321	359.8	1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03	365	365.4	900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 121 Mariathal
Brandenberger Ache

Mst.Nr. 201822

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 272.6 km²

Nr. 122 Unterwindau
Windauer Ache

Mst.Nr. 202218

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.23	3.88	3.36	25.7	22.4	6.56	6.66	4.56	9.57	8.68	2.81	2.42
2.	3.21	3.65	3.81	20.6	22.5	5.78	15.3	12.7	8.84	22.0	2.80	2.25
3.	3.49	3.64	3.69	19.5	21.7	5.40	6.93	10.8	7.95	18.4	2.78	2.71
4.	3.40	3.52	3.73	18.9	23.8	6.42	8.47	10.1	7.40	10.5	2.78	2.76
5.	3.34	3.40	3.40	18.0	20.3	6.57	41.0	7.44	6.74	7.27	2.81	2.96
6.	6.97	3.30	3.40	20.4	26.2	6.11	17.3	14.1	6.23	5.95	3.06	3.21
7.	7.84	3.13	3.29	21.4	29.1	14.4	12.3	14.8	5.85	5.18	2.92	3.12
8.	5.47	3.20	3.25	20.6	33.0	10.6	19.4	21.9	5.58	4.80	2.72	2.94
9.	5.57	3.36	3.29	17.5	22.5	8.38	11.8	11.8	5.36	4.47	2.59	2.91
10.	5.42	3.43	3.37	12.8	19.6	6.64	12.2	7.75	5.13	4.23	2.57	2.82
11.	5.29	3.70	3.27	10.4	19.1	5.40	83.9	5.96	5.06	4.04	2.55	2.60
12.	4.71	6.63	3.52	10.2	17.2	4.93	34.3	4.87	4.92	3.94	2.54	2.34
13.	4.44	15.9	3.54	13.2	16.2	4.86	24.1	4.89	4.57	3.81	2.50	2.90
14.	4.02	9.01	3.75	15.0	15.4	4.65	14.1	12.6	4.42	3.49	2.45	2.64
15.	3.44	6.52	4.65	18.4	16.0	4.60	10.5	16.1	4.29	3.42	2.44	2.57
16.	3.04	5.46	8.74	17.7	12.7	4.61	8.90	89.5	4.17	3.35	2.51	3.63
17.	3.13	5.13	14.6	16.4	12.4	4.24	7.47	29.7	5.03	3.28	2.76	5.83
18.	3.42	4.81	30.3	20.6	36.3	4.13	7.68	17.0	6.31	3.21	2.63	3.78
19.	3.55	4.69	45.2	33.8	32.7	3.95	12.4	13.1	4.83	3.16	2.63	3.39
20.	3.67	4.57	47.2	30.0	16.8	3.55	7.65	14.0	4.44	3.14	2.45	3.26
21.	21.9	4.45	30.9	22.3	14.9	3.42	7.56	14.3	4.20	3.13	2.69	3.16
22.	9.21	4.34	29.1	16.0	14.0	3.34	6.17	33.0	3.95	3.12	2.70	3.15
23.	6.11	4.20	36.7	14.6	13.7	3.30	6.85	83.3	3.64	3.14	2.72	3.17
24.	5.21	4.07	41.0	16.3	13.8	3.15	5.24	64.4	3.58	3.18	2.62	3.16
25.	4.85	3.98	40.7	22.2	10.6	6.09	11.4	29.5	3.58	3.05	2.53	3.16
26.	4.39	4.00	34.7	40.9	10.1	10.7	15.4	21.1	3.70	2.95	2.57	3.17
27.	4.08	3.91	31.9	22.7	9.99	4.76	8.59	17.7	8.08	2.93	2.55	3.16
28.	3.83	3.57	29.4	23.5	9.56	3.75	6.48	18.2	8.34	2.90	2.46	3.06
29.	3.43	3.37	27.9	20.5	8.69	3.73	5.17	14.4	8.97	2.87	2.46	2.82
30.	3.48	3.37	32.8	22.3	8.14	4.03	4.57	12.0	16.4	2.83	2.43	3.02
31.	3.71				8.92		5.04	10.6		2.78		3.05
Extremwerte in m³/s												
am	16.	07.	01.	12.	31.	24.	01.	01.	26.	31.	28.	02.
NQ	2.52	2.78	2.21	9.18	7.42	3.03	3.61	4.04	3.38	2.76	2.21	2.05
HQ	29.0	19.9	61.9	51.1	65.6	24.8	116	281	24.2	34.8	3.13	9.40
am	21.	13.	20.	26.	18.	07.	11.	23.	30.	02.	06.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.06	4.77	18.3	20.1	18.9	5.60	15.0	23.9	6.04	5.14	2.63	3.05
Mq	18.6	17.5	67.2	73.7	66.1	20.5	55.0	87.8	22.1	18.8	9.66	11.2
h _a	50	42	180	191	177	53	147	235	57	50	25	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.60	7.79	17.1	18.0	13.5	12.2	8.98	9.74	12.6	9.05	7.52	6.04
Mq	20.5	28.6	62.6	66.1	49.6	44.8	32.9	35.7	46.3	33.2	27.6	22.1
h _a	55	69	168	171	133	116	88	96	120	89	71	57
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.88	1.81	2.08	3.82	4.20	3.03	2.64	2.00	1.84	1.81	1.73	1.35
NQ ₁	1.07	2.17	2.70	4.03	4.34	3.15	2.70	2.03	2.14	1.87	1.74	1.61
MQ	3.12	3.45	5.01	7.78	8.44	6.25	5.01	4.57	4.18	3.51	3.51	3.39
NMQ	2.64	2.90	4.67	5.66	7.80	5.60	4.56	2.90	3.88	2.37	2.63	2.94
MQ	5.40	6.38	12.5	17.7	16.6	13.0	12.3	11.9	9.38	6.91	6.65	6.53
HMQ	12.2	12.1	24.5	32.0	38.2	25.5	23.9	23.9	21.0	15.5	19.5	15.3
MHQ	23.2	25.6	49.0	50.0	55.7	70.0	86.6	88.1	51.9	35.4	30.0	36.7
HQ	81.1	180	179	91.9	247	156	274	317	149	173	165	202

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1990 - 2005			Reihe: 1990 - 2005		
NQ	2.05	02.12		1.98	24.12.2003		0.88	19.01.1980		0.63	24.12.2003	
NQ ₁	2.25	02.12.					1.07	20.01.1980		0.66	24.02.1996	
MJNQ ₁							2.50			0.86		
NJMq							6.84			2.49		
MQ,Mq,h _a	10.7	39.3	1239	10.7	39.2	1236	10.4	38.1	1202	3.42	41.6	1313
HJMq							13.4		1202	4.31		1995
MJHQ							156			54.8		
HQ	281	23.08.		216	12.08.2002		317	06.08.1985		91.6	23.08.2005	
NNQ seit 1976:	0.88		19.01.1980	HHQ seit 1976:	317		06.08.1985	NNQ seit 1989:	0.41	24.02.1996	HHQ seit 1989:	84.9
												09.07.1990

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	54	43.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	77	66.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	106	106.4	0.60			12.0
4000			180			9.00	125	147.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	148	189.0	0.30			7.00
2000			100			5.00	189	248.0	0.20			5.00
1600			80.0			1.2	3.50	327.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.0	2.50	361.4	0.06			2.50
900			40.0			1.0	1.80	365.4	0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jan.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 123 Hörbrunn
Kelchsauer Ache

Mst.Nr. 201848

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Nr. 124 Bruckhäusl
Brixentaler Ache

Mst.Nr. 201863

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 322.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.56	1.54	1.26	6.19	10.2	7.20	5.54	5.26	7.59	5.52	2.15	1.49
2.	1.54	1.50	1.38	5.49	12.7	6.61	5.84	5.42	7.33	10.5	2.37	1.42
3.	1.51	1.49	1.43	5.21	14.0	6.44	4.13	6.76	7.36	8.50	2.21	1.60
4.	1.51	1.56	1.48	5.09	15.3	7.51	4.79	6.50	7.01	7.34	2.14	1.57
5.	1.53	1.49	1.41	5.02	11.7	6.79	14.4	5.36	6.14	6.46	2.57	1.77
6.	1.71	1.46	1.38	5.26	8.85	6.11	9.63	5.36	5.78	6.06	2.89	1.76
7.	1.56	1.42	1.39	5.48	8.03	7.76	11.9	7.56	5.47	5.60	2.45	1.71
8.	1.55	1.44	1.39	5.60	7.54	6.27	12.3	7.29	5.24	5.28	2.05	1.60
9.	1.53	1.44	1.40	5.31	6.48	5.98	9.08	5.97	5.06	5.00	1.96	1.60
10.	1.51	1.45	1.39	4.44	6.09	5.39	10.7	5.37	4.83	4.75	1.89	1.54
11.	1.48	1.47	1.39	4.02	6.10	5.20	36.0	5.95	4.77	4.56	1.88	1.32
12.	1.47	1.60	1.40	3.96	5.70	5.06	21.5	4.72	4.61	4.39	1.83	1.32
13.	1.49	1.94	1.37	4.16	5.77	5.28	13.5	4.68	4.48	4.22	1.77	1.52
14.	1.44	1.67	1.38	4.45	6.66	5.23	10.9	6.55	4.57	4.08	1.75	1.54
15.	1.28	1.60	1.47	5.05	6.69	5.38	9.51	7.59	4.18	3.90	1.69	1.50
16.	1.22	1.59	1.92	5.27	6.57	5.55	9.23	19.5	4.01	3.80	1.81	1.76
17.	1.28	1.57	2.39	5.30	6.31	4.65	8.00	11.4	9.74	3.63	1.87	1.81
18.	1.37	1.55	4.43	5.45	11.5	4.81	7.51	9.23	6.90	3.21	1.76	1.80
19.	1.49	1.52	6.58	6.68	9.07	4.52	10.6	7.96	5.95	3.10	1.71	1.71
20.	1.50	1.51	8.13	6.70	7.70	4.19	7.16	11.6	5.50	2.96	1.66	1.65
21.	2.41	1.51	6.34	5.85	8.31	3.98	7.86	10.5	5.08	2.87	1.81	1.58
22.	1.79	1.51	8.85	5.13	8.70	4.16	6.36	12.3	4.66	2.73	1.78	1.62
23.	1.58	1.50	6.95	5.04	8.59	3.98	6.72	31.5	4.36	2.78	1.74	1.48
24.	1.51	1.45	7.78	5.34	8.24	3.64	5.66	17.9	4.12	3.02	1.72	1.46
25.	1.48	1.46	9.99	6.40	7.77	5.61	5.90	13.8	4.03	2.72	1.70	1.43
26.	1.47	1.47	7.91	6.59	8.27	5.59	7.59	12.3	4.55	2.55	1.59	1.41
27.	1.39	1.46	6.83	6.00	8.91	3.92	6.57	12.7	7.08	2.43	1.63	1.40
28.	1.29	1.38	6.49	7.33	9.19	3.53	5.35	12.8	5.56	2.47	1.56	1.36
29.	1.29	1.38	6.43	6.83	8.57	3.51	4.85	10.6	1.12	2.32	1.60	1.12
30.	1.28	1.05	7.05	8.26	8.91	3.53	4.80	9.41	7.32	2.24	1.62	1.58
31.	1.49	1.49	7.50	8.96	9.96		6.18	8.42		2.19		2.26
Extremwerte in m³/s												
am	16.	28.	01.	12.	13.	30.	01.	14.	16.	31.	29.	30.
NQ	1.07	1.19	0.93	3.84	5.27	3.08	3.08	4.50	3.79	2.09	1.37	0.73
HQ	2.99	2.12	12.8	10.5	20.5	21.3	55.7	54.9	18.9	13.3	3.33	4.16
am	21.	13.	25.	30.	03.	25.	11.	23.	17.	02.	06.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.50	1.52	3.98	5.57	8.72	5.25	9.36	9.74	5.72	4.24	1.91	1.57
Mq	11.2	11.3	29.6	41.4	64.8	39.0	69.6	72.4	42.5	31.5	14.2	11.7
h _a	30	27	79	107	174	101	186	194	110	84	37	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.01	2.38	4.34	6.98	11.1	8.69	6.86	6.02	5.92	5.36	3.89	2.52
Mq	15.0	17.7	32.3	51.9	82.5	64.6	51.0	44.8	44.0	39.8	28.9	18.7
h _a	40	43	86	134	221	167	137	120	114	107	75	49
Reihe: 1992-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.97	0.75	0.77	1.33	4.43	1.49	1.80	1.14	1.54	1.54	1.31	0.73
NQ ₁	1.07	0.86	0.83	1.60	4.89	2.24	2.07	1.41	2.05	1.87	1.56	1.12
MQ	1.45	1.51	1.79	3.61	7.33	5.87	4.42	3.71	4.02	3.14	2.58	1.80
NMQ	1.50	1.06	1.83	4.10	8.23	4.38	3.82	2.44	3.49	2.64	1.91	1.57
MQ	1.90	1.88	3.74	6.51	11.1	9.19	7.99	6.28	6.02	4.73	3.57	2.50
HMQ	2.35	3.01	5.60	9.11	19.1	14.6	11.8	10.0	8.70	9.00	6.34	3.59
MHQ	4.79	3.75	12.2	20.0	26.1	34.6	44.9	37.3	23.3	17.4	10.6	4.84
HQ	13.7	9.91	24.4	36.4	45.5	51.1	67.4	63.3	34.4	47.0	31.4	8.57

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1992 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.73	30.12		1.10	24.01.2004		0.73	30.12.2005		0.08	13.03.1996	
NQ ₁	1.12	29.12.					0.83	14.03.1996		0.90	13.01.1960	
MJNQ ₁							1.28			2.85		
MJNQ							3.88			7.84		
MQ,Mq,h _a	4.95	36.8	1162	5.51	41.0	1291	5.47	40.7	1282	10.9	33.7	1971
HMQ							6.48		1282	15.3		1063
MJHQ							48.9		1999	96.6		1970
HQ	55.7	11.07.		67.4	17.07.2002		67.4	17.07.2002		240	29.07.1969	
NNQ seit 1971:	0.46	15.10.1983		HHQ seit 1971:	80.7	06.08.1985		NNQ seit 1951:	.038	13.03.1996	HHQ seit 1951:	240

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.0	1.00			365
8000			350			16.0	5	7.0	0.80			365.4
6000			250			12.0	16	25.8	0.60			
4000			180			9.00	40	56.6	0.40			
3000			140			7.00	82	98.4	0.30			
2000			100			5.00	170	163.6	0.20			
1600			80.0			3.50	214	226.0	0.10			
1200			60.0			2.50	236	280.0	0.06			
900			40.0			1.80	250	338.8	0.03			
700			30.0	2	0.2	1.40	343	364.2	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 125 Kirchbichl - Bichlwang Inn

Mst.Nr. 201889

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9310.0 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 9394.9 km²

Nr. 127 Söll Stampfangerbach

Mst.Nr. 202135

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	97.2	170	179	227	248	703	409	326	434	200	140	183
2.	96.1	185	174	199	313	532	369	351	436	256	145	180
3.	91.8	189	187	168	387	483	290	362	362	281	168	142
4.	110	183	152	186	439	468	331	353	287	296	146	124
5.	113	148	111	214	368	444	628	318	315	294	145	137
6.	120	118	97.3	207	333	438	455	316	349	282	124	150
7.	109	133	85.5	215	303	434	459	295	347	277	138	168
8.	100	166	132	214	282	379	512	313	353	222	173	169
9.	103	161	137	209	272	347	404	311	337	189	160	159
10.	109	154	132	164	241	323	329	297	292	199	160	156
11.	131	148	117	168	248	280	761	291	259	234	148	118
12.	136	141	97.9	194	270	243	944	307	292	205	135	151
13.	129	116	87.3	204	262	270	630	275	293	247	135	194
14.	127	112	77.9	186	250	309	500	239	287	231	150	172
15.	145	153	112	189	232	321	414	302	285	198	168	152
16.	99.1	145	104	176	217	359	382	494	301	165	196	132
17.	108	143	114	154	262	340	357	359	333	182	190	134
18.	156	156	149	174	374	340	382	321	246	206	193	102
19.	180	118	190	214	353	350	519	317	228	193	164	124
20.	162	105	223	227	289	410	433	365	255	194	118	153
21.	145	118	192	189	293	447	386	410	263	193	138	157
22.	124	152	212	180	307	435	370	461	234	184	189	123
23.	100	148	222	167	426	441	342	1827	230	145	189	105
24.	127	146	255	153	441	460	293	1459	210	169	199	96.5
25.	165	150	264	212	396	453	315	809	187	175	198	91.4
26.	180	128	228	229	395	427	373	698	200	157	160	85.2
27.	191	95.0	201	193	516	377	368	559	270	168	139	84.6
28.	192	107	187	205	606	449	370	545	258	171	157	80.9
29.	160		195	204	649	444	396	493	271	151	205	85.7
30.	118		224	225	715	445	390	497	244	132	190	81.2
31.	116		238		803		344	480		132		83.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	21.	17.	25.	16.	13.	03.	13.	26.	30.	27.	28.
NQ	80.1	43.7	8.31	106	186	205	247	202	160	109	97.0	68.9
HQ	240	260	288	267	887	752	1249	2454	598	366	258	248
am	28.	03.	25.	25.	31.	01.	12.	23.	06.	04.	17.	13.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	130	142	164	195	371	405	434	476	289	204	162	131
Mq	13.9	15.2	17.4	20.8	39.4	43.1	46.2	50.6	30.7	21.7	17.2	14.0
h _n	37	37	47	54	106	112	124	136	80	58	45	36
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	08.	01.	11.	30.	24.	01.	14.	26.	30.	30.	10.
NQ	0.11	0.13	0.13	0.74	0.34	0.14	0.38	0.35	0.40	0.21	0.15	0.14
HQ	0.79	0.39	4.23	2.28	2.10	1.91	9.36	15.9	1.82	1.60	0.28	0.38
am	21.	13.	25.	19.	18.	25.	11.	23.	17.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.17	0.89	1.27	0.83	0.33	1.27	0.83	0.33	1.27	0.83	0.33
Mq	7.79	8.29	42.5	60.6	39.6	15.9	57	58.8	58.0	28.8	15.8	8.44
h _n	21	20	114	157	106	41	157	158	155	75	42	20

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	151	154	189	232	496	623	512	446	295	259	218	171
Mq	16.1	16.4	20.1	24.7	52.8	66.4	54.5	47.5	31.4	27.6	23.2	18.2
h _n	43	40	54	64	141	172	146	127	81	74	60	47
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	47.2	43.7	8.31	4.87	100	126	226	115	65.0	63.2	14.6	34.5
NQ ₁	87.0	91.2	77.9	112	122	243	283	221	131	127	105	80.9
MMQ	89.2	90.2	95.0	120	212	326	340	261	182	139	115	92.6
NMQ	117	122	123	135	207	405	390	306	198	175	135	112
MQ	118	121	140	178	354	488	468	373	260	195	153	127
HMQ	180	176	236	363	758	802	885	647	388	371	303	210
MHQ	197	203	247	321	628	815	833	775	468	368	261	230
HQ	411	603	644	696	1418	1767	1855	2454	1076	862	742	701
Reihe: 1987-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.11	0.13	0.13	0.23	0.24	0.14	0.23	0.24	0.14	0.23	0.24	0.14
NQ ₁	0.12	0.13	0.14	0.24	0.25	0.17	0.24	0.25	0.17	0.24	0.25	0.17
MMQ	0.19	0.21	0.31	0.62	0.46	0.38	0.62	0.46	0.38	0.62	0.46	0.38
NMQ	0.15	0.16	0.27	0.28	0.41	0.25	0.28	0.41	0.25	0.28	0.41	0.25
MQ	0.26	0.28	0.64	1.08	0.86	0.64	1.08	0.86	0.64	1.08	0.86	0.64
HMQ	0.39	0.56	1.17	1.72	1.95	1.21	1.72	1.95	1.21	1.72	1.95	1.21
MHQ	0.61	0.81	2.19	3.21	3.84	4.17	3.21	3.84	4.17	3.21	3.84	4.17
HQ	1.20	5.12	5.64	8.23	12.1	11.6	8.23	12.1	11.6	8.23	12.1	11.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1987 - 2005			Reihe: 1987 - 2005		
NQ	8.31	17.03		43.5	24.03.2003		0.07	11.09.2003		0.07	11.09.2003	
NQ ₁	77.9	14.03.				4.87	0.12	16.01.		0.10	08.09.2003	
NMQ						77.9				0.15		
MMQ						96.3				0.37		
MQ,Mq,h _n	260	27.6	871	312	33.3	1049	0.62	29.5	931	0.56	26.8	845
HMQ						300				0.72		2003
MHQ						374				0.59		1999
HQ	2454	23.08.		1326	10.08.2001		15.9	23.08.		19.7		22.07.1998
NNQ seit 1951:	4.87		08.04.1996				NNQ seit 1986:	0.07	11.09.2003			
HHQ seit 1951:				2198		06.08.1985	HHQ seit 1986:			19.7		22.07.1998

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500	20	66.0	20.0	1.00					1.00
8000			350	80	119.4	16.0	0.80					0.80
6000			250	146	178.4	12.0	0.60					0.60
4000			180	229	260.4	9.00	0.40					0.40
3000			140	295	326.2	7.00	0.30					0.30
2000			100	347	360.8	5.00	0.20					0.20
1600			80.0	364	365.2	3.50	0.10					0.10
1200	1		60.0	365		2.50	0.06					0.06
900	3		40.0			1.80	0.03					0.03
700	8	2.4	30.0			1.40	0.00					0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 128 Kaiserwerk
Weißbache

Mst.Nr. 201897

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 91.7km²Nr. 130 Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

Mst.Nr. 230938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.81	0.92	0.93	8.97	5.03	1.41	2.51	2.19	3.07	2.01	1.00	0.69
2.	0.82	0.92	0.95	7.69	5.03	1.29	3.56	2.33	2.95	3.30	1.02	0.66
3.	0.82	0.94	0.93	6.73	4.87	1.21	1.81	2.57	2.83	3.43	0.99	0.74
4.	0.80	0.90	0.93	6.26	5.05	1.42	2.39	2.51	2.72	2.71	0.97	0.76
5.	0.77	0.86	0.92	5.66	4.89	1.32	2.38	2.23	2.70	2.34	0.98	0.91
6.	1.19	0.86	0.90	6.13	5.08	1.31	2.21	2.34	2.62	2.11	1.19	0.95
7.	1.21	0.85	0.88	6.74	5.06	2.00	3.98	2.50	2.48	1.93	1.00	0.89
8.	0.99	0.85	0.88	6.84	5.69	1.72	6.63	3.22	2.43	1.79	0.93	0.85
9.	1.00	0.83	0.89	6.38	4.65	1.85	3.36	2.50	2.40	1.69	0.89	0.78
10.	0.99	0.84	0.87	4.93	4.10	1.68	3.39	2.14	2.36	1.60	0.83	0.74
11.	0.95	0.90	0.87	4.13	3.94	1.42	25.5	1.99	2.37	1.51	0.83	0.64
12.	0.91	1.16	0.88	4.06	3.35	1.36	17.2	1.86	2.32	1.44	0.86	0.64
13.	0.91	2.31	0.90	3.92	3.35	1.28	9.28	1.78	2.33	1.38	0.86	0.69
14.	0.90	1.74	0.90	4.18	3.28	1.20	6.20	2.48	2.35	1.33	0.80	0.68
15.	0.78	1.46	1.05	4.70	3.28	1.15	4.77	3.35	2.35	1.31	0.78	0.66
16.	0.73	1.33	1.47	4.67	3.12	1.19	4.28	1.91	2.24	1.30	0.85	1.01
17.	0.74	1.23	2.29	4.52	2.94	1.13	3.59	7.78	3.51	1.29	0.87	1.25
18.	0.76	1.17	5.99	5.22	6.34	1.17	3.28	5.06	3.17	1.29	0.85	0.97
19.	0.79	1.17	11.9	7.06	6.54	1.12	5.33	4.02	2.56	1.25	0.80	0.86
20.	0.86	1.14	12.6	7.73	3.20	1.07	3.45	6.18	2.36	1.23	0.76	0.88
21.	3.08	1.12	8.96	6.02	2.36	1.01	2.99	4.79	2.30	1.20	0.84	0.87
22.	1.80	1.12	8.21	4.73	2.17	0.96	2.68	6.66	2.27	1.17	0.85	0.79
23.	1.40	1.08	9.59	4.29	2.17	0.96	2.75	4.49	2.16	1.22	0.79	0.85
24.	1.21	1.06	10.6	4.26	2.13	0.94	2.38	1.69	2.13	1.24	0.73	0.86
25.	1.10	1.02	14.4	5.05	1.82	1.74	3.27	7.16	2.13	1.15	0.75	0.88
26.	1.02	1.02	11.9	7.27	1.68	2.67	3.36	5.49	2.05	1.10	0.75	0.87
27.	0.98	1.00	9.54	5.60	1.62	1.49	2.92	9.03	2.83	1.08	0.76	0.85
28.	0.92	0.94	8.79	5.53	1.55	1.13	2.36	5.84	2.44	1.05	0.73	0.85
29.	0.88		9.26	4.93	1.48	1.13	2.13	3.36	3.14	1.11	0.71	0.76
30.	0.85		10.3	5.04	1.44	1.10	2.03	3.40	3.10	1.03	0.71	0.67
31.	0.88		10.7		1.92		2.49	3.14		1.00		0.77
Extremwerte in m³/s												
am	16.	08.	01.	11.	30.	24.	01.	14.	26.	29.	01.	30.
NQ	0.66	0.79	0.79	3.20	1.42	0.90	0.98	1.66	1.94	0.66	0.61	0.56
HQ	5.43	2.83	20.4	10.5	12.2	10.1	42.6	97.2	6.33	5.34	1.51	2.33
am	21.	13.	25.	01.	19.	25.	11.	23.	17.	02.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.03	1.10	5.17	5.64	3.53	1.35	4.92	6.11	2.55	1.59	0.86	0.82
Mq	11.2	12.0	56.4	61.5	38.5	14.7	53.6	66.7	27.8	17.3	9.33	8.89
h _a	30	29	151	159	103	38	144	179	72	46	24	23

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.36	2.02	3.94	4.17	2.42	2.62	2.16	2.47	2.60	2.22	1.71	1.48
Mq	14.8	22.0	43.0	45.5	26.4	28.6	23.5	26.9	28.3	24.2	18.7	16.1
h _a	40	53	115	118	71	74	63	72	73	65	48	42
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.52	0.61	0.64	0.73	0.77	0.72	0.64	0.53	0.50	0.36	0.37
NQ ₁	0.50	0.58	0.74	0.72	0.82	0.94	0.76	0.67	0.67	0.50	0.54	0.40
MQ	1.05	1.16	1.55	2.73	1.86	1.56	1.43	1.42	1.40	1.13	1.07	1.05
NMQ	0.76	0.76	1.38	0.86	1.71	1.35	1.16	0.91	1.19	0.68	0.79	0.77
MQ	1.52	1.69	3.17	4.48	3.25	2.79	2.91	2.32	2.37	1.75	1.59	1.69
HMQ	3.37	2.97	6.20	7.97	7.64	7.25	5.34	6.20	4.15	3.87	3.34	3.29
MHQ	4.06	5.36	9.71	10.7	10.9	15.0	18.1	23.1	10.9	6.80	4.98	8.90
HQ	11.0	27.6	22.2	18.9	46.4	51.5	48.1	97.2	22.6	25.1	22.2	51.4
Reihe: 2002-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.15	0.17	0.43	0.48	0.40	0.40	0.35	0.28	0.15	0.15	0.15
NQ ₁	0.36	0.35	0.21	0.76	0.84	0.61	0.53	0.47	0.39	0.37	0.39	0.38
MQ	0.44	0.47	0.51	0.86	1.01	0.99	1.19	0.95	0.80	0.57	0.55	0.48
NMQ	0.54	0.51	1.25	1.26	1.33	0.92	0.67	0.53	0.94	0.83	0.44	0.50
MQ	0.69	0.68	1.65	1.69	1.75	1.82	2.23	2.51	1.51	1.19	0.95	0.67
HMQ	0.81	0.97	2.28	1.96	2.42	3.17	4.05	4.65	2.00	1.76	1.93	1.01
MHQ	2.98	1.80	7.69	6.61	10.4	11.0	17.1	24.0	9.80	6.07	2.75	1.79
HQ	3.79	2.45	12.6	14.0	17.1	15.7	37.7	45.7	17.0	10.6	5.08	3.21

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 2002 - 2005			Reihe: 2002 - 2005		
NQ	0.56	30.12		0.46	03.12.2003		0.15	31.10		0.14	16.01.2002	
NQ ₁	0.64	12.12.					0.21	09.03.		0.21	09.03.2005	
MJNQ ₁										0.34		
MQ,Mq,h _a	2.91	31.7	999	2.42	26.4	834	1.78	52.2	1648	0.90	42.7	2003
HJMQ										1.45		1346
MJHQ										1.78		2005
HQ	97.2	23.08.		61.1	12.08.2002		37.7	11.07.		29.4		
NNQ seit 1982:	0.36	23.11.1983		HHQ seit 1982:	93.4	03.08.1991	NNQ seit 2001:	0.14	16.01.2002	HHQ seit 2001:	45.7	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R):					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	2	0.4	1.00	259	328.2	10000			500			20.0	3	1.00	200		
8000			350			16.0	5	0.6	0.80	334	354.6	8000			350			16.0	5	0.80	215		
6000			250			12.0	7	1.6	0.60	365	365.4	6000			250			12.0	5	0.60	234		
4000			180			9.00	17	3.8	0.40			4000			180			9.00	6	0.40	337		
3000			140			7.00	28	9.2	0.30			3000			140			7.00	8	0.30	363		
2000			100			5.00	58	29.2	0.20			2000			100			5.00	18	0.20	365		
1600			80.0			3.50	87	59.0	0.10			1600			80.0			3.50	34	0.10			
1200			60.0			2.50	127	124.8	0.06			1200			60.0			2.50	65	0.06			
900			40.0			1.80	175	189.0	0.03			900			40.0			1.80	113	0.03			
700			30.0	1		1.40	197	249.2	0.00			700			30.0			1.40	167	0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Mrz.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 132 Thiersee
Thierseebach

Mst.Nr. 202259

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.2 km²

Nr. 133 Rettenschöß
Walchentaler Bach

Mst.Nr. 201830

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.07	0.10	0.07	0.41	0.15	0.13	0.18	0.15	0.12	0.21	0.26	0.06
2.	0.08	0.10	0.07	0.31	0.14	0.11	0.30	0.20	0.12	0.25	0.27	0.06
3.	0.08	0.12	0.07	0.27	0.14	0.11	0.23	0.17	0.12	0.28	0.27	0.06
4.	0.08	0.09	0.07	0.25	0.17	0.13	0.20	0.17	0.09	0.20	0.30	0.07
5.	0.07	0.07	0.07	0.21	0.18	0.13	0.71	0.15	0.09	0.14	0.05	0.10
6.	0.12	0.06	0.07	0.21	0.18	0.13	0.69	0.19	0.08	0.11	0.05	0.14
7.	0.17	0.07	0.07	0.20	0.26	0.19	0.37	0.22	0.08	0.10	0.17	0.13
8.	0.13	0.07	0.07	0.19	0.43	0.17	0.49	0.27	0.08	0.08	0.13	0.10
9.	0.11	0.07	0.08	0.22	0.40	0.14	0.32	0.24	0.09	0.06	0.16	0.09
10.	0.11	0.07	0.10	0.21	0.31	0.13	0.28	0.20	0.09	0.46	0.19	0.09
11.	0.10	0.07	0.08	0.18	0.24	0.12	1.15	0.17	0.09	0.34	0.31	0.08
12.	0.10	0.11	0.07	0.16	0.20	0.11	1.98	0.15	0.09	0.10	0.25	0.07
13.	0.09	0.37	0.07	0.16	0.16	0.12	1.15	0.14	0.09	0.14	0.24	0.06
14.	0.08	0.31	0.07	0.15	0.14	0.11	0.61	0.16	0.11	0.09	0.37	0.06
15.	0.08	0.20	0.07	0.14	0.13	0.10	0.33	0.21	0.09	0.08	0.36	0.06
16.	0.07	0.16	0.10	0.13	0.13	0.10	0.27	0.93	0.08	0.17	0.16	0.11
17.	0.07	0.13	0.17	0.14	0.12	0.10	0.23	0.95	0.10	0.11	0.34	0.26
18.	0.07	0.11	0.38	0.34	0.26	0.11	0.22	0.58	0.13	0.13	0.06	0.19
19.	0.07	0.10	0.77	0.45	0.45	0.10	0.39	0.32	0.11	0.21	0.07	0.14
20.	0.09	0.09	1.00	0.52	0.27	0.09	0.31	0.28	0.09	0.23	0.06	0.11
21.	0.45	0.09	0.71	0.41	0.18	0.09	0.24	0.26	0.07	0.19	0.09	0.10
22.	0.34	0.09	0.53	0.30	0.15	0.08	0.20	0.27	0.07	0.11	0.09	0.09
23.	0.20	0.09	0.56	0.22	0.15	0.08	0.21	1.64	0.06	0.11	0.07	0.10
24.	0.14	0.08	0.69	0.18	0.19	0.08	0.17	2.00	0.05	0.12	0.07	0.09
25.	0.13	0.08	0.75	0.17	0.17	0.11	0.22	0.94	0.049	0.10	0.06	0.08
26.	0.11	0.08	0.72	0.29	0.14	0.22	0.29	0.32	0.06	0.09	0.07	0.07
27.	0.10	0.07	0.58	0.26	0.14	0.15	0.23	0.18	0.12	0.08	0.06	0.07
28.	0.09	0.07	0.46	0.21	0.13	0.11	0.19	0.28	0.19	0.31	0.06	0.07
29.	0.08	0.07	0.45	0.18	0.12	0.12	0.16	0.22	0.18	0.22	0.06	0.07
30.	0.08	0.07	0.50	0.16	0.11	0.14	0.15	0.17	0.24	0.28	0.06	0.06
31.	0.08	0.07	0.54	0.16	0.11	0.14	0.15	0.14	0.17	0.22	0.06	0.08
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	02.	17.	30.	25.	01.	31.	25.	28.	15.	03.
NQ	0.06	0.06	0.06	0.12	0.11	0.08	0.12	0.12	0.046	0.11	0.10	0.05
HQ	0.59	0.43	1.07	0.94	0.56	0.41	2.28	2.84	0.36	0.37	0.10	0.28
am	21.	13.	20.	20.	19.	29.	12.	23.	27.	19.	21.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.11	0.32	0.24	0.20	0.12	0.41	0.40	0.10	0.12	0.45	0.09
Mq	19.0	18.0	52.0	38.9	31.7	19.4	65.7	63.8	16.2	19.0	7.31	15.1
h _a	51	43	139	101	85	50	176	171	42	51	19	39

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.15	0.19	0.32	0.22	0.14	0.21	0.19	0.18	0.22	0.20	0.15	0.15
Mq	23.4	30.3	52.3	36.0	22.0	34.0	31.2	29.1	35.3	32.8	24.3	23.9
h _a	63	73	140	93	59	88	84	78	92	88	63	62
Reihe: 1996-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.27	0.11	0.08	0.13	0.08	0.07	0.05	0.46	0.03	0.05	0.05
NQ ₁	0.027	0.36	0.06	0.049	0.05	0.07	0.08	0.06	0.49	0.027	0.07	0.05
MQ	0.08	0.09	0.13	0.13	0.11	0.10	0.13	0.11	0.10	0.12	0.045	0.07
NMQ	0.09	0.07	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.12	0.045	0.07
MQ	0.14	0.17	0.31	0.23	0.18	0.20	0.27	0.20	0.20	0.19	0.15	0.16
HMQ	0.19	0.34	0.55	0.42	0.44	0.33	0.53	0.40	0.30	0.27	0.30	0.29
MHQ	0.44	0.49	0.93	0.71	0.64	0.77	1.16	0.87	0.71	0.75	0.55	0.51
HQ	1.14	1.25	2.07	1.37	2.88	1.83	2.28	2.84	1.13	1.25	0.95	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1996 - 2005			Reihe: 1984 - 2005			Reihe: 1984 - 2005		
NQ	0.10	15.11		0.03	23.10.2004		0.048	0.43	0.43	0.036	21.12.1991	
NQ ₁	0.013	08.11					0.049	0.05	0.051	0.041	24.09.1991	
NMQ										0.06		
MQ,Mq,h _a	0.19	30.7	969	0.19	31.0	979	0.18	47.0	1481	0.12	2003	
HMQ										0.18	45.5	1436
HQ	2.84	23.08.		2.07	22.03.2002		5.73	23.08.		0.23	2002	
NNQ seit 1995:	0.03	26.10.1998		HHQ seit 1995:	2.88	21.05.1999	NNQ seit 1984:	0.036	21.12.1991	HHQ seit 1984:	12.1	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	6	2.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	9	8.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	17	10.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	34	27.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	50	52.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	100	110.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	231	290.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	340	352.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	352	360.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00	365	365.4	0.00

durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 134 Niederndorf (ÖBK)
Jennbach

Mst.Nr. 230912

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 135 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201913

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.27	0.31	0.35	2.46	1.21	0.69	2.36	0.70	1.15	0.77	0.28	0.28
2.	0.30	0.30	0.35	1.96	1.06	0.66	3.53	0.82	1.10	1.66	0.28	0.28
3.	0.30	0.30	0.34	1.80	1.05	0.62	1.61	0.81	1.03	1.35	0.28	0.32
4.	0.27	0.29	0.34	1.68	1.43	0.67	1.48	1.01	0.96	1.00	0.28	0.42
5.	0.66	0.28	0.33	1.54	1.71	0.62	4.16	0.93	0.91	0.86	0.28	0.70
6.	0.66	0.28	0.33	1.38	2.27	0.62	2.56	1.22	0.86	0.76	0.28	0.74
7.	0.83	0.28	0.33	1.28	3.13	1.02	2.09	1.43	0.81	0.72	0.28	0.65
8.	0.61	0.27	0.32	1.20	3.11	0.86	3.37	2.44	0.79	0.68	0.26	0.55
9.	0.52	0.27	0.32	1.24	2.66	0.83	2.05	1.71	0.76	0.62	0.24	0.50
10.	0.50	0.29	0.31	1.11	2.15	0.79	2.23	1.22	0.72	0.56	0.24	0.43
11.	0.49	0.31	0.32	0.94	1.79	0.71	1.18	1.04	0.72	0.53	0.24	0.40
12.	0.47	0.37	0.32	0.85	1.49	0.68	6.39	0.96	0.68	0.53	0.24	0.36
13.	0.44	1.01	0.33	0.84	1.30	0.65	2.55	0.90	0.65	0.51	0.24	0.33
14.	0.42	0.78	0.34	0.83	1.19	0.58	2.46	0.99	0.65	0.48	0.24	0.32
15.	0.40	0.67	0.35	0.80	1.10	0.66	1.91	1.48	0.61	0.48	0.24	0.32
16.	0.38	0.57	0.59	0.75	1.01	0.63	1.58	1.38	0.59	0.48	0.24	0.43
17.	0.36	0.53	1.16	0.94	0.93	0.56	1.69	4.27	0.78	0.45	0.24	0.62
18.	0.33	0.52	3.05	2.26	4.06	0.58	1.36	2.64	0.79	0.42	0.26	0.50
19.	0.32	0.48	7.30	3.08	3.66	0.54	1.75	2.02	0.63	0.42	0.28	0.44
20.	0.32	0.46	6.03	3.75	1.89	0.50	1.33	2.21	0.59	0.42	0.24	0.42
21.	1.06	0.45	3.63	2.79	1.47	0.48	1.21	1.97	0.55	0.37	0.28	0.41
22.	0.67	0.44	3.29	1.86	1.28	0.45	1.10	2.32	0.53	0.37	0.28	0.40
23.	0.53	0.43	4.28	1.50	1.22	0.45	1.04	15.3	0.51	0.37	0.28	0.40
24.	0.46	0.42	4.97	1.29	1.17	0.43	0.96	7.23	0.48	0.37	0.28	0.40
25.	0.43	0.41	5.69	1.46	1.02	0.85	1.05	3.57	0.48	0.37	0.24	0.39
26.	0.38	0.40	4.68	3.89	0.93	1.20	1.00	2.72	0.46	0.34	0.25	0.39
27.	0.36	0.38	3.89	2.12	0.85	0.77	0.89	2.19	0.72	0.32	0.25	0.39
28.	0.35	0.36	3.31	1.77	0.79	0.69	0.81	1.95	0.65	0.32	0.26	0.38
29.	0.33	0.33	3.26	1.51	0.74	1.00	0.76	1.60	0.95	0.32	0.27	0.38
30.	0.32	0.32	3.69	1.38	0.70	1.06	0.72	1.39	0.98	0.32	0.27	0.39
31.	0.31	0.31	3.34	0.85	0.70	0.85	0.76	1.26	0.98	0.30	0.27	0.44
Extremwerte in m³/s												
am	02.	09.	10.	16.	29.	24.	29.	01.	26.	31.	08.	01.
NQ	0.27	0.27	0.31	0.69	0.69	0.40	0.72	0.65	0.42	0.28	0.24	0.28
HQ	1.78	1.21	10.5	5.74	8.14	4.33	18.2	31.0	1.32	2.44	0.28	0.93
am	21.	13.	19.	26.	18.	25.	11.	23.	29.	02.	08.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.42	2.17	1.68	1.59	0.69	2.24	2.71	0.74	0.56	0.26	0.43
Mq	11.7	11.3	57.6	44.6	42.2	18.4	59.7	72.1	19.6	15.0	6.92	11.5
h _a	31	27	154	116	113	48	160	193	51	40	18	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.70	0.98	1.99	1.49	0.83	1.31	0.95	1.33	1.45	1.16	0.95	0.86
Mq	18.7	26.0	52.9	39.6	22.1	34.9	25.2	35.4	38.5	30.9	25.3	22.8
h _a	50	63	142	103	59	90	67	95	100	83	66	59
Reihe: 2000-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.27	0.31	0.31	0.27	0.27	0.27	0.20	0.17	0.14	0.22	0.20
NQ ₁	0.20	0.27	0.31	0.35	0.28	0.30	0.27	0.20	0.18	0.16	0.22	0.20
MQ	0.40	0.52	0.63	0.80	0.53	0.51	0.54	0.49	0.53	0.44	0.44	0.38
NMQ	0.44	0.42	1.29	0.76	0.58	0.41	0.36	0.26	0.62	0.56	0.26	0.29
MQ	0.66	0.88	2.02	1.52	0.96	1.21	1.16	1.56	1.33	1.06	0.84	0.78
HMQ	1.00	1.74	3.40	2.22	1.59	2.18	2.24	3.06	2.12	1.69	2.30	1.83
MHQ	2.58	2.41	8.52	5.52	4.74	15.2	8.68	23.8	12.1	5.74	3.57	3.70
HQ	3.80	5.99	13.9	10.9	11.6	32.6	18.2	80.1	25.5	13.3	11.6	11.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 2000 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 2000 - 2005		
NQ	0.24	0.11	0.11	0.14	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10
NQ ₁	0.24	0.11	0.11	0.14	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	1.17	31.1	982	1.16	30.9	975	1.16	30.9	975	1.16	30.9	975
HMQ	31.0	23.08.		80.1	12.08.2002		80.1	12.08.2002		80.1	12.08.2002	
NNQ seit 1995:	0.14		03.10.2003	HHQ seit 1995:	80.1		80.1		12.08.2002	HHQ seit 1995:	80.1	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	123	141.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	153	185.8	0.80
6000			250			12.0	2		0.60	202	240.0	0.60
4000			180			9.00	3		0.40	266	310.2	0.40
3000			140			7.00	5		0.30	323	342.8	0.30
2000			100			5.00	8		0.20	365	364.6	0.20
1600			80.0			3.50	23		0.10	434	365.4	0.10
1200			60.0			2.50	57		0.06	577	365.4	0.06
900			40.0			1.80	59		0.03	598	365.4	0.03
700			30.0			1.40	80		0.00	87.0	365.4	0.00

ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr.,Aug.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 137 Sperten
Aschauer Ache

Mst.Nr. 201921

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.4 km²

Nr. 138 St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201939

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 332.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.10	1.48	1.22	12.0	11.6	5.22	5.85	3.87	5.53	5.86	1.97	1.49
2.	1.16	1.44	1.30	10.4	12.7	4.67	8.76	3.56	5.66	10.9	2.19	1.46
3.	1.19	1.42	1.35	9.72	12.1	4.49	4.36	5.00	4.89	8.98	1.95	1.51
4.	1.18	1.46	1.36	9.38	14.2	4.77	5.04	5.10	4.31	6.83	1.86	1.51
5.	1.14	1.42	1.30	9.02	11.1	4.59	19.6	4.02	3.95	5.65	2.08	1.53
6.	1.62	1.41	1.29	9.32	10.4	4.24	9.81	4.15	3.72	5.06	2.50	1.53
7.	1.52	1.37	1.25	9.48	10.3	6.29	11.7	5.50	3.50	4.65	2.13	1.53
8.	1.36	1.34	1.26	9.76	10.5	5.19	15.3	6.39	3.26	4.35	1.97	1.45
9.	1.33	1.41	1.26	9.87	8.53	5.33	8.42	4.85	3.14	4.06	1.89	1.47
10.	1.32	1.37	1.29	7.79	7.63	4.79	8.53	4.15	3.04	3.86	1.85	1.41
11.	1.36	1.44	1.25	6.58	7.97	4.43	52.3	3.78	3.15	3.61	1.84	1.39
12.	1.40	1.79	1.27	6.31	6.93	4.30	33.6	3.43	2.83	3.49	1.84	1.45
13.	1.41	2.62	1.26	6.40	6.68	4.18	16.2	3.26	2.69	3.38	1.80	1.44
14.	1.36	2.09	1.28	6.72	7.02	3.98	11.2	5.01	2.72	3.14	1.73	1.44
15.	1.25	1.84	1.47	7.60	8.19	3.86	8.91	5.89	2.47	3.12	1.69	1.44
16.	1.22	1.73	2.00	7.63	7.48	4.07	8.07	31.3	2.43	3.12	1.72	1.82
17.	1.25	1.65	2.79	7.51	7.15	3.64	6.69	12.0	9.54	2.77	1.82	2.10
18.	1.30	1.60	6.77	8.12	13.8	3.63	5.86	7.80	6.49	2.77	1.63	1.80
19.	1.38	1.57	16.9	10.3	11.5	3.44	8.67	6.02	4.58	2.68	1.59	1.73
20.	1.32	1.55	18.8	11.1	8.76	3.26	5.63	8.93	4.09	2.69	1.53	1.68
21.	4.08	1.54	13.1	9.12	8.71	3.08	5.60	7.47	3.69	2.70	1.61	1.65
22.	2.31	1.51	11.7	7.29	8.58	2.99	4.67	9.76	3.36	2.55	1.55	1.61
23.	1.89	1.47	13.6	6.72	8.04	2.88	4.88	43.8	3.26	2.50	1.53	1.66
24.	1.77	1.46	15.6	6.77	7.79	2.72	4.07	24.9	3.06	2.54	1.51	1.65
25.	1.69	1.41	21.9	8.30	6.96	4.74	6.41	14.1	2.95	2.31	1.48	1.64
26.	1.55	1.41	17.7	12.2	6.94	5.14	7.36	10.9	3.13	2.27	1.50	1.65
27.	1.38	1.38	14.4	9.33	7.07	3.27	5.43	12.2	6.61	2.25	1.54	1.66
28.	1.25	1.30	13.1	10.2	7.10	2.81	4.30	12.1	4.76	2.21	1.48	1.62
29.	1.24	1.32	13.2	9.44	6.60	2.77	3.83	8.48	7.49	2.15	1.48	1.49
30.	1.22	1.43	14.3	10.7	6.42	2.83	3.67	7.07	8.35	2.07	1.50	1.20
31.	1.41	14.9		7.96			4.22	6.18		1.95		1.49
Extremwerte in m³/s												
am	28.	28.	01.	12.	28.	25.	01.	14.	16.	30.	30.	30.
NQ	0.88	1.04	0.80	5.90	24.0	2.54	2.61	2.95	2.37	1.83	1.35	1.08
HQ	6.61	2.83	28.7	14.8	21.3	23.8	87.7	87.8	21.5	14.3	2.73	2.82
am	21.	13.	25.	26.	04.	25.	11.	23.	17.	02.	06.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.55	7.42	8.84	8.92	4.05	9.96	9.39	4.29	3.76	1.76	1.57
Mq	10.7	10.5	50.4	60.0	60.5	27.5	67.6	63.7	29.1	25.5	11.9	10.6
h _a	21	25	135	155	162	71	181	171	75	68	31	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.57	3.04	2.70	25.1	27.7	14.5	11.7	8.60	13.0	12.4	3.90	2.86
2.	2.71	2.96	2.87	21.7	31.2	12.7	16.7	7.67	13.1	23.8	4.29	2.81
3.	2.78	2.92	3.00	20.1	31.4	11.7	8.46	11.9	11.6	19.0	3.86	3.08
4.	2.76	3.00	3.02	19.3	37.7	12.5	9.52	11.9	10.6	15.0	3.70	3.13
5.	2.72	2.93	2.90	18.7	29.6	11.8	43.5	8.89	9.64	12.8	4.08	3.43
6.	2.72	2.82	2.89	18.7	29.4	10.7	23.6	9.18	8.86	11.2	4.53	3.65
7.	3.46	2.85	2.81	19.2	25.5	16.2	30.3	11.8	8.11	9.97	3.96	3.51
8.	3.09	2.79	2.84	19.9	25.1	13.1	39.6	13.6	7.51	9.07	3.69	3.30
9.	3.01	2.86	2.84	20.3	20.4	13.4	23.4	10.4	7.17	8.36	3.56	3.16
10.	2.97	2.87	2.91	15.9	18.3	12.0	26.4	8.91	6.91	7.79	3.40	2.99
11.	3.01	3.03	2.84	13.1	18.6	10.9	139	8.04	7.08	7.30	3.37	2.65
12.	3.06	2.78	2.89	12.8	15.8	10.7	85.3	7.25	6.40	6.87	3.35	2.91
13.	3.03	2.57	2.87	12.8	15.3	9.72	45.1	6.99	6.29	6.55	3.35	2.91
14.	3.87	4.42	2.92	13.4	16.1	9.06	30.2	11.8	6.18	6.13	3.30	2.85
15.	3.53	3.91	3.32	15.5	19.6	8.70	22.5	14.3	5.53	5.85	3.29	2.83
16.	2.47	3.69	4.54	15.8	17.7	9.16	20.3	79.1	5.35	5.59	3.49	3.57
17.	2.53	3.51	6.94	15.7	17.3	7.91	16.6	36.3	22.4	5.39	3.79	4.18
18.	2.62	3.42	16.0	16.9	36.3	8.08	14.4	22.8	14.4	5.17	3.39	3.58
19.	2.79	3.37	38.5	21.6	29.6	7.32	20.5	17.9	10.5	4.96	3.23	3.45
20.	2.87	3.33	44.7	23.2	22.0	6.65	12.8	30.5	9.20	4.78	3.05	3.37
21.	8.74	3.31	27.9	18.9	21.6	6.22	12.1	24.8	8.14	4.66	3.32	3.30
22.	4.93	3.26	24.5	15.0	21.7	5.91	10.1	30.2	7.36	4.56	3.40	3.22
23.	3.91	3.20	28.1	13.7	22.3	5.61	11.0	109	6.76	4.56	3.31	3.32
24.	3.49	3.17	32.1	13.7	22.4	5.25	8.94	61.3	6.42	4.74	3.18	3.31
25.	3.29	3.08	44.4	17.5	19.6	9.37	15.1	34.6	6.00	4.46	3.22	3.29
26.	3.16	3.08	36.6	25.2	19.1	10.3	18.3	25.9	6.14	4.35	3.29	3.31
27.	2.79	3.03	29.9	19.9	19.1	6.47	12.8	26.6	14.2	4.22	3.24	3.32
28.	2.51	2.85	27.8	22.5	18.9	5.32	9.77	27.1	10.2	4.09	3.09	3.25
29.	2.50		27.8	20.8	17.3	5.50	8.52	19.7	16.3	4.01	2.99	3.01
30.	2.46		29.8	24.4	17.8	5.53	6.35	16.7	17.0	3.93	3.00	2.46
31.	2.87		31.0		22.7		10.2	14.8		3.81		2.99
Extremwerte in m³/s												
am	28.	28.	01.	12.	14.	28.	01.	14.	16.	29.	29.	30.
NQ	1.74	2.31	1.79	11.6	13.9	4.65	4.82	6.36	5.17	3.50	2.78	2.23
HQ	14.5	6.01	56.8	32.5	196	46.2	221	55.7	50.7	30.4	4.87	5.47
am	21.	13.	25.	30.	04.	25.	11.	23.	17.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.17	3.29	15.9	18.4	22.7	9.39	18.4	23.5	9.61	7.61	3.49	3.18
Mq	9.53	9.91	48.0	55.2	68.3	28.3	74.3	70.6	28.9	22.9	10.5	9.58
h _a	26	24	128	143	183	73	199	189	75	61	27	25

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.84	2.53	6.24	8.38	8.34	6.22	4.75	5.48	5.37	4.47	3.15	2.20
Mq	12.5	17.2	42.4	56.9	56.6	42.2	32.3	37.2	36.4	30.3	21.4	14.9
h _a	33	42	113	147	152	109	86	100	94	81	55	39
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.52	0.80	1.98	2.61	1.10	0.99	1.03	1.00	0.91	0.91	0.49
NQ ₁	0.51	0.68	0.89	1.98	2.95	1.12	1.33	1.17	1.30	0.91	0.91	0.51
MQ	1.47	1.48	2.02	4.10	5.42	4.30	3.12	2.70	2.48	2.05	1.96	1.63
NMQ	0.66	0.92	1.90	2.97	4.67	2.99	2.63	1.83	1.84	1.32	1.20	1.04
MQ	2.01	2.17	4.46	7.66	8.04	7.51	6.64	5.63	4.36	3.42	2.99	2.72
HMQ	4.14	4.56	8.71	14.1	17.7	19.3	11.8	11.5	8.44	9.15	8.67	6.09
MHQ	4.73	5.81	14.4	18.7	25.2	30.9	41.7	38.2	20.8	13.2	10.9	13.3
HQ	13.8	47.5	46.9	41.7	60.1	115	112	135	65.6	63.8	51.0	130

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.26	5.81	13.5	19.1	21.4	14.4	10.8	12.3	12.8	11.0	7.57	5.25
Mq	12.8	17.5	40.5	57.6	64.3	43.4	32.4	37.1	38.4	33.0	22.8	15.8
h _a	34	42	109	149	172	113	87	100	100	88	59	41
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.92	1.35	1.57	4.55	6.99	3.90	3.18	2.61	2.30	1.80	1.66	1.07
NO	0.92	1.35	1.80	4.55	7.06	4.01	3.46	2.69	2.30	1.80	1.66	1.07
MNQ _i	3.29	3.33	4.53	9.48	13.1	9.82	7.71	6.63	5.83	4.81	4.52	3.56
NMQ	1.96	1.84	4.48	6.92	11.9	7.30	6.45	4.56	4.01	2.65	2.68	1.21
MQ	4.39	4.75	9.75	17.3	22.4	17.8	16.0	13.6	10.2	7.86	6.71	5.75
HMQ	9.65	9.33	21.1	32.6	42.1	48.5	38.4	28.0	20.2	21.8	17.5	13.9
MHQ	9.84	11.3	27.7	39.3	53.0	59.6	72.4	67.7	38.8	26.1	19.1	21.4
HQ	35.0	83.8	92.4	96.1	135	185	221	261	111	146	92.6	207

Abflüsse

Nr. 139 Almdorf
Fieberbrunner Ache

Mst.Nr. 201947

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 165.3 km²

Nr. 141 Kössen-Hütte
Großache

Mst.Nr. 202382

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 701.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.30	2.54	2.39	20.1	17.5	8.47	8.79	5.46	6.93	7.00	3.08	2.50
2.	2.39	2.51	2.50	16.4	19.2	7.19	13.9	5.16	7.05	12.9	3.30	2.51
3.	2.37	2.48	2.57	14.9	19.1	6.88	5.92	7.32	6.29	10.9	2.97	2.63
4.	2.30	2.52	2.64	14.5	22.8	7.28	5.18	8.90	5.95	8.17	2.90	2.70
5.	2.28	2.46	2.62	13.9	20.7	6.94	18.9	6.73	5.51	8.33	3.16	2.87
6.	2.28	2.46	2.62	15.6	19.0	6.35	11.7	8.86	5.13	5.57	3.25	2.93
7.	3.16	2.40	2.63	16.8	18.9	10.2	13.9	8.32	4.86	5.26	3.01	2.88
8.	2.69	2.41	2.70	17.6	18.4	8.14	17.3	9.43	4.64	4.90	2.85	2.80
9.	2.61	2.46	2.76	16.2	14.9	7.96	10.6	7.30	4.49	4.57	2.76	2.72
10.	2.57	2.47	2.81	11.4	13.0	6.93	13.5	6.20	4.37	4.28	2.67	2.62
11.	2.58	2.58	2.80	8.84	12.0	6.14	49.6	5.68	4.80	4.05	2.67	2.49
12.	2.60	4.19	2.85	8.99	10.5	5.90	34.4	5.17	4.25	3.87	2.67	2.49
13.	2.60	4.19	2.85	9.38	10.0	5.58	21.3	5.00	4.06	3.75	2.64	2.56
14.	2.51	3.54	2.93	10.8	10.6	5.52	15.0	8.11	4.06	3.63	2.61	2.52
15.	2.31	3.19	2.93	12.3	12.4	5.56	11.4	13.1	3.83	3.51	2.59	2.48
16.	2.28	3.03	3.85	12.2	11.6	5.25	9.97	44.3	3.74	3.40	2.83	2.92
17.	2.31	2.90	5.22	12.5	11.8	4.91	9.57	20.6	10.8	3.28	3.02	3.26
18.	2.37	2.85	12.4	13.9	22.8	5.00	9.77	13.4	7.80	3.19	2.79	3.00
19.	2.47	2.81	27.7	17.5	19.3	4.63	12.9	10.2	5.29	3.11	2.73	2.88
20.	2.48	2.77	34.2	19.8	14.2	4.35	8.12	13.8	4.74	3.02	2.65	2.85
21.	5.61	2.75	17.8	15.5	13.4	4.20	7.74	11.2	4.37	2.97	2.81	2.83
22.	3.65	2.71	15.5	10.6	13.3	4.05	6.67	11.9	4.12	2.92	2.81	2.86
23.	3.09	2.67	9.3	9.15	13.6	3.99	6.87	31.4	3.93	2.97	2.72	2.78
24.	2.86	2.64	22.4	9.26	12.8	3.76	5.78	28.3	3.76	3.11	2.69	2.79
25.	2.75	2.59	28.0	12.6	10.8	5.17	6.88	16.8	3.63	2.83	2.73	2.76
26.	2.67	2.60	24.3	23.6	10.5	5.02	8.37	13.5	3.60	2.77	2.71	2.74
27.	2.52	2.59	21.4	15.7	10.5	4.00	6.65	12.9	7.33	2.71	2.71	2.72
28.	2.29	2.46	20.9	15.9	10.4	3.63	5.69	13.3	5.49	2.65	2.64	2.69
29.	2.30	2.46	21.3	14.2	9.77	3.99	5.23	9.83	9.42	2.67	2.59	2.57
30.	2.27	2.41	16.0	16.0	10.5	3.79	5.37	8.46	10.5	3.07	2.55	2.56
31.	2.50	2.60			13.6		6.19	7.55		3.03		2.64
Extremwerte in m³/s												
am	28.	08.	01.	11.	30.	24.	01.	14.	26.	29.	07.	21.
NQ	1.84	2.21	2.01	7.11	8.77	2.94	3.48	4.68	3.10	1.45	1.83	1.87
HQ	8.48	4.37	43.0	28.7	31.4	15.6	66.6	66.8	20.0	16.1	3.89	3.91
am	21.	13.	20.	26.	04.	25.	11.	16.	17.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.68	2.74	11.8	14.2	14.5	5.68	12.0	12.1	5.49	4.43	2.80	2.72
Mq	16.2	16.6	71.3	85.8	87.5	34.4	72.8	73.4	33.2	26.8	17.0	16.5
h _a	43	40	191	222	234	89	195	197	86	72	44	43

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.34	3.89	9.04	11.8	10.3	7.78	6.03	8.17	8.25	6.63	4.99	3.57
Mq	20.2	23.5	54.7	71.6	62.1	47.0	36.5	49.5	49.9	40.1	30.2	21.6
h _a	54	57	146	186	166	122	98	132	129	107	78	56
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.05	1.05	1.63	2.57	2.25	1.70	1.22	1.52	1.77	1.29	1.17	1.05
NQ ₁	1.05	1.05	1.66	2.90	2.25	2.13	1.86	2.02	1.87	1.29	1.29	1.05
MQ	2.48	2.57	3.17	5.69	6.94	5.28	4.23	4.00	3.49	3.04	2.92	2.63
NMQ	1.32	1.36	2.79	3.71	5.49	4.37	3.68	2.82	2.82	1.69	1.53	1.21
MQ	3.16	3.40	6.60	11.1	12.2	9.43	8.36	7.65	5.92	4.68	4.21	3.86
HMQ	6.57	5.91	13.1	21.8	23.4	22.5	18.1	15.3	11.6	11.6	10.7	8.40
MHQ	8.06	8.46	21.1	27.8	31.7	38.8	43.5	48.0	28.5	16.5	14.1	15.5
HQ	38.1	45.1	69.7	72.0	80.1	221	153	231	120	85.4	78.0	115

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1956 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1993 - 2005		
NQ	1.45	29.10.		1.05	25.02.2000		1.05	31.12.1968		5.67	19.01.2002	
NQ ₁	2.27	30.01.					1.05	09.12.1968		6.41	19.01.2002	
NMQ							2.03			8.00		
MQ,Mq,h _a	7.64	46.2	1458	6.97	42.2	1330	3.95	1969		19.8	2003	
HMQ							6.73	40.7	1284	27.1	38.6	1219
MHQ							8.78		1970	32.6		1995
HQ	66.8	16.08.		231	12.08.2002		78.2	12.08.2002		285		
NNQ seit 1956:	1.05		31.12.1968	HHQ seit 1956:	231		231		12.08.2002	NNQ seit 1993:	5.67	19.01.2002
										HHQ seit 1993:	508	26.06.1995

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	22	14.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	41	25.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	78	45.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	111	79.2	0.40			9.00
3000			140			7.00	134	119.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	178	181.0	0.20			5.00
1600			80.0			0.2	3.50	218	261.6	0.10		80.0
1200			60.0			0.4	2.50	340	337.2	0.06		60.0
900			40.0			1.80	365	364.4	0.03			40.0
700			30.0			4.4	1.40	365.4	0.00			30.0

HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 142 Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach

Mst.Nr. 202549

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.9 km²

Nr. 144 Wald i. Pzg.
Salzach

Mst.Nr. 203026

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 206.8 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 176.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.37	1.34	1.30	4.65	3.92	2.91	3.32	2.95	3.63	2.36	1.74	1.50
2.	1.40	1.35	1.29	4.30	3.95	2.81	4.29	3.21	3.58	3.51	1.73	1.50
3.	1.43	1.34	1.29	4.13	3.93	2.80	2.97	3.51	3.53	3.42	1.71	1.51
4.	1.38	1.31	1.28	4.07	4.01	2.87	2.76	3.53	3.47	3.47	1.71	1.53
5.	1.37	1.29	1.27	4.03	4.13	2.89	4.37	3.22	3.41	3.34	1.70	1.63
6.	1.28	1.29	1.27	4.25	4.20	2.89	3.59	3.72	3.35	2.25	1.69	1.63
7.	1.77	1.29	1.26	4.27	4.78	3.71	3.39	3.79	3.30	2.25	1.68	1.57
8.	1.57	1.29	1.26	4.28	4.79	3.20	4.58	4.21	3.25	2.20	1.67	1.53
9.	1.51	1.28	1.25	4.06	4.18	3.17	3.42	3.57	3.20	2.16	1.67	1.50
10.	1.48	1.29	1.25	3.73	3.88	3.07	3.47	3.20	3.18	2.12	1.67	1.47
11.	1.48	1.30	1.24	3.47	3.76	2.89	15.3	3.05	3.16	2.09	1.65	1.46
12.	1.46	1.46	1.23	3.43	3.54	2.71	10.3	2.93	3.13	2.08	1.63	1.45
13.	1.44	2.25	1.23	3.51	3.42	2.71	10.3	2.93	3.13	2.06	1.62	1.45
14.	1.42	1.74	1.25	3.67	3.41	2.69	3.70	2.99	3.07	2.04	1.60	1.44
15.	1.39	1.57	1.27	3.88	3.48	2.69	3.32	3.36	3.03	2.02	1.58	1.43
16.	1.37	1.48	1.47	3.84	3.31	2.67	3.26	10.6	3.00	2.00	1.59	1.57
17.	1.35	1.45	1.91	3.80	3.24	2.66	3.47	5.58	3.20	1.98	1.62	1.63
18.	1.35	1.42	3.23	3.83	3.35	2.64	4.39	4.11	3.25	1.96	1.59	1.52
19.	1.35	1.40	5.47	4.52	5.07	2.60	4.08	3.63	2.95	1.94	1.56	1.49
20.	1.36	1.38	5.74	4.69	3.85	2.55	3.60	4.80	2.79	1.93	1.56	1.45
21.	2.13	1.37	4.30	4.17	3.58	2.52	3.49	4.04	2.66	1.91	1.57	1.43
22.	1.66	1.36	4.05	3.71	3.47	2.50	3.42	4.09	2.53	1.91	1.56	1.43
23.	1.50	1.35	4.44	3.52	3.47	2.48	3.34	10.2	2.40	1.90	1.55	1.42
24.	1.46	1.34	4.96	3.51	3.50	2.47	3.27	7.80	2.30	1.88	1.54	1.41
25.	1.44	1.33	5.98	4.29	3.21	2.58	3.28	4.97	2.21	1.87	1.53	1.40
26.	1.41	1.32	5.26	6.96	3.12	2.88	3.39	4.37	2.09	1.85	1.52	1.40
27.	1.39	1.31	4.83	4.56	3.11	2.67	3.24	4.01	2.30	1.83	1.51	1.39
28.	1.37	1.30	4.66	4.25	3.11	2.57	3.12	4.08	2.36	1.81	1.50	1.38
29.	1.34		4.70	3.94	3.05	2.54	3.03	3.88	2.70	1.80	1.49	1.38
30.	1.35		5.12	3.88	3.02	2.73	2.99	3.77	2.90	1.78	1.49	1.37
31.	1.35		5.20		3.12		2.98	3.72		1.76		1.36
Extremwerte in m³/s												
am	30.	09.	13.	12.	30.	25.	01.	14.	27.	31.	30.	31.
NQ	1.33	1.27	1.23	3.34	2.98	2.46	2.60	2.77	2.02	1.75	1.49	1.36
HQ	2.54	2.62	7.38	8.74	7.17	4.27	23.4	17.6	3.68	4.55	1.75	2.04
am	21.	13.	19.	26.	18.	07.	11.	23.	01.	02.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.46	1.40	2.91	4.11	3.74	2.77	4.11	4.32	2.97	2.09	1.61	1.47
Mq	30.6	29.2	60.8	85.7	78.1	57.9	85.7	90.1	62.0	43.7	33.6	30.7
h _a	82	71	163	222	209	150	230	241	161	117	87	80

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.87	2.02	3.25	3.41	3.11	3.17	2.85	2.91	3.08	2.69	2.34	2.07
Mq	39.1	42.2	67.8	71.1	64.9	66.3	59.6	60.8	64.2	56.3	48.8	43.2
h _a	105	102	182	184	174	172	160	163	167	151	126	112
Reihe: 1999-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.33	1.27	1.23	2.34	2.24	1.89	1.73	1.44	1.42	1.71	1.49	1.36
NQ ₁	1.34	1.28	1.23	2.35	2.27	1.90	1.75	1.44	1.43	1.71	1.49	1.36
MQ	1.58	1.67	1.79	2.86	2.74	2.57	2.50	2.27	2.17	1.91	1.89	1.68
NMQ	1.46	1.40	2.11	2.67	2.71	2.26	1.95	1.59	1.95	1.92	1.61	1.47
MQ	1.82	1.91	3.13	3.56	3.42	3.14	3.13	3.08	2.91	2.51	2.16	1.95
HMQ	2.33	2.56	4.79	5.00	4.64	4.02	4.11	4.32	3.48	3.20	3.78	2.75
MHQ	5.32	3.74	9.78	6.40	7.94	8.77	9.86	12.2	9.27	6.61	3.13	4.08
HQ	17.5	8.15	20.9	10.3	19.6	18.0	23.4	33.6	15.3	20.0	6.93	10.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1999 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	1.23	13.03.		1.23	13.03.2005		0.22	24.11.		0.08	28.03.2001	
NQ ₁	1.23	13.03.		1.23	13.03.2005		0.78	15.03.		0.28	10.03.1996	
MJNQ ₁				1.41						0.61		
NMQ				2.28						5.36		
MQ,Mq,h _a	2.76	57.6	1815	2.73	57.0	1797	8.24	46.8	1476	7.87	44.7	1409
HMQ				2.73						7.27		
MJHQ				3.12						8.92		
HQ	23.4	11.07.		20.5			151	11.07.		73.1		
				33.6						151		
NNQ seit 1998:	1.33	02.02.2001		HHQ seit 1998:	33.6	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.08	28.03.2001	HHQ seit 1951:	240	25.08.1987

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	365	365.4	10000			500			20.0	33	31.4	1.00	344	349.2
8000			350			16.0		0.2	0.80			8000			350		61	16.0	61	55.8	0.80	364	362.6
6000			250			12.0	1	1.0	0.60			6000			250		97	12.0	97	93.0	0.60	365	365.4
4000			180			9.00	4	1.6	0.40			4000			180		125	9.00	125	126.4	0.40		
3000			140			7.00	5	3.8	0.30			3000			140		146	7.00	146	154.2	0.30		
2000			100			5.00	16	16.2	0.20			2000			100	1	170	5.00	170	183.0	0.20		
1600			80.0			3.50	95	59.2	0.10			1600			80.0		212	3.50	212	207.2	0.10		
1200			60.0			2.50	191	190.6	0.06			1200			60.0		233	2.50	233	237.0	0.06		
900			40.0			1.80	229	280	0.03			900			40.0		3	1.80	3	180.0	0.03		
700			30.0			1.40	511	361.8	0.00			700			30.0	10	36	1.40	266	301.2	0.00		

ausgewertet nach Erhebung der Salzbug AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 145 Sulzau
Obersulzbach

Mst.Nr. 203034

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.7 km²

Nr. 146 Neukirchen
Untersulzbach

Mst.Nr. 203042

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.48	0.34	0.25	0.74	5.08	11.7	18.9	13.9	7.35	4.82	1.54	0.76
2.	0.47	0.35	0.26	0.67	8.41	10.1	14.0	14.5	6.64	9.52	1.76	0.70
3.	0.48	0.60	0.26	0.68	10.8	12.7	11.8	16.5	6.49	6.90	1.44	0.74
4.	0.47	0.56	0.27	0.72	10.1	17.2	14.4	12.9	6.12	10.7	1.46	0.75
5.	0.44	0.37	0.26	0.77	6.33	12.9	27.7	7.45	5.10	11.1	1.65	0.75
6.	0.46	0.36	0.26	0.87	6.23	13.9	15.1	8.17	5.01	8.12	1.69	0.75
7.	0.43	0.34	0.26	1.06	3.28	6.23	16.8	7.61	5.16	5.90	1.56	0.75
8.	0.42	0.34	0.26	1.21	2.76	4.60	14.9	5.21	5.25	5.16	1.37	0.75
9.	0.43	0.35	0.27	1.07	2.22	3.74	8.90	4.22	8.01	4.71	1.22	0.69
10.	0.42	0.34	0.28	0.80	1.95	3.25	12.1	4.27	5.92	4.07	1.12	0.63
11.	0.42	0.35	0.26	0.68	1.85	3.55	48.4	5.94	5.85	3.44	1.12	0.50
12.	0.41	0.35	0.27	0.68	1.93	4.80	32.1	8.08	4.64	2.93	1.04	0.59
13.	0.42	0.36	0.30	0.71	2.53	8.88	17.3	5.74	4.32	2.57	1.02	0.70
14.	0.40	0.34	0.32	0.87	3.99	12.7	13.6	7.83	5.83	2.32	0.98	0.70
15.	0.37	0.33	0.29	1.26	5.17	15.4	12.0	8.02	4.73	2.34	0.95	0.66
16.	0.36	0.32	0.30	1.30	5.10	18.0	14.9	11.6	5.06	2.27	1.04	0.77
17.	0.36	0.31	0.32	1.16	5.60	11.8	15.7	11.2	12.1	2.15	0.96	0.79
18.	0.36	0.30	0.40	1.06	6.45	14.6	16.2	11.6	6.02	1.91	0.88	0.78
19.	0.43	0.29	0.55	1.16	4.44	15.4	22.4	9.76	5.49	1.78	0.85	0.66
20.	0.40	0.29	0.71	1.24	4.05	15.2	13.1	12.9	5.25	1.91	0.90	0.59
21.	0.45	0.29	0.67	1.02	6.40	16.2	12.4	12.0	4.64	2.03	0.94	0.58
22.	0.41	0.29	0.67	0.85	12.1	19.1	9.33	19.7	4.82	1.85	0.73	0.58
23.	0.37	0.28	0.73	0.88	12.8	23.0	9.41	27.1	4.37	1.85	0.71	0.58
24.	0.35	0.28	0.92	1.12	9.47	20.3	7.43	15.2	4.07	2.04	0.72	0.58
25.	0.35	0.27	1.27	2.02	8.65	22.7	12.0	9.74	4.07	1.69	0.73	0.58
26.	0.34	0.28	1.03	1.94	10.7	21.1	17.4	9.22	4.65	1.62	0.78	0.54
27.	0.33	0.28	0.84	1.98	15.8	19.4	16.1	9.33	6.17	1.65	0.79	0.52
28.	0.35	0.26	0.78	2.65	21.0	20.7	16.6	9.41	5.50	1.69	0.73	0.52
29.	0.36	0.27	0.77	2.35	22.3	19.8	17.3	8.36	7.53	1.64	0.68	0.45
30.	0.33	0.28	0.86	3.51	22.4	18.3	17.9	8.88	5.98	1.49	0.73	0.43
31.	0.33	0.28	0.86		21.9		15.8	8.30		1.38		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	28.	25.	01.	02.	12.	11.	24.	10.	16.	30.	29.	30.
NQ	0.28	0.23	0.20	0.53	1.56	2.74	6.00	3.39	2.71	1.33	0.62	0.38
HQ	0.53	1.22	1.57	5.77	34.2	36.1	69.8	39.1	23.5	16.4	2.14	0.88
am	02.	03.	25.	30.	31.	22.	11.	23.	17.	04.	02.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.34	0.51	1.23	8.38	13.7	16.5	10.5	5.74	3.67	1.07	0.64
Mq	4.95	4.15	6.30	15.3	104	170	205	130	71.1	45.5	13.3	7.94
h _a	13	10	17	40	278	439	548	347	184	122	34	21

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.38	0.57	1.68	8.80	13.7	14.3	12.6	5.10	3.61	2.13	0.85
Mq	5.74	4.70	7.12	20.8	109	170	177	157	63.2	44.8	26.3	10.5
h _a	15	11	19	54	292	441	474	420	164	120	68	27
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.08	0.10	0.24	0.49	2.36	3.49	2.29	0.91	0.52	0.24	0.22
NQ ₁	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
MQ	0.41	0.36	0.36	0.54	2.05	4.93	7.05	6.16	3.34	1.34	0.84	0.51
NMQ	0.20	0.15	0.20	0.56	1.97	6.86	9.68	7.45	3.69	1.55	0.65	0.41
MQ	0.53	0.43	0.53	1.37	6.16	11.4	13.1	11.5	6.07	2.97	1.32	0.73
HMQ	0.95	0.76	1.08	2.99	10.2	17.5	19.7	15.4	9.75	6.70	3.48	1.16
MHQ	0.74	0.69	1.26	5.53	17.3	27.9	34.1	33.4	22.6	11.3	4.14	1.42
HQ	1.57	2.15	8.27	28.1	34.2	80.2	69.8	119	95.0	24.9	24.3	7.91

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005	
NQ	0.20	01.03.	0.10	22.02.2000	0.08	25.02.1987	NQ	0.22	01.03.	0.08	18.03.2000	0.06	24.01.1996
NQ ₁	0.25	01.03.			0.11	16.02.1987	NQ ₁	0.24	01.03.			0.10	03.03.2000
MJNQ ₁					0.32		MJNQ ₁					0.22	
NJMQ ₁					3.39	1984	NJMQ ₁					1.60	1976
MQ,Mq,h _a	5.26	65.2	2055	5.39	66.8	2107	MQ,Mq,h _a	2.62	64.6	2037	2.31	56.9	1657
HJMQ					6.14	1965	HJMQ					2.13	2005
MJHQ					41.8		MJHQ					20.0	
HQ	69.8	11.07.		65.2	09.07.2004		HQ	63.8	11.07.		29.8	12.08.2002	63.8
NNQ seit 1961:	0.08		25.02.1987		HHQ seit 1961:	119	NNQ seit 1971:	0.06		24.01.1996		HHQ seit 1971:	39.7
						25.08.1987							25.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	14	9.6	1.00	217	233.6	10000			500			20.0	2	1.00	159	198.0	
8000			350			16.0	32	29.6	0.80	233	252.2	8000			350		0.2	0.80	171	213.4			
6000			250			12.0	62	64.6	0.60	274	278.0	6000			250		0.6	0.60	206	245.0			
4000			180			9.00	83	90.2	0.40	309	329.2	4000			180		3.6	0.40	289	309.6			
3000			140			7.00	102	111.2	0.30	342	349.6	3000			140		14.6	0.30	327	332.2			
2000			100			5.00	133	137.2	0.20	365	357.4	2000			100		58.2	0.20	365	350.2			
1600			80.0			3.50	156	158.2	0.10		365.4	1600			80.0		101.6	0.10		365.0			
1200			60.0			2.50	165	179.8	0.06			1200			60.0		131.6	0.06		365.4			
900			40.0			1.80	182	196.0	0.03			900			40.0		183.6	0.03					
700			30.0	1	0.8	1.40	196	209.4	0.00			700			30.0	2	173.8	0.00					

Im Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 147 Habach
Habach

Mst.Nr. 203596

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.3 km²

Nr. 149 Mittersill
Salzach

Mst.Nr. 203075

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 582.6 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 551.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.58	0.51	0.48	0.77	1.64	4.83	7.27	4.03	3.31	1.57	0.83	0.60
2.	0.58	0.50	0.50	0.70	2.15	3.38	6.84	3.74	3.54	2.57	0.84	0.55
3.	0.58	0.52	0.50	0.68	2.63	4.77	4.30	4.34	3.39	2.21	0.83	0.51
4.	0.59	0.52	0.50	0.68	2.98	6.92	4.70	4.65	3.15	2.57	0.83	0.48
5.	0.59	0.50	0.50	0.67	1.59	5.54	10.9	4.20	2.79	2.66	0.85	0.49
6.	0.60	0.50	0.50	0.69	1.47	2.58	6.34	3.27	2.62	2.18	0.86	0.49
7.	0.60	0.50	0.50	0.71	1.56	2.64	6.56	3.57	2.54	1.79	0.84	0.49
8.	0.59	0.50	0.50	0.71	1.62	2.72	6.80	3.14	2.49	1.61	0.83	0.50
9.	0.59	0.50	0.50	0.73	1.54	3.13	4.63	2.82	2.76	1.47	0.81	0.50
10.	0.59	0.51	0.50	0.66	1.54	3.24	6.27	2.63	2.58	1.36	0.80	0.51
11.	0.59	0.55	0.50	0.63	1.52	3.16	44.7	2.68	2.54	1.28	0.79	0.51
12.	0.59	0.56	0.52	0.65	1.50	3.12	42.6	2.93	2.59	1.23	0.78	0.51
13.	0.58	0.56	0.51	0.73	1.54	3.52	1.14	3.36	2.63	1.18	0.78	0.52
14.	0.58	0.52	0.51	0.84	1.64	4.21	5.27	3.29	2.63	1.14	0.79	0.52
15.	0.53	0.50	0.54	0.93	1.49	4.57	4.69	3.56	2.32	1.10	0.80	0.53
16.	0.52	0.50	0.56	0.88	1.49	7.21	5.14	5.40	2.26	1.07	0.81	0.53
17.	0.54	0.50	0.59	0.77	1.51	4.63	5.03	4.67	4.54	1.03	0.82	0.54
18.	0.56	0.50	0.77	0.77	1.72	6.33	6.03	4.58	2.58	1.02	0.82	0.54
19.	0.58	0.50	1.14	1.02	1.43	6.38	4.65	4.05	1.86	0.98	0.83	0.55
20.	0.57	0.50	1.08	1.05	1.47	6.06	4.12	4.78	1.81	0.97	0.84	0.55
21.	0.59	0.50	0.92	0.88	1.88	6.01	3.72	4.80	1.71	0.95	0.85	0.54
22.	0.58	0.50	0.82	0.75	3.18	7.31	3.12	6.16	1.52	0.92	0.86	0.54
23.	0.55	0.50	0.85	0.76	3.39	7.61	3.39	9.33	1.39	0.92	0.87	0.53
24.	0.54	0.50	0.93	0.83	2.42	7.37	3.04	6.21	1.31	0.93	0.87	0.52
25.	0.51	0.50	1.13	0.99	2.10	8.25	3.57	4.73	1.28	0.91	0.86	0.52
26.	0.50	0.50	0.96	1.14	3.00	7.76	4.47	4.33	1.34	0.88	0.82	0.51
27.	0.50	0.50	0.80	1.12	5.01	7.65	4.25	4.12	1.83	0.87	0.78	0.50
28.	0.50	0.50	0.77	1.42	7.12	7.13	4.11	4.10	1.60	0.87	0.74	0.50
29.	0.50	0.78	0.78	1.38	6.83	7.10	4.06	3.79	2.00	0.87	0.70	0.49
30.	0.50	0.78	0.78	1.54	7.34	6.79	4.02	3.62	1.84	0.84	0.65	0.49
31.	0.51	0.86	0.86	7.94	8.34		4.54	3.50		0.82		0.48
Extremwerte in m³/s												
am	14.	03.	01.	02.	15.	06.	04.	11.	24.	29.	30.	31.
NQ	0.50	0.43	0.43	0.58	1.00	1.97	2.40	2.31	1.19	0.81	0.62	0.48
HQ	0.67	0.58	1.78	1.97	16.0	14.5	102	17.3	7.67	3.84	0.90	0.62
am	21.	01.	19.	30.	31.	25.	11.	23.	17.	04.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.56	0.51	0.69	0.87	2.75	5.43	7.69	4.15	2.34	1.32	0.81	0.52
Mq	12.2	11.3	15.2	19.2	60.7	120	170	91.6	51.7	29.1	17.9	11.4
h _a	33	27	41	50	162	311	455	245	134	78	46	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.55	0.72	0.95	3.53	5.03	5.37	4.79	2.76	2.00	1.18	0.72
Mq	12.2	12.1	16.0	20.9	77.8	111	119	106	60.9	44.2	26.1	15.9
h _a	33	29	43	54	208	288	318	283	158	119	68	41
Reihe: 1980-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.17	0.39	0.00	0.00	0.89	1.35	0.89	0.78	0.52	0.41	0.33
NQ ₁	0.26	0.21	0.21	0.24	0.28	1.14	2.11	1.51	0.79	0.54	0.42	0.34
NMQ ₁	0.49	0.45	0.45	0.54	1.48	2.81	3.62	2.76	1.61	1.00	0.71	0.55
NMQ	0.31	0.22	0.22	0.43	1.14	2.64	3.34	2.32	1.73	0.83	0.54	0.37
MQ	0.54	0.49	0.56	0.89	3.12	5.01	5.39	4.34	2.59	1.54	0.91	0.64
HMQ	0.73	0.71	1.27	1.76	5.56	7.41	7.69	6.41	3.64	3.85	1.94	0.91
MHQ	0.69	0.64	1.10	2.94	7.10	11.2	16.6	11.9	7.90	4.65	1.85	1.01
HQ	1.02	1.81	2.84	8.50	16.0	42.0	102	32.3	27.5	17.0	8.42	3.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1980 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.43	03.02		0.17	19.02.2000		1.79	28.01.1999		2.96	22.02.2000	
NQ ₁	0.48	31.12.		0.21	21.02.1984		2.23	15.02.1976		2.23	15.02.1976	
NMQ ₁				0.41			3.85					
MQ,Mq,h _a	2.32	51.1	1613	2.36	52.1	1643	24.6	44.6	1408	25.3	45.8	1445
HMQ				2.18			24.6					
HMQ				2.78			36.3					
MHQ				20.1			193					
HQ	102	11.07.		102	11.07.2005		320	17.08.1966		261	12.08.2002	
NNQ seit 1980:	.000	06.04.1982		HHQ seit 1980:	42.0	17.06.1991	NNQ seit 1951:	1.79	28.01.1999	HHQ seit 1951:	320	17.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.00	181	212.4		1.00
8000			350			16.0	2	0.80	229	236.4		0.80
6000			250			12.0	2	0.60	261	280.8		0.60
4000			180			9.00	5	0.40	365	361.0		0.40
3000			140			7.00	18	0.30		365.4		0.30
2000			100			5.00	40	0.20				0.20
1600			80.0			3.50	79	0.10				0.10
1200			60.0			2.50	118	0.06				0.06
900			40.0			1.80	134	0.03				0.03
700			30.0			1.40	160	0.00				0.00

Im Nov./Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Mrz.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 150 Haidbach
Felber Ache

Mst.Nr. 203083

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 72.2km²Nr. 151 Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach

Mst.Nr. 203984

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.03	0.64	0.59	1.91	4.29	7.47	7.75	4.61	4.09	3.86	1.76	0.99
2.	1.03	0.68	0.58	1.80	5.97	6.58	8.77	4.33	3.92	6.02	1.77	0.96
3.	0.97	0.72	0.57	1.77	7.50	6.58	6.48	4.28	3.64	5.02	1.75	0.99
4.	0.94	0.72	0.57	1.77	7.48	8.17	6.38	5.28	3.44	6.03	1.68	0.99
5.	0.94	0.71	0.57	1.69	5.69	8.56	15.9	4.19	3.17	5.48	1.70	0.92
6.	0.95	0.71	0.58	1.71	5.01	6.56	10.7	4.04	2.99	5.48	1.75	0.91
7.	0.94	0.64	0.58	1.80	3.13	6.37	11.9	4.86	2.87	4.71	1.61	0.90
8.	0.98	0.64	0.57	1.84	2.93	5.41	13.6	4.88	2.69	4.28	1.61	0.89
9.	0.94	0.64	0.57	1.87	2.59	4.48	9.02	4.36	2.65	3.83	1.61	0.88
10.	0.94	0.64	0.57	1.64	2.44	4.01	9.38	4.00	2.62	3.51	1.61	0.87
11.	0.94	0.64	0.57	1.61	2.35	3.99	28.5	3.56	2.44	3.23	1.57	0.86
12.	0.94	0.65	0.57	1.59	2.58	4.98	26.2	3.57	2.44	3.05	1.55	0.79
13.	0.94	0.70	0.57	1.65	2.50	4.98	14.4	3.28	2.39	3.87	1.51	0.79
14.	0.94	0.64	0.57	1.80	2.93	6.39	10.9	4.16	2.34	2.68	1.43	0.79
15.	0.94	0.64	0.60	2.02	4.23	6.78	9.87	5.16	2.25	2.45	1.42	0.78
16.	0.94	0.64	0.72	1.99	3.88	6.99	9.96	10.3	2.26	2.45	1.40	0.80
17.	0.86	0.64	0.88	1.96	2.55	6.36	8.67	7.83	4.80	2.44	1.38	0.85
18.	0.86	0.64	1.22	1.95	5.40	6.42	7.24	6.33	3.83	2.27	1.31	0.84
19.	0.86	0.64	2.08	2.22	4.65	6.58	9.89	5.64	3.34	2.25	1.27	0.78
20.	0.86	0.64	2.15	2.28	4.18	6.42	6.89	7.44	3.36	2.17	1.25	0.83
21.	1.00	0.64	1.82	2.07	4.73	6.37	6.55	8.18	3.23	2.08	1.24	0.86
22.	0.91	0.64	1.83	1.98	6.95	6.44	5.70	9.32	3.02	2.07	1.23	0.86
23.	0.89	0.64	1.88	2.03	8.58	6.62	5.99	19.4	2.86	2.09	1.20	0.86
24.	0.78	0.64	2.07	2.06	6.64	6.46	5.71	16.4	2.84	2.06	1.12	0.86
25.	0.76	0.63	2.29	2.54	5.09	7.26	5.23	10.8	2.66	1.93	1.10	0.86
26.	0.74	0.63	2.12	2.68	5.59	7.66	5.40	8.34	2.64	1.91	1.09	0.86
27.	0.72	0.63	1.90	2.80	7.78	6.58	5.37	6.73	3.16	1.91	1.08	0.86
28.	0.70	0.61	1.76	3.05	10.4	6.18	4.66	6.04	2.98	1.88	1.07	0.86
29.	0.72	1.77	2.83	10.9	6.09	6.09	3.99	5.37	4.08	1.83	1.06	0.86
30.	0.70	1.82	3.27	12.0	6.24	6.24	4.82	4.94	4.69	1.78	1.02	0.83
31.	0.66	2.01	12.2	12.2			4.85	4.54		1.75		0.80
Extremwerte in m³/s												
am	28.	02.	01.	12.	11.	10.	29.	13.	13.	31.	21.	17.
NQ	0.64	0.50	0.50	1.48	2.15	3.90	3.62	3.10	1.91	1.61	0.86	0.64
HQ	1.35	0.81	3.10	3.90	14.9	10.8	39.5	29.3	6.98	7.83	1.91	1.13
am	21.	02.	19.	30.	31.	05.	12.	23.	17.	02.	01.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.88	0.65	1.19	2.07	5.60	6.29	9.33	6.52	3.12	3.13	1.41	0.86
Mq	12.2	9.07	16.5	28.7	77.6	87.2	129	90.3	43.3	43.4	19.5	12.0
h _a	33	22	44	74	208	226	346	242	112	116	50	31

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.97	0.72	1.01	2.38	7.52	7.52	6.06	4.45	3.44	3.26	2.64	1.47
Mq	13.5	9.92	14.0	32.9	104	104	84.0	61.6	47.6	45.2	36.6	20.4
h _a	36	24	38	85	279	270	225	165	123	121	95	53
Reihe: 1971-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.11	0.10	0.47	0.74	1.30	1.92	1.01	1.12	0.83	0.64	0.21
NQ ₁	0.15	0.11	0.26	0.61	0.81	1.40	2.08	1.01	1.16	0.90	0.67	0.57
MQ	0.74	0.57	0.58	1.02	2.80	4.48	3.99	2.78	2.12	1.67	1.26	0.92
NMQ	0.32	0.23	0.49	0.97	1.81	3.41	4.11	2.39	1.86	1.14	0.86	0.66
MQ	0.86	0.68	0.89	1.80	5.77	7.64	6.67	4.63	3.35	2.48	1.67	1.15
HMQ	1.33	1.06	1.71	4.17	10.3	13.2	11.7	8.25	5.34	4.91	4.80	2.02
MHQ	1.09	0.96	2.05	4.88	13.1	15.9	17.4	14.8	8.13	6.97	2.94	1.74
HQ	1.63	1.75	10.6	12.2	27.0	44.3	39.5	48.2	14.3	37.5	13.9	5.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1993 - 2005			Reihe: 1993 - 2005		
NQ	0.50	0.57	0.57	0.23	14.02.2000	0.10	0.32	20.02.2004	0.32	0.00	20.02.2004	0.00
NQ ₁						0.11			0.12		02.01.1993	
MJNQ ₁						0.54			0.23			
MJNQ ₂						2.05			0.40			
MQ,Mq,h _a	3.45	47.8	1506	3.47	48.0	1514	43.6	1411	0.40	35.1	1108	1993
HMQ						1374			0.51		1108	
MJHQ						1981			4.21		2005	
HQ	39.5	12.07.		26.7	12.08.2002		06.08.1985		11.9	26.06.1995		
NNQ seit 1951:	0.10		26.03.1980	HHQ seit 1951:	54.0		02.09.1965	NNQ seit 1993:	.032	20.02.2004	HHQ seit 1993:	11.9

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	299.2	1.00	261	299.2	1.00
8000			350			16.0	4	329.2	0.80	308	329.2	0.80
6000			250			12.0	9	354.4	0.60	351	354.4	0.60
4000			180			9.00	22	361.0	0.40	365	361.0	0.40
3000			140			7.00	39	365.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	88	365.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	131		0.10			0.10
1200			60.0			2.50	165		0.06			0.06
900			40.0			1.80	215		0.03			0.03
700			30.0			1.40	243		0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Jul.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserst.erm.
Im Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 152 Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache

Mst.Nr. 203554

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.9 km²Zuleitungen aus: 14.4 km²E(wirksam): 142.3 km²Nr. 153 Kaprun
Kapruner Ache

Mst.Nr. 203109

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.6 km²Zuleitungen aus: 80.4 km²E(wirksam): 169.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	2.63	8.01	11.0	10.6	6.57	14.0	9.57	6.93	14.2	5.56	2.30	7.78
2.	1.93	10.2	12.8	4.03	11.6	9.77	9.95	10.9	16.2	6.05	4.84	5.69
3.	2.46	8.73	14.0	3.03	12.4	10.7	6.46	9.40	14.5	5.64	2.53	2.80
4.	2.54	9.76	10.8	9.83	13.8	8.71	8.50	7.31	11.9	10.5	3.72	1.82
5.	3.41	11.9	13.8	10.2	9.44	11.0	17.7	6.22	16.6	12.6	2.49	7.96
6.	2.36	6.83	4.83	8.99	10.4	11.1	11.8	5.68	9.26	10.9	2.82	5.94
7.	3.05	8.43	10.5	11.2	8.02	9.09	11.2	6.07	9.49	8.33	6.69	5.03
8.	1.45	8.74	12.9	11.2	9.59	10.7	15.1	7.54	8.97	4.37	3.81	4.52
9.	1.94	8.08	11.9	6.92	11.6	9.07	11.2	6.35	5.95	4.08	4.21	3.69
10.	2.20	5.07	12.9	5.96	8.26	7.13	11.3	6.83	2.66	6.73	5.62	2.39
11.	4.87	3.95	12.3	11.4	8.79	6.94	32.7	9.36	2.47	8.29	3.29	2.62
12.	3.40	2.96	2.95	13.6	7.57	6.56	26.4	8.63	5.28	7.72	1.86	7.46
13.	3.93	1.90	4.05	10.7	8.45	7.70	19.3	9.39	2.92	9.39	2.92	5.92
14.	5.19	5.41	10.1	11.6	2.98	9.02	12.9	4.66	7.11	9.95	5.75	4.40
15.	6.11	9.86	9.02	13.0	2.27	10.9	11.3	7.68	8.18	3.53	3.44	3.11
16.	5.03	12.3	7.38	7.00	7.96	11.7	9.93	12.0	10.2	3.11	5.09	1.84
17.	3.96	10.5	6.64	5.01	10.8	8.57	9.99	11.2	6.92	5.17	5.43	3.65
18.	4.35	7.92	6.47	10.6	12.8	8.85	12.6	8.56	4.84	6.57	6.77	2.51
19.	4.90	5.23	5.54	12.4	11.4	8.00	12.4	8.62	10.2	5.80	4.25	5.31
20.	5.06	4.49	6.54	13.1	10.3	9.77	9.35	7.28	8.26	8.91	3.42	6.32
21.	4.76	8.78	8.16	11.5	8.62	11.8	9.45	7.21	6.37	6.07	7.46	3.62
22.	5.34	8.12	8.14	11.5	9.73	12.7	8.68	13.0	8.58	2.22	7.94	2.60
23.	4.43	8.14	9.60	5.62	14.2	11.6	9.06	20.4	6.23	2.54	9.15	3.50
24.	9.52	11.5	7.72	4.66	13.0	11.3	5.27	19.2	3.82	5.15	8.39	2.04
25.	8.55	9.84	4.41	6.91	11.3	9.15	6.77	17.8	2.53	4.81	8.00	2.51
26.	11.9	5.40	3.45	9.87	11.2	9.37	8.02	12.7	5.52	3.67	2.69	3.23
27.	8.04	5.11	2.41	10.1	14.3	10.1	9.07	8.58	8.15	5.57	1.39	5.61
28.	8.45	11.8	2.09	11.0	14.2	11.1	10.3	7.39	8.07	7.35	5.38	5.51
29.	6.67		5.64	9.23	14.5	9.77	8.70	10.4	10.5	2.77	3.88	5.65
30.	6.08		6.30	5.80	18.7	8.95	5.40	13.7	8.63	2.43	6.30	4.28
31.	7.25		9.54		18.2		6.91	16.7		3.12		5.09
Extremwerte in m ³ /s												
am	02.	13.	15.	11.	11.	12.	30.	14.	10.	30.	26.	24.
NQ	0.53	0.53	0.37	0.94	1.74	1.71	1.65	1.23	0.66	0.59	0.41	0.26
HQ	20.6	26.1	30.0	27.3	28.6	28.9	43.5	29.6	26.1	22.8	20.3	22.2
am	26.	04.	03.	20.	31.	01.	11.	23.	05.	24.	20.	
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.96	7.82	8.27	9.23	11.0	9.81	11.5	9.81	8.26	6.10	4.73	4.34
Mq	34.9	54.9	58.1	64.9	77.3	68.9	80.5	68.9	58.0	42.9	33.2	30.5
h _a	93	133	156	168	207	179	216	185	150	115	86	79

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	10.4	15.4	15.2	9.90	9.74	3.35	6.97	6.46	17.1	15.9	9.26	20.2
2.	9.25	14.1	17.3	3.39	11.2	5.36	2.84	8.91	17.7	9.47	14.0	18.8
3.	11.0	20.4	19.1	9.76	11.9	6.16	7.77	11.3	10.6	3.89	13.6	14.7
4.	12.2	16.6	16.2	14.3	11.4	2.77	10.4	8.56	10.9	11.6	15.3	11.1
5.	7.31	15.1	10.0	9.97	7.28	3.30	5.97	12.0	12.7	3.88	9.94	15.8
6.	7.60	11.2	8.62	9.93	9.99	10.6	23.0	9.54	18.2	4.72	10.5	13.9
7.	4.39	16.7	17.2	9.35	8.08	12.9	29.2	9.61	18.2	3.14	10.8	15.3
8.	7.49	16.2	15.3	9.25	7.22	14.0	5.84	14.4	21.7	3.86	12.6	18.3
9.	0.96	16.2	17.3	13.1	9.46	12.3	3.95	12.3	23.2	2.63	15.5	16.8
10.	8.78	17.3	15.9	5.11	8.59	15.8	3.94	12.4	14.2	8.71	10.9	17.5
11.	11.9	14.4	14.2	11.6	9.68	16.4	10.0	11.1	16.2	10.3	11.8	15.8
12.	10.9	6.48	10.9	9.08	9.78	11.9	8.43	11.3	13.6	10.3	15.2	13.9
13.	9.86	9.97	10.2	3.45	3.51	16.7	5.96	7.29	14.6	12.5	12.7	13.7
14.	9.12	9.57	16.5	4.97	2.98	8.44	5.18	10.3	14.3	17.9	16.0	16.9
15.	11.2	13.1	11.5	4.05	4.74	6.16	4.71	9.28	15.5	11.0	14.0	12.1
16.	9.25	15.8	2.16	4.92	7.18	9.63	4.60	5.43	18.9	9.36	16.2	11.9
17.	11.0	16.7	0.83	3.03	17.4	11.7	4.04	5.23	14.2	12.5	15.6	13.0
18.	8.26	18.8	5.49	5.37	13.5	9.26	4.07	4.60	12.8	15.6	17.9	10.3
19.	12.7	14.9	3.48	3.21	13.7	4.90	6.00	10.6	16.1	12.4	12.1	12.6
20.	11.2	13.7	1.73	3.37	12.0	8.86	3.70	12.3	18.4	14.4	11.5	13.5
21.	6.64	17.2	1.29	3.92	7.56	11.9	9.26	4.54	18.3	12.2	17.0	17.2
22.	10.1	15.0	1.19	3.73	6.10	9.48	10.6	9.95	18.7	6.41	13.8	10.3
23.	9.17	16.5	1.32	8.44	8.30	9.70	13.4	6.30	19.0	13.5	17.3	13.5
24.	12.0	16.0	1.41	6.93	4.79	11.3	9.41	5.76	14.3	13.7	14.2	9.2
25.	11.9	15.5	1.16	7.49	2.89	2.82	14.8	11.2	11.5	10.4	17.8	7.04
26.	14.7	13.9	1.05	5.14	2.32	8.80	13.0	13.5	16.8	13.0	14.5	9.90
27.	15.4	8.29	1.04	6.12	2.80	11.7	8.11	14.4	16.1	12.7	13.8	10.4
28.	18.2	17.2	0.97	9.92	2.97	6.73	7.70	4.03	20.8	12.8	16.2	10.7
29.	13.1		0.95	11.0	3.22	6.92	11.2	14.4	20.1	12.6	17.5	11.6
30.	7.42		1.25	11.8	6.14	7.72	6.62	15.1	12.0	12.1	15.1	13.3
31.	16.9		2.11		4.28		8.50	15.9		13.4		11.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	02.	17.	02.	13.	15.	04.	10.	25.	22.	30.	25.
NQ	0.67	0.67	0.43	0.91	1.68	1.84	2.19	2.69	2.13	1.59	1.20	0.98
HQ	33.7	34.2	31.5	33.3	39.3	34.2	39.5	31.7	36.9	36.9	35.7	35.1
am	28.	16.	09.	09.	17.	27.	07.	30.	29.	04.	29.	08.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	10.3	14.6	7.83	7.44	7.77	9.25	8.68	9.67	16.2	10.6	14.1	13.8
Mq	61.0	86.4	46.3	44.0	45.9	54.7	51.4	57.2	96.0	62.9	83.3	81.4
h _a	163	209	124	114	123	142	138	153	249	168	216	211

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.24	6.98	5.69	6.88	11.9	10.6	8.49	9.53	7.50	6.55	5.93	5.22
Mq	43.8	49.0	40.0	48.4	83.8	74.2	59.6	67.0	52.7	46.1	41.7	36.7
h _a	117	119	107	125	224	192	160	179	137	123	108	95
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.000	.000	.019	0.12	0.29	.000	0.38	0.21	0.38	0.32	0.14	.043
NQ ₁	0.29	0.69	0.41	0.22	0.30	3.75	1.50	1.28	0.98	0.98	1.30	0.71
MMQ	1.96	2.50	2.21	2.00	4.27	5.72	4.48	3.74	2.88	2.36	2.09	1.63
NMQ	3.14	3.16	3.07	1.36	4.97	7.29	4.88	3.91	4.30	2.89	3.90	3.64
MMQ	5.97	6.81	6.27	6.23	8.68	9.99	8.73	7.33	7.21	6.14	5.72	5.28
MMQ	10.8	10.9	9.44	10.4	18.4	15.5	19.4	15.1	10.7	11.9	11.5	8.11
MHQ	14.5	15.8	14.5	14.3	19.9	23.4	24.1	23.8	16.9	15.7	14.0	13.8
HQ	24.2	29.8	30.0	27.3	38.5	50.2	53.8	59.0	26.1	35.8	25.8	25.8

Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s

Abflüsse

Nr. 155 Bruck (Salzach)
Salzach

Mst.Nr. 203125

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1168.7 km²Zuleitungen aus: 92.5 km²Ableitungen aus: 30.7 km²E(wirksam): 1230.5 km²Nr. 156 Ferleiten
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203133

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.7 km²Ableitungen aus: 8.3 km²E(wirksam): 52.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	23.0	31.6	32.3	44.5	59.7	86.8	87.4	77.7	78.4	59.5	30.0	39.0
2.	21.4	32.2	34.1	31.5	77.6	72.2	88.1	76.9	81.8	73.4	37.2	36.4
3.	22.8	35.4	38.0	35.5	89.9	73.2	71.8	76.4	71.4	66.9	34.9	26.9
4.	24.8	31.4	33.4	43.8	98.1	81.6	73.7	83.7	71.4	77.5	36.2	26.1
5.	20.8	30.5	28.8	40.8	74.2	85.9	170	66.2	69.2	77.5	31.4	34.9
6.	19.8	32.1	33.6	39.5	66.3	73.0	112	59.5	67.3	69.4	32.5	32.6
7.	17.8	32.1	32.2	42.0	56.3	70.3	131	67.4	64.6	57.2	35.3	33.3
8.	18.2	32.2	33.5	41.9	55.9	66.6	135	69.2	66.4	49.6	35.2	34.5
9.	13.7	31.4	34.5	44.1	55.0	60.6	88.0	59.3	67.7	44.8	36.2	32.9
10.	19.6	31.0	34.4	33.0	50.0	59.2	82.5	56.8	56.3	50.0	32.8	31.7
11.	24.6	27.7	31.9	40.2	49.8	57.6	288	56.2	54.4	50.0	31.9	29.4
12.	23.7	19.9	24.6	39.6	48.9	54.8	356	54.1	53.4	49.5	32.3	36.1
13.	23.5	18.6	22.9	35.3	42.5	66.9	216	52.3	53.5	51.2	31.3	31.2
14.	22.0	22.4	32.1	34.9	44.3	71.7	126	56.5	56.8	54.7	35.0	32.5
15.	24.5	29.7	32.1	38.2	57.4	75.7	98.6	73.1	55.0	41.9	32.1	27.4
16.	22.1	34.0	18.7	36.6	57.9	91.0	97.3	123	60.3	38.8	34.6	26.3
17.	23.3	33.1	17.7	30.2	69.9	78.8	95.3	89.2	91.0	41.9	37.7	29.2
18.	21.1	33.2	27.3	37.2	82.5	77.2	88.2	78.2	71.8	45.6	37.3	25.3
19.	25.4	28.1	35.1	38.9	75.2	75.4	119	78.7	66.9	42.0	30.3	28.7
20.	24.6	27.5	43.5	41.4	64.0	79.6	82.4	90.7	68.7	45.1	27.7	31.0
21.	23.3	31.5	38.1	38.7	61.6	83.1	83.5	87.7	64.0	41.1	26.9	31.6
22.	25.7	31.2	36.8	35.1	77.0	84.7	75.0	119	62.5	31.0	34.8	24.5
23.	23.0	31.3	38.0	35.0	90.5	99.6	76.0	220	58.4	37.2	38.0	27.9
24.	28.5	32.6	38.5	32.5	79.4	93.4	67.2	181	51.0	40.4	35.6	23.5
25.	28.6	32.5	39.3	37.4	67.4	86.7	72.2	121	45.3	35.7	36.6	21.4
26.	33.9	28.5	36.0	42.8	72.4	104	88.8	98.4	52.0	37.3	30.3	23.9
27.	31.7	21.6	31.5	40.8	89.3	88.4	83.4	79.3	60.1	37.7	26.3	25.7
28.	34.0	32.7	29.3	53.5	110	84.6	79.6	81.4	68.0	39.9	31.5	26.6
29.	28.9	30.6	30.6	51.7	118	86.0	80.9	82.8	73.3	34.8	32.0	27.4
30.	21.5	32.4	32.4	52.9	124	86.8	74.4	81.5	67.6	33.6	31.4	26.7
31.	32.2	37.7	37.7	142	142	82.2	82.2	82.2	82.2	35.2	26.7	26.0
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	12.	15.	17.	13.	12.	24.	13.	25.	22.	29.	25.
NQ	11.2	16.1	12.6	25.9	36.6	48.3	60.2	41.5	33.5	24.5	19.3	14.5
HQ	46.5	48.0	51.4	36.7	185	139	367	294	141	99.4	50.0	50.8
am	26.	03.	19.	29.	31.	26.	12.	23.	17.	04.	23.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	24.0	29.6	32.1	39.6	74.4	78.5	112	86.8	64.3	48.1	33.4	29.5
Mq	19.5	24.0	26.1	32.2	60.5	63.8	90.9	70.5	52.2	39.1	27.1	24.0
h _n	52	58	70	84	162	165	244	189	135	105	70	62

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	30.7	28.7	31.8	41.2	83.1	95.3	90.1	82.4	59.5	49.3	36.5	29.3
Mq	25.0	23.3	25.8	33.5	67.5	77.5	73.3	67.0	48.3	40.1	29.7	23.8
h _n	67	56	69	87	181	201	196	179	125	107	77	62
Reihe: 1961-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	6.82	7.50	8.10	10.6	11.5	36.1	38.9	32.9	17.7	10.1	7.80	7.30
NQ ₁	11.1	10.7	9.87	12.0	15.1	44.4	43.1	36.4	21.8	14.6	10.4	9.56
MMQ ₁	15.9	16.0	16.5	22.4	40.0	61.9	65.8	58.2	39.7	25.6	20.3	16.7
NMQ	16.0	15.4	12.3	20.0	34.8	65.8	61.0	55.7	34.8	25.5	19.8	15.6
MQ	26.5	25.8	27.1	36.8	71.5	96.4	94.0	83.7	58.8	39.4	30.8	27.0
HMQ	39.9	37.6	37.7	67.1	106	181	145	160	93.9	56.9	48.7	37.5
MHQ	47.9	47.1	52.7	74.6	148	186	203	186	121	79.5	60.0	53.2
HQ	75.7	60.5	110	136	283	360	367	410	322	227	281	166
Reihe: 1961-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.24	0.30	0.29	0.24	0.65	2.21	0.24	0.65	2.21	2.89	2.42	1.57
NQ ₁	0.38	0.36	0.33	0.44	0.68	2.32	0.44	0.68	2.32	3.23	2.70	1.57
MMQ ₁	0.79	0.67	0.63	0.83	1.82	3.71	0.83	1.82	3.71	4.69	4.01	2.79
NMQ	0.66	0.45	0.43	0.70	1.64	4.17	0.70	1.64	4.17	3.92	3.50	2.40
MQ	0.94	0.77	0.81	1.31	3.40	5.90	1.31	3.40	5.90	6.45	5.70	3.84
HMQ	2.43	2.03	1.91	2.72	5.56	8.61	2.72	5.56	8.61	8.95	9.26	5.91
MHQ	1.29	1.09	1.46	2.78	7.31	13.2	2.78	7.31	13.2	19.1	18.2	10.4
HQ	2.88	2.52	4.66	6.19	16.5	35.8	6.19	16.5	35.8	43.2	41.0	38.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1961 - 2005					
NQ	11.2	10.01					6.82	03.01.1977				
NQ ₁	13.7	09.01					9.56	31.12.1978				
MJNQ ₁							13.1					
NMQ							38.3					
MQ,Mq,h _n	54.6	44.3	1398				51.6	42.0	1323			
HMQ							69.6		1966			
MJHQ							235					
HQ	367	12.07.					410	18.08.1966				
NNQ seit 1951:	5.85	27.12.1959					HHQ seit 1951:	410	18.08.1966			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			356	341.8	1.00	340
8000			350			16.0			364	362.6	0.80	365
6000			250			12.0			365	365.4	0.60	365.4
4000			180			9.00					0.40	
3000			140			7.00					0.30	
2000			100			5.00					0.20	
1600			80.0			3.50					0.10	
1200			60.0			2.50					0.06	
900			40.0			1.80					0.03	
700			30.0			1.40					0.00	

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrsausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 157 Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203141

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²Ableitungen aus: 16.4 km² E(wirksam): 144.6 km²Nr. 158 Bucheben
Hüttwinkelache

Mst.Nr. 203158

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.1 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 75.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.50	2.05	2.04	3.56	6.85	11.7	12.1	12.8	11.0	6.94	4.95	3.13
2.	2.34	2.10	1.90	3.12	8.44	10.5	11.0	12.8	10.8	9.61	4.86	2.97
3.	2.26	1.97	1.93	3.11	9.57	10.7	9.49	12.1	10.6	9.55	4.74	3.09
4.	2.39	1.71	1.77	3.17	11.2	12.2	10.2	11.4	10.4	10.3	4.79	3.13
5.	2.29	1.70	1.77	3.16	9.37	11.5	19.3	9.72	9.86	11.1	4.81	2.08
6.	2.20	1.62	2.00	3.24	8.15	9.89	12.0	10.5	9.40	9.86	4.90	2.86
7.	2.40	1.63	2.18	3.48	4.39	9.99	13.3	11.1	9.12	9.33	4.73	3.14
8.	2.34	1.71	1.93	3.58	7.15	8.52	16.5	9.95	8.88	8.85	4.59	2.96
9.	2.24	1.79	1.73	3.56	6.08	7.98	12.4	9.57	8.82	8.31	4.28	2.93
10.	2.23	1.78	1.78	3.18	5.95	7.27	12.6	9.43	8.39	7.89	3.98	2.91
11.	2.26	1.74	1.84	2.95	5.78	6.78	25.8	9.79	8.38	7.43	4.07	2.80
12.	2.10	1.70	1.95	2.95	5.41	6.79	26.9	10.5	9.05	6.93	3.76	2.61
13.	2.01	1.82	1.97	3.13	5.36	7.61	20.0	9.47	7.50	7.10	3.79	2.51
14.	1.96	1.99	1.88	3.20	5.90	8.61	16.8	11.6	7.59	6.60	3.69	3.60
15.	1.84	1.89	2.01	3.49	6.93	9.37	15.0	11.6	7.05	6.51	3.64	2.84
16.	1.87	1.92	2.13	3.41	7.20	10.2	17.2	15.3	6.87	6.33	4.45	2.87
17.	1.95	1.90	2.28	3.67	7.76	8.67	15.3	12.6	10.8	6.09	3.70	2.88
18.	2.05	1.92	2.94	3.44	9.78	9.96	14.9	12.2	8.48	6.23	3.50	2.87
19.	1.98	1.90	4.42	4.04	8.35	9.78	16.2	11.5	7.86	5.89	3.50	2.90
20.	2.00	1.91	5.17	4.04	7.64	9.70	12.6	13.1	7.97	5.67	3.33	2.89
21.	2.34	1.93	3.99	3.56	8.13	9.93	12.4	13.3	7.75	5.66	3.51	2.81
22.	2.09	1.91	3.97	3.32	8.74	10.2	11.1	16.4	7.10	5.65	3.36	2.66
23.	1.93	1.90	4.04	3.39	10.2	11.1	11.5	18.9	6.80	5.48	3.32	3.00
24.	1.98	1.80	3.93	3.46	9.83	10.9	10.9	17.5	6.63	5.59	3.30	2.80
25.	1.98	1.84	3.76	4.23	9.22	12.5	12.1	15.2	6.52	5.41	3.29	2.81
26.	1.96	1.96	3.46	4.40	9.61	12.1	14.9	14.2	6.49	5.21	3.28	2.77
27.	1.91	1.94	3.17	4.30	11.3	11.4	13.3	13.6	7.23	5.17	3.22	2.80
28.	1.95	1.95	2.91	4.97	13.6	11.2	11.8	13.7	6.81	5.08	3.18	2.63
29.	1.99	1.99	2.76	5.10	15.9	12.8	12.1	13.0	8.29	5.12	3.19	2.63
30.	1.92	3.00	6.06	16.0	11.8	11.7	12.3	11.7	8.21	4.89	3.14	2.69
31.	2.17	3.64		17.3			12.6	11.3		4.96		2.76
Extremwerte in m³/s												
am	29.	13.	04.	14.	07.	20.	22.	04.	20.	24.	16.	31.
NQ	0.45	0.47	0.81	0.83	1.40	1.52	4.91	1.77	3.35	2.93	1.46	1.49
HQ	9.92	4.38	6.56	10.9	29.6	23.7	41.8	30.3	18.1	18.7	8.83	7.38
am	29.	24.	20.	29.	31.	25.	12.	14.	17.	05.	04.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.11	1.85	2.72	3.68	9.09	10.1	14.3	12.4	8.32	6.93	3.89	2.93
Mq	16.5	14.7	18.8	25.4	62.9	69.5	99.2	85.9	57.5	47.9	26.9	20.2
h _a	39	31	50	66	168	180	266	230	149	128	70	52

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.39	2.13	2.70	4.52	10.1	13.0	11.9	10.3	6.79	5.91	4.59	3.19
Mq	16.5	14.7	18.7	31.2	70.2	90.1	82.0	70.9	46.9	40.9	31.8	22.1
h _a	44	36	50	81	188	234	220	190	122	109	82	57
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.19	0.17	0.53	1.17	1.52	2.28	1.05	0.87	0.88	0.34	0.25
NQ ₁	0.65	0.99	1.09	1.40	2.06	4.63	7.01	5.54	3.31	2.53	1.08	0.99
MQ	1.61	1.57	1.69	2.49	5.19	8.53	9.59	7.86	5.60	3.89	2.83	2.08
NMQ	1.32	1.33	1.39	2.49	4.70	8.89	8.58	7.21	4.60	3.26	2.14	1.77
MQ	2.12	1.93	2.33	4.03	8.90	12.4	12.5	10.8	7.52	5.26	3.73	2.73
HMQ	3.10	2.99	4.09	6.73	13.6	23.1	20.7	21.6	12.9	7.63	6.76	4.43
MHQ	5.31	5.11	6.59	10.2	19.1	26.0	32.0	29.6	18.6	13.4	9.67	6.86
HQ	12.0	10.2	15.2	21.7	32.9	57.2	60.1	61.1	42.5	28.6	44.9	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	0.45	29.01.		0.24	19.03.2002		0.70	23.02.2001		0.40	16.01.1983	
NQ ₁	1.62	06.02.					0.91	12.03.		0.75	21.01.1978	
MJNQ ₁										1.13		
NMQ	6.57	45.4	1432	6.48	44.8	1413	3.63	48.3	1523	2.86		
MQ										3.91	52.1	1996
HMQ										6.84		1642
MJHMQ										35.9		1975
HQ	41.8	12.07.		48.3	12.08.2002		37.5	11.07.		91.0	18.08.1966	
NNQ seit 1951:	.000	05.01.1981		HHQ seit 1951:	61.1	15.08.1987	NNQ seit 1961:	0.40	16.01.1983	HHQ seit 1961:	91.0	18.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	13	7.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	48	45.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	112	104.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	149	146.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	185	187.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	227	237.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	290	297.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80	351	355.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	365	365.4	0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb,Nov durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jul, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 159 Rauris (Unterland)
Rauriser Ache

Mst.Nr. 203166

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 242.2 km²

Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 221.2 km²

Nr. 160 Dienten
Dientenbach

Mst.Nr. 203174

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.35	3.55	3.36	7.29	11.8	15.6	13.2	12.6	12.8	10.4	7.02	5.03
2.	4.36	3.55	3.36	6.86	14.6	14.1	16.4	11.4	12.5	14.0	7.16	5.03
3.	4.36	3.55	3.36	6.72	16.6	14.4	12.6	12.5	12.1	14.2	6.97	5.16
4.	4.35	3.55	3.36	6.78	17.4	18.0	11.6	12.4	12.0	18.6	6.84	5.07
5.	4.35	3.55	3.36	6.62	14.2	16.1	19.5	10.6	11.3	19.8	6.90	5.11
6.	4.40	3.55	3.36	6.75	11.9	13.2	18.6	10.7	10.6	15.8	7.02	5.03
7.	4.35	3.55	3.36	7.10	10.6	13.4	17.1	11.1	10.3	14.3	6.71	4.99
8.	4.32	3.55	3.36	7.28	10.4	11.9	22.3	10.7	9.97	13.6	6.63	4.81
9.	4.23	3.57	3.36	7.26	9.32	11.1	19.6	9.93	10.5	12.9	6.36	4.81
10.	4.21	3.55	3.36	6.35	8.84	10.3	17.9	9.42	9.98	12.4	6.20	4.70
11.	4.20	3.56	3.35	5.92	8.47	9.96	31.9	9.78	9.52	12.1	5.98	4.53
12.	4.14	3.74	3.36	5.90	8.29	10.2	36.6	11.5	9.97	11.6	5.95	4.61
13.	4.14	3.85	3.36	6.24	8.60	11.4	38.3	10.1	9.69	11.3	5.89	4.66
14.	4.14	3.70	3.36	6.62	8.66	12.3	25.7	12.7	10.3	10.9	5.71	4.60
15.	4.03	3.55	3.45	7.36	1.1	13.3	21.1	13.0	9.01	10.5	5.70	4.60
16.	4.05	3.55	3.77	7.52	11.0	14.9	20.4	17.2	8.87	10.3	5.74	4.72
17.	4.04	3.55	4.19	7.28	11.4	13.6	21.0	13.6	13.9	10.2	5.58	4.72
18.	4.06	3.55	5.70	6.89	13.8	13.4	18.5	12.6	12.1	9.84	5.48	4.65
19.	4.03	3.55	8.52	7.45	11.6	14.9	19.7	12.1	11.0	9.62	5.44	4.60
20.	4.02	3.55	10.6	7.33	11.0	15.1	16.3	15.9	11.4	9.52	5.34	4.60
21.	4.60	3.55	7.95	6.72	12.4	14.6	15.7	16.2	11.0	9.20	5.48	4.56
22.	4.21	3.55	7.44	6.38	14.5	14.9	14.4	21.3	10.2	8.99	5.37	4.40
23.	4.14	3.55	7.43	6.40	15.3	14.8	14.6	24.6	9.77	8.87	5.25	4.51
24.	3.98	3.55	8.12	6.64	14.0	15.1	13.7	21.0	9.39	8.17	5.25	4.46
25.	3.94	3.37	8.13	7.96	13.0	15.1	14.5	17.5	9.11	7.92	5.16	4.39
26.	3.86	3.36	7.85	8.21	13.7	18.0	20.1	16.3	8.86	7.73	5.25	4.39
27.	3.73	3.36	7.72	8.10	16.0	14.2	17.3	15.3	9.57	7.52	5.25	4.39
28.	3.55	3.36	7.20	9.16	19.3	13.6	14.8	15.7	9.16	7.32	5.21	4.20
29.	3.55	3.36	7.05	8.90	23.9	13.4	14.0	14.5	11.0	7.37	5.12	4.19
30.	3.55	3.36	7.32	10.2	24.8	15.9	14.0	13.9	11.6	7.24	5.10	4.19
31.	3.55	3.36	7.73	27.2	24.8	15.9	14.0	13.9	11.6	7.20	5.10	4.19
Extremwerte in m³/s												
am	27.	25.	05.	10.	09.	12.	03.	11.	09.	31.	20.	20.
NQ	3.55	3.18	3.00	5.46	7.74	9.76	9.54	7.46	8.03	6.97	5.03	3.45
HQ	5.70	4.14	13.3	11.8	41.7	31.1	74.6	33.0	17.5	28.1	7.52	5.48
am	21.	13.	20.	30.	31.	26.	12.	22.	17.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.09	3.55	5.39	7.21	13.7	13.9	19.5	13.8	10.6	11.0	5.90	4.64
Mq	18.5	16.0	24.4	32.6	61.9	62.8	88.1	62.6	47.8	49.5	26.7	21.0
h _a	50	39	65	84	166	163	236	168	124	133	69	54

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.34	4.13	5.32	7.53	15.2	17.2	14.5	11.6	8.48	8.33	7.67	5.59
Mq	19.6	18.7	24.1	34.0	68.6	77.6	65.5	52.5	38.3	37.7	34.7	25.3
h _a	53	45	64	88	184	201	175	141	99	101	90	65
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.07	1.68	1.66	2.00	3.04	4.96	6.92	5.67	3.71	4.20	3.14	2.41
NQ ₁	2.31	1.94	1.97	2.18	3.58	6.89	8.52	6.18	5.04	4.23	3.66	3.05
NMQ ₁	3.55	3.32	3.39	4.43	8.43	12.5	12.7	10.1	7.94	6.19	5.20	4.16
NMQ	2.59	2.31	2.87	3.09	6.93	11.5	10.5	7.73	6.25	5.15	4.42	3.45
MQ	4.05	3.72	4.33	6.76	14.0	18.8	17.4	13.9	10.4	12.4	6.34	4.94
HMQ	5.86	5.63	6.77	11.3	26.1	32.9	30.2	31.4	19.8	7.95	10.5	7.43
MHQ	5.69	5.12	8.06	13.7	28.1	39.9	43.7	44.3	27.9	19.9	12.9	8.36
HQ	13.6	11.8	24.2	24.6	69.5	99.8	93.7	160	120	47.6	72.0	37.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	3.00	05.03.		2.74	17.02.2003	1.66	0.12	15.03.	0.19	10.12.2004	0.10	01.02.1980
NQ ₁	3.35	11.03.				1.94	0.42	14.03.			0.13	05.12.1983
NMQ ₁						3.16					0.41	
MQ,Mq,h _a	9.49	42.9	1352	9.18	41.5	1308	2.13	39.8	1256	1.77	33.2	1047
HMQ						9.41					0.98	
MHQ						13.2					1.92	1971
HQ	74.6	12.07.		73.4	06.08.2000	160	21.1	11.07.	32.5	12.08.2002	40.6	02.07.1987
NNQ seit 1961:	1.66		21.03.1998	HHQ seit 1961:	160	18.08.1966	NNQ seit 1971:	0.10	01.02.1980	HHQ seit 1971:	40.6	02.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	15	18.0	1.00			2.0
8000			350			16.0	38	45.4	0.80			0.6
6000			250			12.0	107	91.8	0.60			0.8
4000			180			9.00	171	144.0	0.40			3.2
3000			140			7.00	215	204.6	0.30			6.6
2000			100			5.00	264	284.8	0.20			16.2
1600			80.0			3.50	346	355.8	0.10			33.0
1200			60.0			2.50	365	365.4	0.06			64.8
900			40.0			1.80			0.03			118.6
700			30.0	1	1.0	1.40			0.00			166.6

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Okt.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 162 Bockstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m.Werksk.**

Mst.Nr. 203851

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 78.4km²

**Nr. 163 Bad Hofgastein
Gasteiner Ache**

Mst.Nr. 203208

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.24	2.90	0.77	1.51	5.15	7.89	7.40	8.93	7.13	3.43	1.36	5.73
2.	3.23	3.98	0.13	1.05	7.74	7.11	1.87	7.53	6.62	5.17	3.87	4.37
3.	1.01	4.99	0.79	1.49	9.71	8.24	1.29	8.41	5.32	5.01	3.65	0.27
4.	0.64	2.75	0.28	1.92	1.10	8.28	3.48	6.09	4.85	10.6	4.50	0.32
5.	0.60	0.82	0.26	1.69	6.95	6.77	6.52	4.93	6.07	12.8	0.97	5.36
6.	0.24	0.57	0.46	1.55	6.92	8.37	6.92	3.47	6.44	9.35	1.18	1.61
7.	0.24	4.65	0.78	1.72	3.53	5.95	9.72	4.25	6.28	8.26	0.38	4.88
8.	1.01	4.74	0.13	1.89	3.19	5.87	10.6	5.80	7.44	2.40	0.33	1.24
9.	0.24	4.05	0.64	2.11	3.31	7.07	9.37	5.30	5.53	5.72	0.32	2.35
10.	1.59	3.89	0.45	1.36	2.71	8.21	8.27	4.53	4.55	8.14	0.31	0.80
11.	1.16	3.12	0.29	1.22	2.45	7.35	16.6	4.52	3.97	6.12	0.75	1.41
12.	0.94	0.66	0.67	1.18	4.28	5.90	16.6	6.74	6.78	6.57	0.96	2.76
13.	1.26	0.34	0.16	1.11	3.39	6.36	14.2	5.80	5.28	7.05	0.42	0.87
14.	1.72	2.49	0.53	1.70	2.73	6.88	12.5	6.58	5.04	5.71	0.80	3.02
15.	1.68	3.07	0.38	1.83	1.14	7.38	10.9	8.25	5.60	4.65	1.23	0.55
16.	1.42	4.59	0.25	2.04	0.77	8.31	11.1	10.6	5.31	3.23	1.19	0.23
17.	4.55	4.73	0.82	2.09	6.02	7.28	10.5	8.25	4.61	5.98	1.16	0.37
18.	2.49	2.73	0.66	1.72	7.75	8.57	11.8	5.97	3.31	4.66	0.43	0.20
19.	1.88	0.25	1.64	1.61	6.21	7.01	13.6	6.28	6.26	6.11	1.74	1.49
20.	1.47	0.44	1.18	1.62	5.46	8.35	11.7	7.53	6.88	4.97	1.78	2.08
21.	0.22	5.92	1.36	1.50	2.45	7.56	10.9	9.47	7.90	4.01	5.09	0.23
22.	0.68	1.91	1.83	1.43	4.49	9.07	10.6	12.4	8.15	4.55	6.01	0.23
23.	0.16	3.20	1.13	1.48	6.98	8.52	8.47	13.3	6.27	1.97	6.75	0.23
24.	2.78	0.52	2.82	1.80	5.41	8.59	8.64	11.0	5.78	2.19	5.64	0.22
25.	3.40	0.49	1.60	2.33	6.10	8.19	9.45	10.2	4.21	0.90	2.86	0.22
26.	4.61	0.13	1.40	2.82	5.46	6.53	9.32	10.4	2.40	2.11	0.43	0.22
27.	4.60	0.13	1.46	2.33	5.64	7.88	9.90	9.05	2.89	3.85	0.26	0.39
28.	6.60	1.93	1.35	3.91	7.13	8.36	11.3	7.90	2.95	4.79	5.72	0.21
29.	0.88		1.17	3.10	5.57	9.05	11.2	9.61	3.92	1.05	5.55	0.20
30.	0.45		1.58	3.81	8.81	7.69	2.51	6.85	3.87	0.49	6.30	0.19
31.	2.97		1.49		10.5		6.41	6.32		2.45		1.19
Extremwerte in m³/s												
am	23.	26.	02.	02.	16.	08.	03.	06.	27.	30.	27.	21.
NQ	0.16	0.13	0.13	0.98	0.69	5.75	1.15	3.28	2.19	0.44	0.26	0.16
HQ	6.60	5.92	3.16	4.06	11.9	9.71	26.1	13.9	8.49	16.7	6.75	5.79
am	28.	21.	24.	28.	31.	04.	12.	22.	23.	05.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.77	2.50	0.92	1.90	5.29	7.62	9.61	7.61	5.39	4.98	2.53	1.40
Mq	22.6	31.9	11.7	24.2	67.5	97.2	123	97.1	68.7	63.5	32.3	17.8
h _n	61	77	31	63	181	252	328	260	178	170	84	46

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.19	0.88	1.24	1.13	4.08	5.19	5.77	4.28	2.81	2.24	2.30	1.78
Mq	15.2	11.2	15.9	14.5	52.1	66.2	73.5	54.6	35.9	28.6	29.4	22.7
h _n	41	27	42	37	139	172	197	146	93	77	76	59
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.06	0.08	0.16	0.00	0.27	0.00	0.77	0.26	0.00	0.40	0.06
NQ ₁	0.13	0.08	0.11	0.20	0.30	0.32	1.29	0.81	0.26	0.00	0.18	0.06
MQ	0.40	0.31	0.35	0.45	1.57	3.03	4.86	3.40	2.02	1.23	0.61	0.43
NMQ	0.68	0.57	0.57	0.61	2.35	3.52	5.73	4.52	3.27	0.47	0.36	0.68
MQ	2.02	2.26	1.55	1.40	5.32	7.51	8.64	6.35	4.51	3.38	1.79	1.48
HMQ	3.54	4.34	3.32	3.43	9.08	11.7	13.3	9.37	6.82	7.36	4.80	3.86
MHQ	4.36	4.78	4.16	4.45	11.8	14.0	16.0	13.6	12.0	12.2	4.89	4.24
HQ	9.18	8.37	8.07	12.2	29.7	24.2	26.2	46.0	49.2	47.7	20.1	9.09
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.56	0.56	0.70	1.99	5.10	0.70	1.99	5.10	3.98	2.18	1.65
NQ ₁	0.90	0.90	0.70	0.98	2.18	6.18	0.98	2.18	6.18	4.61	5.18	3.17
MQ	2.03	1.83	1.92	2.75	7.37	12.7	2.75	7.37	12.7	13.5	9.93	6.77
NMQ	0.99	1.19	1.54	2.65	7.01	14.1	0.99	1.19	1.54	11.5	9.76	5.84
MQ	3.10	2.95	3.14	5.59	17.1	24.2	3.10	2.95	3.14	21.6	16.1	11.0
HMQ	5.75	6.44	6.71	13.3	29.2	36.6	5.75	6.44	6.71	37.4	33.7	23.8
MHQ	7.58	7.36	9.10	16.8	45.7	60.5	7.58	7.36	9.10	59.9	50.8	35.8
HQ	18.5	16.7	27.5	46.2	186	164	18.5	16.7	27.5	151	165	165
am	08.	28.	01.	10.	12.	11.	04.	10.	16.	27.	02.	30.
NQ	0.96	1.12	0.82	3.28	4.21	6.29	7.13	13.2	3.60	1.84	1.84	1.84
HQ	13.6	15.5	18.6	23.7	59.1	44.6	132	70.1	25.5	71.0	18.8	16.6
am	28.	21.	25.	30.	31.	04.	11.	14.	17.	05.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.91	3.84	3.31	6.71	19.1	19.3	6.71	19.1	19.3	23.2	32.6	19.5
Mq	12.0	15.9	13.7	27.8	79.2	79.8	123	96.4	56.1	133	163	145
h _n	32	38	37	72	212	207	130	258	145	60.7	51.5	35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1982 - 2005					
NQ	0.13	26.02		0.16	25.01.2004		0.00	05.10.1987		0.82	01.03.	
NQ ₁	0.13	26.02.					0.00	06.10.1987		1.21	22.01.	
NMQ							0.25					
MQ,Mq,h _n	4.31	54.9	1732	4.51	57.6	1815	4.21	53.8	1695	12.2	50.3	1586
HMQ							4.82					
MHQ	26.1	12.07.		22.9	16.07.2001		25.3			132	11.07.	
HQ							49.2	14.09.1994				
NNQ seit 1982:	.000	05.10.1987		HHQ seit 1982:	49.2	14.09.1994				NNQ seit 1951:	0.56	19.02.1996
										HHQ seit 1951:	186	27.05.1981

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	293	177.8	10000			500			20.0	78	60.4	1.00	365	365.4
8000			350			16.0	2	0.2	0.80	303	189.6	8000			350			16.0	114	89.2	0.80		
6000			250			12.0	8	4.4	0.60	315	203.8	6000			250			12.0	147	130.8	0.60		
4000			180			9.00	37	29.2	0.40	327	210.6	4000			180			9.00	174	168.8	0.40		
3000			140			7.00	81	58.8	0.30	336	216.6	3000			140			7.00	199	207.6	0.30		
2000			100			5.00	146	91.0	0.20	358	218.8	2000			100	1		5.00	245	249.4	0.20		
1600			80.0			3.50	186	118.6	0.10	365	219.2	1600			80.0	2		3.50	279	297.6	0.10		
1200			60.0			2.50	214	136.2	0.06			1200			60.0	5	0.4	2.50	304	332.0	0.06		
900			40.0			1.80	240	162.2	0.03			900			40.0	7	3.4	1.80	335	364.4	0.03		
700			30.0			1.40	269	162.2	0.00			700			30.0	24	16.0	1.40	355	364.4	0.00		

Abflüsse

Nr. 165 Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach

Mst.Nr. 203968

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 2143.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.8 km² E(wirksam): 2188.3 km²Nr. 166 Großarl
Großarler Ache

Mst.Nr. 203224

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	35.0	43.2	44.6	85.5	113	157	141	137	134	96.4	50.0	57.6
2.	34.6	47.0	46.7	60.9	144	132	150	128	134	124	60.4	55.8
3.	35.4	52.7	46.4	65.4	173	133	112	130	122	123	57.8	44.4
4.	33.2	46.8	44.2	74.4	189	154	116	146	121	151	60.7	39.9
5.	33.3	39.5	34.1	69.7	141	159	291	110	116	157	50.9	50.7
6.	28.2	45.3	36.3	69.8	96.5	121	183	102	113	137	52.9	48.6
7.	27.3	45.9	41.8	77.2	95.9	112	212	112	107	110	52.9	50.2
8.	27.3	45.9	41.8	77.2	95.9	112	244	116	109	102	52.2	47.0
9.	27.2	46.8	49.4	79.7	92.1	104	178	98.4	109	89.9	52.4	47.3
10.	32.7	43.7	42.6	58.7	83.1	98.6	158	95.3	94.0	91.2	48.7	45.2
11.	35.2	40.2	42.1	62.6	77.8	95.0	487	91.1	90.5	92.8	47.5	39.6
12.	37.2	27.1	33.1	64.6	78.9	89.8	585	111	95.2	88.7	45.4	51.1
13.	33.7	31.6	28.3	60.2	72.7	107	337	93.6	90.8	89.6	49.1	43.3
14.	34.8	35.3	44.9	64.8	77.7	117	218	104	95.1	84.2	49.5	46.7
15.	38.7	43.4	40.4	73.5	98.9	124	173	135	89.7	75.6	43.3	39.0
16.	32.5	50.3	25.1	74.7	98.6	152	171	208	93.4	67.9	52.5	37.7
17.	34.0	50.1	27.5	68.5	118	130	169	160	151	75.9	48.2	41.6
18.	35.2	45.0	53.9	64.6	147	130	153	132	128	76.4	58.7	37.4
19.	35.8	38.7	81.4	74.6	132	129	217	129	114	77.7	45.3	39.9
20.	33.3	37.0	98.8	71.3	112	133	155	157	122	74.4	44.4	43.2
21.	41.7	43.7	73.0	66.6	107	134	150	169	116	73.1	55.6	43.1
22.	41.8	44.6	68.7	63.5	132	138	134	210	111	48.9	58.1	36.1
23.	35.8	44.7	73.3	64.7	160	155	135	331	101	62.6	57.0	37.8
24.	39.4	43.4	76.4	55.6	143	149	123	297	92.1	69.8	54.4	34.3
25.	44.2	44.1	79.5	66.3	121	141	127	211	80.6	56.6	53.1	32.6
26.	50.9	40.8	70.0	82.0	127	163	163	179	84.2	62.4	50.7	35.0
27.	50.2	31.4	66.7	74.7	151	142	167	150	94.3	61.1	39.0	35.3
28.	48.1	39.7	65.9	97.2	187	135	145	155	105	65.1	50.6	37.3
29.	41.4		61.2	97.1	207	140	141	150	115	56.5	53.5	39.6
30.	36.9		68.1	103	217	140	131	142	112	55.3	50.2	35.4
31.	37.8		77.9		252		134	140		55.9		39.1
Extremwerte in m³/s												
am	08.	12.	17.	24.	13.	12.	03.	11.	25.	22.	27.	25.
NQ	26.1	26.4	22.8	53.4	68.9	85.0	109	86.4	76.5	33.3	38.1	32.0
HQ	55.1	58.7	111	114	346	200	711	425	212	192	67.4	68.8
am	26.	03.	20.	30.	31.	26.	12.	23.	17.	05.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	36.7	41.9	54.4	72.1	131	131	193	149	108	85.6	51.5	42.3
Mq	16.8	19.2	24.9	32.9	59.9	60.1	88.4	68.2	49.3	39.1	23.5	19.3
h _a	45	46	67	85	160	156	237	183	128	105	61	50

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	46.2	42.8	55.2	73.6	147	158	145	127	94.5	84.4	66.8	49.1
Mq	21.1	19.6	25.2	33.7	67.3	72.4	66.1	58.1	43.2	38.6	30.5	22.4
h _a	57	47	68	87	180	188	177	156	112	103	79	58
Reihe: 1989-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	21.4	10.3	14.7	25.3	31.0	65.8	53.6	58.4	44.7	33.3	18.9	24.8
NQ ₁	20.9	11.2	15.0	26.0	32.2	70.7	86.5	64.3	46.2	35.9	21.7	25.8
MQ	31.4	26.4	28.8	42.5	81.0	104	110	87.9	67.3	51.7	40.5	33.1
NMQ	32.8	32.3	30.2	42.5	65.5	120	119	87.9	72.8	53.8	39.2	39.6
MQ	43.8	41.8	49.5	67.4	130	154	153	124	94.1	76.1	59.0	48.2
HMQ	54.4	52.4	69.3	107	196	191	193	171	125	105	92.1	64.0
MHQ	61.6	59.3	86.1	125	217	336	378	282	208	170	117	76.9
HQ	72.7	98.6	175	258	346	702	711	461	389	297	288	228

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1989 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	22.8	17.03.		10.3	28.02.2002		10.3	28.02.2002		0.33	11.03.1973	
NQ ₁	25.1	16.03.					11.2	28.02.2002		0.33	11.03.1973	
NMQ							23.3			0.99		
MQ	91.9	42.0	1324	90.8	41.5	1309	75.1		1990	3.40		1971
MQ							87.0	39.8	1254	5.15	35.6	1123
HMQ							104		2000	7.17		1975
MHQ	711	12.07.		461	12.08.2002		436			40.5		
HQ							711	12.07.2005		89.0	19.08.1966	
NNQ seit 1989:	10.3		28.02.2002	HHQ seit 1989:	702		17.06.1991	NNQ seit 1951:	0.33	11.03.1973	HHQ seit 1951:	89.0

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1		20.0	365		1.00			20.0
8000			350	2	0.2	16.0		365.2	0.80			16.0
6000			250	7	1.6	12.0		365.2	0.60			12.0
4000			180	19	20.0	9.00		365.4	0.40			9.00
3000			140	64	64.4	7.00			0.30			7.00
2000			100	133	137.2	5.00			0.20			5.00
1600			80.0	170	174.0	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	222	238.2	2.50			0.06			2.50
900			40.0	309	324.0	1.80			0.03			1.80
700			30.0	358	358.8	1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 167 Wagrain
Kleinarler Ache

Mst.Nr. 203232

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.4 km²

Nr. 168 Kreuzbergmauth
Fritzbach

Mst.Nr. 203257

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 154.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.61	1.40	1.34	4.75	7.89	8.57	6.31	3.77	4.44	4.48	2.11	2.09
2.	1.61	1.40	1.24	4.44	9.14	7.34	7.61	4.39	4.26	5.99	2.10	2.13
3.	1.61	1.41	1.15	4.28	9.99	6.61	6.10	4.49	4.04	7.92	1.98	1.87
4.	1.56	1.40	1.21	4.29	11.2	7.11	5.43	5.92	4.10	9.06	1.97	1.93
5.	1.57	1.38	1.30	4.31	9.97	7.11	5.74	5.10	3.96	9.05	1.98	1.91
6.	1.57	1.40	1.36	4.50	7.53	6.55	5.53	4.79	3.72	8.12	1.99	1.92
7.	1.60	1.40	1.33	4.93	6.69	6.66	6.25	4.69	3.60	6.77	1.92	1.85
8.	1.61	1.37	1.34	5.14	6.06	6.19	12.0	4.63	3.33	6.01	1.97	1.92
9.	1.55	1.34	1.26	5.19	5.27	6.05	9.15	4.15	3.17	5.41	2.01	1.85
10.	1.55	1.40	1.15	4.48	4.81	5.83	9.49	3.92	3.12	4.76	2.02	1.85
11.	1.58	1.35	1.29	4.00	4.59	5.73	19.5	3.76	3.01	4.32	2.03	2.02
12.	1.53	1.38	1.34	4.00	4.27	5.96	19.7	3.93	2.91	4.04	2.04	1.93
13.	1.60	1.39	1.36	4.29	4.32	5.76	12.7	3.53	2.91	3.74	2.02	1.81
14.	1.56	1.36	1.37	4.76	4.76	5.90	10.1	4.90	2.84	3.49	2.06	1.75
15.	1.54	1.34	1.28	5.58	6.35	5.91	8.00	5.44	2.73	3.38	2.06	1.78
16.	1.50	1.37	1.48	5.83	6.19	6.35	7.09	8.69	2.71	3.18	1.90	1.99
17.	1.51	1.30	1.76	5.75	6.29	5.86	6.56	7.60	5.38	3.03	2.09	2.15
18.	1.50	1.32	2.30	5.33	7.89	5.73	6.02	6.69	5.16	2.86	2.10	2.03
19.	1.50	1.33	3.30	5.84	7.41	5.48	6.35	6.05	4.95	2.79	2.16	1.87
20.	1.48	1.35	4.26	6.10	6.65	5.27	5.73	7.46	5.45	2.73	2.12	1.82
21.	1.61	1.33	3.67	5.43	6.58	5.15	5.54	7.38	5.43	2.62	2.09	1.88
22.	1.59	1.32	3.63	4.82	6.84	5.12	5.15	8.13	4.80	2.51	2.07	1.93
23.	1.55	1.30	3.81	4.61	6.99	4.98	5.02	9.22	4.44	2.51	2.08	1.77
24.	1.52	1.20	4.44	4.64	7.11	4.85	4.64	8.42	4.20	2.53	2.12	1.67
25.	1.50	1.21	4.91	5.78	6.79	4.88	4.74	6.96	3.89	2.31	2.17	1.67
26.	1.49	1.32	4.90	6.21	6.70	4.91	4.75	6.40	3.63	2.23	2.21	1.73
27.	1.50	1.37	4.93	5.93	6.70	4.67	4.72	5.90	3.91	2.17	2.24	1.81
28.	1.44	1.41	5.13	6.56	6.92	4.72	4.21	5.65	3.66	2.15	2.23	1.79
29.	1.40		4.90	6.22	7.17	5.22	3.98	5.42	4.74	2.14	2.20	1.87
30.	1.40		5.28	6.92	9.19	4.86	3.79	5.00	5.50	2.15	2.15	1.82
31.	1.41		5.11		11.2		3.77	4.63		2.14		1.80
Extremwerte in m³/s												
am	26.	25.	05.	15.	10.	03.	20.	20.	16.	14.	22.	27.
NQ	0.86	0.86	0.86	1.77	1.88	2.56	1.65	1.30	1.30	1.11	1.70	1.05
HQ	2.10	1.85	7.37	8.92	22.1	10.2	22.7	14.9	8.24	10.9	3.08	3.62
am	25.	03.	29.	25.	30.	01.	12.	14.	17.	05.	22.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.53	1.35	2.68	5.16	7.05	5.83	7.51	5.70	4.00	3.97	2.07	1.87
Mq	16.8	14.8	29.3	56.5	77.1	63.8	82.1	62.4	43.8	43.4	24.7	20.5
h _a	45	36	79	146	207	165	220	167	113	116	59	53

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.35	1.34	2.19	3.56	5.95	4.34	3.91	3.71	3.77	3.19	2.42	1.68
Mq	14.8	14.7	24.0	39.0	65.1	47.4	42.8	40.6	41.2	35.0	26.5	18.4
h _a	40	35	64	101	174	123	115	109	107	94	69	48
Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.51	0.08	0.06	0.43	0.08	1.05	0.81	0.67	0.40	0.16	0.14	0.08
NQ ₁	0.60	0.52	0.56	0.83	1.88	1.71	1.40	1.20	1.19	0.86	0.96	0.74
MQ	1.12	1.05	1.18	2.23	4.54	4.86	3.57	2.93	2.32	1.97	1.74	1.45
NMQ	0.72	0.63	0.81	1.56	4.01	2.18	2.12	1.98	1.92	1.25	1.09	0.86
MQ	1.34	1.24	1.93	4.20	7.64	7.14	5.70	4.70	3.49	2.79	2.32	1.78
HMQ	2.19	2.50	4.23	7.70	14.2	18.8	11.9	12.0	6.31	5.31	6.03	3.97
MHQ	2.03	1.83	4.43	9.59	14.8	15.1	14.6	13.7	8.23	6.04	5.37	3.14
HQ	4.49	8.09	12.3	19.8	31.0	50.0	50.0	65.0	20.2	22.2	28.0	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.86	26.01.	0.71	29.01.2002	.043	14.04.1991	NQ	0.99	12.01.	0.39	21.12.2004	0.30	28.10.1977	
NQ ₁	1.15	10.03.			0.52	12.02.1998	NQ ₁	1.21	12.01.			0.32	01.01.1978	
MJNQ ₁					0.95		MJNQ ₁					1.32		
MJMQ ₁					2.47	2003	MJMQ ₁					2.73	1971	
MQ,Mq,h _a	4.08	44.7	1408	3.13	34.2	1080	MQ,Mq,h _a	4.92	31.8	1003	3.72	24.0	757	
HJMQ					3.70	40.5	1276					4.20	27.1	
MJHQ					6.10		1965					7.10	855	
HQ	22.7	12.07.			21.3							26.1	1974	
					65.0	13.08.1959		57.3	11.07.		69.5	12.08.2002	76.0	13.08.1959
NNQ seit 1951:	.043	14.04.1991		HHQ seit 1951:	65.0	13.08.1959	NNQ seit 1951:	0.30	28.10.1977		HHQ seit 1951:	76.0	13.08.1959	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen													
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004							
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)		
10000			500			20.0			1.00			365	361.2		500			20.0			4	0.8	1.00	365	360.8
8000			350			16.0	2		0.80				364.2		350			16.0	11	1.6	0.80			365.0	
6000			250			12.0	4	0.2	0.60				365.4		250			12.0	33	5.0	0.60			365.2	
4000			180			9.00	14	1.0	0.40						180			9.00	69	13.4	0.40			365.4	
3000			140			7.00	39	14.8	0.30						140			7.00	81	27.8	0.30				
2000			100			5.00	121	57.4	0.20						100			5.00	107	68.4	0.20				
1600			80.0			3.50	199	132.6	0.10						80.0			3.50	156	149.0	0.10				
1200			60.0			2.50	229	139.2	0.06						60.0			2.50	196	239.6	0.06				
900			40.0			1.80	562	248.8							40.0			1.80	270	310.0					
700			30.0			1.40	330	309.2	0.00						30.0			1.40	255	350.6	0.00				

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Okt.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Aug.Sep.Okt.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 169 Werfen
Salzach

Mst.Nr. 204032

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2953.2 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 2998.6 km²Nr. 170 Schwaighofbrücke
Lammer

Mst.Nr. 203265

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	46.9	54.6	54.3	139	169	211	180	179	161	122	61.2	67.1
2.	46.0	56.6	55.9	108	211	174	210	161	160	160	72.2	66.8
3.	47.0	63.0	54.8	109	277	170	150	162	153	159	67.6	58.3
4.	44.3	57.0	55.1	117	277	196	147	190	150	198	69.6	48.3
5.	44.7	46.4	51.9	112	221	206	348	145	144	214	61.2	62.2
6.	44.7	46.4	51.9	113	184	166	276	134	138	187	60.7	58.5
7.	41.3	53.7	45.4	115	155	158	272	147	132	148	62.1	58.6
8.	38.6	52.4	49.3	123	150	147	348	154	132	132	60.7	55.9
9.	38.6	56.0	58.2	128	136	137	232	131	132	117	61.6	55.8
10.	42.4	53.7	53.6	97.5	123	130	215	125	116	113	57.8	54.3
11.	46.6	50.7	52.4	97.2	118	123	609	120	112	113	56.9	48.5
12.	47.0	41.1	45.4	98.6	111	118	708	141	117	107	54.9	45.8
13.	47.8	43.5	38.5	96.0	105	133	490	121	113	108	57.4	55.9
14.	46.0	43.0	52.1	103	111	146	325	141	117	106	57.2	56.2
15.	49.5	51.9	51.0	116	142	154	206	187	108	92.1	53.3	48.8
16.	43.1	61.2	39.8	119	142	192	199	303	113	81.8	58.2	48.7
17.	44.0	60.7	40.6	111	162	164	208	221	200	86.9	58.5	53.3
18.	47.5	55.6	78.2	107	210	162	197	172	174	88.6	65.0	47.5
19.	47.6	49.3	124	120	198	160	265	161	150	88.0	54.1	49.7
20.	44.7	48.3	166	125	162	165	217	197	157	85.8	64.0	54.6
21.	61.9	51.6	126	113	155	163	204	227	152	84.1	52.0	53.7
22.	53.7	55.4	123	103	184	169	186	272	140	59.8	66.4	45.8
23.	48.5	55.3	126	101	216	184	182	395	129	79.0	64.9	47.7
24.	51.0	52.6	138	93.0	201	177	165	360	116	87.8	62.7	43.7
25.	54.6	53.3	147	111	170	166	179	273	101	74.6	60.4	41.8
26.	61.8	51.0	137	135	175	195	219	220	103	78.1	59.8	44.2
27.	61.1	42.0	132	108	197	169	238	188	117	75.6	49.8	44.4
28.	58.7	48.0	133	144	236	163	191	195	128	78.5	57.7	46.5
29.	51.1	124	140	140	260	172	180	181	144	69.7	64.5	48.4
30.	46.4	134	147	147	275	172	172	169	147	65.0	61.7	43.9
31.	45.8	140			331		178	168		68.6		46.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	12.	03.	01.	24.	13.	13.	04.	14.	26.	22.	30.	22.
NQ	29.5	29.9	30.2	49.6	71.5	82.6	105	61.3	57.4	35.8	33.9	31.5
HQ	140	115	226	205	423	250	797	526	268	255	114	111
am	21.	17.	20.	25.	31.	01.	12.	24.	17.	05.	02.	20.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	48.1	52.0	86.2	115	185	165	255	192	135	107	60.5	52.1
Mq	16.1	17.3	28.8	38.3	61.7	55.0	85.0	63.9	45.1	35.8	20.2	17.4
h _a	43	42	77	99	165	142	228	171	117	96	52	45

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	57.4	56.7	81.8	107	195	192	172	153	117	107	86.4	62.2
Mq	19.1	18.9	27.3	35.8	65.1	64.0	57.4	51.2	39.1	35.6	28.8	20.8
h _a	51	46	73	93	174	166	154	137	101	95	75	54
Reihe: 1995-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	19.3	19.5	18.6	24.7	31.6	45.3	37.8	39.1	26.0	23.0	20.6	21.2
NQ ₁	32.6	30.4	23.0	43.3	84.8	113	107	79.3	55.7	52.9	41.8	34.8
MQ	40.8	41.9	41.9	70.8	126	143	142	117	91.7	73.1	49.3	50.2
Mq	53.6	53.1	71.7	103	185	189	186	152	125	104	78.8	59.9
HQ	67.4	66.0	101	162	250	228	255	194	154	140	124	86.0
MHQ	126	125	189	241	332	417	464	393	283	256	181	127
HQ	201	190	337	355	423	728	797	896	522	410	310	151

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004				Reihe: 1995 - 2005				Reihe: 1966 - 2005			
NQ	29.5	12.01.			18.6	03.03.1996			1.93	06.03.	1.81	13.08.2003
NQ ₁	38.5	13.03.			23.0	03.03.1996			1.99	13.03.		
MJNQ ₁					35.5							
NJMq					98.9							
MQ,Mq,h _a	122	40.6	1279	116	38.6	1217			6.49	37.8	1192	5.97
HJMq					114	37.9	1197					
MJHQ					131		2000					
HQ	797	12.07.		896	12.08.2002				79.2	11.07.		197
NNQ seit 1995:	18.6	03.03.1996			HHQ seit 1995:	896	12.08.2002		NNQ seit 1966:	0.36	30.11.1986	
												HHQ seit 1966:
												223
												31.07.1977

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500	2	0.2	20.0			1.00			10000			500	13	8.0	1.00					
8000			350	5	1.2	16.0			0.80			8000			350	16	31	16.6	0.80				
6000			250	18	12.6	12.0			0.60			6000			250	12	61	31.8	0.60				
4000			180	64	59.6	9.00			0.40			4000			180	9.00	74	60.2	0.40				
3000			140	132	108.4	7.00			0.30			3000			140	7.00	104	89.2	0.30				
2000			100	205	183.2	5.00			0.20			2000			100	5.00	139	144.6	0.20				
1600			80.0	218	234.6	3.50			0.10			1600			80.0	3.50	200	229.2	0.10				
1200			60.0	253	296.2	2.50			0.06			1200			60.0	2.50	264	321.2	0.06				
900			40.0	361	357.6	1.80			0.03			900			40.0	1.80	365	365.4	0.03				
700	1		30.0	365	365.4	1.40			0.00			700			30.0	1.40			0.00				

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 172 Obergäu
Lammer

Mst.Nr. 203307

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 394.5 km²

Nr. 173 Torren
Torrener Bach

Mst.Nr. 203315

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.20	4.32	3.84	40.3	42.8	25.8	19.4	12.5	11.5	21.8	3.72	4.28
2.	4.33	4.34	4.22	32.8	48.6	21.2	11.0	12.3	11.2	30.0	4.55	4.14
3.	4.87	4.33	4.13	30.8	49.1	22.1	40.4	13.1	14.2	24.7	4.21	4.76
4.	4.69	4.26	4.29	31.7	48.1	24.8	23.4	35.4	12.9	18.1	3.95	5.16
5.	4.51	3.83	4.00	31.4	43.2	24.2	44.9	19.4	10.9	14.5	3.98	5.36
6.	10.3	3.76	4.07	34.7	38.0	20.0	35.1	17.9	9.61	11.7	2.23	7.20
7.	14.7	3.75	3.78	39.6	43.0	30.5	24.6	26.2	8.77	9.93	5.27	6.53
8.	10.0	3.76	3.89	40.8	47.5	23.5	65.9	43.7	8.19	8.68	4.72	6.11
9.	9.74	4.18	3.96	36.8	31.4	23.8	29.3	26.6	7.78	7.84	4.29	5.68
10.	9.20	4.18	3.93	25.4	25.7	19.7	48.2	18.7	7.41	7.13	3.97	5.35
11.	8.88	4.43	3.84	19.6	23.8	16.2	24.0	14.8	12.9	6.65	3.73	4.98
12.	7.50	6.88	3.80	19.6	21.5	19.8	16.5	12.9	13.2	6.31	3.57	4.67
13.	6.75	15.9	3.74	22.5	22.0	19.3	39.3	11.7	9.07	6.01	3.45	4.92
14.	6.12	11.7	3.77	27.1	25.9	22.7	39.1	13.7	8.64	5.76	3.30	4.61
15.	5.27	8.69	4.03	34.1	35.6	22.8	28.8	36.2	7.98	5.46	3.18	4.38
16.	4.64	7.38	5.84	35.5	28.6	24.4	26.4	17.4	7.15	5.19	3.27	5.12
17.	4.42	6.50	12.9	33.3	29.3	20.4	31.5	88.3	41.0	5.15	3.73	7.39
18.	4.58	5.99	39.6	30.2	50.4	24.2	24.3	35.9	39.4	4.86	3.63	5.89
19.	4.91	5.66	90.8	42.1	52.0	23.8	33.5	22.7	21.2	4.77	3.64	5.23
20.	4.46	5.58	88.0	42.8	28.6	21.2	29.5	19.3	16.9	4.54	3.45	4.87
21.	22.1	5.34	41.6	32.2	28.5	20.2	26.8	22.3	14.0	4.40	4.04	4.63
22.	12.6	5.26	37.4	22.5	32.1	20.7	20.8	27.7	11.9	4.37	4.12	4.34
23.	8.98	4.98	42.7	20.6	33.8	22.6	19.6	98.2	10.2	4.42	4.26	4.28
24.	7.50	4.89	53.3	23.4	32.4	19.9	17.2	105	8.98	4.85	4.29	4.15
25.	6.58	4.75	51.9	30.7	26.3	19.4	15.7	37.0	8.13	4.49	4.25	4.14
26.	5.96	4.66	50.9	73.4	27.6	21.5	18.3	25.2	7.36	4.33	4.35	4.14
27.	5.45	4.63	50.7	37.0	30.5	19.8	16.6	20.0	12.3	4.14	4.53	4.14
28.	4.85	4.33	59.2	39.2	34.7	19.7	14.8	17.2	15.0	4.03	4.34	4.09
29.	4.36	53.1	30.4	35.0	18.1	13.7	15.9	18.2	18.2	3.98	4.30	4.01
30.	4.12	65.5	36.6	36.9	18.8	13.3	14.8	38.7	38.7	3.85	4.32	3.99
31.	4.15	50.7		45.5		12.6	12.9			3.80		4.19
Extremwerte in m³/s												
am	12.	07.	07.	11.	13.	12.	31.	14.	26.	16.	01.	23.
NQ	3.73	3.75	0.78	14.3	18.4	12.7	9.26	9.53	4.74	2.07	2.20	3.70
HQ	38.2	19.7	151	108	88.1	47.7	359	308	62.1	50.5	6.76	11.1
am	21.	13.	20.	26.	19.	07.	11.	16.	17.	02.	23.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.12	5.65	27.5	33.2	35.4	21.6	42.5	33.9	14.2	8.25	4.05	4.96
Mq	18.1	14.3	69.8	84.2	89.8	54.7	108	85.9	35.9	20.9	10.3	12.6
h _a	48	35	187	241	241	142	289	230	93	56	27	33

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.89	11.6	23.7	25.0	28.0	25.1	17.7	19.6	22.7	12.2	10.6	8.20
Mq	20.0	29.5	60.2	63.4	71.0	63.5	44.9	49.7	57.5	31.0	26.8	20.8
h _a	54	71	161	164	190	165	120	133	149	83	69	54
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.30	1.53	0.78	1.99	5.94	2.87	3.10	1.82	2.97	1.62	1.26	1.27
NQ ₁	1.45	1.89	1.90	5.19	6.58	6.45	3.10	3.09	2.78	1.73	1.52	1.42
MQ	4.10	4.67	6.14	11.6	16.4	14.9	10.9	7.80	6.27	5.14	5.29	4.82
NMQ	2.75	2.03	5.18	7.17	15.2	12.9	4.79	7.25	4.52	3.09	3.26	2.55
MQ	7.56	8.79	17.5	26.8	31.4	29.6	27.2	20.8	15.4	11.1	9.90	9.71
HMQ	21.9	21.9	36.1	43.1	62.0	60.5	90.3	43.4	31.9	27.4	27.3	24.6
MHQ	35.2	34.7	76.4	80.2	88.8	134	165	141	91.8	53.5	44.9	59.5
HQ	174	180	320	302	194	386	520	613	317	310	314	422

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	0.78	07.03.		1.70	08.01.2003		0.78	07.03.2005		0.18	03.01.1976	
NQ ₁	3.18	15.11.					1.42	14.12.1986		0.18	01.01.1976	
NMQ							3.16			0.42		
MQ,Mq,h _a	20.0	50.7	1599	17.7	44.8	1414	11.3	1971		1.98	1972	
HMQ							18.0	45.7	1440	3.41	52.1	1643
MHQ							26.6	1970		4.85		
HQ	359	11.07.		613	12.08.2002		251	12.08.2002		29.7		
NNQ seit 1951:	1.26	24.11.1983		HHQ seit 1951:	613	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.18	06.01.1976	HHQ seit 1961:	91.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			138	105.2	1.00	213
8000			350			16.0			162	145.2	0.80	289.2
6000			250			12.0			189	192.8	0.60	314.4
4000			180			9.00			204	239.0	0.40	351.0
3000			140			7.00			225	278.8	0.30	365.4
2000			100			5.00			257	333.6	0.20	
1600			80.0			3.50			360	364.4	0.10	
1200			60.0			2.50			365	365.4	0.06	
900			40.0			1.80					0.03	
700			30.0			1.40					0.00	

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan.,Apr.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 174 Golling
Salzach

Mst.Nr. 203323

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3555.7 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 3601.1 km²Nr. 178 Adnet
Almbach

Mst.Nr. 203349

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 180.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	56.5	63.1	64.6	194	231	257	212	207	189	165	71.1	69.6
2.	55.2	64.3	66.9	159	278	211	374	200	187	210	79.9	70.3
3.	57.1	70.4	65.8	150	316	206	239	196	184	211	75.8	64.3
4.	54.4	65.8	66.8	160	341	230	206	254	174	230	74.2	55.9
5.	53.4	57.9	63.1	156	284	244	395	193	167	241	72.4	58.7
6.	58.9	56.6	58.6	161	237	202	354	177	157	218	69.7	70.5
7.	62.3	58.4	57.2	169	215	209	335	199	150	179	69.5	66.6
8.	52.3	62.3	59.5	180	212	188	470	228	147	157	69.9	65.8
9.	54.1	63.6	67.2	180	182	173	334	189	149	140	67.5	64.5
10.	55.6	62.3	65.6	138	161	162	328	171	133	137	64.9	63.0
11.	59.8	60.9	62.6	126	154	151	901	160	133	130	63.9	58.2
12.	59.8	60.9	62.6	126	143	147	937	173	138	122	62.2	64.2
13.	60.0	62.3	58.3	129	138	167	602	153	130	121	64.0	64.7
14.	56.7	59.4	59.8	138	150	183	404	166	133	119	64.0	62.1
15.	58.5	62.4	63.0	161	194	190	306	252	122	108	62.1	59.1
16.	54.5	70.2	54.3	170	188	228	298	541	129	99.4	63.8	57.7
17.	53.2	70.9	58.3	156	204	201	305	401	252	98.2	67.8	63.8
18.	55.1	69.3	114	152	273	200	268	286	236	105	68.3	58.1
19.	57.3	63.6	219	173	277	199	334	253	187	98.9	69.5	59.1
20.	53.6	62.2	268	183	210	199	265	274	187	97.3	62.1	64.3
21.	84.6	63.2	180	160	204	193	253	310	178	94.0	66.8	62.5
22.	69.2	68.0	169	139	235	200	225	345	161	72.9	72.0	56.3
23.	61.5	67.3	180	133	267	216	223	538	150	83.8	70.6	57.7
24.	60.7	64.4	201	130	252	208	205	530	136	87.9	69.9	54.1
25.	63.6	65.6	211	147	214	199	202	342	122	81.8	67.3	52.6
26.	68.9	63.6	200	229	222	237	234	284	124	79.9	67.1	54.8
27.	68.9	64.6	197	163	241	205	259	240	141	80.2	59.4	54.3
28.	67.9	58.2	209	203	282	199	220	248	158	82.3	62.0	55.9
29.	60.7	58.2	194	189	310	202	211	224	176	76.4	69.6	57.4
30.	56.2	61.8	218	203	320	208	199	208	215	73.2	65.0	53.7
31.	55.0	61.8	210	183	387		197	200		75.6		55.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	12.	07.	01.	24.	13.	12.	01.	14.	26.	22.	15.	03.
NQ	38.5	36.5	40.6	89.8	111	119	165	99.8	84.5	55.0	45.0	40.6
HQ	145	106	365	278	466	303	1157	730	321	273	111	95.4
am	21.	17.	20.	26.	31.	01.	12.	23.	17.	05.	02.	20.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	59.4	63.1	123	162	236	201	332	263	161	125	67.5	60.8
Mq	16.5	17.5	34.2	45.0	65.6	55.7	92.2	72.9	44.8	34.7	18.7	16.9
h _a	44	42	91	117	176	144	247	195	116	93	49	44

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	69.0	72.1	117	145	246	235	204	186	158	127	102	74.6
Mq	19.2	20.0	32.5	40.4	68.3	65.4	56.5	51.6	43.9	35.3	28.5	20.7
h _a	51	48	87	105	183	169	151	138	114	94	74	54
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	23.4	19.9	20.4	32.9	45.4	73.6	65.1	49.8	35.3	26.8	25.0	19.2
NQ ₁	29.9	30.5	28.2	47.8	63.0	108	112	94.2	54.4	35.0	33.7	30.7
MQ	49.2	47.9	52.8	86.7	139	173	165	136	101	73.3	62.9	52.6
NMQ	38.4	38.7	46.0	66.7	129	177	146	120	74.9	61.5	44.9	41.6
MQ	62.1	62.1	88.1	139	228	258	238	201	145	104	83.8	71.1
HMQ	93.1	86.4	164	226	375	484	401	369	216	179	158	115
MHQ	127	124	222	294	426	505	549	499	335	235	186	174
HQ	274	263	642	455	780	988	1157	1380	784	673	724	900

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	36.5	07.02.		36.9	09.01.2004		19.2	20.12.1975		1.58	19.07.	
NQ ₁	51.3	13.03.					28.2	20.12.1975		2.91	03.07.	
MJNQ ₁							42.4					
MJNQ							98.7					
MQ,Mq,h _a	155	43.1	1360	145	40.2	1267	141	39.0	1971	9.32	51.8	1632
HMQ							184		1231			
MJHQ							704		1965			
HQ	1157	12.07.		1372	12.08.2002		1380		13.08.1959	138	16.08.	
NNQ seit 1951:	19.2		20.12.1975	HHQ seit 1951:	1380		13.08.1959	NNQ seit 1961:	0.61	13.03.1998	HHQ seit 1961:	317

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	6	0.8	20.0			1.00			1.00
8000			350	13	9.4	16.0			0.80			0.80
6000			250	47	34.6	12.0			0.60			0.60
4000			180	140	99.0	9.00			0.40			0.40
3000			140	186	162.0	7.00			0.30			0.30
2000			100	213	229.6	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	224	274.0	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	313	327.6	2.50			0.06			0.06
900	2	0.2	40.0	365	365.4	1.80			0.03			0.03
700	2	0.2	30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Mrz.,Apr.,Jul.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Mrz.,Jul.,Aug.,Sep.,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 180 St.Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad.Ache m.Almk.

Mst.Nr. 203364

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 428.2 km²

Nr. 181 Salzburg
Salzach

Mst.Nr. 203398

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4425.7 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 4471.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	5.76	6.32	5.97	23.5	39.5	30.8	27.4	17.3	17.1	17.9	6.95	6.33
2.	6.58	6.29	6.04	21.8	42.4	23.6	87.6	16.2	48.4	32.7	7.68	6.09
3.	6.58	6.54	5.92	21.1	47.1	29.8	37.7	17.5	40.6	24.6	7.17	6.33
4.	5.98	6.34	5.75	20.6	45.1	32.5	20.9	33.0	22.9	16.0	7.05	6.50
5.	10.7	6.90	5.62	20.7	32.5	37.7	39.7	19.8	18.1	12.3	7.51	7.59
6.	9.99	5.80	5.49	20.1	34.4	33.7	30.4	25.9	18.5	10.7	7.55	7.53
7.	7.88	5.80	5.49	21.9	36.9	26.1	45.8	38.0	17.3	10.8	7.27	7.27
8.	7.41	5.83	5.62	24.1	24.2	19.7	29.3	26.6	14.9	13.2	7.09	7.00
10.	7.13	5.83	5.55	20.0	21.9	17.6	40.2	23.6	18.2	9.53	6.98	6.79
11.	6.80	6.37	5.39	16.0	21.7	17.0	181	17.5	17.2	9.43	6.74	6.44
12.	6.54	9.08	5.52	15.6	18.9	22.4	105	13.5	14.2	9.03	6.38	6.20
13.	6.70	16.4	5.52	15.6	18.9	22.4	105	13.5	14.2	9.03	6.29	6.32
14.	6.45	9.91	5.66	16.5	24.1	27.5	52.5	17.7	13.2	8.92	6.22	6.32
15.	6.05	8.37	6.02	21.3	35.0	28.8	37.0	37.2	12.9	8.77	6.16	6.25
16.	5.81	7.80	7.92	20.1	28.5	32.7	37.5	139	12.8	8.59	6.41	9.35
17.	5.69	7.34	12.9	21.0	27.0	28.0	39.2	98.9	44.8	8.34	6.92	9.78
18.	5.69	7.07	29.2	23.3	53.2	26.3	27.9	49.2	37.5	8.18	6.39	7.68
19.	5.78	6.94	52.4	25.6	50.3	26.4	41.3	31.0	22.1	7.98	6.49	7.25
20.	7.59	6.82	57.4	29.2	32.5	28.8	29.8	36.2	21.6	7.95	6.33	7.14
21.	20.5	6.75	31.0	25.1	32.8	20.7	24.5	38.4	18.5	7.93	6.64	6.97
22.	11.8	6.98	27.4	19.6	39.2	25.7	22.2	37.7	16.3	7.78	6.65	6.72
23.	8.19	7.49	27.4	16.6	41.0	29.4	19.6	54.1	14.3	8.07	7.06	6.77
24.	7.53	6.78	32.2	18.8	37.9	25.8	20.8	65.7	11.4	8.34	7.11	6.80
25.	7.14	6.48	32.1	21.3	28.9	24.7	18.7	30.0	11.7	7.76	6.57	6.77
26.	6.84	6.59	31.7	43.5	33.1	38.4	28.0	24.6	12.0	7.61	6.59	6.77
27.	6.58	6.40	28.7	28.5	34.8	29.3	24.3	24.9	18.0	7.48	6.61	6.60
28.	6.48	6.14	31.0	29.6	45.7	27.4	18.1	37.1	19.1	7.40	6.46	6.48
29.	6.24	28.5	29.1	27.1	46.0	30.2	18.1	24.9	22.7	7.30	6.35	6.26
30.	6.13	29.1	30.0	50.1	27.8	18.0	21.6	34.0		7.14	6.34	5.96
31.	6.12	29.3		64.4		19.6	19.1			6.98		6.14
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	07.	13.	12.	21.	25.	14.	26.	10.	04.	13.
NQ	5.16	4.62	4.05	9.94	12.4	7.88	10.5	9.61	8.76	6.06	4.72	4.89
HQ	27.5	21.6	75.0	56.3	84.8	51.5	229	175	127	39.6	10.4	17.0
am	21.	13.	20.	26.	18.	01.	11.	16.	02.	02.	04.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.45	7.16	18.5	22.6	36.4	27.0	43.5	34.7	20.7	10.8	6.76	6.91
Mq	17.4	16.7	43.2	52.7	85.0	63.0	102	81.0	48.4	25.3	15.8	16.1
h _a	47	40	116	137	228	163	272	217	125	68	41	42

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.54	10.7	18.6	20.5	33.2	30.7	22.7	22.0	22.9	14.6	11.4	8.82
Mq	19.9	25.0	43.5	47.8	77.4	71.7	52.9	51.3	53.6	34.1	26.6	20.6
h _a	53	60	116	124	207	186	142	137	139	91	69	53
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.14	3.15	4.05	3.20	3.09	5.64	1.91	4.78	3.10	2.40	2.68	0.66
NQ ₁	4.32	4.10	4.71	5.82	7.15	9.50	7.15	5.86	4.02	5.11	5.09	4.41
MQ	6.24	6.42	7.35	10.7	16.4	19.1	14.8	11.1	9.20	7.67	6.96	6.61
NMQ	5.27	5.07	5.32	8.29	20.8	19.0	13.0	9.17	8.07	6.79	5.77	5.31
MQ	8.85	8.96	12.9	18.9	31.6	34.4	29.8	23.4	18.2	12.7	10.4	9.99
HMQ	18.1	15.8	26.6	31.0	53.1	52.7	56.9	48.4	36.0	24.1	23.7	23.3
MHQ	27.7	26.2	41.4	44.8	71.4	96.5	108	101	69.5	41.4	31.5	36.3
HQ	75.0	116	165	94.1	138	276	276	369	146	135	123	183

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	4.05	07.03.		3.14	14.12.2004		23.3	09.01.2002		12.5	03.02.1976	
NQ ₁	5.39	11.03.				0.66	58.2	30.12.		34.4	11.02.1963	
NMQ						4.02				55.3		
MQ,Mq,h _a	20.3	47.5	1497	18.7	43.7	1380	193	43.1	1359	127	39.5	1971
HMQ						13.1				233		1246
HQ	229	11.07.		369	12.08.2002		1358	11.07.		1006		1965
						24.1				2289		
						152				12.08.2002		
						369						
NNQ seit 1965:	0.66	07.12.1984		HHQ seit 1965:	369	12.08.2002	NNQ seit 1951:	12.5	03.02.1976	HHQ seit 1951:	2289	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsduer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	151	119.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	190	161.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	205	212.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	220	266.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	268	326.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	365	365.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.0			0.10			0.10
1200			60.0			2.0			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan,Mrz,Apr,Juli,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 182 Itzling
Alterbach

Mst.Nr. 203430

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²Nr. 183 Moos
Glanbach

Mst.Nr. 203422

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.53	0.37	0.40	0.59	0.65	1.41	1.28	0.41	0.54	0.76	0.19	0.36
2.	1.18	0.37	0.39	0.48	0.53	0.92	2.41	0.31	0.47	1.71	0.49	0.50
3.	0.84	0.37	0.38	0.45	0.45	0.69	1.05	0.29	0.45	1.06	0.18	0.45
4.	0.58	0.36	0.37	0.41	0.55	1.01	0.65	0.34	0.40	0.73	0.16	0.71
5.	0.44	0.36	0.35	0.39	1.26	0.75	2.22	0.24	0.35	0.42	0.31	1.67
6.	0.65	0.36	0.34	0.39	1.59	0.64	1.19	0.52	0.35	0.42	0.31	1.67
7.	0.67	0.35	0.34	0.37	1.80	2.53	1.28	0.64	0.33	0.33	0.22	1.42
8.	0.46	0.35	0.31	0.40	3.39	1.05	2.56	0.82	0.29	0.23	0.14	1.08
9.	0.41	0.34	0.33	1.25	2.06	0.80	1.25	0.51	0.28	0.21	0.09	0.89
10.	0.36	0.34	0.34	1.56	1.25	0.63	6.96	0.34	0.24	0.21	0.11	0.78
11.	0.31	1.25	0.35	0.83	1.03	0.53	9.52	0.25	0.25	0.19	0.12	0.61
12.	0.29	4.47	0.41	0.69	0.75	0.47	4.39	0.20	0.29	0.17	0.13	0.50
13.	0.61	4.05	0.45	0.53	0.62	0.47	2.39	0.18	0.28	0.16	0.09	0.43
14.	0.48	1.75	0.49	0.46	0.64	1.02	1.45	0.57	0.28	0.16	0.08	0.38
15.	0.38	1.25	0.76	0.39	0.61	0.89	1.09	1.27	0.23	0.18	0.07	0.37
16.	0.31	0.99	1.55	0.36	0.52	0.69	0.94	1.91	0.20	0.17	0.39	1.09
17.	0.27	0.87	3.18	0.41	0.62	0.46	0.76	5.79	1.39	0.16	0.40	1.12
18.	0.23	0.76	5.52	0.59	4.17	0.47	0.71	2.13	1.15	0.15	0.26	0.82
19.	0.21	0.72	9.34	2.09	2.75	0.35	1.17	1.26	0.50	0.14	0.28	0.74
20.	0.64	0.64	4.72	3.50	1.15	0.28	0.78	1.21	0.37	0.13	0.26	0.65
21.	1.47	0.59	2.49	2.61	0.80	0.24	0.81	1.23	0.31	0.13	0.50	0.62
22.	0.81	0.56	1.84	1.20	0.63	0.23	0.57	1.21	0.26	0.13	0.58	0.60
23.	0.57	0.56	1.66	0.87	0.98	0.18	0.53	3.41	0.21	0.17	0.58	0.64
24.	0.46	0.51	1.48	0.71	0.82	0.17	0.53	11.0	0.19	0.28	0.51	0.77
25.	0.40	0.49	1.24	2.25	0.56	0.34	0.54	2.09	0.16	0.14	0.51	1.05
26.	0.36	0.46	1.08	10.4	0.46	1.16	0.49	1.45	0.16	0.13	0.51	1.11
27.	0.39	0.43	0.87	2.29	0.37	0.36	0.38	1.11	0.69	0.13	0.51	1.03
28.	0.39	0.42	1.39	1.53	0.36	0.34	0.31	1.02	0.38	0.13	0.46	0.94
29.	0.38		1.13	1.01	0.30	0.32	0.28	0.82	1.66	0.12	0.34	0.85
30.	0.38		0.98	0.78	9.60	0.27	0.48	0.71	1.15	0.09	0.33	0.77
31.	0.38		0.72		6.30		0.60	0.63		0.09		0.75
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	11.	05.	29.	24.	28.	12.	23.	30.	15.	01.
NQ	0.20	0.29	0.20	0.29	0.24	0.06	0.16	0.14	0.13	0.09	0.06	0.33
HQ	2.34	7.39	12.5	19.6	51.9	6.74	27.9	42.1	3.37	3.06	1.05	2.82
am	02.	13.	19.	26.	30.	07.	10.	16.	29.	02.	02.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.87	1.46	1.32	1.53	0.66	1.60	1.97	0.46	0.30	0.30	0.82
Mq	17.2	29.3	49.1	44.6	51.7	22.1	53.8	66.4	15.5	10.1	10.3	27.6
h _a	46	71	132	116	138	57	144	178	40	27	27	72

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.93	0.92	1.22	0.66	0.55	0.83	0.59	1.07	0.88	0.73	0.77	0.72
Mq	31.3	31.1	41.1	22.1	18.5	27.9	19.8	36.0	29.6	24.7	26.0	24.2
h _a	84	75	110	57	50	72	53	96	77	66	67	63
Reihe: 1990-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.036	0.048	0.10	0.07	0.06	0.06	0.022	0.000	0.000	0.06	0.06	0.020
NQ ₁	0.07	0.06	0.11	0.10	0.08	0.09	0.07	0.000	0.021	0.07	0.07	0.13
MQ	0.26	0.31	0.37	0.32	0.23	0.22	0.19	0.15	0.23	0.22	0.29	0.31
NMQ	0.24	0.16	0.40	0.36	0.22	0.36	0.27	0.14	0.06	0.18	0.30	0.23
MQ	0.69	0.78	1.14	0.94	0.78	0.82	0.92	0.96	0.77	0.65	0.87	0.85
HMQ	1.23	1.47	1.68	2.65	1.81	1.95	1.95	3.48	1.59	1.39	2.62	1.28
MHQ	4.37	4.88	7.46	5.88	10.8	9.09	11.2	16.1	6.73	4.98	5.55	5.75
HQ	11.1	15.4	17.4	19.6	51.9	20.2	28.3	80.8	13.7	17.5	24.6	13.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1990 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.06	15.11		0.000	25.08.2003		0.000	25.08.2003		0.000	14.02.1954	
NQ ₁	0.07	15.11					0.000	26.08.2003		0.000	12.02.1954	
MJNQ ₁							0.08			0.09		
MJNQ							0.60			0.63		
MQ,Mq,h _a	0.99	33.3	1050	0.82	27.5	866	0.85	28.6	900	1.15	43.2	1969
HMQ							1.15			1.76		1363
MJHQ							25.8			22.3		1954
HQ	51.9	30.05.		80.8	06.08.2002		80.8	06.08.2002		39.2	04.06.2004	
NNQ seit 1990:	0.000	25.08.2003		HHQ seit 1990:	80.8	06.08.2002	NNQ seit 1951:	0.000	14.02.1954	HHQ seit 1951:	39.2	04.06.2004

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	93	83.2	20.0	2	0.6
8000			350			16.0	0.80	115	112.0	16.0	2	0.6
6000			250			12.0	0.60	161	156.0	12.0	4	1.4
4000			180			9.00	0.40	233	223.8	9.00	5	2.2
3000			140			7.00	0.30	296	267.6	7.00	8	3.0
2000			100			5.00	0.20	328	321.4	5.00	15	5.2
1600			80.0			3.50	0.10	359	356.6	3.50	35	12.2
1200			60.0			2.50	0.06	365	361.4	2.50	35	12.2
900			40.0			1.80	0.03	365	364.0	1.80	105	78.4
700			30.0			1.40	0.00	365	365.4	1.40	139	103.6

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 187 Lengfelden
Fischach

Mst.Nr. 203455

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 159.4 km²

Nr. 188 Viehhofen
Saalach

Mst.Nr. 203463

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 150.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.27	2.30	4.11	4.98	6.70	6.64	4.17	3.97	4.67	2.99	1.38	1.74
2.	3.82	2.29	3.96	4.70	5.99	5.53	7.15	3.52	4.45	4.47	1.67	1.63
3.	3.48	2.58	3.65	4.45	5.62	5.09	4.35	3.78	4.07	3.70	1.41	1.61
4.	2.58	2.53	3.54	4.20	5.55	5.87	3.47	3.62	4.27	3.26	1.40	1.86
5.	2.56	2.63	3.45	4.03	5.92	5.88	4.32	3.43	3.82	3.06	1.54	3.09
6.	2.97	2.43	3.33	3.86	5.19	5.18	4.26	3.68	3.64	2.88	1.64	3.44
7.	2.97	2.35	3.24	3.71	6.87	8.72	4.92	3.92	3.50	1.72	1.55	3.21
8.	2.58	2.25	3.04	3.58	1.18	6.32	9.18	5.05	3.32	2.61	1.44	3.01
9.	2.52	2.18	2.92	4.24	8.29	5.83	5.06	4.10	3.22	2.51	1.44	2.68
10.	2.49	2.14	2.94	5.03	6.82	5.26	17.1	3.89	3.08	2.42	1.39	2.48
11.	2.35	4.18	2.91	4.02	6.26	4.82	26.7	3.55	2.98	2.32	1.37	2.36
12.	2.24	15.38	2.96	3.77	5.77	4.56	22.6	3.58	2.88	2.23	1.36	2.19
13.	2.62	18.36	3.60	3.60	5.41	4.21	19.4	3.51	2.83	2.21	1.31	2.13
14.	2.51	13.1	2.92	3.43	5.40	5.43	14.5	3.61	2.79	2.04	1.28	2.06
15.	2.34	10.8	2.08	3.24	5.53	4.33	11.1	4.33	2.62	2.01	1.26	2.01
16.	2.19	9.38	4.06	3.17	5.10	3.86	8.28	38.2	2.60	2.01	1.36	3.17
17.	2.07	7.95	8.49	3.15	4.92	3.55	7.02	23.0	3.46	1.86	1.56	3.55
18.	1.99	6.92	19.6	3.50	14.6	3.33	6.32	16.8	3.73	1.83	1.49	2.94
19.	1.95	6.46	38.7	6.60	9.97	3.31	6.84	12.7	2.99	1.74	1.52	2.87
20.	2.79	6.05	29.8	9.79	7.13	3.05	6.06	9.09	2.80	1.76	1.49	2.79
21.	4.76	5.64	22.8	9.63	6.35	2.94	5.88	7.53	2.66	1.72	1.66	2.79
22.	3.44	5.53	18.0	7.44	5.84	2.94	5.49	6.74	2.55	1.69	1.88	2.80
23.	2.92	5.24	14.5	8.31	6.00	2.77	5.15	14.4	2.48	1.62	1.88	2.85
24.	2.76	5.01	12.3	7.93	5.66	2.89	5.00	24.7	2.42	1.71	1.86	3.15
25.	2.76	4.69	10.4	11.2	5.14	2.90	4.80	14.0	2.35	1.61	1.79	3.26
26.	2.66	4.51	8.68	33.8	4.91	4.56	4.56	10.6	2.21	1.58	1.74	3.25
27.	2.59	4.34	7.37	14.8	4.68	3.25	4.38	8.07	2.69	1.55	1.76	3.08
28.	2.46	4.13	7.14	12.8	4.45	3.12	4.17	6.90	2.46	1.52	1.81	3.01
29.	2.38	6.43	9.82	9.82	4.24	3.54	4.00	6.02	4.02	1.49	1.74	2.92
30.	2.27	5.99	7.92	18.5	3.52		4.07	5.38	3.71	1.49	1.74	2.77
31.	2.23	5.35		13.2			4.21	5.02		1.40		2.79
Extremwerte in m³/s												
am	18.	08.	15.	17.	29.	20.	01.	03.	27.	23.	15.	16.
NQ	1.40	0.73	2.15	2.46	2.79	1.87	2.15	1.94	0.77	0.43	0.37	1.05
HQ	8.42	26.2	53.7	54.4	82.1	15.4	48.0	70.4	6.90	7.19	2.62	6.88
am	02.	13.	19.	26.	30.	07.	10.	16.	29.	02.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.67	5.75	8.67	7.02	7.06	4.44	7.92	8.61	3.18	2.19	1.56	2.69
Mq	16.8	36.1	54.4	44.1	44.3	27.9	49.7	54.0	19.9	13.8	9.77	16.9
h _a	45	87	146	114	119	72	133	145	52	37	25	44

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.01	5.28	6.81	4.13	2.98	4.45	2.77	5.10	4.04	4.44	3.89	3.67
Mq	31.4	33.1	42.7	25.9	18.7	27.9	17.4	32.0	25.3	27.8	24.4	23.0
h _a	84	80	114	67	50	72	47	86	66	75	63	60
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.07	0.58	0.79	0.36	0.32	0.25	0.19	0.09	0.08	0.09	0.12
NQ ₁	0.56	1.03	1.39	1.26	1.06	1.06	0.95	0.68	0.81	0.75	0.68	1.12
MQ	2.27	2.51	3.00	3.12	2.36	2.22	2.10	2.14	2.06	2.01	2.12	2.32
NMQ	0.98	1.84	1.76	1.57	1.43	1.55	1.21	0.93	1.14	1.28	0.99	1.74
MQ	4.27	4.85	6.06	5.25	4.01	4.16	4.27	4.78	3.74	3.31	3.61	4.49
HMQ	9.23	11.8	11.9	11.1	7.56	9.17	11.2	16.9	7.74	7.80	8.71	12.0
MHQ	16.1	18.1	24.1	16.4	19.0	21.9	29.4	33.7	17.4	11.9	13.8	21.4
HQ	47.9	67.0	60.3	56.5	82.1	57.0	130	165	51.3	67.8	55.4	91.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	0.37	15.11		0.34	18.08.2003		0.07	04.02.1987		0.13	19.02.2003	
NQ ₁	1.26	15.11					0.56	22.01.1980		0.14		
MJNQ ₁							1.21			0.94		
MQ, Mq, h _a	5.15	32.3	1020	4.35	27.3	861	4.40	27.6	870	5.27	34.9	1971
HJMq							5.80		870	8.04		1102
MJHQ							63.4		165	43.0		1970
HQ	82.1	30.05.		165	06.08.2002		165	06.08.2002		137	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.07	04.02.1987		HHQ seit 1951:	165	06.08.2002	NNQ seit 1961:	.013	01.01.1983	HHQ seit 1961:	137	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	4.8	1.00	364	2	364.2
8000			350			16.0	16	6.8	0.80			365.4
6000			250			12.0	28	12.2	0.60			
4000			180			9.00	41	25.6	0.40			
3000			140			7.00	58	46.6	0.30			
2000			100			5.00	114	92.8	0.20			
1600			80.0			3.50	191	160.8	0.10			
1200			60.0			2.50	278	244.8	0.06			
900			40.0			1.80	323	333.2	0.03			
700			30.0			1.40	357	358.2	0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Jan., Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan., Feb., Mrz., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Jul., Aug., Sep., Okt., Dez n. erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 189 Saalfelden
Urslaubach

Mst.Nr. 203471

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.5 km²

Nr. 190 Uttenhofen
Leogangbach

Mst.Nr. 203489

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.18	1.36	1.09	13.4	11.1	5.62	6.49	6.03	3.93	5.00	1.03	0.87
2.	1.18	1.35	1.09	10.8	13.5	4.60	19.6	5.70	5.75	8.90	1.01	0.85
3.	1.18	1.34	1.09	9.61	14.8	4.08	6.87	5.31	3.89	7.29	0.98	0.84
4.	1.18	1.32	1.08	9.16	15.2	4.53	4.52	6.61	4.08	5.58	0.95	0.83
5.	1.18	1.31	1.08	8.44	12.4	4.39	14.0	5.79	3.34	4.75	0.93	0.81
6.	1.18	1.30	1.08	9.10	10.7	3.84	9.11	5.65	3.91	4.09	0.90	0.80
7.	1.18	1.29	1.08	10.8	10.1	4.33	9.98	6.64	2.63	3.56	0.88	0.79
8.	1.18	1.27	1.07	11.8	9.37	3.82	16.7	8.82	2.61	3.28	0.86	0.78
9.	1.18	1.26	1.07	11.8	7.29	3.65	9.58	6.10	2.74	3.06	0.83	0.76
10.	1.18	1.25	1.07	7.51	5.41	3.22	11.0	5.38	2.69	2.82	0.81	0.75
11.	1.18	1.24	1.07	6.23	4.89	3.02	50.5	4.38	2.66	2.92	0.79	0.74
12.	1.18	1.23	1.06	5.76	4.23	2.92	37.4	4.00	2.59	2.47	0.76	0.72
13.	1.18	1.22	1.06	5.79	4.17	2.98	23.2	3.88	2.53	2.35	0.74	0.71
14.	1.18	1.21	1.06	6.05	4.30	3.05	17.3	3.57	2.53	2.22	0.85	0.70
15.	1.21	1.20	1.13	6.84	5.34	3.12	13.7	3.34	2.42	2.10	0.91	0.69
16.	1.28	1.19	1.26	7.16	5.22	3.27	11.2	25.6	2.47	2.03	0.95	0.69
17.	1.35	1.17	1.65	6.62	5.65	3.16	13.5	14.5	10.8	1.93	1.05	0.68
18.	1.43	1.16	3.80	6.13	11.2	3.19	15.0	9.05	6.58	1.84	0.97	0.67
19.	1.51	1.15	12.0	6.66	9.55	3.22	18.2	7.32	4.47	1.75	1.03	0.67
20.	1.59	1.14	15.6	7.12	6.91	3.17	16.0	10.0	3.96	1.69	0.90	0.66
21.	2.08	1.13	9.43	5.48	6.63	3.12	14.7	8.28	3.61	1.59	1.09	0.65
22.	2.35	1.12	9.98	3.99	5.50	3.10	12.9	13.0	3.17	1.51	1.06	0.65
23.	1.74	1.11	8.92	3.68	7.66	3.10	10.8	18.7	3.00	1.45	1.04	0.64
24.	1.53	1.10	11.5	3.95	6.92	3.09	9.39	20.1	2.81	1.49	0.96	0.63
25.	1.45	1.10	13.0	6.45	5.63	7.46	8.68	13.1	2.60	1.35	0.94	0.62
26.	1.44	1.10	13.3	10.3	5.65	5.49	8.75	9.56	2.67	1.27	0.93	0.62
27.	1.43	1.10	13.1	8.46	6.45	3.97	6.67	8.82	5.29	1.23	0.92	0.61
28.	1.41	1.09	13.2	9.03	7.51	3.51	6.27	9.03	4.09	1.19	0.91	0.60
29.	1.40	12.2	12.2	8.63	7.99	4.42	6.07	6.28	7.20	1.14	0.89	0.60
30.	1.39	13.7	10.0	8.06	8.06	3.59	5.70	5.65	6.90	1.09	0.88	0.60
31.	1.38	16.1		8.86			6.35	4.69		1.06		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	05.	28.	16.	23.	13.	13.	01.	14.	08.	31.	14.	28.
NQ	1.12	1.09	0.93	2.94	3.43	2.64	3.25	3.60	2.29	1.05	0.72	0.60
HQ	13.5	18.6	52.2	14.9	17.5	43.5	84.6	45.3	18.8	13.2	1.36	0.87
am	22.	01.	19.	01.	02.	25.	11.	16.	17.	02.	16.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.37	1.21	5.90	7.90	8.07	3.80	13.6	8.71	3.90	2.70	0.93	0.70
Mq	11.5	10.1	49.4	66.1	67.5	31.8	113	72.9	32.6	22.6	7.74	5.90
h _a	31	24	132	171	181	82	304	195	85	61	20	15

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.62	2.22	6.24	6.89	7.22	5.26	4.27	5.69	4.69	3.36	2.62	1.89
Mq	13.5	18.6	52.2	57.7	60.4	44.1	35.8	47.7	39.2	28.1	21.9	15.8
h _a	36	45	140	149	162	114	96	128	102	75	57	41
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.38	0.25	0.95	1.41	1.87	1.10	0.68	0.76	0.65	0.50	0.42
NQ ₁	0.34	0.40	0.47	0.95	1.44	1.96	1.38	0.73	0.76	0.65	0.50	0.42
MMQ ₁	1.06	1.02	1.34	3.19	4.67	4.22	3.31	2.33	1.91	1.52	1.45	1.23
NMQ	0.70	0.59	1.03	1.58	2.98	2.77	2.66	1.51	1.41	0.74	0.71	0.70
MQ	1.41	1.48	3.58	7.02	8.84	7.23	6.73	5.43	3.66	2.63	2.28	1.94
HMQ	3.32	3.22	9.37	14.1	18.2	22.1	15.5	14.3	8.17	7.35	6.49	5.60
MHQ	3.20	3.74	12.9	17.9	21.1	22.4	28.4	28.4	13.6	9.18	8.00	6.87
HQ	17.2	25.0	53.0	39.8	52.0	86.4	92.3	110	56.2	43.8	61.0	65.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005	
NQ	0.60	28.12.	0.68	30.08.2001	0.25	05.03.1996	NQ	0.29	20.11.	0.33	21.11.2000	0.25	20.02.1978
NQ	0.60	29.12.			0.34	11.01.1980	NQ	0.50	13.12.			0.25	21.02.1978
MJNQ					0.81		MJNQ					0.60	
NJMQ					1.90	1971	NJMQ					1.81	2003
MQ,Mq,h	4.93	41.3 1302	4.34	36.3 1145	4.37	36.6 1153	MQ,Mq,h	3.04	27.1 854	2.92	26.0 821	2.90	25.8 814
HJMQ					6.66	1965	HJMQ					4.77	1970
MJHQ					44.6		MJHQ					23.8	
HQ	84.6	11.07.	110	12.08.2002	110	12.08.2002	HQ	27.3	11.07.	48.5	12.08.2002	62.0	04.08.1967
NNQ seit 1951:	0.25	05.03.1996	HHQ seit 1951:	110	12.08.2002		NNQ seit 1961:	0.25	20.02.1978	HHQ seit 1961:	62.0	04.08.1967	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	5	3.0	1.00	311	360.4	10000			500			20.0		0.8	1.00	267	324.0
8000			350			16.0	12	7.6	0.80	337	364.4	8000			350			16.0	2	1.4	0.80	306	356.4
6000			250			12.0	34	17.2	0.60	365	365.4	6000			250			12.0	2	3.0	0.60	344	365.2
4000			180			9.00	64	31.0	0.40			4000			180			9.00	6	9.6	0.40	365	365.4
3000			140			7.00	89	56.8	0.30			3000			140			7.00	26	19.4	0.30		
2000			100			5.00	137	100.4	0.20			2000			100			5.00	74	48.0	0.20		
1600			80.0			3.50	172	163.4	0.10			1600			80.0			3.50	132	101.2	0.10		
1200			60.0			2.50	206	221.8	0.06			1200			60.0			2.50	184	150.0	0.06		
900			40.0			1.80	217	287.2	0.03			900			40.0			1.80	203	250.8	0.03		
700			30.0			1.40	234	335.0	0.00			700			30.0		0.2	1.40	220	265.8	0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jul.Okt.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jun.Jul.Okt.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 191 Weißbach
Saalach

Mst.Nr. 203497

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 567.5 km²

Nr. 193 Lofer (Loferbach)
Loferbach

Mst.Nr. 203505

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	6.99	6.13	5.59	45.1	54.9	28.1	18.6	20.1	19.5	29.5	7.57	5.70
2.	6.21	6.09	5.53	41.0	63.4	22.5	66.6	19.5	54.1	44.5	8.30	5.93
3.	6.73	6.08	5.17	38.6	67.2	20.6	24.7	23.3	29.3	33.0	8.04	5.62
4.	6.12	6.07	5.28	36.9	69.5	20.7	17.2	23.9	28.7	28.8	7.06	5.79
5.	7.85	6.07	5.20	37.9	60.5	21.3	42.1	20.9	19.3	24.4	9.18	6.85
6.	8.65	6.06	5.14	40.6	52.6	23.7	31.4	21.0	12.4	22.3	7.40	6.02
7.	8.65	6.06	5.14	40.6	52.6	23.7	32.6	23.3	15.8	19.5	8.15	6.21
8.	7.25	6.06	5.12	42.5	47.7	20.0	56.2	24.1	16.4	17.6	8.63	5.82
9.	7.20	6.08	5.17	40.9	39.5	16.6	31.1	19.6	15.5	16.6	7.36	5.71
10.	6.90	5.99	5.23	33.8	33.2	14.7	38.4	19.3	14.7	15.7	7.04	5.57
11.	6.83	6.44	5.31	29.6	29.5	12.4	21.6	18.4	15.0	14.5	7.12	5.44
12.	6.62	7.83	5.33	28.2	29.0	12.0	14.9	16.1	13.2	13.3	6.81	5.29
13.	6.75	11.1	5.24	31.4	28.0	12.0	17.8	15.5	13.0	14.3	6.55	5.19
14.	6.28	8.82	5.26	34.3	30.4	14.5	52.8	25.8	13.7	12.5	7.08	5.20
15.	6.15	7.79	5.67	39.1	38.8	17.1	41.2	36.2	12.7	11.6	6.00	5.25
16.	6.08	7.31	6.75	39.4	34.7	16.8	36.5	85.9	11.8	11.2	7.69	6.40
17.	6.07	6.75	8.43	38.1	36.3	14.7	34.3	50.6	44.0	10.8	7.20	8.01
18.	6.07	6.81	15.2	37.5	57.9	16.8	30.4	40.8	32.8	11.0	7.52	6.66
19.	6.06	6.22	31.9	39.4	50.5	14.5	43.3	29.2	26.3	10.0	6.23	6.05
20.	6.21	6.20	52.4	38.7	35.5	13.3	31.6	34.6	22.4	9.76	5.92	6.62
21.	21.0	5.99	38.6	36.6	36.1	13.2	26.8	32.8	19.2	9.54	6.83	5.93
22.	12.2	5.95	35.6	32.3	37.6	12.3	22.9	37.8	17.0	9.46	8.48	5.77
23.	9.33	5.89	37.5	31.5	36.6	12.7	21.7	84.3	15.0	9.06	9.19	5.83
24.	8.96	5.84	42.9	33.4	33.4	12.0	17.7	72.1	14.2	10.4	7.47	5.76
25.	7.75	5.79	49.4	37.0	27.5	14.4	20.6	45.9	13.7	9.03	5.76	5.63
26.	7.41	5.74	48.5	53.6	27.0	22.3	27.5	35.1	13.9	9.49	5.81	5.61
27.	7.05	5.69	44.5	42.3	29.6	16.7	21.5	36.6	28.7	8.44	5.79	5.86
28.	6.71	5.64	42.1	45.6	33.4	13.6	16.9	37.1	22.5	8.55	6.73	5.74
29.	6.49		42.2	43.5	32.9	14.4	16.3	28.5	42.3	7.73	6.44	5.47
30.	6.37		46.7	51.0	37.1	13.3	18.4	24.3	35.6	7.51	6.59	5.30
31.	6.25		49.8		47.7		22.4	24.3		7.32		5.10
Extremwerte in m³/s												
am	20.	10.	10.	12.	26.	25.	01.	01.	16.	31.	25.	30.
NQ	5.76	5.48	3.89	25.3	24.0	9.73	9.73	10.3	10.5	6.99	5.20	4.19
HQ	35.2	12.5	59.4	62.6	79.2	45.7	269	150	102	50.0	10.7	10.7
am	21.	13.	20.	26.	04.	25.	11.	16.	02.	02.	03.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	7.51	6.52	21.7	38.6	41.8	16.6	42.1	33.1	21.8	15.1	7.17	5.85
Mq	13.2	11.5	38.3	68.0	73.6	29.2	74.2	58.3	38.4	26.6	12.6	10.3
h ₁	35	28	103	176	197	76	199	156	100	71	23	27

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	7.85	10.3	25.0	29.9	38.2	26.9	20.5	22.8	22.8	18.3	13.6	9.21
Mq	13.8	18.1	44.0	52.6	67.3	47.4	36.1	40.2	40.1	32.3	23.9	16.2
h ₁	37	44	118	136	180	123	97	108	104	87	62	42
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.85	2.25	2.50	6.01	8.24	9.16	4.89	5.02	4.88	4.22	3.28	2.45
NQ ₁	1.85	2.45	2.65	6.07	8.30	9.99	5.54	5.24	4.88	4.22	3.49	2.65
MQ	5.12	5.32	7.19	14.3	23.4	20.3	14.2	10.3	9.06	7.55	6.93	5.55
NMQ	2.40	3.09	7.57	8.00	20.3	16.6	13.1	8.64	7.75	5.12	5.00	3.64
MQ	7.42	8.05	16.6	30.9	42.4	34.4	28.5	23.1	17.8	13.2	11.1	9.69
HMQ	17.4	14.6	38.1	54.8	77.4	90.1	52.3	48.0	35.2	31.7	37.5	26.3
MHQ	20.0	20.5	53.2	73.5	93.6	102	116	109	65.8	44.5	37.9	39.8
HQ	71.8	106	216	151	200	336	285	394	171	210	200	293

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	3.89	10.03		4.07	19.01.2002		0.16	19.01.2002		0.16	19.01.2002	
NQ ₁	5.10	31.12.					0.52	21.02		0.65	22.01.1970	
MJNQ ₁							1.27	11.03.		1.36		
MQ,Mq,h ₁	21.6	38.1	1201	20.5	36.1	1138	6.21	57.8	1823	5.19	48.3	1963
HMQ	269	11.07.		394	12.08.2002		68.5	11.07.		7.65	1524	
HHQ										40.6	1970	
NNQ seit 1959:	1.85	19.01.1964		HHQ seit 1959:	394	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.16	19.01.2002	HHQ seit 1961:	83.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	150	138.0	1.00			365
8000			350			16.0	176	175.8	0.80			365.4
6000			250			12.0	212	225.8	0.60			
4000			180			9.00	228	280.2	0.40			
3000			140			7.00	264	317.6	0.30			
2000			100			5.00	365	362.4	0.20			
1600			80.0			4		3.50	0.10			
1200			60.0			11		2.50	0.06			
900			40.0			49		1.80	0.03			
700			30.0			103		1.40	0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Dez n.erg.Wasserst.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Apr.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 195 Siezenheim
Saalach

Mst.Nr. 203570

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Nr. 196 Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen

Mst.Nr. 203521

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	8.01	10.3	10.4	93.6	94.8	67.6	40.9	39.5	39.5	43.7	11.1	8.52
2.	10.0	11.3	10.7	77.8	104	51.9	136	35.8	71.3	54.9	15.5	9.42
3.	11.8	11.7	10.7	71.3	111	47.4	62.9	36.0	62.0	57.5	16.1	9.54
4.	10.4	10.2	12.0	72.2	118	47.8	44.0	54.8	42.5	45.7	14.6	9.52
5.	18.2	9.96	9.19	68.1	110	42.5	68.3	47.2	38.2	38.8	13.3	14.9
6.	25.6	5.71	8.18	74.9	104	62.7	71.0	46.1	34.5	30.2	15.8	13.9
7.	16.0	9.98	8.23	78.5	107	53.6	92.1	88.0	28.0	28.7	15.9	13.8
8.	15.8	8.24	10.1	79.0	83.1	42.4	62.3	66.6	27.9	27.5	14.7	12.4
10.	14.6	7.95	8.12	63.8	69.9	38.1	61.6	49.5	25.0	26.0	13.3	11.2
11.	13.3	12.7	8.30	52.6	60.4	34.4	44.6	41.7	25.8	25.7	12.7	10.1
12.	12.9	25.8	10.4	47.8	54.1	32.9	32.5	35.2	24.9	24.1	12.2	9.86
13.	9.39	47.2	7.36	50.6	55.2	32.9	164	30.7	24.8	23.2	11.3	9.42
14.	9.82	28.4	8.13	51.9	57.8	38.9	102	30.8	23.5	21.8	11.5	8.99
15.	10.5	22.6	9.28	62.5	69.5	42.4	80.0	60.9	23.9	20.4	11.5	9.77
16.	9.57	17.9	13.5	68.6	64.1	41.9	69.5	332	23.1	16.7	11.0	15.1
17.	8.09	17.6	30.4	64.9	66.5	38.1	68.1	193	53.1	17.4	13.0	23.4
18.	8.57	14.6	69.6	66.5	139	37.9	58.5	102	65.9	16.2	12.7	17.1
19.	8.48	14.6	138	79.6	127	37.3	72.5	73.3	46.9	16.8	13.7	14.6
20.	11.9	13.6	173	91.0	81.5	34.5	64.7	68.6	37.5	16.4	11.1	12.1
21.	44.0	13.4	98.8	77.1	75.4	32.4	54.5	67.7	32.0	14.9	13.0	13.5
22.	30.9	12.3	85.9	60.7	75.4	32.4	48.4	68.4	29.8	12.7	14.0	12.3
23.	21.3	12.2	92.9	50.7	78.9	32.5	45.5	107	26.5	15.5	14.0	11.6
24.	16.4	12.0	110	51.9	82.4	31.3	41.1	168	23.8	15.1	11.4	11.7
25.	15.6	12.1	118	65.1	66.4	31.5	38.7	90.4	22.9	14.7	10.8	11.2
26.	14.3	12.3	107	136	63.3	69.5	53.6	70.0	22.6	14.4	9.34	10.7
27.	12.4	11.3	101	90.6	66.3	46.6	47.5	56.7	28.5	14.0	9.24	11.3
28.	11.3	9.08	101	88.0	69.3	37.8	39.6	68.9	40.6	13.0	10.1	11.3
29.	10.3		94.7	79.6	67.6	35.9	31.2	54.9	46.9	11.7	10.3	11.3
30.	9.57		107	88.3	74.7	38.2	33.4	45.9	63.4	10.8	10.1	10.1
31.	7.95		105		110		37.5	42.1		12.9		9.33
Extremwerte in m³/s												
am	17.	01.	10.	12.	13.	21.	01.	02.	15.	22.	24.	01.
NQ	3.22	3.45	3.49	12.	13.	21.	25.5	20.5	18.7	5.88	2.44	2.90
HQ	64.3	71.1	274	181	337	92.6	632	492	148	73.9	27.6	32.0
am	21.	13.	20.	26.	18.	26.	11.	16.	02.	02.	02.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	14.1	14.5	54.4	72.4	84.3	42.4	84.5	75.1	36.3	23.7	12.6	12.0
Mq	12.4	12.7	47.8	63.6	74.0	37.0	74.2	65.9	31.9	20.8	11.0	10.5
h _a	33	31	128	165	198	96	199	177	83	56	29	27

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	18.4	25.3	52.2	56.9	63.0	51.0	37.8	42.8	47.2	33.1	25.9	19.5
Mq	16.2	22.2	45.9	49.9	55.3	44.8	33.2	37.5	41.4	29.1	22.7	17.1
h _a	43	54	123	129	148	116	89	101	107	78	59	44
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.08	2.35	2.57	3.54	6.62	7.52	6.20	3.63	2.97	1.56	1.08	0.92
NQ ₁	2.58	4.73	6.49	10.2	16.6	20.3	13.6	6.79	9.31	5.51	4.67	5.16
NMQ ₁	9.60	10.6	15.5	30.9	41.9	35.9	26.7	20.3	19.0	14.2	12.6	11.8
NMQ	5.91	6.59	13.2	13.5	41.9	30.8	23.1	13.8	16.7	8.94	9.61	8.42
MQ	17.5	19.5	37.6	56.9	69.9	59.2	52.8	45.1	38.3	26.3	23.1	21.8
HMQ	36.8	38.6	73.1	93.3	114	107	100	92.6	67.8	58.7	60.7	47.9
MHQ	61.9	66.1	128	129	158	204	233	232	152	90.5	83.7	99.3
HQ	185	309	435	331	337	867	662	917	382	426	454	639

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	2.44	24.11.					0.92	18.12.1999				
NQ ₁	5.71	07.02.					2.58	08.01.1985				
NMQ ₁							7.27					
MQ,Mq,h _a	44.1	38.7	1221	39.4	34.6	1092	39.1	34.3	2003			
HMQ							49.2	1082				
MHQ	632	11.07.		917	12.08.2002		404	2002				
HQ							917	12.08.2002				
NNQ seit 1976:	0.92	18.12.1999		HHQ seit 1976:	917	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	222	259.2	1.00			1.00
8000			350	1	0.4	16.0	234	299.8	0.80			0.80
6000			250	3	1.2	12.0	288	334.4	0.60			0.60
4000			180	4	2.4	9.00	349	361.0	0.40			0.40
3000			140	7	4.8	7.00	364	365.2	0.30			0.30
2000			100	30	15.0	5.00	365	365.4	0.20			0.20
1600			80.0	47	27.8	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	104	61.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0	154	131.2	1.80			0.03			0.03
700			30.0	193	192.8	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)

Abflüsse

Nr. 197 Nußdorf
Oichtenbach

Mst.Nr. 203844

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Nr. 198 Oberndorf
Salzach

Mst.Nr. 203539

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6120.0 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 6165.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.32	0.40	0.42	0.16	0.65	0.25	0.96	0.39	0.47	0.61	0.28	0.28
2.	0.76	0.40	0.42	0.15	0.59	0.25	1.93	0.39	0.44	2.41	0.28	0.28
3.	0.82	0.48	0.40	0.15	0.55	0.25	0.91	0.35	0.44	1.54	0.28	0.28
4.	0.62	0.60	0.38	0.14	0.58	0.30	0.57	0.36	0.41	0.80	0.28	0.27
5.	0.52	0.53	0.38	0.14	0.67	0.32	2.28	0.34	0.39	0.57	0.28	0.39
6.	0.53	0.49	0.38	0.14	0.86	0.31	1.40	0.40	0.38	0.48	0.28	0.49
7.	0.52	0.45	0.36	0.13	1.04	0.48	0.89	0.72	0.37	0.42	0.28	0.58
8.	0.50	0.44	0.36	0.13	3.01	0.36	3.31	0.85	0.36	0.38	0.28	0.66
9.	0.47	0.42	0.38	0.17	1.36	0.34	1.04	0.77	0.36	0.36	0.29	0.46
10.	0.47	0.40	0.40	0.33	0.98	0.32	2.66	0.48	0.36	0.36	0.30	0.38
11.	0.44	0.94	0.40	0.19	0.85	0.31	3.58	0.40	0.36	0.34	0.30	0.33
12.	0.43	7.26	0.43	0.16	0.72	0.31	3.41	0.35	0.49	0.32	0.30	0.30
13.	0.51	7.69	0.48	0.15	0.63	0.33	1.35	0.32	0.55	0.31	0.28	0.27
14.	0.55	1.82	0.52	0.15	0.62	1.99	0.68	0.36	0.54	0.31	0.28	0.27
15.	0.50	1.01	0.64	0.14	0.69	1.94	0.50	0.44	0.40	0.30	0.28	0.26
16.	0.45	0.78	1.04	0.14	0.62	0.62	0.44	12.7	0.37	0.30	0.28	0.97
17.	0.42	0.66	2.95	0.13	0.60	0.45	0.40	8.23	0.70	0.30	0.29	1.03
18.	0.42	0.60	4.19	0.19	3.65	0.41	0.67	1.42	0.91	0.30	0.28	0.67
19.	0.40	0.57	4.23	1.48	2.37	0.37	2.54	0.60	0.49	0.30	0.30	0.58
20.	0.42	0.53	2.64	2.12	0.90	0.33	1.21	0.53	0.43	0.30	0.30	0.54
21.	1.00	0.51	0.90	1.11	0.62	0.32	1.05	0.61	0.39	0.30	0.32	0.54
22.	0.68	0.49	0.61	0.32	0.48	0.32	0.64	0.52	0.36	0.29	0.36	0.54
23.	0.55	0.47	0.67	0.23	0.40	0.31	0.52	6.82	0.36	0.28	0.38	0.59
24.	0.51	0.47	0.38	0.20	0.34	0.29	0.45	8.99	0.35	0.28	0.35	0.83
25.	0.48	0.44	0.31	0.58	0.25	0.38	0.43	1.90	0.34	0.29	0.32	0.97
26.	0.45	0.42	0.26	7.47	0.21	2.17	0.43	1.11	0.34	0.28	0.31	0.90
27.	0.44	0.42	0.20	1.54	0.21	0.50	0.39	0.82	0.92	0.28	0.31	0.74
28.	0.42	0.40	0.19	1.08	0.21	0.41	0.36	0.68	0.53	0.28	0.31	0.65
29.	0.43	0.20	0.83	0.83	0.21	0.38	0.34	0.59	2.33	0.28	0.31	0.59
30.	0.40	0.19	0.72	0.72	0.22	0.37	0.34	0.53	1.01	0.28	0.30	0.52
31.	0.40	0.17		0.30			0.40	0.49		0.28		0.48
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	31.	09.	25.	04.	28.	05.	26.	22.	16.	15.
NQ	0.29	0.40	0.16	0.13	0.21	0.25	0.34	0.32	0.33	0.28	0.27	0.26
HQ	1.56	11.8	7.30	11.8	8.25	8.08	5.42	18.2	4.01	3.84	3.38	1.84
am	21.	13.	19.	26.	18.	14.	02.	16.	29.	02.	22.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	1.07	0.82	0.69	0.82	0.52	1.16	1.73	0.54	0.46	0.30	0.54
Mq	12.6	26.5	20.1	16.9	20.2	12.9	28.7	42.6	13.3	11.3	7.40	13.3
h _a	34	64	54	44	54	34	77	114	34	30	19	34

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.01	0.89	1.09	0.62	0.96	0.64	0.33	0.61	0.65	0.70	0.66	0.69
Mq	25.0	22.0	26.9	15.4	9.65	15.8	8.11	15.1	16.0	17.3	16.4	17.1
h _a	67	53	72	40	26	41	22	40	41	46	43	44
Reihe: 1983-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.24	0.16	0.13	0.21	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	0.17	0.21
NQ ₁	0.22	0.25	0.17	0.13	0.21	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.17	0.21
MQ	0.43	0.44	0.47	0.46	0.37	0.32	0.31	0.30	0.31	0.33	0.37	0.40
NMQ	0.28	0.32	0.36	0.30	0.29	0.23	0.18	0.15	0.17	0.20	0.21	0.25
MQ	0.76	0.81	0.97	0.73	0.58	0.77	0.73	0.82	0.67	0.57	0.63	0.84
HMQ	1.71	2.22	2.36	1.75	1.27	1.73	2.13	3.79	1.58	1.44	1.38	2.02
MHQ	5.20	5.43	6.64	4.18	3.81	7.96	8.03	7.95	5.62	3.70	3.34	7.14
HQ	18.7	19.7	15.7	16.2	15.8	24.1	27.3	30.2	17.8	16.5	9.96	16.1
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	40.4	37.6	36.0	48.2	102	170	115	103	64.0	60.0	49.2	45.2
NQ ₁	57.0	54.1	43.3	81.9	119	184	167	138	109	84.0	72.2	61.7
MQ	95.9	98.1	111	172	256	283	247	205	159	124	112	103
NMQ	72.0	64.5	87.5	112	237	278	216	174	142	98.9	90.1	81.0
MQ	121	126	180	266	390	405	369	315	235	174	149	139
HMQ	213	193	333	385	670	857	646	605	383	306	333	267
MHQ	258	253	450	517	734	865	939	869	578	393	365	376
HQ	608	790	1580	952	1355	2186	2077	2884	1339	1342	1561	1874

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1983 - 2005					
NQ	0.13	09.04.		0.15	26.08.2003		0.13	09.04.2005		0.13	08.04.2005	
NQ ₁	0.13	08.04.					0.23			0.46		
NMQ							0.74	18.2	2003	0.74		
MQ,Mq,h _a	0.76	18.8	594	0.68	16.8	529	1.02		575	1.02		
HMQ							17.4		1988	30.2		
HQ	18.2	16.08.		20.6	12.08.2002			02.08.1991				
NNQ seit 1983: 0.13 10.08.1992 HHQ seit 1983: 30.2 02.08.1991												
Reihe: 1961-2005												
NQ	80.7	14.12		53.1	06.11.2001		36.0	04.03.1963		36.0	04.03.1963	
NQ ₁	87.4	30.12.					43.3			43.3		
NMQ							83.3			171		
MQ,Mq,h _a	263	42.7	1347	245	39.8	1255	240		1971	240		
HMQ							320		1226	1344		
HQ	2077	11.07.		2884	12.08.2002		2884		1965	2884		
NNQ seit 1961: 36.0 04.03.1963 HHQ seit 1961: 2884 12.08.2002												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	48	53.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	68	84.4	0.80
6000			250			12.0	1	0.4	0.60	102	126.8	0.60
4000			180			9.00	1	0.4	0.40	209	212.8	0.40
3000			140			7.00	6	2.0	0.30	298	278.8	0.30
2000			100			5.00	7	3.8	0.20	345	342.4	0.20
1600			80.0			3.50	11	5.2	0.10	365	365.4	0.10
1200			60.0			2.50	19	10.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	29	17.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	34	26.6	0.00			0.00

Im Mrz durch Eis beeinflusst
Im Apr.,Jul.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jul.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 199 Ibm (Straßenbrücke)
Moosache

Mst.Nr. 204529

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.5 km²

Nr. 201 Steinwag
Moosache

Mst.Nr. 204545

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.05	0.10	0.10	0.23	0.29	0.14	0.13	0.12	0.23	0.29	0.05	0.06
2.	0.11	0.09	0.09	0.21	0.26	0.12	0.16	0.12	0.20	0.73	0.05	0.06
3.	0.27	0.11	0.09	0.19	0.22	0.11	0.14	0.11	0.21	0.93	0.05	0.06
4.	0.22	0.12	0.09	0.18	0.20	0.12	0.11	0.09	0.17	0.53	0.05	0.06
5.	0.18	0.11	0.09	0.19	0.20	0.14	0.14	0.09	0.15	0.36	0.05	0.06
6.	0.17	0.11	0.08	0.18	0.23	0.12	0.16	0.10	0.14	0.27	0.05	0.09
7.	0.15	0.10	0.08	0.19	0.27	0.15	0.19	0.11	0.13	0.21	0.05	0.13
8.	0.14	0.09	0.07	0.19	0.96	0.13	0.59	0.15	0.12	0.18	0.50	0.20
9.	0.13	0.09	0.07	0.29	0.60	0.11	0.38	0.19	0.11	0.16	0.49	0.21
10.	0.13	0.08	0.08	0.37	0.38	0.10	0.37	0.14	0.11	0.14	0.48	0.17
11.	0.12	0.30	0.08	0.19	0.32	0.09	0.71	0.12	0.10	0.12	0.48	0.13
12.	0.11	4.37	0.09	0.14	0.26	0.09	0.79	0.10	0.09	0.11	0.48	0.11
13.	0.14	15.5	0.11	0.12	0.22	0.10	0.56	0.09	0.11	0.10	0.49	0.10
14.	0.16	2.52	0.13	0.11	0.23	0.17	0.35	0.09	0.15	0.09	0.50	0.09
15.	0.15	0.72	0.18	0.09	0.36	0.39	0.26	0.09	0.12	0.08	0.50	0.08
16.	0.13	0.48	0.41	0.10	0.25	0.27	0.22	0.97	0.10	0.08	0.05	0.16
17.	0.11	0.35	1.40	0.10	0.21	0.20	0.19	13.7	0.15	0.07	0.05	0.31
18.	0.10	0.29	3.22	0.17	0.79	0.17	0.18	2.18	0.29	0.06	0.05	0.19
19.	0.10	0.26	2.04	1.71	1.19	0.15	0.32	0.63	0.18	0.06	0.05	0.15
20.	0.10	0.23	1.61	2.32	0.48	0.13	0.36	0.48	0.12	0.06	0.05	0.13
21.	0.32	0.20	0.61	1.59	0.34	0.12	0.28	0.46	0.10	0.06	0.05	0.13
22.	0.35	0.19	0.39	0.59	0.27	0.11	0.21	0.43	0.10	0.06	0.05	0.12
23.	0.23	0.17	0.30	0.37	0.23	0.10	0.17	1.63	0.09	0.06	0.05	0.13
24.	0.19	0.15	0.25	0.29	0.22	0.09	0.15	4.16	0.09	0.06	0.05	0.15
25.	0.16	0.14	0.23	0.29	0.19	0.10	0.15	1.12	0.08	0.06	0.06	0.18
26.	0.13	0.14	0.23	3.54	0.17	0.18	0.15	0.63	0.08	0.05	0.06	0.23
27.	0.12	0.13	0.22	1.07	0.16	0.13	0.13	0.46	0.15	0.05	0.06	0.22
28.	0.11	0.11	0.24	0.61	0.16	0.11	0.12	0.38	0.17	0.05	0.06	0.19
29.	0.09	0.09	0.27	0.42	0.15	0.10	0.11	0.32	0.49	0.05	0.06	0.17
30.	0.09	0.09	0.27	0.35	0.14	0.09	0.10	0.28	0.46	0.05	0.06	0.13
31.	0.08	0.08	0.25	0.18	0.18	0.09	0.12	0.25	0.12	0.05	0.06	0.12
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	08.	17.	30.	13.	01.	06.	25.	31.	11.	01.
NQ	.044	0.08	0.07	0.09	0.14	0.09	0.08	0.08	0.08	0.05	.047	0.06
HQ	0.47	22.4	4.45	5.47	2.10	0.45	0.87	21.0	0.69	1.36	0.06	0.37
am	21.	13.	18.	26.	18.	15.	11.	17.	29.	02.	30.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.97	0.43	0.55	0.33	0.14	0.26	1.25	0.16	0.17	0.05	0.14
Mq	6.99	45.2	20.0	25.4	15.2	6.38	12.0	58.2	7.47	7.83	2.44	6.48
h _n	19	109	54	66	41	17	32	156	19	21	6	17

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.43	0.43	0.66	0.25	0.10	0.31	0.10	0.72	0.31	0.29	0.27	0.44
Mq	20.2	19.9	30.6	11.5	4.46	14.2	4.76	33.3	14.5	13.4	12.4	20.4
h _n	54	48	82	30	12	37	13	89	38	36	32	53
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.007	.001	.000	.000	.001	.000	.002	.010	.005	.013
MQ	0.10	0.05	0.09	.031	0.07	.050	.036	.029	.032	0.06	.042	.050
Mq	0.39	0.53	0.53	0.40	0.25	0.41	0.38	0.58	0.30	0.24	0.32	0.47
HQ	1.28	2.27	1.53	1.45	0.89	1.50	2.19	4.18	1.22	0.75	1.06	1.41
MHQ	2.64	4.20	3.68	2.16	1.84	3.78	3.40	6.41	2.25	1.39	1.80	3.87
HQ	13.7	35.4	21.7	15.8	13.6	16.4	22.1	60.4	15.1	9.21	15.7	27.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	.044	01.01.		.017	28.08.2003		.017	27.11.2003		.017	27.11.2003	
NQ ₁	.048	11.11.				.000	.000	26.04.1991		.019	10.12.2003	
MJNQ ₁						.027		02.08.1996		0.10		
MJNQ						0.17		2003		0.44		2003
MQ,Mq,h _n	0.38	17.7	557	0.35	16.5	520	0.40	18.6	585	0.85	12.1	382
HJM							0.63	2002		1.34		1979
HJM							15.5			10.8		
HQ	22.4	13.02.		60.4	12.08.2002		60.4	12.08.2002		19.2		02.08.1991
NNQ seit 1976:	.000	10.08.1998		HHQ seit 1976:	60.4	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.017	27.11.2003	HHQ seit 1976:	19.2	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	19	17.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	21	26.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	31	38.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	45	68.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	68	96.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	122	140.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	275	243.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	334	310.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	359.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.4	0.00

Abfluss durch ein Mooregebiet beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Apr,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 203 Au-St.Georgen bei Salzburg
Moosache

Mst.Nr. 203547

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.1 km²

Nr. 211 Laimhausmühle
Mattig

Mst.Nr. 204586

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.32	0.46	0.46	0.47	1.13	0.40	1.08	0.42	0.42	0.75	0.29	0.35
2.	0.73	0.45	0.42	0.43	0.92	0.36	1.28	0.41	0.39	1.99	0.36	0.35
3.	1.17	0.54	0.42	0.41	0.81	0.30	0.76	0.40	0.39	2.58	0.34	0.32
4.	0.77	0.76	0.42	0.41	0.81	0.35	0.54	0.38	0.37	1.37	0.32	0.35
5.	0.59	0.71	0.42	0.43	0.81	0.42	1.59	0.37	0.35	0.90	0.33	0.35
6.	0.56	0.68	0.43	0.41	1.47	0.38	1.81	0.39	0.33	0.97	0.36	0.51
7.	0.56	0.60	0.45	0.40	1.62	0.55	0.88	0.50	0.31	0.54	0.35	0.63
8.	0.52	0.54	0.41	0.39	4.54	0.45	3.22	0.64	0.29	0.46	0.33	0.80
9.	0.50	0.49	0.40	0.61	3.23	0.41	1.61	0.78	0.29	0.41	0.31	0.69
10.	0.49	0.42	0.42	1.65	1.96	0.37	1.25	0.54	0.29	0.38	0.31	0.57
11.	0.45	0.95	0.41	0.96	1.51	0.34	2.60	0.44	0.29	0.36	0.29	0.48
12.	0.43	6.72	0.46	0.70	1.09	0.32	2.93	0.40	0.30	0.34	0.30	0.42
13.	0.54	13.1	0.54	0.60	0.86	0.37	2.91	0.37	0.30	0.31	0.29	0.38
14.	0.60	8.82	0.64	0.52	0.80	0.63	1.08	0.37	0.36	0.31	0.29	0.36
15.	0.57	4.58	0.99	0.48	1.28	1.53	0.75	0.40	0.31	0.31	0.28	0.35
16.	0.50	2.50	2.00	0.45	0.92	0.75	0.63	0.16	0.30	0.30	0.30	0.83
17.	0.46	1.77	3.70	0.43	0.80	0.54	0.54	8.62	0.37	0.31	0.32	1.51
18.	0.40	1.36	5.97	0.77	3.26	0.47	0.53	5.76	0.67	0.31	0.29	0.91
19.	0.41	1.13	5.84	5.22	5.19	0.41	1.27	3.06	0.44	0.31	0.32	0.71
20.	0.38	0.99	5.72	7.20	2.12	0.37	1.16	1.75	0.35	0.31	0.32	0.63
21.	1.49	0.89	3.18	5.87	1.15	0.32	0.89	1.65	0.32	0.31	0.35	0.59
22.	1.24	0.81	1.72	2.77	0.82	0.30	0.70	1.24	0.33	0.31	0.44	0.56
23.	0.81	0.73	1.17	1.35	0.70	0.29	0.57	4.24	0.36	0.29	0.44	0.59
24.	0.67	0.65	0.94	0.89	0.72	0.27	0.49	8.16	0.35	0.31	0.41	0.81
25.	0.66	0.63	0.80	0.96	0.58	0.27	0.46	4.89	0.35	0.31	0.39	0.99
26.	0.60	0.60	0.77	7.78	0.50	1.70	0.48	2.12	0.34	0.30	0.37	1.08
27.	0.54	0.55	0.64	6.10	0.45	0.53	0.44	1.06	0.50	0.29	0.36	0.95
28.	0.52	0.51	0.66	3.24	0.41	0.43	0.41	0.73	0.51	0.29	0.37	0.82
29.	0.51		0.80	1.98	0.38	0.44	0.39	0.60	1.59	0.30	0.37	0.72
30.	0.49		0.75	1.46	0.36	0.42	0.37	0.50	1.20	0.29	0.36	0.65
31.	0.47		0.63		0.48		0.40	0.45		0.30		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	08.	04.	28.	25.	29.	06.	07.	27.	11.	01.
NQ	0.31	0.39	0.35	0.35	0.31	0.21	0.34	0.31	0.26	0.12	0.09	0.28
HQ	2.45	13.5	6.54	10.7	7.46	2.55	4.62	10.6	2.48	3.90	0.55	2.13
am	21.	13.	19.	26.	18.	26.	08.	16.	29.	02.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.61	1.89	1.37	1.84	1.35	0.49	1.07	1.86	0.43	0.53	0.34	0.64
Mq	6.91	21.4	15.6	20.9	15.3	5.56	12.1	21.2	4.90	6.05	3.85	7.27
h _n	19	52	42	54	41	14	32	57	13	16	10	19

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.30	1.30	1.71	0.79	0.40	0.84	0.35	0.80	0.83	0.96	0.96	1.07
Mq	14.8	14.8	19.4	8.92	4.57	9.51	4.00	9.08	9.38	10.9	10.9	12.2
h _n	40	36	52	23	12	25	11	24	24	29	28	31
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.48	0.09	0.14	0.09	0.10	0.06	0.13	0.06	0.07	0.20	0.28	0.06
NQ ₁	0.12	0.25	0.30	0.26	0.15	0.09	0.12	0.10	0.42	0.12	0.11	0.12
MQ	0.45	0.46	0.52	0.42	0.36	0.33	0.32	0.31	0.33	0.34	0.42	0.48
NMQ	0.44	0.37	0.54	0.36	0.22	0.23	0.20	0.14	0.15	0.24	0.14	0.19
MQ	1.14	1.24	1.48	1.04	0.76	0.97	1.03	1.11	0.82	0.76	0.91	1.34
HMQ	3.43	3.25	3.53	3.19	2.17	3.43	3.70	6.05	1.90	1.79	2.42	3.10
MHQ	5.97	6.48	7.23	4.66	4.09	5.88	6.09	7.37	4.40	3.84	3.88	7.19
HQ	17.2	20.0	19.5	20.3	13.6	19.6	24.9	55.9	15.5	12.8	11.5	14.0
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.33	0.46	0.49	0.40	0.26	0.20	0.05	0.11	0.06	0.03	0.07	0.07
NQ ₁	0.46	0.72	0.68	0.57	0.44	0.42	0.23	0.13	0.12	0.10	0.22	0.40
MQ	1.12	1.14	1.30	1.34	0.95	0.86	0.94	0.99	0.87	0.86	0.93	1.03
NMQ	0.71	0.88	0.77	0.65	0.68	0.63	0.37	0.27	0.30	0.29	0.30	0.58
MQ	1.64	1.81	1.98	1.94	1.39	1.31	1.53	1.66	1.32	1.21	1.24	1.58
HMQ	3.08	3.52	3.74	3.82	2.87	2.43	4.10	5.62	2.61	2.62	2.96	3.98
MHQ	2.35	2.74	3.23	2.93	2.35	2.27	2.79	2.98	2.20	2.03	2.01	2.52
HQ	4.76	7.93	6.68	6.37	7.07	5.75	6.58	10.1	4.00	4.08	5.35	5.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	0.09	11.11.		0.020	27.10.2003		0.06	11.08.1998		0.16	14.11.	
NQ ₁	0.27	25.06.					0.042	21.09.1986		0.64	16.11.	
MJNQ ₁							0.21					
NMQ							0.54					
MQ,Mq,h _n	1.03	11.7	369	0.93	10.6	334	1.05	11.9	2003	1.62	24.3	766
HMQ							1.42		376			
MJHQ							17.1		1985			
HQ	13.5	13.02.		18.7	12.08.2002		55.9	02.08.1991		3.92	25.08.	
NNQ seit 1951:	.006	11.08.1998		HHQ seit 1951:	55.9	02.08.1991				NNQ seit 1976:	.013	17.10.1992
										HHQ seit 1976:	10.1	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			77
8000			350			16.0			0.80			108
6000			250			12.0	1	1.0	0.60			153
4000			180			9.00		1.8	0.40			259
3000			140			7.00	6	4.6	0.30			348
2000			100			5.00	16	8.6	0.20			365
1600			80.0			3.50	21	17.4	0.10			365.2
1200			60.0			2.50	32	28.4	0.06			365.4
900			40.0			1.80	40	43.6	0.03			
700			30.0			1.40	56	58.4	0.00			
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			261
8000			350			16.0			0.80			303
6000			250			12.0			0.60			365
4000			180			9.00		0.4	0.40			350.0
3000			140			7.00		1.2	0.30			356.2
2000			100			5.00		1.8	0.20			364.4
1600			80.0			3.50		7.4	0.10			365.4
1200			60.0			2.50		29.6	0.06			
900			40.0			1.80	131	96.4	0.03			
700			30.0			1.40	192	147.8	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jun.Okt.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Mrz.Apr.Jun.Jul.Sep.Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 212 Elexlochen
Berndorfer Bach

Mst.Nr. 206698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12.0 km²

Nr. 214 Pfaffstätt
Mattig

Mst.Nr. 204610

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.10	0.12	0.14	0.19	0.31	0.18	0.28	0.11	0.28	0.20	0.12	0.11
2.	0.27	0.12	0.13	0.17	0.27	0.15	0.39	0.13	0.27	0.67	0.12	0.11
3.	0.23	0.12	0.12	0.16	0.25	0.14	0.21	0.13	0.23	0.41	0.11	0.10
4.	0.16	0.11	0.11	0.15	0.25	0.21	0.17	0.12	0.23	0.30	0.10	0.11
5.	0.19	0.11	0.11	0.15	0.26	0.18	0.61	0.11	0.22	0.25	0.14	0.26
6.	0.13	0.11	0.10	0.14	0.30	0.18	0.32	0.14	0.20	0.22	0.13	0.26
7.	0.12	0.11	0.10	0.13	0.35	0.31	0.33	0.28	0.19	0.19	0.11	0.25
8.	0.12	0.11	0.10	0.13	0.88	0.18	0.70	0.22	0.18	0.18	0.10	0.24
9.	0.11	0.11	0.10	0.23	0.55	0.16	0.32	0.17	0.17	0.17	0.10	0.20
10.	0.11	0.11	0.09	0.30	0.41	0.15	0.87	0.12	0.17	0.17	0.10	0.17
11.	0.10	0.66	0.10	0.18	0.35	0.14	0.98	0.11	0.16	0.15	0.09	0.16
12.	0.10	3.61	0.11	0.15	0.29	0.14	0.83	0.10	0.17	0.14	0.09	0.14
13.	0.14	2.34	0.10	0.14	0.26	0.17	0.51	0.10	0.21	0.13	0.09	0.13
14.	0.13	0.77	0.11	0.13	0.27	0.56	0.38	0.12	0.22	0.13	0.09	0.12
15.	0.11	0.50	0.15	0.13	0.25	0.31	0.31	0.19	0.18	0.13	0.09	0.12
16.	0.10	0.40	0.29	0.12	0.23	0.20	0.27	4.19	0.17	0.13	0.10	0.28
17.	0.10	0.34	1.17	0.13	0.22	0.17	0.24	1.40	0.34	0.13	0.10	0.28
18.	0.10	0.31	2.29	0.22	1.30	0.17	0.36	0.70	0.29	0.12	0.09	0.22
19.	0.10	0.29	2.23	0.84	0.70	0.15	0.52	0.51	0.19	0.12	0.10	0.21
20.	0.11	0.26	1.14	1.03	0.41	0.13	0.32	0.48	0.17	0.12	0.10	0.21
21.	0.24	0.23	0.65	0.73	0.32	0.12	0.37	0.46	0.15	0.12	0.11	0.20
22.	0.17	0.22	0.50	0.39	0.27	0.11	0.26	0.46	0.14	0.12	0.11	0.20
23.	0.14	0.20	0.41	0.30	0.28	0.11	0.22	1.88	0.13	0.12	0.12	0.22
24.	0.13	0.18	0.36	0.26	0.25	0.10	0.21	1.70	0.13	0.12	0.12	0.24
25.	0.12	0.17	0.32	0.47	0.22	0.15	0.20	0.73	0.13	0.11	0.12	0.29
26.	0.12	0.16	0.29	2.11	0.20	0.45	0.18	0.56	0.13	0.10	0.12	0.29
27.	0.12	0.15	0.26	0.75	0.18	0.15	0.16	0.48	0.27	0.11	0.12	0.25
28.	0.12	0.15	0.27	0.57	0.17	0.12	0.15	0.44	0.16	0.11	0.12	0.24
29.	0.12	0.15	0.25	0.43	0.16	0.12	0.14	0.41	0.46	0.10	0.11	0.22
30.	0.12	0.23	0.36	0.21	0.11		0.15	0.38	0.26	0.10	0.11	0.20
31.	0.12	0.20		0.32			0.14	0.32		0.10		0.22
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	14.	17.	30.	25.	01.	05.	26.	28.	30.	19.
NQ	0.06	0.11	0.08	0.11	0.15	0.09	0.11	0.08	0.12	0.09	0.07	0.08
HQ	0.60	5.23	3.72	3.45	3.22	3.42	2.95	9.39	1.39	1.25	0.28	0.51
am	02.	12.	19.	26.	18.	14.	18.	16.	27.	02.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.43	0.40	0.37	0.34	0.18	0.36	0.56	0.21	0.17	0.11	0.20
Mq	11.0	35.9	33.6	31.1	28.7	15.4	29.9	46.5	17.3	14.2	8.94	16.8
h _a	29	87	90	81	77	40	80	124	45	38	23	44

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.26	0.37	0.22	0.10	0.18	0.10	0.26	0.22	0.26	0.22	0.22
Mq	25.3	21.4	30.9	18.5	8.04	14.8	8.25	21.5	18.6	21.4	18.3	18.5
h _a	68	52	83	48	22	38	22	58	48	57	47	48
Reihe: 1985-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.025	.010	.016	.005	.019	.010	.017	.010	.019	.005	.010	.015
NQ ₁	.040	.016	.029	.005	.022	.016	.019	.014	.025	.005	.010	.016
MQ	0.09	0.10	0.11	0.12	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11
NMQ	0.10	0.05	0.07	.026	.050	0.05	.040	.029	.045	.016	.050	0.08
MQ	0.25	0.28	0.40	0.27	0.18	0.23	0.24	0.29	0.20	0.18	0.21	0.33
HMQ	0.60	0.87	1.04	0.62	0.40	0.59	0.77	1.37	0.52	0.49	0.51	1.06
MHQ	1.82	2.39	3.63	1.63	1.64	3.32	3.61	4.60	2.09	1.52	1.35	2.74
HQ	5.81	10.5	11.8	5.86	4.03	10.4	14.6	19.2	7.53	6.16	3.48	8.71
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.60	0.65	0.90	0.52	0.31	0.29	0.16	0.16	0.13	0.09	0.15	0.22
NQ ₁	0.67	0.77	0.99	0.73	0.75	0.50	0.22	0.19	0.20	0.22	0.28	0.50
MQ	1.54	1.54	1.73	1.73	1.25	1.19	1.12	1.09	1.02	1.07	1.11	1.28
NMQ	1.02	1.17	1.19	0.85	1.03	0.75	0.43	0.24	0.32	0.44	0.43	0.62
MQ	2.49	2.60	3.24	2.68	1.89	2.01	2.05	2.50	1.73	1.53	1.66	2.39
HMQ	4.62	6.65	7.09	5.92	3.44	4.17	6.20	12.3	3.79	3.94	4.78	8.11
MHQ	7.36	9.27	12.4	7.41	6.72	8.54	9.32	12.0	6.81	5.19	5.56	8.97
HQ	15.9	36.5	34.1	25.9	24.8	18.7	34.5	62.2	21.4	20.4	16.0	25.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1985 - 2005			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 1982 - 2005		
NQ	0.06	0.10	0.11	.005	0.16	0.19	0.09	0.16	0.13	0.09	0.15	0.22
NQ ₁	0.09	0.16	0.11	.005	0.16	0.19	0.09	0.16	0.13	0.09	0.15	0.22
MJNQ				.035								
NMQ				0.13								
MQ,Mq,h _a	0.29	24.1	760	0.22	18.6	586	0.25	21.2	669	0.23	16.4	517
HMQ				0.34			0.25			0.33		
MJHQ				8.94			8.94			24.5		
HQ	9.39	16.08.		19.2	06.08.2002		19.2	06.08.2002		62.2	02.08.1991	
NNQ seit 1985:	.005	16.04.1991		HHQ seit 1985:	19.2	06.08.2002	NNQ seit 1976:	0.06	17.04.1976	HHQ seit 1976:	62.2	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	13	8.4	330
8000			350			16.0			0.80	18	12.0	365
6000			250			12.0			0.60	29	20.0	
4000			180			9.00			0.40	53	44.4	
3000			140			7.00			0.30	82	73.6	
2000			100			5.00			0.20	163	123.2	
1600			80.0			3.50			0.10	358	295.4	
1200			60.0			2.50			0.06	365	305.4	
900			40.0			1.80			0.03		358.0	
700			30.0			1.40			0.00		365.4	
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			0.4	1.00	330	300.8
8000			350			16.0			0.6	0.80	365	325.4
6000			250			12.0			1.8	0.60		343.0
4000			180			9.00			3.4	0.40		350.2
3000			140			7.00			6.6	0.30		354.2
2000			100			5.00			17.4	0.20		365.0
1600			80.0			3.50			46.0	0.10		365.4
1200			60.0			2.50			117	0.06		
900			40.0			1.80			207	0.03		
700			30.0			1.40			263	0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 215 Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206052

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Nr. 217 Friedburg
Schwemmbach

Mst.Nr. 204636

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.06	0.06	0.07	0.35	0.18	0.19	0.29	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11
2.	0.10	0.06	0.07	0.31	0.17	0.17	0.41	0.12	0.12	0.16	0.11	0.11
3.	0.09	0.06	0.07	0.30	0.17	0.16	0.19	0.12	0.20	0.13	0.11	0.11
4.	0.07	0.06	0.07	0.29	0.17	0.17	0.15	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11
5.	0.07	0.06	0.07	0.28	0.17	0.20	0.35	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
6.	0.16	0.06	0.07	0.29	0.19	0.18	0.23	0.24	0.12	0.12	0.11	0.11
7.	0.11	0.06	0.07	0.28	0.30	0.20	0.19	0.27	0.12	0.12	0.11	0.11
8.	0.08	0.06	0.07	0.28	0.45	0.18	0.51	0.42	0.12	0.11	0.11	0.11
9.	0.08	0.06	0.07	0.41	0.29	0.18	0.21	0.20	0.12	0.11	0.11	0.11
10.	0.08	0.06	0.07	0.40	0.22	0.17	0.54	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11
11.	0.07	0.06	0.07	0.27	0.19	0.16	0.65	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11
12.	0.07	0.45	0.07	0.24	0.17	0.16	0.37	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11
13.	0.07	0.41	0.07	0.22	0.17	0.16	0.22	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11
14.	0.07	0.18	0.07	0.21	0.17	0.17	0.17	0.15	0.12	0.11	0.11	0.10
15.	0.07	0.12	0.07	0.20	0.23	0.18	0.15	0.19	0.12	0.11	0.11	0.10
16.	0.07	0.10	0.07	0.18	0.18	0.28	0.16	1.37	0.12	0.11	0.11	0.14
17.	0.07	0.09	0.09	0.20	0.17	0.19	0.16	0.61	0.15	0.11	0.11	0.14
18.	0.07	0.08	0.21	0.40	0.43	0.17	0.17	0.28	0.16	0.11	0.11	0.11
19.	0.07	0.07	0.82	0.64	0.32	0.16	0.22	0.18	0.13	0.11	0.11	0.11
20.	0.08	0.07	0.71	0.54	0.20	0.15	0.18	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11
21.	0.14	0.07	0.34	0.35	0.18	0.14	0.19	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11
22.	0.09	0.07	0.29	0.22	0.17	0.14	0.14	0.32	0.11	0.11	0.11	0.11
23.	0.07	0.07	0.31	0.18	0.17	0.14	0.13	0.26	0.11	0.11	0.11	0.11
24.	0.07	0.07	0.45	0.16	0.19	0.14	0.13	0.24	0.11	0.11	0.11	0.11
25.	0.07	0.07	0.48	0.24	0.17	0.14	0.13	0.16	0.11	0.11	0.11	0.11
26.	0.07	0.07	0.50	0.99	0.16	0.23	0.13	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12
27.	0.07	0.07	0.47	0.36	0.16	0.15	0.12	0.13	0.20	0.11	0.11	0.11
28.	0.06	0.07	0.48	0.32	0.15	0.14	0.12	0.12	0.14	0.11	0.11	0.10
29.	0.06	0.07	0.49	0.23	0.15	0.15	0.12	0.12	0.22	0.11	0.11	0.10
30.	0.06	0.07	0.50	0.20	0.21	0.15	0.13	0.12	0.16	0.11	0.11	0.10
31.	0.06	0.07	0.43	0.34	0.15	0.15	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	17.	24.	30.	25.	27.	29.	22.	31.	30.	31.
NQ	0.06	0.05	0.07	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10
HQ	0.29	0.78	1.83	1.67	0.80	0.47	1.34	2.58	0.59	0.18	0.11	0.24
am	06.	12.	19.	26.	18.	16.	10.	16.	03.	02.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.10	0.25	0.32	0.21	0.17	0.23	0.23	0.13	0.11	0.11	0.11
Mq	6.04	7.60	19.0	24.3	16.2	13.0	17.2	17.5	10.0	8.75	8.17	8.29
h _a	16	18	51	63	43	34	46	47	26	23	21	21

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.19	0.24	0.16	0.13	0.14	0.11	0.18	0.15	0.15	0.15	0.14
Mq	12.3	14.6	18.3	11.8	9.65	10.7	8.57	13.5	11.3	11.3	11.4	10.6
h _a	33	35	49	31	26	28	23	36	29	30	29	27
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.42	0.23	0.40	0.26	0.23	0.15	0.37	0.27	0.37	0.41	0.36
NQ ₁	0.37	0.47	0.42	0.44	0.29	0.25	0.16	0.41	0.38	0.49	0.50	0.51
MQ	0.09	0.11	0.11	0.12	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
NMQ	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06
MQ	0.17	0.19	0.24	0.22	0.17	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.17	0.19
HMQ	0.33	0.37	0.41	0.49	0.34	0.30	0.43	0.51	0.30	0.34	0.34	0.34
MHQ	0.88	0.99	1.37	0.92	0.91	1.29	1.60	2.31	1.14	0.69	0.80	1.08
HQ	2.55	4.22	6.44	4.73	2.44	3.27	10.8	14.0	3.77	1.74	2.60	5.68

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	0.05	11.02		0.41	20.11.2001		0.15	03.07.1983		0.44	15.12.1991	
NQ ₁	0.06	10.02					0.16	03.07.1983		0.13	03.11.1991	
NMQ							0.06			0.27		
MQ,Mq,h _a	0.17	13.0	411	0.16	11.9	375	0.18	13.8	436	0.41	8.50	1984
HMQ							0.25		1979	0.70		268
MJHQ							0.46			1.08		2002
HQ	2.58	16.08.		12.8	12.08.2002		14.0	06.08.1985		60.4	02.08.1991	
NNQ seit 1976:	0.015	03.07.1983		HHQ seit 1976:	14.0	06.08.1985	NNQ seit 1966:	0.044	15.12.1991	HHQ seit 1966:	60.4	02.08.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	1	20.0	0.2	1.00	54
8000			350			16.0	0.80	3	16.0	0.2	0.80	79
6000			250			12.0	0.60	7	12.0	0.2	0.60	116
4000			180			9.00	0.40	27	9.00	0.6	0.40	242
3000			140			7.00	0.30	41	7.00	0.8	0.30	326
2000			100			5.00	0.20	81	5.00	1	0.20	360
1600			80.0			3.50	0.10	298	3.50	2.5	0.10	365.4
1200			60.0			2.50	0.06	365	2.50	11	0.06	
900			40.0			1.80	0.03	365.4	1.80	24	0.03	
700			30.0			1.40	0.00		1.40	35	0.00	

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 218 Straßwalchen
Hainbach

Mst.Nr. 203638

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.6 km²

Nr. 219 Lengau
Hainbach

Mst.Nr. 206730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.15	0.17	0.20	0.23	0.49	0.46	0.14	0.09	0.21	0.27	0.09	.008
2.	0.46	0.17	0.19	0.22	0.43	0.28	0.16	0.08	0.16	0.87	0.10	.008
3.	0.41	0.23	0.19	0.19	0.38	0.19	0.08	0.08	0.14	0.51	0.06	.013
4.	0.39	0.35	0.18	0.17	0.38	0.23	0.06	0.07	0.12	0.28	0.06	.010
5.	0.32	0.28	0.17	0.17	0.34	0.19	0.24	0.06	0.12	0.18	0.09	.018
6.	0.51	0.24	0.17	0.15	0.35	0.18	0.17	0.11	0.09	0.16	0.08	.015
7.	0.41	0.21	0.16	0.14	0.58	0.46	0.31	0.19	0.09	0.14	0.06	0.12
8.	0.29	0.20	0.15	0.15	1.96	0.32	1.39	0.15	0.06	0.12	0.06	0.10
9.	0.26	0.18	0.14	0.34	1.16	0.25	0.38	0.11	0.06	0.11	0.05	0.07
10.	0.26	0.17	0.14	0.50	0.78	0.17	3.06	0.09	0.08	0.10	.048	.045
11.	0.21	0.69	0.13	0.25	0.69	0.13	3.28	0.08	0.07	0.08	.044	.026
12.	0.19	5.37	0.12	0.16	0.45	0.12	2.84	0.07	0.49	0.08	.039	.022
13.	0.19	5.65	0.12	0.14	0.36	0.18	1.55	0.08	0.06	0.08	.035	.009
14.	0.19	1.56	0.11	0.11	0.37	0.15	0.78	0.11	0.06	0.07	.030	.011
15.	0.19	0.77	0.11	0.09	0.37	0.14	0.48	0.21	.048	0.06	.026	.013
16.	0.19	0.54	0.29	0.10	0.28	0.75	0.45	5.70	.045	0.06	.023	.039
17.	0.19	0.42	1.49	0.12	0.25	0.29	0.30	3.37	0.25	0.06	.024	0.22
18.	0.17	0.36	4.74	0.47	1.76	0.28	0.24	1.25	0.27	0.06	.025	0.09
19.	0.15	0.33	6.86	2.13	0.33	0.13	0.33	0.62	0.10	0.06	.025	0.05
20.	0.58	0.30	3.34	2.39	0.68	0.09	0.27	0.48	0.08	0.06	.026	.044
21.	0.88	0.31	1.62	1.46	0.48	0.07	0.34	0.38	0.06	0.06	.030	.037
22.	0.39	0.28	1.26	0.64	0.38	0.06	0.20	0.97	0.06	0.06	.046	.035
23.	0.29	0.23	1.17	0.38	0.42	0.06	0.14	3.36	0.05	0.06	.046	.035
24.	0.29	0.23	1.34	0.28	0.36	.048	0.13	2.24	.041	0.06	.040	0.06
25.	0.23	0.24	0.99	0.47	0.27	0.08	0.14	0.80	.043	0.06	.029	0.08
26.	0.21	0.22	0.85	4.22	0.22	0.16	0.11	0.44	.044	0.06	.017	0.10
27.	0.20	0.21	0.64	1.40	0.18	0.06	0.09	0.36	0.25	.050	.007	0.06
28.	0.18	0.21	0.53	1.10	0.16	.049	0.08	0.85	0.12	.049	.007	0.06
29.	0.19	0.39	0.67	0.67	0.16	.046	0.07	0.43	0.64	.049	.007	0.05
30.	0.17	0.29	0.54	1.42	.041		0.09	0.30	0.46	0.07	.007	0.08
31.	0.17	0.27		1.53			0.10	0.23		0.07		0.08
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	16.	14.	12.	17.	14.	29.	15.	24.	27.	20.
NQ	0.11	0.17	0.10	0.07	0.24	0.11	0.22	0.24	.008	.000	.007	.000
HQ	2.47	8.09	9.97	6.95	7.30	2.29	9.97	12.2	1.31	1.61	0.18	1.31
am	20.	13.	19.	26.	30.	16.	10.	23.	29.	02.	01.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.72	0.91	0.65	0.61	0.19	0.58	0.75	0.13	0.13	.042	0.07
Mq	7.06	17.7	22.5	15.9	15.1	4.63	14.3	18.6	3.23	3.26	1.03	1.80
h _a	19	43	60	40	40	12	38	50	8	9	3	5

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.60	0.74	0.32	0.14	0.39	0.15	0.49	0.49	0.44	0.44	0.47
Mq	16.7	14.7	18.2	7.96	3.37	9.72	3.57	12.1	12.1	10.9	10.7	11.5
h _a	45	36	49	21	9	25	10	32	31	29	28	30
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.007	.010	.015	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.032	0.07	0.07	.036	.012	.000	.000	.000	.000	.000	.007	.008
MQ	0.15	0.17	0.23	0.23	0.13	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10	0.13	0.17
NMQ	0.12	0.10	0.12	0.08	0.08	.027	.008	.002	.020	0.06	.042	0.07
MQ	0.44	0.54	0.69	0.52	0.33	0.43	0.38	0.43	0.34	0.29	0.36	0.52
HMQ	1.14	1.38	1.81	1.23	0.80	0.91	1.00	1.76	1.11	0.77	1.13	1.20
MHQ	4.04	4.29	5.07	3.32	3.06	5.58	5.20	6.90	3.83	2.85	3.09	5.08
HQ	27.8	18.7	16.0	9.55	7.38	25.8	22.7	26.1	13.0	11.2	11.9	20.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1987 - 2005		
NQ	.000	20.12		.000	06.07.2000		.000	28.06.1976		.000	08.10.1991	
NQ ₁	.007	28.11		.000	06.07.1976		.000	06.07.1976		.000	09.10.1991	
MJNQ ₁				.035			.022			.013		
MQ,Mq,h _a	0.42	10.4	328	0.44	10.8	340	0.44	10.8	341	0.46	9.65	304
HMQ	12.2	23.08.		26.1	12.08.2002		13.1			0.68		
HQ				27.8	24.01.1985		27.8			11.8		
NNQ seit 1976:	.000	28.06.1976		HHQ seit 1976:	27.8	24.01.1985	NNQ seit 1987:	.000	04.06.2003	HHQ seit 1987:	22.0	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	33	37.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	40	50.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	52	69.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	79	95.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	109	118.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	160	168.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	247	268.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	313	322.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	344	347.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00	365	365.4	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Okt.Nov.Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jul.Nov.Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 221 Kolming
Schwemmbach

Mst.Nr. 206839

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 151.7 km²

Nr. 223 Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.66	0.50	0.56	1.89	1.43	1.53	0.86	0.64	1.15	1.30	0.55	0.56
2.	1.38	0.50	0.56	1.58	1.23	1.10	1.58	0.51	1.04	2.33	0.71	0.54
3.	1.43	0.43	0.54	1.43	1.09	0.90	0.80	0.48	1.35	2.07	0.59	0.52
4.	1.01	0.46	0.60	1.28	1.14	0.98	0.54	0.50	1.06	1.47	0.58	0.53
5.	0.89	0.42	0.57	1.17	1.07	1.07	1.26	0.45	0.94	1.18	0.60	1.13
6.	1.40	0.41	0.57	1.13	1.11	0.94	1.35	0.88	0.92	1.03	0.67	1.13
7.	1.39	0.39	0.53	1.08	1.60	1.45	0.98	1.06	0.86	0.91	0.61	1.15
8.	0.99	0.37	0.53	1.03	3.97	1.15	3.53	1.90	0.82	0.85	0.56	1.12
9.	0.88	0.38	0.53	1.67	2.66	1.09	1.68	1.31	0.80	0.80	0.54	0.93
10.	0.88	0.40	0.51	2.13	1.93	0.89	3.74	0.86	0.80	0.77	0.51	0.79
11.	0.77	1.37	0.49	1.34	1.64	0.90	5.00	0.71	0.85	0.75	0.50	0.69
12.	0.70	3.73	0.52	1.04	1.26	0.75	4.99	0.82	0.78	0.72	0.49	0.55
13.	0.85	5.55	0.53	0.90	1.09	0.75	4.48	0.80	0.79	0.71	0.49	0.49
14.	0.90	5.25	0.56	0.81	1.07	0.90	2.07	0.65	0.81	0.68	0.49	0.39
15.	0.77	3.07	0.65	0.71	1.38	0.89	1.55	0.85	0.74	0.87	0.48	0.37
16.	0.67	1.98	0.87	0.63	1.04	1.86	1.55	4.90	0.70	0.66	0.49	1.33
17.	0.59	1.63	1.70	0.62	0.95	1.21	1.23	5.19	1.22	0.65	0.65	1.79
18.	0.60	1.41	4.62	1.63	2.84	1.13	1.06	4.99	1.72	0.64	0.59	1.10
19.	0.61	1.25	6.67	4.50	3.19	0.83	1.52	4.95	0.97	0.63	0.59	0.93
20.	0.82	1.15	5.41	4.69	1.63	0.68	1.60	2.14	0.82	0.64	0.56	0.87
21.	2.70	1.07	3.79	4.95	1.27	0.58	1.60	1.76	0.76	0.62	0.63	0.82
22.	1.62	1.03	2.93	2.26	1.08	0.52	1.12	2.64	0.72	0.81	0.63	0.79
23.	1.12	0.95	3.31	1.63	1.13	0.46	0.94	5.07	0.69	0.62	0.65	0.83
24.	0.95	0.80	3.95	1.26	1.11	0.39	0.82	5.02	0.66	0.62	0.61	0.95
25.	0.84	0.82	3.70	1.45	0.90	0.38	0.81	4.31	0.65	0.59	0.60	1.14
26.	0.76	0.81	3.54	5.21	0.79	1.13	0.83	2.33	0.62	0.58	0.59	1.18
27.	0.62	0.78	3.16	5.04	0.73	0.52	0.69	1.90	1.55	0.57	0.61	1.02
28.	0.58	0.64	2.95	4.52	0.67	0.40	0.61	2.24	1.11	0.57	0.59	0.92
29.	0.52		2.74	2.16	0.62	0.40	0.55	1.70	2.28	0.56	0.57	0.78
30.	0.51		2.80	1.74	1.18	0.41	0.55	1.41	1.90	0.54	0.56	0.63
31.	0.51		2.41		3.32		0.69	1.25		0.54		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	17.	07.	11.	17.	30.	30.	28.	12.	08.	30.	03.	02.
NQ	0.19	0.00	0.00	0.57	0.21	0.16	0.23	0.05	0.11	0.24	0.39	0.26
HQ	3.42	6.05	8.24	6.38	5.49	3.41	5.44	5.80	3.54	3.31	1.02	3.18
am	21.	12.	19.	20.	18.	16.	10.	17.	29.	02.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.93	1.34	2.03	2.05	1.49	0.87	1.63	2.06	1.00	0.83	0.58	0.84
Mq	6.15	8.84	13.4	13.5	9.80	5.73	10.8	13.6	6.60	5.50	3.80	5.57
h _a	16	21	36	26	26	15	29	36	17	15	10	14

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.81	2.21	1.39	0.86	1.23	0.93	1.33	1.39	1.32	1.36	1.23
Mq	10.2	11.9	14.6	9.13	5.64	8.11	6.16	8.78	9.16	8.67	8.98	8.12
h _a	27	29	39	24	15	21	16	24	24	23	23	21
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.21	0.09	0.05	0.11	0.21	0.44	0.11
NQ ₁	0.28	0.37	0.49	0.46	0.41	0.35	0.31	0.39	0.32	0.39	0.36	0.32
MQ	0.64	0.78	0.88	0.84	0.64	0.83	0.65	0.81	0.70	0.70	0.75	0.69
NMQ	0.73	0.61	0.77	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	1.31	1.44	2.05	1.58	1.13	1.20	1.31	1.29	1.33	1.21	1.38	1.53
HMQ	2.32	2.79	2.97	3.09	2.15	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
MHQ	4.03	3.96	5.93	4.24	4.01	4.61	4.29	5.79	4.36	4.11	3.88	5.15
HQ	6.75	6.55	9.49	6.42	7.27	6.32	6.30	23.6	10.6	6.41	6.52	8.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1991 - 2005					
NQ	0.00	0.37	0.72	0.00	0.01	0.2001	0.00	0.05	0.1998	0.00	0.05	0.1998
NQ ₁			08.02.				0.28	0.61	0.1993	0.45	0.61	0.1993
NMQ							1.01	0.45		1.01	0.45	
MQ,Mq,h _a	1.31	8.61	272	1.37	9.06	286	1.40	9.22	2003	1.40	9.22	2003
HMQ							1.82	2.91	2002	1.82	2.91	2002
MHQ	8.24	19.03.		9.49	31.03.	2000	8.49	03.08.	1991	8.49	03.08.	1991
HQ							23.6			23.6		
NNQ seit 1990:	0.00	12.05.2004		HHQ seit 1990:	23.6	03.08.1991						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			20.0			1.00	157	173.4	10000			1.00
8000			16.0			0.80	213	237.8	8000			0.80
6000			12.0			0.60	287	314.0	6000			0.60
4000			9.00			0.40	358	361.6	4000			0.40
3000			7.00			0.30	365	365.4	3000			0.30
2000			5.00			0.20			2000			0.20
1600			3.50			0.10			1600			0.10
1200			2.50			0.06			1200			0.06
900			1.80			0.03			900			0.03
700			1.40			0.00			700			0.00

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Mrz.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 224 Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach**

Mst.Nr. 206086

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

**Nr. 226 Jahrsdorf
Mattig**

Mst.Nr. 204677

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 446.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.89	0.91	0.88	0.92	0.83	1.06	1.07	0.80	0.85	0.81	0.81	0.76
2.	0.93	0.86	0.90	0.92	0.88	0.97	1.02	0.78	0.82	0.79	0.76	0.73
3.	0.99	0.83	0.88	0.92	0.91	0.94	0.97	0.83	0.83	0.81	0.66	0.72
4.	1.02	0.85	0.90	0.91	0.86	0.97	0.92	0.88	0.85	0.76	0.76	0.71
5.	0.97	0.82	0.86	0.90	0.82	0.99	0.95	0.95	0.82	0.74	0.82	0.85
6.	0.91	0.83	0.83	0.90	0.84	1.03	1.04	1.04	0.81	0.76	0.79	0.84
7.	0.88	0.85	0.86	0.88	0.96	1.02	1.07	1.06	0.83	0.73	0.82	0.86
8.	0.90	0.83	0.86	0.87	1.08	0.98	1.02	1.01	0.85	0.74	0.78	0.78
9.	0.88	0.88	0.86	0.87	1.08	0.99	0.97	1.02	0.82	0.76	0.72	0.74
10.	0.93	0.93	0.85	0.87	1.05	1.02	0.94	1.02	0.83	0.74	0.69	0.76
11.	0.96	0.99	0.86	0.86	1.06	0.97	0.97	0.97	0.85	0.72	0.74	0.72
12.	0.91	1.06	0.87	0.86	0.97	0.92	0.98	0.92	0.80	0.72	0.83	0.68
13.	0.86	1.20	0.86	0.86	0.91	0.93	0.98	0.93	0.78	0.72	0.66	0.71
14.	0.83	1.28	0.85	0.85	0.87	0.96	0.96	1.02	0.81	0.72	0.67	0.68
15.	0.85	1.25	0.85	0.80	0.85	0.91	0.92	1.17	0.80	0.72	0.74	0.72
16.	0.82	1.22	0.86	0.78	0.83	0.88	0.92	1.30	0.78	0.71	0.84	0.76
17.	0.84	1.21	0.87	0.81	0.89	0.95	0.92	1.36	0.82	0.69	0.74	0.74
18.	0.91	1.07	0.87	0.88	0.99	1.01	0.92	1.28	0.85	0.70	0.68	0.76
19.	0.90	0.94	0.89	1.06	1.02	0.97	0.92	1.26	0.80	0.72	0.72	0.74
20.	0.99	0.96	0.93	1.06	0.97	0.91	0.92	1.20	0.78	0.73	0.77	0.76
21.	1.02	0.96	0.97	1.13	0.91	0.86	0.92	1.12	0.82	0.74	0.78	0.73
22.	0.97	0.91	0.97	1.08	0.86	0.82	0.92	1.11	0.85	0.74	0.82	0.73
23.	0.91	0.86	0.97	1.02	0.83	0.83	0.91	1.34	0.83	0.74	0.78	0.76
24.	0.88	0.83	0.97	0.97	0.85	0.85	0.88	1.36	0.85	0.73	0.74	0.74
25.	0.92	0.88	0.97	0.97	0.80	0.82	0.93	1.25	0.80	0.72	0.76	0.81
26.	0.92	0.91	0.95	1.10	0.78	0.87	0.99	1.14	0.78	0.72	0.72	0.78
27.	0.91	0.86	0.94	1.13	0.81	1.01	1.02	1.08	0.83	0.72	0.69	0.75
28.	0.88	0.83	0.94	1.05	0.80	0.99	0.97	1.05	0.88	0.72	0.72	0.84
29.	0.90	0.88	0.94	0.90	0.78	1.03	0.91	1.05	0.73	0.72	0.76	0.76
30.	0.88	0.94	0.94	0.82	0.90	1.05	0.86	0.91	0.79	0.72	0.74	0.82
31.	0.92	0.93	0.93	1.12	0.97	0.87	0.82	0.87	0.87	0.75	0.77	0.80
Extremwerte in m³/s												
am	14.	03.	06.	16.	26.	22.	31.	02.	28.	17.	03.	04.
NQ	0.81	0.81	0.81	0.76	0.76	0.81	0.81	0.76	0.71	0.69	0.62	0.67
HQ	1.03	1.31	0.97	1.15	1.15	1.11	1.09	1.39	0.90	0.83	0.88	0.88
am	04.	13.	20.	21.	31.	01.	07.	17.	28.	01.	16.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.91	0.96	0.90	0.93	0.91	0.95	0.95	1.07	0.82	0.73	0.75	0.76
Mq	29.2	30.7	28.8	29.9	29.0	30.4	30.5	34.2	26.2	23.6	24.0	24.4
h _a	78	74	77	77	78	79	82	92	68	63	62	63
Extremwerte in m³/s												
am	17.	07.	01.	17.	30.	28.	01.	14.	26.	31.	01.	30.
NQ	1.57	1.54	2.29	3.17	4.97	1.80	3.00	2.87	3.33	2.48	1.60	2.55
HQ	7.30	21.9	17.9	16.4	15.2	9.45	11.6	19.4	9.12	8.93	4.66	7.16
am	21.	13.	20.	26.	19.	16.	11.	16.	29.	02.	01.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.87	5.46	7.20	6.82	7.37	4.31	7.17	7.54	4.04	3.38	2.72	3.31
Mq	6.43	12.2	16.1	15.3	16.5	10.7	13.2	16.0	11.3	8.21	6.16	7.74
h _a	17	30	43	40	44	28	35	43	29	22	16	20
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.88	0.94	0.96	0.92	0.86	0.92	0.86	0.89	0.95	0.89	0.93	0.90
Mq	28.4	30.1	30.9	29.6	27.6	29.4	27.5	28.4	30.4	28.4	29.9	28.9
h _a	76	73	83	77	74	76	74	76	79	76	77	75
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.53	0.42	0.53	0.53	0.53	0.52	0.44	0.52	0.53	0.53	0.53	0.62
NQ ₁	0.61	0.55	0.55	0.54	0.54	0.52	0.46	0.53	0.54	0.55	0.55	0.64
MNQ ₁	0.74	0.74	0.78	0.77	0.72	0.73	0.70	0.69	0.75	0.74	0.76	0.78
NMQ	0.69	0.71	0.71	0.70	0.66	0.59	0.67	0.68	0.71	0.67	0.69	0.71
MQ	0.89	0.88	0.95	0.92	0.87	0.91	0.90	0.89	0.90	0.87	0.89	0.92
HMQ	1.47	1.17	1.20	1.18	1.13	1.14	1.47	1.35	1.23	1.21	1.27	1.27
MHQ	1.18	1.22	1.49	1.15	1.17	1.18	1.38	1.52	1.12	1.04	1.08	1.17
HQ	3.50	3.50	7.40	1.57	1.70	1.55	6.75	7.08	1.44	1.44	1.55	1.55
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.98	1.14	0.69	0.32	0.96	0.92	0.74	0.50	0.40	0.40	0.84	0.93
NQ ₁	1.12	1.32	1.02	0.85	0.96	1.19	0.95	0.51	0.42	0.46	0.89	0.96
MNQ ₁	3.24	3.42	3.69	3.80	3.22	2.88	2.87	3.03	2.82	2.70	2.90	3.11
NMQ	1.49	1.63	1.74	1.27	1.80	1.76	1.21	0.74	0.60	1.04	1.10	1.43
MQ	4.77	5.32	5.91	5.60	4.68	4.64	4.70	4.81	4.02	3.79	4.12	4.94
HMQ	10.2	9.39	11.2	12.2	12.4	13.9	10.8	12.2	9.55	7.41	10.4	13.2
MHQ	8.87	10.6	11.2	9.39	9.22	10.4	9.39	11.3	7.59	7.45	7.86	10.3
HQ	19.8	28.8	22.2	22.6	25.7	43.0	23.1	62.6	19.6	21.4	19.7	22.3
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1956 - 2005		
NQ	0.62	03.11.		0.42	02.02.2001		0.59	15.08.2003		0.32	15.04.1991	
NQ ₁	0.66	03.11.		0.46	13.07.1993		0.42	21.09.1992		0.42	21.09.1992	
MJNQ ₁				0.62			1.77			1.77		
NJMQ ₁				0.69		1984	2.39			2.39		1969
MQ,Mq,h _a	0.89	28.4	896	0.91	29.1	918	4.77	10.7	337	4.77	10.7	337
HJMQ				1.01		1981	7.68			7.68		1979
MJHQ				2.33			19.4			19.4		
HQ	1.39	17.08.		7.40	03.03.1987		62.6	07.08.1985		62.6	07.08.1985	
NNQ seit 1976:	0.23	16.11.1977		HHQ seit 1976:	7.40	03.03.1987	NNQ seit 1955:	0.32	15.04.1991	HHQ seit 1955:	100	09.07.1954
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	58	70.6	364.8
8000			350			16.0			0.80	278	290.4	365.4
6000			250			12.0			0.60	365	364.4	365.4
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	0.4	364.8	
8000			350			16.0			0.80	3.0	365.4	
6000			250			12.0			0.60	16		
4000			180			9.00			0.40	37		
3000			140			7.00			0.30	72		
2000			100			5.00			0.20	141	119.0	
1600			80.0			3.50			0.10	240	193.4	
1200			60.0			2.50			0.06	349	286.8	
900			40.0			1.80			0.03	365	346.8	
700			30.0			1.40			0.00	358.6	0.00	
überwiegend durch Grundwasser gespeist Im Feb,Mrz,Apr,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt												
Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt												

Abflüsse

Nr. 227 Waldzell
Waldzeller Ache

Mst.Nr. 204685

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.0 km²

Nr. 228 Mettmach
Mettmach

Mst.Nr. 204693

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 30.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.38	0.21	0.27	0.43	0.52	0.39	0.72	0.30	0.25	0.35	0.24	0.30
2.	0.70	0.23	0.26	0.40	0.46	0.34	0.81	0.27	0.23	0.52	0.29	0.28
3.	0.54	0.23	0.26	0.38	0.44	0.32	0.38	0.29	0.23	0.49	0.25	0.28
4.	0.42	0.23	0.25	0.37	0.48	0.41	0.31	0.28	0.23	0.39	0.25	0.33
5.	0.34	0.23	0.24	0.35	0.46	0.44	0.82	0.27	0.22	0.32	0.26	0.38
6.	0.85	0.23	0.24	0.35	0.52	0.38	0.54	0.58	0.25	0.28	0.26	0.38
7.	0.55	0.23	0.23	0.34	0.83	0.41	0.49	0.58	0.22	0.25	0.25	0.45
8.	0.37	0.22	0.23	0.35	1.35	0.40	1.56	0.92	0.21	0.23	0.24	0.44
9.	0.33	0.22	0.23	0.58	0.84	0.38	0.58	0.45	0.20	0.22	0.23	0.37
10.	0.30	0.22	0.23	0.70	0.61	0.34	1.75	0.35	0.28	0.21	0.23	0.32
11.	0.27	2.73	0.25	0.45	0.50	0.32	3.14	0.30	0.27	0.21	0.24	0.29
12.	0.24	8.76	0.23	0.41	0.44	0.32	1.40	0.29	0.25	0.21	0.24	0.29
13.	0.31	4.89	0.23	0.38	0.42	0.34	0.71	0.29	0.28	0.21	0.24	0.29
14.	0.28	1.22	0.24	0.36	0.48	0.33	0.48	0.32	0.26	0.20	0.24	0.25
15.	0.25	0.76	0.31	0.35	0.54	0.36	0.40	0.44	0.23	0.21	0.24	0.25
16.	0.23	0.60	0.67	0.33	0.43	0.88	0.48	0.99	0.22	0.20	0.26	0.66
17.	0.21	0.49	2.49	0.41	0.40	0.37	0.40	2.33	0.49	0.21	0.35	0.48
18.	0.22	0.43	5.02	1.02	1.12	0.34	0.47	0.87	0.48	0.21	0.30	0.35
19.	0.21	0.40	5.33	1.84	1.15	0.30	0.52	0.56	0.28	0.22	0.28	0.30
20.	0.53	0.37	2.19	2.02	0.63	0.28	0.45	0.50	0.25	0.22	0.27	0.29
21.	1.34	0.36	0.93	1.23	0.50	0.27	0.54	0.54	0.25	0.22	0.30	0.28
22.	0.67	0.35	0.73	0.70	0.45	0.26	0.39	0.82	0.23	0.21	0.31	0.27
23.	0.44	0.33	0.77	0.54	0.46	0.25	0.35	0.67	0.23	0.21	0.32	0.28
24.	0.36	0.32	0.89	0.47	0.45	0.24	0.33	0.76	0.23	0.21	0.31	0.37
25.	0.31	0.30	0.77	0.90	0.38	0.25	0.35	0.48	0.22	0.21	0.31	0.49
26.	0.28	0.29	0.73	4.02	0.37	0.42	0.34	0.37	0.22	0.21	0.31	0.44
27.	0.27	0.28	0.60	1.23	0.35	0.27	0.30	0.32	0.50	0.21	0.32	0.37
28.	0.27	0.28	0.55	1.13	0.34	0.26	0.29	0.31	0.32	0.22	0.32	0.33
29.	0.25	0.57	0.71	0.57	0.33	0.31	0.27	0.28	0.98	0.24	0.32	0.29
30.	0.24	0.54	0.59	0.47	0.29	0.29	0.29	0.26	0.51	0.23	0.31	0.31
31.	0.21	0.47	0.47	0.70	0.33	0.25	0.33	0.25	0.25	0.23	0.31	0.35
Extremwerte in m³/s												
am	17.	01.	11.	07.	30.	24.	28.	31.	02.	16.	12.	14.
NQ	0.19	0.20	0.20	0.31	0.28	0.21	0.23	0.20	0.14	0.16	0.18	0.22
HQ	2.11	13.2	9.14	7.46	4.98	2.13	5.47	14.9	2.82	0.64	0.48	1.29
am	06.	12.	19.	26.	18.	16.	10.	16.	29.	02.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.91	0.87	0.78	0.59	0.34	0.65	0.71	0.30	0.25	0.28	0.35
Mq	16.4	37.8	36.2	32.4	24.7	14.2	27.2	29.6	12.5	10.5	11.5	14.8
h _a	44	92	97	84	66	37	73	79	32	28	30	38

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.68	0.61	0.82	0.44	0.34	0.43	0.30	0.56	0.41	0.46	0.50	0.51
Mq	28.4	25.5	34.3	18.3	14.3	17.7	12.3	23.1	16.9	19.2	21.0	21.4
h _a	76	62	92	48	38	46	33	62	44	51	54	56
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.047	0.10	0.11	0.13	0.10	0.09	0.05	0.09	0.07	0.11	0.13	0.14
NQ ₁	0.10	0.12	0.14	0.19	0.18	0.15	0.14	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17
MMQ ₁	0.30	0.33	0.35	0.34	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31
NMQ	0.24	0.21	0.20	0.27	0.26	0.20	0.20	0.22	0.21	0.25	0.25	0.24
MMQ	0.58	0.63	0.72	0.58	0.46	0.50	0.48	0.47	0.41	0.43	0.51	0.64
MMQ ₁	1.13	1.28	2.02	1.26	1.11	0.87	1.30	1.53	0.97	0.78	0.87	1.96
MHQ	4.47	4.93	5.37	3.36	3.25	6.77	6.73	6.36	4.01	3.19	4.34	5.06
HQ	14.0	17.9	18.9	14.5	12.7	32.3	46.8	32.2	14.8	11.2	14.2	15.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.14	02.09.		0.10	01.07.2002		0.07	15.01.1979		0.07	25.01.1985	
NQ ₁	0.20	09.09.					0.10	28.01.1983		0.051	14.08.1985	
NMQ							0.19			0.17		
MMQ							0.34			0.34		
MMQ ₁							0.53			0.52		
MMQ ₁							0.71			0.70		
MMQ ₁							15.5			11.0		
HQ	14.9	16.08.		32.2	12.08.2002		46.8	09.07.1991		35.5	07.07.1983	
NNQ seit 1971:	.047		15.01.1979				46.8	09.07.1991		NNQ seit 1976:	.007	25.01.1985
HHQ seit 1971:										HHQ seit 1976:	35.5	07.07.1983

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	25	26.4	10000			500			20.0			1.00	29	25.0
8000			350			16.0			0.80	36	38.6	8000			350			16.0			0.80	42	38.2
6000			250			12.0		0.2	0.60	59	62.4	6000			250			12.0			0.60	68	73.2
4000			180			9.00		0.2	0.40	135	135.6	4000			180		0.2	9.00		0.2	0.40	148	185.6
3000			140			7.00		0.6	0.30	223	231.0	3000			140		0.2	7.00		0.30	261	281.8	
2000			100			5.00		1.6	0.20	365	343.2	2000			100		1.0	5.00		0.20	363	352.2	
1600			80.0			3.50		3.4	0.10		365.4	1600			80.0		1.4	3.50		0.10	365	365.4	
1200			60.0			2.50		6.6	0.06			1200			60.0		4.2	2.50		0.06			
900			40.0			1.80		10.2	0.03			900			40.0		7.2	1.80	12	0.03			
700			30.0			1.40		14.2	0.00			700			30.0		12.2	1.40	17	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Apr durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Aug.Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 229 Altheim
Mühlheimer Ache

Mst.Nr. 206748

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 193.0 km²

Nr. 231 Bauerding
Lochbach

Mst.Nr. 204701

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.87	2.13	2.29	2.58	3.05	2.31	2.45	2.02	2.13	2.67	1.42	1.68
2.	2.78	2.07	2.22	2.53	2.70	1.95	3.93	1.78	2.06	4.04	1.74	1.59
3.	3.55	2.34	2.15	2.50	2.41	1.80	2.09	1.75	2.10	4.33	1.51	1.54
4.	2.39	2.45	2.07	2.30	2.40	1.77	1.93	1.80	2.01	2.47	1.50	1.69
5.	3.31	2.00	1.78	2.33	2.30	2.36	4.28	1.69	1.91	1.98	1.63	2.99
6.	3.56	1.93	1.73	2.26	2.71	2.08	3.53	2.39	1.86	1.66	1.63	3.73
7.	2.69	1.92	1.72	2.29	2.68	1.93	3.56	2.23	1.83	1.44	1.56	3.85
8.	2.36	1.92	2.01	3.11	4.51	2.02	3.88	3.95	1.79	1.27	1.46	4.35
9.	2.36	1.92	2.01	3.11	4.51	2.02	3.88	2.66	1.76	1.25	1.43	3.33
10.	2.35	1.97	2.18	5.07	3.29	1.81	8.49	2.10	1.71	1.24	1.39	2.72
11.	2.16	13.0	2.11	3.29	2.63	1.73	20.8	1.84	1.97	1.20	1.44	2.42
12.	2.00	66.1	2.45	2.76	2.37	1.71	9.22	1.71	1.89	1.16	1.38	2.20
13.	2.27	44.1	2.63	2.64	2.34	1.71	4.96	1.67	1.95	1.15	1.40	2.07
14.	2.43	9.87	2.63	2.44	2.24	1.81	3.59	1.69	2.03	1.14	1.41	2.00
15.	2.23	5.93	2.83	2.29	2.53	3.87	2.92	1.97	1.84	1.12	1.36	1.95
16.	2.07	4.50	2.70	2.17	2.74	7.14	3.49	4.19	1.75	1.15	1.40	4.12
17.	1.93	3.75	64.5	2.18	2.62	3.54	3.32	2.15	2.24	1.07	1.78	4.72
18.	1.88	3.33	23.1	3.38	8.93	2.53	2.58	7.27	3.11	1.09	1.64	3.19
19.	1.85	3.08	17.5	6.58	8.06	2.23	3.29	4.43	2.17	1.13	1.62	2.73
20.	1.87	2.86	14.3	15.1	3.85	2.04	3.29	3.74	1.93	1.16	1.53	2.56
21.	10.9	2.66	6.05	12.0	3.14	1.87	3.10	3.71	1.86	1.20	1.80	2.46
22.	5.81	2.55	6.64	5.35	2.70	1.77	2.63	4.62	1.80	1.20	1.81	2.42
23.	3.77	2.37	4.17	4.04	2.58	1.63	2.39	7.32	1.71	1.16	1.73	2.62
24.	3.09	2.27	4.35	3.22	2.86	1.63	2.16	8.55	1.64	1.21	1.69	4.54
25.	2.71	2.36	4.07	3.32	2.34	1.67	2.17	4.62	1.65	1.23	1.66	6.96
26.	2.51	2.54	4.22	3.32	2.12	2.62	2.31	3.57	1.66	1.15	1.65	5.68
27.	2.31	2.57	3.57	9.18	2.00	1.83	2.09	3.07	2.43	1.29	1.65	4.03
28.	2.17	2.37	3.50	7.46	1.90	1.57	1.90	2.79	2.28	1.34	1.71	3.26
29.	2.12	2.37	3.80	4.71	1.89	1.57	1.81	2.56	4.87	1.40	1.69	2.81
30.	1.97	2.24	3.24	3.67	1.91	1.78	2.78	2.35	3.43	1.38	1.70	2.67
31.	1.99	2.96	2.96	3.71	1.91	1.78	2.00	2.31	2.43	1.39	1.70	2.82
Extremwerte in m³/s												
am	11.	05.	07.	17.	30.	29.	01.	03.	07.	12.	14.	03.
NQ	1.61	1.75	1.58	2.08	1.78	1.45	1.55	1.61	1.39	0.87	1.23	1.48
HQ	16.0	105	56.5	50.8	23.7	19.9	37.3	84.2	9.55	5.84	2.08	8.32
am	21.	12.	17.	26.	18.	16.	11.	16.	29.	02.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.83	7.05	5.27	5.21	3.20	2.21	3.99	5.02	2.11	1.54	1.58	3.08
Mq	14.9	36.6	27.3	27.0	16.6	11.4	20.7	26.0	10.9	7.97	8.17	16.0
h _n	39	88	73	70	44	30	55	70	28	21	21	41

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.64	3.58	4.69	2.78	2.09	2.79	2.26	3.57	2.57	3.31	3.61	3.73
Mq	24.1	18.5	24.3	14.4	10.8	14.5	11.7	18.5	13.3	17.1	18.7	19.3
h _n	64	45	65	37	29	38	31	50	35	46	49	50
Reihe: 1987-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.76	0.78	1.30	1.25	0.72	0.76	0.63	0.41	0.55	0.76	0.97	0.70
NQ ₁	0.96	0.86	1.48	1.27	0.81	0.82	0.77	0.59	0.72	0.88	1.12	0.98
MQ	1.65	1.79	1.99	1.88	1.49	1.39	1.29	1.24	1.38	1.49	1.85	1.69
NMQ	1.55	2.02	2.57	1.91	1.33	1.48	1.29	1.01	1.19	1.35	1.50	1.81
MQ	3.41	3.84	4.81	3.41	2.68	2.69	2.83	2.87	2.64	2.72	3.33	4.19
HMQ	6.89	9.95	11.8	8.72	6.94	4.60	7.63	9.86	6.22	5.48	7.21	8.53
MHQ	22.3	32.4	38.0	20.5	20.0	20.3	31.0	32.2	18.6	21.4	17.3	35.0
HQ	61.8	123	89.0	104	86.9	63.1	128	181	82.9	89.0	52.0	100
Reihe: 1983-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.18	0.22	.004	0.06	.013	.004	0.06	.013	.000	.000	.000
NQ ₁	0.20	0.23	0.23	.014	0.10	0.11	.027	0.11	0.08	.009	0.22	0.05
MQ	0.35	0.39	0.38	0.32	0.29	0.27	0.32	0.29	0.27	0.32	0.38	0.36
NMQ	0.36	0.29	0.40	0.30	0.23	0.21	0.30	0.23	0.21	0.15	0.18	0.21
MQ	0.77	0.84	0.97	0.63	0.56	0.57	0.58	0.71	0.52	0.57	0.70	0.86
HMQ	1.70	2.16	2.77	1.85	1.62	1.33	1.97	2.78	1.06	1.33	1.97	1.95
MHQ	4.52	6.53	6.79	3.15	4.52	3.38	5.22	7.30	2.52	3.14	2.74	5.81
HQ	15.6	29.9	26.0	18.1	25.2	13.9	25.5	52.0	10.6	10.9	10.1	18.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1987 - 2005			Reihe: 1983 - 2005			Reihe: 1983 - 2005		
NQ	0.87	12.10.		0.45	15.08.2003		0.41	06.08.1994		.000	01.08.1994	
NQ ₁	1.07	17.10.					0.59	14.08.2003		.014	20.04.2004	
MJNQ ₁							1.03			0.19		
MQ,Mq,h _n	3.57	18.5	583	3.27	16.9	534	2.44	2003		0.48	1984	
HMQ							3.28	17.0	536	0.69	292	
MJHQ							4.26		2002	1.04		
HQ	105	12.02.		181	12.08.2002		87.9			18.7		
NNQ seit 1987:	0.41	06.08.1994		HHQ seit 1987:	181	12.08.2002				52.0	03.08.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8		1.00	365	358.8	20.0
8000			350			16.0	9		0.80		363.4	16.0
6000			250			12.0	13		0.60		365.2	12.0
4000			180			9.00	17		0.40		365.4	9.00
3000			140			7.00	26		0.30			7.00
2000			100			5.00	36		0.20			5.00
1600			80.0			3.50	51		0.10			3.50
1200			60.0	1	0.2	2.50	151	145.2	0.06			2.50
900			40.0	3	0.6	1.80	278	274.0	0.03			1.80
700			30.0	4	2.0	1.40	339	337.6	0.00			1.40
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			0.2	1.00	81	61.4
8000			350			16.0			0.2	0.80	106	87.8
6000			250			12.0	2		0.6	0.60	171	136.4
4000			180			9.00	3		0.4	0.40	327	236.2
3000			140			7.00	4		0.3	0.30	363	305.4
2000			100			5.00	7		0.3	0.20	365	352.2
1600			80.0			3.50	17		0.1	0.10		362.0
1200			60.0	25	0.4	2.50	146	14.6	0.06			2.50
900			40.0	42	0.6	1.80	42	22.4	0.03			1.80
700			30.0	57	2.0	1.40	57	36.2	0.00			1.40

Im Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ab 22. Aug Verklausungen bei der Schwelle unterhalb
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz, Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 232 Mamling Ach

Mst.Nr. 204719

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 314.9 km²

Nr. 233 Danner Antiesen

Mst.Nr. 206805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.35	3.35	3.30	3.75	4.41	3.58	3.58	3.33	3.40	3.53	2.94	3.17
2.	3.80	3.34	3.29	3.65	4.17	3.43	4.65	3.21	3.33	4.65	3.01	3.11
3.	4.31	3.58	3.32	3.59	3.96	3.38	3.51	3.14	3.34	5.07	3.05	3.08
4.	3.80	3.70	3.39	3.58	3.98	3.40	3.32	3.13	3.27	4.09	2.98	3.10
5.	4.12	3.34	3.32	3.16	3.87	3.31	4.28	3.07	3.20	3.55	2.99	3.66
6.	4.12	3.34	3.32	3.16	3.87	3.31	4.28	3.07	3.20	3.55	2.99	3.66
7.	4.36	3.26	3.26	3.17	4.20	3.54	3.61	3.35	3.15	3.17	3.01	4.40
8.	3.76	3.20	3.29	3.26	7.80	3.43	8.17	4.86	3.12	3.00	2.98	4.91
9.	3.65	3.20	3.41	3.68	5.38	3.47	4.75	3.82	3.09	2.97	2.92	4.28
10.	3.61	3.22	3.46	4.97	4.45	3.35	7.92	3.36	3.08	2.97	2.91	3.92
11.	3.46	10.8	3.38	3.87	4.03	3.34	18.3	3.22	3.22	2.87	2.87	3.61
12.	3.37	68.0	3.32	3.60	3.82	3.30	9.11	3.14	3.18	2.89	2.91	3.47
13.	3.62	50.4	3.61	3.42	3.70	3.33	18.3	3.09	3.22	2.84	2.91	3.39
14.	3.69	11.4	3.68	3.33	3.73	3.70	3.88	3.08	3.26	2.82	2.92	3.42
15.	3.50	7.13	3.91	3.33	3.73	3.70	3.46	3.19	3.15	2.81	3.06	3.35
16.	3.35	5.68	5.85	3.15	3.92	8.32	3.80	3.85	3.11	2.75	3.16	4.60
17.	3.23	5.03	22.8	3.05	3.71	4.55	3.74	21.3	3.30	2.77	3.31	5.04
18.	3.19	4.69	21.7	3.76	9.15	3.92	3.28	7.42	3.77	2.78	3.41	4.25
19.	3.24	4.53	15.6	7.20	8.09	3.65	3.73	5.02	3.28	2.78	3.32	4.12
20.	3.26	4.35	15.3	15.9	4.71	3.52	3.82	4.43	3.17	2.77	3.25	3.80
21.	10.7	4.13	7.03	11.4	4.13	3.43	3.60	4.45	3.14	2.88	3.30	3.78
22.	6.39	4.06	5.43	5.52	3.90	3.36	3.39	5.03	3.09	2.86	3.24	4.88
23.	4.64	3.95	4.86	4.57	3.78	3.33	3.31	9.74	3.06	2.88	3.08	4.28
24.	4.11	3.83	4.92	4.16	3.69	3.32	3.16	10.0	3.05	2.94	3.37	5.72
25.	3.70	3.69	4.62	4.76	3.60	3.30	3.11	5.48	3.04	2.95	3.41	7.54
26.	3.55	3.74	4.62	30.0	3.53	3.95	3.22	4.49	3.05	2.95	3.29	6.41
27.	3.47	3.68	4.40	9.19	3.49	3.28	3.37	4.07	3.40	2.89	3.39	4.69
28.	3.28	3.42	4.41	7.94	3.42	3.11	3.29	3.33	3.33	2.96	3.30	4.38
29.	3.15	3.15	4.58	5.42	3.43	3.07	3.26	3.69	4.84	2.94	3.31	3.89
30.	3.15	4.18	3.95	4.77	3.43	3.13	3.22	3.36	4.00	2.94	3.13	3.36
31.	3.20	3.20	3.95	4.47	4.47		3.29	3.47		2.90		3.27
Extremwerte in m³/s												
am	29.	08.	01.	17.	30.	29.	01.	05.	07.	19.	11.	02.
NQ	2.90	2.78	2.77	2.99	3.26	2.94	2.94	2.99	2.93	2.52	2.80	2.97
HQ	16.6	120	60.1	42.9	20.4	20.6	29.9	80.5	7.17	6.37	3.62	7.97
am	21.	12.	17.	26.	18.	16.	11.	16.	29.	02.	29.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.92	8.44	5.99	5.80	4.40	3.69	4.65	5.97	3.29	3.11	3.13	4.14
Mq	12.4	26.8	19.0	18.4	14.0	11.7	14.8	19.0	10.5	9.88	9.93	13.1
h _a	33	65	51	48	37	30	40	50	27	26	26	34

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	6.74	5.49	6.52	4.42	3.68	4.26	3.83	5.60	4.29	4.95	5.07	5.76
Mq	21.4	17.4	20.7	14.1	11.7	13.5	12.2	17.8	13.6	15.7	16.1	18.3
h _a	57	42	55	36	31	35	33	48	35	42	42	47
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.94	2.19	2.19	2.41	2.20	1.94	1.65	1.86	2.02	2.31	2.31	2.10
NQ ₁	2.15	2.71	2.76	2.62	2.25	1.95	1.76	1.93	2.10	2.40	2.38	2.59
MQ	3.48	3.55	3.77	3.67	3.21	3.07	2.94	2.97	3.09	3.12	3.47	3.63
NMQ	3.24	3.23	3.07	2.98	2.63	2.89	2.58	2.44	2.79	2.95	2.74	3.23
MQ	5.86	6.34	6.53	5.54	4.60	4.65	4.75	5.13	4.44	4.36	5.09	6.26
HMQ	13.3	12.9	17.4	12.8	10.2	7.05	11.3	13.6	9.21	8.12	9.44	11.8
MHQ	30.8	39.3	37.0	21.1	23.1	23.0	35.5	37.2	22.0	18.8	20.2	36.8
HQ	124	160	137	127	131	64.9	164	206	103	71.5	81.2	127

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005			Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1991 - 2005		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	2.52	19.10.		2.45	14.08.2003		1.65	03.07.1976	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.23	11.11.		0.13	13.08.2003	0.10	28.09.1992
	2.75	16.10.					1.76	18.07.1976		0.36	15.11.				0.13	28.09.1992
							2.59								0.24	
							4.09	2003							0.56	2003
	4.69	14.9	469	5.01	15.9	502	5.29	16.8		530	0.90	16.3	513	0.82	14.7	465
																459
																2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	7	5.0	1.00			10000			500			20.0	0.2	1.00	67	76.4	
8000			350			16.0	8	7.8	0.80			8000			350			16.0	0.4	0.80	104	110.4	
6000			250			12.0	11	14.0	0.60			6000			250			12.0	0.4	0.60	185	162.6	
4000			180			9.00	20	23.8	0.40			4000			180			9.00	3	1.4	0.40	345	266.2
3000			140			7.00	31	39.0	0.30			3000			140			7.00	4	1.8	0.30	365	325.2
2000			100			5.00	48	89.6	0.20			2000			100			5.00	6	3.8	0.20		361.8
1600			80.0		0.2	4.0	181	244.4	0.10			1600			80.0			3.50	11	7.8	0.10		365.4
1200			60.0		0.6	3.50	365	365.4	0.06			1200			60.0			2.50	13	13.2	0.06		
900			40.0	1	1.4	1.80			0.03			900			40.0			1.80	27	24.6	0.03		
700			30.0	4	2.4	1.40			0.00			700			30.0			1.40	37	38.6	0.00		

Im Apr.,Jul.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Aug.,Sep.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 234 Pramet
Oberach

Mst.Nr. 204727

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.2 km²

Nr. 235 Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach

Mst.Nr. 204735

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.10	0.08	0.13	0.14	0.14	0.14	0.10	0.10	0.12	0.14	0.09	0.10
2.	0.21	0.09	0.13	0.14	0.14	0.14	0.10	0.09	0.12	0.20	0.10	0.10
3.	0.16	0.10	0.13	0.14	0.13	0.13	0.08	0.08	0.19	0.19	0.08	0.10
4.	0.11	0.08	0.13	0.13	0.13	0.15	0.09	0.09	0.14	0.14	0.09	0.11
5.	0.09	0.08	0.12	0.13	0.14	0.15	0.20	0.10	0.11	0.10	0.10	0.20
6.	0.19	0.08	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.10	0.17
7.	0.15	0.09	0.11	0.13	0.17	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.18
8.	0.11	0.09	0.12	0.13	0.24	0.11	0.32	0.14	0.09	0.08	0.08	0.19
9.	0.11	0.09	0.14	0.19	0.19	0.11	0.14	0.09	0.10	0.08	0.08	0.15
10.	0.11	0.08	0.14	0.23	0.17	0.10	0.48	0.08	0.11	0.08	0.08	0.13
11.	0.10	0.67	0.14	0.14	0.16	0.10	1.05	0.08	0.11	0.08	0.07	0.11
12.	0.10	4.29	0.14	0.14	0.14	0.10	0.40	0.08	0.11	0.08	0.08	0.10
13.	0.10	2.90	0.13	0.16	0.13	0.11	0.19	0.08	0.12	0.08	0.08	0.09
14.	0.10	0.59	0.14	0.16	0.14	0.11	0.13	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09
15.	0.09	0.41	0.15	0.16	0.17	0.09	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09
16.	0.09	0.35	0.23	0.16	0.14	0.22	0.30	4.00	0.08	0.08	0.09	0.31
17.	0.08	0.32	1.34	0.19	0.13	0.12	0.20	1.27	0.29	0.08	0.11	0.17
18.	0.07	0.27	2.11	0.40	0.57	0.10	0.14	0.40	0.23	0.08	0.09	0.12
19.	0.06	0.25	1.64	0.76	0.33	0.09	0.15	0.24	0.13	0.08	0.08	0.11
20.	0.12	0.25	0.81	1.06	0.19	0.09	0.15	0.22	0.11	0.08	0.08	0.10
21.	0.46	0.23	0.40	0.56	0.16	0.09	0.16	0.33	0.10	0.08	0.09	0.10
22.	0.19	0.22	0.32	0.26	0.15	0.09	0.14	0.23	0.09	0.08	0.10	0.10
23.	0.12	0.20	0.30	0.20	0.15	0.09	0.13	0.29	0.09	0.09	0.10	0.11
24.	0.11	0.19	0.28	0.17	0.14	0.07	0.13	0.71	0.09	0.09	0.10	0.13
25.	0.10	0.19	0.27	0.31	0.12	0.07	0.13	0.27	0.09	0.09	0.10	0.21
26.	0.09	0.18	0.25	1.06	0.12	0.11	0.13	0.20	0.08	0.08	0.10	0.19
27.	0.09	0.15	0.21	0.35	0.11	0.09	0.12	0.17	0.18	0.08	0.10	0.15
28.	0.08	0.13	0.18	0.34	0.11	0.08	0.11	0.15	0.12	0.09	0.10	0.13
29.	0.08	0.19	0.18	0.22	0.11	0.08	0.11	0.14	0.48	0.09	0.10	0.11
30.	0.08	0.17	0.15	0.15	0.14	0.08	0.11	0.13	0.18	0.09	0.10	0.10
31.	0.08	0.15	0.23	0.11	0.12	0.08	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	20.	06.	08.	08.	28.	24.	01.	09.	27.	13.	08.	15.
NQ	.048	0.08	0.11	0.12	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
HQ	0.59	9.12	3.45	2.18	1.53	0.76	1.84	11.1	1.22	0.29	0.14	0.71
am	21.	13.	17.	26.	18.	16.	11.	16.	29.	03.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.45	0.35	0.28	0.17	0.11	0.19	0.33	0.14	0.09	0.09	0.13
Mq	9,04	34,3	26,4	21,3	12,8	8,31	14,6	24,8	10,2	7,15	6,90	10,0
h _a	2,4	83	71	55	34	22	39	67	27	19	18	26

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.24	0.34	0.18	0.12	0.14	0.09	0.25	0.15	0.18	0.18	0.21
Mq	21,1	18,3	25,5	13,9	8,87	10,7	6,98	19,0	11,4	13,7	13,8	15,7
h _a	57	44	68	36	24	28	19	51	30	37	36	41
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.040	.032	.037	.044	.032	.031	.032	.011	.012	.021	.040	.037
NQ ₁	.051	.040	0.06	0.05	.050	.033	.036	.021	.021	.021	0.05	0.05
MQ	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	.036	.042	0.06	0.09	0.09
MQ ₁	0.22	0.26	0.29	0.22	0.22	0.16	0.15	0.19	0.15	0.14	0.18	0.23
HMQ	0.53	0.62	0.80	0.65	0.52	0.37	0.60	0.85	0.38	0.35	0.39	0.56
MHQ	2.10	2.87	2.73	1.44	2.11	3.11	2.58	4.00	1.86	1.21	1.21	2.42
HQ	10.9	20.1	10.3	9.16	24.4	20.9	25.0	31.9	12.1	5.63	7.46	11.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	.048	20.01		.032	14.08.2003		.011	14.08.1981		0.12	21.08.1992	
NQ ₁	0.06	19.01					.021	21.09.1981		0.16	20.08.1992	
MJNQ ₁							.050			0.33		
MJNQ							0.11	1984		0.73	1984	
MQ,Mq,h _a	0.20	15.4	485	0.19	14.6	462	0.20	14.8	467	1.07	15.4	487
HJMQ							0.28	1979		1.56	1979	
MJHQ							10.9			37.1		
HQ	11.1	16.08.		31.9	12.08.2002		31.9	12.08.2002		102	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.011	14.08.1981		HHQ seit 1976:	31.9	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.12	21.08.1992	HHQ seit 1976:	102	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	10	6.2	10000
8000			350			16.0			0.80	11	8.0	8000
6000			250			12.0			0.60	14	13.0	6000
4000			180			9.00			0.40	25	25.8	4000
3000			140			7.00			0.30	36	43.0	3000
2000			100			5.00			0.20	69	87.4	2000
1600			80.0			3.50			0.10	266	242.4	1600
1200			60.0			2.50			0.06	365	353.0	1200
900			40.0			1.80			0.03		365.4	900
700			30.0			1.40			0.00			700

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 236 Haging
Antiesen

Mst.Nr. 204750

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.9 km²

Nr. 237 Osternach
Osternach

Mst.Nr. 204768

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.45	1.65	1.91	2.01	2.96	1.98	1.72	1.52	1.62	2.40	1.33	1.02
2.	2.33	1.65	1.83	1.96	2.68	1.58	1.73	1.29	1.70	4.53	1.71	0.99
3.	2.45	1.65	1.74	1.88	2.70	1.41	1.21	1.40	3.54	5.11	1.36	0.95
4.	2.46	1.65	1.64	1.70	2.66	1.70	1.21	1.39	1.96	3.05	1.23	0.98
5.	2.14	1.65	1.59	1.77	2.48	1.89	1.34	1.26	1.77	2.43	1.37	1.80
6.	2.97	1.65	1.68	1.77	2.81	1.61	2.06	1.71	1.64	2.16	1.36	2.00
7.	2.68	1.65	1.69	1.75	3.45	2.12	1.76	1.62	1.45	2.00	1.25	2.07
8.	2.09	1.65	1.64	1.69	6.84	1.50	5.68	1.79	1.52	1.85	1.17	2.94
9.	1.94	1.65	1.92	2.67	3.75	1.50	2.12	1.54	1.57	1.85	1.09	1.93
10.	1.88	1.68	1.98	4.13	2.98	1.46	6.76	1.30	1.75	1.67	1.07	1.44
11.	1.75	11.0	1.82	2.32	2.42	1.37	15.2	1.27	2.05	1.65	1.04	1.30
12.	1.87	56.3	2.05	2.10	2.19	1.43	3.62	1.15	1.64	1.65	1.04	1.14
13.	1.79	36.4	2.08	1.71	2.07	1.44	3.10	1.14	2.07	1.65	0.97	1.15
14.	1.58	7.92	2.01	1.90	2.25	2.01	2.18	1.30	1.95	1.56	0.96	1.10
15.	1.42	4.92	2.34	1.79	2.68	2.11	1.92	1.54	1.58	1.48	1.09	1.21
16.	1.35	4.06	3.98	1.75	1.92	1.89	10.3	3.53	1.59	1.52	1.32	3.46
17.	1.33	3.32	16.2	1.76	1.87	1.50	6.00	14.5	4.14	1.49	1.34	2.92
18.	1.32	3.06	25.1	3.22	7.85	1.55	2.81	4.66	4.34	1.47	1.34	1.81
19.	1.30	2.97	15.2	6.65	5.40	1.36	2.86	3.00	2.16	1.46	1.24	1.62
20.	2.46	2.98	9.41	13.8	3.03	1.34	2.33	2.60	1.90	1.47	1.10	1.57
21.	7.86	2.58	4.52	8.63	2.47	1.23	2.48	2.70	1.86	1.46	1.29	1.51
22.	3.74	2.41	3.60	3.81	2.15	1.19	2.01	3.10	1.73	1.47	1.22	1.48
23.	2.53	2.37	2.23	2.93	2.30	1.15	1.82	2.88	1.64	1.48	1.17	1.66
24.	2.10	2.16	3.16	2.55	2.13	1.22	1.72	6.04	1.45	1.48	1.12	2.81
25.	2.07	2.08	3.05	3.40	2.01	1.12	1.81	2.92	1.45	1.45	1.08	4.66
26.	2.00	2.12	2.99	19.7	2.05	2.07	1.84	2.46	1.46	1.43	1.07	3.86
27.	1.82	2.12	2.57	6.13	1.88	1.39	1.63	2.11	2.58	1.39	1.20	2.62
28.	1.64	2.00	2.56	6.48	1.81	1.19	1.46	1.99	1.74	1.32	1.10	2.23
29.	1.64	2.52	2.52	4.15	1.77	1.18	1.37	1.79	6.22	1.31	1.10	1.89
30.	1.64	2.19	2.19	3.40	1.85	1.17	1.47	1.76	3.70	1.29	1.02	1.62
31.	1.64	2.08	2.08		3.69		1.76	1.76		1.30		1.77
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	12.	15.	28.	29.	01.	12.	08.	31.	19.	19.
NQ	1.21	1.64	1.47	1.30	1.63	1.09	1.08	1.07	1.35	1.29	0.47	0.68
HQ	9.95	97.3	40.4	28.6	19.0	9.14	34.3	71.2	14.3	6.67	2.40	7.54
am	21.	12.	17.	26.	18.	14.	16.	16.	29.	02.	19.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.17	5.97	4.20	3.98	2.87	1.52	3.20	3.57	2.19	1.86	1.19	1.92
Mq	13.2	36.2	25.5	24.1	17.4	9.23	19.4	21.7	13.3	11.3	7.24	11.7
h _n	35	88	68	63	47	24	52	58	34	30	19	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.79	3.37	4.42	2.41	1.54	1.97	1.44	3.10	1.85	2.31	2.32	2.82
Mq	23.0	20.4	26.8	14.6	9.33	11.9	8.73	18.8	11.2	14.0	14.1	17.1
h _n	62	49	72	38	25	31	23	50	29	37	37	44
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.50	0.50	0.91	0.63	0.21	0.21	0.50	0.52	0.49	0.42	0.44
NQ ₁	0.40	0.50	0.50	0.97	0.67	0.45	0.35	0.55	0.57	0.55	0.55	0.50
MQ	1.40	1.63	1.77	1.74	1.53	1.40	1.27	1.29	1.26	1.17	1.30	1.39
NMQ	0.84	0.67	1.18	1.22	0.99	0.93	0.89	0.84	0.77	0.68	0.82	0.56
MQ	2.89	3.44	3.59	2.91	2.45	2.54	2.62	2.67	1.96	1.94	2.27	2.97
HMQ	7.99	9.45	11.0	7.10	6.11	7.29	6.66	9.79	5.17	4.15	4.22	8.46
MHQ	19.2	25.2	19.8	12.3	14.3	20.0	23.9	24.3	10.9	10.2	12.6	20.5
HQ	104	118	63.3	86.0	134	120	190	207	74.8	51.2	56.0	90.0
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.07	0.50	0.07	0.050	0.20	0.07	0.97	0.44	0.13	1.25	0.53
NQ ₁	0.11	0.25	0.11	0.17	0.17	0.09	0.06	0.05	0.37	0.07	0.09	0.12
MQ	0.49	0.50	0.53	0.17	0.35	0.29	0.25	0.23	0.24	0.26	0.33	0.41
NMQ	0.35	0.48	0.17	0.26	0.25	0.21	0.14	0.10	0.10	0.12	0.16	0.20
MQ	1.29	1.43	1.38	1.09	0.74	0.70	0.82	0.81	0.54	0.62	0.82	1.47
HMQ	3.49	4.13	4.75	3.80	3.11	1.46	3.60	4.82	1.63	1.77	2.36	3.79
MHQ	12.2	13.5	11.0	7.73	8.12	11.0	11.2	12.2	6.38	7.10	8.62	13.5
HQ	42.5	63.5	30.3	49.0	67.4	68.0	47.5	78.0	27.3	40.7	29.9	48.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.47	19.11.		0.51	23.07.2003		0.18	18.08.2003		0.18	18.08.2003	
NQ ₁	0.95	03.12.					0.037			0.037	22.09.2003	
MJNQ ₁							0.17			0.17		
MQ,Mq,h _n	2.87	17.4	549	2.58	15.7	494	1.00	14.5	458	0.96	14.0	1984
HMQ							0.53			0.53		
MJHQ							0.96			0.96		
HQ	97.3	12.02.		207	12.08.2002		36.9			36.9		
NNQ seit 1951:	0.21	01.07.1979		HHQ seit 1951:	207	12.08.2002	NNQ seit 1971:	0.18	18.08.2003	HHQ seit 1971:	78.0	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	3.4	1.00	360	316.2	66
8000			350			16.0	6	4.6	0.80	365	351.6	101
6000			250			12.0	10	7.2	0.60		364.8	165
4000			180			9.00	13	11.8	0.40		365.4	282
3000			140			7.00	17	16.8	0.30			365
2000			100			5.00	29	29.6	0.20			
1600			80.0			3.50	48	58.9	0.10			
1200			60.0			2.50	95	101.8	0.06			
900			40.0			1.80	188	161.8	0.03			
700			30.0			1.40	295	223.8	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.0	1.00	66	79.2	1.00
8000			350			16.0	2	2.0	0.80	101	104.8	0.80
6000			250			12.0	4	3.2	0.60	165	150.8	0.60
4000			180			9.00	5	4.6	0.40	282	228.6	0.40
3000			140			7.00	6	6.6	0.30	365	283.8	0.30
2000			100			5.00	9	9.8	0.20		324.0	0.20
1600			80.0			3.50	16	16.0	0.10		356.2	0.10
1200			60.0			2.50	24	24.2	0.06		364.9	0.06
900			40.0			1.80	32	36.0	0.03		365.4	0.03
700			30.0			1.40	42	47.6	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jun.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 239 Schärding
Inn

Mst.Nr. 204776

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 25663.8 km²

Nr. 240 Pram
Pram

Mst.Nr. 206102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	299	373	393	944	941	1328	872	783	997	693	376	391
2.	299	397	396	848	1021	1081	1286	790	968	737	385	401
3.	328	437	428	768	1165	986	934	861	1044	994	409	374
4.	329	427	395	750	1246	996	771	919	856	857	387	338
5.	324	383	342	781	1171	1027	1135	836	813	865	391	346
6.	339	332	301	759	1134	936	1466	766	818	799	353	428
7.	416	343	287	775	1060	985	1086	814	780	712	356	426
8.	353	371	340	778	1171	970	1406	925	769	669	405	443
9.	325	375	350	844	1069	863	1242	925	736	583	391	415
10.	330	366	358	773	960	796	1019	783	687	560	385	394
11.	363	423	346	674	892	713	2266	742	637	579	374	343
12.	351	871	310	685	842	669	3801	707	656	553	349	354
13.	358	1181	301	670	829	670	2517	703	720	553	342	420
14.	350	745	297	652	792	775	1855	612	660	566	342	387
15.	357	617	346	672	854	770	1290	784	652	525	384	377
16.	314	536	407	692	798	860	1173	1917	637	469	398	355
17.	299	489	548	647	831	853	1166	2264	771	456	414	455
18.	337	477	850	717	1031	787	1052	1324	941	498	401	380
19.	370	430	1175	834	1666	818	1256	1053	721	485	412	357
20.	371	388	1539	1148	1100	801	1211	1034	704	484	341	394
21.	519	396	1020	1089	971	864	1034	1203	683	462	348	393
22.	524	439	939	864	995	854	992	1149	629	475	434	374
23.	384	415	916	749	1097	859	918	2221	611	387	426	337
24.	369	431	1024	670	1179	861	836	3858	582	410	435	347
25.	401	406	1079	731	1024	868	798	2114	524	458	424	357
26.	411	386	1060	1403	969	1077	917	1616	514	414	395	362
27.	432	332	946	1136	1010	867	955	1430	589	397	367	345
28.	413	317	942	1013	1176	879	895	1343	700	435	357	328
29.	393	972	938	938	1240	870	865	1212	712	397	421	319
30.	342	989	877	877	1273	921	865	1135	840	368	407	300
31.	322	1001		1586			828	1095		349		305
Extremwerte in m³/s												
am	13.	28.	07.	13.	17.	13.	04.	14.	26.	23.	14.	31.
NQ	230	237	172	537	737	551	708	581	351	255	249	245
HQ	665	1308	1760	1664	1991	1685	4062	4270	1203	1058	524	541
am	21.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	24.	03.	03.	24.	17.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	365	467	664	829	1068	887	1242	1223	732	555	387	372
Mq	14.2	18.2	25.9	32.3	41.6	34.6	48.4	47.7	28.5	21.6	15.1	14.5
h _a	38	44	69	84	111	90	130	128	74	58	39	38

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	501	531	731	760	1048	1151	947	927	776	683	582	495
Mq	19.5	20.7	28.5	29.6	40.8	44.8	36.9	36.1	30.2	26.6	22.7	19.3
h _a	52	50	76	77	109	116	99	97	78	71	59	50
Reihe: 1978-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	211	165	118	288	354	533	445	332	213	255	198	209
NQ ₁	245	236	208	326	354	634	537	431	346	322	284	240
MQ	331	336	377	528	720	826	813	649	525	429	388	353
NMQ	319	307	346	364	671	872	714	577	500	392	338	313
MQ	447	461	601	732	1006	1146	1103	931	730	580	507	475
HMQ	700	664	941	1029	1714	1603	1503	1486	1023	862	939	785
MHQ	430	514	648	644	868	1061	1162	1113	762	568	490	562
HQ	1908	2790	2852	1936	3565	3460	4620	5056	2354	2708	2629	3177

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1978 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	172	07.03.		198	11.11.2003	118	04.03.1996	0.15	18.07.2003	0.10	11.08.1992	
NQ ₁	287	07.03.				208	10.03.1996	0.043	09.09.09.09.	0.12	10.08.1992	
NMQ						292				0.034		
MQ, Mq, h _a	768	29.9	944	760	29.6	934	28.5	601	0.22	15.7	495	2003
HMQ										0.23	16.5	521
MHQ										0.37		2002
HQ	4270	24.08.		5056	13.08.2002		13.08.2002	10.5	12.02.	33.5	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	113	15.01.1951		HHQ seit 1951:	6300	10.07.1954		NNQ seit 1976:	0.10	11.08.1992	HHQ seit 1976:	33.5

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	220	280.6	20.0			1.00			1.00
8000			350	323	356.8	16.0			0.80			0.80
6000			250	365	365.4	12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000	2	0.2	140			7.00			0.30			0.30
2000	7	0.2	100			5.00			0.20			0.20
1600	11	0.0	80.0			3.50			0.10			0.10
1200	30	3.0	60.0			2.50			0.06			0.06
900	102	103.8	40.0			1.80			0.03			0.03
700	182	184.8	30.0			1.40			0.00			0.00

Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der OBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugsgebiet bis zum Pegel Schärding (geschätzte Tagesmittel)

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 241 Riedau
Pram

Mst.Nr. 204784

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.5 km²

Nr. 242 Winertsham (Steg)
Pram

Mst.Nr. 206326

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.34	0.50	0.61	0.63	1.12	0.50	0.56	0.40	0.29	1.21	0.29	0.31
2.	0.62	0.50	0.60	0.61	0.96	0.43	0.66	0.34	0.30	2.73	0.36	0.31
3.	0.95	0.50	0.59	0.59	0.84	0.39	0.43	0.34	0.69	5.08	0.31	0.32
4.	0.79	0.49	0.58	0.57	0.84	0.40	0.34	0.35	0.43	2.04	0.30	0.32
5.	0.62	0.49	0.57	0.56	0.90	0.51	1.66	0.32	0.31	1.02	0.31	0.38
6.	0.75	0.49	0.55	0.55	0.94	0.43	1.36	0.38	0.28	0.71	0.31	0.55
7.	0.75	0.49	0.54	0.54	1.23	0.50	0.75	0.46	0.28	0.58	0.30	1.03
8.	0.61	0.48	0.53	0.55	3.85	0.42	4.10	0.63	0.27	0.52	0.28	2.25
9.	0.55	0.48	0.52	0.78	1.73	0.44	1.96	0.49	0.28	0.46	0.27	1.18
10.	0.51	0.47	0.51	1.31	1.26	0.38	4.10	0.34	0.28	0.43	0.26	0.63
11.	0.47	5.54	0.51	0.79	0.99	0.35	7.30	0.32	0.43	0.41	0.28	0.48
12.	0.43	17.7	0.52	0.67	0.83	0.35	4.53	0.27	0.33	0.39	0.27	0.41
13.	0.57	11.5	0.51	0.61	0.74	0.35	1.93	0.25	0.67	0.38	0.26	0.36
14.	0.63	5.66	0.51	0.59	0.72	0.59	1.14	0.29	0.54	0.37	0.26	0.33
15.	0.56	4.31	0.79	0.55	0.87	1.59	0.86	0.34	0.37	0.34	0.26	0.32
16.	0.49	3.51	2.12	0.52	0.68	0.72	1.49	6.44	0.35	0.33	0.26	1.23
17.	0.45	2.52	4.48	0.51	0.64	0.52	2.71	6.07	0.73	0.33	0.32	1.42
18.	0.46	1.40	7.47	0.76	1.96	0.45	1.53	3.75	1.11	0.32	0.31	0.71
19.	0.40	1.14	5.68	1.10	2.37	0.39	1.09	1.26	0.55	0.32	0.36	0.52
20.	0.41	1.01	5.33	4.94	1.17	0.34	0.79	0.68	0.45	0.32	0.31	0.46
21.	3.61	0.91	3.53	4.29	0.88	0.32	0.70	0.60	0.40	0.32	0.36	0.43
22.	2.63	0.86	2.49	1.90	0.75	0.30	0.51	0.60	0.35	0.31	0.38	0.42
23.	1.39	0.79	1.43	1.28	0.65	0.30	0.42	0.62	0.33	0.31	0.34	0.45
24.	0.99	0.74	1.10	1.03	0.61	0.27	0.43	0.67	0.32	0.31	0.33	1.20
25.	0.77	0.69	0.98	1.26	0.53	0.31	0.49	0.57	0.31	0.30	0.32	2.59
26.	0.67	0.65	0.99	7.29	0.49	1.60	0.51	0.48	0.30	0.29	0.31	2.08
27.	0.61	0.64	0.88	3.96	0.46	0.67	0.42	0.42	0.53	0.28	0.31	1.13
28.	0.58	0.62	0.83	3.66	0.43	0.48	0.39	0.41	0.49	0.29	0.31	0.76
29.	0.56		0.88	1.85	0.41	0.43	0.46	0.38	2.49	0.29	0.31	0.59
30.	0.54		0.77	1.37	0.40	0.39	0.37	0.33	2.90	0.29	0.31	0.54
31.	0.52		0.69		0.82		0.43	0.31		0.29	0.31	0.51
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	10.	17.	30.	24.	05.	13.	06.	27.	16.	01.
NQ	0.28	0.47	0.50	0.50	0.37	0.21	0.32	0.24	0.26	0.26	0.26	0.31
HQ	5.55	24.7	8.71	10.6	6.60	2.86	9.66	13.8	4.54	6.07	0.49	2.98
am	21.	12.	19.	26.	08.	26.	11.	16.	30.	03.	11.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	2.32	1.55	1.52	1.00	0.50	1.43	0.94	0.58	0.70	0.30	0.78
Mq	13.1	39.0	26.1	25.5	16.9	8.48	24.1	15.8	9.71	11.7	5.13	13.1
h _a	35	94	70	66	45	22	65	42	25	31	13	34

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.38	1.27	1.55	0.69	0.34	0.54	0.28	0.93	0.43	0.68	0.90	0.96
Mq	23.1	21.3	26.1	11.5	5.71	9.04	4.75	15.6	7.28	11.4	15.2	16.2
h _a	62	52	70	30	15	23	13	42	19	31	39	42
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.10	0.14	0.08	0.08	0.49	0.44	0.15	0.25	0.23	0.23	0.22	0.07
NQ ₁	0.10	0.16	0.18	0.17	0.09	0.08	0.42	0.27	0.34	0.45	0.44	0.09
MQ	0.38	0.44	0.48	0.42	0.25	0.21	0.16	0.17	0.18	0.20	0.30	0.38
NMQ	0.33	0.38	0.26	0.21	0.18	0.13	0.09	0.51	0.07	0.10	0.10	0.14
MQ	1.16	1.32	1.40	1.03	0.59	0.51	0.57	0.62	0.46	0.54	0.80	1.27
HMQ	2.92	3.29	4.41	3.41	2.36	1.23	2.77	3.49	1.43	1.57	2.41	3.48
MHQ	8.77	9.81	8.48	6.36	4.87	5.21	7.20	7.30	4.50	5.55	6.26	10.3
HQ	39.0	37.3	23.5	32.1	25.0	20.2	37.4	43.8	23.6	25.3	22.6	22.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.21	24.06.					0.029	14.08.2003		0.015	26.07.1983	
NQ ₁	0.25	13.08.								0.027	10.08.1992	
NMQ										0.13		
MQ,Mq,h _a	1.03	17.3	545				0.82	13.8	436	0.85	14.3	2003
HMQ										1.26		452
MHQ	24.7	12.02.								24.0		2002
HQ							43.8	12.08.2002		43.8	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.015			26.07.1983			HHQ seit 1976:	43.8		12.08.2002		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	79	77.0	10000			500			20.0	1	3.2	1.00	153	165.4
8000			350			16.0	1	0.4	0.80	99	97.6	8000			350			16.0	2	4.2	0.80	224	209.2
6000			250			12.0	1	0.6	0.60	153	129.4	6000			250			12.0	2	5.8	0.60	317	265.6
4000			180			9.00	2	2.6	0.40	260	196.2	4000			180			9.00	4	7.4	0.40	361	315.8
3000			140			7.00	5	3.8	0.30	339	237.4	3000			140			7.00	11	12.8	0.30	365	349.4
2000			100			5.00	12	6.0	0.20	365	292.6	2000			100			5.00	20	22.6	0.20		365.0
1600			80.0			3.50	26	13.0	0.10		337.4	1600			80.0			3.50	32	39.0	0.10		365.4
1200			60.0			2.50	44	21.2	0.06		356.2	1200			60.0		0.2	2.50	44	56.8	0.06		
900			40.0			1.80	44	35.8	0.03		365.4	900			40.0		0.6	1.80	44	17.4	0.03		
700			30.0			1.40	53	49.4	0.00			700			30.0		1.6	1.40	95	116.4	0.00		

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 243 Lohstamf
Messenbach**

Mst.Nr. 206268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

**Nr. 245 Alfershams
Pfadabach**

Mst.Nr. 204834

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.20	0.20	0.22	0.23	0.46	0.09	0.21	0.15	0.08	0.42	0.08	0.09
2.	0.43	0.19	0.21	0.22	0.38	0.08	0.20	0.10	0.08	1.37	0.10	0.09
3.	0.58	0.21	0.21	0.22	0.31	0.08	0.10	0.10	0.08	2.11	0.08	0.09
4.	0.38	0.23	0.20	0.20	0.33	0.09	0.08	0.09	0.07	0.73	0.08	0.10
5.	0.26	0.25	0.19	0.20	0.26	0.10	0.89	0.09	0.07	0.38	0.08	0.12
6.	0.45	0.25	0.18	0.19	0.27	0.11	0.45	0.13	0.07	0.24	0.09	0.22
7.	0.40	0.24	0.18	0.20	0.48	0.11	0.30	0.12	0.07	0.18	0.08	0.50
8.	0.29	0.24	0.18	0.19	0.96	0.09	2.81	0.16	0.07	0.15	0.08	1.25
9.	0.24	0.23	0.18	0.33	0.75	0.09	0.63	0.19	0.06	0.13	0.08	0.62
10.	0.20	0.22	0.18	0.56	0.73	0.07	1.31	0.11	0.06	0.11	0.08	0.34
11.	0.18	3.25	0.18	0.32	0.46	0.06	1.75	0.09	0.06	0.10	0.08	0.25
12.	0.17	8.89	0.18	0.27	0.36	0.07	0.89	0.08	0.08	0.09	0.08	0.21
13.	0.33	5.54	0.18	0.24	0.30	0.08	0.46	0.07	0.13	0.09	0.08	0.20
14.	0.36	1.56	0.18	0.23	0.25	0.11	0.30	0.08	0.10	0.08	0.07	0.15
15.	0.28	0.94	0.64	0.21	0.31	0.65	0.24	0.10	0.08	0.07	0.08	0.13
16.	0.22	0.71	1.73	0.19	0.21	0.46	0.75	3.93	0.08	0.07	0.08	0.71
17.	0.18	0.56	3.36	0.17	0.19	0.15	0.75	1.70	0.12	0.06	0.09	0.77
18.	0.16	0.49	3.28	0.28	0.81	0.10	0.35	0.62	0.15	0.06	0.10	0.33
19.	0.14	0.46	1.68	0.45	0.68	0.08	0.34	0.34	0.09	0.07	0.10	0.23
20.	0.14	0.40	1.59	3.06	0.37	0.07	0.23	0.24	0.08	0.07	0.08	0.21
21.	2.31	0.35	0.76	1.82	0.26	0.08	0.20	0.23	0.07	0.07	0.12	0.21
22.	1.36	0.30	0.52	0.73	0.21	0.06	0.16	0.25	0.07	0.07	0.10	0.21
23.	1.76	0.28	0.41	0.52	0.16	0.06	0.14	0.20	0.06	0.08	0.08	0.23
24.	0.51	0.27	0.34	0.44	0.15	0.06	0.14	0.23	0.06	0.08	0.08	0.82
25.	0.36	0.26	0.33	0.75	0.12	0.21	0.17	0.17	0.06	0.07	0.09	1.71
26.	0.31	0.25	0.36	5.86	0.10	0.53	0.14	0.14	0.06	0.07	0.07	1.31
27.	0.24	0.24	0.31	1.58	0.09	0.15	0.12	0.11	0.43	0.06	0.07	0.67
28.	0.22	0.23	0.29	1.44	0.08	0.10	0.10	0.10	0.18	0.07	0.09	0.41
29.	0.21	0.33	0.73	0.73	0.08	0.12	0.09	0.10	1.16	0.06	0.09	0.28
30.	0.21	0.26	0.55	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.91	0.07	0.09	0.22
31.	0.20	0.26	0.15	0.15	0.08	0.11	0.20	0.09	0.09	0.07	0.08	0.21
Extremwerte in m³/s												
am	20.	02.	06.	18.	30.	25.	04.	13.	11.	18.	28.	01.
NQ	0.12	0.19	0.18	0.16	0.07	0.51	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.09
HQ	3.76	10.9	8.08	10.9	1.77	2.73	5.18	8.17	2.14	2.99	0.19	2.06
am	21.	12.	17.	26.	18.	15.	08.	16.	29.	03.	21.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.97	0.61	0.75	0.33	0.14	0.47	0.33	0.16	0.24	0.09	0.42
Mq	10.1	24.8	15.6	19.0	8.49	3.57	12.0	8.38	4.00	6.03	2.17	10.6
h _a	27	60	42	49	23	9	32	22	10	16	6	27

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.74	0.96	0.47	0.26	0.40	0.21	0.61	0.35	0.49	0.63	0.60
Mq	18.1	18.9	24.4	11.9	6.54	10.1	5.22	15.6	8.79	12.4	16.1	15.3
h _a	48	46	65	31	18	26	14	42	23	33	42	40
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.09	0.09	0.42	0.24	0.10	0.10	0.10	0.10	0.17	0.35	0.26
NQ ₁	0.45	0.11	0.10	0.06	0.27	0.19	0.12	0.12	0.16	0.18	0.35	0.28
MQ	0.24	0.27	0.25	0.21	0.12	0.11	0.08	0.09	0.13	0.13	0.19	0.23
NMQ	0.32	0.29	0.40	0.10	0.06	0.06	0.44	0.23	0.25	0.47	0.40	0.05
MQ	0.79	0.80	0.83	0.52	0.37	0.33	0.36	0.37	0.34	0.40	0.53	0.81
HMQ	2.04	1.81	1.97	1.61	1.52	0.95	1.28	2.12	1.20	1.22	1.68	1.69
MHQ	6.27	6.67	6.04	3.80	4.58	4.27	4.51	4.92	3.33	5.05	4.42	6.86
HQ	14.2	31.6	14.3	17.2	35.1	22.1	21.7	32.1	11.6	23.0	21.9	15.7
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.12	0.16	0.16	0.10	0.50	0.16	0.10	0.50	0.15	0.05	0.05
NQ ₁	0.39	0.52	0.65	0.66	0.48	0.36	0.23	0.31	0.29	0.33	0.36	0.37
MQ	0.83	0.93	1.01	0.96	0.74	0.65	0.60	0.56	0.59	0.60	0.73	0.72
NMQ	0.79	0.85	0.89	0.78	0.60	0.56	0.55	0.40	0.40	0.55	0.41	0.49
MQ	1.51	1.69	1.87	1.51	1.11	1.03	1.07	1.03	0.95	0.94	1.13	1.41
HMQ	2.85	3.18	4.19	3.80	2.26	1.78	3.26	4.47	1.96	1.99	3.43	3.16
MHQ	8.16	7.66	8.83	5.29	4.50	5.14	7.97	7.61	5.28	4.98	5.59	7.49
HQ	30.7	27.0	33.1	15.6	13.2	13.1	65.2	70.8	24.4	23.7	29.3	22.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.51	25.06.		0.11	15.08.2003		0.05	27.06.		0.08	11.09.2004	
NQ ₁	0.06	24.06.					0.51	13.08.				
MJNQ ₁												
NMQ												
MQ,Mq,h _a	0.41	10.3	325	0.53	13.4	423	1.17	14.4	456	1.35	16.7	525
HMQ												
MHQ												
HQ	10.9	26.04.		32.1	12.08.2002		21.1	12.02.		70.8	12.08.2002	
NNQ seit 1978:	0.10	30.08.1990		HHQ seit 1978:	35.1	27.05.1996	NNQ seit 1976:	0.005	01.08.1992	HHQ seit 1976:	70.8	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	27	45.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	34	57.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	54	80.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	81	122.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	110	156.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	186	210.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	264	288.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	317.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	350.2		0.03
700			30.0			1.40			0.00	365.4		0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	132	166.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	205	224.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	321	297.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	350.0	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20		365.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst

Niederwasser beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 248 Pramerdorf
Pram

Mst.Nr. 204867

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340.9 km²

Nr. 251 Oberkappel
Ranna

Mst.Nr. 204875

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 132.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.42	2.82	3.09	3.48	5.14	2.53	2.35	2.21	1.77	4.78	1.60	1.67
2.	4.22	2.56	3.26	3.28	4.56	2.26	2.93	1.84	1.66	7.86	1.88	1.55
3.	3.54	2.43	3.26	3.19	4.13	2.21	1.97	1.75	2.69	1.59	1.81	1.71
4.	3.96	2.41	3.24	3.08	4.24	2.27	1.67	1.78	2.01	6.82	1.77	1.61
5.	3.20	2.40	3.14	3.98	4.98	2.46	4.08	1.69	1.67	4.22	1.66	1.99
6.	5.20	2.38	2.95	2.77	4.52	2.36	4.93	1.85	1.61	3.15	1.76	2.51
7.	4.76	2.36	2.93	2.87	6.48	2.60	2.70	1.91	1.61	2.63	1.76	3.29
8.	3.52	2.34	2.97	2.78	13.5	2.25	16.5	2.32	1.55	2.32	1.63	8.12
9.	3.12	2.32	2.95	3.59	8.08	2.39	6.26	2.30	1.44	2.18	1.61	5.67
10.	2.88	2.31	3.23	4.82	7.93	2.20	8.95	1.91	1.49	2.09	1.56	3.47
11.	2.65	18.2	2.98	3.51	5.38	2.03	11.9	1.62	1.66	1.99	1.58	2.80
12.	2.69	93.9	3.49	3.10	4.59	2.20	8.70	1.55	1.75	1.88	1.63	2.47
13.	3.09	90.9	4.07	2.87	4.15	2.25	8.81	1.48	3.08	1.86	1.54	2.21
14.	3.69	20.5	4.49	2.74	3.81	2.32	3.27	1.49	3.00	1.79	1.54	2.14
15.	3.24	12.3	5.62	2.68	4.20	2.37	3.67	1.63	1.91	1.76	1.41	2.01
16.	2.92	9.59	11.4	2.59	3.59	5.58	3.31	18.2	1.88	1.73	1.47	5.10
17.	2.59	7.72	22.0	2.47	3.50	2.73	6.31	14.2	2.06	1.74	1.49	8.30
18.	2.45	6.21	33.9	3.31	6.33	2.28	3.99	6.77	3.80	1.68	1.63	3.99
19.	2.43	5.45	20.7	4.34	7.92	2.10	3.28	4.17	2.41	1.69	1.89	3.00
20.	2.38	5.13	20.0	23.7	4.75	1.96	2.94	2.83	2.00	1.70	1.63	2.77
21.	16.3	4.74	10.6	16.7	3.86	1.79	2.53	2.84	1.86	1.72	1.87	2.63
22.	13.1	4.55	7.90	7.49	3.59	1.76	2.26	2.97	1.68	1.68	2.02	2.52
23.	7.11	4.31	6.42	5.22	3.26	1.74	2.08	3.71	1.67	1.70	1.81	2.56
24.	5.23	4.08	5.43	4.38	3.61	1.57	2.07	7.88	1.68	1.90	1.68	4.60
25.	4.16	3.74	5.12	5.26	2.93	1.77	2.17	3.51	1.62	1.72	1.60	9.84
26.	3.49	3.75	5.65	4.25	2.75	4.91	2.25	2.69	1.62	1.75	1.59	10.3
27.	3.35	3.70	4.91	15.2	2.64	2.29	1.93	2.26	6.69	1.65	1.55	6.03
28.	3.25	3.24	4.49	13.7	2.49	1.97	1.84	2.10	3.47	1.67	1.57	4.24
29.	2.65	3.02	4.51	7.79	2.39	1.84	1.65	2.12	9.71	1.70	1.57	3.38
30.	3.02	4.55	6.14	2.21	1.93	1.72	1.92	1.82	8.60	1.67	1.67	2.48
31.	2.92	3.82		3.33		2.54	1.82			1.61		2.86
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	01.	18.	30.	23.	29.	15.	12.	28.	05.	01.
NQ	1.92	2.05	1.92	2.36	2.16	1.22	1.19	1.13	1.11	1.16	0.90	1.26
HQ	30.2	162	47.2	57.6	17.8	10.9	25.3	38.9	16.2	22.3	3.42	14.1
am	21.	13.	17.	26.	08.	16.	08.	16.	29.	03.	18.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.24	11.6	7.19	6.95	4.63	2.47	4.11	3.46	2.66	2.85	1.66	3.80
Mq	12.3	34.1	21.1	20.4	13.6	7.26	12.1	10.2	7.79	8.36	4.87	11.1
h _a	33	83	57	53	36	19	32	27	20	22	13	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.54	7.47	9.85	4.57	2.57	3.33	2.43	5.76	3.04	4.29	5.41	5.43
Mq	22.1	21.9	28.9	13.4	7.54	9.77	7.13	16.9	8.91	12.6	15.9	15.9
h _a	59	53	77	35	20	25	19	45	23	34	41	41
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.56	0.53	1.26	1.05	0.58	0.06	0.34	0.06	0.26	0.18	0.27	0.47
NQ ₁	1.21	1.38	1.53	1.59	1.28	1.03	0.72	0.68	0.70	0.86	1.02	0.92
MMQ ₁	2.56	2.68	2.96	2.72	1.89	1.57	1.45	1.44	1.53	1.65	2.12	2.47
NMQ	2.19	2.22	2.57	2.00	1.57	1.47	1.20	0.94	1.00	1.35	1.31	1.41
MQ	6.39	7.38	7.58	5.60	3.69	3.29	3.64	3.61	3.02	3.34	4.47	6.62
HMQ	15.7	18.3	22.2	15.7	11.5	6.66	12.3	20.7	7.30	8.01	14.6	16.3
MHQ	46.3	53.7	44.7	28.5	23.1	24.2	30.4	30.5	20.4	25.7	27.9	46.0
HQ	201	195	130	160	110	119	174	248	90.8	141	141	132
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.58	0.63	1.23	0.91	0.78	0.54	0.48	0.38	0.43	0.40	0.42
NQ ₁	0.65	0.91	0.99	1.40	1.20	0.98	0.86	0.80	0.74	0.63	0.64	0.61
MMQ ₁	1.78	2.02	2.31	2.72	1.97	1.64	1.50	1.40	1.38	1.42	1.63	1.67
NMQ	1.00	1.11	1.62	1.59	1.55	1.40	1.30	1.01	0.98	0.92	0.68	0.91
MQ	3.19	3.44	4.65	4.44	2.96	2.56	2.55	2.25	2.06	2.22	2.53	3.21
HMQ	11.2	11.1	11.7	12.3	8.50	8.70	8.88	8.57	5.67	5.07	6.74	14.6
MHQ	15.5	14.7	19.4	13.3	10.2	10.8	11.8	11.9	8.54	9.35	11.3	18.5
HQ	62.7	52.3	59.0	47.4	44.6	44.6	63.7	146	40.7	35.4	48.0	61.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.90	05.11.					0.06	22.06.2000		0.06	22.06.2000	
NQ ₁	1.41	15.11.					0.68	28.08.2003		0.68	28.08.2003	
MJNQ ₁							1.20			2.87		
MJNQ ₂							2.87			2.87		
MQ,Mq,h _a	4.59	13.5	425				4.88	14.3	451	4.88	14.3	451
HJMQ							7.92		2002	7.92		2002
MJHQ							118			118		
HQ	162	13.02.					248	12.08.2002		248	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.006						248					
HHQ seit 1976:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	11.4	1.00		348.4	
8000			350			16.0	14	17.2	0.80		362.6	
6000			250			12.0	21	26.4	0.60		365.4	
4000			180			9.00	28	41.2	0.40			
3000			140			7.00	43	57.6	0.30			
2000			100			5.00	72	89.8	0.20			
1600			80.0			4.0	124	141.0	0.10			
1200			60.0			3.0	207	205.4	0.06			
900			40.0			2.0	289	278.8	0.03			
700			30.0			1.40	365	315.6	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.6	1.00	309	339.4	
8000			350			16.0	2	5.2	0.80	365	350.8	
6000			250			12.0	3	11.2	0.60			
4000			180			9.00	7	20.8	0.40			
3000			140			7.00	15	33.6	0.30			
2000			100			5.00	30	59.2	0.20			
1600			80.0			4.0	55	103.2	0.10			
1200			60.0			3.0	109	159.0	0.06			
900			40.0			2.0	183	239.2	0.03			
700			30.0			1.40	216	297.4	0.00			

Im Feb,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan,Febr,März durch Eis beeinflusst

Im Jan,Febr,März durch Eis beeinflusst
Im Apr,Jun,Juli nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 252 Koblmühle
Kleine Mühl

Mst.Nr. 206771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.7 km²

Nr. 253 Obermühl
Kleine Mühl

Mst.Nr. 204883

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.27	0.66	0.66	1.25	0.78	0.35	0.28	0.21	0.17	0.28	0.19	0.26
2.	0.72	0.63	0.68	1.11	0.75	0.35	0.28	0.15	0.18	0.35	0.22	0.31
3.	0.55	0.62	0.64	1.02	0.70	0.34	0.23	0.18	0.22	0.38	0.21	0.23
4.	0.69	0.57	0.54	0.95	0.70	0.35	0.21	0.17	0.17	0.28	0.20	0.23
5.	0.56	0.59	0.54	0.89	0.73	0.35	0.32	0.15	0.17	0.25	0.20	0.23
6.	2.23	0.60	0.49	0.87	0.71	0.32	0.29	0.19	0.17	0.23	0.21	0.24
7.	1.36	0.65	0.47	0.85	1.00	0.32	0.23	0.18	0.17	0.22	0.20	0.25
8.	1.00	0.58	0.44	0.82	1.26	0.32	0.68	0.16	0.18	0.22	0.19	0.28
9.	0.93	0.51	0.44	0.97	0.89	0.32	0.32	0.14	0.17	0.21	0.20	0.26
10.	0.86	0.47	0.43	0.88	0.86	0.31	0.41	0.14	0.18	0.21	0.18	0.24
11.	0.72	0.70	0.46	0.77	0.77	0.32	0.35	0.13	0.18	0.21	0.18	0.24
12.	0.66	3.94	0.46	0.74	0.71	0.35	0.37	0.13	0.19	0.20	0.18	0.24
13.	0.67	9.50	0.43	0.71	0.67	0.32	0.32	0.13	0.23	0.19	0.18	0.22
14.	0.63	2.91	0.41	0.70	0.85	0.30	0.23	0.13	0.21	0.19	0.17	0.22
15.	0.59	1.88	0.41	0.67	0.64	0.45	0.22	0.14	0.20	0.18	0.19	0.23
16.	0.54	1.55	0.52	0.63	0.62	0.34	0.23	0.39	0.25	0.17	0.20	0.53
17.	0.51	1.36	0.80	0.64	0.63	0.30	0.22	0.25	0.26	0.17	0.23	0.50
18.	0.49	1.23	3.29	0.75	0.74	0.28	0.20	0.17	0.21	0.17	0.24	0.33
19.	0.48	1.15	5.83	0.71	0.66	0.27	0.25	0.16	0.18	0.16	0.23	0.29
20.	1.02	1.06	3.88	1.54	0.60	0.27	0.23	0.17	0.18	0.17	0.26	0.27
21.	9.24	0.97	2.53	1.12	0.56	0.26	0.24	0.29	0.19	0.18	0.24	0.26
22.	2.04	0.92	2.26	0.81	0.53	0.26	0.22	0.37	0.18	0.19	0.21	0.25
23.	1.50	0.85	2.06	0.74	0.51	0.25	0.21	0.36	0.18	0.18	0.22	0.25
24.	1.29	0.80	2.36	0.69	0.49	0.25	0.21	0.29	0.18	0.26	0.24	0.27
25.	1.11	0.75	2.29	0.82	0.47	0.26	0.23	0.23	0.18	0.21	0.22	0.30
26.	0.99	0.71	2.48	1.21	0.45	0.25	0.21	0.21	0.18	0.21	0.22	0.31
27.	0.89	0.68	2.20	0.88	0.42	0.24	0.21	0.19	0.40	0.19	0.23	0.30
28.	0.82	0.64	1.96	1.40	0.40	0.22	0.19	0.19	0.24	0.20	0.23	0.28
29.	0.74	1.81	0.96	0.96	0.39	0.25	0.18	0.19	0.49	0.21	0.23	0.26
30.	0.68	1.60	0.82	0.37	0.29		0.20	0.18	0.37	0.19	0.23	0.26
31.	0.67	1.41		0.39			0.31	0.17		0.19	0.23	0.34
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	14.	16.	30.	27.	30.	14.	04.	18.	13.	01.
NQ	0.27	0.42	0.39	0.62	0.36	0.18	0.10	0.09	0.12	0.13	0.13	0.17
HQ	18.0	12.5	6.93	2.02	1.97	0.72	1.10	0.60	0.75	0.51	0.30	1.06
am	21.	13.	19.	20.	08.	15.	08.	16.	29.	02.	20.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.14	1.34	1.44	0.90	0.65	0.30	0.26	0.20	0.22	0.21	0.21	0.28
Mq	26.2	30.6	33.1	20.5	14.8	6.91	6.03	4.51	4.95	4.91	4.83	6.40
h _a	70	74	89	53	40	18	16	12	13	13	13	17

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.14	1.59	1.96	0.96	0.40	0.31	0.27	0.61	0.46	0.50	0.73	0.75
Mq	26.2	36.3	44.8	21.9	9.24	7.10	6.15	13.9	10.4	11.4	16.8	17.1
h _a	70	88	120	57	25	18	16	37	27	30	43	44
Reihe: 1989-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.09	0.25	0.24	0.19	0.13	0.09	0.51	0.41	0.05	0.12	0.09
NQ ₁	0.15	0.10	0.27	0.25	0.24	0.17	0.12	0.05	0.44	0.06	0.14	0.12
MNQ ₁	0.39	0.52	0.64	0.52	0.33	0.25	0.21	0.18	0.21	0.22	0.32	0.31
NMQ	0.29	0.31	0.43	0.29	0.32	0.26	0.17	0.10	0.06	0.17	0.16	0.26
MQ	0.96	1.16	1.53	0.84	0.47	0.35	0.36	0.36	0.38	0.42	0.65	0.84
HMQ	1.83	3.09	3.44	1.69	0.80	0.61	1.14	2.07	0.99	1.27	1.84	2.15
MHQ	6.18	6.32	6.56	2.62	1.43	1.86	3.36	2.32	2.60	2.26	3.83	5.78
HQ	18.0	13.1	13.2	6.38	4.90	8.93	17.4	19.4	12.7	11.4	12.3	19.6
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.35	0.60	0.60	0.34	0.24	0.60	0.34	0.24	0.08	0.21	0.15
NQ ₁	0.57	0.93	0.87	1.35	0.66	0.25	1.35	0.66	0.25	0.08	0.46	0.35
MNQ ₁	2.08	2.54	2.98	2.57	1.56	1.17	2.57	1.56	1.17	1.09	0.95	1.02
NMQ	1.32	1.18	2.34	1.60	1.25	1.13	1.60	1.25	1.13	0.81	0.64	0.55
MQ	5.10	5.30	6.48	4.41	2.47	1.86	4.41	2.47	1.86	1.91	1.86	1.77
HMQ	20.3	13.2	13.0	9.24	4.87	3.23	9.24	4.87	3.23	10.0	8.16	5.15
MHQ	25.0	22.1	21.9	10.6	7.69	6.54	10.6	7.69	6.54	10.2	10.0	8.78
HQ	77.9	51.6	54.0	23.9	23.4	15.7	23.9	23.4	15.7	58.0	89.7	26.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1989 - 2005					
NQ	0.09	14.08.		.041	11.09.2003		.041	11.09.2003		.041	11.09.2003	
NQ ₁	0.13	14.08.					.044	09.09.2003		.044	09.09.2003	
MJNQ ₁							0.16			0.16		
MJNQ ₁							0.42			0.42		
MQ,Mq,h _a	0.59	13.6	427	0.81	18.4	582	0.69	15.8	498	0.69	15.8	498
HJMQ							1.35			1.35		
MJHQ							12.2			12.2		
HQ	18.0	21.01.		19.4	12.08.2002		19.6	16.12.1989		19.6	16.12.1989	
NNQ seit 1988:	.041	11.09.2003		HHQ seit 1988:	26.8	05.12.1988						
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.13	06.12		0.20	08.12.2003		0.08	12.07.1976		0.08	12.07.1976	
NQ ₁	0.65	26.09.					0.08	11.07.1976		0.08	11.07.1976	
MJNQ ₁							0.78			0.78		
MJNQ ₁							1.90			1.90		
MQ,Mq,h _a	2.74	13.7	431	3.64	18.2	573	3.31	16.5	521	3.31	16.5	521
HJMQ							5.79			5.79		
MJHQ							44.6			44.6		
HQ	62.4	21.01.		89.7	12.08.2002		89.7	12.08.2002		89.7	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.08	12.07.1976		HHQ seit 1976:	89.7	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	41	75.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	65	96.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	115	130.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	154	182.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	190	250.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	300	321.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	353.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	360.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	31.8	365.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00	25	48.2	0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	3	5.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	5	9.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	7	19.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	17	35.2	

Abflüsse

Nr. 254 Vorderanger
Große Mühle

Mst.Nr. 204891

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.3 km²

Nr. 256 Furtmühle
Große Mühle

Mst.Nr. 204917

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 256.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.72	2.14	1.86	9.49	3.86	1.90	1.94	1.42	1.04	1.29	0.94	0.96
2.	3.61	2.08	1.87	8.24	3.70	1.84	2.04	1.22	1.08	1.50	1.00	0.98
3.	2.45	2.06	1.87	7.78	3.47	1.81	1.57	1.45	1.88	1.47	0.96	0.98
4.	2.12	1.99	1.87	7.35	3.49	1.94	1.44	1.30	1.20	1.26	0.95	0.98
5.	1.98	1.91	1.87	8.07	3.97	2.18	2.45	1.23	1.09	1.16	0.95	0.98
6.	6.76	1.91	1.87	8.07	3.97	1.95	2.58	1.23	1.06	1.10	0.95	0.98
7.	4.04	2.00	1.87	8.43	6.07	1.78	1.81	1.24	1.04	1.05	0.94	0.98
8.	2.81	2.08	1.87	8.27	7.75	1.73	6.68	1.26	1.01	1.01	0.93	0.98
9.	3.12	2.18	1.87	8.49	4.68	1.71	2.73	1.24	1.00	1.00	0.92	0.97
10.	2.85	2.27	1.88	6.88	4.33	1.68	3.07	1.16	1.01	1.00	0.92	0.97
11.	2.46	2.42	1.88	5.39	3.65	1.69	2.75	1.11	1.04	1.01	0.92	0.96
12.	2.58	2.21	1.88	4.97	3.36	1.94	2.24	1.10	1.03	1.00	0.92	0.96
13.	2.57	2.40	1.88	4.96	3.15	1.71	2.76	1.09	1.14	1.00	0.92	0.96
14.	2.38	3.74	1.88	4.92	3.04	2.13	1.60	1.07	1.12	1.00	0.90	0.96
15.	2.16	3.76	1.88	5.05	3.93	5.60	1.52	1.18	1.16	1.02	0.90	0.96
16.	2.05	3.23	1.89	5.53	2.80	2.28	1.52	2.10	1.26	0.96	0.94	0.96
17.	1.92	2.89	2.15	5.43	9.22	1.87	1.41	1.71	1.80	0.95	1.07	0.96
18.	1.90	2.74	4.96	5.46	3.38	1.74	1.37	1.36	1.28	0.95	1.00	0.96
19.	1.89	2.63	9.34	5.03	3.16	1.66	1.66	1.19	1.10	0.95	0.96	0.96
20.	2.39	2.52	6.68	11.2	2.69	1.57	1.52	1.13	1.06	0.95	0.95	0.96
21.	19.2	2.49	4.34	7.15	2.50	1.51	1.42	1.32	1.04	0.95	0.97	0.96
22.	4.45	2.43	4.16	4.70	2.46	1.48	1.36	1.87	1.01	0.95	0.97	0.96
23.	3.31	2.43	4.27	4.18	2.36	1.46	1.36	1.84	1.00	0.95	0.97	0.96
24.	3.01	2.28	5.76	3.94	2.29	1.43	1.33	1.55	0.98	1.15	0.97	0.96
25.	2.71	2.28	7.51	5.02	2.20	1.40	1.36	1.32	0.98	0.99	0.97	0.96
26.	2.54	2.18	9.73	6.78	2.12	1.54	1.31	1.23	0.96	0.97	0.97	0.96
27.	2.51	2.12	11.3	4.85	2.06	1.57	1.23	1.17	1.31	0.96	0.96	0.96
28.	2.46	1.87	12.0	8.05	2.02	1.43	1.18	1.13	1.16	0.95	0.96	0.96
29.	2.38	12.6	12.6	4.56	1.96	1.55	1.15	1.11	1.81	0.94	0.96	0.96
30.	2.30	12.5	4.02	2.00	1.57	1.47	1.47	1.09	1.74	0.94	0.96	0.96
31.	2.22	11.1		2.04		1.69	1.69	1.05		0.94		0.96
Extremwerte in m³/s												
am	02.	05.	01.	24.	29.	25.	29.	31.	22.	08.	01.	11.
NQ	1.62	1.44	1.86	3.78	1.84	1.30	1.09	1.02	0.93	0.91	0.88	0.96
HQ	39.8	34.7	15.0	13.0	11.9	10.9	9.82	3.14	2.83	1.90	1.13	0.98
am	21.	13.	29.	20.	08.	15.	08.	22.	29.	02.	17.	02.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.24	3.53	4.79	6.38	3.24	1.85	1.89	1.31	1.18	1.04	0.95	0.96
Mq	25.9	28.2	38.2	51.0	25.8	14.8	15.1	10.4	9.42	8.33	7.61	7.69
h _a	69	68	102	132	69	38	40	28	24	22	20	20

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.48	5.24	4.90	15.7	9.54	3.45	3.00	2.97	1.76	2.51	1.45	1.52
2.	6.14	5.10	4.86	14.0	9.16	3.23	3.98	2.28	1.75	2.63	1.62	1.52
3.	6.35	4.98	4.82	13.3	8.64	3.08	2.61	2.50	3.74	3.19	1.54	1.53
4.	5.17	4.54	4.78	12.8	8.46	3.28	2.19	2.41	2.30	2.64	1.48	1.53
5.	4.83	4.73	4.74	12.7	8.95	4.10	4.36	2.16	1.92	2.29	1.53	1.54
6.	10.3	4.88	4.70	13.5	8.72	3.27	5.64	2.09	1.78	2.09	1.57	1.54
7.	9.86	5.02	4.66	14.0	11.4	3.10	3.35	2.11	1.71	1.89	1.55	1.54
8.	7.32	5.17	4.62	14.0	14.4	2.92	10.2	2.23	1.64	1.78	1.45	1.55
9.	6.75	5.32	4.58	14.5	10.3	2.92	7.48	2.09	1.62	1.80	1.45	1.55
10.	7.10	5.47	4.54	12.8	9.97	2.88	7.36	1.92	1.62	1.72	1.44	1.55
11.	6.08	5.65	4.50	10.8	8.51	2.81	7.59	1.79	1.66	1.91	1.44	1.55
12.	5.59	10.7	4.46	10.1	7.78	2.40	6.40	1.70	1.60	1.79	1.54	1.56
13.	5.87	31.7	4.42	10.2	7.24	2.98	4.53	1.64	1.90	1.82	1.50	1.56
14.	5.81	14.4	4.38	9.98	6.86	3.23	3.85	1.63	1.93	1.75	1.50	1.56
15.	5.20	9.91	4.34	10.2	6.71	1.16	3.57	1.87	1.87	1.71	1.49	1.56
16.	4.87	8.57	4.32	11.1	6.35	5.16	3.35	5.21	2.17	1.61	1.55	1.56
17.	4.78	7.76	4.78	11.4	6.42	3.73	3.17	4.34	3.26	1.62	1.89	1.56
18.	4.71	7.25	9.15	11.3	7.56	3.21	2.86	2.95	2.35	1.53	1.73	1.56
19.	4.49	6.95	15.5	10.9	7.18	2.86	3.59	2.30	1.89	1.56	1.58	1.56
20.	4.91	6.67	13.7	19.2	5.93	2.67	3.48	2.05	1.75	1.55	1.63	1.56
21.	29.4	6.39	10.3	15.4	5.30	2.41	3.00	2.61	1.65	1.53	1.69	1.57
22.	11.0	6.27	10.1	11.1	4.99	2.28	2.75	3.69	1.64	1.61	1.66	1.57
23.	8.26	5.91	10.6	9.91	4.81	2.14	2.64	4.44	1.57	1.58	1.66	1.57
24.	7.45	5.70	13.0	9.32	4.65	2.07	2.62	3.30	1.53	2.12	1.53	1.57
25.	6.79	5.38	15.9	10.5	4.39	2.04	2.62	2.63	1.48	1.79	2.19	1.57
26.	6.35	5.29	18.2	13.9	4.18	2.18	2.64	2.33	1.55	1.67	1.98	1.57
27.	5.87	5.07	20.2	11.0	3.96	2.52	2.31	2.17	2.53	1.57	1.71	1.57
28.	5.73	4.86	21.2	16.0	3.74	2.29	2.12	2.06	2.24	1.53	1.59	1.57
29.	5.61		20.6	11.2	3.58	2.57	2.02	1.95	3.73	1.52	1.65	1.57
30.	5.48		20.7	9.87	3.52	2.78	2.74	1.88	3.72	1.45	1.61	1.58
31.	5.36		17.9		3.51		2.70	1.81		1.48		1.58
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	16.	24.	30.	23.	04.	20.	01.	16.	24.	01.
NQ	3.28	3.04	4.29	9.02	2.97	0.81	0.93	1.18	0.77	0.97	0.85	1.52
HQ	44.2	40.1	23.8	23.8	17.1	16.3	14.7	7.06	5.92	3.86	3.83	1.58
am	21.	13.	28.	20.	08.	15.	08.	16.	29.	03.	25.	31.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.99	7.32	9.53	12.4	7.00	3.24	3.93	2.49	2.07	1.85	1.61	1.56
Mq	27.3	28.5	37.2	48.2	27.3	12.6	15.3	9.70	8.06	7.20	6.26	6.07
h _a	73	69	100	125	73	33	41	26	21	19	16	16

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	3.47	4.66	7.58	4.89	2.20	1.69	1.42	2.23	2.23	2.46	2.93	2.76
Mq	27.7	37.2	60.5	39.1	17.6	13.5	11.3	17.8	17.8	19.7	23.4	22.0
h _a	74	90	162	101	47	35	30	48	46	53	61	57
Reihe: 1966-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.59	0.64	0.78	1.19	0.94	0.83	0.56	0.44	0.43	0.44	0.53	0.60
NQ ₁	0.83	0.83	0.83	1.32	1.12	0.95	0.73	0.48	0.46	0.48	0.66	0.62
NMQ ₁	1.71	1.87	2.24	3.05	1.87	1.41	1.32	1.19	1.17	1.23	1.44	1.55
NMQ	1.00	0.96	1.27	1.60	1.36	1.21	0.96	0.66	0.55	0.85	0.72	0.96
MQ	3.24	3.24	4.91	5.29	3.03	2.26	2.27	1.96	1.89	2.00	2.41	3.17
HMQ	10.4	8.80	13.0	13.5	10.7	5.03	7.82	6.76	4.68	5.40	8.13	12.2
MHQ	14.9	13.8	18.6	13.5	8.29	9.88	10.1	9.07	8.31	8.55	10.4	17.5
HQ	43.5	46.0	48.7	38.1	25.8	23.7	35.4	65.9	43.1	38.7	35.4	48.7

Reihe: 2000-2004				Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)								
MQ	6.50	9.51	13.9	9.29	4.04	3.09	2.66	4.68	4.19	4.55	5.35	5.25
h _a	25.3	37.1	54.2	36.2	15.8	12.0	10.4	18.3	16.3	17.8	20.9	20.5
	68	90	145	94	42	31	28	49	42	48	54	53
Reihe: 1951-2005				Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s								
NQ	0.56	0.67	0.75	1.59	1.05	0.78	0.33	0.20	0.12	0.23	.000	0.18
NQ ₁	0.75	0.84	0.75	2.22	1.60	1.34	1.02	0.88	0.68	0.61	0.66	0.75
MNQ ₁	3.17	3.65	4.36	5.93	3.70	2.68	2.39	2.09	1.97	2.06	2.47	2.81
NMQ	2.02	1.10	2.10	2.86	2.23	2.39	1.70	1.21	1.01	1.04	0.99	1.14
MQ	5.76	6.07	8.90	9.42	6.02	4.56	4.32	3.69	3.25	3.45	4.14	5.53
HMQ	19.7	18.5	21.6	22.1	18.7	13.3	15.4	14.6	11.7	9.77	13.0	22.5
NMQ	21.8	21.1	30.5	20.7	13.6	16.1	15.3	13.1	9.11	11.8	14.6	23.3
HQ	66.5	61.9	84.9	47.5	41.0	56.0	52.2	94.9	58.3	56.4	54.2	76.1

Abflüsse

Nr. 257 Hartmannsdorf
Steinerne Mühle

Mst.Nr. 204925

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 137.9 km²

Nr. 258 Teufelmühle
Große Mühle

Mst.Nr. 204933

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 453.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.14	1.61	1.64	6.36	3.20	1.51	1.11	1.20	1.00	1.56	0.84	0.81
2.	1.90	1.56	1.63	5.68	3.02	1.40	1.20	1.03	0.98	1.54	0.91	0.81
3.	1.73	1.52	1.62	5.27	2.89	1.33	0.99	1.02	1.33	1.80	0.90	0.81
4.	1.47	1.49	1.61	4.90	2.96	1.36	0.91	1.07	1.11	1.52	0.85	0.81
5.	1.36	1.40	1.61	4.65	2.90	1.36	2.07	1.01	1.00	1.25	0.87	0.81
6.	3.56	1.47	1.59	4.55	3.98	1.30	2.07	1.04	0.95	1.23	0.90	0.82
7.	3.08	1.54	1.58	4.33	3.62	1.26	1.31	1.04	0.92	1.17	0.89	0.82
8.	2.33	1.60	1.57	4.15	3.50	1.22	3.31	1.07	0.90	1.10	0.84	0.82
9.	2.09	1.67	1.57	5.03	3.55	1.21	2.35	0.99	0.88	1.07	0.85	0.82
10.	2.13	1.74	1.56	4.71	3.34	1.19	3.09	0.95	0.88	1.06	0.83	0.82
11.	1.85	1.87	1.55	3.83	2.96	1.19	5.66	0.91	0.92	1.04	0.83	0.82
12.	1.68	4.23	1.54	3.55	2.80	1.35	4.39	0.88	1.17	1.00	0.80	0.82
13.	1.62	10.8	1.53	3.42	2.61	1.24	2.44	0.87	1.25	0.98	0.82	0.82
14.	1.56	4.55	1.52	3.25	2.49	1.17	1.98	0.85	1.13	0.99	0.82	0.82
15.	1.48	3.36	1.51	3.06	2.42	1.58	2.00	0.93	1.02	0.96	0.80	0.82
16.	1.38	2.97	1.58	2.84	2.34	1.35	1.74	3.50	1.09	0.95	0.78	0.82
17.	1.36	2.67	2.14	2.75	2.31	1.16	1.56	2.49	1.26	0.94	0.91	0.82
18.	1.38	2.50	5.76	3.20	2.53	1.10	1.45	1.67	1.18	0.95	0.87	0.82
19.	1.33	2.38	10.1	3.30	2.90	1.04	1.62	1.28	1.04	0.94	0.85	0.83
20.	1.56	2.29	7.91	6.64	1.59	1.00	1.51	1.17	0.97	0.94	0.86	0.83
21.	12.9	2.21	6.09	5.12	1.51	0.97	1.46	1.73	0.94	0.90	0.85	0.83
22.	3.40	2.16	5.85	3.65	1.46	0.97	1.37	2.03	0.89	0.89	0.87	0.83
23.	2.57	2.03	6.00	3.27	1.46	1.12	1.31	1.92	0.88	0.89	0.85	0.83
24.	2.28	1.89	7.26	3.00	1.54	0.96	1.27	1.74	0.87	1.04	0.91	0.83
25.	2.09	1.86	8.36	3.16	1.45	0.91	1.28	1.44	0.89	0.94	1.03	0.83
26.	1.96	1.84	10.6	5.52	1.41	0.98	1.24	1.29	0.83	0.90	1.09	0.83
27.	1.83	1.79	10.1	3.88	1.39	0.97	1.15	1.19	0.91	0.89	0.88	0.83
28.	1.79	1.63	10.1	4.92	1.37	0.88	1.08	1.14	1.56	0.87	0.81	0.83
29.	1.75		9.53	3.80	1.34	0.95	1.03	1.10	2.51	0.87	0.81	0.83
30.	1.70		9.04	3.43	1.36	1.08	1.05	1.06	2.21	0.85	0.81	0.83
31.	1.65		7.47	1.93	1.33		1.29	1.03		0.82		0.84
Extremwerte in m³/s												
am	17.	05.	16.	16.	28.	30.	04.	02.	25.	15.	15.	01.
NQ	1.00	1.24	1.51	2.63	1.31	0.68	0.80	0.70	0.74	0.72	0.65	0.81
HQ	29.7	15.7	12.3	8.09	6.90	2.20	8.58	6.78	3.63	1.94	1.29	0.84
am	21.	13.	26.	20.	08.	15.	11.	16.	29.	03.	26.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.26	2.46	4.56	4.17	2.38	1.17	1.82	1.31	1.15	1.06	0.86	0.82
Mq	16.4	17.8	33.1	30.3	17.3	8.49	13.2	9.51	8.33	7.70	6.27	5.97
h _a	44	43	89	78	46	22	35	25	22	21	16	15

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.57	3.56	4.77	3.27	1.45	1.22	0.95	3.02	1.52	1.74	1.89	1.86
Mq	18.7	25.8	34.6	23.7	10.5	8.87	6.86	21.9	11.0	12.6	13.7	13.5
h _a	50	63	93	62	28	23	18	59	29	34	36	35
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.35	0.56	0.76	0.57	0.21	0.33	0.15	0.10	0.19	0.12	0.32
NQ ₁	0.60	0.54	0.56	0.78	0.69	0.54	0.41	0.37	0.32	0.33	0.33	0.45
MQ	1.24	1.40	1.69	2.02	1.31	1.05	0.95	0.87	0.84	0.83	1.00	1.09
NMQ	0.60	0.70	0.94	1.15	0.88	0.84	0.60	0.48	0.38	0.40	0.49	0.62
MQ	2.12	2.37	3.44	3.42	2.13	2.00	1.75	1.79	1.33	1.31	1.49	2.04
HMQ	7.08	6.99	8.22	9.29	5.62	6.96	5.56	11.4	3.23	3.62	4.42	7.75
MHQ	7.64	7.87	11.3	7.73	5.45	8.64	6.93	9.38	4.65	3.77	4.24	7.72
HQ	29.7	27.0	42.9	27.8	30.0	35.0	53.3	174	24.4	12.2	13.5	33.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1956 - 2005			Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005	
NQ	0.65	15.11.		0.12	19.09.2003	0.10	10.09.1983	NQ	0.67	14.06.		0.33	08.12.2003	0.24	05.06.1998
NQ ₁	0.78	16.11.				0.32	28.09.2003	NQ ₁	2.44	15.11.				1.09	26.11.1953
MJNQ ₁						0.66		MJNQ ₁						2.33	
NJMQ ₁						1.12	1969	NJMQ ₁						5.05	1972
MQ,Mq,h _a	2.00	14.5	458	2.32	16.9	532	2.10	15.2	479	7.90	17.4	549	9.26	20.4	599
HJMQ							4.09		2002	MQ,Mq,h _a				8.62	19.0
MJHQ							23.8			HJMQ				14.6	2002
HQ	29.7	21.01.		174	12.08.2002		174	12.08.2002		MJHQ				70.5	
										HQ	80.1	13.02.	155	12.08.2002	155
NNQ seit 1956:	0.10		10.09.1983	HHQ seit 1956:	174		12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.24		05.06.1998	HHQ seit 1951:	155		12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	257	263.6	10000			500			20.0	30	34.6	1.00			365.4
8000			350			16.0			0.80	364	304.6	8000			350			16.0	42	54.2	0.80			
6000			250			12.0			0.60	365	336.8	6000			250			12.0	70	85.4	0.60			
4000			180			9.00	1	6.8	0.40		358.8	4000			180			9.00	92	113.6	0.40			
3000			140			7.00	12	14.4	0.30		365.4	3000			140			7.00	141	152.2	0.30			
2000			100			5.00	25	30.6	0.20			2000			100		0.4	5.00	191	223.0	0.20			
1600			80.0			3.50	44	63.0	0.10			1600			80.0		0.6	3.50	253	293.0	0.10			
1200			60.0			2.50	76	100.0	0.06			1200			60.0		1.4	2.50	360	334.6	0.06			
900			40.0			1.80	113	146.0	0.03			900			40.0		5.0	1.80	365	361.8	0.03			
700			30.0			1.40	176	195.2	0.00			700			30.0		13.2	1.40			0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jun.Jul.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 259 Wehrstelle KW Aschach
Donau

Mst.Nr. 207035

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 78190.0 km²

Nr. 261 Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach

Mst.Nr. 205047

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	734	845	911	2261	1811	1976	1279	1204	1764	1124	709	684
2.	755	865	860	2126	1830	1697	1734	1169	1622	1184	707	694
3.	842	918	849	1864	1943	1549	1473	1274	1699	1645	734	679
4.	948	907	870	1728	2064	1527	1298	1383	1475	1795	740	640
5.	954	865	787	1690	1997	1563	1579	1348	1362	1797	719	681
6.	957	794	780	1912	2043	1455	2020	1243	1365	1598	674	818
7.	1022	744	733	1577	1934	1497	1674	1235	1280	1409	719	858
8.	984	765	784	1593	2214	1570	2066	1375	1259	1286	724	894
9.	988	774	786	1645	2174	1424	1790	1482	1225	1127	708	845
10.	954	759	798	1639	2098	1343	1511	1366	1131	1058	706	760
11.	923	866	782	1530	1897	1166	2658	1270	1124	1041	672	696
12.	891	1782	745	1511	1789	1121	4145	1168	1240	1039	640	718
13.	915	3029	745	1447	1681	1103	3525	1109	1345	985	655	792
14.	862	2630	756	1376	1562	1193	2581	985	1259	1002	636	717
14.	875	2663	830	1398	1581	1260	2106	1114	1260	945	661	706
16.	826	2211	890	1376	1522	1531	1862	2225	1181	877	679	729
17.	761	1798	1124	1343	1551	1601	1742	2874	1236	862	712	853
18.	779	1539	1953	1400	1801	1373	1584	2029	1493	878	721	824
19.	793	1339	2810	1470	2522	1308	1787	1684	1272	881	734	859
20.	816	1230	3294	2063	1971	1256	1731	1535	1227	865	660	842
21.	1300	1164	2721	2333	1765	1334	1567	1769	1136	859	670	805
22.	1390	1190	2404	2234	1708	1319	1507	1841	1074	858	767	772
23.	1451	1114	2237	1917	1863	1296	1351	3210	1036	762	788	694
24.	1270	1108	2210	1654	1889	1299	1295	4900	990	774	783	719
25.	1182	1030	2238	1596	1893	1249	1183	4135	910	810	738	761
26.	1094	962	2267	2492	1808	1465	1334	4212	915	800	729	779
27.	1043	907	2203	2382	1721	1273	1456	3962	1000	738	685	804
28.	976	853	2125	2203	1832	1261	1389	3197	1106	789	653	783
29.	900		2189	1979	1855	1233	1282	2412	1120	731	745	749
30.	843		2317	1848	1890	1268	1273	2107	1257	698	749	684
31.	778		2296	2216			1238	1928		682		667
Extremwerte in m³/s												
am	01.	07.	12.	17.	17.	13.	25.	14.	25.	31.	30.	05.
NQ	716	691	699	1288	1485	1036	1165	971	871	614	460	599
HQ	1503	3193	3496	2904	2865	2263	4303	5313	1872	1927	849	943
am	23.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	24.	01.	04.	29.	19.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	962	1273	1526	1776	1888	1384	1775	2024	1245	1029	707	758
Mq	12.3	16.3	19.5	22.7	24.1	17.7	22.7	25.9	15.9	13.2	9.04	9.69
h _n	33	39	52	59	65	46	61	69	41	35	23	25

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1360	1420	1820	1318	1443	1425	1154	1265	1161	1116	1073	994
Mq	17.4	18.2	23.3	16.9	18.5	18.2	14.8	16.2	14.9	14.3	13.7	12.7
h _n	47	44	62	44	49	47	40	43	38	38	36	33
Reihe: 1977-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	480	570	563	674	700	930	741	574	526	580	460	532
NQ ₁	551	617	600	687	722	948	761	649	582	623	577	536
MQ	818	876	996	1204	1317	1359	1240	1030	884	805	793	788
NMQ	701	723	866	804	1096	1382	1026	801	814	731	703	707
MQ	1170	1267	1505	1526	1697	1797	1713	1485	1242	1082	1066	1169
HMQ	2032	1898	2329	2414	3222	2931	2659	2472	1886	2116	2531	2145
MHQ	2056	2249	2545	2183	2409	2762	2910	2781	2132	1796	1707	2169
HQ	4200	3997	5588	4044	5288	5200	5800	6575	4550	3695	4143	4428

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1977 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	460	30.11.		526	08.09.2003		460	30.11.2005		.007	17.09.1994	
NQ ₁	636	14.11.					536	16.12.1991		.011	29.09.1994	
MJNQ ₁							664			0.06		
MQ, Mq, h _n	1364	17.4	550	1521	19.5	613	1431	18.3	2003	0.34	13.1	1971
HMQ							1794		2002	0.59		413
MJHQ							4356			11.1		2002
HQ	5313	24.08.		6575	13.08.2002		6575	13.08.2002		38.6	18.07.1997	
NNQ seit 1976:	480	07.01.1985		HHQ seit 1976:	6575	13.08.2002	NNQ seit 1971:	.007	17.09.1994	HHQ seit 1971:	38.6	18.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			22
8000			350			16.0			0.80			30
6000			250			12.0			0.60			41
4000			180			9.00			0.40			73
3000	4	2.0	140			7.00			0.30			121
2000	10	58.8	100			5.00			0.20			270
1600	50	119.4	80.0			3.50			0.10			365
1200	103	202.0	60.0			2.50			0.06			
900	250	271.6	40.0			1.80			0.03			
700	343	299.6	30.0			1.40			0.00			

Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG

Im Okt., Nov., Dez. nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan. durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 262 Edtmühle
Faule Aschach

Mst.Nr. 206151

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.4 km²

Nr. 263 Niederspaching
Aschach

Mst.Nr. 206169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.39	0.46	0.52	0.50	0.63	0.36	0.42	0.29	0.26	0.86	0.30	0.34
2.	0.67	0.45	0.51	0.49	0.57	0.31	0.37	0.24	3.05	2.41	0.36	0.34
3.	0.73	0.63	0.50	0.48	0.54	0.26	0.26	0.25	1.73	2.50	0.31	0.32
4.	0.51	0.71	0.49	0.46	0.56	0.28	0.25	0.25	0.57	1.01	0.31	0.32
5.	0.40	0.60	0.48	0.46	0.54	0.28	0.88	0.23	0.41	0.69	0.30	0.36
6.	0.76	0.53	0.46	0.46	0.60	0.33	0.49	0.29	0.33	0.56	0.31	0.46
7.	0.58	0.53	0.45	0.45	1.08	0.34	0.35	0.28	0.29	0.49	0.31	0.90
8.	0.45	0.44	0.45	0.45	2.03	0.28	2.69	0.31	0.27	0.48	0.28	2.37
9.	0.43	0.41	0.51	0.59	1.05	0.28	0.63	0.28	0.26	0.46	0.29	1.12
10.	0.41	0.40	0.50	0.62	1.10	0.24	1.51	0.26	0.55	0.42	0.27	0.62
11.	0.37	4.89	0.48	0.50	0.67	0.25	3.71	0.24	0.54	0.41	0.27	0.48
12.	0.34	16.6	0.58	0.46	0.56	0.25	1.25	0.24	0.32	0.37	0.27	0.44
13.	0.40	12.8	0.62	0.45	0.51	0.26	1.61	0.24	1.24	0.36	0.27	0.38
14.	0.46	2.47	0.70	0.43	0.51	0.49	0.42	0.25	0.65	0.35	0.26	0.35
15.	0.41	1.36	0.88	0.42	0.53	0.48	0.36	0.28	0.45	0.35	0.26	0.33
16.	0.36	1.07	2.00	0.42	0.46	0.40	0.68	4.52	0.40	0.34	0.28	2.55
17.	0.34	0.91	3.58	0.41	0.44	0.27	0.64	1.99	1.71	0.35	0.28	1.63
18.	0.32	0.84	8.57	0.63	0.85	0.25	0.39	0.74	1.51	0.34	0.36	0.67
19.	0.31	0.80	4.62	0.83	0.78	0.23	0.38	0.42	0.64	0.34	0.39	0.50
20.	0.40	0.75	2.81	3.37	0.54	0.22	0.32	0.35	0.47	0.34	0.32	0.44
21.	4.89	0.71	1.19	1.82	0.48	0.21	0.32	0.35	0.41	0.34	0.39	0.43
22.	1.95	0.69	0.90	0.83	0.45	0.21	0.27	0.36	0.37	0.34	0.40	0.42
23.	1.10	0.64	0.76	0.64	0.42	0.21	0.28	1.57	0.34	0.34	0.36	0.44
24.	0.82	0.63	0.69	0.57	0.41	0.10	0.26	1.34	0.34	0.34	0.32	0.89
25.	0.68	0.60	0.68	0.72	0.39	0.15	0.33	0.51	0.33	0.33	0.30	2.11
26.	0.60	0.59	0.70	4.53	0.38	0.32	0.31	0.37	0.32	0.34	0.28	1.84
27.	0.53	0.57	0.64	1.40	0.36	0.10	0.25	0.32	1.02	0.33	0.29	0.96
28.	0.49	0.53	0.60	1.45	0.35	0.10	0.25	0.30	0.62	0.32	0.28	0.63
29.	0.47	0.57	0.86	0.34	0.13	0.13	0.26	0.29	3.89	0.32	0.32	0.52
30.	0.44	0.55	0.52	0.72	0.38	0.28	0.23	0.26	2.01	0.32	0.33	0.48
31.	0.43	0.52	0.52	0.53	0.53	0.28	0.29	0.25	0.25	0.30	0.32	0.51
Extremwerte in m³/s												
am	19.	09.	07.	04.	30.	24.	22.	31.	09.	24.	14.	04.
NQ	0.17	0.24	0.41	0.17	0.21	0.45	0.12	0.17	0.17	0.19	0.17	0.19
HQ	7.67	24.8	14.6	8.13	3.80	2.92	6.37	10.0	14.9	4.93	0.47	6.52
am	21.	13.	18.	26.	07.	14.	11.	16.	02.	02.	18.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.69	1.88	1.21	0.88	0.61	0.26	0.63	0.58	0.84	0.55	0.31	0.78
Mq	12.3	33.3	21.5	15.6	10.9	4.66	11.2	10.2	15.0	9.77	5.47	13.8
h _a	33	81	57	40	29	12	30	27	39	26	14	36

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.16	1.32	1.69	0.69	0.40	0.45	0.25	0.65	0.46	0.61	0.77	0.79
Mq	20.6	23.4	30.0	12.3	7.02	7.97	4.37	11.5	8.23	10.9	13.7	14.1
h _a	55	57	80	32	19	21	12	31	21	29	35	37
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.40	0.42	0.16	0.05	0.04	0.02	0.01	0.04	0.05	0.07	0.17
NQ ₁	0.11	0.22	0.24	0.18	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	0.08	0.12	0.12
MQ	0.31	0.30	0.52	0.23	0.25	0.18	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.17
Mq	1.10	1.18	1.29	0.72	0.51	0.46	0.47	0.45	0.48	0.53	0.70	1.11
HQ	2.82	2.30	3.96	2.46	1.77	1.07	2.10	2.01	1.23	1.58	2.17	2.78
MHQ	11.8	11.0	11.7	5.91	4.55	6.37	7.35	6.70	6.06	6.23	6.98	11.7
HQ	26.6	26.6	25.0	26.3	24.2	21.7	78.4	40.0	20.0	26.0	25.1	23.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.45	24.06.		0.17	02.09.2003		0.01	19.08.1991		0.23	07.06.1998	
NQ ₁	0.10	28.06.					0.06	28.09.1992		0.09	23.08.2003	
MJNQ ₁							0.15			0.27		
NJMq							0.38	2003		0.74	2003	
MQ,Mq,h _a	0.76	13.5	426	0.76	13.4	424	0.75	13.3	418	1.41	13.8	435
HJMq							1.09	1988		2.17	2002	
MJHQ							26.2			46.3		
HQ	24.8	13.02.		40.0	12.08.2002		78.4	18.07.1997		132	18.07.1997	
NNQ seit 1976:	0.01	19.08.1991		HHQ seit 1976:	78.4	18.07.1997	NNQ seit 1976:	0.23	07.06.1998	HHQ seit 1976:	132	18.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	49	60.8	10000
8000			350			16.0	1	0.4	0.80	64	79.6	8000
6000			250			12.0	2	1.2	0.60	107	114.0	6000
4000			180			9.00	2	3.2	0.40	214	172.2	4000
3000			140			7.00	3	4.6	0.30	299	238.2	3000
2000			100			5.00	3	7.0	0.20	360	306.4	2000
1600			80.0			3.50	11	11.0	0.10	365	356.6	1600
1200			60.0			2.50	17	16.2	0.06	365	365.4	1200
900			40.0			1.80	28	27.2	0.03			
700			30.0			1.40	36	40.6	0.00			

Extremwerte beeinflusst
am 2. Jun Bachbeträumung
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 264 Knotzberg
Leitenbach

Mst.Nr. 206177

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Nr. 265 Kropfmühle
Aschach

Mst.Nr. 205054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 312.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.80	0.42	0.61	0.59	0.77	0.35	0.34	0.29	0.24	0.66	0.23	0.31
2.	1.53	0.32	0.50	0.54	0.67	0.32	0.34	0.26	0.33	1.52	0.26	0.30
3.	0.94	0.37	0.44	0.51	0.61	0.31	0.27	0.28	0.32	1.85	0.24	0.29
4.	0.78	0.39	0.37	0.48	0.64	0.35	0.26	0.27	0.25	0.77	0.23	0.30
5.	0.52	0.37	0.41	0.46	0.60	0.32	0.74	0.26	0.23	0.32	0.24	0.34
6.	1.64	0.41	0.33	0.45	0.72	0.34	0.42	0.31	0.22	0.41	0.24	0.54
7.	0.82	0.41	0.32	0.44	1.69	0.35	0.34	0.35	0.21	0.35	0.23	0.97
8.	0.57	0.35	0.31	0.44	2.03	0.32	1.82	0.40	0.20	0.32	0.23	0.63
9.	0.52	0.33	0.33	0.64	1.20	0.31	0.55	0.34	0.20	0.32	0.22	0.43
10.	0.46	0.32	0.32	0.59	0.99	0.30	1.33	0.29	0.22	0.30	0.22	0.37
11.	0.40	4.67	0.36	0.47	0.74	0.29	1.21	0.27	0.23	0.29	0.22	0.35
12.	0.37	14.9	0.34	0.45	0.63	0.32	0.63	0.26	0.23	0.28	0.22	0.30
13.	0.48	11.9	0.33	0.43	0.57	0.33	0.45	0.26	1.37	0.27	0.21	0.30
14.	0.45	3.06	0.34	0.42	0.54	0.44	0.37	0.25	0.49	0.27	0.22	0.27
15.	0.39	1.66	0.39	0.40	0.54	0.54	0.34	0.29	0.35	0.26	0.21	0.27
16.	0.35	1.20	0.81	0.39	0.49	0.34	0.44	2.79	0.31	0.25	0.22	2.05
17.	0.32	0.95	2.77	0.38	0.49	0.29	0.44	1.35	0.78	0.25	0.23	1.17
18.	0.30	0.84	13.0	0.56	0.77	0.28	0.35	0.65	0.72	0.24	0.27	0.57
19.	0.29	0.78	8.56	0.91	0.65	0.27	0.45	0.42	0.38	0.24	0.25	0.45
20.	0.43	0.72	4.09	4.09	0.51	0.27	0.37	0.37	0.31	0.24	0.24	0.40
21.	2.60	0.66	1.97	1.78	0.46	0.27	0.35	0.41	0.27	0.24	0.27	0.38
22.	1.11	0.62	1.52	0.86	0.43	0.27	0.32	0.66	0.25	0.24	0.27	0.37
23.	0.69	0.57	1.24	0.66	0.41	0.26	0.31	7.81	0.23	0.25	0.27	0.38
24.	0.58	0.54	1.20	0.57	0.41	0.25	0.30	3.41	0.23	0.26	0.27	0.46
25.	0.49	0.51	1.15	1.08	0.38	0.27	0.33	0.79	0.22	0.23	0.28	0.96
26.	0.44	0.49	1.23	6.91	0.37	0.45	0.31	0.50	0.22	0.23	0.28	1.08
27.	0.40	0.47	1.01	2.02	0.36	0.28	0.29	0.39	1.51	0.23	0.28	0.68
28.	0.37	0.72	0.88	2.08	0.35	0.26	0.28	0.33	0.58	0.23	0.29	0.50
29.	0.45		0.85	1.11	0.32	0.29	0.27	0.30	3.25	0.23	0.30	0.43
30.	0.33		0.75	0.90	0.34	0.27	0.26	0.27	1.42	0.22	0.30	0.41
31.	0.32		0.65		0.57		0.32	0.25		0.22		0.39
Extremwerte in m³/s												
am	20.	10.	12.	17.	30.	25.	04.	31.	10.	30.	15.	15.
NQ	0.28	0.29	0.30	0.36	0.30	0.23	0.24	0.24	0.19	0.22	0.21	0.26
HQ	4.21	21.5	23.2	11.1	5.20	1.38	3.57	30.5	8.16	3.29	0.32	5.82
am	21.	13.	18.	26.	07.	14.	08.	23.	29.	02.	18.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.65	1.75	1.53	1.05	0.65	0.32	0.48	0.81	0.53	0.39	0.25	0.54
Mq	13.4	36.1	31.6	21.8	13.5	6.56	9.85	16.7	10.9	8.11	5.12	11.1
h _a	36	87	85	56	36	17	26	45	28	22	13	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.58	1.56	2.04	0.82	0.37	0.49	0.28	0.83	0.54	0.68	1.04	0.90
Mq	32.7	32.2	42.2	16.9	7.57	10.1	5.81	17.2	11.2	14.1	21.5	18.5
h _a	88	78	113	44	20	26	16	46	29	38	56	48
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.20	0.16	0.14	0.11	0.08	0.06	0.03	0.07	0.10	0.12	0.13
NQ ₁	0.19	0.22	0.17	0.15	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13
MMQ ₁	0.38	0.44	0.50	0.39	0.27	0.24	0.21	0.21	0.22	0.25	0.34	0.33
NMQ	0.26	0.38	0.45	0.36	0.21	0.12	0.16	0.11	0.15	0.16	0.20	0.27
MQ	1.25	1.29	1.61	0.87	0.55	0.32	0.53	0.56	0.57	0.59	0.80	1.17
MMQ	2.68	2.68	4.08	2.72	1.81	1.50	2.12	3.24	2.01	2.18	2.98	3.18
MMQ ₁	14.3	11.3	13.6	6.91	5.05	6.65	7.18	8.23	7.33	6.30	7.54	12.0
HQ	42.7	29.9	36.0	20.1	31.7	24.6	57.8	55.4	33.5	32.2	31.5	27.7
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	1.13	1.43	1.16	0.81	0.55	0.38	0.27	0.28	0.29	0.69	0.65
NQ ₁	1.08	1.57	1.43	1.32	0.92	0.71	0.55	0.40	0.42	0.42	0.95	0.81
MMQ ₁	2.23	2.65	2.95	2.45	1.71	1.43	1.26	1.18	1.29	1.38	1.86	2.01
NMQ	1.29	2.37	2.04	1.65	1.23	1.14	0.90	0.66	0.58	0.94	1.22	1.37
MQ	6.48	7.41	7.78	5.01	3.08	2.63	2.71	2.78	2.60	2.86	4.09	6.12
MMQ	15.7	17.7	22.7	14.1	9.61	5.07	9.10	16.4	5.82	8.27	14.4	16.1
MMQ ₁	50.2	52.3	50.3	26.6	15.3	17.8	21.2	25.2	18.6	21.4	27.7	46.0
HQ	170	146	165	116	80.1	66.9	135	290	73.4	122	141	117

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.19	10.09.		0.08	14.08.2003		0.27	28.08.2003		0.27	28.08.2003	
NQ ₁	0.20	09.09.		0.039	04.08.1984		0.95	12.08.		0.40	28.08.2003	
NMQ				0.16						1.02		
NMQ ₁				0.48						2.39		
MQ,Mq,h _a	0.74	15.3	482	0.90	18.7	589	4.14	13.3	418	4.81	15.4	486
HMQ				0.86						4.45	14.3	449
HMQ ₁				1.57						8.04		
HQ	30.5	23.08.		29.4			146	13.02.		110		
HQ				57.8						290	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.033	04.08.1984		HHQ seit 1976:	57.8	20.07.1981	NNQ seit 1976:	0.27	28.08.2003	HHQ seit 1976:	290	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	47	74.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	61	94.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	94	128.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	171	193.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	263	244.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	310.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		364.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.4	0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Mrz,Apr,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 267 Pichl bei Wels
Innbach

Mst.Nr. 204958

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.8 km²

Nr. 270 Strötting
Trattnach

Mst.Nr. 204974

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.53	0.77	0.77	0.48	0.70	0.62	0.69	0.66	0.59	1.08	0.85	0.73
2.	0.50	0.76	0.79	0.47	0.66	0.57	0.56	0.64	0.95	1.33	0.94	0.78
3.	0.59	0.75	0.79	0.46	0.65	0.55	0.49	0.65	1.83	1.24	0.86	0.76
4.	0.58	0.74	0.74	0.45	0.66	0.57	0.46	0.68	0.84	1.03	0.86	0.72
5.	0.49	0.72	0.77	0.44	0.66	0.71	0.80	0.66	0.73	0.94	0.85	0.72
6.	0.65	0.71	0.75	0.48	0.68	0.59	0.59	0.69	0.69	0.89	0.91	0.89
7.	0.67	0.70	0.78	0.50	0.75	0.85	0.47	0.76	0.68	0.87	0.88	0.96
8.	0.64	0.69	0.73	0.55	1.21	0.67	1.23	0.80	0.67	0.86	0.84	1.02
9.	0.56	0.68	0.72	0.75	0.82	0.66	0.60	0.74	0.66	0.83	0.87	0.94
10.	0.52	0.67	0.75	0.81	0.72	0.58	1.63	0.67	0.68	0.79	0.88	0.86
11.	0.53	3.05	0.80	0.63	0.66	0.59	1.76	0.67	0.79	0.78	0.84	0.87
12.	0.51	11.4	0.88	0.67	0.62	0.59	0.79	0.66	1.45	0.78	0.79	0.84
13.	0.43	6.40	0.92	0.69	0.59	0.59	0.58	0.65	1.09	0.78	0.85	0.84
14.	0.42	2.00	0.91	0.64	0.64	0.59	0.48	0.68	0.97	0.80	0.82	0.84
15.	0.41	1.70	0.85	0.62	0.76	0.57	0.44	0.76	0.87	0.83	0.80	0.81
16.	0.46	1.62	1.11	0.61	0.63	0.62	2.19	4.80	0.82	0.83	0.78	0.91
17.	0.51	1.52	1.74	0.61	0.62	0.53	1.82	1.94	1.69	0.80	0.87	1.01
18.	0.51	1.50	2.29	0.90	1.63	0.52	0.99	1.19	1.77	0.81	0.85	0.93
19.	0.52	1.23	1.37	1.16	1.19	0.50	0.88	0.93	1.03	0.81	0.87	0.99
20.	0.55	1.11	2.12	2.07	0.69	0.49	0.77	0.78	0.94	0.81	0.82	0.98
21.	3.98	1.01	1.03	1.43	0.67	0.48	0.80	0.68	0.91	0.80	0.87	0.90
22.	2.16	0.91	0.82	0.88	0.62	0.49	0.75	0.66	0.88	0.78	0.86	0.96
23.	1.30	0.89	0.75	0.74	0.59	0.49	0.75	0.68	0.85	0.78	0.81	1.14
24.	1.08	0.85	0.70	0.66	0.61	0.46	0.73	0.70	0.87	0.77	0.82	1.36
25.	0.92	0.82	0.68	0.76	0.57	0.48	0.74	0.64	0.88	0.81	0.86	1.46
26.	0.87	0.76	0.74	1.92	0.56	0.71	0.73	0.62	0.86	0.79	0.80	1.22
27.	0.84	0.76	0.65	1.05	0.53	0.49	0.67	0.58	1.29	0.79	0.78	1.07
28.	0.82	0.79	0.61	1.03	0.52	0.46	0.65	0.55	1.01	0.80	0.75	1.05
29.	0.80	0.60	0.60	0.82	0.51	0.48	0.63	0.57	1.90	0.79	0.73	0.99
30.	0.79	0.56	0.56	0.72	1.16	0.48	0.62	0.60	1.41	0.87	0.73	0.94
31.	0.78	0.53	0.53	1.32	0.48	0.48	0.65	0.60	0.60	0.86	0.73	0.96
Extremwerte in m³/s												
am	15.	28.	31.	06.	28.	14.	15.	28.	09.	28.	28.	16.
NQ	0.33	0.62	0.49	0.23	0.48	0.41	0.41	0.54	0.36	0.58	0.71	0.64
HQ	6.60	17.3	4.07	2.62	4.96	1.42	8.60	10.4	8.51	1.68	1.04	1.71
am	21.	12.	17.	20.	30.	07.	16.	16.	12.	02.	02.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.80	1.62	0.91	0.80	0.75	0.57	0.84	0.87	1.02	0.86	0.84	0.95
Mq	12.0	24.3	13.6	12.0	11.2	8.47	12.5	13.0	15.3	12.9	12.5	14.3
h _n	32	59	36	31	30	22	34	35	40	35	32	37

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.30	1.12	1.22	0.85	0.65	0.72	0.53	0.91	0.72	0.80	0.85	0.96
Mq	19.4	16.8	18.3	12.8	9.69	10.8	7.87	13.6	10.8	12.0	12.7	14.4
h _n	52	41	49	33	26	28	21	37	28	32	33	37
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.17	0.28	0.01	0.27	0.20	0.02	0.48	0.15	0.17	0.29	0.21
NQ ₁	0.30	0.34	0.08	0.39	0.36	0.32	0.08	0.06	0.28	0.34	0.38	0.37
MQ	0.58	0.62	0.63	0.65	0.57	0.50	0.46	0.44	0.48	0.51	0.58	0.58
NMQ	0.40	0.57	0.50	0.48	0.47	0.39	0.22	0.37	0.39	0.40	0.45	0.50
MQ	1.00	1.07	1.06	0.92	0.76	0.74	0.72	0.70	0.65	0.68	0.80	1.00
HMQ	2.97	2.43	2.42	1.88	1.79	1.37	2.22	2.31	1.05	1.22	1.49	2.35
MHQ	6.43	7.06	4.67	3.20	2.78	4.72	4.48	4.70	3.28	2.83	3.51	5.59
HQ	41.8	28.9	17.7	13.5	14.4	39.7	26.5	40.3	19.7	12.0	14.0	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.23	0.64	0.01	0.01	0.08	0.08	0.11	18.09.2003	0.11	20.09.1983	0.07	02.08.1992
NQ ₁	0.41	15.01.		0.08	14.07.2002		0.34	04.07.	0.34	04.07.	0.18	0.49
MJNQ ₁				0.38			0.25	0.10	0.08	0.07	0.03	0.06
MQ,Mq,h _n	0.90	13.4	424	0.88	13.1	414	0.73	13.5	425	0.77	14.3	450
HMQ	17.3	12.02.		40.3	12.08.2002		48.4	12.08.2002		1.07	2002	365.4
MJHQ				16.7						13.5		
HQ				41.8						48.4		
NNQ seit 1971:	.002	06.04.2002		HHQ seit 1971:	41.8	31.01.1982	NNQ seit 1976:	.011	20.09.1983	HHQ seit 1976:	48.4	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.2	1.00	62	74.4	10000			500		0.2	1.00	71	67.8			
8000			350			16.0		0.2	0.80	161	132.8	8000			350		0.2	0.80	111	100.3			
6000			250			12.0		0.2	0.60	296	241.8	6000			250		0.2	0.60	198	130.2			
4000			180			9.00	1	1.0	0.40	365	350.8	4000			180	1	0.4	0.40	361	210.4			
3000			140			7.00	1	1.4	0.30		358.4	3000			140	2	1.2	0.30	365	268.4			
2000			100			5.00	2	3.0	0.20		359.4	2000			100	4	3.4	0.20		342.6			
1600			80.0			3.50	4	5.4	0.10		360.8	1600			80.0	10	7.6	0.10		365.4			
1200			60.0			2.50	5	10.4	0.06		362.8	1200			60.0	16	13.2	0.06					
900			40.0			1.80	10	18.0	0.03		364.6	900			40.0	31	23.4	0.03					
700			30.0			1.40	30	31.0	0.00		365.4	700			30.0	41	37.8	0.00					

am 6. Apr Bachbeträumung
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 272 Grieskirchen
Trattnach

Mst.Nr. 205013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.9 km²

Nr. 273 Bad Schallerbach
Trattnach

Mst.Nr. 205021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.80	1.22	0.94	1.47	2.29	1.41	0.94	0.92	0.86	2.60	0.93	0.98
2.	1.27	1.07	0.96	1.40	2.08	1.24	0.99	0.78	0.93	3.85	1.06	0.98
3.	1.96	1.09	0.99	1.36	1.81	1.21	0.73	0.73	3.66	4.46	0.99	0.97
4.	1.75	1.07	1.01	1.32	1.67	1.20	0.67	0.75	1.55	2.96	0.98	1.02
5.	1.41	1.06	1.21	1.27	1.60	1.35	1.67	0.85	1.15	2.40	0.95	1.19
6.	1.74	1.04	1.14	1.19	1.61	1.32	1.47	0.72	1.01	2.07	0.95	1.68
7.	1.75	1.02	1.07	1.18	1.80	1.28	0.93	0.78	0.92	1.85	0.98	2.37
8.	1.37	1.01	1.07	1.18	1.85	0.96	3.96	0.82	0.84	1.69	0.94	3.68
9.	1.27	0.99	1.21	1.71	2.65	1.10	1.88	0.86	0.83	1.55	0.91	2.62
10.	1.19	0.98	1.20	2.18	2.14	0.89	4.28	0.67	1.32	1.47	0.87	1.96
11.	1.09	8.18	1.13	1.47	1.82	0.81	8.53	0.63	2.36	1.40	0.85	1.66
12.	1.02	41.2	1.40	1.34	1.65	0.90	3.96	0.90	1.25	1.32	0.88	1.48
13.	1.10	29.4	1.57	1.25	1.55	0.78	2.35	0.58	1.85	1.26	0.86	1.35
14.	1.17	9.67	1.65	1.19	1.55	2.03	1.77	0.81	1.69	1.23	0.86	1.31
15.	1.09	5.42	1.92	1.12	1.81	3.19	1.49	0.69	1.25	1.21	0.84	1.26
16.	1.00	3.47	3.95	1.07	1.51	1.32	4.95	16.3	1.12	1.16	0.87	3.01
17.	0.92	2.86	8.55	1.01	1.41	1.03	6.84	10.2	4.14	1.11	1.10	3.61
18.	0.90	2.53	15.6	1.62	4.54	0.97	2.53	3.85	6.13	1.09	1.01	2.18
19.	0.89	2.47	10.5	2.89	5.01	0.83	2.36	2.28	2.47	1.07	1.13	1.83
20.	0.94	2.32	10.2	7.69	2.62	0.77	1.73	1.76	1.79	1.09	1.00	1.70
21.	7.11	2.03	4.48	5.48	2.20	0.71	1.63	1.61	1.52	1.08	1.13	1.61
22.	4.51	2.03	3.23	2.82	2.08	0.71	1.36	1.49	1.34	1.09	1.20	1.53
23.	2.58	1.85	2.75	2.22	1.87	0.73	1.24	1.55	1.23	1.07	1.10	1.67
24.	1.99	1.74	2.51	1.91	1.73	0.64	1.16	1.65	1.12	1.09	1.06	2.94
25.	1.63	1.64	2.39	2.05	1.61	0.71	1.20	1.35	1.07	1.04	1.01	5.01
26.	1.41	1.58	2.41	9.55	1.51	1.46	1.18	1.15	1.05	1.03	0.98	4.53
27.	1.23	1.52	2.10	4.44	1.45	0.84	1.05	1.05	0.91	1.01	0.98	3.03
28.	1.20	0.96	1.92	4.63	1.32	0.72	0.99	1.00	1.65	0.99	0.97	2.39
29.	1.50		1.94	3.05	1.30	0.72	0.94	0.96	5.16	0.97	1.01	2.01
30.	1.03		1.75	2.59	1.36	0.69	0.86	0.92	4.43	0.95	0.99	1.69
31.	1.02		1.61		2.47		0.86	0.89		0.94		1.85
Extremwerte in m³/s												
am	20.	21.	07.	18.	28.	24.	01.	05.	10.	23.	11.	03.
NQ	0.62	0.38	0.48	0.93	1.04	0.43	0.46	0.55	0.68	0.69	0.76	0.92
HQ	11.4	67.7	19.5	13.0	10.1	11.8	19.7	30.2	12.2	5.57	1.36	6.81
am	21.	12.	17.	26.	18.	14.	16.	16.	03.	02.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.61	4.69	3.04	2.46	2.09	1.07	2.15	1.89	1.92	1.55	0.98	2.10
Mq	32	84	60	47	41	20	42	37	37	31	19	40
h _a	11.8	34.5	22.4	18.1	15.4	7.88	15.8	13.9	14.1	11.4	7.21	15.4

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.07	2.73	3.50	1.77	0.97	1.22	0.70	2.09	1.18	1.47	1.76	2.23
Mq	22.6	20.1	25.8	13.1	7.11	8.98	5.17	15.4	8.65	10.8	13.0	16.4
h _a	60	49	69	34	19	23	14	41	22	29	34	43
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.18	0.30	0.16	0.17	0.13	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09
NQ ₁	0.15	0.18	0.30	0.36	0.24	0.24	0.10	0.15	0.15	0.09	0.24	0.24
MMQ ₁	0.93	1.07	1.12	1.12	0.79	0.82	0.55	0.47	0.47	0.51	0.68	0.86
NMQ	0.35	0.32	0.61	0.62	0.47	0.50	0.35	0.24	0.22	0.33	0.41	0.51
MMQ	2.39	2.85	2.75	2.16	1.58	1.41	1.38	1.37	1.01	1.12	1.56	2.44
MMQ ₁	6.94	10.2	8.00	6.45	6.02	4.25	6.49	7.59	2.87	3.01	5.15	6.90
MHQ	15.4	19.4	13.8	8.74	6.89	9.94	9.29	11.7	5.77	6.47	9.72	15.7
HQ	102	96.0	46.4	61.2	39.0	39.0	88.4	118	39.0	42.9	68.0	58.6
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.35	0.84	0.73	0.19	0.27	0.26	0.18	0.10	0.21	0.29	0.33
NQ ₁	0.48	0.85	1.09	0.85	0.62	0.53	0.37	0.33	0.34	0.35	0.43	0.42
MMQ ₁	1.33	1.51	1.77	1.60	1.12	0.92	0.74	0.70	0.78	0.85	1.09	1.24
NMQ	1.02	1.30	1.80	1.04	0.90	0.68	0.67	0.49	0.50	0.55	0.61	0.61
MMQ	2.97	3.47	3.64	2.83	1.86	1.61	1.57	1.73	1.45	1.55	2.03	2.99
MMQ ₁	8.04	7.36	8.96	7.62	5.80	3.06	7.72	9.90	3.05	3.98	7.28	6.25
MHQ	18.1	22.3	17.0	11.6	7.62	9.67	11.2	13.3	8.77	8.64	9.84	18.0
HQ	105	79.0	52.2	69.7	46.0	38.8	91.8	115	55.0	48.8	61.2	70.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.38	21.02		0.07	02.09.2003		0.21	01.10.2003		0.10	21.09.1982	
NQ ₁	0.58	13.08.					0.85	09.02.		0.33	18.08.1992	
MJNQ ₁										0.58		
MJNQ ₁										1.39		
MQ,Mq,h _a	2.11	15.6	491	1.86	13.7	432	2.67	14.5	457	2.30	12.5	1984
HJMQ										4.05		395
MJHQ										49.0		2002
HQ	67.7	12.02.		118	12.08.2002		72.6	12.02.		115	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.06		29.10.1983	HHQ seit 1961:	118		NNQ seit 1976:	0.10		21.09.1982	HHQ seit 1976:	115
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	2.4	1.00	279	194.0	20.0	3	3.8
8000			350	16.0	3	4.0	0.80	341	235.6	16.0	4	4.6
6000			250	12.0	4	5.0	0.60	364	291.4	12.0	6	7.2
4000			180	9.00	9	8.2	0.40	365	339.4	9.00	11	12.6
3000			140	7.00	14	12.6	0.30		355.2	7.00	17	17.6
2000			100	5.00	21	19.6	0.20		362.2	5.00	29	30.6
1600			80.0	3.50	41	37.6	0.10		365.4	3.50	48	59.0
1200			60.0	2.50	62	68.6	0.06			2.50	87	98.4
900			40.0	1.80	109	104.6	0.03			1.80	181	154.2
700			30.0	1.40	172	143.4	0.00			1.40	281	194.6

Im Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz,Apr.,Mai,Jun.,Aug nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug,Sep,Okt n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 275 Pesenbach
Pesenbach

Mst.Nr. 204941

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.0 km²

Nr. 276 Zwetl an der Rodl
Große Rodl

Mst.Nr. 206656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.41	0.99	0.91	1.24	1.05	0.40	0.17	0.20	0.12	0.41	0.17	0.19
2.	0.59	0.96	0.90	1.11	0.95	0.34	0.21	0.16	0.12	0.50	0.21	0.20
3.	0.74	0.93	0.90	1.00	0.88	0.31	0.14	0.13	0.20	0.67	0.19	0.20
4.	0.75	0.91	0.89	0.90	0.94	0.33	0.12	0.15	0.18	0.46	0.19	0.21
5.	1.51	0.97	0.89	0.92	1.08	0.34	0.33	0.13	0.13	0.37	0.19	0.21
6.	1.25	1.06	0.88	0.77	1.21	0.30	0.37	0.14	0.11	0.37	0.21	0.22
7.	0.99	1.14	0.88	0.70	1.14	0.26	0.87	0.21	0.10	0.24	0.19	0.23
8.	0.89	1.25	0.87	0.89	1.41	0.24	0.49	0.16	0.09	0.23	0.18	0.23
9.	0.86	1.67	0.87	0.87	1.36	0.23	0.87	0.13	0.09	0.23	0.17	0.24
10.	0.78	2.32	0.86	0.69	1.13	0.23	0.91	0.11	0.15	0.21	0.17	0.24
11.	0.73	0.61	0.86	0.63	1.00	0.28	0.10	0.17	0.24	0.20	0.17	0.24
12.	0.71	10.0	0.86	0.60	0.89	0.27	0.52	0.10	0.46	0.19	0.18	0.25
13.	0.68	3.70	0.85	0.56	0.82	0.27	0.84	0.10	0.29	0.19	0.18	0.26
14.	0.64	2.48	0.88	0.52	0.78	0.40	0.74	0.14	0.20	0.19	0.17	0.26
15.	0.59	2.03	1.01	0.49	0.71	0.28	0.48	0.94	0.19	0.18	0.17	0.26
16.	0.58	1.72	1.72	0.46	0.65	0.21	0.45	0.51	0.22	0.18	0.19	0.27
17.	0.59	1.55	1.54	0.77	0.95	0.18	0.34	0.32	0.23	0.17	0.20	0.27
18.	0.60	1.43	8.09	0.78	0.91	0.17	0.39	0.22	0.17	0.17	0.20	0.28
19.	0.72	1.32	5.62	2.94	0.69	0.17	0.42	0.19	0.15	0.17	0.18	0.28
20.	5.99	1.23	3.74	2.01	0.61	0.15	0.42	0.37	0.14	0.18	0.20	0.29
21.	2.08	1.19	3.09	1.31	0.56	0.14	0.35	0.39	0.13	0.19	0.20	0.29
22.	1.53	1.09	2.73	1.12	0.51	0.14	0.31	0.35	0.13	0.18	0.20	0.30
23.	1.32	1.03	2.64	1.00	0.50	0.09	0.34	0.30	0.12	0.21	0.20	0.30
24.	1.20	0.93	2.52	1.04	0.44	0.11	0.31	0.24	0.12	0.18	0.20	0.31
25.	1.17	0.93	2.69	2.73	0.41	0.14	0.32	0.21	0.12	0.18	0.20	0.31
26.	1.14	0.92	2.32	1.54	0.37	0.15	0.25	0.18	0.49	0.16	0.19	0.32
27.	1.11	0.91	2.07	1.48	0.34	0.10	0.21	0.17	0.37	0.16	0.19	0.32
28.	1.08		1.87	1.26	0.32	0.12	0.18	0.17	1.02	0.17	0.19	0.33
29.	1.05		1.65	1.15	0.34	0.17	0.15	0.15	0.61	0.17	0.19	0.33
30.	1.02		1.43	0.76			0.19	0.14		0.17		0.34
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	15.	17.	29.	28.	04.	30.	11.	29.	02.	01.
NQ	0.38	0.76	0.85	0.46	0.13	0.46	0.29	0.07	0.09	0.13	0.11	0.19
HQ	10.3	19.8	12.3	4.59	3.44	0.54	2.86	1.86	1.68	0.87	0.56	0.34
am	21.	12.	18.	26.	08.	14.	14.	16.	29.	03.	02.	31.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.10	1.97	2.06	1.07	0.84	0.23	0.42	0.23	0.22	0.24	0.19	0.26
Mq	15.9	28.6	29.9	15.5	12.2	3.29	6.06	3.26	3.22	3.50	2.75	3.84
h _n	43	69	80	40	33	9	16	9	8	9	7	10

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.20	1.71	1.86	0.92	0.24	0.28	0.16	0.96	0.33	0.51	0.77	0.86
Mq	17.4	24.8	26.9	13.4	3.54	4.01	2.37	13.9	4.75	7.45	11.2	12.4
h _n	47	60	72	35	9	10	6	37	12	20	29	32
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.20	0.40	0.35	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06
NQ ₁	0.10	0.10	0.22	0.13	0.07	0.36	0.00	0.01	0.05	0.08	0.08	0.06
MNQ ₁	0.44	0.54	0.57	0.40	0.18	0.15	0.15	0.11	0.13	0.15	0.27	0.40
NMQ	0.13	0.34	0.34	0.19	0.14	0.09	0.06	0.42	0.32	0.09	0.09	0.15
MQ	1.07	1.21	1.45	0.87	0.49	0.43	0.44	0.49	0.32	0.36	0.58	1.00
HMQ	3.51	2.70	3.77	2.06	2.07	2.00	2.12	3.86	0.99	1.29	2.18	3.20
MHQ	5.38	5.34	6.07	2.99	2.03	3.07	3.33	6.90	1.94	2.12	3.26	5.24
HQ	15.4	19.8	18.5	8.44	10.7	10.5	14.5	128	9.94	17.6	16.5	14.7
Reihe: 1985-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.25	0.15	0.25	0.14	0.05	0.25	0.14	0.05	0.06	0.48	0.05
NQ ₁	0.14	0.29	0.21	0.28	0.16	0.16	0.62	0.38	0.28	0.24	0.22	0.23
MNQ ₁	0.31	0.42	0.52	0.40	0.27	0.27	0.40	0.27	0.27	0.16	0.10	0.10
NMQ	1.01	1.11	1.65	1.24	0.67	0.48	1.24	0.67	0.48	0.48	0.67	0.42
MQ	2.02	2.78	2.85	3.21	2.45	1.00	3.21	2.45	1.00	1.18	4.62	1.13
HMQ	5.38	4.60	7.37	3.90	2.25	2.30	4.75	5.90	2.14	4.11	42.0	9.06
MHQ	15.9	12.2	21.1	10.3	11.2	5.08	15.9	12.2	21.1	10.3	11.2	5.08

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1985 - 2005			Reihe: 1985 - 2005		
NQ	0.29	0.47	0.10.09.	0.00	05.06.2003	0.00	06.07.1999	0.05	04.06.2003	0.05	04.06.2003	0.05
NQ ₁	0.09					0.00	20.07.2003	0.23		0.23	08.12.1986	
MJNQ ₁						0.07		0.17		0.17		
NJMQ ₁						0.39		0.54		0.54		
MQ,Mq,h _n	0.73	10.6	333	0.82	11.8	373	10.5	13.5	488	13.5	425	1990
HJMQ						1.40		1.65		1.65		
MJHQ						15.8		15.3		15.3		
HQ	19.8	12.02.		128	12.08.2002	128	12.08.2002	42.0	13.08.2002	42.0	13.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.00	05.06.2003		HHQ seit 1971:	128	12.08.2002		NNQ seit 1984:	0.05	04.06.2003		
								HHQ seit 1984:	42.0	13.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	72	20.0	0.4	1.00	122
8000			350			16.0	0.80	116	16.0	0.6	0.80	171
6000			250			12.0	0.60	143	12.0	0.8	0.60	208
4000			180			9.00	0.40	171	9.00	1.4	0.40	273
3000			140			7.00	0.30	206	7.00	2	0.30	349
2000			100			5.00	0.20	268	5.00	4	0.20	365
1600			80.0			3.50	0.10	362	3.50	13	0.10	365.0
1200			60.0			2.50	0.06	365	2.50	22	0.06	365.4
900			40.0			1.80	0.03	357.6	1.80	41	0.03	
700			30.0			1.40	0.00	365.4	1.40	67	0.00	

Niederwasser beeinflusst
am 31. Dez Beobachtungsende
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 277 Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach

Mst.Nr. 206664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Nr. 278 Rottenegg
Große Rodl

Mst.Nr. 205088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.17	0.35	0.36	1.15	0.58	0.46	0.22	0.18	0.18	0.41	0.17	0.14
2.	0.48	0.33	0.35	1.04	0.57	0.38	0.22	0.18	0.17	0.44	0.18	0.15
3.	0.29	0.32	0.35	0.95	0.61	0.34	0.21	0.17	0.23	0.47	0.18	0.16
4.	0.24	0.30	0.35	0.89	0.66	0.34	0.20	0.17	0.20	0.38	0.18	0.17
5.	0.22	0.31	0.34	0.85	0.69	0.33	0.46	0.17	0.17	0.33	0.18	0.16
6.	1.12	0.33	0.34	0.83	0.67	0.32	0.39	0.17	0.17	0.30	0.18	0.16
7.	0.71	0.35	0.33	0.77	0.91	0.32	0.26	0.17	0.16	0.28	0.18	0.16
8.	0.46	0.37	0.33	0.75	1.19	0.30	0.85	0.18	0.16	0.26	0.19	0.16
9.	0.46	0.40	0.32	0.95	0.88	0.28	0.47	0.17	0.16	0.25	0.17	0.16
10.	0.40	0.45	0.32	0.84	0.85	0.28	0.91	0.17	0.15	0.24	0.16	0.15
11.	0.33	0.42	0.32	0.69	0.74	0.28	1.55	0.15	0.17	0.22	0.16	0.14
12.	0.30	1.06	0.33	0.63	0.68	0.33	0.95	0.15	1.11	0.22	0.16	0.15
13.	0.29	2.40	0.33	0.59	0.62	0.29	0.47	0.14	0.60	0.22	0.15	0.15
14.	0.27	1.02	0.34	0.56	0.59	0.26	0.39	0.14	0.37	0.22	0.15	0.15
15.	0.24	0.73	0.34	0.52	0.58	0.29	0.37	0.15	0.29	0.21	0.15	0.15
16.	0.23	0.63	0.35	0.46	0.56	0.28	0.35	0.16	0.27	0.21	0.15	0.15
17.	0.22	0.57	0.50	0.44	0.55	0.25	0.31	0.46	0.29	0.21	0.16	0.15
18.	0.22	0.53	0.26	0.63	0.72	0.24	0.27	0.30	0.32	0.20	0.16	0.14
19.	0.20	0.50	0.81	0.62	0.73	0.23	0.29	0.23	0.26	0.20	0.16	0.14
20.	0.60	0.48	1.77	1.63	0.60	0.23	0.28	0.20	0.23	0.20	0.15	0.14
21.	3.96	0.46	1.26	0.97	0.55	0.22	0.28	0.45	0.22	0.19	0.15	0.14
22.	0.81	0.44	1.21	0.68	0.52	0.22	0.26	0.48	0.20	0.18	0.16	0.14
23.	0.61	0.41	1.25	0.59	0.51	0.22	0.25	0.41	0.19	0.18	0.16	0.14
24.	0.54	0.39	1.58	0.53	0.52	0.21	0.23	0.39	0.18	0.23	0.16	0.15
25.	0.49	0.38	1.66	0.59	0.49	0.20	0.24	0.30	0.17	0.20	0.16	0.16
26.	0.45	0.37	2.12	1.52	0.46	0.20	0.23	0.25	0.17	0.18	0.16	0.16
27.	0.42	0.37	1.94	0.80	0.45	0.21	0.20	0.23	0.51	0.18	0.16	0.16
28.	0.40	0.36	1.87	1.00	0.43	0.20	0.19	0.21	0.36	0.17	0.16	0.15
29.	0.40		1.75	0.71	0.38	0.21	0.18	0.21	0.75	0.17	0.15	0.15
30.	0.36		1.54	0.63	0.74	0.21	0.18	0.19	0.58	0.17	0.15	0.15
31.	0.35		1.33		1.13		0.18	0.18		0.17	0.15	0.15
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	10.	17.	30.	29.	24.	15.	10.	31.	12.	01.
NQ	0.17	0.29	0.32	0.43	0.31	0.19	0.16	0.11	0.15	0.16	0.13	0.10
HQ	11.0	3.66	3.06	2.55	2.81	0.55	3.69	2.83	5.09	0.61	0.26	0.22
am	21.	13.	19.	26.	30.	01.	11.	16.	12.	02.	08.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.52	0.54	0.97	0.79	0.65	0.27	0.38	0.26	0.30	0.24	0.16	0.15
Mq	18.8	19.2	34.8	28.4	23.3	9.72	13.7	9.40	10.7	8.64	5.84	5.43
h _a	50	47	93	74	62	25	37	28	28	23	15	14

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.95	1.16	0.68	0.26	0.22	0.16	0.73	0.34	0.38	0.41	0.40
Mq	17.8	34.0	41.4	24.4	9.44	7.85	5.64	26.1	12.1	13.8	14.6	14.4
h _a	48	82	111	63	25	20	15	70	31	37	38	37
Reihe: 1985-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.43	0.09	0.07	0.16	0.08	0.06	0.39	0.23	0.30	0.17	0.39	0.21
NQ ₁	0.07	0.13	0.10	0.18	0.11	0.10	0.05	0.41	0.34	0.05	0.07	0.07
MMQ ₁	0.23	0.29	0.34	0.36	0.22	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	0.20	0.21
NMQ	0.19	0.18	0.27	0.21	0.14	0.14	0.09	0.06	0.05	0.09	0.09	0.12
MQ	0.47	0.58	0.81	0.71	0.39	0.30	0.29	0.37	0.27	0.27	0.34	0.45
HMQ	1.03	1.97	1.96	1.93	1.10	0.70	0.91	2.88	0.94	0.91	1.03	0.90
MHQ	2.68	3.05	3.56	2.13	1.70	1.47	6.36	3.64	1.74	1.41	1.56	3.27
HQ	11.0	11.9	13.5	7.80	6.46	4.47	90.8	36.9	8.23	6.58	5.06	14.6
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.48	0.57	0.83	0.66	0.44	0.31	0.18	0.08	0.10	0.17	0.23
NQ ₁	0.61	0.50	0.57	1.01	0.77	0.54	0.39	0.36	0.22	0.36	0.21	0.30
MMQ ₁	1.84	2.25	2.63	2.69	1.82	1.39	1.29	1.09	1.13	1.09	1.43	1.67
NMQ	0.87	0.95	1.33	1.27	1.20	0.89	0.74	0.53	0.42	0.51	0.52	0.88
MQ	3.84	4.44	5.85	5.10	3.18	2.87	2.48	2.60	1.89	2.00	2.50	3.61
HMQ	15.5	12.2	12.8	13.8	10.0	10.7	8.61	18.9	6.00	7.31	7.92	14.5
MHQ	17.1	17.7	20.4	12.8	9.94	12.1	12.5	15.1	7.08	7.42	9.20	16.2
HQ	84.0	62.0	82.0	32.7	46.4	39.0	100	170	30.3	43.5	39.7	67.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1985 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.10	0.12	0.12	0.33	16.09.2003	0.17	0.34	0.21	0.18	0.08	30.09.2003	0.08
NQ ₁	0.14					0.34	18.09.2003			0.21	23.11.1983	0.21
MJNQ ₁						0.10				0.75		0.75
NJMQ ₁						0.29				1.72		1.72
MQ,Mq,h _a	0.44	15.7	494	0.52	18.6	585	0.44	15.6	493	3.36	14.8	466
HJMQ						2002	0.99			6.85		6.85
MJHQ						2002	12.6			45.5		45.5
HQ	11.0	21.01.		36.9	12.08.2002		90.8	01.07.1987		170	12.08.2002	170
NNQ seit 1985:	0.17	02.10.1986		HHQ seit 1985:	90.8	01.07.1987	NNQ seit 1961:	0.08	30.09.2003	HHQ seit 1961:	170	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	29	44.0	365
8000			350			16.0			0.80	44	64.0	326.0
6000			250			12.0			0.60	71	91.4	346.2
4000			180			9.00			0.40	127	127.4	359.0
3000			140			7.00			0.30	183	162.8	364.8
2000			100			5.00			0.20	260	231.2	365.4
1600			80.0			3.50			0.10	365	326.2	
1200			60.0			2.50			0.06		358.2	
900			40.0			1.80			0.03		365.4	
700			30.0			1.40			0.00			

vom 2. bis 30. Mai Aufstau durch spielende Kinder
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai,Jul.,Sep.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 281 Asberg
Großer Haselbach

Mst.Nr. 205096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Nr. 282 Archkogel
Traun

Mst.Nr. 210526

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.15	0.39	0.31	0.66	0.56	0.22	0.10	0.14	0.13	0.23	0.11	0.08
2.	0.24	0.37	0.31	0.61	0.52	0.20	0.12	0.13	0.28	0.24	0.11	0.08
3.	0.25	0.35	0.31	0.53	0.47	0.17	0.09	0.12	0.30	0.27	0.09	0.07
4.	0.20	0.32	0.31	0.46	0.46	0.18	0.50	0.13	0.23	0.24	0.08	0.08
5.	0.20	0.31	0.32	0.43	0.47	0.17	0.23	0.13	0.20	0.21	0.09	0.08
6.	0.67	0.31	0.29	0.38	0.41	0.16	0.13	0.13	0.20	0.20	0.09	0.08
7.	0.56	0.30	0.27	0.33	0.75	0.15	0.09	0.13	0.19	0.20	0.09	0.08
8.	0.47	0.29	0.25	0.35	1.07	0.14	0.62	0.18	0.17	0.17	0.08	0.08
9.	0.39	0.29	0.26	0.42	0.81	0.14	0.23	0.23	0.15	0.17	0.08	0.08
10.	0.43	0.28	0.24	0.36	0.68	0.14	1.17	0.15	0.13	0.16	0.09	0.07
11.	0.40	0.30	0.25	0.31	0.67	0.15	1.18	0.15	0.15	0.15	0.08	0.07
12.	0.36	1.59	0.26	0.29	0.54	0.15	0.74	0.13	0.23	0.14	0.08	0.08
13.	0.39	2.37	0.25	0.29	0.46	0.14	0.54	0.12	0.21	0.13	0.08	0.07
14.	0.34	1.72	0.23	0.27	0.39	0.12	0.54	0.12	0.18	0.13	0.08	0.07
15.	0.28	1.38	0.24	0.24	0.37	0.16	0.46	0.17	0.15	0.13	0.08	0.07
16.	0.26	1.22	0.36	0.22	0.34	0.15	0.39	0.48	0.16	0.12	0.08	0.13
17.	0.24	0.99	0.79	0.20	0.32	0.13	0.41	0.24	0.19	0.12	0.09	0.12
18.	0.25	0.82	3.03	0.33	0.41	0.13	0.34	0.20	0.21	0.13	0.08	0.10
19.	0.22	0.74	4.01	0.32	0.39	0.14	0.47	0.17	0.17	0.13	0.08	0.09
20.	0.62	0.59	3.02	0.95	0.36	0.13	0.39	0.16	0.15	0.13	0.08	0.09
21.	2.64	0.53	2.21	0.59	0.29	0.11	0.52	0.28	0.14	0.12	0.08	0.09
22.	1.11	0.45	1.88	0.48	0.22	0.10	0.35	0.29	0.14	0.12	0.08	0.09
23.	0.82	0.41	1.55	0.44	0.20	0.10	0.34	0.28	0.15	0.12	0.08	0.09
24.	0.66	0.40	1.70	0.37	0.20	0.10	0.32	0.25	0.14	0.12	0.08	0.09
25.	0.56	0.39	1.62	0.44	0.19	0.11	0.32	0.22	0.14	0.12	0.09	0.09
26.	0.51	0.36	1.69	1.02	0.19	0.12	0.31	0.20	0.15	0.15	0.08	0.10
27.	0.44	0.34	1.63	0.73	0.17	0.11	0.27	0.20	0.33	0.14	0.08	0.10
28.	0.41	0.31	1.32	0.79	0.15	0.10	0.25	0.18	0.20	0.12	0.08	0.10
29.	0.41		1.14	0.64	0.14	0.11	0.19	0.15	0.73	0.10	0.08	0.10
30.	0.42		1.03	0.59	0.25	0.11	0.16	0.13	0.39	0.11	0.08	0.11
31.	0.37		0.79	0.51	0.31		0.14	0.13		0.11		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	01.	27.	15.	16.	30.	24.	05.	10.	23.	30.	08.	03.
NQ	0.14	0.27	0.20	0.20	0.14	0.09	0.38	0.10	0.12	0.10	0.07	0.06
HQ	4.16	3.38	4.31	1.40	1.65	0.29	1.66	0.85	1.44	0.32	0.12	0.25
am	21.	12.	18.	26.	07.	16.	10.	16.	29.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.65	1.03	0.47	0.41	0.14	0.37	0.19	0.21	0.15	0.09	0.09
Mq	17.7	23.2	36.9	16.8	14.8	4.95	13.3	6.64	7.49	5.48	3.06	3.13
h _a	47	56	99	44	40	13	36	18	19	15	8	8

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.58	0.91	0.98	0.57	0.17	0.19	0.11	0.45	0.21	0.36	0.40	0.34
Mq	20.9	32.5	35.1	20.3	5.98	6.74	4.02	16.0	7.62	12.9	14.4	12.4
h _a	56	79	94	53	16	17	11	43	20	35	37	32
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.27	0.07	0.15	0.06	0.42	0.33	0.22	0.18	0.24	0.27	0.30	0.28
NQ ₁	0.05	0.10	0.16	0.10	0.45	0.39	0.24	0.18	0.25	0.30	0.30	0.29
MQ	0.23	0.31	0.37	0.32	0.18	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.16	0.18
NMQ	0.13	0.19	0.22	0.17	0.10	0.10	0.40	0.42	0.36	0.05	0.06	0.07
MQ	0.56	0.63	0.85	0.68	0.35	0.28	0.28	0.30	0.23	0.24	0.33	0.45
HMQ	1.68	1.76	1.66	1.76	1.42	0.80	1.19	1.59	0.97	1.03	1.16	1.33
MHQ	1.98	1.83	2.57	2.08	1.03	1.27	1.47	2.53	1.03	0.91	1.18	1.60
HQ	5.14	5.79	6.50	13.2	4.67	4.39	5.96	12.4	6.64	4.96	5.33	4.81

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.38	0.57		0.18	26.08.2003		0.18	26.08.2003		0.18	26.08.2003	
NQ ₁	0.050	0.47					0.06			0.19	2003	
MJNQ ₁							0.10			0.43	487	
MQ,Mq,h _a	0.36	12.7	402	0.44	15.8	497	0.78	15.4	2002	0.90	365	
HJMQ							13.2			30.04.1996		
MJHQ	4.31	18.03.		12.1	13.08.2002							
HQ												
NNQ seit 1976:	0.18	26.08.2003		HHQ seit 1976:	13.2	30.04.1996						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	24	40.8	
8000			350			16.0			0.80	29	57.8	
6000			250			12.0			0.60	46	79.2	
4000			180			9.00			0.40	86	110.6	
3000			140			7.00			0.30	135	138.6	
2000			100			5.00			0.20	199	189.2	
1600			80.0			3.50			0.10	312	294.8	
1200			60.0			2.50			0.06	364	327.4	
900			40.0			1.80			0.03	365	358.2	
700			30.0			1.40			0.00		365.4	

Im Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai,Jun.,Jul.,Sep.,Okt nach erg.Wasserständen erm.

durch Windverhältnisse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 284 Altaussee (Traun)
Altausseer Traun

Mst.Nr. 210542

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.5 km²

Nr. 285 Altaussee (Augstbach)
Augstbach

Mst.Nr. 210559

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.91	0.76	0.58	4.53	10.4	16.3	4.89	1.24	1.84	4.98	0.35	0.39
2.	0.89	0.81	0.57	4.38	12.7	11.7	14.9	1.10	1.57	6.21	0.45	0.39
3.	0.93	0.89	0.56	4.16	15.4	11.0	18.8	0.99	1.41	6.50	0.57	0.39
4.	0.84	0.86	0.56	4.17	19.6	11.6	11.2	1.99	1.25	4.66	0.57	0.39
5.	0.99	0.75	0.54	4.40	22.3	12.2	9.08	1.73	1.15	3.59	0.52	0.41
6.	1.18	0.71	0.53	5.00	11.9	10.8	7.31	2.98	0.98	2.28	0.50	0.48
7.	1.14	0.67	0.55	5.58	8.67	9.26	9.17	5.20	0.92	1.80	0.59	0.49
8.	1.09	0.65	0.59	6.19	6.42	6.40	8.84	5.82	0.88	1.48	0.59	0.45
9.	1.05	0.62	0.62	5.27	4.93	4.59	9.27	4.20	0.83	1.23	0.52	0.44
10.												
11.	1.01	0.62	0.60	4.05	4.07	3.84	22.2	2.94	0.87	1.04	0.47	0.42
12.	0.95	0.67	0.59	3.18	3.73	4.45	30.4	2.17	1.11	0.90	0.44	0.42
13.	0.93	0.79	0.57	2.84	4.21	5.76	23.1	1.65	1.10	0.79	0.47	0.44
14.	0.93	0.84	0.56	2.90	5.69	9.51	12.9	1.41	1.03	0.71	0.46	0.44
15.	0.90	0.86	0.55	4.01	10.5	10.2	7.97	3.79	0.92	0.67	0.42	0.44
16.	0.84	0.86	0.55	5.48	13.2	11.0	6.00	16.9	0.89	0.61	0.38	0.51
17.	0.79	0.83	0.65	6.52	13.4	10.4	5.13	27.8	2.05	0.57	0.30	0.60
18.	0.77	0.80	1.33	6.40	14.2	10.3	4.13	18.6	4.78	0.53	0.29	0.98
19.	0.75	0.77	4.87	5.48	13.7	11.1	4.44	10.4	4.51	0.50	0.42	1.38
20.	0.80	0.74	10.2	5.15	9.96	10.3	5.14	6.62	3.85	0.48	0.45	1.11
21.	1.17	0.71	8.20	4.43	9.81	9.43	4.16	4.98	3.16	0.47	0.50	0.87
22.	1.27	0.69	6.14	3.64	12.5	8.93	3.53	4.39	2.66	0.45	0.49	0.75
23.	1.23	0.67	5.07	3.16	15.8	9.56	3.73	3.97	2.13	0.30	0.44	0.69
24.	1.15	0.65	4.72	3.26	18.2	8.95	3.51	10.1	1.72	0.30	0.43	0.63
25.	1.06	0.64	4.97	4.20	16.7	8.06	2.96	10.6	1.43	0.42	0.42	0.57
26.	0.97	0.62	4.73	7.00	15.6	8.07	3.21	7.10	1.22	0.38	0.41	0.53
27.	0.91	0.61	4.73	7.16	16.0	6.89	2.85	5.22	1.18	0.42	0.42	0.50
28.	0.84	0.59	4.93	7.27	18.1	6.29	2.38	3.98	1.50	0.42	0.41	0.47
29.	0.79		4.52	7.49	20.2	5.64	2.01	3.19	1.79	0.39	0.40	0.56
30.	0.74		4.72	7.52	19.9	5.29	1.60	2.59	4.45	0.48	0.40	0.61
31.	0.72		4.49		21.6		1.41	2.19		0.44		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	31.	11.	08.	14.	12.	11.	31.	03.	11.	24.	18.	03.
NQ	0.61	0.57	0.46	2.69	3.60	3.65	1.30	0.92	0.82	0.19	0.28	0.37
HQ	1.39	0.96	10.8	9.16	23.9	20.7	31.7	29.5	5.30	7.34	0.75	1.52
am	22.	03.	20.	30.	05.	01.	12.	17.	30.	02.	03.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.95	0.73	2.69	4.98	13.1	8.95	8.27	5.71	1.81	1.51	0.45	0.58
Mq	17.5	13.4	49.3	91.3	241	164	152	105	33.2	27.8	8.31	10.6
h _a	47	32	132	237	644	426	407	281	86	74	22	27

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.72	0.76	2.40	4.16	10.6	7.10	3.39	3.63	4.73	2.47	1.89	0.86
Mq	13.2	14.0	44.0	76.3	194	130	62.2	66.5	86.8	45.4	34.7	15.8
h _a	35	34	118	198	519	338	167	178	225	122	90	41
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.12	0.45	0.38	1.12	0.85	0.34	0.07	0.32	0.08	0.10	0.14
NQ ₁	0.07	0.22	0.05	0.38	1.12	0.90	0.34	0.08	0.32	0.11	0.13	0.14
MQ	0.48	0.48	0.66	1.41	4.47	4.31	2.05	1.07	0.87	0.71	0.74	0.60
NMQ	0.14	0.42	0.35	1.44	4.05	3.45	1.67	1.33	0.74	0.36	0.31	0.21
MQ	0.86	0.81	1.76	4.30	10.5	9.22	5.86	3.67	2.89	2.08	1.63	1.24
HMQ	2.44	3.79	4.95	10.4	15.8	19.5	15.6	8.49	8.56	6.21	8.46	5.42
MHQ	2.15	2.09	5.11	10.7	18.2	17.9	16.9	13.2	9.10	6.66	4.70	4.50
HQ	8.58	34.0	26.2	20.6	30.0	32.6	45.0	47.9	33.2	32.6	44.9	48.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1951 - 2005					
NQ	0.19	24.10					0.12	05.02.1997				
NQ ₁	0.29	18.11.					0.22	05.02.1997				
MJNQ ₁							0.33					
MQ,Mq,h _a	4.17	76.6	2415				3.75	68.8	2170			
HMQ							5.52		1954			
MJHQ							27.1					
HQ	31.7	12.07.					48.0		14.12.1961			
NNQ seit 1951:	.012	05.02.1997					HHQ seit 1951:	48.0	14.12.1961			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	2.4	1.00	212	231.0	1.00
8000			350			16.0	18	7.4	0.80	247	254.4	0.80
6000			250			12.0	30	22.8	0.60	283	286.0	0.60
4000			180			9.00	59	41.4	0.40	353	321.8	0.40
3000			140			7.00	74	61.6	0.30	364	338.0	0.30
2000			100			5.00	102	89.8	0.20	365	355.4	0.20
1600			80.0			3.50	149	120.8	0.10		364.8	0.10
1200			60.0			2.50	164	147.6	0.06		365.4	0.06
900			40.0			1.80	173	173.8	0.03			0.03
700			30.0	1	0.2	1.40	187	195.4	0.00			0.00

durch Fischrechen beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apri,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Febr,März,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apri,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 286 Kainisch
Ödenseetraun

Mst.Nr. 210583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Nr. 288 Obertraun
Traun

Mst.Nr. 205104

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 317.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.16	1.16	1.04	6.51	15.9	9.05	3.95	1.70	1.57	4.38	1.27	1.15
2.	1.19	1.16	1.03	5.52	17.2	6.87	14.9	1.65	1.50	5.38	1.32	1.14
3.	1.25	1.14	1.02	5.14	18.0	7.01	4.58	1.64	1.45	4.98	1.31	1.14
4.	1.25	1.14	1.01	5.32	20.0	7.43	4.58	2.37	1.42	4.17	1.28	1.15
5.	1.19	1.11	1.01	5.77	19.0	8.13	8.35	2.47	1.38	7.03	1.27	1.17
6.	1.65	1.08	1.00	6.04	14.5	8.16	8.65	2.51	1.34	5.15	1.31	1.17
7.	1.90	1.07	1.00	7.80	10.4	8.90	4.95	4.01	1.32	3.10	1.47	1.17
8.	1.52	1.07	0.98	9.10	9.35	6.00	14.8	5.75	1.30	2.52	1.36	1.18
9.	1.44	1.06	0.98	9.23	6.98	4.74	8.83	4.44	1.28	2.41	1.31	1.18
10.	1.41	1.05	0.97	6.08	5.74	4.12	7.50	2.78	1.26	2.20	1.25	1.18
11.	1.39	1.06	0.97	4.37	5.19	4.09	17.9	2.32	1.34	2.03	1.23	1.17
12.	1.35	1.23	0.96	4.01	5.04	5.03	16.9	2.09	1.28	1.88	1.21	1.17
13.	1.32	1.99	0.96	4.54	6.44	5.36	8.48	1.95	1.22	1.80	1.19	1.16
14.	1.30	1.51	0.95	5.85	8.45	5.84	8.66	2.40	1.19	1.74	1.18	1.14
15.	1.26	1.32	0.94	8.27	3.4	5.32	3.44	7.12	1.17	1.69	1.17	1.15
16.	1.23	1.26	0.96	9.58	12.7	6.25	3.79	16.0	1.16	1.63	1.14	1.19
17.	1.22	1.22	1.28	9.46	12.3	5.22	4.46	9.24	1.64	1.59	1.17	1.27
18.	1.20	1.18	1.35	7.64	13.1	5.72	3.29	4.18	5.02	1.55	1.15	1.24
19.	1.19	1.16	1.04	7.22	12.6	5.55	3.60	2.83	3.82	1.52	1.14	1.23
20.	1.18	1.15	1.38	8.73	8.72	4.74	3.96	2.40	3.39	1.49	1.13	1.22
21.	2.00	1.11	6.60	6.61	11.0	4.39	3.82	2.96	3.24	1.46	1.13	1.22
22.	1.65	1.10	5.10	4.72	13.6	4.15	2.85	3.83	2.52	1.44	1.14	1.22
23.	1.48	1.09	5.11	4.31	14.1	4.19	2.51	3.66	2.13	1.41	1.14	1.23
24.	1.40	1.08	6.26	5.11	13.6	3.65	2.28	7.20	1.93	1.44	1.15	1.24
25.	1.33	1.07	7.59	7.93	11.6	3.34	2.27	4.29	1.79	1.43	1.16	1.23
26.	1.30	1.06	7.99	13.3	11.9	3.09	2.51	2.81	1.68	1.40	1.16	1.23
27.	1.26	1.06	7.63	9.57	12.6	3.61	2.49	2.35	1.71	1.37	1.16	1.23
28.	1.24	1.04	7.50	11.2	13.5	3.34	2.15	2.05	2.02	1.36	1.16	1.23
29.	1.22	1.06	7.40	10.1	14.1	3.16	1.95	1.87	2.78	1.34	1.16	1.23
30.	1.19	1.06	8.51	12.0	13.3	4.01	1.84	1.74	6.55	1.33	1.16	1.22
31.	1.17	1.06	7.82	14.6	14.6		1.76	1.65		1.29	1.16	1.21
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	15.	12.	12.	29.	31.	03.	16.	31.	16.	01.
NQ	1.15	1.03	0.90	3.78	4.69	2.61	1.72	1.60	1.15	1.20	1.12	1.14
HQ	2.65	2.25	19.4	16.3	21.0	12.4	19.1	18.6	7.85	8.44	5.2	1.33
am	21.	13.	20.	30.	04.	01.	11.	16.	30.	05.	07.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.35	1.17	3.94	7.37	12.2	5.29	5.93	3.71	2.11	2.37	1.21	1.19
Mq	23.5	20.4	68.6	128	213	92.2	103	64.6	36.8	41.3	21.1	20.8
h _a	63	49	184	333	570	239	277	173	95	111	55	54

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.28	1.56	3.56	5.44	9.12	5.44	3.33	3.16	3.97	2.77	2.26	1.60
Mq	22.2	27.2	62.0	94.8	159	94.8	57.9	55.1	69.1	48.3	39.3	27.8
h _a	60	66	166	246	426	246	155	148	179	129	102	72
Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.29	0.30	0.30	0.74	1.80	1.00	0.48	0.61	0.46	0.38	0.36	0.32
NQ ₁	0.32	0.30	0.30	0.92	1.84	1.00	0.55	0.71	0.47	0.38	0.38	0.38
MMQ ₁	0.72	0.72	0.88	2.08	4.02	3.09	1.74	1.34	1.15	1.05	1.00	0.84
NMQ	0.38	0.38	0.77	2.06	4.88	2.71	1.36	0.96	1.05	0.68	0.60	0.45
MQ	1.07	1.07	2.33	5.30	9.55	6.75	4.56	3.32	2.83	2.23	1.79	1.47
HMQ	3.00	2.34	5.49	9.96	15.6	17.2	10.7	6.50	6.53	6.36	5.07	4.55
MHQ	2.96	2.93	8.55	13.4	17.9	16.9	16.1	13.4	11.0	7.83	6.13	5.67
HQ	13.3	18.4	31.9	25.9	25.3	30.0	31.3	38.2	29.0	31.2	31.9	35.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005	
NQ	0.90	15.03.	0.56	13.01.2000	0.29	17.01.1985	NQ	0.24	03.02.	1.84	12.01.2000	0.24	03.02.2005
NQ ₁	0.94	15.03.			0.30	21.02.1954	NQ ₁	3.30	16.11.			0.70	26.10.1951
MJNQ ₁					0.56		MJNQ ₁					2.85	
NJMQ ₁					2.29	1990						13.1	1969
MQ,Mq,h ₁	4.01	69.9	2204	3.64	63.4	2000	MQ,Mq,h ₁	22.2	69.8	2202	20.1	63.3	1995
HJMQ ₁					3.53	61.6						20.2	63.5
HJMQ ₁					4.91	1941						26.2	2003
MJHQ ₁					24.2	1970						13.1	1970
HQ	21.0	04.05.	38.2	12.08.2002	38.2	12.08.2002	MJHQ ₁	118	11.07.	214	12.08.2002	232	22.10.1996
NNQ seit 1951:	0.29	17.01.1985		HHQ seit 1951:	38.2	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.29	24.02.1999		HHQ seit 1951:	232	22.10.1996

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	1.8	1.00	356	342.4	10000			500			20.0	155	128.0	1.00		
8000			350			16.0	7	3.6	0.80	365	359.2	8000			350			16.0	163	158.2	0.80		
6000			250			12.0	27	15.6	0.60		364.8	6000			250			12.0	178	194.0	0.60		
4000			180			9.00	44	30.4	0.40		365.4	4000			180			9.00	192	230.8	0.40		
3000			140			7.00	70	45.6	0.30			3000			140		0.4	7.00	210	272.0	0.30		
2000			100			5.00	105	77.4	0.20			2000			100	2	1.4	5.00	254	327.8	0.20		
1600			80.0			3.50	140	116.8	0.10			1600			80.0		3.8	3.50	354	363.6	0.10		
1200			60.0			2.50	162	166.8	0.06			1200			60.0	2	1.6	2.50	365	365.4	0.06		
900			40.0			1.80	188	227.8	0.03			900			40.0	80	48.8	1.80			0.03		
700			30.0	0.4		1.40	223	283.6	0.00			700			30.0	120	80.0	1.40			0.00		

Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 290 Waldbachstrub
Waldbach

Mst.Nr. 205120

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.3 km²

Nr. 292 Steeg (Seeausfluss)
Traun

Mst.Nr. 205146

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 615.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.13	0.13	0.10	1.51	8.07	12.3	12.4	4.15	3.16	3.28	0.42	0.25
2.	0.16	0.13	0.10	1.24	10.1	8.50	18.1	4.68	4.09	8.23	0.77	0.25
3.	0.17	0.12	0.10	1.17	11.5	9.57	13.2	5.06	3.86	6.34	0.66	0.25
4.	0.15	0.12	0.10	1.29	13.1	10.9	11.1	5.97	3.00	5.50	0.58	0.25
5.	0.15	0.11	0.09	1.47	9.79	11.9	12.6	6.13	2.61	5.92	0.56	0.25
6.	0.33	0.12	0.09	1.63	9.39	8.79	11.9	4.16	2.31	4.35	0.77	0.25
7.	0.31	0.12	0.09	2.09	3.98	8.18	8.35	5.95	2.08	2.56	1.01	0.25
8.	0.24	0.13	0.09	2.67	3.74	5.30	13.5	5.98	2.17	2.07	0.76	0.24
9.	0.24	0.13	0.09	2.31	2.63	4.34	8.67	4.45	2.76	1.71	0.58	0.23
10.	0.24	0.11	0.09	1.37	2.31	3.54	9.84	3.76	2.97	1.45	0.48	0.23
11.	0.22	0.12	0.09	0.88	2.34	3.38	24.5	3.49	2.98	1.24	0.43	0.23
12.	0.19	0.24	0.08	0.79	2.07	4.86	23.4	3.13	2.93	1.10	0.39	0.23
13.	0.17	0.54	0.08	1.02	3.00	6.98	14.4	2.59	2.34	1.02	0.38	0.22
14.	0.16	0.29	0.08	1.56	3.00	8.97	11.1	3.50	1.96	0.94	0.36	0.21
15.	0.14	0.22	0.09	2.51	3.52	9.87	7.64	10.6	2.24	0.88	0.35	0.21
16.	0.13	0.19	0.13	2.93	8.33	11.5	8.90	16.4	2.11	0.83	0.36	0.32
17.	0.13	0.17	0.36	2.67	8.09	11.5	10.5	14.2	9.90	0.78	0.37	0.32
18.	0.13	0.15	1.37	2.41	9.66	11.3	10.3	9.70	7.78	0.72	0.35	0.25
19.	0.13	0.15	3.13	2.68	7.74	12.1	12.3	5.72	5.45	0.67	0.34	0.23
20.	0.21	0.14	2.91	2.48	4.88	11.6	11.1	4.51	4.97	0.62	0.33	0.23
21.	1.76	0.14	1.30	1.64	7.35	11.0	9.05	6.24	3.90	0.64	0.33	0.22
22.	0.40	0.13	1.14	1.01	10.4	11.0	6.23	7.80	2.81	0.82	0.33	0.22
23.	0.26	0.13	1.40	0.90	12.3	11.8	5.58	11.3	2.15	0.60	0.33	0.22
24.	0.22	0.12	1.89	1.33	12.3	11.8	4.72	15.3	1.83	0.72	0.33	0.22
25.	0.19	0.12	2.13	2.67	9.51	11.4	4.75	10.1	1.65	0.67	0.33	0.22
26.	0.17	0.11	2.07	4.04	10.3	11.6	7.01	6.32	1.47	0.56	0.33	0.22
27.	0.16	0.11	1.93	2.45	11.4	11.6	7.08	4.98	3.02	0.53	0.33	0.21
28.	0.15	0.10	2.07	3.33	12.8	12.0	6.26	4.17	3.99	0.53	0.32	0.21
29.	0.14		2.03	2.95	14.0	12.5	6.01	3.70	5.70	0.50	0.29	0.26
30.	0.14		2.72	5.60	15.1	12.8	6.28	3.64	6.72	0.46	0.27	0.52
31.	0.14		1.92		18.5		5.58	3.27		0.44		0.52
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	14.	12.	12.	11.	25.	14.	26.	31.	30.	29.
NQ	0.12	0.09	0.08	0.72	1.83	2.95	4.08	2.10	1.39	0.43	0.26	0.20
HQ	3.81	0.80	5.18	8.74	24.3	15.3	31.9	19.6	13.7	10.9	1.23	0.68
am	21.	13.	20.	30.	31.	28.	11.	16.	17.	02.	07.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.24	0.16	0.96	2.09	8.56	9.76	10.4	6.61	3.50	1.82	0.45	0.26
Mq	7.71	5.01	30.8	66.7	273	312	332	211	112	58.2	14.3	8.21
h _a	2.70	1.12	8.2	17.3	73.3	80.9	89.0	56.6	29.0	15.6	3.7	2.1

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.37	1.13	2.26	8.02	9.93	7.39	6.22	4.75	2.51	1.16	0.40
Mq	9.72	11.9	36.0	72.3	256	292	236	199	152	80.2	37.0	12.8
h _a	26	29	96	188	686	756	632	532	393	215	96	33
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.27	0.42	0.12	0.24	2.35	1.38	1.23	0.80	0.33	0.12	0.07
NQ ₁	0.07	0.29	0.42	0.12	0.24	2.49	2.87	1.34	0.81	0.35	0.12	0.07
MMQ ₁	0.12	0.12	0.15	0.40	0.23	4.10	4.50	3.10	1.74	0.74	0.36	0.18
NMQ	0.11	0.05	0.16	0.47	2.55	7.31	5.27	4.46	2.30	1.05	0.26	0.11
MQ	0.25	0.25	0.72	1.83	6.64	8.87	8.22	6.57	4.20	2.11	0.90	0.45
HMQ	0.66	0.73	2.00	3.64	9.93	11.1	12.0	9.08	6.46	4.05	2.48	1.49
MHQ	1.73	1.54	4.30	7.10	14.6	18.3	20.3	19.8	14.0	9.47	4.55	3.08
HQ	6.97	7.87	20.1	14.3	24.3	31.9	33.4	46.5	31.3	24.7	15.9	15.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.08	14.03.		0.07	27.02.2001		6.03	10.02		3.77	18.01.2002	
NQ ₁	0.08	14.03.		0.07	27.02.2001		6.43	10.02		3.77	18.01.2002	
MJNQ ₁												
NJMQ ₁												
MQ,Mq,h _a	3.76	120	3789	3.65	117	3680	34.5	56.0	1767	34.9	56.8	1790
HJMQ												
MJHQ												
HQ	31.9	11.07.		46.5	12.08.2002		252	12.07.		430	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.027	08.02.1998		HHQ seit 1976:	46.5	12.08.2002	NNQ seit 1951:	2.90	19.01.1960	HHQ seit 1951:	445	13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.6	1.00	209	220.6	20.0
8000			350			16.0	5	2.6	0.80	214	235.2	16.0
6000			250			12.0	24	9.4	0.60	228	253.2	12.0
4000			180			9.00	62	43.6	0.40	244	280.4	9.00
3000			140			7.00	80	78.2	0.30	266	299.0	7.00
2000			100			5.00	104	117.0	0.20	305	322.0	5.00
1600			80.0			3.50	130	149.6	0.10	354	362.2	3.50
1200			60.0			2.50	159	170.3	0.06	365	365.4	2.50
900			40.0			1.80	184	189.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	195	203.8	0.00			1.40

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 294 Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

Mst.Nr. 205153

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 720.2 km²

Nr. 297 Strobl (Bürglstein)
Ischl

Mst.Nr. 205179

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	9.39	11.4	9.40	61.6	81.1	115	49.6	23.5	25.8	44.9	11.5	10.5
2.	9.72	12.6	9.92	51.8	93.5	88.2	103	23.2	25.2	44.7	11.5	10.5
3.	22.7	13.5	10.1	39.2	106	77.4	117	23.2	25.4	58.7	11.5	10.4
4.	24.7	13.8	10.4	40.0	126	74.0	86.3	31.2	20.4	42.8	12.0	10.4
5.	16.5	12.8	10.0	51.9	126	77.7	78.1	40.5	17.5	39.7	11.9	10.9
6.	16.8	10.9	8.91	47.4	108	73.5	93.9	28.9	17.5	47.7	11.8	11.1
7.	21.4	9.92	8.35	46.0	89.5	75.5	76.8	30.3	17.4	30.3	13.3	11.3
8.	18.9	9.68	9.03	66.7	84.4	72.8	96.0	49.1	17.2	23.1	12.0	11.4
9.	17.1	9.61	10.4	69.1	72.1	56.8	99.1	47.7	17.0	22.7	12.0	11.4
10.	16.5	9.92	11.0	52.4	50.6	41.6	85.5	34.6	16.8	21.9	12.3	11.2
11.	16.1	12.1	10.9	39.9	42.4	35.9	214	32.8	16.7	15.9	11.7	11.0
12.	15.0	13.7	10.4	33.1	38.6	43.9	282	27.8	16.8	12.4	11.5	10.8
13.	14.5	20.6	9.25	33.3	35.6	43.9	203	21.6	16.9	14.0	11.0	10.8
14.	14.1	20.2	9.84	34.8	41.8	57.6	133	18.7	16.6	18.6	10.5	10.7
15.	12.8	18.0	9.68	46.4	72.5	61.3	92.5	52.7	16.1	17.9	10.4	10.7
16.	11.3	17.1	10.3	54.6	79.4	71.2	76.2	153	15.6	16.8	10.3	12.2
17.	10.5	15.8	13.4	54.5	79.2	71.3	72.0	162	40.9	12.9	10.5	20.2
18.	10.3	14.8	29.1	53.6	85.4	62.7	67.0	117	65.5	11.0	10.7	17.3
19.	9.94	13.8	74.3	54.1	102	66.5	68.5	81.8	41.5	11.5	10.7	11.8
20.	10.1	12.3	11.6	64.6	83.0	68.4	68.5	53.0	40.2	11.9	10.5	11.6
21.	26.0	11.5	89.7	60.2	71.2	60.6	59.4	43.8	32.6	13.2	10.7	11.5
22.	28.0	11.9	68.0	37.6	76.1	54.3	46.1	46.4	21.8	13.2	10.7	11.5
23.	21.6	12.0	54.9	31.0	87.1	55.4	37.2	67.2	21.8	13.0	10.7	11.6
24.	18.0	11.8	61.2	31.6	98.2	56.5	37.7	112	21.1	12.9	10.7	11.5
25.	16.2	11.5	72.5	40.2	94.4	54.8	34.7	97.8	20.1	12.7	10.8	11.5
26.	14.8	11.0	75.5	84.5	88.2	54.1	33.0	71.3	18.1	12.5	10.7	11.4
27.	13.9	9.91	73.6	74.5	86.9	50.0	34.4	45.9	16.9	12.3	10.7	11.2
28.	12.9	9.24	72.9	63.1	91.5	46.5	34.6	39.3	23.6	12.2	10.5	11.1
29.	12.0		69.2	68.7	99.9	47.5	29.7	32.7	24.3	12.1	10.5	10.9
30.	10.9		73.7	67.9	107	49.1	23.6	27.0	57.0	12.0	10.5	10.6
31.	10.3		71.7		139		23.8	26.7		11.6		10.4
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	07.	22.	12.	11.	30.	14.	27.	18.	16.	31.
NQ	9.24	8.77	7.99	29.8	29.4	27.5	23.3	14.4	14.3	10.5	9.12	9.57
HQ	36.7	21.8	121	97.9	147	134	330	177	86.7	65.0	28.4	24.2
am	03.	13.	20.	26.	31.	01.	11.	17.	18.	03.	07.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	15.6	12.9	37.8	51.8	84.8	61.9	82.4	53.6	24.8	21.2	11.2	11.6
Mq	21.6	17.9	52.5	71.9	118	85.9	114	74.4	34.4	29.5	15.5	16.1
h _a	58	43	141	186	316	223	307	199	89	79	40	42

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	17.1	21.3	39.7	46.2	80.3	64.7	41.6	46.0	49.0	31.6	24.7	16.6
Mq	23.8	29.5	55.2	64.1	112	89.9	57.7	63.8	68.0	43.9	34.3	23.1
h _a	64	71	148	166	299	233	155	171	176	117	89	60
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.07	6.30	5.55	9.24	15.4	15.5	12.5	11.5	9.64	9.28	7.73	6.83
NQ ₁	5.14	6.43	5.73	13.0	16.2	15.6	14.1	11.9	9.73	9.72	8.55	6.90
MNQ ₁	10.0	10.5	13.0	22.2	42.7	40.0	27.4	20.8	17.4	15.1	13.8	11.3
NMQ	6.87	7.91	11.6	18.4	46.7	35.2	25.6	23.4	14.8	15.9	11.2	8.55
MQ	17.4	16.9	30.8	47.3	82.7	75.1	59.2	46.6	40.4	28.1	23.8	20.2
HMQ	39.9	32.4	68.5	73.1	121	120	122	98.0	76.7	60.5	60.1	43.8
MHQ	44.8	34.4	91.1	96.6	132	146	153	148	108	80.4	68.7	64.0
HQ	90.4	77.6	354	156	206	291	365	501	232	324	308	295

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	7.99	07.03.		7.40	16.01.2000	5.07	23.01.1979	0.90	30.08.2003	0.41	03.02.1992	
NQ ₁	8.35	07.03.				5.14	23.01.1979	1.05	15.11.	0.47	21.10.1972	
MNQ ₁						8.45				1.29		
MQ,Mq,h _a	39.4	54.7	1724	40.0	55.5	1751	56.7	5.20	41.5	3.22	2003	
HMQ								5.32	42.4	5.35	1345	
MHQ								40.6	13.08.2002	7.59	1970	
HQ	330	11.07.		501	13.08.2002			33.8	12.07.	44.0	07.08.1985	
NNQ seit 1976:	5.07		23.01.1979	HHQ seit 1976:	501		13.08.2002	NNQ seit 1959:	0.41	03.02.1992	HHQ seit 1959:	44.0
												13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	201	243.8	1.00			365
8000			350		0.4	16.0	229	282.4	0.80			365.4
6000			250	1	1.0	12.0	270	338.2	0.60			
4000			180		2.4	9.00	362	359.6	0.40			
3000			140		5.8	7.00	365	365.4	0.30			
2000			100	19	19.2	5.00			0.20			
1600			80.0	43	40.8	3.50			0.10			
1200			60.0	91	73.6	2.50			0.06			
900			40.0	140	128.0	1.80			0.03			
700			30.0	167	172.8	1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 298 Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl

Mst.Nr. 205187

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 251.8 km²

Nr. 301 Mitterweißenbach
Mitterweißenbach

Mst.Nr. 206615

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 35.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.01	4.21	3.76	24.8	19.7	6.60	5.57	5.65	4.71	8.93	2.44	2.65
2.	5.48	4.09	3.70	18.4	18.8	5.77	13.0	6.05	5.62	10.9	2.71	2.50
3.	5.85	4.29	3.63	16.1	17.4	5.40	6.34	7.75	5.93	11.2	2.43	2.76
4.	4.85	4.37	3.61	15.0	16.2	5.34	4.82	7.75	5.03	7.44	2.30	3.22
5.	4.52	4.15	3.64	13.9	15.0	5.29	13.3	6.00	4.43	5.83	2.26	4.99
6.	10.8	4.05	3.48	14.6	13.9	5.34	11.0	6.70	4.01	5.16	2.38	5.04
7.	10.0	3.94	3.39	16.1	18.5	14.0	8.54	10.1	3.72	4.59	2.39	4.73
8.	7.52	3.77	3.32	17.7	27.8	8.35	21.8	11.9	3.57	4.24	2.28	4.34
9.	7.10	3.72	3.35	16.7	22.1	10.0	12.8	9.13	3.42	3.99	2.16	4.06
10.	7.39	3.66	3.33	14.7	19.5	8.52	46.5	7.49	3.35	3.81	2.10	3.74
11.	6.47	4.65	3.30	12.1	18.3	6.96	104	6.89	5.00	3.96	2.11	3.44
12.	5.87	11.1	3.27	10.7	15.9	6.31	73.2	6.33	4.02	3.79	2.11	3.22
13.	5.46	20.2	3.26	10.5	14.4	5.95	46.1	6.47	3.24	3.88	2.05	3.22
14.	5.27	15.6	3.29	12.0	13.8	5.55	35.2	8.55	3.20	3.82	1.98	3.10
15.	4.98	13.2	3.73	13.8	14.6	5.30	28.9	19.7	3.10	3.55	1.85	3.00
16.	4.64	10.9	5.79	14.0	11.9	5.07	25.3	87.1	3.09	3.49	2.06	8.28
17.	4.42	7.83	10.8	13.9	10.7	4.64	20.8	47.3	15.8	3.36	2.32	7.81
18.	4.37	5.70	28.2	13.0	23.8	5.03	15.6	30.8	14.4	3.21	2.33	5.59
19.	4.20	5.50	65.2	19.3	27.5	4.67	13.5	24.9	7.77	3.08	2.42	4.89
20.	6.42	5.30	56.8	22.6	18.6	4.33	12.3	21.2	6.34	3.05	2.40	4.66
21.	26.2	5.12	36.8	19.8	15.3	4.06	10.7	15.8	5.62	2.98	2.85	4.72
22.	16.2	4.92	33.2	15.4	13.1	3.85	8.17	16.0	5.67	2.91	3.00	4.83
23.	12.5	4.55	34.5	13.2	11.4	3.71	8.15	47.4	4.69	2.86	2.99	4.82
24.	10.1	4.31	37.7	12.8	11.7	3.50	7.33	44.4	4.14	3.06	3.01	4.84
25.	7.23	4.23	35.5	14.3	7.83	3.51	7.13	28.4	3.91	2.97	2.95	5.05
26.	5.56	4.13	34.4	44.3	7.34	3.90	7.38	22.4	3.85	2.83	2.84	5.24
27.	5.25	4.09	32.2	30.1	7.16	3.45	6.27	16.2	5.06	2.73	2.88	5.03
28.	4.94	3.88	32.4	29.3	6.96	3.34	6.41	13.9	5.09	2.62	2.79	4.87
29.	4.70	31.1	21.4	6.79	3.38	3.38	6.16	10.3	8.54	2.59	2.73	4.62
30.	4.51	37.1	20.2	7.93	3.45	3.45	5.89	7.76	14.7	2.36	2.75	4.17
31.	4.28	29.4		9.71			5.79	5.24		2.44		4.12
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	10.	13.	30.	29.	01.	31.	16.	31.	15.	02.
NQ	2.81	3.42	3.09	8.37	6.45	3.20	3.34	4.95	2.93	2.37	1.78	2.48
HQ	34.8	23.3	98.4	65.6	50.1	24.5	153	134	24.4	13.5	3.41	16.5
am	21.	13.	19.	26.	18.	07.	11.	16.	17.	02.	21.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.10	6.26	19.1	17.7	15.0	5.48	19.3	18.2	5.70	4.24	2.46	4.44
Mq	28.2	24.9	76.0	70.3	59.4	21.8	76.7	72.2	22.6	16.8	9.78	17.6
h _n	76	60	203	182	159	56	206	193	59	45	25	46

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.12	11.2	18.3	14.1	9.80	10.2	7.24	10.0	13.1	7.95	7.81	7.13
Mq	32.3	44.5	72.6	56.0	38.9	40.3	28.8	39.7	52.0	31.6	31.0	28.3
h _n	86	108	194	145	104	105	77	106	135	85	80	73
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.65	1.64	1.42	3.35	2.53	1.89	1.42	1.71	1.48	1.62	1.39	1.78
NQ ₁	1.82	1.92	1.87	3.71	3.30	2.55	1.84	1.97	1.94	1.62	1.62	1.90
MMQ ₁	3.87	4.18	5.55	8.02	5.98	4.42	3.92	3.90	3.73	3.13	3.46	4.08
NMQ	2.66	2.56	4.50	4.53	5.72	4.12	3.79	3.24	2.24	2.26	2.46	3.12
MMQ	8.30	9.10	15.0	16.3	13.3	11.4	11.5	11.0	9.66	6.87	7.95	9.28
MMQ ₁	22.0	17.7	29.5	35.6	24.3	21.7	26.8	26.2	22.3	21.4	24.3	28.0
MHQ	33.7	30.8	57.0	40.1	37.9	63.1	70.3	71.1	47.9	31.5	32.1	44.3
HQ	92.4	103	147	93.9	74.1	178	165	278	118	149	181	209

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1982 - 2005		
NQ	1.78	15.11		1.66	17.07.2003		1.39	03.11.1999		0.09	21.11.	
NQ ₁	1.85	15.11.					1.62	01.11.1999		0.12	21.11.	
MJNQ ₁							2.49					
NMQ							6.82					
MMQ	10.5	41.6	1312	10.4	41.3	1301	10.8	42.9	2003	2.10	60.0	1891
HMQ							14.2		1354			
MJHQ							128		1988			
HQ	153	11.07.		278	12.08.2002		278	12.08.2002		56.4	16.08.	
NNQ seit 1976:	1.39		03.11.1999	HHQ seit 1976:	278		12.08.2002		NNQ seit 1982:	.021	20.01.2002	
									HHQ seit 1982:	111	02.08.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	45	46.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	64	64.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	101	101.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	123	133.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	150	165.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	211	239.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	290	332.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.0	345	360.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	365	365.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Aug.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 302 Ebensee
Traun

Mst.Nr. 205203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1223.4 km²Nr. 304 Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach

Mst.Nr. 205229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s																
1.	16.5	20.6	18.4	110	129	135	66.5	32.1	38.4	68.7	18.7	19.2					
2.	17.6	21.4	18.7	91.1	146	112	168	31.9	38.3	71.4	18.4	19.2					
3.	28.6	23.1	18.6	76.7	154	105	146	31.3	39.1	80.9	19.9	19.2					
4.	36.9	22.9	18.6	71.7	168	98.3	96.6	44.6	33.3	56.7	18.9	19.2					
5.	27.4	22.4	18.1	87.4	167	102	103	50.9	27.3	44.0	18.9	19.2					
6.	37.7	20.4	17.7	84.1	147	95.2	102	42.2	27.4	57.3	19.0	19.2					
7.	46.6	19.1	16.4	86.9	133	121	95.1	55.5	27.3	48.0	22.3	19.2					
8.	35.9	18.3	16.5	104	142	98.8	157	77.3	27.3	36.6	18.1	19.2					
9.	32.8	17.7	17.8	108	119	89.1	132	70.7	27.5	34.4	17.9	19.2					
10.	34.0	17.7	18.9	85.1	89.6	69.4	160	48.4	27.3	33.5	17.7	19.2					
11.	30.5	20.8	18.4	65.7	78.2	59.9	430	43.8	30.1	23.0	17.4	19.2					
12.	27.7	33.8	18.2	52.8	71.1	56.1	394	39.1	32.8	13.8	17.4	19.2					
13.	26.1	66.4	17.4	55.1	65.1	63.2	255	31.0	27.5	13.6	19.7	19.5					
14.	25.7	49.7	17.0	56.8	74.0	78.3	173	28.8	27.6	24.2	17.7	18.7					
15.	23.5	40.3	18.0	76.9	114	80.8	132	84.8	26.4	27.5	17.9	18.5					
16.	21.6	35.7	22.2	89.0	113	89.0	114	337	24.6	26.4	18.0	25.5					
17.	20.2	31.0	34.9	87.2	113	91.7	103	262	86.1	24.2	18.1	34.7					
18.	19.7	26.3	94.1	81.6	129	85.0	91.2	168	109	16.9	18.3	28.4					
19.	19.1	24.9	212	88.7	164	88.5	95.1	119	66.9	16.4	18.4	20.5					
20.	19.7	23.8	225	109	123	88.4	92.1	86.7	57.8	16.6	18.6	19.3					
21.	77.0	22.4	152	99.3	109	79.1	82.1	68.6	49.5	17.2	18.7	18.7					
22.	58.5	22.1	127	70.5	116	73.5	65.9	74.3	35.7	20.3	18.8	18.8					
23.	46.5	22.1	120	55.3	131	76.3	57.6	122	33.9	20.8	19.0	18.0					
24.	38.8	21.3	133	57.7	148	74.8	54.4	195	32.0	21.1	19.1	17.9					
25.	32.6	21.5	142	71.4	123	72.9	49.6	145	30.7	20.9	19.2	18.0					
26.	26.5	20.5	139	187	116	73.1	48.8	111	28.5	20.4	19.2	18.2					
27.	24.7	19.1	135	142	115	68.5	46.7	80.0	27.6	20.1	19.2	18.2					
28.	23.3	18.5	132	128	122	63.1	45.9	62.9	36.7	19.8	19.2	18.1					
29.	22.3	18.5	127	116	129	63.5	41.5	55.6	41.2	19.5	19.2	18.0					
30.	20.6		135	111	130	66.5	33.9	46.1	90.2	19.2	19.2	17.9					
31.	19.7		125		170		32.5	37.1		19.0		17.9					
Extremwerte in m³/s																	
am	01.	10.	07.	12.	13.	12.	31.	14.	16.	13.	12.	23.					
NQ	15.5	17.3	16.0	51.3	58.8	51.6	32.0	25.4	24.3	13.4	17.1	17.8					
HQ	96.6	79.5	322	255	196	157	610	421	153	94.5	27.7	44.7					
am	21.	13.	19.	26.	19.	07.	11.	16.	17.	02.	07.	16.					
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)																	
MQ	30.3	25.8	75.0	90.2	124	83.9	118	86.5	40.3	30.7	18.7	19.9					
Mq	24.7	21.1	61.3	73.7	101	68.6	96.6	70.7	32.9	25.1	15.3	16.2					
h _a	66	51	164	191	272	178	259	189	85	67	40	42					
Extremwerte in m³/s																	
am	01.	02.	15.	15.	30.	06.	01.	09.	08.	31.	19.	20.					
NQ	0.36	0.22	0.29	0.88	0.50	0.23	0.17	0.28	0.30	0.26	0.21	0.36					
HQ	2.71	8.31	19.3	21.9	6.83	1.63	29.6	7.25	8.10	1.42	0.54	2.01					
am	21.	13.	19.	26.	18.	07.	11.	17.	17.	01.	19.	16.					
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)																	
MQ	0.92	0.93	2.46	1.96	1.34	0.59	2.27	2.53	1.03	0.53	0.33	0.61					
Mq	22.9	23.4	61.4	49.0	33.5	14.7	56.7	63.3	25.8	13.2	8.14	15.3					
h _a	61	57	165	127	90	38	152	170	67	35	21	40					
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)																	
MQ	33.2	43.1	75.3	78.7	110	91.2	60.2	67.8	80.0	49.9	40.9	30.1					
Mq	27.1	35.2	61.6	64.3	89.8	74.6	49.2	55.4	65.4	40.8	33.5	24.6					
h _a	73	85	165	167	240	193	132	148	169	109	87	64					
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s																	
NQ	8.49	7.25	6.10	19.3	25.7	22.8	18.0	16.4	10.8	6.50	7.20	6.50					
NQ ₁	8.65	7.40	8.42	20.3	27.3	23.6	18.5	16.6	10.8	6.50	7.40	6.50					
MNQ ₁	16.1	18.0	23.2	41.7	65.7	59.8	40.2	30.1	23.7	19.3	19.6	17.5					
NMQ	10.7	8.38	20.4	27.0	78.2	49.2	34.4	31.5	19.3	9.66	13.2	9.19					
MQ	30.5	32.4	54.5	85.2	123	111	93.6	70.5	53.4	41.2	37.2	36.3					
HMQ	78.9	68.4	125	143	203	247	202	150	133	104	120	106					
MHQ	94.6	85.6	162	188	235	291	314	262	185	130	115	137					
HQ	299	281	516	364	461	584	740	1028	519	756	753	751					
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s																	
NQ	0.14	0.12	0.17	0.20	0.14	0.09	0.12	0.14	0.07	0.08	0.07	0.11					
NQ ₁	0.19	0.21	0.22	0.40	0.33	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	0.20					
MNQ ₁	0.39	0.42	0.49	0.73	0.57	0.47	0.43	0.41	0.41	0.36	0.36	0.42					
NMQ	0.26	0.24	0.46	0.58	0.54	0.45	0.45	0.36	0.27	0.23	0.25	0.32					
MQ	1.05	1.06	1.63	1.48	1.18	1.22	1.32	1.20	1.18	0.86	0.96	1.17					
HMQ	2.35	2.77	2.96	3.13	2.22	2.34	4.16	3.55	3.38	2.17	3.26	3.36					
MHQ	5.64	5.72	9.14	5.38	4.24	7.45	9.75	11.4	7.93	4.72	4.89	7.37					
HQ	13.7	18.0	25.2	21.9	10.0	28.0	34.2	73.8	30.3	35.9	25.5	48.7					
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)																	
Berichtsjahr				Reihe: 2000 - 2004				Reihe: 1951 - 2005				Reihe: 1976 - 2005					
NQ	13.4	13.10		14.0	18.01.2002		6.10	06.03.1971		0.17	01.07.		0.14	29.08.2001		0.07	24.11.1983
NQ ₁	13.6	13.10.		6.10	29.10.1951		6.50	29.10.1951		0.26	15.11.		0.15	26.10.1979		0.15	26.10.1979
MJNQ ₁				12.3			41.5						0.24			0.24	
NJMQ ₁				41.5			64.2						0.82			0.82	
MQ,Mq,h _a	62.3	50.9	1606	63.4	51.8	1635	64.2	52.5	1654	1.30	32.4	1023	1.20	29.9	944	1.19	29.8
HJMQ				87.7	1970		87.7						1.67			1.67	
MJHQ				482			482						23.0			23.0	
HQ	610	11.07.		1028	12.08.2002		1028	12.08.2002		29.6	11.07.		57.6	12.08.2002		73.8	02.08.1991
NNQ seit 1951:	6.10	06.03.1971		HHQ seit 1951:	1028	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.07	24.11.1983	HHQ seit 1976:	73.8	02.08.1991					
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004																	
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s					
10000			500	2	0.4	20.0	272	337.8	1.00			20.0					
8000			350	2	1.4	16.0	363	363.6	0.80			16.0					
6000			250	5	4.0	12.0	365	365.4	0.60			12.0					
4000			180	9	11.8	9.00			0.40			9.00					
3000			140	28	26.4	7.00			0.30			7.00					
2000			100	76	65.8	5.00			0.20			5.00					
1600			80.0	110	97.6	3.50			0.10			3.50					
1200			60.0	145	140.6	2.50			0.06			2.50					
900			40.0	179	204.4	1.80			0.03			1.80					
700		0.2	30.0	214	257.0	1.40			0.00			1.40					
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004																	
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s					
10000			500	3	0.8	20.0	22	31.6	1.00	119	131.4	20.0					
8000			350	5	1.2	16.0	35	31.6	0.80	151	176.6	16.0					
6000			250	10	2.0	12.0	5	31.6	0.60	219	239.0	12.0					
4000			180	17	3.4	9.00	7	31.6	0.40	300	324.0	9.00					
3000			140	22	4.6	7.00	10	31.6	0.30	356	353.6	7.00					
2000			100	22	7.6	5.00	10	31.6	0.20	365	365.0	5.00					
1600			80.0	22	16.0	3.50	10	31.6	0.10			3.50					
1200			60.0	23	31.0	2.50	53	31.0	0.06			2.50					
900			40.0	23	59.8	1.80	53	59.8	0.03			1.80					
700		0.2	30.0	23	87.4	1.40	53	87.4	0.00			1.40					
Extremwerte beeinflusst																	
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Seeschleuse beeinflusst Im Jan,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W																	

Abflüsse

Nr. 308 Roitham Traun

Mst.Nr. 205252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1458.4 km²

Nr. 310 Mondsee (Armaturenwerk) Zeller Ache

Mst.Nr. 205278

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	17.8	39.6	22.4	148	152	158	74.2	40.5	47.9	92.8	18.2	14.8
2.	25.6	38.3	21.5	121	154	150	172	43.3	46.6	83.2	22.6	14.8
3.	44.3	47.8	21.3	106	158	120	165	35.2	47.5	88.9	21.1	15.3
4.	45.1	36.2	22.5	87.7	192	111	144	50.5	42.2	75.3	17.7	14.9
5.	33.7	26.6	22.4	100	170	116	128	61.9	35.1	72.0	18.8	16.9
6.	47.2	22.1	20.6	97.2	163	107	138	52.8	35.1	56.6	21.1	17.8
7.	53.0	26.3	19.6	101	157	136	132	64.0	32.8	59.9	23.3	22.4
8.	50.7	27.3	19.7	120	171	119	162	92.7	30.7	52.2	20.6	23.8
9.	49.8	26.2	24.1	131	154	103	155	85.9	29.3	39.9	18.3	21.6
10.	46.1	29.5	30.0	108	132	88.5	209	59.7	31.7	34.4	17.5	20.8
11.	40.3	39.0	22.5	89.5	113	65.5	328	57.0	36.9	35.4	19.0	20.3
12.	33.0	32.7	20.7	57.7	103	69.7	450	46.1	40.4	26.1	19.0	16.2
13.	33.2	74.3	22.0	72.5	86.0	72.6	423	41.8	35.8	22.3	17.5	22.4
14.	31.8	68.3	18.4	74.7	86.1	74.6	314	35.1	31.2	29.3	16.9	18.3
15.	28.7	62.3	19.0	86.7	86.1	80.1	174	87.1	30.7	31.9	16.8	16.7
16.	24.2	58.1	26.0	109	120	97.9	155	288	30.0	28.1	16.9	28.9
17.	28.2	49.1	51.7	104	132	98.8	148	384	69.1	24.0	17.8	51.8
18.	30.2	38.7	93.3	102	144	98.2	121	315	14.3	20.4	16.5	37.3
19.	31.7	34.9	191	119	168	99.0	118	196	81.5	21.1	16.4	29.9
20.	33.3	31.1	238	138	155	95.1	112	132	74.0	20.4	16.5	31.6
21.	73.1	26.4	157	116	146	94.3	94.9	91.9	74.0	20.9	16.7	28.9
22.	72.1	29.1	155	94.9	146	77.0	79.6	89.3	64.7	22.3	15.9	28.7
23.	26.1	28.0	152	76.0	153	74.9	71.7	126	43.0	22.9	18.2	29.4
24.	53.0	25.2	161	73.1	157	80.6	66.4	23.7	38.9	24.0	18.3	24.9
25.	46.8	25.9	169	82.9	153	82.7	59.8	163	36.7	22.1	18.3	24.0
26.	43.0	24.2	170	191	128	94.3	61.0	141	35.6	21.1	18.0	23.6
27.	43.1	24.0	160	153	134	76.8	54.9	86.8	35.3	20.4	17.9	23.4
28.	34.3	22.5	158	152	137	74.2	56.9	75.3	48.0	20.2	17.8	20.9
29.	25.8	154	151	151	145	73.7	51.6	74.9	50.6	20.0	16.6	21.9
30.	24.1	158	135	135	157	73.9	43.4	70.2	97.4	19.3	15.1	19.7
31.	33.1	153	153	153	171		39.8	52.2		18.8		20.7
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	08.	12.	14.	28.	31.	14.	05.	20.	22.	31.
NQ	16.5	15.3	11.8	42.2	40.9	48.5	27.2	23.9	14.5	12.7	6.34	7.24
HQ	81.0	80.9	285	236	219	186	484	403	179	112	30.2	59.9
am	21.	13.	20.	26.	04.	07.	12.	17.	18.	01.	07.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	39.8	36.9	86.3	110	144	95.4	145	109	49.2	37.0	18.2	23.3
Mq	27.3	25.3	59.1	75.3	98.8	65.4	99.6	74.7	33.7	25.4	12.5	16.0
h _a	73	61	158	195	265	170	267	200	87	68	32	41

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	41.3	54.6	86.9	86.8	119	101	67.2	77.5	90.8	57.7	48.1	36.2
Mq	28.3	37.4	59.6	59.5	81.3	69.1	46.1	53.1	62.2	39.6	33.0	24.8
h _a	76	91	160	154	218	179	124	142	161	106	85	64
Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	6.00	7.86	7.32	17.2	24.1	19.0	10.4	5.71	6.18	8.98	3.74	4.90
NQ ₁	7.18	8.50	9.20	25.1	32.5	25.1	19.5	15.0	17.3	11.0	11.1	7.18
MQ	20.0	22.5	29.5	48.0	73.6	67.5	44.9	34.5	28.6	24.0	23.1	21.1
NMQ	13.4	15.9	24.0	33.4	73.6	51.9	40.5	36.7	25.4	16.3	13.6	9.33
MQ	37.0	40.2	64.2	94.4	134	122	104	79.4	60.9	48.4	43.2	43.3
HMQ	91.5	81.8	134	179	231	258	217	175	147	121	130	113
MHQ	104	103	168	190	230	274	284	242	183	137	116	142
HQ	314	288	502	400	377	494	750	785	380	450	460	490

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005	
NQ	6.34	22.11.	7.41	16.12.2004	3.74	08.11.1974	NQ	0.23	27.10.	0.06	29.08.2003	0.05	17.11.1984
NQ	14.8	01.12.			7.18	30.12.1953	NQ	0.26	12.11.			0.06	28.08.2003
MJNQ					15.3		MJNQ					0.24	
NJMQ					46.6	1971	NJMQ					0.76	2003
MQ,Mq,h	74.9	51.3	1619	72.4	49.6	1573	MQ,Mq,h	1.28	34.6	1091	1.22	33.0	1113
HJMQ					99.5	1970						1.31	1970
MJHQ					395		MJHQ					1.98	
HQ	484	12.07.	698	13.08.2002	785	14.08.1959	HQ	10.5	19.03.	17.1	12.08.2002	18.6	21.02.1999
NNQ seit 1951:	3.74	08.11.1974	HHQ seit 1951:	785	14.08.1959	NNQ seit 1961:	0.05	17.11.1984	HHQ seit 1961:	18.6	21.02.1999		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2000-2004												Reihe(R): 2000-2004																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.4	20.0		323	356.0	1.00		10000			500		20.0			1.00	171	171.6							
8000			350	3	2.0	16.0		359	365.0	0.80		8000			350		16.0			0.80	249	213.6							
6000			250	7	5.6	12.0		365	365.4	0.60		6000			250		12.0		0.2	0.60	297	273.8							
4000			180	14	14.2	9.00				0.40		4000			180		9.00		0.2	0.40	321	326.2							
3000			140	61	37.4	7.00				0.30		3000			140		7.00		0.8	0.30	349	340.6							
2000			100	99	77.6	5.00				0.20		2000			100		5.00		3.6	0.20	365	352.0							
1600			80.0	131	108.0	3.50				0.10		1600			80.0		3.50		1.2	0.10		364.6							
1200			60.0	166	182.0	2.50				0.06		1200			60.0		2.50		38.4	0.06		365.4							
900			40.0	211	237.0	1.80				0.03		900			40.0		1.80		110.6	0.03									
700			30.0	251	289.4	1.40				0.00		700			30.0		1.40		99	0.00									

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ab 7. Nov Bauarbeiten
im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 313 Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache

Mst.Nr. 203661

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.9 km²

Nr. 314 St. Lorenz
Griesler Ache

Mst.Nr. 205294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 109.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.52	0.89	1.03	2.32	2.11	1.10	0.73	0.86	1.70	0.72	0.35	0.40
2.	0.67	0.90	0.99	2.10	1.93	1.05	0.83	0.84	1.61	0.84	0.38	0.40
3.	0.65	0.98	0.95	1.95	1.82	0.95	0.77	0.88	1.58	0.79	0.37	0.41
4.	0.62	1.08	0.94	1.67	1.75	0.93	0.73	0.76	1.38	0.74	0.37	0.42
5.	0.62	1.04	0.84	1.57	1.68	0.94	0.80	0.73	1.25	0.74	0.41	0.48
6.	0.90	1.04	0.82	1.57	1.70	0.91	0.81	0.75	1.17	0.69	0.42	0.48
7.	0.91	1.00	0.80	1.48	1.79	1.28	0.80	0.78	1.09	0.68	0.42	0.48
8.	0.82	0.96	0.78	1.40	2.17	1.04	0.97	0.80	1.02	0.64	0.42	0.48
9.	0.80	0.90	0.78	1.43	2.14	0.99	0.88	0.75	0.96	0.61	0.42	0.46
10.	0.81	0.85	0.78	1.39	2.07	0.94	1.52	0.72	0.91	0.61	0.41	0.45
11.	0.79	1.19	0.77	1.27	2.00	0.91	3.11	0.71	0.85	0.57	0.39	0.45
12.	0.77	1.77	0.72	1.20	1.86	0.89	3.97	0.68	0.81	0.58	0.38	0.45
13.	0.83	1.99	0.69	1.14	1.79	0.88	3.80	0.64	0.78	0.53	0.38	0.45
14.	0.83	1.74	0.67	1.01	1.69	0.84	3.47	0.67	0.73	0.54	0.38	0.45
15.	0.79	1.63	0.68	0.89	1.64	0.83	3.11	0.77	0.69	0.53	0.38	0.45
16.	0.79	1.66	0.73	0.86	1.55	0.82	2.85	2.81	0.69	0.52	0.37	0.48
17.	0.76	1.62	0.84	0.82	1.53	0.79	2.61	2.70	0.88	0.46	0.38	0.62
18.	0.75	1.54	1.47	0.85	2.01	0.76	2.36	2.66	0.92	0.46	0.40	0.67
19.	0.73	1.45	3.30	1.05	1.88	0.77	2.20	2.61	0.78	0.46	0.42	0.65
20.	0.94	1.36	3.80	1.17	1.71	0.78	2.02	2.49	0.75	0.49	0.41	0.65
21.	1.30	1.31	3.53	1.24	1.65	0.76	1.68	2.37	0.72	0.49	0.41	0.65
22.	1.17	1.24	3.39	1.17	1.57	0.72	1.66	2.38	0.68	0.44	0.43	0.65
23.	1.13	1.16	3.31	1.12	1.51	0.74	1.41	2.85	0.67	0.38	0.43	0.65
24.	1.09	1.11	3.39	1.09	1.45	0.70	1.36	3.40	0.64	0.44	0.44	0.66
25.	1.09	1.05	3.33	1.17	1.39	0.65	1.29	2.93	0.63	0.43	0.45	0.65
26.	1.06	1.04	3.26	2.50	1.22	0.73	1.22	2.75	0.59	0.40	0.43	0.65
27.	1.05	1.04	3.08	2.28	1.13	0.72	1.09	2.52	0.64	0.40	0.43	0.63
28.	1.02	1.04	3.04	2.34	1.08	0.70	1.02	2.39	0.63	0.39	0.43	0.62
29.	0.95	1.04	2.89	2.25	1.01	0.68	0.97	2.19	0.73	0.40	0.43	0.62
30.	0.92	1.04	2.79	2.18	1.16	0.69	0.91	2.01	0.73	0.38	0.42	0.62
31.	0.89	1.04	2.56	1.22	1.22	0.69	0.90	1.86	0.62	0.36	0.42	0.62
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	14.	14.	29.	27.	01.	12.	26.	31.	01.	03.
NQ	0.50	0.82	0.65	0.78	0.96	0.47	0.65	0.59	0.56	0.33	0.33	0.40
HQ	1.71	2.11	4.98	3.07	2.41	2.09	4.82	4.70	1.83	1.00	0.68	0.78
am	20.	13.	19.	26.	18.	07.	12.	24.	02.	02.	08.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.87	1.24	1.84	1.49	1.66	0.85	1.68	1.69	0.91	0.54	0.40	0.54
Mq	24.9	35.4	52.6	42.7	47.4	24.3	48.1	48.3	26.0	15.5	11.6	15.5
h _a	67	86	141	111	127	63	129	129	67	41	30	40

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.10	1.48	1.95	1.39	0.81	1.02	0.80	1.21	1.13	1.09	0.95	0.91
Mq	31.6	42.5	55.9	39.9	23.3	29.1	23.0	34.6	32.4	31.3	27.4	26.2
h _a	85	103	150	103	62	75	62	93	84	84	71	68
Reihe: 1966-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.26	0.25	0.18	0.22	0.27	0.13	0.09	0.22	0.15	0.17	0.20	0.19
NQ ₁	0.27	0.25	0.18	0.27	0.33	0.21	0.31	0.22	0.17	0.17	0.21	0.27
MQ	0.61	0.66	0.75	0.99	0.69	0.85	0.67	0.64	0.53	0.46	0.48	0.58
NMQ	0.39	0.30	0.23	0.51	0.61	0.43	0.34	0.29	0.24	0.31	0.30	0.36
MQ	1.07	1.17	1.40	1.57	1.12	1.08	1.22	1.20	0.94	0.75	0.79	1.11
HMQ	2.31	2.82	3.07	4.09	2.52	2.19	3.01	3.31	2.17	1.78	2.18	4.21
MHQ	2.19	2.37	3.24	2.77	2.28	3.18	3.79	3.08	2.20	1.57	1.62	2.55
HQ	6.06	7.75	12.1	8.41	6.20	12.0	12.1	12.2	6.10	5.14	6.85	10.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1966 - 2005					
NQ	0.33	31.10		0.22	27.08.2003		0.09	10.07.1981		0.57	23.10.	
NQ ₁	0.35	01.11.					0.17	06.10.1972		0.79	30.10.	
NMQ							0.32					
MQ	1.14	32.7	1033	1.15	33.0	1040	0.70	2003		4.03	37.0	1166
HMQ							1.12	32.1	1012	3.74	34.3	1082
MHQ							1.70	1970				
HQ	4.98	19.03.		12.2	12.08.2002		6.48			89.8	16.08.	
							12.2	12.08.2002		114	12.08.2002	
NNQ seit 1964:	0.09	10.07.1981		HHQ seit 1964:	12.2	12.08.2002				NNQ seit 1961:	0.29	31.10.1969
										HHQ seit 1961:	114	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	149	163.8	10000		500
8000			350			16.0	0.80	209	208.8	8000		350
6000			250			12.0	0.60	296	290.6	6000		250
4000			180			9.00	0.40	350	349.0	4000		180
3000			140			7.00	0.30	365	360.6	3000		140
2000			100			5.00	0.20		365.4	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10			1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06			1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 316 See am Mondsee (Au)
Seeache

Mst.Nr. 206185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247,4 km²Nr. 318 Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach

Mst.Nr. 205336

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.50	6.11	5.34	17.2	14.5	6.86	4.62	5.00	10.6	8.43	3.19	3.15
2.	5.75	6.14	5.14	14.4	11.7	7.25	7.66	4.84	9.79	8.88	3.18	3.16
3.	9.09	8.54	4.97	12.4	10.1	6.55	7.77	4.79	10.0	9.46	3.15	3.17
4.	8.24	8.88	5.10	10.5	9.22	9.38	6.60	4.75	9.59	8.14	3.14	3.19
5.	7.10	7.13	4.99	9.22	8.72	10.0	7.51	4.18	8.07	6.98	3.17	4.07
6.	8.10	6.03	4.98	8.54	8.90	9.08	9.48	4.64	6.95	6.08	3.17	6.44
7.	9.99	5.27	4.97	8.13	9.89	8.20	7.51	5.83	6.49	5.35	3.16	7.38
8.	9.01	4.74	5.02	7.84	16.7	6.73	11.4	7.43	6.22	4.91	3.14	6.97
9.	7.92	4.60	5.51	8.96	18.8	6.03	11.5	7.60	5.89	4.76	3.14	6.23
10.	8.02	4.66	6.21	10.4	16.7	5.93	17.1	6.48	5.86	4.19	3.11	5.36
11.	7.30	6.77	5.42	9.52	14.2	6.74	36.3	5.63	5.50	3.89	3.05	4.58
12.	6.51	19.6	5.21	8.34	11.6	6.88	41.8	4.76	5.33	3.77	3.01	4.02
13.	6.21	31.2	4.82	7.58	9.77	6.91	39.4	4.44	5.01	3.72	2.98	3.49
14.	6.20	30.0	4.57	6.78	8.71	7.04	33.8	4.60	5.08	3.70	2.95	3.17
15.	5.87	25.9	4.48	6.35	8.98	6.66	28.0	6.41	4.91	3.64	2.95	3.16
16.	5.05	21.5	5.17	5.78	8.18	5.89	21.7	32.0	4.66	3.62	2.95	6.11
17.	4.91	17.2	7.92	6.00	7.58	5.32	16.8	47.7	6.86	3.61	3.05	11.6
18.	4.65	13.8	19.3	7.25	9.71	4.89	13.1	43.5	10.6	3.60	3.21	9.85
19.	4.82	11.4	34.9	10.8	17.2	4.70	12.4	36.6	8.92	3.62	3.20	7.42
20.	6.16	9.79	47.7	16.2	15.0	4.15	11.2	30.6	7.00	3.54	3.18	6.72
21.	17.7	8.79	44.6	19.5	12.1	3.84	10.5	24.4	5.77	3.52	3.24	5.85
22.	16.8	8.02	40.1	16.6	10.1	4.03	8.86	20.4	4.90	3.50	3.35	5.39
23.	12.8	7.44	36.3	13.2	8.90	5.76	7.73	25.4	4.82	3.47	3.33	5.95
24.	10.6	6.90	34.7	11.0	7.84	5.18	7.49	35.5	4.51	3.47	3.33	6.57
25.	8.88	6.61	33.4	9.95	6.97	4.51	7.08	34.0	4.24	3.44	3.25	6.46
26.	7.63	6.22	31.8	27.0	6.31	4.05	6.91	30.0	4.01	3.42	3.18	6.53
27.	7.10	6.01	29.9	30.2	7.42	4.16	6.38	24.5	5.08	3.37	3.14	6.04
28.	6.12	5.73	27.6	27.3	12.1	4.24	5.90	20.4	5.74	3.39	3.19	5.61
29.	5.50		25.1	22.4	10.3	3.96	5.44	16.9	6.92	3.34	3.26	5.22
30.	5.09		22.9	17.8		4.16	5.22	14.2	8.74	3.29	3.21	4.61
31.	4.87		20.2			6.87	5.39	12.2		3.23		4.29
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	15.	17.	27.	29.	01.	05.	27.	25.	16.	15.
NQ	3.01	4.41	4.12	5.53	5.33	3.39	3.46	3.79	3.95	3.03	2.63	2.88
HQ	20.4	32.6	48.6	31.4	19.5	11.1	42.7	48.9	11.6	9.98	3.60	12.4
am	21.	13.	20.	26.	08.	04.	12.	17.	01.	03.	04.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.66	10.9	17.4	12.9	10.8	5.97	13.6	17.1	6.60	4.56	3.15	5.54
Mq	31.0	44.0	70.2	52.2	43.5	24.1	55.0	69.1	26.7	18.4	12.7	22.4
h _a	83	106	188	135	116	63	147	185	69	49	33	58

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.67	11.8	14.9	8.83	5.63	7.91	5.50	8.81	9.18	8.05	7.72	7.39
Mq	39.1	47.5	60.3	35.7	22.8	32.0	22.2	35.6	37.1	32.5	31.2	29.9
h _a	105	115	161	93	61	83	60	95	96	87	81	77
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.74	2.39	2.67	3.06	1.72	2.39	1.90	1.03	1.65	1.34	1.73	2.15
NQ ₁	2.29	2.61	2.74	3.25	2.79	2.55	2.00	1.50	2.07	1.64	1.92	2.38
MQ	4.20	4.73	5.33	5.89	4.34	4.12	3.59	3.59	3.70	3.39	3.81	4.29
NMQ	2.91	3.20	5.44	3.98	4.43	3.24	2.77	2.39	2.67	2.39	2.82	3.36
MQ	9.51	9.93	13.6	11.4	7.84	8.39	8.71	8.83	7.78	6.20	7.36	9.77
HMQ	18.2	20.5	23.4	25.9	14.7	16.4	23.6	22.3	18.4	13.7	17.3	26.2
MHQ	21.7	22.3	30.3	20.5	15.5	17.9	20.6	22.5	17.1	13.4	15.6	23.2
HQ	37.5	58.8	73.4	49.0	25.7	39.7	52.6	68.6	42.4	38.6	38.3	48.5
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.09	0.35	0.75	0.82	0.24	0.21	0.45	0.10	0.11	0.07	0.25
NQ ₁	0.18	0.10	0.35	0.75	0.90	0.27	0.44	0.45	0.11	0.12	0.13	0.25
MQ	0.74	0.77	1.02	1.50	1.96	1.24	0.92	0.92	0.90	0.81	0.81	0.83
NMQ	0.57	0.47	0.89	1.15	1.78	1.05	1.13	0.89	0.75	0.53	0.54	0.64
MQ	1.50	1.47	2.72	3.62	3.95	3.06	2.76	2.60	2.45	1.75	1.67	1.73
HMQ	3.51	3.11	5.79	6.32	6.36	5.97	7.27	6.31	6.35	3.78	4.75	3.64
MHQ	6.54	5.17	12.5	10.7	12.8	20.5	22.1	22.2	15.2	9.85	7.49	8.68
HQ	20.7	16.0	33.0	29.2	30.1	58.4	76.0	77.3	37.8	38.3	38.5	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005	
NQ	2.63	16.11.	2.09	11.09.2003	1.03	17.08.1994	NQ	0.45	04.08.	0.51	17.07.2003	0.07	28.11.1977
NQ ₁	2.95	14.11.			1.50	16.08.1994	NQ ₁	0.49	03.08.			0.10	17.02.1978
MJNQ ₁					2.53		MJNQ ₁					0.52	
NJMQ ₁					5.45	2003						1.74	2003
MQ,Mq,h _a	9.69	39.2 1235	8.76	35.4 1116	9.11	36.8 1161	MQ,Mq,h _a	2.56	82.0 2586	2.49	79.8 2517	2.44	78.4 2471
HJMQ ₁					11.4	1987	HJMQ ₁					3.19	2002
MJHQ ₁					44.8		MJHQ ₁					37.3	
HQ	48.9	17.08.	68.6	13.08.2002	73.4	03.03.1987	HQ	61.3	16.08.	77.3	12.08.2002	77.3	12.08.2002
NNQ seit 1977:	1.03	17.08.1994	HHQ seit 1977:	73.4	03.03.1987	NNQ seit 1976:	0.07	28.11.1977	HHQ seit 1976:	77.3	12.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	40	28.8	1.00			10000			500			20.0	3	1.2	1.00	254	286.2
8000			350			16.0	57	49.6	0.80			8000			350			16.0	4	2.6	0.80	301	336.0
6000			250			12.0	71	79.2	0.60			6000			250			12.0	9	5.2	0.60	357	361.4
4000			180			9.00	108	113.8	0.40			4000			180			9.00	10	8.6	0.40	365	365.4
3000			140			7.00	164	153.2	0.30			3000			140			7.00	13	17.2	0.30		
2000			100			5.00	257	222.6	0.20			2000			100			5.00	47	33.8	0.20		
1600			80.0			3.50	319	311.6	0.10			1600			80.0			3.50	77	172.4	0.10		
1200			60.0			2.50	365	365.0	0.06			1200			60.0			2.50	113	115.2	0.06		
900			40.0	6	0.2	1.80	2	365.4	0.03			900			40.0	1	0.4	1.80	112	164.2	0.03		
700			30.0	23	7.2	1.40			0.00			700			30.0	1	0.4	1.40	175	208.0	0.00		

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 321 Raudaschläge
Ager

Mst.Nr. 205369

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 462.9 km²

Nr. 323 Stauf
Vöckla

Mst.Nr. 205377

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 99.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	6.32	15.3	8.06	42.9	33.2	21.7	7.47	7.06	25.0	14.9	6.86	6.10
2.	6.77	14.4	6.81	39.5	28.4	17.2	11.4	6.57	19.7	17.4	6.84	6.10
3.	10.0	18.9	6.48	33.6	24.8	12.3	13.0	6.75	17.1	17.7	6.41	6.25
4.	12.1	17.7	7.04	26.9	23.2	13.4	11.1	6.84	15.1	15.0	6.50	6.16
5.	10.4	14.0	6.77	21.6	21.2	14.8	17.2	6.01	12.7	14.0	6.67	6.40
6.	12.7	11.0	6.79	18.6	19.9	12.0	20.4	6.84	10.8	12.2	6.67	6.71
7.	13.8	9.25	6.16	16.8	20.1	15.0	14.9	8.08	9.29	8.73	6.67	6.77
8.	13.0	7.37	8.03	15.9	26.0	17.7	23.0	11.5	8.73	7.93	6.58	6.71
9.	13.1	5.72	9.54	19.4	28.3	17.4	24.0	11.5	8.20	7.00	6.52	6.74
10.	12.9	5.84	11.0	22.2	26.5	15.8	28.9	9.15	8.58	6.52	6.58	6.32
11.	11.9	10.3	10.5	19.4	24.9	11.7	47.4	8.11	7.89	6.06	6.71	5.87
12.	10.1	23.1	9.58	17.5	21.2	9.47	54.5	6.99	8.63	5.93	6.48	6.76
13.	9.60	36.8	7.76	15.9	18.2	9.82	56.2	6.35	9.95	5.94	6.17	6.71
14.	9.66	38.1	6.15	14.7	17.5	12.0	56.8	6.30	8.91	5.96	6.17	6.66
15.	8.59	37.4	6.23	13.9	19.8	12.1	53.4	10.6	8.84	5.98	6.19	6.97
16.	7.25	37.4	6.88	13.5	18.0	10.7	50.0	40.6	7.80	6.00	6.42	7.83
17.	6.84	33.1	9.68	13.4	16.6	10.9	45.8	56.5	14.1	6.13	6.54	7.32
18.	6.11	27.4	21.2	16.6	23.5	11.0	47.4	57.1	26.5	6.26	6.35	7.13
19.	7.31	22.2	39.2	22.8	35.0	9.97	46.8	56.5	22.3	6.17	6.28	8.41
20.	9.06	17.5	49.3	30.4	32.1	8.98	38.5	55.6	18.5	6.11	6.29	10.8
21.	22.1	13.6	50.6	32.8	27.0	7.23	28.9	54.2	13.2	6.11	6.39	11.5
22.	26.4	13.6	51.1	30.8	23.1	7.55	29.1	54.5	11.0	6.07	5.95	10.5
23.	23.5	12.8	50.7	26.7	19.8	5.93	13.4	55.2	9.47	6.13	6.25	10.5
24.	20.6	11.1	50.7	22.8	18.9	5.84	12.9	56.7	9.02	6.31	6.41	12.0
25.	16.9	9.67	50.7	21.6	16.7	6.01	10.8	56.1	8.44	6.38	6.44	12.0
26.	14.8	9.26	52.0	34.8	13.5	10.6	11.5	54.9	8.16	6.62	6.12	11.9
27.	14.3	8.65	50.9	38.8	12.3	7.47	8.94	53.0	10.7	6.78	6.36	11.2
28.	11.7	8.60	49.9	41.3	12.2	7.39	8.44	51.4	12.2	7.37	6.32	10.2
29.	9.47		49.6	40.0	11.5	6.51	7.93	49.0	14.6	7.60	5.91	10.0
30.	8.39		47.0	36.7	13.0	7.59	7.73	43.4	18.0	6.78	5.93	9.21
31.	11.7		44.9	25.6			7.48	33.7		6.91		7.98
Extremwerte in m³/s												
am	17.	10.	02.	17.	30.	23.	01.	05.	26.	14.	29.	10.
NQ	4.95	5.24	5.20	9.30	8.29	2.98	5.91	5.71	6.75	4.31	3.01	2.22
HQ	27.3	38.5	52.4	44.9	36.2	23.2	59.7	58.2	29.3	20.9	12.5	14.2
am	22.	14.	26.	01.	19.	01.	13.	24.	18.	03.	29.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.2	17.5	25.6	25.4	21.7	11.2	26.0	30.6	12.8	8.22	6.40	8.25
Mq	26.3	37.8	55.2	54.9	46.8	24.2	56.1	66.0	27.6	17.8	13.8	17.8
h _a	70	91	148	142	125	63	150	177	72	48	36	46

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	16.3	20.2	25.8	18.2	12.8	16.5	10.7	16.5	17.4	14.5	13.7	13.0
Mq	35.2	43.6	55.8	39.3	27.7	35.7	23.2	35.6	37.6	31.4	29.5	28.0
h _a	94	105	149	102	74	93	62	95	97	84	77	73
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.90	2.90	3.15	4.73	4.14	2.98	3.15	2.46	3.64	1.38	1.96	2.22
NQ ₁	2.25	2.90	4.76	5.84	6.72	5.84	5.96	5.45	4.71	2.84	2.70	2.40
MQ	8.40	9.29	10.5	14.9	12.3	11.3	10.6	10.1	8.39	7.43	7.58	8.50
NMQ	5.30	3.81	5.15	8.49	11.0	7.10	6.79	6.65	6.44	3.64	3.36	2.59
MQ	15.0	15.7	20.1	22.9	20.3	19.5	20.3	18.5	14.2	11.8	11.9	15.6
HMQ	29.8	37.5	38.6	50.2	47.1	43.5	57.7	54.6	32.5	27.2	31.0	57.3
MHQ	27.1	27.4	34.8	34.3	33.5	35.2	37.2	34.0	25.2	21.0	20.6	28.8
HQ	55.5	58.9	69.3	63.7	67.0	64.3	105	110	55.8	60.9	54.5	88.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	2.22	10.12		1.38	16.10.2001		0.81	02.12		0.43	03.12.1986	
NQ ₁	5.72	09.02.				2.25	1.15	08.02.		0.91	12.12.1986	
MJNQ ₁						5.63				1.18		
MQ,Mq,h _a	17.2	37.1	1170	16.3	35.1	1107	2.76	27.7	875	2.68	26.8	1984
HMQ						17.1				2.00		846
MJHQ						25.1				3.55		2002
HQ	59.7	13.07.		72.0	13.08.2002		40.6	19.03.		40.1		
NNQ seit 1951:	1.38		16.10.2001	HHQ seit 1951:	110		NNQ seit 1976:	0.43	03.12.1986	HHQ seit 1976:	94.8	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	96	94.6	1.00			365
8000			350			16.0	126	131.2	0.80			365.4
6000			250			12.0	174	183.0	0.60			
4000			180			9.00	228	230.0	0.40			
3000			140			7.00	275	309.6	0.30			
2000			100			5.00	365	365.4	0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0	39	22.0	1.80			0.03			
700			30.0	58	48.2	1.40			0.00			

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Mrz.,Apr.,Mai,Sept.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 324 Redl
Frankenburger Redl

Mst.Nr. 205385

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.1 km²

Nr. 325 Timelkam
Vöckla

Mst.Nr. 205393

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 331.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.94	0.60	1.04	0.85	0.83	0.68	0.90	0.55	0.63	0.96	0.53	0.74
2.	2.05	0.60	0.96	0.80	0.79	0.61	1.32	0.46	0.58	1.25	0.61	0.70
3.	1.44	0.70	0.77	0.79	0.78	0.58	0.62	0.49	1.08	1.23	0.53	0.68
4.	1.17	0.72	0.71	0.72	0.78	0.71	0.52	0.50	0.73	1.12	0.54	0.80
5.	0.92	0.68	0.70	0.67	0.79	0.73	1.20	0.47	0.62	0.96	0.52	1.40
6.	2.85	0.64	0.69	0.61	0.86	0.72	0.94	0.97	0.57	0.97	0.53	1.46
7.	1.61	0.70	0.66	0.64	1.76	0.77	0.66	1.34	0.58	0.77	0.53	1.49
8.	1.00	0.71	0.71	0.66	3.50	0.74	2.88	2.74	0.57	0.69	0.57	1.62
9.	0.92	0.54	0.73	1.01	1.79	0.76	1.05	1.11	0.56	0.62	0.56	1.10
10.	0.88	0.59	0.67	1.41	1.24	0.68	6.74	0.70	0.54	0.61	0.53	0.89
11.	0.76	6.84	0.73	0.81	1.00	0.60	7.44	0.51	0.63	0.60	0.55	0.77
12.	0.68	20.0	0.72	0.70	0.85	0.56	2.91	0.53	0.65	0.57	0.54	0.73
13.	0.73	13.8	0.70	0.64	0.73	0.60	1.95	0.36	0.66	0.36	0.52	0.67
14.	0.66	3.54	0.73	0.61	0.81	0.64	1.14	0.55	0.66	0.56	0.50	0.65
15.	0.63	2.15	1.19	0.62	0.93	0.61	0.84	0.77	0.61	0.55	0.49	0.64
16.	0.58	1.67	2.67	0.64	0.70	0.95	0.97	19.4	0.55	0.54	0.52	3.47
17.	0.55	1.36	10.2	0.78	0.65	0.67	0.84	6.55	1.25	0.54	0.71	2.07
18.	0.55	1.17	14.0	2.44	4.86	0.59	0.87	2.27	1.64	0.53	0.70	1.17
19.	0.53	1.10	12.7	5.89	2.41	0.51	0.98	1.24	0.85	0.52	0.68	0.98
20.	2.19	1.00	3.71	4.90	1.16	0.49	0.87	1.06	0.71	0.51	0.63	0.94
21.	6.32	1.01	2.29	2.79	0.93	0.46	1.00	1.26	0.67	0.52	0.71	0.92
22.	1.99	0.94	1.92	1.30	0.80	0.42	0.75	2.26	0.67	0.52	0.74	0.91
23.	1.19	0.92	2.15	0.99	0.78	0.44	0.65	2.92	0.61	0.52	0.78	0.92
24.	0.98	0.91	2.43	0.87	0.79	0.44	0.60	2.85	0.54	0.54	0.78	1.23
25.	0.89	0.85	2.13	1.31	0.72	0.42	0.61	1.48	0.54	0.55	0.77	1.75
26.	0.76	0.82	1.82	7.28	0.63	0.65	0.63	1.14	0.53	0.53	0.75	1.50
27.	0.71	0.77	1.59	2.32	0.63	0.46	0.53	1.03	1.64	0.55	0.76	1.29
28.	0.68	0.78	1.52	2.09	0.61	0.47	0.45	0.98	0.88	0.52	0.77	1.10
29.	0.66	1.37	1.24	0.57	0.56		0.48	0.81	2.36	0.51	0.78	0.95
30.	0.58	1.27	1.05	0.87	0.49		0.50	0.74	1.41	0.52	0.76	0.83
31.	0.57	0.99		1.17			0.58	0.67		0.53		0.84
Extremwerte in m³/s												
am	17.	09.	10.	13.	30.	25.	01.	05.	24.	20.	16.	15.
NQ	0.44	0.47	0.58	0.59	0.52	0.37	0.43	0.42	0.49	0.49	0.47	0.60
HQ	9.35	30.3	24.8	13.0	10.9	2.14	24.8	37.9	5.94	1.61	0.79	9.16
am	20.	12.	18.	19.	18.	16.	10.	16.	27.	02.	23.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.19	2.36	2.40	1.58	1.15	0.60	1.37	1.90	0.82	0.66	0.63	1.14
Mq	20.5	40.7	41.3	27.2	19.8	10.3	23.6	32.7	14.1	11.3	10.9	19.6
h _a	55	98	111	71	53	27	63	88	36	30	28	51

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.82	1.73	2.07	0.94	0.64	0.93	0.64	1.19	0.94	1.06	1.18	1.26
Mq	31.4	29.7	35.6	16.2	11.0	16.1	11.0	20.5	16.2	18.2	20.3	21.7
h _a	84	72	95	42	29	42	29	55	42	49	53	56
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.27	0.23	0.31	0.22	0.21	0.19	0.16	0.20	0.22	0.17	0.23
NQ ₁	0.34	0.37	0.34	0.34	0.32	0.26	0.24	0.22	0.23	0.24	0.27	0.34
MNQ ₁	0.59	0.65	0.73	0.64	0.48	0.42	0.41	0.41	0.43	0.46	0.53	0.60
NMQ	0.59	0.49	0.54	0.48	0.50	0.39	0.36	0.35	0.38	0.42	0.36	0.51
MQ	1.43	1.56	1.80	1.29	0.91	0.99	0.98	1.04	0.93	0.88	1.11	1.47
HMq	3.95	3.38	4.64	3.18	2.30	2.63	2.73	3.43	2.24	2.25	2.43	3.88
MHQ	12.1	13.5	12.6	7.67	7.45	10.4	12.3	16.8	8.28	7.39	8.38	12.9
HQ	46.3	43.7	33.8	45.8	27.6	30.0	88.7	129	33.3	38.6	29.4	41.1
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	2.42	1.71	1.76	2.05	1.44	1.76	2.05	1.44	1.76	2.05	1.44
NQ ₁	1.86	2.44	1.97	2.19	2.72	2.47	2.19	2.72	2.47	2.19	2.72	2.47
MNQ ₁	4.22	4.22	4.60	4.79	4.07	3.71	4.79	4.07	3.71	4.79	4.07	3.71
NMQ	2.81	3.49	3.23	3.68	3.54	3.03	3.68	3.54	3.03	3.68	3.54	3.03
MQ	7.31	7.95	9.16	7.78	6.28	6.50	7.78	6.28	6.50	7.78	6.28	6.50
HMq	17.4	20.6	24.5	17.4	14.4	14.8	17.4	14.4	14.8	17.4	14.4	14.8
MHQ	35.0	36.9	39.2	27.8	22.9	35.7	27.8	22.9	35.7	27.8	22.9	35.7
HQ	158	145	126	151	76.8	86.1	151	76.8	86.1	151	76.8	86.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.37	25.06		0.16	03.08.1999		0.96	26.08.2003		0.91	30.09.1997	
NQ ₁	0.42	22.06		0.22	06.08.1994		1.75	19.09.1963		1.75	19.09.1963	
MJNQ ₁				0.34			2.92			2.92		
NJMQ ₁				0.76			4.78			4.78		
MQ,Mq,h _a	1.31	22.6	713	1.20	20.6	650	6.96	21.0	661	6.96	21.0	661
HJMQ				1.67		1979	9.90		1966	9.90		1966
MJHQ				38.4			101			101		
HQ	37.9	16.08.		129	06.08.1985		252	12.08.2002		252	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.16	03.08.1999		HHQ seit 1976:	129	06.08.1985	NNQ seit 1961:	0.91	30.09.1997	HHQ seit 1961:	252	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	107	109.4	20.0
8000			350			16.0	2	0.6	0.80	160	143.0	16.0
6000			250			12.0	5	2.4	0.60	282	224.0	12.0
4000			180			9.00	6	3.6	0.40	365	325.8	9.00
3000			140			7.00	8	5.8	0.30		361.8	7.00
2000			100			5.00	13	10.8	0.20		365.4	5.00
1600			80.0			3.50	18	18.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	27	31.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80	46	51.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	64	69.2	0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 326 St. Georgen im Attergau
Dürre Ager

Mst.Nr. 205401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.4 km²

Nr. 327 Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager

Mst.Nr. 206383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.46	0.49	0.37	0.64	0.87	0.77	0.24	0.22	0.67	0.74	0.12	0.21
2.	1.45	0.21	0.36	0.51	0.73	0.49	0.59	0.21	0.66	1.08	0.23	0.18
3.	1.20	0.15	0.36	0.52	0.70	0.42	0.18	0.19	0.80	0.80	0.18	0.18
4.	0.81	0.13	0.36	0.54	0.79	0.53	0.12	0.17	0.50	0.55	0.17	0.29
5.	0.61	0.11	0.37	0.55	0.71	0.54	0.80	0.17	0.45	0.49	0.17	1.51
6.	2.42	0.11	0.39	0.59	0.80	0.38	0.57	0.28	0.48	0.43	0.23	1.13
7.	1.65	0.09	0.40	0.67	1.26	1.21	0.28	0.71	0.40	0.37	0.20	0.69
8.	0.90	0.10	0.38	0.54	3.82	0.62	2.51	0.52	0.33	0.32	0.17	0.58
9.	1.15	0.13	0.31	0.75	2.51	0.50	0.65	0.36	0.33	0.28	0.15	0.48
10.	1.05	0.21	0.23	0.85	1.58	0.39	6.73	0.22	0.32	0.26	0.12	0.38
11.	0.72	2.56	0.22	0.50	1.29	0.28	12.5	0.21	0.31	0.24	0.11	0.25
12.	0.58	7.38	0.20	0.34	0.87	0.26	6.26	0.17	0.33	0.23	0.13	0.19
13.	0.59	7.32	0.15	0.22	0.84	0.91	3.53	0.15	0.33	0.23	0.12	0.19
14.	0.55	3.42	0.13	0.17	0.95	1.12	1.75	0.28	0.35	0.23	0.12	0.17
15.	0.47	1.86	0.16	0.16	1.12	0.38	1.13	0.57	0.31	0.23	0.14	0.16
16.	0.35	1.26	0.14	0.15	0.69	0.36	1.22	15.1	0.27	0.22	0.14	1.93
17.	0.30	1.24	0.92	0.18	0.55	0.25	0.79	9.07	1.59	0.22	0.35	1.52
18.	0.27	1.17	8.79	0.48	4.28	0.37	0.61	3.48	2.02	0.22	0.17	0.73
19.	0.26	1.03	10.4	3.36	4.12	0.28	0.75	1.92	0.63	0.22	0.17	0.50
20.	2.03	0.85	4.72	4.63	1.81	0.21	0.60	1.34	0.43	0.22	0.17	0.46
21.	4.18	0.72	2.20	3.79	1.11	0.16	0.71	1.22	0.31	0.22	0.18	0.43
22.	1.58	0.68	1.23	1.90	0.83	0.15	0.43	2.86	0.23	0.21	0.19	0.39
23.	0.91	0.58	1.39	1.20	0.64	0.15	0.36	6.23	0.25	0.20	0.21	0.39
24.	0.71	0.51	2.58	0.97	0.52	0.14	0.30	6.72	0.25	0.19	0.24	0.51
25.	0.64	0.37	2.86	1.19	0.39	0.13	0.27	3.26	0.29	0.18	0.21	0.70
26.	0.57	0.42	2.38	9.63	0.35	0.20	0.27	1.98	0.29	0.16	0.24	0.65
27.	0.40	0.38	1.66	3.52	0.40	0.15	0.23	1.40	0.73	0.15	0.21	0.51
28.	0.38	0.37	1.70	2.39	0.41	0.14	0.22	1.14	0.42	0.14	0.18	0.35
29.	0.25	1.78	1.16	1.58	0.32	0.15	0.19	0.92	1.45	0.14	0.17	0.31
30.	0.35	1.57	1.11	1.11	0.15		0.19	0.79	1.38	0.13	0.17	0.31
31.	0.76	1.46		2.08			0.25	0.70		0.13		0.66
Extremwerte in m³/s												
am	30.	08.	14.	17.	30.	29.	03.	13.	27.	31.	13.	15.
NQ	0.16	0.08	0.12	0.14	0.27	0.12	0.11	0.14	0.23	0.13	0.10	0.14
HQ	8.82	10.5	12.9	14.7	9.04	3.95	25.8	23.9	4.01	1.62	0.57	5.38
am	20.	12.	19.	26.	18.	13.	11.	16.	17.	02.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.92	1.22	1.74	1.46	1.24	0.39	1.46	2.02	0.57	0.30	0.18	0.54
Mq	17.9	23.7	33.9	28.3	24.1	7.66	28.4	39.2	11.1	5.92	3.49	10.6
h _a	48	57	91	73	65	20	76	105	29	16	9	27

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.75	2.38	1.02	0.48	0.84	0.44	0.97	1.10	0.98	1.09	1.00
Mq	28.8	34.1	46.3	19.8	9.34	16.3	8.65	18.8	21.4	19.1	21.3	19.4
h _a	77	82	124	51	25	42	23	50	55	51	55	50
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.06	0.09	0.12	0.46	0.22	0.40	0.48	0.38	0.36	0.07	0.09
NQ ₁	0.06	0.06	0.10	0.12	0.05	0.48	0.06	0.06	0.40	0.37	0.08	0.09
MQ	0.21	0.16	0.57	0.32	0.15	0.09	0.15	0.09	0.14	0.18	0.18	0.33
MQ	1.19	1.35	1.93	1.53	0.85	0.89	0.93	0.95	0.83	0.70	0.97	1.33
HMQ	2.97	3.72	3.54	3.61	2.18	2.41	3.22	3.76	2.34	2.03	2.72	3.95
MHQ	9.41	8.52	12.4	7.45	7.26	9.44	12.4	13.7	8.00	5.90	6.69	10.8
HQ	28.4	24.1	42.5	29.6	29.7	22.7	54.7	62.2	24.4	31.2	25.6	41.2
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.11	0.13	0.11	0.09	0.00	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.16	0.13	0.26	0.16	0.13	0.08	0.16	0.13	0.08	0.00	0.00	0.00
MQ	0.33	0.24	0.78	0.36	0.36	0.12	0.36	0.36	0.12	0.09	0.05	0.06
MQ	1.76	1.78	2.60	1.87	1.05	1.12	1.87	1.05	1.12	1.13	1.12	1.01
HMQ	3.89	4.26	5.68	4.88	3.09	3.55	4.88	3.09	3.55	3.73	4.62	3.18
MHQ	13.3	12.3	16.4	9.11	7.94	11.1	13.0	15.3	9.49	6.81	7.42	14.5
HQ	36.1	34.8	43.6	35.2	20.6	27.1	46.3	68.8	29.4	36.4	29.4	48.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.08	08.02		0.36	01.10.2003		0.00	26.07.2002		0.00	06.07.1981	
NQ ₁	0.09	07.02.					0.00	25.09.1994		0.00	25.09.1994	
MJNQ ₁							0.10			0.71		
MJNQ							0.59			0.20		
MQ,Mq,h _a	1.01	19.6	617	1.12	21.7	685	1.12	13.5	427	1.44	13.9	438
HJMQ							1.58			1.95		
MJHQ							28.8			34.1		
HQ	25.8	11.07.		62.2	12.08.2002		62.2	12.08.2002		68.8	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.022	11.06.1998		HHQ seit 1976:	62.2	12.08.2002	NNQ seit 1979:	.000	03.07.2003	HHQ seit 1979:	68.8	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	89	110.8	20.0	0.2	1.00
8000			350			16.0	0.80	106	131.0	16.0	0.2	0.80
6000			250			12.0	0.60	143	161.4	12.0	0.2	0.60
4000			180			9.00	0.40	193	213.8	9.00	0.2	0.40
3000			140			7.00	0.30	238	251.8	7.00	0.2	0.30
2000			100			5.00	0.20	298	303.6	5.00	0.2	0.20
1600			80.0			3.50	0.10	364	348.4	3.50	0.2	0.10
1200			60.0			2.50	0.06	365	362.6	2.50	0.2	0.06
900			40.0			1.80	0.03		365.4	1.80	0.2	0.03
700			30.0			1.40	0.00			1.40	0.2	0.00

Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 328 Vöcklabruck
Vöckla

Mst.Nr. 205419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 447.1 km²

Nr. 329 Schalchham
Ager

Mst.Nr. 205427

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 949.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	5.36	5.16	6.70	10.2	11.0	9.16	5.05	6.84	6.42	8.00	5.82	4.38
2.	9.06	5.16	6.55	9.13	9.92	6.95	8.53	6.30	5.92	8.84	6.26	4.35
3.	9.97	5.47	6.40	8.91	9.10	9.61	4.57	6.32	8.60	9.34	5.65	4.30
4.	7.87	5.38	6.55	8.58	9.13	9.08	4.57	6.41	6.38	7.93	5.93	4.42
5.	6.91	5.06	6.28	8.00	8.69	8.57	6.93	6.23	5.72	7.18	5.91	5.17
6.	10.6	4.89	6.28	7.98	8.04	9.57	6.43	7.71	5.60	6.80	6.25	8.16
7.	10.8	4.64	6.01	7.46	10.8	7.30	5.79	8.71	5.21	6.20	5.72	7.55
8.	7.87	4.41	6.03	7.15	21.5	6.93	14.7	12.8	5.10	5.91	5.81	7.90
9.	7.29	4.48	6.05	9.21	16.6	6.52	9.25	9.31	5.04	5.77	5.65	6.85
10.	8.08	4.54	5.86	11.5	12.8	5.97	34.5	7.46	5.02	5.61	5.45	5.98
11.	6.95	15.3	5.90	8.97	11.1	5.54	68.2	6.63	4.91	5.51	5.42	5.66
12.	6.13	79.5	6.06	7.89	8.66	5.43	30.4	6.29	5.17	5.96	5.38	5.40
13.	6.13	80.8	6.05	7.27	8.56	5.72	20.7	6.01	5.09	5.29	5.20	5.28
14.	6.54	25.3	6.10	6.58	8.56	7.99	12.9	6.02	5.10	5.22	5.18	5.21
15.	5.70	16.5	6.46	5.75	1.9	6.01	10.5	7.31	4.74	5.03	5.07	5.10
16.	5.08	12.7	9.34	5.49	9.16	7.19	10.4	95.2	4.44	5.06	5.50	12.7
17.	4.67	11.3	19.1	5.96	8.23	6.26	9.52	58.7	7.13	5.04	6.41	12.6
18.	4.67	10.6	71.6	10.0	22.6	5.73	8.77	19.7	10.5	5.13	6.30	8.87
19.	4.80	10.3	95.8	23.9	26.1	5.48	9.64	12.2	6.56	5.56	6.35	7.77
20.	6.58	10.0	65.0	29.8	12.9	4.97	9.54	10.3	5.51	5.82	6.69	7.47
21.	27.3	9.80	26.7	22.8	10.2	4.56	9.98	10.2	5.39	5.70	6.37	7.16
22.	12.9	9.43	18.4	13.6	8.75	4.36	7.30	14.7	5.16	5.67	6.75	6.95
23.	9.48	8.90	18.5	11.3	8.34	4.41	6.68	25.8	5.23	5.37	6.78	6.93
24.	7.93	8.40	21.7	10.1	8.24	4.39	6.37	36.1	5.13	5.18	6.83	7.68
25.	6.94	8.19	19.7	9.74	7.05	4.34	6.35	16.7	5.04	4.96	6.85	9.23
26.	6.49	7.91	18.7	52.1	6.58	5.53	6.79	12.5	4.95	5.44	6.13	9.15
27.	5.70	7.64	16.2	24.7	6.16	4.61	6.37	10.8	8.20	5.49	5.85	8.08
28.	5.34	7.27	14.7	17.6	5.62	4.18	6.03	10.0	7.17	5.49	5.51	7.56
29.	5.34	13.8	13.7	13.7	5.38	4.40	5.95	8.71	11.1	5.32	5.18	7.16
30.	5.00	12.9	12.2	6.71	4.38		6.24	8.25	9.69	5.73	4.64	6.29
31.	4.92	11.5		18.2			6.84	7.36		5.62		6.37
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	11.	16.	29.	29.	04.	14.	16.	18.	30.	03.
NQ	4.01	3.45	5.60	5.21	4.85	3.73	3.92	5.81	3.98	4.42	4.44	4.21
HQ	32.6	125	120	80.0	53.2	11.0	107	156	16.8	10.7	9.31	31.9
am	21.	13.	19.	26.	18.	01.	10.	16.	29.	02.	19.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.70	13.9	17.6	12.9	10.9	5.73	11.9	15.1	6.17	5.95	5.89	7.05
Mq	17.2	31.1	39.4	28.9	24.4	12.8	26.6	33.8	13.8	13.3	13.2	15.8
h _n	46	75	106	75	65	33	71	90	36	36	34	41
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	14.	17.	30.	24.	01.	14.	26.	14.	17.	01.
NQ	11.5	11.5	11.8	18.0	16.5	11.8	12.9	12.4	12.4	10.8	10.3	10.7
HQ	57.9	163	189	113	79.5	36.3	143	215	45.6	30.2	14.6	39.5
am	21.	13.	19.	26.	18.	01.	11.	16.	18.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	20.8	31.7	43.2	39.2	34.6	19.6	38.7	45.1	20.8	15.3	12.5	16.3
Mq	21.9	33.3	45.4	41.3	36.4	20.6	40.7	47.4	21.9	16.1	13.2	17.2
h _n	59	81	122	107	98	53	109	127	57	43	34	45

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	11.4	11.6	14.3	7.99	5.32	7.40	5.32	8.64	7.82	7.64	8.36	8.63
Mq	25.5	26.0	32.0	17.9	11.9	16.6	11.9	19.3	17.5	17.1	18.7	19.3
h _n	68	63	86	46	32	43	32	52	45	46	48	50
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.93	2.35	2.69	1.73	1.74	1.65	1.07	0.87	0.39	0.87	1.43	2.16
NQ ₁	2.44	2.90	3.44	3.07	3.01	2.53	2.34	1.99	2.12	2.11	2.28	2.82
MQ	4.88	5.20	5.90	6.18	4.58	4.09	3.82	3.79	3.85	4.00	4.43	4.71
NMQ	3.81	3.80	4.75	3.73	4.24	3.44	3.32	2.48	2.72	3.53	3.60	4.08
MQ	9.81	10.5	13.0	10.5	7.46	7.74	7.55	7.92	6.93	6.37	7.81	10.2
HMQ	21.5	21.7	31.9	24.7	16.2	14.9	18.6	21.0	16.8	14.3	18.3	25.4
MHQ	55.3	60.1	69.8	42.0	35.1	48.3	51.0	66.1	42.5	32.0	38.3	65.7
HQ	180	179	152	189	127	104	202	320	166	169	154	205
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.40	8.24	9.06	9.03	9.81	8.93	8.49	8.11	7.31	5.56	6.05	6.20
NQ ₁	6.40	8.24	9.06	9.34	11.7	10.3	9.90	8.11	8.42	5.56	6.12	6.20
MQ	14.3	15.9	17.7	22.7	19.0	17.1	16.5	15.7	13.7	12.5	12.9	14.4
NMQ	10.3	9.73	9.98	12.2	17.0	12.7	12.2	11.4	9.34	7.27	8.01	7.01
MQ	25.0	26.7	33.3	34.4	29.6	29.0	30.5	27.9	21.4	19.1	20.2	26.0
HMQ	53.3	58.8	67.5	72.4	71.3	61.3	74.4	65.2	49.2	41.1	47.9	92.4
MHQ	70.8	73.9	85.5	67.4	60.4	78.7	87.3	89.0	51.4	44.9	47.6	79.3
HQ	250	270	267	254	163	258	420	520	204	214	198	360

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	3.45	08.02	28.06.	1.68	17.08.2003	0.39	28.09.1992	10.3	17.11.20.11.	9.01	17.11.2000	5.56
NQ ₁	4.18					1.99	21.08.1992	11.9				5.56
NMQ						3.10						10.4
MQ,Mq,h _n	10.1	22.5	710	8.63	19.3	609	19.7	935	26.3	27.7	874	26.9
HMQ	156	16.08.		320	12.08.2002	149	11.4	16.08.	401	12.08.2002	520	186
HQ						320	12.08.2002					520
NNQ seit 1976:	0.39	28.09.1992		HHQ seit 1976:	320	12.08.2002		NNQ seit 1951:	5.56	31.10.1951		HHQ seit 1951:

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	25	21.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	37	30.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	56	56.4	0.60			12.0
4000			180			9.00	107	96.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	168	150.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	335	242.6	0.20			5.00
1600			80.0			1.0	350	338.4	0.10			1.0
1200			60.0			2.4	365	365.4	0.06			0.06
900			40.0			9			0.03			0.03
700			30.0			12			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	182	181.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	240	245.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	364	341.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	365	365.4	0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00

Abflüsse

Nr. 330 Aurachkirchen
Aurach

Mst.Nr. 205435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.0 km²

Nr. 331 Attnang
Ottnanger Redl

Mst.Nr. 206284

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 52.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.01	0.72	0.85	2.36	1.87	2.42	0.98	0.56	1.31	1.88	0.53	0.74
2.	2.65	0.71	0.84	1.91	1.60	1.60	2.82	0.53	1.11	2.66	0.72	0.71
3.	2.54	0.70	0.83	1.63	1.37	1.29	1.10	0.55	1.52	2.25	0.56	0.77
4.	1.56	0.68	0.82	1.62	1.69	1.15	0.79	0.73	1.09	1.70	0.51	0.99
5.	1.20	0.67	0.91	1.61	1.56	1.22	3.87	0.55	0.99	1.29	0.65	2.28
6.	2.78	0.66	0.79	1.49	1.61	0.97	2.78	0.78	0.98	1.00	0.95	2.51
7.	2.67	0.65	0.78	1.41	2.20	2.37	1.32	1.23	0.91	0.94	0.70	2.40
8.	1.53	0.64	0.77	1.27	6.76	1.57	7.78	2.23	0.84	0.84	0.59	1.93
9.	1.82	0.62	0.76	2.07	4.12	2.03	2.68	1.07	0.81	0.80	0.54	1.51
10.	2.34	0.61	0.69	3.28	2.58	1.41	13.2	0.57	0.87	0.84	0.52	1.14
11.	1.49	2.67	0.65	2.21	2.10	1.09	26.3	0.39	0.83	0.72	0.50	1.02
12.	1.12	14.8	0.69	1.83	1.69	0.97	14.4	0.34	3.09	0.89	0.48	0.78
13.	1.06	15.4	0.65	1.52	1.38	1.11	7.53	0.30	1.61	0.88	0.47	0.74
14.	1.12	4.69	0.60	1.33	1.59	1.35	3.35	0.70	1.33	0.85	0.46	0.77
15.	0.88	2.73	0.73	1.17	2.47	1.03	2.35	2.49	1.04	0.63	0.47	0.75
16.	0.74	2.26	2.72	1.11	1.39	1.03	2.10	43.6	0.84	0.62	0.49	4.10
17.	0.61	1.90	8.97	1.02	1.19	0.91	1.68	26.5	6.95	0.62	1.64	3.79
18.	0.55	1.67	20.7	1.72	9.58	0.98	1.35	7.04	8.94	0.59	0.84	1.93
19.	0.62	1.50	29.5	5.36	8.49	0.87	1.39	3.47	3.06	0.59	0.73	1.57
20.	0.71	1.38	17.2	7.68	3.18	0.77	1.50	2.53	2.00	0.59	0.68	1.31
21.	7.82	1.27	6.26	6.94	2.27	0.70	1.57	2.29	1.67	0.60	0.73	1.17
22.	4.34	1.16	4.75	3.17	1.84	0.69	1.06	2.64	1.30	0.61	0.77	1.11
23.	2.37	1.10	6.58	2.20	1.71	0.70	0.92	3.37	1.17	0.59	0.86	1.15
24.	1.76	1.05	8.69	1.65	1.95	0.60	0.89	12.1	1.08	0.69	0.80	1.42
25.	1.38	1.05	7.52	2.40	1.43	0.59	0.72	4.53	0.93	0.58	0.83	1.74
26.	1.01	1.04	6.99	19.4	1.17	0.75	0.75	3.29	0.96	0.55	0.79	1.71
27.	0.78	0.94	5.78	5.54	0.98	0.61	0.63	2.42	1.64	0.60	0.78	1.60
28.	0.77	0.87	4.83	4.15	0.94	0.57	0.57	3.97	1.37	0.54	0.78	1.39
29.	0.76		4.46	2.75	0.84	0.58	0.56	2.30	2.58	0.54	0.93	1.09
30.	0.75		3.85	2.08	6.71	0.58	0.55	1.67	2.86	0.51	0.77	0.92
31.	0.73		2.96		8.06		0.58	1.47		0.51		1.33
Extremwerte in m³/s												
am	18.	11.	14.	16.	29.	23.	27.	12.	10.	23.	15.	02.
NQ	0.52	0.60	0.56	0.92	0.50	0.25	0.23	0.17	0.63	0.41	0.41	0.40
HQ	12.0	26.1	43.2	32.5	64.4	5.66	44.0	60.5	17.1	4.02	2.87	11.8
am	21.	13.	19.	26.	30.	07.	10.	16.	17.	02.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.65	2.29	4.93	3.13	2.78	1.08	3.49	4.42	1.86	0.87	0.70	1.50
Mq	20.4	28.3	60.9	38.7	34.4	13.4	43.1	54.6	22.9	10.7	8.66	18.5
h _a	55	68	163	100	92	35	115	146	59	29	22	48

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.57	2.43	3.51	1.90	0.94	1.95	1.22	2.05	2.45	1.93	1.91	1.78
Mq	31.7	30.0	43.3	23.4	11.6	24.1	15.1	25.3	30.3	23.8	23.6	22.0
h _a	85	72	116	61	31	62	40	68	79	64	61	57
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.17	0.11	0.13	0.47	0.06	0.14	0.08	0.10	0.10
NQ ₁	0.20	0.20	0.32	0.19	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.17	0.20	0.11
MQ	0.69	0.74	0.91	1.09	0.62	0.54	0.53	0.51	0.56	0.53	0.60	0.69
NMQ	0.30	0.39	0.88	0.79	0.69	0.67	0.47	0.29	0.35	0.27	0.38	0.65
MQ	2.27	2.31	3.28	2.77	1.81	2.03	2.13	2.10	1.93	1.52	1.87	2.42
HMQ	5.04	6.24	7.27	6.24	3.75	3.57	5.87	6.35	5.01	3.47	4.96	6.52
MHQ	16.4	15.0	21.8	15.6	15.4	24.6	27.7	24.6	22.1	14.4	14.1	20.0
HQ	41.0	47.8	61.6	65.7	64.4	59.4	84.8	100	162	53.2	51.6	58.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.17	12.08		0.06	10.08.1992		0.25	18.08.2004		0.29	01.06.1993	
NQ ₁	0.30	13.08		0.11	15.12.2002		0.38	09.09.		0.21	11.06.1993	
MJNQ ₁				0.28			0.33			0.36		
MJNQ				1.38		2003	0.56			0.33		
MQ,Mq,h _a	2.40	29.6	935	2.04	25.2	793	0.78	13.8	436	0.78	14.7	463
HMQ							1.04			1.04		1981
MJHQ							19.4			19.4		
HQ	64.4	30.05.		100	12.08.2002		59.5	12.08.2002		59.5	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.006	10.08.1992		HHQ seit 1976:	162	05.09.1987	NNQ seit 1978:	.029	01.06.1993	HHQ seit 1978:	59.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	1.2	1.00	213	198.8	20.0
8000			350			16.0	7	2.8	0.80	254	243.8	16.0
6000			250			12.0	12	6.0	0.60	326	301.0	12.0
4000			180			9.00	13	8.2	0.40	362	350.2	9.00
3000			140			7.00	24	16.2	0.30	365	360.2	7.00
2000			100			5.00	35	29.2	0.20		364.0	5.00
1600			80.0			3.50	47	54.6	0.10		365.4	3.50
1200			60.0			2.50	74	87.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	112	117.0	0.03			1.80
700			30.0	1	0.2	1.40	154	148.6	0.00			1.40

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb.Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 333 Fischerau
Ager

Mst.Nr. 205450

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1256.1 km²

Nr. 334 Lambach (Traunbrücke)
Traun

Mst.Nr. 205468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2740.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	16.5	24.9	19.0	63.2	46.6	40.3	19.5	18.8	40.6	32.2	16.0	16.1
2.	20.8	23.9	17.9	59.9	39.1	32.8	30.8	18.0	34.6	32.1	17.4	15.9
3.	27.3	27.7	17.2	54.4	36.6	27.2	25.8	17.9	36.9	34.4	16.6	15.9
4.	24.9	28.4	16.9	47.9	37.3	25.7	19.2	18.5	30.8	29.9	16.2	16.6
5.	28.6	21.8	16.3	36.7	37.8	29.3	39.9	19.0	25.6	24.5	17.0	24.2
6.	33.3	19.6	16.1	34.0	39.1	28.6	21.8	20.3	23.2	22.2	16.7	23.2
7.	27.9	18.2	16.6	31.9	60.3	30.4	57.1	29.4	21.9	20.3	16.3	22.6
8.	26.8	17.0	18.3	36.5	56.5	34.4	40.1	26.2	20.7	19.1	16.1	20.4
9.	28.2	16.5	20.1	45.9	48.3	30.3	101	21.4	20.9	18.6	15.9	18.2
10.												
11.	25.4	32.4	20.5	39.4	44.2	26.3	22.1	19.9	19.6	18.0	15.9	16.9
12.	25.0	126	20.6	35.4	38.9	23.6	105	18.3	22.7	17.7	15.7	16.6
13.	23.3	163	19.0	32.8	34.1	22.8	91.3	17.4	22.7	17.4	15.6	16.6
14.	22.7	77.4	17.1	30.7	31.5	29.2	78.5	17.2	20.8	17.3	15.5	16.5
15.	21.0	61.4	17.6	28.7	38.7	26.1	71.2	22.8	20.0	17.0	15.4	16.1
16.	19.0	55.9	23.3	27.7	33.5	24.8	68.2	19.1	18.5	16.8	15.3	27.3
17.	17.8	50.3	47.6	26.8	30.5	24.3	61.2	15.8	33.1	16.6	17.3	35.0
18.	17.2	44.1	120	33.8	54.5	23.2	58.6	90.5	58.5	16.8	16.6	23.7
19.	17.8	38.2	167	60.0	79.1	22.9	61.3	74.6	39.9	16.7	16.1	21.9
20.	19.5	33.6	160	82.6	56.8	20.4	59.2	68.3	32.9	16.8	15.6	23.2
21.	67.6	28.8	93.7	78.1	47.8	18.8	46.3	68.4	26.7	16.7	16.4	23.5
22.	50.6	27.2	84.6	59.5	41.5	18.5	36.7	71.3	23.0	16.6	16.2	22.4
23.	40.4	26.0	83.2	49.8	36.2	15.9	31.0	85.0	20.9	16.4	16.3	22.5
24.	35.3	24.2	88.4	43.0	35.1	14.4	27.6	112	19.8	16.7	16.3	25.2
25.	30.8	22.3	85.7	40.4	31.5	13.5	25.2	84.5	18.8	16.4	16.3	28.0
26.	27.4	21.9	82.9	107	27.3	19.4	25.5	74.3	18.3	16.2	16.1	28.1
27.	25.9	21.4	77.7	77.9	20.0	18.4	23.3	69.3	24.3	16.1	16.2	25.8
28.	23.3	19.8	74.1	69.8	24.7	19.5	21.6	71.4	26.4	16.1	16.5	23.6
29.	20.6	19.8	71.4	62.4	24.2	21.6	20.6	63.9	33.7	16.1	16.1	22.4
30.	19.3		69.5	55.1	35.9	20.9	20.2	59.2	36.7	15.8	16.2	20.4
31.	19.3		65.8		65.5		19.4	50.0		15.9		19.6
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	08.	17.	30.	13.	01.	14.	26.	17.	19.	01.
NQ	13.9	15.0	14.0	25.1	14.9	11.5	15.8	15.9	11.8	10.5	12.5	14.0
HQ	83.0	233	272	143	119	50.0	318	304	69.2	38.8	20.1	58.6
am	21.	13.	20.	26.	30.	01.	11.	16.	17.	02.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	26.6	39.2	53.7	49.7	41.1	24.2	50.3	54.7	27.3	19.7	16.2	21.5
Mq	21.2	31.2	42.7	39.6	32.8	19.3	40.1	43.5	21.8	15.7	12.9	17.1
h _n	57	75	114	103	88	50	107	117	56	42	33	44

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	36.1	40.7	49.8	34.3	24.0	31.3	22.5	33.3	31.9	29.0	27.9	27.9
Mq	28.7	32.4	39.7	27.3	19.1	24.9	17.9	26.5	25.4	23.1	22.2	22.2
h _n	77	78	106	71	51	65	48	71	66	62	58	58
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	11.1	5.25	11.7	12.3	5.84	6.66	2.99	8.41	5.99	8.36	6.74	10.7
NQ ₁	13.7	14.3	14.1	14.0	14.5	13.0	12.3	13.0	11.7	10.5	11.1	11.4
MQ	18.2	20.5	22.6	27.5	20.4	18.3	17.5	17.5	17.6	16.4	16.8	18.4
NMQ	15.8	15.9	17.9	15.6	21.0	16.4	15.7	14.0	13.8	13.9	15.5	15.8
MQ	33.7	35.4	45.4	42.6	32.3	32.1	31.8	32.6	29.2	24.5	26.6	34.1
HMQ	64.9	71.9	86.9	92.0	55.2	50.7	76.2	78.3	58.9	48.4	56.3	88.3
MHQ	105	111	130	95.7	78.4	101	109	118	87.6	69.5	74.4	112
HQ	345	280	272	306	204	198	333	475	237	253	263	266
Reihe: 1977-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	24.5	21.9	17.0	37.1	47.8	34.0	19.0	15.0	27.6	20.0	19.0	19.0
NQ ₁	27.4	28.9	26.7	39.1	49.7	40.6	34.8	31.5	33.3	28.3	26.9	27.7
MQ	40.3	45.0	56.9	83.0	101	88.6	60.8	52.2	48.7	42.6	42.1	43.0
NMQ	36.0	33.1	55.1	49.6	103	66.7	59.5	50.9	42.8	40.4	36.4	35.8
MQ	75.0	81.1	122	140	164	148	130	112	102	76.2	75.8	80.4
HMQ	159	147	199	245	228	233	295	253	218	172	186	200
MHQ	194	201	294	248	273	334	333	331	270	190	190	242
HQ	473	445	647	499	479	547	718	1012	578	709	629	717

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005								
NQ	10.5	17.10	25.06.	6.66	13.06.2003	2.99	27.07.1992	10.5	14.10.1992	14.3		
NQ ₁	13.5					22.8		22.8		2003		
NMQ						33.4	26.6	837		1987		
MQ,Mq,h _n	35.4	28.2	889	32.2	25.7	809		42.6		244		
HMQ						475	12.08.2002	475	12.08.2002			
MHQ	318	11.07.										
HHQ												
NNQ seit 1976:	2.99	27.07.1992		HHQ seit 1976:	475	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	249	249.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	350	323.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	365	365.4	0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst
Im Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt nach erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speichungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 335 Oberschwaig
Schwaiger Bach

Mst.Nr. 205476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.8 km²

Nr. 337 Grünau
Alm

Mst.Nr. 206508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 182.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.26	0.35	0.30	0.30	0.32	0.36	0.26	0.22	0.19	0.48	0.25	0.24
2.	0.37	0.32	0.28	0.28	0.31	0.30	0.25	0.23	0.19	0.54	0.32	0.24
3.	0.46	0.55	0.30	0.26	0.30	0.30	0.21	0.24	1.27	0.59	0.28	0.24
4.	0.39	0.56	0.29	0.26	0.30	0.32	0.20	0.26	0.35	0.43	0.27	0.24
5.	0.34	0.42	0.29	0.26	0.29	0.30	0.44	0.25	0.25	0.37	0.27	0.32
6.	0.48	0.36	0.28	0.25	0.28	0.30	0.28	0.28	0.24	0.35	0.27	0.41
7.	0.43	0.31	0.27	0.25	0.32	0.39	0.23	0.25	0.22	0.32	0.26	0.58
8.	0.38	0.30	0.26	0.24	0.50	0.29	0.82	0.26	0.21	0.28	0.25	0.68
9.	0.35	0.28	0.29	0.38	0.35	0.30	0.32	0.21	0.21	0.28	0.25	0.45
10.	0.33	0.26	0.31	0.49	0.32	0.24	2.15	0.20	0.20	0.27	0.25	0.34
11.	0.32	1.82	0.29	0.32	0.31	0.21	1.41	0.18	0.22	0.27	0.24	0.33
12.	0.30	1.1	0.35	0.27	0.39	0.25	0.56	0.19	0.42	0.27	0.24	0.31
13.	0.30	6.51	0.41	0.25	0.29	0.25	0.40	0.18	0.27	0.26	0.24	0.29
14.	0.30	1.07	0.43	0.24	0.32	0.24	0.29	0.19	0.24	0.26	0.24	0.28
15.	0.29	0.59	0.59	0.24	0.33	0.23	0.27	0.23	0.22	0.25	0.24	0.27
16.	0.28	0.51	1.28	0.23	0.27	0.29	2.53	2.26	0.21	0.25	0.24	0.69
17.	0.26	0.46	2.23	0.25	0.26	0.24	0.99	1.29	0.88	0.25	0.27	0.64
18.	0.25	0.43	1.22	0.78	1.57	0.23	0.50	0.52	1.26	0.24	0.27	0.42
19.	0.24	0.40	1.23	1.78	0.97	0.21	0.49	0.34	0.42	0.24	0.28	0.38
20.	0.28	0.39	1.28	2.55	0.44	0.20	0.35	0.28	0.31	0.24	0.26	0.36
21.	3.36	0.38	0.52	1.43	0.35	0.19	0.34	0.31	0.30	0.25	0.26	0.36
22.	0.86	0.37	0.44	0.54	0.31	0.19	0.29	0.29	0.26	0.25	0.26	0.35
23.	0.46	0.36	0.38	0.41	0.30	0.20	0.29	0.27	0.25	0.25	0.26	0.41
24.	0.36	0.35	0.36	0.36	0.29	0.20	0.28	0.29	0.24	0.25	0.26	0.65
25.	0.33	0.34	0.39	0.42	0.27	0.19	0.31	0.25	0.24	0.25	0.25	0.95
26.	0.31	0.33	0.42	1.06	0.27	0.30	0.30	0.23	0.24	0.25	0.24	0.70
27.	0.31	0.32	0.36	0.51	0.26	0.21	0.26	0.22	0.73	0.25	0.24	0.48
28.	0.31	0.28	0.35	0.49	0.26	0.19	0.24	0.21	0.42	0.25	0.24	0.41
29.	0.29	0.36	0.36	0.39	0.24	0.22	0.24	0.21	1.13	0.25	0.24	0.35
30.	0.28	0.33	0.35	1.55	0.21		0.24	0.19	0.78	0.25	0.24	0.32
31.	0.30	0.31		1.08			0.24	0.19		0.25	0.24	0.31
Extremwerte in m³/s												
am	20.	10.	09.	17.	30.	28.	01.	14.	02.	18.	10.	01.
NQ	0.22	0.25	0.26	0.21	0.22	0.17	0.19	0.16	0.17	0.24	0.24	0.24
HQ	7.25	23.2	5.54	3.99	13.3	0.70	1.4	4.27	6.56	0.89	0.40	1.30
am	21.	12.	17.	19.	30.	07.	16.	16.	03.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	1.06	0.53	0.53	0.44	0.25	0.52	0.35	0.41	0.30	0.26	0.42
Mq	9.72	23.2	11.6	11.5	9.50	5.48	11.3	7.55	9.01	6.55	5.63	9.15
h _a	26	56	31	25	30	14	30	20	23	18	15	24

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.59	0.69	0.40	0.32	0.32	0.28	0.47	0.35	0.39	0.40	0.53
Mq	15.5	13.0	15.2	8.77	6.97	6.98	6.09	10.2	7.57	8.53	8.72	11.7
h _a	42	31	41	23	19	18	16	27	20	23	23	30
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13
NQ ₁	0.11	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
MQ	0.29	0.30	0.31	0.31	0.28	0.24	0.23	0.22	0.23	0.25	0.26	0.29
NMQ	0.20	0.25	0.32	0.26	0.20	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17	0.24	0.23
MQ	0.54	0.61	0.58	0.46	0.42	0.41	0.38	0.41	0.34	0.35	0.40	0.53
HMQ	1.91	1.84	1.55	1.14	1.06	0.92	1.31	1.22	0.71	0.71	0.82	1.27
MHQ	5.86	6.14	4.03	2.75	2.81	4.85	4.62	7.19	2.82	2.33	2.67	4.40
HQ	41.3	31.5	22.2	18.4	15.2	28.0	39.0	54.9	29.5	12.4	23.0	16.3
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.64	1.60	1.70	3.72	4.56	3.91	2.15	1.15	1.11	1.09	0.94	0.33
NQ ₁	1.79	1.62	1.90	3.99	5.28	4.24	2.27	1.16	1.44	1.91	1.49	0.94
MQ	3.14	3.19	3.99	7.07	9.48	7.85	5.57	4.65	4.27	3.80	3.60	3.29
NMQ	2.19	2.25	4.49	5.15	8.12	6.77	4.21	3.35	2.61	2.76	2.55	2.75
MQ	6.43	5.96	9.81	11.5	13.6	12.9	11.1	9.63	8.66	6.71	6.65	6.92
HMQ	13.8	11.9	17.8	20.3	19.4	20.0	23.5	24.2	20.9	17.0	17.3	17.0
MHQ	28.4	21.6	43.0	31.8	37.6	46.6	56.7	54.6	36.5	26.6	27.2	35.3
HQ	70.2	51.2	108	93.0	71.3	88.2	172	252	129	143	126	187

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1961 - 2005					
NQ	0.16	14.08.		0.15	19.08.2004		0.07	16.08.1974		0.33	06.12.1982	
NQ ₁	0.18	13.08.					0.09	26.08.1974		0.94	06.12.1982	
MJNQ ₁							0.19			2.26		
NMQ	0.45	9.93	313	0.45	9.78	308	0.31	1963		5.85	1986	
MQ							0.45	9.85	311	9.18	1590	
HMQ							0.64	1966		11.6	2002	
MJHQ							17.9			96.1		
HQ	23.2	12.02.		36.4	12.08.2002		54.9	25.08.1996		252	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.07		16.08.1974				HHQ seit 1961:	54.9	25.08.1996	NNQ seit 1980:	0.33	06.12.1982
										HHQ seit 1980:	252	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	25	18.6	
8000			350			16.0			0.80	31	25.6	
6000			250			12.0			0.60	40	42.2	
4000			180			9.00			0.40	85	114.0	
3000			140			7.00			0.30	180	196.6	
2000			100			5.00			0.20	353	344.4	
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.4	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	38	16.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	64	28.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	131	64.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	196	132.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	191	189.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	228	257.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	280	321.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	357.4	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	362.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00	365	364.6	0.00

Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

am 10. Jul Wehranlage weggerissen - Eintiefung
Im Jän.Feb.Mrz,Jun.,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 338 Friedlmühle
Alm

Mst.Nr. 205500

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 326.1 km²

Nr. 339 Au (Mittlere Au)
Laudach

Mst.Nr. 206292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.88	4.83	4.50	18.8	20.1	18.9	11.6	9.99	10.3	12.4	4.27	4.06
2.	6.71	4.69	4.47	16.6	20.2	17.4	32.4	9.54	9.60	11.3	4.48	3.99
3.	8.30	4.99	4.44	15.4	20.0	16.7	21.2	9.19	12.8	11.3	4.33	4.05
4.	6.62	4.76	4.36	15.1	21.3	16.3	15.6	9.25	10.1	9.60	4.23	4.37
5.	6.06	4.32	4.20	15.2	21.0	16.0	19.7	9.71	9.15	8.76	4.21	5.35
6.	14.8	4.10	4.13	15.9	21.9	16.3	21.7	9.05	8.52	8.24	4.29	6.37
7.	16.0	3.85	3.99	16.5	23.1	19.2	16.7	10.7	8.02	7.82	4.31	6.13
8.	11.5	3.85	3.98	16.0	30.8	17.7	29.6	17.4	7.50	7.40	4.19	5.76
9.	11.3	3.87	4.06	16.3	25.9	24.7	22.0	13.0	7.14	7.03	4.10	5.44
10.	11.5	3.82	4.09	15.7	22.6	19.2	46.0	10.4	6.95	7.12	4.05	5.13
11.	9.27	5.68	3.90	12.8	20.6	16.6	15.2	9.46	6.93	6.66	3.99	4.80
12.	7.57	20.0	3.82	12.4	18.4	14.6	97.9	8.93	8.13	6.41	3.95	4.47
13.	7.05	35.5	3.78	12.7	17.0	13.9	49.4	8.55	7.13	6.29	3.87	4.49
14.	6.71	18.3	3.66	12.4	16.6	15.0	34.9	8.68	6.71	6.07	3.85	4.37
15.	5.91	13.2	3.91	13.0	17.5	13.2	29.5	12.6	6.42	5.80	3.78	4.29
16.	5.44	10.7	7.16	13.0	15.9	17.8	26.0	98.9	6.18	5.65	3.88	5.97
17.	5.09	9.07	19.8	12.2	15.2	14.7	23.4	86.0	20.7	5.54	4.45	8.12
18.	4.96	8.20	48.8	13.8	21.5	14.3	21.4	33.0	26.2	5.40	4.23	6.25
19.	4.76	7.59	84.4	19.5	38.1	13.6	20.7	21.0	14.3	5.26	4.16	5.79
20.	5.09	7.13	55.4	25.0	21.4	12.8	20.2	17.0	11.2	5.24	4.06	5.65
21.	18.5	6.74	26.1	22.5	18.8	12.4	18.8	16.0	9.89	5.12	4.24	5.44
22.	13.2	6.47	22.0	15.9	17.9	12.5	16.8	16.5	9.10	5.01	4.28	5.25
23.	9.86	6.10	25.1	13.1	18.5	13.4	15.2	16.3	8.64	4.88	4.27	5.45
24.	8.53	5.77	31.0	12.2	19.1	12.4	14.4	32.2	8.26	5.03	4.23	5.53
25.	7.49	5.43	31.1	13.0	17.1	12.4	13.9	22.2	8.05	4.88	4.25	5.77
26.	6.90	5.24	30.3	69.0	16.4	19.7	13.5	17.2	7.66	4.79	4.23	5.79
27.	6.46	5.10	28.7	33.1	16.2	14.8	12.6	15.1	8.34	4.69	4.23	5.62
28.	5.72	4.85	25.9	26.0	16.5	13.3	11.9	13.5	8.40	4.60	4.19	5.42
29.	5.24		25.2	21.8	16.7	12.4	11.3	12.6	10.2	4.56	4.11	5.17
30.	4.97		24.3	20.3	20.6	12.0	10.8	11.8	13.1	4.47	4.07	4.90
31.	4.72		21.7	26.6	26.6		10.4	11.1		4.32		5.07
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	09.	16.	27.	28.	27.	05.	01.	27.	24.	21.
NQ	2.63	1.59	1.54	8.16	10.7	7.85	6.19	3.80	4.27	3.85	2.51	2.78
HQ	26.6	50.3	132	103	64.3	31.1	271	146	39.7	15.7	5.30	12.5
am	06.	13.	19.	26.	19.	26.	11.	16.	17.	02.	07.	21.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.05	8.00	18.3	18.5	20.4	15.4	27.8	19.2	9.85	6.50	4.16	5.30
Mq	24.7	24.5	56.2	56.7	62.6	47.3	85.3	58.9	30.2	19.9	12.8	16.2
h _n	66	59	150	147	168	123	228	158	78	53	33	42

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	10.2	12.3	17.4	14.6	14.9	15.6	10.5	14.1	13.2	10.8	9.04	7.60
Mq	31.4	37.8	53.4	44.8	45.8	47.8	32.1	43.2	40.4	33.2	27.7	23.3
h _n	84	91	143	116	123	124	86	116	105	89	72	60
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.11	0.59	1.03	2.55	4.16	2.61	1.28	0.92	1.54	0.66	0.64	0.95
NQ ₁	2.16	2.10	1.98	4.84	6.97	4.45	2.97	2.31	2.91	2.05	2.40	1.98
MQ	4.24	4.50	5.78	9.87	12.0	10.1	7.03	5.93	5.38	4.65	4.57	4.57
NMQ	2.77	2.75	4.68	6.59	9.29	7.15	5.38	4.45	4.15	3.73	3.41	3.53
MQ	9.57	9.42	14.3	16.7	17.7	16.9	14.9	13.1	11.7	8.90	9.25	10.7
HMQ	20.3	21.6	24.7	30.3	37.9	26.2	34.7	37.3	31.0	23.5	25.6	27.9
MHQ	38.9	33.5	59.8	43.2	47.3	59.9	81.1	80.1	50.9	36.8	37.7	51.0
HQ	87.6	79.1	149	137	117	141	271	390	181	214	177	287

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	1.54	09.03.		1.09	21.11.2003		0.35	16.07.2003		0.33	03.08.1992	
NQ ₁	3.66	14.03.				0.59	1.98	15.03.1996		0.38	15.07.2003	
MJNQ ₁						2.95				0.7		
MQ, Mq, h _n	13.5	41.5	1308	12.5	38.4	1210	12.8	39.2	2003	1.18	16.4	2003
HMQ							17.8		1236	1.64		2002
MJHQ							145		2002	42.7		
HQ	271	11.07.		390	12.08.2002		390	12.08.2002		118	05.09.1987	
NNQ seit 1976:	0.59		11.02.1978	HHQ seit 1976:	390		12.08.2002			NNQ seit 1979:	.006	03.08.1992
										HHQ seit 1979:	118	05.09.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	64	46.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	108	86.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	163	149.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	196	212.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	228	255.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	286	311.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	365	364.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		364.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80		365.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
im Jan., Feb., Mrz., Nov., Dez durch Eis beeinflusst
im Jan., Feb., Mrz., Apr., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n.erg. Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
im Apr., Jul., Sep., Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 340 Penningersteg
Alm

Mst.Nr. 205518

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 445.0 km²

Nr. 344 Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach

Mst.Nr. 206409

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 3387.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.89	6.37	5.99	22.4	22.6	24.5	14.7	10.4	11.3	15.2	5.69	4.50
2.	7.12	6.11	6.03	19.2	22.2	20.9	35.6	9.81	10.7	13.7	5.95	4.46
3.	10.7	6.36	5.95	17.5	22.0	19.3	27.7	9.43	21.3	14.2	5.52	4.48
4.	8.36	6.35	5.85	16.7	22.8	18.3	19.9	9.51	13.3	12.0	5.32	4.86
5.	7.62	5.77	5.70	17.0	22.7	18.7	23.6	9.98	11.0	10.8	5.06	6.70
6.	13.8	5.56	5.62	17.0	24.0	18.0	28.9	9.33	9.87	10.2	5.08	8.70
7.	19.9	5.17	5.51	18.0	25.4	21.7	20.8	10.7	9.12	9.56	5.10	8.98
8.	13.5	5.08	5.51	18.7	37.2	20.8	42.0	19.9	8.47	9.02	4.90	8.20
9.	12.2	5.11	5.62	19.7	32.0	31.3	29.8	15.6	7.90	8.62	4.84	7.26
10.	13.3	5.05	5.62	21.6	27.2	24.2	60.1	11.4	7.61	8.28	4.58	6.67
11.	10.9	7.32	5.43	17.1	23.7	20.5	175	9.90	7.52	7.95	4.43	6.12
12.	9.40	31.4	5.45	15.9	20.3	18.4	161	9.04	8.84	7.36	4.36	5.56
13.	8.60	50.6	5.55	15.9	19.3	17.0	89.7	8.51	8.28	7.43	4.03	5.48
14.	8.19	23.7	5.42	15.5	18.6	17.9	59.4	8.53	7.54	7.19	4.31	5.25
15.	7.48	16.3	5.56	16.4	19.3	16.1	47.0	12.3	7.08	6.85	4.07	5.05
16.	6.85	13.5	8.74	16.7	17.9	21.9	40.8	128	6.65	6.68	4.17	7.64
17.	6.40	11.5	24.0	16.0	17.0	18.6	35.4	137	26.7	6.47	5.66	11.6
18.	6.21	10.4	61.3	17.3	24.7	16.8	30.2	54.4	42.2	6.33	4.90	8.66
19.	6.20	9.72	96.8	26.6	55.6	16.2	28.5	29.7	20.2	6.09	4.73	7.55
20.	6.10	9.16	82.4	38.0	27.6	15.2	27.8	21.8	13.7	5.97	4.59	6.96
21.	22.6	8.68	35.7	36.5	22.5	14.6	25.2	19.8	11.7	5.84	4.74	6.65
22.	18.1	8.43	28.7	23.3	20.7	14.5	21.7	21.8	10.6	5.70	4.91	6.29
23.	12.9	7.90	29.0	18.9	20.3	15.3	18.9	22.2	9.81	5.62	4.81	6.63
24.	10.8	7.54	37.6	16.9	21.7	14.5	17.1	44.6	9.31	5.59	4.88	7.22
25.	9.56	7.19	38.2	16.9	19.3	14.2	15.9	30.1	8.93	5.55	4.93	8.49
26.	8.69	6.98	37.7	88.6	18.3	23.6	15.0	21.3	8.60	5.48	4.86	8.15
27.	8.00	6.79	34.9	49.7	18.0	18.2	13.9	18.0	9.57	5.33	4.84	7.56
28.	7.35	6.42	32.2	34.0	17.7	16.3	12.8	15.6	9.82	5.07	4.78	7.18
29.	6.77		29.3	27.4	17.7	15.2	12.0	14.4	13.2	5.07	4.67	6.68
30.	6.49		29.3	23.5	27.3	14.7	11.2	13.2	14.8	5.00	4.54	6.05
31.	6.23		25.8		41.1		10.9	12.2		5.43		6.07
Extremwerte in m³/s												
am	01.	06.	04.	13.	14.	30.	30.	05.	16.	24.	23.	02.
NQ	4.65	4.81	4.35	14.9	14.7	13.3	8.55	7.52	6.37	4.84	3.19	4.40
HQ	33.6	68.7	159	133	83.8	37.4	276	191	61.8	17.7	6.27	14.3
am	21.	13.	19.	26.	19.	09.	11.	16.	17.	01.	17.	17.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.84	10.7	23.1	24.0	24.1	18.6	37.8	24.8	12.2	7.74	4.84	6.82
Mq	22.1	24.1	51.9	53.8	54.2	41.8	85.0	55.7	27.4	17.4	10.9	15.3
h _n	59	58	139	140	145	108	228	149	71	47	28	40

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	13.2	15.2	21.9	16.8	16.3	17.4	11.9	17.9	15.9	13.3	11.9	10.0
Mq	29.6	34.1	49.3	37.8	36.7	39.2	26.6	40.3	35.8	30.0	26.8	22.5
h _n	79	82	132	98	98	102	71	108	93	80	70	58
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.51	2.71	3.08	5.40	7.71	4.64	3.51	3.36	3.39	2.98	2.58	2.81
NQ ₁	2.75	2.81	3.19	5.40	7.96	4.81	4.04	3.44	3.60	3.21	2.83	2.97
MQ	5.45	5.97	7.32	11.4	13.7	12.1	8.88	7.31	6.51	5.79	5.77	5.84
NMQ	3.48	3.89	5.32	6.98	9.96	7.61	6.47	5.07	4.76	3.76	4.08	3.68
MQ	11.3	11.8	16.5	19.3	20.4	20.4	19.1	15.9	12.9	10.5	10.9	12.8
HMQ	24.9	26.3	29.6	35.5	35.2	41.7	49.7	51.9	37.2	29.7	28.3	35.5
MHQ	46.0	41.2	66.4	51.1	59.4	83.8	94.5	88.1	55.4	43.5	41.9	57.2
HQ	112	118	201	153	143	190	276	440	201	226	174	268

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)											
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005						
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	3.19	23.11.	2.81	24.11.2003	2.51	19.01.1985	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	28.6	16.11.	30.4	14.07.2003	24.8	13.09.1991					
	4.03	13.11.			2.75	19.01.1985		41.4	01.01.			27.7	15.03.1996					
					3.87							41.2						
	17.1	38.5	1213	15.1	34.0	1072		34.1	1075	136	40.1	1264	127	37.6	1186	132	39.0	1231
								22.7	1970							163		1987
	276	11.07.	440	12.08.2002	440	12.08.2002		788	12.07.	1576	12.08.2002	1576	12.08.2002	1576	12.08.2002	1576	12.08.2002	
NNQ seit 1966:	2.51	19.01.1985	HHQ seit 1966:	440	12.08.2002	NNQ seit 1980:	24.8	13.09.1991	HHQ seit 1980:	1576	12.08.2002							

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	94	74.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	142	115.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	179	173.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	215	237.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	262	283.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	338	343.0	0.20			0.20
1600			80.0			4.00	365	364.8	0.10			0.10
1200			60.0			3.00			0.06			0.06
900			40.0			2.00			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez. n. erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und
Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel

Abflüsse

Nr. 345 Oberschauersberg
Aiterbach

Mst.Nr. 205534

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.3 km²

Nr. 346 Baumgating
Grünbach

Mst.Nr. 206797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.46	0.72	0.53	0.53	0.72	1.04	0.48	0.72	0.63	0.97	0.65	0.62
2.	0.69	0.45	0.55	0.51	0.68	0.80	0.50	0.68	0.68	1.01	0.74	0.60
3.	0.71	0.67	0.57	0.48	0.67	0.71	1.10	0.68	1.62	1.00	0.75	0.57
4.	0.57	0.54	0.58	0.49	0.70	0.67	0.57	0.70	1.06	0.87	0.69	0.55
5.	0.54	0.53	0.59	0.48	0.72	0.67	0.85	0.86	0.80	0.80	0.65	0.90
6.	0.57	0.55	0.57	0.45	0.73	0.82	0.92	0.70	0.71	0.75	0.64	0.77
7.	0.61	0.48	0.56	0.43	0.70	0.77	0.58	0.73	0.69	0.76	0.64	0.93
8.	0.52	0.53	0.51	0.43	1.12	0.67	2.02	0.74	0.67	0.74	0.65	1.08
9.	0.48	0.51	0.40	0.59	0.98	0.62	1.10	0.71	0.66	0.74	0.64	0.90
10.	0.46	0.50	0.51	1.05	0.77	0.58	4.66	0.67	0.63	0.71	0.63	0.76
11.	0.45	1.73	0.55	0.75	0.71	0.55	5.05	0.66	0.61	0.70	0.63	0.66
12.	0.48	5.34	0.57	0.60	0.64	0.53	3.43	0.62	0.62	0.68	0.63	0.60
13.	0.48	6.58	0.61	0.55	0.63	0.53	2.62	0.62	0.63	0.68	0.61	0.59
14.	0.50	2.37	0.65	0.52	0.60	0.54	2.27	0.65	0.61	0.67	0.63	0.60
15.	0.48	1.14	0.70	0.52	0.76	0.51	1.05	0.89	0.60	0.67	0.59	0.61
16.	0.44	0.88	0.91	0.49	0.65	0.53	1.40	4.51	0.56	0.66	0.57	0.87
17.	0.42	0.79	1.49	0.47	0.59	0.52	1.80	4.88	1.06	0.64	0.62	1.27
18.	0.44	0.72	3.62	0.77	1.06	0.51	1.11	2.24	2.03	0.63	0.62	0.85
19.	0.43	0.69	2.28	1.35	1.55	0.49	1.09	1.17	0.98	0.64	0.60	0.78
20.	0.43	0.67	2.74	2.25	0.80	0.46	0.95	0.94	0.78	0.63	0.57	0.77
21.	1.59	0.64	1.10	1.86	0.71	0.44	0.90	0.93	0.69	0.63	0.58	0.77
22.	1.17	0.62	0.85	1.07	0.64	0.43	0.87	0.97	0.68	0.84	0.66	0.75
23.	0.72	0.61	0.73	0.82	0.63	0.42	0.85	0.89	0.65	0.85	0.62	0.85
24.	0.65	0.59	0.68	0.71	0.62	0.41	0.80	0.96	0.63	0.82	0.62	1.02
25.	0.56	0.57	0.64	0.70	0.61	0.43	0.78	0.89	0.62	0.63	0.62	1.07
26.	0.52	0.57	0.67	2.43	0.61	1.13	0.79	0.79	0.61	0.62	0.62	1.01
27.	0.52	0.55	0.61	1.43	0.60	0.60	0.74	0.77	0.91	0.60	0.62	0.83
28.	0.51	0.54	0.58	1.05	0.57	0.48	0.72	0.72	0.84	0.61	0.62	0.78
29.	0.51	0.57	0.57	0.87	0.54	0.52	0.71	0.69	1.65	0.60	0.62	0.73
30.	0.51	0.56	0.56	0.78	1.30	0.49	0.69	0.67	1.39	0.64	0.62	0.70
31.	0.56	0.54	0.54	1.05	1.05		0.71	0.65		0.66		0.71
Extremwerte in m³/s												
am	29.	07.	25.	07.	30.	29.	02.	13.	14.	29.	21.	04.
NQ	0.37	0.40	0.28	0.37	0.49	0.37	0.40	0.32	0.28	0.28	0.20	0.52
HQ	2.20	7.59	4.40	3.32	6.87	1.82	7.78	6.29	2.91	1.17	1.00	2.15
am	21.	13.	20.	26.	31.	26.	10.	16.	03.	02.	08.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.58	1.11	0.87	0.85	0.86	0.59	1.33	1.07	0.84	0.70	0.63	0.78
Mq	8.48	16.2	12.8	12.4	12.6	8.63	19.4	15.6	12.4	10.3	9.24	11.4
h _a	23	39	34	32	34	22	52	42	32	28	24	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	0.81	0.98	0.69	0.54	0.62	0.54	0.81	0.66	0.78	0.76	0.80
Mq	13.4	11.8	14.3	10.2	7.88	9.14	7.89	11.9	9.73	11.4	11.2	11.7
h _a	36	29	38	26	21	24	21	32	25	30	29	30
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.09	0.31	0.25	0.09	0.28	0.05	0.39	0.06	0.30	0.46
NQ ₁	0.15	0.24	0.32	0.29	0.24	0.23	0.23	0.15	0.22	0.26	0.26	0.10
MQ	0.48	0.50	0.53	0.55	0.47	0.44	0.42	0.40	0.43	0.49	0.52	0.51
NMQ	0.23	0.38	0.39	0.45	0.40	0.31	0.29	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41
MQ	0.73	0.77	0.85	0.76	0.66	0.65	0.66	0.67	0.63	0.66	0.72	0.80
HMQ	1.60	1.69	1.77	1.37	1.63	1.05	1.75	2.12	1.30	1.47	1.55	1.52
MHQ	2.42	2.76	2.76	1.95	2.19	2.45	2.35	3.13	2.14	2.09	2.12	2.78
HQ	8.75	9.19	8.18	7.82	11.0	7.37	12.0	22.5	9.40	9.75	7.44	7.17

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1989 - 2005			Reihe: 1989 - 2005		
NQ	0.20	21.11.		0.10	09.09.2002		0.15	23.09.2003		0.15	23.09.2003	
NQ ₁	0.40	09.03.				0.10	0.17	04.07.1993		0.17	04.07.1993	
NMQ						0.33	0.22			0.22		
MQ,Mq,h _a	0.85	12.4	393	0.74	10.8	341	0.34			0.34		
HMQ						0.71	0.40			0.40		
MJHQ						1.00	0.45			0.45		
HQ	7.78	10.07.		22.5	12.08.2002		0.62			0.62		
NNQ seit 1971:	.025		30.05.1985	HHQ seit 1971:	22.5	12.08.2002	NNQ seit 1988:	0.15	23.09.2003	HHQ seit 1988:	15.9	15.02.1990

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	57	54.8			1.00
8000			350			16.0	0.80	92	94.4			0.80
6000			250			12.0	0.60	264	164.0			0.60
4000			180			9.00	0.40	365	339.0			0.40
3000			140			7.00	0.30		364.6			0.30
2000			100			5.00	0.20		365.4			0.20
1600			80.0			3.50	0.10					0.10
1200			60.0			2.50	0.06					0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 350 Micheldorf
Krems

Mst.Nr. 205625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²

Nr. 351 Kirchdorf an der Krems
Krems

Mst.Nr. 205633

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.26	0.27	0.25	0.49	0.72	0.35	0.26	0.34	0.31	0.40	0.15	0.46
2.	0.59	0.28	0.28	0.47	0.74	0.29	0.94	0.33	0.23	0.50	0.15	0.54
3.	0.45	0.27	0.26	0.46	0.70	0.27	0.50	0.32	0.41	0.52	0.16	0.43
4.	0.37	0.27	0.25	0.50	0.68	0.27	0.30	0.30	0.31	0.41	0.16	0.41
5.	0.31	0.26	0.23	0.48	0.63	0.27	0.83	0.29	0.29	0.35	0.16	0.54
6.	1.14	0.30	0.20	0.55	0.85	0.25	0.52	0.38	0.26	0.30	0.16	0.54
7.	0.70	0.22	0.22	0.62	0.80	0.46	0.36	0.37	0.25	0.24	0.13	0.66
8.	0.52	0.21	0.21	0.64	1.17	0.37	1.38	0.66	0.24	0.26	0.14	0.48
9.	0.71	0.20	0.22	0.55	0.79	0.40	0.57	0.41	0.23	0.25	0.13	0.47
10.	0.58	0.25	0.20	0.49	0.55	0.32	4.29	0.32	0.24	0.24	0.13	0.35
11.	0.43	0.51	0.18	0.35	0.50	0.31	8.50	0.29	0.26	0.22	0.13	0.25
12.	0.43	1.63	0.23	0.39	0.40	0.28	2.98	0.27	0.30	0.25	0.13	0.21
13.	0.40	2.29	0.20	0.45	0.39	0.35	1.38	0.25	0.26	0.24	0.12	0.19
14.	0.35	0.82	0.20	0.50	0.39	0.29	1.18	0.32	0.26	0.21	0.14	0.16
15.	0.30	0.55	0.21	0.57	0.47	0.21	0.84	0.51	0.25	0.21	0.12	0.15
16.	0.29	0.49	0.46	0.61	0.37	0.73	0.99	4.74	0.26	0.21	0.13	0.85
17.	0.26	0.40	1.28	0.52	0.35	0.33	0.79	3.05	1.89	0.21	0.14	0.32
18.	0.24	0.32	2.81	0.63	0.98	0.30	0.70	0.90	1.02	0.22	0.19	0.21
19.	0.26	0.32	4.68	1.07	1.24	0.26	0.79	0.53	0.45	0.22	0.15	0.24
20.	0.39	0.28	1.16	1.24	0.50	0.23	1.18	0.45	0.38	0.22	0.15	0.30
21.	1.16	0.27	0.54	1.05	0.34	0.23	0.87	0.59	0.35	0.19	0.14	0.23
22.	0.55	0.30	0.56	0.49	0.33	0.22	0.69	0.80	0.32	0.17	0.14	0.24
23.	0.41	0.27	0.88	0.43	0.37	0.21	0.65	0.64	0.28	0.15	0.12	0.21
24.	0.36	0.26	1.09	0.49	0.37	0.21	0.63	0.88	0.25	0.16	0.21	0.21
25.	0.31	0.25	1.11	0.58	0.33	0.24	0.60	0.60	0.25	0.19	0.26	0.25
26.	0.29	0.25	1.01	4.28	0.33	0.27	0.53	0.51	0.23	0.14	0.23	0.24
27.	0.31	0.25	0.94	1.16	0.29	0.36	0.53	0.41	0.30	0.13	0.25	0.24
28.	0.30	0.20	0.82	0.91	0.29	0.26	0.45	0.38	0.25	0.15	0.27	0.19
29.	0.30	0.27	0.97	0.74	0.27	0.22	0.41	0.36	0.48	0.15	0.30	0.17
30.	0.27	0.86	0.70	0.70	0.20	0.20	0.36	0.34	0.53	0.16	0.44	0.13
31.	0.29	0.64	0.69	0.69	0.20	0.20	0.36	0.33	0.33	0.15	0.44	0.12
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	10.	11.	30.	30.	01.	12.	11.	27.	12.	31.
NQ	0.19	0.19	0.15	0.34	0.26	0.14	0.19	0.22	0.19	0.12	0.08	0.07
HQ	2.16	3.55	7.48	7.66	3.13	2.19	20.8	6.33	3.45	0.97	0.47	1.24
am	06.	13.	19.	26.	18.	16.	10.	16.	17.	02.	30.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.44	0.75	0.75	0.56	0.30	1.14	0.67	0.38	0.24	0.17	0.32
Mq	30.1	30.0	51.5	51.4	38.5	20.5	78.9	45.9	26.2	16.7	12.0	22.2
h _a	81	73	138	153	103	53	211	123	68	45	31	58

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.48	0.51	0.77	0.59	0.40	0.43	0.32	0.50	0.45	0.37	0.43	0.43
Mq	33.0	35.4	53.0	40.7	27.6	29.9	22.2	34.6	30.7	25.8	30.0	29.7
h _a	88	86	142	106	74	78	60	93	80	69	78	77
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.08	0.09	0.16	0.11	0.08	.017	.041	.014	.033	.048	0.07
NQ ₁	0.10	0.10	0.09	0.16	0.12	0.09	.037	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07
MMQ ₁	0.20	0.21	0.25	0.34	0.28	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.22	0.21
NMQ	0.13	0.20	0.20	0.36	0.29	0.15	0.17	0.16	0.12	0.19	0.12	0.19
MQ	0.41	0.42	0.60	0.66	0.52	0.44	0.44	0.43	0.42	0.34	0.41	0.48
HMQ	0.77	0.75	1.07	1.19	1.10	0.79	1.14	1.37	1.20	0.89	1.05	1.15
MHQ	2.07	2.14	3.12	2.16	2.47	2.80	3.36	4.21	2.92	1.82	1.71	2.71
HQ	6.19	7.24	9.41	7.66	7.29	10.2	20.8	23.0	10.3	10.8	5.16	8.76

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 2000 - 2004					
NQ	0.07	31.12		.014	19.09.2002	.014	0.13	24.05	0.12	22.11.2004	0.12	22.11.2004
NQ ₁	0.12	15.11.					0.33	24.05.			0.23	19.05.2002
NMQ											0.43	
MQ,Mq,h _a	0.51	35.5	1118	0.47	32.7	1031	1.28	31.6	1.02	25.1	791	0.74
HMQ												1.12
MHQ												1.58
HQ	20.8	10.07.		23.0	12.08.2002		29.1	11.07.	91.1	12.08.2002		28.4
NNQ seit 1976:	.014	19.09.2002		HHQ seit 1976:	23.0	12.08.2002	NNQ seit 1971:	0.12	22.11.2004	HHQ seit 1971:	102	14.09.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	29	30.2	10000
8000			350			16.0			0.80	46	46.0	8000
6000			250			12.0			0.60	78	76.8	6000
4000			180			9.00			0.40	147	145.2	4000
3000			140			7.00			0.30	210	217.2	3000
2000			100			5.00			0.20	323	303.0	2000
1600			80.0			3.50			0.10	365	363.0	1600
1200			60.0			2.50			0.06		365.0	1200
900			40.0			1.80			0.03		365.4	900
700			30.0			1.40			0.00			700

am 31. Dez Beobachtungsende

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 352 Kremsmünster (Ort)
Krems

Mst.Nr. 205641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.2 km²

Nr. 353 Unterrohr
Sulzbach

Mst.Nr. 206813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.23	1.50	1.90	2.44	3.04	3.62	1.61	1.86	1.92	3.61	1.21	1.41
2.	2.16	1.38	1.91	2.29	2.83	2.73	3.12	1.78	2.01	3.66	1.53	1.37
3.	3.49	1.86	1.86	2.19	2.65	2.35	2.83	1.77	2.45	3.49	1.25	1.36
4.	2.17	2.90	1.83	2.14	2.66	2.26	2.35	1.79	3.45	2.80	1.23	1.44
5.	1.77	2.05	1.80	2.13	2.64	2.25	2.89	1.72	2.48	2.47	1.21	2.20
6.	3.31	1.68	1.75	2.13	2.70	2.09	2.51	2.05	2.18	2.24	1.27	3.20
7.	3.39	1.50	1.70	2.18	2.88	3.16	2.48	2.01	2.00	2.06	1.33	4.60
8.	2.13	1.37	1.72	2.21	2.89	2.44	12.6	2.46	1.87	1.95	1.23	4.06
9.	1.99	1.32	1.82	2.92	4.29	2.36	4.82	2.12	1.80	1.86	1.21	2.90
10.	2.16	1.24	1.86	4.69	3.17	2.13	19.6	1.84	1.74	1.81	1.17	2.25
11.	1.72	4.10	1.79	3.04	2.76	1.95	42.3	1.71	1.73	1.75	1.16	1.96
12.	1.52	22.8	1.97	2.31	2.48	1.84	65.2	1.63	1.94	1.57	1.13	1.74
13.	1.51	29.4	2.16	2.36	2.31	1.84	65.49	1.62	1.73	1.51	1.14	1.65
14.	1.61	8.21	2.13	2.27	2.37	2.12	5.05	1.85	1.67	1.46	1.12	1.56
15.	1.44	5.03	2.38	2.21	2.37	2.12	3.76	2.77	1.60	1.43	1.13	1.50
16.	1.31	4.00	5.23	2.20	2.15	2.84	5.61	25.1	1.58	1.41	1.19	3.63
17.	1.22	3.40	11.4	2.16	2.03	2.26	5.37	30.3	8.51	1.39	2.22	4.15
18.	1.18	3.08	17.6	3.31	4.30	1.97	3.35	8.61	12.2	1.37	1.65	2.53
19.	1.20	2.95	16.2	6.78	7.65	1.77	3.35	4.38	4.15	1.35	1.66	2.09
20.	1.40	2.76	15.0	11.2	3.41	1.66	3.17	3.37	2.92	1.37	1.52	1.96
21.	11.3	2.63	5.90	10.4	2.72	1.57	3.13	3.70	2.47	1.37	2.01	1.95
22.	5.20	2.53	4.36	4.63	2.41	1.55	2.63	3.98	2.21	1.38	2.15	1.88
23.	2.90	3.39	3.97	3.46	3.41	1.52	2.40	3.56	2.06	1.31	1.88	2.31
24.	2.25	2.30	4.29	2.96	2.24	1.46	2.24	5.69	1.95	1.32	1.72	4.04
25.	1.89	2.19	4.21	2.86	2.45	1.48	2.16	4.36	1.86	1.30	1.64	4.81
26.	1.66	2.17	4.11	18.0	2.17	2.93	2.11	3.09	1.75	1.28	1.55	3.89
27.	1.53	2.11	3.64	7.13	2.06	2.20	1.97	2.69	3.09	1.27	1.55	3.01
28.	1.45	1.96	3.24	4.97	1.95	1.79	1.95	2.41	2.71	1.20	1.60	2.46
29.	1.34	3.19	3.19	3.87	1.83	1.90	1.95	2.24	6.25	1.23	1.53	2.12
30.	1.29	3.02	3.02	3.36	4.74	1.79	1.89	2.10	5.40	1.21	1.45	1.85
31.	1.26	2.70	2.70	12.3	12.3		1.87	2.01		1.22		1.77
Extremwerte in m³/s												
am	11.	09.	01.	17.	25.	18.	01.	12.	09.	21.	12.	02.
NQ	0.66	0.66	1.08	1.81	1.23	0.91	0.80	1.47	0.66	1.06	1.01	0.95
HQ	19.1	46.8	30.7	31.5	28.8	6.32	54.4	38.4	22.5	8.02	3.10	7.39
am	21.	13.	19.	26.	31.	16.	11.	17.	03.	03.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.26	4.35	4.41	4.17	3.35	2.12	6.18	4.41	3.15	1.76	1.46	2.51
Mq	15.3	29.6	30.0	28.3	22.7	14.4	42.0	29.9	21.4	12.0	9.89	17.0
h _a	41	72	80	28.3	61	37	113	80	56	32	26	44

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.86	3.34	4.56	2.61	1.73	2.46	1.66	3.03	2.23	2.39	2.46	3.01
Mq	26.2	22.7	31.0	17.7	11.7	16.7	11.3	20.6	15.1	16.3	16.7	20.4
h _a	70	55	83	46	31	43	30	55	39	44	43	53
Reihe: 1956-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.37	0.49	0.54	0.51	0.38	0.37	0.26	0.35	0.16	0.36	0.27
NQ ₁	0.50	0.51	0.54	0.66	0.78	0.64	0.54	0.46	0.54	0.62	0.67	0.66
MQ	1.31	1.42	1.62	1.87	1.47	1.20	1.12	1.12	1.11	1.09	1.22	1.38
NMQ	0.66	1.11	0.74	1.02	1.20	1.07	0.70	0.63	0.76	0.86	1.02	0.93
MQ	3.12	3.59	4.07	3.56	2.94	3.02	3.01	3.02	2.34	2.31	2.60	3.43
HMQ	7.82	9.97	9.23	8.37	10.2	8.36	9.41	10.4	7.82	7.22	5.76	8.77
MHQ	18.7	19.7	22.5	16.7	15.7	24.5	24.8	28.4	16.5	15.3	15.2	21.2
HQ	78.8	73.4	110	63.0	62.0	120	83.0	193	86.2	85.6	70.0	61.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1956 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1991 - 2005	
NQ	0.66	09.09.		0.16	04.10.2003	0.16	04.10.2003	NQ	0.35	20.06.	.029	29.08.2003	.029	29.08.2003
NQ	1.12	14.11.				0.46	31.08.1992	NQ	0.40	20.06.			0.07	27.08.2003
MJNQ						0.82		MJNQ					0.27	
NJMQ						1.89	2003	NJMQ					0.75	2003
MQ,Mq,h	3.34	22.7	716	2.74	18.6	588	20.9	MQ,Mq,h	1.25	16.7	528	1.12	15.0	482
HJMQ						4.67	1966	HJMQ				1.12	15.0	472
MJHQ						60.2		MJHQ					1.53	1996
HQ	54.4	11.07.		193	12.08.2002	193	12.08.2002	HQ	27.0	11.07.		92.2	12.08.2002	92.2
NNQ seit 1954:	0.16	04.10.2003		HHQ seit 1954:	193	12.08.2002		NNQ seit 1990:	.029	29.08.2003		HHQ seit 1990:	92.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	6	3.0	1.00	365	331.4	10000			500			20.0	0.4	1.00	104	117.8	
8000			350			16.0	10	4.4	0.80		354.0	8000			350			16.0	0.6	0.80	170	163.8	
6000			250			12.0	14	6.4	0.60		362.4	6000			250			12.0	1.4	0.60	306	235.0	
4000			180			9.00	19	11.0	0.40		365.4	4000			180			9.00	2.6	0.40	365	313.2	
3000			140			7.00	25	20.8	0.30			3000			140			7.00	3.8	0.30		343.8	
2000			100			5.00	38	37.8	0.20		2000			100			5.00	6.6	0.20		358.8		
1600			80.0		0.2	3.50	73	68.8	0.10		1600			80.0			3.50	13.4	0.10		363.4		
1200			60.0		0.2	2.50	134	113.0	0.06		1200			60.0			2.50	26.2	0.06		365.4		
900			40.0		0.4	1.80	254	185.0	0.03		900			40.0			1.80	39	0.03				
700			30.0	1	1.6	1.40	321	246.8	0.00		700			30.0			1.40	58	0.00				

Extremwerte beeinflusst

Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 354 Kremsdorf
Krems

Mst.Nr. 205658

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 365.3 km²Nr. 356 Engerwitzdorf
Große Gusen

Mst.Nr. 206573

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.56	3.38	4.36	4.85	5.42	6.14	3.29	3.63	3.99	7.28	3.33	3.31
2.	3.17	3.09	4.49	4.56	5.03	4.88	3.53	3.73	5.38	6.16	3.74	3.25
3.	6.79	4.78	4.42	4.44	4.78	4.31	3.80	3.79	13.6	6.71	3.46	3.23
4.	4.37	6.05	4.23	4.36	5.21	4.23	3.86	3.40	6.74	5.47	3.38	3.24
5.	3.68	4.29	4.18	4.31	5.51	4.44	3.29	3.30	4.67	4.79	3.32	3.50
6.	4.68	3.67	4.10	4.10	5.82	4.05	3.04	3.42	4.19	4.31	3.35	5.12
7.	6.16	3.26	4.01	4.04	5.70	5.31	4.29	3.75	3.85	4.05	3.40	8.08
8.	4.06	3.08	4.07	4.03	12.8	4.64	20.8	3.92	3.68	3.89	3.29	8.77
9.	3.59	2.93	4.23	5.10	8.52	4.33	9.06	3.88	3.65	3.76	3.26	6.03
10.	3.87	2.83	4.19	7.49	6.24	4.07	36.0	3.44	3.60	3.68	3.23	4.59
11.	3.37	6.32	4.11	5.48	5.36	3.88	67.6	3.42	3.62	3.63	3.19	4.13
12.	3.05	61.3	4.56	4.62	4.87	3.71	36.9	3.20	4.03	3.53	3.17	3.82
13.	3.97	87.7	5.43	4.36	4.49	3.76	33.9	3.10	3.84	3.39	3.18	3.67
14.	3.14	20.6	5.55	4.22	4.39	4.13	25.4	3.18	3.49	3.47	3.15	3.56
15.	2.99	10.6	6.07	4.11	4.85	3.63	7.14	4.41	3.34	3.44	3.16	3.47
16.	2.81	8.18	9.50	4.06	4.28	4.10	8.32	4.06	3.29	3.40	3.21	5.59
17.	2.70	6.98	19.5	4.01	4.09	4.14	13.6	63.5	14.0	3.36	4.02	8.76
18.	2.65	6.52	35.9	5.79	8.23	3.65	6.78	22.4	28.4	3.41	3.79	5.19
19.	2.65	6.16	27.9	11.7	18.2	3.49	8.02	8.26	7.59	3.39	3.82	4.45
20.	2.71	5.81	34.6	27.4	6.80	3.34	6.07	6.13	5.23	3.39	3.57	4.25
21.	28.6	5.60	11.5	22.5	5.30	3.24	5.69	6.07	4.59	3.35	3.88	4.19
22.	13.1	5.43	8.22	9.12	4.73	3.19	5.15	6.56	4.22	3.32	4.24	4.10
23.	6.25	5.13	1.09	6.65	5.36	3.17	4.64	6.01	4.01	3.29	3.81	4.40
24.	4.76	4.97	7.12	5.65	6.25	3.05	4.34	5.88	3.89	3.27	3.62	7.71
25.	4.02	4.80	7.01	4.48	4.64	3.09	4.04	7.80	3.77	3.22	3.55	9.44
26.	3.59	4.77	7.01	31.5	4.25	4.56	4.17	5.40	3.75	3.22	3.46	8.02
27.	3.39	4.70	6.26	14.0	4.02	3.88	3.96	4.81	5.28	3.25	3.44	6.18
28.	3.24	4.47	5.81	9.03	3.85	3.37	3.72	4.65	5.69	3.28	3.46	5.18
29.	3.02	5.62	5.62	6.96	3.72	3.49	3.65	4.41	13.5	3.29	3.43	4.61
30.	2.90	5.52	5.52	5.99	4.10	3.59	3.68	4.16	15.7	3.33	3.37	4.20
31.	2.83	5.15	5.15	23.0	4.30		3.64	4.21		3.32		4.05
Extremwerte in m³/s												
am	18.	08.	01.	18.	30.	24.	01.	14.	16.	22.	11.	03.
NQ	2.28	2.10	3.34	3.56	3.34	2.92	3.03	2.99	3.04	3.02	3.02	3.05
HQ	51.0	134	63.8	57.5	47.6	7.73	80.6	81.2	45.4	8.84	4.95	14.0
am	21.	13.	20.	26.	31.	01.	11.	17.	03.	01.	21.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.76	10.6	8.77	8.00	6.45	3.96	11.5	8.23	6.49	3.90	3.48	5.10
Mq	13.0	29.1	24.0	21.9	17.6	10.8	31.5	22.5	17.8	10.7	9.52	14.0
h _n	35	70	64	57	47	28	84	60	46	29	25	36

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.54	1.07	1.24	1.35	1.53	1.26	0.47	0.50	0.37	0.74	0.35	0.30
2.	0.88	1.00	1.20	1.25	1.36	0.97	0.47	0.45	0.42	0.80	0.45	0.39
3.	0.95	0.93	1.15	1.17	1.26	0.85	0.40	0.43	0.62	0.96	0.38	0.33
4.	0.96	0.87	1.11	1.12	1.34	0.82	0.37	0.45	0.51	0.75	0.37	0.37
5.	0.95	0.81	1.06	1.02	1.23	0.77	1.07	0.41	0.41	0.65	0.38	0.35
6.	2.31	0.78	1.02	0.92	1.18	0.71	0.77	0.42	0.37	0.58	0.42	0.33
7.	1.47	0.76	0.98	0.92	2.36	0.70	0.54	0.43	0.35	0.53	0.49	0.36
8.	1.26	0.74	0.95	0.92	3.21	0.63	1.90	0.46	0.33	0.50	0.45	0.39
9.	1.18	0.72	0.91	1.44	1.59	0.60	1.05	0.40	0.31	0.48	0.41	0.37
10.	1.15	0.79	0.87	1.37	1.48	0.56	3.78	0.38	0.31	0.46	0.34	0.34
11.	1.08	1.08	0.84	1.09	1.24	0.54	3.66	0.35	0.34	0.44	0.33	0.26
12.	1.03	7.31	0.80	1.03	1.11	0.57	1.81	0.32	0.45	0.42	0.35	0.30
13.	1.02	14.8	0.76	1.00	1.00	0.54	1.41	0.31	0.66	0.42	0.34	0.26
14.	0.97	5.15	0.75	0.95	0.93	0.50	1.24	0.32	0.54	0.42	0.34	0.35
15.	0.91	3.65	0.79	0.91	0.91	0.53	1.15	0.40	0.42	0.41	0.33	0.34
16.	0.85	2.95	0.98	0.84	0.84	0.90	1.10	1.25	0.42	0.40	0.32	1.14
17.	0.80	2.50	3.06	0.80	0.80	0.75	1.02	0.78	0.52	0.40	0.39	0.72
18.	0.76	2.19	8.40	1.69	1.28	0.64	0.89	0.57	0.60	0.39	0.36	0.46
19.	0.73	2.04	6.31	1.26	1.07	0.58	0.97	0.45	0.46	0.38	0.35	0.40
20.	1.29	1.91	4.24	9.77	0.84	0.55	0.85	0.42	0.41	0.39	0.35	0.39
21.	12.0	1.78	3.09	4.73	0.75	0.51	0.94	0.98	0.38	0.40	0.40	0.38
22.	4.01	1.69	2.39	2.11	0.71	0.49	0.80	0.91	0.36	0.39	0.38	0.37
23.	2.73	1.60	2.05	1.84	0.67	0.47	0.81	0.85	0.33	0.37	0.35	0.37
24.	2.13	1.52	2.09	1.62	0.66	0.43	0.76	0.87	0.32	0.43	0.34	0.42
25.	1.88	1.46	2.14	1.66	0.62	0.42	0.70	0.67	0.31	0.39	0.33	0.56
26.	1.67	1.41	2.42	5.29	0.56	0.45	0.68	0.58	0.30	0.37	0.37	0.51
27.	1.54	1.35	2.20	2.21	0.50	0.43	0.61	0.52	0.68	0.35	0.37	0.44
28.	1.41	1.30	2.11	2.72	0.48	0.42	0.55	0.48	0.57	0.36	0.35	0.40
29.	1.31		1.96	2.01	0.45	0.46	0.51	0.46	1.55	0.34	0.34	0.35
30.	1.23		1.78	1.78	0.35	0.48	0.56	0.42	0.99	0.35	0.33	0.39
31.	1.15		1.52	3.18			0.52	0.39		0.35		0.45
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	13.	17.	30.	23.	04.	14.	01.	30.	25.	11.
NQ	0.50	0.67	0.75	0.78	0.41	0.22	0.11	0.09	0.19	0.14	0.22	0.15
HQ	21.5	22.4	9.94	12.8	16.5	3.06	5.30	2.20	2.76	1.12	0.58	2.72
am	21.	13.	18.	20.	30.	16.	10.	16.	29.	03.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.68	2.29	1.97	1.89	1.21	0.62	1.04	0.54	0.49	0.47	0.37	0.41
Mq	15.7	21.5	18.5	17.7	11.3	5.79	9.78	5.02	4.56	4.42	3.46	3.86
h _n	42	52	50	46	30	15	26	13	12	12	9	10

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.54	7.07	9.68	5.45	3.59	5.04	3.26	7.00	4.37	4.68	5.02	6.93
Mq	23.4	19.4	26.5	14.9	9.84	13.8	8.93	19.1	12.0	12.8	13.7	19.0
h _n	63	47	71	39	26	36	24	51	31	34	36	49
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	0.45	1.25	1.13	1.13	0.72	0.77	0.50	0.83	0.70	1.17	1.14
NQ ₁	1.50	1.31	1.87	2.15	1.38	1.22	0.99	0.80	1.12	1.14	1.32	1.47
MQ	3.04	3.28	3.72	3.82	2.92	2.67	2.51	2.43	2.60	2.53	2.92	3.20
NMQ	1.90	2.05	2.58	2.79	2.41	2.48	2.08	1.84	1.83	2.02	2.09	2.66
MQ	6.63	7.29	7.88	6.65	5.16	5.21	5.64	5.69	4.70	4.40	5.34	7.05
HMQ	16.5	20.8	18.6	15.2	18.6	9.52	18.2	22.6	12.6	12.0	15.5	15.3
MHQ	40.7	42.4	38.9	25.1	27.6	35.8	42.3	43.7	31.0	27.9	29.8	39.8
HQ	155	154	138	125	133	93.5	165	274	149	147	95.5	121

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.64	2.56	2.84	1.45	0.55	0.47	0.29	1.66	0.59	0.82	1.07	1.10
Mq	15.4	24.0	26.6	13.6	5.14	4.38	2.73	15.5	5.56	7.65	10.0	10.4
h _n	41	58	71	35	14	11	7	42	14	20	26	27
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.13	0.17	0.07	0.25	0.39	0.01	0.06	0.01	0.09	0.01	0.19
NQ ₁	0.11	0.13	0.32	0.22	0.17	0.11	0.06	0.26	0.47	0.05	0.06	0.08
MQ	0.53	0.74	0.90	0.75	0.43	0.31	0.21	0.20	0.23	0.26	0.39	0.44
NMQ	0.17	0.41	0.42	0.28	0.30	0.23	0.19	0.12	0.08	0.11	0.17	0.15
MQ	1.50	1.76	2.34	1.58	0.83	0.58	0.50	0.76	0.48	0.56	0.79	1.22
HMQ	3.86	4.35	5.42	4.12	3.28	1.29	1.13	6.33	1.45	2.14	2.61	3.57
MHQ	8.22	8.84	9.34	6.01	4.39	3.48	5.15	8.97	2.84	4.4	4.27	7.38
HQ	22.1	27.2	33.0	25.0	16.5	10.3	22.4	57.6	13.3	28.7	16.3	31.8

Abflüsse

Nr. 357 Unterweisersdorf
Kleine Gusen

Mst.Nr. 206854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.6 km²

Nr. 358 St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen

Mst.Nr. 206375

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 257.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.22	0.61	0.71	1.22	1.01	0.67	0.20	0.30	0.21	0.25	0.14	0.13
2.	0.34	0.59	0.68	1.08	0.94	0.55	0.20	0.27	0.21	0.25	0.16	0.14
3.	0.41	0.58	0.66	0.95	0.84	0.50	0.18	0.27	0.30	0.28	0.15	0.14
4.	0.46	0.58	0.63	0.87	0.85	0.47	0.16	0.27	0.26	0.24	0.15	0.14
5.	0.43	0.57	0.61	0.79	0.75	0.44	0.44	0.26	0.22	0.20	0.16	0.15
6.	1.27	0.56	0.58	0.70	0.69	0.38	0.36	0.25	0.20	0.18	0.18	0.15
7.	0.93	0.56	0.55	0.63	0.78	0.35	0.22	0.26	0.20	0.17	0.18	0.16
8.	0.70	0.55	0.55	0.66	1.01	0.31	1.32	0.26	0.20	0.16	0.15	0.16
9.	0.60	0.54	0.57	1.02	0.80	0.30	0.62	0.22	0.19	0.15	0.14	0.16
10.	0.59	0.57	0.52	0.84	0.72	0.31	3.07	0.21	0.20	0.15	0.13	0.15
11.	0.51	0.71	0.50	0.70	0.61	0.30	3.55	0.20	0.21	0.14	0.14	0.13
12.	0.45	2.71	0.24	0.63	0.56	0.31	2.09	0.19	0.20	0.13	0.14	0.13
13.	0.43	6.99	0.53	0.57	0.52	0.29	1.58	0.19	0.25	0.13	0.13	0.13
14.	0.42	3.56	0.51	0.53	0.49	0.27	1.27	0.19	0.23	0.13	0.13	0.13
15.	0.39	2.76	0.57	0.49	0.45	0.27	1.06	0.22	0.20	0.13	0.14	0.14
16.	0.34	2.32	0.87	0.47	0.44	0.52	1.02	0.51	0.19	0.13	0.14	0.37
17.	0.32	1.92	2.43	0.45	0.42	0.36	0.88	0.36	0.23	0.14	0.16	0.33
18.	0.31	1.66	7.81	0.82	0.58	0.28	0.71	0.28	0.26	0.14	0.15	0.22
19.	0.30	1.50	7.79	0.79	0.53	0.22	0.69	0.23	0.21	0.14	0.14	0.21
20.	0.37	1.39	5.26	2.87	0.45	0.22	0.60	0.22	0.20	0.14	0.13	0.20
21.	5.93	1.22	3.90	2.00	0.39	0.20	0.61	0.55	0.20	0.15	0.13	0.19
22.	2.10	1.12	3.22	1.56	0.33	0.22	0.53	0.50	0.19	0.14	0.13	0.18
23.	1.61	1.02	2.81	1.39	0.33	0.21	0.51	0.47	0.18	0.14	0.13	0.18
24.	1.38	0.99	2.56	1.24	0.32	0.18	0.48	0.42	0.17	0.16	0.14	0.19
25.	1.23	0.92	2.37	1.26	0.31	0.18	0.46	0.35	0.17	0.13	0.15	0.22
26.	1.12	0.88	2.54	1.92	0.31	0.18	0.43	0.31	0.18	0.14	0.15	0.23
27.	1.02	0.78	2.08	1.32	0.28	0.19	0.37	0.29	0.33	0.14	0.15	0.21
28.	0.92	0.74	2.16	1.44	0.25	0.19	0.34	0.28	0.28	0.14	0.14	0.20
29.	0.83		2.03	1.18	0.24	0.20	0.31	0.25	0.62	0.14	0.14	0.18
30.	0.74		1.66	1.08	1.01	0.21	0.34	0.24	0.39	0.13	0.14	0.19
31.	0.67		1.39		1.82		0.31	0.23		0.14		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	14.	15.	30.	25.	05.	13.	26.	12.	20.	30.
NQ	0.21	0.54	0.40	0.43	0.20	0.17	0.15	0.18	0.15	0.12	0.12	0.10
HQ	12.9	9.98	9.27	3.45	7.27	1.33	5.35	1.02	0.95	0.35	0.21	0.88
am	21.	13.	18.	20.	30.	16.	11.	21.	29.	02.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.88	1.39	1.92	1.05	0.61	0.31	0.80	0.29	0.24	0.16	0.14	0.18
Mq	11.5	18.1	25.1	13.7	8.03	4.03	10.5	3.82	3.07	2.08	1.88	2.34
h _n	31	44	67	36	21	10	28	10	8	6	5	6

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.26	1.52	1.71	0.66	0.23	0.18	0.15	1.12	0.36	0.50	0.60	0.78
Mq	16.4	19.8	22.4	8.59	2.95	2.34	1.91	14.6	4.72	6.46	7.80	10.2
h _n	44	48	60	22	8	6	5	39	12	17	20	26
Reihe: 1994-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.48	0.07	0.18	0.09	0.33	0.12	0.12	0.18	0.41	0.05	0.05
NQ ₁	0.06	0.10	0.12	0.20	0.11	0.06	0.15	0.13	0.19	0.42	0.06	0.05
MQ	0.32	0.50	0.49	0.41	0.23	0.14	0.09	0.09	0.13	0.14	0.26	0.26
NMQ	0.14	0.17	0.79	0.36	0.16	0.13	0.12	0.06	0.39	0.10	0.06	0.10
MQ	0.96	1.23	1.52	0.90	0.50	0.28	0.32	0.60	0.29	0.40	0.55	0.68
HMQ	1.85	2.77	2.47	1.79	2.68	0.74	0.81	4.05	1.12	1.53	1.76	1.54
MHQ	5.06	5.35	5.97	5.20	2.78	2.21	3.79	9.69	1.29	1.88	2.45	3.67
HQ	12.9	11.4	15.7	32.0	13.7	9.80	23.6	66.3	4.39	8.69	7.16	11.9
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.40	0.40	0.32	0.32	0.15	0.13	0.07	0.06	0.12	0.17	0.11
NQ ₁	0.27	0.74	0.76	0.67	0.45	0.27	0.16	0.08	0.12	0.15	0.24	0.27
MQ	1.16	1.55	1.85	1.49	0.95	0.68	0.47	0.45	0.50	0.54	0.91	0.93
NMQ	0.65	1.02	1.19	0.83	0.71	0.56	0.43	0.29	0.22	0.28	0.36	0.55
MQ	3.18	3.70	4.96	3.05	1.80	1.20	1.13	1.71	0.99	1.17	1.73	2.67
HMQ	7.97	9.24	13.0	6.68	9.26	2.64	2.73	14.0	3.17	4.93	6.29	7.30
MHQ	15.8	17.3	19.7	9.91	7.50	5.36	8.91	15.1	4.62	5.63	7.82	14.2
HQ	44.6	47.4	54.4	33.9	38.1	14.6	31.2	105	19.0	36.6	34.0	42.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1994 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.10	30.12		0.12	24.08.2003		0.11	12.12		0.06	06.09.2004	
NQ ₁	0.13	21.11		0.13	24.08.2003		0.44	12.12		0.06	06.09.2004	
MJNQ ₁				0.06						0.34		
MJNQ				0.45						1.37		
MQ,Mq,h _n	0.70	9.15	288	0.75	9.78	308	2.29	8.89	280	2.74	10.6	336
HMQ				0.69	9.00	284				2.27	8.81	278
MJHQ				1.42		2002				5.03		
HQ	12.9	21.01.		19.3		2002	36.4	13.02.		105	08.08.2002	
NNQ seit 1993:	0.12	24.08.2003		66.3	06.08.2000		NNQ seit 1979:	0.06	06.09.2004		HHQ seit 1979:	105
HHQ seit 1993:												

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			0.4	1.00	61	81.4	10000		500			20.0	2	3.6	1.00	220	222.2
8000			350			16.0			0.4	0.80	77	98.2	8000		350			16.0	4	6.2	0.80	260	262.2
6000			250			12.0			0.4	0.60	109	118.8	6000		250			12.0	8	10.8	0.60	352	292.2
4000			180			9.00			1.8	0.40	166	154.0	4000		180			9.00	12	18.0	0.40	365	328.2
3000			140			7.00			2.8	0.30	202	182.8	3000		140			7.00	16	28.4	0.30		346.2
2000			100			5.00			5.8	0.20	270	238.4	2000		100			5.00	31	48.8	0.20		357.2
1600			80.0			3.50			11.8	0.10	365	316.4	1600		80.0			3.50	54	82.6	0.10		364.4
1200			60.0			2.50			19.0	0.06		347.2	1200		60.0			2.50	97	110.2	0.06		365.4
900			40.0			1.80			35.2	0.03		361.6	900		40.0			1.80	197	140.3	0.03		
700			30.0			1.40			52.0	0.00		365.4	700		30.0			1.40	184	175.4	0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 359 St. Florian bei Linz
Ipfbach

Mst.Nr. 205690

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.0 km²

Nr. 361 Altenmarkt im Pongau
Enns

Mst.Nr. 203711

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.46	0.56	0.65	0.68	0.78	0.92	0.70	0.75	0.70	1.00	0.69	0.67
2.	0.50	0.56	0.66	0.69	0.79	0.85	0.70	0.73	1.09	0.98	0.71	0.66
3.	0.55	0.56	0.66	0.68	0.77	0.81	0.68	0.74	1.37	0.98	0.68	0.66
4.	0.54	0.56	0.67	0.66	1.09	0.82	0.63	0.76	0.95	0.91	0.69	0.65
5.	0.52	0.56	0.67	0.67	1.25	0.92	1.14	0.89	0.83	0.79	0.68	0.67
6.	0.70	0.56	0.67	0.66	1.47	0.86	0.79	0.73	0.80	0.80	0.68	0.72
7.	0.62	0.56	0.63	0.66	1.44	0.90	0.68	0.79	0.75	0.76	0.70	0.98
8.	0.58	0.55	0.63	0.67	2.77	0.82	1.53	0.78	0.71	0.73	0.66	1.12
9.	0.52	0.55	0.67	0.83	1.27	0.82	0.90	0.76	0.71	0.72	0.68	0.87
10.	0.49	0.55	0.67	0.86	1.09	0.79	4.98	0.73	0.70	0.71	0.67	0.78
11.	0.51	0.76	0.69	0.76	0.94	0.80	7.10	0.72	0.70	0.69	0.65	0.72
12.	0.49	4.64	0.71	0.72	0.92	0.80	2.91	0.72	0.69	0.66	0.67	0.66
13.	0.51	7.88	0.70	0.70	0.84	0.88	1.39	0.73	0.74	0.65	0.62	0.69
14.	0.49	2.29	0.69	0.68	0.84	0.83	1.01	0.78	0.71	0.65	0.64	0.70
15.	0.49	1.29	0.67	0.67	0.91	0.78	0.93	0.85	0.71	0.64	0.65	0.68
16.	0.45	1.05	0.66	0.66	0.79	0.76	1.23	2.67	0.69	0.66	0.65	0.91
17.	0.44	0.91	0.65	0.70	0.80	0.73	1.34	2.04	1.31	0.66	0.67	1.00
18.	0.44	0.84	0.63	1.17	1.63	0.72	1.03	1.30	1.46	0.69	0.69	0.78
19.	0.52	0.82	1.25	1.65	1.88	0.70	1.70	0.95	0.90	0.70	0.69	0.72
20.	0.52	0.78	1.75	3.25	1.10	0.70	1.05	0.88	0.80	0.69	0.69	0.72
21.	3.03	0.81	1.11	1.94	0.96	0.69	0.96	0.95	0.79	0.67	0.77	0.77
22.	1.48	0.79	0.91	1.18	0.88	0.68	0.89	0.91	0.76	0.66	0.79	0.79
23.	0.97	0.77	0.83	0.96	1.24	0.68	0.83	1.10	0.74	0.71	0.72	0.80
24.	0.79	0.75	0.78	0.85	0.99	0.67	0.80	1.09	0.73	0.69	0.67	1.10
25.	0.68	0.72	0.83	0.88	0.85	0.68	0.79	0.89	0.70	0.72	0.66	1.09
26.	0.63	0.71	0.79	1.59	0.80	0.70	0.78	0.80	0.69	0.69	0.70	0.96
27.	0.59	0.70	0.79	1.07	0.80	0.67	0.77	0.78	1.00	0.68	0.70	0.85
28.	0.58	0.65	0.77	0.97	0.79	0.65	0.76	0.79	0.88	0.68	0.69	0.80
29.	0.59		0.76	0.89	0.78	0.70	0.75	0.76	1.70	0.69	0.67	0.72
30.	0.57		0.75	0.82	1.11	0.67	0.74	0.75	1.60	0.69	0.67	0.66
31.	0.57		0.71	1.60			0.76	0.73		0.68		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	08.	17.	02.	17.	30.	05.	26.	11.	03.	01.
NQ	0.40	0.54	0.58	0.55	0.49	0.49	0.43	0.47	0.44	0.42	0.44	0.55
HQ	4.51	12.6	2.95	4.04	5.70	1.39	10.4	4.57	3.38	1.20	0.99	1.37
am	21.	13.	19.	20.	08.	13.	11.	16.	02.	11.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.67	1.17	0.78	0.97	1.10	0.77	1.33	0.92	0.90	0.73	0.68	0.79
Mq	7.78	13.6	9.02	11.3	12.8	8.92	15.5	10.7	10.4	8.50	7.95	9.23
h _a	21	33	24	29	34	23	41	29	27	23	21	24

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.19	1.08	1.39	1.04	0.81	0.77	0.64	1.04	0.68	0.79	0.84	0.92
Mq	13.8	12.6	16.1	12.1	9.45	8.90	7.44	12.1	7.86	9.24	9.75	10.7
h _a	37	30	43	31	25	23	20	33	20	25	25	28
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.13	0.17	0.21	0.26	0.09	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.17
NQ ₁	0.31	0.41	0.44	0.48	0.37	0.30	0.27	0.33	0.20	0.31	0.35	0.29
MNQ ₁	0.63	0.68	0.76	0.80	0.65	0.61	0.55	0.55	0.54	0.54	0.59	0.61
NMQ	0.45	0.53	0.56	0.54	0.52	0.40	0.45	0.42	0.32	0.39	0.48	0.45
MQ	0.96	1.10	1.13	1.06	0.93	0.79	0.78	0.85	0.72	0.72	0.80	0.97
HMQ	2.55	2.02	2.34	2.24	3.03	1.54	1.39	2.89	1.35	1.50	1.88	1.95
MHQ	4.35	5.12	4.70	3.79	4.02	3.63	4.14	6.45	2.41	2.93	2.74	4.42
HQ	22.9	16.2	25.8	30.1	17.9	13.6	15.6	79.4	10.9	11.2	9.14	14.8
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.27	0.42	0.74	1.47	1.63	1.16	0.81	1.03	0.70	0.64	0.28
NQ ₁	0.33	0.40	0.46	1.16	1.89	2.11	1.22	0.95	1.15	0.99	0.78	0.38
MNQ ₁	0.91	0.90	1.09	2.32	4.71	4.95	3.47	2.62	2.07	1.71	1.50	1.13
NMQ	0.48	0.56	0.81	1.57	3.65	3.88	2.64	1.67	1.83	1.21	0.99	0.72
MQ	1.18	1.12	2.20	4.72	8.63	7.92	6.42	4.83	6.24	2.64	2.11	1.59
HMQ	2.29	1.74	4.74	10.6	19.4	20.0	13.6	12.9	3.69	5.56	6.22	3.42
MHQ	2.67	3.02	6.44	11.7	20.6	22.4	25.9	21.9	14.3	7.89	6.52	4.99
HQ	8.67	48.0	25.5	25.8	44.0	49.5	49.6	50.7	49.6	21.3	31.0	32.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.40	0.10.1.		0.21	24.12.2001		0.26	24.01.1970		0.58	22.01.2000	
NQ ₁	0.43	19.01.					0.33	23.01.1964				
MJNQ ₁							0.76					
NJMQ							2.29					
MQ,Mq,h _a	0.90	10.5	330	0.93	10.8	339	3.93	29.2	1971	4.04	30.1	948
HJMQ							6.40		922			
MJHQ							33.3		1965			
HQ	12.6	13.02.		79.4	12.08.2002		50.7		06.08.1985	49.6	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.09		28.06.1992	HHQ seit 1976:	79.4		50.7		06.08.1985	49.6		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	59	99.8	
8000			350			16.0			0.80	130	160.6	
6000			250			12.0			0.60	332	256.4	
4000			180			9.00			0.40	365	365.4	
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr.,Mai,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 363 Löbenau
Taurach

Mst.Nr. 203737

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.5 km²

Nr. 364 Tetter
Unterthaler Bach

Mst.Nr. 210625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.83	2.69	2.59	4.61	8.01	7.64	7.69	5.42	6.67	5.58	4.05	3.51
2.	2.82	2.69	2.58	4.45	9.22	7.26	10.0	5.33	6.65	6.38	4.12	3.50
3.	2.81	2.69	2.58	4.39	10.3	7.06	7.48	5.51	6.49	6.09	3.98	3.49
4.	2.80	2.69	2.57	4.49	12.1	8.00	6.62	5.02	6.32	6.27	3.92	3.48
5.	2.79	2.69	2.55	4.56	9.23	8.57	10.1	4.42	6.25	9.30	3.91	3.47
6.	2.78	2.68	2.54	4.72	8.13	8.34	8.39	5.39	6.10	7.65	3.90	3.46
7.	2.77	2.68	2.54	5.07	7.25	8.33	8.77	7.66	5.97	6.65	3.89	3.46
8.	2.76	2.68	2.54	5.39	6.86	7.59	13.4	5.84	5.92	6.17	3.88	3.46
9.	2.75	2.68	2.54	5.37	6.30	7.10	9.27	5.50	5.83	5.82	3.87	3.45
10.	2.71	2.69	2.56	4.81	6.01	6.77	9.35	5.29	5.76	5.55	3.86	3.44
11.	2.70	2.69	2.56	4.53	5.88	6.77	18.3	5.22	5.70	5.34	3.84	3.43
12.	2.63	2.69	2.54	4.58	5.76	6.94	10.5	5.09	5.53	5.02	3.79	3.41
13.	2.60	2.69	2.54	5.15	6.47	6.71	8.53	6.36	5.47	4.92	3.73	3.40
14.	2.60	2.69	2.53	5.65	8.09	6.63	7.73	6.68	5.39	4.76	3.70	3.41
15.	2.57	2.69	2.58	5.86	7.65	7.29	7.49	10.7	5.38	4.74	3.70	3.39
16.	2.57	2.69	2.58	5.86	7.65	7.29	7.49	10.7	5.38	4.74	3.70	3.39
17.	2.57	2.69	2.58	5.86	7.65	7.29	7.49	10.7	5.38	4.74	3.70	3.39
18.	2.57	2.69	2.58	5.86	7.65	7.29	7.49	10.7	5.38	4.74	3.70	3.39
19.	2.57	2.69	2.58	5.86	7.65	7.29	7.49	10.7	5.38	4.74	3.70	3.39
20.	2.57	2.69	2.58	5.86	7.65	7.29	7.49	10.7	5.38	4.74	3.70	3.39
21.	2.94	2.69	3.77	5.09	7.59	6.04	6.35	7.86	6.48	4.47	3.60	3.34
22.	2.83	2.68	3.69	4.85	8.19	6.00	6.10	8.84	5.90	4.42	3.59	3.33
23.	2.71	2.68	3.91	4.69	8.06	5.92	6.21	10.3	5.62	4.38	3.57	3.33
24.	2.69	2.65	4.30	4.81	8.14	5.81	5.89	10.4	5.43	4.35	3.57	3.32
25.	2.69	2.61	4.66	5.75	7.66	5.86	5.99	8.73	5.33	4.23	3.56	3.31
26.	2.69	2.61	4.73	6.35	7.53	5.83	6.19	8.36	5.25	4.19	3.55	3.30
27.	2.69	2.62	4.67	5.72	7.58	5.75	6.55	7.88	5.47	4.17	3.54	3.30
28.	2.69	2.57	4.78	6.26	7.53	5.69	6.82	7.75	5.37	4.17	3.53	3.30
29.	2.69	2.69	4.89	5.95	7.99	5.69	6.58	7.42	5.37	4.14	3.52	3.30
30.	2.69	2.69	4.89	6.99	8.59	5.97	5.49	7.09	6.32	4.09	3.52	3.29
31.	2.69	2.69	4.81	5.56	7.25	6.22	6.52	7.43	6.56	4.47	3.60	3.35
Extremwerte in m³/s	am	29.	06.	01.	03.	12.	25.	29.	13.	27.	31.	30.
NQ	2.53	2.53	2.38	4.25	5.49	5.56	5.37	4.80	5.07	3.95	3.51	2.98
HQ	3.18	2.85	5.60	8.57	15.7	10.5	23.8	15.9	8.35	13.2	4.31	3.63
am	21.	02.	20.	30.	04.	04.	11.	16.	17.	05.	02.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)	MQ	2.71	2.67	3.36	5.25	7.88	6.73	8.07	6.93	5.94	5.28	3.74
h _a	31.4	30.9	38.8	60.7	91.1	77.8	93.3	80.1	68.7	61.0	43.2	39.2
	84	75	104	160	244	202	250	215	178	163	112	102
Extremwerte in m³/s	am	30.	28.	11.	12.	12.	11.	25.	14.	16.	31.	30.
NQ	0.54	0.49	0.40	1.50	2.51	3.22	2.01	7.50	5.43	4.43	8.05	3.37
HQ	0.77	0.68	2.55	5.02	13.8	10.1	13.2	13.8	10.1	36.1	20.7	4.13
am	21.	09.	25.	30.	04.	05.	11.	16.	20.	05.	02.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)	MQ	0.64	0.60	1.13	2.28	6.62	5.59	8.03	4.69	2.25	3.17	0.97
h _a	9.76	9.18	17.4	35.0	101	85.7	123	71.9	34.5	48.7	14.9	11.7
	26	22	47	91	272	222	330	193	89	130	39	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.89	2.82	3.70	5.51	7.97	5.94	5.30	4.97	4.74	4.48	3.91	3.18	MQ	0.70	0.66	1.15	2.38	6.60	5.85	4.01	2.99	2.69	2.47	1.85	1.01
Mq	33.4	32.6	42.8	63.7	92.1	68.7	61.2	57.4	54.8	51.8	45.2	36.8	Mq	10.7	10.1	17.6	36.4	101	89.7	61.4	45.9	41.2	37.9	28.3	15.5
h _a	89	79	115	165	247	178	164	154	142	139	117	95	h _a	29	24	47	94	271	232	165	123	107	101	73	40
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.80	1.90	1.90	1.91	2.58	3.12	2.96	2.71	2.42	1.97	2.10	2.00	NQ	0.22	0.13	0.23	0.33	0.93	1.89	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.29
NQ ₁	1.80	1.90	1.90	2.04	2.58	3.12	2.96	2.72	2.58	2.09	2.10	2.00	NQ ₁	0.22	0.16	0.23	0.36	1.00	1.94	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.31
MNQ ₁	2.59	2.47	2.50	3.16	4.90	5.30	4.43	4.05	3.76	3.43	3.16	2.86	MNQ ₁	0.47	0.42	0.45	0.86	2.46	3.77	2.83	1.86	1.42	1.13	0.87	0.59
NMQ	1.99	2.03	2.10	2.62	4.72	3.71	3.61	3.19	2.96	2.62	2.29	2.25	NMQ	0.28	0.25	0.32	0.67	2.27	3.78	2.24	1.66	0.99	0.60	0.56	0.38
MQ	2.74	2.58	2.97	4.70	7.82	7.20	6.22	5.48	4.65	4.04	3.58	3.10	MQ	0.57	0.51	0.81	2.08	5.74	6.96	5.18	3.50	2.46	1.84	1.22	0.81
HMQ	3.69	3.59	4.72	8.85	12.6	14.1	12.6	10.3	7.32	6.88	5.02	4.64	HMQ	0.86	0.98	1.71	4.54	9.44	13.3	9.27	7.05	4.47	4.41	2.82	1.87
MHQ	3.06	2.91	4.48	8.85	16.0	15.9	15.1	16.3	9.27	6.33	6.68	4.17	MHQ	0.84	0.75	1.99	5.69	12.6	15.0	13.9	10.6	6.16	4.55	2.67	1.47
HQ	4.26	7.42	18.5	20.8	47.5	48.4	58.0	89.3	44.9	17.1	49.3	18.7	HQ	2.40	1.86	9.24	13.3	21.3	28.0	39.0	63.0	15.9	19.4	18.7	13.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	2.38	01.03.	1.97	29.10.2003	1.80	24.01.1957	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.40	11.03.	0.38	06.03.2000	0.13	11.02.1961	
	2.53	13.03.			1.80	21.01.1957		0.43	11.03.			0.16	11.02.1961	
					2.41							0.39		
					3.62	1971						1.72	1971	
	5.18	59.9	1889	4.62	53.5	1686		4.60	53.2	1678	2.71	41.5	1309	2.65
						2.71	1975	3.08				3.58		1965
						89.3						19.6		
	23.8	11.07.	63.6	12.08.2002		26.08.1999		36.1	11.07.	33.9	12.08.2002	63.0		13.08.1959
NNQ seit 1951:	1.80	24.01.1957		HHQ seit 1951:	89.3	26.08.1999	NNQ seit 1951:	0.13	11.02.1961		HHQ seit 1951:	63.0		13.08.1959

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Reihe(R): 2000-2004	Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Reihe(R): 2000-2004
m³/s	Tag(J) Tag(R)	m³/s	Tag(J) Tag(R)	m³/s	Tag(J) Tag(R)
10000		20.0	0.2	1.00	238
8000		16.0	1.2	0.80	266
6000		12.0	4.4	0.60	331
4000		9.00	18	0.40	365
3000		7.00	67	0.30	
2000		5.00	183	0.20	
1600		3.50	259	0.10	
1200		2.50	365	0.06	
900		1.80	365.4	0.03	
700		1.40	365.4	0.00	

Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Im Nov,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän,Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 365 Schlading
Enns

Mst.Nr. 210641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 648.8 km²

Nr. 368 Irdning
Donnersbach (Irdningbach)

Mst.Nr. 210732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Ableitungen aus: 107.9 km² E(wirksam): 86.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	8.08	7.57	6.56	32.8	53.2	44.3	37.1	21.3	23.5	23.1	10.9	8.65
2.	8.21	7.65	6.65	30.0	64.6	35.7	73.0	20.1	23.1	28.2	11.4	8.49
3.	8.24	7.53	6.77	28.3	73.4	33.6	43.8	20.8	22.0	31.4	10.9	8.66
4.	8.22	7.63	6.87	27.8	89.5	40.7	32.8	25.7	21.2	47.1	10.7	8.57
5.	7.95	7.58	6.75	27.9	62.3	45.6	59.3	22.7	20.3	73.6	10.5	8.46
6.	9.05	7.28	6.72	28.2	47.9	36.1	48.3	21.4	19.3	53.8	10.7	8.59
7.	8.70	7.47	6.69	31.0	39.2	33.6	47.2	22.9	18.6	35.8	10.5	8.52
8.	8.23	7.23	6.68	33.4	35.7	30.0	98.2	24.4	18.1	28.5	10.3	8.34
9.	8.24	7.31	6.72	33.9	30.2	27.3	60.2	21.7	17.5	24.1	10.2	8.24
10.	8.17	7.41	6.87	28.4	27.6	25.1	58.4	20.4	17.3	21.0	9.99	8.19
11.	8.01	7.33	6.60	25.3	26.5	23.9	151	19.4	17.3	19.1	9.80	7.74
12.	7.90	7.59	6.73	24.3	24.0	23.4	118	18.4	16.9	18.0	9.88	7.71
13.	7.90	7.83	6.74	25.3	24.0	28.7	17.1	17.9	16.5	17.1	9.52	7.92
14.	7.93	7.54	6.69	27.5	27.6	32.4	48.3	24.4	16.1	16.3	9.50	7.90
15.	7.46	7.38	6.86	31.8	40.2	32.6	37.9	32.4	15.7	15.6	9.47	7.75
16.	7.34	7.40	7.39	34.4	39.2	32.5	35.1	70.2	15.6	14.9	9.58	8.24
17.	7.25	7.22	8.11	34.7	39.4	29.7	38.9	50.4	26.0	14.5	9.69	8.33
18.	7.48	7.25	12.6	32.6	53.3	30.7	32.9	38.2	27.0	14.1	9.45	8.32
19.	7.63	7.18	24.1	34.0	47.1	32.4	38.4	31.4	24.7	13.8	9.36	8.10
20.	7.71	7.12	31.6	35.8	36.0	30.2	33.0	34.6	25.8	13.4	9.27	8.20
21.	11.5	7.09	24.8	31.6	38.0	28.0	29.0	38.2	26.3	13.1	9.59	7.80
22.	9.04	7.23	24.0	27.7	45.5	27.6	25.8	46.9	23.2	12.8	9.36	7.80
23.	8.29	7.07	24.7	26.0	47.7	29.9	26.0	60.6	21.4	12.6	9.16	7.85
24.	8.03	7.01	28.1	26.1	46.5	28.1	23.8	66.1	20.2	12.9	8.99	7.70
25.	7.78	6.92	31.3	31.3	40.8	27.5	23.5	45.6	18.9	12.3	8.87	7.76
26.	7.74	6.96	32.8	40.6	41.2	27.6	25.1	38.2	18.1	12.0	9.05	7.65
27.	7.53	6.92	32.5	34.6	42.7	25.9	31.8	33.6	19.0	11.7	9.15	7.72
28.	7.24	6.69	33.7	39.6	48.3	25.8	25.5	31.8	19.2	11.6	8.96	7.75
29.	7.12	32.2	37.3	54.1	29.0	23.3	29.0	22.4	22.4	11.4	8.78	7.75
30.	7.07	35.6	43.6	59.2	29.6	22.0	26.6	28.0	28.0	11.2	8.77	7.41
31.	7.23	36.2		64.8		21.5	24.9			11.0		7.45
Extremwerte in m³/s												
am	30.	28.	01.	06.	12.	11.	31.	14.	16.	31.	29.	31.
NQ	6.32	5.80	5.51	22.5	21.6	23.4	20.9	16.0	15.1	10.4	8.17	6.72
HQ	14.9	9.31	39.5	55.4	106	55.9	176	109	38.9	83.8	13.5	10.7
am	21.	06.	30.	30.	04.	04.	11.	16.	17.	05.	04.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.01	7.30	16.8	31.5	45.5	31.0	46.5	32.3	20.6	21.2	9.74	8.08
Mq	12.3	11.3	25.9	48.6	70.2	47.8	71.7	49.7	31.8	32.6	15.0	12.5
h _a	33	27	69	126	188	124	192	133	82	87	39	32
Extremwerte in m³/s												
am	16.	05.	11.	12.	13.	28.	01.	14.	15.	27.	17.	30.
NQ	0.82	1.02	0.92	2.40	3.00	1.62	1.72	2.01	1.53	1.46	1.13	0.92
HQ	5.74	1.43	5.23	9.70	22.9	10.1	64.3	19.5	4.15	32.9	1.75	1.50
am	21.	13.	19.	30.	03.	04.	11.	16.	17.	05.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.18	1.16	2.04	3.10	7.21	2.57	6.52	3.25	2.02	2.77	1.32	1.13
Mq	13.6	13.4	23.6	35.9	83.4	29.7	75.5	37.7	23.3	32.0	15.3	13.1
h _a	36	32	63	93	224	77	202	101	60	86	40	34

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.31	10.1	17.4	26.3	42.2	32.8	24.0	23.0	21.6	19.0	14.7	10.8
Mq	14.3	15.6	26.8	40.5	65.0	50.6	37.0	35.4	33.3	29.2	22.6	16.6
h _a	38	38	72	105	174	131	99	95	86	78	59	43
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	4.72	4.72	5.08	7.79	9.00	14.0	7.64	7.09	7.44	2.61	3.59	5.54
NQ ₁	5.20	5.48	5.50	8.10	9.40	15.4	8.28	8.20	8.23	3.63	6.56	5.90
MNQ ₁	8.11	7.98	8.68	14.4	24.8	27.2	20.8	16.6	14.4	12.1	10.9	9.12
NMQ	6.13	5.80	7.21	11.8	20.0	22.1	11.2	12.1	10.1	8.01	7.32	6.37
MQ	9.18	8.92	13.2	24.6	42.4	39.9	32.2	25.7	20.1	16.2	13.5	11.1
HMQ	18.9	18.0	23.7	45.3	75.1	93.4	57.5	52.6	34.6	33.0	32.2	18.9
MHQ	13.2	12.7	28.8	53.4	83.5	85.0	85.4	78.0	51.3	34.7	27.6	20.6
HQ	34.0	36.8	114	112	160	188	202	299	156	129	137	140
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.53	0.40	0.56	0.85	1.23	0.06	0.39	0.36	0.51	0.61	0.39	0.36
NQ ₁	0.61	0.44	0.65	1.00	1.30	1.07	0.45	0.67	0.66	0.76	0.39	0.37
MNQ ₁	1.11	1.03	1.19	1.92	3.19	2.48	1.96	1.66	1.51	1.46	1.31	1.21
NMQ	0.75	0.79	0.92	1.16	3.05	1.67	1.14	1.01	1.04	1.06	0.84	0.89
MQ	1.40	1.34	1.99	3.42	7.60	4.83	3.73	2.73	2.46	2.22	1.73	1.56
HMQ	2.68	2.34	6.43	7.57	15.3	14.4	11.5	6.70	6.21	6.75	3.58	4.30
MHQ	2.87	2.44	5.50	12.8	29.6	21.9	24.8	17.4	10.9	12.7	5.33	3.89
HQ	6.87	7.34	19.5	32.1	62.9	55.9	64.3	150	57.3	62.0	27.9	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	5.51	01.03.		6.30	23.01.2004	2.61	0.82	16.01.		0.64	31.12.2000	0.06
NQ ₁	6.56	01.03.				3.63	0.92	16.01.				0.37
MNQ ₁						7.25						0.85
MQ,Mq,h _a	23.3	36.0	1135	20.9	32.3	1018	2.88	33.3	1050	2.38	27.5	868
HMQ						21.5						1.55
MHQ						30.5						2.93
HQ	176	11.07.		299	12.08.2002	122	64.3	11.07.		150	12.08.2002	6.31
NNQ seit 1951:	2.61		20.10.1986	HHQ seit 1951:	299	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.06	27.06.1982	HHQ seit 1976:	150	12.08.2002

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	188	146.0	1.00			10000			500			20.0	4	0.8	1.00	362	335.0
8000			350			16.0	208	208.8	0.80			8000			350			16.0	6	1.8	0.80	365	360.0
6000			250			12.0	223	253.8	0.60			6000			250			12.0	8	4.4	0.60		365.4
4000			180			9.00	257	328.6	0.40			4000			180			9.00	13	8.2	0.40		
3000			140			7.00	346	364.4	0.30			3000			140			7.00	24	11.0	0.30		
2000			100			5.00	365	365.4	0.20			2000			100			5.00	36	22.2	0.20		
1600			80.0			4.0			0.10			1600			80.0			6.0	64	44.6	0.10		
1200			60.0			3.0			0.06			1200			60.0			2.50	147	97.2	0.06		
900			40.0			2.0			0.03			900			40.0			2.0	210	174.0	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	239	252.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 369 Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling

Mst.Nr. 210773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Nr. 371 Liezen (Röthelbrücke)
Enns

Mst.Nr. 210799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2116.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.18	2.08	1.88	8.52	13.3	9.84	5.75	5.17	5.18	4.07	4.36	3.73
2.	2.20	2.06	1.87	7.82	15.8	9.00	7.76	4.85	5.01	4.48	4.53	3.67
3.	2.19	2.05	1.88	7.36	19.1	8.55	5.51	6.46	4.88	4.26	4.28	3.82
4.	2.21	2.11	1.88	7.26	23.7	9.17	5.00	6.71	4.69	7.74	4.18	3.76
5.	2.16	2.03	1.88	7.26	19.0	8.39	9.44	5.41	4.53	13.9	4.16	3.77
6.	2.43	2.06	1.88	7.30	15.6	9.36	9.01	5.24	4.41	9.81	4.18	3.75
7.	2.34	2.05	1.88	7.82	13.2	8.22	6.30	5.40	4.29	8.62	4.12	3.71
8.	2.22	2.05	1.92	8.45	11.2	7.39	16.2	5.96	4.17	8.05	4.00	3.69
9.	2.18	2.08	1.94	8.67	9.31	7.10	11.1	5.34	4.06	7.56	3.96	3.64
10.	2.16	2.15	1.91	7.48	8.23	6.57	15.1	5.01	4.02	7.21	3.90	3.63
11.	2.15	2.22	1.88	6.75	7.73	6.48	19.0	4.79	3.95	6.94	3.85	3.58
12.	2.13	2.26	1.92	6.47	7.07	6.67	17.7	4.65	4.14	6.68	3.83	3.54
13.	2.12	2.40	1.90	6.56	7.25	6.71	15.5	4.50	4.00	6.47	3.81	3.51
14.	2.10	2.15	1.91	7.10	8.03	6.79	13.3	5.97	3.82	6.27	3.78	3.64
15.	1.95	2.08	1.91	7.10	9.40	6.99	11.0	5.27	3.70	6.08	3.77	3.55
16.	1.82	2.05	2.00	8.79	9.56	6.94	11.2	9.26	3.64	5.94	3.84	3.75
17.	1.88	2.02	2.23	9.27	8.87	6.54	10.3	7.14	5.95	5.79	3.84	3.65
18.	1.97	2.01	4.79	8.56	13.0	6.80	8.88	6.37	5.41	5.62	3.73	3.58
19.	2.22	1.99	7.44	8.93	11.8	6.58	8.55	5.85	4.67	5.51	3.72	3.50
20.	2.25	1.98	7.51	9.13	9.84	6.28	7.83	6.35	4.93	5.39	3.70	3.59
21.	3.89	1.99	5.76	8.06	10.4	5.96	7.54	8.21	4.95	5.29	3.81	3.52
22.	2.49	1.99	5.56	7.33	11.7	6.02	6.94	7.68	4.39	5.17	3.77	3.50
23.	2.33	1.97	5.70	7.03	12.4	5.92	6.69	7.41	4.14	5.11	3.74	3.52
24.	2.24	1.95	6.56	7.15	11.7	5.62	6.31	7.95	3.99	5.14	3.74	3.52
25.	2.17	1.95	7.77	8.88	10.9	5.47	6.18	6.98	3.87	4.93	3.77	3.54
26.	2.11	1.94	8.53	10.2	10.8	5.28	6.04	6.99	3.76	4.81	3.79	3.50
27.	2.02	1.94	8.69	8.91	11.4	5.15	6.11	6.58	3.90	4.70	3.77	3.48
28.	1.94	1.89	8.42	9.88	11.7	4.94	5.53	6.11	3.83	4.61	3.73	3.46
29.	1.93		8.26	9.33	12.0	5.19	5.22	5.78	4.19	4.55	3.76	3.42
30.	1.90		9.12	11.4	13.2	5.06	5.98	5.59	4.66	4.48	3.74	3.35
31.	1.97		9.49		12.5		5.54	5.41		4.42		3.52
Extremwerte in m³/s												
am	15.	07.	15.	12.	12.	29.	01.	14.	26.	03.	17.	17.
NQ	1.47	1.64	1.64	6.16	6.61	4.63	4.58	4.20	3.27	3.65	3.27	2.72
HQ	6.58	4.90	10.6	14.4	34.2	13.7	33.3	14.2	8.47	21.4	4.90	4.39
am	21.	10.	30.	30.	30.	04.	11.	14.	17.	05.	02.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.19	2.05	4.40	8.19	12.0	6.81	9.02	6.21	4.37	6.12	3.91	3.62
Mq	13.6	12.8	27.3	50.9	74.3	42.3	56.0	38.5	27.1	38.0	24.3	22.5
h _a	36	31	73	132	199	110	150	103	70	102	63	58

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.35	2.52	4.24	6.51	10.0	6.26	4.71	4.78	4.03	4.13	3.52	2.58
Mq	14.6	15.7	26.4	40.4	62.2	38.9	29.2	29.7	25.0	25.6	21.9	16.0
h _a	39	38	71	105	167	101	78	80	65	69	57	42
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.26	0.17	0.62	3.10	2.44	0.91	0.99	1.34	0.98	0.80	0.42
NQ ₁	0.24	0.29	0.17	0.64	3.43	2.59	1.27	1.17	1.63	1.44	0.91	0.07
MQ	1.68	1.65	1.89	3.47	6.28	5.11	3.78	3.27	2.90	2.79	2.48	1.91
NMQ	0.43	0.48	0.70	3.09	5.89	3.84	2.59	2.13	2.57	1.83	1.48	0.56
MQ	2.11	2.02	3.27	5.94	11.0	7.79	5.89	4.77	4.24	3.75	3.16	2.60
HMQ	4.24	3.02	6.28	11.1	16.7	14.8	9.02	8.83	7.94	8.86	6.70	4.80
MHQ	4.02	3.30	8.00	14.1	24.0	19.8	20.1	15.7	11.8	11.2	8.03	5.01
HQ	11.6	5.41	25.2	27.7	51.3	37.9	47.2	67.7	39.4	50.6	61.8	12.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	1.47	15.01		1.15	27.12.2001		10.4	01.01.2000		9.86	22.12.1999	
NQ ₁	1.82	16.01				0.02	18.7	27.02		11.3	26.12.1999	
MJNQ ₁						1.37				17.7		
NJMQ						3.36				43.1		1971
MQ,Mq,h _a	5.76	35.8	1129	4.65	28.9	910	71.7	33.9	1068	64.5	30.5	961
HJMQ						4.73				64.0		954
MJHQ						5.76				89.0		1970
HQ	34.2	30.05.		67.7	12.08.2002		435	12.07.		327		
NNQ seit 1976:	.042		29.12.1986	HHQ seit 1976:	67.7	12.08.2002	NNQ seit 1951:	9.86	22.12.1999	HHQ seit 1951:	539	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	6	6.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	19	12.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	50	28.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	107	52.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	186	112.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	286	198.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	290	295.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365	360.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40		365.4	0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 372 Selzthal
Paltenbach

Mst.Nr. 210815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 368.7 km²

Nr. 373 Admont (Enns)
Enns

Mst.Nr. 210823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2637.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.46	3.59	3.20	17.4	24.7	19.2	11.3	13.5	14.8	8.86	5.71	3.86
2.	4.51	3.66	3.26	15.7	29.7	16.8	15.0	11.9	13.8	8.87	6.06	3.73
3.	4.53	4.10	3.28	15.1	35.7	15.2	12.9	13.6	13.6	8.51	5.76	3.89
4.	4.51	3.69	3.35	14.6	40.4	19.2	11.1	15.5	12.9	12.0	5.46	3.91
5.	4.36	3.63	3.28	14.4	35.9	21.3	18.7	13.3	12.8	20.8	5.34	3.91
6.	4.29	3.51	3.24	14.7	30.8	18.4	18.4	12.8	11.8	16.4	5.27	3.95
7.	5.33	3.33	3.24	15.2	26.6	17.7	15.5	13.1	11.4	14.2	5.15	3.83
8.	4.65	3.27	3.28	16.6	24.3	16.4	37.3	14.2	11.1	12.8	4.97	3.70
9.	4.48	3.46	3.44	18.0	21.1	16.5	31.9	12.8	10.7	12.0	4.84	3.58
10.	4.41	3.59	3.47	16.0	18.9	15.3	37.6	11.7	10.6	11.5	4.70	3.55
11.	4.35	3.63	3.30	14.3	17.6	14.1	44.8	11.4	10.4	10.9	4.67	3.25
12.	4.25	3.72	3.37	13.5	15.2	14.0	44.6	11.0	10.6	10.4	4.61	3.05
13.	4.22	3.96	3.32	13.5	15.2	14.0	36.1	10.7	10.5	10.0	4.49	3.38
14.	4.25	3.68	3.29	13.5	15.6	13.3	30.6	12.5	9.92	9.60	4.46	3.43
15.	3.97	3.60	3.37	14.6	17.3	13.9	25.1	17.8	9.27	9.24	4.41	3.44
16.	3.62	3.57	3.69	16.1	18.3	14.4	22.8	20.0	8.87	8.95	4.48	4.00
17.	3.67	3.49	4.50	18.3	19.2	13.8	19.8	18.7	14.9	8.77	4.57	4.11
18.	3.75	3.50	7.42	28.2	24.4	13.5	17.4	17.5	14.0	8.57	4.37	3.69
19.	3.92	3.51	14.5	20.5	27.7	13.1	17.3	16.0	11.5	8.16	4.31	3.58
20.	4.08	3.43	16.0	23.1	22.7	12.6	14.9	16.1	11.5	7.88	4.21	3.53
21.	7.23	3.49	12.2	19.9	21.3	12.2	13.7	24.9	12.0	7.89	4.41	3.50
22.	4.83	3.58	12.1	17.7	23.3	12.0	12.6	27.5	10.8	7.68	4.30	3.41
23.	4.01	3.44	12.2	16.4	25.1	11.5	11.8	23.6	10.3	7.50	4.20	3.44
24.	3.73	3.43	13.4	15.9	24.9	11.1	11.0	22.8	9.77	7.37	4.10	3.43
25.	3.62	3.38	16.2	18.0	22.6	10.9	12.4	20.5	9.34	6.87	4.05	3.38
26.	3.52	3.40	18.0	20.5	21.9	11.1	13.9	20.5	9.04	6.70	4.17	3.36
27.	3.44	3.36	18.5	19.1	21.2	10.6	13.4	20.2	8.96	6.38	4.19	3.35
28.	3.29	3.29	18.2	20.8	21.4	10.2	12.1	18.4	8.74	6.24	4.09	3.26
29.	3.33	3.33	17.5	20.5	22.0	10.0	11.2	17.3	9.31	6.08	3.91	3.15
30.	3.34	18.5	21.3	21.8	10.3		11.5	16.2	9.99	5.98	3.93	3.04
31.	3.39	19.4		21.9			16.9	15.5		5.88		2.92
Extremwerte in m³/s												
am	28.	08.	01.	12.	13.	27.	30.	14.	29.	25.	25.	17.
NQ	3.17	3.15	2.94	9.00	14.0	7.14	6.04	10.2	7.78	5.24	3.25	1.91
HQ	9.23	4.29	20.2	26.8	41.2	29.7	53.7	35.3	18.8	25.5	6.25	6.02
am	21.	03.	31.	20.	04.	04.	11.	21.	17.	05.	02.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.21	3.55	8.78	17.1	23.6	14.1	20.1	16.5	11.1	9.46	4.64	3.54
Mq	11.4	9.62	23.8	46.4	63.9	38.2	54.5	44.8	30.1	25.6	12.6	9.59
h _n	31	23	64	120	171	99	146	120	78	69	33	25

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.68	4.80	8.43	14.3	20.6	13.6	10.6	9.48	9.74	9.05	7.77	6.06
Mq	12.7	13.0	22.9	38.7	55.9	37.0	28.7	25.7	26.4	24.5	21.1	16.4
h _n	34	32	61	100	150	96	77	69	69	66	55	43
Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.70	1.91	1.56	2.27	4.79	3.28	2.81	2.36	1.35	1.08	1.02	1.28
NQ ₁	1.92	2.02	2.24	2.76	5.74	5.14	3.73	3.19	2.08	1.80	1.74	1.35
MQ	3.84	3.66	4.01	6.82	12.0	10.9	8.32	7.19	6.33	5.56	5.07	4.21
NMQ	2.48	2.46	2.96	5.92	10.5	8.60	5.60	5.25	2.77	2.02	1.99	3.05
MQ	4.59	4.37	6.18	11.6	19.9	15.8	12.8	10.7	8.77	7.38	6.34	5.42
HMQ	8.85	6.70	10.9	25.2	37.0	40.0	25.3	26.0	17.5	17.9	16.2	11.3
MHQ	7.25	7.05	12.9	22.7	33.0	27.8	29.0	23.6	16.7	14.4	10.8	9.71
HQ	17.9	18.5	35.8	50.9	85.0	50.0	57.0	60.0	32.1	44.8	32.0	51.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1985 - 2005	
NQ	1.91	17.12	2.90	13.01.2000	1.02	04.11.1987	NQ	23.3	02.03.	15.6	13.01.2000	15.6	20.01.1985
NQ ₁	2.92	31.12.			1.35	12.12.1987	NQ ₁	26.2	02.03.			16.0	20.01.1985
MJNQ ₁					3.20		MJNQ ₁					24.3	
NJMQ					6.59	1969	NJMQ					57.0	2003
MQ,Mq,h _n	11.4	31.0	979	9.96	27.0	852	MQ,Mq,h _n	88.1	33.4	1054	78.5	29.8	939
HJMQ					9.51	25.8	814	HJMQ				79.9	955
MJHQ					14.0	1965	MJHQ					92.1	2000
HQ	53.7	11.07.			40.7		HQ					392	
					85.0	20.05.1965		476	12.07.		634	13.08.2002	
NNQ seit 1951:	1.02	04.11.1987	HHQ seit 1951:	85.0	20.05.1965	NNQ seit 1985:	15.6	20.01.1985	HHQ seit 1985:	634	13.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000						20.0	48	24.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	95	47.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	161	91.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	205	165.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	222	216.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	238	300.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	318	361.8	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	365	365.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0	3	2.8	1.40			0.00			0.00

Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 376 Hieflau
Erzbach

Mst.Nr. 210856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.4 km²

Nr. 377 Gußwerk
Salza

Mst.Nr. 210864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 280.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.98	2.79	2.03	18.5	23.5	14.1	2.72	13.2	12.7	6.74	3.32	2.64
2.	3.37	2.65	1.98	15.8	28.6	11.6	7.86	10.1	11.8	6.51	3.70	2.41
3.	3.18	2.46	2.06	14.7	32.1	11.0	5.64	9.35	11.1	6.51	3.44	2.79
4.	3.34	2.65	2.30	14.2	37.5	12.4	3.63	11.3	10.4	18.4	3.26	3.05
5.	2.98	2.37	2.25	14.2	31.3	13.0	6.64	9.57	9.66	17.5	3.21	3.05
6.	5.83	2.31	2.18	14.3	28.3	10.2	8.19	1.38	9.10	12.3	3.32	3.05
7.	5.67	2.28	2.08	14.8	22.3	10.9	4.87	6.86	8.60	10.8	3.25	3.02
8.	4.36	2.28	2.08	16.3	18.6	10.1	27.9	7.42	8.28	10.2	2.94	2.89
9.	4.25	2.30	2.11	16.6	15.0	10.2	20.8	7.40	7.97	9.71	2.81	2.74
10.	4.06	2.36	2.03	14.1	13.1	9.16	25.3	6.46	7.58	9.22	2.71	2.71
11.	3.82	2.65	2.12	11.7	11.8	9.09	28.2	5.88	7.23	8.62	2.66	2.43
12.	3.62	2.91	2.30	10.9	10.9	8.67	26.5	5.36	6.90	7.57	2.60	2.28
13.	3.62	3.75	2.30	11.0	11.1	9.22	19.7	4.79	6.53	7.15	2.59	2.49
14.	3.50	3.18	2.20	11.8	12.6	9.54	18.1	5.20	6.04	6.71	2.60	2.59
15.	3.25	2.85	2.38	13.7	16.1	8.80	14.8	11.7	5.79	6.21	2.43	2.56
16.	2.80	2.72	2.85	15.3	15.0	11.2	15.1	19.5	5.63	5.86	2.64	2.80
17.	2.75	2.65	4.31	19.8	16.6	8.17	13.8	19.9	5.97	5.50	2.91	2.77
18.	2.83	2.67	15.2	16.4	18.2	6.79	11.9	16.9	11.0	5.07	2.75	2.57
19.	3.11	2.61	41.7	20.4	23.8	6.39	11.6	11.9	7.79	4.85	2.65	2.51
20.	3.00	2.52	28.0	24.6	16.3	5.41	10.9	9.96	7.57	4.85	2.55	2.60
21.	6.86	2.64	13.5	19.2	16.5	4.75	9.55	31.2	7.71	4.77	2.63	2.56
22.	4.38	2.52	11.6	15.8	19.6	4.42	8.33	33.8	7.06	4.55	2.65	2.49
23.	3.92	2.54	11.6	14.2	22.4	4.33	7.72	22.7	6.76	4.41	2.56	2.62
24.	3.54	2.54	14.0	13.9	20.4	3.94	7.17	23.6	6.24	4.54	2.56	2.69
25.	3.27	2.34	17.4	15.6	17.2	3.64	9.06	21.2	5.87	4.12	2.47	2.76
26.	2.95	2.49	20.0	23.2	16.8	3.29	10.9	20.1	5.72	3.96	2.71	2.71
27.	2.82	2.33	20.7	20.9	17.0	3.01	8.27	19.1	5.75	3.85	2.80	2.58
28.	2.74	2.08	20.4	21.5	17.7	2.88	7.24	16.8	5.50	3.74	2.66	2.40
29.	2.73	19.7	19.8	17.4	2.64	6.68	15.5	5.57	3.73	3.73	2.46	2.34
30.	2.63	20.5	20.2	18.6	2.43	9.81	14.3	7.14	3.50	3.50	2.67	2.25
31.	2.56	21.0		20.1		22.4	13.6		3.34	3.34		2.06
Extremwerte in m³/s												
am	23.	07.	11.	12.	12.	30.	01.	14.	25.	31.	23.	31.
NQ	0.72	0.23	0.42	9.27	7.31	21.4	1.63	3.31	2.57	3.13	0.82	1.67
HQ	12.8	5.67	62.7	29.0	42.3	17.1	43.3	62.7	14.0	29.4	4.80	3.64
am	12.	12.	19.	19.	04.	04.	31.	21.	07.	04.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.57	2.59	10.2	16.4	19.6	7.77	12.6	13.9	7.82	6.94	2.82	2.62
Mq	14.2	10.3	40.4	65.4	77.8	30.9	50.2	55.3	31.1	27.6	11.2	10.4
h _a	38	25	108	170	208	80	135	148	81	74	29	27

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	3.22	4.97	9.51	14.7	17.0	9.47	7.07	7.68	6.99	6.23	5.16	3.59
Mq	12.8	19.8	37.8	58.5	67.5	37.7	28.1	30.5	27.8	24.8	20.5	14.3
h _a	34	48	101	152	181	98	75	82	72	66	53	37
Reihe: 1961-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.72	0.23	0.42	2.90	4.93	2.01	1.10	1.24	1.56	1.19	0.82	0.71
NQ ₁	1.57	1.44	1.50	3.33	5.21	2.43	2.45	2.23	2.10	2.02	1.90	1.57
MQ	2.99	3.05	3.87	7.89	11.8	8.58	6.18	5.30	4.43	4.00	3.74	3.17
NMQ	1.83	1.64	3.10	6.00	10.7	6.99	3.76	3.33	3.80	2.68	2.40	1.97
MQ	4.23	4.31	7.67	14.7	20.7	13.9	11.2	9.49	7.59	6.42	5.45	5.12
HMQ	9.56	9.10	17.4	29.1	32.3	29.8	27.4	26.7	19.8	18.0	15.5	13.0
MHQ	8.48	7.93	20.0	28.6	36.9	32.8	33.9	29.6	17.8	16.7	12.2	12.4
HQ	26.3	18.1	62.7	58.7	59.0	74.7	115	116	40.1	68.1	84.0	55.6
Reihe: 1966-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.25	0.15	0.80	1.09	1.63	0.86	0.92	0.79	0.37	0.37	0.26	0.40
NQ ₁	0.86	0.61	1.45	1.46	2.05	0.95	1.07	0.82	0.58	0.72	0.49	0.58
MQ	2.97	3.07	3.77	6.79	6.42	4.69	4.23	3.52	3.19	2.87	2.80	2.89
NMQ	1.54	1.91	3.53	4.57	4.16	1.76	1.77	1.31	0.99	1.40	1.10	1.59
MQ	4.86	5.16	8.75	13.2	11.0	7.63	8.16	6.35	5.68	4.78	4.60	5.34
HMQ	13.6	11.8	19.7	24.2	21.9	13.9	23.2	16.6	17.3	18.8	12.5	16.2
MHQ	16.5	13.8	36.3	30.8	26.0	28.4	51.2	27.5	21.6	17.4	15.8	20.2
HQ	71.9	49.2	164	73.7	110	97.3	284	170	115	198	179	87.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1961 - 2005					
NQ	0.23	0.72	0.03.	0.77	16.12.2003	0.23	0.72	0.03.	0.77	16.12.2003	0.23	0.72
NQ ₁	1.98	0.03.				1.44	0.03.				1.44	0.03.
NMQ						2.19					2.19	
MQ,Mq,h _a	8.96	35.6	1123	7.99	31.8	1003	9.25	36.8	2003	9.25	36.8	2003
HMQ						12.3			1160			1160
MHQ						53.4			1989			1989
HQ	62.7	21.08.		116	12.08.2002		116	12.08.2002		116	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.63	11.02.1991		HHQ seit 1961:	116	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	36	21.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	67	36.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	99	64.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	144	101.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	170	145.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	204	209.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	237	286.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	269	338.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	326	360.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	365.4	365.4	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Jul,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der STEWEAG und des HD Steiermark
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 379 Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)**

Mst.Nr. 210880

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.1 km²**Nr. 380 Wildalpen
Salza**

Mst.Nr. 210898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 592.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.24	0.46	0.33	5.60	9.96	2.38	1.29	0.88	0.59	2.08	0.17	0.13
2.	0.37	0.43	0.32	4.34	11.7	1.70	9.72	0.67	0.55	0.96	0.18	0.13
3.	0.43	0.41	0.32	4.06	12.2	1.52	2.95	0.65	0.51	1.01	0.18	0.15
4.	0.33	0.42	0.33	4.51	17.6	2.34	1.32	2.11	0.48	1.27	0.18	0.20
5.	0.30	0.37	0.31	5.10	8.18	2.34	3.80	1.04	0.45	0.85	0.18	0.19
6.	0.92	0.36	0.31	6.57	8.74	1.43	3.50	0.78	0.42	0.58	0.17	0.19
7.	1.01	0.34	0.29	7.61	4.83	3.42	1.45	0.78	0.41	0.48	0.17	0.19
8.	0.69	0.33	0.28	9.21	4.23	3.01	16.9	1.48	0.38	0.42	0.17	0.18
9.	0.73	0.32	0.28	8.11	2.64	3.54	4.87	1.17	0.37	0.38	0.16	0.18
10.	0.83	0.31	0.28	4.80	2.23	2.42	11.4	0.74	0.36	0.34	0.15	0.17
11.	0.74	0.36	0.28	2.98	2.03	2.09	8.89	0.80	0.37	0.32	0.14	0.15
12.	0.59	0.58	0.28	2.71	2.14	1.73	3.42	0.37	0.37	0.30	0.13	0.18
13.	0.50	2.78	0.27	3.74	2.91	1.42	2.99	0.47	0.39	0.28	0.12	0.18
14.	0.43	1.26	0.27	6.11	3.84	1.26	2.97	0.50	0.33	0.27	0.11	0.17
15.	0.37	0.81	0.28	8.70	5.09	1.11	2.01	12.1	0.32	0.25	0.11	0.17
16.	0.31	0.66	0.35	10.3	4.08	5.48	3.20	10.5	0.31	0.25	0.12	0.20
17.	0.29	0.57	0.97	9.42	3.68	1.85	2.33	6.66	2.32	0.23	0.13	0.25
18.	0.30	0.53	8.68	6.24	6.92	1.34	1.49	5.39	3.44	0.23	0.12	0.22
19.	0.31	0.51	30.4	9.64	1.11	1.15	1.45	2.13	0.89	0.22	0.11	0.20
20.	0.31	0.49	13.1	11.3	3.93	0.95	1.81	1.40	0.65	0.21	0.11	0.20
21.	4.88	0.47	5.11	5.17	4.12	0.83	1.26	8.19	1.35	0.21	0.11	0.20
22.	1.58	0.45	3.95	3.15	8.35	0.79	1.00	7.41	0.77	0.21	0.12	0.20
23.	1.07	0.43	4.01	3.09	4.44	0.84	0.85	2.68	0.53	0.21	0.13	0.20
24.	0.85	0.42	6.63	4.41	7.68	0.70	0.75	8.26	0.43	0.22	0.13	0.20
25.	0.74	0.39	8.20	7.41	3.63	0.65	1.18	2.31	0.38	0.21	0.13	0.20
26.	0.64	0.39	10.6	18.3	3.06	0.66	1.76	1.49	0.35	0.20	0.13	0.20
27.	0.60	0.38	9.54	10.1	2.87	0.61	0.93	1.35	0.50	0.19	0.13	0.20
28.	0.56	0.35	9.17	10.6	2.74	0.63	0.74	1.01	0.61	0.19	0.13	0.20
29.	0.52		9.97	7.15	2.40	0.92	0.65	0.83	0.51	0.18	0.13	0.20
30.	0.48		9.18	8.16	4.91	0.79	0.61	0.72	2.47	0.17	0.14	0.19
31.	0.46		7.48		8.90		1.51	0.65		0.17		0.18
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	10.	12.	30.	28.	01.	14.	16.	31.	21.	02.
NQ	0.23	0.30	0.24	2.45	1.66	0.57	0.58	0.44	0.30	0.17	0.09	0.13
HQ	11.2	4.12	43.2	22.1	31.9	12.4	27.5	23.7	6.06	3.95	0.19	0.32
am	21.	13.	19.	26.	22.	16.	08.	24.	17.	01.	02.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.56	4.57	6.95	5.94	1.68	3.26	2.76	0.73	0.42	0.14	0.19
Mq	13.3	10.3	84.5	123	129	31.0	60.2	51.0	13.4	7.80	2.57	3.44
h _a	36	25	226	333	294	80	161	137	35	21	7	9

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.93	1.49	3.62	4.10	2.26	1.52	1.05	1.70	1.94	1.22	1.29	0.87
Mq	17.2	27.6	66.8	75.8	41.8	28.0	19.4	31.4	35.8	22.6	23.8	16.1
h _a	46	67	179	197	112	73	52	84	93	60	62	42
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.14	0.13	0.12	0.28	0.09	0.09	0.28	0.10	0.08	0.12
NQ ₁	0.03	0.08	0.14	0.15	0.13	0.33	0.11	0.42	0.05	0.22	0.26	0.12
NMQ ₁	0.32	0.37	0.52	1.08	1.31	0.80	0.46	0.35	0.34	0.31	0.36	0.39
NMQ	0.11	0.09	0.64	1.14	0.88	0.47	0.35	0.22	0.39	0.20	0.14	0.19
MQ	0.93	0.90	2.42	4.01	3.85	2.03	2.13	1.52	1.56	1.14	1.17	1.22
HMQ	4.40	2.35	6.44	8.54	7.56	4.76	11.4	5.40	3.65	4.77	5.26	4.97
MHQ	8.21	5.46	20.1	17.2	17.6	21.1	28.6	22.8	16.9	13.5	10.4	11.9
HQ	64.3	61.3	107	40.5	45.3	60.6	98.1	107	65.7	94.7	83.2	65.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.09	21.11.		0.08	26.08.2003		4.17	20.12.		4.55	24.12.2001	
NQ ₁	0.11	21.11.		0.14	02.03.1991		4.90	12.12.		2.90	20.10.1951	
NMQ ₁				0.17						3.00	20.10.1951	
NMQ	2.34	43.2	1364	1.83	33.9	1068	24.7	41.7	1316	19.8	33.4	1055
MQ				1.91	35.3	2003	187	19.03.		245	13.08.2002	
HMQ				3.09		1997						
MHQ	43.2	19.03.		52.3								
HQ				107								
NNQ seit 1971:	.008	01.11.1977		HHQ seit 1971:	107	13.08.2002	NNQ seit 1951:	2.90	20.10.1951	HHQ seit 1951:	330	21.07.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.6	1.00	150	143.0	1.00
8000			350			16.0	4	3.8	0.80	166	164.2	0.80
6000			250			12.0	7	7.2	0.60	195	193.4	0.60
4000			180			9.00	25	11.2	0.40	233	257.4	0.40
3000			140			7.00	44	16.6	0.30	274	311.0	0.30
2000			100			5.00	58	27.8	0.20	314	345.6	0.20
1600			80.0			3.50	80	48.2	0.10	365	365.4	0.10
1200			60.0			2.50	99	68.2	0.06			
900			40.0			1.80	117	90.2	0.03			
700			30.0	1	0.8	1.40	131	110.4	0.00			

Niederwasser beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst

Abflüsse

Nr. 381 Platzl
Laussabach

Mst.Nr. 206763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.5 km²

Nr. 382 Weyer Markt
Gaflenzbach

Mst.Nr. 205732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.15	1.46	1.29	8.11	5.71	3.79	2.30	2.03	2.02	2.34	0.97	0.96
2.	1.86	1.42	1.34	6.50	6.08	3.25	6.59	1.89	1.92	2.28	1.07	0.96
3.	1.99	1.46	1.24	6.13	6.17	3.05	3.56	2.04	2.71	2.39	0.99	1.02
4.	1.78	1.35	1.24	6.17	6.87	3.31	2.69	2.43	2.10	2.07	1.00	1.25
5.	1.61	1.29	1.21	6.34	6.49	3.25	4.89	2.03	1.91	1.97	0.97	1.21
6.	5.52	1.27	1.19	7.08	6.18	2.90	4.97	2.07	1.80	1.81	0.98	1.30
7.	4.10	1.25	1.16	7.34	6.09	3.86	3.19	2.26	1.74	1.68	0.97	1.30
8.	2.85	1.22	1.17	7.69	7.18	3.61	10.5	2.92	1.66	1.60	0.94	1.23
9.	2.70	1.21	1.20	7.64	5.55	4.78	5.62	2.55	1.62	1.53	0.95	1.17
10.	2.62	1.21	1.18	6.01	4.64	3.66	14.9	2.15	1.65	1.48	0.91	1.10
11.	2.35	1.49	1.13	4.71	4.14	3.17	23.2	1.98	1.73	1.42	0.91	1.06
12.	2.07	2.37	1.14	4.42	3.85	2.91	20.6	1.84	1.60	1.38	0.90	1.04
13.	1.87	4.64	1.11	4.60	3.65	2.85	12.1	1.75	1.52	1.36	0.89	1.05
14.	1.73	2.67	1.10	5.43	3.70	2.96	8.16	2.38	1.48	1.30	0.88	1.01
15.	1.59	2.17	1.19	6.01	3.94	2.74	5.43	4.55	1.43	1.27	0.88	1.01
16.	1.47	1.94	1.98	6.27	3.81	3.39	6.15	15.9	1.52	1.24	0.90	1.85
17.	1.42	1.75	3.89	6.37	3.74	3.00	5.54	10.7	6.25	1.22	0.97	2.01
18.	1.40	1.66	1.66	6.34	6.22	2.87	4.17	6.85	6.66	1.18	0.93	1.45
19.	1.37	1.61	35.4	7.97	12.1	2.70	3.87	4.18	3.12	1.17	0.94	1.32
20.	1.69	1.56	17.5	10.7	5.12	2.52	3.74	3.51	2.54	1.16	0.95	1.26
21.	9.52	1.52	7.49	7.36	4.25	2.40	3.27	6.52	2.58	1.11	1.00	1.22
22.	3.20	1.50	6.83	5.40	4.13	2.35	2.97	5.64	2.25	1.10	1.00	1.19
23.	2.43	1.46	7.73	4.71	4.05	2.29	2.76	3.93	2.05	1.08	0.99	1.21
24.	2.15	1.43	11.4	4.63	3.79	2.21	2.56	3.74	1.89	1.11	0.98	1.20
25.	1.95	1.40	12.2	5.28	3.40	2.18	2.66	3.18	1.78	1.08	0.98	1.26
26.	1.80	1.38	12.9	11.1	3.29	2.23	2.50	2.88	1.69	1.09	0.98	1.29
27.	1.72	1.35	12.8	7.45	3.25	2.09	2.28	2.65	1.73	1.07	1.00	1.25
28.	1.62	1.30	12.0	6.96	3.26	2.03	2.17	2.46	1.66	1.06	0.98	1.21
29.	1.53	1.20	12.0	5.77	3.22	2.00	2.09	2.30	1.87	1.04	0.97	1.15
30.	1.46	1.13	11.3	5.49	3.26	2.01	2.18	2.18	2.83	1.03	0.96	1.12
31.	1.43	1.13	11.9	7.01	3.22	2.01	2.14	2.09	2.18	1.02	0.95	1.10
Extremwerte in m³/s												
am	02.	08.	14.	13.	22.	29.	18.	14.	02.	28.	10.	02.
NQ	1.03	1.04	0.42	2.73	2.04	0.68	1.05	1.15	1.13	0.80	0.35	0.82
HQ	16.1	6.51	52.0	15.6	28.8	5.71	37.0	25.4	10.1	2.84	1.70	4.15
am	21.	13.	19.	19.	19.	07.	11.	16.	17.	02.	15.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.32	1.65	6.83	6.53	5.16	2.88	5.83	3.67	2.24	1.41	0.96	1.22
Mq	24.6	17.7	73.1	69.9	55.2	30.8	62.4	39.2	24.0	15.1	10.2	13.0
h _n	66	43	196	181	148	80	167	105	62	40	27	34

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.30	3.58	5.79	5.79	3.80	3.21	2.19	3.09	3.35	2.30	2.01	1.86
Mq	24.6	38.3	61.9	61.9	40.6	34.4	23.4	33.1	35.9	24.6	21.5	19.9
h _n	66	93	166	160	109	89	63	89	93	66	56	52
Reihe: 1986-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.69	0.42	1.36	1.88	0.68	0.79	0.64	0.74	0.80	0.35	0.54
NQ ₁	0.79	0.72	0.96	1.38	1.96	1.32	0.96	0.74	0.80	0.82	0.86	0.71
MQ	1.30	1.42	2.02	3.64	2.82	2.17	1.78	1.46	1.49	1.32	1.34	1.32
NMQ	0.96	0.95	2.40	2.04	2.66	1.84	1.15	1.28	1.42	1.07	0.96	1.06
MQ	2.32	2.65	5.07	6.53	4.91	3.74	3.86	3.17	3.24	2.34	2.51	2.69
HMQ	3.75	6.02	9.25	11.8	7.73	5.12	10.7	9.95	8.04	6.99	6.73	7.02
MHQ	10.9	10.7	24.9	18.0	15.7	18.3	25.0	24.5	20.1	12.5	12.4	16.3
HQ	33.2	34.6	55.0	34.9	33.2	43.9	92.1	123	67.9	95.0	70.6	76.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1986 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.35	10.11		0.64	29.08.2003		0.35	10.11.2005		0.28	12.08.1986	
NQ ₁	0.88	15.11					0.71	14.12.1986		0.39	27.10.1994	
MJNQ ₁							0.90			0.59		
MJNQ							1.97			1.21		
MQ,Mq,h _n	3.41	36.5	1150	3.26	34.9	1101	3.59	38.4	2003	1.84	21.1	1986
HJMQ							4.67			2.41		666
MJHQ							51.1			29.5		1981
HQ	52.0	19.03.		123	12.08.2002		123	12.08.2002		115	12.08.2002	
NNQ seit 1986:	0.32	11.01.1990		HHQ seit 1986:	123	12.08.2002	NNQ seit 1978:	0.28	12.08.1986	HHQ seit 1978:	115	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.0	1.00	338	350.6	290
8000			350			16.0	5	3.4	0.80	365	364.2	318
6000			250			12.0	14	7.2	0.60		365.4	365
4000			180			9.00	22	17.2	0.40			
3000			140			7.00	37	28.6	0.30			
2000			100			5.00	74	56.6	0.20			
1600			80.0			3.50	109	100.9	0.10			
1200			60.0			2.50	152	163.3	0.06			
900			40.0			1.80	213	246.8	0.03			
700			30.0	1	0.6	1.40	260	304.0	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jan.,Jun.,Jul.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 383 Pechgraben
Pechgraben

Mst.Nr. 206540

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.6 km²

Nr. 385 Reichraming
Reichramingbach

Mst.Nr. 205740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 168.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.68	0.27	1.60	0.73	0.52	0.39	0.20	0.08	0.11	0.11	0.036	0.05
2.	1.80	0.31	1.45	0.64	0.45	0.28	0.47	0.09	0.11	0.11	0.06	0.53
3.	1.09	0.45	0.93	0.56	0.62	0.26	0.17	0.08	0.13	0.11	0.037	0.58
4.	0.87	0.44	0.37	0.51	0.84	0.27	0.15	0.09	0.11	0.08	0.038	0.06
5.	0.57	0.54	0.40	0.47	0.88	0.25	1.30	0.07	0.08	0.07	0.042	0.14
6.	1.47	0.80	0.40	0.43	1.38	0.24	0.64	0.07	0.07	0.05	0.048	0.22
7.	0.80	1.30	0.36	0.41	1.02	0.84	0.28	0.07	0.07	0.049	0.051	0.32
8.	0.52	0.96	0.42	0.39	1.62	0.43	3.25	0.07	0.06	0.045	0.042	0.31
9.	0.52	0.52	0.42	0.61	0.78	0.43	0.90	0.05	0.07	0.027	0.041	0.16
10.	0.47	0.29	0.31	1.24	0.57	0.26	9.77	0.041	0.06	0.034	0.029	0.11
11.	0.37	2.15	0.29	0.64	0.47	0.24	9.91	0.05	0.06	0.021	0.023	0.09
12.	0.32	7.43	0.31	0.49	0.41	0.20	9.11	0.06	0.06	0.021	0.021	0.57
13.	0.33	7.18	0.32	0.43	0.38	0.26	6.13	0.07	0.06	0.018	0.024	0.29
14.	0.32	2.16	0.36	0.41	0.44	0.25	0.95	0.47	0.05	0.021	0.020	0.47
15.	0.29	1.30	0.47	0.37	0.45	0.20	0.52	1.09	0.06	0.026	0.018	0.47
16.	0.27	1.05	1.44	0.33	0.38	0.87	0.67	1.19	0.06	0.023	0.046	1.31
17.	0.26	0.85	3.88	0.30	0.33	0.27	0.42	9.49	0.68	0.015	0.009	0.45
18.	0.25	0.77	11.2	1.16	3.68	0.22	0.34	1.94	0.64	0.016	0.042	0.15
19.	0.25	0.72	15.0	1.72	3.04	0.20	0.47	0.60	0.08	0.018	0.050	0.11
20.	0.58	0.66	5.12	3.94	0.86	0.18	0.37	0.44	0.05	0.014	0.044	0.10
21.	2.67	0.61	2.56	2.61	0.61	0.16	0.35	0.44	0.47	0.018	0.06	0.08
22.	0.85	0.59	2.43	1.09	0.49	0.15	0.22	0.59	0.47	0.021	0.07	0.08
23.	0.56	0.54	2.70	0.81	0.52	0.12	0.19	0.49	0.38	0.025	0.08	0.11
24.	0.46	0.52	3.82	0.65	2.54	0.12	0.18	0.61	0.31	0.043	0.08	0.32
25.	0.39	0.51	2.98	0.61	0.97	0.11	0.16	0.30	0.24	0.040	0.08	0.43
26.	0.36	0.49	3.35	4.22	0.65	0.13	0.15	0.24	0.24	0.040	0.07	0.28
27.	0.36	0.49	2.69	1.25	0.55	0.10	0.14	0.19	0.45	0.042	0.07	0.18
28.	0.36	0.99	2.11	0.95	0.50	0.09	0.12	0.16	0.12	0.043	0.07	0.14
29.	0.35		1.67	0.70	0.40	0.17	0.14	0.14	0.64	0.040	0.01	0.11
30.	0.31		1.23	0.60	0.65	0.12	0.12	0.12	0.60	0.038	0.050	0.40
31.	0.29		0.93	1.13	0.13		0.08	0.11		0.036		1.12
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	10.	18.	30.	28.	28.	09.	27.	20.	11.	04.
NQ	0.19	0.25	0.23	0.27	0.31	0.46	0.06	0.38	0.021	0.013	0.015	0.041
HQ	4.68	13.3	25.2	10.4	100	4.50	35.0	28.3	4.74	0.16	0.35	4.61
am	21.	13.	19.	26.	23.	16.	12.	16.	29.	02.	29.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.61	1.25	2.31	0.98	1.10	0.26	1.42	0.98	0.16	0.41	0.05	0.29
Mq	24.9	50.7	93.7	39.7	44.8	10.6	57.6	39.7	6.36	1.67	2.08	11.7
h _a	67	123	251	103	120	27	154	106	16	4	5	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.08	1.12	1.36	0.70	0.32	0.43	0.35	1.02	0.57	0.55	0.72	0.77
Mq	44.0	45.4	55.1	28.3	13.0	17.3	14.2	41.5	23.3	22.2	29.4	31.1
h _a	118	110	148	73	35	45	38	111	60	59	76	81
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.05	0.10	0.08	0.39	0.16	0.15	0.11	0.04	0.005	0.07	0.41
NQ ₁	0.07	0.07	0.10	0.09	0.06	0.38	0.43	0.21	0.13	0.007	0.11	0.44
MQ	0.22	0.06	0.32	0.29	0.20	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.18	0.21
NMQ	0.10	0.16	0.31	0.25	0.10	0.09	0.14	0.07	0.11	0.041	0.05	0.23
MQ	0.80	0.83	1.21	0.82	0.60	0.48	0.65	0.64	0.52	0.45	0.60	0.84
HMQ	1.87	1.88	2.36	1.90	1.91	1.11	2.49	3.88	1.55	1.68	1.76	1.78
MHQ	8.26	7.72	10.9	6.71	10.7	7.60	16.3	14.7	7.85	5.42	6.84	10.4
HQ	22.6	20.3	38.3	16.3	100	21.5	103	101	23.4	26.0	27.9	54.2
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.59	1.33	1.67	1.17	1.00	1.67	1.17	1.00	0.69	0.64	0.73
NQ ₁	1.04	1.08	1.43	1.72	1.30	1.23	1.72	1.30	1.23	0.88	0.94	1.01
MQ	2.15	2.37	3.06	4.55	3.06	2.14	4.55	3.06	2.14	1.89	1.74	1.76
NMQ	1.88	1.99	4.81	3.83	2.51	2.19	3.83	2.51	2.19	1.65	1.45	1.77
MQ	5.69	5.85	10.1	9.74	6.73	5.27	9.74	6.73	5.27	6.02	5.41	5.47
HMQ	13.4	12.3	20.3	16.9	13.6	8.00	16.9	13.6	8.00	20.7	18.5	14.1
MHQ	44.6	36.7	63.1	36.4	39.9	43.6	36.4	39.9	43.6	59.3	68.0	48.8
HQ	143	121	165	82.3	110	103	82.3	110	103	207	375	160

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005	
NQ	.013	20.10.	.011	05.08.2003	.004	28.09.1999	NQ	0.55	14.11.	0.61	08.12.2003	0.45	19.11.1984
NQ	.014	20.10.			.007	22.10.1999	NQ	0.56	15.11.			0.56	15.11.2005
MJNQ ₁					0.08		MJNQ ₁					1.20	
NJMQ					0.45	1986	NJMQ					3.99	1986
MQ,Mq,h _a	0.79	32.0	1008	0.74	30.1	950	MQ,Mq,h _a	7.15	42.4	1337	6.08	36.1	1165
HJMQ					0.70	2002	HJMQ					8.52	2002
MJHQ					1.14		MJHQ					192	
HQ	100	23.05.	101	12.08.2002	34.8		HQ	165	19.03.	375	12.08.2002	375	12.08.2002
NNQ seit 1980:	.004	28.09.1999		HHQ seit 1980:	103	26.07.1989	NNQ seit 1966:	0.45	19.11.1984		HHQ seit 1966:	375	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		0.4	1.00	56	69.6	10000			500		20.0	25	17.8	1.00	333	360.6	
8000			350			16.0		0.6	0.80	75	86.2	8000			350		16.0	33	24.8	0.80	350	364.4	
6000			250			12.0		0.6	0.60	101	112.2	6000			250		12.0	54	39.6	0.60	364	365.4	
4000			180			9.00	1	1.8	0.40	160	157.2	4000			180		9.00	75	63.0	0.40	365		
3000			140			7.00	9	3.0	0.30	192	197.4	3000			140		7.00	105	86.0	0.30			
2000			100			5.00	11	5.2	0.20	222	266.0	2000			100	1	5.00	140	124.2	0.20			
1600			80.0			3.50	16	10.2	0.10	266	335.0	1600			80.0	1	3.50	195	170.8	0.10			
1200			60.0			2.50	26	18.6	0.06	306	356.2	1200			60.0	2	2.50	264	262.6	0.06			
900			40.0			1.80	33	32.8	0.03	343	364.6	900			40.0	2	1.80	287	292.8	0.03			
700			30.0	0.2	1.40	40	47.2	0.00	365	365.4	700			30.0	12	6.6	302	335.4	0.00				

Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 386 Trattenbach
Trattenbach

Mst.Nr. 206789

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.0 km²

Nr. 387 Jägerberg
Enns

Mst.Nr. 205757

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4996.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.18	0.08	0.19	0.38	0.28	0.14	0.20	0.16	0.45	0.27	0.43	0.06
2.	0.64	0.09	0.09	0.30	0.23	0.07	0.27	0.16	0.46	0.25	0.06	0.06
3.	0.43	0.10	0.08	0.25	0.19	0.50	0.27	0.15	1.67	0.24	0.47	0.06
4.	0.30	0.09	0.08	0.24	0.18	0.06	0.16	0.15	0.49	0.18	0.46	0.08
5.	0.20	0.08	0.08	0.24	0.30	0.47	0.56	0.14	0.23	0.15	0.47	0.30
6.	0.84	0.08	0.08	0.28	0.77	0.34	0.39	0.16	0.14	0.12	0.06	0.32
7.	0.63	0.09	0.08	0.29	0.52	0.26	0.12	0.15	0.10	0.11	0.06	0.32
8.	0.36	0.08	0.07	0.29	1.08	0.09	1.30	0.17	0.08	0.10	0.44	0.24
9.	0.35	0.08	0.07	0.30	0.70	0.08	0.47	0.15	0.07	0.09	0.41	0.15
10.	0.32	0.08	0.07	0.45	0.44	0.06	3.97	0.13	0.06	0.08	0.38	0.12
11.	0.23	0.79	0.07	0.30	0.30	0.38	8.17	0.13	0.51	0.07	0.35	0.10
12.	0.18	2.72	0.07	0.33	0.23	0.32	3.48	0.13	0.50	0.07	0.38	0.09
13.	0.16	2.75	0.07	0.33	0.18	0.26	2.26	0.12	0.47	0.06	0.37	0.07
14.	0.19	0.90	0.08	0.30	0.16	0.30	1.25	0.19	0.44	0.06	0.36	0.07
15.	0.13	0.49	0.10	0.26	0.16	0.20	0.80	0.50	0.41	0.06	0.37	0.07
16.	0.11	0.34	0.56	0.23	0.13	0.24	1.23	6.35	0.44	0.06	0.08	0.64
17.	0.10	0.26	1.71	0.21	0.12	0.24	0.93	5.46	1.72	0.06	0.14	0.31
18.	0.10	0.21	3.89	0.99	1.14	0.19	0.66	1.42	1.60	0.05	0.06	0.15
19.	0.09	0.18	5.53	1.29	1.50	0.16	0.65	0.55	0.42	0.05	0.06	0.12
20.	0.23	0.16	2.64	2.44	0.36	0.16	0.55	0.30	0.22	0.050	0.06	0.10
21.	1.13	0.14	1.19	2.18	0.16	0.15	0.61	0.25	0.15	0.48	0.07	0.09
22.	0.36	0.13	0.84	0.93	0.10	0.15	0.43	0.32	0.20	0.46	0.07	0.09
23.	0.22	0.12	1.10	0.57	0.25	0.15	0.33	0.27	0.22	0.48	0.07	0.11
24.	0.17	0.11	1.51	0.41	0.14	0.14	0.28	0.18	0.20	0.05	0.07	0.20
25.	0.14	0.10	1.52	0.40	0.08	0.14	0.25	0.14	0.18	0.46	0.07	0.37
26.	0.12	0.10	1.46	2.57	0.05	0.19	0.23	0.11	0.16	0.43	0.07	0.22
27.	0.11	0.09	1.24	1.07	0.39	0.31	0.21	0.09	0.32	0.46	0.07	0.16
28.	0.11	0.08	1.00	0.69	0.29	0.15	0.19	0.07	0.21	0.44	0.07	0.13
29.	0.10	0.09	0.93	0.46	0.20	0.12	0.17	0.06	0.62	0.43	0.07	0.11
30.	0.09	0.09	0.74	0.35	0.33	0.14	0.17	0.05	0.69	0.43	0.06	0.09
31.	0.09	0.54	0.54	0.69	0.69	0.69	0.17	0.049	0.69	0.42	0.06	0.11
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	01.	17.	30.	29.	05.	31.	16.	22.	12.	03.
NQ	0.06	0.05	0.07	0.18	0.08	0.11	0.08	0.47	0.37	0.28	0.32	0.06
HQ	2.20	5.50	8.12	4.75	3.77	0.71	16.7	8.75	5.90	0.38	0.37	1.29
am	21.	13.	19.	20.	18.	07.	11.	16.	03.	01.	16.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.27	0.38	0.89	0.64	0.35	0.49	1.03	0.59	0.34	0.09	0.06	0.16
Mq	24.5	34.2	81.2	58.5	31.8	4.47	93.5	53.6	30.6	7.91	5.36	14.9
h _a	66	83	218	152	85	12	250	143	79	21	14	39

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.42	0.63	0.37	0.18	0.28	0.14	0.44	0.29	0.26	0.26	0.26
Mq	36.0	38.1	57.0	33.9	16.3	25.9	13.0	40.1	26.6	23.8	23.2	23.8
h _a	96	92	153	88	44	67	35	107	69	64	60	62
Reihe: 1986-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.36	0.40	0.47	0.08	0.05	0.08	0.10	0.21	0.22	0.16	0.38
NQ ₁	0.036	0.040	0.041	0.05	0.020	0.006	0.008	0.011	0.026	0.025	0.020	0.040
MQ	0.11	0.12	0.13	0.20	0.12	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11
NMQ	0.07	0.07	0.16	0.20	0.07	0.49	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09
MQ	0.34	0.35	0.58	0.50	0.30	0.26	0.30	0.29	0.28	0.26	0.30	0.38
HMQ	0.92	1.07	1.26	0.93	0.79	0.63	1.03	1.65	0.62	0.65	0.59	0.80
MHQ	2.23	2.22	3.82	2.22	1.87	2.87	3.31	3.88	2.53	2.31	2.10	3.03
HQ	7.47	8.67	13.2	4.75	5.28	11.9	16.7	23.4	7.05	12.0	4.19	9.21

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1986 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.08	30.05		0.05	28.06.2000		0.05	28.06.2000		6.65	14.08.2004	
NQ ₁	0.012	29.06.		0.006	29.06.2000		0.006	29.06.2000		6.65	14.12.1986	
NMQ				0.41			0.18			42.5		
MQ,Mq,h _a	0.41	36.9	1163	0.32	29.4	926	0.35	31.4	2003	111		2003
HMQ				0.50			0.50			163	32.7	1032
MJHQ				8.25			8.25			193		1989
HQ	16.7	11.07.		23.4	12.08.2002		23.4	12.08.2002		1027		
NNQ seit 1986:	0.05	28.06.2000		HHQ seit 1986:	23.4	12.08.2002	NNQ seit 1977:	6.65	14.08.2004	HHQ seit 1977:	2523	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
am 31. Dez Beobachtungsende

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 388 Dietlgut Steyr

Mst.Nr. 205765

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 390 Polsterlucke Krumme Steyr

Mst.Nr. 205773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.37	0.44	0.32	1.82	3.92	3.72	2.92	1.29	1.07	1.27	0.31	0.29
2.	0.38	0.40	0.32	1.66	5.23	3.06	10.7	1.33	0.96	2.20	0.31	0.29
3.	0.41	0.39	0.31	1.58	5.17	2.55	3.42	1.21	0.87	1.60	0.34	0.29
4.	0.40	0.37	0.31	1.65	6.44	5.00	2.74	1.46	0.85	1.39	0.37	0.31
5.	0.38	0.36	0.31	1.71	4.04	4.39	3.82	1.21	0.81	1.92	0.36	0.32
6.	0.45	0.35	0.30	1.74	3.01	3.05	2.80	1.17	0.79	1.15	0.36	0.33
7.	0.50	0.35	0.29	1.91	2.72	3.10	2.11	1.53	0.76	0.91	0.37	0.32
8.	0.49	0.34	0.30	2.10	2.78	2.34	5.05	1.52	0.70	0.80	0.38	0.32
9.	0.49	0.34	0.30	2.02	2.44	2.11	2.65	1.68	0.72	0.69	0.37	0.31
10.	0.50	0.34	0.29	1.60	2.26	1.86	4.20	1.51	0.78	0.64	0.35	0.30
11.	0.49	0.35	0.28	1.38	2.15	1.77	7.71	1.32	0.73	0.60	0.34	0.29
12.	0.48	0.37	0.29	1.22	2.04	2.00	6.94	1.15	0.72	0.57	0.34	0.29
13.	0.46	0.54	0.28	1.28	2.15	3.16	4.43	1.00	0.71	0.54	0.32	0.29
14.	0.44	0.55	0.28	1.27	2.60	4.53	3.24	1.56	0.66	0.52	0.31	0.29
15.	0.42	0.51	0.28	1.75	3.89	4.38	2.79	3.20	0.66	0.50	0.31	0.29
16.	0.40	0.49	0.30	2.03	3.51	4.39	3.37	5.30	0.65	0.48	0.30	0.30
17.	0.39	0.46	0.39	2.07	3.32	3.51	3.21	2.63	1.74	0.46	0.30	0.32
18.	0.39	0.44	0.95	1.67	4.05	5.22	3.68	1.86	1.68	0.45	0.29	0.30
19.	0.39	0.42	2.50	1.63	3.00	4.09	4.69	1.54	1.34	0.44	0.29	0.28
20.	0.40	0.40	2.33	1.78	2.51	3.61	3.13	1.28	1.34	0.43	0.29	0.27
21.	0.90	0.39	1.70	1.59	3.18	3.75	2.52	1.79	1.22	0.42	0.30	0.26
22.	0.70	0.39	1.54	1.48	4.40	4.94	2.39	1.68	1.12	0.41	0.30	0.26
23.	0.65	0.38	1.44	1.48	4.71	5.50	2.49	2.20	1.01	0.39	0.30	0.25
24.	0.60	0.37	1.67	1.59	4.03	3.62	2.04	3.94	0.95	0.40	0.30	0.25
25.	0.55	0.35	1.90	1.91	3.39	3.66	2.53	1.95	0.88	0.39	0.30	0.24
26.	0.51	0.35	1.91	2.25	3.63	3.58	2.55	1.59	0.74	0.38	0.30	0.24
27.	0.47	0.34	1.95	2.12	4.32	3.40	2.00	1.40	0.83	0.37	0.30	0.24
28.	0.45	0.32	1.94	2.37	5.31	3.62	1.88	1.22	0.94	0.36	0.30	0.23
29.	0.45		1.84	2.18	5.87	3.24	1.86	1.18	1.06	0.35	0.29	0.23
30.	0.44		1.85	3.09	7.13	3.09	1.79	1.16	1.62	0.34	0.29	0.23
31.	0.42		1.85		7.11		1.47	1.10		0.32	0.29	0.22
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	15.	18.	12.	11.	31.	14.	17.	31.	08.	31.
NQ	0.37	0.31	0.27	0.76	1.95	1.71	1.33	0.93	0.61	0.31	0.26	0.22
HQ	1.49	0.59	3.47	4.70	11.5	11.5	16.6	8.60	2.94	3.19	0.41	0.35
am	21.	13.	19.	30.	31.	22.	02.	16.	17.	05.	07.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.40	0.99	1.80	3.89	3.58	3.45	1.74	0.96	0.70	0.32	0.28
Mq	18.9	15.7	39.1	71.4	154	142	137	69.1	38.2	27.8	12.7	11.1
h _a	51	38	105	185	414	368	367	185	99	74	33	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.61	1.17	1.66	3.59	3.17	2.06	1.70	1.81	1.25	0.83	0.50
Mq	20.0	24.3	46.6	65.9	142	126	81.8	67.4	71.9	49.7	32.8	19.8
h _a	53	59	125	171	382	326	219	180	186	133	85	51
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.08	0.06	0.17	0.58	0.75	0.22	0.23	0.13	0.11	0.09	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.14	0.32	0.58	0.79	0.59	0.27	0.13	0.14	0.14	0.10
MQ	0.30	0.30	0.37	0.78	1.53	1.87	1.50	0.85	0.66	0.54	0.42	0.34
NMQ	0.15	0.17	0.31	0.67	1.58	1.76	1.06	0.69	0.60	0.34	0.29	0.18
MQ	0.46	0.47	0.80	1.57	3.26	3.49	2.88	1.88	1.40	1.03	0.70	0.59
HMQ	1.28	1.02	1.96	3.73	5.01	5.43	5.26	3.68	2.91	2.56	1.88	1.73
MHQ	1.14	1.02	2.36	3.92	7.38	9.69	9.87	8.85	5.81	4.22	2.19	2.13
HQ	5.34	4.95	10.3	8.11	12.0	22.3	24.0	36.7	21.9	26.8	13.0	15.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.22	31.12	0.21	13.12.2003	0.06	01.03.1993	NQ	.000	03.02	.000	24.01.2000	.000	02.01.1976	
NQ	0.22	31.12.			0.08	09.01.1954	NQ	.000	04.02.			.000	03.02.1976	
MJNQ					0.23		MJNQ					.005		
NJMQ					0.91	1969	NJMQ					1.56	2003	
MQ,Mq,h	1.56	61.7	1947	1.58	62.6	1973	1.55	61.4	1937	2.31	148	4660	2.28	146
HJMQ					2.00	1956	2.00					3.09	4606	
MJHQ					14.4		HJMQ					20.4	1997	
HQ	16.6	02.07.	36.7	12.08.2002	36.7	12.08.2002	MJHQ	21.6	02.07.	32.6	12.08.2002	36.8	19.07.1997	
NNQ seit 1951:	0.06	01.03.1993	HHQ seit 1951:	36.7	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.000	23.01.2003	HHQ seit 1976:	36.8	19.07.1997			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.2	1.00	182	192.0	10000			500		0.4	1.00	164	179.0			
8000			350			16.0		0.2	0.80	194	222.8	8000			350	3	1.0	0.80	187	194.2			
6000			250			12.0		0.6	0.60	212	262.2	6000			250	8	3.6	0.60	201	218.4			
4000			180			9.00	1	1.0	0.40	255	316.0	4000			180	20	14.8	0.40	215	244.8			
3000			140			7.00	4	2.2	0.30	332	353.0	3000			140	40	31.4	0.30	222	262.4			
2000			100			5.00	15	8.6	0.20	365	365.4	2000			100	50	60.6	0.20	234	281.8			
1600			80.0			3.50	46	38.0	0.10			1600			80.0	86	85.0	0.10	272	308.4			
1200			60.0			2.50	79	172.6	0.06			1200			60.0	102	110.8	0.06	285	327.4			
900			40.0			1.80	119	172.6	0.03			900			40.0	122	132.8	0.03	295	337.4			
700			30.0			1.40	155	147.8	0.00			700			30.0	140	148.2	0.00	365	365.4			

Im Mrz.,Apr.,Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Dez trocken
Im Feb.,Aug.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 391 Hinterstoder Steyr

Mst.Nr. 205781

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.8 km²

Nr. 392 Kniewas Steyr

Mst.Nr. 205799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.40	1.50	1.24	7.04	12.3	21.1	14.2	5.64	4.60	5.18	1.49	1.16
2.	1.45	1.50	1.22	6.69	14.8	16.3	35.0	5.61	4.33	8.53	1.66	1.15
3.	1.49	1.48	1.22	6.24	16.8	13.9	23.9	5.46	4.11	7.32	1.64	1.19
4.	1.48	1.40	1.19	6.11	21.2	15.5	20.7	5.09	3.85	6.98	1.57	1.22
5.	1.45	1.36	1.17	6.12	18.5	17.9	20.9	5.05	3.60	9.31	1.52	1.24
6.	1.94	1.32	1.17	6.12	13.5	14.3	16.5	7.79	3.38	5.89	1.88	1.26
7.	2.14	1.29	1.17	6.64	10.7	13.3	11.8	7.70	3.18	4.82	1.77	1.25
8.	2.08	1.27	1.14	7.30	10.1	10.1	19.6	7.36	3.04	4.33	1.66	1.24
9.	2.09	1.25	1.11	7.38	8.66	8.39	13.8	7.42	2.98	3.90	1.56	1.21
10.	2.10	1.25	1.19	6.24	7.73	7.11	17.1	7.67	2.93	3.58	1.49	1.19
11.	2.04	1.31	1.22	5.50	7.35	6.35	32.1	6.73	3.09	3.31	1.43	1.17
12.	1.95	1.39	1.27	5.34	6.39	6.53	33.2	6.98	4.54	3.07	1.38	1.16
13.	1.88	2.32	1.35	4.91	6.70	8.53	27.2	5.19	2.95	2.86	1.33	1.15
14.	1.81	2.06	1.51	5.05	7.95	11.7	22.4	5.50	2.71	2.69	1.31	1.15
15.	1.71	1.93	1.71	6.40	12.4	13.2	18.4	12.9	2.70	2.53	1.29	1.14
16.	1.63	1.81	2.44	7.14	12.5	15.2	15.2	25.6	2.60	2.37	1.26	1.28
17.	1.58	1.70	4.04	7.42	12.7	15.6	13.7	23.8	8.71	2.23	1.26	1.40
18.	1.54	1.65	6.84	6.73	14.8	17.4	12.6	21.0	9.28	2.13	1.25	1.33
19.	1.52	1.59	12.3	6.81	14.6	19.0	16.1	16.2	5.97	2.01	1.23	1.30
20.	1.60	1.54	16.8	7.35	10.3	17.8	15.2	8.96	5.77	1.92	1.21	1.29
21.	3.73	1.50	8.34	6.33	11.1	16.0	12.9	9.14	5.23	1.84	1.24	1.29
22.	2.84	1.48	6.89	5.36	14.4	16.4	11.6	8.96	4.81	1.79	1.22	1.28
23.	2.50	1.46	7.12	5.34	16.7	20.3	10.8	8.92	4.26	1.74	1.21	1.25
24.	2.33	1.40	7.83	5.48	17.3	19.2	9.41	17.6	3.80	2.05	1.20	1.23
25.	2.17	1.37	8.68	6.55	14.7	17.3	9.43	13.0	3.50	2.08	1.20	1.23
26.	2.02	1.35	8.99	8.38	14.2	17.8	10.4	8.89	3.24	1.84	1.20	1.23
27.	1.92	1.32	9.27	7.48	15.1	16.5	8.47	7.59	3.58	1.75	1.20	1.22
28.	1.80	1.29	9.02	8.37	17.9	15.9	8.05	6.50	4.33	1.69	1.19	1.20
29.	1.71		8.55	7.63	20.5	15.6	7.69	5.83	4.83	1.64	1.18	1.18
30.	1.64		8.34	9.82	22.6	16.0	7.58	5.37	7.55	1.58	1.16	1.16
31.	1.58		7.98		24.7		6.63	4.93		1.53		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	28.	04.	01.	14.	12.	11.	31.	14.	15.	20.	17.	13.
NQ	1.33	1.05	0.75	4.39	6.28	6.15	5.92	4.45	2.54	1.44	1.13	0.98
HQ	5.04	2.50	20.2	13.2	27.6	23.0	47.3	33.8	12.2	14.7	1.99	1.59
am	21.	13.	19.	30.	31.	01.	02.	16.	17.	05.	06.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.91	1.50	4.91	6.64	13.8	14.7	16.2	9.55	4.32	3.38	1.37	1.22
Mq	23.3	18.4	60.0	81.2	169	179	198	117	52.8	41.3	16.8	14.9
h _n	62	44	161	211	453	465	531	313	137	111	44	39

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.85	2.42	4.26	5.88	13.8	14.3	9.19	7.71	7.92	4.89	3.25	1.98
Mq	22.7	29.6	52.0	71.9	169	175	112	94.3	96.8	59.7	39.8	24.2
h _n	61	72	139	186	453	454	301	252	251	160	103	63
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.45	0.66	1.32	2.18	3.36	2.15	1.25	1.23	1.00	0.84	0.63
NQ ₁	0.79	0.97	0.96	1.93	2.54	4.28	2.49	1.30	1.78	1.19	1.16	0.88
MQ	1.33	1.39	1.66	3.15	6.83	8.90	7.19	4.14	3.24	2.46	1.12	1.57
NMQ	0.87	1.09	1.42	2.63	5.63	10.4	4.22	3.46	2.55	2.23	1.37	1.15
MQ	1.98	1.96	3.49	5.72	13.1	15.5	12.8	8.46	6.97	4.52	3.20	2.42
HMQ	4.24	3.51	8.35	9.49	18.5	22.4	21.4	14.3	12.9	11.4	8.10	6.47
MHQ	4.93	3.91	11.0	12.6	23.7	29.5	31.7	29.6	22.4	16.3	10.1	7.70
HQ	21.5	15.3	37.4	20.1	33.3	50.5	74.9	91.4	54.9	76.4	56.0	45.9
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	0.90	1.44	2.73	4.34	5.56	3.97	1.92	2.18	1.47	1.10	1.00
NQ ₁	0.84	0.90	1.49	3.28	4.36	5.79	4.47	2.02	2.29	1.58	1.10	1.00
MQ	2.44	2.50	3.34	5.90	9.78	11.9	9.79	6.45	4.72	3.74	3.14	2.75
NMQ	1.38	1.67	2.77	3.99	10.7	11.9	7.11	6.18	3.62	2.59	1.79	1.19
MQ	4.10	4.32	6.91	10.3	17.3	20.0	17.6	12.7	9.35	6.95	5.36	4.98
HMQ	9.74	8.86	15.3	18.3	28.8	31.1	31.6	24.3	20.9	17.6	15.3	13.9
MHQ	14.0	12.2	22.8	22.5	33.0	46.8	49.0	48.3	30.0	21.9	16.4	19.1
HQ	66.1	45.4	90.3	60.0	83.8	150	125	177	77.1	125	102	80.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.75	01.03.		0.63	24.12.2003		0.45	04.02.1981		1.89	31.12.	
NQ ₁	1.11	09.03.					0.79	09.01.2004		2.04	31.12.	
MJNQ ₁							1.19					
MQ,Mq,h _n	6.67	81.5	2571	6.48	79.2	2498	4.47	2003		9.87	53.4	1683
HMQ							6.70	82.0	2584	10.1	54.8	1729
HMQ							8.33	1987				
MJHQ							45.2					
HQ	47.3	02.07.		91.4	12.08.2002		91.4	12.08.2002		177	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.45		04.02.1981	HHQ seit 1976:	91.4		12.08.2002		NNQ seit 1951:	0.84		06.01.1954
												HHQ seit 1951:
												177
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	17	8.4	1.00	365	362.4	1.00
8000			350			16.0	42	26.8	0.80		364.8	0.80
6000			250			12.0	73	64.8	0.60		365.4	0.60
4000			180			9.00	92	91.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	134	120.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	177	163.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	198	219.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	216	260.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	245	289.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	291	345.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Mrz./Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 395 Spital am Pyhrn Teichl

Mst.Nr. 205807

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.2 km²

Nr. 396 Windischgarsten Dambach

Mst.Nr. 205815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.53	0.62	0.48	4.59	6.39	4.47	1.94	2.28	2.19	2.61	0.80	0.67
2.	0.61	0.59	0.49	3.82	7.57	4.11	5.04	2.13	2.05	2.33	0.74	0.64
3.	0.59	0.57	0.50	3.55	8.21	3.92	4.12	2.10	1.95	2.34	0.74	0.76
4.	0.59	0.58	0.50	3.55	9.47	3.88	2.99	2.37	1.83	2.16	0.79	0.76
5.	0.57	0.53	0.50	3.73	9.15	3.91	4.31	2.48	1.72	2.88	0.77	0.84
6.	1.14	0.54	0.47	3.84	7.94	3.35	4.33	2.19	1.64	2.82	0.84	0.84
7.	1.30	0.52	0.46	4.46	7.19	4.03	3.26	2.42	1.57	1.92	0.83	0.77
8.	1.08	0.51	0.46	4.94	7.02	3.52	6.76	4.21	1.49	1.75	0.77	0.69
9.	1.15	0.52	0.48	4.85	5.92	3.08	4.92	3.64	1.45	1.61	0.73	0.64
10.	1.07	0.52	0.46	3.82	4.94	2.91	6.48	2.96	1.40	1.50	0.71	0.63
11.	1.06	0.59	0.45	3.00	4.56	2.61	12.3	2.53	1.37	1.43	0.70	0.58
12.	0.97	0.72	0.48	2.63	4.20	2.44	15.4	2.21	1.34	1.34	0.68	0.59
13.	0.91	1.32	0.46	2.64	4.21	2.41	11.0	2.00	1.31	1.29	0.68	0.62
14.	0.85	0.96	0.45	2.97	4.62	2.62	8.19	2.11	1.33	1.22	0.71	0.58
15.	0.77	0.76	0.51	3.85	5.29	2.62	6.91	4.04	1.28	1.17	0.70	0.57
16.	0.70	0.68	0.54	4.60	5.40	2.98	6.64	9.21	1.26	1.13	0.73	0.70
17.	0.68	0.64	0.99	5.05	5.52	2.97	6.25	7.72	2.72	1.07	0.70	0.75
18.	0.69	0.62	2.56	4.66	6.48	3.05	5.55	6.56	4.01	1.03	0.70	0.71
19.	0.69	0.59	6.59	5.09	7.16	3.13	5.13	5.46	2.72	1.00	0.68	0.70
20.	0.78	0.59	6.78	5.94	5.14	2.85	4.75	4.68	2.28	1.00	0.65	0.73
21.	1.93	0.59	4.09	4.73	4.96	2.58	4.31	5.04	2.38	0.99	0.65	0.72
22.	1.30	0.56	3.57	3.70	5.21	2.50	4.02	5.01	2.07	0.96	0.64	0.70
23.	1.11	0.56	3.91	3.30	5.26	2.45	3.84	4.32	1.83	0.94	0.64	0.72
24.	1.03	0.53	4.67	3.40	5.12	2.40	3.52	4.84	1.66	0.95	0.65	0.74
25.	0.99	0.50	5.61	4.46	4.79	2.36	3.24	4.28	1.55	0.94	0.66	0.78
26.	0.96	0.52	5.85	7.04	4.70	2.28	3.06	3.78	1.46	0.94	0.67	0.82
27.	0.97	0.48	5.91	5.66	4.68	2.18	2.79	3.41	1.44	0.91	0.70	0.77
28.	0.96	0.46	5.52	5.95	4.70	2.11	2.62	3.06	1.43	0.90	0.70	0.73
29.	0.98		4.88	5.34	4.70	2.04	2.48	2.74	1.69	0.90	0.65	0.69
30.	0.97		5.13	5.64	4.73	1.94	2.45	2.50	3.00	0.86	0.65	0.64
31.	0.90		5.67		5.08		2.54	2.33		0.83		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	20.	25.	10.	12.	30.	30.	01.	06.	16.	19.	30.	13.
NQ	0.50	0.29	0.40	2.58	4.00	1.84	1.77	1.82	1.03	0.74	0.53	0.52
HQ	2.41	1.53	11.7	8.00	10.1	4.72	17.0	11.1	4.64	3.08	0.98	1.01
am	21.	13.	19.	26.	04.	01.	12.	16.	17.	01.	14.	20.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.93	0.61	2.56	4.36	5.78	2.93	5.20	3.71	1.85	1.39	0.71	0.70
Mq	23.1	15.3	63.7	108	144	72.9	129	92.4	45.9	34.6	17.6	17.4
h _a	62	37	171	281	385	189	346	247	119	93	46	45

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.98	1.38	2.54	3.83	5.30	3.33	2.15	2.05	2.56	1.97	1.52	0.96
Mq	24.5	34.4	63.2	95.2	132	82.9	53.5	51.0	63.6	49.0	37.8	23.8
h _a	66	83	169	247	353	215	143	137	165	131	98	62
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.21	0.16	0.80	1.15	1.03	0.33	0.28	0.49	0.38	0.21	0.30
NQ ₁	0.25	0.32	0.21	0.87	1.44	1.16	0.33	0.28	0.56	0.46	0.32	0.30
MMQ ₁	0.62	0.66	0.79	1.57	3.27	2.63	1.61	1.24	1.07	0.95	0.86	0.73
NMQ	0.36	0.37	0.73	1.60	2.84	1.98	1.30	0.96	0.99	0.56	0.51	0.49
MQ	0.97	1.02	1.90	3.69	5.60	4.23	3.26	2.49	2.13	1.63	1.40	1.21
MMQ	2.01	2.17	4.35	6.17	8.71	7.33	7.86	6.18	5.11	4.34	3.69	2.82
MHQ	2.45	2.36	5.92	8.11	9.98	10.2	10.2	8.76	6.29	4.91	3.80	3.67
HQ	9.70	6.05	17.3	13.3	15.1	23.0	30.0	41.6	15.7	29.0	22.9	18.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.29	25.02		0.16	11.03.1973		0.56	15.03.		0.46	13.01.2000	0.29
NQ ₁	0.45	14.03.		0.21	11.03.1973		0.60	07.11.		0.44	06.10.1986	0.44
MJNQ ₁				0.50						0.61		0.61
MJNQ ₂				1.73						1.00		1.00
MQ,Mq,h _a	2.58	64.1	2023	2.47	61.4	1969	1.83	26.3	829	1.74	25.1	790
HJMQ				3.51		1935				1.86	26.8	846
MJHQ				16.2		1970				2.51		2002
HQ	17.0	12.07.		41.6	12.08.2002		18.5	19.03.		116	12.08.2002	116
NNQ seit 1966:	0.16	11.03.1973		HHQ seit 1966:	41.6	12.08.2002	NNQ seit 1971:	0.29	06.10.1986	HHQ seit 1971:	116	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	228	280.2	2.0
8000			350			16.0			0.80	257	320.6	0.6
6000			250			12.0			0.60	321	358.8	0.2
4000			180			9.00			0.40	365	365.4	0.0
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Okt,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 397 Teichlbrücke
Teichl

Mst.Nr. 205823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 148.6 km²

Nr. 398 Roßleithen
Pießling

Mst.Nr. 206482

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.75	1.92	2.01	13.5	10.7	7.70	4.09	4.16	4.20	4.60	1.85	1.76
2.	2.80	1.87	2.02	11.5	11.8	7.15	9.41	3.83	3.95	4.47	1.97	1.77
3.	2.68	1.83	1.83	10.6	12.4	6.80	7.74	4.06	3.98	4.72	1.82	1.95
4.	2.28	1.86	1.78	10.7	14.3	6.99	5.56	4.87	3.69	3.85	1.79	2.17
5.	2.10	1.77	1.75	11.0	12.3	6.96	10.5	4.28	3.47	3.38	1.77	2.39
6.	6.74	1.74	1.72	11.3	13.1	6.46	9.19	4.08	3.29	3.77	1.78	2.44
7.	5.52	1.70	1.69	12.0	12.0	7.63	6.56	4.67	3.15	3.29	1.77	2.32
8.	3.67	1.68	1.70	12.5	13.6	6.95	18.4	8.31	3.01	3.04	1.75	2.20
9.	3.59	1.65	1.74	12.8	10.9	7.35	11.1	6.33	2.90	2.94	1.73	2.09
10.	3.48	1.64	1.73	10.1	9.21	6.39	20.0	5.11	2.84	2.78	1.71	1.99
11.	3.10	2.17	1.69	8.12	8.63	5.64	28.1	4.44	2.84	2.65	1.68	1.93
12.	2.78	4.16	1.71	7.55	7.98	5.25	37.0	3.95	2.78	2.99	1.67	1.87
13.	2.50	7.82	1.70	7.40	7.78	5.09	21.3	3.68	2.64	2.94	1.67	1.85
14.	2.36	4.42	1.73	8.07	8.00	5.32	15.2	4.67	2.58	2.52	1.64	1.79
15.	2.15	3.19	1.81	9.25	8.69	5.25	12.1	8.38	2.50	2.42	1.63	1.80
16.	2.00	2.75	2.51	10.1	8.75	6.94	14.0	25.4	2.55	2.38	1.64	2.76
17.	1.94	2.43	4.46	10.8	8.79	6.15	12.5	17.6	6.81	2.35	1.71	3.14
18.	1.91	2.32	15.0	11.4	11.5	5.88	10.1	12.5	8.38	2.27	1.70	2.51
19.	1.90	2.27	34.2	14.4	15.5	5.80	9.47	9.70	5.09	2.23	1.71	2.37
20.	2.47	2.19	24.1	17.4	10.0	5.38	8.77	8.73	4.26	2.18	1.70	2.32
21.	11.4	2.14	13.5	12.1	8.96	4.97	7.81	11.4	4.34	2.11	1.80	2.27
22.	4.80	2.11	11.7	9.32	8.86	4.85	7.23	10.5	3.75	2.07	1.81	2.23
23.	3.30	2.07	12.0	8.16	8.70	4.70	6.93	8.69	3.35	2.05	1.81	2.25
24.	2.77	2.03	15.6	7.96	8.68	4.58	6.27	9.69	3.08	2.07	1.81	2.24
25.	2.50	1.97	17.0	9.07	8.29	4.51	6.44	8.15	2.89	2.01	1.82	2.30
26.	2.27	1.96	18.5	16.8	8.06	4.54	5.97	7.18	2.74	1.98	1.81	2.32
27.	2.20	1.94	18.5	12.1	7.88	4.33	5.20	6.44	2.89	1.94	1.83	2.27
28.	2.06	1.87	16.6	11.8	7.80	4.14	4.78	5.84	2.23	1.92	1.83	2.23
29.	1.97	1.67	16.7	10.3	7.72	4.08	4.46	5.25	3.17	1.89	1.80	2.16
30.	1.87	15.9	10.1	8.08	3.96		4.36	4.83	5.50	1.86	1.74	2.06
31.	1.85	17.4		8.86			4.59	4.48		1.86		2.09
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	02.	12.	30.	30.	01.	14.	16.	29.	14.	12.
NQ	1.65	1.45	1.43	7.10	7.03	3.73	3.68	3.21	2.31	1.56	1.29	1.45
HQ	19.9	10.2	55.7	25.9	23.2	9.14	53.3	41.6	10.5	5.67	2.33	5.70
am	21.	13.	19.	19.	19.	16.	12.	16.	17.	02.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.05	2.41	9.04	10.9	9.95	5.73	10.8	7.46	3.65	2.70	1.76	2.19
Mq	20.5	16.2	60.8	73.6	66.9	38.5	72.7	50.2	24.5	18.2	11.8	14.7
h _a	55	39	163	191	179	100	195	134	64	49	31	38

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.25	5.03	8.04	8.26	7.99	6.01	3.97	5.21	5.64	4.34	3.75	2.94
Mq	21.9	33.9	54.1	55.6	53.8	40.4	26.7	35.0	37.9	29.2	25.2	19.8
h _a	59	82	145	144	144	105	72	94	98	78	65	51
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.87	1.01	0.89	1.90	2.48	1.59	1.46	1.14	1.06	0.87	0.89	0.74
NQ ₁	0.99	1.12	1.12	2.38	2.48	1.59	1.59	1.45	1.40	0.94	1.00	1.16
MQ	1.97	2.21	2.78	4.84	5.71	4.34	3.36	2.85	2.48	2.25	2.15	2.11
NMQ	1.25	1.37	1.98	3.20	4.04	2.11	2.27	2.03	2.08	1.47	1.39	1.20
MQ	3.23	3.66	6.02	8.36	9.02	7.37	6.92	5.62	4.40	3.87	3.67	3.92
HMQ	6.97	8.17	13.5	14.9	18.9	12.6	16.9	13.9	12.1	10.3	11.0	10.8
MHQ	10.3	10.9	19.8	18.8	20.1	27.0	29.4	29.2	16.0	14.0	12.5	17.8
HQ	45.6	50.9	70.3	58.1	58.0	81.0	107	210	103	134	102	129
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.12	0.13	0.09	0.23	0.67	0.38	0.16	0.12	0.16	0.08	0.08
NQ ₁	0.24	0.25	0.18	0.41	0.56	0.90	0.69	0.41	0.50	0.42	0.35	0.28
MQ	0.41	0.37	0.38	0.77	2.52	2.35	1.36	0.98	0.87	0.78	0.70	0.51
NMQ	0.34	0.33	0.38	1.00	2.75	1.98	1.16	1.00	0.79	0.69	0.43	0.33
MQ	0.56	0.49	0.99	2.53	5.99	4.40	2.93	2.13	1.99	1.45	1.11	0.76
HMQ	0.94	0.76	2.43	4.43	9.74	7.41	6.11	3.75	3.87	3.00	2.54	1.81
MHQ	1.66	1.18	4.81	9.49	16.6	15.4	15.6	14.3	11.5	8.24	4.89	3.16
HQ	8.23	3.81	15.1	13.6	29.0	27.9	34.3	33.2	25.0	26.5	19.4	14.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	1.29	14.11		0.74	17.12.1986		0.23	12.03.		0.08	21.11.1984	
NQ ₁	1.63	15.11.		0.94	16.10.1969		0.31	10.03.		0.18	24.03.1982	
MJNQ ₁				1.56						0.33		
MQ,Mq,h _a	5.84	39.3	1239	5.51	37.1	1170	2.49	262	8256	2.12	223	7032
HJMQ				7.93		1970				2.82		1981
MJHQ				59.7						24.0		
HQ	55.7	19.03.		210	12.08.2002		27.6	16.08.		34.3	06.07.1997	
NNQ seit 1951:	0.74	17.12.1986		HHQ seit 1951:	210	12.08.2002	NNQ seit 1980:	0.08	21.11.1984	HHQ seit 1980:	34.3	06.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	2.8	1.00			200
8000			350			16.0	17	9.0	0.80			214
6000			250			12.0	41	20.4	0.60			253
4000			180			9.00	74	46.8	0.40			329
3000			140			7.00	114	86.4	0.30			365
2000			100			5.00	147	150.4	0.20			365.4
1600			80.0			3.50	194	210.8	0.10			
1200			60.0			2.50	236	281.0	0.06			
900			40.0			1.80	326	349.2	0.03			
700			30.0			1.40	365	365.4	0.00			

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Mai,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

Abflüsse

Nr. 399 Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach

Mst.Nr. 206821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.4 km²

Nr. 400 St. Pankraz
Teichl

Mst.Nr. 205831

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 232.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.14	0.17	0.16	2.19	4.25	1.86	0.75	0.40	0.35	1.15	0.05	0.11
2.	0.20	0.17	0.17	1.92	4.74	1.49	4.18	0.39	0.32	1.18	0.48	0.11
3.	0.26	0.16	0.17	1.93	4.88	1.59	3.10	0.38	0.30	1.16	0.45	0.15
4.	0.21	0.16	0.17	2.15	5.55	1.77	1.46	0.39	0.29	0.60	0.42	0.20
5.	0.20	0.17	0.19	2.23	4.07	1.73	2.57	0.53	0.27	0.46	0.39	0.24
6.	0.78	0.16	0.17	2.37	4.04	1.33	2.94	0.98	0.26	0.37	0.36	0.24
7.	0.65	0.16	0.17	2.66	2.63	2.11	1.42	1.45	0.25	0.31	0.33	0.21
8.	0.52	0.16	0.16	2.67	2.35	1.51	4.40	2.38	0.24	0.28	0.30	0.20
9.	0.56	0.16	0.16	2.28	1.67	1.48	2.78	1.73	0.23	0.25	0.27	0.19
10.	0.51	0.16	0.16	1.35	1.36	1.37	5.40	0.83	0.22	0.22	0.24	0.18
11.	0.46	0.17	0.17	0.93	1.25	1.53	7.02	0.63	0.21	0.21	0.21	0.17
12.	0.38	0.33	0.18	0.86	1.40	1.32	7.26	0.45	0.20	0.19	0.18	0.17
13.	0.32	1.01	0.19	1.15	1.90	1.52	2.45	0.45	0.20	0.17	0.16	0.21
14.	0.26	0.51	0.20	1.53	2.51	2.42	1.10	0.47	0.23	0.16	0.14	0.20
15.	0.23	0.35	0.24	2.29	3.50	1.58	1.52	2.10	0.21	0.15	0.13	0.18
16.	0.21	0.28	0.65	2.63	3.27	2.65	1.88	9.48	0.19	0.14	0.11	0.24
17.	0.21	0.24	1.50	2.51	3.04	1.99	2.20	7.29	0.33	0.13	0.09	0.33
18.	0.22	0.22	3.64	1.89	3.47	1.99	1.44	2.95	0.25	0.12	0.13	0.25
19.	0.22	0.21	7.95	2.08	4.22	1.62	2.07	1.34	1.24	0.11	0.22	0.21
20.	0.22	0.21	4.50	2.60	2.40	1.17	2.78	0.95	0.74	0.10	0.30	0.20
21.	1.05	0.20	1.98	1.61	2.74	1.08	1.53	1.72	0.64	0.10	0.39	0.20
22.	0.50	0.20	1.93	1.15	3.16	1.06	1.07	1.70	0.52	0.10	0.47	0.19
23.	0.35	0.19	2.26	1.24	3.13	1.05	0.82	1.08	0.41	0.09	0.06	0.19
24.	0.30	0.19	2.79	1.60	2.84	0.89	0.69	2.26	0.33	0.09	0.07	0.20
25.	0.26	0.18	3.12	1.93	2.33	0.87	0.61	1.17	0.29	0.08	0.08	0.20
26.	0.24	0.18	2.94	2.74	2.47	1.14	0.59	0.78	0.26	0.08	0.09	0.21
27.	0.22	0.17	3.11	2.06	2.68	0.87	0.53	0.64	0.27	0.07	0.10	0.20
28.	0.21	0.17	2.79	2.83	2.85	0.80	0.50	0.53	0.38	0.07	0.10	0.20
29.	0.20	0.17	2.70	2.98	2.77	0.74	0.48	0.45	0.46	0.06	0.10	0.19
30.	0.18	0.16	2.74	3.42	2.65	0.70	0.46	0.40	1.73	0.06	0.11	0.19
31.	0.16	0.16	2.41		3.35		0.42	0.37		0.06		0.18
Extremwerte in m³/s												
am	02.	12.	10.	12.	12.	29.	31.	03.	16.	31.	17.	01.
NQ	0.14	0.10	0.15	0.80	1.17	0.66	0.40	0.36	0.18	0.05	0.08	0.11
HQ	1.53	1.39	12.2	5.05	7.01	3.31	10.4	14.3	4.05	1.74	0.11	0.43
am	21.	13.	19.	30.	19.	16.	12.	16.	17.	02.	30.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.24	1.60	2.06	3.02	1.44	2.21	1.52	0.54	0.27	0.44	0.20
Mq	21.8	15.5	104	134	196	93.8	143	98.9	35.0	17.5	2.87	12.8
h _a	59	37	279	347	525	243	384	265	91	47	7	33

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.55	1.34	1.90	2.11	1.17	0.72	1.27	1.29	0.65	0.55	0.35
Mq	26.0	35.6	87.0	124	137	76.2	46.8	82.3	83.5	42.0	35.8	22.6
h _a	70	86	233	321	366	198	125	221	216	113	93	59
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.051	0.026	0.07	0.21	0.32	0.12	0.07	0.35	0.38	0.28	0.32	0.07
NQ ₁	0.05	0.026	0.08	0.25	0.39	0.15	0.07	0.40	0.38	0.31	0.32	0.07
MQ	0.15	0.15	0.25	0.41	0.87	0.38	0.21	0.15	0.16	0.14	0.18	0.13
NMQ	0.11	0.08	0.51	0.72	1.21	0.51	0.21	0.22	0.18	0.31	0.09	0.20
MQ	0.43	0.43	1.22	1.80	2.36	1.31	1.14	0.90	1.05	0.68	0.68	0.48
HMQ	0.94	0.80	2.02	3.43	3.90	2.09	3.25	3.43	2.99	2.04	2.31	0.88
MHQ	3.12	1.89	7.88	6.51	7.32	9.57	8.09	8.51	7.77	6.13	6.12	4.81
HQ	12.2	5.92	23.5	9.76	11.7	24.0	23.9	24.8	17.5	37.7	24.7	20.0
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.82	0.58	1.59	3.35	6.20	2.43	3.35	6.20	2.43	1.61	1.58	1.99
NQ ₁	1.99	1.92	2.01	4.25	6.36	3.62	2.70	2.11	2.56	2.70	2.11	2.56
MQ	3.26	3.51	4.62	7.79	10.9	8.49	5.66	4.54	4.25	5.66	4.54	4.25
NMQ	2.27	2.12	4.17	5.86	12.2	6.66	4.68	4.18	3.74	3.37	2.76	2.86
MQ	5.65	6.08	11.0	15.2	20.0	14.9	12.2	9.79	9.07	6.78	6.33	6.31
HMQ	11.8	12.7	24.3	23.7	28.3	26.9	30.2	22.7	22.0	17.8	17.7	14.7
MHQ	21.4	19.8	42.8	35.0	44.8	51.4	57.5	61.9	42.8	30.4	25.6	28.8
HQ	59.2	54.1	112	55.4	73.1	123	189	286	119	199	156	148

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.10	12.02		0.06	23.01.2001		0.88	17.11.		0.82	14.01.2000	
NQ ₁	0.14	01.01.		0.26	24.02.1996		2.57	15.11.		0.58	24.02.1996	
MJNQ ₁				0.07	24.02.1996					1.92	25.02.1996	
MQ,Mq,h _a	0.74	48.2	1519	0.61		2003	11.1	47.6	1502	6.60		2003
HMQ				1.10	71.3	2248	9.87	42.4	1337	10.3	44.2	1394
HQ	12.2	19.03.		1.43	2002		94.9	16.08.		12.7		2002
NNQ seit 1991:	.026	24.02.1996		19.1	21.10.1996		NNQ seit 1976:	0.58	24.02.1996		HHQ seit 1976:	286
HHQ seit 1991:	37.7			37.7			HHQ seit 1976:	286				

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2000-2004				Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2000-2004			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1.00	141	114.0	10000			500		20.0	64	34.8
8000			350			16.0	0.80	152	134.8	8000			350		16.0	92	56.8
6000			250			12.0	1.0	166	160.4	6000			250		12.0	126	96.0
4000			180			9.00	0.40	190	212.8	4000			180		9.00	158	147.4
3000			140			7.00	0.30	207	244.6	3000			140		7.00	185	186.8
2000			100			5.00	0.20	268	293.8	2000			100		5.00	219	243.0
1600			80.0			3.50	0.10	330	369.2	1600			80.0		3.50	290	326.4
1200			60.0			2.50	0.06	343	365.0	1200			60.0		2.50	365	365.4
900			40.0			1.80	0.03	354	365.4	900			40.0		1.80	365.4	365.4
700			30.0			1.40	0.00	365		700			30.0		1.40		0.00

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Niederwasserextremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 401 Spering
Vorderer Rettenbach

Mst.Nr. 206524

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 403 Steyrling
Steyrling

Mst.Nr. 205856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.15	0.12	0.12	1.98	3.89	1.35	0.42	0.19	0.16	1.33	.023	.050
2.	0.25	0.11	0.11	1.66	4.43	0.97	4.71	0.18	0.14	1.05	.023	0.06
3.	0.31	0.11	0.11	1.73	4.75	0.91	3.46	0.17	0.13	1.38	.021	0.12
4.	0.24	0.10	0.11	1.96	5.06	0.93	0.96	0.56	0.12	0.86	.020	0.16
5.	0.22	0.10	0.11	1.94	3.41	1.02	2.75	0.30	0.11	0.38	.018	0.20
6.	0.29	0.09	0.10	2.22	3.26	0.73	2.43	0.68	0.10	0.28	.023	0.17
7.	0.73	0.09	0.10	2.75	1.79	1.95	0.90	1.45	0.10	0.22	.025	0.14
8.	0.56	0.09	0.10	2.86	1.84	1.03	5.12	2.88	0.09	0.18	.022	0.14
9.	0.58	0.10	0.10	2.00	1.14	1.24	1.90	1.17	0.09	0.15	.019	0.14
10.	0.52	0.11	0.09	1.01	0.98	1.30	6.43	0.54	0.09	0.14	.016	0.12
11.	0.49	0.17	0.09	0.69	0.90	1.23	13.0	0.33	0.08	0.12	.014	0.10
12.	0.39	0.54	0.09	0.64	0.95	0.94	4.28	0.27	0.08	0.11	.013	0.12
13.	0.31	1.38	0.09	1.00	1.66	0.84	1.29	0.22	0.07	0.09	.013	0.15
14.	0.24	0.56	0.09	1.74	2.38	1.34	1.49	0.27	0.07	0.08	.010	0.12
15.	0.20	0.34	0.11	2.60	2.85	0.77	0.98	2.44	0.07	0.08	.011	0.11
16.	0.18	0.27	0.42	2.98	2.61	2.30	0.86	15.4	0.07	0.07	.013	0.19
17.	0.18	0.23	1.15	2.57	2.37	1.15	1.11	14.2	0.17	0.06	.015	0.19
18.	0.19	0.20	4.18	1.86	3.65	1.14	0.99	4.00	4.14	0.06	.017	0.15
19.	0.17	0.18	8.29	2.66	6.64	0.96	1.48	0.99	1.35	0.05	.018	0.15
20.	0.16	0.17	6.78	3.05	2.30	0.67	2.14	0.60	0.76	.050	.020	0.14
21.	0.71	0.17	2.02	1.60	2.59	0.57	1.10	0.96	0.53	.047	.022	0.13
22.	0.45	0.16	2.03	1.00	2.66	0.50	0.78	1.01	0.41	.043	.025	0.12
23.	0.29	0.15	2.55	1.01	2.47	0.45	0.54	0.61	0.28	.041	.028	0.12
24.	0.25	0.15	3.50	1.63	1.84	0.40	0.41	1.92	0.21	.038	.034	0.12
25.	0.21	0.14	3.42	2.55	1.57	0.42	0.36	0.87	0.17	.036	.040	0.13
26.	0.19	0.14	3.24	3.91	1.68	0.94	0.34	0.52	0.15	.034	.046	0.13
27.	0.17	0.13	3.37	2.84	1.86	0.50	0.30	0.43	0.16	.030	.048	0.13
28.	0.16	0.13	2.86	3.05	1.90	0.39	0.27	0.30	0.31	.028	.048	0.13
29.	0.14	0.13	3.13	2.14	1.63	0.34	0.24	0.23	0.51	.027	.05	0.11
30.	0.13	0.13	3.04	3.12	1.40	0.31	0.22	0.20	2.03	.025	.05	0.10
31.	0.12	0.12	2.43	4.60	6.66		0.20	0.17		.024		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	31.	06.	14.	12.	12.	30.	31.	03.	16.	30.	14.	01.
NQ	0.12	0.08	0.08	0.56	0.76	0.15	0.19	0.15	0.06	.013	.004	.035
HQ	1.54	1.93	13.7	4.92	12.9	4.34	16.3	18.5	8.16	2.13	0.07	0.33
am	06.	13.	19.	26.	30.	16.	11.	17.	17.	01.	28.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.31	0.22	1.74	2.09	2.78	0.92	2.32	1.74	0.56	0.22	.025	0.13
Mq	20.8	14.8	116	139	186	61.3	155	116	37.2	14.8	1.66	8.70
h _a	56	36	311	361	497	159	414	311	96	40	4	23

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.38	0.58	1.30	1.70	1.49	0.78	0.51	0.95	1.15	0.59	0.50	0.32
Mq	25.5	39.0	86.6	113	99.6	52.3	34.3	63.0	76.9	39.0	33.0	21.1
h _a	68	94	232	294	267	135	92	169	199	104	86	55
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.020	.007	.012	0.10	0.06	0.06	.012	.009	.012	.009	.004	.007
NQ ₁	.024	.021	.021	0.14	0.08	0.06	.019	.016	.012	.011	.010	.013
MMQ ₁	0.10	0.10	0.19	0.38	0.55	0.27	0.13	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10
NMQ	.045	0.05	0.38	0.55	0.75	0.35	0.11	0.19	0.07	0.15	.025	0.10
MQ	0.38	0.40	1.06	1.72	1.90	1.08	0.95	0.84	0.87	0.54	0.54	0.48
HMQ	1.10	0.95	2.52	2.87	3.10	2.09	2.47	2.64	2.64	1.64	2.37	1.56
MHQ	2.49	1.86	5.77	5.71	6.39	7.33	8.65	8.66	6.64	5.01	4.16	3.95
HQ	9.24	5.34	15.9	13.2	12.9	16.2	29.8	38.4	14.1	22.0	21.4	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	.004	14.11.					.004	14.11.2005				
NQ ₁	.010	14.11.					.010	14.11.2005				
MJNQ ₁							.033					
MJNQ ₁							0.53					2003
MQ,Mq,h _a	1.10	73.2	2309	0.86	57.0	1798	0.90	59.8	1887			
HMQ							1.29		2002			
MJHQ							16.3					
HQ	18.5	17.08.		30.9	12.08.2002		38.4		03.08.1991			
NNQ seit 1980: .007 08.12.2003 HHQ seit 1980: 38.4 03.08.1991												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	114	92.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	132	109.6	0.80
6000			250			12.0	3	0.4	0.60	146	134.2	0.60
4000			180			9.00	4	1.2	0.40	170	171.2	0.40
3000			140			7.00	5	1.8	0.30	185	200.6	0.30
2000			100			5.00	11	7.2	0.20	210	241.0	0.20
1600			80.0			3.50	24	14.4	0.10	297	325.2	0.10
1200			60.0			2.50	51	28.4	0.06	321	352.2	0.06
900			40.0			1.80	77	48.8	0.03	338	361.0	0.03
700			30.0			1.40	90	66.2	0.00	365	365.4	0.00

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst

Abflüsse

Nr. 404 Klaus an der Pyhrnbahn Steyr

Mst.Nr. 205864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 542.4 km²

Nr. 405 Dandelmühle Paltenbach

Mst.Nr. 205872

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	7.82	8.92	7.83	50.4	57.7	53.1	29.0	17.8	18.7	23.4	7.51	6.86
2.	9.93	9.01	8.09	41.0	65.4	41.5	96.3	17.5	17.6	25.4	7.51	6.42
3.	13.56	9.71	7.53	38.9	75.8	38.0	66.0	17.0	16.9	27.5	7.55	6.90
4.	10.33	8.15	7.79	38.5	85.5	41.4	45.2	23.9	16.3	20.7	7.40	7.81
5.	20.88	8.23	7.02	39.4	64.8	47.4	59.1	19.3	15.7	26.3	7.24	8.37
6.	27.5	5.10	7.99	37.8	60.9	37.5	55.1	17.9	14.5	18.8	7.58	8.85
7.	17.0	7.39	7.87	46.9	46.0	45.0	36.6	26.2	14.5	15.5	7.35	9.06
8.	16.2	7.31	8.13	47.1	51.6	34.1	86.8	43.4	13.4	14.2	7.41	7.88
9.	15.7	7.28	7.42	33.9	34.2	27.7	54.5	30.8	13.0	13.1	7.13	7.71
10.	15.7	7.28	7.42	33.9	34.2	27.7	98.4	23.9	13.2	12.5	6.83	7.71
11.	14.3	10.0	6.55	25.7	30.0	25.8	190	20.2	12.9	11.6	7.23	7.29
12.	12.6	17.0	7.84	25.2	27.0	29.1	170	17.6	13.3	10.7	6.53	7.03
13.	11.6	36.5	6.76	25.8	29.0	27.8	102	15.8	12.4	10.7	6.94	7.16
14.	11.0	20.7	6.23	27.3	35.4	38.3	72.4	19.2	12.4	9.77	6.62	7.12
15.	10.2	15.7	7.00	38.1	50.8	35.1	57.6	41.9	12.0	9.96	6.81	7.10
16.	9.45	13.7	9.36	42.1	48.3	48.0	54.3	156	11.7	9.54	6.71	10.2
17.	9.55	11.4	22.7	42.9	46.2	43.2	50.5	132	41.8	9.26	6.69	10.7
18.	8.74	11.3	67.0	37.7	55.8	43.3	43.0	73.8	51.1	9.04	7.09	8.68
19.	9.05	10.8	145	44.0	79.8	44.2	46.2	51.3	25.5	8.75	6.39	8.02
20.	11.5	10.2	111	61.4	44.4	38.6	48.3	35.5	21.2	8.44	6.90	7.88
21.	42.3	10.0	55.7	40.9	46.0	35.3	40.5	39.8	19.3	8.56	7.02	7.59
22.	21.3	9.73	49.7	29.9	54.3	34.5	35.1	45.2	17.1	8.26	6.96	7.54
23.	15.4	9.75	51.7	26.4	54.5	40.0	32.7	33.9	15.2	7.95	6.78	7.41
24.	13.4	8.89	64.8	27.5	52.0	36.8	28.7	64.5	13.9	8.99	6.74	7.51
25.	11.9	8.92	71.9	38.1	48.4	35.9	26.7	46.7	12.8	8.35	6.96	7.81
26.	11.5	9.07	70.5	71.0	46.0	42.6	29.0	35.7	12.0	8.05	6.58	7.72
27.	10.88	8.38	69.0	52.2	48.4	34.4	24.3	29.1	12.7	7.76	7.41	7.48
28.	9.96	8.32	66.3	51.9	53.1	31.8	22.6	25.7	14.1	7.60	6.68	7.40
29.	9.35	8.32	59.4	45.2	55.4	31.2	21.8	20.8	15.0	7.90	6.62	7.12
30.	9.16	8.87	59.1	45.4	67.1	31.2	21.0	20.4	31.9	7.13	6.90	6.88
31.	8.87	8.87	58.8	45.4	79.1	31.2	20.1	19.6	15.0	7.28	6.90	7.23
Extremwerte in m³/s												
am	01.	07.	01.	11.	13.	13.	30.	14.	16.	31.	30.	02.
NQ	6.85	3.46	5.50	21.5	26.0	18.7	19.1	13.6	9.92	4.52	5.00	5.76
HQ	58.2	45.1	200	87.6	113	59.0	220	208	77.8	33.2	8.98	17.8
am	21.	13.	19.	26.	19.	01.	11.	16.	17.	03.	03.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	13.6	11.1	37.0	40.6	52.6	37.4	56.9	38.2	17.8	12.4	7.00	7.75
Mq	25.0	20.4	68.2	74.9	97.0	68.9	105	70.3	32.9	22.8	12.9	14.3
h _a	67	49	183	194	260	179	281	188	85	61	33	37

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	14.1	19.5	31.8	32.7	43.5	37.7	24.3	27.4	28.8	19.0	16.7	12.5
Mq	26.0	36.0	58.7	60.3	80.3	69.4	44.8	50.6	53.1	35.0	30.9	23.1
h _a	70	87	157	156	215	180	120	135	138	94	80	60
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.36	3.46	2.40	9.04	8.50	6.12	6.75	4.31	5.32	3.28	2.20	2.36
NQ ₁	3.28	4.88	4.90	10.6	13.1	11.1	8.47	5.70	6.82	5.32	4.78	3.84
MQ	7.83	8.46	10.8	18.0	25.9	25.6	19.5	14.3	11.4	9.60	9.25	8.47
NMQ	5.01	5.56	8.60	13.5	28.3	22.8	13.7	13.7	10.2	6.89	5.58	4.28
MQ	13.1	14.4	23.5	33.5	45.5	42.9	37.7	28.5	21.9	17.3	15.4	15.7
HMQ	30.7	30.2	54.7	56.0	88.1	90.1	84.6	59.6	51.8	44.9	43.0	46.8
MHQ	49.1	49.4	84.7	84.9	103	139	153	132	85.9	64.7	55.3	72.6
HQ	168	200	259	297	270	430	448	580	254	351	300	420

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	3.46	07.02		4.31	29.08.2003		2.20	01.11.1953		0.29	04.12	
NQ ₁	5.10	07.02					3.28	08.01.1954		0.30	22.11	
MJNQ ₁							6.31					
MQ, Mq, h _a	27.8	51.3	1619	25.7	47.4	1495	25.8	47.6	2003	1.55	36.1	1138
HMQ							36.5		1502	1.24	28.9	911
HJMQ							241		1970			
MJHQ							580		13.08.1959			
HQ	220	11.07.		529	12.08.2002		580		13.08.1959	41.1	30.05.	
NNQ seit 1951:	2.20		01.11.1953				580		13.08.1959	0.13	04.07.2002	
HHQ seit 1951:				580								

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			175			1.00
8000			350			16.0			193			0.80
6000			250			12.0			224			0.60
4000			180			9.00			264			0.40
3000			140			7.00			341			0.30
2000			100			5.00			365			0.20
1600			80.0			4.0						0.10
1200			60.0			3.0						0.06
900			40.0			2.0						0.03
700			30.0			1.40						0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 407 Molln
Krumme Steyrling

Mst.Nr. 205898

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 129.4 km²Nr. 408 Leonstein
Schmiedleitnerbach

Mst.Nr. 205583

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.34	1.48	1.67	6.99	6.71	3.57	1.89	2.50	2.64	3.45	1.18	0.99
2.	2.50	1.43	1.66	6.04	6.88	2.97	4.72	2.42	2.53	2.32	1.21	1.00
3.	2.84	1.53	1.62	5.64	6.74	2.70	4.15	2.36	3.81	3.39	1.15	1.06
4.	2.12	1.40	1.58	5.64	7.20	2.75	2.58	2.33	2.81	2.75	1.14	1.22
5.	1.90	1.36	1.55	5.82	6.97	2.85	4.53	2.33	2.49	2.44	1.10	1.44
6.	4.88	1.33	1.54	6.30	10.0	2.80	5.25	2.48	2.43	2.25	1.08	1.61
7.	4.49	1.32	1.49	6.86	7.27	4.14	3.05	2.84	2.35	2.11	1.06	1.48
8.	3.17	1.28	1.47	7.04	9.01	3.53	9.55	3.49	2.25	2.00	1.02	1.43
9.	2.92	1.28	1.47	6.63	7.40	4.10	5.73	3.23	2.19	1.91	1.01	1.33
10.	2.87	1.28	1.48	5.85	6.14	3.64	16.8	2.59	2.17	1.84	0.99	1.26
11.	2.47	2.36	1.45	4.91	5.36	3.01	25.3	2.38	2.16	1.79	0.98	1.21
12.	2.14	7.06	1.43	4.66	4.96	2.98	27.8	2.23	2.11	1.74	0.97	1.15
13.	1.95	10.2	1.44	4.88	4.95	2.96	11.2	2.16	1.98	1.70	0.95	1.15
14.	1.83	4.85	1.38	5.23	4.94	3.14	11.05	2.16	1.97	1.65	0.95	1.11
15.	1.68	3.50	1.51	5.92	5.24	2.53	5.43	3.40	1.89	1.64	0.92	1.07
16.	1.57	3.03	2.91	6.25	5.37	3.34	6.11	30.3	1.90	1.60	0.92	1.56
17.	1.50	2.63	6.43	5.99	4.98	3.04	7.25	27.2	5.69	1.57	0.97	2.03
18.	1.48	2.43	18.2	6.37	7.43	2.76	5.30	9.58	8.26	1.49	0.96	1.51
19.	1.45	2.31	37.4	8.14	14.8	2.63	5.92	5.70	3.70	1.45	0.93	1.36
20.	1.44	2.21	20.8	11.6	5.59	2.35	6.91	4.52	2.94	1.41	0.94	1.31
21.	6.49	2.12	9.51	10.1	4.58	2.19	5.49	5.45	2.63	1.41	0.95	1.28
22.	3.49	2.07	8.40	6.39	4.51	2.11	4.65	5.76	2.46	1.39	0.97	1.24
23.	2.55	1.94	9.54	5.38	4.20	2.06	4.07	4.61	2.33	1.35	0.97	1.27
24.	2.21	1.91	12.4	5.17	4.13	1.93	3.73	4.90	2.19	1.35	0.98	1.23
25.	1.98	1.89	11.9	5.78	3.42	1.90	3.47	4.20	2.12	1.30	0.99	1.33
26.	1.91	1.81	11.6	21.8	3.41	2.21	3.34	3.75	2.06	1.31	0.99	1.37
27.	1.75	1.78	11.2	10.4	3.10	2.81	3.15	3.45	2.29	1.29	0.99	1.36
28.	1.68	1.73	9.98	8.38	2.96	1.95	2.93	3.23	2.40	1.27	1.00	1.32
29.	1.58		9.81	6.94	2.83	1.91	2.74	3.02	2.42	1.25	1.00	1.26
30.	1.52		9.24	6.62	3.21	1.88	2.65	2.98	4.02	1.22	1.00	1.22
31.	1.46		8.14		6.48		2.58	2.76		1.20		1.21
Extremwerte in m³/s												
am	20.	01.	14.	30.	30.	25.	01.	12.	15.	26.	16.	01.
NQ	1.07	1.07	1.28	4.34	1.91	1.28	1.71	2.08	1.27	1.06	0.86	0.86
HQ	10.7	15.6	59.7	43.6	29.0	7.97	44.8	50.7	13.8	4.28	1.37	2.80
am	06.	13.	19.	26.	19.	07.	12.	16.	17.	01.	16.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.36	2.49	7.10	7.12	5.83	2.73	6.62	5.18	2.77	1.79	1.01	1.30
Mq	18.2	19.2	54.9	55.0	45.0	21.1	51.1	40.0	21.4	13.8	7.80	10.1
h _a	49	46	147	143	121	55	137	107	56	37	20	26
Extremwerte in m³/s												
am	18.	10.	07.	15.	30.	28.	04.	02.	16.	25.	10.	30.
NQ	0.06	0.09	0.16	0.08	0.10	0.21	0.21	0.26	0.45	0.07	0.43	0.22
HQ	1.53	5.79	8.24	3.70	15.0	2.59	19.5	12.5	4.28	0.54	0.25	0.98
am	21.	13.	19.	20.	30.	13.	10.	17.	17.	02.	02.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.50	0.88	0.56	0.43	0.43	1.32	1.28	0.46	0.16	0.14	0.16
Mq	11.0	23.9	42.0	26.6	20.7	20.5	62.9	61.2	22.0	7.67	6.74	7.74
h _a	29	58	113	69	55	53	169	164	57	21	17	20

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.46	4.45	6.49	5.86	3.55	3.19	2.10	4.53	4.29	2.83	2.59	2.61
Mq	26.7	34.4	50.2	45.3	27.5	24.6	16.2	35.0	33.2	21.9	20.0	20.1
h _a	72	83	134	117	74	64	44	94	86	59	52	52
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.40	0.40	1.31	0.81	0.51	0.50	0.57	0.40	0.30	0.30	0.58
NQ ₁	0.60	0.46	0.46	1.55	0.95	0.95	0.66	0.63	0.64	0.52	0.46	0.66
MQ	1.40	1.52	1.98	3.15	2.64	1.89	1.78	1.67	1.43	1.28	1.37	1.44
NMQ	0.76	0.92	1.65	2.33	1.72	1.58	1.09	0.96	1.03	0.71	0.66	0.69
MQ	2.83	3.07	4.81	6.26	5.46	4.33	4.60	3.92	2.99	2.60	2.72	3.41
HMQ	6.95	6.88	9.70	11.4	15.3	8.53	13.4	12.9	11.0	9.33	8.13	11.0
MHQ	14.2	14.5	22.3	22.2	23.2	31.7	34.4	31.7	19.3	14.4	14.6	22.1
HQ	56.5	51.7	64.9	82.9	62.0	94.0	105	166	113	112	78.3	113
Reihe: 1986-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.06	0.08	0.08	0.42	0.06	0.08	0.42	0.06	0.07	0.05	0.45
NQ ₁	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	0.11	0.09	0.08	0.07	0.05	0.05
MQ	0.18	0.18	0.20	0.20	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
NMQ	0.15	0.12	0.26	0.19	0.15	0.18	0.09	0.15	0.18	0.09	0.09	0.14
MQ	0.44	0.41	0.67	0.48	0.39	0.39	0.40	0.43	0.40	0.40	0.43	0.40
HMQ	0.88	0.90	0.98	1.00	1.00	0.68	1.32	1.17	1.21	0.85	0.78	0.96
MHQ	2.61	2.62	4.27	2.32	3.95	3.83	5.30	6.08	4.20	3.15	2.00	3.28
HQ	6.40	8.86	10.1	6.71	15.0	7.09	19.5	26.4	18.0	14.5	4.08	9.26

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1986 - 2005	
NQ	0.86	16.11.		0.71	06.12.2003	0.30	17.10.1961	NQ	.022	30.12.		.037	20.12.2004	.022	30.12.2005
NQ	0.92	15.11.				0.46	12.02.1964	NQ	.050	30.12.				.050	30.12.2005
MJNQ						0.90		MJNQ						0.09	
NJMQ						2.32	2003	NJMQ						0.26	1986
MQ,Mq,h _a	3.87	29.9	944	3.81	29.5	929	3.92	30.3	955	MQ,Mq,h _a	0.55	26.2	825	0.43	20.8
HMQ							5.59		1970	HMQ		0.64	21.0	662	0.63
MJHQ							62.7			MJHQ				10.9	2002
HQ	59.7	19.03.		166	12.08.2002		166		12.08.2002	HQ	19.5	10.07.	26.4	12.08.2002	26.4
NNQ seit 1951:	0.30	17.10.1961		HHQ seit 1951:	166	12.08.2002		NNQ seit 1986:	.027	02.07.1997		HHQ seit 1986:	26.4	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	7	3.0	1.00	346	349.8	10000			500			1.00	38	32.4			
8000			350			16.0	9	5.0	0.80	365	359.4	8000			350			0.80	54	46.0			
6000			250			12.0	11	10.2	0.60		365.4	6000			250			0.60	72	68.2			
4000			180			9.00	28	22.8	0.40			4000			180		0.2	0.40	119	111.4			
3000			140			7.00	41	44.0	0.30			3000			140		0.4	0.30	187	155.4			
2000			100			5.00	85	82.0	0.20			2000			100	2	0.6	0.20	246	231.4			
1600			80.0		0.050	3.50	119	127.0	0.10			1600			80.0	4	0.8	0.10	349	346.2			
1200			60.0		0.050	2.50	180	188.8	0.06			1200			60.0	10	2.2	0.06	365	365.4			
900			40.0		0.06	1.80	245	250.0	0.03			900			40.0	18	5.6	0.03					
700			30.0	2	1.6	1.40	293	305.4	0.00			700			30.0	25	18.8	0.00					

Abflüsse

Nr. 409 Pergern Steyr

Mst.Nr. 205914

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 898.1 km²

Nr. 410 Steyr (Ortskai) Enns

Mst.Nr. 205922

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5915.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	12.0	14.9	13.8	64.8	67.3	65.0	33.9	27.6	25.9	39.4	10.7	9.25
2.	14.0	14.2	13.9	52.2	71.8	50.5	95.4	26.2	25.6	34.5	11.1	9.33
3.	24.7	16.5	13.7	49.0	83.7	45.8	78.9	24.8	30.9	42.4	11.0	9.41
4.	16.2	14.6	13.6	49.0	94.9	47.2	53.5	31.3	24.9	31.8	10.4	11.1
5.	27.1	13.3	12.6	48.8	79.0	54.3	59.6	28.9	22.1	35.1	11.0	12.6
6.	27.1	13.3	12.6	48.8	79.0	54.3	59.6	28.9	22.1	35.1	11.0	12.6
7.	48.5	9.77	12.6	55.1	60.4	52.3	46.0	33.5	20.2	23.6	10.8	16.1
8.	28.7	12.2	12.2	58.0	67.6	45.5	101	52.3	18.7	21.6	10.9	14.7
9.	26.4	11.8	12.7	59.4	53.9	41.7	74.6	46.5	18.4	19.4	9.97	12.9
10.	25.7	11.9	12.8	49.2	47.5	38.2	132	34.4	17.3	19.0	10.0	12.3
11.	22.8	18.1	11.5	37.3	40.8	34.2	283	29.1	17.5	17.5	10.0	10.9
12.	20.3	48.7	12.7	34.9	37.8	31.2	268	23.2	20.3	16.4	9.69	11.0
13.	18.4	82.1	12.0	35.0	37.1	32.9	152	23.2	17.3	16.2	9.55	11.0
14.	17.0	46.6	13.6	35.5	41.6	45.5	104	22.2	16.4	14.6	9.32	10.6
15.	16.0	32.2	10.7	46.6	56.5	42.4	83.3	50.1	15.8	14.6	9.40	10.6
16.	14.9	27.5	17.5	51.5	57.0	51.1	79.3	219	15.1	14.1	9.26	14.1
17.	13.9	23.0	42.1	51.8	54.1	54.2	78.5	223	48.4	13.9	10.9	21.1
18.	13.2	21.5	110	50.2	60.5	47.4	64.2	117	90.6	13.5	10.3	15.6
19.	13.7	19.7	216	57.7	116	51.2	69.1	74.6	44.7	13.1	9.52	13.9
20.	14.0	19.3	179	50.2	58.4	46.2	71.9	54.9	34.0	12.9	9.70	12.8
21.	62.7	18.3	83.0	68.1	55.2	42.4	62.3	53.8	30.0	12.7	10.5	12.6
22.	42.7	18.2	67.3	46.9	59.8	40.2	54.5	67.3	26.6	12.4	10.2	12.3
23.	28.2	17.2	67.1	39.3	62.2	44.4	49.9	50.6	23.9	11.7	10.2	13.0
24.	23.2	16.1	81.2	37.2	60.7	43.4	45.1	76.4	21.8	13.7	10.1	14.5
25.	21.0	16.1	94.7	47.0	54.8	40.3	40.6	64.8	20.2	11.7	10.1	15.4
26.	18.9	15.7	88.8	98.5	52.1	50.9	43.7	51.4	18.8	12.1	9.69	14.5
27.	17.9	15.0	88.3	76.2	53.4	40.9	38.0	43.2	19.8	11.5	10.7	13.9
28.	16.8	14.4	85.6	67.5	57.9	37.8	34.7	37.1	23.1	10.9	9.96	13.4
29.	15.7		73.9	58.1	60.6	37.6	32.4	31.4	25.4	11.3	9.44	12.6
30.	15.1		76.8	54.2	72.6	36.6	31.5	28.5	45.3	10.6	10.4	12.0
31.	14.2		71.4		111		30.0	27.8		10.8		11.8
Extremwerte in m³/s												
am	02.	07.	15.	11.	12.	13.	31.	14.	16.	31.	29.	14.
NQ	11.1	4.55	8.36	33.0	35.3	28.8	28.8	20.2	14.1	7.86	7.39	6.93
HQ	92.3	98.6	330	131	161	71.5	328	328	118	48.8	18.8	28.1
am	21.	13.	19.	26.	19.	01.	11.	16.	18.	01.	17.	17.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	22.0	21.5	52.8	54.0	63.3	44.6	79.5	54.8	26.7	18.5	10.2	12.9
Mq	24.5	23.9	58.7	60.1	70.5	49.6	88.5	61.1	29.7	20.6	11.3	14.4
h _a	66	58	157	156	189	129	237	164	77	55	29	37

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	24.7	31.9	47.6	47.8	54.3	48.7	31.5	40.1	40.6	29.7	25.9	21.0
Mq	27.5	35.5	53.0	53.2	60.4	54.2	35.1	44.6	45.3	33.1	28.8	23.3
h _a	74	86	142	138	162	141	94	119	117	89	75	60
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.30	4.30	4.90	11.4	16.3	9.94	7.86	4.23	6.88	5.54	6.10	5.20
NQ ₁	5.72	6.64	6.64	14.2	18.9	16.1	11.2	9.05	9.71	7.70	7.30	5.98
MQ	12.5	13.5	17.3	27.3	36.0	33.2	25.1	19.8	16.1	13.6	13.8	13.4
NMQ	8.22	7.89	13.5	21.8	33.4	30.9	18.7	17.4	14.5	11.0	8.34	6.36
MQ	21.4	23.3	35.5	47.5	58.5	54.8	49.1	38.9	29.8	24.4	22.9	25.2
HMQ	44.2	45.6	72.9	83.1	115	103	108	95.9	77.4	68.3	62.2	71.3
MHQ	77.0	75.2	121	120	139	191	203	183	115	88.9	79.3	109
HQ	289	287	362	489	320	562	576	899	454	536	414	547
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.1	22.2	21.1	34.2	39.6	38.6	30.5	22.7	27.1	26.5	22.5	23.3
NQ ₁	38.5	42.8	49.9	79.0	118	94.9	62.7	54.2	56.4	40.7	46.1	32.1
MQ	66.1	70.6	90.0	157	229	184	137	112	94.5	86.3	80.7	70.9
NMQ	52.9	57.7	78.5	119	213	160	103	98.1	97.2	64.1	65.9	55.6
MQ	116	120	189	282	363	299	263	212	177	145	129	130
HMQ	250	214	356	435	569	509	603	454	397	387	298	323
MHQ	375	340	577	547	670	773	802	702	516	436	391	449
HQ	864	671	1632	909	1152	1992	2560	3057	1260	1796	1688	1571

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	4.55	07.02		4.23	26.08.2003		21.1	12.03.2004		21.1	12.03.2004	
NQ ₁	9.25	01.12.					56.6	14.12.		32.1	14.12.1986	
MJNQ ₁										53.7		
MQ, Mq, h _a	38.6	43.0	1355	37.0	41.2	1299	230	38.8	1225	194	32.8	1036
HMQ										203	34.2	1971
MJHQ										280		1080
HQ	330	19.03.		899	12.08.2002		1529	19.03.		3057	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	3.30		28.01.1961	HHQ seit 1951:	899		NNQ seit 1965:	21.1	12.03.2004	HHQ seit 1965:	3057	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	217	250.4	1.00			20.0
8000			350		0.4	16.0	249	292.4	0.80			16.0
6000			250	2	0.8	12.0	313	345.6	0.60			12.0
4000			180	5	1.8	9.00	365	363.0	0.40			9.00
3000			140	7	3.2	7.00		365.4	0.30			7.00
2000			100	14	10.8	5.00			0.20			5.00
1600			80.0	28	19.0	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	63	51.8	2.50			0.06			2.50
900			40.0	142	129.0	1.80			0.03			1.80
700			30.0	176	182.2	1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 411 Steyr (Zollamt)
Ramingbach

Mst.Nr. 206599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.1 km²

Nr. 413 Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist

Mst.Nr. 205948

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 63.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.94	0.57	1.32	0.99	1.05	0.83	0.30	0.56	0.81	1.28	0.31	0.63
2.	2.01	0.51	1.16	0.91	0.94	0.71	0.49	0.53	0.77	1.10	0.40	0.54
3.	1.89	0.62	0.92	0.86	0.87	0.65	0.26	0.51	0.89	1.01	0.35	0.61
4.	1.95	0.61	0.73	0.81	0.90	0.67	0.18	0.59	0.77	0.94	0.34	0.51
5.	1.45	1.45	0.79	0.78	0.87	0.67	1.27	0.50	0.71	0.73	0.33	1.05
6.	2.08	4.35	0.64	0.76	1.04	0.58	0.81	0.51	0.67	0.65	0.35	1.49
7.	1.56	4.16	0.60	0.73	0.99	1.26	0.41	0.52	0.64	0.59	0.37	1.89
8.	1.15	1.39	0.59	0.70	2.58	0.80	3.70	0.53	0.61	0.54	0.33	2.20
9.	1.00	0.66	0.63	1.03	1.40	0.79	1.38	0.48	0.59	0.51	0.32	1.36
10.	0.95	0.56	0.60	2.19	1.11	0.66	17.9	0.44	0.56	0.49	0.32	1.00
11.	0.83	2.64	0.60	1.30	0.97	0.58	18.1	0.44	0.58	0.45	0.30	0.85
12.	0.76	19.3	0.70	1.03	0.87	0.55	19.9	0.41	0.63	0.44	0.30	0.68
13.	0.74	14.7	0.73	0.89	0.80	0.54	6.67	0.39	0.59	0.43	0.29	0.76
14.	0.72	3.46	0.72	0.81	0.84	0.57	2.41	0.46	0.55	0.42	0.29	0.65
15.	0.66	1.96	1.02	0.74	0.95	0.48	2.28	1.03	0.53	0.40	0.28	0.62
16.	0.66	1.49	3.02	0.69	0.77	0.57	2.53	19.0	0.52	0.38	0.32	3.08
17.	0.76	1.19	7.49	0.65	0.72	0.46	1.88	21.1	2.25	0.38	0.68	2.44
18.	0.36	1.07	17.4	1.26	5.16	0.42	1.55	5.98	2.90	0.37	0.51	1.27
19.	0.42	0.98	19.1	1.97	5.65	0.39	1.75	2.79	1.19	0.37	0.54	0.99
20.	0.81	0.91	7.74	7.97	1.84	0.37	1.30	2.01	0.89	0.37	0.50	0.90
21.	5.68	0.85	3.20	5.00	1.30	0.35	1.29	1.97	0.82	0.36	0.62	0.85
22.	1.86	0.91	2.42	1.94	1.06	0.36	1.08	2.00	0.56	0.36	0.70	0.82
23.	1.08	0.91	2.48	1.32	1.02	0.33	0.96	1.72	0.43	0.34	0.75	0.94
24.	0.86	0.88	3.12	1.06	4.99	0.30	0.88	2.84	0.41	0.34	0.76	1.93
25.	0.72	0.84	2.86	0.99	2.12	0.28	0.82	1.72	0.38	0.34	0.75	2.50
26.	0.62	0.82	2.90	4.67	1.41	0.32	0.78	1.40	0.38	0.33	0.73	2.08
27.	0.67	0.77	2.34	2.14	1.11	0.27	0.71	1.20	0.78	0.33	0.78	1.54
28.	0.58	0.84	2.03	1.68	0.93	0.16	0.67	1.07	0.70	0.32	0.79	1.25
29.	0.70		1.71	1.33	0.81	0.20	0.63	0.99	3.21	0.32	0.72	1.06
30.	0.79		1.37	1.16	0.82	0.22	0.59	0.92	3.75	0.32	0.65	1.30
31.	0.69		1.14	1.69			0.57	0.86		0.32		2.03
Extremwerte in m³/s												
am	18.	02.	11.	17.	30.	29.	01.	10.	27.	21.	16.	02.
NQ	0.25	0.49	0.54	0.64	0.66	0.13	0.15	0.37	0.36	0.31	0.26	0.42
HQ	9.83	32.5	35.1	13.0	75.6	2.62	52.6	40.5	15.1	1.67	0.98	8.24
am	21.	13.	19.	20.	23.	07.	10.	17.	29.	01.	17.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.16	2.48	2.97	1.61	1.83	0.51	3.06	2.43	0.97	0.50	0.49	1.29
Mq	16.3	34.9	41.8	22.7	25.7	7.21	43.1	34.2	13.6	7.00	6.88	18.1
h _a	44	84	112	59	69	19	115	92	35	19	18	47

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.34	2.10	2.66	1.40	0.60	0.86	0.50	1.37	0.92	1.14	1.36	1.42
Mq	32.9	29.6	37.4	19.7	8.41	12.1	7.00	19.2	13.0	16.0	19.2	19.9
h _a	88	71	100	51	23	31	19	52	34	43	50	52
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.16	0.29	0.13	0.13	0.50	0.07	0.09	0.47	0.05	0.28	0.16
NQ ₁	0.14	0.21	0.35	0.15	0.18	0.08	0.10	0.12	0.08	0.07	0.08	0.16
MNQ ₁	0.57	0.61	0.72	0.70	0.45	0.34	0.27	0.26	0.29	0.32	0.41	0.57
NMQ	0.29	0.53	0.69	0.35	0.34	0.31	0.23	0.25	0.14	0.18	0.28	0.47
MQ	1.87	1.75	2.54	1.75	1.27	0.99	1.21	1.10	0.97	0.92	1.33	1.96
HMQ	4.46	4.30	5.59	4.06	4.47	2.29	3.47	4.65	2.32	2.98	3.78	4.84
MHQ	16.6	14.9	18.8	9.96	14.7	11.8	21.7	20.3	11.1	9.40	11.4	17.3
HQ	64.2	50.0	52.0	39.1	75.6	38.8	94.3	156	35.7	55.3	50.0	74.6
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.12	0.43	0.13	0.10	0.09	0.06	0.36	0.14	0.04	0.41	0.07
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.12	0.09	0.07	0.38	0.42	0.04	0.07	0.08
MNQ ₁	0.29	0.34	0.40	0.42	0.26	0.22	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.28
NMQ	0.13	0.25	0.22	0.22	0.21	0.14	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09
MQ	0.59	0.65	1.06	0.82	0.53	0.41	0.47	0.81	0.33	0.31	0.38	0.56
HMQ	2.23	1.73	1.96	1.73	2.27	0.93	1.64	9.21	1.10	1.28	1.16	1.37
MHQ	2.45	2.95	4.62	2.29	2.72	3.93	5.34	7.59	1.76	1.25	1.17	2.80
HQ	12.0	14.7	12.1	6.34	11.5	24.7	19.5	82.3	6.32	6.86	3.25	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	0.13	29.06.		.028	21.11.2002		.028	21.11.2002		.028	21.11.2002	
NQ ₁	0.16	28.06.					0.07	02.10.1983		0.16		
MJNQ ₁							0.89			0.89		
MQ,Mq,h _a	1.61	22.6	714	1.35	19.0	599	1.47	20.7	653	1.94		
HJMQ							52.2		1987			
MJHQ							156					
HQ	75.6	23.05.		156	12.08.2002			12.08.2002				
NNQ seit 1981:	.028			21.11.2002			HHQ seit 1981:	156		12.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	130	138.0	0.8
8000			350			16.0	8	1.6	0.80	185	170.8	1.2
6000			250			12.0	9	3.6	0.60	258	216.4	1.6
4000			180			9.00	10	6.4	0.40	315	273.0	2.2
3000			140			7.00	13	8.0	0.30	355	312.0	2.2
2000			100			5.00	19	13.4	0.20	363	347.2	3.0
1600			80.0			3.50	25	24.6	0.10	365	364.4	4.4
1200			60.0			2.50	41	43.6	0.06			6.6
900			40.0			1.80	69	70.8	0.03			17.0
700			30.0			1.40	85	94.0	0.00			30.6

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 414 Kefermarkt
Feldaist

Mst.Nr. 206581

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 189.2 km²

Nr. 415 Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist

Mst.Nr. 206680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.68	1.04	1.38	3.96	2.96	2.27	0.95	0.98	0.99	0.74	0.33	0.40
2.	1.17	1.06	1.35	3.55	2.63	1.90	1.00	0.91	0.91	0.74	0.45	0.50
3.	1.04	1.07	1.32	3.21	2.48	1.67	0.88	0.92	1.08	0.86	0.35	0.53
4.	0.99	1.08	1.28	2.98	2.79	1.62	0.61	1.02	0.91	0.86	0.33	0.52
5.	0.89	1.10	1.25	2.80	2.49	1.58	1.40	0.91	0.78	0.54	0.41	0.52
6.	2.26	1.12	1.22	2.66	2.54	1.42	1.99	0.89	0.72	0.53	0.48	0.47
7.	2.01	1.15	1.19	2.67	3.06	1.34	1.07	0.90	0.64	0.49	0.39	0.44
8.	1.44	1.17	1.16	3.14	3.87	1.24	5.39	1.01	0.59	0.44	0.37	0.46
9.	1.41	1.22	1.13	4.22	2.87	1.25	3.87	0.83	0.53	0.44	0.36	0.44
10.	1.21	1.29	1.10	4.05	2.59	1.23	8.68	0.78	0.52	0.45	0.34	0.41
11.	1.06	1.41	1.07	3.22	2.37	1.18	10.1	0.71	0.55	0.42	0.33	0.36
12.	1.00	3.27	1.04	2.91	2.17	1.44	6.23	0.70	0.54	0.44	0.35	0.50
13.	1.04	8.58	1.01	2.73	1.96	1.23	6.68	0.69	0.88	0.44	0.35	0.50
14.	1.09	4.62	0.98	2.62	1.92	1.01	4.04	0.65	0.70	0.41	0.34	0.56
15.	0.98	3.50	1.02	2.45	1.82	1.30	3.40	0.90	0.59	0.40	0.35	0.45
16.	0.90	2.99	1.53	2.31	1.73	1.37	3.21	3.80	0.59	0.39	0.36	0.47
17.	0.87	2.73	3.31	2.18	1.64	1.03	2.89	2.87	0.77	0.39	0.40	0.50
18.	0.85	2.51	12.0	3.81	2.43	0.88	2.55	1.84	0.90	0.39	0.36	0.49
19.	0.83	2.36	14.7	3.59	2.51	0.81	2.58	1.29	0.66	0.37	0.38	0.45
20.	0.84	2.22	10.8	6.49	1.79	0.80	2.30	1.08	0.60	0.43	0.37	0.43
21.	0.90	2.07	8.26	5.75	1.57	0.67	2.13	2.72	0.57	0.39	0.45	0.44
22.	0.91	2.02	7.39	4.34	1.47	0.84	1.95	4.31	0.53	0.38	0.44	0.44
23.	0.92	1.87	6.97	3.89	1.47	0.57	1.95	2.93	0.50	0.37	0.42	0.46
24.	0.94	1.81	6.84	3.55	1.60	0.48	1.80	1.91	0.47	0.47	0.47	0.49
25.	0.95	1.69	6.55	3.75	1.30	0.47	1.65	1.70	0.43	0.37	0.49	0.53
26.	0.96	1.58	6.74	5.45	1.22	0.61	1.53	1.41	0.41	0.35	0.50	0.57
27.	0.98	1.48	6.20	4.22	1.16	0.61	1.41	1.19	1.13	0.33	0.46	0.57
28.	0.99	1.32	5.90	4.63	1.17	0.89	1.24	1.13	0.78	0.33	0.45	0.57
29.	1.00		5.50	3.76	1.09	1.28	1.05	1.12	1.95	0.32	0.44	0.58
30.	1.02		5.25	3.33	1.87	1.38	1.19	1.12	1.17	0.31	0.44	0.58
31.	1.03		4.49		4.92		1.00	1.09		0.32		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	15.	17.	30.	25.	05.	13.	25.	27.	01.	11.
NQ	0.61	0.92	0.86	2.11	0.85	0.23	0.51	0.47	0.26	0.19	0.19	0.05
HQ	3.90	14.3	16.4	7.84	8.56	2.85	12.2	6.58	3.02	1.09	0.70	0.70
am	06.	12.	18.	20.	31.	16.	11.	22.	29.	01.	26.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.07	2.12	4.19	3.61	2.18	1.14	2.73	1.43	0.75	0.45	0.40	0.49
Mq	5.64	11.2	22.1	19.1	11.5	6.02	14.4	7.56	3.94	2.37	2.11	2.60
h _a	15	27	59	49	31	16	39	20	10	6	5	7

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.61	0.62	0.75	6.11	3.00	3.22	1.55	1.20	1.38	1.47	0.50	0.37
2.	0.81	0.61	0.77	5.48	2.71	2.12	1.39	1.12	1.31	1.26	0.53	0.37
3.	0.73	0.61	0.77	5.20	2.53	1.65	1.20	1.10	1.23	1.37	0.51	0.37
4.	0.65	0.62	0.77	5.17	3.15	1.56	1.04	1.08	1.19	1.19	0.50	0.37
5.	0.62	0.64	0.77	5.21	3.17	1.58	2.30	1.03	1.12	1.14	0.49	0.37
6.	1.12	0.65	0.76	5.59	3.45	1.41	2.98	1.02	1.09	0.99	0.53	0.37
7.	1.02	0.67	0.75	5.91	3.81	1.46	1.76	1.09	1.00	0.88	0.52	0.37
8.	0.85	0.68	0.73	6.31	4.53	1.53	3.94	1.17	0.93	0.78	0.55	0.36
9.	0.87	0.69	0.71	9.33	3.43	1.47	3.88	0.98	0.95	0.75	0.47	0.37
10.	0.90	0.71	0.67	7.32	2.95	1.40	9.76	0.89	0.89	0.72	0.48	0.38
11.	0.81	0.81	0.64	5.51	2.70	1.36	19.9	0.86	0.90	0.69	0.48	0.40
12.	0.75	1.35	0.62	4.98	2.55	1.63	10.8	0.82	1.06	0.64	0.49	0.41
13.	0.80	3.91	0.61	4.90	2.33	1.54	6.31	0.79	1.93	0.63	0.49	0.42
14.	0.76	2.63	0.59	4.64	2.15	1.57	4.80	0.79	1.47	0.61	0.49	0.43
15.	0.70	2.26	0.58	4.44	2.07	1.49	4.03	0.94	1.19	0.61	0.49	0.44
16.	0.66	1.87	0.62	4.20	1.94	1.41	3.58	0.79	1.11	0.60	0.48	0.44
17.	0.65	1.49	1.07	4.03	1.84	1.26	3.18	0.62	1.34	0.60	0.49	0.44
18.	0.64	1.17	3.23	6.50	2.51	1.17	2.82	3.81	1.56	0.60	0.48	0.44
19.	0.63	1.01	8.48	5.98	3.74	1.09	2.83	2.25	1.22	0.59	0.42	0.43
20.	0.66	0.90	6.48	7.47	2.71	1.04	2.62	1.70	1.07	0.58	0.41	0.44
21.	1.94	0.83	3.93	7.00	2.12	0.98	2.45	4.56	1.02	0.62	0.41	0.45
22.	1.00	0.79	3.33	4.74	1.85	0.93	2.23	6.75	0.95	0.53	0.41	0.46
23.	0.79	0.76	3.29	4.02	2.60	0.92	2.12	4.88	0.90	0.56	0.41	0.46
24.	0.70	0.76	3.99	3.70	2.88	0.87	2.03	3.22	0.85	0.66	0.41	0.47
25.	0.68	0.74	4.86	3.60	2.34	0.80	1.90	2.66	0.82	0.59	0.42	0.47
26.	0.67	0.71	6.51	5.51	1.89	1.00	1.79	2.23	0.74	0.58	0.42	0.47
27.	0.66	0.67	7.68	4.31	1.69	0.96	1.64	1.93	0.94	0.55	0.42	0.47
28.	0.65	0.72	8.12	4.79	1.57	1.07	1.56	1.81	0.97	0.53	0.42	0.48
29.	0.64		8.30	3.90	1.48	1.55	1.39	1.70	1.56	0.52	0.41	0.48
30.	0.64		8.68	3.32	2.10	2.60	1.38	1.57	1.98	0.51	0.39	0.48
31.	0.63		7.20		5.29		1.29	1.47		0.50		0.48
Extremwerte in m³/s												
am	05.	27.	15.	27.	22.	29.	05.	01.	08.	22.	09.	09.
NQ	0.58	0.59	0.57	2.74	1.10	0.60	0.96	0.70	0.64	0.14	0.27	0.36
HQ	3.89	4.74	10.8	10.7	6.32	4.18	22.7	17.1	2.45	1.74	0.79	0.49
am	21.	13.	19.	09.	31.	01.	11.	16.	13.	01.	08.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	1.07	3.11	5.31	2.68	1.44	3.56	2.24	1.16	0.74	0.46	0.42
Mq	7.69	10.5	30.5	52.2	26.3	14.2	35.0	22.0	11.4	7.25	4.56	4.18
h _a	21	25	82	135	71	37	94	59	29	19	12	11

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.84	2.99	3.81	2.39	0.91	0.79	0.63	4.27	1.32	1.34	1.40	1.32
Mq	9.72	15.8	20.1	12.6	4.79	4.15	3.34	22.6	6.98	7.06	7.39	6.98
h _a	26	38	54	33	13	11	9	60	18	19	19	18
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.43	0.34	0.43	0.23	0.23	0.13	0.11	0.14	0.15	0.07	0.05
NQ ₁	0.27	0.52	0.48	0.43	0.24	0.23	0.15	0.13	0.15	0.21	0.24	0.22
MQ	0.94	1.05	1.34	1.28	0.76	0.61	0.46	0.46	0.50	0.52	0.72	0.77
NMQ	0.57	0.88	0.67	0.64	0.57	0.45	0.38	0.30	0.23	0.31	0.32	0.30
MQ	1.80	1.91	3.23	2.39	1.54	1.12	1.19	1.83	0.92	0.91	1.12	1.63
HMQ	5.36	5.63	6.06	5.45	6.93	2.55	4.41	18.2	3.36	3.39	3.50	4.10
MHQ	7.12	7.52	13.3	5.72	6.72	6.49	9.21	15.2	3.72	3.40	3.11	7.35
HQ	31.5	20.8	38.3	15.4	31.9	29.7	39.8	165	20.1	19.2	11.3	21.0

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.00	1.74	2.75	2.51	1.10	1.17	0.77	3.39	1.29	1.33	1.22	0.89
Mq	9.82	11.1	27.0	24.6	10.9	11.5	7.27	33.4	12.6	13.1	12.0	8.79
h _a	26	41	72	64	29	30	20	89	33	35	31	23
Reihe: 1985-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.17	0.30	0.30	0.29	0.26	0.15	0.18	0.17	0.14	0.19	0.18
NQ ₁	0.27	0.37	0.43	0.64	0.60	0.45	0.25	0.23	0.22	0.25	0.28	0.23
MQ	0.72	0.79	0.93	1.65	1.02	0.80	0.66	0.62	0.64	0.56	0.65	0.60
NMQ	0.39	0.54	0.75	0.84	0.77	0.63	0.43	0.34	0.32	0.45	0.33	0.29
MQ	1.07	1.24	2.77	2.08	1.75	1.30	1.36	1.79	1.10	1.32	0.96	1.16
HMQ	1.78	3.48	3.95	7.04	5.38	2.31	4.16	14.0	2.74	3.36	3.05	2.21
MHQ	2.78	2.98	7.39	6.93	5.28	4.47	6.23	10.4	3.61	3.05	2.35	4.83
HQ	8.94	8.52	14.9	22.3	22.9	16.0	22.7	109	25.7	19.9	7.96	16.6

Abflüsse

Nr. 416 Pfahlmühle
Waldaist

Mst.Nr. 205971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.1 km²

Nr. 417 Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist

Mst.Nr. 205989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.48	1.68	1.98	10.5	6.67	9.17	3.68	2.93	2.18	2.32	0.95	0.97
2.	1.71	1.67	1.99	9.40	6.19	7.18	3.37	2.77	2.11	2.02	1.00	0.97
3.	2.01	1.66	1.99	8.76	5.82	6.38	3.09	2.99	2.02	2.07	0.99	0.96
4.	1.68	1.64	1.99	8.43	6.42	5.97	2.88	2.74	2.07	1.87	0.97	0.96
5.	1.60	1.66	1.99	8.21	6.29	5.74	2.73	2.66	1.96	1.72	0.98	0.96
6.	2.22	1.68	1.99	8.29	6.63	5.32	3.32	2.62	1.89	1.57	1.00	0.95
7.	2.48	1.71	1.98	8.53	6.19	5.08	3.83	2.57	1.85	1.40	1.00	0.94
8.	2.06	1.73	1.98	8.49	5.17	4.79	7.88	2.86	1.78	1.30	0.97	0.94
9.	1.88	1.76	1.97	12.0	7.24	4.52	7.74	2.58	1.75	1.21	0.97	0.93
10.	2.01	1.79	1.97	10.6	6.50	4.31	12.9	2.46	1.72	1.13	0.94	0.93
11.	1.85	1.96	1.96	8.25	6.04	4.13	28.8	2.35	1.74	1.08	0.94	0.93
12.	1.74	3.03	1.96	7.44	5.81	4.18	24.7	2.28	1.70	1.07	0.94	0.93
13.	1.74	7.08	1.98	7.15	5.48	4.16	16.0	2.22	1.52	1.05	0.93	0.93
14.	1.76	5.00	2.04	6.90	5.18	3.97	13.5	2.21	2.31	1.05	0.92	0.94
15.	1.65	4.07	2.12	6.61	5.03	3.80	11.4	2.39	1.97	1.01	0.92	0.94
16.	1.64	3.62	2.32	6.27	4.78	3.72	10.0	5.45	1.90	1.02	0.93	0.94
17.	1.63	3.33	3.28	6.03	4.56	3.50	8.61	8.77	2.00	1.01	0.95	0.94
18.	1.62	3.04	10.1	7.94	5.03	3.32	7.26	5.06	2.24	1.01	0.94	0.94
19.	1.60	2.72	18.8	9.67	6.47	3.17	7.06	3.38	2.06	0.99	1.01	0.95
20.	1.71	2.43	16.2	11.7	5.44	3.07	6.17	2.77	1.85	1.00	1.02	0.95
21.	5.71	2.22	11.3	12.1	4.65	2.96	5.67	5.12	1.78	1.00	1.02	0.95
22.	2.84	2.17	9.86	8.68	4.24	2.88	4.91	6.69	1.72	1.01	1.01	0.95
23.	2.26	2.14	9.39	7.64	4.60	2.82	4.55	5.87	1.66	0.99	1.01	0.95
24.	2.02	2.10	9.91	7.14	5.45	2.71	4.38	4.12	1.62	1.09	1.00	0.96
25.	1.87	2.06	11.3	6.98	4.78	2.61	4.13	3.46	1.58	1.02	1.00	0.96
26.	1.79	2.02	12.9	10.2	4.17	2.71	3.93	3.03	1.55	1.01	1.00	0.96
27.	1.75	1.99	14.0	8.54	3.84	3.05	3.67	2.76	1.74	0.99	0.99	0.96
28.	1.74	1.98	14.8	9.16	3.63	2.99	3.45	2.59	1.87	0.97	0.99	0.96
29.	1.73		13.9	8.05	3.47	4.16	3.24	2.49	2.42	0.97	0.98	0.97
30.	1.71		14.6	7.17	6.53	4.49	3.11	2.36	2.78	0.96	0.98	0.97
31.	1.70		12.3		16.0		2.99	2.26		0.95		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	13.	17.	30.	25.	05.	03.	24.	11.	06.	10.
NQ	1.29	1.64	1.96	5.64	2.62	2.14	2.15	1.72	1.23	0.67	0.67	0.93
HQ	9.71	8.61	21.6	14.3	30.5	11.0	32.3	13.4	3.50	3.01	1.34	0.97
am	21.	13.	19.	20.	30.	01.	12.	17.	30.	01.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.97	2.50	6.93	8.56	5.91	4.23	7.48	3.37	1.94	1.22	0.98	0.95
Mq	7.42	9.39	26.0	32.2	22.2	15.9	28.1	12.7	7.31	4.59	3.66	3.97
h _a	20	23	70	60	41		75	34	19	12	9	9

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.59	4.36	6.82	5.24	2.09	2.08	1.56	6.45	2.57	2.42	2.49	2.24
Mq	9.75	16.4	25.6	19.7	7.84	7.80	5.85	24.3	9.67	9.10	9.35	8.40
h _a	26	40	69	51	21	20	16	65	25	24	24	22
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.21	0.33	0.37	0.59	0.36	0.18	0.08	0.18	0.09	0.11	0.08	0.11
NQ ₁	0.61	0.95	1.26	1.41	0.95	0.59	0.47	0.42	0.46	0.45	0.31	0.33
MQ	1.67	1.94	2.35	3.31	2.01	1.58	1.45	1.39	1.33	1.22	1.33	1.40
NMQ	0.71	1.68	1.88	1.68	1.60	1.00	0.70	0.63	0.57	0.61	0.60	0.70
MQ	2.84	3.09	5.29	5.94	3.69	2.53	2.94	3.50	2.12	1.86	2.03	2.57
HMQ	6.65	8.26	10.6	13.9	14.7	4.55	9.11	25.3	6.90	5.88	5.87	5.30
MHQ	8.16	7.87	16.8	12.7	11.0	8.21	11.8	18.0	6.91	5.81	5.22	8.83
HQ	33.2	17.6	42.9	37.7	53.6	28.6	39.0	195	44.1	38.3	17.7	23.7
Reihe: 1983-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.70	1.12	0.81	0.97	0.76	0.63	0.66	0.44	0.46	0.44	0.53	0.42
NQ ₁	1.11	1.88	2.45	2.47	2.19	1.38	1.10	0.96	0.90	1.04	0.95	0.78
MQ	3.14	3.92	4.83	5.47	3.54	2.84	2.42	2.40	2.37	2.16	2.64	2.64
NMQ	1.38	3.26	3.22	2.92	2.95	2.19	1.55	1.32	1.19	1.24	1.22	1.13
MQ	5.78	6.79	11.5	10.3	6.41	4.67	4.96	6.81	3.97	3.57	4.25	5.44
HMQ	10.8	18.6	21.8	22.3	26.1	8.99	16.5	48.1	12.6	13.6	13.4	12.3
MHQ	19.3	21.6	38.0	21.8	21.2	16.7	20.8	38.4	12.4	11.9	12.1	21.5
HQ	43.4	47.3	96.7	48.4	90.9	48.4	57.6	337	52.4	50.1	37.5	56.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.67	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
NQ ₁	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
MJNQ ₁							0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
MJNQ							1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
MQ,Mq,h _a	3.85	14.5	456				3.20	12.0	379			
HMQ							6.63		2002			
MJHQ							33.7					
HQ	32.3	12.07.		195			195	13.08.2002				
NNQ seit 1976:	0.08			08.11.1983			195	13.08.2002				

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.6	1.00	308	312.4	1.00
8000			350			16.0	6	4.6	0.80	365	333.4	0.80
6000			250			12.0	16	9.2	0.60		351.8	0.60
4000			180			9.00	33	18.4	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	59	32.0	0.30		365.4	0.30
2000			100			5.00	96	64.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	129	105.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.0	171	154.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	236	204.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	280	259.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 1. Jan 100 m flussabwärts verlegt
vom 29. Apr bis 10. Jun Baggerarbeiten
Im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb, Apr, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 418 St. Pantaleon (Süd)
Erlabach

Mst.Nr. 209247

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 419 Königswiesen (Ort)
Große Naarn

Mst.Nr. 205997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.52	0.63	0.71	0.69	0.91	0.93	0.68	0.79	0.58	1.15	0.74	0.62
2.	0.62	0.64	0.69	0.67	0.90	0.75	0.67	0.71	0.57	1.05	0.68	0.65
3.	0.74	0.93	0.73	0.66	0.87	0.74	0.60	0.72	0.74	1.20	0.67	0.61
4.	0.73	1.08	0.69	0.69	1.02	0.78	0.59	0.75	0.68	1.07	0.62	0.50
5.	0.84	0.73	0.82	0.68	1.08	0.99	1.11	0.75	0.62	0.98	0.58	0.65
6.	0.86	0.71	0.63	0.67	1.23	0.95	0.65	0.77	0.52	0.82	0.58	1.10
7.	0.73	0.69	0.62	0.68	2.79	0.84	2.13	0.79	0.52	0.83	0.52	1.37
8.	0.69	0.66	0.67	0.85	1.37	0.77	1.20	0.73	0.51	0.77	0.53	1.03
9.	0.65	0.64	0.71	1.20	1.08	0.76	7.03	0.68	0.48	0.78	0.56	0.89
10.	0.60	0.79	0.69	0.99	1.01	0.69	9.05	0.67	0.46	0.80	0.51	0.81
11.	0.59	5.58	0.82	0.90	0.99	0.69	4.68	0.57	0.56	0.78	0.58	0.74
12.	0.60	11.3	1.06	0.83	0.87	0.68	2.26	0.58	0.53	0.78	0.57	0.73
13.	0.59	2.82	1.19	0.84	0.87	0.72	2.38	0.58	0.50	0.80	0.54	0.72
14.	0.58	1.48	1.25	0.80	1.01	0.68	1.11	0.72	0.45	0.76	0.60	0.71
15.	0.59	1.30	1.68	0.82	0.81	0.68	1.82	0.37	0.44	0.73	0.62	0.89
16.	0.57	1.13	1.99	0.81	0.74	0.65	2.28	0.35	0.80	0.74	0.71	1.28
17.	0.59	0.96	2.68	1.33	1.50	0.63	1.36	1.64	1.15	0.81	0.69	0.92
18.	0.56	0.95	2.15	1.24	2.93	0.63	1.58	0.84	0.74	0.73	0.77	0.78
19.	0.59	0.92	2.43	3.88	1.12	0.62	1.34	0.71	0.71	0.78	0.63	0.79
20.	3.09	0.88	1.27	3.21	0.95	0.63	1.18	1.05	0.74	0.75	0.76	0.80
21.	1.62	0.85	1.07	1.43	0.97	0.62	1.09	0.81	0.78	0.76	0.78	0.81
22.	1.02	0.82	0.91	1.14	0.94	0.60	1.02	0.77	0.78	0.86	0.72	0.83
23.	0.88	0.77	0.83	0.95	1.51	0.60	1.02	0.92	0.71	0.74	0.74	1.23
24.	0.76	0.78	0.84	1.00	0.93	0.59	0.99	0.68	0.70	0.59	0.73	1.65
25.	0.69	0.76	0.90	1.70	0.84	0.61	0.96	0.61	0.71	0.73	0.69	1.40
26.	0.68	0.74	0.78	1.24	0.75	0.61	0.95	0.60	1.09	0.73	0.68	1.09
27.	0.67	0.73	0.76	1.23	0.74	0.64	0.94	0.57	0.98	0.72	0.69	0.96
28.	0.66	0.75	0.75	1.12	0.75	0.59	0.88	0.57	1.88	0.70	0.68	0.84
29.	0.65	0.73	0.73	1.07	0.95	0.64	0.89	0.60	2.68	0.66	0.66	0.83
30.	0.64	0.71	0.71	1.47	0.95	0.64	0.81	0.59		0.70		1.27
31.												
am	07.	28.	22.	08.	04.	28.	04.	30.	12.	08.	08.	03.
NQ	0.18	0.45	0.18	0.10	0.21	0.20	0.14	0.08	0.08	0.38	0.25	0.34
HQ	5.33	15.8	5.30	5.56	5.58	2.08	15.5	6.92	5.11	2.90	3.91	2.87
am	21.	13.	19.	20.	08.	28.	11.	16.	30.	18.	19.	30.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.79	1.47	1.04	1.13	1.13	0.70	1.72	0.93	0.77	0.81	0.65	0.91
Mq	8.55	16.0	11.3	12.3	12.3	7.67	18.7	10.7	8.42	8.83	7.06	9.91
h _a	23	39	30	32	33	20	50	27	22	24	18	26
am	16.	17.	15.	18.	27.	22.	04.	12.	09.	18.	22.	07.
NQ	0.31	0.43	0.42	0.17	0.79	0.49	0.64	0.61	0.42	0.24	0.21	0.27
HQ	5.65	4.62	7.24	5.04	10.8	3.21	12.9	5.53	14.4	1.26	0.59	0.84
am	21.	13.	27.	20.	31.	30.	11.	16.	12.	03.	16.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.82	0.99	2.57	2.90	1.70	1.19	2.03	3.22	0.84	2.03	1.08	0.82
Mq	10.2	12.4	32.0	36.1	21.2	14.9	30.2	47.4	12.3	7.16	4.68	3.93
h _a	27	30	86	94	57	39	81	47	32	19	12	10

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.25	1.17	1.40	1.03	0.78	0.83	0.61	0.95	0.66	0.84	0.91	0.94
Mq	13.6	12.8	15.2	11.3	8.45	9.00	6.64	10.4	7.21	9.15	9.96	10.3
h _a	36	31	41	29	23	23	18	28	19	25	26	27
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.04	0.00	0.08	0.10	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.26	0.29	0.24	0.38	0.43	0.20	0.24	0.26	0.25	0.27	0.26	0.29
MQ	0.61	0.68	0.69	0.74	0.67	0.55	0.49	0.48	0.50	0.52	0.55	0.57
NMQ	0.52	0.29	0.45	0.51	0.63	0.36	0.44	0.42	0.37	0.44	0.39	0.43
MQ	0.97	1.00	1.10	0.99	0.95	0.82	0.81	0.82	0.71	0.75	0.78	0.92
HMQ	2.20	1.71	2.03	2.16	2.14	1.44	1.72	2.54	1.50	1.60	1.68	1.72
MHQ	4.73	4.89	5.41	3.40	4.65	4.66	5.44	6.07	3.03	3.75	3.81	4.69
HQ	20.2	15.8	15.0	17.9	13.8	12.5	15.5	37.9	7.72	12.2	12.2	12.4
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.11	0.25	0.11	0.21	0.11	0.11	0.21	0.11	0.15	0.08	0.08
NQ ₁	0.21	0.27	0.26	0.54	0.37	0.23	0.19	0.12	0.11	0.12	0.19	0.16
MQ	0.53	0.60	0.74	1.12	0.68	0.52	0.48	0.44	0.40	0.39	0.46	0.47
NMQ	0.29	0.39	0.52	0.74	0.52	0.42	0.31	0.22	0.14	0.22	0.26	0.28
MQ	0.90	0.97	1.64	2.03	1.15	0.93	1.01	0.96	0.72	0.63	0.69	0.85
HMQ	2.12	2.89	3.14	5.59	3.24	1.96	2.94	4.88	1.86	1.93	1.87	1.53
MHQ	2.87	2.55	5.18	4.50	3.26	3.95	5.08	4.41	3.17	2.17	1.92	3.18
HQ	7.38	6.33	12.3	15.3	10.8	20.8	15.2	32.4	14.4	8.60	6.03	8.08

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	0.25	0.11	0.16	0.00	19.06.2000	0.00	0.20	19.06.2000	0.00	0.20	17.06.1984	0.00
NQ ₁	0.44	0.08	0.09				0.37		0.57			
NMQ							0.57		0.88	9.64	1984	
MQ,Mq,h _a	1.00	10.9	344	0.94	10.2	323	1.30	2002	1.30	2002	2002	
HMQ							13.5		37.9	12.08.2002		
HQ	15.8	13.02.		37.9	12.08.2002		37.9	12.08.2002				
NNQ seit 1978:	0.00	29.10.2004		HHQ seit 1978:	37.9	12.08.2002						
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.07	0.22	11.12.	0.07	08.12.2003	0.07	0.11	22.12.2005	0.11	02.09.1983		
NQ ₁	0.26						0.27		0.63			
NMQ							0.63		1.04	12.9	2003	
MQ,Mq,h _a	1.36	16.9	533	1.08	13.4	423	1.83	2002	9.89			
HMQ							32.4		32.4	07.08.2002		
HQ	14.4	12.09.		32.4	07.08.2002							
NNQ seit 1976:	0.07	08.12.2003		HHQ seit 1976:	32.4	07.08.2002						

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00	86	103.4	10000			500			20.0			1.00	162	128.2	
8000			350			16.0		0.2	0.80	160	165.0	8000			350		0.2	0.80			0.80	212	165.6	
6000			250			12.0		0.6	0.60	324	249.4	6000			250		0.6	0.60			0.60	277	221.8	
4000			180			9.00	2	0.8	0.40	365	354.4	4000			180		1	1.0	0.40			0.40	312	282.0
3000			140			7.00	3	1.4	0.30		365.4	3000			140		2	1.4	0.30			0.30	360	329.2
2000			100			5.00	4	3.2	0.20			2000			100		11	3.8	0.20			0.20	365	357.4
1600			80.0			3.50	7	5.0	0.10			1600			80.0		25	11.0	0.10			0.10		365.4
1200			60.0			2.50	15	10.2	0.06			1200			60.0		50	28.0	0.06			0.06		
900			40.0			1.80	35	19.0	0.03			900			40.0		100	82.8	0.03			0.03		
700			30.0			1.40	35	44.0	0.00			700			30.0		106	82.8	0.00			0.00		

Abflüsse

Nr. 420 Unterweißenbach
Kleine Naarn

Mst.Nr. 206003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.9 km²

Nr. 421 Haid
Naarn

Mst.Nr. 206029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 303.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.14	0.12	0.28	2.15	0.87	1.13	0.45	0.44	0.30	0.35	0.16	0.14
2.	0.34	0.12	0.27	1.93	0.81	0.86	0.38	0.39	0.30	0.36	0.17	0.14
3.	0.19	0.11	0.25	1.78	0.79	0.80	0.30	0.41	0.30	0.38	0.15	0.12
4.	0.15	0.11	0.24	1.65	0.84	0.80	0.25	0.40	0.30	0.32	0.15	0.12
5.	0.14	0.11	0.22	1.54	0.83	0.89	0.67	0.36	0.28	0.29	0.16	0.12
6.	0.58	0.10	0.21	1.52	0.86	0.80	0.54	0.36	0.25	0.26	0.16	0.11
7.	0.38	0.10	0.19	1.45	1.18	0.58	0.33	0.48	0.24	0.23	0.16	0.12
8.	0.26	0.09	0.20	1.52	1.47	0.55	2.09	0.46	0.24	0.22	0.15	0.12
9.	0.35	0.09	0.19	1.79	1.00	0.52	1.00	0.37	0.23	0.21	0.15	0.11
10.	0.29	0.09	0.19	1.47	0.88	0.48	2.53	0.35	0.23	0.20	0.15	0.11
11.	0.21	0.10	0.20	1.23	0.82	0.48	4.58	0.31	0.24	0.18	0.15	0.09
12.	0.17	0.68	0.21	1.10	0.77	0.52	3.07	0.26	1.27	0.18	0.14	0.10
13.	0.20	1.69	0.20	1.05	0.71	0.46	2.28	0.24	0.67	0.17	0.15	0.10
14.	0.16	0.75	0.19	0.98	0.66	0.40	1.90	0.23	0.44	0.17	0.15	0.10
15.	0.13	0.52	0.23	0.88	0.66	0.39	1.67	0.39	0.36	0.19	0.15	0.10
16.	0.11	0.45	0.45	0.82	0.60	0.42	1.52	1.47	0.33	0.17	0.15	0.11
17.	0.09	0.36	1.02	0.77	0.59	0.40	1.37	0.90	0.38	0.18	0.15	0.11
18.	0.10	0.35	2.81	1.42	0.79	0.34	1.23	0.55	0.45	0.17	0.15	0.10
19.	0.10	0.34	3.53	1.19	0.82	0.30	1.21	0.38	0.32	0.18	0.14	0.10
20.	0.20	0.31	2.20	1.93	0.62	0.29	1.09	0.37	0.29	0.19	0.16	0.10
21.	1.28	0.30	1.59	1.49	0.52	0.26	1.03	1.49	0.27	0.19	0.16	0.11
22.	0.30	0.32	1.52	1.16	0.51	0.27	0.91	1.47	0.26	0.19	0.15	0.11
23.	0.21	0.32	1.61	1.01	0.70	0.23	0.89	0.93	0.24	0.19	0.15	0.11
24.	0.16	0.30	2.23	0.91	0.87	0.21	0.80	0.79	0.23	0.22	0.15	0.12
25.	0.16	0.30	2.47	0.96	0.57	0.19	0.77	0.65	0.22	0.18	0.18	0.12
26.	0.14	0.30	3.22	1.44	0.47	0.50	0.73	0.55	0.21	0.18	0.15	0.11
27.	0.13	0.28	3.56	1.14	0.44	0.33	0.61	0.49	0.29	0.18	0.16	0.10
28.	0.16	0.30	3.50	1.44	0.40	0.47	0.55	0.44	0.27	0.17	0.16	0.10
29.	0.16	0.30	3.22	1.07	0.39	0.42	0.50	0.40	0.72	0.17	0.16	0.09
30.	0.13	0.29	2.96	0.94	1.17	1.14	0.48	0.37	0.49	0.16	0.15	0.09
31.	0.11	0.25	2.53	2.99			0.45	0.34		0.15		0.10
Extremwerte in m³/s												
am	17.	10.	12.	17.	30.	25.	05.	14.	26.	31.	04.	11.
NQ	0.09	0.28	0.17	0.74	0.31	0.16	0.22	0.19	0.20	0.15	0.11	0.09
HQ	4.56	2.55	4.55	2.40	6.74	3.66	5.62	2.60	6.42	0.44	0.28	0.20
am	21.	13.	27.	08.	31.	30.	11.	21.	12.	02.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.32	1.34	1.33	0.82	0.50	1.17	0.55	0.35	0.21	0.15	0.11
Mq	6.34	8.70	36.4	35.9	22.4	13.6	31.7	14.9	9.60	5.75	4.15	2.96
h _n	17	21	98	93	60	35	85	40	25	15	11	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.62	0.97	0.77	0.31	0.30	0.23	0.79	0.38	0.38	0.39	0.34
Mq	9.43	16.7	26.2	20.8	8.28	8.01	6.22	21.3	10.4	10.4	10.7	9.09
h _n	25	40	70	54	22	21	17	57	27	28	28	24
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.28	0.12	0.18	0.13	0.09	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.00
NQ ₁	0.09	0.09	0.13	0.21	0.16	0.11	0.06	0.41	0.06	0.07	0.09	0.05
MNQ ₁	0.26	0.28	0.34	0.48	0.32	0.26	0.24	0.21	0.19	0.18	0.20	0.21
NMQ	0.14	0.16	0.32	0.26	0.25	0.14	0.11	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11
MQ	0.43	0.44	0.73	0.84	0.51	0.43	0.46	0.44	0.31	0.27	0.30	0.41
HMQ	1.12	1.32	1.78	2.10	1.50	0.97	1.18	0.33	0.84	0.89	0.85	2.07
MHQ	1.47	1.31	2.44	2.12	1.81	3.78	2.96	2.70	1.52	0.97	0.89	1.72
HQ	4.56	3.13	4.88	6.08	6.74	58.3	13.7	29.3	6.42	4.46	2.61	6.60

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.28	10.02		0.00	24.12.2001		0.00	24.12.2001		0.02	25.12.2003	
NQ ₁	0.09	10.02					0.01	20.08.1992		0.18	25.12.2003	
MJNQ ₁							0.12			0.85		
MJNQ ₁							0.25			2.16		
MQ,Mq,h _n	0.59	16.1	507	0.48	13.1	414	0.46	12.6	397	3.71	12.2	386
HJMQ							0.91			7.32		
MJHQ							6.98			31.7		
HQ	6.74	31.05.		29.3	07.08.2002		58.3	19.06.1986		125	13.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.00	24.12.2001		HHQ seit 1971:	58.3	19.06.1986	NNQ seit 1976:	0.02	25.12.2003	HHQ seit 1976:	125	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	65	40.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	88	55.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	110	85.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	153	128.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	199	170.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	249	253.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	358	362.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	365.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 422 Sturmmühle
Klambach

Mst.Nr. 206037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 425 Isperdorf
Isper

Mst.Nr. 207613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.42	1.02	1.06	1.24	1.14	2.19	0.38	0.64	0.53	0.39	0.44	
2.	0.55	1.00	1.00	1.13	1.03	1.83	0.39	0.57	0.53	0.50	0.42	0.48
3.	0.59	0.97	0.98	1.02	0.96	1.53	0.30	0.58	0.54	0.53	0.40	0.45
4.	0.62	0.95	0.94	0.95	1.27	1.41	0.27	0.53	0.55	0.42	0.40	0.44
5.	0.55	0.93	0.88	0.89	1.27	1.41	0.27	0.53	0.55	0.38	0.40	0.46
6.	1.16	0.91	0.83	0.83	1.67	1.25	0.39	0.55	0.50	0.36	0.43	0.50
7.	0.79	0.88	0.79	0.79	2.15	1.13	0.45	0.55	0.47	0.35	0.43	0.60
8.	0.65	0.86	0.76	0.76	2.80	0.95	0.34	0.51	0.46	0.34	0.40	0.65
9.	0.60	0.84	0.72	0.99	1.97	0.85	0.33	0.40	0.55	0.33	0.40	0.55
10.	0.58	0.83	0.63	0.89	1.78	0.79	0.36	0.39	0.48	0.36	0.39	0.48
11.	0.54	0.94	0.68	0.74	1.56	0.71	0.34	0.40	0.41	0.34	0.40	0.41
12.	0.52	1.17	0.69	0.68	1.36	0.67	0.32	0.39	0.33	0.32	0.40	0.39
13.	0.55	7.24	0.72	0.65	1.20	0.61	0.47	0.38	0.49	0.33	0.40	0.39
14.	0.54	3.88	0.82	0.63	1.09	0.58	0.15	0.38	0.48	0.33	0.40	0.39
15.	0.50	3.05	1.19	0.58	1.11	0.51	0.45	0.55	0.50	0.33	0.40	0.38
16.	0.48	2.61	1.96	0.54	0.93	0.49	0.37	1.14	0.49	0.35	0.41	1.93
17.	0.49	2.26	2.48	0.54	0.82	0.44	0.23	0.72	0.77	0.32	0.42	1.13
18.	0.62	1.99	4.83	1.46	1.12	0.41	0.23	0.54	0.62	0.38	0.42	0.67
19.	0.49	1.81	6.03	1.38	1.03	0.38	0.36	0.44	0.47	0.39	0.44	0.58
20.	0.86	1.66	5.28	5.35	0.74	0.35	2.05	0.43	0.37	0.40	0.44	0.55
21.	7.14	1.52	4.07	2.79	0.64	0.33	2.36	1.75	0.39	0.40	0.52	0.55
22.	2.54	1.40	3.45	2.21	0.59	0.34	1.70	0.89	0.39	0.40	0.49	0.54
23.	1.86	1.28	2.99	1.91	0.72	0.29	1.49	1.34	0.38	0.40	0.47	0.53
24.	1.60	1.19	2.70	1.50	0.94	0.27	1.33	1.76	0.37	0.41	0.46	0.77
25.	1.38	1.12	2.48	1.41	0.60	0.26	1.19	0.90	0.37	0.40	0.47	1.19
26.	1.25	1.04	2.48	3.23	0.50	0.66	1.08	0.75	0.36	0.39	0.46	0.92
27.	1.22	0.99	2.15	1.65	0.47	0.49	0.95	0.70	0.56	0.39	0.47	0.73
28.	1.14	1.02	1.99	1.73	0.43	0.47	0.84	0.66	0.50	0.38	0.47	0.58
29.	1.11		1.86	1.37	0.37	0.44	0.76	0.62	0.73	0.37	0.47	0.49
30.	1.08		1.82	1.24	2.37	0.35	0.70	0.59	0.59	0.38	0.46	0.59
31.	1.05		1.53		6.74		0.68	0.55		0.38		0.77
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	11.	17.	23.	13.	04.	15.	26.	12.	12.	12.
NQ	0.19	0.61	0.35	0.36	0.27	0.11	0.12	0.24	0.12	0.09	0.13	0.08
HQ	12.3	9.91	8.25	7.93	28.9	2.91	21.6	8.61	1.44	0.64	0.63	4.99
am	21.	13.	19.	20.	30.	26.	14.	23.	11.	01.	25.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.08	1.73	1.96	1.37	1.35	0.74	2.10	0.69	0.50	0.38	0.43	0.63
Mq	12.1	19.7	22.4	15.6	15.4	8.41	24.0	7.88	5.68	4.38	4.92	7.17
h _a	33	48	60	41	41	22	64	21	15	12	13	19

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.06	1.46	2.10	1.05	0.40	0.47	0.33	1.38	0.68	0.68	0.90	0.90
Mq	12.1	16.7	24.0	12.0	4.53	5.41	3.76	15.7	7.72	7.71	10.3	10.3
h _a	32	40	64	31	12	14	10	42	20	21	27	27
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.48	0.13	0.25	0.35	0.26	0.18	0.12	0.15	0.17	0.10
NQ ₁	0.22	0.22	0.29	0.32	0.15	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.17	0.15
MNQ ₁	0.57	0.66	0.75	0.73	0.50	0.41	0.37	0.34	0.33	0.35	0.43	0.51
NMQ	0.26	0.42	0.42	0.44	0.30	0.22	0.12	0.10	0.18	0.23	0.23	0.27
MQ	1.07	1.31	1.63	1.28	0.94	0.80	0.78	0.79	0.57	0.57	0.72	1.11
HMQ	2.85	2.66	5.40	3.60	4.28	3.30	2.18	5.52	1.80	1.72	2.10	5.68
MHQ	3.65	4.60	5.21	3.22	3.48	3.50	3.93	3.72	1.94	1.90	2.49	4.68
HQ	20.0	13.5	26.0	15.8	28.9	10.8	21.6	39.6	8.67	12.9	11.4	28.0
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.10	0.11	0.10	0.27	0.08	0.17	0.07	0.10	0.08	0.06	0.07
NQ ₁	0.21	0.21	0.45	0.52	0.54	0.38	0.32	0.30	0.37	0.21	0.28	0.22
MNQ ₁	1.11	1.36	1.69	2.25	1.64	1.32	1.08	1.01	0.89	0.85	0.96	1.03
NMQ	0.40	0.50	1.11	0.90	0.94	0.86	0.67	0.51	0.47	0.54	0.65	0.65
MQ	2.04	2.40	3.28	3.62	2.80	2.46	2.29	2.02	1.50	1.37	1.56	2.06
HMQ	5.15	5.68	8.40	9.50	9.95	10.5	6.18	8.47	4.54	3.10	4.26	11.1
MHQ	6.47	7.02	9.72	8.51	8.34	9.78	12.4	9.42	5.07	4.07	4.49	7.53
HQ	23.2	25.6	68.8	102	32.6	48.4	130	134	26.0	18.9	16.0	47.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.08	12.12		0.07	23.02.1996		0.07	24.12.2003		0.10	19.04.1974	
NQ ₁	0.26	25.06.		0.07	27.08.2003		0.21	18.10.		0.21	26.01.1963	
MJNQ ₁				0.24			0.54			0.54		
MJNQ				0.53			1.27			1.27		
MQ,Mq,h _a	1.08	12.3	388	0.95	10.9	343	0.96	11.0	346	1.37	13.9	437
HJMQ				1.82			1.82			3.69		2002
MJHQ				12.1			12.1			25.9		
HQ	28.9	30.05.		39.6	13.08.2002		39.6	13.08.2002		134	13.08.2002	
NNQ seit 1961:	.007	23.02.1996		HHQ seit 1961:	39.6	13.08.2002	NNQ seit 1951:	.010	19.04.1974	HHQ seit 1951:	134	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			0.8
8000			350			16.0			16.0			1.8
6000			250			12.0			12.0			3.2
4000			180			9.00			9.00			5.6
3000			140			7.00			7.00			11.2
2000			100			5.00			5.00			25.8
1600			80.0			3.50			3.50			45
1200			60.0			2.50			2.50			82
900			40.0			1.80			1.80			127
700			30.0			1.40			1.40			188
						0.2			0.2			142.8
						0.8			0.8			188.0
						0.00			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 432 Ybbsitz (Gurhof)
Kleine Ybbs

Mst.Nr. 207662

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.4 km²

Nr. 433 Krenstetten
Urlbach

Mst.Nr. 207696

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 155.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.60	1.12	1.31	2.26	1.75	0.73	0.63	1.35	1.89	2.34	1.05	1.20
2.	3.89	1.11	1.30	1.94	1.59	0.64	1.69	1.28	1.77	1.89	1.12	1.14
3.	2.85	1.25	1.25	1.78	1.48	0.99	1.36	1.38	1.67	1.74	1.03	1.13
4.	3.21	1.11	1.23	1.74	1.78	0.99	1.04	1.50	1.65	1.59	1.01	1.20
5.	2.27	1.10	1.19	1.71	1.56	0.84	2.28	1.33	1.64	1.42	1.04	1.67
6.	3.79	1.10	1.19	1.75	2.99	0.66	1.86	1.43	1.55	1.34	1.10	2.06
7.	3.52	1.08	1.16	1.73	2.11	2.13	1.42	1.37	1.53	1.26	1.07	1.92
8.	2.43	1.06	1.15	1.77	4.63	1.09	6.04	1.29	1.47	1.22	1.03	1.97
9.	2.05	1.01	1.15	1.82	2.45	1.11	2.61	1.22	1.45	1.19	1.04	1.77
10.	1.91	1.01	1.15	2.13	2.10	0.96	25.9	1.18	1.40	1.15	1.01	1.58
11.	1.61	4.42	1.12	1.62	1.68	0.87	20.1	1.13	1.43	1.14	1.01	1.45
12.	1.45	17.3	1.16	1.47	1.45	0.83	14.7	1.13	1.38	1.12	1.00	1.33
13.	1.40	15.2	1.16	1.43	1.29	0.85	9.95	1.11	1.35	1.15	1.00	1.33
14.	1.38	5.37	1.14	1.40	1.24	0.94	6.60	1.31	1.32	1.15	0.99	1.32
15.	1.29	3.52	1.29	1.40	1.20	0.77	4.70	4.23	1.28	1.15	0.99	1.32
16.	1.23	2.89	2.59	1.36	1.12	1.17	5.78	19.7	1.36	1.14	1.03	4.54
17.	1.19	2.41	7.07	1.25	0.99	0.83	4.49	17.1	3.99	1.14	1.16	3.30
18.	1.13	2.20	22.4	3.69	5.82	0.77	3.55	11.8	3.91	1.14	1.15	2.10
19.	1.09	1.99	34.0	4.51	9.76	0.73	3.29	4.98	1.89	1.14	1.18	1.79
20.	1.22	1.94	10.6	9.99	2.13	0.69	2.79	3.94	1.64	1.14	1.23	1.72
21.	0.90	1.86	5.11	5.83	1.51	0.64	2.57	5.46	1.60	1.13	1.35	1.65
22.	2.96	1.76	4.30	3.00	1.24	0.84	2.29	4.74	1.43	1.13	1.35	1.62
23.	2.13	1.72	4.32	2.27	6.13	0.55	2.13	4.95	1.34	1.13	1.33	1.65
24.	1.69	1.65	6.19	1.98	4.76	0.55	1.92	6.82	1.27	1.13	1.34	1.91
25.	1.44	1.51	5.86	1.86	1.97	0.62	1.79	3.82	1.23	1.13	1.35	2.49
26.	1.27	1.52	6.51	8.43	1.36	0.60	1.67	3.13	1.22	1.12	1.32	2.41
27.	1.24	1.49	5.72	3.50	1.08	0.58	1.58	2.78	2.12	1.10	1.34	2.13
28.	1.14	1.36	4.94	2.80	0.96	0.56	1.54	2.52	1.75	1.07	1.32	1.88
29.	1.07	1.36	4.76	2.26	0.85	0.56	1.50	2.27	2.61	1.09	1.28	1.78
30.	1.03	3.60	2.80	1.97	0.87	0.54	1.40	2.11	4.19	1.05	1.24	1.68
31.	1.03	2.80		1.43			1.39	1.99		1.05		1.66
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	11.	17.	30.	03.	01.	11.	27.	29.	04.	12.
NQ	0.65	0.41	0.62	0.90	0.24	0.35	0.52	1.06	1.16	0.83	0.11	1.05
HQ	16.8	24.5	55.1	17.2	49.5	28.6	68.8	28.6	9.26	2.78	1.68	10.1
am	21.	13.	19.	26.	23.	07.	10.	16.	29.	01.	04.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.11	2.90	4.80	2.69	2.30	0.80	4.44	3.88	1.81	1.25	1.15	1.83
Mq	21.5	29.4	48.8	27.3	23.3	8.13	45.1	39.5	18.4	12.7	11.7	18.6
h _a	58	71	131	71	63	21	121	106	48	34	30	48

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.91	3.54	4.57	3.00	1.77	1.67	1.38	2.40	1.90	1.68	2.37	2.24
Mq	29.6	35.9	46.4	30.5	17.9	16.9	14.1	24.3	19.3	17.1	24.1	22.7
h _a	79	87	124	79	48	44	38	65	50	46	62	59
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.34	0.45	0.90	0.24	0.35	0.26	0.24	0.13	0.13	0.11	0.35
NQ ₁	0.64	0.86	0.93	0.97	0.85	0.54	0.58	0.66	0.53	0.62	0.65	0.71
MMQ ₁	1.41	1.46	1.72	1.98	1.69	1.44	1.37	1.34	1.24	1.17	1.27	1.40
NMQ	0.98	1.19	1.53	1.30	1.32	0.80	0.89	0.84	0.82	1.00	0.82	0.99
MQ	2.43	2.73	3.49	3.51	2.95	2.57	3.02	2.54	1.99	1.88	2.15	2.78
MMQ	5.25	5.45	6.97	7.26	7.12	5.97	10.5	8.17	4.49	6.15	5.04	8.20
MHQ	10.9	12.5	16.2	12.9	16.2	20.9	26.6	19.7	10.7	8.76	10.6	18.8
HQ	35.8	43.0	64.6	52.3	69.0	110	96.0	109	39.1	73.4	72.0	81.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.11	0.41.11.	30.06.	0.36	23.06.2002	0.11	0.35	0.41.11.2005	0.038	0.15	23.09.1982	0.15
NQ ₁	0.54					0.53	0.49	09.09.2003	0.038	0.15	05.02.1997	0.038
NMQ						0.92			0.37			0.37
MMQ						1.70			1.23			1.23
MQ,Mq,h _a	2.50	25.4	802	2.43	24.7	779	2.61	16.8	528	2.05	13.2	416
HMQ						2.68			5.32			5.32
MHQ						3.61			7.32			7.32
HQ	68.8	10.07.		75.4	12.08.2002	110	111	11.07.	192	12.08.2002	13.6	13.6
NNQ seit 1951:	0.13	10.09.1992		HHQ seit 1951:	110	25.06.1973	NNQ seit 1978:	.022	03.06.1979	HHQ seit 1978:	192	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	4	1.4	1.00	332	307.6	10000		20.0
8000			350	16.0	7	2.4	0.80	346	352.6	8000		16.0
6000			250	12.0	9	4.0	0.60	358	364.0	6000		12.0
4000			180	9.00	14	9.0	0.40	365	365.4	4000		9.00
3000			140	7.00	16	14.4	0.30			3000		7.00
2000			100	5.00	31	31.6	0.20			2000		5.00
1600			80.0	3.50	59	60.8	0.10			1600		3.50
1200			60.0	2.50	79	103.8	0.06			1200		2.50
900			40.0	1.80	125	172.8	0.03			900		1.80
700			30.0	1.40	195	233.0	0.00			700		1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Nov Bauarbeiten
am 5. Dez Wiederanhebung des bestehenden Gurtes
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 434 Greimpersdorf
Ybbs

Mst.Nr. 207688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1116.6 km²Nr. 435 Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	13.3	17.3	15.4	66.2	49.1	36.9	15.4	17.5	19.5	42.3	10.2	11.9
2.	23.3	16.0	15.4	53.1	52.3	26.4	33.1	16.4	18.0	31.8	11.1	11.2
3.	36.6	18.0	15.2	46.7	54.8	22.9	56.3	15.9	17.6	28.6	10.3	9.8
4.	30.6	19.4	15.0	44.5	66.5	21.9	29.6	20.8	17.3	24.5	10.1	9.1
5.	32.3	15.1	14.3	46.4	64.2	30.3	25.1	19.1	16.7	21.6	10.1	11.8
6.	32.3	15.1	14.3	47.8	62.4	30.3	25.1	19.1	16.7	21.6	10.1	11.8
7.	56.4	14.5	14.0	52.8	58.4	31.8	31.8	18.6	16.1	17.6	10.7	23.9
8.	38.2	14.2	13.8	56.9	72.8	38.6	88.4	19.3	16.0	16.4	10.3	24.3
9.	31.6	13.8	14.3	61.6	53.6	41.0	77.6	19.1	15.5	15.7	10.1	20.5
10.	28.6	13.6	14.4	55.1	42.6	36.5	24.5	17.3	15.0	15.0	10.1	16.8
11.	25.4	22.1	13.7	42.6	35.3	29.6	26.2	16.5	18.9	14.6	9.9	15.0
12.	21.7	14.5	14.6	35.2	29.8	24.7	29.1	16.0	15.0	13.7	9.7	13.9
13.	19.1	23.4	16.9	35.2	29.8	24.7	13.3	15.8	16.1	13.1	9.7	14.9
14.	17.7	90.0	16.9	35.8	27.8	22.0	93.7	16.2	15.2	12.7	9.7	15.3
15.	16.1	51.3	18.3	40.5	31.8	19.5	69.1	15.8	14.3	12.4	9.4	14.9
16.	14.6	37.9	28.5	46.8	33.8	23.8	67.7	23.3	13.7	12.2	9.6	28.3
17.	13.6	29.9	56.8	50.6	30.8	27.5	66.2	25.8	28.8	11.9	11.0	54.3
18.	13.4	26.0	19.9	52.2	42.4	20.2	47.9	17.5	74.2	11.9	10.7	26.6
19.	13.9	23.8	35.4	82.7	181	18.4	49.6	81.3	41.0	11.5	11.6	19.9
20.	13.8	22.2	27.9	147	71.8	16.7	39.8	51.1	25.2	11.5	11.5	17.8
21.	133	20.8	105	118	48.6	15.8	35.2	56.0	21.7	11.6	12.8	17.2
22.	71.3	20.1	75.9	63.2	41.6	15.0	30.5	65.1	20.3	11.2	13.7	16.0
23.	40.1	19.1	70.5	45.3	48.2	15.1	26.8	50.6	16.3	11.0	13.5	16.4
24.	28.3	18.6	86.1	38.7	77.5	14.3	24.2	95.8	16.7	11.4	13.1	20.8
25.	23.6	17.7	103	39.1	46.9	13.7	22.3	60.9	17.7	11.1	13.9	29.5
26.	21.2	17.4	110	99.3	36.6	15.2	22.7	42.1	15.4	10.9	12.9	29.4
27.	19.0	17.4	108	92.4	32.7	17.0	20.5	35.8	19.4	10.9	12.9	23.5
28.	17.7	16.2	104	69.6	30.4	15.3	19.0	31.0	25.3	10.5	13.0	20.1
29.	16.9		97.3	58.9	28.1	15.9	17.9	25.7	26.4	10.5	12.5	18.2
30.	16.0		95.8	50.3	27.7	16.0	17.3	22.6	61.1	10.4	12.2	16.9
31.	16.1		78.1		51.8		18.0	20.6		10.3		15.5
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	02.	13.	17.	24.	01.	13.	23.	28.	12.	03.
NQ	10.2	10.8	12.1	33.0	22.8	11.4	11.8	10.8	11.2	9.01	7.79	8.00
HQ	234	295	571	371	191	46.2	371	301	89.1	49.5	20.2	81.8
am	21.	13.	19.	20.	19.	01.	11.	16.	18.	01.	25.	16.
Monatsmittel in m³/(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	28.8	35.3	70.3	59.1	50.6	22.9	65.5	51.9	22.6	15.4	11.2	19.4
Mq	25.8	31.6	62.9	53.0	45.3	20.5	58.6	46.5	20.2	13.8	10.1	17.4
h _n	69	76	169	137	121	53	157	124	52	37	26	45

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	34.1	42.0	57.0	41.5	26.0	21.9	17.2	29.6	28.1	22.3	28.5	26.0
Mq	30.5	37.6	51.1	37.1	23.3	19.6	15.4	26.5	25.2	20.0	25.5	23.3
h _n	82	91	137	96	62	51	41	71	65	54	66	60
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.84	6.23	7.84	8.67	9.30	5.14	5.14	4.94	5.60	4.86	5.53	4.58
NQ ₁	7.59	7.82	9.05	11.8	10.7	9.01	8.01	6.50	7.13	6.38	6.56	5.38
MQ	12.3	14.0	17.0	23.7	19.6	14.0	12.6	11.7	11.0	10.8	11.6	12.7
NMQ	9.41	10.9	15.1	18.4	16.4	12.3	10.4	8.72	9.51	10.2	9.25	11.4
MQ	27.6	29.1	41.9	44.9	37.6	29.7	32.3	25.8	24.2	19.2	23.9	30.7
HMQ	68.3	62.7	79.3	78.6	76.1	66.1	98.3	86.8	64.4	66.2	69.0	86.6
MHQ	136	128	189	125	130	172	196	176	132	99.0	115	165
HQ	466	353	603	349	503	640	820	1005	352	770	541	522

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	7.79	12.11		5.26	03.10.2003		4.58	08.12.1978		0.14	10.03	
NQ ₁	9.12	04.12.					5.38	08.12.1978		0.17	31.12.	
MJNQ ₁							8.71					
MQ, Mq, h _n	37.9	33.9	1070	31.0	27.8	876	20.1	1986		0.96	32.4	1020
HMQ							30.6	864		0.73	24.7	778
MJHQ							44.6	2002				
HQ	571	19.03.		804	12.08.2002		438			6.05	20.03.	
HHQ							1005	03.08.1991				
NNQ seit 1971:	4.58	08.12.1978		HHQ seit 1971:	1005	03.08.1991	NNQ seit 1969:	.050	30.01.1970	HHQ seit 1969:	20.0	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.4	20.0	193	182.4	1.00			20.0
8000			350	1	1.0	16.0	261	226.6	0.80			16.0
6000			250	5	1.4	12.0	325	296.8	0.60			12.0
4000			180	10	3.6	9.00	365	355.0	0.40			9.00
3000			140	13	6.0	7.00		364.0	0.30			7.00
2000			100	22	12.6	5.00		365.4	0.20			5.00
1600			80.0	32	18.8	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	54	36.2	2.50			0.06			2.50
900			40.0	93	77.0	1.80			0.03			1.80
700			30.0	131	119.0	1.40			0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 436 Wienerbruck
Ötscherbach

Mst.Nr. 207712

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 36.1 km²

Nr. 437 Reith
Großer Lassingbach

Mst.Nr. 207720

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 23.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.62	0.70	0.63	3.42	3.43	1.16	1.06	0.69	1.09	1.62	0.52	0.52
2.	1.28	0.66	0.66	2.97	3.65	1.03	3.19	0.63	1.05	1.19	0.54	0.51
3.	1.06	0.68	0.65	2.92	3.67	0.98	1.64	0.65	1.00	1.16	0.52	0.56
4.	0.98	0.68	0.65	3.03	4.83	1.20	1.06	0.68	0.96	1.03	0.52	0.56
5.	0.83	0.62	0.62	3.16	4.24	1.15	1.71	0.74	0.93	0.94	0.52	0.56
6.	2.51	0.62	0.60	3.42	4.02	0.97	1.78	0.92	0.91	0.87	0.56	0.58
7.	1.99	0.61	0.57	3.89	2.99	1.75	1.11	0.82	0.89	0.84	0.56	0.57
8.	1.67	0.60	0.57	4.07	3.04	2.07	3.68	0.85	0.86	0.81	0.54	0.56
9.	1.70	0.60	0.55	3.73	2.24	2.40	2.02	0.86	0.83	0.77	0.52	0.55
10.	1.71	0.59	0.53	2.91	1.99	1.78	4.63	0.69	0.83	0.74	0.51	0.53
11.	1.38	0.91	0.65	2.25	1.76	1.41	6.33	0.63	0.82	0.73	0.50	0.48
12.	1.15	2.01	0.60	2.25	1.81	1.15	3.82	0.51	0.82	0.71	0.49	0.52
13.	1.03	3.38	0.55	2.47	1.92	1.06	2.56	0.59	0.81	0.70	0.48	0.60
14.	0.96	1.59	0.55	2.91	2.06	0.97	2.35	0.66	0.79	0.69	0.47	0.58
15.	0.84	1.22	0.61	3.46	2.19	0.91	1.67	0.57	0.77	0.67	0.46	0.57
16.	0.79	1.07	0.85	3.98	1.88	0.90	1.69	0.51	0.76	0.66	0.47	0.91
17.	0.77	0.96	1.71	3.53	1.84	0.89	1.54	0.80	2.54	0.64	0.49	0.89
18.	0.75	0.90	5.32	3.48	3.27	0.85	1.31	3.19	2.65	0.63	0.50	0.69
19.	0.75	0.86	1.16	4.55	6.00	0.81	1.32	1.95	1.20	0.62	0.49	0.64
20.	1.01	0.82	5.57	4.70	2.80	0.77	1.27	1.76	1.06	0.60	0.49	0.66
21.	4.36	0.78	3.26	3.12	2.51	0.72	1.16	4.03	1.24	0.60	0.53	0.64
22.	1.81	0.77	2.79	2.50	2.52	0.72	1.01	2.97	1.05	0.59	0.53	0.66
23.	1.35	0.72	2.86	2.42	2.80	0.72	0.91	3.06	0.95	0.59	0.54	0.64
24.	1.16	0.70	3.69	2.50	2.82	0.66	0.87	4.95	0.87	0.63	0.55	0.62
25.	1.06	0.67	4.03	3.02	1.96	0.66	0.88	2.60	0.80	0.62	0.54	0.62
26.	0.95	0.69	4.63	5.56	1.74	1.28	0.85	2.21	0.74	0.60	0.56	0.62
27.	0.88	0.66	4.50	4.04	1.67	0.99	0.81	2.01	1.07	0.59	0.56	0.63
28.	0.84	0.65	4.91	3.95	1.49	0.78	0.77	1.62	0.95	0.57	0.54	0.61
29.	0.80		5.35	3.25	1.36	0.77	0.75	1.42	1.15	0.56	0.51	0.56
30.	0.72		4.54	3.28	1.32	0.76	0.74	1.27	2.44	0.52	0.52	0.52
31.	0.71		3.88		1.78		0.75	1.17		0.52		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	07.	12.	30.	23.	01.	02.	27.	31.	29.	12.
NQ	0.54	0.20	0.06	2.06	1.16	0.66	0.68	0.56	0.72	0.52	0.40	0.40
HQ	7.43	4.90	17.2	6.62	10.1	3.48	10.1	11.4	4.59	2.14	0.61	1.64
am	21.	13.	19.	26.	19.	07.	11.	23.	17.	01.	06.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.24	0.92	2.53	3.36	2.60	1.08	1.78	2.00	1.09	0.74	0.52	0.61
Mq	34.3	25.4	70.1	93.0	72.0	29.8	49.4	55.5	30.3	20.6	14.3	16.8
h _a	92	62	188	241	193	77	132	149	79	55	37	44

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.03	1.52	2.21	2.38	1.35	0.90	0.74	0.90	1.34	0.90	1.11	0.90
Mq	28.4	42.2	61.3	65.9	37.5	25.0	20.6	24.9	37.2	25.0	30.6	24.9
h _a	76	102	164	171	101	65	55	67	96	67	79	65
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.11	0.06	0.57	0.37	0.40	0.34	0.27	0.33	0.31	0.31	0.17
NQ ₁	0.28	0.24	0.40	0.61	0.39	0.42	0.35	0.27	0.34	0.31	0.31	0.30
MNQ ₁	0.58	0.63	0.76	1.17	0.07	0.69	0.63	0.54	0.55	0.53	0.56	0.57
NMQ	0.38	0.40	0.71	1.08	0.82	0.59	0.43	0.42	0.41	0.47	0.48	0.45
MQ	1.07	1.14	1.75	2.64	2.24	1.40	1.46	1.13	1.14	0.92	1.01	1.18
HMQ	2.79	2.52	3.53	5.06	4.27	3.22	4.43	4.03	3.66	2.93	3.41	4.13
MHQ	5.36	4.67	8.21	7.85	7.60	8.70	12.8	10.5	6.41	5.50	5.10	7.28
HQ	16.9	17.2	32.3	17.2	16.6	35.2	79.9	74.2	18.4	39.4	42.2	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005			
NQ	0.06	07.03.	0.22	28.01.2000	0.06	07.03.2005	NQ	0.13	14.12.	0.15	05.10.2003	.018	04.02.1987		
NQ ₁	0.46	15.11.			0.24	08.02.1997	NQ ₁	0.17	27.12.			0.09	27.09.1976		
MJNQ ₁					0.41		MJNQ ₁					0.20			
MJNQ					0.89	2003	MJNQ					0.51	2003		
MQ,Mq,h _a	1.54	42.8	1349	1.28	35.4	1115	1.43	39.5	1246	0.75	32.1	1014	0.80	34.5	
HMQ					1.92	1970	MQ,Mq,h _a	0.75	32.1	1014	0.74	31.9	1006	0.80	1087
MJHQ					23.0		HMQ						1.34	1970	
HQ	17.2	19.03.	32.3	21.03.2002	79.9	08.07.1997	MJHQ	9.51	19.03.	17.6	13.08.2002	11.4			
							HQ					27.0	18.07.1970		
NNQ seit 1966:	0.11	24.02.1993		HHQ seit 1966:	79.9	08.07.1997	NNQ seit 1965:	.018	04.02.1987		HHQ seit 1965:	27.0	18.07.1970		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	164	144.2	10000			500			20.0			1.00	77	72.8
8000			350			16.0		0.2	0.80	216	180.4	8000			350			16.0			0.80	92	103.4
6000			250			12.0		0.2	0.60	304	245.8	6000			250			12.0			0.60	120	149.2
4000			180			9.00	1	0.8	0.40	365	349.4	4000			180		0.2	9.00		0.40	223	241.8	
3000			140			7.00	1	2.0	0.30		364.2	3000			140		0.4	7.00		0.30	287	314.2	
2000			100			5.00	10	7.0	0.20		365.4	2000			100		1.6	5.00		0.20	354	364.0	
1600			80.0			3.50	36	19.2	0.10			1600			80.0		3.2	3.50		0.10	365	365.4	
1200			60.0			2.50	79	44.0	0.06			1200			60.0		7.8	2.50		0.06			
900			40.0			1.80	99	74.0	0.03			900			40.0		23.0	1.80		0.03			
700			30.0			1.40	122	101.4	0.00			700			30.0		40.2	1.40		0.00			

Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Mrz durch Eis beeinflusst

Im Feb.,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 439 Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207738

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.3 km²

Nr. 440 Gaming
Gamingbach

Mst.Nr. 207746

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.08	4.16	3.86	17.4	13.0	7.02	4.38	3.69	8.42	11.1	2.51	2.30
2.	5.46	4.40	3.79	14.4	13.8	6.13	8.46	3.67	7.79	8.34	2.53	2.30
3.	6.86	4.59	3.64	13.8	14.2	4.71	8.59	3.72	6.06	8.30	2.47	2.30
4.	6.86	4.49	3.72	12.4	19.1	4.80	6.64	3.93	5.66	5.22	2.43	2.30
5.	5.45	4.33	3.61	14.3	16.0	4.78	9.78	4.11	5.67	4.89	2.39	2.30
6.	8.64	4.22	3.31	15.2	18.5	4.95	7.79	4.14	5.23	4.59	2.38	3.04
7.	9.10	4.11	3.31	16.7	16.0	5.69	4.47	4.29	4.78	4.14	2.37	3.21
8.	7.98	4.00	3.27	18.8	17.2	7.50	15.7	4.36	4.76	4.01	2.36	3.08
9.	7.76	3.89	3.33	18.9	13.7	9.41	14.1	3.77	4.76	3.73	2.35	2.76
10.	7.53	3.78	3.26	15.4	11.4	8.11	25.8	3.45	4.64	3.49	2.35	2.69
11.	7.03	5.61	3.16	12.5	10.2	7.42	35.8	3.24	4.35	3.46	2.34	2.68
12.	5.38	11.3	3.77	11.9	9.51	6.17	28.9	2.90	4.18	3.36	2.32	2.67
13.	5.19	22.3	3.78	12.6	9.20	5.81	18.5	2.99	4.15	3.28	2.32	2.65
14.	4.98	12.3	4.34	13.4	9.15	6.01	16.0	3.21	4.05	3.20	2.32	2.62
15.	4.37	8.72	4.75	15.0	9.10	5.61	12.1	11.7	3.96	3.08	2.19	2.59
16.	4.06	7.45	5.17	16.3	9.54	6.21	11.1	31.0	3.92	3.05	2.18	5.03
17.	3.76	5.63	7.85	15.8	9.90	5.86	9.19	32.3	8.03	2.86	2.18	6.22
18.	3.66	5.63	22.7	14.2	12.2	5.36	7.84	27.1	15.4	2.69	2.18	3.78
19.	3.55	5.64	56.8	18.7	36.8	5.20	7.58	15.6	7.88	2.36	2.18	3.23
20.	4.03	5.69	36.2	21.0	16.9	4.91	6.70	11.7	5.64	2.89	2.18	3.00
21.	20.3	5.42	21.9	17.1	12.3	4.78	6.36	20.2	5.56	2.87	2.18	2.72
22.	11.5	4.90	16.4	13.4	11.4	4.76	6.05	18.6	5.37	2.68	2.23	2.60
23.	8.32	4.91	15.1	12.2	12.2	4.64	4.86	17.2	4.78	2.64	2.27	2.52
24.	7.04	4.72	17.8	11.3	14.5	4.38	4.79	24.5	4.59	2.68	2.28	2.43
25.	5.64	4.57	19.9	11.4	10.8	4.22	4.42	18.5	4.49	2.68	2.28	2.53
26.	5.36	4.32	22.8	21.7	8.81	4.30	4.46	13.8	4.41	2.68	2.29	2.77
27.	5.21	4.20	22.9	16.6	7.75	5.51	3.71	13.1	7.79	2.65	2.29	2.66
28.	4.66	4.22	26.3	16.8	6.97	4.56	3.79	11.2	5.78	2.57	2.29	2.44
29.	4.33		29.4	14.5	7.03	4.26	3.78	9.00	7.00	2.57	2.29	2.25
30.	4.20		24.8	13.9	7.27	4.26	3.74	8.61	12.5	2.56	2.30	2.21
31.	4.16		20.2		8.02		3.71	8.44		2.55		2.23
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	10.	04.	29.	26.	27.	12.	16.	28.	15.	29.
NQ	2.71	3.55	2.80	8.28	6.67	3.36	3.58	2.43	3.81	2.50	2.14	2.20
HQ	32.6	27.8	83.2	31.1	56.9	9.85	54.1	49.8	17.8	11.7	2.60	10.1
am	21.	13.	19.	26.	19.	09.	11.	16.	18.	01.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.27	6.06	13.6	15.3	12.7	5.57	9.93	11.1	6.05	3.71	2.31	2.85
Mq	30.8	29.8	66.9	75.0	62.3	27.4	48.9	54.6	29.8	18.3	11.4	14.0
h _a	83	72	179	194	167	71	131	146	77	49	29	36

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.81	3.26	5.10	4.89	2.56	1.67	2.04	2.08	3.19	1.42	1.42	1.91
Mq	8.93	16.0	25.1	24.1	12.6	8.20	10.0	10.3	15.7	6.99	7.00	9.37
h _a	24	39	67	62	34	21	27	27	41	19	18	24
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.64	1.80	1.80	3.09	2.54	0.71	0.78	1.20	1.37	1.53	0.91	1.69
NQ ₁	1.81	1.91	1.80	3.10	2.54	0.76	0.90	1.63	1.42	1.61	1.43	1.79
MNQ ₁	2.91	3.14	3.83	6.23	5.28	3.57	3.33	3.12	2.82	2.72	2.65	2.83
NMQ	2.06	2.30	3.41	4.44	3.63	2.64	2.79	2.69	2.19	2.10	2.27	2.38
MQ	5.06	5.25	7.91	11.5	9.41	6.55	7.39	5.75	5.32	4.27	4.39	5.51
HMQ	16.3	11.6	19.1	23.2	17.7	14.5	21.8	20.9	15.2	15.8	13.4	18.6
MHQ	18.5	15.5	29.4	29.6	26.3	30.1	50.3	29.5	23.6	17.8	15.9	29.0
HQ	73.4	44.6	106	71.4	57.0	110	220	164	83.7	164	131	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005	
NQ	2.14	15.11.	2.29	24.01.2001	0.71	30.06.1998	NQ	0.24	15.10.	.039	11.08.2004	.039	11.08.2004
NQ ₁	2.18	20.11.			0.76	30.06.1998	NQ ₁	0.42	10.02.			0.20	30.08.2001
MJNQ ₁					2.25		MJNQ ₁					0.44	
NJMQ					5.26	1971						0.92	1978
MQ,Mq,h ₁	7.97	39.2	1236	6.54	32.1	1095	MQ,Mq,h ₁	1.61	31.2	984	1.25	24.2	832
HJMQ					9.20	1970						1.36	26.4
MJHQ					91.5							1.93	1970
HQ	83.2	19.03.	83.7	18.09.2001	220	08.07.1997	MJHQ	24.6	19.03.	21.1	13.08.2002	38.0	
NNQ seit 1965:	0.71	30.06.1998	HHQ seit 1965:	220	08.07.1997	NNQ seit 1966:	.039	11.08.2004	HHQ seit 1966:	38.0	02.07.1975		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2000-2004												Reihe(R): 2000-2004																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	23	3.6	1.00			10000			500			20.0			1.00	197	153.4						
8000			350			16.0	46	9.0	0.80			8000			350			16.0	1		0.80	247	189.2						
6000			250			12.0	80	17.4	0.60			6000			250			12.0		0.6	0.60	304	249.6						
4000			180			9.00	104	29.4	0.40			4000			180			9.00	4	1.4	0.40	365	332.6						
3000			140			7.00	138	41.8	0.30			3000			140			7.00	10	2.4	0.30		355.0						
2000			100			5.00	182	59.2	0.20			2000			100			5.00	18	7.6	0.20		365.2						
1600			80.0			3.50	273	104.2	0.10			1600			80.0			3.50	34	16.8	0.10		365.4						
1200			60.0			2.50	328	145.6	0.06			1200			60.0			2.50	50	39.6	0.06								
900			40.0			1.80	365	146.2	0.03			900			40.0			1.80	87	1.0	0.03								
700			30.0	1	0.4	1.40			0.00			700			30.0			1.40	126	100.8	0.00								

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt n.erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 441 Neubruck
Jeßnitz

Mst.Nr. 207787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.2 km²

Nr. 442 Schließau
Schließaubach

Mst.Nr. 209403

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.32	0.28	0.34	2.00	1.01	0.50	0.23	0.31	0.60	0.74	0.12	0.18
2.	0.68	0.26	0.36	1.68	0.90	0.42	0.41	0.28	0.56	0.61	0.16	0.18
3.	0.55	0.27	0.35	1.54	0.84	0.36	0.27	0.33	0.51	0.56	0.14	0.18
4.	1.10	0.24	0.34	1.45	0.83	0.50	0.20	0.35	0.49	0.48	0.14	0.17
5.	0.74	0.23	0.33	1.41	0.64	0.43	0.57	0.29	0.45	0.42	0.15	0.33
6.	1.21	0.24	0.32	1.39	0.74	0.37	0.51	0.31	0.42	0.42	0.17	0.45
7.	0.91	0.24	0.31	1.38	0.71	0.53	0.32	0.30	0.39	0.35	0.15	0.47
8.	0.65	0.24	0.30	1.34	1.38	0.48	1.77	0.27	0.37	0.32	0.13	0.54
9.	0.46	0.24	0.31	1.32	0.95	0.54	0.88	0.25	0.36	0.30	0.13	0.46
10.	0.40	0.24	0.29	1.33	0.78	0.42	7.74	0.24	0.36	0.30	0.13	0.37
11.	0.37	1.53	0.30	1.14	0.75	0.37	8.88	0.23	0.35	0.31	0.13	0.33
12.	0.34	5.13	0.31	1.04	0.63	0.34	6.40	0.21	0.32	0.30	0.13	0.31
13.	0.31	6.70	0.29	0.98	0.55	0.38	2.67	0.21	0.30	0.28	0.13	0.32
14.	0.35	2.31	0.26	0.89	0.53	0.36	1.99	0.23	0.29	0.27	0.12	0.39
15.	0.31	1.38	0.28	0.89	0.49	0.30	1.40	1.28	0.28	0.25	0.12	0.26
16.	0.23	1.03	0.63	0.85	0.46	0.33	1.14	6.17	0.31	0.23	0.12	1.62
17.	0.21	0.78	2.07	0.79	0.42	0.28	1.01	8.31	1.02	0.22	0.14	1.40
18.	0.20	0.68	6.90	1.41	1.53	0.30	0.80	5.30	1.11	0.20	0.14	0.72
19.	0.27	0.63	12.7	2.47	5.52	0.28	0.77	2.01	0.53	0.19	0.15	0.55
20.	0.42	0.58	6.39	3.88	1.83	0.24	0.65	1.42	0.44	0.18	0.15	0.49
21.	3.25	0.53	3.55	3.14	1.19	0.23	0.60	3.32	0.43	0.17	0.17	0.41
22.	1.12	0.47	2.77	1.95	0.96	0.24	0.55	2.06	0.37	0.17	0.19	0.36
23.	0.71	0.46	2.65	1.50	1.03	0.23	0.56	1.99	0.34	0.17	0.20	0.35
24.	0.56	0.41	3.40	1.23	1.15	0.21	0.46	6.12	0.33	0.16	0.20	0.43
25.	0.45	0.39	3.51	1.14	0.85	0.20	0.43	2.18	0.30	0.16	0.21	0.63
26.	0.38	0.39	4.05	2.29	0.70	0.22	0.42	1.49	0.29	0.15	0.28	0.67
27.	0.34	0.37	3.72	1.80	0.62	0.21	0.38	1.14	0.81	0.15	0.28	0.59
28.	0.32	0.34	3.68	1.53	0.54	0.21	0.35	0.97	0.59	0.15	0.23	0.55
29.	0.29	0.36	3.58	1.24	0.49	0.23	0.32	0.82	0.54	0.15	0.20	0.48
30.	0.26	0.30	3.03	1.10	0.46	0.20	0.32	0.72	0.89	0.15	0.19	0.43
31.	0.27	2.51	2.51	0.54	0.54	0.20	0.35	0.66		0.13		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	12.	17.	18.	30.	01.	13.	16.	31.	02.	04.
NQ	0.12	0.20	0.18	0.75	0.41	0.19	0.19	0.19	0.26	0.13	0.11	0.17
HQ	5.51	10.9	17.9	4.43	10.7	1.03	16.9	17.4	1.87	0.85	0.34	3.89
am	21.	13.	19.	20.	19.	04.	10.	24.	17.	01.	26.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.58	0.95	2.25	1.54	0.97	0.33	1.40	1.61	0.48	0.28	0.16	0.49
Mq	18.0	29.5	69.9	47.7	30.1	10.3	43.4	49.9	14.8	8.60	5.08	15.1
h _n	48	71	187	124	81	27	116	134	38	23	13	39

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.85	1.04	1.25	0.75	0.34	0.37	0.25	0.44	0.66	0.38	0.60	0.54
Mq	26.4	32.5	38.7	23.2	10.7	11.4	7.72	13.6	20.4	11.7	18.6	16.7
h _n	71	79	104	60	29	29	21	36	53	31	48	43
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.20	0.06	0.08	0.08	0.40	0.20	0.06	0.34	0.40	0.26	0.25
NQ ₁	0.050	0.020	0.06	0.08	0.08	0.40	0.20	0.06	0.39	0.40	0.31	0.25
MQ	0.27	0.29	0.36	0.46	0.33	0.24	0.22	0.21	0.19	0.19	0.22	0.27
NMQ	0.09	0.037	0.24	0.17	0.20	0.08	0.14	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09
MQ	0.67	0.76	1.03	1.03	0.80	0.66	0.77	0.61	0.45	0.39	0.52	0.72
HMQ	2.04	1.88	2.36	2.90	2.50	1.61	3.26	2.16	1.71	1.70	1.66	2.30
MHQ	3.11	3.77	4.44	3.74	5.07	5.15	7.57	4.80	2.94	1.92	2.49	4.19
HQ	12.9	13.9	17.9	16.3	28.8	27.0	35.0	24.6	16.0	26.7	11.6	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.11	0.12	0.11	0.034	16.09.2000	0.020	0.020	29.02.1956	0.020	0.020	14.02.1956	0.020
NQ ₁												
MJNQ												
NMQ	0.92	28.6	903	0.61	19.1	601	0.70	21.8	687	0.70	21.8	687
HMQ	17.9	19.03.		16.0	18.09.2001		14.2	02.07.1975		14.2	02.07.1975	
HHQ							35.0			35.0		
NNQ seit 1951:	0.020		29.02.1956									

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	84	59.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	101	76.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	129	109.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	191	163.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	262	203.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	325	256.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Feb.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 443 Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 207795

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.5 km²

Nr. 444 Niederndorf
Erlauf

Mst.Nr. 207803

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 595.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.42	1.63	1.48	2.97	2.97	4.28	1.09	1.32	2.11	3.07	0.76	1.27
2.	3.55	1.53	1.44	2.66	2.65	3.12	1.50	1.19	2.28	2.41	0.87	1.24
3.	3.53	1.81	1.38	2.50	2.42	2.53	1.81	1.15	2.26	2.24	0.80	1.19
4.	3.89	2.00	1.40	2.35	3.01	2.58	1.19	1.39	1.81	1.99	0.79	1.13
5.	3.12	1.78	1.29	2.17	3.01	3.09	1.47	1.26	1.65	1.80	0.79	1.58
6.	4.21	1.58	1.27	2.08	4.70	3.93	2.25	1.17	1.46	1.65	0.89	3.39
7.	4.26	1.44	1.22	2.04	4.53	3.67	1.43	1.21	1.39	1.52	1.01	5.10
8.	2.80	1.31	1.19	2.01	9.84	3.01	5.87	1.15	1.32	1.39	0.87	5.13
9.	2.17	1.28	1.18	2.43	5.70	2.42	3.55	1.08	1.30	1.32	0.81	3.70
10.	1.85	1.28	1.20	2.80	4.31	2.08	43.9	1.00	1.30	1.27	0.78	2.53
11.	1.59	5.08	1.13	2.50	3.52	1.85	31.9	0.97	1.25	1.18	0.75	2.09
12.	1.41	30.5	1.29	2.05	2.59	1.89	26.6	0.92	1.38	1.12	0.73	1.74
13.	1.33	29.2	1.74	1.93	2.59	1.59	10.4	0.93	1.26	1.11	0.71	1.64
14.	1.27	10.9	1.81	1.86	2.38	2.13	9.13	0.94	1.28	1.09	0.69	1.47
15.	1.18	6.90	2.62	1.76	2.35	1.55	6.77	3.12	1.18	1.04	0.68	1.37
16.	1.09	5.32	6.90	1.90	2.19	1.44	6.61	20.1	1.17	1.00	0.69	5.35
17.	0.99	4.25	12.8	1.73	1.96	1.32	6.39	19.9	3.48	0.97	0.94	6.19
18.	0.96	3.66	25.2	5.08	4.70	1.20	4.60	15.4	5.14	0.93	0.90	3.05
19.	1.00	3.30	37.2	7.92	2.19	1.13	4.72	7.11	2.58	0.90	1.11	2.03
20.	0.95	2.98	20.6	17.0	6.86	1.08	3.94	4.98	1.95	0.88	1.18	2.03
21.	10.7	2.64	10.5	11.9	4.78	1.02	3.27	11.1	1.84	0.88	1.45	1.98
22.	5.59	2.50	7.88	6.43	3.70	1.01	2.80	8.00	1.60	0.87	1.68	1.90
23.	3.41	2.29	6.83	4.72	4.93	1.07	2.42	9.09	1.46	0.86	1.70	1.90
24.	2.64	2.19	7.01	4.01	8.65	0.96	2.19	17.6	1.38	0.88	1.68	4.16
25.	2.21	2.04	6.56	3.36	4.49	0.93	1.99	7.39	1.28	0.87	1.72	6.36
26.	1.94	1.93	6.71	6.96	3.49	0.98	1.87	5.33	1.25	0.85	1.60	5.65
27.	1.68	1.87	5.76	5.06	2.91	1.13	1.70	4.27	1.98	0.80	1.60	4.15
28.	1.72	1.62	5.14	4.79	2.52	1.01	1.61	3.58	2.39	0.79	1.58	3.34
29.	1.58		4.82	3.97	2.22	1.10	1.50	3.02	3.02	0.78	1.49	2.82
30.	1.45		4.18	3.37	4.56	1.01	1.37	2.65	5.82	0.77	1.34	2.36
31.	1.40		3.50		9.90		1.32	2.32		0.76		2.12
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	03.	13.	17.	24.	01.	14.	09.	26.	15.	04.
NQ	0.72	0.89	0.95	1.55	1.87	0.89	0.98	0.89	1.04	0.69	0.66	1.08
HQ	22.0	50.8	73.1	21.8	51.7	7.57	98.4	41.8	9.61	3.74	1.84	16.7
am	21.	12.	19.	20.	19.	07.	10.	24.	30.	01.	25.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.48	4.80	6.23	4.08	4.75	1.81	6.36	5.18	1.99	1.23	1.09	2.91
Mq	14.8	28.7	37.2	24.3	28.4	10.8	38.0	30.9	11.9	7.32	6.49	17.4
h _n	40	69	100	63	76	28	102	83	31	20	17	45

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.38	4.44	5.69	2.80	1.44	1.57	0.95	2.35	1.84	1.73	2.88	2.78
Mq	26.2	26.5	34.0	16.7	8.61	9.37	5.67	14.1	11.0	10.4	17.2	16.6
h _n	70	64	91	43	23	24	15	38	28	28	45	43
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.35	0.53	0.70	0.58	0.29	0.28	0.24	0.28	0.22	0.28	0.34
NQ ₁	0.44	0.56	0.60	0.70	0.61	0.40	0.31	0.25	0.36	0.22	0.36	0.45
MQ	1.22	1.39	1.67	1.77	1.30	1.08	0.96	0.91	0.87	0.85	1.04	1.25
NMQ	0.55	0.70	1.46	1.08	0.87	0.55	0.58	0.34	0.45	0.50	0.61	0.70
MQ	3.01	3.52	4.21	3.63	2.85	2.40	2.60	2.20	1.70	1.60	2.30	3.23
HMQ	9.90	9.30	12.0	9.43	8.41	7.33	11.3	7.43	4.88	6.81	7.90	10.3
MHQ	18.2	23.5	23.8	15.5	22.2	23.0	29.6	20.7	9.76	9.34	15.0	22.6
HQ	119	83.6	100	79.1	140	140	140	107	41.2	107	92.0	96.0
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.87	2.42	2.51	4.67	4.00	2.42	2.75	2.27	2.00	2.00	2.24	2.61
NQ ₁	1.87	2.91	3.36	5.68	4.32	2.84	3.42	3.38	2.90	3.05	3.20	3.52
MQ	7.08	7.59	9.18	13.2	10.3	7.60	6.65	6.43	5.44	5.75	6.42	7.08
NMQ	2.91	4.74	7.72	8.03	7.91	5.54	4.97	4.02	4.13	3.53	4.22	4.58
MQ	12.8	14.3	19.2	21.6	18.6	13.9	15.1	12.3	10.2	9.45	11.3	13.8
HMQ	31.6	32.3	37.6	39.7	47.3	30.5	44.4	42.5	27.8	34.7	34.9	38.5
MHQ	50.6	60.5	71.4	66.0	79.7	74.6	106	65.6	38.7	34.9	44.1	69.4
HQ	263	340	320	228	420	306	490	282	157	279	227	275

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.66	15.11		0.22	09.10.1964		3.89	20.10.		2.24	23.11.2003	
NQ ₁	0.68	15.11		0.22	09.10.1964		5.85	16.11.		1.87	30.01.1961	
NMQ				0.62						1.87	28.01.1961	
MQ,Mq,h _n	3.58	21.4	674	1.51	1963		18.1	30.4	958	4.32		
HMQ				2.77	521					8.89		1951
MHQ				4.44	1965					14.4	24.1	761
HQ	98.4	10.07.		74.0			203	19.03.		20.6		1966
NNQ seit 1951:	0.22	09.10.1964		140	11.05.1951		NNQ seit 1951:	1.87	30.01.1961		HHQ seit 1951:	490
HHQ seit 1951:												21.07.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	10	3.0	1.00	323	245.4			1.00
8000			350	16.0	13	4.4	0.80	351	280.2			0.80
6000			250	12.0	15	7.8	0.60	365	321.0			0.60
4000			180	9.00	25	16.6	0.40		364.0			0.40
3000			140	7.00	32	28.8	0.30		365.4			0.30
2000			100	5.00	61	51.8	0.20					0.20
1600			80.0	3.50	98	80.0	0.10					0.10
1200			60.0	2.50	141	114.6	0.06					0.06
900			40.0	1.80	201	161.8	0.03					0.03
700			30.0	1.40	250	199.8	0.00					0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	101	76.2	1.00					1.00
8000			350	16.0	124	109.6	0.80					0.80
6000			250	12.0	181	153.6	0.60					0.60
4000			180	9.00	264	204.4	0.40					0.40
3000			140	7.00	331	250.4	0.30					0.30
2000			100	5.00	365	343.2	0.20					0.20
1600			80.0	3.50			0.10					0.10
1200			60.0	2.50			0.06					0.06
900			40.0	1.80			0.03					0.03
700			30.0	1.40			0.00					0.00

durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Mrz durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 445 Laimbach
Laimbach

Mst.Nr. 209387

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.6 km²Nr. 446 Weitenegg
Weitenbach

Mst.Nr. 207811

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.07	0.07	0.06	0.15	0.10	0.19	0.09	0.05	0.05	0.10	0.06	.047
2.	0.08	0.07	0.06	0.14	0.09	0.14	0.10	0.05	0.05	0.09	0.06	.047
3.	0.07	0.07	0.06	0.13	0.08	0.11	0.08	0.05	0.05	0.08	0.06	.049
4.	0.09	0.07	0.06	0.12	0.09	0.11	0.07	0.06	0.05	0.08	0.06	.051
5.	0.10	0.06	0.06	0.11	0.09	0.12	0.10	0.05	0.05	0.07	0.06	.055
6.	0.25	0.06	0.05	0.10	0.09	0.10	0.09	.049	0.05	0.07	0.06	.055
7.	0.21	0.06	0.05	0.10	0.10	0.09	0.07	.050	0.05	0.07	0.06	.056
8.	0.17	0.06	0.05	0.10	0.15	0.09	0.49	.051	0.05	0.06	0.06	.056
9.	0.14	0.05	.049	0.13	0.11	0.09	0.20	0.05	0.05	0.06	0.06	.056
10.	0.13	0.05	.047	0.14	0.10	0.08	1.27	0.05	0.05	0.05	0.05	.056
11.	0.12	0.10	.046	0.11	0.09	0.08	1.60	0.05	0.06	0.05	0.05	.056
12.	0.11	0.49	.045	0.10	0.09	0.07	1.03	0.05	0.09	0.05	0.05	.056
13.	0.10	0.76	.047	0.10	0.08	0.23	0.59	0.05	0.07	0.05	0.05	.056
14.	0.09	0.32	.048	0.10	0.09	0.34	0.40	0.06	0.07	0.05	0.05	.056
15.	0.08	0.21	.066	0.09	0.14	0.14	0.26	0.11	0.07	0.05	0.05	.056
16.	0.07	0.17	.16	0.09	0.09	0.11	0.22	0.27	0.06	0.05	0.05	.056
17.	0.06	0.14	.44	0.08	0.08	0.09	0.16	0.16	0.13	0.05	0.05	.059
18.	0.06	0.13	.98	0.20	0.17	0.08	0.22	0.10	0.12	0.05	0.05	.057
19.	0.06	0.11	.73	0.16	0.22	0.08	0.41	0.08	0.09	0.05	0.05	.057
20.	0.08	0.11	.41	0.27	0.12	0.08	0.22	0.08	0.08	0.05	0.05	.056
21.	0.48	0.10	.29	0.22	0.09	0.08	0.23	0.69	0.07	0.05	.051	.06
22.	0.18	0.10	.25	0.15	0.07	0.08	0.16	0.33	0.07	0.05	.050	.07
23.	0.13	0.09	.24	0.13	0.24	0.08	0.13	0.18	0.07	0.06	.050	.07
24.	0.12	0.09	.25	0.12	0.35	0.07	0.11	0.16	0.07	0.06	.050	.07
25.	0.10	0.08	.25	0.11	0.16	0.07	0.09	0.14	0.06	0.06	.049	.07
26.	0.09	0.07	.27	0.19	0.12	0.06	0.08	0.11	0.06	0.06	.049	.07
27.	0.08	0.07	.25	0.14	0.10	0.21	0.08	0.08	0.11	0.06	.049	.07
28.	0.08	0.07	.24	0.18	0.09	0.10	0.07	0.06	0.10	0.06	.048	.07
29.	0.08	0.07	.21	0.14	0.07	0.08	0.06	0.06	0.13	0.06	.048	.07
30.	0.07	0.19	.12	0.13	0.13	0.13	0.06	0.06	0.14	0.06	.048	.07
31.	0.07	0.17	.17	0.12	0.13	0.13	0.06	0.05	0.05	0.06	.048	.07
Extremwerte in m³/s												
am	17.	11.	12.	18.	14.	27.	31.	05.	01.	11.	30.	02.
NQ	0.06	.049	.045	0.08	0.07	0.06	0.05	.049	0.05	0.05	.047	.047
HQ	0.95	1.19	1.14	0.34	1.23	1.09	3.44	1.37	0.20	0.11	0.06	0.12
am	21.	13.	18.	18.	31.	13.	11.	21.	29.	01.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.14	0.20	0.13	0.13	0.11	0.28	0.11	0.08	0.06	0.05	0.06
Mq	11.0	12.8	18.6	12.7	12.6	10.5	26.7	10.6	7.10	5.72	4.98	6.03
h _a	30	31	50	33	34	27	72	28	18	15	13	16

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.89	1.48	0.72	2.87	1.46	2.93	0.93	1.27	1.67	1.64	1.07	0.67
2.	0.99	1.51	0.95	2.64	1.36	2.19	0.80	1.14	1.74	1.56	0.99	0.61
3.	1.26	1.50	1.02	2.43	1.36	1.80	0.97	1.04	1.75	1.36	1.03	0.69
4.	1.41	1.45	1.03	2.28	1.36	1.63	0.83	1.13	1.62	1.33	0.92	0.75
5.	1.49	1.05	0.77	2.12	1.37	1.65	1.04	1.12	1.48	1.34	0.91	0.79
6.	2.42	0.92	0.82	2.04	1.37	1.50	1.17	1.04	1.41	1.18	0.97	0.82
7.	2.03	0.93	0.77	1.99	1.37	1.37	0.88	1.09	1.37	1.17	0.92	0.82
8.	2.03	0.88	0.80	1.87	1.91	1.25	4.31	1.10	1.36	1.08	0.94	0.82
9.	1.86	0.93	0.83	2.15	1.55	1.19	2.61	1.17	1.29	1.05	0.94	0.78
10.	1.82	1.11	0.80	2.19	1.43	1.15	1.10	1.05	1.26	1.01	0.93	0.75
11.	1.68	1.74	0.81	2.01	1.31	1.10	17.3	0.92	1.17	1.00	0.92	0.71
12.	1.55	7.00	1.06	1.85	1.21	1.10	18.5	0.92	2.04	0.96	0.88	0.50
13.	1.47	15.1	1.02	1.78	1.17	1.12	9.62	0.92	1.99	0.96	0.86	0.70
14.	1.44	6.92	0.85	1.66	1.04	3.02	7.00	0.94	1.63	0.96	0.86	0.82
15.	1.38	4.54	1.04	1.62	1.42	1.55	5.22	1.79	1.39	0.89	0.88	0.82
16.	1.34	3.43	2.41	1.52	1.18	1.29	4.33	5.40	1.23	0.95	0.66	0.98
17.	1.05	2.66	7.11	1.44	1.04	1.14	3.59	3.99	2.18	0.90	0.59	1.14
18.	0.97	2.32	16.2	2.24	1.88	1.01	3.32	2.84	2.19	0.90	0.60	0.93
19.	1.29	2.07	13.7	2.27	3.44	1.01	7.17	2.08	1.52	0.90	0.52	0.88
20.	1.34	1.98	8.30	3.40	2.02	0.93	4.19	1.82	1.32	0.91	0.55	0.88
21.	6.42	1.82	5.82	3.32	1.60	0.86	3.60	6.59	1.23	0.97	0.58	0.88
22.	3.10	1.73	4.78	2.42	1.40	0.90	3.10	10.1	1.19	0.97	0.61	0.88
23.	2.57	1.69	4.20	2.06	4.36	0.87	2.70	6.01	1.18	0.95	0.61	0.88
24.	2.21	1.62	4.17	1.80	7.20	0.79	2.41	4.65	1.11	0.93	0.61	0.82
25.	1.85	1.52	4.10	1.63	3.62	0.72	2.14	3.84	1.09	0.90	0.53	0.89
26.	1.66	1.45	3.98	2.24	2.72	0.72	2.03	3.19	1.07	0.88	0.61	0.88
27.	1.48	1.36	4.03	2.03	2.18	1.41	1.84	2.58	1.68	0.85	0.62	0.83
28.	1.41	1.00	4.06	2.00	1.84	1.33	1.61	2.28	1.74	0.85	0.62	0.84
29.	1.41	3.99	1.84	1.59	1.59	1.04	1.46	2.05	2.02	0.91	0.64	0.85
30.	1.42	3.69	1.64	1.46	1.46	1.46	1.25	1.70	2.01	0.90	0.68	0.85
31.	1.30	3.24	5.10	1.27	1.47	1.47	1.25	1.70	1.47	0.95	0.68	0.57
Extremwerte in m³/s												
am	22.	28.	01.	14.	14.	23.	07.	12.	05.	10.	08.	12.
NQ	0.48	0.25	0.33	1.23	0.51	0.39	0.38	0.21	0.35	0.21	0.17	0.18
HQ	15.4	23.0	20.3	4.34	20.7	5.42	41.4	15.5	4.72	1.88	1.25	1.69
am	21.	13.	18.	20.	20.	14.	12.	22.	05.	04.	08.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.77	2.56	3.45	2.11	2.04	1.33	4.15	2.49	1.53	1.04	0.77	0.80
Mq	8.17	11.8	15.9	9.74	9.42	6.15	19.1	11.5	7.05	4.77	3.54	3.70
h _a	22	29	43	25	25	16	51	31	18	13	9	10

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.09	0.12	0.19	0.12	0.08	0.08	.049	0.11	0.10	0.07	0.09	0.12
Mq	8.84	10.9	18.0	11.2	7.29	7.12	4.66	10.6	8.96	6.25	8.04	11.4
h _a	24	26	48	29	20	18	12	28	23	17	21	30
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	.025	.025	.040	.045	.046	.023	.016	.010	.018	.031	.031	.023
NQ ₁	.025	.027	.040	0.05	.049	.023	.017	.023	.021	.031	.031	.026
MNQ ₁	0.06	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.05	.049	0.06	0.06	0.06	0.07
NMQ	.047	0.07	0.07	0.07	0.07	.037	.027	.031	.029	.042	.037	.035
MQ	0.13	0.14	0.21	0.17	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.13
HMQ	0.36	0.48	0.42	0.37	0.43	0.28	0.28	0.33	0.27	0.26	0.23	0.35
MHQ	0.62	0.62	1.26	0.57	0.85	0.76	1.32	0.85	0.54	0.39	0.40	1.09
HQ	1.64	1.50	5.81	1.79	3.06	2.07	4.42	4.20	2.43	2.84	1.43	13.2
Reihe: 1967-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	.028	0.09	0.21	0.27	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	0.06	0.06
NQ ₁	0.24	0.34	0.38	0.73	0.53	0.49	0.36	0.32	0.30	0.30	0.35	0.22
MNQ ₁	0.84	0.91	1.14	1.38	0.99	0.82	0.70	0.63	0.62	0.65	0.73	0.73
NMQ	0.46	0.66	0.72	0.85	0.77	0.63	0.58	0.49	0.48	0.43	0.59	0.55
MQ	1.64	1.78	2.58	2.34	1.72	1.43	1.53	1.34	0.98	0.93	1.10	1.44
HMQ	4.24	4.69	6.96	5.16	8.48	3.95	6.63	9.14	2.44	2.87	2.86	5.07
MHQ	7.12	7.99	10.5	5.57	8.81	8.59	12.7	13.5	3.99	3.26	3.95	6.97
HQ	28.0	42.7	46.4	17.7	62.9	33.0	83.0	145	21.0	23.4	25.6	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1967 - 2005	
NQ	.045	12.03.		.016	27.07.2003	.010	12.08.1981	NQ	0.17	08.11.	.028	12.01.2000	.028	12.01.2000
NQ	.045	12.03.				.017	27.07.2003	NQ	0.50	12.12.			0.22	24.12.2003
MJNQ						.042		MJNQ					0.44	
NJMQ						0.06	2003	NJMQ					0.79	1984
MQ,Mq,h	0.12	11.6	367	0.10	9.43	297	11.8	371	2.01	9.25	292	1.56	7.20	228
HJMQ						0.12	1987	HJMQ					1.57	1996
MJHQ						0.22							2.80	
HQ	3.44	11.07.		13.2	29.12.2001	13.2	29.12.2001	MJHQ	41.4	12.07.	145	13.08.2002	33.6	13.08.2002
						13.2	29.12.2001	HQ					145	13.08.2002
NNQ seit 1981:	.010	12.08.1981		HHQ seit 1981:	13.2	29.12.2001		NNQ seit 1967:	.028	12.01.2000		HHQ seit 1967:	145	13.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	3	1.8	10000			500			20.0			1.00	255	183.6
8000			350			16.0			0.80	4	3.0	8000			350			16.0			0.80	332	229.8
6000			250			12.0			0.60	7	5.0	6000			250			12.0			0.60	358	309.2
4000			180			9.00			0.40	16	8.2	4000			180			9.00			0.40	365	361.0
3000			140			7.00			0.30	20	13.0	3000			140			7.00			0.30		364.6
2000			100			5.00			0.20	46	22.6	2000			100			5.00			0.20		365.4
1600			80.0			3.50			0.10	134	92.8	1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06	291	211.4	1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03	365	349.8	900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	1	0.8	0.00		365.4	700			30.0			1.40	173	123.8	0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 16. Nov Baggararbeiten im Pegelprofil
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 448 Lachau
Melk

Mst.Nr. 209197

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.2 km²

Nr. 449 Hörsdorf
Mank

Mst.Nr. 207829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.28	0.62	0.88	0.87	0.96	1.03	0.44	0.85	1.02	2.53	0.51	0.53
2.	0.50	0.52	0.93	0.81	0.93	0.92	0.61	0.81	0.96	1.59	0.61	0.54
3.	0.59	0.71	0.87	0.77	0.94	0.85	0.60	0.86	0.91	1.43	0.56	0.53
4.	0.80	0.81	0.81	0.78	0.90	0.90	0.40	0.98	0.87	1.28	0.55	0.51
5.	0.84	0.73	0.75	0.83	0.89	1.10	0.59	0.86	0.85	1.14	0.55	0.69
6.	1.17	0.65	0.69	0.81	0.95	0.87	0.80	0.78	0.82	0.95	0.78	1.48
7.	1.02	0.67	0.65	0.80	0.89	1.10	0.49	0.72	0.79	0.83	0.66	2.65
8.	0.71	0.61	0.64	0.79	1.49	1.02	2.48	0.77	0.75	0.73	0.60	2.44
9.	0.59	0.48	0.67	1.00	1.13	1.08	1.16	0.74	0.73	0.70	0.56	1.47
10.	0.50	0.40	0.63	1.03	1.00	0.88	39.4	0.69	0.71	0.65	0.54	1.00
11.	0.43	5.69	0.62	0.95	0.87	0.79	43.5	0.66	0.70	0.63	0.52	0.80
12.	0.39	34.4	0.97	0.91	0.82	0.76	20.1	0.57	0.67	0.80	0.52	0.76
13.	0.37	21.9	1.30	0.89	0.77	0.80	9.27	0.35	0.68	0.84	0.51	0.76
14.	0.36	4.12	1.22	0.89	0.74	1.11	9.17	0.32	0.66	0.68	0.46	0.63
15.	0.32	2.24	1.85	0.82	0.76	0.81	2.44	1.12	0.62	0.66	0.38	0.71
16.	0.30	1.76	5.92	0.79	0.74	0.79	2.53	12.0	0.84	0.66	0.33	3.26
17.	0.29	1.48	6.23	0.77	0.70	0.74	2.60	19.0	2.01	0.64	0.38	2.45
18.	0.32	1.29	7.82	1.97	3.27	0.66	1.87	13.0	2.06	0.70	0.39	1.28
19.	0.35	1.22	10.2	4.39	17.4	0.64	2.04	2.55	1.27	0.57	0.50	0.98
20.	0.35	1.14	6.38	8.81	2.48	0.60	1.65	1.73	1.13	0.58	0.53	0.88
21.	7.47	1.12	2.58	6.52	1.61	0.60	1.44	13.3	1.04	0.74	0.66	0.99
22.	2.09	1.13	1.96	2.38	1.32	0.62	1.29	6.31	0.73	0.70	0.80	0.95
23.	1.21	1.08	1.66	1.74	6.70	0.62	1.16	2.86	0.67	0.69	0.66	0.91
24.	0.93	1.04	1.59	1.48	9.43	0.58	1.05	4.76	0.63	0.65	0.66	2.39
25.	0.77	0.99	1.52	1.37	2.30	0.57	0.99	2.18	0.62	0.61	0.65	2.92
26.	0.68	0.95	1.39	1.64	1.70	0.58	1.03	1.65	0.59	0.57	0.67	2.07
27.	0.45	0.92	1.23	1.50	1.39	0.58	0.95	1.45	0.68	0.55	0.68	1.58
28.	0.39	0.80	1.15	1.39	1.20	0.58	0.89	1.35	2.17	0.54	0.70	1.28
29.	0.32	1.15	1.15	1.13	1.05	0.58	0.84	1.23	3.03	0.52	0.66	1.10
30.	0.26	1.07	1.07	1.02	0.97	0.47	0.80	1.16	3.45	0.51	0.58	0.97
31.	0.27	0.97	0.97	1.36	1.36		0.82	1.07		0.50		0.95
Extremwerte in m³/s												
am	17.	10.	11.	09.	17.	30.	01.	04.	25.	27.	16.	02.
NQ	0.11	0.37	0.55	0.69	0.61	0.29	0.24	0.27	0.51	0.28	0.18	0.47
HQ	21.6	51.6	20.6	16.4	44.0	1.55	119	49.8	23.5	4.10	1.43	11.5
am	21.	12.	19.	21.	19.	07.	11.	21.	27.	01.	22.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.82	3.20	2.14	1.66	2.18	0.77	4.85	3.13	1.22	0.80	0.57	1.31
Mq	8.61	33.6	22.5	17.5	22.9	8.13	50.9	32.9	12.8	8.38	6.01	13.7
h _a	23	81	60	45	61	21	136	88	33	22	16	36

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.08	1.73	2.77	1.22	0.66	0.69	0.37	0.86	0.89	0.72	1.35	1.43
Mq	21.9	18.2	29.1	12.8	6.89	7.21	3.86	9.07	9.31	7.59	14.2	15.0
h _a	59	44	78	33	18	19	10	24	24	20	37	39
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.14	0.20	0.16	0.15	0.11	0.07	0.46	0.06	0.30	0.05	0.05
NQ ₁	0.21	0.19	0.33	0.23	0.30	0.19	0.14	0.10	0.10	0.41	0.13	0.12
MQ	0.59	0.65	0.76	0.77	0.53	0.39	0.30	0.29	0.31	0.34	0.41	0.58
NMQ	0.45	0.53	0.57	0.51	0.47	0.31	0.29	0.13	0.12	0.14	0.19	0.30
MQ	1.61	1.76	2.08	1.64	1.31	0.81	0.94	0.88	0.81	0.70	1.04	1.64
HMQ	5.38	5.30	6.79	4.48	5.46	2.33	4.85	3.19	2.49	4.23	3.89	4.65
MHQ	14.7	17.0	17.3	12.0	17.4	9.02	19.5	16.8	12.0	7.82	9.69	14.9
HQ	76.9	61.0	90.4	64.2	89.2	40.5	119	82.0	44.9	90.6	53.7	53.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.11	17.01					0.07	06.10.1986				
NQ ₁	0.26	30.01					0.41	07.10.1986				
MJNQ ₁							0.21					
MQ, Mq, h _a	1.89	19.8	625	1.20	12.6	397	1.27	13.3	419	1.27	13.3	419
HMQ							2.06			2.06		
MJHQ							52.3			52.3		
HQ	119	11.07.		90.4	20.03.2002		119	11.07.2005				
NNQ seit 1975:	.030	06.10.1986					HHQ seit 1975:	120	02.07.1975			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	1.4	1.00	138	130.2	1.00
8000			350			16.0	7	2.2	0.80	208	165.6	0.80
6000			250			12.0	10	3.8	0.60	298	199.6	0.60
4000			180			9.00	13	4.8	0.40	347	259.8	0.40
3000			140			7.00	16	6.0	0.30	361	307.2	0.30
2000			100			5.00	24	11.0	0.20	365	350.6	0.20
1600			80.0			3.50	28	17.4	0.10		365.0	
1200			60.0			2.50	40	29.8	0.06		365.4	
900			40.0			1.80	60	52.8	0.03			
700			30.0	1	0.2	1.40	82	83.6	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb., Mrz., Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz., Jun., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 450 Matzleinsdorf
Melk

Mst.Nr. 207837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.6 km²

Nr. 451 Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach

Mst.Nr. 207845

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 42.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.99	2.03	1.96	2.58	2.49	2.31	1.38	1.88	2.98	6.09	1.50	1.79
2.	1.26	2.05	1.91	2.45	2.28	2.05	1.32	1.77	2.79	4.02	1.69	1.71
3.	1.58	1.95	2.06	2.35	2.26	1.82	1.28	1.57	2.69	3.64	1.69	1.70
4.	2.04	2.17	1.98	2.33	2.25	1.78	1.18	1.74	2.52	3.19	1.55	1.58
5.	2.38	2.06	1.99	2.33	2.24	2.00	1.16	1.51	2.41	2.89	1.55	1.58
6.	2.96	1.84	1.99	2.39	2.23	1.88	1.64	1.47	2.34	2.54	1.89	2.97
7.	3.17	2.33	2.00	2.27	2.21	2.09	1.64	1.41	2.23	2.28	1.86	5.18
8.	2.38	2.11	1.98	2.24	2.59	2.27	3.31	1.44	2.09	2.09	1.71	5.50
9.	1.95	2.04	1.95	2.20	2.67	2.01	3.71	1.43	2.02	1.94	1.64	3.75
10.	1.60	1.93	1.92	2.31	2.51	1.77	82.4	1.42	1.96	1.88	1.57	2.71
11.	1.51	3.92	1.84	2.24	2.35	1.55	95.3	1.41	1.90	1.86	1.57	2.31
12.	1.44	3.65	2.08	2.22	2.11	1.57	76.6	1.41	1.88	1.79	1.59	2.05
13.	1.37	84.3	2.94	2.19	2.22	1.67	13.3	1.33	1.87	1.72	1.55	2.04
14.	1.32	15.9	2.90	2.05	2.00	2.33	18.0	1.30	1.82	1.74	1.44	1.94
15.	1.21	8.08	3.88	2.03	1.89	1.87	7.30	2.67	1.72	1.75	1.41	1.75
16.	1.07	5.91	8.30	2.11	1.79	1.65	5.48	2.17	1.87	1.68	1.35	5.54
17.	1.05	4.58	11.3	2.25	1.72	1.47	4.95	35.0	3.68	1.64	1.47	7.09
18.	1.19	3.97	15.2	2.82	2.30	1.31	4.41	29.2	4.66	1.71	1.34	3.51
19.	1.18	3.57	14.7	6.72	31.4	1.24	4.16	7.27	3.01	1.78	1.51	3.08
20.	1.07	3.49	15.8	8.66	8.82	1.19	3.89	5.06	2.63	1.67	1.56	2.95
21.	7.22	3.43	7.38	12.9	5.17	1.18	3.44	36.5	2.55	1.75	1.92	3.02
22.	5.03	3.05	5.32	7.34	3.90	1.17	3.11	21.0	2.10	1.69	2.34	3.91
23.	3.13	2.75	4.35	5.01	3.89	1.16	2.66	9.21	1.95	1.68	2.31	2.85
24.	2.45	2.51	3.89	3.97	1.2	1.15	2.36	8.19	1.84	1.64	2.18	4.76
25.	2.15	2.37	3.68	3.61	5.64	1.15	2.17	5.46	1.70	1.62	2.28	6.96
26.	1.90	2.25	3.54	3.75	4.43	1.17	2.21	4.36	1.73	1.60	2.15	5.40
27.	1.63	2.12	3.48	3.64	3.72	1.29	2.14	3.85	6.25	1.58	2.08	4.39
28.	1.66	2.00	3.24	3.43	3.15	1.56	2.08	3.50	5.36	1.56	2.16	3.69
29.	1.64	3.05	3.10	3.10	3.12	1.56	2.02	3.33	5.47	1.54	2.15	3.28
30.	1.57	2.94	2.81	2.42	1.50		1.97	3.14	6.81	1.45	1.99	2.80
31.	1.78	2.77		2.50			1.95	3.07		1.48		2.80
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	12.	14.	18.	25.	05.	13.	25.	31.	14.	15.
NQ	0.95	1.62	1.79	1.99	1.68	1.14	1.11	1.17	1.43	0.76	1.05	1.02
HQ	18.6	147	27.2	17.3	64.9	2.58	230	147	24.2	8.26	2.66	21.2
am	21.	13.	20.	21.	19.	01.	11.	21.	27.	01.	22.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.03	8.25	4.59	3.54	4.16	1.62	11.6	7.21	2.83	2.11	1.77	3.35
Mq	7.13	29.0	16.1	12.4	14.6	5.71	40.6	25.4	9.94	7.42	6.21	11.8
h _a	19	70	43	32	39	15	109	68	26	20	16	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.49	3.94	5.94	2.77	1.53	1.58	0.86	1.80	1.74	1.59	2.92	3.05
Mq	15.8	13.9	20.9	9.73	5.39	5.55	3.03	6.34	6.13	5.60	10.2	10.7
h _a	42	34	56	25	14	15	8	17	16	15	27	28
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.35	0.43	0.45	0.30	0.22	0.22	0.21	0.17	0.17	0.12	0.10
NQ ₁	0.18	0.47	0.47	0.62	0.38	0.22	0.26	0.26	0.27	0.34	0.28	0.18
MMQ ₁	0.16	1.99	1.99	1.95	1.51	1.16	0.94	0.89	0.88	0.93	1.10	1.48
NMQ	0.74	0.88	1.27	1.05	1.04	0.76	0.41	0.44	0.41	0.50	0.44	0.45
MMQ	3.41	4.24	4.56	3.74	3.19	2.57	2.79	2.17	1.69	1.61	2.15	3.18
MMQ ₁	10.3	15.8	15.1	10.3	13.4	11.3	14.6	9.53	5.06	8.40	8.35	7.96
MHQ	19.9	25.4	24.9	20.5	27.8	24.0	37.0	24.7	12.2	8.52	12.5	21.3
HQ	164	147	175	180	230	142	420	180	90.3	163	88.5	109
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.28	0.18	0.37	0.31	0.22	0.16	0.19	0.22	0.18	0.25	0.18
NQ ₁	0.42	0.39	0.51	0.63	0.59	0.53	0.39	0.31	0.36	0.39	0.31	0.22
MMQ ₁	0.71	0.73	0.92	1.32	1.00	0.77	0.67	0.64	0.61	0.62	0.65	0.70
NMQ	0.52	0.64	0.87	0.95	0.76	0.65	0.50	0.51	0.43	0.54	0.46	0.61
MMQ	1.46	1.45	2.17	2.53	1.81	1.37	1.49	1.22	1.31	0.98	1.18	1.58
MMQ ₁	3.73	3.15	4.13	5.01	3.68	2.92	6.26	3.99	3.29	4.02	3.72	3.75
MHQ	6.63	5.62	9.84	7.03	6.90	7.40	11.7	8.98	6.88	5.31	5.24	9.03
HQ	17.2	27.7	29.1	17.0	19.1	26.9	74.7	51.3	25.8	52.0	22.5	42.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.76	31.10		0.28	25.08.2001		0.16	27.07.1995		0.16	27.07.1995	
NQ ₁	0.99	01.01.					0.22	27.12.2001		0.22	27.12.2001	
MJNQ ₁							0.49			0.49		
MQ, Mq, h _a	4.41	15.5	489	2.61	9.19	290	1.54	36.4	1147	1.54	36.4	1149
HJM ₁							2.13			2.13		
MJHQ							23.9			23.9		
HQ	230	11.07.		175	21.03.2002		74.7			74.7		
NNQ seit 1951:	0.10		12.12.1959	HHQ seit 1951:	420		0.16		27.07.1995	HHQ seit 1967:	74.7	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	11	3.6	1.00	364	262.4	1.00
8000			350			16.0	12	4.4	0.80	365	298.2	0.80
6000			250			12.0	18	7.6	0.60		336.8	0.60
4000			180			9.00	21	12.4	0.40		357.4	0.40
3000			140			7.00	32	18.8	0.30		365.4	0.30
2000			100			5.00	52	36.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	66	71.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	140	115.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	257	170.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	336	206.6	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 452 Hofstetten (Bad)
Pielach

Mst.Nr. 207852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.5 km²

Nr. 453 Großsienring
Sierningbach

Mst.Nr. 207860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.24	3.21	3.37	9.73	7.07	4.30	2.60	3.02	4.33	8.79	2.26	2.58
2.	4.03	2.97	3.40	7.99	6.66	4.08	3.16	2.87	4.11	5.59	2.43	2.59
3.	4.55	3.13	3.58	7.07	6.37	3.88	3.62	3.88	3.95	4.91	2.27	2.58
4.	4.85	3.36	3.06	6.77	6.88	4.17	2.64	3.23	3.81	4.36	2.27	2.58
5.	4.52	3.42	2.94	6.80	6.97	4.49	2.94	3.29	3.67	4.02	2.27	2.58
6.	7.09	3.33	2.73	6.98	6.01	3.89	2.31	2.74	3.49	3.72	2.50	4.45
7.	6.68	3.36	2.59	7.37	6.66	4.81	2.87	2.75	3.33	3.49	2.38	5.18
8.	5.31	3.58	2.60	7.52	11.9	4.62	8.54	2.61	3.27	3.35	2.24	4.88
9.	4.65	4.09	2.68	7.50	8.43	5.07	6.54	2.47	3.12	3.26	2.23	4.14
10.	4.25	4.11	2.75	7.51	7.00	4.26	3.65	2.39	3.05	3.24	2.11	3.53
11.	3.83	8.26	2.64	6.77	6.31	3.76	5.8	2.30	2.98	3.18	2.09	3.27
12.	3.49	33.0	2.91	6.16	5.77	3.51	37.4	2.25	2.99	3.10	2.09	3.14
13.	3.29	47.6	3.08	5.97	5.37	3.37	17.5	2.20	2.96	3.10	2.09	3.17
14.	3.16	16.7	3.81	5.92	4.94	3.50	13.4	2.27	2.93	2.97	2.09	2.91
15.	2.94	10.5	3.45	5.96	4.72	3.35	9.63	2.54	2.86	2.91	2.10	2.83
16.	2.75	8.09	8.82	6.19	4.63	3.41	7.92	2.82	2.79	2.97	2.17	7.87
17.	2.66	6.32	20.2	6.16	4.51	3.27	6.67	42.5	6.06	2.67	2.37	9.04
18.	2.73	5.49	53.6	8.57	7.76	3.09	5.86	24.7	10.3	2.66	2.19	5.37
19.	2.88	4.95	72.0	19.3	39.8	2.97	5.52	12.0	5.29	2.62	2.33	4.39
20.	3.30	4.60	37.4	19.1	13.8	2.89	4.92	8.90	4.28	2.62	2.27	3.95
21.	18.8	4.39	19.5	19.2	9.54	2.79	4.61	24.4	4.18	2.62	2.44	3.75
22.	8.54	4.18	14.9	12.0	7.80	2.80	4.31	20.0	3.85	2.55	2.59	3.57
23.	5.75	3.92	14.2	9.15	7.50	2.69	4.11	13.1	3.55	2.45	2.54	3.44
24.	4.64	3.75	17.1	7.70	7.13	2.55	3.92	21.0	3.26	2.50	2.61	4.20
25.	4.07	3.49	17.5	7.63	7.51	2.43	3.78	11.2	3.10	2.44	2.73	5.17
26.	3.87	3.43	19.3	17.0	6.26	2.49	3.68	8.26	3.03	2.37	2.69	5.37
27.	3.78	3.40	17.6	12.2	5.49	2.62	3.37	6.99	5.83	2.29	2.77	4.75
28.	4.12	3.23	16.4	10.3	5.06	2.48	3.14	6.16	7.60	2.29	2.79	4.41
29.	3.20	16.5	16.5	8.52	4.72	2.63	3.09	5.43	7.61	2.27	2.65	4.06
30.	2.98	13.8	13.8	7.58	4.51	2.48	3.01	4.92	9.71	2.26	2.62	3.81
31.	2.99	11.9	11.9	5.03	5.03		3.05	4.54		2.26	2.62	3.65
Extremwerte in m³/s												
am	01.	07.	07.	17.	17.	28.	01.	13.	16.	28.	11.	04.
NQ	2.14	2.23	2.14	5.32	4.25	2.26	2.26	1.93	2.66	2.26	1.78	2.43
HQ	38.5	72.7	99.9	29.5	70.2	6.12	99.7	63.6	14.4	12.5	2.97	18.6
am	21.	13.	19.	19.	19.	07.	11.	17.	18.	01.	25.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.58	7.49	13.4	9.22	8.04	3.42	9.08	9.25	4.38	3.22	2.37	4.11
Mq	15.8	25.9	46.3	31.8	27.8	11.8	31.4	32.0	15.1	11.1	8.20	14.2
h _a	42	63	124	83	74	31	84	86	39	30	21	37

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	7.00	8.08	11.9	7.84	3.92	3.97	2.91	3.90	5.23	3.60	5.17	5.10
Mq	24.2	27.9	41.3	27.1	13.6	13.7	10.1	13.5	18.1	12.4	17.8	17.6
h _a	65	68	110	70	36	36	27	36	47	33	46	46
Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.80	1.30	0.97	1.83	1.12	0.70	0.60	0.72	0.96	0.70	0.14	1.03
NQ ₁	1.48	1.34	1.05	2.13	1.54	0.70	0.60	0.97	1.07	1.12	0.17	1.15
MQ	3.09	3.26	4.04	5.50	3.96	2.96	2.62	2.61	2.37	2.38	2.61	3.03
NMQ	2.10	2.07	4.04	3.15	2.54	1.10	1.67	1.26	1.51	1.54	1.46	1.92
MQ	5.92	6.78	9.52	10.1	7.79	6.12	6.49	5.12	4.31	3.94	4.74	6.60
HMQ	16.7	17.7	20.3	31.2	24.0	16.6	22.3	18.5	17.0	17.9	12.8	15.7
MHQ	24.3	28.8	42.4	36.7	44.8	43.9	59.0	35.7	22.4	19.5	22.8	37.9
HQ	94.1	130	132	170	240	230	300	170	102	236	83.9	150

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005						
NQ NQ MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	1.78	11.11.		0.98	02.10.2000	0.14	16.11.1983	NQ NQ MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	0.16	27.01.		.047	05.01.2004	.025	23.08.1993				
	2.09	13.11.				0.17	15.11.1983		0.26	30.11.			.026	22.08.1993					
						1.79							0.11						
						3.78	1983						0.21	1984					
	6.56	22.7	714	5.67	19.6	617	6.45		22.3	703	1.00	11.5	361	0.58	6.57	207	0.61	6.92	218
							10.5			1965							1.26		1996
						116									13.9				
	99.9	19.03.		128	21.03.2002		300	08.07.1997		22.2	11.07.		13.9	13.08.2002		35.0	05.07.1975		
NNQ seit 1951:				0.14	16.11.1983	HHQ seit 1951:		300	08.07.1997	NNQ seit 1971:				.025	23.08.1993	HHQ seit 1971:		35.0	05.07.1975

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2000-2004												Reihe(R): 2000-2004																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	16	10.8	1.00		362.2	10000			500			20.0			1.00	98	58.2						
8000			350			16.0	30	18.4	0.80			8000			350			16.0			0.80	142	81.8						
6000			250			12.0	39	35.6	0.60			6000			250			12.0			0.60	234	113.4						
4000			180			9.00	52	57.6	0.40			4000			180			9.00	3		0.40	313	166.2						
3000			140			7.00	86	87.6	0.30			3000			140			7.00	4		0.30	356	207.6						
2000			100			5.00	128	133.8	0.20			2000			100			5.00	7	1.4	0.20	365	265.4						
1600			80.0			3.50	206	194.6	0.10			1600			80.0			3.50	13	4.0	0.10		354.0						
1200			60.0			2.50	326	252.2	0.06			1200			60.0			2.50	20	8.0	0.06		365.4						
900			40.0	1	0.2	1.80	365	316.0	0.03			900			40.0			1.80	28	15.6	0.03								
700			30.0	10	3.8	1.40		354.6	0.00			700			30.0			1.40	52	27.8	0.00								

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 457 Imbach
Krems

Mst.Nr. 207878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 305.9 km²

Nr. 458 Furth (Göttweig)
Fladnitz

Mst.Nr. 207886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.02	1.07	1.25	3.28	1.94	3.98	1.35	1.93	2.94	2.55	1.35	1.27
2.	1.04	1.09	1.22	3.01	1.85	2.79	1.32	1.75	2.84	2.14	1.37	1.27
3.	1.05	1.12	1.63	2.76	1.73	2.34	1.28	1.67	2.52	2.11	1.32	1.27
4.	1.06	1.14	2.23	2.56	1.75	2.17	1.12	1.68	2.47	2.03	1.30	1.28
5.	1.10	1.17	2.43	2.34	1.78	2.12	1.35	1.61	2.32	2.12	1.31	1.28
6.	1.07	1.23	1.91	2.15	1.92	1.82	1.70	1.80	2.17	2.09	1.35	1.26
7.	1.22	1.30	1.92	2.31	1.88	1.70	1.33	1.65	2.08	1.95	1.38	1.46
8.	1.13	1.37	1.88	2.24	2.07	1.60	3.31	1.77	2.04	1.89	1.34	1.46
9.	1.14	1.44	1.86	2.45	1.94	1.53	2.92	1.79	2.05	1.81	1.24	1.41
10.	1.12	1.58	1.63	2.61	1.87	1.49	10.9	1.66	2.12	1.73	1.19	1.30
11.	1.09	2.73	1.49	2.31	1.76	1.42	30.3	1.50	2.17	1.70	1.26	1.42
12.	0.99	4.36	1.45	2.00	1.69	1.40	29.4	1.48	2.44	1.64	1.24	1.44
13.	1.00	8.00	1.37	1.89	1.65	1.39	12.3	1.48	2.98	1.62	1.28	1.34
14.	0.99	4.13	1.20	1.94	1.49	2.63	8.36	1.48	2.61	1.66	1.33	1.26
15.	0.92	2.72	1.22	1.87	1.64	2.09	6.22	2.95	2.39	1.61	1.38	1.12
16.	0.89	2.22	1.66	1.72	1.52	1.65	5.02	18.4	2.34	1.64	1.32	1.08
17.	0.92	2.23	7.88	1.69	1.39	1.52	4.31	12.5	3.26	1.56	1.21	1.02
18.	0.91	2.05	26.6	2.43	1.94	1.45	4.32	7.44	3.59	1.54	1.15	0.90
19.	0.93	1.96	25.3	2.80	3.57	1.35	9.00	5.19	2.52	1.53	1.23	0.93
20.	0.98	1.77	14.1	3.47	2.48	1.22	4.76	4.35	2.06	1.53	1.25	0.96
21.	1.86	1.68	8.62	4.46	1.88	1.15	3.76	4.54	2.09	1.60	1.49	1.05
22.	1.46	1.58	8.62	3.13	1.67	1.19	3.39	27.6	1.95	1.64	1.56	1.10
23.	1.10	1.63	8.60	2.53	2.18	1.23	3.08	13.2	1.88	1.63	1.39	1.16
24.	1.09	1.71	5.68	2.33	8.87	1.08	2.85	9.52	1.78	1.58	1.29	1.22
25.	0.97	1.65	5.53	2.15	3.80	0.98	2.63	7.07	1.73	1.49	1.28	1.23
26.	0.98	1.60	5.46	2.74	2.82	1.26	2.56	5.57	1.65	1.51	1.28	1.08
27.	0.98	1.41	5.56	2.57	2.31	1.19	2.41	4.76	2.33	1.40	1.28	1.08
28.	0.97	1.16	5.27	2.71	1.97	1.07	2.25	4.34	2.65	1.40	1.28	1.11
29.	0.99		4.98	2.37	1.73	1.37	2.07	4.09	3.01	1.35	1.28	1.11
30.	1.02		4.40	2.08	2.10	1.94	1.96	3.55	3.10	1.38	1.27	1.11
31.	1.04		3.76		8.18		1.86	3.15		1.34		1.25
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	01.	18.	14.	27.	04.	11.	25.	27.	04.	15.
NQ	0.69	0.76	0.81	1.69	1.11	0.85	0.82	1.09	1.60	0.92	0.79	0.48
HQ	2.28	10.5	34.0	5.30	15.2	5.59	77.9	46.3	4.35	2.93	1.82	2.10
am	21.	13.	18.	21.	24.	01.	12.	22.	29.	01.	21.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.07	2.04	5.23	2.50	2.43	1.67	5.46	5.20	2.40	1.70	1.31	1.20
Mq	3.48	6.67	17.1	8.16	7.95	5.46	17.9	17.0	7.86	5.57	4.28	3.93
h _a	9	16	46	21	21	14	48	46	20	15	11	10

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.76	2.13	2.62	2.20	1.34	1.38	0.97	4.29	1.22	1.30	1.23	1.41
Mq	5.74	6.96	8.56	7.18	4.38	4.50	3.18	14.0	4.00	4.25	4.03	4.61
h _a	15	17	23	19	12	12	9	38	10	11	10	12
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.22	0.15	0.18	0.22	0.12	0.14	0.08	0.08	0.13	0.22	0.16
NQ ₁	0.30	0.36	0.26	0.22	0.40	0.24	0.28	0.22	0.18	0.27	0.26	0.27
MQ	1.01	1.02	1.18	1.44	1.16	0.96	0.84	0.85	0.77	0.78	0.86	0.97
NMQ	0.42	0.37	0.71	0.77	0.75	0.52	0.52	0.38	0.33	0.53	0.64	0.60
MQ	1.71	1.91	2.88	2.72	2.19	2.05	2.03	1.99	1.20	1.14	1.31	1.65
HMQ	4.90	5.35	6.54	9.69	10.0	9.42	9.41	17.7	3.44	2.74	3.44	3.77
MHQ	3.70	4.62	7.77	4.23	7.89	9.95	12.2	10.3	1.96	1.46	1.82	2.91
HQ	52.0	47.0	49.0	26.5	110	58.0	180	260	15.1	9.20	11.5	27.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.48	15.12		0.22	14.08.2003		0.08	03.08.1994		0.00	07.07.1999	
NQ ₁	0.89	16.01.					0.18	25.09.1993		0.00	17.08.2001	
MJNQ ₁							0.52			0.07		
NJMQ							0.80			0.20		
MQ,Mq,h _a	2.70	8.82	278	1.82	5.95	188	1.90	6.21	196	0.38	2.34	1983
HJMQ							4.50		196	0.97		73.8
MJHQ							51.9		1965	8.39		1996
HQ	77.9	12.07.		260	07.08.2002		260	07.08.2002		47.0	08.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.08	03.08.1994		HHQ seit 1951:	260	07.08.2002	NNQ seit 1977:	0.00	10.07.2002	HHQ seit 1977:	36.6	08.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	1.4	1.00	348	231.2	26
8000			350			16.0	6	1.8	0.80	365	292.4	36
6000			250			12.0	10	2.0	0.60		343.0	50.6
4000			180			9.00	13	2.6	0.40		362.4	171
3000			140			7.00	21	4.4	0.30		365.4	242
2000			100			5.00	32	10.2	0.20			337
1600			80.0			3.50	52	22.0	0.10			255.2
1200			60.0			2.50	65	42.0	0.06			336.4
900			40.0			1.80	165	105.2	0.03			351.8
700			30.0	1	1.0	1.40	246	157.2	0.00			365.4

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Apr zeitweise Datenausfall
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 459 Türritz Markt
Türritztraisen

Mst.Nr. 209361

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.0 km²

Nr. 460 St. Aegy am Neuwalde (VOEST)
Unrechttraisen

Mst.Nr. 209536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.56	1.71	1.84	6.07	3.94	2.53	1.71	1.59	2.45	3.78	1.29	1.24
2.	2.37	1.63	1.82	5.35	3.75	2.44	1.83	1.49	2.33	2.82	1.28	1.25
3.	2.50	1.64	1.80	5.05	3.66	2.37	1.77	1.55	2.21	2.58	1.24	1.27
4.	2.89	1.59	1.79	4.99	4.16	2.46	1.65	1.63	2.15	2.37	1.24	1.37
5.	2.43	1.56	1.79	5.10	4.21	2.44	1.78	1.56	2.09	2.22	1.23	1.24
6.	4.74	1.52	1.79	5.34	5.43	2.29	1.90	1.60	2.05	2.07	1.23	1.25
7.	4.35	1.54	1.72	5.52	4.81	2.69	1.73	1.57	2.00	1.97	1.22	1.74
8.	3.58	1.54	1.67	5.55	5.80	2.61	4.36	1.50	1.94	1.87	1.19	1.64
9.	3.20	1.52	1.64	5.40	4.81	2.67	2.95	1.48	1.92	1.80	1.18	1.56
10.	2.79	1.50	1.61	5.04	4.28	2.47	9.14	1.49	1.91	1.73	1.15	1.47
11.	2.35	2.64	1.63	4.38	3.95	2.34	1.14	1.48	1.89	1.68	1.13	1.42
12.	2.15	6.31	1.68	4.29	3.63	2.16	8.16	1.48	1.93	1.68	1.14	1.39
13.	1.97	12.3	1.63	4.29	3.38	2.16	8.20	1.48	1.84	1.62	1.12	1.39
14.	1.86	5.92	1.59	4.48	3.22	2.06	3.91	1.59	1.77	1.62	1.11	1.34
15.	1.72	4.15	1.59	4.48	4.53	2.09	3.23	1.59	1.77	1.60	1.11	1.32
16.	1.67	3.42	2.95	4.60	2.92	2.12	2.93	1.05	1.74	1.58	1.14	2.85
17.	1.60	2.91	7.22	4.41	2.82	1.98	2.63	12.5	3.46	1.56	1.17	2.82
18.	1.57	2.65	20.6	4.98	4.46	1.92	2.42	7.22	4.50	1.55	1.16	1.99
19.	1.55	2.52	33.7	6.77	15.9	1.86	2.30	4.37	2.65	1.51	1.18	1.60
20.	1.73	2.40	17.9	7.25	6.62	1.82	2.10	3.48	2.30	1.49	1.19	1.60
21.	10.9	2.30	9.19	6.67	4.79	1.79	1.95	9.86	2.37	1.48	1.21	1.55
22.	4.94	2.25	1.12	5.15	4.09	1.79	1.89	9.53	2.21	1.46	1.22	1.63
23.	3.39	2.15	7.54	4.49	3.72	1.76	1.89	6.07	2.07	1.43	1.20	1.61
24.	2.85	2.07	10.3	4.14	3.59	1.74	1.89	9.87	1.99	1.42	1.21	1.60
25.	2.46	2.01	11.4	4.09	3.25	1.71	1.96	5.57	1.93	1.40	1.23	1.72
26.	2.24	1.95	12.6	7.06	3.08	1.76	1.94	4.32	1.86	1.37	1.24	1.76
27.	2.13	1.95	12.0	5.64	2.95	1.73	1.84	3.78	2.11	1.35	1.26	1.69
28.	2.01	1.87	11.4	5.09	2.83	1.73	1.76	3.31	2.12	1.33	1.25	1.66
29.	1.84		11.2	4.50	2.73	1.72	1.70	2.96	2.04	1.32	1.25	1.66
30.	1.76		9.03	4.19	2.68	1.68	1.67	2.72	3.57	1.31	1.24	1.53
31.	1.76		7.22	2.72			1.65	2.57		1.31		1.53
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	10.	25.	31.	26.	04.	12.	08.	31.	17.	15.
NQ	1.38	1.40	1.36	3.85	2.58	1.49	1.42	1.34	1.04	1.14	0.96	1.05
HQ	17.3	16.9	44.7	10.3	24.3	3.30	15.2	15.2	6.31	4.94	1.43	5.73
am	21.	13.	19.	26.	19.	07.	10.	24.	17.	01.	12.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.74	2.77	7.00	5.15	4.23	2.10	3.01	4.05	2.24	1.75	1.20	1.63
Mq	26.6	26.9	68.0	50.0	41.1	20.4	29.2	39.3	21.7	17.0	11.7	15.8
h _a	71	65	182	130	110	53	78	105	56	46	30	41

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.96	4.10	5.31	4.23	2.52	2.28	1.78	2.40	2.39	1.93	2.62	2.33
Mq	28.7	39.8	51.6	41.0	24.5	22.1	17.3	23.3	23.2	18.7	25.4	22.7
h _a	77	96	138	106	66	57	46	62	60	50	66	59
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.72	0.99	1.13	1.32	0.81	1.03	0.73	0.75	0.72	0.23	0.36	0.75
NQ ₁	0.75	1.00	1.25	1.51	1.19	1.08	0.91	0.86	0.81	0.56	0.57	0.84
MQ	1.57	1.72	2.06	3.06	2.23	1.78	1.48	1.43	1.40	1.36	1.39	1.50
NMQ	0.90	1.45	1.97	2.13	1.85	1.38	1.06	1.03	0.90	0.96	0.90	1.11
MQ	2.89	2.96	4.49	4.78	3.47	2.68	2.77	2.39	2.46	1.96	2.34	2.79
HMQ	5.37	6.14	8.15	8.43	6.94	4.63	12.1	6.99	7.49	7.70	6.45	6.73
MHQ	10.6	9.97	17.2	10.5	10.0	9.55	16.7	11.8	9.89	6.72	8.15	11.2
HQ	25.8	48.7	46.8	21.9	24.3	26.6	163	83.0	32.3	63.6	30.4	46.8
Reihe: 1983-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.48	0.39	0.48	0.57	0.72	0.65	0.57	0.47	0.41	0.45	0.44	0.47
NQ ₁	0.57	0.61	0.64	0.72	0.82	0.75	0.73	0.65	0.56	0.57	0.61	0.59
MQ	0.99	1.01	1.10	1.37	1.52	1.42	1.26	1.19	1.10	0.99	0.93	0.93
NMQ	0.62	0.71	0.74	0.85	1.14	1.00	0.83	0.69	0.61	0.61	0.64	0.63
MQ	1.10	1.16	1.31	1.63	1.68	1.59	1.45	1.36	1.24	1.12	1.04	1.04
HMQ	1.88	1.83	2.67	2.79	2.81	2.60	2.79	3.09	2.19	1.93	1.79	1.98
MHQ	1.39	1.55	1.90	2.02	2.24	2.24	2.67	2.09	1.75	1.58	1.28	1.33
HQ	2.42	2.39	4.70	3.30	3.74	4.36	11.0	5.10	4.10	4.58	2.13	2.37

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1983 - 2005		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.96	17.11.		0.75	11.12.2003	0.23	25.10.1984	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.58	22.01.		0.41	21.09.2000	0.39	05.02.1994	
	1.11	14.11.				0.56	25.10.1984		0.64	19.01.				0.56	25.09.2003	
						1.07								0.74		
						1.92	1984							0.93	2001	
	3.16	30.7	968	2.90	28.1	887	3.00		29.1	918	1.31	24.2	764	1.23	22.9	721
							4.18		1996						1.31	24.3
						35.7								1.83	767	
						163	08.07.1997							3.50	1999	
									2.33	02.04.		4.70	21.03.2002	11.0	08.07.1997	
NNQ seit 1981:	0.23		25.10.1984	HHQ seit 1981:	163		08.07.1997	NNQ seit 1983:	0.39		05.02.1994	HHQ seit 1983:	11.0		08.07.1997	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	3	2.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	8	4.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	21	10.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	29	20.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	52	42.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	94	82.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	137	141.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	218	210.4	0.03			1.80
700			30.0	1	0.2	1.40	321	288.4	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 461 Lilienfeld-Markt
Traisen

Mst.Nr. 207894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 345.2 km²

Nr. 462 Haxenmühle
Halbach

Mst.Nr. 209445

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.92	5.13	5.79	13.8	11.9	7.90	5.77	6.05	8.17	9.06	4.63	4.41
2.	4.79	5.20	5.74	12.7	11.3	7.93	6.10	5.88	7.90	7.74	4.70	4.39
3.	5.63	5.50	5.65	12.5	11.2	7.70	6.05	5.97	7.66	7.26	4.64	4.36
4.	6.74	5.14	5.56	12.5	11.2	7.61	5.67	6.07	7.46	6.96	4.60	4.50
5.	6.18	4.67	4.77	12.5	11.2	7.95	5.96	5.80	7.34	6.93	4.62	4.89
6.	8.80	4.76	4.29	12.5	13.0	7.45	5.59	5.80	7.24	6.97	4.64	5.60
7.	9.54	4.71	5.10	12.8	12.1	7.74	5.58	5.76	7.11	6.25	4.65	6.40
8.	7.93	4.75	5.16	13.4	13.3	7.91	6.35	5.62	6.98	6.03	4.55	5.96
9.	7.18	4.75	5.14	13.3	12.3	8.29	9.95	5.54	6.87	5.89	4.51	5.65
10.	6.57	4.75	5.03	13.2	11.2	7.58	13.8	5.48	6.80	5.77	4.46	5.34
11.	6.00	6.15	4.87	12.2	10.8	7.37	17.8	5.36	6.76	5.82	4.44	5.02
12.	5.67	13.55	5.08	12.1	10.3	7.11	25.0	5.16	7.12	5.92	4.44	4.72
13.	5.65	28.55	5.20	12.2	9.92	7.02	14.8	4.95	7.04	5.51	4.42	4.71
14.	5.17	16.4	5.37	12.5	9.48	6.74	11.2	5.12	6.68	5.45	4.41	4.58
15.	4.92	12.2	5.14	12.0	9.26	6.85	9.22	10.2	6.45	5.35	4.41	4.35
16.	4.88	10.2	5.90	12.4	9.15	6.74	8.29	19.9	6.57	5.32	4.47	8.37
17.	4.77	8.89	16.6	12.0	8.95	6.79	7.82	25.8	10.0	5.23	4.70	11.5
18.	4.68	8.18	44.1	13.3	10.9	6.11	7.44	17.9	13.8	5.31	4.20	8.41
19.	4.70	7.71	71.6	16.9	35.1	6.12	7.34	11.8	9.40	5.06	4.49	7.08
20.	4.82	7.16	38.8	17.5	18.6	6.17	7.01	9.67	8.27	5.17	4.44	5.95
21.	20.9	7.14	20.7	18.0	14.2	6.44	7.07	20.0	8.29	5.11	4.58	5.52
22.	13.5	6.93	16.5	15.0	12.5	6.08	7.04	23.1	7.87	5.09	4.61	5.50
23.	9.64	6.61	15.6	13.5	11.6	5.98	6.98	16.6	7.46	5.03	4.45	5.35
24.	8.11	6.43	19.3	13.0	11.0	6.12	6.81	18.5	7.16	5.10	4.40	5.41
25.	7.20	6.28	21.8	12.1	10.2	5.98	6.68	13.7	6.95	4.99	4.37	5.97
26.	6.65	6.08	23.3	16.8	9.68	5.85	6.93	11.8	6.72	4.91	4.40	6.31
27.	6.65	5.87	24.2	15.6	9.47	5.91	6.49	10.8	6.93	4.89	4.53	6.10
28.	5.80	5.76	24.8	14.1	9.52	5.85	6.38	9.94	6.93	4.83	4.47	5.93
29.	5.49		22.8	12.9	9.36	5.78	6.42	9.32	6.67	4.78	4.41	5.63
30.	5.18		19.1	12.5	8.37	5.76	6.32	8.67	8.00	4.74	4.44	5.42
31.	5.01		15.5		8.32		6.19	8.33		4.68		5.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	07.	14.	11.	27.	23.	06.	03.	11.	11.	21.	06.
NQ	3.79	4.51	4.73	10.6	7.87	4.15	5.39	4.52	4.94	3.44	2.23	1.73
HQ	32.9	35.2	95.3	21.7	48.9	10.6	28.2	30.6	16.7	10.9	8.38	19.6
am	21.	13.	19.	26.	19.	08.	12.	17.	18.	01.	21.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.85	7.82	15.6	13.5	11.8	6.82	8.39	10.5	7.62	5.67	4.50	5.76
Mq	19.8	22.7	45.1	39.1	34.2	19.8	24.3	30.3	22.1	16.4	13.0	16.7
h _a	53	55	121	101	91	51	65	81	57	44	34	43

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.29	11.4	14.5	11.9	7.90	7.33	5.61	7.10	6.90	5.52	7.26	6.83
Mq	24.0	33.1	42.1	34.4	22.9	21.2	16.3	20.6	20.0	16.0	21.0	19.8
h _a	64	80	113	89	61	55	44	55	52	43	54	51
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.23	2.41	3.10	4.64	3.22	2.57	2.06	1.94	1.96	1.82	1.91	1.73
NQ ₁	2.23	3.56	4.34	4.95	4.35	3.84	3.45	3.27	2.82	2.71	2.38	2.58
MQ	3.55	3.96	4.40	5.54	4.71	4.07	3.61	3.45	3.30	3.19	3.15	3.43
NMQ	3.64	4.80	5.35	5.89	5.47	4.31	3.73	3.58	3.39	3.05	2.70	3.79
MQ	5.28	5.64	7.32	7.59	6.33	5.20	5.15	4.85	4.59	3.91	4.23	5.11
HMQ	15.9	16.0	20.7	17.6	17.7	11.9	27.0	23.3	17.1	19.1	16.8	15.6
MHQ	20.1	21.0	31.9	24.0	26.3	24.5	39.3	24.3	18.2	13.4	14.8	27.4
HQ	60.7	123	148	120	91.1	99.0	373	202	89.2	177	66.2	150
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.30	0.55	0.74	0.61	0.58	0.55	0.47	0.43	0.30	0.36	0.34
NQ ₁	0.42	0.39	0.77	0.84	0.90	0.76	0.68	0.57	0.54	0.53	0.51	0.53
MQ	0.97	1.02	1.22	1.71	1.33	1.10	0.91	0.88	0.84	0.81	0.80	0.93
NMQ	0.56	0.88	1.12	1.22	1.17	0.93	0.76	0.67	0.60	0.63	0.61	0.57
MQ	1.76	1.81	2.93	2.81	2.15	1.69	1.59	1.50	1.42	1.14	1.28	1.76
HMQ	3.45	3.38	4.60	5.32	5.42	3.65	7.59	5.55	4.25	4.73	3.39	4.59
MHQ	6.14	6.37	11.7	6.22	7.18	6.28	8.51	7.07	7.14	4.24	4.02	7.60
HQ	14.0	36.5	32.9	17.2	29.7	32.2	86.5	54.4	26.2	53.5	14.3	32.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	1.73	06.12.		1.82	17.12.2004		0.52	29.11.		0.42	15.10.2003	
NQ ₁	3.92	01.01.					0.72	03.12.				
NMQ												
MQ,Mq,h _a	8.74	25.3	799	8.34	24.2	762	1.95	21.2	669	1.77	19.3	608
HMQ												
MHQ												
HQ	95.3	19.03.		202	13.08.2002		25.4	19.03.		54.4	13.08.2002	
NNQ seit 1959:	1.82	07.10.1994		HHQ seit 1959:	373	08.07.1997	NNQ seit 1981:	0.30	31.01.1987	HHQ seit 1981:	86.5	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	14.8	1.00			289
8000			350			16.0	31	27.6	0.80			329
6000			250			12.0	72	55.2	0.60			365
4000			180			9.00	109	113.0	0.40			
3000			140			7.00	165	166.8	0.30			
2000			100			5.00	303	249.6	0.20			
1600			80.0			3.50	365	350.8	0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 17. Nov Pegelverlegung nach Lilienfeld-Markt
Im Jun, Aug, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 463 St. Veit an der Gölsern
Gölsern

Mst.Nr. 207902

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 211.1 km²

Nr. 464 Windpassing
Traisen

Mst.Nr. 207910

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 733.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.57	2.05	2.48	6.11	4.20	2.76	2.14	1.98	3.10	3.05	2.07	1.83
2.	1.67	2.01	2.46	5.59	3.87	2.59	2.86	1.91	3.01	2.94	2.07	1.83
3.	1.75	2.03	2.44	5.24	3.84	2.49	2.35	1.96	2.83	2.86	2.06	1.83
4.	1.85	1.90	2.36	4.93	3.97	2.53	1.97	2.00	2.77	3.01	2.07	1.83
5.	1.95	1.86	2.19	4.70	3.60	2.30	2.01	1.98	2.66	2.93	2.07	1.83
6.	2.61	1.88	2.34	4.61	3.99	2.63	2.04	1.70	2.47	2.59	2.12	2.54
7.	2.86	1.88	2.46	4.59	3.73	2.58	1.82	1.70	2.47	2.59	2.09	3.40
8.	2.45	1.85	2.20	4.59	3.88	3.29	5.20	1.83	2.65	2.55	2.05	3.31
9.	2.30	1.89	2.25	4.78	3.66	3.21	4.64	1.82	2.72	2.54	2.04	2.96
10.	2.15	1.84	2.17	4.92	3.56	2.97	1.36	1.72	2.92	2.52	2.07	2.62
11.	2.03	2.36	2.11	4.52	3.24	2.74	9.79	1.74	2.78	2.41	2.06	2.49
12.	1.88	8.87	2.25	4.25	3.05	2.59	8.84	1.72	2.88	2.41	2.02	2.34
13.	1.89	18.8	2.26	4.06	2.90	2.52	6.10	1.78	2.88	2.43	2.04	2.37
14.	1.75	8.84	2.34	3.75	2.91	2.45	6.73	1.99	2.62	2.36	2.04	2.28
15.	1.73	6.06	2.75	3.71	2.91	2.35	3.95	6.65	2.44	2.30	2.09	2.38
16.	1.67	4.96	6.16	3.70	2.74	2.30	3.56	13.5	2.24	2.34	2.09	5.20
17.	1.61	4.15	15.7	3.63	2.61	2.24	3.32	15.1	4.24	2.25	2.12	5.75
18.	1.61	3.55	40.6	4.67	4.10	2.24	2.98	8.92	5.96	2.31	2.08	3.88
19.	1.62	3.37	41.3	6.82	18.3	2.18	2.84	5.74	3.88	2.25	2.12	3.25
20.	1.67	3.23	20.9	6.98	8.46	2.21	2.61	4.50	3.41	2.29	2.19	3.12
21.	6.83	3.07	12.2	8.01	6.05	2.11	2.55	20.4	3.56	2.30	2.26	2.82
22.	4.57	3.10	9.54	6.19	5.08	2.15	2.50	23.1	3.30	2.26	2.31	2.78
23.	3.27	2.93	8.57	5.31	4.36	2.14	2.40	10.7	3.04	2.25	2.19	2.80
24.	2.88	2.75	9.47	4.66	4.34	1.98	2.38	7.63	2.90	2.31	2.07	3.12
25.	2.57	2.65	10.2	4.37	3.85	1.97	3.10	6.09	2.69	2.24	2.07	4.36
26.	2.35	2.62	10.7	6.55	3.74	2.00	3.19	5.20	2.64	2.17	2.12	4.23
27.	2.27	2.62	10.2	5.89	3.54	1.99	2.49	4.63	3.07	2.18	2.12	4.35
28.	2.34	2.51	9.64	5.19	3.37	2.16	2.37	4.17	2.96	2.15	2.14	3.41
29.	2.18		9.54	4.71	3.20	2.11	2.28	3.78	2.93	2.16	1.94	3.07
30.	2.07		8.11	4.35	3.06	1.96	2.13	3.45	3.27	2.14	1.88	2.96
31.	1.92		6.93		3.10		2.13	3.23		2.07		2.77
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	08.	18.	17.	29.	07.	07.	15.	31.	02.	03.
NQ	1.49	1.72	1.89	3.37	2.40	1.78	1.65	1.54	2.06	1.78	1.52	1.72
HQ	10.9	26.2	49.2	9.36	26.8	5.61	26.3	135	7.89	3.44	3.26	11.0
am	21.	13.	19.	18.	19.	07.	10.	21.	18.	04.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.32	3.77	8.55	5.04	4.30	2.45	3.71	5.56	3.05	2.43	2.09	3.00
Mq	11.0	17.9	40.5	23.9	20.4	11.6	17.6	26.3	14.4	11.5	9.89	14.2
h _a	29	43	108	62	55	30	47	71	37	31	26	37

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	3.83	4.62	6.48	4.50	2.69	3.04	1.95	3.58	2.59	2.13	2.55	3.17
Mq	18.1	21.9	30.7	21.3	12.8	14.4	9.25	17.0	12.2	10.1	12.1	15.0
h _a	49	53	82	55	34	37	25	45	32	27	31	39
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.66	0.69	1.05	1.11	0.88	0.40	0.62	0.43	0.39	0.45	0.30	0.34
NQ ₁	1.06	0.97	1.47	1.51	1.18	0.66	0.88	0.75	0.56	0.70	0.64	0.70
MQ	1.83	1.97	2.42	2.93	2.21	1.82	1.49	1.43	1.38	1.43	1.46	1.77
NMQ	1.35	1.72	1.87	2.04	1.88	1.31	1.15	1.12	0.82	0.96	1.00	1.25
MQ	3.30	3.59	5.57	4.82	3.77	2.94	2.98	2.81	2.60	2.09	2.37	3.36
HMQ	7.63	6.49	8.71	9.49	10.3	6.10	18.2	12.5	7.95	8.36	6.35	8.27
MHQ	13.1	13.6	24.7	12.2	16.5	14.7	23.1	25.3	17.5	10.1	7.54	16.2
HQ	35.4	72.3	83.2	44.4	109	107	300	212	69.5	136	28.3	81.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	1.49	01.01.		0.43	14.08.2000		0.30	29.11.1982		1.21	23.06.2003	
NQ ₁	1.57	01.01.					0.56	22.09.1982		3.62	01.10.1983	
NMQ							2.00			5.79		
MQ,Mq,h _a	3.86	18.3	577	3.39	16.1	507	3.35	15.9	501	13.7	18.7	588
HMQ							5.15		2002	19.5		2002
MHQ							71.9			163		
HQ	135	21.08.		212	13.08.2002		300	07.07.1997		747	08.07.1997	
NNQ seit 1978:	0.30			29.11.1982			HHQ seit 1978:	300		23.06.2003		
										747		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	2.8	1.00	69	58.0	1.00
8000			350			16.0	7	3.8	0.80	103	91.2	0.80
6000			250			12.0	12	7.4	0.60	171	149.8	0.60
4000			180			9.00	21	14.2	0.40	285	218.2	0.40
3000			140			7.00	30	28.0	0.30	364	277.4	0.30
2000			100			5.00	35	60.0	0.20	365	357.4	0.20
1600			80.0		0.2	3.50	110	112.8	0.10			0.10
1200			60.0		0.2	2.50	207	176.8	0.06			0.06
900			40.0		0.6	1.80	349	236.0	0.03			0.03
700			30.0		1.4	1.40	365	302.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 466 Neustift
Kamp

Mst.Nr. 207951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.7 km²Nr. 467 Zwetl (Sportplatzbrücke)
Zwetl

Mst.Nr. 207936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 269.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	0.42	0.59	0.69	3.68	1.53	2.10	0.72	0.75	1.00	0.99	0.37	0.33
2.	0.52	0.60	0.70	3.17	1.38	1.33	0.66	0.67	0.96	0.85	0.39	0.32
3.	0.62	0.61	0.70	2.95	1.27	1.11	0.60	0.64	0.91	0.94	0.39	0.41
4.	0.49	0.62	0.70	2.84	1.31	1.02	0.52	0.65	0.90	0.87	0.39	0.36
5.	0.77	0.64	0.71	2.71	1.32	1.04	0.90	0.65	0.85	0.86	0.41	0.36
6.	0.95	0.66	0.71	2.89	1.40	0.94	1.38	0.62	0.82	0.79	0.43	0.33
7.	0.95	0.66	0.71	2.89	1.39	0.89	0.75	0.67	0.77	0.71	0.42	0.33
8.	0.76	0.75	0.77	2.78	2.31	0.86	2.59	0.79	0.72	0.65	0.40	0.32
9.	0.80	0.92	0.83	4.07	1.61	0.83	2.44	0.66	0.71	0.61	0.37	0.32
10.	0.91	1.05	0.81	3.73	1.42	0.79	4.57	0.60	0.70	0.59	0.37	0.32
11.	0.73	1.13	0.75	2.61	1.27	0.77	14.4	0.54	0.69	0.57	0.35	0.31
12.	0.62	1.62	0.77	2.27	1.19	0.83	9.19	0.51	0.74	0.55	0.36	0.31
13.	0.60	6.25	0.78	2.16	1.11	0.82	3.11	0.48	1.24	0.54	0.34	0.31
14.	0.58	4.49	0.75	2.04	1.05	1.18	3.41	0.47	0.85	0.52	0.34	0.31
15.	0.50	2.85	0.94	1.90	1.01	0.96	2.62	0.78	0.73	0.48	0.33	0.31
16.	0.50	2.13	1.45	1.74	0.95	0.85	2.27	5.10	0.70	0.47	0.35	0.33
17.	0.53	1.75	3.46	1.59	0.87	0.74	2.02	5.47	0.84	0.47	0.34	0.31
18.	0.56	1.57	9.85	2.66	1.05	0.68	1.77	2.77	1.18	0.46	0.34	0.33
19.	0.56	1.34	11.6	3.50	1.72	0.61	1.66	1.50	0.86	0.45	0.33	0.34
20.	0.56	1.24	7.52	3.75	1.16	0.58	1.56	1.18	0.73	0.45	0.32	0.36
21.	1.72	1.14	4.38	4.68	0.94	0.55	1.43	2.53	0.68	0.44	0.35	0.35
22.	1.00	1.20	3.41	2.66	0.82	0.55	1.36	4.74	0.64	0.44	0.34	0.34
23.	0.71	1.16	3.20	2.13	1.80	0.54	1.26	3.21	0.62	0.43	0.32	0.34
24.	0.61	1.04	3.86	1.88	2.88	0.50	1.23	3.05	0.58	0.48	0.33	0.34
25.	0.52	0.95	4.59	1.80	1.54	0.48	1.15	2.07	0.56	0.43	0.46	0.34
26.	0.48	0.88	5.61	2.73	1.12	0.70	1.10	1.63	0.52	0.40	0.39	0.33
27.	0.49	0.75	5.88	2.19	0.96	0.65	1.02	1.42	0.63	0.38	0.36	0.33
28.	0.52	0.69	5.95	2.82	0.86	0.57	0.92	1.29	0.70	0.38	0.42	0.33
29.	0.54	5.57	5.57	2.08	0.77	0.58	0.87	1.24	1.26	0.38	0.34	0.33
30.	0.57	5.13	5.13	1.72	0.82	1.19	0.82	1.14	1.38	0.36	0.33	0.34
31.	0.58	4.36	4.36	4.55	1.42	0.58	0.78	1.07	0.73	0.37	0.36	0.34
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	01.	01.	18.	30.	23.	05.	14.	26.	31.	30.	01.
NQ	0.39	0.59	0.69	1.54	0.73	0.38	0.44	0.38	0.49	0.33	0.22	0.18
HQ	2.45	7.51	12.5	5.72	6.99	3.75	16.1	9.09	1.90	1.10	0.72	0.55
am	21.	13.	19.	21.	31.	01.	11.	16.	29.	01.	25.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.65	1.40	3.13	2.68	1.40	0.84	2.29	1.58	0.82	0.56	0.37	0.33
Mq	8.50	18.3	40.9	35.0	18.2	11.0	29.9	20.6	10.6	7.27	4.77	4.35
h _n	23	44	109	91	49	28	80	55	28	19	12	11

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.89	1.41	1.83	1.43	0.59	0.58	0.40	1.48	0.67	0.76	0.74	0.67
Mq	11.6	18.3	23.8	18.7	7.68	7.50	5.26	19.3	8.79	9.92	9.65	8.67
h _n	31	44	64	48	21	19	14	52	23	27	25	22
Reihe: 1981-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.06	0.15	0.15	0.37	0.18	0.06	.001	.043	0.07	0.09	0.10	0.12
NQ ₁	0.12	0.20	0.15	0.41	0.21	0.11	.013	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13
MQ	0.48	0.55	0.61	0.84	0.52	0.37	0.29	0.28	0.27	0.29	0.37	0.38
NMQ	0.32	0.49	0.66	0.60	0.36	0.21	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	0.29
MQ	0.95	1.05	1.62	1.82	0.98	0.69	0.80	0.85	0.56	0.52	0.60	0.88
HMQ	2.68	1.97	3.13	4.62	3.99	1.46	2.94	5.96	1.61	2.09	1.73	1.80
MHQ	3.67	3.89	6.86	4.79	3.99	3.15	5.60	6.25	2.64	2.11	1.89	4.78
HQ	11.5	10.7	17.0	14.1	13.0	10.6	26.9	60.6	12.9	10.9	7.36	13.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.18	0.12	0.12	.001	17.07.2003	.001	.029	12.07.2003	.029	12.07.2003	.029	12.07.2003
NQ ₁	0.31	0.31	0.31	.013	14.07.2003	.013	0.34	0.46	0.32	0.13	0.07	0.14
MJNQ ₁				0.20		0.20	0.84	1.13	0.86	0.70	0.58	0.57
MJNQ				0.50		0.50	0.34	0.46	0.32	0.13	0.07	0.14
MQ,Mq,h _n	1.34	17.5	551	0.95	12.4	391	0.36	0.36	0.33	0.30	0.31	0.48
HMQ	16.1	11.07.		60.6	07.08.2002	60.6	12.0	24.7	2.81	1.94	2.07	1.01
HQ							12.0	24.7	2.81	1.94	2.07	1.01
NNQ seit 1977:	.001	17.07.2003		HHQ seit 1977:	60.6	07.08.2002	198	07.08.2002	198	07.08.2002	198	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			20.0	4	2.0	1.00
8000			350			16.0			16.0	7	2.6	0.80
6000			250			12.0	1	0.8	12.0	10	3.8	0.60
4000			180			9.00	4	1.6	9.00	19	6.6	0.40
3000			140			7.00	5	3.0	7.00	33	12.2	0.30
2000			100			5.00	14	15.0	5.00	56	31.4	0.20
1600			80.0			3.50	28	13.8	3.50	94	67.6	0.10
1200			60.0			2.50	52	23.0	2.50	141	110.8	0.06
900			40.0			1.80	69	41.2	1.80	207	155.2	0.03
700			30.0			1.40	90	62.2	1.40	257	195.8	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 468 Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp

Mst.Nr. 207944

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.8 km²

Nr. 469 Kaltenbrunn
Purzelkamp

Mst.Nr. 207969

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.21	3.83	3.52	18.5	10.6	17.9	4.87	5.36	9.06	7.52	3.24	2.01
2.	3.31	3.70	3.82	16.7	9.92	12.4	4.77	5.06	8.43	6.79	3.32	1.68
3.	3.80	3.99	3.89	15.5	8.97	10.1	4.54	4.89	7.81	7.14	3.29	2.43
4.	3.30	3.96	3.89	14.6	9.15	9.34	3.89	4.85	7.46	6.70	3.17	2.65
5.	3.43	3.50	3.90	13.7	9.50	9.18	4.79	4.56	6.95	6.81	3.42	2.52
6.	5.20	3.74	3.89	13.3	10.4	8.32	7.10	4.51	6.51	5.75	3.34	2.39
7.	4.25	4.42	3.89	12.9	12.1	7.44	4.85	4.70	6.14	5.38	3.16	2.29
8.	3.90	4.72	3.90	17.3	9.89	7.23	12.1	4.61	5.50	5.04	3.06	1.98
10.	4.45	4.85	3.75	17.2	8.91	6.82	30.4	4.09	5.25	4.84	2.94	1.73
11.	3.98	5.11	3.53	13.3	8.16	6.49	86.3	3.71	5.27	4.71	2.86	1.55
12.	3.57	9.84	3.49	11.7	7.73	6.93	39.3	3.45	8.28	4.51	2.86	1.61
13.	3.50	25.1	3.49	11.2	7.22	7.65	36.1	3.30	9.09	4.38	2.79	1.75
14.	3.50	15.9	3.49	10.4	6.81	10.6	27.6	3.16	6.90	4.38	2.74	1.86
15.	3.30	9.51	3.92	9.68	6.51	7.01	22.9	5.01	5.85	4.23	2.86	1.86
16.	2.80	7.69	5.51	8.96	6.23	6.47	19.8	43.7	5.55	4.17	2.74	1.91
17.	2.23	7.27	15.0	8.38	5.99	5.80	17.6	37.6	7.18	4.07	2.68	1.96
18.	2.71	6.67	53.6	13.1	7.05	5.39	15.2	21.5	9.86	3.98	2.60	2.01
19.	3.58	6.44	68.0	16.4	10.9	5.00	13.9	13.9	6.86	3.87	2.57	2.07
20.	3.58	6.09	45.7	20.0	7.72	4.72	12.6	11.1	5.94	3.92	2.70	2.09
21.	7.27	5.96	30.0	24.3	6.39	4.43	11.2	15.9	5.70	4.00	2.75	2.10
22.	5.85	5.75	24.7	15.9	5.66	4.45	10.3	53.3	5.46	3.85	2.84	2.11
23.	4.09	5.76	22.7	13.4	15.0	4.42	9.58	30.5	5.14	3.75	2.66	2.14
24.	3.62	5.25	23.0	12.0	31.7	4.14	9.01	24.6	4.89	4.12	2.45	2.27
25.	3.14	4.80	23.9	11.8	14.3	4.05	8.21	19.8	4.70	3.92	2.35	2.43
26.	2.98	4.67	25.4	17.3	10.7	4.74	7.73	16.6	4.49	3.44	2.99	2.20
27.	2.85	4.43	26.8	14.6	9.23	4.47	7.13	14.6	6.30	3.37	2.71	2.11
28.	3.15	3.50	26.0	15.7	8.30	4.48	6.66	13.4	6.55	3.27	2.59	2.20
29.	3.47	25.7	23.8	13.1	7.55	4.03	6.12	12.2	10.6	3.24	3.00	2.20
30.	3.69	23.8	23.8	11.3	8.60	6.45	5.69	9.98	9.98	3.15	2.44	2.20
31.	4.21	21.2	21.2	30.3	3.03		5.44	9.88		3.28		2.20
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	11.	18.	23.	26.	05.	14.	27.	31.	25.	02.
NQ	1.87	2.92	3.30	8.18	5.33	3.63	3.51	3.07	4.36	3.02	1.69	1.30
HQ	11.9	45.0	72.9	29.2	47.9	24.8	95.0	66.6	17.7	8.13	3.68	2.85
am	21.	13.	18.	21.	24.	01.	11.	16.	12.	01.	29.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.72	6.45	16.7	14.2	10.4	6.95	15.7	13.4	6.78	4.63	2.88	2.09
Mq	5.99	10.4	26.8	22.8	16.7	11.2	25.2	21.6	10.9	7.45	4.62	3.37
h _a	16	25	72	59	45	29	68	58	28	20	12	9

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.12	0.08	0.20	0.78	0.39	0.74	0.33	0.29	0.48	0.49	0.25	0.20
2.	0.13	0.08	0.22	0.70	0.40	0.57	0.35	0.28	0.45	0.45	0.26	0.19
3.	0.14	0.08	0.25	0.64	0.35	0.46	0.34	0.28	0.43	0.47	0.25	0.20
4.	0.14	0.08	0.26	0.61	0.38	0.40	0.26	0.32	0.42	0.46	0.25	0.20
5.	0.14	0.07	0.26	0.59	0.41	0.41	0.46	0.31	0.41	0.47	0.28	0.21
6.	0.17	0.07	0.28	0.56	0.47	0.36	0.44	0.32	0.34	0.42	0.28	0.21
7.	0.20	0.07	0.29	0.53	0.43	0.34	0.29	0.30	0.34	0.38	0.26	0.22
8.	0.18	0.10	0.29	0.52	0.62	0.33	1.52	0.33	0.30	0.35	0.25	0.21
9.	0.17	0.14	0.28	0.72	0.44	0.31	0.75	0.32	0.31	0.34	0.25	0.21
10.	0.18	0.20	0.27	0.70	0.39	0.29	6.45	0.27	0.30	0.34	0.25	0.20
11.	0.16	0.32	0.27	0.54	0.35	0.27	7.52	0.23	0.41	0.35	0.24	0.18
12.	0.15	0.80	0.26	0.46	0.33	0.29	3.76	0.23	0.71	0.33	0.24	0.17
13.	0.15	1.66	0.26	0.41	0.29	0.59	2.18	0.24	0.62	0.33	0.24	0.16
14.	0.14	0.52	0.27	0.39	0.27	1.31	1.56	0.25	0.43	0.31	0.23	0.16
15.	0.14	0.38	0.32	0.36	0.26	0.56	1.23	0.63	0.37	0.29	0.24	0.16
16.	0.13	0.28	0.68	0.30	0.26	0.54	1.08	0.54	0.34	0.28	0.22	0.16
17.	0.12	0.29	1.59	0.29	0.24	0.39	0.93	2.81	0.70	0.27	0.22	0.17
18.	0.12	0.25	4.30	0.59	0.46	0.34	0.83	1.22	0.82	0.26	0.22	0.16
19.	0.11	0.22	4.22	0.59	0.67	0.30	0.89	0.74	0.51	0.26	0.21	0.15
20.	0.12	0.21	2.05	0.92	0.39	0.30	0.72	0.61	0.42	0.28	0.21	0.16
21.	0.18	0.21	1.22	0.93	0.32	0.30	0.65	1.03	0.39	0.28	0.23	0.17
22.	0.15	0.21	0.99	0.55	0.28	0.31	0.58	3.03	0.38	0.28	0.23	0.18
23.	0.14	0.19	1.03	0.42	1.20	0.28	0.53	1.30	0.34	0.26	0.22	0.18
24.	0.12	0.17	1.15	0.34	3.15	0.25	0.50	0.95	0.31	0.28	0.25	0.18
25.	0.13	0.17	1.13	0.34	0.92	0.23	0.44	0.80	0.33	0.27	0.22	0.19
26.	0.12	0.16	1.34	0.66	0.68	0.30	0.43	0.70	0.30	0.26	0.22	0.19
27.	0.10	0.14	1.34	0.54	0.54	0.23	0.39	0.63	0.61	0.24	0.22	0.18
28.	0.09	0.16	1.31	0.70	0.46	0.38	0.36	0.67	0.54	0.23	0.21	0.17
29.	0.09		1.16	0.46	0.42	0.29	0.32	0.57	0.85	0.24	0.21	0.16
30.	0.09		1.00	0.39	0.53	0.65	0.26	0.56	0.65	0.24	0.19	0.18
31.	0.09		0.86		1.81		0.28	0.54		0.25		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	31.	07.	01.	17.	18.	27.	07.	10.	07.	28.	30.	29.
NQ	0.09	0.07	0.17	0.28	0.23	0.21	0.21	0.21	0.14	0.22	0.17	0.14
HQ	0.23	2.71	5.76	3.34	7.27	2.82	10.9	8.09	2.17	0.71	0.32	0.22
am	21.	13.	18.	21.	24.	14.	10.	16.	12.	03.	05.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.26	0.95	0.55	0.58	0.41	1.18	0.84	0.46	0.32	0.23	0.18
Mq	4.03	7.79	28.3	16.4	17.4	12.3	35.3	25.0	13.8	9.61	7.01	5.43
h _a	11	19	76	43	47	32	94	67	36	26	18	14

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.00	10.1	10.1	4.56	4.09	2.76	12.4	3.82	4.55	4.30	4.25	5.11
Mq	12.9	16.2	16.3	7.33	6.58	4.43	20.0	6.14	7.31	6.92	6.84	8.22
h _a	34	39	44	19	18	11	53	16	19	19	18	21
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.55	0.67	0.86	0.60	0.36	0.21	0.36	0.23	0.26	0.23	0.23
NQ ₁	1.17	1.15	1.92	2.23	1.60	1.22	0.78	0.64	0.74	0.72	0.61	0.55
MNQ ₁	3.16	3.52	4.10	5.48	3.47	2.59	2.10	1.95	1.83	1.87	2.27	2.60
NMQ	2.64	2.78	3.85	3.22	2.20	1.47	1.33	0.93	1.00	0.96	1.17	1.90
MQ	5.91	8.19	10.3	6.74	4.78	4.59	5.75	3.17	3.07	3.39	4.53	5.13
HMQ	15.5	15.1	24.7	29.8	10.3	15.9	52.9	8.09	11.4	10.5	8.75	11.5
MHQ	15.4	16.8	30.7	21.8	23.8	26.7	26.2	29.5	10.7	9.16	9.90	15.5
HQ	48.4	56.0	105	49.7	135	111	120	459	58.0	47.9	68.0	60.2

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.34	0.50	0.44	0.28	0.24	0.16	0.68	0.23	0.23	0.23	0.22
Mq	8.65	10.2	15.0	13.3	8.28	7.31	4.90	20.2	6.72	6.95	6.89	6.42
h _a	23	25	40	34	22	19	13	54	17	19	18	17
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.11	0.14	0.09	0.38	0.38	0.19	0.19	0.19	0.12	0.12	0.29
NQ ₁	0.31	0.31	0.18	0.11	0.06	0.41	0.22	0.23	0.22	0.18	0.16	0.33
MNQ ₁	0.15	0.15	0.18	0.28	0.20	0.15	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.14
NMQ	0.09	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	0.06	0.47	0.38	0.06	0.49	0.07
MQ	0.28	0.27	0.54	0.54	0.38	0.34	0.4	0.35	0.20	0.18	0.20	0.28
HMQ	0.72	0.66	0.95	1.72	2.20	1.37	2.25	2.78	0.70	0.61	0.56	0.86
MHQ	1.08	1.28	2.15	1.55	1.89	2.19	3.08	3.30	0.92	0.73	0.57	1.32
HQ	10.6	8.47	9.12	9.13	8.90	7.31	22.0	33.0	8.37	5.62	1.66	8.01

Abflüsse

Nr. 470 Rastenberg
Purzelkamp

Mst.Nr. 207977

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.5 km²

Nr. 471 Rosenberg (EVN)
Kamp

Mst.Nr. 207985

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1150.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.36	0.25	0.50	1.74	1.00	1.88	0.72	0.69	1.31	1.37	0.54	0.47
2.	0.37	0.25	0.51	1.58	1.00	1.35	0.66	0.64	1.21	1.21	0.58	0.53
3.	0.40	0.26	0.52	1.45	0.94	1.11	0.69	0.63	1.11	1.28	0.56	0.58
4.	0.38	0.26	0.53	1.36	0.96	1.02	0.54	0.82	1.07	1.23	0.54	0.49
5.	0.40	0.26	0.54	1.27	0.99	1.02	0.73	0.58	1.01	1.29	0.58	0.52
6.	0.41	0.27	0.55	1.20	1.19	0.90	0.94	0.59	0.96	1.16	0.60	0.57
7.	0.48	0.27	0.56	1.16	1.07	0.86	0.58	0.61	0.91	1.05	0.58	0.54
8.	0.45	0.40	0.57	1.15	1.36	0.80	2.24	0.62	0.87	0.97	0.54	0.51
9.	0.43	0.57	0.57	1.65	1.06	0.78	1.76	0.58	0.85	0.91	0.53	0.49
10.	0.42	0.73	0.48	1.66	0.97	0.74	7.56	0.54	0.82	0.83	0.53	0.46
11.	0.41	1.26	0.44	1.29	0.89	0.70	16.7	0.47	1.52	0.83	0.52	0.35
12.	0.38	2.32	0.37	1.15	0.84	0.75	8.37	0.47	1.35	0.81	0.52	0.37
13.	0.38	4.17	0.40	1.08	0.77	0.72	4.79	0.46	2.21	0.79	0.55	0.37
14.	0.37	1.37	0.43	1.05	0.73	1.93	3.44	0.46	1.30	0.76	0.55	0.36
15.	0.34	0.96	0.50	0.97	0.69	1.04	2.79	1.72	1.02	0.71	0.55	0.36
16.	0.32	0.63	1.19	0.89	0.67	0.96	2.38	1.31	0.98	0.67	0.54	0.35
17.	0.19	0.68	3.93	0.86	0.65	0.76	2.07	7.81	1.83	0.66	0.52	0.35
18.	0.26	0.66	10.7	1.63	0.98	0.65	1.90	4.24	2.27	0.63	0.54	0.35
19.	0.34	0.65	10.8	1.70	1.58	0.58	2.13	2.47	1.34	0.63	0.52	0.42
20.	0.38	0.60	5.96	2.39	1.00	0.56	1.69	1.98	1.14	0.66	0.50	0.45
21.	0.58	0.56	3.57	2.88	0.79	0.53	1.46	2.98	1.14	0.66	0.53	0.47
22.	0.45	0.52	2.87	1.66	0.69	0.57	1.31	11.8	1.06	0.66	0.54	0.47
23.	0.36	0.61	2.65	1.34	1.51	0.93	1.24	5.45	0.96	0.63	0.52	0.47
24.	0.29	0.55	2.70	1.17	6.35	0.47	1.16	3.93	0.90	0.66	0.58	0.48
25.	0.31	0.54	2.69	1.10	2.16	0.49	1.08	3.02	0.87	0.64	0.53	0.48
26.	0.27	0.49	2.79	1.83	1.35	0.75	1.03	2.41	0.84	0.61	0.53	0.42
27.	0.26	0.40	2.86	1.50	1.10	0.59	0.96	2.01	1.52	0.57	0.53	0.40
28.	0.23	0.30	2.69	1.81	0.97	0.56	1.00	1.93	1.51	0.56	0.51	0.43
29.	0.24		2.55	1.33	0.88	0.68	0.93	1.78	2.22	0.55	0.52	0.38
30.	0.24		2.16	1.10	0.98	1.23	0.74	1.52	2.01	0.54	0.48	0.39
31.	0.24		1.93		4.07		0.71	1.42		0.54		0.40
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	12.	17.	17.	26.	05.	14.	10.	29.	30.	11.
NQ	0.10	0.18	0.34	0.82	0.60	0.41	0.46	0.40	0.73	0.46	0.43	0.21
HQ	0.85	5.12	14.5	3.84	10.7	2.70	20.2	22.1	3.21	1.56	0.67	0.66
am	21.	13.	18.	21.	24.	01.	11.	22.	11.	01.	05.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.74	2.24	1.43	1.30	0.85	2.40	2.50	1.27	0.81	0.54	0.44
Mq	3.73	7.86	23.7	15.2	13.7	8.99	25.4	26.5	13.4	8.55	5.70	4.65
h _a	10	19	63	39	37	23	68	71	35	23	15	12

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	6.14	7.98	15.1	16.6	15.6	17.6	5.34	8.24	16.6	16.0	7.97	8.14
2.	6.16	8.01	15.0	16.6	15.5	17.3	4.03	8.22	16.6	16.4	8.22	7.98
3.	7.17	7.98	15.1	16.6	15.5	17.3	3.91	8.20	16.5	16.5	8.21	7.99
4.	7.89	7.98	15.0	16.7	14.2	17.3	3.85	8.18	16.5	16.5	5.93	8.01
5.	7.79	7.91	14.9	16.6	12.1	17.3	3.88	8.13	15.1	4.02	4.11	8.03
6.	7.57	7.90	14.8	16.6	12.0	17.3	3.82	8.09	14.9	4.00	4.03	8.07
7.	7.47	7.86	14.9	16.6	11.9	17.3	7.99	8.15	14.9	3.95	4.01	8.03
8.	7.31	7.84	14.9	16.7	11.9	17.3	8.34	8.27	10.3	3.98	4.41	7.95
9.	7.31	7.80	14.8	17.0	11.9	17.3	10.9	8.26	7.92	4.01	4.16	7.98
10.	7.38	7.82	14.8	17.0	11.8	17.3	26.0	8.55	7.87	5.96	4.16	6.44
11.	7.38	7.88	14.9	16.9	11.8	17.3	80.1	8.09	7.91	8.21	4.11	6.43
12.	7.32	8.15	15.0	16.7	11.8	17.3	77.3	8.09	8.11	8.29	3.74	7.25
13.	7.32	10.0	15.1	16.4	11.2	17.3	61.5	8.09	8.55	8.18	3.71	7.86
14.	7.31	9.23	15.1	15.5	8.02	17.3	29.7	6.39	8.09	8.16	3.67	7.72
15.	5.96	8.55	13.5	15.4	7.96	17.3	28.9	8.12	7.95	8.16	3.65	7.66
16.	5.97	8.47	13.5	15.3	8.00	17.3	28.3	22.4	7.83	8.17	3.63	6.27
17.	6.99	8.39	11.1	15.1	10.2	17.3	28.0	27.3	8.11	6.60	3.77	6.20
18.	7.55	8.18	14.2	15.8	12.2	17.3	28.2	26.2	8.22	5.82	3.70	6.09
19.	7.63	8.25	15.1	17.1	12.2	17.3	28.3	25.5	8.17	8.17	3.88	6.11
20.	7.64	8.24	19.7	17.7	9.37	17.3	20.4	25.1	7.96	8.25	3.83	6.24
21.	7.87	8.27	18.7	18.3	8.02	17.3	17.0	25.1	7.86	8.28	3.90	6.13
22.	7.71	8.31	18.2	17.4	7.92	17.3	15.3	60.6	6.73	8.16	6.53	6.18
23.	7.64	8.26	17.9	17.2	8.41	17.3	11.9	74.0	7.83	8.14	8.15	6.18
24.	7.61	8.23	17.8	17.2	12.1	17.3	11.9	59.1	7.77	8.11	8.12	6.19
25.	7.60	8.16	17.6	17.3	11.9	17.3	11.8	30.4	7.76	8.01	8.09	6.17
26.	7.57	8.23	17.3	17.7	11.9	17.3	9.41	16.2	10.6	8.00	5.97	6.14
27.	8.94	8.13	17.2	17.4	9.23	17.3	8.08	17.7	14.9	8.06	4.04	7.03
28.	11.7	10.2	17.1	17.4	7.92	17.3	8.01	17.5	15.0	7.94	5.46	7.73
29.	10.7		16.9	16.4	7.90	17.3	8.30	17.3	16.5	8.13	6.49	6.86
30.	7.96		16.8	15.7	10.3	17.3	8.17	17.0	16.5	8.14	7.17	6.12
31.	7.93		16.6		18.3		8.20	13.7		8.05		6.38
Extremwerte in m³/s												
am	24.	09.	16.	18.	27.	20.	03.	09.	22.	07.	16.	19.
NQ	3.78	6.95	7.54	15.1	6.12	7.64	3.76	3.98	3.81	3.92	3.57	5.95
HQ	11.8	15.2	20.9	19.2	21.2	32.9	90.4	80.0	23.2	16.6	10.5	8.24
am	27.	28.	19.	21.	31.	06.	11.	22.	29.	04.	30.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.63	8.30	15.6	16.7	11.3	10.9	17.0	19.2	11.0	7.98	5.23	7.02
Mq	6.63	7.21	13.6	14.5	9.79	9.47	17.1	16.7	9.55	6.94	4.54	6.10
h _a	18	17	36	38	26	25	46	45	25	19	12	16

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.89	1.23	0.98	0.54	0.55	0.35	1.60	0.49	0.60	0.60	0.62
Mq	7.22	9.37	13.0	10.4	5.70	5.83	3.73	16.9	5.14	6.35	6.33	6.52
h _a	19	23	35	27	15	15	10	45	13	17	16	17
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.29	0.16	0.24	0.16	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.16	0.29	0.21	0.26	0.19	0.17	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.13
MQ	0.31	0.25	0.34	0.36	0.31	0.30	0.18	0.14	0.13	0.16	0.20	0.18
Mq	0.62	0.68	1.09	1.09	0.79	0.61	0.59	0.80	0.46	0.46	0.48	0.64
HQ	1.38	1.19	2.24	3.71	4.09	1.21	2.40	6.84	1.27	1.74	1.47	1.55
MHQ	1.68	2.27	4.14	2.57	3.19	2.67	3.16	7.65	1.49	1.53	1.22	1.74
HQ	4.43	7.73	14.5	7.65	12.3	8.22	20.2	113	6.37	10.1	3.74	4.84

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.87	8.97	14.1	12.2	6.23	5.58	4.23	16.7	5.58	7.14	7.92	7.19
Mq	7.71	7.80	19	10.6	5.42	4.85	3.68	14.5	4.85	6.21	6.89	6.25
h _a	21	19	33	27	15	13	10	39	13	17	18	16
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.77	2.51	2.05	1.68	1.74	1.64	1.47	1.52	1.71	1.96	1.57	1.56
NQ ₁	3.09	3.22	3.25	2.87	2.75	2.91	2.67	2.54	2.73	2.60	2.74	2.45
MQ	5.71	6.09	5.85	5.88	5.00	3.92	3.67			3.50	3.91	4.47
Mq	8.86	8.96	13.7	11.4	6.89	6.57	7.33	7.84	4.77	5.05	5.24	6.90
HQ	19.3	24.0	23.3	29.1	54.7	17.1	35.7	68.7	11.0	16.3	22.1	20.0
MHQ	15.7	14.2	19.2	23.6	220	13.8	19.1	35.8	9.20	32.0	10.1	13.7
HQ	48.0	43.6	73.4	68.9	220	38.1	155	583	23.2	32.0	33.2	63.0

Abflüsse

Nr. 472 Frauenhofen
Taiffa

Mst.Nr. 209338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.0 km²

Nr. 473 Stiefern
Kamp

Mst.Nr. 207993

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1493.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.19	0.22	0.25	0.44	0.35	0.40	0.22	0.11	0.37	0.63	0.23	0.19
2.	0.20	0.22	0.27	0.41	0.33	0.28	0.24	0.11	0.32	0.55	0.24	0.22
3.	0.20	0.22	0.30	0.38	0.32	0.24	0.17	0.11	0.29	0.42	0.24	0.21
4.	0.23	0.20	0.24	0.35	0.33	0.22	0.13	0.12	0.28	0.47	0.24	0.22
5.	0.24	0.14	0.22	0.33	0.32	0.21	0.24	0.11	0.27	0.49	0.24	0.25
6.	0.25	0.20	0.23	0.33	0.33	0.19	0.21	0.12	0.24	0.42	0.24	0.29
7.	0.26	0.22	0.24	0.31	0.32	0.19	0.14	0.13	0.22	0.38	0.24	0.30
8.	0.24	0.23	0.25	0.31	0.40	0.19	0.32	0.14	0.22	0.35	0.24	0.29
9.	0.22	0.24	0.25	0.50	0.31	0.18	0.29	0.12	0.22	0.32	0.24	0.27
10.	0.22	0.27	0.23	0.43	0.29	0.17	1.28	0.11	0.21	0.31	0.24	0.26
11.	0.21	0.30	0.24	0.36	0.27	0.16	1.84	0.10	0.24	0.31	0.24	0.23
12.	0.21	0.39	0.26	0.36	0.25	0.19	1.47	0.09	0.24	0.29	0.24	0.20
13.	0.22	2.23	0.29	0.36	0.25	0.15	0.72	0.09	1.03	0.29	0.25	0.19
14.	0.22	1.29	0.30	0.41	0.24	0.16	0.48	0.08	0.55	0.29	0.25	0.22
15.	0.21	0.75	0.34	0.34	0.22	0.16	0.38	0.48	0.41	0.29	0.26	0.24
16.	0.19	0.49	0.91	0.31	0.21	0.15	0.29	2.06	0.37	0.26	0.27	0.37
17.	0.18	0.56	4.32	0.31	0.20	0.13	0.31	0.89	0.48	0.26	0.27	0.37
18.	0.17	0.46	6.21	0.65	0.29	0.12	0.24	0.52	0.53	0.25	0.25	0.27
19.	0.19	0.44	3.49	0.52	0.31	0.11	0.34	0.37	0.38	0.24	0.25	0.28
20.	0.21	0.41	1.93	0.79	0.23	0.10	0.34	0.30	0.32	0.25	0.25	0.27
21.	0.59	0.38	1.40	1.05	0.21	0.11	0.23	0.31	0.31	0.26	0.26	0.27
22.	0.41	0.39	1.14	0.68	0.19	0.13	0.21	1.91	0.29	0.26	0.27	0.26
23.	0.31	0.37	1.00	0.57	0.29	0.13	0.20	2.11	0.26	0.27	0.25	0.26
24.	0.25	0.35	0.91	0.49	0.72	0.10	0.18	1.58	0.24	0.27	0.24	0.27
25.	0.20	0.33	0.83	0.46	0.33	0.09	0.17	1.07	0.23	0.25	0.24	0.32
26.	0.19	0.33	0.78	0.58	0.26	0.10	0.17	0.77	0.23	0.24	0.24	0.31
27.	0.21	0.28	0.73	0.48	0.23	0.12	0.16	0.60	0.56	0.24	0.23	0.28
28.	0.23	0.21	0.66	0.49	0.20	0.10	0.14	0.86	0.49	0.23	0.20	0.26
29.	0.25		0.61	0.41	0.18	0.10	0.13	0.70	1.28	0.23	0.25	0.26
30.	0.25		0.55	0.38	0.25	0.19	0.12	0.50	0.91	0.24	0.21	0.24
31.	0.24		0.48		1.25		0.11	0.41		0.24		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	17.	05.	01.	08.	30.	25.	31.	14.	07.	31.	25.	01.
NQ	0.10	0.09	0.18	0.29	0.16	0.08	0.10	0.08	0.21	0.22	0.13	0.13
HQ	0.87	3.80	10.6	1.40	2.76	1.38	2.73	4.00	13.8	1.13	0.34	0.56
am	21.	13.	17.	21.	31.	30.	11.	16.	12.	05.	25.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.24	0.44	0.96	0.46	0.32	0.16	0.37	0.55	0.44	0.32	0.24	0.26
Mq	1.70	3.14	6.87	3.27	2.28	1.17	2.64	3.91	3.16	2.28	1.74	1.87
h _a	8	8	18	8	6	3	7	10	8	6	5	5
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	16.	15.	16.	21.	01.	03.	22.	18.	18.	21.
NQ	5.96	5.84	9.05	16.5	6.20	6.00	2.21	5.84	4.39	3.19	3.06	5.09
HQ	13.0	17.1	31.0	23.3	30.0	37.0	88.2	82.0	25.7	18.8	9.60	8.92
am	29.	13.	18.	21.	31.	06.	12.	23.	29.	01.	30.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.68	9.40	18.7	19.0	12.6	12.1	21.0	20.2	12.0	8.71	5.66	7.66
Mq	5.81	6.30	12.6	12.7	8.45	8.08	14.1	13.5	8.04	5.83	3.79	5.13
h _a	16	15	34	33	23	21	38	36	21	16	10	13

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.59	0.67	0.51	0.30	0.24	0.19	1.04	0.21	0.32	0.40	0.46
Mq	3.95	4.18	4.80	3.63	2.14	1.70	1.33	7.41	1.49	2.29	2.87	3.31
h _a	11	10	13	9	6	4	4	20	4	6	7	9
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.08	0.07	0.11	0.08	0.36	0.35	0.22	0.39	0.06	0.07	0.07
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.10	0.42	0.43	0.40	0.05	0.07	0.09	0.09
MNQ ₁	0.22	0.24	0.29	0.33	0.23	0.16	0.12	0.10	0.12	0.15	0.20	0.19
NMQ	0.19	0.19	0.24	0.18	0.15	0.09	0.08	0.06	0.06	0.12	0.11	0.13
MQ	0.41	0.47	0.72	0.61	0.48	0.33	0.32	0.42	0.21	0.25	0.29	0.39
HMq	1.31	1.23	1.67	3.19	2.41	1.12	1.16	4.69	0.44	0.87	1.18	1.47
MHQ	2.15	1.74	3.30	2.08	4.27	2.93	4.63	5.91	1.75	1.04	0.89	2.67
HQ	15.9	5.63	11.8	16.2	31.6	14.2	20.7	82.0	13.8	4.21	5.83	38.1
Reihe: 1983-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.23	2.60	2.58	2.77	2.06	1.71	1.71	1.74	1.36	1.90	2.40	2.23
NQ ₁	3.51	3.29	3.52	3.53	3.36	3.47	2.66	2.68	2.78	2.65	2.84	2.67
MNQ ₁	6.91	6.75	6.70	6.53	5.49	4.47	3.57	3.74	3.85	3.69	4.37	4.59
NMQ	3.90	3.81	4.35	4.02	3.73	3.69	3.50	3.23	3.16	3.25	3.61	3.72
MQ	9.38	9.56	12.3	13.4	9.69	7.58	7.18	10.4	5.64	6.04	6.05	7.45
HMq	22.0	15.2	21.6	34.1	52.4	20.0	21.0	90.5	12.0	20.9	26.8	16.0
MHQ	15.0	14.9	23.8	25.7	26.0	15.3	19.9	59.3	11.3	11.7	11.2	15.9
HQ	43.3	25.1	53.1	73.1	192	38.1	88.2	822	25.7	39.5	41.0	68.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1983 - 2005		
NQ	0.08	14.08.		0.35	01.07.2000		0.22	17.08.1993		1.36	08.09.1986	
NQ ₁	0.08	14.08.					0.40	20.08.1993		2.65	14.10.1992	
MJNQ ₁							0.08			3.19		
NJMQ							0.23			5.12		
MQ,Mq,h _a	0.40	2.84	89.5	0.45	3.25	102	0.41	2.91	91.9	8.73	5.84	184
HJMQ							0.93			19.7		
MJHQ							13.1			82.2		
HQ	13.8	12.09.		82.0	07.08.2002		82.0	07.08.2002		822	08.08.2002	
NNQ seit 1980:	0.22	17.08.1993		HHQ seit 1980:	82.0	07.08.2002	NNQ seit 1951:	1.30	28.09.1956	HHQ seit 1951:	822	08.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		0.6	1.00	22	27.4	10000			500		0.2	20.0	41	34.8	1.00		
8000			350			16.0		0.8	0.80	28	42.0	8000			350		0.4	16.0	109	54.0	0.80		
6000			250			12.0		1.0	0.60	42	64.8	6000			250		0.4	12.0	136	76.2	0.60		
4000			180			9.00		1.0	0.40	83	100.8	4000			180		0.8	9.00	178	131.8	0.40		
3000			140			7.00		1.0	0.30	141	144.0	3000			140		1.2	7.00	315	176.2	0.30		
2000			100			5.00	1	1.6	0.20	305	214.8	2000			100		1.8	5.00	338	227.6	0.20		
1600			80.0			3.50	2	2.8	0.10	361	331.4	1600			80.0		2.2	3.50	365	350.2	0.10		
1200			60.0			2.50	3	3.8	0.06	365	362.4	1200			60.0		2.4	2.50		365.4	0.06		
900			40.0	0.2		1.80	10	7.8	0.03		365.4	900			40.0	5	1.80	7.8	0.03		0.03		
700			30.0	0.2		1.40	13	12.6	0.00			700			30.0	16	10.8	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 475 Böhmeikirchen
Perschling

Mst.Nr. 209486

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.3 km²

Nr. 476 Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling

Mst.Nr. 208009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.17	0.31	0.31	0.44	0.37	0.32	0.23	0.23	0.37	0.38	0.15	0.14
2.	0.19	0.31	0.31	0.39	0.33	0.30	0.39	0.22	0.35	0.33	0.18	0.14
3.	0.21	0.31	0.32	0.34	0.33	0.26	0.28	0.23	0.34	0.31	0.17	0.14
4.	0.20	0.26	0.28	0.33	0.36	0.36	0.23	0.25	0.33	0.30	0.17	0.15
5.	0.19	0.20	0.28	0.32	0.32	0.37	0.30	0.25	0.30	0.29	0.17	0.15
6.	0.18	0.21	0.24	0.32	0.30	0.35	0.23	0.19	0.27	0.27	0.17	0.35
7.	0.18	0.21	0.23	0.31	0.32	0.33	0.81	0.19	0.26	0.26	0.16	0.34
8.	0.18	0.22	0.25	0.35	0.28	0.30	0.70	0.23	0.26	0.25	0.16	0.28
9.	0.18	0.24	0.25	0.37	0.26	0.27	3.56	0.18	0.25	0.24	0.15	0.25
10.	0.18	0.24	0.25	0.37	0.26	0.27	3.56	0.18	0.25	0.24	0.15	0.25
11.	0.18	0.44	0.26	0.35	0.24	0.26	5.20	0.17	0.25	0.22	0.15	0.22
12.	0.18	2.85	0.38	0.34	0.23	0.24	3.72	0.17	0.24	0.21	0.15	0.17
13.	0.18	4.35	0.49	0.33	0.23	0.22	1.60	0.16	0.23	0.20	0.15	0.18
14.	0.18	1.55	0.49	0.32	0.22	0.20	1.01	0.17	0.23	0.19	0.15	0.18
15.	0.18	0.90	0.79	0.30	0.21	0.19	0.84	0.68	0.34	0.18	0.14	0.17
16.	0.18	0.71	2.31	0.29	0.20	1.73	0.70	2.65	0.96	0.17	0.14	0.47
17.	0.17	0.58	3.39	0.28	0.19	0.41	0.59	2.81	0.94	0.16	0.14	0.56
18.	0.18	0.50	5.87	0.57	0.56	0.26	0.54	1.41	0.81	0.16	0.14	0.33
19.	0.18	0.49	4.25	0.64	0.33	0.21	0.49	0.86	0.79	0.19	0.14	0.27
20.	0.19	0.43	2.11	0.78	1.05	0.20	0.44	0.67	0.64	0.18	0.14	0.26
21.	0.48	0.42	1.32	1.16	0.68	0.19	0.38	3.01	0.31	0.18	0.14	0.26
22.	0.44	0.41	1.01	0.72	0.52	0.19	0.35	5.06	0.27	0.23	0.15	0.26
23.	0.35	0.40	0.88	0.56	0.45	0.17	0.34	2.11	0.25	0.16	0.17	0.26
24.	0.32	0.41	0.87	0.48	0.46	0.15	0.32	1.35	0.24	0.16	0.16	0.34
25.	0.30	0.39	0.90	0.45	0.39	0.15	0.29	1.03	0.23	0.16	0.21	0.55
26.	0.27	0.37	0.90	0.64	0.35	0.17	0.28	0.78	0.22	0.16	0.16	0.46
27.	0.22	0.33	0.75	0.56	0.32	0.16	0.28	0.69	0.42	0.16	0.14	0.39
28.	0.28	0.30	0.65	0.50	0.30	0.24	0.27	0.65	0.35	0.16	0.14	0.35
29.	0.29	0.62	0.62	0.44	0.28	0.19	0.25	0.61	0.36	0.16	0.14	0.32
30.	0.26	0.56	0.56	0.40	0.26	0.44	0.24	0.50	0.41	0.15	0.14	0.29
31.	0.23	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.24	0.40	0.40	0.15	0.14	0.29
Extremwerte in m³/s												
am	17.	05.	11.	18.	18.	26.	01.	14.	27.	31.	30.	05.
NQ	0.16	0.19	0.17	0.27	0.19	0.14	0.20	0.15	0.21	0.15	0.14	0.13
HQ	0.68	6.72	6.34	1.50	5.07	9.87	11.1	1.62	1.57	1.62	1.57	1.51
am	21.	13.	18.	21.	19.	16.	11.	21.	16.	21.	25.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.65	1.03	0.45	0.45	0.30	0.82	0.91	0.38	0.21	0.16	0.28
Mq	4.17	11.8	18.7	8.22	8.08	5.47	14.8	16.4	6.93	3.85	2.83	5.11
h _n	11	29	50	21	22	14	40	44	18	10	7	13
Extremwerte in m³/s												
am	12.	06.	11.	13.	18.	27.	07.	13.	15.	31.	15.	01.
NQ	0.10	0.16	0.74	0.36	0.69	0.18	0.24	0.16	0.71	0.23	0.11	0.14
HQ	1.45	23.0	22.0	3.65	13.9	11.5	22.5	25.3	2.44	1.76	1.44	4.06
am	22.	13.	18.	21.	19.	16.	10.	22.	18.	05.	15.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.52	2.25	3.84	1.56	1.63	0.98	2.62	2.78	1.17	0.79	0.62	1.23
Mq	1.93	8.38	14.3	5.83	6.07	3.67	9.75	10.4	4.36	2.95	2.32	4.58
h _n	5	20	38	15	16	10	26	28	11	8	6	12

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.49	0.82	0.44	0.23	0.31	0.13	0.54	0.23	0.20	0.26	0.36
Mq	10.0	8.82	14.8	7.96	4.08	5.61	2.35	9.68	4.19	3.67	4.71	6.44
h _n	27	21	40	21	11	15	6	26	11	10	12	17
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.08	0.12	0.14	0.08	0.05	0.30	0.20	0.27	0.43	0.34	0.35
NQ ₁	0.05	0.08	0.13	0.16	0.08	0.05	0.42	0.31	0.34	0.44	0.06	0.07
MQ	0.19	0.21	0.26	0.30	0.21	0.16	0.12	0.10	0.11	0.12	0.14	0.18
NMQ	0.10	0.17	0.17	0.27	0.15	0.09	0.07	0.51	0.49	0.07	0.09	0.07
MQ	0.38	0.44	0.75	0.60	0.57	0.37	0.36	0.37	0.26	0.21	0.24	0.37
HMQ	1.13	1.33	1.75	1.68	2.25	1.16	2.98	2.24	1.11	1.25	0.62	0.77
MHQ	2.02	2.06	4.48	3.45	7.64	4.60	6.86	6.54	3.02	1.96	1.32	2.07
HQ	7.52	6.79	19.4	27.0	52.8	32.9	102	51.1	17.1	19.4	2.72	7.52
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.25	0.12	0.11	0.09	0.46	0.34	0.09	0.09	0.04	0.04	0.05	0.06
NQ ₁	0.09	0.21	0.25	0.32	0.17	0.13	0.39	0.05	0.08	0.05	0.10	0.10
MQ	0.70	0.82	1.07	1.04	0.76	0.55	0.39	0.38	0.33	0.36	0.47	0.62
NMQ	0.21	0.61	0.68	0.52	0.50	0.32	0.23	0.12	0.09	0.13	0.20	0.25
MQ	1.49	1.89	2.76	2.53	2.04	1.62	1.69	1.23	0.74	0.73	1.00	1.41
HMQ	5.52	7.64	6.70	13.4	10.4	6.94	11.4	7.50	3.29	4.03	4.30	4.72
MHQ	6.75	8.03	16.2	14.5	15.9	17.8	19.9	12.3	4.80	3.97	5.48	7.50
HQ	37.7	37.9	105	125	150	112	160	117	44.0	66.0	88.0	45.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.13	05.12		0.31	20.08.2003		0.04	02.10.2000		0.04	16.09.1986	
NQ ₁	0.13	04.12.					0.06			0.08	26.09.1983	
NMQ										0.21		
MQ,Mq,h _n	0.49	8.87	280	0.37	6.72	212	1.33	4.96	156	0.65	5.94	1983
HMQ										1.59	187	
MHQ										3.66	1965	
HQ	22.4	21.08.		38.0	13.08.2002		117	13.08.2002		58.5		
NNQ seit 1982:	.020	23.08.1983		HHQ seit 1982:	102	08.07.1997	NNQ seit 1951:	.004	16.09.1986	HHQ seit 1951:	160	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	27	23.4	10000			500			20.0	1	1.0	1.00	185	139.6
8000			350			16.0			0.80	38	32.6	8000			350			16.0	1	2.0	0.80	236	169.2
6000			250			12.0		0.2	0.60	58	48.4	6000			250			12.0	7	3.0	0.60	316	201.8
4000			180			9.00		0.4	0.40	101	97.6	4000			180			9.00	9	4.6	0.40	361	251.4
3000			140			7.00		0.6	0.30	174	131.2	3000			140			7.00	13	7.6	0.30	365	293.2
2000			100			5.00	3	1.6	0.20	276	191.0	2000			100			5.00	19	15.0	0.20		345.8
1600			80.0			3.50		3.0	0.10		365	1600			80.0			3.50	28	28.0	0.10		365.2
1200			60.0			2.50	17	3.4	0.06		345.2	1200			60.0			2.50	44	43.2	0.06		365.4
900			40.0			1.80	10				365.4	900			40.0			1.80	74	0.03			
700			30.0			1.40	20	14.2	0.00			700			30.0			0.2	109	99.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 477 Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben

Mst.Nr. 209379

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4.5 km²

Nr. 478 Siegersdorf
Große Tulln

Mst.Nr. 208017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 202.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	.027	.029	.008	.030	.027	.030	.008	.034	.022	0.09	.048	0.10
2.	.028	.026	.006	.032	.021	.028	0.06	.032	.022	0.07	0.05	0.09
3.	.028	.024	.007	.034	.019	.025	.035	.030	.022	.050	0.06	0.09
4.	.029	.022	.007	.035	.040	.043	.013	.028	.022	.046	0.06	0.09
5.	.029	.018	.006	.035	.043	0.06	.020	.027	.022	0.05	0.07	0.11
6.	.029	.018	.005	.034	0.07	.030	0.05	.025	.022	.038	0.08	0.16
7.	.028	.017	.005	.034	0.07	.018	.030	.023	.022	.033	0.08	0.14
8.	.028	.015	.006	.034	0.07	.018	0.07	.022	.022	.031	0.08	0.12
9.	.028	.014	.006	.034	.048	.022	0.08	.022	.022	.028	0.08	0.10
10.	.028	.012	.007	.033	.035	.025	0.07	.022	.022	.025	0.07	0.08
11.	.028	0.29	.006	.033	.035	.019	0.11	.023	.022	.022	0.07	0.07
12.	.027	0.19	.006	.033	.035	.019	0.05	.023	.021	.020	0.07	0.05
13.	.027	.051	.006	.033	.034	.020	0.07	.023	.020	.019	0.07	.041
14.	.026	.039	.017	.033	.026	.021	.041	.032	.018	.019	0.07	.038
15.	.026	.043	.020	.032	.023	.035	.012	0.13	.017	.020	0.07	.038
16.	.026	.018	0.09	.032	.022	.042	.012	0.25	.015	.020	0.07	0.09
17.	.026	.019	0.14	.032	.021	.031	.012	0.23	0.07	.020	0.07	0.09
18.	.027	.019	0.09	0.06	0.09	.022	.013	0.10	0.08	.020	0.07	.050
19.	.028	.020	0.06	0.09	0.26	.015	.013	0.08	.041	.021	0.08	.034
20.	.025	.020	.038	0.10	0.14	.010	.013	.050	.032	.021	0.07	.033
21.	.023	.020	0.06	0.10	0.10	0.06	.013	0.06	0.06	.021	0.05	.031
22.	.022	.027	.047	0.09	0.07	.006	.013	0.18	.043	.021	0.06	.030
23.	.021	.046	.042	0.08	0.06	.006	.013	0.12	.025	.022	0.06	.028
24.	.019	.024	.021	0.07	0.08	.004	.013	0.06	.023	.022	0.06	.045
25.	.016	.016	.026	0.05	0.05	.003	.046	0.05	.020	.025	0.08	0.08
26.	.017	.012	.020	0.08	.048	.006	0.09	.044	.018	.028	0.10	0.07
27.	.019	.009	.027	0.08	.044	.006	0.05	.037	.028	.031	0.10	0.05
28.	.021	.009	0.06	0.05	.041	.005	.042	.031	.049	.034	0.10	.045
29.	.023		.050	.043	.038	.008	.040	.026	.037	.037	0.10	.040
30.	.027		.050	.034	.035	.026	.038	.022	0.06	.040	0.10	.036
31.	.031		.037	.033	.033		.036	.022		.044		.035
Extremwerte in m³/s												
am	24.	14.	07.	18.	03.	26.	12.	30.	27.	13.	20.	24.
NQ	.015	.003	.002	.027	.019	.003	.007	.022	.013	.018	.039	.027
HQ	.031	1.01	0.20	0.16	0.48	0.10	0.21	0.31	0.11	0.10	0.11	0.26
am	31.	11.	17.	21.	19.	04.	09.	17.	18.	01.	30.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.025	.038	.031	.050	0.06	.020	.038	0.06	.031	.032	0.07	0.07
Mq	5.65	8.46	6.99	11.1	12.5	4.47	8.47	13.5	6.82	7.05	16.3	15.1
h _a	15	20	19	29	33	12	23	36	18	19	42	39

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.07	0.15	0.09	0.06	.027	.037	.021	.036	.026	.028	.039	0.06
Mq	15.5	34.2	19.6	13.7	6.05	8.21	4.62	8.06	5.74	6.25	8.62	12.7
h _a	41	83	53	35	16	21	12	22	15	17	22	33
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.001	.001	.002	.007	.002	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.003
NQ ₁	.001	.001	.003	.009	.004	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.004
MQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
Mq	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018
MQ	0.05	0.07	0.13	0.13	0.08	0.07	.038	.040	.041	.029	.046	0.09
h _a	0.16	0.06	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.018

Abflüsse

Nr. 480 Unterkirchbach
Hagenbach

Mst.Nr. 209411

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5.7 km²

Nr. 481 Hollenstein
Schmida

Mst.Nr. 208041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 212.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	.010	.009	.021	.032	.031	.034	.035	.018	.019	.020	.017	.018
2.	.011	.009	.020	.032	.029	.032	.038	.017	.019	.018	.017	.017
3.	.009	.010	.020	.031	.030	.030	.023	.018	.019	.018	.017	.017
4.	.007	.011	.020	.031	.035	.048	.020	.018	.018	.018	.017	.017
5.	.010	.010	.020	.031	.034	.032	.026	.016	.018	.019	.019	.020
6.	.012	.009	.019	.030	.036	.036	.029	.026	.017	.019	.016	.041
7.	.012	.009	.019	.030	.034	.034	.022	.014	.017	.019	.015	0.06
8.	.012	.011	.019	.029	.033	.029	0.07	.013	.016	.019	.015	.037
9.	.012	.011	.018	.033	.032	.028	.050	.013	.016	.019	.015	.029
10.	.011	.013	.018	.031	.031	.031	0.05	.016	.043	.018	.015	.024
11.	.011	.014	.018	.031	.029	.030	0.07	.017	.024	.018	.015	.022
12.	.011	.021	.019	.031	.029	.028	.045	.018	.022	.018	.015	.024
13.	.014	0.06	.019	.031	.029	.026	.035	.018	.020	.017	.016	.023
14.	.009	0.06	.021	.030	.029	.024	.034	.019	.018	.017	.017	.023
15.	.008	.038	.031	.030	.029	.023	.027	0.08	.017	.017	.017	.022
16.	.007	.030	0.15	.030	.029	.027	.026	0.12	.018	.017	.018	.030
17.	.007	.035	0.30	.029	.029	.024	.025	.039	.037	.016	.019	.028
18.	.006	.026	0.32	.047	0.07	.023	.024	.030	.028	.016	.019	.023
19.	.006	.025	0.14	.041	0.12	.020	.024	.025	.030	.016	.019	.025
20.	.006	.024	0.08	.042	0.05	.020	.024	.021	.027	.016	.019	.023
21.	.016	.024	0.07	.044	.045	.019	.024	0.06	.026	.018	.019	.021
22.	.009	.022	0.06	.035	.041	.018	.024	0.07	.024	.018	.019	.019
23.	.008	.024	0.05	.031	.048	.017	.023	.039	.022	.017	.019	.019
24.	.008	.024	0.05	.030	0.06	.017	.023	.035	.020	.018	.019	.024
25.	.008	.025	.049	.030	.043	.016	.025	.023	.020	.018	.019	.036
26.	.006	.024	.044	0.06	.039	.016	.027	.018	.019	.017	.019	.028
27.	.005	.022	.041	.041	.036	.016	.024	.018	.024	.017	.019	.024
28.	.006	.021	.037	.039	.034	.016	.021	.019	.022	.017	.018	.021
29.	.007	.033	.033	.034	.032	.017	.020	.020	.026	.017	.018	.024
30.	.007	.033	.033	.032	.031	0.07	.019	.019	.023	.017	.019	.022
31.	.009	.032	.032	.045	.045		.020	.019		.017		.023
Extremwerte in m³/s												
am	26.	02.	12.	18.	03.	28.	05.	08.	10.	25.	09.	28.
NQ	.003	.004	.017	.028	.028	.015	.017	.012	.015	.009	.015	.015
HQ	.033	0.07	0.53	0.09	0.21	0.51	0.20	0.30	0.21	.033	.035	0.11
am	21.	16.	17.	26.	19.	30.	11.	21.	10.	25.	05.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.009	.022	0.06	.034	.040	.027	.030	.029	.022	.018	.017	.025
Mq	1.60	3.86	10.1	6.01	6.98	4.71	5.34	5.06	3.92	3.08	3.06	4.44
h _a	4	9	27	16	19	12	14	14	10	8	8	12

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	.031	.031	.045	.036	.024	.021	.012	.020	.013	.014	.018	.021
Mq	5.52	5.36	7.92	6.25	4.18	3.70	2.12	3.46	2.35	2.49	3.14	3.62
h _a	15	13	21	16	11	10	6	9	6	7	8	9
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.003	.002	.000	.006	.003	.003	.002	.000	.000	.002	.002	.005
NQ ₁	.005	.003	.000	.006	.005	.003	.003	.001	.000	.003	.002	.005
MQ	.015	.013	.018	.029	.023	.016	.011	.008	.008	.009	.011	.013
NMQ	.009	.009	.013	.016	.009	.008	.006	.003	.003	.006	.009	.009
MQ	.023	.026	0.05	.050	.051	.034	.026	.022	.018	.015	.017	.025
HMQ	0.06	0.09	0.24	0.18	0.23	0.17	0.15	0.12	.051	.046	.039	0.11
MHQ	0.10	0.13	0.36	0.30	0.91	0.54	0.77	0.46	0.37	0.12	0.10	0.14
HQ	0.38	0.66	1.41	1.82	5.52	2.81	8.24	2.08	1.61	0.42	0.32	1.16

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	.003	26.01		.000	27.08.2003		.000	27.08.2003		.000	05.01.1993	
NQ ₁	.005	27.01.					.000	18.09.1990		.004	19.08.1993	
NMQ							.005			0.06		
MQ, Mq, h _a	.028	4.86	153	.023	4.09	129	.030	5.24	165	0.11	1994	
HMQ							0.06		165	0.24	36.2	
MHQ							1.73		1987	0.52	0.06	
HQ	0.53	17.03.		2.02	13.08.2002		8.24	07.07.1997		3.84	04.09.1979	
NNQ seit 1981:	.000	27.08.2003		HHQ seit 1981:	82.3	07.07.1997	NNQ seit 1967:	.000	05.01.1993	HHQ seit 1967:	12.3	04.09.1979

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00		10000			500
8000			350			16.0	0.80		8000			350
6000			250			12.0	0.60		6000			250
4000			180			9.00	0.40		4000			180
3000			140			7.00	0.30		3000			140
2000			100			5.00	0.20		2000			100
1600			80.0			3.50	0.10		1600			80.0
1200			60.0			2.50	0.06		1200			60.0
900			40.0			1.80	0.03		900			40.0
700			30.0			1.40	0.00		700			30.0

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 482 Obermallebarn
Göllersbach

Mst.Nr. 208058

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 379.9 km²Nr. 484 Korneuburg
Donau

Mst.Nr. 207241

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101536.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.26	0.37	0.40	0.42	0.42	0.47	0.64	0.31	0.55	0.57	0.34	0.39
2.	0.27	0.35	0.39	0.41	0.43	0.35	0.74	0.26	0.52	0.56	0.37	0.37
3.	0.27	0.34	0.45	0.41	0.45	0.31	0.39	0.33	0.46	0.54	0.38	0.37
4.	0.27	0.32	0.39	0.40	0.66	0.53	0.26	0.40	0.43	0.53	0.38	0.39
5.	0.29	0.30	0.37	0.40	0.49	0.58	0.28	0.26	0.40	0.54	0.39	0.39
6.	0.29	0.32	0.37	0.40	0.44	0.43	0.35	0.24	0.39	0.51	0.38	0.62
7.	0.28	0.34	0.35	0.42	0.43	0.43	0.30	0.23	0.39	0.44	0.39	0.92
8.	0.27	0.26	0.34	0.43	0.44	0.31	0.78	0.21	0.37	0.40	0.41	0.65
9.	0.29	0.28	0.37	0.44	0.43	0.29	0.59	0.21	0.36	0.41	0.40	0.55
10.	0.31	0.27	0.36	0.42	0.40	0.30	0.99	0.21	0.42	0.41	0.40	0.50
11.	0.33	0.36	0.37	0.41	0.43	0.29	1.58	0.20	0.40	0.41	0.41	0.48
12.	0.34	0.68	0.43	0.38	0.40	0.29	0.82	0.19	0.40	0.42	0.40	0.45
13.	0.35	0.81	0.47	0.42	0.38	0.30	0.57	0.18	1.02	0.39	0.38	0.43
14.	0.38	0.65	0.53	0.45	0.34	0.27	0.44	0.18	0.90	0.38	0.39	0.44
15.	0.33	0.54	0.60	0.41	0.32	0.25	0.37	1.24	0.76	0.37	0.37	0.44
16.	0.32	0.46	0.81	0.38	0.32	0.28	0.34	2.57	0.77	0.36	0.39	0.46
17.	0.33	0.45	0.96	0.39	0.31	0.28	0.32	1.02	0.80	0.37	0.37	0.48
18.	0.34	0.43	1.07	0.79	0.59	0.24	0.30	0.73	0.70	0.36	0.36	0.43
19.	0.35	0.44	0.90	0.56	0.69	0.23	0.37	0.55	0.60	0.36	0.35	0.41
20.	0.36	0.41	0.74	0.59	0.42	0.22	0.43	0.44	0.58	0.36	0.35	0.39
21.	0.46	0.41	0.67	0.62	0.38	0.20	0.29	0.49	0.55	0.33	0.39	0.40
22.	0.38	0.48	0.63	0.48	0.35	0.21	0.26	2.65	0.51	0.35	0.37	0.39
23.	0.33	0.46	0.60	0.47	0.34	0.20	0.25	1.56	0.49	0.36	0.35	0.39
24.	0.33	0.43	0.58	0.44	0.76	0.16	0.28	1.04	0.47	0.37	0.38	0.42
25.	0.34	0.44	0.55	0.44	0.41	0.15	0.38	0.86	0.46	0.35	0.40	0.43
26.	0.31	0.43	0.53	0.62	0.35	0.16	0.30	0.65	0.44	0.32	0.39	0.42
27.	0.27	0.44	0.51	0.47	0.34	0.18	0.30	0.56	0.59	0.33	0.40	0.41
28.	0.33	0.37	0.50	0.50	0.33	0.18	0.28	1.02	0.62	0.33	0.40	0.41
29.	0.31	0.48	0.45	0.45	0.31	0.17	0.25	0.91	0.81	0.31	0.37	0.39
30.	0.32	0.45	0.43	0.32	0.27	0.22	0.22	0.70	0.67	0.31	0.39	0.39
31.	0.32	0.44		0.62			0.25	0.57		0.31		0.38
Extremwerte in m³/s												
am	27.	08.	05.	12.	29.	24.	30.	14.	10.	30.	01.	31.
NQ	0.17	0.22	0.27	0.36	0.28	0.15	0.21	0.17	0.34	0.30	0.31	0.32
HQ	0.58	1.00	1.15	1.31	1.26	1.42	3.65	5.09	1.52	0.58	0.45	1.32
am	21.	12.	18.	18.	24.	04.	11.	22.	29.	02.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.32	0.42	0.54	0.46	0.43	0.28	0.45	0.68	0.56	0.40	0.38	0.45
Mq	0.84	1.11	1.41	1.21	1.13	0.75	1.18	1.78	1.48	1.05	1.01	1.19
h _a	2	3	4	3	3	2	3	5	4	3	3	3
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	08.	14.	15.	13.	31.	14.	26.	27.	13.	02.
NQ	873	909	909	1819	2023	1396	1559	1206	1141	873	761	761
HQ	2565	5321	6440	4485	4576	3379	6737	6440	2473	2347	1099	1457
am	21.	13.	20.	26.	19.	01.	12.	25.	18.	05.	30.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1310	1676	2252	2579	2707	1922	2715	2742	1631	1370	935	1023
Mq	12.9	16.5	22.2	25.4	26.7	18.9	26.7	27.0	16.1	13.5	9.21	10.1
h _a	35	40	59	66	71	49	72	72	42	36	24	26

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.43	0.48	0.43	0.30	0.40	0.23	0.29	0.23	0.26	0.30	0.32
Mq	1.28	1.14	1.26	1.13	0.80	1.06	0.61	0.76	0.60	0.69	0.80	0.84
h _a	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.13	0.16	0.15	0.13	0.10	0.08	0.08	0.07	0.10	0.12	0.14
NQ ₁	0.15	0.14	0.17	0.17	0.14	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.15
MQ	0.29	0.32	0.36	0.36	0.28	0.23	0.21	0.21	0.22	0.23	0.25	0.28
NMQ	0.18	0.17	0.22	0.22	0.21	0.16	0.16	0.13	0.13	0.16	0.17	0.18
MQ	0.37	0.46	0.50	0.46	0.40	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29	0.32	0.36
HMQ	1.06	1.54	0.94	0.84	0.69	1.19	1.44	0.91	0.60	0.56	0.72	1.02
MHQ	0.87	1.47	1.36	1.36	2.16	3.96	2.92	3.51	1.45	1.14	0.81	0.77
HQ	7.30	7.90	7.78	4.70	9.64	32.3	9.30	22.8	11.0	8.30	3.25	3.19
Reihe: 1996-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	724	763	720	1257	1171	1265	927	724	658	774	735	704
NQ ₁	764	786	729	1317	1230	1315	1032	774	754	840	769	770
MQ	1061	1179	1320	1722	1916	1660	1569	1240	1196	1198	1205	1047
NMQ	1128	935	1235	1546	1634	1722	1277	1001	1131	1319	896	865
MQ	1526	1683	2268	2169	2517	2257	2243	1971	1786	1683	1608	1490
HMQ	2557	2496	3151	3021	4092	2904	3624	3847	2634	2426	3372	2370
MHQ	3104	3270	4701	3142	3714	3750	4059	3895	3497	3228	2629	2764
HQ	5268	5704	8329	4667	5906	5692	6737	10257	5028	6559	6106	5231

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1996 - 2005			Reihe: 1996 - 2005		
NQ	0.15	24.06.		0.08	28.08.2003		658	09.09.2003		658	09.09.2003	
NQ ₁	0.15	25.06.									12.03.1996	
MJNQ ₁												
NJMQ												
MQ,Mq,h _a	0.45	1.18	37.2	0.35	0.91	28.8	1965	19.4	610	1935	19.1	2003
HJMQ										2451		601
MJHQ										6157		2002
HQ	5.09	22.08.		32.3	07.06.2003		10257	15.08.2002		10257	15.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.07	22.09.1992		HHQ seit 1971:	32.3	07.06.2003	NNQ seit 1996:	658	09.09.2003	HHQ seit 1996:	10257	15.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	10	8.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	22	14.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	50	31.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	183	89.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	311	152.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	356	281.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	364.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.4	
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän,Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst

Niederwasser beeinflusst
Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 485 Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach

Mst.Nr. 209460

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.2 km²

Nr. 492 Kennedybrücke
Wien

Mst.Nr. 208082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	.037	0.05	0.07	0.13	0.14	0.10	0.17	.028	0.07	0.06	.043	0.05
2.	.047	0.06	0.07	0.13	0.14	0.09	0.16	.026	0.06	0.06	.044	.050
3.	0.06	0.06	0.07	0.12	0.20	0.08	0.12	0.05	.048	0.06	.045	.045
4.	0.06	0.06	0.07	0.12	0.21	0.11	0.09	.048	.046	0.06	.046	.040
5.	0.06	0.05	0.07	0.12	0.17	0.15	0.09	.038	.047	0.05	.046	.041
6.	0.06	.046	0.06	0.11	0.16	0.10	0.12	.033	.042	0.05	0.06	0.14
7.	0.06	0.05	.050	0.11	0.16	0.12	0.09	.042	.029	0.05	0.06	0.26
8.	0.06	0.07	0.06	0.11	0.15	0.11	0.18	.038	.031	0.05	0.06	0.15
9.	0.06	0.09	0.06	0.11	0.14	0.10	0.19	.029	.038	.051	0.06	0.12
10.	0.05	0.11	0.05	0.11	0.13	0.09	0.19	.028	.032	.050	0.06	0.10
11.	0.05	0.19	0.07	0.11	0.13	0.09	0.17	.027	0.08	.049	0.06	0.08
12.	0.05	0.51	0.07	0.10	0.12	0.09	0.17	.026	0.07	.048	0.05	0.19
13.	0.05	0.58	0.09	0.10	0.12	0.09	0.12	.026	0.05	.047	0.05	0.10
14.	.043	0.25	0.08	0.10	0.12	0.08	0.12	.026	.044	.046	0.05	0.06
15.	.044	0.15	0.12	0.09	0.11	0.07	0.08	.023	.042	.045	.050	0.05
16.	.045	0.10	0.46	0.09	0.11	0.07	0.07	0.30	.040	.045	.049	0.06
17.	.046	0.12	0.04	0.09	0.11	0.08	0.06	0.14	0.07	.044	.048	0.10
18.	.048	0.09	1.38	0.12	0.17	0.07	0.06	0.11	0.06	.043	.046	0.08
19.	.049	0.09	0.62	0.13	0.41	0.06	0.05	0.09	.051	.042	.045	0.06
20.	.050	0.09	0.32	0.12	0.21	0.06	.047	0.07	0.06	.041	.044	0.06
21.	0.12	0.08	0.25	0.16	0.16	0.05	.051	0.17	0.07	.040	0.06	0.07
22.	0.10	0.08	0.22	0.13	0.14	0.05	0.05	0.37	0.06	.039	0.05	0.06
23.	0.07	0.10	0.20	0.11	0.14	.049	0.05	0.20	0.06	.038	.050	0.07
24.	0.06	0.10	0.18	0.11	0.16	.047	0.05	0.16	0.05	.038	.048	0.07
25.	.051	0.09	0.17	0.12	0.13	.044	0.05	0.13	.051	.038	.046	0.09
26.	.040	0.08	0.16	0.22	0.12	.044	0.07	0.11	.048	.039	.044	0.09
27.	.031	0.08	0.16	0.20	0.11	0.05	.038	0.08	0.06	.039	.051	0.08
28.	.046	0.07	0.16	0.18	0.10	0.09	.036	0.09	0.07	.040	.050	0.07
29.	.048	0.15	0.16	0.15	0.16	0.09	.034	0.10	0.07	.041	0.05	0.07
30.	.050	0.14	0.15	0.15	0.08	0.14	.032	0.09	0.07	.042	0.05	0.07
31.	0.05	0.13		0.10	0.10		.030	0.08		.043		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	27.	21.	07.	18.	31.	30.	31.	03.	09.	24.	27.	05.
NQ	.018	.027	.044	0.08	0.07	.040	.029	.005	.006	.037	.042	.035
HQ	0.18	0.97	1.95	0.31	0.99	0.70	0.35	1.15	0.20	0.06	0.08	0.35
am	21.	13.	17.	26.	03.	30.	01.	21.	10.	01.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.13	0.22	0.13	0.15	0.08	0.09	0.10	0.05	.046	.051	0.09
Mq	1.65	3.97	6.60	3.78	4.39	2.45	2.76	2.89	1.62	1.39	1.53	2.59
h _a	4	9	18	10	12	6	7	8	4	4	5	7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.14	0.19	0.17	0.12	0.10	0.06	0.07	.039	.039	0.07	0.09
Mq	1.11	1.14	1.57	1.13	0.84	0.78	0.48	0.55	0.33	0.48	0.55	0.62
h _a	11	10	15	13	9	8	5	6	3	3	5	7
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.012	.018	.033	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.009
NQ ₁	.011	.020	.018	.034	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.014
MQ	0.07	0.07	0.10	0.15	0.11	0.07	.039	.021	.024	.028	.039	.049
NMQ	.029	.034	0.05	0.07	.031	.025	.020	.001	.006	.006	.024	.029
MQ	0.13	0.15	0.26	0.26	0.24	0.15	0.14	0.07	0.06	0.05	0.07	0.11
HMQ	0.70	0.63	0.82	1.29	0.70	0.51	1.63	0.29	0.27	0.21	0.20	0.50
MHQ	0.71	0.71	1.40	1.37	2.75	1.64	2.77	1.54	0.94	0.40	0.30	0.62
HQ	4.23	3.11	4.81	5.47	16.0	7.24	32.1	7.12	4.35	2.84	0.81	3.64

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	.005	03.08.		.000	22.08.2000		.000	28.09.1991		0.13	01.10.2003	
NQ ₁	.026	13.08.		.000			.000	29.09.1991		0.15	02.10.2003	
MJNQ ₁				.014			.014			0.27		
NJMq				.036			.036			0.57		
MQ,Mq,h _a	0.10	2.95	93.1	0.10	3.01	94.8	0.14	4.27	135	1.14	5.73	2001
HJMq				0.35			0.35			2.59		
MJHQ				6.02			6.02			69.9		
HQ	1.95	17.03.		32.1	07.07.1997		32.1	07.07.1997		193	07.07.1997	
NNQ seit 1982:	.000	06.08.2003		HHQ seit 1982:	32.1	07.07.1997	NNQ seit 1981:	0.13	01.10.2003	HHQ seit 1981:	193	07.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	2	1.0	100.0
8000			350			16.0			0.80	2	2.0	131.2
6000			250			12.0			0.60	3	3.6	188.2
4000			180			9.00			0.40	7	8.8	253.6
3000			140			7.00			0.30	10	18.6	320.8
2000			100			5.00			0.20	22	47.4	362.4
1600			80.0			3.50			0.10	123	129.8	
1200			60.0			2.50			0.06	234	177.2	
900			40.0			1.80			0.03	356	259.8	
700			30.0			1.40			0.00	365	365.4	

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Sep.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 493 Klausenleopoldsdorf
Schwechat

Mst.Nr. 209478

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.3 km²

Nr. 494 Cholerakapelle
Schwechat

Mst.Nr. 208090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.13	0.29	0.41	0.59	0.42	0.17	0.09	0.14	0.17	0.31	0.09	0.18
2.	0.18	0.30	0.41	0.51	0.37	0.16	0.37	0.09	0.15	0.24	0.11	0.15
3.	0.21	0.30	0.41	0.45	0.33	0.14	0.19	0.12	0.13	0.24	0.11	0.18
4.	0.25	0.29	0.40	0.41	0.42	0.28	0.11	0.16	0.12	0.30	0.11	0.20
5.	0.31	0.29	0.40	0.38	0.44	0.33	0.12	0.11	0.11	0.30	0.12	0.31
6.	0.26	0.29	0.40	0.36	0.71	0.18	0.21	0.09	0.10	0.25	0.14	0.36
7.	0.25	0.29	0.40	0.33	0.49	0.28	0.11	0.08	0.09	0.20	0.12	0.56
8.	0.22	0.29	0.40	0.33	0.45	0.38	0.16	0.08	0.09	0.17	0.11	0.62
9.	0.20	0.29	0.40	0.40	0.36	0.31	0.84	0.07	0.08	0.15	0.11	0.51
10.	0.18	0.39	0.40	0.48	0.31	0.28	2.40	0.06	0.30	0.14	0.11	0.36
11.	0.16	1.50	0.40	0.40	0.29	0.20	2.32	0.06	0.62	0.12	0.10	0.30
12.	0.19	6.18	0.40	0.37	0.26	0.17	1.60	0.05	0.28	0.11	0.10	0.20
13.	0.19	7.69	0.40	0.33	0.24	0.15	1.90	0.05	0.22	0.11	0.10	0.24
14.	0.16	3.17	0.51	0.32	0.22	0.12	0.61	0.06	0.16	0.10	0.09	0.28
15.	0.14	1.74	0.98	0.30	0.20	0.09	0.40	1.76	0.13	0.09	0.09	0.22
16.	0.12	1.20	3.57	0.28	0.21	0.08	0.27	3.28	0.13	0.09	0.09	0.95
17.	0.11	1.04	8.61	0.26	0.19	0.08	0.21	3.22	0.65	0.09	0.09	1.42
18.	0.12	0.82	18.9	0.67	1.14	0.07	0.18	1.42	0.77	0.09	0.09	0.93
19.	0.14	0.72	14.8	1.16	0.83	0.06	0.15	0.74	0.37	0.09	0.10	0.75
20.	0.17	0.65	5.23	0.97	2.23	0.06	0.12	0.48	0.34	0.09	0.10	0.71
21.	0.85	0.60	2.66	1.36	1.12	0.06	0.51	0.49	0.56	0.09	0.13	0.72
22.	0.79	0.60	1.86	0.87	0.75	0.06	0.10	3.73	0.36	0.09	0.15	0.75
23.	0.51	0.54	1.71	0.68	0.58	0.06	0.08	2.72	0.27	0.09	0.15	0.79
24.	0.39	0.53	2.10	0.57	0.80	0.49	0.08	1.40	0.22	0.09	0.15	1.49
25.	0.35	0.53	2.42	0.52	0.52	0.43	0.94	0.86	0.19	0.10	0.17	2.41
26.	0.29	0.55	2.52	0.88	0.41	0.05	1.09	0.57	0.17	0.10	0.20	1.95
27.	0.20	0.48	1.93	0.78	0.31	0.06	0.43	0.44	0.27	0.10	0.23	1.05
28.	0.26	0.41	1.47	0.64	0.27	0.51	0.24	0.34	0.35	0.09	0.23	0.68
29.	0.28		1.15	0.53	0.21	0.06	0.16	0.28	0.29	0.09	0.19	0.48
30.	0.28		0.90	0.47	0.19	0.18	0.11	0.22	0.34	0.09	0.20	0.36
31.	0.29		0.73		0.20		0.15	0.19		0.09		0.32
Extremwerte in m³/s												
am	16.	10.	14.	16.	31.	25.	25.	14.	09.	15.	18.	02.
NQ	0.11	0.28	0.39	0.26	0.17	0.41	0.07	0.49	0.07	0.08	0.08	0.14
HQ	1.32	11.1	22.2	1.89	15.0	0.93	8.05	5.25	1.51	0.37	0.26	2.55
am	21.	13.	18.	18.	19.	04.	25.	22.	17.	01.	27.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.26	1.14	2.49	0.55	0.73	0.14	0.51	0.75	0.27	0.14	0.13	0.66
Mq	4.64	20.3	44.3	9.82	13.0	2.52	9.07	13.4	4.75	2.45	2.30	11.7
h _n	12	49	119	25	35	7	24	36	12	7	6	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.92	0.86	1.63	0.64	0.22	0.76	0.13	0.55	0.33	0.29	0.36	0.67
Mq	16.3	15.4	29.0	11.4	3.93	13.4	2.27	9.79	5.80	5.15	6.39	12.0
h _n	44	37	78	30	11	35	6	26	15	14	17	31
Reihe: 1996-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.15	0.15	0.13	0.31	0.15	0.16	0.06	0.03	0.24	0.43	0.44
NQ ₁	0.09	0.16	0.17	0.14	0.40	0.17	0.23	0.06	0.05	0.26	0.44	0.49
MQ	0.22	0.27	0.35	0.34	0.15	0.08	0.08	0.42	0.05	0.12	0.16	0.25
NMQ	0.26	0.37	0.59	0.30	0.13	0.41	0.49	0.14	0.09	0.07	0.08	0.11
MQ	0.68	0.94	1.80	0.92	0.58	0.57	0.78	0.40	0.43	0.37	0.43	0.75
HMQ	1.94	1.88	2.90	3.22	1.78	2.19	4.92	2.48	1.63	1.54	0.93	1.81
MHQ	4.48	5.81	13.4	3.75	8.94	13.1	15.7	7.44	7.38	4.65	3.21	5.19
HQ	14.6	13.0	27.3	15.4	42.2	79.0	99.6	56.0	22.8	29.4	8.69	16.6
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.19	0.51	0.18	0.06	0.42	0.26	0.47	0.13	0.10	0.14
NQ ₁	0.11	0.20	0.45	0.53	0.18	0.07	0.47	0.29	0.09	0.15	0.15	0.20
MQ	0.59	0.74	1.02	1.22	0.79	0.51	0.34	0.31	0.33	0.43	0.50	0.59
NMQ	0.27	0.49	0.70	0.85	0.51	0.21	0.16	0.09	0.20	0.23	0.24	0.32
MQ	1.50	1.89	3.09	2.72	1.81	1.17	0.98	0.89	0.82	0.73	1.05	1.67
HMQ	4.26	4.85	6.42	11.3	6.32	3.74	9.93	4.54	3.53	3.11	2.90	3.82
MHQ	8.67	11.0	17.6	12.1	14.5	10.7	13.7	11.7	7.94	5.32	6.14	9.81
HQ	34.4	65.1	53.1	83.2	104	103	228	82.4	45.8	53.8	54.3	30.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1996 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.41	25.06		0.03	08.09.2003		0.03	08.09.2003		0.26	30.08.2001	
NQ ₁	0.43	25.06					0.05	08.09.2003		0.29	30.08.2001	
NMQ							0.34			0.23		
MQ,Mq,h _n	0.65	11.5	363	0.60	10.6	336	0.72	12.8	403	1.53	8.43	1990
HMQ							1.19			2.60		266
MHQ							36.2			48.6		357.0
HQ	22.2	18.03.		79.0	07.06.2002		99.6	08.07.1997		228	08.07.1997	
NNQ seit 1982:	.000	31.08.1992		HHQ seit 1982:	99.6	08.07.1997	NNQ seit 1975:	.026	30.08.2001	HHQ seit 1975:	228	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	44	50.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	58	63.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	82	84.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	132	124.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	171	151.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	230	190.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	314	251.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	359	299.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	348.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.4	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 495 Achau
Aubachkүнette

Mst.Nr. 209239

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 323.0 km²

Nr. 496 Mödling
Mödling

Mst.Nr. 208108

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.51	2.07	1.17	2.82	1.08	0.71	0.74	1.11	1.32	0.76	0.60	0.84
2.	0.54	1.60	0.86	2.50	1.00	0.65	0.67	1.11	1.22	0.74	0.63	0.68
3.	0.77	1.52	0.89	2.36	1.19	0.59	1.05	1.03	1.12	0.68	0.63	0.69
4.	0.89	1.46	1.00	2.21	2.11	0.72	0.76	1.19	1.03	0.74	0.56	0.63
5.	0.89	1.30	0.69	2.04	1.51	1.40	0.65	1.19	0.98	0.67	0.63	0.73
6.	1.11	1.32	0.78	1.87	1.97	0.89	1.16	0.75	0.90	0.65	0.67	1.57
7.	1.03	1.37	0.63	1.75	1.80	0.88	0.76	0.75	0.82	0.50	0.71	3.13
8.	0.80	1.68	0.43	1.69	1.59	1.19	2.34	0.69	0.77	0.57	0.64	2.75
9.	0.78	1.59	0.58	1.76	1.44	1.16	3.98	0.64	0.75	0.73	0.66	2.45
10.	0.73	1.44	0.55	1.93	1.33	0.95	5.82	0.60	0.74	0.73	0.62	1.87
11.	0.68	1.63	0.58	1.85	1.34	0.73	6.41	0.59	5.62	0.67	0.54	1.55
12.	0.65	1.53	1.02	1.65	1.22	0.72	5.80	0.57	2.13	0.62	0.49	1.16
13.	0.63	2.77	1.23	1.58	1.20	0.63	3.76	0.35	1.48	0.84	0.53	1.24
14.	0.62	1.29	1.47	1.52	1.09	0.58	2.71	0.53	1.21	0.50	0.58	1.31
15.	0.62	6.57	1.74	1.44	1.07	0.52	2.38	4.63	0.99	0.49	0.59	1.14
16.	0.65	3.50	6.10	1.07	1.24	0.46	1.98	6.16	1.07	0.47	0.61	1.28
17.	0.60	3.09	19.3	1.13	1.39	0.41	1.74	6.48	1.23	0.60	0.73	3.93
18.	0.68	2.63	52.8	1.48	2.01	0.35	1.31	3.91	2.55	0.50	0.75	2.68
19.	0.64	2.17	43.2	2.50	1.73	0.32	1.16	2.46	2.19	0.43	0.80	2.02
20.	0.70	2.01	19.4	2.31	7.74	0.29	1.04	1.88	1.65	0.49	0.82	1.73
21.	2.37	1.75	9.70	2.76	4.07	0.27	1.06	1.74	1.75	0.48	0.96	1.79
22.	3.77	1.66	7.01	2.31	2.64	0.26	1.10	6.69	1.66	0.44	0.81	1.70
23.	2.62	5.11	6.15	1.63	2.11	0.27	1.14	8.55	1.01	0.47	0.80	1.54
24.	1.99	1.34	5.61	1.31	2.54	0.25	1.16	4.45	0.78	0.51	0.75	1.64
25.	1.60	1.22	6.11	1.05	2.02	0.22	1.45	3.12	0.66	0.53	0.75	3.77
26.	1.35	1.37	6.34	1.43	1.57	0.27	6.92	2.48	0.64	0.51	0.76	3.63
27.	0.82	1.41	5.75	2.18	1.55	0.26	2.24	2.09	0.54	0.49	0.90	2.75
28.	1.29	1.01	5.08	2.01	1.01	0.19	1.45	1.79	0.93	0.47	0.87	2.23
29.	1.71	4.34	1.76	0.94	0.30		1.19	1.77	0.79	0.47	0.75	2.01
30.	1.78	3.71	1.44	0.86	0.66		0.99	1.56	0.73	0.61	0.91	1.63
31.	1.89	3.25		0.78			1.01	1.41		0.59		1.21
Extremwerte in m³/s												
am	02.	28.	11.	25.	31.	28.	07.	14.	27.	15.	12.	04.
NQ	0.45	0.48	0.26	0.95	0.71	0.11	0.44	0.51	0.50	0.40	0.47	0.55
HQ	4.76	34.2	61.3	3.14	30.1	1.93	27.6	11.2	10.5	1.01	1.24	4.84
am	21.	13.	18.	21.	19.	05.	26.	22.	11.	04.	21.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.15	3.72	7.02	1.84	2.27	0.57	2.13	2.34	1.31	0.57	0.70	1.85
Mq	3.56	11.5	21.7	5.71	7.04	1.77	6.58	7.23	4.05	1.77	2.17	5.72
h _a	10	28	58	15	19	5	18	19	11	5	6	15

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.72	2.52	4.29	2.28	1.18	2.64	0.83	2.31	1.10	1.07	1.24	1.98
Mq	8.42	7.81	13.3	7.06	3.67	8.17	2.57	7.14	3.39	3.31	3.84	6.14
h _a	23	19	36	18	10	21	7	19	9	9	10	16
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.035	0.17	.000	.000	.000	.000	.000	.034	.022	.000
NQ ₁	.000	.042	0.07	0.25	.001	.000	.000	.000	.000	0.08	0.08	.048
MQ	0.85	0.88	1.13	1.45	1.07	0.79	0.71	0.55	0.61	0.62	0.67	0.81
NMQ	0.19	0.70	0.83	0.90	0.58	0.13	0.32	0.24	0.39	0.18	0.42	0.53
MQ	1.84	2.15	3.77	2.83	2.39	1.83	1.88	1.62	1.33	1.08	1.25	1.90
HMQ	6.12	6.22	7.25	8.94	8.76	7.01	13.8	9.33	5.48	4.26	3.71	5.87
MHQ	10.2	11.0	23.5	11.6	21.4	18.0	17.0	19.1	10.9	6.42	5.26	11.3
HQ	41.6	44.2	83.2	83.4	165	189	188	177	54.0	55.9	17.3	42.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.11	28.06.		.000	27.05.2001		.000	26.01.1998		.014	04.08.2005	
NQ ₁	0.19	28.06.					.000	20.08.1998		.015	03.08.2005	
MJNQ ₁							0.37			0.05		
NMQ							0.98			0.11		2001
MQ,Mq,h _a	2.12	6.56	207	1.98	6.13	193	1.99	6.17	194	0.25	4.19	132
HMQ							3.53			0.48		1997
MJHQ							60.3			6.75		
HQ	61.3	18.03.		189	07.06.2002		189	07.06.2002		26.2	08.07.1997	
NNQ seit 1977:	.000	14.08.2004		HHQ seit 1977:	189	07.06.2002	NNQ seit 1977:	.022	17.08.1994	HHQ seit 1977:	26.2	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	3.0	1.00	212	179.8	20.0
8000			350			16.0	6	4.2	0.80	238	208.6	16.0
6000			250			12.0	8	6.4	0.60	313	249.2	12.0
4000			180			9.00	9	9.4	0.40	353	298.0	9.00
3000			140			7.00	12	14.2	0.30	356	323.6	7.00
2000			100			5.00	28	25.8	0.20	364	343.6	5.00
1600			80.0			3.50	41	45.8	0.10	365	356.6	3.50
1200			60.0			2.50	59	74.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	95	109.8	0.03			1.80
700			30.0			1.40	148	139.0	0.00			1.40

Pegel liegt in der Restwasserstrecke
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

vom 23. Jun bis 9. Aug Gurt unterspült
am 9. Aug Gurtsanierung
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 497 Fahrafeld
Triesting

Mst.Nr. 208116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 186.0 km²

Nr. 498 Hirtenberg
Triesting

Mst.Nr. 208124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 287.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.75	0.89	1.28	3.29	1.64	1.22	0.96	1.11	1.59	1.06	0.85	1.13
2.	0.81	0.85	1.28	2.98	1.56	1.21	1.41	0.98	1.51	0.95	0.91	1.09
3.	0.83	0.84	1.28	2.90	1.79	1.19	1.16	0.99	1.40	0.95	0.91	1.09
4.	0.87	0.87	1.28	2.83	1.84	1.40	0.94	1.10	1.35	1.10	0.86	1.07
5.	0.89	0.76	1.26	2.61	1.68	1.57	0.95	1.03	1.32	1.11	0.84	1.20
6.	0.93	0.80	1.22	2.30	1.92	1.30	1.10	0.95	1.26	1.02	0.85	1.20
7.	0.95	0.85	1.29	2.28	1.71	1.77	1.02	0.91	1.22	0.96	0.85	2.57
8.	0.89	0.86	1.30	2.21	1.70	1.85	3.52	0.94	1.18	0.91	0.78	2.34
9.	0.85	0.86	1.32	2.32	1.54	1.68	2.72	0.96	1.16	0.87	0.76	2.12
10.	0.82	0.84	1.26	2.44	1.45	1.50	7.35	0.94	1.14	0.87	0.75	1.80
11.	0.78	1.33	1.29	2.15	1.40	1.33	5.12	0.91	1.16	0.87	0.74	1.54
12.	0.77	1.33	1.41	2.01	1.34	1.26	4.37	0.89	1.19	0.88	0.73	1.23
13.	0.77	1.56	1.54	2.02	1.30	1.27	3.05	0.89	1.13	0.88	0.74	1.57
14.	0.77	1.24	1.53	1.98	1.26	1.26	2.21	0.90	1.05	0.88	0.76	1.44
15.	0.73	1.40	1.99	1.77	1.23	1.16	1.71	0.88	0.96	0.85	0.78	1.41
16.	0.71	3.35	6.70	1.76	1.24	1.08	1.50	0.82	0.92	0.83	0.82	2.76
17.	0.65	2.92	16.1	1.76	1.18	1.05	1.35	0.88	1.38	0.83	0.86	4.42
18.	0.64	2.54	39.8	2.14	1.21	0.99	1.23	0.92	1.60	0.83	0.87	2.86
19.	0.70	2.17	32.6	3.69	1.18	0.97	1.16	2.39	1.05	0.83	0.90	2.33
20.	0.68	2.14	15.9	2.73	4.49	0.96	1.07	1.86	1.03	0.78	0.93	2.19
21.	2.85	1.96	9.30	3.36	2.78	0.93	1.03	6.73	1.21	0.74	1.04	2.12
22.	2.27	1.91	6.91	2.51	2.19	0.93	0.99	20.1	1.03	0.75	1.09	2.03
23.	1.47	1.80	6.01	2.08	1.94	1.01	0.98	9.16	0.95	0.79	1.10	1.99
24.	1.20	1.81	6.54	1.85	2.05	0.93	0.97	5.12	0.91	0.82	1.11	2.44
25.	1.06	1.64	6.62	1.76	1.71	0.89	3.79	3.57	0.86	0.81	1.09	4.02
26.	0.90	1.42	7.18	2.37	1.55	0.89	3.09	2.79	0.85	0.82	1.12	3.92
27.	0.83	1.34	6.32	2.27	1.45	0.90	1.52	2.43	0.92	0.84	1.21	3.29
28.	0.94	1.30		1.99	1.40	0.88	1.23	2.09	1.07	0.85	1.17	2.78
29.	0.91			1.64	1.80	1.32	1.13	1.89	0.94	0.85	1.06	2.38
30.	0.84			4.56	1.72	0.93	1.03	1.73	1.04	0.87	1.22	2.02
31.	0.83			3.82	1.27		1.08	1.65		0.85		1.71
Extremwerte in m³/s												
am	17.	05.	11.	17.	14.	29.	05.	11.	26.	21.	13.	02.
NQ	0.53	0.67	0.98	1.65	1.18	0.83	0.83	0.83	0.80	0.72	0.67	0.88
HQ	4.76	21.0	44.3	4.97	18.1	2.43	29.8	32.2	2.25	1.19	1.32	6.39
am	21.	13.	18.	19.	19.	07.	25.	21.	18.	05.	29.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.96	2.52	6.47	2.33	2.04	1.18	1.96	3.24	1.15	0.88	0.92	2.15
Mq	5.19	13.6	34.8	12.5	10.9	6.32	10.5	17.4	6.16	4.72	4.96	11.6
h _a	14	33	93	32	29	16	28	47	16	13	13	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.97	2.43	3.73	2.05	1.16	2.49	1.04	2.11	1.15	1.05	1.28	1.77
Mq	10.6	13.1	20.1	11.0	6.22	13.4	5.59	11.3	6.20	5.63	6.88	9.51
h _a	28	32	54	29	17	35	15	30	16	15	18	25
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.35	0.66	0.66	0.59	0.18	0.26	0.26	0.22	0.23	0.37	0.23
NQ ₁	0.21	0.38	0.69	0.77	0.67	0.48	0.36	0.28	0.30	0.27	0.44	0.35
MNQ ₁	0.89	1.08	1.33	1.59	1.21	0.99	0.81	0.76	0.74	0.78	0.81	1.01
NMQ	0.41	0.86	1.00	1.06	0.94	0.67	0.57	0.40	0.45	0.44	0.51	0.58
MQ	1.86	2.22	3.39	2.97	2.20	1.81	1.52	1.55	1.27	1.10	1.36	2.01
HMQ	4.53	5.81	6.47	8.90	7.73	6.28	9.51	7.80	5.00	4.93	2.94	5.96
MHQ	9.76	10.4	18.2	9.80	12.4	17.5	12.6	14.6	8.24	6.08	6.33	11.1
HQ	39.1	52.8	58.7	48.4	107	222	171	131	45.1	82.4	46.4	50.8
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.84	0.78	0.24	0.27	0.31	0.28	0.29	0.24	0.41	0.48
NQ ₁	0.68	0.71	1.16	1.30	0.69	0.58	0.57	0.60	0.43	0.60	0.75	0.79
MNQ ₁	1.46	1.60	1.98	2.36	1.87	1.59	1.27	1.17	1.16	1.23	1.22	1.43
NMQ	1.05	1.35	1.75	1.65	1.43	1.04	0.83	0.81	0.83	0.85	0.87	1.07
MQ	2.67	3.03	4.64	3.75	3.06	2.75	2.40	2.23	2.03	1.76	1.96	2.67
HMQ	6.22	8.03	7.86	10.2	9.44	8.29	14.2	9.95	6.90	7.50	4.07	5.45
MHQ	14.7	12.6	24.6	11.4	18.2	25.4	19.6	21.8	16.2	9.46	7.14	14.8
HQ	51.9	52.5	84.6	61.1	139	257	225	186	96.9	117	26.1	63.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.53	17.01		0.16	06.01.2000		0.24	02.10.1994		0.64	24.12.2001	
NQ ₁	0.64	18.01		0.21	06.01.2000		0.43	15.09.1987		0.64	24.12.2001	
MJNQ ₁				0.60			0.87					
NJMQ				1.07			1.58					
MQ,Mq,h _a	2.15	11.6	365	1.84	9.88	311	2.74	9.55	301	2.51	8.73	275
HJMQ				3.34			4.83					
MJHQ				49.9			70.1					
HQ	44.3	18.03.		222	07.06.2002		257	07.06.2002		257	07.06.2002	
NNQ seit 1972:	0.16	06.01.2000		HHQ seit 1972:	222	07.06.2002	NNQ seit 1977:	0.24	02.10.1994	HHQ seit 1977:	257	07.06.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.0	1.00	245	195.4	365
8000			350			16.0	4	2.6	0.80	341	243.4	
6000			250			12.0	6	4.6	0.60	365	311.2	
4000			180			9.00	9	7.6	0.40		353.4	
3000			140			7.00	15	9.6	0.30		363.0	
2000			100			5.00	26	15.8	0.20		365.4	
1600			80.0			3.50	40	34.4	0.10			
1200			60.0			2.50	62	59.6	0.06			
900			40.0			1.80	110	102.2	0.03			
700			30.0			1.40	155	138.8	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.8	1.00			334.6
8000			350			16.0	6	3.0	0.80			362.4
6000			250			12.0	6	5.6	0.60			365.4
4000			180			9.00	9	8.8	0.40			
3000			140			7.00	15	12.2	0.30			
2000			100			5.00	26	25.0	0.20			
1600			80.0			3.50	46	50.2	0.10			
1200			60.0			2.50	97	96.2	0.06			
900			40.0			1.80	185	168.4	0.03			
700			30.0			1.40	307	234.0	0.00			

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
im Feb.,Mrz.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 499 Schwechat (Hallenbad)
Schwechat

Mst.Nr. 208157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1028.9 km²Nr. 503 Gutenstein (Kirche)
Piesting

Mst.Nr. 208272

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.84	6.25	6.50	10.3	7.13	5.95	4.73	4.42	6.40	6.29	5.62	5.98
2.	5.39	5.12	6.25	9.90	6.89	5.84	5.23	4.59	6.42	6.19	6.40	5.93
3.	5.28	5.47	6.47	9.50	6.63	5.58	5.13	4.39	6.08	6.20	6.76	5.93
4.	4.98	5.11	7.06	9.28	6.97	6.36	4.50	5.66	5.85	6.52	6.30	5.97
5.	5.19	4.79	6.41	9.60	7.49	7.97	4.31	5.34	5.72	6.41	5.55	5.50
6.	6.23	4.52	6.49	9.27	8.07	6.34	4.94	6.56	5.99	6.27	5.28	10.7
7.	5.40	4.05	6.28	9.07	9.90	6.71	4.20	5.05	5.52	6.01	5.42	12.2
8.	5.33	3.96	6.16	8.94	7.74	7.33	7.06	4.80	5.43	5.67	5.64	9.39
9.	5.19	3.93	7.31	9.03	7.26	7.36	10.9	4.87	5.35	5.60	5.22	8.61
10.	5.15	4.00	6.86	9.58	6.78	7.47	13.9	4.59	5.78	5.65	5.26	7.77
11.	5.06	6.17	6.44	9.10	6.59	6.35	13.4	4.58	11.8	5.53	5.76	7.15
12.	4.94	21.7	7.49	8.50	6.71	6.97	10.3	4.39	6.96	5.45	5.33	6.52
13.	5.06	39.2	8.19	8.42	6.34	6.35	10.2	4.44	7.16	5.42	5.24	6.61
14.	4.88	22.3	8.64	8.20	5.84	5.71	8.20	4.42	6.32	5.43	5.34	6.70
15.	4.85	14.2	9.31	7.87	5.70	5.38	6.90	15.5	5.48	5.26	5.47	6.51
16.	4.81	11.3	14.5	7.87	5.96	5.51	6.11	17.3	5.22	5.25	5.67	6.59
17.	4.75	10.2	35.8	7.60	5.82	5.20	5.57	17.8	8.06	5.33	5.87	11.3
18.	4.72	9.10	98.3	8.99	7.80	4.95	5.19	12.7	8.32	5.53	5.52	9.26
19.	4.68	8.52	95.4	9.75	28.3	4.72	5.20	8.80	6.06	5.35	5.48	8.02
20.	4.75	7.91	49.5	9.57	18.1	4.52	4.94	7.46	6.11	5.51	5.69	8.31
21.	9.39	7.78	27.3	9.99	11.4	4.59	4.87	10.6	6.67	5.42	7.43	8.35
22.	10.2	8.36	21.5	9.47	9.01	4.56	4.56	32.0	5.64	5.33	6.54	8.06
23.	7.99	8.30	19.0	8.64	8.35	4.48	4.42	23.9	5.16	5.33	6.32	7.82
24.	7.12	7.88	18.2	8.19	8.99	4.29	4.47	14.7	4.87	5.27	6.31	7.75
25.	6.50	7.28	18.5	7.89	7.84	4.14	7.40	10.8	4.73	5.39	6.40	11.2
26.	6.16	7.08	19.4	8.96	7.20	4.07	13.3	8.98	4.81	5.27	6.47	11.7
27.	6.21	6.97	18.6	8.98	6.73	4.20	6.91	8.43	5.08	5.37	7.14	10.3
28.	4.28	6.05	17.5	8.47	6.34	4.01	5.23	7.73	5.82	5.40	7.14	9.75
29.	5.02		16.0	7.88	5.97	3.94	4.49	7.27	6.82	5.30	6.43	9.11
30.	4.70		14.6	7.46	5.92	5.17	4.32	6.84	6.26	5.13	6.53	8.39
31.	4.43		12.6		6.55		4.22	6.64		5.36		7.39
Extremwerte in m³/s												
am	28.	08.	03.	25.	30.	29.	04.	12.	23.	29.	01.	16.
HQ	3.30	2.34	4.58	6.20	4.82	2.82	3.44	3.06	3.92	3.98	3.95	5.20
am	13.3	48.3	118	11.3	45.0	13.0	24.3	39.3	17.8	6.11	8.47	18.7
am	21.	13.	19.	18.	19.	04.	26.	22.	11.	06.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.53	9.19	19.4	8.88	8.27	5.49	6.71	9.24	6.19	5.60	5.98	8.25
Mq	5.37	8.93	18.9	8.63	8.04	5.34	6.53	8.98	6.02	5.44	5.82	8.02
h _a	14	22	51	22	22	14	17	24	16	15	15	21

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	8.36	9.74	12.3	9.00	6.47	8.05	4.92	6.83	4.99	5.34	5.86	6.78
Mq	8.12	9.47	12.0	8.74	6.29	7.83	4.78	6.64	4.85	5.19	5.70	6.59
h _a	22	23	32	23	17	20	13	18	13	14	15	17
Reihe: 1977-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.99	1.42	3.23	2.82	2.51	2.18	1.80	1.77	1.72	1.58	2.25	1.26
NQ ₁	2.62	2.33	4.73	3.82	3.26	2.77	2.20	2.31	2.34	2.55	2.62	2.54
MQ	5.05	5.67	6.75	7.61	5.91	5.04	4.26	4.02	3.85	4.29	4.71	4.98
NMQ	3.54	4.51	5.94	4.89	4.79	3.80	2.81	2.85	3.27	2.86	3.45	3.98
MQ	7.51	9.21	12.2	11.7	9.17	7.56	6.58	6.28	5.92	5.47	6.38	7.93
HMQ	15.6	17.0	19.4	33.4	23.4	14.5	28.7	17.9	20.5	13.7	11.6	14.9
MHQ	27.4	27.7	39.5	30.0	39.4	33.0	44.6	29.6	19.6	13.4	18.5	24.1
HQ	220	99.1	140	142	261	159	330	211	66.1	49.4	154	96.0
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.29	0.28	0.36	0.45	0.43	0.25	0.30	0.31	0.22	0.26	0.26	0.29
NQ ₁	0.33	0.33	0.42	0.49	0.53	0.44	0.43	0.39	0.35	0.33	0.38	0.36
MQ	0.61	0.61	0.69	0.85	0.75	0.66	0.61	0.59	0.57	0.57	0.57	0.60
NMQ	0.37	0.49	0.61	0.61	0.63	0.51	0.47	0.43	0.42	0.47	0.43	0.43
MQ	0.92	0.94	1.33	1.28	1.01	0.93	0.95	0.88	0.78	0.73	0.76	0.91
HMQ	1.55	2.06	2.47	2.69	2.13	1.80	2.93	2.70	2.14	2.36	1.55	2.00
MHQ	2.55	2.67	4.76	2.35	2.37	2.54	3.92	3.61	1.80	2.12	1.67	2.51
HQ	8.71	16.0	18.0	6.46	7.43	10.1	35.5	21.1	7.39	17.8	7.20	9.58

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1977 - 2005					
NQ	2.34	08.02		1.77	16.08.2003		1.26	13.12.1977		0.50	02.08.	
NQ ₁	3.93	09.02.					2.20	31.07.1983		0.61	25.10.	
NMQ							3.27					
MQ,Mq,h _a	8.24	8.01	253	7.31	7.10	224	4.76	1983		1.08	21.5	679
HMQ							7.98	245		0.90	17.9	564
HQ	118	19.03.		211	13.08.2002		14.2	1996		21.1	13.08.2002	
NNQ seit 1966:	1.26		13.12.1977				91.9			NNQ seit 1979:	0.22	29.09.1986
HHQ seit 1966:				330		02.07.1975	261	19.05.1991		HHQ seit 1979:	35.5	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	8.8	1.00	110	87.8	1.00
8000			350			16.0	22	17.4	0.80	194	133.2	0.80
6000			250			12.0	34	37.8	0.60	365	220.0	0.60
4000			180			9.00	70	82.2	0.40		362.4	0.40
3000			140			7.00	143	127.8	0.30		365.4	0.30
2000			100			5.00	308	214.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	365	328.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		365.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 504 Wöllersdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208280

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.1 km²Nr. 506 Tattendorf
Piesting

Mst.Nr. 208306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.58	2.27	2.15	6.54	3.14	3.27	2.36	2.28	3.09	2.25	2.17	2.07
2.	1.65	2.21	2.09	5.84	3.10	3.01	2.41	2.17	2.88	2.26	2.16	2.04
3.	1.75	2.26	2.10	5.37	3.31	3.07	1.16	2.19	2.78	2.20	2.18	2.01
4.	1.86	2.10	2.10	5.07	3.39	3.07	1.98	2.25	2.76	2.57	2.11	2.06
5.	1.90	2.04	2.04	4.92	3.14	3.36	2.00	2.08	2.65	2.35	2.08	2.34
6.	2.08	1.80	2.02	4.78	3.13	3.74	2.04	2.08	2.58	2.45	2.08	2.48
7.	2.32	1.67	2.03	4.81	3.05	2.82	1.90	2.03	2.45	2.38	2.14	2.35
8.	2.14	1.60	2.06	4.81	2.99	2.81	3.83	2.04	2.39	2.33	2.10	2.27
9.	2.04	1.69	2.10	4.93	2.89	2.83	3.02	2.00	2.39	2.25	2.10	2.18
10.	1.96	1.78	2.05	4.75	2.84	2.79	3.95	2.05	2.37	2.25	2.10	2.18
11.	1.91	1.95	1.99	4.45	2.79	2.68	4.11	2.07	2.62	2.24	2.04	2.13
12.	1.85	2.24	2.14	4.14	2.72	2.64	4.64	1.95	2.62	2.19	2.05	2.04
13.	1.81	4.28	2.13	3.81	2.66	2.88	4.02	1.90	2.59	2.12	2.05	2.00
14.	1.77	4.59	2.08	3.71	2.59	2.98	4.47	1.87	2.34	2.11	2.08	1.98
15.	1.72	3.93	2.19	3.61	2.60	2.70	3.82	3.44	2.25	2.04	2.05	2.56
16.	1.69	3.52	2.73	3.51	2.58	2.57	3.48	3.32	2.21	2.09	2.02	2.82
17.	1.69	3.21	4.97	3.45	2.55	2.48	3.22	3.26	2.76	2.06	2.04	2.59
18.	1.69	3.02	19.7	3.62	2.10	2.41	2.95	3.08	2.84	2.08	2.02	2.53
19.	1.69	2.88	37.0	3.72	3.63	2.28	2.74	2.71	2.49	2.08	2.02	2.53
20.	1.76	2.76	30.9	4.13	5.35	2.20	2.58	2.46	2.63	2.08	2.02	2.53
21.	4.48	2.72	14.7	4.04	4.41	2.19	2.50	5.71	2.77	2.09	2.16	2.48
22.	3.98	2.66	10.4	3.73	3.87	2.21	2.37	2.15	2.59	2.05	2.15	2.38
23.	3.24	2.53	8.70	3.54	3.85	2.37	2.30	1.12	2.48	2.04	2.10	2.33
24.	2.94	2.49	8.08	3.34	3.69	2.17	2.23	7.44	2.33	2.01	2.06	2.37
25.	2.77	2.39	8.68	3.29	3.40	2.19	2.25	5.96	2.28	2.07	2.09	2.59
26.	2.61	2.35	9.87	3.70	3.26	2.29	2.54	5.06	2.25	1.98	2.08	2.64
27.	2.48	2.32	10.3	3.53	3.11	2.15	2.25	4.37	2.32	1.99	2.13	2.62
28.	2.34	2.23	9.57	3.46	3.04	2.13	2.25	3.93	2.35	1.94	2.12	2.65
29.	2.26	9.21	3.30	3.30	2.99	2.10	2.35	3.58	2.29	2.08	2.07	2.51
30.	2.21	9.34	3.22	3.36	2.10	2.31	2.31	3.35	2.33	2.10	2.07	2.47
31.	2.21	7.38		3.32		2.30	2.30	3.21		2.11		2.43
Extremwerte in m³/s												
am	05.	06.	03.	30.	18.	29.	16.	13.	12.	27.	09.	02.
NQ	0.81	0.95	0.94	2.32	2.17	1.06	1.30	0.78	1.40	1.04	0.95	0.88
HQ	7.01	7.75	45.9	7.42	7.14	4.95	7.18	28.7	4.29	3.19	3.50	4.36
am	21.	14.	19.	02.	19.	13.	08.	22.	02.	31.	01.	17.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.21	2.56	7.48	4.17	3.32	2.58	2.91	3.95	2.52	2.17	2.10	2.37
Mq	7.77	9.02	26.3	14.7	11.7	9.08	10.3	13.9	8.86	7.65	7.38	8.33
h _a	22	22	70	31	31	24	27	37	23	20	19	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.77	3.71	4.70	3.54	2.48	3.49	1.99	2.54	1.88	1.90	2.21	2.44
Mq	9.75	13.1	16.5	12.4	8.72	12.3	6.99	8.94	6.61	6.68	7.77	8.58
h _a	26	32	44	32	23	32	19	24	17	18	20	22
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.49	0.94	0.44	0.57	0.35	0.19	0.05	0.34	0.13	0.36	0.39
NQ ₁	1.06	1.38	1.63	1.51	1.37	1.19	0.91	0.71	1.03	0.96	1.18	1.31
MMQ ₁	2.10	2.29	2.42	2.80	2.38	2.11	1.86	1.74	1.70	1.70	1.88	2.05
NMQ	1.38	1.66	1.94	1.71	1.83	1.49	1.22	0.94	1.27	1.28	1.38	1.64
MMQ	3.14	3.19	4.10	4.19	3.38	3.06	3.08	2.57	2.23	2.21	2.34	2.97
MMQ ₁	7.29	5.90	7.48	10.1	8.66	7.16	12.0	8.61	6.39	8.00	4.53	6.37
MHQ	7.91	6.97	12.4	8.06	7.72	10.2	12.0	8.70	5.28	5.93	5.39	7.77
HQ	41.0	31.3	46.6	16.7	21.7	11.1	94.1	57.8	19.3	46.0	18.8	31.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.78	13.08.	0.05	02.08.2001	0.05	02.08.2001	NQ	0.47	16.12.	0.21	19.11.2004	0.21	19.11.2004	
NQ	1.58	01.01.			0.71	04.08.2001	NQ	1.14	01.01.			0.75	04.08.2001	
MJNQ					1.41		MJNQ					1.16		
MJNQ					1.80	2001	MJNQ					1.54	1984	
MQ,Mq,h _a	3.20	11.3	356	2.78	9.80	309	3.04	10.7	252	2.46	7.81	246	2.62	8.31
HJMQ					5.33	1996	5.33					4.72	262	
MJHQ					26.2		26.2					17.0	1996	
HQ	45.9	19.03.		111	07.06.2002		111	07.06.2002		32.3	20.03.		38.1	08.07.1997
NNQ seit 1967:	0.05	02.08.2001		HHQ seit 1967:	111	07.06.2002	NNQ seit 1967:	0.21	19.11.2004		HHQ seit 1967:	38.1	08.07.1997	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	3	1.6	1.00	358.4		10000			500			20.0	2	1.2	1.00	365	350.2
8000			350			16.0	4	2.0	0.80	365.2		8000			350			16.0	3	1.6	0.80		364.8
6000			250			12.0	5	3.4	0.60	365.4		6000			250			12.0	5	2.6	0.60		365.4
4000			180			9.00	11	6.0	0.40			4000			180			9.00	6	4.0	0.40		
3000			140			7.00	17	10.8	0.30			3000			140			7.00	11	7.4	0.30		
2000			100			5.00	28	29.8	0.20			2000			100			5.00	17	21.8	0.20		
1600			80.0			3.50	69	78.6	0.10			1600			80.0			3.50	39	58.8	0.10		
1200			60.0			2.50	167	144.0	0.06			1200			60.0			2.50	102	125.6	0.06		
900			40.0			1.80	351	226.4	0.03			900			40.0			1.80	208	198.2	0.03		
700			30.0	2	0.2	1.40	365	314.8	0.00			700			30.0		0.2	1.40	348	273.2	0.00		

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 514 Wildungsmauer
Donau

Mst.Nr. 207373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103992,7 km²

Nr. 516 Hainburg an der Donau
Donau

Mst.Nr. 207274

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104177,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	916	1094	1105	3326	2638	3174	1651	1620	2358	1763	955	994
2.	909	1141	1166	3122	2675	2577	1872	1541	2118	1529	982	907
3.	1043	1170	1106	2814	2837	2253	2520	1535	2147	1852	971	913
4.	1176	1237	1135	2496	3058	2105	1940	1660	2066	2135	1023	927
5.	1226	1198	1116	2419	3238	2195	1816	1815	1792	2238	967	870
6.	1179	1076	1040	2349	3028	2179	2665	1630	1730	2194	986	1036
7.	1400	1017	1018	2305	2908	2044	2473	1609	1661	1931	933	1125
8.	1331	1005	994	2308	3015	2183	2563	1648	1579	1748	982	1168
9.	1313	1012	1065	2395	3193	2041	3334	1914	1574	1557	983	1186
10.	1235	1003	1077	2506	3036	1978	2984	1803	1485	1417	949	1092
11.	1240	1032	1042	2253	2611	1748	4437	1675	1453	1372	951	1002
12.	1159	1651	1056	2140	2472	1580	6063	1550	1511	1355	914	967
13.	1143	4301	1028	2022	2292	1546	6631	1463	1632	1290	876	952
14.	1144	4042	1030	1955	2175	1622	5429	1346	1623	1302	900	1043
15.	1087	3326	1075	1927	2151	1703	3840	1488	1568	1240	891	960
16.	1085	3061	1196	2046	2257	1785	3065	2532	1511	1199	957	978
17.	1008	2486	1446	2062	2143	2227	2931	5285	1520	1152	942	1207
18.	947	2056	2508	2047	2319	1939	2568	4336	2140	1139	966	1198
19.	1022	1835	4474	2226	3758	1805	2493	3058	2006	1161	955	1121
20.	996	1620	5804	2851	3358	1714	2665	2458	1697	1134	985	1142
21.	1381	1520	4820	3593	2656	1709	2370	2429	1602	1132	881	1109
22.	2220	1494	3846	3254	2482	1724	2217	2954	1526	1121	968	1080
23.	1864	1500	3398	2851	2507	1682	1973	3514	1426	1119	1020	1064
24.	1752	1416	3297	2419	2940	1688	1863	5150	1356	1027	1007	954
25.	1568	1367	3445	2218	2770	1628	1703	6095	1278	1047	1014	1059
26.	1459	1274	3538	2840	2590	1676	1729	5222	1219	1061	983	1106
27.	1387	1237	3520	3959	2428	1835	1873	5226	1278	1054	975	1114
28.	1282	1160	3427	3234	2441	1628	1885	4661	1447	1023	937	1141
29.	1237		3341	3080	2494	1612	1734	3483	1436	1048	897	1067
30.	1136		3435	2786	2538	1611	1679	2971	1688	964	1019	1035
31.	1076		3424		3129		1660	2539		967		956
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	08.	14.	15.	13.	01.	14.	26.	31.	07.	05.
NQ	871	958	969	1848	2079	1441	1555	1263	1190	915	848	848
HQ	2456	5039	6112	4423	4583	3374	6703	6222	2485	2298	1072	1373
am	22.	13.	20.	27.	19.	01.	13.	25.	01.	05.	30.	17.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1256	1690	2289	2593	2714	1906	2730	2791	1648	1364	959	1047
Mq	12,1	16,3	22,0	24,9	26,1	18,3	26,3	26,8	15,8	13,1	9,22	10,1
h _n	32	39	59	65	70	48	70	72	41	35	24	26

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1757	1911	2497	2213	2309	2330	1827	2033	1840	1725	1687	1523
Mq	16,9	18,4	24,0	21,3	22,2	22,4	17,6	19,5	17,7	16,6	16,2	14,6
h _n	45	44	64	55	59	58	47	52	46	44	42	38
Reihe: 1996-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	716	778	728	1226	1167	1219	850	670	707	801	721	689
NQ ₁	742	816	775	1285	1264	1300	935	722	739	831	747	743
MQ	1070	1190	1333	1726	1927	1651	1551	1232	1186	1189	1232	1072
NMQ	1089	955	1257	1494	1574	1693	1208	968	1084	1332	910	866
MQ	1510	1690	2275	2169	2516	2245	1691	1636	1513	1691	1636	1513
HMQ	2571	2571	3128	3081	4195	3015	3689	3917	2690	2560	3576	2539
MHQ	3018	2972	4593	3088	3644	3696	4067	3810	3383	3205	2507	2679
HQ	4802	5586	8300	4670	5684	5436	7158	10211	4821	6793	5589	4894

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1996 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1977 - 2005		
NQ	848	07.11.		670	28.08.2003		670	28.08.2003		602	08.01.1985	
NQ ₁	870	05.12.					722	28.08.2003		664	15.01.1985	
NMQ							883			883		
MQ	1919	18.5	582	1967	18.9	597	1462		2003	1553		2003
MQ							1938	18.6	588	1948	18.7	590
HMQ							2491		2002	2509		2002
HQ	6703	13.07.		10211	15.08.2002		6132			5955		
10211							10211	15.08.2002		10284	15.08.2002	
NNQ seit 1996:	491	09.12.2003		HHQ seit 1996:	10211	15.08.2002	NNQ seit 1976:	602	08.01.1985	HHQ seit 1976:	10284	15.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2000-2004				Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2000-2004			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000		0,2	500		20,0		1,00		10000		0,2	500		20,0		1,00	
8000		0,8	350		16,0		0,80		8000		1,0	350		16,0		0,80	
6000	3	2,2	250		12,0		0,60		6000	2	2,0	250		12,0		0,60	
4000	16	10,2	180		9,00		0,40		4000	15	9,4	180		9,00		0,40	
3000	51	39,8	140		7,00		0,30		3000	49	40,4	140		7,00		0,30	
2000	133	146,8	100		5,00		0,20		2000	135	155,0	100		5,00		0,20	
1600	192	220,2	80,0		3,50		0,10		1600	193	224,4	80,0		3,50		0,10	
1200	246	304,6	60,0		2,50		0,06		1200	251	306,6	60,0		2,50		0,06	
900	260	343,6	40,0		1,80		0,03		900	355	354,2	40,0		1,80		0,03	
700	365	365,4	30,0		1,40		0,00		700	365	365,4	30,0		1,40		0,00	

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt
im Apr, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 517 Ulrichskirchen (Sportplatz)
Rußbach

Mst.Nr. 208447

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.5 km²

Nr. 521 Leopoldschlag
Maltsh

Mst.Nr. 206557

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.14	0.20	0.18	0.18	0.15	0.10	0.31	0.08	0.13	0.16	0.13	0.11
2.	0.15	0.19	0.18	0.18	0.15	0.09	0.28	0.06	0.12	0.14	0.13	0.11
3.	0.15	0.19	0.18	0.18	0.29	0.09	0.11	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12
4.	0.15	0.17	0.18	0.18	0.41	0.13	0.08	0.09	0.11	0.11	0.13	0.13
5.	0.15	0.21	0.19	0.19	0.24	0.22	0.10	0.06	0.11	0.10	0.13	0.13
6.	0.15	0.16	0.18	0.17	0.18	0.13	0.16	0.07	0.10	0.10	0.13	0.36
7.	0.14	0.13	0.17	0.17	0.16	0.13	0.08	0.07	0.10	0.10	0.13	0.73
8.	0.14	0.12	0.17	0.17	0.16	0.10	0.15	0.06	0.10	0.11	0.13	0.37
9.	0.14	0.13	0.18	0.18	0.13	0.10	0.17	0.07	0.10	0.11	0.13	0.30
10.	0.14	0.14	0.17	0.18	0.13	0.10	0.22	0.06	0.10	0.11	0.13	0.25
11.	0.14	0.26	0.17	0.17	0.14	0.10	0.86	0.05	0.11	0.11	0.13	0.23
12.	0.15	0.59	0.20	0.17	0.14	0.12	0.46	0.48	0.10	0.11	0.13	0.23
13.	0.16	0.57	0.22	0.19	0.13	0.09	0.25	0.44	0.15	0.11	0.13	0.22
14.	0.16	0.43	0.28	0.18	0.13	0.09	0.18	0.47	0.13	0.10	0.13	0.22
15.	0.15	0.32	0.35	0.17	0.13	0.08	0.14	0.32	0.11	0.09	0.13	0.21
16.	0.15	0.27	0.55	0.16	0.13	0.08	0.11	0.82	0.11	0.09	0.13	0.21
17.	0.15	0.26	0.73	0.16	0.13	0.08	0.11	0.19	0.27	0.09	0.13	0.21
18.	0.14	0.24	0.71	0.25	0.21	0.07	0.11	0.13	0.15	0.09	0.13	0.21
19.	0.17	0.22	0.54	0.19	0.23	0.07	0.16	0.11	0.13	0.10	0.13	0.20
20.	0.17	0.19	0.41	0.22	0.14	0.06	0.11	0.09	0.13	0.11	0.13	0.21
21.	0.24	0.19	0.35	0.19	0.13	0.05	0.14	0.14	0.14	0.12	0.15	0.23
22.	0.18	0.23	0.31	0.17	0.12	0.05	0.10	1.33	0.13	0.12	0.14	0.22
23.	0.17	0.26	0.28	0.16	0.13	0.09	0.09	0.58	0.12	0.12	0.13	0.22
24.	0.17	0.24	0.26	0.16	0.20	0.47	0.09	0.34	0.12	0.13	0.13	0.24
25.	0.16	0.22	0.24	0.16	0.12	0.47	0.07	0.26	0.12	0.13	0.13	0.26
26.	0.15	0.22	0.23	0.20	0.10	0.08	0.10	0.20	0.13	0.12	0.13	0.26
27.	0.13	0.21	0.22	0.16	0.10	0.08	0.09	0.18	0.19	0.13	0.13	0.26
28.	0.13	0.18	0.18	0.21	0.17	0.10	0.08	0.23	0.20	0.12	0.13	0.24
29.	0.17	0.21	0.21	0.16	0.10	0.38	0.07	0.18	0.24	0.12	0.12	0.22
30.	0.15	0.20	0.19	0.15	0.09	0.09	0.06	0.15	0.21	0.12	0.12	0.19
31.	0.15	0.19	0.19	0.19	0.25	0.05	0.06	0.14	0.14	0.13	0.13	0.18
Extremwerte in m³/s												
am	27.	05.	11.	30.	31.	29.	31.	13.	12.	17.	30.	02.
NQ	0.09	0.09	0.13	0.15	0.09	0.37	0.06	0.42	0.09	0.08	0.12	0.11
HQ	0.33	0.93	0.87	0.36	1.25	0.39	2.41	2.22	0.41	0.18	0.19	1.09
am	21.	12.	17.	18.	03.	05.	11.	22.	17.	01.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.24	0.28	0.18	0.16	0.09	0.16	0.20	0.14	0.11	0.13	0.24
Mq	1.18	1.83	2.12	1.35	1.22	0.67	1.25	1.50	1.03	0.86	0.98	1.80
h _a	3	4	6	4	3	2	3	3	3	2	3	5

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.22	0.28	0.23	0.15	0.12	0.10	0.13	0.13	0.15	0.19	0.21
Mq	2.23	1.70	2.17	1.75	1.13	0.88	0.75	0.96	0.95	1.14	1.44	1.56
h _a	6	6	6	5	3	2	2	3	2	3	4	4
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.05	0.06	0.07	0.48	0.30	0.14	0.06	0.11	0.30	0.35	0.06
NQ ₁	0.035	0.09	0.08	0.07	0.50	0.38	0.22	0.07	0.18	0.33	0.43	0.06
MQ	0.15	0.16	0.17	0.16	0.12	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.12	0.13
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.09	0.09	0.07	0.06	0.22	0.29	0.06	0.09	0.09
MQ	0.22	0.28	0.29	0.25	0.20	0.17	0.16	0.17	0.14	0.13	0.17	0.21
HMQ	0.61	0.97	0.64	0.77	0.38	0.46	0.51	0.67	0.39	0.39	0.39	0.43
MHQ	0.79	1.01	1.17	0.99	2.00	1.87	2.68	2.26	1.29	0.66	0.65	0.82
HQ	4.76	5.25	5.76	5.65	8.83	8.53	14.3	18.5	6.37	3.03	3.35	2.82

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	0.37	29.06.		0.24	20.08.2001		0.06	23.08.1992		0.10	24.08.2003	
NQ ₁	0.038	29.06.					0.07	30.08.1992		0.11	27.08.2003	
MJNQ ₁							0.05			0.26		
MQ,Mq,h _a	0.17	1.31	41.4	0.18	1.37	43.3	0.11	1.984		0.65	1.983	
HMQ							0.20	47.7		1.06	351	
MJHQ							0.41	1987		2.38	2002	
HQ	2.41	11.07.		4.78	11.09.2002		5.36			16.4		
NNQ seit 1971:	0.06	23.08.1992		HHQ seit 1971:	18.5	25.08.1975				76.9	07.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	1	2.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	2	5.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	6	9.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	15	25.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	25	52.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	90	109.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	315	245.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	354	310.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	364.8	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.4	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusstIm Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 522 Oberlainsitz
Lainsitz

Mst.Nr. 209494

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.1 km²

Nr. 523 Ehrendorf
Lainsitz

Mst.Nr. 208462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 267.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.37	0.37	0.55	3.64	1.40	1.00	0.58	0.69	1.71	0.97	0.41	0.31
2.	0.40	0.37	0.55	3.15	1.32	0.87	0.57	0.64	1.55	0.89	0.46	0.31
3.	0.40	0.37	0.54	2.89	1.23	0.79	0.53	0.61	1.44	0.96	0.43	0.33
4.	0.39	0.40	0.54	2.76	1.57	0.79	0.43	0.61	1.34	0.90	0.41	0.32
5.	0.38	0.42	0.51	2.69	1.53	0.80	1.35	0.60	1.22	0.89	0.42	0.32
6.	0.50	0.44	0.51	2.77	1.73	0.73	1.03	0.63	1.13	0.81	0.44	0.31
7.	0.49	0.44	0.51	2.70	1.62	0.75	0.58	0.70	1.08	0.73	0.43	0.31
8.	0.45	0.44	0.51	2.71	1.76	0.72	1.71	0.76	1.01	0.68	0.40	0.30
9.	0.44	0.43	0.51	5.15	1.41	0.71	1.21	0.69	0.96	0.64	0.40	0.30
10.	0.46	0.44	0.49	3.79	1.30	0.66	6.57	0.60	0.92	0.62	0.39	0.29
11.	0.43	0.53	0.51	2.62	1.22	0.66	9.50	0.54	0.90	0.58	0.37	0.29
12.	0.41	1.10	0.50	2.26	1.14	0.99	6.78	0.52	1.12	0.56	0.37	0.30
13.	0.48	2.30	0.49	2.18	1.07	0.78	4.40	0.51	2.23	0.55	0.37	0.30
14.	0.46	1.22	0.48	2.01	1.00	0.72	3.19	0.49	1.32	0.55	0.37	0.32
15.	0.41	0.90	0.53	1.83	0.94	0.69	2.63	0.68	1.10	0.54	0.36	0.33
16.	0.32	0.76	0.80	1.65	0.91	0.84	2.30	0.98	1.05	0.56	0.36	0.35
17.	0.31	0.76	1.56	1.57	0.88	0.64	2.03	0.65	1.30	0.52	0.36	0.35
18.	0.37	0.73	5.11	2.37	1.59	0.57	1.78	2.92	1.45	0.50	0.35	0.32
19.	0.38	0.70	7.02	2.15	2.21	0.52	1.69	1.64	1.07	0.49	0.35	0.33
20.	0.38	0.69	5.76	3.23	1.24	0.51	1.56	1.36	0.92	0.49	0.34	0.33
21.	0.74	0.68	4.07	3.32	1.00	0.46	1.42	4.10	0.87	0.49	0.36	0.33
22.	0.52	0.65	3.25	2.03	0.91	0.52	1.31	7.85	0.81	0.48	0.36	0.33
23.	0.44	0.65	2.88	1.76	1.18	0.48	1.24	5.60	0.77	0.46	0.35	0.35
24.	0.35	0.62	3.17	1.60	1.60	0.43	1.13	5.64	0.72	0.52	0.36	0.35
25.	0.37	0.61	3.63	1.65	1.10	0.41	1.04	4.13	0.68	0.46	0.37	0.35
26.	0.39	0.61	4.51	2.56	0.92	0.62	0.98	3.37	0.66	0.45	0.37	0.34
27.	0.39	0.58	4.91	1.88	0.84	0.53	0.91	2.89	1.04	0.44	0.36	0.34
28.	0.38	0.56	5.16	2.25	0.78	0.47	0.84	2.61	0.88	0.43	0.35	0.34
29.	0.38	0.52	5.21	1.68	0.74	0.48	0.78	2.36	1.67	0.42	0.34	0.34
30.	0.38	0.53	5.33	1.47	0.81	0.99	0.76	2.11	1.32	0.41	0.33	0.34
31.	0.38	0.48	4.48	1.55	1.55		0.72	1.89		0.42		0.36
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	10.	30.	30.	24.	04.	14.	27.	30.	30.	01.
NQ	0.30	0.37	0.43	1.39	0.69	0.40	0.37	0.47	0.63	0.41	0.19	0.29
HQ	0.93	2.62	7.60	6.05	3.11	1.80	10.4	12.1	3.61	1.09	0.50	0.38
am	21.	13.	19.	09.	19.	30.	11.	16.	13.	01.	02.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.67	2.41	2.48	1.24	0.67	1.99	2.28	1.14	0.59	0.38	0.33
Mq	5.15	8.28	29.7	30.5	15.3	8.24	24.5	28.2	14.1	7.32	4.67	4.03
h _a	14	20	79	79	41	21	66	75	36	20	12	10

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.92	0.73	1.50	6.14	3.37	2.87	1.53	1.44	3.87	2.65	1.03	0.72
2.	0.97	0.77	1.49	5.48	3.26	2.41	1.57	1.34	3.53	2.37	1.11	0.69
3.	1.00	0.83	1.47	5.04	3.97	2.14	1.49	1.28	3.24	2.59	1.17	0.86
4.	0.97	0.89	1.46	4.76	3.54	2.03	1.27	1.28	3.06	2.59	1.07	0.85
5.	0.97	0.92	1.44	4.50	3.54	2.02	2.25	1.21	2.78	2.52	1.05	0.85
6.	1.06	0.92	1.42	4.45	3.98	1.85	2.80	1.23	2.58	2.33	1.11	0.85
7.	1.15	0.90	1.35	4.40	3.51	1.95	1.78	1.29	2.38	2.16	1.10	0.84
8.	1.05	0.91	1.34	4.36	3.69	1.76	3.65	1.48	2.19	2.02	1.06	0.84
9.	1.02	0.88	1.35	8.14	3.12	1.67	3.55	1.31	2.08	1.94	1.02	0.84
10.	1.02	0.95	1.34	6.82	2.89	1.58	13.7	1.20	1.95	1.78	0.99	0.82
11.	0.98	1.39	1.31	4.98	2.70	1.56	30.2	1.16	1.86	1.68	0.94	0.74
12.	0.95	1.39	1.28	4.33	2.53	2.03	20.8	1.14	2.70	1.64	0.92	0.70
13.	1.03	1.39	1.25	4.11	2.36	1.98	11.2	1.16	3.20	1.55	0.90	0.75
14.	1.06	5.41	1.25	3.84	2.22	2.45	8.03	1.17	2.55	1.49	0.89	0.78
15.	0.97	3.65	1.39	3.51	2.10	1.77	6.42	1.46	2.15	1.43	0.90	0.80
16.	0.78	2.98	2.52	3.24	2.01	1.79	5.72	1.46	2.18	1.40	0.90	0.81
17.	0.67	2.74	10.2	3.07	1.94	1.51	5.41	23.6	2.45	1.40	0.89	0.80
18.	0.82	2.47	22.0	4.20	2.71	1.36	4.38	10.2	2.81	1.34	0.87	0.78
19.	0.89	2.29	23.9	4.29	4.03	1.25	4.01	5.79	2.15	1.33	0.86	0.75
20.	0.93	2.18	20.0	7.32	2.58	1.19	3.53	4.77	1.90	1.31	0.84	0.78
21.	1.85	2.08	13.8	8.05	2.17	1.11	3.13	8.86	1.78	1.26	0.86	0.80
22.	1.48	2.04	11.1	4.97	1.94	1.21	2.89	31.5	1.68	1.28	0.90	0.81
23.	1.21	1.95	9.52	4.24	4.46	1.18	2.74	21.0	1.61	1.23	0.89	0.82
24.	1.01	1.86	9.09	3.87	7.41	1.06	2.53	16.3	1.52	1.36	0.76	0.83
25.	0.97	1.79	9.01	3.74	3.38	1.02	2.32	11.8	1.46	1.25	0.83	0.85
26.	0.99	1.75	9.39	5.99	2.76	1.29	2.17	9.25	1.41	1.17	0.96	0.87
27.	1.00	1.68	9.55	4.51	2.46	1.30	1.95	7.55	3.29	1.11	0.92	0.86
28.	0.95	1.51	9.28	5.00	2.23	1.10	1.76	6.43	2.48	1.11	0.87	0.86
29.	0.89		8.96	4.93	2.06	1.09	1.64	5.62	4.82	1.08	0.86	0.85
30.	0.84		8.66	3.52	2.17	2.03	1.55	4.84	3.69	1.03	0.87	0.86
31.	0.78		7.31	5.32			1.48	4.29		1.12		0.88
Extremwerte in m³/s												
am	17.	01.	15.	18.	23.	25.	05.	12.	26.	29.	25.	02.
NQ	0.59	0.71	1.25	2.93	1.79	0.97	1.13	1.09	1.34	1.00	0.70	0.65
HQ	2.56	20.2	27.5	11.6	16.4	3.83	33.6	39.1	7.69	2.99	1.17	0.90
am	21.	13.	19.	20.	23.	14.	11.	22.	29.	01.	02.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.01	2.37	6.61	4.83	3.08	1.65	5.08	6.63	2.49	1.63	0.94	0.81
Mq	3.76	8.85	24.7	18.0	11.5	6.17	19.0	24.8	9.30	6.08	3.52	3.03
h _a	10	21	66	47	11	16	51	66	24	16	9	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.68	1.17	1.55	1.42	0.68	0.80	0.47	1.70	0.78	0.90	0.76	0.63
Mq	8.41	14.4	19.2	17.5	8.37	9.89	5.76	21.0	9.66	11.0	9.36	7.75
h _a	23	35	51	45	22	26	15	56	25	30	24	20
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.16	0.42	0.29	0.16	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.15
NQ ₁	0.20	0.22	0.26	0.45	0.32	0.19	0.14	0.14	0.14	0.16	0.19	0.17
MQ	0.46	0.50	0.63	0.88	0.59	0.42	0.32	0.29	0.35	0.33	0.39	0.40
NMQ	0.29	0.37	0.45	0.57	0.45	0.29	0.24	0.20	0.23	0.20	0.26	0.29
MQ	0.71	0.76	1.22	1.52	0.97	0.75	1.73	0.89	0.60	0.54	0.56	0.66
HMQ	1.44	1.68	2.41	2.59	3.28	2.09	2.55	6.39	1.71	2.51	1.96	1.39
MHQ	1.69	1.89	3.25	2.94	2.47	3.01	3.19	5.49	1.98	1.58	1.32	1.89
HQ	3.94	7.22	7.60	6.05	5.10	10.8	10.4	66.2	4.78	8.57	4.91	4.20

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.93	2.79	3.76	3.64	1.62	1.74	0.90	5.44	1.61	2.45	1.86	1.65
Mq	19.21	28.4	38.1	35.6	16.06	20.49	9.35	54.1	16.01	25.16	18.67	16.16
h _a	7	25	38	35	16	17	9	54	6	15	18	16
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.41	0.48	0.84	0.49	0.20	0.18	0.19	0.17	0.22	0.22	0.20
NQ ₁	0.38	0.57	0.57	0.91	0.49	0.30	0.27	0.23	0.24	0.33	0.30	0.27
MQ	1.22	1.27	1.55	2.10	1.36	1.06	0.88	0.78	0.83	0.80	0.94	1.07
NMQ	0.63	0.77	0.88	1.17	0.86	0.63	0.47	0.42	0.37	0.47	0.49	0.52
MQ	2.23	2.33	2.98	3.80	2.6	2.2	2.30	2.35	1.32	1.39	1.49	2.12
HMQ	7.06	10.6	7.92	8.18	12.8	8.27	9.04	22.8	4.21	8.05	6.42	10.4
MHQ	5.95	6.39	9.63	8.25	8.81	8.95	10.3	12.6	4.60	4.53	3.52	6.11
HQ	17.4	20.8	27.5	17.8	43.1	20.49	53.1	187	16.2	27.9	17.1	21.1

Abflüsse

Nr. 524 Amaliendorf
Braunaubach

Mst.Nr. 208512

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.7 km²

Nr. 526 Hoheneich
Braunaubach

Mst.Nr. 208579

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 291.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.25	0.32	0.59	1.45	0.56	0.47	0.43	0.14	0.40	0.70	0.10	0.12
2.	0.26	0.32	0.51	1.39	0.44	0.46	0.48	0.12	0.39	0.39	0.10	0.10
3.	0.26	0.32	0.51	1.24	0.44	0.45	0.37	0.11	0.30	0.31	0.11	0.09
4.	0.27	0.33	0.51	1.15	0.43	0.40	0.32	0.10	0.29	0.31	0.11	0.09
5.	0.30	0.33	0.44	1.11	0.41	0.35	0.47	0.10	0.29	0.31	0.11	0.09
6.	0.31	0.33	0.43	1.11	0.39	0.35	0.78	0.11	0.27	0.27	0.11	0.10
7.	0.43	0.33	0.58	1.07	0.39	0.35	0.55	0.11	0.22	0.26	0.13	0.09
8.	0.44	0.33	0.58	0.89	0.38	0.35	0.74	0.11	0.19	0.21	0.13	0.09
9.	0.41	0.37	0.57	1.10	0.37	0.35	0.88	0.11	0.18	0.19	0.14	0.09
10.	0.35	0.38	0.57	1.20	0.37	0.35	1.70	0.11	0.27	0.16	0.14	0.08
11.	0.32	0.44	0.50	1.19	0.36	0.35	2.57	0.12	0.36	0.16	0.13	0.09
12.	0.31	1.03	0.55	1.19	0.36	0.35	1.91	0.12	0.29	0.27	0.12	0.09
13.	0.31	4.11	0.52	1.02	0.35	0.34	2.20	0.12	0.30	0.32	0.11	0.10
14.	0.31	3.79	0.51	0.87	0.35	0.34	0.82	0.12	0.30	0.33	0.10	0.10
15.	0.31	1.99	0.55	0.75	0.34	0.29	0.69	0.25	0.30	0.34	0.11	0.11
16.	0.32	1.27	0.62	0.63	0.27	0.26	0.63	1.27	0.31	0.35	0.11	0.12
17.	0.32	1.13	1.17	0.56	0.22	0.23	0.56	1.47	0.42	0.35	0.13	0.13
18.	0.32	1.01	5.46	0.61	0.25	0.19	0.42	0.95	0.47	0.33	0.15	0.16
19.	0.31	0.94	9.21	0.63	0.30	0.16	0.42	0.56	0.50	0.25	0.15	0.16
20.	0.31	0.86	7.80	0.86	0.29	0.14	0.48	0.48	0.52	0.23	0.16	0.18
21.	0.52	0.77	4.53	1.23	0.27	0.13	0.40	0.45	0.54	0.22	0.17	0.20
22.	0.62	0.76	3.25	1.00	0.24	0.13	0.35	0.79	0.58	0.20	0.18	0.21
23.	0.58	0.77	2.60	0.81	0.50	0.12	0.35	1.23	0.56	0.17	0.19	0.22
24.	0.52	0.76	2.35	0.71	6.70	0.12	0.35	1.32	0.49	0.14	0.17	0.23
25.	0.48	0.73	2.19	0.56	3.58	0.11	0.31	1.14	0.39	0.14	0.16	0.25
26.	0.44	0.68	2.10	0.57	1.46	0.14	0.32	0.93	0.38	0.13	0.14	0.25
27.	0.40	0.65	2.01	0.60	0.98	0.20	0.30	0.77	0.50	0.15	0.14	0.24
28.	0.36	0.61	1.82	0.73	0.82	0.17	0.27	0.67	0.57	0.17	0.14	0.24
29.	0.33	1.73	1.73	0.71	0.61	0.14	0.22	0.50	0.80	0.16	0.15	0.27
30.	0.32	1.69	0.65	0.52	0.12		0.20	0.45	0.84	0.09	0.14	0.29
31.	0.32	1.57		0.55			0.18	0.40		0.09		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	06.	18.	18.	30.	01.	04.	10.	30.	01.	11.
NQ	0.25	0.32	0.36	0.55	0.22	0.09	0.14	0.10	0.17	0.08	0.09	0.08
HQ	0.63	4.91	9.44	1.49	8.34	0.50	2.72	1.87	9.95	0.78	0.23	0.31
am	22.	13.	19.	01.	24.	01.	11.	17.	29.	01.	24.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.92	1.87	0.92	0.76	0.26	0.63	0.49	0.41	0.25	0.13	0.16
Mq	5.31	13.3	27.2	13.4	11.0	3.84	9.23	7.17	5.94	3.62	1.95	2.27
h _a	14	32	73	35	30	10	25	19	15	10	5	6

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.58	0.98	0.95	0.80	0.32	0.37	0.21	1.01	0.39	0.57	0.50	0.46
Mq	8.50	14.2	13.8	11.7	4.66	5.34	3.11	14.8	5.70	8.23	7.30	6.73
h _a	23	34	37	30	12	14	8	40	15	22	19	17
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.19	0.13	0.14	0.06	0.16	0.00	0.02	0.08	0.33	0.06	0.26
NQ ₁	0.05	0.09	0.13	0.15	0.06	0.16	0.04	0.03	0.09	0.34	0.11	0.28
MMQ ₁	0.27	0.31	0.39	0.39	0.24	0.17	0.11	0.09	0.12	0.15	0.19	0.20
NMQ	0.09	0.11	0.25	0.21	0.11	0.06	0.15	0.26	0.08	0.12	0.44	0.08
MQ	0.52	0.63	0.87	0.82	0.52	0.37	0.34	0.39	0.32	0.38	0.33	0.46
HMQ	1.37	1.75	1.87	2.24	2.42	1.42	1.17	4.48	1.16	1.75	1.65	1.25
MHQ	1.52	1.81	2.48	1.73	1.58	1.29	1.38	2.00	0.96	1.04	0.78	1.48
HQ	4.35	13.5	9.44	4.40	8.34	6.02	4.82	31.5	4.06	7.04	3.35	7.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	0.08	11.12					0.00	13.07.1988				
NQ ₁	0.08	10.12					0.03	14.08.2003				
MJNQ ₁							0.42					
NJMQ							0.21					1990
MQ,Mq,h _a	0.60	8.68	274	0.60	8.71	275	0.49	7.20	227			
HJMQ							1.17		2002			
MJHQ							5.14					
HQ	9.44	19.03.		31.5	13.08.2002		31.5	13.08.2002				
NNQ seit 1977: .000 13.07.1988 HHQ seit 1977: 31.5 13.08.2002												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	48	58.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	62	79.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	90	111.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	156	158.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	231	183.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	274	231.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	354	294.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	344.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03		344.8	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.4	0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 527 Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 208611

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.5 km²

Nr. 528 Merkengersch
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 209742

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 586.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.25	0.43	0.75	1.43	1.20	1.98	0.44	0.37	1.24	1.80	0.39	0.27
2.	0.28	0.59	0.71	1.31	0.98	1.45	0.44	0.37	1.09	1.48	0.41	0.29
3.	0.31	0.55	0.64	1.11	0.79	1.03	0.43	0.36	0.95	1.47	0.43	0.27
4.	0.35	0.50	0.64	1.03	0.78	0.89	0.35	0.36	0.91	1.37	0.42	0.27
5.	0.39	0.46	0.65	0.97	0.75	0.86	0.49	0.34	0.85	1.20	0.43	0.30
6.	0.42	0.48	0.62	0.85	0.93	0.74	0.67	0.35	0.81	1.11	0.45	0.34
7.	0.46	0.49	0.56	0.67	0.83	0.73	0.43	0.40	0.75	0.99	0.43	0.33
8.	0.44	0.56	0.53	0.60	1.07	0.63	1.03	0.51	0.70	0.92	0.41	0.36
9.	0.43	0.64	0.52	1.44	0.85	0.57	1.01	0.36	0.68	0.80	0.40	0.35
10.	0.41	0.69	0.51	1.27	0.77	0.54	6.41	0.30	0.66	0.81	0.43	0.32
11.	0.41	0.95	0.48	0.77	0.64	0.52	15.1	0.26	0.70	0.82	0.41	0.31
12.	0.40	4.55	0.54	0.59	0.27	0.71	6.51	0.23	0.69	0.83	0.39	0.35
13.	0.39	17.0	0.55	0.62	0.54	0.91	3.03	0.24	1.47	0.84	0.39	0.29
14.	0.39	8.17	0.47	0.55	0.53	1.35	2.16	0.25	0.91	0.78	0.40	0.29
15.	0.39	3.99	0.50	0.47	0.51	0.83	2.63	0.68	0.73	0.72	0.38	0.30
16.	0.38	2.79	1.15	0.47	0.50	0.77	1.77	9.70	0.72	0.65	0.37	0.30
17.	0.39	2.14	8.44	0.49	0.50	0.57	2.40	8.86	0.89	0.61	0.36	0.29
18.	0.41	1.75	27.9	1.42	0.64	0.49	1.56	5.09	1.24	0.59	0.34	0.29
19.	0.41	1.62	18.9	1.73	0.86	0.42	1.50	2.59	0.89	0.58	0.33	0.29
20.	0.43	1.33	9.27	4.37	0.64	0.38	1.34	2.00	0.80	0.58	0.32	0.28
21.	1.08	0.95	5.20	6.38	0.56	0.35	0.88	1.88	0.79	0.70	0.33	0.28
22.	0.72	0.88	3.72	2.89	0.51	0.39	0.76	1.77	0.79	0.72	0.31	0.29
23.	0.51	0.85	3.02	2.35	0.69	0.41	0.71	11.8	0.73	0.64	0.30	0.29
24.	0.44	0.85	2.76	2.02	0.97	0.34	0.67	6.98	0.71	0.64	0.25	0.29
25.	0.35	0.84	2.48	1.76	2.14	0.29	0.59	4.01	0.77	0.53	0.27	0.30
26.	0.39	0.81	2.37	2.75	1.53	0.34	0.53	2.67	0.68	0.49	0.31	0.28
27.	0.37	0.78	2.26	2.34	1.05	0.44	0.49	2.20	1.30	0.43	0.31	0.26
28.	0.34	0.75	2.06	2.55	0.87	0.30	0.45	1.92	1.20	0.43	0.30	0.25
29.	0.32	2.04	2.03	2.03	0.82	0.27	0.42	1.72	3.09	0.41	0.31	0.25
30.	0.30	2.06	1.51	1.73	0.48		0.39	1.55	2.68	0.39	0.30	0.26
31.	0.30	1.73		5.65			0.35	1.46		0.39		0.27
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	12.	17.	18.	26.	05.	10.	10.	30.	24.	28.
NQ	0.25	0.33	0.45	0.44	0.48	0.26	0.30	0.22	0.64	0.37	0.25	0.24
HQ	1.92	21.0	29.0	9.25	11.9	2.55	16.7	30.9	5.14	2.12	0.48	0.43
am	21.	13.	18.	20.	23.	13.	11.	22.	29.	01.	05.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.41	2.02	3.36	1.62	1.24	0.67	1.81	2.82	1.01	0.80	0.36	0.29
Mq	2.36	11.5	19.1	9.26	7.05	3.79	10.3	16.1	5.78	4.54	2.07	1.67
h _a	6	28	51	24	19	10	28	43	15	12	5	4

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.46	1.76	2.04	1.53	0.45	0.50	0.22	2.01	0.45	1.01	1.00	0.95
Mq	8.33	10.0	11.6	8.73	2.55	2.82	1.25	11.5	2.54	5.73	5.72	5.40
h _a	22	24	31	23	7	7	3	31	7	15	15	14
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.40	0.07	0.07	0.35	0.50	0.18	0.30	0.35	0.06	0.07	0.08
NQ ₁	0.09	0.50	0.08	0.13	0.08	0.06	0.20	0.33	0.37	0.09	0.09	0.08
MNQ ₁	0.42	0.43	0.57	0.61	0.36	0.32	0.23	0.18	0.20	0.26	0.34	0.40
NMQ	0.11	0.13	0.22	0.20	0.20	0.13	0.07	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15
MQ	1.12	1.40	2.12	1.57	1.10	1.12	0.98	0.87	0.46	0.57	0.71	1.02
HMQ	4.96	7.24	7.18	7.56	6.43	7.22	5.76	9.10	2.48	3.53	3.68	4.39
MHQ	7.23	8.25	12.4	7.23	8.60	10.4	9.83	8.17	2.82	2.30	3.55	5.56
HQ	52.0	45.9	51.4	26.8	65.0	59.0	65.0	109	45.0	21.5	51.0	34.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1995 - 2005	
NQ	0.22	12.08.	.018	15.07.2002	.018	15.07.2002	NQ	0.11	12.08.	.011	14.08.2003	.011	14.08.2003
NQ	0.23	12.08.			.020	14.07.2002	NQ	0.60	14.08.			0.12	12.08.2003
MJNQ,					0.12		MJNQ,					0.39	
NJMQ					0.45	1956	NJMQ					1.90	1998
MQ,Mq,h	1.37	7.79 246	1.11	6.31 199	1.09	6.18 195	MQ,Mq,h	3.77	6.43 203	3.79	6.46 204	3.42	5.83 184
HJMQ					2.98	1996	HJMQ					7.58	2002
MJHQ					31.6		MJHQ					50.0	
HQ	30.9	22.08.	109	13.08.2002	109	13.08.2002	HQ	68.9	18.03.	181	13.08.2002	181	13.08.2002
NNQ seit 1951:	.018	15.07.2002			HHQ seit 1951:	109 13.08.2002	NNQ seit 1995:	.011	14.08.2003			HHQ seit 1995:	181 13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	1	1.0	1.00	101	100.8	10000			500			20.0	8	6.4	1.00	344	268.0
8000			350			16.0	4	1.4	0.80	137	120.0	8000			350			16.0	13	11.0	0.80	355	298.8
6000			250			12.0	5	2.2	0.60	191	145.0	6000			250			12.0	18	16.6	0.60	365	333.8
4000			180			9.00	8	4.4	0.40	273	190.4	4000			180			9.00	26	32.6	0.40		356.8
3000			140			7.00	11	7.2	0.30	335	218.0	3000			140			7.00	35	48.6	0.30		361.2
2000			100			5.00	19	12.0	0.20		272.2	2000			100			5.00	56	71.8	0.20		364.4
1600			80.0			3.50	24	21.6	0.10		328.2	1600			80.0			3.50	56	71.8	0.10		365.4
1200			60.0		0.2	2.50	27	40.4	0.06		349.0	1200		0.2	60.0			2.50	142	104.2	0.06		
900			40.0		0.5	1.80	37	58.6	0.03		364.6	900		0.5	40.0			1.80	198	181.2	0.03		
700			30.0		0.8	1.40	78	74.4	0.00		365.4	700		0.8	30.0			1.40	271	213.4	0.00		

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 529 Alberndorf
Mährische Thaya

Mst.Nr. 209601

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.5 km²

Nr. 530 Raabs an der Thaya
Thaya

Mst.Nr. 208629

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1405.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.60	2.55	3.84	8.13	3.02	1.00	0.89	0.57	1.23	2.78	1.14	0.79
2.	1.64	2.48	3.51	7.53	2.57	1.05	1.05	0.58	1.04	1.61	1.17	0.73
3.	1.78	2.40	3.66	6.85	2.37	0.90	0.97	0.56	0.89	1.68	1.21	0.78
4.	2.01	2.32	3.71	6.15	2.41	0.85	0.87	0.58	0.96	1.58	1.13	0.72
5.	2.69	2.11	3.44	5.61	2.21	1.24	0.94	0.56	0.89	1.39	1.34	0.76
6.	3.20	2.20	3.27	5.98	2.04	1.18	1.37	0.56	0.79	1.60	1.21	0.95
7.	5.13	2.30	3.04	4.93	2.01	1.16	1.12	0.53	0.67	1.57	1.01	0.85
8.	4.10	2.36	3.11	5.19	2.00	1.32	1.15	0.61	0.78	1.46	0.89	1.01
9.	3.44	2.18	3.27	6.19	1.74	1.12	2.44	0.54	0.75	1.39	0.84	1.00
10.	2.89	2.35	3.20	6.93	1.85	0.98	4.12	0.49	0.70	1.31	0.82	0.91
11.	2.83	2.92	2.89	5.19	1.78	0.97	4.95	0.48	0.86	1.28	0.82	0.91
12.	2.81	3.36	3.61	4.56	1.71	1.23	3.99	0.50	0.82	1.50	0.73	1.00
13.	2.51	19.1	4.16	4.40	1.71	1.20	2.63	0.51	0.86	1.32	0.83	0.69
14.	2.80	18.1	3.34	3.90	1.56	1.86	1.95	0.46	1.32	1.40	0.72	0.82
15.	2.65	11.4	3.86	3.86	1.41	1.33	1.51	0.61	1.32	1.42	0.72	0.81
16.	2.31	8.24	5.17	3.39	1.37	1.13	1.26	2.93	1.27	1.24	0.77	1.00
17.	2.29	7.64	14.5	3.78	1.39	1.00	1.01	4.28	0.99	1.22	0.75	1.85
18.	2.40	6.52	41.5	4.05	1.62	0.91	0.83	2.49	1.10	1.32	0.80	1.35
19.	2.52	5.86	69.5	4.18	2.32	0.88	0.87	1.66	1.04	1.43	0.75	1.12
20.	2.51	5.36	52.3	4.84	1.78	0.78	0.90	1.26	1.00	1.62	0.76	1.05
21.	5.32	4.92	31.3	6.74	1.62	0.73	0.90	1.20	0.82	1.96	0.78	1.05
22.	7.12	4.78	21.8	5.29	1.52	0.70	0.78	2.86	0.97	1.34	0.87	1.04
23.	4.87	4.60	17.8	4.12	1.61	0.69	0.79	5.17	0.79	1.33	0.79	1.04
24.	4.13	4.41	15.3	3.43	1.59	0.64	0.83	3.65	0.79	1.27	0.86	1.10
25.	3.72	4.20	13.9	2.93	2.59	0.67	0.75	2.90	0.93	1.37	0.70	1.69
26.	3.78	3.87	12.8	3.76	1.87	0.70	0.71	2.08	0.88	1.22	0.86	1.91
27.	3.50	3.53	11.8	3.76	1.50	0.79	0.66	1.63	1.05	1.15	0.87	1.63
28.	3.24	3.72	10.9	3.92	1.42	0.72	0.63	1.36	1.16	1.31	0.84	1.36
29.	2.78	10.7	10.7	3.26	1.16	0.74	0.64	1.20	1.86	1.37	0.75	1.21
30.	2.70	9.75	3.16	1.13	0.75		0.61	1.06	2.13	1.23	0.70	1.19
31.	2.63	8.95		1.35			0.58	0.97		1.19		1.13
Extremwerte in m³/s												
am	02.	09.	11.	25.	23.	28.	25.	11.	17.	25.	15.	06.
NQ	1.54	1.64	2.70	2.00	0.90	0.35	0.44	0.26	0.33	0.62	0.44	0.26
HQ	8.55	22.3	78.9	8.56	3.79	2.85	5.63	6.02	2.89	3.36	1.87	2.08
am	21.	14.	19.	01.	24.	14.	10.	23.	29.	01.	05.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.16	5.32	12.9	4.87	1.86	0.97	1.38	1.45	1.03	1.46	0.88	1.08
Mq	8.05	8.55	20.8	7.83	3.00	1.57	2.22	2.33	1.65	2.35	1.42	1.74
h _a	14	21	56	20	8	4	6	6	4	6	5	5
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	11.	16.	23.	25.	26.	13.	09.	27.	10.	01.
NQ	3.41	3.96	6.15	6.99	2.94	0.94	1.24	1.08	0.41	1.26	0.30	1.15
HQ	17.5	75.8	177	27.8	17.5	15.4	34.8	45.1	11.8	8.18	4.32	5.88
am	22.	13.	19.	21.	24.	01.	11.	23.	30.	01.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.23	12.4	26.0	11.1	5.36	3.28	5.82	6.59	3.75	3.89	2.58	2.76
Mq	4.43	8.84	18.5	7.93	3.81	2.34	4.14	4.69	2.67	2.77	1.83	1.97
h _a	12	21	50	21	10	6	11	13	7	7	5	5

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.59	7.71	7.56	5.66	2.29	1.77	1.18	3.69	1.73	2.59	3.12	2.94
Mq	9.00	12.4	12.2	9.11	3.69	2.85	1.89	5.94	2.78	4.16	5.02	4.73
h _a	24	30	33	24	10	7	5	16	7	11	13	12
Reihe: 1988-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.48	0.61	0.68	0.27	0.20	0.07	0.06	0.28	0.09	0.19	0.09
NQ ₁	0.67	0.55	0.70	0.79	0.34	0.29	0.17	0.06	0.13	0.23	0.37	0.33
MQ	1.83	2.38	2.74	2.77	1.34	0.80	0.62	0.57	0.73	1.01	1.33	1.41
NMQ	0.86	0.82	1.11	1.71	0.67	0.75	0.45	0.21	0.38	0.57	0.59	0.85
MQ	3.63	4.59	6.52	5.13	2.41	1.60	1.43	1.79	1.27	1.73	1.99	2.57
HMQ	12.0	12.9	13.1	17.0	8.66	3.64	5.71	13.1	3.99	6.72	9.51	8.05
MHQ	11.7	12.4	19.8	12.3	5.51	4.74	5.58	7.37	3.05	3.96	3.83	8.38
HQ	45.0	51.9	78.9	46.6	19.9	14.3	23.1	53.2	12.7	19.6	15.7	51.8
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.15	0.24	0.40	0.24	0.16	0.18	0.17	0.09	0.19	0.18	0.17
NQ ₁	0.18	0.62	0.95	1.57	1.23	0.90	0.58	0.40	0.52	0.90	1.06	0.87
MQ	3.51	4.71	5.47	5.89	3.57	2.76	1.92	1.66	1.79	2.35	2.62	2.85
NMQ	0.97	1.85	3.36	2.20	2.34	1.48	1.27	0.84	0.92	1.73	1.49	1.46
MQ	8.12	10.8	15.6	11.9	7.33	6.65	4.72	4.54	3.17	4.02	4.29	6.50
HMQ	29.9	41.3	38.8	47.2	29.0	44.8	15.5	45.0	11.9	18.6	23.5	24.5
MHQ	35.0	41.5	57.9	31.7	27.5	28.2	23.5	21.3	10.4	10.3	12.0	25.7
HQ	196	172	177	122	134	190	141	298	57.7	65.3	84.1	156

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1988 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.26	0.612	14.08.	0.13	02.08.2000	0.06	28.08.1990	0.09	09.09.2004	0.09	09.09.2004	0.08
NQ ₁	0.46					0.06	13.08.1995			0.18	31.01.1964	
NMQ						0.47				1.11		
MQ,Mq,h _a	3.02	4.86	153	3.82	6.15	194	2.88	4.64	1990	8.66	6.16	194
HMQ							6.26	146	2002	7.29	5.19	164
MHQ							29.6			101		1987
HQ	78.9	19.03.		53.2	14.08.2002		78.9	19.03.2005		298	13.08.2002	
NNQ seit 1988:	.006		28.08.1990	HHQ seit 1988:	53.2					NNQ seit 1959:	0.09	09.09.2004
										HHQ seit 1959:	298	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	5	6.2	1.00	261	292.0	500	21	36.8
8000			350	16.0	8	10.6	0.80	305	317.0	350	27	52.8
6000			250	12.0	12	18.8	0.60	351	334.4	250	38	74.2
4000			180	9.00	17	33.6	0.40	365	360.2	180	71	101.0
3000			140	7.00	23	53.4	0.30		364.4	140	100	129.0
2000			100	5.00	41	83.0	0.20		365.4	100	150	164.8
1600			80.0	3.50	60	116.0	0.10			80.0	207	213.8
1200			60.0	2.50	119	151.4	0.06			60.0	310	261.6
900			40.0	1.80	151	200.0	0.03			40.0	354	308.2
700			30.0	1.40	186	236.4	0.00			30.0	365	332.6
												0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 531 Hardegg
Thaya

Mst.Nr. 209171

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2382.3 km²Nr. 532 Pulkau
Pulkau

Mst.Nr. 209510

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	4.31	10.6	17.0	33.4	8.45	12.1	6.81	6.29	12.0	5.57	5.03	6.09
2.	3.90	10.2	17.6	21.9	11.0	11.8	5.86	5.92	11.8	5.55	2.61	5.50
3.	3.43	9.97	17.2	22.3	10.1	10.7	6.46	6.14	16.5	6.31	3.20	5.99
4.	3.85	9.45	16.45	19.3	10.8	12.6	5.42	6.19	15.8	6.77	2.66	4.64
5.	3.80	11.8	5.78	18.4	8.95	10.5	6.40	5.70	15.7	5.57	3.11	4.15
6.	3.86	10.3	4.92	17.5	12.9	8.58	7.02	6.68	16.0	5.54	1.88	5.24
7.	3.84	10.6	5.13	16.9	10.6	9.36	6.25	6.30	16.9	5.55	2.28	6.13
8.	3.48	10.1	11.7	19.6	9.80	12.1	5.60	6.02	16.8	5.57	2.57	4.08
9.	3.79	10.1	9.50	17.5	6.19	10.8	8.72	6.09	15.2	5.58	2.56	5.76
10.	3.83	10.6	9.48	13.7	5.47	12.2	9.78	6.06	11.4	5.60	3.04	5.35
11.	3.86	10.5	10.0	15.8	10.9	11.5	7.50	6.01	7.06	5.60	2.96	4.18
12.	4.55	11.1	10.1	16.3	8.54	12.3	16.0	5.93	7.54	5.57	3.92	4.31
13.	3.99	28.7	8.50	11.1	7.50	10.4	13.0	5.60	6.73	5.32	3.13	4.32
14.	3.94	49.1	8.49	9.53	9.98	11.6	14.5	5.38	6.46	6.49	6.78	4.97
15.	3.90	48.6	28.6	9.45	7.80	5.93	15.4	7.11	6.63	6.74	6.17	4.31
16.	3.81	37.4	29.9	8.36	8.81	6.04	11.7	8.32	5.15	6.76	5.76	5.16
17.	3.83	37.1	38.8	8.96	5.60	7.63	11.8	11.4	5.53	5.15	5.75	4.73
18.	3.88	42.1	49.4	9.96	5.24	4.78	12.0	11.1	6.00	5.21	5.31	4.67
19.	3.98	19.1	49.2	9.05	5.23	6.53	9.09	11.4	5.77	6.53	6.42	4.60
20.	4.81	17.6	49.1	12.4	5.71	5.81	9.21	10.2	5.85	6.25	5.78	5.26
21.	3.80	16.5	49.0	23.1	5.97	6.14	4.02	10.5	5.70	5.48	6.20	4.42
22.	3.94	18.9	48.8	28.1	6.14	5.18	3.80	14.8	5.54	6.60	6.15	4.56
23.	3.94	15.1	48.4	19.3	6.72	7.29	4.28	17.0	5.52	5.57	5.99	4.59
24.	3.95	18.0	47.5	17.9	9.14	5.14	3.67	16.1	5.52	6.03	6.91	4.73
25.	9.58	15.3	45.1	15.3	11.3	6.07	2.85	15.4	5.47	6.21	5.60	4.56
26.	9.30	18.2	44.1	9.32	10.9	5.60	2.31	15.5	5.23	6.93	6.50	4.52
27.	10.2	16.1	44.3	11.2	11.8	6.73	2.29	15.5	5.31	7.16	5.59	3.96
28.	10.1	16.1	42.7	12.2	11.0	6.08	3.19	14.9	5.25	5.93	6.08	4.35
29.	11.9		39.2	9.70	11.0	6.07	6.85	15.5	5.66	6.27	6.04	4.56
30.	10.1		33.5	11.4	11.7	8.03	6.99	15.9	5.58	5.72	6.19	5.14
31.	10.2		32.4		11.4		5.74	16.0		3.98		4.96
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	08.	03.	15.	18.	25.	04.	11.	13.	19.	12.	13.
NQ	1.40	1.08	0.79	1.00	1.11	0.86	0.94	0.93	1.28	1.00	0.89	1.08
HQ	44.8	50.3	51.4	43.9	39.7	43.9	44.0	40.6	31.4	19.5	24.3	16.5
am	25.	13.	17.	06.	28.	30.	12.	20.	08.	26.	24.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.34	19.3	27.8	15.7	8.92	8.52	7.57	10.0	8.99	5.82	4.74	4.84
Mq	2.24	8.08	11.7	6.58	3.74	3.58	3.18	4.21	3.77	2.44	1.99	2.03
h _a	6	20	31	17	10	9	9	11	10	7	5	5

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	0.10	0.11	0.13	0.19	0.14	0.12	0.15	0.07	0.25	0.24	0.12	0.11
2.	0.10	0.12	0.14	0.19	0.14	0.10	0.14	0.06	0.23	0.20	0.12	0.11
3.	0.10	0.11	0.13	0.18	0.13	0.09	0.09	0.06	0.22	0.20	0.13	0.13
4.	0.10	0.11	0.14	0.17	0.15	0.09	0.07	0.06	0.20	0.20	0.12	0.13
5.	0.10	0.11	0.13	0.17	0.14	0.11	0.09	0.06	0.19	0.19	0.11	0.13
6.	0.11	0.11	0.12	0.17	0.15	0.09	0.12	0.06	0.17	0.18	0.11	0.14
7.	0.11	0.10	0.12	0.17	0.14	0.08	0.08	0.06	0.16	0.18	0.11	0.16
8.	0.10	0.09	0.12	0.17	0.16	0.08	0.17	0.06	0.15	0.17	0.12	0.15
9.	0.10	0.09	0.13	0.22	0.13	0.07	0.16	0.06	0.15	0.16	0.12	0.13
10.	0.09	0.10	0.13	0.19	0.12	0.07	0.48	.051	0.16	0.16	0.12	0.12
11.	0.09	0.12	0.13	0.15	0.11	0.07	0.54	.044	0.18	0.16	0.12	0.09
12.	0.10	0.22	0.15	0.13	0.11	0.12	0.65	.044	0.17	0.16	0.12	0.09
13.	0.09	0.22	0.14	0.13	0.10	0.10	0.25	.046	0.50	0.16	0.12	0.12
14.	0.09	0.38	0.17	0.16	0.11	0.09	0.30	.005	0.23	0.16	0.13	0.16
15.	0.09	0.23	0.18	0.13	0.10	0.08	0.33	.037	0.19	0.15	0.13	0.14
16.	0.06	0.18	0.33	0.12	0.10	0.09	0.18	.080	0.18	0.14	0.13	0.16
17.	0.06	0.18	0.99	0.12	0.10	0.07	0.14	.036	0.24	0.13	0.13	0.19
18.	0.07	0.19	1.36	0.23	0.16	0.06	0.11	.023	0.22	0.13	0.12	0.12
19.	0.08	0.18	0.86	0.16	0.15	.049	0.19	.019	0.18	0.11	0.12	0.14
20.	0.09	0.17	0.52	0.26	0.10	0.06	0.12	.017	0.17	0.12	0.12	0.13
21.	0.20	0.17	0.40	0.29	0.10	0.05	0.10	.017	0.17	0.13	0.12	0.14
22.	0.14	0.16	0.35	0.20	0.09	0.06	0.09	.128	0.15	0.13	0.12	0.14
23.	0.10	0.17	0.31	0.16	0.10	0.06	0.10	.142	0.15	0.13	0.11	0.13
24.	0.11	0.17	0.29	0.15	0.18	.045	0.10	.068	0.14	0.13	0.11	0.12
25.	0.08	0.16	0.27	0.16	0.11	.043	0.09	.053	0.14	0.13	0.12	0.14
26.	0.09	0.15	0.27	0.16	0.10	0.06	0.10	.040	0.13	0.13	0.13	0.14
27.	0.07	0.15	0.25	0.15	0.09	0.09	0.09	.034	0.23	0.13	0.12	0.13
28.	0.11	0.14	0.23	0.16	0.09	.047	0.08	.053	0.22	0.12	0.12	0.11
29.	0.11		0.22	0.14	0.08	.046	0.08	.040	0.45	0.12	0.11	0.12
30.	0.10		0.21	0.13	0.10	0.07	0.07	.031	0.34	0.12	0.13	0.13
31.	0.10		0.21		0.37		0.06	.028		0.12		0.12
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	28.	01.	24.	30.	26.	31.	11.	24.	19.	24.	01.
NQ	.031	0.08	0.10	0.11	0.08	.043	0.06	.042	0.13	0.09	0.05	.049
HQ	0.26	0.58	2.74	0.44	0.79	0.17	1.24	2.17	1.45	0.28	0.18	0.25
am	21.	13.	17.	20.	31.	12.	12.	22.	13.	01.	29.	17.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.17	0.29	0.17	0.13	0.08	0.17	0.30	0.21	0.15	0.12	0.13
Mq	1.13	1.93	3.37	1.95	1.46	0.86	1.96	3.40	2.38	1.73	1.37	1.49
h _a	3	5	9	5	4	2	5	9	6	5	4	4

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	12.2	15.8	17.5	16.4	7.90	7.00	6.40	16.0	6.47	9.62	9.41	7.68
Mq	5.10	6.64	7.34	6.87	3.32	2.94	2.69	6.73	2.72	4.04	3.95	3.22
h _a	14	16	20	18	9	8	7	18	7	11	10	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.25	0.27	0.22	0.15	0.12	0.07	0.14	0.10	0.14	0.17	0.19
Mq	3.16	2.83	3.14	2.49	1.76	1.36	0.85	1.56	1.16	1.60	1.95	2.17
h _a	8	7	8	6	5	4	2	4	3	4	5	6

Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.64	0.69	0.70	0.67	0.71	0.79	0.78	0.63	0.64	0.79	0.78	0.71
NQ ₁	1.35	1.99	1.05	1.72	0.98	0.95	1.70	1.62	1.08	2.18	1.71	2.17
MMQ ₁	3.77	4.48	4.59	5.05	4.39	4.00	3.94	3.82	3.45	3.61	3.15	3.54
NMQ	2.26	2.80	2.33	3.26	3.55	4.33	4.22	4.27	3.33	3.31	2.70	2.32
MQ	9.81	11.9	16.8	16.7	9.84	8.35	7.76	9.37	6.00	6.16	6.18	7.19
HMQ	33.3	27.0	50.2	67.8	37.6	30.4	25.1	56.4	10.1	25.0	29.3	22.0
MHQ	40.0	41.4	57.0	50.0	44.6	39.3	39.6	54.3	34.3	31.8	31.3	36.3
HQ	107	58.1	170	166	101	68.8	57.4	383	58.2	50.5	60.4	159

Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.003	.031	.044	0.08	.049	.016	.001	.001	.006	.016	.021	.026
NQ ₁	.028	0.06	0.09	0.09	0.06	.022	.002	.002	.014	.022	.046	.040
MMQ ₁	0.10	0.13	0.15	0.17	0.14	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.11	0.10
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.13	0.09	0.06	0.14	.014	.027	0.07	0.08	0.08
MQ	0.19	0.21	0.31	0.28	0.23	0.17	0.04	0.03	0.11	0.12	0.08	0.18
HMQ	0.62	0.47	0.63	1.33	0.67	0.47	0.64	0.38	0.22	0.30	0.39	0.50
MHQ	0.75	0.77	1.88	0.97	1.80	1.59	1.55	1.65	0.85	0.39	0.38	0.88
HQ	6.12	2.83	7.32	7.47	5.30	6.32	5.70	7.60	5.27	1.36	0.98	8.83

Abflüsse

Nr. 533 Zwingendorf
Pulkau

Mst.Nr. 208637

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 371.5 km²

Nr. 537 Asparn an der Zaya
Zaya

Mst.Nr. 209452

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.20	0.27	0.23	0.34	0.24	0.55	0.15	0.11	0.45	0.41	0.21	0.23
2.	0.20	0.27	0.22	0.33	0.32	0.34	0.42	0.09	0.43	0.39	0.22	0.21
3.	0.20	0.24	0.22	0.34	0.27	0.28	0.22	0.08	0.38	0.38	0.22	0.26
4.	0.20	0.24	0.24	0.34	0.35	0.30	0.14	0.08	0.36	0.35	0.22	0.25
5.	0.19	0.15	0.23	0.34	0.26	0.39	0.12	0.07	0.34	0.32	0.22	0.25
6.	0.20	0.18	0.23	0.28	0.30	0.29	0.25	0.07	0.32	0.31	0.22	0.37
7.	0.24	0.20	0.22	0.23	0.22	0.23	0.14	0.07	0.29	0.29	0.21	0.42
8.	0.21	0.18	0.24	0.23	0.26	0.20	0.34	0.07	0.27	0.27	0.20	0.31
9.	0.19	0.16	0.22	0.32	0.24	0.18	0.45	0.08	0.24	0.26	0.20	0.27
10.	0.19	0.16	0.23	0.33	0.23	0.17	0.48	0.08	0.24	0.26	0.20	0.26
11.	0.19	0.18	0.24	0.27	0.21	0.17	0.96	0.09	0.24	0.26	0.21	0.22
12.	0.19	0.56	0.31	0.26	0.23	0.26	1.53	0.07	0.53	0.25	0.21	0.16
13.	0.21	1.03	0.39	0.26	0.20	0.26	0.61	0.07	0.53	0.20	0.21	0.22
14.	0.21	0.97	0.37	0.26	0.18	0.19	0.45	0.08	0.38	0.20	0.22	0.27
15.	0.20	0.53	0.40	0.26	0.18	0.24	0.50	1.23	0.28	0.20	0.22	0.29
16.	0.17	0.40	0.44	0.23	0.18	0.35	0.34	1.64	0.26	0.20	0.29	0.28
17.	0.13	0.48	0.80	0.23	0.17	0.19	0.29	0.88	0.33	0.20	0.29	0.36
18.	0.15	0.39	1.64	0.53	0.28	0.15	0.23	0.41	0.35	0.20	0.25	0.33
19.	0.18	0.38	1.45	0.43	0.40	0.15	0.55	0.31	0.25	0.20	0.24	0.27
20.	0.22	0.35	0.86	0.48	0.24	0.15	0.29	0.26	0.24	0.20	0.23	0.27
21.	0.46	0.30	0.61	0.62	0.18	0.14	0.21	0.26	0.22	0.20	0.23	0.30
22.	0.40	0.32	0.56	0.42	0.17	0.12	0.19	1.71	0.21	0.20	0.24	0.29
23.	0.27	0.36	0.52	0.38	0.16	0.12	0.16	3.14	0.21	0.19	0.25	0.28
24.	0.24	0.35	0.49	0.34	0.31	0.12	0.16	1.29	0.21	0.22	0.24	0.29
25.	0.21	0.32	0.47	0.31	0.22	0.10	0.17	0.83	0.21	0.22	0.23	0.30
26.	0.14	0.28	0.45	0.33	0.15	0.09	0.17	0.62	0.20	0.21	0.23	0.28
27.	0.21	0.26	0.44	0.31	0.13	0.11	0.14	0.54	0.29	0.20	0.27	0.29
28.	0.23	0.18	0.42	0.33	0.12	0.14	0.12	0.83	0.47	0.20	0.26	0.21
29.	0.22	0.40	0.27	0.12	0.10	0.11	0.11	0.91	0.58	0.21	0.24	0.29
30.	0.22	0.38	0.26	0.14	0.10	0.10	0.10	0.58	0.66	0.21	0.25	0.29
31.	0.20	0.37	0.18	1.83	0.10	0.09	0.09	0.51		0.21	0.25	0.26
Extremwerte in m³/s												
am	17.	05.	11.	08.	28.	26.	31.	05.	26.	24.	25.	12.
NQ	.047	0.06	0.09	0.22	0.12	0.08	0.08	0.07	0.20	0.19	0.19	0.07
HQ	0.71	1.14	2.03	0.79	2.76	1.04	2.07	3.64	0.85	0.46	0.37	0.56
am	21.	13.	18.	20.	31.	01.	12.	23.	30.	01.	16.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.35	0.46	0.33	0.27	0.21	0.33	0.55	0.32	0.25	0.23	0.28
Mq	0.58	0.93	1.24	0.88	0.74	0.55	0.88	1.48	0.87	0.66	0.62	0.75
h _a	2	3	3	2	2	1	2	4	2	2	2	2

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.43	0.49	0.44	0.28	0.26	0.14	0.25	0.20	0.25	0.29	0.35
Mq	1.60	1.17	1.31	1.17	0.76	0.70	0.37	0.66	0.55	0.67	0.78	0.95
h _a	4	3	4	3	2	2	1	2	1	2	2	2
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.009	.037	.003	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.08	0.09	0.09	0.08	.002	.002	.001	.000	.000	.005	.022	.011
MQ	0.21	0.26	0.28	0.26	0.18	0.14	0.10	0.09	0.10	0.13	0.17	0.19
NMQ	0.14	0.14	0.15	0.16	0.08	0.07	.032	.016	.034	0.06	0.06	0.11
MQ	0.35	0.49	0.50	0.47	0.37	0.38	0.34	0.25	0.18	0.20	0.23	0.28
HMQ	1.65	2.70	1.46	2.82	1.52	0.95	1.84	1.09	0.66	0.61	0.68	1.06
MHQ	1.41	2.11	2.30	1.45	2.92	2.72	3.82	2.34	1.17	0.64	0.57	0.83
HQ	12.9	18.0	13.7	15.7	20.6	13.4	26.0	17.0	7.21	3.67	1.37	9.67

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 1982 - 2005		
NQ	.047	17.01		.021	29.06.2000		.025	30.12		.003	05.08.2002	
NQ ₁	0.07	12.08.				.000	.040	16.02.		.017	26.08.1991	
MJNQ ₁						.006				.044	10.08.2003	
NMQ						0.14				0.05		
MQ, Mq, h _a	0.32	0.85	26.8	0.33	0.89	28.0	0.10	1.24	39.1	0.08	1.05	33.2
HMQ						0.34	0.91			0.10	1.27	40.1
MJMQ						0.71				0.18		
MJHQ						8.20				3.02		
HQ	3.64	23.08.		9.67	31.12.2002		7.32	03.05.		1.31	26.03.2004	
NNQ seit 1967:	.000	25.06.1992		HHQ seit 1967:	26.0	24.07.1972	NNQ seit 1982:	.000	26.08.1991	HHQ seit 1982:	12.1	11.05.1989

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			20.0			1.00	10	14.6	10000			20.0
8000			350			0.80	18	21.8	8000			16.0
6000			250			0.60	23	42.8	6000			12.0
4000			180			0.40	62	86.6	4000			9.00
3000			140			0.30	117	122.2	3000			7.00
2000			100			0.20	288	189.8	2000			5.00
1600			80.0			0.10	350	311.8	1600			3.50
1200			60.0			0.06	365	352.2	1200			2.50
900			40.0			0.03		365.4	900			1.80
700			30.0			0.00			700			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 538 Niederabsdorf
Zaya

Mst.Nr. 209189

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 515.6 km²

Nr. 540 Angern an der March
March

Mst.Nr. 207324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25623.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.46	0.50	0.61	0.76	0.77	0.76	0.64	0.54	0.58	0.54	0.45	0.60
2.	0.47	0.50	0.59	0.75	0.85	0.57	1.55	0.40	0.54	0.51	0.45	0.52
3.	0.47	0.51	0.64	0.77	0.94	0.48	0.57	0.50	0.50	0.53	0.48	0.57
4.	0.47	0.52	0.68	0.75	3.33	0.54	0.38	0.66	0.50	0.52	0.48	0.62
5.	0.47	0.45	0.67	0.75	1.28	1.38	0.36	0.43	0.51	0.51	0.49	0.61
6.	0.57	0.43	0.66	0.76	1.20	0.70	0.98	0.39	0.50	0.49	0.48	1.07
7.	0.55	0.40	0.51	0.86	0.92	0.94	0.50	0.40	0.47	0.48	0.48	3.65
8.	0.50	0.42	0.55	0.77	0.93	0.58	0.52	0.39	0.47	0.46	0.50	1.67
9.	0.51	0.46	0.67	0.89	0.86	0.57	1.50	0.42	0.47	0.46	0.45	1.18
10.	0.51	0.47	0.65	0.93	0.83	0.60	0.99	0.39	0.47	0.47	0.45	0.94
11.	0.48	0.65	0.64	0.72	1.01	0.50	2.53	0.36	0.46	0.47	0.48	0.77
12.	0.48	1.66	0.77	0.70	0.82	0.50	2.36	0.34	0.49	0.46	0.52	0.76
13.	0.50	2.08	1.04	0.74	0.74	0.49	1.15	0.33	0.69	0.44	0.49	0.77
14.	0.56	1.48	1.39	0.75	0.70	0.47	0.80	0.34	0.73	0.46	0.52	0.69
15.	0.53	1.09	1.62	0.70	0.70	0.42	0.66	1.32	0.47	0.46	0.49	0.67
16.	0.49	0.81	1.93	0.70	0.71	0.40	0.56	2.57	0.50	0.46	0.50	0.66
17.	0.40	0.81	2.34	0.69	0.71	0.40	0.51	1.24	0.78	0.46	0.50	0.67
18.	0.41	0.81	3.05	1.27	0.80	0.37	0.49	0.74	0.59	0.44	0.47	0.64
19.	0.46	0.74	2.61	0.90	1.45	0.35	0.73	0.60	0.48	0.43	0.44	0.61
20.	0.51	0.79	1.89	0.80	0.99	0.33	0.75	0.55	0.47	0.46	0.49	0.68
21.	0.91	0.74	1.57	1.03	0.78	0.33	0.44	0.50	0.52	0.48	0.63	0.83
22.	0.67	0.82	1.36	0.73	0.70	0.32	0.40	1.74	0.52	0.48	0.60	0.69
23.	0.53	0.99	1.26	0.72	0.82	0.34	0.40	2.10	0.47	0.47	0.49	0.74
24.	0.54	0.92	1.13	0.69	0.99	0.32	0.45	1.24	0.44	0.48	0.50	0.70
25.	0.53	0.79	1.04	0.71	0.72	0.28	0.46	0.82	0.43	0.47	0.52	0.76
26.	0.39	0.76	1.04	0.87	0.66	0.27	0.78	0.70	0.42	0.44	0.54	0.72
27.	0.28	0.74	1.02	0.73	0.62	0.29	0.50	0.64	0.56	0.44	0.68	0.69
28.	0.49	0.55	0.96	0.78	0.60	0.30	0.45	0.91	0.78	0.43	0.66	0.70
29.	0.52	0.91	0.96	0.68	0.57	0.28	0.39	0.98	0.77	0.42	0.59	0.69
30.	0.52	0.83	0.67	0.57	0.31		0.37	0.66	0.82	0.47	0.65	0.48
31.	0.49	0.80		1.52			0.36	0.59		0.47		0.46
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	01.	30.	29.	28.	05.	13.	27.	29.	01.	30.
NQ	0.16	0.24	0.34	0.63	0.57	0.25	0.33	0.32	0.41	0.40	0.42	0.11
HQ	1.33	3.06	3.31	1.87	7.10	2.00	3.18	3.47	1.45	0.59	0.76	5.04
am	21.	12.	18.	18.	04.	05.	11.	23.	29.	01.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.51	0.78	1.14	0.79	0.94	0.48	0.76	0.77	0.55	0.47	0.52	0.83
Mq	0.98	1.52	2.22	1.52	1.82	0.93	1.47	1.49	1.06	0.91	1.00	1.62
h _n	3	4	6	4	5	2	4	4	3	2	3	4
Extremwerte in m³/s												
am	02.	08.	10.	26.	30.	25.	29.	02.	25.	09.	19.	05.
NQ	62.6	54.7	61.5	124	66.7	30.6	35.0	31.0	32.0	36.5	28.1	34.5
HQ	167	182	827	509	213	101	174	207	81.6	63.1	80.2	140
am	08.	16.	22.	01.	06.	07.	13.	26.	01.	03.	29.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	103	98.2	290	221	109	62.8	71.2	69.3	49.3	46.8	39.1	65.7
Mq	4.02	3.83	11.3	8.63	4.27	2.45	2.78	2.71	1.92	1.83	1.53	2.56
h _n	11	9	30	22	11	6	7	7	5	5	4	7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.92	0.83	0.98	0.85	0.61	0.45	0.40	0.47	0.46	0.54	0.62	0.65
Mq	1.78	1.61	1.89	1.64	1.19	0.88	0.77	0.91	0.90	1.04	1.20	1.26
h _n	5	4	5	4	3	2	2	2	2	3	3	3
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.24	0.34	0.36	0.23	0.14	0.12	0.14	0.14	0.23	0.28	0.11
NQ ₁	0.28	0.37	0.40	0.37	0.25	0.15	0.14	0.18	0.17	0.25	0.30	0.24
MQ	0.53	0.56	0.66	0.64	0.50	0.39	0.34	0.35	0.38	0.42	0.47	0.49
NMQ	0.39	0.44	0.47	0.49	0.40	0.28	0.29	0.24	0.29	0.34	0.36	0.38
MQ	0.74	0.81	0.96	0.85	0.75	0.64	0.61	0.53	0.54	0.54	0.60	0.70
HMQ	1.66	1.75	1.89	2.50	1.51	1.59	2.36	1.22	1.14	0.99	1.05	1.48
MHQ	1.68	1.72	2.31	2.25	3.53	3.92	3.84	2.33	2.70	1.50	1.57	1.80
HQ	5.52	4.13	6.01	8.34	17.2	18.6	18.6	6.60	14.3	4.73	3.20	5.04
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.2	30.2	30.2	29.8	24.5	22.8	15.8	12.0	12.3	15.4	22.3	18.7
NQ ₁	18.2	30.2	30.7	32.2	25.7	23.6	16.5	12.4	13.3	15.8	23.1	22.8
MQ	64.1	74.8	94.8	116	73.1	59.3	42.2	38.9	37.1	42.4	49.3	53.4
NMQ	30.0	35.4	53.9	39.6	44.0	28.8	25.8	15.9	18.1	24.3	27.5	29.4
MQ	109	135	185	191	121	97.5	87.9	70.7	56.1	61.5	73.0	90.4
HMQ	286	470	408	469	313	523	569	270	166	189	223	267
MHQ	201	238	370	317	214	179	175	143	99.4	100	129	166
HQ	643	884	860	714	680	940	871	789	274	327	436	460

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	0.11	30.12		0.16	18.08.2001		0.11	30.12.2005		0.14	12.07.1984	
NQ ₁	0.27	26.06.					0.30			0.43		
NMQ							0.69	1.33	1984	42.1		
MQ,Mq,h _n	0.71	1.38	43.5	0.64	1.24	39.2	1.15		1996	6.61		
HMQ	7.10	04.05.		8.18	10.09.2002		18.6	01.07.1994				
NNQ seit 1977:	0.12	13.07.1984		HHQ seit 1977:	18.6	01.07.1994						
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1951 - 2005					
NQ	28.1	19.11.		12.9	15.08.2003		12.0	20.08.1992		12.4	20.08.1992	
NQ ₁	31.0	18.11.					30.6			56.7		
NMQ							106	4.15	1990	189		
MQ,Mq,h _n	102	3.99	126	102	3.97	125	487		1965	940		
HMQ	827	22.03.		643	06.01.2003		940	16.06.1965				
NNQ seit 1891:	12.0	20.08.1992		HHQ seit 1891:	940	16.06.1965						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	43	46.0	10000			500	11	0.4	20.0	354.2	1.00			
8000			350			16.0			0.80	81	94.0	8000			350	14	10.0	16.0	363.8	0.80			
6000			250			12.0			0.60	177	153.2	6000			250	20	26.0	12.0	365.4	0.60			
4000			180			9.00			0.40	338	268.0	4000			180	33	54.4	9.00		0.40			
3000			140			7.00			0.30	360	329.2	3000			140	60	81.0	7.00		0.30			
2000			100			5.00			0.20	365	365.4	2000			100	99	121.0	5.00		0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0	148	153.0	3.50		0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0	231	212.4	2.50		0.06			
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0	317	302.6	1.80		0.03			
700			30.0			1.40			0.00			700	3		30.0	365	324.6	1.40		0.00			

Abflüsse

Nr. 541 Bad Pirawarth
Weidenbach

Mst.Nr. 208678

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.0 km²

Nr. 543 Thebnerstraße
Donau

Mst.Nr. 207407

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131384.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.09	0.15	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09
2.	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	0.17	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09
3.	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10
4.	0.11	0.10	0.10	0.11	0.20	0.14	0.08	0.17	0.07	0.08	0.09	0.10
5.	0.11	0.08	0.10	0.10	0.13	0.16	0.12	0.08	0.07	0.08	0.10	0.12
6.	0.11	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.18	0.06	0.07	0.08	0.11	0.34
7.	0.12	0.09	0.10	0.12	0.11	0.08	0.10	0.06	0.07	0.09	0.10	0.32
8.	0.12	0.09	0.09	0.12	0.11	0.07	0.15	0.06	0.07	0.09	0.10	0.16
9.	0.11	0.09	0.10	0.14	0.09	0.11	0.34	0.06	0.07	0.09	0.10	0.12
10.	0.10	0.09	0.11	0.13	0.09	0.09	0.22	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12
11.	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.11	0.55	0.06	0.09	0.09	0.11	0.12
12.	0.10	0.15	0.16	0.12	0.08	0.09	0.18	0.05	0.08	0.09	0.11	0.11
13.	0.10	0.28	0.17	0.14	0.08	0.08	0.11	0.50	0.11	0.09	0.11	0.11
14.	0.12	0.21	0.19	0.12	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12
15.	0.10	0.15	0.19	0.11	0.09	0.07	0.08	0.31	0.09	0.09	0.10	0.12
16.	0.10	0.14	0.22	0.12	0.10	0.08	0.08	0.36	0.17	0.09	0.11	0.12
17.	0.09	0.12	0.23	0.12	0.09	0.07	0.12	0.10	0.21	0.09	0.10	0.10
18.	0.09	0.11	0.21	0.22	0.17	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11
19.	0.10	0.12	0.17	0.13	0.16	0.07	0.10	0.07	0.10	0.09	0.10	0.10
20.	0.10	0.12	0.15	0.16	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	0.13
21.	0.16	0.12	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.12	0.10	0.14	0.13
22.	0.11	0.15	0.14	0.12	0.09	0.08	0.08	0.43	0.09	0.11	0.11	0.11
23.	0.11	0.17	0.14	0.11	0.15	0.08	0.07	0.13	0.09	0.11	0.10	0.13
24.	0.11	0.14	0.14	0.11	0.13	0.07	0.08	0.16	0.08	0.12	0.10	0.11
25.	0.11	0.13	0.14	0.12	0.09	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11
26.	0.08	0.12	0.14	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11
27.	0.08	0.12	0.14	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11
28.	0.10	0.13	0.13	0.12	0.09	0.07	0.08	0.35	0.11	0.09	0.10	0.11
29.	0.10	0.13	0.13	0.10	0.08	0.07	0.08	0.12	0.16	0.08	0.08	0.11
30.	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.07	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12
31.	0.10	0.11	0.11	0.17	0.17	0.12	0.06	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12
Extremwerte in m³/s												
am	26.	11.	02.	30.	21.	28.	31.	13.	14.	29.	29.	01.
NQ	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.44	0.07	0.08	0.08	0.07
HQ	0.24	0.36	0.28	0.38	0.64	0.41	1.81	1.53	0.64	0.14	0.16	0.68
am	21.	13.	16.	18.	23.	04.	11.	28.	16.	24.	21.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.13	0.14	0.12	0.11	0.09	0.13	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13
Mq	1.49	1.81	2.00	1.73	1.54	1.23	1.79	1.71	1.36	1.27	1.44	1.81
h _a	4	4	5	4	4	3	5	5	4	3	4	5
Extremwerte in m³/s												
am	02.	10.	08.	15.	15.	30.	01.	14.	26.	27.	07.	05.
NQ	973	985	1008	2228	2267	1544	1578	1370	1279	944	861	872
HQ	2574	4733	5796	4183	4367	3461	6517	6209	2544	2342	1159	1502
am	22.	13.	20.	27.	19.	01.	13.	25.	01.	06.	30.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1399	1774	2473	2882	2884	2038	2730	2869	1767	1455	994	1128
Mq	10.6	13.5	18.8	21.9	22.0	15.5	20.8	21.8	13.5	11.1	7.56	8.59
h _a	29	33	50	57	59	40	56	58	35	30	20	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.12	0.13	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11
Mq	1.88	1.65	1.79	1.62	1.41	1.34	1.40	1.32	1.31	1.34	1.60	1.59
h _a	5	5	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.044	.048	.048	0.05	.043	.040	.040	.036	.040	.035	.036	.030
NQ ₁	.044	.049	0.05	0.05	.044	.046	.040	.039	.042	.037	.036	.039
MMQ ₁	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
NMQ	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	.046	.048	0.06	0.06	0.06
MQ	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12
HMQ	0.25	0.37	0.33	0.26	0.19	0.22	0.42	0.21	0.23	0.16	0.24	0.23
MHQ	0.49	0.55	0.65	0.72	1.71	1.96	2.25	1.65	1.50	0.57	0.56	0.47
HQ	3.30	3.98	2.54	4.17	10.1	9.24	7.50	10.8	6.39	3.16	1.89	1.88
Reihe: 2000-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	696	985	1008	1471	1630	1319	933	765	775	899	807	754
NQ ₁	743	1031	1036	1557	1743	1395	1001	830	802	926	834	811
MMQ ₁	1203	1521	1503	2097	2126	1769	1558	1293	1276	1269	1308	1104
NMQ	1408	1757	2076	1777	2088	1731	1336	1047	1154	1297	977	938
MQ	1920	2054	2901	2524	2518	2322	2089	2312	1918	1742	1655	1346
HMQ	2704	2676	3707	3274	3050	2982	2690	4294	2844	2873	3563	2810
MHQ	3959	3677	5211	3476	3396	3860	3661	4953	3406	2910	2460	2599
HQ	4904	4799	8665	4949	4367	5318	6517	11218	4755	4293	5567	4919

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 2000 - 2005		
NQ	.044	13.08.		.030	06.12.1980		861	07.11.		696	04.01.2004	
NQ ₁	.050	13.08.		.036	09.11.1982		899	21.11.		743	04.01.2004	
MJNQ ₁				0.06						945		
NJMQ				0.06		1993				1636		2003
MQ,Mq,h _a	0.11	1.60	50.3	0.12	1.69	53.3	2102	16.0	505	2138	16.3	513
HJMQ				0.19		1972				2704		2002
MJHQ				4.35						6262		
HQ	1.81	11.07.		10.8	17.08.1986		6517	13.07.		11218	15.08.2002	
NNQ seit 1968:	.030	06.12.1980		HHQ seit 1968:	10.8	17.08.1986	NNQ seit 1999:	696	04.01.2004	HHQ seit 1999:	11218	15.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Jän,Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Febr,März,Nov,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän,Febr,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 545 Deutsch-Jahndorf (Neurießacker)
Wiesgraben

Mst.Nr. 210435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 546 Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza

Mst.Nr. 208686

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s													
1.	0.60	0.69	0.68	0.55	0.45	0.41	0.40	0.20	0.46	0.38	0.35	0.36		
2.	0.59	0.67	0.48	0.55	0.45	0.42	0.37	0.21	0.45	0.37	0.36	0.38		
3.	0.59	0.62	0.55	0.55	0.45	0.45	0.40	0.28	0.44	0.35	0.35	0.36		
4.	0.60	0.61	0.59	0.54	0.45	0.45	0.37	0.35	0.41	0.35	0.34	0.36		
5.	0.64	0.63	0.56	0.46	0.45	0.45	0.36	0.36	0.41	0.36	0.33	0.36		
6.	0.65	0.55	0.59	0.45	0.45	0.45	0.36	0.36	0.41	0.36	0.31	0.39		
7.	0.69	0.37	0.63	0.45	0.46	0.45	0.36	0.36	0.38	0.38	0.31	0.47		
8.	0.69	0.42	0.60	0.45	0.50	0.45	0.36	0.36	0.36	0.36	0.31	0.45		
9.	0.69	0.50	0.59	0.44	0.50	0.45	0.37	0.40	0.35	0.37	0.30	0.42		
10.	0.69	0.54	0.59	0.41	0.50	0.45	0.40	0.41	0.33	0.36	0.30	0.40		
11.	0.69	0.55	0.59	0.41	0.50	0.45	0.41	0.40	0.34	0.37	0.30	0.37		
12.	0.69	0.60	0.55	0.41	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.36	0.31	0.40		
13.	0.69	0.65	0.55	0.37	0.50	0.45	0.41	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36		
14.	0.68	0.69	0.66	0.36	0.49	0.45	0.40	0.45	0.37	0.36	0.33	0.36		
15.	0.65	0.69	1.16	0.36	0.46	0.41	0.37	0.45	0.37	0.35	0.32	0.35		
16.	0.65	0.64	1.07	0.36	0.45	0.41	0.36	0.46	0.36	0.37	0.33	0.34		
17.	0.69	0.60	0.68	0.36	0.45	0.41	0.36	0.50	0.35	0.32	0.32	0.33		
18.	0.69	0.61	0.65	0.39	0.46	0.41	0.32	0.54	0.35	0.28	0.32	0.35		
19.	0.69	0.68	0.65	0.49	0.50	0.41	0.29	0.55	0.35	0.26	0.32	0.35		
20.	0.69	0.65	0.65	0.49	0.54	0.41	0.28	0.55	0.35	0.24	0.32	0.34		
21.	0.69	0.64	0.64	0.46	0.51	0.40	0.28	0.56	0.36	0.25	0.30	0.36		
22.	0.69	0.59	0.60	0.45	0.50	0.37	0.28	0.60	0.36	0.34	0.32	0.36		
23.	0.69	0.39	0.60	0.45	0.50	0.36	0.28	0.65	0.35	0.32	0.30	0.36		
24.	0.69	0.49	0.60	0.45	0.50	0.36	0.28	0.64	0.34	0.32	0.29	0.37		
25.	0.69	0.50	0.60	0.45	0.46	0.36	0.28	0.60	0.34	0.31	0.27	0.36		
26.	0.69	0.51	0.60	0.45	0.42	0.36	0.28	0.60	0.35	0.32	0.26	0.36		
27.	0.69	0.55	0.60	0.45	0.40	0.36	0.28	0.60	0.36	0.32	0.28	0.36		
28.	0.69	0.62	0.60	0.45	0.37	0.36	0.25	0.60	0.35	0.32	0.32	0.36		
29.	0.69	0.60	0.60	0.45	0.36	0.36	0.24	0.60	0.36	0.33	0.36	0.34		
30.	0.69	0.59	0.59	0.45	0.36	0.36	0.24	0.59	0.38	0.32	0.37	0.46		
31.	0.69	0.55	0.55	0.40	0.40	0.37	0.21	0.53	0.38	0.32	0.37	0.55		
Extremwerte in m³/s														
am	01.	07.	02.	13.	28.	22.	31.	02.	10.	20.	25.	04.		
NQ	0.59	0.33	0.41	0.36	0.36	0.36	0.20	0.20	0.32	0.20	0.24	0.32		
HQ	0.69	0.69	1.21	0.55	0.55	0.45	0.41	0.65	0.49	0.41	0.41	0.76		
am	07.	02.	15.	04.	20.	03.	01.	23.	01.	07.	01.	12.		
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)														
MQ	0.67	0.58	0.63	0.45	0.46	0.41	0.33	0.47	0.37	0.34	0.32	0.38		
Mq														
h _a														
Extremwerte in m³/s														
am	18.	03.	13.	19.	31.	24.	05.	04.	12.	23.	02.	12.		
NQ	0.56	0.72	0.49	1.81	0.98	1.21	1.06	1.00	1.14	0.60	0.30	0.74		
HQ	7.75	4.03	40.7	9.11	12.3	2.58	8.88	25.8	3.68	3.22	2.40	2.21		
am	21.	13.	19.	19.	05.	11.	22.	18.	14.	02.	16.			
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)														
MQ	1.63	1.55	6.04	4.13	2.77	1.73	2.52	3.70	1.97	1.56	1.15	1.22		
Mq	12.7	12.1	47.0	32.2	21.5	13.5	19.7	28.8	15.3	12.1	8.95	9.49		
h _a	34	29	126	83	58	35	53	77	40	32	23	25		
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)														
MQ	0.76	0.66	0.67	0.73	0.73	0.70	0.63	0.55	0.59	0.53	0.51	0.63		
Mq														
h _a														
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s														
NQ	0.21	.003	.027	.000	0.18	0.24	0.05	.016	0.28	0.14	0.10	0.27		
NQ ₁	0.29	.016	.028	0.19	0.19	0.28	0.21	0.20	0.33	0.24	0.26	0.33		
MNQ ₁	0.56	0.44	0.46	0.51	0.52	0.50	0.45	0.46	0.48	0.42	0.40	0.47		
NMQ	0.48	0.26	0.37	0.41	0.46	0.41	0.33	0.43	0.37	0.34	0.32	0.38		
MQ	0.69	0.57	0.62	0.66	0.72	0.67	0.63	0.61	0.62	0.54	0.52	0.62		
HMQ	0.85	0.81	0.91	0.93	0.92	0.85	0.76	0.80	0.81	0.74	0.69	0.78		
MHQ	0.97	0.93	0.92	0.94	0.91	0.92	0.85	0.82	0.77	0.71	0.70	0.93		
HQ	1.78	2.65	1.34	1.73	1.46	1.44	1.53	1.16	1.12	1.07	1.00	2.32		
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)														
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1971 - 2005				
NQ	0.20	31.07.		.016	18.08.2003		.000	22.04.1996		0.24	19.01.1988			
NQ ₁	0.20	01.08.					.016	20.02.1999		0.47	17.01.1985			
MJNQ ₁							0.27			0.81				
NJMQ							0.45			1.32				
MQ,Mq,h _a	0.45			0.64			0.62			2.36	18.4	1984		
HJMQ							0.80			3.98		580		
MJHQ							1.40			36.5		1996		
HQ	1.21	15.03.		2.65	18.02.2003		2.65	18.02.2003		131	08.07.1997			
NNQ seit 1989:	.000		22.04.1996				HHQ seit 1989:	2.65	18.02.2003					
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)														
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005				
NQ	0.30	02.11.		0.36	18.10.2004		0.30	02.11.		0.24	19.01.1988			
NQ ₁	0.98	12.12.					0.98	12.12.		0.47	17.01.1985			
MJNQ ₁							0.27			0.81				
NJMQ							0.45			1.32				
MQ,Mq,h _a	2.51	19.5	616	2.19	17.0	537	2.51	19.5	616	2.36	18.4	1984		
HJMQ							0.80			3.98		580		
MJHQ							1.40			36.5		1996		
HQ	40.7	19.03.		78.2	13.08.2002		40.7	19.03.		131	08.07.1997			
NNQ seit 1967:	0.24		19.01.1988				NNQ seit 1967:	0.24	19.01.1988					
HHQ seit 1967:	131		08.07.1997				HHQ seit 1967:	131	08.07.1997					
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s														
NQ	0.24	0.34	0.38	0.60	0.74	0.67	0.53	0.38	0.52	0.28	0.27	0.27		
NQ ₁	0.47	0.48	0.53	0.65	0.86	0.70	0.76	0.52	0.63	0.60	0.53	0.59		
MQ	1.17	1.26	1.48	2.11	1.64	1.36	1.26	1.21	1.05	1.05	1.01	1.09		
NMQ	0.60	0.61	1.14	1.05	1.16	1.13	0.98	0.70	0.81	0.75	0.67	0.74		
MQ	2.27	2.20	3.26	3.89	2.78	2.26	2.60	2.11	1.73	1.50	1.55	2.19		
HMQ	6.90	4.93	6.64	8.83	7.91	4.02	9.04	8.68	6.12	6.73	4.30	7.11		
MHQ	8.56	6.48	14.3	9.31	8.32	9.72	17.1	11.0	6.75	6.13	4.87	10.2		
HQ	42.1	45.8	48.5	24.4	27.3	35.9	131	78.2	35.5	82.0	29.9	48.0		
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s														
NQ	0.24	0.34	0.38	0.60	0.74	0.67	0.53	0.38	0.52	0.28	0.27	0.27		
NQ ₁	0.47	0.48	0.53	0.65	0.86	0.70	0.76	0.52	0.63	0.60	0.53	0.59		
MQ	1.17	1.26	1.48	2.11	1.64	1.36	1.26	1.21	1.05	1.05	1.01	1.09		
NMQ	0.60	0.61	1.14	1.05	1.16	1.13	0.98	0.70	0.81	0.75	0.67	0.74		
MQ	2.27	2.20	3.26	3.89	2.78	2.26	2.60	2.11	1.73	1.50	1.55	2.19		
HMQ	6.90	4.93	6.64	8.83	7.91	4.02	9.04	8.68	6.12	6.73	4.30	7.11		
MHQ	8.56	6.48	14.3	9.31	8.32	9.72	17.1	11.0	6.75	6.13	4.87	10.2		
HQ	42.1	45.8	48.5	24.4	27.3	35.9	131	78.2	35.5	82.0	29.9	48.0		
Reihe: 2000-2004 Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen														
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			20.0	1	1.0	1.00	364	293.6
8000			350			16.0			16.0	3	1.0	0.80	365	357.8
6000			250			12.0			12.0	5	2.8	0.60		365.4
4000			180			9.00			9.00	12	7.0	0.40		
3000			140			7.00			7.00	16	11.4	0.30		
2000			100			5.00			5.00	26	22.2	0.20		
1600			80.0			3.50			3					

Abflüsse

**Nr. 547 Singerin (Steg)
Naßbach**

Mst.Nr. 208694

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

**Nr. 548 Singerin (Höllental)
Schwarza**

Mst.Nr. 208702

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 252.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.58	0.77	0.75	5.39	4.20	2.07	2.21	1.19	2.02	2.57	0.68	0.60
2.	0.96	0.74	0.73	4.56	4.73	1.88	3.26	1.16	1.90	1.82	0.67	0.57
3.	1.10	0.72	0.72	4.27	5.00	1.83	2.82	1.16	1.76	1.54	0.65	0.59
4.	0.96	0.71	0.71	4.23	4.23	2.63	1.96	1.28	1.58	1.95	0.63	0.79
5.	0.99	0.68	0.75	4.57	4.51	2.95	1.87	1.21	1.43	2.47	0.63	0.79
6.	1.76	0.61	0.70	5.12	4.50	2.24	2.56	1.18	1.37	1.47	0.63	0.95
7.	1.85	0.58	0.67	5.26	3.81	2.70	1.88	1.15	1.31	1.45	0.63	0.87
8.	1.52	0.58	0.69	5.45	3.64	2.84	1.14	1.07	1.26	1.32	0.85	0.80
9.	1.55	0.58	0.70	5.39	3.18	3.06	6.21	1.03	1.20	1.21	0.99	0.75
10.	1.43	0.58	0.71	4.24	2.81	2.63	5.11	1.00	1.17	1.14	0.94	0.70
11.	1.32	0.58	0.69	3.39	2.50	2.45	5.53	0.97	1.17	1.13	0.66	0.64
12.	1.20	0.61	0.66	3.04	2.34	2.17	6.85	0.94	1.23	1.10	0.60	0.61
13.	1.09	1.98	0.65	3.00	2.32	2.17	6.48	0.91	1.30	1.03	0.58	0.61
14.	1.00	1.69	0.65	3.39	2.41	2.32	3.16	0.90	0.99	1.00	0.56	0.61
15.	0.92	1.57	0.69	4.04	2.39	2.05	3.56	0.93	0.98	0.96	0.54	0.58
16.	0.85	1.46	1.33	4.63	2.39	1.93	3.11	0.99	0.99	0.93	0.54	0.86
17.	0.81	1.37	3.67	4.71	2.33	1.81	2.73	1.11	1.72	0.90	0.60	1.14
18.	0.78	1.28	13.8	4.37	5.06	1.65	2.39	5.01	3.24	0.88	0.55	0.89
19.	0.76	1.20	27.7	4.86	17.0	1.57	2.22	2.97	1.87	0.85	0.57	0.82
20.	0.83	1.13	12.2	6.10	5.81	1.53	2.07	2.57	1.77	0.83	0.56	0.81
21.	5.35	1.07	5.89	4.69	4.08	1.49	1.92	9.43	2.38	0.81	0.58	0.80
22.	2.28	1.05	4.49	3.70	3.54	1.55	1.79	12.7	1.86	0.79	0.58	0.79
23.	1.55	1.03	4.26	3.37	3.34	1.39	1.67	6.00	1.54	0.77	0.57	0.78
24.	1.28	0.99	5.90	3.28	2.87	1.29	1.56	8.20	1.35	0.75	0.57	0.77
25.	1.16	0.94	7.13	3.50	2.89	1.41	1.77	4.75	1.25	0.73	0.57	0.76
26.	1.03	0.89	8.75	5.62	2.65	1.43	1.91	3.81	1.17	0.71	0.57	0.75
27.	0.98	0.83	8.10	4.74	2.49	1.44	1.52	3.36	1.19	0.70	0.79	0.74
28.	0.88	0.78	10.8	4.71	2.35	1.36	1.39	2.84	1.25	0.70	0.69	0.73
29.	0.84	10.7	10.7	4.18	2.20	1.31	1.38	2.51	1.22	0.69	0.66	0.72
30.	0.80	8.12	4.14	2.38	1.23	1.30	1.30	2.32	2.01	0.69	0.63	0.71
31.	0.77	6.22		2.24		1.24	1.24	2.15		0.68		0.70
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	14.	12.	31.	30.	01.	14.	14.	31.	15.	03.
NQ	0.56	0.51	0.63	2.91	2.08	1.18	1.16	0.87	0.97	0.68	0.54	0.54
HQ	9.63	2.39	44.1	7.33	26.7	4.63	22.4	19.0	3.75	2.93	1.66	1.70
am	21.	13.	19.	26.	19.	04.	08.	22.	18.	01.	10.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.26	0.96	4.82	4.40	3.79	1.94	3.09	3.29	1.52	1.13	0.64	0.75
Mq	15.8	12.0	60.3	55.0	47.4	24.3	38.7	41.1	18.9	14.1	8.04	9.39
h _a	42	29	161	143	127	63	104	110	49	38	21	24
Extremwerte in m³/s												
am	01.	07.	05.	24.	28.	30.	01.	14.	16.	23.	14.	15.
NQ	1.88	1.89	1.99	7.07	4.23	2.78	2.76	2.29	2.64	2.14	2.02	2.01
HQ	22.4	8.52	97.8	17.4	42.5	8.32	34.5	61.5	8.66	5.65	2.78	4.54
am	21.	13.	19.	01.	19.	04.	08.	22.	18.	01.	10.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.59	3.03	14.0	10.3	7.66	4.19	6.65	8.49	4.02	2.96	2.17	2.43
Mq	14.2	12.0	55.6	40.7	30.4	16.6	26.4	33.7	15.9	11.7	8.58	9.64
h _a	38	29	149	106	81	43	71	90	41	31	22	25

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.25	1.99	3.16	3.14	2.24	1.82	1.18	1.45	1.48	1.08	1.47	1.13
Mq	15.7	24.8	39.5	39.3	28.0	22.8	14.7	18.2	18.5	13.5	18.3	14.1
h _a	42	60	106	102	75	59	39	49	48	36	48	37
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.39	0.33	0.33	0.79	0.79	0.66	0.49	0.43	0.41	0.38	0.40	0.16
NQ ₁	0.41	0.34	0.35	0.82	0.80	0.70	0.50	0.43	0.41	0.38	0.40	0.40
MNQ ₁	0.72	0.78	0.95	1.61	1.71	1.18	0.99	0.86	0.74	0.74	0.76	0.74
NMQ	0.52	0.47	0.68	1.03	1.07	1.02	0.59	0.49	0.51	0.44	0.48	0.56
MQ	1.26	1.27	2.18	3.01	2.94	2.14	2.09	1.57	1.40	1.13	1.18	1.34
HMQ	4.03	2.94	4.97	5.61	5.40	4.31	6.84	5.82	4.15	4.03	3.57	3.97
MHQ	4.92	4.05	11.3	7.39	8.80	11.2	14.1	10.4	7.52	5.21	4.13	6.77
HQ	27.0	41.4	56.7	16.1	26.7	51.3	82.6	44.8	41.1	60.0	37.2	32.0

Reihe: 1951-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.00	0.97	0.30	1.75	2.06	1.55	1.11	1.24	0.92	0.92	1.07	1.07
NQ ₁	1.15	0.97	0.30	1.85	2.30	1.55	1.25	1.25	0.92	0.92	1.13	1.12
MNQ ₁	2.08	2.26	2.74	4.65	4.30	3.16	2.80	2.54	2.12	2.03	2.14	2.18
NMQ	1.43	1.48	2.90	2.86	3.55	2.10	2.07	1.57	1.52	1.23	1.42	1.37
MQ	3.73	4.03	6.34	8.66	7.42	5.88	6.02	4.63	3.57	3.25	3.39	4.22
HMQ	11.5	9.96	14.9	16.4	18.1	11.0	22.3	14.6	13.3	12.8	10.5	13.2
MHQ	12.7	12.0	24.2	21.2	21.4	24.2	33.5	21.3	13.1	11.1	10.1	18.1
HQ	58.0	91.5	97.8	68.0	68.0	62.9	220	121	68.3	97.7	61.6	120

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1971 - 2005					
NQ	0.51	12.02		0.43	24.12.2000		0.16	20.12.1994		0.34	14.02.1997	
NQ ₁	0.54	15.11					0.55			1.15		1984
MJNQ ₁							1.79	22.4	707	2.63		1974
MQ,Mq,h _a	2.31	28.9	912	1.79	22.3	704	30.1			82.6		
HMQ	44.1	19.03.		56.7	21.03.2002			08.07.1997				
NNQ seit 1967:	0.16		20.12.1994				HHQ seit 1967:	82.6		08.07.1997		

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1951 - 2005					
NQ	1.88	01.01.		1.41	31.10.2000		0.30	07.03.1955		0.30	07.03.1955	
NQ ₁	2.00	01.01.					0.30			0.30		
MJNQ ₁							1.54			3.26		1978
MQ,Mq,h _a	5.82	23.1	728	5.05	20.0	631	5.10	20.2	638	7.94		1996
HMQ	97.8	19.03.		121	13.08.2002		62.2			220		
NNQ seit 1951:	0.30		07.03.1955				HHQ seit 1951:	220		08.07.1997		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	234	214.0	1.00
8000			350			16.0	2	1.0	0.80	275	265.8	0.80
6000			250			12.0	5	1.2	0.60	343	342.8	0.60
4000			180			9.00	9	2.8	0.40	365	365.4	0.40
3000			140			7.00	16	7.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	38	17.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	71	37.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	102	66.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	148	115.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	177	149.2	0.00			0.00

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004		

Abflüsse

Nr. 549 Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza

Mst.Nr. 208710

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 472.2 km²

Nr. 550 Stixenstein (Schloß)
Sierning

Mst.Nr. 208736

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.10	4.03	4.53	20.2	14.6	9.35	6.42	6.19	9.04	8.11	4.15	4.46
2.	3.53	4.12	4.73	17.2	15.9	8.51	9.01	5.87	8.57	7.18	4.24	4.43
3.	4.40	4.12	4.64	15.7	17.1	8.23	8.53	5.75	8.16	6.58	4.12	4.48
4.	4.05	3.82	4.13	14.8	19.0	9.23	7.01	5.84	7.75	6.58	4.09	4.91
5.	4.15	3.70	3.94	16.3	16.9	12.1	6.67	5.32	7.44	9.54	3.95	5.29
6.	4.96	3.58	3.95	16.9	16.1	9.06	7.67	5.41	7.15	7.84	3.90	5.29
7.	7.06	3.77	3.90	17.9	14.2	9.21	6.81	5.38	6.96	5.37	3.86	5.58
8.	5.47	3.79	3.90	17.2	13.0	9.31	23.5	5.22	6.79	5.13	4.35	5.22
9.	5.46	3.63	4.02	18.0	12.0	9.84	22.4	5.12	6.66	4.93	4.52	5.03
10.	5.02	3.46	3.90	16.4	11.2	9.07	18.6	5.21	6.60	4.75	4.48	4.81
11.	4.69	3.71	3.80	14.0	10.7	8.78	16.6	5.25	6.85	4.69	4.41	4.66
12.	4.36	4.21	3.77	12.9	10.2	8.35	21.0	5.13	6.67	4.60	4.40	4.48
13.	4.06	8.83	3.66	12.8	9.99	8.06	21.9	4.95	6.91	4.56	4.38	4.74
14.	3.94	8.19	3.56	13.2	10.2	8.36	15.2	4.89	6.25	4.62	4.35	4.55
15.	3.77	6.53	3.67	14.3	10.8	7.81	12.5	11.5	6.03	4.48	4.33	4.45
16.	3.62	5.97	4.68	15.5	10.9	7.35	11.0	20.3	5.98	4.59	4.34	5.13
17.	3.52	5.37	10.8	16.2	11.0	7.21	10.1	21.3	7.45	4.61	4.43	6.85
18.	3.51	5.02	42.3	15.5	14.4	6.91	9.34	17.4	10.9	4.53	4.32	5.67
19.	3.50	4.87	84.1	17.6	38.8	6.65	8.73	11.5	7.96	4.50	4.39	5.32
20.	3.47	4.75	57.3	22.0	21.0	6.38	8.25	9.98	7.74	4.53	4.41	5.12
21.	14.0	4.70	30.2	18.2	15.6	6.25	7.81	33.5	10.2	4.63	4.53	5.06
22.	9.28	4.70	21.6	14.9	13.9	6.38	7.45	52.8	8.28	4.66	4.47	4.93
23.	6.71	4.50	19.3	13.3	14.1	6.37	7.16	29.2	7.55	4.64	4.46	4.90
24.	5.82	4.41	22.3	12.5	14.1	6.11	6.90	25.3	7.04	4.66	4.42	4.88
25.	5.18	4.26	27.0	13.0	12.3	6.40	7.08	19.1	6.67	4.65	4.43	5.06
26.	4.90	4.22	31.4	18.2	11.5	6.99	8.67	15.6	6.49	4.58	4.46	5.23
27.	4.63	4.19	31.8	17.3	11.0	6.67	7.24	13.5	6.59	4.59	4.98	5.19
28.	4.67	4.14	34.5	17.1	10.5	6.33	6.79	11.9	6.81	4.52	4.83	5.26
29.	4.30		34.1	15.5	10.1	6.21	6.55	10.9	6.42	4.44	4.59	5.12
30.	4.18		29.3	14.5	10.5	5.94	6.32	10.1	7.06	4.33	4.53	5.04
31.	3.89		23.6		11.9		6.30	9.50		4.24		4.94
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	10.	11.	28.	21.	29.	30.	23.	29.	18.	01.
HQ	1.51	1.73	1.61	9.66	4.79	1.92	3.39	2.00	4.26	3.08	2.02	3.19
NQ	28.0	11.2	115	24.8	50.8	18.6	44.9	68.6	13.2	10.5	16.0	7.67
am	21.	13.	19.	20.	19.	04.	08.	22.	18.	04.	18.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.94	4.66	18.2	16.0	14.0	7.81	10.7	12.9	7.37	5.28	4.37	5.05
Mq	10.5	9.88	38.6	33.8	29.6	16.5	22.6	27.3	15.6	11.2	9.26	10.7
h _n	28	24	103	38	79	43	60	73	40	30	24	28

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.17	9.41	12.9	12.6	9.92	8.29	6.08	7.14	5.82	5.16	6.39	5.67
Mq	13.1	19.9	27.3	26.7	21.0	17.6	12.9	15.1	12.3	10.9	13.5	12.0
h _n	35	48	73	69	56	46	35	41	32	29	35	31
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.75	1.61	1.60	1.46	1.32	1.63	1.81	1.22	0.96	0.73	1.16
NQ ₁	1.78	1.78	1.65	4.15	4.24	3.78	2.93	2.50	2.17	2.20	1.86	2.14
MMQ ₁	3.92	4.04	4.88	7.99	8.36	6.65	5.67	5.22	4.43	4.12	4.21	4.12
NMQ	2.31	2.74	4.12	5.11	6.27	5.11	4.03	3.48	3.39	3.05	2.69	2.67
MMQ	6.09	6.37	9.44	13.5	13.6	11.2	10.7	8.55	6.51	6.09	6.06	6.82
MMQ ₁	15.1	14.0	19.7	28.6	35.5	24.6	32.4	24.8	18.5	19.5	14.9	20.4
MHQ	16.8	16.2	31.4	32.6	35.3	38.2	51.1	34.1	17.8	19.3	15.2	25.5
HQ	63.7	98.9	118	125	120	145	283	250	85.4	133	78.4	260

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	1.51	31.01.		0.96	09.10.2004		0.73	22.11.1985		0.07	02.11.2004	
NQ ₁	3.10	01.01.					1.65	04.03.1955		0.18	02.11.2004	
MJNQ ₁							2.95			0.43		
NJMQ ₁							5.24			0.09		
MQ,Mq,h _n	9.31	19.7	622	7.94	16.8	530	8.75	18.5	584	1.00	11.1	1984
HJMQ							13.5		1965	1.57		351
MJHQ							95.6			8.54		1996
HQ	115	19.03.		132	13.08.2002		283	08.07.1997		20.8	07.06.2002	
NNQ seit 1951:	0.73		22.11.1985	HHQ seit 1951:	283		08.07.1997	NNQ seit 1951:	0.07	02.11.2004	HHQ seit 1951:	20.8

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	27	17.0	1.00	173	139.8	1.00
8000			350			16.0	49	29.4	0.80	221	173.8	0.80
6000			250			12.0	81	51.6	0.60	327	220.2	0.60
4000			180			9.00	119	99.4	0.40	365	316.6	0.40
3000			140			7.00	158	149.2	0.30		348.8	0.30
2000			100			5.00	236	223.4	0.20		364.8	0.20
1600			80.0	1	0.6	3.50	362	328.8	0.10		365.4	0.10
1200			60.0	1	0.8	2.50	365	365.4	0.06			0.06
900			40.0	4	1.6	1.80			0.03			0.03
700			30.0	11	4.0	1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
 Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 551 TERNITZ (Straßenbrücke)
SIERNING

Mst.Nr. 208744

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.1 km²

Nr. 552 LOIPERSBACH
SCHWARZA

Mst.Nr. 208785

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 716.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.42	0.55	0.61	2.71	1.70	1.31	0.93	0.68	1.97	1.02	0.61	0.56
2.	0.45	0.57	0.63	2.33	1.61	1.21	0.93	0.61	1.87	1.01	0.62	0.57
3.	0.51	0.57	0.66	1.99	1.65	1.21	0.89	0.57	1.71	0.99	0.59	0.55
4.	0.54	0.56	0.51	1.93	1.77	1.60	0.95	0.66	1.46	1.43	0.57	0.58
5.	0.52	0.54	0.47	2.92	1.70	1.60	1.01	0.66	1.77	1.40	0.57	0.58
6.	0.59	0.53	0.47	2.93	1.62	1.39	1.00	0.65	1.77	1.30	0.57	0.55
7.	0.64	0.50	0.45	2.67	1.68	1.51	0.82	0.66	1.54	1.00	0.55	0.72
8.	0.58	0.34	0.42	2.12	1.90	1.40	2.04	0.65	1.20	0.95	0.68	0.64
9.	0.56	0.27	0.47	2.48	1.62	1.32	1.88	0.64	1.23	0.90	0.84	0.60
10.	0.53	0.22	0.49	2.73	1.59	1.34	1.56	0.67	1.15	0.86	0.88	0.59
11.	0.53	0.46	0.49	2.00	1.50	1.28	1.61	0.68	1.20	0.85	0.66	0.55
12.	0.51	0.76	0.51	1.80	1.39	1.27	1.73	0.66	1.50	0.82	0.67	0.57
13.	0.49	1.35	0.46	1.91	1.38	1.42	1.77	0.64	1.34	0.81	0.65	0.60
14.	0.46	1.27	0.47	1.89	1.33	1.38	1.57	0.63	1.23	0.75	0.62	0.58
15.	0.45	1.04	0.50	1.75	1.27	1.27	1.31	1.60	1.28	0.74	0.65	0.55
16.	0.47	0.84	0.77	1.64	1.25	1.17	1.21	1.29	1.21	0.72	0.68	0.76
17.	0.45	0.78	2.03	1.78	1.42	1.10	1.12	1.10	1.44	0.72	0.69	0.97
18.	0.43	0.74	5.15	2.12	2.08	1.00	1.10	1.09	1.43	0.71	0.69	0.81
19.	0.43	0.71	6.66	2.05	2.08	0.99	1.10	0.86	1.17	0.71	0.69	0.76
20.	0.45	0.68	5.82	2.22	2.59	1.01	1.06	0.86	1.27	0.70	0.67	0.78
21.	1.61	0.67	3.61	2.06	2.22	1.04	1.02	3.43	1.28	0.70	0.65	0.73
22.	1.14	0.67	3.08	2.02	1.87	1.00	0.98	6.20	1.13	0.69	0.62	0.70
23.	0.85	0.64	2.81	1.96	1.84	1.04	0.89	3.94	1.11	0.67	0.61	0.65
24.	0.79	0.60	2.86	1.92	1.59	0.93	0.83	3.21	1.09	0.61	0.58	0.66
25.	0.73	0.59	3.19	1.99	1.46	1.06	1.08	2.64	1.07	0.61	0.57	0.73
26.	0.68	0.56	4.00	2.21	1.37	1.04	1.08	2.51	1.07	0.57	0.57	0.73
27.	0.56	0.56	4.06	2.09	1.30	1.14	0.94	2.33	1.07	0.57	0.62	0.75
28.	0.49	0.55	4.05	1.98	1.24	1.23	0.85	2.15	1.08	0.56	0.57	0.75
29.	0.56		3.85	1.86	1.20	1.22	0.80	2.08	1.08	0.60	0.54	0.72
30.	0.48		3.15	1.73	1.38	1.09	0.77	2.18	1.12	0.60	0.58	0.71
31.	0.46		2.78		1.48		0.76	2.12		0.59		0.66
Extremwerte in m³/s												
am	19.	10.	08.	16.	29.	25.	31.	02.	27.	27.	07.	12.
NQ	0.39	0.19	0.33	1.56	1.13	0.85	0.71	0.59	0.95	0.51	0.52	0.49
HQ	2.58	1.54	8.19	3.48	3.96	2.83	3.83	3.90	3.30	2.05	1.44	1.72
am	21.	13.	19.	07.	23.	04.	08.	22.	12.	06.	10.	20.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.59	0.65	2.11	2.13	1.65	1.22	1.15	1.57	1.33	0.81	0.64	0.68
Mq	5.18	5.68	18.5	18.6	14.5	10.7	10.1	13.8	11.6	7.11	5.57	5.92
h _a	14	14	50	48	39	28	27	37	30	19	14	15

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.84	1.16	1.51	1.44	1.06	1.28	0.84	0.80	0.62	0.61	0.74	0.80
Mq	7.38	10.2	13.2	12.6	9.31	11.2	7.40	6.99	5.44	5.38	6.48	7.00
h _a	20	25	35	33	25	29	20	19	14	14	17	18
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.08	0.44	0.16	0.29	0.26	0.20	0.17	0.20	0.17	0.17	0.13
NQ ₁	0.38	0.13	0.23	0.28	0.36	0.27	0.21	0.19	0.23	0.22	0.19	0.14
MQ	0.58	0.60	0.70	1.06	0.89	0.79	0.66	0.63	0.56	0.52	0.55	0.56
NMQ	0.26	0.30	0.45	0.37	0.55	0.41	0.29	0.23	0.28	0.25	0.28	0.25
MQ	0.87	0.89	1.19	1.39	1.20	1.08	1.00	0.92	0.75	0.71	0.73	0.83
HMQ	2.27	1.81	2.61	2.42	2.39	2.63	2.15	2.94	1.73	2.37	1.81	2.12
MHQ	2.25	1.85	3.54	2.56	3.05	3.18	2.84	3.04	1.78	2.04	1.87	2.14
HQ	12.1	6.41	12.7	4.98	6.33	18.4	8.98	9.46	5.18	9.93	4.22	7.42

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1994 - 2005		
NQ	0.19	10.02		0.13	26.12.2000		0.00	21.01.		0.00	01.01.2000	
NQ ₁	0.22	10.02.		0.08	26.01.1985		0.00	01.01.		0.00	01.01.1994	
MJNQ ₁				0.31	26.01.1985					0.00	17.02.1994	
MJNQ				0.47						0.72		
MQ,Mq,h _a	1.21	10.6	335	0.97	8.52	269	3.92	5.48	173	3.44	4.80	2003
HMQ				1.64		267				7.47		151
MJHQ				6.31		2002				78.1		1996
HQ	8.19	19.03.		18.4	07.06.2002		97.8	19.03.		236	08.07.1997	
NNQ seit 1972:	.028	26.01.1985		HHQ seit 1972:	18.4	07.06.2002	NNQ seit 1978:	.000	01.01.2004	HHQ seit 1978:	236	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	178	130.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	206	167.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	290	212.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	362	298.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	363	342.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	364.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Ableitung beeinflusst
 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez trocken

Abflüsse

Nr. 553 Aspang Markt
Schopfraben

Mst.Nr. 209395

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.0 km²

Nr. 554 Aspang-Höll
Großer Pestingbach

Mst.Nr. 208819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.07	.049	.036	0.15	0.13	0.10	0.07	0.10	0.16	0.09	0.06	0.06
2.	0.06	.044	.037	0.14	0.14	0.09	0.07	0.10	0.15	0.09	0.06	0.06
3.	0.06	.041	.037	0.13	0.13	0.09	0.06	0.11	0.15	0.09	0.06	0.06
4.	0.06	.044	.037	0.11	0.14	0.10	0.06	0.10	0.15	0.10	0.06	0.07
5.	0.06	.047	.038	0.11	0.13	0.09	0.09	0.10	0.15	0.09	0.06	0.08
6.	0.06	.051	.038	0.11	0.13	0.09	0.08	0.09	0.14	0.09	0.06	0.08
7.	0.05	.05	.037	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.14	0.09	0.06	0.07
8.	0.05	.05	.036	0.11	0.12	0.09	0.24	0.09	0.14	0.09	0.06	0.07
9.	0.05	.06	.036	0.16	0.11	0.09	0.24	0.08	0.13	0.09	0.06	0.06
10.	.051	0.06	.035	0.14	0.10	0.09	0.25	0.08	0.13	0.09	0.06	0.06
11.	.049	0.05	.037	0.13	0.09	0.09	0.27	0.08	0.12	0.09	0.06	0.06
12.	.050	0.05	.034	0.12	0.09	0.09	0.30	0.08	0.12	0.09	0.06	0.06
13.	.048	0.06	.035	0.11	0.09	0.09	0.29	0.07	0.13	0.09	0.06	0.06
14.	0.05	0.06	.036	0.10	0.09	0.08	0.29	0.08	0.11	0.08	0.06	0.06
15.	.050	0.05	.038	0.09	0.09	0.07	0.26	0.15	0.10	0.08	0.06	0.06
16.	0.05	.045	.046	0.09	0.09	0.07	0.23	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06
17.	0.06	.044	0.07	0.09	0.09	0.07	0.20	0.12	0.12	0.08	0.06	0.06
18.	0.06	.043	0.12	0.09	0.16	0.06	0.19	0.11	0.11	0.07	0.06	0.06
19.	0.06	.043	0.24	0.12	0.13	0.06	0.19	0.09	0.10	0.07	0.06	0.06
20.	0.06	.046	0.23	0.17	0.11	0.06	0.18	0.10	0.11	0.07	0.06	0.06
21.	0.10	.046	0.18	0.13	0.10	0.06	0.17	0.32	0.10	0.06	0.06	0.06
22.	0.08	.048	0.14	0.13	0.09	0.06	0.17	0.21	0.09	0.06	0.06	0.06
23.	0.07	.041	0.15	0.13	0.09	0.06	0.16	0.22	0.08	0.06	0.06	0.06
24.	0.07	.041	0.18	0.13	0.09	0.06	0.15	0.24	0.08	0.06	0.06	0.06
25.	0.07	.039	0.20	0.14	0.09	0.06	0.16	0.21	0.08	0.06	0.06	0.06
26.	0.06	.038	0.23	0.18	0.08	0.06	0.15	0.21	0.08	0.06	0.06	0.06
27.	0.06	.036	0.21	0.15	0.08	0.06	0.13	0.18	0.09	0.06	0.12	0.06
28.	0.06	.036	0.24	0.16	0.08	0.06	0.13	0.17	0.09	0.06	0.07	0.06
29.	0.06	.036	0.19	0.13	0.09	0.07	0.13	0.17	0.09	0.06	0.06	0.06
30.	0.06	.036	0.18	0.13	0.11	0.07	0.12	0.17	0.09	0.06	0.06	0.06
31.	0.05	.036	0.17	0.11	0.11	0.07	0.11	0.16	0.06	0.06	0.06	0.06
Extremwerte in m³/s												
am	15.	24.	10.	18.	26.	21.	04.	14.	26.	22.	03.	28.
NQ	.046	.033	.018	0.09	0.08	0.05	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	.043
HQ	0.15	0.06	0.56	0.32	0.31	0.23	0.90	2.50	0.16	0.11	0.19	0.13
am	21.	22.	19.	26.	30.	29.	08.	21.	01.	04.	27.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.06	.047	0.11	0.13	0.11	0.08	0.17	0.14	0.11	0.08	0.06	0.06
Mq	5.91	4.72	10.7	12.7	10.6	7.70	16.8	13.5	11.5	7.51	6.19	6.15
h _a	16	11	29	33	28	20	45	36	30	20	16	16

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.07	0.09	0.11	0.07	0.11	0.06	0.06	.046	0.05	0.06	0.08
Mq	7.86	7.46	9.49	11.5	6.67	10.9	5.96	5.82	4.57	5.15	6.19	7.70
h _a	21	18	25	30	18	28	16	16	12	14	16	20
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.004	.004	.004	.015	.016	.017	.009	.000	.004	.014	.015
NQ ₁	.005	.006	.006	.017	.020	.022	.018	.013	.000	.006	.017	.023
MQ	.047	.040	.044	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	.046	0.05	0.06	0.06
NMQ	.020	.017	.015	.036	.043	.042	.039	.027	.021	.020	.030	.026
MQ	0.09	0.07	0.11	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.09	0.11	0.08	0.08
HMQ	0.22	0.16	0.56	0.45	0.41	0.37	0.63	0.81	0.29	0.77	0.22	0.20
MHQ	0.36	0.36	0.51	0.32	0.92	0.91	1.06	1.21	0.57	0.79	0.32	0.33
HQ	2.16	2.62	3.74	1.18	6.86	4.84	5.95	4.43	2.28	7.64	1.10	1.46
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.19	0.21	0.41	0.46	0.40	0.29	0.23	0.26	0.30	0.23	0.18
NQ ₁	0.23	0.30	0.31	0.45	0.55	0.47	0.42	0.30	0.35	0.37	0.41	0.30
MQ	0.61	0.57	0.66	0.99	1.04	0.98	0.87	0.77	0.71	0.69	0.68	0.67
NMQ	0.41	0.43	0.52	0.57	0.75	0.67	0.64	0.45	0.46	0.47	0.45	0.41
MQ	0.80	0.79	1.00	1.39	1.64	1.56	1.52	1.21	1.04	1.05	0.94	0.91
HMQ	1.38	1.75	2.09	3.17	3.58	3.17	6.61	4.58	2.59	4.31	2.39	2.23
MHQ	1.76	1.87	2.56	2.77	5.62	8.20	6.60	6.46	5.86	4.59	2.63	2.18
HQ	3.93	8.14	6.62	9.34	22.0	24.9	25.0	21.7	24.1	46.5	9.34	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	.018	10.03.		.004	14.01.2001		.000	05.09.1990		0.18	28.12.2005	
NQ ₁	.034	12.03.					.000	06.09.1990		0.23	25.01.1979	
NMQ							.019			0.40		
MQ,Mq,h _a	0.10	9.54	301	0.07	7.21	227	0.11	11.1	350	1.16	12.0	2001
HMQ							0.21		314	2.04		1991
MHQ							2.49		330.0	13.9		
HQ	2.50	21.08.		3.49	09.08.2002		7.64	06.10.1982		46.5	06.10.1982	
NNQ seit 1981:	.000	05.09.1990		HHQ seit 1981:	7.64	06.10.1982	NNQ seit 1971:	0.21	29.01.1984	HHQ seit 1971:	46.5	06.10.1982

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00		20.0	1.00	185	98.2
8000			350			16.0	0.80		16.0	0.80	221	163.2
6000			250			12.0	0.60		12.0	0.60	290	276.6
4000			180			9.00	0.40		9.00	0.40	356	352.2
3000			140			7.00	0.30		7.00	0.30	365	365.4
2000			100			5.00	0.20		5.00	0.20		
1600			80.0			3.50	0.10		3.50	0.10		
1200			60.0			2.50	0.06		2.50	0.06		
900			40.0			1.80	0.03		1.80	0.03		
700			30.0			1.40	0.00		1.40	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 555 Feistritz am Wechsel
Feistritz

Mst.Nr. 208827

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.4 km²

Nr. 556 Warth
Pitten

Mst.Nr. 208835

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.67	0.49	0.51	2.65	2.47	1.61	1.20	1.35	2.37	1.59	1.21	0.99
2.	0.67	0.53	0.51	2.28	2.30	1.68	1.16	1.23	2.35	1.65	1.22	1.08
3.	0.67	0.51	0.58	2.21	2.07	1.68	0.95	1.24	2.21	1.67	1.16	1.22
4.	0.61	0.44	0.59	1.95	2.00	2.28	0.80	1.31	2.06	2.27	1.16	1.47
5.	0.60	0.40	0.51	1.97	1.92	2.15	1.57	1.17	1.97	1.90	1.16	1.79
6.	0.62	0.37	0.46	2.02	1.84	1.84	1.37	1.04	1.93	1.59	1.27	1.90
7.	0.69	0.37	0.46	1.90	1.80	2.01	1.14	1.05	1.83	1.44	1.23	1.75
8.	0.68	0.36	0.47	1.86	1.81	1.82	3.46	1.01	1.74	1.51	1.11	1.56
9.	0.66	0.38	0.48	2.51	1.81	1.67	3.18	0.95	1.72	1.41	1.04	1.50
10.	0.61	0.44	0.47	2.32	1.79	1.56	3.52	1.10	1.70	1.45	1.09	1.41
11.	0.57	0.50	0.51	1.95	1.69	1.45	4.02	1.04	1.69	1.49	1.03	1.36
12.	0.52	0.58	0.53	1.87	1.66	1.37	4.10	0.94	1.75	1.42	1.10	1.37
13.	0.51	0.66	0.51	1.90	1.53	1.37	3.90	0.91	1.84	1.42	1.10	1.46
14.	0.51	0.62	0.51	1.80	1.45	1.22	3.71	0.89	1.60	1.36	1.22	1.43
15.	0.56	0.58	0.55	1.77	1.40	1.38	3.47	1.12	1.52	1.34	1.18	1.39
16.	0.56	0.56	0.75	1.74	1.59	1.37	3.20	1.56	1.41	1.35	1.17	1.51
17.	0.51	0.55	1.11	1.71	2.30	1.15	3.09	1.98	2.62	1.38	1.20	1.39
18.	0.50	0.55	4.10	1.82	3.74	1.11	2.86	1.61	2.03	1.36	1.14	1.10
19.	0.51	0.52	7.61	3.00	3.07	1.07	2.73	1.22	1.65	1.25	1.14	1.01
20.	0.51	0.56	5.06	4.44	2.39	1.03	2.46	1.21	2.20	1.19	1.17	0.94
21.	1.41	0.58	3.62	3.46	2.16	1.04	2.19	5.90	2.17	1.28	1.16	0.91
22.	0.73	0.55	3.14	3.13	1.99	1.12	2.09	4.81	1.99	1.27	1.18	0.92
23.	0.61	0.50	3.00	2.82	1.94	1.22	1.95	3.36	1.73	1.28	1.19	0.95
24.	0.58	0.54	3.09	2.67	1.80	1.01	1.87	3.14	1.68	1.31	1.17	0.96
25.	0.53	0.53	3.31	2.67	1.70	0.92	1.78	2.83	1.64	1.23	1.14	0.98
26.	0.49	0.52	3.45	3.11	1.57	0.95	1.84	2.92	1.62	1.21	1.15	1.06
27.	0.50	0.49	3.34	2.74	1.50	0.94	1.66	2.87	1.88	1.18	2.05	1.14
28.	0.47	0.49	3.87	3.07	1.47	0.94	1.54	2.30	1.90	1.22	1.39	1.12
29.	0.51	3.73	3.73	2.64	1.36	1.06	1.48	2.13	1.77	1.21	1.07	1.16
30.	0.49	3.46	3.46	2.54	2.23	1.15	1.38	2.29	1.69	1.23	0.91	1.23
31.	0.51	2.91	2.91		1.99		1.44	2.48		1.25		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	28.	28.	11.	04.	30.	23.	30.	19.	13.	26.	20.	07.
NQ	0.29	0.31	0.24	1.12	0.52	0.56	0.55	0.50	0.70	0.60	0.60	0.81
HQ	3.66	0.75	12.5	6.33	11.0	4.28	6.84	18.0	4.26	4.11	3.76	2.67
am	21.	28.	19.	20.	30.	04.	08.	21.	17.	04.	27.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.60	0.51	2.04	2.42	1.95	1.38	2.29	1.95	1.88	1.41	1.18	1.26
Mq	5.24	4.44	17.8	21.1	17.0	12.0	20.1	17.1	16.4	12.3	10.3	11.1
h _n	14	11	48	55	46	31	54	46	43	33	27	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.85	1.01	1.17	1.29	1.32	1.47	1.00	0.77	0.73	0.75	0.83	0.89
Mq	7.40	8.84	10.2	11.2	11.5	12.8	8.73	6.72	6.37	6.56	7.24	7.75
h _n	20	21	27	29	31	33	23	18	17	18	19	20
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.18	0.14	0.30	0.05	0.08	0.10	0.19	0.17	0.23	0.21	0.21
NQ ₁	0.19	0.31	0.42	0.45	0.26	0.32	0.36	0.32	0.30	0.37	0.40	0.33
MMQ ₁	0.66	0.67	0.72	1.12	1.08	0.99	0.80	0.73	0.78	0.76	0.75	0.76
NMQ	0.34	0.46	0.60	0.61	0.85	0.76	0.58	0.43	0.46	0.50	0.47	0.48
MQ	0.90	0.89	1.13	1.56	1.63	1.54	1.34	1.21	1.14	1.11	1.02	1.02
HMQ	1.55	1.48	2.04	3.85	4.80	3.09	2.69	3.85	3.30	3.43	2.13	2.05
MHQ	2.22	2.19	3.40	3.25	5.31	9.96	9.97	8.29	4.67	6.55	2.68	2.38
HQ	5.28	7.24	12.5	8.80	14.4	48.8	79.3	46.0	14.5	66.0	7.38	6.41

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.24	11.03		0.12	04.01.2002		0.62	07.12.2001		0.13	24.02.1996	
NQ ₁	0.36	08.02.					0.71	09.02.		0.71	09.02.2005	
MJNQ ₁										1.21		
NJM ₁										1.73		
MQ, Mq, h _n	1.58	13.8	435	1.00	8.75	276	3.24	11.7	369	3.12	11.3	2001
HJM ₁										3.12		355
MJHQ										7.12		1965
HQ	18.0	21.08.		48.8	07.06.2002		91.9	21.08.		51.0		
					79.3					142		
NNQ seit 1972:	0.05	21.05.1995		HHQ seit 1972:	79.3	12.07.1989	NNQ seit 1951:	0.13	24.02.1996	HHQ seit 1951:	142	07.08.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	273	111.8	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	291	208.4	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	306	294.0	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	361	362.0	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	365	365.4	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20			2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10			1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06			1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 557 Scheiblingkirchen
Schlattenbach

Mst.Nr. 209544

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Nr. 558 Erlach
Pitten

Mst.Nr. 208843

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.18	0.13	0.13	0.60	0.45	0.31	0.20	0.08	0.42	0.31	0.16	0.19
2.	0.16	0.13	0.15	0.53	0.44	0.27	0.18	0.07	0.40	0.29	0.16	0.17
3.	0.16	0.13	0.19	0.45	0.44	0.25	0.11	0.09	0.37	0.26	0.16	0.17
4.	0.16	0.13	0.13	0.41	0.48	0.40	0.09	0.20	0.36	0.37	0.15	0.21
5.	0.15	0.15	0.14	0.44	0.41	0.38	0.19	0.14	0.36	0.32	0.15	0.41
6.	0.15	0.15	0.15	0.41	0.44	0.39	0.23	0.10	0.35	0.26	0.15	0.38
7.	0.15	0.16	0.14	0.39	0.44	0.30	0.16	0.10	0.35	0.26	0.15	0.34
8.	0.15	0.16	0.13	0.36	0.41	0.28	0.53	0.08	0.31	0.26	0.15	0.29
9.	0.14	0.15	0.12	0.56	0.38	0.32	0.67	0.08	0.28	0.24	0.15	0.27
10.	0.13	0.15	0.12	0.53	0.37	0.34	0.53	0.14	0.27	0.24	0.15	0.23
11.	0.15	0.14	0.14	0.42	0.36	0.27	0.55	0.18	0.24	0.23	0.15	0.21
12.	0.11	0.14	0.13	0.36	0.35	0.28	0.64	0.10	0.50	0.24	0.15	0.22
13.	0.12	0.14	0.13	0.36	0.35	0.27	0.52	0.10	0.42	0.23	0.15	0.20
14.	0.12	0.14	0.14	0.36	0.34	0.23	0.37	0.07	0.28	0.23	0.16	0.24
15.	0.10	0.13	0.16	0.32	0.31	0.22	0.28	0.80	0.27	0.24	0.16	0.23
16.	0.10	0.11	0.24	0.29	0.36	0.20	0.23	0.52	0.26	0.25	0.16	0.26
17.	0.13	0.12	0.47	0.29	0.47	0.17	0.21	0.85	0.71	0.24	0.16	0.30
18.	0.13	0.12	2.55	0.40	1.28	0.14	0.19	0.51	0.54	0.23	0.16	0.24
19.	0.13	0.12	3.43	0.44	1.26	0.16	0.24	0.38	0.39	0.22	0.16	0.22
20.	0.13	0.12	2.11	0.77	0.76	0.15	0.20	0.30	0.60	0.22	0.16	0.22
21.	0.17	0.11	1.42	0.52	0.62	0.14	0.18	1.93	0.50	0.21	0.16	0.22
22.	0.14	0.12	1.28	0.50	0.54	0.15	0.17	1.34	0.37	0.20	0.16	0.21
23.	0.13	0.12	1.16	0.41	0.50	0.20	0.17	0.96	0.34	0.19	0.16	0.21
24.	0.13	0.12	1.20	0.37	0.47	0.11	0.17	0.80	0.33	0.19	0.16	0.21
25.	0.13	0.12	1.14	0.38	0.44	0.11	0.18	0.70	0.34	0.19	0.16	0.21
26.	0.10	0.12	1.12	0.67	0.45	0.13	0.22	0.67	0.33	0.18	0.17	0.21
27.	0.10	0.12	0.99	0.44	0.40	0.11	0.17	0.64	0.35	0.18	0.36	0.21
28.	0.11	0.13	0.91	0.69	0.37	0.10	0.12	0.56	0.34	0.18	0.25	0.15
29.	0.12		0.80	0.46	0.34	0.15	0.11	0.47	0.34	0.17	0.22	0.17
30.	0.13		0.74	0.44	0.32	0.15	0.09	0.42	0.36	0.17	0.20	0.18
31.	0.13		0.68		0.36		0.08	0.41		0.17		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	15.	22.	01.	16.	08.	27.	03.	03.	03.	12.	05.	28.
NQ	0.08	0.07	0.09	0.28	0.25	0.09	0.06	0.50	0.22	0.15	0.15	0.08
HQ	0.22	0.40	5.73	1.33	3.36	1.23	1.71	5.42	1.48	0.41	0.62	0.78
am	21.	28.	19.	26.	18.	04.	08.	21.	12.	04.	27.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.13	0.13	0.72	0.45	0.48	0.22	0.26	0.45	0.38	0.23	0.17	0.23
Mq	1.92	1.87	10.4	6.50	6.92	3.15	3.70	6.41	5.46	3.34	2.46	3.32
h _n	5	5	28	17	19	8	10	17	14	9	6	9

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.30	0.34	0.33	0.23	0.27	0.17	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27
Mq	3.74	4.34	4.91	4.71	3.28	3.82	2.49	2.12	1.91	2.86	3.00	3.86
h _n	10	10	13	12	9	10	7	6	5	8	8	10
Reihe: 1985-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.22	0.49	0.10	0.08	0.38	0.00	0.00	0.22	0.37	0.42	0.49
NQ ₁	0.06	0.33	0.05	0.11	0.09	0.39	0.02	0.00	0.23	0.37	0.44	0.10
MQ	0.19	0.18	0.19	0.26	0.22	0.19	0.14	0.14	0.17	0.16	0.20	0.20
NMQ	0.10	0.10	0.07	0.19	0.15	0.13	0.049	0.049	0.09	0.10	0.11	0.16
MQ	0.26	0.24	0.36	0.39	0.37	0.34	0.29	0.28	0.28	0.25	0.25	0.29
HMQ	0.48	0.61	0.79	1.15	0.81	0.74	0.85	0.98	1.10	0.92	0.59	0.65
MHQ	0.52	0.56	1.12	0.91	0.31	2.51	2.36	2.83	1.28	0.92	0.77	0.77
HQ	1.53	1.56	5.73	3.06	17.5	13.6	12.2	19.6	4.59	5.16	2.21	1.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1985 - 2005					
NQ	0.050	0.030	0.030	0.33	0.23	0.27	0.17	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27
NQ ₁	0.07	0.07	0.07	0.33	0.23	0.27	0.17	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _n	0.32	4.64	146	0.24	3.39	107	0.24	3.39	107	0.24	3.39	107
HMQ	5.73	19.03.		19.6	12.08.2002		19.6	12.08.2002		19.6	12.08.2002	
NNQ seit 1985:	0.000	11.07.2002		HHQ seit 1985:	19.6	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	13	2.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	20	6.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	35	18.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	85	56.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	137	88.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	207	160.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	356	307.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	342.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03		357.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.4	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
vom 12. Sep bis 6. Okt Datenausfall
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 559 Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha**

Mst.Nr. 208884

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1220.6 km²

**Nr. 560 Zillingdorf
Leitha**

Mst.Nr. 209288

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1242.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	.000	.000	.000	17.6	10.8	3.46	.000	.000	1.93	.018	.000	.000
2.	.000	.000	.000	14.3	10.7	1.78	.000	.000	1.36	.000	.000	.000
3.	.000	.000	.000	12.0	11.2	0.86	.000	.000	0.80	.000	.000	.000
4.	.000	.000	.000	10.6	12.4	1.02	.000	.000	0.44	0.48	.000	.000
5.	.000	.000	.000	11.3	12.1	7.28	0.06	.000	0.31	0.39	.000	.000
6.	.000	.000	.000	10.7	11.1	3.41	0.95	.000	0.20	.010	.000	.022
7.	.000	.000	.000	10.9	10.3	2.42	.000	.000	0.13	.000	.000	.019
8.	.000	.000	.000	9.60	9.07	2.99	6.37	.000	0.08	.000	.000	.000
9.	.000	.000	.000	10.9	6.99	2.67	20.9	.000	.051	.000	.000	.000
10.	.000	.000	.000	11.1	4.79	2.57	15.5	.000	.045	.000	.000	.000
11.	.000	.000	.000	8.58	3.89	1.37	17.1	.000	0.07	.000	.000	.000
12.	.000	.000	.000	7.19	3.15	0.71	20.3	.000	0.47	.000	.000	.000
13.	.000	.000	.000	6.87	2.45	1.11	19.6	.000	1.20	.000	.000	.000
14.	.000	.000	.000	6.78	1.49	0.27	14.2	.000	0.42	.000	.000	.000
15.	.000	.000	.000	6.70	1.58	.000	10.0	.000	0.17	.000	.000	.000
16.	.000	.000	.000	6.98	1.88	.000	7.69	.000	0.08	.000	.000	.000
17.	.000	.000	.000	7.44	3.25	.000	6.46	.000	3.78	.000	.000	.000
18.	.000	.000	.000	7.51	9.64	.000	4.55	.000	3.76	.000	.000	.000
19.	.000	.000	.000	10.7	28.1	.000	3.28	.000	3.10	.000	.000	.000
20.	.000	.000	.000	18.6	17.7	.000	3.01	.000	4.02	.000	.000	.000
21.	1.39	.000	28.4	16.2	11.6	.000	2.44	.000	4.40	.000	.000	.000
22.	1.83	.000	19.3	12.7	8.64	.000	1.56	.000	3.65	.000	.000	.000
23.	0.09	.000	15.7	10.9	7.78	.000	0.87	.000	3.14	.000	.000	.000
24.	.000	.000	16.4	9.19	6.35	.000	0.93	.000	2.39	.000	.000	.000
25.	.000	.000	21.0	8.49	6.86	.000	0.69	.000	1.7	.000	.000	.000
26.	.000	.000	25.7	12.5	5.12	.000	1.32	.000	0.06	.000	.000	.000
27.	.000	.000	27.5	12.1	3.67	.000	0.20	.000	0.030	.000	.000	.000
28.	.000	.000	29.1	14.2	2.74	.000	.000	.000	0.24	.000	.000	.000
29.	.000	.000	29.2	13.3	1.82	.000	.000	.000	0.24	.000	.000	.000
30.	.000	.000	26.3	11.5	1.75	.000	.000	.000	0.14	.000	.000	.000
31.	.000	.000	20.8		6.59		.000	.000	2.71	.000	.000	.000
Extremwerte in m³/s												
am	21.	25.	18.	04.	30.	14.	05.	15.	27.	02.	27.	06.
NQ	.000	.000	.000	4.37	0.98	.000	.000	.000	.009	.000	.000	.000
HQ	5.16	1.88	.116	20.7	40.0	9.39	34.5	68.9	6.53	1.10	0.74	0.16
am	21.	25.	19.	21.	19.	05.	09.	21.	17.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.11	.000	13.5	10.9	7.66	1.06	5.10	6.10	1.24	.029	.010	.001
Mq	0.09	.000	11.0	8.94	6.28	0.87	4.18	5.00	1.01	.024	.008	.001
h _a	0	0	30	23	17	2	11	13	3	0	0	0

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.69	2.29	5.72	5.32	2.38	2.55	0.57	1.97	0.55	0.38	0.99	1.32
Mq	0.56	1.88	4.68	4.36	1.95	2.09	0.47	1.61	0.45	0.31	0.81	1.08
h _a	2	5	13	11	5	5	1	4	1	1	2	3
Reihe: 1980-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ ₁	0.12	.047	0.09	1.97	1.78	0.40	0.27	0.19	0.25	0.16	0.12	0.12
NMQ	.000	.000	.000	.000	.024	.026	.000	.000	.003	.000	.000	.000
MQ	1.08	1.05	3.32	6.24	5.98	3.34	2.99	2.01	2.42	1.84	0.72	0.88
MQ ₁	8.94	7.29	13.8	20.5	32.2	9.72	22.6	9.69	21.5	18.2	4.81	6.43
MHQ	9.15	7.07	22.7	16.7	20.4	20.9	21.9	21.2	15.3	17.1	5.04	7.34
HQ	60.6	53.3	116	38.9	57.6	70.7	205	101	61.8	171	33.0	41.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1980 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	.000	21.01.		.000	02.01.2000		.000	13.01.1980		.000	12.04.1981	
NQ ₁	.000	01.01.					.000	14.01.1980		.000	13.04.1981	
MJNQ ₁							.000			.000		
NJMQ							0.23		2001			
MQ,Mq,h _a	3.84	3.15	99.3	2.04	1.67	52.8	2.83	2.32	73.0	1.88	59.4	
HJMQ							10.1		1996			
MJHQ							60.2					
HQ	116	19.03.		101	13.08.2002		205	08.07.1997		160	08.07.1997	
NNQ seit 1980:	.000	02.01.2004		HHQ seit 1980:	205	08.07.1997	NNQ seit 1979:	.000	01.01.2004	HHQ seit 1979:	160	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	17	6.6	1.00	131	88.8	1.00
8000			350			16.0	26	11.6	0.80	136	92.8	0.80
6000			250			12.0	39	20.2	0.60	138	97.0	0.60
4000			180			9.00	60	27.6	0.40	143	102.2	0.40
3000			140			7.00	73	35.6	0.30	146	105.8	0.30
2000			100			5.00	84	45.6	0.20	151	110.0	0.20
1600			80.0		0.2	3.50	96	56.6	0.10	155	116.2	0.10
1200			60.0		0.4	2.50	111	67.0	0.06	162	120.0	0.06
900			40.0		1.0	1.80	119	77.0	0.03	165	125.0	0.03
700			30.0		2.8	1.40	124	82.4	0.00	365	365.4	0.00

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez trocken

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken

Abflüsse

Nr. 562 Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische

Mst.Nr. 208918

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 92.5 km²

Nr. 563 Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische

Mst.Nr. 208926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.09	0.12	0.10	0.38	0.26	0.19	0.09	0.12	0.23	0.19	0.15	0.18
2.	0.10	0.12	0.09	0.36	0.24	0.16	0.07	0.16	0.24	0.19	0.16	0.18
3.	0.10	0.12	0.10	0.31	0.25	0.12	0.30	0.15	0.23	0.20	0.16	0.18
4.	0.10	0.12	0.11	0.32	0.26	0.23	0.11	0.16	0.23	0.22	0.16	0.18
5.	0.10	0.11	0.10	0.35	0.24	0.22	0.18	0.13	0.23	0.19	0.16	0.20
6.	0.12	0.11	0.09	0.34	0.18	0.19	0.14	0.08	0.24	0.18	0.17	0.27
7.	0.09	0.09	0.10	0.34	0.25	0.21	0.13	0.08	0.21	0.16	0.17	0.35
8.	0.10	0.07	0.09	0.32	0.25	0.17	0.21	0.18	0.21	0.16	0.18	0.29
9.	0.10	0.10	0.09	0.39	0.24	0.17	0.22	0.17	0.21	0.15	0.18	0.25
10.	0.10	0.09	0.09	0.37	0.23	0.18	0.19	0.17	0.21	0.17	0.18	0.23
11.	0.09	0.13	0.09	0.30	0.17	0.17	0.64	0.15	0.22	0.19	0.17	0.22
12.	0.09	0.13	0.10	0.31	0.19	0.17	0.26	0.13	0.26	0.20	0.18	0.19
13.	0.10	0.18	0.10	0.31	0.12	0.16	0.23	0.13	0.24	0.20	0.17	0.20
14.	0.09	0.30	0.12	0.31	0.21	0.15	0.21	0.17	0.21	0.19	0.17	0.21
15.	0.09	0.28	0.12	0.28	0.21	0.11	0.17	0.31	0.20	0.17	0.17	0.21
16.	0.10	0.23	0.20	0.27	0.22	0.10	0.18	0.24	0.21	0.18	0.18	0.27
17.	0.10	0.20	0.45	0.27	0.22	0.06	0.20	0.20	0.31	0.18	0.17	0.35
18.	0.09	0.17	0.49	0.29	0.32	0.14	0.18	0.19	0.26	0.18	0.15	0.27
19.	0.11	0.16	0.48	0.28	0.36	0.14	0.20	0.18	0.24	0.18	0.15	0.19
20.	0.10	0.15	0.43	0.31	0.29	0.14	0.18	0.20	0.29	0.18	0.17	0.24
21.	0.23	0.16	0.40	0.25	0.22	0.13	0.18	0.30	0.25	0.18	0.20	0.29
22.	0.19	0.17	0.35	0.27	0.20	0.12	0.18	0.66	0.24	0.18	0.18	0.28
23.	0.15	0.14	0.31	0.24	0.20	0.14	0.19	0.47	0.24	0.18	0.19	0.26
24.	0.13	0.12	0.31	0.24	0.19	0.11	0.18	0.34	0.24	0.17	0.19	0.27
25.	0.12	0.12	0.40	0.27	0.16	0.10	0.20	0.31	0.23	0.17	0.19	0.31
26.	0.12	0.12	0.45	0.30	0.15	0.07	0.21	0.31	0.22	0.18	0.20	0.31
27.	0.13	0.11	0.41	0.26	0.06	0.11	0.18	0.30	0.23	0.18	0.22	0.30
28.	0.14	0.09	0.39	0.26	0.17	0.14	0.16	0.28	0.22	0.17	0.21	0.32
29.	0.14		0.38	0.18	0.16	0.10	0.11	0.28	0.23	0.17	0.19	0.30
30.	0.13		0.36	0.26	0.20	0.10	0.13	0.28	0.22	0.17	0.18	0.26
31.	0.13		0.39	0.24			0.39	0.25		0.16		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	07.	28.	27.	15.	04.	07.	14.	03.	14.	05.
NQ	0.47	0.05	0.41	0.12	0.21	0.05	0.07	0.03	0.10	0.11	0.11	0.12
HQ	0.31	0.44	0.55	0.53	0.45	0.43	7.55	0.75	0.48	0.28	0.25	0.42
am	21.	13.	26.	09.	18.	04.	11.	22.	12.	03.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.14	0.25	0.30	0.21	0.14	0.18	0.23	0.23	0.18	0.18	0.25
Mq	1.25	1.54	2.69	3.22	2.31	1.55	1.94	2.48	2.53	1.95	1.91	2.70
h _a	3	4	7	8	6	4	5	7	7	5	5	7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.22	0.25	0.21	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12
Mq	1.73	2.37	2.68	2.30	1.38	1.47	1.41	1.52	1.24	1.27	1.30	1.34
h _a	5	6	7	6	4	4	4	4	3	3	3	3
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.09	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
NQ ₁	0.09	0.03	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.16	0.21
MNQ ₁	0.13	0.10	0.14	0.14	0.11	0.12	0.07	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12
NMQ	0.41	0.50	0.40	0.05	0.06	0.47	0.34	0.33	0.46	0.48	0.26	0.27
MQ	0.17	0.18	0.22	0.22	0.19	0.20	0.16	0.17	0.18	0.16	0.15	0.16
HMQ	0.36	0.41	0.52	0.56	0.54	0.50	0.43	0.36	0.47	0.59	0.52	0.36
MHQ	0.32	0.31	0.39	0.37	0.38	0.44	0.71	0.42	0.37	0.35	0.26	0.28
HQ	1.13	0.65	0.75	0.81	0.88	1.04	7.55	0.76	1.25	1.10	0.80	0.48

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.03	07.08.		0.00	03.06.2001		0.00	16.06.1981		0.00	10.04.1981	
NQ ₁	0.030	03.07.					0.00	17.06.1981		0.00	11.04.1981	
MJNQ ₁							0.09			0.09		
NJMQ							0.29			0.29		
MQ,Mq,h _a	0.20	2.18	68.7	0.15	1.64	51.7	0.29	1.47	46.2	0.29	1.47	46.4
HJMQ							1.16			1.16		
MJHQ							4.03			4.03		
HQ	7.55	11.07.		0.76	26.10.2001		7.55	11.07.2005		10.2	18.08.1998	
NNQ seit 1977:	0.00	02.08.2002		HHQ seit 1977:	1.25	23.09.1996	NNQ seit 1980:	0.00	01.02.2002	HHQ seit 1980:	10.2	18.08.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
 durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
 Im Jan durch Eis beeinflusst
 Im Jul,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
 durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
 Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jan,Febr,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 564 Peisching (Brücke)
Kehrbach**

Mst.Nr. 208934

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

**Nr. 566 Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach**

Mst.Nr. 208983

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s												
1.	2.69	3.87	3.89	6.49	6.20	6.28	5.88	5.86	6.02	5.98	4.17	3.98	1.	2.66	4.55	2.69	7.43	7.23	7.49	6.60	6.14	7.75	7.27	4.49	3.93	
2.	3.08	3.90	4.06	6.20	6.27	6.28	6.21	5.33	6.01	5.97	4.20	3.90	2.	3.00	4.79	2.66	7.56	7.21	7.66	6.44	4.45	7.80	7.18	4.45	3.81	
3.	4.13	3.88	4.77	6.16	6.23	6.31	6.24	5.31	6.04	5.99	4.06	3.91	3.	4.11	4.71	3.05	7.69	7.25	7.22	6.83	5.19	7.87	7.21	4.29	3.81	
4.	3.82	3.65	4.72	6.05	6.20	6.30	6.26	5.49	6.01	6.06	4.03	4.32	4.	3.80	4.57	3.07	7.85	7.34	7.24	6.50	6.47	7.90	7.41	4.29	4.55	
5.	3.93	3.36	4.74	5.94	6.13	6.26	6.30	5.30	6.00	6.05	3.83	4.99	5.	3.92	3.88	2.68	7.70	7.12	7.58	6.93	5.96	7.87	7.31	4.13	5.47	
6.	4.03	3.79	4.86	5.79	6.13	6.27	6.27	5.06	6.02	6.06	3.79	5.47	6.	3.66	2.89	2.70	7.43	7.07	7.39	7.22	5.48	7.81	7.30	3.99	6.51	
7.	6.35	4.08	4.82	5.80	6.10	6.25	6.27	5.12	6.00	6.08	3.81	5.30	7.	6.37	3.26	2.52	7.33	7.22	7.39	7.20	5.56	7.71	7.24	3.99	6.30	
8.	5.29	4.09	4.64	5.88	6.07	6.21	6.23	5.00	6.00	6.09	4.29	4.83	8.	5.27	3.28	2.24	7.35	7.27	7.44	7.81	5.47	7.57	7.20	4.41	5.46	
9.	5.15	4.09	4.27	5.93	6.00	6.21	6.18	4.80	6.05	6.06	4.67	4.46	9.	5.08	3.27	2.65	7.58	7.28	7.57	7.32	5.12	7.50	7.13	4.88	5.08	
10.	4.80	4.09	4.10	5.86	6.02	6.17	6.29	4.85	6.04	6.00	4.57	4.68	10.	4.63	3.24	2.71	7.41	7.15	7.63	7.54	5.04	7.37	7.09	4.79	4.72	
11.	4.49	4.09	3.95	5.89	6.10	6.22	6.31	4.79	5.99	5.84	4.07	4.30	11.	4.34	3.22	2.72	7.32	6.98	7.66	7.82	5.80	7.44	6.92	3.89	4.31	
12.	4.14	4.08	4.10	5.84	6.15	6.20	6.26	4.59	5.96	5.65	3.95	4.04	12.	3.96	3.61	2.15	7.41	6.85	7.49	7.66	5.10	7.70	6.81	3.58	3.71	
13.	3.82	5.18	3.95	5.87	6.18	6.23	6.27	4.37	5.94	5.56	3.90	4.28	13.	3.63	5.60	2.94	7.33	6.76	7.35	7.70	4.34	7.60	6.53	3.51	4.29	
14.	3.69	6.36	3.81	5.83	6.20	6.27	6.37	4.25	5.96	5.42	3.90	4.18	14.	3.31	5.89	2.77	7.23	7.45	7.05	7.58	4.38	7.68	6.28	3.50	4.09	
15.	3.46	6.37	3.96	5.89	6.22	6.24	6.37	6.04	5.93	5.19	3.84	4.08	15.	3.11	6.16	2.94	7.13	7.52	6.83	7.65	7.12	7.24	6.12	3.48	3.94	
16.	3.30	6.16	4.91	5.99	6.24	6.23	6.38	6.13	5.88	5.17	3.85	4.76	16.	2.90	5.87	3.73	7.14	7.51	6.92	7.46	7.85	6.99	5.89	3.49	4.55	
17.	3.18	5.49	6.92	6.08	6.22	6.28	6.38	6.14	5.91	5.13	4.01	6.22	17.	2.66	5.26	6.19	7.24	7.51	6.51	6.97	7.90	7.08	5.84	3.88	6.74	
18.	3.04	5.11	7.14	6.07	6.22	6.28	6.43	6.14	5.85	5.03	3.92	5.29	18.	2.41	4.81	6.62	7.25	7.64	6.34	7.22	7.78	6.53	5.64	3.73	5.64	
19.	3.12	4.78	6.84	6.08	6.19	6.20	6.41	6.18	5.84	4.91	3.96	4.67	19.	2.79	4.54	6.44	7.09	7.50	6.11	7.61	6.91	6.46	5.49	3.66	4.99	
20.	3.14	4.63	6.52	6.10	6.28	6.21	6.33	6.14	5.85	4.82	3.94	4.88	20.	2.63	4.40	5.70	7.38	7.57	6.06	7.32	7.19	6.47	5.41	3.66	4.68	
21.	5.64	4.60	6.45	6.30	6.33	6.24	6.32	6.09	5.86	4.72	4.14	4.57	21.	5.58	4.43	6.21	7.15	7.39	6.02	7.26	7.93	6.47	5.22	3.83	4.62	
22.	6.30	4.64	6.43	6.40	6.32	6.22	6.30	6.10	5.88	4.67	4.07	4.34	22.	6.15	4.13	7.18	7.41	7.58	5.97	7.56	7.75	6.45	5.12	3.76	4.34	
23.	6.37	4.38	6.73	6.38	6.31	6.18	6.32	6.12	5.94	4.53	3.99	4.28	23.	6.01	4.19	7.06	7.42	7.80	6.63	7.73	7.73	6.47	4.95	3.70	4.23	
24.	6.05	4.32	7.11	6.37	6.29	6.03	6.30	6.14	5.93	4.42	3.93	4.27	24.	5.91	4.11	7.25	7.47	7.71	6.02	7.40	7.96	6.75	4.89	3.69	4.17	
25.	5.34	4.08	7.12	6.35	6.29	5.82	6.32	6.17	5.97	4.38	3.94	4.44	25.	5.19	3.76	7.30	7.68	7.09	5.54	7.50	8.09	8.59	4.78	3.69	4.37	
26.	4.85	3.98	7.10	6.23	6.26	6.21	6.32	6.17	5.99	4.26	3.95	4.64	26.	4.39	3.62	7.29	7.57	7.34	6.07	7.49	8.06	8.27	4.61	3.80	4.69	
27.	4.46	3.88	6.95	6.17	6.29	6.22	6.33	6.12	5.90	4.33	4.44	4.62	27.	4.16	3.45	7.11	7.42	7.73	6.02	7.70	7.95	7.80	4.61	5.06	4.64	
28.	4.89	3.88	6.96	6.34	6.30	6.08	6.34	6.14	5.98	4.36	4.42	4.66	28.	3.71	3.02	7.13	7.43	7.67	6.04	7.45	7.82	7.29	4.60	4.80	4.66	
29.	4.94	3.88	6.96	6.23	6.35	6.09	6.30	6.16	5.97	4.24	4.10	4.54	29.	4.27	3.69	7.12	7.23	7.74	6.21	6.83	7.86	7.08	4.47	4.34	4.64	
30.	3.94	3.88	6.96	6.19	6.39	6.05	6.30	6.12	5.97	4.18	4.04	4.34	30.	4.34	3.71	7.17	7.28	7.61	7.02	6.38	7.86	7.28	4.48	4.26	3.93	
31.	3.73	3.86	6.74	6.27	6.35	6.05	5.85	6.12	5.85	4.20	4.04	4.23	31.	4.45	3.86	7.45	7.45	7.65	6.17	6.17	7.86	7.28	4.48	4.26	3.03	
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s													
am NQ HQ am	03. 2.12 6.52	04. 2.33 6.56	02. 2.56 7.84	13. 5.54 6.74	19. 5.77 6.62	25. 4.83 6.39	09. 5.07 6.57	02. 3.61 6.32	16. 5.80 6.13	29. 3.44 6.10	18. 2.88 5.11	3.37 6.35	am NQ HQ am	27. 0.67 9.31	06. 0.61 10.1	03. 0.45 10.3	19. 5.36 8.29	13. 5.03 8.29	24. 4.09 8.85	29. 5.18 13.5	13. 0.64 9.31	19. 3.25 13.8	14. 3.25 13.8	21. 1.77 8.02	30. 1.77 8.02	31. 1.61 8.23
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													
MQ Mq h _n	4.33	4.46	5.55	6.09	6.22	6.21	6.26	5.62	5.96	5.21	4.06	4.57	MQ Mq h _n	4.14	4.23	4.78	7.40	7.38	6.82	7.30	6.65	7.36	5.98	4.03	4.64	

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													
MQ Mq h _s	4.65	5.69	5.69	6.37	6.22	5.72	4.79	4.33	3.64	4.28	4.14	4.17	MQ Mq h _s	4.70	5.84	6.05	6.75	6.57	5.72	4.78	3.96	3.66	4.05	4.34	4.19
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ NQ ₁ MNQ ₁	.000 .000 3.41	.000 .000 3.68	.000 .000 3.84	.000 .000 3.13	.000 .000 4.90	.000 .000 3.88	.000 1.40 3.71	0.19 1.08 3.63	.000 1.65 3.34	.000 1.68 3.61	.000 1.65 3.34	.000 1.68 3.61	NQ NQ ₁ MNQ ₁	.000 .000 3.11	.000 .000 3.53	.000 0.65 4.09	.000 0.41 3.67	0.67 1.45 4.98	.006 0.06 3.96	0.71 1.19 3.72	0.64 0.89 3.45	.000 .000 1.26	0.40 0.48 2.89	0.06 1.83 3.51	0.36 0.60 3.41
NMQ MQ HMQ	0.44 4.56 6.57	0.70 4.75 6.90	3.57 5.28 6.83	3.52 5.74 6.93	4.68 6.08 7.18	3.69 5.79 7.13	3.01 5.12 7.19	2.10 4.72 6.96	1.58 3.80 6.81	2.22 4.63 6.34	2.05 4.28 6.48	2.27 4.33 6.70	NMQ MQ HMQ	0.79 4.48 7.22	2.38 4.80 6.61	3.39 5.49 7.05	3.04 6.06 7.56	4.31 6.25 8.05	3.22 5.94 7.76	3.72 5.12 7.76	1.73 4.71 6.65	2.22 3.94 7.36	2.40 4.26 6.51	2.58 4.60 7.04	3.05 4.83 7.29
HHQ HQ	6.40 7.87	6.28 7.60	6.64 7.84	6.66 7.41	6.78 7.77	6.81 7.87	6.71 7.87	6.46 7.66	6.30 7.64	6.32 7.22	6.15 7.19	6.21 7.87	HHQ HQ	7.55 10.4	7.34 10.1	8.04 10.3	8.26 10.6	8.64 11.8	8.64 10.4	8.07 13.5	8.00 11.4	8.01 13.8	7.26 10.2	8.00 13.6	7.56 9.37

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			
NQ	2.12	03.01.	.000	16.09.2000	.000	28.03.1981	NQ	0.45	03.03.	0.63	21.12.2004	.000	28.03.1981		
NQ	2.69	01.01.			.000	07.09.1981	NQ	2.24	08.03.			.000	08.09.1981		
MJNQ,					0.20		MJNQ,					0.78			
NJMQ					3.80	1983	NJMQ					3.88	2001		
MQ,Mq,h	5.38		4.97		4.93		MQ,Mq,h	5.90		5.05		5.04			
HJMQ					6.21	1989	HJMQ					6.28	1989		
MJHQ					7.39		MJHQ					9.78			
HQ	7.84	18.03.	7.66	17.08.2003	7.87	22.11.1992	HQ	13.8	12.09.	13.6	03.11.2003	13.8	12.09.2005		
NNQ seit 1978:		.000	18.09.2004	HHQ seit 1978:		8.01	05.06.1978	NNQ seit 1980:		.000	12.04.1980	HHQ seit 1980:		13.6	03.11.2003

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		20.0				1.00		357.8	10000			500		20.0			1.00		363.4	
8000			350		16.0				0.80		900.0	8000			350		16.0			0.80		365.4	
6000			250		12.0				0.60		358.6	6000			250		12.0			0.60			
4000			180		9.00				0.40		358.6	4000			180		9.00			0.40			
3000			140		7.00		4		0.30		359.0	3000			140		7.00		68.6	0.30			
2000			100		5.00		228	210.0	0.20		359.2	2000			100		5.00		238	197.6	0.20		
1600			80.0		3.50		356	276.8	0.10		359.4	1600			80.0		3.50		330	259.8	0.10		
1200			60.0		2.50		365	349.8	0.06		359.6	1200			60.0		2.50		363	329.0	0.06		
900			40.0		1.80				0.03		359.6	900			40.0		1.80		365	351.6	0.03		
700			30.0		1.40				0.00		365.4	700			30.0		1.40			358.4	0.00		

Ausleitung aus der Schwarza
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.Wasserständen erm.

Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän. Feb. Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 567 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha

Mst.Nr. 208991

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1598.9 km²

Nr. 568 Deutsch Haslau
Leitha

Mst.Nr. 209007

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1982.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.03	5.98	4.96	24.0	15.7	9.89	6.81	7.32	9.59	9.06	6.03	5.08
2.	4.21	6.27	4.78	20.3	15.7	8.37	6.97	6.21	9.24	9.05	6.48	4.72
3.	5.08	6.11	4.66	17.7	16.4	7.93	6.57	6.17	8.79	9.32	6.64	5.07
4.	4.77	6.11	4.52	16.0	17.8	8.02	6.64	6.96	8.46	9.75	6.77	5.87
5.	4.94	5.23	4.31	15.8	17.2	11.1	7.81	6.37	8.31	9.70	6.74	6.81
6.	4.86	4.25	4.27	16.3	15.2	9.07	7.88	6.03	8.39	9.69	6.67	8.06
7.	6.68	4.04	4.11	16.9	14.8	7.52	6.87	6.02	8.54	9.45	6.67	8.22
8.	6.22	4.21	3.94	15.9	13.3	7.10	7.58	5.96	8.69	9.23	6.59	7.38
9.	6.14	3.90	4.35	17.3	11.7	6.58	23.3	5.78	9.07	9.00	6.85	6.61
10.	5.65	3.54	4.52	19.2	10.5	6.81	16.8	6.11	9.22	8.86	6.62	6.01
11.	5.11	4.08	4.29	15.7	9.97	6.61	20.3	7.26	9.20	8.75	5.97	5.35
12.	5.05	5.43	4.67	13.8	8.23	6.37	24.7	6.76	9.30	8.47	5.62	4.26
13.	4.92	7.01	4.79	12.8	8.73	6.57	24.3	6.01	10.2	8.28	5.51	4.90
14.	4.75	7.21	4.50	12.4	8.75	7.10	20.0	6.20	9.68	8.19	5.39	5.40
15.	4.70	7.38	4.64	12.1	8.85	7.09	15.8	10.3	9.46	7.97	5.50	5.81
16.	4.48	7.14	5.18	12.3	8.92	6.95	13.4	10.0	9.35	7.58	5.56	6.38
17.	4.17	6.71	7.76	13.1	9.09	6.79	11.8	14.2	11.0	7.27	5.73	7.95
18.	3.73	6.32	22.9	13.6	13.1	6.80	10.5	15.1	10.3	6.94	5.42	6.61
19.	3.91	6.03	84.3	16.2	33.9	6.25	9.70	10.3	9.22	6.52	4.91	5.91
20.	3.94	5.82	99.8	23.8	26.7	6.12	8.80	8.88	9.53	6.75	4.81	6.31
21.	6.41	5.78	41.6	23.0	19.0	6.28	8.11	24.8	10.1	6.95	5.16	6.72
22.	8.69	5.48	26.1	19.3	16.1	6.17	8.04	76.1	9.96	7.22	4.95	6.33
23.	7.15	5.79	20.8	16.4	14.7	6.91	7.78	45.2	9.50	7.09	4.56	6.22
24.	7.20	5.77	20.1	14.2	14.7	6.79	7.47	33.6	9.19	7.28	4.56	7.00
25.	6.61	5.70	25.4	13.3	12.8	6.49	7.66	26.4	10.0	7.22	4.77	7.54
26.	5.70	5.58	30.9	17.9	11.6	6.77	8.06	20.8	10.0	7.07	5.05	7.63
27.	5.14	5.30	34.1	18.8	10.7	6.49	8.15	18.4	9.76	7.34	5.78	7.39
28.	4.77	4.70	36.1	19.2	10.2	6.60	8.45	15.0	9.38	7.20	6.11	6.48
29.	4.97	38.6	36.6	16.9	9.86	6.47	8.46	13.1	9.41	6.93	5.47	6.35
30.	4.73	35.6	35.6	15.4	9.43	7.46	8.29	11.6	9.35	6.57	5.49	5.73
31.	4.84	29.2	29.2	11.6	11.6		7.67	10.4		6.21		4.81
Extremwerte in m³/s												
am	18.	11.	02.	16.	17.	20.	07.	13.	06.	29.	28.	12.
NQ	3.22	2.36	2.92	8.19	7.50	5.21	3.43	3.60	7.84	3.42	2.73	2.98
HQ	10.7	9.82	143	27.2	42.8	12.9	33.6	86.5	12.2	10.7	9.44	9.08
am	22.	23.	20.	20.	19.	05.	09.	22.	17.	04.	10.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.28	5.60	20.2	16.6	13.8	7.19	11.1	14.6	9.41	7.96	5.75	6.29
Mq	3.30	3.50	12.6	10.4	8.60	4.49	6.92	9.15	5.88	4.98	3.59	3.93
h _n	9	8	34	27	23	12	19	24	15	13	9	10
Extremwerte in m³/s												
am	19.	11.	02.	16.	12.	26.	04.	13.	20.	30.	08.	31.
NQ	3.42	1.76	3.31	12.3	8.48	5.62	6.14	4.57	7.20	6.37	5.72	5.54
HQ	8.42	7.65	62.1	34.4	38.2	12.5	28.4	54.6	12.5	9.41	7.79	11.1
am	22.	17.	21.	01.	20.	06.	09.	23.	12.	05.	28.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.21	5.61	19.3	18.5	14.2	7.75	11.1	14.0	9.76	8.06	6.35	7.20
Mq	2.63	2.83	9.75	9.34	7.17	3.91	5.60	7.06	4.93	4.07	3.20	3.63
h _n	7	8	26	24	19	10	15	13	13	11	8	9

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.79	9.82	12.8	12.8	9.42	9.72	6.51	6.73	5.25	5.35	5.82	6.05
Mq	4.25	6.14	8.03	8.00	5.89	6.08	4.07	4.21	3.28	3.34	3.64	3.78
h _n	11	15	22	21	16	16	11	11	9	9	9	10
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.61	1.44	1.66	1.87	0.68	1.02	1.07	0.30	0.97	0.95	0.87
NQ ₁	0.58	0.95	3.05	1.95	2.20	1.16	1.78	1.85	0.55	2.17	2.19	2.19
MMQ ₁	5.43	5.66	6.58	8.52	8.32	7.01	6.11	6.20	4.87	5.57	6.10	5.94
NMQ	1.52	2.80	4.36	4.55	4.97	4.14	3.31	2.59	2.49	2.81	3.14	2.91
MQ	7.39	7.59	10.2	13.3	12.8	11.8	11.3	9.82	7.72	7.93	7.83	8.02
HMQ	13.9	17.4	23.2	44.2	49.4	53.8	36.6	43.0	27.6	27.7	16.8	16.3
MHQ	13.2	13.8	25.1	26.4	28.3	32.3	36.9	28.4	15.6	15.8	13.5	16.9
HQ	48.6	89.2	143	195	120	100	175	182	75.7	102	56.2	125
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.91	1.76	3.31	2.30	2.96	1.85	1.55	1.51	1.13	1.10	2.61	2.34
NQ ₁	1.99	2.57	3.53	2.65	3.06	2.05	1.68	1.54	1.62	1.87	2.91	2.95
MMQ ₁	6.49	6.42	7.03	9.55	8.88	6.84	5.36	5.24	4.52	5.54	6.10	6.09
NMQ	2.24	4.68	5.02	4.16	5.13	3.91	3.10	2.22	3.30	3.56	3.45	3.58
MQ	8.85	8.89	11.5	14.5	13.6	11.0	9.78	9.40	8.20	8.43	8.10	8.65
HMQ	18.4	18.2	21.2	35.1	40.3	18.9	33.1	45.8	28.2	30.0	18.2	16.0
MHQ	14.7	15.5	24.9	23.7	23.8	23.2	23.3	20.8	16.0	15.2	14.0	15.5
HQ	38.3	37.9	62.1	46.1	49.7	51.6	95.9	97.0	52.2	70.0	45.6	48.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	2.36	11.02		1.02	17.07.2001		1.49	01.09.2001		1.10	02.10.1993	
NQ ₁	3.54	10.02								1.54	20.08.2001	
MJNQ ₁										3.08		
NMQ	10.4	6.48	204	8.02	5.02	158	8.17	4.12	130	4.72	2001	
MQ,Mq,h _n										10.1	5.09	160
HMQ	143	20.03.		116	13.08.2002		55.2	24.03.2002		20.1	1996	
HQ										44.6		
NNQ seit 1951:	0.30	09.09.1971		HHQ seit 1951:	195	23.04.1965	NNQ seit 1980:	1.10	02.10.1993	HHQ seit 1980:	97.0	07.08.1991

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2000-2004						Reihe(R): 2000-2004						Reihe(R): 2000-2004						Reihe(R): 2000-2004											
Berichtsjahr(J)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)					
m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)	
10000			500			20.0	31	19.0	1.00			10000			500			20.0	35	20.2	1.00								
8000			350			16.0	51	27.4	0.80			8000			350			16.0	55	32.0	0.80								
6000			250			12.0	79	50.6	0.60			6000			250			12.0	83	59.2	0.60								
4000			180			9.00	134	97.4	0.40			4000			180			9.00	142	103.4	0.40								
3000			140			7.00	200	153.6	0.30			3000			140			7.00	212	165.4	0.30								
2000			100			5.00	316	247.2	0.20			2000			100			5.00	336	247.0	0.20								
1600			80.0			3.50	365	330.0	0.10			1600			80.0			3.50	365	332.2	0.10								
1200			60.0		0.06	2.50		365.0	0.06			1200			60.0			2.50		332.2	0.06								
900			40.0		0.03	1.80		365.4	0.03			900			40.0			1.80		365.8	0.03								
700			30.0		1.40	1.40			0.00			700			30.0			1.40	17	5.4	1.40								

Abflüsse

Nr. 571 Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha

Mst.Nr. 210013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2131.3 km²Nr. 572 Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal

Mst.Nr. 210021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.33	5.07	4.88	17.3	12.5	9.87	4.88	4.60	9.80	7.82	4.99	4.97
2.	3.03	5.07	5.11	15.9	12.3	8.88	5.07	4.94	8.69	7.79	5.08	4.55
3.	2.99	5.07	5.06	14.4	12.4	7.54	5.37	4.04	8.57	7.43	5.07	4.47
4.	3.79	4.96	5.00	13.3	13.0	6.57	4.81	4.29	8.95	7.40	4.90	4.47
5.	3.89	4.69	4.89	12.8	13.4	6.96	4.25	5.22	8.95	7.67	4.95	4.66
6.	3.86	5.10	4.83	12.9	13.1	8.34	5.61	4.56	7.85	7.47	4.71	8.49
7.	4.79	5.10	4.53	13.8	12.9	6.95	5.38	4.35	7.60	6.82	4.48	7.87
8.	4.65	5.11	3.82	13.8	11.9	7.96	9.48	4.35	7.42	6.89	4.48	7.03
9.	4.37	4.86	4.17	14.3	11.3	7.63	13.2	4.18	7.40	6.78	4.63	6.46
10.	4.03	4.68	4.14	13.8	11.2	7.31	13.1	4.13	8.11	6.79	4.41	5.85
11.	3.69	5.30	4.25	12.4	9.97	6.10	14.5	4.45	8.77	6.93	4.55	5.60
12.	3.55	5.78	5.55	11.1	7.99	5.59	15.1	3.68	8.14	6.55	3.79	5.30
13.	3.37	6.26	5.84	10.9	7.43	5.83	12.8	4.67	7.83	6.34	4.52	5.00
14.	3.29	6.56	6.31	10.9	7.38	5.58	10.9	7.64	7.40	6.12	4.46	5.07
15.	3.09	5.91	7.13	11.4	7.39	5.55	9.62	8.89	7.03	5.89	4.57	5.25
16.	3.47	5.35	9.94	11.6	8.31	5.17	9.02	11.5	8.14	6.06	4.72	7.21
17.	3.25	5.17	16.8	11.9	8.40	4.85	8.22	10.3	9.68	6.15	4.61	7.47
18.	3.33	4.86	23.3	13.4	18.9	4.79	7.64	7.71	8.91	6.00	4.52	5.75
19.	3.44	4.73	32.9	15.7	16.6	4.64	6.86	6.56	9.44	6.00	4.75	5.68
20.	4.82	4.92	31.8	14.2	13.1	4.53	6.51	15.8	9.53	5.87	4.49	5.54
21.	6.39	5.05	19.2	13.3	11.9	4.37	6.68	24.0	8.86	5.78	4.39	5.33
22.	5.65	5.50	15.7	12.3	11.4	4.62	6.94	28.3	8.77	5.55	4.21	5.12
23.	5.60	5.84	15.5	11.7	11.3	4.46	6.35	21.2	8.33	5.54	4.24	5.07
24.	5.06	5.28	17.1	12.2	10.5	4.16	6.51	16.0	8.37	5.38	4.62	5.07
25.	5.08	4.90	18.9	13.8	10.4	4.31	6.40	14.0	7.80	5.27	4.96	5.38
26.	5.08	4.45	19.7	14.2	9.34	4.36	6.05	13.7	8.09	5.22	5.50	5.29
27.	5.07	20.6	14.9	14.9	8.28	4.34	5.81	11.5	8.01	5.21	5.35	5.22
28.	5.07	21.3	13.7	13.7	7.52	4.37	5.63	11.3	7.87	5.13	5.07	5.23
29.	5.07	19.9	13.7	13.7	7.19	4.37	4.99	10.6	7.87	4.97	5.07	5.23
30.	5.07	19.9	13.7	13.7	7.19	4.37	4.99	10.6	7.87	4.97	5.07	5.23
31.	5.07	19.9	13.7	13.7	7.19	4.37	4.99	10.6	7.87	4.97	5.07	5.23
Extremwerte in m³/s												
am	02.	06.	09.	16.	18.	27.	05.	14.	17.	31.	13.	03.
NQ	2.39	3.55	2.94	10.1	6.72	4.10	3.96	3.06	5.72	4.62	3.38	4.08
HQ	6.88	8.52	38.0	18.6	20.0	10.7	16.5	30.7	10.5	7.99	6.07	9.20
am	23.	16.	22.	01.	20.	06.	13.	24.	01.	05.	10.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.19	5.22	11.9	13.2	11.2	6.02	8.04	9.21	8.38	6.36	4.66	5.63
Mq	1.96	2.45	5.57	6.19	5.24	2.83	3.77	4.32	3.93	2.99	2.19	2.64
h _a	5	6	15	16	14	7	10	12	10	8	6	7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.24	8.38	9.88	10.0	7.58	7.04	4.93	5.08	4.02	4.81	5.26	5.46
Mq	3.40	3.93	4.63	4.71	3.56	3.30	2.31	2.38	1.88	2.26	2.47	2.56
h _a	9	10	12	12	10	9	6	6	5	6	6	7
Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.76	1.77	2.01	1.26	1.48	1.16	0.72	0.38	0.44	1.04	1.57	2.06
NQ ₁	2.30	2.37	2.61	1.55	1.49	1.58	0.85	0.42	0.68	1.34	1.59	2.24
MQ	5.09	5.53	5.61	8.03	7.11	5.48	4.35	3.97	3.58	4.10	4.54	4.96
NMQ	2.88	3.37	3.77	3.01	3.42	2.94	2.33	1.45	2.30	2.88	2.73	2.53
MQ	6.98	7.43	9.15	11.8	11.0	9.20	7.85	7.29	6.61	6.11	6.48	7.13
HMQ	12.6	13.7	14.9	21.8	25.4	16.3	20.9	26.8	19.2	20.2	23.2	12.4
MHQ	11.5	12.3	18.6	17.5	17.7	16.9	16.8	15.5	13.1	11.0	10.8	12.9
HQ	22.0	32.0	38.7	35.2	33.0	26.1	58.2	62.4	33.5	48.9	22.5	24.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1984 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1988 - 2005		
NQ	2.39	02.01.		0.38	20.08.2001		0.38	20.08.2001		.000	16.11.1995	
NQ ₁	2.39	03.01.					0.42	20.08.2001		.000	15.11.1995	
MJNQ ₁							2.37			0.25		
NMQ							3.66			0.58		
MQ,Mq,h _a	7.85	3.68	116	6.58	3.09	97.4	8.08	3.79	2001	1.56	2003	
HMQ							14.5		120	4.71	1996	
MJHQ							29.8		1996	15.3		
HQ	38.0	22.03.		38.7	24.03.2002		62.4	08.08.1991		34.8	25.10.1996	
NNQ seit 1982:	0.38		20.08.2001				HHQ seit 1982:	62.4		08.08.1991		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	4.6	1.00		363.4	227
8000			350			16.0	18	14.4	0.80		364.8	312
6000			250			12.0	60	39.8	0.60		365.2	344
4000			180			9.00	95	88.4	0.40		365.4	359
3000			140			7.00	153	128.4	0.30			365
2000			100			5.00	262	194.0	0.20			302.4
1600			80.0			3.50	355	284.8	0.10			344.8
1200			60.0			2.50	365	365.6	0.06			356.6
900			40.0			1.80		365.6	0.03			351.6
700			30.0			1.40		360.8	0.00			365.4

geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

geteiltes Profil, Q ohne Leitha
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 573 Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz**

Mst.Nr. 210039

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.7 km²

**Nr. 574 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz**

Mst.Nr. 210054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 224.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.17	0.11	0.08	1.25	0.81	0.33	0.25	0.21	0.50	0.29	0.26	0.26
2.	0.16	0.11	0.09	1.16	0.78	0.31	0.30	0.19	0.53	0.30	0.27	0.25
3.	0.15	0.11	0.09	1.00	0.71	0.32	0.22	0.26	0.55	0.25	0.27	0.25
4.	0.12	0.11	0.08	0.90	0.80	0.35	0.19	0.33	0.39	0.35	0.28	0.31
5.	0.11	0.12	0.11	0.83	0.71	0.53	0.24	0.23	0.38	0.34	0.28	0.47
6.	0.11	0.10	0.10	0.76	0.64	0.41	0.36	0.20	0.36	0.30	0.27	0.95
7.	0.11	0.05	0.10	0.72	0.60	0.42	0.22	0.19	0.35	0.29	0.28	0.69
8.	0.11	0.06	0.10	0.66	0.58	0.40	0.56	0.19	0.33	0.29	0.24	0.47
9.	0.10	0.05	0.10	1.03	0.54	0.39	0.75	0.17	0.33	0.28	0.24	0.40
10.	0.10	0.07	0.10	1.08	0.53	0.54	0.74	0.16	0.32	0.27	0.24	0.37
11.	0.10	0.12	0.13	0.79	0.51	0.39	1.59	0.26	0.39	0.27	0.24	0.32
12.	0.10	0.12	0.18	0.71	0.49	0.47	0.93	0.19	0.35	0.27	0.24	0.27
13.	0.10	0.15	0.23	0.64	0.45	0.44	0.87	0.18	0.34	0.27	0.24	0.34
14.	0.09	0.14	0.31	0.60	0.43	0.34	0.51	0.17	0.28	0.26	0.24	0.33
15.	0.09	0.12	0.36	0.58	0.43	0.31	0.37	1.03	0.26	0.27	0.24	0.32
16.	0.09	0.11	0.53	0.53	0.51	0.37	0.31	0.45	0.24	0.26	0.27	0.33
17.	0.09	0.11	1.14	0.54	0.45	0.29	0.29	0.78	0.34	0.26	0.27	0.36
18.	0.09	0.09	4.73	0.63	0.96	0.26	0.25	0.55	0.33	0.27	0.27	0.30
19.	0.09	0.09	6.78	0.85	1.15	0.25	0.28	0.37	0.30	0.27	0.27	0.28
20.	0.10	0.10	4.96	1.33	0.67	0.24	0.25	0.33	0.43	0.28	0.28	0.28
21.	0.15	0.10	3.41	0.87	0.54	0.22	0.23	2.20	0.36	0.28	0.31	0.28
22.	0.13	0.10	2.81	0.75	0.47	0.21	0.24	2.25	0.30	0.29	0.32	0.27
23.	0.11	0.11	2.63	0.71	0.43	0.25	0.28	1.45	0.28	0.26	0.33	0.26
24.	0.10	0.11	2.60	0.66	0.41	0.20	0.27	1.00	0.27	0.27	0.32	0.26
25.	0.10	0.10	2.56	0.65	0.37	0.19	0.36	0.80	0.27	0.27	0.35	0.27
26.	0.08	0.09	2.58	0.91	0.36	0.21	0.32	0.80	0.24	0.26	0.37	0.28
27.	0.07	0.10	2.35	0.72	0.33	0.20	0.24	0.79	0.28	0.26	0.69	0.28
28.	0.08	0.09	2.24	1.41	0.32	0.21	0.20	0.68	0.35	0.26	0.42	0.26
29.	0.09	0.09	1.94	0.90	0.32	0.26	0.19	0.60	0.34	0.26	0.31	0.29
30.	0.09	0.09	1.66	0.82	0.30	0.30	0.19	0.56	0.35	0.25	0.29	0.28
31.	0.09	0.09	1.40	0.34	0.30	0.30	0.20	0.52	0.30	0.26	0.28	0.30
Extremwerte in m³/s												
am	27.	07.	01.	16.	28.	25.	04.	08.	16.	11.	01.	12.
NQ	.027	.037	.048	0.48	0.27	0.16	0.16	0.14	0.18	0.22	0.22	0.18
HQ	0.25	0.22	9.76	2.37	2.14	1.00	5.83	4.80	0.67	0.49	1.25	1.68
am	21.	14.	18.	28.	18.	12.	11.	21.	03.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.10	1.50	0.83	0.55	0.32	0.39	0.58	0.34	0.28	0.30	0.34
Mq	0.90	0.86	12.7	7.07	4.64	2.72	3.35	4.96	2.93	2.35	2.51	2.90
h _a	2	2	34	18	12	7	9	13	8	6	6	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.65	0.64	0.56	0.36	0.43	0.24	0.24	0.22	0.29	0.28	0.35
Mq	3.35	5.55	5.40	4.78	3.07	3.66	2.06	2.02	1.91	2.49	2.38	2.99
h _a	9	13	14	12	8	9	6	5	5	7	6	8
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.027	.037	.048	0.17	0.11	0.07	.037	.000	.017	.028	.034	.048
NQ ₁	0.06	0.05	0.08	0.17	0.11	0.08	.037	.021	.033	0.06	0.06	0.10
MNQ ₁	0.34	0.35	0.39	0.46	0.36	0.31	0.29	0.23	0.23	0.27	0.30	0.35
NMQ	0.11	0.10	0.29	0.26	0.25	0.18	0.11	0.06	0.07	0.06	0.09	0.13
MQ	0.51	0.53	0.76	0.79	0.72	0.67	0.71	0.50	0.46	0.68	0.45	0.51
HMQ	1.15	1.66	1.50	3.48	2.55	1.88	4.80	2.00	2.97	2.66	1.44	1.24
MHQ	1.07	1.13	2.22	1.72	4.57	4.17	3.78	3.36	4.61	2.49	1.34	1.41
HQ	4.12	5.57	9.76	10.4	29.2	21.2	30.0	20.9	55.9	28.7	8.91	7.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	.027	27.01.		.013	04.08.2002		.017	13.08.2003		.017	13.08.2003	
NQ ₁	0.05	07.02.				.000	0.16	26.01.		.017	24.08.2003	
MJNQ ₁						.021	0.25	01.03.		0.28		
MJNQ						0.13				0.36		
MQ,Mq,h _a	0.47	4.02	127	0.38	3.24	102	0.71	3.15	99.3	0.89	3.96	125
HMQ						1.56				2.05		203
MJHQ						11.0				18.0		1996
HQ	9.76	18.03.		11.4	25.06.2004		16.3	18.03.		52.0	07.06.1969	
NNQ seit 1973:	.000	04.08.1989		HHQ seit 1973:	55.9	15.09.1991	NNQ seit 1966:	.017	13.08.2003	HHQ seit 1966:	52.0	07.06.1969

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	29	20.8	10000		500
8000			350			16.0	0.80	44	31.4	8000		350
6000			250			12.0	0.60	71	51.2	6000		250
4000			180			9.00	0.40	110	113.8	4000		180
3000			140			7.00	0.30	177	182.0	3000		140
2000			100			5.00	0.20	282	248.2	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10	341	345.6	1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06	363	360.4	1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03	365	365.0	900		40.0
700			30.0			1.40	0.00		365.4	700		30.0

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 575 Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob**

Mst.Nr. 210062

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.0 km²

**Nr. 577 Walbersdorf
Wulka**

Mst.Nr. 210070

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.41	0.31	0.43	1.13	1.03	0.38	0.18	0.18	0.38	0.35	0.17	0.61
2.	0.36	0.31	0.49	1.04	0.97	0.35	0.29	0.08	0.35	0.34	0.15	0.64
3.	0.37	0.31	0.49	0.97	0.93	0.34	0.19	0.15	0.35	0.34	0.13	0.71
4.	0.38	0.32	0.43	0.88	0.92	0.39	0.13	0.35	0.34	0.35	0.13	0.81
5.	0.38	0.31	0.44	0.80	0.88	0.53	0.14	0.17	0.35	0.39	0.13	0.92
6.	0.37	0.33	0.41	0.75	0.85	0.40	0.29	0.50	0.32	0.38	0.14	1.32
7.	0.36	0.35	0.42	0.67	0.82	0.31	0.15	0.22	0.25	0.36	0.16	1.00
8.	0.37	0.37	0.42	0.62	0.78	0.30	0.39	0.27	0.22	0.34	0.19	0.70
9.	0.37	0.40	0.41	0.88	0.74	0.33	0.62	0.50	0.22	0.33	0.22	0.58
10.	0.37	0.42	0.39	1.20	0.72	0.51	0.45	0.09	0.23	0.26	0.22	0.54
11.	0.37	0.44	0.44	0.93	0.68	0.36	1.41	0.20	0.26	0.23	0.23	0.48
12.	0.35	0.46	0.49	0.86	0.66	0.35	0.80	0.07	0.31	0.23	0.23	0.36
13.	0.34	0.48	0.48	0.79	0.58	0.39	0.64	0.07	0.29	0.24	0.24	0.31
14.	0.35	0.49	0.50	0.76	0.55	0.29	0.34	0.06	0.26	0.22	0.25	0.31
15.	0.36	0.47	0.52	0.71	0.59	0.42	0.19	1.48	0.24	0.22	0.27	0.33
16.	0.35	0.41	0.68	0.68	0.64	0.36	0.14	0.42	0.26	0.22	0.26	0.34
17.	0.34	0.37	1.70	0.67	0.58	0.25	0.14	1.22	0.44	0.19	0.26	0.45
18.	0.34	0.36	5.40	0.75	1.08	0.20	0.12	0.60	0.46	0.15	0.28	0.44
19.	0.31	0.34	7.31	1.05	1.95	0.20	0.17	0.31	0.34	0.15	0.37	0.42
20.	0.44	0.34	5.59	1.68	1.06	0.18	0.15	0.37	0.40	0.15	0.42	0.42
21.	0.52	0.39	3.88	1.17	0.87	0.15	0.10	2.06	0.45	0.15	0.35	0.42
22.	0.41	0.34	3.08	0.94	0.78	0.12	0.09	2.66	0.31	0.16	0.32	0.42
23.	0.39	0.40	2.61	0.90	0.73	0.14	0.13	1.61	0.32	0.16	0.29	0.41
24.	0.38	0.39	2.35	0.85	0.64	0.13	0.21	0.97	0.30	0.16	0.26	0.41
25.	0.37	0.39	2.19	0.84	0.57	0.12	0.24	0.76	0.29	0.16	0.26	0.41
26.	0.30	0.38	2.08	1.21	0.54	0.12	0.14	0.70	0.27	0.15	0.26	0.39
27.	0.29	0.36	1.91	1.03	0.52	0.12	0.12	0.67	0.26	0.15	0.26	0.38
28.	0.29	0.35	1.77	1.85	0.46	0.11	0.05	0.62	0.35	0.17	0.75	0.37
29.	0.30		1.61	1.25	0.43	0.18	0.039	0.56	0.31	0.18	0.53	0.36
30.	0.30		1.44	1.08	0.41	0.25	0.020	0.44	0.37	0.20	0.56	0.35
31.	0.30		1.24		0.43		0.017	0.43		0.20		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	11.	09.	31.	22.	30.	02.	08.	18.	05.	14.
NQ	0.28	0.21	0.30	0.61	0.38	0.10	0.15	0.001	0.18	0.14	0.13	0.30
HQ	0.58	0.53	9.55	2.57	2.86	1.49	4.48	3.78	0.62	0.40	1.56	1.45
am	21.	14.	19.	28.	18.	15.	11.	21.	20.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.38	1.66	0.96	0.75	0.28	0.26	0.56	0.32	0.24	0.30	0.52
Mq	2.41	2.54	11.2	6.47	5.05	1.86	1.75	3.73	2.12	1.58	1.99	3.47
h _a	6	6	30	17	14	5	5	10	5	4	5	9

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.58	0.66	0.57	0.30	0.44	0.29	0.20	0.20	0.37	0.39	0.49
Mq	3.10	3.86	4.41	3.82	2.04	2.93	1.92	1.32	1.37	2.50	2.60	3.27
h _a	8	9	12	10	5	8	5	4	4	7	7	8
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.06	0.09	0.13	0.08	0.42	0.00	0.00	0.03	0.07	0.09	0.07
NQ ₁	0.10	0.09	0.12	0.14	0.10	0.49	0.10	0.02	0.08	0.10	0.09	0.14
NMQ ₁	0.36	0.37	0.42	0.46	0.35	0.28	0.20	0.19	0.21	0.25	0.29	0.36
NMQ	0.15	0.25	0.35	0.27	0.23	0.14	0.08	0.43	0.11	0.16	0.16	0.16
MQ	0.56	0.59	0.81	0.80	0.75	0.61	0.55	0.43	0.42	0.44	0.45	0.56
HMQ	1.16	1.53	2.02	3.04	3.33	1.46	4.56	1.76	3.02	2.39	1.36	1.70
MHQ	1.36	1.52	2.64	2.25	7.31	5.72	4.39	3.45	2.99	2.50	1.51	1.54
HQ	9.24	6.88	11.5	20.3	54.0	32.0	62.0	32.0	22.0	34.9	7.52	8.45

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1966 - 2005					
NQ	0.01	0.08	0.08	0.00	15.07.2001	0.00	0.00	15.07.2001	0.00	15.07.2001	0.00	15.07.2001
NQ ₁	0.008	0.08	0.08	0.00	15.07.2001	0.00	0.00	15.07.2001	0.00	15.07.2001	0.00	15.07.2001
MJNQ ₁							0.14					
NMQ	0.55	3.69	116	0.41	2.73	86.2	0.29	2001	0.58	3.89	123	2001
HMQ	9.55	19.03.		10.6	12.08.2002		1.41	1996	16.1			
HQ							62.0		02.07.1975			
NNQ seit 1966:	0.00	24.08.2003		HHQ seit 1966:	62.0	02.07.1975						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	38	22.0			1.00
8000			350			16.0	0.80	60	36.2			0.80
6000			250			12.0	0.60	91	63.6			0.60
4000			180			9.00	0.40	158	128.8			0.40
3000			140			7.00	0.30	255	195.2			0.30
2000			100			5.00	0.20	302	269.0			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	350	331.6			0.10
1200			60.0			2.50	0.06	355	349.0			0.06
900			40.0			1.80	0.03	359	358.6			0.03
700			30.0			1.40	0.00	365	365.4			0.00

Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 578 Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka**

Mst.Nr. 210088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

**Nr. 579 Trausdorf an der Wulka
Wulka**

Mst.Nr. 210328

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 235.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.24	0.33	0.32	0.52	0.31	0.18	0.20	0.09	0.17	0.16	0.15	0.16
2.	0.24	0.29	0.32	0.47	0.30	0.18	0.15	0.09	0.16	0.16	0.15	0.16
3.	0.23	0.28	0.32	0.45	0.30	0.17	0.12	0.16	0.15	0.18	0.15	0.15
4.	0.23	0.28	0.31	0.44	0.33	0.43	0.11	0.21	0.14	0.19	0.24	0.17
5.	0.23	0.28	0.29	0.41	0.29	0.29	0.17	0.12	0.14	0.17	0.23	0.38
6.	0.24	0.29	0.29	0.41	0.28	0.16	0.17	0.10	0.14	0.16	0.21	1.04
7.	0.23	0.29	0.29	0.39	0.26	0.16	0.13	0.10	0.13	0.16	0.17	0.78
8.	0.22	0.29	0.25	0.39	0.27	0.15	0.38	0.09	0.14	0.15	0.16	0.56
9.	0.23	0.29	0.28	0.54	0.25	0.18	0.35	0.09	0.14	0.15	0.16	0.47
10.	0.23	0.30	0.29	0.51	0.25	0.22	0.41	0.14	0.14	0.15	0.16	0.40
11.	0.23	0.30	0.36	0.41	0.23	0.16	0.49	0.14	0.14	0.15	0.15	0.35
12.	0.23	0.30	0.34	0.38	0.22	0.15	0.44	0.09	0.17	0.14	0.16	0.34
13.	0.23	0.30	0.45	0.38	0.22	0.15	0.29	0.09	0.29	0.14	0.16	0.32
14.	0.23	0.31	0.52	0.38	0.22	0.14	0.19	0.10	0.15	0.14	0.16	0.33
15.	0.22	0.31	0.56	0.37	0.22	0.14	0.15	1.26	0.15	0.14	0.16	0.33
16.	0.22	0.32	0.71	0.37	0.23	0.13	0.14	0.55	0.14	0.14	0.18	0.36
17.	0.21	0.30	0.92	0.34	0.39	0.12	0.19	0.67	0.65	0.14	0.16	0.40
18.	0.25	0.29	1.33	0.48	1.13	0.11	0.13	0.29	0.22	0.13	0.15	0.35
19.	0.22	0.28	1.18	0.52	1.08	0.11	0.15	0.19	0.15	0.14	0.16	0.32
20.	0.22	0.28	0.92	0.53	0.57	0.11	0.12	0.30	0.31	0.14	0.16	0.33
21.	0.48	0.29	0.71	0.40	0.45	0.10	0.11	0.61	0.23	0.15	0.16	0.37
22.	0.31	0.30	0.63	0.36	0.39	0.11	0.11	0.98	0.16	0.15	0.15	0.36
23.	0.27	0.31	0.59	0.36	0.35	0.11	0.11	0.49	0.15	0.16	0.14	0.35
24.	0.27	0.32	0.56	0.35	0.32	0.10	0.10	0.30	0.14	0.18	0.15	0.39
25.	0.26	0.32	0.56	0.37	0.28	0.10	0.13	0.25	0.14	0.16	0.15	0.35
26.	0.22	0.30	0.55	0.84	0.25	0.11	0.19	0.22	0.13	0.16	0.17	0.36
27.	0.29	0.29	0.53	0.40	0.24	0.10	0.12	0.22	0.14	0.16	0.36	0.35
28.	0.30	0.31	0.70	0.54	0.23	0.09	0.11	0.20	0.16	0.14	0.23	0.35
29.	0.31	0.31	0.60	0.37	0.20	0.11	0.10	0.19	0.20	0.15	0.18	0.33
30.	0.32	0.32	0.62	0.34	0.20	0.18	0.10	0.18	0.21	0.14	0.17	0.29
31.	0.33	0.33	0.58	0.23	0.23	0.18	0.08	0.17	0.18	0.15	0.16	0.36
Extremwerte in m³/s												
am	17.	22.	04.	17.	29.	28.	31.	01.	19.	01.	16.	02.
NQ	0.19	0.19	0.23	0.24	0.13	0.06	0.05	0.06	0.08	0.09	0.13	0.13
HQ	0.75	0.35	1.51	2.24	3.24	1.57	1.03	3.22	2.30	0.45	0.76	3.06
am	21.	24.	18.	26.	18.	04.	08.	15.	17.	05.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.30	0.55	0.44	0.34	0.15	0.19	0.28	0.18	0.15	0.17	0.37
Mq	1.16	1.35	2.47	1.97	1.53	0.69	0.84	1.27	0.83	0.69	0.79	1.69
h _a	3	3	7	5	4	2	2	2	2	2	2	4

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.38	0.48	0.42	0.35	0.27	0.16	0.15	0.18	0.24	0.27	0.33
Mq	2.06	1.71	2.20	1.91	1.60	1.21	0.71	0.69	0.80	1.09	1.21	1.48
h _a	6	6	6	5	4	3	2	2	2	3	3	4
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.15	0.16	0.09	0.41	0.21	.005	.009	.008	.017	.044	0.12
NQ ₁	0.15	0.16	0.19	0.10	0.07	.034	.015	.013	.009	.021	0.05	0.12
MQ	0.40	0.42	0.44	0.43	0.36	0.34	0.30	0.26	0.27	0.29	0.33	0.37
NMQ	0.16	0.21	0.26	0.22	0.20	0.15	0.10	.043	0.09	0.14	0.15	0.15
MQ	0.57	0.55	0.63	0.61	0.62	0.58	0.52	0.47	0.44	0.43	0.47	0.51
HMQ	1.45	1.30	1.47	2.12	1.98	1.88	2.16	1.86	1.93	1.90	1.70	1.42
MHQ	1.52	1.05	1.87	1.72	4.18	5.68	4.45	3.61	2.95	2.31	1.69	1.50
HQ	9.61	4.82	6.90	10.6	33.3	22.0	23.0	30.5	15.4	32.6	5.32	10.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.05	31.07.		.005	16.07.2001		.005	16.07.2001		.000	12.07.1994	
NQ ₁	0.08	31.07.		.009	03.09.2001		.009	03.09.2001		.036	19.09.1982	
MJNQ ₁				0.20			0.24			0.20		
NJMQ				0.24			0.53			0.35		
MQ,Mq,h _a	0.28	1.27	40.2	0.30	1.35	42.5	0.53	2.42	1990	0.66	2.78	2001
HJMQ				1.26			1.26			1.42		
MJHQ				10.4			33.3			8.67		
HQ	3.24	18.05.		11.4	13.06.2003		33.3	18.05.1991		23.3	05.08.1982	
NNQ seit 1966:	.005	16.07.2001		HHQ seit 1966:	33.3	18.05.1991	NNQ seit 1977:	.000	01.10.1998	HHQ seit 1977:	23.3	05.08.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	6	6.8	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	10	11.4	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	20	27.4	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	57	80.8	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	132	149.4	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	214	232.0	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	357	328.0	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06	365	353.0	1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03		362.6	900		0.03
700			30.0			1.40	0.00		365.4	700		0.00

vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 581 Schützen am Gebirge
Wulka

Mst.Nr. 210096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 383.7 km²

Nr. 591 Deutschkreutz
Goldbach

Mst.Nr. 215020

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.46	0.77	0.79	0.98	0.86	0.50	0.62	0.33	0.61	0.60	0.51	0.68
2.	0.46	0.77	0.72	0.92	0.83	0.51	0.64	0.36	0.62	0.57	0.65	0.64
3.	0.48	0.77	0.73	0.90	0.83	0.51	0.40	0.41	0.58	0.60	0.69	0.64
4.	0.46	0.80	0.76	0.87	0.96	0.65	0.36	0.71	0.56	0.64	0.72	0.67
5.	0.44	0.74	0.73	0.88	0.85	1.00	0.52	0.41	0.60	0.60	0.69	0.64
6.	0.48	0.68	0.73	0.85	0.83	0.53	0.66	0.32	0.57	0.59	0.68	2.02
7.	0.45	0.77	0.65	0.83	0.80	0.51	0.41	0.32	0.52	0.56	0.67	2.41
8.	0.43	0.85	0.71	0.84	0.87	0.47	0.81	0.30	0.57	0.52	0.64	1.55
9.	0.43	0.85	0.88	1.04	0.81	0.54	1.26	0.29	0.56	0.53	0.64	1.15
10.	0.43	0.85	0.86	1.27	0.88	0.70	0.91	0.47	0.53	0.53	0.62	0.99
11.	0.44	0.73	0.78	0.92	0.77	0.50	1.06	0.51	0.55	0.54	0.62	0.94
12.	0.44	0.87	0.93	0.90	0.72	0.47	1.24	0.33	0.70	0.53	0.63	0.86
13.	0.45	1.13	1.09	0.88	0.72	0.47	0.95	0.31	1.06	0.94	0.62	0.91
14.	0.45	0.95	1.23	0.86	0.70	0.42	0.63	0.28	0.63	0.53	0.62	0.94
15.	0.43	0.85	1.25	0.83	0.68	0.46	0.51	2.10	0.58	0.52	0.63	0.93
16.	0.42	0.81	1.40	0.80	0.79	0.47	0.46	1.42	0.57	0.50	0.64	0.92
17.	0.42	0.78	1.70	0.80	0.84	0.41	0.56	1.68	1.65	0.52	0.77	0.95
18.	0.43	0.76	2.30	1.11	1.91	0.40	0.46	1.08	1.13	0.51	0.64	0.91
19.	0.46	0.72	2.32	1.30	3.46	0.37	0.56	0.60	0.78	0.52	0.66	0.85
20.	0.46	0.71	1.91	1.14	1.49	0.37	0.43	0.48	1.10	0.52	0.66	0.89
21.	1.11	0.76	1.41	0.96	1.05	0.35	0.40	1.26	1.08	0.48	0.76	0.97
22.	0.88	0.89	1.31	0.86	0.91	0.35	0.40	2.43	0.80	0.50	0.59	0.94
23.	0.72	0.99	1.19	0.81	0.79	0.38	0.43	1.80	0.72	0.48	0.59	0.92
24.	0.69	1.01	1.09	0.80	0.78	0.34	0.40	0.87	0.66	0.54	0.57	0.89
25.	0.69	0.94	1.07	0.79	0.70	0.33	0.37	0.73	0.65	0.51	0.58	0.89
26.	0.57	0.86	1.04	1.86	0.66	0.35	0.62	0.81	0.66	0.50	0.60	0.88
27.	0.73	0.78	1.02	1.09	0.62	0.33	0.39	0.79	0.66	0.50	1.20	0.87
28.	0.81	0.78	1.17	1.49	0.59	0.33	0.36	0.71	0.73	0.49	1.02	0.91
29.	0.84	1.08	1.08	1.00	0.56	0.35	0.33	0.68	0.64	0.46	0.78	0.90
30.	0.81	1.08	1.08	0.91	0.55	0.66	0.32	0.64	0.72	0.45	0.71	0.85
31.	0.80	1.05	1.05	0.68	0.68		0.31	0.64		0.45		0.82
Extremwerte in m³/s												
am	26.	06.	07.	17.	29.	29.	30.	03.	01.	31.	01.	03.
NQ	0.32	0.58	0.51	0.69	0.48	0.25	0.25	0.17	0.44	0.34	0.38	0.55
HQ	1.81	1.30	2.62	2.44	4.27	1.98	1.99	3.94	2.50	0.79	1.87	3.50
am	21.	13.	19.	26.	19.	04.	11.	22.	17.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.57	0.83	1.13	0.98	0.92	0.47	0.57	0.78	0.73	0.53	0.68	0.99
Mq	1.48	2.16	2.94	2.56	2.39	1.22	1.49	2.02	1.89	1.37	1.77	2.58
h _n	4	5	8	7	6	3	4	5	5	4	7	7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.85	0.85	1.04	0.96	0.70	0.64	0.49	0.47	0.49	0.57	0.61	0.68
Mq	2.20	2.21	2.71	2.51	1.84	1.66	1.29	1.23	1.27	1.49	1.58	1.77
h _n	6	7	7	6	5	4	3	3	3	4	4	5
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.27	0.26	0.16	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.20
NQ ₁	0.25	0.27	0.25	0.37	0.32	0.23	0.18	0.15	0.10	0.12	0.18	0.20
MQ	0.74	0.78	0.85	0.79	0.76	0.63	0.52	0.49	0.51	0.57	0.62	0.73
NMQ	0.27	0.47	0.66	0.50	0.47	0.37	0.26	0.21	0.17	0.18	0.33	0.29
MQ	1.14	1.27	1.46	1.52	1.33	1.27	0.97	0.86	0.78	0.83	0.99	1.10
HMQ	2.49	3.61	3.68	2.44	1.10	6.99	4.18	3.31	3.48	2.50	3.90	3.13
MHQ	3.50	3.60	4.77	6.19	7.28	8.33	6.25	5.88	4.72	3.53	3.98	3.69
HQ	20.3	14.6	19.5	60.0	34.8	42.0	40.0	26.0	48.6	18.0	23.0	20.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	0.17	03.08.		0.11	04.08.2003		0.15	28.08.2003		0.13	24.06.2005	
NQ ₁	0.28	14.08.					0.15	28.08.2003		0.16	28.08.2003	
MJNQ ₁										0.36		
MJNQ										0.42		
MQ,Mq,h _n	0.76	1.99	62.8	0.68	1.78	56.3	0.05	3.28	103	0.07	4.17	132
HMQ	4.27	19.05.		9.19	17.09.2000		1.43	17.07.2003		0.12	110	1996
HQ										0.98		
NNQ seit 1962:	0.09	02.09.1962		HHQ seit 1962:	60.0	23.04.1965	NNQ seit 1996:	0.15	28.08.2003	HHQ seit 1996:	1.43	17.07.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

nach Eingleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
im Jan.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Jan.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 592 Arzberg (Moderbach)
Moderbach**

Mst.Nr. 210955

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.2 km²

**Nr. 593 Arzberg (Raab)
Raab**

Mst.Nr. 211698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.65	0.45	0.38	0.97	0.77	0.49	0.43	4.73	3.40	1.30	0.88	0.61
2.	0.64	0.44	0.42	0.90	0.74	0.47	0.41	4.17	3.11	1.23	0.87	0.61
3.	0.61	0.45	0.45	0.86	0.72	0.47	0.38	3.87	2.90	1.11	0.87	0.58
4.	0.60	0.43	0.48	0.82	0.72	0.58	0.37	3.41	2.52	2.90	0.87	0.54
5.	0.58	0.39	0.45	0.80	0.69	0.56	0.37	2.98	2.41	2.38	0.88	0.52
6.	0.58	0.41	0.42	0.78	0.66	0.51	0.39	2.76	2.24	2.04	0.87	0.77
7.	0.56	0.43	0.42	0.77	0.65	0.48	0.47	2.60	1.99	1.84	0.85	0.78
8.	0.55	0.44	0.43	0.76	0.64	0.46	1.81	2.48	1.95	1.74	0.79	0.74
9.	0.54	0.45	0.44	0.94	0.61	0.44	1.22	2.37	1.96	1.58	0.77	0.65
10.	0.53	0.45	0.43	0.86	0.62	0.44	1.50	2.39	1.80	1.54	0.76	0.66
11.	0.52	0.46	0.41	0.79	0.59	0.44	1.43	2.34	1.89	1.41	0.76	0.52
12.	0.52	0.46	0.42	0.78	0.57	0.49	1.23	2.23	1.81	1.39	0.77	0.56
13.	0.52	0.51	0.42	0.77	0.56	0.47	1.26	2.14	1.68	1.35	0.65	0.61
14.	0.51	0.48	0.44	0.75	0.56	0.43	1.06	2.18	1.58	1.34	0.66	0.61
15.	0.49	0.47	0.51	0.74	0.55	0.76	0.91	3.75	1.53	1.23	0.65	0.54
16.	0.47	0.46	0.80	0.73	0.55	0.72	0.97	2.60	1.45	1.20	0.65	0.56
17.	0.46	0.45	1.67	0.72	0.55	0.53	0.86	2.30	1.89	1.22	0.64	0.57
18.	0.48	0.45	4.11	0.72	1.03	0.49	1.48	2.08	1.65	1.20	0.64	0.54
19.	0.49	0.45	3.54	1.12	0.82	0.46	1.51	1.99	1.52	1.12	0.61	0.55
20.	0.48	0.45	2.37	1.57	0.71	0.45	1.19	4.23	1.87	1.11	0.59	0.55
21.	0.61	0.46	1.66	1.22	0.67	0.44	1.06	18.8	1.67	1.12	0.57	0.55
22.	0.52	0.47	1.37	1.07	0.65	0.44	0.95	14.0	1.71	0.99	0.57	0.54
23.	0.49	0.48	1.25	0.97	0.62	0.43	0.93	7.01	1.67	0.99	0.60	0.61
24.	0.48	0.48	1.20	0.91	0.59	0.41	0.94	4.85	1.62	1.09	0.61	0.57
25.	0.47	0.47	1.28	0.86	0.56	0.48	1.21	3.64	1.49	0.96	0.61	0.55
26.	0.41	0.47	1.42	0.82	0.55	0.43	1.20	5.43	1.32	0.95	0.60	0.55
27.	0.43	0.44	1.30	0.84	0.54	0.41	1.50	5.56	2.03	0.93	0.67	0.56
28.	0.42	0.36	1.22	0.95	0.53	0.40	1.21	5.18	1.58	0.92	0.62	0.55
29.	0.42		1.21	0.81	0.52	0.42	1.11	4.61	1.42	0.86	0.58	0.54
30.	0.42		1.16	0.78	0.53	0.42	7.72	4.19	1.42	0.85	0.60	0.51
31.	0.45		1.09		0.51		7.73	3.78		0.90		0.49
Extremwerte in m³/s												
am	30.	28.	01.	18.	31.	30.	05.	20.	26.	30.	22.	31.
NQ	0.35	0.26	0.28	0.67	0.48	0.37	0.35	1.92	1.29	0.85	0.55	0.40
HQ	0.77	0.56	10.5	2.96	1.90	2.08	101	51.9	6.43	4.04	0.97	0.87
am	21.	13.	18.	19.	18.	15.	30.	21.	27.	04.	01.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.51	0.45	1.07	0.88	0.63	0.48	1.47	4.35	1.90	1.32	0.70	0.59
Mq	6.10	5.35	12.7	10.4	7.51	5.75	17.4	51.6	22.6	15.6	8.34	6.98
h _n	16	13	34	27	20	15	47	138	59	42	22	18

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.49	0.46	0.61	0.60	0.51	0.86	0.64	0.56	0.42	0.55	0.69	0.72
Mq	5.85	5.48	7.29	7.12	6.05	10.2	7.62	6.65	4.95	6.48	8.20	8.59
h _n	16	13	20	18	16	27	20	18	13	17	21	22
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.17	0.16	0.16	0.23	0.20	0.14	0.17	0.22	0.18	0.13
NQ ₁	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.24	0.21	0.15	0.17	0.22	0.21	0.18
MNQ ₁	0.43	0.40	0.44	0.63	0.57	0.57	0.53	0.52	0.50	0.52	0.54	0.51
NMQ	0.19	0.19	0.19	0.21	0.29	0.40	0.31	0.19	0.25	0.25	0.23	0.21
MQ	0.58	0.60	0.76	0.95	0.85	0.91	0.95	1.05	0.83	0.93	0.75	0.69
HMQ	1.46	1.52	1.56	2.64	2.30	2.26	3.59	4.35	2.02	2.68	1.65	1.32
MHQ	1.43	2.00	2.53	2.09	3.02	5.95	14.7	12.6	6.40	6.67	2.17	1.87
HQ	5.47	6.67	10.5	6.06	15.1	26.2	101	79.8	51.3	70.9	15.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.26	28.02		0.13	24.12.2001		0.13	24.12.2001		0.15	28.08.2003	
NQ ₁	0.36	28.02					0.30			0.40		
MJNQ ₁							0.40			0.82	9.75	2001
MQ,Mq,h _n	1.20	14.3	451	0.59	7.06	222	0.82	9.75	307	1.42	1979	
HMQ							24.4			101		
MJHQ	101	30.07.		54.6	06.07.2004			30.07.2005				
HQ												
NNQ seit 1972:	0.13	24.12.2001		HHQ seit 1972:	79.8	03.08.1979						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	121	39.6			20.0
8000			350			16.0	0.80	160	60.4			16.0
6000			250			12.0	0.60	224	120.4			12.0
4000			180			9.00	0.40	360	228.6			9.00
3000			140			7.00	0.30	365	281.8			7.00
2000			100			5.00	0.20		337.6			5.00
1600			80.0			3.50	0.10					3.50
1200			60.0			2.50	0.06					2.50
900			40.0			1.80	0.03					1.80
700			30.0			1.40	0.00					1.40

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 594 Mitterdorf an der Raab
Raab

Mst.Nr. 211599

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 183.7 km²

Nr. 595 St.Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
Weizbach

Mst.Nr. 210963

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 101.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.48	1.06	0.86	1.64	1.44	0.91	0.79	5.81	4.84	2.16	1.34	1.10
2.	1.41	0.98	1.13	1.55	1.43	0.82	0.81	4.46	4.42	2.09	1.34	1.13
3.	1.36	1.00	1.31	1.49	1.31	0.84	0.74	3.96	4.17	2.01	1.32	1.02
4.	1.27	0.90	1.36	1.43	1.34	1.06	0.71	3.45	3.90	1.99	1.31	1.12
5.	1.24	0.80	1.33	1.33	1.29	1.26	1.49	3.11	3.65	2.20	1.30	1.25
6.	1.22	0.86	1.30	1.30	1.27	0.94	1.33	2.86	3.46	2.20	1.29	1.64
7.	1.21	1.05	1.36	1.30	1.23	0.97	0.96	2.75	3.29	2.93	1.27	1.47
8.	1.16	1.25	1.19	1.24	1.21	0.86	2.72	2.60	3.12	2.73	1.25	1.32
9.	1.16	1.61	0.90	1.57	1.19	0.92	2.50	2.44	2.95	2.57	1.24	1.20
10.	1.14	1.31	0.96	1.56	1.19	0.86	2.68	2.44	2.87	2.41	1.20	1.20
11.	1.11	1.17	1.02	1.38	1.15	0.81	2.81	2.34	2.85	2.29	1.22	1.03
12.	1.09	1.05	0.97	1.34	1.11	0.87	2.39	2.26	2.81	2.19	1.20	1.20
13.	1.07	1.04	0.87	1.31	1.06	0.97	2.35	2.14	2.70	2.12	1.19	1.11
14.	1.05	0.97	0.83	1.38	1.02	0.83	2.00	2.13	2.58	2.03	1.17	1.09
15.	1.03	0.92	0.98	1.33	1.05	1.15	1.78	4.98	2.47	1.94	1.18	1.07
16.	0.99	0.92	1.79	1.28	1.00	1.35	1.74	3.44	2.40	1.89	1.18	1.13
17.	1.05	0.90	3.34	1.24	1.04	0.95	1.66	2.94	3.35	1.83	1.17	1.10
18.	1.30	0.89	6.13	1.27	2.10	0.86	2.19	2.65	2.84	1.79	1.16	1.09
19.	1.10	0.95	4.92	1.68	1.80	0.86	2.52	2.49	2.66	1.76	1.16	1.01
20.	0.99	0.85	3.67	3.41	1.44	0.81	1.85	5.64	3.25	1.72	1.14	0.99
21.	1.15	0.83	2.70	2.64	1.28	0.84	1.70	32.1	2.89	1.68	1.15	1.04
22.	1.05	0.86	2.28	2.25	1.15	0.80	1.60	27.1	2.65	1.64	1.12	0.95
23.	0.99	0.84	2.03	2.02	1.18	0.82	1.58	15.2	2.51	1.59	1.10	1.03
24.	0.96	0.83	1.94	1.85	1.06	0.72	1.55	10.3	2.41	1.60	1.09	0.95
25.	0.95	0.81	1.97	1.77	1.03	0.82	1.59	7.73	2.33	1.61	1.10	1.03
26.	0.88	0.82	2.30	1.78	1.00	0.84	1.90	10.1	2.26	1.50	1.15	0.94
27.	0.88	0.80	2.08	1.58	0.96	0.75	2.04	9.00	3.36	1.46	1.41	1.06
28.	0.87	0.89	1.95	1.91	0.94	0.75	1.63	7.73	2.80	1.43	1.31	1.00
29.	0.82		1.90	1.61	0.90	0.73	1.50	6.89	2.44	1.41	1.20	1.05
30.	0.85		1.85	1.55	0.87	0.80	2.56	6.17	2.36	1.41	1.18	0.95
31.	1.05		1.76		0.99		17.2	5.54		1.41		1.18
Extremwerte in m³/s												
am	20.	07.	01.	05.	27.	28.	05.	14.	09.	24.	17.	02.
NQ	0.30	0.35	0.38	0.65	0.37	0.32	0.43	1.71	1.30	0.71	0.46	0.47
HQ	2.92	3.61	4.6	4.66	4.32	2.47	140	85.7	8.93	5.50	2.64	2.15
am	05.	01.	18.	20.	18.	04.	31.	21.	27.	04.	11.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.09	0.97	1.90	1.63	1.19	0.89	2.29	6.54	3.02	2.07	1.22	1.11
Mq	5.94	5.28	10.4	8.88	6.50	4.86	12.5	35.6	16.4	11.3	6.62	6.05
h _a	16	13	28	23	17	13	33	95	43	30	17	16

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.05	0.88	1.27	1.23	0.98	1.53	1.01	1.07	0.77	1.07	1.34	1.44
Mq	5.72	4.81	6.91	6.68	5.34	8.31	5.50	5.81	4.17	5.81	7.31	7.82
h _a	15	12	19	17	14	22	15	16	11	16	19	20
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	.014	.009	0.06	0.06	.012	.020	.030	0.15	0.13	0.14	0.16
NQ ₁	0.31	0.35	0.33	0.26	0.27	0.31	0.29	0.25	0.33	0.35	0.32	0.37
MQ	0.82	0.77	0.81	1.13	0.96	1.00	0.85	0.96	0.99	1.02	1.00	0.96
NMQ	0.39	0.39	0.37	0.35	0.45	0.72	0.41	0.38	0.42	0.39	0.38	0.41
MQ	1.20	1.11	1.46	1.86	1.65	1.76	1.62	1.97	1.73	1.72	1.48	1.39
HMQ	2.35	2.49	3.00	5.45	5.27	4.45	5.05	6.54	5.24	4.76	4.87	2.89
MHQ	4.56	5.25	6.35	4.95	8.71	13.4	27.8	21.9	13.3	13.4	5.35	5.57
HQ	10.5	38.7	29.5	12.6	35.2	43.3	140	103	106	120	30.1	25.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	0.30	20.01		0.15	19.08.2003		0.12	23.10.2001		0.09	25.05.1993	
NQ ₁	0.71	04.07.		0.25	28.08.2003		0.25	22.12.		0.09	15.06.1993	
NMQ				0.52			0.73	0.03		0.36		
NMQ ₁				0.71			0.73	0.09		0.44		
MQ,Mq,h _a	2.01	10.9	344	1.14	6.19	195	1.02	10.1	317	1.12	11.0	2003
HMQ				2.32			2.74	3.57	2.90	5.72		348
MHQ	140	31.07.		47.1			34.8	22.08.		25.8		1982
HQ				140						125		
NNQ seit 1980:	.009	03.03.1981		HHQ seit 1980:	120	06.10.1982	NNQ seit 1966:	.036	25.05.1993	HHQ seit 1966:	125	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.00	288	146.0	1.00	109
8000			350			16.0	3	0.80	358	197.0	0.80	172
6000			250			12.0	4	0.60	365	249.8	0.60	288
4000			180			9.00	7	0.40		305.8	0.40	347
3000			140			7.00	9	0.30		359.2	0.30	358
2000			100			5.00	15	0.20		365.4	0.20	365
1600			80.0			3.50	27	0.10			0.10	
1200			60.0			2.50	67	0.06			0.06	
900			40.0			1.80	114	0.03			0.03	
700			30.0	1		1.40	162	0.00			0.00	

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Jul.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 596 St.Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 300.8 km²

Nr. 597 Flöcking
Rabnitzbach

Mst.Nr. 211888

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.22	1.77	1.54	2.80	2.38	1.86	1.74	8.50	7.74	3.71	2.30	1.82
2.	2.15	1.66	1.55	2.68	2.35	2.04	1.73	6.40	7.31	3.50	2.33	1.88
3.	2.10	1.69	1.63	2.61	2.25	2.07	1.62	5.71	6.86	3.50	2.30	1.84
4.	2.03	1.61	1.68	2.52	2.29	2.49	1.61	4.96	6.43	3.04	2.30	1.88
5.	1.95	1.56	1.69	2.41	2.21	2.46	2.95	4.30	5.91	4.65	2.28	2.05
6.	1.95	1.62	1.62	2.39	2.17	1.98	2.45	3.95	5.59	4.75	2.28	2.63
7.	1.98	1.75	1.61	2.32	2.08	1.98	1.92	3.79	5.35	4.33	2.26	2.34
8.	1.93	2.03	1.62	2.26	2.03	1.80	4.46	3.57	5.05	4.04	2.19	2.10
9.	1.91	2.30	1.54	2.80	1.98	1.79	4.07	3.29	4.84	3.80	2.16	1.98
10.	1.88	2.15	1.65	2.66	1.97	1.73	4.21	3.37	4.67	3.56	2.13	1.94
11.	1.87	1.99	1.64	2.44	1.95	1.74	4.50	3.25	4.64	3.38	2.10	1.80
12.	1.84	1.84	1.67	2.40	1.92	1.87	3.92	3.17	4.52	3.38	2.09	1.77
13.	1.81	1.85	1.69	2.37	1.84	2.01	3.93	3.03	4.52	3.38	2.06	1.88
14.	1.80	1.76	1.72	2.42	1.84	1.78	3.37	3.15	4.21	3.27	2.05	1.83
15.	1.78	1.71	1.85	2.35	1.78	2.12	3.05	6.82	3.95	3.21	2.01	1.79
16.	1.73	1.70	2.72	2.33	1.82	2.44	3.09	4.62	3.84	3.12	2.00	1.82
17.	1.68	1.68	4.56	2.35	1.74	1.92	2.99	3.98	5.26	3.02	1.89	1.85
18.	1.69	1.67	8.49	2.37	1.04	1.86	3.80	3.64	4.35	2.97	1.87	1.74
19.	1.81	1.66	6.81	3.13	3.06	1.83	4.16	3.47	4.05	2.81	1.89	1.73
20.	1.74	1.65	5.41	5.32	2.44	1.74	3.19	7.21	5.02	2.72	1.87	1.69
21.	1.87	1.68	4.07	3.97	2.27	1.68	2.98	51.4	4.36	2.68	1.92	1.72
22.	1.81	1.70	3.46	3.48	2.18	1.80	2.86	49.5	3.98	2.66	1.90	1.64
23.	1.75	1.69	3.10	3.08	2.14	1.71	2.89	22.9	3.75	2.63	1.89	1.64
24.	1.70	1.70	3.01	2.78	2.06	1.63	2.81	16.0	3.59	2.70	1.92	1.61
25.	1.70	1.66	3.21	2.84	2.03	1.66	2.86	13.1	3.47	2.62	1.90	1.64
26.	1.55	1.66	3.69	2.87	1.94	1.77	3.64	16.4	3.33	2.52	1.94	1.60
27.	1.57	1.63	3.47	2.81	1.87	1.60	3.84	14.9	5.10	2.46	2.46	1.68
28.	1.51	1.47	3.33	3.18	1.82	1.62	2.99	12.9	4.77	2.41	2.08	1.67
29.	1.49	1.49	3.24	2.56	1.75	1.72	2.71	11.4	4.24	2.40	1.88	1.69
30.	1.52	1.52	3.13	2.47	1.72	1.76	2.65	9.53	4.08	2.39	1.90	1.64
31.	1.66	1.66	2.99	2.47	1.86	1.86	2.61	8.47		2.37		1.59
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	02.	06.	17.	27.	01.	02.	27.	24.	16.	31.
NQ	0.93	0.92	1.09	1.66	1.14	1.00	1.09	1.27	3.03	1.84	1.37	1.09
HQ	2.94	3.97	18.8	9.88	9.16	6.50	148	131	12.5	8.08	3.77	3.36
am	05.	09.	18.	27.	18.	04.	31.	21.	27.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.81	1.74	2.88	2.77	2.12	1.88	3.84	10.2	4.83	3.29	2.07	1.82
Mq	6.01	5.80	9.59	9.19	7.05	6.26	12.8	34.0	16.0	10.9	6.89	6.06
h _a	16	14	26	24	19	16	34	91	42	29	18	16

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.74	1.59	2.19	2.16	1.86	2.69	1.91	1.94	1.42	1.83	2.29	2.37
Mq	5.78	5.27	7.28	7.18	6.20	8.93	6.35	6.44	4.72	6.09	7.61	7.87
h _a	15	13	20	19	17	23	17	17	12	16	20	20
Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.23	0.37	0.38	0.38	0.38	0.31	0.35	0.40	0.37	0.38	0.32
NQ ₁	0.45	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.54	0.69	0.72	0.59	0.56
MQ	1.44	1.44	1.60	2.21	1.87	1.93	1.68	1.69	1.71	1.70	1.78	1.63
NMQ	0.62	0.78	0.69	0.74	1.03	1.21	0.87	0.79	0.95	0.81	0.69	0.68
MQ	1.84	1.93	2.56	3.24	2.95	3.22	2.82	3.32	2.82	2.55	2.45	2.30
HMQ	2.95	4.13	5.67	8.96	7.91	7.19	8.23	10.2	7.22	6.50	6.37	4.83
MHQ	4.50	6.76	9.53	9.43	16.1	23.7	34.3	35.2	22.0	12.2	8.24	8.70
HQ	14.8	39.7	33.2	23.4	54.8	62.9	148	140	140	91.0	35.1	36.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1984 - 2005			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	0.92	28.02		0.31	17.07.2002		0.16	0.13	0.13	0.16	0.13	0.13
NQ ₁	1.47	28.02					0.22	0.22	0.15	0.22	0.22	0.15
NMQ							0.37	0.28	0.34	0.37	0.28	0.34
MQ	3.29	10.9	345	2.01	6.67	210	0.25	0.24	0.19	0.22	0.17	0.15
HMQ							0.58	0.49	0.61	0.62	0.51	0.67
MHQ							1.05	0.86	1.21	1.75	1.42	1.65
HQ	148	31.07.		75.1	06.07.2004		1.44	0.85	2.84	2.92	3.42	6.97
NNQ seit 1984:	0.23	01.02.1995		HHQ seit 1984:	140	19.08.1989	6.99	2.32	9.47	19.8	16.0	26.0
NNQ seit 1991:	.038	18.08.2001		HHQ seit 1991:	60.0	05.09.1998	45.8	51.1	60.0	45.8	51.1	60.0

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4		1.00			278.4
8000			350			16.0	6	0.6	0.80			307.0
6000			250			12.0	9	2.0	0.60			359.4
4000			180			9.00	11	3.8	0.40			365.4
3000			140			7.00	17	7.6	0.30			
2000			100			5.00	34	17.8	0.20			
1600			80.0			3.50	62	37.8	0.10			
1200			60.0			2.50	149	76.8	0.06			
900			40.0			1.80	277	149.8	0.03			
700			30.0			1.40	365	216.2	0.00			

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. W.erm.
Im Jän.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 598 Takern II Raab

Mst.Nr. 210971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 498.9 km²

Nr. 599 Feldbach Raab

Mst.Nr. 210989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 689.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.64	2.24	1.51	4.23	3.59	1.91	2.14	11.1	12.1	6.84	3.39	2.49
2.	3.45	2.04	1.56	3.97	3.47	1.70	2.19	8.42	11.9	6.29	3.17	2.39
3.	3.24	2.06	1.70	3.82	3.26	1.78	1.66	7.61	10.3	6.01	3.20	2.31
4.	3.06	2.03	1.86	3.63	3.45	2.42	1.59	6.79	9.41	10.5	3.13	2.37
5.	2.97	1.76	2.02	3.48	3.15	2.23	5.31	5.53	8.57	10.1	3.06	2.72
6.	2.87	1.85	1.90	3.36	3.02	2.63	4.22	4.85	7.95	8.45	3.02	2.79
7.	2.83	1.85	1.87	3.32	2.92	2.56	2.34	4.91	7.46	7.63	3.00	2.95
8.	2.76	1.85	1.81	3.24	2.84	2.22	6.17	4.65	7.04	7.05	2.96	3.76
9.	2.66	2.09	1.71	4.13	2.75	2.00	6.06	4.25	6.63	6.56	2.86	3.20
10.	2.66	2.41	1.84	4.46	2.71	1.96	6.18	4.06	6.41	6.15	2.77	2.86
11.	2.54	2.22	1.67	3.68	2.68	1.84	6.52	4.31	6.31	5.82	2.84	2.59
12.	2.54	2.40	1.95	3.35	2.39	2.00	6.01	3.74	5.74	5.31	2.74	2.61
13.	2.46	2.43	2.15	3.46	2.38	2.50	4.95	3.63	5.84	5.04	2.75	2.51
14.	2.44	2.25	2.37	3.50	2.35	1.84	4.09	11.8	5.24	4.84	2.74	2.37
15.	2.36	1.97	2.85	3.45	2.36	2.20	3.97	6.92	5.04	4.69	2.76	2.37
16.	2.25	1.97	4.97	3.29	2.28	3.50	3.87	5.69	8.60	4.50	2.63	2.47
17.	2.11	1.86	8.75	3.15	2.40	2.22	3.87	5.01	6.75	4.39	2.57	2.24
18.	2.14	1.87	16.4	3.28	2.64	1.98	3.85	5.01	6.31	4.27	2.53	2.13
19.	2.40	1.84	14.2	5.32	6.55	1.83	6.09	4.56	6.31	4.21	2.50	2.10
20.	2.23	1.81	11.4	12.4	4.06	1.80	3.85	9.18	9.10	4.14	2.52	2.05
21.	2.43	1.87	7.83	9.11	3.42	1.72	3.47	83.2	7.63	4.04	2.47	2.00
22.	2.47	1.96	6.61	6.59	3.13	1.78	3.29	102	6.47	3.91	2.41	2.01
23.	2.25	1.94	5.70	5.64	2.90	1.92	3.24	47.7	5.89	4.15	2.47	1.98
24.	2.17	2.01	5.34	5.01	2.63	1.88	3.22	29.7	5.46	3.78	2.49	1.98
25.	2.14	1.96	5.36	4.58	2.48	1.60	3.08	21.1	5.13	3.67	2.58	1.96
26.	1.96	1.94	6.33	4.87	2.32	2.07	4.01	27.7	4.87	3.34	4.09	2.12
27.	1.82	1.86	5.70	4.12	2.35	1.76	4.16	29.7	8.43	3.47	3.59	2.17
28.	1.73	1.53	5.32	4.82	2.11	1.62	3.49	22.5	9.28	3.42	2.76	2.11
29.	1.84	5.05	3.99	3.99	2.00	1.74	3.01	19.4	7.92	3.36	2.63	2.00
30.	1.88	4.88	3.79	3.79	1.98	2.33	2.85	15.7	8.44	3.32		1.77
31.	2.23	4.62		2.24			27.2	13.7				
Extremwerte in m³/s												
am	30.	10.	01.	15.	12.	02.	03.	06.	13.	25.	25.	31.
NQ	1.06	1.05	0.97	2.46	1.36	1.12	1.23	2.12	3.80	2.75	2.01	1.21
HQ	4.24	3.68	37.2	15.7	34.0	6.51	75.1	148	23.4	15.5	9.98	9.44
am	01.	01.	18.	20.	18.	04.	31.	22.	27.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.47	2.00	4.75	4.51	3.10	2.11	4.77	17.2	7.42	5.32	2.85	2.54
Mq	4.95	4.00	9.52	9.03	6.21	4.23	9.56	34.5	14.9	10.7	5.71	5.09
h _a	13	10	26	23	17	11	26	92	39	29	15	13

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.57	2.41	3.37	3.11	2.48	3.75	2.71	2.57	2.07	2.72	3.30	3.73
Mq	5.16	4.84	6.75	6.24	4.97	7.51	5.44	5.14	4.15	5.45	6.61	7.49
h _a	14	12	18	16	13	19	15	14	11	15	17	19
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.49	0.26	0.32	0.21	0.26	0.17	0.45	0.08	0.60	0.42	0.07
NQ ₁	0.53	1.09	0.63	0.74	0.74	0.76	0.54	0.45	0.77	0.85	0.96	0.61
MMQ	1.99	2.05	2.33	2.77	2.29	2.27	2.10	2.08	2.07	2.31	2.51	2.38
NMQ	1.12	1.45	1.17	1.29	1.32	1.53	1.05	0.90	1.42	1.26	1.19	1.12
MQ	2.83	3.21	4.27	4.47	3.95	4.21	4.21	4.51	3.83	4.35	3.90	3.65
HMQ	5.33	8.26	10.0	14.5	10.8	10.9	10.0	17.2	10.9	13.9	12.4	7.78
MHQ	7.63	12.0	18.3	14.9	21.9	29.5	36.5	42.8	28.0	27.1	16.3	15.7
HQ	30.1	80.4	62.6	75.3	90.7	72.4	117	148	128	147	72.0	86.1
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.11	0.59	0.22	0.02	0.25	0.06	0.06	0.05	0.30	0.34	0.54
NQ ₁	0.73	1.07	0.87	0.76	0.31	0.60	0.24	0.42	0.25	0.49	1.15	0.58
MMQ	2.61	2.97	3.36	3.77	2.98	3.03	2.85	2.66	2.59	2.83	3.26	3.14
NMQ	1.29	1.60	1.23	1.69	1.55	1.81	1.05	0.90	1.43	1.80	1.45	1.16
MQ	3.95	4.77	7.33	6.58	5.52	6.76	6.73	6.17	4.93	5.26	5.71	5.28
HMQ	7.47	12.4	21.8	21.7	23.7	26.7	35.3	26.3	12.8	19.4	14.7	11.2
MHQ	11.1	17.1	33.9	27.2	34.8	51.1	51.5	48.6	33.2	31.3	28.9	22.8
HQ	39.3	109	127	151	200	177	196	185	127	136	150	103

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.97	01.03.		0.26	27.06.2002		0.02	18.05.2002		0.02	18.05.2002	
NQ ₁	1.51	01.03.		0.45	25.08.2003		0.24	21.07.2002		0.24	21.07.2002	
NMQ				1.28			1.60			1.60		
MMQ				1.87			2.24			2.24		
MQ,Mq,h _a	4.95	9.93	313	3.95	7.92	250	5.76	8.35	263	5.76	8.35	263
HMQ				6.12		1996	13.1		1965	13.1		1965
MHQ				79.0			99.1			99.1		
HQ	148	22.08.		148	22.08.2005		200	28.05.1972		200	28.05.1972	
NNQ seit 1968:	.026	27.06.2002		HHQ seit 1968:	150	09.08.1970	NNQ seit 1951:	.002	18.05.2002	HHQ seit 1951:	200	28.05.1972

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	1.6	1.00	334.4		336.6
8000			350			16.0	11	3.4	0.80	352.4		347.8
6000			250			12.0	16	5.8	0.60	361.6		357.4
4000			180			9.00	29	11.6	0.40	365.4		364.4
3000			140			7.00	45	17.8	0.30			365.0
2000			100			5.00	95	38.4	0.20			365.4
1600			80.0			3.50	155	80.6	0.10			
1200			60.0			2.50	236	159.8	0.06			
900			40.0			1.80	345	229.8	0.03			
700			30.0			1.40	365	278.0	0.00			

Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst Im Jan.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt n.erg. Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 600 Neumarkt Raab

Mst.Nr. 210468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 986.5 km²

Nr. 601 Rohrbach an der Lafnitz

Mst.Nr. 210997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.91	2.79	2.42	6.03	5.27	3.35	4.82	13.8	19.1	11.9	6.19	5.90
2.	4.80	2.92	2.33	5.41	4.98	2.98	5.18	9.56	17.5	9.93	6.85	5.20
3.	4.47	2.96	2.29	5.36	4.82	2.67	5.10	8.56	16.8	9.12	6.43	5.07
4.	4.41	2.81	2.74	5.10	5.13	2.81	2.51	9.23	14.8	11.4	4.68	5.83
5.	4.13	2.73	2.74	4.99	4.21	5.30	5.26	7.06	13.7	12.8	4.79	6.39
6.	4.06	2.28	2.73	4.89	4.66	4.82	11.1	6.93	12.3	10.9	4.84	22.7
7.	3.92	2.35	3.01	4.70	4.37	4.00	4.71	6.14	12.3	11.1	5.21	17.6
8.	3.88	2.19	3.13	4.88	4.38	3.90	5.48	6.69	11.5	11.2	5.47	10.9
9.	3.78	2.31	3.24	5.46	4.09	3.26	9.93	5.46	10.6	9.06	5.16	8.38
10.	3.74	2.65	3.00	9.84	3.96	3.08	8.40	5.28	10.1	8.76	5.02	8.12
11.	3.56	2.61	3.19	6.81	3.97	2.88	10.4	5.40	7.97	9.16	4.46	7.74
12.	3.74	3.17	3.33	6.13	3.90	3.03	11.9	5.31	8.82	9.91	3.96	6.28
13.	3.74	3.64	3.94	6.24	3.51	3.50	11.9	5.31	8.82	7.49	3.86	5.83
14.	3.59	3.65	4.60	5.93	3.48	3.02	8.65	5.82	8.56	7.41	3.86	5.76
15.	3.53	3.35	5.70	5.62	3.59	2.47	6.54	25.0	7.27	7.43	3.86	5.32
16.	3.45	3.11	9.94	5.22	3.43	5.43	5.67	12.0	6.80	7.42	4.14	6.25
17.	3.26	3.31	18.1	4.82	3.62	4.51	6.00	11.8	10.4	6.50	4.58	6.13
18.	3.00	3.24	31.4	4.65	10.3	2.36	4.84	9.77	9.24	6.94	3.65	5.56
19.	3.13	3.27	31.4	6.79	16.6	2.61	7.42	7.38	8.96	7.71	3.98	5.14
20.	3.28	3.23	22.3	15.4	7.09	2.43	5.60	6.72	14.1	6.99	4.81	5.06
21.	3.24	3.24	13.4	19.3	5.54	2.52	4.74	95.7	11.7	6.97	4.12	4.82
22.	3.53	3.27	10.5	11.5	4.95	2.33	4.68	188	9.64	6.78	4.01	5.11
23.	3.33	3.27	8.95	9.01	4.78	2.27	4.94	91.3	8.75	6.13	4.33	4.74
24.	3.09	3.28	7.92	7.82	4.24	2.09	4.41	46.0	7.91	6.90	4.78	4.87
25.	3.19	3.47	7.53	6.94	3.77	1.84	4.18	32.6	7.56	6.85	4.75	4.79
26.	2.98	3.33	8.69	6.99	3.87	2.44	5.08	29.4	7.20	7.76	4.11	4.63
27.	2.82	3.24	8.14	6.28	3.65	2.73	6.80	43.6	6.88	7.16	7.64	5.08
28.	2.51	3.02	7.31	6.48	3.90	2.41	4.88	31.9	13.4	6.54	9.16	5.11
29.	2.73	3.02	6.65	5.89	3.29	2.43	4.45	29.0	11.9	7.29	7.34	5.65
30.	2.36	7.14	6.65	5.52	3.44	4.64	3.98	23.7	18.8	6.01	6.31	4.93
31.	2.12	6.65	6.65		3.20		24.1	20.9		6.77		4.43
Extremwerte in m³/s												
am	18.	11.	03.	14.	31.	28.	20.	13.	16.	17.	17.	09.
NQ	0.87	0.83	1.43	1.49	0.80	0.49	0.24	2.67	2.43	1.56	1.35	0.77
HQ	7.39	5.70	62.1	25.9	48.2	8.10	67.7	206	31.0	15.9	14.3	42.7
am	26.	25.	18.	21.	18.	05.	31.	21.	30.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.49	3.02	8.21	7.00	4.83	3.14	6.77	26.0	11.1	8.30	5.08	6.75
Mq	3.54	3.07	8.32	7.09	4.90	3.18	6.87	26.3	11.2	8.41	5.15	6.85
h _a	9	7	22	18	13	8	18	71	29	23	13	18

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.53	3.74	5.87	5.51	3.81	6.87	3.84	3.40	3.11	4.68	5.35	6.37
Mq	4.59	3.79	5.96	5.58	3.86	6.96	3.89	3.45	3.16	4.74	5.42	6.46
h _a	12	9	16	14	10	18	10	9	8	13	14	17
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.18	0.19	0.31	0.22	0.49	0.24	0.24	0.41	0.19	0.35	0.29
NQ ₁	1.01	1.49	1.20	1.44	1.07	1.17	0.83	0.32	1.17	1.50	1.70	1.11
NMQ ₁	3.43	3.31	3.31	3.89	3.21	2.96	2.94	3.16	3.47	3.83	4.36	4.21
NMQ	1.51	2.18	1.85	2.52	1.90	2.07	1.43	1.20	2.15	2.62	2.00	1.50
MQ	5.67	4.80	6.88	7.21	5.94	7.26	6.47	7.27	7.10	7.34	8.18	7.97
HMQ	11.2	11.1	15.5	25.7	15.8	21.8	13.8	26.0	20.6	15.0	26.6	16.2
MHQ	16.3	12.2	37.0	37.8	37.2	54.2	46.9	53.1	49.4	41.0	39.7	45.2
HQ	38.4	41.1	106	226	174	153	152	206	176	141	124	184
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.58	0.71	0.58	0.63	0.50	0.33	0.45	0.68	0.57	0.42
NQ ₁	0.42	0.55	0.83	0.79	0.87	0.65	0.75	0.37	0.68	0.68	0.62	0.68
NMQ ₁	1.47	1.47	1.75	2.09	1.95	2.10	2.17	1.94	1.77	1.77	1.71	1.57
NMQ	0.61	0.89	0.92	0.94	1.33	1.22	0.99	0.77	0.83	0.79	0.77	0.91
MQ	1.86	1.95	2.53	2.81	2.77	3.30	3.08	3.08	2.50	2.47	2.16	2.04
HMQ	3.57	4.76	5.03	6.97	7.03	8.54	9.57	8.77	5.81	13.1	5.10	4.15
MHQ	4.65	5.64	6.87	5.76	12.7	27.0	21.0	28.8	17.9	12.7	5.77	5.73
HQ	22.6	31.0	28.9	20.6	77.0	160	159	124	124	171	21.6	29.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.24	20.07	25.06	0.18	19.02.2004	0.18	19.02.2004	0.33	03.08.1971	0.55	14.08.2003	0.33
NQ ₁	1.84					0.32	23.08.2003	1.19	11.12			0.37
NMQ ₁						1.78						1.06
NMQ						2.99						1.29
MQ, Mq, h _a	7.85	7.96	251	4.76	4.82	152	6.85	6.94	219	1.77	6.58	208
HMQ							11.0		219			
MHQ							130		299			
HQ	206	21.08.		149	25.06.2004		226	05.04.1996	1982			
NNQ seit 1991:	0.18	19.02.2004		HHQ seit 1991:	226	05.04.1996	NNQ seit 1966:	0.33	03.08.1971	HHQ seit 1966:	171	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	17	6.6	1.00			360.8
8000			350			16.0	25	11.0	0.80			362.8
6000			250			12.0	36	18.4	0.60			364.8
4000			180			9.00	70	33.2	0.40			365.2
3000			140			7.00	109	52.0	0.30			365.4
2000			100			5.00	195	96.6	0.20			
1600			80.0			3.50	292	172.8	0.10			
1200			60.0			2.50	346	248.8	0.06			
900			40.0			1.80	365	309.8	0.03			
700			30.0			1.40		343.2	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365
8000			350			16.0			0.80			359.0
6000			250			12.0			0.60			365.4
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 602 Hammerkastell
Lafnitz

Mst.Nr. 211680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.5 km²

Nr. 603 Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach

Mst.Nr. 210203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.07	1.57	1.31	3.41	3.46	2.29	1.98	2.05	3.16	2.13	1.78	1.68
2.	2.00	1.59	1.31	3.17	3.31	2.26	2.06	1.98	3.14	2.12	1.78	1.64
3.	1.96	1.58	1.30	3.01	3.21	2.23	1.77	2.12	3.07	2.16	1.77	1.68
4.	1.89	1.58	1.32	2.87	3.28	2.23	1.70	2.29	2.99	2.31	1.77	1.68
5.	1.84	1.58	1.34	2.76	3.12	2.32	2.57	1.99	2.91	2.20	1.75	1.98
6.	1.83	1.55	1.36	2.69	3.03	2.34	2.78	1.94	2.84	2.12	1.75	2.04
7.	1.82	1.53	1.36	2.62	2.98	2.45	1.89	1.95	2.76	2.04	1.74	1.89
8.	1.80	1.50	1.37	2.56	2.89	2.29	4.63	1.94	2.69	2.02	1.72	1.79
9.	1.78	1.50	1.35	3.52	2.89	2.25	5.17	1.86	2.63	2.01	1.71	1.72
10.	1.75	1.46	1.34	3.48	2.88	2.25	5.38	1.84	2.61	1.99	1.71	1.69
11.	1.72	1.42	1.34	2.86	2.68	2.20	5.47	1.88	2.67	1.98	1.70	1.50
12.	1.70	1.42	1.33	2.78	2.65	2.08	4.71	1.86	2.69	1.96	1.69	1.69
13.	1.69	1.41	1.33	2.68	2.50	2.59	4.22	1.93	2.84	1.95	1.70	1.69
14.	1.68	1.40	1.37	2.60	2.37	2.14	3.66	1.83	2.54	1.92	1.70	1.67
15.	1.67	1.38	1.49	2.56	2.31	1.18	3.25	4.53	2.40	1.89	1.69	1.61
16.	1.59	1.37	2.04	2.53	2.33	2.32	3.29	2.50	2.37	1.88	1.69	1.66
17.	1.55	1.40	4.82	2.47	2.53	2.00	3.02	2.31	3.15	1.87	1.68	1.75
18.	1.55	1.38	12.1	2.52	5.75	1.93	2.80	2.14	2.68	1.88	1.65	1.58
19.	1.57	1.37	11.3	3.24	4.86	1.87	2.80	2.02	2.49	1.89	1.66	1.64
20.	1.65	1.38	7.24	5.83	3.50	1.84	2.57	1.98	3.07	1.90	1.65	1.62
21.	2.77	1.38	5.12	4.25	3.11	1.79	2.49	3.97	2.91	1.89	1.69	1.59
22.	1.93	1.37	4.27	3.81	2.93	2.09	2.43	7.18	2.70	1.87	1.67	1.58
23.	1.73	1.37	3.94	3.62	2.85	2.00	2.99	4.66	2.52	1.85	1.66	1.58
24.	1.64	1.37	4.05	3.48	2.66	1.77	3.64	3.84	2.41	1.92	1.65	1.58
25.	1.61	1.38	4.22	3.47	2.56	1.72	2.88	3.28	2.34	1.84	1.65	1.58
26.	1.60	1.38	5.06	4.05	2.47	1.76	2.75	3.89	2.29	1.80	1.71	1.58
27.	1.59	1.34	4.52	3.44	2.42	1.77	2.47	3.99	2.95	1.79	2.63	1.62
28.	1.59	1.27	4.46	5.20	2.36	1.74	2.26	3.69	2.73	1.80	2.05	1.67
29.	1.60		4.40	3.84	2.31	1.98	2.15	3.70	2.29	1.81	1.78	1.69
30.	1.60		4.21	3.61	2.31	2.20	2.07	3.35	2.26	1.79	1.80	1.69
31.	1.58		3.73		2.36		2.22	3.24		1.79		1.69
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	14.	17.	30.	28.	04.	14.	30.	26.	15.	11.
NQ	1.45	1.01	1.28	2.35	2.14	1.59	1.62	1.71	2.12	1.74	1.58	1.28
HQ	5.10	1.59	28.2	8.02	14.6	5.28	11.5	21.3	6.07	2.51	4.06	2.47
am	21.	02.	18.	28.	18.	04.	24.	22.	27.	04.	27.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.75	1.44	3.41	3.29	2.93	2.15	3.07	2.83	2.70	1.95	1.75	1.68
Mq	6.14	5.03	11.9	11.5	10.3	7.53	10.7	9.91	9.46	6.82	6.14	5.90
h _a	16	12	32	30	27	20	29	27	25	18	16	15

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.71	1.74	2.02	1.99	1.85	2.42	1.96	1.78	1.51	1.64	1.69	1.90
Mq	5.99	6.09	7.09	6.97	6.49	8.46	6.85	6.24	5.28	5.73	5.93	6.67
h _a	16	15	19	18	17	22	18	17	14	15	15	17
Reihe: 1982-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	0.84	0.73	0.89	0.81	0.90	0.62	0.55	0.69	0.75	0.90	0.74
NQ ₁	0.86	0.87	0.77	0.92	0.93	0.96	0.67	0.59	0.73	0.78	0.93	0.83
MQ	1.72	1.65	1.74	2.18	2.01	2.18	1.95	2.02	1.90	2.06	1.90	1.88
NMQ	0.98	0.94	0.93	1.07	1.25	1.25	0.92	0.73	0.93	0.97	1.01	0.98
MQ	2.16	2.07	2.49	3.03	2.90	3.22	2.94	3.09	2.66	2.86	2.41	2.32
HMQ	4.59	3.93	4.42	8.14	5.70	6.09	4.87	6.94	6.34	14.2	6.76	6.37
MHQ	4.32	5.03	7.73	6.45	12.6	16.6	19.6	23.6	17.3	15.2	6.80	6.91
HQ	17.9	16.2	34.2	20.9	39.7	54.6	113	95.5	95.4	149	25.2	33.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	1.01	28.02		0.55	23.08.2003		0.01	16.07.2003		0.01	16.07.2003	
NQ ₁	1.27	28.02.				0.59	0.02	15.07.2003		0.02	15.07.2003	
MJNQ ₁						1.28	0.13			0.13		
MJNQ						1.24	0.17			0.17		
MQ,Mq,h _a	2.42	8.48	267	1.85	6.48	204	0.34	4.81	2003	0.34	152	2003
HMQ						2.68	0.65			0.65		
MJHQ						5.36	1.12			1.12		
HQ	28.2	18.03.		113	22.07.2004		31.9	28.06.1998		31.9	28.06.1998	
NNQ seit 1982:	0.55	23.08.2003		HHQ seit 1982:	149	06.10.1982	NNQ seit 1976:	0.01	16.07.2003	HHQ seit 1976:	31.9	28.06.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			3.00
8000			350			16.0			0.80			2.40
6000			250			12.0			0.60			1.60
4000			180			9.00			0.40			1.00
3000			140			7.00			0.30			0.80
2000			100			5.00			0.20			0.60
1600			80.0			3.50			0.10			0.40
1200			60.0			2.50			0.06			0.30
900			40.0			1.80			0.03			0.20
700			30.0			1.40			0.00			0.10

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 604 Wörth an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 211003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 439.4 km²

Nr. 605 Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach

Mst.Nr. 211623

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.45	1.74	1.56	3.97	3.95	2.43	2.19	2.51	3.43	2.70	2.06	1.99
2.	2.34	1.74	1.55	3.69	3.76	2.37	2.59	2.39	3.34	2.57	2.05	1.89
3.	2.28	1.74	1.53	3.48	3.60	2.34	2.04	2.43	3.25	2.54	2.03	1.87
4.	2.18	1.74	1.65	3.29	3.71	2.37	1.90	2.03	3.10	2.74	2.05	2.02
5.	2.12	1.70	1.74	3.15	3.49	2.40	1.92	2.46	2.99	2.75	2.04	2.10
6.	2.08	1.73	1.68	3.04	3.34	2.50	2.42	2.32	2.89	2.58	2.02	2.76
7.	2.06	1.72	1.72	2.99	3.21	2.52	2.11	2.37	2.88	2.51	2.02	2.49
8.	2.02	1.74	1.73	2.94	3.14	2.47	3.24	2.38	2.84	2.45	2.01	2.19
9.	1.99	1.74	1.74	3.56	3.01	2.27	7.41	2.19	2.72	2.41	2.05	2.05
10.	1.95	1.74	1.73	4.83	3.14	2.28	5.99	2.15	2.69	2.39	2.07	1.96
11.	1.93	1.74	1.56	3.47	2.94	2.22	6.27	2.24	2.88	2.36	2.05	1.71
12.	1.90	1.74	1.68	3.23	2.79	2.38	6.46	2.17	2.86	2.34	2.06	1.47
13.	1.89	1.74	1.73	3.12	2.80	2.38	6.22	2.26	3.02	2.33	2.06	2.01
14.	1.86	1.74	1.76	3.06	2.59	2.35	4.40	2.43	3.09	2.30	2.05	1.99
15.	1.84	1.74	1.96	2.97	2.54	2.26	3.89	2.38	2.72	2.26	2.05	1.82
16.	1.78	1.74	2.66	2.98	2.50	2.24	3.77	2.38	2.63	2.22	2.06	1.88
17.	1.61	1.74	5.22	2.86	2.59	2.29	3.62	2.74	3.37	2.17	2.04	1.97
18.	1.55	1.73	11.0	2.82	2.41	2.14	3.35	2.57	3.02	2.17	1.99	1.75
19.	1.70	1.73	15.1	3.50	7.15	2.07	3.34	2.32	2.71	2.17	2.01	1.69
20.	1.73	1.74	10.6	6.89	4.01	2.00	3.14	2.25	3.21	2.21	1.99	1.90
21.	2.56	1.74	6.43	6.01	3.45	1.98	3.00	3.19	3.60	2.19	2.02	1.83
22.	2.55	1.74	5.32	4.69	3.22	2.04	2.92	7.55	3.08	2.22	2.01	1.79
23.	2.02	1.74	4.68	4.31	3.15	2.51	3.24	5.67	2.90	2.17	2.01	1.78
24.	1.83	1.73	4.63	4.07	2.95	1.97	4.05	4.96	2.71	2.25	1.99	1.77
25.	1.76	1.72	4.89	3.90	2.79	1.91	4.28	3.78	2.64	2.14	2.02	1.78
26.	1.56	1.63	5.73	4.74	2.68	1.93	3.40	3.75	2.59	2.12	2.08	1.77
27.	1.71	1.43	5.28	3.94	2.62	1.94	3.15	5.31	2.64	2.11	3.57	1.83
28.	1.49	1.50	5.06	6.01	2.55	1.99	2.81	4.40	4.08	2.09	3.28	1.76
29.	1.68		4.83	4.51	2.47	2.09	2.66	5.24	2.91	2.07	2.23	1.86
30.	1.50		5.01	4.12	2.46	2.08	2.56	3.84	3.13	2.06	2.13	1.76
31.	1.69		4.34		2.55		2.62	3.58		2.07		1.74
Extremwerte in m³/s												
am	17.	27.	11.	18.	27.	27.	04.	25.	07.	03.	03.	18.
NQ	0.81	0.81	1.19	2.68	2.10	1.80	1.81	0.98	1.38	1.88	1.86	0.96
HQ	4.61	2.08	23.9	8.84	13.0	5.58	10.4	13.3	6.38	3.33	6.43	3.31
am	21.	27.	19.	28.	19.	13.	09.	22.	07.	03.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.92	1.71	4.07	3.87	3.21	2.34	3.64	3.33	3.00	2.31	2.14	1.91
Mq	4.38	3.90	9.25	8.81	7.30	5.32	8.29	7.57	6.82	5.27	4.86	4.34
h _a	12	9	25	23	20	14	22	20	18	14	13	11

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.14	2.21	2.43	2.47	2.22	2.95	2.28	2.10	1.76	1.99	2.18	2.42
Mq	4.87	5.03	5.54	5.61	5.05	6.70	5.18	4.79	4.00	4.53	4.96	5.51
h _a	13	12	15	15	14	17	14	13	10	12	13	14
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.79	0.78	0.83	0.59	0.81	0.86	0.39	0.55	0.60	0.48	0.58
NQ ₁	0.75	1.05	0.98	1.13	1.08	1.05	1.01	0.90	0.95	1.03	1.00	0.76
MQ	2.04	2.06	2.29	2.76	2.48	2.58	2.55	2.47	2.28	2.22	2.36	2.20
NMQ	1.20	1.12	1.13	1.31	1.59	1.59	1.30	1.03	1.25	1.17	1.15	1.15
MQ	2.64	2.80	3.71	4.08	3.81	4.93	4.46	4.33	3.35	3.52	3.30	3.03
HMQ	5.41	7.28	10.1	12.6	10.9	18.5	16.2	14.4	8.51	18.0	8.78	6.05
MHQ	5.80	6.59	11.5	11.2	15.7	26.7	17.6	22.5	15.7	16.5	11.3	9.19
HQ	32.5	28.9	47.0	70.8	67.0	121	56.8	72.0	82.6	156	49.4	64.6
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.002	.010	.010	.018	.015	.016	.001	.005	.006	.003	.000
NQ ₁	.017	.018	.012	.011	.020	.018	.018	.005	.007	.007	.016	.006
MQ	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
NMQ	.026	.025	.026	.028	.032	.028	.044	.035	.029	.023	.028	.012
MQ	0.11	0.12	0.16	0.18	0.17	0.19	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13
HMQ	0.29	0.37	0.46	0.81	0.88	0.67	0.45	0.41	0.60	0.87	0.35	0.31
MHQ	0.28	0.57	0.74	0.59	1.79	2.44	2.61	3.02	1.51	1.59	0.68	0.71
HQ	1.70	3.58	2.94	3.70	11.2	8.53	12.6	9.46	7.63	14.5	3.34	4.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.81	17.01.		0.78	14.03.2002		0.37	17.01.1972		.000	03.12.1983	
NQ ₁	1.43	27.02.					0.75	19.01.1972		.005	30.08.1986	
NMQ							1.52			.041		
MQ	2.80	6.36	201	2.26	5.14	162	1.57	2003		0.06	1990	
HMQ							3.67	8.34	263	0.15	222	
MHQ							8.40	1965		0.30	1996	
HQ	23.9	19.03.		28.2	13.06.2004		44.7			5.44		
HHQ							156	07.10.1982		14.5	06.10.1982	
NNQ seit 1961:	0.37	17.01.1972		HHQ seit 1961:	156	07.10.1982	NNQ seit 1980:	.000	03.12.1983	HHQ seit 1980:	14.5	06.10.1982

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			356.4			20.0			1.00			1	1.6	
8000			350			16.0		0.6	0.80			365.4			16.0			0.80			2	3.0	
6000			250			12.0		1.4	0.60						12.0			0.60			3	5.0	
4000			180			9.00		3	0.40						9.00			0.40			7	7.2	
3000			140			7.00		6	0.30						7.00			0.30			14	11.8	
2000			100			5.00		24	0.20						5.00			0.20			24	32.2	
1600			80.0			3.50		165	0.10						80.0			0.10			245	126.2	
1200			60.0			2.50		296	0.06						60.0			0.06			365	226.4	
900			40.0			1.80		206	0.03						40.0			0.03				343.6	
700			30.0			1.40		365	0.00						30.0		0.4	0.00				365.4	

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 606 Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach

Mst.Nr. 211631

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.5 km²

Nr. 607 Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach

Mst.Nr. 211011

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 343.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.50	0.29	0.22	0.45	0.41	0.24	0.21	0.34	1.01	0.40	0.25	0.25
2.	0.47	0.29	0.22	0.44	0.39	0.24	0.20	0.31	1.00	0.41	0.24	0.24
3.	0.45	0.29	0.22	0.40	0.39	0.23	0.17	0.39	0.88	0.41	0.24	0.24
4.	0.45	0.27	0.23	0.38	0.40	0.42	0.17	0.34	0.79	0.47	0.25	0.29
5.	0.39	0.25	0.23	0.37	0.37	0.33	0.90	0.30	0.72	0.40	0.24	0.39
6.	0.38	0.26	0.23	0.36	0.36	0.26	0.37	0.28	0.67	0.38	0.24	0.44
7.	0.37	0.27	0.23	0.35	0.36	0.28	0.26	0.29	0.64	0.37	0.24	0.35
8.	0.36	0.27	0.23	0.35	0.34	0.24	1.15	0.28	0.59	0.36	0.23	0.31
9.	0.35	0.28	0.22	0.64	0.34	0.23	0.80	0.27	0.56	0.35	0.24	0.29
10.	0.34	0.28	0.21	0.48	0.34	0.22	1.00	0.26	0.54	0.34	0.23	0.27
11.	0.33	0.28	0.20	0.39	0.32	0.22	0.98	0.27	0.53	0.33	0.23	0.26
12.	0.32	0.28	0.20	0.38	0.31	0.25	0.81	0.27	0.49	0.33	0.23	0.27
13.	0.32	0.28	0.20	0.38	0.30	0.29	0.72	0.27	0.53	0.32	0.23	0.26
14.	0.31	0.26	0.25	0.36	0.30	0.23	0.61	0.28	0.46	0.31	0.23	0.25
15.	0.30	0.24	0.44	0.35	0.29	0.23	0.53	1.01	0.42	0.31	0.23	0.25
16.	0.30	0.24	0.97	0.34	0.29	0.33	0.74	0.38	0.41	0.30	0.22	0.25
17.	0.28	0.24	2.43	0.33	0.29	0.22	0.58	0.34	0.60	0.29	0.23	0.26
18.	0.28	0.23	2.99	0.37	1.97	0.21	0.50	0.30	0.47	0.28	0.22	0.24
19.	0.30	0.24	2.14	0.51	0.64	0.19	0.45	0.28	0.45	0.29	0.21	0.24
20.	0.28	0.23	1.39	0.70	0.44	0.19	0.41	0.30	0.60	0.29	0.22	0.22
21.	0.35	0.23	1.01	0.47	0.38	0.18	0.40	3.75	0.46	0.29	0.22	0.22
22.	0.31	0.24	0.83	0.43	0.35	0.91	0.43	1.83	0.43	0.28	0.22	0.22
23.	0.30	0.23	0.73	0.40	0.34	0.26	0.52	1.52	0.40	0.28	0.21	0.21
24.	0.29	0.23	0.67	0.40	0.31	0.21	0.63	1.19	0.37	0.29	0.21	0.22
25.	0.28	0.23	0.68	0.44	0.30	0.20	0.49	0.98	0.36	0.26	0.21	0.21
26.	0.26	0.23	0.67	0.48	0.29	0.19	0.47	1.71	0.36	0.26	0.23	0.21
27.	0.28	0.20	0.61	0.46	0.27	0.20	0.47	1.23	0.96	0.26	0.23	0.23
28.	0.27	0.21	0.56	0.73	0.26	0.19	0.38	2.21	0.46	0.25	0.26	0.22
29.	0.24		0.56	0.46	0.25	0.20	0.35	1.46	0.44	0.25	0.28	0.22
30.	0.26		0.51	0.43	0.25	0.20	0.34	1.24	0.45	0.25	0.28	0.20
31.	0.29		0.47		0.27		0.43	1.12		0.24		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	29.	27.	11.	17.	30.	21.	04.	14.	26.	25.	09.	31.
NQ	0.19	0.13	0.15	0.32	0.21	0.17	0.15	0.23	0.32	0.22	0.19	0.15
HQ	0.53	0.36	7.34	1.79	9.28	10.3	3.25	19.8	4.39	0.60	2.05	0.68
am	01.	07.	17.	28.	18.	22.	05.	21.	27.	04.	27.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.25	0.67	0.43	0.39	0.27	0.53	0.81	0.57	0.32	0.26	0.26
Mq	5.71	4.40	11.6	7.55	6.79	4.63	9.22	14.0	9.88	5.53	4.44	4.44
h _a	15	11	31	20	18	12	25	38	26	15	12	11

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.27	0.28	0.28	0.25	0.81	0.35	0.31	0.22	0.30	0.36	0.39
Mq	4.85	4.62	4.89	4.89	4.43	14.0	6.01	5.31	3.81	5.26	6.25	6.71
h _a	13	11	13	13	12	36	16	14	10	14	16	17
Reihe: 1987-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.032	0.06	0.05	0.05	0.07	0.042	0.043	0.037	0.06	0.08	0.07	0.05
NQ ₁	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.050	0.05	0.049	0.08	0.09	0.09	0.08
MQ	0.23	0.21	0.22	0.27	0.23	0.26	0.22	0.22	0.25	0.25	0.27	0.24
NMQ	0.12	0.14	0.10	0.11	0.11	0.15	0.11	0.08	0.14	0.10	0.11	0.10
MQ	0.31	0.32	0.38	0.46	0.41	0.61	0.49	0.52	0.48	0.43	0.41	0.38
HMQ	0.55	0.93	0.95	2.64	1.20	2.03	1.13	1.32	1.80	1.81	1.12	0.87
MHQ	0.88	1.41	2.31	1.78	6.71	13.2	17.1	21.5	8.25	6.54	3.57	3.83
HQ	5.20	12.8	12.3	12.9	42.4	74.9	75.3	92.1	60.8	54.6	29.0	34.3
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.13	0.24	0.23	0.10	0.08	0.06	0.07	0.11	0.13	0.10	0.10
NQ ₁	0.33	0.50	0.41	0.36	0.24	0.14	0.13	0.12	0.27	0.35	0.54	0.36
MQ	0.99	1.04	1.09	1.12	0.92	0.88	0.85	0.81	0.79	0.95	1.11	1.08
NMQ	0.52	0.61	0.51	0.54	0.44	0.47	0.44	0.27	0.50	0.66	0.65	0.64
MQ	1.44	1.66	2.11	1.98	1.76	2.17	1.87	1.75	1.62	1.92	1.84	1.79
HMQ	2.76	5.17	6.95	10.3	6.28	6.81	7.63	5.15	8.14	9.17	7.22	4.70
MHQ	4.84	7.16	10.6	8.99	14.5	25.4	20.8	19.8	16.5	15.6	9.81	10.1
HQ	17.9	54.4	51.2	86.6	72.3	85.4	75.5	71.9	105	101	53.4	66.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1987 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.13	27.02		0.032	05.01.2002		0.06	13.07.2002		0.06	13.07.2002	
NQ ₁	0.17	04.07.		0.049	20.08.2003		0.12	19.08.2003		0.12	19.08.2003	
NMQ				0.13			0.55			0.55		
MQ,Mq,h _a	0.42	7.39	233	0.34	5.93	187	0.67			0.67		
HMQ				0.43	7.54	238	1.83	5.32	168	1.83	5.32	168
MHQ				0.95		1996	3.41		1996	3.41		1996
HQ	19.8	21.08.		39.2		04.08.1992	49.9		06.09.1998	49.9		06.09.1998
HHQ				92.1		04.08.1992	105		06.09.1998	105		06.09.1998
NNQ seit 1980:	0.032	05.01.2002		HHQ seit 1980:	92.1	04.08.1992	NNQ seit 1961:	0.06	13.07.2002	HHQ seit 1961:	105	06.09.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	21	13.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	31	19.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	51	32.0	0.60
4000			180			9.00			0.4	114	73.6	0.4
3000			140			7.00			0.30	193	123.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	358	211.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	325.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		361.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 610 Anger Feistritz

Mst.Nr. 211029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 408.0 km²

Nr. 611 Neudorf bei Ilz Ilzbach

Mst.Nr. 211037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 190.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.28	3.62	3.04	10.2	6.60	4.47	3.65	5.80	10.1	4.02	3.20	2.67
2.	4.26	3.30	3.01	9.49	6.32	4.33	3.75	5.48	9.48	3.98	3.22	2.57
3.	4.20	3.20	3.16	8.94	6.34	4.23	3.39	5.50	8.89	3.98	3.39	2.68
4.	4.15	3.26	2.87	8.59	5.93	5.08	3.29	5.40	8.32	4.56	3.30	2.76
5.	4.08	3.46	2.88	8.35	5.58	4.99	4.28	5.12	7.88	4.24	3.16	2.73
6.	4.19	3.36	2.52	8.15	5.58	4.37	4.66	5.02	7.47	4.03	3.14	2.89
7.	4.12	3.01	2.51	8.09	5.41	4.34	3.94	5.01	7.13	4.03	3.07	2.74
8.	4.06	3.21	2.50	8.06	5.29	4.13	1.13	4.95	6.84	4.02	3.06	2.66
9.	4.02	3.19	2.43	9.48	5.20	4.07	9.72	4.81	6.61	3.95	3.03	2.59
10.	3.99	3.24	2.35	9.25	5.11	4.01	10.9	4.76	6.41	3.88	3.00	2.56
11.	3.96	3.49	2.53	8.27	4.89	3.97	11.3	4.75	6.35	3.90	2.99	2.32
12.	3.91	3.33	2.47	8.00	4.74	3.86	10.1	4.69	6.11	3.90	2.97	2.32
13.	3.90	3.33	2.42	7.90	4.62	4.18	9.70	4.63	6.08	3.89	2.96	2.88
14.	3.87	3.16	2.42	7.77	4.52	3.83	8.77	4.66	5.82	3.83	2.93	2.61
15.	3.83	3.07	2.51	7.82	4.49	3.91	8.13	10.9	5.55	3.85	2.93	2.47
16.	3.70	3.01	2.84	7.69	4.48	3.86	8.45	6.95	5.42	3.59	2.91	2.61
17.	3.65	3.01	3.99	7.73	5.16	3.65	7.86	6.51	6.42	3.55	2.92	2.63
18.	3.72	2.98	11.1	7.77	10.1	3.58	7.33	6.33	5.90	3.53	2.85	2.47
19.	3.95	2.90	18.1	9.25	9.05	3.54	7.17	6.14	5.49	3.53	2.88	2.59
20.	3.88	3.04	14.0	13.5	6.53	3.53	6.69	6.62	6.15	3.42	2.91	2.41
21.	5.16	2.97	9.91	9.70	5.97	3.48	6.38	32.2	5.79	3.38	2.97	2.38
22.	3.94	2.94	8.73	8.33	5.75	3.72	6.18	46.2	5.39	3.35	2.94	2.35
23.	3.59	2.99	8.42	7.48	5.70	3.60	6.36	24.7	5.23	3.35	2.92	2.34
24.	3.35	2.98	9.03	7.19	5.60	3.42	6.34	18.4	5.11	3.50	2.96	2.36
25.	3.19	2.96	9.99	7.04	5.20	3.44	6.06	14.1	5.03	3.37	2.96	2.35
26.	3.40	2.95	12.4	7.42	5.03	3.45	6.37	14.5	4.94	3.32	3.04	2.35
27.	3.45	2.84	12.1	6.88	4.89	3.36	5.89	13.3	5.94	3.31	3.50	2.38
28.	3.44	2.91	12.9	8.75	4.77	3.33	5.53	14.2	5.57	3.32	3.14	2.35
29.	3.44		12.8	7.09	4.66	3.30	5.33	12.8	4.76	3.28	2.90	2.35
30.	3.44		12.2	6.80	4.71	3.71	5.46	11.5	4.36	3.24	2.84	2.31
31.	3.44		11.1		4.82		5.40	10.8		3.24		2.50
Extremwerte in m³/s												
am	24.	24.	07.	08.	25.	24.	04.	01.	29.	18.	02.	22.
NQ	2.71	1.60	1.35	4.42	2.80	2.46	2.95	3.20	3.08	1.93	2.36	1.31
HQ	7.65	7.38	31.8	18.0	19.1	8.92	22.4	89.0	12.8	5.35	3.91	3.96
am	21.	11.	19.	20.	18.	04.	08.	22.	02.	04.	27.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.85	3.14	6.74	8.37	5.57	3.92	6.89	10.5	6.35	3.68	3.03	2.53
Mq	9.45	7.69	16.5	20.5	13.6	9.60	16.9	25.8	15.6	9.02	7.44	6.19
h _a	25	19	44	25	37	25	45	69	40	24	19	16

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.04	2.95	4.06	4.79	4.31	5.25	4.02	3.44	3.02	3.63	3.80	3.72
Mq	7.44	7.23	9.95	11.7	10.6	12.9	9.86	8.42	7.40	8.90	9.31	9.12
h _a	20	18	27	30	28	33	26	23	19	24	24	24
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.64	0.53	0.79	1.52	1.41	1.23	1.05	0.56	0.71	0.58	0.70	0.55
NQ ₁	1.16	1.16	1.46	2.17	2.04	2.62	1.94	1.64	1.62	1.48	1.74	1.33
MQ	2.70	2.59	3.06	5.06	4.78	4.38	3.98	3.81	3.33	3.21	3.39	3.18
NMQ	1.81	1.65	2.24	2.31	3.08	3.13	2.35	1.90	1.96	1.90	2.14	1.88
MQ	3.41	3.35	4.92	7.35	7.01	7.01	6.45	6.08	4.72	4.81	4.39	4.05
HMQ	7.32	8.87	12.5	16.3	19.6	19.4	21.3	18.9	10.5	18.4	13.1	9.51
MHQ	7.55	7.72	14.2	15.3	23.7	36.2	33.4	34.3	20.4	18.8	11.5	9.66
HQ	33.6	25.2	52.1	48.2	115	140	120	131	76.0	183	53.0	41.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	1.31	22.12		0.98	10.12.2001		0.53	12.02.1985		0.02	30.07.1992	
NQ ₁	2.31	30.12.					1.16	10.01.1985		0.07	26.09.1992	
NMQ							2.02			0.15		
MQ,Mq,h _a	5.40	13.2	418	3.85	9.44	298	5.30	13.0	2003	0.32	2003	
HMQ							9.88		1965	1.14	189	
MHQ							64.3			3.53	1965	
HQ	89.0	22.08.		52.1	30.03.2000		183	06.10.1982		84.0	05.06.1965	
NNQ seit 1961:	0.53		12.02.1985	HHQ seit 1961:	183		06.10.1982	NNQ seit 1961:	.002	30.07.1992	HHQ seit 1961:	84.0

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	0.4	1.00			43
8000			350			16.0	5	0.4	0.80			77
6000			250			12.0	17	3.0	0.60			149
4000			180			9.00	41	10.2	0.40			258
3000			140			7.00	76	25.0	0.30			311
2000			100			5.00	143	70.4	0.20			352
1600			80.0			3.50	235	161.6	0.10			365
1200			60.0			2.50	345	270.6	0.06			365.4
900			40.0			1.80	365	358.2	0.03			365.4
700			30.0			1.40		365.4	0.00			365.4

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 612 Maierhofen
Feistritz

Mst.Nr. 211045

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 796.4 km²

Nr. 614 Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz

Mst.Nr. 210401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1956.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	5.90	4.36	3.64	13.6	9.35	5.15	3.88	6.82	17.9	7.58	4.21	4.24	1.	11.7	9.36	7.34	19.5	16.5	9.57	8.11	12.3	22.7	14.2	9.19	10.3
2.	5.68	4.36	4.00	12.2	8.96	4.89	4.71	6.05	16.7	6.92	4.17	4.01	2.	11.5	9.45	8.59	18.1	15.5	9.16	9.44	11.2	21.0	12.5	9.20	9.79
3.	5.55	4.38	4.13	11.3	8.59	4.70	3.66	5.96	16.5	6.92	4.17	3.93	3.	11.1	9.38	8.89	17.1	14.9	9.05	9.89	10.9	21.1	12.4	8.99	9.52
4.	5.26	4.50	4.70	10.6	8.92	4.91	3.30	6.40	14.0	8.17	4.22	4.23	4.	11.0	8.93	8.18	16.3	15.2	9.15	6.90	12.6	19.0	12.6	9.15	9.58
5.	5.15	4.40	4.86	9.97	8.48	8.97	7.19	5.51	12.6	8.28	4.11	4.26	5.	10.5	9.00	8.50	15.8	15.1	13.9	9.37	11.5	17.9	13.3	9.14	10.1
6.	5.02	4.79	4.33	9.58	8.07	5.77	11.2	5.14	11.7	7.17	4.06	9.02	6.	10.3	8.01	8.45	15.4	14.4	11.4	20.7	10.5	16.4	12.4	9.10	17.7
7.	5.19	4.99	4.30	9.46	7.67	5.24	5.18	5.28	10.7	6.67	4.05	8.17	7.	10.4	8.97	7.88	15.3	13.9	9.86	10.9	10.4	15.4	11.8	9.22	20.1
8.	4.96	4.91	4.52	9.34	7.40	5.10	12.0	5.32	10.0	6.33	4.08	5.62	8.	10.4	7.66	6.36	15.1	13.7	10.12	13.3	10.8	14.5	11.5	8.90	14.5
9.	4.88	5.08	4.73	10.6	7.04	4.58	18.7	4.80	9.40	6.05	4.03	4.67	9.	10.3	8.15	8.20	15.9	13.1	9.12	28.5	9.95	14.1	11.1	8.78	12.3
10.	4.78	5.09	4.59	13.5	6.99	4.44	16.8	5.34	8.91	5.99	3.96	4.14	10.	10.1	8.52	8.53	22.4	12.9	8.81	25.6	9.49	13.6	10.7	8.67	10.8
11.	4.78	5.09	4.01	10.6	6.70	4.32	19.3	5.81	8.72	5.83	3.88	3.64	11.	10.2	8.51	8.53	18.1	12.8	8.84	27.4	10.9	13.7	10.4	8.56	10.6
12.	4.61	5.08	4.64	9.79	6.23	4.23	17.0	4.84	8.79	5.65	3.88	3.01	12.	9.61	10.2	8.74	16.4	12.0	8.56	27.1	10.1	13.6	10.5	8.48	8.34
13.	4.59	5.06	5.05	9.42	5.97	5.59	17.3	5.17	8.14	5.59	3.84	4.06	13.	9.34	10.3	8.89	15.8	11.7	11.6	27.5	10.2	12.7	10.2	8.55	9.39
14.	4.52	5.07	4.84	9.23	5.75	4.36	13.9	5.44	8.40	5.49	3.83	4.08	14.	9.24	10.2	9.43	15.6	11.4	9.75	21.6	11.4	14.1	10.2	8.64	9.96
15.	4.46	5.05	5.45	9.09	5.65	4.31	11.9	22.4	7.23	5.27	3.79	3.48	15.	9.20	9.56	10.4	15.1	11.2	8.65	18.5	30.5	12.4	10.2	8.72	9.29
16.	4.22	5.08	7.52	8.82	5.71	5.30	11.6	11.3	6.83	5.13	3.79	3.70	16.	8.79	9.09	14.0	14.7	11.0	10.4	17.4	19.6	11.1	10.2	8.57	8.95
17.	3.84	5.10	13.2	8.78	5.48	4.48	11.4	8.32	9.00	5.05	3.84	3.84	17.	7.25	8.39	22.4	14.4	10.9	9.42	18.1	15.1	12.4	9.79	8.39	9.02
18.	4.26	5.06	22.5	8.66	14.9	3.89	9.88	7.39	8.53	5.00	3.66	3.37	18.	7.69	8.65	36.2	14.3	15.9	8.17	15.5	13.6	13.9	9.56	8.23	9.19
19.	4.92	4.84	29.5	11.3	21.7	3.72	10.3	6.60	7.51	4.91	3.56	3.25	19.	8.32	8.64	49.7	17.4	33.0	7.67	15.6	11.9	12.3	9.68	8.10	7.85
20.	4.66	4.67	26.7	24.3	10.9	3.53	8.87	6.07	9.85	4.92	3.55	3.46	20.	8.82	8.47	43.8	30.9	18.0	7.50	14.6	10.8	13.9	9.61	8.16	9.01
21.	6.12	5.03	16.1	19.2	8.81	3.51	7.94	70.2	9.73	4.86	3.59	3.29	21.	9.17	8.46	27.2	32.9	14.6	7.29	13.4	121	15.0	9.56	8.24	8.40
22.	5.71	4.79	13.1	14.5	7.90	3.04	7.37	128	7.78	4.80	3.76	3.11	22.	9.53	8.36	22.2	24.2	12.9	7.01	13.0	220	13.0	9.59	8.33	7.94
23.	5.10	4.96	11.5	12.6	7.56	4.11	7.59	74.2	7.19	4.68	3.68	3.33	23.	9.72	8.58	19.8	21.2	12.5	8.69	12.9	119	12.3	9.57	8.41	8.01
24.	4.47	4.82	11.7	11.4	7.24	3.43	7.88	43.9	6.63	4.95	3.61	3.22	24.	9.28	8.61	19.5	19.4	11.8	7.22	14.4	57.7	11.6	9.63	8.43	8.54
25.	4.44	4.74	13.3	10.7	6.62	3.22	6.93	30.2	6.20	4.67	3.62	3.17	25.	9.40	9.85	20.4	18.3	11.5	6.74	14.4	35.5	11.5	9.56	8.37	8.27
26.	4.17	4.52	16.7	11.5	6.25	3.69	8.27	28.4	6.04	4.54	3.81	3.13	26.	10.9	8.91	23.1	19.3	10.8	7.61	14.0	30.2	11.1	9.44	8.76	8.17
27.	4.32	4.07	16.8	10.1	5.97	3.42	7.50	34.8	7.06	4.42	6.18	3.27	27.	10.4	8.74	23.4	17.9	10.3	7.36	13.4	42.6	11.0	9.23	11.3	8.03
28.	4.36	3.25	17.1	12.9	5.72	3.32	6.36	30.9	11.8	4.34	7.18	3.13	28.	9.48	8.42	26.9	20.5	10.2	7.33	12.4	34.1	18.3	9.09	18.4	8.77
29.	4.36	17.3	10.7	10.7	5.45	3.37	5.78	36.2	8.19	4.37	5.02	3.27	29.	8.59		23.1	19.1	9.72	7.06	11.4	59.3	14.7	9.22	12.7	8.22
30.	4.36	16.7	9.79	5.24	4.34	3.47	5.48	23.7	9.75	4.23	4.57	3.13	30.	7.14		22.5	17.6		9.62	11.3	25.1	16.7	9.14	10.9	7.91
31.	4.36	15.1		5.83			10.3	20.3		4.21		3.17	31.	8.29		21.0			9.86	14.7	25.3		9.19		7.60
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	11.	15.	27.	24.	05.	10.	27.	24.	16.	19.	am	30.	27.	01.	18.	31.	29.	05.	11.	27.	30.	16.	19.
NQ	1.53	1.58	2.94	5.15	4.14	1.20	2.52	3.99	5.18	3.15	1.71	1.03	NQ	6.27	5.83	5.53	13.3	31.	20	5.61	11.	10.6	7.96	8.05	6.48
HQ	11.7	5.64	44.6	30.3	41.3	11.5	32.6	151	22.0	9.91	11.1	13.8	HQ	12.0	11.2	60.2	37.7	47.4	16.8	31.7	258	24.2	15.9	23.6	27.5
am	21.	21.	18.	20.	19.	05.	08.	22.	02.	11.	27.	06.	am	01.	12.	19.	21.	19.	05.	11.	22.	01.	01.	28.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.81	4.75	10.7	11.5	7.84	4.45	9.66	21.3	9.73	5.58	4.12	3.98	MQ	9.60	8.91	17.4	18.5	13.4	8.86	15.8	33.2	14.7	10.5	9.29	9.85
Mq	6.04	5.97	13.5	14.4	9.84	5.59	12.1	26.8	12.2	7.01	5.18	5.00	Mq	4.91	4.55	8.89	9.44	6.87	4.53	8.07	17.0	7.50	5.38	4.75	5.04
h _a	16	14	36	37	26	14	32	72	32	19	13	13	h _a	13	11	24	18	18	12	45	19		14	12	13

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.44	4.16	6.19	6.61	5.46	8.52	5.20	4.74	3.90	4.86	5.54	5.87
Mq	5.57	5.22	7.77	8.30	6.85	10.7	6.52	5.95	4.90	6.10	6.95	7.37
h _a	15	13	21	22	18	28	17	16	13	16	18	19
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	1.28	0.96	1.47	1.29	1.20	0.70	0.71	0.91	1.18	1.19	0.80
NQ ₁	1.59	2.10	2.08	2.76	2.36	2.33	2.01	1.69	1.96	2.22	2.39	2.04
MQ	3.80	3.72	4.31	6.06	4.88	4.67	4.46	4.29	3.95	4.06	4.45	4.31
NMQ	2.45	2.49	2.91	3.00	3.81	3.84	2.71	2.36	3.07	2.94	2.81	2.69
MQ	5.25	5.96	7.86	9.30	8.53	8.60	8.00	7.86	6.59	7.30	6.62	6.39
HMQ	9.89	16.8	18.5	25.1	19.4	21.6	19.1	21.3	16.4	33.4	16.0	14.2
MHQ	13.2	21.0	32.8	25.8	35.1	46.4	43.6	46.2	38.9	34.7	22.5	22.8
HQ	37.6	131	128	116	120	120	165	151	168	188	69.9	96.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1981 - 2005			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	1.03	19.12		0.70	17.07.2003		1.80	14.08.2003		1.80	14.08.2003	
NQ ₁	3.01	12.12.					2.68	15.08.2003		2.68	15.08.2003	
NMQ							5.79			5.79		
MQ,Mq,h _a	8.24	10.3	326	5.48	6.88	217	14.1	7.20	2003	14.1	7.20	2003
HMQ							24.1		1996	24.1		1996
MHQ	151	22.08.		120	22.06.2004		182			182		
HQ							396		06.09.1998	396		06.09.1998
NNQ seit 1967:	0.70	17.07.2003		HHQ seit 1967:	188	07.10.1982	NNQ seit 1979:	1.80	14.08.2003	HHQ seit 1979:	396	06.09.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	17	5.6	1.00			10000			500			20.0	43	19.6	1.00		
8000			350			16.0	32	9.8	0.80			8000			350			16.0	71	36.6	0.80		
6000			250			12.0	47	18.4	0.60			6000			250			12.0	142	74.8	0.60		
4000			180			9.00	88	40.0	0.40			4000			180	1		9.00	272	146.6	0.40		
3000			140			7.00	133	63.4	0.30			3000			140	3	0.2	7.00	363	227.2	0.30		
2000			100			5.00	217	130.0	0.20			2000			100	33	0.6	5.00	365	325.4	0.20		
1600			80.0			3.50	343	246.2	0.10			1600			80.0	33	1.0	3.50		358.0	0.10		
1200			60.0		0.2	2.50	365	339.8	0.06			1200			60.0	33	1.8	2.50		365.4	0.06		
900			40.0		1.0	1.80		364.6	0.03			900			40.0	17	3.6	1.80			0.03		
700			30.0		2.8	1.40		365.4	0.00			700			30.0	17	6.6	1.40			0.00		

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 615 Pinggau
Pinka

Mst.Nr. 211771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.6 km²Nr. 616 Pinkafeld
Pinka

Mst.Nr. 210419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.25	0.22	0.20	0.45	0.50	0.34	0.31	0.45	0.37	0.32	0.27	0.25
2.	0.25	0.22	0.20	0.43	0.48	0.34	0.29	0.45	0.37	0.32	0.27	0.25
3.	0.24	0.23	0.20	0.42	0.47	0.34	0.27	0.48	0.36	0.32	0.28	0.26
4.	0.24	0.23	0.20	0.41	0.49	0.39	0.27	0.48	0.35	0.34	0.27	0.26
5.	0.23	0.25	0.19	0.41	0.46	0.37	0.36	0.45	0.35	0.32	0.27	0.26
6.	0.23	0.25	0.19	0.41	0.45	0.35	0.32	0.44	0.35	0.32	0.28	0.31
7.	0.23	0.25	0.18	0.41	0.45	0.35	0.30	0.43	0.34	0.31	0.27	0.27
8.	0.23	0.25	0.19	0.41	0.44	0.33	0.59	0.42	0.34	0.31	0.27	0.26
9.	0.23	0.25	0.20	0.55	0.45	0.34	0.71	0.40	0.34	0.30	0.27	0.25
10.	0.23	0.25	0.20	0.48	0.43	0.33	0.70	0.40	0.35	0.31	0.26	0.25
11.	0.22	0.25	0.20	0.42	0.42	0.33	0.78	0.40	0.39	0.30	0.26	0.23
12.	0.22	0.24	0.20	0.41	0.41	0.39	0.72	0.40	0.38	0.30	0.26	0.23
13.	0.22	0.23	0.20	0.41	0.40	0.36	0.70	0.40	0.38	0.30	0.26	0.23
14.	0.22	0.23	0.20	0.41	0.39	0.33	0.62	0.39	0.35	0.29	0.25	0.25
15.	0.22	0.23	0.20	0.40	0.38	0.32	0.56	0.37	0.34	0.29	0.25	0.25
16.	0.22	0.21	0.23	0.40	0.39	0.32	0.53	0.42	0.33	0.29	0.25	0.25
17.	0.22	0.21	0.23	0.40	0.42	0.31	0.52	0.43	0.40	0.29	0.25	0.25
18.	0.25	0.21	0.67	0.42	0.66	0.30	0.51	0.41	0.36	0.29	0.25	0.24
19.	0.23	0.21	0.78	0.47	0.51	0.30	0.51	0.40	0.34	0.28	0.25	0.24
20.	0.22	0.22	0.54	0.73	0.41	0.30	0.49	0.41	0.40	0.29	0.25	0.24
21.	0.24	0.21	0.44	0.53	0.39	0.29	0.49	0.71	0.36	0.29	0.25	0.23
22.	0.23	0.21	0.41	0.48	0.38	0.31	0.49	0.64	0.34	0.28	0.25	0.23
23.	0.22	0.21	0.40	0.47	0.38	0.31	0.61	0.51	0.34	0.28	0.25	0.23
24.	0.22	0.21	0.42	0.46	0.37	0.28	0.52	0.46	0.33	0.29	0.25	0.23
25.	0.22	0.21	0.46	0.49	0.37	0.28	0.49	0.43	0.32	0.28	0.25	0.23
26.	0.22	0.21	0.51	0.55	0.36	0.28	0.48	0.49	0.32	0.27	0.25	0.23
27.	0.22	0.21	0.48	0.52	0.36	0.29	0.46	0.45	0.33	0.28	0.26	0.24
28.	0.22	0.20	0.54	0.67	0.35	0.29	0.45	0.41	0.33	0.28	0.26	0.24
29.	0.22	0.20	0.56	0.51	0.35	0.31	0.44	0.39	0.35	0.28	0.25	0.24
30.	0.22	0.20	0.55	0.50	0.38	0.31	0.47	0.38	0.34	0.28	0.25	0.24
31.	0.22	0.20	0.48	0.37	0.37	0.31	0.46	0.37	0.34	0.27	0.25	0.23
Extremwerte in m³/s												
am	26.	03.	05.	14.	17.	30.	03.	31.	30.	27.	17.	02.
NQ	0.13	0.15	0.17	0.34	0.30	0.22	0.24	0.32	0.28	0.22	0.20	0.20
HQ	0.35	0.35	1.29	1.20	1.10	0.79	1.96	1.96	0.62	0.38	0.51	0.38
am	19.	03.	18.	28.	18.	04.	23.	15.	10.	03.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.22	0.35	0.47	0.42	0.32	0.50	0.45	0.35	0.30	0.26	0.25
Mq	6.60	6.50	9.99	13.5	12.2	9.31	14.4	13.0	10.1	8.58	7.60	7.21
h _a	18	16	27	35	33	24	39	35	26	23	20	19

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.25	0.24	0.26	0.33	0.31	0.34	0.27	0.25	0.22	0.25	0.25	0.26
Mq	7.11	6.92	7.45	9.55	9.03	9.77	7.72	7.10	6.24	7.27	7.18	7.57
h _a	19	17	20	25	24	25	21	19	16	19	19	20
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12
NQ ₁	0.15	0.13	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.15	0.15
MQ	0.25	0.24	0.23	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.29	0.30	0.30	0.27
NMQ	0.17	0.14	0.13	0.14	0.16	0.17	0.15	0.14	0.10	0.16	0.18	0.18
MQ	0.31	0.29	0.30	0.39	0.40	0.43	0.44	0.44	0.39	0.38	0.36	0.33
HMQ	0.42	0.40	0.49	0.74	0.86	0.71	0.89	0.98	0.72	0.79	0.64	0.59
MHQ	0.49	0.52	0.62	0.63	1.20	3.04	2.48	1.60	1.33	1.04	0.71	0.63
HQ	0.73	0.94	1.49	1.20	3.58	12.4	9.33	3.26	3.95	2.78	1.52	1.34

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1987 - 2005			Reihe: 1987 - 2005		
NQ	0.13	26.01.		0.08	30.08.2003		0.14	29.10.		.010	07.08.2003	
NQ ₁	0.18	07.03.		0.08	22.09.2003		0.31	27.02.		0.11	07.08.2003	
MJNQ ₁				0.18			0.36	0.34	0.22	0.42		
MJNQ				0.19			0.84	0.71	0.22	0.51		
MQ,Mq,h _a	0.34	9.95	314	0.27	7.75	244	0.89	6.62	209	1.03	7.67	2001
HJMQ				0.37	10.8	339	1.17	1.11	1.27	1.62		242
MJHQ				0.56		1996	2.30	2.34	2.56	1.60		1991
HQ	1.96	23.07.		4.06			8.62	18.03.		45.2		
NNQ seit 1988:	0.08	30.08.2003		12.4	21.06.1995		.010	07.08.2003		45.2	24.07.1997	
HHQ seit 1988:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 617 Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka**

Mst.Nr. 210229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

**Nr. 618 Siget in der Wart
Zickenbach**

Mst.Nr. 215012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 118.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.90	0.59	0.46	1.81	1.78	0.77	0.90	0.64	1.00	0.84	0.61	0.66
2.	0.90	0.59	0.50	1.67	1.70	0.74	0.83	0.62	0.95	0.78	0.57	0.60
3.	0.87	0.59	0.51	1.56	1.59	0.71	0.57	0.88	0.91	0.79	0.59	0.60
4.	0.83	0.59	0.49	1.46	1.97	0.99	0.49	1.21	0.88	0.81	0.61	0.73
5.	0.81	0.59	0.49	1.39	1.61	1.10	1.42	0.79	0.86	0.76	0.60	1.11
6.	0.77	0.60	0.46	1.28	1.55	0.92	1.24	0.65	0.80	0.71	0.57	1.50
7.	0.76	0.59	0.42	1.26	1.50	0.95	0.67	0.73	0.78	0.71	0.56	1.24
8.	0.74	0.59	0.42	1.22	1.47	0.84	1.64	0.66	0.76	0.70	0.55	0.90
9.	0.74	0.59	0.36	2.13	1.45	0.72	2.70	0.61	0.75	0.68	0.58	0.77
10.	0.71	0.59	0.35	2.04	1.50	0.79	2.50	0.67	0.74	0.67	0.58	0.71
11.	0.73	0.59	0.22	1.47	1.33	0.72	3.15	0.65	2.13	0.69	0.58	0.62
12.	0.72	0.59	0.31	1.38	1.26	1.42	2.58	0.81	0.97	0.68	0.59	0.57
13.	0.72	0.59	0.40	1.31	1.22	1.48	2.19	0.89	0.94	0.67	0.60	0.72
14.	0.68	0.59	0.41	1.25	1.18	0.84	1.55	0.71	0.91	0.67	0.59	0.68
15.	0.67	0.59	0.51	1.19	1.13	1.22	1.29	3.53	0.83	0.65	0.57	0.64
16.	0.65	0.58	0.81	1.16	1.21	0.73	1.18	1.20	0.71	0.65	0.59	0.65
17.	0.61	0.53	1.69	1.13	1.16	0.65	1.11	1.28	1.50	0.62	0.59	0.76
18.	0.59	0.58	5.51	1.29	2.47	0.61	0.98	1.02	1.03	0.66	0.60	0.68
19.	0.58	0.52	6.79	1.81	2.51	0.58	1.14	0.81	0.86	0.68	0.58	0.68
20.	0.58	0.52	4.19	3.68	1.52	0.56	0.93	0.74	1.43	0.68	0.59	0.62
21.	0.58	0.57	2.73	2.48	1.26	0.53	0.90	2.49	1.13	0.65	0.57	0.59
22.	0.58	0.56	2.21	1.86	1.17	0.84	1.03	2.58	0.87	0.64	0.59	0.59
23.	0.58	0.56	2.29	1.66	1.15	0.72	2.13	2.23	0.81	0.61	0.61	0.59
24.	0.58	0.55	2.63	1.55	1.12	0.50	1.63	1.57	0.76	0.71	0.59	0.56
25.	0.58	0.54	2.60	1.55	1.04	0.48	1.25	1.25	0.71	0.62	0.61	0.56
26.	0.58	0.53	2.82	2.23	0.98	0.53	1.45	1.57	0.69	0.59	0.67	0.58
27.	0.58	0.51	2.50	1.65	0.93	0.59	0.97	1.65	0.83	0.56	0.47	0.64
28.	0.59	0.47	2.49	3.12	0.86	0.54	0.81	2.22	0.93	0.66	1.20	0.57
29.	0.59		2.42	2.04	0.82	1.08	0.74	1.75	0.91	0.60	0.78	0.66
30.	0.59		2.35	1.92	0.77	0.83	0.69	1.20	1.10	0.59	0.74	0.65
31.	0.59		1.99		0.97		0.66	1.07		0.59		0.56
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	11.	06.	30.	25.	05.	13.	17.	27.	04.	28.
NQ	0.41	0.26	0.15	1.00	0.66	0.37	0.45	0.44	0.52	0.46	0.46	0.43
HQ	1.03	0.65	1.15	4.75	4.60	8.27	8.34	6.38	7.50	0.95	5.86	2.04
am	01.	17.	18.	28.	19.	12.	23.	28.	11.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.57	1.68	1.72	1.36	0.79	1.33	1.24	0.95	0.67	0.68	0.71
Mq	3.94	3.30	9.81	10.0	7.93	4.62	7.77	7.23	5.53	3.93	3.99	4.13
h _a	11	8	26	26	12		21	19	14	11	10	11

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.78	0.87	1.03	1.03	0.81	1.26	0.85	0.75	0.51	0.67	0.72	0.80
Mq	4.56	5.08	5.99	6.00	4.69	7.34	4.96	4.37	2.95	3.90	4.21	4.66
h _a	12	12	16	16	13	19	13	12	8	10	11	12
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.08	0.08	0.15	0.07	0.26	0.13	0.13	0.08	0.15	0.08	0.45
NQ ₁	0.08	0.08	0.08	0.25	0.13	0.13	0.14	0.15	0.09	0.16	0.21	0.10
MQ	0.63	0.64	0.69	0.92	0.79	0.82	0.91	0.70	0.62	0.64	0.64	0.69
NMQ	0.27	0.44	0.35	0.37	0.28	0.40	0.32	0.28	0.39	0.42	0.38	0.24
MQ	0.93	1.01	1.39	1.59	1.49	1.75	1.75	1.51	1.14	1.20	1.12	1.07
HMQ	1.99	3.50	3.30	6.74	5.82	7.59	6.88	5.76	3.82	7.74	4.67	2.54
MHQ	1.91	2.43	4.44	4.41	8.18	13.2	10.4	10.9	8.10	6.12	4.33	3.83
HQ	5.58	12.1	15.1	23.0	42.0	60.1	39.0	68.0	40.0	42.0	23.4	27.8
Reihe: 1995-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.10	0.07	0.10	0.06	0.30	0.21	0.22	0.38	0.06	0.10	0.12
NQ ₁	0.13	0.12	0.11	0.11	0.06	0.34	0.22	0.25	0.46	0.07	0.12	0.13
MQ	0.26	0.26	0.26	0.28	0.22	0.20	0.18	0.17	0.20	0.24	0.26	0.29
NMQ	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07	0.09	0.13	0.16	0.16
MQ	0.37	0.34	0.51	0.55	0.51	0.61	0.45	0.45	0.49	0.37	0.37	0.38
HMQ	0.80	0.69	1.21	2.20	1.90	1.56	1.19	1.12	2.08	1.09	0.82	0.62
MHQ	0.76	0.61	2.21	2.38	6.78	7.23	5.65	5.02	4.67	2.33	1.66	1.55
HQ	2.91	1.85	8.04	10.9	36.8	38.4	16.5	10.3	22.4	11.4	5.23	4.48

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1995 - 2005			Reihe: 1995 - 2005		
NQ	0.15	11.03.		0.13	11.08.2003		0.21	19.07.2003		0.21	19.07.2003	
NQ ₁	0.22	11.03.		0.08	28.01.1980		0.22	20.07.2003		0.22	20.07.2003	
MJNQ ₁				0.36			0.13			0.13		
NJMQ				0.56		2003	0.16			0.16		2003
MQ,Mq,h _a	1.04	6.04	190	1.33	7.75	244	0.45	3.79	119	0.45	3.79	119
HJMQ				3.18		1965	0.92			0.92		1996
MJHQ				23.2			14.7			14.7		
HQ	11.5	18.03.		68.0		06.08.1968	38.4			38.4		27.06.1998
NNQ seit 1951:	.026	17.06.1980		HHQ seit 1951:	68.0	06.08.1968	NNQ seit 1995:	.021	19.07.2003	HHQ seit 1995:	38.4	27.06.1998

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 619 Woppendorf
Pinka

Mst.Nr. 210237

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 416.9 km²Nr. 620 Altschlaining
Tauchenbach

Mst.Nr. 210245

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.45	1.13	0.92	2.37	2.24	0.99	0.94	0.77	1.11	1.25	0.86	1.29
2.	1.42	1.09	0.94	2.17	2.14	0.91	1.30	0.78	0.99	1.12	0.88	1.15
3.	1.36	1.04	0.96	2.01	2.07	0.88	0.62	1.01	0.98	1.12	0.88	1.07
4.	1.27	1.11	1.02	1.88	2.73	1.02	0.55	2.29	1.00	1.07	0.94	1.19
5.	1.23	0.97	1.09	1.75	2.19	1.92	1.39	1.21	0.97	0.98	0.91	1.57
6.	1.17	0.99	1.02	1.69	1.93	1.22	2.37	0.94	0.96	0.86	0.85	3.43
7.	1.14	1.02	1.05	1.56	1.83	1.33	0.90	1.04	0.88	0.87	0.86	3.37
8.	1.12	0.97	0.96	1.49	1.80	1.03	2.01	1.23	0.83	0.92	0.80	1.96
9.	1.10	1.12	1.01	2.45	1.70	0.91	3.37	0.92	0.74	0.92	0.84	1.57
10.	1.06	1.09	0.93	3.82	1.81	1.00	3.50	0.85	0.66	0.89	0.86	1.35
11.	1.05	1.06	0.96	2.50	1.64	0.91	4.38	0.92	1.94	0.96	0.91	1.18
12.	1.03	1.03	0.94	2.19	1.49	0.98	5.03	0.84	0.98	0.92	0.87	0.97
13.	1.03	1.00	1.05	1.98	1.46	3.00	4.12	1.03	0.90	0.97	0.89	1.28
14.	1.00	0.97	1.10	1.96	1.38	1.08	2.28	1.29	1.05	0.89	0.80	1.19
15.	0.97	1.00	1.42	1.89	1.34	1.25	1.56	6.92	0.93	0.95	0.96	1.15
16.	0.87	1.11	2.35	1.69	1.45	2.37	1.27	2.38	0.82	0.88	0.84	1.19
17.	0.92	1.05	3.85	1.66	1.48	0.88	1.07	2.47	1.71	0.97	1.01	1.23
18.	1.03	1.07	6.98	1.67	2.59	0.76	1.07	1.94	1.34	0.87	0.93	1.03
19.	1.07	0.99	9.02	2.90	3.33	0.74	1.35	1.07	1.15	1.01	0.80	0.89
20.	0.99	0.92	6.77	5.52	1.79	0.72	1.12	0.94	1.88	1.13	0.88	1.01
21.	1.06	0.90	4.52	5.26	1.60	0.67	1.09	1.94	1.88	1.06	0.92	0.95
22.	1.11	0.93	3.76	3.32	1.45	0.89	1.18	3.20	1.37	1.10	0.80	0.90
23.	1.01	1.07	3.30	2.76	1.32	0.88	1.64	2.87	1.18	0.92	0.68	0.97
24.	0.96	0.95	3.28	2.43	1.26	0.61	2.61	2.18	1.04	0.95	0.65	0.92
25.	0.95	0.90	3.41	2.25	1.19	0.47	1.48	1.51	0.96	1.00	0.73	0.94
26.	0.87	0.92	3.77	3.12	1.11	0.55	1.63	1.38	0.92	0.86	0.76	0.93
27.	1.05	0.76	3.39	2.36	1.06	0.63	1.18	2.48	0.81	0.86	4.32	1.00
28.	1.06	0.83	3.25	3.99	1.06	0.72	0.93	1.96	1.57	0.93	3.33	0.96
29.	1.10		3.06	2.76	0.99	1.06	0.85	3.42	1.18	0.91	1.74	0.97
30.	1.11		3.14	2.43	0.94	1.18	0.78	1.64	1.83	0.80	1.54	1.01
31.	0.94		2.65		1.42		0.72	1.32		0.88		0.96
Extremwerte in m³/s												
am	12.	27.	03.	08.	30.	20.	03.	02.	27.	04.	24.	18.
NQ	0.45	0.40	0.40	0.59	0.36	0.21	0.21	0.25	0.22	0.29	0.19	0.25
HQ	1.59	1.75	13.0	8.63	4.99	7.13	8.23	11.4	4.40	2.54	9.75	5.09
am	01.	26.	19.	20.	19.	13.	12.	15.	11.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.08	1.00	2.64	2.53	1.67	1.04	1.75	1.77	1.15	0.96	1.10	1.28
Mq	2.59	2.40	6.34	6.06	4.01	2.51	4.20	4.24	2.76	2.31	2.64	3.06
h _n	7	6	17	16	11	6	11	11	7	6	8	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.37	1.57	1.69	1.62	1.17	1.94	1.21	0.96	0.73	1.01	1.17	1.33
Mq	3.29	3.75	4.06	3.90	2.82	4.66	2.91	2.31	1.75	2.43	2.79	3.20
h _n	9	9	11	10	8	12	8	6	5	7	7	8
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.40	0.21	0.20	0.16	0.17
NQ ₁	0.19	0.59	0.45	0.49	0.25	0.30	0.18	0.09	0.25	0.25	0.25	0.40
MQ	1.15	1.17	1.32	1.43	1.15	1.20	1.12	1.02	0.91	1.03	1.12	1.16
NMQ	0.67	0.75	0.64	0.73	0.66	0.65	0.62	0.42	0.62	0.56	0.52	0.60
MQ	1.80	2.07	2.93	2.65	2.45	2.89	2.73	2.38	1.75	2.03	2.50	2.05
HMQ	3.20	7.39	11.5	11.7	8.67	13.9	10.2	8.57	7.02	12.6	6.54	6.01
MHQ	4.57	5.73	9.83	8.76	10.8	14.9	11.9	11.4	7.69	8.41	7.96	7.07
HQ	26.3	26.4	36.0	49.0	54.0	42.2	32.2	40.3	44.5	44.1	35.0	32.2
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	0.47	0.44	0.29	0.32	0.19	0.36	0.34	0.24	0.05
NQ ₁	0.09	0.11	0.13	0.16	0.08	0.35	0.36	0.31	0.29	0.36	0.31	0.29
MQ	0.11	0.15	0.18	0.20	0.14	0.10	0.06	0.41	0.07	0.20	0.14	0.10
MQ	0.40	0.41	0.50	0.50	0.45	0.48	0.40	0.38	0.34	0.50	0.45	0.39
HMQ	0.74	0.78	1.29	2.00	1.35	1.23	0.99	1.09	0.99	1.35	1.26	0.84
MHQ	0.67	0.65	1.12	0.98	1.63	3.95	2.02	2.80	1.63	1.39	0.87	0.82
HQ	1.79	2.10	4.51	5.23	15.3	54.0	13.9	36.0	13.6	14.8	4.87	5.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	0.19	24.11.		0.40	15.08.2003		0.20	16.08.2003		0.19	02.08.1992	
NQ ₁	0.47	25.06.		0.09	15.08.2003		0.10	25.11.		0.20	15.08.2003	
MJNQ ₁				0.60						0.18		
NMQ				0.85						0.15		
MQ,Mq,h _n	1.50	3.60	114	2.32	5.56	2003	0.29	3.20	101	0.41	4.64	2003
HMQ				6.25		175				0.83		146
MJHQ				25.9		1965				6.92		1996
HQ	13.0	19.03.		54.0		21.05.1999	2.37	18.03.		54.0		19.06.1986
NNQ seit 1951:	.040	15.08.2003		HHQ seit 1951:	54.0	21.05.1999	NNQ seit 1966:	.019	02.08.1992	HHQ seit 1966:	54.0	19.06.1986

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			20.0			1.00	228	172.6	500			1.00
8000			16.0			0.80	342	218.8	350			0.80
6000			12.0			0.60	362	292.2	250			0.60
4000			9.00			0.40	365	354.6	180			0.40
3000			7.00			0.30		360.6	140			0.30
2000			5.00			0.20		363.6	100			0.20
1600			3.50			0.10		365.2	80.0			0.10
1200			2.50			0.06		365.4	60.0			0.06
900			1.80			0.03			40.0			0.03
700			1.40			0.00			30.0			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 621 Hannersdorf
Tauchenbach

Mst.Nr. 210252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.4 km²

Nr. 622 Burg
Pinka

Mst.Nr. 210260

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 664.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.48	0.42	0.40	0.55	0.63	0.33	0.30	0.21	0.38	0.33	0.21	0.48
2.	0.47	0.42	0.38	0.51	0.59	0.31	0.35	0.21	0.36	0.34	0.21	0.42
3.	0.45	0.42	0.39	0.50	0.57	0.30	0.25	0.30	0.35	0.27	0.22	0.40
4.	0.43	0.42	0.45	0.48	0.71	0.32	0.23	0.67	0.32	0.24	0.22	0.43
5.	0.42	0.42	0.47	0.47	0.61	0.55	0.39	0.36	0.32	0.22	0.22	1.52
6.	0.42	0.42	0.42	0.53	0.56	0.39	0.53	0.31	0.32	0.22	0.22	1.52
7.	0.41	0.42	0.39	0.57	0.55	0.39	0.32	0.31	0.30	0.21	0.22	1.32
8.	0.41	0.42	0.50	0.56	0.52	0.34	0.54	0.34	0.29	0.20	0.22	0.72
9.	0.41	0.42	0.45	0.77	0.52	0.30	0.55	0.29	0.29	0.19	0.21	0.61
10.	0.37	0.42	0.44	0.88	0.55	0.31	1.15	0.27	0.28	0.19	0.21	0.53
11.	0.38	0.42	0.35	0.65	0.56	0.30	1.69	0.28	0.38	0.19	0.21	0.49
12.	0.38	0.42	0.46	0.62	0.54	0.34	1.36	0.27	0.32	0.19	0.22	0.56
13.	0.38	0.42	0.55	0.59	0.53	0.61	1.42	0.30	0.30	0.20	0.22	0.49
14.	0.38	0.42	0.54	0.57	0.52	0.34	0.74	0.34	0.29	0.20	0.22	0.47
15.	0.38	0.42	0.58	0.54	0.52	0.31	0.51	0.24	0.28	0.19	0.22	0.44
16.	0.37	0.42	0.74	0.54	0.55	0.31	0.45	0.65	0.28	0.19	0.22	0.45
17.	0.40	0.42	1.22	0.52	0.55	0.27	0.39	0.67	0.42	0.18	0.23	0.45
18.	0.42	0.42	2.01	0.54	0.66	0.26	0.35	0.60	0.35	0.18	0.22	0.42
19.	0.42	0.42	2.31	0.77	0.66	0.24	0.40	0.40	0.32	0.19	0.21	0.41
20.	0.39	0.42	1.82	1.52	0.51	0.23	0.37	0.36	0.41	0.21	0.21	0.40
21.	0.44	0.42	1.34	1.26	0.47	0.21	0.34	0.64	0.41	0.22	0.22	0.37
22.	0.43	0.42	1.08	0.98	0.45	0.22	0.33	1.12	0.34	0.22	0.25	0.37
23.	0.40	0.42	0.96	0.85	0.42	0.28	0.38	1.19	0.32	0.21	0.29	0.40
24.	0.35	0.42	0.90	0.77	0.42	0.23	0.42	1.05	0.31	0.22	0.29	0.37
25.	0.38	0.42	0.87	0.72	0.39	0.22	0.35	0.62	0.29	0.21	0.30	0.37
26.	0.41	0.42	0.85	0.78	0.37	0.23	0.43	0.55	0.30	0.19	0.32	0.37
27.	0.40	0.42	0.80	0.68	0.35	0.25	0.34	0.67	0.27	0.20	1.45	0.38
28.	0.39	0.39	0.76	0.87	0.34	0.26	0.30	0.57	0.41	0.20	1.02	0.38
29.	0.38	0.39	0.71	0.69	0.32	0.28	0.27	0.52	0.37	0.20	0.59	0.39
30.	0.42	0.65	0.66	0.66	0.30	0.34	0.25	0.43	0.43	0.20	0.54	0.41
31.	0.42	0.60		0.42			0.25	0.40		0.20		0.37
Extremwerte in m³/s												
am	10.	28.	11.	02.	27.	21.	30.	01.	09.	18.	08.	15.
NQ	0.20	0.30	0.20	0.27	0.23	0.15	0.15	0.15	0.22	0.11	0.14	0.19
HQ	0.56	0.42	3.27	2.03	1.22	1.39	4.86	5.77	0.90	0.54	3.39	4.08
am	01.	27.	18.	20.	18.	13.	11.	15.	29.	20.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.41	0.42	0.79	0.70	0.50	0.31	0.51	0.56	0.33	0.21	0.32	0.51
Mq	2.32	2.39	4.48	3.98	2.88	1.76	2.93	3.18	1.90	1.22	1.83	2.90
h _n	6	6	12	10	8	5	8	9	5	3	5	8
Extremwerte in m³/s												
am	26.	28.	01.	08.	30.	25.	03.	03.	27.	23.	24.	18.
NQ	0.78	0.66	0.69	1.65	0.77	0.35	0.44	0.48	0.63	0.48	0.48	0.75
HQ	2.45	2.11	15.9	9.57	5.45	7.84	9.31	15.8	4.17	2.35	11.1	7.96
am	01.	26.	19.	20.	19.	13.	12.	15.	11.	04.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.60	1.53	3.55	3.47	2.36	1.42	2.52	2.43	1.66	1.30	1.48	1.97
Mq	2.41	2.30	5.35	5.23	3.56	2.14	3.79	3.66	2.50	1.96	2.23	2.97
h _n	6	6	14	14	6	6	10	10	6	5	6	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.43	0.55	0.55	0.52	0.38	0.59	0.29	0.20	0.16	0.21	0.28	0.35
Mq	2.44	3.15	3.13	2.99	2.14	3.36	1.68	1.12	0.91	1.22	1.58	2.01
h _n	7	8	8	8	6	9	4	3	2	3	4	5
Reihe: 1988-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.12	0.13	0.11	0.10	0.22	0.18	0.31	0.48	0.06	0.07	0.13
NQ ₁	0.15	0.17	0.17	0.19	0.11	0.35	0.26	0.36	0.50	0.07	0.13	0.14
MQ	0.48	0.55	0.49	0.56	0.45	0.42	0.37	0.36	0.33	0.35	0.40	0.45
NMQ	0.21	0.20	0.22	0.25	0.18	0.11	0.06	0.06	0.09	0.13	0.15	0.22
MQ	0.64	0.72	0.86	0.86	0.75	0.86	0.65	0.68	0.53	0.60	0.62	0.64
HMQ	1.31	1.66	3.58	4.45	2.99	4.78	2.20	3.22	2.11	3.28	1.97	2.05
MHQ	1.36	1.84	3.03	2.61	3.40	4.75	3.53	3.66	1.98	2.67	1.98	2.01
HQ	8.74	14.4	21.3	25.0	24.6	23.0	29.0	27.4	18.6	20.8	14.5	14.8
Reihe: 1988-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.42	0.33	0.34	0.28	0.20	0.18	0.09	0.43	0.19	0.14	0.10
NQ ₁	0.74	0.80	0.76	0.79	0.56	0.39	0.21	0.17	0.19	0.36	0.42	0.56
MQ	1.69	1.69	1.82	2.04	1.57	1.59	1.54	1.39	1.34	1.62	1.75	1.80
NMQ	0.94	1.04	0.94	1.12	0.91	0.88	0.62	0.46	0.69	0.57	0.57	0.80
MQ	2.42	2.31	2.97	3.26	2.94	3.94	3.06	2.85	2.78	2.47	2.98	2.66
HMQ	4.75	5.01	6.51	12.5	8.77	9.28	6.59	8.63	10.3	6.17	11.5	4.90
MHQ	4.97	4.69	11.1	9.85	14.6	23.3	14.2	17.0	16.2	8.57	10.4	8.12
HQ	12.9	16.1	57.9	53.2	68.9	102	38.1	52.2	69.2	34.8	34.7	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1988 - 2005			Reihe: 1988 - 2005		
NQ	0.11	18.10.		0.18	05.07.2002		0.35	25.06.		0.09	13.08.2003	
NQ ₁	0.18	17.10.		0.26	03.07.2002		0.73	25.06.		0.43	02.09.1988	
MJNQ ₁				0.22						0.17	15.08.2003	
NJMQ				0.20						0.91		
MQ, Mq, h _n	0.47	2.65	83.6	0.70	3.99	2002	2.11	3.18	100	1.08	2003	
HJMQ				0.10		126				2.89	4.35	137
MJHQ				2.06		1965				5.45		1996
HQ	5.77	15.08.		10.9			15.9	19.03.		39.2		
NNQ seit 1951:	0.18	05.07.2002		29.0	12.07.1975		NNQ seit 1987:	0.043	02.09.1988		HHQ seit 1987:	102
HHQ seit 1951:												28.06.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	20	19.2	20.0	0.8	1.00
8000			350			16.0	0.80	29	29.0	16.0	0.8	0.80
6000			250			12.0	0.60	60	46.4	12.0	1.2	0.60
4000			180			9.00	0.40	191	107.6	9.00	2	0.40
3000			140			7.00	0.30	280	158.0	7.00	4	0.30
2000			100			5.00	0.20	355	254.8	5.00	13	0.20
1600			80.0			3.50	0.10	355	330.6	3.50	43	0.10
1200			60.0			2.50	0.06	365	356.4	2.50	87	0.06
900			40.0			1.80	0.03	365.0	365.0	1.80	144	0.03
700			30.0			1.40	0.00	365.4	365.4	1.40	252	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 623 Moschendorf
Pinka

Mst.Nr. 215038

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 791.0 km²Nr. 624 Bocksdorf
Strem

Mst.Nr. 210476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.93	1.44	1.05	3.80	3.44	1.84	1.40	1.37	1.74	1.74	1.19	2.22
2.	1.86	1.57	1.24	3.63	3.40	1.54	1.74	1.37	1.63	1.52	1.11	1.97
3.	1.76	1.43	1.37	3.45	3.22	1.48	1.25	1.38	1.57	1.44	1.17	1.86
4.	1.69	1.42	1.37	3.37	3.43	1.49	1.08	2.33	1.54	1.47	1.21	1.87
5.	1.68	1.55	1.49	3.27	3.19	2.27	1.07	1.92	1.45	1.48	1.18	2.05
6.	1.68	1.49	1.37	3.27	3.19	1.57	2.68	1.59	1.51	1.43	1.14	4.35
7.	1.62	1.17	1.36	3.22	3.11	1.87	1.58	1.42	1.35	1.33	1.18	4.99
8.	1.62	1.46	1.39	3.14	3.01	1.89	1.80	1.68	1.40	1.45	1.23	3.16
9.	1.57	1.29	1.38	3.27	2.92	1.55	3.58	1.47	1.31	1.23	1.19	2.58
10.	1.59	1.42	1.28	5.18	2.95	1.53	3.39	1.30	1.38	1.36	1.19	2.45
11.	1.54	1.62	1.23	3.73	2.92	1.59	4.88	1.31	1.77	1.18	1.21	2.16
12.	1.58	1.59	1.28	3.31	2.76	1.56	6.10	1.39	1.86	1.23	1.25	1.91
13.	1.59	1.57	1.28	3.39	2.65	2.73	3.39	1.34	1.46	1.20	1.18	2.11
14.	1.55	1.52	1.22	3.31	2.67	1.76	3.65	1.71	1.63	1.29	1.23	2.02
15.	1.56	1.61	1.76	3.25	2.54	1.54	3.71	6.37	1.54	1.16	1.23	2.12
16.	1.46	1.53	3.01	3.08	2.56	2.03	2.30	3.55	1.29	1.12	1.22	1.96
17.	1.35	1.51	3.31	2.99	2.73	1.46	2.12	3.06	1.52	1.20	1.24	1.98
18.	1.35	1.42	7.53	2.97	2.99	1.27	1.92	3.26	1.98	1.12	1.21	1.93
19.	1.39	1.47	11.2	4.19	3.31	1.20	1.85	2.35	1.68	1.16	1.22	1.70
20.	1.47	1.48	9.02	5.13	2.52	1.12	1.99	1.91	1.62	1.25	1.13	1.77
21.	1.43	1.31	6.43	6.76	2.15	1.09	1.71	2.09	2.11	1.30	1.26	1.79
22.	1.64	1.53	5.42	4.79	2.05	1.06	1.73	3.94	1.65	1.28	1.21	1.69
23.	1.40	1.62	5.14	4.16	1.92	1.16	1.94	3.99	1.55	1.26	1.21	1.74
24.	1.44	1.59	4.93	4.17	1.82	1.26	2.63	3.57	1.44	1.13	1.20	1.70
25.	1.43	1.42	4.92	3.72	1.76	1.15	2.03	2.71	1.38	1.24	1.14	1.70
26.	1.52	1.23	5.06	4.04	1.98	1.00	2.08	2.35	1.36	1.22	1.33	1.74
27.	1.58	1.13	4.88	3.76	1.46	0.94	2.32	2.91	1.36	1.25	1.33	1.83
28.	1.23	1.00	4.54	4.40	1.62	1.28	1.23	3.58	1.69	1.35	5.06	1.70
29.	1.52		4.49	4.03	1.59	1.09	1.55	3.32	1.63	1.08	2.72	1.74
30.	1.56		4.42	3.64	1.50	1.84	1.44	2.31	2.07	1.14	2.35	1.72
31.	1.44		4.19		1.70		1.34	1.97		1.15		1.77
Extremwerte in m³/s												
am	28.	14.	01.	18.	18.	27.	28.	03.	05.	10.	03.	26.
NQ	0.55	0.65	0.73	2.11	1.20	0.44	0.60	0.71	1.01	0.47	0.99	1.27
HQ	2.15	1.85	15.0	8.57	4.32	5.35	11.0	12.5	3.72	5.62	13.3	11.8
am	07.	24.	19.	21.	19.	13.	12.	15.	30.	10.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.44	3.59	3.82	2.57	1.52	2.34	2.39	1.58	1.28	1.49	2.14
Mq	1.96	1.82	4.54	4.83	3.25	1.92	2.96	3.02	2.00	1.62	1.88	2.70
h _a	5	4	12	13	9	5	8	8	5	4	5	7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.90	2.25	2.39	2.27	1.62	2.54	1.52	1.15	0.87	1.20	1.43	1.61
Mq	2.40	2.84	3.02	2.87	2.05	3.21	1.92	1.45	1.11	1.52	1.80	2.04
h _a	6	7	8	7	6	8	5	4	3	4	5	5
Reihe: 1998-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	0.25	0.17	.000	.000	.000	0.06	.044	.040	.000	.041	0.06
NQ ₁	0.79	0.92	0.70	0.70	0.38	0.15	0.18	0.07	0.14	0.22	0.30	0.25
MQ	1.58	1.68	1.76	1.80	1.25	1.29	1.31	0.95	1.15	1.37	1.46	1.46
NMQ	0.97	1.25	1.05	1.14	0.97	0.83	0.68	0.47	0.55	0.65	0.63	0.74
MQ	2.13	2.22	2.70	2.72	2.65	3.39	2.53	2.10	2.82	2.11	2.22	2.12
HMQ	3.49	4.67	3.97	4.18	7.75	8.92	6.59	4.36	12.9	7.03	6.66	3.85
MHQ	3.45	3.81	10.2	7.33	12.3	19.4	13.2	16.0	14.1	11.5	11.0	9.79
HQ	6.50	10.6	22.2	17.9	68.5	62.7	42.5	39.2	73.1	45.3	48.5	21.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1998 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	0.44	27.06.		.000	18.10.2000		.000	20.04.1998		.003	28.06.2002	
NQ ₁	0.94	27.06.					0.07	29.08.2001		.035	28.06.2002	
NMQ							0.63			0.08	12.08.2003	
MQ,Mq,h _a	2.15	2.72	85.7	1.71	2.16	68.2	1.11	2002		0.13		2003
HMQ							2.47	3.13	98.6	0.28	3.16	99.5
HMQ							5.23		1998	0.47		1998
HQ	15.0	19.03.		62.7	26.06.2004		34.2	07.09.1998		17.0		
NNQ seit 1997:	.000	05.05.2001		HHQ seit 1997:	73.1	07.09.1998				89.7	27.06.1998	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	364	248.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	365	291.6	0.80
6000			250			12.0			0.60		327.4	0.60
4000			180			9.00			0.40		354.4	0.40
3000			140			7.00			0.30		360.0	0.30
2000			100			5.00			0.20		362.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.4	0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

nach Einleitung der ARA Bocksdorf

Abflüsse

Nr. 625 Rauchwart
Strem

Mst.Nr. 210484

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.4 km²

Nr. 626 Güssing (Kulturzentrum)
Strem

Mst.Nr. 210286

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 316.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.20	0.13	0.16	0.17	0.18	0.12	0.22	0.12	0.21	0.23	0.18	0.30
2.	0.20	0.13	0.13	0.16	0.18	0.11	0.25	0.10	0.18	0.20	0.17	0.24
3.	0.19	0.16	0.11	0.17	0.18	0.10	0.14	0.22	0.18	0.18	0.16	0.21
4.	0.18	0.17	0.11	0.17	0.26	0.12	0.11	0.60	0.17	0.19	0.17	0.32
5.	0.17	0.17	0.12	0.17	0.23	0.38	0.54	0.17	0.15	0.20	0.18	0.31
6.	0.17	0.18	0.13	0.17	0.21	0.38	0.93	0.13	0.14	0.26	0.18	1.37
7.	0.16	0.17	0.14	0.15	0.17	0.17	0.26	0.16	0.13	0.17	0.17	0.94
8.	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.15	0.67	0.16	0.13	0.17	0.17	0.46
9.	0.16	0.15	0.15	0.33	0.15	0.13	0.76	0.13	0.13	0.17	0.17	0.33
10.	0.16	0.14	0.14	0.43	0.15	0.12	1.35	0.12	0.13	0.19	0.17	0.27
11.	0.16	0.14	0.14	0.25	0.14	0.10	1.63	0.14	0.13	0.18	0.17	0.24
12.	0.16	0.17	0.19	0.25	0.14	0.12	1.95	0.13	0.13	0.28	0.17	0.22
13.	0.16	0.18	0.19	0.20	0.13	0.25	2.62	0.28	0.16	0.28	0.17	0.22
14.	0.16	0.19	0.24	0.18	0.13	0.15	0.57	0.41	0.16	0.16	0.17	0.21
15.	0.16	0.18	0.38	0.17	0.13	0.34	0.29	3.18	0.13	0.16	0.17	0.21
16.	0.16	0.17	0.71	0.16	0.15	1.69	0.23	0.85	0.12	0.18	0.17	0.21
17.	0.16	0.16	1.06	0.16	0.17	0.63	0.21	0.42	0.37	0.16	0.19	0.20
18.	0.16	0.16	1.35	0.17	0.40	0.17	0.19	0.29	0.19	0.17	0.18	0.19
19.	0.15	0.17	1.08	0.61	0.30	0.13	0.20	0.20	0.17	0.17	0.18	0.19
20.	0.14	0.18	0.62	0.91	0.20	0.09	0.18	0.18	0.29	0.17	0.18	0.16
21.	0.15	0.18	0.39	1.78	0.16	0.09	0.14	0.66	0.22	0.17	0.17	0.15
22.	0.15	0.20	0.31	0.44	0.14	0.11	0.11	1.08	0.17	0.17	0.17	0.15
23.	0.15	0.20	0.27	0.30	0.14	0.15	0.14	0.98	0.16	0.18	0.17	0.14
24.	0.15	0.21	0.25	0.27	0.13	0.11	0.13	0.70	0.15	0.19	0.19	0.14
25.	0.16	0.20	0.23	0.28	0.13	0.09	0.16	0.28	0.15	0.18	0.20	0.15
26.	0.14	0.18	0.24	0.24	0.12	0.18	0.16	0.22	0.14	0.18	0.22	0.15
27.	0.14	0.17	0.22	0.19	0.12	0.29	0.13	0.31	0.16	0.19	1.49	0.16
28.	0.13	0.17	0.21	0.28	0.11	0.16	0.12	0.38	0.23	0.21	1.16	0.17
29.	0.14	0.19	0.19	0.22	0.12	0.10	0.12	1.22	0.25	0.20	0.47	0.19
30.	0.13	0.19	0.19	0.19	0.12	0.24	0.12	0.39	0.49	0.19	0.39	0.19
31.	0.13	0.18	0.18	0.17	0.17		0.12	0.26		0.18		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	04.	09.	28.	21.	05.	03.	15.	15.	04.	24.
NQ	0.06	0.12	0.10	0.14	0.11	0.08	0.10	0.09	0.12	0.15	0.16	0.14
HQ	0.22	0.27	1.74	2.79	1.10	4.66	4.53	5.69	8.87	0.42	2.84	2.37
am	01.	24.	17.	21.	18.	16.	13.	15.	17.	12.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.17	0.32	0.31	0.17	0.21	0.48	0.47	0.18	0.19	0.27	0.27
Mq	1.68	1.81	3.39	3.28	1.79	2.24	5.04	4.95	1.94	2.00	2.85	2.88
h _a	5	4	9	9	5	6	13	13	5	5	7	8

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.27	0.31	0.25	0.20	0.47	0.21	0.18	0.18	0.29	0.30	0.32
Mq	2.98	2.87	3.29	2.62	2.09	4.95	2.23	1.89	1.89	3.07	3.17	3.36
h _a	8	7	9	7	6	13	6	5	5	8	8	9
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.09	0.05	0.06	0.06	.029	.040	0.07	.000	0.08	.050
NQ ₁	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.06	.042	0.05	0.07	0.07	0.08	0.05
MQ	0.21	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.16	0.18	0.21	0.20
NMQ	0.16	0.17	0.18	0.14	0.13	0.13	0.09	0.06	0.10	0.19	0.17	0.13
MQ	0.29	0.28	0.39	0.34	0.31	0.52	0.40	0.31	0.35	0.36	0.47	0.38
HMQ	0.47	0.48	0.84	1.17	1.30	2.15	1.22	0.83	1.59	0.76	1.49	0.77
MHQ	0.79	1.12	2.37	2.05	2.53	4.75	3.98	2.91	2.37	2.48	2.85	2.38
HQ	2.13	4.92	12.5	13.0	21.8	22.5	13.4	11.5	11.4	5.65	8.48	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.06	27.01.		.050	18.12.2003		.032	23.08.2003		.032	23.08.2003	
NQ ₁	0.09	21.06.				.000	06.10.1995			.036	22.08.2003	
NMQ						0.10	29.07.1994			0.18		
MQ,Mq,h _a	0.27	2.83	89.4	0.27	2.85	89.8	3.88	122	2003	0.31	3.30	104
HMQ								10.2	1998	3.04		1982
MHQ	5.69	15.08.		18.5	25.06.2004		27.06.1998			37.9		
HQ						22.5				94.5	21.05.1999	
NNQ seit 1991:	.000	06.10.1995		HHQ seit 1991:	22.5	27.06.1998		NNQ seit 1976:	.032	23.08.2003	HHQ seit 1976:	94.5

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	15	8.6	10000
8000			350			16.0			0.80	20	13.0	8000
6000			250			12.0			0.60	28	19.6	6000
4000			180			9.00			0.40	38	35.6	4000
3000			140			7.00			0.30	54	61.2	3000
2000			100			5.00			0.20	123	172.2	2000
1600			80.0			3.50			0.10	362	336.6	1600
1200			60.0			2.50			0.06	365	359.2	1200
900			40.0			1.80			0.03	365	365.4	900
700			30.0			1.40			0.00			700

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 627 Heiligenbrunn
Strem

Mst.Nr. 210294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 400.4 km²

Nr. 628 Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernbach

Mst.Nr. 210302

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 113.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.41	0.27	0.29	0.50	0.41	0.24	0.52	0.14	0.39	0.50	0.34	0.86
2.	0.39	0.27	0.28	0.46	0.40	0.19	0.58	0.12	0.34	0.38	0.32	0.72
3.	0.37	0.28	0.28	0.44	0.38	0.17	0.30	0.19	0.31	0.42	0.30	0.65
4.	0.36	0.28	0.29	0.42	0.45	0.17	0.20	0.63	0.29	0.54	0.31	0.64
5.	0.36	0.28	0.29	0.42	0.47	0.42	0.29	0.30	0.27	0.46	0.31	0.73
6.	0.36	0.28	0.31	0.42	0.44	0.30	0.93	0.20	0.25	0.58	0.34	3.28
7.	0.36	0.28	0.31	0.41	0.42	0.24	0.43	0.18	0.30	0.50	0.32	2.52
8.	0.35	0.28	0.33	0.40	0.40	0.29	0.55	0.24	0.24	0.42	0.31	1.31
9.	0.35	0.28	0.31	0.47	0.36	0.23	0.99	0.18	0.24	0.43	0.30	0.96
10.	0.35	0.28	0.32	0.78	0.34	0.20	1.39	0.16	0.24	0.43	0.30	0.76
11.	0.33	0.29	0.32	0.59	0.33	0.19	1.34	0.20	0.24	0.42	0.30	0.69
12.	0.32	0.31	0.34	0.55	0.31	0.19	1.97	0.16	0.24	0.46	0.30	0.29
13.	0.32	0.33	0.43	0.49	0.27	0.25	1.39	0.18	0.30	0.50	0.30	0.57
14.	0.32	0.35	0.53	0.48	0.28	0.24	1.07	0.47	0.34	0.45	0.30	0.57
15.	0.33	0.37	0.92	0.43	0.28	0.20	0.58	4.01	0.24	0.40	0.30	0.57
16.	0.31	0.38	3.07	0.43	0.27	1.08	0.43	2.03	0.21	0.50	0.32	0.57
17.	0.27	0.39	3.82	0.43	0.29	0.49	0.37	2.08	0.45	0.40	0.37	0.57
18.	0.28	0.39	4.13	0.40	0.51	0.34	0.30	1.68	0.44	0.43	0.30	0.55
19.	0.30	0.39	3.54	0.53	0.78	0.27	0.28	1.07	0.35	0.49	0.28	0.48
20.	0.29	0.38	2.62	0.91	0.46	0.19	0.30	0.85	0.61	0.43	0.29	0.50
21.	0.30	0.37	1.77	1.38	0.38	0.17	0.21	1.48	0.50	0.34	0.30	0.49
22.	0.30	0.39	1.29	1.02	0.34	0.16	0.20	2.28	0.37	0.35	0.30	0.47
23.	0.29	0.39	0.86	0.70	0.27	0.27	0.28	1.98	0.34	0.35	0.30	0.44
24.	0.28	0.38	0.62	0.59	0.26	0.19	0.27	1.29	0.31	0.36	0.34	0.46
25.	0.29	0.38	0.60	0.55	0.25	0.16	0.23	0.85	0.29	0.36	0.38	0.46
26.	0.28	0.38	0.60	0.53	0.23	0.16	0.23	0.55	0.28	0.36	0.40	0.46
27.	0.28	0.37	0.59	0.50	0.22	0.37	0.20	0.57	0.25	0.36	1.03	0.46
28.	0.28	0.35	0.55	0.52	0.21	0.33	0.18	0.61	0.37	0.49	1.82	0.47
29.	0.28	0.35	0.52	0.50	0.19	0.22	0.15	0.74	0.38	0.51	1.11	0.52
30.	0.28	0.50	0.50	0.46	0.19	0.39	0.15	0.67	0.66	0.49	0.97	0.48
31.	0.27	0.51	0.51	0.22	0.19	0.22	0.15	0.47		0.39	0.29	0.44
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	03.	07.	29.	22.	31.	02.	08.	17.	15.	23.
NQ	0.20	0.26	0.24	0.38	0.17	0.15	0.14	0.11	0.21	0.28	0.28	0.36
HQ	0.42	0.41	4.91	1.66	1.04	1.53	2.54	7.08	0.71	0.65	2.27	6.41
am	01.	23.	17.	21.	19.	16.	12.	15.	13.	01.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.32	0.33	1.00	0.56	0.34	0.28	0.55	0.86	0.34	0.44	0.44	0.75
Mq	0.80	0.83	2.51	1.39	0.86	0.70	1.37	2.14	0.84	1.09	1.09	1.87
h _n	2	2	7	4	2	2	4	6	2	3	3	5

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.85	0.83	1.03	0.78	0.47	1.09	0.46	0.29	0.36	0.61	0.69	0.72
Mq	2.13	2.07	2.57	1.94	1.16	2.72	1.14	0.73	0.90	1.51	1.74	1.80
h _n	6	5	7	5	3	7	3	2	2	4	4	5
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.14	0.08	0.09	0.42	0.02	0.06	0.050	0.06	0.09	0.08	0.11
NQ ₁	0.16	0.14	0.09	0.11	0.06	0.08	0.06	0.050	0.06	0.09	0.08	0.12
MNQ ₁	0.53	0.59	0.60	0.46	0.34	0.35	0.32	0.28	0.30	0.41	0.53	0.54
NMQ	0.32	0.33	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.11	0.15	0.21	0.28	0.25
MQ	1.25	1.71	2.59	1.49	1.30	1.64	1.47	1.05	0.88	1.49	1.64	1.52
HMq	3.87	7.96	12.4	12.4	9.93	12.0	8.49	6.70	6.04	9.89	9.14	8.00
MHQ	7.10	9.13	13.2	8.96	11.3	14.4	11.9	9.03	8.04	9.57	12.1	9.45
HQ	46.4	39.2	45.2	52.0	82.9	67.7	60.0	48.7	53.7	51.0	62.6	48.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.11	02.08.		0.06	16.07.2003		0.16	13.08.2003		0.16	13.08.2003	
NQ ₁	0.12	02.08.					0.16	13.08.2003		0.17	13.08.2003	
MJNQ ₁							0.21			0.21		
NJMQ ₁							0.26			0.26		
MQ,Mq,h _n	0.52	1.30	40.9	0.67	1.66	52.5	0.70	6.15	194	0.68	5.98	2001
HJMQ							1.35			1.35		189
MJHQ							18.6			18.6		1991
HQ	7.08	15.08.		67.7	26.06.2004		47.3	21.08.		62.6	08.08.1989	
NNQ seit 1951:	.002	09.06.1987		HHQ seit 1951:	82.9	21.05.1999	NNQ seit 1976:	.016	13.08.2003	HHQ seit 1976:	62.6	08.08.1989

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	30	61.8	10000		50
8000			350			16.0	0.80	40	91.8	8000		71
6000			250			12.0	0.60	58	136.8	6000		103
4000			180			9.00	0.40	158	207.2	4000		218
3000			140			7.00	0.30	261	278.0	3000		336
2000			100			5.00	0.20	340	320.2	2000		361
1600			80.0			3.50	0.10	365	359.4	1600		365
1200			60.0			2.50	0.06			1200		365.4
900			40.0			1.80	0.03			900		365.4
700			30.0			1.40	0.00			700		365.4

durch Wehrbetrieb beeinflusst
nach Einleitung der ARA Glasing
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 629 Rattersdorf
Güns

Mst.Nr. 210310

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Nr. 630 Muhr
Mur

Mst.Nr. 203745

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.14	0.52	0.40	2.30	1.85	0.81	0.59	0.58	1.56	0.91	0.70	0.96
2.	1.04	0.51	0.44	2.06	1.75	0.75	0.73	0.51	1.46	0.85	0.70	0.88
3.	0.92	0.51	0.51	1.91	1.66	0.69	0.49	0.70	1.35	0.87	0.69	0.93
4.	1.03	0.51	0.54	1.80	1.96	0.71	0.42	1.49	1.27	0.94	0.67	1.24
5.	0.92	0.51	0.58	1.72	1.71	0.95	0.57	0.87	1.22	0.88	0.67	1.97
6.	0.92	0.51	0.58	1.62	1.61	0.80	1.11	0.74	1.14	0.81	0.67	1.13
7.	0.90	0.50	0.59	1.54	1.56	0.82	0.63	0.81	1.08	0.79	0.68	2.74
8.	0.88	0.52	0.72	1.51	1.53	0.69	1.30	0.75	1.04	0.75	0.66	1.96
9.	0.87	0.50	0.71	2.29	1.49	0.61	1.84	0.64	0.98	0.73	0.65	1.64
10.	0.85	0.58	0.68	2.44	1.50	0.77	1.75	0.60	0.97	0.75	0.67	1.42
11.	0.84	0.79	0.65	1.89	1.43	0.63	3.15	0.63	1.33	0.74	0.67	1.27
12.	0.83	0.88	0.80	1.79	1.34	0.73	3.01	0.58	0.99	0.70	0.67	1.19
13.	0.81	0.89	0.87	1.70	1.31	1.25	3.02	0.58	0.93	0.72	0.67	1.28
14.	0.80	0.89	0.88	1.60	1.23	0.67	2.01	0.82	0.87	0.69	0.67	1.16
15.	0.78	0.83	1.05	1.56	1.23	0.57	1.45	2.79	0.82	0.67	0.69	1.12
16.	0.77	0.73	1.74	1.51	1.29	0.65	1.23	1.51	0.79	0.65	0.69	1.12
17.	0.74	0.71	3.74	1.47	1.17	0.56	1.06	1.98	1.17	0.66	0.68	1.15
18.	0.64	0.69	8.52	1.54	2.04	0.54	0.92	1.76	1.08	0.63	0.65	1.04
19.	0.72	0.66	10.6	2.12	2.45	0.50	0.97	1.24	0.92	0.66	0.65	0.98
20.	0.66	0.68	7.91	3.75	1.66	0.47	0.86	1.04	1.23	0.68	0.64	0.96
21.	0.93	0.70	5.61	2.87	1.41	0.43	0.79	5.50	1.24	0.70	0.69	0.81
22.	0.88	0.68	4.58	2.36	1.26	0.41	0.82	8.78	1.01	0.68	0.70	0.82
23.	0.79	0.80	4.19	2.15	1.17	0.53	0.86	4.97	0.94	0.68	0.71	0.86
24.	0.78	0.76	4.06	1.98	1.10	0.42	0.91	3.47	0.88	0.70	0.72	0.90
25.	0.71	0.73	3.91	1.92	0.99	0.38	0.85	2.75	0.85	0.68	0.72	0.92
26.	0.54	0.69	3.77	2.17	0.94	0.37	1.46	2.48	0.82	0.68	0.79	0.93
27.	0.44	0.61	3.45	1.86	0.89	0.37	0.92	2.60	0.86	0.68	2.41	0.93
28.	0.45	0.45	3.30	2.83	0.82	0.39	0.74	2.25	1.17	0.63	1.64	0.88
29.	0.52		2.96	2.12	0.78	0.40	0.66	2.03	1.03	0.62	1.20	0.95
30.	0.52		2.74	1.93	0.73	0.87	0.61	1.90	1.18	0.66	1.09	0.96
31.	0.52		2.55		1.00		0.59	1.70		0.70		0.85
Extremwerte in m³/s												
am	28.	22.	01.	06.	31.	29.	05.	03.	16.	14.	02.	31.
NQ	0.36	0.40	0.32	1.16	0.67	0.35	0.39	0.48	0.74	0.53	0.54	0.68
HQ	1.28	0.90	15.1	4.65	3.53	2.11	5.93	22.0	2.54	1.11	4.12	4.23
am	01.	14.	19.	20.	18.	13.	11.	21.	11.	20.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	0.66	2.70	2.01	1.38	0.63	1.17	1.89	1.07	0.73	0.80	1.22
Mq	2.95	2.47	10.2	7.58	5.21	2.37	4.42	7.14	4.05	2.74	3.03	4.61
h _a	6	27		20	14	6	12	19	10	7	8	12

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.85	1.07	1.26	1.27	0.82	1.26	0.74	0.65	0.49	0.70	0.74	0.90
Mq	3.20	4.04	4.74	4.78	3.11	4.73	2.80	2.44	1.84	2.64	2.81	3.38
h _a	9	10	13	12	8	12	7	7	5	7	7	9
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.28	0.20	0.39	0.25	0.22	0.11	0.08	0.12	0.13	0.14	0.14
NQ ₁	0.19	0.29	0.31	0.39	0.26	0.24	0.12	0.08	0.16	0.13	0.14	0.14
MQ	0.89	0.90	1.09	1.28	1.04	0.91	0.81	0.73	0.71	0.76	0.92	0.93
NMQ	0.32	0.40	0.52	0.64	0.58	0.40	0.26	0.17	0.31	0.42	0.41	0.26
MQ	1.30	1.35	2.11	2.25	1.88	1.99	1.71	1.57	1.21	1.31	1.47	1.41
HMQ	3.49	3.62	7.97	11.0	10.9	13.1	8.52	7.38	4.38	5.12	4.36	4.23
MHQ	2.63	2.82	5.76	5.73	7.43	10.2	6.29	7.38	4.78	4.86	4.73	3.75
HQ	11.0	13.4	26.0	56.0	41.9	53.8	27.0	44.0	29.7	38.0	32.0	27.2
Reihe: 1992-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.44	0.40	0.44	0.59	0.73	0.77	0.44	0.55	0.40	0.36	0.37
NQ ₁	0.57	0.54	0.51	0.56	0.87	1.06	0.95	0.84	0.74	0.63	0.51	0.51
MQ	0.73	0.72	0.82	0.87	1.77	1.79	1.66	1.22	1.05	0.99	0.85	0.75
NMQ	0.64	0.64	0.67	0.78	1.73	1.89	2.32	1.56	1.16	1.50	0.88	0.86
MQ	1.91	1.85	2.21	1.79	3.75	4.84	5.22	3.56	2.85	3.06	2.08	1.67
HMQ	2.76	3.03	4.83	3.13	6.25	7.17	7.79	6.19	4.68	5.49	3.50	2.59
MHQ	7.21	7.12	7.69	7.07	14.7	13.5	14.1	13.1	11.3	13.6	8.72	7.72
HQ	8.67	8.34	10.4	10.5	20.6	22.5	23.7	38.3	23.0	24.1	16.0	9.52

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1992 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	0.32	0.103	26.06.	0.08	15.08.2001	0.08	15.08.2001	0.44	27.02	0.37	14.01.2002	0.36
NQ ₁	0.37			0.08	15.08.2001	0.08	15.08.2001	0.72	06.03.	0.51		0.51
NMQ				0.43		0.55				0.62		0.62
MQ,Mq,h _a	1.26	4.75	150	0.89	3.34	105	6.15	194	1965	3.15	41.6	1312
HMQ	22.0	21.08.		28.2	12.06.2004		22.04.1965	23.7	11.07.	38.3	12.08.2002	38.3
NNQ seit 1951:	0.08	15.08.2001		HHQ seit 1951:	56.0	22.04.1965		NNQ seit 1961:	0.10	15.09.1972		HHQ seit 1961:

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	144	92.6	20.0	0.2	1.00
8000			350			16.0	0.80	216	133.2	16.0	0.4	0.80
6000			250			12.0	0.60	318	198.8	12.0	0.6	0.60
4000			180			9.00	0.40	361	289.2	9.00	0.9	0.40
3000			140			7.00	0.30	365	330.2	7.00	40	0.30
2000			100			5.00	0.20		353.4	5.00	80	0.20
1600			80.0			3.50	0.10		361.8	3.50	155	0.10
1200			60.0			2.50	0.06		365.4	2.50	207	0.06
900			40.0			1.80	0.03			1.80	254	0.03
700			30.0			1.40	0.00			1.40	279	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 631 Unterweißburg
Zederhausbach

Mst.Nr. 203828

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.9 km²

Nr. 632 St.Michael i. Lg. (Mur)
Mur

Mst.Nr. 203752

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.08	0.93	0.82	3.12	8.80	10.7	5.82	3.69	5.12	2.82	2.45	0.72
2.	1.15	2.05	1.61	2.58	11.7	9.38	9.69	2.91	4.26	4.17	2.22	1.27
3.	1.56	0.88	0.77	3.24	14.2	9.26	6.76	3.74	3.70	4.55	2.08	1.22
4.	1.44	0.82	0.74	3.22	17.1	10.4	6.17	5.17	3.65	11.6	2.15	0.76
5.	1.21	1.78	1.98	3.33	11.9	10.0	10.9	4.33	3.98	18.0	1.90	2.04
6.	0.97	0.88	0.74	2.63	8.35	8.25	8.12	3.28	3.99	14.6	1.40	1.25
7.	1.69	1.47	0.73	3.51	7.00	7.49	10.6	3.49	2.94	10.3	2.86	0.83
8.	0.95	1.00	0.73	3.63	5.77	6.14	15.7	3.28	3.78	8.41	1.83	0.75
9.	1.74	0.76	1.62	2.67	5.15	5.99	10.9	3.52	2.81	6.82	2.12	1.11
10.	0.94	1.36	0.74	2.72	4.74	5.46	10.7	3.03	3.66	5.67	2.01	0.76
11.	1.49	0.80	0.73	3.10	4.30	5.42	30.8	3.07	3.05	4.89	1.83	1.41
12.	1.24	0.80	1.42	1.69	3.74	6.93	21.6	3.26	2.94	4.44	1.36	0.80
13.	1.00	1.57	0.73	2.92	4.28	6.66	16.4	4.37	2.88	4.36	1.33	1.20
14.	1.93	0.80	0.73	3.06	4.97	7.45	8.83	4.50	2.39	3.66	2.03	0.59
15.	1.03	1.35	1.62	3.16	6.01	6.93	8.03	4.86	3.04	3.64	1.58	1.23
16.	1.11	0.88	0.90	3.70	6.81	7.65	7.56	8.41	2.28	3.02	1.08	0.63
17.	1.68	0.73	1.03	4.27	7.15	7.14	7.04	8.50	3.76	3.50	1.87	1.37
18.	1.06	1.57	3.10	3.99	8.98	7.13	7.08	6.74	3.47	2.84	1.05	0.59
19.	1.98	0.74	2.54	3.23	8.22	7.55	7.49	5.20	4.15	2.84	2.03	0.74
20.	1.07	0.77	3.82	3.11	7.85	6.91	7.09	7.18	4.24	2.31	0.74	0.97
21.	1.05	1.56	2.05	3.57	7.53	6.61	6.18	8.47	3.50	3.01	1.42	0.70
22.	1.98	0.80	3.16	2.75	12.4	6.58	4.82	9.03	3.33	2.82	1.43	0.99
23.	1.05	0.80	1.91	2.50	10.8	6.69	5.56	10.6	2.97	2.60	2.25	5.92
24.	1.81	1.57	3.29	3.34	8.51	6.21	4.20	11.1	2.72	2.39	0.98	1.41
25.	1.02	0.79	2.96	3.22	11.2	6.98	4.79	9.24	2.81	2.28	0.95	0.65
26.	1.84	0.77	2.45	4.27	11.4	6.38	4.77	7.25	2.37	2.34	1.16	0.91
27.	0.98	1.01	3.51	4.27	12.4	5.97	4.92	6.48	3.19	2.32	0.96	1.12
28.	1.54	1.26	2.88	5.09	14.3	5.94	3.42	6.64	3.04	2.21	1.45	0.91
29.	0.97	2.71	2.71	4.28	15.1	5.76	3.43	5.36	2.80	2.72	1.15	0.89
30.	1.55	3.31	3.31	7.58	15.4	5.58	3.30	5.30	3.42	2.03	1.19	0.69
31.	1.36	2.09	2.09		16.3		3.43	4.84		1.95		1.00
Extremwerte in m³/s												
am	11.	11.	16.	02.	12.	29.	30.	12.	16.	31.	20.	14.
NQ	0.74	0.49	0.43	1.62	2.50	2.57	1.79	1.74	1.66	1.24	0.63	0.51
HQ	4.68	4.29	7.22	9.55	22.7	13.9	42.2	15.9	7.36	25.6	5.55	4.19
am	24.	02.	18.	30.	22.	04.	11.	14.	01.	05.	04.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.34	1.09	1.85	3.39	9.43	7.15	8.58	5.67	3.34	4.81	1.59	0.97
Mq	8.26	6.73	11.4	20.9	58.3	44.2	53.0	35.0	20.6	29.7	9.84	6.00
h _a	22	16	31	54	156	115	142	94	54	80	26	16

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.42	1.31	2.01	3.88	10.3	8.15	5.08	3.97	3.24	3.69	3.56	2.22
Mq	8.74	8.06	12.4	24.0	63.6	50.3	31.4	24.5	20.0	22.8	22.0	13.7
h _a	23	19	33	62	170	130	84	66	52	61	57	35
Reihe: 1981-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.24	0.28	0.34	0.54	0.94	1.41	1.02	0.58	0.54	0.71	0.41	0.37
NQ ₁	0.34	0.42	0.52	0.84	1.52	2.77	1.76	0.92	1.26	1.08	0.64	0.47
MQ	0.89	0.87	0.95	1.46	4.43	5.37	3.24	2.37	2.23	2.03	1.51	1.09
NMQ	0.77	0.81	0.79	1.66	4.64	4.34	2.87	1.91	2.05	1.52	1.09	0.97
MQ	1.36	1.28	1.70	3.29	9.14	8.43	5.93	4.02	3.48	3.24	2.45	1.76
HMQ	2.26	1.77	2.93	7.02	13.7	14.2	10.7	7.35	5.52	6.73	6.44	3.55
MHQ	5.93	5.60	6.11	9.87	20.4	20.8	21.1	15.7	11.2	12.2	7.59	6.14
HQ	8.87	8.56	10.5	20.3	44.4	43.5	46.8	66.2	33.8	29.7	18.8	11.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1981 - 2005					
NQ	0.43	16.03		0.24	21.01.2004		0.24	21.01.2004		1.14	01.03.	
NQ ₁	0.59	18.12.					0.34	15.01.1999		1.72	06.02.	
NMQ							0.71					
MQ,Mq,h _a	4.13	25.5	804	4.08	25.2	795	3.85	23.8	750	9.09	31.4	991
HMQ							5.49		2000			
MHQ	42.2	11.07.		66.2	12.08.2002		31.6	12.08.2002		67.2	11.07.	
HQ							66.2					
NNQ seit 1981:	0.24	21.01.2004		HHQ seit 1981:	66.2	12.08.2002				NNQ seit 1961:	0.83	04.01.2002
												HHQ seit 1961:
												110
												05.11.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.8	1.00	310	341.4	1.00
8000			350			16.0	6	5.2	0.80	337	356.2	0.80
6000			250			12.0	14	17.2	0.60	363	364.8	0.60
4000			180			9.00	35	36.0	0.40	365	365.4	0.40
3000			140			7.00	66	59.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	104	95.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	151	141.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	211	214.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	248	272.6	0.03			0.03
700			30.0	1	0.2	1.40	274	308.4	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Jun.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 633 Mörtelsdorf
Mur

Mst.Nr. 203794

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 366.9 km²Nr. 634 Mauterndorf
Taurach

Mst.Nr. 203760

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	5.45	2.35	3.65	10.3	13.9	16.9	14.4	10.7	14.7	9.71	8.51	7.24
2.	4.37	3.48	6.25	7.05	16.9	13.4	17.4	10.8	11.2	9.97	8.00	7.29
3.	5.17	3.17	5.56	7.93	20.4	15.1	13.1	11.4	9.87	11.5	7.70	5.79
4.	4.66	2.23	5.05	8.36	30.1	15.0	14.0	11.7	9.71	32.2	8.33	4.35
5.	4.38	3.47	4.87	6.89	24.9	15.5	20.1	12.4	10.9	51.1	8.29	7.64
6.	4.34	3.71	2.46	7.95	21.4	14.6	19.7	12.7	10.2	48.1	7.80	5.69
7.	4.69	3.44	2.28	7.67	17.8	14.7	28.3	9.97	8.50	32.5	9.84	5.88
8.	4.03	4.05	2.14	7.79	14.5	12.6	42.9	12.6	8.49	26.3	8.48	4.49
9.	4.65	3.47	4.16	8.56	13.4	13.3	34.5	11.2	8.28	21.2	7.89	4.94
10.	3.25	4.13	4.46	8.09	14.9	10.6	30.9	10.2	7.79	20.6	9.77	4.67
11.	3.34	3.53	4.49	7.41	13.0	8.75	51.1	11.0	8.17	20.6	8.58	8.00
12.	3.84	2.94	4.24	8.87	10.9	10.2	49.0	11.1	9.74	15.7	6.43	9.23
13.	2.90	2.96	3.30	10.2	11.1	12.3	36.5	9.33	8.53	13.7	6.24	6.16
14.	4.27	2.40	2.56	9.88	11.4	12.3	24.2	10.4	7.76	13.7	7.90	4.44
15.	3.23	2.18	4.38	10.2	12.6	12.5	21.6	15.3	7.68	12.7	7.13	5.42
16.	3.25	3.15	3.25	10.6	12.1	13.6	19.6	19.0	6.61	10.6	8.93	4.13
17.	5.77	2.35	3.78	10.1	14.2	11.8	17.4	19.1	9.12	11.8	8.95	4.73
18.	4.42	3.11	5.68	10.5	15.6	12.0	17.0	15.0	9.68	11.8	9.21	3.93
19.	3.86	2.23	9.12	11.6	17.2	12.2	18.8	14.5	11.9	10.3	7.73	4.21
20.	4.23	1.98	9.05	10.8	14.6	12.1	16.8	15.6	12.4	10.5	5.15	5.14
21.	2.96	2.79	8.64	8.83	12.5	13.1	16.6	23.7	12.0	10.2	8.88	4.74
22.	4.37	2.84	8.68	7.67	14.0	12.6	14.4	28.0	10.7	9.24	8.97	5.32
23.	2.96	3.72	8.34	8.30	20.0	12.1	13.2	27.3	9.19	10.1	8.76	3.40
24.	4.31	5.14	8.80	7.96	15.9	12.1	13.0	27.0	8.54	10.2	8.68	4.18
25.	3.51	5.89	9.48	8.26	16.3	11.7	13.0	22.9	8.31	9.30	6.60	3.86
26.	3.73	3.73	10.1	10.7	16.3	12.2	14.6	21.5	8.64	8.80	5.81	3.42
27.	2.49	2.40	9.19	9.27	16.5	14.3	17.3	17.3	9.32	8.01	5.40	3.76
28.	3.65	3.29	8.01	9.93	18.9	14.4	14.8	15.6	8.81	7.78	7.16	5.56
29.	3.41	9.22	10.1	21.1	13.8	10.4	12.6	17.4	10.4	7.42	8.36	3.44
30.	2.93	9.79	12.9	20.7	13.4	10.4	13.2	16.2	10.4	7.30	8.07	4.98
31.	3.40	11.1		23.4			10.5	15.6		6.64		6.32
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	17.	07.	11.	13.	11.	31.	10.	16.	31.	28.	29.
NQ	1.37	1.82	1.93	5.68	9.29	6.55	7.20	6.55	5.40	6.00	4.49	2.87
HQ	11.2	8.60	14.7	17.5	37.1	19.6	67.2	32.5	19.4	63.8	14.6	12.7
am	29.	25.	30.	25.	04.	01.	11.	21.	01.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.93	3.16	6.20	9.15	16.7	13.0	21.2	15.7	9.59	15.8	7.92	5.24
Mq	10.9	8.62	16.9	24.9	45.4	35.3	57.9	42.8	26.1	43.0	21.6	14.3
h _a	29	21	45	65	122	92	155	115	68	115	56	37

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.71	4.17	6.11	8.69	17.6	15.8	11.9	9.76	7.87	8.88	8.96	6.17
Mq	12.8	11.4	16.6	23.7	48.0	43.1	32.4	26.6	21.5	24.2	24.4	16.8
h _a	34	28	45	61	129	112	87	71	56	65	63	44
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.37	1.12	1.42	1.27	3.37	4.38	3.85	2.58	3.03	2.31	2.14	1.52
NQ ₁	1.42	1.20	1.71	1.35	3.61	5.86	4.78	3.16	3.62	2.64	2.56	1.52
MMQ ₁	2.71	2.47	2.74	1.91	9.70	12.7	9.88	6.55	5.44	4.81	3.95	2.98
NMQ	1.55	1.94	2.19	2.95	9.41	8.62	7.99	4.81	4.51	3.91	3.24	1.92
MQ	3.72	3.43	4.65	7.43	18.0	19.4	16.0	10.5	8.34	7.72	5.74	4.28
HMQ	7.01	5.92	8.61	13.1	38.8	31.8	31.2	16.8	12.0	16.2	14.1	9.44
MHQ	7.62	7.44	10.8	16.5	37.5	38.4	40.8	26.1	19.5	21.1	13.1	9.60
HQ	16.4	14.3	19.9	33.8	83.7	88.0	106	120	42.4	66.4	39.8	17.7
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.29	0.21	0.25	0.11	0.86	0.52	0.46	0.23	0.17	0.10	0.23	0.10
NQ ₁	0.36	0.31	0.30	0.41	1.08	2.72	1.26	0.61	0.68	1.04	0.63	0.49
MMQ ₁	1.19	1.05	1.11	1.76	4.07	5.45	4.07	2.10	2.65	2.27	1.93	1.50
NMQ	0.53	0.40	0.42	1.20	3.51	4.11	2.55	0.99	1.93	1.39	0.79	0.72
MQ	1.40	1.22	1.59	3.25	7.35	8.01	5.90	4.43	3.71	3.05	2.46	1.87
HMQ	2.30	2.03	3.03	6.24	12.6	17.4	13.7	10.5	8.90	6.06	5.13	3.88
MHQ	2.21	1.88	2.86	6.82	13.2	13.3	11.9	9.18	7.48	6.02	4.41	3.01
HQ	8.15	8.67	8.68	23.7	20.8	38.0	33.8	35.0	30.0	19.8	27.9	12.1

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	1.37	30.01		2.03	08.01.2000	1.12	0.17	02.09.2000	0.10	15.10.1997	0.10	15.10.1997
NQ ₁	1.98	20.02.				1.20	0.91	15.03.	0.30	26.03.1987	0.30	26.03.1987
MJNQ ₁						2.21			0.66		0.66	
NJMQ ₁						6.49			2.96		2.96	
MQ,Mq,h _a	10.7	29.2	919	9.25	25.2	795	4.20	41.1	1297	3.57	36.2	1142
HJMQ						13.3			13.7		6.62	1965
MJHQ						58.8			19.0		19.0	
HQ	67.2	11.07.		120	12.08.2002	120	22.0	11.07.	31.8	12.08.2002	38.0	25.06.1973
NNQ seit 1971:	1.12	14.02.1973		HHQ seit 1971:	120	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.10	15.10.1997	HHQ seit 1961:	38.0	25.06.1973

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0		32	20.8	1.00		10000			500			20.0		0.2	1.00	346	363.4	
8000			350			16.0		54	45.0	0.80		8000			350			16.0		0.4	0.80	365	365.4	
6000			250			12.0		118	92.0	0.60		6000			250			12.0		11	5.4	0.60		
4000			180			9.00		190	140.8	0.40		4000			180			9.00		32	15.4	0.40		
3000			140			7.00		253	203.2	0.30		3000			140			7.00		59	36.4	0.30		
2000			100			5.00		280	281.8	0.20		2000			100			5.00		110	76.2	0.20		
1600			80.0			3.50		324	337.4	0.10		1600			80.0			3.50		174	129.4	0.10		
1200			60.0			2.50		352	365.2	0.06		1200			60.0			2.50		242	211.8	0.06		
900			40.0			1.80		365	365.4	0.03		900			40.0			1.80		301	271.4	0.03		
700			30.0	11	0.2	1.40				0.00		700			30.0			1.40		301	333.0	0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt n.erg.Wasserständen erm.

Niederwasser beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 635 Weißpriach
Weißpriach

Mst.Nr. 203778

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.1 km²

Nr. 638 Tamsweg (Taurach)
Taurach

Mst.Nr. 203786

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 377.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.84	0.63	0.51	2.56	6.31	7.90	5.18	3.28	2.95	2.33	1.77	1.13
2.	0.83	0.63	0.51	2.42	8.00	6.53	9.65	3.06	2.87	2.84	1.77	1.11
3.	0.80	0.63	0.51	2.36	9.72	6.32	9.95	3.06	2.85	3.54	1.72	1.16
4.	0.81	0.62	0.50	2.41	12.3	7.19	7.52	3.06	2.80	7.20	1.69	1.13
5.	0.80	0.62	0.50	2.40	6.35	7.31	6.65	3.22	2.80	13.5	1.68	1.13
6.	0.86	0.62	0.50	2.44	6.35	6.04	6.65	3.09	2.80	9.90	1.68	1.13
7.	0.83	0.62	0.50	2.50	5.11	5.63	6.87	3.09	2.50	6.90	1.66	1.12
8.	0.80	0.61	0.51	2.59	4.45	4.70	12.8	3.06	2.41	5.60	1.59	1.06
9.	0.78	0.61	0.51	2.64	3.79	4.03	8.81	2.91	2.34	4.70	1.56	1.06
10.	0.73	0.61	0.52	2.49	3.39	3.60	7.68	2.76	2.37	4.11	1.52	1.02
11.	0.72	0.61	0.57	2.37	3.13	3.41	13.9	2.70	2.30	3.72	1.50	0.95
12.	0.72	0.61	0.59	2.45	3.94	4.61	12.5	2.60	2.20	3.43	1.45	0.91
13.	0.72	0.60	0.59	2.57	3.06	4.88	9.96	3.52	2.12	2.20	1.43	0.97
14.	0.72	0.60	0.59	2.57	3.63	4.88	1.16	3.04	2.03	3.03	1.42	1.03
15.	0.72	0.60	0.59	2.69	5.32	5.08	6.09	3.81	2.03	2.87	1.37	0.99
16.	0.70	0.60	0.68	2.79	5.49	5.50	5.67	6.49	1.99	2.75	1.38	1.04
17.	0.68	0.60	0.87	2.85	5.80	5.17	5.61	5.27	2.45	2.63	1.35	1.03
18.	0.66	0.59	1.88	2.78	7.27	6.64	4.93	4.22	2.42	2.50	1.35	0.99
19.	0.65	0.59	2.22	2.82	6.29	5.97	5.00	3.65	2.44	2.43	1.29	0.98
20.	0.65	0.59	2.25	2.94	5.17	5.73	4.49	3.38	2.53	2.37	1.25	0.98
21.	0.65	0.59	1.91	2.34	5.84	5.38	4.19	3.64	2.52	2.32	1.28	0.96
22.	0.65	0.58	1.81	2.15	7.26	5.24	3.89	4.84	2.41	2.24	1.25	0.94
23.	0.65	0.57	1.77	2.06	7.52	5.31	3.80	5.08	2.31	2.17	1.22	0.96
24.	0.64	0.56	1.93	2.08	7.30	5.16	3.55	6.40	2.23	2.15	1.21	0.96
25.	0.64	0.55	2.28	2.46	7.45	5.18	3.48	5.08	2.17	2.07	1.21	0.94
26.	0.64	0.54	2.35	3.07	7.62	5.09	3.89	4.45	2.12	2.05	1.23	0.90
27.	0.64	0.53	2.33	2.87	7.88	4.70	4.95	4.01	2.12	1.97	1.24	0.88
28.	0.64	0.52	2.43	3.44	8.78	4.66	4.01	3.77	2.13	1.95	1.20	0.87
29.	0.63		2.46	3.63	9.73	4.71	3.65	3.49	2.19	1.90	1.17	0.82
30.	0.63		2.62	4.90	10.2	4.75	3.42	3.27	2.48	1.86	1.17	0.77
31.	0.63		2.73		10.2		3.38	3.11		1.82		0.75
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	05.	22.	12.	11.	31.	13.	15.	30.	28.	31.
NQ	0.63	0.52	0.50	2.03	2.82	3.19	3.19	2.42	1.94	1.77	1.13	0.70
HQ	0.93	0.63	3.78	6.53	14.1	9.08	17.2	8.95	3.31	15.6	1.77	1.20
am	06.	01.	18.	30.	04.	01.	11.	16.	03.	05.	03.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.59	1.31	2.69	6.64	5.31	6.26	3.75	2.39	3.61	1.42	0.99
Mq	9.24	7.68	16.9	34.9	86.1	68.9	81.2	48.6	31.0	46.9	18.4	12.8
h _a	25	19	45	90	231	179	217	130	80	126	48	33

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.92	0.83	1.26	2.65	6.85	5.48	3.46	2.81	2.34	2.15	2.07	1.36
Mq	12.0	10.8	16.4	34.3	88.8	71.1	44.9	36.4	30.4	27.9	26.9	17.6
h _a	32	26	44	89	238	184	120	98	79	75	70	46
Reihe: 1961-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.38	0.33	0.41	0.43	0.68	1.72	1.08	1.00	0.78	0.95	0.56	0.58
NQ ₁	0.38	0.33	0.41	0.53	0.80	1.72	1.08	1.00	0.80	0.96	0.62	0.60
MMQ ₁	0.73	0.66	0.67	0.99	2.57	3.59	2.65	1.88	1.64	1.44	1.18	0.89
NMQ	0.47	0.44	0.52	0.82	1.91	2.83	1.95	1.28	1.15	1.14	0.88	0.70
MQ	0.82	0.72	0.92	2.00	5.70	6.20	4.28	2.94	2.40	1.99	1.53	1.11
HMQ	1.17	0.99	1.79	5.18	10.7	14.7	9.36	7.89	4.22	4.06	3.08	2.02
MHQ	1.02	0.82	1.70	4.87	11.3	11.6	9.23	6.79	5.09	3.94	2.79	1.67
HQ	1.72	1.15	7.82	16.5	22.8	28.0	23.8	30.7	23.2	15.6	21.4	9.50

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005			Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005	
NQ	0.50	05.03.		0.63	05.03.2004	0.33	11.02.1998	NQ	2.82	12.01.		1.95	17.03.2003	0.79	16.03.1979
NQ	0.50	05.03.				0.33	12.02.1998	NQ	2.88	09.03.				0.81	13.02.1978
MJNQ						0.63		MJNQ						2.46	
NJMQ						1.85	1963	NJMQ						6.93	1971
MQ,Mq,h	2.99	38.8	1224	2.69	34.9	1100	2.56	33.2	1046	12.4	32.9	1038	11.2	29.6	935
HJMQ							3.95		1965					11.1	29.3
MJHQ							15.6							16.4	925
HQ	17.2	11.07.		30.7	12.08.2002		30.7	12.08.2002					114	12.08.2002	114
NNQ seit 1961:	0.33	11.02.1998		HHQ seit 1961:	30.7	12.08.2002		NNQ seit 1961:	0.79	16.03.1979		HHQ seit 1961:	114	12.08.2002	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	271	295.2	10000			500			20.0	69	56.0	1.00		
8000			350			16.0			0.80	296	336.0	8000			350			16.0	104	75.6	0.80		
6000			250			12.0	5		0.60	339	365.4	6000			250			12.0	136	113.0	0.60		
4000			180			9.00	11		0.40	365		4000			180			9.00	190	157.2	0.40		
3000			140			7.00	30		0.30			3000			140			7.00	237	213.6	0.30		
2000			100			5.00	71		0.20			2000			100			5.00	261	267.4	0.20		
1600			80.0			3.50	109		0.10			1600			80.0		0.2	3.50	325	325.8	0.10		
1200			60.0			2.50	169		0.06			1200			60.0		0.4	2.50	365	365.4	0.06		
900			40.0			1.80	227		0.03			900			40.0		0.8	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	242		0.00			700			30.0	22	19.0	1.40			0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Nov.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 640 Madling
Thomatalbach

Mst.Nr. 203810

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.9 km²

Nr. 642 Gestüthof
Mur

Mst.Nr. 211086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1700.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.50	0.24	0.19	1.16	3.82	1.43	1.30	2.27	2.77	2.19	1.29	1.04
2.	0.38	0.22	0.17	1.03	4.37	1.31	1.21	2.12	2.67	2.59	1.28	0.95
3.	0.38	0.21	0.18	1.00	4.75	1.25	0.93	3.14	2.57	3.26	1.11	1.14
4.	0.38	0.19	0.17	1.09	7.00	1.29	0.81	2.71	2.39	9.00	1.12	0.96
5.	0.39	0.18	0.18	1.15	5.00	1.41	3.71	2.14	2.07	12.6	1.16	0.97
6.	0.39	0.19	0.16	1.30	4.05	1.21	3.45	1.95	1.91	5.67	1.33	0.98
7.	0.34	0.18	0.17	1.41	3.34	1.19	3.45	2.05	1.83	3.98	1.17	0.98
8.	0.36	0.17	0.17	1.48	3.08	1.18	7.21	1.94	1.66	3.54	0.99	0.98
9.	0.35	0.23	0.16	1.46	2.75	1.12	5.56	1.80	1.66	3.18	0.92	1.13
10.	0.34	0.23	0.14	1.17	2.54	1.03	4.86	1.67	1.66	3.10	0.93	0.87
11.	0.35	0.22	0.21	1.05	2.38	1.01	6.58	2.11	1.61	3.04	0.94	0.58
12.	0.33	0.22	0.19	1.19	2.10	1.59	2.57	2.33	1.50	3.05	0.90	0.79
13.	0.40	0.22	0.15	1.59	2.17	1.15	4.64	3.37	1.46	3.01	0.90	1.12
14.	0.35	0.18	0.16	2.24	2.25	1.00	3.81	3.91	1.47	2.78	0.89	0.83
15.	0.23	0.19	0.15	2.72	2.29	1.08	3.26	6.15	1.29	2.46	0.91	0.68
16.	0.19	0.18	0.19	2.70	2.36	1.13	3.44	4.67	1.31	2.34	0.93	0.72
17.	0.19	0.20	0.26	2.45	2.31	0.93	2.86	4.03	2.92	2.13	0.91	0.68
18.	0.21	0.18	0.67	2.05	3.48	0.93	2.41	3.63	3.45	2.02	0.78	0.62
19.	0.22	0.20	0.16	2.83	2.80	0.85	4.05	3.39	3.86	1.89	0.75	0.56
20.	0.25	0.17	1.28	2.54	2.35	0.79	2.67	3.75	3.89	1.89	0.74	0.58
21.	0.28	0.17	1.25	2.06	2.26	0.75	2.23	5.85	3.40	1.76	0.86	0.50
22.	0.24	0.17	1.17	1.77	2.25	0.71	2.08	6.17	2.83	1.63	0.83	0.51
23.	0.20	0.18	1.14	1.70	2.18	0.70	2.05	4.72	2.54	1.57	0.77	0.51
24.	0.21	0.17	1.32	1.84	1.97	0.87	2.07	3.91	2.32	1.53	0.84	0.50
25.	0.19	0.20	1.95	2.35	1.78	1.64	2.22	3.44	2.05	1.42	0.83	0.49
26.	0.18	0.17	1.78	2.46	1.65	1.77	4.83	4.14	2.07	1.41	0.95	0.48
27.	0.22	0.17	1.61	2.49	1.59	1.10	4.57	4.29	2.22	1.32	0.97	0.47
28.	0.20	0.24	1.50	3.07	1.54	0.93	3.17	3.97	2.15	1.34	0.88	0.45
29.	0.23		1.34	2.75	1.49	0.97	2.71	3.56	2.54	1.31	0.95	0.42
30.	0.22		1.41	3.62	1.52	1.01	2.44	3.21	2.84	1.26	0.91	0.42
31.	0.27		1.48		1.85		2.35	2.97		1.27		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	15.	07.	02.	03.	27.	24.	01.	11.	15.	29.	20.	22.
NQ	0.11	0.06	0.06	0.83	1.21	0.59	0.79	1.53	1.21	1.14	0.55	0.35
HQ	0.76	0.63	3.26	4.84	11.5	5.84	10.4	13.8	5.64	15.9	1.48	1.57
am	01.	28.	25.	30.	04.	25.	26.	14.	17.	05.	06.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.19	0.71	1.92	2.75	1.11	3.27	3.41	2.30	2.89	0.96	0.72
Mq	3.40	2.30	8.38	22.7	32.4	13.1	38.6	40.1	27.1	34.0	11.3	8.49
h _a	9	6	22	59	87	34	103	107	70	91	29	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.47	0.71	2.30	3.74	1.72	1.46	1.48	1.41	1.62	2.25	0.99
Mq	8.44	5.54	8.32	27.1	44.1	20.3	17.2	17.4	16.6	19.1	26.6	11.7
h _a	23	13	22	70	118	53	46	47	43	51	69	30
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.05	0.38	0.15	0.50	0.15	0.30	0.14	0.36	0.22	0.16	0.06
NQ ₁	0.07	0.08	0.46	0.19	0.56	0.30	0.33	0.23	0.44	0.35	0.32	0.16
NMQ ₁	0.38	0.30	0.33	0.87	1.87	1.33	0.86	0.84	0.86	0.90	0.75	0.47
NMQ	0.20	0.13	0.19	0.83	2.44	0.70	0.82	0.49	0.76	0.61	0.50	0.32
MQ	0.54	0.42	0.72	2.01	3.92	2.35	1.95	1.69	1.62	1.65	1.42	0.76
HMQ	1.67	0.83	2.18	4.38	7.16	5.43	4.22	3.73	4.08	4.56	5.27	1.66
MHQ	1.05	0.83	2.15	5.97	9.67	8.66	9.65	9.11	7.57	7.15	4.39	1.60
HQ	4.22	1.36	6.98	12.6	15.6	15.4	30.4	17.6	16.8	18.3	18.2	5.46

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1981 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005	
NQ	0.06	02.03.		0.08	17.03.2003	.038	08.03.1981	NQ	9.53	01.03.	6.65	03.02.2002	2.60	09.01.1963
NQ	0.14	10.03.				.046	04.03.1981	NQ	12.0	07.03.			4.70	11.03.1973
MJNQ,						0.23		MJNQ,					9.23	
NJMQ						1.16	1982	NJMQ					22.8	1971
MQ,Mq,h	1.72	20.3	640	1.57	18.5	584	1.59	592	MQ,Mq,h	42.2	24.8	782	36.3	21.1
HJMQ							2.08	1988	HJMQ				35.9	665
MJHQ							14.5		MJHQ				53.7	1965
HQ	15.9	05.10.		18.2	04.11.2000		30.4	20.07.1993	HQ	416	05.10.	399	12.08.2002	22.8
													490	05.11.1966
NNQ seit 1981:	.038	08.03.1981		HHQ seit 1981:	30.4	20.07.1993		NNQ seit 1961:	2.60	09.01.1963		HHQ seit 1961:	490	05.11.1966

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	226	198.6	10000			500			20.0	262	267.8	1.00		
8000			350			16.0			0.80	260	233.8	8000			350			16.0	293	298.6	0.80		
6000			250			12.0			0.60	275	277.6	6000			250			12.0	365	347.6	0.60		
4000			180			9.00		1.0	0.40	291	331.0	4000			180	2	0.4	9.00			0.40		
3000			140			7.00		5.8	0.30	303	342.2	3000			140	3	0.4	7.00			0.30		
2000			100			5.00		18.2	0.20	330	360.2	2000			100	16	10.6	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50		34.8	0.10	365	365.4	1600			80.0	27	22.4	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50		61.4	0.06			1200			60.0	62	52.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80		101.8	0.03			900			40.0	17	15.2	1.80			0.03		
700			30.0			1.40		135.6	0.00			700			30.0	221	176.6	1.40			0.00		

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserst. erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 643 St.Georgen ob Judenburg
Mur

Mst.Nr. 211102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2334.4 km²

Nr. 644 Zistl
Pusterwaldbach

Mst.Nr. 211110

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 197.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	20.3	17.6	13.9	52.9	90.6	86.8	54.6	64.8	76.0	53.3	37.4	26.3
2.	20.1	18.0	14.9	45.1	103	71.2	68.7	59.7	70.7	52.8	39.0	25.9
3.	19.6	17.3	16.9	43.4	126	66.6	68.0	64.1	68.5	59.6	36.7	25.9
4.	19.7	16.9	18.4	42.1	160	69.5	55.3	77.7	63.5	147	36.5	24.1
5.	18.7	15.4	17.7	45.3	131	76.3	81.0	63.3	59.4	374	35.9	24.1
6.	18.7	15.4	16.2	44.0	104	67.3	104	59.3	59.4	442	35.9	27.1
7.	20.0	14.5	15.4	45.0	84.9	65.0	92.3	58.1	54.4	244	36.9	23.7
8.	19.5	15.1	14.7	47.1	76.8	57.7	242	56.3	50.4	183	35.8	24.1
9.	18.5	16.2	14.7	51.1	67.9	54.5	198	54.3	48.6	144	34.6	22.3
10.	19.0	16.3	16.4	49.3	64.5	50.4	150	50.4	48.2	121	33.8	23.2
11.	17.6	17.6	15.1	41.8	60.2	45.5	193	50.6	47.8	111	33.8	21.4
12.	18.1	17.3	15.6	45.0	53.4	47.4	229	80.2	47.0	100	31.9	22.4
13.	18.4	17.1	15.4	49.3	51.5	52.0	164	61.7	45.4	89.9	30.2	26.4
14.	17.3	17.7	15.1	53.6	53.6	53.1	127	60.4	45.8	83.2	29.4	25.2
15.	16.8	16.3	15.9	59.6	61.2	54.6	103	138	41.3	78.4	31.9	24.4
16.	15.0	16.2	18.7	64.7	65.2	59.0	97.7	113	40.5	72.3	29.5	23.6
17.	16.0	15.1	23.2	64.9	67.7	56.4	93.1	109	52.8	68.9	30.8	22.9
18.	19.8	15.5	42.3	60.7	82.4	53.8	80.1	93.0	72.5	64.9	30.4	22.7
19.	18.8	15.5	61.9	66.7	98.4	58.2	99.8	81.3	75.1	61.4	29.4	21.8
20.	18.2	15.9	62.4	74.6	77.6	57.2	86.7	81.1	80.4	58.0	27.2	22.5
21.	19.8	14.9	50.0	63.3	73.2	55.1	76.8	136	76.9	56.2	26.6	22.8
22.	19.2	16.6	44.3	55.6	80.1	52.7	68.5	214	69.2	54.0	28.3	22.7
23.	17.5	15.2	42.2	54.3	90.7	53.0	65.1	200	62.8	51.4	28.2	22.9
24.	17.6	16.9	43.4	50.8	86.1	52.7	61.1	164	57.3	50.9	27.8	20.8
25.	17.3	17.5	51.1	54.4	82.8	51.5	57.1	136	53.4	49.7	26.7	21.4
26.	15.6	17.3	58.4	65.6	83.0	60.5	82.9	125	50.3	46.9	26.9	20.2
27.	15.6	14.6	52.1	62.9	82.4	50.4	127	123	51.4	44.7	25.8	20.9
28.	15.6	14.4	51.9	68.2	85.8	50.9	95.3	105	52.5	41.8	25.3	21.8
29.	15.7	14.4	49.4	69.1	92.6	50.3	78.4	98.0	52.3	41.2	26.9	20.1
30.	15.7	14.4	49.4	74.7	94.8	58.2	68.6	90.3	57.9	39.6	27.0	19.5
31.	17.4	15.9	58.9	102	102		65.0	82.5		38.8		19.7
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	01.	11.	13.	12.	05.	11.	17.	30.	25.	31.
NQ	13.3	12.6	12.0	39.4	44.3	42.5	48.8	46.1	38.7	36.8	22.2	17.4
HQ	23.1	20.4	96.8	91.6	181	95.4	382	269	93.3	523	46.9	29.9
am	01.	02.	19.	30.	04.	01.	08.	22.	18.	06.	02.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	18.0	16.2	32.1	55.4	84.9	57.9	104.	95.2	57.6	101.	31.2	23.0
Mq	7.71	6.95	13.8	23.7	36.4	24.8	44.7	40.8	24.7	43.2	13.4	9.86
h _a	21	17	37	61	97	64	120	109	64	116	35	26

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	22.8	18.9	27.9	48.5	91.8	71.3	55.1	49.6	40.4	47.7	50.1	32.4
Mq	9.78	8.08	12.0	20.8	39.3	30.6	23.6	21.2	17.3	20.4	21.5	13.9
h _a	26	20	32	54	105	79	63	57	45	55	56	36
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.70	5.20	7.00	6.99	25.3	30.3	20.2	16.4	11.5	15.1	10.0	6.66
NQ ₁	9.08	8.66	8.20	15.0	27.3	32.9	22.6	17.7	16.7	16.2	12.2	10.0
MQ	14.6	14.0	15.7	27.5	53.0	59.5	45.2	36.5	30.8	27.1	24.5	17.9
NMQ	11.4	10.5	13.4	22.3	60.4	47.4	31.6	23.2	22.1	18.4	15.0	13.1
MQ	18.5	16.9	24.2	46.8	91.0	86.5	67.8	54.9	44.0	39.9	34.3	24.5
HMQ	34.8	27.3	47.5	86.7	195	189	114	147	87.3	101	97.3	47.4
MHQ	27.1	23.6	49.9	94.8	180	168	165	140	106	99.0	75.8	44.9
HQ	98.3	52.9	132	215	450	480	494	550	303	523	530	240

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1971 - 2005	
NQ	12.0	01.03.	9.92	04.01.2002	5.20	27.02.1986	NQ	1.40	20.02.	1.38	02.02.2004	0.96	03.01.1979
NQ ₁	13.9	01.03.			8.20	02.03.1963	NQ ₁	1.84	10.03.			0.98	02.01.1979
MJNQ ₁					12.7		MJNQ ₁					1.69	
NJMQ ₁					28.6	1971	NJMQ ₁					3.46	1971
MQ,Mq,h _a	56.8	24.3	767	46.5	19.9	628	MQ,Mq,h _a	5.94	30.0	947	5.06	25.6	809
HJMQ ₁					68.4	1965	HJMQ ₁					5.07	809
MJHQ ₁					269		MJHQ ₁					6.62	1975
HQ	523	06.10.	500	12.08.2002	550	19.08.1966	HQ	29.5	04.06.	47.5	12.08.2002	29.7	
NNQ seit 1951:	5.20	27.02.1986		HHQ seit 1951:	550	19.08.1966	NNQ seit 1969:	0.96	03.01.1979		HHQ seit 1969:	80.0	02.08.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	291	304.6	1.00			10000			500			20.0		2.8	1.00		
8000			350	2		16.0	337	348.0	0.80			8000			350	4		16.0	5.8	0.80			
6000			250	2	0.4	12.0	365	365.0	0.60			6000			250	31	12.8	12.0	31	0.60			
4000			180	10	1.2	9.00		365.4	0.40			4000			180	66	35.0	9.00	66	0.40			
3000			140	16	7.0	7.00			0.30			3000			140	127	64.0	7.00	127	0.30			
2000			100	36	22.8	5.00			0.20			2000			100	200	135.2	5.00	200	0.20			
1600			80.0	69	45.0	3.50			0.10			1600			80.0	235	230.4	3.50	235	0.10			
1200			60.0	126	85.2	2.50			0.06			1200			60.0	264	315.2	2.50	264	0.06			
900			40.0	224	163.6	1.80			0.03			900			40.0	365	365.4	1.80	365	0.03			
700			30.0	244	243.0	1.40			0.00			700			30.0		365.4	1.40		0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 645 Pöls
Pöls

Mst.Nr. 211128

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 422.0 km²

Nr. 646 Zeltweg
Mur

Mst.Nr. 211136

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2957.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.42	3.60	3.03	11.2	20.7	17.6	8.23	12.0	12.7	7.85	7.20	5.34
2.	4.43	3.68	3.17	10.6	24.9	16.0	9.53	11.4	12.2	8.11	7.11	5.67
3.	4.43	3.68	3.19	10.3	30.3	14.9	8.11	13.3	12.0	8.24	6.90	5.81
4.	4.41	3.68	3.54	10.3	35.2	17.9	7.62	13.4	11.4	15.7	6.90	5.31
5.	4.38	3.74	4.27	10.4	30.8	16.2	11.8	11.8	11.1	34.1	6.71	5.44
6.	4.53	3.62	3.95	10.3	36.1	14.1	10.8	11.4	10.7	23.5	6.63	5.18
7.	4.42	3.67	3.55	10.8	22.5	13.6	9.29	11.4	10.2	19.9	6.64	5.09
8.	4.37	3.66	4.27	11.2	20.1	12.4	26.5	11.3	9.99	17.9	6.44	5.11
9.	4.37	3.68	4.75	11.7	17.9	12.1	20.4	10.7	9.56	16.1	6.39	5.10
10.	4.27	3.62	4.48	10.8	16.0	11.3	24.0	10.6	9.51	14.7	6.26	5.03
11.	4.32	3.64	3.82	10.0	14.6	10.8	27.0	10.3	9.25	13.6	6.20	4.65
12.	4.28	3.68	3.85	9.73	13.7	11.0	26.8	10.0	8.97	12.7	6.09	4.90
13.	4.27	3.62	4.09	9.87	13.5	10.7	23.3	10.7	8.70	11.5	5.94	4.93
14.	4.18	3.68	4.13	10.8	14.7	10.8	20.4	15.6	8.34	11.0	5.89	4.90
15.	4.05	3.28	4.15	11.6	15.7	10.7	21.1	13.8	8.13	10.6	5.82	4.99
16.	4.05	3.11	4.43	12.7	16.3	10.3	18.9	12.3	11.0	10.2	5.74	5.14
17.	4.16	3.18	10.8	12.4	22.6	10.3	17.1	11.9	10.3	10.0	5.63	4.94
18.	4.25	3.17	12.9	13.8	21.4	10.0	18.0	11.5	9.59	9.77	5.63	4.94
19.	4.20	3.28	10.3	14.3	19.1	9.78	15.6	12.1	9.20	9.46	5.62	4.69
20.	4.20	3.28	10.3	14.3	19.1	9.78	15.6	12.1	9.20	9.46	5.62	4.69
21.	4.89	3.35	7.78	13.2	19.4	9.42	14.7	17.5	9.05	9.20	5.65	4.86
22.	4.53	3.36	7.64	12.5	21.8	9.17	13.9	17.7	8.61	8.79	6.42	5.03
23.	4.43	3.03	7.72	12.0	23.6	8.96	13.3	16.6	8.34	8.37	5.57	4.83
24.	4.40	2.99	8.26	11.9	22.7	8.61	12.7	16.7	8.10	8.27	5.53	4.79
25.	4.39	2.98	9.34	12.8	21.8	9.15	12.6	15.7	7.94	8.11	5.53	4.75
26.	4.20	3.04	9.97	14.2	21.2	8.95	15.3	16.7	7.87	8.08	5.56	4.73
27.	4.11	3.03	10.5	13.7	20.7	8.95	16.8	16.2	7.94	7.86	5.64	4.79
28.	3.77	3.05	10.7	16.3	20.7	7.93	13.8	15.1	7.82	8.11	5.45	4.72
29.	3.62	10.5	15.9	20.4	8.14	12.9	14.4	7.98	7.56	7.56	5.43	4.85
30.	3.67	11.1	18.0	20.5	8.42	12.3	13.8	8.35	7.47	7.47	5.37	4.54
31.	3.69	12.3	12.3	20.2	8.42	12.6	13.2	8.35	7.32	7.32	5.37	4.52
Extremwerte in m³/s												
am	28.	17.	12.	10.	11.	25.	06.	11.	24.	13.	22.	20.
NQ	2.77	2.40	2.52	4.96	12.4	3.19	4.75	4.35	3.49	6.67	3.19	2.40
HQ	6.38	4.87	23.3	22.2	41.3	38.0	41.3	34.9	21.2	49.0	14.2	11.2
am	21.	14.	18.	30.	03.	04.	08.	15.	01.	05.	22.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.25	3.42	6.65	12.1	20.7	11.3	16.1	13.2	9.46	11.8	6.06	5.00
Mq	10.1	8.11	15.8	28.7	49.1	26.7	38.2	31.3	22.4	28.0	14.4	11.8
h _a	27	20	42	74	132	69	102	84	58	75	37	31
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	02.	03.	11.	17.	25.	01.	08.	31.	27.	31.
NQ	14.9	13.4	11.5	48.9	59.7	53.6	52.9	49.9	43.4	44.3	21.7	16.9
HQ	31.7	28.9	108	106	233	125	359	292	106	567	59.2	39.8
am	01.	11.	20.	20.	04.	01.	09.	15.	18.	06.	02.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	22.4	19.9	39.3	70.4	108	73.9	81.3	95.7	68.3	95.4	149	90.9
Mq	7.58	6.73	13.3	23.8	36.4	25.0	40.9	36.9	24.0	40.9	36.9	24.0
h _a	20	16	36	62	98	65	110	99	62	110	99	62

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	4.20	3.76	4.93	8.84	15.7	10.3	7.61	7.30	6.12	6.83	7.35	5.85
Mq	9.96	8.90	11.7	21.0	37.2	24.4	18.0	17.3	14.5	16.2	17.4	13.9
h _a	27	22	31	54	100	63	48	46	38	43	45	36
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	1.04	1.18	1.28	2.72	2.09	1.99	1.87	1.39	1.41	1.33	1.30
NQ ₁	1.62	1.65	1.84	2.84	4.07	4.48	3.47	3.02	3.23	3.20	2.73	2.02
MMQ ₁	3.19	3.06	3.36	5.63	10.9	11.1	8.21	7.24	6.14	5.70	5.26	3.97
NMQ	2.29	2.09	2.23	3.81	8.81	6.42	3.97	3.42	3.53	4.20	3.55	2.89
MQ	4.04	3.66	4.87	9.52	19.6	16.1	11.9	10.1	8.16	14.3	6.66	5.32
HMQ	6.51	5.33	9.67	17.9	47.6	42.7	24.6	26.2	15.6	7.43	14.6	11.8
MHQ	6.75	5.95	10.7	21.8	38.0	33.6	31.9	29.0	18.7	17.2	13.6	9.89
HQ	16.3	13.7	29.7	50.4	77.0	59.0	68.1	80.2	38.0	50.3	55.1	50.0
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.16	9.70	10.5	12.7	29.9	34.5	14.7	17.8	15.3	17.0	13.7	8.69
NQ ₁	12.2	10.5	11.7	17.8	30.9	40.3	26.8	20.5	22.2	20.0	15.3	12.1
MMQ ₁	18.0	17.7	20.4	33.3	70.4	72.7	54.7	43.6	37.4	34.0	29.5	20.3
NMQ	15.2	14.4	16.8	27.6	76.6	58.7	37.8	27.2	34.3	22.5	19.6	17.0
MQ	23.1	21.5	30.8	59.0	117	104	83.9	66.6	55.3	50.6	41.6	29.7
HMQ	42.6	31.3	56.4	108	248	163	146	175	91.5	116	111	58.1
MHQ	34.8	30.7	63.3	122	217	190	194	157	123	126	93.5	48.8
HQ	110	48.8	126	258	433	460	452	591	298	567	610	96.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1951 - 2005					
NQ	2.40	17.02		1.95	28.10.2004		0.70	11.01.1960		11.5	02.03	
NQ ₁	2.98	25.02					1.62	11.01.1960		15.7	01.03	
NMQ							2.73					
MMQ							5.01					
MQ,Mq,h _a	10.1	23.8	752	7.43	17.6	555	8.97	21.3	2003	68.7	23.2	733
HMQ							13.9		670	56.0	18.9	598
MHQ							48.9		1965	517	13.08.2002	
HQ	49.0	05.10.		80.2	12.08.2002		80.2	12.08.2002		567	06.10.	
NNQ seit 1951:	0.70			11.01.1960			80.2			NNQ seit 1966:	8.16	08.01.1979
HHQ seit 1951:										HHQ seit 1966:	610	05.11.1966

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	31	9.6	1.00			10000			500			20.0	331	347.8	1.00		
8000			350			16.0	55	17.8	0.80			8000			350	1	0.2	16.0	364	364.6	0.80		
6000			250			12.0	110	39.6	0.60			6000			250	3	0.4	12.0	365	365.4	0.60		
4000			180			9.00	188	83.4	0.40			4000			180	13	3.8	9.00			0.40		
3000			140			7.00	230	144.8	0.30			3000			140	26	12.4	7.00			0.30		
2000			100			5.00	271	240.2	0.20			2000			100	64	39.6	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	349	332.0	0.10			1600			80.0	112	69.4	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	365	365.4	0.06			1200			60.0	206	119.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0	224	22.6	1.80			0.03		
700			30.0	4	3.0	1.40			0.00			700			30.0	270	276.8	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 647 Eppenstein
Granitzenbach

Mst.Nr. 211730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.1 km²

Nr. 648 Hammerjäger
Ingeringbach

Mst.Nr. 211920

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.26	1.19	1.13	1.94	2.36	1.25	1.70	3.28	7.35	4.37	2.91	1.38
2.	1.24	1.19	1.13	1.72	2.65	1.19	1.48	3.00	7.17	4.35	2.84	1.39
3.	1.22	1.19	1.13	1.64	2.82	1.16	1.33	3.33	7.16	4.44	2.79	1.54
4.	1.22	1.17	1.13	1.60	3.04	1.13	1.30	3.26	6.65	7.24	2.70	1.48
5.	1.20	1.20	1.13	1.58	2.38	1.36	2.61	2.79	6.26	15.4	2.67	1.45
6.	1.23	1.20	1.13	1.59	2.06	1.26	2.40	2.69	6.05	10.1	2.82	1.44
7.	1.22	1.20	1.13	1.63	1.85	1.19	2.28	3.08	5.86	8.18	2.65	1.38
8.	1.22	1.20	1.13	1.66	1.76	1.12	9.06	2.88	5.68	7.22	2.49	1.33
9.	1.22	1.20	1.06	2.43	1.68	1.10	4.84	2.64	5.61	6.43	2.41	1.42
10.	1.22	1.19	1.01	2.02	1.62	1.08	3.82	2.60	5.56	6.00	2.37	1.29
11.	1.22	1.19	1.11	1.74	1.58	1.05	4.26	2.79	5.46	5.58	2.40	1.27
12.	1.26	1.19	1.06	1.78	1.49	1.21	3.70	4.08	5.23	5.22	5.37	1.20
13.	1.27	1.19	1.03	1.90	1.42	1.14	3.48	3.14	5.33	4.95	2.28	1.29
14.	1.23	1.10	1.10	1.94	1.44	1.04	3.15	3.64	5.19	4.82	2.21	1.27
15.	1.23	1.09	1.32	1.99	1.47	1.20	2.77	6.49	5.05	4.65	2.13	1.36
16.	1.23	1.06	1.80	1.93	1.50	1.14	2.97	4.89	4.94	4.48	2.08	1.33
17.	1.23	1.12	1.93	2.07	1.51	1.05	2.67	4.40	6.52	4.20	1.96	1.32
18.	1.23	1.10	3.23	1.85	2.26	1.02	2.36	4.16	6.07	4.12	1.83	1.50
19.	1.22	1.23	2.76	2.36	2.20	0.98	2.57	4.18	6.43	3.97	1.71	1.35
20.	1.24	1.19	1.95	2.26	1.63	0.95	2.17	5.04	6.36	3.88	1.69	1.34
21.	1.26	1.02	1.57	1.98	1.53	0.95	2.03	15.4	5.90	3.79	1.71	1.36
22.	1.21	1.05	1.51	1.88	1.52	0.98	1.93	20.5	5.58	3.72	1.61	1.32
23.	1.20	1.03	1.57	1.77	1.57	0.95	1.98	13.6	5.45	3.64	1.57	1.30
24.	1.18	1.02	1.75	1.79	1.51	0.91	1.91	10.3	5.25	3.57	1.56	1.26
25.	1.20	1.07	1.96	1.95	1.40	1.20	1.86	8.10	5.05	3.39	1.50	1.29
26.	1.18	1.02	1.96	2.04	1.36	1.05	3.91	18.6	4.82	3.26	1.39	1.28
27.	1.20	1.02	1.87	1.95	1.31	0.94	7.58	14.9	4.84	3.10	1.43	1.30
28.	1.20	1.11	1.88	2.08	1.27	0.92	4.21	11.9	4.76	3.02	1.38	1.33
29.	1.20	1.13	1.83	2.04	1.25	1.42	3.67	10.2	4.96	3.02	1.46	1.30
30.	1.19	1.19	1.92	2.17	1.38	1.38	3.37	8.75	4.71	2.99	1.41	1.27
31.	1.19	1.19	2.39	1.92	1.44	1.38	3.38	7.85	4.71	2.94	1.41	1.29
Extremwerte in m³/s												
am	24.	17.	12.	19.	16.	23.	01.	05.	30.	28.	27.	30.
NQ	0.82	0.70	0.79	1.11	0.83	0.58	1.15	1.54	3.41	1.98	0.77	0.80
HQ	1.65	1.57	8.13	3.78	6.65	4.21	27.1	85.4	8.63	35.9	3.63	1.80
am	15.	19.	18.	09.	18.	29.	26.	26.	01.	05.	05.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.22	1.13	1.57	1.91	1.77	1.11	3.15	6.85	5.71	5.05	2.08	1.35
Mq	7.97	7.40	10.2	12.5	11.5	7.26	20.6	44.8	37.3	33.0	13.6	8.79
h _a	21	18	27	32	31	19	55	120	97	88	35	23

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.63	1.44	1.69	2.31	3.33	3.15	2.66	2.30	2.05	2.43	2.56	1.98
Mq	10.6	9.40	11.0	15.1	21.7	20.6	17.4	15.0	13.4	15.9	16.7	12.9
h _a	29	23	30	39	58	53	47	40	35	43	43	33
Reihe: 1987-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.79	0.67	0.58	0.60	0.83	0.58	0.61	0.61	0.88	0.92	0.77	0.79
NQ ₁	0.98	1.02	0.99	1.00	1.14	0.91	0.94	0.84	0.94	1.12	1.17	1.12
MQ	1.36	1.25	1.31	1.66	2.33	1.99	1.91	1.90	1.99	2.02	1.92	1.63
NMQ	1.12	1.13	1.12	1.22	1.60	1.11	1.18	1.14	1.10	1.36	1.28	1.16
MQ	1.58	1.48	1.66	2.29	3.15	2.90	2.94	2.91	2.74	2.86	2.49	1.95
HMQ	2.40	2.09	2.28	4.17	5.40	5.95	5.32	6.85	5.78	5.05	5.05	3.29
MHQ	2.62	2.76	3.87	4.66	7.16	10.7	19.9	18.3	8.86	11.2	6.96	3.52
HQ	9.77	5.68	8.13	8.98	12.1	32.8	59.9	85.4	19.7	35.9	15.1	7.56

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1987 - 2005			Reihe: 1994 - 2005			Reihe: 1994 - 2005		
NQ	0.58	23.06.		0.58	23.03.2003		0.58	23.06.2005		0.38	21.12.2004	
NQ ₁	0.91	24.06.		0.84	27.08.2003		0.93	30.01.		0.68	06.02.1998	
NMQ				1.13			1.28	3.26	2.25	1.37	1.14	1.60
MQ,Mq,h _a	2.76	18.0	568	2.42	15.8	2003	2.18	5.48	4.17	3.25	2.75	2.69
HMQ				2.36	2.49	1.95	4.03	8.81	6.11	1.79	1.53	1.92
MHQ				3.28	4.98		8.38	12.3	10.1	5.45	4.88	4.13
HQ	85.4	26.08.		28.0	1999		8.71	9.66	6.47	7.19	8.94	3.37
NNQ seit 1987:	0.58	23.03.2003		85.4	26.08.2005		30.5	05.10.		43.4	12.08.2002	
HHQ seit 1987:												

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	356	365.0	
8000			350			16.0	2	0.8	0.80	365	365.2	
6000			250			12.0	6	0.2	0.60			
4000			180			9.00	11	1.2	0.40			
3000			140			7.00	21	3.0	0.30			
2000			100			5.00	48	11.8	0.20			
1600			80.0			3.50	83	52.8	0.10			
1200			60.0			2.50	123	111.0	0.06			
900			40.0			1.80	177	207.8	0.03			
700			30.0			1.40	228	280.4	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 649 Unterwald
Liesingbach

Mst.Nr. 211821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.1 km²

Nr. 650 Kammern im Liesingtal
Liesingbach

Mst.Nr. 211169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.63	0.47	0.40	1.91	2.47	2.82	1.43	1.84	2.26	1.22	1.16	0.70
2.	0.63	0.46	0.40	1.65	3.08	2.59	1.72	1.74	2.12	1.22	1.14	0.71
3.	0.60	0.45	0.39	1.55	3.70	2.42	1.55	1.89	2.05	1.23	1.09	0.72
4.	0.56	0.47	0.39	1.45	4.48	2.49	1.42	1.91	1.98	1.88	1.08	0.69
5.	0.56	0.46	0.39	1.40	4.10	2.48	2.00	1.92	1.90	3.16	1.07	0.71
6.	0.57	0.46	0.38	1.40	3.88	2.32	2.06	1.75	1.84	2.66	1.05	0.71
7.	0.54	0.45	0.37	1.40	3.43	2.29	1.87	1.78	1.70	2.36	1.02	0.70
8.	0.55	0.46	0.37	1.46	3.18	2.21	3.47	1.85	1.63	2.23	1.02	0.69
9.	0.54	0.46	0.37	1.56	2.92	2.12	3.08	1.74	1.53	2.20	0.98	0.70
10.	0.54	0.46	0.38	1.39	2.70	2.03	3.45	1.70	1.46	2.11	0.97	0.70
11.	0.52	0.46	0.37	1.25	2.61	1.94	3.71	1.61	1.41	2.05	0.96	0.66
12.	0.52	0.46	0.36	1.21	2.43	1.95	3.85	1.63	1.39	2.02	0.92	0.67
13.	0.53	0.48	0.36	1.21	2.34	1.90	3.62	1.57	1.36	1.92	0.91	0.69
14.	0.54	0.46	0.35	1.22	2.35	1.87	3.65	1.62	1.32	1.90	0.88	0.67
15.	0.50	0.45	0.34	1.29	2.54	1.95	3.34	1.85	1.28	1.79	0.87	0.68
16.	0.47	0.44	0.34	1.45	2.62	1.97	3.12	1.82	1.29	1.77	0.89	0.70
17.	0.49	0.47	0.41	1.63	2.62	1.89	2.82	1.78	1.63	1.69	0.86	0.67
18.	0.51	0.46	0.71	1.61	3.10	1.88	2.87	1.77	1.48	1.66	0.85	0.67
19.	0.50	0.44	1.44	1.79	3.20	1.82	3.05	1.70	1.34	1.61	0.83	0.68
20.	0.50	0.45	1.89	2.04	2.84	1.77	2.71	1.74	1.42	1.56	0.82	0.67
21.	0.55	0.45	1.32	1.90	2.88	1.71	2.53	2.93	1.42	1.48	0.82	0.66
22.	0.51	0.43	1.14	1.78	3.37	1.70	2.49	3.23	1.37	1.39	0.79	0.67
23.	0.50	0.44	1.10	1.72	3.61	1.67	2.31	3.02	1.32	1.41	0.78	0.68
24.	0.49	0.42	1.48	1.72	3.37	1.55	2.16	2.79	1.30	1.37	0.78	0.69
25.	0.49	0.41	1.78	1.77	3.21	1.62	2.03	2.53	1.26	1.32	0.77	0.66
26.	0.48	0.42	1.96	1.95	3.08	1.60	2.08	2.71	1.23	1.26	0.76	0.66
27.	0.48	0.41	2.09	1.86	3.07	1.47	2.01	2.85	1.28	1.24	0.74	0.67
28.	0.47	0.39	2.07	2.09	3.05	1.42	1.96	2.71	1.25	1.23	0.73	0.66
29.	0.47		2.00	2.10	3.04	1.44	1.92	2.49	1.31	1.21	0.71	0.66
30.	0.47		2.05	2.17	3.00	1.39	1.83	2.37	1.32	1.19	0.72	0.64
31.	0.48		2.13		2.93		1.98	2.30		1.16		0.63
Extremwerte in m³/s												
am	27.	04.	16.	13.	13.	27.	01.	09.	29.	01.	09.	17.
NQ	0.42	0.35	0.32	1.08	2.11	0.37	1.30	0.89	1.13	0.96	0.42	0.37
HQ	0.69	0.57	2.36	2.37	4.92	3.75	4.42	4.47	2.35	3.59	1.46	0.87
am	21.	04.	20.	30.	04.	04.	10.	21.	01.	05.	09.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.52	0.45	0.95	1.63	3.07	1.95	2.52	2.10	1.52	1.69	0.90	0.68
Mq	11.9	10.2	21.6	37.0	69.6	44.1	57.1	47.6	34.4	38.4	20.4	15.4
h _a	32	25	58	96	187	114	153	127	89	103	53	40

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.52	0.78	1.43	2.51	1.81	1.41	1.17	1.07	1.15	1.01	0.79
Mq	12.6	11.8	17.6	32.4	57.0	41.1	31.9	26.5	24.2	26.0	22.9	17.8
h _a	34	28	47	84	153	106	86	71	63	70	59	46
Reihe: 1989-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.09	0.09	0.07	0.21	0.12	0.12	0.19	0.22	0.17	0.17	0.15
NQ ₁	0.25	0.31	0.31	0.40	0.43	0.79	0.66	0.60	0.58	0.48	0.45	0.38
NMQ ₁	0.46	0.44	0.45	0.82	1.76	1.48	1.17	0.98	0.95	0.94	0.81	0.59
NMQ	0.41	0.37	0.38	0.54	1.32	1.08	0.74	0.67	0.70	0.58	0.49	0.50
MQ	0.58	0.54	0.71	1.32	2.64	2.02	1.79	1.40	1.30	1.30	1.01	0.74
HMQ	0.73	0.77	0.99	2.69	4.63	3.62	3.14	2.54	2.40	2.77	1.61	1.09
MHQ	0.81	0.75	1.53	3.00	4.95	4.11	8.80	3.91	2.70	3.15	1.94	1.32
HQ	1.24	1.43	2.64	6.91	10.6	8.26	35.0	8.55	6.14	13.6	4.39	3.14

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1989 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	0.32	16.03.		0.07	08.01.2001		1.12	28.07.2003		0.80	17.02.1970	
NQ ₁	0.34	16.03.					2.07	02.03.		1.44	02.01.1977	
NMQ ₁										2.35		
MQ,Mq,h _a	1.51	34.2	1077	1.19	26.9	850	7.11	26.8	844	4.03	22.4	2003
HMQ										5.96		707
MHQ										8.12		1970
HQ	4.92	04.05.		26.8	16.07.2002		30.5	21.08.		26.6		
NNQ seit 1989:	.050	15.01.1991		HHQ seit 1989:	35.0	31.07.1998	NNQ seit 1966:	0.80	17.02.1970	HHQ seit 1966:	49.0	19.08.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	235	183.2	10000		2.0
8000			350			16.0	0.80	248	229.2	8000		4.8
6000			250			12.0	0.60	292	304.2	6000		17.0
4000			180			9.00	0.40	350	357.0	4000		44.2
3000			140			7.00	0.30	365	364.6	3000		76.0
2000			100			5.00	0.20		365.4	2000		173.4
1600			80.0			3.50	0.10			1600		275.4
1200			60.0			2.50	0.06			1200		347.6
900			40.0			1.80	0.03			900		365.0
700			30.0			1.40	0.00			700		365.4

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 651 Leoben
Mur

Mst.Nr. 211185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4391.9 km²Nr. 652 St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach

Mst.Nr. 211193

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	34.0	27.8	19.0	98.5	142	135	81.8	115	134	82.9	63.7	46.1
2.	35.8	28.1	19.5	88.1	156	117	96.2	105	123	78.7	63.2	45.6
3.	34.1	27.9	22.6	80.9	188	107	99.0	102	115	85.3	62.0	45.4
4.	34.9	27.9	22.6	78.5	228	109	86.4	120	109	175	60.4	46.2
5.	33.0	25.9	27.3	80.3	218	118	99.6	104	102	429	59.7	44.4
6.	33.0	25.9	26.6	77.8	178	107	149	96.4	97.7	526	59.3	46.8
7.	34.8	21.9	23.3	79.5	152	101	123	94.0	93.3	362	59.6	44.7
8.	33.9	19.7	22.7	82.6	135	95.1	270	91.7	87.2	276	59.4	43.3
9.	32.6	23.4	23.4	89.9	121	90.3	285	88.3	83.0	226	57.0	41.6
10.	32.9	24.9	24.9	91.0	113	85.1	221	83.1	80.7	192	56.6	41.0
11.	31.1	28.3	23.8	80.5	107	79.1	234	81.0	81.0	174	57.0	35.7
12.	30.6	31.9	25.2	79.2	85.9	77.7	289	102	78.5	157	55.6	36.3
13.	31.4	30.9	25.1	81.1	92.1	84.2	236	93.9	76.8	142	53.8	41.7
14.	31.3	30.2	22.4	87.2	92.5	83.6	197	90.6	76.8	131	52.5	44.5
14.	29.4	28.7	25.4	92.9	97.6	84.9	168	71.1	70.6	122	59.8	40.9
16.	25.8	26.8	28.6	100	109	90.4	159	151	68.1	113	52.5	39.7
17.	25.5	25.9	39.6	108	110	87.7	151	152	84.4	107	53.6	43.0
18.	26.2	25.5	79.6	107	131	82.9	137	136	111	103	52.1	40.8
19.	20.2	25.7	113	110	165	85.2	150	122	104	97.7	51.0	40.0
20.	28.9	24.8	113	137	135	84.5	140	117	114	93.3	49.4	39.2
21.	38.2	25.1	85.7	120	124	81.8	125	225	113	90.1	47.8	42.4
22.	35.9	26.6	73.7	108	129	79.9	114	320	103	86.4	49.4	40.1
23.	31.9	25.9	68.7	102	144	78.9	109	312	96.5	82.5	48.8	41.5
24.	28.0	26.6	71.4	95.6	143	77.5	103	251	89.9	82.8	48.5	41.0
25.	29.5	28.4	79.9	96.3	135	77.8	96.7	213	85.9	79.2	47.8	39.6
26.	26.3	29.0	96.4	109	133	87.9	121	214	80.2	74.8	48.1	39.7
27.	23.3	25.0	91.8	105	131	77.9	178	223	80.5	73.1	48.4	38.6
28.	23.3	25.0	94.0	118	132	75.7	147	188	81.9	70.1	46.5	40.0
29.	22.2	25.7	90.7	120	136	76.9	124	172	80.2	68.1	46.0	40.6
30.	23.0		91.0	120	140	88.2	118	157	86.1	66.9	47.7	36.5
31.	23.5		104	149			123	144		63.9		30.5
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	02.	11.	13.	29.	01.	11.	16.	31.	27.	31.
NQ	19.0	14.8		73.9	88.8	70.7	77.1	77.5	66.0	61.3	43.3	24.9
HQ	46.2	36.9	138	148	257	150	377	361	143	567	69.5	50.3
am	21.	13.	20.	20.	04.	01.	09.	22.	01.	06.	02.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	30.1	26.3	54.3	97.4	137	90.3	153	149	92.9	146	57.3	41.2
Mq	6.86	5.98	12.4	22.2	31.3	20.6	34.8	34.0	21.2	33.1	12.2	9.38
h _a	18	14	33	58	84	53	93	91	55	89	32	24

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.59	1.14	1.09	7.79	9.29	6.15	3.44	3.58	4.06	2.49	1.90	1.41
2.	1.61	1.17	1.03	7.02	10.0	5.56	3.98	3.37	3.86	2.51	1.90	1.35
3.	1.58	1.17	1.04	6.60	10.9	5.13	3.74	3.57	3.69	2.53	1.85	1.37
4.	1.60	1.20	1.12	6.36	11.5	5.94	3.57	3.39	3.57	2.49	1.85	1.41
5.	1.55	1.14	1.14	6.23	10.9	5.64	4.23	3.24	3.46	5.05	1.77	1.40
6.	1.98	1.02	1.13	6.27	9.70	5.18	4.06	3.20	3.34	4.49	1.77	1.40
7.	1.55	0.96	1.14	6.55	8.61	5.01	3.95	3.17	3.24	4.05	1.78	1.37
8.	1.45	0.93	1.14	6.82	7.71	4.82	7.42	3.24	3.12	3.68	1.73	1.35
9.	1.43	0.93	1.20	7.25	6.89	4.75	6.91	3.11	3.05	3.43	1.72	1.33
10.	1.43	0.93	1.18	6.77	6.37	4.55	7.16	3.16	3.00	3.24	1.69	1.30
11.	1.43	1.02	1.15	6.26	5.84	4.44	7.12	3.10	2.94	3.10	1.66	1.12
12.	1.42	1.16	1.19	6.06	5.45	4.54	6.65	3.09	2.87	2.94	1.66	0.99
13.	1.44	1.28	1.16	6.07	5.21	4.47	6.30	2.98	2.77	2.83	1.63	1.07
14.	1.44	1.26	1.15	6.11	5.21	4.44	6.03	3.35	2.77	2.72	1.62	1.14
15.	1.40	1.23	1.21	6.69	5.44	4.50	5.46	5.08	2.67	2.58	1.61	1.19
16.	1.27	1.25	1.35	7.34	5.73	4.78	5.49	4.77	2.71	2.47	1.62	1.34
17.	1.19	1.23	1.73	8.29	5.76	4.60	5.00	4.82	3.36	2.40	1.61	1.31
18.	1.19	1.20	4.33	8.20	7.07	4.61	5.13	4.84	2.96	2.39	1.58	1.26
19.	1.31	1.22	9.82	9.25	8.22	4.48	4.67	4.94	2.73	2.39	1.57	1.24
20.	1.36	1.22	9.11	10.6	7.32	4.35	4.24	5.35	2.86	2.34	1.58	1.23
21.	2.08	1.20	6.16	9.46	6.83	4.15	4.05	10.4	2.76	2.30	1.59	1.23
22.	1.54	1.25	5.15	8.50	8.21	3.04	3.87	9.60	2.64	2.24	1.54	1.21
23.	1.45	1.23	4.86	7.77	9.22	4.84	3.75	7.92	2.58	2.19	1.52	1.20
24.	1.40	1.19	5.37	7.38	8.66	3.72	3.72	6.87	2.51	2.15	1.52	1.21
25.	1.39	1.24	6.71	7.27	8.15	3.86	3.88	5.97	2.48	2.12	1.51	1.19
26.	1.31	1.24	8.24	8.07	7.60	3.73	4.35	6.17	2.46	2.07	1.52	1.19
27.	1.18	1.21	8.59	8.15	7.20	3.60	4.20	5.62	2.64	2.05	1.54	1.20
28.	1.11	1.15	8.91	9.42	6.88	3.46	3.85	5.09	2.47	2.02	1.51	1.18
29.	1.01		8.93	9.29	6.46	3.72	3.72	4.79	2.46	1.99	1.46	1.17
30.	0.96		8.81	9.05	6.85	3.47	3.78	4.49	2.56	1.95	1.46	1.10
31.	1.00		8.43		6.78		3.91	4.26		1.92		0.98
Extremwerte in m³/s												
am	30.	09.	02.	14.	13.	29.	01.	14.	26.	31.	30.	12.
NQ	0.90	0.84	0.85	5.65	4.84	3.10	3.16	2.77	2.29	1.76	1.31	0.85
HQ	3.43	1.35	14.2	13.2	13.8	11.5	12.4	26.4	6.07	6.16	2.05	1.59
am	21.	13.	19.	19.	22.	04.	18.	21.	16.	04.	02.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.16	3.99	7.56	7.61	4.52	4.76	4.73	2.96	2.76	1.64	1.24
Mq	8.42	6.91	23.8	45.2	45.5	27.0	28.5	28.2	17.7	16.5	9.81	7.41
h _a	23	17	64	117	122	70	76	76	46	44	25	19

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	37.7	35.8	50.2	86.0	143	112	86.8	78.1	64.4	73.9	77.0	53.7
Mq	8.58	8.15	11.4	19.6	32.6	25.4	19.8	17.8	14.7	16.8	17.5	12.2
h _a	23	20	31	51	87	66	53	48	38	45	45	32
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	11.9	14.8	11.1	27.8	47.5	48.4	25.6	23.1	30.0	29.1	21.6	13.3
NQ ₁	15.8	17.0	18.2	28.6	49.5	51.5	26.7	24.8	32.1	29.3	23.4	14.4
MMQ	26.3	25.7	29.8	51.4	92.0	99.5	73.8	62.0	52.9	47.9	43.5	31.0
NMQ	21.1	20.2	25.9	41.4	94.0	74.3	47.1	32.6	41.8	34.0	28.6	21.8
MMQ	33.5	31.8	45.1	85.8	156	142	113	94.5	76.6	69.5	59.3	44.1
MMQ	59.7	50.6	78.5	160	334	343	224	273	141	147	143	82.8
MHQ	46.4	44.0	83.1	163	271	241	235	200	154	144	116	71.4
HQ	142	77.2	182	463	534	580	576	840	373	567	521	330
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.49	1.76	3.25	5.16	5.44	3.70	2.81	2.63	2.28	2.27	2.26	1.90
Mq	8.91	10.5	19.4	30.8	32.5	22.1	16.8	15.7	13.6	13.6	13.5	11.4
h _a	24	25	52	80	87	57	45	42	35	36	35	29
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.40	0.55	0.62	1.52	1.52	0.91	0.84	0.75	0.73	0.43	0.38
NQ ₁	0.39	0.43	0.62	0.70	1.66	1.52	1.00	0.88	0.85	0.85	0.53	0.43
MMQ	1.13	1.18	1.44	2.71	4.00	3.10	2.40	2.20	1.84	1.79	1.55	1.25
NMQ	0.58	0.74	1.01	1.43	3.25	2.21	1.33	0.93	1.15	1.05	0.87	0.59
MMQ	1.51	1.55	2.02	4.64	6.04	4.25	3.64	3.22	2.63	2.39	1.96	1.57
MMQ	3.42	3.13	6.24	10.1	11.1	7.29	8.57	8.40	6.42	7.24	4.78	3.95
MHQ	2.74	2.60	5.47	8.63	10.7	9.00	9.82	10.8	5.56	9.7	3.37	2.96
HQ	7.13	5.34	14.2	19.1	20.0	22.1	21.8	31.0	14.3	17.6	15.4	11.08

Abflüsse

Nr. 658 Kapfenberg-Diendlach Mürz

Mst.Nr. 211268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1364.5 km²**Nr. 659 Arndorf Lamingbach**

Mst.Nr. 211276

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	12.1	10.9	9.68	81.2	49.5	27.9	19.1	24.0	36.4	23.3	12.7	11.1
2.	12.4	10.8	9.06	70.5	51.7	25.8	24.4	21.9	34.1	21.1	12.7	10.9
3.	13.2	10.6	9.40	63.8	53.8	24.4	25.3	21.7	31.7	20.3	12.7	10.9
4.	12.6	9.97	9.94	59.9	55.8	29.5	20.3	22.0	30.3	23.0	12.6	11.5
5.	13.7	9.52	9.47	57.7	50.4	28.0	25.4	20.1	28.6	22.8	12.3	12.2
6.	15.3	9.33	9.35	61.1	43.0	27.7	22.8	19.6	25.9	19.5	12.3	11.0
7.	13.7	9.30	9.34	63.0	40.0	27.7	80.8	19.8	24.7	18.7	12.1	11.0
8.	13.5	9.58	9.49	69.8	36.3	27.8	69.8	18.6	23.6	18.3	12.0	10.8
9.	13.8	9.82	9.49	63.4	34.0	27.1	53.5	18.6	22.9	17.7	12.0	10.8
10.												
11.	13.8	10.3	9.30	54.1	31.8	25.7	51.7	18.6	22.8	17.3	11.9	10.0
12.	13.4	10.3	9.51	48.6	29.7	25.9	63.5	17.8	23.8	16.8	11.7	10.8
13.	13.2	11.7	9.41	48.6	28.4	24.8	57.4	16.8	23.8	16.6	11.7	10.8
14.	13.1	11.9	9.24	48.9	28.4	22.6	47.1	17.4	21.4	16.2	11.6	10.8
15.	12.6	11.0	9.66	52.9	29.0	21.6	40.6	50.5	20.3	15.9	11.6	10.7
16.	11.9	10.7	10.6	57.2	31.0	21.8	41.6	44.8	19.8	15.4	11.6	11.4
17.	11.4	10.5	13.7	61.7	30.8	20.8	37.6	47.4	27.4	15.3	12.0	11.6
18.	11.4	10.3	44.5	57.4	44.1	20.3	33.4	43.2	29.9	15.2	11.6	11.0
19.	12.3	10.2	120	62.4	82.1	19.4	32.2	32.2	24.7	14.9	11.7	11.1
20.	12.1	10.1	122	86.8	54.4	18.9	29.3	29.7	25.3	15.1	11.7	11.1
21.	22.1	10.3	73.7	67.1	45.7	18.5	26.9	135	26.3	14.3	12.0	11.1
22.	16.0	10.4	59.6	56.6	43.5	18.5	25.4	181	23.6	14.3	11.7	10.8
23.	13.5	10.3	53.5	50.9	46.6	18.6	24.6	110	21.8	14.1	11.6	10.9
24.	12.7	10.2	56.5	48.3	40.5	17.6	23.8	88.5	20.5	14.4	11.9	10.7
25.	12.1	9.96	71.4	48.7	36.0	19.0	25.1	69.9	19.5	13.5	11.4	10.8
26.	11.6	9.97	90.2	57.1	33.9	23.3	31.8	66.3	19.1	13.4	11.5	10.9
27.	11.1	9.89	95.9	54.4	31.6	19.3	25.4	63.2	20.1	13.3	12.2	10.9
28.	10.6	9.54	107	51.7	28.9	18.6	23.4	53.5	21.6	13.1	11.9	11.0
29.	10.5	10.7	112	51.7	28.9	19.7	21.8	47.8	19.7	13.0	11.5	10.8
30.	10.1	10.7	49.8	29.4	20.9		23.4	43.1	21.3	12.8	11.6	10.6
31.	10.5	92.9		32.7			30.2	39.4		12.8	11.6	10.1
Extremwerte in m³/s												
am	29.	09.	14.	13.	13.	29.	25.	13.	27.	25.	09.	06.
NQ	5.21	6.34	5.93	44.7	23.1	14.6	10.9	12.2	15.4	9.49	8.39	6.99
HQ	43.0	18.2	190	100	102	54.0	132	235	39.8	26.8	19.4	30.9
am	21.	13.	20.	20.	19.	05.	08.	22.	01.	04.	04.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	12.9	10.3	44.3	59.0	40.3	23.4	35.1	45.9	24.5	16.6	11.9	11.0
Mq	9.43	7.53	32.4	43.3	29.5	17.1	25.7	33.6	18.0	12.1	8.75	8.03
h _m	25	18	87	112	79	44	69	90	47	32	21	21

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	12.9	17.2	30.0	35.8	26.5	23.3	18.1	17.5	15.1	14.3	15.9	14.2
Mq	9.43	12.6	22.0	26.2	19.4	17.1	13.3	12.9	11.1	10.5	11.6	10.4
h _m	25	31	59	68	52	44	36	34	29	28	30	27
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.38	4.96	5.79	8.36	7.80	7.32	5.47	4.47	4.37	4.89	4.45	1.78
NQ ₁	5.51	5.13	10.1	13.3	12.9	10.3	8.38	6.19	7.30	7.69	5.92	4.92
MMQ ₁	10.3	10.6	13.0	23.0	22.9	17.9	15.7	14.0	12.4	12.0	11.6	10.4
NMQ	6.88	7.23	11.5	15.8	17.0	13.6	11.7	9.77	9.49	8.23	6.87	6.35
MQ	14.0	14.3	24.4	36.2	34.7	25.8	25.0	21.3	18.1	16.7	15.3	15.1
HMQ	30.6	26.6	52.1	71.7	63.3	46.7	66.0	56.8	42.8	54.3	33.0	33.5
MHQ	32.1	32.5	71.2	66.5	66.7	66.8	76.6	65.3	48.6	47.0	37.1	36.5
HQ	85.3	88.7	190	165	129	115	216	235	124	227	188	105
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.023	0.18	0.07	0.35	0.39	0.50	0.26	0.25	0.18	0.11	.044	.009
NQ ₁	0.71	0.51	0.58	1.00	1.11	1.73	1.20	0.90	0.86	0.91	0.75	0.58
MMQ ₁	1.29	1.24	1.35	2.18	2.78	3.04	2.38	2.09	1.79	1.61	1.48	1.38
NMQ	0.87	0.75	0.97	1.21	1.72	2.08	1.53	1.06	1.11	1.19	1.04	0.85
MQ	1.56	1.49	1.89	2.75	3.61	3.80	3.11	2.88	2.18	1.96	1.84	1.72
HMQ	3.24	3.24	4.97	5.35	6.19	9.47	6.21	13.9	4.70	4.65	4.69	3.60
MHQ	2.70	2.42	3.61	4.53	5.90	6.52	6.28	5.95	4.06	4.01	3.56	2.73
HQ	9.60	6.22	9.65	10.2	9.97	17.0	19.5	32.0	10.3	10.4	13.5	7.50

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	5.21	29.01.		1.78	24.12.2001		1.78	24.12.2001		.009	04.12.2001	
NQ ₁	9.06	02.03.					4.92	19.12.1977		0.51	18.02.1969	
MJNQ ₁							8.10			0.97		
MQ,Mq,h _j	28.0	20.6	648	20.1	14.7	465	13.7			1.62		
HMQ							21.8	16.0		2.40	16.7	
MJMQ							31.3			3.82		
MJHQ							127			9.59		
HQ	235	22.08.		188	22.03.2002		235	22.08.2005		32.0	15.08.1970	
NNQ seit 1971:	1.78		24.12.2001	HHQ seit 1971:	227		22.10.1996	NNQ seit 1961:	.009	04.12.2001	HHQ seit 1961:	32.0
												15.08.1970

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	180	119.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	213	181.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	266	279.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	365	355.0	0.40			9.00
3000			140			7.00		364.4	0.30			7.00
2000			100			5.00		365.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
10000			500			20.0	180	119.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	213	181.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	266	279.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	365	355.0	0.40			9.00
3000			140			7.00		364.4	0.30			7.00
2000			100			5.00		365.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 660 Bruck an der Mur unter Mürz
Mur

Mst.Nr. 211292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6214.0 km²Nr. 662 Deutschfeistritz
Übelbach

Mst.Nr. 211649

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	50.5	45.2	34.0	196	206	182	110	154	190	116	82.4	60.0
2.	52.5	45.8	34.8	175	223	160	128	140	175	109	82.3	58.7
3.	52.0	46.7	37.2	160	256	145	135	134	164	114	82.6	58.4
4.	51.6	44.9	41.2	153	295	149	117	155	157	189	82.1	70.5
5.	50.8	42.0	40.9	153	284	169	126	138	146	438	81.2	63.4
6.	54.0	37.8	40.1	149	247	151	189	128	140	576	80.6	65.3
7.	55.8	37.4	38.6	154	215	141	151	124	132	411	80.2	62.3
8.	52.4	35.9	37.6	157	194	137	335	121	124	310	80.4	60.1
9.	51.5	37.9	39.5	176	176	130	413	116	119	262	77.3	58.1
10.	51.4	39.4	39.8	171	164	125	300	110	114	227	75.6	56.8
11.	50.5	42.0	40.6	150	155	117	299	108	114	207	75.2	48.5
12.	48.9	44.4	40.3	142	141	115	318	124	109	189	73.9	45.1
13.	49.2	46.5	40.7	142	134	120	318	121	109	173	71.9	56.5
14.	49.4	46.2	40.2	148	133	117	271	116	107	160	69.7	59.7
15.	46.9	45.0	41.8	158	137	117	229	230	99.4	149	68.9	57.5
16.	42.3	42.8	49.2	171	150	124	217	208	95.7	139	69.7	59.5
17.	40.2	42.1	71.1	183	152	120	207	213	118	132	70.5	61.7
18.	41.2	41.3	144	180	179	115	187	195	154	127	68.6	57.2
19.	47.3	41.1	268	187	266	117	195	168	139	122	67.1	55.7
20.	46.1	40.4	270	245	208	116	188	158	152	118	65.5	55.1
21.	68.2	41.3	180	208	185	112	165	366	154	114	63.4	55.9
22.	60.1	42.0	147	184	186	111	152	544	141	110	64.7	54.6
23.	52.2	41.8	134	170	207	110	145	480	132	107	63.7	54.7
24.	47.8	41.2	135	161	203	107	139	382	122	106	63.7	55.5
25.	48.2	41.9	158	160	188	106	131	317	116	102	62.9	53.8
26.	45.1	42.7	193	181	183	122	156	296	110	97.0	63.4	54.3
27.	41.3	42.7	196	177	177	109	216	324	110	94.0	64.8	53.3
28.	40.2	38.0	209	192	176	104	185	269	114	90.3	62.2	54.5
29.	38.6	209	209	187	179	104	159	246	109	88.3	60.5	54.6
30.	38.6	209	209	185	182	119	153	223	116	86.6	62.4	51.1
31.	39.3	207	207	185	195		173	206		83.6		45.2
Extremwerte in m³/s												
am	29.	09.	11.	08.	13.	22.	01.	12.	28.	27.	21.	11.
NQ	29.2	27.4	23.4	131	125	92.7	103	95.9	71.2	74.5	52.0	35.6
HQ	92.4	54.0	35.3	268	323	197	527	608	201	631	107	89.2
am	21.	13.	19.	20.	04.	01.	08.	21.	01.	06.	03.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	48.5	42.0	108	172	193	126	202	213	129	172	71.2	56.7
Mq	7.80	6.76	17.5	27.7	31.0	20.2	32.5	34.3	20.8	27.8	11.5	9.12
h _n	21	16	47	72	83	52	87	92	54	74	30	24

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	54.9	58.6	87.4	132	182	146	114	103	85.4	95.3	100	73.6
Mq	8.84	9.42	14.1	21.3	29.3	23.4	18.3	16.5	13.7	15.3	16.1	11.9
h _n	24	38	38	55	79	61	49	44	36	41	42	31
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.7	23.8	23.0	39.8	57.5	59.1	40.3	29.1	37.9	34.9	26.4	22.0
NQ ₁	26.9	26.8	30.4	47.4	62.0	69.5	48.7	32.6	43.8	41.5	35.4	28.2
MQ	41.4	41.5	47.4	78.8	128	120	93.6	76.8	67.8	65.9	59.7	45.2
NMQ	32.4	33.0	44.1	66.0	119	96.8	63.4	45.2	62.2	46.4	39.0	35.1
MQ	52.4	50.9	76.1	128	205	172	148	115	97.5	95.5	77.4	63.0
HMQ	97.9	80.9	148	251	413	338	321	213	189	225	175	110
MHQ	86.0	82.8	161	241	358	314	344	253	207	222	134	105
HQ	175	152	353	594	660	700	782	800	470	790	391	222

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	23.4	11.03.		18.7	04.01.2002		18.7	04.01.2002		0.09	10.03.1986	
NQ ₁	34.0	01.03.		26.8	01.02.1987		26.8	01.02.1987		0.20	10.12.2001	
NMQ				36.1			36.1			0.46		
MQ,Mq,h _n	129	20.7	653	107	17.2	2003	107	17.2	543	1.59	13.5	2003
HMQ				147		1975	147		543	3.00		1991
MHQ	631	06.10.		490			490			24.9		
HQ				800	13.08.2002		800	13.08.2002		68.1	22.06.2004	
NNQ seit 1967:	18.7	04.01.2002		HHQ seit 1967:	800	13.08.2002	NNQ seit 1980:	.009	10.03.1986	HHQ seit 1980:	68.1	22.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	2	0.4	20.0			20.0	1	0.2	1.00
8000			350	9	3.0	16.0		365.4	16.0	2	0.6	0.80
6000			250	26	10.4	12.0			12.0	3	0.8	0.60
4000			180	80	35.2	9.00			9.00	4	1.4	0.40
3000			140	143	72.0	7.00			7.00	12	1.8	0.30
2000			100	220	144.8	5.00			5.00	16	4.2	0.20
1600			80.0	236	207.4	3.50			3.50	25	13.6	0.10
1200			60.0	268	280.4	2.50			2.50	35	31.0	0.06
900			40.0	349	352.0	1.80			1.80	89	57.2	0.03
700			30.0	365	365.2	1.40			1.40	139	83.0	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
im Mrz.,Jun.,Jul.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 663 Friesach
Mur

Mst.Nr. 211763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6791.5 km²

Nr. 665 Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211573

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 6988.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	55.2	48.1	37.2	207	210	198	113	170	217	126	90.0	61.3
2.	57.0	50.3	36.3	184	225	174	131	154	200	117	87.8	59.9
3.	57.3	52.6	38.8	167	255	157	141	144	186	121	89.3	58.9
4.	55.8	49.9	44.1	159	293	156	124	164	177	184	85.1	67.7
5.	57.9	42.2	42.0	154	253	193	132	149	165	584	83.6	68.8
6.	62.1	41.1	41.1	159	221	151	168	133	149	450	83.2	68.2
7.	59.5	38.5	39.2	161	199	146	329	131	141	329	84.1	64.0
8.	57.6	40.3	40.8	178	182	137	461	123	133	277	80.3	62.1
9.	56.5	43.1	40.8	180	168	132	313	121	129	240	79.1	60.6
10.	57.3	46.2	41.7	158	157	123	306	116	127	218	77.6	54.4
11.	55.0	49.6	41.0	146	145	119	378	127	123	202	78.4	47.9
12.	55.8	51.8	41.5	147	136	127	323	132	121	185	74.4	56.9
13.	56.1	51.6	41.4	153	134	123	276	122	121	173	71.8	63.2
14.	53.4	49.3	41.8	161	137	121	242	246	112	161	70.5	61.3
15.	47.9	46.9	48.0	174	149	129	228	229	106	154	71.5	60.7
16.	44.1	47.5	65.3	187	153	124	220	232	125	146	72.9	63.6
17.	44.9	44.4	127	186	179	120	201	216	163	138	70.5	61.3
18.	50.8	44.6	256	188	269	119	206	189	150	134	60.0	59.2
19.	51.7	44.7	286	254	218	118	203	178	160	129	67.4	56.9
20.	73.0	45.5	191	221	192	115	178	411	165	126	65.1	58.1
21.	68.4	46.6	157	196	187	112	164	686	152	122	65.4	56.6
22.	58.9	45.9	143	179	208	114	155	573	142	116	65.0	50.0
23.	53.4	45.8	142	171	206	107	149	446	133	116	65.1	56.3
24.	52.7	45.0	164	166	191	106	139	364	126	111	64.4	56.4
25.	49.9	46.1	204	185	186	127	164	331	120	108	64.1	56.5
26.	45.9	45.6	209	186	180	112	220	381	119	103	66.2	55.8
27.	43.3	42.5	219	201	178	106	201	313	124	99.7	63.8	56.7
28.	41.3		221	197	181	107	174	284	118	96.3	61.0	56.6
29.	41.3		220	193	187	124	159	257	124	94.3	63.2	53.6
30.	42.8		219		210		198	235		91.7		46.8
31.												
am	31.	09.	11.	13.	14.	28.	01.	11.	16.	27.	21.	31.
NQ	33.4	27.4	24.8	129	123	80.0	98.7	88.7	70.8	80.8	51.9	36.7
HQ	97.9	66.2	352	292	333	219	604	803	230	638	115	98.0
am	21.	17.	20.	20.	04.	01.	09.	22.	01.	06.	03.	04.
MQ	53.7	46.1	112	178	196	132	213	242	143	183	73.8	59.1
Mq	7.91	6.79	16.5	26.3	28.9	19.4	31.4	35.6	21.0	27.0	10.9	8.71
h _a	21	16	44	68	77	50	84	95	54	72	28	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	57.9	48.5	37.5	215	210	193	114	175	231	129	88.3	66.2
2.	59.1	50.7	37.8	190	226	168	132	155	213	119	87.2	64.8
3.	59.4	52.9	40.9	171	257	148	143	143	196	123	88.5	63.9
4.	58.3	50.3	44.9	161	293	146	128	164	186	163	85.5	71.9
5.	57.6	48.7	45.9	157	302	191	130	150	172	426	84.1	66.1
6.	62.8	42.5	43.1	154	261	172	198	135	163	553	82.8	68.1
7.	59.4	40.9	41.5	161	228	156	160	130	153	456	82.8	67.8
8.	59.4	40.9	41.5	169	204	150	306	129	144	347	83.1	63.5
9.	58.7	41.5	42.4	176	186	140	475	124	134	298	80.5	61.8
10.	57.1	44.8	43.4	182	171	135	336	116	129	258	79.8	60.9
11.	57.3	46.9	43.6	158	160	127	329	112	127	232	78.1	56.9
12.	55.2	49.9	42.8	144	146	120	412	120	123	214	77.1	50.8
13.	55.7	51.5	44.2	143	135	129	363	129	121	195	75.8	56.5
14.	56.0	52.5	43.4	151	132	124	307	118	120	184	73.9	62.3
15.	53.7	49.5	43.7	159	134	124	260	240	111	166	72.5	61.4
16.	50.1	47.9	49.8	172	148	131	241	230	106	157	74.3	59.8
17.	46.1	46.9	63.3	186	153	128	231	232	129	146	74.0	62.8
18.	46.4	46.7	111	186	184	121	211	216	170	139	72.5	60.9
19.	52.2	44.6	244	188	278	121	213	187	158	134	72.0	59.3
20.	52.2	45.0	290	259	229	120	213	187	169	126	70.5	57.5
21.	68.1	45.3	196	228	199	117	183	442	174	123	68.9	58.3
22.	68.3	46.4	159	201	189	116	168	681	160	118	69.0	57.5
23.	58.6	45.8	142	181	213	115	157	562	147	113	68.5	52.1
24.	54.5	45.8	139	171	211	110	150	451	137	112	68.5	56.5
25.	53.1	45.3	162	165	196	106	140	384	129	108	68.7	56.7
26.	51.1	46.4	207	183	189	128	169	355	122	104	68.2	57.0
27.	47.6	46.2	213	187	183	115	233	404	124	101	69.7	56.6
28.	45.2	44.5	224	201	180	109	209	336	123	97.5	68.3	57.3
29.	44.5		229	199	183	109	178	306	121	94.7	65.8	57.5
30.	43.0		228	193	186	127	158	277	126	92.4	67.3	55.0
31.	44.5		226	205	205		208	252		91.1		49.8
am	30.	09.	01.	13.	14.	29.	01.	11.	16.	27.	21.	31.
NQ	33.7	31.7	31.4	125	120	87.5	102	86.6	73.0	84.2	60.5	41.1
HQ	92.0	62.9	346	296	336	264	569	781	248	604	103	87.2
am	21.	18.	20.	20.	04.	05.	09.	22.	01.	06.	03.	04.
MQ	54.6	46.8	114	180	199	133	221	247	147	185	75.5	59.9
Mq	7.81	6.70	16.3	25.7	28.5	19.1	31.6	35.3	21.1	26.5	10.8	8.57
h _a	21	16	44	67	76	49	85	94	55	71	28	22

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	58.5	61.2	93.1	137	187	152	119	107	90.0	98.9	103	77.1
Mq	8.62	9.01	13.7	20.2	27.6	22.4	17.5	15.8	13.3	14.6	15.1	11.4
h _a	23	22	37	52	74	58	47	42	34	39	39	29
Reihe: 1987-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	20.1	26.0	24.8	38.9	72.6	60.6	41.4	29.0	35.2	38.5	28.7	22.0
NQ ₁	29.7	29.1	36.3	49.3	81.4	73.0	50.8	32.9	48.7	46.5	38.9	32.7
MQ	46.0	46.1	51.9	90.1	143	119	96.9	81.2	78.8	75.4	68.9	51.6
NMQ	40.3	41.8	51.3	68.4	124	101	66.1	45.8	65.3	64.6	49.5	41.1
MQ	57.8	56.8	84.5	139	200	166	155	130	113	113	94.7	73.9
HMQ	82.4	70.7	134	257	287	244	270	242	214	232	178	116
MHQ	92.5	90.6	187	246	317	298	383	314	229	273	180	126
HQ	186	159	395	484	534	457	833	835	447	797	378	229
Reihe: 1966-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	24.0	25.6	28.2	39.9	71.2	68.3	40.5	27.5	36.5	36.1	32.3	26.2
NQ ₁	24.3	28.3	30.6	49.5	79.9	76.1	47.0	33.8	43.3	36.4	36.8	26.4
MQ	44.0	44.7	52.1	89.6	141	131	106	89.1	77.9	72.3	64.2	48.4
NMQ	34.4	34.6	47.9	68.5	124	102	66.3	46.5	67.1	49.8	43.0	36.1
MQ	56.8	56.3	84.1	142	213	185	161	136	113	103	84.8	68.2
HMQ	108	90.3	160	259	406	361	349	386	216	238	182	119
MHQ	86.9	89.6	173	250	349	323	326	289	212	211	152	109
HQ	185	156	384	689	653	740	810	1180	420	776	495	233

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1987 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1966 - 2005			
NQ	24.8	11.03.	20.1	05.01.2002	20.1	05.01.2002	NQ	31.4	01.03.	24.9	05.01.2002	24.0	10.01.1979		
NQ	36.3	02.03.			29.1	02.02.1987	NQ	37.5	01.03.			24.3	01.01.1973		
MJNQ					39.9		MJNQ					37.8			
NJMQ					73.9	2003	NJMQ					75.2	2003		
MQ,Mq,h	137	20.1	635	107	15.8	498	116	17.0	537	109	15.6	492	117	16.8	528
HJMQ					139	2000	139		629				160		1970
MJHQ					530		MJHQ						499		
HQ	803	22.08.		835	13.08.2002		HQ	781	22.08.		800	13.08.2002	1180		20.08.1966
NNQ seit 1987:		20.1	05.01.2002	HHQ seit 1987:		835	13.08.2002	NNQ seit 1966:		24.0	10.01.1979	HHQ seit 1966:		1180	20.08.1966

Abflüsse

Nr. 667 Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211870

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7295.5 km²Nr. 668 Voitsberg
Kainach

Mst.Nr. 211334

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 210.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	56.4	51.5	42.7	219	209	196	120	182	230	138	92.3	69.3
2.	57.6	54.5	43.0	196	224	175	133	167	215	130	90.6	67.4
3.	58.2	56.5	45.4	179	251	158	144	158	199	134	91.8	66.0
4.	56.4	54.6	49.5	170	283	154	132	173	188	182	89.0	74.3
5.	57.1	53.4	51.4	167	299	184	135	163	177	408	87.2	67.7
6.	55.2	48.4	49.9	165	259	167	198	149	168	557	85.9	72.5
7.	60.9	45.3	48.8	169	229	154	171	145	160	480	86.2	71.7
8.	57.8	45.6	46.7	169	206	148	291	143	152	343	86.1	65.6
9.	57.3	44.3	47.8	180	201	140	484	136	145	289	83.6	63.3
10.	55.6	49.0	49.1	191	193	135	331	130	139	250	81.7	62.1
11.	56.2	50.7	49.2	171	183	128	324	130	137	224	80.6	58.9
12.	54.3	52.7	48.1	155	171	121	408	133	133	205	79.9	57.0
13.	54.4	55.5	49.5	157	156	129	365	146	131	189	78.0	57.0
14.	54.8	56.9	48.4	161	143	125	305	134	131	177	76.0	63.1
15.	52.7	54.1	50.2	168	144	127	258	137	122	164	74.4	63.4
16.	49.7	52.5	56.0	178	155	131	238	131	116	156	77.0	61.8
17.	45.4	51.8	67.8	190	160	130	229	232	138	148	76.0	65.5
18.	45.9	51.7	113	192	188	123	210	218	170	141	75.3	62.9
19.	50.5	49.7	236	193	270	122	212	195	163	137	73.8	61.6
20.	51.8	50.0	293	254	234	121	213	193	172	131	72.4	59.9
21.	66.1	50.6	207	235	202	119	186	420	175	127	70.6	60.5
22.	74.4	51.9	172	207	192	117	174	697	164	123	70.7	60.2
23.	62.0	51.4	156	189	211	118	165	582	153	117	70.2	54.9
24.	59.1	51.5	151	180	212	114	159	450	144	117	70.7	58.4
25.	56.5	50.8	169	174	200	110	150	371	136	112	70.5	59.0
26.	55.6	51.7	207	186	193	129	175	340	130	109	69.9	59.4
27.	51.7	51.2	216	194	187	120	225	396	133	105	72.7	59.4
28.	49.5	50.6	223	202	185	113	209	326	137	102	71.7	59.8
29.	48.5	50.6	229	203	186	115	182	294	132	98.9	68.1	60.4
30.	46.2	50.6	229	198	188	130	166	269	136	96.6	69.9	58.2
31.	48.4		227	206			208	248		94.8		53.0
Extremwerte in m³/s												
am	30.	07.	01.	13.	14.	29.	01.	12.	16.	29.	10.	13.
NQ	35.1	34.6	35.4	138	132	93.4	106	92.2	77.5	76.0	57.6	37.5
HQ	100	67.2	337	297	325	241	582	779	246	619	117	92.5
am	21.	18.	20.	20.	04.	05.	09.	22.	01.	06.	02.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	55.0	51.4	118	186	204	135	223	251	154	187	78.1	62.2
Mq	7.55	7.05	16.2	25.6	28.0	18.5	30.5	34.4	21.2	25.6	10.7	8.53
h _a	20	17	43	66	75	48	82	92	55	69	28	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	61.4	64.4	95.8	141	190	156	123	110	93.5	103	107	82.6
Mq	8.42	8.83	13.1	19.4	26.0	21.4	16.8	15.1	12.8	14.1	14.6	11.3
h _a	23	21	35	50	70	55	45	40	33	38	38	29
Reihe: 1990-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	27.6	27.6	35.4	44.4	76.6	70.1	44.3	29.3	45.4	44.8	40.8	33.6
NQ ₁	30.8	40.9	42.7	54.2	83.6	76.7	52.7	34.2	55.4	53.9	49.2	36.9
MQ	50.3	51.0	57.1	97.4	145	123	102	84.4	84.5	82.8	79.0	58.5
NMQ	41.3	46.8	54.0	69.9	125	103	66.6	46.7	69.8	75.3	54.1	45.0
MQ	62.4	60.7	92.3	140	201	167	157	134	117	123	105	80.3
HMQ	85.5	73.2	136	262	291	251	247	251	218	239	186	124
MHQ	101	93.2	200	254	316	281	372	315	218	287	191	132
HQ	216	156	385	464	520	440	783	838	453	798	340	260

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1990 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005	
NQ	34.6	07.02.	27.9	05.01.2002	27.6	09.01.1990	NQ	0.39	01.03.	0.35	19.01.2002	0.21	23.02.1993
NQ ₁	42.7	01.03.			30.8	05.01.2002	NQ ₁	0.56	01.03.			0.35	13.01.1987
MJNQ ₁					43.9		MJNQ ₁					0.66	
NJMQ					76.7	2003	NJMQ					1.27	2003
MQ,Mq,h _a	143	19.6	618	111	15.2	479	MQ,Mq,h _a	3.17	15.0	474	2.01	9.57	302
HJMQ					120	520	HJMQ					2.57	12.2
MJHQ					146	1996	MJHQ					3.81	385
HQ	779	22.08.	838	13.08.2002	515		HQ	86.2	22.08.	56.7	12.08.2002	49.1	1979
					838	13.08.2002						138	06.10.1982
NNQ seit 1990:	27.6	09.01.1990	HHQ seit 1990:	838	13.08.2002	NNQ seit 1966:	0.21	23.02.1993	HHQ seit 1966:	138	06.10.1982		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	3	0.2	20.0			1.00			20.0	9	0.6	1.00	278	267.8	
8000			350	12	3.4	16.0			0.80			16.0	11	1.2	0.80	323	318.0	
6000			250	31	12.0	12.0			0.60			12.0	16	2.6	0.60	363	347.2	
4000			180	104	42.4	9.00			0.40			9.00	20	6.4	0.40	365	365.4	
3000			140	167	84.6	7.00			0.30			7.00	27	10.2	0.30			
2000			100	225	170.2	5.00			0.20			5.00	37	20.2	0.20			
1600			80.0	239	229.4	3.50			0.10			3.50	67	39.8	0.10			
1200			60.0	262	296.4	2.50			0.06			2.50	117	72.6	0.06			
900			40.0	365	358.8	1.80			0.03			1.80	181	135.6	0.03			
700		0.2	30.0	365.4	1.40				0.00			30.0	211	186.8	0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12.0 m³/s)

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 669 Hitzendorf
Liebochbach

Mst.Nr. 211953

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.0 km²

Nr. 670 Lieboch
Kainach

Mst.Nr. 211342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 756.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.41	0.10	0.07	0.31	0.20	0.06	0.16	0.23	0.64	0.31	0.14	0.12
2.	0.35	0.09	0.07	0.25	0.19	0.06	0.16	0.21	0.57	0.28	0.13	0.12
3.	0.38	0.10	0.08	0.23	0.17	0.06	0.09	0.23	0.57	0.28	0.13	0.12
4.	0.28	0.10	0.10	0.22	0.16	0.06	0.07	0.23	0.53	0.85	0.12	0.12
5.	0.27	0.09	0.10	0.20	0.15	0.17	0.25	0.16	0.44	1.37	0.12	0.16
6.	0.25	0.07	0.10	0.18	0.14	0.12	0.30	0.13	0.39	0.92	0.11	0.91
7.	0.22	0.07	0.09	0.18	0.13	0.10	0.16	0.13	0.34	0.68	0.11	0.77
8.	0.22	0.07	0.09	0.17	0.13	0.08	1.75	0.12	0.31	0.58	0.11	0.56
9.	0.20	0.08	0.09	0.26	0.12	0.07	1.10	0.10	0.28	0.51	0.10	0.44
10.	0.20	0.09	0.10	0.31	0.12	0.07	0.88	0.08	0.26	0.46	0.10	0.35
11.	0.19	0.11	0.10	0.25	0.12	0.07	1.70	0.07	0.25	0.41	0.10	0.29
12.	0.17	0.12	0.12	0.24	0.10	0.07	1.34	0.09	0.22	0.36	0.10	0.29
13.	0.17	0.13	0.21	0.28	0.09	0.06	1.33	0.09	0.24	0.33	0.10	0.29
14.	0.16	0.15	0.31	0.32	0.09	0.06	0.83	0.11	0.19	0.30	0.10	0.23
15.	0.14	0.14	0.43	0.29	0.08	0.49	0.60	0.74	0.17	0.29	0.10	0.22
16.	0.13	0.12	0.77	0.25	0.09	0.24	0.54	0.46	0.15	0.27	0.10	0.22
17.	0.13	0.12	1.11	0.23	0.09	0.12	0.62	0.35	0.32	0.25	0.10	0.21
18.	0.12	0.12	1.35	0.24	0.38	0.09	0.44	0.25	0.36	0.24	0.10	0.18
19.	0.12	0.12	1.03	0.45	0.37	0.07	0.36	0.19	0.36	0.22	0.10	0.15
20.	0.12	0.12	0.92	0.75	0.23	0.06	0.29	1.01	0.58	0.21	0.10	0.15
21.	0.20	0.12	0.68	0.78	0.18	0.06	0.27	23.2	0.50	0.20	0.10	0.14
22.	0.18	0.12	0.56	0.60	0.15	0.24	0.23	6.08	0.39	0.19	0.10	0.14
23.	0.14	0.12	0.47	0.48	0.12	0.14	0.25	2.32	0.32	0.19	0.10	0.13
24.	0.14	0.12	0.44	0.42	0.11	0.09	0.20	1.31	0.28	0.23	0.11	0.13
25.	0.13	0.12	0.43	0.37	0.10	0.07	0.26	0.90	0.24	0.18	0.11	0.12
26.	0.12	0.12	0.47	0.35	0.09	0.06	7.31	2.87	0.21	0.17	0.12	0.13
27.	0.11	0.11	0.41	0.30	0.08	0.06	2.10	3.70	0.29	0.17	0.13	0.14
28.	0.10	0.09	0.36	0.31	0.07	0.06	0.81	1.99	0.36	0.16	0.14	0.14
29.	0.09		0.31	0.25	0.07	0.10	0.52	1.30	0.34	0.15	0.13	0.13
30.	0.07		0.29	0.23	0.07	0.16	0.38	0.96	0.39	0.15	0.12	0.12
31.	0.09		0.33	0.07	0.07		0.31	0.77		0.14		0.10
Extremwerte in m³/s												
am	30.	05.	07.	06.	31.	04.	03.	10.	16.	31.	11.	31.
NQ	0.05	0.05	0.40	0.16	0.07	0.50	0.07	0.07	0.13	0.14	0.10	0.07
HQ	0.42	0.16	1.98	0.92	0.80	3.28	63.0	61.6	0.71	1.60	0.14	1.45
am	01.	13.	18.	20.	18.	15.	26.	21.	02.	05.	28.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.11	0.39	0.32	0.14	0.11	0.83	1.63	0.35	0.36	0.11	0.23
Mq	3.58	2.16	7.74	6.45	2.74	2.14	16.7	32.5	6.99	7.13	2.23	4.67
h _n	10	5	21	17	7	6	45	87	18	19	6	12

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.17	0.33	0.25	0.13	0.31	0.19	0.16	0.14	0.28	0.39	0.48
Mq	5.25	3.48	6.70	5.07	2.56	6.15	3.90	3.15	2.90	5.57	7.80	9.69
h _n	14	8	18	13	7	16	10	8	8	15	20	25
Reihe: 1995-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.43	0.40	0.44	0.24	0.18	0.10	0.07	0.35	0.32	0.46	0.37
NQ ₁	0.38	0.44	0.50	0.44	0.27	0.20	0.11	0.08	0.37	0.35	0.05	0.37
MMQ ₁	0.14	0.14	0.15	0.15	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.15	0.16	0.16
NMQ	0.41	0.07	0.08	0.07	0.39	0.48	0.48	0.31	0.09	0.07	0.06	0.44
MQ	0.28	0.23	0.42	0.40	0.20	0.30	0.40	0.42	0.36	0.39	0.33	0.43
HMQ	0.62	0.63	1.15	1.89	0.59	1.00	0.91	1.63	0.66	1.17	0.68	1.42
MHQ	1.23	0.52	2.42	1.90	1.31	3.74	8.74	8.58	4.08	3.01	1.52	2.70
HQ	6.51	1.77	8.84	14.2	4.47	9.94	63.0	61.6	15.3	16.2	6.03	14.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1995 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.40	0.06	07.03.	0.07	29.08.2003	0.07	0.85	06.02.	0.35	11.08.2003	0.35	11.08.2003
NQ ₁			14.06.			0.08	1.31	30.01.			0.43	15.08.2003
NMQ						0.45					1.89	
MQ,Mq,h _n	0.40	8.01	252	0.26	5.18	163	9.48	12.5	395	6.65	8.79	277
HMQ						0.35					4.51	1971
MHQ						0.65					9.59	12.7
HQ	63.0	26.07.		14.5	05.12.2002	63.0	225	21.08.	145	05.12.2002	320	24.10.1993
NNQ seit 1995:	0.07	29.08.2003		HHQ seit 1995:	16.2	07.10.1998	NNQ seit 1951:	0.35	11.08.2003	HHQ seit 1951:	320	24.10.1993

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.00	20	12.6		1.00
8000			350			16.0	1	0.80	29	18.8		0.80
6000			250			12.0	1	0.60	41	30.4		0.60
4000			180			9.00	1	0.40	69	56.2		0.40
3000			140			7.00	2	0.30	105	86.0		0.30
2000			100			5.00	3	0.20	171	133.8		0.20
1600			80.0			3.50	4	0.10	311	229.2		0.10
1200			60.0			2.50	5	0.06	365	365.4		0.06
900			40.0			1.80	8	0.03				0.03
700			30.0			1.40	11	0.00				0.00

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 672 Wies
Weiße Sulm

Mst.Nr. 211391

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.7 km²

Nr. 673 Schwanberg
Schwarze Sulm

Mst.Nr. 211383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.58	0.30	0.26	1.52	1.04	0.50	1.75	0.71	1.98	1.67	0.98	0.82
2.	0.56	0.30	0.26	1.18	0.96	0.49	0.89	0.68	2.17	1.60	0.96	0.80
3.	0.53	0.30	0.26	1.04	0.90	0.48	0.49	0.91	2.01	1.96	0.93	1.14
4.	0.47	0.30	0.26	0.94	1.22	0.47	0.44	0.93	1.86	5.93	0.91	1.28
5.	0.45	0.30	0.26	0.89	1.05	0.47	1.84	0.89	1.64	9.46	0.90	1.90
6.	0.43	0.29	0.26	0.84	0.91	0.82	1.35	0.87	1.52	5.33	0.98	3.20
7.	0.41	0.30	0.26	0.82	0.87	0.71	0.72	1.33	1.43	4.04	0.92	2.01
8.	0.41	0.30	0.26	0.79	0.91	0.58	4.00	0.83	1.34	3.37	0.88	1.43
9.	0.40	0.30	0.26	1.24	0.81	0.52	1.89	0.68	1.28	2.91	0.85	1.18
10.	0.38	0.30	0.26	1.62	0.79	0.50	1.40	0.63	1.33	2.55	0.84	1.05
11.	0.38	0.30	0.31	1.72	0.78	0.48	8.64	0.63	1.22	2.31	0.80	0.95
12.	0.37	0.30	0.32	1.85	0.72	0.48	5.86	0.76	1.12	2.13	0.80	0.91
13.	0.36	0.30	0.35	1.62	0.70	0.46	6.59	1.10	1.13	1.98	0.76	0.91
14.	0.35	0.30	0.40	1.46	0.67	0.44	2.80	1.21	1.12	1.84	0.78	0.88
15.	0.33	0.30	0.69	1.32	0.66	0.51	2.75	4.15	1.07	1.73	0.76	0.85
16.	0.33	0.30	1.47	1.21	0.65	0.54	2.29	1.89	1.03	1.64	0.75	0.85
17.	0.36	0.30	1.81	1.13	0.63	0.48	1.91	1.53	2.18	1.54	0.79	0.84
18.	0.37	0.30	1.99	1.07	1.08	0.45	1.62	1.27	2.17	1.49	0.72	0.76
19.	0.37	0.30	1.63	4.83	1.08	0.43	1.62	1.14	3.02	1.43	0.71	0.75
20.	0.36	0.29	1.31	3.82	0.80	0.42	1.34	1.23	2.95	1.39	0.68	0.75
21.	0.38	0.26	0.97	4.54	0.73	0.41	1.33	27.3	2.16	1.33	0.69	0.72
22.	0.32	0.28	0.90	2.93	0.68	0.45	1.36	20.3	1.90	1.27	0.65	0.69
23.	0.36	0.26	0.86	2.34	0.65	0.45	1.38	8.94	1.76	1.21	0.66	0.69
24.	0.31	0.29	0.88	1.97	0.64	0.41	1.21	5.73	1.61	1.19	0.68	0.70
25.	0.29	0.28	0.92	1.75	0.61	0.40	1.04	4.27	1.50	1.15	0.68	0.69
26.	0.29	0.26	0.93	1.55	0.58	0.45	0.98	4.01	1.41	1.10	0.71	0.69
27.	0.30	0.26	0.88	1.36	0.56	0.47	0.91	3.81	1.57	1.07	0.16	0.74
28.	0.30	0.24	0.97	1.33	0.55	0.41	0.84	3.15	1.56	1.04	0.97	0.74
29.	0.30		0.96	1.18	0.52	0.40	0.79	2.73	2.24	1.01	0.83	0.74
30.	0.30		1.14	1.14	0.50	0.58	0.76	2.44	2.36	1.00	0.84	0.73
31.	0.30		2.89		0.51		0.75			0.98		0.76
Extremwerte in m³/s												
am	25.	28.	11.	05.	31.	28.	03.	20.	16.	31.	24.	28.
NQ	0.22	0.15	0.25	0.25	0.45	0.31	0.33	0.56	0.92	0.89	0.20	0.62
HQ	0.98	0.41	4.20	8.48	6.14	1.55	20.2	69.8	5.41	15.7	1.83	4.55
am	23.	25.	31.	19.	18.	05.	11.	21.	02.	05.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.38	0.29	0.81	1.70	0.80	0.50	2.02	3.54	1.72	2.21	0.82	1.01
Mq	5.39	4.12	11.7	24.4	11.4	7.10	28.9	50.8	24.7	31.8	11.7	14.4
h _a	14	10	31	63	31	18	78	136	64	85	30	37

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.59	1.02	1.07	0.87	1.14	0.73	0.74	0.84	1.16	1.13	1.13
Mq	11.0	8.52	14.7	15.4	12.5	16.4	10.4	10.7	12.1	16.7	16.2	16.2
h _a	29	21	39	40	33	43	28	29	31	45	42	42
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.06	0.06	0.43	0.31	0.31	0.24	0.05	0.09	0.08	0.06
NQ ₁	0.17	0.23	0.16	0.13	0.10	0.19	0.17	0.15	0.17	0.18	0.24	0.22
MNQ ₁	0.59	0.59	0.65	0.90	0.75	0.70	0.59	0.54	0.56	0.62	0.73	0.70
NMQ	0.33	0.29	0.38	0.37	0.37	0.39	0.33	0.26	0.38	0.37	0.36	0.33
MQ	0.91	0.91	1.26	1.61	1.50	1.46	1.41	1.21	1.25	1.32	1.38	1.14
HMQ	1.77	2.27	2.78	4.77	4.67	6.15	4.86	3.54	2.59	3.82	3.47	3.22
MHQ	3.06	3.15	5.66	6.65	8.99	12.5	12.9	14.0	12.5	10.4	8.72	5.58
HQ	13.5	14.0	20.2	38.2	42.9	66.0	48.0	69.8	42.8	37.0	32.1	29.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.15	28.02		0.047	22.05.2002		0.18	28.03.2002		0.06	09.11.1985	
NQ ₁	0.24	28.02.				0.10	0.36	24.01.09.03.		0.34	17.02.1975	
MJNQ ₁						0.33				0.74		
MJNQ ₁						0.63				1.02		
MQ,Mq,h _a	1.33	19.0	600	0.93	13.4	422	1.94	25.7	812	1.88	24.9	1971
HJMQ						1.28				3.09		786
MJHQ						2.15				24.6		1951
HQ	69.8	21.08.		29.9	06.12.2002		97.9	21.08.		97.9	21.08.2005	
NNQ seit 1951:	.024	28.08.1997		HHQ seit 1951:	66.0	02.06.1956	NNQ seit 1951:	0.06	09.11.1985	HHQ seit 1951:	64.9	11.07.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.2	1.00	148	98.4	1.00
8000			350			16.0	2	0.2	0.80	201	135.4	0.80
6000			250			12.0	2	0.4	0.60	257	191.0	0.60
4000			180			9.00	3	1.6	0.40	302	262.8	0.40
3000			140			7.00	5	2.2	0.30	343	308.8	0.30
2000			100			5.00	10	4.8	0.20	365	352.6	0.20
1600			80.0			3.50	20	10.8	0.10			
1200			60.0			2.50	22	20.8	0.06			
900			40.0			1.80	22	36.2	0.03			
700			30.0			1.40	93	54.8	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai,Aug.Sep.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 674 Gleinstätten
Sulm

Mst.Nr. 211904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Nr. 676 Gündorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.58	1.42	1.18	4.89	4.21	2.13	5.19	3.27	9.05	7.09	3.56	2.84
2.	2.48	1.56	1.47	3.84	4.06	2.02	4.47	3.11	8.51	6.52	3.56	2.97
3.	2.42	1.55	1.47	3.39	3.87	1.96	2.46	3.54	8.51	7.10	3.43	3.27
4.	2.28	1.55	1.46	3.14	4.46	1.98	2.11	4.28	8.15	26.0	3.35	3.84
5.	2.24	1.21	1.36	2.91	4.04	3.13	5.07	3.19	7.11	53.0	3.28	4.90
6.	2.17	1.36	1.23	2.79	3.65	2.59	6.07	2.97	6.59	24.3	3.46	11.3
7.	2.10	1.35	1.29	2.79	3.40	2.64	3.25	4.69	6.18	17.6	3.28	8.33
8.	2.10	1.32	1.27	2.74	3.63	2.37	15.7	3.78	5.82	14.3	3.09	5.89
9.	2.07	1.37	1.24	3.79	3.23	2.03	9.27	3.15	5.57	12.1	3.00	4.87
10.	2.00	1.48	1.29	4.99	3.10	1.96	6.53	2.91	5.56	10.6	2.92	4.30
11.	1.96	1.69	1.12	4.59	3.06	1.89	19.0	2.81	5.28	9.59	2.89	3.77
12.	1.94	1.64	1.46	4.85	2.98	1.84	17.2	6.71	4.94	88.78	2.95	3.70
13.	1.89	2.07	1.83	4.83	2.76	1.76	21.5	4.07	5.04	9.14	2.70	3.73
14.	1.96	1.75	1.90	4.81	2.68	1.87	22.4	4.18	4.83	7.57	2.68	3.52
15.	1.69	1.49	2.34	4.64	2.69	1.72	9.57	13.7	4.57	7.04	2.61	3.38
16.	1.66	1.40	3.83	4.53	2.61	2.26	8.34	7.11	4.40	6.61	2.59	3.35
17.	1.44	1.35	5.32	4.21	2.56	2.00	7.40	5.86	9.08	6.22	2.64	3.37
18.	1.56	1.33	6.26	3.77	6.41	1.69	6.36	5.09	8.54	5.88	2.46	2.88
19.	1.95	1.27	5.77	15.7	4.91	1.60	6.61	4.88	11.9	5.61	2.41	2.95
20.	1.73	1.27	5.25	13.0	3.43	1.53	5.62	5.64	12.0	5.47	2.28	2.97
21.	1.87	1.34	3.61	13.6	3.09	1.48	5.41	81.8	9.15	5.38	2.34	2.87
22.	1.72	1.40	3.21	9.43	2.90	1.67	5.25	97.2	8.00	5.05	2.29	2.71
23.	1.58	1.38	3.01	7.75	2.80	1.84	5.43	43.6	7.51	4.78	2.26	2.76
24.	1.41	1.49	3.04	6.55	2.75	1.51	5.04	22.9	6.86	4.59	2.30	2.72
25.	1.65	1.43	3.25	6.03	2.61	1.43	4.41	16.3	6.38	4.42	2.26	2.68
26.	1.39	1.38	3.30	5.63	2.47	1.96	4.29	17.3	6.08	4.22	2.50	2.66
27.	1.40	1.34	3.28	4.85	2.37	1.87	4.44	17.0	6.36	3.96	3.50	2.62
28.	1.13	1.01	3.40	4.96	2.28	1.95	3.82	14.0	6.52	3.92	3.24	2.88
29.	1.31	3.16	4.50	2.29	1.76	3.58	12.2	8.03	3.87	2.81	2.61	2.81
30.	1.24	3.67	4.35	2.10	3.09	3.46	9.10	10.1	3.65	2.84	2.57	2.73
31.	1.30	7.41		2.38		3.35	9.87		3.56			
Extremwerte in m³/s												
am	30.	28.	01.	08.	13.	19.	05.	11.	29.	27.	12.	30.
NQ	0.24	0.47	0.32	2.35	0.68	0.93	1.85	1.43	1.96	0.81	1.38	0.49
HQ	3.20	2.66	10.5	29.0	16.9	5.55	36.6	146	14.2	82.1	6.26	17.0
am	25.	13.	31.	19.	18.	30.	11.	21.	17.	05.	12.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.81	1.44	2.86	5.59	3.21	1.97	7.18	14.1	7.22	9.58	2.85	3.75
Mq	6.84	5.41	10.8	21.1	12.1	7.44	27.1	53.3	27.2	36.1	10.7	14.1
h _a	18	13	29	55	32	19	73	143	71	97	28	37

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.70	2.29	3.43	3.82	3.52	4.11	2.92	2.77	3.05	4.18	4.17	4.10
Mq	10.2	8.65	12.9	14.4	13.3	15.5	11.0	10.4	11.5	15.7	15.7	15.5
h _a	27	21	35	37	36	40	29	28	30	42	41	40
Reihe: 1993-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.40	0.32	0.30	0.40	0.56	0.22	0.22	0.42	0.15	0.54	0.33
NQ ₁	1.13	1.01	1.03	0.98	1.51	1.18	1.10	0.78	0.79	1.55	1.45	1.06
NMQ	2.20	2.09	2.10	2.75	2.55	2.38	2.33	2.31	2.61	3.04	2.89	2.53
NMQ	1.42	1.44	1.65	1.84	2.16	1.66	1.73	1.07	2.15	2.03	1.75	1.51
MQ	3.29	2.61	3.39	4.48	4.39	4.18	4.64	4.61	4.95	5.46	4.54	4.37
HMQ	5.14	3.99	6.09	12.5	13.8	11.9	13.7	14.1	9.41	10.3	8.13	9.47
MHQ	9.35	4.95	12.6	15.4	25.2	26.7	31.0	36.9	36.7	32.0	22.4	21.1
HQ	32.1	10.4	51.3	46.0	118	102	129	146	104	96.3	93.1	83.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1993 - 2005			Reihe: 1982 - 2005			Reihe: 1982 - 2005		
NQ	0.24	30.01.		0.13	08.01.2004		0.12	13.08.2003		0.11	24.08.1993	
NQ ₁	1.01	28.02.				0.13	08.01.2004			0.12	24.08.1993	
NMQ						1.51	19.08.2001			0.36		
MQ,Mq,h _a	5.17	19.5	615	3.42	12.9	406	16.0	324	324	2.66	13.2	2003
HMQ										1.29		416
MHQ										2.66		1996
HQ	146	21.08.		102	20.06.2004		146	21.08.2005		77.9		361.6
NNQ seit 1993:	0.13	08.01.2004		HHQ seit 1993:	129	11.07.1999	NNQ seit 1982:	0.11	24.08.1993	HHQ seit 1982:	133	06.12.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	2.2	1.00	365	360.4	1.00
8000			350			16.0	14	3.6	0.80		364.4	0.80
6000			250			12.0	25	7.6	0.60		365.4	0.60
4000			180			9.00	38	13.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	58	25.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	102	54.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	166	107.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	250	187.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	300	281.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	338	339.0	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Im Jan.,Feb.,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 677 Frauental (Laßnitz)
Laßnitz

Mst.Nr. 211664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.2 km²

Nr. 678 Frauental (Wildbach)
Wildbach

Mst.Nr. 211813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.67	0.52	0.47	1.24	1.20	0.65	1.25	1.05	3.59	2.04	1.59	1.19
2.	0.67	0.52	0.47	1.03	1.17	0.63	1.02	0.99	3.27	2.00	1.55	1.16
3.	0.66	0.52	0.47	0.97	1.13	0.62	0.70	1.15	3.22	2.04	1.52	1.26
4.	0.63	0.51	0.47	0.93	1.14	0.62	0.64	1.23	3.03	9.68	1.49	1.39
5.	0.63	0.51	0.47	0.90	1.13	0.61	1.44	0.94	2.70	15.4	1.48	1.41
6.	0.62	0.53	0.47	0.87	1.09	0.80	1.41	0.90	2.55	9.33	1.53	2.07
7.	0.62	0.53	0.47	0.86	1.05	0.86	0.94	1.19	2.37	7.59	1.45	1.42
8.	0.63	0.53	0.47	0.85	1.23	0.71	4.33	1.01	2.22	6.42	1.38	1.22
9.	0.62	0.53	0.42	1.43	1.04	0.65	2.05	0.89	2.11	5.55	1.35	1.14
10.	0.60	0.53	0.42	1.45	1.01	0.66	1.72	0.85	2.11	4.91	1.33	1.10
11.	0.59	0.53	0.49	1.20	1.03	0.64	2.62	0.83	2.01	4.42	1.30	0.86
12.	0.58	0.53	0.54	1.24	0.95	0.66	2.37	1.02	1.86	4.05	1.28	1.00
13.	0.58	0.53	0.49	1.36	0.90	0.61	2.31	1.07	1.81	3.72	1.26	1.17
14.	0.57	0.53	0.47	1.40	0.88	0.58	2.30	1.35	1.79	3.41	1.24	1.05
15.	0.50	0.52	0.51	1.34	0.89	0.91	2.11	3.32	1.66	3.17	1.23	0.99
16.	0.51	0.47	0.79	1.26	0.86	0.82	2.06	1.60	1.59	2.98	1.21	0.98
17.	0.49	0.43	1.22	1.23	0.83	0.64	1.86	1.40	3.49	2.81	1.18	1.00
18.	0.52	0.43	1.67	1.22	1.12	0.59	1.66	1.26	2.69	2.65	1.14	0.81
19.	0.52	0.42	1.59	2.57	1.34	0.58	1.75	1.31	3.33	2.53	1.14	0.93
20.	0.52	0.41	1.28	2.26	0.97	0.53	1.49	1.61	3.26	2.42	1.09	0.97
21.	0.54	0.42	0.86	2.40	0.85	0.52	1.46	10.2	2.58	2.29	1.10	0.93
22.	0.54	0.46	0.79	1.84	0.82	0.77	1.37	14.1	2.39	2.19	1.09	0.85
23.	0.51	0.44	0.81	1.72	0.79	0.69	1.54	9.03	2.31	2.07	1.07	0.93
24.	0.50	0.45	0.95	1.59	0.80	0.57	1.35	6.65	2.18	2.01	1.08	0.91
25.	0.51	0.47	1.07	1.54	0.77	0.55	1.21	5.36	2.07	2.01	1.06	0.88
26.	0.49	0.44	1.15	1.57	0.74	0.57	1.75	6.58	2.00	1.81	1.16	0.88
27.	0.51	0.45	1.13	1.36	0.71	0.72	1.62	6.11	2.13	1.76	1.35	0.90
28.	0.50	0.39	1.13	1.39	0.70	0.71	1.19	5.24	2.11	1.74	1.29	0.92
29.	0.53	1.07	1.30	1.28	0.67	0.72	1.11	4.72	2.47	1.71	1.21	0.93
30.	0.52	1.30	1.07	1.24	0.64	0.85	1.07	4.36	2.54	1.66	1.24	0.91
31.	0.52	1.82	1.30	0.84	0.84		1.07	3.96		1.64		0.98
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	15.	08.	29.	22.	04.	02.	16.	26.	30.	30.
NQ	0.30	0.27	0.33	0.71	0.52	0.36	0.57	0.73	1.26	1.31	0.76	0.40
HQ	1.68	0.60	3.05	3.48	4.97	3.32	9.78	29.2	6.65	36.5	1.68	2.86
am	02.	16.	18.	21.	18.	29.	08.	21.	17.	05.	01.	06.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.56	0.48	0.83	1.39	0.98	0.69	1.68	3.29	2.45	3.82	1.28	1.07
Mq	6.37	5.47	9.42	15.7	11.1	7.81	19.0	37.3	27.8	43.3	14.5	12.1
h _a	17	13	25	15	30	20	51	100	72	116	38	31

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.01	0.87	1.00	1.31	1.33	1.72	1.27	1.14	1.16	1.41	1.35	1.43
Mq	11.5	9.81	11.4	14.9	15.0	19.5	14.3	12.9	13.2	16.0	15.3	16.2
h _a	31	24	30	39	40	50	38	35	34	43	40	42
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.14	0.27	0.29	0.33	0.22	0.22	0.13	0.45	0.22	0.13
NQ ₁	0.29	0.39	0.42	0.35	0.30	0.28	0.48	0.42	0.47	0.43	0.51	0.44
MQ	0.72	0.63	0.65	0.87	0.94	0.85	0.80	0.79	0.89	0.99	0.98	0.85
NMQ	0.47	0.48	0.53	0.75	0.59	0.69	0.76	0.68	0.74	0.57	0.65	0.51
MQ	0.97	0.78	0.92	1.35	1.54	1.51	1.50	1.47	1.50	1.69	1.46	1.26
HMQ	1.54	1.11	1.51	3.29	4.07	3.65	3.99	3.29	3.09	3.82	2.70	3.09
MHQ	2.86	1.55	2.93	4.25	7.65	11.6	13.7	11.0	9.16	11.0	6.40	4.48
HQ	11.7	2.87	6.91	11.4	19.0	27.1	53.9	29.2	25.4	44.2	24.3	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1991 - 2005					
NQ	0.27	28.02		0.33	21.06.2002		0.28	21.06.2002		0.33	21.06.2002	
NQ ₁	0.39	28.02.					0.56	01.06.1997		0.86		
MJNQ ₁							0.86			1.997		
MQ,Mq,h _a	1.55	17.6	555	1.24	14.1	445	1.43	16.2	510			
HMQ							2.07		1996			
MJHQ							26.0					
HQ	36.5	05.10.		27.1	12.06.2000		53.9	11.07.1999				
NNQ seit 1982:	.033		21.06.2002				HHQ seit 1982:	72.6	06.10.1982			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	207	190.2	10000
8000			350			16.0			0.80	256	263.2	8000
6000			250			12.0	2	0.2	0.60	293	332.4	6000
4000			180			9.00	6	0.2	0.40	364	364.6	4000
3000			140			7.00	7	1.0	0.30	365	365.2	3000
2000			100			5.00	14	2.4	0.20		365.4	2000
1600			80.0			3.50	23	8.6	0.10			1600
1200			60.0			2.50	46	21.4	0.06			1200
900			40.0			1.80	81	53.0	0.03			900
700			30.0			1.40	121	98.6	0.00			700

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Ausleitung oberhalb des Pegels
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 679 Wettmannstätten
Laßnitz

Mst.Nr. 211797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.4 km²

Nr. 680 Wieselsdorf
Stainzbach

Mst.Nr. 211854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.76	1.15	1.04	3.40	2.00	1.32	1.98	2.12	6.89	4.68	2.53	2.00
2.	1.71	1.15	1.15	2.84	1.95	1.30	1.92	2.05	6.06	4.19	2.52	1.96
3.	1.63	1.15	1.14	2.62	1.90	1.27	1.36	2.29	5.92	4.77	2.37	2.03
4.	1.54	1.15	1.15	2.50	1.89	1.25	1.24	2.92	5.75	24.5	2.40	2.33
5.	1.53	1.04	1.15	2.41	1.85	1.97	2.16	2.15	4.98	40.3	2.42	2.48
6.	1.53	1.14	1.15	2.33	1.81	1.56	2.60	2.04	4.48	20.0	2.41	8.37
7.	1.47	1.15	1.15	2.28	1.74	1.66	1.67	2.45	4.21	14.0	2.34	5.45
8.	1.47	1.15	1.19	2.25	1.94	1.50	10.0	2.28	3.83	11.1	2.30	3.55
9.	1.46	1.15	1.17	2.78	1.73	1.33	4.62	2.06	3.68	9.19	2.21	2.80
10.	1.44	1.15	1.16	3.17	1.71	1.30	3.17	1.98	3.71	7.94	2.16	2.53
11.	1.44	1.15	1.15	2.89	1.74	1.27	4.77	1.94	3.48	7.17	2.13	2.21
12.	1.40	1.15	1.32	3.09	1.69	1.24	5.08	2.72	3.30	6.38	2.09	2.11
13.	1.39	1.15	1.36	3.06	1.59	1.24	4.35	2.28	3.24	5.84	2.02	2.26
14.	1.38	1.15	1.70	3.10	1.55	1.19	4.11	2.45	3.16	5.27	2.02	2.11
15.	1.29	1.15	2.42	3.85	1.56	1.54	3.37	7.60	3.00	4.86	2.08	2.02
16.	1.28	1.15	3.63	2.67	1.55	1.70	3.14	3.41	2.87	4.52	1.99	2.00
17.	1.21	1.17	4.63	2.57	1.53	1.34	2.94	2.94	9.30	4.19	1.98	2.03
18.	1.25	1.18	5.39	2.50	3.65	1.23	2.71	2.64	7.08	3.97	1.93	1.76
19.	1.42	1.15	4.60	6.45	2.64	1.21	2.82	2.74	10.8	3.79	1.89	1.85
20.	1.35	1.14	4.08	6.99	1.89	1.16	2.60	2.99	11.5	3.70	1.84	1.86
21.	1.38	1.15	3.02	7.30	1.70	1.13	2.56	31.0	7.45	3.59	1.87	1.83
22.	1.35	1.20	2.73	4.25	1.61	1.36	2.46	39.6	5.63	3.34	1.85	1.81
23.	1.28	1.17	2.58	3.47	1.55	1.47	2.58	22.4	4.98	3.16	1.83	1.81
24.	1.22	1.22	2.58	3.02	1.55	1.20	2.53	14.0	4.41	3.10	1.89	1.78
25.	1.28	1.20	2.64	2.79	1.49	1.15	2.33	10.6	3.95	3.00	1.91	1.75
26.	1.16	1.16	2.75	2.65	1.46	1.18	3.00	14.9	3.72	2.87	1.97	1.78
27.	1.15	1.15	2.64	2.41	1.42	1.28	3.35	15.9	4.06	2.64	2.20	1.81
28.	1.05	1.05	2.57	2.33	1.39	1.40	2.43	12.2	4.25	2.68	2.22	1.86
29.	1.10		2.93	2.13	1.36	1.27	2.27	10.1	5.32	2.58	2.04	1.80
30.	1.06		3.76	2.06	1.32	1.53	2.19	8.70	7.18	2.55	2.04	1.78
31.	1.15		4.81		1.48		2.14	7.86		2.63		1.55
Extremwerte in m³/s												
am	30.	05.	11.	30.	29.	27.	04.	03.	16.	27.	17.	31.
NQ	0.82	0.76	0.65	2.01	1.23	1.01	1.15	1.90	2.73	2.36	1.79	1.26
HQ	1.81	1.30	7.66	10.2	8.72	3.21	21.6	77.3	14.5	74.9	2.99	14.0
am	01.	22.	18.	19.	18.	15.	08.	21.	17.	05.	02.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.36	1.15	2.42	3.17	1.75	1.35	3.14	7.77	5.27	7.18	2.11	2.36
Mq	6.28	5.31	11.2	14.6	8.07	6.25	14.5	35.9	24.4	33.2	9.77	10.9
h _a	17	13	30	38	22	16	39	96	63	89	25	28

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.18	1.82	2.61	2.66	2.47	3.18	2.18	1.81	2.06	2.61	2.71	3.03
Mq	10.1	8.42	12.1	12.3	11.4	14.7	10.1	8.37	9.50	12.1	12.5	14.0
h _a	27	20	32	32	31	38	27	22	25	32	32	36
Reihe: 1989-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.55	0.72	0.65	0.53	0.75	0.55	0.75	0.62	0.76	0.88	0.81	0.41
NQ ₁	0.85	0.78	0.72	0.61	0.81	0.74	0.77	0.73	0.84	1.02	0.94	0.62
MMQ ₁	1.72	1.66	1.72	2.11	1.97	1.83	1.79	1.86	1.94	2.04	2.17	1.96
NMQ	0.99	1.11	1.00	1.12	1.05	0.96	1.13	0.90	1.55	1.26	1.11	0.84
MQ	2.34	2.07	2.63	3.22	3.24	3.21	3.56	3.15	3.39	3.71	3.55	3.19
MMQ	3.77	3.88	4.94	9.13	7.87	8.04	9.94	7.77	7.34	7.41	6.97	7.53
MMQ ₁	5.85	4.17	9.72	12.4	18.9	23.8	25.3	23.4	23.6	24.4	22.1	16.0
HQ	31.4	12.5	33.9	53.0	71.5	78.1	70.4	77.3	92.3	92.5	92.7	74.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1989 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1990 - 2005	
NQ	0.65	11.03.	0.41	10.12.2001	0.41	10.12.2001	NQ	0.25	11.03.	0.13	19.08.2001	0.13	19.08.2001
NQ	1.04	01.03.			0.61	09.04.2002	NQ	0.33	26.06.			0.13	19.08.2001
MJNQ					1.25		MJNQ					0.35	
NJMQ					1.98	2001	NJMQ					0.72	2001
MQ,Mq,h	3.27	15.1	477	2.44	11.3	355	3.11	14.4	453	1.57	10.8	342	
HJMQ					4.75	1996	4.75			3.06		1996	
MJHQ					64.5		64.5			59.1			
HQ	77.3	21.08.		74.8	06.12.2002		92.7	01.11.1990				117	04.06.1992
NNQ seit 1989:	0.41	10.12.2001		HHQ seit 1989:	92.7	01.11.1990	NNQ seit 1990:	0.13	19.08.2001		HHQ seit 1990:	117	04.06.1992

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	6	1.0	1.00	365	334.4	10000			500			20.0		1.0	1.00	156	89.4
8000			350			16.0	6	2.0	0.80		356.8	8000			350			16.0	2	1.4	0.80	203	130.0
6000			250			12.0	11	3.2	0.60		365.4	6000			250			12.0	3	1.6	0.60	269	182.6
4000			180			9.00	19	6.4	0.40			4000			180			9.00	6	2.4	0.40	351	269.0
3000			140			7.00	30	11.2	0.30			3000			140			7.00	10	5.8	0.30	365	315.0
2000			100			5.00	44	21.4	0.20			2000			100			5.00	26	10.0	0.20		353.2
1600			80.0			3.50	78	45.0	0.10			1600			80.0			3.50	40	18.6	0.10		365.4
1200			60.0			2.50	146	98.4	0.06			1200			60.0			2.50	52	25.6	0.06		
900			40.0			1.80	233	220.6	0.03			900			40.0			1.80	90	33.0	0.03		
700			30.0	1	0.2	1.40	281	276.2	0.00			700			30.0		0.2	1.40	98	33.6	0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 681 Zehndorf
Gleinzbach

Mst.Nr. 211805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.8 km²

Nr. 682 Tillmitsch
Laßnitz

Mst.Nr. 211441

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 480.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.15	.047	0.07	0.82	0.12	0.05	0.18	0.10	0.10	1.04	0.09	0.08
2.	0.13	.050	0.07	0.47	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.67	0.08	0.08
3.	0.13	0.06	0.06	0.25	0.09	0.06	.044	0.17	0.08	0.82	0.08	0.08
4.	0.12	0.06	0.07	0.19	0.12	.050	.045	0.55	0.07	2.64	0.08	0.09
5.	0.11	0.06	0.07	0.17	0.09	0.08	0.24	0.15	0.05	7.21	0.12	0.17
6.	0.10	0.06	0.07	0.19	0.08	0.09	0.48	0.08	.045	1.72	0.07	4.24
7.	0.08	0.06	0.07	0.19	0.06	0.06	0.12	0.22	.044	0.91	0.08	1.43
8.	0.08	0.05	0.07	0.26	0.09	0.07	2.06	0.20	.042	0.70	0.06	0.23
9.	0.08	0.05	0.07	0.30	0.09	0.05	0.92	0.13	.044	0.29	0.06	0.12
10.	0.08	0.05	0.07	0.40	0.07	.049	0.45	0.11	.046	0.25	0.06	0.34
11.	0.08	0.05	0.07	0.58	0.07	.046	0.48	0.10	.048	0.27	0.10	0.29
12.	0.08	0.05	0.09	0.71	0.06	.046	1.24	0.19	0.08	0.28	0.12	0.18
13.	0.08	0.05	0.37	0.61	.042	.047	0.89	0.12	.047	0.23	0.06	0.16
14.	0.08	0.06	0.48	0.52	.042	.046	0.60	0.14	.030	0.16	0.07	0.17
15.	0.08	0.07	0.87	0.43	.043	0.05	0.22	2.48	.045	0.25	0.12	0.16
16.	0.07	0.07	1.40	0.44	.046	.047	0.19	0.90	.050	0.14	0.10	0.16
17.	0.07	0.07	1.62	0.31	.047	.042	0.26	0.45	.058	0.15	0.07	0.16
18.	0.07	0.07	1.69	0.27	0.38	.042	0.14	0.26	.056	0.13	0.06	0.13
19.	0.07	0.07	1.21	2.19	0.16	.042	0.21	1.00	1.37	0.11	0.06	0.11
20.	0.07	0.07	0.92	2.20	.046	.044	0.16	1.47	1.62	0.10	0.06	0.11
21.	0.07	0.07	0.68	1.86	.047	.042	0.12	19.3	0.60	0.13	0.06	0.10
22.	0.07	0.07	0.63	0.88	0.06	.038	0.12	16.8	0.29	0.21	0.06	0.10
23.	0.08	0.07	0.50	0.45	0.06	.039	0.12	5.68	0.41	0.18	0.06	0.09
24.	0.07	0.07	0.38	0.29	0.06	.038	0.11	1.03	0.41	0.10	0.06	0.10
25.	0.07	0.08	0.39	0.28	0.48	.038	0.10	0.46	0.44	0.10	0.06	0.11
26.	0.07	0.08	0.39	0.17	.046	.038	0.29	0.37	0.90	0.12	0.06	0.12
27.	0.07	0.07	0.30	0.12	.043	.038	0.71	0.89	1.19	0.10	0.09	0.12
28.	0.07	0.07	0.26	0.14	.046	.040	0.17	0.64	1.33	0.10	0.09	0.12
29.	0.06	0.05	0.59	0.12	.047	.046	0.11	0.32	2.12	0.09	0.08	0.12
30.	0.05	0.05	0.85	0.11	.045	.040	0.10	0.18	2.44	0.09	0.08	0.12
31.	.051	0.98			.045		0.09	0.14		0.09	0.08	0.13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	03.	29.	12.	22.	01.	02.	13.	30.	21.	01.
NQ	.047	.047	0.06	0.10	.038	.034	.042	0.07	.022	0.07	.047	0.08
HQ	0.17	0.08	2.83	5.42	1.14	0.21	4.88	36.4	5.21	12.3	0.31	10.2
am	03.	25.	16.	21.	18.	08.	08.	21.	29.	05.	05.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.08	0.06	0.49	0.53	0.08	.049	0.39	1.76	0.51	0.62	0.08	0.31
Mq	2.17	1.65	13.1	14.0	2.03	1.30	10.3	46.7	13.4	16.3	2.03	8.29
h _n	6	4	35	36	5	3	28	125	35	44	5	21

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.14	0.42	0.25	0.17	0.40	0.09	0.07	0.38	0.40	0.26	0.59
Mq	5.99	3.62	11.2	6.52	4.39	10.6	2.37	1.97	10.1	10.6	6.86	15.6
h _n	16	9	30	17	12	27	6	5	26	28	18	40
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.023	.019	.028	.017	.007	.005	.010	.008	.010	.034	.029	.024
NQ ₁	.023	.020	.029	.022	.007	.008	.011	.010	.011	.037	.029	.027
MQ	0.13	0.11	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.12	0.13	0.14
NMQ	.031	.040	0.06	0.05	.017	.021	.015	.011	0.13	0.12	.039	.031
MQ	0.32	0.19	0.43	0.53	0.37	0.46	0.28	0.33	0.54	0.74	0.57	0.60
HMQ	1.29	0.67	1.42	2.76	1.47	1.82	0.81	1.76	1.53	2.07	2.26	2.18
MHQ	2.60	0.80	4.58	4.87	7.16	8.07	5.14	6.52	8.22	9.23	6.63	8.17
HQ	14.9	5.62	22.5	23.5	27.7	24.7	20.4	36.4	28.7	26.9	30.3	27.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	.022	13.09		.007	05.06.2003		0.83	0.45	0.46	0.78	10.12.2001	
NQ ₁	.030	14.09		.007	03.06.1998		0.93	1.01	0.89	0.33	23.09.1981	
NMQ				.040	30.05.1998		2.72	2.65	2.75	0.08	23.09.1981	
MQ	0.42	11.0	348	0.10	2003		3.45	3.04	2.89	1.79		
MQ				0.45	373		2.51	2.12	2.04	3.15		
HMQ				0.92	1996		6.10	6.05	6.04	5.95		
MHQ				2.23			20.4	16.6	17.4	9.84		
HQ	36.4	21.08.		36.4	21.08.2005		7.74	15.7	12.8	99.5		
NNQ seit 1991:	.005	03.06.1998		30.3	11.11.1994		94.4	22.08.		185	05.08.1987	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	11	5.8	1.00
8000			350			16.0			16.0	16	8.8	0.80
6000			250			12.0	2	0.6	12.0	32	14.6	0.60
4000			180			9.00	2	1.2	9.00	53	22.2	0.40
3000			140			7.00	3	1.4	7.00	77	34.2	0.30
2000			100			5.00	4	2.4	5.00	129	68.6	0.20
1600			80.0			3.50	5	4.0	3.50	207	139.6	0.10
1200			60.0			2.50	6	5.0	2.50	263	248.8	0.06
900			40.0			1.80	14	7.6	1.80	340	300.0	0.03
700			30.0			1.40	21	11.2	1.40	365	337.2	0.00

durch Teichanlage beeinflusst
Im Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Nov.Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 683 Leibnitz Sulm

Mst.Nr. 211458

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1102.5 km²**Nr. 686 Mureck (Schreibpegel) Mur**

Mst.Nr. 211490

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	10.2	5.49	4.75	21.1	10.5	4.88	12.0	8.26	24.0	27.1	11.4	10.9
2.	9.71	5.30	5.08	16.2	10.1	4.57	14.8	7.88	21.7	22.0	11.4	10.9
3.	9.37	5.34	5.62	14.2	9.57	4.45	7.09	8.32	21.1	21.5	11.0	11.4
4.	8.79	5.21	5.63	12.9	10.5	4.34	5.66	16.1	20.7	70.2	10.6	15.3
5.	8.43	4.56	5.60	11.9	11.2	6.37	9.78	9.85	18.0	15.1	10.9	18.1
6.	8.15	4.55	5.56	11.3	9.90	6.32	32.3	9.29	18.5	78.3	10.5	51.7
7.	7.86	5.02	5.51	11.0	8.90	6.28	9.42	13.2	15.3	54.8	10.2	44.4
8.	7.71	5.02	5.24	10.7	9.84	6.37	34.3	11.8	14.3	44.4	9.76	26.6
9.	7.66	5.02	5.12	12.3	8.88	5.17	30.0	9.27	13.6	37.3	9.57	20.1
10.	7.42	5.02	5.23	21.1	8.36	4.91	17.9	8.15	13.2	32.3	9.40	17.0
11.	7.30	5.02	4.93	22.4	8.18	4.73	46.1	7.50	13.3	28.7	9.36	15.3
12.	7.20	5.02	5.68	22.6	7.67	4.57	54.2	26.1	12.2	26.0	9.51	13.6
13.	7.07	5.02	4.48	22.6	7.27	4.49	62.7	15.7	11.7	23.8	9.23	13.6
14.	7.13	5.02	10.9	21.3	7.05	4.26	34.1	13.9	11.9	21.8	8.93	12.8
15.	6.69	5.02	13.6	18.9	6.85	4.32	23.8	46.2	11.1	20.4	8.90	12.2
16.	6.31	5.02	22.3	17.1	6.79	5.65	19.0	26.4	10.6	19.0	8.92	11.8
17.	6.04	5.02	32.6	15.6	6.75	5.02	17.2	20.4	25.1	18.3	8.99	11.9
18.	5.74	5.17	36.9	14.4	20.2	4.20	14.2	16.9	26.0	17.2	8.64	10.5
19.	5.95	5.10	33.6	37.8	19.8	4.08	14.1	14.2	39.2	16.5	8.49	9.71
20.	5.87	4.99	28.7	47.1	10.5	3.80	12.7	20.5	45.9	15.9	8.13	10.0
21.	5.95	5.04	20.7	45.3	8.52	3.62	11.5	14.4	30.9	15.6	8.10	9.82
22.	5.95	5.16	17.6	29.8	7.60	3.72	11.3	27.8	23.1	15.1	8.11	9.20
23.	5.81	5.38	16.0	22.9	7.03	5.10	12.0	16.2	20.6	14.1	8.07	9.18
24.	5.53	5.45	15.1	19.0	6.68	3.60	11.8	66.7	18.4	13.6	8.13	9.24
25.	5.88	5.62	14.9	16.7	6.23	3.32	10.0	46.2	16.6	13.2	8.07	8.87
26.	5.27	5.43	15.5	15.4	5.81	3.54	9.40	42.1	16.1	13.0	8.58	8.88
27.	4.95	5.33	14.4	13.2	5.48	3.37	13.3	59.0	21.2	12.2	13.3	9.37
28.	5.00	4.71	13.6	12.7	5.07	3.33	9.43	44.3	29.3	12.2	13.8	9.72
29.	4.99		12.6	11.6	5.30	3.40	8.55	35.8	27.5	11.9	11.6	9.55
30.	4.68		19.9	11.0	4.83	5.47	8.96	30.4	47.5	11.5	11.0	9.11
31.	5.13		26.0		5.05		8.63	26.8		11.2		8.53
Extremwerte in m³/s												
am	30.	05.	01.	07.	31.	21.	01.	11.	16.	31.	20.	31.
NQ	3.90	3.65	3.39	10.6	4.49	2.43	4.20	7.37	10.5	10.9	7.73	6.66
HQ	10.7	5.95	46.4	69.1	52.9	10.1	83.2	313	64.5	183	16.1	86.2
am	01.	01.	18.	19.	18.	05.	11.	22.	30.	05.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.76	5.11	14.1	19.4	8.60	4.62	18.6	40.1	21.2	28.7	9.74	14.5
Mq	6.14	4.64	12.8	17.6	7.80	4.19	16.9	36.4	19.3	26.0	8.84	13.1
h _a	16	11	34	46	21	11	45	97	50	70	23	34

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.12	7.40	11.9	12.0	9.45	13.9	8.55	6.97	8.31	12.3	12.3	14.9
Mq	8.27	6.72	10.8	10.9	8.57	12.6	7.75	6.32	7.53	11.2	11.1	13.6
h _a	22	16	29	28	23	33	21	17	20	30	29	35
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.08	2.50	2.35	1.79	1.25	0.97	1.10	1.38	1.29	2.44	2.17	2.08
NQ ₁	2.58	2.65	2.76	2.63	1.38	3.32	2.20	2.35	2.20	3.00	3.82	2.84
MQ	7.31	7.57	8.79	10.6	9.08	8.26	7.42	6.79	7.00	7.70	9.07	8.36
NMQ	3.32	4.25	4.48	4.81	4.40	4.52	3.45	3.01	4.27	4.48	4.44	3.56
MQ	11.1	12.6	18.7	18.9	16.7	17.7	16.3	14.3	14.5	16.3	18.0	14.8
HMQ	21.7	34.2	50.8	54.7	41.8	55.8	62.5	40.6	35.0	52.8	47.1	41.9
MHQ	31.6	36.5	71.4	68.7	70.5	94.3	86.7	86.3	93.0	83.2	78.5	57.0
HQ	132	173	274	360	328	400	360	361	327	343	350	313

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1974 - 2005			Reihe: 1974 - 2005		
NQ	2.43	21.06.		1.79	08.04.2002		28.3	16.01.2002		28.3	16.01.2002	
NQ ₁	3.32	25.06.				0.97	05.06.1973			39.2	20.01.2002	
MJNQ ₁						1.38	16.05.1968			56.7		
MQ,Mq,h _a	16.1	14.6	460	10.6	9.60	303	14.4	453	15.1	148	477	2003
HMQ						26.8	1972			196		
MJHQ						213				727		
HQ	313	22.08.		313	06.12.2002		05.06.1954			1251	22.08.2005	
NNQ seit 1951:	0.97		05.06.1973	HHQ seit 1951:	400		05.06.1954	NNQ seit 1974:	28.3	16.01.2002	HHQ seit 1974:	1190
												01.07.1975

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	77	30.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	102	47.6	0.80			0.80
6000			250	1	0.2	12.0	151	78.6	0.60			0.60
4000			180	1	0.4	9.00	218	129.8	0.40			0.40
3000			140	4	1.2	7.00	266	195.2	0.30			0.30
2000			100	4	2.0	5.00	334	274.8	0.20			0.20
1600			80.0	4	2.4	3.50	362	338.4	0.10			0.10
1200			60.0	23	3.8	2.50	365	364.2	0.06			0.06
900			40.0	23	10.0	1.80		365.4	0.03			0.03
700			30.0	36	15.4	1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai,Jun,Jul,Aug,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

in Abstimmung mit der Umweltagentur der Republik Slowenien
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz,Apr,Mai,Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 687 Fluttendorf
Gnasbach

Mst.Nr. 211508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.3 km²

Nr. 688 Arnbach
Drau

Mst.Nr. 202523

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.33	0.18	0.18	0.55	0.41	0.20	1.28	0.09	0.53	2.22	0.29	0.68
2.	0.29	0.20	0.20	0.50	0.37	0.18	1.55	0.08	0.45	1.39	0.28	0.65
3.	0.24	0.19	0.21	0.46	0.35	0.17	0.41	0.11	0.39	1.01	0.28	0.74
4.	0.20	0.18	0.21	0.42	0.47	0.16	0.27	0.39	0.35	0.89	0.27	1.32
5.	0.18	0.22	0.22	0.37	0.55	0.24	0.98	0.25	0.33	0.80	0.28	1.48
6.	0.18	0.22	0.22	0.36	0.55	0.28	2.12	0.15	0.30	0.68	0.26	6.68
7.	0.17	0.20	0.23	0.35	0.41	0.26	0.67	0.22	0.27	0.58	0.27	4.67
8.	0.17	0.22	0.22	0.36	0.62	0.26	0.59	0.44	0.24	0.53	0.27	2.48
9.	0.17	0.22	0.22	0.50	0.48	0.17	0.63	0.21	0.23	0.47	0.26	1.68
10.	0.16	0.24	0.23	1.54	0.34	0.17	0.58	0.14	0.21	0.42	0.26	1.24
11.	0.15	0.24	0.25	1.34	0.36	0.17	0.72	0.10	0.22	0.39	0.25	1.04
12.	0.16	0.24	0.27	1.81	0.33	0.16	1.03	0.12	0.21	0.31	0.27	0.89
13.	0.16	0.25	0.36	1.78	0.31	0.16	1.45	0.12	0.20	0.29	0.27	0.82
14.	0.19	0.23	0.58	1.23	0.30	0.13	0.83	0.73	1.98	0.28	0.25	0.75
15.	0.16	0.21	1.11	0.95	0.28	1.15	0.53	4.23	0.57	0.29	0.25	0.70
16.	0.16	0.21	2.39	0.77	0.28	1.71	0.37	1.78	0.39	0.21	0.25	0.69
17.	0.17	0.21	4.28	0.67	0.30	0.66	0.32	2.20	0.83	0.23	0.27	0.65
18.	0.17	0.22	6.23	0.56	3.18	0.33	0.27	1.70	0.86	0.21	0.24	0.54
19.	0.17	0.21	6.98	1.23	3.04	0.23	0.23	0.88	1.32	0.21	0.22	0.49
20.	0.18	0.21	5.64	1.80	1.30	0.18	0.24	0.59	3.23	0.21	0.22	0.45
21.	0.20	0.23	3.06	3.51	0.88	0.14	0.18	10.9	1.93	0.21	0.22	0.44
22.	0.20	0.26	2.11	1.92	0.67	0.12	0.37	15.4	1.20	0.21	0.22	0.42
23.	0.17	0.21	1.63	1.30	0.54	0.11	0.92	5.32	0.94	0.20	0.22	0.40
24.	0.17	0.21	1.38	0.97	0.43	0.10	0.43	3.79	0.74	0.53	0.23	0.40
25.	0.18	0.19	1.26	0.80	0.36	0.08	0.27	1.94	0.62	0.42	0.28	0.40
26.	0.20	0.19	1.38	0.67	0.32	0.08	0.23	1.27	0.53	0.37	0.33	0.40
27.	0.20	0.19	1.12	0.56	0.29	0.10	0.44	1.18	0.52	0.33	1.01	0.41
28.	0.20	0.18	0.94	0.52	0.27	0.10	0.25	1.27	1.06	0.31	1.38	0.43
29.	0.19		0.79	0.45	0.23	0.10	0.16	0.92	2.76	0.30	0.92	0.43
30.	0.17		0.80	0.41	0.20	0.32	0.12	0.72	5.69	0.30	0.74	0.39
31.	0.18		0.65		0.18		0.10	0.60		0.29		0.40
Extremwerte in m³/s												
am	16.	04.	01.	07.	30.	25.	30.	02.	13.	16.	07.	28.
NQ	0.09	0.17	0.18	0.34	0.15	0.07	0.09	0.06	0.15	0.17	0.16	0.32
HQ	0.36	0.27	9.63	4.39	9.85	6.27	4.18	30.6	9.51	2.99	1.98	11.2
am	01.	22.	18.	21.	18.	15.	01.	21.	30.	01.	27.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.21	1.46	0.96	0.60	0.27	0.60	1.86	0.97	0.49	0.36	1.07
Mq	1.56	1.77	12.3	8.01	5.06	2.30	5.01	15.6	8.13	4.08	3.00	8.97
h _a	4	4	33	21	14	6	13	42	21	11	8	23

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.54	0.50	0.77	0.66	0.32	0.53	0.16	0.16	0.16	0.48	0.49	0.67
Mq	4.52	4.19	6.49	5.50	2.67	4.44	1.38	1.31	1.36	4.00	4.09	5.61
h _a	12	10	17	14	7	11	4	4	4	11	11	15
Reihe: 1976-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.08	0.09	0.12	0.06	0.06	.009	.005	.006	.011	.017	0.06	0.07
NQ ₁	0.09	0.10	0.18	0.17	0.06	.009	.006	.006	.011	.017	0.08	0.07
MQ	0.40	0.41	0.40	0.40	0.27	0.21	0.14	0.11	0.15	0.22	0.30	0.41
NMQ	0.18	0.16	0.28	0.26	0.19	.037	.027	.010	.025	0.14	0.12	0.14
MQ	0.82	0.93	1.22	0.89	0.74	0.75	0.63	0.53	0.56	0.73	0.95	0.99
HMQ	2.13	3.00	4.25	2.56	2.29	1.82	2.48	2.07	1.59	2.83	3.36	2.74
MHQ	4.09	4.03	6.18	4.87	6.10	7.70	8.10	8.05	6.65	6.21	7.10	5.81
HQ	21.8	22.7	18.1	26.3	25.2	25.3	29.7	32.8	36.5	28.6	38.1	19.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1976 - 2005					
NQ	0.06	02.08.		.005	29.07.2003		.005	29.07.2003		.006	31.07.2003	
NQ ₁	0.08	02.08.					0.09			0.24		
NMQ							0.40			0.30		
MQ,Mq,h _a	0.76	6.36	201	0.44	3.73	117	0.81	6.80	2003	1.55	215	
HMQ							19.4			39.2		
MHQ	30.6	21.08.		15.7	12.06.2004		38.1	01.11.1990				
NNQ seit 1968:	.005	29.07.2003		HHQ seit 1968:	38.1	01.11.1990						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	66	32.6	
8000			350			16.0			0.80	85	44.8	
6000			250			12.0	1		0.60	111	70.4	
4000			180			9.00			0.40	161	116.8	
3000			140			7.00	2		0.30	197	152.6	
2000			100			5.00	8		0.20	303	206.8	
1600			80.0			3.50	13		0.10	361	286.6	
1200			60.0			2.50	19		0.06	365	320.2	
900			40.0			1.80	30		0.03		339.2	
700			30.0			1.40	40	21.0	0.00		365.4	

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jun.Jul.Aug.Sep.Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 689 Eggeberg
Villgratenbach

Mst.Nr. 231100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.2 km²

Nr. 690 Ausservillgraten
Winkeltalbach

Mst.Nr. 212225

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 62.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.39	0.29	0.24	0.34	0.75	1.83	1.00	1.00	1.11	0.87	0.87	0.49
2.	0.38	0.29	0.23	0.34	1.04	1.68	0.84	0.94	1.06	1.02	0.85	0.49
3.	0.37	0.29	0.23	0.33	1.09	1.52	0.77	0.97	1.06	1.24	0.82	0.50
4.	0.37	0.28	0.22	0.32	1.12	1.55	0.74	0.91	1.03	2.06	0.80	0.50
5.	0.37	0.28	0.22	0.31	0.94	1.44	1.92	0.86	0.98	2.68	0.81	0.50
6.	0.37	0.28	0.22	0.31	0.78	1.28	1.52	0.83	0.92	2.68	0.83	0.50
7.	0.36	0.27	0.22	0.33	0.71	1.19	1.70	0.84	0.88	2.60	0.83	0.49
8.	0.36	0.27	0.22	0.34	0.66	1.10	2.24	0.81	0.85	2.38	0.78	0.49
9.	0.36	0.27	0.22	0.34	0.63	1.02	1.95	0.77	1.00	2.25	0.75	0.48
10.	0.35	0.27	0.22	0.33	0.61	0.95	1.89	0.75	0.96	2.11	0.72	0.48
11.	0.35	0.26	0.22	0.31	0.58	0.93	1.82	0.77	0.92	1.92	0.70	0.47
12.	0.35	0.26	0.22	0.31	0.56	1.24	1.72	0.78	0.92	1.82	0.68	0.47
13.	0.35	0.26	0.22	0.33	0.58	1.26	1.63	0.80	0.86	1.83	0.65	0.46
14.	0.35	0.26	0.22	0.35	0.62	1.26	1.55	1.11	0.82	1.68	0.64	0.46
15.	0.35	0.26	0.22	0.37	0.67	1.38	1.45	1.00	0.77	1.61	0.62	0.45
16.	0.34	0.26	0.23	0.38	0.82	1.47	1.38	0.86	0.75	1.52	0.60	0.45
17.	0.32	0.26	0.25	0.39	0.80	1.31	1.29	0.79	1.00	1.44	0.58	0.44
18.	0.32	0.25	0.29	0.40	0.88	1.26	1.28	0.78	1.01	1.39	0.55	0.44
19.	0.32	0.25	0.34	0.44	0.83	1.22	1.27	0.75	1.00	1.35	0.55	0.43
20.	0.32	0.25	0.35	0.43	0.88	1.14	1.16	0.86	0.99	1.28	0.52	0.43
21.	0.32	0.25	0.36	0.40	1.03	1.07	1.10	1.02	0.97	1.24	0.55	0.42
22.	0.32	0.25	0.36	0.37	1.21	1.02	1.06	1.10	0.94	1.17	0.56	0.42
23.	0.32	0.24	0.34	0.38	1.30	0.97	1.03	1.11	0.92	1.15	0.52	0.41
24.	0.31	0.24	0.40	0.38	1.27	1.03	0.99	1.07	0.87	1.17	0.51	0.41
25.	0.31	0.23	0.41	0.43	1.36	1.00	1.01	1.01	0.87	1.09	0.50	0.40
26.	0.31	0.23	0.38	0.42	1.53	0.92	1.16	1.04	0.86	1.05	0.51	0.40
27.	0.31	0.23	0.38	0.45	1.53	0.85	1.37	1.28	0.88	1.01	0.51	0.39
28.	0.30	0.24	0.37	0.53	1.68	0.80	1.09	1.44	0.85	0.98	0.50	0.39
29.	0.30		0.35	0.54	1.74	0.85	1.00	1.29	0.97	0.94	0.49	0.38
30.	0.30		0.36	0.61	1.65	0.85	0.97	1.23	0.93	0.92	0.49	0.38
31.	0.29		0.35		2.56		1.02	1.25		0.88		0.37
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	01.	11.	12.	28.	04.	10.	15.	01.	30.	31.
NQ	0.29	0.23	0.22	0.31	0.54	0.74	0.70	0.71	0.75	0.85	0.49	0.37
HQ	0.39	0.29	0.56	0.77	4.06	2.08	2.80	2.71	1.55	2.90	0.93	0.50
am	01.	01.	24.	30.	31.	01.	05.	14.	09.	04.	05.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.26	0.28	0.38	1.05	1.18	1.32	0.97	0.93	1.53	0.64	0.44
Mq	9.57	7.35	8.09	10.9	29.7	33.5	37.5	27.4	26.5	43.4	18.3	12.6
h _a	26	18	22	80	80	87	100	73	69	116	47	33
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	07.	06.	13.	30.	04.	11.	15.	01.	30.	30.
NQ	0.57	0.47	0.46	0.64	1.08	1.30	1.42	1.15	2.79	1.18	1.27	1.58
HQ	0.80	0.57	1.02	1.42	4.15	2.79	3.56	3.71	3.43	6.32	1.86	1.16
am	04.	01.	21.	30.	31.	01.	05.	14.	09.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.50	0.61	0.78	1.84	1.90	1.95	1.76	1.85	2.94	1.43	0.98
Mq	10.9	7.98	9.81	12.5	29.6	30.5	31.3	28.4	29.7	47.2	23.0	15.7
h _a	29	19	26	32	79	79	84	76	77	127	60	41

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.32	0.35	0.60	2.22	2.43	1.67	1.04	0.81	1.02	1.01	0.57
Mq	11.2	9.11	9.93	17.1	63.1	69.2	47.4	29.7	23.0	29.1	28.8	16.3
h _a	30	22	27	44	169	179	127	79	60	78	75	42
Reihe: 1991-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.21	0.19	0.22	0.51	0.74	0.70	0.27	0.45	0.39	0.33	0.20
NQ ₁	0.22	0.21	0.20	0.22	0.51	0.80	0.74	0.58	0.45	0.40	0.33	0.24
MQ	0.30	0.27	0.26	0.35	0.91	1.57	1.19	0.81	0.74	0.75	0.56	0.39
NMQ	0.24	0.22	0.22	0.34	0.89	1.18	1.07	0.77	0.57	0.47	0.38	0.29
MQ	0.34	0.29	0.33	0.51	1.72	2.32	1.79	1.13	1.02	1.22	0.81	0.48
HMQ	0.53	0.44	0.51	0.85	3.34	3.83	3.94	1.73	1.59	2.66	1.41	0.88
MHQ	0.41	0.33	0.51	1.13	3.22	4.90	4.34	2.81	2.38	2.54	2.18	0.64
HQ	0.71	0.49	0.94	2.24	5.19	14.6	11.7	6.48	6.51	6.27	14.7	1.63

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	0.22	01.03.		0.21	04.03.2002		0.19	17.03.1995		0.35	18.02.1991	
NQ ₁	0.22	15.03.					0.20	15.03.1996		0.37	02.03.2004	
MJNQ ₁							0.25			0.47		
MJNQ							0.78			1.23		
MQ,Mq,h _a	0.78	22.2	700	1.04	29.5	931	1.00	28.4	897	1.60	25.8	2003
HJMQ							1.20		2001	2.00		812
MJHQ							6.17			8.67		2001
HQ	4.06	31.05.		14.7	01.11.2004		14.7	01.11.2004		16.8	16.07.2003	
NNQ seit 1986:	0.19		17.03.1995	HHQ seit 1986:	14.7		01.11.2004	NNQ seit 1991:	0.35	18.02.1991	HHQ seit 1991:	16.8
												16.07.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	110	129.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	169	165.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	198	222.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	252	284.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	318	333.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	365.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	227	220.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	255	257.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	319	311.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	362.8	0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jul.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 691 Rabland
Drau

Mst.Nr. 212027

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 374.0 km²

Nr. 692 Lienz-Falkensteinsteig
Drau

Mst.Nr. 231092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 668.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	4.25	3.83	2.91	4.21	6.17	11.1	8.52	7.48	8.16	7.43	7.89	4.90
2.	4.27	3.66	3.10	4.09	7.69	10.3	6.79	7.13	7.98	8.21	7.73	4.85
3.	4.23	3.66	3.21	4.04	8.80	9.79	6.33	7.32	7.93	12.1	7.56	4.99
4.	4.18	3.66	3.28	4.00	9.75	10.2	6.12	6.84	8.15	24.6	7.42	4.92
5.	4.17	3.59	3.16	4.01	9.69	9.79	11.1	6.80	7.80	32.7	7.29	5.04
6.	4.17	3.57	3.10	3.96	7.41	9.09	8.81	6.37	7.36	32.9	7.93	4.95
7.	4.13	3.49	3.09	3.98	6.80	8.58	9.22	6.42	7.09	29.2	7.43	4.82
8.	4.16	3.49	3.10	4.08	6.45	8.19	13.6	6.28	6.92	28.2	7.08	4.63
9.	4.11	3.56	3.10	4.34	6.38	7.82	11.5	6.05	9.00	25.6	6.92	4.65
10.	4.07	3.53	3.09	4.04	6.20	7.50	11.2	5.93	8.40	23.7	6.78	4.46
11.	4.09	3.54	3.07	3.97	5.95	7.31	10.3	5.95	7.61	22.0	6.64	4.33
12.	4.07	3.58	3.13	4.15	5.90	8.58	11.0	6.21	7.39	20.4	6.50	4.60
13.	4.03	3.56	3.12	4.17	5.90	8.28	9.71	6.19	7.30	18.9	6.40	4.64
14.	4.00	3.43	3.11	4.29	5.99	8.26	9.17	7.71	7.33	17.3	6.30	4.59
15.	3.76	3.37	3.26	4.38	6.28	8.78	8.82	7.30	6.61	16.1	6.23	4.54
16.	3.76	3.42	3.51	4.56	7.09	9.17	8.65	6.48	6.77	15.2	6.18	4.56
17.	3.89	3.36	3.82	4.63	7.12	8.50	8.29	6.20	7.86	14.2	5.91	4.56
18.	3.97	3.39	4.28	4.64	8.61	8.35	8.37	6.23	8.51	13.4	5.53	4.43
19.	3.97	3.40	4.80	4.91	7.51	8.04	9.07	6.23	8.36	12.6	5.41	4.29
20.	3.92	3.37	4.69	4.82	7.34	7.69	7.94	6.98	8.11	12.0	5.23	4.33
21.	4.07	3.35	4.51	4.65	7.79	7.45	7.56	9.14	7.93	11.5	5.45	4.29
22.	3.95	3.35	4.42	4.47	8.36	7.15	7.37	8.94	7.77	11.0	5.35	4.26
23.	3.82	3.29	4.26	4.42	8.76	6.97	7.42	8.72	7.63	10.5	5.09	4.30
24.	3.76	3.27	4.44	4.42	9.59	7.14	7.25	8.26	7.49	10.4	5.06	4.28
25.	3.61	3.29	4.72	4.73	9.21	6.93	7.18	7.99	7.42	9.88	5.03	4.25
26.	3.54	3.28	4.55	4.69	9.76	6.65	7.88	8.35	7.37	9.70	5.13	4.21
27.	3.60	3.22	4.44	4.76	10.2	6.30	10.3	9.32	7.51	9.12	5.11	4.21
28.	3.48	3.16	4.39	5.26	10.9	6.14	8.36	9.36	7.33	8.89	5.06	4.21
29.	3.54		4.31	5.21	11.4	6.45	7.58	9.04	8.03	8.61	5.03	4.20
30.	3.52		4.36	5.55	10.7	6.59	7.30	8.68	7.59	8.37	4.96	3.88
31.	3.67		4.38		10.9		7.40	8.38		8.08		4.11
Extremwerte in m³/s												
am	26.	24.	01.	04.	24.	19.	26.	11.	12.	27.	30.	06.
NQ	3.10	2.27	1.69	2.87	4.80	4.04	5.77	3.89	4.54	5.44	3.07	3.22
HQ	4.56	4.64	5.91	6.57	20.4	13.2	18.4	18.5	16.3	39.1	8.54	6.58
am	01.	24.	19.	30.	31.	01.	05.	14.	09.	05.	06.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.93	3.45	3.76	4.45	8.14	8.10	8.71	7.38	7.70	15.9	6.19	4.49
Mq	10.5	9.23	10.1	11.9	21.8	21.7	23.3	19.7	20.6	42.5	16.5	12.0
h _a	28	22	27	31	58	56	62	53	53	114	43	31

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.55	3.78	4.22	6.28	15.3	15.6	11.8	8.55	6.72	9.49	11.0	6.86
Mq	12.2	10.1	11.3	16.8	40.9	41.7	31.6	22.8	18.0	25.4	29.5	18.3
h _a	33	24	30	43	109	108	85	61	47	68	76	48
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.62	1.67	1.28	2.41	3.52	4.04	3.89	3.48	2.27	2.71	2.64	2.01
NQ ₁	2.63	2.63	2.61	2.86	3.93	5.95	6.11	4.82	4.10	4.10	3.67	3.03
MQ	3.82	3.59	3.64	4.64	8.42	13.4	10.6	8.08	6.90	6.43	5.76	4.55
NMQ	3.08	2.89	2.94	3.53	7.87	8.05	7.62	5.77	4.84	4.73	3.91	3.38
MQ	4.29	3.90	4.29	6.49	13.8	18.5	14.5	10.6	9.21	9.03	7.58	5.43
HMQ	6.68	5.89	7.51	13.0	33.0	46.3	26.5	30.2	31.6	22.6	18.6	11.0
MHQ	5.81	4.92	6.03	10.8	25.4	30.0	27.1	20.6	19.5	19.2	14.4	7.56
HQ	24.3	7.44	12.0	27.3	71.0	72.0	69.2	105	150	79.8	93.7	25.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	1.69	01.03.		1.62	25.01.2000		1.28	05.03.1996		1.50	23.12.1998	
NQ ₁	2.91	01.03.					2.61	04.03.1996		3.65	11.03.1998	
MJNQ ₁							3.44			4.67		
NJMQ							6.15			10.4		
MQ,Mq,h _a	6.88	18.4	580	8.70	23.3	734	8.99	24.0	758	13.5	20.3	2003
HJMQ							15.4		1951	16.9		639
MJHQ							43.0			83.9		2000
HQ	39.1	05.10.		60.6	13.10.2000		150	03.09.1965		156	07.10.1998	
NNQ seit 1951:	1.28		05.03.1996	HHQ seit 1951:	150		03.09.1965	NNQ seit 1988:	1.50	23.12.1998	HHQ seit 1988:	156

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	20.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	12	40.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	20	80.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	57	117.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	154	177.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	217	261.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	332	334.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	365	365.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0	2	0.4	1.40			0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 693 Hinterbichl Isel

Mst.Nr. 212043

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.0 km²

Nr. 694 Hinterbichl (Mühle) Isnitz

Mst.Nr. 212050

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.04	0.64	0.53	0.91	4.00	12.7	12.7	11.7	9.81	2.94	2.23	1.06
2.	1.02	0.63	0.53	0.93	6.22	10.4	8.68	12.4	9.22	5.22	2.18	1.05
3.	0.99	0.63	0.53	0.99	7.96	12.0	8.34	13.0	8.53	5.22	2.07	1.03
4.	0.97	0.62	0.52	1.06	7.65	12.0	11.0	8.34	7.78	9.15	2.04	1.02
5.	0.94	0.61	0.52	1.06	3.56	9.95	22.9	7.13	7.32	11.8	2.05	1.00
6.	0.92	0.61	0.52	1.03	3.73	6.92	9.50	8.26	6.98	10.0	2.20	0.99
7.	0.90	0.60	0.52	1.09	2.97	4.82	10.1	5.35	7.19	7.81	2.07	0.97
8.	0.87	0.59	0.51	1.04	2.71	3.46	9.69	3.84	6.41	6.90	1.87	0.96
9.	0.85	0.59	0.51	0.97	2.38	2.81	7.55	3.53	7.89	6.53	1.79	0.95
10.	0.82	0.58	0.51	0.88	2.23	2.53	7.47	4.02	6.16	5.88	1.72	0.94
11.	0.80	0.58	0.50	0.85	2.11	2.57	23.2	5.71	6.31	5.27	1.66	0.93
12.	0.78	0.59	0.50	0.84	2.23	3.19	14.2	6.79	5.92	4.70	1.57	0.91
13.	0.77	0.57	0.50	0.88	2.48	4.14	10.5	5.83	7.74	4.25	1.54	0.90
14.	0.76	0.57	0.50	1.02	2.67	5.68	9.39	6.82	6.86	3.94	1.46	0.89
15.	0.75	0.57	0.51	1.14	3.02	8.06	9.36	4.89	5.97	3.73	1.45	0.88
16.	0.75	0.57	0.55	1.18	3.47	10.3	12.5	5.21	5.98	3.65	1.40	0.87
17.	0.74	0.56	0.62	1.09	3.84	9.43	12.7	5.35	9.50	3.44	1.33	0.86
18.	0.73	0.56	0.83	1.11	4.05	13.9	14.3	6.60	5.03	3.17	1.29	0.85
19.	0.73	0.56	1.01	1.14	3.59	12.6	16.5	6.67	4.45	3.02	1.29	0.84
20.	0.72	0.56	0.98	1.14	3.98	12.4	10.6	9.55	4.32	3.00	1.24	0.83
21.	0.71	0.55	0.91	1.03	5.85	13.5	10.0	8.89	3.75	2.94	1.22	0.82
22.	0.71	0.55	0.90	1.03	8.24	14.6	8.08	11.6	3.51	2.81	1.20	0.81
23.	0.70	0.55	0.90	1.06	8.04	17.8	7.72	13.6	3.50	2.75	1.19	0.80
24.	0.69	0.54	0.97	1.12	6.98	15.8	6.30	9.49	3.50	2.71	1.17	0.79
25.	0.69	0.54	1.05	1.20	8.53	18.7	10.6	7.45	3.56	2.48	1.16	0.78
26.	0.68	0.54	0.92	1.26	11.1	17.5	13.6	7.30	3.46	2.48	1.14	0.77
27.	0.67	0.54	0.95	1.71	15.3	16.2	14.7	8.31	3.66	2.57	1.13	0.76
28.	0.67	0.53	0.96	2.27	19.6	15.2	15.3	8.69	2.98	2.50	1.11	0.75
29.	0.66	0.53	0.93	2.24	21.5	15.2	15.7	7.94	4.79	2.57	1.10	0.74
30.	0.65	0.54	0.94	3.01	20.4	13.9	13.9	8.70	3.10	2.42	1.08	0.73
31.	0.65	0.54	0.91	2.22	22.2	13.9	12.8	9.52		2.34		0.72
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	12.	12.	11.	24.	10.	28.	31.	30.	31.
NQ	0.64	0.53	0.49	0.84	2.02	2.23	5.32	2.98	2.64	2.15	1.07	0.71
HQ	1.05	0.64	1.28	4.49	30.0	34.5	47.0	23.8	21.9	13.9	2.43	1.07
am	01.	01.	19.	30.	29.	25.	05.	20.	17.	04.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	0.58	0.71	1.21	7.25	10.6	11.9	7.81	5.73	4.46	1.53	0.88
Mq	7.33	5.38	6.64	11.3	67.8	99.1	112	73.0	53.6	41.7	14.3	8.19
h _a	20	13	18	29	181	257	299	195	139	112	37	21

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.81	0.64	0.73	1.49	9.37	16.1	14.0	12.6	5.41	3.99	2.43	1.21
Mq	7.58	5.95	6.81	13.9	87.6	150	131	118	50.5	37.3	22.7	11.3
h _a	20	14	18	36	235	390	350	315	131	100	59	29
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.26	0.23	0.29	0.61	2.13	2.55	2.98	1.51	0.87	0.55	0.38
NQ ₁	0.35	0.26	0.23	0.29	0.76	2.32	2.78	3.53	1.66	0.96	0.57	0.45
MQ	0.55	0.47	0.47	0.65	1.84	5.28	7.32	6.35	3.62	1.79	1.04	0.72
NMQ	0.39	0.30	0.26	0.59	1.84	7.56	10.3	6.50	3.15	1.43	0.88	0.50
MQ	0.63	0.51	0.56	1.17	5.96	13.3	14.5	12.1	6.78	3.26	1.47	0.87
HMQ	1.20	0.88	1.00	2.69	12.7	20.5	22.7	20.3	11.4	6.52	3.67	1.66
MHQ	0.73	0.57	0.86	3.30	27.4	35.7	41.1	39.4	26.3	11.9	3.46	1.15
HQ	1.23	1.08	1.88	13.3	500	87.9	88.3	111	85.0	34.3	20.7	2.61

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.49	15.03.		0.23	19.03.1963		0.09	15.03.		0.025	21.04.2001	
NQ ₁	0.50	14.03.		0.23	16.03.1963		0.09	14.03.		0.08	18.03.1984	
MJNQ ₁				0.45						1.33		
MQ, Mq, h _a	4.49	41.9	1322	5.76	53.8	1698	5.13	47.9	1511	1.89	54.1	1978
HMQ				6.52		2001	6.52			2.33		1706
MJHQ				59.4			59.4			24.9		1994
HQ	47.0	05.07.		500			500			56.7		06.08.1985
NNQ seit 1951:	0.23	19.03.1963		HHQ seit 1951:	500	17.05.1985	NNQ seit 1951:	0.025	21.04.2001	HHQ seit 1951:	56.7	06.08.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	13.6	1.00	245	265.4	1.00
8000			350			16.0	11	32.6	0.80	292	288.2	0.80
6000			250			12.0	38	63.6	0.60	328	337.6	0.60
4000			180			9.00	64	95.4	0.40	365	357.4	0.40
3000			140			7.00	92	113.8	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	123	139.2	0.20		365.4	0.20
1600			80.0			3.50	150	165.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	176	190.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	195	209.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	204	226.8	0.00			0.00

Im Feb., Mrz., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan., Feb., Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Nov., Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 695 Waier
Isel

Mst.Nr. 212183

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.3 km²

Nr. 696 Innergschlöß
Gschlößbach

Mst.Nr. 212068

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.66	1.83	1.53	2.46	6.76	23.5	23.5	22.9	17.9	7.64	4.96	2.78
2.	2.61	1.81	1.53	2.41	10.0	20.0	16.8	23.3	17.3	10.5	4.89	2.74
3.	2.56	1.80	1.52	2.42	12.9	21.4	15.6	23.0	16.0	10.6	4.68	2.70
4.	2.47	1.79	1.51	2.58	13.0	23.3	18.0	17.1	15.1	21.2	4.57	2.67
5.	2.42	1.77	1.49	2.65	9.91	19.9	39.3	13.9	14.0	27.2	4.56	2.63
6.	2.37	1.74	1.48	2.66	5.02	15.3	18.4	15.5	13.6	22.7	4.91	2.60
7.	2.33	1.73	1.47	2.75	5.62	11.8	19.8	12.2	14.0	17.5	4.72	2.57
8.	2.28	1.71	1.46	2.67	4.59	9.26	21.4	9.16	13.0	15.6	4.38	2.55
9.	2.23	1.70	1.46	2.64	5.23	8.01	16.6	8.38	15.8	14.5	4.19	2.52
10.	2.23	1.70	1.46	2.44	4.37	7.27	15.4	8.96	12.8	13.3	4.02	2.50
11.	2.18	1.69	1.45	2.31	4.02	6.97	40.9	10.9	12.4	12.2	3.91	2.48
12.	2.14	1.69	1.44	2.24	3.99	7.87	30.3	13.6	11.5	11.3	3.79	2.46
13.	2.11	1.67	1.43	2.27	4.43	9.11	21.2	11.7	10.0	10.5	3.71	2.44
14.	2.10	1.67	1.42	2.43	4.70	11.3	18.7	13.0	13.0	9.58	3.56	2.42
15.	2.08	1.66	1.44	2.70	5.34	15.0	18.0	11.3	12.2	8.93	3.47	2.40
16.	2.07	1.65	1.52	2.84	6.29	19.0	22.8	10.9	12.2	8.43	3.56	2.37
17.	2.05	1.64	1.75	2.67	6.64	18.1	23.5	11.3	17.8	7.91	3.30	2.35
18.	2.04	1.63	2.25	2.79	7.89	23.6	23.6	12.6	11.1	7.41	3.15	2.33
19.	2.02	1.62	2.71	3.01	6.46	22.7	30.8	12.8	10.1	7.09	3.12	2.31
20.	2.01	1.61	2.75	3.01	6.76	22.1	19.6	17.4	9.93	6.90	2.95	2.29
21.	1.99	1.60	2.57	2.83	9.05	23.3	19.0	16.9	9.15	6.70	3.18	2.27
22.	1.98	1.60	2.46	2.68	12.9	24.7	15.7	21.0	8.71	6.49	3.08	2.25
23.	1.96	1.59	2.49	2.63	13.4	30.1	14.7	24.9	8.63	6.26	2.98	2.23
24.	1.95	1.58	2.61	2.74	11.6	26.1	12.9	18.7	8.69	6.14	3.03	2.21
25.	1.93	1.57	3.00	2.93	13.3	29.2	17.8	15.0	8.76	5.75	2.96	2.20
26.	1.92	1.56	2.65	3.05	17.1	30.0	24.7	14.7	8.62	5.56	2.99	2.18
27.	1.90	1.55	2.51	3.34	22.5	27.6	26.2	15.9	8.78	5.55	2.98	2.16
28.	1.89	1.54	2.61	4.20	28.5	27.2	27.2	17.5	8.16	5.52	2.88	2.15
29.	1.87	1.53	2.45	4.20	32.3	26.1	28.0	15.4	10.4	5.52	2.85	2.13
30.	1.86	1.52	2.43	4.91	31.3	25.5	26.7	16.6	8.24	5.25	2.81	2.16
31.	1.84	1.51	2.57	3.59	35.9		25.2	17.7		5.05		2.44
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	11.	11.	11.	24.	10.	28.	31.	20.	30.
NQ	1.84	1.54	1.41	2.24	3.93	6.67	11.3	7.50	7.39	4.96	2.66	2.12
HQ	2.69	1.84	3.51	6.96	45.9	50.9	69.4	37.9	34.7	35.8	5.16	2.79
am	01.	01.	19.	30.	31.	25.	05.	20.	17.	04.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.14	1.67	1.98	2.85	11.7	19.5	22.3	15.3	11.9	10.2	3.67	2.40
Mq	7.50	5.85	6.95	9.98	41.1	68.4	78.3	53.6	41.8	35.6	12.9	8.42
h _a	20	14	19	26	110	177	210	144	108	95	33	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.23	1.90	2.21	3.96	18.4	30.2	26.3	22.7	9.88	7.66	5.73	3.27
Mq	7.82	6.67	7.75	13.9	64.6	106	92.1	79.7	34.6	26.9	20.1	11.4
h _a	21	16	21	36	173	274	247	214	90	72	52	30
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.06	1.01	0.93	0.95	1.99	6.67	10.1	6.43	4.60	2.54	1.72	1.27
NQ ₁	1.30	1.06	0.94	1.15	2.14	6.97	10.6	7.13	4.72	2.85	2.00	1.51
MNQ ₁	1.75	1.55	1.54	2.09	5.05	13.0	17.0	12.9	7.75	4.70	3.04	2.19
NMQ	1.45	1.18	1.16	2.07	5.24	19.5	19.2	11.4	7.19	4.34	2.59	1.73
MQ	2.00	1.70	1.94	3.19	13.6	26.5	27.9	22.2	12.7	7.81	4.12	2.65
HMQ	3.10	2.49	3.26	5.98	28.3	39.1	39.8	29.1	18.6	13.9	7.53	4.38
MHQ	2.43	2.07	3.06	7.59	36.6	63.5	72.6	67.6	41.3	25.3	8.14	3.65
HQ	5.59	3.27	5.59	18.6	79.5	249	149	219	95.2	52.3	30.3	7.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005				
NQ	1.41	15.03.	1.13	22.02.2002	0.93	14.03.1996	NQ	.041	16.03.	.049	28.02.2000	.040	31.01.1951			
NQ ₁	1.42	14.03.			0.94	14.03.1996	NQ ₁	.042	14.03.			.040	02.01.1951			
MJNQ ₁					1.48		MJNQ ₁					0.08				
NJM _Q					8.50	1996	NJM _Q					2.08	1972			
MQ,Mq,h _a	8.86	31.0	979	11.3	39.5	1245	10.6	37.1	1169	3.01	76.5	2412	2.98	75.8	2392	
HJMQ					12.6	2001	12.6			3.46	88.1	2779	3.86		1952	
MJHQ					89.4		89.4						42.0			
HQ	69.4	05.07.		103	09.07.2004		249	17.06.1991	48.4	11.07.	62.1	12.08.2002	116	25.08.1987		
NNQ seit 1975:	0.93		14.03.1996		HHQ seit 1975:	249		17.06.1991	NNQ seit 1951:	.040		31.01.1951		HHQ seit 1951:	116	25.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	46	83.4	1.00			10000			500	1	0.8	1.00	162	184.4			
8000			350			16.0	72	105.4	0.80			8000			350	3	5.6	0.80	168	192.0			
6000			250			12.0	110	123.8	0.60			6000			250	21	24.0	0.60	179	204.4			
4000			180			9.00	136	145.8	0.40			4000			180	39	53.4	0.40	216	224.2			
3000			140			7.00	157	166.2	0.30			3000			140	55	77.2	0.30	231	241.2			
2000			100			5.00	178	198.8	0.20			2000			100	88	99.8	0.20	237	279.6			
1600			80.0			3.50	209	233.6	0.10			1600			80.0	118	121.6	0.10	289	331.8			
1200			60.0			2.50	259	275.4	0.06			1200			60.0	136	145.2	0.06	347	353.0			
900			40.0			1.80	323	332.4	0.03			900			40.0	147	161.0	0.03	365	365.4			
700			30.0	1	30.8	1.40	365	365.4	0.00			700			30.0	1	0.2	1.40	155	172.4			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 697 Matreier Tauernhaus
Tauernbach

Mst.Nr. 212076

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.9 km²

Nr. 699 Brühl
Isel

Mst.Nr. 212092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 518.4 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 506.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.31	0.22	0.20	0.78	3.66	9.11	14.3	11.4	7.23	2.77	0.77	0.34
2.	0.31	0.22	0.19	0.77	5.24	7.89	12.3	11.1	7.36	5.19	0.74	0.34
3.	0.30	0.22	0.19	0.80	6.72	9.60	9.44	12.7	6.66	3.78	0.69	0.33
4.	0.30	0.22	0.19	0.91	6.48	10.9	11.7	10.4	6.31	7.17	0.67	0.33
5.	0.29	0.21	0.19	0.97	4.02	9.30	10.0	6.51	5.32	3.27	0.74	0.33
6.	0.28	0.21	0.19	0.99	2.61	6.02	9.90	5.88	5.01	3.79	0.75	0.32
7.	0.28	0.21	0.19	1.08	1.99	4.33	9.90	5.88	5.01	3.79	0.75	0.32
8.	0.27	0.21	0.19	1.02	1.75	3.00	7.94	4.73	5.16	3.36	0.60	0.32
9.	0.27	0.21	0.19	0.85	1.40	2.30	5.15	4.36	6.60	2.96	0.52	0.32
10.	0.26	0.21	0.19	0.71	1.22	1.94	7.38	4.56	5.53	2.39	0.48	0.32
11.	0.26	0.21	0.19	0.65	1.10	1.88	55.3	5.60	5.25	2.06	0.46	0.31
12.	0.26	0.21	0.19	0.64	1.10	2.37	23.9	5.60	4.57	1.76	0.44	0.31
13.	0.25	0.21	0.19	0.64	1.35	4.37	23.9	5.60	4.57	1.76	0.44	0.31
14.	0.25	0.20	0.19	0.81	1.79	7.11	10.2	6.54	5.82	1.40	0.41	0.31
15.	0.25	0.20	0.20	1.16	2.36	9.14	9.41	6.19	4.89	1.32	0.40	0.30
16.	0.24	0.20	0.21	1.20	2.67	10.8	13.2	7.99	4.58	1.28	0.39	0.30
17.	0.24	0.20	0.23	1.05	3.34	9.06	12.3	7.40	7.58	1.16	0.39	0.30
18.	0.24	0.20	0.33	1.02	3.85	12.4	13.3	8.89	3.27	1.01	0.38	0.30
19.	0.24	0.20	0.56	0.88	2.72	11.5	15.6	8.21	2.93	0.94	0.37	0.29
20.	0.24	0.20	1.09	0.81	2.44	11.4	9.66	9.91	2.76	0.99	0.37	0.29
21.	0.24	0.20	0.89	0.73	3.76	12.1	9.39	8.36	2.44	1.04	0.37	0.29
22.	0.23	0.20	0.87	0.67	6.20	14.0	7.28	12.8	2.49	1.01	0.36	0.29
23.	0.23	0.20	0.85	0.68	6.91	16.9	7.71	20.2	2.39	0.97	0.36	0.28
24.	0.23	0.20	0.94	0.74	6.16	14.2	6.34	13.5	2.36	1.02	0.36	0.28
25.	0.23	0.20	0.99	0.83	6.37	17.6	10.1	7.87	2.58	0.85	0.36	0.28
26.	0.23	0.20	0.81	0.85	7.46	17.4	13.6	7.00	2.84	0.83	0.35	0.28
27.	0.23	0.20	0.80	1.18	10.1	15.6	13.1	6.95	3.57	0.89	0.35	0.27
28.	0.23	0.20	0.85	1.71	13.4	15.9	13.5	6.48	2.91	0.91	0.35	0.27
29.	0.22	0.20	0.84	1.66	15.8	15.2	13.8	6.50	4.55	0.88	0.34	0.27
30.	0.22	0.20	0.94	2.78	16.0	13.9	12.9	7.16	3.16	0.81	0.34	0.26
31.	0.22	0.20	0.94		17.0		13.3	7.41		0.79		0.31
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	22.	12.	11.	10.	10.	25.	31.	30.	30.
NQ	0.22	0.20	0.19	0.61	1.03	1.69	4.40	3.61	1.91	0.74	0.34	0.27
HQ	0.31	0.22	1.49	4.32	24.9	34.4	78.8	27.1	19.0	14.6	0.90	0.34
am	01.	01.	20.	30.	31.	25.	11.	23.	17.	04.	07.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.25	0.21	0.48	0.99	5.39	9.92	13.0	8.25	4.52	2.22	0.47	0.30
Mq	4.22	3.43	8.08	16.5	89.9	166	218	138	75.4	37.1	7.89	5.06
h _a	11	8	22	43	241	429	583	369	196	99	20	13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	22.	12.	11.	10.	10.	25.	31.	30.	30.
NQ	0.22	0.20	0.19	0.61	1.03	1.69	4.40	3.61	1.91	0.74	0.34	0.27
HQ	0.31	0.22	1.49	4.32	24.9	34.4	78.8	27.1	19.0	14.6	0.90	0.34
am	01.	01.	20.	30.	31.	25.	11.	23.	17.	04.	07.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.20	3.52	4.53	5.89	17.0	46.9	5.89	17.0	46.9	38.7	35.8	16.8
Mq	8.29	6.95	8.95	5.59	27.0	50.4	5.59	27.0	50.4	32.1	44.7	16.3
h _a	22	17	24	32	125	201	32	125	201	50.4	23.1	19.7

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.24	0.45	1.30	7.30	12.4	12.3	11.2	4.37	2.63	1.34	0.47
Mq	4.22	4.06	7.45	21.8	122	207	205	187	73.0	43.9	22.4	7.79
h _a	14	10	20	56	326	538	550	501	189	118	58	20
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.09	0.14	0.29	1.24	2.64	2.06	0.67	0.35	0.20	0.15
NQ ₁	0.12	0.10	0.09	0.14	0.29	1.39	2.77	2.38	0.70	0.35	0.25	0.16
NMQ ₁	0.20	0.17	0.18	0.40	1.52	3.72	5.94	4.97	2.39	0.88	0.45	0.28
NMQ	0.13	0.11	0.10	0.29	1.39	5.86	8.48	6.03	1.99	0.73	0.37	0.23
MQ	0.24	0.19	0.30	0.99	5.08	10.4	11.9	9.82	4.93	2.00	0.76	0.36
HMQ	0.39	0.38	0.88	2.31	9.27	15.7	19.0	12.7	7.19	4.14	2.10	0.59
MHQ	0.29	0.22	0.71	3.36	15.7	32.9	39.1	40.1	22.5	9.67	2.83	0.68
HQ	0.45	0.44	2.78	12.6	34.7	147	109	169	100	36.5	20.8	4.54
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.50	1.14	1.22	1.70	4.30	13.4	1.70	4.30	13.4	16.8	13.1	5.82
NQ ₁	1.80	1.40	1.64	2.04	4.30	14.1	2.04	4.30	14.1	18.6	14.6	6.01
NMQ ₁	3.28	3.01	3.06	4.26	9.91	23.8	4.26	9.91	23.8	31.9	25.3	15.1
NMQ	2.22	2.02	1.99	2.76	9.50	32.0	2.76	9.50	32.0	37.2	21.1	10.6
MQ	3.77	3.33	3.86	7.09	25.8	51.0	7.09	25.8	51.0	53.1	42.1	24.5
HMQ	6.25	4.99	6.55	14.2	49.4	74.1	14.2	49.4	74.1	76.3	61.6	50.8
MHQ	4.84	4.01	5.97	15.8	65.4	121	15.8	65.4	121	125	112	71.6
HQ	14.0	6.69	13.0	37.5	132	530	37.5	132	530	254	290	370

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005				Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.19	15.03.		0.19	04.03.2003		0.09	25.03.1984	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _a HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	3.16	15.03.		2.38	25.02.2004	1.14	28.02.1970	
	0.19	14.03.					0.09	24.03.1984		3.19	14.03.				1.40	22.02.1964	
							0.16								2.84		
							2.86	1972							15.6	1976	
	3.86	64.5	2034	4.55	76.0	2398	3.94	65.8		2074	18.1	35.7	1125	21.0	41.5	1309	20.2
						4.80		2070							25.4	1255	
						53.8									160	1965	
	78.8	11.07.		88.5	12.08.2002		169	25.08.1987	181	11.07.		247	09.07.2004		530	17.06.1991	
NNQ seit 1951:	0.09	25.03.1984		HHQ seit 1951:	169	25.08.1987	NNQ seit 1951:	1.14	28.02.1970		HHQ seit 1951:	530	17.06.1991				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	4	5.0	1.00	185	207.0	10000			500			20.0	125	135.2	1.00		
8000			350			16.0	9	15.8	0.80	215	218.8	8000			350			16.0	144	153.8	0.80		
6000			250			12.0	35	46.8	0.60	234	240.4	6000			250			12.0	164	178.2	0.60		
4000			180			9.00	57	78.8	0.40	242	281.6	4000			180			9.00	184	200.6	0.40		
3000			140			7.00	80	98.4	0.30	281	312.0	3000			140			7.00	203	223.4	0.30		
2000			100			5.00	111	120.8	0.20	352	355.6	2000			100	1	0.6	5.00	280	271.6	0.20		
1600			80.0			3.50	129	145.4	0.10	365	365.4	1600			80.0		2.4	3.50	336	338.8	0.10		
1200			60.0			2.50	145	165.2	0.06			1200			60.0	2	2.3	2.50	365	365.4	0.06		
900			40.0			1.80	158	179.0	0.03			900			40.0	5	1.2	1.80			0.03		
700			30.0	1	0.4	1.40	166	191.0	0.00			700			30.0	86	104.0	1.40			0.00		

Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 700 Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach**

Mst.Nr. 212100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.1 km²

**Nr. 701 Spöttling
Dorferbach**

Mst.Nr. 212118

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s												
1.	2,41	1,99	1,28	2,39	6,00	19,1	13,1	10,3	9,91	7,51	5,22	2,64	1.	0,46	0,33	0,24	0,58	1,85	5,84	5,89	7,20	4,30	1,80	0,98	0,53	
2.	2,44	2,05	1,20	2,35	8,76	15,9	10,3	12,3	8,38	9,55	5,11	3,58	2.	0,45	0,33	0,24	0,59	2,44	4,75	4,93	6,77	3,92	2,10	0,96	0,53	
3.	2,44	2,05	1,20	2,34	11,4	15,9	9,04	11,3	8,84	10,0	5,01	3,18	3.	0,45	0,32	0,23	0,59	2,52	4,97	5,08	6,94	3,92	2,10	0,98	0,53	
4.	2,332	1,80	1,58	2,240	12,2	16,8	9,33	9,82	8,61	17,4	4,90	3,04	4.	0,44	0,32	0,23	0,63	2,47	5,54	5,08	6,04	3,21	3,49	0,92	0,53	
5.	2,31	1,84	1,51	2,24	9,87	15,6	23,2	8,78	8,03	22,8	4,81	3,10	5.	0,44	0,32	0,23	0,65	1,97	5,42	5,88	5,20	3,02	4,06	0,89	0,52	
6.	2,29	1,76	1,44	2,25	15,5	13,2	15,6	8,63	7,76	21,4	5,12	2,94	6.	0,43	0,31	0,22	0,61	1,56	4,29	5,15	4,94	3,04	3,54	0,90	0,51	
7.	2,28	1,52	1,37	2,47	6,82	10,6	15,4	8,23	7,43	18,2	5,00	2,73	7.	0,43	0,31	0,22	0,65	1,37	3,43	4,73	3,97	3,03	2,93	0,90	0,50	
8.	2,25	1,40	1,45	2,53	6,14	9,23	21,0	7,41	7,14	16,2	4,73	2,52	8.	0,42	0,31	0,22	0,65	1,27	2,70	4,63	3,51	2,81	2,63	0,85	0,48	
9.	2,22	1,48	1,40	2,55	5,61	8,24	17,6	6,86	7,80	14,6	4,53	2,55	9.	0,42	0,30	0,21	0,59	1,19	2,31	3,67	3,42	3,26	2,48	0,80	0,47	
10.	2,19	1,63	1,35	2,40	5,17	7,47	15,2	6,53	7,87	13,5	4,42	2,12	10.	0,41	0,30	0,21	0,53	1,12	2,08	3,66	3,32	2,74	2,25	0,79	0,46	
11.	2,18	1,94	1,36	2,26	4,77	8,05	18,1	6,72	7,54	12,7	4,33	1,99	11.	0,41	0,30	0,20	0,48	1,09	1,94	13,6	3,51	2,73	2,12	0,78	0,46	
12.	2,04	1,88	1,39	2,26	4,68	7,09	18,4	7,27	7,69	11,8	4,23	1,72	12.	0,40	0,29	0,21	0,48	1,09	1,95	14,9	3,91	2,34	1,97	0,76	0,45	
13.	2,16	1,75	1,36	2,26	4,80	8,87	15,5	6,82	7,01	10,9	4,14	1,92	13.	0,40	0,29	0,21	0,52	1,22	2,07	9,72	3,64	2,20	1,87	0,74	0,45	
14.	1,86	1,66	1,34	2,38	5,02	9,75	14,0	7,67	6,88	10,1	4,04	1,66	14.	0,39	0,29	0,21	0,59	1,32	2,64	7,11	3,75	2,85	1,79	0,72	0,44	
15.	1,53	1,67	1,39	2,39	5,50	11,6	12,9	8,42	6,66	9,39	3,96	2,38	15.	0,39	0,28	0,22	0,64	1,52	3,81	6,44	3,88	2,67	1,71	0,71	0,44	
16.	1,55	1,67	1,52	2,73	6,60	14,3	12,9	7,54	6,52	8,92	3,88	2,82	16.	0,38	0,28	0,26	0,68	1,64	4,78	7,76	4,89	2,74	1,63	0,70	0,43	
17.	1,73	1,55	1,75	2,75	6,86	13,7	12,7	7,14	9,10	8,47	3,69	2,65	17.	0,38	0,28	0,32	0,70	1,65	4,62	7,38	4,87	2,61	1,54	0,65	0,43	
18.	1,92	1,57	1,90	2,76	8,04	14,9	12,8	7,54	9,10	8,06	3,44	2,54	18.	0,37	0,27	0,43	0,70	1,81	5,68	7,49	5,09	2,04	1,48	0,65	0,43	
19.	2,14	1,58	2,17	3,00	7,54	14,8	18,2	8,06	9,15	7,67	3,39	2,41	19.	0,37	0,27	0,53	0,66	1,74	5,76	8,02	4,98	1,99	1,44	0,64	0,42	
20.	2,02	1,71	2,53	3,16	7,44	13,9	13,1	9,50	9,37	7,45	3,13	2,48	20.	0,37	0,27	0,60	0,63	1,84	5,81	6,66	5,24	1,88	1,38	0,60	0,42	
21.	2,24	1,65	2,54	2,93	8,65	13,6	11,8	11,4	9,29	7,23	3,45	2,29	21.	0,36	0,26	0,60	0,55	2,26	6,05	6,26	5,44	1,79	1,32	0,63	0,41	
22.	2,12	1,57	2,46	2,74	11,5	13,2	10,7	12,9	8,79	6,97	2,29	2,46	22.	0,36	0,26	0,56	0,52	2,62	6,37	6,56	6,14	1,73	1,27	0,64	0,41	
23.	1,93	1,57	2,40	2,74	12,7	13,8	9,98	10,6	8,26	6,71	3,02	2,61	23.	0,36	0,26	0,52	0,54	3,03	6,95	4,77	9,73	1,72	1,23	0,64	0,40	
24.	1,80	1,52	2,53	2,75	11,5	13,6	9,30	15,3	7,85	6,68	3,14	2,46	24.	0,35	0,25	0,55	0,59	3,04	7,73	4,29	8,97	1,70	1,18	0,63	0,40	
25.	1,79	1,56	2,96	2,90	12,3	14,0	9,37	13,2	7,45	6,30	3,06	2,36	25.	0,35	0,25	0,60	0,66	3,16	6,38	5,23	5,92	1,68	1,13	0,61	0,39	
26.	1,68	1,56	2,70	3,03	14,9	13,2	13,6	12,1	7,22	6,10	3,20	2,27	26.	0,35	0,25	0,56	0,69	3,74	6,84	6,32	4,89	1,65	1,09	0,59	0,39	
27.	1,85	1,51	2,65	3,34	17,8	12,3	13,8	12,2	7,24	5,91	3,15	2,33	27.	0,34	0,25	0,57	0,80	4,71	6,77	6,80	4,43	1,70	1,10	0,57	0,39	
28.	1,76	1,41	2,55	4,13	20,8	11,6	13,2	12,7	7,11	5,72	2,98	2,33	28.	0,34	0,25	0,60	1,04	6,16	6,84	6,92	4,45	1,61	1,10	0,54	0,38	
29.	1,74	1,47	2,54	4,17	22,8	11,9	12,0	11,9	8,64	5,56	2,97	2,36	29.	0,33	0,25	0,60	1,11	7,00	6,60	7,20	3,90	1,87	1,07	0,55	0,38	
30.	1,47	1,47	2,54	4,67	21,8	11,9	11,1	11,0	8,14	5,44	2,96	1,96	30.	0,33	0,25	0,62	1,53	7,09	6,32	7,55	3,97	1,83	1,05	0,54	0,37	
31.	1,58	1,46	2,46	2,77	26,5	11,9	10,5	10,5	9,37	5,33	3,13	2,04	31.	0,33	0,25	0,60	8,75	7,68	4,17	7,68	4,17	1,00	1,00	0,37		
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s													
am NQ HQ am	30, 1,35 2,55 03.	28, 1,11 2,22 02.	02, 0,82 3,10 25.	11, 2,24 6,11 30.	11, 4,65 32,9 01.	11, 6,96 24,3 01.	03, 8,35 36,3 05.	12, 6,42 18,5 17.	16, 6,26 10,8 17.	31, 5,28 24,0 05.	29, 2,62 5,28 01.	30, 1,67 6,76 12.	am NQ HQ am	31, 0,33 0,46 01.	28, 0,24 0,33 01.	12, 0,20 0,73 01.	22, 0,45 1,94 30.	12, 1,11 10,9 31.	1,87 8,57 2,31.	10, 3,19 20,3 11.	11, 3,03 11,7 23.	25, 1,52 6,10 01.	31, 0,99 4,67 04.	20, 0,51 0,99 01.	31, 0,37 0,57 01.	
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													
MQ Mq h _n	2,01 7,49 20	1,67 6,22 15	1,90 7,09 19	2,80 10,4 27	10,4 38,8 104	12,6 46,9 122	13,7 51,2 137	9,92 37,0 99	8,07 30,1 78	10,1 37,7 101	3,94 14,7 38	2,53 9,45 25	MQ Mq h _n	0,39 8,26 22	0,29 6,07 15	0,38 8,11 22	0,67 14,3 37	2,72 57,8 155	4,88 18,4 269	6,74 143 384	5,06 108 289	2,48 52,7 137	1,84 39,2 105	0,73 2,82 0,40	0,44 15,5 40	0,41 9,41 24

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	2.46	2.02	2.24	4.07	18.4	23.3	16.8	11.0	6.93	7.90	6.72	3.60	MQ	0.42	0.32	0.35	0.73	3.39	6.43	6.25	5.47	2.40	1.64	1.09	0.61
h _s	9.19	7.52	8.36	15.2	68.8	86.7	62.7	40.9	25.8	29.5	25.1	13.4	h _s	8.87	6.86	7.25	15.6	72.1	137	133	116	51	35.0	23.1	13.0
	25	18	22	39	184	225	168	109	67	79	65	35		24	17	20	40	193	355	356	312	131	94	60	34
Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.63	0.68	1.20	2.54	6.96	6.98	4.42	3.72	2.50	1.47	1.16	NQ	0.21	0.14	0.00	0.15	0.27	1.20	2.04	1.74	0.82	0.44	0.24	0.30
NQ ₁	0.80	0.84	0.96	1.22	2.87	7.05	7.65	4.99	3.80	2.73	1.55	1.28	NQ ₁	0.21	0.14	0.08	0.16	0.27	1.31	2.19	1.97	0.84	0.47	0.33	0.30
MMQ ₁	1.53	1.45	1.58	2.13	6.29	12.6	11.8	7.89	5.85	4.94	3.37	2.10	MMQ ₁	0.33	0.27	0.25	0.33	0.89	2.61	4.06	3.32	1.89	0.92	0.59	0.43
NMQ	1.39	1.30	1.20	1.95	5.33	12.6	10.2	7.21	5.13	3.61	2.48	1.93	NMQ	0.24	0.22	0.20	0.24	0.70	3.29	4.37	2.70	1.53	0.75	0.41	0.36
MMQ	2.05	1.75	1.67	3.31	14.7	25.0	18.5	11.8	8.54	7.71	4.92	2.95	MMQ	0.33	0.30	0.30	0.37	2.50	8.79	6.50	5.38	3.06	1.54	0.78	0.52
MMQ ₁	3.77	2.64	3.35	6.32	31.1	33.8	28.0	20.8	13.8	17.1	9.52	5.18	MMQ ₁	0.55	0.45	0.47	1.21	5.10	8.27	10.1	8.00	4.89	2.32	1.59	0.86
MHO	2.72	2.20	2.97	7.96	31.3	51.5	48.3	34.8	22.7	19.2	8.61	4.46	MHO	0.45	0.33	0.45	1.44	6.59	13.0	15.0	14.2	8.07	3.87	1.36	0.70
HQ	7.89	3.05	5.57	18.0	86.3	201	92.5	116	57.4	54.4	29.7	10.4	HQ	0.64	0.48	1.21	4.41	16.6	30.4	31.5	45.0	25.0	8.70	5.75	2.00

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1984 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005	
NQ	0.82	02.03.	0.97	23.01.2004	0.63	01.02.1986	NQ	0.20	12.03.	.000	22.03.2002	.000	22.03.2002
NQ	1.20	02.03.			0.80	30.01.1986	NQ	0.20	12.03.			0.14	27.02.1970
MJNQ					1.29		MJNQ					0.25	
NJMQ					6.68	2005	NJMQ					1.67	1972
MQ,Mq,h	6.68	24.9	785	8.81	32.9	1037	MQ,Mq,h	2.23	47.5	1499	2.44	51.9	1636
HJMQ					8.36	983	HJMQ					2.32	49.3
MJHQ					10.5	2001	MJHQ					2.90	1975
HQ	36.3	05.07.	66.7	11.06.2001	65.9		HQ	20.3	11.07.	26.0	28.07.2003	18.3	
					201	17.06.1991						45.0	17.08.1966
NNQ seit 1951:	0.63	01.02.1986	HHQ seit 1951:	250	03.09.1965		NNQ seit 1951:	.000	22.03.2002	HHQ seit 1951:	45.0	17.08.1966	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	8	44.2	1.00			10000			500			20.0			1.00	187	201.0
8000			350			16.0	19	35.2	0.80			8000			350			16.0			0.80	197	220.4
6000			250			12.0	64	94.2	0.60			6000			250			12.0			0.60	233	239.2
4000			180			9.00	105	122.2	0.40		365	4000			180			9.00	2	0.6	0.40	295	296.0
3000			140			7.00	155	155.0	0.30			3000			140			7.00	18	27.8	0.30	332	338.0
2000			100			5.00	186	198.2	0.20			2000			100			5.00	56	70.4	0.20	365	365.4
1600			80.0			3.50	204	242.8	0.10			1600			80.0			3.50	93	102.0	0.10		
1200			60.0			2.50	256	280.6	0.06			1200			60.0			2.50	118	124.8	0.06		
900			40.0			1.80	319	338.6	0.03			900			40.0			1.80	145	156.2	0.03		
700			30.0			1.40	355	364.6	0.00			700			30.0			1.40	165	176.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 702 Spötting-Taurer
Teischnitzbach

Mst.Nr. 212126

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Nr. 704 Lienz
Isel

Mst.Nr. 212167

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1198.7 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1186.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.13	0.12	0.11	0.16	0.27	1.19	1.05	1.42	0.99	0.37	0.22	0.12
2.	0.13	0.12	0.11	0.16	0.44	1.05	0.83	1.20	0.91	0.47	0.21	0.12
3.	0.13	0.12	0.11	0.17	0.48	1.08	0.87	1.17	0.87	0.56	0.20	0.12
4.	0.13	0.12	0.11	0.19	0.47	1.18	1.10	0.79	0.79	0.83	0.20	0.12
5.	0.13	0.12	0.11	0.19	0.37	1.01	1.91	0.93	0.73	0.93	0.20	0.12
6.	0.13	0.12	0.11	0.17	0.28	0.81	1.10	0.84	0.74	0.81	0.20	0.12
7.	0.13	0.12	0.11	0.18	0.25	0.65	1.07	0.63	0.73	0.73	0.19	0.12
8.	0.13	0.12	0.11	0.17	0.23	0.52	1.06	0.51	0.77	0.70	0.18	0.12
9.	0.13	0.12	0.11	0.16	0.22	0.46	0.88	0.52	0.84	0.67	0.18	0.12
10.	0.13	0.12	0.11	0.16	0.21	0.41	0.84	0.54	0.77	0.63	0.17	0.12
11.	0.13	0.12	0.11	0.16	0.21	0.38	1.54	0.60	0.76	0.58	0.17	0.11
12.	0.13	0.12	0.11	0.15	0.24	0.37	1.31	0.51	0.56	0.53	0.16	0.11
13.	0.13	0.12	0.11	0.15	0.25	0.41	1.24	0.65	0.64	0.50	0.16	0.11
14.	0.13	0.12	0.11	0.16	0.26	0.56	1.24	0.53	0.68	0.48	0.15	0.11
15.	0.13	0.12	0.13	0.16	0.30	0.70	1.56	0.61	0.66	0.47	0.16	0.11
16.	0.13	0.12	0.15	0.16	0.28	0.74	1.47	0.58	0.69	0.44	0.14	0.11
17.	0.13	0.12	0.16	0.16	0.29	1.11	1.61	0.66	0.56	0.43	0.13	0.11
18.	0.13	0.12	0.17	0.18	0.27	1.20	1.60	0.69	0.54	0.41	0.13	0.11
19.	0.13	0.11	0.18	0.19	0.35	1.21	1.33	0.75	0.51	0.40	0.13	0.11
20.	0.13	0.11	0.18	0.18	0.50	1.31	1.21	0.81	0.47	0.39	0.14	0.11
21.	0.13	0.11	0.18	0.16	0.52	1.22	1.00	0.81	0.45	0.38	0.14	0.11
22.	0.13	0.11	0.17	0.16	0.48	1.69	0.87	1.20	0.46	0.37	0.14	0.11
23.	0.13	0.11	0.17	0.15	0.43	1.61	0.74	1.02	0.44	0.37	0.13	0.11
24.	0.13	0.11	0.17	0.15	0.63	1.60	0.96	0.92	0.42	0.36	0.13	0.10
25.	0.13	0.11	0.17	0.15	0.79	1.63	1.40	0.94	0.41	0.36	0.12	0.10
26.	0.13	0.11	0.16	0.19	1.13	1.56	1.48	1.03	0.43	0.36	0.12	0.10
27.	0.13	0.11	0.16	0.23	1.45	1.59	1.51	1.04	0.39	0.35	0.12	0.10
28.	0.13	0.11	0.16	0.21	1.47	1.51	1.60	0.93	0.45	0.27	0.12	0.10
29.	0.13	0.11	0.16	0.23	1.48	1.33	1.64	0.92	0.39	0.24	0.12	0.10
30.	0.13	0.11	0.16	0.23	1.48	1.33	1.64	0.92	0.39	0.24	0.12	0.10
31.	0.13	0.11	0.16	0.23	1.48	1.33	1.65	0.94	0.39	0.23	0.12	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	23.	16.	13.	03.	09.	27.	28.	25.	31.
NQ	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.61	0.43	0.10	0.08	0.05	0.10
HQ	0.13	0.12	0.20	0.31	2.53	2.62	3.28	1.84	1.48	1.29	0.34	0.13
am	01.	01.	21.	30.	31.	23.	05.	01.	11.	04.	07.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.12	0.14	0.17	0.54	1.02	1.27	0.82	0.62	0.49	0.16	0.11
Mq	8.88	8.21	9.65	12.1	37.7	72.2	89.1	57.8	43.8	34.5	11.1	7.84
h _a	24	20	26	31	101	187	239	155	114	92	29	20

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.07	0.08	0.15	0.79	1.58	1.34	1.22	0.47	0.35	0.24	0.12
Mq	5.84	4.84	5.97	10.5	55.6	111	94.4	86.0	33.0	24.9	16.7	8.64
h _a	16	12	16	27	149	288	253	230	86	67	43	22
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.37	0.37	0.40	0.45	0.10	0.27	0.18	0.39	0.15	0.26	0.30
NQ ₁	0.41	0.37	0.40	0.40	0.06	0.19	0.37	0.29	0.15	0.05	0.06	0.40
MMQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.08	0.02	0.56	0.82	0.63	0.40	0.21	0.13	0.10
NMQ	0.50	0.42	0.47	0.05	0.19	0.55	0.90	0.57	0.23	0.14	0.10	0.46
MQ	0.09	0.07	0.08	0.13	0.54	1.29	1.46	1.18	0.64	0.34	0.18	0.12
HMQ	0.13	0.12	0.14	0.28	1.26	2.14	2.34	1.91	1.12	0.62	0.31	0.17
MHQ	0.10	0.08	0.12	0.29	1.71	3.45	3.77	3.60	1.91	0.95	0.35	0.20
HQ	0.17	0.16	0.35	1.02	3.60	7.10	6.07	11.0	4.72	3.22	1.02	1.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.35	25.11.		0.44	07.12.2003		4.62	02.03.2004		3.00	04.03.1963	
NQ ₁	0.10	31.12.					3.00			3.00	02.03.1963	
NMQ							6.08			6.08		
MQ	0.47	32.9	1038	0.54	38.4	1210	30.2			30.2		1976
Mq							38.8	32.7		38.8	32.7	1030
HMQ							53.4			53.4		1965
MHQ	3.28	05.07.		6.07	09.07.2004		282			282		
HQ							720			720		
NNQ seit 1951:	0.15		27.10.1989	HHQ seit 1951:	11.0		04.03.1963		HHQ seit 1951:	720		03.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	54	80.8	20.0	190	205.8
8000			350			16.0	0.80	77	100.6	16.0	204	232.6
6000			250			12.0	0.60	109	116.8	12.0	259	260.4
4000			180			9.00	0.40	150	141.6	9.00	319	313.4
3000			140			7.00	0.30	167	173.4	7.00	363	352.0
2000			100			5.00	0.20	193	204.8	5.00	365	365.4
1600			80.0			3.50	0.10	365	264.2	3.50		0.20
1200			60.0			2.50	0.06		348.4	2.50		0.10
900			40.0			1.80	0.03		365.4	1.80		0.06
700			30.0			1.40	0.00			1.40		0.03

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,März nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 705 Lienz-Peggetz
Drau

Mst.Nr. 212316

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1876.2 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1864.1 km²Nr. 706 Obernußdorf
Debantbach

Mst.Nr. 212217

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	17.9	15.7	11.1	19.9	39.3	11.0	95.9	86.5	70.0	44.0	37.1	21.7
2.	16.7	14.9	11.8	18.9	53.1	92.2	79.2	83.9	68.5	53.3	36.5	20.9
3.	17.9	14.7	12.3	17.2	66.6	91.4	66.8	81.2	63.9	69.8	35.1	22.9
4.	18.2	14.8	13.3	19.0	72.6	102	70.0	75.6	63.2	133	34.5	21.6
5.	17.2	15.6	13.3	19.4	61.5	96.6	146	59.7	58.7	176	33.7	21.7
6.	17.1	15.1	11.6	19.6	48.5	79.5	85.7	60.9	55.8	166	36.0	21.7
7.	18.0	13.8	12.4	19.6	41.7	64.5	83.8	56.2	55.6	133	35.1	21.1
8.	18.3	13.0	12.3	20.1	37.5	54.5	109	48.0	53.1	116	33.3	20.0
9.	16.2	13.5	12.1	21.7	35.1	49.0	86.4	43.9	63.7	103	32.0	20.4
10.	18.1	13.8	12.1	17.3	33.6	44.9	78.1	44.5	61.1	93.8	31.7	18.5
11.	17.3	15.6	12.9	18.3	30.6	42.4	173	46.5	54.2	85.9	30.6	16.8
12.	17.0	14.5	12.4	18.9	30.0	46.6	150	53.3	53.2	79.3	29.7	16.9
13.	16.9	13.6	11.0	17.8	31.5	50.1	109	51.3	48.9	75.4	29.6	21.5
14.	16.9	14.6	12.6	19.5	32.2	58.4	89.5	54.7	52.9	70.7	29.1	19.8
15.	14.6	13.0	12.9	21.1	35.1	70.4	82.4	61.8	50.3	66.5	28.1	19.1
16.	13.3	13.7	14.1	21.7	40.1	84.1	91.3	57.8	49.7	63.3	28.0	20.0
17.	14.6	13.2	15.6	21.0	42.6	82.5	92.6	56.2	65.6	59.2	27.0	19.3
18.	15.5	14.3	19.2	22.2	52.4	91.2	89.4	58.0	57.1	54.9	25.8	18.8
19.	16.7	14.0	20.7	24.3	45.8	93.2	118	61.1	53.8	52.3	24.7	18.6
20.	15.8	12.6	22.9	24.6	44.7	91.7	82.8	68.6	52.6	50.1	23.0	18.5
21.	17.9	13.8	20.8	22.3	48.8	92.3	78.4	79.5	50.7	49.6	24.9	18.3
22.	15.8	13.3	20.0	21.8	62.9	94.4	70.9	87.7	47.9	48.6	24.2	17.9
23.	15.6	13.2	18.7	21.1	73.1	108	65.1	114	46.6	46.5	23.5	18.7
24.	15.3	13.2	19.6	19.8	68.9	99.6	61.5	101	45.4	46.2	22.1	18.0
25.	14.8	13.1	22.3	22.6	69.8	100	64.6	78.2	43.7	44.1	24.0	17.6
26.	13.5	13.5	20.3	22.7	80.7	105	90.8	72.8	44.4	43.3	23.7	17.3
27.	14.6	11.8	20.3	23.3	96.6	95.6	97.9	72.2	44.8	41.6	22.8	17.4
28.	14.2	12.9	19.3	28.6	118	94.6	92.4	81.2	44.9	41.4	23.4	17.7
29.	13.8	19.7	19.7	28.0	136	94.0	90.7	71.2	51.3	39.8	21.6	17.2
30.	12.0	20.0	20.0	31.4	133	92.9	90.1	71.6	48.2	38.8	22.4	15.2
31.	14.0	20.3	20.3	157	157		85.7	71.5		38.2		16.0
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	08.	01.	11.	12.	11.	25.	09.	29.	31.	29.	31.
NQ	7.63	7.89	6.65	12.6	23.6	34.4	50.5	38.4	31.5	26.4	14.0	9.42
HQ	32.6	31.5	38.3	52.8	193	145	234	146	92.9	197	50.0	40.4
am	05.	11.	19.	30.	31.	01.	05.	23.	09.	05.	01.	12.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	16.1	13.8	16.1	21.5	61.9	82.4	92.3	68.2	54.0	71.7	28.4	19.2
Mq	8.61	7.41	8.61	11.5	33.2	44.2	49.5	36.6	29.0	38.5	15.3	10.3
h _a	23	18	23	30	89	115	133	98	75	103	40	27

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	19.7	16.2	17.7	28.9	99.5	133	109	85.5	49.1	50.2	47.8	29.0
Mq	10.6	8.68	9.50	15.5	53.4	71.2	58.6	45.9	26.3	26.9	25.6	15.5
h _a	28	21	25	40	143	185	157	123	68	72	66	40
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	5.51	5.13	6.16	7.67	14.9	34.4	49.0	35.4	22.7	14.6	9.57	8.18
NQ ₁	8.22	7.83	8.86	9.89	22.0	42.4	54.7	40.2	25.8	17.3	12.1	9.08
MNQ ₁	13.3	12.3	12.8	17.4	37.4	74.1	82.2	58.6	41.4	31.4	23.3	16.8
NMQ	10.9	9.76	9.55	17.1	35.4	82.4	76.5	50.0	33.6	21.5	15.2	11.7
MQ	15.8	13.9	16.1	25.2	79.3	125	118	85.6	57.0	47.3	30.9	21.0
HMQ	31.6	23.5	35.2	43.0	145	215	166	110	86.8	106	73.7	42.5
MHQ	25.1	23.5	29.2	52.0	180	258	264	208	133	124	57.8	34.8
HQ	57.7	40.7	54.0	100	391	789	584	524	321	389	165	78.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 2000 - 2005		
NQ	6.65	01.03.		7.31	26.01.2000		0.43	16.03.		0.41	28.03.2004	
NQ ₁	11.0	13.03.		5.13	13.02.1999		0.44	08.03.		0.43	28.03.2004	
MJNQ ₁				7.83	01.02.1986					0.47	19.02.2000	
NMQ				11.4						1.73		
MQ,Mq,h _a	45.7	24.5	773	42.3	1971		1.79	31.5	993	2.06	36.3	1144
HMQ				53.1	28.5	899				2.01		
MJHQ				66.7	1979					2.37		
HQ	234	05.07.		330			12.8	14.08.		24.8	11.06.2001	
				789	18.06.1991					24.8		
NNQ seit 1971:	5.13	13.02.1999		HHQ seit 1971:	789	18.06.1991	NNQ seit 1986:	0.41	28.03.2004	HHQ seit 1986:	51.7	19.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	251	277.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	304	317.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	360	362.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	365	365.4	0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 707 Oberdrauburg-OWF
Drau

Mst.Nr. 212324

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 2112.0 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 2099.9 km²Nr. 708 Irschen
Mödrtschbach

Mst.Nr. 212340

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 6.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	22.0	17.6	13.0	23.3	43.2	123	108	98.1	78.9	52.7	39.0	24.0
2.	21.6	17.0	13.1	22.4	55.1	103	90.8	93.4	77.6	61.8	38.4	23.0
3.	21.4	17.1	13.3	21.9	55.1	101	76.0	90.3	72.4	85.9	36.6	25.0
4.	21.4	17.0	13.7	22.4	83.9	113	76.9	86.8	72.5	177	36.1	25.0
5.	21.1	16.4	13.7	22.8	71.9	110	155	67.9	67.1	126	35.6	25.0
6.	21.1	16.4	13.7	22.8	71.9	110	99.0	68.8	63.8	192	37.1	23.6
7.	20.9	16.7	12.6	22.5	48.5	75.0	94.1	65.1	63.0	152	37.3	23.2
8.	20.5	15.8	13.3	23.0	44.9	64.1	131	55.8	60.8	137	34.9	22.1
9.	20.2	16.2	13.1	25.6	42.3	57.3	103	50.6	70.4	120	33.4	22.1
10.	20.3	16.3	15.1	21.8	40.2	52.6	93.0	50.6	68.1	107	32.9	20.4
11.	19.8	16.4	14.5	22.3	36.8	48.8	185	52.0	60.1	96.6	31.8	18.8
12.	19.7	16.7	13.9	22.1	35.9	53.4	171	54.0	58.9	88.0	30.2	19.4
13.	19.6	16.3	13.4	21.8	36.5	54.1	116	59.0	54.2	82.2	30.3	23.9
14.	19.4	16.3	14.8	23.3	37.7	65.8	101	60.7	56.0	77.7	30.6	21.5
15.	18.4	15.8	15.1	25.2	39.8	77.8	92.6	76.2	54.3	72.5	29.5	20.7
16.	18.2	15.8	16.6	24.8	46.8	93.8	101	66.2	53.4	68.6	28.8	21.4
17.	18.4	15.7	18.0	25.0	48.8	93.3	104	64.5	72.1	65.3	28.5	20.6
18.	18.8	15.8	22.1	26.4	61.7	98.5	98.3	65.5	72.3	61.4	26.4	20.8
19.	19.2	15.7	23.6	29.5	54.9	103	132	69.7	68.8	58.5	26.1	20.1
20.	18.6	15.4	26.4	30.2	51.9	102	94.2	75.2	65.2	56.4	24.1	20.1
21.	19.1	15.8	25.6	27.7	54.9	102	89.6	92.5	61.3	54.1	26.3	20.2
22.	18.6	15.7	23.3	25.2	71.3	104	81.4	101	60.8	52.0	25.3	19.1
23.	18.7	14.5	22.7	25.5	84.4	116	76.7	127	59.4	50.0	24.4	20.3
24.	17.8	13.8	23.2	25.2	79.5	110	73.0	116	57.3	49.6	22.4	19.5
25.	17.9	14.1	25.7	25.8	78.4	109	72.6	90.7	55.5	46.7	25.7	19.2
26.	17.4	13.9	24.2	26.8	90.4	116	102	83.1	55.6	45.7	24.7	18.6
27.	17.1	13.3	23.8	26.4	105	105	109	82.2	56.1	43.9	24.2	19.1
28.	17.2	13.8	23.8	26.1	127	104	102	92.2	54.0	43.2	23.9	19.3
29.	17.1	13.8	24.1	32.8	145	103	102	81.3	60.0	41.7	22.9	18.7
30.	16.2	13.8	23.6	33.7	143	104	102	81.0	58.3	40.3	25.8	17.3
31.	16.7	13.8	24.0	33.7	167	104	94.7	80.6	40.6	40.6	24.1	17.0
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	28.	11.	11.	11.	11.	25.	09.	29.	31.	29.	31.
NQ	14.8	12.3	10.3	16.8	30.4	42.1	60.6	44.7	39.6	28.7	15.9	11.9
HQ	26.2	20.9	39.3	47.4	202	155	245	155	95.2	245	51.4	38.5
am	01.	12.	19.	30.	31.	01.	11.	23.	04.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	19.2	15.8	18.6	25.3	69.7	91.9	104	77.7	62.9	81.8	29.8	20.9
Mq	9.13	7.51	8.86	12.0	33.2	43.8	49.5	37.0	30.0	39.0	14.2	9.95
h _a	24	18	24	31	89	113	133	99	78	104	37	26
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	01.	15.	12.	30.	29.	04.	19.	30.	29.	04.	19.
NQ	0.08	0.032	0.049	0.09	0.13	0.08	0.10	0.16	0.09	0.17	0.16	0.09
HQ	0.08	0.049	0.14	0.28	0.54	0.26	0.28	0.54	0.26	0.28	0.54	0.26
am	10.	23.	18.	19.	18.	05.	10.	23.	18.	19.	18.	05.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.047	0.07	0.13	0.17	0.10	0.18	0.13	0.14	0.18	0.13	0.14
Mq	7.67	6.82	10.6	18.2	23.9	14.8	25.9	19.0	20.3	43.7	10.8	7.43
h _a	21	17	28	47	64	38	69	51	53	117	28	19

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	23.3	18.8	21.4	33.0	108	143	116	91.3	54.4	55.9	61.1	35.1
Mq	11.1	8.93	10.2	15.7	51.5	68.0	55.2	43.5	25.9	26.6	29.1	16.7
h _a	30	22	27	41	138	176	148	116	67	71	75	43
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	8.55	8.47	9.17	10.5	11.1	42.1	49.1	32.7	24.8	17.1	11.1	8.63
NQ ₁	9.75	9.92	11.2	13.3	21.4	48.8	57.0	35.9	27.4	18.4	14.5	9.67
MMQ	16.6	15.6	16.3	22.1	43.0	86.6	93.1	69.8	48.4	35.0	24.7	19.9
NMQ	12.3	11.9	12.5	18.8	42.6	91.9	79.0	52.5	38.4	23.6	17.8	13.2
MQ	19.3	17.5	20.2	32.9	90.3	149	134	102	70.2	52.6	39.1	25.2
HMQ	35.4	30.9	40.0	58.8	174	300	200	225	212	125	94.7	55.5
MHQ	27.5	24.7	33.0	62.2	197	294	274	234	167	135	81.4	40.1
HQ	78.2	54.2	68.8	145	495	786	661	850	850	532	430	128
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.020	0.020	0.036	0.048	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.041	0.033	0.020
NQ ₁	0.020	0.020	0.037	0.049	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.042	0.034	0.021
MMQ	0.07	0.07	0.08	0.11	0.19	0.19	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08
NMQ	0.032	0.035	0.043	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06	0.046	0.042
MQ	0.08	0.08	0.11	0.17	0.28	0.26	0.20	0.15	0.14	0.18	0.16	0.10
HMQ	0.14	0.18	0.30	0.44	0.75	0.69	0.39	0.24	0.31	0.57	0.53	0.27
MHQ	0.12	0.12	0.19	0.38	0.58	0.67	0.68	0.59	0.56	0.61	0.47	0.19
HQ	0.53	0.49	0.51	1.45	1.66	2.20	2.10	2.21	2.19	1.84	2.46	0.74

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1971 - 2005		
NQ	10.3	11.03		9.88	26.01.2000		0.025	24.01.		0.020	10.01.1987	
NQ ₁	12.6	07.03.		9.67	26.12.1986		0.030	24.01.		0.020	09.02.1987	
MJNQ ₁				14.5						0.05		
MQ,Mq,h _a	51.7	24.6	777	63.6	30.3	956	0.12	17.5	553	0.16	23.4	1997
HMQ				62.9	29.9	944	0.14	0.18	0.30	0.16	737	
MJHQ				92.5		1951				0.26	286	1975
HQ	245	05.10.		375			2.10	27.07.		1.24		
				850		03.09.1965				2.46	26.11.2002	
NNQ seit 1951:	8.47	13.02.1999		HHQ seit 1951:	850	03.09.1965	NNQ seit 1971:	0.020	10.01.1987	HHQ seit 1971:	2.46	26.11.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	288	306.0	1.00			10000			500			1.00		1.0			
8000			350			16.0	350	306.8	0.80			8000			350			0.80	2	2.8			
6000			250			12.0	365	365.4	0.60			6000			250			0.60	7	7.8			
4000			180	3	1.2	9.00			0.40			4000			180	49	16.8	0.40	15	16.8			
3000			140	10	33.6	7.00			0.30			3000			140	7.00	30.0	0.30	13	30.0			
2000			100	48	77.8	5.00			0.20			2000			100	5.00	89.2	0.20	31	89.2			
1600			80.0	81	114.6	3.50			0.10			1600			80.0	3.50	232.4	0.10	203	232.4			
1200			60.0	191	150.4	2.50			0.06			1200			60.0	2.50	325.0	0.06	266	325.0			
900			40.0	179	200.0	1.80			0.03			900			40.0	1.80	365.4	0.03	365	365.4			
700			30.0	202	246.4	1.40			0.00			700			30.0			0.00	0.2	0.00			

Abflüsse

Nr. 709 Sachsenburg (Brücke)
Drau

Mst.Nr. 212357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2561.4 km²Ableitungen aus: 107.5 km² E(wirksam): 2453.9 km²Nr. 710 Ranigoßbrücke
Möll

Mst.Nr. 212365

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 10.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	27.7	21.8	17.6	26.7	48.6	139	116	105	84.1	62.3	45.3	28.3
2.	25.4	21.5	16.9	26.2	58.8	114	103	98.8	83.1	66.0	43.6	27.4
3.	24.9	21.4	17.4	25.2	81.7	107	84.6	97.4	78.4	92.7	42.6	29.9
4.	24.9	21.3	18.4	26.4	91.9	118	83.8	96.0	76.2	216	42.1	29.1
5.	24.7	21.3	18.1	27.7	94.4	120	151	75.6	74.4	272	40.7	29.0
6.	25.0	20.9	18.4	27.8	70.6	102	122	72.8	68.8	245	41.8	28.7
7.	24.6	20.9	16.8	27.7	58.3	84.4	103	73.3	67.2	189	43.4	28.4
8.	23.9	20.0	17.9	27.9	54.3	72.3	150	63.3	65.0	168	40.1	27.6
9.	24.5	20.3	17.8	31.5	51.1	65.9	123	57.7	69.7	146	39.0	27.2
10.	24.2	20.9	18.0	29.3	48.0	60.9	105	55.7	81.5	131	38.3	26.8
11.	23.9	20.8	18.0	28.4	45.8	57.4	163	55.6	65.7	120	37.5	24.9
12.	23.9	21.0	18.3	28.0	43.5	58.4	132	66.6	67.6	111	36.4	24.3
13.	23.7	21.0	18.3	28.0	43.5	64.1	131	64.1	60.4	103	35.9	24.1
14.	23.4	20.8	18.4	28.9	44.3	69.6	111	63.1	59.6	95.8	36.3	27.3
15.	22.5	20.3	18.9	30.5	45.7	79.4	99.5	89.4	60.8	89.6	34.6	26.0
16.	22.1	20.3	20.2	30.8	51.1	97.7	107	71.6	58.2	83.8	34.7	26.2
17.	21.8	20.3	21.3	30.9	55.2	101	113	70.3	74.5	80.4	34.0	26.5
18.	22.7	20.4	23.7	32.2	67.3	99.4	105	69.8	83.5	74.6	32.1	26.1
19.	23.5	20.4	28.0	33.7	66.3	111	147	73.3	77.7	69.7	31.8	25.3
20.	22.7	20.3	30.3	38.0	59.3	108	107	74.4	72.1	66.6	30.5	25.8
21.	23.3	20.3	29.1	34.7	60.9	106	98.6	100	69.4	64.5	30.3	24.8
22.	23.0	20.6	27.3	31.8	73.3	110	90.0	108	66.5	60.3	31.4	24.3
23.	23.0	19.2	27.1	31.9	90.2	118	84.6	131	66.7	58.5	28.7	23.0
24.	21.9	17.9	26.2	29.7	88.2	116	82.7	131	63.4	58.0	29.0	23.4
25.	22.0	18.5	28.2	31.6	83.6	113	76.6	101	60.6	55.3	28.8	22.6
26.	21.4	18.2	28.0	32.8	93.5	122	104	89.2	61.9	52.8	30.0	22.6
27.	21.0	17.9	27.3	32.4	107	111	116	88.5	60.4	50.6	29.9	22.4
28.	21.4	18.0	26.8	37.1	129	110	111	96.7	62.5	49.3	29.4	22.6
29.	21.2		27.5	39.4	150	108	107	89.1	65.5	48.2	28.4	22.6
30.	20.1		26.3	40.9	152	113	109	85.1	71.0	45.9	28.9	21.8
31.	20.5		27.4		176		101	86.0		46.4		21.0
Extremwerte in m³/s												
am	30.	24.	02.	03.	12.	11.	25.	11.	15.	31.	29.	30.
NQ	18.2	16.2	15.4	22.5	39.0	51.0	67.9	50.6	48.9	37.0	24.1	18.9
HQ	36.2	27.3	37.6	51.3	202	166	243	158	105	297	54.1	37.7
am	01.	12.	20.	30.	31.	01.	12.	24.	10.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	23.2	20.2	22.4	31.0	76.5	98.6	113	83.8	69.2	99.1	35.2	25.6
Mq	9.45	8.25	9.12	12.6	31.2	40.2	46.0	34.2	28.2	40.4	14.3	10.4
h _a	25	20	24	33	84	104	123	92	73	108	37	27
Extremwerte in m³/s												
am	20.	08.	08.	18.	09.	08.	23.	09.	08.	23.	09.	26.
NQ	0.08	0.08	0.08	0.12	0.41	0.55	0.55	5.01	5.17	5.96	1.15	0.48
HQ	0.27	0.10	0.08	0.55	5.01	5.17	5.96	1.15	0.48	3.82	0.21	0.14
am	24.	08.	21.	30.	31.	13.	30.	31.	13.	18.	02.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.08	0.14	0.25	0.70	0.69	0.25	0.70	0.51	0.35	0.41	0.17
Mq	9.14	7.72	13.5	24.0	66.6	65.7	24.0	66.6	48.5	33.2	39.4	16.0
h _a	24	19	36	62	178	170	62	178	130	86	105	41

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	28.7	22.8	25.1	38.6	116	151	126	99.7	60.7	66.0	77.7	43.7
Mq	11.7	9.31	10.2	15.7	47.3	61.3	51.3	40.6	24.8	26.9	31.6	17.8
h _a	31	23	27	41	127	159	137	109	64	72	82	46
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	13.2	13.7	13.6	15.1	25.0	51.0	51.7	45.4	29.6	22.2	20.0	16.3
NQ ₁	14.2	15.0	14.8	16.5	25.9	57.4	58.5	48.7	31.9	25.5	21.3	17.6
MMQ ₁	22.0	20.6	21.9	28.6	52.4	100	103	78.4	54.5	41.4	34.5	26.3
NMQ	17.0	16.0	16.6	22.6	52.2	98.6	91.7	63.7	42.0	31.1	24.7	20.3
MQ	24.7	22.6	26.3	41.4	104	168	149	113	81.0	63.5	49.4	32.3
MMQ	44.8	40.0	58.0	80.3	202	352	235	183	256	155	127	67.9
MHQ	33.0	28.8	39.2	73.0	213	301	280	232	187	155	106	50.5
HQ	130	92.8	98.2	162	462	600	539	1020	1030	484	621	165
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.032	.038	.040	.030	0.12	0.23	.030	0.12	0.23	0.20	0.10	0.11
NQ ₁	.039	.040	.040	.050	0.14	0.26	.050	0.14	0.26	0.21	0.11	0.13
MMQ ₁	0.09	0.10	0.09	0.15	0.40	0.56	0.15	0.40	0.56	0.45	0.30	0.24
NMQ	.044	.040	0.05	0.09	0.44	0.54	0.30	0.42	0.98	0.33	0.19	0.20
MQ	0.11	0.11	0.14	0.30	0.82	0.98	0.69	1.95	2.29	0.74	0.58	0.38
MMQ	0.21	0.30	0.27	0.30	0.82	0.98	0.69	1.95	2.29	1.45	3.87	0.82
MHQ	0.30	0.17	0.41	0.76	2.74	6.07	2.90	7.87	17.0	5.79	4.30	1.63
HQ	4.93	1.38	2.83	2.90	7.87	17.0	2.90	7.87	17.0	59.2	62.0	9.86

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	15.4	02.03.		15.3	21.02.2002		0.08	20.01.		.032	18.01.2002	.013
NQ ₁	16.8	07.03.		14.2	19.01.1985		0.08	21.01.				.039
MJNQ ₁				20.0								0.07
NJMQ ₁				54.5		1990						0.26
MQ,Mq,h _a	58.4	23.8	751	73.2	29.8	940	0.36	34.4	1083	0.39	36.7	1159
HJMQ				111		1951						0.40
MJHQ				384								0.84
HQ	297	05.10.		1030	04.09.1965		5.96	18.07.		7.63	12.08.2002	62.0
NNQ seit 1951:	13.2		19.01.1985	HHQ seit 1951:	1030		NNQ seit 1965:	.013		18.11.1987	HHQ seit 1965:	62.0

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	344	1.00	10000		500	20.0	13	20.2
8000			350	16.0	365	0.80	8000		350	16.0	0.80	26
6000			250	12.0		0.60	6000		250	12.0	0.60	74
4000			180	9.00		0.40	4000		180	9.00	0.40	130
3000			140	7.00		0.30	3000		140	7.00	0.30	176
2000			100	5.00		0.20	2000		100	5.00	0.20	233
1600			80.0	3.50		0.10	1600		80.0	3.50	0.10	311
1200			60.0	2.50		0.06	1200		60.0	2.50	0.06	365
900			40.0	1.80		0.03	900		40.0	1.80	0.03	365.4
700			30.0	1.40		0.00	700		30.0	1.40	0.00	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermitteltausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 711 Winklarn Möll

Mst.Nr. 212373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.1 km²Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 281.8 km²

Nr. 712 Flattach Möll

Mst.Nr. 213124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 705.3 km²Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 664.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	2.46	2.54	2.21	3.71	8.36	20.2	12.9	9.04	8.21	6.65	5.65	3.40
2.	2.49	2.44	2.13	3.66	7.20	16.3	10.7	8.03	7.68	8.10	5.52	3.33
3.	2.59	2.40	2.14	3.56	15.6	15.9	8.74	7.17	7.28	11.7	5.37	3.47
4.	2.59	2.40	1.99	3.56	17.6	18.2	8.45	7.24	7.33	33.7	5.19	3.40
5.	2.57	2.38	1.94	3.64	13.7	17.3	25.5	6.56	6.96	39.7	5.15	3.42
6.	2.57	2.40	1.88	3.55	10.8	13.5	16.2	6.29	6.50	30.7	5.27	3.35
7.	2.53	2.33	1.96	3.46	9.27	11.1	16.6	6.19	6.12	23.8	5.23	3.21
8.	2.49	2.27	1.93	3.53	8.46	9.21	24.4	5.79	5.94	21.1	5.38	3.17
9.	2.46	2.50	1.92	3.80	7.65	7.96	18.9	5.44	7.66	18.4	5.32	3.19
10.	2.42	2.49	1.89	3.35	7.07	7.30	16.6	5.04	7.99	16.6	5.21	3.01
11.	2.38	2.32	1.90	3.18	6.53	6.68	26.0	5.30	7.24	15.2	5.06	3.07
12.	2.31	2.34	1.90	3.27	6.29	7.39	21.3	5.80	6.14	13.9	4.92	3.06
13.	2.26	2.27	1.90	3.57	6.85	9.26	16.4	8.50	6.32	11.7	4.70	3.42
14.	2.19	2.27	1.96	4.03	7.88	11.1	14.1	10.2	5.89	10.9	4.61	3.37
15.	2.18	2.19	1.96	4.23	9.20	13.3	14.1	8.34	5.69	10.1	4.62	3.51
16.	2.17	2.17	1.96	4.13	9.18	12.6	13.5	7.47	7.13	9.69	4.41	3.47
17.	2.54	2.27	1.96	4.07	11.5	13.3	13.4	7.31	7.97	9.24	4.26	3.42
18.	2.72	2.24	3.35	4.07	11.5	13.3	13.4	7.31	7.97	9.24	4.26	3.42
19.	2.73	2.20	3.85	4.96	10.1	14.2	19.5	7.03	8.23	8.86	4.12	3.31
20.	2.71	2.06	3.86	4.95	9.75	14.0	13.4	7.98	8.84	8.48	3.88	3.23
21.	2.80	2.06	3.51	4.52	11.0	14.0	11.8	10.5	8.53	8.23	4.12	3.21
22.	2.68	2.06	3.23	4.23	14.3	13.7	10.5	15.0	7.94	7.77	3.93	3.21
23.	2.61	2.06	3.33	4.12	17.1	13.9	9.55	20.0	7.37	7.48	3.84	3.21
24.	2.42	2.11	3.35	4.15	14.8	13.3	8.97	16.0	7.06	7.29	3.84	3.20
25.	2.48	2.10	3.74	4.65	15.0	13.2	8.47	12.7	6.81	7.01	3.80	3.20
26.	2.26	2.11	3.73	4.86	17.1	12.5	13.5	11.3	6.44	6.70	3.94	3.11
27.	2.43	2.09	3.72	4.87	20.0	11.5	13.8	10.3	6.25	6.45	3.89	3.10
28.	2.40	1.99	3.80	5.74	24.3	11.0	11.1	11.8	6.24	6.29	3.65	3.07
29.	2.57		3.67	6.05	28.2	11.0	10.3	10.2	7.29	6.12	3.52	3.02
30.	2.34		3.81	6.77	28.3	10.9	9.69	9.31	7.40	5.94	3.50	2.82
31.	2.71		3.93		30.0		8.94	8.71		5.81		3.00
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	28.	02.	11.	11.	11.	04.	11.	17.	30.	28.	30.
NQ	1.73	1.48	1.51	3.00	5.80	6.21	7.54	4.54	5.44	5.81	3.41	2.45
HQ	4.12	3.86	4.68	8.78	36.5	25.1	44.6	23.3	11.3	50.5	5.81	4.09
am	17.	08.	19.	30.	31.	01.	12.	14.	09.	05.	01.	12.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.49	2.26	2.75	4.18	13.4	12.4	14.8	8.97	7.10	12.8	4.56	3.25
Mq	8.83	8.01	9.74	14.8	47.4	43.9	52.6	31.8	25.2	45.3	16.2	11.5
h _a	24	19	26	38	127	114	141	85	65	121	42	30
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	16.	14.	23.	17.	10.	26.	13.	09.	23.	28.	31.
NQ	2.63	2.59	2.39	5.18	3.91	3.82	7.54	4.30	39.0	3.60	4.55	2.95
HQ	40.9	39.7	39.5	38.2	67.1	51.4	75.4	43.0	39.0	118	43.7	41.4
am	27.	04.	10.	04.	31.	01.	12.	24.	12.	05.	07.	07.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.72	12.1	11.2	12.1	15.8	30.0	12.1	15.8	30.0	26.0	18.7	24.0
Mq	13.1	18.2	16.9	17.6	34.4	37.7	17.6	34.4	37.7	42.5	29.8	20.1
h _a	35	44	45	46	92	98	46	92	98	114	80	79

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.99	2.48	2.82	4.58	16.2	19.4	13.7	10.1	6.68	7.54	7.43	4.15
Mq	10.6	8.79	10.0	16.2	57.5	68.8	48.5	35.8	23.7	26.7	26.4	14.7
h _a	28	21	27	42	154	178	130	96	61	72	68	38
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.96	1.05	1.05	1.71	2.26	5.11	5.49	4.09	2.95	2.72	1.88	1.25
NQ ₁	1.35	1.36	1.51	1.71	2.32	5.67	6.23	4.48	3.22	2.81	1.97	1.70
MQ	2.31	2.17	2.23	2.68	6.01	10.9	9.78	7.27	5.48	4.85	3.71	2.76
NMQ	1.63	1.56	1.68	2.64	7.15	11.7	8.96	6.57	4.22	3.53	2.35	1.83
MQ	2.74	2.40	2.68	4.07	13.3	19.0	15.7	11.2	8.03	7.81	5.03	3.45
HMQ	4.37	4.31	4.35	7.93	25.0	31.5	29.1	20.5	13.7	16.8	12.0	7.27
MHQ	4.10	3.13	4.04	8.69	32.3	44.0	49.7	36.7	24.8	27.5	9.59	5.56
HQ	9.09	5.15	9.88	23.4	74.1	142	184	115	74.8	84.6	40.9	14.3
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.37	1.17	1.17	1.51	1.07	1.99	1.51	1.07	1.99	0.32	1.51	1.39
NQ ₁	2.72	2.91	2.98	2.86	6.34	12.9	2.86	6.34	12.9	8.28	6.11	5.76
MQ	6.12	5.92	5.83	6.65	12.3	22.3	6.65	12.3	22.3	18.0	13.7	11.4
NMQ	6.48	6.95	6.52	7.58	16.6	23.3	7.58	16.6	23.3	15.2	11.1	8.27
MQ	10.8	10.8	10.7	11.9	25.5	35.4	11.9	25.5	35.4	29.1	21.0	17.7
HMQ	15.1	15.1	16.9	17.0	44.0	54.9	17.0	44.0	54.9	48.4	28.6	30.5
MHQ	35.4	38.4	37.5	38.7	62.9	75.1	38.7	62.9	75.1	74.8	56.1	55.1
HQ	43.1	122	45.1	50.4	223	207	50.4	223	207	260	109	220

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	1.48	28.02		1.25	24.12.2003		0.96	30.01.1987		0.32	13.07.2002	
NQ ₁	1.88	06.03.					1.35	30.01.1987		2.72	01.01.2002	
NMQ							2.03			4.61		
MQ,Mq,h _a	7.45	26.5	834	8.19	29.1	917	6.09	1990		13.7	2003	
HMQ							7.98	28.3	893	18.2	14.6	11.7
MHQ							10.3		1979	21.6		
HQ	50.5	05.10.		78.2	06.08.2000		67.5			120		
							184	19.07.1987		260	19.07.1981	
NNQ seit 1951:	0.96		30.01.1987	HHQ seit 1951:	280		18.08.1966	NNQ seit 1972:	0.32	13.07.2002	HHQ seit 1972:	260

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	17	29.0	1.00	141	111.2	1.00
8000			350			16.0	32	51.4	0.80	202	164.0	0.80
6000			250			12.0	64	81.4	0.60	120	240.8	0.60
4000			180			9.00	101	113.6	0.40	9.00	304	296.4
3000			140			7.00	150	152.0	0.30	7.00	327	323.8
2000			100			5.00	198	197.4	0.20	5.00	357	347.6
1600			80.0			3.50	251	245.8	0.10	3.50	364	362.6
1200			60.0			2.50	306	322.0	0.06	2.50	365	365.4
900			40.0			1.80	365	365.0	0.03	1.80		0.06
700			30.0			1.40		365.4	0.00	1.40		0.03

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 713 Mallnitz
Mallnitzbach

Mst.Nr. 212381

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Nr. 714 Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll

Mst.Nr. 212399

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1043.8 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km²

Ableitungen aus: 139.3 km²

E(wirksam): 927.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.20	0.82	0.72	1.30	3.05	7.94	7.80	5.24	5.24	3.73	2.34	1.21
2.	1.16	0.81	0.72	1.22	3.89	7.58	7.55	4.65	5.12	4.49	2.29	1.16
3.	1.16	0.80	0.72	1.19	4.47	7.59	6.60	5.64	4.76	5.72	2.17	1.14
4.	1.13	0.79	0.71	1.20	5.20	8.38	5.92	6.09	4.54	12.0	2.14	1.14
5.	1.13	0.78	0.71	1.14	3.65	8.34	11.9	4.77	4.26	15.0	2.09	1.14
6.	1.13	0.78	0.71	1.10	3.91	8.36	9.95	4.27	4.14	12.3	2.09	1.13
7.	1.22	0.78	0.70	1.30	2.64	5.90	9.39	4.18	4.03	8.02	1.99	1.13
8.	1.28	0.78	0.70	1.32	2.54	5.00	12.3	3.89	3.92	6.84	1.90	1.13
9.	1.16	0.78	0.70	1.28	2.59	4.28	8.37	3.44	4.18	6.16	1.81	1.11
10.	1.09	0.78	0.69	1.15	2.56	4.01	8.15	3.15	4.04	5.66	1.77	1.10
11.	1.13	0.78	0.69	1.09	2.40	3.92	18.6	3.46	3.85	5.15	1.72	1.02
12.	1.13	0.78	0.69	1.05	2.34	3.78	19.1	5.24	3.75	4.94	1.72	1.01
13.	1.13	0.78	0.68	1.06	2.42	3.84	13.2	4.18	3.52	4.63	1.72	0.98
14.	1.10	0.77	0.70	1.12	2.49	4.26	11.1	5.66	3.39	4.33	1.71	0.97
15.	1.06	0.77	0.73	1.30	2.75	5.23	8.91	5.97	3.20	4.28	1.71	0.97
16.	1.00	0.77	0.85	1.38	2.86	6.22	9.13	7.55	3.15	4.17	1.76	0.93
17.	1.04	0.76	0.83	1.41	2.92	5.75	8.20	7.83	4.05	4.03	1.66	0.91
18.	1.05	0.76	1.01	1.35	3.40	6.53	8.34	7.37	3.81	3.62	1.48	0.89
19.	1.01	0.76	0.99	1.38	2.95	7.10	10.5	6.93	3.88	3.55	1.44	0.88
20.	1.03	0.75	1.10	1.35	2.99	7.34	7.72	10.7	4.03	3.37	1.41	0.87
21.	1.05	0.75	1.14	1.24	3.34	6.97	7.14	13.8	3.89	3.16	1.37	0.86
22.	1.00	0.75	1.23	1.14	4.10	6.97	6.64	13.6	3.70	2.97	1.33	0.85
23.	1.00	0.74	1.32	1.12	5.12	7.31	6.31	15.5	3.63	2.79	1.27	0.83
24.	1.00	0.74	1.31	1.23	5.42	6.82	5.62	14.1	3.62	2.97	1.27	0.82
25.	0.97	0.74	1.36	1.40	5.76	7.00	5.47	10.2	3.59	2.55	1.22	0.81
26.	0.86	0.73	1.39	1.54	6.45	7.38	7.33	8.84	3.50	2.48	1.19	0.79
27.	0.83	0.73	1.54	1.59	7.36	7.38	7.25	8.30	3.56	2.47	1.24	0.78
28.	0.83	0.73	1.45	1.97	8.28	7.20	6.31	7.83	3.51	2.45	1.20	0.78
29.	0.83	0.73	1.22	1.98	9.47	6.93	6.02	7.05	3.91	2.43	1.22	0.77
30.	0.83	0.73	1.22	2.61	10.2	6.81	5.65	5.98	4.06	2.38	1.22	0.77
31.	0.82	0.73	1.26		11.3		5.58	5.67		2.37		0.76
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	13.	06.	12.	12.	25.	10.	16.	30.	26.	31.
NQ	0.82	0.73	0.68	1.00	2.22	3.48	5.00	2.99	2.53	2.14	1.17	0.76
HQ	1.28	0.82	1.88	3.20	14.2	10.2	22.9	20.4	5.43	23.1	2.45	1.22
am	07.	01.	27.	30.	31.	04.	11.	20.	01.	05.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.04	0.77	0.96	1.35	4.45	6.36	8.71	7.13	3.93	4.87	1.65	0.96
Mq	12.2	9.00	11.3	15.8	52.1	74.6	102	83.6	46.0	57.1	19.3	11.2
h _a	33	22	30	41	140	193	273	224	119	153	50	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.97	0.80	0.91	1.61	7.01	8.81	6.71	4.70	3.36	3.74	3.47	1.78
Mq	11.3	9.38	10.7	18.9	82.1	103	78.7	55.1	39.4	43.8	40.7	20.8
h _a	30	23	29	49	220	268	211	148	102	117	106	54
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.23	0.06	0.23	0.88	2.89	2.52	1.62	1.50	0.84	0.76	0.51
NQ ₁	0.42	0.23	0.09	0.45	0.92	3.05	2.68	1.71	1.50	0.84	0.79	0.59
MMQ ₁	0.69	0.62	0.60	0.85	2.19	5.11	5.19	3.51	2.60	1.97	1.39	0.91
NMQ	0.52	0.31	0.40	0.56	2.36	5.35	4.06	2.63	2.32	1.21	0.94	0.72
MQ	0.82	0.68	0.77	1.40	5.37	9.24	8.20	5.75	4.04	3.13	1.99	1.21
MMQ	1.35	1.11	1.41	2.88	10.5	14.3	16.8	11.7	11.5	7.58	4.88	2.76
MHQ	1.09	0.82	1.25	3.35	13.5	20.3	20.0	16.5	12.7	9.84	4.83	1.83
HQ	2.80	1.95	2.67	8.34	35.4	67.0	58.1	90.0	74.0	28.5	31.4	5.93

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005	
NQ	0.68	13.03.	0.51	01.01.2000	0.06	12.03.1981	NQ	5.22	24.01.	4.38	08.03.2004	2.97	27.12.1981
NQ	0.68	13.03.			0.09	11.03.1981	NQ	6.46	20.02.			4.61	10.03.1996
MJNQ,					0.57		MJNQ,					6.97	
NJMQ					2.41	1964	NJMQ					20.3	1990
MQ,Mq,h	3.54	41.5	1309	3.67	43.1	1318	MQ,Mq,h	26.7	28.8	908	26.2	28.3	892
HJMQ					5.43	1965	HJMQ					25.0	851
MJHQ					29.3		MJHQ					30.6	2000
HQ	23.1	05.10.	29.4	12.08.2002	90.0	18.08.1966	HQ	208	05.10.	224	13.10.2000	179	
												322	18.06.1991
NNQ seit 1961:	0.06	12.03.1981	HHQ seit 1961:	90.0	18.08.1966	NNQ seit 1971:	2.97	27.12.1981	HHQ seit 1971:	340	12.06.1972		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	233	191.4	1.00
8000			350			16.0	2	2.2	16.0	283	258.2	0.80
6000			250			12.0	11	7.4	12.0	309	313.6	0.60
4000			180			9.00	21	28.4	9.00	344	347.2	0.40
3000			140			7.00	55	60.0	7.00	364	361.0	0.30
2000			100			5.00	98	99.6	5.00	365	365.4	0.20
1600			80.0			3.50	149	143.2	3.50			0.10
1200			60.0			2.50	175	183.0	2.50			0.06
900			40.0			1.80	196	224.8	1.80			0.03
700			30.0			1.40	213	247.4	1.40			0.00

Im Jän,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Aug,Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 716 Drauhofen
Drau**

Mst.Nr. 213199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3674.4 km²

Zuleitungen aus: 130.3 km²

Ableitungen aus: 76.1 km²

E(wirksam): 3728.6 km²

**Nr. 718 Gries
Lieser**

Mst.Nr. 213207

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.5 km²

Zuleitungen aus: 29.8 km²

Ableitungen aus: 11.3 km

E(wirksam): 75.0km²

Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		0,4	20,0	364	365,4	1,00			10000			500			20,0			1,00	178	133,4
8000			350	3	2,8	16,0			0,80			8000			350			16,0			0,80	194	192,8
6000			250	8	17,6	12,0			0,60			6000			250			12,0			0,60	223	243,2
4000			180	22	58,6	9,00			0,40			4000			180			9,00		0,2	0,40	296	315,8
3000			140	60	99,2	7,00			0,30			3000			140			7,00		0,6	0,30	365	363,0
2000			100	132	152,0	5,00			0,20			2000			100			5,00		1,8	0,20		365,4
1600			80,0	182	198,0	3,50			0,10			1600			80,0			3,50		2,8	0,10		
1200			60,0	265	220,0	2,5			0,06			1200			60,0			2,50		5,4	0,06		
900			40,0	324	341,0	1,80			0,03			900			40,0			1,80		6	0,03		
700			30,0	348	357,6	1,40			0,00			700			30,0			1,40	120	82,2	0,00		

Abflüsse

Nr. 719 Gmünd-OWF
Lieser

Mst.Nr. 212431

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 360.1 km²

Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 348.8 km²

Nr. 720 Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach

Mst.Nr. 212456

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.06	2.74	2.13	3.94	8.78	4.98	4.36	6.68	8.08	7.97	5.89	3.41
2.	3.05	2.74	2.13	3.94	8.78	4.98	4.36	6.68	8.08	7.97	5.89	3.41
3.	2.99	2.55	2.31	3.66	11.6	4.46	3.36	10.2	8.04	11.7	5.51	3.49
4.	2.99	2.55	2.31	3.66	11.6	4.46	3.36	10.2	8.04	11.7	5.51	3.49
5.	2.99	2.55	2.31	3.66	11.6	4.46	3.36	10.2	8.04	11.7	5.51	3.49
6.	3.04	2.16	2.13	4.03	8.34	4.51	6.64	6.78	7.06	42.3	5.56	3.22
7.	2.94	2.07	2.16	4.25	7.18	4.20	7.64	7.22	6.66	28.3	5.56	3.14
8.	2.87	2.24	2.05	4.36	6.88	4.07	23.5	6.77	6.29	23.2	5.33	3.08
9.	2.85	2.42	2.06	4.92	6.19	3.88	14.5	6.03	6.41	19.0	5.16	3.08
10.	2.87	2.48	2.09	4.26	5.70	3.72	12.4	5.59	6.68	16.4	5.04	3.06
11.	2.87	2.42	2.09	3.96	5.46	3.65	19.4	7.38	6.53	14.5	4.90	2.54
12.	2.89	2.35	2.10	4.06	5.10	3.23	14.9	10.8	6.01	13.0	4.91	2.54
13.	2.80	2.27	2.12	5.15	5.36	3.90	10.2	13.6	5.77	11.0	4.62	3.21
14.	2.50	2.19	2.42	6.05	5.58	4.00	9.05	14.8	5.34	10.1	4.67	2.96
15.	2.34	2.26	2.86	6.12	5.73	4.08	9.95	11.2	5.21	9.69	4.70	2.97
16.	2.39	2.18	3.23	5.75	5.95	3.63	9.07	9.67	9.54	9.17	4.61	2.99
17.	2.72	2.14	4.29	5.18	5.62	3.54	7.90	8.84	9.94	8.86	4.34	2.92
18.	2.86	2.14	4.47	5.92	7.62	3.39	14.6	8.07	11.1	8.45	4.22	2.76
19.	2.56	2.18	3.96	5.57	6.59	3.29	10.0	8.98	11.1	8.16	4.05	2.65
20.	2.56	2.18	3.96	5.57	6.59	3.29	10.0	8.98	11.1	8.16	4.05	2.65
21.	2.75	2.15	3.48	5.05	6.40	3.23	9.19	13.8	10.1	7.82	3.97	2.86
22.	2.55	2.05	3.72	4.59	6.65	3.14	8.58	17.2	9.18	7.50	3.68	3.07
23.	2.48	2.09	3.76	4.42	6.73	3.11	8.25	14.1	8.77	7.05	3.39	2.96
24.	2.46	2.16	4.37	4.52	6.32	2.99	8.13	12.2	8.23	7.06	3.33	2.77
25.	2.33	2.12	4.77	5.24	5.92	3.42	7.55	10.9	7.83	6.68	3.31	2.69
26.	2.20	2.08	4.34	5.62	5.76	4.02	8.93	11.7	7.56	6.52	3.33	2.71
27.	2.26	2.03	4.45	5.81	5.70	3.28	11.6	11.1	7.89	6.28	3.53	2.71
28.	2.22	1.87	4.25	7.22	5.79	3.13	8.34	10.7	7.61	6.12	3.64	2.67
29.	2.24	4.08	6.61	5.73	3.23	3.23	7.52	9.88	9.34	5.94	4.24	2.85
30.	2.27	4.45	8.15	5.78	3.41	7.11	9.17	9.00	5.90	3.56	2.56	2.76
31.	2.72	4.40		5.97		6.90	8.56		5.91			
Extremwerte in m³/s												
am	28.	07.	01.	03.	31.	25.	06.	10.	16.	25.	27.	11.
NQ	1.34	0.79	1.69	3.46	4.46	2.01	3.03	5.33	4.98	5.42	2.25	1.06
HQ	6.42	4.18	6.20	11.2	17.9	7.52	35.4	48.9	17.4	62.1	5.93	4.08
am	31.	07.	18.	30.	04.	26.	08.	14.	17.	05.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.67	2.25	3.14	5.01	7.02	3.87	9.68	9.74	7.81	13.7	4.55	3.01
Mq	7.66	6.44	9.00	14.4	20.1	11.1	27.7	27.9	22.4	39.2	13.0	8.62
h _a	21	16	24	37	54	29	74	75	58	105	34	22

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.51	2.91	3.41	6.20	11.5	8.33	7.18	6.74	5.08	6.93	10.8	5.52
Mq	10.1	8.36	9.79	17.8	33.1	23.9	20.6	19.3	14.6	19.9	30.9	15.8
h _a	27	20	26	46	89	62	55	52	38	53	80	41
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.06	0.06	0.09	0.24	1.06	1.65	1.74	1.70	0.51	0.30	0.13	0.06
Mq	6.02	6.81	9.33	25.7	114	178	187	183	54.7	32.5	13.7	6.43
h _a	16	16	25	67	305	460	501	491	142	87	35	17
Reihe: 1961-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.008	.008	.010	.006	.009	0.08	0.22	0.26	0.06	.020	.010	.010
NQ ₁	.008	.008	.010	.010	.013	0.10	0.26	0.29	0.07	.023	.010	.010
MQ	.023	.022	.024	.046	0.20	0.48	0.74	0.67	0.33	0.10	0.05	.031
NMQ	.010	.010	.010	.011	0.07	0.56	0.69	0.59	0.22	.037	.018	.010
MQ	.030	.027	.037	.009	0.57	1.37	1.72	1.53	0.77	0.29	0.10	.044
HMQ	0.16	0.25	0.35	0.82	1.83	2.43	2.66	2.18	1.39	0.71	0.40	0.30
MHQ	.041	.034	0.07	0.38	1.81	4.89	7.38	6.82	5.33	2.74	0.44	0.07
HQ	0.27	0.30	0.69	6.81	4.52	9.74	18.5	17.9	16.0	10.8	4.21	0.42

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1961 - 2005		
NQ	0.79	07.02		1.02	18.03.2000		0.64	13.02.1982		.006	24.04.1998	
NQ ₁	1.87	28.02.					1.41	12.01.1987		.008	02.02.1998	
MJNQ ₁							2.10			0.39		
NJMQ							4.64			0.08		
MQ,Mq,h _a	6.07	17.4	549	6.52	18.7	590	6.90	19.8	624	0.58	62.2	1978
HJMQ							12.2		1965	1.63		1963
MJHQ							60.9			9.52		
HQ	62.1	05.10.		74.0	04.11.2000		190	05.11.1966		18.5	19.07.1981	
NNQ seit 1961:	0.64		13.02.1982	HHQ seit 1961:	190		05.11.1966	NNQ seit 1961:	.006	24.04.1998	HHQ seit 1961:	18.5

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	12.4	1.00	58	89.8	1.00
8000			350			16.0	10	20.2	0.80	80	99.4	0.80
6000			250			12.0	23	36.8	0.60	100	116.0	0.60
4000			180			9.00	59	68.0	0.40	114	136.4	0.40
3000			140			7.00	105	105.8	0.30	121	156.4	0.30
2000			100			5.00	176	179.0	0.20	131	183.0	0.20
1600			80.0			3.50	242	267.0	0.10	146	211.8	0.10
1200			60.0			2.50	342	339.0	0.06	150	228.0	0.06
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03	150	232.4	0.03
700			30.0			1.40		365.4	0.00	150	235.4	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Feb./Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan./Jul./Aug./Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

bis 30. Mai und ab 27. Okt Pegel eingewintert
Im Mai/Jun./Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 721 Pflüghof
Malta

Mst.Nr. 212472

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.3 km²Ableitungen aus: 93.3 km² E(wirksam): 38.0 km²Nr. 722 Sandriesen
Malta

Mst.Nr. 212498

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.0 km²Ableitungen aus: 117.3 km² E(wirksam): 148.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.32	0.22	0.17	0.91	2.48	1.18	0.93	1.42	1.25	1.06	0.66	0.36
2.	0.34	0.21	0.17	0.72	2.97	1.00	1.28	1.20	1.22	1.33	0.65	0.34
3.	0.34	0.21	0.17	0.66	3.30	0.97	0.97	1.22	1.16	3.39	0.65	0.36
4.	0.34	0.21	0.17	0.72	4.34	1.14	0.72	1.39	1.27	10.8	0.64	0.37
5.	0.33	0.20	0.17	0.77	2.38	1.23	0.90	1.16	1.22	20.1	0.62	0.36
6.	0.32	0.20	0.17	0.71	1.76	0.95	0.43	1.01	1.03	14.5	0.65	0.36
7.	0.31	0.20	0.17	0.85	1.31	0.87	0.30	1.00	0.99	6.07	0.65	0.34
8.	0.31	0.19	0.17	0.91	1.16	0.79	0.68	0.98	0.97	4.79	0.64	0.32
9.	0.30	0.19	0.17	0.90	0.97	0.69	3.79	0.90	0.92	3.37	0.62	0.31
10.	0.29	0.19	0.17	0.75	0.88	0.66	2.44	0.84	0.92	2.57	0.59	0.31
11.	0.28	0.19	0.17	0.61	0.76	0.61	7.73	0.87	0.89	2.20	0.56	0.29
12.	0.28	0.18	0.17	0.58	0.71	0.71	4.87	1.49	0.86	1.92	0.55	0.31
13.	0.27	0.18	0.17	0.65	0.74	0.68	2.92	1.18	0.79	1.72	0.54	0.31
14.	0.26	0.18	0.17	0.97	0.90	0.70	1.93	1.78	0.78	1.53	0.54	0.29
15.	0.24	0.17	0.17	1.22	1.15	0.74	1.48	3.04	0.72	1.44	0.53	0.29
16.	0.24	0.17	0.17	1.26	1.34	0.81	1.52	2.68	0.69	1.34	0.51	0.31
17.	0.26	0.17	0.17	1.17	1.46	0.81	1.52	1.89	0.91	1.26	0.47	0.31
18.	0.28	0.17	0.31	1.02	3.30	0.82	1.30	1.40	1.36	1.21	0.46	0.31
19.	0.28	0.17	0.97	1.43	2.14	0.78	3.25	1.20	2.17	1.17	0.45	0.30
20.	0.27	0.17	1.21	1.13	1.40	0.74	1.95	2.34	2.07	1.09	0.44	0.29
21.	0.27	0.17	0.68	0.94	1.38	0.72	1.59	6.09	1.80	1.01	0.44	0.28
22.	0.26	0.17	0.55	0.73	1.64	0.69	1.51	5.76	1.53	0.95	0.41	0.28
23.	0.26	0.17	0.62	0.71	1.66	0.72	1.46	4.35	1.33	0.92	0.40	0.28
24.	0.25	0.17	0.70	0.73	1.31	0.75	1.40	3.13	1.18	0.90	0.40	0.28
25.	0.24	0.17	0.93	0.84	1.27	1.35	1.27	2.26	1.09	0.89	0.40	0.27
26.	0.24	0.17	0.76	1.27	1.27	1.58	3.65	1.89	1.04	0.88	0.43	0.27
27.	0.23	0.17	0.81	1.18	1.28	1.08	5.75	1.85	1.02	0.85	0.40	0.26
28.	0.23	0.17	0.95	1.54	1.42	0.95	2.34	2.06	1.00	0.78	0.38	0.26
29.	0.22	0.17	0.85	1.58	1.54	0.85	1.71	1.89	1.02	0.73	0.37	0.25
30.	0.22	0.17	0.94	2.45	1.75	0.81	1.48	1.57	1.13	0.71	0.36	0.23
31.	0.22	0.17	1.03	1.98	1.98		1.45	1.39		0.66		0.24
Extremwerte in m³/s												
am	15.	28.	17.	12.	12.	11.	05.	10.	17.	31.	30.	30.
NQ	0.21	0.17	0.17	0.57	0.66	0.59	0.61	0.80	0.66	0.66	0.36	0.21
HQ	0.36	0.22	1.76	3.29	5.96	4.20	30.3	14.8	2.33	35.6	0.66	0.38
am	01.	01.	20.	30.	18.	25.	26.	21.	19.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.27	0.18	0.46	1.00	1.68	0.88	2.69	1.98	1.14	2.97	0.51	0.30
Mq	7.23	4.84	12.0	26.2	44.1	23.1	70.9	52.0	30.1	78.1	13.5	7.91
h _a	19	12	32	68	118	60	190	139	78	209	35	21
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	07.	13.	11.	23.	04.	11.	08.	29.	29.	31.
NQ	1.22	0.45	0.51	2.40	3.57	2.75	6.50	10.1	6.19	3.15	2.43	2.78
HQ	2.14	2.14	3.59	6.50	10.1	6.19	28.6	19.7	7.55	58.7	19.3	2.60
am	03.	28.	01.	30.	04.	26.	08.	21.	19.	05.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.09	2.04	3.50	5.40	3.69	4.99	5.42	4.56	8.01	2.56	1.86
Mq	9.96	7.36	13.7	23.5	36.3	24.8	43.6	36.4	30.7	53.9	17.2	12.5
h _a	27	18	37	61	97	64	117	98	80	144	45	32

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.31	0.20	0.37	0.95	2.22	1.52	1.06	1.17	0.74	1.24	1.70	0.56
Mq	8.08	5.19	9.73	25.0	58.3	40.0	28.0	30.8	19.5	32.6	44.7	14.7
h _a	22	13	26	65	156	104	75	83	50	87	116	38
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.34	0.34	0.07	0.37	0.49	0.38	0.24	0.32	0.21	0.12	0.05
NQ ₁	0.05	0.41	0.34	0.08	0.39	0.51	0.41	0.25	0.33	0.21	0.12	0.07
NMQ ₁	0.18	0.15	0.17	0.34	1.02	1.14	0.82	0.62	0.54	0.56	0.43	0.25
NMQ	0.08	0.06	0.08	0.50	1.18	0.88	0.63	0.38	0.54	0.31	0.16	0.11
MQ	0.24	0.24	0.36	0.93	2.64	2.47	1.93	1.38	1.24	1.42	0.88	0.40
HMQ	0.54	1.57	0.93	2.07	9.12	10.6	6.02	4.15	4.54	4.29	2.90	1.00
MHQ	0.50	1.49	1.31	4.04	12.9	13.5	20.1	15.6	14.9	18.5	4.76	1.20
HQ	3.22	34.9	4.26	15.5	48.0	56.2	77.6	112	82.2	67.4	28.5	7.05
Reihe: 1976-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.12	0.26	0.77	1.53	2.13	1.44	1.33	1.47	1.15	0.70	0.53
NQ ₁	0.63	0.60	0.52	0.77	1.55	2.21	1.62	1.39	1.48	1.16	0.85	0.69
NMQ ₁	1.23	1.08	1.18	1.71	3.52	4.11	3.13	2.67	2.33	2.19	2.04	1.48
NMQ	0.77	0.67	0.70	1.37	3.55	3.09	2.09	1.71	1.99	1.52	1.09	0.80
MQ	1.47	1.32	1.57	2.59	6.40	6.60	5.39	4.00	3.76	4.20	3.07	1.99
HMQ	3.07	3.73	3.97	4.15	14.9	15.0	11.3	8.77	9.19	13.7	8.89	5.15
MHQ	2.45	2.94	2.68	6.25	21.5	22.9	34.1	20.1	24.0	31.1	9.74	3.42
HQ	7.96	28.1	6.26	15.3	97.9	84.2	159	125	100	86.4	55.0	13.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	0.17	17.03.		0.10	05.03.2000		0.05	16.01.1990		0.12	26.02.1986	
NQ ₁	0.17	17.03.					0.34	13.03.1996		0.52	04.03.1996	
NMQ ₁							0.13			1.00		
MQ,Mq,h _a	1.18	31.1	982	1.01	26.5	836	1.18	31.1	981	3.54	23.8	751
HMQ							3.12			6.05		
MJHQ							42.5			65.1		
HQ	35.6	05.10.		65.2	12.08.2002		112	06.08.1985		159	19.07.1981	
NNQ seit 1965:	.005	16.01.1990		HHQ seit 1965:	177	02.09.1965	NNQ seit 1951:	0.12	26.02.1986	HHQ seit 1951:	280	02.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	140	109.8	10000			500			20.0	3	1.0	1.00	362	333.6
8000			350			16.0	1	0.4	0.80	184	141.4	8000			350			16.0	4	2.0	0.80	365	359.4
6000			250			12.0	2	0.8	0.60	234	187.6	6000			250			12.0	5	5.0	0.60		365.4
4000			180			9.00	3	1.6	0.40	254	248.0	4000			180			9.00	14	9.2	0.40		
3000			140			7.00	5	3.4	0.30	283	277.8	3000			140			7.00	28	27.8	0.30		
2000			100			5.00	10	6.0	0.20	327	331.0	2000			100			5.00	77	65.6	0.20		
1600			80.0			3.50	16	15.6	0.10	365	365.4	1600			80.0			3.50	167	124.2	0.10		
1200			60.0			2.50	28	27.6	0.06			1200			60.0			2.50	280	287.2	0.06		
900			40.0			1.80	50	42.8	0.03			900			40.0			1.80	280	287.2	0.03		
700			30.0			1.40	81	69.8	0.00			700			30.0	1	0.6	1.40	319	298.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 723 Döbriach
Rieger Bach

Mst.Nr. 213181

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Nr. 725 Seebrücke
Millstätter Seebach

Mst.Nr. 212522

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 286.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.77	1.46	1.30	1.92	3.51	2.09	2.91	2.63	4.13	4.38	2.87	2.01
2.	1.76	1.39	1.17	1.71	3.79	2.02	1.63	2.58	3.88	4.35	2.79	2.02
3.	1.69	1.45	1.16	1.69	4.08	1.87	1.40	3.90	4.23	5.71	2.71	2.23
4.	1.72	1.42	1.14	1.71	4.87	2.02	1.35	2.93	3.96	18.7	2.63	2.12
5.	1.73	1.41	1.12	1.66	4.91	2.58	7.14	2.48	3.60	36.3	2.62	2.07
6.	1.73	1.42	1.12	1.70	3.79	2.10	3.35	2.71	3.44	27.4	2.91	2.07
7.	1.72	1.41	1.12	1.75	3.41	1.97	3.19	3.14	3.20	18.9	2.79	2.07
8.	1.72	1.40	1.14	1.75	3.69	1.83	1.15	2.62	3.08	16.0	2.60	2.06
9.	1.69	1.47	1.16	3.27	3.47	1.84	6.71	2.39	3.03	13.6	2.51	2.06
10.	1.61	1.49	1.17	2.40	3.26	1.75	5.47	2.30	3.29	11.5	2.43	2.06
11.	1.62	1.49	1.13	2.02	3.12	1.67	7.45	3.24	3.25	10.3	2.38	2.03
12.	1.60	1.54	1.19	2.19	2.86	2.22	5.95	3.79	2.97	9.21	2.32	2.00
13.	1.55	1.51	1.23	2.47	2.64	1.81	4.00	3.79	2.74	8.43	2.23	1.99
14.	1.51	1.32	1.21	2.99	2.66	1.75	3.35	6.01	2.68	7.69	2.19	1.99
15.	1.40	1.26	1.67	3.34	2.60	1.88	3.83	8.41	2.67	7.01	2.15	1.99
16.	1.41	1.24	1.58	3.24	2.54	1.80	4.33	5.91	2.60	6.24	2.12	1.99
17.	1.52	1.23	1.84	3.13	2.57	1.63	3.77	4.90	5.94	5.83	2.09	1.99
18.	1.55	1.23	2.67	2.75	2.21	1.58	3.31	4.42	6.23	5.57	2.09	1.98
19.	1.51	1.23	2.66	3.78	3.71	1.50	9.49	4.11	6.23	5.22	2.09	1.98
20.	1.50	1.21	2.24	3.25	3.20	1.51	5.06	4.46	5.83	4.93	2.10	1.98
21.	1.72	1.21	1.86	2.87	2.99	1.47	4.99	8.78	5.36	4.70	2.09	1.98
22.	1.49	1.23	1.18	2.60	2.85	1.43	4.32	9.96	4.92	4.47	2.02	1.98
23.	1.44	1.23	2.07	2.61	2.79	1.41	4.50	8.57	4.71	4.23	1.95	1.98
24.	1.49	1.20	2.05	2.54	2.79	1.42	4.77	7.19	4.38	4.04	1.91	1.97
25.	1.45	1.18	2.86	2.87	2.54	1.37	3.81	6.28	4.09	3.79	1.89	1.97
26.	1.38	1.17	2.48	3.03	2.32	1.57	3.78	6.00	3.91	3.61	1.97	1.97
27.	1.43	1.16	2.57	2.89	2.33	1.31	3.77	6.12	3.96	3.42	2.10	1.96
28.	1.36	1.12	2.36	3.44	2.12	1.24	3.20	5.87	4.03	3.28	2.01	1.94
29.	1.34	1.10	2.10	3.19	2.02	1.29	2.96	5.35	5.11	3.16	2.01	1.93
30.	1.31	2.26	2.26	3.38	2.00	1.49	2.83	4.87	5.38	3.03	2.01	1.92
31.	1.40	2.26	2.26	2.27	2.27		2.74	4.48		2.95		1.91
Extremwerte in m³/s												
am	14.	28.	02.	04.	30.	30.	04.	10.	14.	31.	26.	31.
NQ	1.10	1.04	1.04	1.28	1.92	1.13	1.29	2.17	2.43	2.93	1.87	1.90
HQ	2.18	1.88	4.75	4.64	9.98	4.83	21.9	23.8	12.8	47.3	3.04	2.64
am	21.	11.	18.	19.	18.	04.	19.	14.	17.	05.	06.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.32	1.73	2.61	3.12	1.71	4.48	4.91	4.09	8.64	2.29	2.01
Mq	8.23	7.02	9.17	13.8	16.5	9.08	23.7	26.0	21.7	45.8	12.1	10.6
h _a	22	17	25	36	44	24	64	70	56	123	31	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.92	1.80	1.54	2.88	3.75	3.10	2.50	4.40	7.51	6.95	6.75	3.77
2.	2.86	1.66	1.54	2.89	3.82	3.09	2.03	4.36	7.22	7.40	6.54	3.83
3.	2.72	1.58	1.54	2.84	3.99	3.09	2.00	4.34	6.94	7.84	6.46	4.05
4.	2.72	1.68	1.54	2.70	4.06	3.09	2.13	4.27	6.66	9.45	6.27	4.23
5.	2.72	1.65	1.54	2.59	4.23	3.09	2.60	3.92	6.38	14.2	6.26	4.18
6.	2.72	1.54	1.54	2.54	4.18	3.09	2.95	3.53	6.04	20.1	6.19	4.01
7.	2.72	1.54	1.54	2.88	4.07	3.04	3.55	3.77	5.58	21.9	5.94	3.94
8.	2.67	1.54	1.54	2.94	4.23	2.90	5.01	3.57	5.31	23.1	5.68	3.72
9.	2.49	1.54	1.50	3.19	4.30	2.83	5.59	3.40	5.12	23.4	5.42	3.55
10.	2.35	1.54	1.40	3.45	4.47	2.66	5.97	3.45	5.11	22.9	5.17	3.54
11.	2.34	1.54	1.40	3.26	4.42	2.58	6.06	3.79	5.04	22.2	4.98	3.49
12.	2.34	1.54	1.40	3.21	4.25	2.41	6.38	4.30	5.57	20.8	4.97	3.23
13.	2.34	1.54	1.58	3.57	4.24	2.37	6.71	4.33	7.43	18.4	4.90	3.13
14.	2.34	1.54	1.62	3.75	4.24	2.34	6.47	4.73	7.30	17.6	4.73	3.12
15.	2.34	1.54	1.66	3.76	4.30	2.31	6.34	5.89	7.02	16.7	4.66	3.07
16.	2.34	1.54	1.69	3.76	4.47	2.27	6.52	6.15	6.61	15.5	4.37	2.92
17.	2.30	1.54	1.72	3.76	4.54	2.24	6.46	6.16	6.09	14.4	3.96	2.86
18.	2.18	1.54	1.79	3.82	4.72	2.17	6.40	6.09	6.32	12.9	3.84	2.72
19.	2.17	1.57	2.02	4.05	4.73	2.02	6.77	5.90	6.59	12.4	3.99	2.72
20.	2.17	1.68	2.33	4.17	4.66	2.00	6.77	6.17	6.79	11.8	3.94	2.72
21.	2.17	1.68	2.50	4.07	4.49	2.00	6.75	7.23	6.87	11.4	3.72	2.72
22.	2.17	1.65	2.51	4.17	4.48	2.00	6.65	8.23	6.99	10.8	3.55	2.72
23.	2.17	1.54	2.51	4.01	4.42	2.00	6.44	8.77	6.81	10.3	3.54	2.72
24.	2.17	1.54	2.51	4.00	4.19	2.00	6.40	8.93	6.73	9.94	3.60	2.72
25.	2.17	1.54	2.51	3.94	4.01	2.00	6.38	8.73	6.54	9.56	3.76	2.72
26.	2.17	1.54	2.51	3.77	3.94	2.00	6.29	8.65	6.53	8.97	3.83	2.77
27.	2.13	1.54	2.55	3.76	3.72	2.00	6.01	8.44	6.53	8.38	4.05	2.90
28.	2.01	1.54	2.58	3.76	3.49	2.00	5.65	8.42	6.53	7.88	4.17	2.91
29.	1.96		2.69	3.70	3.31	2.00	5.18	8.35	6.66	7.58	3.95	2.82
30.	1.85		2.69	3.59	3.30	2.17	4.89	8.14	6.98	7.30	3.78	2.50
31.	1.84		2.74		3.25		4.61	7.99		7.03		2.44
Extremwerte in m³/s												
am	30.	03.	10.	04.	31.	19.	02.	06.	12.	01.	22.	31.
NQ	1.84	1.54	1.39	2.69	3.15	2.00	2.00	3.39	4.91	6.80	3.54	2.34
HQ	2.97	1.84	2.83	4.24	4.73	3.15	6.80	9.02	7.72	23.5	6.89	4.24
am	01.	01.	31.	20.	18.	01.	13.	24.	01.	09.	01.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.34	1.58	1.96	3.50	4.14	2.43	5.30	5.95	6.46	13.5	4.77	3.19
Mq	8.17	5.51	6.86	12.2	14.5	8.48	18.5	20.8	22.6	47.2	16.6	11.1
h _a	22	13	18	32	39	22	50	56	58	126	43	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.06	1.60	1.92	3.14	4.38	3.61	3.83	3.61	2.83	3.66	6.21	3.09
Mq	10.9	8.48	10.2	16.6	23.2	19.1	20.3	19.1	15.0	19.4	32.9	16.3
h _a	29	21	27	43	62	50	54	51	39	52	85	42
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.43	0.71	0.79	1.25	0.88	0.46	0.97	1.05	0.93	0.80	0.57
NQ ₁	0.65	0.59	0.82	0.98	1.58	1.10	1.05	1.08	1.13	1.21	1.05	0.86
MQ	1.34	1.18	1.28	1.91	3.17	2.64	2.24	2.04	2.00	2.22	2.28	1.64
NMQ	0.80	0.85	1.17	1.65	2.23	1.71	1.92	1.88	1.64	1.57	1.36	1.00
MQ	1.67	1.41	1.80	3.11	5.17	4.08	4.03	3.39	3.22	4.06	3.79	2.34
HMQ	3.74	2.60	3.59	4.88	11.4	7.56	8.10	7.30	5.77	12.1	14.2	4.92
MHQ	3.12	2.38	4.08	7.90	12.8	15.3	18.8	15.0	14.2	17.5	11.8	5.01
HQ	16.8	5.02	10.6	18.5	26.4	52.5	42.7	32.7	33.5	68.0	48.4	16.1
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.14	2.42	2.50	3.59	5.26	5.03	5.50	4.49	4.06	4.22	7.56	5.37
Mq	11.0	8.45	8.73	12.5	18.4	17.6	19.2	15.7	14.2	14.7	28.4	18.8
h _a	29	20	23	33	49	46	51	42	37	39	68	49
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.10	1.08	1.34	1.51	2.34	2.00	1.88	1.66	1.60	1.31	1.15	1.24
NQ ₁	1.10	1.09	1.36	1.53	2.35	2.00	1.88	1.66	1.60	1.31	1.20	1.24
MQ	2.33	2.12	2.17	3.25	5.43	5.30	4.42	3.72	3.45	3.48	3.26	2.90
NMQ	1.20	1.34	1.50	2.12	2.77	2.43	2.37	2.28	1.92	1.67	1.78	1.55
MQ	2.26	2.43	2.82	4.12	7.53	6.78	6.15	5.18	4.86	5.26	5.07	3.96
HMQ	5.78	4.96	6.40	12.7	22.1	16.3	14.5	12.5	11.3	15.1	18.6	9.99
MHQ	3.47	2.95	3.70	6.20	9.40	8.69	8.28	7.22	6.97	7.50	7.37	5.38
HQ	8.13	7.23	7.23	16.5	27.0	20.6	20.4	21.0	16.2	28.6	28.8	18.3

Abflüsse

Nr. 726 Spittal (Fasan)
Lieser

Mst.Nr. 212530

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1035.5 km²Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 905.2 km²Nr. 730 Sonnberg
Tiebelbach

Mst.Nr. 213231

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	8.40	5.95	5.42	11.3	23.2	16.8	12.0	17.2	21.1	21.6	14.6	9.65
2.	8.29	5.72	5.40	10.4	27.4	15.0	11.8	16.2	20.1	21.9	14.3	9.41
3.	7.99	5.76	5.45	9.86	31.6	14.1	10.9	20.6	19.8	26.6	14.0	9.84
4.	7.88	5.57	5.60	10.0	36.9	14.2	10.1	18.6	19.2	68.8	13.7	9.85
5.	7.77	5.38	5.11	10.1	28.4	16.6	30.6	16.4	19.9	10.7	13.4	9.85
6.	7.62	5.11	5.11	10.1	20.3	14.8	23.4	15.3	17.5	91.7	13.7	9.67
7.	7.44	4.83	4.96	10.6	20.2	13.4	23.6	16.0	16.5	61.3	13.7	9.67
8.	7.36	4.72	5.10	11.0	18.9	12.4	59.2	15.2	15.8	53.5	13.2	9.31
9.	7.32	5.09	5.04	13.8	17.9	11.6	37.0	14.4	15.6	46.9	12.9	9.16
10.	7.28	5.40	4.89	12.5	16.7	11.1	30.4	13.7	15.9	42.4	12.5	8.86
11.	7.23	5.70	4.94	11.6	15.8	10.4	41.5	15.3	15.6	38.9	12.4	8.45
12.	6.95	5.86	5.03	11.9	15.0	13.4	37.6	15.3	14.0	36.1	12.1	8.34
13.	6.98	5.66	5.06	11.9	14.7	12.0	30.8	18.6	14.9	33.0	12.1	8.83
14.	7.02	5.31	5.24	13.3	15.1	11.7	26.2	26.6	13.8	30.7	11.8	9.06
15.	6.73	5.26	5.29	15.0	16.3	12.0	23.1	36.9	13.2	28.8	11.6	9.02
16.	6.10	5.06	6.53	16.0	16.7	13.0	24.1	27.8	12.9	27.2	11.4	9.13
17.	6.05	5.13	7.21	15.8	17.6	12.2	23.0	24.5	19.7	25.7	11.1	9.22
18.	6.42	5.18	8.78	14.7	26.4	11.5	20.7	22.0	24.6	24.5	10.6	8.89
19.	6.94	5.22	10.1	16.0	23.7	11.1	32.6	20.7	29.4	23.3	10.4	8.57
20.	6.41	5.36	10.2	16.2	20.1	10.6	25.6	22.2	30.1	22.4	9.97	8.53
21.	7.30	5.40	8.63	14.8	19.6	10.2	23.3	35.8	27.6	21.6	10.1	8.46
22.	6.68	5.59	8.39	13.9	20.5	10.0	21.4	42.6	25.1	20.7	9.82	8.09
23.	6.53	5.52	9.08	13.3	21.2	9.76	20.5	37.4	23.6	19.7	9.69	8.48
24.	6.33	5.34	9.66	13.2	19.9	9.88	20.9	32.1	22.3	19.1	9.68	8.32
25.	6.09	5.35	11.6	14.0	18.6	9.35	19.4	28.1	21.0	18.3	9.39	8.14
26.	5.50	5.40	11.0	15.8	18.8	13.5	22.5	27.7	20.3	17.6	9.98	8.12
27.	5.57	5.47	11.2	15.6	18.8	10.8	32.1	27.9	20.2	17.0	10.6	8.35
28.	5.20	5.43	11.3	18.6	19.4	10.0	23.1	27.0	20.4	16.4	10.2	8.02
29.	5.47		10.8	18.6	19.7	9.77	20.5	25.7	22.3	15.9	9.92	7.90
30.	5.01		11.3	20.9	19.2	9.96	18.8	23.9	24.1	15.5	9.81	7.75
31.	5.67		12.1	20.2	19.2		17.9	22.4		15.0		7.95
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	08.	07.	03.	13.	25.	05.	11.	17.	31.	23.	22.
NQ	4.36	3.74	4.20	9.66	14.4	8.95	9.57	13.3	12.9	14.6	9.39	7.30
HQ	8.56	6.66	12.9	26.1	42.7	18.4	79.8	73.0	33.0	138	15.0	10.5
am	01.	10.	25.	30.	04.	01.	08.	14.	17.	06.	01.	03.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.76	5.38	7.62	13.7	20.7	12.0	23.3	23.6	19.9	33.2	11.6	8.85
Mq	7.47	5.95	8.42	15.1	22.9	13.3	27.6	26.1	21.9	36.7	12.9	9.78
h _n	20	14	23	39	61	34	74	70	57	98	33	25

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	9.85	7.36	8.48	15.0	29.8	23.0	20.1	17.7	14.6	19.5	29.4	15.8
Mq	10.9	8.13	9.36	16.6	33.0	25.4	22.2	19.6	16.2	21.5	32.5	17.5
h _n	29	20	25	43	88	66	60	52	42	58	84	45
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.07	2.78	1.99	5.40	8.58	8.11	6.55	5.80	6.13	3.84	4.86	3.92
NQ ₁	3.48	3.54	3.48	5.40	8.87	8.87	6.57	5.94	6.13	5.24	5.52	4.11
MQ	7.10	6.52	7.11	10.9	23.0	26.7	20.4	17.2	13.6	12.1	13.3	8.84
NMQ	4.33	4.25	4.89	8.01	17.6	12.0	11.0	8.38	9.53	7.72	6.36	5.38
MQ	8.82	7.71	9.70	19.1	41.1	42.8	33.9	27.1	23.2	20.9	18.5	12.2
HMQ	19.4	17.5	20.5	47.6	104	112	77.5	72.6	70.7	67.2	63.2	27.5
MHQ	13.7	10.8	17.1	40.4	93.1	107	105	87.3	84.4	73.1	53.2	21.7
HQ	53.6	35.6	54.8	111	283	320	312	386	400	270	390	83.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	3.74	08.02		3.48	04.01.2002		1.99	05.03.1996		0.42	02.03.	
NQ ₁	4.72	08.02.					3.48	31.01.1987		1.01	28.06.	
NMQ							5.90					
MQ,Mq,h _n	15.8	17.5	550	17.6	19.5	613	13.2	24.5	2003	1.85	20.3	641
HMQ							22.1	771		1.69	18.5	585
MHQ							40.1	1951		13.8	21.11.2000	
HQ	138	06.10.		164	12.08.2002		180	02.09.1965		20.6	06.10.1982	
NNQ seit 1951:	1.99		05.03.1996				HHQ seit 1951:	400		20.6		06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	95	100.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	137	153.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	198	223.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	269	273.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	303	304.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	360	351.6	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	411	365.4	0.10			0.10
1200			60.0			3.0	461		0.06			0.06
900			40.0			2.0	511		0.03			0.03
700			30.0			1.40	561		0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Feb./Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb./Mrz./Juli nach ergänzten Wasserständen ermittelt

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr./Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 732 Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach

Mst.Nr. 212597

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 169.7 km²

Nr. 733 Töbring
Treffner Bach

Mst.Nr. 213116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.98	1.99	1.72	2.03	3.30	2.47	1.85	2.29	4.47	4.12	4.38	3.25
2.	2.76	1.98	1.71	2.11	3.10	2.42	1.94	2.18	4.40	4.10	4.28	3.25
3.	2.87	1.97	1.70	2.16	2.96	2.38	1.96	2.14	4.34	4.09	4.19	3.25
4.	2.88	1.95	1.69	2.20	2.88	2.34	1.97	2.15	4.27	4.44	4.10	3.25
5.	2.89	1.94	1.67	2.25	2.92	2.37	2.00	2.18	4.19	5.10	4.06	3.25
6.	2.82	1.94	1.67	2.30	2.96	2.37	2.06	2.22	4.10	5.69	4.03	3.29
7.	2.79	1.93	1.66	2.33	2.97	2.38	2.11	2.34	4.00	5.99	4.00	3.31
8.	2.76	1.92	1.65	2.32	2.98	2.34	2.34	2.30	3.90	6.20	3.97	3.34
9.	2.73	1.91	1.63	2.45	2.98	2.29	2.48	2.25	3.81	6.33	3.94	3.38
10.	2.70	1.90	1.60	2.70	2.99	2.25	2.53	2.20	3.75	6.43	3.89	3.37
11.	2.67	1.89	1.58	2.92	2.97	2.20	2.62	2.16	3.71	6.41	3.82	3.35
12.	2.64	1.88	1.58	3.07	2.93	2.11	2.60	2.13	3.67	6.40	3.75	3.35
13.	2.61	1.87	1.58	3.23	2.93	2.11	2.59	2.13	3.62	6.38	3.68	3.31
14.	2.58	1.86	1.58	3.37	2.87	2.05	2.57	2.08	3.57	6.37	3.60	3.29
15.	2.55	1.85	1.58	3.40	2.77	2.02	2.59	2.08	3.52	6.35	3.53	3.26
16.	2.52	1.84	1.58	3.40	2.76	2.02	2.71	2.07	3.47	6.33	3.47	3.23
17.	2.49	1.83	1.58	3.41	2.74	2.01	2.73	2.09	3.51	6.23	3.41	3.20
18.	2.46	1.83	1.58	3.41	2.80	2.00	2.75	2.01	3.75	6.09	3.36	3.17
19.	2.43	1.82	1.58	3.42	2.95	2.00	2.76	2.03	4.04	5.96	3.30	3.14
20.	2.40	1.81	1.58	3.51	2.97	1.99	2.77	2.08	4.26	5.83	3.25	3.11
21.	2.37	1.80	1.58	3.70	2.97	1.98	2.77	2.39	4.27	5.70	3.19	3.07
22.	2.33	1.79	1.58	3.76	2.96	1.93	2.75	2.39	4.27	5.56	3.14	3.04
23.	2.28	1.78	1.58	3.71	2.92	1.88	2.73	2.40	4.27	5.44	3.09	3.00
24.	2.23	1.77	1.58	3.66	2.88	1.83	2.71	2.49	4.27	5.31	3.10	2.97
25.	2.19	1.76	1.58	3.61	2.84	1.80	2.69	2.47	4.26	5.18	3.12	2.93
26.	2.14	1.75	1.61	3.56	2.79	1.73	2.68	2.47	4.23	5.06	3.16	2.90
27.	2.09	1.74	1.63	3.51	2.75	1.72	2.66	2.47	4.21	4.94	3.30	2.89
28.	2.06	1.73	1.64	3.46	2.71	1.77	2.63	2.46	4.19	4.83	3.30	2.88
29.	2.04	1.73	1.65	3.40	2.67	1.81	2.56	2.46	4.17	4.72	3.28	2.87
30.	2.02	1.70	1.70	3.35	2.62	1.85	2.48	2.46	4.14	4.60	3.26	2.86
31.	2.00	1.90	1.90	2.53	2.62	1.85	2.42	2.46	4.08	4.49	3.26	2.86
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	11.	01.	31.	26.	01.	03.	17.	03.	23.	31.
NQ	1.99	1.73	1.58	1.98	2.49	1.69	1.85	2.13	3.45	4.05	3.09	2.85
HQ	2.99	1.99	1.98	3.78	3.32	2.49	2.77	4.67	4.51	6.43	4.44	3.39
am	01.	01.	31.	21.	01.	01.	21.	24.	01.	10.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.49	1.86	1.63	3.06	2.88	2.08	2.50	3.18	4.02	5.51	3.60	3.15
Mq	14.7	11.0	9.61	18.0	17.0	12.3	14.7	18.7	23.7	32.4	21.2	18.6
h _a	39	26	26	47	46	32	39	50	61	87	55	48

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.03	2.35	2.37	2.74	2.55	2.28	2.69	2.31	2.20	2.57	4.08	4.14
Mq	17.8	13.9	14.0	16.1	15.0	13.4	15.9	13.6	12.9	15.1	24.1	24.4
h _a	48	34	37	42	40	35	43	37	34	41	62	63
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.27	1.17	0.98	1.18	1.48	1.43	1.24	0.96	0.96	1.04	0.89	1.29
NQ ₁	1.28	1.19	1.20	1.18	1.48	1.44	1.24	0.96	1.05	1.06	0.89	1.29
MNQ ₁	2.29	2.10	2.13	2.67	2.80	2.56	2.66	2.32	2.17	2.38	2.67	2.70
NMQ	1.38	1.30	1.36	1.48	1.62	1.55	1.69	1.12	1.15	1.12	1.11	1.46
MQ	2.59	2.31	2.51	3.26	3.39	3.06	3.18	2.73	2.60	3.15	3.40	3.21
HMQ	6.01	3.89	5.19	6.38	6.04	5.83	6.99	4.96	4.69	8.93	8.52	9.13
MHQ	3.03	2.63	3.09	3.76	3.90	3.63	3.77	3.30	3.19	3.96	4.35	3.89
HQ	6.77	6.08	6.44	7.24	7.47	6.44	8.00	6.11	6.86	11.5	14.2	13.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 1976 - 2005		
NQ	1.58	11.03.		1.17	01.02.2002	0.44	0.26	21.10.1986	0.21	16.11.2001	0.21	16.11.2001
NQ ₁	1.58	12.03.				0.26	0.26	22.10.1986	0.32		0.32	19.06.1993
MJNQ ₁						1.59	2.02		0.63		0.63	
MJNQ						1.59	2.02		0.96		0.96	
MQ, Mq, h _a	3.00	17.7	558	2.78	16.4	517	2.95	17.4	549	1.78	12.7	400
HMQ							4.03		1.78			
MJHQ							6.20		2.44			
HQ	6.43	10.10.		14.2	27.11.2000	14.2	14.2	27.11.2000	34.3	23.08.2000	34.3	23.08.2000
NNQ seit 1965:	.044		21.10.1986	HHQ seit 1965:	14.2		27.11.2000	NNQ seit 1974:	.021	16.11.2001	HHQ seit 1974:	34.3

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2000-2004				Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2000-2004			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			10000			500			20.0		
8000			350			16.0			8000			350			16.0		
6000			250			12.0			6000			250			12.0		
4000			180			9.00			4000			180			9.00		
3000			140			7.00			3000			140			7.00		
2000			100			5.00			2000			100			5.00		
1600			80.0			3.50			1600			80.0			3.50		
1200			60.0			2.50			1200			60.0			2.50		
900			40.0			1.80			900			40.0			1.80		
700			30.0			1.40			700			30.0			1.40		

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 734 Maria Luggau (Moos)
Gail

Mst.Nr. 212613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 146.1 km²Nr. 735 Mauthen
Gail

Mst.Nr. 212647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 348.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	1.96	1.24	1.26	2.79	3.92	4.76	3.04	3.66	3.87	2.87	2.63	1.65
2.	1.95	1.24	1.26	2.67	5.77	4.00	2.03	3.41	3.95	3.46	2.63	1.65
3.	1.95	1.24	1.27	2.57	7.71	3.50	1.79	3.70	4.07	10.1	2.55	1.69
4.	1.88	1.24	1.29	2.49	8.70	3.44	1.62	3.40	3.81	27.3	2.48	1.65
5.	1.88	1.25	1.26	2.41	6.68	3.22	2.76	2.67	3.75	31.0	2.41	1.65
6.	1.78	1.25	1.26	2.41	6.98	3.22	2.93	2.57	3.57	26.9	2.41	1.62
7.	1.73	1.25	1.26	2.49	6.06	3.24	2.75	2.76	3.32	21.8	2.52	1.57
8.	1.68	1.26	1.25	2.53	5.09	3.54	6.59	2.61	3.09	19.7	2.37	1.52
9.	1.63	1.26	1.24	2.79	4.40	3.70	4.70	2.30	5.49	15.8	2.33	1.52
10.	1.58	1.27	1.23	2.63	3.96	3.70	3.87	2.17	3.53	13.1	2.27	1.45
11.	1.53	1.28	1.25	2.45	3.70	3.65	3.59	2.07	2.64	11.5	2.23	1.45
12.	1.48	1.29	1.23	2.45	3.48	3.65	3.29	2.37	2.63	9.94	2.19	1.45
13.	1.43	1.30	1.21	2.65	3.41	3.33	3.08	2.45	2.63	8.78	2.19	1.45
14.	1.39	1.30	1.26	2.88	3.38	3.07	3.08	3.36	2.84	8.03	2.22	1.45
15.	1.36	1.31	1.30	2.94	3.40	3.10	3.33	3.36	2.82	7.52	2.23	1.45
16.	1.33	1.33	1.40	3.21	3.71	2.66	3.25	2.40	2.75	7.13	2.23	1.35
17.	1.30	1.30	1.51	3.27	4.20	2.28	3.26	2.25	3.45	6.87	2.21	1.35
18.	1.28	1.33	1.71	3.16	6.72	2.13	3.43	2.18	3.96	6.59	2.10	1.34
19.	1.28	1.34	1.78	3.48	5.85	1.89	3.76	1.16	2.19	6.25	1.98	1.34
20.	1.30	1.33	1.91	3.47	4.81	1.75	4.25	2.74	4.94	5.63	1.83	1.33
21.	1.31	1.32	1.79	3.33	4.53	1.68	3.79	6.22	4.47	5.15	1.92	1.32
22.	1.31	1.31	1.82	3.08	5.53	1.61	3.84	6.06	4.12	4.96	1.82	1.32
23.	1.30	1.26	1.86	3.06	6.82	1.59	3.99	6.09	3.75	4.94	1.70	1.31
24.	1.29	1.27	1.95	3.06	6.47	1.72	4.11	4.82	3.57	4.59	1.66	1.31
25.	1.28	1.27	2.21	3.18	6.49	1.61	4.15	4.30	3.40	4.05	1.67	1.30
26.	1.28	1.28	2.17	3.21	6.07	1.59	4.53	4.24	3.38	3.66	1.74	1.30
27.	1.27	1.27	2.18	3.22	5.63	1.58	4.27	4.48	3.28	3.41	1.84	1.29
28.	1.26	1.26	2.23	3.23	5.64	1.57	4.02	4.35	3.03	3.16	1.76	1.29
29.	1.25	1.26	2.36	3.32	5.38	1.63	4.00	4.21	3.36	2.94	1.66	1.28
30.	1.24	1.24	2.48	3.47	4.77	1.69	3.71	3.97	3.10	2.90	1.65	1.29
31.	1.24	1.24	2.92	4.92	4.77	1.69	3.52	3.82	2.74	2.74	1.65	1.27
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	17.	14.	06.	15.	24.	05.	11.	12.	30.	25.	31.
NQ	1.24	1.24	1.20	2.36	3.26	1.53	1.59	2.02	2.48	2.63	1.55	1.27
HQ	1.97	1.40	3.04	3.85	11.3	5.71	13.8	10.2	12.8	36.7	2.91	1.87
am	01.	18.	31.	30.	04.	01.	19.	21.	09.	05.	06.	03.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.47	1.28	1.65	2.93	5.39	2.67	3.67	3.47	3.60	9.44	2.13	1.43
Mq	10.1	8.77	11.3	20.1	36.9	18.3	25.1	23.8	24.7	64.6	14.6	9.76
h _n	27	21	30	52	99	47	67	64	64	173	38	25
Extremwerte in m ³ /s												
am	14.	17.	06.	06.	14.	29.	01.	10.	09.	31.	29.	11.
NQ	2.89	2.57	2.80	5.26	6.07	3.82	5.26	6.07	3.82	11.2	17.2	10.2
HQ	4.68	4.38	8.46	11.2	17.2	10.2	19.	05.	01.	08.	21.	09.
am	01.	02.	31.	19.	05.	01.	08.	21.	09.	06.	01.	11.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.44	3.24	4.27	7.78	9.97	6.40	8.63	8.77	10.7	22.0	6.25	3.70
Mq	9.88	9.31	12.2	22.3	28.6	18.3	24.8	25.2	30.7	63.0	17.9	10.6
h _n	26	23	33	58	77	48	66	67	80	169	46	28

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.70	1.44	1.96	4.05	8.52	6.25	4.41	3.74	3.06	5.36	6.89	3.09
Mq	11.6	9.87	13.4	27.7	58.3	42.8	30.2	25.6	20.9	36.7	47.2	21.1
h _n	31	24	36	72	156	111	81	69	54	98	122	55
Reihe: 1951-2004 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.77	0.44	0.61	0.86	1.91	1.28	0.88	0.81	1.29	1.17	0.44	0.86
NQ ₁	0.80	0.50	0.74	1.02	2.07	1.28	0.88	0.83	1.33	1.24	1.22	0.97
MMQ ₁	1.36	1.25	1.33	2.07	5.29	5.53	3.34	2.57	2.44	2.54	2.34	1.70
NMQ	1.02	0.83	0.96	1.62	3.85	2.10	2.45	1.75	1.59	1.52	1.43	1.15
MQ	1.59	1.42	1.75	3.96	9.60	8.76	5.39	3.93	4.12	4.82	3.91	2.18
HMQ	3.10	2.35	3.77	7.54	26.3	26.7	10.9	16.5	22.4	14.8	14.0	5.03
MHQ	2.11	1.96	2.90	9.21	19.1	18.6	15.1	12.1	15.1	19.2	14.1	3.64
HQ	10.6	12.3	9.50	28.3	51.5	69.0	42.0	107	210	90.0	210	14.8
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.81	0.74	0.45	0.56	1.70	1.63	1.20	1.20	1.20	1.06	1.26	1.07
NQ ₁	1.53	1.28	1.27	2.31	4.33	3.70	3.55	3.17	2.90	2.80	2.37	2.19
MMQ ₁	3.30	3.01	3.22	5.83	13.5	13.7	8.30	6.34	6.00	6.16	6.05	4.44
NMQ	2.02	1.74	1.77	3.92	9.30	5.59	4.78	4.70	3.48	3.89	3.01	2.52
MQ	3.99	3.51	4.78	11.1	22.9	20.9	13.1	9.53	10.2	12.9	11.7	6.10
HMQ	10.2	6.61	11.7	22.0	75.3	76.3	24.1	31.0	54.0	43.1	44.6	15.7
MHQ	6.89	6.66	10.7	26.2	46.9	46.3	36.0	30.0	43.7	62.8	49.0	13.7
HQ	39.2	35.6	34.3	93.5	151	195	130	278	410	286	530	72.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1951 - 2005		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _n HJMQ MJHQ HQ	1.20	14.03.	0.62	22.02.2002	0.44	25.11.1988	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h _n HJMQ MJHQ HQ	2.18	11.12.	0.45	29.03.2000	0.45	29.03.2000	
	1.21	13.03.			0.50	15.02.1996		2.62	16.02.			1.27	24.03.1987	
					1.17							2.70		
					2.77	2003						6.82	2003	
	3.28	22.5	709		4.30	29.4		928	7.97	22.9	721	10.9	31.3	988
					7.94			1951				22.9		1951
				42.1										
	36.7	05.10.	50.7	26.11.2002	210	03.09.1965		73.2	06.10.	217	26.11.2002	530	04.11.1966	
NNQ seit 1951:	0.44	25.11.1988	HHQ seit 1951:	210	03.09.1965	NNQ seit 1951:	0.45	29.03.2000	HHQ seit 1951:	530	04.11.1966			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4	3.0	1.00	365	356.8	10000			500			20.0	10	43.4	1.00		
8000			350			16.0	5	5.2	0.80		365.4	8000			350			16.0	15	60.0	0.80		
6000			250			12.0	7	14.4	0.60		6000			250			12.0	38	90.4	0.60			
4000			180			9.00	10	42.8	0.40		4000			180			9.00	101	140.0	0.40			
3000			140			7.00	19	63.8	0.30		3000			140		0.2	7.00	183	202.0	0.30			
2000			100			5.00	43	86.6	0.20		2000			100		1.0	5.00	248	260.6	0.20			
1600			80.0			3.50	104	137.8	0.10		1600			80.0		1.8	3.50	315	333.8	0.10			
1200			60.0			2.50	168	212.0	0.06		1200			60.0		4.0	2.50	365	361.6	0.06			
900			40.0			1.80	240	285.2	0.03		900			40.0		8.0	1.80		365.4	0.03			
700			30.0	1	0.8	1.40	288	332.0	0.00		700			30.0		16.0	1.40			0.00			

Abflüsse

Nr. 736 Rattendorf
Gail

Mst.Nr. 212670

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 594.9 km²

Nr. 737 Neudorf
Gösseringbach

Mst.Nr. 212704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	6.95	5.21	4.67	11.7	16.4	15.4	14.0	11.6	15.1	17.7	12.4	8.24
2.	6.97	4.85	4.65	10.7	18.1	14.3	13.7	11.3	14.8	17.4	12.2	8.14
3.	6.98	4.87	4.69	9.98	20.8	13.8	12.0	13.0	14.8	30.1	11.9	9.04
4.	6.89	4.82	4.98	9.40	22.9	13.5	11.3	11.9	14.8	98.0	11.6	8.87
5.	6.79	4.82	4.90	9.14	22.9	14.0	10.3	11.3	14.0	102	13.2	8.37
6.	6.76	4.63	4.63	9.14	19.2	13.4	14.0	11.1	13.6	82.5	12.7	7.93
7.	6.88	4.51	4.55	8.96	17.1	13.0	12.9	11.6	13.2	76.2	11.9	8.03
8.	7.14	4.35	4.47	8.99	15.8	12.5	24.3	11.3	13.1	63.4	11.5	7.63
9.	7.05	4.32	4.56	13.0	15.6	12.4	20.6	11.3	18.1	52.5	11.1	7.27
10.	6.59	4.26	4.53	12.5	15.1	12.1	17.9	11.4	21.3			
11.	6.32	4.59	4.46	11.7	14.5	11.7	17.6	11.3	17.2	45.9	10.8	7.05
12.	6.03	4.80	4.50	11.0	13.6	11.3	16.0	11.2	15.9	38.9	10.3	6.95
13.	5.57	4.74	4.62	11.1	12.6	11.2	15.1	11.7	13.9	33.6	10.3	7.05
14.	5.63	4.55	4.55	12.8	12.6	10.9	14.3	12.3	14.5	30.5	10.1	6.82
15.	5.38	4.47	4.61	13.4	12.6	10.9	13.6	15.8	14.1	26.7	9.97	6.82
16.	5.03	4.38	4.99	14.3	13.0	10.9	13.8	13.3	13.5	24.9	9.88	6.70
17.	4.97	4.58	5.58	15.6	14.4	10.5	13.6	12.5	18.3	23.5	9.65	6.75
18.	5.12	4.73	6.52	13.9	23.3	10.3	12.7	12.0	29.3	22.6	9.42	6.55
19.	5.73	4.74	8.19	19.2	22.2	10.2	18.3	11.7	30.6	21.2	9.19	6.62
20.	5.41	4.80	9.38	18.6	19.6	9.93	15.1	12.9	27.3	19.3	8.98	6.28
21.	5.67	4.80	8.29	16.9	17.9	9.94	13.6	25.5	24.8	18.7	8.79	6.09
22.	5.66	4.91	8.34	15.3	17.8	9.81	12.9	29.6	22.8	18.2	8.65	6.14
23.	5.45	4.83	8.75	14.1	18.3	9.88	13.2	25.7	21.2	17.2	8.46	5.94
24.	5.25	4.79	9.35	13.0	18.4	9.34	13.3	21.7	20.1	16.3	8.37	5.81
25.	5.09	4.90	10.9	13.8	19.4	9.47	12.6	19.0	18.8	16.5	8.37	5.71
26.	4.81	4.90	11.3	14.3	18.5	9.37	12.3	17.5	18.1	16.1	8.56	5.54
27.	4.85	4.92	11.6	13.8	17.5	9.07	14.2	17.6	17.8	14.7	8.81	5.77
28.	4.63	4.87	11.9	14.5	17.1	8.82	13.1	17.5	17.2	14.3	8.40	5.85
29.	4.55	13.1	14.9	16.5	9.25	12.5	16.7	19.3		13.4	8.41	6.04
30.	4.57	12.9	15.0	15.6	9.98	12.0	16.1	20.1		13.0	8.37	5.99
31.	4.75	12.6		16.0		11.8	15.6			12.7		6.02
Extremwerte in m³/s												
am	30.	09.	08.	07.	14.	28.	01.	06.	09.	31.	23.	25.
NQ	4.29	3.80	4.17	8.74	12.1	8.49	9.69	10.6	12.4	12.1	7.99	5.52
HQ	7.99	5.67	13.8	24.9	29.8	16.2	34.8	39.4	33.7	117	14.1	10.3
am	10.	01.	29.	19.	18.	01.	08.	21.	09.	06.	06.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.79	4.71	7.20	13.0	17.3	11.2	14.4	15.0	18.3	35.5	10.1	6.93
Mq	9.73	7.92	12.1	21.9	29.0	18.9	24.1	25.2	30.8	59.7	17.0	11.6
h _a	26	19	32	57	78	49	65	67	80	160	44	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	11.4	6.50	8.87	16.2	29.0	22.6	16.7	13.6	13.1	25.1	47.8	15.8
Mq	19.2	10.9	14.9	27.3	48.7	38.0	28.0	22.9	22.1	42.2	80.4	26.6
h _a	51	26	40	71	130	98	75	61	57	113	208	69
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.05	2.38	3.06	4.10	8.56	8.49	7.12	5.10	3.80	3.64	4.90	3.78
NQ ₁	2.75	2.93	3.06	4.30	8.56	8.82	7.49	5.42	4.06	3.80	5.02	3.78
MQ	6.03	5.47	6.09	11.5	22.5	21.9	14.0	11.1	10.3	10.5	10.9	7.97
NMQ	3.49	3.04	4.13	7.64	12.1	11.2	9.49	7.72	5.12	5.75	6.09	4.62
MQ	7.72	6.53	9.63	20.9	36.6	32.1	21.6	16.7	18.4	23.3	23.2	11.9
HMQ	27.3	17.6	26.7	51.5	92.7	87.3	43.0	61.3	88.0	70.7	91.4	29.3
MHQ	16.1	11.5	20.7	49.3	79.0	74.8	60.4	50.1	81.8	109	103	33.7
HQ	233	61.0	84.5	190	274	330	215	422	640	419	850	230

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1956 - 2005			Reihe: 1956 - 2005		
NQ	3.80	09.02.		3.39	08.01.2002		0.87	15.03.		0.46	05.04.2002	
NQ ₁	4.26	10.02.					0.87	14.03.				
MJNQ ₁												
NJMQ												
MQ,Mq,h _a	13.4	22.5	708	18.9	31.8	1002	1.41	18.7	589	1.81	24.1	761
HJMQ												
MJHQ												
HQ	117	06.10.		425	26.11.2002		7.40	04.10.		34.7	07.11.2000	
NNQ seit 1951:	2.05		29.01.1978	HHQ seit 1951:	850		NNQ seit 1956:	0.27		29.01.1978	HHQ seit 1956:	107

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen										
Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2000-2004									
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	37	89.6	1.00	10000			500		20.0		0.2	1.00	340	265.6	
8000			350			16.0	82	128.2	0.80	8000			350		16.0		0.4	0.80	365	334.2	
6000			250		0.4	12.0	176	192.0	0.60	6000			250		12.0		1.2	0.60		365.2	
4000			180		2.0	9.00	240	258.2	0.40	4000			180		9.00		2.6	0.40		365.4	
3000			140		3.6	7.00	271	301.8	0.30	3000			140		7.00		6.4	0.30			
2000			100		5.6	5.00	315	348.4	0.20	2000			100		5.00	2	11.8	0.20			
1600			80.0		6.0	3.4	365	361.4	0.10	1600			80.0		3.50	4	28.4	0.10			
1200			60.0		8.0	2.50		365.4	0.06	1200			60.0		2.50	13	158.2	0.06			
900			40.0		10.0	1.80			0.03	900			40.0		1.80	45	116.8	0.03			
700			30.0		13.0	1.40			0.00	700			30.0		1.40	124	165.4	0.00			

Im Jul.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 739 Nötsch
Gail

Mst.Nr. 212753

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 908.5 km²

Nr. 740 Thörl
Gailitz

Mst.Nr. 212761

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	15.4	10.2	8.53	28.4	30.2	23.0	19.0	15.0	20.5	27.8	20.4	12.7
2.	15.0	10.2	8.39	24.5	33.0	21.5	20.1	14.5	19.6	26.2	20.1	12.6
3.	14.0	10.4	8.33	22.7	35.8	20.4	16.1	16.0	18.9	40.6	19.4	14.0
4.	13.4	10.3	8.86	20.1	39.5	19.8	14.8	16.5	19.5	12.1	18.8	15.1
5.	13.0	10.2	8.94	19.5	34.3	21.4	18.0	14.8	19.3	14.5	18.3	15.0
6.	13.0	10.0	8.94	17.2	30.7	19.9	21.2	14.3	17.4	14.0	21.4	15.2
7.	13.0	9.75	8.43	17.2	30.7	19.3	17.4	15.9	16.7	10.9	21.3	14.6
8.	12.8	9.46	8.41	17.1	29.4	18.5	36.5	15.2	16.1	96.9	19.7	14.0
9.	12.8	9.24	8.42	25.6	29.1	17.9	31.5	14.3	17.9	84.6	18.8	13.5
10.	12.6	9.25	8.35	28.2	27.9	17.2	25.7	13.7	32.6	72.1	18.2	13.0
11.	12.6	9.60	8.30	25.2	26.4	16.5	26.0	13.4	22.7	82.2	17.9	12.8
12.	12.6	9.85	8.35	23.9	24.6	16.3	24.7	14.9	20.9	55.3	17.8	12.7
13.	12.6	10.0	8.61	23.7	23.4	16.1	21.6	14.9	18.9	50.0	17.9	12.7
14.	12.6	9.75	8.65	25.0	22.7	15.4	19.6	14.8	17.9	46.1	16.8	12.3
15.	12.1	9.44	9.00	27.3	22.7	15.6	18.3	23.4	16.6	42.6	16.6	12.3
16.	11.5	9.40	9.78	28.8	22.3	16.0	18.5	18.4	15.7	40.3	16.3	12.0
17.	11.2	9.21	11.2	31.5	24.4	15.2	19.5	16.5	24.0	38.5	16.2	12.1
18.	11.2	9.18	13.7	28.0	37.3	14.7	17.7	15.4	56.1	36.4	15.8	11.9
19.	12.1	9.06	17.3	36.6	38.2	14.3	27.2	14.7	54.4	34.4	15.2	11.5
20.	11.9	9.12	19.6	39.1	31.9	14.0	23.5	14.7	45.7	32.2	14.4	11.3
21.	12.1	9.14	17.6	34.5	29.0	13.7	20.3	35.9	39.9	29.1	14.2	11.0
22.	12.1	9.23	17.9	30.6	27.6	13.6	19.1	56.7	35.4	28.1	13.7	10.7
23.	11.7	9.16	17.7	38.1	27.6	13.6	19.5	44.5	32.2	27.2	13.1	10.6
24.	11.5	8.90	18.2	26.6	28.6	13.1	20.5	35.2	29.7	27.2	13.0	10.4
25.	11.3	8.90	19.4	27.7	26.8	13.1	18.4	29.5	27.7	25.7	12.8	10.2
26.	10.9	8.89	22.2	29.8	25.4	13.8	17.4	26.2	26.1	24.2	13.4	9.97
27.	10.6	8.85	23.0	27.9	24.3	13.0	18.6	25.4	25.3	23.8	14.0	10.3
28.	10.6	8.69	23.4	29.3	23.6	12.6	17.9	25.6	25.0	22.6	13.1	10.3
29.	10.2		24.0	29.4	23.0	12.7	16.6	24.7	26.1	22.4	13.0	10.6
30.	10.1		26.1	28.9	22.3	14.5	15.8	22.9	33.3	21.7	12.9	10.6
31.	10.2		26.5		23.1		15.3	21.5		20.9		10.6
Extremwerte in m³/s												
am	29.83	17.85	07.67	08.16	14.19	28.12	01.13	11.13	15.15	31.20	24.12	26.98
NQ	9.83	8.56	7.67	16.7	21.9	12.3	13.8	13.0	15.1	20.4	12.7	9.83
HQ	15.9	10.8	30.8	46.5	51.9	23.4	54.3	60.7	62.8	155	22.9	15.9
am	01.02		31.02	19.18	01.01		08.08	22.18		06.06	06.04	
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	12.1	9.48	14.1	26.7	28.5	16.2	20.5	21.3	26.4	50.8	16.5	12.2
Mq	13.6	10.4	15.5	29.4	31.4	17.9	22.6	23.5	29.0	55.9	18.1	13.4
h _m	36	25	41	76	84	46	61	63	75	150	47	35

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	19.0	11.5	16.4	27.6	41.3	31.1	24.5	20.0	19.3	37.2	72.2	26.2
Mq	20.9	12.7	18.1	30.3	45.5	34.2	27.0	22.1	21.2	41.0	79.4	28.8
h _m	56	31	48	79	122	89	72	59	55	110	206	75
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.70	6.63	6.83	9.35	14.2	12.3	10.3	7.53	8.35	8.00	9.50	6.72
NQ ₁	6.70	6.67	7.10	9.56	14.3	12.6	10.3	7.72	8.60	8.09	9.63	6.75
MNQ ₁	11.8	10.9	12.4	21.6	35.3	30.7	21.1	16.5	15.7	17.2	18.7	15.2
NMQ	6.81	7.43	9.48	13.3	19.4	16.2	13.9	12.4	11.3	11.3	10.3	8.09
MQ	15.0	13.2	18.8	37.2	56.2	46.2	32.0	25.3	28.9	36.7	38.6	22.3
HMQ	43.9	37.9	50.3	94.5	169	149	69.8	89.2	144	128	141	62.3
MHQ	29.4	23.6	41.3	85.9	128	117	98.4	81.2	119	161	140	60.8
HQ	288	138	149	340	441	480	327	511	590	436	700	470

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1976 - 2005			Reihe: 2000 - 2004		
NQ	7.67	07.03.		6.63	18.02.1999		0.35	29.10.2000		0.25	08.10.1996	
NQ ₁	8.30	11.03.		6.67	18.02.1999		2.81	11.03.		0.42	08.10.1996	
MJNQ ₁				9.81						2.33		
MQ, Mq, h _j	21.3	23.5	740	30.9	34.0	1073	5.38	28.6	903	7.49	39.9	1257
HJMQ				64.6		1951				7.59	40.4	1997
MJHQ				301						10.3		1273
HQ	155	06.10.		700	05.11.1966		29.3	05.10.		108		1978
NNQ seit 1951:	6.63		18.02.1999	HHQ seit 1951:	700		NNQ seit 1975:	0.25		08.10.1996	HHQ seit 1975:	237
												26.10.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			14.4			0.80			12.4
6000			250			16.0			0.60			18.4
4000			180			12.0			0.40			39.4
3000			140			9.00			0.30			79.0
2000			100			6.6			0.20			124.0
1600			80.0			5.00			0.10			192.2
1200			60.0			3.50			0.06			296.6
900			40.0			2.50			0.03			399.4
700			30.0			1.80			0.00			362.8

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 741 Federaun
Gail

Mst.Nr. 212787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1304.9 km²Nr. 743 Windisch-Bleiberg
Bodenbach

Mst.Nr. 212829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	21.4	15.9	13.5	35.6	42.0	31.7	26.4	21.6	28.5	35.4	28.3	20.5
2.	21.2	15.7	13.4	31.6	45.1	29.6	28.0	21.0	27.2	33.0	28.1	20.5
3.	21.0	15.7	13.5	29.0	48.5	28.0	22.0	23.1	26.2	48.1	27.4	20.5
4.	20.7	15.7	14.0	27.6	53.3	26.8	20.4	23.0	26.3	143	26.9	20.5
5.	20.5	15.5	14.1	26.7	54.7	29.3	23.7	21.1	25.1	186	26.4	20.5
6.	20.3	15.2	13.8	25.8	48.8	27.3	23.7	20.6	24.1	184	26.0	20.5
7.	20.1	14.9	13.6	25.4	43.0	26.4	23.7	23.4	23.3	148	29.4	24.4
8.	19.8	14.6	13.7	25.2	41.2	25.1	54.1	22.0	22.5	131	27.5	23.0
9.	19.9	14.4	13.7	39.6	41.1	24.2	47.7	20.6	23.1	113	26.4	22.1
10.	19.6	14.4	13.7	50.6	39.7	23.6	36.0	19.9	42.8	96.8	25.7	21.4
11.	19.6	14.7	13.6	44.3	37.8	22.7	36.3	19.5	30.4	84.9	25.1	20.9
12.	19.6	15.1	13.7	41.3	35.5	22.3	35.3	24.3	27.7	75.7	24.7	20.9
13.	19.7	16.0	14.1	38.8	33.5	22.1	31.3	22.3	25.1	68.7	24.1	20.8
14.	19.6	15.2	14.7	42.4	32.3	21.4	28.5	21.8	25.0	62.4	23.8	20.5
15.	19.1	14.7	14.7	46.1	32.0	21.3	26.7	33.7	23.7	57.4	23.5	20.1
16.	18.4	14.6	16.0	47.3	31.4	21.5	27.1	27.9	22.7	53.6	23.2	19.9
17.	17.4	14.5	18.7	50.6	33.4	20.7	28.1	24.8	29.2	50.5	22.9	19.9
18.	16.8	14.4	22.4	43.8	50.1	19.7	25.6	23.0	72.7	47.2	22.4	19.4
19.	17.4	14.3	26.7	55.7	57.4	19.6	36.0	22.0	72.5	44.4	21.7	18.9
20.	17.3	14.4	29.4	63.5	48.7	19.1	32.1	22.3	60.8	42.1	21.2	18.6
21.	17.4	14.5	26.2	56.6	43.1	18.9	28.5	47.5	52.5	40.6	21.6	18.0
22.	17.4	14.7	25.7	48.4	39.9	18.9	27.5	89.7	46.4	38.6	20.8	17.9
23.	17.1	14.5	26.1	43.7	38.7	18.6	28.5	69.8	41.9	36.8	20.4	17.8
24.	16.9	14.3	26.9	39.7	39.2	18.1	30.4	53.0	39.5	35.5	19.8	17.9
25.	16.7	14.2	33.2	41.3	37.4	17.8	27.4	43.2	35.9	34.1	20.1	17.6
26.	16.4	14.2	34.3	44.9	35.2	18.6	25.7	37.6	34.0	33.4	21.2	17.4
27.	16.0	14.0	33.5	41.5	33.6	17.7	25.9	35.5	32.7	32.5	21.7	17.8
28.	16.0	13.9	34.5	42.6	32.5	17.5	25.3	35.4	32.7	31.3	21.1	17.9
29.	15.6		36.1	42.4	31.7	17.8	23.9	34.2	32.5	30.5	20.7	18.6
30.	15.1		37.1	41.4	30.7	19.8	22.9	31.6	43.7	29.7	20.8	18.0
31.	14.6		41.7		31.6		22.1	21.9		28.6		17.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	27.	01.	07.	30.	25.	25.	11.	09.	31.	24.	31.
NQ	13.5	13.2	12.2	24.1	30.2	16.9	17.4	18.2	21.5	27.6	13.9	16.5
HQ	22.0	17.4	45.8	71.0	80.1	32.2	87.3	159	83.2	256	35.8	29.5
am	01.	01.	31.	19.	18.	01.	08.	22.	18.	05.	24.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	18.3	14.8	21.8	41.1	40.1	22.2	29.2	31.1	35.0	67.0	23.9	20.2
Mq	14.1	11.3	16.7	31.5	30.7	17.0	22.4	23.9	26.8	51.3	18.3	15.5
h _n	38	27	45	82	82	44	60	64	70	137	47	40

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	0.18	0.14	0.12	0.23	0.33	0.31	0.22	0.30	0.47	0.45	0.34	0.24
2.	0.18	0.14	0.12	0.21	0.33	0.30	0.19	0.29	0.47	0.42	0.34	0.24
3.	0.18	0.14	0.12	0.20	0.34	0.28	0.18	0.30	0.49	0.40	0.35	0.36
4.	0.18	0.13	0.12	0.19	0.39	0.27	0.18	0.29	0.50	0.74	0.35	0.35
5.	0.17	0.13	0.11	0.18	0.44	0.27	0.21	0.29	0.48	0.95	0.35	0.28
6.	0.17	0.13	0.11	0.18	0.41	0.26	0.20	0.32	0.48	0.99	0.36	0.25
7.	0.17	0.13	0.11	0.18	0.41	0.26	0.20	0.42	0.46	0.82	0.35	0.21
8.	0.17	0.13	0.11	0.18	0.42	0.25	0.87	0.38	0.48	0.78	0.34	0.20
9.	0.16	0.13	0.11	0.46	0.40	0.25	0.47	0.36	0.47	0.76	0.32	0.19
10.	0.16	0.13	0.11	0.37	0.41	0.24	0.38	0.34	0.46	0.74	0.32	0.19
11.	0.16	0.13	0.11	0.29	0.41	0.24	0.49	0.34	0.45	0.72	0.32	0.18
12.	0.16	0.13	0.11	0.28	0.41	0.23	0.45	0.39	0.44	0.70	0.31	0.18
13.	0.15	0.13	0.11	0.28	0.40	0.23	0.44	0.39	0.43	0.68	0.31	0.17
14.	0.15	0.13	0.11	0.31	0.39	0.22	0.41	0.54	0.41	0.66	0.31	0.17
15.	0.15	0.13	0.11	0.38	0.37	0.23	0.39	0.97	0.40	0.64	0.30	0.17
16.	0.15	0.13	0.11	0.51	0.37	0.24	0.40	0.74	0.40	0.62	0.30	0.16
17.	0.15	0.13	0.11	0.55	0.37	0.22	0.39	0.65	0.47	0.60	0.28	0.16
18.	0.15	0.12	0.11	0.36	0.47	0.21	0.37	0.61	0.71	0.57	0.27	0.16
19.	0.15	0.12	0.12	0.41	0.47	0.21	0.37	0.58	0.73	0.54	0.27	0.16
20.	0.15	0.12	0.12	0.52	0.43	0.21	0.35	0.56	0.61	0.52	0.27	0.16
21.	0.15	0.12	0.13	0.49	0.40	0.20	0.35	0.58	0.58	0.50	0.27	0.16
22.	0.15	0.12	0.13	0.43	0.39	0.20	0.34	0.67	0.55	0.48	0.26	0.16
23.	0.15	0.12	0.13	0.40	0.39	0.20	0.33	0.62	0.53	0.46	0.26	0.16
24.	0.15	0.12	0.14	0.38	0.38	0.20	0.32	0.58	0.52	0.44	0.26	0.16
25.	0.15	0.12	0.18	0.39	0.37	0.19	0.32	0.57	0.51	0.42	0.26	0.16
26.	0.15	0.12	0.22	0.38	0.36	0.19	0.32	0.54	0.49	0.41	0.27	0.16
27.	0.15	0.12	0.23	0.35	0.35	0.18	0.31	0.53	0.48	0.40	0.27	0.15
28.	0.15	0.12	0.23	0.34	0.35	0.18	0.30	0.51	0.47	0.39	0.26	0.15
29.	0.15		0.24	0.34	0.34	0.18	0.30	0.51	0.50	0.38	0.25	0.16
30.	0.14		0.23	0.34	0.33	0.18	0.30	0.50	0.50	0.36	0.25	0.16
31.	0.14		0.24	0.34	0.33		0.30	0.49		0.35		0.16
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	18.	05.	31.	29.	04.	06.	13.	31.	30.	27.
NQ	0.14	0.12	0.11	0.18	0.32	0.15	0.13	0.27	0.34	0.35	0.25	0.15
HQ	0.19	0.14	0.27	0.85	0.63	0.32	1.46	1.63	1.02	1.48	0.37	0.46
am	01.	01.	26.	16.	18.	01.	08.	15.	18.	05.	06.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.13	0.14	0.34	0.39	0.23	0.34	0.49	0.50	0.58	0.30	0.19
Mq	7.60	6.15	6.79	16.3	18.7	11.0	16.6	23.6	24.1	27.8	14.5	9.23
h _n	20	15	18	42	50	29	44	63	62	75	38	24

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	31.2	20.5	28.1	43.3	56.7	44.7	38.2	30.8	32.8	53.7	108	41.4
Mq	23.9	15.7	21.5	33.2	43.5	34.3	29.3	23.6	25.2	41.2	83.1	31.7
h _n	64	38	58	86	116	89	78	63	65	110	215	82
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.80	7.20	8.60	10.7	17.8	11.3	9.26	5.80	8.80	8.00	12.1	9.24
NQ ₁	9.96	7.20	8.60	15.0	19.2	17.5	16.3	14.0	11.5	10.7	13.7	11.9
MNQ ₁	17.9	16.5	19.0	33.7	49.9	43.6	30.7	24.5	23.6	25.2	28.6	23.0
NMQ	10.6	9.81	15.6	17.9	23.5	21.3	22.0	17.0	16.7	16.0	14.7	14.8
MQ	23.2	20.8	29.3	54.1	75.9	63.7	46.2	36.3	41.6	53.2	57.1	34.1
HMQ	74.7	64.1	73.9	130	214	172	85.4	115	198	199	211	86.6
MHQ	26.2	22.4	32.3	64.0	118	95.3	68.3	59.6	102	159	147	47.6
HQ	496	296	198	440	626	513	400	533	700	744	850	512

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.36	0.24	0.27	0.42	0.56	0.45	0.43	0.32	0.29	0.44	1.08	0.54
Mq	17.3	11.4	13.1	20.4	27.1	21.9	20.9	15.7	14.7	21.1	52.2	26.8
h _n	46	28	35	53	73	57	56	42	37	56	135	68
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.050	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.14	0.13	0.14	0.11
NQ ₁	0.09	0.08	0.07	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
MNQ ₁	0.23	0.19	0.19	0.32	0.60	0.49	0.36	0.28	0.27	0.34	0.40	0.33
NMQ	0.11	0.09	0.11	0.15	0.13	0.14	0.17	0.18	0.16	0.16	0.19	0.16
MQ	0.31	0.24	0.28	0.56	0.82	0.65	0.51	0.37	0.39	0.57	0.65	0.46
HMQ	0.88	0.66	0.78	1.54	1.61	1.53	0.98	0.84	0.76	1.30	2.98	1.33
MHQ	0.81	0.49	0.73	1.82	1.48	1.45	1.91	1.12	1.53	2.60	2.49	1.52
HQ	6.86	3.25	4.00	16.5	7.00	6.47	9.13	5.36	5.14	8.22	12.2	12.7

Abflüsse

Nr. 744 Tschepaschlucht
Loiblbach

Mst.Nr. 212837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.0 km²

Nr. 745 Miklaushof
Vellach

Mst.Nr. 212852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.00	0.76	0.66	0.92	1.50	1.24	1.41	1.31	1.46	1.65	1.34	0.93
2.	0.99	0.75	0.66	0.86	1.49	1.21	1.27	1.28	1.45	1.57	1.34	0.92
3.	0.96	0.75	0.66	0.83	1.44	1.20	1.16	1.34	1.44	1.64	1.24	2.59
4.	0.99	0.74	0.66	0.80	1.52	1.18	1.12	1.33	1.40	3.49	1.16	2.10
5.	1.01	0.74	0.66	0.77	1.89	1.25	1.45	1.22	1.39	4.45	1.15	1.18
6.	1.00	0.74	0.66	0.75	1.66	1.18	1.43	1.21	1.37	4.29	1.21	1.17
7.	0.99	0.74	0.66	0.75	1.58	1.15	1.24	1.78	1.34	2.97	1.20	1.47
8.	0.98	0.72	0.66	0.75	1.60	1.13	4.15	1.51	1.33	2.64	1.15	1.34
9.	0.97	0.71	0.66	2.87	1.55	1.12	2.31	1.33	1.33	2.41	1.13	1.24
10.	0.95	0.71	0.66	2.51	1.51	1.10	1.80	1.27	1.32	2.27	1.13	1.20
11.	0.94	0.71	0.65	1.83	1.50	1.08	2.60	1.27	1.30	2.16	1.10	1.14
12.	0.94	0.70	0.66	1.68	1.48	1.07	2.48	1.42	1.28	2.07	1.08	1.13
13.	0.93	0.72	0.66	1.71	1.43	1.06	2.31	1.44	1.27	2.01	1.07	1.10
14.	0.91	0.70	0.65	1.99	1.43	1.06	0.97	1.87	1.26	1.95	1.06	1.07
15.	0.89	0.70	0.67	2.18	1.41	1.07	1.80	3.56	1.25	1.87	1.05	1.06
16.	0.89	0.70	0.69	2.36	1.37	1.07	1.77	2.50	1.24	1.86	1.04	1.06
17.	0.88	0.70	0.74	2.75	1.35	1.03	1.72	2.13	1.47	1.79	1.01	1.03
18.	0.88	0.70	0.87	2.12	2.09	1.01	1.62	1.88	2.60	1.76	1.01	1.01
19.	0.88	0.70	0.94	2.24	2.18	1.00	1.60	1.74	2.83	1.70	1.00	1.00
20.	0.87	0.69	0.93	2.69	1.76	1.00	1.54	1.69	2.09	1.69	0.99	1.00
21.	0.87	0.70	0.81	2.72	1.61	0.97	1.52	1.85	1.88	1.69	0.98	0.97
22.	0.84	0.70	0.79	2.20	1.54	0.98	1.47	2.18	1.73	1.65	0.96	0.96
23.	0.84	0.69	0.79	1.98	1.50	0.96	1.48	2.01	1.65	1.61	0.96	0.95
24.	0.84	0.68	0.86	1.82	1.44	0.95	1.46	1.82	1.60	1.54	0.95	0.95
25.	0.83	0.68	0.99	1.92	1.39	0.95	1.42	1.73	1.54	1.50	0.96	0.95
26.	0.83	0.67	1.05	1.86	1.35	0.94	1.40	1.69	1.49	1.48	0.99	0.94
27.	0.82	0.67	0.99	1.71	1.34	0.93	1.38	1.65	1.46	1.44	1.04	0.94
28.	0.81	0.66	0.97	1.64	1.32	0.92	1.36	1.61	1.46	1.42	0.95	0.93
29.	0.80	0.66	0.95	1.59	1.28	0.92	1.34	1.56	1.68	1.41	0.97	0.94
30.	0.79	0.66	0.91	1.53	1.27	0.94	1.32	1.53	1.97	1.37	0.95	0.90
31.	0.77	0.66	0.96	1.27	1.27	0.94	1.31	1.48	1.97	1.35	0.90	0.89
Extremwerte in m³/s												
am	20.	18.	13.	05.	31.	28.	01.	06.	13.	29.	26.	31.
NQ	0.74	0.62	0.58	0.70	1.20	0.84	0.95	1.09	1.20	1.34	0.84	0.79
HQ	1.06	0.84	1.18	4.97	3.58	1.34	7.23	5.89	3.93	6.95	1.42	5.17
am	01.	07.	25.	09.	18.	04.	08.	15.	18.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.90	0.71	0.78	1.74	1.52	1.06	1.69	1.68	1.56	2.02	1.07	1.18
Mq	20.5	16.1	17.7	39.6	34.5	24.0	38.3	38.3	35.5	46.0	24.4	26.9
h _a	55	39	47	103	92	62	103	103	92	123	63	70

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.47	1.01	1.41	1.67	1.74	1.44	1.47	1.35	1.48	1.79	3.33	1.78
Mq	33.4	23.0	32.0	38.0	39.6	32.7	33.4	30.6	33.7	40.7	75.8	40.5
h _a	89	56	86	99	106	85	90	82	87	109	196	105
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.43	0.58	0.65	0.51	0.51	0.47	0.49	0.28	0.27	0.23	0.21
NQ ₁	0.57	0.60	0.65	0.73	0.57	0.56	0.58	0.52	0.28	0.27	0.25	0.23
MMQ ₁	1.04	0.94	1.02	1.42	1.72	1.45	1.28	1.12	1.05	1.22	1.40	1.22
NMQ	0.78	0.71	0.78	0.81	0.72	0.68	0.81	0.81	0.79	0.73	0.34	0.87
MQ	1.38	1.18	1.46	2.26	2.36	1.91	1.75	1.42	1.54	1.99	2.20	1.73
HMQ	3.14	2.93	3.28	6.83	4.45	3.31	3.12	2.16	2.76	4.18	8.92	3.93
MHQ	3.86	2.67	4.42	7.33	6.29	5.73	7.36	5.47	8.41	10.3	9.89	6.49
HQ	23.1	14.9	18.0	44.0	25.0	22.4	61.1	24.1	30.0	30.2	26.6	25.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1971 - 2005			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.58	13.03.		0.51	20.02.2000	0.21	1.68	01.03.	1.25	28.07.2003	0.37	28.01.1987
NQ ₁	0.65	14.03.				0.23	1.77	09.03.			1.24	17.12.1985
MJNQ ₁						0.75					2.39	
MJNQ ₂						1.10					4.01	2003
MQ,Mq,h _a	1.33	30.2	954	1.66	37.8	1191	4.93	25.4	800	5.17	26.6	839
HMQ	7.23	08.07.		61.1	28.07.2003	21.4	38.8	05.10.	183	07.11.2000	83.2	28.08.1986
HQ						61.1					190	
NNQ seit 1971:	0.21	17.12.1983		HHQ seit 1971:	61.1	28.07.2003	NNQ seit 1951:	0.37	28.01.1987	HHQ seit 1951:	190	28.08.1986

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	238	268.0	10000			500			20.0	3	7.6	1.00			
8000			350			16.0			0.80	312	353.4	8000			350			16.0	10	11.4	0.80			
6000			250			12.0		0.8	0.60	365	364.6	6000			250			12.0	27	19.6	0.60			
4000			180			9.00		3.0	0.40			4000			180			9.00	41	36.6	0.40			
3000			140			7.00		4.8	0.30			3000			140			7.00	63	61.4	0.30			
2000			100			5.00		8.2	0.20			2000			100			5.00	103	115.8	0.20			
1600			80.0			3.50		17.6	0.10			1600			80.0		0.2	3.50	174	190.6	0.10			
1200			60.0			2.50		44.8	0.06			1200			60.0		0.2	2.50	310	303.0	0.06			
900			40.0			1.80		57	0.03			900			40.0			1.80	364	360.8	0.03			
700			30.0			1.40	140	166.0	0.00			700			30.0		1	2.8	1.40	365	365.4	0.00		

Im Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 746 Mairatten Gurk

Mst.Nr. 212860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.4 km²

Nr. 747 Urschwirtbrücke Gurk

Mst.Nr. 212878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 230.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.36	0.94	0.88	2.53	4.23	2.70	2.82	2.78	5.79	4.84	3.35	1.61
2.	1.35	0.98	0.88	2.26	4.47	2.53	1.96	2.69	5.45	4.82	3.21	1.61
3.	1.30	0.99	0.87	2.18	4.72	2.39	1.64	3.36	5.37	5.57	3.10	1.66
4.	1.30	0.99	0.87	2.18	5.01	2.40	1.55	3.07	5.17	21.4	3.00	1.61
5.	1.30	0.98	0.87	2.18	4.53	3.17	4.07	2.59	4.87	38.0	2.92	1.61
6.	1.29	0.99	0.87	2.19	4.84	2.62	3.43	2.58	4.66	37.3	2.21	1.59
7.	1.29	0.99	0.87	2.26	4.53	2.40	2.84	2.97	4.43	28.1	2.96	1.56
8.	1.28	0.99	0.87	2.31	4.45	2.24	10.1	2.58	3.96	21.9	2.70	1.54
9.	1.24	0.99	0.87	3.00	4.28	2.14	8.63	2.38	3.78	17.1	2.58	1.53
10.	1.21	0.99	0.86	2.67	4.12	2.09	7.41	2.26	3.68	14.7	2.48	1.53
11.	1.21	0.98	0.90	2.34	3.97	1.99	8.16	3.43	3.53	13.4	2.37	1.47
12.	1.21	1.01	0.87	2.16	3.65	2.45	7.37	5.10	3.39	11.9	2.35	1.45
13.	1.21	1.01	0.87	2.51	3.50	2.06	6.58	4.31	3.39	10.7	2.29	1.44
14.	1.21	0.93	0.89	2.90	3.44	1.96	5.82	5.88	3.26	10.0	2.22	1.47
15.	1.21	0.93	1.07	3.36	3.40	2.16	5.23	8.92	3.11	9.29	2.14	1.45
16.	1.21	0.93	1.36	3.61	3.37	2.10	5.34	7.71	3.05	8.49	2.12	1.49
17.	1.21	0.93	1.54	3.71	3.36	1.90	4.80	6.66	4.43	7.44	2.05	1.46
18.	1.20	0.93	2.08	3.39	5.24	1.85	4.21	6.00	5.67	7.10	1.94	1.40
19.	1.09	0.93	2.24	4.01	4.34	1.75	6.02	5.54	6.62	6.69	1.85	1.39
20.	1.05	0.92	2.03	3.85	3.95	1.68	4.62	5.35	6.52	6.28	1.77	1.35
21.	1.24	0.92	1.59	3.54	3.82	1.64	4.59	8.43	6.39	5.81	1.80	1.31
22.	1.13	0.93	1.69	3.27	3.72	1.82	4.30	11.8	6.13	5.44	1.72	1.34
23.	1.09	0.90	1.92	3.14	3.62	1.58	4.26	11.9	5.96	5.24	1.69	1.31
24.	1.01	0.91	2.28	3.12	3.59	1.59	4.60	10.9	5.74	5.08	1.69	1.35
25.	0.99	0.89	2.88	3.32	3.31	1.58	3.92	9.72	5.54	4.82	1.68	1.30
26.	0.99	0.87	2.96	3.42	3.16	1.75	3.89	8.99	5.16	4.52	1.79	1.26
27.	0.94	0.87	2.84	3.38	3.01	1.54	3.74	8.78	5.22	4.26	1.86	1.29
28.	0.93	0.88	2.73	3.79	2.88	1.48	3.36	7.82	5.03	4.01	1.70	1.24
29.	0.93	0.88	2.59	3.80	2.72	1.49	3.18	7.14	5.26	3.83	1.67	1.23
30.	0.94	0.88	2.70	4.00	2.89	1.60	3.03	6.68	5.17	3.72	1.67	1.15
31.	0.95	3.02		3.05			2.91	6.36		3.51		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	26.	27.	11.	02.	29.	27.	04.	10.	16.	31.	20.	30.
NQ	0.93	0.75	0.75	1.23	2.62	1.39	1.48	2.08	2.80	3.35	1.61	1.10
HQ	2.03	1.06	4.24	4.86	8.07	4.04	15.9	14.8	7.03	41.8	3.52	1.79
am	01.	05.	25.	19.	18.	05.	08.	22.	17.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.16	0.95	1.61	3.01	3.88	2.02	4.66	5.95	4.86	10.8	2.26	1.42
Mq	5.75	4.70	7.97	15.0	19.2	10.0	23.1	29.5	24.1	53.7	11.2	7.07
h _a	15	11	21	39	52	26	62	79	62	144	29	18

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.71	1.27	1.46	3.16	5.39	4.56	4.64	4.43	3.40	4.08	5.83	3.46
Mq	8.48	6.32	7.24	15.7	26.8	22.6	23.0	22.0	16.9	20.3	29.0	17.2
h _a	23	15	19	41	72	59	62	59	44	54	75	45
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.43	0.40	0.72	1.48	1.39	1.39	1.14	0.98	0.46	0.74	0.58
NQ ₁	0.62	0.53	0.60	0.74	1.57	1.48	1.52	1.14	0.98	0.46	0.92	0.68
MQ	1.17	1.07	1.13	2.25	4.63	4.10	3.31	2.89	2.57	2.31	2.27	1.63
NMQ	0.71	0.59	0.93	1.43	2.59	2.02	2.07	1.69	1.16	1.07	1.19	0.83
MQ	1.53	1.35	1.86	4.26	7.87	6.24	5.30	4.57	4.23	4.06	3.56	2.32
HMQ	3.34	4.13	5.71	10.1	23.3	16.9	11.5	11.6	12.6	11.6	13.7	6.72
MHQ	2.31	1.88	3.50	8.64	14.4	12.5	11.7	11.5	10.6	10.1	7.30	3.87
HQ	7.13	6.44	9.88	21.7	45.0	44.4	24.7	52.0	46.0	41.8	54.0	12.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 1966 - 2005		
NQ	0.75	27.02		0.43	25.02.2002		0.46	24.02.2000		0.46	24.02.2000	
NQ ₁	0.86	10.03.					0.87	13.03.		0.51	12.01.1984	
MJNQ ₁										0.93		
MJNQ										2.18		
MQ,Mq,h _a	3.57	17.8	560	3.62	18.0	568	4.18	18.1	572	3.95	17.2	541
HMQ										6.90		
MJHQ										27.4		
HQ	41.8	05.10.		29.2	12.08.2002		53.4	06.10.		60.0	05.11.1966	
NNQ seit 1951:	0.40	10.03.1996		HHQ seit 1951:	54.0	05.11.1966	NNQ seit 1965:	0.46	24.02.2000	HHQ seit 1965:	60.0	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	0.8	1.00	318	338.2	20.0
8000			350			16.0	6	2.8	0.80	365	349.0	16.0
6000			250			12.0	8	7.0	0.60		361.8	12.0
4000			180			9.00	17	19.2	0.40		365.4	9.00
3000			140			7.00	31	38.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	71	79.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	125	144.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	190	208.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	233	255.4	0.03			1.80
700			30.0			1.40	277	293.8	0.00			1.40

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Sep.Okt.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 748 Weitensfeld (Ost)
Gurk

Mst.Nr. 212886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 431.8 km²

Nr. 750 Guldendorf
Olsabach

Mst.Nr. 213405

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.48	1.84	1.67	4.09	5.95	4.33	4.69	5.05	9.12	7.04	6.91	3.54
2.	2.53	1.87	1.48	3.48	6.06	4.16	4.15	4.82	8.66	6.96	6.73	3.43
3.	2.43	1.84	1.59	3.25	6.27	4.04	3.56	5.90	8.55	7.41	6.46	3.66
4.	2.41	1.83	1.65	3.16	6.72	3.96	3.38	6.55	8.25	7.20	6.18	3.66
5.	2.40	1.72	1.60	3.15	7.69	5.35	3.99	5.01	7.80	6.20	6.12	3.56
6.	2.40	1.75	1.65	3.09	6.97	4.45	4.22	4.73	7.49	6.24	6.50	3.58
7.	2.38	1.75	1.69	3.12	6.00	4.11	4.83	5.85	7.14	43.9	6.15	3.41
8.	2.35	1.63	1.63	3.19	6.03	3.84	16.4	5.18	6.38	35.0	5.39	3.04
9.	2.32	1.63	1.65	4.66	5.90	3.73	13.1	4.60	6.10	27.6	5.15	2.91
10.	2.30	1.69	1.56	4.66	5.72	3.63	11.2	4.31	5.93	22.6	5.02	2.75
11.	2.28	1.79	1.40	3.87	5.56	3.57	13.1	5.82	5.69	19.4	4.89	2.54
12.	2.28	1.84	1.45	4.14	5.15	3.94	12.2	11.7	5.37	17.5	4.79	2.69
13.	2.28	1.81	1.62	4.38	4.96	3.71	10.8	8.76	5.45	16.0	4.68	3.23
14.	2.21	1.75	1.59	4.59	4.71	3.50	9.65	12.1	5.24	14.7	4.56	3.33
15.	2.01	1.71	1.73	4.92	4.71	3.53	8.60	18.9	4.99	13.6	4.48	2.95
16.	2.01	1.66	2.45	5.22	4.66	3.68	9.24	15.3	4.89	12.9	4.44	3.04
17.	1.97	1.72	2.89	5.41	4.65	3.87	8.70	13.1	7.04	12.2	4.35	3.13
18.	2.16	1.67	3.37	4.99	7.43	3.29	7.47	11.6	8.99	11.7	4.15	2.66
19.	2.20	1.65	3.56	6.18	7.08	3.20	9.69	10.6	10.3	11.3	4.08	2.85
20.	2.13	1.66	3.48	6.92	6.13	3.14	7.90	11.0	10.2	11.0	3.87	2.62
21.	2.31	1.65	2.82	6.38	5.83	3.26	7.81	17.4	10.0	10.5	3.92	2.58
22.	2.18	1.66	2.74	5.85	5.62	3.40	7.28	24.1	9.65	9.94	3.81	2.67
23.	2.05	1.64	2.86	5.62	5.43	3.36	7.53	22.6	9.40	9.44	3.71	2.70
24.	2.01	1.63	3.08	5.46	5.41	3.27	8.77	19.5	9.02	9.04	3.68	2.89
25.	1.88	1.63	3.91	5.61	5.14	3.46	7.04	16.8	8.41	8.66	3.70	2.71
26.	1.66	1.59	4.07	5.74	4.88	3.59	7.16	15.2	7.89	8.32	3.77	2.83
27.	1.72	1.58	3.69	5.46	4.71	3.35	6.81	14.9	7.84	7.98	3.93	2.78
28.	1.81	1.51	3.67	5.73	4.53	3.31	6.05	12.8	7.63	7.72	3.81	2.68
29.	1.64		3.45	5.74	4.34	3.31	5.65	11.8	7.75	7.46	3.66	2.63
30.	1.50		3.70	5.77	4.24	3.42	5.40	10.5	8.02	7.25	3.66	2.41
31.	1.54		4.84		4.66		5.27	9.80		7.05		2.92
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	11.	07.	31.	03.	04.	11.	16.	29.	13.	30.
NQ	0.94	0.80	0.74	2.87	3.21	2.47	3.06	2.70	4.45	5.51	2.90	1.32
HQ	4.70	2.70	5.30	7.58	11.6	6.71	27.4	30.9	10.9	69.9	7.01	5.50
am	18.	17.	30.	19.	18.	05.	08.	22.	17.	06.	01.	04.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.12	1.70	2.53	4.79	5.56	3.68	7.93	11.2	7.64	16.8	4.75	2.99
Mq	4.91	3.95	5.87	11.1	12.9	8.51	18.4	25.9	17.7	38.9	11.0	6.92
h _n	13	10	16	29	35	22	49	69	46	104	29	18

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.31	2.53	2.85	5.27	7.34	6.49	6.86	6.64	5.79	6.55	9.94	6.06
Mq	7.66	5.86	6.60	12.2	17.0	15.0	15.9	15.4	13.4	15.2	23.0	14.0
h _n	21	14	18	32	46	39	43	41	35	41	60	36
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.39	0.40	0.44	0.80	1.89	0.97	1.46	1.36	1.18	0.74	1.09	0.28
NQ ₁	0.60	0.76	0.66	1.11	2.44	2.28	2.11	1.61	1.18	1.60	1.55	0.65
MMQ ₁	1.96	1.79	2.26	4.16	6.77	6.06	5.10	4.49	4.16	3.87	3.79	2.80
NMQ	0.82	1.12	1.53	2.14	3.28	2.86	3.12	2.69	1.98	2.00	1.98	1.32
MQ	2.71	2.41	3.50	7.18	11.2	9.23	8.18	7.39	6.73	6.80	6.29	4.18
MMQ	6.53	6.71	9.22	20.3	35.2	22.7	17.9	19.0	20.9	21.3	22.8	10.3
MMQ ₁	4.76	3.80	7.08	14.5	21.6	20.4	20.6	18.7	18.3	18.0	14.8	7.56
HQ	25.1	10.4	20.7	63.6	86.0	88.2	52.6	87.0	90.0	84.6	115	25.5
Reihe: 1994-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.31	0.36	0.34	0.40	0.23	0.32	0.28	0.30	0.31	0.54	0.39
NQ ₁	0.54	0.53	0.51	0.63	0.68	0.52	0.47	0.43	0.58	0.65	0.85	0.64
MMQ ₁	1.01	0.89	0.94	1.13	1.14	0.99	1.11	1.17	1.41	1.45	1.45	1.19
NMQ	0.57	0.61	0.78	0.74	0.92	0.69	0.72	0.80	0.77	1.01	0.94	0.77
MQ	1.25	1.09	1.27	1.40	1.47	1.39	1.63	1.95	1.89	2.09	1.96	1.55
MMQ	2.80	1.90	2.20	2.03	2.28	2.20	2.97	3.31	3.22	3.91	4.54	3.06
MMQ ₁	3.03	2.17	3.46	2.53	3.82	4.57	6.96	10.1	5.29	5.96	4.74	2.22
HQ	18.6	3.89	8.11	4.79	8.68	8.85	12.3	15.1	15.8	14.1	13.9	4.84

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1994 - 2005			Reihe: 1994 - 2005		
NQ	0.74	11.03.		0.28	10.12.2001		0.28	14.08.2003		0.23	03.06.1998	
NQ ₁	1.40	11.03.					0.62	28.06.		0.43	27.08.2003	
NMQ										0.68		
NMQ ₁										1.03		
MQ, Mq, h _n	6.02	13.9	439	5.81	13.5	425	1.71	10.5	333	1.53	9.76	2003
HMQ										1.58		
HMQ ₁										2.05		
MJHQ										13.2		
HQ	69.9	06.10.		52.1	21.11.2000		15.1	26.08.		18.6	08.01.2001	
NNQ seit 1951:	0.28	10.12.2001		HHQ seit 1951:	115	05.11.1966	NNQ seit 1994:	0.23	03.06.1998	HHQ seit 1994:	18.6	08.01.2001

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	5.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	17	12.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	30	29.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	56	61.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	93	97.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	157	159.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	235	240.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	290	295.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	323	337.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	365	345.4	0.00			0.00

Im Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 751 Hirt
Metnitz

Mst.Nr. 212894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 469.4 km²

Nr. 754 Launsdorf
Gurk

Mst.Nr. 213157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1243.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	3.84	2.78	2.54	5.00	4.52	2.84	3.51	5.56	15.2	7.93	7.67	5.01
2.	3.77	2.82	2.45	4.22	4.54	2.72	3.17	5.01	13.9	7.68	7.20	5.12
3.	3.73	2.82	2.37	3.94	4.54	2.72	3.17	5.01	13.9	7.68	7.20	5.12
4.	3.66	2.86	2.37	3.79	4.59	2.72	3.17	5.01	13.9	7.68	7.20	5.12
5.	3.66	2.86	2.37	3.79	4.59	2.72	3.17	5.01	13.9	7.68	7.20	5.12
6.	3.64	2.08	2.64	3.61	4.58	2.72	3.17	5.01	13.9	7.68	7.20	5.12
7.	3.60	2.00	2.57	3.65	4.68	2.69	19.1	5.23	9.61	25.6	6.62	4.66
8.	3.54	2.13	2.44	5.44	4.50	2.62	11.4	4.69	9.15	21.7	6.48	4.45
9.	3.41	2.61	2.42	5.38	4.42	2.56	9.16	4.51	9.05	19.5	6.26	4.32
10.												
11.	3.36	2.94	2.34	4.37	4.28	2.50	11.0	5.83	8.93	17.7	6.09	3.60
12.	3.36	2.94	2.34	4.37	4.28	2.50	11.0	5.83	8.93	17.7	6.09	3.60
13.	3.36	2.94	2.34	4.37	4.28	2.50	11.0	5.83	8.93	17.7	6.09	3.60
14.	3.36	2.94	2.34	4.37	4.28	2.50	11.0	5.83	8.93	17.7	6.09	3.60
15.	3.13	2.71	2.49	4.67	3.62	2.65	6.45	19.6	7.20	14.9	5.69	4.23
16.	2.88	2.63	4.93	4.58	3.67	2.62	8.00	14.2	6.94	13.8	5.64	4.24
17.	2.83	2.59	6.09	5.15	3.58	2.39	7.16	12.2	12.7	12.6	5.55	4.39
18.	2.86	2.60	8.52	4.85	6.98	2.33	6.03	11.2	12.4	12.4	5.18	4.10
19.	3.36	2.58	6.84	5.71	5.98	2.22	7.26	10.8	13.7	12.0	4.91	3.86
20.	3.13	2.57	5.35	6.21	4.12	2.13	5.92	11.9	13.0	11.7	4.66	4.03
21.	3.80	2.60	4.06	5.66	3.78	2.07	5.46	19.4	11.6	11.3	4.76	3.98
22.	3.36	2.65	3.73	5.17	3.56	2.07	5.15	27.9	10.7	10.7	4.63	3.86
23.	3.16	2.60	3.70	4.94	3.43	2.10	5.24	26.8	10.2	10.3	4.49	3.87
24.	3.09	2.60	3.83	4.77	3.32	1.94	5.29	23.7	9.76	10.3	4.33	3.86
25.	3.01	2.58	4.73	4.80	3.19	3.30	4.74	20.7	9.30	9.99	4.60	3.79
26.	2.62	2.57	4.84	5.31	3.08	3.11	6.69	24.0	8.84	9.70	5.13	3.77
27.	2.66	2.33	4.13	4.78	2.97	2.24	10.2	28.8	8.82	9.48	5.68	3.96
28.	2.30	2.46	4.01	4.72	2.88	2.10	6.37	22.2	8.70	8.66	5.35	3.99
29.	2.30		3.89	4.54	2.79	2.30	5.71	20.3	9.07	8.00	5.20	3.92
30.	1.99		4.05	4.57	2.73	2.73	5.46	17.8	8.94	7.74	5.16	3.65
31.	2.52		5.92		3.06		5.54	16.7		7.46		3.24
Extremwerte in m³/s												
am	31.	11.	25.	13.	30.	27.	04.	05.	16.	31.	24.	31.
NQ	0.78	0.71	1.19	2.49	1.30	1.03	2.15	2.15	6.59	5.10	4.28	2.45
HQ	10.1	6.25	20.5	8.40	14.7	12.6	32.8	39.7	23.2	45.8	7.95	5.97
am	31.	10.	18.	09.	18.	25.	08.	27.	03.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.19	2.61	3.77	4.71	4.00	2.58	6.80	13.3	10.4	14.2	5.79	4.29
Mq	6.79	5.56	8.03	10.0	8.53	5.50	14.5	28.4	22.1	30.2	12.3	9.15
h _a	18	13	22	26	23	14	39	76	57	81	32	24

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	4.03	3.37	3.68	4.46	4.77	4.61	5.45	5.39	4.85	5.60	7.32	5.11
Mq	8.59	7.19	7.83	9.51	10.2	9.83	11.6	11.5	10.3	11.9	15.6	10.9
h _a	23	17	21	25	27	25	31	31	27	32	40	28
Reihe: 1961-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.28	0.46	0.49	0.75	0.99	0.71	0.79	0.50	0.59	0.32	0.37	0.47
NQ ₁	1.16	1.25	1.30	1.90	2.10	1.88	1.60	1.52	1.86	1.90	2.13	1.12
MQ	2.51	2.57	2.92	4.07	4.65	4.37	4.34	4.33	4.32	4.20	4.17	3.11
NMQ	1.93	1.80	2.30	2.57	2.72	2.58	2.36	2.24	2.19	2.86	2.59	1.97
MQ	3.34	3.11	3.93	5.59	6.70	6.25	6.42	6.95	6.06	6.21	5.81	4.30
HMQ	8.03	5.59	6.89	15.7	16.0	16.0	13.2	16.5	13.2	14.2	17.0	9.14
MHQ	6.94	5.70	8.85	10.8	14.6	17.8	21.8	22.4	18.2	17.6	14.3	7.94
HQ	45.6	11.8	22.8	44.4	37.8	42.9	70.0	88.0	53.2	50.6	65.0	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1961 - 2005			Berichtsjahr		Reihe: 2000 - 2004		Reihe: 1976 - 2005	
NQ	0.71	11.02.		0.28	25.01.2000	0.28	25.01.2000	NQ	1.89	16.01.	1.50	28.07.2003	0.73	20.01.1979
NQ ₁	1.94	24.06.				1.12	26.12.1986	NQ ₁	5.06	08.02.			2.93	08.01.1985
MJNQ ₁						2.00		MJNQ ₁					4.93	
NJM _Q						3.18	2003	NJM _Q					9.46	2003
MQ,Mq,h _a	6.34	13.5	426	4.90	10.4	329	11.5	363	16.0	12.9	406	13.7	11.0	348
HJM _Q						9.60	1965	HJM _Q					13.7	2000
MJHQ						34.1		MJHQ					16.7	
HQ	45.8	05.10.		45.6	08.01.2001	88.0	02.08.1965	HQ	107	06.10.	100	12.08.2002	142	24.10.1993
NNQ seit 1961:	0.28	25.01.2000		HHQ seit 1961:	88.0	02.08.1965		NNQ seit 1975:	0.73	20.01.1979		HHQ seit 1975:	142	24.10.1993

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	13	2.4	1.00		365.4	10000			500			20.0	83	52.2	1.00		
8000			350			16.0	21	4.4	0.80			8000			350			16.0	112	101.0	0.80		
6000			250			12.0	39	12.4	0.60			6000			250			12.0	163	172.8	0.60		
4000			180			9.00	69	28.0	0.40			4000			180			9.00	248	238.8	0.40		
3000			140			7.00	96	57.0	0.30			3000			140			7.00	314	301.0	0.30		
2000			100			5.00	161	136.0	0.20			2000			100	1		5.00	365	350.2	0.20		
1600			80.0			3.50	259	220.6	0.10			1600			80.0	2	0.2	3.50		364.4	0.10		
1200			60.0			2.50	335	307.6	0.06			1200			60.0	2	2.4	2.50		365.4	0.06		
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03			900			40.0	2	4.4	1.80			0.03		
700			30.0	2		1.40		365.2	0.00			700			30.0	39	18.4	1.40			0.00		

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,März,Mai,Jul.,Sep.,Okt.,Nov n.erg. Wasserständen erm.

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,März,Mai,Jun.,Aug.,Sep nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 755 Hüttenberg
Görschitz

Mst.Nr. 212928

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.3 km²

Nr. 756 Brückl
Görschitz

Mst.Nr. 212936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.08	0.96	0.90	1.18	1.59	1.10	1.83	1.66	4.20	2.49	2.04	1.27
2.	1.03	0.99	0.81	1.10	1.70	1.13	1.46	1.65	4.13	2.47	1.97	1.23
3.	1.03	0.97	0.75	1.09	1.76	1.18	1.23	1.99	4.15	2.47	1.89	1.29
4.	1.02	0.92	0.74	1.08	1.86	1.13	1.10	1.78	3.84	2.38	1.83	1.27
5.	1.01	0.85	0.74	1.06	1.79	1.38	1.83	1.84	3.58	2.34	1.82	1.29
6.	1.02	0.82	0.74	1.09	1.76	1.09	1.59	1.59	3.45	2.39	1.91	1.22
7.	0.98	0.85	0.74	1.11	1.64	1.11	1.60	1.70	3.28	2.42	1.87	1.20
8.	0.99	0.94	0.74	1.20	1.46	1.02	4.15	1.68	3.17	2.49	1.81	1.09
9.	0.96	0.91	0.74	1.58	1.41	0.98	2.52	1.59	3.05	3.96	1.73	1.09
10.	1.05	0.92	0.73	1.35	1.31	0.95	2.07	1.54	3.09	3.75	1.76	1.08
11.	1.10	0.95	0.73	1.12	1.33	1.00	2.34	1.59	3.00	3.55	1.76	0.91
12.	1.05	0.94	0.73	1.17	1.32	1.21	2.14	2.33	2.87	3.33	1.68	0.99
13.	1.11	0.95	0.76	1.38	1.39	1.04	1.96	1.93	2.94	3.27	1.67	1.22
14.	1.08	0.90	0.80	1.41	1.45	1.06	1.96	1.91	2.72	3.32	1.62	1.19
15.	0.91	0.90	0.97	1.36	1.53	1.21	1.73	3.08	2.51	3.32	1.61	1.12
16.	0.88	0.88	1.29	1.36	1.54	1.05	2.07	2.70	2.51	3.12	1.58	1.19
17.	0.95	0.87	1.43	1.54	1.49	1.17	1.92	2.48	3.60	2.98	1.50	1.15
18.	0.99	0.93	2.06	1.36	2.49	1.21	1.74	2.27	3.90	2.84	1.40	0.99
19.	1.10	0.95	1.96	1.75	2.22	1.16	1.98	2.20	3.85	2.81	1.36	1.07
20.	1.02	0.96	1.52	1.85	1.52	1.09	1.77	2.25	3.86	2.84	1.35	1.21
21.	1.11	0.97	1.23	1.47	1.50	1.06	1.67	3.08	3.38	2.88	1.41	1.18
22.	1.06	1.00	1.20	1.20	1.55	1.06	1.56	5.37	3.09	2.88	1.38	1.16
23.	1.01	1.05	1.22	1.23	1.60	1.08	1.55	4.70	3.06	2.93	1.37	1.17
24.	0.98	1.10	1.28	1.31	1.56	1.07	1.54	3.96	2.77	2.74	1.39	1.18
25.	0.97	1.11	1.39	1.40	1.54	1.08	1.50	3.44	2.66	2.35	1.38	1.18
26.	0.88	1.12	1.37	1.23	1.58	1.13	1.68	6.71	2.56	2.24	1.41	1.17
27.	0.81	1.12	1.34	0.99	1.38	1.11	3.20	7.70	2.55	2.14	1.45	1.19
28.	0.86	0.99	1.26	0.99	1.34	1.16	1.87	5.92	2.59	2.09	1.34	1.20
29.	0.87	1.23	1.20	1.35	1.24	1.71	1.71	5.36	2.70	2.15	1.32	1.21
30.	0.85	1.23	1.47	1.47	1.37	1.70	1.70	4.86	2.66	2.11	1.34	1.07
31.	0.90	1.32	1.01	1.01		1.70	1.70	4.50		2.07		1.29
Extremwerte in m³/s												
am	15.	06.	14.	29.	31.	09.	05.	09.	16.	30.	20.	30.
NQ	0.69	0.68	0.67	0.90	0.85	0.91	1.03	1.53	2.43	2.03	1.07	0.82
HQ	1.35	1.43	3.38	2.50	4.22	1.72	9.34	16.4	6.28	8.12	2.08	2.07
am	13.	28.	18.	09.	18.	29.	27.	26.	03.	05.	01.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.99	0.96	1.10	1.29	1.56	1.12	1.89	3.06	3.19	3.18	1.60	1.16
Mq	7.58	7.35	8.41	9.87	12.0	8.61	14.5	23.5	24.5	24.4	12.3	8.93
h _a	20	18	23	26	32	22	39	63	63	65	32	23

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.15	1.07	1.32	1.48	1.67	1.79	1.76	1.61	1.49	1.51	1.92	1.40
Mq	8.82	8.25	10.2	11.3	12.8	13.7	13.5	12.3	11.4	11.6	14.7	10.8
h _a	24	20	27	29	34	36	36	33	30	31	38	28
Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.38	0.37	0.29	0.59	0.59	0.56	0.48	0.42	0.62	0.55	0.56
NQ ₁	0.46	0.53	0.64	0.64	0.59	0.59	0.59	0.52	0.81	0.64	0.64	0.64
MQ	0.88	0.86	1.00	1.21	1.56	1.49	1.49	1.44	1.43	1.36	1.26	0.97
NMQ	0.56	0.69	0.83	0.94	1.03	1.00	0.77	0.80	1.06	0.98	0.75	0.74
MQ	1.08	1.05	1.31	1.70	2.25	2.15	2.25	2.13	2.02	1.87	1.65	1.31
HMQ	2.14	1.84	2.17	3.13	3.88	4.44	4.89	3.74	3.46	3.35	3.60	2.46
MHQ	1.60	1.50	2.45	3.09	4.25	4.97	6.28	5.90	5.41	4.19	3.14	2.12
HQ	6.13	2.53	4.80	7.50	11.0	9.86	19.0	16.4	11.5	9.90	6.80	4.78

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005		
NQ	0.67	14.03.		0.29	08.04.2003		0.29	08.04.2003		0.58	28.01.1976	
NQ ₁	0.73	12.03.					0.46	04.01.2002		1.10	15.01.1987	
NMQ							0.73			1.65		
MQ,Mq,h _a	1.76	13.5	427	1.52	11.6	367	1.74	13.3	420	2.32	1971	
HMQ							2.36		420	3.82	381	7.05
MHQ							8.55		1968	6.60	1965	
HQ	16.4	26.08.		19.0	06.07.2004		19.0	06.07.2004		51.0	02.08.1965	
NNQ seit 1966:	0.29	08.04.2003		HHQ seit 1966:	19.0	06.07.2004	NNQ seit 1951:	0.58	28.01.1976	HHQ seit 1951:	51.0	02.08.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			282.4
8000			350			16.0			0.80			352.0
6000			250			12.0			0.60			365.8
4000			180			9.00			0.40			365.4
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 757 Mauthbrücken-OWF
Glan

Mst.Nr. 213322

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.2 km²

Nr. 758 Wimitz
Wimitz

Mst.Nr. 213249

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	1.06	0.53	0.50	1.25	0.85	0.48	0.75	0.45	1.45	1.03	0.89	0.95
2.	1.06	0.49	0.53	0.92	0.82	0.49	0.60	0.40	1.32	0.93	0.89	0.95
3.	1.05	0.48	0.44	0.82	0.76	0.45	0.43	0.64	1.26	1.19	0.89	1.05
4.	0.95	0.48	0.37	0.75	0.90	0.42	0.40	0.83	1.24	2.14	0.90	1.27
5.	0.87	0.46	0.34	0.71	1.38	0.76	0.73	0.57	1.21	5.63	0.91	1.19
6.	0.87	0.49	0.36	0.71	1.04	0.58	0.71	0.48	1.17	2.92	0.99	1.26
7.	0.87	0.69	0.38	0.70	0.88	0.53	0.47	0.64	1.17	2.12	1.01	1.28
8.	0.87	0.43	0.35	0.70	1.04	0.47	0.32	0.54	1.15	1.96	0.99	1.25
9.	0.87	0.43	0.35	1.58	0.92	0.45	1.54	0.46	1.05	1.92	0.98	1.18
10.	0.83	0.42	0.33	1.97	0.87	0.41	1.04	0.42	1.11	1.88	0.97	1.13
11.	0.81	0.43	0.40	1.40	0.84	0.41	1.69	0.59	1.12	1.82	0.97	1.09
12.	0.77	0.44	0.43	1.55	0.76	0.38	1.43	1.60	1.02	1.77	0.96	1.14
13.	0.74	0.51	0.53	1.45	0.72	0.37	1.00	0.97	0.97	1.71	0.95	1.22
14.	0.74	0.48	0.63	1.27	0.69	0.37	0.73	1.30	1.06	1.69	0.94	1.21
15.	0.70	0.43	0.82	1.14	0.69	0.39	0.60	2.95	1.06	1.65	0.94	1.17
16.	0.74	0.43	0.94	1.03	0.67	0.38	0.73	1.92	1.01	1.52	0.92	1.16
17.	0.79	0.42	0.77	1.03	0.66	0.36	0.95	1.59	1.31	1.45	0.88	1.16
18.	0.70	0.43	0.81	1.02	1.53	0.33	0.64	1.43	1.70	1.42	0.87	1.19
19.	0.68	0.43	0.85	1.36	1.37	0.33	0.73	1.29	1.88	1.39	0.86	1.19
20.	0.67	0.42	0.92	2.08	0.98	0.33	0.63	1.22	1.56	1.38	0.85	0.98
21.	0.72	0.43	0.70	1.94	0.83	0.33	0.60	4.51	1.33	1.37	0.85	0.97
22.	0.71	0.46	0.63	1.47	0.76	0.33	0.61	6.33	1.18	1.34	0.84	0.89
23.	0.65	0.44	0.65	1.30	0.67	0.33	1.14	4.07	1.05	1.31	0.82	0.74
24.	0.67	0.45	0.65	1.19	0.61	0.33	1.85	2.71	0.98	1.23	0.82	0.74
25.	0.62	0.45	0.76	1.13	0.61	0.32	0.98	2.34	0.97	1.11	0.83	0.75
26.	0.58	0.43	0.99	1.20	0.60	0.33	0.78	2.07	0.96	1.06	0.85	0.75
27.	0.58	0.42	0.79	1.07	0.56	0.34	0.65	1.92	0.98	1.05	0.86	0.75
28.	0.57	0.44	0.76	0.97	0.55	0.32	0.59	1.80	1.00	1.04	0.93	0.74
29.	0.51		0.70	0.93	0.51	0.37	0.53	1.67	0.98	1.03	0.95	0.73
30.	0.76		0.69	0.87	0.49	0.45	0.46	1.58	1.16	0.96	0.94	0.72
31.	0.59		1.74		0.46		0.46	1.52		0.90		0.72
Extremwerte in m³/s												
am	28.	09.	08.	07.	30.	27.	03.	02.	29.	31.	23.	31.
NQ	0.43	0.26	0.28	0.67	0.46	0.26	0.37	0.37	0.86	0.90	0.82	0.70
HQ	1.20	1.13	2.20	3.30	2.97	0.91	5.87	9.53	1.95	6.88	1.01	1.30
am	30.	07.	31.	09.	18.	05.	08.	21.	19.	05.	07.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.46	0.65	1.18	0.81	0.40	0.89	1.64	1.18	1.61	0.91	1.02
Mq	8.70	5.26	7.44	13.6	9.26	4.64	10.3	18.8	13.5	18.5	10.4	11.7
h _a	23	13	20	35	25	12	27	50	35	49	27	30

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.87	0.66	0.84	0.97	0.63	0.76	0.96	0.76	0.68	0.93	1.78	1.14
Mq	10.0	7.52	9.63	11.2	7.21	8.67	11.0	8.68	7.84	10.7	20.4	13.0
h _a	27	18	26	29	19	22	30	23	20	29	53	34
Reihe: 1984-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.09	0.15	0.24	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13	0.20	0.20	0.18
NQ ₁	0.12	0.11	0.20	0.26	0.18	0.13	0.13	0.12	0.14	0.21	0.26	0.19
MQ	0.44	0.39	0.47	0.68	0.46	0.38	0.40	0.37	0.42	0.51	0.68	0.60
NMQ	0.17	0.16	0.33	0.35	0.25	0.26	0.31	0.18	0.23	0.27	0.34	0.27
MQ	0.62	0.52	0.85	1.21	0.82	0.74	0.84	0.75	0.79	1.08	1.32	0.89
HMQ	2.11	1.22	1.52	3.01	1.90	1.75	2.03	2.17	1.84	3.18	4.28	2.09
MHQ	1.30	1.02	2.58	2.92	2.59	3.19	5.28	3.54	3.76	4.34	4.42	1.90
HQ	9.70	2.64	5.94	7.07	6.74	8.78	13.5	9.78	10.7	13.8	9.97	7.43

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1984 - 2005			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005		
NQ	0.26	27.06.		0.10	23.06.2002		0.07	23.08.2000		0.07	23.08.2000	
NQ ₁	0.32	25.06.				0.11				0.16	10.03.1988	
NMQ						0.21				0.25		
MQ,Mq,h _a	0.96	11.1	349	0.92	10.5	332	0.60	8.79	277	0.39		
HMQ						0.87	9.99			0.62	9.10	1997
MJHQ						1.23				0.83		287
HQ	9.53	21.08.		9.95	18.11.2000		5.92	21.11.2000		3.16		1996
						13.8	24.10.1993			6.15	24.10.1993	
NNQ seit 1984:	.041		31.01.1989	HHQ seit 1984:	13.8		24.10.1993	NNQ seit 1977:	0.07	23.08.2000	HHQ seit 1977:	6.15
												24.10.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	126	105.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	201	140.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	271	212.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	340	291.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	338.4	0.30
2000			100			5.00			0.20		364.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 759 Breitenstein
Wimitz**

Mst.Nr. 213256

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.5 km²**Nr. 761 Zollfeld
Glan**

Mst.Nr. 212951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 432.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.74	0.68	0.46	0.96	0.95	0.64	1.21	1.41	1.97	1.57	1.04	0.81
2.	0.72	0.68	0.57	0.86	0.92	0.63	1.06	1.37	1.86	1.54	1.03	0.79
3.	0.68	0.75	0.61	0.80	0.88	0.63	0.81	1.50	1.91	1.51	1.00	0.80
4.	0.67	0.73	0.68	0.77	0.92	0.63	0.78	1.64	1.93	1.88	0.98	0.89
5.	0.65	0.67	0.65	0.74	1.07	1.10	1.23	1.39	1.78	3.92	0.96	0.86
6.	0.71	0.57	0.63	0.77	0.92	0.80	1.18	1.32	1.71	3.42	1.06	0.91
7.	0.75	0.56	0.59	0.75	0.89	0.75	1.01	1.47	1.60	3.21	1.02	0.85
8.	0.81	0.57	0.59	0.75	0.93	0.68	4.77	1.37	1.56	2.98	0.97	0.81
9.	0.81	0.63	0.60	1.32	0.90	0.63	3.69	1.26	1.54	2.70	0.94	0.75
10.	0.80	0.67	0.58	1.31	0.88	0.62	2.69	1.21	1.55	2.55	0.93	0.72
11.	0.79	0.74	0.57	1.02	0.84	0.62	3.33	1.22	1.59	2.40	0.92	0.68
12.	0.78	0.78	0.59	1.12	0.80	0.62	2.99	1.66	1.46	2.31	0.91	0.69
13.	0.77	0.76	0.63	1.09	0.79	0.60	2.71	1.40	1.37	2.17	0.90	0.81
14.	0.75	0.71	0.67	1.04	0.77	0.58	2.42	1.80	1.36	2.17	0.89	0.78
15.	0.71	0.69	0.73	0.99	0.76	0.69	2.21	2.53	1.34	2.12	0.87	0.76
16.	0.65	0.66	0.79	0.95	0.74	0.72	2.29	2.02	1.33	2.06	0.90	0.76
17.	0.67	0.65	0.85	1.00	0.76	0.65	2.13	1.85	1.62	1.93	0.90	0.76
18.	0.72	0.65	1.07	0.92	1.35	0.59	1.89	1.79	1.93	1.80	0.87	0.68
19.	0.81	0.63	0.98	1.09	1.11	0.58	1.98	1.83	1.93	1.77	0.84	0.67
20.	0.79	0.64	0.97	1.20	0.90	0.56	1.74	1.80	1.88	1.69	0.81	0.77
21.	0.81	0.64	0.82	1.21	0.83	0.53	1.77	2.53	1.75	1.52	0.81	0.75
22.	0.75	0.63	0.76	1.11	0.78	0.59	1.69	3.17	1.66	1.37	0.83	0.74
23.	0.69	0.61	0.74	1.07	0.74	0.61	1.93	3.08	1.63	1.31	0.80	0.76
24.	0.71	0.60	0.77	1.03	0.72	0.56	2.03	2.82	1.60	1.28	0.77	0.77
25.	0.75	0.59	0.89	1.07	0.70	1.08	1.69	2.67	1.58	1.22	0.79	0.74
26.	0.71	0.59	0.91	1.09	0.67	1.43	1.84	2.60	1.58	1.16	0.82	0.75
27.	0.70	0.58	0.82	1.01	0.67	0.76	1.77	2.55	1.58	1.10	0.82	0.78
28.	0.60	0.53	0.80	1.00	0.66	0.77	1.54	2.36	1.58	1.06	0.84	0.77
29.	0.64	0.76	0.81	0.97	0.66	0.88	1.54	2.22	1.59	1.02	0.82	0.75
30.	0.52	0.81	0.96	0.64	1.07		1.50	2.15	1.69	1.02	0.81	0.72
31.	0.66	1.48		0.64			1.43	2.03		1.03		0.69
Extremwerte in m³/s												
am	30.	28.	01.	08.	31.	20.	05.	10.	29.	29.	28.	12.
NQ	0.39	0.30	0.32	0.72	0.60	0.45	0.74	1.17	1.28	0.70	0.58	0.52
HQ	0.84	0.84	1.85	2.33	2.50	6.47	7.40	3.84	2.33	4.87	1.13	1.28
am	18.	06.	31.	09.	18.	26.	08.	22.	03.	05.	29.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.65	0.75	1.00	0.83	0.72	1.96	1.94	1.65	1.90	0.90	0.77
Mq	6.76	6.10	7.08	9.38	7.81	6.75	18.4	18.2	15.5	17.8	8.42	7.21
h _a	18	15	19	24	21	17	49	49	40	48	22	19
Extremwerte in m³/s												
am	30.	07.	01.	07.	31.	22.	05.	11.	27.	29.	24.	31.
NQ	2.02	1.88	1.74	2.86	2.39	2.09	4.70	3.24	2.17	5.21	3.24	2.17
HQ	3.46	2.62	7.46	10.2	9.98	7.23	19.1	19.7	8.63	3.97	17.8	5.74
am	01.	01.	31.	09.	18.	26.	08.	22.	19.	05.	06.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.78	2.26	2.96	4.45	3.39	2.54	5.17	7.18	5.12	6.53	3.55	3.40
Mq	6.42	5.23	6.84	10.3	7.85	5.88	12.0	16.6	11.8	15.1	8.22	7.86
h _a	17	13	18	27	21	15	32	45	31	40	21	20

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.90	0.75	0.75	0.87	0.75	0.92	1.06	0.97	0.80	0.87	1.59	1.12	MQ	3.93	3.09	3.50	3.84	3.06	3.81	4.02	3.23	2.81	3.56	6.42	4.49
Mq	8.46	7.04	7.01	8.13	7.08	8.61	9.95	9.11	7.52	8.20	14.9	10.5	Mq	9.10	7.16	8.09	8.88	7.07	8.81	9.29	7.48	6.51	8.23	14.9	10.4
h _a	23	17	19	21	19	22	27	24	19	22	39	27	h _a	24	17	22	28	19	23	25	20	17	22	39	27
Reihe: 1981-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1966-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.18	0.22	0.24	0.29	0.26	0.27	0.27	0.32	0.36	0.23	0.15	NQ	1.14	1.14	1.33	1.36	1.01	0.91	1.03	0.70	0.75	1.02	1.02	1.02
NQ ₁	0.29	0.34	0.34	0.34	0.36	0.38	0.35	0.40	0.41	0.45	0.31	0.28	NQ ₁	1.14	1.15	1.42	1.40	1.15	1.00	1.03	0.71	0.98	1.18	1.18	1.11
MNQ ₁	0.61	0.59	0.62	0.80	0.72	0.66	0.66	0.69	0.68	0.75	0.79	0.69	MNQ ₁	2.58	2.53	2.97	3.74	2.92	2.46	2.59	2.38	2.51	2.76	3.14	2.96
NMQ	0.38	0.42	0.40	0.48	0.41	0.48	0.61	0.49	0.49	0.56	0.47	0.50	NMQ	1.32	1.48	1.63	1.86	1.31	1.33	1.77	1.10	1.32	1.38	1.42	1.36
MQ	0.77	0.70	0.81	1.04	0.95	0.92	1.00	0.98	0.95	1.10	1.16	0.94	MQ	3.18	3.16	4.56	5.27	4.02	3.66	4.12	3.64	3.63	4.42	4.78	3.93
HMQ	2.14	1.41	1.27	2.36	1.97	2.11	2.34	2.10	1.68	2.55	4.08	2.21	HMQ	9.46	9.19	9.98	13.1	9.10	8.50	10.8	8.11	6.95	12.9	16.5	9.25
MHQ	1.31	1.01	1.62	1.72	2.17	2.63	3.16	2.87	3.02	3.17	2.84	1.67	MHQ	4.82	4.86	9.12	9.23	8.30	9.33	11.4	10.0	10.4	11.0	10.8	7.02
HQ	8.07	1.62	2.44	4.37	5.63	7.85	7.40	5.76	7.32	10.2	14.4	5.22	HQ	25.6	19.0	18.9	30.0	22.1	26.2	22.7	23.2	29.9	35.4	34.7	20.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)													Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
		Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1981 - 2005					Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1966 - 2005						
NQ	0.30	28.02		0.22	30.03.2002		0.13	27.01.1986		1.74	01.03.		NQ	1.74	01.03.		1.25	25.01.2002		0.70	19.08.1992				
NQ ₁	0.46	01.03.					0.28	02.12.1983		1.98	01.03.		NQ ₁	1.98						0.71	26.08.1992				
NMQ							0.42						NMQ							1.67					
MQ,Mq,h _a	1.15	10.8	341	0.95	8.90	281	0.72	8.88	1997	4.13	9.55	301	MQ,Mq,h _a	4.13	9.55	301	3.82	8.83	278	2.33	171				
HMQ							0.95	280					HMQ							4.03	129				
MHQ							1.22	1996					MJMQ							6.08	1979				
HQ	7.40	08.07.		14.4	21.11.2000		5.82	14.4	21.11.2000	19.7	22.08.		MJMQ	19.7	22.08.		34.7	23.11.2000		15.8	24.10.1993				
NNQ seit 1977:	0.13	27.01.1986		HHQ seit 1977:	14.4	21.11.2000		NNQ seit 1965:	0.70	19.08.1992		HHQ seit 1965:	35.4	24.10.1993											

Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004						Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2000-2004					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	1.00	152	111.2	10000			500			20.0	1.00			20.0			500				
8000			350			16.0	0.80	221	164.0	8000			350			16.0	0.80			16.0			350				
6000			250			12.0	0.60	343	247.8	6000			250			12.0	0.60			12.0			250				
4000			180			9.00	0.40	365	351.2	4000			180			9.00	0.40			9.00			180				
3000			140			7.00	0.30		365.4	3000			140			7.00	0.30			7.00			140				
2000			100			5.00	0.20			2000			100			5.00	0.20			5.00			100				
1600			80.0			3.50	0.10			1600			80.0			3.50	0.10			3.50			80.0				
1200			60.0			2.50	0.06			1200			60.0			2.50	0.06			2.50			60.0				
900			40.0			1.80	0.03			900																	

Abflüsse

Nr. 762 Wölfritz
Moosburger Bach

Mst.Nr. 213330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Nr. 768 Weinländer
Glanfurt

Mst.Nr. 213025

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.66	0.25	0.21	0.49	0.77	0.27	0.27	0.34	1.13	0.96	0.61	0.31
2.	0.62	0.25	0.22	0.41	0.72	0.25	0.25	0.32	1.02	0.82	0.57	0.31
3.	0.61	0.25	0.22	0.36	0.62	0.23	0.17	0.35	0.96	0.87	0.52	0.33
4.	0.60	0.24	0.22	0.36	0.73	0.21	0.15	0.47	0.89	1.30	0.50	0.47
5.	0.58	0.23	0.21	0.39	0.82	0.32	0.27	0.38	0.82	2.89	0.38	0.50
6.	0.55	0.23	0.21	0.39	0.84	0.33	0.27	0.33	0.69	3.03	0.40	0.50
7.	0.53	0.24	0.21	0.39	0.73	0.29	0.18	0.46	0.56	2.46	0.49	0.67
8.	0.53	0.24	0.20	0.38	0.72	0.24	1.20	0.44	0.52	2.23	0.44	0.56
9.	0.52	0.23	0.15	0.72	0.67	0.21	0.67	0.37	0.49	2.06	0.48	0.54
10.	0.51	0.22	0.15	1.17	0.63	0.19	0.48	0.33	0.48	1.81	0.45	0.52
11.	0.50	0.20	0.18	1.08	0.58	0.16	0.54	0.30	0.47	1.93	0.31	0.50
12.	0.49	0.20	0.21	1.22	0.52	0.17	0.54	0.67	0.45	1.90	0.30	0.49
13.	0.49	0.24	0.48	1.22	0.48	0.17	0.51	0.57	0.46	1.72	0.30	0.48
14.	0.48	0.24	0.51	1.14	0.47	0.17	0.43	0.51	0.55	1.53	0.29	0.47
15.	0.42	0.23	0.48	1.03	0.46	0.16	0.35	1.76	0.60	1.30	0.28	0.47
16.	0.40	0.22	0.40	0.92	0.43	0.17	0.33	1.36	0.61	1.16	0.27	0.46
17.	0.40	0.21	0.36	0.87	0.47	0.16	0.37	1.23	0.60	1.07	0.26	0.45
18.	0.37	0.21	0.35	0.97	0.94	0.16	0.32	1.04	0.87	0.99	0.26	0.44
19.	0.33	0.20	0.36	1.22	0.97	0.15	0.43	0.90	1.00	0.98	0.26	0.44
20.	0.28	0.19	0.37	1.49	0.74	0.15	0.45	0.83	1.03	1.06	0.26	0.44
21.	0.26	0.19	0.34	1.56	0.66	0.14	0.37	2.91	0.97	1.04	0.26	0.44
22.	0.27	0.21	0.33	1.23	0.59	0.13	0.32	6.93	0.84	0.97	0.26	0.44
23.	0.27	0.19	0.32	1.22	0.54	0.12	0.33	7.57	0.73	0.86	0.25	0.44
24.	0.28	0.18	0.29	1.10	0.51	0.11	1.48	5.69	0.65	0.84	0.25	0.45
25.	0.27	0.18	0.33	1.09	0.47	0.18	0.94	3.84	0.60	0.81	0.25	0.45
26.	0.26	0.18	0.38	1.12	0.43	0.19	0.69	3.12	0.57	0.74	0.25	0.45
27.	0.25	0.18	0.42	1.04	0.38	0.13	0.57	2.71	0.65	0.76	0.41	0.45
28.	0.24	0.20	0.39	0.96	0.36	0.13	0.48	2.14	0.86	0.72	0.31	0.44
29.	0.22	0.38	0.38	0.88	0.34	0.12	0.42	1.59	0.92	0.69	0.31	0.44
30.	0.24	0.38	0.38	0.83	0.31	0.13	0.39	1.41	1.02	0.69	0.31	0.44
31.	0.27	0.54		0.27			0.36	1.27		0.64		0.44
Extremwerte in m³/s												
am	29.	24.	09.	03.	31.	25.	05.	11.	13.	31.	27.	03.
NQ	0.22	0.18	0.15	0.35	0.27	0.10	0.14	0.29	0.44	0.63	0.25	0.31
HQ	0.68	0.29	0.88	1.85	1.84	1.28	2.08	8.03	1.17	3.48	0.67	0.61
am	01.	13.	13.	20.	18.	25.	08.	22.	01.	05.	27.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.41	0.21	0.32	0.91	0.59	0.19	0.47	1.68	0.73	1.32	0.35	0.46
Mq	7.13	3.74	5.50	15.8	10.2	3.22	8.16	29.3	12.8	22.9	6.09	7.99
h _a	19	9	15	41	27	8	22	78	33	61	16	21

Reihe: 2000-2004	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.56	0.37	0.51	0.56	0.32	0.39	0.47	0.25	0.34	0.69	1.39	0.73
Mq	9.74	6.44	8.80	9.78	5.64	6.87	8.18	4.44	5.97	12.0	24.3	12.6
h _a	26	16	24	25	15	18	22	12	15	32	63	33
Reihe: 1984-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.49	0.11	0.09	0.09	0.51	0.27	0.22	0.07	0.11	0.35	0.22	0.51
NQ ₁	0.05	0.38	0.10	0.10	0.06	0.32	0.42	0.08	0.11	0.08	0.51	0.07
MMQ ₁	0.28	0.24	0.28	0.41	0.25	0.19	0.17	0.15	0.20	0.34	0.40	0.37
NMQ	0.07	0.08	0.13	0.15	0.08	0.07	0.08	0.37	0.06	0.18	0.09	0.09
MQ	0.42	0.35	0.66	0.83	0.51	0.40	0.44	0.36	0.45	0.87	1.02	0.66
MMQ	1.55	0.79	1.59	2.32	1.64	1.30	1.57	1.68	1.14	3.16	3.87	1.59
MHQ	0.98	0.68	1.82	1.89	1.41	1.43	2.04	1.88	1.62	3.16	3.56	1.74
HQ	5.65	1.61	4.93	7.80	4.30	6.30	4.59	8.03	3.80	13.5	20.9	8.83
Reihe: 1971-2005	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.18	0.07	0.06	0.20	0.13	0.08	0.08	0.13	0.51	0.08	0.11	0.13
NQ ₁	0.49	0.24	0.45	0.70	0.25	0.22	0.22	0.13	0.12	0.15	0.42	0.08
MMQ ₁	1.69	1.64	1.57	2.25	1.26	1.00	1.16	0.93	0.96	1.43	1.89	1.94
NMQ	0.76	0.77	0.72	0.95	0.70	0.58	0.44	0.20	0.19	0.57	0.55	0.85
MQ	2.41	2.53	3.05	4.13	2.60	1.89	2.30	1.62	1.85	3.00	3.51	3.12
MMQ	5.73	7.98	8.44	11.5	7.06	5.28	6.86	3.83	4.31	11.3	10.6	7.96
MHQ	4.75	4.99	6.87	7.83	6.27	6.07	6.39	5.11	5.70	6.80	7.19	5.59
HQ	12.1	16.0	15.0	19.0	12.3	13.3	12.7	11.1	11.8	20.0	19.3	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004						Reihe: 1984 - 2005					
NQ	0.10	25.06.					0.07	20.08.2001				
NQ ₁	0.11	24.06.					0.08	20.08.2001				
MJNQ ₁							0.08	19.08.2001				
NMQ	0.64	11.2	352				0.25	1997				
MQ							0.58	10.1	320			
HMQ							0.88	1996				
MJHQ	8.03	22.08.					6.48					
HQ							20.9	21.11.2000				
NNQ seit 1984:	.007	20.08.2001					HHQ seit 1984:	20.9	21.11.2000			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	53	45.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	83	66.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	117	102.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	210	163.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	263	209.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	331	260.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	327.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	354.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	362.0	0.03
700			30.0			1.40			0.00	365	365.4	0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 769 Zell
Glan

Mst.Nr. 213033

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 817.9 km²

Nr. 770 Gumisch
Gurk

Mst.Nr. 213041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2555.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	8.83	6.19	4.25	7.79	10.9	5.89	7.15	7.13	15.8	10.7	8.44	7.79	1.	21.7	15.3	11.8	24.4	28.2	18.7	20.4	30.0	64.1	45.3	35.4	23.5
2.	8.80	6.09	4.09	7.07	10.6	5.73	6.88	6.70	14.6	10.3	8.31	7.74	2.	21.5	15.4	12.9	21.6	28.3	17.9	23.6	31.2	61.0	43.4	34.4	22.9
3.	8.71	6.10	4.15	6.54	10.3	5.60	5.63	6.97	13.9	10.4	8.18	7.91	3.	21.2	15.5	12.6	20.0	27.4	17.3	18.8	30.7	58.9	43.7	33.4	23.4
4.	8.52	6.06	4.43	6.33	9.77	5.44	5.17	8.21	13.6	13.4	7.98	8.68	4.	20.7	15.9	13.7	19.3	28.2	16.8	17.5	38.2	58.9	53.5	32.6	25.6
5.	8.43	5.95	4.43	6.14	9.80	7.03	6.42	6.93	12.7	26.7	7.74	8.88	5.	20.4	15.3	13.9	18.8	29.1	21.1	20.4	32.2	54.7	100	31.5	25.7
6.	8.26	5.71	4.32	6.00	9.33	6.58	7.31	6.62	11.9	30.5	8.14	9.67	6.	20.2	14.6	13.4	18.4	27.6	21.2	33.3	30.2	52.3	141	32.5	27.5
7.	8.24	5.24	4.26	5.92	8.68	6.34	5.99	7.67	10.1	26.0	8.04	9.61	7.	20.1	13.9	13.0	18.1	25.3	19.7	24.6	33.4	49.0	126	32.7	26.9
8.	8.13	4.94	4.29	6.07	9.21	5.98	16.7	7.34	8.82	23.6	7.52	9.13	8.	19.9	13.0	13.2	18.5	26.7	18.3	52.6	34.4	45.8	107	31.0	25.5
9.	7.75	4.92	4.38	9.22	8.80	5.75	15.8	6.78	8.55	21.5	7.48	8.93	9.	19.6	13.1	13.6	23.5	25.3	17.7	61.1	30.7	44.0	97.0	30.1	24.3
10.	7.48	5.00	4.33	12.5	8.72	5.53	11.4	6.50	8.40	18.9	7.36	8.91	10.	19.3	13.6	13.4	33.9	25.3	17.2	43.7	29.0	43.3	88.3	29.5	23.7
11.	7.44	5.17	4.26	11.4	8.57	5.28	11.8	6.31	8.32	16.5	7.07	8.68	11.	19.2	14.8	13.1	28.3	24.8	16.6	44.4	28.6	42.8	81.6	28.8	22.1
12.	7.30	5.12	4.38	12.5	8.18	5.24	12.4	9.64	7.93	15.9	6.93	8.38	12.	19.0	15.1	13.4	29.3	23.4	17.9	47.8	48.9	40.8	77.0	28.2	20.8
13.	7.23	5.36	4.69	12.4	7.86	5.20	10.7	8.49	7.82	15.2	6.90	8.50	13.	18.7	15.8	14.8	30.1	22.5	18.1	41.2	43.5	39.5	72.2	27.8	22.8
14.	7.17	5.24	4.76	11.7	7.80	5.07	9.63	9.37	7.69	14.6	6.77	8.45	14.	18.5	15.4	15.3	29.3	21.9	17.0	37.3	45.8	40.3	67.7	27.5	23.2
15.	6.92	5.01	4.85	12.1	7.65	5.09	8.93	17.9	7.43	13.8	6.52	8.33	15.	17.8	14.6	15.6	29.2	21.4	17.1	34.6	78.7	38.0	64.1	26.9	22.5
16.	6.74	4.92	5.28	12.9	7.36	5.54	9.34	14.2	7.74	13.3	6.49	8.23	16.	16.7	14.3	17.5	29.8	21.0	19.1	35.9	68.9	37.1	61.1	26.8	22.4
17.	6.71	4.90	5.74	12.8	7.25	5.28	9.91	12.4	9.26	13.7	6.35	8.27	17.	16.2	14.1	19.6	30.8	20.9	17.5	37.3	62.4	40.9	59.3	26.8	22.5
18.	6.69	4.81	6.26	12.5	10.6	4.97	9.21	11.0	12.8	14.3	6.18	7.97	18.	16.2	13.9	21.6	29.8	27.4	16.7	37.3	56.7	58.1	59.3	26.8	21.4
19.	6.93	4.83	6.70	14.2	11.6	4.62	9.30	10.3	14.2	13.9	6.10	7.70	19.	17.6	13.9	24.6	32.9	28.2	15.6	34.2	51.1	58.1	59.3	26.8	19.7
20.	6.84	4.78	6.47	17.6	9.06	4.52	8.79	10.5	13.7	13.5	5.93	8.01	20.	17.5	13.7	23.5	40.0	28.3	16.0	33.4	51.4	58.8	55.8	24.3	20.7
21.	7.03	4.93	5.66	18.3	8.32	4.44	8.54	23.3	12.6	13.2	5.91	7.99	21.	17.9	14.1	19.9	40.6	25.7	15.4	31.1	74.0	55.8	50.8	24.1	21.0
22.	6.84	5.05	5.37	15.4	7.88	4.38	8.20	42.7	11.4	12.5	5.88	7.48	22.	18.6	14.2	18.2	35.2	24.1	15.1	29.3	107	51.8	50.8	24.1	20.1
23.	6.63	4.98	5.27	14.4	7.75	4.40	9.95	41.2	10.7	11.9	5.81	7.40	23.	17.2	14.2	17.6	33.1	23.2	15.6	31.7	119	49.7	48.7	23.7	20.2
24.	6.51	4.99	5.37	13.6	7.54	4.27	12.5	35.4	10.1	11.0	5.89	7.38	24.	16.4	14.0	18.1	31.5	22.6	15.1	36.0	105	47.7	46.1	23.2	20.6
25.	6.53	4.93	5.80	12.1	7.16	4.33	10.2	28.7	9.79	9.94	6.45	7.30	25.	16.7	13.9	19.1	30.1	21.7	14.8	31.6	91.7	45.9	43.8	23.4	20.2
26.	6.35	4.91	6.53	11.3	6.73	6.62	9.31	25.4	9.37	9.63	7.19	7.34	26.	15.9	13.9	22.8	30.5	20.7	21.1	31.5	84.5	44.3	42.8	24.1	20.1
27.	6.27	4.84	6.12	10.5	6.52	5.01	9.17	23.7	9.67	9.47	7.83	7.39	27.	14.9	13.6	20.0	28.9	19.9	17.2	43.8	84.0	45.9	40.9	24.1	20.5
28.	6.11	4.68	5.89	9.96	6.16	4.67	8.26	21.2	10.1	9.12	7.70	7.44	28.	14.3	13.1	19.6	27.6	18.7	15.6	30.2	78.4	45.0	38.6	23.6	20.4
29.	6.06	5.85	10.4	5.99	4.56	7.67	7.29	17.5	12.1	8.73	7.86	7.50	29.	14.4	13.1	19.6	27.6	18.7	15.6	30.2	78.4	45.0	38.6	23.6	20.4
30.	5.82	5.93	11.3	6.00	5.32	7.29	7.29	17.5	12.1	8.73	7.86	7.50	30.	13.9		19.9	28.5	18.5	18.8	28.3	72.4	49.5	37.4	23.7	19.9
31.	5.92	8.73		5.79		7.03	7.03	16.8		8.57		7.00	31.	13.8		25.4		18.7		27.0	67.5		36.5		17.5
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	30.	18.	02.	08.	31.	19.	05.	11.	15.	31.	23.	31.	am	29.	08.	01.	08.	29.	22.	01.	15.	15.	31.	24.	31.
NQ	4.86	4.22	3.79	5.74	4.82	4.00	4.74	6.04	6.60	7.86	5.56	6.66	NQ	12.0	11.3	9.77	15.6	17.2	13.8	15.4	26.5	28.1	34.5	20.6	14.1
HQ	9.00	6.83	9.77	20.8	15.2	9.39	22.5	49.1	17.1	33.4	10.9	10.1	HQ	23.5	17.6	33.5	43.9	45.1	26.5	81.2	125	66.6	143	36.7	29.2
am	03.	11.	31.	20.	19.	05.	08.	22.	19.	05.	02.	06.	am	03.	01.	19.	21.	19.	26.	08.	23.	01.	06.	02.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.20	5.20	5.25	11.0	8.32	5.29	9.25	15.4	10.7	14.5	7.09	8.11	MQ	18.0	14.4	17.1	28.0	24.3	17.4	33.9	59.2	48.8	63.8	27.6	22.2
Mq	8.80	6.36	6.42	13.5	10.2	6.47	11.3	18.8	13.1	17.7	8.67	9.92	Mq	7.03	5.63	6.70	10.9	9.52	6.81	13.2	23.2	19.1	25.0	10.8	8.69
h _a	32	22	26	35	27	17	30	50	34	47	22	26	h _a	19	14	18	28	26	18	35	62	49	67	28	23
Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.81	7.31	7.86	8.74	6.34	7.51	8.45	6.64	6.23	7.68	15.4	11.8	MQ	25.9	20.2	20.8	25.9	27.2	27.9	31.5	27.1	25.1	28.1	42.7	32.4
Mq	12.0	8.93	9.61	10.7	7.75	9.18	10.3	8.12	7.62	9.40	18.8	14.4	Mq	10.1	7.92	8.16	10.1	10.6	10.9	12.3	10.6	9.82	11.0	16.7	12.7
h _a	32	22	26	28	21	24	28	22	20	25	49	37	h _a	27	19	22	26	29	28	33	28	25	29	43	33
Reihe: 1971-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.92	3.50	3.15	3.44	2.91	2.44	2.66	2.84	2.93	3.02	3.02	3.23	NQ	9.17	10.3	8.91	8.91	11.6	9.31	9.70	9.05	8.36	8.50	10.6	7.82
NQ ₁	3.25	3.56	3.57	3.56	3.05	2.65	2.80	2.94	3.11	3.16	3.21	3.46	NQ ₁	9.96	11.3	11.3	11.1	13.1	11.8	11.3	9.96	9.70	9.50	12.2	8.85
MMQ ₁	6.67	6.58	7.04	8.49	6.61	5.68	5.92	5.34	5.46	6.58	7.65	7.37	MMQ ₁	17.4	17.1	19.6	27.4	27.1	24.4	23.2	22.3	21.8	22.3	24.0	20.9
NMQ	3.60	3.89	4.17	4.17	3.49	3.25	4.07	3.40	3.62	3.60	3.92	4.07	NMQ	11.4	12.5	13.8	15.0	16.8	14.6	13.3	12.6	10.3	14.8	14.0	12.1
MQ	8.08	8.13	10.7	12.7	9.48	8.05	9.18	7.30	7.62	10.7	11.7	10.1	MQ	21.1	20.6	27.0	35.4	38.0	33.9	33.9	31.4	30.3	32.8	33.6	27.6
MMQ	21.8	27.1	23.8	34.6	24.3	18.9	23.9	15.4	13.8	33.9	38.2	23.6	MMQ	53.1	49.5	62.7	90.9	81.5	78.5	75.5	88.2	75.9	84.5	97.5	62.8
MHQ	12.0	11.6	19.6	20.5																					

Abflüsse

Nr. 775 St.Gertraud
Lavant

Mst.Nr. 213082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.2 km²

Nr. 777 Fischering
Lavant

Mst.Nr. 213371

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 715.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	2.96	2.26	1.81	3.67	4.53	2.82	4.52	6.13	14.5	6.74	5.91	4.21
2.	2.84	2.28	1.96	3.09	4.52	2.70	3.70	5.24	13.5	6.69	5.77	4.21
3.	2.73	2.37	2.23	2.89	4.49	2.53	2.62	5.90	13.5	7.05	5.70	4.55
4.	2.69	2.26	2.48	2.81	4.78	2.58	2.38	5.95	12.5	14.6	5.52	4.83
5.	2.69	2.10	2.17	2.79	4.47	4.70	7.37	5.50	4.74	17.9	5.72	4.82
6.	2.69	2.01	2.17	2.79	4.17	3.36	5.87	4.98	11.0	15.3	5.55	4.45
7.	2.68	1.90	2.10	2.87	3.95	3.17	4.67	6.07	10.4	13.7	5.31	4.13
8.	2.68	2.00	2.19	2.98	4.07	2.78	18.8	5.26	9.81	12.6	5.25	4.04
9.	2.66	2.03	2.17	5.80	3.81	2.67	11.4	4.58	9.44	11.8	5.09	4.02
10.	2.63	2.11	2.17	5.18	3.83	2.58	9.59	4.33	9.24	11.1	5.05	3.10
11.	2.63	2.29	2.16	3.91	3.79	2.51	11.5	4.66	8.90	10.5	4.96	3.61
12.	2.57	2.49	2.36	3.97	3.48	3.56	11.0	6.79	8.79	10.1	4.85	4.60
13.	2.55	2.28	2.33	4.52	3.21	3.57	9.22	7.28	8.22	9.62	4.84	4.19
14.	2.58	2.24	2.34	4.47	3.21	3.32	8.17	15.0	7.54	9.18	4.85	3.75
15.	2.53	2.21	2.34	4.31	3.22	3.11	8.59	11.6	7.25	8.87	4.85	3.98
16.	2.57	2.22	2.47	4.92	3.11	2.58	7.59	9.73	9.89	8.53	4.73	3.83
17.	2.53	2.16	2.07	4.28	6.57	2.47	6.65	8.74	10.2	8.31	4.51	3.10
18.	2.57	2.15	5.91	8.51	2.79	2.35	7.11	8.34	11.0	8.05	4.40	3.27
19.	2.53	2.20	4.18	7.62	4.18	2.26	6.09	8.38	10.8	7.84	4.24	4.10
20.	2.59	2.17	2.95	6.40	3.75	2.21	5.97	25.1	9.09	7.66	4.42	4.37
21.	2.51	2.20	2.85	5.29	3.58	2.30	5.45	35.4	8.33	7.32	4.31	4.28
22.	2.45	2.21	3.04	4.88	3.45	2.30	5.47	27.7	7.91	7.12	4.23	4.92
23.	2.26	2.23	3.51	4.67	3.47	2.14	5.33	22.2	7.56	7.06	4.23	3.99
24.	2.18	2.20	4.10	4.91	3.26	2.18	4.87	19.0	7.26	6.84	4.23	3.61
25.	2.03	2.22	4.42	5.39	3.08	2.50	6.60	24.5	6.97	6.64	4.47	3.59
26.	1.98	2.17	4.03	4.68	2.97	2.22	11.7	22.1	7.19	6.43	4.72	3.54
27.	1.97	1.94	3.96	4.74	2.88	2.12	6.71	19.5	7.14	6.26	4.46	3.32
28.	1.97		3.89	4.48	2.79	2.99	5.81	18.1	7.75	6.22	4.36	3.39
29.	1.84		3.86	4.52	3.02	3.37	5.35	16.7	7.62	6.09	4.35	3.08
30.	2.20		4.44		3.44		5.46	15.6		5.99		3.09
31.										5.99		
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	01.	05.	17.	25.	04.	10.	26.	31.	22.	29.
NQ	1.58	1.25	1.05	2.04	2.43	1.71	2.19	4.01	6.51	5.76	2.72	1.52
HQ	4.30	3.44	12.0	13.4	15.0	8.58	27.6	53.5	16.7	45.8	5.99	5.76
am	31.	08.	18.	19.	18.	29.	08.	26.	03.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.48	2.19	3.21	4.52	3.81	2.73	7.31	12.6	9.44	9.61	4.88	3.96
Mq	6.52	5.75	8.44	11.9	10.0	7.18	19.2	33.2	24.8	25.3	12.8	10.4
h _a	17	14	23	31	27	19	51	89	64	68	33	27

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.47	3.03	3.45	4.67	4.90	5.59	5.08	4.81	4.39	4.67	5.34	4.35
Mq	9.12	7.96	9.07	12.3	12.9	14.7	13.4	12.7	11.5	12.3	14.0	11.4
h _a	24	19	24	32	35	38	36	34	30	33	36	30
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.66	0.71	0.72	1.44	1.92	1.71	1.56	1.63	1.81	1.65	1.30	1.19
NQ ₁	1.03	1.06	1.45	1.59	2.18	1.97	1.71	1.78	1.92	2.18	1.84	1.52
MQ	2.53	2.56	2.79	3.97	5.27	4.82	4.71	4.33	4.15	4.14	3.97	3.15
NMQ	1.62	1.91	1.96	2.76	3.10	2.73	2.60	2.19	2.53	2.51	2.34	1.85
MQ	3.35	3.26	3.88	6.19	7.86	7.19	7.16	6.84	6.02	5.89	5.34	4.30
HMQ	6.06	5.49	7.43	12.0	17.8	16.4	15.9	19.1	11.7	11.3	10.5	7.28
MHQ	5.56	5.57	8.85	14.6	19.2	24.9	27.6	27.1	21.5	18.6	12.4	10.1
HQ	19.1	14.7	23.0	88.0	87.2	93.0	66.5	94.0	56.6	65.0	33.8	90.0
Reihe: 1989-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	1.88	1.51	2.76	2.55	1.89	1.88	1.65	2.14	2.76	2.55	1.89
NQ ₁	1.82	2.76	2.63	2.86	3.95	3.15	3.23	2.75	3.52	3.23	2.75	3.52
MQ	4.15	3.93	4.38	5.49	6.93	6.00	6.49	6.43	7.01	6.49	6.43	7.01
NMQ	2.29	3.16	3.34	4.50	4.95	4.61	4.74	3.94	4.33	4.64	3.66	2.81
MQ	5.58	4.86	5.69	7.85	9.84	9.53	11.2	10.7	9.68	10.2	9.57	7.24
HMQ	10.6	7.50	8.00	12.7	19.4	26.0	24.8	26.2	17.2	17.8	17.9	11.0
MHQ	13.7	9.28	14.6	21.6	28.2	45.2	52.2	53.1	37.4	38.5	31.9	17.4
HQ	64.5	12.6	28.1	39.1	60.2	190	107	138	77.1	94.6	66.5	54.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1951 - 2005			Reihe: 1989 - 2005			Reihe: 1989 - 2005		
NQ	1.05	01.03.		1.21	02.02.2003		1.29	10.12.2001		1.29	10.12.2001	
NQ ₁	1.81	01.03.				0.66	2.86	30.01.		1.82	20.01.2002	
NMQ						2.02				3.24		
MQ,Mq,h _a	5.59	14.7	464	4.46	11.7	370	10.2	14.2	448	5.82	11.9	2003
HMQ						5.62				8.52		375
MHQ						9.01				10.6		1989
HQ	53.5	26.08.		49.5	20.06.2004		138	21.08.		80.4		
NNQ seit 1951:	0.66		26.01.1976	HHQ seit 1951:	94.0		NNQ seit 1989:	1.29		10.12.2001	HHQ seit 1989:	190
						01.08.1965						20.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	1.0	1.00			365.4
8000			350			16.0	13	2.2	0.80			
6000			250			12.0	23	7.2	0.60			
4000			180			9.00	50	18.8	0.40			
3000			140			7.00	85	40.4	0.30			
2000			100			5.00	134	111.6	0.20			
1600			80.0			3.50	229	211.8	0.10			
1200			60.0			2.50	303	307.0	0.06			
900			40.0			1.80	365	351.4	0.03			
700			30.0			1.40		364.8	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	29	9.6	1.00			
8000			350			16.0	51	18.0	0.80			
6000			250			12.0	84	38.2	0.60			
4000			180			9.00	136	92.0	0.40			
3000			140			7.00	200	166.0	0.30			
2000			100			5.00	274	254.6	0.20			
1600			80.0			3.50	350	334.0	0.10			
1200			60.0			2.50	365	352.2	0.06			
900			40.0			1.80		365.4	0.03			
700			30.0			1.40	14	2.4	0.00			

Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 778 Krottendorf
Lavant

Mst.Nr. 213090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 954.5 km²Nr. 779 St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach

Mst.Nr. 211938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	6.54	5.41	3.87	9.00	11.8	7.71	10.1	11.6	30.1	17.1	13.5	10.9
2.	6.57	5.14	4.31	7.51	12.0	7.31	10.3	10.1	28.1	16.6	13.4	10.7
3.	6.46	5.50	4.62	6.97	11.7	7.09	7.08	10.3	31.1	16.7	13.2	11.3
4.	6.31	5.46	5.33	6.71	12.6	6.86	6.45	12.5	23.9	34.9	13.0	12.5
5.	6.29	5.05	4.98	6.59	12.0	10.9	14.1	9.76	23.4	33.8	12.8	12.0
6.	6.24	4.53	4.78	6.60	10.8	8.69	14.9	9.19	22.2	36.3	13.2	13.9
7.	6.22	4.43	4.60	6.74	10.1	8.37	10.2	13.1	21.1	36.3	13.1	12.0
8.	6.20	4.44	5.00	6.87	11.3	7.62	37.6	11.6	20.1	31.8	12.6	10.6
9.	6.16	4.70	4.92	12.3	9.99	7.19	21.7	9.74	19.4	28.6	12.3	9.80
10.	6.09	4.78	5.02	13.3	9.77	7.06	16.8	9.03	18.9	26.2	12.1	9.47
11.	6.05	5.41	4.92	10.2	9.83	6.80	20.7	9.92	18.3	24.4	11.9	8.54
12.	6.02	5.60	5.12	9.76	9.14	7.34	20.3	35.3	17.4	23.2	11.8	8.19
13.	5.92	6.71	5.32	10.1	8.80	7.34	20.7	20.7	16.6	22.2	11.6	9.43
14.	5.90	5.78	5.24	10.2	8.60	6.81	17.0	21.9	16.9	21.3	11.5	9.21
15.	5.41	5.21	5.72	10.2	8.00	7.26	15.1	51.5	15.4	20.4	11.5	8.64
16.	4.97	5.10	5.54	9.89	8.74	8.81	16.3	33.8	14.7	19.7	11.5	7.85
17.	4.92	4.98	9.55	10.5	8.60	6.90	14.9	27.5	17.3	18.9	11.3	8.03
18.	5.01	4.99	11.2	9.45	16.8	6.49	12.9	24.0	20.1	18.3	10.9	6.90
19.	6.30	4.92	11.3	23.5	15.6	6.26	14.0	22.2	23.5	17.9	10.7	6.72
20.	5.72	4.89	10.4	23.5	11.0	6.02	12.2	24.0	23.5	17.4	10.4	7.24
21.	6.22	5.05	7.23	19.6	9.89	5.86	12.4	90.5	20.8	16.9	10.8	7.46
22.	5.93	5.08	6.74	14.7	9.36	6.02	11.6	11.7	18.8	16.4	10.6	7.00
23.	5.60	5.01	6.75	12.8	9.08	5.80	11.5	75.6	17.8	16.0	10.6	7.17
24.	5.29	5.02	7.35	11.6	8.27	5.10	11.9	57.0	17.2	15.8	10.7	7.69
25.	5.31	5.05	8.54	11.8	8.77	4.95	10.5	46.0	16.6	15.4	10.6	7.29
26.	4.41	5.00	9.34	13.3	8.33	5.71	12.3	57.5	16.5	15.0	11.1	7.29
27.	4.46	4.97	8.84	11.5	8.05	5.63	19.9	53.6	17.0	14.6	13.1	7.34
28.	4.43	4.42	8.81	12.1	7.80	5.16	12.5	43.2	17.2	14.3	11.9	7.18
29.	4.48		8.63	11.3	7.58	5.29	10.8	38.8	19.1	14.1	11.1	7.13
30.	4.08		9.82	11.3	7.39	8.65	9.49	35.2	20.7	13.9	11.1	7.01
31.	4.47		10.2		7.75		9.71	32.4		13.7		5.99
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	08.	01.	05.	30.	29.	05.	11.	16.	26.	20.	28.
NQ	3.60	3.38	2.97	6.24	7.19	4.58	5.88	7.66	14.4	11.8	9.75	4.82
HQ	7.02	8.06	19.8	34.9	31.5	14.0	67.6	170	46.2	120	14.0	16.1
am	31.	13.	18.	19.	18.	05.	08.	21.	03.	05.	05.	06.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.61	5.09	6.97	11.3	10.1	6.90	14.4	33.1	20.2	22.8	11.8	8.79
Mq	5.88	5.34	7.30	11.9	10.6	7.23	15.1	34.6	21.1	23.9	12.4	9.21
h _a	16	13	20	31	28	19	40	93	55	64	32	24

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m ³ /s											
1.	0.13	0.11	0.10	0.24	0.33	0.25	0.51	0.38	0.86	0.51	0.35	0.19
2.	0.13	0.11	0.11	0.20	0.30	0.25	0.33	0.37	0.84	0.51	0.35	0.19
3.	0.13	0.11	0.11	0.20	0.29	0.25	0.26	0.38	0.84	0.51	0.33	0.21
4.	0.13	0.11	0.11	0.19	0.40	0.24	0.23	0.40	0.79	1.05	0.32	0.22
5.	0.13	0.11	0.11	0.19	0.38	0.31	0.50	0.36	0.73	1.33	0.31	0.22
6.	0.13	0.11	0.11	0.19	0.32	0.27	0.43	0.34	0.71	1.15	0.31	0.20
7.	0.13	0.11	0.11	0.19	0.30	0.24	0.36	0.51	0.69	1.03	0.31	0.18
8.	0.13	0.10	0.10	0.19	0.30	0.22	0.60	0.39	0.63	0.98	0.30	0.17
9.	0.13	0.10	0.09	0.22	0.30	0.22	0.49	0.37	0.61	0.91	0.30	0.18
10.	0.13	0.10	0.09	0.23	0.29	0.21	0.49	0.35	0.61	0.85	0.29	0.18
11.	0.12	0.10	0.10	0.20	0.29	0.21	0.74	0.34	0.60	0.81	0.28	0.18
12.	0.12	0.10	0.10	0.20	0.29	0.21	0.71	0.62	0.58	0.75	0.27	0.19
13.	0.12	0.10	0.10	0.20	0.28	0.21	0.88	0.45	0.68	0.73	0.27	0.17
14.	0.12	0.10	0.10	0.22	0.27	0.20	0.80	0.53	0.67	0.71	0.26	0.16
15.	0.12	0.10	0.10	0.25	0.26	0.28	0.74	0.94	0.61	0.67	0.26	0.15
16.	0.12	0.10	0.10	0.25	0.26	0.24	0.69	0.69	0.59	0.63	0.25	0.15
17.	0.12	0.10	0.10	0.25	0.25	0.22	0.67	0.66	0.66	0.61	0.25	0.15
18.	0.13	0.10	0.12	0.24	0.48	0.21	0.60	0.60	0.65	0.60	0.24	0.16
19.	0.13	0.10	0.17	0.80	0.43	0.21	0.61	0.59	0.76	0.56	0.23	0.16
20.	0.12	0.10	0.15	0.62	0.35	0.20	0.56	0.59	0.71	0.51	0.22	0.16
21.	0.11	0.10	0.12	0.61	0.32	0.20	0.53	1.57	0.65	0.50	0.22	0.15
22.	0.12	0.10	0.11	0.57	0.31	0.19	0.50	2.39	0.62	0.49	0.22	0.14
23.	0.12	0.10	0.11	0.53	0.30	0.19	0.48	2.22	0.60	0.48	0.21	0.15
24.	0.13	0.10	0.14	0.49	0.30	0.19	0.49	1.73	0.56	0.44	0.21	0.15
25.	0.12	0.10	0.18	0.48	0.30	0.18	0.48	1.23	0.54	0.41	0.22	0.15
26.	0.11	0.10	0.21	0.45	0.29	0.17	0.46	1.14	0.53	0.39	0.22	0.14
27.	0.11	0.10	0.22	0.41	0.28	0.17	0.44	1.13	0.56	0.39	0.22	0.13
28.	0.11	0.10	0.33	0.38	0.27	0.17	0.41	1.10	0.53	0.38	0.22	0.13
29.	0.11		0.26	0.37	0.26	0.21	0.39	1.00	0.63	0.37	0.21	0.12
30.	0.11		0.29	0.36	0.26	0.24	0.38	0.97	0.60	0.37	0.20	0.12
31.	0.11		0.30		0.26		0.38	0.90		0.37		0.15
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	19.	09.	07.	14.	29.	01.	05.	29.	29.	26.	27.
NQ	0.09	0.08	0.08	0.16	0.24	0.14	0.20	0.31	0.48	0.35	0.18	0.10
HQ	0.15	0.12	0.54	1.32	1.54	0.84	1.93	5.15	1.62	2.76	0.37	0.27
am	03.	01.	29.	19.	18.	29.	01.	22.	13.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.10	0.14	0.33	0.31	0.22	0.52	0.82	0.65	0.64	0.26	0.16
Mq	8.37	6.95	9.84	22.8	21.1	15.1	36.0	56.3	45.2	44.5	18.0	11.3
h _a	22	17	26	59	57	39	96	151	117	119	47	29

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.80	6.55	7.59	10.1	11.6	14.0	11.8	10.6	9.37	10.4	12.0	9.41
Mq	8.17	6.87	7.95	10.6	12.1	14.6	12.4	11.1	9.81	10.9	12.6	9.85
h _a	22	17	21	27	32	38	33	30	25	29	33	26
Reihe: 1951-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	2.79	3.38	2.97	3.66	5.04	4.27	3.38	3.75	4.00	2.90	3.40	3.75
NQ ₁	2.81	3.70	3.63	3.68	5.23	4.52	3.94	3.81	4.52	4.24	4.24	3.89
MMQ ₁	6.38	6.24	7.09	9.64	11.0	10.1	9.76	9.22	9.18	8.97	8.91	7.56
NMQ	3.38	4.13	4.35	6.59	6.84	6.38	6.03	5.67	5.40	5.11	5.16	4.43
MQ	7.98	7.77	9.87	13.0	15.8	14.9	14.9	13.7	12.6	12.5	11.7	9.72
HMQ	14.2	13.9	17.1	23.0	32.5	32.8	37.1	39.1	24.4	29.4	22.9	20.3
MHQ	14.1	12.5	21.7	28.2	40.1	53.3	56.8	55.3	46.8	40.2	32.1	20.2
HQ	98.0	39.5	66.7	120	153	235	160	177	133	141	108	120

Reihe: 1993-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.10

Abflüsse

**Nr. 780 St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach**

Mst.Nr. 211946

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2005 in m³/s											
1.	0.09	0.07	0.07	0.12	0.18	0.14	0.26	0.21	0.42	0.28	0.21	0.14
2.	0.09	0.07	0.07	0.11	0.17	0.14	0.16	0.20	0.40	0.27	0.21	0.14
3.	0.09	0.07	0.07	0.10	0.16	0.14	0.13	0.21	0.41	0.28	0.21	0.15
4.	0.08	0.07	0.07	0.10	0.20	0.13	0.13	0.22	0.39	0.58	0.20	0.15
5.	0.08	0.07	0.07	0.09	0.19	0.16	0.25	0.19	0.35	0.75	0.20	0.14
6.	0.08	0.08	0.07	0.09	0.17	0.14	0.20	0.19	0.34	0.65	0.20	0.14
7.	0.08	0.08	0.07	0.09	0.16	0.14	0.16	0.27	0.33	0.59	0.19	0.13
8.	0.08	0.08	0.07	0.10	0.17	0.14	0.31	0.21	0.32	0.56	0.19	0.14
9.	0.08	0.08	0.07	0.12	0.16	0.13	0.21	0.19	0.31	0.52	0.19	0.14
10.	0.08	0.07	0.07	0.12	0.16	0.13	0.20	0.19	0.29	0.48	0.18	0.14
11.	0.08	0.07	0.07	0.11	0.16	0.13	0.45	0.19	0.28	0.46	0.18	0.14
12.	0.08	0.07	0.07	0.10	0.16	0.13	0.37	0.36	0.28	0.43	0.17	0.14
13.	0.07	0.07	0.07	0.11	0.16	0.13	0.48	0.23	0.44	0.41	0.17	0.13
14.	0.07	0.08	0.07	0.12	0.15	0.13	0.38	0.27	0.37	0.40	0.16	0.13
15.	0.08	0.07	0.07	0.12	0.15	0.14	0.35	0.43	0.31	0.39	0.16	0.13
16.	0.08	0.08	0.07	0.12	0.15	0.14	0.35	0.31	0.30	0.35	0.16	0.12
17.	0.08	0.08	0.07	0.12	0.15	0.14	0.32	0.29	0.35	0.35	0.16	0.11
18.	0.08	0.06	0.08	0.11	0.27	0.13	0.29	0.28	0.34	0.33	0.15	0.11
19.	0.08	0.07	0.09	0.41	0.20	0.13	0.30	0.27	0.39	0.31	0.15	0.11
20.	0.07	0.07	0.08	0.29	0.17	0.11	0.27	0.29	0.38	0.30	0.15	0.11
21.	0.07	0.07	0.07	0.26	0.16	0.11	0.26	0.82	0.36	0.29	0.15	0.11
22.	0.07	0.07	0.07	0.25	0.16	0.11	0.26	1.03	0.35	0.28	0.15	0.11
23.	0.07	0.07	0.07	0.22	0.16	0.11	0.27	0.82	0.34	0.28	0.15	0.11
24.	0.08	0.07	0.08	0.22	0.16	0.11	0.26	0.71	0.32	0.27	0.15	0.11
25.	0.09	0.07	0.09	0.22	0.16	0.11	0.25	0.63	0.31	0.26	0.15	0.11
26.	0.08	0.07	0.11	0.21	0.15	0.11	0.24	0.62	0.29	0.25	0.15	0.11
27.	0.07	0.07	0.12	0.21	0.14	0.11	0.23	0.60	0.31	0.25	0.15	0.11
28.	0.07	0.07	0.17	0.20	0.14	0.11	0.21	0.55	0.30	0.25	0.14	0.10
29.	0.07	0.12	0.12	0.19	0.14	0.12	0.21	0.50	0.33	0.25	0.14	0.10
30.	0.07	0.14	0.19	0.19	0.14	0.14	0.21	0.48	0.31	0.22	0.14	0.11
31.	0.07	0.17	0.17	0.14	0.14	0.14	0.21	0.44	0.31	0.22	0.14	0.11
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	11.	04.	17.	29.	01.	06.	12.	31.	22.	28.
NQ	0.05	0.05	0.06	0.08	0.13	0.09	0.12	0.17	0.26	0.19	0.13	0.09
HQ	0.10	0.08	0.30	0.72	0.74	0.35	0.80	2.20	1.05	1.25	0.22	0.18
am	01.	04.	28.	19.	18.	29.	13.	22.	13.	05.	01.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.08	0.07	0.09	0.16	0.16	0.13	0.26	0.39	0.34	0.37	0.17	0.12
Mq	12.4	11.5	13.5	25.2	25.4	20.1	41.3	61.5	53.3	58.4	26.4	19.3
h _m	33	28	36	65	68	52	111	165	138	157	68	50

Reihe: 2000-2004 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11
Mq	13.7	11.8	12.2	18.4	19.3	22.3	20.3	18.6	16.8	17.5	20.2	17.5
h _m	37	29	33	48	52	58	54	50	44	47	52	45
Reihe: 1993-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.047	.042	.047	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
MNQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.09	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10
NMQ	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
MQ	0.10	0.08	0.09	0.13	0.15	0.15	0.17	0.17	0.16	0.17	0.15	0.12
HMQ	0.14	0.12	0.14	0.25	0.39	0.31	0.36	0.39	0.34	0.37	0.23	0.17
MHQ	0.15	0.13	0.17	0.37	0.49	0.62	0.74	0.78	0.58	0.55	0.40	0.18
HQ	0.37	0.29	0.30	0.80	1.39	1.18	2.20	2.20	1.05	1.71	0.82	0.25

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2000 - 2004			Reihe: 1993 - 2005					
NQ	0.05	31.01.		.042	24.02.2004		.042	24.02.2004		0.05	09.01.2002	
NQ ₁	0.06	18.02.					0.07			0.07		
MJNQ ₁							0.09					
NJMQ ₁							0.14			21.5	2003	
MQ,Mq,h _j	0.20	30.8	973	0.11	17.4	550	0.20			679		
HJMQ							1.21			1996		
MJHQ	2.20	22.08.		1.15	20.06.2004		2.20			22.07.1999		
HQ												
NNQ seit 1993:	.042		24.02.2004				HHQ seit 1993:	2.20		22.07.1999		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2000-2004												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	1		
8000			350			16.0			0.80	3		
6000			250			12.0			0.60	10	0.2	
4000			180			9.00			0.40	30	2.6	
3000			140			7.00			0.30	67	6.2	
2000			100			5.00			0.20	133	12.2	
1600			80.0			3.50			0.10	278	181.8	
1200			60.0			2.50			0.06	365	359.6	
900			40.0			1.80			0.03		365.4	
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle				Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																						
14	=	Gisingen 200147 III	Z1612	TM	2,1 4,2 6,6	1,5 3,9 6,2	1,8 5,1 7,9	4,7 6,8 9,4	5,6 8,0 11,7	6,7 9,8 14,7	8,5 11,2 14,6	8,6 10,7 13,4	8,6 10,4 12,2	7,4 8,7 10,6	4,5 6,9 9,9	2,6 4,8 7,0	1,5 7,9 14,7	26.02. 26.06.	1,3 18,0	26.01.2000 12.08.2003		
18	=	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 Rhein	Z1251	TM	0,6 3,3 5,6	1,0 3,6 5,9	0,8 5,8 9,6	5,4 8,2 11,7	6,8 9,7 13,8	7,8 11,9 16,2	10,2 13,2 16,8	10,1 12,3 15,2	9,2 12,1 15,6	8,1 9,6 11,4	3,2 7,0 11,2	-0,0 3,7 7,1	-0,0 8,4 16,8	30.12. 28.07.	-0,4 22,0	03.01.2002 03.08.2003		
19	=	Enz 200204 Dornbirnerach	Z1613	TM	0,1 1,2 2,5	0,1 0,5 2,1	0,1 2,5 6,4	1,9 5,9 10,5	5,3 9,7 17,1	7,6 14,1 22,2	9,8 13,9 18,6	10,0 12,7 16,8	9,3 13,0 16,7	7,2 9,0 10,8	0,2 4,8 9,9	-0,4 0,9 3,3	-0,4 7,4 22,2	31.12. 28.06.	-0,5 23,3	16.01.2001 06.08.2003		
29	=	Mellau 200261 Bregenzerach	Z0130	TM	0,4 2,1 4,3	0,1 1,9 3,5	0,4 3,3 7,4	3,1 5,7 10,9	4,2 8,1 14,7	5,7 11,7 19,1	8,6 12,5 18,8	8,3 11,3 15,8	7,8 11,1 15,8	6,2 8,4 11,2	-0,2 4,9 9,7	-0,1 1,9 5,5	-0,2 6,9 19,1	22.11. 28.06.	-0,5 21,7	19.01.2002 13.08.2003		
31	=	Reuthe (Wehr) 200568 Bregenzerach		TM	1,7 3,1 4,1	0,2 2,7 4,1	0,2 3,7 7,6	3,3 5,9 10,4	4,7 7,6 13,6	5,5 11,2 18,3	8,3 11,8 17,6	7,8 10,9 15,3	7,9 11,0 14,6	6,2 8,1 10,5	1,8 5,4 9,1	0,6 2,9 5,1	0,2 7,0 18,3	28.02. 28.06.	-0,2 19,9	15.01.2002 05.08.2003		
32	=	Bersbuch 200550 Bregenzerach		TM	-0,3 2,3 4,7	-0,2 2,2 4,2	-0,3 3,8 7,8	3,5 6,7 12,4	4,9 8,7 18,1	6,7 13,3 21,1	9,0 13,1 20,1	8,7 12,1 20,1	8,6 13,1 20,2	6,5 9,1 12,3	1,1 5,4 9,7	-0,2 2,6 5,3	-0,3 7,7 21,1	28.01. 28.06.	-0,3 21,9	12.01.2003 05.08.2003		
39	=	Kennelbach 200329 Bregenzerach	Z1614	TM	-0,4 1,2 3,6	-0,4 0,6 2,6	-0,4 2,6 6,1	3,7 6,3 9,5	5,8 9,0 15,4	7,6 13,4 20,6	10,3 14,1 19,0	10,4 12,9 16,0	9,7 12,9 16,2	7,0 9,4 12,0	-0,3 5,0 9,4	-0,2 1,3 4,1	-0,4 7,4 20,6	16.01. 25.06.	-0,4 26,8	08.01.2003 27.07.1979		
40	=	Bregenz (Hafen) 200337 Bodensee	Z1615	TM	1,8 4,2 5,6	1,1 3,2 4,5	1,2 5,0 9,2	7,6 10,1 15,6	11,5 14,6 20,1	12,2 20,4 27,9	18,8 21,5 24,8	17,4 20,2 22,9	10,6 18,9 23,9	13,5 14,8 16,3	4,4 10,1 14,3	2,6 5,1 7,5	1,1 12,3 27,9	28.02. 28.06.	0,0 30,2	31.01.1987 29.06.1986		
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																						
46	=	Steeg 201012 Lech	S0057Z1610	TM	0,0 0,7 3,7	-0,0 0,7 2,5	0,0 1,9 5,0	1,7 4,4 7,7	2,7 9,6 9,6	3,7 7,6 12,2	5,6 8,8 13,7	5,3 8,3 11,8					-0,0 13,7	27.02. 28.07.	-0,1 15,3	25.02.2001 04.08.2003		
53	=	Vils (Lände) 201111 Vils	Z0644	TM	0,2 2,7 5,3	0,8 2,5 5,4	0,0 3,9 8,2	2,8 6,5 11,2	5,0 8,9 15,0	7,0 11,5 17,1	8,5 11,4 16,0	8,3 10,1 14,1	8,2 9,9 12,3	6,6 8,5 10,3	2,3 6,1 9,4	1,2 4,0 5,9	0,0 7,2 17,1	01.03. 24.06.	-0,1 17,1	01.01.2002 28.07.2002		
54	=	Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach		0800	1,1 3,1 4,5	0,7 2,7 4,5	0,4 3,5 5,0	4,3 5,0 5,6	4,2 5,4 6,0	5,2 5,9 6,6	5,5 6,1 6,8	5,6 6,2 6,5	5,6 6,1 6,5	5,0 6,4 6,3	3,1 4,5 5,8	1,8 3,7 4,5	0,4 4,8 6,8	01.03. 11.07.	0,0 8,3	12.02.1984 25.08.1994		
55	=	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar	Z0639	TM	0,0 1,6 4,3	0,0 1,4 4,8	0,0 3,1 7,2	3,2 5,5 9,6	4,1 6,5 11,0	4,8 7,4 12,2	5,5 7,5 12,0	5,4 6,9 11,3	5,5 6,9 9,5	4,3 5,7 8,1	1,4 3,9 6,8	0,0 2,3 4,3	0,0 4,9 12,2	16.01. 24.06.	-0,3 14,4	08.01.1985 05.08.1994		
59	=	Pertisau (Seepegel) 201145 Achensee	F0052F0652	0800	1,6 3,8 4,4	1,9 2,4 3,5	1,4 2,1 3,7	2,8 4,9 6,6	6,5 8,5 14,8	10,8 13,4 17,5	14,6 15,7 17,4	13,7 15,0 17,2	12,2 14,2 15,8	9,8 10,8 12,5	5,7 8,1 9,9	4,0 4,9 5,7	1,4 8,7 17,5	07.03. 29.06.	0,0 22,6	05.03.1963 12.07.1991		
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																						
63	=	Kajetansbrücke 201178 Inn	Z0421	TM	0,0 1,6 3,0	0,0 1,6 3,1	0,0 2,9 7,9	2,9 5,4 11,3	4,8 7,9 12,7	5,4 9,8 13,5	8,4 11,1 16,6	7,5 10,2 14,9	7,3 9,8 12,3	3,7 6,5 10,3	0,0 4,1 7,4	0,0 1,6 4,2	0,0 6,0 16,6	16.01. 27.07.	0,0 16,2	04.01.2004 20.07.2003		
66	=	Platz-Loch 202119 Fagge	F0052	TM	-0,2 1,6 4,4	-0,2 1,7 5,3	-0,2 3,6 9,6	2,4 5,7 12,8	3,3 7,2 13,7	4,2 8,4 14,9	5,7 8,7 14,3	5,2 8,0 13,3	5,5 7,7 11,5	3,8 5,9 9,6	0,9 3,8 7,9	-0,2 2,0 4,5	-0,2 5,4 14,9	30.01. 18.06.	-0,2 15,7	25.01.2000 04.08.2003		
78	=	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Rofenache	Z0314	TM	0,0 0,1 0,7	0,0 0,0 0,8	0,0 0,5 2,9	0,0 1,6 6,7	0,0 3,4 10,1	0,2 4,2 8,3	1,4 4,5 8,1	1,4 4,6 9,3	1,1 4,0 7,5	0,2 2,7 6,3	0,0 0,8 4,4	0,0 0,2 0,8	0,0 2,2 10,1	02.01. 21.05.	-0,3 9,6	12.04.2001 24.05.2003		
82	=	Tumpen 201434 Otztaler Ache	Z0870	TM	-0,0 0,1 1,5	-0,0 0,1 1,3	-0,0 2,5 6,2	2,3 6,1 12,0	3,9 7,4 11,7	3,8 8,4 13,0	5,4 8,9 12,5	5,4 8,6 12,4	4,9 8,3 11,5	2,9 5,9 9,1	0,0 2,5 7,4	-0,0 0,3 2,1	-0,0 4,9 13,0	23.01. 18.06.	-0,2 12,8	01.01.2001 09.05.1981		
86	=	Magerbach 201459 Inn	F0052	TM	-0,2 1,2 2,6	-0,2 1,7 3,1	0,1 3,7 7,2	4,4 6,5 10,3	6,1 8,4 10,9	6,7 9,7 12,5	8,4 10,5 13,1	8,2 9,9 12,1	7,7 9,7 11,9	5,2 7,0 9,1	1,3 4,5 7,3	-0,3 1,8 3,7	-0,3 6,2 13,1	30.12. 28.07.	-0,4 14,4	24.12.1985 08.06.1942		
92	=	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Inn	Z0351	TM	-0,0 1,5 3,5	-0,0 2,3 4,6	0,4 5,1 9,5	5,0 8,1 13,1	7,1 9,9 12,7	8,0 11,2 13,9	9,7 12,0 14,4	9,0 11,2 14,1	8,4 10,9 13,5	6,0 8,0 10,8	1,7 5,1 9,0	0,0 2,4 4,9	-0,0 7,3 14,4	07.02. 28.07.	-0,1 20,8	01.02.1981 29.07.1969		
96	=	St. Jodok am Brenner 201558 Schmirnbach	Z0639	TM	0,0 0,9 3,5	0,0 0,4 4,5	0,0 2,4 7,3	2,4 5,2 10,6	3,4 6,7 11,6	4,5 7,9 12,3	5,3 8,4 12,6	5,5 8,1 11,7	5,7 7,9 11,0	4,4 6,2 8,5	0,6 3,7 7,1	0,0 1,7 4,2	0,0 5,0 12,6	14.01. 04.07.	-0,4 14,8	11.02.1986 04.08.2003		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
		Gewässer																		
100	=	Krössbach 202283 Ruetz	TM	1,0 1,6 2,8	0,9 1,5 3,0	0,9 2,9 8,3	1,4 5,3 11,9	2,9 6,7 12,9	3,5 8,0 14,0	4,7 8,8 14,3	5,0 8,5 13,5	4,0 8,0 12,6	2,6 5,6 9,3	1,0 3,0 7,6	0,7 1,3 2,5	0,7 5,1 14,3	16.12. 28.07.	0,0 14,3	23.12.2004 04.08.2003	
102	=	Innsbruck-Reichenau 201624 Sill	TM	0,0 1,5 3,5	0,4 1,5 4,1	0,0 3,7 7,6	3,6 6,4 11,1	4,4 8,1 13,2	5,2 9,7 14,7	6,9 10,4 15,2	6,6 9,8 13,3	6,4 9,3 12,9	4,4 6,8 9,3	0,7 4,0 7,7	0,0 1,8 3,7	0,0 6,1 15,2	30.01. 28.07.	-0,2 16,2	06.01.1995 04.08.1994	
106	=	Jenbach-Rotholz 201681 Z0168 Inn	TM	0,2 2,0 3,8	0,3 2,6 4,8	0,1 5,1 8,8	5,1 7,8 12,3	7,0 9,7 12,6	7,9 11,3 13,9	9,9 12,0 14,3	9,1 11,4 13,8	8,7 11,1 13,2	6,3 8,2 10,4	1,9 5,4 8,8	0,0 2,8 4,6	0,0 7,5 14,3	31.12. 28.07.	-0,1 14,8	02.01.2002 12.08.1972	
111	=	Mayrhofen 201749 F0072 Ziller	TM	-0,1 2,4 3,5	0,0 2,4 4,3	-0,1 3,6 7,1	3,2 5,6 9,5	4,4 7,3 12,3	5,3 8,3 13,6	7,5 9,6 13,7	7,4 9,2 11,4	6,6 9,1 12,6	4,6 7,4 9,2	0,9 5,7 8,1	-0,1 3,1 5,7	-0,1 6,1 13,7	28.01. 03.07.	-0,4 15,2	16.04.1999 03.08.2003	
113	=	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Z0492 Ziller	TM	0,0 2,5 3,9	0,0 2,7 5,1	0,0 4,2 9,7	3,5 6,3 11,0	4,6 8,0 12,8	5,9 9,1 14,5	7,9 10,4 15,0	7,8 9,9 12,1	7,2 9,8 13,7	4,8 8,0 10,8	1,1 6,2 9,2	0,0 3,5 5,9	0,0 6,7 15,0	16.01. 03.07.	0,0 17,2	04.01.2004 24.08.2003	
118	=	Rattenberg 201814 Inn	TM	0,4 2,2 3,7	0,6 2,8 4,7	0,1 5,1 8,9	5,4 7,8 11,6	7,0 9,7 13,1	7,8 11,2 14,1	9,7 12,0 14,8	9,4 11,3 13,8	8,8 11,1 13,3	6,2 8,4 10,8	2,1 5,7 9,0	0,1 3,0 5,0	0,1 7,5 14,8	01.03. 28.07.	-0,1 15,1	26.01.2000 03.08.2003	
128	=	Kaiserwerk 201897 Z1611 Weißbache	TM	0,4 3,1 5,4	0,3 3,0 5,4	0,0 3,8 7,2	3,6 6,6 12,0	5,6 9,6 15,7	7,7 12,2 17,1	9,9 12,8 16,7	9,4 12,2 16,0	8,9 11,7 14,6	6,4 9,3 12,0	2,2 6,4 10,4	0,3 2,8 5,9	0,0 7,9 17,1	01.03. 27.06.	-0,2 18,9	01.02.1999 04.08.2003	
129	=	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 Inn	TM	0,4 2,1 3,4	0,8 2,7 4,3	0,8 4,7 7,8	5,8 7,9 11,4	7,4 10,2 13,4	8,3 11,8 15,0	10,2 12,7 15,5	10,3 12,0 14,7	9,3 11,7 14,1	7,0 8,9 10,8	2,3 5,8 9,0	0,0 3,0 4,8	0,0 7,8 15,5	30.12. 28.07.	-0,3 17,0	15.12.2001 13.08.1928	
133	=	Retterschöb 201830 Walchentaler Bach	TM	1,2 3,2 5,0	0,5 2,9 4,5	0,3 4,2 7,4	5,0 7,1 11,2	6,2 8,9 15,3	7,6 11,1 16,2	8,7 10,8 15,3	8,7 10,5 13,6	8,0 10,4 13,1	5,7 8,3 10,8	-0,1 5,2 9,1	0,7 3,4 5,0	-0,1 7,2 16,2	21.11. 25.06.	0,4 18,2	03.02.2001 07.08.2003	
138	=	St. Johann in Tirol 201939 Z0612 Kitzbüheler Ache	TM	0,0 1,0 5,6	0,0 1,1 6,9	0,0 2,9 12,6	2,8 6,1 11,5	4,4 8,9 16,0	6,5 12,2 19,8	9,3 12,7 18,7	8,5 12,1 17,6	7,9 11,6 15,3	4,7 8,6 12,0	0,0 4,6 10,3	0,0 1,8 4,7	0,0 7,0 19,8	04.01. 25.06.	-0,1 24,5	01.02.1996 27.08.2003	
139	=	Almdorf 201947 Z1595 Fieberbrunner Ache	TM	0,0 0,9 4,6	0,0 0,9 5,7	0,0 2,3 10,4	2,6 5,2 10,5	4,2 8,2 15,1	6,1 11,1 18,8	8,6 11,9 17,4	7,9 11,3 16,0	7,1 10,6 14,3	4,3 7,8 11,1	0,0 4,2 9,4	0,0 1,7 4,3	0,0 6,3 18,8	04.01. 25.06.	-0,1 21,9	04.01.2000 13.08.2003	
SALZACHGEBIET																				
144	=	Wald i. Pzg. 203026 Z0639 Salzach	TM	-0,4 -0,0 1,9	-0,4 0,1 2,3	-0,4 1,6 7,5	1,2 4,6 8,0	2,7 6,2 11,6	2,7 8,0 14,0	5,0 9,3 14,8	5,3 9,0 13,2	3,6 8,7 13,1	2,3 5,8 9,0	-0,3 2,8 7,4	-0,4 0,5 2,6	-0,4 4,7 14,8	12.01. 29.07.	-0,5 17,8	03.02.2003 06.08.1994	
149	=	Mittersill 203075 F0600Z0616 Salzach	TM	-0,1 0,7 3,0	-0,1 0,7 2,8	0,1 3,1 8,0	2,8 5,9 10,5	4,3 7,4 12,2	5,0 8,9 13,5	6,8 10,2 14,4	7,2 9,9 13,4	6,0 9,5 12,9	4,1 7,0 9,8	0,1 4,0 8,0	0,1 1,8 3,9	-0,1 5,8 14,4	27.01. 28.07.	-0,5 16,7	20.03.1985 21.06.2000	
154	=	Zell am See (Seepegel) 203117 F0605Z0776 Zeller See	TM	-0,1 0,9 2,5	-0,4 -0,1 0,4	-0,5 0,5 4,0	2,3 5,0 8,9	7,9 11,8 20,8	13,7 17,0 22,9	16,7 19,3 23,7	16,8 18,4 22,4	15,3 17,7 20,1	11,3 13,2 15,4	5,4 9,0 12,1	0,9 3,8 5,8	-0,5 9,7 23,7	04.03. 29.07.	0,0 27,4	27.02.1973 08.07.1957	
163	=	Bad Hofgastein 203208 Z1084 Gasteiner Ache	TM	-0,1 2,9 4,6	0,2 2,8 5,8	-0,1 3,9 9,0	3,3 5,5 9,2	4,1 6,3 10,5	4,1 7,7 11,7	4,9 8,8 11,6	6,8 8,6 10,6	6,0 8,2 10,5	4,2 6,6 8,4	1,5 4,9 7,7	-0,2 3,0 5,1	-0,2 5,8 11,7	30.12. 19.06.	0,4 15,3	10.02.1978 27.07.2003	
172	=	Obergäu 203307 Lammer	TM	0,0 2,0 3,9	0,0 1,7 3,9	0,0 3,3 7,2	3,7 6,3 10,1	5,1 8,0 12,2	6,7 8,7 13,2	8,0 10,4 15,6	8,3 10,4 15,0	7,8 10,7 14,5	5,1 8,2 10,9	0,6 4,9 9,6	0,0 2,4 4,6	0,0 6,4 15,6	29.01. 29.07.	-0,4 18,7	14.01.1980 16.07.2003	
174	=	Golling 203323 Z0130 Salzach	TM	0,4 1,9 3,4	0,6 2,1 3,8	0,7 3,5 5,9	4,3 8,0 9,3	5,5 7,8 11,8	6,2 9,1 12,4	7,7 10,1 13,2	7,8 9,7 12,4	7,2 9,4 11,4	5,5 7,4 9,0	1,6 4,8 7,8	0,2 2,4 3,9	0,2 6,2 13,2	30.12. 29.07.	-0,2 14,8	01.01.1990 07.08.1971	
181	=	Salzburg 203398 F0600F0714Z0941 Salzach	TM	0,7 2,7 4,8	1,0 2,7 4,6	1,1 4,3 7,0	5,2 7,2 9,8	6,6 9,2 13,8	7,4 10,8 14,6	9,1 11,9 15,5	9,2 11,4 14,6	8,6 11,1 13,4	6,6 8,7 10,6	2,4 5,8 9,1	0,9 3,3 4,9	0,7 7,4 15,5	29.01. 29.07.	-0,2 16,8	04.01.1993 05.08.1986	
184	=	Wallersee (Haltestelle) 203448 Wallersee	0800	1,0 2,1 3,4	0,0 0,3 1,2	0,0 1,2 4,2	3,6 6,9 11,6	8,4 13,6 22,4	15,2 19,4 24,6	18,6 20,4 24,2	16,4 18,2 22,6	15,3 18,1 20,4	11,9 13,3 15,3	4,9 9,0 12,0	1,3 3,5 5,0	0,0 10,5 24,6	03.02. 25.06.	-0,2 31,2	22.02.1985 07.07.1957	
191	=	Weißbach 203497 F0600Z1596 Saalach	TM	0,3 1,9 4,2	0,3 2,1 4,4	0,2 3,2 6,8	3,2 5,9 9,3	4,6 8,2 13,0	6,6 10,0 14,9	8,5 11,3 15,9	8,5 11,0 14,9	7,5 10,8 13,8	5,2 8,2 11,0	0,5 3,1 9,1	-0,2 2,4 4,7	-0,2 6,7 15,9	31.12. 29.07.	-0,5 19,0	28.01.1998 10.08.2003	
195	=	Siezenheim 203570 Z0603 Saalach	TM	1,2 3,3 5,3	1,0 3,3 5,3	0,4 4,6 8,5	4,9 7,3 9,7	6,6 9,3 13,1	8,1 11,5 16,5	9,1 12,1 16,9	9,1 11,5 15,4	8,9 11,7 14,6	6,6 9,2 11,6	2,5 6,0 10,2	0,7 3,7 5,5	0,4 7,8 16,9	02.03. 29.07.	0,1 19,6	25.12.2003 13.08.2003	
198	=	Oberndorf 203539 F0700F0701Z1597 Salzach	TM	0,6 2,8 4,9	0,9 2,7 4,5	0,6 4,4 7,5	5,3 7,4 10,2	6,8 9,6 14,4	7,6 11,2 15,2	9,5 12,1 14,9	10,1 11,8 14,0	8,9 11,5 13,6	6,8 9,0 11,0	2,3 6,0 9,4	0,1 3,2 5,8	0,1 7,6 15,2	31.12. 25.06.	-0,5 19,0	06.01.2002 25.07.1929	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
200		Holzöster 204537		0700	0,6 2,3 4,0	0,2 0,6 1,0	0,2 2,8 10,0	9,0 11,2 14,2	11,6 16,7 23,8	13,0 20,5 26,0	23,0 25,4 28,0	16,2 20,2 25,4	15,8 19,5 22,0	12,2 14,5 19,0	5,3 7,1 12,2	1,7 3,5 6,0	0,2 12,0 28,0	28.02. 28.07.	-0,1 27,0	31.12.1996 06.08.2003
203		Au-St.Georgen bei Salzburg 203547 F0660 Z0421 Moosache		1600	0,0 2,6 4,8	0,0 1,1 2,4	0,0 4,7 10,6	8,0 11,1 15,0	9,4 14,3 20,2	12,2 16,9 20,4	15,4 17,9 21,1	14,2 16,2 18,6	12,0 15,4 18,2	8,0 11,0 14,0	2,2 6,2 10,6	0,2 2,7 4,4	0,0 10,0 21,1	28.01. 29.07.	-0,5 25,2	17.02.1985 29.07.1969
205		Ettenau 204560 Z0168 Salzach		0700	0,2 2,6 4,4	0,5 2,3 3,4	0,0 4,1 7,0	6,2 7,8 9,7	7,4 9,4 11,2	8,6 11,4 14,7	9,6 12,2 15,0	10,0 11,7 14,3	9,4 11,7 13,2	7,4 9,1 10,2	3,0 6,3 9,4	0,1 3,4 5,2	0,0 7,7 15,0	02.03. 30.07.	-0,2 16,6	31.12.1996 09.08.1992
206		Ach 206847 Salzach		0700	2,0 3,1 4,8	1,0 2,8 4,0	0,7 4,7 7,3	7,2 8,6 10,0	9,4 11,7 16,4	9,2 12,2 15,0	10,2 13,0 16,0	11,0 13,0 15,4	10,2 12,8 15,0	7,4 9,6 11,2	3,0 6,6 10,0	0,2 3,7 5,6	0,2 8,5 16,4	31.12. 30.05.	-0,5 17,6	27.01.2000 21.07.2003

INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

207		Österlehen 206623 Enknach 0700	0,0 2,5 8,0	0,0 0,8 4,0	0,0 3,9 10,0	6,0 8,7 11,4	8,0 11,7 18,0	10,0 14,0 18,0	12,0 15,0 18,0	12,0 13,6 16,0	9,6 12,3 15,0	6,0 9,2 13,0	0,5 5,4 9,0	0,2 2,1 6,0	0,0 8,3 18,0	17.01. 30.05.	-0,5 21,0	09.01.2003 06.08.2003
208	=	Mattsee (Seepegel) 203604 F0651 TM Niedertrumer See	0,6 2,3 3,7	0,0 0,8 1,6	0,1 1,8 6,6	3,7 7,7 15,8	6,9 14,2 24,3	15,6 20,2 26,8	19,2 21,4 27,6	17,7 19,7 24,8	16,1 19,4 23,3	11,7 14,0 16,5	5,3 8,3 12,5	1,7 3,9 5,6	0,0 11,2 27,6	10.02. 28.07.	0,0 29,0	24.01.2000 06.08.1994
211	=	Laimhausmühle 204586 Mattig TM	-0,2 1,9 3,3	0,0 1,1 2,0	0,0 2,0 6,0	3,8 8,8 15,7	10,1 15,2 25,1	15,6 20,5 27,2	18,6 21,5 27,6	15,7 19,3 25,1	14,9 19,0 23,6	11,6 13,4 15,8	4,2 7,8 12,0	1,2 2,7 4,3	-0,2 11,1 27,6	28.01. 29.07.	0,0 30,0	17.01.1964 07.07.1957
223		Furth (Bundesstraße) 206078 Schwemmbach TM	0,0 1,8 3,4	0,0 1,1 2,4	0,3 3,4 6,5	6,5 8,5 10,7	10,2 11,6 15,0	13,3 15,6 18,0	13,8 15,5 18,8	12,8 15,5 18,8	10,0 13,1 14,8	9,7 11,4 12,4	4,1 6,8 9,7	1,2 2,1 4,1	0,0 8,9 18,8	17.01. 31.07.	0,0 25,2	03.01.2004 04.08.1984
224		Furth (Ort) 206086 Schalchener Brunnbach 0700	4,6 5,4 6,2	5,1 6,1 6,6	5,2 6,0 6,3	6,2 6,9 8,4	7,0 7,8 9,2	9,3 11,5 13,4	11,8 12,3 13,6	9,8 11,0 13,5	9,4 9,9 10,4	9,5 10,4 11,0	6,0 6,5 10,2	5,6 6,0 6,4	4,6 8,4 13,6	18.01. 31.07.	0,8 19,7	17.01.1979 09.06.1979
226	=	Jahrsdorf 204677 Mattig TM	1,2 3,3 5,0	0,9 2,1 3,3	0,9 4,2 8,1	6,5 9,3 12,2	9,0 12,7 16,5	11,8 14,8 18,0	14,2 16,1 18,4	12,4 14,4 17,2	11,3 13,8 16,2	8,2 10,3 13,1	3,1 6,5 9,9	1,2 3,3 4,6	0,9 9,2 18,4	28.02. 30.07.	0,0 21,1	28.12.1976 08.05.1961
232	=	Mamling 204719 Ach TM	5,2 6,5 8,4	4,5 5,7 6,7	4,8 7,1 11,0	8,0 9,6 11,3	9,9 12,0 14,6	12,2 13,9 15,7	13,7 15,2 16,3	13,6 14,7 15,4	13,2 14,3 15,1	12,4 13,2 14,2	9,5 11,2 12,7	6,0 8,2 9,9	4,5 11,0 16,3	14.02. 14.07.	0,2 18,4	15.01.1968 14.07.1967
236		Haging 204750 Antiesen 0700	0,2 2,9 5,6	0,0 1,7 4,0	0,0 3,9 8,9	6,4 9,2 13,4	8,8 12,0 18,8	10,8 14,9 18,4	13,8 15,9 20,0	12,6 14,8 17,8	10,8 14,3 18,0	7,6 10,6 14,4	1,8 6,0 10,0	0,4 2,9 4,8	0,0 9,1 20,0	28.02. 29.07.	-0,4 24,4	17.12.1991 22.06.2000
238	=	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Z0168 TM Inn	0,4 2,7 4,0	0,4 2,1 3,2	1,2 4,3 7,8	7,2 8,7 10,4	8,8 11,5 14,6	10,9 14,1 17,4	11,7 14,7 17,8	11,9 13,9 17,0	11,5 13,8 15,5	8,4 10,3 11,8	3,0 6,8 9,7	1,5 2,9 4,0	0,4 8,8 17,8	31.01. 30.07.	-0,2 19,6	30.12.1996 20.07.1976
240		Pram 206102 Pram TM	0,0 2,4 5,4	0,0 0,7 2,2	0,0 2,5 7,2	4,0 7,0 10,0	6,4 10,3 13,8	9,4 13,3 17,4	12,4 14,7 17,4	12,0 13,8 15,8	10,4 13,1 16,0	6,0 8,9 12,2	0,0 4,3 8,8	0,0 0,7 2,0	0,0 7,6 17,4	17.01. 28.06.	0,0 22,4	01.01.2004 09.08.1992
242		Winertsham (Steg) 206326 F0663 Pram 0800	0,0 2,0 3,6	0,0 0,5 2,0	0,0 3,1 8,3	7,3 9,4 12,0	8,8 12,6 17,4	11,2 15,3 19,2	14,2 16,4 19,2	13,8 15,2 18,0	11,8 14,5 17,2	7,0 10,1 13,6	0,2 5,3 9,0	0,0 1,5 4,0	0,0 8,8 19,2	26.01. 29.06.	0,0 23,2	22.01.2004 23.07.1983
248	=	Pramerdorf 204867 F0661 Z1563 TM Pram	0,1 2,8 6,0	0,2 1,3 2,8	0,4 4,2 10,0	7,8 10,4 14,9	8,7 14,1 21,3	12,0 17,4 23,2	15,2 18,3 22,9	14,5 17,1 22,5	12,5 16,0 20,2	7,8 11,1 15,0	1,6 6,0 10,0	0,1 2,3 4,3	0,1 10,1 23,2	30.01. 25.06.	-0,2 28,0	05.03.1993 03.07.1976

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

250	=	Engelhartzell 207027 F0152 Donau TM	0,7 3,0 4,2	0,6 2,0 3,0	1,7 4,5 8,7	8,4 9,6 11,0	10,4 12,6 16,4	13,0 15,8 19,5	13,4 16,2 18,5	13,9 15,6 18,2	13,3 15,3 16,9	9,6 11,5 13,3	3,5 7,6 10,7	2,0 3,1 3,8	0,6 9,7 19,5	02.02. 27.06.	0,0 21,4	05.01.2002 08.08.2003
251	=	Oberkappel 204875 Z1564 Ranna TM	0,1 3,1 4,9	0,6 2,3 3,9	0,5 2,1 4,4	3,1 5,4 7,5	5,6 8,3 12,2	7,0 11,4 16,0	9,9 12,8 16,5	10,0 12,5 14,8	10,2 12,8 15,0	7,2 9,5 12,2	1,8 6,3 9,4	0,2 1,8 3,8	0,1 7,4 16,5	18.01. 29.07.	-0,5 18,9	01.01.2002 23.06.1986
252		Koblmühle 206771 Kleine Mühl TM	0,3 2,9 5,3	0,0 2,0 3,6	0,1 3,3 7,0	6,2 8,4 12,0	8,0 12,1 18,4	10,1 14,3 19,2	14,2 16,0 19,5	12,8 14,9 18,0	10,5 13,6 17,0	6,1 9,4 13,0	0,2 4,6 9,0	0,1 1,5 3,4	0,0 8,6 19,5	07.02. 30.07.	-0,2 22,3	25.01.2000 08.07.1989
253	=	Obermühl 204883 Kleine Mühl TM	-0,4 2,4 4,9	-0,4 1,4 3,3	-0,5 2,8 7,8	3,5 8,1 12,3	6,4 11,5 19,2	9,4 14,7 20,8	12,1 16,2 21,6	11,8 14,9 19,8	9,3 13,7 18,5	4,2 8,9 14,0	-0,3 4,0 8,8	-0,5 0,5 2,7	-0,5 8,3 21,6	01.03. 29.07.	-0,5 24,5	22.01.2004 22.08.2003
257	=	Hartmannsdorf 204925 F0606 Steinerne Mühl TM	-0,2 1,4 3,9	-0,4 0,7 2,1	-0,3 1,9 6,1	3,2 6,6 10,3	5,9 10,3 16,6	8,5 13,3 18,2	11,2 14,3 18,8	10,8 13,4 17,2	8,6 12,4 15,9	4,8 8,6 12,4	-0,1 3,8 8,4	-0,1 0,4 2,5	-0,4 7,3 18,8	06.02. 30.07.	-0,5 21,0	25.02.2004 22.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
258	=	Teufelmühle 204933 Große Mühl	TM	-0,4 1,4 3,8	-0,4 0,6 2,1	-0,5 1,9 6,2	3,5 6,8 11,3	6,2 11,2 19,7	8,9 14,7 21,4	11,7 15,6 21,8	11,5 14,5 19,6	9,1 13,4 18,9	4,6 8,8 13,5	-0,3 3,6 8,2	-0,4 0,0 1,7	-0,5 7,7 21,8	02.03. 30.07.	-0,5 26,4	09.01.2003 08.07.1957		
260	=	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau	TM	0,5 2,9 4,1	0,4 1,7 2,9	1,1 4,4 8,9	8,6 10,0 11,5	10,6 13,3 17,5	13,5 16,5 20,3	13,1 17,2 20,0	13,0 16,2 20,1	13,5 15,9 17,9	9,7 11,7 13,7	3,1 7,7 11,0	2,1 2,8 3,4	0,4 10,0 20,3	09.02. 29.06.	0,0 22,0	06.02.1987 05.08.1994		
265	=	Kropfmühle 205054 Aschach	TM	-0,5 1,9 4,7	-0,5 1,0 3,1	-0,5 3,4 10,9	5,6 10,0 15,4	7,7 14,3 24,2	11,3 18,2 25,2	13,6 18,4 25,6	13,1 16,9 22,8	12,0 15,5 21,0	6,2 10,4 14,6	0,4 5,2 9,4	-0,2 1,9 4,4	-0,5 9,8 25,6	27.01. 29.07.	-0,5 26,8	23.01.2004 20.06.2002		
268		Weghof 204966 Z0004 Innbach	1200	0,0 2,4 4,8	0,0 1,6 3,0	0,0 4,3 9,4	7,0 9,6 13,6	9,4 13,0 17,0	10,2 15,3 18,8	13,6 16,3 18,6	13,4 15,4 17,5	12,0 14,8 18,0	6,9 10,7 14,2	1,6 6,2 10,2	0,0 3,4 5,4	0,0 9,4 18,8	17.01. 28.06.	-0,4 23,6	15.12.2001 21.08.1992		
269		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206665 Trattnach	TM	0,1 2,6 5,2	0,1 1,5 3,1	0,1 3,1 7,3	4,6 7,3 9,4	7,6 10,4 14,5	9,7 13,6 17,0	12,0 14,1 16,5	11,5 13,3 15,6	10,3 12,7 15,0	6,5 9,2 12,4	1,5 5,2 9,1	0,3 2,7 4,6	0,1 8,0 17,0	28.01. 26.06.	0,0 20,6	24.01.2004 10.08.1992		
270		Strötting 204974 Z0018Z0130 Trattnach	TM	-0,0 2,2 4,6	0,0 1,0 2,6	0,0 2,8 8,0	5,8 8,1 11,3	7,9 11,0 15,4	10,0 14,0 17,5	12,9 15,2 17,2	11,7 14,1 17,0	11,3 13,7 16,4	6,9 10,0 13,3	0,3 5,4 9,7	0,0 2,0 4,0	-0,0 8,3 17,5	30.01. 29.06.	-0,2 20,3	28.01.1998 06.08.2003		
272	=	Grieskirchen 205013 Z0137Z0978 Trattnach	TM	0,0 2,4 5,4	0,0 1,4 3,7	0,0 4,0 11,8	5,9 9,9 15,5	8,3 14,3 22,5	11,1 17,7 23,7	14,1 18,5 24,5	13,5 17,3 21,9	12,3 16,1 20,9	6,8 11,1 15,7	0,6 5,9 11,3	0,1 2,3 4,8	0,0 10,1 24,5	17.01. 29.07.	-0,5 26,6	20.12.2002 23.06.2002		
275	=	Pesenbach 204941 S0031 Pesenbach	TM	-0,4 1,2 3,9	-0,4 0,3 2,1	-0,4 2,1 8,5	3,3 8,3 13,5	6,2 12,2 21,4	10,0 15,9 22,0	12,1 17,0 22,9	12,2 15,7 20,8	9,9 14,3 18,8	4,5 9,2 14,4	-0,4 4,0 8,7	-0,4 0,1 2,1	-0,4 8,4 22,9	16.01. 29.07.	-0,4 25,9	25.02.2004 22.07.2003		
276	=	Zwettl an der Rodl 206656 Z1532 Große Rodl	TM	-0,5 1,1 3,6	-0,5 0,5 1,9	-0,5 1,5 6,0	1,0 4,9 8,9	3,4 9,1 17,9	7,3 13,0 19,0	10,3 14,1 19,5	10,3 13,5 18,2	8,3 12,1 17,1	2,9 7,4 12,2	-0,3 2,9 6,8	-0,4 0,4 2,2	-0,5 6,7 19,5	17.01. 28.07.	-0,5 23,5	27.01.2004 09.08.1992		
277		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Diestlbach	TM	-0,1 1,4 3,7	-0,1 0,7 1,7	-0,1 1,4 4,6	3,9 6,0 8,8	6,6 9,4 14,2	8,7 12,0 15,4	10,8 13,4 16,8	11,0 12,5 15,0	8,8 11,6 14,3	4,9 8,1 11,6	-0,2 3,6 7,6	-0,1 0,4 2,1	-0,2 6,7 16,8	25.11. 30.07.	-0,2 18,8	15.01.1987 21.08.1992		
278	=	Rottenegg 205088 Große Rodl	TM	0,0 0,5 3,0	0,3 1,3 2,8	0,3 2,8 8,4	4,3 8,5 12,8	6,7 12,1 20,0	9,7 15,2 21,0	12,0 16,3 21,4	12,0 15,2 19,7	10,1 14,1 18,3	5,4 9,8 14,4	0,3 4,6 9,2	0,2 1,0 2,7	0,0 8,5 21,4	01.01. 29.07.	-0,3 20,0	21.11.2004 06.07.1999		
280	=	Linz 207068 F0157F0658 Donau	TM	0,9 3,0 4,2	0,6 1,8 3,0	1,4 4,5 8,7	8,7 10,0 11,5	10,9 13,4 17,4	13,7 16,9 20,7	13,3 17,4 19,9	13,3 16,5 20,2	13,7 16,1 18,0	9,9 11,8 14,0	3,2 7,9 11,0	2,3 2,9 3,4	0,6 10,2 20,7	10.02. 28.06.	0,0 24,9	06.01.2002 16.08.1998		
281		Asberg 205096 Großer Haselbach	TM	0,0 2,5 5,0	0,0 1,4 5,0	0,0 3,4 7,1	5,0 7,9 11,0	8,0 11,5 18,0	10,0 14,0 18,0	12,0 15,2 18,0	12,0 14,4 17,0	10,0 13,5 17,0	7,0 9,7 13,0	1,0 5,3 9,0	0,0 1,5 3,0	0,0 8,4 18,0	27.01. 29.05.	-0,2 22,0	27.12.1996 10.08.1992		

TRAUNGEbiet

283	=	Altaussee (Seeklausen) 210534 Z0639 Altausseer See	TM	1,0 2,5 3,5	0,7 1,2 1,9	0,4 1,3 2,6	2,0 4,3 10,4	4,2 8,4 19,9	4,3 11,2 19,5	4,4 12,7 23,9	5,4 14,1 20,4	6,7 14,6 19,2	6,1 10,0 12,4	3,5 6,6 10,0	1,5 3,3 4,3	0,4 7,5 23,9	09.03. 29.07.	0,0 27,0	09.01.2000 22.06.2000
288	=	Obertraun 205104 Traun	TM	0,8 2,4 3,8	0,1 2,0 3,4	0,2 3,1 5,4	4,3 6,4 8,1	6,0 8,5 11,1	8,0 10,7 14,5	7,0 13,1 19,1	8,4 11,6 18,2	7,6 11,1 13,0	6,8 8,3 9,5	2,0 5,6 9,0	1,0 2,6 4,5	0,1 7,1 19,1	03.02. 29.07.	-0,5 20,6	22.02.1999 04.08.2003
289	=	Lahn 205112 Hallstätter See	TM	3,0 4,5 5,4	0,9 3,1 4,3	0,3 3,1 6,0	3,9 6,0 10,7	5,8 8,3 15,9	8,6 10,9 17,3	9,3 12,7 20,1	10,8 14,1 20,9	12,0 15,0 19,0	10,0 10,8 12,3	7,5 9,1 10,4	5,1 6,4 7,6	0,3 8,7 20,9	01.03. 02.08.	0,0 23,0	29.01.2000 16.07.1928
292	=	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0709 Traun	TM	2,2 3,8 5,0	2,0 3,0 4,1	2,1 3,6 5,6	3,9 5,9 9,2	5,9 8,7 14,4	8,1 11,0 16,1	10,3 13,0 22,0	11,2 13,3 18,0	11,0 14,2 18,3	7,5 10,2 12,3	4,5 7,5 10,3	2,7 4,9 6,5	2,0 8,3 22,0	02.02. 29.07.	0,7 22,5	01.02.1981 21.07.2003
294	=	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 Traun	TM	2,5 4,0 5,2	2,0 3,4 4,6	3,0 4,7 6,8	5,0 6,9 8,8	6,0 9,0 11,8	8,8 11,5 14,8	10,4 13,0 18,4	11,4 13,3 16,6	11,6 14,0 16,8	9,2 10,9 12,8	5,0 7,8 10,6	2,4 4,9 6,0	2,0 8,6 18,4	02.02. 29.07.	1,6 21,4	29.12.1996 31.07.2002
295	=	St.Gilgen 203646 Z0321 St.Wolfgangsee (Abersee)	TM	2,6 3,7 4,6	1,8 2,6 3,5	0,9 2,5 4,4	3,1 5,2 9,1	5,4 9,8 18,2	12,4 16,7 23,1	16,4 19,0 24,0	15,9 17,9 21,9	15,2 17,9 20,4	11,9 13,5 15,4	6,1 9,6 12,7	3,2 4,9 6,5	0,9 10,3 24,0	01.03. 29.07.	0,0 25,5	16.03.1963 13.08.2003
296	=	Strobl 205161 St.Wolfgangsee (Abersee)	0700	1,8 3,3 4,8	1,2 2,3 3,2	1,0 2,8 4,6	4,1 6,4 9,9	8,7 12,1 19,0	14,1 18,2 23,0	17,5 19,5 22,1	16,4 18,5 22,0	14,9 17,6 19,7	11,0 12,8 14,9	4,9 8,6 12,0	2,8 4,4 5,7	1,0 10,6 23,0	01.03. 28.06.	0,2 25,5	12.01.1987 26.07.1983
298	=	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 Ischl	TM	0,6 2,9 4,6	0,8 2,4 3,4	1,0 4,0 6,2	6,0 8,1 10,9	8,4 12,8 20,0	10,2 17,4 23,6	12,4 17,8 22,2	12,6 16,6 21,6	11,0 15,8 19,0	9,6 11,8 13,6	3,0 7,1 11,4	1,2 3,3 5,0	0,6 10,0 23,6	28.01. 28.06.	-0,3 24,0	05.03.1996 01.08.1994
302	=	Ebensee 205203 Traun	TM	1,8 3,9 5,4	1,3 2,8 4,1	0,5 3,7 6,0	4,4 6,1 9,3	6,8 8,3 10,9	8,1 10,4 13,8	10,2 12,3 18,2	10,2 12,4 15,6	9,6 12,8 15,7	8,3 9,8 11,2	3,6 6,6 9,6	1,4 4,2 5,4	0,5 7,8 18,2	01.03. 30.07.	0,0 21,0	02.02.1991 13.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
305		Ebensee (Landungssteg) 205237 F0664 Traunsee	1030	3,0 4,6 5,6	2,0 3,0 4,3	1,2 3,8 6,0	4,9 6,9 8,6	7,5 10,8 14,4	9,8 13,7 18,4	11,3 15,0 19,0	12,5 15,7 19,9	12,8 15,3 17,9	10,8 12,3 13,4	7,3 9,8 11,5	4,8 5,9 7,6	1,2 9,7 19,9	08.03. 02.08.	0,0 23,8	10.02.1987 06.08.1994		
306		Gmunden (Esplanade) 205245 F0661 Z1520 Traunsee	TM	2,0 3,7 4,6	0,0 2,5 3,4	0,2 3,9 7,2	4,6 6,8 8,7	7,4 11,0 15,1	10,0 14,3 19,5	14,3 16,3 18,6	14,2 16,6 18,4	13,4 16,4 19,2	11,1 12,8 14,0	7,4 10,1 11,9	4,5 5,8 7,6	0,0 10,0 19,5	17.02. 28.06.	0,0 24,5	28.02.2003 05.08.1994		
309		Zell am Moos 205260 Zeller See (Irrsee)	0700	1,2 2,5 3,2	1,2 1,8 2,2	0,0 1,0 2,8	2,8 6,6 10,4	10,4 14,3 23,2	15,2 19,8 24,4	19,0 21,0 24,0	17,4 19,3 23,8	15,8 18,4 21,0	11,3 13,1 15,8	4,2 8,6 11,3	0,0 2,9 4,2	0,0 10,8 24,4	03.03. 28.06.	0,0 26,8	01.02.2003 11.08.1994		
311	=	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 Mondsee	TM	1,7 3,5 4,5	0,7 2,0 3,4	0,9 2,4 6,1	1,6 6,3 12,8	4,6 12,0 23,6	10,3 18,0 25,4	13,3 19,7 26,9	14,7 18,3 24,7	14,3 18,5 22,8	11,3 13,5 16,1	4,7 8,8 12,4	1,5 3,9 5,7	0,7 10,6 26,9	06.02. 29.07.	0,0 28,3	21.01.1987 05.08.2003		
312	=	Fuschl 203653 Z0870 Fuschlseer	TM	2,3 3,4 4,4	1,4 2,3 3,2	0,5 2,2 4,2	2,8 5,7 11,6	7,8 11,8 19,9	14,2 18,1 24,1	17,0 19,4 23,8	16,1 18,1 22,7	15,1 17,5 20,3	11,5 13,0 15,2	5,5 9,1 12,3	2,6 4,3 6,3	0,5 10,4 24,1	01.03. 28.06.	0,0 26,0	19.01.2000 23.06.2002		
316	=	See am Mondsee (Au) 206185 Z1581 Seeache	TM	1,3 3,2 4,3	0,9 1,9 3,4	0,3 2,1 3,6	2,5 6,8 14,2	5,7 13,4 25,5	11,6 19,7 27,3	17,7 20,1 23,7	14,8 18,6 23,0	15,5 17,8 20,6	10,5 13,0 15,9	5,5 9,0 11,7	3,3 4,3 5,6	0,3 10,8 27,3	08.03. 24.06.	0,0 27,2	25.03.1986 13.08.2003		
319		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 Attersee	0700	2,5 3,8 4,6	1,8 2,7 3,4	1,8 3,0 4,8	4,0 9,9 14,4	4,8 10,8 17,4	13,8 17,0 21,8	13,0 19,1 22,4	13,8 18,5 21,8	15,9 18,3 20,6	12,6 13,9 15,9	7,1 10,3 12,6	3,4 5,2 7,1	1,8 10,7 22,4	28.02. 29.07.	0,0 24,4	01.04.1963 07.08.1994		
320		Kammer 205351 Attersee	0830	1,6 3,2 4,8	1,0 2,4 3,6	1,0 3,2 5,4	4,2 5,7 7,9	4,8 10,1 15,9	13,2 16,8 21,6	17,6 19,1 21,0	16,8 18,1 20,5	14,8 17,2 20,0	11,5 13,1 15,2	5,9 8,9 11,5	2,0 4,2 5,9	1,0 10,2 21,6	17.02. 29.06.	0,0 24,0	15.02.1991 14.08.2003		
321		Raudaschlsäge 205369 Ager	1400	2,9 4,3 5,0	2,4 3,0 4,0	2,6 3,3 4,1	3,8 6,0 8,5	8,2 10,5 16,6	14,6 17,6 22,2	18,2 19,7 21,9	17,9 19,1 22,2	15,4 17,7 19,0	11,2 13,2 15,4	5,8 9,7 12,0	3,2 4,6 6,0	2,4 10,7 22,2	19.02. 27.06.	1,2 26,1	03.01.1979 05.08.1994		
322	=	Dürnau 206276 Z1003 Ager	TM	3,9 5,7 7,9	3,0 4,5 7,2	3,3 4,9 7,7	4,3 7,1 10,1	5,5 11,9 20,1	15,2 18,7 23,7	17,4 20,1 24,5	16,7 19,1 23,7	13,2 17,4 22,1	11,0 13,5 15,9	8,2 11,6 14,9	4,4 7,3 10,2	3,0 11,8 24,5	16.02. 29.07.	3,7 26,6	25.02.1993 28.06.2002		
325	=	Timelkam 205393 F0502 Vöckla	TM	2,2 3,5 7,7	1,3 4,0 7,7	1,4 5,5 9,8	6,8 10,2 16,4	7,9 13,2 19,5	10,1 15,5 21,3	12,0 14,9 18,6	11,4 13,9 17,6	11,3 14,4 17,6	9,0 11,7 15,7	2,8 9,5 14,1	2,8 6,2 9,0	1,3 10,4 21,3	12.02. 20.06.	1,3 23,6	25.12.2003 05.06.2003		
328		Vöcklabruck 205419 F0502 F0661 Vöckla	0900	1,6 3,9 6,2	0,8 2,8 4,2	0,2 3,9 7,2	6,2 9,8 11,1	7,6 11,8 16,4	10,0 14,2 18,4	11,8 14,1 16,4	11,0 13,1 15,4	10,4 13,0 15,2	8,4 10,1 13,2	3,8 8,0 11,0	2,8 4,5 6,2	0,2 9,0 18,4	02.03. 28.06.	0,0 21,0	27.01.2000 27.06.2002		
329	=	Schalchham 205427 Ager	TM	5,6 6,9 8,7	4,2 6,6 8,5	4,3 6,8 9,8	6,1 9,0 12,9	6,5 10,9 17,9	11,9 15,4 19,6	13,4 17,2 20,7	13,5 16,6 20,0	13,0 16,1 19,5	10,6 12,6 14,7	5,7 9,7 13,3	2,9 5,8 7,2	2,9 11,1 20,7	30.12. 18.07.	0,2 25,1	31.01.1982 01.08.1983		
330		Aurachkirchen 205435 Z0017 Aurach	1230	0,0 2,0 4,8	0,0 0,9 3,6	0,0 3,0 6,8	5,0 7,9 10,8	6,8 11,4 18,6	9,0 14,9 20,0	12,0 15,5 20,2	11,6 14,3 22,0	10,0 13,9 16,8	5,4 9,4 12,0	0,0 4,9 10,2	0,0 1,7 3,8	0,0 8,3 22,0	16.01. 02.08.	0,0 25,4	01.01.2004 10.08.1992		
333	=	Fischerau 205450 Z0635 Ager	TM	3,4 5,3 7,3	0,9 4,2 5,9	2,6 5,3 8,2	5,2 8,6 11,6	8,6 11,1 14,0	11,7 16,1 20,8	15,0 17,7 20,7	13,1 16,0 19,7	11,8 14,7 18,6	10,1 11,7 13,1	7,0 8,9 10,6	5,5 6,5 7,3	0,9 10,5 20,8	11.02. 27.06.	-0,5 22,7	07.02.1996 23.06.2002		
337		Grünau 206508 S0043 Alm	TM	4,8 5,2 5,8	4,8 5,0 5,2	4,6 5,2 5,8	5,8 6,3 6,7	6,7 7,5 9,0	8,2 8,9 9,8	9,6 9,7 9,8						4,6 9,8	02.03. 24.06.	0,0 15,0	10.12.1990 07.08.2000		
338	=	Friedlmühle 205500 Z1569 Alm	TM	3,8 5,2 6,8	3,3 4,8 6,3	2,7 5,5 8,4	4,8 7,4 10,3	6,3 9,2 14,2	7,2 10,4 14,3	8,4 10,6 14,2	8,8 10,5 13,6	8,4 10,4 13,1	7,5 9,1 10,6	5,9 7,9 9,7	4,2 6,3 7,7	2,7 8,1 14,3	02.03. 24.06.	2,0 15,2	13.02.1985 16.07.2002		
340	=	Penningersteg 205518 Z0445 Alm	TM	3,7 5,8 7,6	3,6 5,3 7,2	3,1 6,2 9,2	5,5 8,3 11,6	7,0 10,2 15,4	8,0 11,5 15,3	9,3 11,7 15,3	9,5 11,4 15,3	9,1 11,2 14,6	7,7 9,6 11,8	5,5 8,1 10,1	4,5 6,3 7,3	3,1 8,8 15,4	02.03. 30.05.	-0,1 19,9	06.01.1985 15.07.2001		
342	=	Wels-Lichtenegg 206391 Z0280 Traun	TM	3,3 5,4 7,6	2,9 4,6 6,9	3,3 5,4 9,3	5,0 8,0 10,4	8,5 10,5 14,4	11,4 14,1 17,4	12,5 15,1 16,8	13,0 14,8 16,1	12,5 14,3 16,5	9,3 11,6 14,0	6,2 9,0 11,2	3,9 6,3 7,8	2,9 9,9 17,4	13.02. 27.06.	2,1 21,3	10.01.1985 09.08.1992		
346	=	Baumgärtling 206797 Z1252 Grünbach	TM	0,0 4,1 9,8	-0,1 3,1 6,5	0,0 5,7 11,9	7,0 10,9 15,9	8,5 13,2 18,4	10,5 14,2 18,4	12,7 15,1 19,2	12,0 14,3 18,6	10,6 13,1 17,0	6,5 9,6 12,7	1,7 6,1 9,4	0,6 4,1 6,3	-0,1 9,5 19,2	07.02. 17.07.	-0,5 20,8	01.02.1998 10.08.1992		
347		Waldling 205559 Z0137 Grünbach	0700	0,0 3,5 6,4	0,0 2,7 5,6	0,0 6,0 12,0	6,6 11,1 14,3	10,0 13,5 18,6	10,2 15,2 18,6	13,8 15,9 18,0	12,8 14,5 17,0	11,4 13,9 16,8	7,8 10,6 13,4	1,4 6,6 10,0	0,8 3,5 5,6	0,0 9,8 18,6	27.01. 30.05.	0,0 20,0	06.01.2004 22.08.1993		
352	=	Kremsmünster (Ort) 205641 F0661 Z0933 Krems	TM	0,7 3,3 5,5	0,5 2,1 3,6	0,5 4,1 8,6	6,5 8,8 11,4	8,6 12,1 17,5	10,8 15,0 18,9	12,9 15,6 19,1	12,9 14,9 18,3	11,8 14,3 16,8	8,0 10,7 12,9	2,7 6,9 10,2	1,1 3,5 5,0	0,5 9,3 19,1	08.02. 29.07.	-0,5 25,0	27.12.1981 21.08.1992		
353	=	Unterrohr 206813 Z0137 Z1591 Sulzbach	TM	0,1 2,5 6,3	-0,3 1,5 4,3	-0,5 4,3 12,0	5,3 8,5 10,8	8,0 11,8 19,9	10,4 15,5 20,9	13,1 15,5 19,7	12,2 14,5 18,1	11,1 14,5 18,4	6,6 9,7 14,2	0,0 5,9 9,8	-0,3 3,0 5,5	-0,5 8,9 20,9	01.03. 28.06.	-0,4 23,1	07.01.2004 14.08.2003		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
354	=	Kremsdorf 205658	F0661 Z1572	TM		0,0 2,8 5,4	0,0 2,0 4,0	0,4 4,6 9,6	6,3 11,0 14,5	10,6 13,4 17,6	11,0 17,4 25,1	13,0 17,9 24,5	13,4 16,9 22,8	11,4 15,5 20,6	6,5 10,6 14,8	2,0 6,7 11,0	0,2 3,1 5,0	0,0 10,2 25,1	27.01. 25.06.	-0,5 30,6	04.01.2002 19.07.1976
355	=	Ebelsberg 205682	F0661	TM		2,6 4,8 6,4	2,5 3,7 5,5	2,7 4,7 7,0	5,2 7,9 9,7	8,4 11,0 16,3	11,1 14,6 19,0	12,1 15,6 18,8	13,2 15,4 18,9	12,7 15,0 17,7	9,9 11,8 14,2	5,5 8,7 11,0	3,8 5,4 6,4	2,5 9,9 19,0	09.02. 28.06.	1,0 22,1	08.01.1985 05.08.1994

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

356	=	Engerwitzdorf 206573 Z1585 Große Gusen	TM	-0,5 1,7 4,5	-0,3 1,2 2,5	-0,3 2,6 6,6	4,9 7,9 11,2	7,3 11,3 17,1	9,8 14,3 19,6	12,4 15,7 19,9	12,4 15,1 18,7	10,8 14,1 17,8	6,0 9,9 13,8	0,8 5,1 9,4	0,6 1,7 3,7	-0,5 8,4 19,9	17.01. 29.07.	-0,5 24,1	20.12.2004 28.06.1994
357	=	Unterweitzersdorf 206854 S0046 Kleine Gusen	TM	0,0 1,5 3,2	0,0 1,1 2,2	0,0 2,7 7,8	3,8 7,8 11,0	6,2 11,5 18,0	10,2 14,5 19,4	13,0 15,8 20,6	14,1 17,3 23,3	12,9 16,9 21,5	7,7 11,2 14,7	1,1 5,7 10,6	0,5 2,1 3,3	0,0 9,0 23,3	27.01. 02.08.	-0,2 24,5	16.12.1995 19.08.2003
358		St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Gusen	TM	0,0 2,1 4,0	0,0 0,6 1,0	0,0 2,7 8,5	5,0 8,3 11,5	8,0 12,1 18,0	11,0 15,1 19,0	13,0 16,4 20,0	12,0 14,9 19,0	10,5 13,6 17,0	6,0 9,3 14,0	1,0 4,8 9,0	0,0 1,6 4,0	0,0 8,5 20,0	29.01. 30.07.	-0,5 22,0	23.02.1983 14.06.2003

ENNSGEBIET

361	=	Altenmarkt im Pongau 203711 Z1600 Enns	TM	-0,4 0,8 2,7	-0,3 0,9 3,5	-0,3 1,9 6,3	1,8 4,9 10,6	3,4 7,0 12,1	5,2 8,1 12,9	6,8 9,4 15,1	6,4 9,2 14,7	6,2 9,2 13,3	3,5 6,7 9,4	-0,1 3,8 8,7	-0,2 1,4 3,9	-0,4 5,3 15,1	16.01. 29.07.	-0,5 17,9	21.12.2000 22.07.2003
365	=	Schladming 210641 Z0292 Enns	TM	0,4 2,5 4,4	0,1 2,4 4,8	-0,2 3,4 6,7	3,0 5,7 9,7	4,4 7,6 11,8	5,6 8,8 13,5	7,9 10,6 14,7	7,7 10,3 13,7	7,4 10,0 12,8	4,5 7,6 9,7	1,2 4,9 8,4	0,6 3,1 4,8	-0,2 6,4 14,7	01.03. 29.07.	-0,4 14,0	30.12.1996 14.08.1990
377		Gußwerk 210864 Salza	0800	0,0 1,9 4,2	0,4 1,2 1,8	0,3 1,9 4,0	3,2 4,5 5,7	4,8 7,1 9,6	7,0 9,3 11,6	8,8 10,0 11,8	9,0 9,9 12,4	7,4 9,2 10,6	5,8 7,4 9,4	1,4 4,3 7,4	1,2 1,8 2,8	0,0 5,7 12,4	17.01. 03.08.	0,0 14,6	22.12.2004 23.07.2003
380		Wildalpen 210898 Salza	TM	1,0 2,7 3,8	0,6 1,9 3,0	1,0 2,9 5,2	5,0 9,8 7,0	6,0 7,0 8,0	6,8 7,9 9,0	8,0 8,5 9,4	8,0 8,6 9,4	6,8 8,5 10,0	6,2 7,2 8,0	1,9 4,4 7,6	1,0 2,0 3,0	0,6 5,6 10,0	06.02. 12.09.	0,0 15,5	31.12.1968 21.07.1900
385	=	Reichraming 205740 F0065 Z0941 Reichramingbach	TM	0,7 4,8	0,3 4,6	0,4 7,7	4,1 10,5	6,3 16,3	8,3 17,2	9,3 16,9	10,2 16,9	9,3 14,8	6,9 11,7	3,0 10,1	1,6 4,7	0,3 17,2	07.02. 24.06.	-0,1 21,0	30.12.1996 09.08.1992
387	=	Jägerberg 205757 F0661 Z1573 Enns	TM	0,8 2,9 5,2	0,6 1,5 3,4	0,8 3,6 6,8	5,6 7,2 8,8	7,1 9,3 12,8	8,5 12,0 15,4	10,6 12,7 15,4	10,8 12,4 16,1	9,1 11,9 14,8	7,2 9,4 13,4	5,2 10,4 13,9	4,3 6,3 7,7	0,6 8,3 16,1	08.02. 03.08.	-0,1 18,5	19.01.1995 24.07.2003
388	=	Dietlout 205765 F0605 Steyr	TM	2,0 4,5 5,7	2,4 4,3 6,1	0,8 4,8 8,0	5,0 8,0 8,1	5,0 5,9 8,1	5,0 5,8 8,0	4,9 6,1 8,6	5,0 6,4 9,2	5,6 6,6 9,9	4,7 6,3 8,1	2,8 3,2 7,7	1,8 4,3 5,6	0,8 5,5 9,9	10.03. 09.09.	0,3 12,4	15.02.1990 21.07.2003
397	=	Teichlbrücke 205823 Z0280 Teichl	TM	0,4 2,6 5,1	0,4 2,2 4,2	1,0 4,0 6,8	4,3 8,7	5,2 7,0 9,3	5,8 7,6 10,4	7,0 12,9	7,2 9,0 12,5	7,2 9,4 12,3	4,7 7,8 9,9	0,3 5,0 9,2	-0,3 2,7 4,6	-0,3 6,1 12,9	31.12. 29.07.	-0,5 16,8	04.01.2002 04.08.1986
404		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0661 Steyr	TM	3,5 4,5 5,9	2,6 3,3 4,3	3,0 4,3 6,4	6,1 6,9 7,9	6,9 7,9 9,2	7,4 8,6 10,0	8,2 9,2 10,8	8,6 9,7 11,0	9,2 10,1 11,0	8,0 8,7 9,4	4,6 7,0 8,2	3,2 4,0 5,2	2,6 7,0 11,2	01.02. 01.08.	0,2 13,9	06.03.1971 22.07.2003
409	=	Pergern 205914 Z1488 Steyr	TM	1,2 3,1 4,6	0,2 2,4 3,4	0,4 3,9 6,4	5,6 6,9 7,8	6,8 8,1 9,2	7,8 9,1 10,6	8,6 10,1 12,0	9,0 10,4 12,8	9,4 10,9 12,0	6,4 8,4 9,8	2,2 5,8 9,0	1,4 3,0 4,2	0,2 6,8 12,8	07.02. 03.08.	-0,3 19,9	15.01.1987 11.08.1994
410		Steyr (Ortskai) 205922 F0712 F0713 Enns	TM	1,0 2,9 4,4	0,2 2,1 3,3	1,2 3,6 6,5	5,8 7,1 8,2	7,0 8,7 10,7	8,3 10,6 13,0	9,4 11,4 14,5	9,7 11,4 14,2	9,5 11,7 13,2	6,7 8,6 10,3	2,5 8,0 8,6	1,7 2,8 3,6	0,2 7,3 14,5	08.02. 31.07.	0,0 18,6	06.02.1987 11.07.1968

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

412	=	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 F0658 Donau	TM	1,0 3,0 4,1	1,0 1,9 3,1	1,5 4,4 8,7	8,5 10,0 11,5	10,7 13,3 17,7	13,8 16,9 20,7	13,3 17,4 20,0	13,4 16,5 20,4	13,9 16,2 18,1	10,2 11,9 14,1	3,3 8,1 11,0	2,3 3,0 3,5	1,0 10,2 20,7	31.01. 29.06.	0,0 22,9	31.12.1996 14.08.1972
414		Kefermarkt 206581 F0603 Z0898 Feldaist	TM	0,0 0,5 1,4	0,0 0,3 0,8	0,0 1,6 4,4	4,4 6,6 10,6	10,6 13,2 17,4	12,8 15,0 18,4	13,0 14,5 17,8	9,9 12,7 17,5	9,1 13,6 18,4	4,6 9,3 13,8	0,2 4,3 8,7	0,2 0,7 2,7	0,0 7,7 18,4	11.01. 26.06.	-0,4 23,2	12.01.1982 23.07.1983
415		Weitzersfelden 206680 F0661 Wald-(Schwarze) Aist	TM	0,0 0,7 2,5	0,0 0,0 0,1	0,0 1,2 4,4	2,2 6,0 9,5	6,4 10,0 16,7	7,2 11,9 17,7	11,0 13,3 17,5	10,2 12,8 16,2	8,6 11,8 14,4	4,6 7,8 11,2	0,0 2,7 6,8	0,0 0,0 0,0	0,0 6,5 17,7	16.01. 25.06.	-0,4 20,8	03.02.1985 09.08.1992
416	=	Pfahnlmühle 205971 Waldai	TM	0,4 1,4 3,5	0,3 0,8 2,4	0,3 2,2 6,6	3,2 7,2 12,1	6,0 11,7 20,6	9,1 14,4 21,3	11,7 15,1 20,9	11,4 14,6 19,1	10,8 13,7 17,4	3,4 8,9 13,1	-0,4 3,1 7,4	-0,5 -0,3 0,3	-0,5 7,7 21,3	04.12. 25.06.	-0,5 25,5	09.01.2002 14.06.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit													Jahr	Datum	°C	Datum
					Gewässer															
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
419		Königswiesen (Ort) 205997 Große Naarn	TM		0,0 1,0 3,0	0,0 0,3 1,4	0,0 1,5 3,8	3,0 5,4 7,8	6,0 8,8 13,2	7,6 11,1 14,0	10,4 12,3 14,8	9,6 11,8 13,9	8,3 10,8 13,4	4,8 7,6 11,0	0,0 3,7 7,4	0,0 0,4 2,0	0,0 6,2 14,8	17.01. 29.07.	-0,2 19,2	30.01.1999 09.08.1992
421	=	Haid 206029 Z1577 Naarn	TM		-0,3 1,4 5,3	-0,4 1,1 3,2	-0,3 2,6 8,7	3,9 7,7 11,6	6,9 10,9 16,7	8,9 13,4 19,1	12,8 14,8 17,6	11,7 14,0 16,5	10,8 13,4 16,5	4,9 9,6 14,0	0,8 4,8 9,8	0,5 1,0 2,4	-0,4 7,9 19,1	28.02. 25.06.	-0,5 27,7	14.01.1982 22.07.2003
424		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Z0321 Sarmingbach	1200		0,0 1,6 3,8	-0,1 0,9 2,2	-0,1 2,2 5,2	3,3 6,5 9,9	6,4 9,5 13,8	9,0 11,2 14,2	11,2 12,9 15,0	10,0 12,3 14,2	9,4 11,7 13,8	4,9 8,6 12,1	0,1 4,1 8,0	0,0 0,7 2,0	-0,1 6,9 15,0	05.02. 30.07.	-0,3 24,4	21.02.1983 03.08.1994
425	=	Isperdorf 207613 S0010S0011Z0956 Isper	TM		0,7 3,5 5,7			2,5 7,5 12,3	5,7 10,7 16,9	7,9 12,7 17,6	10,7 14,1 19,1	10,0 13,6 17,4	9,5 13,0 16,8	4,9 9,2 13,9	4,9 8,0 9,1	-0,1 1,2 2,9	-0,1 19,1	31.12. 29.07.	-0,3 22,2	18.12.2004 17.07.1976
426		Ybbs an der Donau 207126 F0158F0658Z0773 Donau	TM		1,7 3,1 3,9	1,7 2,3 3,2	2,0 4,2 7,1	6,8 8,9 10,5	10,2 12,3 16,6	13,1 16,0 19,8	13,2 16,2 19,7	13,2 16,1 19,9	13,6 15,6 17,7	9,8 11,5 13,7	3,3 7,8 10,6	2,4 3,0 3,5	1,7 9,8 19,9	31.01. 02.08.	0,0 22,6	31.12.1996 08.08.1994
428		Lunz am See (Zufluß) 209304 F0704F0705 Seebach (Zufluß)	0700		3,1 4,4 5,5	2,2 3,6 4,5	2,0 4,3 6,3	5,1 6,9 6,4	5,8 7,6 7,1	6,2 7,6 9,2	6,9 8,0 9,8	7,1 8,1 9,7	7,4 8,3 9,2	5,7 7,2 8,3	3,9 5,6 7,6	3,0 4,6 5,4	2,0 6,2 9,8	02.03. 30.07.	0,0 17,4	31.12.1978 14.08.1928
429		Lunz am See (Seepegel) 207639 Lunzer See	0700		0,0 0,5 3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,7 5,0	0,0 6,3 8,9	7,6 10,5 15,9	10,5 15,5 20,6	13,4 16,0 21,5	11,8 15,1 17,6	11,8 15,1 17,6	9,9 10,9 12,0	4,7 7,9 10,5	0,0 2,9 4,7	0,0 8,5 21,5	01.01. 30.07.	0,0 23,4	01.01.2004 21.06.2002
431		Opponitz (Mirenaul) 207654 F0550Z1543 Ybbs	TM		-0,0 2,9 5,3	-0,2 1,9 5,4	-0,3 3,2 6,8	3,4 6,1 9,1	4,9 8,4 14,6	6,9 11,3 17,3	9,3 11,8 17,3	9,2 11,4 17,0	8,9 11,6 15,2	5,8 8,7 11,2	0,0 5,0 9,5	0,2 2,9 4,4	-0,3 7,1 17,3	02.03. 29.07.	-0,1 20,4	28.01.1998 10.07.2002
434	=	Greimpersdorf 207688 Z0130 Ybbs	TM		0,0 3,2 5,8	0,0 2,4 4,1	-0,1 4,3 8,2	6,0 8,8 12,2	7,9 12,1 18,4	9,7 15,6 21,0	10,8 15,3 21,5	11,4 14,5 20,1	10,7 14,2 17,6	6,9 10,6 17,5	1,8 6,4 12,3	0,7 3,3 5,4	-0,1 9,2 21,5	02.03. 29.07.	-0,2 29,0	28.01.2000 28.08.2003
444	=	Niederndorf 207803 Z0130 Erlauf	TM		1,2 4,4 6,6	0,7 3,6 5,5	1,0 5,1 8,6	5,8 8,6 11,6	8,3 11,7 17,0	9,8 14,5 19,2	11,2 14,7 19,5	11,7 13,9 18,3	10,9 13,3 16,0	7,9 10,7 13,5	3,3 7,4 10,5	1,9 4,5 5,9	0,7 9,4 19,5	08.02. 30.07.	-0,4 21,6	09.01.1985 27.07.2003
455	=	Kienstock 207357 Z0444 Donau	TM		1,0 3,1 4,1	0,1 1,9 3,3	1,5 4,3 8,3	7,8 9,7 11,2	10,5 12,9 17,2	13,5 16,6 20,8	13,2 17,0 20,1	13,2 16,3 20,4	13,6 16,0 18,4	10,0 11,7 14,1	3,6 7,9 10,7	2,0 2,9 3,6	0,1 10,0 20,8	08.02. 30.06.	0,0 23,4	31.12.1996 14.08.2003
456	=	Stein-Krems 207142 F0156Z1551 Donau	TM		1,2 3,2 4,2	0,3 2,0 3,3	1,6 4,4 8,6	8,0 9,9 11,3	10,9 13,1 17,3	13,7 16,8 21,1	13,4 17,3 20,4	13,6 16,6 20,6	14,0 16,3 18,6	10,4 12,0 14,4	3,9 8,2 10,9	2,1 3,0 3,9	0,3 10,2 21,1	08.02. 30.06.	0,0 22,8	12.02.1996 19.07.1976
464	=	Windpassing 207910 Traisen	TM		0,0 4,0 6,6	0,2 3,0 5,2	0,7 4,7 9,4	5,2 8,7 12,0	7,7 11,6 16,5	9,2 13,9 17,5	11,4 14,6 18,8	11,4 13,6 17,5	10,2 12,9 15,8	7,9 10,3 12,7	3,3 6,9 10,0	1,6 4,0 5,4	0,0 9,0 18,8	27.01. 29.07.	-0,5 22,0	11.01.1981 30.06.1994
465		St. Pölten 209114 S0026 Traisen-Mühlbach	0700		0,5 3,6 5,7	0,1 2,7 4,5	0,5 4,2 7,6	5,8 8,3 10,8	8,0 11,2 15,2	9,5 13,9 17,1	11,8 14,6 18,0	11,6 13,7 17,0	10,3 12,7 14,7	7,9 10,1 12,3	3,2 6,6 10,1	1,1 3,6 4,8	0,1 8,8 18,0	09.02. 30.07.	-0,1 20,5	18.01.1987 10.07.1972
487	=	Wien (Kagranner Brücke) 207217 S0055S0087 Alte Donau	TM			0,8 1,2 1,4	0,5 3,3 10,0	7,9 10,7 14,3	11,5 15,7 22,8	13,2 20,2 25,3	19,0 22,1 27,0	18,4 20,7 25,4	14,6 19,2 23,3	9,1 12,8 15,8	2,4 6,7 10,3	0,1 1,9 3,1	0,1 27,0	21.12. 30.07.	0,0 27,8	01.01.2004 08.08.1994
497	=	Fahrafeld 208116 Triesting	TM		0,0 3,1 6,8	0,0 1,8 4,6	0,0 3,7 9,6	4,0 9,0 16,0	6,9 12,5 20,6	8,9 14,8 21,4	11,5 15,9 23,1	10,9 14,5 20,8	9,9 13,4 18,1	6,0 10,0 14,0	1,7 6,0 11,1	0,6 2,7 5,2	0,0 9,0 23,1	26.01. 29.07.	-0,5 24,3	30.01.1999 10.06.2003
501	=	Haschendorf (Jägersteg) 208207 Fischa	TM		10,9 11,2 11,5	10,5 11,0 11,3	10,7 11,0 11,3	10,8 11,0 11,3	10,9 11,0 11,3	10,9 11,0 11,3	11,0 11,1 11,4	11,0 11,2 11,4	11,2 11,3 11,6	11,2 11,3 11,5	11,1 11,1 11,5	11,0 11,3 11,5	10,5 11,1 11,6	22.02. 15.09.	9,0 12,1	13.02.1979 04.11.2003
504	=	Wöllersdorf (Hydro) 208280 Piesting	TM		0,6 4,2 7,0	0,0 3,0 5,4	0,0 4,8 9,0	5,0 8,9 11,7	8,0 11,9 16,2	9,5 13,9 17,4	11,5 14,8 19,1	11,8 13,9 17,4	10,7 13,2 15,2	7,7 10,6 13,3	3,4 7,2 11,0	1,6 4,4 6,2	0,0 9,2 19,1	06.02. 29.07.	-0,2 20,9	15.01.1980 15.07.2001
507	=	Moosbrunn (Feuchtland) 208397 Schlauchgraben	TM		2,5 5,3 8,2	1,1 4,6 6,6	0,5 6,6 12,1	5,5 11,0 14,4	8,7 12,9 17,5	10,6 14,9 19,2	11,9 14,9 18,2	13,3 15,0 17,1	10,8 13,8 16,7	5,8 10,2 13,8	3,4 7,2 10,7	0,2 4,7 7,0	0,2 10,1 19,2	31.12. 30.06.	-0,5 23,8	07.01.1979 03.06.1981
509	=	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 Z0457 Fischa	TM		2,3 6,5 9,2	4,1 6,1 7,9	4,3 7,1 10,9	8,1 10,5 13,9	9,7 12,8 16,2	10,3 13,6 16,1	12,1 14,4 17,7	11,7 13,7 15,9	11,1 13,2 15,5	9,2 11,1 12,7	6,2 8,7 11,3	4,7 6,7 8,1	2,3 10,4 17,7	27.01. 29.07.	1,5 17,6	11.01.1982 05.07.1999
511		Klein-Neusiedl 209148 S0027 Fischa-Werkskanal	0800		1,8 5,7 7,6	3,4 5,1 6,0	3,2 6,4 9,4	7,4 9,8 11,5	10,0 12,3 15,2	10,4 13,9 16,0	12,4 14,8 17,8	12,4 13,8 16,4	11,2 12,9 15,0	8,8 10,8 12,0	5,8 8,1 10,4	4,0 6,1 7,6	1,8 10,0 17,8	27.01. 30.07.	1,3 20,6	12.02.1985 27.07.1994
512	=	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 Fischa	TM		2,5 6,1 8,2	3,0 5,3 7,0	3,3 6,9 10,9	7,3 10,5 13,2	10,0 12,9 16,9	10,5 14,4 17,2	12,5 15,2 18,9	12,5 14,2 17,1	11,3 13,6 15,7	8,6 11,0 12,8	5,8 8,3 10,7	3,7 6,2 7,4	2,5 10,4 18,9	27.01. 30.07.	0,0 18,9	12.01.1987 10.08.1992
513		Fischamend (HIAG) 208751 F0501S0021 Fischa	0700		4,0 5,0 6,4	4,0 5,1 7,8	3,0 6,3 9,4	7,0 10,4 14,1	10,8 13,1 16,8	10,8 14,2 16,0	12,2 15,0 18,6	12,8 13,8 16,2	11,0 13,0 15,0	8,0 10,1 11,8	4,8 7,3 9,8	4,0 5,1 6,2	3,0 9,9 18,6	02.03. 30.07.	0,0 18,4	14.01.1987 06.07.1999

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
516	=	Hainburg an der Donau 207274 Z1618 Donau	TM	1,9 3,6 4,7	0,8 2,5 4,0	2,4 4,9 9,0	8,1 10,2 11,9	11,0 13,5 17,8	14,3 17,4 21,7	14,4 18,0 21,0	14,3 17,2 21,2	14,1 16,9 19,1	9,9 12,4 14,5	4,7 8,6 11,2	2,3 3,6 4,8	0,8 10,7 21,7	08.02. 28.06.	0,0 24,2	14.01.1985 17.08.2003		
MARCHGEBIET																					
535	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Z0168 Thaya	TM	-0,2 1,5 2,9	-0,2 0,8 1,7	0,1 3,2 8,2	6,7 10,9 15,3	13,0 16,5 22,8	16,0 20,8 25,1	19,4 21,8 24,9	18,6 20,7 25,0	14,9 18,7 22,3	9,7 12,9 15,9	1,9 6,7 10,1	0,2 1,3 2,3	-0,2 11,3 25,1	26.01. 28.06.	-0,2 34,1	05.01.2004 15.06.2000		
536	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 March	TM	0,6 2,2 3,6	0,6 1,3 2,1	0,8 3,7 7,9	6,8 10,3 14,3	12,4 16,1 22,7	15,4 20,8 25,1	18,6 21,8 25,9	18,6 20,5 25,2	14,7 18,7 21,9	9,1 12,8 15,8	2,4 6,7 10,0	0,7 1,9 2,9	0,6 11,4 25,9	28.01. 29.07.	0,5 27,3	21.12.2004 13.06.2003		
539	=	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March	TM	0,4 2,1 3,5	0,7 1,2 2,1	0,9 3,5 7,6	6,6 9,7 13,0	11,8 15,4 22,1	14,9 19,9 24,1	18,5 21,1 25,8	17,9 19,9 24,5	14,3 18,1 21,4	8,8 12,4 15,5	2,1 6,3 9,6	0,7 1,9 3,0	0,4 11,0 25,8	26.01. 30.07.	0,0 31,0	31.01.1999 04.07.1976		
540	=	Angern an der March 207324 March	TM	0,8 2,4 3,7	0,7 1,3 2,2	1,0 3,6 7,7	7,0 9,9 12,5	12,4 15,1 21,4	15,4 20,3 24,1	18,8 21,5 26,3	18,2 20,3 25,0	14,6 18,6 21,6	9,1 12,7 15,9	2,4 6,6 9,9	0,8 2,1 3,1	0,7 11,2 26,3	08.02. 30.07.	0,7 26,9	06.01.2003 04.08.2003		
542	=	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0658 March	TM	0,6 2,2 3,6	0,8 1,2 2,2	0,9 3,8 8,0	7,6 10,5 13,5	12,6 15,6 21,7	14,9 20,0 23,8	18,7 20,9 25,3	17,6 19,8 23,5	13,9 17,9 20,9	9,0 12,3 15,5	2,4 6,6 9,8	1,0 2,3 3,4	0,6 11,1 25,3	27.01. 30.07.	0,0 28,4	01.01.2000 06.07.1994		
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																					
543	=	Thebnerstraß 207407 Z1619 Donau	TM	1,3 3,1 4,3	0,1 2,0 3,6	2,0 4,5 8,5	7,6 9,6 11,7	11,2 13,3 17,6	13,8 16,8 20,7	14,1 17,4 20,1	14,5 16,9 20,3	14,0 16,4 18,3	9,5 12,3 14,5	4,4 8,4 11,2	1,9 3,5 4,7	0,1 10,4 20,7	09.02. 28.06.	0,6 24,4	06.01.2004 18.08.2003		
LEITHAGEBIET																					
556	=	Warth 208835 S0022Z0130 Pitten	TM	-0,4 1,7 6,6	-0,5 0,8 2,7	-0,3 3,2 8,9	3,8 7,3 11,3	6,3 11,2 17,9	8,1 13,3 17,6	10,5 13,9 19,4	10,0 13,4 17,4	9,8 12,8 16,1	6,5 9,6 12,9	1,1 5,5 9,9	-0,0 2,6 4,7	-0,5 7,9 19,4	06.02. 29.07.	-0,1 21,6	07.03.2004 24.07.1988		
561	=	Bad Fischau (Thermalbad) 208900 Warme Fische	TM	17,0 18,5 18,6	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,4 18,5 18,5	18,5 18,5 18,5	18,5 18,5 18,7	18,5 18,5 19,4	19,0 19,1 19,7	18,8 19,0 19,0	18,6 18,7 18,8	18,5 18,5 18,6	18,5 18,5 18,5	17,0 18,6 19,7	27.01. 01.08.	16,6 19,6	08.03.1972 16.11.1995		
RABNITZGEBIET																					
581	=	Schützen am Gebirge 210096 F0661S0001S0002 Wulka	TM	0,0 2,6 5,2	0,0 1,2 3,0	0,0 4,1 9,8	6,0 9,8 13,2	10,4 13,8 17,9	11,0 16,0 19,0	15,0 18,0 24,1	13,8 16,7 20,3	14,4 16,5 18,9	8,3 11,0 14,7	1,6 6,7 10,2	0,1 3,0 4,4	0,0 10,0 24,1	29.01. 31.07.	-0,2 23,6	01.02.1998 10.07.1971		
583	=	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0664Z0564 Neusiedler See	TM	-0,3 1,6 4,9	1,0 1,8 2,7	0,8 5,6 13,3	8,0 13,0 20,3	10,5 18,4 29,0	11,1 20,7 27,7	16,5 22,4 31,2	15,4 20,3 28,0	12,4 19,0 27,2	6,5 12,3 17,4	0,0 4,9 10,2	-0,3 1,0 2,3	-0,3 11,8 31,2	17.01. 30.07.	-0,4 31,4	21.11.1998 10.06.2003		
584	=	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0661Z0322 Neusiedler See	TM	0,6 2,6 4,8	1,8 3,0 3,9	2,8 6,1 13,4	7,8 12,1 17,0	10,4 17,2 28,1	11,5 20,1 25,4	16,0 22,3 29,7	14,9 20,1 27,2	12,1 19,0 25,2	6,9 12,3 15,8	1,3 5,5 10,4	0,3 1,9 3,6	0,3 11,9 29,7	18.12. 30.07.	-0,2 31,7	15.02.1984 21.08.2000		
586	=	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0661Z0985 Neusiedler See	TM	0,5 2,1 4,5	1,5 2,5 3,3	0,4 4,6 11,2	7,0 10,6 18,4	9,6 16,4 25,7	10,3 20,1 26,9	14,7 21,9 29,8	14,4 20,0 27,0	11,4 18,6 25,9	6,5 12,0 16,6	0,4 5,5 10,0	0,3 2,2 5,6	0,3 11,4 29,8	11.12. 30.07.	-0,1 29,8	10.02.2004 04.08.2003		
587	=	Illmitz (Biologische Station) 210179 Z0280 Neusiedler See	TM	0,3 1,9 4,5	0,8 2,3 3,8	1,5 6,1 13,8	6,2 12,0 18,0	9,4 16,9 26,5	10,4 20,5 26,7	14,0 22,2 29,7	15,0 20,1 27,3	11,6 18,7 25,0	6,1 12,1 16,5	0,6 5,3 9,9	0,5 1,8 3,4	0,3 11,7 29,7	26.01. 30.07.	-0,5 31,7	23.01.2000 13.06.2000		
588	=	Rust (Seebad) 210112 Neusiedler See	TM	-0,1 1,6 4,7	0,3 1,1 2,2	0,6 5,5 14,2	8,0 12,9 19,2	11,0 18,2 27,6	11,1 21,1 28,2	16,2 22,6 30,8	15,3 20,6 27,6	12,3 19,2 26,2	7,2 12,5 17,4	0,2 5,2 10,2	-0,2 1,2 3,2	-0,2 11,8 30,8	19.12. 30.07.	-0,2 31,1	12.02.2004 12.06.2003		
589	=	Mörbisch am See (Zoll) 210120 Neusiedler See	TM	-0,3 1,4 4,4	0,1 1,1 2,1	0,6 5,6 13,7	8,2 12,7 19,4	11,1 18,0 27,2	10,8 20,6 26,8	16,1 22,3 30,2	15,7 20,3 27,3	12,0 19,0 25,4	7,2 12,3 17,0	-0,2 4,8 9,9	-0,4 0,6 2,0	-0,4 11,6 30,2	18.12. 30.07.	-0,3 31,0	15.12.2004 12.06.2003		
RAABGEBIET																					
599	=	Feldbach 210989 Raab	TM	-0,1 1,5 3,3	-0,1 0,3 1,9	0,0 3,6 10,5	6,9 10,2 14,4	10,7 15,1 22,2	12,5 18,4 23,4	13,9 18,0 22,4	13,1 15,2 17,7	12,4 14,4 16,6	6,8 10,8 13,9	1,9 6,4 10,9	0,0 2,2 5,2	-0,1 9,7 23,4	30.01. 28.06.	0,0 26,8	01.02.2000 10.07.2002		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
MURGEBIET																			
632	=	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 Z1601 Mur	TM	-0,3 1,3 4,0	-0,4 1,0 4,2	-0,4 2,7 6,6	1,4 4,7 8,9	2,9 6,2 11,3	4,1 8,0 12,5	6,3 9,1 12,9	6,3 8,9 12,1	6,2 8,8 12,2	3,1 6,2 8,2	0,1 4,0 7,0	0,0 1,9 3,8	-0,4 5,2 12,9	06.02. 27.07.	-0,4 16,6	04.01.2002 20.07.2003
633	=	Mörtelsdorf 203794 Z1603 Mur	TM	-0,1 1,4 4,1	-0,2 1,1 4,5	-0,4 2,9 7,1	1,5 5,1 10,0	3,5 7,6 12,9	4,4 8,7 13,4	6,7 9,8 14,0	6,6 9,5 13,4	6,7 9,5 12,5	3,8 8,5 8,5	0,0 4,1 7,3	-0,1 1,6 3,8	-0,4 5,7 14,0	01.03. 27.07.	-0,5 17,7	09.02.1999 03.08.2003
641	=	Kendlbruck 203976 Z1607 Mur	TM	-0,1 0,6 2,6	-0,2 0,4 3,4	-0,2 2,4 6,6	1,9 5,3 10,6	3,2 7,0 11,8	4,7 8,9 13,7	6,6 10,0 14,4	6,4 9,8 13,6	6,5 9,6 12,7	3,4 6,6 8,5	-0,1 3,5 7,3	-0,1 0,8 3,2	-0,2 5,4 14,4	28.02. 29.07.	-0,4 17,6	04.01.2002 04.08.2003
654	=	Neuberg an der Mürz 211227 Z0280 Mürz	TM	-0,3 1,4 3,9	-0,3 0,8 2,7	-0,3 2,5 6,2	3,3 5,3 8,1	4,6 7,3 11,1	5,8 9,5 13,1	7,2 9,9 14,0	7,8 9,4 12,3	6,7 9,2 11,4	4,7 7,2 9,0	1,1 4,1 7,9	0,0 1,6 3,2	-0,3 5,7 14,0	27.01. 30.07.	0,0 16,7	16.12.2004 22.07.2003
658	=	Kapfenberg-Diemlach 211268 Z0280 Mürz	TM	0,1 2,7 4,9	0,1 2,5 4,7	0,6 3,8 6,5	3,8 6,5 9,1	6,2 9,5 14,1	7,8 11,9 15,5	9,3 12,4 17,4	9,7 11,7 14,9	9,1 11,4 13,6	6,9 9,3 11,2	3,6 6,6 9,9	1,5 3,5 6,1	0,1 7,7 17,4	29.01. 30.07.	0,0 19,5	01.02.1999 13.08.1994
661	=	Frohnleiten 211300 Z0457 Mur	TM	0,4 2,1 3,8	0,4 2,0 4,0	0,1 4,2 7,3	5,3 7,7 10,3	7,0 10,8 15,8	8,9 13,9 18,5	9,6 14,0 18,3	10,9 12,9 16,7	9,3 12,5 15,1	6,0 8,8 10,8	1,6 5,3 9,4	0,1 1,6 3,6	0,1 8,0 18,5	03.03. 25.06.	-0,5 23,0	31.12.1996 07.08.2003
664	=	Graz 211326 Z0280 Mur	TM	0,1 2,4 4,2	0,1 2,3 4,5	0,2 4,7 8,0	5,8 8,1 10,8	7,6 11,3 16,3	9,5 14,6 19,8	10,3 14,6 18,7	11,6 13,6 17,2	10,1 13,2 15,8	6,6 9,5 11,5	2,5 6,3 10,0	0,8 2,4 4,1	0,1 8,6 19,8	30.01. 25.06.	0,0 26,9	12.01.2003 28.07.2003
686	=	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0710Z1005 Mur	TM	0,9 3,1 4,9	0,7 3,0 4,8	1,1 5,4 8,9	6,6 9,0 11,8	9,1 12,3 17,3	10,8 15,8 21,1	11,0 15,7 19,5	12,6 14,7 18,6	11,4 14,2 16,8	7,4 10,2 12,5	3,0 7,2 11,1	1,7 3,3 5,1	0,7 9,5 21,1	10.02. 25.06.	0,0 26,2	31.12.1996 11.08.2003
DRAUGEBIET																			
688	=	Arnbach 202523 Z0564 Drau	TM	0,4 1,9 3,9	0,6 2,2 4,7	-0,3 4,0 7,5	4,0 6,5 9,8	4,8 8,1 12,2	5,4 9,2 12,9	7,0 9,7 13,4	6,9 9,3 12,1	6,2 8,4 11,6	4,7 6,3 7,5	1,8 4,1 6,9	0,5 2,1 4,0	-0,3 6,0 13,4	01.03. 26.07.	-0,4 14,0	25.01.2000 06.07.2000
704	=	Lienz 212167 Isel	TM	0,0 0,5 2,5	0,0 0,9 3,9	0,0 3,8 8,9	3,9 7,1 11,8	5,4 8,6 13,9	5,4 9,9 14,7	6,3 11,0 16,6	7,1 10,8 14,8	6,2 10,2 14,5	4,1 6,8 8,7	0,0 3,3 7,5	0,0 0,8 3,0	0,0 6,1 16,6	01.01. 29.07.	-0,2 15,8	09.12.1995 16.07.2003
709	=	Sachsenburg (Brücke) 212357 Z1542 Drau	TM	0,1 1,2 3,9	0,1 2,3 5,2	0,1 5,4 10,2	6,0 8,7 13,3	7,6 10,5 13,7	8,3 11,7 14,7	8,7 12,6 16,3	9,5 12,3 14,9	8,4 11,5 14,8	5,9 7,9 9,5	0,1 4,5 8,5	0,1 1,5 4,4	0,1 7,5 16,3	15.01. 30.07.	-0,5 17,5	30.01.1986 04.08.2003
711	=	Winklarn 212373 Z0130 Möll	TM	0,1 1,3 3,1	0,1 1,0 2,2	0,3 3,0 7,7	3,5 6,5 10,7	5,4 9,9 15,8	7,3 13,3 19,4	8,1 13,8 18,6	10,7 13,6 17,5	9,2 12,6 15,8	7,2 9,0 10,7	0,5 3,4 8,9	0,1 1,6 3,9	0,1 7,6 19,4	31.01. 25.06.	-0,4 17,6	19.02.1992 04.08.2003
713	=	Mallnitz 212381 Z0391 Mallnitzbach	0700	0,8 1,9 4,2	0,6 1,7 3,4	0,5 3,3 5,6	2,2 4,4 6,4	4,4 5,7 8,0	4,0 7,5 9,6	5,8 8,2 10,4	6,2 8,1 10,0	4,9 7,8 9,2	4,4 5,8 7,0	1,6 3,7 6,2	0,4 2,2 3,8	0,4 5,0 10,4	30.12. 28.07.	-0,5 13,6	31.01.1999 22.08.1985
717	=	Schwaig 212415 F0504F0601 Z1543 Drau	TM	0,8 1,7 2,5	-0,3 1,8 4,4	-0,3 4,7 9,1	5,2 7,7 12,0	6,7 9,4 12,4	7,3 10,5 13,3	7,7 11,3 14,8	8,5 11,6 14,0	8,1 10,9 13,6	5,7 7,4 8,9	0,8 4,5 7,8	0,1 1,7 4,3	-0,3 6,9 14,8	08.02. 30.07.	-0,5 17,0	25.12.2003 04.08.2003
724	=	Millstatt (See) 212514 Z1520 Millstätter See	TM	3,2 3,9 4,4	2,2 3,0 3,8	2,4 3,9 8,5	5,9 8,0 13,0	11,9 15,0 21,8	15,8 19,1 23,5	18,6 20,9 25,5	19,0 20,5 24,1	17,1 19,4 21,9	13,2 14,7 17,5	6,9 10,6 13,3	3,7 5,4 7,0	2,2 12,0 25,5	09.02. 29.07.	0,0 27,1	14.02.1964 26.07.2003
726	=	Spittal (Fasan) 212530 Z1544 Lieser	TM	0,3 1,6 2,8	0,3 1,3 2,6	0,5 3,5 8,6	4,0 7,3 12,0	6,1 11,0 17,5	8,2 14,8 21,5	9,1 15,3 20,6	11,9 15,1 19,4	10,3 14,0 17,5	8,1 10,1 11,9	0,7 6,1 10,0	0,2 2,0 4,5	0,2 8,5 21,5	30.12. 25.06.	-0,5 22,8	17.12.1988 05.08.1994
728	=	Feistritz an der Drau 213132 F0503F0601 Z1551 Drau	0700	0,2 1,5 2,7	0,5 2,3 4,2	1,0 4,3 7,6	4,8 7,7 11,2	8,2 10,9 13,6	10,6 12,1 13,6	10,2 12,8 15,6	11,2 12,9 15,2	10,0 12,2 14,0	7,0 8,1 10,0	2,8 5,6 8,4	0,6 2,1 3,2	0,2 7,7 15,6	31.01. 30.07.	-0,4 16,4	06.01.1986 12.08.1973
729	=	Techendorf 212563 Z0389 Weißensee	TM	2,0 2,7 3,1	2,0 2,6 3,3	1,3 2,8 5,6	4,1 7,3 14,1	10,6 14,3 21,3	15,1 19,0 24,0	17,4 20,3 24,9	18,1 20,0 23,6	15,9 18,3 21,3	12,0 13,5 16,0	5,0 9,3 12,4	2,5 3,5 5,2	1,3 11,1 24,9	16.03. 30.07.	-0,5 25,8	15.02.1988 12.08.1998
731	=	St. Andrä-OWF 213272 Z0412 Ossiacher See	TM	1,4 2,7 3,9	2,3 3,2 3,8	2,2 4,3 8,4	4,8 8,1 13,5	9,0 16,0 24,7	15,0 20,7 25,3	19,9 23,0 27,7	20,0 21,9 26,6	17,1 19,7 22,6	13,0 14,6 17,5	6,3 10,3 13,1	2,4 4,5 6,3	1,4 12,4 27,7	30.01. 30.07.	0,0 28,0	12.02.1990 19.07.1928
741	=	Federaun 212787 Z1545 Gail	TM	0,9 1,8 2,7	1,2 3,2 5,5	0,8 5,4 8,6	4,1 7,5 10,6	7,8 11,4 16,3	9,5 14,5 18,6	10,7 14,8 18,5	11,4 13,8 17,8	9,3 12,1 15,3	7,1 9,0 10,5	0,1 5,8 9,4	0,0 2,5 5,2	0,0 8,5 18,6	31.12. 28.06.	-0,4 21,0	10.01.2002 03.08.1971
742	=	Faak (Bundessportheim) 212795 Z1546 Faaker See	TM	1,5 3,0 4,0	0,8 2,7 4,3	0,5 4,0 9,5	4,3 8,9 15,8	11,4 16,6 25,0	17,1 20,9 26,7	19,7 22,4 26,6	19,7 21,5 25,6	16,9 19,4 22,9	12,4 14,1 17,5	5,9 10,0 12,9	1,4 4,2 6,1	0,5 12,3 26,7	01.03. 25.06.	0,4 28,0	03.04.1987 23.06.2002

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste													Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit														°C	Datum	
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum		
745	=	Miklauzhof 212852 Z1547 Vellach		TM	1,8 2,8 3,6	2,1 3,9 5,0	2,3 5,5 8,6	3,5 6,7 11,0	6,8 10,4 14,9	8,8 12,7 16,4	9,8 12,5 15,6	9,3 11,8 15,4	9,3 11,3 14,0	6,0 8,8 10,5	1,5 6,2 9,4	2,0 3,6 4,7	1,5 8,0 16,4	27.11. 24.06.	0,1 18,5	19.02.1996 01.08.1983
746	=	Maitratten 212860 Z1548 Gurk		TM	-0,3 0,7 2,9	-0,3 1,0 3,9	-0,3 2,5 7,2	1,0 4,7 8,8	3,5 7,8 14,7	4,9 10,3 16,9	7,0 10,7 15,9	6,3 9,7 13,8	5,5 8,9 11,7	3,6 6,6 8,5	-0,2 3,3 7,6	-0,3 1,0 3,5	-0,3 5,6 16,9	08.12. 24.06.	-0,5 18,0	28.12.1993 26.06.1982
761	=	Zollfeld 212951 Glan		TM	0,9 2,0 3,6	0,0 2,5 4,9	0,0 4,8 9,9	4,8 8,5 13,9	8,2 12,9 18,1	10,1 15,1 19,8	11,9 15,0 18,4	11,1 14,1 17,6	9,3 12,9 15,4	6,8 9,9 12,1	2,1 6,1 10,3	0,5 2,6 5,1	0,0 8,9 19,8	02.03. 25.06.	-0,5 22,3	29.01.1989 23.06.2002
763	=	Keutschach (See) 213488 Z0292 Keutschacher See		TM	3,1 3,6 4,1	2,9 3,8 5,1	2,7 4,7 7,7	6,2 9,4 14,2	13,9 17,3 24,1	17,5 21,7 26,1	20,5 23,2 27,0	20,3 22,1 26,8	17,3 20,0 22,2	13,0 14,7 17,8	6,0 10,3 13,2	2,6 4,3 6,3	2,6 12,9 27,0	22.12. 30.07.	1,5 28,2	22.02.1999 23.06.2002
764	=	Klagenfurt - See 213140 Z1552 Wörther See		TM	1,3 2,7 3,8	1,6 2,6 4,5	1,5 4,2 10,2	3,7 9,1 14,5	11,9 16,6 25,0	17,4 20,9 26,2	20,6 23,1 27,5	20,3 22,3 26,1	17,3 20,5 23,2	13,5 15,4 18,4	5,6 10,6 14,1	2,6 4,5 6,6	1,3 12,7 27,5	25.01. 30.07.	0,0 27,9	30.01.1981 05.07.1950
765	=	Pörtschach am Wörther See 212985 Z0280 Wörther See		TM	1,3 3,7 4,9	1,5 3,1 3,7	3,0 4,5 9,6	6,7 9,1 14,6	13,4 16,8 24,3	17,6 21,3 26,1	20,7 23,1 27,2	20,7 22,5 26,4	18,0 20,5 22,9	13,8 15,5 18,4	7,1 11,0 13,9	3,7 5,5 7,2	1,3 13,1 27,2	31.01. 30.07.	-0,2 28,6	27.02.2001 28.07.1945
770	=	Gumisch 213041 Z1549 Gurk		TM	0,3 2,2 3,3	0,2 2,9 5,1	0,0 5,4 10,0	6,1 8,9 13,5	9,2 13,5 19,3	10,8 15,9 20,9	12,2 15,4 18,3	11,6 14,1 18,1	10,7 12,9 15,3	7,7 9,8 11,4	2,0 6,4 10,3	0,5 2,7 5,1	0,0 8,9 20,9	01.03. 25.06.	-0,2 22,7	16.02.1985 23.06.2002
771		Unterburg 213348 Klopeiner See		0700	2,6 3,0 3,4	2,4 3,0 3,2	2,4 3,6 6,8	5,3 9,0 14,1	14,1 16,9 23,0	17,8 20,8 25,0	20,2 22,3 25,4	20,2 21,6 25,0	17,2 19,9 22,0	13,2 14,9 17,5	6,9 10,5 13,2	2,6 4,8 6,9	2,4 12,5 25,4	11.02. 31.07.	1,8 27,5	13.01.2004 08.08.1994
773	=	Lavamünd-OWF 213173 F0721 Z1553 Drau		TM	-0,1 1,2 1,9	-0,2 1,1 2,7	1,5 4,0 8,4	5,8 9,2 11,9	11,0 14,0 17,3	13,7 16,6 20,2	12,9 16,8 19,7	13,9 16,7 20,1	12,0 14,7 17,6	8,4 9,8 12,5	3,0 7,4 10,0	-0,5 1,9 3,1	-0,5 9,5 20,2	27.12. 28.06.	-0,5 22,2	23.01.2002 11.08.1992
778	=	Krottendorf 213090 Z1550 Lavant		TM	0,3 2,3 3,8	-0,3 2,9 5,4	-0,3 5,3 10,9	4,7 8,5 12,3	8,6 13,4 20,5	11,3 16,9 22,8	11,6 15,9 20,2	11,9 14,4 18,7	10,0 13,0 15,5	6,5 10,0 12,3	2,4 6,6 11,2	0,5 3,0 5,3	-0,3 9,4 22,8	08.02. 25.06.	0,0 26,8	29.12.1986 21.07.2003

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
1	Bangs	Rhein	4647,9	Zul.	+25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
2	Gaschurn (VIW)	III	144,9	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) Silvretta (2) Vermunt (3) Kops	38,6		1951
				Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968		5,3		1931
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950		43,5		1967
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+12,6		Vergaldnerbach	"	1964				
				Zul.	+8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Zul.	+20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Zul.	+184,7		Trisanna-, Rosanna- und Suggadingebiet	"	1969	(1) bis (3)	87,4		1967
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Abl.	-102,0		Illgebiet	"	1943				
				Abl.	-4,4		Tschambreubach	"	1942				
				Abl.	-25,2		Garnerabach	"	1943				
				Abl.	-316,3		Sanna- und Illgebiet	"	1969				
3	Gargellen	Suggadinbach	39,3	Abl.	-12,6		Vergaldnerbach	III	1964				
				Abl.	-8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
5	Vandans (VIW)	III	511,5	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) bis (3) (4) Lünensee (5) Latschau	78,3	87,4	1967
6	Lorüns-Aüle	"	535,2	Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968		2,3		1959
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950				1976
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+9,3		Lünensee	"	1958				
				Zul.	+3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Zul.	+12,5		Alviergebiet	"	1958				
				Zul.	+176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1969	(1) bis (5)	168,0		1976
				Abl.	-176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		III	"	1984				
				Abl.	-27,5		Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna-, Alvier- und Illgebiet	"	1984				
8	Bürs (Brücke L82)	Alvier	72,2	Abl.	-9,3		Lünensee	III	1958				
				Abl.	-3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1958				
9	Nenzing	III	854,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (5) (6) Spullersee	15,7	168,0	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				1965
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969	(1) bis (6)	183,7		1976
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1984				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1984				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		Illgebiet	"	1984				
				Abl.	-27,5		Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984				
11	Beschling	III	1118,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (6) (7) Raggal u. Gstins	2,0	183,7	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				1968
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7)		185,7	1976	
				Abl.	-673,2	Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984					
				Abl.	-68,2	Menggebiet	"	1984					
				Abl.	-741,4	Trisanna-, Rosanna-, Lech- und Illgebiet	"	1984					
12	Amerlügen	Samina	67,5	Abl.	-25,5	Saminagebiet	Rhein	1951					
13 14	Frastanz Gisingen	III	1268,7 1281,0	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2	Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III " "	1969 1967 1964	(1) bis (7)		185,7	1976	
				Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	" "	1969					
				Abl.	-25,5	Saminagebiet	Rhein	1951					
18	Lustenau (Eisen- bahnbrücke)	Rhein	6110,1	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2	Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III " "	1969 1967 1964	(1) bis (7)		185,7	1976	
				Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	" "	1969					
34	Lingenau	Subersach	111,6	Abl.	-97,6	Subersach	Bregenzerach	1979					
37	Krumbach-Zwing	Weißbach	199,3	Abl.	-89,4	Bolgenach	Bregenzerach	1979					
39	Kennelbach	Bregenzerach	826,3						(8) Bolgenach	8,4		1979	
40	Bregenz (Hafen)	Bodensee	10907,0	Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7) (8) Bolgenach (1) bis (8)	8,4	185,7 194,1	1976 1979 1979	
44	Lech	Zürsbach	25,2	Abl.	-1,8	Zürser See	Alfenz	1942					
45	Lech (Tannberg- brücke)	Lech	84,3	Abl.	-1,8	Zürser See	Alfenz	1942					
46 47	Steeg Griefbau	" "	247,9 459,8	Abl. Abl.	-1,4 -3,0	Schützbach Hangkanal Pumpwerk	" " "	1942 1964					
				Abl.	-6,2	Lechgebiet	"	1964					
50	Lechaschau	Lech	1012,2	Abl. Abl. Abl.	-6,2 -62,0 -13,0	Lechgebiet Rotlech Liegefeistbach	Alfenz Lech "	1964 1977 1985					
				Abl.	-81,2	Lechgebiet	Alfenz u. Lech	1985					
51	Seespitze	Plansee	115,5	Zul. Zul. Zul.	+62,0 +13,0 +75,0	Rotlech Liegefeistbach Lechgebiet	Lech " "	1977 1985 1985					
53	Vils (Lände)	Vils	198,1						(9) Traualpsee	1,6		1965	
59	Pertisau (See- pegel)	Achensee	105,5	Abl. Abl. Abl. Abl.	-105,3 -29,9 -11,3 -9,1 -62,4	Achensee Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürbach und Kesselbach	Inn " " "	1927 1929 1929 1951 1951	(10) Achensee	70,2		1927	
				Abl.	-218,0	Isargebiet	"	1951					
64	Prutz	Inn	2464,0	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul.	+107,2 +4,7 +11,0 +6,6 +3,9 +12,4 +3,9	Fagge Rositzbach Fisslabach Watzbach Madatschbach Verpeilbach Gsahlbach	Inn " " " " " "	1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	(11) Gepatsch	138,3		1966	
				Zul.	+149,7	Faggegebiet	"	1964					
				Zul. Zul.	+27,1 +60,6	Pitze Taschachbach	" "	1964 1964					
				Zul.	+87,7	Pitzegebiet	"	1964					
				Zul.	+237,4	Fagge- und Pitzegebiet	"	1964					
67 68	St. Anton am Arlberg-Moos Strengen	Rosanna "	130,6 271,3	Abl. Abl. Abl.	-18,2 -15,6 -33,8	Rosanna Fasulbach Rosannagebiet	III " "	1967 1967 1967					
69	Galtür-Au	Trisanna	97,6	Abl. Abl. Abl.	-10,1 -20,2 -35,9 -66,2	Bieltalbach Kleinvermunt- bach (Pumpwerk Kleinvermunt) Jambach Trisannagebiet	III " " "	1938 1968 1950 1968					

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
70	See i. P.	Trisanna	385,4	Abl. Abl. Abl. Abl.	-66,2 -16,9 -39,3 -7,6		Trisannagebiet Larainbach Fimberbach Idbach	III " " "	1968 1953 1953 1969				
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
71	Landeck-Bruggen	Sanna	727,0	Abl. Abl.	-130,0 -33,8		Trisannagebiet Rosannagebiet	III "	1969 1967				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	"	1969				
74	Imst (Bahnhof)	Inn	3842,0	Zul.	+278,2		Pitze davon 87,7 über Speicher Gepatsch u. Ruhserau	Inn	1956	(11)Gepatsch	138,3		1966
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
75	St. Leonhard im Pitztal	Pitze	167,4	Abl.	-27,1		Pitze	Inn	1964				
76	Ritzenried	"	220,0	Abl.	-60,6		Taschachbach	"	1964				
				Abl.	-87,7		Pitzegebiet	"	1964				
82	Tumpen	Öztaler Ache	785,5	Abl.	-25,8		Hairlachbach	Inn	1980				
85	Brunau	Öztaler Ache	890,0	Abl. Abl.	-25,8 -27,5		Hairlachbach Stuibach (Nederbach)	Inn "	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Abl.	-53,3		Öztaler Ache	"	1980				
86	Magerbach	Inn	5118,8	Abl. Abl.	-163,8 -53,3		Sannagebiet Ötztaler Ache	III Inn	1969 1980	(11)Gepatsch (12)Längental	138,3 3,0		1966 1980
				Abl.	-217,1		Öztaler Achen- und Sannagebiet	Inn u. III	1980	(13)Finstertal	60,0		1981
87	Telfs (Fußgän- gersteg)	Inn	5289,7	Zul.	+29,3		Melach	Inn	1980	(11)Gepatsch	138,3		1966
88	Zirl	"	5420,2	Zul. Zul. Zul.	+31,0 +23,7 +84,0		Zirnbach Alpeiner Bach Melach und Sillgebiet	" " "	1980 1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal (11) bis (13)	3,0 60,0 201,3		1980 1981 1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
89	Kniepiß	Melach	52,0	Abl.	-29,3		Melach	Inn	1980				
90	Koflerkreuz	Zirnbach	64,4	Abl.	-31,0		Zirnbach	Inn	1980				
91	In der Au	Melach	204,7	Abl. Abl.	-29,3 -31,0		Mellach Zirnbach	Inn "	1980 1980				
				Abl.	-60,3		Melachgebiet	"	1980				
92	Innsbruck (oberh. Sill)	Inn	5792,0	Zul.	+23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
101	Fulpmes	Ruetz	280,9	Abl.	-23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980				
102	Innsbruck-Reich- enau	Sill	854,4										
105	Schwaz (Stein- brücke)	Inn	7129,8	Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969	(11) bis (13)	201,3		1981
106	Jenbach-Rotholz	Inn	7230,7	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Abl.	+105,3 +29,9 +11,3 +9,1 +62,4 +218,0 -163,8		Achensee über Achensee: Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürrach und Kesselbach Isargebiet Sannagebiet	Inn " " " " " " III	1927 1929 1929 1951 1951 1951 1969	(10)Achensee (11)Gepatsch (12)Längental (13)Finstertal (10) bis (13)	70,2 138,3 3,0 60,0 271,5		1927 1966 1980 1981 1981
107	Klaushof (Brücke)	Ziller	135,3	Abl. Abl.	-102,4 -11,4		Ziller Bodenbach	Zemmbach	1977 1977				
				Abl.	-113,8		Zillergebiet	"	1977				
109	Sausteinaste	Zemmbach	225,0	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-142,2 -2,5 -3,0 -12,3 -34,5		Zemmbach (einschließlich Zamserbach) Igentbach Pitzenbach Gungglbach Floitenbach Zemmbachgebiet	Zemmbach " " " " "	1969 1969 1970 1969 1969 1970				
110	Persal	Tuxbach	129,2	Abl.	-13,3		Tuxbach	Zemmbach	1971				
111	Mayrhofen	Ziller	610,9	Zul.	+6,0		Schönach über Speicher	Ziller	1985	(14)Schlegeis (15)Stillupp	127,7 6,8		1973 1969
113	Zell am Ziller- Zellberg	"	696,3	Zul.	+4,0		Zillergründl: Wimmerbach	"	1985	(16)Zillergründl	86,0		1986
				Zul.	+10,0		Gerlosgebiet	"		(14) bis (16)	220,5		1986
114	EW-Gmünd	Gerlosbach	141,0	Zul.	+20,4		Salzach über Speicher	Gerlosbach	1966	(17)Durlaßboden	52,5		1968
115	Rohr	"	196,8						1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+10,3		Durlaßboden: Nadernach	Gerlosbach					
				Zul.		+30,7	Salzachgebiet	"	1967				
				Abl. Abl.	-6,0 -4,0		Schönach Wimmerbach		1986 1986				
						10,0	Gerlosgebiet	Ziller	1986				
116	Hart im Zillertal	Ziller	1094,7	Zul.		+30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(14) bis (16) (17)Durlaß- boden	220,5 52,5		1986 1968
										(14) bis (17)	273,0		1986
117 118	Brixlegg Rattenberg	Inn "	8503,6 8508,7	Zul. Zul.	+218,0 +30,7		Isargebiet Salzachgebiet	Inn Gerlosbach	1951 1967	(10) bis (13) (14) bis (17)	271,5 273,0		1981 1986
125	Kirchbichl - Bichlwang	"	9310,0	Zul.		+248,7	Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967				
				Abl.		-163,8	Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (17)	544,5		1986
128	Kaiserwerk	Weißache	94,0	Abl.		-2,3	Hintersteiner See	Weißache	1905				
129	Kufstein (Bahn- hofsbrücke)	Inn	9502,7	Zul.		+248,7	Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967	(10) bis (17) (18)Hinter- steiner See	544,5 1,3		1986 1905
				Abl.		-163,8	Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (18)	545,8		1986
144 149	Wald i. Pzg. Mittersill	Salzach "	195,4 582,6	Abl. Abl.	-20,4 -10,3		Salzach Nadernach	Gerlosbach	1966 1967				
						-30,7	Salzachgebiet	"	1967				
150	Haidbach	Felber Ache	74,5	Abl.		-2,3	Amersee	Stubache	1959				
152	Uttendorf	Kraftwerk mit Stubache	127,9	Zul.		+2,3	Amersee (Felber Ache)	Stubache	1959	(19)Amersee (20)Salzplat- tensee	5,5 1,1		1959 1958
				Zul.		+12,1	Landeggbach (Tauernbach)	"	1969	(21)Weißsee (22)Tauern- moossee	16,0 (21,0) 55,3		1953 1929 1974
				Zul.		+14,4	Felber Ache- und Tauernbach- gebiet	"	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
153	Kaprun	Kapruner Ache	88,6	Zul. Zul. Zul. Zul.	+44,4 +19,6 +8,3 +8,1		Möll Leiterbach (Möllgebiet) Käferbäche (Fuscher Ache) Hirzbach (Fuscher Ache)	Kapruner Ache " " "	1953 1954 1954 1973	(23)Margaritze (24)Moos- boden (25)Wasser- fallboden	3,2 85,4 82,8		1953 1956 1951
						+80,4	Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	"	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
155	Bruck (Salzach)	Salzach	1168,7	Zul.		+12,1	Landeggbach (Tauernbach)	Stubache	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
				Zul.		+80,4	Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
				Zul.		+92,5	Tauernbach-, Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Salzach	1973				
				Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (25)	249,3		1974
156	Ferleiten	Fuscher Ache	60,7	Abl.		-8,3	Käferbäche	Kapruner Ache	1954				
157	Bruck (Fuscher Ache)	Fuscher Ache	161,0	Abl. Abl. Abl.	-8,3 -8,1 -16,4		Käferbäche Hirzbach Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache " "	1954 1973 1973				
158 159	Bucheiben Rauris (Unter- land)	Hüttwinkelache Rauriser Ache	96,1 221,2	Abl. Abl.	-17,0 -4,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach	Gasteiner Ache	1981 1981				
						-21,0	Rauriser Ache- Gebiet	"	1981				
162	Böckstein (Sum- menpegel)	Naßfelder Bach m. Werksk.	57,4	Zul.		+17,0	Hüttwinkelache	Gasteiner Ache	1981				
163	Bad Hofgastein	Gasteiner Ache	220,7	Zul. Zul.	+4,0 +21,0		Lenzangerbach Rauriser Ache- Gebiet	" "	1981 1981				
164 169 174	Wallnerau (Pegel) Werfen Golling	Salzach "	2143,0 2953,2 3555,7	Zul. Zul. Zul. Abl.	+12,1 +44,4 +19,6 +76,1 -30,7		Landeggbach Möll Leiterbach Tauernbach und Möllgebiet Salzachgebiet	Stubache Kapruner Ache Salzach Gerlosbach	1969 1953 1954 1969 1967	(19) bis (25) (26)Schwarzach (19) bis (26)	249,3 1,5 250,8		1974 1958 1974

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
178	Adnet	Almbach	180,0							(27)Hintersee (28)Strubklamm (29)Wiestal	7,5 2,5 7,5		1932 1924 1913
										(27) bis (29)		17,5	1932
181	Salzburg	Salzach	4425,7	Zul.		+76,1	Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26) (27) bis (29)	250,8 17,5		1974 1932
				Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (29)		268,3	1974
191 194 196	Weißbach Unken Siezenheim (Summenpegel)	Saalach Saalach mit Werkskanälen	567,5 857,2 1139,1							(30)Dießbach	4,8		1964
198	Oberndorf	Salzach	6120,0	Zul.		+76,1	Tauernbach- und	Salzach	1969	(19) bis (29)	268,3		1974
206	Ach	"	6690,5	Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(30)Dießbach	4,8		1964
										(19) bis (30)		273,1	1974
292	Steeg (Seeausfluß)	Traun	646,5							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
294	Bad Ischl (Maxquelle)	"	752,3										
298	Bad Ischl (Giselabrücke)	Ischl	250,9							(32)Schwarzensee	3,2		1908
300	Rettenbach	Traun	1075,4							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
355	bis Ebelsberg	"	4254,9							(32)Schwarzensee (31) und (32)	3,2	27,9	1908 1912
367	Trautenfels	Enns	1490,3							(33)Großsölk (34)Salza (33) und (34)	1,4 10,6	12,0	1978 1949 1978
368	Irdning	Donnersbach (Irdningbach)	194,3	Abl.		-107,9	Donnersbach	Sölk	1980				
371	Liezen (Röthelbrücke)	Enns	2116,2							(33)Großsölk	1,4		1978
375	Gstatterboden	"	2776,1							(34)Salza (33) und (34)	10,6	12,0	1949 1978
387 410	Jägerberg Steyr (Ortskai)	Enns	4996,1 5915,4							(33)Großsölk (34)Salza (35)Wag (33) bis (35)	1,4 10,6 1,6	13,6	1978 1949 1964 1978
438	Erlaufboden (EVN)	Große Erlauf	135,7							(36)Erlaufklause	1,8		1912
444	bis Niederndorf	Erlauf	595,3										
471	Rosenburg (EVN)	Kamp	1150,2							(37)Ottenstein	51,0		1957
473	Stiefern		1493,3							(38)Dobra (37) und (38)	20,0	71,0	1955 1957
499	Schwechat (Hallenbad)	Schwechat	1028,9	Zul.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1966				
531	Hardegg	Thaya	2382,3							(54)Vranov	153,8		1934
534	bis Alt-Prerau	"	3587,0										
552	Loipersbach	Schwarza	716,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1970				
559	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	Leitha	1220,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1979				
571	bis Nickelsdorf (Kläranlage)	"	2131,3										
630	Muhr	Mur	75,7							(39)Rotgüldensee	14,9		1991
666	bis Mellach	"	7295,5										
670	Lieboch	Kainach	756,2							(40)Pack (41)Hierzmann (40) und (41)	5,2 7,2	12,4	1930 1950 1950
684	Spielfeld	Mur	9480,0							(39)Rotgüldensee (40) und (41)	14,9 12,4		1991 1950
686	Mureck (Schreibpegel)		9769,9							(39) bis (41)		27,3	1957
699	Brühl	Isel	197,2	Abl.		-12,1	Landeggbach	Stubache (Salzach)	1969				
707	bis Oberdrauburg (DFU)	Drau	2112,0										
709	Sachsenburg (Brücke)	Drau	2561,4	Abl.		-12,1	Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.		-28,7	Gnoppnitzbach	Möll	1959				
				Abl.		-21,4	Rottensteiner Bach (Graabach)	"	1959				
				Abl.		-22,1	Niklaibach	"	1959				
				Abl.		-8,4	Gursenbach	"	1984				
				Abl.		-14,4	Kirschenbach	"	1984				
				Abl.		-0,4	Tschopbach	"	1984				
				Abl.		-107,5	Tauernbach- und Draugebiet	Salzach und Möll	1969				
710	Ranigoßbrücke	Möll	74,5	Abl.		-44,4	Möll	Kapruner Ache	1953				
				Abl.		-19,6	Leiterbach	"	1954				

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Abl.		-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				
711	Winklarn	Möll	412,1	Abl.	-64,0		Möllgebiet	Salzach	1954				
				Abl.	-8,2		Guttläbchen	Möll	1972				
				Abl.	-4,6		Tauernbach	"	1972				
				Abl.	-0,9		Hoferbach	"	1972				
				Abl.	-15,0		Gr. Fleissbach	"	1970				
				Abl.	-11,5		Kl. Fleissbach	"	1971				
				Abl.	-14,3		Gr. Zirknitzbach	"	1970				
				Abl.	-11,8		Kl. Zirknitzbach	"	1970				
				Abl.		-130,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1972				
712	Flattach	Möll	705,3	Zul.	+8,4		Gursgenbach	Möll	1984	(42)Großsee-	27,6		1980
				Zul.	+14,4		Kirschenbach	"	1984	(43)Feldsee	1,6		1981
				Zul.	+0,4		Tschopbach	"	1984	(44)Wurten	2,7		1972
										(45)Oscheniksee	29,7		1979
				Zul.		+23,2	Draugebiet	"	1984	(42) bis (45)	61,6		1981
				Abl.		-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				
714	Kolbnitz a. d. Tauernbahn FG	Möll	1043,8	Zul.		+23,2	Draugebiet	Möll	1984				
				Abl.		-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954	(42) bis (45)	61,6		1981
				Abl.		-13,1	Zwenberger Bach	Möll	1957				
				Abl.		-19,7	Riekenbach	"	1951				
				Abl.		-42,5	Teuchlbach	"	1958				
				Abl.		-75,3	Möllgebiet	"	1958				
				Abl.		-139,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1958				
716	Drauhofer	Drau	3674,4	Zul.	+11,3		Lieser	Möll	1977	(42) bis (45)	61,6		1981
717	Schwaig	"	3738,6	Zul.	+57,9		Maltagebiet: Malta (Speicher)	"	1977	(46)Hochalmsee	4,1		1959
							Kölnbrein und Galgenbichl	"		(47)Radlsee	2,5		1959
							Beileitung	"		(48)Kl.Mühl-dorfersee	2,8		1959
							Beileitung Malta Nord	"		(49)Gr.Mühl-dorfersee	7,7		1959
							Beileitung Malta Süd	"		(50)Kölnbrein	200,0		1979
							Beileitung Gößbäche	"		(51)Galgenbichl	4,4		1975
							Radlsee (Liesergebiet)	"		(52)Gößkar	1,8		1976
										(42) bis (52)	284,9		1981
				Zul.		+130,3	Malta- und Liesergebiet	"	1977				
				Abl.		-12,1	Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.		-64,0	Möllgebiet	"	1954				
				Abl.		-76,1	Tauernbach- und Möllgebiet	"	1969				
718	Gries Gmünd-OWF	Lieser	56,5	Abl.		-11,3	Lieser	Möll	1977				
719													

Fußnotenverzeichnis

- F0004 Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG
- F0011 Erhebungen der Vorarlberger Kraftwerke AG
- F0012 in Abstimmung mit der Umweltagentur der Republik Slowenien
- F0051 ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
- F0052 ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
- F0056 ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
- F0057 ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
- F0059 ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
- F0062 ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
- F0063 ausgewertet nach Erhebungen der STEWEAG und des HD Steiermark
- F0064 ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
- F0065 ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
- F0067 nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
- F0068 ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
- F0069 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0070 ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
- F0071 ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
- F0072 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0073 nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- F0100 siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
- F0101 seit 1943 in der Entnahmestrecke des Rodundwerkes
- F0102 seit 1956 in der Entnahmestrecke des Innkraftwerkes Imst
- F0103 seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Walgauwerkes
- F0104 Ausleitung oberhalb des Pegels
- F0105 Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
- F0106 Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
- F0109 Pegel liegt in der Restwasserstrecke
- F0110 Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
- F0111 von Apr bis Okt Ausleitung aus der Piesting (Versickerung)
- F0112 von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
- F0113 Ausleitung aus der Fischea
- F0116 Ausleitung aus der Schwarza
- F0117 Ausleitung aus der Leitha
- F0118 Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
- F0119 Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
- F0150 seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
- F0151 seit 1955 im Staubereich des Donau-KW Jochenstein
- F0152 seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach
- F0153 seit 1973 im Staubereich des Donau-KW Ottensheim-Wilhering
- F0154 seit 1968 im Staubereich des Donau-KW Wallsee-Mitterkirchen
- F0155 seit 1958 im Staubereich des Donau-KW Ybbs-Persenbeug
- F0156 seit 1976 im Staubereich des Donau-KW Altenwörth
- F0157 seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten
- F0158 seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk
- F0159 seit 1984 im Staubereich des Donau-KW Greifenstein
- F0160 seit 1992 im Staubereich des KW Gabčíkovo
- F0161 durch Hochwasserrückstau der Piesting beeinflusst
- F0162 zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
- F0163 seit 1997 im Staubereich des Donau-KW Freudenau
- F0164 durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
- F0165 durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
- F0167 durch Hochwasserrückstau der Donau beeinflusst
- F0168 durch Teichanlage beeinflusst
- F0169 durch Fischrechen beeinflusst
- F0170 durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
- F0172 durch Mühlbach beeinflusst
- F0173 durch Biberdamm beeinflusst
- F0174 HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht
- F0199 durch Windverhältnisse beeinflusst
- F0200 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0201 zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0202 durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
- F0203 NW und HW durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0204 NQ und HQ durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0205 Extremwerte beeinflusst
- F0206 Niederwasserextremwerte beeinflusst
- F0207 Niederwasser beeinflusst
- F0208 Minima durch Abststellungen des KW Untere Sill beeinflusst
- F0209 Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
- F0210 durch Seepumpwerk beeinflusst
- F0211 durch Seeschleuse beeinflusst
- F0212 durch Wehrbetrieb beeinflusst
- F0213 durch Marchfeldkanal beeinflusst
- F0214 durch Ableitung beeinflusst
- F0215 bei Hochwasser durch Ableitung beeinflusst
- F0216 vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0217 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0218 nach Einleitung der ARA Eisenstadt
- F0219 nach Einleitung der ARA Bocksdorf
- F0220 nach Einleitung der ARA Glasing
- F0221 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
- F0222 nach Einleitung der ARA Markersdorf
- F0223 durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
- F0224 durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
- F0225 bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
- F0248 Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
- F0250 durch Pumpbetrieb (Grundwasserentnahme) beeinflusst
- F0251 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
- F0253 Okt bis Dez durch Zuckerrübenkampagne beeinflusst
- F0255 Abfluss durch ein Moorgebiet beeinflusst
- F0256 Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
- F0257 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
- F0258 überwiegend durch Quellwasser gespeist
- F0259 durch Anlandungen beeinflusst
- F0260 überwiegend durch Grundwasser gespeist
- F0261 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
- F0264 durch Staufenseeregulierung beeinflusst
- F0265 durch Verkräutung beeinflusst
- F0350 geteiltes Profil
- F0353 geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
- F0354 geteiltes Profil, Q ohne Leitha
- F0356 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne
- F0357 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)
- F0358 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)
- F0359 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)
- F0400 Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der

F0401 ÖBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugs-	F0701 vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0402 gebiet bis zum Pegel Schärading (geschätzte Tagesmittel)	F0704 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Nov 1908 bis Dez 1922
F0403 Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und	F0705 vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0404 Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel	F0709 Temperatur auch aus Beob.Zeitr.Jän 1940 bis Dez 1944 vorhanden
F0405 Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalkhof/Schalkl	F0710 Temperatur auch aus Beob.Zeitr.1968-1972 vorh.(vor Beob.Beg.W)
F0408 Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt	F0712 HHT 19,0 Grad C am 20. Aug 1943 aus Beobachtungszeitraum
F0410 Messungen um 7 Uhr	F0713 Jul 1931 bis Dez 1961 (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0449 Seefläche 0,26 km²	F0714 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Mai 1898 bis Dez 1950
F0450 Seefläche 45,9 km²	F0721 nur WT Auswertungen
F0451 Seefläche 24,5 km²	F0722 Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife
F0452 Seefläche 14,2 km²	S0001 Beobachtungsbeginn 1. Jul
F0453 Seefläche 13,5 km²	S0002 ab 1. Jul Datensammler
F0454 Seefläche 13,3 km²	S0003 vom 25. Mai bis 11. Nov Aufstau
F0455 Seefläche 10,6 km²	S0004 ab 1. Okt Datensammler
F0456 Seefläche 8,4 km²	S0005 vom 21. Jun bis 4. Jul und vom 20. Jul bis 4.Okt Datenausfall
F0457 Seefläche 6,4 km²	S0006 ab 1. Jän Datensammler
F0458 Seefläche 4,9 km²	S0007 ab 1. Aug Datensammler
F0459 Seefläche 4,7 km²	S0008 bis 30. Mai und ab 27. Okt Pegel eingewintert
F0461 Seefläche 3,6 km²	S0009 vom 28. Feb bis 4. Mrz Baggerarbeiten
F0462 Seefläche 3,5 km²	S0010 im Jän, Apr, Nov und Dez zeitweise Datenausfall
F0463 Seefläche 2,7 km²	S0011 im Feb und Mrz Datenausfall
F0465 Seefläche 1,3 km²	S0012 im Nov Bauarbeiten
F0466 Seefläche 0,9 km²	S0013 am 5. Dez Wiederanhebung des bestehenden Gurtcs
F0467 Seefläche 0,7 km²	S0014 am 16. Nov Baggerarbeiten im Pegelprofil
F0468 Seefläche 0,4 km²	S0015 im Apr zeitweise Datenausfall
F0469 Seefläche 0,08 km²	S0016 im Sep Rückstau wegen Baumaßnahmen
F0470 Seefläche 19,3 km²	S0017 am 17. Nov Pegelverlegung nach Lilienfeld-Markt
F0471 Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)	S0018 vom 23. Jun bis 9. Aug Gurt unterspült
F0472 Seefläche 1,106 km²	S0019 am 9. Aug Gurtsanierung
F0473 Seefläche 0,138 km²	S0020 am 15. Dez Profilräumung
F0474 Seefläche 0,251 km²	S0021 im Jän, Feb, Aug zeitweise Datenausfall
F0475 Seefläche 0,165 km²	S0022 bis 12. Jän Datenausfall
F0478 Seefläche 0,06 km²	S0023 vom 12. Sep bis 6. Okt Datenausfall
F0479 Seefläche 0,29 km²	S0024 vom 17. bis 24. Sep Bachabkehr
F0480 Extremwerte durch Wellengang beeinflusst	S0025 vom 12. bis 25. Sep Bachabkehr
F0501 Temperatur durch warme Betriebsabwässer beeinflusst	S0026 vom 20. bis 27. Jul Bachabkehr
F0502 Temperatur im Winter durch Dampfkraftwerk Timelkam beeinflusst	S0027 im Jun, Jul, Sep zeitweise Datenausfall
F0503 Temperatur durch Kraftwerk Paternion beeinflusst	S0028 vom 12. bis 14. Jul Rückstau durch Donauhochwasser
F0504 Temperatur durch Schwellbetrieb KW-Gruppe Möll beeinflusst	S0029 im Sep künstlicher Schwall durch Ablassen
F0550 Messstelle 150 m unterhalb der Rückgabe des Kraftwerkes Mirena	S0030 der II. Wiener Hochquellenleitung
F0554 1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten	S0031 am 31. Dez Beobachtungsende
F0600 Extremwerte aus Schreibstreifen des Thermographen	S0032 ab 22. Aug Verklausungen bei der Schwelle unterhalb
F0601 zeitweise ergänzte Werte	S0033 am 2. Nov Sohlwelleneinbau
F0603 zeitweise nach Schöpfthermometermessung um 10 Uhr ermittelt	S0034 am 6. Apr Bachbeträumung
F0605 ausgewiesene Extremwerte sind Tagesmittelwerte	S0035 vom 3. bis 15. Feb und 4. Mrz bis 16. Apr Datenausfall
F0606 ausgewiesene Extremwerte sind zeitweise Tagesmittelwerte	S0036 ab 7. Nov Bauarbeiten
F0651 von Jän bis Dez Messungen auch um 14 Uhr	S0037 ab 9. Mai Datensammler
F0652 von Jän bis Dez zeitweise Messungen auch um 14 Uhr	S0038 am 1. Jän PNP um 100 cm gesenkt
F0658 im Jul, Aug Messungen auch in der Zeit von 17 bis 19 Uhr	S0039 am 1. Jän 100 m flußabwärts verlegt
F0660 Messungen auch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr	S0040 vom 29. Apr bis 10. Jun Baggerarbeiten
F0661 Messungen zu verschiedenen Tageszeiten	S0041 am 2. Jun Bachbeträumung
F0663 Monatsmittel aus Messungen um 8 Uhr	S0042 am 10. Jul Wehranlage weggerissen - Eintiefung
F0664 Temperatur aus Messungen um 8 Uhr ermittelt	S0043 ab 10. Jul Datensammlerausfall
F0700 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Feb 1897 bis Dez 1905	S0044 vom 17. bis 25. Sep Bachabkehr

S0045 vom 2. bis 30. Mai Aufstau durch spielende Kinder	Z0013 Im Feb,Dez durch Eis beeinflusst
S0046 ab 31. Jul Datensammler	Z0014 Im Feb durch Eis beeinflusst
S0047 vom 11. Jul bis 5. Aug durch Anlandung beeinflusst	Z0015 Im Jän,Febr,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
S0048 am 14. Nov PNP um 100 cm gesenkt	Z0016 Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0049 ab 12. Jul durch Anlandung nach Hochwasser beeinflusst	Z0017 Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
S0050 am 1. Jän PNP um 15 cm gehoben	Z0018 Im Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
S0051 am 1. Jän PNP um 32 cm gehoben	Z0019 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
S0052 am 1. Jän PNP um 30 cm gehoben	Z0021 Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0053 am 30. Jul Anstieg durch Geschiebeinstoß	Z0023 Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0054 ab 14. Apr Datensammler	Z0026 Im Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0055 ab 4. Febr Datensammler	Z0030 Im Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0056 Anlandung nach Augusthochwasser	Z0031 Im Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0057 ab 23. Aug Datenausfall	Z0035 Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
S0058 am 23. Aug HW-Spitze aufgrund Ausuferung gekappt	Z0037 Im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0059 vom 22. Aug bis 11. Okt Wasserstand rekonstruiert	Z0038 Im Jän,Febr,Mrz,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
S0060 vom 22. Aug bis 11. Okt aus rekonstr. Wasserständen ermittelt	Z0039 Im Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0061 vom 22. bis 30. Aug Wasserstand ergänzt	Z0041 Im Febr,Mrz durch Eis beeinflusst
S0062 ab 26. Jul Wasserstand rekonstruiert	Z0044 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
S0063 ab 26. Jul aus rekonstruierten Wasserständen ermittelt	Z0045 Im Jän,Febr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0064 am 22. Apr Pegelsanierung	Z0047 Im Jän durch Eis beeinflusst
S0065 ab 8. Jun Datensammler	Z0051 Im Jän,Febr,Mrz,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
S0066 am 9. Aug durch Kolkarbeiten beeinflusst	Z0052 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0067 HW im Dez durch Eisstau beeinflusst	Z0053 Im Febr,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0068 HQ im Dez durch Eisstau beeinflusst	Z0055 Im Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0069 Ende Aug durch Anlandung nach Hochwasser beeinflusst	Z0058 Im Mrz,Apr,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0070 am 22./23. Aug Hochwasserwert rekonstruiert	Z0061 Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0071 am 25. Jul Profilräumung	Z0067 Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0072 am 7. Apr Sohlisanierung im Pegelbereich	Z0069 Im Jän,Febr,Mrz,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0073 bis 29. Apr und ab 25. Okt Pegel eingewintert	Z0075 Im Jän,Febr,Mrz,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0074 vom 23. Aug bis 2. Nov Anlandung	Z0077 Im Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0075 am 2. Nov durch Profilräumung beeinflusst	Z0080 Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0076 am 16. Nov Geschieberäumung	Z0082 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Dez nach erg.Wasserständen erm.
S0077 ab 25. Apr Datensammler	Z0086 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0078 ab 11. Nov Datensammler	Z0088 Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0079 ab 24. Febr Datensammler	Z0089 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
S0080 am 22./23. Aug Ausuferung im Pegelbereich	Z0098 Im Febr,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0081 am 22./23. Aug durch starken Geschiebetrieb beeinflusst	Z0106 Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
S0082 ab 30. Mrz Datensammler	Z0108 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.
S0083 am 23. und 24. Dez Wasserstandsabsenkung	Z0110 Im Febr,Mrz,Dez trocken
S0084 wegen eines Unfalles an der Eisenbahnbrücke	Z0112 Im Jän,Febr,Mrz,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
S0085 vom 18. bis 20. Mai Wasserstandsschwankungen	Z0115 Im Jän,Febr,Mrz,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0086 durch Einstellungsarbeiten am KW Nußdorf	Z0116 Im Febr,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0087 bis 4. Febr keine Beobachtung	Z0117 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z0001 Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst	Z0120 Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
Z0002 Im Jän,Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0126 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Z0003 Im Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0130 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez WTemp.erg.
Z0004 Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst	Z0137 Im Jän,Febr,Mrz durch Eis beeinflusst
Z0005 Im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0148 Im Jän,Febr,Mrz,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0006 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0151 Im Jän,Febr,Mrz,Apr durch Eis beeinflusst
Z0007 Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst	Z0152 Im Jän,Febr,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0009 Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0154 Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0010 Im Dez durch Eis beeinflusst	Z0155 Im Jän,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0011 Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0156 Im Mrz durch Eis beeinflusst
Z0012 Im Jän,Febr,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0168 Im Dez Wassertemperaturen ergänzt

- Z0178 Im Jän, Feb, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0180 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0184 Im Apr, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0185 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0189 Im Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0193 Im Apr, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0195 Im Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0202 Im Jän, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0203 Im Feb, Mrz, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0207 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z0208 Im Aug, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0210 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0211 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0217 Im Jän, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0237 Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0242 Im Jän, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0243 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0246 Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0256 Im Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0264 Im Jul, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0280 Im Jän Wassertemperaturen ergänzt
- Z0284 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0290 Im Jän, Feb, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0291 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0292 Im Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0299 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0312 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0314 Im Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0320 Im Jän, Feb, Apr, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0321 Im Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0322 Im Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0325 Im Jän, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0330 Im Jän, Apr, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0334 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
- Z0345 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0351 Im Jän, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0368 Im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0372 Im Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0375 Im Jän, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0389 Im Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0391 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0412 Im Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0414 Im Feb, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0419 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0420 Im Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0421 Im Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0425 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0429 Im Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0436 Im Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0440 Im Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0441 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0444 Im Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0445 Im Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0454 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0457 Im Jän, Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0459 Im Mrz, Apr, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0460 Im Jän, Feb, Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0467 Im Feb, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0473 Im Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0479 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserständen erm.
- Z0489 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0492 Im Jän, Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0495 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0496 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0498 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0507 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0526 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z0534 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0535 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0550 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0558 Im Jän, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0562 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0564 Im Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0565 Im Mrz, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0585 Im Jun, Aug, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0598 Im Jän, Feb, Mrz, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0600 Im Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0603 Im Jän, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0612 Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0613 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0616 Im Jän, Feb, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0628 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0635 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0639 Im Jän, Feb, Mrz, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0644 Im Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0660 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0683 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0700 Im Jän, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0709 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0719 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0722 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z0725 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0730 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0732 Im Feb, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0773 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z0775 Im Jän, Feb, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0776 Im Apr, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0782 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0786 Im Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0798 Im Jän, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0810 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0826 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0827 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0835 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach erg. Wasserständen erm.
- Z0838 Im Mrz, Apr, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0849 Im Apr, Jul, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0855 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0856 Im Jän, Feb, Mrz, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

- Z0858 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0870 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0881 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n. erg. Wasserst. erm.
- Z0882 Im Mrz, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0898 Im Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0919 Im Jän, Jul, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0933 Im Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0941 Im Jän, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0953 Im Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0956 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z0959 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.
- Z0978 Im Apr, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0985 Im Mrz, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0993 Im Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0998 Im Jul, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1003 Im Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1005 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1024 Im Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1069 Im Jän, Mai, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1070 Im Jän, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1072 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt n. erg. Wasserständen erm.
- Z1084 Im Jän, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1087 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1090 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1100 Im Feb, Mrz, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1105 Im Apr, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1155 Im Jän, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1157 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1158 Im Apr, Jul, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1167 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1181 Im Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1190 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserst. erm.
- Z1208 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1214 Im Mrz, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1228 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1247 Im Jun, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1249 Im Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1251 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z1252 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen erg.
- Z1273 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov n. erg. Wasserst. erm.
- Z1275 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n. erg. Wasserst. erm.
- Z1286 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n. erg. Wasserständen erm.
- Z1292 Im Jän, Jul, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1357 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1365 Im Mrz, Apr, Mai, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1374 Im Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1375 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov n. erg. Wasserst. erm.
- Z1379 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1389 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1398 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1404 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n. erg. Wasserständen erm.
- Z1435 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserständen erm.
- Z1463 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1476 Im Jän, Feb, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1488 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1508 Im Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1514 Im Jän, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1520 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z1532 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z1533 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken
- Z1542 Im Jän, Apr, Jun, Aug, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1543 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z1544 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1545 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1546 Im Jän, Mai, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1547 Im Mrz, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1548 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen erg.
- Z1549 Im Jän, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1550 Im Jun, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1551 Im Mai, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1552 Im Mrz, Jun, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1553 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z1554 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z1555 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez trocken
- Z1556 Im Jun, Jul durch Verkrautung beeinflusst
- Z1557 Im Jän, Mrz, Apr, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1558 Im Mrz, Apr, Jun, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1559 Im Apr, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1560 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1561 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserst. erm.
- Z1563 Im Jun, Jul, Aug, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1564 Im Jän, Feb, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1565 Im Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1567 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1568 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1569 Im Jän, Mrz, Apr, Jul, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1570 Im Apr, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1571 Im Feb, Mrz, Aug, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1572 Im Mrz, Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z1573 Im Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1574 Im Feb, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1575 Im Mai, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1576 Im Feb, Apr, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1577 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1578 Im Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1580 Im Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1581 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1585 Im Jän, Feb, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1586 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1587 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1588 Im Jän, Jun, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1589 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1590 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1591 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1593 Im Jän, Mrz, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1594 Im Feb, Nov durch Eis beeinflusst
- Z1595 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1596 Im Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt

Z1597 Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez Wassertemp.erg.
Z1600 Im Jän,Febr,Mrz,Aug,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z1601 Im Jän,Febr,Mrz,Jun Wassertemperaturen ergänzt
Z1603 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z1606 Im Febr,Mrz,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Z1607 Im Jän,Febr,Apr,Okt,Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z1610 Im Jän,Febr,Mrz,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z1611 Im Aug,Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z1612 Im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z1613 Im Jän,Febr,Mai,Jun,Jul,Aug,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z1614 Im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z1615 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Aug,Sep,Okt,Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z1618 Im Apr,Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z1619 Im Apr,Jun,Jul,Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z1622 Im Mrz,Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1623 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Aug,Sep,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1624 Im Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1625 Im Jän,Febr,Mrz,Aug,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1628 Im Jän,Apr,Mai,Jun,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1629 Im Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.
Z1630 Im Mrz,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1631 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Aug,Sep,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1633 Im Apr,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1634 Im Febr,Mrz,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1636 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jul,Aug,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
Z1638 Im Mai,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1639 Im Jän,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1640 Im Jän,Febr,Mrz,Aug,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1641 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1643 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep nach erg.Wasserständen erm.
Z1644 Im Febr,Mrz,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1645 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1646 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jul,Sep,Okt,Nov n.erg.Wasserständen erm.
Z1647 Im Jän,Febr,Mrz,Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1648 Im Jän,Febr,Apr,Mai,Jun,Aug,Sep nach erg.Wasserständen erm.
Z1650 Im Febr,Mrz,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1652 Im Jul,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1653 Im Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1656 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jul,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1657 Im Jän,Febr,Mrz,Jul,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1658 Im Mrz,Apr,Jul,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1660 Im Jän,Mrz,Jul,Aug,Sep,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1661 Im Jän,Mrz,Apr,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1662 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Dez n.erg.Wasserst.erm.
Z1663 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1665 Im Jän,Mrz,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1666 Im Jän,Jun,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1668 Im Jän,Febr,Mrz,Jun,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1670 Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jun,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1671 Im Mrz,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1672 Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
Z1673 Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1677 Im Apr,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

2 (171) Abtenau Au
Schwarzbach
3 (206) Ach
Salzach
6 (495) Achau
Aubachkүнette
3 (249) Achleiten
Donau
5 (373) Admont (Enns)
Enns
3 (178) Adnet
Almbach
5 (366) Aich
Enns
5 (369) Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling
7 (529) Alberndorf
Mährische Thaya
3 (245) Alfershäuser
Pfudabach
2 (139) Almdorf
Fieberbrunner Ache
4 (336) Almsee
Almsee
7 (534) Alt-Prerau
Thaya
1 (22) Altach (Zippersfeld)
Gillbach
4 (285) Altaussee (Augstbach)
Augstbach
4 (283) Altaussee (Seeklause)
Altausseer See
4 (284) Altaussee (Traun)
Altausseer Traun
5 (361) Altenmarkt im Pongau
Enns
3 (229) Altheim
Mühlheimer Ache
8 (620) Altschlaing
Tauschenbach
7 (524) Amaliendorf
Braunaubach
1 (12) Amerlügen
Sämina
9 (727) Amlach
Drau
8 (610) Anger
Feistritz
7 (540) Angern an der March
March
3 (244) Angsüß
Pfudabach
7 (590) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
Neusiedler See
4 (282) Archkogel
Traun
9 (688) Arnbach
Drau
8 (659) Arndorf
Lamingbach
7 (592) Arzberg (Moderbach)
Moderbach
7 (593) Arzberg (Raab)
Raab
4 (281) Asberg
Großer Haselbach
4 (260) Aschach an der Donau (Agentie)
Donau
7 (553) Aspang Markt
Schöpfergraben
7 (554) Aspang-Höll
Großer Pestingbach
7 (537) Asparn an der Zaya
Zaya
4 (331) Attnang
Ottmanger Redl
6 (476) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling
1 (28) Au
Bregenzerach
4 (339) Au (Mittlere Au)
Laudach
4 (343) Au bei der Traun
Welscher Mühlbach
3 (203) Au-St. Georgen bei Salzburg
Moosache
4 (330) Aurachkirchen
Aurach
9 (690) Ausservillgraten
Winkeltalbach

- B -

4 (287) Bad Aussee (Hadeksteg)
Traun
6 (515) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Donau
7 (561) Bad Fischau (Thermalbad)
Warme Fische
4 (293) Bad Goisern
Stambach
2 (163) Bad Hofgastein
Gasteiner Ache
4 (298) Bad Ischl (Giselabridge)
Ischl
4 (294) Bad Ischl (Maxquelle)
Traun
7 (541) Bad Pirawarth
Weidenbach

4 (273) Bad Schallerbach
Trautnach
9 (774) Bad St. Leonhard
Lavant
6 (474) Bärndorf
Donau
1 (1) Banges
Rhein
5 (394) Bauer am Pyhrn
Pyhrnbach
3 (231) Bauerding
Lochbach
4 (346) Baumgarting
Grünbach
7 (535) Bernhardtthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya
1 (32) Bersbuch
Bregenzerach
1 (11) Beschling
Ill
1 (60) Bibervier (Seepegel)
Blindsee
8 (624) Bocksdorf
Strem
2 (161) Böckstein
Naßfelder Bach
2 (162) Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m. Werksk.
6 (475) Böheimkirchen
Perschling
1 (40) Bregenz (Hafen)
Bodensee
7 (582) Breitenbrunn (Schilfzone)
Neusiedler See
7 (583) Breitenbrunn (Seebad)
Neusiedler See
9 (759) Breitenstein
Wimitz
2 (117) Brixlegg
Ill
2 (157) Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache
2 (155) Bruck (Salzach)
Salzach
8 (660) Bruck an der Mur unter Mürz
Mur
2 (124) Bruckhäusl
Brixentaler Ache
9 (756) Brückl
Görtschitz
9 (699) Brühl
Isel
2 (85) Brunau
Ottztaler Ache
5 (402) Brunnental/Schwarzbach
Schwarzbach
2 (158) Bucheben
Hüttwinkelache
1 (8) Bürs (Brücke L82)
Alvier
8 (622) Burg
Pinka

- C -

6 (494) Cholerakapelle
Schwechat

- D -

5 (405) Dandelmühle
Paltenbach
3 (233) Danner
Antiesen
7 (567) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha
7 (568) Deutsch Haslau
Leitha
7 (570) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha
7 (545) Deutsch-Jahrdorf (Neuriebäcker)
Wiesgraben
8 (662) Deutschfeistritz
Ubelbach
7 (591) Deutschkreutz
Goldbach
2 (160) Dienten
Dientenbach
3 (246) Diersbach
Diersbach
5 (388) Dietlgut
Steyr
8 (608) Dobersdorf
Lafnitz
9 (723) Döbriach
Rieger Bach
9 (716) Drauhofen
Drau
4 (322) Dürnau
Ager
7 (539) Dürnkruß (Fluss-km 44,33)
March

- E -

2 (114) EW-Gmünd
Gerlosbach
5 (355) Ebelsberg
Traun

4 (302) Ebensee
Traun
4 (305) Ebensee (Landungsteg)
Traunsee
4 (304) Ebensee (Unterlangbach)
Langbachbach
8 (656) Edelsdorf
Stanzbach
4 (262) Edtmühle
Faule Aschach
9 (689) Eggeberg
Villgratenbach
7 (523) Ehrendorf
Lainsitz
1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Loisach
2 (126) Einlaufbauwerk
Hintersteiner See
3 (212) Elexlochen
Berndorfer Bach
6 (454) Elsam
Spitzer Bach
8 (614) Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz
6 (519) Engelhartstetten
Rußbach
3 (250) Engelhartzell
Donau
5 (356) Engerwitzdorf
Große Gusen
1 (19) Enz
Dornbirnerach
8 (647) Eppenstein
Granitzenbach
7 (558) Erlach
Pitten
6 (438) Erlaufboden (EVN)
Große Erlauf
3 (205) Ettenau
Salzach

- F -

9 (742) Faak (Bundessportheim)
Faaker See
6 (497) Fahrfeld
Triesting
9 (741) Federaun
Gail
7 (555) Feistritz am Wechsel
Feistritz
9 (728) Feistritz an der Drau
Drau
8 (599) Feldbach
Raab
2 (156) Ferleiten
Fuscher Ache
6 (513) Fischamend (HIAG)
Fische
6 (512) Fischamend (Rohrbrücke)
Fische
6 (500) Fischamend (Sporthafen)
Donau
4 (333) Fischerau
Ager
10 (777) Fischering
Lavant
5 (360) Flachau
Enns
9 (712) Flattach
Möll
8 (597) Flöcking
Rabnitzbach
9 (687) Fluttenndorf
Gnasbach
4 (274) Fraham
Innbach
1 (13) Frastanz
Ill
6 (472) Frauenhofen
Taifa
8 (677) Frauental (Lafnitz)
Lafnitz
8 (678) Frauental (Wildbach)
Wildbach
5 (413) Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist
3 (217) Friedburg
Schwemmbach
4 (338) Friedlmühle
Alm
8 (663) Friesach
Mur
8 (661) Frohnleiten
Mur
2 (101) Fulpmes
Ruetz
1 (81) Fundusalm
Fundusbach
3 (223) Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach
6 (458) Furth (Göttweig)
Fladnitz
3 (224) Furth (Ort)
Schälchener Brunnbach
3 (256) Furtmühle
Große Mühl
4 (312) Fuschl
Fuschlsee

- G -

- 1 (69) Galtür-Au
Trisanna
6 (440) Gaming
Gamingbach
1 (3) Gargellen
Suggadinbach
1 (10) Garsella
Lutz
1 (2) Gaschurn (VIW)
Ill
7 (569) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha
1 (65) Gepatschalm
Fagge
8 (671) Gerbersdorf
Stiefing
8 (642) Gestühof
Mur
1 (14) Gisingen
Ill
8 (674) Gleinstätten
Sulm
7 (549) Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza
9 (719) Gmünd-OWF
Lieser
4 (306) Gmunden (Esplanade)
Traunsee
3 (174) Golling
Salzach
7 (585) Gols
Golser Kanal
4 (299) Grabenbachbrücke
Rettenbach
9 (749) Grades
Metnitz
1 (52) Grän (Seepegel)
Haldensee-Ausfluß
6 (508) Gramatneusiedl
Jesuitenbach
8 (664) Graz
Mur
8 (665) Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal
6 (434) Greimpendorf
Ybbs
5 (423) Grein (Schiffstation)
Donau
9 (718) Gries
Lieser
2 (95) Gries am Brenner
Oberberger Seebach
2 (93) Gries am Brenner (Seepegel)
Brennersee
4 (272) Grieskirchen
Trattnach
1 (47) Griebau
Lech
2 (166) Großarl
Großarler Ache
5 (384) Große Klause
Reichramingbach
6 (453) Großsierning
Sierningbach
4 (337) Grünau
Alm
5 (375) Gstatterboden
Enns
8 (676) Gündorf
Saggaubach
8 (626) Güssing (Kulturzentrum)
Strem
9 (750) Guldendorf
Olsabach
9 (770) Gumisch
Gurk
6 (503) Gutenstein (Kirche)
Piesting
5 (377) Gußwerk
Salza

- H -

- 4 (269) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
Trattnach
2 (147) Habach
Habach
4 (341) Hafeld
Traun
3 (236) Haging
Antiesen
5 (421) Haid
Naarn
2 (150) Haidbach
Felber Ache
6 (516) Hainburg an der Donau
Donau
2 (103) Hall-West
Inn
8 (648) Hammerjäger
Ingeringbach
8 (602) Hammerkastell
Lafnitz
8 (621) Hannersdorf
Tauchenbach
8 (657) Hansenhütte
Thörlbach
1 (26) Hard
Bodensee
7 (531) Hardegg
Thaya
2 (116) Hart im Zillertal
Ziller
3 (257) Hartmannsdorf
Steinerne Mühl

- 6 (501) Haschendorf (Jägersteg)
Fischa
6 (462) Haxenmühle
Halbach
7 (525) Heidenreichstein (Patria)
Romaubach
8 (627) Heiligenbrunn
Strem
5 (376) Hiefau
Erzbach
9 (693) Hinterbichl
Isel
9 (694) Hinterbichl (Mühle)
Isnitz
5 (370) Hintersteinalm
Hintersteinerbach
5 (391) Hinterstoder
Steyr
5 (389) Hinterstoder (Weißenbach)
Weißenbach
9 (751) Hirt
Metnitz
6 (498) Hirtenberg
Triefing
1 (36) Hittisau (VKW)
Bolgenach
8 (669) Hitzendorf
Liebochbach
3 (215) Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach
2 (123) Hörbrunn
Kelchsauer Ache
8 (675) Hörsdorf
Saggaubach
4 (349) Hörsching (Ort)
Hörschinger Bach
6 (449) Hörsdorf
Mank
4 (313) Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache
6 (452) Hofstetten (Bad)
Pielach
7 (536) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March
7 (526) Hoheneich
Braunaubach
1 (23) Hohenems
Emsbach
1 (21) Hoher Steg
Dornbirnerach
6 (481) Hollenstein
Schmida
4 (348) Holzerkmühle
Sipbach
3 (200) Holzöster
Holzöstersee
9 (700) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach
1 (27) Hopfereben
Bregenzach
1 (80) Huben
Otztaler Ache
9 (755) Hüttenberg
Görtschitz

- I -

- 3 (199) Ibm (Straßenbrücke)
Moosache
7 (587) Illmitz (Biologische Station)
Neusiedler See
6 (457) Imbach
Krems
1 (74) Imst (Bahnhof)
Inn
2 (91) In der Au
Melach
5 (406) Innerbreitenau
Krumme Steyrling
9 (696) Innergöschl
Gschlößbach
2 (92) Innsbruck (oberh. Sill)
Inn
2 (102) Innsbruck-Reichenau
Sill
5 (368) Irdning
Donnersbach (Irdningbach)
9 (708) Irschen
Mödrtschbach
5 (425) Isperdorf
Isper
3 (182) Itzling
Alterbach

- J -

- 5 (387) Jägerberg
Enns
4 (303) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Langbathsee
3 (226) Jahrsdorf
Mattig
2 (106) Jenbach-Rotholz
Inn

- K -

- 1 (35) Kälberweide
Leckenbach
4 (286) Kainisch
Odenseetraun
2 (128) Kaiserwerk
Weiße

- 1 (63) Kajetansbrücke
Inn
6 (469) Kaltenbrunn
Purzelkamp
4 (320) Kammer
Attersee
8 (650) Kammern im Liesingtal
Liesingbach
8 (658) Kapfenberg-Diemlach
Murz
2 (153) Kaprun
Kapruner Ache
7 (565) Katzelsdorf (EVN)
Katzelsdorfer Werkskanal
9 (772) Kaunz
Wölfnitzbach
5 (414) Kefermarkt
Feldaist
8 (641) Kendlbruck
Mur
6 (492) Kennedybrücke
Wien
1 (39) Kennelbach
Bregenzach
9 (763) Keutschach (See)
Keutschacher See
6 (439) Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf
6 (455) Kienstock
Donau
8 (655) Kindthal
Murz
2 (125) Kirchbichl - Bichlwang
Inn
5 (351) Kirchdorf an der Krems
Krems
8 (628) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zobernbach
2 (135) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache
2 (136) Kitzbühel (Seepegel)
Schwarzsee
9 (764) Klagenfurt - See
Wörther See
1 (58) Klamm
Leutascher Ache
5 (404) Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr
6 (493) Klausenleopoldsdorf
Schwechat
2 (107) Klaushof (Brücke)
Ziller
6 (511) Klein-Neusiedl
Fischa-Werkskanal
1 (7) Klösterle (OBB)
Alfenz
6 (485) Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach
2 (89) Kniepitz
Melach
5 (392) Kniewas
Steyr
4 (264) Knotzberg
Leitenbach
3 (252) Koblmühle
Kleine Mühl
5 (419) Königswiesen (Ort)
Große Naarn
2 (141) Kössen-Hütte
Großbach
2 (90) Koflerkreuz
Zirnbach
9 (714) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll
3 (221) Kolming
Schwemmbach
3 (222) Kolming (Pfannenschmiede)
Schwemmbach
6 (484) Korneuburg
Donau
5 (354) Kremsdorf
Krems
5 (352) Kremsmünster (Ort)
Krems
6 (433) Krenstetten
Urbach
2 (168) Kreuzbergmauth
Fritzbach
2 (100) Krössbach
Ruetz
4 (265) Kropfmühle
Aschach
10 (778) Krottendorf
Lavant
1 (37) Krumbach-Zwing
Weißbach
3 (176) Kuchl
Weißbach
2 (84) Kühtai
Längentalbach
2 (129) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
Inn
2 (130) Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

- L -

- 6 (448) Lachau
Melk
4 (289) Lahn
Hallstätter See
6 (445) Laimbach
Laimbach
3 (211) Laimhausmühle
Mattig
4 (334) Lambach (Traunbrücke)
Traun

1 (71) Landeck-Bruggen
Sanna
1 (72) Landeck-Perjen
Inn
1 (15) Laterns
Frutz
9 (754) Launsdorf
Gurk
1 (25) Lauterach
Dornbirnerach
9 (773) Lavamünd-OWF
Drau
1 (44) Lech
Zürsbach
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
Lech
1 (50) Lechaschau
Lech
8 (683) Leibnitz
Sulm
3 (219) Lengau
Hainbach
3 (220) Lengau (Basisableitung)
Hainbach
3 (187) Lengfelden
Fischbach
8 (651) Leoben
Mur
5 (408) Leonstein
Schmiedleitnerbach
6 (521) Leopoldschlag
Maltsch
6 (518) Leopoldsdorf im Marchfelde
Rußbach
8 (637) Lessach
Lessachbach
8 (670) Lieboch
Kainach
9 (704) Lienz
Isel
9 (692) Lienz-Falkensteinsteig
Drau
9 (705) Lienz-Peggetz
Drau
5 (371) Liezen (Röthelbrücke)
Enns
6 (461) Lilienfeld-Markt
Traisen
3 (230) Lindlau
Moosbach
1 (34) Lingenau
Subersach
4 (280) Linz
Donau
9 (685) Lipsch
Schwarzaubach
1 (41) Lochau
Ruggbach
3 (213) Lochen
Mühlberger Bach
5 (363) Löbenau
Taurach
3 (193) Lofer (Loferbach)
Loferbach
3 (243) Lohstampl
Messenbach
7 (552) Loipersbach
Schwarza
1 (6) Lorüns-Aule
Ill
2 (94) Lueg
Sill
5 (430) Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)
5 (429) Lunz am See (Seepegel)
Lunzer See
5 (427) Lunz am See (Seestraße)
Ois
5 (428) Lunz am See (Zufluß)
Seebach (Zufluß)
1 (18) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
Rhein
1 (24) Lustenau (Hofsteig)
Rheintalbinnenkanal
7 (576) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
Rabnitz

- M -

8 (640) Madling
Thomatalbach
2 (86) Magerbach
Inn
8 (612) Maierhofen
Feistritz
6 (483) Maisbirbaum
Maisbirbaumer Bach
9 (746) Maitratten
Gurk
9 (713) Mallnitz
Mallnitzbach
3 (232) Mamling
Ach
7 (574) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz
7 (542) Marchegg (Fluss-km 14,98)
March
9 (734) Maria Luggau (Moos)
Gail
2 (121) Mariathal
Brandenberger Ache
6 (509) Marienthal (Bahnbrücke)
Fischa
8 (603) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach
9 (697) Matreier Tauernhaus
Tauernbach

3 (208) Mattsee (Seepegel)
Niedertrumer See
6 (450) Matzleinsdorf
Melk
8 (634) Mauterndorf
Taurach
5 (412) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Donau
9 (757) Mauthbrücken-OWF
Glan
9 (735) Mauthen
Gail
2 (111) Mayrhofer
Ziller
1 (17) Meiningen (Güfel)
Ehbach
6 (447) Melk (Strom-km 2035,98)
Donau
8 (666) Mellach
Mur
8 (667) Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal
1 (29) Mellau
Bregenzerach
7 (528) Merkengersch
Deutsche Thaya
3 (228) Mettmach
Mettmach
4 (350) Micheldorf
Krems
9 (745) Miklauzhoi
Vellach
9 (724) Millstatt (See)
Millstätter See
6 (435) Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf
8 (594) Mitterdorf an der Raab
Raab
2 (149) Mittersill
Salzach
4 (301) Mitterweißenbach
Mitterweißenbach
6 (496) Mödling
Mödling
9 (752) Möbling
Gurk
9 (715) Möllbrücke
Möll
7 (589) Mörbisch am See (Zoll)
Neusiedler See
8 (633) Mörtelsdorf
Mur
5 (407) Molln
Krumme Steyrling
4 (310) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache
4 (311) Mondsee (Limnolog.Institut)
Mondsee
3 (183) Moos
Glanbach
6 (507) Moosbrunn (Feuchtland)
Schlauchgraben
8 (623) Moschendorf
Punka
2 (148) Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach
2 (99) Mühlen
Navisbach
8 (653) Mürszsteg
Mürz
8 (630) Muhr
Mur
9 (686) Mureck (Schreibpegel)
Mur

- N -

1 (73) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach
1 (9) Nenzing
Ill
8 (654) Neuberg an der Mürz
Mürz
6 (441) Neubruck
Jeßnitz
9 (737) Neudorf
Gösseringbach
8 (611) Neudorf bei Ilz
Ilzbach
2 (108) Neukaser
Zamserbach
2 (146) Neukirchen
Untersulzbach
8 (600) Neumarkt
Raab
4 (261) Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach
7 (584) Neusiedl am See (Seebad)
Neusiedler See
6 (466) Neustift
Kamp
7 (571) Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha
7 (572) Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal
7 (538) Niederabsdorf
Zaya
6 (444) Niederndorf
Erlauf
2 (134) Niederndorf (ÖBK)
Jennbach
4 (263) Niederspaching
Aschach
9 (739) Nötsch
Gail
3 (197) Nußdorf
Oichtenbach

- O -

9 (707) Oberdrauburg-OWF
Drau
2 (172) Obergäu
Lammer
1 (79) Obergurgl
Gurgler Ache
3 (251) Oberkappel
Ranna
6 (522) Oberlainsitz
Lainsitz
6 (482) Obermallebarn
Göllersbach
3 (253) Obermühl
Kleine Mühl
3 (198) Oberndorf
Salzach
9 (706) Obernußdorf
Debantbach
7 (575) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob
4 (345) Oberschauersberg
Aiterbach
4 (335) Oberschwaig
Schwaiger Bach
4 (288) Obertraun
Traun
3 (209) Obertrum (Seepegel)
Obertrumer See
8 (617) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Punka
9 (720) Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach
3 (207) Österlehen
Enknach
2 (83) Oetz-Badeanstalt
Piburger See
5 (431) Opponitz (Mirenu)
Ybbs
7 (580) Osip
Eisbach
3 (237) Osternach
Osternach
8 (613) Ottendorf
Rittscheinbach

- P -

9 (753) Passering
Silberbach
5 (383) Pechgraben
Pechgraben
7 (564) Peisching (Brücke)
Kehrbach
4 (340) Penningersteg
Alm
5 (409) Pergern
Steyr
2 (110) Persal
Tuxbach
1 (59) Pertisau (Seepegel)
Achensee
4 (275) Pesenbach
Pesenbach
3 (255) Pfaffetschlag
Klafferbach
4 (266) Pfaffing
Aschach
3 (214) Pfaffstätt
Mattig
5 (416) Pfahnmühle
Waldaist
9 (721) Pflüglhof
Malta
4 (267) Pichl bei Wels
Innbach
8 (615) Pinggau
Punka
8 (616) Pinkafeld
Punka
7 (573) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz
4 (332) Pitzenberg
Stalger Bach
1 (66) Platz-Loch
Fagge
5 (381) Platzl
Laussabach
7 (586) Podersdorf am See (Badebucht)
Neusiedler See
8 (605) Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach
8 (606) Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach
8 (645) Pöls
Pöls
9 (765) Pörtschach am Wörther See
Wörther See
5 (390) Polsterlucke
Krumme Steyr
3 (240) Pram
Pram
3 (248) Pramerndorf
Pram
3 (234) Pramet
Oberach
9 (738) Pressegg
Pressegger See
9 (698) Prossegg
Tauernbach
1 (64) Prutz
Inn
2 (98) Puig
Sill
7 (532) Pulkau
Pulkau

- R -

7 (530) Raabs an der Thaya	7 (546) Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)	3 (179) St. Leonhard
9 (691) Rabland	Schwarza	Berchtesgadener Ache
5 (362) Radstadt (Enns)	7 (527) Schwarzenau (Süd)	3 (180) St. Leonhard (Summenpegel)
9 (710) Ranigobrunn	Deutsche Thaya	Berchtesgad. Ache m. Almk.
6 (470) Rastenbergraben	6 (451) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	8 (632) St. Michael i. Lg. (Mur)
2 (118) Rattenberg	Pielach	Mur
9 (736) Rattendorf	2 (105) Schwab (Steinbrücke)	8 (596) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
8 (629) Rattersdorf	Inn	Raab
8 (625) Rauchwart	6 (499) Schwegat (Hallenbad)	8 (595) St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
4 (321) Raudaschl	Schwegat	Weizbach
2 (159) Rauris (Unterland)	2 (112) Schwendberg-Aue	1 (49) Stanzbach
4 (324) Redl	Sidanbach	Namlosbach
5 (385) Reichraming	2 (142) Schwendt-Unterbühl	4 (323) Stauf
6 (510) Reichenbach	Kohlenbach	Vöckla
6 (437) Reith	5 (417) Schwertberg (Kaolinwerk)	1 (46) Steeg
4 (300) Rettenbach	Aist	Lech
8 (609) Rettenegg	4 (315) See am Mondsee	4 (291) Steeg (Bootshütte)
2 (133) Rettenschöß	Mondsee	Hallstätter See
1 (30) Reuthe	4 (316) See am Mondsee (Au)	4 (292) Steeg (Seeausfluss)
1 (31) Reuthe (Wehr)	Seeache	Traun
3 (235) Ried im Innkreis (Ort)	1 (70) See i. P.	9 (767) Stein
3 (241) Riedau	Trisanna	Steiner Bach
1 (76) Ritzengraben	9 (725) Seebühne	6 (456) Stein-Krems
3 (177) Römerbrücke	Millstätter Seebach	Donau
2 (115) Rohr	1 (56) Seefeld (Seepiegel)	2 (97) Steinach am Brenner
8 (601) Rohrbach an der Lafnitz	Wildsee	Gschnitzbach
4 (308) Roitham	3 (186) Seekirchen (Kläranlage)	2 (119) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
6 (471) Rosenberg (EVN)	Fischbach	Grundache
4 (278) Rottenegg	1 (51) Seespitze	2 (120) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
5 (398) Roßleithen	Plansee	Mühlbach
5 (399) Roßleithen (Klammstein)	5 (372) Selzthal	3 (201) Steinwag
7 (588) Rust (Seebad)	Paltenbach	Moosache
Neusiedler See	6 (478) Siegersdorf	5 (410) Steyr (Ortskai)
	Große Tulln	Enns
	6 (479) Sieghartskirchen (Steg)	5 (411) Steyr (Zollamt)
	Kleine Tulln	Ramingbach
	3 (195) Siedenheim	5 (403) Steyring
	Saalach	Steyring
	3 (196) Siedenheim (Summenpegel)	6 (473) Stiefern
	Saalach mit Werkskanälen	Kamp
	8 (618) Siget in der Wart	4 (271) Still
	Zickenbach	Stillbach
	7 (548) Singerin (Höllental)	7 (550) Stixenstein (Schloß)
	Schwarza	Sierning
	7 (547) Singerin (Steg)	3 (218) Straßwalchen
	Naßbach	Hainbach
	2 (127) Söll	1 (68) Strengen
	Stampfangerbach	Rosanna
	9 (730) Sonnenberg	4 (296) Strobl
	Tiebelbach	St. Wolfgangsee (Abersee)
	5 (401) Spering	4 (297) Strobl (Burgstein)
	Vorderer Rettenbach	Ischl
	2 (137) Sperten	4 (270) Strötting
	Aschauer Ache	Trattnach
	8 (684) Spielfeld	2 (151) Stuhlfelden
	Mur	Stuhlfeldnerbach
	5 (395) Spital am Pyhrn	5 (422) Sturmmühle
	Teichl	Klambach
	9 (726) Spittal (Fasan)	1 (16) Sulz
	Lieser	Frutz
	9 (701) Spöttling	2 (145) Sulzau
	Dorferbach	Obersulzbach
	9 (702) Spöttling-Taurer	
	Teischnitzbach	
	6 (460) St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)	
	Unrechttraisen	
	9 (731) St. Andrä-OWF	
	Ossiacher See	
	1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos	
	Rosanna	
	5 (359) St. Florian bei Linz	
	Ipfbach	
	3 (225) St. Florian bei Uttendorf	
	Florianer Brunnbach	
	5 (358) St. Georgen an der Gusen (Bad)	
	Gusen	
	4 (326) St. Georgen im Attergau	
	Dürre Ager	
	2 (96) St. Jodok am Brenner	
	Schmirnbach	
	9 (703) St. Johann im Walde (Brücke)	
	Isel	
	2 (138) St. Johann in Tirol	
	Kitzbüheler Ache	
	1 (75) St. Leonhard im Pitztal	
	Pitze	
	4 (314) St. Lorenz	
	Griesler Ache	
	3 (175) St. Nikolaus	
	Schwarzbach	
	5 (400) St. Pankraz	
	Teichl	
	3 (202) St. Pantaleon (Ort)	
	Höllener Seebach	
	5 (418) St. Pantaleon (Süd)	
	Erlbach	
	8 (652) St. Peter/Freienstein	
	Vordernberger Bach	
	6 (465) St. Pölten	
	Traisen-Mühlbach	
	3 (192) St. Ulrich am Pillersee (Seepiegel)	
	Pillersee	
	6 (463) St. Veit an der Gölsen	
	Gölsen	
	10 (779) St. Vinzenz (Feistritzbach)	
	Feistritzbach	
	10 (780) St. Vinzenz (Schwarzenbach)	
	Schwarzenbach	
	8 (636) St. Andrä	
	Göriachbach	
	9 (760) St. Georgen am Längsee	
	Lavabach	
	8 (643) St. Georgen ob Judenburg	
	Mur	
	9 (775) St. Gertraud	
	Lavant	
	4 (295) St. Gilgen	
	St. Wolfgangsee (Abersee)	
	10 (776) St. Jakob	
	Weißbach	

- S -

3 (189) Saalfelden	8 (598) Takern II
9 (709) Sachsenburg (Brücke)	Raab
3 (181) Salzburg	8 (639) Tamsweg (Mur)
Salzach	Mur
9 (722) Sandriesen	8 (638) Tamsweg (Taurach)
Malta	Taurach
2 (109) Sausteinaste	6 (506) Tattendorf
Zemmbach	Piesting
3 (239) Schärding	3 (247) Taufkirchen
Inn	Pram
3 (238) Schärding (Schreibpegel)	9 (729) Techendorf
Inn	Weißensee
4 (329) Schalchham	5 (393) Teichl-Ursprung
Ager	Teichl
1 (62) Schalkhof	5 (397) Teichlbrücke
Schalkbach	Teichl
1 (57) Scharnitz (Gießenbach)	2 (87) Telfs (Fußgängersteg)
Gießenbach	Inn
1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)	7 (551) Ternitz (Straßenbrücke)
Karwendelbach	Sierning
1 (55) Scharnitz (Weidach)	5 (364) Tetter
Isar	Unterthaler Bach
7 (557) Scheiblingkirchen	3 (258) Teufelmühle
Schlattenbach	Große Mühl
5 (365) Schladming	1 (38) Thal (Martinsbrücke)
Enns	Rotach
6 (442) Schließau	7 (543) Thebnerstraße
Schließaubach	Donau
3 (216) Schneegattern	4 (307) Theresienthal
Schwemmbach	Traun
1 (33) Schönenbach (Hengstig)	2 (132) Thiersee
Subersbach	Thierseebach
6 (502) Schranawand	2 (131) Thiersee (Seepiegel)
Fischa	Thiersee
1 (4) Schruns (Vonbunweg)	9 (740) Thörl
Litz	Gailitz
7 (581) Schützen am Gebirge	8 (682) Tiillmitsch
Wulka	Laßnitz
9 (717) Schwaig	4 (325) Timelkam
Drau	Vöckla
2 (170) Schwaighofbrücke	4 (327) Timelkam (Fußgängersteg)
Lammer	Dürre Ager
8 (673) Schwanberg	9 (733) Töbring
Schwarze Sulm	Treffner Bach
1 (20) Schwarzbach	2 (173) Torren
Schwarzbach	Torrener Bach
	5 (386) Trattenbach
	Trattenbach
	7 (579) Trausdorf an der Wulka
	Wulka
	5 (367) Trautenfels
	Enns

- T -

9 (744) Tscheppaschlucht
Loiblbach
6 (459) Türritz Markt
Türritztraisen
1 (82) Tumpen
Oitztaler Ache

- U -

6 (517) Ulrichskirchen (Sportplatz)
Rußbach
3 (194) Unken
Saalach
4 (317) Unterach am Attersee
Attersee
9 (771) Unterburg
Kloßer See
3 (204) Untereching
Pladenbach
1 (42) Unterhochsteg
Leiblach
1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal
6 (480) Unterkirchbach
Hagenbach
5 (353) Unterrohr
Sulzbach
8 (649) Unterwald
Liesingbach
5 (357) Unterweiersdorf
Kleine Gusen
8 (631) Unterweißburg
Zederhäusbach
5 (420) Unterweißbach
Kleine Naarn
2 (122) Unterwindau
Windauer Ache
9 (732) Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach
9 (747) Urschwertbrücke
Gurk
2 (152) Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache
3 (190) Uttenhofen
Leogangbach

- V -

1 (5) Vandans (VIW)
Ill
1 (78) Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache
1 (77) Vernagt
Vernagtbach
3 (188) Viehhofen
Saalach
9 (766) Viktring
Viktringer Bach
1 (53) Vils (Lände)
Vils
4 (328) Vöcklabruck
Vöckla
8 (668) Voitsberg
Kainach
3 (254) Vorderanger
Große Mühl
1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

- W -

2 (167) Wagrain
Kleinarter Ache
9 (695) Waier
Isel
7 (577) Walbersdorf
Wulka
2 (143) Walchsee (Seepegel)
Walchsee
2 (144) Wald i. Pz.
Salzach
4 (290) Waldbachstrub
Waldbach
5 (424) Waldhausen (Seeausfluß)
Sarmingbach
4 (347) Waldling
Grünbach
3 (227) Waldzell
Waldzeller Ache
3 (185) Wallersee
Wallersee
3 (184) Wallersee (Haltestelle)
Wallersee
2 (164) Wallnerau (Pegel)
Salzach
2 (165) Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach
8 (607) Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach
7 (556) Warth
Pitten
2 (104) Weer
Weerbach
4 (268) Weghof
Innbach
3 (259) Wehrstelle KW Aschach
Donau
5 (379) Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)
5 (378) Weichselboden (Lattenpegel)
Salza
9 (768) Weinländer
Glanfurt

6 (446) Weitenegg
Weitenbach
9 (748) Weitensfeld (Ost)
Gurk
5 (415) Weisersfelden
Wald-(Schwarze) Aist
3 (191) Weißbach
Saalach
4 (318) Weißenbach am Attersee
Ausserer Weißenbach
4 (319) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
Attersee
8 (635) Weißpriach
Weißpriach
4 (342) Wels-Lichtenegg
Traun
4 (344) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach
5 (374) Weng bei Admont
Enns
2 (169) Werfen
Salzach
8 (679) Wettmannstätten
Laßnitz
5 (382) Weyer Markt
Gallenzbach
6 (488) Wien (Brigittenau)
Donaukanal
6 (489) Wien (Heiligenstädter Brücke)
Donaukanal
6 (487) Wien (Kagraner Brücke)
Alte Donau
6 (486) Wien (Nußdorf)
Donau
6 (490) Wien (Schwedenbrücke)
Donaukanal
7 (559) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha
6 (520) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiener Neustädter Kanal
7 (566) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach
7 (563) Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische
7 (562) Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische
6 (436) Wienerbruck
Ottscherbach
8 (672) Wies
Weiße Sulm
6 (443) Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf
8 (680) Wieselndorf
Stainzbach
5 (380) Wildalpen
Salza
6 (514) Wildungsmauer
Donau
4 (279) Wilhering
Donau
9 (758) Wimitz
Wimitz
9 (743) Windisch-Bleiberg
Bodenbach
5 (396) Windischgarsten
Dambach
6 (464) Windpassing
Traisen
3 (242) Winertsham (Steg)
Pram
9 (711) Winklern
Möll
9 (762) Wölfnitz
Moosburger Bach
6 (505) Wöllersdorf (Ableitung)
Tiroler Bach
6 (504) Wöllersdorf (Hydro)
Piesting
6 (477) Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben
8 (604) Wörth an der Lafnitz
Lafnitz
2 (140) Wohlmating
Großbach
6 (491) Wolfsgraben
Wolfsgraben
7 (544) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
Donau
8 (619) Woppendorf
Punka
7 (578) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

- Y -

5 (426) Ybbs an der Donau
Donau
6 (432) Ybbsitz (Gurhof)
Kleine Ybbs

- Z -

8 (681) Zehndorf
Gleinzbach
9 (769) Zell
Glan
4 (309) Zell am Moos
Zeller See (Irrsee)
2 (154) Zell am See (Seepegel)
Zeller See
2 (113) Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller
3 (210) Zellhof
Grabensee
8 (646) Zeltweg
Mur

7 (560) Zillingdorf
Leitha
2 (88) Zirl
Inn
8 (644) Zistl
Pusterwaldbach
9 (761) Zollfeld
Glan
6 (468) Zwetl (Bahnbrücke)
Kamp
6 (467) Zwetl (Sportplatzbrücke)
Zwetl
4 (276) Zwetl an der Rodl
Große Rodl
4 (277) Zwetl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach
7 (533) Zwingendorf
Pulkau

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

Ach 3 (232) Mamling
 Achensee 1 (59) Pertisau (Seepegel)
 Äusserer Weißenbach 4 (318) Weißenbach am Attersee
 Ager 4 (322) Dürnau
 4 (333) Fischerau
 4 (321) Raudaschsäge
 4 (329) Schalchham
 Aist 5 (417) Schwertberg (Kaolinwerk)
 Aiterbach 4 (345) Oberschauersberg
 Alfenz 1 (7) Klösterle (ÖBB)
 Alm 4 (338) Friedlmühle
 4 (337) Grünau
 4 (340) Penningersteg
 Almbach 3 (178) Adnet
 Almsee 4 (336) Almsee
 Altausseer See 4 (283) Altaussee (Seeklausen)
 Altausseer Traun 4 (284) Altaussee (Traun)
 Alte Donau 6 (487) Wien (Kagraner Brücke)
 Alterbach 3 (182) Itzling
 Alvier 1 (8) Bürs (Brücke L82)
 Antiesen 3 (233) Danner
 3 (236) Haging
 Aschach 4 (265) Kropfmühle
 4 (263) Niederspaching
 4 (266) Pfaffing
 Aschauer Ache 2 (137) Sperten
 Attersee 4 (320) Kammer
 4 (317) Unterach am Attersee
 4 (319) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
 Aubachkühne 6 (495) Achau
 Augstbach 4 (285) Altaussee (Augstbach)
 Aurach 4 (330) Aurachkirchen

- B -

Berchtesgaden Ache m. Almk. 3 (180) St. Leonhard (Summenpegel)
 Berchtesgadener Ache 3 (179) St. Leonhard
 Berndorfer Bach 3 (212) Elexlochen
 Bizauerbach 1 (30) Reuthe
 Blindsee 1 (60) Biberwier (Seepegel)
 Bodenbach 9 (743) Windisch-Bleiberg
 Bodensee 1 (40) Bregenz (Hafen)
 1 (26) Hard
 Bolgenach 1 (36) Hittisau (VKW)
 Brandenberger Ache 2 (121) Mariathal
 Braunaubach 7 (524) Amaliendorf
 7 (526) Hoheneich
 Bregenzerach 1 (28) Au
 1 (32) Bersbuch
 1 (27) Hopfreen
 1 (39) Kennelbach
 1 (29) Mellau
 1 (31) Reuthe (Wehr)
 Brennersee 2 (93) Gries am Brenner (Seepegel)
 Brixentaler Ache 2 (124) Bruckhäusl

- D -

Dambach 5 (396) Windischgarsten
 Debantbach 9 (706) Obernußdorf
 Deutsche Thaya 7 (528) Merkengersch
 7 (527) Schwarzenau (Süd)
 Dientenbach 2 (160) Dienten
 Diersbach 3 (246) Diersbach
 Diestbach 4 (277) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
 Donau 3 (249) Achleiten

4 (260) Aschach an der Donau (Agentie)
 6 (515) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
 6 (474) Bärndorf
 3 (250) Engelhartzell
 6 (500) Fischamend (Sporthafen)
 5 (423) Grein (Schiffsstation)
 6 (516) Hainburg an der Donau
 6 (455) Kienstock
 4 (484) Korneuburg
 4 (280) Linz
 5 (412) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
 6 (447) Melk (Strom-km 2035,98)
 6 (456) Stein-Krems
 7 (543) Thebnerstraße
 3 (259) Wehrstelle KW Aschach
 6 (486) Wien (Nußdorf)
 6 (514) Wildungsmauer
 4 (279) Wilhering
 7 (544) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
 5 (426) Ybbs an der Donau
 Donaukanal 6 (488) Wien (Brigittenau)
 6 (489) Wien (Heiligenstädter Brücke)
 6 (490) Wien (Schwedenbrücke)
 Donnersbach 5 (368) Irdning
 Dorferbach 9 (701) Spöttling
 Dornbirnerach 1 (19) Enz
 1 (21) Hoher Steg
 1 (25) Lauterach
 Drau 9 (727) Amlach
 6 (688) Arnbach
 7 (716) Drauhofen
 9 (728) Feistritz an der Drau
 9 (773) Lavamünd-OWF
 9 (692) Lienz-Falkensteinsteig
 9 (705) Lienz-Peggetz
 9 (707) Oberdrauburg-OWF
 9 (691) Rabland
 9 (709) Sachsenburg (Brücke)
 9 (717) Schwaig
 Dürre Ager 4 (326) St. Georgen im Attergau
 4 (327) Timelkam (Fußgängersteig)
 Dürre Aschach 4 (261) Neumarkt im Hausruckkreis

- E -

Ehbach 1 (17) Meiningen (Güfel)
 Eisbach 7 (580) Oslip
 Emsbach 1 (23) Hohenems
 Enknach 3 (207) Österlehen
 Enns 5 (373) Admont (Enns)
 5 (366) Aich
 5 (361) Altenmarkt im Pongau
 5 (360) Flachau
 5 (375) Gstatteboden
 5 (387) Jägerberg
 5 (371) Liezen (Röthelbrücke)
 5 (362) Radstadt (Enns)
 5 (365) Schlading
 5 (410) Steyr (Ortskai)
 5 (367) Trautenfels
 5 (374) Weng bei Admont
 Erlabach 5 (418) St. Pantaleon (Süd)
 Erlauf 6 (444) Niederndorf
 Erzbach 5 (376) Hieflau

- F -

Faaker See 9 (742) Faak (Bundessportheim)
 Fagge 1 (65) Gepatschalm
 1 (66) Platz-Loch
 Faule Aschach 4 (262) Edtmühle
 Feistritz 8 (610) Anger
 7 (555) Feistritz am Wechsel
 8 (612) Maierhofen
 8 (609) Rettenegg
 Feistritzbach 10 (779) St. Vinzenz (Feistritzbach)
 Felber Ache 2 (150) Haidbach
 Feldaist 5 (413) Freistadt (Hafnerzeile)
 5 (414) Kefermarkt
 Fieberbrunner Ache 2 (139) Almdorf
 Fische 6 (513) Fischamend (HAG)
 6 (512) Fischamend (Rohrbrücke)
 6 (501) Haschendorf (Jägersteig)
 6 (509) Marienthal (Bahnbrücke)
 6 (502) Schranawand
 Fische-Werkskanal 6 (511) Klein-Neusiedl

Fischach 3 (187) Lengfelden
 3 (186) Seekirchen (Kläranlage)
 Fladnitz 6 (458) Furth (Göttweig)
 Florianer Brunnbach 3 (225) St. Florian bei Uttendorf
 Frankfurter Redl 4 (324) Redl
 Fritzbach 2 (168) Kreuzbergmauth
 Frutz 1 (15) Laterns
 1 (16) Sulz
 Fundusbach 1 (81) Fundusalm
 Fuscher Ache 2 (157) Bruck (Fuscher Ache)
 2 (156) Ferleiten
 Fuschler (Griesler) Ache 4 (313) Hof bei Salzburg
 Fuschlsee 4 (312) Fuschl

- G -

Gafelnbach 5 (382) Weyer Markt
 Gail 9 (741) Federaun
 9 (734) Maria Luggau (Moos)
 9 (735) Mauthen
 9 (739) Nötsch
 9 (736) Rattendorf
 Gailitz 9 (740) Thörl
 Gaminbach 6 (440) Gamin
 Gasteiner Ache 2 (163) Bad Hofgastein
 Gerlosbach 2 (114) EW-Gmünd
 2 (115) Rohr
 Gießenbach 1 (57) Scharnitz (Gießenbach)
 Gillbach 1 (22) Altach (Zippersfeld)
 Glan 9 (757) Mauthbrücken-OWF
 9 (769) Zell
 9 (761) Zöllfeld
 Glanbach 3 (183) Moos
 Glanfurt 9 (768) Weinländer
 Gleinzbach 8 (681) Zehndorf
 Gnasbach 9 (687) Flutendorf
 Göllersbach 6 (482) Obermallebarn
 Gölsen 6 (463) St. Veit an der Gölsen
 Göriachbach 8 (636) St. Andrä
 Görtsschitz 9 (756) Brückl
 9 (755) Hüttenberg
 Gösseingbach 9 (737) Neudorf
 Goldbach 7 (591) Deutschkreutz
 Golser Kanal 7 (585) Gols
 Grabensee 3 (210) Zellhof
 Granitzbach 8 (647) Eppenstein
 Griesler Ache 4 (314) St. Lorenz
 Große Ache 2 (141) Kössen-Hütte
 2 (140) Wohlmating
 Großarl Ache 2 (166) Großarl
 Große Erlauf 6 (438) Erlaufboden (EVN)
 6 (439) Kienberg (Neuhaus)
 6 (435) Mitterbach (Brücke)
 Große Gusen 5 (356) Engerwitzdorf
 Große Mühl 3 (256) Furtmühle
 3 (258) Teufelmühle
 3 (254) Vorderanger
 Große Naarn 5 (419) Königswiesen (Ort)
 Große Rodl 4 (278) Rottenegg
 4 (276) Zwettl an der Rodl
 Große Tulln 6 (478) Siegersdorf
 Großer Haselbach 4 (281) Asberg
 Großer Lassingbach 6 (437) Reith
 Großer Pestingbach 7 (554) Aspang-Höll
 Grünbach 4 (346) Baumgarting
 4 (347) Waldling
 Grundache 2 (119) Steinberg am Rofan-Außersteinberg

Gschlößbach
 9 (696) Innergschlöß
 Gschnitzbach
 2 (97) Steinach am Brenner
 Güns
 8 (629) Rattersdorf
 Gulling
 5 (369) Aigen im Ennstal-Ketten
 Gurglbach
 1 (73) Nassereith (Wiesenmühle)
 Gurgler Ache
 1 (79) Obergurgl
 Gurk
 9 (770) Gumisch
 9 (754) Launsdorf
 9 (746) Mairatten
 9 (752) Möbling
 9 (747) Urschwertbrücke
 9 (748) Weitensfeld (Ost)
 Gusen
 5 (358) St. Georgen an der Gusen (Bad)

- H -

Habach
 2 (147) Habach
 Hagenbach
 6 (480) Unterkirchbach
 Hainbach
 3 (219) Lengau
 3 (220) Lengau (Basisableitung)
 3 (218) Straßwalchen
 Halbach
 6 (462) Haxenmühle
 Haldensee-Ausfluß
 1 (52) Grän (Seepegel)
 Hallstätter See
 4 (289) Lahn
 4 (281) Steeg (Bootshütte)
 Hinterer Rettenbach
 5 (399) Roßleithen (Klammstein)
 Hintersteiner See
 2 (126) Einlaufbauwerk
 Hintersteinerbach
 5 (370) Hintersteineralm
 Hochalmbach
 9 (720) Ochsenhütte-Hochalm
 Hochberggraben
 6 (477) Wöllersdorf (Laaben)
 Höllerer Seebach
 3 (202) St. Pantaleon (Ort)
 Hörschinger Bach
 4 (349) Hörsching (Ort)
 Holzöstersee
 3 (200) Holzöster
 Hornbach
 1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
 Hüttwinkelache
 2 (158) Bucheben

- I -

Ill
 1 (11) Beschling
 1 (13) Frastanz
 1 (2) Gaschurn (VIW)
 1 (14) Gisingen
 1 (6) Lorüns-Aule
 1 (9) Nenzing
 1 (5) Vandans (VIW)
 Ilzbach
 8 (611) Neudorf bei Ilz
 Ingeringbach
 8 (648) Hammerjäger
 Inn
 2 (117) Brixlegg
 2 (103) Hall-West
 2 (74) Imst (Bahnhof)
 2 (32) Innsbruck (oberh. Sill)
 2 (106) Jenbach-Rotholz
 2 (63) Kajetansbrücke
 2 (125) Kirchbichl - Bichlwang
 2 (72) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
 2 (86) Landeck-Perjen
 2 (64) Magerbach
 2 (118) Prutz
 2 (239) Rattenberg
 2 (238) Schärding
 2 (105) Schärding (Schreibpegel)
 2 (87) Schwaz (Steinbrücke)
 2 (88) Telfs (Fußgängersteg)
 2 (88) Zirl
 Innbach
 4 (274) Fraham
 4 (267) Pichl bei Wels
 4 (268) Weghof
 Ipfbach
 5 (359) St. Florian bei Linz
 Isar
 1 (55) Scharnitz (Weidach)
 Ischl
 4 (298) Bad Ischl (Giselabrücke)
 4 (297) Strobl (Bürglstein)
 Isel
 9 (699) Brühl
 9 (693) Hinterbichl
 9 (704) Lienz
 9 (703) St. Johann im Walde (Brücke)
 9 (695) Waier
 Isnitz
 9 (694) Hinterbichl (Mühle)
 Isper
 5 (425) Isperdorf

- J -

Jennbach
 2 (134) Niederndorf (ÖBK)
 Jesuitenbach
 6 (508) Gramatneusiedl
 Jeßnitz
 6 (441) Neubruck

- K -

Kainach
 8 (670) Lieboch
 8 (668) Voitsberg
 Kamp
 6 (466) Neustift
 6 (471) Rosenberg (EVN)
 6 (473) Stiefen
 6 (468) Zwettl (Bahnbrücke)
 Kapruner Ache
 2 (153) Kaprun
 Karwendelbach
 1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)
 Katzelsdorfer Werkskanal
 7 (565) Katzelsdorf (EVN)
 Kehrbach
 7 (564) Peisching (Brücke)
 7 (566) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
 Kelchsauer Ache
 2 (123) Hörbrunn
 Keutschacher See
 9 (763) Keutschach (See)
 Kitzbüheler Ache
 2 (135) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
 2 (138) St. Johann in Tirol
 Klafferbach
 3 (255) Pfaffetschlag
 Klambach
 5 (422) Sturmmühle
 Kleinarler Ache
 2 (167) Wagrain
 Kleine Erlauf
 6 (443) Wieselburg (Messegeleände)
 Kleine Gusen
 5 (357) Unterweisersdorf
 Kleine Leitha
 7 (570) Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
 7 (569) Gattendorf (Schleuse)
 Kleine Mühl
 3 (252) Koblmühle
 3 (253) Obermühl
 Kleine Naarn
 5 (420) Unterweißenbach
 Kleine Tulln
 6 (479) Sieghartskirchen (Steg)
 Kleine Ybbs
 6 (432) Ybbsitz (Gurhof)
 Klopeiner See
 9 (771) Unterburg
 Kohlenbach
 2 (142) Schwendt-Unterbichl
 Komitatzkanal
 7 (572) Nickelsdorf (Pötschring)
 Kraftwerk mit Stubache
 2 (152) Uttendorf
 Krems
 6 (457) Imbach
 5 (351) Kirchdorf an der Krems
 5 (354) Kremsdorf
 5 (352) Kremsmünster (Ort)
 4 (350) Micheldorf
 Krumme Steyr
 5 (390) Polsterlucke
 Krumme Steyrling
 5 (406) Innerbreitenau
 5 (407) Molln

- L -

Längentalbach
 2 (84) Kühtai
 Lafnitz
 8 (608) Dobersdorf
 8 (614) Eltendorf (Hackenwiesen)
 8 (602) Hammerkastell
 8 (601) Rohrbach an der Lafnitz
 8 (604) Wörth an der Lafnitz
 Laimbach
 6 (445) Laimbach
 Lainsitz
 7 (523) Ehrendorf
 6 (522) Oberlainsitz
 Lamingbach
 8 (659) Arndorf
 Lammer
 2 (172) Obergäu
 2 (170) Schwaighofbrücke
 Langbathbach
 4 (304) Ebensee (Unterlangbath)
 Laudach
 4 (339) Au (Mittlere Au)
 Laussabach
 5 (381) Platzl
 Lavabach
 9 (760) St. Georgen am Längsee
 Lavant
 9 (774) Bad St. Leonhard
 10 (777) Fischering
 10 (778) Krottendorf
 9 (775) St. Gertraud
 Laßnitz
 8 (677) Frauental (Laßnitz)
 8 (682) Tillmitsch
 8 (679) Wetmannstätten

Lech
 1 (47) Grießau
 1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
 1 (50) Lechaschau
 1 (46) Steeg
 Leckenbach
 1 (35) Kälberweide
 Leiblach
 1 (42) Unterhochsteg
 Leiblach mit Werkskanal
 1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
 Leitenbach
 4 (264) Knotzberg
 Leitha
 7 (567) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
 7 (568) Deutsch Haslau
 7 (571) Nickelsdorf (Kläranlage)
 7 (559) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
 7 (560) Zillingdorf
 Leogangbach
 3 (190) Uttenhofen
 Lessachbach
 8 (637) Lessach
 Leutascher Ache
 1 (58) Klamm
 Liebochbach
 8 (669) Hitzendorf
 Lieser
 9 (719) Gmünd-OWF
 9 (718) Gries
 9 (726) Spittal (Fasan)
 Liesingbach
 8 (650) Kammern im Liesingtal
 8 (649) Unterwald
 Litz
 1 (4) Schruns (Vonbunweg)
 Loobach
 3 (231) Bauerding
 Loferbach
 3 (193) Lofer (Loferbach)
 Loiblach
 9 (744) Tscheppaschlucht
 Loisach
 1 (61) Ehrwald (Viadukt)
 Lunzer See
 5 (429) Lunz am See (Seepegel)
 Lutz
 1 (10) Garsella

- M -

Mährische Thaya
 7 (529) Alberndorf
 Maisbirbaumer Bach
 6 (483) Maisbirbaum
 Mallnitzbach
 9 (713) Mallnitz
 Malta
 9 (721) Pflüglhof
 9 (722) Sandriesen
 Maltsch
 6 (521) Leopoldschlag
 Mank
 6 (449) Hörsdorf
 March
 7 (540) Angern an der March
 7 (539) Dürnkut (Fluss-km 44,33)
 7 (536) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
 7 (542) Marchegg (Fluss-km 14,98)
 Mattig
 3 (226) Jahrsdorf
 3 (211) Laimhausmühle
 3 (214) Pfaffstätt
 Melach
 2 (91) In der Au
 2 (89) Kniepiß
 Melk
 6 (448) Lachau
 6 (450) Matzleinsdorf
 Messenbach
 3 (243) Lohstampf
 Metnitz
 9 (749) Grades
 9 (751) Hirt
 Mettmach
 3 (228) Mettmach
 Millstätter See
 9 (724) Millstatt (See)
 Millstätter Seebach
 9 (725) Seebücke
 Mitterweißenbach
 4 (301) Mitterweißenbach
 Moderbach
 7 (592) Arzberg (Moderbach)
 Mödling
 6 (496) Mödling
 Mödritschbach
 9 (708) Irschen
 Möll
 9 (712) Flattach
 9 (714) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
 9 (715) Möllbrücke
 9 (710) Ranigobbrücke
 9 (711) Winklern
 Mondsee
 4 (311) Mondsee (Limnolog.Institut)
 4 (315) See am Mondsee
 Moosache
 3 (203) Au-St. Georgen bei Salzburg
 3 (199) Ibm (Straßenbrücke)
 3 (201) Steinwag
 Moosbach
 3 (230) Lindlau
 Moosburger Bach
 9 (762) Wölfnitz
 Mühlbach
 2 (148) Mühlbach (Pinzgau)
 2 (120) Steinberg am Rofan-Untersteinberg

Mühlberger Bach
 3 (213) Lochen
 Mühlsheimer Ache
 3 (229) Altheim
 Mürz
 8 (658) Kapfenberg-Diembach
 8 (655) Kindthal
 8 (653) Mürzsteg
 8 (654) Neuberg an der Mürz
 Mur
 8 (660) Bruck an der Mur unter Mürz
 8 (663) Friesach
 8 (661) Frohnleiten
 8 (642) Gestühthof
 8 (664) Graz
 8 (641) Kendlbruck
 8 (651) Leoben
 8 (666) Mellach
 8 (633) Mörtelsdorf
 8 (630) Muhr
 8 (686) Mureck (Schreibpegel)
 8 (684) Spielfeld
 8 (643) St. Georgen ob Judenburg
 8 (632) St. Michael i. Lg. (Mur)
 8 (639) Tamsweg (Mur)
 8 (646) Zeltweg
 Mur mit Mühlkanal
 8 (665) Graz m. MK
 8 (667) Mellach m. MK

- N -

Naarn
 5 (421) Haid
 Namlosbach
 1 (49) Stanzach
 Navisbach
 2 (99) Mühlen
 Naßbach
 7 (547) Singerin (Steg)
 Naßfelder Bach
 2 (161) Bockstein
 Naßfelder Bach m. Werksk.
 2 (162) Bockstein (Summenpegel)
 Neusiedler See
 7 (590) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
 7 (582) Breitenbrunn (Schilfzone)
 7 (583) Breitenbrunn (Seebad)
 7 (587) Illmitz (Biologische Station)
 7 (589) Mörbisch am See (Zoll)
 7 (584) Neusiedl am See (Seebad)
 7 (586) Podersdorf am See (Badebucht)
 7 (588) Rust (Seebad)
 Niedertrumer See
 3 (208) Mattsee (Seepegel)

- O -

Oberach
 3 (234) Pramet
 Oberberger Seebach
 2 (95) Gries am Brenner
 Obersulzbach
 2 (145) Sulzau
 Obertrumer See
 3 (209) Obertrum (Seepegel)
 Ödensee-Strauß
 4 (286) Kainisch
 Ötscherbach
 6 (436) Wienerbruck
 Ötztaler Ache
 2 (85) Brunau
 1 (80) Huben
 1 (82) Tumpen
 Oichtenbach
 3 (197) Nußdorf
 Ois
 5 (427) Lunz am See (Seestraße)
 Olsabach
 9 (750) Guldendorf
 Ossacher See
 9 (731) St. Andrä-OWF
 Ossacher Seebach
 9 (732) Urlaken-OWF
 Osternach
 3 (237) Osternach
 Otinanger Redl
 4 (331) Aitnang

- P -

Paltenbach
 5 (405) Dandelmühle
 5 (372) Selzthal
 Pechgraben
 5 (383) Pechgraben
 Perschling
 6 (476) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
 6 (475) Boheimkirchen
 Pesenbach
 4 (275) Pesenbach
 Pfudabach
 3 (245) Alfersham
 3 (244) Angsüß
 Piburger See
 2 (83) Oetz-Badeanstalt
 Pielach
 6 (452) Hofstetten (Bad)
 6 (451) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
 Piesting
 6 (503) Gutenstein (Kirche)
 6 (506) Tattendorf
 6 (504) Wöllersdorf (Hydro)

Pießling
 5 (398) Roßleithen
 Pillersee
 3 (192) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
 Pinka
 8 (622) Burg
 8 (623) Moschendorf
 8 (617) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
 8 (615) Pinggau
 8 (616) Pinkafeld
 8 (619) Woppendorf
 Pitten
 7 (558) Erlach
 7 (556) Warth
 Pitze
 1 (76) Ritznerried
 1 (75) St. Leonhard im Pitztal
 Pladenbach
 3 (204) Untereching
 Plansee
 1 (51) Seespitze
 Pöls
 8 (645) Pöls
 Prätisbach
 8 (605) Pöllau (Prätisbach-II)
 Pram
 3 (240) Pram
 3 (248) Pramendorf
 3 (241) Riedau
 3 (247) Taufkirchen
 3 (242) Winertsham (Steg)
 Pressegger See
 9 (738) Presseggen
 Pulkau
 7 (532) Pulkau
 7 (533) Zwingendorf
 Purzelkamm
 6 (469) Kaltenbrunn
 6 (470) Rastenberg
 Pusterwaldbach
 8 (644) Zistl
 Pyhrnbach
 5 (394) Bauer am Pyhrn

- R -

Raab
 7 (593) Arzberg (Raab)
 8 (599) Feldbach
 8 (594) Mitterdorf an der Raab
 8 (600) Neumarkt
 8 (596) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
 8 (598) Takern II
 Rabnitz
 7 (576) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
 7 (574) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansacker)
 7 (573) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
 Rabnitzbach
 8 (597) Flöcking
 Radmerbach (Buchbach)
 5 (379) Weichselboden
 Rammingbach
 5 (411) Steyr (Zollamt)
 Ranna
 3 (251) Oberkappel
 Rauriser Ache
 2 (159) Rauris (Unterland)
 Reichramingbach
 5 (384) Große Klause
 5 (385) Reichraming
 Reisenbach
 6 (510) Reisenberg
 Rettenbach
 4 (299) Grabenbachbrücke
 Rheim
 1 (1) Bangs
 1 (18) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
 Rheintalinnenkanal
 1 (24) Lustenau (Hofsteig)
 Rieder Bach
 3 (235) Ried im Innkreis (Ort)
 Rieger Bach
 9 (723) Döbriach
 Rittscheinbach
 8 (613) Ottendorf
 Rofenache
 1 (78) Vent (oberh. Niedertalbach)
 Romaubach
 7 (525) Heidenreichstein (Patria)
 Rosanna
 1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
 1 (68) Strengen
 Rotach
 1 (38) Thal (Martinsbrücke)
 Ruetz
 2 (101) Fulpmes
 2 (100) Krössbach
 Ruggbach
 1 (41) Lochau
 Rußbach
 6 (519) Engelhartstetten
 6 (518) Leopoldsdorf im Marchfelde
 6 (517) Ulrichskirchen (Sportplatz)

- S -

Saalach
 3 (195) Siezenheim
 3 (194) Unken
 3 (188) Viehhofen
 3 (191) Weißbach
 Saalach mit Werkskanälen
 3 (196) Siezenheim (Summenpegel)
 Safenbach
 8 (607) Waltersdorf in Oststeiermark

Saggaubach
 8 (676) Gündorf
 8 (675) Hörmersdorf
 Saifenbach
 8 (606) Pöllau (Saifenbach)
 Salza
 5 (377) Gußwerk
 5 (378) Weichselboden (Lattenpegel)
 5 (380) Wildalpen
 Salzach
 3 (206) Ach
 2 (155) Bruck (Salzach)
 3 (205) Ettenau
 3 (174) Golling
 2 (149) Mittersill
 3 (198) Oberndorf
 3 (181) Salzburg
 2 (144) Wald i. Pzg.
 2 (164) Wallnerau (Pegel)
 2 (169) Werfen
 Salzach m. KW-Schwarzach
 2 (165) Wallnerau (Summenpegel)
 Samina
 1 (12) Amerlügen
 Sanna
 1 (71) Landeck-Bruggen
 Sarmingbach
 5 (424) Waldhausen (Seeausfluß)
 Schalchener Brunnbach
 3 (224) Furth (Ort)
 Schalkbach
 1 (62) Schalkhof
 Schlattenbach
 7 (557) Scheiblingkirchen
 Schlauchgraben
 6 (507) Moosbrunn (Feuchtland)
 Schliefaubach
 6 (442) Schliefaubach
 Schmid
 6 (431) Hollenstein
 Schmiedleitnerbach
 5 (408) Leonstein
 Schmirnbach
 2 (96) St. Jodok am Brenner
 Schopfgraben
 7 (553) Aspang Markt
 Schwaiger Bach
 4 (335) Oberschwaig
 Schwarz
 7 (549) Gloggnitz (Adlerbrücke)
 7 (552) Loipersbach
 7 (546) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
 7 (548) Singerin (Höllental)
 Schwarzach
 9 (700) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
 1 (20) Schwarzach
 Schwarzau
 9 (685) Lipsch
 Schwarzbach
 2 (171) Abtenau Au
 5 (402) Brunnental/Schwarzbach
 3 (175) St. Nikolaus
 Schwarze Sulm
 8 (673) Schwanberg
 Schwarzenbach
 10 (780) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
 Schwarzsee
 2 (136) Kitzbühel (Seepegel)
 Schwechat
 6 (494) Cholerakapelle
 6 (493) Klausenleopoldsdorf
 6 (499) Schwechat (Hallenbad)
 Schwemmbach
 3 (217) Friedburg
 3 (223) Furth (Bundesstraße)
 3 (215) Hocheck (Forsthaus)
 3 (221) Kolming
 3 (222) Kolming (Pfannenschmiede)
 3 (216) Schneegattern
 Seeache
 4 (316) See am Mondsee (Au)
 Seebach (Abfluß)
 5 (430) Lunz am See (Abfluß)
 Seebach (Zufluß)
 5 (428) Lunz am See (Zufluß)
 Sidanbach
 2 (112) Schwendberg-Aue
 Sierning
 7 (550) Stixenstein (Schloß)
 7 (551) Ternitz (Straßenbrücke)
 Sierningbach
 6 (453) Großsierning
 Silberbach
 9 (753) Passering
 Sill
 2 (102) Innsbruck-Reichenau
 2 (94) Lueg
 2 (98) Puig
 Sipbach
 4 (348) Holzermühle
 Sparchenbach
 2 (130) Kufstein (ÖBK)
 Spitzer Bach
 6 (454) Elsass
 St. Wolfgangsee (Abersee)
 4 (295) St. Gilgen
 4 (296) Strobl
 Staiger Bach
 4 (332) Pitzberg
 Stainzbach
 8 (680) Wieselsdorf
 Stambach
 4 (293) Bad Goisern
 Stampfangerbach
 2 (127) Söll
 Stanzbach
 8 (656) Edelsdorf
 Steiner Bach
 9 (767) Stein

Steinerne Mühl
3 (257) Hartmannsdorf
Steyr
5 (388) Dietgut
5 (391) Hinterstoder
5 (404) Klaus an der Pyhrnbahn
5 (392) Kniewas
5 (409) Pergern
Steyrling
5 (403) Steyrling
Stiefing
8 (671) Gerbersdorf
Stillbach
4 (271) Still
Stögersbach
8 (603) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stoob
7 (575) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Strem
8 (624) Bocksdorf
8 (626) Güssing (Kulturzentrum)
8 (627) Heiligenbrunn
8 (625) Rauchwart
Stuhlfeldnerbach
2 (151) Stuhlfelden
Subersach
1 (34) Lingenau
1 (33) Schönenbach (Hengstig)
Suggadinbach
1 (3) Gargellen
Sulm
8 (674) Gleinstätten
8 (683) Leibnitz
Sulzbach
5 (353) Unterrohr

- T -

Taffa
6 (472) Frauenhofen
Tauchenbach
8 (620) Altschlaining
8 (621) Hannersdorf
Tauernbach
9 (697) Matreier Tauernhaus
9 (698) Prossegg
Tauglbach
3 (177) Römerbrücke
Taurach
5 (363) Löbenau
8 (634) Mauterndorf
8 (638) Tamsweg (Taurach)
Teichl
5 (395) Spital am Pyhrn
5 (400) St. Pankraz
5 (393) Teichl-Ursprung
5 (397) Teichlbrücke
Teischnitzbach
9 (702) Spöttling-Taurer
Thaya
7 (534) Alt-Prerau
7 (535) Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
7 (531) Hardegg
7 (530) Raabs an der Thaya
Thiersee
2 (131) Thiersee (Seepegel)
Thierseebach
2 (132) Thiersee
Thörlbach
8 (657) Hansenhütte
Thomatalbach
8 (640) Madling
Tiebelbach
9 (730) Sonnberg
Tiroler Bach
6 (505) Wöllersdorf (Ausleitung)
Torrener Bach
2 (173) Torren
Traisen
6 (461) Lilienfeld-Markt
6 (464) Windpassing
Traisen-Mühlbach
6 (465) St. Pölten
Trattenbach
5 (386) Trattenbach
Trattbach
4 (273) Bad Schallerbach
4 (272) Grieskirchen
4 (269) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
4 (270) Strötting
Traun
4 (282) Archkogel
4 (287) Bad Aussee (Hadeksteg)
4 (294) Bad Ischl (Maxquelle)
5 (355) Ebelsberg
4 (302) Ebnsee
4 (341) Hafeld
4 (334) Lambach (Traunbrücke)
4 (288) Obertraun
4 (300) Rettenbach
4 (308) Roitham
4 (292) Steeg (Seeausfluss)
4 (307) Theresienthal
4 (342) Wels-Lichtenegg
Traun m. Wels Mühlbach
4 (344) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traunsee
4 (305) Ebnsee (Landungssteg)
4 (306) Gmunden (Esplanade)
Treffner Bach
9 (733) Töbring
Triesting
6 (497) Fahralfeld
6 (498) Hirtenberg
Trisanna
1 (69) Galtür-Au
1 (70) See i. P.

Türnitztraisen
6 (459) Türnitz Markt
Tuxbach
2 (110) Persal

- U -

Übelbach
8 (662) Deutschfeistritz
Unrechttreisen
6 (460) St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Untersulzbach
2 (146) Neukirchen
Unterthaler Bach
5 (364) Tetter
Urlbach
6 (433) Krenstetten
Urslaubach
3 (189) Saalfelden

- V -

Vellach
9 (745) Miklaushof
Vernagtbach
1 (77) Vernagt
Viktringer Bach
9 (766) Viktring
Villgratenbach
9 (689) Eggeberg
Vils
1 (53) Vils (Lände)
Vöckla
4 (323) Stauf
4 (325) Timelkam
4 (328) Vöcklabruck
Vorderer Langbathsee
4 (303) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Rettenbach
5 (401) Spering
Vordernberger Bach
8 (652) St. Peter/Freienstein

- W -

Walchentaler Bach
2 (133) Rettenschöb
Walchsee
2 (143) Walchsee (Seepegel)
Wald-Schwarze Aist
5 (415) Weitersfelden
Waldaist
5 (416) Pfahlmühle
Waldbach
4 (290) Waldbachstrub
Waldzeller Ache
3 (227) Waldzell
Wallersee
3 (185) Wallersee
3 (184) Wallersee (Haltestelle)
Warme Fische
7 (561) Bad Fischau (Thermalbad)
7 (563) Wiener Neustadt (Ostende)
7 (562) Wiener Neustadt (Reitweg)
Weerbach
2 (104) Weer
Weidenbach
7 (541) Bad Pirawarth
Weidlingbach
6 (485) Klosterneuburg (Prägarten)
Weitenbach
6 (446) Weitenegg
Weizbach
8 (595) St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
Weißbach
1 (37) Krumbach-Zwing
Weißache
2 (128) Kaiserwerk
Weiße Sulm
8 (672) Wies
Weißbach
5 (389) Hinterstoder (Weißbach)
5 (176) Kuchl
10 (776) St. Jakob
Weißensee
9 (729) Techendorf
Weißpriach
8 (635) Weißpriach
Welser Mühlbach
4 (343) Au bei der Traun
Wien
6 (492) Kennedybrücke
Wiener Neustädter Kanal
6 (520) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiesgraben
7 (545) Deutsch-Jahndorf (Neurießacker)
Wildbach
8 (678) Frauental (Wildbach)
Wildsee
1 (56) Seefeld (Seepegel)
Wimitz
9 (759) Breitenstein
9 (758) Wimitz
Windauer Ache
2 (122) Unterwindau
Winkeltalbach
9 (690) Aussersvillgraten
Wölfnitzbach
9 (772) Kaunz
Wörther See
9 (764) Klagenfurt - See
9 (765) Pörschach am Wörther See
Wolfsgraben
6 (491) Wolfsgraben

Wulka
7 (581) Schützen am Gebirge
7 (579) Trausdorf an der Wulka
7 (577) Walbersdorf
7 (578) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)

- Y -

Ybbs
6 (434) Greimpersdorf
5 (431) Opponitz (Mirenaue)

- Z -

Zamserbach
2 (108) Neukaser
Zaya
7 (537) Asparn an der Zaya
7 (538) Niedersabsdorf
Zederhausbach
8 (631) Unterweißburg
Zeller Ache
4 (310) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller See
2 (154) Zell am See (Seepegel)
Zeller See (Irsee)
4 (309) Zell am Moos
Zemmbach
2 (109) Sausteinaste
Zickenbach
8 (618) Siget in der Wart
Ziller
2 (116) Hart im Zillertal
2 (107) Klaushof (Brücke)
2 (111) Mayrhofer
2 (113) Zell am Ziller-Zellbergeben
Zirnbach
2 (90) Koflerkreuz
Zöbernach
8 (628) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zürsbach
1 (44) Lech
Zwettl
6 (467) Zwettl (Sportplatzbrücke)

Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl vor der Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1 (1) 200014 Bangs Rhein	1 (72) 201293 Landeck-Perjen Inn	1 (49) 202226 Stanzbach Nambosbach
1 (2) 200022 Gaschurn (VIW) Ill	1 (74) 201319 Imst (Bahnhof) Inn	2 (143) 202234 Walchsee (Seepiegel) Walchsee
1 (3) 200030 Gargellen Suggadinbach	1 (75) 201335 St. Leonhard im Pitztal Pitze	2 (131) 202242 Thiersee (Seepiegel) Thiersee
1 (4) 200048 Schruns (Vonbunweg) Litz	1 (78) 201350 Vent (oberh. Niedertalbach) Rofenache	2 (132) 202259 Thiersee Thierseebach
1 (5) 200055 Vandans (VIW) Ill	1 (79) 201376 Obergurgl Gurgler Ache	3 (192) 202267 St. Ulrich am Pillersee (Seep) Pillersee
1 (8) 200097 Bürs (Brücke L82) Alvier	1 (80) 201392 Huben Otztaler Ache	2 (94) 202275 Lueg Sill
1 (10) 200105 Garsella Lutz	1 (82) 201434 Tumpen Otztaler Ache	2 (100) 202283 Krössbach Ruetz
1 (13) 200121 Frastanz Ill	2 (86) 201459 Magerbach Inn	2 (83) 202358 Oetz-Badeanstalt Piburger See
1 (14) 200147 Gisingen Ill	2 (88) 201475 Zirl Inn	2 (141) 202382 Kössen-Hütte Großbach
1 (15) 200154 Laterns Frutz	2 (92) 201525 Innsbruck (oberh. Sill) Inn	1 (60) 202507 Biberwier (Seepiegel) Blindsee
1 (17) 200162 Meiningen (Güfel) Enbach	2 (95) 201533 Gries am Brenner Oberberger Seebach	9 (688) 202523 Arnbach Drau
1 (18) 200196 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein	2 (96) 201558 St. Jodok am Brenner Schmirnbach	2 (142) 202549 Schwendt-Unterbichl Kohlenbach
1 (19) 200204 Enz Dornbirnerach	2 (97) 201566 Steinach am Brenner Gschnitzbach	2 (136) 202556 Kitzbühel (Seepiegel) Schwarzsee
1 (21) 200212 Hoher Steg Dornbirnerach	2 (98) 201574 Puig Sill	2 (103) 202572 Hall-West Inn
1 (24) 200220 Lustenau (Hofsteig) Rheintalinnenkanal	2 (99) 201582 Mühlen Navisbach	1 (77) 202689 Vernagt Vernagtbach
1 (26) 200238 Hard Bodensee	2 (102) 201624 Innsbruck-Reichenau Sill	2 (144) 203026 Wald i. Pzg. Salzach
1 (27) 200246 Hopfreen Bregenzerach	2 (104) 201665 Weer Weerbach	2 (145) 203034 Sulzau Obersulzbach
1 (28) 200253 Au Bregenzerach	2 (105) 201673 Schwaz (Steinbrücke) Inn	2 (146) 203042 Neukirchen Untersulzbach
1 (29) 200261 Mellau Bregenzerach	2 (106) 201681 Jenbach-Rotholz Inn	2 (148) 203067 Mühlbach (Pinzgau) Mühlbach
1 (33) 200287 Schönenbach (Hengstig) Subersach	2 (107) 201699 Klaushof (Brücke) Ziller	2 (149) 203075 Mittersill Salzach
1 (34) 200295 Lingenau Subersach	2 (109) 201715 Sausteinaste Zemmbach	2 (150) 203083 Haidbach Felber Ache
1 (37) 200303 Krumbach-Zwing Weißbach	2 (110) 201723 Persal Tuxbach	2 (153) 203109 Kaprun Kapruner Ache
1 (38) 200311 Thal (Martinsbrücke) Rotach	2 (111) 201749 Mayrhofen Ziller	2 (154) 203117 Zell am See (Seepiegel) Zeller See
1 (39) 200329 Kennebach Bregenzerach	2 (113) 201756 Zell am Ziller-Zellbergeben Ziller	2 (155) 203125 Bruck (Salzach) Salzach
1 (40) 200337 Bregenz (Hafen) Bodensee	2 (115) 201772 Rohr Gerlosbach	2 (156) 203133 Ferleiten Fuscher Ache
1 (41) 200345 Lochau Ruggbach	2 (116) 201780 Hart im Zillertal Ziller	2 (157) 203141 Bruck (Fuscher Ache) Fuscher Ache
1 (42) 200352 Unterhochsteg Leiblach	2 (117) 201806 Brixlegg Inn	2 (158) 203158 Bucheben Hüttwinkelache
1 (44) 200360 Lech Zürsbach	2 (118) 201814 Rattenberg Inn	2 (159) 203166 Rauris (Unterland) Rauriser Ache
1 (45) 200378 Lech (Tannbergbrücke) Lech	2 (121) 201822 Mariathal Brandenberger Ache	2 (160) 203174 Dienten Dientenbach
1 (43) 200394 Unterhochsteg (Summenpegel) Leiblach mit Werkskanal	2 (133) 201830 Rettenschöb Walchentaler Bach	2 (161) 203190 Böckstein Naßfelder Bach
1 (25) 200410 Lauterach Dornbirnerach	2 (123) 201848 Hörbrunn Kelchsauer Ache	2 (163) 203208 Bad Hofgastein Gasteiner Ache
1 (20) 200428 Schwarzach Schwarzach	2 (124) 201863 Bruckhäusl Brixentaler Ache	2 (166) 203224 Großarl Großarl Ache
1 (36) 200451 Hittisau (VKW) Bolgenach	2 (125) 201889 Kirchbichl - Bichlwang Inn	2 (167) 203232 Wagrain Kleinarl Ache
1 (22) 200469 Altsch (Zippersfeld) Gillbach	2 (128) 201897 Kaiserwerk Weißbach	2 (168) 203257 Kreuzbergmauth Fritzbach
1 (30) 200493 Reuthe Bizauerbach	2 (129) 201905 Kufstein (Bahnhofsbrücke) Inn	2 (170) 203265 Schwaighofbrücke Lammer
1 (12) 200501 Amerlügen Samina	2 (135) 201913 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) Kitzbüheler Ache	2 (172) 203307 Obergäu Lammer
1 (32) 200550 Bersbuch Bregenzerach	2 (137) 201921 Sperten Aschauer Ache	2 (173) 203315 Torren Torrenener Bach
1 (31) 200568 Reuthe (Wehr) Bregenzerach	2 (138) 201939 St. Johann in Tirol Kitzbüheler Ache	3 (174) 203323 Golling Salzach
1 (23) 200576 Hohenems Emsbach	2 (139) 201947 Almdorf Fieberbrunner Ache	3 (177) 203331 Römerbrücke Tauglbach
1 (35) 200584 Kälberweide Leckenbach	2 (140) 201954 Wohlmating Großbach	3 (178) 203349 Adnet Almbach
1 (7) 200592 Klösterle (OBB) Alfenz	2 (114) 201970 EW-Gmünd Gerlosbach	3 (180) 203364 St. Leonhard (Summenpegel) Berchtesgad. Ache m. Alm.
1 (16) 200642 Sulz Frutz	2 (108) 201996 Neukaser Zamserbach	3 (181) 203398 Salzburg Salzach
1 (46) 201012 Steeg Lech	1 (71) 202036 Landeck-Bruggen Sanna	3 (183) 203422 Moos Glanbach
1 (47) 201038 Griefbau Lech	1 (76) 202044 Ritzentried Pitze	3 (182) 203430 Itzling Alterbach
1 (48) 201053 Vorderhornbach (Brücke) Hornbach	2 (89) 202069 Kniepiß Melach	3 (184) 203448 Wallersee (Haltestelle) Wallersee
1 (50) 201087 Lechaschau Lech	2 (90) 202077 Koflerkreuz Zirnbach	3 (187) 203455 Lengfelden Fischbach
1 (55) 201095 Scharnitz (Weidach) Isar	2 (84) 202093 Kühtal Längentalbach	3 (188) 203463 Viehhofen Saalach
1 (53) 201111 Vils (Lände) Vils	1 (73) 202101 Nassereth (Wiesenmühle) Gurglbach	3 (189) 203471 Saalfelden Urslaubach
1 (54) 201129 Scharnitz (Karwendelbrücke) Karwendelbach	1 (66) 202119 Platz-Löch Fagge	3 (190) 203489 Uttenhofen Leogangbach
1 (59) 201145 Pertisau (Seepiegel) Achensee	1 (58) 202127 Klamme Leutascher Ache	3 (191) 203497 Weißbach Saalach
1 (61) 201152 Ehrwald (Viadukt) Loisach	2 (127) 202135 Söll Stampfangerbach	3 (193) 203505 Lofer (Loferbach) Loferbach
1 (62) 201160 Schalkhof Schalklbach	1 (57) 202143 Scharnitz (Gießenbach) Gießenbach	3 (194) 203513 Unken Saalach
1 (63) 201178 Kajetansbrücke Inn	2 (126) 202168 Einlaufbauwerk Hintersteiner See	3 (196) 203521 Siezenheim (Summenpegel) Saalach mit Werkskanälen
1 (64) 201194 Prutz Inn	1 (56) 202176 Seefeld (Seepiegel) Wildsee	3 (198) 203539 Oberndorf Salzach
1 (69) 201210 Galtür-Au Trisanna	1 (51) 202184 Seespitze Plansee	3 (203) 203547 Au-St. Georgen bei Salzburg Moosache
1 (70) 201236 See i. P. Trisanna	1 (52) 202192 Grän (Seepiegel) Haldensee-Ausfluß	2 (152) 203554 Uttendorf Kraftwerk mit Stubache
1 (67) 201251 St. Anton am Arlberg-Moos Rosanna	2 (93) 202200 Gries am Brenner (Seepiegel) Brennersee	3 (179) 203562 St. Leonhard Berchtesgadener Ache
1 (68) 201277 Strengen Rosanna	2 (122) 202218 Unterwindau Windauer Ache	3 (195) 203570 Siezenheim Saalach

3 (185)	203588	Wallersee	3 (247)	204859	Taufkirchen	4 (338)	205500	Friedlmühle
2 (147)	203596	Habach	3 (248)	204867	Pram	4 (340)	205518	Alm
3 (208)	203604	Mattsee (Seepiegel)	3 (251)	204875	Pramerdorf	4 (341)	205526	Penningersteg
3 (209)	203612	Niedertrumer See	3 (253)	204883	Pram	4 (345)	205534	Alm
3 (210)	203620	Obertrum (Seepiegel)	3 (254)	204891	Oberkappel	4 (347)	205559	Hafeld
3 (218)	203638	Obertrum See	3 (255)	204909	Obermühl	4 (348)	205609	Traun
4 (295)	203646	Zellhof	3 (256)	204917	Kleine Mühl	5 (408)	205583	Oberschauersberg
3 (218)	203638	Grabensee	3 (257)	204925	Vorderanger	4 (352)	205641	Aiterbach
3 (218)	203638	Sträßwalchen	3 (258)	204933	Große Mühl	5 (354)	205658	Grünbach
4 (295)	203646	Hainbach	4 (275)	204941	Pfaffetschlag	5 (355)	205682	Leonstein
4 (312)	203653	St. Gilgen	4 (267)	204958	Klafterbach	5 (391)	205781	Schmiedleitnerbach
4 (313)	203661	St. Wolfgangsee (Abersee)	4 (268)	204966	Furtmühle	5 (392)	205799	Holzermühle
4 (313)	203661	Fuschl	4 (270)	204974	Große Mühl	5 (395)	205807	Sipbach
5 (360)	203703	Fuschlsee	4 (271)	204990	Hartmannsdorf	5 (402)	205849	Micheldorf
5 (361)	203711	Hof bei Salzburg	4 (272)	205013	Steinerne Mühl	5 (403)	205856	Krems
5 (362)	203729	Fuschler (Griesler) Ache	4 (273)	205021	Teufelmühle	5 (404)	205864	Kirchdorf an der Krems
5 (363)	203737	Flachau	4 (274)	205039	Große Mühl	5 (405)	205872	Krems
5 (361)	203711	Enns	4 (261)	205047	Pesenbach	5 (406)	205880	Kremsmünster (Ort)
5 (362)	203729	Altenmarkt im Pongau	4 (265)	205054	Pesenbach	5 (407)	205898	Krems
5 (362)	203729	Enns	4 (266)	205070	Pichl bei Wels	5 (408)	205914	Kremsdorf
5 (363)	203737	Radstadt (Enns)	4 (278)	205088	Innbach	5 (409)	205914	Krems
8 (630)	203745	Löbenau	4 (281)	205096	Weghof	5 (410)	205922	Ebelsberg
8 (632)	203752	Taurach	4 (288)	205104	Innbach	5 (411)	205948	Traun
8 (632)	203752	Muhr	4 (289)	205112	Strötting	5 (412)	205955	St. Florian bei Linz
8 (634)	203760	Mur	4 (290)	205120	Trattnach	5 (413)	205948	Ipfbach
8 (634)	203760	St. Michael i. Lg. (Mur)	4 (291)	205138	Stillbach	5 (414)	205955	Weyer Markt
8 (635)	203778	Maurerndorf	4 (292)	205146	Grieskirchen	5 (415)	205971	Gallenzbach
8 (635)	203778	Taurach	4 (294)	205153	Trattnach	5 (416)	205971	Reichraming
8 (638)	203786	Weißpriach	4 (296)	205161	Bad Schallerbach	5 (417)	205989	Reichramingbach
8 (638)	203786	Weißpriach	4 (297)	205179	Trattnach	5 (418)	205997	Jägerberg
8 (638)	203786	Tamsweg (Taurach)	4 (298)	205187	Fraham	5 (419)	205997	Enns
8 (633)	203794	Taurach	4 (300)	205195	Innbach	5 (420)	206003	Dietfurt
8 (633)	203794	Mörtelsdorf	4 (302)	205203	Neumarkt im Hausruckkreis	5 (421)	206029	Steyr
8 (639)	203802	Mur	4 (303)	205211	Dürre Aschach	5 (422)	206037	Polsterlucke
8 (640)	203810	Mur	4 (304)	205229	Kropfmühle	5 (423)	206052	Krumme Steyr
8 (640)	203810	Mading	4 (305)	205237	Aschach	5 (424)	206078	Hinterstoder
8 (631)	203828	Thomatalbach	4 (306)	205245	Aschach	5 (425)	206086	Kniewas
8 (631)	203828	Unterweißburg	4 (308)	205252	Aschach	5 (426)	206102	Steyr
3 (204)	203836	Zederhausbach	4 (309)	205260	Aschach	5 (427)	206128	Spital am Pyhrn
3 (197)	203844	Untereching	4 (310)	205278	Pfaffing	5 (428)	206151	Teichl
3 (197)	203844	Pladenbach	4 (311)	205286	Aschach	5 (429)	206169	Windischgarsten
2 (162)	203851	Nußdorf	4 (314)	205294	Aschach	5 (430)	206177	Dambach
2 (162)	203851	Böckstein (Summenpegel)	4 (315)	205302	Aschach	5 (431)	206185	Teichlbrücke
2 (164)	203901	Naßfelder Bach m. Werksk.	4 (317)	205328	Aschach	5 (432)	206193	Teichl
2 (164)	203901	Wallnerau (Pegel)	4 (318)	205336	Aschach	5 (433)	206227	St. Pankraz
2 (171)	203927	Salzach	4 (319)	205344	Aschach	5 (434)	206250	Teichl
3 (176)	203935	Abtenau Au	4 (320)	205351	Aschach	5 (435)	206276	Brunnental/Schwarzbach
3 (176)	203935	Schwarzbach	4 (321)	205369	Aschach	5 (436)	206292	Schwarzbach
3 (175)	203943	Kuchl	4 (322)	205377	Aschach	5 (437)	206318	Steyrling
3 (175)	203943	Weißbach	4 (323)	205377	Aschach	5 (438)	206326	Steyrling
2 (165)	203968	St. Nikolaus	4 (324)	205385	Aschach	5 (439)	206367	Klaus an der Pyhrnbahn
2 (165)	203968	Schwarzbach	4 (325)	205393	Aschach	5 (440)	206367	Steyr
8 (641)	203976	Wallnerau (Summenpegel)	4 (326)	205401	Aschach	5 (441)	206367	Dandelmühle
8 (641)	203976	Salzach m. KW-Schwarzbach	4 (328)	205419	Aschach	5 (442)	206367	Paltenbach
8 (641)	203976	Kendlbbruck	4 (329)	205427	Aschach	5 (443)	206367	Innerbreitenau
2 (151)	203984	Mur	4 (330)	205435	Aschach	5 (444)	206367	Krumme Steyrling
8 (636)	203992	Stuhlfielden	4 (332)	205443	Aschach	5 (445)	206367	Molln
8 (636)	203992	Stuhlfieldnerbach	4 (333)	205450	Aschach	5 (446)	206367	Krumme Steyrling
8 (637)	204008	St. Andra	4 (334)	205468	Aschach	5 (447)	206367	Pergern
8 (637)	204008	Göriachbach	4 (335)	205476	Aschach	5 (448)	206367	Steyr
2 (169)	204032	Lessach	4 (336)	205484	Aschach	5 (449)	206367	Freistadt (Hafnerzeile)
2 (169)	204032	Werfen	4 (337)	205492	Aschach	5 (450)	206367	Feldaist
3 (186)	204057	Lessachbach	4 (338)	205500	Aschach	5 (451)	206367	Grabenbachbrücke
3 (186)	204057	Salzach	4 (339)	205500	Aschach	5 (452)	206367	Rettenbach
3 (199)	204529	Seekirchen (Kläranlage)	4 (340)	205500	Aschach	5 (453)	206367	Pfahnmühle
3 (199)	204529	Fischach	4 (341)	205500	Aschach	5 (454)	206367	Waldaist
3 (200)	204537	Ibm (Straßenbrücke)	4 (342)	205500	Aschach	5 (455)	206367	Schwertberg (Kaolinwerk)
3 (200)	204537	Moosache	4 (343)	205500	Aschach	5 (456)	206367	Aist
3 (201)	204545	Holzöster	4 (344)	205500	Aschach	5 (457)	206367	Königswiesen (Ort)
3 (201)	204545	Holzöstersee	4 (345)	205500	Aschach	5 (458)	206367	Große Naarn
3 (201)	204545	Steinwag	4 (346)	205500	Aschach	5 (459)	206367	Unterweißbach
3 (202)	204552	Moosache	4 (347)	205500	Aschach	5 (460)	206367	Kleine Naarn
3 (202)	204552	Pantaleon (Ort)	4 (348)	205500	Aschach	5 (461)	206367	Haid
3 (205)	204560	Höllerer Seebach	4 (349)	205500	Aschach	5 (462)	206367	Naarn
3 (211)	204586	Eitenau	4 (350)	205500	Aschach	5 (463)	206367	Sturmmühle
3 (211)	204586	Salzach	4 (351)	205500	Aschach	5 (464)	206367	Klambach
3 (213)	204602	Laimhausmühle	4 (352)	205500	Aschach	5 (465)	206367	Hochheck (Forsthaus)
3 (213)	204602	Mattig	4 (353)	205500	Aschach	5 (466)	206367	Schwemmbach
3 (214)	204610	Lochen	4 (354)	205500	Aschach	5 (467)	206367	Furth (Bundesstraße)
3 (214)	204610	Mühlberger Bach	4 (355)	205500	Aschach	5 (468)	206367	Schwemmbach
3 (216)	204628	Mattig	4 (356)	205500	Aschach	5 (469)	206367	Furth (Ort)
3 (216)	204628	Schneegattern	4 (357)	205500	Aschach	5 (470)	206367	Schalchener Brunnbach
3 (217)	204636	Schwemmbach	4 (358)	205500	Aschach	5 (471)	206367	St. Florian bei Uttendorf
3 (217)	204636	Friedburg	4 (359)	205500	Aschach	5 (472)	206367	Florianer Brunnbach
3 (226)	204677	Schwemmbach	4 (360)	205500	Aschach	5 (473)	206367	Pram
3 (226)	204677	Jahrsdorf	4 (361)	205500	Aschach	5 (474)	206367	Pram
3 (227)	204685	Mattig	4 (362)	205500	Aschach	5 (475)	206367	Theresienthal
3 (227)	204685	Waldzell	4 (363)	205500	Aschach	5 (476)	206367	Edtmühle
3 (228)	204693	Waldzeller Ache	4 (364)	205500	Aschach	5 (477)	206367	Faule Aschach
3 (228)	204693	Mettmach	4 (365)	205500	Aschach	5 (478)	206367	Niederspaching
3 (231)	204701	Mettmach	4 (366)	205500	Aschach	5 (479)	206367	Aschach
3 (231)	204701	Bauerding	4 (367)	205500	Aschach	5 (480)	206367	Knotzberg
3 (232)	204719	Lochbach	4 (368)	205500	Aschach	5 (481)	206367	Leitenbach
3 (232)	204719	Mamling	4 (369)	205500	Aschach	5 (482)	206367	See am Mondsee (Au)
3 (234)	204727	Ach	4 (370)	205500	Aschach	5 (483)	206367	Seeache
3 (234)	204727	Pramet	4 (371)	205500	Aschach	5 (484)	206367	Schärding (Schreibpegel)
3 (235)	204735	Oberach	4 (372)	205500	Aschach	5 (485)	206367	Inn
3 (235)	204735	Ried im Innkreis (Ort)	4 (373)	205500	Aschach	5 (486)	206367	Waldhausen (Seeausfluß)
3 (236)	204750	Rieder Bach	4 (374)	205500	Aschach	5 (487)	206367	Sarmingbach
3 (236)	204750	Haging	4 (375)	205500	Aschach	5 (488)	206367	Lengau (Basisableitung)
3 (237)	204768	Antiesen	4 (376)	205500	Aschach	5 (489)	206367	Flainbach
3 (237)	204768	Osternach	4 (377)	205500	Aschach	5 (490)	206367	Lohstampf
3 (239)	204776	Osternach	4 (378)	205500	Aschach	5 (491)	206367	Messenbach
3 (239)	204776	Schärding	4 (379)	205500	Aschach	5 (492)	206367	Dürnau
3 (241)	204784	Inn	4 (380)	205500	Aschach	5 (493)	206367	Ager
3 (241)	204784	Riedau	4 (381)	205500	Aschach	5 (494)	206367	Attnang
3 (244)	204826	Pram	4 (382)	205500	Aschach	5 (495)	206367	Ottmanger Redl
3 (244)	204826	Angsüß	4 (383)	205500	Aschach	5 (496)	206367	Au (Mittlere Au)
3 (245)	204834	Pfudbach	4 (384)	205500	Aschach	5 (497)	206367	Laudach
3 (245)	204834	Alfersham	4 (385)	205500	Aschach	5 (498)	206367	Kolming (Pfannenschmiede)
3 (246)	204842	Pfudbach	4 (386)	205500	Aschach	5 (499)	206367	Schwemmbach
3 (246)	204842	Diersbach	4 (387)	205500	Aschach	5 (500)	206367	Winertsham (Steg)
3 (246)	204842	Diersbach	4 (388)	205500	Aschach	5 (501)	206367	Pram
3 (246)	204842	Diersbach	4 (389)	205500	Aschach	5 (502)	206367	Große Klaus
3 (246)	204842	Diersbach	4 (390)	205500	Aschach	5 (503)	206367	Reichramingbach

5 (358)	206375	St. Georgen an der Gusen (Bad)	7 (536)	207308	Hohenau an der March (Fluss-km	6 (509)	208413	Marienthal (Bahnbrücke)
4 (327)	206383	Timelkam (Fußgängersteg)	7 (539)	207316	Dürnkru (Fluss-km 44,33)	6 (510)	208421	Reisenberg
4 (342)	206391	Wels-Lichteneegg	7 (540)	207324	Angern an der March	6 (512)	208439	Fischamend (Rohrbrücke)
4 (344)	206409	Wels-Lichteneegg (Summenstation	7 (542)	207332	Marchegg (Fluss-km 14,98)	6 (517)	208447	Ulrichskirchen (Sportplatz)
5 (389)	206425	Hinterstoder (Weißenbach)	4 (279)	207340	Wilhering	6 (518)	208454	Leopoldsdorf im Marchfelde
5 (393)	206458	Teichl-Ursprung	6 (455)	207357	Kienstock	7 (523)	208462	Ehrendorf
5 (394)	206466	Bauer am Pyhrn	6 (474)	207365	Bärndorf	7 (524)	208512	Amaliendorf
5 (398)	206482	Roßleithen	6 (514)	207373	Wildungsmauer	7 (526)	208579	Hoheneich
4 (337)	206508	Grünau	7 (543)	207407	Thebnerstraßl	7 (527)	208611	Schwarzenau (Süd)
4 (343)	206516	Au bei der Traun	5 (425)	207613	Isperdorf	7 (530)	208629	Raabs an der Thaya
5 (401)	206524	Spering	5 (429)	207639	Lunz am See (Seepegel)	7 (533)	208637	Zwingendorf
5 (370)	206532	Hintersteineralm	5 (430)	207647	Lunz am See (Abfluß)	7 (534)	208645	Alt-Prerau
5 (383)	206540	Hintersteinerbach	5 (431)	207654	Seebach (Abfluß)	7 (541)	208678	Bad Pirawarth
6 (521)	206557	Pechgraben	6 (432)	207662	Opponitz (Mirenaul)	7 (546)	208686	Weidenbach
4 (269)	206565	Leopoldschlag	6 (434)	207688	Ybbs	7 (547)	208694	Schwarzau im Gebirge (Bundesst
5 (356)	206573	Maltsch	6 (433)	207696	Greimpersdorf	7 (548)	208702	Singerin (Steg)
5 (414)	206581	Trattnach	6 (435)	207704	Ybbs	7 (549)	208710	Naßbach
5 (411)	206599	Engerwitzdorf	6 (436)	207712	Krenstetten	7 (550)	208736	Singerin (Höllental)
4 (349)	206607	Große Gusen	6 (437)	207720	Urlbach	7 (551)	208744	Schwarza
4 (301)	206615	Kefermarkt	6 (439)	207738	Mitterbach (Brücke)	6 (513)	208751	Gloggnitz (Adlerbrücke)
3 (207)	206623	Feldast	6 (440)	207746	Große Erlauf	7 (552)	208785	Schwarza
4 (293)	206631	Ramingbach	6 (441)	207787	Wienerbruck	7 (554)	208819	Stixenstein (Schloß)
4 (276)	206656	Hörsching (Ort)	6 (443)	207795	Otscherbach	7 (555)	208827	Sierning
5 (415)	206680	Mitterweißenbach	6 (444)	207803	Reith	7 (556)	208835	Ternitz (Straßenbrücke)
3 (212)	206698	Österlehen	6 (446)	207811	Großer Lassingbach	7 (558)	208843	Sierning
3 (230)	206722	Enknach	6 (449)	207829	Kienberg (Neuhaus)	6 (438)	208850	Fischamend (HIAG)
3 (219)	206730	Bad Goisern	6 (450)	207837	Große Erlauf	7 (561)	208900	Fischa
3 (229)	206748	Stambach	6 (451)	207845	Gamingbach	7 (562)	208918	Loipersbach
5 (381)	206763	Wald (Schwarze) Aist	6 (452)	207852	Neubruck	7 (563)	208926	Schwarza
3 (252)	206771	Elexlochen	6 (453)	207860	Jeßnitz	7 (564)	208934	Aspang-Höll
5 (386)	206789	Berndorfer Bach	6 (457)	207878	Wieselburg (Messegelände)	7 (566)	208983	Großer Pestingbach
4 (346)	206797	Lindlau	6 (458)	207886	Kleine Erlauf	7 (567)	208991	Feistritz am Wechsel
3 (233)	206805	Moosbach	6 (461)	207894	Niederdorf	7 (568)	209007	Feistritz
5 (353)	206813	Lengau	6 (463)	207902	Erlauf	6 (465)	209114	Warth
5 (399)	206821	Hainbach	6 (464)	207910	Weitenegg	6 (466)	209114	Pitten
3 (221)	206839	Platzl	6 (467)	207936	Weitenbach	6 (469)	209148	Erlach
3 (206)	206847	Koblmühle	6 (470)	207944	Hörsdorf	6 (471)	209189	Erlauboden (EVN)
5 (357)	206854	Kleine Mühl	6 (473)	207993	Mank	7 (537)	209197	Große Erlauf
3 (249)	207019	Trattenbach	6 (476)	208009	Matzleinsdorf	6 (474)	209239	Wiener Neustadt (Bundesstraßen
3 (250)	207027	Trattenbach	6 (478)	208017	Melk	7 (561)	208900	Bad Fischau (Thermalbad)
3 (259)	207035	Baumgarting	6 (481)	208041	Pielach	7 (562)	208918	Warme Fischa
5 (426)	207126	Grünbach	6 (482)	208058	Hofstetten (Bad)	7 (563)	208926	Wiener Neustadt (Reitweg)
6 (447)	207134	Danner	6 (483)	208082	Pielach	7 (564)	208934	Warme Fischa
6 (456)	207142	Antiesen	6 (484)	208090	Großsierning	7 (565)	208967	Wiener Neustadt (Ostende)
6 (486)	207183	Unterrohr	6 (486)	208108	Sierningbach	7 (566)	208983	Warme Fischa
6 (488)	207209	Sulzbach	6 (487)	208116	Imbach	7 (567)	208991	Peisching (Brücke)
6 (487)	207217	Roßleithen (Klammstein)	6 (489)	208124	Krems	7 (568)	209007	Kehrbach
6 (489)	207225	Hinterer Rettenbach	6 (490)	208157	Furth (Göttweig)	6 (495)	209239	Katzelsdorf (EVN)
6 (490)	207233	Kolming	6 (491)	208171	Fladnitz	6 (496)	209254	Katzelsdorfer Werkskanal
6 (494)	207241	Schwemmbach	6 (492)	208182	Lilienfeld-Markt	6 (497)	209262	Wiener Neustadt (Flußbauhof)
6 (495)	207258	Ach	6 (493)	208190	Traisen	7 (560)	209288	Wiener Neustadt (J. Straußg.)
6 (496)	207266	Salzach	6 (494)	208207	St. Veit an der Gölßen	7 (567)	208991	Kehrbach
6 (497)	207274	Unterweisersdorf	6 (495)	208215	Windpassing	7 (568)	209007	Deutsch Brodersdorf (Straßenbr
6 (498)	207282	Kleine Gusen	6 (496)	208223	Traisen	7 (569)	209015	Leitha
6 (499)	207290	Achleiten	6 (497)	208231	Zwettl (Sportplatzbrücke)	7 (570)	209023	Heidenreichstein (Patria)
6 (500)	207298	Engelhartszell	6 (498)	208240	Zwettl (Bahnbrücke)	6 (498)	209030	Romaubach
6 (501)	207306	Wehrstelle KW Aschach	6 (499)	208249	Kamp	6 (499)	209038	St. Pölten
6 (502)	207314	Aschach an der Donau (Agentie)	6 (500)	208258	Kamp	6 (500)	209046	Traisen-Mühlbach
6 (503)	207322	Linz	6 (501)	208267	Kamp	6 (501)	209054	Klein-Neusiedl
6 (504)	207330	Donau	6 (502)	208276	Kamp	6 (502)	209062	Fischa-Werkskanal
6 (505)	207338	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	6 (503)	208285	Kamp	6 (503)	209070	Hardegg
6 (506)	207346	Grein (Schiffsstation)	6 (504)	208294	Kamp	6 (504)	209078	Thaya
6 (507)	207354	Donau	6 (505)	208303	Kamp	6 (505)	209086	Niederabsdorf
6 (508)	207362	Donau	6 (506)	208312	Kamp	6 (506)	209094	Zaya
6 (509)	207370	Donau	6 (507)	208321	Kamp	6 (507)	209102	Lachau
6 (510)	207378	Donau	6 (508)	208330	Kamp	6 (508)	209110	Melk
6 (511)	207386	Donau	6 (509)	208339	Kamp	6 (509)	209118	Achau
6 (512)	207394	Donau	6 (510)	208348	Kamp	6 (510)	209126	Aubachkühnle
6 (513)	207402	Donau	6 (511)	208357	Kamp	6 (511)	209134	Pantaleon (Süd)
6 (514)	207410	Donau	6 (512)	208366	Kamp	6 (512)	209142	Erlabach
6 (515)	207418	Donau	6 (513)	208375	Kamp	6 (513)	209150	Wolfsgraben
6 (516)	207426	Donau	6 (514)	208384	Kamp	6 (514)	209158	Wolfsgraben
6 (517)	207434	Donau	6 (515)	208393	Kamp	6 (515)	209166	Engelhartsstetten
6 (518)	207442	Donau	6 (516)	208402	Kamp	6 (516)	209174	Rußbach
6 (519)	207450	Donau	6 (517)	208411	Kamp	6 (517)	209182	Zillingdorf
6 (520)	207458	Donau	6 (518)	208420	Kamp	6 (518)	209190	Leitha
6 (521)	207466	Donau	6 (519)	208429	Kamp	6 (519)	209198	Lunz am See (Zufluß)
6 (522)	207474	Donau	6 (520)	208438	Kamp	6 (520)	209206	Seebach (Zufluß)
6 (523)	207482	Donau	6 (521)	208447	Kamp	6 (521)	209214	Frauenhofen
6 (524)	207490	Donau	6 (522)	208456	Kamp	6 (522)	209222	Tafra
6 (525)	207498	Donau	6 (523)	208465	Kamp	6 (523)	209230	Türnitz Markt
6 (526)	207506	Donau	6 (524)	208474	Kamp	6 (524)	209238	Türnitztraisen
6 (527)	207514	Donau	6 (525)	208483	Kamp	6 (525)	209246	Wöllersdorf (Laaben)
6 (528)	207522	Donau	6 (526)	208492	Kamp	6 (526)	209254	Hochberggraben
6 (529)	207530	Donau	6 (527)	208501	Kamp	6 (527)	209262	Laimbach
6 (530)	207538	Donau	6 (528)	208510	Kamp	6 (528)	209270	Laimbach
6 (531)	207546	Donau	6 (529)	208519	Kamp	6 (529)	209278	Aspang Markt
6 (532)	207554	Donau	6 (530)	208528	Kamp	6 (530)	209286	Schopgraben
6 (533)	207562	Donau	6 (531)	208537	Kamp	6 (531)	209294	Schließau
6 (534)	207570	Donau	6 (532)	208546	Kamp	6 (532)	209302	Schließau
6 (535)	207578	Donau	6 (533)	208555	Kamp	6 (533)	209310	Schließau
6 (536)	207586	Donau	6 (534)	208564	Kamp	6 (534)	209318	Schließau
6 (537)	207594	Donau	6 (535)	208573	Kamp	6 (535)	209326	Schließau
6 (538)	207602	Donau	6 (536)	208582	Kamp	6 (536)	209334	Schließau
6 (539)	207610	Donau	6 (537)	208591	Kamp	6 (537)	209342	Schließau
6 (540)	207618	Donau	6 (538)	208600	Kamp	6 (538)	209350	Schließau
6 (541)	207626	Donau	6 (539)	208609	Kamp	6 (539)	209358	Schließau
6 (542)	207634	Donau	6 (540)	208618	Kamp	6 (540)	209366	Schließau
6 (543)	207642	Donau	6 (541)	208627	Kamp	6 (541)	209374	Schließau
6 (544)	207650	Donau	6 (542)	208636	Kamp	6 (542)	209382	Schließau
6 (545)	207658	Donau	6 (543)	208645	Kamp	6 (543)	209390	Schließau
6 (546)	207666	Donau	6 (544)	208654	Kamp	6 (544)	209398	Schließau
6 (547)	207674	Donau	6 (545)	208663	Kamp	6 (545)	209406	Schließau
6 (548)	207682	Donau	6 (546)	208672	Kamp	6 (546)	209414	Schließau
6 (549)	207690	Donau	6 (547)	208681	Kamp	6 (547)	209422	Schließau
6 (550)	207698	Donau	6 (548)	208690	Kamp	6 (548)	209430	Schließau
6 (551)	207706	Donau	6 (549)	208699	Kamp	6 (549)	209438	Schließau
6 (552)	207714	Donau	6 (550)	208708	Kamp	6 (550)	209446	Schließau
6 (553)	207722	Donau	6 (551)	208717	Kamp	6 (551)	209454	Schließau
6 (554)	207730	Donau	6 (552)	208726	Kamp	6 (552)	209462	Schließau
6 (555)	207738	Donau	6 (553)	208735	Kamp	6 (553)	209470	Schließau
6 (556)	207746	Donau	6 (554)	208744	Kamp	6 (554)	209478	Schließau
6 (557)	207754	Donau	6 (555)	208753	Kamp	6 (555)	209486	Schließau
6 (558)	207762	Donau	6 (556)	208762	Kamp	6 (556)	209494	Schließau
6 (559)	207770	Donau	6 (557)	208771	Kamp	6 (557)	209502	Schließau
6 (560)	207778	Donau	6 (558)	208780	Kamp	6 (558)	209510	Schließau
6 (561)	207786	Donau	6 (559)	208789	Kamp	6 (559)	209518	Schließau
6 (562)	207794	Donau	6 (560)	208798	Kamp	6 (560)	209526	Schließau
6 (563)	207802	Donau	6 (561)	208807	Kamp	6 (561)	209534	Schließau
6 (564)	207810	Donau	6 (562)	208816	Kamp	6 (562)	209542	Schließau
6 (565)	207818	Donau	6 (563)	208825	Kamp	6 (563)	209550	Schließau
6 (566)	207826	Donau	6 (564)	208834	Kamp	6 (564)	209558	Schließau
6 (567)	207834	Donau	6 (565)	208843	Kamp	6 (565)	209566	Schließau
6 (568)	207842	Donau	6 (566)	208852	Kamp	6 (566)	209574	Schließau
6 (569)	207850	Donau	6 (567)	208861	Kamp	6 (567)	209582	Schließau
6 (570)	207858	Donau	6 (568)	208870	Kamp	6 (568)	209590	Schließau
6 (571)	207866	Donau	6 (569)	208879	Kamp	6 (569)	209598	Schließau
6 (572)	207874	Donau	6 (570)	208888	Kamp	6 (570)	209606	Schließau
6 (573)	207882	Donau	6 (571)	208897	Kamp	6 (571)	209614	Schließau
6 (574)	207890	Donau	6 (572)	208906	Kamp	6 (572)	209622	Schließau
6 (575)	207898	Donau	6 (573)	208915	Kamp	6 (573)	209630	Schließau
6 (576)	207							

6 (475)	209486	Böheimkirchen Perschling	5 (369)	210773	Aigen im Ennstal-Ketten Gulling	8 (663)	211763	Friesach Mur
6 (522)	209494	Oberlainitz Lainsitz	5 (371)	210799	Liezen (Röthelbrücke) Enns	8 (615)	211771	Pinggau Pinka
6 (454)	209502	Elsarn Spitzer Bach	5 (372)	210815	Selzthal Paltenbach	8 (679)	211797	Wettmannstätten Laßnitz
7 (532)	209510	Pulkau Pulkau	5 (373)	210823	Admont (Enns) Enns	8 (681)	211805	Zehndorf Gleinzbach
6 (460)	209536	St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) Unrechten	5 (375)	210849	Gstatterboden Enns	8 (678)	211813	Frauental (Wildbach) Wildbach
7 (557)	209544	Scheiblingkirchen Schlattenbach	5 (376)	210856	Hieflau Erzbach	8 (649)	211821	Unterwald Liesingbach
5 (427)	209551	Lunz am See (Seestraße) Ois	5 (377)	210864	Gußwerk Salza	8 (666)	211847	Mellach Mur
6 (479)	209569	Sieghartskirchen (Steg) Kleine Tulln	5 (378)	210872	Weichselboden (Lattenpegel) Salza	8 (680)	211854	Wieselsdorf Stainzbach
7 (529)	209601	Alberndorf Mährische Thaya	5 (379)	210880	Weichselboden Radmerbach (Buchbach)	8 (656)	211862	Edelsdorf Stanzbach
7 (528)	209742	Merkengersch Deutsche Thaya	5 (380)	210898	Wildalpen Salza	8 (667)	211870	Mellach m. MK Mur mit Mühlkanal
7 (571)	210013	Nickelsdorf (Kläranlage) Leitha	7 (592)	210955	Arzberg (Moderbach) Moderbach	8 (597)	211888	Flöcking Rabnitzbach
7 (572)	210021	Nickelsdorf (Pötschring) Komitatskanal	8 (595)	210963	St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach) Weizbach	8 (671)	211896	Gerbersdorf Stiefing
7 (573)	210039	Piringsdorf (Pfarrbrücke) Rabnitz	8 (598)	210971	Takern II Raab	8 (674)	211904	Gleinstätten Sulm
7 (574)	210054	Mannersdorf an der Rabnitz (Ha Rabnitz	8 (599)	210989	Feldbach Raab	8 (613)	211912	Ottendorf Rittscheibach
7 (575)	210062	Oberpullendorf (Fußgeherbrück Sloob	8 (601)	210997	Rohrbach an der Lafnitz Lafnitz	8 (648)	211920	Hammerjäger Ingeringbach
7 (577)	210070	Walpersdorf Wulka	8 (604)	211003	Wörth an der Lafnitz Lafnitz	10 (779)	211938	St. Vinzenz (Feistritzbach) Feistritzbach
7 (578)	210088	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße Wulka	8 (607)	211011	Waltersdorf in Oststeiermark Saifenbach	10 (780)	211946	St. Vinzenz (Schwarzenbach) Schwarzenbach
7 (581)	210096	Schützen am Gebirge Wulka	8 (610)	211029	Anger Feistritz	8 (669)	211953	Hitzendorf Liebochbach
7 (588)	210112	Rust (Seebad) Neusiedler See	8 (611)	211037	Neudorf bei Ilz Ilzbach	8 (675)	211961	Hörnsdorf Saggaubach
7 (589)	210120	Mörbisch am See (Zoll) Neusiedler See	8 (612)	211045	Maierhofen Feistritz	9 (691)	212027	Rabland Drau
7 (583)	210138	Breitenbrunn (Seebad) Neusiedler See	8 (642)	211086	Gestüthof Mur	9 (693)	212043	Hinterbühl Isel
7 (584)	210146	Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See	8 (643)	211102	St. Georgen ob Judenburg Mur	9 (694)	212050	Hinterbühl (Mühle) Isilitz
7 (586)	210153	Podersdorf am See (Badebucht) Neusiedler See	8 (644)	211110	Zist Pusterwaldbach	9 (696)	212068	Innerschloß Gschloßbach
7 (587)	210179	Illmitz (Biologische Station) Neusiedler See	8 (645)	211128	Pöls Pöls	9 (697)	212076	Matreier Tauernhaus Tauernbach
7 (590)	210187	Apetion Staatsgrenzpunkt (A79) Neusiedler See	8 (646)	211136	Zeltweg Mur	9 (698)	212084	Prosegg Tauernbach
8 (603)	210203	Markt Allhau (Musserbrücke) Stögersbach	8 (650)	211169	Kammern im Liesingtal Liesingbach	9 (699)	212092	Brühl Isel
8 (608)	210211	Dobersdorf Lafnitz	8 (651)	211185	Leoben Mur	9 (700)	212100	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald Schwarzach
8 (617)	210229	Oberwart (Landeshauptstraße L3 Pinka	8 (652)	211193	St. Peter/Freienstein Vordernberger Bach	9 (701)	212118	Spöttling Dorferbach
8 (619)	210237	Woppendorf Pinka	8 (653)	211219	Mürzsteg Mürz	9 (702)	212126	Spöttling-Taurer Teischnitzbach
8 (620)	210245	Altschlainig Tauchenbach	8 (654)	211227	Neuberg an der Mürz Mürz	9 (703)	212159	St. Johann im Walde (Brücke) Isel
8 (621)	210252	Hannersdorf Tauchenbach	8 (655)	211243	Kindthal Mürz	9 (704)	212167	Lienz Isel
8 (622)	210260	Burg Pinka	8 (657)	211250	Hansenhütte Thörlbach	9 (695)	212183	Waier Isel
8 (626)	210286	Güssing (Kulturzentrum) Strem	8 (658)	211268	Kapfenberg-Diendlach Mürz	9 (706)	212217	Obernußdorf Debantbach
8 (627)	210294	Heiligenbrunn Strem	8 (659)	211276	Arndorf Lamingbach	9 (690)	212225	Ausservillgraten Winkeltalbach
8 (628)	210302	Kirchschlag in der Buckl. Welt Zöbernbach	8 (660)	211292	Bruck an der Mur unter Mürz Mur	9 (705)	212316	Lienz-Peggetz Drau
8 (629)	210310	Rattersdorf Güns	8 (661)	211300	Frohnleiten Mur	9 (707)	212324	Oberdrauburg-OWF Drau
7 (579)	210328	Trausdorf an der Wulka Wulka	8 (664)	211326	Graz Mur	9 (708)	212340	Irschen Mödrtschbach
7 (582)	210351	Breitenbrunn (Schilfzone) Neusiedler See	8 (668)	211334	Voitsberg Kainach	9 (709)	212357	Sachsenburg (Brücke) Drau
7 (585)	210369	Gols Golser Kanal	8 (670)	211342	Lieboch Kainach	9 (710)	212365	Ranigobbrücke Möll
7 (580)	210393	Oslip Eisbach	8 (673)	211383	Schwanberg Schwarze Sulm	9 (711)	212373	Winklern Möll
8 (614)	210401	Eltendorf (Hackenwiesen) Lafnitz	8 (672)	211391	Wies Weiße Sulm	9 (713)	212381	Mallnitz Mallnitzbach
8 (616)	210419	Pinkafeld Pinka	8 (682)	211441	Tillmitsch Laßnitz	9 (714)	212399	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll
7 (545)	210435	Deutsch-Jahndorf (Neurießäcke Wiesgraben	8 (683)	211458	Leibnitz Sulm	9 (715)	212407	Möllbrücke Möll
7 (569)	210443	Gattendorf (Schleuse) Kleine Leitha	8 (684)	211466	Spielfeld Mur	9 (717)	212415	Schwaig Drau
7 (570)	210450	Deutsch-Jahndorf (Albrechtmüh Kleine Leitha	9 (685)	211474	Lipsch Schwarzaubach	9 (719)	212431	Gmünd-OWF Lieser
8 (600)	210468	Neumarkt Raab	9 (686)	211490	Mureck (Schreibpegel) Mur	9 (720)	212456	Ochsenhütte-Hochalm Hochalmbach
8 (624)	210476	Bocksdorf Strem	9 (687)	211508	Flutendorf Gnasbach	9 (721)	212472	Pflüglhof Malta
8 (625)	210484	Rauchwart Strem	8 (665)	211573	Graz m. MK Mur mit Mühlkanal	9 (722)	212498	Sandriesen Malta
7 (576)	210500	Lutzmannsburg (Weingartenbrück Rabnitz	8 (594)	211599	Mitterdorf an der Raab Raab	9 (724)	212514	Millstatt (See) Millstätter See
4 (282)	210526	Archkogel Traun	5 (374)	211615	Weng bei Admont Enns	9 (725)	212522	Seebücke Millstätter Seebach
4 (283)	210534	Altaussee (Seeklause) Altaussee See	8 (605)	211623	Pölla (Prätisbach-II) Prätisbach	9 (726)	212530	Spittal (Fasan) Lieser
4 (284)	210542	Altaussee (Traun) Altaussee Traun	8 (606)	211631	Pölla (Saifenbach) Saifenbach	9 (729)	212563	Techendorf Weißensee
4 (285)	210559	Altaussee (Augstbach) Augstbach	8 (662)	211649	Deutscherfeistritz Ubelbach	9 (732)	212597	Urlaken-OWF Ossiacher Seebach
4 (286)	210583	Kainisch Odenseetraun	8 (676)	211656	Gündorf Saggaubach	9 (734)	212613	Maria Luggau (Moos) Gail
4 (287)	210591	Bad Aussee (Hadekesteg) Traun	8 (677)	211664	Frauental (Laßnitz) Laßnitz	9 (735)	212647	Mauthen Gail
5 (364)	210625	Tetter Unterthaler Bach	8 (602)	211680	Hammerkastell Lafnitz	9 (736)	212670	Rattendorf Gail
5 (365)	210641	Schladming Enns	7 (593)	211698	Arzberg (Raab) Raab	9 (737)	212704	Neudorf Gösseringbach
5 (366)	210674	Aich Enns	8 (596)	211706	St. Ruprecht a. d. R. (Raab) Raab	9 (738)	212746	Presseggen Pressegger See
5 (368)	210732	Irdning Donnersbach (Irdningbach)	8 (609)	211722	Rettenegg Feistritz	9 (739)	212753	Nötsch Gail
5 (367)	210740	Trautenfels Enns	8 (647)	211730	Eppenstein Granitzenbach	9 (740)	212761	Thörl Gailitz

9 (741)	212787	Federaun	2 (130)	230938	Kufstein (ÖBK)
9 (742)	212795	Gail			Sparchenbach
		Faak (BundesSportheim)	9 (692)	231092	Lienz-Falkensteinsteig
		Faaker See			Drau
9 (743)	212829	Windisch-Bleiberg	9 (689)	231100	Esgeberg
		Bodenbach			Villgratenbach
9 (744)	212837	Tscheppaschlucht	1 (6)	231662	Lorüns-Aule
		Loiblach			III
9 (745)	212852	Miklauzhof	1 (9)	231670	Nenzing
		Vellach			III
9 (746)	212860	Maitratten	1 (11)	231688	Beschling
		Gurk			III
9 (747)	212878	Urschwirtbrücke			
		Gurk			
9 (748)	212886	Weitensfeld (Ost)			
		Gurk			
9 (751)	212894	Hirt			
		Metnitz			
9 (755)	212928	Hüttenberg			
		Görtschitz			
9 (756)	212936	Brückl			
		Görtschitz			
9 (761)	212951	Zollfeld			
		Glan			
9 (765)	212985	Pörschach am Wörther See			
		Wörther See			
9 (766)	213009	Viktring			
		Viktringer Bach			
9 (767)	213017	Stein			
		Steiner Bach			
9 (768)	213025	Weinländer			
		Glanfurt			
9 (769)	213033	Zell			
		Glan			
9 (770)	213041	Gumisch			
		Gurk			
9 (775)	213082	St.Gertraud			
		Lavant			
10 (778)	213090	Krottendorf			
		Lavant			
9 (733)	213116	Töbring			
		Treffner Bach			
9 (712)	213124	Flattach			
		Möll			
9 (728)	213132	Feistritz an der Drau			
		Drau			
9 (764)	213140	Klagenfurt - See			
		Wörther See			
9 (754)	213157	Launsdorf			
		Gurk			
9 (760)	213165	St.Georgen am Längsee			
		Lavabach			
9 (773)	213173	Lavamünd-OWF			
		Drau			
9 (723)	213181	Döbriach			
		Rieger Bach			
9 (716)	213199	Drauhofen			
		Drau			
9 (718)	213207	Gries			
		Lieser			
9 (727)	213215	Amlach			
		Drau			
9 (730)	213231	Sonnberg			
		Tiebelbach			
9 (758)	213249	Wimitz			
		Wimitz			
9 (759)	213256	Breitenstein			
		Wimitz			
9 (731)	213272	St. Andrä-OWF			
		Ossiacher See			
9 (749)	213306	Grades			
		Metnitz			
10 (776)	213314	St.Jakob			
		Weißbach			
9 (757)	213322	Mauthbrücken-OWF			
		Glan			
9 (762)	213330	Wölfnitz			
		Moosburger Bach			
9 (771)	213348	Unterburg			
		Klopeiner See			
9 (753)	213355	Passering			
		Silberbach			
9 (774)	213363	Bad St.Leonhard			
		Lavant			
10 (777)	213371	Fischering			
		Lavant			
9 (772)	213389	Kaunz			
		Wölfnitzbach			
9 (752)	213397	Möbling			
		Gurk			
9 (750)	213405	Guldendorf			
		Oisabach			
9 (763)	213488	Keutschach (See)			
		Keutschacher See			
8 (618)	215012	Siget in der Wart			
		Zickenbach			
7 (591)	215020	Deutschkreutz			
		Goldbach			
8 (623)	215038	Moschendorf			
		Pinka			
2 (87)	230078	Telfs (Fußgängersteg)			
		Inn			
1 (65)	230300	Gepatschalm			
		Fagge			
2 (85)	230342	Brunau			
		Otztaler Ache			
1 (81)	230383	Fundusalm			
		Fundusbach			
2 (91)	230706	In der Au			
		Melach			
2 (101)	230714	Fulpmes			
		Ruetz			
2 (112)	230755	Schwendberg-Aue			
		Sidanbach			
2 (119)	230896	Steinberg am Rofan-Außersteinb			
		Grundache			
2 (120)	230904	Steinberg am Rofan-Untersteinb			
		Mühlbach			
2 (134)	230912	Niederndorf (ÖBK)			
		Jennbach			

C.

Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche UWQ-Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Grundwasserabstich	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Messwerte)	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Monatsmittel)	ab 1930	Jahresmittel und –extrema
Grundwassertemperatur	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwassertemperaturprofil	ab 1985	monatliche Messungen
Quellwasserstand	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellschüttung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertemperatur	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwasserleitfähigkeit	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertrübung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15 od. 60-Minuten

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten und bei Quellmessstellen auch die Pegelschlüssel in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Die Anzahl der veröffentlichten Grundwassermessstellen hat sich um 62 Messstellen erhöht. Erstmals werden Messstellen der Porengrundwassergebiete Tannheimertal, KEG Nördlicher Kamp, Safental, Feistritzer Schwemmfächer, Poppendorfertal, Sulzbachtal und Kutschenitzatal veröffentlicht.

Im Quellenteil sind Hauptwerte von 65 Quellmessstellen enthalten. Die Messstelle Klaushofquelle wurde Anfang April 2005 aufgelassen. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr die Messstellen Untere Schmittequelle und Sauwinkelquellen in Tirol, Pießling Ursprung in Oberösterreich sowie Tiebelquelle, Maibachl und Müllnerquelle.

Unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> zeigt eine Österreichkarte die Lage der Messstellen, auch die Grenzen der Porengrundwassergebiete können eingeblendet werden. Neben Messstelleninformationen stehen für Grundwassermessstellen Monatsmittel, Jahresmaxima und –minima des Grundwasserstandes sowie falls vorhanden der Grundwassertemperatur seit Beobachtungsbeginn zum Download zur Verfügung. Für Quellmessstellen werden Tagesmittel der Schüttung, der Leitfähigkeit und der Temperatur angeboten.

Datenausfälle durch Naturereignisse, technische Defekte, oder unbefugte Manipulationen an den Messstellen sind leider nicht zu vermeiden. Daten der Quellmessstellen werden nicht ergänzt, sondern mit den Lücken dargestellt. Liegen in einem Jahr für mehr als 22,5% der Tage keine Schüttungswerte vor, wird es in der Reihenauswertung nicht berücksichtigt und als Fehljahr gezählt.

In der Regel liegen von allen Parametern Viertelstundenwerte vor, für die Trübung in manchen Fällen auch Stundenwerte. Ausnahmen sind mit entsprechenden Fußnoten gekennzeichnet. Die Datensammler sind beim Wasserstand meist auf mm eingestellt. Wenn die Jahresganglinien dadurch ein störendes Rauschen zeigen, wurden in der Graphik Tagesmittel dargestellt. Bei den Parametern Leitfähigkeit und Trübung wurden bis auf wenige Ausnahmen nur Tagesmittel dargestellt, weil die punktierte Signatur Viertelstundenwerte nicht auflösen kann.

An den nachstehend angeführten Messstellen des Sachgebietes „Oberflächenwasser“ werden Quellen bzw. Grundwasseraustritte beobachtet. Die für eine generelle Charakterisierung dieser Quellen bzw. Grundwasseraustritte vorliegenden Wasserstands-, Abfluss- und Wassertemperaturdaten (W, Q, WT) können aus den im Teil B / Oberflächenwasser (OG) enthaltenen Tabellen (siehe Seitenangabe) entnommen werden:

St. Florian bei Uttendorf/Florianer Brunnbach
 Polsterlucke/Krumme Steyr
 Teichl-Ursprung/Teichl
 Stangenmühle/Kalter Gang
 Haschendorf (Jägersteg)/Fischa

(W / OG 20)
 (W, Q / OG 28, OG 198)
 (W / OG 28)
 W / OG 33)
 (W, WT / OG 33, OG 352)

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
RHEINGEBIET														
1	Fidelisquelle	395756	V	Suggadinbach	Sankt Gallenkirch	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1291	1998	1998	1998	1998	Q3	
2	Marulbachquelle	395772	V	Marulbach	Marul	1211	Gamsfreiheit - Rote Wand	1045	2000	2000	2000	2000	Q4	
3	Gerstenbödenquelle	395731	V	Frutz	Laterns	1111	Rheintal-Umrahmung	1084	1996	1996	1996	1996	Q5	
4	Goldbachquelle	395749	V	Subersach	Egg	1126	Hoher Ifen West	998	1997	1997	1997	1997	Q6	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
5	Aubachquelle	395764	V	Schwarzwasserbach	Riezlern	1127	Hoher Ifen Süd	1077	1999	1999	1999	1999	Q7	
6	Lehnbachquellen	395400	T	Lech	Weißbach	1136	Hochvogel	1011	1999	1999	1999		Q8	
7	Schwarzbach - Moosquelle	395368	T	Leutascher Ache	Leutasch	1232	Griesspitzen	1420	1999	1999	1999		Q9	
8	Schwarzlackenquelle	395327	T	Johannesbach	Vomp	1257	Östliche Karwendelspitze	1195	1997	1997	1997		Q10	
9	Untere Schmittequelle	396267	T	Loisach	Biberwier	1231	Grünstein	968	2004	2004	2004		Q11	
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
10	Lareinsonntagspleisquelle	396382	T	Lareinbach	Galtür	2124	Fluchthorn	1890	2003	2003	2003		Q12	
11	Alfutzquelle (I)	396192	T	Starkenbach	Zams	1216	Leiterspitze	1255	2003	2003	2003		*	
12	Ochsenbrunnquelle	395491	T	Pitze	Sankt Leonhard im Ort	2251	Blockkogel	1407	1993	1993	1993		Q13	
13	Brunauquelle	395335	T	Ötztaler Ache	Haiming	2351	Pirchkogel	718	1992	1992	1992		Q14	
14	Ursprungquelle (Lehnbach)	395509	T	Sturlbach	Obsteig	1232	Griesspitzen	1593	2002	2002	2002		Q15	
15	TW-Stollen Bettelwurf	396226	T	Weißbach	Absam	1253	Bettelwurf	1009	2002	2002	2002		Q16	
16	Bollenbachquelle	395459	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	852	1992	1992	1992		*	
17	Stubbachquelle	395350	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	980	1994	1994	1994		Q17	
18	Katzensteigquelle	395418	T	Kasbach	Eben	1256	Hochnissl	870	1992	1992	1992		Q18	
19	Mühlbacherquelle	395392	T	Kasbach	Jenbach	1256	Hochnissl	644	1993	1993	1993		Q19	
20	Lacknerbrunnquelle	395517	T	Stilluppbach	Mayrhofen	2511	Hochfeiler	1120	1996	1996	1996		Q20	
21	Pulverermühlquelle	395442	T	Steinberger Ache	Steinberg	1262	Guffertspitze	1053	1999	1999	1999		Q21	
22	Sauwinkelquellen (4-8)	396440	T	Weißache	Ellmau	1415	Hohe Salve	746	2005	2005	2005		Q22	
23	Auebachquelle	395467	T	Weißache	Ellmau	1311	Wilder Kaiser	991	1999	1999	1999		Q23	
24	Blaue Quelle	395434	T	Inn	Erl	1341	Spitzstein	471	1992	1992	1992		Q24	
25	Schreiende Brunnen	395343	T	Fieberbrunner Ache	Fieberbrunn	1417	Geißstein	970	1998	1998	1998		Q25	
26	Mühlbachlquelle	395376	T	Kohlenbach	Schwendt	1321	Unterberghorn	676	2002	2002	2002		Q26	
SALZACHGEBIET														
27	Dachserfall	395251	S	Lammer	Unterberg	1511	Tennengebirge	672	2003	2003	2003	2003	Q27	
28	Gollinger Wasserfall	395210	S	Schwarzbach	Weissenbach	1336	Göll - Rossfeld	555	1996	1996	1996	1996	Q28	
29	Friedlbrunn Quelle	395228	S	Saalach	Lenzing	1324	Leoganger Steinberge	706	1997	1997	1997	1997	Q29	
30	Lastalquelle	396184	T	Loferbach	Sankt Ulrich	1323	Loferer Steinberge	1000	2001	2001	2001	2001	Q30	
TRAUNGEBIET														
31	Ödensee-Kaltwassertrick	395905	St	Ödenseetraun	Pichl	1549	Koppengebirge	770	1998	1998	1998		Q31	
32	Hirschbrunn	395053	O	Traun	Hallstatt	1546	Hirlatz	508	2004	1997	1997	1997	Q32	
33	Waldbachursprung I	395038	O	Waldbach	Hallstatt	1546	Hirlatz	874	1996	1996	1996	1996	Q33	
34	Klingelmühlquelle	395087	O	Sipbach	Sattledt	1673	Alpenvorland zwischen Traun und Salzach	385	2004	2004	2004	2004	Q34	
ENNSGEBIET														
35	Marbachquelle	395244	S	Marbach	Flachau	2614	Mosermändl	1055	1997	1997	1997	1997	Q35	
36	Preunegger Siebenquellen	395897	St	Preuneggbach	Preunegg	2622	Kalkspitzen	1100	1997	1997	1997		Q36	
37	Sagtümpel	395863	St	Grimmingbach	Tauplitz	1622	Lawinenstein - Krahstein	970	1998	1998	1998	1998	Q37	
38	Schwaigerquelle	395954	St	Gollingbach	Ketten	2636	Hohe Trett - Schüttkogel	660	2000	2000	2000		Q38	
39	Edelrautenquelle	395889	St	Sunkbach	Hohentauern	2644	Bösenstein	1715	1997	1997	1997		Q39	
40	Wassermannsloch	395871	St	Erzbach	Münichtal	1741	Kalte Mauer	585	1995	1995	1995		Q40	
41	Schwabeltalquelle	395939	St	Schwabelbach	Landl	1741	Kalte Mauer	800	1999	1999	1999		Q41	

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
42	Pfannbauernquelle I	396127	St	Aschbach	Wegscheid	1747	Zeller Staritzen	794	1995	1995	1995			Q42
43	Pießling Ursprung	395103	O	Pießling	Roßleithen	1636	Warscheneck	753	2004	2004	2004	2004		Q43
44	Rettenbachquelle	395111	O	Hinterer Rettenbach	Rading	1651	Sengsengebirge	613	1999	1999	1999	1999		Q44
45	Teufelskirche I	395012	O	Vorderer Rettenbach	Sankt Pankraz	1651	Sengsengebirge	541	1995	1995	1995	1995		Q45
46	Steyernquelle	395079	O	Krumme Steyrling	Innerbreitenau	1664	Ramsauer Größtenberg -	546	1997	1997	1997	1997		Q46
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
47	Reithbachquelle	395590	N	Ybbs	Sankt Georgen am	1827	Prochenberg - Friesling	560	1995	1995	1995	1995		Q47
48	Steinbachquelle	395608	N	Ybbs	Oisberg	1825	Oisberg	500	1999	1999	1999	1999		*
49	Große Mühlquelle	395574	N	Erlauf	Nestelberg	1816	Ötscher	540	1995	1995	1995	1995		*
MOLDAUGEBIET														
50	Geyerquelle	395095	O	Bügelbach	Aigen	6841	Mühlviertel zwischen St	877	1998	1998	1998	1998		Q48
LEITHAGEBIET														
51	Wasseralmquelle	396077	N	Naßbach	Schwarzau im Geb	1851	Schneealpe	802	1993	1995	1995	1995		Q49
52	Ursulaquelle	395582	N	Pitten	Petersbaumgarten	2872	Bucklige Welt östlich d	420	1995	1995	1995	1995		Q50
RABNITZGEBIET														
53	Windener Quelle	396010	B	Neusiedler See	Winden am See	2911	Leithagebirge und östli	143	1999	1999	1999	1999		*
RAABGEBIET														
54	Brunnaderquelle	395913	St	Sulzbach	Falkenstein	2842	Waldheimat	745	1998	1998	1998			Q51
MURGEBIET														
55	Roßlochquelle	395822	St	Mürz	Mürzsteg	1763	Königskogel	820	1997	1997	1997			Q52
56	Siebenquellen I	396093	St	Mürz	Krampen / Neuber	1851	Schneealpe	797	1995		1995	1995		Q53
57	Hammerbachquelle	395855	St	Hammerbach	Peggau	2836	Tanneben	410	1994	1994	1994	1995		Q54
58	Reihbachquelle	395848	St	Reihbach	Gressenberg	2772	Koralalm	1360	1996	1996	1996			Q55
DRAUGEBIET														
59	Schwarzbodenquelle	395426	T	Drau	Thal	3712	Sandspitze	1200	1999	1999	1999			Q56
60	Gossenbachquelle	395384	T	Gossenbach	Alkus	2542	Rotspitze (Schleinitz)	2005	1999	1999	1999			Q57
61	Moosbrunnquelle	395483	T	Auenlaue	Lavant	3712	Sandspitze	641	2000	2000	2000	2000		Q58
62	Lappenbachquelle	395715	K	Dielenbach	Stein	3751	Nockberg	870	1999	1999	1999	1999		Q59
63	Fellbachquelle	395707	K	Fellbach	Fellberg	3752	Latschur	888	1998	1998	1998	1998		Q60
64	Union Quelle	395673	K	Drau	Sankt Martin	3742	Pungart	556	1995	1995	1995	1995		Q61
65	Tiebelquelle	396531	K	Seebach (Tiebel)	Himmelberg	2713	Wöllaner Nock	853	2005	2005	2005			Q62
66	Kressquelle	395699	K	Mahlbach	Mauthen	3831	Polinik	1090	2000	2000	2000	2000		Q63
67	Maibachl	396507	K	Gail	Villach	3741	Dobratsch	508	2003	2003	2003			Q64
68	Zeutschacher Ursprung	395921	St	Ursprungbach	Zeutschach	2743	Greibenzen	1040	1999	1999	1999			Q65
69	Müllnernquelle	396572	K	Viktringer Bach	Keutschach am Se	2722	Sattnitz-Westteil	516	2004	2004	2004			Q66
70	Draurainquelle	395681	K	Drau	Aich	3942	Mittleres Jauntal	390	1998	1998	1998	1998		Q67

Anmerkung:
Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 1

FIDELISQUELLE

Mst.Nr.: 395756

Gewässer: Suggadinbach

Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch


Seehöhe: 1291.01 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.			115	138	138	580	561	333		314		120	Tag	28.	09.	17.	01.	12.	31.	14.	27.	20.	23.	31.	
2.			115	138	139	574	561	329		400		119	Min	115	113	135	136	523	345	316	241	231	123	111	
3.			115	138	141	566	556	338		445		121	Mit		121	137	275	559	491	400	334			117	
4.			114	136	190	572	551	359		442		122	Max	127	138	140	589	586	563	585	505	450	147	123	
5.			114	136	182	580	550	372		438		121	Tag	13.	31.	30.	28.	06.	02.	23.	06.	03.	16.	01.	
6.			114	137	167	584	549	363	488			120	Wassertemperatur in °C												
7.			113	138	159	577	547	381	457	436		121	Tag	28.	01.	01.	30.	01.	05.	08.	06.	05.	18.	30.	
8.			113	138	155	569	542	402	421	418		121	Min	6.8	6.7	7.0	5.2	5.2	5.4	5.6	6.0	6.0	6.8	7.0	
9.			113	137	152	559	541	407	385	391		121	Mit			7.1	6.7	5.7	5.7	5.9	6.4			7.2	
10.			113	135	150	549	537	397	365	354		120	Max	7.1	7.5	7.5	7.5	6.2	6.4	6.5	6.6	6.8	7.4	7.4	
11.			113	135	151	536	534	388	349	319		119	Tag	11.	11.	14.	02.	20.	28.	24.	15.	19.	29.	02.	
12.			113	135	153	527	533	366	349	307		119	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	124	113	135	159	528	527	339	335	286			117	Tag	11.	30.	30.	24.	05.	01.	24.	18.	02.	15.	01.	
14.	121	113	135	167	536	520	323	331	265			116	Min	165	143	137	80	87	102	87	126	124	143	148	
15.	119	113	135	182	545	509	343	312	256	146	117	116	Mit	165	140	111	99	115	120					153	
16.	119	114	135	201	551	498	377	296	254	146	118	117	Max	170	172	143	153	109	123	128	138	137	148	158	
17.	119	118	135	206	554	489	389	369	247	144	117	116	Tag	27.	12.	01.	04.	12.	29.	14.	25.	14.	27.	31.	
18.	119	122	136	211	555	480	382	405	241	143	116	116	Trübung in TEF												
19.	119	124	138	203	560	493	370	396	238	142	116	116	Tag	12.	26.	22.	02.	18.	28.	10.	09.	18.	28.	03.	
20.	119	129	139	219	563	495	423	373	234	138	116	111	Min	9.1	9.6	8.8	8.5	5.5	6.0	6.3	7.5	9.4	8.9	9.6	
21.	119	127	136	255	562	491	498	343		134	115	115	Mit	10.0	10.1	9.8	18.5	13.9	8.1	20.1	11.3	11.0	10.1	10.1	
22.	119	127	138	307	562	484	534	315		131	115	115	Max	14.	03.	01.	26.	01.	03.	23.	17.	02.	26.	30.	
23.	118	130	136	344	561	473	572	293		124	114	114	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	116	131	136	391	560	455	572	278		123	114	114	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
25.	116	132	137	427	560	429	571	262		123	112	112	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.	115	130	138	494	565	414		253		123	114	114	Berichtsjahr												
27.	115	131	138	561	563	402		246		124	114	114	Min	111	01.01.06	5.2	30.05.05	80	24.05.05	5.5	18.06.05				
28.	115	132	137	583	560	394		247		124	114	114	Mit	283		6.5									
29.	133	138	139	579	558	387		261		124	113	113	Max	589	28.05.05	7.5	11.03.05	172	12.03.05	20.1	23.08.05				
30.	133	139		580	557	375		309		124	112	112	Reihe 1998-2005												
31.	135			584		353							Min	104	09.03.00	3.9	03.06.99	71	06.06.98	0.0	19.01.98				
													Mit	826		5.5									
													Max		25.05.01	7.5	11.03.05	179	09.03.04	99.5	31.05.01				



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 2

MARULBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395772

Gewässer: Marulbach

Kat.Gemeinde: Marul



Seehöhe: 1045.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Gamsfreiheit - Rote Wand

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	103			213	418	591	389	185	215				Tag	27.	24.	20.	12.	11.	30.	31.	02.	06.			29.			
2.	103			203	490	547	437	208	211				Min	90	87	163	166	226	260	187	182	195			94			
3.	102			201	560	527	325	333	207				Mit	100			215	446	386	278	312							
4.	102			199	616	575	284	330	204				Max	105	108	289	423	656	632	491	725	218			102			
5.	103			197	503	574	359	271	202				Tag	06.	14.	28.	30.	29.	01.	02.	23.	01.			14.			
6.	105			197	389	493	335	238	197				Wassertemperatur in °C															
7.	104			216	314	520	320	337					Tag	14.	25.	31.	22.	31.	09.	03.	09.	03.			30.			
8.	104			222	284	443	314	358					Min	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.3	4.4	4.5	4.7			4.7			
9.	104			198	255	349	271	297					Mit	4.8			4.8	4.6	4.4	4.5	4.6							
10.	103			180	238	308	249	247					Max	4.9	4.8	4.9	5.0	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8			4.8			
													Tag	09.	14.	20.	23.	01.	24.	28.	31.	05.			18.			
11.	103			171	231	299	309	221					Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	102			168	252	307	365	208					Tag	12.	14.	28.	30.	29.	04.	01.	23.	01.			12.			
13.	102			173	301	329	286	197					Min	623	577	265	208	164	159	202	220	389			620			
14.	100	106		192	358	361	257	195					Mit	638			374	230	212	300	310							
15.	99	102		211	397	395	241	332					Max	658	652	459	479	406	283	411	423	441			643			
16.	99	98		227	390	429	228	393					Tag	27.	25.	20.	13.	11.	11.	31.	02.	06.			31.			
17.	98	94		220	420	385	222	319					Trübung in TEF															
18.	98	93		205	459	363	217	252					Tag	03.	24.	23.	27.	25.	24.	16.	12.	05.			27.			
19.	98	92		200	401	370	340	226					Min	2.2	1.4	1.4	1.2	2.0	1.6	1.6	1.4	1.5			1.2			
20.	98	92	172	199	387	364	292	364					Mit	2.5			1.7	3.7	2.6	2.2	2.7							
													Max	3.1	3.0	3.6	5.4	23.2	80.0	13.4	23.2	2.2			4.0			
21.	99	90	176	188	442	352	293	327					Tag	16.	15.	28.	29.	02.	09.	03.	23.	02.			27.			
22.	98	90	173	181	544	336	269	402					Mittelwerte und Extremwerte															
23.	97	90	184	183	572	321	240	679					Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	96	88	219	200	511	312	220	623					Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
25.	94	88	245	252	470	305	213	489					Berichtsjahr															
26.	94	88	238	256	519	319	279	371					Min	87	24.02.05	4.3	09.06.05	159	04.06.05	1.2	27.04.05							
27.	93			241	577	298	240	302					Mit															
28.	92			263	606	280	221	269					Max	725	23.08.05	5.0	23.04.05	658	27.01.05	80.0	09.06.05							
29.	91			245	314	267	208	251					Reihe 2002-2005															
30.				229	371	640	195	235					Min	87	24.02.05	4.1	28.05.02	159	04.06.05	0.0	11.05.02							
31.				227	639	265	189	222					Max	791	12.08.02	5.0	13.08.03	674	14.03.04	218	27.06.02							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																												
Berichtsjahr (J)				Reihe (R) :																								
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr															
0				36			182			329			Min	87	24.02.05	4.3	09.06.05	159	04.06.05	1.2	27.04.05							
1				55			205			347			Mit															
2				73			228			356			Max	725	23.08.05	5.0	23.04.05	658	27.01.05	80.0	09.06.05							
3				91			251			362			Reihe 2002-2005															
4				114			274			362			Min	87	24.02.05	4.1	28.05.02	159	04.06.05	0.0	11.05.02							
5				137			292			364			Mit															
6				160			310			365			Max	791	12.08.02	5.0	13.08.03	674	14.03.04	218	27.06.02							



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 3

GERSTENBÖDENQUELLE

Mst.Nr.: 395731

Gewässer: Frutz

Kat.Gemeinde: Laterns

Seehöhe: 1083.57 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Rheintal-Umrahmung


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	10	8	6	41	52	65	44	30	60	32	15	8	Tag	31.	28.	16.	03.	02.	28.	28.	18.	30.	29.	30.	31.			
2.	10	8	6	41	50	64	43	30	62	34	15	8	Min	8	6	5	36	38	28	21	23	27	9	9	4			
3.	10	8	6	42	55	61	40	30	61	35	13	8	Mit		7	18	48	69	55	37	45	50	22	12	6			
4.	10	7	6	42	55	65	39	30	62	33	13	8	Max	11	8	42	60	82	70	46	154	70	37	15	9			
5.	9	7	6	42	56	65	42	29	60	32	15	7	Tag	12.	01.	31.	25.	17.	01.	02.	22.	02.	03.	01.	01.			
6.	9	7	6	42	58	65	42	29	58	29	14	7	Wassertemperatur in °C															
7.	9	6	6	43	62	66	42	31	56	27	14	7	Tag	14.		19.	01.	06.	08.	21.	02.	16.	02.	26.	01.			
8.	9	7	5	44	67	66	41	32	56	26	13	7	Min	5.3		5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.3	5.3			
9.	10	7	5	45	70	65	41	31	57	25	13	7	Mit				5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6				
10.	10	7	5	45	73	64	40	31	61	24	13	7	Max	5.7	5.7		5.9	5.9	5.9	5.9	7.4	6.0	5.9	5.8	5.7			
11.	11	7	5	45	72	62	40	30	59	24	13	7	Tag	01.		21.	30.	02.	01.	03.	22.	01.	14.	01.	02.			
12.	11	7	5	45	72	62	42	29	58	23	12	7	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	11	7	5	46	73	60	41	29	55	23	11	7	Tag	01.		25.	01.	06.	08.	01.	22.	01.	09.	23.	01.			
14.	11	7	5	45	74	59	38	29	53	22	11	7	Min	190		182	186	187	189	190	172	190	189	187	188			
15.	11	7	5	45	74	59	36	30	49	21	11	6	Mit				190	192	193	193	193	193	193	193				
16.	10	7	5	45	76	57	38	33	49	21	11	6	Max	197	194		195	195	195	196	203	197	197	197	197			
17.	10	7	6	47	76	57	34	32	54	21	11	6	Tag	10.		19.	22.	02.	10.	08.	22.	05.	13.	15.	02.			
18.	10	7	6	49	77	55	34	30	53	20	11	6	Trübung in TEF															
19.	10	7	16	49	75	53	38	30	52	20	11	6	Tag	11.		31.	07.	04.										
20.	10	7	24	51	74	51	35	33	49	19	11	6	Min	190		182	186	187	189	190	172	190	189	187	188			
21.	7	28		53	74	49	36	33	46	18	11	6	Mit				190	192	193	193	193	193	193	193				
22.	7	30		54	74	48	36	49	43	17	11	5	Max	197	194		195	195	195	196	203	197	197	197	197			
23.	7	33		54	77	47	35	113	41	18	11	5	Tag	10.		19.	22.	02.	10.	08.	22.	05.	13.	15.	02.			
24.	7	37		55	74	44	35	97	39	17	11	5	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	6	39		57	75	46	33	88	37	17	10	5	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	6	39		57		43	31	81	37	16	10	5	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
27.	9	6		56		41	29	73	36	15	9	4	Berichtsjahr															
28.	9	6		54		38	28	71	34	15	9	4	Min	4	31	01.01.06	5.3	14.01.05	172	22.08.05	4.3	11.01.05						
29.	8			52		41	29	64	34	14	9	4	Mit	154		22.08.05	7.4	22.08.05	203	22.08.05	72.1	17.01.05						
30.	8			51		42	32	62	33	15	8	4	Max															
31.	8			41		31	60		14			4	Reihe 1996-2005															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Min	4	01.01.06	4.0	21.02.97	170	25.04.01	0.0	02.02.99							
Berichtsjahr (J)													Max	225	21.05.99	7.4	22.08.05	206	29.05.99	90.0	23.12.99							
Reihe (R) : 1996-2005, Fehljahre: 3																												
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)																	
0	154	225	36	62	68	182	30	33	329	6	10																	
1	113	158	55	57	58	205	24	30	347	8	8																	
2	97	131	73	54	51	228	15	25	356	7	6																	
3	88	124	91	49	47	251	11	21	360	5	5																	
4	88	116	114	42	43	274	9	18	362	4	4																	
5	77	104	137	39	39	292	8	15	364	4	5																	
6	75	104	137	39	39	292	8	15	364	4	5																	
7	73	82	160	34	36	310	7	12	365	4	4																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 4												GOLDBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395749											
Gewässer: Subersach												Kat.Gemeinde: Egg												Seehöhe: 997.83 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hoher Ifen West												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.													Tag	02.	12.	17.	01.	03.	04.	01.	02.	10.	31.	25.	31.										
2.	62	55	55	61	55	55	82	55	55	58	54	52	Min	55	55	55	55	55	55	55	55	54	52	51											
3.	55	55	55	55	61	55	60	70	55	68	54	52	Mit	56	56	62	60	61	57	62	66	56	56	53											
4.	55	55	55	55	62	56	56	69	55	57	54	52	Max	82	92	92	92	146	92	113	233	82	92	55											
5.	55	55	55	55	65	55	71	63	55	55	54	52	Tag	21.	13.	27.	25.	07.	07.	01.	23.	10.	02.	30.	29.										
6.	55	55	55	55	62	55	65	70	55	55	54	52	Wassertemperatur in °C																						
7.	55	55	55	55	60	58	71	76	55	55	54	52	Tag	01.	24.	04.	25.	03.	07.	01.	01.	01.	02.	11.	01.										
8.	55	55	55	55	62	58	65	67	55	55	54	52	Min	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4										
9.	55	55	55	55	72	59	62	63	55	55	54	52	Mit	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4										
10.	55	55	55	55	72	55	62	63	55	55	54	52	Max	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.6	6.0	5.7	5.5	5.5	5.5										
11.	55	55	55	55	64	55	58	59	63	55	53	53	Tag	01.	01.	03.	01.	25.	14.	03.	23.	10.	02.	11.	02.										
12.	55	55	55	55	63	55	77	55	57	55	53	53	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	55	55	55	55	55	55	68	55	55	55	53	53	Tag	01.	01.	27.	25.	03.	14.	01.	06.	29.	01.	04.	17.										
14.	55	55	55	55	55	55	68	55	55	55	53	53	Min	199	199	190	190	183	192	193	193	187	196	189	193										
15.	55	55	55	55	55	55	60	68	55	55	53	53	Mit	200	200	199	198	197	197	199	200	198	199	199	193										
16.	55	55	55	55	55	55	57	68	55	55	53	53	Max	202	203	202	199	213	202	205	208	200	205	215	215										
17.	55	55	55	55	55	55	64	55	55	55	53	54	Tag	06.	28.	01.	01.	15.	07.	12.	23.	21.	02.	30.	29.										
18.	55	55	55	55	55	55	61	63	55	55	53	54	Trübung																						
19.	59	55	55	72	55	55	63	66	55	55	53	54	Tag																						
20.	55	55	55	55	55	55	63	98	55	55	53	54	Min																						
21.	55	55	55	55	55	55	59	158	55	55	53	54	Mit																						
22.	55	55	55	55	55	55	55	67	55	55	52	54	Max																						
23.	55	55	55	55	55	55	61	63	55	55	52	54	Tag																						
24.	55	55	55	55	55	55	68	63	55	55	53	54	Min																						
25.	55	55	55	55	55	55	62	60	55	55	53	54	Mit																						
26.	55	55	55	55	55	55	56	56	55	55	54	54	Max																						
27.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	Tag																						
28.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	Mittelwerte und Extremwerte																						
29.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
30.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
31.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	52	52	Berichtsjahr																						
0	233	233	36	68	69	182	55	55	55	329	53	55	Min	51	01.01.06	5.2	25.04.05	4.6	25.11.98	21	21.05.99														
1	158	127	55	63	65	205	55	55	55	347	53	55	Mit	58		5.4		5.4	198	198															
2	98	111	91	63	65	228	55	55	55	356	53	55	Max	233	23.08.05	6.0	23.08.05	6.4	30.05.99	215	30.11.05														
3	82	111	91	63	65	228	55	55	55	356	53	55	Reihe 1997-2005																						
4	77	86	114	55	56	274	55	55	55	362	53	55	Min	47	13.05.97	4.6	25.11.98	21	21.05.99																
5	77	86	137	55	56	292	55	55	55	364	53	55	Mit	59		5.4		5.4	198	198															
6	72	76	160	55	55	310	54	55	55	365	51	47	Max	233	23.08.05	6.4	30.05.99	255	10.04.99																

Beobachtungsbeginn: 1999

Anmerkungen	
Messstelle kann trocken fallen; derzeit geräteechnisch bedingte Überschreitungsdauer der	keine Trübungsmessung Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 6

LEHNBACHQUELLEN

Mst.Nr.: 395400

Gewässer: Lech

Kat.Gemeinde: Weißenbach

Seehöhe: 1011.37 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochvogel


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	29	29	24	86	63	60	49	48	65	49	34	28	Tag	27.	28.	01.	11.	03.	30.	04.	01.	28.	27.	27.	25.			
2.	33	28	24	81	62	60	45	51	64	78	35	28	Min	24	23	22	58	57	43	42	46	43	30	27	23			
3.	31	27	25	80	61	60	44	68	62	78	35	29	Mit	32	28	67	71	76	55	58	80	54	43	32	27			
4.	30	27	25	78	61	60	45	66	61	60	34	28	Max	45	33	165	98	188	68	232	297	84	108	37	37			
5.	30	27	25	76	62	60	56	60	61	54	34	28	Tag	08.	14.	24.	26.	07.	07.	11.	22.	30.	02.	01.	31.			
6.	33	27	25	76	72	60	48	60	60	50	34	27	Wassertemperatur in °C															
7.	36	27	24	75	106	63	48	68	59	48	33	27	Tag	29.	28.	23.	26.	07.	01.	01.	01.							
8.	39	27	24	73	126	60	49	72	59	46	33	27	Min	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2	5.5	5.5	5.6	5.6						
9.	41	27	25	69	98	60	46	64	57	44	33	26	Mit	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6								
10.	40	27	24	64	96	59	55	60	59	42	33	26	Max	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7							
11.	38	28	25	63	99	59	139	56	57	41	33	27	Tag	01.	06.	15.	30.	01.	28.	03.	01.							
12.	36	29	25	68	91	59	116	54	56	40	32	27	Min	216	217	216	215	215	214	214	216							
13.	35	31	25	69	88	57	79	52	54	39	32	26	Mit	220	219	219	217	219	216	222	216							
14.	33	33	26	68	83	58	71	52	52	39	31	26	Max	224	229	227	224	232	222	274	271							
15.	32	31	35	68	78	60	65	71	53	39	31	26	Leitfähigkeit in µS/cm															
16.	31	30	48	67	74	57	61	124	51	38	33	28	Tag	01.	04.	06.	02.	03.	05.	01.	02.							
17.	31	31	67	66	70	56	57	73	52	39	31	29	Min	216	217	216	215	215	214	214	216							
18.	31	30	104	66	73	55	55	63	51	39	31	29	Mit	220	219	219	217	219	216	222	216							
19.	30	30	116	66	73	54	54	57	50	38	31	27	Max	224	229	227	224	232	222	274	271							
20.	30	29	118	79	69	53	52	85	50	39	32	26	Tag	06.	12.	20.	26.	23.	15.	11.	03.							
21.	32	29	113	71	66	52	54	80	50	38	32	26	Trübung															
22.	34	28	109	64	66	51	51	169	50	37	31	26	Tag															
23.	33	26	130	63	79	50	50	234	49	38	30	26	Min															
24.	32	27	134	63	82	50	49	141	48	37	30	25	Mit															
25.	29	27	131	64	71	49	51	105	48	38	29	25	Max															
26.	31	26	109	87	68	48	54	87	46	37	30	25	Tag															
27.	30	26	106	72	65	47	50	78	47	35	29	25	Min															
28.	29	24	114	68	64	46	48	72	45	35	28	27	Mit															
29.	28		99	66	62	46	48	67	53	35	28	27	Max															
30.	28		96	65	62	46	48	66	59	34	28	30	Tag															
31.	28		91	65	61	48	48	66	34		35	35	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 1999–2005, Fehljahre: 2													Berichtsjahr								Reihe 1999–2005							
0	297	382	36	80	106	182	49	56	329	27	31	Min	22	01.03.05	5.2	26.04.05	214	05.06.05										
1	169	242	55	72	91	205	45	51	347	25	29	Mit	52															
2	141	228	73	67	82	228	37	47	356	25	27	Max	297	22.08.05	5.7	28.06.05	274	11.07.05										
3	139	201	91	64	76	251	33	43	360	24	26																	
4	130	164	114	60	70	274	31	39	362	24	25																	
5	118	148	137	57	65	292	29	36	364	24	24	Min	22	01.03.05	5.0	02.01.00	211	28.12.01										
6	105	130	160	52	60	310	28	34	365	22	22	Mit	61															
7												Max	382	20.03.02	6.7	09.10.03	301	20.09.02										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Datenausfälle durch Naturereignisse verursacht
 Von 2.1. bis 2.3. und von 20.11. bis 31.12. Wasserstand immer wieder durch Eis beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 7												SCHWARZBACH - MOOSQUELLE												Mst.Nr.: 395368											
Gewässer: Leutascher Ache												Kat.Gemeinde: Leutasch												Seehöhe: 1419.90 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	45	38	32	44	66	87	80	87	114	92	75	61	Tag	31.	28.	15.	12.	01.	23.	01.	14.	27.	29.	27.	29.										
2.	45	38	32	43	71	85	82	87	113	95	74	61	Min	38	32	29	38	64	73	78	82	87	74	61	50										
3.	44	38	32	42	75	84	83	88	111	96	74	61	Mit	41	35	34	43	78	78	94	103	98	85	68	56										
4.	44	37	31	41	80	82	84	90	109	96	73	60	Max	46	38	47	66	93	88	140	212	117	99	76	62										
5.	44	37	31	40	81	83	88	89	108	94	72	60	Tag	02.	01.	28.	30.	30.	01.	12.	23.	01.	03.	01.	01.										
6.	44	37	31	40	80	82	91	89	106	93	72	59	Wassertemperatur in °C																						
7.	43	36	31	40	79	83	92	89	105	92	72	58	Tag	01.	01.	01.	11.	17.	30.	31.	16.	08.	01.	01.	01.										
8.	43	36	30	40	77	82	91	91	103	92	71	58	Min	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8										
9.	43	36	30	40	73	81	90	90	102	90	70	58	Mit	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8										
10.	43	36	30	40	71	80	90	88	101	90	69	57	Max	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8										
11.	43	35	30	39	68	78	114	87	100	88	69	57	Tag	01.	02.	27.	30.	01.	21.	03.	23.	01.	31.	16.	12.										
12.	42	35	30	38	66	77	117	86	98	87	69	57	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	42	35	30	38	65	76	109	84	98	87	69	56	Tag	04.	01.	29.	30.	31.	09.	21.	01.	02.	01.	06.	03.										
14.	41	35	30	39	65	75	106	84	97	85	68	56	Min	198	199	199	198	188	186	183	184	184	189	192	196										
15.	41	35	30	40	67	75	102	85	96	85	67	55	Mit	199	200	200	200	193	188	186	186	187	191	194	197										
16.	41	35	30	42	69	75	99	98	96	84	67	55	Max	200	201	201	201	198	189	189	187	190	194	196	198										
17.	40	34	30	43	72	75	98	95	95	83	67	55	Tag	25.	27.	01.	13.	01.	01.	01.	13.	27.	30.	22.	24.										
18.	40	35	30	43	78	75	98	93	95	83	67	55	Trübung																						
19.	40	35	31	43	80	75	101	92	94	82	66	55	Tag																						
20.	40	34	34	44	79	75	99	97	93	81	65	55	Min																						
21.	41	34	34	43	77	75	98	98	93	80	65	54	Mit																						
22.	40	34	34	42	79	74	97	104	92	80	65	54	Max																						
23.	40	34	35	42	82	73	95	177	92	79	64	53	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	39	33	35	42	86	74	94	146	91	78	64	53	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	39	33	36	46	87	74	93	137	89	79	63	53	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	39	33	37	49	86	76	92	133	89	78	63	53	Berichtsjahr																						
27.	38	32	38	50	89	78	91	128	88	78	62	51	Min	29	15.03.05	3.7	08.09.05	183	21.07.05																
28.	38	32	46	52	90	79	91	123	88	77	62	51	Mit	68		3.8		193																	
29.	38	32	43	54	89	80	90	121	90	76	62	51	Max	212	23.08.05	3.9	30.04.05	201	27.02.05																
30.	38	32	43	60	90	80	89	118	91	75	62	50	Reihe 1999-2005																						
31.	38	32	44	60	88	88	88	116	75	62	51	29	Min	29	15.03.05	3.5	06.10.03	166	14.06.01																
													Mit	86		3.8		189																	
													Max	274	22.05.99	3.9	25.04.00	201	28.02.03																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

210

200

190

180

0

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)

°C

4.0

3.5

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2006


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 8

SCHWARZLACKENQUELLE

Mst.Nr.: 395327

Gewässer: Johannesbach

Kat.Gemeinde: Vomp

Seehöhe: 1194.50 m.ü.A.



Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Östliche Karwendelspitze

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	91	62	44	120	222	635	323	309	484	190	148	96	Tag	31.	28.	12.	01.	01.	19.	04.	14.	29.	31.	26.	30.
2.	90	61	43	123	228	649	321	303	451	195	145	94	Min	61	44	35	117	214	310	298	276	190	146	98	62
3.	94	62	43	126	257	634	313	299	417	203	142	95	Mit	76	53	60	144	371	398	398	396	274	188	119	81
4.	90	61	44	127	288	587	304	299	387	205	139	93	Max	98	66	117	216	619	657	598	839	502	224	151	101
5.	87	58	43	127	328	531	313	293	360	211	142	92	Tag	03.	01.	31.	30.	31.	02.	17.	27.	01.	09.	01.	01.
6.	89	57	42	126	380	489	319	286	339	213	136	92	Wassertemperatur in °C												
7.	88	57	41	123	425	462	319	281	325	215	135	94	Tag	01.	02.	01.	23.	01.	12.	01.	14.	22.	12.	27.	01.
8.	83	58	40	123	450	443	333	286	310	216	132	92	Min	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
9.	83	57	40	129	446	419	348	285	299	218	131	94	Mit	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9
10.	81	56	39	133	432	400	362	285	287	212	133	92	Tag	31.	28.	28.	03.	29.	25.	21.	29.	03.	01.	01.	26.
11.	81	53	38	131	411	382	392	286	279	208	126	86	Leitfähigkeit in µS/cm												
12.	79	50	38	126	380	366	436	286	270	205	121	83	Tag	01.	01.	31.	30.	30.	01.	14.	26.	01.	06.	01.	01.
13.	78	51	41	124	349	353	451	285	264	203	121	84	Min	350	366	334	280	234	233	227	227	237	270	308	344
14.	78	53	41	123	319	340	486	279	258	205	118	82	Mit	359	371	367	314	249	243	239	245	262	288	326	356
15.	75	54	43	123	301	330	549	279	253	199	113	79	Max	367	377	382	334	280	251	247	257	283	308	344	364
16.	74	54	44	124	286	323	587	294	247	193	113	76	Tag	31.	27.	14.	01.	01.	15.	31.	14.	28.	30.	30.	30.
17.	72	55	48	131	284	318	589	314	240	187	115	78	Trübung												
18.	71	53	51	138	291	315	557	314	235	183	115	79	Tag												
19.	71	49	56	144	309	317	524	324	230	182	115	79	Min												
20.	69	49	69	153	322	321	490	335	224	177	112	79	Mit												
21.	68	48	68	161	335	326	455	339	218	172	110	77	Max												
22.	71	47	69	160	351	328	425	344	215	173	110	74	Tag												
23.	68	49	73	162	366	327	402	438	212	174	104	74	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	66	50	77	161	382	328	384	495	209	171	100	72	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
25.	66	49	84	161	401	332	365	596	202	166	100	69	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.	65	47	86	170	424	339	354	748	205	167	99	66	Berichtsjahr				Reihe 1997-2005								
27.	64	46	91	179	450	338	343	819	200	161	100	65	Min	35	12.03.05	4.8	01.01.05	227	14.07.05						
28.	64	45	98	189	473	335	335	776	197	158	101	67	Mit	214		4.8		301							
29.	63		101	200	493	329	326	686	192	155	102	67	Max	839	27.08.05	4.9	29.08.05	382	14.03.05						
30.	62		106	209	528	326	318	599	197	151	101	65													
31.	62		113		590		312	528		148		65	Min	30	24.03.98	4.6	16.08.01	183	10.08.00						
													Mit	228		4.8		291							
													Max	1175	25.05.99	4.9	29.08.05	382	14.03.05						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 9												UNTERE SCHMITTEQUELLE (II)												Mst.Nr.: 396267											
Gewässer: Loisach												Kat.Gemeinde: Biberwier												Seehöhe: 967.62 m.ü.A.											
Art: Grundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Grünstein												Beobachtungsbeginn: 2004											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	44	41	38	62	56	63	58	60	82	59	52	48	Tag	31.	10.	09.	19.	01.	28.	04.	14.	28.	28.	30.	30.										
2.	44	41	38	59	58	63	58	60	81	61	52	48	Min	41	38	36	52	56	58	56	58	60	52	48	44										
3.	44	40	38	58	58	64	58	64	81	62	52	47	Mit	44	40	47	55	61	63	61	71	69	56	50	46										
4.	44	40	38	57	59	65	57	64	80	61	51	47	Max	47	44	72	63	66	67	74	138	82	63	52	48										
5.	43	40	38	57	58	65	58	63	78	60	51	47	Tag	10.	13.	28.	01.	24.	08.	12.	23.	01.	02.	01.	08.										
6.	44	39	37	56	57	65	58	62	77	58	51	47	Wassertemperatur in °C																						
7.	46	39	37	57	58	66	58	62	76	57	50	47	Tag	19.	25.	01.	01.	01.	01.	01.	02.	01.	04.	29.											
8.	46	39	37	56	60	67	57	63	75	57	50	47	Min	5.6	5.5	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6											
9.	46	39	37	57	58	66	58	62	76	57	50	47	Mit	5.8	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9											
10.	46	39	36	55	59	66	57	61	74	57	50	47	Max	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0											
	46	39	36	53	59	66	57	60	72	57	50	47	Tag	01.	01.	01.	06.	01.	01.	01.	24.	29.	01.	04.	20.										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	46	38	36	53	58	65	68	59	71	57	50	46	Tag	06.	05.	03.	30.	31.	12.	29.	31.	06.	01.	16.	12.										
12.	45	39	36	54	57	65	72	59	70	56	50	46	Min	279	287	289	302	294	287	286	278	274	282	280	283										
13.	45	44	36	55	59	65	68	59	69	55	50	46	Mit	287	288	300	307	299	289	291	288	279	284	283	285										
14.	44	44	36	54	60	65	65	58	69	55	50	46	Max	297	291	340	315	305	295	301	296	284	286	286	290										
15.	44	44	36	54	60	65	63	58	68	55	49	46	Tag	21.	13.	28.	10.	08.	01.	12.	23.	30.	22.	30.	20.										
16.	44	43	37	54	60	66	62	63	67	55	50	46	Min	279	287	289	302	294	287	286	278	274	282	280	283										
17.	43	42	39	54	60	65	60	63	66	55	49	46	Mit	287	288	300	307	299	289	291	288	279	284	283	285										
18.	42	41	44	53	63	64	61	61	66	55	49	46	Max	297	291	340	315	305	295	301	296	284	286	286	290										
19.	42	41	48	54	64	63	62	59	65	55	48	46	Tag	21.	13.	28.	10.	08.	01.	12.	23.	30.	22.	30.	20.										
20.	42	41	52	55	62	63	62	61	64	54	48	46	Min	279	287	289	302	294	287	286	278	274	282	280	283										
21.	43	41	53	54	63	62	62	62	63	54	48	46	Mit	287	288	300	307	299	289	291	288	279	284	283	285										
22.	44	41	54	54	64	62	62	72	63	54	48	46	Max	297	291	340	315	305	295	301	296	284	286	286	290										
23.	44	40	56	53	64	61	62	128	62	53	49	45	Trübung																						
24.	44	39	58	53	65	61	62	116	61	54	49	45	Tag																						
25.	43	39	63	54	64	60	62	101	61	54	49	45	Min																						
26.	43	39	62	54	63	60	62	92	61	54	48	45	Mit																						
27.	43	39	63	54	64	60	62	86	60	53	48	45	Max																						
28.	42	38	69	54	64	59	62	83	60	53	48	45	Tag																						
29.	42	66	66	55	64	58	62	82	60	53	48	45	Min																						
30.	41	64	64	56	64	58	61	82	60	52	48	44	Mit																						
31.	41	63	63	56	64	61	61	82	60	52	48	45	Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 2004-2005, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
0	138	138	36	66	66	182	56	56	329	41	41	Berichtsjahr																							
1	116	116	55	64	64	205	54	54	347	38	38	Min	36	09.03.05	5.5	25.02.05	274	06.09.05																	
2	101	101	73	63	63	228	52	51	356	37	37	Mit	55		5.8		290																		
3	92	92	91	61	61	251	48	48	360	36	36	Max	138	23.08.05	6.0	24.08.05	340	28.03.05																	
4	82	83	114	61	61	274	46	46	362	36	36	Reihe 2004-2005																							
5	82	83	114	61	61	274	46	46	362	36	36	Min	36	09.03.05	5.5	25.02.05	274	06.09.05																	
6	82	83	114	61	61	274	46	46	362	36	36	Mit	56		5.8		290																		
7	82	83	114	61	61	274	46	46	362	36	36	Max	138	23.08.05	6.0	24.07.04	340	28.03.05																	
8	82	83	114	61	61	274	46	46	362	36	36																								
9	82	83	114	61	61	274	46	46	362	36	36																								
10	72	72	160	58	58	310	43	43	365	36	36																								

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 10

LAREINSONNTAGSPLEISQUELLEN

Mst.Nr.: 396382

Gewässer: Lareinbach

Kat.Gemeinde: Galtür

Seehöhe: 1890.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Fluchthorn


Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	63	56	53	53	67	87	83	72	89	74			Tag	29.	28.	19.	01.	01.	19.	31.	18.	30.	01.	28.	
2.	63	56	52	53	70	87	82	72	89	74			Min	56	52	49	52	65	82	71	68	72	73	60	
3.	62	56	52	53	72	87	82	72	88	74			Mit	60	55	51	57	79	84	78	77	81		63	
4.	62	56	52	53	76	87	81	72	88	74			Max	64	57	53	67	88	89	84	104	90	78	67	
5.	62	56	52	54	77	87	81	71	87	74			Tag	01.	01.	01.	30.	29.	01.	01.	23.	01.	11.	04.	
6.	61	56	51	54	78	86	81	72	87	75			Wassertemperatur in °C												
7.	61	55	51	54	78	86	80	71	86	76			Tag	31.	28.	31.	30.	23.	09.	03.	08.	01.	01.	03.	
8.	61	55	51	55	77	86	80	71	85	76			Min	3.7	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.6	3.8	
9.	61	55	51	55	77	86	79	71	85	76			Mit	3.8	3.7	3.5	3.4	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5		3.9	
10.	61	55	51	55	76	85	79	71	84	77			Max	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	
11.	61	55	51	56	75	85	79	71	84	77			Tag	01.	03.	01.	02.	01.	01.	28.	23.	30.	11.	05.	
12.	61	55	51	56	75	84	79	70	83	77			Min	3.7	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.6	3.8	
13.	61	55	51	57	75	84	79	70	82	76			Mit	3.8	3.7	3.5	3.4	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5		3.9	
14.	60	55	50	57	75	83	78	70	81				Max	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	
15.	60	54	50	57	75	83	78	70	80				Tag	01.	03.	01.	02.	01.	01.	28.	23.	30.	11.	05.	
16.	60	55	50	58	76	83	78	70	80				Min	208	227	239	218	175	140	129	93	112	148	214	
17.	60	54	50	58	76	83	78	70	80				Mit	220	233	246	246	201	151	135	123	134		230	
18.	60	54	50	59	77	83	77	69	79				Max	230	240	250	252	222	176	141	131	149	160	241	
19.	60	54	50	59	77	83	78	69	78				Tag	29.	28.	27.	06.	01.	01.	01.	01.	30.	12.	31.	
20.	60	54	50	59	78	83	78	70	78				Min	208	227	239	218	175	140	129	93	112	148	214	
21.	59	54	50	59	80	84	77	71	77				Mit	220	233	246	246	201	151	135	123	134		230	
22.	59	54	50	60	82	84	76	73	76				Max	230	240	250	252	222	176	141	131	149	160	241	
23.	59	54	50	60	83	84	76	96	76				Tag	29.	28.	27.	06.	01.	01.	01.	01.	30.	12.	31.	
24.	58	53	50	60	83	84	76	94	76				Min	208	227	239	218	175	140	129	93	112	148	214	
25.	58	53	50	60	84	84	76	93	75				Mit	220	233	246	246	201	151	135	123	134		230	
26.	58	53	50	60	84	84	76	92	75				Max	230	240	250	252	222	176	141	131	149	160	241	
27.	57	53	51	61	85	83	75	92	75				Tag												
28.	57	53	51	62	86	83	75	91	74				Min												
29.	57	52	51	63	87	83	74	90	74				Mit												
30.	57	52	51	65	87	83	74	90	74				Max												
31.	57	52	51	87			73	89					Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 2003-2005, Fehljahre: 1												
Tag													Schüttung												
Tag													Temperatur												
Tag													Leitfähigkeit												
Tag													Trübung												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												
Tag													Wert												
Tag													Datum												

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Messstelle wurde beim Hochwasser am 23.8. überflutet
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 12												OCHSENBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395491											
Gewässer: Pitze												Kat.Gemeinde: Sankt Leonhard im Pitztal												Seehöhe:1407.36 m.ü.A.											
Art: Grundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Blockkogel												Beobachtungsbeginn: 1993											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	47	41	37	82	105	146	121	130	154	110	93	64	Tag	31.	28.	18.	01.	01.	15.	04.	14.	30.	31.	30.	31.										
2.	46	41	37	84	110	141	120	129	151	110	91	64	Min	41	37	36	81	103	116	118	121	111	93	65	54										
3.	46	41	37	84	114	139	119	128	148	114	90	64	Mit	44	39	46	89	121	127	141	144	128	113	77	58										
4.	46	41	37	84	119	139	124	127	145	115	89	63	Max	47	41	81	103	151	150	170	233	156	122	93	65										
5.	46	41	37	84	120	140	134	126	144	117	87	63	Tag	01.	01.	31.	30.	29.	01.	12.	23.	01.	07.	01.	01.										
6.	46	41	37	84	121	137	136	125	142	120	87	63	Wassertemperatur in °C																						
7.	46	40	37	85	118	134	136	125	140	122	87	62	Tag	01.	04.	23.	01.	01.	11.	10.	27.	01.	21.	26.	30.										
8.	46	40	37	85	116	131	136	125	139	122	85	61	Min	5.0	5.0	4.7	5.1	5.4	5.5	6.1	5.9	6.0	5.7	5.4	5.1										
9.	46	40	37	85	115	128	136	124	137	122	84	60	Mit	5.1	5.1	5.1	5.4	5.6	6.1	6.3	6.2	6.2	5.8	5.6	5.3										
10.	46	40	37	85	113	125	137	124	136	122	82	60	Max	5.2	5.3	5.4	5.5	6.4	6.9	6.8	6.5	6.4	6.1	5.8	5.4										
11.	45	40	37	85	112	122	147	123	134	122	80	59	Tag	18.	12.	14.	08.	30.	27.	02.	01.	12.	02.	01.	01.										
12.	45	40	37	86	110	121	168	123	131	122	78	58	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	44	40	37	88	109	119	169	122	129	122	77	58	Tag	01.	02.	23.	01.	31.	01.	12.	23.	24.	03.	14.	07.										
14.	44	39	37	91	108	117	165	121	128	122	77	58	Min	70	70	66	71	56	58	59	57	68	70	68											
15.	43	39	37	92	108	117	160	121	126	120	76	58	Mit	71	72	71	73	68	64	67	69	72	72	71	71										
16.	43	39	37	92	108	123	155	121	125	119	75	58	Max	72	73	73	74	72	69	71	74	75	73	72	72										
17.	43	39	37	92	108	123	152	122	124	119	75	57	Tag	14.	23.	01.	08.	10.	10.	22.	30.	02.	10.	01.	26.										
18.	43	39	37	92	113	123	147	122	123	117	73	57	Trübung																						
19.	43	39	39	92	116	127	146	127	122	115	72	57	Tag																						
20.	42	38	42	92	116	126	145	135	121	114	72	57	Min																						
21.	42	38	46	92	116	125	144	145	120	112	71	57	Mit																						
22.	42	38	49	92	118	124	143	157	119	110	70	56	Max																						
23.	42	38	50	92	122	124	141	222	118	109	70	56	Tag																						
24.	42	38	54	92	126	125	139	220	117	107	69	56																							
25.	42	38	59	92	128	126	138	206	116	104	69	56																							
26.	42	38	62	92	135	125	137	192	115	103	68	55	Tag																						
27.	42	37	63	93	141	124	136	179	114	102	67	54	Min																						
28.	42	37	68	94	146	124	134	171	113	100	66	54	Mit																						
29.	42	37	73	95	148	123	133	165	112	98	66	54	Max																						
30.	42	37	75	99	149	122	131	160	111	96	65	54	Tag																						
31.	42	37	79	150	150	122	130	157	111	94	65	54	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung												Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 1993-2005, Fehljahre: 4												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	233	233	36	141	139	182	98	102	329	40	44	Min	36	18.03.05	4.7	23.03.05	56	31.05.05																	
1	220	171	55	135	134	205	88	91	347	37	40	Mit	94		5.6		70																		
2	206	169	73	127	128	228	77	79	356	37	38	Max	233	23.08.05	6.9	27.06.05	75	02.09.05																	
3	192	167	91	124	123	251	63	69	360	37	37	Reihe 1993-2005																							
6	169	160	114	122	118	274	56	63	362	37	37	Min	36	09.02.98	4.7	22.03.02	51	01.06.01																	
9	165	155	137	118	113	292	46	56	364	37	36	Mit	97		5.6		68																		
18	150	148	160	112	108	310	42	49	365	36	36	Max	233	23.08.05	7.2	10.08.99	75	02.09.05																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 13

BRUNAUQUELLE

Mst.Nr.: 395335

Gewässer: Ötztaler Ache

Kat.Gemeinde: Haiming

Seehöhe: 718.00 m.ü.A.


Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Pirkkogel


Beobachtungsbeginn: 1992

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	39	33	29	31	37	74	82	79	76	61	55	49	Tag	31.	28.	08.	16.	01.	12.	11.	09.	29.	31.	30.	31.			
2.	39	33	29	31	40	74	78	79	76	61	55	48	Min	33	29	28	31	36	63	72	69	61	55	48	41			
3.	39	33	29	31	42	73	76	77	75	61	55	48	Mit	36	31	29	32	49	73	77		59	52	44				
4.	39	33	29	31	43	74	77	75	74	61	55	48	Max	39	33	31	35	76	85	86	96	77	63	55	48			
5.	38	33	29	31	43	74	83	72	73	62	54	47	Tag	01.	01.	31.	30.	31.	30.	29.	23.	02.	08.	01.	01.			
6.	38	32	29	31	43	72	78	73	72	62	54	47	Wassertemperatur in °C															
7.	38	32	29	31	43	70	76	72	71	62	54	47	Tag	30.	28.	01.	02.	12.	08.	02.	05.	17.	31.	24.	30.			
8.	38	32	28	31	43	70	75	70	71	63	54	46	Min	7.3	7.0	6.9	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4			
9.	38	32	28	31	43	69	74	70	72	63	54	46	Mit	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6			
10.	37	32	28	31	43	68	73	72	72	62	54	46	Max	7.6	7.6	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7			
11.	37	31	29	31	43	66	74		71	62	53	46	Tag	06.	12.	24.	05.	01.	24.	13.	12.	01.	05.	01.	05.			
12.	37	31	29	31	43	64	79			61	53	45	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	37	31	29	31	43	64	77			61	53	45	Tag	27.	27.	01.	02.	03.	02.	01.	21.	29.	01.	14.	12.			
14.	37	31	29	31	43	65	77			60	53	45	Min	118	109	109	116	117	116	117	116	114	114	117	115			
15.	36	31	29	31	43	66	76			59	52	44	Mit	120	116	118	118	118	117	118	119	118	120	120	120			
16.	36	31	29	31	44	70	76			60	53	44	Max	122	122	123	120	123	118	119	124	120	125	123	123			
17.	36	31	29	31	45	71	78			59	52	44	Tag	06.	13.	26.	17.	17.	03.	04.	23.	01.	22.	05.	05.			
18.	36	31	29	31	46	72	79			59	52	43	Trübung															
19.	36	31	29	32	47	73	81			58	52	43	Tag															
20.	35	30	29	32	47	73	77	73		58	52	42	Min															
21.	35	30	29	32	49	74	77	73		58	51	42	Mit															
22.	35	30	29	32	53	75	76	75		58	51	42	Max															
23.	35	30	29	32	55	76	74	93	64	57	51	41	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	35	30	30	33	56	77	73	89	64	57	51	41	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	35	30	30	33	56	79	74	83	63	57	50	41	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	34	30	30	33	59	80	78	81	63	57	50	41	Berichtsjahr															
27.	34	29	30	33	63	82	79	80	62	56	50	41	Min	28	08.03.05	6.9	01.03.05	109	27.02.05									
28.	34	29	31	34	67	82	80	79	62	56	49	41	Mit	51		7.7		119										
29.	34	31	31	34	68	82	82	77	62	56	49	41	Max	96	23.08.05	8.0	05.04.05	125	22.10.05									
30.	34	31	31	35	72	83	83	76	61	56	49	41	Reihe 1992-2005															
31.	33	31	31	35	75	81	76		55	55	49	41	Min	28	15.03.96	6.9	01.03.05	109	27.02.05									
													Mit	62		7.7		118										
													Max	119	28.07.95	8.0	05.04.05	140	16.07.01									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)




Anmerkungen


Quellschüttung durch Wasserstand der Ötztaler Ache beeinflusst
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 14												URSPRUNGQUELLE (LEHNBERG)												Mst.Nr.: 395509											
Gewässer: Sturlbach												Kat.Gemeinde: Obsteig												Seehöhe:1593.05 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.		44	36	70	157	355	205	179	254	117	85	60	Tag	31.	28.	12.	02.	13.	14.	31.	14.	29.	31.	30.	31.										
2.		43	36	68	200	310	207	174	240	119	84	59	Min	44	36	31	66	111	164	177	143	115	85	60	43										
3.		43	35	68	249	279	204	171	229	128	83	58	Mit		40	48	77	217	223	242	244	166	105	72	50										
4.		43	35	70	288	266	194	173	225	127	82	58	Max	51	44	92	136	390	382	410	517	266	130	87	60										
5.		43	35	74	282	269	199	173	218	125	81	57	Tag	10.	01.	28.	30.	31.	01.	12.	24.	01.	03.	01.	01.										
6.		42	34	76	242	258	217	169	212	122	79	56	Wassertemperatur in °C																						
7.		42	34	83	202	240	208	166	204	119	78	55	Tag	09.	01.	27.	30.	31.	22.	01.	24.	01.	03.	26.	01.										
8.		42	33	87	178	222	200	165	197	117	77	54	Min	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4											
9.		42	33	85	158	206	196	164	190	114	76	54	Mit																						
10.	51	41	33	77	141	194	191	162	185	111	75	53	Max	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.7	3.4	3.4	3.4											
11.	51	41	33	70	126	183	274	158	180	109	74	52	Tag	31.	28.	28.	02.	01.	13.	11.	23.	25.	01.	01.	06.										
12.	50	41	33	66	116	175	392	155	174	108	74	52	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	50	41	33	67	112	170	375	152	167	107	74	51	Tag	09.	03.	28.	30.	31.	30.	02.	16.	01.	03.	01.	01.										
14.	50	41	31	68	114	173	363	149	162	106	73	51	Min	173	176	178	179	169	164	164	165	168	168	171											
15.	49	40	32	74	123	177	332	148	157	104	71	50	Mit	176	182	182	182	176	168	168	171	169	170	172											
16.	49	40	33	83	138	191	312	207	154	103	71	50	Max	176	180	184	184	180	170	168	171	169	170	172											
17.	49	39	34	88	151	201	297	268	151	102	70	50	Tag	26.	24.	17.	01.	01.	01.	11.	25.	23.	26.	27.	30.										
18.	48	39	37	85	168	204	283	246	148	101	69	49	Trübung																						
19.	48	38	45	80	179	213	274	220	144	101	68	48	Tag																						
20.	48	37	53	75	178	220	262	246	141	100	66	48	Min																						
21.	47	37	57	71	187	219	246	278	138	99	65	47	Mit																						
22.	47	37	60	68	224	219	239	312	135	98	64	47	Max																						
23.	47	37	60	67	271	221	230	487	132	95	64	46	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	46	37	64	68	291	224	221	494	130	94	63	45	Schüttung	Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
25.	46	37	70	72	272	226	213	427	128	92	65	45	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum												
26.	46	36	71	77	258	224	207	367	124	91	65	45	Berichtsjahr																						
27.	46	36	70	79	288	216	203	359	121	90	64	45	Min	31	12.03.05	3.3	22.06.05	164	30.06.05																
28.	44	36	89	87	335	211	197	327	119	89	63	45	Mit	130		3.4		173																	
29.	44		84	95	353	205	192	305	118	88	62	45	Max	517	24.08.05	3.7	23.08.05	184	17.03.05																
30.	44		78	113	361	214	188	284	117	87	61	44	Reihe 2003-2005																						
31.	44		73	371			183	268		86		43	Min	12	14.03.04	3.3	29.05.03	164	07.06.03																
													Mit	114		3.4		173																	
													Max	517	24.08.05	3.7	23.08.05	189	16.04.04																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSERTemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 15

TW-STOLLEN BETTELWURF (MITTE)

Mst.Nr.: 396226

Gewässer: Weißenbach

Kat.Gemeinde: Absam

Seehöhe: 1008.70 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Bettelwurf

Beobachtungsbeginn: 2002


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.				88		94	103	133	155	136	121	107	Tag	19.		13.	10.	23.	01.	01.	01.	30.	31.	30.	31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.				88		95	104	133	155	136	121	107	Min	95		81	85	91	93	101	131	135	122	107	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.			86	88		95	104	133	154	135	120	107	Mit			85			98	122	141	145	129	114	101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.			86	88		95	105	133	153	135	120	106	Max	101		90	95	104	134	159	157	138	122	108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.			85	88		95	105	134	152	135	119	105	Tag	13.		30.	01.	29.	30.	17.	28.	01.	01.	01.	02.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6.			85	88		96	106	135	151	135	119	105	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7.			85	88		96	107	135	150	135	118	105	Tag	12.		03.	01.	23.	01.	01.	11.	28.	01.	08.	03.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8.			85	88		96	109	135	149	134	118	104	Min	5.1		5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.			84	88		96	110	135	148	134	117	104	Mit			5.1			5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.			84	87		96	111	135	148	133	116	104	Max	5.1		5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11.			84	87		96	112	136	147	132	116	103	Tag	12.		26.	01.	23.	01.	12.	01.	01.	01.	08.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12.	99		84	87		97	115	136	147	132	115	103	Min	5.1		5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13.	99		83	87		97	118	136	146	131	115	103	Mit			5.1			5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14.	99		83	87		98	124	136	145	130	115	102	Max	5.1		5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15.	99		83	87		98	127	136	145	130	114	102	Tag	12.		26.	01.	23.	01.	12.	01.	01.	01.	08.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16.	99		83	87		98	127	136	145	130	114	102	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17.	98		83	86		98	131	136	144	129	114	101	Tag	13.		03.	01.	23.	01.	01.	17.	26.	31.	21.	03.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18.	98		83	86		98	132	137	144	129	113	101	Min	157		158	159	162	162	162	161	159	157	156	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19.	97		83			99	132	138	143	128	112	100	Mit			158			163	163	162	161	158	157	157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20.	97		83			99	132	138	143	128	112	100	Max	158		160	161	163	163	164	164	163	159	157	157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.			84			99	132	139	142	127	111	99	Tag	13.		31.	13.	30.	01.	17.	27.	01.	01.	01.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
22.			84			99	132	140	141	127	111	99	Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
23.			85		92	99	132	140	141	126	110	99	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
24.			85		92	100	132	144	140	126	110	99	Tag Min Mit Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25.			86		92	100	132	149	140	125	110	99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte							
Berichtsjahr (J)																			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Messwerte für alle Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

derzeit keine Trübungsmessung
geräte-technisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 18

KATZENSTEIGQUELLE

Mst.Nr.: 395418

Gewässer: Kasbach

Kat.Gemeinde: Eben



Seehöhe: 870.00 m.ü.A.

Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Hochnissl

Beobachtungsbeginn: 1992

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	120	96	83	78	111	145	157	187	227	191	151	126	Tag	31.	25.	18.	01.	01.	01.	09.	14.	30.	31.	30.	31.
2.	119	95	83	79	112	148	157	186	233	189	150	124	Min	96	84	73	77	109	144	154	178	191	150	125	99
3.	119	95	82	80	113	149	156	185	238	187	149	124	Mit	108	89	77	91	129	156	168	187	225	172	138	112
4.	117	94	82	81	114	150	156	185	240	185	147	123	Max	121	96	84	110	145	161	191	225	248	194	154	127
5.	117	93	82	81	116	151	156	184	243	183	147	122	Tag	01.	01.	01.	30.	30.	25.	29.	31.	06.	01.	01.	01.
6.	116	92	81	83	117	152	156	184	244	182	146	121	Wassertemperatur in °C												
7.	115	92	80	83	118	153	156	183	244	180	145	120	Tag	16.	24.	28.	17.	02.	01.	03.	01.	01.	06.	28.	30.
8.	115	91	79	85	120	153	156	183	245	179	144	120	Min	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7
9.	113	91	79	85	121	155	156	182	244	179	144	119	Mit	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
10.	113	91	79	86	121	156	156	182	243	177	143	118	Tag	05.	09.	01.	01.	26.	24.	19.	31.	28.	06.	01.	01.
11.	112	90	78	86	123	156	157	182	242	177	143	117	Leitfähigkeit in µS/cm												
12.	111	90	78	87	125	156	158	181	240	175	141	116	Tag	31.	19.	17.	01.	01.	05.	01.	16.	30.	31.	29.	31.
13.	110	89	76	88	125	157	159	181	237	175	141	115	Min	378	375	370	373	385	397	405	412	413	401	394	388
14.	110	89	76	89	127	158	160	180	235	175	140	114	Mit	381	376	373	380	394	401	412	415	421	407	397	392
15.	108	88	76	89	128	158	161	180	233	174	139	113	Max	384	378	376	386	400	407	421	420	425	414	401	395
16.	107	88	76	91	129	158	163	180	230	174	138	112	Tag	05.	07.	01.	30.	30.	30.	30.	01.	08.	01.	01.	01.
17.	106	88	75	91	130	158	165	180	227	172	138	112	Trübung												
18.	106	87	74	92	132	157	168	180	225	171	137	110	Tag												
19.	105	87	73	93	132	158	171	181	222	170	136	110	Min												
20.	104	86	74	95	133	159	174	181	219	169	136	110	Mit												
21.	103	86	73	96	135	158	176	182	216	169	134	108	Max												
22.	102	85	73	97	135	158	178	183	214	167	133	107	Mittelwerte und Extremwerte												
23.	102	85	73	99	137	158	180	188	211	166	132	106	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
24.	102	85	73	100	137	158	181	187	209	165	130	106	Wert				Datum				Wert				
25.	101	85	73	101	139	158	183	190	206	163	130	104	Wert				Datum				Wert				
26.	100	85	74	102	139	159	186	193	204	161	129	104	Wert				Datum				Wert				
27.	100	84	75	103	140	158	186	197	202	161	129	103	Wert				Datum				Wert				
28.	99	84	75	105	142	158	187	202	199	159	127	102	Wert				Datum				Wert				
29.	98	75	106	106	143	157	187	207	196	157	127	101	Wert				Datum				Wert				
30.	97	75	109	109	144	157	187	213	193	155	126	100	Wert				Datum				Wert				
31.	97	77	144	187	220	193	153	126	100	153	126	100	Wert				Datum				Wert				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Reihe 1993-2005												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1993-2005, Fehljahre: 1												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
0	248	265	36	191	206	182	135	145	329	83	97	Min	73	18.03.05	7.6	17.04.05	370	17.03.05							
1	244	251	55	183	193	205	124	138	347	76	91	Mit	138		7.7		396								
2	244	247	73	180	183	228	115	131	356	74	85	Max	248	06.09.05	7.8	06.10.05	425	08.09.05							
3	244	244	91	171	179	251	107	121	360	73	81	Reihe 1993-2005													
4	242	236	114	158	169	274	100	116	362	73	77														
5	238	234	137	156	160	292	93	110	364	73	73	Min	71	30.04.96	7.4	17.03.00	359	03.05.98							
6	222	225	160	144	151	310	88	105	365	73	71	Mit	151		7.6		365								
7												Max	265	11.07.95	7.8	06.10.05	425	08.09.05							



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 19												MÜHLBACHERQUELLE												Mst.Nr.: 395392											
Gewässer: Kasbach												Kat.Gemeinde: Jenbach												Seehöhe: 644.19 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hochnissl												Beobachtungsbeginn: 1993											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	82	76	71	72	89	99	104			162	145	125	Tag	31.	28.	19.	01.	01.	01.	17.		26.		30.	30.	31.									
2.	81	76	71	72	89	99	103			161	143	123	Min	76	71	69	72	88	99	100		162		146	126	108									
3.	81	76	71	73	90	100	103			161	143	122	Mit	78	73	71	79	95	106				155	139	115										
4.	81	76	71	73	90	100	103			162	143	122	Max	82	76	72	88	100	110	105		173		164	146	126									
5.	81	76	71	73	91	100	103			160	143	121	Tag	01.	01.	31.	29.	28.	19.	01.		20.		01.	01.	01.									
6.	80	75	71	73	92	102	102			161	142	119	Wassertemperatur in °C																						
7.	80	75	70	74	92	106	102			160	141	119	Tag	03.	28.	31.	28.	19.	01.	31.	03.	20.	31.	30.	28.										
8.	80	75	70	75	93	106	103			160	141	118	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5										
9.	79	75	70	75	93	107	103			159	142	118	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6										
10.	79	75	70	75	93	108	102			160	142	118	Max	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6										
11.	79	75	70	76	93	108	102			160	142	117	Tag	03.	28.	31.	28.	19.	01.	31.	03.	20.	31.	30.	28.										
12.	78	74	70	76	93	109	103			158	142	117	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5										
13.	78	73	70	78	94	109	102			159	143	117	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6										
14.	78	73	69	78	94	108	102			157	143	114	Max	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6										
15.	77	72	69	78	95	108	102			157	143	113	Leitfähigkeit in µS/cm																						
16.	77	72	69	78	96	108	102			157	142	114	Tag	01.	01.	01.	16.	06.	25.	01.	01.	26.	29.	13.	01.										
17.	77	72	69	79	96	109	101			156	141	114	Min	287	287	289	296	291	291	291	292	301	297	296	296										
18.	77	72	69	79	97	109	101			153	141	113	Mit	288	288	293	298	295	293	294	293	298	297	297	297										
19.	77	72	69	80	97	109	101			152	141	113	Max	292	290	301	301	300	295	298	293	304	302	298	299										
20.	77	72	70	82	97	109	101	171		152	140	112	Tag	21.	17.	26.	18.	08.	01.	12.	01.	20.	01.	01.	01.										
21.	77	72	70	83	98	109	100		169	151	140	111	Min	287	287	289	296	291	291	291	292	301	297	296	296										
22.	77	72	71	83	98	109	101		167	150	139	111	Mit	288	288	293	298	295	293	294	293	298	297	297	297										
23.	77	72	71	84	98	110	100		166	150	138	111	Max	292	290	301	301	300	295	298	293	304	302	298	299										
24.	76	72	71	84	98	108	100		166	149	135	111	Trübung																						
25.	76	72	71	85	98	107	100		165	149	133	111	Tag																						
26.	76	72	71	85	99	107			164	148	132	110	Min																						
27.	76	71	71	86	100	107			163	148	130	110	Mit																						
28.	76	71	72	87	100	107			164	147	129	110	Max																						
29.	76	72	72	88	100	108			164	147	127	109	Tag																						
30.	76	72	72	88	100	105			163	146	126	108	Min																						
31.	76	72	72	88	100	105			146			108	Mit																						
													Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R): 1993-2005, Fehljahre: 2												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																				
0	173	203	36	152	152	182	100	118	329	72	88	Min	69	19.03.05	7.4	19.05.05	286	287	01.01.05																
1	171	198	55	143	142	205	96	114	347	71	82	Mit	104		7.6		287	294																	
2	169	195	93	140	136	228	85	110	356	70	78	Max	173	20.09.05	7.7	03.01.05	304	304	20.09.05																
3	167	191	91	119	133	251	79	107	360	69	74	Reihe 1993-2005																							
4	165	182	114	111	130	274	76	102	362	69	71	Min	69	19.03.05	7.4	09.06.99	286	286	28.12.03																
5	164	177	137	108	127	292	75	98	364	69	70	Mit	121		7.6		305	305																	
6	161	164	160	102	122	310	72	95	365	69	69	Max	203	23.06.99	7.7	12.09.97	322	322	14.04.94																

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 20

LACKNERBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395517

Gewässer: Stilluppbach

Kat.Gemeinde: Mayrhofen

Seehöhe: 1120.00 m.ü.A.


Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Hochfeiler


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	73	70	68	96	105	100	88	103	109	96	87	78	Tag	29.	17.	02.	12.	15.	26.	01.	14.	15.	31.	29.	30.			
2.	74	69	67	95	104	100	87	101	108	104	87	77	Min	69	67	66	91	99	87	87	88	94	87	77	73			
3.	72	69	67	94	105	98	88	100	107	113	87	77	Mit	71	68	75	97	105	93	110	105	99	98	83	76			
4.	72	69	67	93	110	97	89	99	106	111	86	77	Max	74	71	97	108	130	101	158	166	111	117	88	78			
5.	72	69	66	93	109	97	97	98	105	111	86	76	Tag	02.	01.	31.	20.	18.	01.	12.	23.	01.	03.	01.	01.			
6.	72	69	67	93	108	96	97	96	103	110	86	76	Wassertemperatur in °C															
7.	73	69	66	93	107	97	99	95	102	108	85	76	Tag	01.	02.	01.	01.	28.	25.	03.	08.	15.	01.	01.	01.			
8.	73	68	66	93	106	96	106	95	101	106	85	76	Min	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0				
9.	72	68	66	94	105	95	101	93	99	105	85	76	Mit	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1				
10.	72	68	66	94	103	95	99	92	99	104	84	76	Max	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1				
11.	71	68	66	93	104	94	115	92	98	103	84	76	Tag	13.	11.	23.	14.	01.	01.	13.	23.	01.	03.	29.	23.			
12.	72	68	66	92	103	94	150	91	97	102	84	76	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	72	69	66	93	101	94	137	90	96	100	83	76	Tag	10.	01.	19.	01.	01.	13.	11.	23.	08.	02.	19.	30.			
14.	72	68	66	94	100	92	129	90	95	99	82	76	Min	77	77	74	76	78	77	75	75	79	78	80	79			
15.	71	68	66	95	100	91	124	94	95	99	82	76	Mit	78	77	76	78	79	78	78	78	79	80	80	80			
16.	71	68	67	94	101	92	121	101	95	98	82	76	Max	78	78	76	79	80	79	79	80	80	80	81	81			
17.	71	68	68	95	101	91	118	102	97	97	82	76	Tag	01.	01.	01.	23.	06.	03.	15.	24.	12.	08.	19.	01.			
18.	71	68	70	96	114	91	116	99	101	96	82	76	Trübung															
19.	71	68	76	99	122	92	120	98	100	95	82	75	Tag															
20.	70	68	80	107	113	91	118	103	98	95	82	75	Min															
21.	71	68	79	106	110	91	118	107	99	93	81	75	Mit															
22.	71	68	79	102	107	90	116	114	98	93	80	75	Max															
23.	70	68	83	100	105	90	113	149	97	92	79	75	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	70	68	86	98	106	89	112	138	96	92	80	75	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	70	68	90	100	105	88	111	125	95	91	80	75	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	70	68	93	102	103	88	111	118	95	91	80	75	Berichtsjahr								Reihe 1996-2005							
27.	70	68	92	101	102	88	110	114	95	90	79	74	Min	66	02.03.05	5.9	08.08.05	74	19.03.05									
28.	71	68	93	104	102	87	109	114	95	90	79	74	Mit	90		6.0		78										
29.	70		93	104	101	88	107	113	95	89	78	74	Max	166	23.08.05	6.1	23.08.05	81	19.11.05									
30.	70		93	105	101	88	105	112	95	89	77	74	Reihe 1996-2005															
31.	70		95	101	101		104	110		88			Min	66	19.02.99	5.7	25.08.01	64	11.10.00									
													Mit	95		5.9		81										
													Max	172	22.05.99	6.1	23.08.05	85	24.05.97									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 21												PULVERERMÜHLQUELLE												Mst.Nr.: 395442											
Gewässer: Steinberger Ache												Kat.Gemeinde: Steinberg												Seehöhe: 1053.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Guffertspitze												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	26	25	23	129	141	93	53	62	77	62	42	28	Tag	31.	28.	10.	12.	12.	30.	01.	14.	26.	29.	30.	29.										
2.	26	25	23	126	147	89	64	73	72	107	42	28	Min	24	22	20	57	88	45	45	57	51	41	28	23										
3.	26	25	22	126	152	87	54	64	70	89	42	28	Mit	29	25	94	100	127	67	100	122	61	54	34	26										
4.	26	24	22	124	165	90	71	74	68	71	41	27	Max	54	37	295	176	235	134	522	994	91	138	43	29										
5.	26	24	22	114	138	85	181	77	66	65	40	28	Tag	21.	13.	20.	30.	18.	07.	11.	23.	30.	02.	01.	01.										
6.	29	24	21	121	143	76	101	88	65	61	40	28	Wassertemperatur in °C																						
7.	29	23	21	123	143	99	86	95	65	59	39	27	Tag	01.	01.	21.	30.	31.	01.	03.	14.	22.	22.	29.	01.										
8.	31	23	21	110	138	78	114	104	64	57	38	28	Min	5.7	5.7	5.4	5.2	5.0	5.1	5.6	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7										
9.	32	23	21	88	113	72	85	87	63	55	37	27	Mit	5.7	5.7	5.6	5.4	5.3	5.4	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7										
10.	32	23	21	71	104	69	83	73	63	54	36	26	Max	5.7	5.7	5.7	5.5	5.5	5.6	6.0	6.3	5.9	5.9	5.7	5.7										
11.	32	24	21	63	99	67	319	67	62	53	35	26	Tag	11.	13.	12.	12.	11.	30.	12.	23.	01.	03.	01.	01.										
12.	31	27	21	61	105	68	295	64	61	52	35	26	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	30	33	21	64	106	70	167	61	58	51	34	26	Tag	21.	13.	24.	30.	02.	04.	05.	23.	30.	02.	19.	01.										
14.	29	28	21	67	110	68	113	60	58	50	34	26	Min	230	236	198	188	186	202	201	184	230	221	234	234										
15.	28	27	24	83	116	68	95	67	57	49	34	26	Mit	237	238	228	220	212	220	228	233	235	234	235	234										
16.	27	26	35	86	103	63	83	317	57	49	34	27	Max	240	239	240	237	235	230	236	239	237	236	236	235										
17.	27	25	50	78	106	61	76	157	57	48	33	26	Trübung																						
18.	28	25	125	72	176	62	74	102	57	47	33	26	Tag																						
19.	26	25	211	107	166	60	79	87	56	47	32	26	Min																						
20.	28	25	233	103	123	58	70	82	55	46	31	26	Mit																						
21.	44	24	172	81	131	57	68	81	54	46	32	25	Max																						
22.	33	24	175	75	143	55	66	133	55	45	31	25	Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	31	24	215	82	138	54	69	662	54	46	30	25	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	30	23	234	96	125	52	64	287	53	45	30	25	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
25.	28	24	223	114	112	51	98	184	53	45	30	25	Berichtszeitraum																						
26.	28	24	180	153	115	52	126	123	52	44	30	24	Min	20	10.03.05	5.0	31.05.05	184	23.08.05																
27.	27	23	160	118	120	49	87	96	57	44	30	25	Mit	70	23.08.05	5.7	23.08.05	230	22.01.05																
28.	27	22	152	120	122	48	75	95	58	44	29	25	Max	994	23.08.05	6.3	23.08.05	240	22.01.05																
29.	26		142	114	117	48	69	90	59	43	29	24	Reihe 1999-2005																						
30.	25		150	130	118	47	65	84	74	42	28	24	Min	20	10.03.05	4.9	18.05.02	159	26.05.00																
31.	25		141	114			64	80	43			24	Mit	76		5.7		229																	
													Max	994	23.08.05	6.6	21.09.00	252	21.02.01																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

1000

500

0

170

200

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)

°C

7

6

5

4

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2006


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 22

SAUWINKELQUELLEN (4-8)

Mst.Nr.: 396440

Gewässer: Weißache

Kat.Gemeinde: Ellmau



Seehöhe: 746.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hohe Salve

Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	18			18	23	23	22	24	29	29	26	23	Tag	31.			01.	25.	30.	06.	13.	01.	30.	29.	27.			
2.				18	23	23	22	24	29	29	26	23	Min	18	23	22	22	24	29	26	23	21						
3.				19	23	23	22	24	29	28	26	23	Mit	21	23	23	23	25	30	27	25	22						
4.				19	23	23	22	24	30	28	26	23	Max	18	23	24	23	25	29	30	29	26	24					
5.				20	23	23	22	24	30	28	26	23	Tag	31.	30.	07.	07.	27.	31.	08.	03.	02.	01.					
6.				20	23	23	22	24	30	28	26	23	Wassertemperatur in °C															
7.				20	23	23	22	24	30	28	25	23	Tag				23.	31.	02.	31.	29.	30.	31.	30.	11.			
8.				21	23	23	22	24	30	28	25	23	Min				8.2	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2			
9.				21	23	23	22	24	30	28	25	23	Mit				8.2	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3				
10.				21	23	23	22	24	30	28	25	22	Max				8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3				
11.	18			21	23	23	22	24	30	28	25	22	Tag	23.			31.	02.	31.	29.	30.	31.	30.	11.				
12.				21	23	23	22	24	30	28	25	22	Min	8.2			8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2					
13.				22	23	23	22	24	30	28	25	22	Mit	8.2			8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3						
14.				22	23	23	23	24	30	28	25	22	Max	8.3			8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3						
15.				22	23	23	23	24	30	28	25	22	Tag	23.			31.	02.	31.	29.	30.	31.	30.	11.				
16.				22	23	23	23	24	30	27	25	22	Leitfähigkeit in µS/cm															
17.				22	23	23	23	24	30	27	24	22	Tag	15.			01.	01.	01.	16.	18.	15.	04.	01.				
18.				22	23	23	23	24	30	27	24	22	Min	496			498	505	510	507	510	507	506	508				
19.				22	23	23	24	24	30	27	24	22	Mit	498			501	508	513	515	513	508	507	512				
20.				22	23	23	24	24	30	27	24	22	Max	501			506	511	516	520	517	511	509	517				
21.	18			23	23	23	24	24	30	27	24	22	Tag	01.			31.	24.	31.	22.	01.	01.	27.	30.				
22.				23	23	23	24	25	30	27	24	21	Trübung															
23.				23	23	22	24	25	29	27	24	21	Tag															
24.				23	23	22	24	26	29	27	24	21	Min															
25.				23	23	22	24	26	29	27	24	21	Mit															
26.				23	23	22	24	26	29	27	24	21	Max															
27.				23	23	22	24	27	29	26	24	21	Tag															
28.				23	23	22	24	27	29	26	24	21	Min															
29.				23	23	22	25	28	29	26	23	21	Mit															
30.				23	23	22	24	28	29	26	23	21	Max															
31.	18			23	23	22	24	28	26	23	21	Tag																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J) Reihe (R) :													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0				36		182			329			Min	18	31.03.05	8.2	23.04.05	496	15.04.05										
1				55		205			347			Mit																
2				73		228			356			Max	30	08.09.05	8.4	02.06.05	520	22.08.05										
3				91		251			360			Reihe 2005–2005																
4				114		274			362			Min																
5	18			137		292			364			Mit																
6				160		310			365			Max																





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; Quellläste 4-8 und 1-3 werden gemeinsam an jeweils einer Messstelle erfasst
Messwerte für alle Parameter auch für die Quellläste 1-3 vorhanden
Beginn der Messungen im April

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 23												AUEBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395467											
Gewässer: Weißache												Kat.Gemeinde: Ellmau												Seehöhe: 991.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Wilder Kaiser												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	14	16	12	118	57	24	19	23	38	26	16	13	Tag	06.	28.	11.	12.	31.	27.	01.	02.	27.	31.	22.	29.										
2.	14	15	12	111	54	23	77	23	34	32	15	13	Min	14	12	11	37	25	18	18	22	17	15	12	11										
3.	14	15	12	106	52	23	54	23	32	50	15	13	Mit	17	15	81	81	47	23	66	70	24	22	14	12										
4.	14	14	12	106	50	23	37	24	32	40	15	13	Max	30	19	302	138	125	36	340	335	42	54	15	14										
5.	14	14	12	105	47	22	64	24	32	33	15	14	Tag	21.	14.	19.	01.	19.	10.	11.	23.	01.	03.	01.	02.										
6.	14	14	12	108	59	21	114	23	30	28	15	14	Wassertemperatur in °C																						
7.	14	14	12	118	64	22	63	25	29	26	14	12	Tag	30.	28.	01.	10.	06.	09.	02.	09.	01.	18.	24.	30.										
8.	15	14	11	108	74	23	88	31	27	24	15	13	Min	6.0	6.0	5.9	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.2	6.0										
9.	15	13	11	95	73	26	78	36	26	23	15	13	Mit	6.3	6.2	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.3										
10.	16	13	11	63	59	34	53	33	26	22	15	13	Max	6.6	6.5	6.9	6.7	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.5										
11.	17	14	11	49	51	34	219	29	24	21	15	13	Tag	21.	13.	20.	02.	27.	22.	01.	02.	05.	04.	01.	03.										
12.	17	15	12	42	47	32	284	26	24	21	15	13	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	17	19	12	43	45	29	184	24	23	20	15	13	Tag	21.	14.	20.	07.	19.	10.	12.	16.	01.	03.	01.	16.										
14.	17	17	11	51	41	26	106	24	23	19	15	13	Min	272	298	214	226	235	267	225	228	264	265	321	328										
15.	17	17	11	63	36	24	72	25	23	19	15	14	Mit	316	326	285	239	256	291	261	267	290	303	328	338										
16.	16	16	13	74	34	23	56	245	23	19	15	14	Max	329	334	342	257	282	309	310	294	310	322	335	342										
17.	17	15	18	66	33	22	48	222	23	18	15	13	Tag	03.	09.	15.	12.	31.	30.	01.	03.	27.	30.	30.	21.										
18.	17	15	18	66	33	22	48	222	23	18	15	13	Trübung																						
19.	17	15	64	55	35	21	41	117	23	17	14	12	Tag	21.	14.	20.	07.	19.	10.	12.	16.	01.	03.	01.	16.										
20.	17	15	221	66	102	22	43	72	22	17	14	12	Min	272	298	214	226	235	267	225	228	264	265	321	328										
	17	15	247	119	72	21	39	54	21	17	14	12	Mit	316	326	285	239	256	291	261	267	290	303	328	338										
21.	25	15	150	99	53	21	35	50	20	17	14	12	Max	329	334	342	257	282	309	310	294	310	322	335	342										
22.	26	15	129	70	45	19	33	47	21	17	13	12	Tag	03.	09.	15.	12.	31.	30.	01.	03.	27.	30.	30.	21.										
23.	22	14	153	62	37	19	33	181	20	16	13	12	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	20	14	184	64	33	19	31	276	19	16	13	12	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	19	14	212	68	32	19	29	159	18	16	14	12	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	18	13	195	94	30	19	28	91	17	16	14	12	Berichtsjahr																						
27.	18	14	167	103	29	19	26	64	17	16	14	12	Min	11	11.03.05	5.9	01.03.05	214	20.03.05																
28.	17	13	151	79	28	18	25	62	18	16	13	11	Mit	40	11.07.05	6.6	22.06.05	291	15.03.05																
29.	16		135	69	26	18	25	53	19	16	14	12	Max	340	11.07.05	7.1	22.06.05	342	15.03.05																
30.	16		161	59	26	18	24	47	25	16	13	11	Reihe 2000-2005																						
31.	15		141		25							9	Min	9	18.01.01	5.5	24.12.03	213	22.03.02																
												9	Mit	41	10.10.03	6.3		285																	
												9	Max	434	10.10.03	7.1	22.06.05	343	11.01.04																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 24

BLAUE QUELLE

Mst.Nr.: 395434

Gewässer: Inn

Kat.Gemeinde: Erl

Seehöhe: 470.68 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Spitzstein

Beobachtungsbeginn: 1992

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	606	604	602	923	923	886	813	847	951	774	675	555	Tag	05.	09.	08.	14.	29.	25.	01.	04.	26.	29.	22.	06.			
2.	610	596	598	924	920	874	873	851	935	794	668	558	Min	557	529	529	837	844	730	771	810	742	648	524	505			
3.	604	593	594	916	915	863	860	841	934	809	662	553	Mit	635	608	719	922	940	821	946	964	848	736	598	562			
4.	601	594	585	917	922	855	852	850	920	792	657	551	Max	699	678	963	1021	1136	902	2132	1747	967	844	690	605			
5.	593	586	588	908	926	855	906	859	919	786	649	549	Tag	12.	13.	27.	20.	18.	01.	11.	23.	01.	03.	01.	16.			
6.	608	585	587	911	952	844	928	859	912	771	646	554	Wassertemperatur in °C															
7.	640	573	577	910	978	862	893	884	898	767	634	566	Tag	01.		15.	21.	07.	01.	01.	01.	01.	27.	01.	01.			
8.	629	566	560	907	987	879	913	904	900	762	625	574	Min	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0			
9.	647	568	572	895	982	859	902	912	886	759	617	574	Mit				8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0			
10.	656	570	563	889	975	858	900	895	884	757	618	574	Max	03.		20.	21.	07.	01.	05.	01.	01.	01.	01.	01.			
11.	659	571	565	880	964	859	1568	879	877	747	607	575	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	655	576	557	876	955	839	1373	868	876	746	603	573	Tag			20.	01.	19.	27.	12.	24.	01.	04.	01.	07.			
13.	658	646	553	884	942	831	1116	858	868	746	603	573	Min			555	574	566	568	516	525	564	563	566	563			
14.	653	643	556	871	920	839	1028	851	855	741	596	561	Mit			582	580	581	564	564	565	568	567	569	568			
15.	646	636	562	870	915	811	972	848	851	753	591	560	Max			592	588	581	573	575	572	571	573	576	576			
16.	657	627	579	877	916	814	949	1160	836	745	581	569	Tag			09.	17.	05.	01.	30.	07.	14.	20.	16.	31.			
17.	638	634	612	878	909	802	938	1108	829	741	582	573	Min															
18.	644	637	688	913	988	796	926	1028	831	728	581	575	Mit															
19.	636	634	821	956	1068	790	917	988	824	725	571	569	Max															
20.	633	638	925	997	1009	784	917	956	814	719	569	562	Tag															
21.	657	631	893	998	966	775	913	950	804	717	571	561	Trübung															
22.	659	635	869	968	954	767	896	948	802	711	561	569	Tag															
23.	650	631	877	948	943	762	897	1365	790	705	560	558	Min															
24.	651	623	903	936	930	766	895	1339	784	708	564	560	Mit															
25.	643	607	924	943	921	773	891	1121	778	699	561	561	Max															
26.	641	610	933	960	911	809	900	1050	768	697	560	560	Tag															
27.	635	602	941	972	904	803	893	1010	776	691	560	557	Min															
28.	632	603	927	951	895	780	879	981	770	688	559	553	Mit															
29.	620		920	943	890	785	877	970	781	684	555	553	Max															
30.	614		935	928	881	811	868	960	784	678	553	553	Tag															
31.	610		932	887			860	949		673		553	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 1992–2005, Fehljahre: 2													Berichtsjahr												Reihe 1992–2005			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																	
0	2132	2132	36	951	896	182	790	742	329	566	600	Min	505	06.12.05	8.0	01.01.05	516	12.07.05										
1	1373	1181	55	930	874	205	757	726	347	559	563	Mit	776															
2	1365	1111	73	917	856	228	673	706	356	553	536	Max	2132	11.07.05	8.1	20.03.05	592	09.03.05										
3	1339	1051	91	906	837	251	640	685	360	553	503																	
4	1116	993	114	886	812	274	612	660	362	553	490																	
5	1050	970	137	868	786	292	596	642	364	549	471	Min	291	09.01.99	8.0	17.02.99	516	12.07.05										
6	987	933	160	839	765	310	575	623	365	505	291	Mit	743															
7												Max	2132	11.07.05	8.1	08.07.97	592	09.03.05										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 25												SCHREIENDE BRUNNEN												Mst.Nr.: 395343											
Gewässer: Fieberbrunner Ache												Kat.Gemeinde: Fieberbrunn												Seehöhe: 970.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Geißstein												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	30	27	24				87	81	90	113	39	33	Tag	31.	28.	16.		21.	30.	01.	03.	16.		28.	30.	29.									
2.	30	27	24				146	79	84	151	39	32	Min	27	24	23		171	71	70	75	43		38	33	29									
3.	30	33	24				118	92	78	158	39	32	Mit	28	27	40			130	126	69		67	37	31										
4.	30	37	24				104	151	74	129	39	33	Max	30	44	99		199	138	255	229	134		180	39	33									
5.	29	31	24				149	132	70	113	39	32	Tag	01.	03.	25.		19.	15.	11.	16.	30.		02.	01.	03.									
6.	29	29	24				152	118	66	101	39	32	Wassertemperatur in °C																						
7.	29	28	24				150	118	62	91	38	32	Tag	01.	28.	26.		15.	11.	04.	30.		02.	01.	02.										
8.	29	28	24				181	124	59	84	38	32	Min	7.0	6.7	6.1		5.5	5.8	5.9	5.9		5.9	6.7	6.9										
9.	28	28	24				153	118	56	77	39	31	Mit	7.1	7.1	6.9			6.0	6.1	6.2		6.3	6.8	7.0										
10.	28	28	24				130	109	54	71	38	31	Max	7.2	7.2	7.3			6.1	6.2	6.6		6.7	6.9	7.1										
11.	28	27	24				216	99	52	67	37	31	Tag	31.	02.	17.		27.	01.	01.	17.		31.	15.	14.										
12.	28	28	24				246	90	49	62	37	31	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	28	28	24				234	83	46	59	37	31	Tag	01.	04.	26.		19.	15.	12.	17.	29.		03.	01.	19.									
14.	28	28	24				190	85	45	56	36	31	Min	341	246	225		164	172	163	180	210		185	305	284									
15.	28	27	23			135	160	122	44	53	36	31	Mit	351	349	317				202	213	252		259	318	341									
16.	28	27	23			129	139	209	44	51	37	31	Max	357	365	373		181	210	233	238	282		305	334	351									
17.	28	26	24			123	126	196	75	49	38	30	Tag	31.	28.	17.		20.	30.	25.	03.	16.		31.	30.	24.									
18.	28	26	31			125	113	156	76	47	37	30	Trübung																						
19.	28	26	40			189	125	114	123	80	45	37	Tag																						
20.	28	26	68			176	121	105	117	86	43	36	Min																						
21.	29	26	64		178	116	101	119	76	43	36	31	Mit																						
22.	28	26	58			113	95	123	69	43	39	30	Max																						
23.	28	26	61			111	93	174	64	42	37	30	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	28	26	70			104	88	211	60	42	36	30	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	28	25	85			97	88	176	57	41	37	29	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	27	25	90			96	105	142	54	39	36	29	Berichtsjahr																						
27.	27	25	83			88	101	122	77	39	36	29	Min	23	16.03.05	5.5	15.06.05	163	12.07.05																
28.	27	25	79			85	93	118	92	39	35	29	Mit	66		6.6		282																	
29.	27					82	85	110	104	38	35	29	Max	255	11.07.05	7.3	17.03.05	373	17.03.05																
30.	27					76	81	102	125	39	34	29	Reihe 1998-2005																						
31.	27						82	96		39		29	Min	18	06.03.01	4.8	19.05.02	128	18.09.98																
													Mit	76		6.4		270																	
													Max	361	06.09.01	7.3	12.02.98	384	08.03.00																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

1/s

200

100

0

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

500

400

300

200

150

WASSEITEMPERATUR

°C

8

7

6

5

4.5

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2006


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 26

Gewässer: Kohlenbach

Art: Karstquelle

MÜHLBACHLQUELLE

Kat.Gemeinde: Schwendt

Gebirgsgruppe: Unterberghorn


Mst.Nr.: 395376

Seehöhe: 675.89 m.ü.A.


Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	228	222	211	238	240	261	273	275	274	254	254	244	Tag	27.	28.	15.	15.	01.	01.	01.	14.	28.	15.	24.	28.			
2.	228	221	212	238	241	261	274	275	273	256	254	244	Min	220	211	208	235	240	260	272	270	254	252	244	232			
3.	228	217	212	238	243	261	274	274	272	256	254	245	Mit	224	215	221	239	253	265	280	275	263	254	249	240			
4.	226	216	212	238	245	262	275	273	272	255	254	244	Max	232	229	238	251	264	281	327	291	275	257	255	251			
5.	227	216	212	238	246	261	277	273	272	255	253	245	Tag	06.	01.	25.	26.	30.	29.	11.	23.	01.	02.	01.	16.			
6.	229	214	211	238	248	261	277	274	271	255	252	244	Wassertemperatur in °C															
7.	228	214	212	238	252	263	277	274	270	254	252	244	Tag	12.	01.	19.	01.	01.	14.	01.	14.	25.	19.	28.	23.			
8.	226	213	211	239	253	261	279	275	270	254	252	243	Min	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6			
9.	225	213	211	238	252	261	278	274	269	254	252	243	Mit	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6			
10.	225	213	212	237	251	261	278	274	268	254	252	243	Max	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7			
11.	225	214	210	236	250	261	299	273	267	254	252	243	Tag	02.	01.	23.	08.	30.	11.	12.	24.	01.	01.	01.	03.			
12.	225	216	210	236	249	261	288	273	265	254	251	243	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	225	222	210	236	249	261	282	272	264	254	250	243	Tag	01.	01.	01.	01.	31.	30.	31.	29.	29.	29.	01.	01.			
14.	225	217	210	236	249	261	283	271	263	254	249	242	Min	348	385	429	479	495	431	380	346	328	319	319	325			
15.	225	216	210	237	250	261	283	271	263	254	249	242	Mit	365	406	454	501	512	464	403	362	336	322	321	337			
16.	224	214	210	239	250	262	283	278	263	254	249	243	Max	385	429	479	517	519	495	431	380	346	328	325	352			
17.	223	214	211	239	250	263	283	278	262	254	248	242	Tag	31.	28.	31.	29.	02.	01.	01.	01.	01.	01.	29.	31.			
18.	224	214	215	239	256	264	283	277	261	254	248	239	Trübung															
19.	223	214	228	239	258	265	283	276	260	254	247	238	Tag															
20.	223	214	233	239	256	267	282	277	259	254	247	238	Min															
21.	227	213	230	239	256	268	282	276	258	254	247	236	Mit															
22.	225	213	230	239	256	270	282	273	258	254	246	235	Max															
23.	223	213	231	240	257	270	282	277	257	254	246	235	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	222	213	232	239	258	270	281	273	257	254	246	235	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	222	213	236	240	258	271	281	275	257	254	246	234	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	222	213	236	247	258	271	280	275	256	254	246	234	Berichtsjahr															
27.	221	213	236	241	259	271	279	275	256	254	245	233	Min	208	15.03.05	6.6	23.12.05	319	29.10.05									
28.	221	211	236	240	259	271	278	275	255	254	244	233	Mit	248		6.7		398										
29.	221		236	239	261	272	277	275	255	254	245	233	Max	327	11.07.05	6.7	12.07.05	519	02.05.05									
30.	222		236	239	262	271	276	275	255	254	244	233	Reihe 2003-2005															
31.	222		238		263		275	275		255		232	Min	208	15.03.05	6.6	23.12.05	298	02.01.03									
													Mit	250		6.7		389										
													Max	327	11.07.05	6.7	12.07.05	556	16.05.04									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 27													DACHSERFALL												Mst.Nr.: 395251											
Gewässer: Lammer													Kat.Gemeinde: Unterberg												Seehöhe: 672.44 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Tennengebirge												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	420	308	227	650	1321	1609	1015	662	656	896	538	530	Tag	31.	28.	12.	12.	12.	11.	31.	14.	16.	31.	21.	31.											
2.	419	300	224	584	1681	1313	2325	700	632	1111	540	530	Min	314	226	197	444	587	721	663	622	554	535	524	506											
3.	419	292	221	559	1897	1313	1826	726	675	1080	543	530	Mit	395	268	454	707	1373	1194	1283	1014	702	635	536	521											
4.	418	283	219	585	1935	1425	1286	1162	667	854	543	530	Max	459	321	1265	1282	2490	2022	3757	2433	1245	1286	570	535											
5.	419	277	216	599	1650	1351	1412	821	636	774	545	530	Tag	06.	13.	20.	30.	31.	01.	11.	16.	17.	02.	07.	05.											
6.	435	273	213	588	1379	1153	1363	797	615	734	561	530																								
7.	443	268	211	716	1159	1292	1162	942	593	690	567	530																								
8.	430	264	208	808	1011	1164	1491	1137	582	651	555	529																								
9.	428	259	205	737	803	939	1232	1022	576	623	545	527																								
10.	426	254	202	547	676	782	1257	809	573	606	543	526	Tag	29.	28.	01.	22.	31.	20.	01.	04.	22.	18.	25.	12.											
													Min	5.5	5.6	5.6	5.7	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.3	5.4	5.4										
													Mit	5.6	5.7	5.8	5.8	5.5	5.3	5.5	5.6	5.7	5.6	5.6	5.6											
													Max	5.7	5.7	5.9	5.9	5.9	5.6	5.9	5.8	5.9	5.8	5.7	5.6											
													Tag	14.	03.	30.	16.	14.	13.	29.	02.	09.	08.	03.	24.											
													Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	422	250	200	469	653	811	2774	733	569	593	542	524	Tag	01.	01.	21.	30.	31.	01.	01.	04.	17.	03.	03.	01.											
12.	417	258	198	450	645	968	2977	698	569	582	540	523	Min	209	214	179	173	130	135	144	163	175	182	194	206											
13.	412	308	197	492	764	1126	2283	654	562	578	538	522	Mit	213	217	212	194	168	157	187	204	208	212	199	209											
14.	407	304	197	588	1018	1271	1563	730	569	574	536	521	Max	217	218	236	238	265	242	274	262	263	256	207	212											
15.	402	296	197	761	1308	1303	1293	1142	567	571	534	521	Tag	11.	12.	24.	13.	11.	11.	23.	31.	08.	10.	29.	31.											
16.	397	287	209	862	1260	1282	1140	2074	559	567	533	520																								
17.	393	279	302	892	1283	1176	1164	2047	1086	563	531	519																								
18.	388	270	420	836	1388	1331	1008	1342	1062	560	529	519																								
19.	384	262	778	765	1390	1408	1146	1037	894	556	527	518																								
20.	380	256	1089	756	1183	1289	1138	819	827	553	526	518																								
21.	409	252	816	618	1209	1243	1012	868	769	551	525	517																								
22.	396	248	620	513	1407	1247	891	909	731	549	526	516																								
23.	384	245	597	514	1552	1311	855	1603	691	548	528	515																								
24.	376	241	708	582	1481	1183	810	1849	648	547	529	514																								
25.	368	238	796	843	1320	1147	796	1245	617	546	530	513	Tag																							
26.	360	235	762	1012	1393	1155	816	1043	595	545	532	512	Min																							
27.	352	232	740	901	1584	1088	798	829	752	544	532	511	Mit																							
28.	345	230	797	958	1870	1076	768	847	795	543	532	511	Mit																							
29.	336		766	926	2012	1021	746	770	852	541	531	511	Max																							
30.	326		786	1089	2092	1044	724	716	1132	540	531	508	Tag																							
31.	317		736		2235		685	683		539		503																								
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																				
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 2003-2005																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
													Berichtsjahr																							
01	3757	3757	36	1320	1725	182	597	597	329	279	330	Min	197	12.03.05	5.2	20.06.05	130	31.05.05																		
12	2774	2795	55	1209	1432	205	562	549	347	232	284	Mit	760		5.6		198																			
23	2323	2599	73	1126	1249	228	541	519	356	208	258	Max	3757	11.07.05	5.9	16.04.05	274	23.07.05																		
													Reihe 2003-2005																							
09	2074	2440	114	821	927	274	515	426	362	197	209	Min	197	12.03.05	5.2	20.06.05	130	31.05.05																		
18	1935	2287	137	765	793	292	426	391	364	197	198	Mit	830		5.6		197																			
	1584	2047	160	685	676	310	384	354	365	197	197	Max	3757	11.07.05	6.1	17.04.04	325	18.09.03																		

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 28

GOLLINGER WASSERFALL

Mst.Nr.: 395210

Gewässer: Schwarzbach

Kat.Gemeinde: Weissenbach



Seehöhe: 555.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Göll - Rossfeld

Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																				
1.	101	115	163	729	3851	3327	3289	1410	977	1434	219	224	Tag	01.	05.	01.	01.	12.	11.	25.	14.	26.	23.	15.	01.								
2.	99	117	164	921	5318	3074	9477	1246	1777	3266	409	224	Min	90	112	154	638	1358	1834	1178	791	403	202	206	224								
3.	113	118	166	1063	5594	3435	3601	2032	1245	1443	237	224	Mit	164	164	638	1587	4145	3367	4286	2606	1180	501	254	226								
4.	100	120	168	1247	5526	4145	3281	3259	977	1133	216	224	Max	816	700	4716	3734	15.2*5901	42.6*20.9*9121	4300	902	229	4300	902	229								
5.	101	121	167	1342	4460	4068	6046	1561	870	777	371	224	Tag	21.	13.	19.	30.	30.	07.	11.	16.	17.	02.	02.	31.								
6.	242	124	170	1485	3488	3360	4080	2399	797	624	530	224	Wassertemperatur in °C																				
7.	209	126	165	1687	3059	4634	4320	2714	735	522	485	225	Tag	01.	05.	22.	28.	31.	30.	01.	30.	17.	01.	01.									
8.	235	137	170	1723	2631	2908	6055	2784	701	457	293	225	Min	6.0	6.1	6.2	6.0	5.2	5.2	5.1	5.6	5.6	5.7	5.9									
9.	244	142	163	1455	1890	2366	3363	2240	681	395	252	225	Mit	6.1	6.2	6.3	6.1	5.7	5.4	5.7	5.8	5.7	5.9	6.1									
10.	210	139	169	1019	1635	2091	7038	1682	638	359	221	225	Max	6.2	6.3	6.4	6.2	6.1	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.1									
11.	223	135	171	836	1554	2281	31.6*1326	655	331	217	225	225	Tag	21.	26.	18.	07.	01.	15.	11.	29.	31.	30.	17.									
12.	208	230	173	982	1903	2764	12.9*1103	598	301	215	225	225	Leitfähigkeit in µS/cm																				
13.	186	454	175	1176	2405	3472	3928	964	509	285	213	225	Tag	01.	01.	31.	30.	31.	01.	01.	29.	18.	01.	16.									
14.	130	240	177	1510	3467	3574	2446	1708	964	266	209	226	Min	217	214	179	178	139	139	141	179	176	189	208									
15.	126	179	187	1761	4396	3459	2129	2660	619	250	207	226	Mit	213	218	210	184	160	150	164	182	190	205	214									
16.	128	164	401	1782	3848	4001	2206	15.2*	554	237	211	226	Max	216	222	227	189	179	173	164	182	190	205	214									
17.	144	158	865	1578	3595	3285	2562	6040	5596	229	216	226	Tag	21.	25.	19.	15.	15.	15.	08.	30.	31.	22.	03.									
18.	162	153	2162	1348	5720	3955	2068	2266	2751	219	216	226	Trübung in TEF																				
19.	135	156	3447	1790	4368	3680	2595	1621	2084	210	217	226	Tag	29.	28.	01.	01.	08.	07.	09.	29.	01.	09.	13.									
20.	121	163	1380	1691	3666	3325	1817	2178	1386	208	218	226	Min	207	214	179	178	139	139	141	179	176	189	208									
21.	457	166	583	1281	4317	3371	2494	2039	970	206	219	227	Mit	213	218	210	184	160	150	164	182	190	205	214									
22.	219	163	610	1266	4635	3482	1570	2191	789	204	222	227	Max	216	222	227	189	179	173	164	182	190	205	214									
23.	162	161	796	1508	4694	3827	1484	4943	646	242	224	227	Mittelwerte und Extremwerte																				
24.	142	159	1052	1883	4315	3414	1275	3287	563	413	227	227	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung								
25.	134	164	904	2401	3783	3559	1589	1820	503	252	229	227	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	128	166	791	2468	4156	4179	2047	2126	443	216	224	227	Berichtsjahr								Reihe 1999-2005												
27.	130	163	802	1993	4818	3134	1652	1576	1159	212	222	228	Min	90	01.01.05	5.1	01.07.05	139	31.05.05	0.0	29.01.05												
28.	131	163	869	2312	5574	2973	1516	2592	900	212	222	228	Mit	1605	11.07.05	6.4	18.03.05	227	19.03.05	0.4	01.06.05												
29.	129	824	2435	2435	5652	3128	1445	1463	2185	211	223	228	Max	42616	11.07.05	6.4	18.03.05	227	19.03.05	0.4	01.06.05												
30.	123	957	2961	6977	2719	1552	1086			209	223	228	Reihe 1999-2005												Min	36	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	29.01.05
31.	117	801		7190									Mit	1307	11.07.05	6.5	17.03.02	227	19.03.05	100.0	12.08.02												
													Max	42616	11.07.05	6.5	17.03.02	227	19.03.05	100.0	12.08.02												

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel St. Nikolaus/Schwarzbach (203943) ermittelt
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 29												FRIEDLBRÜNN QUELLE												Mst.Nr.: 395228											
Gewässer: Saalach												Kat.Gemeinde: Lenzing												Seehöhe: 706.00 m.ü.A.											
Art: Grundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Leoganger Steinberge												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	50	56	52	80	97	84				95	75		Tag	20.	07.	13.	15.	29.	01.			12.	22.	24.	18.										
2.	52	50	54	83	100	83				95	76		Min	45	44	41	73	76	75			70	74	66	59										
3.	54	47	57	87	94	88				90	77		Mit	52	54	61	85	95				91	82	73											
4.	55	48	58	90	89	90				86	74		Max	62	66	88	102	113	94			113	113	100	83										
5.	47	51	53	83	91	81				82	76		Tag	26.	20.	31.	25.	14.	04.			16.	27.	02.	02.										
6.	48	54	48	81	94	85				94	75		Wassertemperatur in °C																						
7.	49	48	49	83	97					90	74		Tag	20.	02.	01.	22.	20.			10.	30.	17.	29.	30.										
8.	52	47	50	84	101			82	92	86	74		Min	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8			7.9	8.0	8.0	7.9	7.8										
9.	55	48	51	89	100			81	92	86	74		Mit	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9				8.0	8.0	8.0	8.0										
10.	57	50	52	77	90			81	87	88	73		Max	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0			8.1	8.1	8.1	8.1	8.0										
11.	54	51	54	78	91			88	95	82	72		Tag	04.	23.	18.	02.	29.			19.	04.	10.	03.	19.										
12.	48	53	55	80	98			86	89	86	74		Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	50	54	44	83	105			86	88	81	71		Tag	21.	24.	20.	02.	18.	05.			17.	02.	06.	16.	18.									
14.	51	53	48	85	108			87	92	85	73		Min	492	494	464	487	492	500			494	498	495	495										
15.	54	54	48	81	96			85	84	81	73		Mit	500	503	496	493	500				501	503	501	503										
16.	56	57	50	77	98			101	91	84	70		Max	505	517	502	496	510	507			515	508	505	509										
17.	48	60	55	80	102			86	86	80	73		Tag	31.	10.	01.	27.	29.	01.			12.	09.	01.	27.	25.									
18.	49	61	51	81	107			91	92	84	73	57	Trübung																						
19.	53	63	59	81	107			86	90	80	72	57	Tag																						
20.	51	60	73	86	102			85	90	80	72	66	Min																						
21.	51	58	76	88	95			93	92	82	71	65	Mit																						
22.	55	60	76	89	90			85	85	75	73	62	Max																						
23.	52	58	66	93	92			99	90	79	71	64	Tag																						
24.	54	54	71	96	90			93	90	78	66	67	Min																						
25.	58	56	78	90	83			87	99	77	68	63	Mit																						
26.	59	56	77	92	89			87	104	79	71	62	Max																						
27.	50	49	81	90	95			99	96	75	74	64	Tag																						
28.	51	50	77	88	96			91	88	80	71	62	Min																						
29.	53	76	91	89				98	93	72	71	60	Mit																						
30.	53	83	94	82				97	87	74	68	61	Max																						
31.	54	82		88				92		77		60	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R): 1998-2005, Fehljahre: 3												Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0		641	36		107	182		77	329		56	Min	41	13.03.05	7.7	01.03.05	464	20.03.05																	
1		137	55		99	205		74	347		53	Mit																							
2		134	73		95	228		71	356		51	Max	113	16.08.05	8.1	04.09.05	517	10.02.05																	
3		134	91		93	251		66	360		49	Reihe 1998-2005																							
4		128	114		87	274		62	362		48																								
5		125	137		83	292		62	364		46	Min	40	02.01.01	7.3	17.02.99	459	22.10.03																	
6		117	160		80	310		59	365		40	Mit	77																						
18												Max	641	12.08.02	8.3	14.06.03	535	01.07.00																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 30

LASTALQUELLE

Mst.Nr.: 396184

Gewässer: Loferbach

Kat.Gemeinde: Sankt Ulrich

Seehöhe: 1000.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Loferer Steinberge

Beobachtungsbeginn: 2001

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	20	23	20	101	92	88	84	68	102	102	29	27	Tag	03.	09.	15.	27.	11.	17.	31.	01.	16.	31.	21.	30.
2.	20	21	20	100	91	89	89	65	101	104	30	27	Min	16	13	10	84	79	79	58	60	50	29	22	20
3.	17	20	19	101	92	88	90	68	99	106	29	27	Mit	26	24	55	99	91	86	86	100	75	57	26	25
4.	17	18	18	102	93	86	91	97	92	106	29	27	Max	65	36	119	124	114	94	100	114	107	110	31	28
5.	18	19	19	96	96	85	91	90	86	104	28	27	Tag	21.	19.	26.	07.	16.	03.	11.	23.	01.	02.	01.	02.
6.	19	17	16	102	95	85	92	96	77	103	29	27	Wassertemperatur in °C												
7.	20	16	14	117	101	84	91	102	71	101	28	27	Tag	06.			20.	01.	15.	03.	05.	31.	30.	30.	
8.	20	14	14	112	98	84	90	104	66	87	27	28	Min	6.8			5.3	5.6	6.1	6.6	6.9	6.9	6.7	6.5	
9.	19	14	13	101	97	86	89	103	63	71	27	27	Mit					5.9	6.4	6.9	7.1	7.1	6.8	6.6	
10.	20	14	13	93	91	87	90	102	60	62	27	27	Max				5.6	6.4	6.9	7.3	7.5	7.4	6.9	6.7	
11.	20	15	15	93	84	90	98	102	60	56	27	27	Tag	01.			31.	26.	31.	04.	17.	03.	03.	01.	
12.	22	18	15	96	87	89	95	101	57	52	27	27	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	24	26	13	109	88	87	94	99	55	49	26	27	Tag	21.	13.	19.	30.	31.	01.	01.	16.	17.	02.	02.	01.
14.	25	26	12	115	97	86	91	95	55	46	25	27	Min	187	225	192	193	172	174	177	195	207	218	232	233
15.	27	30	11	118	91	84	90	99	54	43	25	26	Mit	230	231	222	201	187	179	200	213	224	229	234	234
16.	29	32	13	110	102	84	89	108	53	42	25	27	Max	234	234	234	208	198	183	212	223	229	233	236	235
17.	29	33	25	98	97	83	90	108	78	41	25	26	Tag	01.	07.	10.	02.	12.	11.	31.	30.	14.	27.	17.	02.
18.	34	33	61	94	94	86	90	107	85	40	24	25	Min												
19.	28	34	97	94	85	88	89	106	87	39	24	24	Mit												
20.	27	33	109	94	87	87	87	106	93	38	23	24	Max												
21.	44	33	112	91	91	84	87	105	96	37	23	24	Tag												
22.	30	31	108	93	93	83	89	105	92	36	25	24	Min												
23.	31	27	100	93	89	83	87	107	83	34	24	23	Mit												
24.	33	25	109	93	86	84	85	109	70	34	25	23	Max												
25.	33	23	109	98	86	83	85	108	61	34	24	23	Tag												
26.	33	23	113	90	88	85	82	108	55	33	24	23	Min												
27.	32	21	108	89	90	85	75	106	61	32	26	23	Mit												
28.	31	20	108	88	88	85	72	106	55	31	25	22	Max												
29.	28		106	89	89	87	71	106	75	32	25	21	Tag												
30.	25		104	91	89	85	64	105	96	31	25	21	Min												
31.	25		98		86		63	104		30	21	21	Max												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 2001-2005, Fehljahre: 1												
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
													Berichtsjahr												
0	124	143	36	104	109	182	72	79	329	20	25	Min	10	15.03.05	5.3	20.05.05	172	31.05.05							
1	117	130	53	100	104	205	96	101	347	17	20	Mit	63	07.04.05			215								
2	115	126	73	95	101	238	93	96	356	14	18	Max	124	15.03.05	7.5	17.09.05	236	17.11.05							
3	113	122	91	92	99	251	29	49	360	13	17	Reihe 2001-2005													
6	110	120	114	90	95	274	27	41	362	13	14														
9	109	118	137	87	90	292	25	34	364	11	12	Min	10	15.03.05	4.8	23.12.02	165	03.02.04							
18	108	116	160	85	85	310	23	29	365	10	10	Max	143	12.08.02	8.2	01.09.02	209 236	17.11.05							


Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2001-2005, Fehljahre: 1


Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr								
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	124	143	36	104	109	182	72	79	329	20	25	Min	10	15.03.05	5.3	20.05.05	172	31.05.05		
	117	130	55	100	104	205	55	68	347	17	20	Mit	63				215			
	115	126	73	96	101	228	33	58	356	14	18	Max	124	07.04.05	7.5	17.09.05	236	17.11.05		
	113	122	91	92	99	251	29	49	360	13	17	Reihe 2001-2005								
	111	120	114	90	95	274	27	41	362	13	14	Min	10	15.03.05	4.8	23.12.02	165	03.02.04		
10 11 12 13 14 15 16 17 18	109	118	137	87	90	292	25	34	364	11	12	Mit	70				209			
	108	116	160	85	85	310	23	29	365	10	10	Max	143	12.08.02	8.2	01.09.02	236	17.11.05		

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
bei hoher Wasserführung kann nicht der gesamte Abfluss erfasst werden (Überlauf)
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 31												ÖDENSEE-KALTWASSERTRICHTER												Mst.Nr.: 395905												
Gewässer: Ödenseetraun												Kat.Gemeinde: Pichl												Seehöhe: 770.00 m.ü.A.												
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Koppengebirge												Beobachtungsbeginn: 1998												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																							
1.	20	20	18	30	48	42	33	24	24	31	22		Tag	01.	22.	11.	12.	12.	29.	25.	14.	16.	21.	16.												
2.	20	20	19	28	49	37	59	25	24	34	22		Min	19	18	18	23	27	25	23	22	21	20	18												
3.	21	20	19	27	52	38	45	25	24	33	22		Mit	21	19	25	32	43	35	36	31	26	24													
4.	21	20	19	28	56	40	32	31	24	30	22		Max	29	26	54	50	60	50	66	65	46	43	22												
5.	20	20	19	29	53	42	45	28	23	38	22		Tag	21.	13.	20.	26.	04.	01.	02.	16.	17.	05.	01.												
6.	22	20	19	29	43	37	45	28	23	32	22		Wassertemperatur in °C																							
7.	23	20	19	31	38	45	34	35	23	26	22		Tag	29.	02.	10.	23.	05.	03.	01.	10.	22.	10.	21.												
8.	21	20	19	34	37	36	57	40	23	24	22		Min	4.5	3.9	4.2	5.0	4.8	4.8	5.0	5.2	5.3	5.2	4.3												
9.	21	20	19	35	32	33	42	43	23	24	21		Mit	5.1	4.9	5.1	5.4	5.2	5.1	5.5	5.6	5.8	5.8													
10.	21	19	18	30	30	31	41	26	23	24	21		Max	5.8	5.3	6.1	5.8	5.9	6.2	6.7	6.5	6.3	6.4	6.5												
11.	21	19	18	26	29	31	61	25	24	23	21		Tag	07.	19.	18.	06.	20.	19.	30.	02.	16.	24.	01.												
12.	21	20	18	24	29	33	58	25	24	23	21		Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	21	23	18	27	32	35	44	25	24	23	20		Tag	22.	14.	25.	30.	31.	01.	01.	16.	22.	09.	09.												
14.	20	21	19	29	35	36	34	26	23	23	19		Min	223	235	180	160	120	130	141	180	189	202	219												
15.	20	20	19	34	46	35	30	41	23	23	19		Mit	252	251	225	183	151	146	188	207	227	229													
16.	20	20	19	35	43	33	32	58	22	23	18		Max	271	261	259	197	187	184	217	249	262	262	251												
17.	20	20	20	34	42	35	35	43	34	22	20		Tag	15.	18.	17.	12.	11.	09.	16.	15.	03.	11.	12.												
18.	20	19	27	32	45	36	30	33	38	22	20		Trübung																							
19.	20	19	41	33	44	36	33	27	34	21	20		Tag																							
20.	20	19	43	35	36	33	34	25	32	21	20		Min																							
21.	24	18	29	30	41	33	33	28	30	20	21		Mit																							
22.	22	18	27	27	46	33	29	31	25	20	21		Max																							
23.	21	18	28	26	48	33	27	32	24	21	21		Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	21	19	30	29	47	31	26	44	24	21			Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	20	19	33	34	43	31	26	34	23	21			Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	20	18	32	44	44	30	28	29	23	21			Berichtsjahr																							
27.	20	18	31	35	45	31	28	27	24	21			Min	18	16.11.05	3.9	02.02.05	120	31.05.05						Min	18	10.03.01	3.6	17.02.99	118	13.05.00					
28.	20	18	32	42	49	30	26	26	25	21			Mit	29		5.4		208							Mit	29		5.4		208						
29.	21	32	39	50	28	25	25	25	28	22			Max	66	02.07.05	6.7	30.07.05	271	15.01.05						Max	105	12.08.02	8.6	15.08.98	283	26.02.99					
30.	21	34	42	49	33	25	25	25	39	22			Reihe 1998-2005																							
31.	20	33	53	42	53	25	24	22	22	22			Min	18												Min	18									


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 32

HIRSCHBRUNN

Mst.Nr.: 395053

Gewässer: Traun

Kat.Gemeinde: Hallstatt



Seehöhe: 508.18 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hirlatz

Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	12	0	0	142	1510	822	881	38	23	219	6	5	Tag	23.	01.	01.	12.	12.	11.	30.	12.	27.	31.	01.	01.			
2.	8	0	0	142	1783	739	5690	34	22	695	35	8	Min	0	0	0	54	88	96	14	8	7	8	3	3			
3.	8	0	0	133	1937	939	744	184	24	263	11	8	Mit	13	2	76	257	1460	833	970	437	156	69	18	13			
4.	11	0	0	151	3916	1735	200	631	21	154	8	15	Max	52	74	781	2415	8421	7294	8898	8087	2939	1148	177	25			
5.	9	0	0	167	1082	1693	1719	149	20	223	49	13	Tag	21.	13.	20.	30.	30.	16.	11.	16.	17.	02.	05.	07.			
6.	8	0	0	185	397	612	516	101	16	129	104	13	Wassertemperatur in °C															
7.	11	1	0	256	208	687	220	331	18	71	57	23	Tag	01.	20.	28.	31.	30.	01.	08.	29.	02.	06.	02.				
8.	9	0	0	296	184	224	2002	400	11	55	20	12	Min	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	5.3	5.4	5.3	5.6	5.8				
9.	15	0	0	265	141	132	334	200	15	39	9	10	Mit	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.8	6.1				
10.	23	0	0	131	119	105	907	90	23	17	8	9	Tag	01.	29.	23.	12.	14.	28.	30.	17.	25.	02.	19.				
11.	26	0	0	86	127	194	8065	57	13	14	10	12	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	33	6	0	81	148	508	5207	33	18	13	12	18	Tag	02.	30.	18.	31.	04.	01.	04.	01.	02.	06.	01.				
13.	26	35	0	153	284	875	863	26	15	19	15	19	Min	185	166	143	82	84	99	119	163	176	187	195				
14.	23	1	0	263	524	818	195	460	17	11	16	16	Mit	188	187	143	113	97	115	141	171	191	193	201				
15.	31	0	0	391	1606	836	116	855	13	14	9	13	Max	188	187	171	131	112	130	163	185	196	200	220				
16.	30	0	0	373	1187	3607	100	4904	15	16	8	13	Tag	01.	24.	01.	11.	10.	30.	30.	29.	22.	21.	16.				
17.	21	0	0	366	1141	742	382	1090	16	14	8	13	Trübung in TEF															
18.	13	0	149	270	1307	1332	236	178	378	15	10	13	Tag	24.	28.	01.	04.	12.	11.	07.	27.	01.	13.	20.	11.			
19.	11	0	0	178	521	1368	499	97	485	13	17	13	Min	6.7	5.3	5.2	4.8	4.6	4.5	4.7	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3			
20.	10	0	359	184	400	864	183	62	298	12	13	13	Mit	13.5	13.3	14.6	32.0	73.2	71.5	87.4	125	94.0	11.5	13.9	7.2			
21.	32	1	128	139	1051	711	303	190	220	16	11	12	Max	10.	01.	19.	30.	30.	16.	11.	16.	17.	02.	29.	16.			
22.	23	0	0	97	1647	593	117	212	126	14	10	11	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	0	0	121	103	1918	858	98	1005	76	10	9	14	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	0	0	174	155	1917	507	73	1416	43	16	11	9	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
25.	0	0	196	342	1203	838	67	224	26	15	15	14	Berichtsjahr															
26.	0	0	192	366	1317	538	99	219	13	13	16	18	Reihe 2004-2005															
27.	0	0	185	281	1835	395	83	137	95	13	19	19	Min	0	23.01.05	5.1	12.06.04	82	31.05.05	4.3	27.08.05	4.3	27.08.05					
28.	0	0	181	413	2991	406	55	83	122	9	16	20	Mit	364	11.07.05	5.6	02.11.05	153	16.12.05	8.0	16.08.05	8.0	16.08.05					
29.	0	0	156	362	3623	776	33	62	425	11	10	12	Max	8898	11.07.05	6.5	02.11.05	220	16.12.05	125	16.08.05	125	16.08.05					
30.	0	0	212	1252	3880	544	31	40	429	13	6	11	Reihe 2004-2005															
31.	0	0	166	1252	5349		48	29		10		15	Min	0	23.01.05	5.1	12.06.04	82	31.05.05	4.3	27.08.05	4.3	27.08.05					
													Mit	10598	24.09.04	5.6	02.11.05	153	16.12.05	8.0	16.08.05	8.0	16.08.05					
													Max	10598	24.09.04	6.5	02.11.05	220	16.12.05	125	16.08.05	125	16.08.05					



Anmerkungen

in Zeiten sehr niedriger Schüttung Messung von Leitfähigkeit und Temperatur nicht möglich

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 33

WALDBACHURSUNG I

Mst.Nr.: 395038

Gewässer: Waldbach

Kat.Gemeinde: Hallstatt

Seehöhe: 873.86 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hirlatz


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)													Quellschüttung in l/s (*: m³/s)															
1.	55	49	38	1161	4514	4422	4854	2602	2124	2452	264	120	Tag	18.	11.	16.	12.	12.	11.	09.	14.	26.	31.	30.	07.			
2.	58	47	38	970	5628	2112	6874	2819	2571	5884	832	113	Min	51	38	28	329	929	1365	1743	1743	1481	278	124	87			
3.	62	44	36	930	6918	2563	4857	3319	2464	3755	610	101	Mit	85	53	534	1477	4350	3242	3848	4324	2596	1403	353				
4.	58	43	35	1068	8692	3486	3152	8276	2179	3153	474	94	Max	1256	262	2230	5703	9161	5703	8032	13.4*11.1*	8032	1481	124				
5.	56	43	35	1247	5300	4559	4707	4307	2116	3592	469	93	Tag	21.	13.	19.	30.	04.	01.	02.	16.	17.	02.	07.	01.			
6.	104	43	34	1329	2338	2573	4197	2916	2063	2781	792	90	Wassertemperatur in °C															
7.	96	42	33	1682	1886	2380	2331	3829	1945	2135	1178	88	Min	20.	12.	18.	30.	30.	30.	31.	01.	01.	04.	08.	24.			
8.	72	42	33	1957	1768	1794	5334	3595	1960	1965	805		Mit	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.2	4.2			
9.	73	41	33	1926	1473	1578	2594	2885	2115	1812	485		Max	4.3	4.3	4.5	4.5	4.4	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	4.5	4.4			
10.	89	40	32	1193	1288	1485	3374	2546	2189	1622	346		Tag	21.	05.	25.	01.	13.	11.	11.	16.	27.	20.	16.	01.			
Leitfähigkeit in µS/cm													Leitfähigkeit in µS/cm															
11.	75	39	32	560	1284	1449	4716	2426	2215	1382	286		Tag	21.	07.	20.	30.	31.	30.	30.	01.	11.	06.	02.	01.			
12.	67	65	32	397	1187	1694	4493	2270	2263	1230	257		Min	165	176	163	151	113	100	92	92	106	140	155	165			
13.	62	197	31	729	1581	2036	5469	2183	2052	1138	251		Mit	178	180	176	166	140	118	112	125	127	152	161				
14.	60	99	31	1241	2056	2626	3802	2882	1885	1036	237		Max	182	188	194	174	162	145	137	145	158	159	167	177			
15.	58	72	30	1849	4770	3113	2474	8565	2013	962	233		Tag	07.	14.	18.	14.	12.	11.	11.	16.	29.	31.	30.	24.			
16.	55	62	31	1975	3939	4100	3092	10.6*	1954	882	223		Trübung in TEF															
17.	55	56	54	1914	3885	4010	4148	7400	7628	818	233		Tag	29.	05.	01.	13.	11.	11.	09.	08.	30.	07.	01.	24.			
18.	55	52	513	1935	5203	3943	3901	4958	4943	728	226		Min	5.7	8.1	5.0	5.5	7.0	4.6	6.7	7.0	6.8	5.5	6.9	6.8			
19.	51	49	1473	1912	3579	4182	4860	2749	3301	624	220		Mit	9.6	8.3	9.3	10.1	33.3	10.0	13.4	13.8	11.3	7.4					
20.	66	46	1638	1750	2086	3837	4322	2670	3060	522	213		Max	88.2	9.2	28.6	53.6	206	30.2	30.0	84.6	30.1	43.5	10.4	7.0			
													Tag	22.	12.	19.	30.	04.	01.	11.	16.	17.	01.	02.	24.			
Mittelwerte und Extremwerte													Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 1996-2005, Fehljahre: 1													Berichtsjahr															
0	13360	15073	36	4716	6886	182	1581	2194	329	46	88	Min	28	16.03.05	3.7	31.07.05	92	30.07.05	4.6	11.06.05								
1	10620	11356	55	4102	5778	205	1193	1449	347	38	63	Mit	2005		4.2		149		12.5									
2	10606	10453	73	3595	5097	228	671	667	356	33	52	Max	13360	16.08.05	4.5	25.03.05	194	18.03.05	206	04.05.05								
3	8692	10415	91	3152	4422	251	346	345	360	32	40	Reihe 1996-2005																
4	8276	9967	114	2563	3776	274	207	235	362	31	34	Min	5	13.03.96	3.5	12.06.96	84	23.08.00	2.3	04.11.97								
5	7628	9784	137	2185	3251	292	86	146	364	30	29	Mit	2837		4.2		151		27.7									
6	5884	8648	160	1954	2745	310	58	113	365	28	10	Max	15073	24.09.04	4.9	12.08.02	202	14.03.99	504	24.05.03								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 34

KLINGELMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395087

Gewässer: Sipbach

Kat.Gemeinde: Sattledt

Seehöhe: 385.15 m.ü.A.

Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Alpenvorland zwischen Tra

Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																							
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																			
1.	58	59	67			70			70	71	76	75	Tag	03.	09.	09.	28.	01.		31.	13.	03.	14.	14.	21.																																																																																																																							
2.	57	59	67			70			70	69	76	75	Min	55	54	58	65	69		70	67	69	69	72	63																																																																																																																							
3.	55	58	66			72			69	69	75	75	Mit	58	61					69	72	72			68																																																																																																																							
4.	56	56	64			74			68	70	75	75	Max	62	68	68	75	79		83	72	75	77	76	75																																																																																																																							
5.	56	58	61			75			69	71	75	74	Tag	18.	26.	01.	16.	22.		19.	25.	25.	01.	16.	02.																																																																																																																							
6.	56	57	59			75			69	71	75	73	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																			
7.	56	56	58			76			69	70	75	71	Tag	28.	28.	01.	22.	10.		23.	08.	19.	18.	29.	30.																																																																																																																							
8.	57	55	58			77			68	70	73	71	Min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3		9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2																																																																																																																							
9.	56	54	58			76			68	71	71	70	Mit	9.2	9.2					9.3	9.3	9.3			9.3																																																																																																																							
10.	56	56	59			76			69	71	72	70	Max	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3		9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3																																																																																																																							
11.	57	59	63			74			68	71	72	74	Tag	09.	12.	13.	14.	20.		29.	02.	09.	05.	11.	07.																																																																																																																							
12.	59	63	64			75			67	70	72	75	Min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3		9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2																																																																																																																							
13.	58	63	60			76			67	69	70	73	Mit	9.2	9.2					9.3	9.3	9.3			9.3																																																																																																																							
14.	57	62	60	74		78			67	70	69	73	Max	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3		9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3																																																																																																																							
15.	57	60	59			76			67	72	69	75	Tag	09.	22.	11.	17.	21.		20.	01.	03.	01.	15.	01.																																																																																																																							
16.	58	59	60	74		77			67	73	69	76	Min	675	673	673	676	673		678	679	679	679	681	681																																																																																																																							
17.	60	59	60	72		78			68	71	69	75	Mit	678	676					678	680	680			682																																																																																																																							
18.	61	61	69	72		76			69	71	69	67	Max	678	678	678	678	677		679	681	681	681	683	683																																																																																																																							
19.	59	65	69	69		74			83	69	74	70	Tag	01.	01.	04.	23.	01.		19.	19.	01.	01.	16.	10.																																																																																																																							
20.	60	64	69	75		75			79	69	74	70	Min	675	673	673	676	673		678	679	679	679	681	681																																																																																																																							
21.	60	65		68	78		76	70	75		71	63	Mit	678	676					678	680	680			682																																																																																																																							
22.	59	64		69	78		77	71	75			63	Max	678	678	678	678	677		679	681	681	681	683	683																																																																																																																							
23.	59	62		70	76		76	70	75			64	Trübung																																																																																																																																			
24.	60	62		71	73		76	71	75			64	Tag																																																																																																																																			
25.	59	64		71			75	72	75			65	Min																																																																																																																																			
26.	59	66		68			73	71	74			65	Mit																																																																																																																																			
27.	59	66		66			72	71	74			66	Max																																																																																																																																			
28.	58	65		65			72	70	74		75	65	Tag																																																																																																																																			
29.	57			65			71	69	75		74	64	Min																																																																																																																																			
30.	57			68			70	70	74		73	66	Mit																																																																																																																																			
31.	59						70	71				69	Max																																																																																																																																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																			
Berichts-jahr (J)													Reihe (R) :																																																																																																																																			
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																																																																																																																							
Tag				(J)				(R)				Tag				(J)				(R)				Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum																																																																																												
0													Min												54												09.02.05												9.2												01.03.05												673												22.02.05																																																											
1													Mit												83												19.07.05												9.4												29.07.05												683												16.11.05																																																											
2													Max																																																																																																																																			
3																																																																																																																																																
4																																																																																																																																																
5																																																																																																																																																
6																																																																																																																																																
7																																																																																																																																																
8																																																																																																																																																
9																																																																																																																																																
10																																																																																																																																																
11																																																																																																																																																
12																																																																																																																																																
13																																																																																																																																																
14																																																																																																																																																
15																																																																																																																																																
16																																																																																																																																																
17																																																																																																																																																
18																																																																																																																																																
19																																																																																																																																																
20																																																																																																																																																
21																																																																																																																																																
22																																																																																																																																																
23																																																																																																																																																
24																																																																																																																																																
25																																																																																																																																																
26																																																																																																																																																
27																																																																																																																																																
28																																																																																																																																																
29																																																																																																																																																
30																																																																																																																																																
31																																																																																																																																																
18																																																																																																																																																
19																																																																																																																																																
20																																																																																																																																																
21																																																																																																																																																
22																																																																																																																																																
23																																																																																																																																																
24																																																																																																																																																
25																																																																																																																																																
26																																																																																																																																																
27																																																																																																																																																
28																																																																																																																																																
29																																																																																																																																																
30																																																																																																																																																
31																																																																																																																																																
18																																																																																																																																																
19																																																																																																																																																
20																																																																																																																																																
21																																																																																																																																																
22																																																																																																																																																
23																																																																																																																																																
24																																																																																																																																																
25																																																																																																																																																
26																																																																																																																																																
27																																																																																																																																																
28																																																																																																																																																
29																																																																																																																																																
30																																																																																																																																																
31																																																																																																																																																
18																																																																																																																																																
19																																																																																																																																																
20																																																																																																																																																
21																																																																																																																																																
22																																																																																																																																																
23																																																																																																																																																
24																																																																																																																																																
25																																																																																																																																																
26																																																																																																																																																

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichts-jahr (J) Reihe (R) :


Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0			36			182			329		
1			55			205			347		
2			73			228			356		
3			91			251			360		
4			114			274			362		
5			137			292			364		
6			160			310			365		

Mittelwerte und Extremwerte


Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung

Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Min	54	09.02.05	9.2	01.03.05	673	22.02.05	
Mit							
Max	83	19.07.05	9.4	29.07.05	683	16.11.05	
Reihe 2004-2005							
Min	39	06.07.04	9.2	01.03.05	669	18.07.04	
Mit							
Max	91	13.08.04	9.4	29.07.05	683	16.11.05	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 35

MARBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395244

Gewässer: Marbach

Kat.Gemeinde: Flachau

Seehöhe: 1055.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Mosermandl


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	136	122	112	886	1138	1596	775	547	774	669	408	236	Tag	28.	25.	14.	17.	12.	13.	30.	14.	16.	31.	16.	31.			
2.	135	122	106	702	1443	1343	1010	412	806	775	449	200	Min	52	58	50	118	318	370	273	346	446	369	141	52			
3.	128	122	99	677	1490	1130	1045	598	809	827	452	236	Mit	167	130	552	563	1034	772	923	831	679	761	346	170			
4.	142	121	121	631	1208	1007	981	784	759	1101	421	233	Max	854	260	1863	966	2482	1808	1839	1342	961	1484	584	340			
5.	94	121	104	617	1072	1036	1059	762	729	1383	466	228	Tag	31.	13.	20.	30.	31.	01.	12.	25.	30.	06.	08.	16.			
6.	160	121	103	643	903	961	965	712	688	1472	482	232	Wassertemperatur in °C															
7.	130	121	91	538	662	923	1041	667	676	1391	486	227	Tag	30.	26.	31.	05.	01.	01.	14.	25.	23.	07.	28.	30.			
8.	121	120	100	546	511	818	1261	677	688	1174	477	202	Min	5.2	5.2	4.9	4.8	5.0	5.1	5.1	5.3	5.5	5.3	5.5	5.4			
9.	129	120	102	487	456	648	1311	671	648	1013	400	172	Mit	5.2	5.2	5.1	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4			
10.	143	120	96	577	371	547	1272	645	622	909	476	167	Max	5.3	5.3	5.2	5.0	5.2	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5			
11.	130	130	98	557	364	501	1694	616	572	797	401	126	Tag	02.	13.	24.	30.	28.	30.	29.	16.	02.	01.	01.	01.			
12.	120	149	121	465	355	521	1804	595	595	772	306	124	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	139	206	123	436	440	509	1656	668	655	717	301	170	Tag	01.	01.	04.	30.	31.	02.	04.	25.	01.	07.	01.	01.			
14.	141	165	110	314	521	553	1429	568	638	778	321	163	Min	237	239	239	233	191	187	188	209	224	209	234	236			
15.	81	145	138	249	898	590	1168	615	599	751	234	158	Mit	239	239	242	240	218	201	206	220	230	228	236	238			
16.	71	145	176	239	968	727	967	817	503	670	183	236	Max	240	240	247	243	234	219	223	226	232	235	237	239			
17.	61	138	232	170	1052	717	857	847	683	690	328	210	Tag	12.	13.	24.	03.	01.	13.	30.	15.	17.	29.	11.	24.			
18.	104	128	581	435	953	775	744	958	744	661	366	175	Min	237	239	239	233	191	187	188	209	224	209	234	236			
19.	145	119	1272	609	717	698	788	942	693	595	357	171	Mit	239	239	242	240	218	201	206	220	230	228	236	238			
20.	147	112	1543	553	893	768	751	968	724	570	320	169	Max	240	240	247	243	234	219	223	226	232	235	237	239			
21.	531	123	1075	486	1166	781	700	946	583	578	354	169	Tag	12.	13.	24.	03.	01.	13.	30.	15.	17.	29.	11.	24.			
22.	271	128	1036	486	1367	759	620	1037	575	575	330	143	Min	12.5	13.0	15.0	12.7	12.4	10.6	10.8	10.4	11.4	11.0	11.1	11.9			
23.	205	116	1207	526	1236	692	586	1226	575	585	277	155	Mit	14.3	15.1	20.9	15.7	14.4	12.2	11.9	11.9	12.1	11.9	11.7	12.4			
24.	186	113	1160	591	1249	651	577	1309	582	642	261	159	Max	16.0	16.0	37.0	21.5	19.5	15.4	14.4	14.5	13.0	16.1	12.6	12.8			
25.	178	115	1016	527	1269	692	552	1291	659	609	242	162	Tag	31.	02.	19.	01.	04.	01.	13.	18.	22.	05.	30.	06.			
26.	156	146	1011	524	1280	700	594	1218	758	585	269	151	Min	12.5	13.0	15.0	12.7	12.4	10.6	10.8	10.4	11.4	11.0	11.1	11.9			
27.	140	126	1018	765	1216	652	562	1053	754	524	282	138	Mit	14.3	15.1	20.9	15.7	14.4	12.2	11.9	11.9	12.1	11.9	11.7	12.4			
28.	113	113	1143	850	1474	645	510	987	730	486	256	116	Max	16.0	16.0	37.0	21.5	19.5	15.4	14.4	14.5	13.0	16.1	12.6	12.8			
29.	183	1088	854	1618	596	459	940	757	465	231	95		Tag	31.	02.	19.	01.	04.	01.	13.	18.	22.	05.	30.	06.			
30.	299	996	949	1616	620	373	877	780	422	243	76		Min	50	14.03.05	4.8	05.04.05	187	02.06.05	10.4	16.08.05							
31.	455	949	2163	490	799	392							Mit	581	31.05.05	5.3	02.09.05	228	24.03.05	13.7								
													Max	2482	31.05.05	5.7	02.09.05	247	24.03.05	37.0	19.03.05							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 1998-2005, Fehljahre: 1													Berichtsjahr															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Min	50	14.03.05	4.8	05.04.05	187	02.06.05	10.4	16.08.05							
0	2482	2482	36	1143	1000	182	572	392	329	121	128		Mit	581	31.05.05	5.3	02.09.05	228	24.03.05	13.7								
1	1804	1732	55	1010	876	205	501	333	347	110	100		Max	2482	31.05.05	5.7	02.09.05	247	24.03.05	37.0	19.03.05							
2	1694	1690	73	909	754	228	412	268	356	96	17		Reihe 1998-2005															
3	1656	1596	91	784	673	251	269	224	360	81	6		Min	0	13.12.03	4.7	01.04.02	183	02.06.01	0.0	25.03.00							
4	1596	1477	114	727	582	274	183	192	362	76	0		Mit	471	31.05.05	5.3	17.08.00	229	20.04.99	6.3								
5	1474	1367	137	668	516	292	156	170	364	61	0		Max	2482	31.05.05	5.8	17.08.00	250	20.04.99	48.4	22.03.02							
6	1309	1192	160	609	457	310	136	146	365	50	0		Reihe 1998-2005															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)



Anmerkungen

an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 36

PREUNEGGER SIEBENQUELLEN

Mst.Nr.: 395897

Gewässer: Preuneggbach

Kat.Gemeinde: Preunegg

Seehöhe: 1100.00 m.ü.A.

Art: Grundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Kalkspitzen

Beobachtungsbeginn: 1997


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	52	45	44	90	114	104	85	84	84	67	64	50	Tag	17.	25.	01.	13.	30.	29.	01.	14.	29.	31.	29.	31.			
2.	50	46	44	91	120	99	96	82	91	67	65	50	Min	45	43	42	85	102	83	83	71	65	63	51	46			
3.	55	50	44	91	121	97	94	81	90	69	65	50	Mit	50	45	53	97	114	93	108	82	75	75	59	50			
4.	54	51	43	91	128	96	91	82	86	73	63	50	Max	57	56	93	122	133	112	147	101	95	97	74	59			
5.	53	48	43	92	129	97	95	80	80	84	66	50	Tag	02.	03.	31.	28.	04.	07.	12.	28.	02.	09.	05.	09.			
6.	53	50	43	89	128	96	99	77	78	92	67	50	Wassertemperatur in °C															
7.	55	50	43	88	126	103	101	77	77	90	67	49	Tag	21.	28.	19.	16.	01.	01.	01.	01.	01.	31.	28.	30.			
8.	52	50	43	91	125	104	114	77	77	87	66	50	Min	5.2	5.0	4.7	4.8	5.1	5.4	5.8	6.2	6.3	6.3	6.1	5.7			
9.	54	49	44	93	122	97	119	76	76	91	64	50	Mit	5.5	5.2	4.9	5.0	5.3	5.7	6.1	6.3	6.4	6.4	6.2	5.9			
10.	53	49	47	96	118	91	117	75	75	88	67	55	Tag	01.	01.	03.	23.	30.	29.	05.	14.	17.	05.	01.	03.			
11.	52	46	43	96	117	89	127	74	74	83	64	54	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	51	44	42	87	114	89	141	73	74	80	58	51	Tag	21.	01.	31.	30.	06.	01.	14.	14.	01.	20.	01.	01.			
13.	51	44	42	85	110	89	141	72	77	77	57	53	Min	199	212	198	173	160	167	164	171	182	184	187	196			
14.	52	44	43	87	107	89	137	73	77	84	57	49	Mit	209	214	213	184	167	175	173	183	187	186	193	200			
15.	52	44	48	91	107	90	129	74	72	82	56	48	Max	212	215	218	199	174	181	182	186	190	190	196	204			
16.	51	44	49	95	106	99	124	81	70	78	56	48	Tag	30.	21.	18.	01.	01.	30.	01.	16.	27.	01.	30.	31.			
17.	48	44	49	97	106	99	124	83	72	76	55	48	Trübung															
18.	45	43	49	98	108	96	120	82	74	73	55	48	Tag															
19.	45	43	50	101	118	91	119	82	72	71	56	49	Min															
20.	46	43	57	104	113	89	118	81	73	70	59	54	Mit															
21.	48	43	57	104	107	89	111	80	72	70	55	54	Max															
22.	48	43	57	103	106	91	107	83	71	69	58	52	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	47	43	61	101	107	90	104	85	70	69	56	51	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	47	43	61	99	116	88	101	88	69	70	52	48	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
25.	47	43	63	101	115	86	97	89	68	68	52	47	Berichtsjahr															
26.	46	43	66	106	111	92	95	90	69	73	51	47	Min	42	07.03.05	4.7	19.03.05	160	06.05.05									
27.	46	43	69	109	106	88	94	90	71	72	51	47	Mit	75		5.8		190										
28.	46	43	71	118	106	84	92	92	69	70	51	46	Max	147	12.07.05	7.0	14.08.05	218	18.03.05									
29.	46	73	117	106	84		90	96	66	68	51	46	Reihe 1998-2005															
30.	51	76	112	104	84		89	93	71	66	51	46	Min	24	27.02.98	4.2	20.03.02	56	04.06.00									
31.	47	84	110				86	86	64		46	46	Mit	61		5.9		186										
													Max	1283	04.06.00	13.1	04.06.00	218	18.03.05									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Berichtsjahr (J)		Reihe (R) : 1998-2005										Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr							
0	147	1283	36	109	91	182	73	58	329	46	34	Min	42	07.03.05	4.7	19.03.05	160	06.05.05	
	141	130	55	104	83	205	69	56	347	43	31	Mit	75		5.8		190		
	137	129	73	97	76	228	64	53	356	43	30	Max	147	12.07.05	7.0	14.08.05	218	18.03.05	
1	129	127	91	92	72	251	55	49	360	43	28	Reihe 1998-2005							
	128	119	114	89	68	274	51	45	362	43	27	Min	24	27.02.98	4.2	20.03.02	56	04.06.00	
	125	113	137	84	65	292	50	41	364	42	26		Mit	61		5.9		186	
118	103	160	78	62	310	48	38	365	42	24	Max		1283	04.06.00	13.1	04.06.00	218	18.03.05	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 38

SCHWAIGERQUELLE

Mst.Nr.: 395954

Gewässer: Gollingbach

Kat.Gemeinde: Ketten



Seehöhe: 660.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Hohe Trett - Schüttkogel

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																		
1.	11	10	10	15	18		19	19	17	15	13		Tag	31.	28.	15.	11.	01.		28.	01.	30.	31.	30.	31.						
2.	11	10	10	15	18		19	19	17	15	13		Min	10	10	10	15	17		18	19	17	15	13	11						
3.	11	10	10	15	18		19	19	17	15	13		Mit	11	10	12	15			19	18	16	14	12							
4.	11	10	10	15	18		19	19	17	15	13		Max	11	11	16	17	19		19	19	19	17	15	11						
5.	11	10	10	15	19		19	19	17	15	13		Tag	01.	13.	31.	30.	10.		30.	27.	01.	01.	01.	01.						
6.	11	10	10	15	19		19	19	17	15	13		Wassertemperatur in °C																		
7.	11	10	10	15	19		19	19	17	15	13		Tag	29.	12.	15.	01.	01.		28.	10.	01.	19.	29.	30.						
8.	11	10	10	15	19		19	19	17	15	13		Min	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7		6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7						
9.	11	10	10	15	19		19	19	17	15	13		Mit	6.7	6.7	6.7	6.7			6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8						
10.	11	10	10	15	19		19	19	16	14	12		Max	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8						
11.	11	10	10	15			19	19	16	14	12		Tag	01.	01.	29.	28.	03.		28.	08.	18.	03.	03.	01.						
12.	11	10	10	15			19	19	16	14	12		Leitfähigkeit in µS/cm																		
13.	11	11	10	15			19	19	16	14	12		Tag	28.	09.	01.	01.	01.		28.	01.	29.	28.	25.	31.						
14.	11	10	10	15			19	19	16	14	12		Min	330	329	330	340	341		340	340	340	336	331	329						
15.	11	10	10	15			19	19	16	14	12		Mit	331	330	334	342			342	342	342	338	335	331						
16.	11	10	10	15			19	19	16	14	12		Max	333	331	342	343	344		342	343	343	341	338	333						
17.	11	10	10	15			19	18	16	14	12		Tag	02.	12.	31.	14.	09.		30.	21.	01.	01.	03.	01.						
18.	11	10	11	15			19	18	16	14	12		Trübung																		
19.	11	10	12	15			19	18	16	14	12		Tag																		
20.	11	10	14	15			19	18	16	14	12		Min																		
21.	11	10	15	15			19	18	16	13	12		Mit																		
22.	11	10	15	15			19	18	16	13	12		Mit																		
23.	11	10	15	16			19	18	16	13	12		Max																		
24.	11	10	15	16			19	18	15	13	12		Tag																		
25.	11	10	15	16			19	18	15	13	12		Min																		
26.	11	10	15	16			19	18	15	13	12		Mit																		
27.	11	10	15	16			19	17	15	13	12		Mit																		
28.	11	10	15	17			18	19	17	15	13	12		Max																	
29.	11	10	15	17			18	19	17	15	13	11		Tag																	
30.	11	10	15	17			19	19	17	15	13	11		Min																	
31.	11	10	15	17			19	19	15	15	11	11		Max																	
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																		
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung						
Reihe (R) : 2001-2005													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 2001-2005							
0	19	19	36	19	17	182	15	12	329	10	9	Min	10	15.03.05	6.6	15.03.05	329	31.12.05					Min	9	04.10.03	6.6	28.01.02	326	13.01.02		
1	19	19	55	19	16	205	14	11	347	10	9	Mit	14				336					Mit	13			6.8		334			
2	19	19	73	19	15	228	13	11	356	10	9	Max	19	27.08.05	6.9	08.08.05	344	09.05.05				Max	19	27.08.05	7.1	12.08.02	344	09.05.05			
3	19	19	91	19	15	251	12	10	360	10	9																				
6	19	19	114	16	14	274	11	10	362	10	9																				
9	19	19	137	15	13	292	11	10	364	10	9																				
18	19	18	160	15	13	310	10	10	365	10	9																				

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 39												EDELRAUTENQUELLE												Mst.Nr.: 395889													
Gewässer: Sunkbach												Kat.Gemeinde: Hohentauern												Seehöhe: 1715.00 m.ü.A.													
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Bösenstein												Beobachtungsbeginn: 1997													
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII												
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																								
1.	2	2	1				6	4	6	3	3	2	Tag	31.	17.	04.			30.	30.	11.	16.		31.	30.	31.											
2.	2	2	1			12	7	4	6	3	3	2	Min	2	1	1			6	4	3	3		3	2	1											
3.	3	2	1			11	7	4	6	4	4	3	Mit	2	2				9	8	6	4		5	2	2											
4.	3	2	1			13	6	4	5	4	4	3	Max	4	2	2			38	21	22	7		9	4	2											
5.	3	2	1			15	7	4	5	6	6	3	Tag	03.	02.	03.			04.	09.	21.	02.		06.	05.	09.											
6.	3	2	1			14	7	4	4	7	7	3	Wassertemperatur in °C												Wassertemperatur in °C												
7.	3	2	1			13	7	4	4	7	7	3	Tag	05.	01.	05.			09.	09.	25.	30.		18.	19.	01.											
8.	3	2	1			12	11	4	4	5	5	3	Min	3.4	3.4	3.4			3.3	3.5	3.6	3.5		3.4	3.3	3.4											
9.	3	2	1			9	18	4	4	4	4	3	Mit	3.4	3.4				3.5	3.6	3.6	3.6		3.5	3.4	3.4											
10.	3	2	1			8	13	4	4	4	4	3	Max	3.5	3.5	3.5			3.7	3.8	4.2	3.8		3.8	3.5	3.5											
11.													Tag	27.	27.	02.			25.	30.	14.	17.		05.	04.	30.											
12.													Leitfähigkeit in µS/cm												Leitfähigkeit in µS/cm												
13.													Tag	27.	01.				26.	15.	17.		05.	01.	01.												
14.													Min	35	36				30	22	30		26	34	35												
15.													Mit	36	36				31	31	32		33	34	35												
16.													Max	36	36				31	32	34		34	35	36												
17.													Tag	07.	19.				30.	09.	28.		23.	24.	31.												
18.													Trübung												Trübung												
19.													Tag																								
20.													Min																								
21.													Mit																								
22.													Max																								
23.													Tag																								
24.													Min																								
25.													Mit																								
26.													Max																								
27.													Tag																								
28.													Min																								
29.													Mit																								
30.													Max																								
31.													Tag																								
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte												Mittelwerte und Extremwerte													
Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 1997-2005, Fehljahre: 3												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung													
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum												Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum													
Reihe 1997-2005												Reihe 1997-2005												Reihe 1997-2005													
0	38	82	36	9	10	182	3	4	329	1	1	1	Min	1	04.03.05	3.3	19.11.05	22	15.08.05						Min	1	04.03.05	3.3	19.11.05	22	15.08.05						
1	18	26	55	7	7	205	3	3	347	1	1	1	Mit	4	04.06.05	4.2	14.08.05	36	19.02.05						Mit	4	04.06.05	4.2	14.08.05	36	19.02.05						
2	17	24	73	7	7	228	3	3	356	1	1	1	Max	38	04.06.05	4.2	14.08.05	36	19.02.05						Max	38	04.06.05	4.2	14.08.05	36	19.02.05						
3	16	22	91	6	6	251	3	3	360	1	1	1	Reihe 1997-2005												Reihe 1997-2005												
4	14	19	114	5	5	274	3	3	362	1	1	1	Min	0	21.03.98	2.6	01.05.01	16	03.05.02						Min	0	21.03.98	2.6	01.05.01	16	03.05.02						
5	13	18	137	4	4	292	3	3	364	1	1	1	Mit	4	06.06.00	5.9	04.07.02	38	28.03.98						Mit	4	06.06.00	5.9	04.07.02	38	28.03.98						
6	11	14	160	4	4	310	2	2	365	1	1	1	Max	82	06.06.00	5.9	04.07.02	38	28.03.98						Max	82	06.06.00	5.9	04.07.02	38	28.03.98						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

1/s

µS/cm

30

20

10

0

40

30

20

10

5

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)

°C

4.0

3.5

3.0

2.8

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 40

WASSERMANNNSLOCH

Mst.Nr.: 395871

Gewässer: Erzbach

Kat.Gemeinde: Münichthal



Seehöhe: 585.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer

Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	108	103	102	731	2180	1373	177	954	184	248	100	101	Tag	31.	01.	16.	12.	12.	30.	01.	14.	15.	31.	01.	31.			
2.	110	104	102	573	3063	921	572	481	168	217	100	101	Min	103	102	102	248	338	173	168	160	98	98	96	99			
3.	112	104	102	507	3497	825	548	328	160	203	100	101	Mit	119	108	440	894	1993	614	819	631	172	171	98	102			
4.	114	105	102	551	4440	980	251	786	155	685	100	101	Max	151	125	2631	2099	4738	2924	4794	3395	789	1037	100	104			
5.	115	105	102	628	3192	1091	499	420	150	550	100	101	Tag	09.	14.	19.	28.	04.	16.	31.	17.	18.	04.	30.	10.			
6.	118	105	102	659	2915	663	869	260	145	260	100	101	Wassertemperatur in °C															
7.	125	106	102	679	1866	807	363	244	140	222	100	101	Tag	03.	02.	31.	29.	29.	01.	10.	17.	01.	18.	01.	01.			
8.	134	106	102	859	1126	652	2732	399	135	198	100	101	Min	6.7	6.6	6.5	5.9	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.4	6.5	6.6			
9.	147	107	102	957	733	484	1612	352	130	174	100	101	Mit	6.8	6.8	6.8	6.3	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.5	6.7			
10.	141	108	102	570	561	481	2285	238	125	153	100	102	Max	6.8	6.9	7.3	6.6	6.2	6.1	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.8			
11.	141	112	102	311	436	628	2098	220	121	145	100	102	Tag	11.	23.	19.	04.	14.	13.	06.	16.	26.	05.	30.	26.			
12.	138	117	102	252	413	707	1819	202	118	140	100	102	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	134	121	102	344	632	634	1025	185	115	134	100	102	Tag	11.	14.	25.	30.	31.	01.	02.	01.	30.	01.	01.	01.			
14.	129	124	102	479	1225	599	1075	168	112	129	100	102	Min	226	232	194	177	151	153	184	193	214	211	222	235			
15.	125	121	102	725	2221	480	603	665	111	123	100	102	Mit	230	235	223	193	168	175	199	211	221	219	230	236			
16.	120	118	116	991	1971	1763	677	2305	115	118	100	102	Max	235	238	243	203	193	189	210	221	228	225	235	237			
17.	116	114	179	1640	1893	1185	579	2839	183	114	100	102	Tag	30.	28.	14.	15.	14.	14.	25.	31.	21.	06.	30.	15.			
18.	115	111	500	929	1965	679	406	1825	638	113	100	102	Trübung															
19.	114	108	1630	1328	2285	707	540	852	255	112	100	102	Tag															
20.	114	104	1497	1574	1385	465	583	456	217	110	100	102	Min															
21.	115	103	670	884	1642	319	380	987	228	109	100	102	Mit															
22.	117	103	518	526	2366	278	289	1167	215	108	100	102	Max															
23.	117	102	500	414	2841	257	244	565	191	106	100	102	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	115	102	617	504	2628	237	230	635	168	105	100	102	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	113	102	792	749	1945	226	321	442	147	104	100	102	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	111	102	879	1833	1874	216	846	331	137	102	100	102	Berichtsjahr															
27.	110	102	897	1612	1925	203	361	362	129	101	100	101	Min	94	14.11.05	5.7	29.05.05	151	31.05.05									
28.	108	102	877	1889	2117	192	233	253	126	100	100	101	Mit	518		6.4		212										
29.	106		759	1546	2094	185	211	231	128	100	100	100	Max	4794	31.07.05	7.3	19.03.05	243	14.03.05									
30.	104		845	1591	1966	178	337	215	194	100	101	100	Reihe 1997-2005															
31.	103		838		2390		2630	200		100		99	Min	80	15.01.02	5.6	22.05.97	148	17.05.97									
													Mit	521		6.4		212										
													Max	10164	12.08.02	7.3	19.03.05	243	14.03.05									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 41

SCHWABELTALQUELLE

Mst.Nr.: 395939

Gewässer: Schwabelbach

Kat.Gemeinde: Landl



Seehöhe: 800.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.			29	202	283	115	66	199	88	51	40	28	Tag	19.	11.	11.	29.	29.	03.	13.	28.	31.	24.	30.				
2.			31	176	301	102	68	169	85	56	39	30	Min	28	27	122	119	47	52	66	42	33	24	27				
3.			33	163	365	99	55	185	76	119	36	33	Mit		124	205	222	85	175	161	64	54	33	34				
4.			29	165	380	98	79	154	69	117	42	32	Max	37	374	328	404	125	472	385	102	155	46	45				
5.			34	171	384	91	99	127	65	94	40	32	Tag	17.	18.	19.	05.	01.	30.	16.	17.	03.	04.	08.				
6.			35	184	332	102	82	107	65	79	40	40	Wassertemperatur in °C															
7.			34	205	282	105	297	108	66	68	38	40	Tag	27.	18.	30.	03.	01.	06.	08.	30.	17.	16.	29.				
8.			34	214	236	117	242	105	61	66	37	43	Min	5.8	5.6	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7				
9.			35	198	208	114	299	96	59	60	41	42	Mit		5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7				
10.			29	155	192	106	337	90	56	55	35	39	Max	5.8	5.9	5.7	5.7	5.7	7.1	6.0	6.0	6.1	5.8	5.8				
11.			28	128	169	95	343	84	62	52	32	35	Tag	17.	17.	12.	29.	27.	24.	17.	16.	03.	02.	24.				
12.			35	129	161	89	281	80	65	51	33	38	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.			35	139	167	86	260	73	62	56	32	36	Tag	28.	19.	30.	03.	01.	02.	16.	16.	22.	19.	01.				
14.			38	164	191	86	217	143	57	53	27	33	Min	249	205	208	188	225	229	237	238	239	238	240				
15.			39	184	182	99	215	270	48	48	27	30	Mit		243	232	219	235	229	251	242	243	239	244				
16.			44	208	184	98	195	356	62	47	28	30	Max	251	256	248	237	241	239	251	249	254	240	249				
17.	35	107		200	195	88	158	337	94	43	31	33	Tag	17.	16.	11.	11.	15.	01.	20.	16.	03.	28.	16.				
18.	30	271		257	326	84	151	261	73	40	34	36	Trübung															
19.	29	281		307	246	79	149	209	69	38	32	37	Tag															
20.	30	187		274	212	76	128	234	73	37	33	39	Min															
21.	29	150		214	209	74	109	233	69	37	34	37	Mit															
22.	31	158		180	224	72	99	202	64	41	33	37	Max															
23.	35	186		168	218	65	94	187	63	44	27	35	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	34	219		189	194	65	137	160	58	41	25	34	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	32	226		287	170	66	186	153	56	44	26	31	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum					
26.	31	222		274	156	61	140	135	52	43	27	30	Berichtsjahr															
27.	34	243		268	148	57	117	129	50	42	27	30	Min	24	24.11.05	5.5	03.05.05	188	03.05.05									
28.	30	252		251	136	51	102	116	46	41	27	34	Mit	113		5.7												
29.		268		237	129	50	125	106	57	38	31	34	Max	472	30.07.05	7.1	24.07.05	256	16.03.05									
30.		280		259	161	53	343	93	51	37	31	29	Reihe 1999-2005															
31.		241			136		256	86		37		32	Min	24	24.11.05	5.3	23.03.02	115	27.05.99									
													Mit	94		5.7												
													Max	694	26.04.99	9.9	13.09.00	265	01.09.99									



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 42

PFANNBAUERNQUELLE I

Mst.Nr.: 396127

Gewässer: Aschbach

Kat.Gemeinde: Wegscheid

Seehöhe: 793.50 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Zeller Staritzen

Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	296	300	295	352	373	362	348	341	346	330	318	304	Tag	03.	17.	15.	01.	31.	30.	09.	16.	30.	31.	30.	31.										
2.	295	299	292	354	373	362	346	339	345	329	317	304	Min	294	294	288	351	361	347	340	329	330	317	304	289										
3.	295	299	292	355	373	361	345	338	346	328	317	304	Mit	297	296	304	367	370	356	345	338	340	324	312	298										
4.	295	298	291	357	373	361	344	337	346	328	316	303	Max	306	301	351	376	377	364	350	347	347	331	319	305										
5.	295	298	291	360	373	361	344	337	346	328	316	303	Tag	21.	01.	31.	20.	19.	02.	12.	31.	06.	01.	01.	01.										
6.	295	297	290	361	372	361	344	336	346	328	315	303	Wassertemperatur in °C																						
7.	295	297	290	363	373	361	342	336	346	327	315	302	Tag	21.	26.	19.	01.	19.	22.	07.	01.	06.	01.	15.	27.										
8.	295	297	290	364	373	360	345	336	345	327	315	301	Min	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
9.	295	296	290	366	371	360	341	335	344	327	315	300	Mit	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
10.	295	296	290	366	371	359	342	335	343	327	314	300	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
11.	295	296	290	367	371	358	345	334	342	328	314	300	Tag	14.	01.	02.	10.	07.	22.	26.	22.	01.	02.	01.	01.										
12.	295	296	290	368	371	359	347	332	342	328	313	300	Min	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
13.	296	297	290	368	371	357	347	332	341	327	312	299	Mit	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
14.	296	296	289	369	371	357	346	330	341	325	312	299	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
15.	296	296	289	369	371	356	346	330	341	325	312	298	Leitfähigkeit in µS/cm																						
16.	296	295	289	369	371	356	346	331	341	325	311	298	Tag	21.	13.	19.	27.	19.	01.	01.	30.	02.	01.	30.	04.										
17.	296	295	289	369	371	355	347	331	341	324	311	298	Min	336	337	332	333	332	333	334	335	335	337	339	339										
18.	296	295	292	370	371	354	347	333	340	323	310	297	Mit	339	338	339	334	333	334	336	337	336	338	340	341										
19.	296	295	302	371	374	354	347	332	339	323	310	296	Max	341	340	344	340	334	335	337	339	337	340	340	347										
20.	296	296	305	373	370	354	346	333	338	322	309	295	Tag	14.	01.	28.	01.	23.	30.	13.	22.	30.	30.	11.	24.										
21.	302	296	305	373	368	353	345	341	336	321	310	295	Trübung																						
22.	298	296	307	372	368	352	345	343	335	320	309	295	Tag																						
23.	299	295	311	372	368	351	345	341	335	320	309	295	Min																						
24.	298	295	314	373	367	351	345	343	334	319	309	294	Mit																						
25.	298	295	318	373	366	350	345	343	333	319	309	294	Max																						
26.	299	295	325	372	365	350	345	343	332	319	308	294	Tag																						
27.	299	295	330	373	366	350	344	345	332	319	308	293	Min																						
28.	300	295	335	374	365	349	344	345	332	319	306	292	Mit																						
29.	300		341	374	364	349	344	345	331	319	305	291	Max																						
30.	300		346	373	363	348	343	346	331	318	305	290	Tag																						
31.	300		349	362			342	346		318		290	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Reihe (R): 1995-2005, Fehljahre: 1													Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1995-2005											
0	377	386	36	369	345	182	331	303	329	295	261	Min	288	15.03.05	6.5	19.03.05	332	19.05.05																	
1	374	382	55	362	334	205	315	299	347	292	250	Mit	329		6.7		337																		
2	374	380	73	356	325	228	306	290	356	290	245	Max	377	19.05.05	6.7	22.08.05	347	24.12.05																	
3	373	376	91	348	322	251	306	290	360	290	243																								
4	373	375	114	345	318	274	300	283	362	289	241																								
5	373	368	137	343	312	292	297	277	364	289	239	Min	236	26.12.03	6.4	10.03.00	329	05.05.00																	
6	372	360	160	337	307	310	296	270	365	288	236	Mit	304		6.7		336																		
18	372	360				310	296	270	365	288	236	Max	386	29.04.00	6.8	13.08.02	355	02.02.04																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 43												PIEBLING URSPRUNG												Mst.Nr.: 395103											
Gewässer: Pießling												Kat.Gemeinde: Roßleithen												Seehöhe: 752.76 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Warscheneck												Beobachtungsbeginn: 2004											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																						
1.	417	396	345	2280	9876	6102	3345	1182	1233	2169	590	503	Tag	22.	03.	12.	12.	12.	11.	31.	14.	16.	31.	21.	07.										
2.	429	386	347	1912	12.3*	5303	11.3*	1168	1151	3341	622	514	Min	329	294	234	1288	1527	1871	1139	976	654	579	438	359										
3.	424	373	347	1810	13.2*	5946	5995	1140	1087	2951	608	525	Mit	453	405	1370	3399	7706	4459	4852	3065	1489	1298	553	592										
4.	417	366	346	2058	14.7*	6697	3073	2055	1054	2138	593	524	Max	763	965	8144	12.2*	22.8*	10.2*	23.0*	27.6*	7811	10.0*	721	749										
5.	418	352	345	2287	8864	6428	7371	1274	1032	5254	582	527	Tag	21.	13.	19.	30.	30.	16.	11.	16.	17.	05.	07.	20.										
6.	497	352	344	2393	5963	4504	5062	1251	1009	2280	622	588	Wassertemperatur in °C																						
7.	493	345	336	3571	3504	5722	2773	1990	981	1681	699	601	Tag	21.	02.	30.	30.	31.	29.	01.	21.	20.	07.	01.	16.										
8.	475	342	332	4460	2836	3121	12.2*	4059	954	1436	646	657	Min	5.4	5.3	5.2	4.9	4.4	4.3	4.3	4.6	4.7	4.6	5.2	5.3										
9.	511	342	326	3734	2091	2250	5378	2670	931	1271	610	635	Mit	5.6	5.7	5.6	5.1	4.7	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.3	5.5										
10.	493	342	314	2018	1817	2150	9786	1804	908	1153	578	611	Max	5.7	6.0	6.1	5.3	5.0	4.8	4.8	4.9	5.3	5.2	5.4	5.6										
11.	496	356	316	1498	1709	2164	14.6*	1432	904	1085	557	594	Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.	482	466	329	1327	1815	3193	15.4*	1224	928	1047	551	603	Tag	08.	13.	18.	01.	13.	11.	10.	16.	17.	31.	30.	25.										
13.	472	849	329	1526	2940	4573	8751	1074	856	1015	545	620	Min	208	210	205	185	145	151	163	179	194	193	202	204										
14.	451	573	320	2177	5461	6708	5461	1807	803	972	533	620	Mit	212	214	213	204	174	166	184	195	201	200	204	208										
15.	432	475	318	3897	8467	5227	3891	5481	789	929	529	619	Max	216	220	223	213	199	187	193	210	218	205	207	211										
16.	416	440	334	5255	7716	7310	3812	16.0*	789	887	539	640	Tag	09.	14.	19.	01.	11.	11.	10.	15.	17.	30.	08.	25.										
17.	415	414	471	5232	7612	5056	3420	9858	4766	846	533	646	Min	2.8	2.5	2.6	4.5	4.0	1.9	1.7	2.2	4.7	5.4	5.1	4.9										
18.	435	400	1233	3443	10.3*	6270	2770	4662	3549	817	517	621	Mit	3.4	3.2	4.2	5.3	6.0	3.4	3.1	4.5	5.7	6.3	5.7	5.3										
19.	445	396	4273	3824	6972	5709	3074	2707	2281	792	498	601	Max	4.3	4.3	8.3	8.0	19.8	8.0	12.5	36.7	6.9	7.4	6.5	6.1										
20.	429	396	3597	4293	4686	4801	2753	2283	2157	778	490	598	Tag	01.	16.	20.	30.	30.	27.	11.	16.	17.	07.	01.	01.										
21.	643	394	1659	2593	7002	4421	2456	4535	2360	764	496	584	Mittelwerte und Extremwerte																						
22.	513	389	1404	1885	9418	4071	2152	3698	1883	746	496	584	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
23.	471	384	1515	1813	10.1*	4579	2203	2835	1558	722	493	587	Wert				Wert				Wert				Wert										
24.	459	373	2285	2537	8384	3692	1956	5887	1310	708	507	592	Berichtsjahr																						
25.	444	363	3002	4714	7716	3383	1931	2885	1177	690	531	596	Min	234	234	12.03.05	4.3	01.07.05	145	31.05.05	1.7	10.07.05	Min	234	234	12.03.05	4.3	01.07.05	145	31.05.05	1.7	10.07.05			
26.	430	366	3081	5341	8167	3042	2030	2141	1083	668	538	603	Mit	2487	2487	16.08.05	5.1	18.03.05	198	19.03.05	4.7	10.07.05	Mit	2487	2487	16.08.05	5.1	18.03.05	198	19.03.05	4.7	10.07.05			
27.	422	363	3217	4017	9234	2814	1680	1985	1041	646	535	608	Max	27640	27640	16.08.05	6.1	18.03.05	223	19.03.05	36.7	16.08.05	Max	27640	27640	16.08.05	6.1	18.03.05	223	19.03.05	36.7	16.08.05			
28.	418	349	2942	6554	10.5*	3058	1569	1695	1109	633	523	611	Reihe 2005-2005																						
29.	408		2556	5259	11.0*	2757	1489	1509	1673	618	512	591	Min												Min										
30.	390		2832	8338	11.6*	2692	1422	1384	3313	607	505	571	Mit												Mit										
31.	391		3084		12.8*		1297	1306		597		575	Max												Max										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr (J)						Reihe (R) : 2005-2005																													
Tag	(J)			(R)		Tag	(J)			(R)	Tag	(J)			(R)	Tag	(J)			(R)	Tag	(J)			(R)										
0	27640				36	6270				182	1224				329	394																			
1	15406				55	5062				205	928				347	346																			
2	14730				73	3897				228	646				356	334																			
3	14605				91	3193				251	597				360	326																			
6	12341				114	2670				274	533				362	318																			
9	11314				137	2091				292	496				364	314																			
18	9234				160	1659				310	435				365	234																			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

µS/cm

30000

20000

10000

0

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)

°C

TEF

6

5

4

3

2.5

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2006


Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen/Pießlingbach (206482) ermittelt

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 44

RETTENBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395111

Gewässer: Hinterer Rettenbach

Kat.Gemeinde: Rading



Seehöhe: 612.61 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sengsengebirge

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)															
1.	138	173	163	2189	4245	1862	749	395	348	1153	52	110	Tag	27.	12.	10.	12.	12.	29.	31.	03.	16.	31.	17.	31.			
2.	202	165	166	1916	4739	1493	4178	389	322	1182	48	113	Min	0	97	153	797	1171	658	403	360	184	54	8	67			
3.	264	158	169	1935	4883	1587	3096	376	301	1162	45	152	Mit	320	238	1602	2059	3016	1445	2207	1524	539	269	44	197			
4.	209	161	173	2153	5553	1772	1459	890	286	604	42	197	Max	1526	1390	12.2*	5055	7007	3314	10.4*14.3*4047	1744	108	428					
5.	199	166	176	2234	4072	1780	2567	527	272	457	39	236	Tag	21.	13.	19.	30.	19.	16.	12.	16.	17.	02.	30.	16.			
6.	783	164	172	2374	4043	1327	2937	982	260	368	36	236	Wassertemperatur in °C															
7.	649	162	167	2664	2634	2107	1422	1451	248	315	33	209	Tag	01.	05.	31.	29.	31.	24.	01.	07.	18.	02.	01.	02.			
8.	519	160	163	2673	2355	1506	4396	2379	235	279	30	197	Min	6.8	6.8	6.5	6.3	5.9	5.7	5.7	5.9	6.0	6.2	6.6	6.7			
9.	563	158	161	2278	1667	1481	2782	1726	227	249	27	187	Mit	6.9	6.9	6.9	6.7	6.2		6.0	6.1	6.3	6.5	6.8				
10.	509	159	159	1346	1362	1375	5400	827	219	223	24	178	Max	7.0	7.0	7.2	6.7	6.6	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	6.8			
11.	456	173	167	931	1254	1531	7024	629	213	205	21	169	Tag	09.	19.	16.	03.	12.	03.	29.	16.	09.	29.	04.	03.			
12.	376	335	177	862	1402	1386	7255	526	205	190	18	168	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	317	1013	186	1154	1897	1516	3446	453	204	174	16	206	Tag	01.	13.	20.	30.	31.	01.	02.	04.	17.	02.	19.	23.			
14.	264	510	202	1527	2510	2421	2099	469	232	163	14	196	Min	222	226	185	178	153	157	167	186	191	198	217	219			
15.	234	346	243	2290	3500	1582	1524	2097	206	152	13	183	Mit	229	230	215	189	171	195	202	207	214	224	226	223			
16.	213	279	652	2628	3274	2646	1883	9479	193	141	11	240	Max	238	235	235	197	188	183	211	213	217	223	226	223			
17.	213	244	1500	2512	3037	1987	2197	7286	2325	131	9	328	Tag	08.	17.	16.	26.	11.	17.	10.	16.	12.	30.	16.	29.			
18.	223	221	3643	1885	3475	1992	1442	2950	2615	120	13	246	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2			
19.	218	214	7953	2075	4218	1619	2067	1343	1244	110	22	213	Mit	1.2	0.4	1.4	1.0	1.4		2.1	1.9	1.3	1.3	0.8				
20.	218	209	4499	2603	2404	1174	2777	952	740	105	30	205	Max	5.2	2.0	35.4	6.3	6.3	2.9	12.8	47.7	3.5	2.4	2.0	1.7			
21.	1048	204	1981	1612	2739	1078	1528	1720	637	100	39	200	Tag	08.	17.	16.	26.	11.	17.	10.	16.	12.	30.	16.	29.			
22.	499	199	1930	1152	3162	1059	1072	1696	524	96	47	194	Trübung in TEF															
23.	349	194	2261	1244	3130	1048	824	1078	410	91	57	193	Tag	29.	04.	01.	01.	12.	28.	01.	13.	22.	18.	23.	01.			
24.	295	189	2795	1601	2840	894	686	2259	328	87	67	198	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2			
25.	262	184	3123	1929	2335	866	614	1174	287	83	77	203	Mit	1.2	0.4	1.4	1.0	1.4		2.1	1.9	1.3	1.3	0.8				
26.	183	180	2938	2742	2469	1140	592	780	256	78	88	206	Max	5.2	2.0	35.4	6.3	6.3	2.9	12.8	47.7	3.5	2.4	2.0	1.7			
27.	27	175	3112	2058	2679	875	532	642	271	74	97	202	Tag	06.	13.	19.	26.	18.	20.	02.	16.	17.	10.	02.	08.			
28.	55	169	2788	2833	2846	799	502	534	377	69	102	197	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2			
29.	106		2701	2980	2774	736	475	453	460	65	105	191	Mit	1.2	0.4	1.4	1.0	1.4		2.1	1.9	1.3	1.3	0.8				
30.	157		2740	3419	2652	704	456	403	1730	60	107	186	Max	5.2	2.0	35.4	6.3	6.3	2.9	12.8	47.7	3.5	2.4	2.0	1.7			
31.	163		2410		3354		419	371		56		160	Tag	06.	13.	19.	26.	18.	20.	02.	16.	17.	10.	02.	08.			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 1999-2005													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtszeitraum															
0	14282	24292	36	2795	2628	182	456	488	329	88	145	Min	0	27.01.05	5.7	24.06.05	153	31.05.05	0.0	29.01.05								
1	7953	9365	55	2512	2100	205	301	403	347	39	112	Mit	1130	1130	6.5	6.5	205	205	1.3	1.3								
2	7286	7407	73	2153	1675	228	232	328	356	22	87	Max	14282	14282	7.2	16.03.05	238	08.01.05	47.7	16.08.05								
3	7255	6893	91	1780	1382	251	204	266	360	14	62	Reihe 1999-2005																
4	5400	5681	114	1442	1059	274	184	220	362	13	42	Min	0	27.01.05	5.4	18.08.99	117	14.05.02	0.0	17.10.03								
5	4499	5062	137	1059	803	292	167	192	364	9	21	Mit	1058	1058	6.4	6.4	199	199	4.9	4.9								
6	3475	3793	160	649	604	310	157	172	365	0	0	Max	24292	24292	7.2	11.03.03	241	06.12.01	62.1	12.08.02								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen (Klammstein)/Hinterer Rettenbach (206821) ermittelt
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 45												TEUFELSKIRCHE I												Mst.Nr.: 395012																																																																							
Gewässer: Vorderer Rettenbach												Kat.Gemeinde: Sankt Pankraz												Seehöhe: 541.13 m.ü.A.																																																																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																																																																																		
1.	148	164	164	2291	4112	1397	494	217		1143	68	93	Tag	01.	06.	13.	12.	12.	24.	30.	02.	29.	29.	10.	01.																																																																						
2.	264	162	164	1942	4588	991	5147	207		866	68	109	Min	120	107	96	701	930	237	237	180	217	50	37	75																																																																						
3.	342	148	164	2016	4938	920	4026	204		1173	66	148	Mit	441	312	2070	2334	2967	898	2760			235	69	162																																																																						
4.	245	143	164	2226	5201	947	1186			573	65	182	Max	2078	2657	19.9*	5092	15.7*	4008	20.5*	237	2259	1907	120	258																																																																						
5.	236	139	164	2178	3685	1051	3029			356	63	206	Tag	06.	13.	19.	26.	30.	16.	11.	01.	30.	01.	28.	16.																																																																						
6.	1035	138	162	2451	3521	734	2894			283	69	186																																																																																			
7.	1105	136	148	3033	1958	1934	1103			235	71	159																																																																																			
8.	859	137	146	3182	2026	1082	5640			204	67	160																																																																																			
9.	911	143	137	2282	1352	1274	2276			183	63	166																																																																																			
10.	796	154	132	1236	1163	1343	7204			170	60	151																																																																																			
11.	762	220	128	834	1076	1270	16.5*			155	58	146	Tag	06.	11.	16.	30.	04.	17.	02.	24.	30.	03.	29.	16.																																																																						
12.	594	740	131	769	1093	976	15.0*			146	58	163	Min	2.9	2.5	2.4	6.0	5.9	6.0	6.1	6.6	6.3	6.3	6.7	4.9																																																																						
13.	445	1909	126	1216	1842	802	4808			135	56	181	Mit	6.8	6.7	6.7	6.3	6.1	6.3	6.8			6.7	6.8	6.9																																																																						
14.	337	847	126	1942	2564	1363	1753			127	56	162	Max	7.1	7.1	7.0	6.5	7.4	6.7	7.4	7.1	7.2	6.9	6.9	7.1																																																																						
15.	291	478	156	2854	3111	738	1183			120	57	148																																																																																			
16.	265	371	579	3252	2797	2109	1032			114	57	177																																																																																			
17.	261	310	1518	2840	2551	1114	1326			107	57	206																																																																																			
18.	279	273	4891	2068	3769	1076	1127			103	57	181	Tag	21.	11.	20.	30.	04.	05.	02.	21.	30.	01.	29.	16.																																																																						
19.	240	258	10.4*	2879	7557	918	1768			100	57	170	Min	227	219	190	180	159	173	186	207	207	206	245	219																																																																						
20.	212	253	8620	3371	2429	604	2422			96	57	169	Mit	245	250	231	196	178	196	223			238	250	247																																																																						
21.	1017	237	2312	1830	2689	485	1330			94	63	166	Max	254	256	254	210	204	212	243	246	254	250	254	252																																																																						
22.	670	223	2346	1210	2784	422	962			90	68	161	Tag	08.	15.	01.	22.	12.	30.	31.	02.	13.	30.	15.	21.																																																																						
23.	408	216	2901	1204	2598	360	669			88	73	155																																																																																			
24.	345	198	3925	1842	1863	315	499			85	79	152																																																																																			
25.	299	198	3936	2799	1513	312	424			82	86	159																																																																																			
26.	265	187	3697	4178	1608	887	391			78	88	166	Tag																																																																																		
27.	243	180	3838	3118	1767	416	341			76	96	166	Min																																																																																		
28.	225	180	3301	3366	1795	381	309			75	94	166	Mit																																																																																		
29.	208		3489	2358	1549	382	280			73	95	159	Max																																																																																		
30.	184		3466	3270	5026	344	252			71	93	153	Tag																																																																																		
31.	176		2783		7453		237			70		154	Tag																																																																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																																			
Berichtsjahr (J)												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																															
Reihe (R): 1995-2005, Fehljahre: 1												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum																							
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag											
Tag												Tag												Tag												Tag												Tag												Tag																																			

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 46

STEYERNQUELLE

Mst.Nr.: 395079

Gewässer: Krumme Steyrling

Kat.Gemeinde: Innerbreitenau



Seehöhe: 545.87 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Ramsauer Größtenberg - Ro

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)												
1.	12	2	20	276	1055	206	110	21	37	83	0	0	Tag	01.	01.	07.	12.	30.	25.	01.	14.	08.	10.	30.	03.
2.	124	0	17	243	1290	133	1320	19	32	114	0	0	Min	0	0	0	138	97	9	18	12	0	0	0	0
3.	113	0	14	242	1249	98	298	23	26	96	0	8	Mit	77	67	482	518	583	156	630	502	132	13	0	9
4.	63	0	11	248	1584	112	116	146	20	48	0	22	Max	552	1385	11.4	6580	5251	3270	10.1	8839	4348	328	0	97
5.	45	0	8	262	1042	140	906	30	14	28	0	38	Tag	06.	13.	19.	26.	30.	25.	12.	16.	17.	02.	30.	16.
6.	207	0	5	404	961	92	261	185	9	14	0	41	Wassertemperatur in °C												
7.	196	0	1	586	291	512	181	215	4	11	0	25	Tag	31.	20.	30.	30.	04.	16.	02.	16.	17.	01.	30.	25.
8.	157	0	0	533	345	206	1905	393	1	7	0	18	Min	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.3	6.5	6.5	6.6	6.8	6.6
9.	153	0	0	301	251	232	247	182	0	4	0	10	Mit	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.7
10.	159	0	0	234	232	227	3249	72	0	1	0	3	Max	6.8	6.7	6.7	6.4	6.5	6.8	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.8
11.	119	87	0	187	232	127	3756	34	0	0	0	0	Tag	31.	20.	30.	30.	04.	16.	02.	16.	17.	01.	30.	25.
12.	74	359	0	177	227	75	3286	18	0	0	0	0	Min	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.3	6.5	6.5	6.6	6.8	6.6
13.	48	557	0	232	248	281	362	15	0	0	0	0	Mit	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.7
14.	41	196	0	332	584	215	233	40	0	0	0	0	Max	6.8	6.7	6.7	6.4	6.5	6.8	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.8
15.	33	128	2	534	694	102	186	983	0	0	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm												
16.	26	91	64	641	622	411	524	5832	8	0	0	32	Tag	22.	13.	19.	30.	04.	01.	12.	17.	18.	01.	30.	19.
17.	18	71	261	374	289	175	295	4353	2125	0	0	38	Min	262	262	203	210	175	225	234	231	237	268	311	290
18.	11	54	1700	497	1461	206	362	401	894	0	0	17	Mit	293	300	279	237	220	269	280	293	309	318	324	302
19.	3	48	5437	847	1073	135	295	226	174	0	0	12	Max	319	314	318	267	263	305	321	325	332	329	333	311
20.	23	46	1606	862	286	74	635	174	87	0	0	7	Tag	02.	11.	16.	12.	12.	25.	31.	03.	12.	25.	18.	02.
21.	296	43	277	333	359	45	268	475	71	0	0	2	Trübung												
22.	147	40	247	232	273	32	198	246	44	0	0	0	Tag												
23.	88	37	373	232	298	21	126	375	30	0	0	0	Min												
24.	64	34	755	277	255	16	97	356	16	0	0	1	Mit												
25.	47	31	768	515	228	195	83	218	8	0	0	3	Max												
26.	39	28	762	3171	225	384	80	168	2	0	0	7	Tag												
27.	31	26	625	822	224	123	53	131	97	0	0	4	Min												
28.	24	23	384	839	210	54	41	95	57	0	0	1	Mit												
29.	16		819	309	179	32	32	66	64	0	0	1	Max												
30.	10		485	797	751	26	27	49	152	0	0	0	Tag												
31.	6		325		1057		24	43		0	0	7													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
Berichtsjahr (J)			Reihe (R): 1998–2005, Fehljahre: 2										Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0	11411	29420	36	635	603	182	53	82	329	0	0	Min	0	01.01.05	6.0	04.05.05	175	04.05.05							
1	5437	5437	55	384	387	205	34	55	347	0	0	Mit	267		6.7		285								
2	4353	3981	73	295	311	228	23	37	356	0	0	Max	11411	19.03.05	7.2	17.09.05	333	18.11.05							
3	3756	3193	91	247	261	271	11	22	360	0	0	Reihe 1998–2005													
4	2171	1559	114	271	210	271	2	22	362	0	0														
5	1700	1559	137	147	161	292	0	6	364	0	0	Min	0	26.05.01	4.5	14.06.99	169	29.04.00							
6	1055	1007	160	92	116	310	0	1	365	0	0	Mit	252		6.6		280								
7												Max	29420	12.08.02	7.7	24.05.04	364	08.07.01							



Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen
 derzeit keine Trübungsmessung
 Schüttung des Hauptquellaustritts, Leitfähigkeit und Temperatur in einem Nebenaustritt gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 47												REITHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395590											
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Sankt Georgen am Reith												Seehöhe: 560.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Prochenberg - Friesling												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	101	115	113	520	569	239	206	146	229	287	88	66	Tag	01.	04.	15.	11.	30.	30.	01.	14.	27.	31.	22.	01.										
2.	183	112	110	439	580	223	628	141	221	223	87	68	Min	89	103	68	292	225	138	138	107	137	87	60	60										
3.	182	108	106	432	549	213	309	147	213	231	85	79	Mit	208	463	463	627	451	243	434	440	229	133	70	75										
4.	147	104	103	486	541	256	201	229	207	195	84	89	Max	1319	136	1868	1468	1917	1260	1753	2016	1190	343	87	164										
5.	137	100	100	548	401	250	487	147	202	176	82	88	Tag	21.	21.	19.	26.	19.	16.	10.	16.	17.	01.	01.	16.										
6.	326	97	97	632	821	216	397	172	196	162	81	88	Wassertemperatur in °C																						
7.	271	94	94	715	492	541	223	169	191	149	79	81	Tag	20.	03.	20.	26.	03.	08.	11.	15.	18.	01.	19.	16.										
8.	280	90	90	796	582	334	946	151	186	144	78	74	Min	6.9	7.0	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.3										
9.	273	87	87	648	435	385	413	139	181	140	76	67	Mit	7.0	7.1	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9										
10.	257	84	84	413	418	291	1397	127	176	137	75	66	Tag	04.	21.	15.	03.	18.	29.	10.	24.	12.	31.	01.	17.										
11.	224	81	81	318	365	239	1507	116	170	133	74	67	Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.	182	78	78	366	336	219	1150	111	165	130	72	67	Tag	21.	21.	20.	26.	04.	08.	10.	16.	18.	01.	28.	16.										
13.	151	75	75	446	328	225	639	109	161	126	71	67	Min	292	308	242	241	253	287	289	282	290	303	309	290										
14.	140	71	71	542	329	325	608	135	157	123	69	68	Mit	304	297	281	285	303	310	311	311	311	313	311	308										
15.	132	70	70	676	328	216	424	916	153	120	68	68	Max	312	314	315	299	307	311	319	320	317	316	313	318										
16.	125	108	108	743	296	574	473	1883	149	116	66	97	Tag	04.	27.	01.	24.	30.	26.	15.	20.	01.	06.	01.	17.										
17.	117	337	621	273	293	398	1852	582	114	65	65	102	Trübung in TEF																						
18.	113	1085	721	532	232	306	1354	614	112	63	83	83	Tag	05.	21.	01.	01.	01.	03.	18.	10.	08.	07.	23.	02.										
19.	113	1578	1025	1328	216	282	684	236	110	62	73	73	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
20.	122	1176	1132	566	202	312	481	202	108	60	70	70	Mit	99.9	60.4	69.6	43.4	92.0	28.9	53.7	53.7	60.8	60.1	28.9	9.7										
21.	779	135	561	791	419	187	259	512	213	107	60	71	Tag	14.	22.	19.	30.	19.	11.	10.	31.	19.	11.	18.	23.										
22.	272	133	446	464	359	174	239	553	194	105	60	72	Min	0.2	0.2	1.6	1.2	1.8	1.4	2.2	2.0	0.9	0.7	0.6	0.7										
23.	207	130	576	417	422	167	223	449	169	103	60	74	Mit	99.9	60.4	69.6	43.4	92.0	28.9	53.7	53.7	60.8	60.1	28.9	9.7										
24.	175	127	867	482	702	162	210	775	158	101	60	75	Max	14.	22.	19.	30.	19.	11.	10.	31.	19.	11.	18.	23.										
25.	160	124	941	605	381	157	199	438	151	99	60	76	Mittelwerte und Extremwerte																						
26.	121	984	1190	308	158	188	352	144	97	61	77	77	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
27.	118	971	863	271	157	177	322	190	96	61	78	78	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
28.	116	891	691	251	148	167	292	196	94	63	77	77	Berichtsjahr																						
29.		960	528	237	147	161	259	281	92	64	77	77	Min	59	20.11.05	6.3	16.12.05	241	26.04.05	0.2	05.01.05														
30.		832	557	229	146	156	247	557	91	65	76	76	Mit	303	16.08.05	6.9	15.03.05	303	20.08.05	1.3	14.01.05														
31.		671	343	151	238	151	238		90		78	78	Max	2016	16.08.05	7.1	15.03.05	320	20.08.05	99.9	14.01.05														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Reihe 1996-2005																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	2016	2492	36	684	589	182	186	160	329	73	69	69	33	23.02.96	6.3	16.12.05	224	22.03.02	0.0	20.04.96															
1	1883	1644	55	561	457	205	160	140	347	66	59	59	33	252	7.0	11.09.97	303	07.09.96	1.2	20.07.97															
2	1852	1436	73	481	357	228	144	122	356	62	48	48	33	2492	7.5	11.09.97	334		1.67																
3	1578	1335	91	401	297	251	121	106	360	60	41	41	33																						
4	1354	1085	114	308	243	274	106	94	362	60	38	38	33																						
5	1176	971	137	247	211	292	91	86	364	60	35	35	33																						
6	946	780	160	216	182	310	79	78	365	59	33	33	33																						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 50

GEYERQUELLE

Mst.Nr.: 395095

Gewässer: Bügelbach

Kat.Gemeinde: Aigen

Seehöhe: 877.20 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Mühlviertel zwischen Staa


Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	16	16	15	20	30	24	16	16	13	12	11	9	Tag	09.	12.	24.	01.	29.	29.	04.	30.	29.	31.	29.	24.										
2.	16	16	15	21	30	24	16	16	13	12	11	9	Min	15	14	13	19	24	15	14	13	11	9	7											
3.	16	15	15	22	30	23	15	16	13	12	11	9	Mit	16	15	15	29	28	19	16	15	13	11	10											
4.	16	16	15	23	30	23	15	16	13	12	11	9	Max	16	16	19	34	32	25	17	16	14	12	11											
5.	15	16	15	24	30	23	15	16	13	12	10	9	Tag	01.	07.	31.	23.	01.	01.	24.	01.	01.	01.	01.											
6.	15	16	15	25	29	22	15	16	13	12	10	9	Wassertemperatur in °C																						
7.	16	16	15	26	29	22	15	15	13	12	10	8	Tag	28.	28.	10.	09.	12.	01.	01.	01.	01.	19.	25.											
8.	15	16	15	27	29	21	15	15	13	12	10	8	Min	5.7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.0											
9.	15	15	15	28	29	21	15	15	13	12	10	8	Mit	5.9	5.8	5.8	5.6	5.9	5.5	5.8	5.9	6.1	6.1	6.0											
10.	15	15	15	29	29	21	15	15	13	12	10	8	Max	5.9	5.8	6.3	5.8	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.2	6.1											
11.	15	15	15	30	29	20	15	15	13	11	10	8	Tag	12.	03.	26.	01.	02.	30.	13.	31.	19.	06.	04.											
12.	15	15	15	30	28	20	16	15	13	11	10	8	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	15	16	14	30	28	19	16	15	13	12	10	8	Tag	11.	08.	26.	24.	30.	13.	04.	29.	06.	05.	03.											
14.	15	16	14	30	28	19	15	15	13	12	10	8	Min	26	26	25	26	25	25	25	25	25	25	25											
15.	15	16	14	30	28	19	15	15	13	11	10	8	Mit	26	26	25	26	25	25	25	25	25	25	25											
16.	15	16	14	30	28	19	15	15	13	11	10	8	Max	26	26	26	26	26	25	25	26	26	26	26											
17.	15	15	14	30	27	18	15	14	13	12	10	8	Tag	20.	12.	01.	05.	01.	04.	29.	16.	03.	31.	25.											
18.	15	15	14	31	27	18	16	14	12	11	10	8	Min																						
19.	15	15	14	31	27	18	16	14	12	12	10	8	Mit																						
20.	15	15	15	31	27	18	16	14	12	11	10	8	Max																						
21.	15	15	14	32	27	17	16	14	12	11	10	8	Tag																						
22.	16	15	14	32	27	17	16	14	12	11	9	8	Trübung																						
23.	16	15	14	32	27	17	16	14	12	11	9	8	Tag																						
24.	16	15	14	32	26	17	16	14	12	11	9	8	Min																						
25.	16	15	14	31	26	17	16	14	12	11	9	8	Mit																						
26.	16	15	15	31	26	16	16	14	12	11	9	8	Max																						
27.	16	15	16	31	25	16	16	14	12	11	9	8	Tag																						
28.	16	16	16	31	25	16	16	14	12	11	9	8	Min																						
29.	16	17	17	31	25	16	16	13	12	11	9	7	Mit																						
30.	16	18	18	31	24	16	16	13	12	11	9	8	Max																						
31.	16	19	19	31	24	16	16	13	12	11	9	7	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Reihe (R): 1998-2005, Fehljahre: 1													Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1998-2005											
0	34	44	36	28	27	182	15	15	329	9	8	Min	7	24.12.05	5.5	09.04.05	25	13.06.05																	
1	32	39	55	24	24	205	15	14	347	8	8	Mit	16		5.8		26																		
2	32	36	73	19	22	228	14	13	356	6	6	Max	34	23.04.05	6.3	26.03.05	26	05.04.05																	
3	32	35	91	16	19	251	13	12	360	6	6																								
4	31	33	114	16	17	274	12	11	362	8	8																								
5	31	31	137	16	16	292	11	10	364	7	7	Min	5	07.10.03	4.4	10.03.00	20	24.04.99																	
6	30	29	160	15	15	310	10	9	365	5	5	Mit	16		5.8		26																		
7												Max	44	23.03.02	6.9	12.08.02	33	10.03.00																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 51												WASSERALMQUELLE												Mst.Nr.: 396077																																				
Gewässer: Naßbach												Kat.Gemeinde: Schwarzbau im Gebirge												Seehöhe: 802.20 m.ü.A.																																				
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Schneesalpe												Beobachtungsbeginn: 1993																																				
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																			
Tag													Tag																																															
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																																															
1.	107	103	93	253	438	441	301	253	334	255	165	122	Tag	29.	28.	10.	01.	12.	30.	31.	15.	29.	31.	30.	29.																																			
2.	107	100	92	254		415	362	247	320	253	162	122	Min	100	92	87	248	355	290	257	196	216	172	122	106																																			
3.	106	97	92	256		406	381	243	308	252	160	121	Mit	107	97	147	334		392	361	308	252	207	140	114																																			
4.	106	96	92	256		498	341	240	298	251	157	120	Max	113	103	434	458	713	954	782	543	339	257	172	123																																			
5.	106	97	91	256		570	314	233	287	251	156	120	Tag	09.	01.	19.	20.	19.	04.	08.	22.	01.	01.	01.	01.																																			
6.	108	100	91	276		481	322	227	275	248	154	119	Wassertemperatur in °C																																															
7.	110	97	91	313		438	313	225	268	238	152	118	Tag	01.	01.	19.	17.	02.	05.	09.	16.	01.	04.	01.	01.																																			
8.	109	96	91	334		417	494	225	260	231	150	119	Min	5.7	5.7	5.5	5.3	5.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7																																			
9.	111	96	91	348	414	408	512	218	255	225	149	118	Mit	5.7	5.8	5.7	5.5	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7																																			
10.	111	95	88	312	389	402	446	214	252	217	146	116	Max	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8																																			
Tag													27.	25.	02.	07.	10.	05.	27.	04.	13.	22.	01.	01.	01.																																			
11.													111	94	90	282	370	399	419	210	246	214	145	116	Leitfähigkeit in µS/cm																																			
12.													111	94	90	261	362	403	423	206	243	214	144	116	Tag																																			
13.													109	98	90	263	359	405	445	201	239	209	142	115	Min																																			
14.													109	97	89	304	365	415	424	198	235	204	140	114	Mit																																			
15.													108	97	88	350	391	411	410	271	227	200	139	115	Max																																			
16.													106	96	89	381	401	403	399	362	225	200	139	115	Tag																																			
17.													105	95	94	421	418	403	399	380	231	199	138	115	Min																																			
18.													108	94	137	372	484	401	387	368	255	196	136	114	Mit																																			
19.													106	96	316	362	640	395	380	321	244	195	133	113	Max																																			
20.													106	98	250	433	528	382	369	286	238	190	132	112	Tag																																			
21.													107	98	175	373	500	369	355	422	259	187	131	111	Trübung in TEF																																			
22.													107	98	172	351	532	353	346	494	251	186	130	111	Tag																																			
23.													108	97	173	341	568	338	334	421	241	186	128	112	Min																																			
24.													106	95	198	334	554	328	319	421	233	181	129	109	Mit																																			
25.													105	96	214	351	520	327	311	406	227	179	128	109	Max																																			
26.													103	96	212	377	501	326	306	394	223	176	126	110	Tag																																			
27.													104	97	218	372	493	315	296	389	220	176	126	109	Min																																			
28.													101	94	228	409	494	309	284	380	220	176	125	109	Mit																																			
29.													100	237	409	496	300	274	373	219	176	124	108	107	Max																																			
30.													101	247	426	487	293	269	359	233	176	123	107	107	Tag																																			
31.													103	247	481	481	261	347	174						Mittelwerte und Extremwerte																																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung											
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1995-2005												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum																					
Tag													(J)		(R)		Tag		(J)		(R)		Tag		(J)		(R)		Berichtsjahr																															
0													954	1285	36	417	420	182	225	194	329	97	118	Min	87	10.03.05		5.1	05.06.05		171	05.06.05		0.2	13.05.05																									
1													640	399	55	399	370	205	198	175	347	94	110	Mit	240			5.6			237			0.2																										
2													570	740	73	372	334	228	157	159	356	91	102	Max	954	04.06.05		5.9	27.01.05		253	12.04.05		1.5	01.06.05																									
3													568	661	91	348	300	251	126	148	360	90	96	Reihe 1995-2005																																				
6													528	612	114	312	265	274	114	140	362	89	92	Min	78	25.11.03		5.1	29.04.96		134	28.04.00		0.0	07.01.97																									
9													501	577	137	261	236	292	109	134	364	88	88	Mit	237			5.6			254			0.2																										
18													484	509	160	247	213	310	106	127	365	87	78	Max	1285	08.07.97		6.0	28.02.96		369	12.10.97		5.5	13.05.96																									

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 52

URSULAQUELLE

Mst.Nr.: 395582

Gewässer: Pitten

Kat.Gemeinde: Petersbaumgarten

Seehöhe: 420.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	18	13					16	12	15	20	20	14	Tag	26.	22.			24.	26.	12.	06.	18.	29.	28.	
2.	19	13					16	12	15	20	21	14	Min	13	11			15	12	10	13	17	14	12	
3.	18	14					15	12	14	20	21	15	Mit	16	14			16	14	14	18	19	18	16	
4.	18	15					15	13	14	20	22	16	Max	22	18			16	17	19	22	21	22	24	
5.	17	14					15	12	14	20	22	16	Tag	21.	13.			22.	08.	22.	16.	01.	03.	13.	
6.	17	13					15	11	13	20	22	15	Wassertemperatur in °C												
7.	17	13					14	11	13	19	22	14	Tag	28.	13.			22.	01.	08.	07.	21.	27.	31.	
8.	17	13					15	12	13	19	21	14	Min	7.4	7.1			8.6	8.9	9.2	9.2	9.0	8.3	7.2	
9.	16	13					17	12	13	19	21	13	Mit	7.7	7.3				9.0	9.2	9.3	9.2	8.7	8.0	
10.	16	13					16	12	13	19	21	13	Max	7.8	7.5			8.9	9.2	9.4	9.5	9.4	9.0	8.3	
11.	16	14					15	11	13	19	20	15	Tag	01.	01.			30.	31.	22.	17.	01.	01.	01.	
12.	15	15					16	11	14	19	20	15	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	15	17					16	11	17	19	19	22	Tag	21.	13.			24.	09.	22.	28.	31.	08.	30.	
14.	15	18					16	10	19	18	18	17	Min	212	208			237	223	237	235	229	225	202	
15.	15	17					16	13	20	18	18	16	Mit	223	221				244	251	247	239	233	231	
16.	14	15					15	12	21	18	18	16	Max	230	230				244	255	258	261	243	239	240
17.	14	15					15	12	21	18	18	17	Tag	27.	22.			25.	29.	14.	07.	09.	19.	10.	
18.	13	14					15	13	20	18	17	16	Trübung												
19.	14	13					15	12	21	18	16	15	Tag												
20.	14	13					14	12	21	18	16	15	Min												
21.	18	13					14	14	21	18	16	15	Mit												
22.	18	12				16	14	18	21	19	16	15	Max												
23.	17	14				16	14	18	21	19	16	15	Tag												
24.	16	14				15	13	18	21	19	15	16	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	15	14				15	13	18	21	19	15	17	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	14	14				15	13	17	21	19	15	17	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
27.	15	14				15	12	16	20	19	16	17	Berichtsjahr												
28.	15	12				15	12	16	21	19	15	14	Min	10	12.08.05	7.1	13.02.05	202	30.12.05						
29.	14					15	13	16	21	20	14	17	Mit												
30.	13					16	13	15	21	20	14	15	Max	24	13.12.05	9.5	17.09.05	261	07.09.05						
31.	13						13	15		20		16	Reihe 1996-2005												
													Min	4	07.03.96	6.4	19.01.96	185	19.01.96						
													Mit												
													Max	43	05.04.04	10.2	19.09.03	291	28.11.96						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 54												BRUNNADERQUELLE												Mst.Nr.: 395913											
Gewässer: Sulzbach												Kat.Gemeinde: Falkenstein												Seehöhe: 745.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Waldheimat												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	46	51	44	60	52	51	46	51	77	61	69	54	Tag	04.	26.	11.	28.	16.	29.	01.	03.	28.	05.	30.	12.										
2.	46	49	45	60	53	49	46	52	77	60	68	55	Min	44	43	41	51	47	44	45	50	61	58	54	52										
3.	46	49	45	60	52	49	46	50	79	60	68	55	Mit	49	47	49	55	50	48	49	60	70	67	63	55										
4.	45	49	45	60	53	47	45	51	78	59	68	54	Max	59	54	63	62	55	51	53	80	82	73	71	57										
5.	45	49	45	60	53	47	45	53	78	60	68	55	Tag	30.	01.	30.	01.	06.	02.	14.	26.	04.	13.	01.	13.										
6.	45	49	45	60	53	47	45	53	78	60	68	55	Wassertemperatur in °C																						
7.	46	49	45	58	52	47	46	51	76	65	68	54	Tag	30.	01.	26.	01.	01.	01.	11.	25.	06.	19.	16.	29.										
8.	45	48	45	59	52	47	47	51	74	67	68	54	Min	9.2	9.9	9.9	10.1	10.6	10.7	10.8	10.6	10.6	10.2	10.0	9.8										
9.	45	48	43	59	51	48	48	52	75	72	68	55	Mit	10.5	10.4	10.4	10.4	10.7	10.8	10.9	10.9	10.8	10.5	10.2	10.1										
10.	46	48	42	57	51	47	50	52	73	72	68	55	Max	10.7	10.5	10.6	10.6	10.7	10.9	10.9	11.0	10.9	10.8	10.5	10.4										
11.	46	48	43	56	51	48	50	53	72	72	68	55	Tag	07.	26.	17.	29.	31.	28.	30.	25.	03.	05.	06.	12.										
12.	47	47	43	56	51	49	51	53	72	72	66	53	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	48	47	43	56	51	49	52	53	70	73	65	56	Tag	29.	01.	24.	01.	04.	24.	15.	25.	03.	09.	01.	28.										
14.	49	47	42	55	49	49	51	53	70	72	65	57	Min	480	537	534	552	581	586	579	402	434	454	482	497										
15.	46	47	42	55	50	50	50	52	71	71	63	57	Mit	555	560	563	571	586	589	585	535	492	500	504	531										
16.	47	47	41	55	50	50	51	52	69	71	63	57	Max	573	570	583	586	592	593	594	587	542	553	538	552										
17.	49	46	42	56	49	50	52	52	68	69	62	56	Tag	07.	28.	16.	29.	19.	06.	07.	01.	30.	05.	29.	12.										
18.	50	46	44	54	49	48	50	53	66	68	60	55	Trübung																						
19.	50	46	47	53	49	48	51	53	65	68	59	55	Tag																						
20.	48	46	50	53	49	49	51	54	65	67	59	55	Min																						
21.	48	46	52	53	50	49	51	53	65	66	59	55	Mit																						
22.	47	44	53	53	48	48	50	64	64	67	59	54	Max																						
23.	47	44	53	53	49	47	49	75	64	67	58	54	Tag																						
24.	49	44	56	54	49	47	50	77	65	66	59	54	Mittelwerte und Extremwerte																						
25.	49	45	58	53	49	48	50	79	63	66	58	54	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
26.	50	45	60	51	50	48	50	80	62	66	58	54	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
27.	53	44	60	51	51	48	51	79	62	66	57	54	Berichtsjahr																						
28.	56	43	61	51	50	46	51	79	61	67	55	54	Min	41	11.03.05	9.2	30.01.05	402	25.08.05																
29.	58	62	62	51	49	47	49	78	62	68	55	54	Mit	55		10.5		548																	
30.	58	62	62	52	49	45	49	77	62	70	55	53	Max	82	04.09.05	11.0	25.08.05	594	07.07.05																
31.	55	62	62	50	50	50	50	76	71	71	55	55	Reihe 1998-2005																						
													Min	26	08.05.03	9.2	30.01.05	402	25.08.05																
													Mit	49		11.0		587																	
													Max	82	03.04.00	11.3	20.08.03	616	06.06.01																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

µS/cm

WASSEITEMPERATUR

°C

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 55



ROßLOCHQUELLE

Mst.Nr.: 395822

Gewässer: **Mürz**Kat.Gemeinde: **Mürzsteg**Seehöhe: **820.00** m.ü.A.Art: **Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Königskogel**Beobachtungsbeginn: **1997**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	160	146	134	780	883	733	396	369	469	409	210	159	Tag	18.	12.	12.	13.	12.	29.	01.	14.	16.	30.	26.	26.			
2.	158	148	134	696	903	662	584	360	453	353	207	159	Min	144	129	118	531	642	324	324	283	298	210	148	131			
3.	164	150	135	658	927	619	623	342	455	333	210	162	Mit	163	145	379	748	832	513	586	544	377	274	182	150			
4.	164	155	132	640	951	622	486	344	420	366	202	156	Max	198	172	952	940	1005	781	927	972	570	425	220	178			
5.	159	147	128	668	962	718	480	339	402	374	205	157	Tag	21.	13.	19.	29.	19.	01.	09.	22.	18.	01.	01.	10.			
6.	162	144	130	693	944	653	628	330	388	346	208	156	Wassertemperatur in °C															
7.	170	147	130	733	915	637	522	326	373	324	200	157	Tag	26.	03.	19.	23.	08.	01.	16.	21.	01.	10.	01.	01.			
8.	168	146	129	774	876	650	766	320	369	308	205	159	Min	6.4	6.4	5.5	5.5	5.4	5.6	5.8	6.0	6.0	6.3	6.4	6.4			
9.	178	143	130	823	814	633	890	322	353	300	195	164	Mit	6.4	6.5	6.2	5.6	5.5	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5			
10.	186	139	131	774	744	636	815	312	344	295	201	171	Max	6.5	6.5	6.6	5.8	5.7	6.2	6.2	6.4	6.3	6.4	6.5	6.5			
11.	188	138	125	669	704	646	780	310	337	280	194	166	Tag	04.	22.	16.	17.	16.	30.	03.	15.	18.	28.	30.	23.			
12.	180	133	122	573	667	609	883	307	336	273	189	156	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	172	165	124	548	664	556	900	300	334	266	188	159	Tag	01.	02.	30.	30.	06.	01.	11.	24.	01.	04.	01.	01.			
14.	171	158	125	602	709	532	841	293	323	269	180	150	Min	317	321	240	212	188	225	232	247	273	297	314	323			
15.	168	155	129	696	778	510	766	636	310	272	177	150	Mit	319	324	299	237	214	258	265	277	290	306	320	326			
16.	167	152	134	769	798	512	688	745	302	256	171	145	Max	322	326	329	251	239	289	290	302	301	315	324	327			
17.	162	151	157	833	805	500	637	815	375	252	173	146	Tag	31.	15.	16.	16.	14.	30.	01.	14.	18.	31.	29.	23.			
18.	150	149	367	832	822	466	584	836	532	251	177	150	Trübung															
19.	152	140	773	826	975	443	542	738	425	245	175	153	Tag															
20.	150	140	846	876	943	431	514	628	393	239	173	150	Min															
21.	176	140	656	856	906	424	484	843	487	238	174	150	Mit															
22.	173	140	495	749	885	404	457	931	421	230	169	151	Max															
23.	170	140	446	674	888	395	446	906	369	232	171	151	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	159	140	528	664	903	370	423	860	342	235	165	143	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	152	140	640	702	867	353	444	778	325	228	160	134	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	151	137	699	831	813	351	521	699	318	226	152	134	Berichtsjahr								Reihe 1997-2005							
27.	151	134	735	863	776	343	460	661	322	224	156	134	Min	118	12.03.05	5.4	08.05.05	188	06.05.05									
28.	151	136	784	892	750	333	436	612	341	227	160	134	Mit	410		6.1		286										
29.	154		837	885	722	328	410	572	314	218	161	135	Max	1005	19.05.05	6.6	16.03.05	329	16.03.05									
30.	152		868	871	710	330	388	534	380	215	158	135	Reihe 1997-2005															
31.	146		835	876	786		378	491		217	136		Min	108	12.01.04	5.4	11.05.00	180	01.05.00									
													Mit	365		6.2		288										
													Max	1227	08.07.97	6.7	18.08.03	330	23.01.02									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Nr.: 56

Mst.Nr.: 396093

Seehöhe: **796.70** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1995

TRÜBUNG
(Tagesmittel)

TEF

5

0

1. Jan 2005 1. Apr 1. Jul 1. Okt 1. Jan 2006

alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen
Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers; derzeit keine Temperaturmessung
geräte technisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 57

HAMMERBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395855

Gewässer: Hammerbach

Kat.Gemeinde: Peggau

Seehöhe: 410.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Tanneben


Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	181	142	124	226	198	135	114	323	307	192	173	155	Tag	29.	28.	11.	19.	31.	29.	05.	20.	27.	31.	29.	31.			
2.	181	144	124	215	199	130	116	300	286	192	172	153	Min	134	120	118	164	136	108	104	199	189	172	152	137			
3.	180	144	123	207	191	128	116	289	271	190	172	153	Mit	156	137	184	205	165	126	233	385	222	201	165	149			
4.	177	142	125	201	191	126	110	280	262	264	173	155	Max	185	148	349	279	218	183	583	1623	322	322	175	163			
5.	175	140	126	198	187	149	119	273	255	261	171	156	Tag	01.	13.	18.	20.	18.	16.	18.	21.	01.	04.	01.	06.			
6.	169	138	124	194	181	145	157	270	248	241	170	159	Wassertemperatur in °C															
7.	162	136	123	193	177	130	133	270	243	230	169	158	Tag	25.	27.	19.	01.	01.	01.	01.	21.	01.	26.	30.	31.			
8.	160	134	121	191	177	127	188	268	237	223	169	155	Min	8.0	7.6	7.2	7.6	8.4	8.9	9.2	9.5	9.6	9.5	8.9	8.3			
9.	157	135	121	192	172	126	235	265	233	217	169	153	Mit	8.1	7.8	7.5	8.0	8.7	9.1	9.8	10.1	9.8	9.7	9.3	8.6			
10.	155	136	121	210	170	124	208	263	230	211	167	151	Max	8.2	8.1	7.7	8.4	8.9	9.2	10.5	10.4	9.9	9.8	9.6	8.9			
11.	155	137	121	195	172	123	249	263	230	209	166	148	Tag	01.	01.	03.	20.	21.	30.	31.	01.	25.	01.	01.	01.			
12.	154	139	123	191	164	123	222	263	223	207	166	146	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	154	144	127	191	162	125	221	262	215	205	166	150	Tag	21.	06.	19.	11.	14.	18.	07.	14.	28.	30.	29.	30.			
14.	155	147	130	190	160	124	197	257	210	202	166	152	Min	348	347	331	348	353	355	352	341	390	370	359	350			
15.	154	145	136	185	158	120	182	287	207	200	166	151	Mit	353	353	356	356	358	364	372	384	402	385	364	357			
16.	151	142	177	182	156	166	185	276	206	199	168	152	Max	359	368	382	387	366	379	406	446	426	421	370	367			
17.	150	139	265	179	157	139	189	276	212	197	166	151	Tag	30.	28.	17.	20.	19.	16.	27.	27.	01.	05.	01.	08.			
18.	148	136	305	178	168	133	242	267	208	194	162	147	Min	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	4.3	4.2	13.5	6.7	4.0	1.1	0.9			
19.	151	135	302	176	199	131	421	224	204	192	160	145	Mit	0.8	0.2	11.1	7.2	6.0	7.6	29.9	57.3	10.0	6.7	3.3	1.9			
20.	152	134	264	267	165	129	279	298	208	192	160	145	Max	3.0	1.0	156	20.6	17.8	24.6	707	1059	21.3	44.9	5.1	3.6			
21.	157	134	237	251	155	122	248	1073	209	192	160	145	Tag	30.	28.	17.	20.	19.	16.	27.	27.	01.	05.	01.	08.			
22.	163	134	230	240	151	118	237	1114	203	192	159	144	Min	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	4.3	4.2	13.5	6.7	4.0	1.1	0.9			
23.	158	135	225	229	150	120	260	761	200	190	158	143	Mit	0.8	0.2	11.1	7.2	6.0	7.6	29.9	57.3	10.0	6.7	3.3	1.9			
24.	153	134	226	221	147	117	253	512	199	187	159	143	Max	3.0	1.0	156	20.6	17.8	24.6	707	1059	21.3	44.9	5.1	3.6			
25.	151	133	226	215	146	114	246	397	196	186	160	143	Mittelwerte und Extremwerte															
26.	146	133	233	212	145	114	292	450	194	186	160	143	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
27.	142	131	234	202	145	112	414	634	193	185	160	144	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
28.	139	124	233	216	143	110	358	462	195	179	159	144	Berichtsjahr															
29.	138	233	233	211	140	109	325	390	192	177	157	142	Min	104	05.07.05	7.2	19.03.05	331	19.03.05	0.0	09.01.05							
30.	138	232	232	203	138	113	308	353	193	176	157	141	Mit	195		8.9		367		12.0								
31.	138	230	230		137		382	329		175		141	Max	1623	21.08.05	10.5	31.07.05	446	27.08.05	1059	21.08.05							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Reihe 1995-2005																
Berichtsjahr (J)												Reihe 1995-2005																
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)					
0	1623	1623	36	267	300	182	171	169	329	126	95	Min	49	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96								
1	1073	734	55	248	265	205	160	161	347	121	79	Mit	191		8.8		347		16.6									
2	761	591	73	230	242	228	156	152	356	116	68	Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02								
3	634	551	91	215	224	251	151	144	360	113	64	Reihe 1995-2005																
4	450	480	114	200	205	274	144	136	362	110	61	Berichtsjahr																
5	397	448	137	192	191	292	139	129	364	109	58	Min	49	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96								
6	307	376	160	181	179	310	135	117	365	104	49	Mit	191		8.8		347		16.6									
7												Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 58

REIHBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395848

Gewässer: Reihbach

Kat.Gemeinde: Gressenberg

Seehöhe: 1360.00 m.ü.A.

Art: Kluftquelle


Gebirgsgruppe: Koralm

Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	18	17	16	15	14	14	14	15	19	24	27	26	Tag	25.	28.	31.	18.	17.	01.	05.	01.	01.	01.	28.	30.			
2.	18	17	16	15	14	14	14	15	19	24	27	26	Min	16	15	14	13	13	13	14	15	18	22	23	22			
3.	18	17	16	15	14	14	14	15	19	24	27	26	Mit	17	16	15	14	14	14	15	16	21	26	26	24			
4.	18	17	16	15	14	14	14	15	19	24	27	25	Max	18	17	16	15	14	15	15	20	25	29	29	27			
5.	18	16	16	15	14	14	14	15	19	25	27	25	Tag	03.	01.	01.	01.	25.	25.	16.	22.	30.	19.	01.	02.			
6.	18	16	16	15	14	14	14	15	20	25	27	25	Wassertemperatur in °C															
7.	18	16	15	14	13	14	14	15	20	25	26	25	Tag	07.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	23.	07.	01.	23.	01.			
8.	17	16	15	14	14	14	14	15	20	25	26	25	Min	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			
9.	17	16	15	14	14	14	14	15	20	25	26	25	Mit	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			
10.	17	16	15	14	14	14	14	15	20	26	26	24	Max	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0			
11.	17	16	15	14	13	14	14	15	21	26	26	24	Tag	01.	10.	01.	01.	27.	24.	01.	01.	01.	14.	01.	30.			
12.	17	16	15	14	14	14	14	16	21	26	26	24	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	17	16	15	14	13	14	14	15	16	21	26	24	Tag	29.	26.	31.	29.	08.	01.	15.	22.	01.	05.	01.	01.			
14.	17	16	15	14	13	14	14	15	16	21	26	27	Min	121	120	118	116	116	116	117	116	123	121	129	129			
15.	17	16	15	14	13	14	14	15	16	21	26	27	Mit	122	121	119	117	116	117	118	120	124	125	129	129			
16.	17	16	15	14	13	14	14	15	16	21	26	27	Max	123	121	120	118	117	118	119	123	124	129	129	129			
17.	17	16	15	14	14	14	14	15	16	21	26	26	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	26.	30.	31.	08.	29.	08.	20.			
18.	17	16	15	14	14	14	14	15	16	22	26	26	Trübung															
19.	17	16	15	14	14	14	14	15	16	22	27	26	Tag															
20.	17	16	15	14	14	14	14	15	16	22	27	26	Min															
21.	17	16	15	14	14	14	14	15	17	22	26	26	Mit															
22.	17	16	15	14	14	14	14	15	19	22	26	26	Max															
23.	17	16	15	14	14	14	14	15	20	23	27	26	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	17	16	15	14	14	14	14	15	19	23	27	27	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	17	16	15	13	14	14	14	15	18	23	27	27	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	17	16	15	14	14	14	14	15	18	23	27	27	Berichtsjahr															
27.	17	16	15	14	14	14	14	15	18	23	27	26	Min	13	17.05.05	6.0	01.12.05	116	08.05.05									
28.	17	16	15	14	14	14	14	15	18	23	27	26	Mit	18		6.0		121										
29.	17	16	15	14	14	14	14	15	18	23	27	26	Max	29	01.11.05	6.1	24.06.05	129	08.11.05									
30.	17	16	15	14	14	14	14	15	18	24	26	26	Reihe 1997-2005															
31.	17	16	15	14	14	14	14	15	19	27	26	23	Min	11	17.06.02	5.8	07.01.97	106	26.04.98									
													Mit	18		6.0		115										
													Max	30	21.10.99	6.3	23.06.03	129	08.11.05									


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 59

SCHWARZBODENQUELLE

Mst.Nr.: 395426

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Thal



Seehöhe: 1200.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	18	17	16	18	19	18	16	16	17	18	26	21	Tag	14.	24.	08.	02.	29.	27.	02.	07.	08.	01.	30.	29.
2.	18	17	17	18	19	18	16	16	16	18	25	21	Min	17	16	16	17	17	15	15	16	17	21	19	
3.	18	17	17	18	19	18	16	16	16	19	25	21	Mit	17	17	17	18	18	17	16	16	17	33	23	
4.	18	17	17	18	19	18	16	15	16	28	25	21	Max	19	18	18	20	19	18	17	18	19	51	26	
5.	18	17	17	18	19	18	16	15	16	41	24	21	Tag	01.	12.	27.	21.	01.	01.	09.	25.	23.	07.	01.	01.
6.	18	17	17	18	19	17	16	15	16	47	24	21	Wassertemperatur in °C												
7.	18	17	16	18	19	17	16	15	16	49	24	21	Tag	08.	12.	01.	03.	01.	01.	02.	01.	16.	07.	13.	01.
8.	18	17	16	18	19	17	16	15	16	48	24	20	Min	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8
9.	18	17	16	18	19	17	16	15	16	46	24	20	Mit	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	
10.	18	17	16	18	19	17	17	15	17	44	24	20	Max	5.8	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	5.9
11.	18	17	17	18	19	17	16	15	17	43	24	20	Tag	08.	12.	01.	30.	30.	01.	02.	01.	05.	01.	01.	01.
12.	17	17	17	18	18	17	16	15	17	41	24	20	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	17	17	16	18	18	17	16	15	16	39	24	20	Tag	07.	01.	01.	01.	31.	17.	02.	14.	09.	05.	13.	01.
14.	17	17	16	18	18	17	16	15	16	37	24	20	Min	304	304	304	304	305	304	304	304	303	301	299	299
15.	17	17	16	18	18	17	16	15	16	36	24	20	Mit	305	304	304	305	305	305	304	304	304	303	300	299
16.	17	17	16	18	18	17	16	15	16	35	24	20	Max	305	305	305	305	305	305	305	305	304	306	302	300
17.	17	17	16	18	18	17	16	15	16	34	23	20	Tag	07.	01.	01.	01.	31.	17.	02.	14.	01.	04.	01.	27.
18.	18	17	16	18	18	17	16	15	16	33	23	20	Min	304	304	304	304	305	304	304	304	303	301	299	299
19.	18	17	17	19	18	17	16	15	17	32	23	20	Mit	305	304	304	305	305	305	305	305	305	306	302	300
20.	17	17	17	19	19	16	17	15	18	31	23	20	Max	305	305	305	305	305	305	305	305	305	306	302	300
21.	18	17	17	20	19	16	17	16	18	31	23	20	Trübung												
22.	17	17	17	20	19	16	17	17	18	30	23	20	Tag												
23.	17	17	17	20	18	16	17	17	18	29	22	20	Min												
24.	17	17	17	19	18	16	16	16	18	29	22	20	Mit												
25.	17	17	17	19	18	16	17	18	18	28	22	20	Max												
26.	17	17	17	19	18	16	16	16	18	28	22	20	Tag												
27.	17	17	18	19	18	16	16	16	18	27	22	20	Min												
28.	17	16	18	19	18	16	16	16	17	27	22	20	Mit												
29.	17		18	19	18	16	16	16	17	26	22	19	Max												
30.	17		18	19	18	16	16	16	17	26	21	19	Tag												
31.	17		18	19	18	16	16	16	16	26		19	Mittelwerte und Extremwerte												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																									
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1995-2005, Fehljahre: 1												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Berichtsjahr																									
0	51	102	36	24	32	182	18	20	329	16	14	Min	15	07.08.05	5.7	12.02.05	299	13.11.05							
1	48	89	55	22	29	205	17	20	347	16	12	Mit	19		5.9		303								
2	47	65	73	20	27	228	17	19	356	15	10	Max	51	07.10.05	6.2	02.07.05	306	04.10.05							
Reihe 1995-2005																									
3	46	58	91	19	26	251	17	18	360	15	10	Min	9	06.03.96	5.5	18.11.00	299	26.11.02							
4	41	48	114	19	24	274	17	17	362	15	10	Mit	23		5.9		313								
5	37	44	137	18	23	292	16	17	364	15	10	Max	102	10.10.98	6.3	02.07.99	325	21.05.99							
6	29	37	160	18	21	310	16	16	365	15	9														

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 60												GOSSENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395384														
Gewässer: Gossenbach												Kat.Gemeinde: Alkus												Seehöhe: 2004.97 m.ü.A.														
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Rotspitze (Schleinitz)												Beobachtungsbeginn: 1999														
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																									
1.	0	0	0	0	10	91	39	19	18				2.	12.	28.	31.	27.	01.	12.	31.	14.	04.	30.	31.														
2.	0	0	0	0	35	73	39	18	16				3.	0	0	0	0	7	21	20	9	14	1	0														
3.	0	0	0	0	85	59	28	17	15				4.	0	0	0	1	53	40	41	19	4	1															
4.	0	0	0	0	85	62	24	16	15				5.	0	0	0	7	188	114	82	54	18	7	2														
5.	0	0	0	0	79	60	41	15	15				6.	01.	28.	31.	30.	28.	01.	09.	24.	01.	07.	01.														
6.	0	0	0	0	43	48	59	14	14				7.	Wassertemperatur in °C																								
7.	0	0	0	0	32	39	47	13					8.	03.			30.	02.	01.	06.	24.	01.	23.	17.														
8.	0	0	0	0	25	33	68	13					9.	Min	2.2		2.0	1.8	2.4	2.7	3.0	3.3	2.6	2.3														
9.	0	0	0	0	21	28	76	12					10.	Mit			2.7	2.4	2.8	3.1	3.4	3.0	2.6															
10.	0	0	0	0	18	24	65	11					11.	Max	3.0		2.7	3.0	3.3	3.9	4.1	3.9	3.6	3.0														
11.	0	0	0	0	16	22	64	10					12.	Tag	02.		29.	12.	27.	29.	11.	01.	08.	06.														
12.	0	0	0	0	14	24	73	10					13.	Leitfähigkeit in µS/cm																								
13.	0	0	0	0	16	30	63	10					14.	Tag	01.		28.	01.	01.	01.	14.	04.	07.	01.														
14.	0	0	0	0	18	28	54	11					15.	Min	27		23	23	26	26	26	27	27	27														
15.	0	0	0	0	19	32	47	20					16.	Mit			26	27	27	27	28	28	28	28														
16.	0	0	0	0	23	52	43	18					17.	Max	28		26	29	28	28	29	29	29	29														
17.	0	0	0	0	24	47	41	15					18.	Tag																								
18.	0	0	0	0	26	39	37	13					19.	Min																								
19.	0	0	0	0	22	48	41	12					20.	Mit																								
20.	0	0	0	0	23	44	36	11					21.	Max																								
21.	0	0	0	0	40	41	31	15					22.	Tag	01.		30.	03.	18.	09.	25.	01.	27.	01.														
22.	0	0	0	0	75	38	28	28					23.	Trübung																								
23.	0	0	0	0	77	36	26	44					24.	Tag																								
24.	0	0	0	0	52	36	26	49					25.	Min																								
25.	0	0	0	0	62	33	24	39					26.	Mit																								
26.	0	0	0	0	90	31	26	32					27.	Max																								
27.	0	0	0	0	109	27	29	27					28.	Tag																								
28.	0	0	0	0	128	28	26	25					29.	Min																								
29.	0	0	0	0	117	27	23	23					30.	Mit																								
30.	0	0	0	0	122	31	22	21					31.	Max																								
31.	0	0	0	0	135	21	19																															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																										
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung														
Reihe (R): 1999–2005, Fehljahre: 2												Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum													
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1999–2005											
0	188	289	36	48	57	182	2	7	329	0	0	Min	0	12.01.05	1.8	02.05.05	23	28.04.05					Min	0	01.05.99	1.3	22.04.00	15	08.05.00									
1	135	152	55	39	43	205	1	1	347	0	0	Mit	16										Mit	289	13.06.04	4.4	28.08.03	34	04.06.02									
2	135	135	73	31	32	228	0	0	356	0	0	Max	188	28.05.05	4.1	11.08.05	29	03.05.05					Max															
3	122	126	91	26	26	251	0	0	360	0	0																											
4	109	109	114	20	18	274	0	0	362	0	0																											
5	85	96	137	14	14	292	0	0	364	0	0																											
18	73	77	160	6	10	310	0	0	365	0	0																											

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 61

MOOSBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395483

Gewässer: Auenlaue

Kat.Gemeinde: Lavant



Seehöhe: 641.10 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	148	140	128	170	198	213	193	174	159	181	177	158	Tag	15.	24.	05.	07.	13.	11.	31.	12.	08.	02.	30.	25.			
2.	148	140	126	165	205	203	200	170	157	178	176	157	Min	134	128	123	150	166	169	175	147	147	175	158	146			
3.	147	140	126	161	213	197	191	172	155	202	175	159	Mit	142	134	147	174	197	184	196	166	173	235	171	153			
4.	145	140	126	158	217	197	185	169	154	383	173	157	Max	149	143	191	214	221	218	223	192	202	653	183	161			
5.	145	138	125	155	214	199	191	165	153	527	172	158	Tag	01.	02.	20.	20.	31.	01.	08.	24.	19.	04.	07.	05.			
6.	144	138	126	153	203	196	201	161	153	428	174	159	Wassertemperatur in °C															
7.	142	137	126	153	191	191	201	159	150	342	181	157	Tag	30.	28.	01.	22.	31.	11.	31.	09.	06.	01.	27.	01.			
8.	140	135	125	153	186	185	217	157	149	311	179	157	Min	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.8	7.8			
9.	140	135	125	158	183	179	219	154	155	283	178	156	Mit	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.2	7.3	7.6	7.9	8.0			
10.	140	133	124	162	180	175	212	150	180	263	176	155	Max	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	7.4	7.8	8.0	8.2			
11.	139	132	124	159	175	172	211	149	179	251	175	153	Tag	21.	12.	19.	13.	03.	02.	04.	01.	29.	31.	16.	16.			
12.	138	134	124	159	170	174	209	149	178	240	178	152	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	138	134	126	160	168	182	204	150	173	231	176	154	Tag	08.	01.	01.	27.	31.	16.	23.	14.	09.	21.	01.	03.			
14.	138	136	126	166	167	182	198	152	168	224	176	154	Min	369	376	384	380	363	359	355	353	358	355	360	365			
15.	135	135	127	175	173	182	192	168	163	218	175	155	Mit	375	382	392	392	376	365	362	359	363	367	365	370			
16.	137	133	131	177	180	184	192	169	160	214	172	155	Max	382	388	397	396	386	370	368	364	368	368	370	375			
17.	137	135	137	180	187	184	193	164	164	210	171	155	Tag	26.	23.	24.	01.	01.	01.	05.	30.	21.	04.	27.	17.			
18.	137	134	150	178	197	184	189	159	187	207	169	153	Trübung															
19.	138	132	170	185	205	185	200	156	197	204	169	153	Tag															
20.	139	132	186	211	197	182	197	155	201	201	167	152	Min															
21.	144	133	179	208	194	179	191	163	198	201	166	151	Mit															
22.	147	132	170	198	199	176	187	183	194	198	166	149	Max															
23.	146	131	167	188	204	177	191	190	191	197	163	148	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	144	130	164	181	211	177	196	191	188	196	163	148	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	142	131	169	177	208	175	193	186	183	190	163	147	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	143	131	177	180	206	178	195	180	181	188	163	147	Berichtsjahr															
27.	144	129	179	179	206	175	193	177	176	187	163	147	Min	123	05.03.05	7.1	09.08.05	353	14.08.05									
28.	143	129	178	187	211	172	191	175	173	184	163	148	Mit	173		7.7		372										
29.	141		173	189	214	172	186	172	175	182	162	152	Max	653	04.10.05	8.2	21.01.05	397	24.03.05									
30.	140		173	194	217	180	182	167	183	181	159	155	Reihe 2000-2005															
31.	140		172	219			178	163		179		155	Min	115	15.03.04	7.1	09.08.05	309	05.10.01									
													Mit	198		7.7		366										
													Max	800	16.11.02	8.4	10.01.04	398	23.04.03									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
 Messstelle wurde beim Hochwasser am 4.10. überflutet

Nr.: 62

Gewässer: **Dielenbach**

Art: Karstquelle

LAPPENBACHQUELLE

Kat.Gemeinde: **Stein**

Gebirgsgruppe: **Nockberg**

Mst.Nr.: 395715

Seehöhe: **870.00** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1999

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

°C

8.5

8.0

7.5

7.4

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 63


FELLBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395707


Gewässer: **Fellbach**Kat.Gemeinde: **Fellberg**Seehöhe: **888.00** m.ü.A.Art: **verdeckte Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Latschur**Beobachtungsbeginn: **1998**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	124	97	83	89	169	116	88	123	130	190	144	114	Tag	31.	26.	15.	06.	30.	28.	05.	06.	15.	31.	30.	31.			
2.	123	96	83	88	184	112	92	120	126	177	143	113	Min	96	82	78	85	113	85	85	112	108	143	110	90			
3.	121	95	83	88	198	109	89	119	122	192	141	112	Mit	111	89	84	112	151	96	139	145	143	240	127	104			
4.	121	95	83	87	212	107	86	117	120	373	139	112	Max	127	100	92	159	220	118	220	216	220	573	146	117			
5.	120	94	82	87	214	105	94	116	118	532	137	111	Tag	01.	04.	25.	30.	05.	01.	19.	23.	21.	06.	01.	02.			
6.	119	93	82	86	199	104	120	114	116	539	136	111	Wassertemperatur in °C															
7.	118	92	82	87	182	102	115	116	115	457	135	110	Tag	02.	01.	01.	20.	21.	01.	08.	14.	18.	05.	30.	07.			
8.	117	92	81	87	168	101	166	121	113	400	134	109	Min	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6			
9.	117	91	81	89	159	100	178	120	112	350	133	108	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6			
10.	115	91	81	90	150	99	153	117	117	307	131	106	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6			
11.	114	90	81	88	144	99	141	114	118	278	129	105	Tag	06.	01.	18.	29.	01.	22.	16.	03.	11.	25.	08.	16.			
12.	113	90	81	87	139	98	152	124	116	260	129	105	Min	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6			
13.	113	90	80	89	135	96	141	135	113	244	128	105	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6			
14.	112	90	80	95	134	95	131	135	111	226	127	105	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6			
15.	110	90	79	116	137	94	122	198	110	213	126	104	Leitfähigkeit in µS/cm															
16.	109	89	79	135	138	93	118	192	110	205	126	104	Tag	02.	02.	01.	21.	08.	01.	20.	27.	25.	06.	01.	01.			
17.	110	88	79	134	139	92	123	171	111	198	125	104	Min	400	408	414	402	383	389	384	383	385	368	386	399			
18.	110	87	81	130	149	91	117	157	145	191	124	103	Mit	404	411	417	411	389	398	393	391	392	379	394	404			
19.	109	87	84	131	173	91	188	148	188	184	123	102	Max	408	415	421	422	405	406	409	399	402	389	401	409			
20.	108	86	86	142	161	90	202	141	207	178	122	101	Tag	29.	27.	26.	14.	01.	29.	06.	12.	18.	03.	27.	29.			
21.	107	86	87	135	148	90	179	140	216	177	120	100	Trübung															
22.	106	86	87	131	142	89	163	181	209	174	119	99	Tag	29.	27.	26.	14.	01.	29.	06.	12.	18.	03.	27.	29.			
23.	105	86	87	127	140	88	154	211	197	169	119	98	Min	404	411	417	411	389	398	393	391	392	379	394	404			
24.	104	85	88	125	135	88	172	196	183	166	119	98	Mit	404	411	417	411	389	398	393	391	392	379	394	404			
25.	103	85	91	123	130	87	171	179	171	162	119	98	Max	408	415	421	422	405	406	409	399	402	389	401	409			
26.	103	84	90	122	126	88	159	166	161	158	119	97	Tag															
27.	102	84	90	125	122	87	150	156	153	156	120	97	Min															
28.	101	84	91	139	120	86	143	149	147	152	117	96	Mit															
29.	100	91	152	117	86	137	142	152	150	150	115	94	Max															
30.	99	91	155	115	86	131	137	196	148	148	115	94	Tag															
31.	98	90	116	127	133	127	133	196	148	148	115	94	Min															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
													Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0	573	863	36	182	241	182	117	128	329	87	87	87	Min	78	15.03.05	7.4	05.10.05	368	06.10.05									
1	532	582	55	166	210	205	113	120	347	83	73	73	Mit	129		7.6		399										
2	457	524	73	152	189	228	107	113	356	81	59	59	Max	573	06.10.05	7.6	16.07.05	422	14.04.05									
3	400	491	91	142	174	251	100	105	360	80	56	56	Reihe 1999–2005															
4	307	414	114	135	158	274	94	100	362	79	55	55	Min	54	14.03.02	7.2	01.11.03	305	19.05.03									
5	244	368	137	126	146	292	91	96	364	79	55	55	Mit	150		7.6		389										
6	205	307	160	120	136	310	88	92	365	78	54	54	Max	863	02.11.03	7.9	28.09.00	435	03.03.02									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 64												UNION QUELLE												Mst.Nr.: 395673																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gewässer: Drau												Kat.Gemeinde: Sankt Martin												Seehöhe: 556.33 m.ü.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Pungart												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.	331	298	274	301	358	363	311	332	374	371	396	342	Tag	31.	28.	18.	01.	01.	30.	05.	12.	17.	03.	30.	31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.	330	297	274	303	360	361	311	331	373	371	395	340	Min	299	274	264	299	357	312	308	320	349	371	342	305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.	329	296	273	303	362	359	310	330	372	371	393	338	Mit	314	286	271	326	367	337	326	342	366	407	371	323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.	328	295	272	302	364	356	309	329	371	378	391	338	Max	332	299	299	357	373	363	336	376	374	424	398	343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.	327	294	271	301	367	356	309	327	370	394	389	337	Tag	01.	01.	31.	30.	22.	01.	26.	28.	01.	11.	01.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6.	325	293	271	300	368	354	309	326	369	408	388	336	Min	299	274	264	299	357	312	308	320	349	371	342	305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7.	324	292	270	300	369	352	310	325	367	415	387	335	Mit	314	286	271	326	367	337	326	342	366	407	371	323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8.	323	291	269	299	369	350	313	324	366	419	385	334	Max	332	299	299	357	373	363	336	376	374	424	398	343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9.	322	290	269	300	369	348	323	323	364	421	384	332	Tag	01.	01.	31.	30.	22.	01.	26.	28.	01.	11.	01.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10.	320	289	268	305	369	346	327	322	363	422	382	331	Min	299	274	264	299	357	312	308	320	349	371	342	305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.	319	288	268	309	369	345	327	321	361	423	380	330	Mit	314	286	271	326	367	337	326	342	366	407	371	323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12.	318	288	268	311	368	343	329	320	359	423	379	329	Max	332	299	299	357	373	363	336	376	374	424	398	343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13.	317	287	268	313	367	341	331	322	357	423	377	328	Tag	22.	27.	15.	04.	01.	29.	06.	04.	18.	04.	30.	31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14.	316	286	267	316	366	338	332	324	355	421	375	326	Min	299	274	264	299	357	312	308	320	349	371	342	305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15.	315	285	266	320	365	336	332	328	354	420	374	325	Mit	314	286	271	326	367	337	326	342	366	407	371	323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16.	313	284	265	327	364	334	331	334	352	419	372	324	Max	332	299	299	357	373	363	336	376	374	424	398	343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17.	312	284	265	332	364	333	331	336	350	418	370	322	Tag	01.	03.	31.	24.	08.	01.	14.	26.	01.	09.	01.	02.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18.	312	283	264	336	364	331	332	337	355	416	368	321	Min	345	348	335	307	290	315	310	294	304	301	323	339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19.	310	282	264	338	369	329	331	338	361	415	366	319	Mit	347	350	350	321	304	328	325	317	319	313	333	345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20.	310	282	265	343	371	327	331	337	367	413	363	318	Max	348	350	351	335	315	338	338	329	327	323	339	348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.	309	281	266	346	372	326	331	338	370	413	361	316	Tag	12.	08.	05.	01.	31.	30.	07.	10.	17.	31.	28.	26.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
22.	307	280	266	348	373	324	331	348	371	412	359	315	Min	307	278	266	307	315	315	310	294	304	301	323	339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23.	307	279	266	349	372	323	331	364	372	410	356	314	Mit	306	277	266	306	314	314	310	294	304	301	323	339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
24.	306	278	266	350	372	321	332	371	373	408	355	313	Max	305	278	268	305	313	313	310	294	304	301	323	339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
25.	305	278	268	350	371	320	335	374	373	407	354	312	Tag	28.	24.	01.	09.	31.	28.	01.	09.	17.	03.	30.	30.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26.	304	277	275	350	370	318	336	375	372	406	352	311	Min	303	276	280	303	315	315	310	294	304	301	323	339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
27.	303	276	280	351	369	316	336	375	371	404	350	310	Mit	0.3	0.3	0.3	0.9	1.0	0.4	0.5	0.8	0.8	2.6	0.8	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
28.	302	275	283	353	368	315	336	376	370	403	347	309	Max	0.4	0.4	0.8	1.4	1.5	0.7	1.3	2.8	1.3	8.2	1.7	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
29.	301	287	287	355	367	314	335	375	370	401	345	308	Tag	03.	14.	31.	23.	07.	25.	20.	26.	01.	09.	03.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
30.	300	291	291	356	366	312	334	375	370	400	343	307	Min	217	262	296	7.8	30.05.04	269	10.05.99	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
31.	299	295	295	364	366	312	333	375	370	398	343	306	Mit	321	264	296	8.3	30.05.04	325	10.05.99	1.8	28.04.96	1.8	28.04.96	1.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Max	450	24.11.00	8.8	18.03.96	351	05.03.05	28.0	29.04.96	28.0	29.04.96	28.0	29.04.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												Berichtsjahr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				Reihe 1995-2005				Reihe 1995-2005				Reihe 1995-2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reihe (R) : 1995-2005													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Reihe 1995-2005				Reihe 1995-2005				Reihe 1995-2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	264	18.03.05	7.9	06.10.05	290	08.05.05	0.2	09.08.05	0.2	09.08.05	Min	217	26.02.96	7.8	30.05.04	269	10.05.99	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	0.0	19.08.00	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 65

TIEBELQUELLE

Mst.Nr.: 396531

Gewässer: Seebach (Tiebel)

Kat.Gemeinde: Himmelberg

Seehöhe: 853.40 m.ü.A.


Art: Grundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Wöllaner Nock


Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.				291	316	323	328	383	443	387	374	386	Tag			15.	02.	10.	15.	03.	01.	08.	23.	01.	06.			
2.				287	318	324	324	386	443	390	372	386	Min			243	264	276	288	288	382	353	339	353	353			
3.				286	315	323	319	404	453	390	372	391	Mit				304	319	324	345	430	393	385	381	384			
4.				291	320	324	321	406	452	406	372	387	Max			300	326	354	340	382	513	465	443	422	401			
5.				286	316	325	326	408	441	412	370	387	Tag			17.	13.	18.	17.	31.	22.	03.	04.	17.	01.			
6.				287	318	326	322	410	427	395	377	385	Wassertemperatur in °C															
7.				289	319	324	324	413	384	393	380	387	Tag			11.	06.	07.	07.	31.	31.	30.	01.	01.	31.			
8.				289	319	323	335	415	376	392	376	387	Min			6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1			
9.			277	290	319	322	324	417	377	392	377	384	Mit				7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1			
10.			275	288	314	324	325	419	379	394	381	385	Max			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1			
11.			279	290	316	322	330	422	376	390	383	387	Tag			19.	06.	07.	07.	31.	31.	30.	01.	01.	31.			
12.			279	288	313	323	325	424	373	390	377	384	Min				7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1			
13.			275	299	312	325	322	428	381	393	381	388	Mit				7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1			
14.			279	314	317	324	325	432	378	394	382	387	Max				7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1			
15.			274	314	317	323	320	432	374	398	385	387	Leitfähigkeit in µS/cm															
16.			278	317	315	323	324	431	371	399	384	387	Tag			16.	02.	31.	27.	02.	03.	02.	07.	30.	22.			
17.			279	311	318	326	336	433	385	400	388	386	Min			202	202	203	203	203	202	202	202	203	203			
18.			278	316	320	325	356	435	390	403	385	380	Mit			203	203	203	203	203	204	204	203	203	203			
19.			276	313	322	324	358	437	386	380	385	384	Max			203	203	203	204	204	204	204	204	203	204			
20.			276	318	319	327	360	439	382	369	388	375	Tag			16.	02.	31.	27.	02.	01.	01.	01.	30.	22.			
21.			277	317	318	319	362	458	383	370	383	381	Min															
22.			276	315	318	322	364	468	380	366	384	382	Mit															
23.			278	312	321	325	366	464	381	369	388	382	Max															
24.			287	314	320	324	368	451	379	371	386	380	Trübung															
25.			292	314	322	324	369	449	378	373	387	376	Tag															
26.			290	313	321	324	371	443	380	373	379	385	Min															
27.			292	311	323	323	373	443	385	369	385	385	Mit															
28.			290	318	322	323	375	443	387	375	381	380	Max															
29.			291	315	324	327	377	443	391	370	389	382	Tag															
30.			287	314	325	325	379	443	387	369	383	382	Min															
31.			290		322		381	443		368		380	Max															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 2005-2005													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	Berichtsjahr															
0	513		36	415		182	371		329	290		Min	243	15.03.05	6.9	11.03.05	202	16.03.05										
1	468		55	393		205	336		347	279		Mit	357		7.1		203											
2	464		73	388		228	324		356	277		Max	513	22.08.05	7.1	19.03.05	204	27.06.05										
3	458		91	386		251	323		360	276		Reihe 2005-2005																
4	452		114	384		274	320		362	275		Min																
5	443		137	381		292	317		364	274		Mit																
18	443		160	377		310	314		365	243		Max																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Beginn der Messungen im März
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 66												KRESSQUELLE												Mst.Nr.: 395699											
Gewässer: Mahlbach												Kat.Gemeinde: Mauthen												Seehöhe: 1090.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Polinik												Beobachtungsbeginn: 2000											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	67	54	48	175	347	267						123	71	Tag	31.	28.	16.	13.	14.	09.				31.	30.	31.									
2.	67	54	48	157	369	244						119	70	Min	53	47	44	115	229	171				122	70	53									
3.	66	53	47	147	374	232						115	70	Mit	62	51	78	216	296					94	62										
4.	65	53	47	142	347	234						112	69	Max	69	55	198	362	388	282				279	130	73									
5.	65	53	47	142	317	230						108	68	Tag	02.	01.	30.	29.	03.	01.				12.	01.	01.									
6.	64	52	47	146	336	219						112	68	Wassertemperatur in °C																					
7.	64	53	47	158	320	199						116	67	Tag	30.	28.	02.	17.	09.	09.				18.	26.	30.									
8.	64	52	46	169	292	181						111	66	Min	4.5	3.8	3.7	4.8	4.8	4.8				4.9	4.7	4.5									
9.	64	52	46	183	281	172						108	65	Mit	4.8	4.3	4.4	4.9	4.9	4.9															
10.	64	52	46	157	259							103	64	Max	4.9	4.7	5.0	5.1	5.1	5.1				5.0	5.0	4.9									
11.	64	52	45	134	251							100	63	Tag	06.	01.	24.	27.	01.	26.				24.	03.	04.									
12.	63	52	45	122	241							99	63	Leitfähigkeit in µS/cm																					
13.	63	52	45	126	234							273	63	Tag	26.	01.	30.	30.	03.	01.				12.	01.	18.									
14.	63	52	45	167	235							268	63	Min	204	206	185	181	170	179				188	200	204									
15.	63	52	45	215	236							257	63	Mit	205	209	206	187	181	188				200	202	206									
16.	62	52	44	261	250							247	62	Max	207	212	214	193	189	193				200	205	211									
17.	62	52	44	273	284							245	62	Tag	31.	24.	14.	13.	14.	14.				28.	29.	27.									
18.	62	51	53	252	295							236	62	Trübung																					
19.	62	51	67	259	325							228	60	Tag																					
20.	61	50	80	291	326							218	60	Min	204	206	185	181	170	179															
21.	60	50	85	269	318							209	59	Mit	205	209	206	187	181	188															
22.	59	50	88	256	309							202	59	Max	207	212	214	193	189	193															
23.	59	49	92	237	315							189	58	Tag	31.	24.	14.	13.	14.	14.															
24.	58	49	97	228	304							179	57	Mittelwerte und Extremwerte																					
25.	58	49	119	245	288							167	57	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung									
26.	58	49	128	268	283							158	57	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum							
27.	58	49	134	283	289							150	57	Berichtsjahr																					
28.	57	48		143	292							144	57	Min	44	16.03.05	3.7	02.03.05	170	03.05.05															
29.	56			162	346							139	57	Mit	388	03.05.05	5.1	01.05.05	214	14.03.05															
30.	55			188	340							135	57	Max																					
31.	55			191	287							131	56	Reihe 2001-2005																					
												127	55	Min	29	16.02.02	3.7	02.03.05	157	08.01.01															
														Mit	442	16.09.04	5.4	03.04.01	214	14.03.05															
														Max																					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

1/s

µS/cm

300

200

100

0

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)

°C

6

5

4

3

2.5

1. Jan 2005

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2006

Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 67

MAIBACHL

Mst.Nr.: 396507

Gewässer: Gail

Kat.Gemeinde: Villach



Seehöhe: 508.14 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Dobratsch

Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	02.	28.	31.	10.	31.	30.	31.	22.	19.	04.	30.	31.			
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit	0	0	0	17	0	0	0	18	6	60	0	0			
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max	2	0	0	90	0	0	0	153	57	197	0	0			
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.	28.	31.	15.	31.	30.	31.	23.	20.	05.	30.	31.			
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wassertemperatur in °C															
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.			11.			22.	19.	04.						
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min	27.0			14.4			23.2	27.2	28.7						
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit	27.9			26.7			28.6	29.2	29.7						
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.			26.			29.	21.	16.						
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.			25.			23.	22.	19.						
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min	660			558			649	679	458						
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit	665			682			686	707	593						
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.			14.			25.	19.	04.						
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trübung															
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag															
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min															
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit															
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max															
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag															
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min															
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit															
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max															
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag															
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min															
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit															
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max															
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag															
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min															
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit															
													Max															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 2003-2005, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr															
0	197	207	36	19	71	182	0	0	329	0	0	Min	0	02.01.05	14.4	11.04.05	458	19.10.05										
1	197	197	55	0	31	205	0	0	347	0	0	Mit	8															
2	197	194	73	0	10	228	0	0	356	0	0	Max	197	05.10.05	29.7	16.10.05	707	19.09.05										
3	188	188	91	0	0	251	0	0	360	0	0	Reihe 2003-2005																
4	140	182	114	0	0	274	0	0	362	0	0	Min	0	30.08.03	14.4	11.04.05	341	13.06.04										
5	111	167	137	0	0	292	0	0	364	0	0	Mit	0															
6	54	136	160	0	0	310	0	0	365	0	0	Max	412	02.11.03	31.6	23.03.04	721	19.03.04										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Quelle schüttet intermittierend

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 68

ZEUTSCHACHER URSPRUNGQUELLE

Mst.Nr.: 395921

Gewässer: Ursprungbach

Kat.Gemeinde: Zeutschach

Seehöhe: 1040.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Grebenzen


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	76	73	66	70	70	79	78	90	102	105	106	97	Tag	26.	28.	01.	05.	07.	09.	02.	07.	01.	04.	24.	26.			
2.	77	72	69	67	71	78	77	91	102	103	107	95	Min	68	63	62	64	68	73	75	87	99	98	96	82			
3.	74	74	69	67	71	79	82	91	101	99	107	96	Mit	74	72	69	70	72	79	84	93	103	105	101	90			
4.	75	74	69	67	71	77	80	89	101	98	105	97	Max	78	76	73	80	79	82	93	101	109	111	107	99			
5.	76	73	71	66	70	75	78	90	101	99	105	96	Tag	02.	04.	27.	18.	28.	16.	31.	24.	26.	27.	03.	01.			
6.	75	73	69	67	71	76	79	89	101	101	105	96	Wassertemperatur in °C															
7.	76	73	71	69	69	75	78	88	104	100	105	96	Tag	17.	05.	01.	03.	12.	07.	06.	09.	14.	18.	16.	01.			
8.	76	73	71	67	70	74	77	89	102	101	104	93	Min	6.3	6.4	6.4	6.5	6.7	7.0	7.2	7.0	7.2	7.0	6.9	6.9			
9.	76	72	71	66	70	74	78	89	102	103	102	94	Mit	6.8	6.8	6.9	7.1	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.0			
10.	76	72	69	67	71	74	79	89	101	103	103	94	Max	7.2	7.3	7.6	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.9	7.4	7.2			
11.	75	72	71	67	71	75	80	89	102	103	103	93	Tag	01.	03.	16.	30.	01.	16.	05.	26.	02.	05.	03.	04.			
12.	73	73	71	67	71	75	81	91	103	105	103	93	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	73	72	71	69	72	78	84	90	104	106	101	93	Tag	18.	11.	06.	19.	18.	29.	05.	03.	11.	05.	29.	03.			
14.	73	73	68	69	71	79	83	92	105	107	101	92	Min	291	310	305	309	309	309	309	309	311	307	309	307			
15.	73	72	67	70	72	80	85	92	105	106	101	92	Mit	312	312	313	314	314	314	313	314	315	314	313	312			
16.	71	72	68	73	71	80	86	91	103	106	101	91	Max	314	314	315	315	315	315	315	315	316	315	314	313			
17.	72	72	69	77	71	81	87	91	102	106	98	90	Tag	09.	02.	01.	25.	01.	27.	02.	03.	14.	27.	01.	01.			
18.	73	74	69	78	70	81	87	94	102	107	100	90	Trübung															
19.	73	73	68	71	71	82	87	96	103	107	99	90	Tag															
20.	76	72	69	72	72	82	87	93	103	106	99	88	Min															
21.	74	74	69	72	71	81	88	93	103	107	99	89	Mit															
22.	75	73	69	72	74	80	89	96	102	108	99	87	Max															
23.	73	73	69	72	73	81	86	98	101	107	98	87	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	73	72	71	71	74	80	90	101	101	107	97	85	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	72	70	68	72	74	79	90	97	106	108	99	84	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	69	71	68	73	77	80	88	91	108	109	100	83	Berichtsjahr															
27.	70	70	70	73	77	81	89	93	108	109	101	83	Min	62	01.03.05	6.3	17.01.05	291	18.01.05									
28.	70	68	66	72	78	81	89	95	108	107	99	84	Mit	84		7.2		313										
29.	72	66	69	77	81	89	97	107	106	98	84	84	Max	111	27.10.05	7.9	30.04.05	316	14.09.05									
30.	71	67	67	70	78	80	91	98	105	106	98	84	Reihe 2000-2005															
31.	71	67	67	70	76	92	98			106		84	Min	61	26.08.03	4.2	04.03.03	280	04.03.03									
													Mit	87		7.2		313										
													Max	151	24.07.04	8.7	27.08.03	320	27.10.04									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 69

MÜLLNERNQUELLE

Mst.Nr.: 396572

Gewässer: Viktringer Bach

Kat.Gemeinde: Keutschach am See

Seehöhe: 515.50 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sattnitz-Westteil


Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.						45	40	39	58	55	63	53	Tag				26.	29.	27.	09.	11.	01.	30.	28.				
2.						45	40	39	61	52	64	53	Min				42	39	37	35	51	51	48	48				
3.						44	39	40	61	57	64	52	Mit					43	39	45	56	66	60	56				
4.						44	39	39	58	57	61	54	Max					51	54	43	70	64	78	71	69			
5.						45	39	40	55	60	62	54	Tag				16.	08.	20.	29.	02.	14.	06.	09.				
6.						45	39	39	55	63	68	55	Wassertemperatur in °C															
7.						46	39	39	54	64	66	56	Tag				22.	20.	08.	06.	09.	30.	18.	29.	12.			
8.						50	40	39	56	66	68	59	Min				6.9	8.2	7.7	8.6	8.6	8.4	7.8	7.2	6.2			
9.						46	39	38	53	69	67	66	Mit				8.3	8.7	8.8	8.9	8.8	8.8	8.6	8.2	7.0			
10.						44	40	37	52	71	69	66	Max				9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.0	8.8	8.7	8.2			
11.						44	40	38	52	71	66	66	Tag				27.	01.	25.	17.	01.	09.	04.	01.	01.			
12.						47	44	40	59	70	60	64	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.						48	44	40	59	70	61	62	Tag				17.	12.	30.	06.	09.	03.	20.	26.	02.			
14.						48	44	40	57	75	63	57	Min				336	340	341	340	341	345	341	323	325			
15.						49	43	40	55	72	55	54	Mit				343	345	344	349	347	354	355	356	341			
16.						50	43	40	52	69	54	52	Max				353	354	347	359	360	365	368	382	357			
17.						48	45	41	53	70	54	52	Tag				21.	05.	02.	20.	04.	28.	31.	19.	31.			
18.						50	43	41	58	71	54	53	Min															
19.						50	42	40	57	69	57	60	Mit															
20.						49	42	41	58	63	61	63	Max															
21.						47	42	40	57	61	56	64	Trübung															
22.						46	42	40	57	61	61	61	Tag															
23.						45	42	39	55	61	60	58	Min															
24.						45	42	39	48	55	64	54	Mit															
25.						46	42	39	53	66	53	51	Max															
26.						45	42	39	57	70	54	50	Tag															
27.						44	41	38	62	72	54	49	Min															
28.						44	40	38	63	57	54	49	Mit															
29.						44	40	39	66	53	67	53	Max															
30.						44	39	39	63	65	51	50	Tag															
31.						44		39	60	63		50	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 2004-2005, Fehljahre: 1													Berichtsjahr															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																	
0			77	36		66	182		53	329		45	Min	35	09.08.05	6.2	12.12.05	323	26.11.05									
1			74	55		65	205		50	347		44	Mit															
2			74	73		63	228		48	356		43	Max	78	14.10.05	9.1	25.06.05	382	19.11.05									
3			74	91		60	251		47	360		43	Reihe 2004-2005															
4			72	114		59	274		47	362		42	Min	34	08.01.04	6.2	12.12.05	323	26.11.05									
5			71	137		56	292		46	364		40	Mit															
6			69	160		55	310		45	365		34	Max	78	14.10.05	9.1	09.08.04	382	19.11.05									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 70													DRAURAINQUELLE												Mst.Nr.: 395681											
Gewässer: Drau													Kat.Gemeinde: Aich												Seehöhe: 390.00 m.ü.A.											
Art: Grundwasserquelle													Gebirgsgruppe: Mittleres Jauntal												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	50	50	54	49	45	42	38	32	32	35	39	42	Tag	14.	03.	29.	30.	29.	30.	30.	02.	09.	03.	02.	04.											
2.	50	50	53	50	45	41	38	32	32	34	39	42	Min	47	47	46	43	39	35	30	31	30	33	38	40											
3.	49	48	53	49	45	40	38	33	32	34	39	42	Mit	49	50	51	48	43	39	36	33	33	37	41	43											
4.	50	49	52	49	45	40	38	33	32	34	40	41	Max	52	54	56	52	47	44	40	35	35	40	43	45											
5.	50	50	52	49	45	40	39	33	32	36	40	42	Tag	18.	28.	02.	02.	01.	08.	03.	08.	26.	30.	22.	31.											
6.	49	51	52	48	46	41	39	33	32	36	40	42	Wassertemperatur in °C																							
7.	49	51	52	48	46	41	37	34	32	36	40	42	Tag	22.	14.	22.	05.	01.	03.	04.	07.	20.	19.	21.	20.											
8.	50	52	51	47	45	42	38	34	32	36	40	42	Min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2												
9.	49	51	50	49	45	42	37	34	32	36	41	42	Mit	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2											
10.	49	51	51	49	45	41	37	33	31	36	42	42	Max	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2											
11.	49	49	53	49	44	41	37	33	32	36	41	43	Tag	03.	01.	12.	04.	26.	28.	23.	01.	01.	04.	01.	01.											
12.	49	49	52	49	43	40	37	33	32	36	41	43	Leitfähigkeit																							
13.	49	49	52	48	43	39	37	33	32	36	42	43	Tag																							
14.	49	50	52	48	43	39	36	33	32	36	42	43	Min																							
15.	50	50	51	47	43	39	36	33	32	36	42	43	Mit																							
16.	50	50	51	47	43	38	35	34	32	37	40	43	Max																							
17.	50	50	51	48	43	38	35	34	32	37	41	43	Tag																							
18.	50	50	50	48	44	38	34	33	33	38	42	44	Min																							
19.	49	51	50	48	44	38	34	33	34	38	42	44	Mit																							
20.	49	50	51	48	44	39	35	33	33	37	42	43	Max																							
21.	49	51	50	48	43	38	35	33	33	37	42	43	Tag																							
22.	48	50	50	48	43	38	35	34	34	37	41	44	Trübung																							
23.	49	50	50	48	42	38	35	34	34	37	42	43	Tag																							
24.	50	50	49	48	41	37	34	33	33	37	42	43	Min																							
25.	50	51	49	48	41	38	34	34	34	37	42	43	Mit																							
26.	48	51	48	48	41	36	34	34	34	38	41	43	Max																							
27.	49	51	48	47	41	37	33	33	33	38	41	43	Tag																							
28.	50	53	48	47	41	36	33	33	33	38	42	43	Min																							
29.	50		48	47	41	37	33	33	33	38	42	43	Mit																							
30.	50		49	46	40	36	32	33	34	39	42	44	Max																							
31.	50		49	41			32	33		39	42	45	Tag																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1999-2005, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
0	56	77	36	50	64	182	42	39	329	33	32	30	Min	30	30.07.05	9.2	22.01.05																			
1	55	74	55	50	56	205	41	37	347	33	30	30	Mit	42		9.2																				
2	53	74	73	49	52	228	39	35	350	32	29	29	Max	56	02.03.05	9.3	23.07.05																			
3	53	74	91	49	50	251	37	34	360	32	28	28	Reihe 1999-2005																							
6	52	73	114	47	47	274	36	34	362	32	27	27	Min	25	20.09.02	9.1	01.01.99																			
9	52	73	137	44	44	292	34	33	364	31	27	27	Mit	42		9.2																				
18	51	70	160	43	41	310	34	33	365	30	25	25	Max	77	22.07.01	9.3	23.07.05																			

**Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten**

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
395012	Q45	Teufelskirche I	Vorderer Rettenbach	14 12 22	47 47 15
395038	Q33	Waldbachursprung I	Waldbach	13 36 28	47 32 41
395053	Q32	Hirschbrunn	Traun	13 39 32	47 32 50
395079	Q46	Steyernquelle	Krumme Steyrling	14 21 12	47 49 31
395087	Q34	Klingelmühlquelle	Sipbach	14 05 24	48 04 12
395095	Q48	Geyerquelle	Bügelbach	13 59 49	48 40 23
395103	Q43	Pießling Ursprung	Pießling	14 16 34	47 41 33
395111	Q44	Rettenbachquelle	Hinterer Rettenbach	14 18 53	47 45 19
395210	Q28	Gollinger Wasserfall	Schwarzbach	13 08 15	47 36 06
395228	Q29	Friedlbrunn Quelle	Euringerbach	12 49 06	47 27 32
395244	Q35	Marbachquelle	Marbach	13 24 51	47 15 09
395251	Q27	Dachserfall	Lammer	13 19 56	47 32 43
395327	Q10	Schwarzlackenquelle	Johannesbach	11 29 00	47 25 33
395335	Q14	Brunauquelle	Öztaler Ache	10 51 34	47 13 18
395343	Q25	Schreiende Brunnen	Fieberbrunner Ache	12 34 48	47 26 04
395350	Q17	Stubbachquelle	Vomperbach	11 38 23	47 21 09
395368	Q 9	Schwarzbach - Moosquelle	Leutascher Ache	11 00 19	47 22 25
395376	Q26	Mühlbachlquelle	Kohlenbach	12 23 13	47 36 37
395384	Q57	Gossenbachquelle	Gossenbach	12 42 12	46 53 49
395392	Q19	Mühlbacherquelle	Kasbach	11 46 06	47 24 07
395400	Q 8	Lehnbachquellen	Lech	10 33 51	47 25 31
395418	Q18	Katzensteigquelle	Kasbach	11 44 57	47 25 06
395426	Q56	Schwarzbodenquelle	Drau	12 40 15	46 46 38
395434	Q24	Blaue Quelle	Inn	12 11 15	47 40 15
395442	Q21	Pulverermühlquelle	Steinberger Ache	11 47 25	47 31 31
395459	*	Bollenbachquelle	Vomperbach	11 36 36	47 20 47
395467	Q23	Auebachquelle	Weißache	12 17 23	47 32 13
395483	Q58	Moosbrunnquelle	Auenlaue	12 51 16	46 47 34
395491	Q13	Ochsenbrunnquelle	Pitze	10 51 51	47 02 52
395509	Q15	Ursprungquelle (Lehnberg)	Sturlbach	10 55 37	47 20 05
395517	Q20	Lacknerbrunnquelle	Stilluppbach	11 50 47	47 08 09
395574	*	Große Mühlquelle	Erlauf	15 12 12	47 54 33
395582	Q50	Ursulaquelle	Pitten	16 08 21	47 38 03
395590	Q47	Reithbachquelle	Ybbs	14 52 40	47 50 36
395608	*	Steinbachquelle	Ybbs	14 46 09	47 48 50
395673	Q61	Union Quelle	Drau	13 48 33	46 37 53
395681	Q67	Draurainquelle	Drau	14 48 52	46 38 47
395699	Q63	Kressquelle	Mahlbach	13 00 41	46 38 23
395707	Q60	Fellbachquelle	Fellbach	13 19 52	46 44 35
395715	Q59	Lappenbachquelle	Dielenbach	13 02 30	46 43 28
395731	Q 5	Gerstenbödenquelle	Frutz	09 46 04	47 15 25
395749	Q 6	Goldbachquelle	Subersach	10 02 49	47 23 00
395756	Q 3	Fidelisquelle	Suggadinbach	09 55 54	46 59 06
395764	Q 7	Aubachquelle	Schwarzwasserbach	10 10 20	47 21 35
395772	Q 4	Marulbachquelle	Marulbach	09 55 27	47 12 02
395822	Q52	Roßlochquelle	Mürz	15 28 31	47 41 55
395848	Q55	Reihbachquelle	Reihbach	15 01 01	46 49 44
395855	Q54	Hammerbachquelle	Hammerbach	15 20 54	47 12 37
395863	Q36	Sagtümpel	Grimmingbach	14 01 53	47 34 59
395871	Q40	Wassermannsloch	Erzbach	14 49 40	47 34 57
395889	Q39	Edelrautenquelle	Sunkbach	14 25 55	47 26 18
395897	Q36	Preunegger Siebenquellen	Preuneggbach	13 37 26	47 21 10
395905	Q31	Ödensee-Kaltwassertrichter	Ödensee traun	13 49 38	47 33 55
395913	Q51	Brunnaderquelle	Sulzbach	15 41 16	47 27 11
395921	Q65	Zeutschacher Ursprungquelle	Ursprungbach	14 22 06	47 04 03
395939	Q41	Schwabeltalquelle	Schwabelbach	14 50 56	47 36 31
395954	Q38	Schwaigerquelle	Gollingbach	14 10 12	47 30 48
396010	*	Windener Quelle	Neusiedler See	16 44 45	47 57 33
396077	Q49	Wasseralmquelle	Naßbach	15 38 48	47 44 00
396093	Q53	Siebenquellen I	Mürz	15 34 00	47 41 00
396127	Q42	Pfannbauernquelle I	Aschbach	15 19 30	47 42 19
396184	Q30	Lastalquelle	Loferbach	12 36 17	47 31 48
396192	*	Alfutzquelle (I)	Starkenbach	10 35 51	47 11 49

2005
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten

Q69

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
396226	Q16	TW-Stollen Bettelwurf (mitte)	Weißbach	11 31 04	47 19 50
396267	Q11	Untere Schmittequelle (II)	Loisach	10 54 27	47 23 07
396382	Q12	Lareinsonntagspleisquellen	Larainbach	10 13 54	46 57 48
396440	Q22	Sauwinkelquellen (4-8)	Weißache	12 16 46	47 31 16
396507	Q64	Maibachl	Gail	13 49 27	46 35 31
396531	Q62	Tiebelquelle	Seebach (Tiebel)	14 00 21	46 45 55
396572	Q66	Müllnernquelle	Viktringer Bach	14 12 17	46 35 14

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
RHEINGEBIET				
001	Montafon	1	128	158
002	Klostertal	2	128	158
003	Walgau	2	128	158
005	Großes Walsertal	5		
004	Rheintal	5	129	158
006	Bregenzerwald	10	130	159
007	Leiblachtal	12		
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN				
009	Kleinwalsertal	13		
008	Lecher Becken	13		159
028	Oberes Lechtal	13		159
012	Unteres Lechtal	13	130	160
010	Tannheimertal	14		
011	Unteres Vilstal	14	130	
016	Seefeldler Becken	14		
015	Scharnitzer Becken	15	131	
014	Leutascher Becken	15	131	
023	Achental	15		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH				
046	Paznauntal	15		
017	Gurgltal	15		
048	Pitztal	15		
018	Ötztal	15	131	
019	Oberinntal	16	131	160
022	Zillertal	18	132	
053	Brixental	18		
020	Unterinntal	18	132	160
025	Großbachengebiet	25	133	160
954	Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler	25		
SALZACHGEBIET				
040	Unteres Salzachtal	25	133	
036	Saalachbecken	29		
027	Strubtal	30	134	
SALZACHGEBIET - INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
041	Weilharterforst	30		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
055	Mattigtal	30	134	160
084	Antiesengebiet	31		
058	Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal	31		
059	Kobernaußer Wald: Waldzeller Ache	31		
060	Oberösterreichisches Inntal	32		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
085	Sauwald	32		
951	Thermalgrundwasser Malmkarst	32		161
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
091	Mühlgebiet	32	134	
083	Aschach-Hügelland	32		
082	Trattnachgebiet	32		
096	Südliches Eferdinger Becken	33	135	161
095	Nördliches Eferdinger Becken	34	135	161
092	Hellmonsödter Hügelland	35		
TRAUNGBIET				
081	Hausruck-Ottmanger Hügelland	35		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
109	Vöckla-Agergebiet	35	135	
033	Ischltal	35	135	
110	Traun-Agergebiet	35		
121	Almtal	36	135	
127	Katzenbachtal	36		
128	Aiterbachgebiet	36		
129	Sipbachgebiet	36	136	
130	Kremstal	36	136	
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
131	Fernbachgebiet	37		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET				
122	Welser Heide	37	136	162
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET				
132	St. Marienbachgebiet	39	137	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET				
133	Feilbachgebiet	39	137	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS				
143	Nördliches Linzer Feld	39	137	162
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
154	Südliches Linzer Feld	41	137	162
ENNSGEBIET				
157	Oberes Ennstal	43	137	
159	Paltental	43		
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
173	Unteres Ennstal	44	138	162
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
178	Südliches Machland	44	138	162
176	Freistädter Becken	45		
177	Nördliches Machland	45	139	162
183	Urltal	48		
185	Ybbstal	48	139	162
186	Ybbser Scheibe	49	139	
184	KEG Erlauf	49	140	
187	Erlauftal	49	140	163
189	Pöggstaller Mulde	50	140	
188	Pöchlarnes Feld	50	140	163
190	Pielachtal	51	140	163
195	Traisental	51	141	163
206	KEG Schöpfung West	52	141	
205	Südliches Tullner Feld	52	141	163
201	Horner Becken	54	142	
202	Göllersbachtal	55	142	
200	Nördliches Tullner Feld	55	142	163
207	KEG Schöpfung Ost	58	143	
203	KEG Nördlicher Kamp	58		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET				
224	Marchfeld	58	143	164
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET				
249	Wienerwald	67		164
250	Südliches Wiener Becken	67	144	164
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
264	Fischamend bis Hainburger Pforte	78	147	165

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
MOLDAUGEBIET				
268	Lainsitzgebiet	79	147	
MARCHGEBIET				
275	Zayatal	79	147	
276	Marchtal	79	147	165
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET				
308	Brucker Pforte	80		
288	Heideboden	80	148	165
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET				
309	Parndorfer Platte	81	148	165
RABNITZGEBIET				
324	Stoobbachtal	83		
326	Rabnitztal	83	148	
322	Nikitschbachtal	83	148	
313	Wulkatal	83	148	166
325	Ikvatal	85	149	
318	Seewinkel	85	149	166
RAABGEBIET				
329	Stögersbachtal	88		
337	Safental	89		
341	Ilztal	89	149	
340	Feistritzal	89		
342	Rittscheintal	89		
335	Lafnitztal	90	149	
333	Zickenbachtal-Pinka	91		
330	Tauchenbachtal	91	149	
332	Oberes Pinkatal	91		
338	Unteres Pinkatal	91	150	
334	Stremtal	92	150	
327	Günstal	92	150	
331	Raabtal	93	150	
RAAB - RABNITZGEBIET				
952	Steirisch Pannonisches Becken	93		
MURGEBIET				
358	Oberes Murtal	94	151	
359	Pölstal	94		
360	Aichfeld-Murboden	94	151	166
361	Feistritzer Schwemmfächer	97		
362	Liesingtal	98	151	
363	Vordernbergerbachtal	98		
364	Mittleres Murtal	98	151	166
375	Mürztal	100	152	166
378	Murdurchbruchstal	100	152	167
382	Kainachtal	102		
380	Grazer Feld	102	152	167
384	Stainzbachtal	108		
383	Lassnitztal	109		
392	Saggautal	109		
393	Sulmtal	109		
390	Leibnitzer Feld	110	154	167
388	Stiefingbachtal	113		
389	Schwarzautal	113		
391	Saßtal	113		
394	Ottersbach- Auersbachtal	113		
395	Gnastal	113		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
396	Poppendorfertal	114		
397	Sulzbachtal	114		
401	Kutschenitzatal	114		
398	Lendvatal	114		
400	Unteres Murtal	114	154	167
DRAUGEBIET				
402	Matreier Becken	118		
404	Pustertal	118		
405	Lienzer Becken	118	155	
410	Oberes Drautal	119	156	168
413	Liesertal	120		
412	Lurnfeld	120		
424	Oberes Gailtal	121		
425	Unteres Gailtal	121	156	168
436	Oberes Gurktal	122		
448	Tiebeltal	122		
415	Unteres Drautal	122	156	169
435	Rosental	123	156	169
440	Glantal	124		
441	Zollfeld	124	157	170
434	Metnitztal	124		
433	Mittleres Gurktal	125		
537	Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk	125		170
439	Unteres Gurktal	125		
442	Klagenfurter Becken	125	157	170
443	Altes Gurktal	126		
445	Jauntal	126	157	171
447	Lavanttal	127		

Hinweise: Angaben über die genaue Lage der Messstellen sind in Form der geographischen Koordinaten im Alphabetischen Verzeichnis der Grundwassermessstellen von Seite GW 172 bis GW 199 enthalten.

KEG ... Kleineinzugsgebiet

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst erdsch. gespannt Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
RHEINGEBIET														
Montafon														
1	Bartholomäberg, BI 10.25.05 626.24 1996	1.00	347104	621.73 622.01	621.76 622.45	621.83 622.42	621.94 622.23	622.10 622.05	622.01 621.84	622.03	621.65 623.44	14.03. 24.08.	621.39 623.81	06.03.1996 24.05.1999
2	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 643.83 1996	0.90	347047	636.25 636.59	636.28 636.93	636.31 636.90	636.57 636.74	636.67 636.54	636.61 636.30	636.56	636.03 637.67	14.03. 24.08.	634.95 638.36	17.02.1997 24.05.1999
3	Bartholomäberg, BI 11.25.03 639.22 1996	0.90	347054	635.23 635.42	635.27 635.57	635.26 635.57	635.41 635.49	635.45 635.39	635.45 635.26	635.40	635.05 635.89	14.03. 24.08.	634.26 636.37	17.02.1997 24.05.1999
4	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 632.41 1996	0.92	347070	628.82 629.02	628.83 629.41	628.86 629.16	628.96 629.10	629.07 628.92	629.05 628.79	629.00	628.77 630.61	14.03. 23.08.	628.29 630.41	06.03.1996 24.05.1999
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 647.03 1996	0.93	347062	640.60 641.07	640.59 641.43	640.71 641.49	641.02 641.25	641.15 640.96	641.22 640.68	641.01	640.35 642.28	14.03. 24.08.	639.07 643.17	03.03.1997 24.05.1999
6	Gaschurn, BI 20.00.08 934.22 1993	1.00	332486	921.20 925.78	920.17 927.31	921.39 929.48	925.82 929.12	926.32 929.04	926.34 927.12	925.78	919.43 930.19	14.03. 24.08.	919.52 929.05	13.02.1995 07.06.1999
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1047.14 1991	0.95	332437	1038.42 1039.21	1038.37 1040.34	1039.37 1040.37	1040.95 1039.30	1041.86 1038.68	1040.33 1038.46	1039.64	1038.33 1042.57	13.03. 06.05.	1038.34 1043.45	04.03.1996 22.05.1999
8	Lorüns, BI 08.27.01 580.57 1996	0.90	347146	577.17 577.34	577.17 577.44	577.00 577.37	577.27 577.25	577.70 577.20	577.71 576.89	577.29	576.71 578.59	14.03. 24.08.	576.05 579.57	16.02.1998 07.08.2000
9	Lorüns, BI 08.27.05 589.17 1996	0.65	347153	585.29 584.43	585.00 584.99	584.54 585.34	584.54 585.27	584.59 585.26	584.51 584.91	584.89	584.38 586.27	16.08. 24.08.	585.11 586.47	29.09.2003 07.08.2000
10	Lorüns, BI 08.27.06 579.63 1996	0.68	347161	575.87 576.20	575.87 576.04	575.63 575.80	576.00 575.79	576.41 575.70	576.46 575.44	575.93	575.31 576.88	31.12. 24.08.	574.55 577.54	16.02.1998 07.08.2000
11	Lorüns, BI 08.27.11 585.27 1996	0.97	347179	579.44 579.49	579.53 579.56	579.48 579.97	579.69 579.89	579.93 579.88	579.95 579.44	579.69	578.63 581.16	03.10. 24.08.	578.61 582.17	02.03.1998 23.05.1999
12	Schrüns, BI 15.04.10 657.08 1996	0.50	347039	652.71 653.75	652.56 654.02	652.69 654.34	653.70 654.09	653.82 653.55	653.86 653.12	653.52	652.19 654.70	14.03. 24.08.	650.18 654.84	16.10.1996 24.05.1999
13	Schrüns, BI 16.04.04 A 662.56 1978	1.02	347013	656.84 658.18	656.54 658.60	656.74 659.02	658.10 658.73	658.25 658.05	658.29 657.60	657.92	656.16 659.58	07.03. 24.08.	654.05 659.54	16.10.1996 14.08.2000
14	Schrüns, BI 16.04.14 676.31 1990	0.87	332387	660.50 662.28	660.53 662.48	660.43 663.67	662.12 663.00	662.35 661.94	662.55 660.95	661.90	660.06 663.87	16.03. 30.08.	658.08 666.24	03.01.1995 30.05.1999
15	Schrüns, BI 16.04.15 690.17 1991	0.99	332395	668.72 669.46	668.70 669.88	669.03 670.44	669.97 669.81	669.98 669.30	669.72 668.88	669.49	668.62 671.87	14.03. 29.08.	668.44 675.15	26.12.1994 24.05.1999
16	St.Anton i.M., BI 09.26.01 620.63 1996	1.00	347112	615.51 615.71	615.54 616.06	615.62 615.61	615.66 615.55	615.80 615.47	615.74 615.30	615.63	615.29 617.15	26.12. 22.08.	615.33 617.23	20.02.1996 24.05.1999
17	St.Anton i.M., BI 09.26.03 625.00 1996	1.00	347120	619.61 619.87	619.66 620.23	619.74 620.07	619.82 619.94	620.00 619.83	619.90 619.68	619.86	619.57 621.09	31.01. 24.08.	619.01 621.43	20.05.1996 24.05.1999
18	St.Anton i.M., BI 09.26.04 624.13 1996	1.00	347138	616.62 616.82	616.66 617.21	616.78 616.99	616.85 616.82	616.99 616.72	616.87 616.58	616.83	616.56 618.39	26.12. 24.08.	616.45 619.27	10.02.1997 07.08.2000
19	St.Gallenkirch, BI 18.01.01 785.31 1990	1.07	332379	780.68 780.99	780.72 781.67	781.04 782.09	781.22 781.82	781.36 781.72	781.09 781.29	781.31	780.63 783.08	31.01. 24.08.	780.63 782.43	29.09.2003 24.05.1999
20	St.Gallenkirch, BI 18.01.02 775.42 1991	0.98	332411	772.65 772.88	772.65 773.13	772.79 773.11	772.97 773.04	773.09 772.97	772.97 772.88	772.93	772.61 773.78	14.03. 23.08.	772.52 773.52	08.03.2004 24.05.1999
21	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 803.76 1992	1.00	332452	795.59 795.95	795.59	795.85	796.14	796.24	796.08		795.52 796.46	07.02. 28.03.	795.54 797.81	23.01.1995 24.05.1999
22	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 860.73 1992	1.10	332460	852.18 852.80	852.13 853.14	852.50 853.19	853.09 852.91	853.09 852.66	852.95 852.49	852.76	852.06 854.00	14.03. 23.08.	851.70 854.43	26.12.1994 24.05.1999
23	St.Gallenkirch, BI 20.01.03 892.47 1991	1.15	332429	889.94 890.15	889.90 890.27	889.97 890.28	890.16 890.25	890.20 890.23	890.16 890.19	890.14	889.83 890.60	14.03. 23.08.	889.84 890.42	15.02.1999 18.08.1997

1*) durch Sohlabsenkung ab 2005 beeinflusst

2*) Messstelle durch Hochwasser August 2005 zerstört

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
24	St.Gallenkirch, BI 20.01.09 910.19 1992	0.90	332478									900.02	897.20 903.19	14.03. 24.08.	897.52 903.29	15.02.1999 24.05.1999
25	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 918.67 1993	0.95	332494									909.19	903.48 913.18	14.03. 24.08.	903.76 913.16	13.02.1995 24.05.1999
26	Tschagguns, BI 16.02.04 688.85 1991	0.99	332403									666.11	663.75 668.35	14.03. 05.09.	662.25 671.85	Ö 02.01.1995 31.05.1999
27	Tschagguns, BI 16.02.07 678.93 1996	1.02	347021									663.32	661.03 665.47	Ö 14.03. 05.09.	659.95 668.26	21.10.1996 07.06.1999
28	Tschagguns, BI 17.02.10 718.06 1992	0.85	332445									707.55	704.41 710.19	14.03. 29.08.	704.36 712.08	23.01.1995 24.05.1999
29	Vandans, BI 12.03.04 A 635.47 1970	0.92	347096									631.06	630.74 632.57	14.03. 23.08.	630.16 632.85	06.03.1996 24.05.1999
30	Vandans, BI 13.03.44 649.37 1996	0.81	347088									633.34	632.79 634.53	14.03. 29.08.	632.31 636.31	17.02.1997 24.05.1999
Klostertal																
31	Bludenz, BI 60.1.02 681.89 1987	0.79 06.01.1992	332023									632.48	630.74 636.61	31.12. 05.09.	631.46 643.44	Ö 29.01.2001 21.06.1999
32	Bludenz, BI 60.1.03 661.78 1987	0.87	332031									647.17	645.35 649.08	08.08. 25.08.	640.96 653.63	108.12.1997 28.06.1999
33	Dalaas, BI 60.1.09 A 821.95 1988	0.95	332098									818.58	818.45 818.84	17.01. 28.03.	818.10 819.53	Ö 22.01.1990 22.07.1996
34	Dalaas, BI 60.1.10 882.07 1988	0.83	332106									875.23	874.48 876.43	17.01. 25.08.	873.29 876.78	12.02.1990 18.04.1988
35	Innerbraz, BI 60.1.04 686.71 1987	0.78	332049									645.88	638.46 654.90	14.03. 19.09.	627.21 666.80	102.01.1995 02.07.2001
36	Innerbraz, BI 60.1.05 679.58 1988	0.78 01.03.1999	332056		TR	TR	TR						TR 634.40	21.03. 26.09.	620.10 648.87	27.12.2004 21.06.1999
37	Innerbraz, BI 60.1.06 701.66 1987	0.95 26.11.1990	332064									671.74	671.70 672.26	Ö 18.04. 25.08.	671.14 672.20	21.08.1995 23.11.1992
38	Innerbraz, BI 60.1.07 712.09 1987	1.00	332072									701.43	699.98 703.29	17.01. 29.08.	699.63 703.91	18.03.1996 11.11.1996
39	Innerbraz, BI 60.1.08 768.60 1988	1.18	332080									748.09	743.17 761.76	03.01. 29.08.	739.35 760.93	12.02.1990 24.05.1999
40	Klösterle, BI 60.1.11 1010.37 1988	1.42	332114										987.30 993.96	17.01. 28.03.	987.36 996.57	04.03.1996 25.04.1988
41	Klösterle, BI 60.1.12 1056.31 1988	1.33	332122									1051.49	1050.86 1052.76	Ö 14.03. 25.08.	1050.48 1053.11	15.09.2003 18.04.1988
42	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42 1988	1.20	332130									1054.84	1053.36 1058.48	14.03. 25.08.	1052.84 1058.64	05.01.2004 25.04.1988
43	Klösterle, BI 60.1.14 1078.22 1988	1.31	332148	D								1058.50	1055.43 1065.48	05.01. 24.08.	1055.47 1064.04	Ö 07.01.2004 25.04.1988
44	Stallehr, BI 60.1.01 619.52 1987	0.62	332015	D								605.67	591.13 611.98	Ö 06.10. 11.10.	590.97 616.22	07.10.2003 23.06.1999
Walgau (*)																
45	Bludenz, BI 07.34.09 564.83 1970	1.00	347229											14.03. 29.08.	555.05 557.80	30.03.1973 24.05.1999

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
46	Bludenz, BI 07.34.13 A 567.19 1970	1.00	352435	D	563.25 563.92	563.18 563.87	563.18 564.58	563.54 564.67	564.01 564.54	564.20 564.22	563.93	561.87 564.79	03.10. 27.10.	561.54 565.52	12.04.1973 23.05.1975
47	Bludenz, BI 07.34.22 574.47 1980	0.95	347187	D	569.39 569.95	569.35 569.92	569.31 570.49	569.58 570.63	569.98 570.53	570.21 570.21	569.96	568.19 571.43	06.10. 23.08.	567.56 571.71	25.03.1991 20.09.1982
48	Bludesch, BI 04.37.07 502.15 1974	0.98 01.01.1983	321570	D	497.11 497.42	497.17 497.81	497.29 498.03	497.38 497.89	497.59 497.89	497.45 497.76	497.57	497.03 500.63	01.01. 23.08.	496.46 499.86	07.03.1988 24.05.1999
49	Bludesch, BI 05.37.01 514.14 1970	0.90	321687		509.54 510.08	509.65 510.25	509.89 510.33	510.08 510.21	510.43 510.13	510.24 509.96	510.07	509.49 510.89	03.01. 29.08.	508.63 511.70	Ö 30.12.1985 24.05.1999
50	Bludesch, BI 05.37.04 512.52 1974	0.85	321711		507.13 507.64	507.25 507.83	507.45 507.90	507.62 507.74	507.95 507.66	507.79 507.55	507.63	507.08 508.60	Ö 01.01. 29.08.	506.42 510.22	Ö 07.01.1986 24.05.1999
51	Bludesch, BI 05.37.05 532.22 1975	0.81	321729		511.90 512.68	512.24 513.00	512.33 513.11	512.58 512.84	513.04 512.74	512.88 512.54	512.66	511.76 514.38	03.01. 29.08.	511.30 516.47	Ö 07.01.1986 23.12.1991
52	Bludesch, BI 05.37.06 520.09 1975	0.68	321737		508.38 508.94	508.60 509.19	508.74 509.23	508.92 509.04	509.26 508.94	509.07 508.86	508.93	508.35 510.09	Ö 01.01. 29.08.	507.59 511.51	16.10.2000 23.12.1991
53	Bludesch, BI 05.37.09 505.85 1977	1.00	321455		503.20 503.49	503.32 503.56	503.42 503.61	503.46 503.57	503.61 503.46	503.52 503.46	503.47	503.17 503.83	17.01. 29.08.	502.60 504.27	Ö 07.01.1986 24.05.1999
54	Bludesch, BI 06.37.08 522.76 1975	0.81	321828		515.90 516.92	516.13 517.05	516.37 517.37	516.80 517.16	517.31 517.16	517.26 516.98	516.87	515.61 518.22	24.01. 29.08.	515.51 519.73	Ö 30.12.1985 24.05.1999
55	Bürs, BI 07.28.03 A 558.52 1970	1.40	352260	D	551.24 551.66	551.24 551.84	551.31 552.11	551.57 552.00	551.81 551.91	551.78 551.72	551.68	549.90 552.53	03.10. 25.08.	549.90 553.03	30.03.1973 14.07.1980
56	Bürs, BI 07.28.10 A 563.80 1970	1.00	352278		552.08 552.57	552.11 552.71	552.19 553.10	552.45 552.93	552.72 552.82	552.74 552.66	552.59	552.00 553.56	14.03. 29.08.	551.09 554.70	30.03.1973 25.05.1999
57	Bürs, BI 07.28.12 A 565.03 1970	0.99	352286	D	558.03 558.48	557.98 558.51	558.01 559.04	558.29 558.98	558.61 558.93	558.66 558.69	558.52	557.83 559.14	Ö 16.03. 10.11.	556.53 559.98	30.03.1973 27.07.1981
58	Bürs, BI 07.28.17 563.74 1970	0.90	347211		556.48 556.82	556.51 556.94	556.72 557.31	557.06 557.01	557.19 556.80	557.08 556.61	556.88	556.41 557.62	03.01. 29.08.	555.62 559.86	11.03.1991 24.05.1999
59	Bürs, BI 07.28.22 A 567.44 1974	0.92	347195		561.78 562.17	561.73 562.22	561.70 562.79	561.97 562.78	562.35 562.72	562.35 562.46	562.25	561.58 563.02	07.03. 29.08.	560.38 564.55	25.03.1991 03.06.1977
60	Bürs, BI 07.28.25 552.70 1977	0.88	321703		546.58 547.11	546.67 547.21	546.82 547.63	547.04 547.35	547.32 547.25	547.25 547.10	547.11	546.28 548.18	03.01. 29.08.	545.77 549.20	Ö 07.01.1977 24.05.1999
61	Frastanz, BI 02.31.05 463.85 1974	1.27	321315	D	462.16 462.33	462.20 462.55	462.25 462.44	462.31 462.31	462.35 462.23	462.34 462.24	462.31	461.86 462.68	11.08. 09.07.	461.61 463.45	18.01.1999 14.08.2000
62	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16 1974	0.75	321323		463.94 464.32	464.03 464.70	464.13 464.57	464.28 464.37	464.51 464.16	464.40 464.04	464.29	463.88 465.75	07.02. 24.08.	463.54 466.29	24.01.2000 24.05.1999
63	Frastanz, BI 02.31.08 A 463.29 1974	0.60	321364	D	461.25 461.63	461.31	461.41	461.51	461.78 461.51	461.48 461.38		460.99 462.06	Ö 18.01. 04.06.	460.45 462.52	24.01.2000 12.08.2002
64	Frastanz, BI 02.31.15 A 465.40 1980	1.00	352013	D	461.70 462.01	461.77 462.22	461.86 462.02	461.96 461.98	462.12 461.90	462.02 461.84	461.95	461.54 464.36	Ö 10.01. 23.08.	460.92 463.10	08.12.1980 25.05.1999
65	Frastanz, BI 03.31.01 B 472.94 1980	0.69	321760		470.87 470.96	470.91 471.04	470.90 471.11	470.94 471.07	471.02 471.02	470.98 470.97	470.98	470.84 471.26	03.01. 29.08.	470.04 B 472.13 B	18.01.1999 24.05.1999
66	Frastanz, BI 03.31.02 471.16 1974	0.92	321414	D	468.94 469.13	468.98 469.31	469.02 469.19	469.04 469.11	469.21 469.11	469.18 469.07	469.11	468.85 471.17	Ö 01.01. 23.08.	468.49 470.26	28.12.1998 24.05.1999
67	Frastanz, BI 03.31.03 472.99 1974	1.28	321422		470.13 470.32	470.21 470.39	470.22 470.35	470.24 470.37	470.29 470.30	470.29 470.25	470.28	469.89 470.55	Ö 01.01. 29.08.	469.43 B 472.00 B	08.11.1999 24.05.1999
68	Frastanz, BI 03.31.04 476.68 1974	0.90	321430		473.51 473.77	473.61 473.94	473.66 474.08	473.72 473.96	473.82 473.89	473.81 473.83	473.80	473.37 474.47	03.01. 29.08.	473.15 475.12 B	08.12.1997 24.05.1999
69	Frastanz, Lp 03.31.98 469.72 2001	1.00	379040	D	467.62 467.68	467.63 467.82	467.60	467.66 467.66	467.68 467.67	467.67 467.66	467.67	467.27 471.47	09.09. 23.08.	467.01 468.57	19.07.2001 09.10.2003
70	Göfis, BI 03.42.01 470.22 1980	0.86	352146		467.70 468.00	467.76 468.02	467.75 468.07	467.91 467.99	468.15 467.92	468.03 467.76	467.92	467.61 468.29	10.01. 30.05.	467.52 469.20	06.10.1980 12.08.2002

1*) durch Hochwasser im August zeitweise unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
71	Ludesch, BI 06.36.01 530.60 1970	0.79	321950		520.52 521.62	520.62 521.74	520.87 522.21	521.38 521.85	521.92 521.93	522.01 521.70	521.53	520.50 523.15	17.01. 29.08.	519.73 524.84	01.03.1973 24.05.1999
72	Ludesch, BI 06.36.04 535.00 1974	0.73	321984		524.05 525.02	524.17 525.18	524.37 525.78	524.86 525.37	525.48 525.47	525.49 525.23	525.04	524.01 526.64	17.01. 29.08.	523.54 527.33	25.03.1991 24.05.1999
73	Ludesch, BI 06.36.06 538.52 1975	0.89	321992		520.89 521.94	521.08 522.23	521.30 522.70	521.75 522.24	522.29 522.25	522.32 522.06	521.92	520.74 524.00	24.01. 29.08.	520.46 524.84	Ö 18.03.1991 24.05.1999
74	Ludesch, BI 06.36.09 533.83 1977	0.62	321539		517.61 518.61	517.76 518.82	518.00 519.23	518.45 518.91	519.14 518.93	518.95 518.67	518.59	517.57 520.30	03.01. 29.08.	517.12 520.85	05.03.1991 27.07.1981
75	Nenzing, BI 03.30.04 A 479.15 1970	1.00	321349	D	475.92 476.19	476.02 476.56	476.11 476.61	476.21 476.38	476.29 476.30	476.22 476.23	476.25	475.88 477.62	Ö 12.01. 28.08.	474.60 478.15 477.79 F	18.01.1999 04.06.1976 03.07.1975
76	Nenzing, BI 03.30.05 A 479.33 1970	0.53	321356		476.32 476.58	476.41 476.83	476.50 477.04	476.59 476.81	476.70 476.74	476.66 476.64	476.65	476.21 477.87	Ö 01.01. 29.08.	475.93 478.23	08.12.1997 24.05.1999
77	Nenzing, BI 03.30.13 478.95 1974	0.83	321398		475.35 475.60	475.50 475.97	475.58 476.14	475.69 475.83	475.75 475.74	475.62 475.71	475.71	475.31 477.09	10.01. 29.08.	474.69 477.98	18.01.1999 24.05.1999
78	Nenzing, BI 04.30.14 490.78 1974	0.97	321547		485.16 485.69	485.30 485.92	485.45 486.20	485.70 485.94	485.94 485.87	485.83 485.63	485.72	485.06 487.01	10.01. 29.08.	484.64 488.30	08.12.1997 24.05.1999
79	Nenzing, BI 04.30.15 497.43 1974	0.85	321554		492.12 492.51	492.22 492.93	492.36 493.06	492.49 492.84	492.68 492.85	492.64 492.63	492.61	491.92 494.56	Ö 01.01. 24.08.	491.36 494.93	16.12.1985 24.05.1999
80	Nenzing, BI 04.30.16 B 499.83 1974	1.15	321562		495.05 495.42	495.14 495.64	495.30 495.84	495.41 495.73	495.64 495.75	495.52 495.59	495.50	495.01 496.55	Ö 01.01. 29.08.	494.13 497.73	18.01.1999 24.05.1999
81	Nenzing, BI 04.30.22 487.68 1978	0.76	352179		484.13 484.92	484.32 485.04	484.39 485.20	484.70 484.88	484.98 484.85	484.93 484.37	484.73	483.93 485.83	03.01. 29.08.	483.95 486.34	19.10.1992 21.04.1986
82	Nenzing, BI 05.30.01 513.48 1970	0.80	321646		509.22 509.81	509.32 510.01	509.56 510.07	509.80 509.94	510.14 509.95	509.96 509.75	509.80	509.19 510.80	Ö 17.01. 29.08.	508.86 512.38	08.12.1997 24.05.1999
83	Nenzing, BI 05.30.17 A 505.97 1984	0.73	321927		500.83 501.12	500.94 501.33	501.08 501.68	501.16 501.63	501.42 501.40	501.19 501.28	501.26	500.72 502.05	10.01. 29.08.	500.04 503.64	18.01.1999 24.05.1999
84	Nenzing, BI 05.30.18 A 508.32 1974	0.78	321661	D	504.25 504.62	504.31 504.95	504.49 504.74	504.60 504.68	504.87 504.60	504.68 504.43	504.60	504.11 507.70	01.01. 23.08.	502.93 507.16	23.12.1985 22.05.1999
85	Nenzing, BI 05.30.19 509.60 1974	1.15	321679	D	505.09 507.46	506.97 507.99	507.50 507.56	507.88 507.23	507.79 506.26	507.12 506.47	507.11	504.76 508.81	Ö 18.01. 23.08.	503.93 509.09	07.01.1986 24.05.1999
86	Nenzing, BI 06.30.20 518.39 1974	0.90	321778		514.84 515.88	514.98 515.94	515.25 516.19	515.71 515.97	516.21 515.98	516.16 515.79	515.74	514.76 516.87	Ö 01.01. 29.08.	514.27 518.01	Ö 13.01.1986 24.05.1999
87	Nüziders, BI 06.35.01 529.49 1970	0.80	321786		521.66 522.73	521.83 522.89	522.09 523.39	522.63 522.99	523.07 523.09	523.15 522.84	522.70	521.63 524.24	03.01. 29.08.	520.84 525.97	01.03.1973 24.05.1999
88	Nüziders, BI 06.35.02 528.73 1970	0.90	321794		521.19 522.30	521.30 522.39	521.56 522.91	522.05 522.53	522.70 522.59	522.70 522.35	522.22	521.10 523.75	07.02. 29.08.	520.37 524.72	01.03.1973 24.05.1999
89	Nüziders, BI 06.35.03 531.07 1970	0.80	321802		520.60 521.74	520.77 521.86	521.00 522.37	521.50 521.98	522.17 522.08	522.21 521.87	521.68	520.43 523.22	10.01. 29.08.	519.87 524.27	01.03.1973 26.06.1970
90	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23 1974	0.75 01.01.1980	321844	D	538.02 538.53	538.08 538.82	538.16 539.17	538.42 538.94	538.73 538.89	538.71 538.70	538.60	537.97 539.83	Ö 14.03. 26.08.	537.28 540.50	11.03.1991 24.05.1999
91	Nüziders, BI 06.35.08 541.89 1974	0.87	321851	D	531.41 532.10	531.49 532.35	531.61 532.84	531.95 532.44	532.38 532.46	532.42 532.24	532.14	531.35 533.58	Ö 27.12. 28.08.	530.49 534.34	02.12.1976 24.05.1999
92	Nüziders, BI 06.35.09 534.19 1974	0.84	321869		524.92 525.86	525.06 526.00	525.25 526.62	525.69 526.17	526.19 526.21	526.26 525.98	525.85	524.89 527.40	10.01. 29.08.	524.38 528.21	18.03.1991 24.05.1999
93	Nüziders, BI 06.35.13 541.07 1974	0.87	321901		530.81 531.56	530.89 531.76	531.35 532.36	531.53 531.94	531.89 531.98	531.94 531.76	531.65	530.77 533.14	31.01. 29.08.	529.93 533.74	02.12.1976 24.05.1999
94	Nüziders, BI 06.35.14 A 532.66 1974	0.91	321919		525.88 526.79	525.97 526.92	526.12 527.58	526.56 527.12	527.11 527.21	527.24 526.99	526.79	525.83 528.39	10.01. 29.08.	525.20 529.33	29.12.1986 24.05.1999
95	Nüziders, BI 06.35.17 540.14 1975	0.97	321943		532.75 533.48	532.85 533.70	533.00 534.28	533.33 533.84	533.77 533.85	533.82 533.61	533.53	532.71 535.11	31.01. 29.08.	531.80 536.15	02.12.1976 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
					VII	VIII	IX	X	XI	XII					
96	Nüziders, BI 06.35.18 538.65 1977	0.83	321406		527.87 528.59	528.01 528.83	528.41 529.45	528.52 529.02	529.02 529.08	529.06 528.83	528.73	527.83 530.23	17.01. 29.08.	527.16 530.60	Ö 29.12.1986 27.07.1981
97	Nüziders, BI 07.35.19 550.49 1977	0.88	321745	D	544.42 544.84	544.45 545.14	544.53 545.40	544.80 545.16	545.05 545.06	544.98 544.89	544.90	543.99 546.11	29.09. 25.08.	543.34 546.89	17.02.1978 24.05.1999
98	Satteins, BI 03.39.02 479.59 1970	0.34	321463		476.80 476.99	476.91 477.09	476.91 477.11	476.96 477.04	477.02 477.00	476.98 476.95	476.98	476.79 477.43	10.01. 29.08.	475.97 478.59	26.01.2004 24.05.1999
99	Satteins, BI 03.39.03 476.14 1974	0.97	321471		473.42 473.62	473.55 473.75	473.53 473.67	473.54 473.61	473.67 473.56	473.57 473.54	473.59	473.36 474.05	17.01. 29.08.	472.38 475.14	18.01.1999 24.05.1999
100	Satteins, BI 03.39.04 478.09 1974	0.82	321489		474.27 474.50	474.37 474.93	474.41 474.84	474.46 474.73	474.58 474.62	474.55 474.53	474.57	474.24 475.79	03.01. 22.08.	473.83 476.11	28.12.1998 24.05.1999
101	Satteins, BI 03.39.06 483.74 1974	0.91	321505		480.48 480.80	480.62 481.11	480.73 481.22	480.83 481.14	481.00 480.89	480.90 480.80	480.88	480.45 482.14	Ö 01.01. 29.08.	479.75 482.41	30.06.1997 27.07.1981
102	Satteins, BI 03.39.07 485.05 1974	0.88	321448	D	481.19 481.62	481.30 481.94	481.43 481.88	481.59 481.71	481.82 481.67	481.74 481.49	481.62	481.08 483.53	02.01. 23.08.	480.61 483.36	28.12.1998 24.05.1999
103	Schlins, BI 04.38.01 A 490.79 1970	0.90	321588		485.74 486.22	485.88 486.43	486.02 486.79	486.24 486.58	486.50 486.47	486.35 486.30	486.29	485.71 487.48	Ö 10.01. 29.08.	485.03 488.50	08.12.1997 24.05.1999
104	Schlins, BI 04.38.02 A 489.44 1970	0.80	321596	S	483.67 484.12	483.72 484.71	483.94 484.62	484.12 484.40	484.37 484.29	484.24 484.10	484.19	483.52 486.85	01.10. 22.08.	483.09 487.12	15.12.1997 23.05.1999
105	Schlins, BI 04.38.03 488.70 1970	0.90	321604		482.70 483.15	482.87 483.49	483.01 483.65	483.14 483.32	483.38 483.23	483.24 483.09	483.19	482.58 484.67	03.01. 29.08.	482.17 485.67	08.12.1997 24.05.1999
106	Schlins, BI 04.38.04 495.12 1975	0.81	321612	D	489.26 489.73	489.37 490.12	489.49 490.20	489.78 490.07	490.02 490.00	489.88 489.81	489.81	489.23 492.23	10.01. 23.08.	488.62 491.77	16.12.1985 27.07.1981
107	Schlins, BI 04.38.05 497.83 1975	0.73	321620		493.15 493.60	493.32 493.82	493.42 493.99	493.59 493.87	493.88 493.86	493.75 493.73	493.67	493.08 494.70	07.02. 29.08.	492.47 495.44	18.01.1999 27.07.1981
108	Thüringen, BI 05.41.01 A 522.84 1956	0.85	309344		512.66 513.43	512.81 513.65	513.05 513.83	513.36 513.60	513.80 513.51	513.67 513.37	513.40	512.61 514.78	03.01. 29.08.	512.02 516.31	Ö 26.02.1973 14.06.1965
109	Thüringen, BI 05.41.02 A 538.62 1974	1.00	321752		512.78 513.67	512.97 513.99	513.35 514.31	513.54 514.00	514.09 513.89	513.94 513.74	513.69	512.71 515.56	03.01. 29.08.	512.66 519.63	29.09.2003 24.05.1999
Großes Walsertal															
110	Sonntag, BI 70.1.01 A 741.44 1998	0.88 01.12.2000	347252		737.20 737.25	737.24 737.34	737.26 737.40	737.28 737.38	737.29 737.38	737.26 737.34	737.30	737.15 737.47	07.03. 29.08.	736.93 737.72	24.06.2002 12.08.2002
111	Sonntag, BI 70.1.02 783.10 1998	0.79	347260		777.10 777.26	777.14 777.39	777.53 777.41	777.49 777.34	777.48 777.20	777.35 777.18	777.32	776.77 777.84	28.11. 21.03.	776.83 778.81	30.06.2003 12.08.2002
112	Sonntag, BI 70.1.03 804.87 1998	0.87	347278	D	793.97		794.74	794.57	793.90	793.74		793.65 795.05	06.06. 29.08.	792.99 795.69	19.08.2003 24.05.1999
Rheintal															
113	Altach, BI 50.4.12 411.30 1980	0.60	328013		408.25 408.29	408.31 408.51	408.31 408.35	408.34 408.22	408.38 408.07	408.21 408.07	408.28	408.03 408.80	28.11. 22.08.	407.60 409.61	17.09.1990 07.08.2000
114	Altach, BI 50.4.13 A 412.26 1980	0.99	328021	D	408.96 409.05	409.01 409.16	408.99 408.65	409.06 408.51	409.06	408.93		408.43 409.64	01.10. 23.08.	407.84 410.08	25.08.1980 13.05.1999
115	Altach, BI 50.4.14 412.76 1982	0.71	328039		409.98 410.08	410.06 410.35	410.02 410.14	410.14 409.95	410.19 409.72	410.00 409.76	410.03	409.67 410.56	28.11. 22.08.	409.29 411.51	10.07.2000 17.09.1984
116	Altach, BI 50.4.15 A 411.89 1982	0.94 01.01.1984	328047		408.66 408.78	408.78 409.08	408.69 408.65	408.86 408.50	408.85 408.26	408.61 408.31	408.67	408.19 409.60	28.11. 22.08.	406.44 409.83	B 12.03.1984 13.10.2003
117	Altenstadt, BI 01.32.01 A 441.31 1954	1.03	309393	D	428.64 429.54	428.68 429.62	428.86 429.99	429.10 429.54	429.49 429.03	429.66 428.63	429.23	428.45 430.63	31.12. 10.01.	428.13 433.65	02.03.1998 28.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.														unverändert seit			
Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
118	Altstadt, BI 01.32.10 A 433.75 1954	0.99	309419	S	427.23 427.92	427.27 428.06	427.37 428.30	427.59 428.06	427.91 427.60	428.02 427.29	427.72	427.10 428.81	06.10. 06.01.	426.84 430.77	12.02.1990 28.06.1965				
119	Altstadt, BI 01.32.37 A 437.89 1979	0.85	322263		428.55 429.42	428.56 429.54	428.72 429.95	429.00 429.52	429.40 428.96	429.57 428.53	429.15	428.36 430.05	31.12. 05.09.	428.02 431.74	12.02.1990 19.07.1999				
120	Altstadt, BI 01.32.40 444.25 1979	0.77	322297	S	430.20 431.10	430.17 431.26	430.36 431.18	430.56 430.44	430.91 430.12	431.11 429.90	430.61	429.60 432.12	29.12. 01.01.	429.45 433.51	03.02.1998 19.07.1999				
121	Altstadt, BI 01.32.41 A 446.89 1979	0.80	322305		430.21 431.67	430.27 432.74	430.51 432.51	431.04 431.65	431.61 430.65	431.85 430.16	431.25	429.95 435.58	31.12. 22.08.	429.59 434.50	31.10.1988 14.06.1999				
122	Altstadt, BI 01.32.57 457.05 1983	0.86	327577	2	448.92 448.81	449.04 449.01	448.90 448.47	448.93 448.30	448.82 448.06	448.58 448.76	448.72	447.72 449.19	28.11. 14.02.	447.65 449.87	31.10.1983 01.01.1983				
123	Altstadt, BI 01.32.58 450.34 1983	0.81	327585		433.00 434.46	433.05 434.72	433.35 435.49	433.79 434.41	434.36 433.56	434.45 432.97	433.97	432.79 436.12	31.12. 29.08.	432.06 437.79	12.02.1990 14.06.1999				
124	Altstadt, BI 01.32.60 439.56 1984	0.83	327635		429.28 430.37	429.24 430.46	429.45 430.99	429.83 430.33	430.33 429.67	430.54 429.14	429.97	428.95 431.16	31.12. 05.09.	428.64 432.78	12.02.1990 19.07.1999				
125	Bregenz, BI 50.1.03 414.73 1978	0.69	322180		407.02 407.57	407.36 408.01	407.65 407.46	407.89 406.99	407.56 406.60	407.56 406.51	407.35	406.41 409.68	26.12. 24.08.	405.71 410.63	20.12.2004 12.08.2002				
126	Bregenz, BI 50.1.04 413.85 1978	0.65	322198		407.06 407.52	407.18 407.67	407.28 407.42	407.49 407.22	407.54 407.05	407.19 406.98	407.30	406.93 408.58	26.12. 24.08.	406.17 409.25	22.04.1991 24.05.1999				
127	Bregenz, BI 50.1.05 A 410.17 1978	0.80	322206		400.87 400.89	400.90 401.26	401.04 400.76	401.12 400.79	401.24 400.67	400.81 400.76	400.93	400.59 402.73	17.10. 24.08.	400.08 404.77	04.12.1989 12.08.2002				
128	Bregenz, BI 50.1.06 403.09 1978	0.71	322214		396.88 397.33	397.02 397.59	397.09 397.40	397.53 397.07	397.68 396.73	397.29 396.67	397.19	396.64 398.13	19.12. 29.08.	396.34 399.44	08.12.1997 24.05.1999				
129	Bregenz, BI 50.1.07 400.73 1978	0.68	322222		396.66 397.24	396.70 397.41	396.79 397.39	397.20 397.08	397.29 396.72	397.18 396.54	397.02	396.48 397.72	26.12. 29.08.	396.04 398.53	06.02.1978 24.05.1999				
130	Bregenz, BI 50.1.08 399.31 1978	0.70	322230		396.14 396.58	396.25 396.82	396.36 396.74	396.81 396.38	396.90 395.97	396.54 395.91	396.45	395.86 397.28	05.12. 29.08.	395.13 398.11	Ö 30.12.1985 24.05.1999				
131	Bregenz, BI 50.1.09 B 405.13 1964	1.04	309385		397.00 397.64	397.15 398.09	397.43 397.63	397.95 397.19	398.13 396.72	397.58 396.71	397.44	396.60 399.43	19.12. 24.08.	396.26 400.42	05.02.1990 24.05.1999				
132	Bregenz, BI 50.1.10 A 404.18 1978	0.95	322248		396.53 396.82	396.66 397.40	396.86 397.10	397.31 396.70	397.44 396.29	397.00 396.32	396.87	396.23 398.41	Ö 28.11. 24.08.	395.38 399.38	05.02.1990 24.05.1999				
133	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 1962	0.95	309377	S	396.29 396.99	396.40 397.23	396.63 396.87	397.06 396.53	397.16 396.13	396.86 396.09	396.69	396.04 398.02	30.12. 23.08.	395.50 398.82	05.01.1986 22.05.1999				
134	Bregenz, BI 50.1.12 399.34 1978	0.70	322255		395.75	395.86 396.69	395.99 396.38	396.34 395.97	396.56 395.59	396.35 395.56	396.10	395.52 397.85	26.12. 29.08.	394.40 398.07	15.02.1993 24.05.1999				
135	Bregenz, BI 50.1.13 414.40 1989	1.00	378919		398.91 399.84	398.84 400.05	399.07 400.69	399.50 400.06	400.11 399.42	399.91 398.84	399.61	398.58 400.90	07.02. 05.09.	397.96 403.19	29.09.2003 31.05.1999				
136	Dornbirn, BI 50.3.03 419.21 1980	0.63	328153		417.68 417.81	417.70 417.99	417.66 417.73	417.74 417.69	417.79 417.62	417.70 417.67	417.73	417.61 418.41	Ö 14.11. 22.08.	417.40 418.57	Ö 01.07.1996 17.09.1984				
137	Dornbirn, BI 50.3.04 427.31 1980	0.72	328161		424.04 424.12	424.09 424.40	424.03 423.97	424.19 424.06	424.15 423.89	423.95 423.98	424.07	423.85 425.01	05.12. 22.08.	423.55 424.94	20.11.1989 17.06.1991				
138	Dornbirn, BI 50.3.05 428.77 1980	0.50	328179	S	423.32 423.97	423.41 423.97	423.73 423.57	424.00 423.42	424.02 423.09	423.92 422.99	423.62	422.82 425.29	30.11. 22.08.	420.81 425.50	28.02.1986 07.08.1985				
139	Dornbirn, BI 50.3.06 453.64 1980	0.84	328187	S	447.06 447.89	447.17 448.11	447.85 447.75	448.20 447.48	448.16 446.94	447.60 447.09	447.61	446.40 450.07	28.08. 22.08.	446.39 450.02	27.09.2003 07.08.1985				
140	Dornbirn, BI 50.3.07 A 432.02 1980	0.64 17.12.1998	328195	D	425.31 426.23	425.25 426.65	425.29 426.44	426.06 425.63	426.48 424.75	426.24 424.55	425.74	424.03 427.42	21.08. 28.08.	424.01 428.76	30.09.2003 23.05.1999				
141	Dornbirn, BI 50.3.11 A 413.97 1980	0.91	328237		411.67 411.66	411.72 411.72	411.66 411.73	411.73 411.65	411.73 411.56	411.67 411.57	411.67	411.47 411.81	12.12. 21.02.	411.24 412.44	15.09.2003 16.03.1981				
142	Dornbirn, BI 50.3.12 A 426.52 1980	1.00	328245		422.25 422.29	422.29 422.31	422.33 422.25	422.36 422.22	422.32 422.18	422.31 422.18	422.27	422.14 422.42	19.12. 21.03.	421.92 422.85	Ö 15.01.1990 20.10.1980				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt			beeinflusst örtlich/ gespamt Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII		VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII		VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
143	Dornbirn, BI 50.3.13 411.01 1981	0.83	328252	409.55 409.60	409.63 409.70	409.58 409.60	409.64 409.57	409.64 409.48	409.57 409.56	409.59	409.46 409.86	21.11. 22.08.	408.59 410.13	18.05.1981 22.02.1999
144	Dornbirn, BI 50.3.14 413.28 1981	1.39	328260 1	413.04	413.05	412.90 413.06	412.96 413.01	413.02 412.96	413.05 412.92	412.99	412.86 413.09	21.03. 12.09.	410.22 413.27 413.02 F	15.06.1981 12.06.1995 17.02.1986
145	Dornbirn, BI 50.3.17 403.39 1981	0.96	328294 3	401.70 401.74	401.77 401.78	401.74 401.81	401.77 401.76	401.78 401.70	401.75 401.70	401.75	401.63 401.86	12.12. 21.02.	401.38 402.21	15.01.1990 23.12.1991
146	Feldkirch, BI 01.32.54 460.26 1984	0.94	327627	447.22 449.27	447.36 449.34	448.20 449.36	449.02 448.91	449.36 447.91	449.34 447.67	448.59	447.17 450.15	10.01. 29.08.	446.91 451.89	08.12.1986 24.06.1991
147	Fussach, BI 50.2.22 397.28 1982	0.71	328401 2	395.16 395.63	395.26 395.84	395.23 395.69	395.52 395.33	395.73 395.16	395.67 395.10	395.44	395.04 396.39	07.03. 22.08.	394.87 396.49	26.03.1984 14.06.1999
148	Fussach, BI 50.2.23 397.37 1982	0.73	328419 2	396.34 396.31	396.34 396.49	396.32 396.34	396.38 396.36	396.36 396.24	396.24 396.28	396.33	396.11 396.79	27.06. 22.08.	395.72 396.76	20.08.1990 07.02.1983
149	Fussach, BI 50.2.24 A 399.69 1982	0.86	328427 1	397.74 397.99	397.77 398.15	397.82 397.97	397.97 397.88	398.22 397.63	398.14 397.57	397.91	397.52 398.47	19.12. 30.05.	397.30 398.72 398.69 F	20.10.1986 12.08.2002 09.07.1990
150	Fussach, BI 50.3.19 400.98 1981	0.94	328310	396.92 397.41	397.04 397.99	397.18 397.43	397.43 397.26	397.92 396.82	397.72 396.76	397.33	396.70 398.47	26.12. 15.08.	396.11 399.67	06.01.1986 07.08.2000
151	Gaissau, BI 50.2.34 399.01 1982	0.68	327528	395.30 395.84	395.30 395.97	395.38 396.08	395.65 395.57	395.94 395.22	395.93 395.04	395.60	395.01 396.38	19.12. 29.08.	394.97 397.76	12.02.1990 24.05.1999
152	Gaissau, BI 50.2.35 400.20 1982	0.94	327536	395.24 395.68	395.34 395.86	395.32 395.76	395.56 395.42	395.81 395.04	395.76 395.03	395.48	394.95 396.25	21.11. 29.08.	394.94 397.79	06.01.1986 24.05.1999
153	Göfis, BI 02.42.04 491.95 1999	0.98	347393	482.98 483.00	483.22 483.69	483.52 484.05	483.58 482.98	483.58 482.63	483.01 482.47	483.23	482.36 485.91	19.12. 29.08.	482.11 485.95	04.08.2003 24.05.1999
154	Göfis, BI 02.42.05 489.02 1999	0.99	347401	482.89 482.92	483.22 483.51	483.38 483.87	483.42 482.92	483.41 482.52	482.89 482.46	483.12	482.38 485.36	05.12. 29.08.	482.30 485.30	15.09.2003 15.03.1999
155	Göfis, BI 02.42.06 489.00 1999	0.91	347419	482.88 482.92	483.38 483.96	483.39 483.86	483.42 482.89	483.43 482.61	482.91 482.47	483.17	482.40 486.05	05.12. 24.08.	482.25 485.21	18.08.2003 15.03.1999
156	Göfis, BI 02.42.07 486.59 1998	486.59	378927	482.85 482.88	483.18 483.55	483.30 484.12	483.32 482.95	483.32 482.56	482.83 482.45	483.11	482.40 485.67	19.12. 29.08.	481.89 485.15	16.10.2000 24.05.1999
157	Göfis, BI 02.42.09 494.24 1999	0.99	347427	482.86 482.87	483.15 483.49	483.33 483.72	483.35 482.81	483.35 482.48	482.84 482.44	483.06	482.34 485.39	05.12. 29.08.	482.00 485.24	24.01.2000 15.03.1999
158	Götzis, BI 50.4.07 A 431.17 1988	0.80	328112 S	423.29 423.17	423.68 423.85	423.61 423.69	423.63 423.17	423.67 422.58	423.06 422.37	423.31	422.52 425.38	23.09. 23.08.	422.06 427.06	10.12.1997 13.12.1988
159	Götzis, BI 50.4.08 414.40 1979	0.72	322461	411.44 411.68	411.56 411.78	411.58 411.76	411.70 411.48	411.73 411.26	411.69 411.14	411.57	411.13 412.06	12.12. 29.08.	411.01 412.67	19.10.1992 07.08.2000
160	Götzis, BI 50.4.16 431.61 1982	0.33	328054	413.43 414.00	413.41 414.03	413.63 414.58	413.80 414.23	414.28 413.76	414.25 413.31	413.89	413.16 414.67	31.12. 05.09.	412.69 418.00	26.10.1992 08.02.1982
161	Hard, BI 50.2.09 407.49 1978	1.03	322107	401.02 401.32	401.13 401.53	401.20 401.27	401.40 401.13	401.54 400.90	401.18 400.80	401.20	400.67 402.30	26.12. 24.08.	400.21 402.95	05.02.1990 24.05.1999
162	Hard, BI 50.2.13 400.45 1978	0.56	322131 D	396.64 397.05	396.73 397.28	396.89 397.03	397.11 396.79	397.09 396.51	396.91 396.53	396.88	396.44 398.05	21.11. 24.08.	395.85 398.67	13.02.1990 23.05.1999
163	Hard, BI 50.2.14 A 403.90 1978	0.95	322057	396.84 397.29	397.00 397.67	397.21 397.37	397.55 397.01	397.66 396.64	397.26 396.67	397.18	396.56 398.73	21.11. 24.08.	395.98 399.73	11.11.1991 24.05.1999
164	Hard, BI 50.2.15 401.61 1978	0.56	322040	396.43 396.84	396.49 397.05	396.64 396.83	396.85 396.56	396.88 396.27	396.67 396.32	396.65	396.20 397.80	21.11. 24.08.	395.63 398.70	20.11.1978 24.05.1999
165	Hard, BI 50.2.16 A 398.42 1978	0.97	322149	395.06 395.67	395.09 395.87	395.13 395.82	395.55 395.40	395.84 395.03	395.74 394.92	395.43	394.90 396.37	26.12. 24.08.	394.54 397.71 397.84 F	15.01.1990 03.08.1987 03.08.1987
166	Hard, BI 50.2.17 397.96 1978	0.10	322032	395.28 395.77	395.37 395.90	395.38 395.82	395.68 395.56	395.87 395.26	395.85 395.16	395.58	395.13 396.27	26.12. 24.08.	395.08 397.69	10.12.1984 24.05.1999
167	Hard, BI 50.2.18 398.92 1978	0.71	322156 S	396.10 396.15	396.10 396.42	396.11 396.18	396.27 396.16	396.27 396.06	396.15 396.11	396.17	395.76 396.92	21.09. 22.08.	395.29 397.77	03.03.1980 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
168	Hard, BI 50.2.37 399.75 1982	0.55	327551	398.53 398.65	398.57 398.67	398.58 398.59	398.64 398.57	398.66 398.48	398.58 398.49	398.59	398.45 398.87	21.11. 24.08.	396.95 399.40	05.02.1990 23.09.2002					
169	Höchst, BI 50.2.25 402.36 1982	0.70	328435	398.18 398.89	398.38 398.95	398.39 398.87	398.71 398.44	399.11 398.25	399.14 398.13	398.62	398.05 399.50	31.12. 29.08.	397.44 400.44	06.01.1986 20.07.1987					
170	Höchst, BI 50.2.26 400.49 1982	0.66	328443	397.82 397.89	397.86 398.16	397.82 397.92	397.91 397.98	398.04 397.56	397.83 397.65	397.87	397.50 398.56	21.11. 22.08.	396.94 399.07	22.09.2003 17.09.1984					
171	Höchst, BI 50.2.27 402.14 1982	0.59	328450	397.68 397.86	397.71 398.02	397.75 397.96	397.91 397.81	398.02 397.61	397.88 397.53	397.81	397.27 398.33	30.09. 06.01.	397.27 399.54	Ö 29.09.2003 23.05.1999					
172	Höchst, BI 50.2.28 400.96 1982	0.56	328468	395.92 396.27	395.95 396.36	396.02 396.47	396.22 396.10	396.39 395.89	396.36 395.76	396.14	395.68 396.67	12.12. 29.08.	395.66 398.18	29.09.2003 14.06.1999					
173	Höchst, BI 50.2.29 400.30 1982	0.88	328476	396.32 396.53	396.35 396.82	396.37 396.87	396.50 396.72	396.72 396.38	396.60 396.15	396.53	395.76 397.69	29.09. 06.01.	395.76 398.41	01.10.2003 23.05.1999					
174	Höchst, BI 50.2.30 397.79 1982	0.73	328484	396.12 395.90	396.13 396.21	396.07 395.99	396.16 395.84	396.16 395.71	395.88 395.75	395.99	395.65 396.41	21.11. 09.05.	395.03 396.90	22.09.2003 17.09.1984					
175	Höchst, BI 50.2.31 398.47 1982	0.76	328492	396.24 396.12	396.08 396.55	396.10 396.13	396.13 395.97	396.35 395.68	395.98 395.73	396.09	395.60 396.83	19.12. 09.05.	395.13 397.55	22.09.2003 17.09.1984					
176	Höchst, BI 50.2.32 402.03 1982	0.77	328500	395.60 395.94	395.65 396.10	395.70 396.18	395.88	396.13 395.46	396.07 395.33	395.83	395.29 396.51	26.12. 29.08.	395.17 398.01	29.09.2003 24.05.1999					
177	Höchst, BI 50.2.33 398.19 1982	0.61	327510	396.48 396.25	396.48 396.58	396.42 396.42	396.50	396.56 395.78	396.17 396.05	396.35	395.31 396.92	07.11. 03.10.	395.16 397.64 F 397.80 F	20.08.1990 01.02.1982 01.02.1982					
178	Höchst, BI 50.2.27 402.18 1984	0.65	327668	397.69 397.85	397.73 398.00	397.77 397.97	397.92 397.81	398.04 397.61	397.91 397.58	397.82	397.52 398.25	26.12. 29.08.	397.29 399.54	Ö 22.09.2003 24.05.1999					
179	Hohenems, BI 50.3.01 413.70 1980	0.86	328138	410.78 411.16	410.99 411.44	410.97 410.87	411.14 410.82	411.19 410.42	410.93 410.36	410.92	410.29 412.17	05.12. 22.08.	408.75 412.64	29.08.1983 28.09.1981					
180	Hohenems, BI 50.3.02 A 409.73 1980	0.84	328146	406.52 406.68	406.54 406.83	406.53 406.72	406.61 406.64	406.62 406.55	406.62 406.49	406.61	406.45 407.10	12.12. 22.08.	405.95 407.35	01.03.2004 17.09.1984					
181	Hohenems, BI 50.4.17 410.35 1980	0.12	328062	407.61 407.69	407.67 408.02	407.60 407.72	407.77 407.61	407.86 407.35	407.70 407.31	407.66	407.27 408.45	Ö 12.12. 22.08.	406.50 408.76	31.03.1980 28.09.1981					
182	Hohenems, BI 50.4.18 A 411.95 1980	1.20	328070	409.57 409.59	409.59 409.68	409.56 409.57	409.64 409.49	409.64 409.39	409.55 409.40	409.56	409.37 409.75	Ö 12.12. 22.08.	409.28 410.22	08.12.1997 17.06.1991					
183	Hohenems, BI 50.4.19 A 412.91 1980	0.94	328088	408.16 408.36	408.22 408.56	408.20 408.35	408.41 408.16	408.43 407.92	408.30 407.94	408.25	407.85 409.18	24.11. 23.08.	407.71 409.35	04.07.1988 07.06.1995					
184	Hohenems, BI 50.4.20 411.40 1980	0.63	328096	406.36 406.49	406.44 406.65	406.39 406.45	406.42 406.38	406.51 406.29	406.43 406.29	406.42	406.27 406.94	Ö 12.12. 22.08.	406.18 407.54	Ö 03.09.1990 07.08.2000					
185	Hohenems, BI 50.4.21 426.72 1980	0.58	328104	424.76 424.91	424.81 424.94	424.72 424.84	424.80 424.80	424.85 424.73	424.80 424.75	424.81	424.66 425.05	07.03. 22.08.	424.37 425.40	24.07.1995 26.08.1985					
186	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.03 1978	0.75	322164	411.74 412.34	411.87 412.93	412.19 412.33	412.65 412.12	412.87 411.64	412.14 411.49	412.20	411.44 415.24	12.12. 24.08.	410.08 415.59	20.10.1986 24.05.1999					
187	Kennelbach, BI 50.1.02 417.85 1978	0.80	322172	408.65 409.18	408.85 409.81	409.28 409.17	409.72 408.81	409.85 408.28	409.20 408.11	409.08	408.02 412.05	26.12. 24.08.	407.48 413.19	20.10.1986 12.08.2002					
188	Klaus, BI 50.4.01 449.70 1979	0.97	322396	445.85 446.32	446.00 446.77	446.27 446.44	446.47 445.86	446.41 445.30	446.10 445.53	446.11	445.20 447.25	14.11. 22.08.	444.83 447.37	22.09.2003 19.07.1993					
189	Koblach, BI 50.4.03 A 419.24 1979	0.75	322412	416.27 416.51	416.40 416.70	416.34 416.41	416.39 416.36	416.51 416.19	416.39 416.24	416.39	416.16 417.23	14.11. 22.08.	414.33 B 417.41	13.02.1984 22.02.1999					
190	Koblach, BI 50.4.04 420.80 1979	1.01	322420	415.11 415.76	415.23 415.93	415.36 415.51	415.58 415.33	416.10 415.24	416.08 414.99	415.52	414.88 416.58	26.12. 30.05.	414.92 418.24	17.11.1986 20.07.1987					
191	Koblach, BI 50.4.06 419.92 1979	2.20 11.08.1980	322446	418.86 418.85	418.90 418.96	419.01 418.90	418.97 418.81	418.98 418.72	418.82 418.73	418.88	418.69 419.10	Ö 12.12. 07.03.	417.72 I 419.38	18.01.1982 28.12.1981					
192	Koblach, BI 50.4.09 A 425.55 1979	1.24	322479	422.19 422.40	422.38 422.62	422.39 422.51	422.67 422.25	422.71 421.90	422.38 421.85	422.35	421.78 422.90	28.11. 29.08.	421.65 423.74	22.09.2003 12.06.1995					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
193	Lauterach, BI 50.2.03 413.32 1978	0.91	322073	D	404.67 405.33	404.82 405.69	405.01 405.33	405.51 404.99	405.70 404.52	405.17 404.34	405.09	404.25 406.68	31.12. 24.08.	403.60 407.61	29.01.1990 24.05.1999
194	Lauterach, BI 50.2.04 A 415.70 1978	0.95	322081		406.10 406.69	406.30 407.17	406.48 406.69	407.00 406.27	407.22 405.80	406.60 405.63	406.50	405.58 408.68	26.12. 24.08.	404.75 409.21	05.02.1990 24.05.1999
195	Lauterach, BI 50.2.07 A 406.22 1954	0.00	309443		403.44 403.78	403.57 404.07	403.70 403.89	404.00 403.66	404.08 403.30	403.77 403.16	403.70	403.12 404.50	26.12. 24.08.	402.98 405.65	12.02.1990 24.08.1970
196	Lauterach, BI 50.2.08 B 410.20 1953	0.98	309427		402.90 403.33	403.10 403.64	403.18 403.37	403.49 403.11	403.66 402.77	403.27 402.66	403.21	402.61 404.55	26.12. 24.08.	402.09 406.02	12.02.1990 24.08.1970
197	Lauterach, BI 50.2.10 404.24 1978	0.82	322115	S	401.01 401.29	401.08 401.46	401.19 401.22	401.43 401.10	401.47 400.89	401.19 400.84	401.18	400.74 402.02	21.09. 24.08.	400.41 402.92	13.02.1990 20.07.1981
198	Lauterach, BI 50.2.11 402.52 1978	0.74	322123		400.32 400.39	400.34 400.61	400.31 400.46	400.48 400.41	400.50 400.24	400.38 400.21	400.39	400.14 400.88	07.03. 24.08.	399.05 401.30	29.04.1991 18.06.1979
199	Lauterach, BI 50.2.19 404.22 1981	0.45	328377		401.17 401.21	401.24 401.44	401.23 401.34	401.36 401.37	401.39 401.08	401.23 401.05	401.26	400.90 401.63	18.07. 09.05.	400.38 402.11	03.01.1994 17.09.1984
200	Lauterach, BI 50.2.36 A 410.53 1982	0.90	327544		403.83 404.34	403.98 404.64	404.12 404.37	404.45 404.10	404.67 403.69	404.20 403.54	404.16	403.47 405.49	26.12. 24.08.	402.97 406.19	05.02.1990 24.05.1999
201	Lochau, BI 40.1.01 400.64 1983	0.77	327676		395.76 396.37	395.89 396.50	396.04 396.45	396.26 396.17	396.51 395.84	396.45 395.62	396.16	395.54 396.68	19.12. 22.08.	395.05 398.30	17.02.1986 24.05.1999
202	Lustenau, BI 50.3.08 A 404.98 1980	0.89	328203		403.35 403.37	403.37 403.51	403.34 403.44	403.38 403.37	403.40 403.30	403.33 403.30	403.37	403.28 403.59	12.12. 22.08.	403.01 403.78	22.05.1989 06.06.1988
203	Lustenau, BI 50.3.09 A 403.62 1980	0.85	328211		401.38 401.46	401.42 401.63	401.39 401.51	401.44 401.38	401.45 401.29	401.37 401.32	401.42	401.26 401.72	21.11. 22.08.	400.93 402.01	15.01.1990 17.09.1984
204	Lustenau, BI 50.3.10 404.10 1980	0.66	328229		401.67 401.59	401.80 401.98	401.78 401.84	401.80 401.72	401.52 401.56	401.38 401.56	401.68	401.33 402.12	Ö 04.07. 22.08.	400.73 402.98	Ö 04.11.1985 17.06.1991
205	Lustenau, BI 50.3.18 401.53 1981	0.88	328302		399.50 399.77	399.61 399.89	399.62 399.78	399.76 399.48	399.89 399.33	399.82 399.40	399.65	399.29 400.06	14.11. 29.08.	397.45 400.43	04.04.1988 24.05.1999
206	Lustenau, Br 3 404.74 1946	0.00	309450		401.08 401.34	401.20 401.41	401.23 401.32	401.35 401.16	401.51 401.05	401.43 401.01	401.26	401.00 401.67	Ö 19.12. 30.05.	399.75 403.16	10.11.1949 24.08.1954
207	Lustenau, Br 5 404.89 1946	0.60	309476		401.78 401.67	401.93 402.08	401.75 401.85	401.94 401.64	401.86 401.51	401.53 401.58	401.76	401.34 402.32	04.07. 22.08.	400.19 403.65	02.08.1950 29.06.1970
208	Mäder, BI 50.4.05 417.45 1979	0.83	322438		412.85 413.34	413.01 413.39	413.05 413.23	413.26 412.86	413.62 412.67	413.50 412.51	413.11	412.45 413.95	31.12. 23.05.	412.73 415.30	15.12.1986 28.09.1981
209	Mäder, BI 50.4.10 A 414.07 1980	0.90	322487		409.62 410.05	409.73 410.12	409.77 410.03	409.88 409.72	410.10 409.52	410.07 409.44	409.84	409.40 410.54	31.12. 29.08.	409.19 412.09	20.01.1986 20.07.1987
210	Mäder, BI 50.4.11 413.93 1980	0.93	322503	D	410.09 410.25	410.15 410.27	410.13 410.15	410.22 410.00	410.29 409.79	410.21 409.74	410.11	409.72 410.54	Ö 23.12. 27.08.	409.60 411.25	03.05.1982 14.05.1999
211	Meiningen, BI 01.33.01 427.50 1954	0.67	309500		423.68 424.11	423.80 424.38	423.82 424.66	423.96 424.44	424.23 424.16	424.28 424.08	424.13	423.65 425.33	10.01. 24.08.	423.37 426.01	02.03.1998 12.07.1999
212	Meiningen, BI 01.33.04 425.93 1979	0.84	322347	D	421.31 421.73	421.44 421.91	421.45 421.80	421.57 421.64	421.99 421.52	421.98 421.43	421.65	421.17 423.07	Ö 10.01. 24.08.	420.91 424.62	03.03.1998 19.07.1987
213	Meiningen, BI 01.33.06 427.17 1954	0.75	309526		424.07 424.36	424.15 424.45	424.12 424.48	424.23 424.34	424.42 424.15	424.37 424.06	424.27	424.00 424.64	31.12. 29.08.	423.77 425.56	12.02.1990 10.08.1970
214	Meiningen, BI 01.33.07 423.78 1979	0.88	322495		420.16 420.48	420.20 420.52	420.24 420.44	420.33 420.33	420.56 420.25	420.52 420.17	420.35	420.12 420.76	10.01. 30.05.	419.79 421.60	Ö 29.01.1990 20.07.1987
215	Meiningen, BI 01.33.08 423.17 1979	0.96	322321		417.29 417.94	417.42 418.17	417.86 417.71	417.87 417.52	418.38 417.38	418.10 417.33	417.75	417.23 418.87	10.01. 30.05.	417.18 421.04	14.02.1994 20.07.1987
216	Meiningen, BI 01.33.09 425.15 1979	1.05	322339		418.66 418.89	418.67 419.04	418.87 418.74	418.94 418.63	419.13 418.52	418.86 418.57	418.79	418.46 419.63	28.11. 22.08.	418.06 420.59	11.08.2003 17.06.1991
217	Meiningen, Blt 01.33.06 427.36 1984	0.95	328369		424.04 424.28	424.18 424.39	424.08 424.51	424.19 424.53	424.34 424.19	424.33 424.07	424.26	423.98 424.65	17.01. 03.10.	423.70 425.42	12.02.1990 07.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespänt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
218	Nofels, BI 01.32.19 A 433.23 1980	0.50	322313	D	428.08 428.82	428.20 428.91	428.33 429.29	428.53 428.98	428.86 428.52	428.92 428.11	428.63	427.94 429.41	Ö 01.01. 04.09.	427.48 431.09	18.03.1991 16.07.1999		
219	Nofels, BI 01.32.21 A 440.83 1954	0.85	309534		428.48 429.35	428.52 429.42	428.70 429.81	428.94 429.37	429.31 428.88	429.47 428.48	429.06	428.31 429.93	31.12. 05.09.	427.13 433.07	16.03.1998 28.06.1965		
220	Nofels, BI 01.32.24 A 433.96 1954	0.96 01.01.1970	309542	S	427.03 427.72	427.10 427.77	427.20 428.07	427.40 427.77	427.71 427.40	427.81 427.09	427.51	426.94 428.54	06.10. 06.01.	426.63 429.55	12.02.1990 26.05.1999		
221	Nofels, BI 01.32.38 430.48 1979	1.01 1*)	322271		426.39	426.53 426.83	426.76	426.54	426.38	426.25		426.18 427.30	31.12. 24.08.	426.00 428.12	02.03.1998 20.07.1987		
222	Rankweil, BI 01.40.02 472.36 1980	0.94	322354		451.89 452.29	451.88 452.32	453.56 448.18	453.95 448.81	453.67 447.83	452.05 448.05	451.21	446.04 454.74	26.09. 21.03.	443.60 454.64	23.12.1985 07.06.2004		
223	Rankweil, BI 01.40.03 435.21 1979	0.70	322370	S	427.75 428.77	427.84 429.12	428.09 429.22	428.63 428.46	429.08 427.79	429.03 427.37	428.43	427.17 429.86	01.10. 23.08.	427.10 430.76	10.02.1990 15.07.1999		
224	Rankweil, BI 01.40.04 431.78 1979	0.37	322388	S	427.58 428.19	427.59 428.26	427.66 428.49	427.88 428.23	428.16 427.85	428.27 427.56	427.98	427.38 428.91	03.10. 03.01.	427.17 429.60	12.02.1990 14.07.1999		
225	Rankweil, BI 01.40.05 A 445.60 1980	0.75	322362		429.93 431.52	429.90 431.74	430.35 432.25	431.14 431.13	431.82 430.16	431.94 429.55	430.96	429.33 432.66	31.12. 05.09.	429.05 434.24	Ö 29.01.1990 14.06.1999		
226	Rankweil, BI 01.40.06 440.35 1983	0.79	327569	2	429.00 430.45	429.09 430.78	429.56 430.93	430.43 429.77	430.97 428.98	430.91 428.48	429.95	428.35 431.55	31.12. 29.08.	428.16 436.43	29.09.2003 28.03.1988		
227	Rankweil, BI 01.40.07 471.35 1998	0.95	327650		468.21 468.24	468.40 468.49	468.32 468.15	468.31 468.24	468.38 468.15	468.15 468.20	468.27	467.99 469.31	L 12.09. 24.08.	467.37 469.67	24.01.2000 24.05.1999		
228	Rankweil, BI 01.40.08 473.30 1999	0.85	327643		471.80 471.86	471.92 472.07	471.90 471.67	471.96 471.60	471.99 471.50	471.75 471.48	471.79	471.40 472.93	L 12.12. 24.08.	470.51 472.70	29.11.1999 12.08.2002		
229	Röthis, BI 50.4.02 440.14 1979	0.55	322404	2	430.21 431.97	430.46 432.35	430.84 432.46	431.97 431.17	432.67 430.06	432.49 429.52	431.35	429.43 433.02	19.12. 29.08.	429.06 435.57	29.09.2003 14.06.1999		
230	Schwarzach, BI 50.3.15 422.68 1981	0.63	328278	2	421.41 421.50	421.43 421.52	421.40 421.44	421.46 421.29	421.58 421.22	421.35 421.40	421.42	421.14 421.92	14.11. 09.05.	420.66 422.01	Ö 12.07.1982 12.12.1988		
231	Tosters, BI 01.32.39 446.88 1979	0.74	322289		431.43 432.51	431.43 432.48	431.71 432.57	431.87 431.95	432.26 431.38	432.52 430.99	431.93	430.87 432.98	26.12. 29.08.	430.43 435.84	Ö 05.01.1998 14.06.1999		
232	Tosters, BI 01.32.51 443.50 1984	0.94	327593		438.86 439.12	439.08 439.39	439.27 439.54	439.44 439.04	439.44 438.71	439.16 438.55	439.13	438.54 440.07	26.12. 29.08.	438.05 441.45	Ö 05.02.1990 07.08.2000		
233	Tosters, BI 01.32.52 444.44 1984	0.74	327601		438.96 439.27	439.11 439.53	439.55 439.75	439.66 439.17	439.64 438.79	439.32 438.62	439.28	438.58 440.27	26.12. 29.08.	438.39 441.90	26.10.1992 07.08.2000		
234	Tosters, BI 01.32.53 A 447.40 1984	1.00	327619		436.06 436.83	436.10 436.87	436.36 437.13	436.58 436.55	436.77 436.07	436.81 435.79	436.49	435.71 437.36	31.12. 05.09.	434.98 439.59	Ö 09.02.1998 10.08.1987		
235	Wolfurt, BI 50.2.01 A 420.07 1978	0.95	322016	D	409.66 410.16	409.76 410.54	409.95 410.12	410.35 409.94	410.51 409.60	410.03 409.46	410.01	409.37 412.28	Ö 31.12. 23.08.	408.72 412.47	22.01.1990 24.05.1999		
236	Wolfurt, BI 50.2.02 B 416.15 1978	0.79	322024		406.58 407.11	406.76 407.62	406.93 407.20	407.47 406.85	407.70 406.39	407.07 406.23	406.99	406.20 408.72	26.12. 24.08.	405.47 409.96	12.02.1990 24.05.1999		
237	Wolfurt, BI 50.2.05 A 414.84 1978	1.10	322099	D	406.89 407.53	407.03 407.89	407.38 407.25	407.78 406.80	407.84 406.40	407.47 406.29	407.21	406.15 410.35	Ö 30.12. 23.08.	405.56 410.73	12.02.1990 22.05.1999		
238	Wolfurt, BI 50.2.20 B 407.87 1981	0.92	328385		404.24 404.82	404.37 405.25	404.62 404.88	405.02 404.24	405.23 403.31	404.78 403.55	404.53	403.13 405.77	14.11. 22.08.	403.41 406.22	15.12.1986 19.07.1993		
239	Wolfurt, BI 50.2.21 411.51 1981	0.38	328393		407.24 407.27	407.59 407.82	407.47 407.30	407.72 407.76	407.66 407.79	407.23 407.64	407.54	407.11 408.86	26.09. 09.05.	406.21 410.05	01.12.1997 23.09.2002		
240	Wolfurt, BI 50.3.16 A 408.00 1981	0.90	328286	2	406.41 406.33	406.43 406.46	406.40 406.41	406.46 406.33	406.45 406.24	406.31 406.30	406.38	406.23 406.60	Ö 21.11. 09.05.	405.83 406.85	25.08.2003 03.01.1994		
Bregenzerwald																	
241	Andelsbuch, BI 30.1.01 611.96 1985	0.86	327791		604.80 605.03	604.97 605.41	604.98 605.41	605.20 605.02	605.42 604.74	605.06 604.44	605.04	604.31 606.15	12.12. 24.08.	604.15 606.78	29.09.2003 28.03.1988		

1*) Beobachtung durch Straßenbauarbeiten unterbrochen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt										VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																				
242	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.40 1985	0.94	327809	S	606.59 606.94	606.77 607.28	606.80 607.54	607.06 606.99	607.44 606.62	607.11 606.36	606.96	606.02 607.91	22.09. 28.08.	606.01 608.74	29.09.2003 26.05.1999							
243	Andelsbuch, BI 30.1.03 618.22 1985	0.66	327817	S	605.37 605.51	605.50 605.82	605.53 605.86	605.67 605.57	605.89 605.38	605.59 605.25	605.58	605.00 606.50	01.10. 25.08.	605.00 607.26	30.09.2003 28.03.1988							
244	Andelsbuch, BI 30.1.04 615.97 1985	0.60	327825		607.30 607.69	607.53 608.22	607.81 608.57	608.05 607.75	608.46 607.32	608.00 606.98	607.81	606.88 608.97	31.12. 29.08.	606.77 609.75	29.09.2003 28.03.1988							
245	Andelsbuch, BI 30.1.08 615.09 1985	1.19	327866		594.82 595.20	594.84 595.62	595.17 594.86	595.39 594.72	595.51 594.07	594.70 594.13	594.92	593.98 596.44	05.12. 09.05.	593.66 597.79	22.09.2003 24.05.1999							
246	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.70 1986	0.72	327874	D	609.50 609.54	609.52 609.89	609.75 609.30	609.61 609.34	609.74 609.18	609.36 609.42	609.51	609.02 611.98 612.25 F	Ö Ö 23.08.	16.11. 23.08. 612.23 F	608.02 612.00 30.08.1995	24.12.1990 30.08.1995 30.08.1995						
247	Au, BI 30.3.11 780.13 1994	1.02	332320		774.53 774.63	774.58 775.28	774.71 774.99	774.71 774.45	775.62 774.36	774.60 774.50	774.75	774.32 777.08	24.10. 24.08.	773.71 777.19	25.08.2003 24.05.1999							
248	Au, BI 30.3.12 786.50 1994	0.59	332338		778.42 778.44	778.43 779.17	778.49 778.42	778.54 778.30	780.00 778.29	778.47 778.44	778.62	778.21 781.58	31.10. 24.08.	777.02 782.42	04.08.2003 07.08.2000							
249	Au, BI 30.3.13 812.30 1994	1.02	332346		798.90 798.32	799.04 799.70	799.35 798.51	799.71 799.01	800.35 798.84	798.85 798.83	799.12	798.06 804.23	01.08. 24.08.	795.93 804.07	25.08.2003 24.05.1999							
250	Bezau, BI 30.2.04 A 630.49 1986	0.85	327916		624.89 624.99	624.90 625.51	625.04 625.16	625.11 624.82	625.79 624.69	625.04 624.84	625.07	624.65 626.30	14.11. 09.05.	623.88 627.32	20.10.1986 20.06.1988							
251	Bezau, BI 30.2.06 644.58 1986	0.65	327924	D	627.14 628.32	627.26 629.15	627.75 628.88	629.56 627.95	629.87 627.17	628.42 626.95	628.20	626.72 631.12	01.01. 25.08.	624.00 632.39	25.05.2004 24.05.1999							
252	Bezau, BI 30.2.07 655.67 1986	0.90	327932		653.63 653.66	653.68 653.79	653.70 653.65	653.73 653.56	653.83 653.51	653.67 653.63	653.67	653.49 653.95	14.11. 09.05.	652.50 654.41	02.10.1989 17.07.2000							
253	Bezau, BI 30.2.08 670.13 1986	1.09	327940		664.76 664.57	664.63 665.40	665.01 664.69	665.59 664.49	666.09 664.42	664.71 664.56	664.91	664.39 667.70	14.11. 24.08.	661.61 668.31	16.01.1989 23.11.1992							
254	Bezau, BI 30.2.09 671.70 1989	0.89	327957		648.15 647.17	647.57 649.47	648.15 647.20	649.20 646.98	650.92 646.26	647.77 646.59	647.96	646.22 655.23	07.11. 24.08.	645.34 655.65	04.08.2003 07.08.2000							
255	Bezau, BI 30.2.10 638.55 1988	0.84	327965		629.28 629.25	629.27 630.07	629.35 629.37	629.46 629.17	629.84 629.14	629.36 629.29	629.41	629.11 633.28	Ö 14.11. 24.08.	626.41 633.11	24.10.1988 24.05.1999							
256	Bizau, BI 30.2.13 657.47 1989	0.85	327999	1	655.95 655.79	655.94 656.06	655.98 655.98	655.96 655.87	655.97 655.78	655.81 655.90	655.92	655.75 656.44	Ö 14.11. 29.08.	654.66 656.74	09.07.2001 23.11.1992							
257	Bizau, BI 30.2.14 A 659.15 1989	0.89	328005	D	655.82 655.71	655.80 655.78	655.91 655.71	655.97 655.67	656.36 655.58	655.79 655.73	655.82	655.54 656.87	14.11. 09.05.	654.83 659.08	11.08.2003 07.08.2000							
258	Bizau, BI 30.2.15 671.02 1989	0.97	332197		658.91 658.77	658.94 659.68	658.91 658.87	658.90 658.80	659.18 658.73	658.83 658.85	658.95	658.47 662.86	01.08. 24.08.	656.10 661.90	11.08.2003 30.11.1992							
259	Bizau, BI 30.2.16 688.17 1989	0.80	332205		674.20 673.88	674.17 675.89	675.04 674.08	675.26 673.82	675.98 673.47	674.20 673.74	674.48	673.44 677.64	14.11. 22.08.	670.36 680.15	06.10.1997 07.08.2000							
260	Bizau, BI 30.2.17 681.89 1989	0.82	332213		661.66 661.69	661.62 663.28	661.71 662.29	661.81 661.73	662.29 661.63	661.53 661.74	661.92	661.38 668.91	13.06. 24.08.	657.88 668.19	18.03.1996 07.08.2000							
261	Egg, BI 30.1.05 528.96 1985	0.90	327833		524.12 524.12	524.14 524.61	524.11 524.38	524.22 524.42	524.34 524.18	524.11 524.18	524.25	524.01 525.90	07.03. 24.08.	523.91 525.88	Ö 29.03.1993 07.07.1986							
262	Egg, BI 30.1.06 530.26 1985	0.62	327841		527.60 527.54	527.66 527.73	527.32	527.74 527.45	527.55 527.05	527.28 527.35	527.49	526.98 528.54	21.11. 24.08.	526.30 528.50	Ö 03.06.1991 22.02.1999							
263	Egg, BI 30.1.07 532.49 1985	0.78	327858		530.04 530.07	530.03 530.14	530.05 530.03	530.13 530.02	530.07 529.77	530.05 529.98	530.03	529.60 530.25	28.11. 22.08.	528.90 530.49	10.06.1991 04.03.1991							
264	Egg, BI 30.1.09 621.97 2002	0.94	347476		598.33 598.68	598.30 598.65	598.27 598.84	598.29 598.85	598.43 598.77	598.61 598.56	598.55	598.25 598.91	14.03. 17.10.	597.57 599.00	05.01.2004 13.01.2003							
265	Egg, BI 30.1.10 658.83 2002	1.00	347484		617.85 618.97	617.65 618.76	617.73 620.02	618.63 619.41	619.41 618.41	619.79 617.55	618.68	617.11 620.26	31.12. 19.09.	615.15 619.68	20.10.2003 28.06.2004							
266	Egg, BI 30.1.11 632.23 2002	1.00	347492		602.03 602.68	601.90 602.59	601.78 603.09	601.88 603.12	602.13 602.89	602.53 602.51	602.43	601.65 603.15	21.03. 10.10.	600.73 604.05	19.01.2004 06.01.2003							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand																												
				I			II			III			IV			V			VI			Jahr			im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr												
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	m ü.A.			m ü.G.			VII			VIII			IX			X			XI			XII			Jahr			m ü.A.		Datum		m ü.A.		Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum																								
267	Mellau, BI 30.3.01 671.36 1990	1.00	332221		668.73 668.71	668.71 668.92	668.76 668.72	668.87 668.65	668.78 668.55	668.75 668.66	668.73	668.52 669.44	14.11. 24.08.	668.32 669.64	30.04.1990 23.11.1992																								
268	Mellau, BI 30.3.02 693.31 1990	0.95	332239		685.78 685.82	685.80 686.30	685.94 685.84	685.91 685.71	686.17 685.60	685.79 685.76	685.87	685.55 688.00	14.11. 24.08.	683.07 690.08	04.03.1996 16.03.1992																								
269	Mellau, BI 30.3.03 688.23 1990	1.05	332247		684.09 684.03	683.99 684.33	684.06 684.03	684.11 683.93	684.27 683.88	684.01 683.99	684.06	683.85 684.78	14.11. 24.08.	682.80 684.99	30.07.1990 24.05.1999																								
270	Reuthe, BI 30.2.01 610.94 1986	1.11	327882		606.93 606.94	606.93 606.97	606.94 606.91	606.96 606.40	606.98 606.24	606.93 606.38	606.79	606.22 607.02	14.11. 09.05.	604.60 608.60	06.11.1989 07.08.2000																								
271	Reuthe, BI 30.2.03 618.61 1986	0.84	327890		614.29 614.25	614.33 614.55	614.44 614.37	614.53 613.76	614.77	614.29		612.93 615.46	21.11. 09.05.	612.85 616.19	15.02.1999 23.12.1991																								
272	Reuthe, BI 30.2.05 634.18 1986	0.67	327908		626.59 626.79	626.65 627.41	626.78 626.80	626.94 626.55	627.05 626.43	626.79 627.14	626.83	626.38 629.91	14.11. 24.08.	626.26 630.31	21.07.2003 23.12.1991																								
273	Reuthe, BI 30.2.11 646.18 1988	1.03	327973		635.72 634.36	634.84 638.39	636.57 634.33	636.09 634.42	638.33 633.81	634.52 634.33	635.49	633.67 642.20	01.08. 24.08.	632.67 642.40	11.08.2003 24.05.1999																								
274	Reuthe, BI 30.2.12 651.56 1989	0.88	327981	1	650.72 650.71	650.67 650.81	650.71 650.76	650.73 650.68	650.79 650.64	650.72 650.75	650.72	650.62 650.94	14.11. 24.08.	650.49 651.40	Ö 21.08.1989 23.11.1992																								
275	Schnepfau, BI 30.3.04 702.93 1990	1.00	332254		700.87 700.75	700.81 701.14	700.87 700.92	700.95 700.69	701.07 700.56	700.73 700.72	700.84	700.53 701.42	14.11. 29.08.	694.80 701.62	03.09.1990 24.05.1999																								
276	Schnepfau, BI 30.3.05 710.03 1990	1.10	332262		702.75 702.53	702.56 703.15	702.70 702.58	702.73 702.45	702.84 702.35	702.48 702.51	702.64	702.30 705.43	14.11. 24.08.	696.43 705.84	07.08.1995 23.11.1992																								
277	Schnepfau, BI 30.3.06 720.14 1990	0.75	332270		709.81 709.39	709.78 711.16	711.21 709.00	712.13 707.17	712.95 705.35	710.80 704.89	709.47	704.60 714.52	28.11. 24.08.	703.45 714.95	25.08.2003 07.08.2000																								
278	Schnepfau, BI 30.3.07 720.08 1990	0.70	332288		709.07 709.13	708.23 711.34	708.84 708.67	709.75 707.47	711.10 706.24	710.04 706.45	708.87	706.18 715.32	14.11. 24.08.	698.69 715.32	07.08.1995 24.05.1999																								
279	Schnepfau, BI 30.3.08 734.44 1990	1.15	332296		718.48 717.86	717.51 721.23	719.28 717.01	718.31 716.12	720.12 714.94	717.55 715.20	717.81	714.80 726.23	14.11. 24.08.	705.68 728.05	Ö 20.08.1990 19.07.2004																								
280	Schnepfau, BI 30.3.09 744.29 1990	1.20	332304	D	731.32 736.48	730.86 737.68	735.06 731.15	738.68 733.56	739.18 729.35	734.32 729.36	733.94	726.57 743.09 744.47 F	28.08. 23.08. 23.08.	726.54 743.02	03.09.1990 12.08.2002																								
281	Schnepfau, BI 30.3.10 A 734.36 1990	0.92	332312		719.31 718.31	718.49 721.72	720.18 718.47	720.58 717.67	720.89 716.81	718.35 717.05	719.00	716.74 730.54	21.11. 24.08.	713.05 730.80	25.08.2003 24.05.1999																								

Leiblachtal

282	Hörbranz, BI 40.1.04 418.36 1983	-0.17	327700	404.22	404.83	404.61	404.41 404.17	404.81 403.67	404.23 403.47		403.40 405.68	26.12. 29.08.	402.49 408.11	07.01.1986 12.08.2002
283	Hörbranz, BI 40.1.05 437.90 1983	0.73	327718	408.41 408.80	408.43 408.90	408.53 409.23	408.72 408.99	408.96 408.79	408.99 408.50	408.77	408.32 409.30	Ö 07.02. 19.09.	407.93 411.31	27.05.1991 18.11.2002
284	Hörbranz, BI 40.1.06 410.55 1983	0.85	327726	404.92 405.17	405.15 405.37	405.19 405.26	405.30 405.16	405.43 404.82	405.18 404.77	405.14	404.74 405.69	28.11. 29.08.	403.67 406.80	28.10.1985 12.08.2002
285	Hörbranz, BI 40.1.07 A 430.51 1994	0.90 03.12.2001	327767 D	416.85 417.19	416.84 417.27	416.96 417.36	417.10 417.25	417.26 417.07	417.27 416.88	417.11	416.19 417.64	02.06. 06.01.	415.91 417.92	Ö 05.10.2003 01.12.2002
286	Hörbranz, BI 40.1.08 427.39 1984	0.33	327742	425.32 425.41	425.34 425.63	425.35 425.22	425.36 425.16	425.39 425.04	425.20 425.25	425.31	424.98 425.89	21.11. 22.08.	424.75 426.59	Ö 10.12.1984 01.07.1991
287	Hörbranz, BI 40.1.09 A 468.87 1998	0.92 03.12.2001	327775	461.18 461.93	461.47 462.82	461.58 462.33	461.75 462.19	461.76 462.01	461.28 462.10	461.87	461.03 463.47	07.02. 22.08.	460.66 465.27 B	Ö 16.08.2004 03.12.2001
288	Lochau, BI 40.1.02 399.00 1983	0.72	327684	396.24 396.48	396.40 396.64	396.39 396.45	396.49 396.32	396.54 396.18	396.47 396.16	396.40	396.12 396.92	12.12. 22.08.	394.01 397.64	08.02.1993 24.05.1999
289	Lochau, BI 40.1.03 416.73 1983	0.82	327692	404.85 405.65	405.44 406.67	405.56 405.94	405.88 405.45	406.21 404.89	405.54 404.68	405.56	404.57 407.52	26.12. 22.08.	403.53 409.33	30.10.1995 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
Kleinwalsertal															
290	Mittelberg, Bl 90.1.01 1215.10 1999	0.87	347443		1210.53 1210.49	1210.44 1210.67	1210.36 1210.72	1210.49 1210.56	1210.65 1210.48	1210.65 1210.46	1210.54	1210.27 1210.81	07.03. 29.08.	1209.99 1212.34	15.02.1999 07.08.2000
291	Mittelberg, Bl 90.1.02 1159.93 1999	0.88	347435		1138.29 1138.58	1138.16 1138.77	1138.14 1138.77	1138.41 1138.56	1138.71 1138.46	1138.82 1138.38	1138.50	1137.97 1139.06	07.03. 29.08.	1137.03 1145.32	15.02.1999 07.08.2000
292	Mittelberg, Bl 90.1.03 1147.33 1999	0.85	347468		1131.06 1131.05	1130.86 1131.22	1130.71 1131.20	1130.80 1130.99	1131.21 1130.90	1131.29 1130.83	1131.01	1130.62 1131.39	07.03. 29.08.	1130.90 1133.39	30.07.2001 07.08.2000
Lecher Becken															
293	Lech, Bl 80.1.02 1426.89 2001	0.96	347328	D	1425.48 1425.95	1425.46 1425.95	1425.61 1425.85	1425.99 1425.61	1426.17 1425.54	1425.95 1425.52	1425.76	1425.41 1426.45	15.03. 04.05.	1425.22 1426.44	05.03.2001 19.06.2001
294	Lech, Bl 80.1.03 1449.22 2001	1.37	347336	D	1446.03 1446.17	1446.02 1446.35	1446.08 1446.38	1446.23 1446.10	1446.29 1446.04	1446.17 1446.01	1446.16	1445.97 1447.80	11.02. 23.08.	1446.02 1446.81	21.12.2002 20.03.2002
295	Lech, Bl 80.1.04 1485.63 2001	1.00	347344	D	1482.77 1483.11	1482.77 1483.24	1482.89 1483.29	1483.12 1483.28	1483.23 1483.19	1483.14 1483.14	1483.10	1482.73 1484.57	22.01. 23.08.	1482.69 1483.54	29.11.2004 12.08.2002
296	Lech, Bl 80.1.05 1530.22 2001	1.03	347351	D	1520.29 1520.57	1520.29 1520.62	1520.41 1520.43	1520.62 1520.40	1520.67 1520.30	1520.52 1520.30	1520.45	1520.23 1521.58	09.02. 23.08.	1520.13 1520.97	25.01.2002 12.08.2002
Oberes Lechtal															
297	Bach-Schönau, Bl 3 1073.90 1995	1.00	346114	D	1058.56 1065.82	1059.21 1066.32	1059.22 1068.78	1063.16 1065.70	1065.94 1061.97	1066.95 1060.18	1063.50	1058.23 1071.05 1074.10	29.09. 29.08. 23.08.	1051.90 1072.61	18.03.1996 24.05.1999
298	Elbigenalp, Bl 1 1025.42 2000	0.90	346569	D	1021.38 1021.94	1021.40 1022.01	1021.66 1022.13	1021.94 1022.05	1022.16 1021.77	1022.00 1021.67	1021.84	1021.30 1023.71	03.01. 23.08.	1021.13 1023.16	17.01.2002 12.08.2002
299	Elmen, Bl 2 974.16 2003	1.10	342386	D	968.32 969.13	968.25 969.55	968.62 969.93	969.07 969.79	969.41 969.28	969.12 969.03	969.13	968.06 972.05	15.03. 23.08.	968.25 969.93	11.09.2003 06.06.2004
300	Elmen, Bl 4 977.92 2003	1.10	342402	D	967.85 968.66	967.75 969.10	968.10 969.17	968.65 968.92	968.98 968.37	968.64 968.13	968.53	967.53 972.42	10.03. 23.08.	967.23 969.68	29.08.2003 14.01.2004
Unteres Lechtal															
301	Ehenbichl, Bl 4 857.96 1990	0.90	334839		854.42 854.98	854.42 855.22	854.64 854.71	854.83 854.64	855.14 854.47	855.01 854.43	854.74	854.33 857.09 857.06	14.03. 23.08. 23.08.	854.17 856.23	22.01.2001 22.05.1999
302	Elmen, Bl 1 955.70 2003	0.90	342287	D	952.10 952.69	952.05 952.74	952.38 952.55	952.53 952.47	952.89 952.16	952.74	952.47	951.97 954.27	14.03. 02.06.	951.79 953.82	27.08.2003 09.10.2003
303	Elmen, Bl 3 950.87 2003	1.00	342303		946.96 947.75	946.90 948.39	947.20 947.53	947.58 947.37	947.94 947.05	947.78	947.48	946.82 949.87 949.77	10.03. 23.08. 23.08.	947.00 948.14	31.12.2004 09.06.2004
304	Forchach, Bl 2 921.96 1988	1.10	334268	D	917.51 918.77	917.10 918.94	917.45 918.12	918.38 917.55	919.11 916.67	918.72 916.36	917.90	915.68 920.58	05.08. 23.08.	915.08 920.05	22.08.2003 12.08.2002
305	Forchach, Bl 4 908.47 1988	1.00	334284		903.51 903.99	903.49 904.29	903.69 903.71	903.88 903.62	904.24	904.08		903.37 906.00	14.03. 23.08.	903.46 905.37	09.02.1998 12.08.2002
306	Forchach, Bl 6 907.32 1988	1.05	334359		901.36 901.83	901.35 902.01	901.59 901.58	901.75 901.49	902.11 901.24	901.93 901.14	901.62	901.12 902.81	26.12. 23.08.	901.28 903.65	11.03.1996 23.11.1992
307	Forchach, Bl 10 895.09 1988	1.10	334375		890.54 890.75	890.55 891.00	890.71 890.78	890.83 890.71	891.04 890.52	890.87 890.42	890.73	890.40 892.05	26.12. 23.08.	890.25 892.27	17.02.2003 23.11.1992
308	Höfen, Bl 1 857.10 1988	1.05	334243	D	854.13 854.76	854.11 854.89	854.38 854.38	854.60 854.30	854.98 854.10	854.77 854.03	854.45	854.00 856.78 856.78	30.12. 23.08. 23.08.	853.87 856.00	22.01.2001 22.05.1999
309	Höfen, Bl 5 863.71 2001	0.90	346718	D	859.47 859.98	859.44 860.07	859.68 859.48	859.83 859.47	860.20 859.32	860.02 859.25	859.69	859.19 862.90 862.90	06.02. 23.08. 23.08.	859.15 861.20	17.02.2003 20.03.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
310	Lechaschau, Bl 3 853.57 1990	1.00	334300	842.62 843.03	842.64 843.36	842.86 842.98	843.03 842.82	843.19 842.66	843.04 842.63	842.91	842.57 844.17	14.03. 26.08.	842.54 844.78	22.01.1990 22.05.1999		
311	Lechaschau, Bl 5 844.69 1990	0.90	334847	840.55 841.37	840.55 841.72	840.75 840.93	841.06 840.85	841.24 840.63	841.13 840.57	840.95	840.55 843.60	14.02. 23.08.	840.48 843.43	14.01.2002 22.05.1999		
312	Lechaschau, Bl 7 842.77 2001	0.90	346577	839.62 839.97	839.63 840.38	839.80 839.89	839.90 839.84	840.18 839.68	840.02 839.64	839.88	839.58 841.85	14.03. 23.08.	839.52 841.27	21.01.2002 12.08.2002		
313	Reutte, Bl 2 850.17 1990	0.80	334763	838.22	837.77 838.73	837.94 838.40	838.22 838.10	838.44 837.87	838.29	838.16	837.77 839.75	12.03. 26.08.	837.62 840.21	29.01.2001 24.05.1999		
314	Reutte, Bl 12 846.39 1992	1.05	339473		842.25 842.76	842.26 842.90	842.50 842.28	842.58 842.15	842.95 841.96		842.85 841.97	842.45	841.80 845.14	27.08. 23.08.	841.74 844.24	30.08.2001 12.08.2002
315	Reutte, Bl 14 850.55 1992	0.90	339457	838.10 838.66	838.13 839.21	838.35 838.92	838.66 838.51	838.88 838.24	838.73 838.13	838.54	838.04 840.61	14.03. 26.08.	837.97 841.19	29.01.2001 25.05.1999		
316	Reutte, Bl 20 839.23 2003	0.50	342014	835.98 836.26	836.01 836.76	836.16 836.33	836.28 836.22	836.47 836.09	836.31 836.03	836.24	835.96 838.43	14.03. 23.08.	835.96 836.64	31.12.2004 07.06.2004		
317	Reutte, Bl 22 849.89 2005	1.00	342816		843.11	842.99	842.34	841.96	841.79		841.37 846.05	26.12. 24.08.				
318	Reutte, Blt 16 846.95 1992	1.60	339432		837.18 837.57	837.21 838.06	837.40 837.69	837.59 837.50	837.80 837.31		837.63 837.23	837.52	837.15 839.34	14.03. 23.08.	837.08 839.05	09.12.1997 24.05.1999
319	Weißbach, Bl 1 889.68 1990	1.15	334813	884.41 884.86	884.42 885.00	884.58 884.80	884.78 884.73	885.05 884.52	884.91 884.44	884.71	884.36 886.96	15.03. 23.08.	884.37 886.41	30.12.2004 12.08.2002		
320	Weißbach, Bl 3 871.50 1988	1.05	334334	866.00 866.37	866.00 866.64	866.19 866.10	866.31 865.98	866.60 865.76	866.45 865.66	866.17	865.63 868.29	26.12. 23.08.	864.88 867.52	03.09.1990 12.08.2002		
Tannheimertal																
321	Grän, Bl 1 1111.37 2004	1.00	342717	1109.15 1109.40	1109.20 1109.69	1109.39 1109.50	1109.41 1109.45	1109.38 1109.15	1109.20 1109.09	1109.34	1109.06 1109.99	19.12. 22.08.				
322	Tannheim, Bl 3 1098.42 2004	1.00	342691	1090.10 1091.41	1090.32 1091.41	1090.70 1091.19	1091.96 1091.14	1092.01 1090.23	1091.13 1089.76	1090.96	1089.62 1092.98	14.03. 28.03.				
323	Tannheim-Berg, Bl 4 1095.32 2005	1.00	342642	1091.61	1090.27 1092.13	1090.82 1091.32	1092.01 1091.30	1092.06 1090.34	1091.18 1089.86	1091.18	1089.61 1094.38 1094.38 F	16.03. 23.08. 23.08.				
324	Tannheim-Innerg., Bl 1 1103.63 2004	1.00	342659	1100.66 1101.11	1100.70 1101.50	1101.10 1100.84	1101.54 1101.02	1101.35 1100.56	1100.82 1100.46	1100.97	1100.44 1103.03 1103.03 F	31.12. 23.08. 23.08.	1100.57 1100.57	30.12.2004 31.12.2004		
325	Tannheim-Innerg., Bl 2 1101.43 2005	1.00	342675	1099.22	1099.20 1099.89	1099.56 1098.65	1099.59 1098.81	1099.68 1097.40	1098.47 1097.02	1098.86	1096.95 1101.09 1101.09 F	22.12. 23.08. 23.08.				
326	Tannheim-Kienzen, Bl 5 1091.08 2004	1.00	342667	1087.39 1088.60	1087.54 1088.67	1087.89 1088.44	1089.04 1088.37	1089.16 1087.54	1088.46 1087.13	1088.19	1086.81 1089.75	14.03. 27.03.				
Unteres Vilstal																
327	Vils, Bl 1 816.70 1992	0.90	339606	810.81 811.07	810.85 811.64	811.08 811.25	811.39 811.13	811.48 810.73	811.07 810.65	811.10	810.61 813.98	31.12. 23.08.	810.52 813.68	15.11.1999 24.05.1999		
328	Vils, Bl 3 811.89 1992	0.90	339580	808.03 808.23	808.35	808.25	808.29 808.23	808.36 808.08	808.13 808.07	808.21	807.95 808.66	24.01. 28.03.	807.62 809.70	09.08.1999 12.08.2002		
329	Vils, Bl 5 815.33 1994	0.70	342048	811.28 811.21	811.46 811.70	811.58 811.43	811.70 811.37	811.62 810.71	811.05 810.71	811.32	810.51 812.06	12.12. 29.08.	810.45 813.43	06.11.1995 07.08.2000		
Seefeldler Becken																
330	Seefeld, Bl 1 1183.01 2001	0.60	346601	1180.87 1181.22	1180.90 1181.33	1181.09	1181.19 1181.03	1181.17 1180.97	1181.04 1180.94	1181.06	1180.86 1182.41 1182.49 F	01.02. 24.08. 23.08.	1180.88 1182.41 1182.46 F	31.12.2004 20.03.2002 20.03.2002		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Scharnitzer Becken															
331	Scharnitz, BI 3 965.16 1987	0.85	330837	D	950.35 956.36	949.36 959.78	949.60 962.96	954.27 961.78	955.72 959.79	955.53 957.50	956.11	948.76 963.69	04.10. 22.05.	945.74 964.32 964.52 F	13.02.1995 12.06.1999 03.06.1999
Leutascher Becken															
332	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30 1984	1.00	330241	D	1073.89 1084.85	1072.81 1087.44	1073.61 1087.90	1081.43 1085.03	1083.78 1081.15	1082.59 1078.14	1081.09	1071.84 1091.00	Ö 24.08.	1071.22 1090.80	Ö 29.04.2000
333	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82 1986	1.00	330746		1076.19 1087.81	1075.04 1089.79	1076.37 1090.57	1084.09 1087.45	1086.57 1084.76	1085.41 1080.78	1083.78	1074.17 1093.32	14.03. 29.08.	1072.62 1096.86	04.03.1991 24.05.1999
Achental															
334	Maurach, BI 2 931.90 2002	0.90	347005	D	914.22 919.11	912.98 919.78	912.51 919.48	916.40 917.84	918.45 916.06	918.93 914.02	916.67	911.91 922.22	Ö 27.08.	912.28 919.52	18.03.2004 18.11.2002
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
Paznauntal															
335	Ischgl-Mathon, BI 2 1420.26 2003	0.80	342246	D	1414.76 1414.84	1414.67	1415.95	1415.41 1415.33	1415.69 1415.76	1415.42		1413.99 1418.80 1420.16 F	28.10. 23.08. 23.08.	1413.61 1416.01	Ö 12.06.2004
Gurgltal															
336	Nassereith, BI 4 843.59 2002	0.90	342139	D	832.59 834.09	832.42 834.20	832.47 835.49	834.03 834.64	834.26 834.01	834.43 833.42	833.84	832.17 835.83	Ö 07.09.	832.52 834.56	Ö 19.05.2003
337	Tarrenz, BI 1 784.56 2001	1.00	346593	D	783.39 783.43	783.41 783.57	783.53 783.56	783.49 783.49	783.45 783.46	783.42 783.42	783.47	783.38 784.43 783.96 F	09.08. 23.08. 23.08.	783.39 784.02	08.08.2004 25.03.2002
Pitztal															
338	Pitztal - Stillebach, BI 2 1408.80 1998	0.80	346387	D	1407.12 1407.62	1407.05 1407.65	1407.10 1407.61	1407.44 1407.54	1407.68 1407.33	1407.65 1407.20	1407.42	1407.00 1407.87	Ö 30.05.	1407.05 1408.01 1408.08 F	15.03.2004 24.04.2000 24.05.1999
Ötztal															
339	Längenfeld, BI 2 1164.84 2003	0.80	342634	D	1162.29 1162.41	1162.27 1162.47	1162.30 1162.45	1162.39 1162.44	1162.38 1162.38	1162.37 1162.35	1162.38	1162.23 1162.84	Ö 23.08.	1162.28 1162.52	10.03.2004 18.03.2004
340	Längenfeld-Espan, BI 4 1155.40 2003	0.90	342600	D	1151.58 1152.17	1151.49 1152.29	1151.80 1152.37	1151.76 1152.09	1151.78 1151.87	1152.00 1151.71	1151.92	1151.43 1153.11	Ö 21.03.	1151.62 1152.44	31.12.2004 26.07.2004
341	Längenfeld-Espan, BI 6 1157.73 2003	0.80	342626	D	1153.81	1153.38 1153.97	1153.40 1154.26	1153.59 1154.07	1153.63 1153.88	1153.71 1153.71	1153.77	1153.31 1154.35	Ö 06.09.	1153.48 1153.56	10.03.2004 26.02.2004
342	Längenfeld-Oberried, BI 1 1163.63 2003	1.00	342618	D	1160.40	1159.89 1160.58	1160.04 1160.64	1160.29 1160.56	1160.29 1160.41	1160.28 1160.26	1160.33	1159.79 1161.25	Ö 23.08.	1159.98 1160.43	15.03.2004 12.07.2004
343	Umhausen, BI 6 1055.80 1996	0.90	346320		1022.45 1034.69	1021.93 1031.38	1022.30 1035.00	1022.91 1029.59	1023.63 1030.11	1027.99	1027.51	1021.20 1042.47	31.01. 04.07.	1018.01 1043.93	15.02.1999 25.05.1999
344	Umhausen-Neudorf, BI 8 1002.26 1996	0.75	346296		973.67 975.06	973.47 975.00	973.37 975.38	973.56 974.61	973.84 974.19	974.59 974.01	974.23	973.23 975.59	14.03. 06.09.	972.83 975.66	01.03.1999 08.09.1997
345	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23 1996	0.80	346239	D	913.30 912.68	913.11 912.79	912.95 913.06	912.80 913.24	912.67 913.28	912.66 913.19	912.98	912.63 917.66	Ö 31.07.	913.28 917.66	03.05.1999 31.07.2001
346	Umhausen-Tumpen, BI10 (KBT2) 924.60 2002	0.90	342220		905.40 911.52	904.57 911.97	904.00 913.39	905.20 911.56	908.36 909.25	911.30 907.23	908.67	903.88 914.43	21.03. 05.09.	904.88 917.07	22.03.2004 17.06.2002

1*) durch nahegelegenen Tiefbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														beeinflusst artefsch/ gespannt
Oberinntal																
347	Flaurling, Bl 2 610.49 2001	0.90	346684	D		607.31	607.09		606.81	607.01 606.67	607.42 606.58		606.38 608.12	Ö 31.12. 24.06.	606.41 608.22	02.01.2004 20.06.2002
348	Fließ, Bl 1 861.82 2001	0.80	346551	D	843.72 844.10	843.72 844.24	843.76 844.15		843.80 843.95	844.12 844.03	844.44 843.95	844.00	843.61 846.78	12.02. 23.08.	843.43 846.66	13.12.2004 09.07.2004
349	Imst, Bl 4 716.18 2000	0.00	346510		712.33		712.15		711.87 711.94	712.20 711.79	712.42 711.77		711.73 713.26	31.12. 25.08.	711.54 713.34	17.01.2000 02.07.2001
350	Imst, Bl 8 (192) 715.95 2000	0.90	346502	D	712.06 712.72	712.15 712.83	712.19 712.62		712.25 712.34	712.54 712.20	712.87 712.13	712.41	711.97 713.74	Ö 01.01. 24.08.	711.96 713.70	28.12.2004 02.07.2001
351	Imst, Bl 10 (Ara) 714.11 2000	-1.00	346528	D	711.32 711.83	711.40 711.92	711.43		711.49	711.81	712.02		711.20 712.93	02.01. 24.08.	711.06 712.89	02.01.2000 01.06.2001
352	Inzing, Bl 2 599.62 1987	1.02	330910	D	596.23 597.06	596.32 597.07	596.30 596.79		596.33 596.53	596.71 596.39	597.11 596.28	596.60	596.06 598.58	Ö 31.12. 23.08.	596.08 598.50	31.12.2004 20.07.1987
353	Mils-Au, Bl 1 (122) 729.42 2001	1.00	346700		724.87 725.52	724.87 725.77	725.00 725.58		725.17 725.30	725.53 725.13	725.79 725.02	725.30	724.82 728.42 729.41	F 07.02. 23.08.	724.88 726.58	31.12.2004 16.06.2003
354	Mils-Au, Bl 3 (127) 726.83 2001	0.90	346726		722.42 722.89	722.42 723.00	722.52 722.84		722.66 722.74	722.97 722.60	723.13 722.53	722.73	722.38 723.73	Ö 07.03. 25.08.	722.43 723.69	31.12.2004 24.06.2002
355	Mötz, Bl 5 (Im905) 647.53 1987	1.15	346056	D	640.71 641.61	640.77 641.62	640.77 641.38		640.81 641.11	641.35 640.97	641.74 640.81	641.14	640.46 643.00	Ö 17.01. 23.08.	640.45 643.74	Ö 27.12.2003 Ö 03.06.1999
356	Oberhofen, Bl 2 619.32 1989	0.80	334698		613.56 614.34	613.61 614.40	613.62 614.08		613.65 613.79	614.11 613.62	614.47 613.53	613.90	613.42 615.19	27.12. 25.08.	613.40 615.52	02.01.1990 31.05.1999
357	Oberhofen, Bl 4 619.66 1989	0.90	334714	D	613.39	612.81 613.36	612.79 613.22		612.81 612.95	613.05 612.82	613.42 612.75	613.04	612.57 614.14	31.12. 02.07.	612.58 614.43	02.01.1990 04.06.1999
358	Oberhofen, Bl 6 611.84 1989	0.85	334730		607.90 608.59	607.93 608.79	607.95 608.37		607.98 608.12	608.51 607.95	608.78 607.87	608.23	607.79 610.99 611.34	F 27.12. 23.08.	607.76 610.10	Ö 27.12.1990 16.07.2001
359	Petttau, Bl 1 606.55 1989	0.90	334433		602.40 603.06	602.49 603.05	602.45 602.81		602.48 602.56	602.73 602.49	603.06 602.39	602.67	602.30 603.41	31.12. 23.08.	602.25 603.80	K 17.01.2000 18.06.1991
360	Petttau, Bl 3 606.97 2001	0.90	346668		602.81 603.45	602.87 603.47	602.86 603.21		602.87 602.98	603.06 602.90	603.38 602.78	603.05	602.69 603.87	31.12. 25.08.	602.71 603.91	Ö 04.02.2002 Ö 03.06.2002
361	Petttau, Bl 4 602.56 1988	0.90	334516		599.41 600.24	599.47 600.45	599.60 600.03		599.84 599.71	600.09 599.62	600.17 599.61	599.86	599.38 601.54	10.01. 22.08.	599.34 601.32	K 02.01.1990 18.06.1991
362	Petttau, Bl 12 602.13 1988	0.90	334151		598.62 599.53	598.66 599.73	598.77 599.26		599.05 598.94	599.24 598.91	599.41 598.87	599.08	598.58 600.93	10.01. 22.08.	598.52 600.75	K 18.03.1996 18.06.1991
363	Pfaffenhofen, Bl 4 (T601) 623.86 1985	0.95	339192		618.29 619.20	618.21 619.30	618.38 618.90		618.37 618.51	619.19 618.40	619.29 618.32	618.70	618.11 620.02	28.12. 24.08.	617.75 620.93	22.04.2002 07.07.1987
364	Pfunds, Bl 2 (005) 952.00 1988	1.00	342410	D	946.55 947.14	946.81 946.89	946.74 946.75		946.60 946.37	946.87 946.27	947.37 946.33	946.72	945.95 947.57	Ö 31.12. 01.06.	945.46 948.81	04.01.1993 30.06.1997
365	Pfunds-Birkach, Bl 1 (016) 947.66 1982	0.80	342394	D	941.06 941.45	941.14 941.33	941.09 941.14		941.05 940.97	941.47 940.92	941.75 940.83	941.18	940.44 942.46	Ö 30.12. 31.05.	940.23 943.73	07.05.1991 06.08.1985
366	Pfunds-Birkach, Bl 6 (038) 947.09 1986	0.60	342451	D	941.22 941.61	941.35 941.41	941.28 941.16		941.20 940.94	941.55 940.88	941.92 940.88	941.28	940.44 942.39	Ö 31.12. 01.06.	940.28 943.39	08.05.1991 17.06.1991
367	Pfunds-Birkach, Bl 8 (014) 947.82 1982	0.00	342477	D	940.58 941.18	940.68 940.98	940.67 940.77		940.64 940.54	941.03 940.45	941.42 940.45	940.79	940.06 941.78	Ö 31.12. 01.06.	940.10 943.77	08.05.1991 09.06.1983
368	Pfunds-Schöneegg, Bl 7 (025) 932.96 1982	1.33	342469	D	927.94 928.29	927.99 928.26	927.96 928.11		927.96 927.99	928.35 927.95	928.54 927.83	928.10	927.51 929.32	Ö 30.12. 23.08.	927.52 929.73	Ö 01.01.2004 Ö 09.07.2004
369	Pfunds-Schöneegg, Bl 9 (027) 933.49 1999	1.00	342485	D	927.80 928.17	927.86 928.14	927.82 927.99		927.81 927.87	928.19 927.82	928.43 927.71	927.97	927.41 929.06	Ö 30.12. 24.08.	927.40 929.50	Ö 01.01.2004 Ö 10.07.2004
370	Polling, Bl 2 607.34 1989	0.90	334649		603.18 603.96	603.27 603.94	603.29 603.77		603.34 603.50	603.38	604.01 603.27	603.53	603.13 604.27	10.01. 29.08.	603.06 605.30	05.01.2004 29.06.1998

1*) Hangwasser

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
371	Polling, Blt 4 607.27 1991	0.95	339424		604.01 604.79	604.13 604.75	604.13 604.52	604.15 604.28	604.18	604.89 604.08	604.35	603.95 605.08	17.01. 02.06.	603.97 605.79	Ö 07.01.1992 07.08.2000				
372	Prutz, Bl 1 (110) 860.87 1981	1.25	342311	D	857.81 858.17	857.98 858.26	857.94 858.09	857.84 857.95	858.17 858.05	858.30 857.92	858.04	857.13 859.24	12.01. 23.08.	857.08 859.38	Ö 28.12.1997 17.06.1991				
373	Prutz, Bl 2 (100) 866.46 1981	2.15	342295	D	862.29 862.85	862.78	862.68	862.42 862.46	862.59 862.41	862.95 862.37	862.57	862.16 863.16	31.12. 25.08.	862.11 863.93	Ö 05.01.2004 21.07.1987				
374	Prutz, Bl 4 (104) 863.43 1981	1.96	342337	D	859.03 859.42	859.14 859.43	859.09 859.32	859.05 859.16	859.31 859.16	859.59 859.06	859.23	858.82 860.15	27.12. 23.08.	858.60 860.80	27.02.1984 19.07.1987				
375	Prutz, Bl 6 (102) 862.67 1981	0.80	342345	D	859.28 859.83	859.39 859.72	859.38 859.66	859.33 859.46	859.52 859.42	859.94 859.36	859.53	859.11 860.32	02.01. 28.06.	858.88 860.72	Ö 03.01.1998 13.08.2000				
376	Ried im Oberinntal, Bl 1 (033) 876.65 1987	1.20	342519	D	871.62 871.98	871.70 871.85	871.69 871.75	871.68 871.62	871.90 871.55	872.10 871.52	871.75	871.36 872.38	31.12. 14.06.	871.24 872.96	06.05.1991 30.06.1997				
377	Ried im Oberinntal, Bl 3 (034) 880.43 1982	0.90	342527	D	872.72 873.12	872.82 872.99	872.83 872.91	872.82 872.76	872.97 872.68	873.17 872.70	872.87	872.58 873.34	31.12. 14.06.	872.53 873.91	06.05.1991 06.07.1987				
378	Rietz, Bl 2 (T181) 632.76 1985	0.90	339168		624.38 625.22	624.44 625.24	624.45 624.99	624.51 624.72	625.08 624.51	625.44 624.42	624.78	624.31 626.21	27.12. 25.08.	624.28 626.75	Ö 31.12.1997 07.07.1987				
379	Rietz, Bl 4 (T204) 628.41 1981	0.90	339150		622.83 623.70	622.90 624.13	622.91 623.51	622.97 623.22	623.56 623.00	623.92 622.88	623.30	622.76 627.51 628.40 F	27.12. 23.08. 23.08.	622.67 625.53	Ö 29.12.2003 25.08.1987				
380	Rietz, Bl 6 (T202) 628.42 1981	1.00	339184		622.61 623.48	622.69 623.65	622.68 623.31	622.74 622.99	623.24 622.78	623.66 622.68	623.04	622.54 624.43	03.01. 25.08.	622.47 625.03	29.12.2003 07.07.1987				
381	Rietz, Bl 8 (T403) 624.65 1981	0.65	339226		620.10 620.98	620.16 621.15	620.17 620.73	620.24 620.46	620.72 620.24	621.03 620.12	620.51	620.03 621.92	27.12. 25.08.	619.74 622.73	04.02.2002 25.08.1987				
382	Rietz, Bl 10 (T402) 625.53 1981	1.00	339200		620.47 621.34	620.53 621.44	620.54 621.13	620.60 620.81	621.16 620.62	621.53 620.53	620.90	620.40 622.35	01.01. 25.08.	620.37 623.02	Ö 29.12.2003 07.07.1987				
383	Rietz, Bl 12 (T406) 626.17 1985	1.05	339176		620.78 621.67	620.88 621.78	620.87 621.50	620.94 621.16	621.44 620.97	621.83 620.88	621.23	620.72 622.71	03.01. 25.08.	620.68 623.52	29.12.2003 07.07.1987				
384	Schönwies, Bl 1 748.15 2001	1.15	346692		734.34 735.56	734.38 735.89	734.63 735.68	735.02 735.18	735.51 734.89	735.97 734.73	735.15	734.27 736.57	07.02. 29.08.	733.94 737.08	29.12.2003 24.06.2002				
385	Silz, Bl 12 (St106) 649.94 1985	0.90	339085		640.00 640.91	640.08 640.96	640.06 640.78	640.10 640.45	640.53 640.25	641.01 640.14	640.44	639.95 641.62	10.01. 25.08.	639.93 642.88	29.12.2003 22.07.1987				
386	Silz, Bl 16 (Im903) 648.37 1988	0.65	346049		640.93 641.81	640.96 641.88	640.99 641.71	641.04 641.40	641.54 641.18	641.97 641.08	641.38	640.88 642.63	10.01. 25.08.	640.87 643.75	05.01.2004 03.06.1999				
387	Silz, Bl 18 (Im902) 648.59 1992	1.25	346023	D	640.99 641.90	641.05 641.86	641.03 641.74	641.07 641.44	641.46 641.28	641.97 641.13	641.41	640.89 642.49	31.12. 25.08.	640.66 643.79	Ö 02.01.2004 03.06.1999				
388	Stams, Bl 6 (Si401) 640.98 1981	0.85	335000		635.45 636.37	635.68 636.33	635.53 636.08	635.49 635.74	635.93 635.71	636.42 635.58	635.86	635.28 636.90	02.05. 25.08.	635.16 637.41	29.12.2003 12.07.1995				
389	Stams, Bl 16 (St452) 637.48 1985	1.10	339119		631.19 632.00	631.25 632.08	631.26 631.81	631.31 631.53	631.80 631.33	632.18 631.23	631.58	631.12 632.91	03.01. 25.08.	631.09 633.84	29.12.2003 21.07.1987				
390	Stams, Bl 18 (St451) 641.73 1985	1.05	339093		631.23 632.10	631.32 632.17	631.30 631.91	631.35 631.59	631.78 631.40	632.22 631.31	631.64	631.14 632.94	03.01. 25.08.	631.13 633.78	29.12.2003 21.07.1987				
391	Stams, Bl 22 (T121) 633.97 2001	1.00	342055		627.65 628.43	627.68 628.56	627.71 628.24	627.76 627.97	628.27 627.78	628.66 627.70	628.04	627.59 629.52	01.01. 25.08.	627.57 629.79	Ö 12.01.2004 02.07.2001				
392	Telfs, Bl 1 621.12 1989	0.90	334672		616.67 617.42	616.68 617.50	616.65 617.21	616.71 616.87	617.07 616.62	617.56 616.48	616.96	616.43 618.37	31.12. 23.08.	616.38 619.12	01.01.1990 04.06.1999				
393	Telfs, Bl 3 619.25 1990	1.10	334607	S	614.34 615.19	614.44 615.18	614.39 614.87	614.42 614.58	614.83 614.40	615.27 614.28	614.68	614.09 616.25	31.12. 24.08.	614.04 616.78	01.01.1990 03.06.1999				
394	Telfs, Bl 11 (T603) 623.41 1985	0.75	339267		618.08 618.91	618.05 619.00	618.12 618.68	618.18 618.31	618.62 618.11	618.98 618.00	618.42	617.95 619.83	27.12. 24.08.	617.91 620.53	31.12.1997 07.07.1987				
395	Telfs, Blt 7 621.39 1990	1.13	334938		616.15 616.99	616.20 617.04	616.22 616.71	616.28 616.43	616.75 616.22	617.16 616.07	616.52	615.96 617.87	19.12. 24.08.	615.75 618.59	20.01.1992 04.06.1999				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gesammt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
396	Telfs-Moos, BI 5 618.27 1989	0.90	334623																	
397	Zams, BI 1 757.86 2002	0.80	342063																	
398	Zams, BI 2 754.73 2002	0.91	342212	D																
399	Zirl, BI 1 597.96 1984	0.75	330423	D																
400	Zirl, BI 5 598.92 1984	0.80	330449																	
401	Zirl, BI 9 595.37 1984	0.80	330464																	
Zillertal																				
402	Distelberg, BI 2 (Gp20) 564.40 1967	1.10	334011	D																
403	Fügen-Gagering, BI 1 529.77 1988	0.65	334045																	
404	Fügen-Gagering, Lp 1 529.76 1990	0.65	334722																	
405	Hart, BI 2 (Gp61) 533.94 1967	1.00	330985	D																
406	Schlitters, BI 1 523.29 1985	0.85	330639																	
407	Strass, BI 12 524.03 1995	1.00	346189	D																
408	Strass, BI 14 525.18 1995	0.60	346205																	
409	Stumm, BI 2 (Gp44) 546.85 1964	0.70	331009	D																
410	Zell am Ziller, BI 4 576.80 2001	0.80	346676	D																
Brixental																				
411	Hopfgarten im Brixental, BI 2 625.07 1995	1.00	346155	D																
412	Hopfgarten im Brixental, BI 4 592.87 1996	1.20	346270																	
413	Kirchbichl-Bruckhäusl, BI 6 529.65 2001	1.00	346635																	
414	Wörgl-Boden, BI 16 531.79 2001	1.00	346858	D																
Unterinntal																				
415	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 569.48 1990	0.90	334755	S																
416	Amras, BI 38 570.81 1997	0.85	346361																	

1*) Hangwasser

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
417	Arzl, Bl 25 (A18) 566.27 1983	-0.05	334201	561.54 562.06	561.52 562.19	561.51 561.83	561.51 561.64	561.84 561.55	562.39 561.54	561.76	561.50 563.22	Ö 24.08.	04.04. 24.08.	< 561.07 S 564.02	20.01.1983 04.06.1999						
418	Arzl, Bl 27 (A13) 566.41 1997	0.00	346346	561.33 562.36	561.39 562.34	561.37 562.14	561.48 561.77	561.79 561.52	562.31 561.42	561.77	561.28 562.74	31.12. 29.08.	561.23 563.71	12.01.1998 04.06.1999							
419	Baumkirchen, Bl 1 554.88 1982	0.85	330258 1	549.25 550.33	549.24 550.36	549.33 549.87	549.34 549.59	549.94 549.43	550.29 549.24	549.69	549.02 551.93	29.12. 23.08.	548.95 552.48	Ö 20.07.1987	11.03.1985 20.07.1987						
420	Baumkirchen, Bl 3 554.65 1982	0.90	330217	549.95 551.09	550.01 551.09	550.06 550.88	550.13 550.46	550.51 550.19	551.03 549.99	550.45	549.77 551.80	31.12. 25.08.	549.78 552.73	Ö K	07.01.1986 20.07.1987						
421	Baumkirchen, Bl 5 554.41 1982	0.90	330233	549.66 550.76	549.71 550.75	549.76 550.51	549.83 550.11	550.22 549.86	550.71 549.67	550.13	549.46 551.52	31.12. 25.08.	549.37 552.51	03.01.1983 20.07.1987							
422	Buch-St.Margarethen, Bl 4 529.75 1987	0.90	330852	525.83 526.79	525.79 526.91	525.92 526.51	526.00 526.14	526.47 525.91	526.87 525.81	526.25	525.67 528.31	31.12. 23.08.	525.62 528.57	18.03.1996 20.07.1987							
423	Buch-St.Margarethen, Bl 8 529.79 1987	0.80	330878	525.33 526.25	525.24 526.18	525.31 525.91	525.43 525.59	526.05 525.38	526.36 525.35	525.70	525.10 527.03	14.03. 30.05.	525.02 528.77	Ö 20.07.1987	11.03.1996 20.07.1987						
424	Buch-St.Margarethen, Bl 10 528.96 1987	0.90	330845	525.15 526.17	525.15 526.33	525.27 525.91	525.36 525.52	525.83 525.28	526.26 525.19	525.62	525.03 527.69	03.01. 24.08.	525.00 527.99	Ö 20.07.1987	18.03.1996 20.07.1987						
425	Buch-Tuft, Bl 2 531.99 1985	1.00	330514	D 528.09 528.99	528.15 529.04	528.23 528.77	528.26 528.48	528.65 528.29	529.00 528.15	528.51	527.79 530.84	Ö 24.08.	527.88 530.83	12.01.2004 07.08.1985							
426	Ebbs, Bl 2 (158) 480.41 1*) 1984	0.75 01.01.1993	346775	D 474.54 475.20	474.47 475.43	474.53 475.37	474.73 475.10	474.73 475.02	475.00 474.91	474.92	474.42 476.61	Ö 24.08.	474.43 475.74	Ö 04.07.1995	31.12.2003 04.07.1995						
427	Ebbs, Bl 6 (169) 480.61 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346783	D 470.92 471.39	470.83 471.61	470.88 471.98	471.11 471.65	471.09 471.51	471.22 471.39	471.30	470.77 472.38	Ö 28.08.	470.55 471.47	20.02.1998 18.08.2002							
428	Ebbs, Bl 8 (171) 482.00 1*) 1984	0.80	346791	D 472.11 472.53	471.98 472.67	471.96 473.12	472.20 473.00	472.46 472.61	472.53 472.31	472.46	471.87 473.21	Ö 23.09.	470.96 474.00	29.04.1991 01.09.1985							
429	Ebbs, Bl 10 (181) 472.30 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346809	D 468.73 469.01	468.72 469.18	468.85 469.16	468.94 469.05	468.91 468.96	468.81 468.96	468.94	468.68 470.00	Ö 25.08.	468.57 469.52	12.02.1997 19.03.2000							
430	Ebbs, Bl 12 (189) 471.85 1*) 1984	0.90 01.01.1993	346817	D 467.89 468.30	467.93 468.51	468.09 468.55	468.14 468.37	468.15 468.21	468.09 468.16	468.20	467.84 469.65	Ö 24.08.	467.72 468.90	26.03.1996 15.03.1993							
431	Ebbs, Bl 16 (7) 500.05 1*) 1986	0.80	346833	D 488.85 488.90	488.85 488.91	488.88 488.88	488.87 488.87	488.88 488.86	488.86 488.85	488.87	488.83 489.19	Ö 24.08.	488.42 489.19	Ö 07.06.1995	24.02.1986 07.06.1995						
432	Erl, Bl 2 (R74) 467.84 1*) 1978	1.00 01.07.1982	342568	D 464.71 465.14	464.74 465.15	464.80 465.29	464.82 465.03	465.00 464.87	464.98	464.96	464.62 466.36	Ö 24.08.	464.61 465.59	Ö 22.05.1999	09.12.2003 22.05.1999						
433	Erl, Bl 4 (R71) 467.90 1*) 1978	1.10 01.07.1982	342535	D 464.42 464.77	464.43 464.75	464.53 464.85	464.58 464.65	464.68 464.54	464.65 464.51	464.61	464.37 466.05	Ö 23.08.	464.31 465.53	Ö 21.05.1999	09.02.1998 21.05.1999						
434	Erl, Bl 8 (R63) 464.18 1*) 1978	1.00	342543	D 461.16 461.46	461.18 461.49	461.23 461.32	461.30 461.25	461.36 461.20		461.29	461.10 462.79	Ö 24.08.	461.03 462.12	Ö 20.06.2001	07.09.2002 20.06.2001						
435	Hall, Bl 1 563.58 1982	0.90	330415	D 557.52 558.51	557.58 558.51	557.55 558.18	557.61 557.88	558.11 557.71	558.46 557.57	557.94	557.30 560.38	Ö 23.08.	557.25 560.73	04.01.2000 03.06.1999							
436	Hall, Bl 3 561.43 1990	0.90	334664		556.79 557.93	556.82 558.03	556.82 557.83	556.93 557.33	557.25 557.06	557.79 556.90	557.29	556.75 559.25	31.12. 25.08.	556.65 559.73	Ö 01.06.1999	25.03.1996 01.06.1999					
437	Hall, Bl 5 560.10 1998	0.00	346429		556.05 557.27	556.04 557.19	556.08 557.13	556.18 556.53	556.51 556.31	557.08 556.17	556.55	555.96 557.63	24.01. 05.09.	555.98 558.75	Ö 02.06.1999	02.03.1998 02.06.1999					
438	Hötting, Bl 1 (N) 583.24 1970	1.10	334110	D 577.75 578.80	577.83 578.78	577.92 578.46	578.15 578.19	578.61 578.04	578.93 577.92	578.28	577.66 580.29	Ö 24.08.	577.39 580.68	02.02.1970 03.06.1999							
439	Hötting, Bl 5 (42 A) 580.23 1988	0.25	334102 1	D	576.74	576.47 576.89	576.25 576.53	576.10 576.16	576.74 575.88	577.08 575.83	576.43	575.78 577.98	21.11. 25.08.	575.12 578.84	13.02.1992 03.06.1999						
440	Hötting, Bl 9 (Uni) 577.67 1988	0.00	370254	D	575.42	574.85 575.49	574.82 575.23	574.80 574.96	575.19 574.66	575.52 574.67	575.05	574.57 576.17	21.11. 25.08.	574.21 576.61	Ö 04.07.1995	18.03.1996 04.07.1995					
441	Hötting, Bl 13 (68) 578.68 1969	1.18	334177	D	576.04 576.73	576.12 576.79	576.14 576.60	576.19 576.32	576.40 576.17	576.72 576.12	576.36	576.00 577.29	03.01. 25.08.	575.18 577.38	21.03.1996 16.05.1999						

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
442	Hötting, Bl 19 (H17) 575.21 1982	-0.30	334144		572.72 573.24	572.77 573.28	572.78 573.14	572.84 572.96	572.98 572.82	573.24 572.78	572.96	572.67 573.64	28.02. 24.08.	< 572.31 S 573.79	15.12.1986 04.06.1999
443	Hötting, Bl 21 (H13) 576.82 1985	0.60	334219		571.57 572.41	571.61 572.50	571.63 572.23	571.73 571.90	572.07 571.66	572.49 571.55	571.95	571.45 573.26	31.12. 24.08.	571.41 573.90	02.01.1990 04.06.1999
444	Hötting, Bl 29 576.05 2001	-0.30	346585	D	574.56 575.11	574.63 575.12	575.00	574.83	574.70	575.10 574.67		574.52 575.75	03.01. 23.08.	574.39 575.48	Ö 01.07.2001
445	Hötting, Blt 27 576.60 1993	0.95	339994		572.68 573.39	572.75 573.42	572.77 573.24	572.83 572.98	573.05 572.81	573.39 572.74	573.01	572.63 573.91	31.12. 24.08.	572.38 574.22	Ö 04.06.1999
446	Innsbruck, Bl 2 (Wilten W3) 574.33 1982	-0.15	334169		569.44 570.40	569.47 570.41	569.49 570.28	569.59 569.91	569.89 569.61	570.37 569.45	569.86	569.35 570.93	31.12. 23.08.	569.18 571.71	05.01.2004 10.07.1987
447	Innsbruck, Bl 6 (S1) 571.62 1982	0.35	334250		565.59 566.62	565.63 566.60	565.85 566.28	566.04 565.90	566.45 565.58	566.83 565.40	566.07	565.31 567.54	31.12. 24.08.	565.07 567.97	29.12.2003 04.06.1999
448	Innsbruck, Bl 18 574.39 1993	0.00	334029	D	566.80 567.91	566.83 567.83	566.87 567.81	566.99 567.35	567.32 566.99	566.80	567.26	566.67 569.05	Ö 31.12. 10.07.	566.65 569.14	01.04.1996 07.06.1999
449	Innsbruck, Bl 20 578.18 1993	0.55	339499		566.53 567.68	566.56 567.57	566.60 567.56	566.73 567.09	567.04 566.73	567.59 566.53	567.02	566.44 567.81	Ö 31.12. 28.08.	566.28 568.98	Ö 05.01.2004 21.06.1999
450	Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5) 574.55 1982	-0.10	334235		567.78 568.90	567.87 568.85	567.87 568.81	568.00 568.24	568.46 567.89	568.96 567.72	568.28	567.62 569.30	31.12. 25.08.	567.56 570.96	Ö 05.01.2004 09.07.1987
451	Innsbruck, Bl 30 572.72 1996	0.00	346221		566.79 567.87	566.84 567.82	566.91 567.67	567.06 567.24	567.40 566.95	567.91 566.79	567.27	566.66 568.32	Ö 31.12. 25.08.	566.52 569.03	05.01.2004 04.06.1999
452	Innsbruck, Bl 42 (B6) 575.22 2003	575.20	342352	D	569.59 570.57	569.63 570.51	570.39	570.03	569.76	570.52 569.61		569.49 571.02	Ö 31.12. 23.08.	569.33 571.15	Ö 05.01.2004 10.07.2004
453	Innsbruck, Bl 52 (B3) 576.60 2003	0.00	342360	D	568.44 569.50	568.47 569.41	568.47 569.35	568.57 568.88	568.91 568.50	569.42 568.30	568.85	568.16 569.80	Ö 31.12. 28.08.	568.25 570.14	Ö 05.01.2004 04.08.2004
454	Innsbruck, Bl 58 575.40 2004	1.15	342584	D	568.45 569.58	568.49 569.41	568.48 569.36	568.56 568.95	568.95 568.64	569.52 568.45	568.90	568.31 570.11	Ö 31.12. 23.08.	568.47 569.01	31.12.2004 04.11.2004
455	Innsbruck, Blt 60 578.97 2004	0.00	342279		566.60 567.74	566.54 567.73	566.69 567.69	566.80 567.20	567.10 566.78	567.69 566.59	567.10	566.51 567.96	14.02. 05.09.	566.71 567.13	31.12.2004 08.11.2004
456	Kematen, Bl 6 586.17 1989	0.90	334417	D	582.72 583.35	582.77 583.33	582.73 583.17	582.83 582.97	583.10 582.86	583.45 582.80	583.01	582.54 584.12	Ö 07.03. 24.08.	582.51 584.26	22.01.1990 22.05.1999
457	Kematen, Bl 8 584.53 1989	1.00	334383		581.90 582.32	581.96 582.49	581.96 582.34	581.99 582.15	582.21 582.05	582.44 582.03	582.16	581.87 583.15	17.01. 24.08.	581.62 582.84	18.01.1993 07.08.2000
458	Kematen, Bl 10 591.53 1989	0.90	334573		585.92 586.87	585.98 586.98	586.03 586.73	586.10 586.37	586.65 586.14	587.03 586.04	586.41	585.90 588.06	Ö 03.01. 24.08.	585.83 588.32	18.03.1996 16.07.2001
459	Kematen, Bl 12 588.88 1989	1.00	334466		584.23 585.08	584.32 585.19	584.33 584.94	584.41 584.64	584.93 584.47	585.24 584.38	584.68	584.19 586.30	Ö 03.01. 24.08.	584.10 586.51	12.01.1998 16.07.2001
460	Kematen, Bl 14 591.43 1989	0.75	334482		583.96 584.97	583.87 584.96	583.97 584.87	584.26 584.49	584.56 584.25	585.02 584.20	584.45	583.80 585.47	Ö 07.03. 29.08.	583.76 586.09	08.01.1996 07.06.1999
461	Kematen, Bl 16 588.05 1989	0.80	334508		582.90 583.65	582.98 583.76	582.98 583.48	583.03 583.24	583.52 583.04	583.79 582.97	583.28	582.86 584.88	17.01. 24.08.	582.65 584.91	01.02.1993 16.07.2001
462	Kematen, Bl 18 589.66 1989	0.90	334599		583.99 584.78	584.07 584.84	584.06 584.66	584.13 584.38	584.50 584.20	584.87 584.12	584.38	583.97 585.62	03.01. 24.08.	583.87 585.81	08.01.1996 02.07.2001
463	Kematen-Michelfeld, Br 6 585.76 1984	0.10	330340		583.26 583.80	583.34 583.86	583.33 583.75	583.37 583.55	583.60 583.43	583.92 583.39	583.55	583.23 584.48	17.01. 24.08.	583.18 584.62	13.01.1992 20.07.1987
464	Kirchbichl, Bl 2 511.03 1988	0.80	339309		497.08 498.00	497.07 498.21	497.18 498.18	497.57 497.99	497.55 497.70	497.65 497.51	497.64	497.05 498.62	Ö 07.02. 28.08.	496.39 498.39	08.05.1989 06.06.1999
465	Kirchbichl-Biw., Bl 4 490.89 1988	1.10 31.12.1997	334292		485.17 485.53	484.93 485.81	484.89 485.15	485.03 485.11	485.28 484.89	485.74 484.79	485.19	484.18 489.79	05.09. 23.08.	482.54 486.05	16.02.1998 19.06.2001
466	Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00) 489.93 1989	1.25 01.01.1999	339572	D	485.99 486.50	485.80 486.57	485.89 486.05	486.01 485.88	486.03 485.65	486.36 485.59	486.03	485.43 488.59	Ö 09.09. 24.08.	485.54 487.01	Ö 20.03.2002 20.06.2001

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
467	Kolsass, Bl 2 548.18 1985	0.90	330951	542.99 543.90	543.04 543.91	543.08 543.67	543.17 543.37	543.67 543.20	544.03 543.05	543.43	542.94 544.54	14.03. 30.05.	542.51 546.31	08.03.1993 07.08.1985							
468	Kolsass, Bl 4 548.92 1985	0.90	330944	542.11 543.08	542.17 543.04	542.25 542.99	542.33 542.56	542.60 542.32	543.06 542.19	542.56	542.08 543.63	14.03. 29.08.	541.95 544.94 K	15.03.1993 20.07.1987							
469	Kolsass, Bl 6 549.11 1991	1.20	339382	S 542.98 543.95	543.04 543.93	543.03 543.58	543.09 543.29	543.60 543.11	543.97 543.00	543.38	542.81 545.58	14.03. 23.08.	542.57 546.05	08.03.1993 03.06.1999							
470	Kolsass, Bl 8 547.33 1991	1.15	339408	S 542.90 543.86	542.95 543.90	542.99 543.73	543.06 543.24	543.32 543.04	543.81 542.98	543.32	542.79 545.02	Ö 16.03. 24.08.	542.43 545.39	11.03.1993 04.06.1999							
471	Kolsass, Bl 10 550.95 1991	1.05	339333	S 542.77 543.75	542.81 543.75	542.92 543.71	542.95 543.19	543.25 542.92	543.65 542.87	543.21 I	542.73 544.43	Ö 17.03. 27.08.	542.35 545.15	Ö 16.02.1993 05.06.1999							
472	Kolsass, Bl 12 547.54 1992	1.00	339416	542.09 543.07	542.14 543.05	542.20 542.80	542.28 542.49	542.77 542.29	543.15 542.15	542.54	542.04 543.56	14.03. 30.05.	541.95 544.57	01.02.1993 16.07.2001							
473	Kufstein, Bl 1 (151) 481.53 1985	1.00	346734	D 476.13 476.84	476.11 477.06	476.18 476.93	476.40 476.66	476.50 476.51	476.63 476.45	476.54	476.07 477.76	Ö 14.03. 24.08.	474.88 478.80	05.02.1990 03.06.1999							
474	Kufstein, Bl 4 (14) 487.96 1990	1.00 01.07.1992	346742	D 475.83 476.64	475.82 476.86	475.89 476.82	476.17 476.41	476.20 476.24	476.34 476.17	476.29	475.77 477.32	Ö 18.03. 31.08.	475.77 477.78	12.01.2004 05.06.1999							
475	Kufstein, Bl 6 (154) 482.58 1984	1.00 01.07.1992	346759	D 475.45 476.10	475.42 476.30	475.49 476.24	475.70 475.92	475.74 475.79	475.86 475.72	475.81	475.39 476.69	Ö 17.03. 27.08.	475.40 477.14	10.01.2004 04.06.1999							
476	Kufstein, Bl 8 (156) 480.53 1984	0.60 01.07.1992	346767	D 475.16 475.80	475.12 476.00	475.19 475.95	475.40 475.62	475.42 475.51	475.56 475.44	475.52	475.08 476.37	Ö 16.03. 29.08.	475.10 476.65	Ö 31.12.2003 04.06.1999							
477	Kufstein-Endach, Bl 2 (E60) 484.79 1988	1.05	339820	D 477.68 478.86	477.73 478.97	477.84 478.34	477.94 478.00	478.54 477.83	478.73 477.70	478.18	477.51 482.17	Ö 21.02. 24.08.	477.54 481.51	21.01.2002 21.05.1999							
478	Kundl, Bl 2 (KU2) 509.02 1985	1.00	330860	503.25 504.24	503.26 504.52	503.36 504.54	503.50 503.82	503.65 503.35	504.11 503.18	503.73	503.04 505.45	05.12. 29.08.	502.52 506.13	28.11.1988 05.08.1985							
479	Kundl, Bl 8 (K63) 520.65 1991	1.20	339465	502.11 503.15	502.12 503.13	502.23 503.16	502.42 502.70	502.64 502.40	502.99 502.24	502.61	501.99 503.40	14.03. 29.08.	501.25 503.89	07.05.1991 11.07.1995							
480	Kundl, Bl 10 (K54) 508.41 2002	1.00	346916	502.50 503.84	502.55 503.66	502.56 503.40	502.83 502.97	503.24 502.71	503.60 502.54	503.04	502.30 504.47	14.03. 11.07.	502.19 504.35	Ö 05.01.2004 12.08.2002							
481	Langkampfen, Bl 11 (B84) 487.47 1989	1.35 01.01.1999	339739	D 484.25 484.87	484.10 484.64	484.21 484.43	484.24 484.49	484.23 484.30	484.60 484.22	484.38	483.26 485.49	Ö 08.09. 24.08.	483.78 485.63	Ö 17.06.2004 19.06.2001							
482	Langkampfen, Bl 13 (B85) 487.30 1989	1.20 01.01.1999	339754	D 484.46 484.77	484.33 484.66	484.44 484.45	484.52 484.49	484.46 484.41	484.60 484.38	484.50	483.81 485.28	09.09. 11.07.	484.15 485.32	Ö 24.02.2002 19.06.2001							
483	Langkampfen, Bl 29 (E70) 484.39 1988	1.10 01.01.1999	339762	D 477.89 479.19	477.94 479.30	478.08 478.72	478.25 478.30	478.77 478.06	478.99 477.95	478.46	477.75 481.96	Ö 14.03. 24.08.	477.70 481.51	Ö 02.01.2004 03.06.1999							
484	Langkampfen, Blt 1 485.05 1991	1.00 01.01.1999	339390	480.10 481.16	480.16 480.99	480.32 480.80	480.53 480.57	480.56 480.33	480.60 480.28	480.54	480.06 481.68	10.01. 29.08.	479.80 482.52	29.12.2003 24.05.1999							
485	Liesfeld, Bl 2 504.53 1987	1.05	330761	D 501.27 502.12	501.28 502.12	501.34 502.05	501.58 501.73	501.72 501.47	501.90 501.42	501.67	501.11 502.63	Ö 16.03. 28.08.	500.67 502.98	12.02.1990 04.06.1999							
486	Liesfeld, Bl 4 (K70) 504.13 1989	0.90	334656	501.18 502.14	501.23 502.22	501.32 501.98	501.49 501.67	501.83 501.41	502.06 501.33	501.66	501.15 503.08	14.03. 24.08.	500.74 503.21	05.02.1990 11.06.2001							
487	Liesfeld, Bl 8 (K78) 503.68 1989	0.90	334540	D 500.09 500.78	500.14 500.83	500.25 500.57	500.32 500.35	500.47 500.22	500.58 500.21	500.40	499.99 502.02	Ö 15.03. 24.08.	499.43 501.52	05.02.1990 30.08.1995							
488	Liesfeld, Bl 12 (K76) 502.81 1989	0.90	334581	500.35 500.93	500.38 501.02	500.29 500.86	500.57 500.63	500.57 500.45	500.64 500.47	500.60	500.23 501.52	14.03. 24.08.	499.29 B 501.34	12.02.1990 14.06.2001							
489	Liesfeld, Bl 14 (K65) 519.66 1991	0.90	334680	501.92 502.91	501.90 502.89	501.91 502.98	502.25 502.56	502.41 502.21	502.70 502.07	502.39	501.80 503.32	14.03. 29.08.	501.24 504.15	07.05.1991 07.06.1999							
490	Liesfeld, Blt 18 504.54 1990	1.00	334946	499.45 499.94	499.48 500.09	499.59 499.92	499.75 499.76	499.71 499.63	499.73 499.59	499.72	499.37 500.82	14.03. 24.08.	498.89 500.37	21.02.1994 06.07.1997							
491	Münster, Bl 1 520.26 1982	1.15	330431	D 516.25 517.51	516.33 517.45	516.39 517.18	516.64 516.72	517.06 516.44	517.44 516.34	516.81	516.07 519.08	Ö 31.12. 24.08.	516.03 518.99	18.03.1996 20.07.1987							

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II			III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum						
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit					
	Beobachtungsbeginn																			
492	Münster, Bl 3 519.63 1982	0.90	330456		516.44 517.74	516.54 517.73	516.68 517.61	517.07 517.04	517.31 516.64	517.63 516.57	517.09 I	516.38 518.69	Ö 25.08.	14.03. 25.08.	516.22 518.73 F 518.91 F	25.03.1996 07.08.1985 07.08.1985				
493	Münster, Bl 5 522.71 1990	1.05	334896		518.07 519.26	518.09 519.23	518.19 518.91	518.38 518.51	518.94 518.34	519.25 518.24	518.62 I	517.99 520.45	Ö 25.08.	14.03. 25.08.	517.92 520.86	18.03.1996 31.05.1999				
494	Münster, Bl 6 519.73 1982	0.90	330357		515.35 516.65	515.42 516.52	515.39 516.10	515.59 515.75	516.22 515.59	516.58 515.44	515.89	515.05 517.78	14.03. 25.08.		515.02 518.79	25.02.1985 03.06.1999				
495	Münster, Bl 7 520.78 1993	0.90	339952		515.46 516.76	515.42 516.61	515.49 516.43	515.82 515.92	516.44 515.74	516.74 515.76	516.05 I	515.23 517.27	14.03. 30.05.		515.13 518.26	18.03.1996 11.06.2001				
496	Münster, Bl 8 519.05 1982	0.90	330399		515.61 516.86	515.71 516.74	515.72 516.41	515.88 516.03	516.32 515.84	516.72 515.79	516.14	515.48 517.85	10.01. 25.08.		515.40 518.15 F 518.33 F	25.03.1996 07.08.1985 07.08.1985				
497	Münster, Bl 9 519.19 1993	1.00	339978		515.75 517.13	515.85 517.13	516.03 516.97	516.49 516.40	516.74 515.97	517.04 515.92	516.45 I	515.68 518.11	14.03. 25.08.		515.53 518.09	25.03.1996 31.05.1999				
498	Münster, Bl 10 519.70 1982	0.80	330373		515.71 516.92	515.80 516.80	515.82 516.50	515.98 516.12	516.40 515.93	516.79 515.86	516.22	515.57 517.81	31.12. 25.08.		515.35 518.32 K	04.01.1993 07.08.1985				
499	Münster, Lp 1 517.45 1993	-0.70	339531		516.83 517.07	516.93 517.10	517.01 517.04	517.23 516.89	517.20 516.78	517.05 516.76	516.99 I	516.75 517.39	Ö 29.08.	19.12. 29.08.	516.67 518.15 F	18.03.1996 30.06.1997				
500	Niederndorf, Bl 2 (11) 483.33 1986	1.00 01.06.1992	346825 D		469.35 469.99	469.29 470.10	469.39	469.71 470.19	469.81	469.81		469.23 470.54	Ö 09.09.	19.03. 09.09.	469.04 470.62	04.01.2004 27.05.1999				
501	Pill, Bl 2 543.92 1988	0.90	334391 D		538.29 539.45	538.35 539.43	538.46 539.16	538.51 538.76	538.95 538.54	539.43 538.41	538.82	538.18 540.60	Ö 23.08.	10.01. 23.08.	538.14 541.74	25.02.1991 03.06.1999				
502	Pradl, Bl 4 (R5) 574.76 1982	0.10	334276		565.67 566.86	565.69 566.71	565.76 566.71	565.89 566.24	566.23 565.86	566.77 565.68	566.18	565.57 566.97	31.12. 29.08.		565.39 567.93	05.01.2004 07.06.1999				
503	Pradl, Bl 12 582.66 1991	1.00	339275		565.64 566.82	565.66 566.68	565.71 566.68	565.83 566.21	566.14 565.86	566.70 565.67	566.14	565.57 566.91	31.12. 06.09.		565.41 567.90	05.01.2004 21.06.1999				
504	Pradl, Bl 28 580.15 1997	0.60	346262 D		564.87 566.03	564.89 565.88	564.93 565.87	565.05 565.42	565.31 565.08	565.89 564.93	565.35	564.66 566.88	08.01. 03.07.		564.67 567.09	05.01.2004 21.06.1999				
505	Pradl, Bl 36 585.58 1997	0.85	346312		565.03 566.21	565.05 566.05	565.09 566.08	565.21 565.61	565.49 565.26	566.06 565.07	565.52	564.97 566.31	31.12. 06.09.		564.82 567.29	05.01.2004 21.06.1999				
506	Pradl, Blt 22 570.14 1993	0.90	339960		564.16 565.27	564.20 565.18	564.25 565.10	564.36 564.67	564.67 564.35	565.19 564.19	564.64	564.08 565.46	31.12. 29.08.		563.91 566.34	09.01.1995 04.06.1999				
507	Radfeld, Bl 2 513.61 1987	1.10	330753		508.45 509.26	508.54 509.24	508.64 509.16	508.74 508.79	508.94 508.56	509.17 508.56	508.84	508.37 509.86	10.01. 29.08.		508.32 510.19	18.03.1996 25.05.1999				
508	Radfeld, Bl 10 (K28) 523.32 1990	1.10	334904		506.61 507.21	506.69 507.25	506.70 507.30	506.77 506.81	506.89 506.52	507.13 506.53	506.87	506.43 507.86	05.12. 29.08.		506.17 507.84	05.01.2004 16.07.1990				
509	Radfeld, Bl 20 (S2/13) 509.42 1985	0.80	346882		504.86 505.85	504.91 505.72	504.92 505.45	504.98 505.00	505.50 504.79	505.74 504.68	505.20	504.60 506.37	19.12. 29.08.		503.95 508.18	08.04.1996 07.08.1985				
510	Radfeld, Bl 26 (OEBB3) 509.21 1985	0.90	342188 D 1		505.10 505.41	505.42	504.90 505.27	504.77 504.67	505.29 504.39	505.38 504.50	505.01	504.11 506.85	07.01. 25.08.		504.08 507.69	05.01.2004 08.08.1985				
511	Radfeld, Bl 28 [K06] 513.84 1990	0.84	342782		510.40	509.50 510.36	509.57 510.17	509.75 509.78	510.12 509.55	510.37 509.50	509.92	509.28 510.98	31.12. 29.08.		509.26 511.42	18.03.1996 18.06.1991				
512	Radfeld, Bl 30 [K21] 511.51 1990	1.00	342790		508.55	507.87 508.54	507.96 508.43	508.03 508.11	508.27 507.91	508.48 507.89	508.19	507.73 509.09	31.12. 29.08.		507.62 509.39	18.03.1996 18.06.1991				
513	Radfeld, Br 2 512.88 1986	0.20	330704		509.38 510.37	509.48 510.30	509.52 510.09	509.73 509.74	510.10 509.53	510.35 509.44	509.84	509.25 510.86	31.12. 29.08.		509.22 511.90	18.03.1996 20.07.1987				
514	Radfeld, Br 4 511.19 1986	0.00	330712		508.48 509.18	508.57 509.16	508.62 509.05	508.76 508.80	508.99 508.61	509.14 508.58	508.83	508.41 509.58	03.01. 29.08.		508.32 510.14	18.03.1996 20.07.1987				
515	Rattenberg, Bl 2 513.02 1992	0.00	334797		510.01 511.30	510.07 511.32	510.09 510.80	510.37 510.37	510.88 510.16	511.17 510.09	510.56	509.83 512.87	14.03. 23.08.		509.85 512.57	27.12.2004 03.07.1995				
516	Reith, Bl 2 (Gp75) 521.93 1967	0.90	330993 D		517.58 518.59	517.64 518.54	517.54 518.19	517.70 517.89	518.22 517.79	518.41 517.68	517.97	517.26 520.70	Ö 24.08.	14.03.	517.33 521.03 521.23 F	27.12.2004 19.07.1987 10.08.1970				

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/gesampt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
517	Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5) 567.12 1990	0.85	339259		560.21 561.28	560.26 561.35	560.23	560.31 560.66	560.64 560.44	561.16	560.65	560.15 561.77	Ö 25.08.	04.01. 25.08.	560.07 562.76	15.01.1995 06.06.1999		
518	Rum, Blt 3 565.72 1991	0.90	339374		560.53 561.54	560.57 561.55	560.58 561.34	560.67 560.94	561.02 560.72	561.50 560.61	560.97	560.49 562.14	Ö 24.08.	10.01. 24.08.	560.26 563.15	16.01.1995 04.06.1999		
519	Schwaz, Bl 2 539.70 1982	2.01	330332	D	534.34 535.39	534.37 535.37	534.43 535.05	534.49 534.70	535.03 534.49	535.41 534.35	534.79	534.11 537.34	Ö 23.08.	30.12. 23.08.	534.06 537.55	18.03.1996 20.07.1987		
520	Schwaz, Bl 4 534.73 1990	0.80	334326		530.32 531.35	530.38 531.39	530.48 531.17	530.59 530.82	531.02 530.53	531.40 530.44	530.82	530.27 532.16		03.01. 26.08.	530.20 533.03	25.02.1991 18.06.1991		
521	Schwaz, Bl 6 554.40 1990	0.50	334342		530.92 532.06	530.99 532.05	531.09 531.91	531.27 531.46	531.59 531.15	532.05 531.04	531.47	530.86 532.83		03.01. 26.08.	530.59 533.65	10.03.1997 31.05.1999		
522	Schwaz, Bl 8 534.38 1990	0.80	334490		530.17 531.28	530.23 531.29	530.36 531.15	530.50 530.72	530.81 530.41	531.27 530.31	530.71	530.12 532.07	Ö 26.08.	14.03. 26.08.	530.08 532.78	18.02.1991 31.05.1999		
523	Schwaz, Bl 10 536.60 1991	0.70	339325		531.15 532.16	531.19 532.31	531.24 531.94	531.40 531.64	531.97 531.35	532.29 531.25	531.66	531.06 533.56		14.03. 23.08.	531.05 533.90	25.02.1991 18.06.1991		
524	Stans, Bl 5 532.44 1985	0.85	330597	D	527.84 528.69	527.89 528.69	527.96 528.44	527.98 528.19	528.38 528.03	528.69 527.93	528.23	527.73 530.23	Ö 24.08.	14.03. 24.08.	527.70 530.35	02.03.1998 07.08.1985		
525	Stans, Bl 7 530.33 1985	0.90	330605	D	526.96 527.90	527.04 527.90	527.16 527.63	527.16 527.32	527.44 527.11	527.80 527.04	527.37	526.87 528.83		31.12. 23.08.	526.81 528.96	02.03.1998 07.08.1985		
526	Strass, Bl 10 524.70 1995	1.00	346163	D	518.41 519.50	518.48 519.48	518.50 519.09	518.61 518.77	519.14 518.60	519.49 518.45	518.88	518.18 521.50	Ö 24.08.	31.12. 24.08.	518.14 521.28	18.03.1996 02.06.1999		
527	Strass, Blt 8 523.66 1995	0.90	346148		519.77 520.75	519.85 520.87	519.92 520.53	520.03 520.17	520.46 519.93	520.81 519.87	520.25	519.70 522.31		03.01. 24.08.	519.64 522.22	18.03.1996 22.05.1999		
528	Strass-Rotholz, Bl 2 525.59 1990	0.90	334425		521.01 521.97	521.11 521.97	521.13 521.73	521.25 521.42	521.78 521.09	522.08 521.07	521.47	520.85 522.60		03.01. 30.05.	520.10 523.80	02.02.2004 18.06.1991		
529	Strass-Rotholz, Bl 4 524.86 1990	0.90	334441		521.03 522.05	521.12 522.02	521.21 521.79	521.31 521.47	521.76 521.20	522.10 521.14	521.52	520.89 522.51		03.01. 29.08.	520.78 523.34	01.01.1990 18.06.1991		
530	Strass-Rotholz, Bl 6 527.51 1990	1.40	334615		521.47 522.45	521.51 522.45	521.56 522.14	521.66 521.87	522.26 521.60	522.57 521.50	521.92	521.41 523.12		14.03. 30.05.	521.12 524.43	18.03.1996 18.06.1991		
531	Terfens, Bl 1 546.82 1985	0.90	334052		542.11 543.24	542.05 543.31	542.12 542.76	542.30 542.48	542.86 542.25	543.22 542.15	542.57	541.98 545.92 546.42		07.03. 23.08. 23.08.	541.94 545.92 546.02	04.03.1996 06.08.1985 06.08.1985		
532	Terfens, Bl 3 545.16 1985	0.00	334060		542.06 543.16	543.21	542.43	542.22 542.45	542.58 542.31	543.09		542.03 545.16 546.16		24.01. 23.08. 23.08.	541.17 544.93 545.87	Ö 04.02.2002 19.07.1987 06.08.1985		
533	Terfens, Bl 5 545.07 1985	0.80	330472	D	540.33 541.46	540.41 541.47	540.47 541.08	540.54 540.73	541.02 540.52	541.47 540.39	540.83	540.17 543.15 544.87	Ö 24.08. F 23.08.	31.12. 24.08. 23.08.	540.20 544.27 544.57	Ö 01.01.2004 06.08.1985 06.08.1985		
534	Thaur, Bl 3 564.45 1984	0.90	330381		559.67 560.71	559.72 560.84	559.70 560.50	559.76 560.09	560.08 559.89	560.57 559.77	560.11	559.60 561.25		03.01. 25.08.	559.55 562.31	14.04.1996 20.07.1987		
535	Völs, Bl 2 585.35 1987	0.90	334227		580.79 581.59	580.87 581.69	580.89 581.41	580.93 581.16	581.44 580.96	581.71 580.87	581.20	580.77 582.83		24.01. 24.08.	580.66 582.95	09.02.2004 20.07.1987		
536	Völs, Bl 4 583.34 1987	0.90	334524		581.07 581.64	581.14 581.73	581.13 581.58	581.18 581.41	581.44 581.24	581.72 581.18	581.38	581.04 582.38		17.01. 24.08.	580.89 582.22	Ö 01.01.1990 20.07.1987		
537	Völs, Bl 6 583.15 1989	0.90	334557		579.04 579.82	579.13 580.05	579.09 579.72	579.12 579.45	579.51 579.26	579.92 579.17	579.44	579.00 581.07		03.01. 24.08.	578.71 580.92	21.04.1992 19.06.1991		
538	Volders, Bl 2 552.05 1982	1.12	330274	D	547.14 548.21	547.21 548.09	547.26 547.88	547.31 547.45	547.64 547.21	548.17 547.10	547.55	546.94 549.20		31.12. 03.07.	547.01 549.93	30.12.1985 20.07.1987		
539	Volders, Bl 4 552.31 1982	0.85	330290		547.59 548.56	547.64 548.57	547.67 548.29	547.76 547.90	548.08 547.63	548.60 547.60	547.99	547.57 549.51		14.03. 24.08.	547.43 550.55	12.01.2004 20.07.1987		
540	Volders, Bl 6 552.99 1982	0.85	330316		548.30 549.40	548.37 549.40	548.45 549.12	548.52 548.78	548.91 548.53	549.39 548.50	548.81	548.29 550.12	Ö	24.01. 25.08.	548.25 551.17	12.01.2004 20.07.1987		
541	Voldöpp, Bl 1 512.25 1982	0.90	330738		509.14 510.20	509.23 510.29	509.33 509.87	509.51 509.53	509.97 509.30	510.25 509.24	509.66	509.03 511.35 512.45		03.01. 23.08. 23.08.	509.02 511.35 512.15	Ö 11.03.1996 16.06.1987 07.08.1985		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
				VII	VIII	IX	X	XI	XII							
542	Voldöpp, Bl 3 521.94 1985	0.90	330613		513.70 515.02	513.78 515.14	513.85 514.86	514.27 514.30	514.73 513.95	515.03 513.84	514.38	513.60 516.66	14.03. 24.08.	513.56 517.19	Ö 20.07.1987	
543	Voldöpp-Hagau, Bl 5 519.02 1995	0.90	346106	D	512.51 513.89	512.62 513.91	512.69 513.66	513.13 513.11	513.55 512.76	513.76 512.62	513.19	512.35 515.20	Ö 24.08.	512.33 515.84	18.03.1996 03.06.1999	
544	Voldöpp-Hagau, Bl 7 518.51 1995	1.00	346122	D	512.67 514.22	512.80 514.27	512.98 514.10	513.65 513.40	513.90 512.94	514.09 512.83	513.49	512.60 515.46	Ö 28.08.	512.60 516.20	02.01.2004 03.06.1999	
545	Vomp, Bl 3 541.67 1989	0.95	334409		535.93 537.02	535.99 536.94	536.12 536.92	536.18 536.37	536.40 536.11	536.88 536.02	536.41	535.87 537.72	10.01. 29.08.	535.75 538.79	05.01.2004 07.06.1999	
546	Vomp, Bl 5 542.30 1990	1.15	334870	D	537.08 538.27	537.14 538.18	537.25 538.03	537.27 537.54	537.60 537.32	538.06 537.21	537.58	537.00 539.20	03.01. 02.07.	536.91 540.53	15.04.1996 04.06.1999	
547	Vomp, Bl 7 539.99 1995	1.00	346064		535.77 536.60	535.77 536.64	535.93 536.49	535.95 536.21	536.48 535.97	536.76 535.91	536.21	535.73 537.29	24.01. 30.05.	535.65 538.21	04.03.1996 16.07.2001	
548	Vomp, Bl 9 545.59 1995	0.90	346080		536.70 537.60	536.75 537.60	536.86 537.54	536.93 537.11	537.24 536.88	537.64 536.82	537.14	536.65 538.27	10.01. 29.08.	536.64 539.32	22.12.2003 31.05.1999	
549	Vomp, Blt 1 541.31 1989	0.80	334458		535.63 536.61	535.68 536.64	535.79 536.50	535.82 536.00	536.11 535.74	536.59 535.66	536.07	535.55 537.33	10.01. 29.08.	535.41 538.25	05.01.2004 02.06.1999	
550	Wattens, Bl 8 558.85 1991	0.90	339358		545.08 546.10	545.15 545.98	545.18 546.02	545.31 545.49	545.55 545.17	545.91 545.06	545.50	544.95 546.34	31.12. 05.09.	544.38 547.53	15.02.1993 07.06.1999	
551	Wattens, Blt 6 548.86 1990	1.10	334912		544.50 545.47	544.52 545.36	544.62 545.32	544.67 544.88	544.91 544.58	545.45 544.49	544.90	544.45 545.84	31.12. 01.09.	543.41 546.62	Ö 01.02.1993 05.06.1999	
552	Weer, Bl 2 544.58 1985	0.90	330480		540.16 541.32	540.19 541.34	540.32 540.95	540.41 540.52	540.75 540.31	541.29 540.25	540.65	540.11 542.04	10.01. 22.08.	539.97 543.04	10.01.2000 07.08.1985	
553	Weer, Bl 4 544.41 1985	0.95	330498	D	540.73 541.43	540.80 541.40	540.87 541.30	540.91 541.04	541.10 540.88	541.40 540.81	541.06	540.67 541.92	31.12. 03.07.	540.53 542.19	20.01.1986 04.06.1999	
554	Weer, Bl 6 548.58 1985	0.80	330506		540.77 541.53	540.78 541.45	540.90 541.53	541.01 541.13	541.08 540.89	541.37 540.77	541.10	540.70 541.74	31.12. 30.08.	540.57 542.39	18.02.2002 07.06.1999	
555	Weer, Bl 8 543.00 1985	0.90	334078		538.76 540.08	538.81 540.14	538.96 539.72	539.08 539.22	539.50 538.99	539.97 538.91	539.35	538.71 540.93	10.01. 22.08.	538.64 542.10	04.02.2002 19.07.1987	
556	Weer, Bl 10 544.00 1988	1.00	334318		539.67 540.75	539.77 540.76	539.84 540.61	539.91 540.18	540.19 539.89	540.55 539.79	540.16	539.60 540.97	10.01. 22.08.	539.60 541.58	Ö 04.02.2002 16.07.1995	
557	Weer, Lp 2 544.25 1988	0.80	334532		540.85 541.07	540.87 541.08	540.91 541.00	540.85 540.90	540.93 540.85	541.01 540.85	540.93	540.85 541.20	Ö 19.12. 22.08.	540.65 541.46	Ö 04.12.1989 08.05.1988	
558	Wilten, Bl 16 576.25 1992	0.88	339440	D	570.55 571.52	570.60 571.49	570.61 571.32	570.69 570.96	571.00 570.71	571.49 570.55	570.96	570.42 572.56	30.12. 02.07.	570.26 572.76	30.01.1995 04.06.1999	
559	Wilten, Bl 24 (W9a) 580.47 1994	0.00	339556		568.61 569.63	568.62 569.56	568.64 569.55	568.75 569.12	569.01 568.81	569.53 568.63	569.04	568.53 569.82	31.12. 29.08.	568.38 570.80	Ö 05.01.2004 16.07.1995	
560	Wörgl-Kufstein, Bl 12 505.55 1991	1.00	334771		498.30 499.47	498.55 499.76	498.85 499.66	498.85 499.37	498.90 499.07	499.07 498.92	499.07	498.26 500.17	10.01. 29.08.	498.06 499.79	Ö 05.01.2004 24.05.1999	
561	Wörgl-Rattenberg, Bl 2 501.48 1985	1.00	330621	D	499.00	498.38 499.08	498.38	498.52	498.72	498.84 498.48		498.23 501.14 501.14 F	Ö 15.03. 02.06. 23.08.	497.14 500.12	24.02.1993 22.05.1999	
562	Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3) 501.27 1987	0.50	330977		498.56 498.98	498.58 499.00	498.73 498.97	498.79 498.84	498.73 498.72	498.81 498.72	498.79	498.53 499.38	03.01. 29.08.	497.52 499.37	B 05.02.1990 11.06.2001	
563	Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87) 501.34 1991	0.78	339317		498.61 499.36	498.67 499.48	498.75 499.14	498.87 498.94	499.11 498.77	499.28 498.72	498.98	498.56 500.56 501.64 F	Ö 14.03. 23.08. 23.08.	497.35 500.38	B 10.03.1993 11.06.2001	
564	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 502.03 1991	0.30	339291	D	498.80 499.28	498.82 499.35	498.90 499.23	499.09 499.08	499.05 498.96	499.04 498.96	499.05	497.41 500.61	Ö 04.03. 24.08.	497.36 499.81	Ö 23.02.2002 28.07.1993	
565	Wörgl-Rattenberg, Lp 2 500.47 1993	1.00	339523	1	498.21	497.80 498.22	498.01 497.95	498.15 497.96	498.10	498.26		497.69 499.47	19.09. 23.08.	497.59 499.45	08.03.1993 26.07.1993	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Großachengebiet															
566	Kirchdorf-Erpfendorf, Bl 4 634.39 1987	0.90	330779		627.23 629.10	627.15 628.89	628.04 628.66	629.38 627.83	629.37 627.29	628.44 627.16	628.22	627.01 630.21	14.03. 11.07.	626.96 632.24	17.02.1997 03.08.1991
567	Kirchdorf-Furth, Bl 2 645.07 1986	1.10	330654	D	643.04 643.40	643.06 643.44	643.25 643.30	643.48 643.23	643.36 643.12	643.20 643.07	643.25	642.88 644.07	Ö 12.07.	642.53 643.97 644.29 F	29.12.1986 22.03.2002 23.12.1991
568	Kirchdorf-Litzlfelden, Bl 1 646.49 1986	0.90	330647	D	644.16 644.46	644.15 644.45	644.33 644.43	644.55 644.34	644.32 644.25	644.31 644.25	644.33	644.09 644.74	07.02. 26.04.	643.67 645.10	29.12.1986 26.06.1995
569	Kirchdorf-Litzlfelden, Lp 1 646.56 1990	0.90	334748		644.09 644.28	644.08 644.25	644.19 644.21	644.36 644.18	644.21 644.15	644.15 644.12	644.19	644.04 644.55	14.03. 26.04.	643.81 K 645.86	17.10.1990 13.08.2002
570	Kitzbühel-Land, Bl 1 782.43 1985	0.95	346304	D	773.72 774.42	773.69 774.48	773.88 774.34	774.66 774.12	774.32 773.89	774.05 773.74	774.11	773.65 774.91	Ö 06.04.	773.58 775.55	18.11.1991 18.04.1988
571	Kössen, Bl 2 590.58 1986	1.00	330662	D	586.57 587.29	586.59 587.31	586.98 586.92	587.52 586.78	587.29 586.55	586.85 586.58	586.94	586.45 588.63	01.02. 13.08.	586.31 588.98	Ö 12.08.2002
572	Kössen, Bl 4 592.12 1987	0.90	330787		588.84 589.65	588.83 589.70	589.27 589.34	589.97 589.15	589.74 588.85	589.24 588.82	589.29	588.74 590.16	Ö 29.03.	588.12 590.67	Ö 01.09.2003 26.06.1995
573	Kössen, Bl 6 593.36 1993	0.90	339622		587.40 588.30	587.45 588.28	587.79 587.95	588.62 587.64	588.25 587.40	587.78 587.39	587.86	587.34 588.87	Ö 18.07.	587.01 589.13	08.09.2003 25.03.2002
574	Kössen, Blt 8 587.58 1996	1.00	346197		584.30 584.53	584.30 584.51	584.48 584.38	584.64 584.33	584.59 584.24	584.41 584.24	584.41	584.21 584.78	21.11. 04.04.	584.18 585.35	05.02.2001 13.08.2002
575	St.Johann i.T., Bl 1 667.54 1984	1.00	330266		655.31 658.10	654.83 658.49	654.91 658.71	657.80 657.85	658.10 656.75	657.70	657.09	654.48 659.20	14.03. 29.08.	652.29 K 660.66	17.02.1987 20.04.1992
576	St.Johann i.T., Blt 2 653.68 1996	1.00	346213		649.45 650.74	649.29 650.88	649.62 650.82	651.15 650.41	650.86 649.94	650.43 649.56	650.27	649.12 651.31	14.03. 29.08.	648.70 651.66	01.02.2001 03.04.2000
577	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 655.19 1985	0.35	330589	D	650.57 652.18	650.39 652.23	650.62 652.15	652.40 651.75	652.25 651.25	651.78	651.56	650.20 652.53	14.03. 29.08.	648.82 652.89	09.02.1987 05.08.1991
578	Walchsee, Bl 1 659.92 1996	0.75	346288		654.89 655.34	654.87 655.36	655.41 655.42	656.40 655.11	655.79 654.94	655.43 654.85	655.32	654.84 657.35	31.12. 29.03.	654.20 657.30	Ö 15.04.1996 29.03.2000
Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler															
579	Wörgl-Rattenberg, Tbl 18 501.46 2003	1.50	342329	D 1	499.44 500.45	499.45 500.52	499.61 500.53	499.98 500.27	499.96	499.84		499.22 501.94	Ö 23.08.	499.20 500.05	02.01.2004 10.07.2004
SALZACHGEBIET															
Unteres Salzachtal															
580	Acharting, Bl 1 401.61 1994	0.95	320929	D	397.90 399.20	398.15 399.08	398.46 398.89	398.95 398.59	399.18 398.12	399.05 397.96	398.63	397.64 400.01	08.09. 13.08.	396.32 400.60	Ö 26.01.1998 12.08.2002
581	Acharting, Bl 2 400.49 1994	0.80	320937		396.30 397.45	396.45 397.33	396.84 397.01	397.20 396.66	397.54 396.24	397.23 396.19	396.87	396.18 397.83	Ö 18.07.	395.04 398.51	26.01.1998 21.07.1997
582	Acharting, Br 21 400.20 1994	0.10	320945		397.61 398.38	397.87 398.65	397.66 398.31	398.23 398.11	398.56 397.75	398.40 397.70	398.10	397.36 399.23	21.03. 15.08.	397.23 399.88	08.09.2003 12.08.2002
583	Acharting, Br 22 409.02 1994	0.20	320952		406.10 406.24	406.22 406.17	406.18 406.17	406.16 406.13	406.21 406.03	406.14 406.14	406.16	406.00 406.42	28.11. 11.07.	405.81 406.97	07.11.1994 26.06.1995
584	Aigen I, Bl 221 428.55 1997	0.80	321141	D 1	424.73 425.30	424.91 425.26	425.11 425.03	425.25 424.83	425.37 424.65	425.28 424.80	425.04	424.61 425.90	Ö 15.11. 30.05.	424.63 426.45	Ö 28.08.2003 12.08.2002
585	Aigen I, Bl 222 429.08 1997	1.20	321232	D	423.38 423.64	423.48 423.60	423.57 423.52	423.63 423.42	423.68 423.35	423.64 423.40	423.53	423.33 423.78	Ö 05.12. 06.06.	423.25 424.04	03.02.1997 07.06.2004
586	Aigen I, Bl 258 425.12 1997	0.35	321265	D	421.55 422.86	421.95 422.71	422.34 422.39	422.62 421.88	422.79 421.29	422.58 421.80	422.23	421.20 423.56	Ö 21.11. 12.07.	420.90 423.40	08.09.2003 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
587	Aigen I, Bl 259 432.01 1997	1.03	321240	D	426.46 427.57	426.67 427.62	426.97 427.41	427.38 426.75	427.68 426.30	427.43 426.34	427.05	426.19 428.23	Ö 06.12. 29.08.	425.93 428.89	08.09.2003 21.07.1997	
588	Aigen I, Bl 260 438.71 1997	-0.10	321224		428.00 429.86	428.30 430.06	428.44 429.63	428.93 428.37	429.33 428.01	429.14 427.77	428.82	427.64 430.51	31.12. 29.08.	426.89 431.06	08.11.1999 12.08.2002	
589	Aigen I, Br 211 423.69 1997	0.10	321257		418.75 419.61	418.78 419.58	418.97 419.19	419.07 419.09	419.21 419.06	419.16 419.02	419.13	418.72 420.69	17.01. 11.07.	418.69 420.81	Ö 17.02.1997 14.08.2002	
590	Aigen II, Br 2 434.91 1971	0.05	320648		423.28 424.44	423.24 424.46	423.39 424.47	423.76 423.99	424.13 423.60	424.28 423.37	423.87	423.16 424.83	07.02. 29.08.	420.21 424.95	27.09.1976 28.07.1997	
591	Anif, Br 2 434.21 1971	0.25	320630		430.86 431.34	430.86 431.39	430.97 431.25	431.11 431.04	431.32 430.90	431.28 430.81	431.10	430.80 431.48	05.12. 22.08.	430.37 432.36	Ö 12.04.1976 05.08.1991	
592	Anthering, Bl 2 405.91 1994	1.10	320861	D	400.42 402.14	400.75 402.03	401.30 401.69	401.81 401.19	402.21 400.70	402.13 400.60	401.42	399.95 403.56	08.09. 13.08.	399.89 403.65	Ö 10.09.2003 26.06.1995	
593	Anthering, Bl 12 403.22 1994	1.05	320887		398.76 400.38	399.29 400.27	399.88 400.17	400.13 399.77	400.54 399.20	400.27 399.23	399.83	398.74 400.75	17.01. 29.08.	398.50 401.71	08.09.2003 12.08.2002	
594	Anthering, Bl 18 404.25 1994	1.50	320895		399.59 401.51	400.25 401.42	401.06 401.28	401.35 400.74	401.70 400.09	401.43 400.09	400.88	399.56 402.03	17.01. 21.03.	399.49 402.75 403.21 F	15.12.2003 12.08.2002 12.08.2002	
595	Anthering, Bl 19 404.64 1994	1.01	320903	D	398.78 400.04	399.03 399.90	399.49 399.76	399.88 399.49	399.99 399.11	399.88 399.00	399.53	398.62 402.76	05.01. 13.08.	398.62 402.98	Ö 05.01.2004 12.08.2002	
596	Anthering, Bl 20 405.47 1994	1*)	320911		397.88 399.20	398.05 399.02	398.57 398.86	398.99 398.49	399.23 398.11	399.05 398.02	398.62	397.85 399.50	17.01. 18.07.	397.63 402.12	Ö 08.12.2003 12.08.2002	
597	Au, Bl 34 437.45 1968	2*)	320689	D	433.69 433.77	433.69 433.78	433.72 433.78	433.81 433.77	433.92 433.76	433.84 433.74	433.77	431.97 434.01	Ö 14.07. 31.05.	426.01 434.38	11.03.1971 27.02.1989	
598	Au, Bl 112 439.23 1976	1.11	320663	D	433.73 434.32	433.83 434.27	433.88 434.03	434.07 433.88	434.34 433.74	434.11 433.78	434.00	433.58 434.86	Ö 15.03. 13.07.	432.28 436.21	04.03.1996 19.08.2002	
599	Au, Br 111 441.86 1976	2*)	320655	D	434.23 434.62	434.21 434.43	434.30 434.27	434.37 434.26	434.54 434.23	434.42 434.24	434.35	433.30 436.17	Ö 17.09. 12.07.	430.35 436.13	05.02.1990 13.08.2002	
600	Burgfried, Br 13 444.66 1971	0.00	320531		441.07 441.84	441.02 441.79	441.36 441.45	441.59 441.34	441.74 440.95	441.51 440.83	441.38	440.79 442.45	05.12. 14.07.	439.44 442.62	Ö 22.03.1976 05.08.1991	
601	Elsbethen, Bl 1 428.18 2002	1.00	347799	D	421.93 423.16	422.11 423.11	422.38 422.85	422.78 422.34	423.22 421.95	422.94 421.97	422.56	421.69 423.88	Ö 02.12. 15.07.	421.73 423.90	Ö 07.01.2004 07.06.2004	
602	Elsbethen, Br 13 436.07 1980	0.30	320804		427.49 429.28	427.59 429.53	428.04 429.32	428.65 428.32	429.27 427.58	429.16 427.34	428.47	427.17 430.13	05.12. 29.08.	426.87 431.77	Ö 08.09.2003 05.08.1991	
603	Elsbethen, Br 18 430.82 1973	0.30	320606		426.36 426.66	426.32 426.79	426.47 426.44	426.51 426.04	426.63 425.70	426.35 426.61	426.41	425.61 427.44	14.11. 05.09.	424.92 428.70	23.06.1980 05.08.1991	
604	Elsbethen, Br 21 435.05 1971	0.30	320614		431.19 431.84	431.51 431.88	431.51 431.26	431.30 431.12	431.74 431.16	431.26 431.72	431.46	430.65 433.31	25.04. 15.08.	430.55 434.15	Ö 31.10.1977 12.08.2002	
605	Gamp, Bl 4 450.72 1977	0.90	320788		446.36 447.66	446.21 446.83	447.19 446.82	447.26 446.36	447.56 445.89	447.32 445.89	446.78	445.64 448.48	Ö 19.12. 18.07.	445.76 448.67	21.01.2002 12.08.2002	
606	Georgenberg, Br 14 476.26 1971	0.30	319921	D	459.58 461.08	459.63 461.05	459.88 460.89	460.51 460.33	460.69 459.77	460.65 459.61	460.31	459.52 461.61	Ö 21.01. 16.07.	459.27 462.63	26.06.1989 08.07.1975	
607	Georgenberg, Br 16 469.99 1976	0.20	319939		459.16 460.67	459.20 460.43	459.50 460.30	460.00 459.87	460.17 459.36	460.19 459.17	459.84	459.11 461.33	17.01. 11.07.	458.96 462.01	Ö 11.03.1996 05.08.1991	
608	Georgenberg, Br 20 467.86 1971	0.15	319947		457.56 459.40	457.68 459.37	457.92 459.50	458.71 458.50	458.85 457.82	458.80 457.55	458.48	457.52 459.75	Ö 05.12. 18.07.	< 457.49 461.37	S 11.03.1996 05.08.1991	
609	Golling, Bl 12 469.11 1971	1*)	319855	D	464.47 465.84	464.49 465.61	464.86 465.18	465.27 464.92	465.54 464.54	465.44 464.41	465.05	464.23 468.43	03.09. 12.08.	462.49 468.43 470.11 F	Ö 06.10.2004 12.08.2002 12.08.2002	
610	Gries, Br 15 444.80 1971	-3.50	320549	D	441.36 442.13	441.44 442.22	441.81 441.98	442.15 441.73	442.25 441.38	441.71 441.24	441.79	440.90 442.61	Ö 04.12. 29.08.	439.78 444.29	01.01.1976 04.08.1991	
611	Hallein, Br 3 441.74 1971	0.00	320564		434.36 435.43	434.34 435.13	434.52 434.68	434.66 434.58	434.97 434.43	434.71 434.44	434.69	433.99 436.22	28.02. 11.07.	433.23 437.14	Ö 02.12.1985 12.08.2002	

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Beobachtungsbeginn																					
612	Itzling, BI 532 418.77 1997	1*) 0.83	347542	D	411.42 412.76	411.80 412.85	412.21 412.69	412.36 411.46	413.05 411.28	413.04 411.44	412.20	411.24 413.93	12.11. 14.06.	411.08 414.27	Ö	11.03.2002 28.07.1997					
613	Itzling, BI 616 414.27 1997	0.00	347534		408.43 409.18	408.44 409.15	408.62 409.03	408.81 408.78	409.08 408.62	409.03 408.49	408.81	408.40 409.32	31.01. 18.07.	408.29 409.84		13.12.1999 07.07.1997					
614	Jadorf, Br 35 482.27 1971	0.30 01.01.1996	319954		453.41 456.39	454.10 456.36	455.07 455.68	456.30 454.96	456.51 454.13	455.64 454.11	455.23	452.77 457.04	17.01. 29.08.	< 453.67 S 458.09	Ö	26.02.1996 21.07.1997					
615	Jadorf, Br 69 477.55 1971	0.45	319988		467.84 468.50	467.90 468.70	468.39 468.38	468.62 468.03	468.40 467.85	468.23 467.80	468.22	467.77 469.05	Ö 19.12. 04.04.	467.57 469.85	Ö	06.07.1981 26.06.1995					
616	Jadorf, Br 76 468.39 1971	0.05	319962		453.30 455.26	453.24 455.21	454.01 454.49	455.47 453.67	455.66 452.50	454.62 453.15	454.22	452.31 456.16	21.11. 29.08.	452.70 457.41		26.02.1996 08.07.1975					
617	Jadorf, Br 77 463.74 1971	-2.30	319970		453.87 455.45	453.98 455.44	454.36 455.10	455.08 454.54	455.33 453.87	455.05 453.87	454.66	453.76 455.93	28.11. 18.07.	453.68 457.15		11.03.1996 05.08.1991					
618	Kellau, Br 7 463.40 1971	0.20	319905		459.26 460.65	459.31 460.46	459.63 460.07	460.05 459.72	460.37 459.22	460.15 459.17	459.84	459.00 461.10	Ö 05.12. Ö 22.08.	459.05 462.00		22.12.1986 12.08.2002					
619	Kellau, Br 10 472.85 1976	0.15	319913		462.02 462.26	462.22 462.89	462.47 462.93	462.44 463.08	462.69 462.78	461.93 462.01	462.48	461.06 463.72	24.01. 07.11.	460.93 465.46		16.08.2004 26.06.1995					
620	Leopoldskron, BI 242 433.28 1997	0.90	347583		429.37 430.10	429.64 429.89	429.69 429.66	429.77 429.39	429.93 429.22	429.88 429.44	429.67	429.16 430.83	31.10. 12.07.	429.01 430.94	Ö	23.02.1998 12.08.2002					
621	Liefering II, BI 605 422.34 1997	0.75	321307	D	412.16 412.87	412.15	412.16	412.28 412.78	412.53 412.54	412.67 412.36		412.10 412.95	31.01. 01.08.	411.94 413.19		05.01.2004 11.11.2002					
622	Liefering II, BI 608 415.26 1997	2*) 0.40	347526		411.90 411.88	411.89 411.87	411.88 411.87	411.88 411.86	411.87 411.93	411.84 411.92	411.88	411.81 411.98	13.06. 05.12.	411.14 412.46		01.11.2004 12.08.2002					
623	Liefering II, BI 642 411.82 1997	0.80	321133	D	404.67 405.24	404.72 405.14	404.92 404.94	405.09 404.81	405.20 404.69	404.99 404.67	404.92	404.65 406.79	Ö 16.12. 14.08.	404.59 407.33	Ö	20.01.1997 13.08.2002					
624	Maxglan, BI 307 429.58 1997	0.86	321281		424.96 425.56	424.99 425.53	424.88 425.04	425.25 424.83	425.69	425.42		424.53 425.98	07.03. 30.05.	424.42 426.23		17.03.2003 14.08.2002					
625	Maxglan, BI 624 421.63 1997	0.00	321299	D	415.18 415.46	415.25 415.41	415.28 415.39	415.34 415.36	415.43 415.26	415.44 415.24	415.34	415.16 415.53	31.01. 18.07.	415.05 415.55		29.12.2003 25.03.2002					
626	Morzg, BI 68 429.58 1997	0.69	347567	D	426.75 427.09	426.82 427.11	426.88 426.89	426.87 426.82	426.97 426.72	426.92 426.74	426.88	426.68 427.47	Ö 03.12. 16.08.	426.63 427.59		08.09.2003 12.08.2002					
627	Morzg, BI 223 424.81 1997	0.95	347559	D	418.75 419.99	418.87 419.80	419.06 419.43	419.34 419.00	419.64 418.78	419.63 418.86	419.26	418.72 420.76	17.01. 14.07.	418.68 421.33		22.12.2003 14.08.2002					
628	Morzg, BI 263 423.06 1997	0.95	347575	D	417.91 419.10	418.03 418.97	418.21 418.66	418.58 418.29	418.90 417.97	418.90 418.03	418.47	417.86 419.70	Ö 20.01. Ö 14.07.	417.79 419.86		10.02.1997 14.08.2002					
629	Morzg, BI 364 433.04 1997	1.00	347658	D	429.46 430.32	429.63 430.26	429.77 429.91	429.98 429.62	430.29 429.40	430.23 429.45	429.86	429.00 431.42	05.03. 12.08.	428.88 431.45	Ö Ö	10.03.2001 12.08.2002					
630	Oberalm I, BI 18 (O.II) 444.98 1962	0.57	320796	D	436.60 437.38	436.69 437.39	436.84 437.13	437.08 436.86	437.33 436.70	437.13 436.64	436.98	436.07 437.91	Ö 08.09. 13.07.	433.45 438.94	Ö	01.12.1969 14.08.2002					
631	Obergäu, Br 16 475.05 1971	0.10	319863		467.15 468.58	467.10 468.77	467.50 468.55	468.06 467.57	468.14 467.17	468.31 467.09	467.84	466.99 469.33	07.03. 25.07.	466.43 469.97		03.12.2001 05.08.1991					
632	Oberndorf, BI 2 421.60 1994	1.04	321125	D	396.83 397.17	396.85 397.18	396.90 397.18	397.00 397.15	397.08 397.07	397.08 397.02	397.04	396.81 397.33	Ö 11.02. 07.06.	396.82 397.55	Ö	27.12.2004 03.07.1995					
633	Oberndorf, BI 3 402.92 1994	1*) 0.38	321026		393.78 394.34	393.70 394.78	393.90 394.29	394.03 393.86	394.33 394.05	394.50 393.50	394.09	393.18 395.50	07.03. 30.05.	393.10 395.95		09.08.2004 27.10.1997					
634	Oberndorf, BI 4 396.38 1994	0.25	321042		393.43 394.28	393.45 394.20	393.70 393.89	393.89 393.75	394.03 393.59	393.94 393.55	393.81	393.40 395.11	31.01. 11.07.	393.40 395.58		05.01.2004 12.08.2002					
635	Oberndorf, Br 1 399.57 1994	3*) -1.70	321000		390.35 391.65	390.44 391.36	390.88 391.00	391.05 390.72	391.44 390.43	391.11 390.41	390.91	390.30 392.96	Ö 14.03. 11.07.	389.47 393.48		29.12.2003 26.06.1995					
636	Oberndorf, Br 2 399.63 1994	0.20	321018		394.87 395.27	394.91 395.23	394.91 395.15	395.12 395.08	395.21 394.99	395.16 394.97	395.07	394.82 395.35	07.01. 11.07.	394.85 395.81		31.12.2004 12.08.2002					

1*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I			II		III		IV		V	VI	Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit		
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
637	Siezenheim I, Bl 5 427.96 2003	0.80	347815	D	418.70 419.23	418.68 419.30	418.73 419.29	418.82 419.16	418.96 419.01	419.07 418.86	418.99	418.63 419.37	Ö Ö	13.02. 02.09.	418.42 419.08	Ö Ö	08.01.2004 02.08.2004
638	Siezenheim I, Br 640 421.91 1997	0.80	347609		418.00 418.21	418.00 418.20	418.05 418.21	418.20 418.19	418.20 418.13	418.18 418.07	418.14	418.00 418.22	Ö Ö	28.02. 03.10.	417.98 418.84	Ö Ö	19.01.2004 12.08.2002
639	Siezenheim II, Bl 343 435.01 1997	0.80	347617		423.57 424.70	423.48 424.80	423.61 424.74	423.83 424.34	424.20 423.92	424.57 423.59	424.12	423.44 424.87	08.02. 06.09.		423.09 425.41		13.01.2004 08.10.2002
640	St.Georgen, Bl 1 400.85 1994	-0.05	321059		392.92 392.99	392.99 392.58	393.08 392.58	392.96 392.63	392.90 392.48	393.16 392.69	392.83	392.41 393.23	07.11. 13.06.		392.48 394.61		01.12.2003 17.04.1995
641	St.Georgen, Bl 7 384.07 2000	0.72	347807	D	378.99 380.71	379.18 380.38	379.59 380.16	380.11 379.65	380.44 379.14	380.15 378.97	379.79	378.93 383.35	Ö Ö	30.12. 12.08.	378.68 383.35	Ö Ö	07.01.2004 12.08.2002
642	St.Georgen, Bl 9 386.37 1994	1.02	321083	D	383.07 383.36	383.27 383.36	383.27 383.31	383.27 383.15	383.34 383.03	383.19 383.07	383.22	382.93 383.78	09.09. 19.08.		382.66 384.19	Ö Ö	29.05.2000 13.08.2002
643	St.Georgen, Bl 10 383.50 1994	1.00	321091	D	378.74 380.26	379.02 380.11	379.32 379.68	379.76 379.35	380.06 378.86	379.79 378.75	379.48	378.69 382.50	Ö Ö	21.01. 12.08.	378.52 382.50	Ö Ö	07.01.2004 12.08.2002
644	St.Georgen, Bl 11 382.51 1994	0.88	321109		379.47 380.68	379.69 380.62	379.96 380.66	380.23 380.31	380.61 379.82	380.46 379.52	380.17	379.41 380.96	31.01. 29.08.		379.10 381.59	F F	29.09.2003 26.06.1995
645	St.Georgen, Br 18 385.04 1994	0.20	321067		379.72 381.12	380.10 381.05	380.35 381.04	380.65 380.63	381.10 380.09	380.84 379.79	380.54	379.67 381.57	31.01. 29.08.		379.37 383.74		05.01.2004 12.08.2002
646	St.Georgen, Br 21 398.67 1994	0.30	321075		396.42 396.72	396.58 396.70	396.69 396.67	396.66 396.66	396.72 396.56	396.72 396.49	396.63	396.37 396.94	10.01. 15.08.		394.94 397.12	Ö Ö	08.08.1994 16.11.1998
647	Stadt Salzburg, Bl 246 421.31 1997	0.40	321166	D	415.04 416.52	415.19 416.37	415.56 415.63	415.89 415.40	416.37 414.99	416.17 415.10	415.69	414.71 418.21	25.11. 12.07.		414.21 418.29	I Ö	16.02.1998 12.08.2002
648	Stadt Salzburg, Bl 257 430.28 1997	0.85	321182	D	424.98 425.26	425.05 425.20	425.02 425.00	425.21 424.95	425.28 424.83	425.26 424.75	425.07	424.65 425.48	Ö Ö	05.12. 21.07.	424.85 425.57	Ö Ö	03.02.1997 06.06.2004
649	Stadt Salzburg, Bl 261 420.00 1997	0.45	321216	D	416.89 418.16	417.03 418.04	417.19 417.66	417.59 417.32	417.97 416.92	418.02 416.95	417.48	416.82 418.72	Ö Ö	05.12. 13.07.	416.49 418.97	Ö Ö	11.02.1997 12.08.2002
650	Stadt Salzburg, Bl 365 427.31 1997	0.80	321208	D	421.10 421.38	421.21 421.34	421.23 421.27	421.28 421.18	421.37 421.12	421.35 421.15	421.25	421.08 421.66	Ö Ö	20.01. 07.06.	421.08 421.65	Ö Ö	10.02.1997 06.06.2004
651	Stadt Salzburg, Bl 409 420.55 1997	0.45	321158	D	413.58 414.83	413.42	413.76	414.05 413.74	414.52 413.40	414.32 413.33		413.23 416.74	Ö Ö	31.12. 12.07.	413.25 417.19		05.01.2004 12.08.2002
652	Stadt Salzburg, Bl 549 427.22 1997	1.00	321190		423.42 424.62	423.57 424.59	423.80 424.43	424.03 424.20	424.48 424.00	424.56 424.09	424.15	423.40 424.83	Ö Ö	17.01. 12.07.	423.51 424.92		31.12.2004 08.06.2004
653	Stadt Salzburg, Br 203 424.31 1997	0.00	321174		420.99 421.34	421.12 421.28	421.23 421.14	421.28 421.01	421.33 420.90	421.27 421.03	421.16	420.87 421.57	21.11. 12.07.		420.81 421.88		10.02.1997 21.07.1997
654	Stadt Salzburg, Br 550 418.05 1997	1.12	347633	D	411.62 412.68	411.68	411.96	412.20 411.90	412.54 411.70	412.36 411.70		411.56 414.00	14.03. 11.07.		411.36 414.15		04.01.1999 12.08.2002
655	Taxach, Bl 4 440.16 1994	0.78	320846	D	433.94 434.87	433.97 434.70	434.16 434.40	434.44 434.14	434.78 433.85	434.67 433.84	434.32	433.76 435.82	Ö Ö	05.12. 12.07.	432.89 435.98		11.03.1996 13.08.2002
656	Taxach, Bl 27 436.28 1968	1.06	320770	D	432.47 432.71	432.54 432.78	432.56 432.71	432.63 432.64	432.70 432.57	432.63 432.56	432.63	431.59 432.97	14.07. 24.08.		426.95 433.67		11.03.1971 07.07.1997
657	Taxach, Bl 31 437.05 1968	0.86	320721	D	433.69 434.40	433.77 434.35	433.84 434.10	434.09 433.91	434.38 433.66	434.22 433.67	434.00	433.29 435.00	05.12. 08.08.		429.88 435.52	Ö Ö	14.10.1970 12.08.2002
658	Taxach, Bl 39 438.78 1968	1.08	320838	D	433.92 434.72	434.02 434.70	434.09 434.37	434.36 434.16	434.72 433.90	434.47 433.91	434.28	433.74 435.34	Ö Ö	16.03. 13.07.	430.94 436.49		12.02.1990 05.08.1991
659	Taxach, Br 13 433.13 1992	0.15	347518	D	430.20 430.47	430.22 430.50	430.25 430.38	430.30 430.30	430.38 430.23	430.33 430.22	430.32	430.15 430.88	Ö Ö	15.03. 12.07.	429.21 431.01		11.03.1996 13.08.2002
660	Thurnberg, Bl 64 434.17 1968	1.03	320754	D	429.94 430.79	430.21 431.17	430.26 430.78	430.30 430.78	430.64 430.60	430.10 430.60	430.51	429.71 432.01	Ö Ö	01.01. 17.08.	426.10 433.14		19.11.1969 05.08.1991
661	Thurnberg, Bl 68 438.10 1968	1.08	320747	D	433.12 433.75	433.35 433.88	433.45 433.41	433.40 433.05	433.78 432.89	433.34 433.13	433.38	432.85 434.62	Ö Ö	23.11. 14.07.	431.02 436.72		19.12.1989 05.08.1991

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) Lücke 8.8. - 11.10.05 wegen defektem Datensammlers

3*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand														
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr	
	m ü.A.				m ü.G.		beinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum								
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																							
662	Thurnberg, BI 79(Oberalm I) 438.58 1968	1.08	320739	D	434.43 434.95	434.55 435.08	434.66 434.86	434.83 434.55	435.09 434.42	434.75 434.48	434.72	434.34 435.37	Ö 25.08.	430.19 436.07	14.01.1970 13.08.2002										
663	Thurnberg, BI 81(Oberalm II) 438.85 1978	1.09	320812	D	434.24 434.46	434.26 434.47	434.31 434.38	434.40 434.27	434.55 434.24	434.39 434.26	434.35	434.11 434.63	Ö 25.08.	427.86 436.39	29.01.1990 21.07.1997										
664	Thurnberg, Br 60 432.41 1968	0.42	320762	D	427.16 428.18	427.69 428.33	428.01 427.58	428.04 427.21	428.29 426.79	427.59 427.39	427.69	426.72 429.15	Ö 25.08.	426.16 431.28	11.03.1996 13.08.2002										
665	Torren, Br 4 468.69 1971	0.10	319822		463.76 465.10	463.78 464.86	464.21 464.59	464.55 464.28	464.70 463.88	464.69 463.77	464.35	463.69 466.50	14.03. 13.07.	463.57 466.59	29.01.1990 13.08.2002										
666	Torren, Br 8 483.25 1971	0.00	319830		474.72 475.79	474.67 475.79	475.21 475.12	475.65 475.01	475.72 474.76	475.40 474.89	475.23	474.53 476.75	14.03. 15.08.	474.37 478.75	13.12.1982 27.08.1979										
667	Torren, Br 10 483.84 1971	0.14	319848		466.58 468.54	466.45 467.86	466.98 467.63	468.16 467.20	468.39 466.65	468.11 466.65	467.44	466.28 469.43	14.03. 18.07.	465.78 471.65	Ö 24.07.1974										
668	Vigaun, Br 53 454.18 1971	0.10	320002	D	448.56 450.03	448.41 449.50	449.35 448.96	449.86 448.61	450.13 448.00	449.73 448.14	449.11	447.91 451.46	Ö 12.07.	448.12 451.70	10.12.2003 12.08.2002										
669	Voggenberg, BI 1 405.96 1994	1.10	321117	D	400.42	400.00	399.38 399.54	399.75 399.51	400.27 399.08	400.26 399.00	399.59	398.93 403.12	Ö 12.07.	398.93 402.16	14.12.2004 23.06.1995										
670	Voggenberg, BI 25 407.95 1994	0.45	320853	D	401.42 402.49	401.62 402.29	401.78 402.17	402.07 401.78	402.38 401.48	402.29 401.46	401.94	401.31 402.97	Ö 16.07.	401.03 403.50	20.10.1995 30.06.1995										
671	Weitwörth, BI 1 396.93 1994	0.85	320978		393.86 394.72	394.01 394.73	394.20 394.68	394.54 394.38	394.72 394.01	394.61 393.91	394.37	393.85 394.85	Ö 15.08.	392.70 395.88	26.01.1998 26.06.1995										
672	Weitwörth, BI 3 399.00 1994	1.10	320986		394.20 395.39	394.42 395.45	394.68 395.17	395.05 394.79	395.39 394.33	395.17 394.22	394.86	394.19 395.83	17.01. 15.08.	393.10 397.00	02.02.1998 12.08.2002										
673	Weitwörth, BI 5 395.56 1998	0.90	347641	D	392.58 393.56	392.76 393.33	392.95 393.07	393.27 392.88	393.41 392.55	393.16 392.62	393.01	392.49 394.66	Ö 22.03.	392.49 394.69	Ö 29.08.2003 22.03.2002 398.66 F										
674	Weitwörth, BI 6 397.25 2000	0.90	347674	D	393.83 394.55	394.07 394.48	394.16 394.34	394.37 394.13	394.49 393.86	394.27 393.91	394.20	393.50 396.35	10.09. 12.08.	393.44 396.35	Ö 29.08.2003 12.08.2002 398.35 F										
675	Weißbach, Br 2 463.79 1971	-1.60	319889		459.71 460.85	459.74 460.62	460.13 460.32	460.35 460.05	460.68 459.71	460.55 459.67	460.20	459.61 461.38	14.03. 11.07.	458.57 462.59	26.01.1987 01.08.1977										
Saalachbecken																									
676	Bergham, BI 1 731.27 1999	0.41	347781	D	726.28 728.17	725.91 728.40	726.11 728.70	728.43 728.44	728.22 727.60	727.78 726.96	727.59	725.87 728.94	14.02. 06.09.	725.72 729.99	19.02.2001 20.03.2000										
677	Gerling, Br 1 750.13 1999	-1.63	347773		749.40 750.14	749.39 750.03	749.52 749.99	750.18 749.84	749.96 749.50	749.72 749.25	749.74	749.11 750.37	14.03. 11.07.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000										
678	Haid, BI 1 730.26 2000	0.98	347757	D	727.72 728.46	727.89 728.29	728.15 728.33	728.65 728.17	728.33 727.81	727.92 728.02	728.15	727.51 728.88	Ö 07.04.	727.31 728.85	Ö 17.08.2003 22.03.2002										
679	Haid, BI 2 734.09 2000	0.67	347765	D	732.16 732.82	732.19 732.73	732.48 732.61	732.68 732.46	732.48 732.28	732.28 732.23	732.45	731.97 733.42	Ö 11.07.	732.03 733.06	Ö 29.08.2003 20.03.2002										
680	Lenzing, BI 6 716.89 2000	0.65	347724	D	712.52 713.81	712.44 713.99	712.58 713.98	714.17 713.73	714.07 713.22	713.52 712.74	713.40	712.21 714.34	Ö 04.05.	712.07 714.39	Ö 01.12.2001 02.04.2002										
681	Lichtenberg, BI 1 722.23 2000	1.00	347732	D	716.38 718.06	716.26 718.37	716.63 718.56	718.45 718.60	718.37 718.06	717.73 717.19	717.73	714.60 718.79	Ö 06.09.	714.56 718.64	Ö 05.03.2001 25.11.2002										
682	Lichtenberg, BI 5 716.70 2000	1.06	347708	D	707.77 709.08	707.73 709.54	708.01 709.55	709.64 708.79	709.36 708.05	708.60 707.65	708.65	707.22 710.10	Ö 04.09.	707.10 710.08	Ö 20.02.2001 04.04.2002										
683	Lichtenberg, Br 6 707.26 1999	0.59	347682		706.00 706.26	706.08 706.36	706.18 706.42	706.33 706.07	706.19 706.01	705.98 706.03	706.16	705.61 706.56	17.10. 05.09.	705.66 706.61	Ö 01.11.1999 20.03.2000										
684	Saalfelden, Br 1 747.54 1999	-0.01	347740		738.72 739.66	738.81 739.52	738.92 740.02	739.71 739.67	739.35 738.99	739.11 738.67	739.26	738.57 740.18	14.03. 19.09.	738.00 740.18	05.03.2001 20.03.2000										

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII								VIII	IX	X	XI
Strubtal															
685	Waidring, Bl 2 769.88 1993	1.00	339945	D	753.77 756.90	753.73 757.26	754.68 756.38	757.13 755.44	756.96 754.39	755.47	755.67	753.28 758.49	07.01. 13.08.	753.06 758.88	14.11.1994 21.07.1997
SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH															
Weilharterforst															
686	Ettenau, Bl 11 375.53 1999	0.71	344119	D	368.93 369.45	369.12 369.37	369.08 369.12	369.21 369.02	369.39 368.89	369.10 368.97	369.14	368.70 370.02	12.01. 24.08.	368.25 370.65	06.08.2002 13.08.2002
687	Geretsberg, Br 67.2 485.88 2002	0.40	344093		458.36 458.52	458.35 458.49	458.39 458.51	458.39 458.51	458.45 458.47	458.53 458.42	458.45	458.33 458.56	Ö 31.01. 27.06.	458.37 458.64	Ö 24.11.2003 24.02.2003
688	Überackern, Br 3.1 352.83 2002	1.10	344085		349.80 349.92	349.97 349.91	349.94 349.88	349.89 349.84	349.93 349.78	349.86 349.81	349.88	349.77 350.10	Ö 28.11. 14.02.	349.78 350.45	27.12.2004 15.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH															
Mattigtal															
689	Achenlohe, Bl 33.2 485.60 1986	1.24	324400	1	470.41 472.85	470.96 473.46	472.04 473.80	472.74 473.05	473.02 472.43	472.66 471.99	472.46	470.37 474.63	17.01. 29.08.	470.03 480.13	Ö 22.12.2003 05.08.1991
690	Anzing, Br 4.2 378.23 1986	0.45	324228		362.53 363.04	362.68 363.07	362.94 363.28	363.03 363.13	363.19 362.94	363.12 362.76	362.98	362.48 363.31	Ö 07.02. 12.09.	362.56 365.14	31.12.2004 12.08.1991
691	Biburg, Bl 13.2 401.12 1986	0.00	324277		394.16 394.70	394.75 395.36	394.63 395.03	394.64 394.66	394.83 394.41	394.60 394.25	394.67	394.14 395.86	17.01. 22.08.	394.08 399.32	29.12.2003 05.08.1991
692	Braunau, Br 1.1 347.85 1986	0.30	324160		344.08 344.24	344.19 344.28	344.20 344.21	344.25 344.18	344.26 344.14	344.20 344.15	344.20	344.04 344.38	Ö 19.01. 24.08.	343.88 344.70	10.04.1991 07.08.1991
693	Braunau, Br 1.3 347.14 1986	0.10	324178		342.58 342.64	342.65 342.67	342.63 342.64	342.64 342.62	342.66 342.60	342.64 342.60	342.63	342.56 342.78	Ö 01.01. 31.08.	342.19 342.85	10.04.1991 07.08.1991
694	Braunau, Br 1.5 350.54 1986	0.40	324186		344.05 344.13	344.14 344.12	344.13 344.12	344.14 344.10	344.17 344.07	344.13 344.06	344.11	344.04 344.19	19.01. 04.05.	343.90 344.31	24.07.1996 07.08.1991
695	Braunau, Br 1.7 351.38 1986	0.15	324194		347.43 347.48	347.48 347.50	347.47 347.47	347.49 347.48	347.49 347.45	347.48 347.45	347.47	347.42 347.56	Ö 12.01. 24.08.	347.36 347.70	27.12.2000 31.07.1991
696	Braunau, Br 2.3 354.45 1986	0.10	324210		350.88 351.13	351.03 351.14	351.11 351.13	351.16 351.08	351.22 351.00	351.16 350.96	351.08	350.85 351.25	Ö 05.01. 24.08.	350.85 351.70	29.12.2004 20.04.1988
697	Forsten, Br 7.1 390.29 1986	0.35	324236		373.94 374.55	374.12 374.66	374.42 374.93	374.52 374.64	374.71 374.38	374.57 374.18	374.47	373.89 375.10	07.02. 29.08.	373.94 377.56	12.01.2004 12.08.1991
698	Friedburg, Br 34.8 523.27 1986	0.55	324459	1	498.11 498.83	498.46 499.13	498.98 499.57	499.27 499.00	499.22 498.55	498.90 498.37	498.87	498.08 499.77	07.02. 05.09.	497.77 501.39	Ö 05.01.2004 05.04.1988
699	Furth, Br 21.2 430.40 1986	0.50	324319		425.97 426.46	426.47 426.75	426.38 426.44	426.39 426.34	426.51 426.19	426.32 426.23	426.37	425.91 427.25	Ö 01.01. 17.08.	425.86 428.16	Ö 08.12.2003 05.08.1991
700	Heiligenstadt, Bl 33.4 498.44 1986	1.20	324418	1	495.59 496.00	495.87 496.19	495.98 496.02	496.01 495.88	496.04 495.71	495.86 495.73	495.91	495.44 496.56	03.01. 17.08.	495.50 497.24 497.32	F 31.12.2004 12.08.2002 12.08.2002
701	Heiligenstadt, Bl 34.4 499.84 1986	1.10	324434	1	481.93 485.13	483.39 485.92	484.62 486.11	484.87 485.25	485.15 484.45	484.85 483.81	484.63	481.86 487.14	17.01. 29.08.	481.15 492.54	Ö 29.12.2003 28.03.1988
702	Heiligenstadt, Bl 34.6 499.38 1986	1.41	324442	1	481.43 484.56	482.71 485.33	483.94 485.55	484.29 484.66	484.58 483.87	484.28 483.25	484.04	481.36 486.61	17.01. 29.08.	480.72 492.81	22.12.2003 28.03.1988
703	Helpfau, Bl 17.2 417.99 1986	0.75	324293		412.79 413.17	413.20 413.41	413.15 413.21	413.16 413.05	413.24 412.91	413.06 412.90	413.10	412.75 413.68	Ö 03.01. 14.02.	412.66 415.59	Ö 22.12.2003 05.08.1991
704	Langwiedmoos, Bl 26.2 458.09 1986	0.70	324343		452.02 452.73	452.40 453.06	452.50 452.89	452.64 452.71	452.83 452.54	452.63 452.50	452.62	451.99 453.39	17.01. 29.08.	452.02 454.36	31.12.2004 12.08.2002
705	Lengau, Bl 36.4 516.75 1986	1.24	324483	1	497.27 500.01	497.76 500.35	498.55 500.90	499.41 500.26	499.86 499.43	499.89 498.72	499.37	497.24 501.12	Ö 07.02. 05.09.	496.42 504.04	Ö 19.01.2004 18.04.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
706	Lochen, Br 36.2 509.11 1986	0.43	324475 1		499.45 500.23	499.94 500.36	500.32 500.34	500.43 499.92	500.60 499.68	500.22 499.50	500.08	499.42 500.81	17.01. 29.08.	498.80 502.96	06.10.2003 05.08.1991
707	Mattighofen, Bl 24.2 440.20 1986	0.60	324327		438.27 438.75	438.61 438.92	438.61 438.76	438.66 438.69	438.78 438.59	438.64 438.63	438.66	438.22 439.20	17.01. 17.08.	438.25 439.50	Ö 08.12.2003 05.08.1991
708	Mauerkirchen, Bl 12.2 400.58 1986	0.20	324269		394.58 395.20	395.09 395.42	395.06 395.52	395.07 395.17	395.29 394.87	395.05 394.66	395.08	394.53 395.95	07.02. 22.08.	394.45 399.58	29.12.2003 05.08.1991
709	Munderfing, Bl 29.2 461.86 1986	1.20	324368		455.31 457.55	455.67 458.03	456.23 458.52	456.88 458.01	457.50 457.47	457.44 457.10	457.15	455.21 458.82	07.02. 29.08.	454.88 460.20	12.01.2004 12.08.1991
710	Munderfing, Bl 29.4 463.27 1986	-0.10	324376		456.94 458.21	456.94 458.67	457.16 459.05	457.63 458.55	458.19 458.04	458.04 457.70	457.93	456.93 459.34	07.03. 29.08.	456.89 460.86	03.11.2003 12.08.1991
711	Munderfing, Bl 32.2 474.80 1986	0.97	324392 1		463.24 465.52	463.59 465.96	464.49 466.35	465.20 465.73	465.60 465.26	465.38 464.88	465.11	463.12 466.82	07.02. 29.08.	462.42 469.71	05.01.2004 12.08.1991
712	Obersprait, Br 7.2 385.69 1986	0.30	324244		373.12 373.80	373.45 373.94	373.64 374.19	373.72 373.86	373.94 373.62	373.81 373.36	373.70	373.05 374.33	07.02. 05.09.	372.99 376.53	12.01.2004 28.03.1988
713	Obersprait, Br 7.4 404.31 1986	0.35	324251		371.38 371.74	371.43 371.79	371.54 371.95	371.64 371.81	371.78 371.67	371.76 371.54	371.67	371.34 371.99	Ö 14.02. 05.09.	371.35 373.51	12.01.2004 19.08.1991
714	Oberweißau, Br 34.2 497.67 1986	0.20	324426 1		474.60 477.41	474.66 477.85	475.48 478.71	476.68 478.24	477.37 477.46	477.47 476.68	476.90	474.54 478.80	Ö 01.01. 12.09.	472.90 481.36	Ö 05.01.2004 25.04.1988
715	Oberweißau, Br 35.2 504.21 1986	0.25	324467 1		500.75 501.63	501.02 501.69	501.18 500.71	501.28 500.95	501.20 500.46	501.13 501.35	501.11	500.15 502.29	L 14.11. 26.04.	498.66 502.81	20.10.1986 05.08.1991
716	Osternberg, Br 2.1 361.49 1986	0.25	324202		353.71 354.11	353.87 354.11	354.04 354.19	354.09 354.12	354.20 353.98	354.14 353.90	354.04	353.70 354.25	17.01. 29.08.	353.71 355.19	31.12.2004 18.04.1988
717	Pfaffstätt, Br 31.1 474.08 1986	0.40	324384		458.81 461.95	458.95 462.49	459.55 463.35	460.31 463.01	461.35 462.41	461.84 461.76	461.32	458.64 463.45	07.02. 05.09.	458.22 465.90	12.01.2004 12.08.1991
718	Schalchen, Bl 25.2 446.04 1986	0.70	324335		442.33 443.30	442.73 443.58	442.86 443.49	443.06 443.37	443.29 443.17	443.19 443.12	443.13	442.29 443.89	17.01. 17.08.	442.28 444.59	29.12.2003 12.08.2002
719	St. Florian, Bl 17.4 430.59 1986	0.97	324301		411.87 412.14	412.13 412.28	412.12 412.25	412.16 412.15	412.22 412.11	412.10 412.09	412.14	411.86 412.54	Ö 17.01. 29.08.	411.70 413.04	Ö 22.12.2003 05.08.1991
720	St. Peter, Br 2.2 357.56 1986	0.10	324491		350.82 351.04	350.97 351.10	351.01 351.09	351.06 350.99	351.16 350.91	351.04 350.91	351.01	350.79 351.26	Ö 07.02. 30.05.	350.78 351.87	Ö 05.01.2004 12.08.1991
721	Uttendorf, Br 17.1 417.89 1986	0.20	324285		413.40 413.78	413.84 414.08	413.77 413.79	413.78 413.65	413.84 413.51	413.67 413.51	413.72	413.37 414.56	Ö 17.01. 17.08.	413.24 415.52	08.01.1990 05.08.1991
722	Weinberg, Br 28.2 485.32 1986	0.20	324350		462.56 463.24	462.75 463.35	462.80 463.52	462.99 463.41	463.20 463.23	463.17 463.10	463.11	462.46 463.54	Ö 31.01. 19.09.	461.59 464.34	B 03.08.1998 13.04.1987
Antiesengebiet															
723	Eberschwang, Br 1.1 519.21 2002	0.10	344028		515.32 515.51	515.71 515.47	515.41 515.45	515.92 515.26	515.81 514.48	514.69 515.20	515.35	514.25 516.89	17.06. 21.04.	513.64 517.06	30.11.2003 23.03.2002
Kobernauber Wald: KEG Teufeltal															
724	Teufeltal, Bl 1.1 580.80 2004	0.95	344176	D	531.85 531.09	531.67 531.14	531.47 531.31	531.29 531.49	531.16 531.65	531.11 531.81	531.42	531.04 531.98	Ö 20.07. 18.01.	531.91 532.46	Ö 29.12.2004 15.10.2004
Kobernauber Wald: Waldzeller Ache															
725	Kirchheim, Br 18.2 435.90 2002	0.40	344036		427.46 427.69	427.46 427.65	427.53 427.59	427.69 427.50	427.75 427.48	427.64 427.49	427.58	427.44 427.79	Ö 01.01. 09.05.	427.41 428.30	Ö 08.12.2003 20.01.2003
726	Obereck, Bl 5.1 514.36 1994	0.90	344135	D	510.46 510.65	510.47 510.72	510.48 510.77	510.52 510.77	510.59 510.77	510.59 510.76	510.63	510.40 510.84	Ö 15.03. 16.12.	510.17 511.63	26.02.1994 02.04.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
Oberösterreichisches Inntal																	
727	Harterwald, Bl 51.2 363.94 1994	0.70	344143	D	353.95 354.59	354.06 354.53	354.39 354.67	354.51 354.65	354.65 354.51	354.69 354.34	354.46	353.91 354.72	Ö 13.02. 07.06.	353.99 354.46	31.12.2004 29.04.2004		
728	Reichersberg, Br 1.3 354.62 2005	0.35	344192		352.89 352.93	353.03 352.62	352.97 352.38	352.83 352.58	352.82 352.35	352.47 352.65	352.71	352.09 353.45	26.09. 11.07.				
729	Sigharting, Br 6.2 343.83 2002	0.30	344077		338.96 339.09	339.04 339.04	339.13 338.97	339.12 339.01	339.23 338.98	339.06 338.99	339.05	338.92 339.30	10.01. 09.05.	338.81 339.48	09.01.2004 12.08.2002		
730	St.Florian a. Inn, Br 4.1 320.67 2002	0.20	344051		316.71 316.98	316.86 316.90	316.91 316.83	316.96 316.82	317.04 316.73	316.94 316.69	316.86	316.65 317.07	15.12. 05.05.	316.33 B 317.52	30.09.2004 15.08.2002		
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																	
Sauwald																	
731	Münzkirchen, Br 2.4 521.80 2004	0.35	344150		504.93 505.55	504.87 505.64	504.84 505.62	504.95 505.56	505.12 505.42	505.33 505.25	505.26	504.82 505.65	Ö 16.03. Ö 07.09.	504.97 506.30	31.12.2004 07.01.2004		
732	Schardenberg, Br 1.1 525.97 2004	-2.10	344184		522.15 522.97	522.52 522.99	522.81 522.75	522.94 522.60	523.16 522.31	522.70 522.22	522.68	521.99 523.57	07.02. 21.03.	521.94 522.37	Ö 20.12.2004 06.12.2004		
Thermalgrundwasser Malmkarst																	
733	Reichersberg, Tbl II 317.48 2003	0.30	344127	D 1	346.75 349.45	345.77	345.58 349.14	346.77 348.59	347.95	348.58 347.14	347.68	345.17 349.87	10.03. 02.08.	345.61 348.99	03.03.2004 13.09.2004		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																	
Mühlgebiet																	
734	Eckersdorf, Br 68.4 712.30 1996	0.40	316927		709.60 709.32	709.63 709.32	709.77 709.23	709.55 709.28	709.50 709.18	709.30 709.21	709.41	709.11 710.09	03.12. 19.03.	708.43 711.14	Ö 29.09.2003 12.08.2002		
735	Helfenberg, Br 15.2 757.10 1997	0.98	316976	D	750.84 748.39	750.25 748.28	751.66 748.08	751.57 747.70	751.31 747.52	749.14 747.35	749.34	746.98 752.76	Ö 01.02. 28.03.	746.86 753.79	Ö 27.10.2003 13.08.2002		
736	Kasten, Br 68.6 720.25 1996	0.30	316901		717.92 717.54	717.72 717.35	718.20 717.44	718.00 717.50	717.78 717.11	717.30 717.01	717.57	716.97 718.97	03.12. 19.03.	716.72 719.09	04.12.1999 31.03.2001		
737	Pibersschlag, Br 20.2 688.65 1*) 2001	0.50	344010	D	686.32 686.11	686.50 686.09	686.66 686.05	686.61 686.04	686.44 685.88	686.09 685.79	686.21	685.76 687.18	Ö 22.12. 26.03.	684.82 687.68	Ö 08.09.2003 13.08.2002		
738	St.Ulrich, Br 68.2 598.95 1*) 1996	0.30	316943		595.95 594.71	597.24 593.20	597.42 592.78	596.88 592.31	596.71 591.84	595.81 591.45	594.68	591.31 597.75	31.12. 19.03.	589.25 597.85	01.01.2000 24.03.2001		
Aschach-Hügelland																	
739	Kallham, Br 49.10 441.75 1996	0.40	324996		413.98 414.87	414.45 414.92	414.82 414.87	414.97 415.23	415.11 415.02	415.00 414.75	414.83	413.92 415.32	17.01. 17.10.	413.40 416.74	Ö 12.01.2004 11.01.2003		
740	Kallham, Br 49.4 426.34 1985	0.40	324871		414.96 415.64	414.83 415.61	415.53 415.65	415.67 416.03	415.88 415.63	415.64 415.41	415.54	414.65 416.07	27.02. 02.10.	413.49 418.16	21.12.1986 03.04.1988		
741	Waasen, Br 49.12 398.69 1996	0.10	316869		396.65 396.62	396.69 396.66	396.64 396.65	396.63 396.66	396.58 396.66	396.66 396.68	396.65	396.51 396.74	23.07. 26.02.	396.37 396.97	17.05.1997 10.08.2002		
Trattnachgebiet																	
742	Aistersheim, Br 49.6 441.50 1996	0.45	325001		433.14 433.38	433.67 433.72	434.21 434.16	434.17 434.33	434.21 433.51	433.62 433.36	433.79	432.85 434.75	Ö 01.01. 03.10.	430.49 435.30	Ö 22.12.2003 18.11.2002		
743	Roith, Br 49.8 370.04 1996	0.25	324988		365.83 365.95	366.31 365.95	366.34 366.06	366.25 366.16	366.18 365.85	365.98 365.79	366.05	365.78 366.59	LÖ 13.12. 21.02.	365.24 367.29	Ö 08.12.2003 21.07.1997		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespamt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
744	Weibern, Br 49.2 468.41 1993	0.25	324863 1		464.86 464.20	465.18 464.03	464.84 464.93	465.04 464.80	465.24 463.46	464.05 464.69	464.61	463.14 466.35	14.11. 07.02.	457.24 466.88	05.09.1994 26.03.2001
Südliches Eferdinger Becken															
745	Alkoven, Bl 2148.004 258.82 1965	0.40 01.01.1974	307553		255.43 255.56	255.61 255.56	255.81 255.59	255.74 255.49	255.70 255.33	255.49 255.41	255.56	255.30 256.08	02.12. 26.08.	255.19 258.42 260.46 F	09.01.2004 04.08.1991 13.08.2002
746	Alkoven, Bl 2151.002 263.15 1968	1.50 01.01.1974	314450 D		257.82 258.12	257.95 258.14	257.80 257.98	257.86 257.82	257.93 257.66	257.97 257.58	257.89	257.54 258.55	Ö 16.12. 14.02.	257.41 261.57	15.01.1985 13.08.2002
747	Alkoven, Bl 2151.006 261.87 1968	1.55 01.01.1974	314443 D		256.85 256.99	257.00 256.98	256.95 257.01	256.89 256.93	256.88 256.82	256.83 256.85	256.91	256.77 257.52	Ö 21.01. 15.02.	256.70 260.32 261.56 F	04.01.2004 12.08.2002 13.08.2002
748	Alkoven, Br 2148.010 268.29 1965	0.55	307447		256.98 257.31	257.24 257.25	257.38 257.25	257.41 257.21	257.46 257.11	257.35 257.05	257.25	256.95 257.49	Ö 14.01. 13.05.	256.31 259.01	14.12.1971 16.08.2002
749	Alkoven, Br 2149.006 260.33 1967	0.45 01.01.1974	314120		257.10 257.30	257.37 257.29	257.48 257.29	257.43 257.26	257.45 257.13	257.29 257.11	257.29	257.03 257.54	Ö 01.01. 25.03.	256.69 259.88 F 261.31 F	19.12.1983 13.08.2002 13.08.2002
750	Aschach a.d.Donau, Br 2159.002 271.54 1959	0.45 01.01.1974	307082		263.97 264.29	263.95 264.22	264.02 263.94	264.23 263.76	264.30 263.66	264.24 263.58	264.01	263.54 264.77	Ö 30.12. 26.08.	263.44 265.35	29.01.2000 07.07.1975
751	Eferding, Br 2156.016 271.50 1963	0.40	307298		261.81 262.37	262.13 262.26	262.46 262.16	262.55 262.12	262.63 262.01	262.50 261.93	262.24	261.77 L 262.65	11.01. 13.05.	261.42 264.12	Ö 20.03.1972 30.01.1967
752	Fraham, Br 2154.012 263.22 1966	0.50	307462		259.93 260.13	260.38 260.09	260.36 260.06	260.26 260.04	260.19 259.91	260.11 259.93	260.11	259.82 260.85	Ö 01.01. 18.02.	259.41 261.96	17.03.1986 16.08.2002
753	Fraham, Br 2156.018 270.51 1959	0.40	307355		262.59 263.56	263.30 263.47	263.72 263.35	263.69 263.25	263.73 263.10	263.66 262.93	263.36	262.55 263.94	21.01. 18.02.	262.07 266.94	Ö 26.01.1970 16.08.2002
754	Hartheim, Br 2149.010 267.37 1963	0.40	307421		258.51 258.97	258.58 258.92	258.71 258.87	258.83 258.82	258.94 258.75	258.99 258.67	258.80	258.48 L 259.00	11.01. 16.06.	258.05 260.65	Ö 10.04.1972 31.01.2003
755	Hartheim, Br 2151.014 268.70 1966	0.50	307496		259.40 259.88	259.44 259.84	259.57 259.77	259.68 259.74	259.79 259.66	259.86 259.57	259.68	259.39 259.89	21.01. 22.07.	258.89 261.52	Ö 02.05.1972 14.02.2003
756	Hartkirchen, Br 2158.002 270.41 1959	0.40 01.01.1974	307140		262.95 263.23	263.12 263.14	263.20 263.03	263.28 262.90	263.32 262.82	263.24 262.71	263.08	262.69 263.34	Ö 23.12. 06.05.	262.61 264.44	15.09.2000 16.08.2002
757	Hartkirchen, Br 2158.006 270.31 1959	0.70 01.01.1974	307157		262.52 262.78	262.79 262.69	262.94 262.62	262.94 262.52	263.03 262.41	262.98 262.39	262.72	262.34 263.14	02.12. 20.05.	262.19 265.29	15.09.2000 09.12.1974
758	Hartkirchen, Br 2159.038 273.23 1962	0.40	307132		268.81 268.67	269.06 268.65	269.02 268.66	268.89 268.69	268.81 268.63	268.69 268.72	268.77	268.57 269.35	12.08. 18.02.	268.35 270.51	Ö 17.08.1992 28.03.1988
759	Oberschaden, Bl 2154.006 262.96 1960	0.50 01.01.1974	307520		259.14 259.15	259.35 259.17	259.29 259.12	259.30 259.10	259.27 259.02	259.16 259.07	259.18	259.00 259.65	02.12. 18.02.	258.93 I 262.46 F 262.89 F	04.12.1978 13.08.2002 13.08.2002
760	Oberschaden, Br 2156.010 264.81 1959	1*) 01.01.1974	307272		261.11 261.39	261.51 261.31	261.68 261.26	261.66 261.23	261.66 261.12	261.49 261.09	261.37	261.01 261.72	Ö 01.01. 29.04.	260.80 263.14	19.10.1992 01.02.1982
761	Puchham, Br 2153.008 270.99 1963	0.60	307397		260.68 261.26	260.78 261.21	260.98 261.13	261.11 261.09	261.24 261.00	261.26 260.92	261.06	260.66 261.29	Ö 14.01. 09.06.	260.10 262.97	28.01.1985 07.02.2003
762	Pupping, Blt 2157.008 266.40 1991	0.80	324814		261.52 261.62	261.83 261.59	261.94 261.54	261.89 261.50	261.84 261.38	261.67 261.45	261.65	261.36 262.14	02.12. 18.02.	261.30 265.60 F 265.84 F	04.12.1999 13.08.2002 13.08.2002
763	Pupping, Br 2157.010 265.88 1959	0.20 01.01.1974	307223		260.65 260.62	260.81 260.63	260.97 260.60	260.85 260.56	260.76 260.45	260.63 260.59	260.68	260.41 261.38	02.12. 18.03.	260.39 263.63 I	20.11.1999 16.08.2002
764	Pupping, Br 2157.012 271.06 1959	1*) 01.01.1974	307207		262.09 262.33	262.44 262.26	262.64 262.19	262.62 262.13	262.57 261.99	262.41 262.00	262.31	261.95 262.74	Ö 09.12. 25.03.	261.82 265.08	04.12.1999 01.02.1982
765	Schaumburg, Bl 2158.008 273.36 1965	0.77 01.01.1974	307165		263.77 264.39	264.25 264.29	264.58 264.21	264.59 264.08	264.58 263.91	264.47 263.81	264.24	263.71 264.69	Ö 01.01. 18.03.	263.58 266.35	Ö 19.12.1983 28.03.1988
766	Schaumburg, Br 2158.014 271.91 1959	0.50	307173		263.58 264.22	263.94 264.04	264.43 263.90	264.57 263.75	264.55 263.60	264.41 263.49	264.04	263.43 264.59	Ö 31.12. 15.04.	263.00 269.17	Ö 10.04.1972 28.03.1988
767	Schönering, Blt 2147.012 260.98 1965	0.80 01.01.1974	307587		255.70 256.05	256.04 255.99	256.25 256.03	256.28 255.95	256.30 255.81	256.12 255.72	256.02	255.65 L 256.34	Ö 11.01. 13.05.	255.43 260.18 F 260.87 F	19.12.1983 13.08.2002 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
768	Schönering, Br 2145.024 261.52 1963	0.50 01.01.1974	307439													
769	Straß, Bl 2151.008 262.83 1968	1.60	314435	D												
770	Straß, Blt 2152.004 262.71 1963	0.70 01.01.1979	307371													
771	Straß, Br 2151.012 262.11 1969	0.40	316182													
772	Straß, Br 2153.006 269.12 1963	0.45	307389													
773	Wilhering, Bl 2145.006 258.36 1968	0.70 01.01.1974	314419													
774	Wilhering, Bl 2146.006 256.87 1968	0.80	314401													
Nördliches Eferdinger Becken																
775	Feldkirchen/D., Bl 2156.001 267.66 1960	0.50 01.01.1974	306647													
776	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1960	0.80 01.01.1974	306712													
777	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1966	0.30 01.01.1974	307074													
778	Goldwörth, 2151.001 261.59 1968	1.30 01.01.1974	314393	D												
779	Goldwörth, Bl 2147.001 259.28 1965	0.30 01.01.1974	306860													
780	Goldwörth, Bl 2148.003 260.38 1965	0.55 01.01.1974	306837													
781	Goldwörth, Bl 2150.001 261.76 1965	0.50 01.01.1974	306779													
782	Goldwörth, Bl 2150.005 261.33 1965	0.85 01.01.1974	306795	D												
783	Goldwörth, Blt 2148.005 259.96 1991	0.80	324830													
784	Goldwörth, Br 2149.001 260.76 1963	1.45 01.01.1974	306985													
785	Goldwörth, Br 2151.005 261.22 1963	0.75 01.01.1974	306944	D												
786	Goldwörth, Br 2151.007 260.00 1965	0.25 01.01.1974	306951	D												
787	Landshaag, Bl 2158.001 269.26 1968	0.40 01.01.1974	314369													
788	Landshaag, Bl 2159.001 267.50 1960	0.80 01.01.1974	306571													
789	Landshaag, Br 2155.003 270.51 1965	0.30 01.01.1974	306605													
790	Lindham, Bl 2145.009 258.15 1965	0.45 01.01.1974	306910													
791	Lindham, Bl 2146.005 260.58 1965	0.98	306928													

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
792	Lindham, BI 2147.017 260.59 2002	0.80	344101		254.94 255.60	255.39 255.56	255.63 255.65	255.89 255.39	255.92 255.15	255.70 254.97	255.48	254.80 255.96	17.01. 10.05.	254.75 259.79 F 260.30 F	12.01.2004 13.08.2002 13.08.2002
793	Lindham, BI 2149.003 260.29 1965	0.70 01.01.1974	306852		256.00 256.37	256.32 256.32	256.48 256.37	256.61 256.24	256.65 256.06	256.46 255.95	256.32	255.93 256.69	Ö 31.12. 10.05.	255.83 259.59 F 260.29 F	12.01.2004 13.08.2002 13.08.2002
794	Mühdorf, BI 2152.007 262.86 1966	0.00 01.01.1974	307066		259.57 259.81	260.04 259.72	260.14 259.65	260.11 259.59	260.09 259.47	259.91 259.40	259.79	259.38 260.21	Ö 12.12. 28.03.	259.19 262.81 I	01.09.1992 13.08.2002
795	Mühdorf, Br 2151.011 261.26 1965	0.60 01.01.1974	306969	D	258.83 259.04	259.23 258.92	259.37 258.87	259.36 258.87	259.35 258.76	259.14 258.69	259.03	258.66 259.45	16.12. 22.03.	258.45 260.66 260.99 F	22.08.1992 12.08.2002 13.08.2002
796	Walding, Br 2145.011 269.87 1963	1.53 01.01.1969	307033		258.09 258.50	258.46 258.48	258.56 258.41	258.71 258.26	258.68 258.08	258.53 258.00	258.39	257.97 258.75	Ö 19.12. 11.04.	257.57 I 259.70 I	27.10.1992 13.08.2002
Hellmonsödter Hügelland															
797	Hellmonsödt, Br 19.2 827.63 1993	0.70	324947		825.36 825.02	825.23 824.98	825.27 825.00	825.32 824.99	825.19 824.68	824.80 824.68	825.04	824.62 825.48	25.06. 19.03.	823.79 825.79	01.08.1994 18.04.1994
798	Sonnberg, Br 19.4 850.99 1996	0.30	316968		848.48 848.57	848.50 848.63	848.46 848.68	848.41 848.68	848.43 848.68	848.49 848.61	848.55	848.39 848.70	01.05. 06.11.	848.29 849.31	Ö 21.12.2003 28.07.1996
TRAUNGEBIET															
Hausruck-Ottmanger Hügelland															
799	Plötzenedt, Br 8.3 508.85 1996	0.40	316885		494.46 494.49	494.55 494.51 I	494.50 494.51	494.48 494.54	494.54 494.54	494.55 494.55	494.52 I	494.41 494.57	Ö 01.01. 05.06.	494.35 494.85	Ö 27.09.2004 17.03.2003
800	Puchheim, Br 8.1 528.24 1993	0.10	324855		516.20 516.81 I	516.31 516.80	516.42 516.79	516.43 516.79	516.58 516.77	516.71 516.31	516.58 I	516.15 516.83	14.02. 11.07.	515.74 517.74	26.07.2004 12.02.2003
Vöckla-Agergebiet															
801	Gampern, Br 10.2 452.50 1993	0.30	324848		449.20 449.55	449.78 449.76	449.87 449.61	449.70 I 449.37	449.71 I 449.09	449.27 449.20	449.51 I	448.96 450.38	Ö 01.01. 23.03.	448.70 451.32	Ö 26.11.2003 14.08.2002
Ischltal															
802	Aigen-Voglhub, Br 103.3 506.84 2004	0.30	344168	D	500.29 500.46	500.23 500.48	500.71 500.04	500.46 499.98	500.31 499.92	500.05 500.03	500.25	499.84 502.04	02.11. 12.07.	499.86 501.12	Ö 18.12.2004 24.11.2004
803	Reiterndorf, BI 105.2 468.87 1996	0.80	316893		464.01 464.78	463.92 464.63	464.41 464.18	464.48 464.06	464.89 463.85	464.70 463.88	464.32	463.77 L 465.48	11.12. 11.07.	463.67 466.69	11.03.1996 13.08.2002
804	Reiterndorf, Br 106.2 475.78 1993	0.00	324889		475.00 475.10	475.09 475.19	475.21 475.02	475.00 474.97	475.05 475.13	474.97 475.19	475.08	474.87 475.28	01.10. 19.03.	473.82 475.34	14.06.2003 11.10.2003
Traun-Agergebiet															
805	Bachloh, Br 46.6 397.52 1991	0.25	324731		361.75 362.49	361.84 362.57	361.96 362.59	362.08 362.51	362.21 362.38	362.33 362.26	362.25	361.74 362.60	Ö 19.01. 12.09.	361.48 362.76	Ö 17.11.1992 10.03.1999
806	Deising, Br 58.4 436.78 1991	0.10	324756		405.41 406.46	405.54 406.56	405.82 406.65	406.00 406.56	406.10 406.44	406.35 406.28	406.19	405.38 406.67	07.02. 05.09.	404.50 407.20	16.01.1996 10.02.2003
807	Stadl-Traun, BI 46.4 372.46 1981	0.65	316802	D	341.89 342.56	342.03 342.41	342.11 342.19	342.38 342.07	342.50 341.96	342.46 341.92	342.21	341.77 342.83	Ö 05.01. 17.07.	341.11 344.07	28.01.1985 05.08.1991
808	Stadl-Traun, BI 48.6 380.20 1981	0.45	316828		346.26 347.12	346.36 346.84	346.44 346.68	346.75 346.55	346.89 346.38	346.88 346.33	346.62	346.11 347.38	03.01. 11.07.	345.41 348.09	29.01.1985 19.08.1991
809	Stadl-Traun, Br 47.6 365.81 1981	0.15 25.10.1999	316810		343.50 343.89	343.57 343.78	343.58 343.70	343.69 343.63	343.78 343.53	343.78 343.49	343.66	343.48 344.08	Ö 19.12. 18.07.	343.44 344.15	Ö 15.12.2003 19.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst
2*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Almtal															
810	Fischlham, Bl 41.6 335.22 1981	0.82	316786	D	332.41 333.14	332.56 332.87	332.72 332.59	332.98 332.45	333.01 332.22	332.79 332.30	332.67	332.19 334.16	02.12. 13.07.	332.08 334.40 334.75 F	11.12.2000 13.08.2002 13.08.2002
811	Kirchham, Br 66.2 470.29 1991	0.40	324798	D	445.92 447.59	446.03 448.20	446.38 448.82	446.66 448.90	446.88 448.52	446.96 448.20	447.43	445.89 448.97	17.01. 10.10.	444.99 449.69	02.11.1992 17.02.2003
812	Lungendorf, Br 64.2 468.08 1991	0.50	324772	D	429.27 429.56	429.30 429.66	429.45 429.60	429.55 429.52	429.54 429.42	429.54 429.35	429.48	429.14 429.72	Ö 17.11. 07.08.	429.10 429.79	19.12.1994 08.03.1999
813	Theuerwang, Br 55.2 401.68 1991	0.30	324749		393.84 394.53	393.86 394.36	394.05 394.13	394.26 393.95	394.33 393.76	394.21 393.80	394.09	393.63 395.51	14.03. 12.07.	392.78 395.96	18.02.1991 13.08.2002
Katzenbachtal															
814	Wipfling, Br 39.4 382.64 1991	0.30	324590		377.10 377.43	377.38 377.29	377.48 377.57	377.36 377.01	377.47 376.54	377.42 377.24	377.27	376.34 377.84	Ö 11.11. 07.09.	376.54 378.42	15.07.2003 13.05.1996
Aiterbachgebiet															
815	Hammersdorf, Br 65.2 501.69 1991	0.20	324780	D	497.33 498.63	498.49 498.37	498.68 498.09	498.72 497.72	498.58 496.56	498.44 496.69	498.02	496.04 499.40	05.12. 12.07.	488.02 499.51	24.08.1992 21.02.1999
816	Hammersedt, Br 35.2 404.98 1991	0.50	324715		380.99 381.99	381.08 382.20	381.28 382.31	381.52 382.34	381.78 382.20	381.89 382.02	381.80	380.98 382.36	Ö 25.01. Ö 11.10.	380.85 383.18	10.11.1992 18.02.2003
817	Ottsdorf (Aschet), Br 30.8 377.15 1991	0.36	324681	D	357.81 358.31	357.86 358.43	357.83 358.45	357.97 358.34	358.07 358.25	358.23 358.12	358.14	356.89 358.50	Ö 27.05. Ö 06.09.	357.35 358.97	20.03.2000 17.02.2003
Sipbachgebiet															
818	Eggendorf, Br 25.6 369.12 1991	0.30	324640		356.81 357.21	356.97 357.22	357.09 357.17	357.12 357.18	357.19 357.11	357.22 357.07	357.11	356.77 357.24	Ö 17.01. Ö 22.08.	356.24 358.15	22.04.1991 17.03.1997
819	Ried I.Trk., Br 33.2 455.16 1991	0.30	324707	D	405.69 406.09	405.70 406.21	405.84 406.31	405.96 406.31	406.06 406.23	406.09 406.12	406.05	405.44 406.38	17.11. 16.09.	404.93 406.68	10.07.2000 15.03.1999
820	Sattledt, Br 30.10 401.25 1991	0.36	324699	D	376.11 376.79	376.17 376.83	376.34 376.89	376.55 376.92	376.72 376.82	376.78 376.67	376.63	375.85 376.94	Ö 19.01. Ö 14.10.	375.69 378.31	09.10.2000 03.03.2003
Kremstal															
821	Au, Br 25.8 333.19 1991	0.25	324657		331.17 331.12	331.40 331.09	331.21 331.14	331.15 331.11	331.21 330.89	331.00 331.10	331.13	330.86 331.83	Ö 21.11. Ö 14.02.	330.34 332.27	29.09.2003 23.03.1992
822	Brandstatt, Br 20.14 375.69 1991	0.55	324624		365.43 366.93	366.75 366.11	366.50 366.80	366.44 366.06	367.31 366.24	366.30 366.41	366.44	364.90 367.94	03.01. 03.11.	364.01 369.84	05.01.2004 18.04.1994
823	Burg, Br 23.4 (324632) 388.20 1994	0.35	324962		374.98 375.55	375.54 375.50	375.49 375.42	375.45 375.43	375.75 375.21	375.48 375.25	375.42	374.93 376.04	LÖ 06.12. LÖ 14.02.	374.00 376.50	07.11.1994 22.02.1999
824	Kirchdorf, Br 5.6 423.00 1993	0.15	324897		421.50 421.85	421.54 421.82	421.60 421.75	421.62 421.69	421.65 421.61	421.61 421.60	421.65	421.46 422.41	17.01. 11.07.	421.21 422.21	14.11.1994 22.02.1999
825	Krift, Br 28.2 467.36 1991	0.10	324673		465.41 465.42	465.52 465.42	465.41 465.41	465.41 465.42	465.42 465.41	465.41 465.41 I	465.42 I	465.39 465.86	21.11. 14.02.	465.21 465.81	15.09.2003 23.03.1992
826	Mandorf, Br 62.2 483.28 1991	0.30	324764		470.38 470.40	470.48 470.51	470.61 470.60	470.48 470.57	470.38 470.06	470.19 470.24	470.41	469.87 470.86	22.05. 13.03.	467.52 470.92	07.08.1994 19.03.2000
827	Mittermichldorf, Br 5.2 433.45 1993	0.37	324905		428.24 430.23	428.91 430.51	429.15 430.33	429.32 429.79	429.58 429.10	429.50 428.78	429.45	428.02 431.25	02.01. 12.07.	426.83 431.15	04.01.2004 21.02.1999
828	Obermicheldorf, Br 5.4 498.70 1993	0.40	324913	D	488.24 490.03	488.23 489.01	488.83 488.02	488.56 487.05	488.69 486.45	487.51 487.53	488.19	486.19 496.28	Ö 16.03. Ö 12.07.	485.59 495.45	12.02.1996 14.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
829	Piberbach, Br 16.10 346.55 1*) 1991	0.35	324665	D	328.38 329.72	328.70 329.89	329.37 329.87	329.36 330.04	329.87 329.77	329.96 329.50	329.54	327.11 330.29	Ö 07.06.	326.33 330.43	14.02.2004 24.02.2003
830	St.Leonhard II, Br 16.8 A 350.67 1999	0.30	316950		331.53 332.87	331.71 332.93	332.02 332.82	332.25 332.74	332.48 332.58	332.83 332.45	332.44	331.43 332.97	03.01. 01.08.	331.17 B 333.78 L	12.07.2004 27.02.2003
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Fernbachgebiet															
831	Hilbern, Br 18.14 403.31 1991	0.30	324616		381.93 382.27	381.92 382.32	381.99 382.52	382.14 382.69	382.25 382.67	382.30 382.53	382.30	381.91 382.71	Ö 07.02. 24.10.	381.76 383.79	Ö 08.03.2004 22.02.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET															
Welser Heide															
832	Ansfelden, Br 10.2 270.60 1981	0.61	316760		264.57 265.11	264.87 265.01	265.07 264.93	265.06 264.85	265.06 264.73	264.90 264.71	264.91	264.53 265.37	Ö 17.01. 17.07.	264.12 266.20	17.11.1983 17.08.2002
833	Fallsbach, Br 37.7 342.91 1950	0.30	307702		337.58 337.96	337.76 337.92	337.79 337.86	337.84 337.82	337.88 337.75	337.93 337.74	337.82	337.54 338.07	Ö 02.01. 17.07.	337.28 339.25	05.01.1985 08.06.1965
834	Fischlham, Br 42.8 337.90 1981	0.85	316794		331.91 332.71	332.12 332.18	332.22 331.87	332.44 331.75	332.55 331.55	332.14 331.72	332.10	331.50 333.78	Ö 21.11. 11.07.	331.63 334.61	29.12.2003 20.07.1981
835	Freiling, Br 18.7 295.72 1968	0.20	314344		286.22 286.63	286.28 286.62	286.35 286.59	286.52 286.45	286.62 286.38	286.63 286.34	286.47	286.20 286.66	Ö 07.02. 04.07.	285.71 288.35	15.01.1968 22.02.1982
836	Grünbach, Br 34.1 335.81 1966	0.40	307728		321.39 321.59	321.47 321.53	321.51 321.49	321.53 321.45	321.61 321.44	321.65 321.43	321.51	321.36 321.68	Ö 07.01. 10.06.	321.22 322.62	Ö 24.10.1986 27.07.1975
837	Irnharting, Br 39.1 353.45 1966	0.05	307652		341.28 341.69	341.51 341.62	341.61 341.53	341.59 341.50	341.67 341.43	341.73 341.39	341.54	341.25 341.83	16.01. 05.06.	341.03 342.01	Ö 19.12.1994 08.02.1982
838	Kreisbichl, Br 40.1 332.92 1966	0.35	307645		328.56 329.52	328.95 329.27	328.92 328.90	329.28 328.64	329.46 328.38	329.25 328.48	328.97	328.34 330.12	14.11. 18.07.	327.98 331.12	13.08.2002
839	Kreisbichl, Br 41.1 356.99 1930	0.40	307637		330.95 332.54	331.26 332.76	331.69 332.20	332.13 331.68	332.09 331.50	332.12 331.08	331.84	330.87 332.81	09.01. 07.08.	330.43 333.98	22.10.1972 17.08.1959
840	Kreisbichl, Br 42.7 341.81 1981	0.45	316745		332.03 332.80	332.23 332.59	332.48 332.24	332.73 331.99	332.92 331.71	332.61 331.82	332.35	331.68 333.43	05.12. 18.07.	331.72 334.73	08.12.2003 06.08.1991
841	Kremsdorf, Br 14.8 280.77 1971	0.05	316380		275.92 276.06	276.01 275.90	276.00 275.87	276.05 275.89	276.03 275.87	275.98 275.87	275.95	275.85 276.17	25.09. 17.07.	275.74 277.87	10.07.1976 24.04.1972
842	Leonding, Br 11.9 281.52 1969	0.40	315762		268.59 269.28	268.81 269.24	269.02 269.18	269.18 269.12	269.39 268.98	269.31 268.87	269.08	268.56 269.42	Ö 15.01. 21.05.	268.03 271.78	Ö 19.02.1979 30.01.2003
843	Leonding, Br 28.42 282.55 1977	0.70	323808 1		262.23 262.81	262.25 262.90	262.34 262.94	262.40 262.94	262.56 262.87	262.71 262.78	262.65	262.20 262.95	Ö 06.02. 12.10.	261.44 265.57	20.11.1984 03.02.2003
844	Lichtenegg, Br 31.9 319.60 1968	0.40 01.01.1993	314302		308.30 309.70	309.02 309.51	309.39 309.23	309.43 309.19	309.66 308.77	309.64 308.56	309.20	308.20 310.03	Ö 06.01. 21.07.	307.76 310.68	08.01.2004 14.01.2003
845	Lichtenegg, Br 35.1 337.72 1968	0.35	314294	D	315.32 316.64	315.95 316.47	316.06 316.10	316.11 316.04	316.30 315.74	316.57 315.57	316.07	315.22 317.04	07.01. 20.07.	314.64 318.62	22.12.1975 03.02.1982
846	Marchtrenk, Br 21.11 298.54 1950	0.30	307793		292.28 292.74	292.60 292.79	292.64 292.73	292.59 292.68	292.69 292.61	292.72 292.50	292.63	292.25 292.84	Ö 18.01. 26.07.	291.64 294.33	16.02.1952 15.06.1965
847	Marchtrenk, Br 21.13 299.59 1950	0.20	307801		293.42 294.06	294.03 294.09	293.82 294.02	293.78 293.94	293.95 293.84	294.01 293.73	293.89	293.37 294.64	17.01. 14.02.	292.67 298.29	01.02.1952 11.06.1965
848	Marchtrenk, Br 21.9 299.59 1930	0.40	307777		289.97 290.44	290.16 290.54	290.24 290.47	290.25 290.51	290.42 290.39	290.43 290.26	290.34	289.95 290.57	17.01. 01.08.	289.35 291.62	09.03.1964 15.05.1941
849	Marchtrenk, Br 22.1 295.33 1968	0.45	314336		289.79 290.29	289.90 290.28	289.98 290.23	290.05 290.46	290.20 290.26	290.17 290.08	290.14	289.76 290.53	17.01. 10.10.	288.36 291.26	11.05.1970 27.09.1991
850	Marchtrenk, Br 24.11 305.65 1930	0.50	307769		296.61 297.83	296.69 297.82	296.89 297.72	297.09 297.59	297.46 297.36	297.70 297.19	297.33	296.58 297.88	30.01. 04.09.	294.93 299.02	01.11.1934 19.07.1965

1*) bis 5.10. durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
851	Marchtrenk, Br 25.7 310.79 1970	0.45	316190	298.13 299.70	298.23 299.74	298.48 299.57	298.81 299.39	299.31 299.10	299.64 298.97	299.09	298.07 299.79	Ö 31.01. 22.08.	297.57 301.55	14.02.1972 18.04.1988		
852	Mayrlambach, Br 40.5 354.00 1981	0.30	316737	332.57 333.23	333.07 333.02	333.16 332.83	333.06 332.77	333.10 332.55	333.30 332.61	332.94	332.46 333.63	03.01. 06.06.	332.02 334.39	22.01.1985 08.02.1985		
853	Mayrlambach, Br 42.11 360.17 1981	0.30	316752	343.68 343.93	343.95 343.85	343.79 343.72	343.74 343.69	343.83 343.65	343.95 343.63	343.78	343.59 344.25	05.12. 06.06.	343.40 344.78	31.03.1992 20.05.1996		
854	Neubau, Br 14.9 281.78 1930	1*) 0.40	307835	272.16 272.59	272.41 272.55	272.59 272.29	272.69 272.26	272.78 272.11	272.52 272.06	272.42	272.05 272.82	26.12. 25.07.	271.35 276.18	Ö 29.01.1973 12.07.1954		
855	Neubau, Br 15.11 292.97 1968	0.40	314351	280.88 281.48	280.98 281.39	281.13 281.29	281.28 281.21	281.46 281.11	281.47 281.04	281.23	280.87 281.52	Ö 23.01. 17.07.	280.68 282.37	26.01.1970 15.02.1982		
856	Neubau, Br 16.5 286.52 1930	0.50	307819	278.70 279.93	278.93 279.88	279.51 279.72	279.77 279.52	279.90 279.32	279.92 279.09	279.52	278.68 279.97	Ö 17.01. 01.08.	277.64 281.65	Ö 05.02.1979 13.02.1967		
857	Obereisenfeld, Br 32.5 329.94 1966	0.55	307736	314.62 315.40	315.23 315.25	315.76 314.96	315.41 315.02	315.55 314.76	315.53 314.65	315.18	314.60 315.93	Ö 17.01. 28.02.	314.19 317.35	01.01.1979 05.09.1966		
858	Pasching, Br 11.7 273.87 1960	0.10	307850	265.87 266.47	266.03 266.46	266.11 266.37	266.18 266.28	266.39 266.17	266.42 266.07	266.23	265.84 266.55	Ö 17.01. 25.07.	265.31 268.13	04.02.1970 18.06.1965		
859	Pernau, Bl 27.11 315.40 1981	0.90	316695	300.45 301.79	300.80 301.73	301.00 301.49	301.28 301.36	301.69 301.04	301.85 300.87	301.28	300.35 301.87	20.01. 16.06.	300.04 304.01	31.01.1985 01.02.1982		
860	Pernau, Br 28.3 308.25 1981	0.25	316703	302.45 303.50	302.62 303.40	302.89 303.10	303.05 303.14	303.37 302.85	303.43 302.65	303.04	302.42 303.61	20.01. 28.07.	301.74 303.96	Ö 14.12.1982 04.02.2003		
861	Pernau, Br 28.9 312.07 1963	0.40	307744	302.31 303.52	302.59 303.42	302.89 303.25	303.09 303.10	303.39 302.89	303.54 302.63	303.05	302.21 303.60	Ö 10.01. 13.06.	300.66 304.17	07.02.1972 03.02.2003		
862	Pucking, Br 14.2 281.70 1971	2*) 01.01.1983	316364	274.99 275.17	275.17 275.10	275.09 275.09	275.10 275.08	275.17 275.01	275.06 275.01	275.09	274.93 275.45	07.02. 14.02.	274.58 275.97	Ö 12.11.1983 14.04.1994		
863	Pucking, Br 15.2 285.42 1971	0.50	316356	277.27 277.44	277.43 277.32	277.33 277.29	277.34 277.29	277.42 277.21	277.32 277.23	277.32	277.18 277.60	26.11. 17.07.	276.97 279.13	30.10.1977 07.07.1975		
864	Pucking, Br 16.2 281.45 1971	2*) 01.01.1983	316349	278.63 278.68	278.74 278.66	278.64 278.64	278.61 278.65	278.66 278.61	278.63 278.60	278.65	278.56 278.86	04.09. 14.02.	278.31 279.29	14.09.1990 16.08.2002		
865	Pucking, Br 17.4 285.69 1971	0.45	316331	279.93 280.24	280.22 280.16	280.07 280.06	280.13 280.06	280.32 279.96	280.13 279.95	280.10	279.87 280.44	10.01. 17.07.	279.75 280.91	Ö 14.02.1972 07.07.1975		
866	Pucking, Br 18.2 284.71 1971	2*) 01.01.1983	316299	280.47 280.55	280.68 280.50	280.57 280.50	280.55 280.52	280.63 280.45	280.52 280.43	280.53	280.42 280.82	Ö 26.11. 21.02.	280.07 282.62	16.04.1983 16.08.2002		
867	Pucking, Br 18.6 286.30 1971	0.15	316307	280.57 280.67	280.79 280.60	280.64 280.59	280.64 280.67	280.74 280.54	280.60 280.55	280.63	280.52 280.98	04.09. 21.02.	280.44 283.20	Ö 06.09.1979 07.07.1975		
868	Pucking, Br 19.10 289.35 1971	2*) 01.01.1983	316281	282.35 282.65	283.01 282.61	282.68 282.52	282.66 282.56	282.81 282.39	282.58 282.31	282.59	282.25 283.62	LÖ 04.01. 14.02.	282.10 284.62	10.12.1999 17.08.2002		
869	Rapperswinkel, Br 12.4 273.52 1981	1*) 0.40	316778	267.96 268.79	268.46 268.71	268.73 268.61	268.75 268.50	268.83 268.40	268.67 268.31	268.56	267.89 268.96	03.01. 17.07.	267.75 270.15	28.10.1993 16.08.2002		
870	Rapperswinkel, Blt 11.2 270.97 1996	1.05	316935	267.36 267.91	267.68 267.85	267.89 267.77	267.89 267.69	267.93 267.61	267.78 267.55	267.74	267.30 268.11	17.01. 17.07.	267.12 268.92	Ö 03.11.2001 16.08.2002		
871	Sinnersdorf, Br 20.4 292.29 1971	0.30	316265	285.70 285.84	285.98 285.79	285.87 285.76	285.86 285.82	285.99 285.69	285.81 285.68	285.82	285.64 286.10	Ö 04.12. 21.02.	285.13 287.76	Ö 17.08.1979 16.08.2002		
872	Sinnersdorf, Br 22.6 293.88 1971	2*) 01.01.1983	316257	286.00 286.29	286.36 286.23	286.20 286.20	286.24 286.18	286.34 286.08	286.19 286.02	286.19	285.95 286.54	LÖ 04.01. 14.02.	285.78 288.29	04.02.1990 16.08.2002		
873	Straß, Bl 36.1 325.20 1964	0.50	307710	317.55 318.79	318.19 318.61	318.16 318.36	318.31 318.20	318.48 317.94	318.69 317.79	318.26	317.51 319.13	13.01. 21.07.	316.87 321.66	30.01.1985 17.08.1959		
874	Straß, Br 36.3 340.38 1930	0.05	307660	318.78 319.89	319.31 319.80	319.21 319.41	319.37 319.37	319.60 319.08	319.89 318.95	319.39	318.72 320.29	09.01. 05.06.	317.87 321.66	18.01.1954 08.06.1965		
875	Straß, Br 37.1 343.15 1950	0.23	307678	319.53 320.73	320.18 320.67	320.02 320.14	320.16 320.06	320.38 319.74	320.75 319.61	320.16	319.36 321.40	09.01. 05.06.	10.66 322.56	01.11.1950 08.06.1965		

1*) bei Niederwasser trocken gefallen
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
876	Straß, Br 37.3 342.60 1950	0.35	307686		323.26 323.77	323.65 323.75	323.50 323.57	323.57 323.53	323.65 323.45	323.84 323.39	323.57	323.23 324.34	Ö 16.01. 05.06.	322.51 326.28	15.12.1953 15.06.1959
877	Straß, Br 37.5 342.52 1950	0.30	307694		334.31 334.42	334.38 334.41	334.38 334.38	334.39 334.35	334.41 334.33	334.38 334.31	334.37	334.28 334.50	LÖ 20.12. 20.02.	333.61 335.48	19.11.1962 17.08.1959
878	Straß, Br 37.9 325.80 1981	0.15	316729		320.61 321.60	320.87 321.41	320.99 321.29	321.17 321.38	321.35 321.05	321.47 320.89	321.17	320.59 321.90	Ö 23.01. 18.07.	319.79 322.36	Ö 18.10.1982 19.08.2002
879	Traun, Blt 11.5 272.80 1996	0.80	316919		266.79 267.31	266.95 267.34	266.99 267.23	267.07 267.18	267.26 267.09	267.29 267.00	267.13	266.76 267.37	Ö 17.01. 21.08.	266.83 268.10	10.01.2004 16.08.2002
880	Traun, Br 10.7 266.86 1966	0.30	307876		264.41 264.41	264.39 264.40	264.40 264.41	264.42 264.41	264.43 264.40	264.42 264.39	264.41	264.38 264.44	Ö 19.12. 09.05.	263.83 264.92	Ö 29.12.1969 22.08.1966
881	Traun, Br 12.3 272.72 1930	-2.30	307843		267.52 267.99	267.42 267.96	267.57 267.91	267.71 267.84	267.72 267.82	267.78 267.77	267.75	267.41 268.00	Ö 07.03. 01.08.	266.59 269.01	Ö 26.01.1970 01.01.1967
882	Traun, Br 15.1 279.45 1981	0.35	316687		274.73 275.32	274.86 275.38	274.94 275.19	275.10 275.15	275.34 275.13	275.26 275.05	275.12	274.66 275.42	17.01. 31.07.	274.36 275.95	Ö 16.03.1991 10.04.1988
883	Traun, Br 15.9 284.01 1955	0.25	307827		274.22 274.91	274.37 274.93	274.64 274.84	274.89 274.69	275.08 274.51	274.98 274.45	274.71	274.16 275.11	Ö 07.01. 30.05.	273.50 276.06	29.01.1979 08.02.1982
884	Weißkirchen, Br 24.4 303.06 1971	0.20	316224		296.01 296.31	296.27 296.21	296.18 296.17	296.24 296.20	296.34 296.06	296.15 296.04	296.18	295.97 296.47	20.01. 14.07.	295.86 297.03	10.07.1976 15.08.2002
885	Weißkirchen, Br 24.8 302.98 1971	0.30	316232		297.45 297.51	297.49 297.40	297.48 297.39	297.51 297.46	297.51 297.44	297.46 297.45	297.46	297.23 297.62	25.08. 14.07.	297.25 298.26	10.08.1981 17.02.1978
886	Wels, Br 29.13 312.34 1993	0.20	324822		304.65 305.81	304.95 305.76	305.34 305.44	305.53 305.44	305.77 305.13	305.81 304.91	305.38	304.63 306.06	Ö 24.01. 25.07.	304.35 306.53	05.01.2004 20.01.2003
887	Wels, Br 31.1 317.94 1981	0.40	316711		307.89 309.12	308.40 308.97	308.79 308.72	308.88 308.71	309.06 308.37	309.03 308.11	308.67	307.80 309.34	Ö 01.01. 21.07.	306.88 309.79	Ö 25.01.1985 13.01.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

888	Droissendorf, Br 23.22 367.16 1991	0.30	324574	353.15 353.63	353.15 353.81	353.16 353.85	353.38 353.79	353.56 353.87	353.48 353.83	353.56	353.11 353.94	06.03. 04.12.	352.83 355.50	L 21.07.1991 27.02.2003
889	Grünbrunn, Br 20.32 349.51 1991	0.40	324558	331.31 331.66	331.31 331.71	331.36 331.72	331.44 331.71	331.51 331.71	331.60 331.69	331.56	331.30 331.73	Ö 07.02. 26.09.	331.30 332.15	LÖ 27.12.2004 27.02.2003
890	Rohrbach, Br 23.20 294.87 1991	0.50	324566	286.45 288.68	287.32 288.07	287.69 287.54	287.94 287.24	288.42 286.89	288.62 286.73	287.63	286.27 289.31	Ö 01.01. 13.07.	284.30 291.52	03.08.1992 10.06.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET

Feilbachgebiet

891	Gründberg, Br 17.24 377.17 1991	0.50	324533	356.89 356.97	356.90 356.97	356.93 356.94	356.94 356.95	356.96 356.95	356.93 356.94	356.94	356.87 356.97	Ö 11.01. 30.08.	356.68 357.05	09.09.1991 12.08.1996
892	Judendorf, Br 15.8 381.10 1996	0.37	324970	359.72 360.65	359.85 360.71	360.08 360.68	360.35 360.62	360.54 360.48	360.62 360.36	360.39	359.70 360.72	Ö 23.01. 04.09.	359.60 361.93	11.01.2004 02.03.2003
893	Losensteinleithen, Br 18.16 364.06 1991	0.45 01.01.1996	324541	353.84 355.02	354.35 355.02	354.82 355.05	354.94 355.00	355.34 354.61	355.01 354.44	354.79	353.80 355.46	17.01. 09.05.	353.48 356.80	Ö 15.12.2003 03.02.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS

Nördliches Linzer Feld

894	Enns, Bl 2116.1 245.74 1965	0.40 01.01.1980	307900	240.87 241.63	241.18 241.62	241.29 241.28	241.62 240.95	241.66 240.65	241.34 240.62	241.23	240.54 242.46	02.12. 26.08.	240.48 245.34 246.91	Ö 20.10.1986 20.07.1981 13.08.2002
895	Katzbach, Bl 2133.1 253.72 1975	0.30 01.01.1980	323253	249.27 249.31	249.39 249.27	249.37 249.21	249.34 249.16	249.34 249.07	249.28 248.96	249.25	248.93 249.49	23.12. 18.02.	248.41 251.10	31.12.1996 16.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artefisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
896	Katzbach, Blt 2131.11 253.25 1976	0.90 01.01.1980	323196 1	249.04 248.62	249.05 248.55	248.89 248.49	248.77 248.46	248.71 248.39	248.59 248.20	248.64	248.15 249.14	23.12. 18.02.	247.41 250.85	03.03.1988 17.08.2002	
897	Katzbach, Br 2132.17 257.11 1976	0.65 01.01.1980	323261	249.35 249.35	249.46 249.30	249.43 249.23	249.41 249.17	249.39 249.08	249.32 248.98	249.29	248.94 249.53	16.12. 18.02.	248.43 250.57	06.03.1988 24.08.2002	
898	Katzbach, Br 2132.5 254.36 1976	0.50 01.01.1980	323238 1	249.57 249.28	249.66 249.22	249.48 249.15	249.40 249.11	249.36 249.02	249.25 248.84	249.28	248.80 249.89	29.12. 03.02.	247.18 251.18	03.03.1988 15.08.2002	
899	Katzbach, Br 2133.13 268.18 1976	0.10 01.01.1980	323311	265.97 266.32	266.36 266.14	266.23 266.06	266.18 266.01	266.28 265.78	266.20 265.85	266.11	265.69 266.46	16.12. 18.02.	265.46 266.90	16.12.1991 05.01.1982	
900	Katzbach, Br 2133.19 254.72 1976	0.00 01.01.1980	323287	249.23 249.34	249.29 249.34	249.31 249.29	249.35 249.24	249.37 249.18	249.33 249.13	249.29	249.11 249.43	30.12. 26.08.	248.81 250.47	10.02.1992 17.08.2002	
901	Katzbach, Br 2133.9 260.91 1976	0.50 01.01.1980	323295	249.38 249.58	249.54 249.53	249.58 249.48	249.60 249.40	249.61 249.30	249.53 249.21	249.48	249.18 249.65	30.12. 01.04.	248.95 250.64	23.12.1984 24.08.2002	
902	Lachstatt, BI 2131.3 253.59 1976	0.60 01.01.1980	324152	248.96 248.43	248.98 248.38	248.75 248.31	248.63 248.30	248.55 248.23	248.43 248.07	248.50	247.99 249.05	29.12. 03.02.	247.14 252.99 252.99 F	10.03.1988 13.08.2002 13.08.2002	
903	Lachstatt, BI 2131.7 251.63 1976	0.85 01.01.1980	323170	249.00 248.40	248.95 248.36	248.69 248.30	248.59 248.28	248.51 248.21	248.40 247.98	248.47	247.92 249.09	22.12. 27.01.	247.28 250.78 253.60 F	10.03.1988 21.07.1981 21.07.1981	
904	Lachstatt, BI 2132.7 253.72 1976	1.15 01.01.1980	323212	251.28 251.41	251.28 251.38	251.33 251.36	251.42 251.34	251.45 251.26	251.37 251.29	251.35	251.18 251.52	10.02. 24.03.	250.94 252.57 253.88 F	19.02.1998 13.08.2002 13.08.2002	
905	Lachstatt, BI 2132.9 254.15 1976	1.20 01.01.1980	323220 D	248.99 248.57	248.92 248.52	248.76 248.47	248.67 248.43	248.63 248.34	248.55 248.11	248.58	248.03 249.07	24.12. 15.02.	247.46 252.89 253.70 F	29.02.1988 14.08.2002 13.08.2002	
906	Langenstein, BI 2118.3 246.14 1965	0.75 01.01.1980	307918	241.35 242.26	241.84 242.24	241.88 241.97	242.24 241.54	242.27 241.18	241.91 241.09	241.81	241.07 243.06	16.12. 26.08.	240.96 245.39 247.62 F	02.01.2004 20.07.1981 13.08.2002	
907	Langenstein, Blt 2118.5 245.76 1992	0.90	324806	241.57 242.35	242.04 242.27	242.06 242.10	242.32 241.73	242.34 241.42	242.13 241.31	241.97	241.29 242.87	16.12. 26.08.	241.20 244.86 247.46 F	12.11.1994 22.03.2002 13.08.2002	
908	Luftenberg, BI 2119.5 248.18 1975	1.55 01.01.1980	323014	241.60 242.62	242.10 242.62	242.23 242.34	242.58 241.90	242.62 241.57	242.36 241.46	242.17	241.39 243.30	30.12. 26.08.	241.25 246.63 247.52 F	03.01.2004 13.08.2002 13.08.2002	
909	Luftenberg, BI 2119.9 250.82 1975	1.65 01.01.1980	323030	243.51 244.26	243.83 244.13	243.95 243.95	244.04 243.81	244.07 243.65	244.11 243.53	243.90	243.45 244.41	07.01. 15.07.	243.24 246.19	10.12.1983 17.08.2002	
910	Luftenberg, BI 2121.1 248.33 1975	0.80 01.01.1980	323055	241.47 242.43	241.85 242.56	242.00 241.94	242.41 241.63	242.54 241.39	242.04 241.48	241.98	241.29 243.86	02.12. 26.08.	240.92 245.78	09.12.1991 05.08.1991	
911	Mauthausen, Br 2113.1 245.85 1965	0.30 01.01.1980	307959 1	240.98 241.63	241.23 241.44	241.25 241.20	241.44 241.06	241.49 240.85	241.33 240.86	241.23	240.78 242.38	02.12. 15.07.	239.07 245.55 246.01 F	20.08.1994 13.08.2002 13.08.2002	
912	Pulgarn, BI 24.13 253.24 1992	0.00	376509	247.23 247.76	247.49 247.71	247.70 247.55	247.69 247.47	247.75 247.35	247.63 247.26	247.55	247.18 247.87	01.01. 22.07.	246.68 249.36	17.10.1992 17.08.2002	
913	Pulgarn, Br 2123.11 249.39 1975	0.40 01.01.1980	323089	245.77 245.81	245.98 245.76	245.92 245.71	245.80 245.72	245.73 245.69	245.71 245.69	245.77	245.67 246.10	16.12. 14.02.	245.02 248.99 249.33 F	22.06.1981 13.08.2002 13.08.2002	
914	Steyregg, BI 2124.11 250.15 1975	1.60 01.01.1980	323105 D	246.05 246.12	246.22 246.06	246.20 246.01	246.14 246.00	246.09 245.95	245.99 245.95	246.06	245.93 246.36	16.12. 25.08.	245.28 248.55 249.87 F	01.09.1990 12.08.2002 13.08.2002	
915	Steyregg, BI 2124.5 250.44 1975	1.60 01.01.1980	323097 D	245.44 245.47	245.43 245.45	245.41 245.33	245.36 245.31	245.38 245.28	245.36 245.24	245.37	245.22 246.29	30.12. 25.08.	245.10 248.84 249.93 F	10.02.1997 12.08.2002 13.08.2002	
916	Steyregg, BI 2126.1 251.04 1975	0.95 01.01.1980	323121	246.68 246.78	246.68 246.75	246.63 246.67	246.63 246.61	246.67 246.51	246.67 246.40	246.64	246.37 246.86	30.12. 15.07.	246.06 250.09 250.94 F	04.03.1991 13.08.2002 13.08.2002	
917	Steyregg, BI 2127.1 251.33 1975	1.50 01.01.1980	323154 D	247.29 247.55	247.18 247.49	247.16 247.20	247.18 247.07	247.32 246.90	247.47 246.68	247.21	246.62 248.52	31.12. 24.08.	246.13 249.83 252.67 F	05.03.1986 23.03.2002 13.08.2002	
918	Steyregg, Blt 2126.9 250.86 1975	0.85 01.01.1980	323147	246.72 246.91	246.74 246.91	246.69 246.77	246.67 246.69	246.74 246.57	246.76 246.44	246.72	246.41 246.99	30.12. 26.08.	246.00 248.70	22.04.1991 17.08.2002	
919	Urfahr, BI 2132.13 253.10 1976	0.75 01.01.1980	323246	249.18 249.15	249.25 249.12	249.20 249.02	249.19 248.97	249.18 248.89	249.12 248.74	249.08	248.70 249.36	22.12. 17.02.	248.40 252.35 254.10 F	03.03.1988 21.07.1981 21.07.1981	
920	Urfahr, BI 2133.29 262.25 1976	0.85 01.01.1980	323345 1	249.24 249.44	249.30 249.43	249.35 249.41	249.41 249.32	249.45 249.24	249.43 249.18	249.35	249.15 249.48	22.12. 21.07.	248.63 250.52	10.12.1981 13.04.1988	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
921	Urfahr, BI 2134.3 261.49 1976	-0.35 01.01.1980	323378		249.70 249.95	249.77 249.95	249.82 249.93	249.92 249.81	249.96 249.70	249.91 249.65	249.84	249.64 250.13	Ö 29.12. 01.09.	249.39 250.98 I	13.12.1984 15.08.2002
922	Urfahr, Br 2133.35 267.61 1976	0.25 01.01.1980	323386		263.30 263.58	263.48 263.42	263.51 263.45	263.50 263.43	263.56 263.29	263.50 263.30	263.44	263.12 263.66	04.11. 22.07.	262.73 B 265.62	25.05.2002 09.02.1981
923	Urfahr, Br 2136.1 265.19 1976	0.10 01.01.1980	323410		252.92 253.30	253.09 I 253.29	253.15 I 253.20	253.25 253.07	253.30 252.94	253.21 252.91	253.14 I	252.88 253.46	16.12. 26.08.	252.59 254.61	05.12.1983 17.08.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Südliches Linzer Feld															
924	Asten, Br 2120.4 256.82 1972	1.20 01.01.1980	316463		244.88 245.56	245.01 245.65	245.10 245.51	245.14 245.35	245.24 245.25	245.34 245.14	245.27	244.87 245.70	Ö 21.01. 30.07.	244.56 246.91	18.12.1983 24.08.2002
925	Enns, BI 2114.2 243.26 1965	0.30 01.01.1980	308023		240.46 240.95	240.50 241.00	240.75 240.56	240.79 240.45	240.83 240.23	240.64 240.29	240.62	240.16 242.08	31.12. 26.08.	240.12 242.96 246.25 F	17.10.1986 21.07.1981 13.08.2002
926	Enns, BIt 2114.4 245.25 1965	0.95 01.01.1980	308049		240.47 240.97	240.57 241.03	240.70 240.64	240.84 240.50	240.89 240.32	240.69 240.32	240.66	240.25 241.96	02.12. 15.07.	240.24 244.30 F 246.57 F	17.10.1986 23.07.1981 13.08.2002
927	Kleilmünchen, BI 2127.28 260.95 1976	0.85 01.01.1980	323774		253.19 253.48	253.31 253.55	253.32 253.58	253.41 253.49	253.49 253.42	253.39 253.42	253.42	253.14 253.67	20.01. 22.07.	252.35 254.91	24.01.1985 30.08.2002
928	Kleilmünchen, BI 26.128 259.11 2003	0.85	377911		251.25 251.53	251.32 251.50	251.33 251.46	251.46 251.37	251.50 251.27	251.44 251.28	251.39	251.18 251.64	Ö 02.01. 17.07.	251.18 L 251.69	30.12.2004 27.10.2003
929	Kleilmünchen, Br 2126.32 256.96 1976	0.30 01.01.1980	323683		253.04 253.53 I	253.12 253.36	253.24 253.22	253.39 253.12	253.45 253.04	253.35 I 253.06	253.24 I	252.97 253.78	Ö 02.01. 17.07.	252.81 254.16	29.01.1985 06.08.1991
930	Kleilmünchen, Br 2127.14 262.67 1976	0.80 01.01.1980	323741		256.36 256.75	256.48 256.74	256.52 256.60	256.63 256.53	256.74 256.46	256.60 256.44	256.57	256.33 257.11	Ö 16.01. 17.07.	256.33 257.65	31.12.2004 19.08.2002
931	Kristein, BI 2116.10 256.72 1975	0.85 01.01.1980	323428		243.21 243.90	243.26 244.10	243.40 244.08	243.49 243.95	243.65 243.78	243.79 243.60	243.69	243.20 244.11	Ö 04.02. 10.09.	243.02 245.29	27.12.1984 01.02.2003
932	Leonding, BI 2127.108 268.01 1976	0.65 01.01.1980	323832		260.29 260.61	260.35 260.66	260.44 260.59	260.46 260.53	260.59 260.46	260.59 260.41	260.50	260.27 260.76	Ö 30.01. 24.07.	260.00 261.75	11.10.1983 19.08.2002
933	Linz, BI 2135.4 257.36 1977	0.00 01.01.1980	324129 1		250.63 250.85	250.68 250.81	250.68 250.71	250.81 250.63	250.88 250.62	250.82 250.60	250.73	250.57 251.24	24.10. 29.08.	250.38 252.17	02.11.2003 29.03.1988
934	Linz, BI 2135.6 263.69 1977	0.00 01.01.1980	324137		253.28 I 253.54	253.40 253.54	253.42 253.46	253.39 253.36	253.46 253.16	253.46 253.01	253.37 I	252.97 253.60	31.12. 25.07.	251.86 I 253.76	14.04.2003 07.06.1999
935	Linz, Br 2131.16 263.45 1976	0.50 01.01.1980	324145		255.13 255.30	255.24 255.30	255.24 255.22	255.17 255.14	255.23 255.00	255.22 254.88	255.17	254.78 255.36	31.12. 17.07.	253.17 255.65	30.08.1993 02.03.1982
936	Linz, Br 2134.8 256.58 1976	0.45 01.01.1980	324103		249.81 249.99	249.87 249.99	249.88 249.95	249.97 249.89	250.01 249.82	249.92 249.78	249.91	249.77 250.28	05.12. 29.08.	249.69 250.83	24.08.2003 29.03.1988
937	Lorch, BI 2117.10 246.45 1965	1.30 01.01.1980	308064		242.43 242.96	242.61 243.08	242.71 242.87	242.80 242.67	242.84 242.48	242.74 242.43	242.72	242.37 243.83	Ö 01.01. 27.08.	242.25 245.15 F 247.52 F	12.12.1986 21.07.1981 13.08.2002
938	Lorch, BI 2117.2 246.01 1965	0.40 01.01.1980	308056		241.59 242.34	241.82 242.42	242.03 242.17	242.24 241.86	242.31 241.59	242.06 241.54	242.00	241.48 243.29	Ö 01.01. 27.08.	241.38 245.61 F 247.52 F	03.01.2004 21.07.1981 13.08.2002
939	Lorch, BI 2119.16 248.33 1975	1.55 01.01.1980	323477		243.61 243.98	243.74 243.99	243.75 243.93	243.79 243.82	243.82 243.70	243.81 243.63	243.80	243.57 244.19	Ö 14.01. 27.08.	243.37 246.73 F 247.51 F	03.05.1991 13.08.2002 13.08.2002
940	Lorch, Br 2117.6 250.47 1967	0.40 01.01.1980	314187		242.78 243.46	242.99 243.53	243.08 243.50	243.12 243.32	243.24 243.13	243.29 242.99	243.20	242.75 243.62	Ö 14.01. 23.07.	242.59 244.76	20.12.1984 17.08.2002
941	Lorch, Br 2119.2 249.77 1972	0.35 01.01.1980	316448 D		244.05 244.55	244.22 244.54	244.23 244.49	244.27 244.36	244.36 244.24	244.37 244.14	244.32	244.00 244.69	Ö 21.01. 23.07.	243.80 246.60	23.12.1983 14.08.2002
942	Luftenberg, BI 2119.34 251.30 1975	1.45 01.01.1983	323469 D		242.72 243.31	242.90 243.33	242.97 243.25	243.19 242.95	243.26 242.73	243.08 242.67	243.03	242.65 243.99	Ö 05.01. 28.08.	242.33 246.44	18.11.1987 14.08.2002
943	Luftenberg, BI 2120.14 246.35 1975	1.00 01.01.1980	323493		243.88 244.07	243.90 244.09	243.89 244.05	243.97 243.97	243.98 243.90	243.96 243.85	243.96	243.84 244.24	30.12. 27.08.	243.83 L 245.35 F 246.93 F	08.01.2004 13.08.2002 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
944	Lustenau, Bl 2128.36 254.04 1*) 1976	0.60 25.04.1989	323964		248.36 248.72	248.43 248.61	248.40 248.43	248.43 248.37	248.53 248.28	248.64 248.22	248.45	248.20 248.75	11.12. 10.07.	248.12 249.19	Ö 12.08.2002		
945	Lustenau, Bl 2128.40 258.17 1976	1.10 01.01.1980	323972		249.22 249.47	249.34 249.45	249.32 249.36	249.27 249.32	249.35 249.22	249.37 249.17	249.32	249.16 249.53	11.12. 17.07.	248.53 250.05	Ö 19.08.2002		
946	Lustenau, Bl 2130.2 255.14 1975	1.50 01.01.1980	324020		248.45 248.59	248.49 248.57	248.45 248.54	248.48 248.52	248.51 248.48	248.51 248.48	248.51	248.43 248.66	Ö 10.07.	248.38 249.01	28.12.2003 19.08.2002		
947	Lustenau, Bl 2130.4 259.28 1976	0.20 01.01.1980	324038		250.00 250.26	250.11 250.24	250.12 250.20	250.12 250.13	250.19 250.03	250.17 249.98	250.13	249.96 250.32	31.12. 17.07.	249.82 250.88	27.12.1983 19.04.1988		
948	Lustenau, Blt 2135.2 260.10 1975	-0.15 01.01.1980	324111		250.87 251.16	251.03 251.16	251.01 251.11	251.00 251.04	251.09 250.92	251.07 250.84	251.03	250.82 251.25	31.12. 25.07.	250.29 251.80	Ö 12.04.1988		
949	Lustenau, Br 2131.4 255.09 1976	0.55 01.01.1980	324061		248.79 248.94	248.85 248.95	248.85 248.94	248.77 248.85	248.85 248.82	248.79 248.85	248.85	248.68 249.07	04.12. 17.07.	248.75 250.03	12.12.2004 11.07.1989		
950	Lustenau, Br 2134.4 257.54 1976	0.40 01.01.1980	324095		249.36 249.53	249.43 249.51	249.41 249.49	249.47 249.42	249.51 249.36	249.45 249.34	249.44	249.32 249.68	12.12. 29.08.	249.14 250.13	15.01.1985 19.08.2002		
951	Pichling, Bl 2123.18 259.11 1975	1.00 01.01.1980	323592		248.86 249.00	249.03 248.96	249.08 248.89	249.05 248.87	249.02 248.86	249.09 248.84	248.96	248.84 249.17	Ö 30.12. 25.02.	248.66 249.75	02.09.1988 17.08.2002		
952	Posch, Bl 2122.10 249.00 1975	1.10 01.01.1980	323568		244.81 245.07	244.92 245.03	244.90 244.93	244.90 244.85	244.90 244.78	244.96 244.75	244.90	244.73 245.20	17.12. 15.07.	244.58 246.46	20.09.1990 17.08.2002		
953	Posch, Bl 2122.12 248.23 1975	1.00 01.01.1980	323543		244.46 244.63	244.43 244.64	244.42 244.58	244.45 244.52	244.46 244.47	244.52 244.43	244.50	244.40 244.67	11.03. 16.07.	244.35 246.43	13.03.1986 13.08.2002		
954	Posch, Bl 2123.10 248.29 1975	0.85 01.01.1980	323576		245.89 245.99	245.83 245.98	245.80 245.96	245.84 245.94	245.87 245.92	245.93 245.87	245.90	245.79 246.01	11.03. 09.07.	245.58 246.48	13.03.1986 17.08.2002		
955	Posch, Bl 2123.12 248.96 1975	0.90 01.01.1980	323584		244.88 244.98	244.89 244.97	244.88 244.94	244.88 244.91	244.89 244.87	244.92 244.84	244.90	244.84 245.02	Ö 30.12. 16.07.	244.65 246.53	23.10.1986 13.08.2002		
956	Posch, Bl 2124.12 250.48 1975	1.75 01.01.1980	323618		246.49 246.58	246.43 246.56	246.42 246.55	246.46 246.54	246.50 246.53	246.56 246.47	246.51	246.41 246.61	Ö 11.03. 13.08.	246.16 246.98	Ö 15.03.1988 17.08.2002		
957	Posch, Bl 2124.14 250.28 1975	0.65 01.01.1980	323626		245.55 245.65	245.62 245.61	245.57 245.57	245.56 245.56	245.57 245.52	245.58 245.48	245.57	245.48 245.72	Ö 23.12. 16.07.	245.33 246.58	Ö 31.01.1985 04.08.1991		
958	Raffelstetten, Blt 2121.22 247.50 1975	0.90 01.01.1980	323527		244.41 244.59	244.44 244.59	244.40 244.49	244.41 244.42	244.42 244.40	244.45 244.37	244.45	244.37 244.75	Ö 01.01. 15.07.	244.17 246.60 247.50	17.01.1985 13.08.2002 13.08.2002		
959	Raffelstetten, Br 2121.2 249.61 1972	0.55 01.01.1980	316471		244.65 244.75	244.67 244.75	244.73 244.78	244.73 244.70	244.69 244.60	244.76 244.64	244.71	244.59 244.82	Ö 20.11. 04.09.	243.84 245.83	06.09.1990 18.08.2002		
960	Raffelstetten, Br 2121.8 257.13 1972	0.80 01.01.1980	316505		245.06 245.68	245.17 245.74	245.29 245.57	245.30 245.37	245.37 245.27	245.47 245.19	245.38	245.04 245.83	Ö 11.02. 23.07.	244.63 246.85	03.10.1990 24.08.2002		
961	St.Peter, Bl 2127.114 256.81 1976	0.10 01.01.1980	323857		250.24 250.51	250.36 250.56	250.33 250.56	250.31 250.50	250.40 250.41	250.38 250.40	250.41	250.21 250.61	Ö 16.01. 17.07.	249.53 251.60	17.04.1984 29.12.1997		
962	St.Peter, Bl 2127.2 258.55 1976	0.25 01.01.1980	323790		250.65 250.99	250.78 251.06	250.77 251.09	250.78 251.00	250.87 250.94	250.84 250.94	250.89	250.62 251.12	Ö 16.01. 28.08.	249.75 252.22	Ö 03.01.1984 19.08.2002		
963	St.Peter, Bl 2127.40 257.43 2*) 1976	1.00 01.01.1980	323782		248.30 248.26	248.39 248.30	248.31 248.29	248.29 248.19	248.14 248.10	248.13 248.11	248.23	248.07 248.42	15.05. 20.02.	247.56 249.74	16.10.1985 28.07.1997		
964	St.Peter, Bl 2127.6 257.75 1976	1.20 01.01.1980	323717		248.93 249.21	248.97 249.27	248.94 249.27	249.00 249.12	249.05 249.02	249.10 249.01	249.07	248.91 249.33	Ö 20.03. 21.08.	248.28 249.96	Ö 11.03.1980 19.08.2002		
965	St.Peter, Bl 2128.4 255.03 3*) 1976	0.20 01.01.1980	323899		248.42 248.76	248.43 248.64	248.39 248.42	248.45 248.36	248.58 248.27	248.68 248.19	248.47	248.18 248.81	Ö 18.12. 10.07.	247.53 249.24	20.12.1983 19.08.2002		
966	Ufer, Bl 2126.10 252.42 1975	1.00 01.01.1980	323634		248.47 248.77	248.48 248.71	248.49 248.64	248.59 248.62	248.64 248.61	248.62 248.53	248.60	248.42 249.04	11.03. 16.07.	248.05 249.80	05.02.1987 17.08.2002		
967	Waldegg, Bl 2128.14 278.84 1*) 1976	0.95 01.01.1980	323931		258.62 258.93	258.60 259.02	258.65 259.07	258.67 259.08	258.75 259.05	258.84 258.99	258.86	258.58 259.09	Ö 13.02. 16.10.	257.64 261.04	16.01.1985 02.03.2003		
968	Waldegg, Br 2128.10 282.62 1976	0.00 01.01.1980	323915		255.19 255.42	255.22 255.49	255.24 255.52	255.24 255.50	255.31 255.44	255.35 255.41	255.36	255.18 255.54	Ö 23.01. 18.09.	254.62 256.79	Ö 17.07.1984 Ö 02.02.2003		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Dauerentnahme im nahegelegenen Ranneybrunnen (VOEST) beeinflusst

3*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
969	Waldegg, Br 2128.30 267.39 1976	0.05 01.01.1980	323949		256.16 256.04	256.18 256.13	256.18 256.18	256.15 256.29	256.02 256.27	256.03 256.35	256.17	255.93 256.42	26.06. 18.12.	255.96 I 257.98	27.12.1983 16.02.2003

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

970	Aich, BI 11191 694.29 2002	0.90	340992	692.04 692.76	692.02 692.49	692.22 692.34	692.55 692.36	692.63 692.14	692.53 692.09	692.35	691.99 693.35	Ö 14.03. 11.07.	692.03 693.39 I 694.09 I	24.02.2003 12.08.2002 12.08.2002
971	Altirdning, BI 1220 647.86 1989	1.10	336123	643.99 645.23	643.93 645.00	644.41 644.39	645.05 644.39	645.07 644.03	644.72 643.93	644.52	643.90 646.15	21.02. 11.07.	643.79 646.66	19.02.1996 12.08.2002
972	Altirdning, BI 1230 645.15 1992	0.90	336784	641.83 642.91	641.76 642.77	642.20 642.33	642.54 642.34	642.72 641.98	642.50 641.86	642.32	641.73 643.42 L	07.03. 14.07.	641.52 644.26	11.03.1996 12.08.2002
973	Altirdning, BI 1240 645.15 1989	1.00	336131	641.54 642.68	641.47 642.38	641.89 642.14	642.27 642.18	642.58 641.82	642.35 641.62	642.08	641.43 643.15	Ö 14.03. 11.07.	641.17 644.15	11.03.1996 12.08.2002
974	Diemlern, BI 1211 650.80 1992	0.90	336776	646.90 647.97	646.86 648.02	647.72 647.31	648.11 647.65	648.23 647.03	647.81 646.96	647.55	646.82 649.19	21.02. 04.05.	646.87 651.10	11.03.1996 12.08.2002
975	Gröbming, Br 1151 771.35 1987	0.50	332775	758.57 760.17	758.47 760.36	758.56 760.25	759.41 759.86	760.20 759.38	760.19 758.96	759.54	758.33 760.43	07.03. 29.08.	757.90 762.39	Ö 18.03.1996 Ö 25.05.1992
976	Großsölk, BI 1160 666.56 1988	0.70	332973 S	663.07 664.13	662.95 663.88	663.32 663.52	663.81 663.60	663.88 663.17	663.61 663.09	663.51	662.93 665.29	11.02. 12.07.	663.03 665.55	27.02.2003 13.08.2002
977	Haus, BI 1100 703.54 1987	0.90	332767 S	699.46 700.54	699.31 700.26	699.54 700.04	700.12 700.05	700.44 699.75	700.27 699.60	699.95	699.19 701.31	Ö 16.03. Ö 12.07.	698.90 701.20	14.03.1996 03.08.1991
978	Klaus, BI 10511 723.68 1998	0.50	340646 S	720.50 721.27	720.47 721.01	720.68 720.82	720.99 720.83	721.15 720.59	721.09 720.48	720.83	720.42 721.78	31.12. 13.07.	720.47 721.84	Ö 01.02.2004 13.08.2002
979	Kleinsölk, BI 1150 668.18 1992	0.90	336750	665.02 665.93	664.95 665.56	665.22 665.48	665.58 665.46	665.78 665.11	665.62 665.04	665.40	664.94 666.75	Ö 14.03. 11.07.	664.99 667.08	19.01.2004 12.08.2002
980	Michaelerberg, BI 1140 674.75 1988	0.70	332965	671.29 672.22	671.26 671.91	671.59 671.72	671.92 671.72	672.17 671.44	671.97 671.36	671.72	671.20 672.94 L	Ö 14.03. 14.07.	671.12 673.21	08.03.1993 12.08.2002
981	Neuhaus, BI 1231 644.82 1992	0.90	336792	642.12 643.07	642.02 642.71	642.46 642.50	642.90 642.40	643.01 642.13	642.71 642.03	642.51	641.97 643.69	14.03. 11.07.	641.78 644.19	Ö 04.03.1996 12.08.2002
982	Niederöblarn, BI 1200 653.96 1987	0.90	332783	649.83 650.95	649.81 650.61	650.14 650.20	650.52 650.20	650.93 649.87	650.55 649.81	650.29	649.76 651.94	07.03. 11.07.	649.68 652.38	11.03.1996 12.08.2002
983	Oberhaus, BI 1080 712.47 1989	1.00	336099	708.88 709.67	708.85 709.44	709.04 709.24	709.35 709.24	709.58 708.98	709.44 708.91	709.22	708.82 710.28	14.03. 11.07.	708.82 710.52	Ö 11.03.1996 11.07.1990
984	Öblarn, BI 1180 659.50 1989	1.00	336115	653.87 655.04	653.82 654.69	654.14 654.30	654.60 654.32	655.02 653.96	654.72 653.88	654.37	653.78 655.80	07.03. 11.07.	653.74 656.25	Ö 26.02.1996 12.08.2002
985	Öblarn, BI 1190 655.05 1992	1.00	336768	651.72 652.88	651.61 652.60	651.99 652.21	652.46 652.21	652.79 651.86	652.53 651.77	652.22	651.58 653.75	14.03. 12.07.	651.60 653.45	Ö 29.01.1996 18.05.1992

Paltental

986	Au, BI151232 713.64 2003	1.00	340885 D	708.38 708.99	708.35 709.13	708.47 708.93	709.16 708.67	709.00 708.46	708.78 708.35	708.73	708.24 709.24	Ö 13.03. Ö 20.04.	708.27 708.95	Ö 25.12.2003 Ö 26.04.2004
987	Rottenmann, BI 153722 651.36 2003	1.00	340851 D	647.65 648.24	647.59 648.15	647.78 647.99	648.10 647.96	648.33 647.71	648.09 647.62	647.94	647.53 648.56	Ö 16.03. Ö 13.07.	647.51 648.36	Ö 01.02.2004 Ö 22.05.2004
988	Schwarzenbach, BI 152932 697.38 2003	0.80	340877 D	693.72 694.48	693.63 694.56	693.74 694.37	694.25 694.13	694.36 693.87	694.24 693.72	694.09	693.54 694.64	Ö 17.03. Ö 22.08.	693.55 694.13	Ö 29.08.2003 Ö 10.07.2004
989	Singsdorf, BI153332 689.52 2003	0.90	340869 D	684.23 685.20	684.14 685.24	684.23 685.14	684.82 684.97	685.07 684.69	685.07 684.44	684.77	684.03 685.43	Ö 17.03. Ö 23.07.	684.03 685.12	Ö 02.02.2004 Ö 02.07.2004
990	Treglwang, BI 150522 731.84 2003	0.90	340893 D	728.76 729.93	728.56 730.03	728.70 729.98	729.81 729.71	729.99 729.40	729.76 729.10	729.48	728.35 730.11	17.03. 27.08.	728.60 729.86	Ö 02.02.2004 Ö 05.05.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

991	Dorf an der Enns, Br 318 288.70 1982	0.10	327205 1	268.79 269.41	268.92 269.40	269.14 269.20	269.26 269.09	269.42 268.97	269.25 268.89	269.15	268.78 269.60	Ö 31.01. 18.07.	268.70 270.58	30.10.2001 05.08.1991
992	Ennsdorf, Bl 324 249.74 1983	0.80	327270	242.43 242.95	242.43 242.91	242.45 242.58	242.45 242.40	242.48 242.36	242.46 242.34	242.52	242.31 243.22	16.12. 22.07.	242.23 244.40	22.11.1986 16.08.2002
993	Hiesendorf, Br 14.12 288.22 1991	0.30 16.02.1994	324525	264.81 265.13	264.77 265.23	264.68 265.26	264.80 265.33	264.86 265.25	264.89 265.14	265.02	264.52 265.35	07.03. 10.10.	264.22 266.02	24.11.2003 20.01.2003
994	Kronstorf, Br 12.1 306.75 1991	0.10	324509	266.42 266.59	266.47 266.72	266.44 266.78	266.47 266.79	266.48 266.77	266.51 266.71	266.60	266.34 266.81	17.01. 03.10.	266.37 267.46	21.05.1991 03.03.2003
995	Mitterdietach, Br 24.1 306.75 1991	0.40	324517	280.69 281.24	280.69 281.46	280.90 281.55	281.02 281.52	281.13 281.36	281.08 281.27	281.16	280.67 281.56	Ö 07.02. 03.10.	280.43 282.80	05.05.1991 10.02.2003
996	Rems, Bl 354 257.06 1984	0.65	331330	243.93 244.55	243.99 244.79	244.14 244.73	244.16 244.60	244.24 244.49	244.33 244.36	244.36	243.91 244.81	Ö 21.01. 05.08.	243.62 245.92	30.07.1984 14.02.2003
997	Rubring, Bl 317 260.99 1982	1.00	327197 1	257.56 257.63	257.60 257.61	257.59 257.58	257.58 257.56	257.58 257.56	257.58 257.57	257.58	257.55 257.64	Ö 06.11. 17.07.	257.11 257.87	06.10.2002 15.09.1996
998	St.Pantaleon, Bl 325 258.68 1983	0.80	327288	243.52 243.98	243.59 244.14	243.67 244.12	243.68 244.10	243.75 244.00	243.80 243.91	243.86	243.51 244.17	Ö 21.01. 26.08.	243.27 245.31	02.01.1985 23.08.2002
999	St.Pantaleon, Bl 2111.002 243.06 1964	0.45	302570	240.44 240.70	240.48 240.75	240.57 240.53	240.71 240.47	240.68 240.32	240.55 240.29	240.54	240.14 241.33	02.12. 26.08.	237.39 242.61 244.86	16.12.1967 19.06.1965 16.08.2002
1000	St.Valentin, Bl 316 268.05 1982	1.10	327189	249.49 250.31	249.48 250.80	249.60 250.66	249.73 250.50	249.89 250.31	250.05 250.15	250.09	249.45 250.92	Ö 07.02. 18.08.	248.97 252.06	16.01.1984 02.09.2002
1001	Thurnsdorf, Bl 319 257.68 1982	0.65	327213	251.78 252.12	252.03 251.99	251.95 251.87	251.94 251.80	252.01 251.74	251.90 251.73	251.90	251.70 252.37	02.01. 17.07.	251.08 252.66	18.12.1983 18.08.2002
1002	Thurnsdorf, Bl 320 259.48 1982	0.65	327221	249.26 249.82	249.27 249.98	249.34 250.05	249.42 250.00	249.50 250.19	249.61 258.19	250.39	249.24 258.40	Ö 06.02. 04.12.	248.91 251.60	29.04.1984 02.02.2003
1003	Thurnsdorf, Bl 321 280.69 1982	0.75	327239	255.41 255.75	255.39 255.94	255.43 256.03	255.47 255.99	255.53 255.90	255.63 255.80	255.69	255.38 256.04	Ö 14.02. 12.09.	255.22 257.22	11.02.1985 24.02.2003
1004	Windpassing-Ennsd., Blt 431 248.12 1992	1.00	337105	241.00 241.63	241.11 241.64	241.20 241.46	241.32 241.33	241.42 241.14	241.33 241.08	241.31	240.95 242.04	01.01. 15.07.	240.87 243.34	15.10.1992 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Südliches Machland

1005	Au, Bl 2098.004 235.32 1963	0.50	302034	229.81 231.18	230.21 231.28	230.62 231.13	230.89 231.01	230.75 230.83	230.55 230.64	230.74	229.80 232.60	Ö 14.01. 15.07.	229.66 234.82 237.32	31.01.1998 13.06.1965 14.08.2002
1006	Au, Bl 2099.002 236.49 1963	0.65	302067	232.15 232.45	232.31 232.40	232.32 232.24	232.31 232.21	232.33 232.15	232.21 232.18	232.27	232.11 232.75	21.01. 15.07.	231.43 235.84 239.49	01.02.1964 25.07.1966 14.08.2002
1007	Au, Bl 2102.002 239.40 1963	1.60	302117	234.06 234.21	234.14 234.20	234.16 234.12	234.17 234.08	234.23 234.04	234.10 234.04	234.13	234.03 234.36	Ö 23.11. 19.07.	233.15 237.80 240.40	01.02.1964 03.07.1975 14.08.2002
1008	Au, Bl 2103.002 239.08 1966	1.40	302174	234.33 234.91	234.60 234.79	234.71 234.56	234.70 234.48	234.74 234.39	234.59 234.36	234.60	234.29 235.21	10.01. 23.07.	233.74 237.68 240.28	18.12.1965 03.08.1991 14.08.2002
1009	Au, Br 2101.010 237.23 1963	0.00	302158	233.02 233.54	233.22 233.33	233.27 233.16	233.23 233.13	233.24 233.04	233.14 233.01	233.19	232.95 233.92	01.01. 15.07.	232.67 237.23 239.93	01.02.1964 14.08.2002 14.08.2002
1010	Erla, Bl 2104.004 238.11 1963	0.50 01.04.1968	302307	237.13 237.11	237.11 237.16	237.05 237.11	237.09 236.94	237.10 236.90	236.92 236.93	237.05	236.83 237.63	01.07. 26.08.	236.41 237.61 241.01	20.08.1994 05.07.1975 14.08.2002
1011	Erla, Bl 2104.010 238.54 1965	0.75	302299	235.05 235.45	235.27 235.30	235.27 235.11	235.28 235.08	235.33 235.03	235.14 235.05	235.20	234.97 235.77	01.01. 15.07.	234.73 237.79 240.74	09.09.2000 25.07.1966 16.08.2002
1012	Erla, Bl 2107.020 242.43 1966	0.90	302364	236.61 236.82	236.74 236.73	236.71 236.65	236.70 236.65	236.72 236.57	236.61 236.50	236.67	236.45 237.14	02.12. 15.07.	235.99 239.52	07.03.1964 12.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1013	Ried, Br 2092.006 237.32 1965	0.00	302737	228.85 229.67	228.94 229.54	229.01 229.48	229.46 229.03	229.68 228.90	229.48 228.90	229.24	228.82 230.01	01.01. 22.07.	228.82 233.30	31.12.2004 16.08.2002
1014	Schweinberg, BI 2090.006 231.65 1965	0.35	302695	227.56 229.20	227.88 228.99	228.11 228.88	228.80 228.35	229.11 227.80	228.76 227.60	228.42	227.49 229.96	01.01. 15.07.	227.09 231.30 234.45	16.10.1992 25.07.1966 03.08.1991
1015	St.Pantaleon, BI 2107.004 240.84 1963	0.60 01.04.1968	302539	238.55 238.54	238.49 238.50	238.47 238.44	238.50 238.43	238.48 238.40	238.47 238.37	238.47	238.34 238.61	Ö 30.12. 15.07.	237.90 240.24 242.24	29.01.1977 23.03.2002 03.08.1991
1016	St.Pantaleon, BI 2110.002 242.59 1962	1.00	302646	240.38 240.47	240.39 240.53	240.45 240.40	240.48 240.35	240.51 240.25	240.39 240.14	240.40	240.00 240.95	30.12. 26.08.	235.37 241.59 243.59	01.10.1962 25.07.1966 03.08.1991
1017	St.Pantaleon, BI 2110.012 247.64 1956	-16.55 01.04.1968	302588	242.07 242.68	242.19 242.76	242.24 242.70	242.33 242.64	242.40 242.51	242.40 242.41	242.45	242.04 242.85	21.01. 15.07.	241.71 243.65	31.01.1970 16.08.2002
1018	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66 1963	0.30 01.04.1968	302661	237.71 237.88	237.83 237.81	237.79 237.60	237.78 237.59	237.81 237.55	237.74 237.51	237.72	237.50 238.00	Ö 30.12. 22.07.	237.49 239.30	31.01.1970 16.08.2002
1019	Stephanshart, BI 2084.002 231.34 1955	0.95	302778	225.87 227.32	226.12 227.38	226.55 226.77	226.87 226.24	226.84 226.00	226.35 225.92	226.52	225.82 229.73	01.01. 26.08.	224.52 232.11 235.94	15.01.1954 15.08.1959 14.08.2002
1020	Stephanshart, BI 2086.002 229.77 1958	0.50	302240	226.60 227.24	226.84 227.36	227.15 227.48	227.38 227.01	227.33 226.72	227.03 226.64	227.07	226.54 227.79	14.01. 25.03.	225.31 232.73 235.57	17.12.1948 05.03.1956 14.08.2002
1021	Stephanshart, BI 2088.004 230.55 1959	0.40	302406	226.75 227.54	226.91 227.46	227.09 227.40	227.23 227.03	227.19 226.87	227.25 226.82	227.13	226.71 228.30	01.01. 22.07.	225.04 232.35 235.55	01.03.1969 15.08.1959 14.08.2002
1022	Stephanshart, BI 2088.014 232.60 1959	0.40	302448	227.40 228.61	227.69 228.68	227.90 228.68	228.03 228.29	228.08 227.95	227.90 227.74	228.08	227.34 229.20	01.01. 15.07.	226.52 232.20 236.00	15.11.1947 12.07.1954 14.08.2002
1023	Stephanshart, BI 2089.002 232.86 1959	0.95	302380	227.10 228.30	227.22 228.38	227.69 227.63	228.29 227.27	228.41 226.79	227.84 226.76	227.64	226.70 229.93	Ö 16.12. 26.08.	226.07 232.39 235.86	07.11.1947 15.08.1959 14.08.2002
1024	Wallsee, Blt 432 234.39 1992	1.00	337113	227.98 229.44	228.29 229.38	228.52 229.41	229.04 228.99	229.49 228.50	229.32 228.14	228.88	227.92 229.91	Ö 01.01. 23.07.	227.64 232.29	09.01.2004 16.08.2002

Freistädter Becken

1025	Freistadt, Br 8.2 557.36 1993	0.30	324921	552.33 554.22	552.94 553.99	553.78 552.82	554.53 552.64	554.78 552.61	554.29 552.51	553.46	551.94 555.04	12.01. 27.04.	551.35 556.71	20.12.2000 19.03.2003
1026	Rainbach, Br 8.4 660.81 1996	0.40	316984	657.77 656.83	658.09 656.85	658.29 656.63	658.30 656.97	657.64 656.75	656.74 656.04	657.24	655.86 658.51	22.12. 22.03.	655.36 658.76	28.05.2001 13.08.2002
1027	Zeiss, Br 8.6 667.54 1996	0.40	317008	665.72 665.64	665.87 665.52	665.84 665.51	665.78 665.48	665.77 665.38	665.61 665.47	665.63	665.34 666.01	LÖ 29.11. 21.03.	663.58 666.59	06.10.2003 12.08.2002

Nördliches Machland

1028	Arbing, BI 2093.009 246.47 1964	0.80 01.05.1976	308593	237.84 238.62	238.40 238.30	238.43 238.02	238.49 237.87	238.56 237.70	238.27 237.65	238.18	237.60 238.95	13.12. 12.07.	237.25 242.50	16.12.1986 13.08.2002
1029	Arbing, BI 2093.013 239.21 1972	0.85	316638	235.93 236.65	236.44 236.47	236.56 236.24	236.57 236.06	236.63 235.91	236.41 235.85	236.31	235.81 236.84	Ö 13.12. 12.07.	234.27 238.20	09.06.1981 13.08.2002
1030	Au a.d.D., BI 2107.007 242.21 1963	0.90 01.01.1969	308304	238.74 239.39	238.93 239.19	238.96 239.05	239.10 239.00	239.16 238.90	239.09 238.85	239.03	238.68 239.74	Ö 05.01. 14.07.	238.57 241.31 241.53	04.02.1972 13.08.2002 13.08.2002
1031	Au a.d.D., BI 2107.009 242.53 1963	0.45 01.01.1969	308320	239.35 240.17	239.54 240.01	239.73 239.85	239.94 239.76	239.97 239.63	239.92 239.55	239.79	239.28 240.54	Ö 05.01. 14.07.	239.16 241.71	14.12.1983 14.08.2002
1032	Baumgarten, BI 2097.013 240.28 1968	0.80 01.01.1970	314591	236.19 236.60	236.38 236.41	236.55 236.24	236.65 236.15	236.53 236.06	236.40 236.01	236.35	235.99 236.93	31.12. 29.03.	235.85 238.06	14.10.1986 13.08.2002
1033	Baumgarten, BI 2098.025 241.54 1972	0.80	316679	235.98 236.72	236.19 236.76	236.38 236.56	236.62 236.38	236.70 236.21	236.61 236.07	236.43	235.96 236.87	11.01. 26.07.	235.49 239.05	06.02.1979 20.08.2002
1034	Baumgarten, BI 2099.011 241.38 1965	0.20 01.01.1970	308676	235.79 236.62	235.95 236.71	236.23 236.52	236.42 236.32	236.57 236.14	236.52 235.99	236.32	235.78 236.79	Ö 19.01. 28.07.	235.23 238.65	26.01.1972 22.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1035	Baumgarten, Br 2098.017 240.55 1964	0.75 01.01.1970	308643	234.20 234.89	234.31 235.01	234.54 234.87	234.75 234.71	234.89 234.55	234.87 234.41	234.67	234.19 235.05	Ö 26.01.04.08.	233.78 236.59	Ö 12.12.1978 29.08.2002		
1036	Baumgarten, Br 2099.013 242.40 1964	0.90 01.01.1970	308684	238.44 239.05	238.72 239.00	238.84 238.78	239.02 238.61	239.04 238.48	238.89 238.38	238.77	238.35 239.26	04.01.19.07.	238.14 240.78	Ö 08.11.1983 20.08.2002		
1037	Baumgartenberg, Bl 2089.001 232.57 1957	0.58	308874	226.99 228.12	227.19 228.78	227.42 227.64	227.81 227.21	227.97 226.86	227.56 226.85	227.54	226.82 231.99 F 232.12 F	15.12.25.08. 25.08.	225.29 232.12 I 235.70 F	31.10.1947 12.07.1954 13.08.2002		
1038	Baumgartenberg, Bl 2089.013 235.07 1957	0.63	308924	228.45 229.14	228.61 229.29	228.84 229.25	229.03 228.97	229.15 228.75	229.13 228.58	228.93	228.43 229.39	Ö 25.01.02.08.	228.00 234.44 235.66 F	11.12.1978 12.07.1954 13.08.2002		
1039	Baumgartenberg, Bl 2091.011 235.19 1957	0.58	308957	229.08 229.23	229.12 229.25	229.16 229.27	229.20 229.28	229.20 229.19	229.18 229.13	229.19	229.07 229.29	Ö 18.01.01.11.	228.96 234.61 236.01 F	17.09.1973 12.07.1954 13.08.2002		
1040	Baumgartenberg, Br 2091.013 236.41 1948	0.30	309260	229.93 230.54	230.13 230.59	230.32 230.49	230.48 230.31	230.59 230.14	230.49 230.01	230.34	229.90 230.68	18.01.02.08.	229.54 236.11 F 236.35 F	17.09.1984 13.08.2002 13.08.2002		
1041	Eizendorf, Blt 2089.011 233.77 1957	0.90	308916	228.01 228.70	228.20 228.76	228.37 228.73	228.54 228.39	228.61 228.20	228.52 228.08	228.43	227.98 229.07	18.01.30.08.	227.60 232.87 F 235.44 F	04.12.1978 13.06.1965 13.08.2002		
1042	Eizendorf, Br 2088.9 233.52 1948	0.30	309211 D	227.49 228.20	227.67 228.17	227.81 228.05	227.93 227.72	227.95 227.60	227.83 227.52	227.83	227.44 229.07	21.01.28.08.	227.00 233.22 234.96 F	01.03.1954 12.07.1954 13.08.2002		
1043	Haid, Bl 2109.007 241.70 1965	0.45 1*) 01.01.1969	308346 1	239.21 239.51	239.23 239.46	239.23 239.36	239.33 239.31	239.41 239.24	239.42 239.19	239.33	239.18 239.65	Ö 29.12.14.07.	238.38 241.25 F 244.29 F	03.10.1979 13.08.2002 13.08.2002		
1044	Haid, Br 2108.031 246.03 1965	0.10 1*) 01.01.1969	308783	240.14 241.07	240.33 241.12	240.50 240.91	240.73 240.73	240.84 240.55	240.85 240.40	240.68	240.11 241.28	19.01.21.07.	239.93 243.98	Ö 27.02.1970 15.08.2002		
1045	Haid, Br 2109.015 242.18 1964	0.12 1*) 01.01.1969	308759	239.93 240.73	240.08 240.73	240.21 240.56	240.37 240.39	240.48 240.22	240.52 240.11	240.36	239.90 240.92	19.01.21.07.	239.86 242.06 F 244.52 F	08.01.2004 13.08.2002 13.08.2002		
1046	Hofstetten, Bl 2093.011 235.20 1968	0.10	314534	231.58 232.11	231.75 231.96	231.96 231.82	232.14 231.69	232.02 231.59	231.93 231.53	231.84	231.50 232.30	13.12.29.03.	231.19 235.10 F 236.23 F	09.12.1986 13.08.2002 13.08.2002		
1047	Hofstetten, Bl 2094.009 239.34 1964	0.80 01.01.1970	308585	232.76 233.74	232.97 233.63	233.29 233.44	233.69 233.25	233.66 233.09	233.57 232.95	233.34	232.71 233.99	18.01.19.07.	232.46 236.72 I	Ö 19.12.2000 13.08.2002		
1048	Hofstetten, Bl 2095.001 239.90 1968	0.88 01.01.1970	314575	236.32 236.86	236.66 236.72	236.71 236.50	236.90 236.36	236.87 236.24	236.71 236.17	236.58	236.15 237.14	13.12.19.07.	235.87 238.51	Ö 09.11.1971 20.08.2002		
1049	Hofstetten, Bl 2096.015 238.89 1964	0.70 01.01.1971	308577	232.51 233.24	232.65 233.22	232.96 233.09	233.25 232.95	233.23 232.81	233.18 232.69	232.98	232.49 233.47	18.01.29.03.	232.20 I 236.49 I	14.11.1978 13.08.2002		
1050	Hofstetten, Bl 2096.019 239.70 1968	0.80 01.01.1970	314583	235.08 235.56	235.25 235.39	235.44 235.25	235.62 235.13	235.48 235.03	235.38 234.97	235.30	234.95 235.85	13.12.29.03.	234.68 237.47 I	03.02.1970 13.08.2002		
1051	Hofstetten, Br 2092.017 237.76 1965	0.55 01.01.1970	308866	233.76 234.39	234.14 234.33	234.28 234.12	234.36 233.96	234.49 233.82	234.28 233.74	234.14	233.69 234.56	Ö 11.01.10.05.	233.45 236.72 I	06.01.2004 13.08.2002		
1052	Langacker, Bl 2094.007 234.97 1964	0.00	308528	231.53 232.11	231.72 232.05	231.86 231.94	232.05 231.82	232.10 231.68	231.99 231.60	231.87	231.48 232.23	Ö 05.01.21.07.	231.31 234.97 F 236.80 F	05.12.1983 04.08.1991 13.08.2002		
1053	Langacker, Bl 2097.003 235.36 1963	0.90 1*) 01.01.1969	308155	231.62 231.65	231.60 231.69	231.57 231.58	231.53 231.64	231.60 231.60	231.57 231.55	231.60	231.48 231.84	21.04.25.08.	231.34 234.46 F 238.50 F	26.04.1974 08.08.1985 13.08.2002		
1054	Langacker, Blt 2097.007 235.53 1993	0.85	324954	231.25 231.38	231.25 231.47	231.25 231.31	231.26 231.30	231.27 231.27	231.27 231.24	231.29	231.22 232.01	03.02.25.08.	231.22 234.68 F 237.63 F	18.01.1995 22.03.2002 13.08.2002		
1055	Langacker, Br 2096.013 235.99 1964	0.20	308569	231.75 232.24	231.88 232.28	232.02 232.21	232.13 232.09	232.21 231.98	232.20 231.89	232.07	231.73 232.34	13.01.28.07.	231.63 235.79 F 237.50 F	23.12.1986 13.08.2002 13.08.2002		
1056	Langacker, Br 2097.011 239.43 1968	0.00	314625	233.79 234.51	233.90 234.60	234.13 234.46	234.40 234.30	234.52 234.13	234.50 233.99	234.27	233.77 234.65	18.01.02.08.	233.31 I 236.21	21.01.1985 27.08.2002		
1057	Mitterkirchen, Bl 2090.001 232.78 1957	0.85	308973	227.20 228.94	227.54 228.91	227.98 227.99	228.63 227.53	228.95 226.98	228.21 226.98	227.99	226.92 230.83	15.12.14.07.	226.68 232.78 236.65 F	07.11.1947 15.08.1959 13.08.2002		
1058	Mitterkirchen, Bl 2090.003 232.07 1958	0.75	309112	227.66 228.88	227.83 228.87	227.95 228.51	228.41 228.02	228.55 227.66	228.27 227.56	228.18	227.53 230.27 I	22.12.25.08.	227.27 I 232.60 235.80 F	06.12.1971 15.08.1959 13.08.2002		
1059	Mitterkirchen, Bl 2092.025 233.06 1948	0.40	309286	228.79 229.48	229.05 229.43	229.28 229.29	229.54 229.04	229.52 228.87	229.28 228.80	229.20	228.74 229.88	Ö 04.01.19.07.	228.37 232.80 235.86 F	15.11.1971 15.08.1959 13.08.2002		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1060	Mitterkirchen, Br 2090.005 232.27 1948	0.05	309252	228.11 229.16	228.30 229.11	228.50 229.11	228.87 228.70	229.01 228.37	228.83 228.18	228.69	228.09 229.49	05.01. 21.07.	227.75 I 232.61 236.40 F	15.12.1986 15.08.1959 13.08.2002			
1061	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68 1948	0.80	309278	229.85 230.33	229.99 230.36	230.15 230.26	230.33 230.13	230.36 230.00	230.28 229.89	230.16	229.83 230.45	18.01. 26.07.	229.70 233.88 F 235.86 F	27.12.1994 13.08.2002 13.08.2002			
1062	Naarn, Blt 2102.019 243.46 1965	0.90	308809	239.00 239.69	239.28 239.69	239.45 239.46	239.52 239.31	239.62 239.17	239.49 239.06	239.40	238.96 239.94	18.01. 26.07.	238.66 241.50 I	24.01.1995 13.08.2002			
1063	Naarn, Br 2100.017 241.69 1965	0.25	308817	237.05 237.84	237.27 237.88	237.53 237.67	237.66 237.48	237.76 237.31	237.67 237.18	237.53	237.03 238.01	Ö 19.01. 28.07.	236.56 239.48	11.12.1984 22.08.2002			
1064	Perg, Bl 2098.027 241.82 1968	0.90 01.01.1969	314641	238.57 239.06	238.81 238.84	238.94 238.66	239.02 238.55	238.91 238.44	238.79 238.39	238.75	238.36 239.28	13.12. 12.07.	238.16 240.31 I	22.11.1983 13.08.2002			
1065	Perg, Bl 2099.015 244.38 1968	0.90	314666	241.33 241.96	241.72 241.74	241.78 241.48	241.86 241.34	241.85 241.17	241.64 241.13	241.58	241.08 242.19	Ö 13.12. 19.07.	240.04 243.28 I	11.01.1972 13.08.2002			
1066	Perg, Bl 2100.019 243.10 1968	0.85	314658	239.35 239.87	239.62 239.81	239.73 239.60	239.89 239.45	239.86 239.31	239.71 239.24	239.62	239.22 240.12	13.12. 19.07.	238.90 241.75 I	20.07.1976 13.08.2002			
1067	Pergkirchen, Bl 2096.021 242.75 1972	0.65	316620	238.51 239.17	239.04 238.77	238.96 238.53	239.02 238.42	239.00 238.27	238.74 238.26	238.72	238.17 239.88	13.12. 12.07.	237.76 240.43 I	09.07.2002 13.08.2002			
1068	Pergkirchen, Bl 2098.029 243.83 1968	0.85 01.01.1970	314633	239.80 240.38	240.16 240.00	240.14 239.79	240.21 239.71	240.15 239.57	239.94 239.50	239.94	239.44 241.05	06.12. 12.07.	239.08 241.55 I	29.09.1992 13.08.2002			
1069	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 247.20 2000	0.90	316992	239.61 240.31	240.06 240.20	240.19 239.89	240.27 239.70	240.41 239.53	240.16 239.43	239.98	239.40 240.60	13.12. 19.07.	239.13 246.30 246.72 F	28.11.2000 13.08.2002 13.08.2002			
1070	Puchberg i.Ml., Bl 2091.017 237.72 1972	0.70	316653	235.05 235.63	235.49 235.46	235.57 235.22	235.54 235.11	235.62 234.97	235.37 234.98	235.33	234.89 236.04	Ö 01.01. 12.07.	234.64 236.80 I	06.01.2004 13.08.2002			
1071	Puchberg i.Ml., Bl 2092.023 238.31 1972	0.80	316646	233.19 233.84	233.67 233.70	233.80 233.47	233.79 233.32	233.86 233.16	233.64 233.12	233.55	233.05 234.01	04.01. 12.07.	232.78 237.32	06.01.2004 18.12.1974			
1072	Ried i.d.Rm., Br 2109.017 251.45 1967	0.50	314278	240.39 241.25	240.51 241.45	240.63 241.25	240.78 241.03	240.99 240.83	241.13 240.65	240.91	240.38 241.52	Ö 18.01. 09.08.	240.23 243.67	25.01.1984 27.08.2002			
1073	Ried i.d.Rm., Br 2110.013 252.27 1967	0.55 01.01.1969	314286	240.01 240.99	240.15 240.93	240.30 240.75	240.47 240.57	240.60 240.38	240.72 240.23	240.51	239.99 241.13	18.01. 26.07.	239.87 243.35 I	Ö 06.12.1983 13.08.2002			
1074	Ruprechtshofen, Bl 2099.001 234.68 1963	1.00 01.01.1969	308189	232.60 232.71	232.55 232.70	232.51 232.61	232.52 232.69	232.62 232.58	232.68 232.53	232.61	232.46 232.76	21.04. 14.07.	232.24 233.68 F 238.29 F	11.07.2002 02.07.1975 13.08.2002			
1075	Ruprechtshofen, Bl 2101.5 238.75 1965	1.65	308213 D	233.95 234.07	233.97 234.04	233.97 234.01	233.99 234.00	234.00 233.99	233.97 233.97	233.99	233.93 234.47	Ö 03.02. 25.08.	233.83 237.10 240.06 F	22.07.1998 21.03.2002 14.08.2002			
1076	Ruprechtshofen, Bl 2102.015 240.70 1964	1.00	308700	236.22 236.45	236.29 236.38	236.33 236.29	236.35 236.24	236.37 236.19	236.30 236.14	236.30	236.13 236.62	15.12. 14.07.	235.53 239.70 F 240.77 F	29.01.1964 13.08.2002 13.08.2002			
1077	Ruprechtshofen, Bl 2104.001 239.68 1963	1.03 01.01.1969	308247	236.57 236.89	236.51 237.09	236.58 236.60	236.82 236.47	236.83 236.42	236.82 236.33	236.66	236.32 238.58 238.85 F	29.12. 24.08. 24.08.	236.17 238.58 F 240.70 F	25.01.1977 21.07.1981 13.08.2002			
1078	Ruprechtshofen, Br 2098.015 240.13 1964	0.00 01.01.1969	308627	232.60 233.08	232.62 233.15	232.77 233.06	232.88 232.95	232.99 232.84	233.04 232.75	232.89	232.58 233.18	03.02. 04.08.	232.45 234.58	17.01.1984 22.08.2002			
1079	Ruprechtshofen, Br 2100.15 237.66 1965	0.30	308668 D	234.86 235.48	235.00 235.50	235.13 235.36	235.19 235.23	235.33 235.11	235.35 235.02	235.21	234.86 235.60	Ö 21.01. 20.07.	234.55 237.46 238.81 F	15.01.1985 05.07.1965 13.08.2002			
1080	Saxen, Bl 2085.001 229.62 1958	0.60	309021	226.31 227.55	226.54 227.56	226.59 226.99	227.20 226.58	227.31 226.30	226.85 226.25	226.84	226.22 229.02 F 231.05 F	15.12. 25.08. 25.08.	225.58 229.02 F 235.49 F	06.01.1958 25.07.1966 13.08.2002			
1081	Saxen, Bl 2087.011 237.25 1957	0.58	309005	227.65 228.51	227.85 229.17	228.10 228.43	228.35 228.02	228.40 227.82	228.23 227.70	228.19	227.59 231.50	19.01. 25.08.	227.00 232.60	11.01.1954 15.08.2002			
1082	Schwertberg, Br 2107.019 251.02 1967	0.25	314252	242.73 243.57	243.11 243.61	243.12 243.43	243.30 I 243.28	243.29 I 243.04	242.99 I 242.86	243.19 I	242.52 243.85	04.01. 19.07.	241.77 246.83 I	16.04.1980 13.08.2002			
1083	Schwertberg, Br 2108.035 255.64 1967	0.55	314260	240.64 241.58	240.71 241.85	240.93 241.67	241.13 241.45	241.34 241.24	241.45 241.04	241.25	240.59 241.88	25.01. 09.08.	240.16 244.81 I	12.01.1968 13.08.2002			
1084	Ufer, Bl 2092.003 235.05 1966	1.50	308403	227.69 229.71	228.13 229.73	228.54 228.92	229.42 228.16	229.48 227.42	228.94 227.44	228.64	227.36 231.76 I	01.12. 25.08.	227.20 233.36 F 236.63 F	Ö 05.01.1970 04.08.1991 13.08.2002			

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1085	Weinzierl, Br 2105.013 248.49 1967	0.25	314211	242.65 243.66	243.22 243.23	243.10 243.01	243.20 242.93	243.34 242.75	243.13 242.62	243.07	242.51 244.54	Ö 19.01. 14.07.	241.38 245.27	06.08.1971 15.08.2002
Urtal														
1086	Aschbach, BI 436 300.92 1992	1.00	337154	298.57 298.72	298.78 298.51	298.70 298.52	298.61 298.53	298.77 298.37	298.70 298.54	298.61	298.33 299.31	14.11. 11.07.	297.67 299.85	15.05.2000 22.02.1999
1087	Haag-Stadt, BI 435 364.07 1992	0.80	337147	340.99 341.71	341.06 341.91	341.28 341.94	341.40 341.84	341.50 341.70	341.63 341.57	341.55	340.96 341.98	07.02. 05.09.	340.92 343.52	Ö 25.11.1992 06.02.2003
1088	Seitenstetten, BI 437 332.51 1992	0.90	337162	329.81 329.96	329.95 329.87	329.90 329.74	329.82 329.78	329.88 329.79	329.77 329.83	329.84	329.61 330.41	05.09. 11.07.	329.49 331.41	09.08.1999 12.08.2002
1089	St.Peter in der Au, BI 438 361.16 1992	1.10	337170	340.49 341.01	340.63 341.12	340.81 341.08	340.90 341.02	340.96 340.88	340.98 340.79	340.89	340.46 341.15	Ö 17.01. 22.08.	340.25 341.74	Ö 05.01.2004 08.03.1999
Ybbstal														
1090	Amstetten, Br 280 264.55 1980	1.05	326777 1	256.42 257.26	256.76 257.08	256.93 256.84	256.98 256.55	257.01 256.35	256.75 256.40	256.78	256.29 257.70	05.12. 18.07.	256.07 258.32	19.12.1983 05.08.1991
1091	Ennsbach, BI 256 242.04 1979	0.00	322982	233.94 235.52	235.09 235.48	235.48 235.35	235.41 235.24	235.49 234.73	235.40 234.22	235.11	233.83 235.67	09.01. 24.07.	233.24 235.97	Ö 22.12.1983 03.04.1988
1092	Götsbach, Br 2057.020 224.36 1977	0.50	322651 1	220.27 220.89	220.55 220.90	220.72 220.82	220.79 220.69	220.79 220.54	220.64 220.50	220.68	220.16 221.08	01.01. 21.07.	220.01 222.36	1 27.12.2000 14.08.2002
1093	Hausmening, Br 281 297.98 1980	0.35	326785	286.49 286.96	286.83 286.79	286.72 286.69	286.71 286.61	286.77 286.50	286.67 286.54	286.69	286.43 287.37	03.01. 18.07.	286.38 287.47	20.10.1986 05.08.1991
1094	Hermannsdorf, Br 283 252.65 1980	0.20	326801 1	244.71 245.84	245.13 245.90	245.27 245.61	245.37 245.30	245.41 245.05	245.30 244.91	245.32	244.66 246.30	02.01. 17.07.	244.52 247.46	25.12.1994 18.08.2002
1095	Karlsbach, BI 257 236.35 1979	1.20	322990	225.40 226.38	225.72 226.64	226.27 226.46	226.37 226.24	226.35 226.00	226.26 225.79	226.16	225.38 226.73	Ö 16.01. 01.08.	225.25 228.14	Ö 28.01.1985 30.03.1988
1096	Kematen an der Ybbs, Br 284 319.95 1980	0.40	326819 1	301.99 302.25	302.22 302.21	302.11 302.20	302.10 302.14	302.16 302.10	302.13 302.07	302.14	301.91 302.53	08.01. 23.07.	301.69 302.86	26.01.1985 28.06.1980
1097	Kematen an der Ybbs, Br 285 325.53 1980	0.70	326827 1	310.14 310.34	310.22 310.17	310.18 310.16	310.17 310.14	310.19 310.11	310.14 310.13	310.17	310.10 310.82	Ö 15.11. 12.07.	309.43 310.64	01.01.1985 13.08.2002
1098	Kemmelbach, Br 2057.010 223.04 1977	0.20	322644	218.16 218.42	218.37 218.27	218.29 218.25	218.27 218.20	218.24 218.18	218.20 218.21	218.25	218.09 218.70	Ö 04.01. 12.07.	218.04 220.04	1 19.04.1985 14.08.2002
1099	Kottingburgstall, BI 259 240.66 1979	1.00	326512 D	236.20 236.89	236.45 236.73	236.60 236.55	236.67 236.41	236.65 236.23	236.54 236.23	236.51	236.10 237.49	Ö 02.01. 12.07.	235.96 238.15	09.12.1984 30.12.2001
1100	Kottingburgstall, BI 269 239.85 1979	0.75	326660	233.96 234.84	234.48 234.76	234.52 234.55	234.62 234.33	234.64 234.05	234.50 234.03	234.44	233.83 235.29	02.01. 17.07.	233.65 236.38	Ö 30.12.1984 19.05.1996
1101	Kröllendorf, BI 456 334.22 2001	0.90	337378	295.22 296.76	295.82 297.22	296.28 297.28	296.63 296.97	296.99 296.29	296.99 296.24	296.56	294.97 297.50	03.01. 05.09.	293.99 298.34	Ö 29.12.2003 03.02.2003
1102	Kröllendorf, Br 286 334.72 1980	0.20	326835 1	298.30 298.89	299.00 299.12	299.14 299.45	299.39 298.68	299.65 297.58	299.02 298.84	298.92	297.31 299.95	21.11. 25.07.	295.42 300.69	17.12.1983 03.02.2003
1103	Leutmannsdorf, Blt 433 257.36 1992	1.05	337121 D	250.01 250.86	250.29 250.76	250.42 250.53	250.56 250.32	250.56 250.11	250.38 250.08	250.41	249.92 251.36	Ö 04.01. 16.07.	249.53 251.41	19.10.1994 19.08.2002
1104	Leutmannsdorf, Br 287 263.76 1980	0.20	326843 1	254.25 256.25	254.86 256.47	255.27 255.94	255.46 255.23	255.58 254.69	255.48 254.43	255.33	254.20 257.31	10.01. 25.07.	253.91 257.74	21.11.1994 19.08.2002
1105	Mauer bei Amstetten, BI 364 310.03 1975	0.75	331496	291.43 293.61	291.66 294.16	292.65 294.13	292.78 293.36	293.14 292.85	293.20 292.53	292.96	291.38 294.82	03.01. 05.09.	290.87 294.90	1 05.02.1979 11.04.1988
1106	Mauer bei Amstetten, Br 288 281.31 1980	0.15	326850 1	274.82 275.49	275.03 275.41	275.09 275.29	275.22 275.10	275.32 274.93	275.27 274.99	275.17	274.80 275.79	Ö 17.01. 17.07.	274.43 276.04	Ö 20.01.1985 04.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1107	Mauer bei Amstetten, Br 289 297.13 1980	0.30	326868	283.63 284.32	283.87 284.44	284.16 284.22	284.17 284.03	284.16 283.83	284.13 283.69	284.05	283.59 284.76	17.01. 01.08.	283.44 285.08	12.08.2002 05.04.1988							
1108	Neumarkt a. d. Ybbs, Bl 258 230.07 1979	1.20	323006	226.67 227.18	227.11 227.06	227.12 226.99	227.09 226.80	227.06 226.59	226.87 226.70	226.94	226.44 227.63	03.01. 21.03.	226.40 228.87 F 229.77 F	01.12.2003 04.08.1991 04.08.1991							
1109	Neumarkt a. d. Ybbs, Blt 429 230.39 1991	1.00	337089	225.88 226.58	226.24 226.64	226.43 226.53	226.52 226.37	226.52 226.17	226.40 226.08	226.37	225.81 226.76	03.01. 25.07.	225.76 227.23	Ö 01.12.2003 01.03.1999							
1110	Sarling, Bl 2057.002 218.60 1963	1.00	302893	214.57 215.67	214.83 215.53	215.02 214.84	215.38 214.71	215.64 214.39	214.96 214.45	215.00	214.36 217.60 F 217.64 F	14.11. 12.07. 12.07.	212.83 217.60 F 220.60 F	Ö 11.02.1972 25.07.1966 14.08.2002							
1111	Schindau, Bl 387 297.56 1989	0.00	331678	281.24 282.38	281.39 282.61	281.63 282.66	281.84 282.55	282.06 282.31	282.15 282.11	282.08	281.22 282.75	Ö 01.09.	281.13 283.32	29.10.1990 16.03.2003							
1112	Schindau, Bl 388 316.54 1989	0.90	331686	288.02 290.52	288.39 290.95	289.02 291.00	289.61 290.66	290.18 290.11	290.27 289.76	289.88	287.98 291.13	17.01. 29.08.	287.43 292.35	12.01.2004 10.02.2003							
1113	Schönbichl, Br 291 264.11 1980	0.55	326884 1	259.42 259.94	259.47 259.70	259.52 259.62	259.59 259.52	259.61 259.43	259.52 259.36	259.56	259.35 260.31	19.12. 25.07.	259.21 260.41	11.12.1983 04.08.1991							
1114	St.Georgen am Ybbsf., Br 290 260.03 1980	0.55	326876 1	254.45 254.74	254.56 254.68	254.65 254.55	254.66 254.46	254.71 254.44	254.64 254.38	254.58	254.35 254.88	19.12. 11.07.	253.43 255.03	Ö 12.07.1981 21.03.1982							
1115	Winklarn, Br 292 280.42 1980	0.20	326892 1	271.46 273.01	271.61 272.31	271.77 272.03	271.99 271.78	272.29 271.51	272.53 272.29	272.05	271.42 273.38	23.11. 03.07.	269.27 273.29	Ö 28.01.1985 24.06.1996							
1116	Ybbs, Bl 2057.016 219.97 1955	0.00	302901	215.39 216.42	215.81 216.33	215.95 216.04	216.17 215.70	216.26 215.47	215.92 215.50	215.91	215.23 217.07	01.01. 27.08.	214.74 219.97 F 221.47 F	Ö 04.02.1963 10.08.1970 14.08.2002							
1117	Ybbs, Bl 2058.002 219.25 1964	0.10	302927	215.08 216.31	215.55 216.15	215.71 215.71	216.05 215.38	216.26 215.06	215.73 215.08	215.67	214.91 217.45	01.01. 12.07.	214.07 219.15 F 220.95 F	Ö 04.02.1963 04.08.1991 14.08.2002							
1118	Ybbs, Br 2057.006 227.09 1977	0.40	322610	215.01 215.95	215.47 215.85	215.58 215.58	215.71 215.21	215.75 215.00	215.55 215.01	215.47	214.88 216.63	04.01. 27.08.	214.57 219.94	Ö 27.01.1979 04.08.1991							

Ybbser Scheibe

1119	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87 1959	0.35 01.01.1983	302950 1	214.20 214.79	214.34 214.91	214.48 214.41	214.69 214.25	214.72 214.10	214.44 214.12	214.46	214.06 215.62	14.11. 12.07.	213.92 219.17	30.09.2003 04.08.1991
1120	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44 1956	0.30 01.01.1983	302935 1	214.32 215.14	214.58 215.41	214.76 214.57	214.98 214.40	215.13 214.22	214.65 214.24	214.70	214.18 216.43	14.11. 12.07.	213.99 219.74	19.12.2000 04.08.1991
1121	Hagsdorf, Blt 427 221.47 1991	1.00	337063 D	214.56 215.05	214.66 214.98	214.82 214.79	214.87 214.52	214.96 214.31	214.94 214.32	214.73	214.28 215.72	Ö 29.11. 28.08.	213.97 220.37	11.02.1998 13.08.2002
1122	Hagsdorf, Br 2057.003 220.45 1956	0.30 01.01.1983	302976	214.43 215.32	214.70 215.38	214.90 214.87	215.20 214.58	215.34 214.33	215.07 214.36	214.87	214.31 216.20	14.11. 27.08.	214.14 220.15 F 221.35 F	21.10.2003 14.08.2002 14.08.2002
1123	Persenbeug, Bl 2058.001 221.33 1965	0.75 01.01.1983	303008	214.35 215.02	214.56 215.00	214.69 214.86	215.04 214.52	215.09 214.30	214.82 214.31	214.72	214.28 215.56	Ö 29.11. 27.08.	214.02 219.93	30.09.2003 04.08.1991
1124	Persenbeug, Bl 2059.001 223.65 1956	0.45 01.01.1983	302992	214.48 215.34	214.76 215.47	214.96 214.97	215.29 214.65	215.44 214.38	214.99 214.39	214.93	214.35 216.25	14.11. 27.08.	214.25 220.55	27.11.2000 04.08.1991

KEG Erlauf

1125	Puchberg, Bl 374 394.80 1988	0.80	331546	391.19 391.33	391.27 390.87	391.16 390.72	390.95 390.67	391.03 390.71	390.82 391.22	391.00	390.56 392.52	13.11. 10.07.	390.48 393.02	13.06.1999 28.02.1999
1126	Puchberg, Bl 375 443.29 1988	0.90	331553	438.10 438.42	438.15 437.69	438.26 437.68	437.81 437.68	437.88 437.66	437.71 438.15	437.93	437.61 440.28	03.04. 20.03.	437.10 442.21	24.08.1997 08.01.1989

Erlauftal

1127	Gumprechtsfelden, Bl 335 269.50 1984	0.75	327395	254.25 255.04	254.51 255.09	254.79 254.87	255.14 254.62	255.01 254.41	254.80 254.37	254.74	254.17 255.36	02.01. 24.07.	254.04 256.29	11.01.2004 03.04.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1128	Petzelsdorf, BI 363 291.58 1987	0.25	331488		276.44 277.27	276.85 277.31 I	277.18 277.25	277.27 276.88	277.15 276.64	277.32 I 276.59	277.01 I	276.38 277.48 I	Ö 03.01. 05.09.	274.63 279.63	17.02.1992 28.03.1988
1129	Petzenkirchen, BI 333 240.06 1984	0.75	327379		237.09 237.29	237.03 237.11	237.25 236.94	237.28 236.83	237.14 236.76	237.02 236.86	237.05	236.73 237.88	07.11. 11.07.	236.49 238.96	Ö 20.10.1986 05.08.1991
1130	Petzenkirchen, Blt 434 240.92 1992	1.00	337139		237.02 237.18	236.92 237.06	237.13 236.99	237.26 236.74	237.13 236.68	236.97 236.76	236.99	236.66 237.82	07.11. 11.07.	236.40 I 238.87	01.11.1994 17.03.1997
1131	Purgstall, BI 336 292.69 1984	0.70	327403		282.56 282.45	282.80 282.53 I	282.72 282.73	282.63 282.60	282.68 282.50	282.69 282.49	282.61 I	282.35 I 283.10	08.08. 14.02.	261.99 F 284.59 282.72 F	01.01.1984 02.12.1985 01.01.1984
1132	Purgstall, BI 337 294.52 1984	0.90	327411		277.59 278.30	277.76 278.12 I	277.97 277.99	278.02 277.81	277.97 277.71	278.05 I 278.05	277.95 I	277.56 278.42	Ö 03.01. 04.07.	276.41 279.10	30.12.1991 04.01.1988
1133	Schauboden, BI 334 279.06 1984	0.75	327387		265.40 266.05	265.54 266.07	265.81 265.86	266.12 265.65	266.04 265.49	265.86 265.45	265.78	265.31 266.25	01.01. 23.07.	264.98 266.99	Ö 19.01.1985 03.08.1991
1134	Schauboden, BI 340 279.82 1984	0.80	327445		263.60 264.70	263.89 264.64	264.16 264.49	264.49 264.21	264.53 263.95	264.43 263.88	264.25	263.51 264.90	01.01. 23.07.	263.25 266.71	Ö 12.01.1985 29.07.1989
1135	Wieselburg, BI 339 262.30 1984	1.40	327437 D		253.58 254.55	253.99 254.50	254.35 254.25	254.66 254.11	254.48 253.93	254.23 253.96	254.22	253.25 255.10	Ö 01.01. 15.07.	253.08 255.93	29.12.2003 30.07.1989
Pöggstaller Mulde															
1136	Laimbach, BI 440 539.76 1994	1.00	337196		512.32 512.36	512.29 512.47	512.26 512.56	512.30 512.64	512.31 512.71	512.31 512.75	512.44	512.25 512.78	Ö 11.04. 27.12.	510.82 513.33	14.02.1994 30.06.2003
1137	Laimbach, BI 441 507.54 1994	1.50	337204		502.99 503.29	503.05 503.42	503.13 503.52	503.19 503.53	503.19 503.52	503.19 503.49	503.29	502.94 503.54	Ö 03.01. 17.10.	502.19 504.08	Ö 14.03.1994 03.02.2003
1138	Pöggstall, BI 442 443.86 1994	1.10	337212		441.86 I 442.03	441.93 442.06	441.94 442.05	441.94 442.03	441.97 441.96	441.95 I 441.93 I	441.97 I	441.83 442.12	01.01. 24.08.	441.76 K 442.54	Ö 05.10.1994 12.08.2002
1139	Raxendorf, BI 443 442.31 1994	1.10 01.04.1996	337220		436.37 437.22	436.69 437.37	437.11 437.39	437.19 437.14	437.17 436.91	437.05 436.79	437.03	436.30 437.75	15.01. 27.08.	435.93 438.00	Ö 17.11.2001 22.03.2003
Pöchlarn Feld															
1140	Bergern, BI 2040.012 212.42 1976	1.40 01.01.1983	322693 1		208.72 208.85	208.79 208.77	208.74 208.73	208.71 208.72	208.71 208.69	208.71 208.72	208.74	208.67 209.07	14.11. 12.07.	207.59 B 209.42 I	04.04.1995 14.08.2002
1141	Emmersdorf, BI 2035.001 211.21 1976	0.75	322719		202.99 205.14	203.71 205.55	204.09 203.76	204.65 203.29	205.04 TR	204.02		202.67 208.22	09.02. 12.07.	201.93 I 210.46 F 212.31 F	19.10.1992 04.08.1991 14.08.2002
1142	Golling, BI 2047.010 221.81 1976	1.10	322743		218.34 218.58	218.40 218.53	218.46 218.47	218.54 218.43	218.56 218.38	218.43 218.36	218.46	218.29 218.87	01.01. 12.07.	217.30 218.93	17.12.1996 22.10.1996
1143	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 213.96 1976	0.50 01.01.1983	322727		209.53 209.57	209.54 209.56 I	209.52 209.55	209.52 209.54	209.52 209.53	209.54 209.52	209.54 I	209.50 209.60	Ö 31.03. 21.07.	209.38 211.36 I	Ö 29.07.1991 04.08.1991
1144	Leiben, Br 2039.001 211.52 1976	0.00 01.01.1983	322784		207.21 207.79	207.27 207.74	207.37 207.36	207.40 207.30	207.52 207.26	207.37 207.18	207.40	207.14 209.04	09.02. 12.07.	207.00 211.52 F 212.92 F	04.01.1993 14.08.2002 14.08.2002
1145	Leiben, Br 2041.001 212.72 1976	0.95 01.01.1983	322701		209.34 209.68	209.31 209.49	209.22 209.55	209.46 209.55	209.59 209.51	209.75 209.33	209.48	209.15 210.40	Ö 31.03. 29.06.	209.16 211.77 F 212.72 F	27.03.2002 14.08.2002 14.08.2002
1146	Marbach, Br 2048.001 216.46 1976	0.95 01.01.1983	322735		210.46 210.47	210.47 210.45	210.46 210.45	210.45 210.45	210.46 210.44	210.46 210.45	210.46	210.44 210.49	Ö 06.12. 21.07.	209.80 215.51 I 217.26 F	Ö 09.04.1983 04.08.1991 14.08.2002
1147	Melk, BI 2037.004 211.08 1976	0.75 01.01.1983	322792		206.06 206.92	206.32 206.86	206.33 206.31	206.36 206.20	206.50 206.07	206.25 206.10	206.36	205.98 208.78	01.01. 12.07.	205.71 210.33 F 211.88 F	15.12.1986 04.08.1991 14.08.2002
1148	Ornding, BI 2043.004 213.01 1976	1.70 01.01.1983	322800 D		209.55 209.72	209.67 209.69	209.67 209.62	209.63 209.58	209.62 209.51	209.57 209.52	209.61	209.48 209.98	Ö 10.12. 13.07.	208.74 209.86	24.01.1983 29.01.2003
1149	Ornding, Blt 428 212.19 1991	0.95 01.08.1995	337071 1		208.77 208.86	208.85 208.84	208.81 208.79	208.77 208.75	208.76 208.72	208.76 208.74	208.78	208.71 208.94	14.11. 18.07.	208.62 209.06	03.07.2000 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1150	Pöchlarn, BI 2045.004 213.26 1976	0.00	331397		209.53 209.64	209.59 209.63	209.45 209.61	209.55 209.51 I	209.45 209.41	209.45 209.43	209.52 I	209.32 209.80	12.01. 28.09.	208.77 211.57	25.02.1978 23.06.1979
1151	Pöchlarn, BI 2045.014 221.72 1976	0.80	322776		213.53 213.63	213.60 213.63	213.57 213.63	213.54 213.64	213.55 213.63	213.56 213.65	213.60	213.51 213.71	Ö 04.01. 12.07.	213.36 213.93	Ö 09.12.1985 05.04.1988
1152	Pöchlarn, BI 2046.010 216.24 1976	1.30 01.01.1983	322750		210.81 210.93	210.84 210.89	210.80 210.86	210.85 210.88	210.86 210.87	210.87 210.81	210.86	210.79 210.98	Ö 29.12. 12.07.	210.62 211.24	Ö 24.03.1984 09.01.1989
Pielachtal															
1153	Loosdorf, BI 310 224.50 1982	0.85 26.03.2001	327122		220.83 221.02	220.84 220.98	220.86 220.92	220.88 220.86	220.85 220.79	220.84 220.80	220.87	220.75 221.10	21.11. 18.07.	220.84 221.08	XÖ 08.11.2004 XÖ 01.04.2002
1154	Mainburg, BI 309 326.29 1982	0.65	327114		322.83 323.07	322.86 323.04	323.09 322.86	323.01 322.74	323.00 322.69	322.79 322.79	322.90	322.68 323.83	Ö 05.12. 11.07.	322.47 325.34	Ö 02.05.1988 08.07.1997
1155	Markersdorf, BI 311 250.94 1982	0.85	327130		245.96 246.77	246.15 246.79	246.59 246.77	246.72 246.63	246.74 246.43	246.68 246.21	246.54	245.95 246.91	Ö 31.01. 25.07.	245.67 247.27	Ö 18.12.2000 27.05.1996
1156	Mitterau, BI 312 245.88 1982	0.75	327148		241.97 242.52	242.12 242.53	242.34 242.42	242.41 242.28	242.40 242.16	242.31 242.08	242.30	241.96 242.88	Ö 21.01. 26.08.	241.73 243.23	Ö 29.12.2000 16.08.2002
1157	Mitterau, Blt 426 245.80 1991	0.95	337055		241.28 241.76	241.43 241.80	241.61 241.65	241.66 241.50	241.63 241.40	241.54 241.36	241.55	241.27 242.15	21.01. 26.08.	241.08 242.57	29.12.2000 16.08.2002
1158	Nenndorf, BI 313 262.51 1982	0.75	327155		253.43 254.78	253.42 255.10	253.87 255.16	254.29 254.89	254.47 254.59	254.57 254.22	254.40	253.31 255.24	14.02. 05.09.	252.09 255.79	Ö 25.02.1985 Ö 24.06.1996
1159	Obergrafendorf, BI 315 275.69 1982	1.37	327171	D	270.12 270.63	270.32 270.67	270.71 270.65	270.72 270.40	270.57 270.21	270.48 270.09	270.47	270.08 270.85	Ö 17.12. 28.03.	269.97 271.78	11.12.2003 17.05.1996
1160	Pielach, BI 314 217.53 1982	0.85	327163		211.85 212.22	211.96 212.14	212.01 212.13	212.13 212.00	212.09 211.90	212.07 211.88	212.03	211.83 212.53	09.01. 17.07.	211.68 213.13	27.11.1983 19.05.1996
1161	Wimpassing/Pielach, BI 308 243.51 1982	0.35	327106		241.36 241.38	241.56 241.52	241.71 241.61	241.79 241.57	241.71 241.43	241.34 241.45	241.54	241.14 242.19	08.07. 26.08.	240.53 243.16 I	13.07.2001 29.07.1991 29.07.1991
Traisental															
1162	Franzhausen, BI 1991.010 201.30 1979	0.85	322933		197.17 197.50	197.30 197.53	197.45 197.53	197.60 197.33	197.55 197.21	197.41 197.20	197.40	197.08 197.83	03.01. 22.08.	196.42 198.25	23.12.1983 14.07.1997
1163	Franzhausen, BI 1992.006 208.48 1979	1.10	322941		197.20 197.36	197.19 197.41	197.18 197.53	197.20 197.49	197.25 197.42	197.30 197.36	197.32	197.18 197.53	Ö 21.03. Ö 19.09.	196.87 197.64	Ö 30.03.1984 01.08.1989
1164	Getzersdorf, Blt 384 206.62 1989	1.00	331645		203.66 203.79	203.73 203.80	203.82 203.75	203.89 203.69	203.81 203.65	203.72 203.64	203.75	203.57 204.01	Ö 05.12. 21.03.	203.21 204.32	19.10.1994 09.07.1997
1165	Getzersdorf, Br 245 207.84 1979	0.35	322834		204.21 204.39	204.27 204.38	204.35 204.39	204.42 204.32	204.43 204.25	204.37 204.22	204.33	204.19 204.54	03.01. 22.08.	203.69 204.94	19.12.1983 05.08.1991
1166	Oberwagram, BI 386 265.83 1989	0.60	331660		260.84 261.10	260.93 261.12	261.03 261.08	261.13 260.96	261.12 260.86	261.02 260.82	261.00	260.80 261.24	05.12. 22.08.	260.55 261.61	Ö 25.12.2000 05.08.1991
1167	Oberzwischenbrunn, BI 249 269.28 1979	0.00	322875		258.66 259.20	258.64 259.34	258.69 259.35	258.82 259.23	258.89 259.09	258.99 258.96	258.99	258.63 259.37	Ö 13.02. Ö 11.09.	258.15 259.68	Ö 09.04.1984 17.03.2003
1168	Ochsenburg, Br 253 304.15 1979	-1.00	322917		300.30 300.56	300.49 300.43	300.86 300.49	300.77 300.34	300.68 300.17	300.46 300.23	300.48	300.07 301.65	04.12. 20.03.	299.89 305.15 F 305.35 F	Ö 11.12.1983 08.07.1997 08.07.1997
1169	Pottenbrunn, Blt 383 250.87 1989	1.10	331637		247.02 247.27	247.12 247.29	247.18 247.17	247.19 247.09	247.15 247.05	247.13 247.04	247.14	247.01 247.45	Ö 17.01. 22.08.	246.91 I 247.88	Ö 25.02.1991 17.05.1996
1170	Ratzersdorf, BI 250 259.10 1979	0.90	322883		254.07 254.46	254.18 254.50	254.34 254.46	254.42 254.28	254.38 254.16	254.34 254.09	254.31	254.06 254.64	Ö 24.01. 29.08.	253.74 255.23	Ö 19.12.1983 19.08.2002
1171	Spratzern, BI 385 279.71 1989	0.90	331652		273.47 274.15	273.60 274.24	273.89 274.30	274.09 274.04	274.07 273.82	274.07 273.65	273.95	273.46 274.42	17.01. 29.08.	273.09 274.69	Ö 19.11.1990 Ö 20.05.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1172	St.Andrä a.d.Traisen, Br 220.95 1966	0.25	304295 1																	
1173	St.Georgen, Br 252 308.09 1979	0.50	322909	213.99 214.17	214.10 214.27	214.19 214.26	214.29 214.12	214.25 214.01	214.13 213.98	214.15	213.93 214.50	02.01. 28.08.	213.87 215.22	Ö 25.11.1979						
1174	St.Pölten, Bl 251 291.64 1979	1.05	322891	295.98 297.02	296.30 297.27	297.09 297.54	297.48 297.01	297.24 296.46	297.03 296.10	296.88	295.93 297.75	31.01. 05.09.	295.11 299.29	Ö 21.07.1997						
1175	St.Pölten, Bl 390 266.46 1989	1.00	331702	283.80 284.75	283.98 284.97	284.50 285.17	284.92 284.65	284.84 284.26	284.69 284.00	284.55	283.76 285.42	07.02. 01.09.	282.71 286.39	Ö 27.05.1996						
1176	Trasmauer, Br 1989.008 195.88 1979	0.35	322966	261.11 261.42	261.25 261.38	261.35 261.34	261.40 261.23	261.38 261.17	261.38 261.12	261.29	261.06 261.56	26.12. 18.07.	260.43 261.66	Ö 20.05.1996						
1177	Unterradlberg, Bl 247 241.45 1979	0.80	322859	192.11 192.41	192.30 192.50	192.41 192.39	192.54 192.21	192.47 192.09	192.27 192.18	192.32	191.94 193.03	03.01. 22.08.	191.53 193.18	23.12.1983 21.05.1991						
1178	Viehofen, Bl 248 255.40 1979	0.65	322867 1	236.74 237.11	236.87 237.11	237.01 237.11	237.21 236.90	237.17 236.75	237.05 236.74	236.98	236.70 237.34	03.01. 29.08.	236.15 238.41	13.01.1985 08.07.1997						
1179	Wagram an der Traisen, Br 195.84 1939	0.15	304428 1	251.29 251.48	251.37 251.43	251.46 251.44	251.53 251.36	251.51 251.28	251.43 251.27	251.40	251.24 251.57	05.12. 28.03.	251.02 251.89	B 25.05.1987						
1180	Walpersdorf, Bl 246 215.49 1979	1.30	322842	192.18 192.62	192.27 192.66	192.39 192.72	192.48 192.63	192.50 192.53	192.49 192.41	192.49	192.16 192.91	Ö 31.01. 29.08.	192.06 193.40	26.12.1983 21.07.1941						
1181	Walpersdorf, Br 254 229.65 1979	0.15	322925	211.22 211.38	211.30 211.33	211.44 211.45	211.58 211.30	211.52 211.15	211.40 211.13	211.35	211.10 211.60	Ö 28.11. 04.04.	210.66 212.04	Ö 06.09.1992 14.07.1980						
1181	Walpersdorf, Br 254 229.65 1979	0.15	322925	216.59 216.57	216.57 216.59	216.54 216.63	216.53 216.67	216.54 216.68	216.55 216.66	216.59	216.53 216.68	Ö 08.05. 20.11.	215.91 216.75	Ö 20.05.1996 30.06.2003						

KEG Schöpfung West

1182	Wöllersdorf, Bl 367 382.23 1988	0.80 01.09.1991	331520	378.29 378.56	378.55 378.55	378.56 378.35	378.36 378.31	378.38 378.30	378.28 378.60	378.42	378.21 379.32	Ö 08.08. 11.07.	378.10 380.03	26.08.2003 07.07.1997
1183	Wöllersdorf, Bl 368 408.02 1988	0.70	331538	404.91 405.62	406.19 405.65	406.30 404.97	405.29 404.63	405.41 404.07	404.76 405.97	405.31	403.87 407.00	21.11. 21.03.	402.07 407.32	22.12.2003 07.07.1997

Südliches Tullner Feld

1184	Asparn, Bl 179.53 1947	0.45	303875	175.56 175.73	175.60 175.71	175.68 175.71	175.74 175.68	175.76 175.63	175.70 175.62	175.68	175.53 175.85	10.01. 11.07.	174.70 178.81	Ö 31.10.1983 14.07.1954
1185	Atzenbrugg, Bl 196.29 1969	0.25	315606	188.37 188.47	188.39 188.50	188.44 188.54	188.44 188.52	188.43 188.46	188.44 188.43	188.45	188.36 188.56	Ö 31.01. 03.09.	187.75 189.06	Ö 28.08.1995 19.05.1969
1186	Bärndorf, Br 184.69 1939	0.80	303909 1	181.40 181.59	181.42 181.60	181.46 181.71	181.51 181.71	181.53 181.67	181.55 181.59	181.56	181.39 181.74	Ö 07.02. 19.09.	180.98 183.16	Ö 01.04.1984 20.06.1965
1187	Baumgarten bei Reidling, Br 189.99 1947	0.50	303917	182.90 183.13	182.92 183.17	182.99 183.34	183.06 183.36	183.10 183.28	183.10 183.18	183.13	182.89 183.39	Ö 07.02. 17.10.	182.44 185.13	Ö 23.01.1995 31.08.1959
1188	Chorherrn, Bl 179.76 1955	0.85	303925 1	174.56 175.04	174.70 175.07	174.92 175.10	174.92 175.01	175.08 174.95	175.01 174.97	174.95	174.55 175.30	07.02. 29.08.	173.60 177.63	Ö 21.01.1985 12.05.1951
1189	Dürnröhr, Blt 409 183.80 1991	1.00	331892	180.67 181.02	180.76 181.03	180.87 181.16	180.96 181.13	181.01 181.06	181.01 180.99	180.97	180.65 181.17	Ö 02.02. 20.09.	180.35 182.01	07.02.1995 03.02.2003
1190	Erpersdorf, Br 182.84 1962	-1.70 01.06.1984	303941 1	177.94 178.38	177.95 178.33	178.05 178.36	178.27 178.19	178.32 178.09	178.27 178.02	178.18	177.92 178.60	07.02. 29.08.	177.81 179.91	29.04.1991 19.08.2002
1191	Frauendorf, Br 189.39 1963	0.00	303958	185.22 185.48	185.28 185.53	185.34 185.60	185.44 185.49	185.47 185.41	185.43 185.35	185.42	185.21 185.68	23.01. 28.08.	184.96 186.72	Ö 11.12.1978 21.06.1965
1192	Freundorf, Br 407 183.70 1990	0.80	331876	178.34 178.73	178.39 178.80	178.53 178.85	178.59 178.73	178.62 178.59	178.66 178.52	178.61	178.28 178.93	07.02. 22.08.	177.37 180.58	Ö 05.02.1995 03.08.1997
1193	Gemeinlebarn, Br 190.08 1963	0.15	303982	183.61 183.85	183.64 183.85	183.70 183.97	183.75 184.01	183.80 183.96	183.82 183.87	183.82	183.57 184.02	Ö 24.01. 24.10.	183.30 185.21	Ö 15.02.1979 02.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1194	Henzing, Br 191.41 1958	0.35	303990 1		188.50 188.82	188.67 188.93	188.73 188.78	188.65 188.65	188.66 188.59	188.70 188.63	188.69	188.47 189.26	31.01. 22.08.	187.83 190.17	31.10.1994 15.03.1965
1195	Hilpersdorf, Br 187.38 1968	-0.05	315622		184.16 184.31	184.19 184.35	184.27 184.35	184.27 184.34	184.26 184.33	184.23 184.31	184.28	184.15 184.40	Ö 06.02. 21.08.	183.96 184.99	Ö 04.02.1979 Ö 03.09.1972
1196	Judenau, Br 185.06 1939	0.40	304014 1		179.20 179.60	179.36 179.62	179.49 179.65	179.53 179.54	179.59 179.46	179.57 179.39	179.50	179.17 179.68	15.01. Ö 03.09.	177.66 184.31	04.12.1983 11.07.1966
1197	Kleinschönbichl, BI 183.86 1940	0.90 01.01.1985	304030		177.43 177.86	177.56 177.90	177.76 177.73	177.84 177.53	177.95 177.38	177.68 177.37	177.67	177.32 178.64	13.03. 28.08.	176.90 180.68	01.02.1987 04.08.1991
1198	Klosterneuburg, BI 1940.002 166.29 1983	0.75	331306		162.01 163.38	162.53 163.33	162.86 163.05	163.13 162.61	163.11 162.15	162.89 162.00	162.76	161.86 164.04	17.01. 29.08.	160.59 165.54 166.79	19.12.1991 10.08.1985 14.08.2002
1199	Königstetten, BI 1957.004 178.71 1962	0.85	304063		171.51 171.81	171.53 171.85	171.63 171.91	171.76 171.81	171.77 171.70	171.77 171.63	171.73	171.47 171.95	07.02. 29.08.	169.91 175.53	I 11.01.1985 175.53 14.05.1951
1200	Kritzendorf, BI 353 166.69 1984	0.65	331298		162.14 163.40	162.69 163.33	163.25 162.99	163.41 162.41	163.48 161.96	162.99 161.97	162.84	161.89 164.82	05.12. 21.03.	161.16 166.04 167.79	16.12.1991 F 09.08.1985 F 15.08.2002
1201	Kritzendorf, BI 1943.006 167.80 1993	0.75	337279		162.21 163.39	162.56 163.42	163.22 162.96	163.56 162.44	163.60 162.13	163.08 162.10	162.89	161.86 164.97	17.01. 21.03.	161.81 167.05 168.50	17.11.1994 F 14.08.2002 F 14.08.2002
1202	Kritzendorf, BI 1944.002 168.61 1983	1.50	331322	S	162.71 164.03	163.06 163.91	163.46 163.17	164.04 162.80	164.16 162.40	163.50 162.42	163.31	162.29 165.99	Ö 06.12. 14.07.	161.99 167.14 169.01	07.11.1991 F 10.08.1985 F 14.08.2002
1203	Kronau, Br 178.87 1958	0.35	304071		175.04 175.14	175.09 175.10	175.18 175.14	175.21 175.11	175.20 175.09	175.15 175.09	175.13	175.03 175.22	Ö 17.01. Ö 02.05.	174.27 177.49	Ö 07.11.1983 21.06.1965
1204	Langenlebern - Bh., BI 176.64 1958	0.80 01.07.1984	304105		170.79 170.85	170.80 170.85	170.83 170.87	170.85 170.85	170.85 170.83	170.84 170.82	170.84	170.78 170.88	Ö 07.02. Ö 19.09.	170.24 171.26	Ö 28.01.1985 27.05.1996
1205	Langenlebern, Br 1958.002 176.49 1948	0.40 01.01.1985	304097		170.76 170.75	170.77 170.78	170.78 170.79	170.76 170.79	170.76 170.79	170.74 170.79	170.77	170.73 170.80	Ö 27.06. 22.08.	170.17 170.97	Ö 27.04.1985 03.08.1998
1206	Langenrohr, Br 183.03 1940	0.50	304121 1		177.33 177.47	177.37 177.51	177.54 177.47	177.47 177.41	177.53 177.37	177.49 177.34	177.44	177.32 177.72	22.01. 19.03.	177.06 180.45	04.11.1991 11.05.1951
1207	Langenschönbichl, Br 180.33 1952	0.30 01.01.1985	304139 1		175.86 175.96	175.90 175.98	175.97 175.98	175.98 175.93	175.96 175.89	175.91 175.88	175.93	175.85 176.04	Ö 07.02. Ö 29.08.	175.63 176.39	31.08.1992 14.07.1997
1208	Maria Ponsee, Br 184.64 1965	0.65	304147		181.46 181.69	181.51 181.68	181.56 181.70	181.64 181.66	181.70 181.61	181.66 181.57	181.62	181.44 181.76	Ö 17.01. Ö 05.09.	180.97 184.06	Ö 27.12.1983 17.07.1954
1209	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 187.16 1949	0.55	304212		182.55 182.76	182.57 182.86	182.66 182.96	182.69 182.98	182.73 182.87	182.72 182.77	182.76	182.52 183.03	Ö 07.02. 17.10.	182.08 184.38	Ö 26.03.1984 25.06.1951
1210	Michelhausen, Br 189.41 1951	0.45	304154 1		187.35 187.58	187.40 187.64	187.50 187.64	187.52 187.57	187.51 187.48	187.53 187.43	187.51	187.17 187.75	31.01. 22.08.	187.04 188.31	B 28.04.1975 12.05.1951
1211	Moosbierbaum, Br 185.54 1947	0.25	304162 1		181.44 181.81	181.47 181.84	181.67 181.92	181.79 181.86	181.81 181.77	181.78 181.70	181.74	181.41 181.99	02.02. 01.09.	179.94 183.71	07.06.1953 14.06.1965
1212	Muckendorf, BI 1956.004 175.76 1980	1.10	327015	S	169.98 170.13	170.00 170.15	170.13 170.21	170.19 170.13	170.20 170.06	170.17 170.03	170.12	169.95 170.23	Ö 07.02. 12.09.	168.99 171.70	Ö 01.04.1984 16.05.1996
1213	Muckendorf, Br 1956.002 174.68 1939	0.00 01.01.1985	304170		169.68 169.76	169.72 169.76	169.75 169.78	169.75 169.75	169.74 169.72	169.73 169.72	169.74	169.68 169.81	Ö 31.01. 29.08.	169.34 170.54	I 18.01.1985 17.05.1996
1214	Neusiedl, Br 182.47 1940	0.30	304188		177.20 177.44	177.24 177.46	177.35 177.53	177.45 177.47	177.47 177.37	177.46 177.31	177.40	177.19 177.54	30.01. 11.09.	176.44 178.97	06.12.1943 19.06.1965
1215	Nitzing, Blt 408 177.50 1991	1.00	331884		172.60 172.86	172.59 172.87	172.69 172.97	172.76 172.93	172.80 172.85	172.84 172.80	172.80	172.57 172.98	Ö 07.02. 26.09.	172.01 173.77	Ö 27.02.1995 Ö 03.02.2003
1216	Pischelsdorf, BI 183.13 1961	1.45 01.01.1985	304220 1		177.87 178.20	178.05 178.25	178.23 178.30	178.30 178.12	178.23 177.96	178.15 177.96	178.14	177.85 178.42	Ö 24.01. 29.08.	177.66 179.06	Ö 21.09.1992 27.05.1996
1217	Pixendorf, Br 181.41 1956	-1.55	304238		179.16 179.36	179.25 179.42	179.43 179.50	179.43 179.43	179.48 179.39	179.49 179.38	179.39	179.16 179.58	01.01. Ö 25.08.	178.28 180.97	19.12.1983 07.06.1965
1218	Preuwitz, Br 186.74 1939	0.50	304246		182.96 183.12	182.97 183.12	183.08 183.13	183.12 183.10	183.06 183.11	183.03 183.09	183.07	182.93 183.15	Ö 06.02. 17.07.	182.41 186.07	Ö 11.12.1978 13.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1219	Ranzelsdorf, BI 192.47 1972	-0.10	315879	190.71 191.15	191.03 191.12	191.22 191.12	191.14 190.92	191.17 190.81	191.06 190.89	191.03	190.67 191.44	01.01. 28.08.	190.05 192.14	07.09.2003 16.03.1986
1220	Ranzelsdorf-Feldmühle, BI 189.56 1958	0.60	304261 1	183.91 184.07	183.99 184.05	184.24 184.05	184.07 183.98	184.09 183.97	184.05 184.00	184.04	183.88 184.50	22.01. 19.03.	183.51 186.03	21.05.1976 13.07.1997
1221	Reidling-Bahnhof, Br 189.52 1953	0.30	304279 1	183.23 183.48	183.25 183.51	183.34 183.65	183.38 183.67	183.42 183.60	183.43 183.51	183.46	183.22 183.68	31.01. 24.10.	182.82 185.17	Ö 02.01.1995 08.09.1959
1222	Rust, Br 184.50 1955	-1.20	304287 1	181.21 181.86	181.37 181.91	181.67 181.82	181.83 181.65	181.83 181.52	181.77 181.52	181.66	181.19 182.19	10.01. 22.08.	180.12 184.01	14.03.1955 14.06.1965
1223	St.Andrä v. d. Ht., BI 175.23 1968	0.00	305508	168.62 168.65	168.62 168.70	168.62 168.80	168.71 168.73	168.69 168.73	168.58 168.72	168.68 I	168.52 168.83	04.07. 26.09.	167.59 169.93	Ö 20.02.1984 24.08.1970
1224	Staasdorf, Br 180.12 1959	0.30	304303 1	175.82 176.42	175.96 176.31	176.14 176.41	176.23 176.25	176.44 176.13	176.41 176.07	176.22	175.78 176.65	06.02. 10.07.	174.44 178.44	13.01.1985 16.08.1959
1225	Stollhofen, Br 191.13 1968	0.20	315630	188.40 188.69	188.50 188.83	188.62 188.65	188.70 188.51	188.65 188.44	188.53 188.46	188.58	188.34 189.33	03.01. 22.08.	188.01 189.18	19.12.1983 02.07.1975
1226	Trasdorf, Br 185.66 1951	0.30	304329 1	181.54	181.65	181.74	181.88	181.94			181.51 181.96	Ö 10.01. 30.05.	180.80 183.66	01.03.1954 07.06.1965
1227	Tulbing, BI 184.52 1972	0.40	315853 1	172.46 172.79	172.48 172.88	172.60 172.97	172.70 172.87	172.72 172.77	172.74 172.72	172.73	172.42 173.00	Ö 05.02. 27.08.	171.00 174.70	Ö 16.03.1985 18.05.1996
1228	Tulbing, BI 231 178.43 1976	1.60	319392 D	172.61 172.94	172.67 172.98	172.87 173.13	172.89 173.08	172.91 172.98	172.89 172.94	172.91	172.58 173.19	Ö 10.02. 01.09.	171.45 174.63	20.02.1985 27.05.1996
1229	Tulln, Br 178.05 1958	0.20 01.01.1985	304352 1	173.24 173.40	173.28 173.44	173.32 173.42	173.32 173.36	173.35 173.30 I	173.34 173.27	173.34 I	173.23 173.50	Ö 24.01. 29.08.	172.85 174.05	Ö 06.01.1985 26.05.1996
1230	Tulln-E.Werk, Br 178.00 1958	0.30 01.01.1985	304410 1	173.39 173.64	173.41 173.66	173.49 173.62	173.49 173.57	173.50 173.51	173.58 173.42	173.52	173.35 173.69	Ö 07.02. 29.08.	172.20 174.42	14.01.1985 03.08.1987
1231	Wipfing, BI 174.15 1949	1.20	304436 D	170.40 170.50	170.42 170.50	170.48 170.52	170.51 170.47	170.51 170.46	170.49 170.45	170.48	170.38 170.55	Ö 11.02. 24.08.	169.30 172.73	12.02.1979 21.06.1965
1232	Wörtern, BI 1953.002 171.84 1960	1.00 01.01.1985	304444	168.26 168.37	168.28 168.46	168.30 168.50	168.35 168.44	168.35 168.40	168.30 168.38	168.37	168.24 168.59	Ö 27.06. 29.08.	167.91 169.39	22.08.1993 19.08.2002
1233	Zeiselmauer, BI 174.98 1962	0.30	304493	169.06 169.19	169.09 169.24	169.17 169.31	169.17 169.26	169.16 169.23	169.12 169.18	169.18	169.03 169.36	07.02. 29.08.	168.10 171.83	Ö 20.02.1984 28.06.1965
1234	Zöfing, Br 1965.012 187.80 1982	0.10	337261	183.95 184.09	184.03 184.13	184.18 184.28	184.12 184.16	184.10 183.96	184.05 183.95	184.09	183.92 184.39	05.12. 29.08.	182.93 185.61	03.03.1984 26.03.1988
1235	Zwentendorf, Br 182.93 1947	0.65	304519	178.47 178.88	178.51 178.88	178.68 178.85	178.83 178.66	178.89 178.59	178.75 178.54	178.71	178.44 179.28	07.02. 29.08.	178.12 182.28 182.90	Ö 09.04.1984 13.07.1954 13.07.1954

Horner Becken

1236	Breiteneich, BI 400 322.08 1990	0.80	331801	310.33 310.24	310.33 310.24	310.27 310.33	310.28 310.41	310.27 310.48	310.24 310.51	310.33	310.22 310.55	Ö 15.08. 28.11.	308.70 310.77	Ö 26.02.1996 01.01.1990
1237	Brunn an der Wild, BI 398 433.01 1990	0.60	331785	431.32 431.78	431.35 431.86	431.54 431.96	431.69 431.98	431.67 431.85	431.63 431.71	431.70	431.29 432.00	17.01. 03.10.	429.73 432.41	Ö 05.04.1994 03.06.1996
1238	Fernitz, Br 405 304.11 1990	0.20	331850	293.24 293.16	293.20 293.21	293.18 293.37	293.18 293.46	293.19 293.51	293.17 293.53	293.28	293.14 293.54	Ö 03.07. 04.12.	291.50 293.79	Ö 24.12.1995 25.05.2003
1239	Freischling, BI 404 300.73 1990	0.75	331843	298.92 299.02	298.94 299.08	298.95 298.97	298.97 298.97	298.95 298.96	298.96 298.96	298.97	298.91 299.31	10.01. 16.08.	298.75 299.10 K	16.08.1993 29.03.1990
1240	Kotzendorf, BI 445 284.02 1993	0.00	337246	282.14 282.38	282.17 282.50	282.34 282.63	282.28 282.47	282.32 282.29	282.28 282.27	282.34	282.11 282.69	07.02. 29.08.	281.78 283.26	Ö 03.10.1994 13.05.1996
1241	Mörtersdorf, BI 444 320.85 1993	1.10	337238	316.62 316.84	316.74 316.98	316.83 317.07	316.89 316.73	316.69 316.63	316.65 316.60	316.77	316.58 317.45	07.02. 29.08.	316.55 317.89	Ö 25.08.2003 08.04.1996
1242	Mold, BI 401 302.73 1990	1.40	331819 D	297.90 298.12	297.95 298.39	298.04 298.43	298.09 298.40	298.05 298.25	297.96 298.22	298.15	297.80 298.87	Ö 26.06. 24.08.	296.77 298.77	03.09.1995 19.05.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII	VIII
1243	St.Bernhard, Bl 399 338.11 1990	1.00	331793		331.49 334.00	331.53 334.06	333.34 334.99	335.31 334.31	334.81 333.93	333.95 333.61	333.79	331.46 335.88	06.02. 28.08.	330.62 336.18	Ö 25.04.2004	06.12.1993
Göllersbachtal																
1244	Enzersdorf im Thale, Bl 419 264.41 1991	1.20	331991	D	259.52 259.78	259.63 259.70	259.79 259.83	259.97 259.79	260.04 259.73	259.90 259.81	259.79	259.48 259.91	01.01. 16.12.	259.02 261.56		26.09.1994 08.04.1996
1245	Mariathal, Bl 420 263.77 1991	1.00	332007		240.47 240.38	240.46 240.42	240.47 240.42	240.53 240.47	240.46 240.51	240.36 240.59	240.46	240.31 240.63	04.07. 12.12.	240.32 241.21		15.09.2003 10.11.1997
1246	Sonnberg, Bl 422 218.89 1991	1.05	337014		214.58 214.66	214.60 214.73	214.63 214.69	214.64 214.65	214.65 214.63	214.60 214.66	214.64	214.53 214.83	07.02. 22.08.	214.30 214.96	Ö	19.09.1994 07.07.1997
Nördliches Tullner Feld																
1247	Absdorf, Br 214 183.19 1974	0.00	319228		178.24 178.47	178.29 178.45	178.31 178.51	178.33 178.46	178.34 178.37	178.43 178.32	178.38	178.23 178.54	Ö 24.01. 05.09.	177.31 179.62	Ö	23.01.1995 03.02.2003
1248	Altenwörth, Bl 186.14 1939	0.85 01.04.1979	303032		179.73 180.33	179.81 180.33	180.19 180.55	180.61 180.22	180.29 179.86	180.11 179.92	180.16	179.72 180.78	Ö 24.01. 04.04.	179.39 183.85		05.03.1984 12.08.2002
1249	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 182.89 1974	0.60	317644		178.94 179.03	178.98 179.09	179.04 179.15	179.07 179.12	179.06 179.08	178.99 179.03	179.05	178.94 179.16	Ö 04.07. 05.09.	178.21 181.24	KÖ	06.02.1995 19.08.2002
1250	Bisamberg-Schule, Br 168.31 1958	0.00	303065		162.87 163.18	162.86 163.31	162.96 163.44	163.08 163.33	163.16 163.18	163.16 163.05	163.13	162.82 163.48	Ö 07.02. 05.09.	161.93 166.15	Ö	11.11.1992 14.06.1965
1251	Brunn im Felde, Br 458 193.39 2000	-1.50	337386		190.44 190.87	190.44 191.08	190.53 191.27	190.68 191.18	190.73 191.04	190.72 190.92	190.83	190.43 191.29	Ö 07.02. 12.09.	189.82 194.89	Ö FO	16.12.2000 10.08.2002
1252	Donaudorf, Br 192.56 1966	0.15	303081 1		188.18 188.40	188.21 188.57	188.30 188.68	188.45 188.57	188.43 188.47	188.29 188.41	188.41	188.17 188.76	Ö 08.07. 01.09.	187.05 191.52		14.01.1985 14.07.1954
1253	Etsdorf, Bl 197.51 1958	0.00	303099		192.82 192.80	192.78 192.85	192.75 192.91	192.73 192.92	192.74 192.90	192.76 192.87	192.82	192.72 192.92	Ö 11.04. 07.11.	191.70 194.02	Ö	02.05.1995 12.08.2002
1254	Feuersbrunn, Bl 323 218.56 1983	0.90	327262		212.56 212.59	212.53 212.67	212.53 212.70	212.52 212.67	212.53 212.63	212.55 212.58	212.59	212.52 212.71	Ö 17.04. 04.09.	212.36 212.94	Ö	30.01.1995 16.02.2003
1255	Frauendorf/Au, Br 1974.003 183.36 1980	0.40	327031		178.33 178.70	178.39 178.78	178.47 178.54	178.53 178.33	178.55 178.16	178.41 178.27	178.46	178.12 179.38	18.11. 26.08.	177.85 182.96	FÖ	09.12.1994 22.03.2002
1256	Goldgeben, Bl 322 208.35 1983	0.80	327254		198.02 197.97	198.02 197.98	197.99 197.99	197.99 197.99	197.99 197.97	197.98 197.98	197.99	197.97 198.03	Ö 26.11. 05.02.	197.80 198.35	KÖ Ö	01.06.1995 09.07.1988
1257	Haindorf, Br 208.68 1969	0.00	315663 1		202.54 202.76	202.60 202.83	202.67 202.86	202.67 202.88	202.67 202.88	202.70 202.84	202.74	202.52 202.88	Ö 10.01. 12.12.	202.11 204.19	Ö	03.10.1994 31.01.1982
1258	Haitzendorf, Br 194.63 1967	0.00	315671 1		189.75 190.05	189.77 190.24	189.81 190.41	189.93 190.36	189.99 190.23	189.98 190.15	190.06	189.74 190.44	17.01. 12.09.	188.84 193.07		20.03.1995 19.08.2002
1259	Hippersdorf, Bl 190.42 1971	0.55	315689		188.02 188.31	188.33 188.03	188.50 188.04	188.36 187.97	188.21 188.00	188.01 188.09	188.16	187.84 188.63	04.07. 11.07.	187.34 189.62		01.09.2003 14.07.1997
1260	Jettsdorf, Br 192.35 1939	0.00	303172 1		187.08 187.19	187.07 187.38	187.14 187.46	187.27 187.35	187.23 187.20	187.18 187.22	187.23	187.06 187.51	Ö 06.03. 11.09.	186.44 189.81	Ö	21.08.1994 17.08.2002
1261	Kamp, Blt 423 195.45 1991	1.00	337022		187.51 187.51	187.49 187.54	187.48 187.64	187.50 187.68	187.51 187.69	187.51 187.65	187.56	187.47 187.69	Ö 03.03. 17.11.	186.44 188.40	Ö Ö	01.04.1995 20.02.2003
1262	Königsbrunn - TF, Br 184.71 1966	1.00	303180 1		180.04 180.04	180.03 180.11	180.04 180.14	180.03 180.10	180.03 180.07	180.01 180.05	180.06	180.00 180.16	03.07. 04.09.	179.18 182.84	Ö	29.01.1995 05.05.1941
1263	Kollersdorf, Bl 189.09 1939	1.28	303198	D	182.82 182.81	182.81 182.83	182.83 182.87	182.83 182.85	182.79 182.84	182.78 182.80	182.82	182.64 182.88	Ö 02.06. 19.09.	182.12 184.95		16.10.1994 04.08.1941
1264	Korneuburg, Bl 352 170.27 1984	1.00	331280		163.71 163.81	163.72 163.78	163.78 163.86	163.77 163.86	163.77 163.82	163.77 163.77	163.79	163.68 163.89	31.01. 05.09.	162.83 165.05		06.03.1995 17.03.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1265	Korneuburg, Bl 1943.001 168.14 1960	0.40	303214	162.63 164.11	163.16 164.24	163.54 163.23	163.90 162.77	164.25 162.24	163.39 162.34	163.32	162.20 166.14	29.11. 12.07.	161.21 I 167.74 Ö 168.74 F	11.12.1991 28.06.1965 04.07.1975			
1266	Korneuburg, Bl 1943.003 168.03 1959	0.70	303230	162.88 163.58	163.02 163.58	163.16 163.54	163.48 163.21	163.59 162.89	163.38 162.86	163.27	162.82 Ö 164.04	29.11. 30.08.	162.15 Ö 167.36 168.16 I	02.05.1991 14.06.1965 14.06.1965			
1267	Korneuburg, Bl 1944.001 167.97 1959	0.75	303248	163.06 164.23	163.36 164.23	163.66 164.18	164.10 163.57	164.20 163.22	163.84 163.06	163.73	162.99 164.97	04.01. 30.08.	162.90 167.22 Ö 168.67 F	10.12.1993 05.07.1965 04.07.1975			
1268	Korneuburg, Bl 1944.003 169.03 1959	1.15	303222	163.10 163.58	163.11 163.59	163.16 163.63	163.34 163.46	163.42 163.27	163.38 163.16	163.35	163.08 Ö 163.92	08.02. 19.07.	162.42 167.89 169.08 F	15.12.1993 14.06.1965 04.07.1975			
1269	Korneuburg, Bl 1945.001 169.04 1979	0.75	327502	163.39 164.24	163.39 164.35	163.57 164.45	163.96 164.40	164.13 164.27	164.20 164.11	164.04	163.34 164.46 Ö	15.02. 20.09.	163.19 168.29 I Ö 169.34 F	13.01.2004 04.08.1991 13.08.2002			
1270	Korneuburg, Br 1942.001 168.59 1957	0.15	303255	162.99 163.41	163.03 163.46	163.11 163.54	163.33 163.37	163.40 163.16	163.34 163.06	163.27	162.97 163.68	08.02. 30.08.	162.22 Ö 166.51	02.05.1991 20.06.1965			
1271	Langenzersdorf, Br 166.87 1958	0.45	303735 1	162.12 162.98	162.43 163.03	162.76 163.00	163.09 162.47	163.10 162.10 I	162.73 162.12 I	162.66 I	162.03 I 163.97	28.11. 29.08.	161.22 Ö 166.08	19.10.1992 21.06.1965			
1272	Leobendorf, Bl 1943.005 169.30 1959	0.50	303206	163.40 163.62	163.39 163.69	163.43 163.75	163.50 163.72	163.57 163.61	163.61 163.49	163.57	163.36 163.76 Ö	08.02. 20.09.	162.73 Ö 166.56	12.03.1991 05.07.1965			
1273	Leobendorf, Bl 351 171.28 1984	1.35	331272 D	163.77 163.94	163.72 164.00	163.74 164.06	163.79 164.04	163.87 163.94	163.91 163.86	163.89	163.71 Ö 164.07 Ö	12.02. 06.10.	163.03 165.18	13.09.1994 18.02.2003			
1274	Leobendorf, Blt 425 168.35 1991	1.00	337048 D	163.38 163.70	163.37 163.76	163.41 163.82	163.50 163.72	163.61 163.60	163.60 163.51	163.58	163.34 Ö 163.84 Ö	12.02. 13.09.	162.92 167.35 168.43 F	11.01.1995 15.08.2002 15.08.2002			
1275	Leobendorf, Br 215 168.25 1975	0.05	319236 1	163.95 164.11	163.93 164.19	163.95 164.24	163.99 164.21	164.05 164.13	164.08 164.04	164.07	163.92 164.25 Ö	08.02. 20.09.	162.98 Ö 165.49 Ö	03.09.1984 27.08.2002			
1276	Mollersdorf, Br 1967.007 180.35 1980	0.50	327023	176.54 176.62	176.63 176.69	176.77 176.82	176.79 176.82	176.73 176.74	176.60 176.73	176.71	176.49 176.90	01.07. 21.10.	175.77 I 179.65 I	07.10.1983 16.08.2002			
1277	Neuaigen, Bl 1965.003 178.15 1959	0.55	303339	174.45 174.70	174.53 174.72	174.63 174.81	174.71 174.71	174.72 174.55	174.63 174.59	174.65	174.41 174.84	01.01. 02.09.	173.24 Ö 177.60 F Ö 178.45 F	23.03.1984 04.07.1975 04.07.1975			
1278	Neustift im Felde, Br 186.82 1972	0.45	315747	181.24 181.23	181.22 181.24	181.22 181.28	181.22 181.28	181.22 181.24	181.21 181.22	181.23	181.18 181.28 Ö	04.07. 17.10.	180.47 Ö 182.78	11.09.1994 19.08.2002			
1279	Oberzögersdorf, Bl 1955.009 175.63 1959	0.55	303370	170.50 170.57	170.52 170.59	170.57 170.66	170.61 170.67	170.62 170.65	170.58 170.65	170.60	170.49 170.68 Ö	01.02. 11.10.	169.81 Ö 172.00	25.12.1978 05.07.1965			
1280	Perzendorf, Bl 1960.001 174.71 1959	0.60 01.01.1985	303396	171.07 171.59	171.13 171.65	171.23 171.86 I	171.35 171.18	171.36 170.99	171.18 171.07	171.31 I	170.94 172.29	15.11. 30.08.	170.74 174.11 I Ö 175.51 F	30.11.1994 04.08.1991 15.08.2002			
1281	Perzendorf, Blt 424 177.32 1991	1.00	337030	172.78 172.99	172.82 173.09	172.98 173.30	173.00 173.31	173.05 173.21	173.03 173.15	173.06	172.77 Ö 173.33 Ö	17.01. 10.10.	172.22 Ö 174.72 Ö	21.11.1994 27.01.2003			
1282	Schlickendorf, Br 193.73 1971	0.80	315598	188.82 189.26	188.83 189.48	188.96 189.63	189.13 189.46	189.17 189.32	189.05 189.22	189.20	188.81 Ö 189.86	24.01. 29.08.	188.26 Ö 192.11	05.12.1994 19.08.2002			
1283	Schmida, Bl 1955.005 172.55 1959	0.50	303446	169.43 169.58 I	169.49 169.64	169.59 169.76 I	169.67 169.75	169.68 169.67	169.59 169.65	169.62 I	169.40 169.79	12.01. 04.10.	168.76 Ö 172.05 Ö 173.27 F	02.10.1978 14.06.1965 15.08.2002			
1284	Schmida, Bl 1957.001 173.72 1959	1.25 01.01.1985	303453 D	169.97 170.50	170.05 170.56	170.22 170.65	170.35 170.18	170.31 169.91	170.17 170.00	170.24	169.86 171.19 Ö	15.11. 31.08.	169.71 172.47 173.65 F	06.12.1994 04.08.1991 15.08.2002			
1285	Schmida, Bl 1957.003 174.02 1959	0.30 01.01.1985	303495	169.92 170.10 I	170.01 170.38	170.13 170.73 I	170.25 170.24	170.24 170.01	170.13 170.05	170.18 I	169.88 170.93	01.01. 30.08.	169.56 173.72 I Ö 174.12 F	06.12.1994 04.08.1991 15.08.2002			
1286	Schmida, Bl 1958.005 176.45 1939	0.65	303487 1	171.56 171.63	171.61 171.68	171.66 171.74	171.67 171.71	171.65 171.71	171.60 171.70	171.66	171.54 171.78	05.07. 30.08.	170.94 Ö 173.70	17.12.1978 14.07.1954			
1287	Schmida, Bl 1959.001 175.13 1959	0.55	303479	171.08 171.22	171.15 171.34	171.23 171.58	171.30 171.47	171.32 171.37	171.26 171.32	171.30	171.07 171.61	01.01. 06.09.	170.49 Ö 174.58 Ö 175.15 F	30.01.1979 14.06.1965 15.08.2002			
1288	Seebarn, Bl 188.18 1947	1.20	303768 1	184.06 184.08	184.08 184.14	184.11 184.18	184.13 184.18	184.11 184.16	184.08 184.15	184.12	184.05 Ö 184.19 Ö	04.07. 10.10.	183.54 I Ö 186.38	20.05.1974 12.07.1954			
1289	Spillern, Bl 1946.001 168.17 1959	0.90	303503	164.50 164.98	164.60 165.01	164.78 165.13 I	165.01 164.92	165.07 164.78	164.92 164.69	164.87 I	164.49 Ö 165.26	12.01. 30.08.	164.22 Ö 167.27 Ö 169.50 F	22.11.1983 26.07.1965 23.07.1981			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Beobachtungsbeginn																					
1290	Spillern, Bl 1946.003 169.59 1959	0.60	303511	164.89 165.25	164.99 165.28	165.14 165.41	165.23 165.21	165.22 165.12	165.12 165.11	165.16	164.89 165.54	Ö 01.02. 26.07.	163.78 168.99 169.93	18.02.1992 14.06.1965 04.07.1975							
1291	Spillern, Bl 1947.009 169.78 1958	0.90	303586	165.46 165.59	165.49 165.61	165.59 165.68	165.64 165.67	165.66 165.63	165.61 165.62	165.60	165.45 165.69	Ö 08.02. 04.10.	164.75 168.82	10.09.1984 21.06.1965							
1292	Spillern, Bl 1948.001 169.35 1959	0.50	303537	166.04 166.50	166.14 166.53	166.26 166.75	166.30 166.24	166.28 166.06	166.12 166.16	166.28	166.00 167.06	Ö 15.11. 30.08.	164.85 168.85 170.70	05.11.1973 14.06.1965 15.08.2002							
1293	Spillern, Bl 1948.003 169.92 1967	0.70	303545	165.87 166.02	165.93 166.02	166.01 166.14	166.08 166.10	166.09 166.06	166.02 166.07	166.03	165.86 166.16	Ö 01.01. 13.09.	165.23 169.22 170.70	04.12.1978 07.07.1975 04.07.1975							
1294	Spillern, Br 171.10 1947	0.70	303560 1	166.02 165.89	166.01 165.90	166.04 165.92	166.05 166.17	166.12 166.20	166.05 166.26	166.05	165.86 166.30	Ö 12.07. 20.12.	165.09 168.65	22.01.1979 21.06.1965							
1295	Spillern, Br 1946.005 169.94 1974	0.65	317693 1	164.97 165.13	165.00 165.17	165.07 165.22	165.12 165.20	165.14 165.14	165.12 165.12	165.12	164.96 165.23	Ö 08.02. 13.09.	164.03 166.49	09.10.1984 04.02.2003							
1296	St.Johann, Bl 418 188.69 1968	0.75	313460	184.84 184.95	184.85 185.01	184.87 185.00	184.92 184.91	184.90 184.87	184.88 184.86	184.91	184.80 185.11	Ö 27.06. 22.08.	184.05 187.94 189.19	03.12.1973 14.08.2002 14.08.2002							
1297	Starnwörth-Eb.Stat., Bl 180.72 1962	0.85	303347	176.19 176.32	176.34 176.48	176.48 176.51	176.41 176.48	176.31 176.38	176.13 176.37	176.37	176.00 176.84	Ö 04.07. 22.08.	175.26 178.37	06.08.1984 15.07.1954							
1298	Stetten, Br 211 191.66 1974	-0.30	317685	189.86 190.08	190.00 190.10	190.22 190.16	190.13 190.03	190.02 189.92	189.99 189.93	190.04	189.84 190.29	Ö 30.01. 27.03.	189.73 191.15	29.09.1974 07.04.1996							
1299	Stockerau, Bl 235 171.73 1976	1.40	322537	166.76 166.87	166.80 166.96	166.89 167.16	166.99 167.11	166.99 167.01	166.90 166.95	166.95	166.73 167.21	Ö 03.01. 19.09.	165.62 170.32	29.08.1983 19.08.2002							
1300	Stockerau, Bl 1951.003 170.25 1959	0.55	303636	166.33 166.49	166.39 166.61	166.47 166.77	166.55 166.65	166.49 166.51	166.41 166.50	166.51	166.29 166.88	Ö 28.06. 30.08.	165.31 169.70 171.30	07.12.1975 14.06.1965 15.08.2002							
1301	Stockerau, Bl 1951.009 173.46 1939	0.52	303644	167.76 168.03	167.79 168.11	167.86 168.17	167.91 168.17	167.96 168.13	167.99 168.06	168.00	167.76 168.19	Ö 07.02. 04.10.	167.04 169.62	29.12.1978 28.06.1965							
1302	Stockerau, Bl 1951.013 170.36 1984	0.85	327320	167.14 167.34	167.24 167.40	167.31 167.43	167.36 167.39	167.35 167.31	167.24 167.33	167.32	167.09 167.60	Ö 15.01. 27.08.	166.41 169.51 171.46	25.03.1984 04.08.1991 14.08.2002							
1303	Stockerau-Au 4, Br 172.47 1972	0.35	315978 1	168.09 168.38	168.13 168.39	168.34 168.50	168.37 168.30	168.35 168.20	168.19 168.18	168.29	168.00 169.11	Ö 14.02. 29.08.	167.19 172.12 172.61	24.10.1983 04.07.1975 04.07.1975							
1304	Theiß, Br 193.32 1952	0.00	303693	188.28 188.47	188.30 188.64	188.43 188.72	188.54 188.56	188.49 188.48	188.43 188.46	188.48	188.24 188.83	Ö 06.02. 04.09.	187.58 192.75	28.12.1969 11.07.1954							
1305	Thürnthal, Bl 220 189.69 1975	0.15	319285	183.35 183.26	183.31 183.26	183.29 183.24	183.28 183.25	183.27 183.23	183.25 183.23	183.27	183.21 183.36	Ö 28.11. 17.01.	182.82 183.97	02.10.1995 17.03.2003							
1306	Trübensee-Schrankenp., Bl 177.86 1965	0.75	303727	174.30 174.49	174.41 174.55	174.54 174.74	174.61 174.70	174.59 174.62	174.46 174.60	174.55	174.28 174.84	Ö 09.01. 28.08.	173.22 176.45	19.03.1984 18.08.2002							
1307	Tulln-Bildereiche, Bl 242 177.30 1977	0.00	322677	173.85 174.18	173.89 174.13	174.02 174.30	174.14 174.25	174.13 174.19	174.02 174.22	174.11	173.83 174.70	Ö 06.01. 14.07.	172.48 176.09	21.05.1984 15.08.2002							
1308	Unterrohrbach, Br 179.48 1968	0.40	315697	173.31 173.74	173.27 173.77	173.57 174.22	173.95 174.02	173.91 173.80	173.81 173.71	173.76	173.18 174.29	Ö 31.01. 12.09.	173.11 176.48	27.08.2001 02.03.1987							
1309	Unterhrendorf, Br 193.71 1969	0.00 01.04.1976	315846	189.82 190.08	189.83 190.18	189.87 190.29	189.97 190.26	189.98 190.18	189.99 190.11	190.05	189.81 190.30	Ö 06.02. 02.10.	189.31 192.85	19.03.1995 14.08.2002							
1310	Unterzögersdorf, Bl 1952.011 172.51 1970	1.05	313502	168.90 169.08	168.96 169.10	169.03 169.21	169.08 169.17	169.09 169.11	169.05 169.10	169.07	168.88 169.22	Ö 29.01. 17.09.	168.18 170.63	01.10.1978 17.08.2002							
1311	Unterzögersdorf, Br 1952.007 171.93 1958	0.30 01.01.1985	303800	167.81 168.17	167.91 168.23	168.02 168.26	168.11 168.03	168.12 167.89	168.02 167.93	168.04	167.78 168.59	Ö 15.01. 27.08.	167.54 171.63 172.23	18.09.1994 15.08.2002 15.08.2002							
1312	Utzenlaa, Bl 182.56 1957	0.75	303818	177.70 177.93	177.78 177.93	177.86 177.97	177.92 177.93	177.95 177.87	177.89 177.82	177.88	177.66 178.01	Ö 02.01. 13.07.	177.06 180.69	25.06.1984 17.08.2002							
1313	Utzenlaa, Bl 1969.001 179.73 1980	1.00 01.01.1985	327049 1	176.62 177.01	176.72 176.97	176.83 176.91	176.90 176.59	176.90 176.26	176.77 176.53	176.75	176.17 177.52	Ö 19.11. 29.08.	175.92 178.73 180.61	09.02.1990 09.08.1985 14.08.2002							
1314	Weinzierl bei Krems, Bl 192.54 1971	0.70	313528 1	189.61 190.09	189.64 190.21	189.98 189.95	189.89 189.84	189.84 189.78	189.81 189.73	189.87	189.57 190.48	Ö 07.02. 22.08.	188.38 191.84 192.32	29.01.1973 03.07.1975 12.08.2002							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt													VII
1315	Winkl, Br 182.55 1968	0.10	303826		180.07 180.20	180.07 180.23	180.12 180.28	180.17 180.24	180.20 180.18	180.17 180.12	180.17	180.05 180.28	Ö 19.09.	179.43 182.45 184.55	Ö F	24.10.1994 14.08.2002 14.08.2002
1316	Zaina, Br 218 174.32 1975	-1.70	319269 1		171.60 171.70	171.67 171.76	171.77 171.92	171.80 171.92	171.79 171.87	171.73 171.85	171.78	171.59 171.94	17.01. 03.10.	170.99 173.31	Ö	29.01.1979 26.08.2002
1317	Zöbing am Kamp, Br I 220.41 1953	0.30	303859		214.65 216.78	214.79 216.69	215.27 216.80	216.07 216.07	216.10 215.59	216.18 215.30	215.86	214.63 217.04	10.01. 05.09.	214.11 219.10	Ö	06.12.1993 20.11.1950
KEG Schöpl Ost																
1318	Klausen-Leopoldsdorf, BI 365 370.32 1988	0.75	331504		367.74 367.75	367.92 367.87	368.03 367.71	367.75 367.68	367.76 367.68	367.69 367.92	367.79	367.65 368.51	04.07. 21.03.	367.64 369.57		25.08.2003 07.07.1997
KEG Nördlicher Kamp																
1319	Eschabruck, BI 465 630.13 2005	0.40	337451	D	626.31	626.00 626.47	626.29 626.60	626.33 626.42	626.14 626.06	626.09 625.94	626.24	625.78 626.97	Ö 11.02. 25.08.			
1320	Kleinschönau, BI 466 629.67 2005	0.20	337469	D	625.15	624.29 625.19	624.88 625.09	624.85 624.93	624.70 624.54	624.77 624.44	624.80	624.04 626.19	Ö 04.02. 23.08.			
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET																
Marchfeld																
1321	Baumgarten a.d.M., Blt 396 142.32 1990	1.20	331769		139.41 139.65	139.60 139.70	139.94 139.65	140.41 139.50	139.88 139.46	139.63 139.57	139.70	139.32 140.62	Ö 08.01. 02.04.	138.94 141.02	K	12.10.1992 27.04.1996
1322	Baumgarten a.d.M., Br 143.73 1949	0.20	304535 1		140.14 140.35	140.25 140.32	140.43 140.37	140.75 140.29	140.66 140.25	140.49 140.33	140.38	140.09 140.80	Ö 01.01. 16.04.	139.82 141.68	Ö	07.11.1992 21.06.1965
1323	Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br 143.74 1957	0.20	304543 1		139.65 140.18	139.75 140.01	140.54 140.06	141.19 139.82	140.58 139.72	140.25 139.78	140.13	139.58 142.16	Ö 08.01. 02.04.	139.23 143.54 143.89	Ö F	17.10.1992 14.08.2002 14.08.2002
1324	Bockfließ, Br 168.88 1951	0.10	304550		157.50 157.49	157.48 157.46	157.47 157.45	157.48 157.47	157.49 157.49	157.50 157.51	157.48	157.45 157.52	Ö 18.09. 01.01.	156.21 160.43	Ö	27.08.1995 29.07.1951
1325	Breitensee, BI 148.86 1963	0.75	304568		142.15 142.00	142.20 142.07	142.31 142.14	142.31 142.12	142.25 142.13	142.03 142.24	142.16	141.91 142.36	27.06. 21.03.	141.40 143.71	Ö	31.08.1992 07.06.1965
1326	Breitensee, BI 356 172.73 1984	0.90	331355		162.46 162.27	162.45 162.25	162.44 162.29	162.41 162.35	162.37 162.40	162.31 162.44	162.37	162.22 162.48	08.08. 01.01.	161.74 163.59	Ö	21.04.1997 17.06.1996
1327	Breitensee, BI 357 172.72 1984	0.90	331363		159.44 157.10	159.50 158.44	159.51 158.99	159.52 159.05	159.02 159.20	156.10 159.32	158.76	154.15 159.56	27.06. 18.04.	153.04 160.74		24.08.1992 06.05.1996
1328	Breitstetten, Br 149.66 1964	0.60	304576		145.19 145.12	145.21 145.02	145.27 145.09	145.34 145.13	145.34 145.16	145.21 145.18	145.19	144.96 145.35	13.08. 07.05.	144.28 147.54	Ö	21.08.1993 24.01.1967
1329	Deutsch Wagram, BI 160.88 1939	2.21	304584	D	154.38 154.25	154.40 154.17	154.47 154.25	154.54 154.28	154.45 154.24	154.34 154.24	154.33	154.14 154.61	Ö 16.08. 07.04.	152.77 156.74		10.09.1984 31.03.1952
1330	Dörfles, BI 151.64 1941	1.00	304592 1		149.36 149.05	149.42 149.09	149.55 149.11	149.55 149.12	149.40 149.19	149.23 149.37	149.29	148.89 149.62	Ö 08.08. 04.04.	148.57 150.55		15.08.1994 23.03.1947
1331	Eckartsau, BI 147.33 1939	1.10	304600		142.17 142.39	142.21 142.39	142.35 142.52	142.51 142.51	142.59 142.44	142.51 142.40	142.42	142.17 142.60	Ö 06.02. 22.05.	141.84 144.92	Ö	25.10.1992 06.06.1965
1332	Eckartsau, BI 1892.3 145.97 1982	0.95	356147		140.84 142.42	142.57	142.43	142.55 141.59	142.53 141.01	141.99		140.72 143.51	01.01. 01.09.	140.56 144.19		30.12.2003 02.06.1999
1333	Eckartsau, BI 1894.023 148.10 1984	2.15	356154	D	141.72 142.65	141.85	142.16 142.90	142.63 142.52	142.67 142.24	142.54 142.02	142.37	141.62 145.95	04.12. 23.03.	141.57 145.95 146.25	Ö F	13.01.2004 26.03.2002 18.08.2002
1334	Eckartsau, BI 1894.5 147.88 1983	1.85	331058	D	141.62 143.32	141.97 143.29	142.47 143.03	143.16 142.36	143.16 141.80	142.73 141.67	142.55	141.41 146.03	04.12. 22.03.	141.28 146.03 147.78	Ö	08.01.2004 22.03.2002 14.08.2002
1335	Eckartsau, BI 1895.3 146.75 1991	0.80	356170	D	142.07 142.30	142.10 142.36	142.24 142.50	142.44 142.48	142.54 142.38	142.45 142.33	142.35	141.99 143.21	02.10. 20.02.	142.00 143.31	Ö	13.10.2003 03.02.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
1336	Eckartsau, Bl 1897.3 147.02 1982	0.95	356188	S	142.59 143.70	143.72	143.66	143.68 143.21	143.83 142.77	143.52 142.62	143.29	142.48 144.20	17.02. 01.09.	142.32 144.92	30.12.2003 02.06.1999
1337	Eibesbrunn, Bl 172.85 1962	0.45	304618		165.23 165.15	165.26 165.14	165.30 165.19	165.27 165.16	165.24 165.11	165.18 165.17	165.20	165.08 165.32	30.10. 24.04.	164.95 166.22	Ö O 28.05.1995 29.11.1970
1338	Engelhartstetten, Bl 144.95 1939	1.55	304972		139.49 139.39	139.49 139.41	139.56 139.45	139.52 139.39	139.48 139.38	139.41 139.48	139.45	139.33 139.60	04.07. 21.03.	138.79 141.58	Ö O 01.10.1990 21.06.1965
1339	Engelhartstetten, Br 143.14 1939	0.00	304626 1		140.32 140.33	140.40 140.40	140.51 140.44	140.50 140.41	140.43 140.38	140.37 140.44	140.41	140.22 140.58	01.01. 04.04.	139.63 141.77	22.02.1991 21.06.1965
1340	Franzensdorf, Br 151.30 1963	0.30	304667		146.47 146.35	146.50 146.25	146.55 146.33	146.58 146.40	146.57 146.44	146.46 146.46	146.45	146.19 146.60	15.08. 09.05.	145.33 148.93	Ö O 23.08.1993 28.03.1967
1341	Fuchsenbigl, Br 147.73 1939	0.15	304675		143.63 143.53	143.65 143.50	143.72 143.54	143.81 143.58	143.79 143.60	143.66 143.63	143.64	143.44 143.82	15.08. 02.05.	142.86 145.86	Ö O 23.08.1993 14.04.1941
1342	Gänserndorf, Bl 153.56 1939	0.95	304683	D	150.49 150.49	150.56 150.50	150.65 150.53	150.59 150.45	150.54 150.44	150.44 150.53	150.52	150.39 150.70	15.08. 26.03.	149.86 152.61 152.53	12.09.1994 25.07.1966 25.07.1966
1343	Gänserndorf, Br 204 156.95 1973	0.80	317289 1	D	146.90 146.73	146.91 146.58	146.95 146.70	147.04 146.71	147.03 146.73	146.80 146.73	146.82	146.47 147.06	Ö O 14.08. 23.04.	145.41 147.88	01.06.1993 28.05.1996
1344	Gerasdorf, Bl 162.78 1954	0.80	304691		154.91 154.79	154.90 154.74	154.92 154.77	154.96 154.75	154.94 154.75	154.87 154.78	154.84	154.71 154.97	01.08. 25.04.	153.37 156.50	Ö O 21.09.1984 27.03.1967
1345	Glinzendorf, Br 151.46 1949	0.25	304709		146.81 146.60	146.83 146.52	146.87 146.55	146.93 146.62	146.89 146.62	146.74 146.62	146.72	146.49 146.95	16.08. 18.04.	145.56 149.44	Ö O 07.09.1992 18.06.1951
1346	Groissenbrunn, Br 145.01 1971	0.45	303016		140.43 140.31	140.47 140.34	140.58 140.46	140.66 140.47	140.58 140.48	140.41 140.57	140.48	140.28 140.68	10.07. 31.12.	139.75 141.78	13.09.1992 08.04.1996
1347	Groß-Engersdorf, Br 306 162.67 1981	0.25	327080 1		156.15 156.20	156.13 156.18	156.17 156.27	156.23 156.32	156.26 156.30	156.23 156.27	156.23	156.12 156.33	06.02. 23.10.	154.72 156.43	Ö O 13.08.1995 25.05.2003
1348	Groß-Enzersdorf, Br 155.27 1963	0.15	304733		149.56 149.79	149.47 149.90	149.50 149.95	149.57 150.10	149.56 149.96	149.50 149.79	149.72	149.35 150.28	10.07. 17.07.	148.62 152.77	Ö O 23.11.1992 05.08.1991
1349	Hagenbrunn, Bl 197.20 1954	1.35	304741		190.75 190.93	190.81 190.91	191.04 190.85	191.23 190.76	191.24 190.76	191.08 190.84	190.93	190.73 191.27	27.01. 28.04.	189.40 193.42	01.01.1996 04.07.1965
1350	Hagenbrunn, Br 243 183.10 1978	0.20	322685 1		174.52 174.41	174.48 174.44	174.49 174.54	174.49 174.50	174.43 174.44	174.37 174.39	174.46	174.37 174.55	Ö O 26.06. 02.10.	169.25 174.78	B O 17.07.1994 08.08.2004
1351	Hainburg a.d.D., Bl 1884.5 143.33 1982	1.60	327486	D	138.08	138.34	138.95	139.23	139.05	138.76 138.20		137.78 141.73	02.10. 22.03.	137.77 141.73 143.53	Ö O 24.10.1992 09.08.1985 05.08.1991
1352	Hainburg, Bl 1883.9 143.72 1983	2.20	356105	D	136.83 138.61	137.34 138.58	137.96	138.57	138.65	137.85		136.30 141.52 141.55	02.10. 14.07. 14.07.	136.01 141.52 143.54	Ö O 06.01.2004 22.03.2002 14.08.2002
1353	Haringsee, Br 270 146.02 1979	0.30	326678		143.05 142.94	143.08 142.93	143.17 142.99	143.24 143.01	143.21 143.02	143.06 143.07	143.06	142.89 143.24	10.08. 27.04.	142.36 144.14	K O 09.09.1992 10.04.1996
1354	Kapellerfeld, Bl 447 166.12 1995	0.50	337295		154.88 154.77	154.85 154.71	154.88 154.71	154.94 154.70	154.91 154.69	154.83 154.69	154.80	154.67 154.95	05.12. 11.04.	153.49 155.37	K O 07.09.1995 14.04.2003
1355	Königsbrunn - MF, Br 185.65 1961	0.25	304782 1		181.73 181.65	181.85 181.41	182.39 181.48	182.60 181.37	182.35 181.27	182.02 181.29	181.78	181.22 182.80	28.11. 28.03.	180.17 184.26	20.11.1984 07.06.1965
1356	Kopfstetten, Br 145.29 1939	0.00	304790 1	D	142.46 142.41	142.50 142.40	142.64 142.52	142.71 142.55	142.69 142.54	142.53 142.57	142.54	142.34 142.71	Ö O 15.08. 10.05.	141.90 144.48	21.09.1992 10.03.1941
1357	Langenzersdorf, Bl 2157 163.65 1974	0.35	319681	D	158.92 159.06	158.93 159.01	159.00 159.12	159.02 159.11	159.05 159.02	159.08 158.97	159.02	158.90 159.14	Ö O 12.02. 25.09.	158.51 160.64	21.03.1991 25.08.1975
1358	Langenzersdorf, Blt 397 165.42 1990	1.05	331777		158.34 158.58	158.39 158.58	158.48 158.55	158.54 158.40	158.53 158.33	158.56 158.38	158.47	158.30 158.67	Ö O 16.01. 28.08.	157.95 159.12	15.05.1991 19.05.1996
1359	Langenzersdorf, Br 2112 163.13 1970	0.00	313221		158.33 158.37	158.36 158.38	158.40 158.45	158.39 158.43	158.41 158.37	158.39 158.35	158.38	158.32 158.46	18.01. 30.08.	157.97 159.14	04.12.1978 13.10.1970
1360	Langenzersdorf-Bhf., Bl 168.31 1958	0.90	303263		160.82 161.39	160.84 161.36	161.12 161.60	161.33 161.38	161.25 161.04	161.20 160.87	161.18	160.79 161.71	Ö O 20.02. 17.07.	160.21 163.68	Ö O 25.12.1983 28.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				I			II			III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1361	Langenzersdorf-Bhf., Br 263 169.29 1979	0.60	326603																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1386	Oberweiden, Br 237 162.74 1977	0.75	322552 1	D	143.85 143.68	143.88 143.59	143.90 143.74	143.85 143.73	143.81 143.77	143.78 143.80	143.78	143.52 143.92	09.08. 30.03.	142.82 144.34	22.12.1986 21.02.2001
1387	Ollersdorf, BI 161.51 1962	0.85	305003 1	D	156.88 156.87	156.94 156.84	157.00 156.85	157.02 156.80	156.99 156.78	156.89 156.85	156.89	156.72 157.14	12.03. 08.03.	156.66 158.56	03.10.1994 13.06.1965
1388	Orth a. d. D., BI 1900.003 147.51 1979	0.80	326710		143.92 144.85	144.19 144.72	144.18 144.70	144.73 144.41	144.86 144.08	144.68 143.96	144.44	143.89 145.16	03.02. 21.07.	143.69 146.38	16.10.1992 08.08.1991
1389	Orth a. d. D., BI 1902.001 150.73 1958	0.75	305011		145.01 145.13	145.08 145.09	145.15 145.17	145.27 145.13	145.35 145.12	145.24 145.08	145.15	144.96 145.37	01.01. 16.05.	144.41 147.45	05.10.1992 07.06.1965
1390	Orth a.d.D., BI 1902.5 150.08 1983	1.80	331041	D	144.65 146.22	145.00 146.16	145.55 145.59	146.10 145.08	146.13 144.62	145.57 144.55	145.44	144.29 148.28 148.67	08.01. 14.07. 13.07.	144.28 148.28 149.87	08.01.2004 22.03.2002 22.03.2002
1391	Orth, BI 1903.1 149.97 1981	0.60	356030	S	145.12 146.17	146.32	146.08	146.34 145.65	146.29 145.35	145.87 145.22	145.84	145.06 147.07	05.01. 01.09.	144.94 147.20	30.12.2003 14.11.2002
1392	Parbasdorf, BI 156.16 1949	0.90	305029		151.72 151.52	151.70 151.37	151.69 151.34	151.81 151.47	151.77 151.39	151.67 151.36	151.57	151.31 151.84	05.09. 11.04.	149.72 153.71	10.09.1984 10.04.1967
1393	Petronell, BI 1889.7 146.00 1983	2.05	331066	D	139.64 140.80	140.02 140.84	140.43 140.48	140.64 140.21	140.64 139.91	140.39 139.86	140.32	139.23 143.95	02.10. 22.03.	139.19 143.95 145.91	04.10.2003 09.08.1985 15.08.2002
1394	Pframa, BI 147.82 1969	0.75	315721		143.11 143.04	143.14 143.00	143.24 143.09	143.33 143.12	143.31 143.13	143.17 143.16	143.15	142.96 143.34	12.08. 22.04.	142.45 144.62	23.08.1993 30.03.1970
1395	Pillichsdorf, BI 452 169.92 1996	0.90	337337		165.39 165.40	165.51 165.42	165.59 165.44	165.58 165.44	165.53 165.43	165.40 165.54	165.47	165.29 165.64	10.08. 23.03.	165.17 166.06	17.09.2003 22.02.1999
1396	Pillichsdorf, Br 329 164.62 1983	0.35	327346 1		155.58 155.56	155.55 155.57	155.57 155.55	155.59 155.56	155.57 155.55	155.56 155.54	155.56	155.54 155.63	25.12. 17.04.	153.82 156.19	29.12.1984 18.05.2003
1397	Probstdorf, Br 152.98 1939	0.20	305052		146.94 146.89	146.95 146.80	147.01 146.93	147.07 147.01	147.09 147.02	147.04 147.02	146.98	146.75 147.10	14.08. 22.05.	146.11 149.26	22.08.1993 23.01.1967
1398	Prottes, BI 163.06 1969	1.05	305060		153.23 153.14	153.22 153.13	153.22 153.14	153.22 153.13	153.23 153.12	153.21 153.11	153.18	153.10 153.25	19.12. 01.01.	152.66 155.23	30.10.1995 10.08.1970
1399	Reyersdorf, Br 165.98 1939	0.30 01.01.1979	305094 1		154.69 154.71	154.71 154.72	154.79 154.74	154.81 154.66	154.77 154.65	154.71 154.68	154.72	154.64 154.82	14.11. 11.04.	154.13 155.38	11.09.1994 15.08.1982
1400	Rutzendorf, Br 153.93 1936	0.40	305102		147.00 146.83	147.08 146.71	147.20 146.67	147.33 146.75	147.42 146.87	147.23 147.01	147.01	146.65 147.45	09.09. 28.05.	145.59 149.98	22.08.1993 12.05.1941
1401	Schönau a. d. Donau, Br 151.02 1949	0.30	305136 1		146.94 147.96	147.19 147.96	147.57 147.78	147.97 147.40	148.07 147.12	147.69 146.99	147.56	146.90 148.94	16.01. 28.08.	146.71 150.72 151.02	11.01.2004 21.06.1965 15.06.1965
1402	Schönfeld, BI 224 155.77 1976	1.30	319327		144.31 144.12	144.30 144.07	144.29 144.09	144.28 144.08	144.27 144.08	144.19 144.09	144.18	144.04 144.32	16.08. 24.01.	143.38 145.08	16.08.1993 15.07.1996
1403	Schönkirchen, BI 4A (OMV 370) 165.10 1971	0.90	315580 1		155.24 155.14	155.25 155.13	155.27 155.15	155.27 155.15	155.25 155.15	155.14 155.15	155.19	155.11 155.28	16.08. 11.04.	154.15 156.32	28.12.1992 01.08.1971
1404	Schönkirchen, Br 159.70 1959	0.20	305151		152.42 152.39	152.44 152.40	152.51 152.45	152.60 152.43	152.55 152.41	152.43 152.46	152.46	152.36 152.61	08.08. 11.04.	152.14 153.40	26.09.1994 30.03.1970
1405	Schönkirchen, Br 373 165.42 1969	0.10	315739		154.83 154.81	154.82 154.80	154.83 154.79	154.84 154.79	154.83 154.77	154.81 154.77	154.81	154.77 154.84	25.12. 22.05.	153.91 156.51	30.08.1993 15.06.1970
1406	Seyring, Br 167.80 1970	0.60	317230 1		164.48 164.39	164.55 164.42	164.74 164.43	164.82 164.32	164.70 164.23	164.54 164.26	164.49	164.20 164.88	05.12. 28.03.	162.75 166.21	28.01.1985 05.04.1971
1407	Stopfenreuth, BI 123 143.24 1958	0.60	305193		138.95 139.68	139.06 139.75	139.47 139.73	139.69 139.36	139.61 139.15	139.36 139.11	139.41	138.93 140.22	05.01. 14.07.	138.59 142.17	19.10.1992 20.06.1965
1408	Stopfenreuth, BI 1885.001 142.55 1979	0.60	326769		139.40	138.52 139.78	139.22	139.44	139.34	138.97		137.91 141.95 145.06	02.10. 20.08. 18.08.	137.93 141.95 144.15	23.10.1992 20.07.1981 05.08.1991
1409	Stopfenreuth, BI 1887.005 144.86 2000	1.75	337402	D	140.19 141.06	140.41 141.13	140.70 140.83	140.99 140.48	141.06 140.11	140.66 140.12	140.65	139.99 142.36	08.02. 14.07.	139.74 143.16 145.86	05.01.2004 24.03.2002 14.08.2002
1410	Stopfenreuth, BI 1887.1 143.81 1981	0.75	356113	S	138.45 140.14	138.91 139.81	139.46	140.05	140.12	139.36		137.45 143.06 146.01	29.08. 25.08. 25.08.	137.81 141.51	07.01.2004 25.02.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1411	Stopfenreuth, Blt 395 144.56 1990	1.15	331751																	
1412	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 163.58 1955	0.30	305219 1																	
1413	Straudorf, Br 148.46 1971	0.35	304956																	
1414	Stripfing, Br 208 152.28 1974	0.40	317651 1																	
1415	Süssenbrunn, Br 22-29 160.42 1965	0.30	305250 1																	
1416	Tallesbrunn, Br 154.33 1964	0.25	305268 1																	
1417	Untersiebenbrunn, Bl 149.38 1957	0.85	305276 1																	
1418	Wagram an der Donau, Bl 149.32 1939	1.20	305284																	
1419	Weikendorf, Bl 149.57 1949	0.60	305292																	
1420	Weikendorf-Remise, Bl 153.91 1955	0.60	305300																	
1421	Wien 21, Bl 21-20 163.97 1978	0.86	319772																	
1422	Wien 21, Bl 21-71 163.00 1979	1.00	341016 S																	
1423	Wien 21, Bl 21-72 164.81 1979	0.84	341032																	
1424	Wien 21, Bl 21-73 164.32 1982	1.20	333344 S																	
1425	Wien 21, Bl 21-74 164.39 1990	1*) 2*) 0.81	341057 S 1																	
1426	Wien 21, Bl 21-75 162.94 1987	1.05	341073																	
1427	Wien 21, Bl 21-76 163.18 1979	1.05	341099																	
1428	Wien 21, Bl 21-78 167.28 1979	1*) 2*) 0.49	341131 S																	
1429	Wien 21, Bl 21-84 160.04 1965	3*) 4*) 0.95	313171																	
1430	Wien 21, Bl 21-86 169.53 1981	1*) 2*) 0.75	330027 1																	
1431	Wien 21, Bl 21-88 168.46 1981	1*) 2*) 0.90	330019 1																	
1432	Wien 21, Bl 21-90 162.55 1987	1*) 3*) 5*) -0.25 0.95	330050 1																	
1433	Wien 21, Bl 21-91 163.76 1987	1*) 3*) 5*) 6*) 0.90	330068																	
1434	Wien 21, Bl 21-92 165.06 1987	0.75	330043																	
1435	Wien 21, Bl 21-93 163.09 1989	-0.26	341115																	

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Wasserhaltung beeinflusst

4*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

5*) durch Ausfall der Wasserhaltung beeinflusst

6*) durch Absenkung der Alten Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1436	Wien 21, Br 21- 1 163.11 1916	0.00	312751		157.00 157.07	157.00 157.09	156.95 157.08	156.96 156.97	156.99 156.87	157.03 156.84	156.99	156.82 157.13	06.12. 30.08.	156.12 160.38	07.05.1991 01.07.1965
1437	Wien 21, Br 21-11 161.96 1947	0.25	312769 1		156.46 156.44	156.49 156.48	156.45 156.50	156.41 156.42	156.37 156.34	156.39 156.32	156.42	156.31 156.54	Ö 21.12. 31.08.	154.80 157.56	13.03.1963 02.08.1948
1438	Wien 21, Br 21-17 163.52 1947	0.15	312777 1		156.91 156.95	156.86 156.96	156.73 156.91	156.78 156.77	156.83 156.68	156.90 156.66	156.83	156.62 156.97	29.11. 23.08.	155.39 159.45	27.02.1963 01.07.1965
1439	Wien 21, Br 21-18 161.81 1947	-0.12	312785 1		156.65 156.68	156.66 156.71	156.59 156.70	156.58 156.59	156.57 156.50	156.62 156.49	156.61	156.46 156.75	30.11. 31.08.	155.16 159.73	13.03.1963 01.01.1992
1440	Wien 21, Br 21-25 (312819) 167.00 1949	0.30	319764		156.83 156.74	156.83 156.72	156.82 156.73	156.82 156.72	156.81 156.69	156.78 156.67	156.76	156.66 156.84	Ö 27.12. 01.01.	155.51 157.60	Ö 28.08.1984 28.03.1967
1441	Wien 21, Br 21-27 161.95 1949	1.00 01.01.1996	312827		155.75 155.66	155.77 155.65	155.79 155.69	155.77 155.68	155.74 155.64	155.69 155.63	155.70	155.62 155.79	Ö 27.12. 22.03.	155.34 156.10	Ö 01.01.1996 29.07.1997
1442	Wien 21, Br 21-30 161.67 1949	0.20	312835		155.52 155.41	155.53 155.39	155.56 155.44	155.56 155.44	155.53 155.41	155.46 155.40	155.47	155.36 155.57	Ö 16.08. 19.04.	153.79 156.48	18.02.1975 24.08.1951
1443	Wien 21, Br 21-32 161.71 1949	0.20	312850		155.53 155.41	155.54 155.37	155.56 155.42	155.56 155.43	155.53 155.40	155.46 155.40	155.47	155.33 155.57	Ö 16.08. 19.04.	154.01 156.67	Ö 18.03.1975 24.08.1951
1444	Wien 21, Br 21-33 160.98 1949	0.10	312868		155.80 155.75	155.84 155.78	155.84 155.83	155.81 155.79	155.78 155.73	155.72 155.73	155.78	155.67 155.87	29.06. 24.08.	154.45 156.77	04.08.1964 19.07.1951
1445	Wien 21, Br 21-35 161.10 1949	0.40	312876		155.36 155.24	155.38 155.23	155.41 155.27	155.40 155.26	155.33 155.26	155.28 155.26	155.31	155.20 155.42	16.08. 22.03.	153.76 156.42	11.02.1975 24.08.1951
1446	Wien 21, Br 21-46 164.63 1970	0.00	313239		157.35 157.28	157.34 157.27	157.36 157.35	157.36 157.34	157.35 157.28	157.31 157.24	157.32	157.23 157.38	Ö 27.12. 01.01.	156.21 157.99	28.08.1984 26.08.1997
1447	Wien 22, Bl 22- 4 157.98 1974	0.50	319699		154.22 154.21	154.24 154.22	154.28 154.26	154.27 154.25	154.24 154.21	154.18 154.21	154.23	154.13 154.29	Ö 30.06. 25.08.	153.01 154.55	02.02.1977 28.07.1997
1448	Wien 22, Bl 22- 15 159.10 1949	0.50	313007 1		153.81 153.77	153.82 153.76	153.85 153.82	153.85 153.81	153.82 153.77	153.77 153.77	153.80	153.72 153.86	17.08. 06.04.	152.54 155.55	29.11.1978 19.06.1951
1449	Wien 22, Bl 22- 34 156.87 1952	1.10	313072		150.36 150.25	150.36 150.30	150.38 150.37	150.40 150.39	150.38 150.40	150.29 150.38	150.36	150.22 150.41	Ö 30.06. 10.11.	149.30 152.40	Ö 25.08.1993 13.07.1965
1450	Wien 22, Bl 22- 50 157.08 1974	0.30	319749		154.55 154.58	154.62 154.60	154.60 154.61	154.60 154.61	154.56 154.57	154.52 154.56	154.58	154.48 154.66	30.06. 25.08.	153.11 154.95	28.12.1976 29.06.1987
1451	Wien 22, Bl 22- 51 156.43 1974	2*) 0.75	319731 1		153.26 153.62	153.23 153.60	153.30 153.42	153.38 153.31	153.46 153.19	153.52 153.22	153.38	153.16 153.85	Ö 05.12. 14.07.	151.98 155.36	02.02.1979 07.07.1975
1452	Wien 22, Bl 22- 71 161.80 1979	2*) 3*) 1.00	341156 1		156.84 156.94	156.85 156.98	156.85 156.91	156.79 156.80	156.80 156.72	156.88 156.75	156.84	156.70 157.00	24.11. 25.08.	155.70 157.37	20.10.1986 16.08.2002
1453	Wien 22, Bl 22- 73 160.55 1979	2*) 3*) 1.13	341172 S		156.77 156.86	156.78 156.90	156.79 156.84	156.73 156.72	156.69 156.64	156.79 156.67	156.77	156.63 156.93	Ö 06.12. 22.08.	155.63 157.41	12.12.1983 15.08.2002
1454	Wien 22, Bl 22- 75 160.47 1979	0.90	333369		153.44 153.39	153.46 153.37	153.49 153.40	153.50 153.39	153.47 153.36	153.41 153.36	153.42	153.33 153.50	Ö 10.08. 27.04.	152.44 153.80	Ö 16.08.1993 21.07.1997
1455	Wien 22, Bl 22- 78 157.96 1979	0.98	341230 S		153.34 153.46	153.34 153.43	153.37 153.37	153.42 153.34	153.45 153.28	153.44 153.30	153.38	153.26 153.52	Ö 05.12. 14.07.	152.35 154.36	09.05.1991 16.07.1980
1456	Wien 22, Bl 22- 80 157.34 1979	1.05	333468 1		152.16 152.13	152.15 152.20	152.17 152.26	152.16 152.27	152.12 152.25	152.09 152.19	152.18	152.05 152.29	30.06. 25.10.	151.14 152.49	Ö 20.10.1992 30.01.2003
1457	Wien 22, Bl 22- 95 158.41 1982	-0.30	333948 1		154.39 154.58	154.40 154.68	154.41 154.65	154.40 154.71	154.41 154.50	154.46 154.49	154.51	154.37 154.77	14.04. 13.10.	153.89 154.68	16.12.1994 26.06.1987
1458	Wien 22, Bl 22- 97 158.75 1982	-0.30	333963		154.24 154.31	154.25 154.34	154.30 154.34	154.29 154.36	154.26 154.28	154.24 154.25	154.29	154.22 154.39	30.06. 25.08.	153.67 154.74	20.08.1993 08.07.2004
1459	Wien 22, Bl 22- 98 160.52 1982	0.90	333989		154.54 154.53	154.56 154.54	154.61 154.58	154.59 154.56	154.56 154.53	154.51 154.53	154.55	154.47 154.62	Ö 30.06. 31.03.	153.77 154.91	KÖ 18.08.1993 01.08.1997
1460	Wien 22, Bl 22- 99 158.37 1982	0.95	334003 D		153.83 153.93	153.86 153.94	153.87 153.92	153.87 153.98	153.86 153.83	153.84 153.79	153.88	153.77 154.01	Ö 26.12. 13.10.	153.17 154.33	23.12.1983 20.09.1985

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.												unverändert seit				
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
1461	Wien 22, BI 22-100 158.42 1982	-0.20	341255		153.77 153.82	153.79 153.85	153.82 153.85	153.80 153.86	153.77 153.80	153.76 153.78	153.81	153.74 153.91	30.06. 25.08.	153.26 154.01	Ö 24.05.1996	20.08.1993		
1462	Wien 22, BI 22-106 161.52 1*) 2*) 1983	1.20	333443	D	153.70 154.31	153.68 154.22	153.77 153.90	153.85 153.72	154.00 153.59	154.13 153.71	153.88	153.57 155.17	Ö 21.11. 13.07.	152.40 156.57		14.11.1994 15.08.2002		
1463	Wien 22, BI 22-110 158.48 1982	1.05	319798		154.08 154.16	154.10 154.21	154.13 154.19	154.12 154.23	154.10 154.13	154.08 154.09	154.14	154.06 154.25	30.06. 20.10.	153.55 154.36	Ö	30.10.1992 26.06.1987		
1464	Wien 22, BI 22-112 158.59 1981	-0.10	333427		154.05 154.09	154.07 154.12	154.10 154.13	154.09 154.14	154.06 154.09	154.04 154.06	154.09	154.01 154.17	30.06. 25.08.	153.39 154.39	Ö	31.07.1984 05.06.1987		
1465	Wien 22, BI 22-114 158.11 1988	-0.20	341313		154.13 154.15	154.16 154.18	154.19 154.21	154.18 154.19	154.15 154.15	154.11 154.14	154.16 I	154.07 154.25	30.06. 25.08.	153.46 154.46		20.08.1993 13.08.1997		
1466	Wien 22, BI 22-138 166.05 1*) 2*) 1986	1.05	333385	D	157.15 157.51	157.12 157.47	157.14 157.28	157.21 157.10	157.32 157.01	157.48 157.09	157.24	156.99 157.58	Ö 17.11. 01.08.	155.43 159.21		20.10.1986 06.08.1991		
1467	Wien 22, BI 22-139 159.97 3*) 1965	0.28	313205			156.72 156.78	156.72 156.77	156.63 156.67	156.60 156.58 I	156.66 156.61	156.68 I	156.56 156.84	24.11. 25.08.	155.07 157.43	Ö	04.04.1972 15.08.1970		
1468	Wien 22, BI 22-142 158.81 1974	0.24	319640		154.54 154.72	154.53 154.78	154.55 154.77	154.55 154.81	154.54 154.72	154.56 154.63	154.64	154.53 154.83	Ö 12.05. 24.10.	153.73 155.67		27.12.1976 07.07.1975		
1469	Wien 22, BI 22-143 158.16 1974	0.33	319657		154.63 154.82	154.63 154.89	154.64 154.87	154.65 154.92	154.64 154.80	154.68 154.70	154.74	154.62 154.94	Ö 07.02. 17.10.	154.05 156.00		31.01.1977 07.07.1975		
1470	Wien 22, BI 22-144 159.33 1974	0.22	319665		154.86 155.12	154.87 155.16	154.88 155.11	154.89 155.12	154.90 154.93	154.96 154.89	154.98	154.85 155.20	Ö 07.02. 11.07.	154.11 156.23		31.01.1977 07.07.1975		
1471	Wien 22, BI 22-145 159.07 1974	0.12	319673		154.89 155.17	154.91 155.20	154.92 155.15	154.93 155.16	154.94 154.96	155.01 154.92	155.01	154.88 155.24	Ö 07.02. 08.08.	154.17 156.32		31.01.1977 07.07.1975		
1472	Wien 22, BI 22-146 164.67 1*) 2*) 1987	0.92	341198	D	156.95 157.11	156.93 157.06	156.95 156.94	156.98 156.81	156.99 156.73	157.09 156.79	156.94	156.71 157.17	24.11. 21.07.	155.80 158.65		16.12.1991 14.08.2002		
1473	Wien 22, BI 22-147 163.77 1*) 2*) 1978	0.98	341214		153.68 154.41	153.65 154.50	153.80 153.89	153.87 153.65	154.04 153.53	154.20 153.67	153.91	153.51 155.41	Ö 14.11. 18.08.	152.32 157.25		17.11.1994 14.08.2002		
1474	Wien 22, BI 22-151 157.23 1*) 2*) 1982	0.95	341354		153.24 153.54	153.21 153.52	153.25 153.38	153.34 153.30	153.40 153.19	153.45 153.19	153.34	153.14 153.70	Ö 05.12. 14.07.	152.01 153.98		23.12.1986 07.07.1987		
1475	Wien 22, BI 22-153 155.87 2*) 4*) 1982	0.78	341396		153.16 153.40	153.14 153.39	153.17 153.31	153.26 153.28	153.29 153.15	153.32 153.11	153.25	153.08 153.49	Ö 05.12. 14.07.	152.09 153.92		23.12.1986 07.07.1987		
1476	Wien 22, BI 22-154 155.39 2*) 4*) 1982	1.07	341412		153.19 153.36	153.17 153.36	153.19 153.30	153.26 153.30	153.28 153.18	153.29 153.14	153.25	153.11 153.41	Ö 05.12. 14.07.	152.10 153.83		23.12.1986 25.06.1987		
1477	Wien 22, BI 22-155 155.71 2*) 4*) 1982	0.95	341438		153.19 153.36	153.17 153.36	153.19 153.30	153.26 153.31	153.28 153.18	153.30 153.14	153.25	153.11 153.41	Ö 05.12. 14.07.	152.12 153.87		23.12.1986 07.07.1987		
1478	Wien 22, BI 22-156 156.79 2*) 4*) 1982	0.93	341453	S	153.15 153.32	153.13 153.32	153.17 153.26	153.21 153.29	153.23 153.16	153.24 153.10	153.22	153.09 153.38	Ö 06.12. 16.07.	152.14 153.84		14.05.1991 07.07.1987		
1479	Wien 22, BI 22-166 157.07 4*) 1980	0.70	341479		152.25 152.65	152.24 152.76	152.22 152.71	152.30 152.75	152.34 152.56	152.39 152.34	152.46	152.20 152.79	Ö 17.03. 18.08.	151.39 153.22		02.02.1995 06.07.1987		
1480	Wien 22, BI 22-168 155.15 2*) 1980	0.75	341651		152.01 152.42	151.98 152.53	151.99 152.50	152.14 152.42	152.23 152.26	152.28 152.08	152.24	151.95 152.61	17.03. 01.09.	151.21 153.26	Ö	01.12.1994 06.07.1987		
1481	Wien 22, BI 22-174 154.99 1981	0.70	333401		149.94 151.42	150.56 151.46	150.91 150.88	151.36 150.42	151.50 149.91	150.90 149.78	150.75	149.72 152.64	Ö 16.12. 14.07.	149.74 154.33		23.12.2004 14.08.2002		
1482	Wien 22, BI 22-183 153.00 2*) 1971	0.40	333500		148.89 150.22	149.15 150.18	149.41 150.10	150.11 149.71	150.21 149.51	150.10 149.48	149.76	148.81 150.92	03.01. 14.07.	148.81 152.60 153.15	FÖ	08.02.1972 05.08.1991 05.08.1991		
1483	Wien 22, BI 22-184 154.23 2*) 1978	0.55	341495		148.74 149.98	148.90 150.02	149.20 149.83	149.78 149.49	149.84 149.28	149.80 149.16	149.50	148.72 151.19	Ö 20.01. 14.07.	148.62 152.35		11.01.2004 24.03.2002		
1484	Wien 22, BI 22-186 153.60 2*) 1971	0.30	313254		148.85 150.53	149.33 150.54	149.54 150.19	150.51 149.44	150.64 148.81	150.17 148.81	149.78	148.64 151.92	Ö 05.12. 26.08.	148.43 153.30	Ö	15.02.1972 24.03.2002		
1485	Wien 22, BI 22-187 151.81 2*) 1978	0.35	341339		148.05 149.50	148.20 149.50	148.15 148.96	148.67 148.46	148.88 148.22	148.71 148.17	148.63	147.96 151.46	Ö 03.02. 25.08.	147.68 151.46 I	Ö	05.01.2004 23.10.1996		

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
1486	Wien 22, Bl 22-188 152.14 1*) 1978	0.80	341511		148.18 149.81	148.48 149.77	148.61 149.07	149.46 148.62	149.63 148.09	149.18 148.04	148.92	147.59 151.34	14.03. 14.07.	147.29 152.14 151.52 F	14.12.2003 08.08.1991 24.10.1996
1487	Wien 22, Bl 22-195 156.60 1980	-0.05	341677		151.93 151.87	151.92 151.93	151.93 151.99	151.93 151.99	151.91 151.98	151.86 151.95	151.93	151.82 152.01	Ö 06.07. Ö 31.08.	150.76 152.27	14.10.1992 24.07.1997
1488	Wien 22, Bl 22-201 157.14 2*) 1988	0.80	341552 1		152.17 152.55	152.14 152.67	152.14 152.61	152.23 152.63	152.28 152.47	152.33 152.25	152.37	152.12 152.71	Ö 17.03. 25.08.	151.28 153.00 B	02.02.1995 29.06.1995
1489	Wien 22, Bl 22-202 156.47 1*) 2*) 1988	1.00	341578 1		152.41 153.00	152.37 153.02	152.46 152.91	152.66 152.73	152.79 152.56	152.84 152.45	152.69	152.34 153.09	10.02. 01.09.	151.50 153.50	17.11.1994 29.06.1995
1490	Wien 22, Bl 22-203 156.90 2*) 1988	1.00	341594 1		152.61 152.97	152.60 153.01	152.63 152.94	152.71 153.00	152.75 152.81	152.79 152.66	152.79	152.58 153.06	10.02. 18.08.	151.68 153.46 BO	16.05.1991 22.06.1995
1491	Wien 22, Bl 22-204 157.30 2*) 1988	1.00	341610 1		152.79 153.14	152.78 153.14	152.83 153.06	152.91 153.15	152.95 152.95	152.99 152.84	152.96	152.76 153.21	10.02. 14.07.	151.77 153.66 B	16.05.1991 08.06.1995
1492	Wien 22, Bl 22-205 157.93 1*) 2*) 1988	0.97	341636 S 1		153.27 153.42	153.27 153.40	153.30 153.35	153.33 153.40	153.32 153.30	153.32 153.23	153.33	153.23 153.48	Ö 29.12. Ö 14.07.	152.27 154.05	17.05.1991 26.06.1992
1493	Wien 22, Bl 22-215 161.93 3*) 1*) 1993	1.00	350116 1		153.08 153.67	153.06 153.61	153.13 153.34	153.27 153.14	153.40 153.03	153.51 153.09	153.28	153.01 154.18	Ö 01.12. 13.07.	151.85 155.48	14.11.1994 15.08.2002
1494	Wien 22, Bl 22-216 158.23 3*) 1*) 1993	1.00	350132 D 1		153.11 153.72	153.08 153.64	153.17 153.36	153.29 153.15	153.43 153.04	153.54 153.11	153.31	153.02 154.42	Ö 01.12. Ö 13.07.	151.85 155.94	14.11.1994 15.08.2002
1495	Wien 22, Bl 22-240 159.09 1991	0.80	350231		152.51 152.40	152.53 152.33	152.56 152.36	152.58 152.38	152.57 152.38	152.49 152.40	152.46	152.30 152.59	Ö 16.08. Ö 19.04.	151.18 152.81	25.08.1993 12.04.2000
1496	Wien 22, Bl 22-241 160.65 1992	1.25	350256		154.21 154.20	154.23 154.18	154.27 154.18	154.27 154.15	154.28 154.13	154.26 154.13	154.21	154.10 154.30	13.12. 24.05.	153.21 154.48	Ö 24.08.1993 19.05.1999
1497	Wien 22, Bl 22-242 158.87 1*) 1992	0.90	350215		149.97 151.94	150.77 151.90	150.81 150.79	151.68 150.28	151.75 149.67	150.99 149.72	150.86	149.58 153.80	01.12. 14.07.	149.63 157.09	23.12.2004 14.08.2002
1498	Wien 22, Bl 22-249 160.37 1997	0.65	350025		154.41 154.38	154.42 154.37	154.48 154.42	154.46 154.40	154.45 154.37	154.39 154.41	154.41	154.32 154.49	10.08. 16.03.	154.04 154.63	Ö 20.03.2002 26.05.1999
1499	Wien 22, Bl 22-256 155.60 1*) 1999	1.10	350041		149.99 150.88	150.16 150.90	150.32 150.96	150.81 150.58	150.93 150.27	150.74 150.00	150.55	149.94 151.31	30.12. 01.09.	150.01 152.20	31.12.2004 22.08.2002
1500	Wien 22, Bl 22-257 158.86 2001	0.70	350066		155.59 155.60	155.65 155.67	155.69 155.71	155.66 155.72	155.60 155.66	155.57 155.58	155.64	155.54 155.74	Ö 01.07. 29.08.	155.28 155.86	Ö 17.12.2001 25.06.2004
1501	Wien 22, Bl 22-259 162.13 4*) 2002	0.85	350082 1		156.68 156.70	156.70 156.75	156.71 156.75	156.64 156.65	156.59 156.58	156.63 156.60	156.66 I	156.56 156.79	01.12. 01.09.	156.51 156.87	18.12.2003 29.01.2003
1502	Wien 22, Bl 22-260 157.46 1*) 2004	0.96	350124		153.99 154.22	153.99 154.21	154.01 154.14	154.02 154.17	154.06 153.98	154.10 153.98	154.07	153.93 154.32	24.11. 08.07.	153.96 154.01	Ö 23.11.2004 27.12.2004
1503	Wien 22, Blt 22-211 158.32 3*) 1*) 1992	0.82	341024		153.40 153.98	153.38 153.91	153.45 153.54	153.56 153.34	153.71 153.26	153.82 153.40	153.56	153.25 154.36	Ö 24.11. 14.07.	152.24 155.53	17.11.1994 14.08.2002
1504	Wien 22, Blt 22-212 160.52 1992	0.78	341990		154.80 154.85	154.82 154.85	154.87 154.87	154.85 154.87	154.82 154.84	154.78 154.82	154.84	154.75 154.92	Ö 30.06. 25.08.	154.18 155.14	20.08.1993 25.07.1997
1505	Wien 22, Br 22- 6 159.22 1947	0.35	312967		153.45 153.39	153.47 153.35	153.50 153.38	153.50 153.38	153.49 153.36	153.43 153.36	153.42	153.30 153.51	Ö 17.08. 27.04.	151.94 155.06	Ö 07.02.1979 16.05.1948
1506	Wien 22, Br 22- 10 158.67 1949	0.10	312983		153.17 153.10	153.18 153.04	153.22 153.08	153.23 153.09	153.21 153.08	153.15 153.07	153.14	153.00 153.24	Ö 17.08. 27.04.	152.00 154.67	Ö 17.09.1984 Ö 29.03.1967
1507	Wien 22, Br 22- 17 157.23 3*) 1*) 1950	0.87	313015 D 1		153.04 153.60	153.02 153.55	153.10 153.31	153.21 153.12	153.34 153.00	153.43 153.04	153.23	152.97 153.99	Ö 02.12. 13.07.	151.74 156.09	24.01.1977 16.07.1954
1508	Wien 22, Br 22- 24 157.78 1950	0.88	313056		151.83 151.70	151.85 151.62	151.88 151.67	151.90 151.69	151.88 151.71	151.80 151.74	151.77	151.57 151.91	Ö 17.08. 20.04.	150.46 154.91	28.09.1992 03.08.1951
1509	Wien 22, Br 22- 32 158.38 1952	0.50	313064		152.71 152.66	152.73 152.63	152.76 152.68	152.76 152.68	152.74 152.66	152.68 152.66	152.70	152.58 152.77	Ö 17.08. 20.04.	151.60 154.30	02.10.1984 28.09.1966
1510	Wien 22, Br 22- 42 153.53 1*) 5*) 1950	0.00	313114 D		TR 148.85	TR 148.76	TR 148.31	148.36 148.01	148.40 147.91	148.13 TR		TR 149.99	30.12. 14.07.	147.61 153.36	15.12.1971 02.07.1965

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

2*) durch Dotation Lobau beeinflusst

3*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

4*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

5*) häufig trockenengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																		
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum							
1511	Wien 22, Br 22- 52 158.06 1974	0.75	319707	152.55 152.38	152.57 152.28	152.62 152.35	152.65 152.39	152.62 152.41	152.50 152.42	152.48	152.23 152.65	Ö 17.08. 27.04.	151.14 153.69	19.09.1984 21.09.1988						
1512	Wien 22, Br 22- 76 159.23 1981	0.20	333484	153.25 153.11	153.26 153.02	153.31 153.08	153.34 153.10	153.32 153.11	153.21 153.12	153.18	152.99 153.34	Ö 17.08. 27.04.	151.81 153.55	21.08.1993 27.04.1999						
1513	Wien 22, Br 22-104 156.87 1982	0.20	341271	151.31 151.26	151.31 151.32	151.33 151.38	151.33 151.38	151.31 151.37	151.25 151.33	151.32	151.21 151.39	Ö 30.06. 03.11.	150.26 151.68	24.08.1993 22.07.1997						
1514	Wien 22, Br 22-105 155.98 1*) 1988	0.35	341297	150.98 150.86	151.02 150.85	151.03 150.87	151.03 150.88	151.02 150.89	150.91 150.92	150.94	150.78 151.04	Ö 24.06. 22.04.	149.55 151.37	24.09.1993 14.04.2000						
1515	Wien 22, Br 22-125 160.02 1947	0.10	312926	154.89 154.93	154.91 154.93	154.96 154.94	154.94 154.93	154.91 154.92	154.87 154.90	154.92	154.83 154.98	30.06. 25.08.	153.56 156.34	Ö 28.03.1973 02.08.1948						
1516	Wien 22, Br 22-129 161.10 1947	0.03	312900	155.38 155.41	155.44 155.43	155.49 155.48	155.46 155.44	155.41 155.39	155.38 155.38	155.43	155.34 155.50	30.06. 17.03.	154.28 156.55	04.06.1969 01.04.1947						
1517	Wien 22, Br 22-130 161.13 1947	0.25	312918	154.86 154.85	154.89 154.85	154.94 154.90	154.93 154.89	154.89 154.84	154.84 154.84	154.88	154.80 154.95	Ö 11.08. Ö 07.04.	153.58 156.08	Ö 02.02.1977 18.07.1951						
1518	Wien 22, Br 22-136 160.04 1950	0.60	312942 1	155.49 155.53	155.54 155.56	155.59 155.58	155.54 155.53	155.50 155.49	155.47 155.48	155.53	155.44 155.63	30.06. 25.08.	154.40 156.79	28.02.1963 23.06.1965						
1519	Wien 22, Br 22-159 155.91 2*) 3*) 1974	0.00	319616	153.07 153.29	153.08 153.29	153.12 153.22	153.16 153.30	153.17 153.14	153.18 153.07	153.18	153.05 153.38	10.02. 12.07.	152.08 154.54	17.05.1991 15.07.1975						
1520	Wien 22, Br 22-179 153.43 3*) 1980	0.00	350173	150.03 150.09	149.95 150.29	149.94 150.37	149.99 150.41	150.00 150.42	149.98 150.25	150.14	149.89 150.49	07.07. 03.11.	149.15 151.17	Ö 20.11.1992 22.08.2002						
1521	Wien 22, Br 22-180 154.93 3*) 1980	-0.10	350199	150.74 150.83	150.70 151.12	150.68 151.08	150.66 151.25	150.65 151.06	150.62 150.83	150.85	150.59 151.29	07.07. 20.10.	149.82 151.71	19.08.1993 20.08.1987						
1522	Wien/Biberhauftenweg, Lp- 6-1 152.32 3*) 1981	-3.65	341776	153.32 153.47	153.37 153.47	153.40 153.43	153.36 153.54	153.34 153.35	153.34 153.32	153.39	153.31 153.61	01.12. 08.07.	152.62 153.77	BÖ 30.10.1992 06.06.1995						
1523	Wien/Biberhauftenweg, Lp-15 152.10 2*) 3*) 1981	-2.94	341750 1	153.24 153.39	153.21 153.39	153.24 153.35	153.31 153.33	153.32 153.21	153.34 153.17	153.29	153.12 153.43	05.12. 14.07.	152.11 153.76	B 11.05.1991 07.06.1995						
1524	Wien/Eßlinger Furth, Lp-20 149.34 3*) 1981	-5.70	341958	150.73 150.90	150.70 151.22	150.69 151.08	150.67 151.32	150.65 150.99	150.61 150.77	150.86	150.58 151.41	Ö 07.07. 19.10.	148.99 154.49	04.08.1991 15.08.2002						
1525	Wien/Neue Donau, Lp-112 152.63 4*) 2*) 1991	-5.02	341719 D 1	153.35 154.21	153.31 154.02	153.46 153.52	153.58 153.22	153.81 153.14	154.00 153.39	153.59	153.06 156.03	Ö 10.11. Ö 13.07.	151.82 159.55	BÖ 12.12.1993 15.08.2002						
1526	Wien/Neue Donau, Lp-117 152.62 4*) 2*) 1984	-6.03	341693 D 1	157.44 157.95	157.38 157.87	157.44 157.56	157.60 157.34	157.78 157.27	157.95 157.45	157.59	156.91 158.17	Ö 13.07. 17.08.	152.49 159.85	23.10.1986 05.08.1991						
1527	Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11 158.23 3*) 1958	0.00	341891 1	154.41 154.62	154.41 154.70	154.42 154.67	154.41 154.74	154.40 154.52	154.44 154.51	154.52	154.38 154.81	09.06. 11.07.	153.90 157.08	13.04.1972 08.07.1959						
1528	Wien/Schillerwasser, Lp-14 152.15 2*) 1982	-4.72	341933	153.37 153.47	153.37 153.44	153.40 153.39	153.44 153.35	153.48 153.31	153.47 153.32	153.40	153.27 153.54	05.12. 14.07.	152.16 153.78	15.05.1991 16.08.2002						
1529	Wien/Stadler Furth, Lp-22 148.69 3*) 1981	-6.30	341974	149.81 149.94	149.81 150.01	149.79 149.98	149.78 150.17	149.78 150.00	149.74 149.88	149.89	149.72 150.37	04.07. 20.10.	148.27 153.62	04.08.1991 15.08.2002						
1530	Wien/Tischwasser, Lp-19 151.92 3*) 1981	-3.11	341917 1	152.88 153.22	152.90 153.20	152.94 153.11	153.00 153.22	153.04 153.00	153.08 152.92	153.04	152.86 153.35	28.02. 12.07.	151.93 153.75	T 07.02.1984 B 07.06.1995						
1531	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32 2*) 3*) 1981	-7.70	341792	149.51 149.94	149.47 149.88	149.47 149.92	149.58 149.89	149.63 149.89	149.59 149.76	149.71	149.44 151.04	Ö 03.03. 14.07.	147.85 153.63	04.08.1991 15.08.2002						
1532	Wien/Untere Lobau, Lp-17 146.29 2*) 1991	-4.95	341859 D	147.74 149.14	148.06 148.83	148.39 148.08	148.35 147.91	148.42 147.84	148.06 147.82	148.22	147.60 151.59	18.03. 13.07.	147.15 151.21	Ö 05.01.2004 15.08.2002 F 26.11.1992						
1533	Wien/Untere Lobau, Lp-43 148.54 2*) 5*) 1991	-5.00	341818 1	150.24	150.18	150.04	149.98 149.72	150.02	149.95		148.85 151.23	09.01. 14.07.	148.30 152.42	03.09.1995 24.03.2002						
1534	Wien/Untere Lobau, Lp-46 149.22 2*) 5*) 1991	-6.50	341875	150.66	150.58	150.57	150.51	150.67	150.39		149.55 151.30	20.03. 29.08.	149.00 151.92	29.06.1995 24.07.1997						
1535	Wittau, Br 153.43 1962	0.20	305318 1	147.52 147.45	147.53 147.42	147.57 147.47	147.63 147.53	147.63 147.56	147.55 147.58	147.54	147.41 147.64	Ö 07.08. Ö 08.05.	146.55 149.84	Ö 22.08.1993 Ö 29.01.1967						

1*) durch Pumpbetrieb teilweise beeinflusst
2*) durch Donauhochwasser beeinflusst
3*) durch Dotation Lobau beeinflusst
4*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

5*) im Winter häufig vereist bzw. unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1536	Witzelsdorf, BI 1891.1 144.15 1979	0.65	326751	139.55	141.30	140.91	141.29 140.17	141.29 139.54	140.72	141.27	139.31 142.20	06.12. 01.09.	139.24 143.50 146.00	30.12.2003 17.03.1981 05.08.1991
1537	Witzelsdorf, Br 145.09 1949	0.05	305326	141.04 141.20	141.09 141.27	141.27 141.43	141.44 141.33	141.43 141.23	141.27 141.21		141.03 141.45	10.01. 12.09.	140.64 143.69	12.10.1992 07.06.1965
1538	Wolkersdorf, BI 446 172.23 1993	0.00	337253	164.91 164.97	164.92 164.94	164.96 164.96	165.01 164.91	165.01 164.88	164.98 164.87	164.94	164.87 165.02	26.12. 25.04.	164.38 165.05	04.09.1995 12.07.1993

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1539	Wien 14, BI 14-18 262.70 1987	1*)	-0.10	330076	258.74 258.74	258.72 258.74	258.97 258.85	258.85 258.70	258.86 258.62	258.66 258.87	258.78	258.59 259.50	02.08. 29.03.	257.75 261.10	20.02.1989 07.07.1997
1540	Wien 14, BI 14-19 214.40 1987	2*)	-0.05	330084	209.03 209.08	209.17 209.12	209.28 209.13	209.20 209.03	209.17 208.97	209.09 209.05	209.11	208.90 209.57	08.11. 22.03.	208.72 209.83	08.09.1992 15.07.1997
1541	Wien 14, Br 14-17 223.71 1951	2*)	0.10	333088	216.49 217.06	216.84 217.41	217.48 217.02	216.96 216.64	217.00 216.54	216.49 217.06	216.92	216.30 218.59	28.06. 21.03.	215.89 219.45	15.11.1983 20.09.2001
1542	Wien 14, Br 14-29 238.53 1995	1*)	0.00	350090	233.74 234.18	234.16 234.06	234.40 234.08	234.36 233.93	234.43 233.77	234.21 234.01	234.11	233.66 234.74	01.01. 29.03.	233.49 236.85	21.08.2003 14.08.2002
1543	Wien 18, Br 18-6 263.52 1950		0.05	333286	262.02 262.00	262.24 261.94	262.25 261.85	262.05 261.64	262.04 261.64	261.85 262.01	261.96	261.60 262.40	08.11. 22.03.	261.25 263.02	28.08.1992 23.02.1970
1544	Wien 19, Br 19-19 167.33 1954	1*)	0.15	312603	164.54 164.54	164.72 164.65	164.64 164.49	164.51 164.47	164.51 164.48	164.45 164.52	164.54	164.35 165.13	27.06. 14.02.	163.32 166.90	22.04.1977 26.03.1963

Südliches Wiener Becken

1545	Achau, Br 172.79 1940		0.14	300012	171.36 171.26	171.67 171.30	171.63 171.31	171.44 171.19	171.41 171.14	171.29 171.42	171.37	171.09 171.75	13.08. 26.02.	170.26 172.58	27.10.1947 13.05.1951
1546	Bad Fischau, BI 238 (300046) 281.48 1976		0.70	322560	266.50 266.88	265.96 266.93	265.65 267.17	265.85 267.46	266.31 267.67	266.73 267.77	266.74	265.53 267.83	30.03. 28.12.	263.07 271.19	22.02.1985 19.11.1996
1547	Bad Fischau, BI 293 281.38 1979		0.90	326900	265.36 265.32	264.82 265.53	264.55 265.79	264.58 266.23	264.83 266.46	265.11 266.58	265.43	264.42 266.63	04.04. 28.12.	260.93 269.75	22.03.1985 19.11.1996
1548	Bad Fischau, Br 286.99 1970		0.30	313973 1	284.14 284.13	284.13 284.14	284.05 284.14	284.04 284.14	284.04 284.14	284.09 284.14	284.11	284.04 284.14	30.05. 28.12.	283.41 284.38	12.12.1980 17.07.1972
1549	Bad Vöslau, BI 234 240.32 1976		0.60	322529	238.63 238.48	238.78 238.52	238.80 238.67	238.59 238.76	238.57 238.68	238.45 238.74	238.64	238.38 238.89	11.08. 31.12.	237.61 239.27	25.09.1978 18.05.1991
1550	Baden, BI 454 227.07 1997		1.00	337352	221.80 221.99	221.95 221.94	222.24 221.97	222.31 221.91	222.19 221.87	222.07 221.84	222.01	221.77 222.36	17.01. 28.03.	221.74 222.52	13.09.2004 29.03.2004
1551	Biedermannsdorf, Br 186.12 1970		0.20	313999	183.32 183.38	183.44 183.32	183.41 183.45	183.49 183.51	183.50 183.53	183.47 183.64	183.46	183.14 183.72	14.08. 31.12.	182.96 184.59	23.07.1989 11.01.1971
1552	Blumau, BI 296 251.78 1980		0.90	326934	242.85 244.16	242.86 244.27	243.07 244.37	243.69 243.55	244.31 243.28	244.12 243.05	243.63	242.74 244.48	01.02. 13.09.	241.21 245.30	25.10.1983 06.05.1997
1553	Breitenau, Br Haus-Nr.160 332.13 1969		0.00	313411 1	304.65 307.81	304.27 307.73	304.13 307.87	305.07 307.80	307.18 306.83	307.88 305.39	306.39	304.10 308.02	21.03. 26.09.	303.22 309.40	20.03.1978 14.08.1972
1554	Breitenau, Br Haus-Nr.184 349.95 1966		0.55	300103	318.88 323.65	318.44 323.48	318.15 323.98	321.27 323.02	323.45 321.50	323.88 320.17	321.67	318.01 324.25	20.03. 11.09.	315.87 325.01	05.04.1984 17.11.1996
1555	Bruck an der Leitha, Br 159.37 1951		0.30	300111	152.95 153.66	153.02 153.96	153.44 154.02	153.49 153.83	153.49 153.63	153.59 153.68	153.57	152.87 154.15	07.02. 29.08.	151.66 155.06	09.02.1987 07.06.1965
1556	Deutsch Brodersdorf, BI 195.76 1951		0.10	300152	192.86 193.25	192.90 193.03	193.06 193.21	193.36 193.21	193.39 193.24	193.37 193.15	193.17	192.84 193.41	10.01. 30.05.	192.61 195.06	22.09.2003 26.04.1965
1557	Dörfles, Br 262 352.84 1979		0.05	326595	351.98 351.93	352.04 351.95	352.09 351.91	352.02 351.87	351.98 351.86	351.91 352.00	351.96	351.80 352.34	08.08. 22.08.	351.25 352.72	06.08.2001 23.09.1996

1*) durch Starkniederschläge beeinflusst
2*) durch Wienflusshochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
1558	Ebergassing, Bl 6 170.92 1961	0.60	300202	169.51 169.46	169.57 169.53	169.67 169.52	169.65 169.52	169.56 169.54	169.45 169.59	169.55	169.36 169.87	15.08. 24.03.	169.22 170.38 FÖ	13.09.1976 17.07.1972					
1559	Ebergassing, Br 178.86 1959	0.65	300186	170.87 170.79	170.94 170.85	171.09 170.91	171.06 170.88	170.97 170.84	170.81 170.93	170.91	170.66 171.25	Ö 04.11. 18.03.	170.62 171.62	30.11.1964 07.06.1965					
1560	Ebreichsdorf, Bl 201.61 1950	0.65	300228 1	197.15 197.13	197.22 197.15	197.34 197.25	197.38 197.24	197.27 197.23	197.16 197.24	197.23	197.05 197.55	Ö 15.08. 21.03.	196.75 BÖ 198.77	12.07.1981 26.04.1965					
1561	Ebreichsdorf, Bl 23 198.14 1961	0.50	300236 D	196.26 196.04	196.40 195.91	196.52 196.04	196.49 196.09	196.35 196.14	196.15 196.25	196.22	195.74 196.57	Ö 15.08. 23.03.	195.55 197.38	16.09.1974 07.06.1965					
1562	Ebreichsdorf, Bl 31 198.83 1961	1.05	300251 1	195.62 195.46	195.62 195.54	195.71 195.64	195.78 195.66	195.66 195.68	195.54 195.71	195.63	195.42 195.93	03.07. 27.03.	195.21 197.78 I 198.38 F	11.06.2000 29.09.1968 16.07.1972					
1563	Ebreichsdorf, Bl 33 202.75 1961	1.10	300269	200.20 200.17	200.28 200.20	200.44 200.30	200.41 200.28	200.31 200.28	200.19 200.30	200.28	200.09 200.89	11.08. 21.03.	199.83 Ö 201.65 F 201.74 F	06.09.1984 16.07.1972 16.07.1972					
1564	Ebreichsdorf, Bl 39 203.50 1961	0.55	300285 1	200.86 200.82	200.92 200.87	201.08 200.98	201.07 200.96	200.98 200.95	200.86 200.97	200.94	200.62 201.49	01.08. 21.03.	200.32 B 202.52	28.06.2001 25.04.1965					
1565	Ebreichsdorf, Bl 41 205.75 1962	0.80	300301	202.37 202.37	202.44 202.42	202.66 202.50	202.62 202.46	202.51 202.45	202.38 202.47	202.47	202.28 203.46	Ö 11.08. 21.03.	201.82 204.95	03.11.1963 05.08.1991					
1566	Ebreichsdorf, Bl 42 206.61 1970	1.00	314013	204.48 204.44	204.49 204.51	204.53 204.53	204.52 204.53	204.48 204.49	204.43 204.49	204.49	204.41 204.59	Ö 03.07. 28.08.	204.16 205.61 F 206.31 F	10.08.1978 16.07.1972 16.07.1972					
1567	Ebreichsdorf, Bl 43 205.99 1961	0.65	300327	203.24 203.22	203.30 203.28	203.54 203.38	203.46 203.34	203.37 203.34	203.24 203.36	203.34	203.14 204.56	Ö 07.07. 21.03.	202.75 205.33 F 205.82 F	22.07.1962 16.07.1972 16.07.1972					
1568	Ebreichsdorf, Bl S7 195.73 1979	0.50	326561 1*)	193.54 193.35	193.66 193.40	193.70 193.46	193.60 193.49	193.54 193.56	193.38 193.63	193.52	193.24 193.78	30.06. 17.03.	193.03 Ö 194.32	18.08.1994 13.05.1996					
1569	Ebreichsdorf, Bl S8 194.90 1979	0.75	326579 1	192.11 192.02	192.15 192.04	192.27 192.16	192.27 192.13	192.17 192.12	192.11 192.13	192.14	191.94 192.42	15.08. 28.03.	191.58 BÖ 193.09	13.07.1981 13.05.1996					
1570	Ebreichsdorf-Siedlung, Br 197.23 1951	-0.45	300376 1	195.94 195.88	195.98 195.93	196.12 196.01	196.16 196.01	196.03 196.00	195.90 196.02	196.00	195.80 196.31	11.08. 21.03.	195.47 197.23 I	09.09.1984 06.06.1965					
1571	Enzersdorf a.d.Fischa, Bl B 160.62 1951	1.30	300384	158.68 158.72	158.69 158.81	158.87 158.76	158.84 158.74	158.74 158.77	158.68 158.82	158.76	158.67 158.98	Ö 27.06. 28.03.	157.92 159.00	20.08.1952 23.02.1970					
1572	Enzersdorf a.d.Fischa, Bl D 160.17 1951	0.80	300392	157.53 157.62	157.57 157.75	157.79 157.66	157.74 157.62	157.64 157.64	157.57 157.76	157.66	157.53 157.92	Ö 17.01. 21.03.	157.31 158.60	24.05.1983 26.04.1965					
1573	Fischamend, Bl 1909.6 152.61 1983	2.70	331082 D	147.03 148.91	147.38 148.79	148.22 148.73	148.96 147.77	148.77 147.13	148.19 146.97	148.07	146.74 149.91 151.63 F	Ö 03.01. 01.09. 13.07.	146.69 Ö 149.92 154.01	09.01.2004 19.08.1985 05.08.1991					
1574	Götzendorf a. d. L., Blt 378 171.92 1989	1.00	331587	168.83 168.78	168.95 168.77	169.06 168.82	169.01 168.84	168.94 168.84	168.84 168.91	168.88	168.66 169.14	08.08. 21.03.	168.34 169.48	28.08.1995 09.04.1996					
1575	Götzendorf a. d. L., Br 171.41 1971	0.70	313494	169.09 169.05	169.16 169.05	169.22 169.08	169.20 169.11	169.15 169.09	169.09 169.13	169.12	168.96 169.26	Ö 08.08. 21.03.	168.52 Ö 169.48	24.08.1981 07.07.1975					
1576	Götzendorf a. d. L.Sandbg., Br 177.70 1957	0.50	300442	171.36 172.06	171.25 171.67	171.63 171.74	171.92 171.52	171.89 171.24	171.97 171.23	171.63	171.08 172.20	11.12. 24.07.	170.16 174.68	02.09.1990 19.05.1996					
1577	Gramatneusiedl, Bl 8 178.22 1961	0.65	300467	175.27 175.16	175.34 175.25	175.46 175.24	175.31 175.24	175.26 175.26	175.14 175.34	175.27	175.05 175.75	01.08. 21.03.	174.83 176.39	16.08.1994 19.04.1965					
1578	Gramatneusiedl, Bl 14 181.19 1961	0.80	300525 1	179.07 179.04	179.07 179.08	179.14 179.08	179.08 179.09	179.04 179.08	178.99 179.10	179.07	178.91 179.26	26.06. 20.03.	178.80 179.49	18.09.1967 07.06.1965					
1579	Gramatneusiedl, Br 179.32 1967	0.00	314054	177.14 177.10	177.21 177.20	177.28 177.16	177.23 177.12	177.13 177.14	177.09 177.18	177.17	177.01 177.47	27.06. 21.03.	176.75 Ö 177.82	08.07.1968 20.05.1991					
1580	Günselsdorf, Bl 243.61 1951	0.90	300533	239.16 239.80	239.34 239.62	239.41 239.70	239.51 239.61	239.44 239.37	239.77 239.49	239.52	239.02 239.94	01.01. 08.06.	238.95 Ö 240.59	15.12.2004 07.06.1965					
1581	Günselsdorf, Br 295 239.13 1980	0.80	326926	223.36 224.24	223.40 224.28	223.86 225.05	225.10 224.91	224.77 224.33	224.52 224.00	224.32	223.31 225.23	18.01. 12.04.	219.75 228.26	01.01.1985 22.07.1997					
1582	Guntramsdorf, Br 185.39 1969	0.00	313569 1	181.13 181.19	181.20 181.19	181.17 181.15	181.13 181.14	181.17 181.14	181.14 181.17	181.16	181.11 181.27	Ö 17.01. 14.02.	180.94 Ö 183.80	26.05.1974 10.05.1965					

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1583	Haschendorf, Bl 205 262.85 1974	0.80	317628		237.19 237.31	237.06 237.40	237.10 237.52	237.11 237.63	237.25 237.52	237.30 237.57	237.33	236.98 237.70	04.02. 31.12.	235.71 238.84	28.01.1985 24.06.1996
1584	Haschendorf, Bl 294 253.71 1980	0.95	326918		232.78 232.75	232.62 232.89	232.59 233.03	232.77 232.99	232.82 232.99	232.77 233.04	232.84	232.55 233.05	18.03. 31.12.	231.34 234.47	12.03.1985 01.09.1997
1585	Haschendorf, Blt 379 236.23 1989	1.00	331595		229.69 229.75	229.65 229.83	229.72 229.88	229.83 229.85	229.87 229.81	229.81 229.78	229.79	229.64 229.90	Ö 04.03. 02.09.	229.33 K 230.31 Ö	22.04.1991 28.05.1996
1586	Himberg, Br 170.87 1962	0.40	300590		167.70 167.58	167.73 167.53	167.81 167.60	167.85 167.60	167.80 167.60	167.69 167.56	167.67	167.50 167.86	07.08. 01.05.	167.29 Ö 169.71	16.09.2001 26.04.1965
1587	Himberg-Jagdhaus, Bl 170.05 1952	0.50	300608		164.91 164.85	164.93 164.84	164.96 164.88	165.03 164.89	165.02 164.89	164.92 164.90	164.92	164.81 165.09	07.08. 01.05.	164.62 Ö 166.61	10.10.1983 13.07.1997
1588	Hirtenberg, Br 278.15 1953	0.30 01.05.1981	300616		273.44 273.56	273.50 273.63	273.56 273.60	273.52 273.49	273.52 273.43	273.48 273.42	273.51	273.39 273.78	Ö 05.12. 22.08.	273.38 Ö 274.37	22.12.2003 07.07.1997
1589	Kledering, Bl 450 174.65 1996	0.80	337329		159.82 159.80	159.83 159.82	159.80 159.83	159.78 159.84	159.78 159.75	159.79 159.68	159.79	159.66 159.86	31.12. 05.10.	159.40 159.98	13.03.2002 15.10.2003
1590	Klein-Neusiedl, Br (300640) 159.97 1965	0.35	322636		154.02 154.08	154.33 153.69	154.72 153.24	154.41 154.15	154.43 154.08	154.39 154.36	154.16	152.92 154.85	12.09. 14.03.	152.26 155.38	03.08.1981 10.04.1996
1591	Kleinwolkersdorf, Br 201 294.60 1973	0.20	317602		287.23 290.34	287.50 290.28	288.94 290.17	290.99 I 288.82	290.89 288.08	290.36 287.59	289.27 I	287.14 291.01	17.01. 25.04.	285.29 291.99	09.12.1978 06.08.1991
1592	Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br 298.05 1969	0.70	313601 1		284.32 287.16	284.30 287.12	284.81 287.30	287.18 I 286.23	287.46 285.48	287.25 284.91	286.13 I	284.17 287.60	14.03. 05.09.	282.61 289.04	11.12.1978 31.07.1972
1593	Kottingbrunn, Br 239 253.31 1977	0.00	322578		251.23 251.41	251.34 251.48 I	251.39 251.44	251.42 251.40	251.40 I 251.33	251.37 251.31	251.38 I	251.15 251.52	07.01. 19.08.	251.01 K 252.35 Ö	19.12.1977 15.04.1985
1594	Landegg, Br 220.33 1973	0.35	317255		217.26 217.21	217.33 217.40	217.72 217.32	217.70 217.18	217.55 217.16	217.30 217.17	217.36	217.15 218.07	Ö 20.11. 27.03.	217.05 Ö 219.29	26.08.2001 04.08.1991
1595	Lanzenkirchen, Bl 300 305.87 1984	0.90	326975		276.19 281.69	276.22 I 281.56	276.37 I 281.99	278.02 280.92	281.52 277.94	282.14 276.40	279.26 I	276.12 282.22	31.01. 20.06.	275.38 284.69	05.03.1990 02.12.1996
1596	Lanzenkirchen, Br 299.93 1962	0.15	300665		291.82 294.03	291.82 294.02	292.31 293.85	294.33 293.01	294.34 292.43	294.05 292.05	293.18	291.72 294.52	21.03. 22.08.	290.08 296.09	14.01.1985 07.06.1965
1597	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 288.44 1970	0.45	313668		280.10 284.74	280.69 284.67	282.42 284.90	285.57 I 283.07	285.70 281.93	284.94 281.19	283.34 I	279.93 285.81	Ö 10.01. 30.05.	276.89 286.58	11.12.1978 17.07.1972
1598	Leithaprodersdorf, Bl 5 202.66 1993	0.90	335596		197.30 197.32	197.32 197.31	197.39 197.37	197.49 197.34	197.45 197.32	197.35 197.33	197.36	197.23 197.52	14.08. 03.04.	197.05 198.51	02.09.2001 10.07.1997
1599	Leithaprodersdorf, Bl 7 193.17 1997	0.80	345223		191.85 191.60	191.96 191.84	192.08 192.10	191.98 192.01	191.87 191.93	191.65 192.04	191.91	191.52 192.17	03.07. 28.08.	191.26 Ö 192.36	07.09.2003 21.03.2002
1600	Leithaprodersdorf, Br. 9 195.07 1999	0.10	345660		192.75 192.99	192.80 192.97	192.91 192.99	193.03 192.92	193.02 192.87	192.95 192.90	192.93	192.72 193.11	Ö 02.01. 28.08.	192.58 193.32	28.12.2003 24.03.2002
1601	Leobersdorf, Bl 451 266.88 1963	0.70	300699		262.16 262.14	262.16 262.18	262.17 262.21	262.18 262.21	262.21 262.21	262.17 262.21	262.18	262.12 262.25	14.07. 12.05.	261.56 Ö 263.18	31.07.1978 01.04.1987
1602	Leopoldsdorf, Br 176.33 1953	0.00	300707		174.16 174.31	174.24 I 174.30	174.25 174.21	174.26 174.19	174.25 174.19	174.25 174.29 I	174.24 I	174.15 174.41	Ö 24.01. 31.12.	173.30 175.48	11.09.1950 19.02.1945
1603	Lichtenwörth, Bl 253.42 1964	0.45	300715		250.03 250.34	249.91 250.51	249.86 250.79	250.13 250.73	250.23 250.56	250.26 250.48	250.32	249.78 250.82	14.03. 26.09.	248.04 I 251.92	18.03.1985 21.06.1965
1604	Lichtenwörth-Heutalhof, Bl 254.63 1972	0.95	315952		247.33 247.64	247.22 247.61	247.14 247.73	247.45 247.77	247.66 247.62	247.72 247.49	247.53	247.10 247.80	Ö 14.03. 10.10.	245.80 I 249.82	12.03.1979 25.07.1997
1605	Loipersbach, Bl 353.93 1970	1.10	313452 1		344.36 346.04	344.19 345.34	344.64 346.66	346.37 345.12	346.94 344.40	346.51 344.32	345.41	344.13 347.14	21.02. 18.04.	344.00 Ö 349.18	04.12.1978 17.07.1972
1606	Mannswörth, Bl 2 159.03 1971	0.10	313700		149.12 150.20 I	149.08 150.65	149.36 I 151.13	150.08 150.42	150.30 149.71 I	150.22 I 149.25	149.96 I	148.98 151.33	08.02. 06.09.	148.43 Ö 152.78	23.12.2003 13.07.1975
1607	Mannswörth, Blt 382 158.80 1989	1.00	331629		148.63 150.17	148.92 150.73	149.23 150.98	150.00 149.92	150.14 149.02	149.92 148.58	149.69	148.38 151.57	28.12. 31.08.	148.17 152.42	14.01.2004 23.07.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1608	Mannswörth-Schafflerhof, BI 159.52 1959	0.85	300723		149.23 150.08 I	149.01 150.80	149.53 151.14	150.13 150.28	150.35 149.53 I	150.17 I 149.11	149.95 I	148.92 151.47	Ö Ö	25.01. 06.09.	148.38 154.34	27.01.1985 21.06.1965	
1609	Margarethen am Moos, Br 166.05 1962	0.30	300731		164.02 163.99	164.06 163.97	164.20 164.05	164.18 I 163.96	164.13 163.91	164.06 164.06	164.05 I	163.87 164.32		14.08. 20.03.	163.46 165.05	Ö Ö	15.11.1971 02.01.1967
1610	Maria Lanzendorf, Br 169.87 1940	0.10	300749		165.57 165.52	165.58 165.50	165.56 165.48	165.54 165.45	165.55 165.47	165.54 165.50	165.52	165.44 165.59	Ö Ö	24.10. 14.02.	164.81 167.33	Ö Ö	26.03.1984 14.06.1965
1611	Matzendorf, Br 285.23 1973	0.90	317560		281.19 281.35	281.25 281.43	281.51 281.50	281.60 281.29	281.38 281.21	281.26 281.31	281.36	281.17 281.81		17.01. 29.08.	281.00 283.36	Ö Ö	06.08.1984 26.04.1996
1612	Mitterndorf a.d.F., BI 15 181.43 1961	0.70	300806 1		179.57 179.51	179.64 179.60	179.69 179.58	179.60 179.58	179.57 179.59	179.48 179.64	179.59	179.43 179.87	Ö Ö	30.06. 25.08.	179.21 180.13		19.08.1971 26.04.1965
1613	Mitterndorf a.d.F., BI 28 186.75 1961	1.15	300822 1		184.02 183.87	184.08 183.92	184.14 183.99	184.03 183.98	183.97 184.01	183.88 184.03	183.99	183.78 184.20	Ö Ö	08.08. 21.03.	183.47 185.17	BÖ BÖ	06.07.1981 06.06.1965
1614	Mitterndorf a.d.F., BI S4 188.26 1979	0.60	326538 1		184.87 184.70	184.90 184.74	185.01 184.88	184.93 184.86	184.85 184.87	184.75 184.90	184.85	184.51 185.11		30.06. 17.03.	184.27 185.71		16.07.1981 04.04.1985
1615	Mitterndorf a.d.F., BI S5 187.15 1979	1.20	326546 1		183.92 183.78	184.00 183.82	184.06 183.94	183.97 183.92	183.89 183.93	183.81 183.97	183.92	183.69 184.15		15.08. 21.03.	183.32 184.69	BÖ BÖ	07.08.1980 08.04.1996
1616	Mitterndorf a.d.F., BI Th1 187.56 1965	0.90	300830 1		185.22 185.06	185.28 185.09	185.33 185.19	185.23 185.18	185.17 185.20	185.07 185.23	185.19	184.95 185.41	Ö Ö	15.08. 21.03.	184.60 186.01	BÖ BÖ	06.07.1981 13.05.1996
1617	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 188.50 1954	0.15	300772 1		186.63 186.47	186.67 186.49	186.76 186.62	186.66 186.61	186.59 186.62	186.51 186.64	186.61	186.34 186.83		15.08. 24.03.	185.98 187.69	BÖ BÖ	06.07.1981 06.06.1965
1618	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 190.24 1954	0.30	300780 1		188.57 188.42	188.62 188.45	188.72 188.58	188.66 188.58	188.58 188.59	188.45 188.61	188.57	188.32 188.78	Ö Ö	15.08. 28.03.	187.82 189.67	B B	21.08.2003 06.06.1965
1619	Moosbrunn, BI 18 185.44 1961	0.80	300913 D 1		184.29 184.12	184.25 184.18	184.32 184.22	184.29 184.20	184.21 184.23	184.12 184.26	184.22	184.07 184.56		02.05. 20.03.	183.69 184.70 184.82 F		09.07.1981 07.06.1965 07.06.1965
1620	Moosbrunn, BI A1 186.12 1982	0.69	357053		184.07 183.96	184.14 184.03	184.20 184.04	184.09 184.01	184.03 184.06	183.95 184.09	184.06	183.86 184.40	Ö Ö	25.07. 21.03.			
1621	Moosbrunn, BI A2 186.25 1982	0.75	357061		184.78 184.65	184.84 184.72	184.92 184.73	184.79 184.70	184.72 184.75	184.64 184.78	184.75	184.51 185.13		25.07. 21.03.			
1622	Moosbrunn, BI A3 185.36 1982	1.04	357079 D		183.85 183.72	183.91 183.88	183.98 183.84	183.90 183.84	183.82 183.92	183.67 183.99	183.86	183.46 184.19	Ö Ö	04.08. 20.08.			
1623	Moosbrunn, BI J1 185.81 1998	0.66	357087 D		184.02 183.88	184.07 183.92	184.12 183.97	184.00 183.97	183.95 184.01	183.87 184.04	183.99	183.73 184.24	Ö Ö	14.08. 22.08.			
1624	Moosbrunn, BI J6 184.68 2005	0.94	357095 D		182.76 182.65	182.80 182.69	182.84 182.72	182.76 182.72	182.70 182.75	182.62 182.79	182.73	182.53 182.97	Ö Ö	14.08. 22.08.			
1625	Moosbrunn, BI S1 188.80 1973	1.10	315945 1		185.62 185.60	185.70 185.60	185.84 185.70	185.89 185.68	185.81 185.65	185.69 185.72	185.71	185.56 185.91		15.08. 04.04.	185.26 186.99	Ö Ö	02.09.1976 13.05.1996
1626	Moosbrunn, BI S2 184.96 1973	0.65	315960 1		183.16 183.02	183.39 183.06	183.61 183.22	183.52 183.21	183.34 183.20	183.13 183.35	183.27	182.95 183.72		15.08. 14.03.	182.67 184.31		26.06.1975 23.05.1996
1627	Moosbrunn, Brunnlust S2 187.52 2003	0.93	357103 D		186.11 185.94	186.16 185.98	186.25 186.03	186.10 186.01	186.03 186.06	185.90 186.06	186.05	185.62 186.51	Ö Ö	02.05. 20.03.			
1628	Moosbrunn-Hfb M I, Br 188.23 1964	0.65	317420 1		186.36 185.49	186.42 185.51	186.35 186.12	185.54 185.84	185.83 186.14	185.94 186.00	185.96	184.09 186.65		25.07. 19.05.	183.85 187.17	B B	06.07.1981 08.06.1965
1629	Moosbrunn-Hfb M II, Br 188.14 1963	1.10	317578 1		186.41 185.84	186.47 186.09	186.56 186.30	186.27 186.08	186.16 186.27	185.91 186.05	186.20	183.55 186.77		02.05. 21.03.	182.96 187.05 187.22 F	BÖ F	13.07.1981 13.05.1996 26.04.1965
1630	Moosbrunn-M I, BI 21 190.10 1962	0.75	317297 1		187.85 187.68	187.91 187.71	187.99 187.83	187.89 187.81	187.81 187.84	187.71 187.85	187.82	187.56 188.07	Ö Ö	15.08. 28.03.	187.14 188.73	B B	09.07.1981 13.05.1996
1631	Moosbrunn-M I, BI 22 189.87 1962	1.00	317313 D 1		187.76 187.59	187.81 187.60	187.90 187.65	187.77 187.66	187.69 187.70	187.61 187.71	187.70	187.38 188.03		15.08. 21.03.	186.95 188.67		09.07.1981 08.06.1965
1632	Moosbrunn-M I, BI 23 190.89 1962	0.95	317339 1		187.88 187.71	187.95 187.74	188.04 187.84	187.92 187.82	187.82 187.86	187.73 187.87	187.85	187.57 188.17		15.08. 21.03.	187.10 188.88	B B	09.07.1981 08.06.1965

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1633	Moosbrunn-M I, BI 26 189.68 1*) 1962	0.50	317354 1		187.40 187.19	187.46 187.24	187.54 187.36	187.39 187.32	187.32 187.37	187.24 187.38	187.35	187.05 187.65	Ö 04.08. 21.03.	186.34 188.30	17.01.1975 08.06.1965
1634	Moosbrunn-M I, BI 31 188.52 1*) 1962	0.90	317370 1	D	186.83 186.56	186.89 186.62	186.98 186.75	186.74 186.71	186.69 186.77	186.63 186.78	186.75	186.66 187.14	Ö 05.04. 22.03.	185.86 187.65	09.07.1981 08.06.1965
1635	Moosbrunn-M I, BI 34 188.86 1*) 1962	0.85	317396 1	D	186.22 186.03	186.28 186.07	186.35 186.18	186.20 186.16	186.14 186.20	186.06 186.23	186.18	185.89 186.44	30.06. 21.03.	185.42 187.35	09.07.1981 16.06.1986
1636	Moosbrunn-M I, BI 35 188.11 1*) 1962	0.95	317305 1		186.27 186.03	186.33 186.07	186.39 186.21	186.20 186.17	186.15 186.23	186.09 186.23	186.20	185.81 186.50	04.08. 21.03.	185.17 187.09	Ö 23.10.1986 08.06.1965
1637	Moosbrunn-M I, BI 36 188.14 1*) 1962	0.95	317321 1		186.51 186.24	186.56 186.30	186.62 186.43	186.42 186.39	186.38 186.45	186.30 186.45	186.42	186.00 186.76	25.07. 21.03.	185.56 187.33 187.33 F	09.07.1981 08.06.1965 13.05.1996
1638	Moosbrunn-M I, BI 37 188.15 1*) 1962	1.05	317347 1	D	186.50 186.27	186.55 186.33	186.62 186.43	186.45 186.40	186.39 186.44	186.31 186.46	186.43	186.10 186.76	25.07. 21.03.	185.62 187.16 187.29 F	09.07.1981 08.06.1965 08.06.1965
1639	Moosbrunn-M I, BI 40 188.38 1*) 1962	1.00	317362 1		185.95 185.67	185.99 185.73	186.05 185.87	185.80 185.81	185.79 185.89	185.73 185.88	185.84	185.42 186.17	25.07. 21.03.	184.99 186.85	09.07.1981 03.07.1972
1640	Moosbrunn-M I, BI 43 186.95 1*) 1962	1.10	317388 1	D	185.37 185.17	185.43 185.24	185.49 185.29	185.35 185.29	185.28 185.34	185.20 185.37	185.32	185.03 185.61	Ö 30.06. 15.01.	184.64 185.89 186.10 F	06.07.1981 08.06.1965 08.06.1965
1641	Moosbrunn-M I, BI 44 186.97 1*) 1962	0.68	317404 1		185.51 185.29	185.56 185.36	185.62 185.46	185.46 185.42	185.41 185.48	185.33 185.49	185.45	185.11 185.73	25.07. 21.03.	184.72 186.24	09.07.1981 01.03.1965
1642	Moosbrunn-M I, BI 45 187.07 1*) 1962	0.49	317412 1	D	185.53 185.35	185.58 185.37	185.65 185.44	185.49 185.45	185.42 185.52	185.33 185.54	185.47	185.13 185.81	Ö 14.08. 20.03.	184.81 186.13 186.59 F	09.07.1981 03.08.1972 13.05.1996
1643	Moosbrunn-M II, BI 22 189.40 1*) 1962	0.70	317446 1	D	187.81 187.67	187.86 187.71	187.97 187.77	187.86 187.76	187.77 187.79	187.67 187.81	187.79	187.50 188.21	Ö 14.08. 21.03.	187.07 188.76	09.07.1981 26.04.1965
1644	Moosbrunn-M II, BI 23 190.25 1*) 1962	1.00	317461 1	D	188.02 187.87	188.08 187.93	188.20 188.00	188.09 187.97	187.99 187.99	187.88 188.02	188.00	187.73 188.42	30.06. 21.03.	187.27 188.99	09.07.1981 26.04.1965
1645	Moosbrunn-M II, BI 26 189.47 1*) 1962	1.00	317438 1		187.37 187.19	187.43 187.27	187.54 187.32	187.41 187.29	187.31 187.33	187.21 187.34	187.33	187.06 187.76	Ö 25.07. 21.03.	186.55 188.47	09.07.1981 20.05.1991
1646	Moosbrunn-M II, BI 31 188.07 1*) 1962	0.45	317453 1		186.91 186.71	186.97 186.78	187.07 186.86	186.93 186.81	186.83 186.87	186.72 186.86	186.86	186.47 187.24	Ö 25.07. 21.03.	185.89 187.70	BO 13.07.1981 26.04.1965
1647	Moosbrunn-M II, BI 34 189.21 1*) 1962	1.00	317479 1		186.27 186.06	186.33 186.11	186.41 186.21	186.24 186.17	186.17 186.23	186.08 186.23	186.21	185.84 186.57	15.08. 21.03.	185.35 186.98	B 09.07.1981 13.05.1996
1648	Moosbrunn-M II, BI 35 188.65 1*) 1962	0.90	317495 1		186.30 186.07	186.36 186.15	186.45 186.23	186.28 186.19	186.21 186.25	186.09 186.24	186.23	185.81 186.61	25.07. 21.03.	185.29 187.00	B 09.07.1981 13.05.1996
1649	Moosbrunn-M II, BI 36 188.38 1*) 1962	0.95	317511 1		186.88 186.68	186.95 186.77	187.05 186.83	186.90 186.78	186.81 186.84	186.69 186.82	186.83	186.44 187.23	Ö 25.07. 21.03.	185.90 187.49 187.58 F	B 09.07.1981 26.04.1965 13.05.1996
1650	Moosbrunn-M II, BI 37 188.54 1*) 1962	0.95	317487 1	D	187.13 186.96	187.20 187.01	187.29 187.06	187.18 187.04	187.06 187.09	186.94 187.11	187.09	186.64 187.53	11.07. 30.12.	186.25 187.69 187.83 F	09.07.1981 26.04.1965 26.04.1965
1651	Moosbrunn-M II, BI 40 187.73 1*) 1962	1.20	317503 1	D	185.98 185.83	186.04 185.86	186.15 185.91	185.99 185.89	185.91 185.94	185.79 185.95	185.94	185.52 186.47	Ö 25.07. 20.03.	185.05 186.75 186.70 F	09.07.1981 26.04.1965 13.05.1996
1652	Moosbrunn-M II, BI 43 187.37 1*) 1972	0.50	317537 1	D	185.44 185.26	185.49 185.28	185.57 185.36	185.42	185.34	185.25	185.38	185.04 185.84	11.07. 30.12.	184.66 186.48	09.07.1981 03.05.1965
1653	Moosbrunn-M II, BI 44 187.34 1*) 1962	1.10	317529 1	D	185.65 185.52	185.70 185.59	185.81 185.61	185.65 185.58	185.58 185.63	185.48 185.66	185.62	185.30 186.13	Ö 25.07. 20.03.	184.91 186.33 186.43 F	09.07.1981 26.04.1965 26.04.1965
1654	Moosbrunn-M II, BI 44 A 187.69 1*) 1962	0.92	317545 1	D	186.00 185.82	186.04 185.91	186.12 185.95	185.98 185.91	185.91 185.96	185.80 185.96	185.95	185.55 186.37	Ö 02.05. 20.03.	185.08 186.77 187.18 F	09.07.1981 20.03.1997 10.07.1997
1655	Moosbrunn-M II, BI 45 187.37 1*) 1962	0.75	317552 1	D	186.23 186.01	186.34 186.03	186.36 186.08	186.22 186.10	186.08 186.19	185.90 186.27	186.15	185.74 186.47	Ö 16.08. 13.03.	185.27 186.68 186.85 F	09.07.1981 12.02.1987 10.07.1997
1656	Münchendorf, BI 453 185.51 1997	1.00	337345		181.91 181.91	181.99 181.96	182.05 181.92	181.98 181.92	181.94 181.90	181.88 181.91	181.94	181.81 182.10	27.06. 14.03.	181.68 182.41	02.08.2004 14.07.1997
1657	Münchendorf, Blt 381 192.78 1989	1.00	331611		187.40 187.52	187.44 187.52	187.55 187.49	187.59 187.44	187.56 187.42	187.53 187.43	187.49	187.36 187.63	07.02. 08.08.	187.39 188.66	Ö 12.11.2001 20.05.1996

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1658	Neudörfll, Bl 3 272.03 1971	0.65	313718		258.30 259.48	258.07 259.92	258.09 260.58	258.55 260.65	259.00 260.34	259.17 259.86	259.34	257.95 260.73	14.03. 10.10.	254.83 Ö 263.45 KO	21.01.1985 05.11.1996
1659	Neudörfll, Bl 8 268.02 1997	0.75	345231		256.96 257.71	256.70 258.06	256.70 258.57	257.00 258.62	257.24 258.44	257.39 258.20	257.64	256.59 258.71	14.03. 03.10.	254.99 260.87	18.03.2002 21.07.1999
1660	Neudörfll, Br 6 267.49 1994	0.50	335935	2	258.58 258.55	258.57 258.55	258.56 258.55	258.56 258.59	258.56 258.59	258.55 258.58	258.57	258.55 Ö 258.59 Ö	26.09. 12.12.	257.00 Ö 260.08 Ö	08.08.1994 09.12.1996
1661	Neuebenfurth, Bl 23 236.51 1940	0.50	300970	1	232.06 232.16	231.97 232.49	232.33 232.68	232.79 232.30	232.78 232.19	232.47 232.10	232.36	231.94 232.91	04.03. 02.09.	231.28 Ö 236.01 F 236.24 F	03.03.1985 03.07.1975 03.07.1975
1662	Neuebenfurth, Bl G 230.97 1962	0.90	300996	1	228.44 228.50	228.36 228.64	228.50 228.72	228.72 228.62	228.74 228.56	228.61 228.53	228.58	228.34 228.79	04.03. 02.09.	227.95 229.50	31.01.1985 07.06.1965
1663	Neufeld a.d. Leitha, Bl 10 231.68 2004	0.90	345868		226.81 226.93	226.81 227.02	226.78 226.99	227.13 226.89	227.11 226.88	227.05 226.89	226.94	226.75 227.17	07.03. 04.04.	226.75 227.33	20.12.2004 14.06.2004
1664	Neunkirchen, Br 364.22 1951	0.00	301036		350.64 351.19	350.60 351.49	350.70 351.82	352.21 350.98	352.32 350.78	351.56 350.74	351.25	350.58 353.27	07.03. 05.09.	349.75 355.44	14.02.1972 28.10.1996
1665	Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303 363.70 1980	1.10	327056		328.44 335.15	327.95 334.88	328.42 335.91	334.17 334.16	335.65 331.87	335.53 329.91	332.69	327.53 336.66	14.03. 05.09.	324.87 337.70	27.12.1986 04.11.1996
1666	Neusiedl a. Stf., Bl 217 329.03 1974	0.85	319251		273.39 275.48	272.33 276.33	271.49 277.15	271.87 277.84	273.21 277.64	274.64 I 276.66	274.85 I	271.23 277.92	26.03. 22.10.	267.28 282.64	30.03.1985 23.11.1996
1667	Neusiedl a.Stf., Br 219 335.49 1975	0.00	319277	D	330.63 331.60	330.61 331.47	330.99 331.48	331.89 331.23	331.94 330.97	331.75 330.93	331.29	330.51 331.99	12.03. 23.05.	330.05 333.58	26.12.2003 27.05.1996
1668	Oberlanzendorf, Br 166.73 1968	0.30	315820		162.85 162.94	162.82 162.98	162.82 163.00	162.85 163.02	162.87 163.00	162.90 162.98	162.92	162.81 Ö 163.03 Ö	07.03. 24.10.	162.04 164.11	29.08.1983 06.04.1970
1669	Oberwaltersdorf, Br 1 210.85 1961	0.00	301085	1	207.46 207.45	207.46 207.40	207.51 207.47	207.70 207.55	207.65 207.55	207.54 207.55	207.52	207.35 207.73	21.08. 10.04.	206.92 209.93	02.09.2001 07.06.1965
1670	Oberwaltersdorf, Br 5 210.59 1961	0.30	301127	1	208.44 208.35	208.43 208.27	208.46 208.35	208.68 208.34	208.67 208.33	208.54 208.34	208.43	208.23 208.70	21.08. 22.05.	206.58 B 209.59	28.07.1986 07.06.1965
1671	Oeynhausen, Bl 215.56 1954	1.25	301150	D	211.24 211.66	211.42 211.62	211.65 211.65	211.70 211.52	211.65 211.39	211.56 211.44	211.54	211.20 Ö 211.81 Ö	20.01. 14.07.	210.70 213.73	17.09.1990 07.06.1965
1672	Peisching, Br 353.85 1959	0.45	301168		339.74 344.05	339.68 342.96	340.94 344.51	344.86 341.90	344.93 339.88	344.83 339.76	342.34	339.28 345.33	14.03. 06.06.	338.21 Ö 347.59	18.02.1984 27.07.1959
1673	Pottendorf, Br 218.58 1967	0.00	314021		216.10 216.07	216.10 216.14	216.15 216.20	216.19 216.18	216.20 216.17	216.14 216.19	216.15	216.06 216.21	08.07. 09.09.	215.62 Ö 216.33 Ö	29.07.1976 23.05.1996
1674	Pottschach, Bl 307 399.67 1981	0.55	327098	D	394.87 395.15	395.14 395.14	395.37 395.22	395.32 395.15	395.22 395.02	395.10 395.06	395.15	394.83 395.52	01.01. 24.08.	394.39 395.97	31.08.2003 09.09.1991
1675	Rauchenwarth, Br 207.89 1954	0.00	301200		166.99 166.31	166.97 166.25	166.76 166.04	166.64 166.06	166.45 166.22	166.36 166.19	166.43	166.00 167.02	05.09. 01.01.	163.09 168.09	22.09.1975 04.08.1997
1676	Reisenberg, Bl 29 177.23 1963	0.40	301242		175.52 175.49	175.57 175.56	175.60 175.57	175.59 175.55	175.55 175.56	175.51 175.62	175.56	175.48 Ö 175.66	25.07. 31.12.	175.36 176.43	22.09.2003 08.01.1996
1677	Reisenberg, Bl S4 178.20 1965	1.20	301226		176.18 176.08	176.24 176.17	176.34 176.16	176.22 176.16	176.17 176.18	176.07 176.24	176.18	175.95 176.55	01.08. 21.03.	175.82 Ö 176.86	15.08.1994 24.04.1965
1678	Reisenberg, Br 183.00 1966	0.00	301218		178.58 179.00	178.85 178.67	179.11 178.13	179.14 178.23	179.13 178.33	179.11 178.35	178.72	178.08 179.18	12.09. 13.06.	177.40 180.00	30.06.2003 29.01.1967
1679	Reisenberg, Br 372 178.83 1961	0.00	301267		176.04 176.03	176.11 176.03	176.11 176.14	176.14 176.07	176.13 176.07	176.08 176.11	176.09	175.91 Ö 176.20 Ö	28.11. 26.12.	175.58 177.30	02.09.2002 06.06.1965
1680	Rohrau, Bl 327 147.09 1984	0.40	327304		145.18 145.25	145.28 145.45	145.35 145.35	145.28 145.18	145.26 145.14	145.23 145.45	145.28	145.06 145.87	09.11. 07.12.	144.84 145.99	11.07.2001 07.10.1998
1681	Saubersdorf, Br 376 333.46 1970	0.30	313742		330.49 330.61	330.54 330.64	330.80 330.62	330.74 330.56	330.67 330.52	330.63 330.60	330.62	330.47 331.01	17.01. 21.03.	330.32 332.17	11.08.2003 17.07.1972
1682	Schönau a. d. Triesting, Br 252.56 1951	0.20	301333	1	249.59 250.01	249.65 250.16	249.80 250.27	249.85 250.08	249.81 249.82	249.80 249.77	249.89	249.58 Ö 250.45	07.02. 29.08.	249.47 252.02	04.02.2002 06.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1683	Schranawand, Bl 27 193.19 1*) 1965	0.65	301424 1		189.88 189.75	189.92 189.78	190.03 189.89	189.99 189.86	189.88 189.87	189.78 189.89	189.88	189.64 190.16	Ö 15.08. 28.03.	189.26 B 191.27	13.07.1981 06.06.1965
1684	Schranawand, Bl 389 192.22 1*) 1989	0.75	331694		189.71 189.58	189.76 189.61	189.84 189.72	189.81 189.71	189.72 189.72	189.62 189.72	189.71	189.49 189.93	Ö 07.07. 28.03.	189.37 190.63	23.08.1990 13.05.1996
1685	Schranawand, Bl I 191.36 1*) 1954	1.25	301358 1		189.04 188.88	189.14 188.93	189.24 189.01	189.19 189.00	189.05 189.01	188.86 189.08	189.03	188.58 189.34	30.06. 28.03.	188.23 B 190.09	23.07.1984 13.05.1996
1686	Schranawand, Bl II 190.71 1954	0.40	301366 1		188.60 188.53	188.73 188.38	188.91 188.38	188.78 188.39	188.70 188.45	188.60 188.56	188.58	188.32 188.97	15.08. 28.03.	188.00 189.62	28.08.2003 13.05.1996
1687	Schranawand, Blt 380 194.68 1989	1.10	331603		191.36 191.24	191.41 191.26	191.54 191.41	191.51 191.38	191.39 191.37	191.29 191.38	191.38	191.03 191.68	01.08. 28.03.	191.03 I 192.20	24.08.1990 13.05.1996
1688	Schwadorf an der Fische, Br 162.93 1961	0.55	301432		159.69 159.77	159.80 159.95	159.84 159.96	159.79 159.72	159.78 159.68	159.77 159.78	159.79	159.66 160.03	Ö 14.11. 22.08.	158.65 160.33	13.09.1974 01.04.1963
1689	Schwarzau a. Stf., Br 329.04 1960	0.20	301440 1		318.98 321.68	319.84 321.30	320.86 321.86	322.54 320.67	322.48 319.03	321.88 318.68	320.82	318.22 322.76	17.01. 28.03.	317.90 324.38	Ö 02.02.1970 05.08.1991
1690	Schwechat, Bl 369 177.87 1963	0.55	300020		156.17 156.10	156.15 156.08	156.13 156.07	156.12 156.07	156.11 156.06	156.10 156.05	156.10	156.04 156.17	Ö 27.12. 18.01.	155.59 I 158.71	Ö 28.05.1985 09.10.1967
1691	Seibersdorf, Bl 1 185.98 1939	0.85	301523		183.00 183.19	183.20 183.18	183.55 183.38	183.61 183.25	183.45 183.13	183.29 183.26	183.29	182.98 183.69	Ö 03.01. 29.03.	182.76 184.88	22.10.1990 08.06.1965
1692	Seibersdorf, Bl 11 180.11 1960	0.80	301572 1		177.85 177.77	177.93 177.92	178.04 177.93	177.90 177.89	177.86 177.88	177.80 177.95	177.89	177.75 178.22	07.07. 25.08.	177.53 178.83	Ö 10.10.1977 12.06.1972
1693	Seibersdorf, Bl 255 185.71 1978	0.70	322974		183.40 183.22	183.47 183.30	183.60 183.42	183.46 183.38	183.36 183.39	183.26 183.46	183.39	183.18 183.65	Ö 08.08. 21.03.	182.48 184.13	Ö 22.08.1983 09.08.1982
1694	Seibersdorf, Bl 449 189.93 1996	0.50	337311		187.81 187.75	187.90 187.81	188.30 187.89	187.97 187.86	187.90 187.83	187.70 187.98	187.89	187.57 188.61	27.06. 14.03.	187.25 188.30	Ö 20.08.2001 29.03.2004
1695	Seibersdorf, Bl 457(Br) 187.21 1953	0.60	301457		184.56 184.68	184.69 184.77	184.88 184.83	184.88 184.71	184.85 184.64	184.69 184.81	184.75	184.54 185.05	Ö 11.08. 25.08.	184.27 186.29 I	Ö 30.09.2003 01.08.1991
1696	Seibersdorf, Bl S1 182.50 1960	0.40	301465 1		181.15 180.95	181.43 181.04	181.49 181.09	181.26 180.99	181.12 181.00	181.01 181.19	181.14	180.90 181.73	08.08. 14.03.	180.55 182.10 F 182.42 F	07.11.1983 09.04.1996 09.04.1996
1697	Seibersdorf, Bl S3 179.42 1961	0.60	301481 1		177.86 177.75	177.93 177.94	177.97 177.87	177.86 177.85	177.78 177.86	177.73 177.92	177.86	177.67 178.31	27.06. 22.08.	177.30 178.48	Ö 25.07.1983 07.07.1975
1698	Seibersdorf, Bl S4 182.18 1960	0.40	301499 1		179.78 179.95	179.82 179.96	180.07 I 179.99	180.18 179.94	180.09 179.86	179.95 179.89	179.96 I	179.74 180.26	03.01. 29.03.	179.54 181.22	04.02.1991 31.05.1965
1699	Seibersdorf, Bl S6 178.62 1971	0.70	313775		176.62 176.63	176.65 176.82	176.75 176.77	176.71 176.70	176.67 176.64	176.63 176.68	176.69	176.61 177.13	Ö 04.07. 22.08.	176.32 178.01 178.77 F	20.07.1987 14.07.1997 05.08.1991
1700	Siegersdorf, Bl 51 224.41 1961	0.50	301606		222.67 222.68	222.61 222.76	222.68 222.82	222.81 222.81	222.81 222.79	222.73 222.77	222.75	222.57 222.84	04.03. 02.09.	222.22 223.46	03.09.1984 12.07.1965
1701	Siegersdorf-WW, Bl C 232.43 1973	-0.30	317263 1		221.59 221.25	221.74 221.24	222.99 221.96	222.73 222.16	221.73 222.10	221.25 221.87	221.89	220.76 224.58	28.06. 29.03.	217.58 B 224.63	28.01.1975 17.12.2002
1702	Sollenau, Br 270.22 1961	0.50	301614 D		268.56 268.61	268.60 268.62	268.68 268.60	268.65 268.52	268.59 268.51	268.55 268.64	268.59	268.49 268.84	Ö 16.11. 23.08.	268.26 269.29	04.09.1967 31.05.1965
1703	Sollenau-Wienerneust.Str.,Br 276.28 1970	0.20	313577		272.48 272.66	272.47 272.79	272.57 272.87	272.72 272.76	272.72 272.62	272.69 272.68	272.67	272.46 272.88	04.03. 02.09.	272.36 273.73	Ö 12.02.1990 17.07.1972
1704	Steinabrückl, Bl 230 301.01 1976	0.90	319384		291.09 292.40	290.64 292.59	290.70 292.92	291.45 292.84	291.90 292.58	292.24 292.08	291.96	290.30 292.94	Ö 14.03. 03.10.	288.11 295.91	Ö 09.04.1984 14.07.1997
1705	Tattendorf, Br 330 226.18 1983	0.05	327353		223.80 223.86	223.88 223.87	223.93 223.89	223.95 223.83	223.89 223.81	223.93 223.82	223.87	223.77 224.05	07.11. 11.04.	223.60 225.73	20.10.1986 08.07.1997
1706	Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br 397.33 1959	0.20	301663		385.15 386.58	385.22 386.63	385.96 386.85	386.80 386.46	386.56 385.96	386.43 385.85	386.21	385.08 387.06	03.01. 05.09.	384.83 I 388.43	Ö 04.02.1985 07.07.1975
1707	Theresienfeld, Bl 222 281.65 1975	0.85	319301		251.23 251.47	250.95 251.70	250.80 251.91	250.83 252.04	251.09 251.95	251.24 251.82	251.42	250.75 252.05	Ö 01.04. 14.10.	248.63 253.12	Ö 06.03.1995 25.08.1997

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X
1708	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 264.74 1969	0.10	313593 1	246.69 246.96	246.56 247.14	246.54 247.31	246.65 247.36	246.83 247.28	246.87 247.17	246.95	246.53 247.41	04.03. 07.10.	245.15 248.19	Ö 04.03.1985 04.08.1997
1709	Trautmannsdorf/L., BI 362 165.41 1987	1.00	331470	163.07 163.14	163.11 163.18	163.14 163.00	163.35 163.09	163.28 163.05	163.14 163.16	163.14	162.58 163.38	12.09. 18.04.	162.46 163.73	16.07.2001 07.07.1997
1710	Tribuswinkel, Br 213.60 1956	0.10	301697	211.05 211.01	211.21 210.95	211.19 211.02	211.05 210.89	211.10 210.99	210.95 211.10	211.04	210.80 211.34	22.10. 19.03.	210.61 212.86	10.02.1990 02.07.1975
1711	Trumau, BI 202.49 1950	0.00	301705 1	199.14 199.18	199.14 199.19	199.19 199.19	199.22 199.14	199.18 199.10	199.17 199.12	199.16	199.08 199.26	14.11. 22.08.	198.79 200.73	20.07.1992 07.06.1965
1712	Untermalersdorf, BI 37 A 194.06 1967	0.35	313791 D 1	191.89 191.90	192.02 191.93	192.26 192.07	192.23 191.99	192.15 191.93	192.02 191.99	192.03	191.80 192.42	04.08. 17.03.	191.51 193.77	21.09.1978 16.03.1970
1713	Untermalersdorf, BI 38 200.78 1961	1.63 01.01.1973	301754 D 1	195.47 195.40	195.48 195.42	195.55 195.59	195.63 195.60	195.57 195.57	195.47 195.57	195.53	195.34 195.66	Ö 08.04.	145.00 196.41	10.08.1981 27.05.1996
1714	Untermalersdorf, BI S6 193.10 1979	0.80	326553 1	190.16 190.01	190.23 190.01	190.35 190.15	190.31 190.15	190.23 190.14	190.10 190.17	190.17	189.93 190.39	15.08. 28.03.	189.60 191.10	BÖ 13.07.1981 16.05.1996
1715	Untermalersdorf, Br 197.24 1970	0.20	314088 1	193.63 193.55	193.64 193.55	193.73 193.72	193.82 193.74	193.72 193.72	193.63 193.70	193.68	193.48 193.86	15.08. 04.04.	193.15 194.62	16.07.1981 23.05.1996
1716	Velm, BI 3 A 182.01 1967	0.50	313817	179.71 179.67	179.78 179.70	179.88 179.71	179.87 179.69	179.83 179.69	179.69 179.74	179.75	179.65 179.91	Ö 08.08. 28.03.	179.17 180.55	Ö 10.10.1983 13.05.1996
1717	Velm, BI 4 A 181.90 1973	0.85	317610	178.44 178.47	178.46 178.38	178.56 178.37	178.62 178.36	178.62 178.36	178.57 178.39	178.47	178.35 178.64	22.08. 09.05.	178.14 179.53	Ö 19.09.1994 08.04.1996
1718	Velm, Br 178.77 1968	0.30 01.06.1973	313809	176.78 176.71	176.94 176.67	177.06 176.71	176.99 176.64	176.99 176.68	176.83 176.87	176.82	176.55 177.15	Ö 08.08. 21.03.	175.78 177.52	22.08.1983 08.04.1996
1719	Vösendorf, Br 191.62 1953	0.30 01.03.1996	301796 D 1	188.42 188.70	188.59 188.64	188.87 188.64	189.19 188.72	189.14 188.78	188.97 188.89	188.79	188.41 189.22	Ö 17.01. 26.04.	188.15 189.87	01.09.2003 14.07.1997
1720	Wampersdorf, Br II 208.14 1958	0.00	301812	204.40 204.56	204.40 204.66	204.54 204.68	204.73 204.51	204.70 204.44	204.59 204.44	204.55	204.37 204.78	Ö 14.03. 22.08.	203.44 205.59	15.12.1957 13.06.1965
1721	Weigelsdorf, BI 47 209.53 1961	0.70	301846 D	206.84 206.81	206.87 206.86	206.95 206.94	206.99 206.94	206.93 206.96	206.83 206.97	206.91	206.75 207.08	Ö 08.07. 22.03.	206.50 207.79	03.09.1984 28.02.1972
1722	Weigelsdorf, Br 203.19 1957	0.10	301838	200.75 200.71	200.80 200.75	200.90 200.86	200.95 200.86	200.87 200.85	200.76 200.87	200.83	200.65 201.03	Ö 07.07. 24.03.	200.38 202.21	30.08.1990 06.11.1950
1723	Weikersdorf, BI 202 302.20 1974	0.70 01.05.1971	300400	273.68 274.25	273.27 274.75	273.94 275.35	273.90 275.70	273.73 275.67	274.01 275.58	274.49	273.08 275.77	14.02. 10.10.	269.75 280.61	11.02.1985 14.02.1977
1724	Wien 1, Br 1- 1 169.23 1954	-0.10	312140	159.02 159.01	159.01 159.04	159.01 159.07	158.99 159.03	158.98 158.99	159.00 158.96	159.01	158.95 159.08	Ö 13.12. 16.09.	158.13 161.00	02.05.1941 21.12.1981
1725	Wien 1, Br 1- 2 173.27 1953	0.10	312157	156.74 156.60	156.70 156.66	156.65 156.73	156.62 156.71	156.60 156.66	156.61 156.63	156.66	156.58 156.77	24.05. 24.01.	155.41 158.33	15.04.1986 04.09.1951
1726	Wien 1, Br 1- 3 170.05 1949	0.00	312165	156.50 156.56	156.54 156.60	156.51 156.59	156.51 156.60	156.55 156.57	156.55 156.61	156.56	156.49 156.63	10.01. 10.10.	156.02 157.76	06.02.1963 10.06.1980
1727	Wien 1, Br 1- 4 165.20 1946	-11.80	312108	158.68 158.43	158.58 158.50	158.57 158.49	158.50 158.48	158.44 158.46	158.39 158.50	158.50	158.38 158.76	Ö 04.07. 01.01.	157.81 159.39	Ö 12.05.1987 20.05.1994
1728	Wien 2, BI 2-27 160.92 1987	0.65	333567	154.53 155.42	154.65 155.56	154.66 155.59	155.35 155.06	155.87 154.58	155.58 154.40	155.11	154.36 155.99	05.12. 05.09.	153.89 157.07	14.11.1994 22.10.1992
1729	Wien 2, BI 2-28 163.02 1990	0.40	333609 D	155.06 156.07	155.22 155.99	155.18 156.03	156.11 155.37	156.63 154.89	156.00 154.84	155.62	154.66 156.74	Ö 17.12. 02.06.	154.02 157.47	18.12.1991 06.08.1991
1730	Wien 2, BI 2-36 160.38 2003	-0.12	350165	154.61 155.11	154.67 155.25	154.58 155.48	154.66 155.25	154.96 154.96	155.11 154.74	154.95	154.54 155.52	Ö 01.01. 07.09.	154.51 155.65	22.12.2004 07.07.2004
1731	Wien 2, Br 2- 4 159.91 1949	0.00	312207	154.77 155.54	154.83 155.71	154.81 155.80	155.19 155.48	155.69 155.09	155.67 154.86	155.29	154.72 155.98	Ö 01.01. 05.09.	154.16 158.29	17.03.1954 23.06.1965
1732	Wien 2, Br 2- 6 158.32 1949	1*) 0.25	312223	153.09 154.16	153.32 154.23	153.53 154.08	153.95 153.70	154.20 153.43	153.97 153.44	153.76	153.06 154.81	Ö 10.01. 29.08.	152.71 157.04	21.03.1996 22.07.1954

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1733	Wien 2, Br 2-21 157.92 1983	1.09	333583	D	154.04 154.67	154.16 154.70	154.11 154.79	154.31 154.56	154.59 154.30	154.63 154.18	154.42	153.96 154.89	Ö Ö 03.01. 01.09.	153.54 155.43	14.01.1985 01.06.1999
1734	Wien 3, Bl 3-12 168.11 1988	1.00	333880		155.26 155.31	155.29 155.40	155.18 155.48	155.15 155.40	155.19 155.30	155.25 155.30	155.29	155.14 155.50	Ö Ö 29.04. 19.09.	155.12 156.51	25.03.2002 22.07.1999
1735	Wien 3, Br 3- 2 162.99 1*) 2*) 1947	0.87	312280	D	154.87 155.43	154.45 155.54	154.40 155.36	154.70 155.14	155.12 154.97	155.17 155.09	155.02	154.26 155.89	15.03. 29.08.	153.79 157.08	05.03.1963 21.06.1965
1736	Wien 4, Br 4- 8 170.26 1963	0.10	312371		163.04 163.22	163.06 163.26	163.14 163.29	163.16 163.22	163.19 163.17	163.18 163.19	163.18	163.03 163.31	04.02. 26.08.	161.82 164.00	15.07.1974 27.12.1966
1737	Wien 5, Br 5- 1 197.23 3*) 1942	0.00	333724		191.68 191.19	191.82 191.18	192.27 191.22	192.24 191.14	191.45 190.96	191.25 190.96	191.44	190.92 192.47	Ö Ö 02.12. 08.04.	190.85 193.52	14.02.2001 23.06.1965
1738	Wien 6, Br 6- 2 194.01 1947	0.05	333849		189.69 189.70	189.77 189.70	189.83 189.72	189.81 189.70	189.81 189.65	189.73 189.68	189.73	189.65 189.84	Ö Ö 23.11. 09.03.	189.12 190.85	15.10.1947 05.02.1970
1739	Wien 7, Br 7- 1 190.07 1942	0.00	330100		176.60 176.64	176.58 176.66	176.58 176.65	176.57 176.63	176.58 176.61	176.60 176.59	176.61	176.55 176.67	Ö Ö 04.05. 26.08.	176.52 178.04	15.03.2002 17.03.1992
1740	Wien 8, Br 8- 4 200.87 1971	0.00	330167 1		191.44 191.66	191.53 191.76	191.66 191.82	191.60 191.67	191.55 191.60	191.59 191.64	191.63	191.38 191.92	07.02. 26.08.	190.80 192.93	Ö Ö 01.01.1987 22.07.1958
1741	Wien 9, Br 9- 1 176.02 1883	0.00	312439		160.49 160.40	160.46 160.40	160.44 160.40	160.44 160.40	160.43 160.41	160.41 160.41	160.42	160.39 160.51	Ö Ö 26.09. 01.01.	158.77 161.12	01.08.1886 29.09.1975
1742	Wien 9, Br 9- 2 175.60 1883	0.00	312447		160.50 160.40	160.47 160.44	160.45 160.42	160.44 160.43	160.42 160.44	160.41 160.44	160.44	160.40 160.52	Ö Ö 25.07. 01.01.	159.05 161.13	02.01.1892 22.09.1975
1743	Wien 10, Bl 10-16 239.95 1980	-0.05	333245		234.05 234.13	234.10 234.20	234.18 234.18	234.19 234.11	234.18 234.05	234.15 234.18	234.14	234.02 234.29	05.12. 19.12.	233.40 235.10	Ö Ö 04.02.1987 17.04.1996
1744	Wien 10, Bl 10-25 192.68 1989	-0.20	350017		186.04 186.19	186.13 186.28	186.32 186.40	186.42 186.32	186.44 186.21	186.32 186.28	186.28	186.03 186.46	17.01. 23.05.	185.81 187.34	Ö Ö 03.09.2001 22.04.1996
1745	Wien 10, Br 10- 1 206.63 3*) 1971	0.00	333781		197.13 197.25	197.12 197.34	197.17 197.39	197.21 197.35	197.22 197.28	197.22 197.23	197.24	197.12 197.40	Ö Ö 17.02. 05.09.	196.67 198.97	08.04.1953 21.11.1975
1746	Wien 10, Br 10- 3 239.37 1930	0.10	350033		223.76 223.66	223.72 223.66	223.70 223.67	223.71 223.67	223.70 223.66	223.68 223.64	223.69	223.64 223.78	Ö Ö 19.12. 01.01.	223.74 224.62	Ö Ö 26.11.2001 01.01.1966
1747	Wien 11, Bl 11-36 158.27 1985	0.68	333864		152.82 153.11	152.81 153.22	152.84 153.37	152.95 153.33	153.06 153.21	153.08 153.10	153.08	152.78 153.39	Ö Ö 11.02. 30.09.	152.53 153.99	16.05.1991 23.09.1985
1748	Wien 11, Bl 11-38 158.95 2*) 1981	0.90	333823		153.48 153.97	153.52 154.04	153.58 154.07	153.71 153.90	153.86 153.77	153.88 153.77	153.80	153.44 154.18	11.02. 02.09.	152.88 155.09	21.11.1983 27.05.1997
1749	Wien 11, Bl 11-46 157.17 2*) 1990	0.10	333625		152.14 152.77	152.22 152.86	152.30 152.99	152.63 152.76	152.78 152.52	152.68 152.43	152.59	152.12 153.19	Ö Ö 11.02. 02.09.	151.91 153.71	06.03.1991 02.06.1999
1750	Wien 11, Bl 11-50 156.60 2*) 1981	0.00	330035		151.20 152.58	151.59 152.72	151.84 152.41	152.50 151.86	152.67 151.37	152.28 151.26	152.02	151.14 153.69	Ö Ö 01.01. 26.08.	150.85 154.94	09.01.2004 05.08.1991
1751	Wien 11, Bl 11-51 157.64 2*) 1993	0.95	350058		151.63 152.64	151.83 152.68	152.02 152.72	152.56 152.31	152.72 151.92	152.51 151.80	152.28	151.60 153.13	21.01. 02.09.	151.36 153.78	09.01.2004 31.05.1999
1752	Wien 11, Bl 11-53 158.07 2003	1.12	350108		152.60 153.09	152.64 153.22	152.68 153.37	152.89 153.21	153.01 153.02	153.00 152.95	152.97	152.53 153.45	06.02. 02.07.	152.50 153.46	Ö Ö 09.01.2004 03.07.2004
1753	Wien 11, Br 11- 2 158.67 1900	0.00	312496		153.60 153.74	153.59 153.81	153.62 153.91	153.64 153.91	153.68 153.84	153.73 153.77	153.74	153.57 153.93	Ö Ö 11.02. 07.10.	152.65 156.71	30.03.1973 15.03.1923
1754	Wien 11, Br 11- 4 160.71 2*) 1923	1.02	312504	D	153.54 154.26	153.67 154.35	153.76 154.18	153.85 153.96	154.08 153.81	154.04 153.92	153.95	153.52 154.73	Ö Ö 14.01. 29.08.	150.91 155.99	25.10.1971 21.06.1965
1755	Wien 11, Br 11- 7 (312520) 172.14 1988	0.15	333807		152.63 152.91	152.59 152.99	152.62 153.13	152.74 153.13	152.88 153.02	152.91 152.89	152.87	152.58 153.16	Ö Ö 18.02. 07.10.	152.11 153.86	Ö Ö 16.05.1991 22.01.2003
1756	Wien 11, Br 11-13 157.53 2*) 1949	0.40	312546		152.40 153.13	152.50 153.25	152.59 153.34	152.92 153.08	153.10 152.87	153.02 152.82	152.92	152.35 153.54	11.02. 02.09.	152.03 155.73	19.10.1950 02.08.1966
1757	Wien 11, Br 11-37 173.81 1985	0.05	319806		155.36 155.24	155.34 155.24	155.32 155.27	155.28 155.31	155.23 155.31	155.24 155.31	155.29	155.22 155.36	Ö Ö 08.08. 01.01.	154.89 155.96	13.10.1997 13.11.1989

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst
2*) durch Donauhochwasser beeinflusst
3*) häufig unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX
1758	Wien 12, Br 12-15 217.34 1953	0.35	330134	212.11 211.95	212.18 211.96	212.15 212.12	212.35 212.00	212.40 211.85	212.27 211.80	212.09	211.79 212.56	05.12. 30.05.	211.77 215.84	Ö 16.03.2002 05.04.1965	
1759	Wien 12, Br 12-17 187.94 1980	0.85	350074	182.69 182.71	182.76 182.71	182.80 182.71	182.79 182.65	182.76 182.63	182.72 182.67	182.72	182.62 182.82	Ö 22.11. 29.03.	182.09 182.89	Ö 04.08.1998 30.03.2004	
1760	Wien 13, Br 13- 4 230.76 1948	0.75	333021	223.90 223.94	223.90 223.94	223.93 223.93	223.94 223.92	223.95 223.92	223.93 223.94	223.93	223.90 223.99	Ö 23.02. 07.12.	223.72 224.71	16.02.1949 05.03.1956	
1761	Wien 13, Br 13-15 187.89 1953	0.00	333047	184.04 184.08	184.12 184.12	184.18 184.13	184.21 184.03	184.14 184.00	184.10 184.03	184.10	183.99 184.21	Ö 30.11. 27.04.	183.66 184.70	04.11.2000 31.05.1954	
1762	Wien 13, Br 13-16 246.51 1956	0.00	333708	243.37 243.44	243.57 243.59	243.68 243.46	243.57 243.30	243.51 243.22	243.43 243.44	243.46	243.21 243.82	Ö 30.11. 23.03.	241.51 245.29	16.12.2000 17.07.1965	
1763	Wien 14, Br 14- 1 212.36 1948	0.05	333062	208.18 208.35	208.23 208.37	208.31 208.37	208.37 208.35	208.39 208.33	208.35 208.35	208.33	208.17 208.40	08.02. 03.05.	206.76 209.50	30.10.1964 04.01.1963	
1764	Wien 14, Br 14-12 197.98 1949	0.00	333682	193.68 194.13	194.23 194.21	194.69 194.27	194.62 193.96	194.40 193.69	194.18 193.83	194.16	193.62 194.86	23.11. 23.03.	193.08 195.63	20.01.1975 18.05.1951	
1765	Wien 15, Br 15- 2 227.78 1975	0.00	333104 1	216.38 216.61	216.54 216.55	216.83 216.62	216.96 216.48	216.90 216.34	216.83 216.31	216.61	216.26 217.01	30.11. 08.04.	212.51 219.74	05.02.1991 09.08.2000	
1766	Wien 15, Br 15- 4 204.34 1985	0.00	333120	198.78 198.84	198.83 198.87	198.93 198.88	198.92 198.86	198.89 198.83	198.87 198.80	198.86	198.74 198.96	Ö 01.01. 23.03.	198.66 199.48	26.06.1957 01.10.1975	
1767	Wien 16, Bl 16-17 219.65 1985	-0.65	333187	212.86 212.92	212.91 212.93	212.94 212.93	212.93 212.89	212.91 212.85	212.90 212.87	212.90	212.84 212.97	22.11. 23.08.	212.84 213.63	23.12.2003 10.09.1993	
1768	Wien 16, Br 16- 2 202.99 1942	0.00	333666	198.42 198.42	198.51 198.46	198.54 198.50	198.46 198.47	198.47 198.33	198.46 198.34	198.45	198.28 198.69	Ö 16.12. 26.08.	198.01 199.07	09.02.2001 02.07.2004	
1769	Wien 16, Br 16- 5 211.13 1948	0.00	333146	205.45 205.49	205.64 205.44	205.83 205.44	205.86	205.82	205.66		205.36 205.90	21.10. 25.03.	204.45 206.58	22.02.1954 07.09.1978	
1770	Wien 17, Br 17- 6 193.32 1986	0.15	333229	189.56 189.63	189.62 189.65	189.60 189.63	189.01 189.62	188.27 189.60	189.37 189.59	189.43	186.28 189.67	29.04. 19.08.	189.29 192.27	22.06.1950 17.12.1981	
1771	Wien 18, Br 18- 2 189.04 1942	0.05	333260	184.96 184.97	184.97 184.98	184.98 184.96	184.97 184.97	184.98 184.97	184.97 184.98	184.97	184.95 185.02	Ö 09.08. 23.08.	184.85 185.65	27.12.1950 25.01.1950	
1772	Wien 18, Br 18- 9 190.46 1949	0.30	333740	183.34 183.40	183.37 183.42	183.40 183.43	183.40 183.40	183.41 183.37	183.40 183.37	183.39	183.33 183.46	Ö 11.01. 06.09.	183.20 183.56	04.12.2001 05.08.1997	
1773	Wien 18, Br 18-11 245.38 1954	0.35	333302	224.37 224.31	224.36 224.32	224.36 224.32	224.34 224.31	224.33 224.31	224.32 224.32	224.33	224.29 224.38	05.07. 18.01.	223.74 226.16	11.03.1986 30.09.1975	
1774	Wien 19, Br 19- 1 184.26 1942	0.00	333641	177.33 177.62	177.38 177.51	177.64 177.46	177.80 177.34	177.81 177.23	177.72 177.25	177.51	177.21 177.84	Ö 06.12. 26.04.	177.10 179.68	27.11.2001 15.06.1942	
1775	Wien 19, Br 19- 9 164.76 1949	0.00	312595	156.97 157.87	156.97 157.99	156.98 157.77	157.24 157.59	157.67 157.44	157.66 157.58	157.48	156.94 158.30	Ö 01.01. 29.08.	155.99 158.94	05.03.1996 20.06.1979	
1776	Wien 19, Br 19-21 178.75 1991	1.00	333922	161.50 161.92	161.63 161.94	161.82 161.60	162.00 161.51	161.98 161.40	161.72 161.42	161.70	161.39 163.06	Ö 05.12. 14.07.	158.11 164.37	Ö 11.11.1991 15.08.2002	
1777	Wien 20, Bl 20- 9 165.70 1949	1.07	312637	157.00 158.01	157.13 158.27	157.09 158.19	157.64 157.64	158.01 157.12	158.00 156.92	157.59	156.77 158.48	Ö 22.01. 29.08.	155.96 161.61	18.12.1991 05.07.1975	
1778	Wien 20, Bl 20-30 162.50 1989	-0.10	350157	156.11 155.94	155.97 157.21	155.98 157.38	155.96 156.53	155.92 155.99	155.90 156.01	156.24	155.84 158.32	11.11. 02.09.	155.46 158.77	06.08.2004 18.03.1999	
1779	Wien 20, Br 20- 3 162.99 1947	0.30	312611	155.29 155.68	155.28 155.83	155.22 155.99	155.22 155.83	155.43 155.55	155.57 155.45	155.53	155.17 156.03	Ö 11.04. 12.09.	155.30 158.42	31.12.2004 01.07.1965	
1780	Wien 20, Br 20- 6 161.88 1947	0.00	312629	155.02 155.46	154.99 155.60	154.94 155.68	154.96 155.54	155.17 155.31	155.31 155.24	155.27	154.88 155.74	11.04. 05.09.	155.04 157.94	31.12.2004 12.07.1965	
1781	Wien 23, Bl 23-58 204.10 1988	-0.10	333906	198.36 198.50	198.53 198.47	198.58 198.46	198.47 198.39	198.47 198.34	198.67 198.44	198.47	198.32 198.93	21.11. 06.06.	198.30 198.95	15.01.1990 15.07.1997	
1782	Wien 23, Br 23-37 223.56 1983	0.00	333328	219.26 219.66	220.19 219.81	220.28 219.98	219.90 219.49	219.63 219.02	219.57 219.62	219.70	218.94 220.49	21.11. 14.02.	217.53 221.27	20.02.1978 30.06.1975	

1*) häufig unzugänglich

2*) Die Messstelle wurde am 18.11.2005 durch Bauarbeiten zerstört.

3*) durch Pumpbetrieb teilweise beeinflusst

4*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

5*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1783	Wien 23, Br 23-44 200.55 1949	0.65	312660		194.77 195.08	194.83 195.14	194.91 195.08	194.76 194.92	194.79 194.91	194.98 194.95	194.93	194.72 195.31	04.01. 16.08.	194.67 198.49	14.12.2004 17.05.1951
1784	Wien 23, Br 23-49 218.83 1953	0.00	312702		214.17 214.52	214.49 214.59	214.98 214.62	214.96 214.50	214.75 214.33	214.62 214.42	214.58	214.12 215.22	18.01. 29.03.	213.58 217.01	23.01.1995 08.06.1965
1785	Wien 23, Br 23-51 251.30 1954	0.80	312736		246.08 246.15	246.36 246.12	246.67 246.14	246.69 246.08	246.42 246.05	246.25 246.17	246.27	246.02 246.99	21.11. 29.03.	241.73 249.35	14.06.1977 01.07.1975
1786	Wien 23, Br 23-54 237.97 1954	0.00	312710		233.22 234.51	233.48 234.54	234.01 234.37	234.91 233.67	234.73 233.47	234.58 233.47	234.08	233.20 235.00	17.01. 04.04.	232.92 235.25	16.03.1954 30.06.1975
1787	Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1 150.00 1988	-8.00	341735 D		154.41 154.85	154.52 154.88	154.45 154.99	154.51 154.86	154.77 154.65	154.85 154.53	154.69	154.34 155.02	01.01. 11.09.	149.47 155.68	11.07.1995 16.11.2002
1788	Wienerherberg, Bl 241 169.01 1977	0.60	322669		166.91 166.61	167.00 166.68	167.20 166.83	167.15 166.88	166.88 167.01	166.65 167.04	166.90	166.45 167.48	11.08. 21.03.	165.97 167.52	13.08.1978 13.07.1997
1789	Wilflinsdorf, Br 159.39 1950	0.50	301960		157.35 157.16	157.60 157.30	157.51 157.50	157.24 157.16	157.36 157.17	157.29 157.55	157.35	157.04 158.34	14.08. 31.12.	154.40 158.06 157.98 F	28.08.1950 14.03.2004 06.07.1997
1790	Wimpassing/Leitha, Br 209.69 1959	0.65	301978		204.80	204.83 204.79	204.83 204.80	204.82 204.82	204.80 204.83	204.80 204.84	204.81	204.79 204.84	Ö 05.09. Ö 26.12.	203.99 206.48	05.10.1981 07.07.1975
1791	Wr.Neudorf, Br 203.25 1968	0.30	314104		199.65 199.30	199.98 199.33	200.11 199.47	199.99 199.45	199.86 199.47	199.59 199.75	199.66	199.10 200.29	15.08. 21.03.	198.75 201.23	02.09.1992 09.04.1979
1792	Wr.Neustadt, Bl 4 275.83 1969	0.70	313858		262.65 262.40	262.20 262.91	261.89 263.41	261.70 263.83	261.68 264.03	261.95 264.07	262.73	261.61 264.08	Ö 07.05. Ö 10.12.	258.38 266.78	Ö 06.05.1985 Ö 23.12.1996
1793	Wr.Neustadt, Blt 376 268.90 1989	1.10	331561		261.34 261.54	260.89 262.07	260.50 262.56	260.33 262.90	260.47 263.01	260.94 262.89	261.62	260.29 263.04	23.04. 12.11.	258.60 265.03	Ö 05.06.1991 Ö 23.12.1996
1794	Wr.Neustadt, Br 10 287.93 1969	0.90	313643 1		264.70 266.75	264.23 267.27	263.63 267.78	263.71 268.12	264.93 267.90	266.04 267.15	266.03	263.41 268.16	02.04. 22.10.	259.86 271.65	Ö 09.04.1985 Ö 29.09.1997
1795	Wr.Neustadt-Brstr., Bl 269.34 1968	1.55	313833 1		262.98 262.84	262.50 263.44	262.11 263.99	261.87 264.43	261.83 264.63	262.24 264.63	263.13	261.76 264.69	07.05. 03.12.	258.54 267.38	Ö 13.05.1985 Ö 13.01.1997
1796	Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br 264.50 1968	0.25	313890		259.24 259.47	258.87 259.90	258.56 260.28	258.48 260.50	258.65 260.53	259.01 260.43	259.50	258.46 260.54	Ö 15.04. Ö 26.11.	255.62 261.65	Ö 15.04.1985 Ö 14.12.1996
1797	Wr.Neustadt-Forst, Bl 314.00 1969	1.05	313650		279.27 283.08	279.03 283.01	278.59 283.15	280.06 283.18	282.29 281.79	283.44 280.26	281.44	278.43 283.65	14.03. 27.06.	275.43 287.30	Ö 28.02.1972 Ö 24.08.1970
1798	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22 1951	1.88	301929 D		261.82 262.48	261.37 263.05	260.95 263.55	260.85 263.91	261.20 263.94	261.84 263.68	262.39	260.81 264.00	Ö 11.04. Ö 16.11.	257.39 267.99	17.04.1972 13.09.1965
1799	Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl 269.16 1970	0.90	313916		257.80 258.63	257.55 258.88	257.51 259.12	257.77 259.54	258.02 259.40	258.21 259.12	258.47	257.44 259.64	07.03. 17.10.	254.57 261.88	Ö 18.03.1985 Ö 11.11.1996
1800	Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br 302.54 1952	1.00	301937 1		267.36 268.43	266.65 269.17	265.96 269.66	265.66 270.26	266.24 270.41	267.43 269.81	268.10	265.61 270.50	18.04. 07.11.	261.35 277.73	Ö 20.03.1972 Ö 01.11.1965
1801	Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl 276.71 1973	0.80	315838 1		262.10 263.27	261.63 263.85	261.21 264.40	261.22 264.76	261.81 264.69	262.59 264.29	262.99	261.09 264.82	29.03. 31.10.	257.72 267.24	Ö 15.04.1985 Ö 06.10.1997
1802	Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4 281.46 1970	0.85	313874		259.84 259.76	259.42 260.27	259.09 260.71	258.94 261.05	259.00 261.19	259.29 261.14	259.98	258.90 261.22	30.04. 12.11.	255.61 263.14	Ö 29.04.1985 Ö 23.12.1996
1803	Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I 289.14 1968	0.45	317594 1		258.74 258.75	258.31 259.25	258.23 259.65	258.02 259.91	258.06 260.13	258.31 260.10	258.96	257.94 260.17	21.03. 01.12.	254.96 262.05	B 01.05.1985 Ö 30.12.1996
1804	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 284.91 1972	0.00	315812 1		264.92 265.12	264.38 265.80	263.92 266.38	263.62 266.90	263.67 267.14	264.33 266.98	265.27	263.51 267.19	30.04. 12.11.	260.01 270.41	Ö 06.05.1985 Ö 07.01.1997
1805	Zillingdorf-Hauptstraße, Br 239.48 1971	0.00	313957		235.61 236.13	235.58 236.15	235.71 236.37	236.31 236.07	236.40 235.88	236.14 235.78	236.01	235.48 236.51	14.03. 29.08.	234.66 237.72	18.03.1985 12.08.1991
1806	Zillingdorf-Neud.Str., Br 242.80 1971	0.00	313965		238.79 239.36	238.71 239.38	238.87 239.62	239.52 239.26	239.62 239.04	239.37 238.93	239.21	238.60 239.75	14.03. 29.08.	237.60 241.45	Ö 18.03.1985 Ö 08.07.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																
Fischamend bis Hainburger Pforte																
1807	Bad Deutsch-Altenburg, Kp., BI 145.65 1958	1887.0 1.35	305417	S	139.77 140.07	139.86 140.10	140.78 139.95	140.34 139.84	140.32 139.77	139.90 139.78	140.04	139.75 142.63	02.01. 20.03.	139.42 144.30 F 146.01 F	22.10.1992 05.07.1975 15.08.2002	
1808	Berg, Br 137.23 1972	0.35	315804		132.22 132.37	132.21 132.40	132.27 132.45	132.32 132.47	132.35 132.44	132.37 132.40	132.36	132.20 132.48	Ö 06.02. 16.10.	130.71 133.82	Ö 11.05.1991 22.09.2002	
1809	Berg-Gärtnerei, Br 137.80 1969	0.35	313544		131.93 132.22	131.89 132.28	131.95 132.37	132.07 132.36	132.20 132.26	132.24 132.13	132.16	131.89 132.40	Ö 27.02. Ö 02.10.	130.33 136.65	Ö 20.05.1991 18.08.2002	
1810	Hainburg a. d. D., BI 21 1957	0.60	305458		135.35 137.02	135.56 137.10	136.49 136.63	137.16 135.86	137.14 135.28	136.61 135.13	136.28	134.90 139.08	06.02. 28.08.	134.60 141.50 F 143.10 F	27.11.1983 05.07.1975 15.08.2002	
1811	Hainburg a. d. D., BI 348 1984	0.70	331249		163.85 163.94	163.84 164.00	163.91 164.07	164.00 163.95	163.96 163.90	163.93 163.93	163.94	163.83 164.15	20.02. 28.08.	163.69 164.84	25.10.1992 25.06.1995	
1812	Hainburg a. d. D., BI 1879.006 1984	1.05	331140		134.93 136.30	135.09 136.40	135.16 136.50	135.98 136.31	136.32 135.57	136.32 135.14	135.84	134.81 136.57	06.02. 18.09.	134.32 140.79 142.59 F	25.10.1992 25.08.2002 15.08.2002	
1813	Hainburg a. d. D., Br 342 1985	0.15	331405		151.26 151.23	151.22 151.23	151.23 151.26	151.25 151.19	151.25 151.19	151.25 151.21	151.23	151.17 151.28	Ö 07.11. 17.01.	150.37 153.12	Ö 08.04.1991 15.07.1996	
1814	Haslau, BI 1899.2 1982	2.25	356196	D	143.42 144.70	143.82 144.77	144.31 143.85	144.64 143.54	144.74 143.05	144.06 143.13	144.01	142.96 146.89 147.70 F	Ö 06.12. Ö 26.08. 13.07.	142.92 146.89 149.00 F	Ö 06.01.2004 22.05.1999 14.08.2002	
1815	Haslau, BI 1901.2 1984	2.10	356014	D	143.99 145.08	144.42 145.23	144.87 144.24	144.96 144.06	145.03 143.66	144.38 143.70	144.47	143.56 148.57	Ö 03.01. 13.07.	143.53 146.81	Ö 07.01.2004 15.01.2004	
1816	Maria Ellend, BI 1904.2 1983	1.85	331108	D	145.43 146.71	145.87 146.83	146.23 146.02	146.54 145.67	146.59 145.05	146.12 145.14	146.02	144.91 149.40 149.85 F	Ö 03.01. 25.08. 13.07.	144.81 149.40 151.55	Ö 07.01.2004 21.03.2002 05.08.1991	
1817	Maria Ellend, BI 1906.2 1983	2.15	331090	D	146.02 147.62	146.80 147.69	147.16 146.94	147.68 146.44	147.76 145.74	147.06 145.73	146.89	145.54 149.48 150.25 F	Ö 03.01. 26.08. 13.07.	145.51 149.49 151.83	Ö 08.01.2004 25.03.2001 05.08.1991	
1818	Petronell, BI 1888.2 1982	1.80	356121	D	139.12 140.91	139.76 140.81	140.35 140.11	140.82 139.55	140.85 138.94	140.23 138.90	140.03	138.72 143.87	Ö 03.01. 13.07.	138.65 143.10 144.73 F	Ö 06.01.2004 21.03.2002 22.03.2002	
1819	Petronell, BI 1889.2 1983	1.90	331132	D	139.33 140.90	140.02 140.92	140.51 140.15	140.80 139.72	140.82 139.27	140.26 139.23	140.16	139.05 143.88 144.09 F	Ö 03.01. 14.07. 13.07.	139.01 143.88 145.98	Ö 06.01.2004 08.08.1985 05.08.1991	
1820	Petronell, BI 1889.4 1982	2.45	356139	D	139.48 141.05	140.19 141.20	140.76 140.45	140.98 139.98	140.98 139.44	140.50 139.37	140.37	139.19 142.86 144.13 F	Ö 03.01. 28.08. 13.07.	139.13 142.86 145.16 F	Ö 10.01.2004 21.03.2002 22.03.2002	
1821	Petronell, BI 1890.6 1983	2.10	331124	D	139.84 141.54	140.60 141.60	141.17 140.79	141.50 140.31	141.42 139.60	140.86 139.60	140.72	139.43 144.30 144.56 F	Ö 03.01. 14.07. 13.07.	139.35 144.30 146.18 F	Ö 30.08.2003 08.08.1985 05.08.1991	
1822	Petronell-Bahnhof, Br 187.70 1965	0.35	305482		181.85 182.03	181.85 182.00	182.04 182.00	182.25 181.87	182.22 181.76	182.11 181.87	181.99	181.73 182.27	28.11. 11.04.	181.26 184.84	28.01.1985 21.06.1965	
1823	Regelsbrunn, BI 1898.2 1983	2.00	331116	D	142.81 143.94	143.23 144.10	143.74 143.14	143.83 142.94	143.93 142.61	143.26 142.63	143.35	142.59 146.45 147.44 F	Ö 06.12. Ö 27.08. 13.07.	142.59 146.45 148.95	Ö 07.01.2004 23.03.2001 05.08.1991	
1824	Wolfsthal, BI 240 1977	0.80	322628		132.99 134.38	133.18 134.36	133.55 134.23	134.31 133.66	134.39 133.16	134.02 132.99	133.77	132.87 135.23	02.01. 28.08.	132.18 138.98 140.26 F	Ö 24.02.1991 26.07.1981 05.08.1991	
1825	Wolfsthal, BI 350 1984	1.20	331264	D	135.26 136.27	135.27 136.32	135.59 136.49	136.11 136.18	136.39 135.82	136.38 135.63	135.98	135.23 136.58	Ö 13.02. Ö 10.09.	135.27 140.19	12.05.1991 18.08.2002	
1826	Wolfsthal, BI 355 1984	0.80	331348		132.59 133.01	132.55 133.11	132.62 133.26	132.75 133.23	132.88 133.09	132.98 132.94	132.92	132.55 133.29	Ö 06.03. 25.09.	131.65 135.57	Ö 27.04.1991 08.09.2002	
1827	Wolfsthal, BI 1873.10 1987	0.30	356063		132.33 133.45	132.43 133.50	132.64 133.59	133.33 133.12	133.50 132.69	133.32 132.44	133.03	132.29 133.90	13.02. 04.09.	131.04 135.48	22.07.2001 15.09.2002	
1828	Wolfsthal, BI 1873.12 1988	1.85	356071	D	132.48 133.02	132.44 133.16	132.51 133.30	132.75 133.17	132.96 132.98	133.02 132.76	132.88	132.42 135.33	Ö 18.02. 03.10.	132.41 137.57	Ö 18.01.2004 27.03.2002	
1829	Wolfsthal, BI 1873.2 1988	0.36	356055		131.98 133.55	132.18 133.55	132.67 133.31	133.51 132.87	133.62 131.93	133.00 131.62	132.82	131.49 134.85	31.12. 28.08.	131.34 135.56	Ö 07.12.2003 01.09.2002	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artefiziell/ gesperrt		VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1830	Wolfsthal, Blt 392 135.81 1990	0.90	331728		132.25 132.56	132.21 132.63	132.27 132.72	132.38 132.73	132.48 132.64	132.55 132.51	132.50	132.21 132.75	Ö Ö 13.03. 02.10.	130.78K 134.91F 139.55F	15.05.1991 18.08.2002 18.08.2002
1831	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06 2000	0.30	337394		134.02 135.66	134.35 135.64	134.75 135.46	135.82 134.79	135.92 134.08	135.45 133.92	134.99	133.85 136.60	01.01. 28.08.	133.55 137.50	11.01.2004 07.04.2002

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1832	Alt-Nagelberg, BI 416 508.39 1991	0.85	331967	506.44 506.67	506.57 506.68	506.64 506.64	506.71 506.58	506.67 506.42	506.57 506.42	506.58	506.37 506.81	Ö Ö 12.12. 22.08.	505.94 506.95	10.01.2000 25.11.2002
1833	Breitensee, BI 359 485.48 1988	1.00	331447 D	470.20 471.21	470.11 471.32	470.20 471.45	470.63 471.36	471.08 471.18	471.21 470.92	470.91	470.09 471.48	Ö Ö 18.02. 12.09.	468.80 473.71	29.01.2001 24.06.1996
1834	Breitensee, BI 360 486.61 1988	1.20	331454	470.83 471.09	470.72 471.17	470.68 471.24	470.73 471.31	470.86 471.31	470.99 471.24	471.02	470.66 471.33	14.03. 31.10.	469.42 473.17	Ö Ö 19.03.2001 30.05.1977
1835	Breitensee, BI 361 482.88 1988	0.30	331462	474.91 475.23	474.91 475.26	474.96 475.21	475.18 475.13	475.23 475.07	475.25 475.00	475.11	474.88 475.28	07.03. 29.08.	474.76 476.23	Ö Ö 20.02.1995 18.11.2002
1836	Breitensee, BI 448 479.65 1991	0.60	337303	469.86 469.87	470.02 469.88	469.72 469.95	469.65 469.99	469.79 469.93	469.84 469.85	469.86	469.59 470.03	Ö Ö 31.03. 15.02.	468.25 471.47	13.05.1991 21.03.2003
1837	Neu-Nagelberg, BI 417 483.75 1991	1.10	331975 1	480.12 480.42	480.15 480.64	480.49 480.63	480.64 480.38	480.50 480.06	480.37 479.90	480.36	479.79 480.73	Ö Ö 31.12. 05.09.	479.53 481.29	10.07.2000 13.05.1996

MARCHGEBIET

Zayatal

1838	Asparn an der Zaya, BI 413 217.19 1991	1.00	331934	215.53 215.57	215.55 215.59	215.60 215.57	215.59 215.55	215.58 215.57	215.55 215.54	215.57	215.50 215.62	28.06. 19.03.	215.21 215.80	Ö Ö 18.03.1995 01.11.1998
1839	Gnadendorf, BI 410 249.98 1991	1.00	331900	246.87 246.94	247.00 246.99	247.01 246.91	247.14 246.85	247.19 246.88	247.01 246.91	246.98	246.83 247.21	21.10. 13.05.	246.42 247.74	12.09.2003 30.01.2003
1840	Gnadendorf, BI 421 250.00 1991	1.05	331983	245.11 244.75	245.18 244.90	245.12 244.91	245.17 244.89	244.93 245.02	244.57 245.18	244.98	244.49 245.23	30.06. 31.12.	243.34 246.40	Ö Ö 03.10.1994 11.03.1999
1841	Gnadendorf, BI 430 260.83 1991	0.60	337097	245.47 245.16	245.45 245.27	245.50 245.30	245.51 245.31	245.44 245.39	245.08 245.45	245.36	244.98 245.57	30.06. 18.03.	244.33 246.74	26.08.1996 26.03.1999
1842	Hörsersdorf, BI 412 243.10 1991	1.10	331926	239.90 240.06	240.02 240.00	240.15 239.95	240.08 239.93	240.04 239.93	239.93 240.10	240.01	239.83 240.51	30.06. 18.03.	239.38K 240.73	28.09.1992 21.07.1997
1843	Mistelbach, BI 411 202.24 1991	1.00	331918	197.74 197.62	197.74 197.63	197.75 197.60	197.78 197.67	197.71 197.70	197.63 197.71	197.69	197.53 197.83	Ö Ö 05.09. 04.04.	197.51 198.15	Ö Ö 30.01.1995 16.07.1999
1844	Neusiedl an der Zaya, BI 415 165.24 1991	1.00	331959	162.16 162.17	162.21 162.17	162.32 162.13	162.35 162.06	162.29 162.02	162.11 162.08	162.17	162.00 162.42	27.06. 21.03.	161.56 163.27	Ö Ö 30.09.1991 09.04.1996
1845	Wilfersdorf, BI 414 185.93 1991	1.00	331942 D	181.92 182.06	182.05 182.03	182.17 181.98	182.13 181.92	182.11 181.90	181.99 182.01	182.02	181.80 182.37	25.06. 17.03.	181.77 182.99	31.08.1992 07.07.1997

Marchtal

1846	Bernhardsthal, BI 265 155.94 1979	0.75	326629 1	152.98 153.16	153.09 153.04	153.38 153.02	153.72 153.01	153.53 153.01	153.26 153.07	153.19	152.96 153.82	Ö Ö 02.01. 15.04.	152.13 154.47 154.62F	09.09.1994 27.03.1979 06.05.1980
1847	Bernhardsthal, BI 266 155.82 1979	0.30	326637	154.16 154.07	154.24 154.11	154.54 154.09	154.49 154.08	154.30 154.06	154.08 154.19	154.20	154.01 154.81	08.07. 18.03.	153.36 155.22	04.08.1993 05.04.1996
1848	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 167.10 1979	0.15	326645	157.96 158.43	158.58 158.36	158.69 158.13	158.50 157.86	158.54 157.79	158.10 158.23	158.27	157.79 159.05	Ö Ö 25.11. 25.03.	157.23 163.05	15.05.1991 18.12.1985
1849	Hohenau, Br 153.14 1960	0.00 01.07.1971	305367	149.52 149.62	149.59 149.58	149.66 149.58	149.73 149.54	149.69 149.54	149.61 149.61	149.61	149.51 149.74	Ö Ö 03.01. 18.04.	149.14 150.13	Ö Ö 12.11.1984 14.03.1977
1850	Jedenspeigen, Br 152.87 1964	0.05	305375	146.34 146.59	146.36 146.54	146.41 146.53	146.51 146.49	146.61 146.44	146.64 146.41	146.49	146.27 146.67	17.01. 13.06.	146.11 148.49	Ö Ö 13.12.1993 17.04.1967

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
1851	Niederabsdorf, Bl 328 167.57 1983	1.15	327312	D	153.78 153.77	153.75 153.75	153.73 153.72	153.75 153.71	153.80 153.70	153.80 153.66	153.74	153.64 153.82	Ö Ö	29.12. 13.06.	152.92 154.53	18.01.1992 07.09.1996			
1852	Rabensburg, Bl 264 154.00 1979	0.80	326611 1		151.18 151.60	151.27 151.44	151.46 151.36	151.95 151.26	151.99 151.23	151.76 151.33	151.49	151.15 152.05	01.01. 06.05.	150.62 153.20 153.26	K Ö F	30.10.1991 20.01.1982 13.01.1982			
1853	Rabensburg, Bl 358 161.31 1987	0.90	331439		154.40 154.47	154.40 154.47	154.40 154.48	154.39 154.47	154.44 154.46	154.46 154.46	154.44	154.39 154.48	Ö Ö	22.04. 30.09.	153.50 154.48	Ö Ö	03.11.1995 29.06.1987		
1854	Rabensburg, Blt 391 152.76 1990	1.00	331710		150.31 150.06	150.46 150.20	150.92 150.40	150.88 150.39	150.58 150.35	150.15 150.75	150.45	149.96 151.27	01.07. 18.03.	149.56 151.69	K K	16.09.1992 05.04.1996			
1855	Rabensburg, Br 154.96 1939	0.35	305383		151.90 151.99	151.94 151.95	152.00 151.92	152.05 151.91	152.03 151.90	151.94 151.94	151.96	151.89 152.06	Ö Ö	27.06. 02.05.	151.43 153.74	Ö Ö	03.10.1994 20.07.1959		
1856	Ringelsdorf, Br 167.65 1969	0.30	315648 1		152.49 152.48	152.50 152.51	152.53 152.52	152.57 152.50	152.59 152.49	152.50 152.50	152.51	152.47 152.59	Ö Ö	18.07. 30.05.	152.15 153.24	Ö Ö	14.01.1985 20.04.1970		
1857	Sierndorf an der March, Br 155.38 1939	0.25	305409 1		146.99 147.20	147.02 147.17	147.11 147.16	147.18 147.09	147.23 147.05	147.24 147.06	147.13	146.99 147.26	Ö Ö	30.01. 05.06.	146.77 148.85	Ö Ö	10.11.1991 01.05.1967		

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

1858	Bruckneudorf, Br 154.76 1962	0.00	300137		152.27 152.37	152.44 152.59	152.63 152.48	152.48 152.23	152.39 152.16	152.27 152.44	152.40	152.08 153.09	14.11. 22.08.	151.95 153.60	Ö	03.08.1998 07.07.1975
1859	Stixneusiedl, Bl 460 169.03 1953	0.65 01.01.1973	301648	D	165.98 165.89	166.18 165.86	166.34 165.92	166.24 165.90	166.15 165.93	165.95 166.07	166.03	165.69 166.51	14.08. 25.03.	165.40 167.42	Ö	07.11.1988 20.05.1991

Heideboden

1860	Deutsch Jahrndorf, Bl 34 132.86 1999	0.80	345595		125.67 125.70	125.59 125.76	125.56 125.86	125.60 125.81	125.67 125.75	125.71 125.70	125.70	125.54 125.87	Ö Ö	11.03. 30.09.	125.25 125.91	Ö Ö	01.03.2002 27.06.1999
1861	Deutsch Jahrndorf, Br 9 131.87 1956	0.40	306183		126.63 126.57	126.60 126.61	126.58 126.73	126.62 126.74	126.63 126.69	126.60 126.67	126.64	126.53 126.75	Ö Ö	05.08. 07.10.	124.88 128.91	Ö Ö	13.05.1991 16.08.1965
1862	Deutsch Jahrndorf, Br 15 131.13 1969	0.30 01.01.1975	306209		125.76 125.80	125.70 125.84	125.67 125.99	125.77 126.00	125.79 125.90	125.80 125.83	125.82	125.66 126.02	Ö Ö	25.03. 23.09.	124.37 127.18	Ö Ö	24.03.1991 14.04.1996
1863	Deutsch Jahrndorf, Br 19 133.36 1979	0.10	326140	1	130.28 129.82	130.19 129.86	130.33 130.13	130.52 130.03	130.44 129.95	130.09 130.05	130.14	129.71 130.53	Ö Ö	05.08. 15.04.	128.29 131.22	Ö Ö	02.09.1991 23.04.2004
1864	Edelstal, Br 14 183.79 1962	0.00	306217	D	179.00 179.26	179.10 179.14	179.42 179.38	179.72 179.18	179.69 179.01	179.51 179.37	179.32	178.99 179.73	17.01. 18.04.	178.84 181.87	Ö Ö	26.09.1994 07.06.1965	
1865	Gattendorf, Bl 27 134.94 1995	0.60	345140	D	133.10 132.86	133.33 132.93	133.56 133.42	133.50 133.27	133.23 133.11	132.88 133.54	133.23	132.63 133.90	07.07. 03.05.	132.29 134.12	Ö Ö	16.07.2001 03.02.2003	
1866	Gattendorf, Bl 33 139.28 1999	0.90	345587		134.90 134.69	135.02 134.66	135.22 134.93	135.23 134.88	135.10 134.83	134.88 135.10	134.95	134.57 135.36	12.08. 18.03.	134.49 135.82	Ö Ö	12.07.2002 02.04.2000	
1867	Kittsee, Bl 20 138.05 1984	0.35	326215		131.47 131.43	131.46 131.43	131.46 131.44	131.45 131.46	131.44 131.44	131.45 131.46	131.45	131.43 131.48	Ö Ö	21.11. 17.01.	129.56 131.95	Ö Ö	24.06.1991 03.06.1996
1868	Kittsee, Bl 24 137.79 1993	0.95	335554	D	132.10 132.11	132.07 132.12	132.10 132.16	132.14 132.15	132.15 132.13	132.13 132.14	132.13	131.98 133.00	21.01. 07.04.	130.90 133.00	Ö Ö	17.02.1993 07.04.2003	
1869	Kittsee, Bl 25 138.75 1993	1.10	335562		132.11 132.09	132.12 132.08	132.14 132.12	132.17 132.18	132.16 132.21	132.14 132.23	132.14	132.06 132.24	Ö Ö	08.08. 26.12.	130.93 133.40	Ö Ö	01.01.1993 28.04.1997
1870	Kittsee, Bl 26 140.37 1993	1.10	335570		132.37 132.26	132.36 132.22	132.35 132.20	132.33 132.21	132.31 132.24	132.29 132.24	132.28	132.19 132.38	Ö Ö	03.10. 17.01.	131.23 132.96	Ö Ö	11.01.1993 07.04.2003
1871	Kittsee, Bl 31 136.38 1999	0.80	345561	D	130.72 130.73	130.71 130.70	130.76 130.68	130.82 130.67	130.80 130.65	130.77 130.65	130.72	130.57 131.06	19.02. 28.03.	130.53 131.23	Ö Ö	04.08.2002 21.05.2000	
1872	Kittsee, Blt 22 139.94 1992	0.90	335414		132.33 132.33	132.30 132.29	132.37 132.28	132.45 132.27	132.41 132.25	132.38 132.25	132.32	132.24 132.45	Ö Ö	12.12. 18.04.	116.66 133.03	Ö Ö	28.05.1990 27.05.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1873	Kittsee, Br 16 137.96 1973	0.20	316083	131.68 131.68	131.70 131.63	131.72 131.65	131.75 131.67	131.75 131.69	131.73 131.74	131.70	131.62 131.78	22.08. 31.12.	130.04 K 132.34 Ö	29.07.1991 24.06.1996
1874	Kittsee, Br 17 138.15 1973	0.10	316091	131.43 131.41	131.46 131.36	131.47 131.33	131.51 131.31	131.50 131.34	131.46 131.37	131.41	131.30 131.53	Ö 10.10. 02.05.	129.62 Ö 132.05	25.06.1991 01.07.1996
1875	Nickelsdorf, Bl 28 131.72 1995	0.45	345157 D	129.97 129.90	130.20 130.04	130.46 130.08	130.76 130.04	130.56 130.03	129.95 130.42	130.20	129.48 130.92	26.08. 26.01.	129.36 131.16	16.07.2001 15.01.1996
1876	Nickelsdorf, Bl 29 131.37 1995	1.00	345165	128.90 128.93	129.04 128.97	129.40 129.17	129.74 129.04	129.44 129.03	129.02 129.36	129.17 I	128.76 129.88	14.08. 02.04.	128.46 130.37 Ö 130.59 F	03.09.2001 08.04.1996 27.05.1996
1877	Nickelsdorf, Bl 35 131.33 1999	0.70	345603	127.72 127.90	127.75 127.79	127.87 127.87	128.08 127.86	128.17 127.83	128.08 127.92	127.90 I	127.71 128.18	Ö 16.01. 21.05.	127.39 Ö 129.08 Ö	10.09.2001 10.04.2000
1878	Nickelsdorf, Bl 50 131.67 1992	1.00	335471	128.03 128.16	128.10 128.10	128.29 128.26	128.68 128.19	128.58 128.16	128.32 128.37	128.27 I	128.01 128.79	03.01. 31.12.	127.69 129.91	03.09.2001 08.04.1996
1879	Pama, Bl 5 A 136.71 1961	0.95	306266	133.04 132.97	133.10 132.94	133.28 133.04	133.29 132.98	133.20 132.95	133.08 133.08	133.08	132.91 133.37	Ö 21.08. 20.03.	132.14 Ö 135.67	21.10.1991 23.03.1970
1880	Pama, Bl 6 137.10 1956	1.50 01.01.1970	306274 1	132.40 132.32	132.51 132.33	132.67 132.45	132.65 132.45	132.56 132.48	132.44 132.54	132.48	132.29 132.72	25.07. 21.03.	131.46 Ö 133.81	27.08.1990 19.03.1970
1881	Pama, Bl 23 135.13 1992	0.81	335455 D	131.18 131.12	131.23 131.08	131.37 131.21	131.41 131.15	131.32 131.07	131.22 131.15	131.21	130.89 131.87	31.08. 16.04.	130.08 132.26	30.11.1992 14.04.1996
1882	Pama, Bl 30 137.87 1999	0.85	345553	133.40 133.42	133.42 133.35	133.57	133.63 133.30	133.57 133.28	133.50 133.30	133.43	133.26 133.66	Ö 02.12. 08.04.	133.28 Ö 134.45 Ö	02.08.2002 09.04.2000
1883	Pama, Bl 32 139.73 1999	0.80	345579	134.39 134.29	134.51 134.25	134.76 134.43	134.77 134.33	134.61 134.26	134.43 134.47	134.46	134.21 134.88	Ö 19.08. 25.03.	134.11 135.71	02.08.2002 09.04.2000
1884	Prellenkirchen, Br 1 177.43 1998	0.65	337360	170.83 170.84	170.79 170.84	170.76 170.87	170.88 170.86	170.91 170.83	170.86 170.78	170.84	170.75 170.94	28.03. 25.04.	170.62 Ö 171.38	25.02.2002 24.04.2000
1885	Zurndorf, Bl 49 A (335463) 133.78 1996	1.00	345249	131.21 131.03	131.43 131.04	131.83 131.45	131.98 131.39	131.77 131.40	131.25 131.96	131.48	130.87 132.12	12.08. 23.12.	130.13 132.65	02.08.2002 07.04.1996

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

1886	Gattendorf, Bl 55 173.69 1994	0.90	335877 2	156.22 156.48	155.66 156.32	156.59 156.68	157.24 156.64	156.96 156.36	156.76 156.55	156.54	155.34 157.30	07.03. 18.04.	153.88 Ö 170.17	25.11.2002 04.03.1996
1887	Gattendorf, Bl 58 140.61 1994	1.00	335901	136.08 136.06	136.14 136.11	136.40 136.25	136.57 136.19	136.44 136.12	136.17 136.28	136.23	135.93 136.70	15.08. 28.03.	135.85 137.55	20.09.2004 14.07.1997
1888	Gattendorf, Br 54 147.98 1993	0.00	335612	138.10 138.24	138.10 138.28	138.22 138.65	138.43 138.68	138.46 138.51	138.35 138.51	138.38	138.06 138.79	17.01. 03.10.	137.95 140.93 K	22.09.2003 22.04.1996
1889	Gols, Bl 57 161.88 1994	0.80	335893	135.18 135.13	135.17 135.14	135.16 135.14	135.15 135.12	135.16 135.12	135.13 135.13	135.14 I	135.10 135.18	09.10. 06.02.	134.86 Ö 135.67	07.05.1995 20.02.2000
1890	Gols, Bl 39 165.45 1974	1.29	316166 D	131.95 131.93	131.95 131.92	131.94 131.91	131.94 131.90	131.93 131.90	131.93 131.90	131.92	131.88 132.27	26.12. 12.12.	131.76 132.85	23.11.1995 17.02.1975
1891	Halbturn, Bl 53 126.66 1993	0.90	335588 1	116.15 116.03	116.12 116.02	116.11 116.04	116.12 116.07	116.12 116.11	116.09 116.13	116.09 I	116.01 116.16	21.08. 02.01.	115.80 117.79	08.09.2002 07.07.1996
1892	Halbturn, Blt 48 152.50 1992	0.90	335422	124.96 124.96	124.96 124.97	124.97 124.98	124.96 124.98	124.96 124.99	124.96 125.01	124.97	124.94 125.02	06.02. 26.12.	124.70 126.12	11.10.1993 27.07.1998
1893	Halbturn, Br 45 145.41 1981	0.85	326173 1	134.85 130.45	134.87 130.70	134.90 134.11	134.07 134.80	133.28 134.33	131.16 135.10	133.54	129.77 135.38	14.08. 31.12.	132.81 139.89	05.09.2004 13.07.1997
1894	Halbturn, Br 44 129.95 1979	0.70	326074	119.96 119.84	119.95 119.86	119.96 119.91	119.97 119.92	119.97 119.93	119.96 119.94	119.93 I	119.76 119.98	10.07. 05.06.	118.73 B 120.75	06.08.1984 31.01.2000
1895	Mönchhof, Bl 60 142.83 1995	0.75	345215	135.95 136.03	135.94 136.00	136.07 136.24	136.22 136.28	136.24 136.28	136.16 136.32	136.14	135.94 136.38	07.08. 31.12.	135.93 138.18	22.02.2004 02.06.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
				Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst/ artesisch/ gesamt									VII	VIII	IX	X
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1896	Mönchhof, Bl 62 162.97 1997	0.80	345371		158.79 158.97	158.86 159.06	159.20 159.22	159.22 159.09	159.13 159.02	159.01 159.13	159.06	158.75 159.43	01.01. 19.03.	158.21 160.05	29.12.2001 10.04.1999
1897	Mönchhof, Bl 63 162.81 1997	0.80	345389		158.14 158.21	158.14 158.24	158.34 158.48	158.43 158.42	158.37 158.35	158.26 158.51	158.32	158.11 158.60	05.02. 31.12.	157.99 160.30	05.10.2002 08.04.2000
1898	Mönchhof, Br 16 144.03 1962	0.80	306399 1		137.94 138.28	137.92 138.23	138.63 138.41	139.25 138.32	138.74 138.30	138.50 138.32	138.40	137.91 139.55	06.02. 03.04.	137.75 142.75	19.12.2004 23.03.1970
1899	Neudorf bei Parndorf, Bl 64 181.35 1997	0.85	345397		174.77 175.33	174.73 175.37	174.75 175.14	174.99 175.00	175.17 175.01	175.23 174.92	175.03	174.70 175.40	Ö 12.03. Ö 20.08.	174.44 175.93	27.04.2002 06.03.1999
1900	Neudorf bei Parndorf, Br 32 176.04 1962	0.10	306407		169.55 170.09	169.41 170.09	169.35 169.90	169.56 169.80	169.89 169.75	170.04 169.70	169.76	169.33 170.12	Ö 12.03. Ö 20.08.	168.74 171.52	Ö 29.10.1990 14.06.1965
1901	Neusiedl am See, Br 6 155.34 1962	0.80	306415 1		149.34 149.69	149.35 149.50	149.72 149.59	150.12 149.50	150.14 149.39	149.94 149.40	149.64	149.32 150.24	07.02. 24.04.	147.44 153.08	02.06.1991 07.06.1965
1902	Neusiedl am See, Br 24 166.26 1962	0.85	306423 1		143.62 143.90	143.71 143.89	143.88 144.04	144.03 143.94	144.08 143.84	144.04 143.95	143.91	143.55 144.17	17.01. 22.08.	143.21 150.24	Ö 18.03.1991 07.04.1996
1903	Nickelsdorf, Bl 51 136.10 1993	0.95	335539		124.41 124.49	124.41 124.47	124.42 124.48	124.46 124.47	124.50 124.45	124.51 124.44	124.46	124.40 124.52	16.01. 19.06.	124.15 125.51	Ö 01.01.1993 27.05.1996
1904	Nickelsdorf, Bl 61 157.94 1997	0.80	345363		136.56 136.48	136.54 136.48	136.54 136.46	136.52 136.46	136.50 136.45	136.49 136.45	136.49	136.43 136.57	Ö 10.12. Ö 01.01.	136.57 137.61	31.12.2004 03.01.1998
1905	Nickelsdorf, Br 28 153.32 1962	0.85	306456		126.67 126.64	126.74 126.56	126.75 126.62	126.80 126.60	126.80 126.58	126.74 126.64	126.68	126.45 126.90	10.12. 13.02.	126.17 129.02	Ö 08.01.1979 13.02.1967
1906	Nickelsdorf, Br 29 131.16 1962	0.40	306464		126.09 126.32	126.14 126.30	126.26 126.46	126.58 126.38	126.61 126.28	126.45 126.33	126.35	126.08 126.65	Ö 22.01. 30.04.	125.76 128.81	Ö 22.11.1993 14.06.1965
1907	Nickelsdorf, Br 46 128.49 1982	0.25	326181 1		123.48 123.57	123.47 123.55	123.51 123.57	123.55 123.57	123.37 123.54	123.59 123.54	123.53	122.98 123.60	Ö 10.05. Ö 11.06.	123.17 124.91	Ö 28.03.1991 KO 22.04.1996
1908	Parndorf, Bl 59 182.10 1996	0.70	345181	D	176.36 176.41	176.38 176.40	176.49 176.46	176.57 176.43	176.53 176.40	176.46 176.41	176.44	176.35 176.59	Ö 24.01. 04.04.	175.86 178.53	13.05.1991 20.02.1967
1909	Parndorf, Bl 36 167.98 1975	-0.05	319434 1	2	166.37 166.39	166.46 166.35	166.72 166.44	166.52 166.39	166.54 166.46	166.38 166.62	166.47	166.25 166.98	04.07. 14.03.	165.71 167.75	B 18.05.1992 17.03.1986
1910	Parndorf, Bl 37 156.53 1975	1.00 01.01.1984	319442 2		154.95 154.91	155.07 154.93	155.22 155.12	155.18 155.10	155.12 155.10	155.00 155.19	155.07	154.86 155.33	18.07. 21.03.	154.41 155.53 155.69	FÖ 22.10.1991 11.03.1986 24.04.1996
1911	Parndorf, Br 1 A 181.25 1962	0.40	306472		174.85 174.95	174.84 175.03	174.87 175.09	175.00 175.01	175.01 174.94	174.96 174.94	174.96	174.83 175.13	07.02. 05.09.	174.36 178.20	13.05.1991 17.06.1965
1912	Potzneusiedl, Br 42 168.31 1978	0.35	326108 1		149.78 149.56	149.73 149.58	149.68 149.53	149.63 149.58	149.61 149.61	149.59 149.65	149.63	149.46 149.81	Ö 19.09. Ö 01.01.	147.91 150.21	07.01.1991 11.11.1996
1913	Weiden am See, Bl 47 168.60 1982	1.05	326199 2		135.59 135.58	135.53 135.55	135.53 135.50	135.55 135.51	135.60 135.50	135.58 135.49	135.54	135.43 135.65	11.12. 23.01.	135.05 137.22	Ö 08.12.1996 07.02.1983
1914	Weiden am See, Br. 65 147.07 2000	0.00	345637		135.84 135.83	135.86 135.84	135.85 135.83	135.85 135.81	135.85 135.80	135.85 135.79	135.83	135.77 135.88	Ö 19.12. Ö 21.02.	135.85 136.69	Ö 22.11.2004 03.04.2000
1915	Zurndorf, Bl 56 167.25 1994	0.70	335885		145.53 145.47	145.52 145.52	145.53 145.50	145.51 145.50	145.51 145.49	145.52 145.57	145.51	145.42 145.60	23.07. 17.12.	145.27 146.15	Ö 29.10.1994 03.02.2001
1916	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17 1962	0.60	319590 1		137.44 137.36	137.45 137.35	137.43 137.36	137.41 137.33	137.41 137.29	137.39 137.33	137.38	137.26 137.47	Ö 20.11. Ö 09.01.	136.22 141.81	18.10.1992 06.07.1971
1917	Zurndorf, Br 9 A 165.29 1962	0.10	306522 1		136.85 136.63	136.64 136.77	136.65 136.69	136.71 136.73	136.76 136.66	136.77 136.77	136.72	136.35 136.89	Ö 09.07. Ö 30.04.	136.42 141.04	Ö 04.09.2004 17.06.1968
1918	Zurndorf, Br 40 141.81 1972	0.10	319541		132.64 132.89	132.69 132.86	132.87 133.03	133.16 132.90	133.08 132.80	132.90 132.91	132.89	132.58 133.21	31.01. 04.04.	132.23 133.81	18.09.1995 28.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
RABNITZGEBIET															
Stoobbachtal															
1919	Markt St. Martin, BI 1 287.43 1998	1.00	345520		283.98 283.96	283.99 283.98	284.26 284.03	284.26 283.98	284.18 283.97	284.04 284.03	284.05	283.91 284.55	14.08. 26.03.	283.73 285.00	27.09.2003 07.09.1998
1920	Stoob, BI 2 254.69 1998	0.80	345538		251.82 251.85	251.83 251.91	251.99 251.88	251.95 251.83	251.92 251.83	251.84 251.90	251.88	251.77 252.25	01.08. 21.03.	251.67 252.45	25.08.2003 07.09.1998
1921	Unterpullendorf, BI 3 225.62 1998	1.00	345546		223.54 223.01	223.51 223.44	223.69 223.58	223.71 223.45	223.60 223.53	223.00 223.81	223.49	222.76 224.00	27.06. 21.03.	222.41 224.20	29.07.2002 14.09.1998
Rabnitztal															
1922	Dörf, BI 19 272.00 1998	1.00	345496		267.30 267.37	267.38 267.41	267.69 267.41	267.61 267.32	267.52 267.29	267.38 267.38	267.42	267.28 268.15	Ö 20.11. 20.03.	266.99 268.05	04.08.2002 27.06.2004
1923	Frankenau, BI 18 220.42 1994	0.85	335836		218.71 218.59	218.70 218.87	218.80 218.78	218.76 218.75	218.66 218.76	218.50 218.79	218.72	218.28 219.18	01.07. 22.08.	217.81 219.22	26.07.2002 03.03.1996
1924	Frankenau, Br 17 228.32 1994	0.75	335828		224.22 224.44	224.21 224.57	224.50 224.80	224.88 224.60	224.69 224.47	224.47 224.89	224.56	224.19 225.13	Ö 11.03. 16.12.	223.92 226.77	Ö 07.11.2003 29.09.1996
1925	Großmutschen, Br 7 235.88 1994	0.60	335729		222.03 222.00	222.02 222.02	222.01 222.03	222.00 222.05	221.99 222.05	221.99 222.05	222.02	221.99 222.06	Ö 08.07. 31.12.	221.91 223.37	12.03.2004 22.12.1996
1926	Klostermarienber, BI 16 236.59 1993	0.90	335810		230.87 231.29	230.91 232.01	231.20 232.23	232.01 231.72	231.65 231.37	231.22 232.07	231.55	230.83 232.77	Ö 02.01. 29.08.	230.07 233.31	Ö 30.09.2002 07.04.1996
1927	Kroatisch Geresdorf, Br 5 243.71 1994	0.50	335703		238.28 239.31	238.22 239.36	238.67 239.63	240.06 239.34	239.74 239.19	239.46 239.75	239.25	238.20 240.11	11.02. 08.04.	237.28 240.81	28.11.2003 16.06.1996
1928	Lutzmannsburg, BI 8 206.75 1994	0.85	335737		202.86 202.97	202.85 202.97	202.92 203.09	203.08 203.08	203.09 203.03	203.01 203.11	203.01	202.85 203.19	Ö 04.03. 31.12.	202.43 204.13	Ö 09.12.2003 19.05.1996
1929	Lutzmannsburg, Br 9 213.71 1994	0.05	335745		211.58 211.19	211.54 211.72	212.13 212.22	212.22 212.01	211.70 211.81	211.21 212.46	211.82	211.01 212.74	08.07. 18.03.	209.98 212.81	Ö 11.10.2002 17.03.1996
1930	Mannersdorf a.d.R., BI 20 233.81 1998	1.00	345504	D	230.27 230.47	230.26 230.67	230.54 230.81	230.58 230.65	230.44 230.57	230.36 230.91	230.55	230.21 231.14	13.03. 08.12.	229.80 231.46	18.01.2004 27.06.2004
1931	Mannersdorf a.d.R., BI 13 238.24 1993	0.85	335786		234.06 234.16	234.08 234.35	234.39 234.28	234.33 234.14	234.20 234.09	234.08 234.23	234.20	234.03 234.89	Ö 03.07. 20.03.	233.91 237.03	Ö 22.07.2002 07.04.1996
1932	Steinberg, BI 12 257.57 1993	0.75	335778		251.97 251.98	251.93 252.06	252.06 252.15	252.17 252.08	252.05 252.01	251.98 252.05	252.04	251.86 252.30	13.03. 27.03.	251.51 254.57	18.01.2004 07.04.1996
Nikitschbachtal															
1933	Kleinwarasdorf, BI 1 265.84 1993	0.85	335661		259.38 259.86	259.33 259.85	259.57 259.88	260.03 259.72	260.01 259.59	259.89 259.74	259.74	259.32 260.06	Ö 05.03. 30.04.	259.12 261.54	03.01.2004 05.10.1996
1934	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94 1993	0.60	335679		243.14 243.07	243.10 243.06	243.06 243.12	243.08 243.16	243.11 243.13	243.09 243.11	243.10	243.05 243.17	Ö 20.08. 01.01.	243.17 245.47	Ö 31.12.2004 10.11.1996
1935	Nikitsch, BI 4 226.95 1993	0.85	335695	D	216.58 216.67	216.58 216.64	216.64 216.63	216.83 216.57	216.80 216.56	216.74 216.55	216.65	216.55 216.84	25.11. 03.04.	216.29 218.90	01.01.1993 10.11.1996
1936	Nikitsch, Br 3 236.63 1993	0.40	335687		223.63 223.58	223.63 223.58	223.61 223.59	223.60 223.58	223.61 223.56	223.60 223.54	223.59	223.53 223.66	Ö 24.12. 13.02.	223.18 225.13	01.01.1993 23.07.2000
Wulkatal															
1937	Donnerskirchen, Br 1 126.28 1963	0.30	306548		124.26 123.75	124.52 123.57	124.66 123.87	124.38 123.99	124.18 124.05	124.00 124.28	124.12	123.49 124.86	13.08. 19.03.	122.17 125.61	27.08.1990 20.05.1991
1938	Donnerskirchen, Br 3 120.10 1963	0.40	306555		116.25 116.50	116.45 116.38	116.74 116.31	116.94 116.26	116.78 116.20	116.63 116.30	116.48	116.17 117.02	Ö 28.11. 04.04.	115.05 118.85	Ö 21.12.1981 31.05.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
1939	Donnerskirchen, Br 5 127.37 1963	0.25	306563 1	122.89 123.06	123.04 122.92	123.30 122.92	123.60 122.92	123.51 122.83	123.31 122.89	123.10	122.78 123.63	28.11. 11.04.	122.29 125.89	Ö 16.01.1990					
1940	Eisenstadt, Blt 28 150.78 1992	0.80	335364	146.44 145.93	146.79 145.59	147.24 145.68	147.56 145.76	147.42 146.08	146.61 146.60	146.47	145.37 147.58	14.08. 02.05.	144.78 148.54	04.10.2003 08.04.1996					
1941	Eisenstadt, Br 23 159.56 1989	0.20	335190	153.94 153.90	154.10 153.89	154.30 153.92	154.21 154.05	154.22 153.92	154.04 153.97	154.04	153.78 154.35	08.08. 07.03.	153.13 156.15	29.09.2003 21.05.1991					
1942	Kleinhöflein, Bl 38 153.44 2005	0.72	345959	150.83	150.76	150.86 150.82	150.84 150.82	150.85 150.77	150.84 150.90		150.74 150.98	Ö 20.08. 31.12.							
1943	Kleinhöflein, Br 24 204.14 1990	0.05	335216	202.00 201.91	202.00 201.90	202.03 201.99	201.93 201.93	201.84 201.92	202.00 201.98	201.95	201.64 202.10	07.05. 31.12.	201.17 202.24	Ö 06.09.2003 05.04.1996					
1944	Kleinhöflein, Br 25 197.80 1990	0.40	335224	195.87 195.85	195.87 195.78	195.93 195.78	195.95 195.75	195.94 195.73	195.92 195.80	195.85	195.72 195.97	19.11. 19.03.	195.48 196.08	Ö 26.09.1992 30.03.1991					
1945	Kleinhöflein, Br 26 180.81 1990	0.05	335232	175.34 177.04	175.79 176.79	176.83 176.57	177.10 176.26	177.05 176.08	176.98 176.21	176.51	175.31 177.14	05.02. 09.07.	175.00 177.92	Ö 22.09.1990 05.04.1996					
1946	Oggau, Br 4 123.05 1963	0.75	313262	119.49	119.99	120.55	120.56 120.42	120.32 120.32	119.83 120.64		119.47 120.92	Ö 25.07. 31.12.	118.51 122.14	Ö 06.11.1978 16.01.1967					
1947	Oslip, Bl 18 136.28 1986	0.80	326223	D 133.87 133.82	134.11 133.87	134.54 134.13	134.41 134.15	134.27 134.10	133.97 134.51	134.15	133.47 135.17	22.09. 03.04.	133.32 135.26	18.07.2001 05.04.1996					
1948	Oslip, Bl 19 136.68 1986	0.65	326231	134.40 134.30	134.58 134.56	134.82 134.91	134.70 134.76	134.51 134.58	134.36 134.85	134.61	134.28 135.09	11.07. 29.08.	134.16 135.62	Ö 01.10.1990 08.04.1996					
1949	Oslip, Bl 33 136.93 1997	0.85	345272	132.32 132.53	132.37 132.55	132.58 132.68	132.84 132.65	132.84 132.57	132.71 132.71	132.62	132.31 132.87	10.01. 02.05.	132.26 134.06	Ö 08.12.2003 07.05.2000					
1950	Purbach a.N.See, Bl 31 138.76 1992	0.95	335505	116.52 116.40	116.44 116.29	116.47 116.26	116.47 116.36	116.53 116.31	116.52 116.35	116.41	116.21 116.67	05.09. 31.12.	116.13 118.30	Ö 27.02.1995 03.06.1996					
1951	Schützen am Gebirge, Bl I 128.41 1964	0.70	313296		TR TR	TR 125.80 125.49	125.69 TR	125.55 TR	TR TR		TR 125.97	05.12. 21.03.	125.03 126.95	I 29.09.1969 20.05.1991					
1952	Schützen am Gebirge, Bl II 130.51 1964	0.50	313304	127.20 127.30	127.32 127.32	127.49 127.40	127.51 127.30	127.43 127.26	127.36 127.34	127.35	127.15 127.58	04.01. 21.03.	127.10 128.61	Ö 26.11.1990 07.06.1965					
1953	Schützen am Gebirge, Bl 20 129.02 1986	1.00	326249	D 126.89 126.90	126.96 126.88	127.08 126.90	127.03 126.88	126.98 126.87	126.92 126.96	126.94	126.84 127.18	31.01. 21.03.	126.54 128.88	Ö 18.09.1978 03.01.1966					
1954	Schützen am Gebirge, Bl III 133.62 1964	0.35	313312	128.42 128.75	128.44 128.71	128.59 128.78	128.85 128.74	128.92 128.66	128.85 128.68	128.70	128.41 128.93	07.02. 09.05.	128.21 130.84	Ö 04.12.1978 28.06.1965					
1955	Schützen am Gebirge, Br 10 130.77 1963	0.40	313338	127.47 127.49	127.61 127.47	127.84 127.55	127.83 127.46	127.80 127.44	127.65 127.67	127.61	127.36 127.91	08.08. 21.03.	127.09 129.65	29.09.2003 07.06.1965					
1956	Schützen am Gebirge, Br 21 127.86 1986	0.05	326264	125.17 125.22	125.22 125.23	125.22 125.22	125.21 125.19	125.20 125.17	125.21 125.24	125.21	125.13 125.32	09.05. 31.12.	124.96 125.44	14.03.1986 20.05.1991					
1957	Siegendorf im Bgld., Bl 36 176.81 2002	1.00	345751	D 146.76 146.77	146.76 146.76	146.74 146.74	146.76 146.72	146.78 146.71	146.78 146.71	146.75	146.73 146.92	29.11. 14.07.	146.74 147.21	23.11.2004 07.01.2002					
1958	St. Georgen a.L., Bl 37 150.32 2003	0.80	345850	147.25 146.97	147.42 147.00	147.57 147.05	147.52 147.11	147.43	147.03		146.70 147.91	Ö 10.08. 13.03.	146.86 147.80	Ö 13.10.2004 24.03.2004					
1959	St. Margarethen im Bgld., Bl 35 152.58 2000	0.80	345694	D 148.00 148.02	148.05 148.01	148.27 148.23	148.41 148.18	148.35 148.15	148.21 148.25	148.18	147.81 148.87	07.10. 10.02.	147.83 148.94	08.10.2002 04.02.2003					
1960	St.Margarethen i. B., Bl 32 154.10 1995	0.75	345173	149.23 149.24	149.21 149.22	149.41 149.58	149.65 149.58	149.62 149.48	149.44 149.53	149.43	149.13 149.67	Ö 15.08. 25.04.	149.18 151.38	Ö 30.09.2002 08.04.1996					
1961	St.Margarethen i. B., Br 8 140.36 1977	0.10	326025	137.72 137.52	137.83 137.75	138.06 137.78	138.17 137.78	138.05 137.78	137.67 137.99	137.84	137.49 138.19	Ö 25.07. 11.04.	137.40 139.64	Ö 10.09.1990 08.04.1996					
1962	St.Margarethen i. B., Br 27 138.74 1989	0.15	335307 1	134.98 134.57	135.17 134.35	135.44 134.62	135.57 134.73	135.64 134.96	135.24 135.25	135.04	134.19 135.73	08.08. 23.05.	133.33 137.31	01.09.2003 08.04.1996					
1963	Trausdorf, Bl 34 144.55 1997	0.85	345264	140.25 140.42	140.31 140.55	140.43 140.53	140.51 140.35	140.54 140.29	140.48 140.46	140.43	140.24 140.86	18.01. 23.08.	140.25 141.66	Ö 22.12.2004 07.05.2000					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1964	Trausdorf/Wulka, Br 15 148.03 1963	0.75 01.01.1979	313387 1		143.57 143.60	143.57 143.65	143.65 143.69	143.65 143.65	143.63 143.63	143.61 143.72	143.64	143.56 143.78	Ö 06.02. 31.12.	143.28 144.75 B	01.07.2001 07.01.1988
1965	Wulkaprodersdorf, Br 22 176.06 1988	0.25	326470		170.99 170.96	170.99 170.87	170.98 170.86	170.98 170.86	170.98 170.86	170.97 170.86	170.93	170.85 171.00	Ö 26.12. 17.01.	170.71 171.16	22.10.1990 22.04.1996
Ikvatal															
1966	Deutschkreutz, Bl 4 A 183.35 1993	0.91	335653		TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	166.84 166.84	TR TR		TR 166.87	15.10. 26.11.	167.29 I 169.99 Ö	01.01.1993 16.03.1997
1967	Girm, Bl 3 189.13 1993	0.90	335646		184.05 184.65	184.01 184.67	184.16 184.76	184.53 184.64	184.68 184.50	184.71 184.54	184.49	184.00 184.79	Ö 05.03. 10.09.	183.75 187.62	31.01.2004 29.09.1996
1968	Horitschon, Br 1 239.35 1993	0.10	335620		226.82 226.76	226.85 226.78	226.79 226.87	226.78 226.91	226.79 226.94	226.78 226.93	226.83	226.72 226.97	07.08. 31.12.	226.84 229.80	Ö 17.04.2004 27.06.1999
1969	Neckenmarkt, Bl 7 237.06 2002	0.80	345702 D		211.20 211.00	211.21 211.24	211.27 211.66	211.19 211.71	211.07 211.77	211.00 211.96	211.36	210.95 212.05	26.06. 31.12.	207.11 211.98	30.01.2002 20.02.2002
1970	Neckenmarkt, Bl 2 216.81 1993	0.75	335638		210.80 210.38	210.79 211.26	210.69 211.64	210.41 211.28	210.23 211.44	210.30 211.81	210.92	210.01 212.29	07.05. 27.08.	208.55 212.68	29.06.1997 11.01.1993
1971	Neckenmarkt, Bl. 6 258.60 2000	0.75	345652		250.57 250.69	250.54 250.71	250.54 250.74	250.61 250.69	250.68 250.64	250.70 250.63	250.65	250.52 250.75	19.03. 10.09.	250.58 252.36	31.12.2004 07.01.2001
1972	Unterpetersdorf, Bl. 5 205.71 2000	0.65	345645		197.08 197.04	197.07 197.04	197.07 197.03	197.08 197.02	197.08 197.01	197.06 197.01	197.05	197.01 197.10	Ö 31.12. 01.01.	197.10 198.73	31.12.2004 07.01.2001
Seewinkel															
1973	Andau, Bl 150 116.28 1997	0.95	345280		113.39 113.11	113.48 113.11	113.64 113.55	113.60 113.49	113.53 113.50	113.31 113.90	113.47	112.91 114.03	01.08. 31.12.	112.36 114.24	03.09.2001 03.04.2000
1974	Andau, Bl 166 117.12 2003	0.68	345785 D		113.93 113.65	114.01 113.67	114.17 114.12	114.19 114.07	114.11 114.08	113.84 114.42	114.02	113.08 114.54	22.09. 29.03.	113.06 114.64	26.09.2003 03.02.2003
1975	Andau, Br 27 119.73 1966	0.25	305524		114.35 114.25	114.40 114.22	114.52 114.57	114.62 114.55	114.61 114.57	114.46 114.80	114.49	114.13 114.99	Ö 08.08. 31.12.	113.58 116.37	10.09.1990 17.03.1969
1976	Andau, Br 68 120.88 1955	0.20	305540 1		115.52 115.39	115.54 115.36	115.58 115.65	115.64 115.74	115.69 115.76	115.59 115.81	115.60	115.28 115.89	08.08. 31.12.	114.96 118.53	10.09.1990 05.08.1965
1977	Andau, Br 101 121.91 1953	0.75	305557 1		116.75 116.63	116.76 TR	116.81 116.83	116.86 116.90	116.88 116.92	116.80 117.01	116.83	TR 117.08	15.08. 31.12.	116.48 119.88	29.09.2003 02.08.1965
1978	Andau, Br 144 115.33 1989	0.85	335182 S		112.42 112.58	112.36 112.62	112.57 112.93	112.55 112.83	112.79 112.79	112.81 112.99	112.69	112.29 113.17	07.02. 29.08.	110.81 113.89	Ö 24.08.1992 19.04.1996
1979	Andau/Torffkanal, Lp 111.99 1992	-2.40	335406		112.15 112.57	112.14 112.55	112.26 112.79	112.16 112.71	112.68 112.57	112.82 112.71	112.51	112.10 113.14	21.02. 31.12.	111.80 113.89	22.04.1996 15.04.1996
1980	Apetlon, Bl 9 116.45 1969	0.65	305680 2		115.41 114.98	115.59 115.18	115.75 115.31	115.72 115.20	115.56 115.29	115.04 115.76	115.40	114.79 115.80 115.85 F	03.08. 02.03. 02.03.	114.55 115.80 F 116.22 F	02.09.1990 07.04.1969 13.01.1975
1981	Apetlon, Bl 109 A 121.45 1969	1.00	305672		118.05 118.08	118.13 117.99	118.17 118.01	118.22 118.00	118.26 117.99	118.19 118.09	118.10	117.97 118.26	21.08. 29.05.	116.87 120.45	03.12.1990 14.04.1996
1982	Apetlon, Bl 126 A 119.68 1974	1.05	319426 D		116.51 116.53	116.64 116.49	116.86 116.59	116.85 116.51	116.80 116.48	116.60 116.79	116.64	116.03 117.84	21.09. 09.04.	115.99 118.31	09.09.1990 07.04.1996
1983	Apetlon, Bl 148 120.57 1996	0.70	345199		117.30 117.38	117.39 117.29	117.54 117.39	117.59 117.41	117.61 117.40	117.52 117.55	117.45	117.25 117.74	14.08. 31.12.	117.14 119.47 I	07.12.2003 01.01.1996
1984	Apetlon, Bl 149 117.35 1996	0.75	345207		115.29 114.95	115.59 114.93	115.79 115.18	115.62 115.07	115.52 115.10	115.23 115.64	115.32	114.73 115.85	14.08. 27.02.	114.38 116.10	28.09.2003 07.04.1996
1985	Apetlon, Bl 162 117.12 2000	0.80	345736		114.54 114.39	114.67 114.39	114.95 114.61	114.99 114.54	114.87 114.52	114.60 114.88	114.66	114.23 115.19	10.08. 31.12.	113.92 115.60	24.09.2003 21.04.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1986	Apetlon, Bl 167 120.56 2003	0.77	345793				116.27 116.38	116.37 116.31	116.57 116.47	116.66 116.42	116.71 116.32	116.54 116.55	116.46	116.24 116.74	Ö 22.05.	14.08. 22.05.	115.96 117.52	12.10.2003 02.02.2003
1987	Apetlon, Bl 168 117.49 2003	0.77	345801				114.61 114.61	114.78 114.75	115.02 114.98	115.06 114.83	114.96 114.77	114.78 115.34	114.87	114.50 115.50	14.08. 31.12.	114.09 116.08	21.09.2003 02.02.2003	
1988	Apetlon, Bl 169 116.99 2003	0.80	345819	D			115.44 115.19	115.69 115.11	115.83 115.32	115.69 115.28	115.57 115.32	115.21 115.80	115.45	114.12 115.94	21.09. 06.12.	114.11 116.03	22.09.2003 03.06.2004	
1989	Apetlon, Bl 171 119.56 2003	0.80	345843				116.46 116.56	116.53 116.51	116.71 116.59	116.77 116.52	116.77 116.49	116.65 116.68	116.60	116.45 116.85	Ö 31.12.	01.01. 31.12.	116.23 117.09	18.01.2004 13.06.2004
1990	Apetlon, Bl 172 124.74 2004	1.00	345884				118.78 118.74	118.78 118.69	118.82 118.68	118.86 118.66	118.87 118.66	118.83 118.70	118.75	118.64 118.88	Ö 21.05.	18.11. 21.05.	118.78 119.31	Ö 10.01.2004 14.05.2004
1991	Apetlon, Br 71 117.93 1954	0.75	305664				114.64 114.56	114.80 114.56	115.03 114.81	115.15 114.74	115.11 114.66	114.79 115.00	114.82	114.43 115.19	14.08. 01.05.	113.95 117.06	I 12.06.1956	
1992	Apetlon/Fuchslochlacke, Lp 119.13 1975	-1.27	319509	D			119.32 TR	119.38 TR	119.38 119.35	119.31 119.31	TR TR	TR 119.39		TR 119.44	21.11. 28.02.	119.17 119.98	I 27.05.1996	
1993	Apetlon/Lange Lacke, Lp 116.53 1977	-1.96	319608				TR TR	TR TR	117.10 116.73	117.06 TR	TR TR	TR 116.79	TR	TR 117.12	21.11. 14.03.	116.97 118.49 118.77	Ö 25.04.1977	
1994	Apetlon/Stundlacke, Lp 119.56 1975	-1.68	319483				119.75 TR	119.80 TR	119.84 119.77	119.77 119.74	TR TR	TR 119.82	TR	TR 119.90	21.11. 28.02.	119.57 120.34	I 07.04.1997	
1995	Frauenkirchen, Bl 11 A 123.35 1963	0.95 01.01.1968	305706				119.08 119.12	119.08 119.09	119.16 119.18	119.21 119.25	119.22 119.25	119.19 119.34	119.18	119.08 119.52	Ö 31.12.	22.08. 31.12.	118.05 121.82	06.12.1990 31.03.1969
1996	Frauenkirchen, Bl 12 A 122.76 1953	1.00	305714	D			118.57 118.54	118.60 118.49	118.65 118.81	118.71 118.85	118.75 118.83	118.69 118.90	118.70	118.33 120.50	10.08. 08.03.	118.49 121.29	15.09.2004 02.08.1965	
1997	Frauenkirchen, Bl 108 A 124.03 1969	0.95	305755				118.62 118.64	118.63 118.57	118.67 118.68	118.74 118.76	118.80 118.73	118.77 118.78	118.70	118.55 118.99	Ö 31.12.	08.08. 31.12.	118.58 121.55	20.09.2004 24.03.1969
1998	Frauenkirchen, Bl 170 123.13 2003	0.80	345827				119.00 118.92	119.01 118.93	119.06 119.19	119.10 119.28	119.12 119.29	119.05 119.35	119.11	118.86 119.50	08.08. 31.12.	118.92 119.82	Ö 29.04.2003	
1999	Frauenkirchen, Blt 145 123.12 1992	0.80	335372				118.73 118.80	118.78 118.84	118.85 119.01	118.90 119.05	118.91 119.05	118.84 119.14	118.91	118.70 119.29	24.01. 31.12.	118.77 120.62	Ö 22.04.1996	
2000	Frauenkirchen, Br 134 123.36 1979	0.20	326132				119.02 119.10	119.05 119.11	119.11 119.25	119.17 119.26	119.20 119.25	119.14	119.16	119.02 119.52	Ö 31.12.	24.01. 31.12.	116.45 120.83	K 05.07.1982 22.04.1996
2001	Gols, Bl 125 124.87 1974	0.65	319418	D			119.67 119.71	119.67 119.82	119.67 119.88	119.68 119.70	119.70 119.62	119.73 119.65	119.71	119.59 120.25	Ö 07.03.	23.11. 07.03.	119.54 120.68	20.09.1990 14.07.1975
2002	Gols, Br 121 124.20 1973	0.90	316067				121.62 121.54	121.72 121.65	121.76 121.73	121.69 121.65	121.62 121.73	121.44 121.82	121.66	121.34 122.00	26.06. 28.08.	120.80 122.78	20.08.1990 30.06.1975	
2003	Halbturn, Bl 114 124.20 1972	0.65	315986				119.44 119.33	119.44 119.32	119.46 119.64	119.51 119.74	119.53 119.75	119.46 119.78	119.53	119.25 119.81	31.07. 31.12.	119.42 121.78	Ö 28.03.1977	
2004	Halbturn, Bl 151 125.15 1997	1.00	345298				119.04 118.88	118.86	119.15	119.12 119.28	119.15 119.31	119.08 119.35	119.12	118.79 119.37	03.07. 26.12.	118.63 120.75	Ö 12.04.1999	
2005	Halbturn, Bl 152 123.51 1998	1.00	345306				116.87 116.72	116.84 116.69	116.89 116.90	116.93 116.99	116.93 117.04	116.87 117.07	116.90	116.66 117.11	16.08. 31.12.	116.75 118.48	Ö 03.05.1999	
2006	Halbturn, Bl 165 133.72 2003	0.95	345777				120.36 120.39	120.35 120.44	120.37 120.56	120.38 120.66	120.42 120.63	120.41 120.63	120.47	120.34 120.67	Ö 23.10.	120.37 120.76	Ö 08.06.2003	
2007	Halbturn, Br 131 123.37 1978	0.45	326082				117.56 117.35	117.56 117.32	117.45	117.58 117.55	117.58 117.60	117.48 117.64	117.52	117.19 117.67	31.07. 31.12.	116.61 119.18	B 28.07.1997	
2008	Illmitz, Bl 8 A 122.15 1957	0.77	305813				118.35 118.33	118.37 118.32	118.44 118.33	118.44 118.30	118.44 118.27	118.40 118.34	118.36	118.26 118.46	02.12. 18.03.	117.52 120.74	I 05.12.1966	
2009	Illmitz, Bl 11 A 118.55 1953	0.70	305805				116.97	117.38 117.08	117.39 117.14	117.33 117.14	117.26 117.17	117.02 117.38	117.21	116.87 117.50	29.07. 25.02.	116.25 117.54 117.55	27.03.1972 29.12.1958 F 20.12.1965	
2010	Illmitz, Bl 159 121.30 2000	1.00	345629				117.27 117.39	117.32 117.37	117.45 117.41	117.53 117.33	117.56 117.29	117.48 117.45	117.41	117.27 117.57	Ö 21.05.	18.11. 21.05.	117.12 118.82	14.11.2003 07.04.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2011	Illmitz, Bl 163 119.37 2000	0.80	345744	115.81 115.68	115.98 115.65	116.18 115.82	116.15 115.81	116.05 115.86	115.83 116.01	115.90	115.54 116.35	10.08. 31.12.	115.36 116.84	05.10.2003 15.12.2002							
2012	Illmitz, Bl I 2 116.28 1969	0.40	305987 1 2	115.42 115.36	115.53 115.39	115.65 115.42	115.62 115.47	115.60 115.50	115.53 115.61	115.51	115.34 115.70	31.07. 31.12.	114.29 115.88 116.21 F	06.09.1971 15.12.1980 21.04.1996							
2013	Illmitz, Bl I 3 116.17 1969	0.20	305904 1 2	115.50 115.41	115.58 115.42	115.66 115.52	115.65 115.52	115.64 115.54	115.49 115.70	115.55	115.33 115.76	12.08. 31.12.	114.87 115.99 116.17 F	22.09.1974 16.01.1998 27.04.1996							
2014	Illmitz, Br 14 117.45 1953	0.30	305821	115.77 115.73	115.88 115.83	116.08 115.98	116.06 116.07	115.97 116.15	115.82 116.35	115.97	115.70 116.44	12.08. 15.12.	115.03 116.82 117.19 F	06.10.1974 13.02.1961 11.03.1995							
2015	Illmitz, Br 16 117.47 1953	0.85	305854	115.53 115.55	115.63 115.55	115.75 115.62	115.73 115.56	115.69 115.53	115.55 115.74	115.62	115.44 115.79	12.08. 31.12.	114.92 116.55	04.07.1960 22.01.1968							
2016	Illmitz, Br 28 A 118.43 1962	0.90	305862	115.96 116.23	116.05 116.27	116.26 116.39	116.34 116.30	116.31 116.24	116.25 116.46	116.26	115.94 116.59	Ö 08.01. 31.12.	115.61 117.30	Ö 17.10.2003 05.04.1996							
2017	Illmitz, Br 65 A 118.38 1953	0.60	305896	115.70 115.90	115.97 115.84	116.19 115.92	116.23 115.74	116.20 115.62	115.92 116.08	115.94	115.50 116.30	Ö 01.01. 31.12.	115.03 117.28	Ö 24.10.2003 11.11.1968							
2018	Illmitz, Br 116 120.96 1972	0.10	316000 1	118.19	118.19	118.23 118.16	118.26 118.12	118.26 118.10	118.20 118.14	118.18	117.98 118.29	22.07. 30.04.	117.26 119.82	Ö 22.08.2003 12.04.1996							
2019	Illmitz/Oberer Stinker See, Lp 115.89 1976	-2.36 01.01.1984	319574 1	116.41 TR	116.43 TR	116.46 116.45	TR 116.43	TR 116.38	TR 116.50		TR 116.51	Ö 08.08. 27.12.	116.31 117.15	Ö 03.09.1984 18.04.1996							
2020	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 116.03 1976	-1.27	319582 D	TR TR	116.64 TR	116.74 TR	116.73 TR	116.71 TR	TR 116.70		TR 116.78	20.11. 31.12.	115.92 117.11	Ö 04.04.1996 25.03.1996							
2021	Illmitz/Zicksee, Lp 115.82 1975	-1.48	319517	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR 116.13		TR 116.16	20.11. 31.12.	115.56 116.67	18.04.1996 14.04.1996							
2022	Mönchhof, Bl 164 124.70 2003	0.70	345769	119.94 119.98	119.95 120.08	120.06 120.42	120.09 120.31	120.11 120.25	120.01 120.38	120.13	119.91 120.47	04.07. 05.09.	119.91 120.82	20.12.2004 10.02.2003							
2023	Mönchhof, Br 100 128.06 1953	0.40	305920	122.91 123.09	122.98 123.25	123.11 123.55	123.16 123.30	123.19 123.20	123.10 123.40	123.19	122.85 123.67	Ö 01.01. 05.09.	122.70 125.45	Ö 29.09.2003 07.04.1969							
2024	Neusiedl am See, Bl 124 119.21 1974	1.02	316174 D 2	115.78 115.54	115.97 115.51	116.14 115.75	116.20 115.68	116.13 115.68	115.86 116.05	115.86	114.35 116.71	31.08. 02.04.	114.35 117.01	31.08.2003 14.02.1977							
2025	Neusiedl am See, Bl 137 117.31 1987	0.60	326280 2	115.73 115.44	115.47	115.63	115.89 115.62	115.79 115.68	115.57 115.98	115.70	115.28 116.15	Ö 07.08. 31.12.	114.94 116.53	21.09.2003 07.04.1996							
2026	Neusiedl am See, Bl 138 118.18 1987	0.80	326298 2	115.65 115.51	115.49	115.80 115.56	115.77 115.56	115.75 115.58	115.62 115.74	115.64	115.39 115.82	14.08. 20.03.	115.03 116.29	21.09.2003 19.05.1996							
2027	Neusiedl am See, Bl 153 125.59 1997	1.00	345314	120.80 120.83	120.90 120.79	121.08 121.08	121.17 121.11	121.13 121.05	120.98 121.18	121.01	120.72 121.33	14.08. 31.12.	120.51 122.36	12.10.2003 30.04.2000							
2028	Neusiedl am See, Bl N 1 121.39 1969	0.00	305938 1 2	118.25 118.05	118.38 118.12	118.44 118.19	118.40 118.16	118.31 118.18	118.15 118.35	118.25	117.94 118.54	Ö 14.08. 17.04.	117.66 119.21	Ö 21.09.2003 06.04.1970							
2029	Neusiedl am See, Br 103 128.26 1962	0.00	305946 1	126.89 127.05	127.15 127.18	127.43 127.28	127.30 127.13	127.32 127.13	127.16 127.38	127.20	126.79 127.73	17.01. 22.08.	126.00 128.26 F 128.10	05.10.1964 18.04.1983 18.04.1983							
2030	Pamhagen, Bl 139 A 118.70 1989	1.00	335109	115.18 115.01	115.29 115.07	115.43 115.26	115.41 115.23	115.33 115.24	115.10 115.49	115.25	114.93 115.64	31.07. 31.12.	114.69 116.96	04.08.2002 07.04.1996							
2031	Pamhagen, Bl 154 117.58 1997	1.00	345322	113.98 113.94	113.99 113.92	114.07 114.00	114.13 114.03	114.13 114.04	114.05 114.18	114.04	113.88 114.32	14.08. 31.12.	113.60 115.01	17.06.2001 08.07.1997							
2032	Pamhagen, Br 45 121.89 1953	0.25	305953	114.24 114.29	114.26 114.21	114.29 114.39	114.40 114.43	114.41 114.42	114.34 114.52	114.35	114.16 114.65	28.08. 31.12.	113.88 116.18	Ö 04.08.2002 09.08.1965							
2033	Pamhagen, Br 140 116.05 1989	0.10	335117 D	114.07 114.04	114.23 114.26	114.55 114.62	114.61 114.41	114.51 114.35	114.25 114.94	114.40	112.86 115.35	01.09. 02.04.	112.86 115.49	01.09.2002 02.01.1994							
2034	Pamhagen/Leibergraben, Lp 113.61 1989	-2.40	335125	114.53 114.50	114.51	114.58 114.59	114.54 114.53	114.54 114.53	114.52 114.65	114.55	114.41 114.71	Ö 14.08. 11.12.	113.48 114.97	12.12.1993 27.04.2003							
2035	Pamhagen/Zweierkanal, Lp 114.59 1996	-2.40	345256	115.00 115.02	115.03 115.08	115.07 115.09	115.06 115.06	115.05 114.99	115.03 115.13	115.05	114.97 115.29	Ö 20.11. 28.08.	114.48 115.54	05.04.1996 12.04.1996							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
				VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2036	Podersdorf a.S., BI P2 117.82 1969	0.45	305995 1 2	115.71 115.54	115.75 115.58	115.83 115.64	115.80 115.70	115.76 115.70	115.67 115.79	115.70	115.52 115.90	Ö 31.07. 31.12.	115.28 116.54	24.09.1973 26.12.1999
2037	Podersdorf a.S., Br 7 123.09 1953	0.55	306001 1	118.00 118.06	118.05 118.01	118.17 118.08	118.14 118.03	118.11 118.01	118.11 118.12	118.07	117.96 118.23	07.08. 31.12.	117.86 119.99	Ö 09.09.1990 07.06.1965
2038	Podersdorf a.S., Br 9 124.51 1955	0.70	306019 1	118.87 118.85	118.88 118.78	118.91 118.80	118.88 118.81	118.87 118.79	118.88 118.86	118.85	118.71 118.94	21.08. 27.03.	118.66 121.24	Ö 16.12.1990 16.08.1965
2039	Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp 119.86 1975	-1.39	319459 1	120.35 TR	120.36 TR	120.37 120.37	120.36 120.35	TR 120.35	TR 120.43		TR 120.47	08.08. 31.12.	119.77 120.71	Ö 28.04.1996 15.04.1996
2040	St. Andrä am Zicksee, BI 155 123.33 1997	1.00	345330	117.57 117.49	117.58 117.48	117.63 117.77	117.70 117.81	117.70 117.81	117.58 117.90	117.67	117.40 117.98	11.08. 31.12.	117.19 119.61	01.08.2002 16.07.1997
2041	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34 1966	0.30	306043 D	118.10 118.16	118.10 118.09	118.21 118.27	118.27 118.31	118.33 118.28	118.24 118.38	118.23	118.00 118.43	14.08. 31.12.	118.00 120.58	11.10.1993 31.03.1969
2042	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 119.09 1975	-1.87	319491 1	119.47 119.40	119.51 119.41	119.58 119.36	119.57 119.37	119.44 119.45	119.38 119.47	119.45	119.32 119.62	Ö 03.10. 21.03.	118.74 120.25	23.03.1976 01.03.1976
2043	Tadten, BI 156 121.63 1997	1.00	345348	116.06 115.92	115.86	116.09	116.27 116.16	116.19 116.20	116.14 116.26	116.11	115.81 116.40	15.08. 31.12.	115.63 117.42	05.08.2002 17.04.2000
2044	Tadten, Br 111 121.15 1969	0.00	306084	115.23 115.21	115.27 115.16	115.38 115.33	115.47 115.38	115.40 115.40	115.33 115.55	115.34	115.09 115.65	15.08. 31.12.	114.77 117.54	Ö 22.10.1990 04.04.1977
2045	Tadten, Br 143 114.23 1989	0.15	335174 D	112.98 112.82	113.05 112.91	113.22 113.15	113.17 113.12	113.14 113.13	113.01 113.49	113.10	112.03 113.74	20.08. 03.04.	111.54 113.89	27.08.1990 15.04.1996
2046	Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp 112.60 1989	-1.75	335166	112.95 112.88	112.99 112.91	113.12 113.09	113.09 113.07	113.10 113.08	113.07 113.44	113.07	112.76 113.52	08.08. 19.12.	112.47 113.92	22.04.1996 08.04.1996
2047	Wallern im Bgld., BI 157 118.28 1999	1.00	345355	113.22 113.17	113.28 113.14	113.42 113.35	113.53 113.41	113.53 113.42	113.37 113.67	113.38	113.04 113.84	07.08. 31.12.	112.63 114.42	Ö 26.08.2002 10.04.2000
2048	Wallern im Bgld., BI 160 118.05 2001	1.00	345678	114.76 114.73	114.80 114.71	114.87 114.82	114.94 114.86	114.95 114.87	114.83 114.99	114.84	114.63 115.06	07.08. 31.12.	114.34 115.23	04.08.2002 01.06.2003
2049	Wallern im Bgld., BI 161 119.87 2001	0.85	345686	114.02 113.99	114.05 113.98	114.15 114.05	114.23 114.08	114.22 114.10	114.11 114.21	114.10	113.88 114.32	07.08. 31.12.	113.60 114.45	Ö 19.08.2001 02.03.2003
2050	Wallern im Bgld., Br 36 119.75 1953	0.15	306092	114.67 114.62	114.66 114.64	114.73 114.71	114.78 114.73	114.80 114.73	114.73 114.82	114.72	114.56 114.87	31.07. 31.12.	114.32 117.25	Ö 08.09.2002 17.06.1965
2051	Wallern im Bgld., Br 112 117.66 1969	0.35	306167 1	113.30 113.36	113.25 113.32	113.30 113.43	113.39 113.48	113.41 113.46	113.40 113.54	113.39	113.22 113.61	20.02. 25.12.	112.91 114.67	15.07.2001 28.04.1996
2052	Wallern im Bgld., Br 113 118.02 1970	0.50	315994 1	113.34 113.40	113.37 113.38	113.30 113.47	113.38 113.50	113.39 113.48	113.44 113.54	113.41	113.25 113.62	13.03. 31.12.	112.75 114.76	Ö 06.05.2001 07.04.1996
2053	Wallern im Bgld., Br 115 117.00 1972	0.35	316026 1	112.61 112.88	113.05	113.18	112.83 113.12	113.02 113.04	113.07 113.22	112.97	112.56 113.28	Ö 13.02. 28.08.	112.39 114.74	Ö 19.11.2000 07.04.1996
2054	Wallern im Bgld., Br 142 113.95 1989	0.15	335141	112.58 112.47	112.64	112.86	112.75 112.83	112.78 112.83	112.70 113.22	112.75	112.28 113.36	30.07. 31.12.	111.86 113.80	01.09.2003 03.01.1994
2055	Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp 112.59 1989	-2.49	335158	112.89 112.88	112.97 TR	113.11 113.22	113.28 113.19	113.30 113.19	113.10 113.47	113.15	TR 113.55	07.08. 31.12.	112.67 114.08	28.12.2003 21.02.1999
2056	Weiden am See, BI 147 116.70 1991	0.10	335497 D 1	118.88 118.69	118.94 118.77	118.98 118.88	118.94 118.87	118.86 118.89	118.70 118.99	118.87	118.28 119.40	24.08. 17.04.	118.17 119.32	23.08.2003 02.04.1992

RAABGEBIET

Stögersbachtal

2057	Grafenschachen, BI 1 402.66 1988	0.60	326504 2	401.94 401.67	401.91 401.63	401.98 401.66	402.04 401.50	401.96 401.52	401.85 401.65	401.77	401.45 402.06 402.15	Ö 15.10. 30.04. 19.03.	401.32 402.06 402.41	F 18.08.2001 13.02.1988 17.06.1995

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
Safental																	
2058	Neustift, Br 5986 299.02 2004	0.20	343855	D	294.52 294.66	294.49 294.77	294.57 294.99	294.70 294.99	294.72 294.76	294.61 294.79	294.71	294.47 295.21	Ö Ö	14.03. 02.10.	294.52 295.75	Ö Ö	20.12.2004 26.06.2004
2059	Obersafen, Br 5967 351.53 2004	0.45	343772	D	347.90 347.87	347.88 347.87	347.92 347.88	347.93 347.86	347.91 347.84	347.85 347.85	347.88	347.75 348.00	Ö Ö	04.06. 19.03.	347.82 348.34	Ö Ö	26.05.2004 13.06.2004
2060	Sebersdorf, Br 5979 298.92 2003	0.30	372243	D	292.26 292.21	292.25 292.28	292.29 292.37	292.36 292.37	292.33 292.25	292.22 292.35	292.29	291.12 292.58		04.06. 30.08.	291.37 292.93		17.02.2004 27.06.2004
2061	Seibersdorf, Br 5964 393.24 2004	0.40	343780	D	386.20 386.37	386.00 386.30	386.06 386.27	386.36 385.89	386.47 385.76	386.16 386.17	386.17	385.42 386.89		09.11. 12.05.	385.65 386.92		16.08.2004 29.06.2004
2062	Waltersdorf, Br 5990 291.59 2003	0.30	343871	D	286.50 286.63	286.48 286.76	286.58 286.74	286.65 286.66	286.62 286.56	286.53 286.66	286.62	286.33 287.14	Ö	19.11. 29.08.	286.28 287.40		17.02.2004 26.06.2004
Ilztal																	
2063	Gnies, Br 5761 306.07 1967	0.40	328971	D	303.51 304.23	303.24 304.24	303.38 304.24	303.83 304.18	304.03 303.77	303.93 303.72	303.86	303.17 304.65	Ö Ö	23.02. 23.08.	301.89 304.95		29.12.1986 02.07.1990
2064	Ilz, Br 5785 288.24 1981	0.20	329045		286.62 286.79	286.63 286.94	286.81 286.78	286.80 286.69	286.73 286.63	286.69 286.77	286.74	286.54 287.33		07.02. 22.08.	285.95 287.41		01.08.1983 03.04.1996
2065	Mutzenfeld, Br 5775 292.82 1967	0.40	328948		290.78 291.00	290.64 291.52	291.00 291.45	291.51 291.15	291.16 290.99	290.91 291.35	291.12	290.44 292.22		07.03. 22.08.	288.14 292.42	Ö	27.08.1973 26.07.1991
2066	Neudorf, Br 5791 284.02 1967	0.40	328955		280.06 280.31	280.03 281.28	280.31 280.83	280.47 280.49	280.35 280.31	280.24 280.46	280.43	280.01 282.48	Ö	14.02. 24.08.	279.76K 283.29		15.09.2000 04.04.1996
Feistritztal																	
2067	Altenmarkt, Br 5823 257.14 1974	0.30	328575		254.55 254.75	254.53 255.27	254.66 255.24	254.87 254.88	254.85 254.70	254.68 254.80	254.82	254.52 256.18	Ö	21.02. 22.08.	254.43K 256.58		01.10.1992 14.10.1980
2068	Fürstenfeld, Br 5827 254.69 1974	0.30	328591		252.12 252.30	252.10 252.67	252.25 252.29	252.34 252.21	252.14 252.18	252.07 252.38	252.26	252.00 253.50		20.06. 21.08.	251.83 253.96		27.08.2001 20.08.1979
2069	Gersdorf, Br 5636 336.48 1974	0.30	329037	D	332.37 332.57	332.31 332.74	332.37 332.93	332.47 332.78	332.45 332.56	332.42 332.55	332.55	332.29 333.15	Ö Ö	13.03. 31.08.	332.03 333.35		08.04.2002 08.04.1996
2070	Großhartmannsdorf, Br 5657 311.86 1974	0.70	325928	D	309.53 309.69	309.09 309.83	309.45 309.72	309.76 309.60	309.62 309.39	309.54 309.70	309.58	308.50 310.27		12.02. 22.08.	308.10 310.26	Ö	18.12.2001 10.03.1986
2071	Großhartmannsdorf, Br 5665 319.64 1967	0.20	325977		313.58 313.70	313.47 314.02	313.58 314.33	313.67 314.12	313.77 313.92	313.67 313.95	313.82	313.38 314.48		28.02. 29.08.	312.94 315.00	Ö	23.04.1990 21.09.1998
2072	Großwilfersdorf, Br 5693 275.56 1967	0.40	328526		273.06 273.28	273.07 273.44	273.19 273.35	273.24 273.31	273.21 273.14	273.15 273.22	273.22	273.02 273.65		07.02. 29.08.	272.66B 274.61	Ö	29.04.2002 13.10.1980
2073	Großwilfersdorf, Br 5699 271.69 1974	0.30	328559		268.22 268.54	268.20 268.94	268.27 269.18	268.45 268.85	268.50 268.65	268.40 268.77	268.58	268.19 269.62	Ö	07.03. 24.08.	268.05 270.83	Ö	22.07.2002 04.08.1979
2074	Kalsdorf, Br 5682 285.52 1967	0.50	328617		283.00 283.07	282.99 283.05	283.01 283.04	283.11 283.01	283.07 283.01	283.02 283.05	283.04	282.97 283.20	Ö L	27.06. 16.08.	282.55 284.24		16.05.1983 16.10.1980
2075	Obgrün, Br 5663 306.30 1967	0.10	325969		304.49 304.52	304.49 304.96	304.56 304.60	304.56 304.53	304.50 304.56	304.47 304.57	304.57	304.43 305.38		27.06. 22.08.	303.93 305.95	Ö	31.08.1992 13.10.1980
2076	Obgrün, Br 5669 302.77 1974	0.40	325985		299.90 299.96	299.87 300.06	299.93 299.96	300.00 299.92	299.95 299.89	299.94 299.95	299.95	299.86 300.15		07.03. 29.08.	299.37 300.82	Ö	05.08.2002 13.10.1980
Rittscheintal																	
2077	Breitenbach, Br 5845 296.99 2003	0.30	343632	D	294.00 294.02	293.94 294.11	293.98 294.31	294.08 294.34	294.11 294.19	294.04 294.25	294.12	293.86 294.47		13.03. 02.10.	293.66 295.28		23.12.2003 26.06.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
					VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2078	Hartl, Br 5857 258.08 2003	0.50	343657	D	255.32 255.70	255.20 255.67	255.60 255.72	255.73 255.57	255.47 255.37	255.21 255.81	255.53	254.90 256.20	26.06. 21.08.	254.98 256.20	24.12.2003 25.06.2004
2079	Loipersdorf, Br 5860 245.99 2004	0.20	343665	D	243.34 243.87	243.36 244.01	243.78 243.86	243.96 243.71	243.74 243.55	243.48 243.95	243.72	243.25 245.22	Ö 07.02. 21.08.	243.05 244.87	06.10.2004 25.06.2004
2080	St. Kind, Br 5849 286.77 2003	0.40	343640	D	284.12 284.35	284.02 284.59	284.16 284.80	284.47 284.65	284.54 284.38	284.42 284.56	284.42	283.84 285.15	11.03. 23.08.	283.46 285.15	19.02.2004 22.06.2004
Lafnitztal															
2081	Deutsch Kaltenbrunn, BI 12 257.52 1990	1.00	335315		254.50 255.14	254.45 255.51	254.72 255.49	255.05 255.33	255.04 255.24	254.87 255.56	255.08	254.40 256.12	07.03. 29.08.	254.09 256.42	07.10.2002 21.05.1999
2082	Deutsch Kaltenbrunn, BI 13 258.22 1990	1.00	335323		253.84 253.82	253.79 254.12	253.90 253.99	253.98 253.83	253.87 253.77	253.73 253.87	253.88	253.68 254.56	Ö 04.07. 23.08.	253.50 256.49	25.08.2003 14.09.1998
2083	Dobersdorf, BI 20 241.44 1995	1.00	345058		236.04 236.14	236.01 236.24	236.08 236.40	236.21 236.25	236.20 236.15	236.12 236.26	236.17	235.99 236.48	Ö 05.03. 03.09.	235.77 238.45	20.12.2003 06.04.1996
2084	Eltendorf, BI 25 A 231.48 1995	0.80	345108	D	228.80 229.23	228.75 229.43	229.18 229.34	229.31 229.18	229.03 229.07	228.65 229.63	229.14	228.06 230.15	30.08. 22.05.	228.07 230.22	31.08.2003 06.04.1996
2085	Eltendorf, BI 26 227.81 1995	0.80	345116		224.45 224.76	224.48 225.11	224.77 224.86	224.83 224.67	224.68 224.55	224.44 224.74	224.70	224.38 226.00	25.06. 22.08.	223.96 226.85	30.08.2003 06.04.1996
2086	Eltendorf, BI 29 238.36 1998	0.80	345512		230.62 231.00	230.59 231.27	230.69 231.44	230.88 231.22	230.90 231.05	230.80 231.42	230.99	230.57 231.75	Ö 12.03. 27.08.	230.18 232.84	Ö 03.01.2004 22.05.1999
2087	Heiligenkreuz i.L., BI 8 225.33 1988	1.25	335067	D	221.22 221.26	221.21 221.34	221.33 221.35	221.31 221.24	221.24 221.19	221.10 221.31	221.26	220.34 221.69	16.09. 06.12.	220.32 222.75	14.09.2000 06.04.1996
2088	Heiligenkreuz i.L., BI 9 224.74 1988	0.60	335075		220.77 220.91	220.68 220.94	220.72 221.09	220.81 220.86	220.75 220.68	220.63 221.04	220.82	220.60 221.22	25.06. 27.08.	219.98 223.68	Ö 11.12.1993 06.04.1996
2089	Heiligenkreuz i.L., BI 14 B 228.28 1994	1.00 01.10.2004	335513		221.80 222.36	221.77 222.50	221.78 222.32	221.88 222.31	221.92 222.08	221.91 222.18	222.07	221.75 223.55	05.02. 22.08.	221.78	04.12.2004
2090	Heiligenkreuz i.L., BI 10 224.47 1988	1.05	335083		221.09 221.01	221.07 221.21	221.19 221.16	221.19 221.11	221.11 221.11	220.96 220.98	221.10	220.90 221.54	25.06. 27.08.	219.85 222.17	Ö 19.09.1993 06.04.1996
2091	Heiligenkreuz i.L., BI 16 226.08 1994	0.75	335919		222.16 222.35	222.15 222.44	222.27 222.55	222.40 222.28	222.36 222.18	222.25 222.24	222.30	222.13 222.74	Ö 12.02. 03.09.	221.64 223.04	01.09.2001 06.04.1996
2092	Heiligenkreuz i.L., BI 17A 226.11 1994	0.79	335927		221.91 222.22	221.90 222.30	221.96 222.41	222.11 222.23	222.11 222.11	222.03 222.26	222.13	221.89 222.53	05.03. 03.09.	221.47 224.23	17.01.2002 06.04.1996
2093	Königsdorf, BI 21 236.05 1995	0.75	345066		232.12 232.13	232.17 232.37	232.22 232.69	232.31 232.47	232.20 232.27	232.12 232.31	232.28	232.07 232.74	02.07. 10.09.	231.90 234.51	02.10.2004 06.04.1996
2094	Loipersdorf, BI 4 390.44 1988	1.05	335018		386.28 386.25	386.25 386.21	386.33 386.23	386.38 386.19	386.33 386.17	386.22 386.19	386.25	386.16 386.46	19.11. 19.03.	386.01 387.09	Ö 26.09.1992 06.04.1996
2095	Markt Allhau, BI 15 344.54 1994	1.00	335604		340.87 340.90	341.00 340.85	341.01 340.88	340.94 340.85	340.88 340.83	340.84 340.83	340.89	340.80 341.11	Ö 24.12. 26.03.	340.73 341.40	06.03.2004 06.04.1996
2096	Neustift a. d. Lafnitz, BI 2 403.96 1988	1.05	326496		400.82 400.93	400.80 400.89	401.02 400.90	400.95 400.86	400.90 400.83	400.86 400.83	400.88	400.78 401.09	26.02. 19.03.	400.49 401.22	Ö 23.12.1989 06.04.1996
2097	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 403.44 2000	0.80	345710	D	399.93 399.99	399.89 399.97	399.97 399.94	400.00 399.84	399.95 399.82	399.96 399.83	399.92	399.84 400.10	02.03. 20.03.	399.76 400.50	01.11.2003 24.07.2004
2098	Poppendorf, BI 27 228.83 1995	0.90	345124		224.52 224.86	224.51 225.11	224.66 225.05	224.83 224.83	224.79 224.71	224.65 225.01	224.79	224.47 225.55	17.01. 22.08.	224.20 226.83	27.09.2003 06.04.1996
2099	Poppendorf, BI 28 227.60 1995	0.95	345132		223.19 223.35	223.18 223.46	223.33 223.47	223.45 223.25	223.37 223.18	223.22 223.30	223.31	223.15 223.97	Ö 05.02. 27.08.	222.76 224.75	19.01.2002 06.04.1996
2100	Rudersdorf, BI 18 A 253.29 1995	0.80	345041		247.10 247.17	247.04 247.56	247.03 247.92	247.15 247.58	247.21 247.42	247.14 247.79	247.34	246.99 248.37	12.03. 27.08.	246.43 250.50	Ö 29.11.2003 06.04.1996
2101	Wallendorf, Br 11 232.70 1988	0.80	335091		226.13 227.26	225.89 227.39	226.58 227.78	227.60 227.50	227.79 226.92	226.72 227.43	227.09	225.80 228.03	12.02. 03.09.	225.14 229.49	Ö 27.09.2003 06.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Zickenbachtal-Pinka																					
2102	Großpetersdorf, Bl 4 282.43 1998	0.55	345488		275.64 275.72	275.61 275.75	275.61 275.80	275.76 275.75	275.79 275.68	275.74 275.70	275.71	275.57 275.81	Ö 14.03. 12.09.	275.34 276.59	Ö 30.09.2002 11.01.1999						
2103	Siget in der Wart, Bl 3 284.86 1998	0.85	345470		281.18 281.23	281.18 281.26	281.34 281.21	281.39 281.15	281.31 281.16	281.19 281.28	281.24	281.12 281.58	21.11. 21.03.	280.71 283.09	25.08.2003 25.05.1999						
2104	St. Martin in der Wart, Bl 2 305.19 1998	0.95	345462		302.32 302.08	302.18 302.24	302.46 302.20	302.53 302.12	302.35 302.09	302.08 302.27	302.24	301.97 302.91	27.06. 21.03.	301.54 303.33	Ö 15.07.2002 19.04.1999						
2105	Unterschützen, Bl 1 326.36 1998	0.95	345454		323.94 323.69	323.89 323.74	324.03 323.77	324.08 323.76	323.97 323.75	323.76 323.89	323.86	323.63 324.26	01.08. 21.03.	322.94 324.47	Ö 28.01.2002 25.05.1999						
Tauchenbachtal																					
2106	Burg, Br 3 245.18 1981	0.75	326322		241.14 242.28	241.15 242.26	241.68 242.32	242.05 241.76	241.97 241.29	241.65 241.98	241.80	241.08 242.93	19.02. 16.07.	240.73 243.38	Ö 30.08.2003 26.06.2004						
2107	Schachendorf, Br 1 277.52 1981	0.75	326306		273.41 274.28	273.25 274.61	273.80 274.11	273.91 273.90	273.94 273.67	273.77 274.24	273.91	273.16 274.78	12.02. 16.07.	272.51 275.55	Ö 01.09.2001 04.03.1995						
2108	Schandorf, Br 2 255.00 1981	0.80	326314		251.09 251.37	251.01 251.45	251.29 251.33	251.33 251.14	251.15 251.10	250.95 251.54	251.23	250.86 251.72	25.06. 16.07.	250.50 252.55	18.08.2001 01.07.1991						
Oberes Pinkatal																					
2109	Jabing, Bl 25 276.35 1998	0.70	345447		273.22 273.08	273.17 273.13	273.34 273.11	273.53 273.03	273.43 272.99	273.20 273.09	273.19	272.96 273.63	21.11. 21.03.	272.40 274.90	29.12.2003 25.05.1999						
2110	Oberwart, Bl 23 333.28 1998	0.85	345421		331.27 331.08	331.07 331.24	331.29 331.22	331.46 331.20	331.31 331.03	331.04 331.30	331.21	330.92 331.65	Ö 04.07. 25.04.	330.09 332.39 332.42F	Ö 23.09.2002 14.09.1998 14.09.1998						
2111	Pinkafeld, Bl 18 404.84 1988	1.10	335026		402.15 402.19	402.10 402.16	402.29 402.15	402.27 402.10	402.17 402.08	402.08 402.12	402.16	402.07 402.58	Ö 19.11. 19.03.	401.73 402.72	16.07.1994 12.06.2004						
2112	Riedlingsdorf, Bl 22 353.33 1998	1.05	345413		349.40 349.52	349.36 349.60	349.43 349.78	349.58 349.67	349.58 349.52	349.51 349.60	349.55	349.28 349.86	Ö 14.03. 05.09.	348.59 351.82	Ö 29.12.2003 14.09.1998						
2113	Unterwart, Bl 24 306.11 1998	0.60	345439		301.48 301.77	301.51 301.76	301.56 301.76	301.67 301.69	301.73 301.62	301.74 301.57	301.66	301.47 301.79	31.01. 18.07.	300.86 303.34	15.03.2004 25.05.1999						
Unteres Pinkatal																					
2114	Deutsch Schützen, Bl 6 228.31 1983	0.88	326355		223.87 223.95	223.85 223.95	223.95 223.98	224.06 223.94	224.04 223.91	223.95 224.00	223.95	223.85 224.09	Ö 12.03. 23.04.	223.55 226.61	Ö 09.10.1993 06.04.1996						
2115	Deutsch Schützen, Blt 19 230.16 1992	0.90	335430		225.57 225.67	225.55 225.67	225.68 225.68	225.81 225.62	225.79 225.59	225.71 225.71	225.67	225.55 225.83	Ö 12.03. 23.04.	225.28 228.52	Ö 17.01.2004 06.04.1996						
2116	Eberau, Bl 13 216.01 1981	1.10	326421		213.64 213.70	213.60 213.67	213.76 213.65	213.75 213.64	213.66 213.64	213.55 213.73	213.67	213.51 214.03	Ö 25.06. 19.03.	212.82 214.67	18.08.2001 06.12.1992						
2117	Eberau, Br 14 215.38 1981	1.10	326439		212.38 212.82	212.36 212.79	212.68 212.72	212.81 212.56	212.73 212.49	212.49 212.98	212.65	212.33 213.17	05.02. 10.12.	211.70 214.11	Ö 30.08.2003 04.03.1995						
2118	Eisenberg, Br 4 246.98 1981	0.40	326330		244.41 244.53	244.37 244.55	244.51 244.52	244.53 244.44	244.41 244.41	244.34 244.57	244.47	244.30 244.68	Ö 25.06. 19.03.	244.13 246.02	30.08.2003 29.05.1985						
2119	Gaas, Bl 21 212.93 1997	0.90	345405		209.14 209.58	209.11 209.61	209.37 209.65	209.47 209.50	209.43 209.42	209.28 209.97	209.46	209.10 210.21	Ö 12.02. 10.12.	208.63 210.88	Ö 30.08.2003 07.11.1998						
2120	Höll, Bl 8 221.67 1981	0.55	326371	D	218.92 219.06	218.92 219.01	219.08 218.96	219.03 218.92	218.98 218.91	218.93 218.98	218.98	218.42 219.85	23.08. 19.09.	218.45 220.21	Ö 27.08.2003 05.11.1998						
2121	Kulm, Br 15 215.77 1981	0.60	326447	1	211.90 212.16	211.88 212.06	212.04 212.01	212.04 211.96	212.00 211.93	211.87 212.20	212.01	211.81 212.32	04.06. 10.12.	211.46 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2122	Moschendorf, Bl 17 A 203.69 1982	0.95	326462		201.10 201.48	201.08 201.34	201.29 201.30	201.35 201.20	201.31 201.17	201.29 201.64	201.30	201.06 201.95	05.02. 10.12.	200.73 202.82	Ö 15.02.1988
2123	Oberbildein, Bl 26 219.38 2002	0.80	345835		217.23 217.20	217.24 217.24	217.50 217.28	217.48 217.25	217.35 217.26	217.14 217.49	217.31	217.04 217.83	25.06. 19.03.	216.57 218.07	30.08.2003 26.06.2004
2124	Oberbildein, Br 9 221.87 1981	0.80	326389		217.59 217.78	217.55 217.78	217.80 217.71	217.87 217.62	217.77 217.57	217.63 217.87	217.71	217.53 218.09	Ö 19.11. 19.03.	217.28 219.65	30.08.2003 04.03.1995
2125	Unterbildein, Blt 20 218.56 1992	0.90	335448		214.81 214.82	214.76 214.81	214.89 214.81	214.97 214.78	214.90 214.76	214.78 214.85	214.83	214.74 215.01	Ö 19.11. 26.03.	214.53 217.21	Ö 04.03.1995
2126	Winten, Bl 12 219.40 1981	1.10	326413		215.74 215.98	215.72 215.87	216.03 215.83	216.05 215.78	215.95 215.77	215.77 216.06	215.88	215.68 216.43	25.06. 19.03.	214.95 217.01	27.09.2003 04.03.1995
Stremtal															
2127	Bocksdorf, Bl 6 238.98 1995	0.80	335968		235.80 235.88	235.80 235.84	235.85 235.81	235.91 235.80	235.95 235.75	235.93 235.79	235.84	235.72 235.96	Ö 27.11. 22.05.	235.27 236.38	Ö 21.04.1996
2128	D.Tschantschendorf, Bl 9 224.73 1995	0.75	335992		222.87 222.85	222.86 222.88	222.92 222.93	222.88 222.85	222.84 222.88	222.82 223.07	222.89	222.75 223.09	Ö 07.08. 18.12.	222.17 223.55	19.08.2001 21.02.1999
2129	Güssing, Bl 12 216.41 1995	1.00	345025		212.77 212.92	212.74 212.93	212.76 212.99	212.86 213.01	212.96 212.97	212.94 213.00	212.91	212.74 213.05	Ö 06.03. 09.10.	212.56 213.50	Ö 28.09.2003 29.06.1997
2130	Hagensdorf i.Bgld., Bl 1 201.97 1990	1.25	335331		197.85 197.65	197.98 197.88	198.23 198.09	198.40 197.94	198.14 197.84	197.71 198.66	198.03	197.56 199.82	26.06. 31.12.	196.41 200.72 200.86	FÖ 14.04.2002 12.05.1996 12.05.1996
2131	Hagensdorf i.Bgld., Br 2 203.57 1990	-0.10	335349		198.20 198.19	198.12 198.30	198.21 198.42	198.26 198.40	198.20 198.36	198.16 198.40	198.27	198.09 198.48	Ö 06.02. 31.12.	198.06 200.63	05.10.2003 12.05.1996
2132	Heiligenbrunn, Br 3 206.12 1990	0.80	335356		202.20 202.25	202.28 202.51	202.51 202.59	202.62 202.44	202.40 202.35	202.08 203.09	202.44	202.00 203.88	26.06. 31.12.	201.97 205.05	Ö 04.01.2004 15.11.1998
2133	Rauchwart i.Bgld., Bl 7 234.99 1995	0.90	335976		233.13 232.99	233.10 233.04	233.27 233.02	233.27 233.08	233.18 233.13	232.92 233.35	233.12	232.81 233.43	03.07. 20.03.	232.57 233.82	24.08.2003 14.04.1996
2134	St.Michael i. Bgld., Bl 8 234.02 1995	0.30	335984		229.93 230.35	229.81 230.87	230.39 230.55	230.44 230.05	230.23 229.93	229.93 230.72	230.27	229.79 231.51	13.02. 21.08.	229.07 232.41	Ö 18.08.2002 21.04.1996
2135	Stegersbach, Bl 4 252.61 1995	0.70	335943		250.38 250.44	250.41 250.41	250.44 250.43	250.51 250.40	250.52 250.40	250.47 250.43	250.44	250.36 250.53	Ö 01.01. Ö 08.05.	249.90 250.83	Ö 05.10.2003 12.03.1995
2136	Stegersbach, Bl 5 A 246.78 1995	0.80	335950	D	245.37 245.21	245.33 245.27	245.48 245.24	245.44 245.28	245.36 245.33	245.16 245.47	245.33	245.04 245.70	03.07. 07.12.	244.50 245.91	24.08.2003 08.04.1996
2137	Tobaj, Bl 10 220.54 1995	0.80	336008		217.37 217.44	217.35 217.41	217.44 217.49	217.68 217.44	217.67 217.37	217.49 217.54	217.48	217.34 217.76	13.02. 01.05.	216.96 218.51	Ö 06.07.2002 12.03.1995
2138	Tobaj, Bl 11 218.71 1995	0.65	345017		216.43 216.34	216.46 216.51	216.74 216.77	216.92 216.77	216.82 216.68	216.36 217.07	216.66	216.21 217.12	26.06. 11.12.	215.85 217.47	Ö 24.08.2003 31.03.1996
2139	Urbersdorf, Bl 13 210.68 1995	1.00	345033		208.25 208.27	208.18 208.02	208.47 208.06	208.75 208.00	208.86 208.03	208.55 208.32	208.31	207.98 208.90	Ö 30.10. Ö 08.05.	207.30 209.41	Ö 19.10.2003 17.11.1996
Günstal															
2140	Liebing, Br 3 295.18 1993	0.80	335851		291.58 292.36	291.34 292.38	292.23 292.28	292.37 292.00	292.25 291.61	292.03 292.32	292.07	291.18 293.09	13.02. 20.03.	290.07 294.08	20.08.2001 23.09.1996
2141	Lockenhaus, Bl 1 330.99 1989	1.10	335208	D	329.33 329.04	329.30 329.20	329.45 329.19	329.50 329.08	329.36 328.98	329.00 329.42	329.24	328.71 329.61	05.07. 22.03.	327.81 329.89 330.07	26.07.2002 22.11.1991 F 05.04.1996
2142	Rattersdorf, Bl 2 302.72 1993	0.85	335844		298.63 298.66	298.68 298.77	298.95 298.74	298.86 298.61	298.72 298.57	298.60 298.83	298.72	298.56 299.26	Ö 20.11. Ö 18.12.	298.39 300.35	25.08.2003 07.04.1996
2143	Rattersdorf, Br 4 287.53 1993	0.35	335869		284.44 284.58	284.42 284.68	284.59 284.66	284.75 284.50	284.63 284.46	284.50 284.62	284.57	284.41 284.94	Ö 06.03. 29.08.	284.15 286.08	28.07.2002 07.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
Raabtal																
2144	Albersdorf, Bl 5137 361.92 1998	0.96	343517	D	359.09 359.14	358.93 359.25	359.19 359.37	359.29 359.30	359.23 359.04	359.03 359.20	359.17	358.25 360.00	22.08. 22.08.	358.16 360.08	Ö O	29.08.2003 06.09.1998
2145	Feldbach, Br 5224 276.59 1998	0.20	340513		273.69 274.17	273.68 274.60	273.85 273.84	273.95 273.85	273.83 273.83	273.67 273.98	273.91	273.53 275.54	27.06. 15.08.	273.25 275.28		21.01.2002 29.03.1999
2146	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. Raab 376.31 1998	0.00	343509	D	373.26 373.40	373.25 373.58	373.30 373.60	373.33 373.44	373.39 373.30	373.34 373.28	373.37	373.21 374.33	Ö 22.08.	373.10 373.83	Ö O	18.04.2002 14.09.1998
2147	Gleisdorf, Bl 5141 347.25 1998	0.96	349498	D	345.00 345.04	344.95 345.22	345.24 345.21	345.17 345.14	345.04 345.01	344.93 345.11	345.09	343.90 346.29 346.35 F	19.06. 22.08. 22.08.	344.07 346.10	Ö O	01.09.2002 25.03.2004
2148	Johnsdorf, Br 5269 261.08 1981	0.30	328997		258.76 258.79	258.70 259.08	258.90 258.88	258.95 258.83	258.79 258.74	258.65 258.93	258.84	258.56 259.93	27.06. 22.08.	257.97 259.94	Ö	31.08.1992 28.05.1985
2149	Lödersdorf, Br 5243 271.96 1968	0.30	325894		269.08 269.42	269.00 269.72	269.26 269.37	269.39 269.36	269.27 269.27	269.20 269.45	269.32	268.94 270.63	07.02. 22.08.	267.39 271.02		16.06.1980 01.07.1975
2150	Lödersdorf, Br 52411 272.98 1991	0.00	336743		270.11 270.34	270.04 271.07	270.41 270.52	270.86 270.45	270.76 270.26	270.24 270.39	270.46	270.04 272.01	Ö 21.08.	269.49 272.37		25.08.2003 04.04.1996
2151	Mitterdorf, Bl 5111 401.95 1998	0.95	343483	D	397.93 397.99	397.86 398.68	398.02 398.69	398.22 398.35	398.20 397.97	398.01 397.95	398.16	397.50 399.78	Ö 27.08.	397.49 400.05	Ö	12.05.2002 14.09.1998
2152	Mühdorf, Br 5230 278.91 1968	0.10	325860	D	276.64 277.23	276.52 277.43	277.26 277.40	277.63 277.46	277.20 276.84	276.74 277.57	277.16	276.41 278.29	07.02. 22.08.	275.70 278.83		18.10.1993 29.06.2004
2153	Mühdorf, Br 5232 275.80 1968	0.40	325878		272.53 272.75	272.46 273.02	273.59 272.83	273.40 272.70	273.56 273.34	273.02 273.11	273.03	272.34 273.93 L	14.02. 16.08.	271.82 275.40		02.06.2003 01.07.1975
2154	Neumarkt a. d. R., Br 6 243.98 1993	0.10	335521		235.68 235.71	235.66 235.76	235.67 235.90	235.74 235.87	235.74 235.84	235.70 235.88	235.76	235.63 235.92	05.03. 17.12.	235.36 236.50	Ö	27.09.2003 14.11.1998
2155	Neumarkt a.d.R., Bl 7 235.50 2001	0.80	345728	D	231.49 231.76	231.42 231.93	231.66 232.35	232.18 232.13	232.02 231.88	231.66 232.37	231.91	231.34 232.40	10.03. 01.01.	231.04 233.10		27.09.2003 03.07.2004
2156	Pichl, Bl 5113 393.80 1998	0.97	343467	D	389.32 389.39	389.24 389.68	389.29 390.03	389.60 389.81	389.62 389.43	389.47 389.35	389.52	388.68 390.47	28.02. 17.09.	388.63 390.73	Ö O	11.05.2002 06.09.1998
2157	Raabau, Br 5221 279.16 1981	0.40	328989	1	274.48 274.65	274.45 275.69	274.73 274.93	274.94 274.77	274.72 274.58	274.52 274.83	274.78	274.41 277.76	07.02. 22.08.	272.96 277.40	Ö	19.10.1987 25.03.1985
2158	Rax, Bl 8 234.86 2003	0.80	345876		231.35 231.64	231.32 231.80	231.48 232.22	231.78 231.95	231.72 231.72	231.57 232.16	231.73	231.29 232.66	05.03. 27.08.	231.01 233.06	Ö	03.01.2004 26.06.2004
2159	Rax, Br 5 238.28 1990	0.10	335299	1	235.66 235.74	235.62 235.73	235.75 235.90	235.92 235.86	235.78 235.80	235.69 236.00	235.79	235.42 236.07	30.07. 27.08.	234.19 236.83	B	22.08.1992 23.11.1991
2160	Schiefer, Br 5290 255.73 1981	0.30	329003	D	253.07 253.30	253.07 253.39	253.26 253.36	253.38 253.32	253.31 253.18	253.20 253.37	253.28	253.05 254.08	Ö 22.08.	252.04 254.48	B	28.09.1992 06.03.1995
2161	Weichselbaum, Bl 9 238.95 2005	0.78	345942		236.47 236.71	236.32 236.69	236.66 237.04	237.15 236.94	236.86 236.75	236.59 237.25	236.79	236.29 237.49	05.03. 27.08.			
2162	Weinberg, Br 52791 258.38 1982	0.20	329334		255.97 255.97	255.95 256.13	256.16 256.14	256.16 256.09	256.08 256.09	255.97 256.22	256.08	255.88 256.48	Ö 22.08.	255.13 256.78		25.08.2003 17.03.1986
2163	Welten, Bl 12 251.30 2005	250.36	353466	D				248.72	248.60	248.94		248.51 249.30	Ö 22.11. 08.12.			

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisch Pannonisches Becken

2164	Eisenzicken, Tbr 13 294.78 1*) 2000	0.32	345934	D	289.45 282.02	287.98 287.89	287.88 286.21	286.02 283.45	285.30 278.33	286.62 278.38	284.93	275.09 292.27	25.11. 02.04.	272.98 292.23		11.03.2002 13.01.2004
2165	Heiligenkreuz Tbr 12 225.29 1*) 1996	1.47	345967	D	223.53 222.55	223.53 222.96	223.10 221.95	223.25 220.14	222.49 219.74	222.31 219.40	222.07	216.65 224.37	31.05. 01.02.	203.22 226.44		25.07.2003 01.01.1999

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2166	Heiligenkreuz, Tbr 16 224.89 1*) 1996	1.85	345975 D 1 4		222.02 222.46	222.13 222.66	222.25 222.73	222.38 222.95	222.47	222.13		221.97 223.03	Ö 02.01. 24.10.	211.21 223.48	29.05.2003 16.01.1999
2167	Heiligenkreuz, Tbr 17 225.49 1*) 1996	0.84	345983 D 1 4		223.87 223.11	223.06 223.93	222.99 224.10	223.33 224.13	223.61 224.25	222.94 224.35	223.64	221.79 224.58	I 26.06. 01.01.	206.17 226.39	13.08.2003 22.05.1999
2168	Jennersdorf, Tbr 5 252.58 1*) 2002	0.00	353482 D 1 2		242.94 243.60	243.25 243.73	243.27 244.20	242.49 245.53	243.77 246.55	243.20 246.89	244.13	235.51 247.66	03.04. 07.12.	233.61 244.72	06.03.2002 31.12.2002
2169	Kemetten, Tbr 10 314.26 1*) 1992	-1.59	345926 D 1 2		296.63	296.65 295.89	297.60 296.50	298.19 296.70	296.75 297.88	289.46 298.15	296.38	283.11 299.02	31.01. 08.05.	276.43 315.96	28.07.1996 20.03.1995
2170	Markt Allhau, Tbr 6 344.07 1*) 1996	0.00	345991 D 1 4		331.80 322.42	334.16 323.45	320.81 327.06	319.26 327.04	317.60 326.32	316.70 326.15	324.33	305.50 339.21	07.05. 24.02.	305.49 344.05	Ö 23.06.2002 07.10.2001
2171	Minihof-Liebau, Tbr 1 272.60 1*) 2002	0.00	346007 D 1 2		269.30 268.87	269.52 268.88	269.43 268.77	268.87 268.53	268.98 268.69	268.67	268.95	264.96 269.75	Ö 26.06. 18.02.	266.27 270.93	07.08.2004 11.03.2003
2172	Oberwart, Tbr 7 304.90 1*) 1995	-1.60	345900 D 1 2		297.40 295.70	295.98 299.62	295.14 297.41	295.68 302.63	294.40 305.06	295.76 304.91	298.31	293.16 305.17	Ö 22.09. 31.12.	281.64 305.17	01.09.1996 21.12.1998
2173	Pinkafeld, Tbr 2 444.07 1*) 2001	-2.00	345918 D 1 2		433.07 432.32	433.59 432.59	431.59 433.67	429.61 433.85	429.67 434.90	429.59 430.17	432.04	424.72 435.34	18.12. 29.11.	412.46 435.65	16.07.2003 13.06.2002
2174	Unterwart, Tbl 6 301.67 2003	0.50	345892 D 2		299.35 299.47	299.34 299.47	299.36	299.42	299.42	299.40		299.02 299.71	15.10. 05.07.	298.99 299.60	Ö 28.08.2003 03.08.2004

MURGEBIET

Oberes Murtal

2175	Frauenburg, Bl 2215 727.42 1980	1.00	336271		725.40 725.77	725.48 725.81	725.42 725.62	725.47 725.72	725.62 725.13	725.52 725.40	725.53	725.06 726.72	21.11. 05.10.	724.10 726.62	Ö 30.01.1989 30.08.1999
2176	Frojach, Bl 2191 758.07 2005	1.00	343715 D		754.97	754.84	754.59	754.83	754.23	754.07		754.03 755.84	30.12. 07.10.		
2177	Frojach, Bl 2200 754.05 1967	1.10	336248		747.62 748.36	747.55 748.42	747.68 748.29	747.95 748.47	748.18 747.89	748.08 747.69	748.02	747.52 749.20	07.03. 06.10.	747.46 749.33	23.02.1978 22.05.1975
2178	Niederwölz, Bl 2211 739.92 1967	1.00	336230		736.57 737.27	736.44 737.35	736.48 737.10	736.79 737.25	737.06 736.82	736.97 736.62	736.90	736.37 737.75	Ö 14.03. 06.10.	735.97 737.82	15.03.1973 22.05.1975
2179	Scheiffling, Bl 2214 729.68 1980	0.90	336263		727.05 727.56	727.13 727.68	727.10 727.41	727.30 727.53	727.44 727.26	727.32 727.17	727.33	726.94 728.17	14.03. 22.08.	726.90 728.51	25.02.2002 03.06.1991
2180	St. Georgen, Bl 2220 711.47 1967	1.00	336222		706.57 707.52	706.48 707.54	706.67 707.38	707.02 707.55	707.33 706.98	707.20 706.74	707.09	706.42 707.97	14.03. 22.08.	706.47 708.65	Ö 13.02.1989 22.05.1975
2181	St. Peter, Bl 2230 703.63 1967	1.00	336255		700.04 701.02	699.97 701.07	700.16 700.74	700.52 701.16	700.80 700.39	700.62 700.22	700.56	699.94 702.56	Ö 15.03. 07.10.	699.92 702.41	02.03.1984 23.05.1975

Pölstal

2182	Pöls, Br 2345 792.46 2001	0.50	340679 D		784.98 785.15	784.94 785.27	785.01 785.41	785.12 785.55	785.15 785.40	785.15 785.22	785.20	784.87 785.63	Ö 06.03. 16.10.	784.85 785.31	Ö 09.03.2002 11.07.2004
2183	Pöls, Br 234122 793.15 2000	1.50	340653		788.21 788.53	788.19 788.56	788.23 788.46	788.38 788.51	788.55 788.34	788.16 788.28	788.37	787.14 788.66	B 13.06. 11.07.	786.85 788.70	B 28.01.2002 21.06.2004

Aichfeld-Murboden

2184	Aichdorf, Bl 23953 703.84 1999	0.85	343988 D		668.52 669.22	668.29 669.22	668.11 669.28	668.63 669.39	668.94 669.29	669.09 669.11	668.93	668.02 669.53	Ö 20.03. 09.10.	668.02 669.30	Ö 13.03.2004 15.06.2000
2185	Aichdorf, Bl 23992 701.23 1993	0.80	336859		666.94 667.23	666.71 667.43	666.49 667.60	666.51 667.73	666.77 667.83	667.04 667.76	667.17	666.42 667.83	Ö 29.03. 21.11.	588.79 670.59	01.03.1971 24.01.1994
2186	Aichdorf, Br 2405 693.03 1968	0.50	314807 D		663.08 663.37	662.91 663.50	662.74 663.61	662.77 663.71	663.03 663.76	663.20 663.68	663.28	662.70 663.77	Ö 02.04. 19.11.	660.82 665.53	12.03.1979 03.01.1994

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2187	Aichdorf, Br 23954 689.17 1999	0.30	343996	D	670.60 671.30	670.35 671.34	670.18 671.47	670.72 671.55	671.03 671.46	671.20 671.20	671.04	670.10 671.60	Ö 21.03. 20.10.	670.05 671.44	Ö 08.03.2004 30.09.1999
2188	Apfelberg, Bl 25181 629.00 2003	1.00	340745	D	626.09 626.96	626.03 626.97	626.21 626.70	626.55 626.93	626.82 626.35	626.58 626.18	626.53	625.96 628.00	Ö 03.03. 06.10.	625.98 627.45	Ö 24.01.2004 26.06.2004
2189	Apfelberg, Bl 25372 625.13 1999	0.80	349100	D	620.02	619.98	620.19	620.56	620.23	620.08		619.89 621.27	02.03. 04.05.	619.81 622.41	Ö 05.01.2002 13.08.2002
2190	Apfelberg, Br 2518 634.27 1968	0.40	314914		626.07 627.00	625.99 627.06	626.23 626.77	626.60 626.93	626.84 626.35	626.65 626.16	626.56	625.97 627.62	Ö 07.02. 10.10.	625.83 628.20	14.01.1985 17.07.1972
2191	Apfelberg, Br 2522 627.23 1968	0.30	314922		624.05 624.90	624.04 625.09	624.24 624.68	624.51 624.94	624.82 624.26	624.56 624.10	624.52	624.04 626.25	Ö 07.03. 05.10.	623.84 626.44	19.03.1970 05.07.1989
2192	Apfelberg, Br 2533 641.78 1968	0.60	314815		631.91 632.86	631.82 633.39	631.91 633.51	632.17 633.66	632.60 633.35	632.84 632.42	632.71	631.77 633.92	07.02. 24.10.	630.27 636.16	27.02.1978 24.07.1972
2193	Apfelberg, Br 2537 628.67 1968	0.70	314823		623.36 624.23	623.27 624.28	623.45 624.05	623.81 624.22	624.08 623.66	623.89 623.47	623.82	623.25 624.82	14.03. 10.10.	623.15 625.43	Ö 15.01.1981 01.07.1975
2194	Dietersdorf, Bl 2393 713.14 1996	0.80	340232	D	688.03 688.82	688.01 688.74	688.04 688.78	688.49 688.89	689.10 688.93	688.95 688.83	688.64	687.98 689.39	Ö 17.03. 01.06.	687.06 689.69	25.03.1996 30.04.1998
2195	Farrach, Bl 2431 684.91 1999	0.64	349084	D	659.50 659.76	659.34 659.89	659.19 660.00	659.23 660.12	659.46 660.14	659.59 660.04	659.69	659.16 660.17	Ö 29.03. 22.10.	658.98 660.31	Ö 16.03.2004 06.11.1999
2196	Farrach, Br 2409 682.32 1964	0.50	309906		659.40 659.71	659.25 659.86	659.11 659.96	659.17 660.08	659.43 660.05	659.55 659.92	659.63	659.08 660.12	Ö 28.03. 17.10.	657.26 661.34	Ö 03.04.1978 23.05.1994
2197	Farrach, Br 2413 675.58 1971	0.30	315200	D	660.04 660.10	660.02 660.13	659.99 660.16	659.99 660.18	660.01 660.12	660.04 660.06	660.07	659.99 660.21	Ö 06.05. 27.10.	659.96 660.65	15.03.2004 08.11.1993
2198	Farrach, Br 2415 684.04 1974	0.50	318386		660.79 661.22	660.59 661.30	660.46 661.37	660.59 661.38	660.84 661.40	660.97 661.29	661.02	660.43 661.45	29.03. 07.11.	658.47 662.70	Ö 07.04.1975 02.05.1994
2199	Farrach, Br 2417 658.50 1986	0.40	329888		653.44 654.26	653.40 654.25	653.59 653.90	653.82 653.97	654.05 653.63	653.92 653.48	653.81	653.37 654.74	28.02. 22.08.	653.33 654.91	Ö 04.03.1996 08.06.1987
2200	Feistritz, Br 2460 669.43 1964	0.40	310029		658.89 658.83	658.79 659.05	658.63 659.39	658.68 659.76	658.72 659.50	658.59 659.14	659.00	658.55 659.88	Ö 04.07. 17.10.	658.40 661.37	04.02.2002 20.07.1972
2201	Fisching, Bl 2414 696.12 2001	0.97	353094	D	662.08 662.06	661.86 662.41	661.70 662.88	661.72 663.05	661.83 663.14	661.95 663.02	662.31	661.67 663.18	Ö 29.03. 09.11.	661.43 662.54	Ö 16.03.2002 01.08.2004
2202	Fisching, Bl 2416 692.82 2001	1.10	353102	D	660.27 660.46	660.12 660.63	660.04 660.92	660.08 661.12	660.26 661.11	660.32 660.98	660.53	660.00 661.18	Ö 19.03. 21.10.	659.81 660.74	Ö 14.03.2002 26.07.2004
2203	Fisching, Br 2438 678.20 1967	0.30	314732		658.26 658.71	658.22 658.87	658.17 659.19	658.26 659.29	658.44 659.11	658.47 658.84	658.65	658.13 659.39	14.03. 10.10.	657.72 661.40	Ö 25.03.1985 27.07.1972
2204	Fisching, Br 2440 672.45 1986	0.40	329904		659.09 659.66	660.18 659.79	659.87 659.98	659.19 659.64	659.30 659.24	659.30 659.10	659.52	658.97 660.71	13.12. 29.08.	658.73 660.64	11.12.1995 10.07.1989
2205	Flatschach, Bl 2447 677.59 2004	1.07	353110	D	655.68 655.57	655.55 655.73	655.45 655.89	655.38 656.04	655.40 656.23	655.49 656.27	655.72	655.36 656.30	Ö 28.04. 16.12.	655.22 655.90	Ö 01.04.2004 28.09.2004
2206	Fohnsdorf, Bl 23972 712.39 1993	0.50	336842		675.01 675.12	674.95 675.18	674.94 675.23	675.00 675.29	674.98 675.40	675.01 675.42	675.13	674.92 675.45	14.03. 05.12.	674.77 675.48	Ö 24.04.1995 26.08.1996
2207	Fohnsdorf, Bl 23974 711.78 1997	1.00	340380	D	670.91 671.75	670.58 672.09	670.34 672.25	670.53 672.40	670.94 672.21	671.40 672.00	671.46	670.27 672.51	Ö 20.03. 14.10.	670.09 672.62	Ö 15.03.2004 11.08.1997
2208	Fohnsdorf, Bl 23976 717.02 2004	0.80	343962	D	688.60 688.71	688.52 688.78	688.50 688.94	688.54 689.09	688.55 689.23	688.61 689.18	688.77	688.47 689.26	Ö 19.03. 27.11.	688.33 689.16	Ö 16.03.2004 30.07.2004
2209	Großlobming, Bl 24821 642.54 1972	0.50	315457	D	637.90 638.78	637.84 638.77	638.02 638.51	638.34 638.74	638.63 638.13	638.39 637.95	638.34	637.79 640.08	Ö 03.03. 06.10.	637.72 641.13	10.01.1985 20.07.1972
2210	Großlobming, Blt 24826 642.91 1986	1.00	332544		637.87 638.78	637.83 638.71	637.97 638.55	638.29 638.81	638.60 638.12	638.39 637.92	638.33	637.80 639.36	Ö 28.02. 10.10.	637.78 639.66	Ö 02.02.1987 25.10.1993
2211	Großlobming, Br 2480 659.71 1986	0.30	329938		651.41 651.39	651.40 651.39	651.41 651.38	651.38 651.39	651.39 651.44	651.40 651.42	651.40	651.36 651.45	Ö 10.10. 15.11.	651.32 651.62	Ö 08.04.2002 22.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2212	Großlobming, Br 2514 650.13 1964	0.30	310060		644.63 644.64	644.58 644.93	644.67 645.51	644.67 645.51	644.61 645.10	644.53 644.78	644.85	644.50 645.66	27.06. 17.10.	644.41 646.88	Ö 28.01.2002 24.07.1972	
2213	Großlobming, Br 2516 637.34 1980	0.40	328724		631.04 631.88	630.97 631.92	631.11 631.79	631.46 631.71	631.73 631.35	631.55 631.14	631.48	630.91 632.34	14.03. 29.08.	630.90 632.86	Ö 07.01.2002 05.05.1986	
2214	Großlobming, Br 25141 638.10 1986	0.70	329961		632.99 633.67	632.89 633.90	632.98 633.88	633.34 634.10	633.61 633.37	633.46 633.09	633.44	632.86 634.71	07.03. 10.10.	632.79 634.90	14.01.2002 10.07.1989	
2215	Großlobming, Br 25201 639.28 1998	0.30	340521		630.56 631.28	630.49 631.35	630.54 631.37	630.86 631.57	631.12 630.90	630.96 630.65	630.97	630.39 632.04	14.03. 10.10.	630.34 632.18	Ö 07.01.2002 06.09.1999	
2216	Hetzendorf, BI 23913 719.86 1997	1.00	340372	D	673.08 674.02	672.71 674.29	672.47 674.43	672.70 674.52	673.23 674.47	673.88 674.19	673.67	672.39 674.61	22.03. 20.10.	672.32 675.10	24.03.2004 11.08.1997	
2217	Hetzendorf, Br 2391 (314849) 727.36 1990	0.60	336651		705.94 706.43	705.89 706.44	705.90 706.36	706.05 706.44	706.61 706.47	706.58 706.32	706.29	705.87 706.91	28.02. 30.05.	705.74 707.60	25.03.1996 18.05.1992	
2218	Hetzendorf, Br 23952 695.39 1997	0.40	340356		669.29 669.89	669.04 670.12	668.82 670.22	669.00 670.29	669.39 670.27	669.69 670.10	669.68	668.78 670.33	28.03. 31.10.	668.67 670.98	08.03.2004 01.01.1997	
2219	Kumpitz, BI 2383 746.14 1996	1.00	340216	D	718.70 718.65	718.61 718.73	718.67 718.79	718.72 718.85	718.68 718.84	718.66 718.68	718.72	718.53 718.91	Ö 25.02. 02.11.	718.31 719.01	Ö 07.01.2004 14.07.2004	
2220	Kumpitz, BI 2385 748.71 1993	0.90	336826		722.56 722.45	722.31 722.52	722.42 722.58	722.51 722.64	722.51 722.69	722.48 722.45	722.51	722.19 722.79	21.02. 31.10.	721.81 722.81	Ö 25.08.2003 19.07.2004	
2221	Kumpitz, BI 2387 738.89 1993	0.90	336834		711.71 712.00	711.78 712.03	711.72 712.24	712.15 712.40	712.16 712.63	712.12 712.36	712.11	711.61 712.67	07.03. 14.11.	711.13 712.67	Ö 10.04.1995 29.07.1996	
2222	Kumpitz, BI 23831 744.65 1996	0.90	340224	D	716.79 716.75	716.78 716.75	716.79 716.74	716.81 716.74	716.79 716.86	716.76 716.87	716.79	716.73 716.90	Ö 18.10. 03.12.	716.68 717.07	Ö 24.01.2003 01.07.1996	
2223	Laing, BI 24951 647.00 1972	0.60	315465	S	642.61 643.29	642.54 643.30	642.65 643.14	642.93 643.29	643.16 642.86	643.02 642.71	642.96	642.50 643.90	Ö 03.03. 07.10.	642.41 644.05	15.01.1985 18.07.1972	
2224	Lind, BI 2507 641.11 1976	0.70	325746	S	636.44 637.28	636.38 637.27	636.54 636.76	636.86 637.00	637.13 636.68	636.92 636.53	636.82	636.32 638.11	Ö 02.03. 07.10.	636.18 638.46	09.12.1978 06.07.1989	
2225	Lind, BI 25091 637.98 1999	0.83	344002	D	634.67 635.49	634.61 635.49	634.78 635.24	635.09 635.44	635.35 634.93	635.14 634.78	635.09	634.55 636.53	02.03. 06.10.	634.59 636.43	Ö 28.08.2003 13.08.2002	
2226	Lind, Blt 25075 641.40 1989	0.80	336438		636.48 637.25	636.43 637.20	636.51 637.03	636.83 637.22	637.09 636.68	636.92 636.51	636.85	636.32 637.66	28.02. 10.10.	636.32 638.22	14.01.2002 25.10.1993	
2227	Lind, Br 2505 657.21 1964	0.40	309948		638.54 639.03	638.43 639.26	638.45 639.13	638.79 639.21	639.01 638.94	638.93 638.76	638.88	638.30 639.51	21.03. 29.08.	638.22 641.23	25.02.1985 02.09.1966	
2228	Lind, Br 2509 638.39 1986	0.50	329953		634.56 635.24	634.50 635.49	634.68 635.18	635.00 635.25	635.25 634.83	635.06 634.65	634.98	634.45 636.04	28.02. 22.08.	634.49 636.09	07.01.2002 29.07.1991	
2229	Maria Buch, BI 2410 698.70 1977	1.00	336461		661.21 661.41	661.07 661.60	660.98 661.87	661.04 662.09	661.20 662.07	661.27 661.99	661.48	660.95 662.15	14.03. 24.10.	660.62 664.40	Ö 27.03.1989 24.01.1994	
2230	Maßweg, Br 2527 659.03 1967	0.40	314716		649.12 650.61	649.13 650.74	649.18 650.94	649.35 651.01	650.17 650.45	650.24 649.95	650.08	649.10 651.25	Ö 07.02. 10.10.	648.96 653.40	Ö 26.02.1990 20.07.1972	
2231	Möbersdorf, BI 2464 659.01 2003	0.90	340711	D	648.23 648.34	648.23 648.49	648.27 648.68	648.29 648.86	648.29 648.70	648.20 648.44	648.42	648.16 648.96	Ö 05.07. 14.10.	648.04 648.81	Ö 27.08.2003 07.07.2004	
2232	Mühdorf, BI 2422 708.04 2004	1.10	349126	D	698.90 700.28	699.57 702.10	699.15 702.52	698.80 702.23	699.10 701.17	699.21 699.91	700.25	698.74 704.12	Ö 15.04. 24.08.	698.77 702.44	Ö 15.03.2004 28.06.2004	
2233	Pausendorf, BI 24991 658.28 1999	0.95	349035	D	641.05 641.57	640.90 641.68	640.88 641.76	641.15 641.84	641.40 641.69	641.42 641.40	641.40	640.79 641.94	Ö 16.03. 18.10.	640.68 642.26	Ö 12.03.2004 12.09.1999	
2234	Pausendorf, BI 24992 660.09 1999	1.00	353078	D	643.07 643.44	642.91 643.57	642.84 643.71	643.06 643.81	643.29 643.76	643.36 643.51	643.36	642.77 643.88	Ö 17.03. 23.10.	642.62 644.35	Ö 13.03.2004 11.10.1999	
2235	Pausendorf, Br 2525 661.26 1972	0.30	315317		644.75 647.21	644.43 647.48	644.42 647.83	645.67 647.80	646.78 647.03	646.83 645.55	646.33	644.23 647.95	14.03. 19.09.	644.06 650.44	15.03.2004 24.07.1972	
2236	Rattenberg, BI 2435 682.18 1999	0.89	349027	D	659.42 659.41	659.29 659.56	659.19 659.73	659.12 659.90	659.19 660.07	659.31 660.07	659.52	659.11 660.12	Ö 24.04. 28.11.	658.90 660.33	Ö 16.03.2004 18.11.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2237	Raßnitz, Br 2539 619.45 1968	0.60	314872	D	615.86 616.69	615.67 616.80	615.71 616.74	616.18 616.94	616.55 616.32	616.40 616.06	616.33	615.57 617.41	Ö Ö	16.03. 10.10.	615.52 618.50	12.03.1981 02.06.1972	
2238	Raßnitz, Br 25411 620.67 1970	0.20	315077		614.16 615.22	614.16 615.35	614.32 614.93	614.60 615.05	614.86 614.55	614.71 614.31	614.69	614.09 615.46		21.02. 22.08.	613.75 616.74	Ö Ö	25.01.1979 17.07.1972
2239	Sachendorf, Bl 2541 673.35 1999	0.88	343970	D	668.07 669.21	667.67 669.45	668.24 669.52	669.46 669.37	669.37 668.49	668.97 668.19	668.84	667.53 669.91	Ö Ö	16.02. 23.08.	667.22 670.22	Ö Ö	20.01.2002 07.07.2004
2240	Sachendorf, Br 2545 669.29 1974	0.40	318394	D	662.24 662.90	662.14 663.20	662.14 663.49	662.59 663.46	662.82 662.74	662.64 662.31	662.73	662.00 663.72	Ö Ö	16.03. 12.10.	661.54 664.71		05.03.1984 07.04.1986
2241	Spielberg, Bl 2489 662.63 1993	0.75	336867	D	647.30 647.36	647.22 647.49	647.16 647.61	647.22 647.72	647.27 647.81	647.32 647.73	647.44	647.13 647.82	Ö Ö	17.03. 21.11.	646.99 648.24	Ö Ö	08.03.2004 20.06.1994
2242	Spielberg, Bl 24891 665.99 1999	0.98	349043	D	655.44 655.31	655.41 655.39	655.37 655.66	655.35 655.74	655.33 655.63	655.32 655.51	655.45	655.30 655.79	Ö Ö	25.07. 20.10.	654.93 655.85	Ö Ö	06.05.2002 12.09.1999
2243	Spielberg, Br 2481 669.90 1964	0.60	309989		651.51 651.47	651.37 651.62	651.32 651.76	651.31 651.88	651.33 652.00	651.39 651.94	651.58	651.27 652.02	L	18.04. 18.11.	650.24 654.75	Ö Ö	08.05.1978 30.08.1966
2244	Spielberg, Br 2487 670.37 1964	0.20	309997		651.81 651.59	651.74 651.71	651.69 651.91	651.65 652.13	651.57 652.32	651.56 652.37	651.84	651.55 652.39	Ö Ö	20.06. 12.12.	650.35 654.43	Ö Ö	05.06.1978 07.09.1965
2245	Tiefenbach, Bl 2381 749.27 1996	0.70	340208	D	716.48 716.68	716.47 716.75	716.42 716.85	716.52 716.96	716.66 717.20	716.75 717.10	716.74	716.37 717.23	Ö Ö	06.03. 25.11.	715.60 717.11	Ö Ö	18.03.1996 24.05.2000
2246	Waltersdorf, Bl 23893 740.49 2001	0.79	350009	D	692.12 692.32	692.07 692.42	692.06 692.58	692.14 692.77	692.21 692.91	692.22 692.99	692.40	692.03 693.02	Ö Ö	18.03. 29.12.	691.31 692.81	Ö Ö	16.03.2004 23.07.2001
2247	Waltersdorf, Br 2389 727.14 1990	0.30	336602		707.87 708.42	707.83 708.42	708.01 708.38	708.23 708.58	708.52 708.63	708.52 708.45	708.32	707.80 708.66	Ö Ö	14.03. 07.11.	707.60 709.18	Ö Ö	18.03.1996 18.05.1992
2248	Weisskirchen, Bl 2434 683.72 2004	1.00	349134	D	667.59 667.59	667.54 668.11	667.39 669.18	667.26 669.69	667.28 669.71	667.34 668.98	668.14	667.23 669.93	Ö Ö	29.04. 02.11.	667.15 668.89	Ö Ö	17.03.2004 27.07.2004
2249	Weißkirchen, Br 2424 685.97 1964	0.40	310102	D	665.36 665.27	665.28 665.65	665.24 666.54	665.20 666.96	665.16 667.01	665.17 666.54	665.78	665.15 667.09	Ö Ö	06.06. 07.11.	664.89 670.03		06.04.1998 20.08.1965
2250	Weyern, Bl 25313 631.00 1987	0.80	332759	S	627.22 628.18	627.16 628.15	627.36 627.90	627.72 628.13	628.08 627.51	627.80 627.36	627.72	627.09 629.24	Ö Ö	03.03. 06.10.	626.97 629.35		14.01.1987 05.07.1989
2251	Weyern, Br 2531 635.14 1968	0.40	314898	D	629.61 630.55	629.53 630.56	629.67 630.39	630.04 630.58	630.41 630.00	630.23 629.75	630.11	629.49 631.16	Ö Ö	04.03. 09.10.	629.24 631.73		20.02.1978 17.07.1972
2252	Zeltweg, Bl 2446 652.40 2004	0.88	349050	D	648.38 649.04	648.42 649.03	648.53 648.92	648.79 648.88	649.02 648.64	648.84 648.54	648.76	648.29 649.26	Ö Ö	31.01. 13.07.	648.40 649.16	Ö Ö	22.12.2004 30.05.2004
2253	Zeltweg, Bl 2449 677.76 2004	1.02	353128	D	655.54 655.71	655.42 655.86	655.32 655.98	655.32 656.08	655.46 656.13	655.58 656.05	655.71	655.27 656.15	Ö Ö	28.03. 10.11.	655.23 655.88	Ö Ö	14.04.2004 09.09.2004
2254	Zeltweg, Bl 24931 664.19 1999	0.80	349019	D	645.12 645.59	645.02 645.66	645.01 645.66	645.19 645.80	645.39 645.57	645.38 645.43	645.40	644.94 646.00	Ö Ö	16.03. 11.10.	644.80 646.11	Ö Ö	15.03.2004 04.09.1999
2255	Zeltweg, Br 2442 652.87 1964	0.40	310128		648.94 649.46	649.05 649.71	649.11 649.65	649.35 649.56	649.55 649.24	649.41 649.03	649.34	648.89 650.11		31.01. 05.09.	648.82 651.74		17.12.2001 03.08.1965
2256	Zeltweg, Br 2491 654.38 1968	0.40	314906		645.41 646.03	645.37 646.06	645.47 645.97	645.73 646.10	645.91 645.76	645.88 645.61	645.78	645.33 646.47		14.03. 10.10.	645.09 646.61	Ö Ö	12.02.1979 20.07.1972

Feistritzer Schwemmfächer

2257	Feistritz, Bl 25631 643.35 2002	0.98	349159	D	638.88 638.07	638.41 638.04	638.54 639.09	639.66 639.87	639.20 639.85	638.51 639.13	638.94	636.14 640.10		22.04. 22.07.	635.90 640.19	Ö Ö	06.08.2002 18.07.2004
2258	St. Marein, Bl 2563 627.69 2001	0.86	349142	D	623.20 623.22	623.19 623.26	623.26 623.36	623.33 623.43	623.24 623.41	623.21 623.34	623.29	623.12 623.47	Ö Ö	27.01. 30.10.	623.10 623.29	Ö Ö	12.07.2002 14.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
Liesingtal															
2259	Kammern, Br 2721 662.83 1994	0.10	336909		652.06 652.80	652.00 652.64	652.04 652.70	652.43 652.62	652.88 652.47	653.01 652.30	652.50	651.93 653.04	14.03. 27.06.	651.79 L 653.01	07.03.2002 29.05.2000
2260	Liesingau, Br 2710 719.12 1994	0.00	336883	D	717.62 718.01	717.61 717.97	717.73 717.92	717.98 717.91	718.05 717.78	717.90 717.70	717.85	717.55 718.15	Ö Ö 16.03. 13.07.	717.33 718.17	11.03.1996 13.08.2002
2261	Madstein, Br 2731 612.67 1994	0.20	336917		591.02	590.71	590.58	591.03	591.60	591.84		590.38 591.91	Ö Ö 18.03. 07.06.	589.46 593.20	28.03.2003 25.08.1997
2262	Mautern, Bl 2713 712.04 1994	0.70	336933		695.64 696.09	695.61 696.15	695.87 696.03	696.26 695.94	696.22 695.77	695.95 695.68	695.94	695.57 696.44	13.03. 22.08.	695.67 696.70	26.12.2004 30.04.2000
2263	Mautern, Br 2711 700.89 1994	0.30	336891		697.73 697.91	697.71 697.89	697.81 697.86	697.95 697.84	697.95 697.76	697.83 697.73	697.83	697.69 698.02	Ö Ö 13.03. 10.07.	697.57 698.10	10.03.1996 04.07.2004
2264	Mötschendorf, Bl 2725 633.18 1994	0.70	336925	D	618.93 620.19	618.68 620.46	618.67 621.05	619.38 620.92	619.89 620.40	620.10 619.81	619.88	618.41 621.14	Ö Ö 17.03. 23.09.	617.90 621.64	18.03.2002 25.08.1997
2265	Mötschendorf, Bl 2727 634.73 1995	0.80	336982	D	617.78 618.88	617.54 619.18	617.53 619.84	618.12 619.72	618.58 619.22	618.82 618.64	618.66	617.26 619.93	Ö Ö 17.03. 23.09.	616.73 620.45	18.03.2002 25.08.1997
2266	Moetschendorf, Bl 272522 633.22 2003	1.00	340919	D	619.35 620.70	619.09 620.97	619.07 621.57	619.86 621.42	620.39 620.85	620.60 620.24	620.35	618.55 621.65	Ö Ö 29.01. 23.09.	618.55 622.02	01.02.2004 26.07.2004
2267	Mötschendorf, Br 2724 632.41 1997	0.30	340323		626.75 627.42	626.72 627.52	626.96 627.75	627.37 627.57	627.48 627.19	627.34 626.86	627.25	626.70 627.78	Ö Ö 14.03. 12.09.	626.71 628.35	07.01.2002 18.08.1997
2268	Pisching, Bl 270432 764.41 2003	0.90	340901	D	742.44 745.29	742.19 745.72	742.07 745.90	743.60 745.57	744.76 745.00	745.17 744.20	744.34	740.79 745.98	29.01. 11.09.	740.74 744.71	12.03.2004 03.08.2004
Vordernbergerbachtal															
2269	Hafning, Bl 275222 392.12 2003	0.90	340927	D	372.35 372.83	372.74 372.83	372.92 372.80	373.35 372.55	372.96 372.31	372.78 372.26	372.72	372.12 373.88	Ö Ö 17.12. 30.03.	372.10 373.49	31.12.2003 11.02.2004
2270	Trofaiach, Bl 275722 675.68 2003	0.90	340935	D	651.67 652.22	653.73 652.45	652.55 652.73	654.11 651.96	652.78 651.60	652.09 651.61	652.45	651.33 655.69	Ö Ö 18.03. 13.02.	651.34 654.85	24.12.2003 02.02.2004
2271	Trofaiach, Bl 276222 632.58 2003	0.90	340943	D	627.14 628.64	627.40 628.55	627.69 628.71	628.67 628.50	629.16 628.05	628.95 627.52	628.25	626.49 629.24	Ö Ö 20.11. 23.05.	626.35 629.14	28.12.2003 17.07.2004
Mittleres Murtal															
2272	Brunn, Bl 2647 570.52 1969	0.55	318790	S	567.50 568.44	567.40 568.52	567.58 568.35	567.98 568.55	568.28 567.93	568.10 567.70	568.03	567.33 569.35	Ö Ö 03.03. 06.10.	566.80 569.65	14.02.1984 05.07.1989
2273	Brunn, Blt 26475 571.14 1989	1.00	336412		567.51 568.48	567.44 568.51	567.60 568.43	568.03 568.65	568.34 567.97	568.15 567.74	568.08	567.40 569.14	Ö Ö 14.03. 10.10.	567.23 K 569.19 K	11.03.1996 25.10.1993
2274	Feistritz, Bl 2581 597.43 2002	0.88	349167	D	594.02 594.97	593.96 595.01	594.13 594.73	594.55 595.01	594.90 594.31	594.60 594.12	594.53	593.89 596.55 596.81 F	Ö Ö Ö 03.03. 06.10. 06.10.	593.95 595.53	13.03.2004 13.08.2002
2275	Feistritz, Bl 2561 599.70 1967	1.20	329516		596.75 597.69	596.65 597.78	596.82 597.61	597.27 597.80	597.53 597.18	597.38 596.92	597.29	596.60 598.35	14.03. 10.10.	596.56 598.52	27.02.1984 04.09.1999
2276	Kaisersberg, Bl 2607 578.55 1971	0.80	336180		574.84 575.80	574.78 575.91	575.08 575.59	575.45 575.86	575.71 575.15	575.47 574.95	575.39	574.75 576.95	14.03. 07.10.	574.67 577.17	02.02.1987 17.07.1972
2277	Kaisersberg, Br 2611 579.07 1971	0.40	336206		575.22 576.14	575.15 576.23	575.45 575.92	575.84 576.24	576.00 575.52	575.84 575.38	575.75	575.12 577.26	14.03. 07.10.	575.05 577.45	25.12.1986 05.06.1972
2278	Kaisersberg, Br 2629 576.01 1966	0.60	328732		571.36 572.28	571.26 572.36	571.55 572.07	571.93 572.18	572.17 571.63	571.93 571.43	571.85	571.23 L 572.81	31.01. 10.10.	571.13 574.15	14.01.1985 17.07.1972
2279	Kaisersberg, Br 2633 574.80 1966	0.30	328740	D	571.62 572.54	571.56 572.58	571.83 572.28	572.17 572.51	572.41 571.90	572.17 571.73	572.11	571.53 573.91	31.01. 06.10.	571.48 574.08	08.01.1979 17.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2280	Kaisersberg, Br 2639 576.39 1966	0.40	325787		569.98 570.94	569.90 571.07	570.19 570.71	570.58 570.83	570.83 570.27	570.60 570.09	570.50	569.87 L 571.54	31.01. 22.08.	569.70 572.32	08.01.1979 01.06.1972
2281	Kobenz, Bl 2551 614.22 1999	0.88	349068	D	609.89 610.87	609.83 610.88	610.01 610.60	610.36 610.90	610.69 610.27	610.43 610.09	610.41	609.74 612.49	02.03. 06.10.	609.75 611.50	12.01.2002 21.06.2004
2282	Kobenz, Bl 25511 626.32 1999	0.72	349076	D	610.59 611.41	610.49 611.45	610.56 611.50	610.97 611.40	611.29 611.17	611.18 610.80	611.07	610.42 611.73	16.03. 29.08.	610.40 611.78	16.01.2002 14.05.2000
2283	Köllach, Bl 2809 504.60 1967	0.80	332627	S	502.27 502.91	502.19 503.17	502.27 503.12	502.35 503.05	502.47 502.98	502.50 502.85	502.68	502.05 503.34	26.02. 21.08.	500.12 503.34	17.01.2000 11.04.2000
2284	Kraubath, Br 2601 588.70 1971	0.60	336164		583.05 584.05	582.96 584.16	583.31 583.86	583.69 584.03	584.02 583.41	583.72 583.19	583.63	582.93 584.72	14.03. 10.10.	582.90 586.21	03.03.1986 17.07.1972
2285	Liesingthal, Br 2651 587.34 1966	0.30	318618		573.19 574.04	572.91 574.23	572.76 574.50	573.20 574.58	573.72 574.41	573.89 574.03	573.79	572.62 574.64	14.03. 24.10.	571.86 576.08	14.04.2003 07.08.1972
2286	Liesingthal, Br 2663 594.58 1966	0.30	319178		576.05 576.95	575.73 577.17	575.53 577.56	576.00 577.67	576.60 577.41	576.80 576.95	576.71	575.41 577.72	14.03. 17.10.	574.53 579.53	14.04.2003 07.08.1972
2287	Liesingthal, Br 2675 590.57 1966	0.40	318600		569.36 570.35	569.04 570.61	568.91 570.86	569.22 571.06	570.08 570.70	570.16 570.23	570.05	568.76 571.21	14.03. 10.10.	568.15 571.40	27.02.1978 07.07.1975
2288	Niederdorf, Bl 2602 583.33 1971	0.70	336172		579.31 580.39	579.22 580.42	579.53 580.08	579.91 580.26	580.21 579.62	579.97 579.42	579.87	579.20 581.11	31.01. 10.10.	579.17 582.38	07.01.2002 22.05.1975
2289	Niederdorf, Blt 26125 583.58 1989	1.00	336420		577.08 578.27	577.03 578.23	577.20 578.01	577.71 578.25	578.08 577.48	577.79 577.22	577.70	576.97 578.90	14.03. 10.10.	576.87 KÖ 579.29 K	11.03.1996 25.10.1993
2290	Niklasdorf, Bl 2794 524.45 1967	0.80	332643		509.41 510.61	509.31 510.74	509.54 510.58	510.15 510.76	510.49 509.98	510.27 509.63	510.13	509.27 511.35	14.03. 10.10.	507.76 511.65	23.02.1978 10.07.1989
2291	Niklasdorf, Br 2786 523.65 1982	0.40	332650	D	512.32 513.46	512.21 513.63	512.38 513.37	512.99 513.52	513.34 512.81	513.16 512.53	512.98	512.16 514.57	15.03. 28.08.	512.03 514.03	05.03.1984 14.08.2002
2292	Oberaich, Br 2830 493.91 1982	0.30	332585		484.66 485.84	484.58 485.74	484.95 485.22	485.21 485.49	485.29 485.31	485.32 485.04	485.23	484.55 486.05	28.02. 25.07.	483.86 486.43	31.01.2000 10.07.1989
2293	Oberaich, Br 2840 484.94 1982	0.50	332577		478.81 479.99	478.77 480.09	479.10 479.71	479.57 479.81	479.81 479.06	479.51 478.88	479.43	478.75 480.82	14.03. 24.08.	478.64 480.96	17.01.1994 08.05.1986
2294	Picheldorf, Bl 2819 497.14 1983	0.70	332601		490.58 491.63	490.59 491.72	490.68 491.18	491.00 491.40	491.43 490.88	490.91 490.77	491.07	490.52 L 492.49	31.01. 10.10.	489.94 493.48	14.07.1986 08.05.1986
2295	Pichl, Bl 2566 605.68 2002	0.85	349175	D	595.90 596.83	595.84 597.10	595.92 597.23	596.26 597.38	596.84 596.18	596.49 595.98	596.50	595.69 598.60	02.03. 05.10.	595.71 598.49	25.01.2004 13.08.2002
2296	Pichl, Bl 2568 599.33 2004	0.84	349183	D	592.70 593.65	592.63 593.92	592.82 594.06	593.18 594.23	593.71 593.01	593.33 592.81	593.34	592.59 595.44	09.02. 05.10.	592.66 594.36	15.12.2004 21.06.2004
2297	Proleb, Bl 2795 514.88 1983	0.80	332635		508.05 509.22	508.01 509.35	508.33 509.02	508.88 509.19	509.15 508.51	508.84 508.24	508.74	507.98 509.85	14.03. 10.10.	507.73 510.19	19.02.1996 25.10.1993
2298	St. Lorenzen, Bl 2550 611.73 1977	0.80	332510		604.41 605.21	604.32 605.28	604.45 605.20	604.81 605.30	605.08 604.85	604.97 604.59	604.88	604.28 605.66	14.03. 10.10.	604.28 605.80	18.03.1996 06.09.1999
2299	St. Margarethen, Bl 2548 617.99 1972	0.70	329995	S	607.98 608.47	607.90 608.59	608.00 608.67	608.17 608.74	608.35 608.46	608.32 608.24	608.33	607.85 608.91	15.03. 11.10.	607.75 610.66	11.03.1996 23.07.1972
2300	St. Margarethen, Blt 25485 618.09 1986	1.00	330001		607.95 608.43	607.87 608.56	607.93 608.64	608.15 608.75	608.33 608.44	608.30 608.25	608.30	607.81 608.86	14.03. 10.10.	607.71 609.46	18.03.1996 12.05.1986
2301	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 574.80 1966	0.30	318592		569.08 569.85	568.90 569.88	568.90 570.05	569.28 570.12	569.65 569.85	569.64 569.59	569.57	568.73 570.41	14.03. 10.10.	568.30 571.04	27.02.1978 31.07.1972
2302	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 572.13 1975	0.40	318709		565.80 566.83	565.62 567.11	565.80 566.83	566.26 566.96	566.61 566.45	566.50 566.16	566.42	565.50 567.81	14.03. 22.08.	565.24 I 568.34	18.03.1996 05.07.1989
2303	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 1966	0.60	318584		564.86 565.59	564.77 565.68	564.94 565.49	565.27 565.58	565.49 565.22	565.33 565.05	565.28	564.72 566.00	14.03. 22.08.	564.54 566.72	09.02.1978 17.07.1972
2304	St. Stefan, Bl 2614 579.58 1971	0.70	329987	S	574.68 575.66	574.61 575.68	574.82 575.47	575.24 575.67	575.53 575.01	575.31 574.81	575.21	574.52 576.44	14.01. 07.10.	574.47 577.14	16.01.2002 03.06.1972

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gesampt								Messgerät	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
Mürztal																	
2305	Allerheiligen, Br 3053 539.52 1967	0.50	336081 1	533.76 534.46	533.76 534.88	534.24 534.98	534.98 534.63	534.51 534.32	534.38 534.03	534.41	533.66 535.64	14.03. 22.08.	533.22 535.91	21.01.2002 05.08.1991			
2306	Bruck a. d. Mur, Br 3091 484.53 1997	0.00	340349	475.94 476.59	475.80 476.74	476.24 476.51	476.68 476.35	476.56 476.12	476.30 476.00	476.32	475.76 477.22	14.03. 22.08.	475.65 477.42	02.02.1999 12.05.1997			
2307	Freßnitz, Br 2973 601.90 1988	0.50	332981	593.96 594.18	594.53 594.57	594.45 594.32	594.76 593.93	594.37 593.72	594.06 593.67	594.21	593.55 595.43	31.12. 22.08.	593.39 595.90	18.03.1996 05.08.1991			
2308	Freßnitz, Br 2975 614.22 1975	0.40	318667	607.54 607.56	608.12 608.07	608.00 608.10	608.40 607.51	607.80 607.33	607.51 607.28	607.76	607.26 609.08	13.12. 22.08.	607.07 609.08	20.02.1978 07.04.1986			
2309	Hafendorf, Bl 3090 504.74 1967	1.00	318345	500.50 500.98	500.44 501.14	500.84 500.88	501.31 500.68	501.05 500.56	500.79 500.45	500.80	500.41 501.84	Ö 14.03. 22.08.	500.31 502.44	Ö 14.01.2002 01.06.1967			
2310	Kindthal, Bl 3001 572.81 1988	0.30	336057 S	569.48 569.68	569.47 569.73	569.63 569.63	569.75 569.56	569.69 569.51	569.62 569.46	569.60	569.26 570.26	Ö 17.03. 22.08.	568.27 570.23	25.06.1992 22.10.1996			
2311	Kindthal, Bl 3002 569.07 1988	0.50	336065 S	566.21 566.72	566.10 566.85	566.48 566.65	566.94 566.48	566.76 566.34	566.60 566.18	566.53	566.01 567.82	14.01. 21.08.	566.02 568.19	16.01.2002 04.08.1991			
2312	Langenwang-Schw., Br 2949 625.44 1977	0.40	325357	622.21 622.41	622.17 622.66	622.56 622.45	622.80 622.30	622.56 622.19	622.41 622.14	622.41	622.12 623.27	14.03. 22.08.	622.05 624.32	11.03.1996 05.08.1991			
2313	Lechen, Br 2929 642.16 1977	0.40	325332 1	638.89 638.98	638.87 639.12	639.16 638.98	639.20 638.95	639.08 638.93	638.94 638.90	639.00	638.85 639.81	14.03. 19.03.	638.33 641.19	25.11.1985 08.07.1997			
2314	Mitterdorf, Br 2980 598.13 1967	0.30	318287 1	588.06 588.38	588.00 588.68	588.67 588.59	589.00 588.17	588.64 587.96	588.30 587.80	588.36	587.77 589.77	26.12. 22.08.	587.79 590.84	11.02.2002 03.07.1975			
2315	Mitterdorf, Br 2982 590.58 1967	0.10	318295	586.30 586.61	586.39 586.76	586.54 587.31	587.00 586.65	586.85 586.17	586.49 586.15	586.60	586.11 587.42	31.12. 03.10.	586.01 588.06	Ö 05.03.1990 13.08.1970			
2316	Mürzhofen, Bl 3034 541.52 1991	0.80	336719	535.44 536.20	535.45 536.57	535.92 536.77	536.78 536.34	536.52 536.05	536.14 535.77	536.17	535.39 537.42	18.01. 29.08.	534.77 537.52	Ö 14.01.2002 05.08.1991			
2317	Rammersdorf, Bl 30501 522.73 1987	1.00	332791 1	518.13 518.44	518.11 518.66	518.37 518.55	518.70 518.35	518.52 518.26	518.36 518.17	518.39	518.09 519.48	Ö 14.03. 22.08.	517.14 519.61	B 29.12.2003 11.05.1987			
2318	Scheibigraben, Bl 2996 573.93 1967	0.90	318311 1	570.76 571.09	570.70 571.11	571.10 570.98	571.42 570.80	571.17 570.67	570.96 570.66	570.95	570.64 571.72	Ö 12.12. 22.08.	570.54 572.94	L 23.01.2004 02.07.1975			
2319	St. Marein i. M., Br 3044 530.76 1991	0.60	336727	525.66 526.69	525.53 527.26	526.10 527.48	527.37 526.84	527.18 526.34	526.69 525.87	526.59	525.40 528.22	14.03. 22.08.	525.20 529.91	21.01.2002 29.07.1991			
2320	St. Marein i. M., Br 30481 525.48 1990	0.50	336594 1	520.07 520.63	519.98 520.85	520.32 521.23	521.04 520.75	520.86 520.47	520.55 520.18	520.58	519.91 521.49	14.03. 29.08.	519.59 522.91	15.12.2003 29.07.1991			
2321	Wartberg, Bl 2985 582.40 1988	1.00	332999 D 1	579.25 579.68	579.15 579.77	579.51 579.53	580.07 579.17	579.82 579.00	579.40 578.84	579.43	578.79 580.72	Ö 23.12. 22.08.	578.42 581.03	20.12.1999 29.07.1991			
2322	Wartberg, Blt 29855 582.48 1988	1.00	336040 1	579.21 579.73	579.13 579.68	579.51 579.54	580.07 579.16	579.86 578.98	579.42 578.83	579.43	578.80 580.36	31.12. 28.03.	578.41 580.97	Ö 20.12.1999 29.07.1991			
2323	Wartberg, Br 2989 (318337) 580.58 1988	0.30	333005 1	578.46 578.79	578.45 579.05	578.81 578.70	579.05 578.51	578.89 578.41	578.60 578.36	578.67	578.33 579.83	31.12. 22.08.	577.73 580.08	KÖ 20.12.1999 29.07.1991			
Murdurchbruchstal																	
2324	Deutsch Feistritz, Br 3160 402.15 1989	0.50	336073	397.13 398.36	397.12 398.87	397.84 398.04	398.35 398.14	398.62 397.34	397.62 397.32	397.90	397.09 400.35	L 26.12. 23.08.	397.10 400.03	Ö 26.01.2004 29.07.1991			
2325	Deutsch Feistritz, Br 3178 397.92 1969	0.35	325118	393.31 393.38	393.22 393.53	393.29 393.48	393.36 393.41	393.35 393.29	393.28 393.23	393.35	393.20 393.70	31.12. 29.08.	392.18 393.93	16.11.1970 17.07.1975			
2326	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 1969	0.30	325142 S	389.45 390.02	389.34 390.36	389.41 390.69	389.77 390.35	389.92 389.93	389.79 389.68	389.90	389.25 390.99	15.03. 02.09.	388.31 391.68	14.02.1998 03.06.1972			
2327	Deutsch Feistritz, Br 3188 403.16 1969	0.30	325167	387.83 388.68	387.69 388.77	387.83 388.79	388.45 388.99	388.67 388.36	388.39 388.04	388.38	387.60 389.32	14.03. 10.10.	387.32 390.71	30.03.1998 08.06.1972			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2328	Friesach, Bl 3203 391.25 1976	0.50	318873	D	385.23 386.26	385.00 386.48	385.36 386.33	386.15 386.32	386.32 385.60	385.87 385.36	385.86	384.84 387.63	27.02. 23.08.	384.90 387.51	Ö 18.01.2002 06.07.1989
2329	Friesach, Bl 32092 393.08 1985	0.70	329748		385.44 386.37	385.23 386.82	385.36 387.23	386.17 387.18	386.49 386.29	386.09 385.83	386.21	385.05 387.68	14.03. 11.10.	384.77 387.89	04.03.2002 05.08.1991
2330	Friesach, Blt 32035 391.80 1987	1.00	332809		385.16 386.24	385.04 386.34	385.34 386.30	386.04 386.35	386.21 385.57	385.85 385.25	385.81	384.93 387.03	14.03. 29.08.	384.89 387.41	Ö 14.01.2002 29.07.1991
2331	Friesach, Br 3201 392.59 1976	0.40	318865		385.84 387.01	385.71 387.15	386.16 387.16	386.85 387.18	386.94 386.36	386.59 386.03	386.59	385.63 387.84	14.03. 10.10.	385.46 388.65	07.01.2002 05.08.1991
2332	Friesach-St.Stefan, Bl 3211 387.70 1977	0.40	325480		384.24 385.13	383.99 385.25	383.98 385.53	384.13 385.58	385.02 384.71	384.79 384.47	384.74	383.84 386.04	14.03. 11.10.	383.54 386.09	04.02.2002 28.05.1979
2333	Friesach-St.Stefan, Bl 3253 382.41 1977	1.00	325555 1		376.68		376.94	376.32	376.61 376.52	376.74		375.03 L 377.37	11.02. 19.09.	372.50 377.80	20.02.1984 01.07.2004
2334	Friesach-St.Stefan, Bl 32151 387.82 1977	0.20	325506 1		382.27	383.34	383.56	381.51	382.52	381.56		380.63 L 384.00	11.02. 22.08.	379.06 383.94	28.11.1983 27.12.1993
2335	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 384.24 1978	0.80	325589	S	379.25 380.23	378.80 380.51	378.85 380.57	379.81 380.37	380.11 379.69	379.88 379.32	379.79	378.49 381.19	Ö 16.03. 29.08.	376.05 381.03	27.02.1984 05.08.1991
2336	Friesach-St.Stefan, Bl 32433 388.08 1978	0.60	325597		379.82	380.21	380.40	379.46	379.38	379.58		378.39 380.87	21.02. 05.09.	375.75 380.77	27.02.1984 12.08.1991
2337	Friesach-St.Stefan, Br 3251 385.53 1978	0.30	325621	D	377.19 378.42	376.85 378.71	376.82 378.88	377.91 378.61	378.32 377.96	378.22 377.35	377.94	376.72 379.35	Ö 21.03. 31.08.	374.27 379.15	05.03.1984 05.08.1991
2338	Friesach-St.Stefan, Br 32135 390.36 1977	0.40	325498 1		383.70 384.41	383.32 384.96	383.31 385.40	384.07 385.09	384.29 384.42	384.02 384.05	384.26	383.03 385.63	14.03. 29.08.	382.62 385.55	28.01.1985 28.05.1979
2339	Friesach-St.Stefan, Br 32251 399.47 1981	0.70	329185		390.05 390.68	389.64 391.72	389.39 394.39	390.69 393.92	391.20 392.61	390.73 391.42	391.38	389.14 394.72	17.03. 19.09.	387.50 I 394.44	18.03.2002 25.10.1982
2340	Friesach-St.Stefan, Br 32253 398.02 2002	0.40	340661		387.40 388.97	385.87 389.34	387.05 390.64	389.54 390.52	389.55 389.84	389.01 388.84	388.90	384.96 390.76	28.02. 29.08.	383.15 392.64	Ö 07.01.2002 05.04.2004
2341	Friesach-St.Stefan, Br 32371 387.40 1976	0.50	318949 1		380.00 380.89	379.40 381.40	379.41 381.40	380.36 380.95	380.67 380.47	380.46 380.20	380.47	378.94 382.23	14.03. 29.08.	377.61 381.87	20.02.1984 06.09.1999
2342	Gratwein, Br 3240 380.49 1964	0.20	328757	D	374.68 375.71	374.58 376.00	374.66 376.10	375.35 375.80	375.62 375.12	375.40 374.78	375.32	374.51 376.89	Ö 16.03. 30.08.	372.87 377.01	27.02.1984 05.08.1991
2343	Gratwein, Br 3244 377.60 1980	0.10	328765		372.68 373.87	372.65 374.23	373.03 373.72	373.69 373.64	373.74 372.81	373.28 372.69	373.34	372.62 375.60	28.02. 23.08.	371.85 375.60	27.02.1984 13.08.2002
2344	Gratwein, Br 3248 378.41 1980	0.20	328773	D	374.82 375.49	374.77 375.77	374.88 375.95	375.32 375.65	375.45 375.11	375.24 374.90	375.28	374.74 376.59	Ö 14.03. 28.08.	374.08 376.95	20.02.1984 05.08.1991
2345	Gratwein, Br 3268 389.37 1980	0.00	328625		372.28 372.72	372.14 373.16	372.07 373.96	372.28 373.70	372.53 373.25	372.58 372.82	372.80	372.04 374.08	14.03. 12.09.	371.70 374.98	Ö 30.11.1981 26.08.1991
2346	Gratwein, Br 3278 375.50 1980	0.10	328633	D	370.15 371.12	370.02 371.32	370.20 371.27	370.88 371.19	371.05 370.63	370.76 370.40	370.75	369.96 372.07	Ö 11.03. 26.08.	368.04 371.89	20.02.1984 23.08.1999
2347	Judendorf-Strassengel, Br 3276 386.83 1980	0.30	328666	D	370.68 371.32	370.56 371.64	370.56 372.10	371.03 371.88	371.26 371.42	371.16 371.08	371.23	370.47 372.31	Ö 18.03. 05.09.	369.23 372.57	27.02.1984 12.08.1991
2348	Judendorf-Strassengel, Br 3284 384.00 1980	0.40	328674		369.77 370.49	369.66 370.77	369.69 371.02	370.19 370.83	370.41 370.40	370.28 370.11	370.31	369.59 371.36	14.03. 29.08.	367.96 371.49	27.02.1984 06.09.1999
2349	Judendorf-Strassengel, Br 3290 376.37 1980	0.50	328682		369.23 369.85	369.12 370.17	369.15 370.30	369.58 370.12	369.76 369.82	369.65 369.54	369.69	369.05 370.63	14.03. 29.08.	367.55 I 370.82	27.02.1984 05.08.1991
2350	Kirchenviertel, Br 3265 375.90 1980	0.30	328781		370.45 371.38	370.37 371.74	370.57 371.85	371.07 371.66	371.34 371.29	371.18 371.01	371.16	370.32 372.42	07.03. 29.08.	368.48 372.52	27.02.1984 05.08.1991
2351	Kirchenviertel, Br 3271 374.42 1980	0.60	328641		369.83 370.83	369.67 371.18	369.92 371.01	370.59 370.88	370.73 370.39	370.52 370.00	370.47	369.61 371.74	07.03. 22.08.	367.51 371.66	22.09.1981 05.08.1991
2352	Kleinstübing, Br 3194 397.43 1976	0.20	325191	D	386.46 387.53	386.31 387.78	386.65 387.59	387.39 387.54	387.51 386.79	387.11 386.52	387.10	386.22 388.74	Ö 13.03. 24.08.	386.05 388.92	Ö 15.01.2002 29.07.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2353	Mauritzen, Bl 3145 414.32 1967	1.00	325019	409.75 410.27	409.66 410.47	409.81 410.45	410.17 410.40	410.21 410.08	410.11 409.81	410.10	409.63 410.67	14.03. 29.08.	408.91 412.16	Ö 17.07.1975	20.09.1993
2354	Mauritzen, Bl 3165 406.37 1967	1.10	325084	400.22 401.70	400.19 401.84	400.90 401.23	401.53 401.20	401.90 400.40	400.91 400.46	401.05	400.19 402.73	Ö 29.08.	400.18 404.82	Ö 17.07.1972	25.02.2002
2355	Mauritzen, Bl315512 415.55 2003	1.10	340752	D 407.19 407.63	407.13 407.84	407.23 408.00	407.57 407.82	407.65 407.51	407.49 407.34	407.54	407.12 408.33	Ö 31.08.	407.07 408.27	Ö 08.07.2004	29.08.2003
2356	Mauritzen, Br 3157 411.24 1973	0.50	325043	407.84 408.42	407.78 408.62	407.89 408.57	408.29 408.48	408.35 408.16	408.24 407.98	408.22	407.76 408.81	Ö 29.08.	407.15 409.45	27.02.1984 17.07.1975	
2357	Peggau, Bl 31751 402.39 2003	0.85	340760	D 396.52 397.32	396.45 397.67	396.55 397.65	397.15 397.42	397.32 396.72	397.02 396.65	397.04	396.35 398.35	Ö 30.08.	396.27 398.11	Ö 28.06.2004	02.04.2003
2358	Peggau, Br 3173 403.95 1973	0.35	325076	D 396.06 396.70	396.00 397.06	396.04 397.27	396.52 396.97	396.72 396.41	396.55 396.21	396.54	395.95 397.67	Ö 01.09.	395.43 398.23	09.02.1987 21.07.1975	
2359	Peggau, Br 3183 401.53 1973	0.50	325134	395.88 396.50	395.83 396.77	395.89 397.03	396.32 396.77	396.49 396.23	396.33 396.03	396.34	395.79 397.41	07.03. 29.08.	395.16 397.53	09.02.1987 17.07.1989	
2360	Peggau, Br 3195 398.35 1999	0.30	340687	D 393.65	393.14	393.17	393.40	393.55	393.56		393.09 393.87	Ö 03.08.	392.82 394.96	22.03.1999 06.09.1999	
2361	Peggau, Br 31911 399.98 2004	0.30	341008	393.89 394.23	393.78 395.02	393.77 395.72	394.05 395.18	394.22 394.70	394.19 394.28	394.42	393.68 396.00	14.03. 05.09.	393.91 394.47	Ö 16.08.2004	08.11.2004
2362	Pernegg, Br 3111 456.58 1998	0.20	340539	451.25 451.57	451.25 451.93	451.29 451.94	451.53 451.82	451.51 451.69	451.39 451.68	451.57	451.14 452.34	14.03. 29.08.	450.95 452.35	16.02.1998 23.08.1999	
2363	Röthelstein, Bl 3120 443.89 1967	1.10	329524	432.69 433.98	432.67 434.52	433.11 434.12	433.86 433.60	434.33 432.96	433.65 432.81	433.53	432.64 435.28	14.02. 29.08.	432.34 436.69	30.03.1992 05.06.1972	
Kainachtal															
2364	Breitenbach, Bl 4014 332.04 1995	0.60	340059	D 323.99 323.71	323.90 323.86	323.80 324.10	323.79 324.28	323.77 324.29	323.70 324.19	323.95	323.65 324.34	Ö 01.11.	323.02 324.53	Ö 25.11.1996	10.08.2002
2365	Dietersdorf, Bl401922 316.01 2003	0.90	340968	D 312.99 313.11	312.93 313.42	313.00 313.58	313.11 313.71	313.01 313.08	312.88 313.04	313.16	312.83 315.00	Ö 30.08.	312.69 313.71	Ö 26.03.2004	24.08.2003
2366	Dobl, Bl 4017 320.96 1995	0.70	340075	D 316.99 317.22	316.89 317.40	317.01 317.48	317.11 317.53	317.03 317.13	316.93 317.12	317.16	316.85 318.35	Ö 30.08.	316.26 318.89	05.11.2001 23.09.1996	
2367	Flutendorf, Bl 4012 337.51 1995	1.00	340042	D 334.84 334.99	334.75 335.06	334.90 335.01	334.95 335.05	334.87 334.84	334.68 334.92	334.91	334.56 335.71	Ö 22.08.	333.81 336.50	27.08.2001 08.12.2002	
2368	Kleinsöding, Bl 4011 344.77 1995	0.70	340034	340.99 340.96	340.92 341.12	340.90 341.34	340.96 341.32	340.99 341.14	340.91 340.99	341.05	340.87 341.44	04.07. 05.09.	340.37 342.09	Ö 08.04.1996	01.04.2002
2369	Kleinsöding, Bl401132 342.43 2003	1.00	340950	D 340.52 340.66	340.38 340.71	340.61 340.62	340.63 340.65	340.39 340.41	340.19 340.61	340.53	340.11 341.23	Ö 21.08.	339.60 341.24	Ö 20.06.2004	29.08.2003
2370	Muttendorf, Bl 4016 321.53 1995	0.80	340067	D 316.74 316.92	316.66 317.18	316.72 317.39	316.87 317.51	316.78 316.91	316.67 316.81	316.93	316.60 318.01	Ö 01.09.	316.01 318.84	20.08.2001 18.09.1995	
2371	Muttendorf, Bl 4018 324.36 1995	1.00	340083	D 318.65 318.67	318.60 318.80	318.56 318.95	318.60 319.12	318.65 319.10	318.65 319.02	318.78	318.50 319.18	15.03. 21.10.	317.86 319.25	20.10.2002 11.11.1996	
2372	Zwaring, Bl 4021 313.20 1995	0.80	340091	D 309.20 309.47	309.10 309.66	309.13 310.01	309.40 310.09	309.46 309.74	309.34 309.65	309.52	309.03 310.23	Ö 08.10.	308.49 311.20	15.10.2001 08.04.1996	
2373	Zwaring, Bl 4025 310.69 1995	0.80	340109	D 308.34 308.46	308.23 308.57	308.32 308.91	308.54 309.09	308.56 308.81	308.41 308.80	308.59	308.16 309.34	Ö 05.10.	307.54 309.79	Ö 08.04.1996	15.10.2001
Grazer Feld															
2374	Fernitz, Bl 3545 325.93 1971	0.80	315226	S 319.55 319.78	319.42 319.91	319.39 320.23	319.59 320.23	319.71 320.03	319.71 319.87	319.79	319.34 320.28	16.03. 28.09.	319.14 322.21	Ö 07.08.1972	31.03.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2375	Fernitz, Blt 35455 326.18 1985	1.00	329656		319.54 319.77	319.40 319.90	319.38 320.22	319.58 320.23	319.68 320.03	319.70 319.86	319.78	319.33 320.27	07.03. 03.10.	319.14 321.28	Ö K	01.04.2002 04.09.1989
2376	Fernitz, Br 35491 318.97 2002	0.50	340729	D	316.74 316.90	316.69 316.91	316.77 316.96	316.86 316.94	316.86 316.84	316.85 316.82	316.85	316.67 317.30	Ö 21.08.	316.60 317.26		29.08.2003 20.06.2004
2377	Fernitz, Br 35511 320.63 1980	0.20	328799		316.58 316.81	316.51 316.95	316.57 317.13	316.70 317.07	316.76 316.86	316.74 316.80	316.79	316.48 317.20	07.03. 29.08.	316.38 318.01	Ö	14.01.2002 13.10.1980
2378	Fernitz, Br 35531 314.95 1975	0.20	318717	D	312.08 312.28	312.00 312.28	312.13 312.32	312.28 312.29	312.27 312.16	312.25 312.16	312.21	311.83 312.95	19.11. 21.08.	311.52 314.05		17.11.2004 30.06.1975
2379	Gössendorf, Bl354122 322.44 2003	1.00	340810	D	319.27 319.57	319.16 319.74	319.25 319.88	319.53 319.84	319.56 319.59	319.44 319.48	319.53	319.09 320.18	Ö 27.08.	318.98 320.22	Ö Ö	28.08.2003 03.07.2004
2380	Gössendorf, Br 3541 322.11 1965	0.30	310177		319.02 319.47	318.91 319.56	319.06 319.61	319.47 319.58	319.45 319.27	319.29 319.15	319.32	318.85 320.04	14.03. 29.08.	318.77 320.74		21.01.2002 30.06.1975
2381	Grambach, Br 3511 336.33 1981	1.10	329102		326.43 326.50	326.28 326.80	326.18 327.37	326.22 326.68	326.30 326.95	326.38 326.99	326.59	326.16 327.41	21.03. 04.10.	325.83 328.17	Ö Ö	29.07.2002 20.09.1999
2382	Graz 1, Bl 3401 365.75 1985	0.60	329698	D	356.37 356.45	356.39 356.50	356.39 356.50	356.40 356.48	356.41 356.47	356.41 356.46	356.44	356.36 356.52	31.01. 29.08.	356.13 356.54		15.07.2002 26.07.2004
2383	Graz 1, Bl 3411 364.46 1985	0.60	329706	D	349.74 350.06	349.69 350.43	349.71 350.66	349.87 350.47	349.97 350.23	349.95 350.02	350.07	349.66 350.75	21.02. 05.09.	349.49 350.99		31.12.2001 22.04.1996
2384	Graz 1, Bl 3415 355.89 1985	0.60	329714	D	344.51 344.70	344.51 344.81	344.51 345.00	344.53 344.98	344.62 344.84	344.67 344.75	344.70	344.50 345.04	17.01. 19.09.	344.36 345.19		02.04.1990 03.02.1997
2385	Graz 1, Br 3445 351.08 1984	-0.13	329425	D	340.29 341.27	340.20 341.71	340.42 341.24	340.96 341.20	341.09 340.72	340.94 340.48	340.88	340.14 342.67	21.02. 22.08.	339.80 341.73		11.03.1985 06.09.1999
2386	Graz 2, Br 3431 365.89 1977	0.30	325308		354.48 354.92	354.44 355.06	354.49 355.39	354.65 355.28	354.80 355.06	354.81 355.02	354.87	354.43 355.50	Ö 19.09.	354.27 355.59	Ö Ö	04.03.1985 18.10.1982
2387	Graz 2, Br 3439 362.61 1985	0.40	329649		347.78 348.05	347.75 348.39	347.75 348.58	347.78 348.49	347.90 348.21	347.96 348.07	348.06	347.73 348.61	04.04. 10.10.	347.30 348.61	Ö	09.02.1987 30.08.1999
2388	Graz 3, Br 3361 356.61 1977	0.40	325233		347.67 348.25	347.57 348.55	347.64 348.73	348.00 348.49	348.22 348.11	348.14 347.81	348.10	347.52 348.94	07.03. 29.08.	347.08 349.39	KÖ	23.02.1978 17.07.1989
2389	Graz 3, Br 3373 355.72 1987	0.40	332817		346.46 346.97	346.37 347.18	346.34 347.43	346.68 347.21	346.92 346.89	346.93 346.59	346.83	346.30 347.58	14.03. 05.09.	346.03 347.63	Ö Ö	18.03.2002 28.08.1989
2390	Graz 3, Br 3375 353.17 1985	0.00	329631		345.27 345.95	345.10 346.39	345.49 346.29	345.73 345.73	346.06 345.51	345.90 345.33	345.73	345.02 346.68	21.02. 29.08.	344.32 346.54	Ö	28.02.1994 30.08.1999
2391	Graz 3, Br 3381 354.38 1984	0.40	329532		345.87 346.27	345.78 346.45	345.80 346.67	346.11 346.55	346.32 346.23	346.25 346.05	346.20	345.71 346.88	07.03. 29.08.	345.21 346.96		17.02.1986 06.09.1999
2392	Graz 3, Br 3385 356.79 1987	0.30	332734		347.03 347.23	346.93 347.50	346.91 347.80	346.96 347.71	347.09 347.60	347.15 347.53	347.29	346.91 347.83	Ö 12.09.	346.50 347.90	Ö L	02.04.2002 27.07.2004
2393	Graz 3, Br 3391 355.58 1977	0.40	325274		347.71 347.83	347.67 347.97	347.66 348.10	347.85 348.00	347.90 347.88	347.79 347.88	347.85	347.66 348.16	Ö 05.09.	347.52 348.84	KÖ KÖ	21.02.1984 23.04.1979
2394	Graz 4, Bl 3406 364.41 1987	0.10	332825		344.09 344.31	343.92 344.64	343.82 345.12	343.91 345.11	344.09 344.83	344.19 344.53	344.38	343.80 345.17	Ö 26.09.	343.31 345.09	Ö	05.04.1988 09.10.1989
2395	Graz 4, Bl 3412 349.67 2002	0.00	343038	D	341.49 341.82	341.43 341.96	341.41 341.86	341.56 341.96	341.70 341.46	341.56 341.35	341.63	341.35 342.56	Ö 23.08.	341.38 342.99	Ö Ö	10.03.2004 14.08.2002
2396	Graz 4, Br 3360 355.04 1976	0.50	336818	D	347.35 348.12	347.22 348.35	347.41 348.32	347.92 348.29	348.07 347.77	347.85 347.53	347.85	347.16 348.98	Ö 27.08.	346.21 349.03		14.02.1978 25.10.1993
2397	Graz 4, Br 3380 356.04 1987	0.40	332726		346.27 346.75	346.12 347.03	346.05 347.37	346.31 347.24	346.53 346.93	346.59 346.62	346.65	346.02 347.42	21.03. 29.08.	345.71 347.48	Ö Ö	09.02.1987 12.08.1991
2398	Graz 4, Br 3400 351.67 1947	0.00	310201		344.11 344.76	343.95 345.15	343.86 345.04	343.84 344.53	344.54 344.37	344.58 344.16	344.41	343.77 345.34	02.05. 29.08.	343.32 346.08	Ö	16.01.1984 05.08.1965
2399	Graz 4, Br 3410 350.83 1947	-0.12	310219	D	342.58 343.71	342.52 344.05	342.48 343.79	342.57 343.61	343.36 342.96	343.41 342.79	343.16	342.47 344.18	14.03. 29.08.	341.96 344.82		09.01.1978 05.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/gespannt										
2400	Graz 5, Br 3430 349.39 1947	-0.12	310227	D	340.93 342.04	340.84 342.21	341.05 342.05	341.62 341.98	341.75 341.38	341.62 341.14	341.56	340.79 342.57	14.03. 29.08.	340.00 343.28	06.02.1978 05.08.1965
2401	Graz 5, Br 3440 351.68 1947	0.30	310235		341.22 341.46	341.02 342.14	340.93 342.19	340.93 342.03	340.91 341.79	341.00 341.50	341.43	340.89 342.24	Ö 30.05. 29.08.	339.57 343.01	Ö 27.02.1978 16.08.1965
2402	Graz 5, Br 3450 347.58 1947	-0.12	310243	D	340.11 341.14	339.96 341.31	340.17 341.13	340.74 341.08	340.88 340.54	340.72 340.30	340.68	339.91 341.68	08.03. 29.08.	338.97 342.45	20.02.1978 05.08.1965
2403	Graz 5, Br 3468 344.59 1972	0.40	315473	D	336.93 337.80	336.82 338.02	336.96 337.95	337.45 337.88	337.57 337.43	337.46 337.17	337.46	336.74 338.41	08.03. 29.08.	336.06 338.70	20.02.1978 20.07.1972
2404	Graz 6, Br 3451 349.44 1984	-0.15	329433	D	339.38 340.29	339.27 340.35	339.39 340.49	339.90 340.40	340.03 340.02	339.94 339.66	339.93	339.16 340.75	14.03. 05.09.	338.79 340.75	18.03.1985 06.09.1999
2405	Graz 6, Br 3471 351.11 1947	-0.15	310268	D	340.87 340.97	340.86 341.11	340.84 341.31	340.86 341.31	340.89 341.15	340.93 341.03	341.01	340.83 341.35	14.03. 26.09.	340.66 342.11	27.02.1956 30.08.1965
2406	Graz 6, Br 3473 343.71 1977	0.30	325324	D	336.25 336.86	336.06 337.17	335.97 337.56	336.32 337.42	336.60 336.99	336.69 336.64	336.71	335.89 337.76	Ö 18.03. 03.09.	335.50 337.82	06.03.1978 13.09.1999
2407	Graz 6, Br 3475 344.07 1971	0.40	315234		336.49 337.48	336.38 337.52	336.63 337.41	337.22 337.41	337.35 336.82	337.12 336.57	337.04	336.24 338.17	14.03. 22.08.	336.13 339.12	25.01.1979 20.07.1972
2408	Graz 6, Br 34695 358.13 1984	0.20	329458				340.44					340.41 L 340.47	10.05. 15.02.	340.28 341.42	Ö 08.04.2002 Ö 23.08.1999
2409	Graz 7, Br 3481 342.26 1947	0.40	310276		335.10 335.69	334.94 335.96	334.92 336.24	335.36 336.12	335.56 335.70	335.51 335.39	335.54	334.81 336.49	14.03. 29.08.	334.53 337.79	KÖ 22.02.1978 09.08.1965
2410	Graz 7, Br 3483 336.22 1967	0.20	314740		329.41 330.28	329.31 330.74	329.76 330.20	330.31 330.16	330.36 329.66	330.06 329.45	329.98	329.27 331.85	Ö 14.03. 22.08.	329.21 332.56	21.01.2002 17.07.1972
2411	Graz 7, Br 3489 332.11 1971	0.30	315259		327.31 328.04	327.17 328.42	327.46 328.00	328.08 327.99	328.05 327.52	327.76 327.31	327.76	327.09 329.33	28.02. 23.08.	326.96 329.94	23.02.1978 16.07.1972
2412	Graz 7, Br 3493 345.17 1989	0.40	332908		337.23 337.36	337.16 337.50	337.12 337.55	337.15 337.52	337.22 337.46	337.24 337.33	337.32	337.10 337.57	14.03. 22.08.	336.80 338.07	Ö 19.04.1993 30.04.2001
2413	Graz 7, Br 34771 340.55 1984	0.20	329417		334.41 335.21	334.27 335.40	334.45 335.42	334.96 335.34	335.08 334.87	334.97 334.58	334.92	334.20 336.01	07.03. 29.08.	334.03 336.12	04.03.1985 19.05.1986
2414	Graz 7, Br 34835 344.75 1984	0.30	329474	D	333.57 333.82	333.37 334.24	333.23 334.72	333.34 334.67	333.54 334.42	333.67 334.09	333.89	333.21 334.82	Ö 27.03. Ö 25.08.	332.83 335.02	Ö 21.03.2002 20.09.1999
2415	Graz 7, Br 34851 341.94 1966	0.40	314955		330.27 330.69	330.09 330.88	330.00 331.35	330.26 331.34	330.48 331.07	330.52 330.70	330.64	329.95 331.40	Ö 14.03. Ö 17.10.	329.65 333.44	25.03.2002 20.07.1972
2416	Graz 7, Br 34875 339.95 1984	0.30	329482		327.82 328.30	327.55 328.62	327.37 328.87	327.21 328.86	327.85 328.70	328.12 328.39	328.14	327.08 328.91	02.05. 10.10.	326.89 329.80	18.03.1985 K 06.09.1999
2417	Graz 8, Br 3469 362.17 1977	0.50	325316		351.66 351.58	351.60 351.70	351.55 351.88	351.52 351.94	351.53 351.90	351.54 351.86	351.69	351.51 351.96	Ö 16.05. 17.10.	350.91 352.07	29.07.2002 06.09.1999
2418	Graz 8, Br 3479 357.20 1966	0.30	310292		348.42 348.41	348.37 348.56	348.35 348.65	348.37 348.67	348.39 348.58	348.38 348.55	348.48	348.34 348.70	14.03. 23.08.	348.09 349.25	Ö 08.07.2002 24.07.1972
2419	Graz 8, Br 34795 350.20 1984	0.30	329466		343.63 343.77	343.59 343.93	343.59 344.08	343.63 343.97	343.67 343.81	343.70 343.71	343.76	343.58 344.11	Ö 07.02. 12.09.	343.31 344.39	15.04.2002 31.03.1986
2420	Graz 8, Br 34815 350.60 1978	0.30	325654		334.87 334.90	334.68 335.19	334.54 335.95	334.51 336.08	334.60 335.73	334.76 335.38	335.10	334.49 336.11	Ö 04.04. 10.10.	333.99 336.55	Ö 08.04.2002 Ö 13.08.1979
2421	Graz 12, Bl 3325 363.37 1976	0.80	319095		355.41	355.52	354.84 355.94		355.45			354.77 355.97	07.03. 08.09.	353.28 357.14	Ö 27.02.1978 21.08.1989
2422	Graz 12, Bl 3343 364.51 1976	0.80	319129		355.01	355.31	354.96 355.98	355.10	355.72			354.88 356.06	Ö 09.08. 08.09.	353.37 356.45	27.02.1978 19.08.1991
2423	Graz 12, Br 3311 364.61 1976	0.30	318923	1	361.54	360.99 361.57	361.05 361.57	361.29	361.22			360.98 361.84	Ö 07.03. 01.09.	358.51 362.31	20.02.1978 12.05.1986
2424	Graz 12, Br 3321 363.46 1976	0.25	319087		355.92	355.25 356.17	355.33 355.97	355.62	355.63			355.22 358.70	07.03. 15.06.	354.21 356.73	Ö 13.02.1978 05.05.1986

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														VII	VIII
2425	Graz 12, Br 33571 359.42 1981	0.40	328930	D	350.82 351.03	350.75 351.24	350.78 351.34	350.99 351.27	350.99 350.99	350.87 350.84	351.00	350.71 351.70	Ö Ö	19.03. 29.08.	349.73 351.98	18.03.1985 05.08.1991	
2426	Graz 13, Bl 3300 368.68 1976	0.40	318824		364.31 364.99	364.24 365.74	364.63 365.09	364.95 364.82	364.95 364.51	364.75 364.35	364.78	364.21 366.52		07.03. 22.08.	363.14 366.18	Ö Ö	20.02.1978 29.07.1991
2427	Graz 13, Br 3338 360.56 1976	0.30	319103	D	350.71 351.54	350.57 351.83	350.75 351.87	351.28 351.68	351.43 351.05	351.23 350.77	351.23	350.50 352.48	Ö Ö	15.03. 28.08.	348.80 352.84	Ö Ö	08.01.1979 05.08.1991
2428	Graz 13, Br 3340 375.20 1976	0.50	318840		356.63 356.66	356.60 356.76	356.57 356.95	356.55 356.95	356.57 356.82	356.60 356.72	356.70	356.55 356.98	Ö Ö	09.05. 10.10.	356.48 357.08	Ö Ö	25.03.2002 28.08.1989
2429	Graz 14, Bl 3416 366.48 1978	0.70	325639		344.94 344.52	345.04 344.58	344.87 344.96	344.82 345.30	344.90 345.24	344.97 344.94	344.92	344.23 345.33	Ö Ö	01.08. 07.11.	342.63 345.62	Ö Ö	26.03.1979 09.10.1989
2430	Graz 14, Br 3426 366.78 1977	0.40	325464		350.39 350.33	350.28 350.69	350.16 350.99	350.09 351.06	350.16 350.80	350.24 350.49	350.47	350.06 351.17		11.04. 10.10.	348.84 351.52	Ö Ö	20.06.2002 13.08.1979
2431	Graz 14, Br 3448 361.55 1980	0.30	328898		343.24 343.00	343.07 343.31	342.92 343.92	342.83 344.15	342.83 344.03	342.83 343.78	343.33	342.80 344.15	Ö Ö	20.06. 31.10.	342.04 344.49	Ö Ö	29.04.1985 09.10.1989
2432	Graz 15, Br 3458 359.14 1976	0.30	319152		340.49 340.32	340.29 340.71	340.16 341.32	340.10 341.51	340.15 341.34	340.21 341.08	340.64	340.09 341.52	Ö Ö	11.04. 24.10.	338.67 341.59	Ö Ö	01.05.1978 16.10.1989
2433	Graz 15, Br 3460 360.87 1971	0.40	315267		343.97 343.97	343.86 344.35	343.78 344.79	343.76 344.67	343.77 344.44	343.81 344.25	344.12	343.74 344.81	Ö Ö	09.05. 26.09.	343.50 345.55		20.05.2002 03.08.1972
2434	Graz 15, Br 3470 356.45 1967	0.40	314757		339.04 338.77	338.83 339.10	338.63 339.81	338.57 340.08	338.60 339.97	338.67 339.68	339.15	338.56 340.11	Ö Ö	11.04. 24.10.	337.41 341.15	Ö Ö	06.03.1972 28.08.1972
2435	Graz 15, Br 3472 357.96 1978	0.50	325647		343.61 343.68	343.52 344.04	343.47 344.49	343.46 344.31	343.49 344.03	343.54 343.84	343.79	343.44 344.52		11.04. 19.09.	343.14 344.89	Ö Ö	15.04.2002 11.09.1989
2436	Graz 16, Br 3486 347.33 1964	0.50	310334		334.36 333.88	334.13 334.22	333.92 334.84	333.75 335.20	333.68 335.20	333.71 335.03	334.33	333.66 335.26		16.05. 31.10.	332.54 337.35	Ö Ö	22.05.1978 10.09.1965
2437	Graz 16, Br 3490 340.84 1951	0.30	310342		334.70 334.97	334.55 335.09	334.43 335.54	334.70 335.55	334.87 335.28	334.82 335.06	334.97	334.40 335.65	Ö Ö	21.03. 05.09.	333.64 336.87	Ö Ö	27.02.1978 11.08.1965
2438	Graz 16, Br 3502 346.56 1988	0.20	336016		334.96 334.90	334.90 335.22	334.84 335.72	334.80 335.80	334.78 335.64	334.80 335.42	335.15	334.72 335.82	Ö Ö	23.05. 10.10.	334.41 336.28	Ö Ö	08.07.2002 09.12.1991
2439	Graz 16, Br 34741 352.19 1987	0.30	332668		336.68 336.22	336.43 336.57	336.20 337.28	336.05 337.65	336.00 337.62	336.05 337.39	336.68	335.99 337.69	Ö Ö	16.05. 31.10.	335.27 337.79	Ö Ö	13.05.2002 30.12.1991
2440	Graz 16, Br 34801 351.36 1994	0.40	336958		340.29 339.59	340.15 340.03	339.97 340.66	339.68 340.76	339.52 340.58	339.45 340.47	340.09	339.40 340.79		04.07. 10.10.	338.64 341.03	Ö Ö	15.07.2002 22.04.1996
2441	Graz 16, Br 34841 339.06 1939	0.40	310326		331.23 331.68	331.08 331.86	331.09 332.10	331.42 332.04	331.58 331.70	331.48 331.46	331.56	330.97 332.31		14.03. 29.08.	330.40 333.10		26.02.1978 24.07.1972
2442	Graz 4, Bl340632 366.54 2003	1.10	340778	D	344.36 344.57	344.29 344.91	344.10 345.42	344.19 345.40	344.36 345.13	344.45 344.85	344.67	344.05 345.48	Ö Ö	24.03. 25.09.	343.96 345.26	Ö Ö	21.03.2004 01.08.2004
2443	Graz 5, Bl346632 354.44 2003	1.00	340786	D	337.68 337.94	337.49 338.23	337.38 338.68	337.65 338.64	337.82 338.36	337.81 338.06	337.98	337.31 338.77	Ö Ö	19.03. 05.09.	337.09 338.58		15.03.2004 16.07.2004
2444	Graz 5, Bl349032 343.67 2003	1.00	340794	D	335.69 336.55	335.65 336.68	335.85 336.55	336.37 336.53	336.51 335.99	336.25 335.75	336.20	335.57 337.35	Ö Ö	15.03. 24.08.	335.41 337.06	Ö Ö	01.02.2004 27.06.2004
2445	Grosssülz, Bl 35669 320.43 2004	0.70	340703	D	313.43 313.29	313.32 313.45	313.31 313.80	313.35 313.97	313.35 313.92	313.24 313.83	313.52	313.15 314.01	Ö Ö	26.06. 21.10.	313.41 313.97	Ö Ö	23.12.2004 30.07.2004
2446	Großsülz, Br 35701 313.04 1976	0.40	318808	1	310.54 310.50	310.51 310.69	310.57 310.81	310.59 310.81	310.59 310.72	310.53 310.73	310.63	310.34 310.88	B Ö	04.07. 29.08.	310.11 311.73		01.07.2002 13.10.1980
2447	Hausmannstätten, Br 3523 335.37 1995	0.40	336990		328.68 328.82	328.68 328.82	328.72 328.80	328.74 328.77	328.75 328.72	328.75 328.73	328.75	328.67 328.94	Ö Ö	07.03. 29.08.	328.61 329.43		01.04.2002 08.04.1996
2448	Hausmannstätten, Br 3535 329.17 1978	0.20	325662		324.55 324.80	324.51 324.83	324.60 324.84	324.71 324.75	324.70 324.61	324.70 324.64	324.69	324.50 324.96	Ö Ö	07.03. 29.08.	324.35 325.67		04.02.2002 23.07.1979
2449	Hautzendorf, Br 35242 338.26 1989	0.40	336370	1	330.21 330.10	330.03 330.56	329.93 331.29	330.02 331.27	330.03 331.02	329.99 330.83	330.44	329.89 331.37		14.03. 26.09.	329.14 332.72		22.07.2002 09.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2450	Kainach, Br 3758 297.17 1974	0.25	318428 1	293.75 294.02	293.66 294.30	293.73 294.63	293.89 294.65	293.97 294.27	293.85 294.19	294.08	293.62 294.83	Ö 11.03. 03.10.	293.04 294.96	Ö 31.12.1984 03.07.1975
2451	Kainach, Br 36203 300.64 1984	0.40	329441	294.52 294.80	294.44 294.91	294.45 295.36	294.79 295.52	294.92 295.14	294.82 294.95	294.89	294.37 295.63	14.03. 17.10.	294.17 296.17	18.03.2002 03.06.1996
2452	Kalsdorf, Bl355042 317.22 2003	1.00	340828 D	314.24 314.38	314.27 314.42	314.36 314.53	314.38 314.44	314.35 314.30	314.25 314.27	314.35	314.04 314.86	Ö 29.06. 20.09.	314.13 314.63	28.08.2003 25.06.2004
2453	Kalsdorf, Blt 35525 327.85 1985	1.00	329664	319.03 319.19	318.93 319.33	318.89 319.66	318.96 319.78	319.06 319.68	319.13 319.54	319.27	318.87 319.80	Ö 14.03. 03.10.	318.44 320.75	29.07.2002 09.12.1991
2454	Kalsdorf, Br 3550 316.53 1967	0.30	314765 1	314.67 314.76	314.66 314.82	314.73 314.88	314.75 314.83	314.75 314.73	314.67 314.72	314.75	314.51 B 315.02	27.06. 19.09.	314.17 B 316.23 F	10.06.1971 10.08.1970 10.08.1970
2455	Kalsdorf, Br 35421 327.32 1977	0.30	325431 D	317.88 317.93	317.77 318.06	317.74 318.26	317.81 318.31	317.87 318.25	317.90 318.17	318.00	317.72 318.33	07.03. 24.10.	317.35 B 319.12 F	27.02.1978 09.12.1991
2456	Kalsdorf, Br 35541 316.28 1969	0.30	315028 1	312.98 313.04	312.96 313.10	313.01 313.16	313.01 313.16	313.02 313.10	313.01 313.11	313.06	312.95 313.22	07.02. 26.09.	312.59 B 314.23	28.06.1993 17.07.1972
2457	Kasten, Br 3564 322.09 1971	0.30	315291	317.87 317.88	317.76 318.05	317.74 318.33	317.95 318.43	318.01 318.29	317.89 318.22	318.04	317.69 318.47	07.03. 17.10.	317.21 319.87	Ö 23.09.2002 03.08.1972
2458	Kasten, Br 3566 319.83 1959	-1.20	310433	314.84 314.79	314.74 314.85	314.65 315.23	314.71 315.46	314.83 315.47	314.81 315.34	314.98	314.64 315.53	Ö 28.03. 31.10.	313.61 317.62	05.08.2002 06.09.1965
2459	Kasten, Br 3568 323.29 1965	0.40	310441 D	320.24 320.22	320.13 320.43	320.18 320.65	320.41 320.70	320.35 320.48	320.20 320.53	320.38	320.06 320.80	Ö 12.03. 09.10.	319.48 322.14	23.09.2002 02.08.1965
2460	Kasten, Br 3572 318.89 1960	0.30	310458	316.80 316.88	316.49 317.16	316.64 317.21	317.00 317.23	316.96 317.03	316.68 317.01	316.93	316.37 317.46	07.03. 22.08.	315.89 318.22	29.07.2002 02.08.1965
2461	Kasten, Br 3576 320.62 1971	0.40	315309	317.69 317.75	317.53 317.98	317.59 318.10	317.82 318.12	317.82 317.93	317.65 317.92	317.83	317.45 318.22	07.03. 03.10.	316.89 319.31	16.09.2002 17.07.1972
2462	Kasten, Br 35821 320.29 1980	0.20	328906	316.93 317.09	316.81 317.39	316.85 317.62	317.18 317.63	317.21 317.26	317.03 317.20	317.18	316.71 317.79	14.03. 29.08.	316.19 318.79	29.07.2002 08.04.1996
2463	Laa, Blt 35445 328.96 1985	1.00	329672	322.28 322.32	322.21 322.44	322.19 322.77	322.27 322.85	322.33 322.79	322.30 322.68	322.45	322.16 322.88	Ö 14.03. 24.10.	321.55 323.81	Ö 23.09.2002 09.12.1991
2464	Laa, Br 35441 329.10 1997	0.40	340257	321.99 322.03	321.89 322.18	321.84 322.60	321.86 322.68	321.94 322.64	321.99 322.51	322.18	321.83 322.69	Ö 14.03. 31.10.	321.12 323.29	Ö 22.07.2002 22.09.1997
2465	Laa, Br 35481 326.88 1965	0.42	310474 D	323.34 323.30	323.25 323.49	323.25 323.77	323.43 323.86	323.41 323.71	323.28 323.69	323.48	323.17 323.90	Ö 13.03. 13.10.	322.42 325.42	Ö 07.10.2002 26.08.1965
2466	Lebern, Br 3500 334.96 1947	0.40	310482	327.54 327.98	327.40 327.90	327.38 328.24	327.73 328.35	327.88 328.07	327.84 327.83	327.85	327.33 328.46	Ö 07.03. 26.09.	326.14 K 329.58	16.01.1978 05.08.1965
2467	Lebern, Br 3518 326.67 1997	-1.10	340331	325.08 325.62	324.95 325.86	324.97 325.97	325.43 325.89	325.57 325.46	325.42 325.27	325.46	324.87 326.32	14.03. 29.08.	324.43 326.32	15.03.2004 06.09.1999
2468	Lebern, Br 3528 326.33 2002	0.40	340695	323.91 324.50	323.78 324.69	323.88 324.67	324.29 324.61	324.41 324.29	324.28 324.11	324.29	323.72 325.10	Ö 14.03. 29.08.	323.41 324.97	15.03.2004 05.07.2004
2469	Lebern, Br 3530 329.34 1947	0.20	310524 D	324.57 325.02	324.50 325.17	324.49 325.40	324.71 325.29	324.91 325.04	324.89 324.83	324.90	324.44 325.46	Ö 15.03. 06.09.	322.98 326.21	23.01.1978 26.08.1965
2470	Lebern, Br 3532 335.64 1939	0.30	310532	325.18 325.40	325.06 325.62	324.99 326.05	325.06 325.99	325.21 325.82	325.30 325.63	325.44	324.96 326.28	Ö 11.04. 26.09.	324.00 327.69	Ö 27.02.1978 26.08.1965
2471	Lebern, Br 34981 332.74 1980	0.40	328856	327.44 328.42	327.34 328.73	327.75 328.19	328.25 328.13	328.18 327.77	327.97 327.55	327.98	327.29 L 329.50	03.03. 22.08.	327.06 329.59	02.02.1987 25.10.1993
2472	Lebern, Br 35201 337.83 1994	0.40	336974 1	325.55 325.97	325.42 326.21	325.38 326.53	325.67 326.42	325.87 326.11	325.85 325.86	325.91	325.31 326.59	14.03. 05.09.	324.97 326.97	Ö 15.03.2004 28.10.1996
2473	Lebern, Br 35221 339.58 1981	0.30	329060	329.09 328.82	329.03 329.00	328.96 329.36	328.89 329.51	328.84 329.54	328.80 329.55	329.12	328.77 329.56	Ö 04.07. 16.12.	327.95 330.32	Ö 05.08.2002 KÖ 11.11.1996
2474	Mellach, Br 3561 311.00 1965	0.90	310540	308.72 308.82	308.67 309.07	308.79 308.87	308.83 308.82	308.77 308.71	308.71 308.68	308.79	308.62 309.71	26.12. 22.08.	307.66 B 310.10 F 310.68 F	23.02.1998 20.08.1966 20.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2475	Oberpremsstätten, Bl 3556 332.26 1971	0.70	315366	D	327.25 327.17	327.11 327.60	327.04 328.17	327.16 328.22	327.21 327.97	327.14 327.78	327.49	327.01 328.29	Ö 17.03. 10.10.	326.02 330.28	Ö 30.07.2002 01.08.1972		
2476	Oberpremsstätten, Blt 35565 332.57 1984	1.00	329581		327.23 327.19	327.10 327.55	327.04 328.17	327.16 328.21	327.19 327.96	327.12 327.78	327.48	327.01 328.24	Ö 07.03. 17.10.	326.02 328.81	Ö 29.07.2002 15.04.1996		
2477	Oberpremsstätten, Br 35384 333.60 1989	0.30	336388		328.25 328.13	328.11 328.54	328.01 329.15	328.05 329.25	328.12 329.07	328.11 328.86	328.47	327.99 329.26	Ö 14.03. 24.10.	327.01 329.86	Ö 29.07.2002 29.04.1996		
2478	Pirka-Eggenb., Br 3492 341.75 1971	0.30	315358		330.98 330.44	330.64 330.71	330.47 331.31	330.33 331.55	330.31 331.53	330.32 331.41	330.83	330.30 331.58	Ö 16.05. 07.11.	329.40 333.04	Ö 05.06.1978 28.08.1972		
2479	Raaba, Br 34871 346.37 1982	0.30	329300		338.79 339.18	338.72 339.27	338.66 339.47	338.70 339.24	338.80 338.86	338.81 338.92	338.95	338.59 339.70	07.03. 29.08.	338.46 339.91	K 31.05.1993 07.10.1982		
2480	Seiersberg, Br 3496 346.12 1964	0.50	310599		333.14 332.69	332.92 333.00	332.72 333.65	332.61 334.01	332.59 333.99	332.53 333.80	333.14	332.50 334.06	06.06. 24.10.	331.53 336.36	Ö 08.05.1978 23.09.1965		
2481	Seiersberg, Br 3540 346.03 1957	0.30	310607	D	334.81 334.98	334.68 335.49	334.56 336.34	334.60 336.07	334.71 335.65	334.77 335.34	335.17	334.54 336.39	Ö 29.03. 11.09.	334.29 338.36	17.02.1958 10.08.1965		
2482	Thalerhof, Blt 35325 334.07 1984	1.00	329557		322.59 322.74	322.49 322.84	322.45 323.05	322.54 323.07	322.64 322.97	322.69 322.89	322.75	322.41 323.10	Ö 14.03. 26.09.	321.90 323.46	Ö 04.03.1985 09.12.1991		
2483	Thondorf, Br 3503 329.27 1966	0.30	310631		325.07 325.59	324.90 325.89	324.96 326.01	325.45 325.89	325.53 325.56	325.46 325.33	325.47	324.82 326.46	14.03. 29.08.	324.50 327.77	22.02.1978 20.07.1972		
2484	Unterprenstätt, Blt 35465 333.67 1984	1.00	329573		325.90 325.87	325.82 326.02	325.78 326.34	325.84 326.40	325.86 326.40	325.84 326.35	326.04	325.76 326.43	Ö 14.03. 07.11.	324.91 327.24	Ö 29.07.2002 28.10.1996		
2485	Unterprenstätt, Br 35361 332.33 1999	0.30	340620	S	325.35 325.41	325.31 325.56	325.29 325.75	325.32 325.86	325.32 325.88	325.31 325.87	325.52	325.25 325.88	15.03. 23.10.	324.46 326.35	24.11.2002 06.09.1999		
2486	Wagnitz, Bl 35342 325.19 1971	0.80	315374	S	320.46 320.73	320.36 320.87	320.40 321.00	320.61 320.99	320.69 320.81	320.65 320.69	320.69	320.30 321.10	Ö 09.03. 30.08.	319.81 321.63	28.01.1978 01.08.1972		
2487	Wagnitz, Bl353032 324.88 2003	1.00	340802	D	322.02 322.74	321.92 322.98	322.14 322.78	322.59 322.74	322.64 322.30	322.44 322.08	322.45	321.86 323.64	Ö 11.03. 24.08.	321.76 323.13	Ö 13.03.2004 26.06.2004		
2488	Wagnitz, Blt 35346 325.40 1991	1.00	336669	1	320.44 320.72	320.33 320.86	320.39 321.00	320.61 320.96	320.66 320.79	320.66 320.67	320.68	320.28 321.09	07.03. 29.08.	320.17 321.36	Ö 02.02.2004 05.08.1991		
2489	Wagnitz, Blt 35485 324.18 1984	1.00	329755	1	320.80 321.25	320.70 321.34	320.82 321.38	321.18 321.35	321.23 321.07	321.12 320.95	321.10	320.66 321.62	07.03. 29.08.	320.42 321.71	Ö 25.02.1985 10.07.1989		
2490	Weitendorf, Bl 3608 310.77 1976	0.70	319186	D	304.98 305.19	304.84 305.21	304.76 305.89	304.91 306.65	305.16 306.49	305.23 306.18	305.46	304.71 306.76	Ö 15.03. 22.10.	304.08 308.72	Ö 11.10.2002 18.10.1982		
2491	Weitendorf, Bl 3626 307.99 1976	0.70	319194	D	303.30 303.26	303.20 303.35	303.16 303.71	303.32 303.96	303.37 303.75	303.25 303.62	303.44	303.03 304.03	Ö 14.03. 13.10.	300.70 304.73	18.10.1976 14.04.1986		
2492	Weitendorf, Bl 3628 302.81 1976	0.70	319202	S	299.48 299.51	299.37 299.62	299.38 300.14	299.59 300.45	299.66 300.17	299.57 299.96	299.74	298.93 300.96	15.07. 23.06.	298.90 301.98	24.07.2002 19.08.1989		
2493	Weitendorf, Br 3610 304.95 1965	0.30	310664	D	301.64 302.02	301.50 302.07	301.54 302.53	302.02 302.64	302.31 302.54	302.10 302.49	302.12	301.46 302.67	Ö 16.03. 15.10.	300.93 304.65	Ö 02.08.2002 01.07.1975		
2494	Weitendorf, Br 3660 303.80 1965	0.30	310672		296.96 297.05	296.85 297.07	296.81 297.39	296.93 297.74	297.06 297.66	297.09 297.50	297.18	296.78 297.80	14.03. 24.10.	296.37 299.20	L 05.07.2002 07.08.1972		
2495	Weitendorf, Br 3752 298.76 1990	0.40	336644	1	296.56 296.62	296.56 297.00	296.60 296.90	296.63 296.96	296.58 296.78	296.55 296.75	296.71	296.52 297.96	Ö 04.07. 22.08.	295.45 297.43	B 05.03.1990 06.12.2002		
2496	Weitendorf, Br 36162 304.24 1965	-0.80	315093		299.44 299.58	299.30 299.62	299.28 299.98	299.45 300.35	299.61 300.25	299.61 300.11	299.72	299.21 300.39	14.03. 17.10.	298.82 301.46	Ö 29.07.2002 07.08.1972		
2497	Weitendorf, Br 37481 302.08 1978	0.30	325704		297.69 297.71	297.63 297.79	297.66 298.22	297.78 298.41	297.80 298.21	297.74 298.07	297.89	297.60 298.46	Ö 14.03. 10.10.	297.17 298.90	04.03.1985 08.04.1996		
2498	Werndorf, Bl 35662 316.38 1965	0.80	328864	D	311.08 311.16	311.03 311.24	311.01 311.63	311.06 311.82	311.12 311.71	311.12 311.59	311.30	310.41 311.85	Ö 11.10. 23.10.	309.97 313.30	12.08.2002 07.08.1972		
2499	Werndorf, Bl359232 309.38 2003	1.10	372219	D	306.94 307.00	306.93 307.07	306.98 307.06	306.98 307.07	306.96 307.01	306.92 307.02	307.00	306.87 307.78	28.06. 22.08.	306.83 307.21	17.07.2003 25.03.2004		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst preislich/ gespamt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät											
2500	Werndorf, Blt 35785 315.73 1991	1.00	336677	310.32 310.41	310.22 310.55	310.20 310.99	310.30 311.15	310.41 310.92	310.38 310.82	310.56	310.16 311.21	Ö 14.03. 10.10.	309.30 311.93 K	Ö 12.08.2002 15.04.1996
2501	Werndorf, Br 3578 314.41 1960	0.40	310706	310.21 310.28	310.11 310.44	310.09 310.92	310.17 311.09	310.28 310.83	310.25 310.73	310.45	310.04 311.16	07.03. 10.10.	309.18 312.53	Ö 05.08.2002 05.08.1965
2502	Werndorf, Br 3592 308.48 1971	0.30	315390 1	307.05 307.10	307.03 307.32	307.09 307.19	307.10 307.19	307.08 307.12	307.03 307.12	307.12	306.99 307.88	27.06. 22.08.	306.83 308.18	25.05.1978 24.06.1973
2503	Werndorf, Br 35742 313.22 1969	-1.70	315036	310.03 310.08	309.95 310.21	309.94 310.57	310.02 310.62	310.08 310.49	310.08 310.39	310.21	309.91 310.66	07.03. 17.10.	309.20 I 311.89	12.08.2002 07.08.1972
2504	Werndorf, Br 35806 305.14 1994	0.50	336875	305.48 305.55	305.43 305.72	305.49 305.87	305.56 305.90	305.57 305.62	305.52 305.71	305.62	305.41 306.00	07.03. 10.10.	305.14 306.65	Ö 02.09.2002 08.04.1996
2505	Werndorf, Br 35841 305.14 2002	-0.20	340737	303.76 303.82	303.72 303.98	303.76 304.07	303.82 304.11	303.80 303.98	303.77 303.98	303.88	303.70 304.16	07.03. 03.10.	303.38 304.01	29.07.2002 12.07.2004
2506	Werndorf, Br 36021 307.10 1969	0.40	315044	303.36 303.52	303.27 303.62	303.28 304.08	303.38 304.15	303.41 303.91	303.33 303.78	303.59	303.22 304.25	Ö 14.03. 10.10.	302.70 I 304.97	Ö 29.07.2002 17.07.1972
2507	Wildon, Bl 3756 295.54 1965	1.10	310755	292.15 292.65	292.12 292.69	292.31 292.73	292.52 292.70	292.54 292.29	292.33 292.18	292.44	292.10 293.53	07.03. 29.08.	291.29 294.44 I 294.79	Ö 29.12.1986 20.08.1966 16.07.1972
2508	Wildon, Br 3670 297.16 1965	0.40	310763	293.71 294.04	293.61 294.24	293.67 294.62	294.05 294.78	294.13 294.32	294.00 294.17	294.11	293.56 294.90	14.03. 10.10.	293.35 296.40	Ö 04.02.2002 04.08.1965
2509	Wundschuh, Br 3586 316.69 1965	0.27	325696 D	312.92 313.13	312.82 313.29	312.80 313.68	313.04 313.77	313.15 313.48	313.05 313.33	313.21	312.75 313.84	Ö 15.03. 11.10.	312.58 315.46	Ö 04.07.1988 03.08.1972
2510	Wundschuh, Br 3596 314.94 1960	0.60	310805	310.68 310.79	310.54 311.19	310.62 311.68	310.81 311.52	310.84 311.38	310.81 311.26	311.01	310.44 312.18	06.03. 28.08.	309.81 313.50	04.08.2002 17.07.1972
2511	Wundschuh, Br 3600 326.35 1948	0.30	310813 D	310.66 310.76	310.58 310.80	310.58 310.94	310.62 311.21	310.62 311.31	310.61 311.24	310.83	310.49 312.07	Ö 06.04. 18.05.	309.54 312.25	28.02.1949 21.08.1972
2512	Wundschuh, Br 35904 312.50 1985	0.30	329854	307.86 307.96	307.77 308.04	307.74 308.64	307.84 309.09	308.13 308.87	307.99 308.69	308.22	307.70 309.20	14.03. 10.10.	306.96 310.21	23.09.2002 24.03.1986
2513	Zettling, Bl 35667 324.29 1965	1.00	325803	316.57 316.59	316.48 316.70	316.44 317.04	316.49 317.24	316.59 317.18	316.60 317.03	316.75	316.40 317.28	14.03. 24.10.	315.74 318.96	05.08.2002 14.08.1972
2514	Zettling, Br 3552 323.44 1959	-0.95	310821	317.96 317.98	317.87 318.06	317.81 318.46	317.87 318.65	317.98 318.62	318.00 318.47	318.15	317.78 318.70	Ö 14.03. 07.11.	317.08 320.56	05.08.2002 02.09.1965
Stainzbachtal														
2515	Grafendorf, Br 4128 307.23 2004	0.10	343095 D	305.16 305.40	304.98 305.53	305.19 305.61	305.72 305.59	305.44 305.21	305.16 305.47	305.38	304.85 306.06	15.03. 05.10.	304.96 306.29	Ö 31.08.2004 03.07.2004
2516	Mettersdorf, Br 4125 306.25 2003	0.30	343061 D	303.70 303.74	303.63 303.83	303.73 303.84	303.92 303.89	303.73 303.67	303.61 303.78	303.76	303.57 304.13	29.06. 05.10.	303.53 304.29	29.11.2003 25.03.2004
2517	Stainz, Br 4114 336.94 2003	0.10	343046 D	334.28 334.36	334.24 334.40	334.31 334.37	334.39 334.37	334.29 334.25	334.17 334.34	334.31	333.48 334.65	Ö 26.06. 22.08.	333.94 334.83	Ö 07.08.2004 24.03.2004
2518	Stainz, Br 4116 336.89 2003	0.20	343020 D	334.88 335.30	334.73 335.37	334.96 335.27	335.26 335.23	335.02 334.79	334.86 335.04	335.06	334.72 336.33	Ö 25.02. 22.08.	334.75 336.28	Ö 24.12.2004 21.06.2004
2519	Stainz, Br 4118 348.63 2003	0.30	343053 D	345.80 345.59	345.40 345.72	345.71 346.01	346.31 346.20	345.56 345.40	344.92 346.00	345.72	344.53 347.18	Ö 20.06. 06.10.	345.07 347.42	Ö 24.08.2004 25.03.2004
2520	Wieselsdorf, Br 4133 296.70 2003	0.20	343079 D	294.76 295.21	294.35 295.44	294.96 295.32	295.61 295.32	294.77 294.63	294.40 295.29	295.01	293.97 296.14	08.06. 05.10.	293.71 296.11	05.09.2004 13.06.2004
2521	Wieselsdorf, Br 4137 298.44 2003	0.00	343087 D	295.94 295.97	295.91 296.02	295.95 296.00	295.98 296.00	295.93 295.98	295.89 296.00	295.96	295.79 296.40	08.02. 21.08.	295.76 296.08	24.12.2003 20.06.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Lassnitztal															
2522	Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214 334.92 1996	0.30	340133		332.65 332.95	332.56 332.91	332.75 333.16	332.92 332.87	332.70 332.62	332.61 332.80	332.79	332.52 333.71 L	07.03. 25.08.	332.32 334.17	03.09.2001 09.12.2002
2523	Groß St. Florian, Br 4221 308.47 1996	0.40	340158	D	305.51 306.58	305.33 306.67	306.00 306.46	306.80 306.34	305.79 305.45	305.56 306.06	306.05	304.89 307.61	05.03. 22.08.	304.93 308.07 Ö	27.07.2003 07.12.2002
2524	Grünau, Br 4222 311.39 1996	1.10	340166	D	307.20 307.49	307.14 307.80	307.29 307.80	307.60 307.80	307.46 307.30	307.25 307.33	307.46	307.07 308.83	22.11. 23.08.	306.70 309.20	06.08.2001 07.12.2002
2525	Hörbing, Br 4210 367.03 1996	0.40	340117		363.53 363.85	363.35 364.00	363.40 364.02	363.91 363.96	363.85 363.51	363.54 363.58	363.71	363.25 364.45 L	07.03. 24.08.	362.96 364.82	04.02.2002 08.04.1996
2526	Lassnitz, Br 4211 356.57 1996	0.50	340125		352.06 352.27	351.93 352.63	351.96 352.90	352.32 352.91	352.37 352.36	352.14 352.14	352.33	351.87 Ö 353.21 L	14.03. 25.08.	351.67 353.85	04.02.2002 08.04.1996
2527	Schönberg, Br 4241 288.05 1996	0.55	340182		284.03 285.15	283.68 285.75	284.75 286.32	286.15 285.86	285.81 284.26	283.99 286.03	285.16	283.17 287.03	27.06. 22.08.	282.64 287.02	31.12.2001 14.09.1998
Saggautal															
2528	Grossklein, Br 4378 293.07 1999	0.20	340612		283.51 283.62	283.45 284.15	283.49 284.29	283.81 284.16	283.79 283.79	283.59 283.67	283.78	283.38 284.93 L	14.03. 25.08.	283.03 284.84	08.09.2003 05.07.2004
2529	Haselbach, Br 4350 343.51 1999	0.20	340588		339.93 340.13	339.84 340.59	340.10 340.15	340.38 340.27	339.93 339.95	339.60 340.26	340.10	339.27 341.66	27.06. 22.08.	338.91 341.42	25.08.2003 09.12.2002
2530	Kitzelsdorf, Br 4360 313.67 2001	0.50	340596	D	310.82 310.88	310.80 310.92	310.87 310.84	310.90 310.85	310.85 310.81	310.78 310.87	310.85	310.76 Ö 311.71	27.06. 21.08.	310.72 Ö 311.83	27.08.2003 06.12.2002
2531	Oberhaag, Bl 4358 313.30 2004	1.00	343103	D	309.62 309.92	309.58 310.07	309.72 309.78	309.89 309.71	309.72 309.60	309.58 309.74	309.75	309.53 Ö 312.20	29.06. 21.08.	309.59 Ö 310.66 Ö	21.12.2004 25.06.2004
2532	St. Johann i.S., Br 4368 300.12 1999	0.40	340604	D	295.83 296.08	295.73 296.60	295.88 296.40	296.24 296.53	296.11 295.98	295.81 296.10	296.11	295.67 298.24	07.03. 22.08.	295.38 Ö 297.97	30.08.2003 07.12.2002
Sulmtal															
2533	Aigen, Br 4315 338.10 1997	0.40	340430		334.61 335.32	334.27 335.54	334.66 335.13	335.22 335.33	334.68 334.37	334.36 334.93	334.87	334.18 336.42	21.02. 22.08.	333.85 336.28	01.09.2003 14.06.2004
2534	Dietmannsdorf, Br 4319 322.18 1997	0.30	340448		319.49 319.96	319.27 320.23	319.73 320.03	319.97 320.08	319.50 319.50	319.19 320.10	319.76	318.98 320.79	27.06. 22.08.	318.39 B 320.77	09.07.2001 14.09.1998
2535	Gleinstätten, Br 4333 296.66 1997	0.30	340463		295.55 295.63	295.31 295.79	295.63 295.64	295.77 295.70	295.46 295.40	295.02 295.86	295.57	294.74 296.33	20.06. 22.08.	294.06 296.30	25.08.2003 13.12.1999
2536	Heimschuh, Br 4385 277.39 1997	0.50	340489	D	274.48 274.55	274.46 274.64	274.57 274.62	274.62 274.63	274.57 274.50	274.46 274.59	274.56	274.41 Ö 275.18	29.06. 23.08.	274.05 275.60	28.08.2003 06.12.2002
2537	Kerschbaum, Bl 4304 380.82 1997	0.70	340406		378.37 378.61	378.26 378.79	378.42 378.84	378.63 378.83	378.47 378.47	378.28 378.46	378.54	378.21 379.59	27.06. 23.08.	377.92 379.42	13.08.2001 09.12.2002
2538	Mantrach, Br 4336 290.63 1997	0.10	340471		288.31 288.39	288.15 288.71	288.35 288.50	288.47 288.52	288.35 288.20	288.23 288.47	288.39	288.05 289.93	07.02. 22.08.	287.71 289.41	15.09.2003 21.06.2004
2539	Moos, Bl 4313 349.02 1997	0.90	340422	D	346.62 347.16	346.51 347.24	346.93 346.98	347.09 347.09	346.86 346.70	346.65 346.86	346.89	346.47 Ö 348.21	07.02. 22.08.	346.31 Ö 348.01	15.08.2003 11.07.1999
2540	Pöfling, Br 4326 315.21 1997	0.20	340455		312.64 312.93	312.55 313.04	312.69 312.80	312.84 312.97	312.72 312.69	312.58 312.77	312.77	312.53 Ö 313.94	20.06. 22.08.	312.33 313.31	10.03.1997 29.03.2004
2541	Schwanberg, Bl 4301 385.74 1997	1.10	340398	D	382.82 382.91	382.03 383.14	382.96 383.66	383.78 383.70	382.70 382.41	382.09 383.45	382.98	381.84 Ö 384.49	13.03. 22.08.	381.00 384.64 Ö 384.82 F	11.10.2003 05.12.2002 06.12.2002
2542	Wieden, Bl 4311 356.00 1997	1.10	340414	D	353.61 353.72	353.43 353.93	353.68 353.91	353.90 353.99	353.59 353.56	353.32 353.76	353.70	353.22 Ö 355.13	29.06. 21.08.	352.85 Ö 354.85 Ö	30.08.2003 06.12.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
Leibnitzer Feld																		
2543	Aflenz, Br 38282 261.91 1989	0.10	336404		259.97 259.99	259.90 260.34	260.10 260.25	260.14 260.19	260.09 260.03	259.92 260.14	260.09	259.85 260.93	27.06. 22.08.	259.60 261.14	Ö	24.09.1990 12.07.1999		
2544	Altenmarkt, Br 38203 265.59 1974	0.40	318436	D	262.13 262.20	262.07 262.50	262.13 262.60	262.29 262.71	262.29 262.34	262.14 262.34	262.31	262.00 263.44	Ö	24.06. 25.08.	261.75 264.28	29.08.2003 14.10.1980		
2545	Badendorf, Br 3785 295.60 1963	0.30	310854		285.23 285.28	285.24 285.35	285.28 285.36	285.32 285.35	285.29 285.26	285.26 285.29	285.29	285.22 285.43	Ö Ö	31.01. 03.10.	285.09 285.68	10.04.1989 16.03.1969		
2546	Badendorf, Br 3789 293.94 1962	0.30	310862		281.71 281.75	281.70 281.77	281.74 281.79	281.78 281.82	281.78 281.74	281.74 281.76	281.76	281.70 281.85	Ö Ö	07.03. 10.10.	281.29 282.81	25.08.2003 31.03.1969		
2547	Gabersdorf, Br 3819 272.98 1964	0.70	310888		268.79 269.00	268.77 269.02	268.87 269.00	269.02 269.08	269.03 268.93	268.97 268.95	268.95	268.76 269.14	Ö Ö	28.02. 23.05.	268.67 269.69	Ö Ö	04.02.2002 03.08.1972	
2548	Gabersdorf, Br 38212 270.03 2003	0.30	340976	D	267.18 267.68	267.12 267.65	267.38 267.73	267.71 267.84	267.79 267.71	267.76 267.74	267.61	267.08 267.88	05.03. 19.05.	267.16 268.10		23.08.2003 26.06.2004		
2549	Hart, Bl 37652 296.29 1989	0.70	336339	D	288.50 288.68	288.40 288.69	288.40 289.14	288.73 289.45	288.82 289.23	288.83 289.13	288.84	288.31 289.50	Ö Ö	17.03. 15.10.	287.76 290.61	Ö Ö	26.12.2003 21.08.1989	
2550	Hart, Br 3765 295.56 1964	0.40	310912		287.98 288.06	287.87 288.05	287.85 288.36	288.00 288.61	288.06 288.59	288.08 288.50	288.17	287.78 288.68	14.03. 24.10.	287.23 290.45		23.09.2002 05.08.1965		
2551	Hart, Br 37713 287.31 1989	0.40	336347		285.33 285.36	285.18 285.61	285.59 285.41	285.56 285.53	285.41 285.28	285.18 285.45	285.41	285.10 286.00	19.09. 22.08.	284.81 286.58	Ö	31.08.1992 22.07.1991		
2552	Hasendorf, Bl 38144 268.50 1964	0.40	310920	S	266.95 267.03	266.92 267.11	267.15 267.12	267.15 267.21	267.07 267.09	266.83 267.19	267.07	266.45 267.61	22.07. 18.05.	265.96 268.15 268.25		27.01.1972 03.08.1965 03.08.1965		
2553	Hasendorf, Br 38109 272.85 1964	0.40	310946	D	269.09 269.18	269.07 269.17	269.10 269.22	269.17 269.34	269.22 269.26	269.22 269.25	269.19	269.03 269.36	Ö	25.02. 14.10.	268.77 269.88		17.11.1971 03.08.1965	
2554	Haslach, Bl 3787 280.36 1990	0.90	336503	D	277.33 277.26	277.26 277.32	277.41 277.47	277.54 277.62	277.42 277.37	277.27 277.44	277.39	277.18 277.79	Ö	01.07. 05.10.	277.05 278.30	Ö	03.08.2002 08.04.1996	
2555	Haslach, Br 3775 284.49 1971	0.30	315408		282.28 282.36	282.24 282.76	282.66 282.60	282.50 282.57	282.38 282.36	282.20 282.48	282.45	282.10 283.62	27.06. 22.08.	281.71 283.98		25.08.2003 13.10.1980		
2556	Haslach, Br 37751 284.76 1962	0.30	311597		282.82 282.90	282.78 283.29	283.14 283.09	283.02 283.02	282.91 282.91	282.75 282.98	282.97	282.64 284.02	27.06. 22.08.	281.76 284.46		14.12.1964 05.08.1965		
2557	Haslach, Br 37771 284.10 1981	0.30	329276 1		281.42 281.50	281.39 281.52	281.47 281.58	281.56 281.61	281.44 281.47	281.51 281.47	281.49	281.22 281.69	B B	10.05. 10.10.	280.56 281.99	B	19.04.1982 22.07.1991	
2558	Haslach, Br 37812 280.69 1966	0.30	310979		278.24 278.34	278.18 278.34	278.39 278.44	278.46 278.49	278.38 278.33	278.29 278.36	278.36	278.15 278.76	07.03. 21.03.	277.79 280.02	Ö	19.07.1976 20.08.1966		
2559	Joess Blt 37685 290.05 1991	1.00	336685		284.54 284.70	284.50 284.71	284.52 284.82	284.65 284.85	284.67 284.75	284.67 284.72	284.68	284.48 284.86	Ö	07.03. 17.10.	284.41 285.19	Ö K	28.01.2002 15.04.1996	
2560	Joess, Bl 3786 281.27 1965	1.00	310995	S	278.77 278.81	278.72 278.82	278.76 279.05	278.97 279.21	279.02 279.00	278.90 279.01	278.92	278.67 279.29	13.03. 05.10.	278.31 279.84		31.08.2003 05.04.1996		
2561	Joess, Br 3776 294.83 1973	0.40	315549		283.60 283.65	283.56 283.69	283.57 283.84	283.63 283.94	283.66 283.84	283.66 283.79	283.70	283.53 283.96	Ö	14.03. 10.10.	283.40 284.30		23.09.2002 15.04.1996	
2562	Joess, Br 37689 296.81 1965	0.40	311001		285.19 285.33	285.16 285.38	285.21 285.54	285.29 285.68	285.34 285.62	285.31 285.50	285.38	285.14 285.71	Ö	21.02. 10.10.	284.82 286.37		21.11.1974 22.04.1996	
2563	Joess, Br 37861 281.22 1977	0.60	329144		278.63 278.81	278.62 278.80	278.74 278.87	278.91 278.93	278.83 278.84	278.76 278.86	278.80	278.54 278.96	L	10.03. 03.10.	278.41 279.24	Ö	25.08.2003 31.03.1986	
2564	Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105 277.02 1964	1.22	325829		268.69 268.96	268.46 269.22	268.23 269.46	268.42 269.56	268.73 269.52	268.89 269.39	268.96	268.20 269.60	Ö	21.03. 24.10.	268.13 271.21	Ö	26.03.1990 10.08.1972	
2565	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066 276.49 1977	0.40	325423	D	270.08 270.42	269.93 270.43	270.03 270.64	270.36 270.71	270.34 270.38	270.24 270.26	270.32	269.86 270.82	Ö Ö	13.03. 12.10.	269.76 271.16	Ö	14.08.2003 15.04.1996	
2566	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38142 273.19 1982	0.40	329318	D	266.78 266.82	266.60 267.01	266.69 267.04	266.86 267.18	266.81 266.87	266.66 266.83	266.85	266.55 267.88	Ö	09.03. 23.08.	266.45 268.02	Ö Ö	14.08.2003 07.12.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
															Beobachtungsbeginn
2567	Landscha, Bl 38311 265.25 1982	0.70	329284		259.93 260.29	259.80 260.30	259.97 260.53	260.39 260.62	260.48 260.38	260.39 260.51	260.30	259.67 L 260.77	14.03. 29.08.	259.28 261.59	18.02.2002 08.04.1996
2568	Landscha, Br 38233 265.61 2003	0.30	340844	D	261.93 262.12	261.89 262.14	261.99 262.23	262.20 262.31	262.25 262.15	262.17 262.21	262.13	261.86 Ö 262.36 Ö	12.03. 12.10.	261.73 262.57	29.08.2003 02.07.2004
2569	Landscha, Br 38251 262.42 1984	0.40	329409		258.58 258.75	258.47 258.84	258.66 258.85	258.99 258.85	258.91 258.69	258.72 258.77	258.76	258.43 259.05	28.02. 29.08.	258.24 259.65	20.09.1993 31.03.1986
2570	Lang, Br 3784 286.63 1964	0.30	311068		282.88 282.93	282.82 283.04	282.91 283.35	283.12 283.28	283.17 282.84	282.97 282.96	283.02	282.76 283.52	25.11. 08.10.	281.79 Ö 284.29	10.11.1977 23.07.1979
2571	Lebring, Br 3778 283.81 1962	0.30	311092		279.80 280.36	279.74 280.44	279.79 280.42	280.14 280.46	280.16 280.24	280.12 280.07	280.15	279.68 Ö 280.62	14.03. 29.08.	278.65 282.15	19.03.1964 20.07.1972
2572	Lebring, Br 3780 284.92 1960	0.20	311100		278.72 278.97	278.63 279.04	278.64 279.14	278.79 279.27	278.88 279.13	278.87 279.02	278.92	278.57 Ö 279.34	14.03. 10.10.	277.47 280.75	23.03.1964 27.07.1972
2573	Lebring, Br 3788 285.30 1985	0.20	329789		277.38 277.49	277.31 277.48	277.29 277.62	277.35 277.85	277.46 277.80	277.53 277.68	277.52	277.24 Ö 277.91	14.03. 24.10.	276.82 Ö 278.59 Ö	02.04.2002 08.04.1996
2574	Lebring, Br 37843 286.08 1981	0.30	329177	S	277.23 277.12	277.20 277.14	277.17 277.24	277.16 277.40	277.19 277.46	277.15 277.48	277.25	276.24 277.50 Ö	05.08. 11.12.	276.22 278.47	31.07.2002 17.01.1983
2575	Leibnitz, Bl 38088 272.43 1985	0.70	329847		268.89 269.11	268.80 269.12	268.82 269.22	269.01 269.45	269.14 269.32	269.16 269.29	269.11	268.74 L 269.48 Ö	10.03. 17.10.	268.33 Ö 270.13	27.09.1993 20.05.1996
2576	Leibnitz, Bl 38101 274.63 1964	1.30	311126		268.83 269.01	268.70 269.03	268.62 269.14	268.74 269.32	268.91 269.27	269.02 269.18	268.98	268.58 269.40	14.03. 17.10.	268.34 Ö 270.93	06.10.2003 17.08.1972
2577	Leibnitz, Blt 38085 273.01 1989	1.24	336446		268.93 269.16	268.84 269.16	268.86 269.28	269.06 269.47	269.15 269.37	269.21 269.35	269.16	268.78 269.53	07.03. 17.10.	268.32 270.13 L	27.09.1993 20.05.1996
2578	Leibnitz, Br 38184 268.33 1990	0.30	336560		265.29 265.48	265.20 265.62	265.31 265.76	265.53 265.71	265.46 265.48	265.36 265.49	265.48	265.19 Ö 265.83	07.03. 03.10.	265.13 Ö 266.34	31.12.2001 09.12.2002
2579	Leibnitz, Br 38186 270.73 1989	0.40	336362	D	264.30 264.50	264.26 264.59	264.26 264.73	264.37 264.78	264.44 264.60	264.43 264.53	264.48	264.22 Ö 264.81 Ö	16.03. 19.10.	264.05 265.21	27.09.1993 15.04.1996
2580	Leibnitz, Br 38188 271.48 1989	0.30	336354		266.47 266.67	266.39 266.78	266.39 266.93	266.49 267.03	266.61 266.86	266.60 266.78	266.67	266.34 L 267.07	08.03. 17.10.	266.03 Ö 267.58	18.02.2002 08.07.1996
2581	Leitring, Br 3822 268.46 1985	0.20	329805		265.47 265.54	265.42 265.58	265.52 265.67	265.63 265.74	265.62 265.58	265.55 265.65	265.58	265.40 L Ö 265.80 Ö	08.03. 10.10.	265.23 Ö 266.14	01.10.1990 08.04.1996
2582	Leitring, Br 38122 270.19 1965	0.40	311167		268.07 268.19	268.00 268.22	268.03 268.29	268.17 268.45	268.21 268.36	268.18 268.37	268.21	267.94 L 268.47	10.03. 10.10.	267.65 L Ö 269.48 Ö	01.09.2003 21.08.1972
2583	Leitring, Br 38183 270.33 1962	0.00	336800		266.66 266.72	266.58 266.79	266.60 266.92	266.72 267.10	266.78 266.93	266.75 266.94	266.79	266.53 Ö 267.16	14.03. 10.10.	266.21 Ö 268.36	27.09.1993 06.08.1972
2584	Leitring, Br 38209 268.22 1972	0.40	315481	D	265.10 265.12	265.06 265.17	265.15 265.24	265.25 265.39	265.24 265.21	265.14 265.30	265.20	265.04 Ö 265.51 Ö	09.03. 09.10.	264.72 Ö 266.50	23.08.2003 17.07.1972
2585	Mellach, Br 37633 302.50 1965	0.50	314963	1	299.15 299.21	299.10 299.32	299.20 299.49	299.38 299.47	299.26 299.23	299.14 299.22	299.26	299.09 Ö 299.67	07.03. 29.08.	299.00 L 302.00	19.12.1983 20.08.1966
2586	Obergralla, Bl 3781 281.38 1963	0.80	311225		278.42 278.41	278.36 278.46	278.52 278.63	278.65 278.73	278.55 278.56	278.37 278.51	278.51	278.31 278.82	27.06. 10.10.	276.32 279.64	24.02.1964 23.07.1972
2587	Obergralla, Bl 3803 276.91 1990	0.80	336552		274.11 274.07	274.06 274.09	274.20 274.22	274.30 274.34	274.19 274.18	274.04 274.19	274.17	273.98 274.50	27.06. 10.10.	273.83 L Ö 274.85	01.08.2002 08.04.1996
2588	Obergralla, Bl 37962 278.12 1990	0.70	336537		273.61 273.80	273.57 273.78	273.58 273.86	273.71 274.01	273.83 273.93	273.87 273.84	273.78	273.53 L 274.07	10.03. 17.10.	273.47 274.56	15.03.2004 08.04.1996
2589	Obergralla, Br 3792 284.05 1963	0.40	311266		277.63 277.96	277.56 278.05	277.57 278.08	277.72 278.20	277.83 278.03	277.90 277.88	277.87	277.50 Ö 278.31	14.03. 10.10.	276.10 280.65	03.02.1964 17.07.1972
2590	Obergralla, Br 3798 278.42 1963	0.40	311282		271.69 271.89	271.69 272.04	271.80 271.85	271.87 271.86	271.81 271.80	271.74 271.82	271.82	271.67 L 272.35	10.03. 22.08.	271.53 Ö 273.87	11.11.1971 29.10.1964
2591	Obergralla, Br 38011 275.94 1968	0.40	314971	D	272.60 272.68	272.58 272.76	272.65 272.66	272.70 272.76	272.67 272.61	272.56 272.64	272.66	272.50 273.57 Ö	27.06. 23.08.	272.38 273.96	12.07.1971 17.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2592	Obervogau, Br 3829 259.55 1974	0.50	318444			255.87 256.06	255.84 256.18	255.87 256.24	256.07 256.20	256.12 256.06	256.05 256.09	256.05	255.81 256.43	07.03. 29.08.	255.58 257.93	27.09.1993 03.07.1975
2593	Obervogau, Br 3833 261.38 1964	0.40	311332	D		255.35 255.49	255.32 255.50	255.32 255.65	255.44 255.65	255.52 255.57	255.54 255.55	255.49	255.28 255.68	Ö 15.03. Ö 11.09.	255.00 257.29	Ö 31.10.2003 09.08.1965
2594	Obervogau, Br 38315 259.85 1964	0.50	311324	D		255.71 255.91	255.67 255.98	255.71 256.10	255.88 256.06	255.97 255.92	255.94 255.94	255.90	255.63 256.23	Ö 13.03. Ö 30.08.	255.45 258.10	27.09.1993 17.07.1972
2595	Ragnitz, Br 37931 281.59 1985	0.30	329680			277.95 278.03	277.90 278.09	278.03 278.19	278.18 278.25	278.13 278.07	278.04 278.11	278.08	277.89 278.32	Ö 07.03. Ö 10.10.	277.69 278.86	Ö 05.07.1993 31.03.1986
2596	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 1962	0.53	311381	D		287.28 287.37	287.18 287.37	287.16 287.72	287.33 288.10	287.43 288.02	287.47 287.92	287.53	287.09 288.15	Ö 17.03. Ö 26.10.	286.39 292.02	Ö 30.12.2003 17.07.1972
2597	St. Georgen a. d. St., Br 3773 289.78 1964	0.40	311399	D		283.70 283.73	283.67 283.76	283.74 283.98	283.84 284.22	283.83 284.05	283.75 284.05	283.86	283.66 284.29	Ö 17.03. Ö 08.10.	282.94 285.78	31.08.2003 09.10.1972
2598	St. Margareten, Br 3764 292.73 1965	0.40	340265	D		288.45 288.62	288.37 288.64	288.56 288.85	288.80 288.90	288.77 288.62	288.67 288.73	288.67	288.34 288.99	Ö 01.08. Ö 04.10.	287.87 289.77	04.12.1978 23.07.1979
2599	Stangersdorf, Br 37664 301.67 1965	0.10	328872	D		289.89 290.22	289.92 290.29	290.02 290.36	290.10 290.29	290.03 290.05	289.98 290.25	290.12	289.72 291.26	Ö 21.02. Ö 08.07.	288.42 291.71	Ö 19.08.2004 06.07.2004
2600	Stangersdorf, Br 37682 295.27 1974	0.30	318451			286.22 286.22	286.15 286.25	286.13 286.55	286.22 286.73	286.27 286.61	286.26 286.49	286.34	286.08 286.76	14.03. 17.10.	285.89 287.12	Ö 13.05.2002 30.07.1979
2601	Stocking, Br 3761 298.50 1965	0.30	311423			289.79 289.98	289.69 290.00	289.59 290.30	289.70 290.74	289.85 290.63	290.01 290.44	290.06	289.58 290.82	14.03. 23.10.	288.98 292.12	30.09.2002 05.08.1965
2602	Stocking, Br 3767 290.82 1962	0.60	311449			287.49 287.49	287.42 287.64	287.52 287.77	287.54 287.84	287.45 287.64	287.47 287.68	287.58	287.16 B 287.99	13.05. 03.10.	286.95 B 290.21	29.09.1984 20.08.1966
2603	Stocking, Br 37635 292.60 1962	0.40	311431			289.11 289.25	289.04 289.38	289.13 289.61	289.27 289.75	289.24 289.45	289.22 289.44	289.32	289.01 289.90	07.03. 03.10.	288.46 292.20 I 292.50	Ö 02.02.1987 20.08.1966 20.08.1966
2604	Stocking, Br 37711 291.46 1962	0.40	311456			286.51 286.48	286.40 286.94	286.50 286.93	286.65 287.22	286.75 287.06	286.64 287.03	286.76	286.36 287.69	Ö 14.03. 22.08.	285.76 290.00	Ö 25.08.2003 01.07.1975
2605	Sukdull, Br 37617 297.41 1989	1.60	336313			292.60 293.45	292.53 293.61	292.79 293.50	293.35 293.40	293.47 292.79	293.16 292.64	293.11	292.51 294.46	07.03. 29.08.	292.47 294.30	Ö 22.01.1990 05.08.1991
2606	Tillmitsch, Blt 37905 280.58 1984	1.00	329607			274.16 274.33	274.09 274.34	274.14 274.50	274.25 274.65	274.29 274.48	274.31 274.38	274.33	274.07 274.71	07.03. 17.10.	273.73 275.39	Ö 22.07.2002 09.04.1996
2607	Tillmitsch, Br 3790 278.14 1977	0.30	325415			273.67 273.81	273.58 273.83	273.68 274.00	273.81 274.15	273.80 273.87	273.73 273.84	273.82	273.56 274.33	07.03. 10.10.	273.39 275.16 K	25.08.2003 20.11.1979
2608	Tillmitsch, Br 3802 281.18 1962	0.40	311480			274.60 274.76	274.52 274.78	274.57 274.93	274.68 275.11	274.76 274.89	274.76 274.80	274.76	274.48 275.21	Ö 07.03. 10.10.	274.18 277.00	Ö 25.08.2003 17.07.1972
2609	Tillmitsch, Br 3812 279.87 1985	0.35	329797	D		273.10 273.41	273.02 273.37	273.05 273.48	273.19 273.72	273.37 273.59	273.47 273.44	273.35	272.97 273.79	Ö 13.03. Ö 23.10.	272.73 274.54	Ö 26.03.2002 07.04.1986
2610	Tillmitsch, Br 37864 279.81 1977	-2.50	325399			275.86 275.80	275.81 275.79	275.81 275.84	275.85 275.92	275.85 275.90	275.79 275.95	275.85	275.74 L 276.00	Ö 03.08. 31.12.	275.10 277.20	Ö 23.09.2002 03.12.1979
2611	Tillmitsch, Br 37941 284.11 1966	0.40	311472			276.57 276.66	276.50 276.64	276.52 276.76	276.57 276.98	276.67 276.94	276.71 276.84	276.70	276.47 277.05	22.02. 25.10.	275.94 278.55	Ö 01.04.2002 Ö 03.08.1972
2612	Untergralla, Bl 3809 274.43 1963	1.00	311514			271.67 271.75	271.61 271.85	271.75 271.84	271.89 271.90	271.83 271.72	271.60 271.76	271.77	271.49 272.14	27.06. 22.08.	270.37 273.43 I 273.53 I	Ö 01.02.1972 20.08.1966 03.08.1965
2613	Untergralla, Bl 3810 274.64 1962	1.00	311522	D		269.60 269.89	269.56 269.86	269.59 269.96	269.79 270.06	269.94 270.01	269.97 269.96	269.85	269.51 270.10	Ö 22.02. 19.05.	269.34 271.74	30.11.1971 20.06.1965
2614	Untergralla, Bl 38002 277.14 1990	0.80	336545			271.28 271.49	271.24 271.45	271.27 271.52	271.43 271.71	271.54 271.62	271.58 271.50	271.47	271.20 L 271.77	10.03. 17.10.	271.15 272.46 K	Ö 25.02.2002 19.04.1996
2615	Untergralla, Br 3806 275.06 1960	-1.10	311530			271.56 271.81	271.50 271.78	271.51 271.88	271.63 272.06	271.78 271.92	271.83 271.82	271.76	271.45 L 272.15	10.03. 17.10.	271.32 272.88	Ö 11.03.2002 24.08.1972
2616	Untergralla, Br 3808 274.82 1962	0.50	311548	D		270.11 270.27	270.09 270.28	270.15 270.37	270.28 270.54	270.35 270.56	270.34 270.53	270.32	270.08 270.62	21.02. 31.10.	269.84 272.21	25.11.1971 23.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2617	Wagna, Br 3826 265.93 1963	0.60	311571		261.29 261.29	261.20 261.45	261.26 261.80	261.45 261.87	261.51 261.52	261.39 261.61	261.47	261.14 L 261.94	08.03. 29.08.	260.70 262.93	Ö 03.08.1993	20.09.1993
2618	Wagna, Br 3832 267.05 1975	0.30	318758		260.70 260.73	260.68 260.87	260.70 260.89	260.69 260.94	260.74 260.96	260.72 260.91	260.79	260.67 260.96	Ö Ö 02.05. 28.11.	260.44 261.47	Ö 06.03.1995	06.09.1993
2619	Wagna, Br 3834 268.92 1985	0.10	329813		263.08 263.19	263.00 263.26	262.99 263.48	263.15 263.56	263.28 263.39	263.22 263.32	263.24	262.95 263.60	Ö 14.03. 17.10.	262.52 264.10		27.09.1993 15.04.1996
2620	Wagna, Br 38301 269.13 1989	0.40	336396		262.20 262.29	262.15 262.32	262.18 262.39	262.34 262.48	262.35 262.37	262.28 262.34	262.31	262.13 L 262.51	Ö 08.03. 17.10.	261.69 262.92		27.09.1993 08.04.1996
2621	Wildon, Br 3763 293.83 1968	0.40	336966		290.74 290.85	290.70 290.94	290.74 291.03	290.82 291.09	290.78 290.91	290.79 290.86	290.86	290.64 B 291.19	16.05. 03.10.	290.56 293.09		10.02.1972 17.07.1972
2622	Wildon, Br 37618 295.98 1989	0.30	336289		292.24 292.46	292.15 292.62	292.27 292.98	292.52 293.07	292.55 292.68	292.50 292.54	292.55	292.10 293.22	14.03. 03.10.	291.95 294.49	Ö 21.08.1989	11.02.2002
Stiefingbachtal																
2623	Feiting, Br 3757 310.78 2004	0.30	343129	D	308.29 308.76	308.19 309.05	308.66 309.19	308.87 308.95	308.63 308.59	308.39 308.93	308.71	307.86 309.81	19.06. Ö 20.09.	306.56 309.76		11.10.2004 23.06.2004
2624	Pirching, Br 3751 329.80 2004	0.40	372334	D	328.19 328.14	328.04 328.29	328.30 328.19	328.37 328.15	328.17 328.06	327.90 328.27	328.17	326.70 328.64	Ö 03.10. 22.08.	327.36 328.65	Ö	11.10.2004 21.06.2004
Schwarzautal																
2625	Maggau, Br 3944 292.29 2004	0.10	343160	D	290.24 290.68	290.18 290.73	290.45 290.77	290.51 290.68	290.59 290.49	290.49 290.67	290.54	290.01 291.20	Ö 11.02. 23.08.	289.80 291.10	Ö	19.08.2004 26.06.2004
2626	Schwarzau, Br 3942 305.26 2004	0.40	343178	D	303.09 302.93	303.02 303.06	303.21 303.29	303.27 303.24	303.07 303.07	302.70 303.23	303.10	301.80 304.25	23.06. 22.08.	302.17 304.15	Ö	19.08.2004 13.06.2004
2627	Wolfsberg, Br 3945 286.95 2004	0.00	343152	D	285.32 285.43	285.25 285.48	285.47 285.47	285.50 285.45	285.40 285.27	285.18 285.47	285.39	284.93 285.92	28.06. 22.08.	284.84 285.81		13.08.2004 25.06.2004
Saßtal																
2628	Grasdorf, Br 3952 291.12 2004	0.60	343186	D	289.72 289.75	289.71 289.65	289.78 289.77	289.73 289.68	289.57 289.71	289.52 289.77	289.70	288.43 290.10	02.06. 21.08.	288.23 290.13		07.08.2004 12.06.2004
2629	Mettersdorf, Br 3954 278.03 2004	0.20	343194	D	274.06 274.12	274.00 274.15	274.21 274.24	274.32 274.35	274.31 274.12	273.98 274.33	274.18	273.82 274.64	Ö 29.06. 30.09.	273.60 274.72	Ö	17.09.2004 26.06.2004
2630	Weinburg, Br 3956 253.93 2004	0.30	343202	D	251.43 251.07	251.45 251.36	251.69 251.33	251.56 251.57	251.18 251.14	249.97 251.63	251.28	249.07 252.26	Ö 21.06. 30.09.	249.59 251.94	Ö	07.08.2004 07.07.2004
Ottersbach- Auersbachtal																
2631	Edla, Br 3957 265.74 2004	0.20	343228	D	264.06 264.00	264.05 264.07	264.46 264.17	264.59 264.34	264.42 264.08	264.03 264.53	264.24	263.63 264.86	Ö 23.01. 21.03.	263.46 264.85	Ö 14.06.2004	07.10.2004
Gnastal																
2632	Grabersdorf, Br 3962 268.32 2004	0.30	343236	D	265.64 265.77	265.49 265.76	265.82 265.92	266.04 265.94	265.78 265.64	265.54 266.01	265.78	264.43 266.32	Ö 26.06. 22.04.	263.73 266.30	Ö	08.06.2004 27.06.2004
2633	Naegelsdorf, Br 3965 251.75 2004	0.10	343244	D	248.73 249.14	248.82 249.22	249.09 249.13	249.21 249.26	249.08 249.07	249.01 249.36	249.10	247.88 249.78	20.01. 23.08.	247.69 249.68		01.10.2004 27.06.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Poppendorftal															
2634	Hart, Br 3969 247.14 2004	0.50	343269	D	245.22 245.35	245.06 245.42	245.49 245.44	245.58 245.47	245.33 245.25	245.06 245.57	245.36	244.86 246.18	26.06. 22.08.	244.60 246.26	09.10.2004 25.06.2004
2635	Krusdorf, Bl 3967 270.82 2004	0.00	343277	D	268.94 269.35	268.92 269.43	269.34 269.37	269.42 269.40	269.26 269.27	268.97 269.50	269.27	268.49 270.19	06.02. 22.08.	268.40 270.08	20.09.2004 25.06.2004
Sulzbachtal															
2636	Stainz bei Straden, Br 3974 251.80 2004	0.15	343285	D	249.84 250.14	249.82 250.24	250.16 250.17	250.32 250.14	250.17 249.99	249.95 250.26	250.10	249.73 251.02	Ö 12.02. 21.08.	249.43 250.64	Ö 09.10.2004 25.06.2004
Kutschenitzatal															
2637	Pöltzen, Br 3998 231.34 2004	0.30	343293	D	229.41 229.43	229.36 229.52	229.57 229.56	229.62 229.55	229.54 229.45	229.32 229.65	229.50	229.17 230.24	Ö 14.08. 21.08.	229.04 229.90	Ö 19.09.2004 26.06.2004
Lendvatal															
2638	Kapfenstein, Br 3981 286.90 1998	0.30	340554		285.41 285.44	285.40 285.44	285.41 285.44	285.43 285.44	285.41 285.44	285.43 285.44	285.43	285.40 285.48	Ö 28.02. L 16.08.	285.18 285.48	03.04.2000 14.09.1998
2639	Kölldorf, Br 3980 279.64 1999	0.40	340505		278.25 278.16	278.21 278.38	278.46 278.23	278.42 278.24	278.01 278.25	277.85 278.51	278.25	277.68 278.67	27.06. 05.12.	275.45 278.66	21.01.2002 15.03.2004
2640	Neustift, Br 3985 261.67 1998	0.20	340562	D	259.65 259.45	259.53 259.91	259.98 260.02	260.28 260.21	259.93 259.74	259.49 260.25	259.87	258.89 260.86	02.03. 23.08.	259.01 260.88	Ö 29.12.2003 14.09.1998
Unteres Murtal															
2641	Altneudörf, Br 3915 209.06 1965	0.40	311621		204.90 205.18	204.87 205.31	204.94 205.67	205.18 205.65	205.25 205.45	205.16 205.52	205.26	204.84 205.86	14.03. 29.08.	204.66 208.24	27.09.1993 17.07.1972
2642	Altneudörf, Br 39133 210.65 1965	0.45	311605		208.42 208.60	208.34 208.90	208.49 208.90	208.68 208.80	208.65 208.62	208.38 208.79	208.63	208.25 209.59	13.06. 24.08.	207.78 210.23 210.45	Ö 28.09.1992 03.08.1965 17.07.1972
2643	Dedenitz, Br 3923 204.72 1965	0.85	311639		201.93 202.17	201.90 202.47	202.11 202.66	202.37 202.54	202.34 202.42	202.13 202.60	202.31	201.89 202.99	07.03. 24.08.	201.61 203.90 204.00	Ö 25.08.2003 03.08.1965 21.08.1966
2644	Diepersdorf, Bl 38915 227.76 1981	0.50	329243	D	224.31 224.87	224.23 224.98	224.39 225.35	225.08 225.36	225.33 225.00	225.08 225.10	224.93	224.15 225.51	Ö 13.03. Ö 02.09.	223.97 226.51	Ö 12.10.2002 20.12.1982
2645	Diepersdorf, Blt 38916 228.31 1986	1.00	332569	D	224.32 224.96	224.24 225.00	224.37 225.38	225.04 225.41	225.34 225.08	225.14 225.14	224.95	224.15 225.57	Ö 15.03. Ö 01.09.	223.97 226.03	Ö 08.10.2002 25.11.1991
2646	Diepersdorf, Br 38912 228.22 2004	0.40	353284	D	223.71 224.20	223.67 224.36	223.85 224.64	224.50 224.65	224.62 224.24	224.32 224.32	224.26	223.66 224.96	Ö 19.03. Ö 31.08.	223.70 225.04	Ö 23.12.2004 07.07.2004
2647	Dietzen, Bl 39116 214.76 1988	0.90	332882		211.26 211.75	211.17 211.92	211.33 212.02	211.79 212.02	211.84 211.60	211.60 211.60	211.66	211.12 212.75	14.03. 29.08.	210.94 213.33	25.08.2003 25.10.1993
2648	Dietzen, Br 3913 214.30 1965	1.00	311647		211.40 211.64	211.35 212.14	211.52 212.20	211.77 212.01	211.83 211.75	211.59 211.96	211.77	211.32 212.86	Ö 28.02. Ö 22.08.	210.88 212.83	25.08.2003 02.07.1975
2649	Donnersdorf, Bl 3901 220.01 1960	1.05	311654	D	215.04 216.04	214.94 216.23	215.40 215.76	215.88 215.96	215.89 215.20	215.49 215.14	215.59	214.82 219.17	Ö 01.03. 22.08.	214.79 218.99 219.31	Ö 11.01.2002 21.08.1966 17.07.1972
2650	Donnersdorf, Bl 3903 219.64 1960	0.75	329268	S	215.25 215.80	215.14 216.23	215.26 216.40	215.80 216.16	215.95 215.68	215.71 215.62	215.75	214.91 217.81	21.01. 22.08.	214.92 218.23	25.01.2002 02.07.1975
2651	Donnersdorf, Bl 3905 219.67 1960	1.00	311670	D	215.69 216.11	215.57 216.42	215.66 216.71	216.11 216.52	216.28 216.17	216.07 216.17	216.13	215.49 217.17	Ö 15.03. Ö 28.08.	215.25 217.85	21.01.2002 17.07.1972
2652	Donnersdorf, Blt 39015 220.09 1991	1.00	336693		215.04 215.81	214.92 215.90	215.42 215.77	215.85 215.63	215.77 215.21	215.56 215.14	215.51	214.89 216.59	07.03. 29.08.	214.83 218.13	21.01.2002 25.10.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät															
2653	Donnersdorf, Br 38993 222.70 1999	0.20	340638		217.91 218.77	217.78 218.96	217.90 219.46	218.47 219.21	218.79 218.78	218.73 218.71	218.63	217.72 219.70	Ö 29.08.	14.03. 29.08.	217.60 219.26	28.01.2002 24.05.1999		
2654	Donnersdorf, Br 39114 218.07 1965	0.60	311696		213.46 213.95	213.38 214.31	213.54 214.43	213.96 214.27	214.10 213.94	213.88 214.08	213.95	213.34 215.17	Ö 23.08.	14.03. 23.08.	213.00 215.99	22.09.2003 17.07.1972		
2655	Dornau, Br 39139 212.41 1980	0.40	328690		209.61 209.88	209.55 210.38	209.73 210.23	210.00 210.07	209.97 209.84	209.67 210.06	209.92	209.50 211.51	28.02. 22.08.	28.02. 22.08.	208.84 211.03	27.09.1993 06.03.1995		
2656	Drauchen, Br 39113 228.43 1965	0.30	311712	D	222.31 223.48	222.20 223.45	222.75 223.80	223.64 223.79	223.85 222.98	222.90 223.92	223.26	222.13 224.69	10.03. 30.08.	10.03. 30.08.	222.16 225.00	12.12.1977 07.06.1965		
2657	Fluttendorf, Bl 38933 223.33 1988	0.90	332866		218.48 219.21	218.37 219.53	218.46 219.73	219.11 219.58	219.34 219.09	219.21 218.88	219.08	218.26 L 220.26	14.03. 29.08.	14.03. 29.08.	218.33 220.17	27.09.1993 24.05.1999		
2658	Fluttendorf, Br 38931 226.93 1965	0.40	314997		221.85 222.21	221.78 222.50	221.96 222.53	222.28 222.32	222.36 222.10	222.23 222.07	222.18	221.76 223.05	07.03. 22.08.	07.03. 22.08.	221.58 224.16	27.09.1993 10.07.1972		
2659	Gersdorf, Bl 38553 250.47 1988	0.70	332858	D	246.79 246.99	246.71 246.98	246.76 247.12	247.05 247.35	247.15 247.18	247.06 247.19	247.03	246.65 247.37	Ö 15.10.	12.03. 15.10.	246.11 248.64	03.10.2003 10.04.1996		
2660	Gersdorf, Br 3847 250.89 1974	0.40	318477		246.16 246.95	246.10 247.22	246.44 246.81	246.88 246.91	246.87 246.38	246.59 246.34	246.64	246.08 248.21	07.03. 22.08.	07.03. 22.08.	246.04 250.29	25.08.2003 01.07.1975		
2661	Goritz b. R., Br 3929 208.84 1981	0.40	329052	D	204.33 204.62	204.30 204.77	204.36 205.21	204.59 205.16	204.72 204.97	204.67 205.07	204.73	204.17 205.25	Ö 11.09.	21.10. 11.09.	204.09 206.26	18.10.1993 31.03.1986		
2662	Goritz b. R., Br 3921 215.35 1980	0.40	328708		210.45 210.63	210.43 210.67	210.59 210.87	210.70 210.87	210.70 210.83	210.58 210.95	210.69	210.39 210.99	07.02. 12.12.	07.02. 12.12.	210.19 211.81	Ö 24.03.1986		
2663	Goritz b. R., Br 39211 218.91 1980	0.20	328807		211.27 211.50	211.24 211.60	211.31 211.75	211.43 211.87	211.50 211.82	211.48 211.99	211.57	211.23 212.02	07.03. 31.12.	07.03. 31.12.	211.10 213.06	Ö 07.03.1988		
2664	Goritz b. R., Br 39212 216.42 1980	0.50	328815		211.81 212.01	211.76 212.03	211.78 212.23	211.96 212.40	212.09 212.40	212.05 212.50	212.09	211.71 212.59	07.03. 31.12.	07.03. 31.12.	211.59 L 213.67	07.11.2003 05.01.1981		
2665	Gosdorf, Bl 38812 235.21 1981	0.50	329128	S	230.76 231.13	230.73 231.15	230.77 231.30	230.98 231.48	231.14 231.42	231.18 231.39	231.12	230.50 231.51	Ö 15.10.	01.03. 15.10.	230.51 233.15	01.03.2004 02.04.1986		
2666	Gosdorf, Br 3883 234.04 1965	0.20	311761		230.21 230.53	230.16 230.62	230.26 230.71	230.44 230.81	230.50 230.61	230.45 230.69	230.50	230.15 230.92	Ö 03.10.	07.03. 03.10.	230.07 232.67	Ö 29.12.2003 17.07.1972		
2667	Gosdorf, Br 3885 238.11 1965	0.40	311779		233.94 234.23	233.88 235.17	234.04 234.74	234.62 234.81	234.96 234.53	234.39 235.15	234.54	233.87 236.66	07.02. 22.08.	07.02. 22.08.	233.64 237.37	Ö 31.05.1965		
2668	Gosdorf, Br 38811 231.46 1970	0.40	315150		227.36 227.58	227.32 227.63	227.38 227.67	227.61 227.68	227.68 227.49	227.58 227.50	227.54	227.31 L 227.85	Ö 29.08.	14.03. 29.08.	226.90 229.23	06.02.1978 17.07.1972		
2669	Gosdorf, Br 38911 229.95 1970	0.40	315168		225.39 225.80	225.33 225.85	225.40 226.05	225.82 226.09	226.03 225.83	225.92 225.80	225.78	225.28 L 226.26	Ö 28.08.	14.03. 28.08.	225.13 228.45	27.09.1993 17.07.1972		
2670	Gosdorf, Br 38913 223.96 1988	-2.20	332874	D	221.99 222.39	221.90 222.56	222.00 222.52	222.48 222.50	222.52 222.25	222.35 222.25	222.31	221.85 223.09	Ö 26.08.	15.03. 26.08.	221.41 223.01	27.09.1993 02.10.1989		
2671	Hainsdorf, Bl 38735 244.44 1981	0.90	329136	S	238.69 239.10	238.60 239.11	238.59 239.42	238.86 239.76	239.07 239.67	239.17 239.67	239.14	238.52 239.79	Ö 23.10.	16.03. 23.10.	237.98 241.32	Ö 04.03.2004 18.05.1996		
2672	Hainsdorf, Blt 38736 244.50 1986	1.00	332551		238.69 239.12	238.60 239.12	238.59 239.43	238.87 239.71	239.07 239.66	239.18 239.65	239.14	238.52 239.79	18.03. 17.10.	18.03. 17.10.	237.98 241.30 K	08.03.2004 20.05.1996		
2673	Hainsdorf, Br 38671 246.18 1976	0.20	319004	D	240.57 241.06	240.46 241.11	240.60 241.29	240.99 241.38	241.05 241.16	240.97 241.19	240.99	240.43 241.47	Ö 08.10.	28.02. 08.10.	240.11 242.47	20.09.1993 26.11.1979		
2674	Halbenrain, Br 39118 214.13 1981	0.30	329250		212.26 212.46	212.16 212.71	212.42 212.88	212.71 212.80	212.63 212.71	212.29 212.84	212.57	212.13 213.30	Ö 22.08.	04.07. 22.08.	211.55 213.25	25.08.2003 05.03.1984		
2675	Hummersdorf, Br 39153 211.00 1976	0.30	319053		207.22 207.44	207.18 207.76	207.31 208.28	207.60 208.00	207.66 207.70	207.45 207.88	207.63	207.17 208.79 L	Ö 29.08.	07.03. 29.08.	206.84 209.18	Ö 27.09.1993 31.03.1986		
2676	Laafeld, Bl 3935 201.84 1988	0.80	332940	S	198.85 199.41	198.78 199.76	198.93 199.70	199.41 199.59	199.47 199.19	199.24 199.19	199.30	198.75 201.04 201.97 F	Ö 23.08. 22.08.	11.03. 23.08. 22.08.	198.61 201.03	29.01.2002 06.07.1989		
2677	Laafeld, Br 3917 205.44 1965	0.30	311811		202.75 203.02	202.70 203.31	202.80 203.42	203.05 203.33	203.09 203.15	202.97 203.22	203.07	202.68 203.71	07.03. 29.08.	07.03. 29.08.	202.50 205.14 205.94 I	Ö 21.01.2002 20.08.1966 21.08.1966		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2678	Laafeld, Br 3931 206.63 1988	1.00	332924		202.50 202.96	202.43 203.33	202.55 203.43	203.05 203.06	203.13 202.72	202.85 202.74	202.90	202.34 204.16	21.03. 29.08.	202.27 203.88	Ö 15.04.1996		
2679	Leitersdorf I, Bl391377 212.95 2004	0.30	356311	D	209.92 210.29	209.85 210.73	209.94 210.82	210.31 210.69	210.40 210.39	210.22 210.50	210.35	209.80 212.18	Ö 21.08.	14.03. 21.08.			
2680	Lichendorf, Br 3861 242.84 1965	0.40	311829		239.79 239.93	239.68 240.09	239.80 240.15	240.06 240.24	240.08 239.99	239.92 240.03	239.98	239.61 L 240.36	14.03. 03.10.	239.45 242.44 I 242.94 F	29.10.1971 21.08.1966 17.07.1972		
2681	Lichendorf, Br 3865 247.62 1965	0.30	311845	D	240.90 241.33	240.80 241.39	240.80 241.71	241.07 241.99	241.28 241.86	241.39 241.75	241.36	240.71 242.04	Ö 23.10.	240.28 246.72	Ö 17.07.1972		
2682	Lichendorf, Br 3869 245.61 1970	0.30	315176		240.21 240.66	240.12 240.77	240.13 241.04	240.36 241.27	240.57 241.20	240.70 241.12	240.68	240.06 L 241.31	14.03. 17.10.	239.46 245.21 I	01.03.2004 17.07.1972		
2683	Lichendorf, Br 38632 244.91 1978	0.40	325738	D	241.17 241.44	241.11 241.52	241.17 241.75	241.40 241.93	241.51 241.71	241.50 241.74	241.50	241.07 242.00	Ö 13.10.	240.79 243.49	Ö 13.10.1980		
2684	Lichendorf, Br 38653 245.60 1981	0.30	329086		239.95 240.28	239.87 240.34	239.94 240.61	240.17 240.83	240.28 240.68	240.34 240.65	240.33	239.81 L 240.87	14.03. 17.10.	239.50 I 242.08	16.02.2004 31.03.1986		
2685	Lipsch, Br 38573 263.69 2004	0.20	343137	D	260.33 261.19	260.16 261.31	260.81 261.24	261.12 261.32	260.91 260.47	260.53 261.15	260.88	260.00 262.56	16.01. 30.09.	259.18 262.36	05.10.2004 25.06.2004		
2686	Mureck, Bl 38777 238.74 2004	1.00	353318	D	234.96 235.25	234.89 235.33	235.00 235.60	235.30 235.91	235.47 235.66	235.30 235.82	235.38	234.84 236.04	Ö 02.10.	234.97 235.72	Ö 09.07.2004		
2687	Mureck, Br 38775 239.81 1981	0.40	329227		236.85 237.19	236.74 237.29	236.89 237.53	237.21 237.76	237.38 237.60	237.20 237.74	237.28	236.67 237.86	14.03. 03.10.	236.10 238.96	23.09.2002 17.05.1996		
2688	Mureck, Br 38794 235.50 1983	0.20	329342	D	231.92 232.31	231.86 232.35	231.93 232.51	232.23 232.84	232.38 232.45	232.30 232.54	232.30	231.82 233.02	Ö 05.10.	231.55 233.77	Ö 25.11.1991		
2689	Neutersdorf, Br 38572 267.06 2004	0.30	343145	D	264.00 264.11	263.75 264.31	264.27 264.26	264.53 264.53	264.23 263.90	263.84 264.44	264.19	263.42 265.44	Ö 01.10.	263.12 265.51	09.11.2004 08.07.2004		
2690	Oberpurkla, Br 39115 230.29 1967	0.70	314773	D	226.10 226.66	226.03 226.93	226.56 227.00	227.15 227.02	227.11 226.55	226.46 227.19	226.74	225.95 228.53	20.02. 22.08.	225.93 228.37	Ö 03.05.1976		
2691	Oberrakitsch, Br 38752 243.27 1996	0.30	340307		238.97 239.53	238.83 239.72	239.03 239.88	239.41 240.26	239.74 239.95	239.59 240.13	239.59	238.75 240.52	Ö 03.10.	238.35 241.62	23.02.2004 19.07.1999		
2692	Oberschwarza, Br 38511 248.08 1976	0.30	318998		246.03 246.20	245.92 246.21	246.01 246.31	246.26 246.45	246.29 246.31	246.20 246.34	246.21	245.87 246.49	Ö 10.10.	245.29 247.04	Ö 24.11.1980		
2693	Pfarrsdorf, Br 39154 211.00 2004	0.30	372300	D	208.39 208.50	208.37 208.79	208.47 208.66	208.61 208.59	208.53 208.43	208.25 208.62	208.52	208.17 209.66	Ö 23.08.	208.07 208.85	13.09.2004 26.06.2004		
2694	Radkersburg, Bl 39157 208.91 1988	1.00	332916	D	204.57 205.52	204.48 205.72	204.92 205.34	205.37 205.47	205.37 204.79	205.00 204.75	205.11	204.32 207.91 208.09 F	21.01. 23.08. 22.08.	204.24 207.76	28.08.2003 05.07.1989		
2695	Salsach, Br 38952 228.53 1973	0.20	315564		224.31 224.99	224.25 225.15	224.42 225.22	224.98 225.16	225.11 224.79	224.88 224.89	224.85	224.25 225.63	Ö 22.08.	224.12 226.69	16.01.1978 31.03.1986		
2696	Schroetten, Br 38891 240.02 2004	0.30	343251	D	236.98 237.31	236.79 237.57	237.43 237.64	237.84 237.62	237.48 236.98	237.07 237.67	237.37	236.67 238.63	Ö 23.08.	236.45 238.58	10.10.2004 26.06.2004		
2697	Seibersdorf, Br 3857 253.97 1973	0.55	315572		250.85 250.91	250.87 250.95	250.88 250.96	250.92 250.94	250.90 250.91	250.85 250.91	250.91	250.81 251.02	Ö 03.10.	250.72 251.31 K	Ö 03.07.1975		
2698	Seibersdorf, Br 38575 251.50 1981	0.20	329094		248.02 248.66	247.89 248.76	248.17 248.86	248.90 248.98	248.78 248.31	248.31 248.76	248.54	247.80 L 249.49	14.03. 03.10.	247.43 250.29	Ö 30.12.1985		
2699	Sicheldorf, Bl 3933 204.93 1988	0.80	332932	D	201.73 201.98	201.67 202.35	201.78 202.53	202.10 202.38	202.13 202.16	201.94 202.31	202.09	201.47 203.38	01.09. 23.08.	201.43 203.05	Ö 02.10.1989		
2700	Sicheldorf, Br 3927 204.24 1976	0.40	319061		201.05 201.28	201.02 201.60	201.20 201.71	201.40 201.62	201.39 201.44	201.21 201.64	201.38	201.01 202.11 L	Ö 24.08.	200.74 202.59	25.08.2003 06.03.1995		
2701	St. Veit am Vogau, Br 38352 258.92 1981	-0.75	329201		254.95 255.09	254.89 255.16	255.03 255.18	255.15 255.22	255.18 255.02	255.05 255.17	255.09	254.87 255.38	07.03. 29.08.	254.57 256.20	27.09.1993 08.04.1996		
2702	Straß, Br 38415 255.51 1964	0.40	311944	D	251.55 251.69	251.49 251.73	251.53 251.88	251.67 251.95	251.75 251.83	251.68 251.82	251.71	251.46 251.98	Ö 18.10.	251.00 253.12	Ö 02.08.1965		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2703	Straß, Br 38416 256.27 1966	0.30	311951		252.22 252.35	252.16 252.40	252.20 252.52	252.36 252.59	252.42 252.44	252.36 252.46	252.37	252.12 252.63	07.03. 10.10.	251.73 253.81	Ö 29.09.2003 03.08.1972
2704	Straß, Br 38456 252.72 1977	0.30	325449		249.22 249.35	249.18 249.39	249.28 249.49	249.38 249.57	249.44 249.46	249.33 249.45	249.38	249.16 249.62	01.03. 09.10.	248.84 250.51	Ö 18.08.2003 17.07.1989
2705	Unterpurkla, Bl 3909 221.98 1960	1.10	340018		219.15 219.14	219.13 219.33	219.20 219.18	219.21 219.17	219.18 219.16	219.13 219.22	219.18	219.10 219.75	27.06. 22.08.	217.51 220.88	18.10.1993 15.07.1972
2706	Unterpurkla, Bl 3911 230.20 1960	1.00	312009	S	223.60 223.94	223.58 224.03	223.66 224.22	223.81 224.30	223.92 224.27	223.91 224.34	223.97	223.55 224.40	Ö 13.03. 08.12.	223.29 225.06	11.10.2002 06.04.1996
2707	Unterpurkla, Bl 39073 218.13 1988	0.90	332890	D	215.13 215.57	215.07 215.77	215.38 215.65	215.67 215.60	215.65 215.41	215.27 215.70	215.49	214.99 216.92	Ö 10.03. 22.08.	214.22 216.60	Ö 11.10.1993 14.09.1998
2708	Unterpurkla, Blt 39055 219.72 1989	0.88	336453		215.81 216.21	215.69 216.49	215.78 216.73	216.24 216.52	216.38 216.17	216.21 216.15	216.20	215.62 217.11	07.03. 29.08.	215.40 217.17	K 21.01.2002 06.03.1995
2709	Unterpurkla, Blt 39117 230.41 1991	1.00	336701		223.59 223.92	223.55 224.02	223.58 224.23	223.78 224.29	223.88 224.26	223.90 224.35	223.95	223.53 224.38	07.03. 19.12.	222.80 224.55	30.09.2002 08.04.1996
2710	Unterrakitsch, Bl 38795 239.36 1981	0.70	329235		235.74 236.22	235.73 236.42	236.03 236.50	236.61 236.75	236.78 236.29	236.22 236.91	236.36	235.68 237.29	L 15.03. 05.12.	235.34 238.66	Ö 20.10.2003 17.03.1986
2711	Unterrakitsch, Br 3879 238.05 1965	0.40	312017	D	234.15 234.60	234.10 234.63	234.19 234.78	234.53 235.08	234.83 234.76	234.62 235.08	234.61	234.09 235.31	Ö 28.02. 02.10.	233.69 237.65 238.15	16.02.2004 03.12.1966 03.12.1966
2712	Unterschwarza, Bl 38595 249.40 1981	0.80	329169	S	244.65 244.89	244.57 244.90	244.67 245.02	244.93 245.21	244.96 245.01	244.86 245.06	244.90	244.53 245.29	16.03. 08.10.	244.14 246.32	19.10.2003 09.04.1996
2713	Unterschwarza, Br 3859 246.51 1975	0.30	318774		244.52 244.65	244.46 244.70	244.56 244.73	244.69 244.81	244.71 244.68	244.61 244.72	244.66	244.44 244.89	Ö 14.03. 03.10.	244.15 246.13	29.09.2003 03.07.1975
2714	Untervogau, Br 3835 256.97 1972	-1.70	315499		253.19 253.32	253.14 253.34	253.16 253.50	253.30 253.55	253.38 253.43	253.35 253.47	253.34	253.11 253.57	LÖ 14.03. 17.10.	252.78 255.52	Ö 20.10.2003 18.07.1972
2715	Untervogau, Br 3839 254.51 1974	0.30	318485		252.32 252.38	252.24 252.61	252.42 252.49	252.48 252.52	252.38 252.40	252.26 252.46	252.41	252.13 252.97	27.06. 22.08.	251.73 254.21 254.41	Ö 28.09.1992 01.07.1975 01.07.1975
2716	Untervogau, Br 38371 256.36 1966	0.35	340547	D	254.30 254.51	254.17 254.55	254.33 254.49	254.49 254.50	254.48 254.29	254.31 254.43	254.41	254.15 255.25	Ö 12.03. 22.08.	253.56 255.16	10.11.2003 09.12.2002
2717	Untervogau, Br 38392 257.33 1996	0.30	340240		252.25 252.35	252.20 252.40	252.22 252.49	252.33 252.54	252.37 252.46	252.34 252.44	252.37	252.17 252.56	Ö 14.03. 17.10.	251.85 252.93	20.10.2003 19.07.1999
2718	Untervogau, Br 38412 257.71 1972	0.40	315507	D	253.90 253.98	253.81 254.05	253.91 254.13	254.09 254.24	254.09 254.06	253.95 254.18	254.03	253.77 254.33	Ö 13.03. 08.10.	253.33 255.66	16.09.2002 17.07.1972
2719	Weitersfeld, Br 3871 240.16 1965	0.30	336735		236.85 236.95	236.79 237.12	236.94 237.14	237.07 237.22	237.05 237.06	236.91 237.16	237.02	236.77 237.52	07.03. 22.08.	236.29 239.40	27.09.1993 17.07.1972
2720	Weitersfeld, Br 3873 241.77 1965	0.40	312058		237.83 238.17	237.71 238.24	237.77 238.52	238.11 238.83	238.29 238.66	238.23 238.74	238.26	237.63 238.90	14.03. 03.10.	237.09 241.21	23.09.2002 17.07.1972
2721	Weitersfeld, Br 3877 237.55 1965	0.40	314682		234.04 234.32	234.03 234.38	234.11 234.58	234.38 234.79	234.50 234.56	234.39 234.62	234.39	233.97 234.85	L 14.03. 10.10.	233.52 236.15	06.10.2003 17.07.1972
2722	Weitersfeld, Br 38615 243.39 1981	0.40	329219		238.58 238.80	238.51 238.88	238.58 239.12	238.81 239.25	238.90 239.06	238.83 239.10	238.87	238.45 239.36	L 14.03. 03.10.	238.12 240.20	23.09.2002 08.04.1996
2723	Weitersfeld, Br 38715 241.29 1981	0.20	329078		237.70 238.02	237.60 238.07	237.63 238.39	237.94 238.66	238.12 238.47	238.08 238.53	238.10	237.52 238.72	LÖ 15.03. 03.10.	237.01 239.81	Ö 16.02.2004 17.05.1996
2724	Weixelbaum, Br 38971 225.60 1973	0.30	318378		220.44 221.34	220.32 221.54	220.35 221.99	220.67 221.81	220.91 221.39	221.12 221.38	221.11	220.25 222.32	13.03. 28.08.	220.07 223.25	Ö 18.10.1993 31.03.1986
2725	Zelting, Br 39191 208.12 1980	0.40	328716		204.40 204.72	204.37 205.24	204.55 205.36	204.83 205.35	204.88 205.10	204.74 205.42	204.92	204.36 206.57	07.03. 23.08.	204.17 206.95	29.12.2003 30.03.1987

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
DRAUGEBIET															
Matreier Becken															
2726	Matrei i.O., Bl 1 932.81 2003	1.00	346932	D	927.77 928.47	927.73 928.28	927.77 928.12	927.82 928.07	928.14 927.81	928.36 927.75	928.01	927.68 929.35	Ö 27.02. 11.07.	927.66 929.54	Ö 25.02.2004 09.07.2004
2727	Matrei i.O., Bl 3 929.33 2003	0.90	346957	2	927.73 927.92	927.73 927.89	927.79 927.90	927.82 927.94	927.80 927.80	927.83 927.75	927.82	927.70 928.02	Ö 07.03. 02.10.	927.70 928.16	27.12.2004 11.07.2004
2728	Matrei i.O., Bl 5 927.65 2003	0.80	346973		924.62 925.29	924.61 925.19	924.64 925.11	924.67 924.97	925.00 924.71	925.28 924.62	924.90	924.57 925.44	31.12. 25.06.	924.56 925.81	Ö 24.03.2003 25.07.2004
2729	Matrei i.O., Bl 7 927.70 2003	0.95	346999		924.99 925.35	924.96 925.37	925.02 925.26	925.09 925.30	925.08 925.11	925.21 925.05	925.15	924.93 925.51	07.03. 02.10.	924.92 925.62	Ö 02.02.2004 31.10.2004
Pustertal															
2730	Sillian, Bl 1 1078.00 2000	0.80	346544	D	1076.33 1076.48	1076.30 1076.43	1076.38 1076.57	1076.61 1076.72	1076.49 1076.48	1076.28 1076.38	1076.46	1076.11 1076.92	Ö 29.06. 10.12.	1076.00 1077.08	09.01.2002 20.11.2000
2731	Sillian, Bl 3 (Sa103) 1070.54 1984	0.85	339911		1068.68 1068.82	1068.70 1068.81	1068.69	1068.72 1068.97	1068.78 1068.77	1068.80 1068.71	1068.77	1068.64 1069.15	07.03. 10.10.	1068.29 1069.29	23.03.1987 16.10.2000
2732	Strassen, Bl 4 (Sa104) 1071.07 1984	0.90	339929		1068.48 1068.60	1068.52 1068.59	1068.50	1068.49 1068.71	1068.61 1068.57	1068.62 1068.53	1068.57	1068.44 1068.83	10.01. 10.10.	1068.18 1069.51	23.03.1987 18.11.1996
2733	Strassen, Bl 6 (Sa106) 1070.93 1984	0.60	339937		1068.93	1068.85 1068.90	1068.82	1068.93	1068.96	1068.93		1068.75 1069.27	29.03. 10.10.	1068.65 1069.53	02.02.1987 02.06.1986
2734	Strassen, Bl 22 (Sa409) 1068.20 1984	0.80	346015		1065.12 1065.31	1065.12 1065.34	1065.20	1065.27 1065.59	1065.24	1065.36 1065.21	1065.29	1065.03 1066.03	14.03. 10.10.	1064.76 1066.52	23.01.1989 16.10.2000
2735	Strassen, Bl 23 (Sa407) 1068.74 1984	1.00	339903		1065.30 1065.53	1065.29 1065.51	1065.36	1065.41 1065.69	1065.52 1065.42	1065.55 1065.40	1065.46	1065.27 1066.07	14.03. 10.10.	1064.94 1066.68	29.10.2001 16.10.2000
2736	Strassen, Bl 38 (Sa606) 1068.15 1984	0.90	339895		1064.44 1064.48	1064.43 1064.46	1064.49	1064.53	1064.48	1064.47 1064.46		1064.40 1064.61	07.03. 21.03.	1064.26 1065.27	30.01.1989 20.11.2000
2737	Strassen, Bl 39 (Sa605) 1065.95 1984	0.90	339879		1063.16 1063.32	1063.12 1063.29	1063.39	1063.44 1063.72	1063.26	1063.36 1063.23	1063.34	1063.06 1064.29	14.03. 10.10.	1063.00 1064.99	25.03.2002 13.04.1987
2738	Strassen, Bl 40 (Sa604) 1066.96 1984	0.85	339887		1063.10 1063.33	1063.09 1063.31	1063.23	1063.25 1063.52	1063.17	1063.34 1063.14	1063.26	1063.08 1063.94	Ö 14.03. 10.10.	1062.86 1064.51	13.02.1989 21.05.1986
2739	Strassen, Bl 41 (Sa602) 1066.45 1984	0.90	339853		1062.39 1062.64	1062.35 1062.63	1062.36	1062.44 1062.59	1062.59 1062.42	1062.64 1062.43	1062.51	1062.32 1062.87	14.03. 10.10.	1062.25 1064.00	27.02.1989 21.05.1986
Lienzer Becken															
2740	Lienz, Bl 1 669.99 2002	0.95	346874		655.37 656.62	655.01 656.62	654.78 656.35	654.80 656.48	655.29 656.54	656.13 656.18	655.85	654.73 656.74	14.03. 01.08.	654.45 657.61	15.03.2004 30.12.2002
2741	Lienz, Bl 2 677.74 1986	0.90	330670	D	656.53 657.89	656.16 657.84	655.92 657.53	655.92 657.68	656.45 657.87	657.36 657.49	657.06	655.64 661.23	15.03. 09.07.	655.41 662.34	06.04.1998 30.06.1986
2742	Lienz, Bl 3 682.62 2004	0.70	342261		657.22 658.66	656.81 658.59	656.60 658.24	656.62 658.47	657.17 658.70	658.12 658.28	657.80	656.52 658.77	Ö 11.04. 07.11.	657.42 659.46	31.12.2004 02.08.2004
2743	Lienz, Br 1 681.39 1965	-1.10	330530		657.17 658.64	656.81 658.57	656.74 658.22	656.75 658.41	657.12 658.71	658.11 658.33	657.80	656.74 658.79	Ö 18.04. 07.11.	655.93 665.48	Ö 06.04.1998 08.07.1985
2744	Lienz, Br 2 677.36 1997	2.90	346411		658.37 659.98	658.03 659.85	657.79 659.49	657.85 659.59	658.50 659.67	659.56 659.30	659.01	657.72 660.08	14.03. 01.08.	657.30 665.04	30.03.1998 02.07.2001
2745	Lienz, Br 9 661.44 1985	0.10	330548		652.78 653.93	TR 653.91	TR 653.69	TR 653.88	652.82 653.74	653.53 653.36		TR 654.02	25.04. 01.08.	651.93 658.08	06.04.1998 08.07.1985
2746	Tristach, Bl 2 669.48 1986	0.90	330688		655.22 656.52	654.85 656.50	654.63 656.22	654.65 656.35	655.17 656.43	656.03 656.06	655.72	654.57 656.63	14.03. 01.08.	654.10 660.55	Ö 11.03.1996 07.07.1986

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.										VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2747	Tristach, BI 4 663.79 1986	0.90	330696		653.40 654.58	653.05 654.56	652.85 654.33	652.91 654.49	653.38 654.41	654.15 654.04	653.85	652.79 654.68	14.03. 01.08.	652.33 658.06	18.03.1996 29.07.1991						
2748	Tristach, Br 2 669.23 1966	0.30	330563		654.23 655.47	653.88 655.45	653.66 655.20	653.69 655.34	654.17 655.35	655.01 654.96	654.71	653.60 655.58	14.03. 01.08.	653.07 660.67	17.03.1975 15.11.1966						
2749	Unternußdorf, BI 1 658.75 1998	1.00	346478	D	651.92 653.06	651.58 653.01	651.43 652.81	651.54 653.05	652.04 652.79	652.68 652.41	652.37	650.98 655.00	15.03. 02.07.	651.01 655.00	Ö 13.03.2004 Ö 30.06.2001						
2750	Unternußdorf, Br 1 660.26 1984	0.00	370346		652.78 653.96	652.44 653.95	652.29 653.71	652.32 653.92	652.84 653.72	653.55 653.35	653.24	652.24 654.04	14.03. 08.08.	651.78 657.30	18.03.1996 29.07.1991						
2751	Unternußdorf, Br 3 662.18 1966	0.25	330522		651.67 652.90	TR 652.83	TR 652.61	TR 652.83	651.90 652.52	652.56 652.13		TR 653.02	25.04. 10.10.	650.76 657.10	30.03.1998 07.11.1966						
Oberes Drautal																					
2752	Dellach, BI 427 606.02 2003	1.03	351734	D	602.60 603.26	602.61 603.08	602.61 603.00	602.67 603.22	602.99 602.71	603.16 602.57	602.88	602.52 604.20	10.03. 05.10.	602.58 604.04	Ö 26.12.2004 15.06.2003						
2753	Dölsach, BI 1 657.73 1987	1.15	330795	D	649.57 650.42	649.32 650.35	649.23 650.22	649.36 650.49	649.74 650.18	650.19 649.87	649.91	649.12 650.71	Ö 15.03. Ö 11.10.	648.72 652.09	18.03.1996 22.07.1991						
2754	Dölsach, BI 3 664.58 1998	0.80	346437		650.33 650.62	650.17 650.70	650.06 650.67	650.09 650.76	650.19 650.70	650.41 650.53	650.44	650.04 650.81	14.03. 17.10.	649.78 652.33	27.04.1998 27.12.2000						
2755	Dölsach, BI 7 653.00 2001	0.50	346866		649.06 649.86	648.80 649.81	648.71 649.69	648.83 649.91	649.20 649.63	649.64 649.32	649.38	648.62 650.14	14.03. 10.10.	648.21 650.72	15.03.2004 28.11.2002						
2756	Hauzendorf, BI 420 592.08 2001	1.17	338269	S	588.21 588.70	588.08 588.65	588.16 588.62	588.29 588.97	588.43 588.52	588.56 588.28	588.46	588.02 589.30	Ö 14.03. Ö 06.10.	587.92 589.98	Ö 27.01.2002 Ö 27.11.2002						
2757	Irschen, BI 426 614.64 2003	1.04	351718	D	610.21 610.72	610.17 610.49	610.22 610.37	610.33 610.60	610.42 610.02	610.60 609.90	610.34	609.85 611.37	31.12. 05.10.	609.96 611.81	Ö 24.01.2004 Ö 09.07.2004						
2758	Kleblach-Lind, BI 402 571.06 1988	0.90	317917		567.88 567.92	567.78 568.03	567.86 568.11	567.95 568.27	567.90 568.04	567.84 567.96	567.96	567.74 568.58	09.03. 06.10.	567.44 568.99	17.09.1992 27.11.1990						
2759	Kleblach-Lind, BI 403 571.12 1988	1.10	317883	D	567.18 567.53	567.12 567.51	567.15 567.54	567.22 567.67	567.33 567.34	567.40 567.23	567.35	567.10 568.36	Ö 10.03. 27.11.	566.91 568.93	14.02.1989 08.10.1998						
2760	Kleblach-Lind, BI 404 570.99 1988	3.15	317859	S	565.58	565.45	564.83 565.35	564.99 565.85	565.20 565.17	565.39 564.92		564.74 566.67	Ö 09.03. 06.10.	564.44 567.09	14.03.1996 08.10.1998						
2761	Kleblach-Lind, BI 405 568.37 1988	0.85	317867		565.18 565.63	565.04 565.63	564.99 565.60	565.14 566.14	565.29 565.56	565.52 565.21	565.41	564.92 566.38	09.03. 20.10.	564.48 567.34	26.12.1995 20.11.1996						
2762	Kleblach-Lind, BI 410 574.78 1987	1.05	317966		570.61 571.43	570.52 571.27	570.58 571.18	570.77 571.49	570.98 570.84	571.24 570.65	570.97	570.50 571.98	09.03. 06.10.	570.42 572.54	Ö 12.02.1998 Ö 30.10.1996						
2763	Kleblach-Lind, BI 411 576.63 1987	0.95	317958		572.71 573.25	572.80 573.26	572.94 573.12	573.10 573.31	573.17 572.89	573.19 572.70	573.04	572.62 573.54	28.12. 06.10.	572.18 574.35	13.03.1996 Ö 15.10.1993						
2764	Kleblach-Lind, BI 412 574.21 1987	1.00	317933		570.16 571.11	570.07 570.87	570.15 570.71	570.29 571.00	570.73 570.33	570.91 570.23	570.55	570.05 572.01	09.03. 06.10.	569.85 572.29	28.02.1996 13.10.2000						
2765	Lavant, BI 2 644.34 1987	0.90	330803		637.75 638.31	637.68 638.08	637.74 638.19	637.89 638.38	638.33 637.96	638.15 637.80	638.02	637.65 638.97	07.03. 10.10.	637.49 640.19	Ö 01.06.1992 28.11.2002						
2766	Lengberg, BI 1 639.86 1987	1.20	330811	D	636.88 637.15	636.84 637.00	636.87 637.08	636.92 637.20	637.16 636.96	637.09 636.89	637.01	636.81 637.51	06.03. 10.10.	636.57 638.41	30.01.1989 26.11.2002						
2767	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39 1989	1.00	334565	S	637.29 637.72	637.24 637.54	637.28 637.59	637.40 637.86	637.74 637.47	637.61 637.34	637.51	637.21 638.80	Ö 13.03. Ö 06.10.	637.07 639.39	Ö 30.01.1989 26.11.2002						
2768	Lengberg, BI 3 638.41 1987	0.90	330829		634.75 634.84	634.72 634.80	634.76 634.86	634.82 634.96	634.82 634.79	634.76 634.74	634.80	634.69 635.12	07.03. 10.10.	634.56 635.63	12.01.1987 28.11.2002						
2769	Lengberg, Lp 1 637.16 1998	0.60	346452		634.33 634.38	634.29 634.36	634.31 634.39	634.33 634.43	634.36 634.37	634.36 634.35	634.35	634.27 634.53	07.03. 10.10.	634.17 634.80	08.02.1999 18.11.2002						
2770	Oberdrauburg, BI 422 623.65 2001	1.27	338301	S	620.59 621.10	620.54 620.98	620.62 620.96	620.75 621.11	620.91 620.74	620.99 620.63	620.83	620.50 621.67	Ö 10.03. Ö 05.10.	620.45 621.88	Ö 11.01.2002 26.11.2002						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt											beeinflusst artesisch/ gespannt	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
2771	Oetting, BI 424 622.89 2003	0.91	338780	D	618.46 619.17	618.41 618.99	618.47 618.91	618.58 619.12	618.90 618.61	619.07 618.47	618.77	618.41 619.85	15.02. 06.10.	618.40 620.06	07.02.2004 09.07.2004					
2772	Pobersach, BI 421 583.14 2001	0.92	338285	S	579.10 579.96	579.02 579.73	579.09 579.66	579.23 579.84	579.60 579.28	579.80 579.13	579.46	578.98 580.86	Ö 11.03. 05.10.	578.97 580.95	Ö 21.01.2002 09.07.2004					
2773	Pobersach, BI 425 582.44 2003	0.95	338806	D	579.17 580.12	579.08 579.84	579.17 579.74	579.36 579.82	579.63 579.36	579.83 579.20	579.53	579.04 580.66	Ö 12.03. Ö 19.07.	579.07 580.95	Ö 10.03.2004 20.06.2004					
2774	Sachsenburg, BI 406 562.90 1988	0.80	317891		559.64 560.64	559.50 560.36	559.55 560.20	559.76 560.65	560.07 559.84	560.28 559.66	560.02	559.44 561.60	09.03. 06.10.	559.38 561.94	13.03.1996 Ö 09.10.1993					
2775	Sachsenburg, BI 407 562.11 1988	0.70	317909	S	559.52 560.39	559.38 560.24	559.38 560.12	559.52 560.42	559.82 559.81	560.10 559.62	559.87	559.31 561.28	Ö 15.03. 06.10.	559.13 561.55 561.73 F	12.09.1995 27.11.2002 09.10.1993					
2776	Sachsenburg, BI 408 565.13 1988	0.80	317941	S	557.87 558.59	557.71 558.41	557.66 558.31	557.76 558.53	558.10 558.03	558.43 557.75	558.10	557.61 558.83	Ö 17.03. Ö 10.10.	557.38 559.77	Ö 14.03.1996 28.06.1991					
2777	Sachsenburg, BI 414 559.85 1975	0.85	317842		553.77 554.67	553.72 554.38	553.73 554.23	553.86 554.51	554.22 553.94	554.48 553.79	554.11	553.66 555.21	09.03. 06.10.	553.52 556.22	26.03.1998 13.06.1979					
2778	Sachsenburg, BI 415 558.98 1987	0.95	317990		554.19 555.06	554.12 554.79	554.14 554.66	554.21 554.91	554.60 554.36	554.86 554.20	554.51	554.06 555.53	09.03. 06.10.	553.86 556.07	Ö 07.02.1989 31.05.2001					
2779	Sachsenburg, BI 416 563.63 1987	0.90	317982		560.04 561.10	559.94 560.80	559.97 560.74	560.11 561.10	560.46 560.46	560.76 560.23	560.48	559.88 561.91	09.03. 06.10.	559.67 562.33	19.12.2002 09.10.1993					
2780	Sachsenburg, BI 417 564.08 1987	0.90	317875		559.40 560.43	559.30 560.12	559.37 559.96	559.58 560.34	559.98 559.58	560.19 559.49	559.82	559.26 561.46	02.03. 06.10.	559.22 561.95	05.03.2003 17.06.1991					
2781	Steinfeld, BI 401 586.97 1988	0.90	317834	S	575.75 576.51	575.63 576.33	575.61 576.18	575.73 576.47	576.07 575.95	576.37 575.71	576.03	575.55 576.87	Ö 15.03. Ö 08.10.	575.41 577.89	Ö 16.03.1996 21.11.1996					
2782	Steinfeld, BI 409 580.79 1987	1.05	317925		576.51 577.47	576.46 577.32	576.49 577.10	576.65 577.45	577.04 576.70	577.29 576.58	576.93	576.39 578.35	09.03. 06.10.	576.38 579.01	15.02.1996 17.06.1991					
2783	Stribach, BI 1 659.20 2002	0.80	346841		650.87 652.00	650.57 651.93	650.43 651.75	650.56 651.97	651.07 651.65	651.70 651.27	651.32	650.34 652.19	14.03. 10.10.	649.97 652.64	15.03.2004 02.12.2002					
2784	Tratten, BI 444 608.59 2004	0.90	351585	D	594.98	594.78	593.72 594.69	593.84 594.28	594.16 593.57	594.39 593.37		593.29 595.39	30.12. 12.07.							
Liesertal																				
2785	Gmünd, BI 951 753.40 2003	0.90	338707	D	749.81 749.46	749.46 749.60	749.44 749.72	749.90 750.36	749.78 750.10	749.31 749.85	749.73	749.16 750.63	Ö 05.07. Ö 08.10.	749.34 750.57	11.10.2004 Ö 02.11.2004					
Lurnfeld																				
2786	Baldramsdorf, BI 628 540.47 2003	0.95	338889	D	537.19 537.73	537.14 537.60	537.13 537.56	537.19 537.87	537.34 537.41	537.49 537.28	537.41	537.12 538.55	Ö 04.03. Ö 06.10.	537.10 538.38	08.03.2004 03.07.2004					
2787	Baldramsdorf, BI 629 547.33 2003	0.90	338833	D	538.08 538.35	537.95 538.31	537.93 538.32	537.97 538.63	538.03 538.33	538.16 538.14	538.19	537.90 538.79	Ö 11.03. Ö 17.10.	537.85 538.87	Ö 03.10.2003 Ö 12.07.2004					
2788	Faschendorf, BI 630 543.88 2003	0.94	338848	D	541.95 542.32	541.95 542.20	541.99 542.19	542.04 542.41	542.09 542.13	542.16 542.03	542.12	541.87 542.82	Ö 21.01. Ö 06.10.	541.90 542.88	Ö 02.10.2003 Ö 02.07.2004					
2789	Spittal an der Drau, BI 627 537.26 2003	1.22	338905	D	532.22 533.01	532.19 532.88	532.20 532.81	532.23 533.12	532.57 532.56	532.80 532.31	532.58	532.00 533.90	28.02. 06.10.	531.98 533.98	01.03.2004 09.07.2004					
2790	Spittal an der Drau, BI 640 536.99 2003	0.88	351759	D	530.10 530.73	530.07 530.61	530.17 530.58	530.15 530.86	530.53 530.37	530.53 530.20	530.41	529.99 531.54	21.02. 06.10.	529.97 531.78	Ö 13.03.2004 15.06.2003					
2791	Spittal an der Drau, BI 641 539.45 2003	1.00	351775	D	531.67 532.36	531.55 532.28	531.53 532.22	531.58 532.51	531.91 531.98	532.15 531.76	531.96	531.38 533.11	Ö 27.02. 06.10.	531.54 533.13	08.03.2004 09.07.2004					
2792	Spittal an der Drau, BI 642 540.29 2003	0.90	351791	D	531.97 532.63	531.91 532.58	531.91 532.53	531.90 532.84	531.99 532.25	532.27 531.84	532.22	531.70 533.11	31.12. 10.10.	531.49 533.29	04.02.2004 12.07.2004					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.										Datum	m ü.A.	Datum	
																Beobachtungsbeginn
Oberes Gailtal																
2793	Görschach, Bl 702 561.71 2003	1.50	338400	D		559.05 559.16	558.92 559.13	559.03 559.28	559.40 559.65	559.35 559.19	559.09 559.07	559.19	558.84 560.18	Ö 08.03. 07.10.	558.84 560.55	14.08.2003 01.11.2003
2794	Mauthen, Bl 701 694.67 2003	1.00	338327	D		669.37 670.09	666.22 668.15	664.03 668.16	667.48 671.78	672.68 671.46	672.79 667.16	669.13	663.49 673.66	Ö 23.03. 02.06.	666.35 679.09	Ö 19.03.2004 13.11.2003
Unteres Gailtal																
2795	Federaun, Bl 3 505.67 1963	0.80	309765			501.01 501.10	500.87 501.19	500.94 501.28	501.27 501.53	501.24 501.14	501.00 501.08	501.14	500.81 502.05	07.03. 10.10.	500.29 503.74	09.01.1989 07.04.1975
2796	Federaun, Bl 18 C 498.79 1958	0.60	309732			495.61 495.78	495.53 495.73	495.62 495.76	495.90 496.08	495.90 495.65	495.70 495.55	495.74	495.49 496.65	Ö 30.12. 07.10.	494.91 497.99	03.10.1993 13.10.2000
2797	Federaun, Bl 33 505.24 1968	0.50	309864			502.02 502.16	501.74 502.34	501.90 502.27	502.76 502.67	502.38 502.10	501.89 502.06	502.19	501.68 503.31	07.03. 10.10.	501.40 504.18	02.01.1995 01.10.1973
2798	Federaun, Bl 34 505.13 1968	1.00	309872			501.10 501.19	500.91 501.27	500.99 501.26	501.35 501.62	501.31 501.20	501.05 501.18	501.20	500.83 502.11	07.03. 10.10.	500.81 503.79	04.02.2002 07.04.1975
2799	Judendorf, Bl 6 496.24 1955	0.65 01.01.1979	309609			491.45 491.51	491.21 491.67	491.19 491.73	491.75 492.40	491.80 491.58	491.47 491.38	491.60	491.07 493.04	11.03. 07.10.	490.72 494.23	Ö 04.03.1989 Ö 09.10.1993
2800	Judendorf, Bl 9 496.20 1956	0.60	309625			492.31 492.23	491.98 492.47	491.88 492.58	492.61 493.55	492.62 492.43	492.21 492.19	492.43	491.80 494.50	11.03. 07.10.	491.57 495.08	09.02.2002 01.10.1973
2801	Judendorf, Bl 18 A 496.76 1958	0.90	309716			493.44 493.51	493.24 493.64	493.25 493.72	493.84 494.27	493.73 493.45	493.41 493.41	493.58	493.08 495.07	11.03. 07.10.	493.06 495.86	22.03.1996 23.10.1993
2802	Judendorf, Bl 18 B 497.80 1958	0.75	309724			493.11 493.27	492.98 493.27	493.08 493.36	493.50 493.82	493.44 493.17	493.16 493.10	493.27	492.94 494.62	11.03. 07.10.	492.73 496.32	23.01.2004 09.10.1993
2803	Judendorf, Bl 19 A 496.05 1979	0.80	317800			490.84 490.81	490.56 490.95	490.48 491.05	491.05 491.78	491.10 490.98	490.77 490.76	490.93	490.40 492.40	11.03. 07.10.	490.05 493.59	25.02.1989 23.10.1993
2804	Judendorf, Bl 20 495.52 1981	1.05	317818			490.18 490.23	489.94 490.32	489.93 490.43	490.42 491.01	490.47 490.30	490.19 490.13	490.30	489.82 491.67	11.03. 07.10.	489.58 492.55	Ö 10.03.1990 17.11.2000
2805	Judendorf, Bl 103 493.00 1963	0.65	309799			489.33 489.42	489.16 489.47	489.15 489.56	489.52 489.91	489.56 489.45	489.32 489.29	489.43	489.08 490.41	07.03. 10.10.	488.22 491.88 492.80	29.10.1990 07.11.1966 03.09.1965
2806	Judendorf, Bl 108 493.72 1963	1.30	309898			487.86 487.97	487.72 488.06	487.76 488.10	488.05 488.34	488.07 487.97	487.89 487.81	487.97	487.69 488.80	Ö 07.03. 10.10.	487.29 490.68	24.09.1990 01.10.1973
2807	Judendorf, Blt 101 (309773) 494.61 1990	0.90	338616			489.70 489.77	489.51 489.83	489.51 489.93	489.91 490.31	489.93 489.81	489.70 489.65	489.80	489.42 490.85	07.03. 10.10.	488.63 491.87	26.03.1990 22.11.2000
2808	Judendorf, Br 4 495.44 1955	0.45	309583			490.34 490.33	490.08 490.43	490.01 490.52	490.50 491.14	490.59 490.46	490.30 490.25	490.41	489.93 491.61	11.03. 07.10.	489.32 493.07	30.01.2004 06.09.1965
2809	Maria Gail, Bl 116 489.18 1973	1.00	338590			486.29 486.33	486.14 486.46	486.17 486.53	486.53 486.85	486.45 486.44	486.22 486.34	486.40	486.10 487.30	07.03. 10.10.	485.82 487.88	02.11.1997 22.11.2000
2810	Tschinowitsch, Bl 111 B 494.38 1963	0.80	309823			489.60 489.74	489.46 489.79	489.49 489.86	489.88 490.25	489.86 489.76	489.63 489.58	489.74	489.38 490.83	07.03. 10.10.	488.98 492.06	20.02.1989 18.11.1996
2811	Tschinowitsch, Bl 114 494.03 1963	0.90	309856			489.69 489.81	489.56 489.84	489.62 489.92	489.97 490.29	489.97 489.78	489.73 489.62	489.82	489.51 490.85	07.03. 10.10.	489.10 492.17 494.00	Ö 20.02.1989 18.11.1996 03.09.1965
2812	Tschinowitsch, Bl 115 492.40 1989	0.90	318048			488.44 488.53	488.28 488.54	488.31 488.64	488.66 489.05	488.69 488.56	488.46 488.39	488.55	488.22 489.60	07.03. 10.10.	487.76 490.68	Ö 19.03.1990 18.11.1996
2813	Unterschütt, Bl 120 513.71 2003	0.75	338384	D		505.82 505.57	505.45 505.80	505.20 506.25	505.46 506.80	505.93 506.30	505.72 505.68	505.83	505.17 507.03	Ö 20.03. Ö 22.10.	505.15 507.20	28.08.2003 25.07.2004
2814	Vorderberg, Bl 118 555.44 2003	1.36	338343	D		552.47 552.63	552.24 552.69	552.40 552.79	552.95 553.11	552.83 552.65	552.52 552.57	552.66	552.11 553.81	Ö 11.03. Ö 06.10.	552.52 554.83	Ö 20.08.2004 Ö 02.11.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII	VIII			IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum		m ü.A.	Datum
Oberes Gurktal															
2815	Gnesau, BI 281 950.25 2004	0.85	351858	D	947.15 947.44	947.01 947.78	947.02 947.88	947.31 948.13	947.43 947.41	947.29 947.17	947.42	946.91 948.50	Ö 15.03. 08.10.	947.18 948.00	Ö 23.12.2004 13.07.2004
2816	Patergassen, BI 280 1018.67 2004	1.00	351833	D	1016.39 1016.78	1016.37 1016.85	1016.46 1016.75	1016.63 1016.99	1016.67 1016.60	1016.53 1016.49	1016.63	1016.33 1017.75	09.02. 05.10.	1016.40 1017.05	Ö 22.12.2004 31.10.2004
Tiebeltal															
2817	Feldkirchen, BI 291 579.96 2003	1.00	338665	D	562.03 561.89	561.94 561.99	561.89 562.13	561.91 562.29	561.92 562.17	561.86 562.07	562.01	561.85 562.37	Ö 11.08. 11.10.	561.74 562.23	Ö 11.03.2004 11.07.2004
2818	Feldkirchen, BI 295 588.52 2004	0.95	351569	D	572.04 571.81	571.91 571.94	571.79 572.37	571.81 572.50	571.88 572.44	571.78 572.23	572.04	571.72 572.54	Ö 28.06. 31.10.	572.07 572.32	Ö 21.12.2004 13.08.2004
Unteres Drautal															
2819	Aifersdorf, BI 621 514.40 2003	0.87	351510	D	511.17 510.70	510.93 510.71	510.86 510.82	511.01 510.69	510.93 510.57	510.78 510.50	510.81	510.47 511.30	31.12. 01.01.	510.77 511.81	Ö 19.08.2003 06.12.2003
2820	Aifersdorf, BI 622 513.27 2003	0.92	339002	D	510.82 511.15	510.77 511.11	510.83 511.05	511.00 511.13	510.87 511.01	510.91 510.98	510.97	510.73 511.24	Ö 12.02. 05.10.	510.78 511.34	Ö 09.05.2003 03.11.2004
2821	Feffernitz, BI 611 508.89 1996	1.10	338129	S	506.71 506.72	506.72 506.71	506.79 506.73	506.85 506.97	506.68 506.86	506.62 506.88	506.77	506.59 507.36	Ö 25.06. 06.10.	506.29 507.69	Ö 18.09.2002 29.11.2003
2822	Feffernitz, BI 612 509.42 1996	0.90	338145	S	507.82 507.90	507.76 507.96	507.78 507.96	507.92 508.06	507.85 507.92	507.75 507.86	507.88	507.70 508.21	Ö 28.06. 06.10.	507.61 508.47	Ö 13.05.2003 21.11.2000
2823	Feistritz/Drau, Br 619 514.92 2004	0.49	351551	D	501.16 501.29	501.05 501.36	501.02 501.41	501.18 501.52	501.25 501.35	501.22 501.15	501.25	501.00 501.58	07.03. 12.10.	501.22 501.71	Ö 31.10.2004 17.07.2004
2824	Gummern, BI 614 498.42 2003	0.96	351650	D	496.10 496.12	496.04 496.14	496.06 496.16	496.10 496.30	496.10 496.19	496.07 496.16	496.13	496.02 496.43	Ö 24.02. 11.10.	495.89 496.86	Ö 27.08.2003 11.07.2004
2825	Judendorf, BI 2 495.02 1955	0.25	309567		490.90 490.78	490.61 490.87	490.45 490.97	490.89 491.57	491.05 491.03	490.78 490.76	490.89	490.40 491.82	18.03. 14.10.	490.22 493.88	Ö 09.02.2002 27.02.1961
2826	Judendorf, BI 8 499.16 1956	1.05	309617		493.93 493.78	493.61 493.91	493.54 494.12	494.29 494.91	494.15 493.96	493.73 493.83	493.98	493.47 495.66	11.03. 07.10.	492.99 496.45	28.09.1959 23.10.1993
2827	Judendorf, BI 11 496.97 1956	0.75	309641		493.54 493.37	493.33 493.53	493.28 493.61	493.72 494.39	493.71 493.62	493.37 493.44	493.58	493.23 494.80	11.03. 07.10.	492.57 495.98	16.01.1978 29.02.1960
2828	Judendorf, BI 14 A 499.27 1957	1.36 01.01.1984	309674	D	493.32 492.88	492.92 493.00	492.63 493.27	493.23 494.17	493.37 493.56	493.05 493.15	493.21	492.26 494.71	16.02. 23.07.	492.27 496.37	27.02.2002 25.11.2000
2829	Judendorf, Blt 12 496.88 1956	0.90	309658		492.36 492.16	492.07 492.22	491.92 492.38	492.36 493.07	492.57 492.52	492.24 492.20	492.34	491.90 493.37	18.03. 14.10.	491.50 495.48	07.02.1972 01.10.1973
2830	Kamering, BI 623 514.81 2003	1.34	338988	D	511.34 511.58	511.23 511.53	511.19 511.49	511.37 511.67	511.23 511.46	511.29 511.36	511.40	511.17 511.92	Ö 14.06. 09.10.	511.21 512.33	09.06.2004 16.07.2004
2831	Lansach, BI 617 504.18 2003	1.12	351593	D	501.70 501.77	501.70 501.75	501.78 501.76	501.86 501.91	501.65 501.71	501.56 501.76	501.74	501.49 502.51	26.06. 05.10.	501.44 502.67	Ö 09.06.2004 31.10.2004
2832	Mauthbrücken, BI 625 518.64 2003	0.94	338947	D	515.25 515.44	515.18 515.44	515.17 515.39	515.29 515.66	515.30 515.33	515.29 515.26	515.33	515.15 516.02	Ö 10.03. 09.10.	515.15 515.98	23.04.2003 11.07.2004
2833	Molzbichl, BI 626 523.03 2003	0.93	338921	D	519.19 519.96	519.20 519.82	519.22 519.76	519.34 520.14	519.63 519.54	519.74 519.37	519.58	519.09 520.66	Ö 14.03. 06.10.	519.18 520.49	Ö 01.03.2004 02.07.2004
2834	Mühlboden, Br 618 524.16 2003	0.25	351577	D	509.31 509.50	509.18 509.64	509.20 509.68	509.36 509.63	509.44 509.51	509.29 509.23	509.42	509.13 509.75	Ö 31.12. 02.09.	509.35 510.96	26.12.2004 13.03.2004
2835	Obere Fellach, BI 613 501.71 2003	0.96	351676	D	494.18 494.18	494.11 494.19	494.11 494.21	494.15 494.37	494.15 494.24	494.12 494.21	494.19	494.02 494.51	Ö 07.04. 10.10.	493.98 494.50	28.08.2003 18.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2836	Paternion, BI 620 515.36 2003	0.95	351536	D	508.87 508.77	508.66 508.85	508.54 508.93	508.64 509.07	508.79 509.01	508.74 508.93	508.82	508.52 509.15	24.03. 21.10.	508.63 509.71	Ö 24.07.2004
2837	Perau, BI 117 493.74 1973	1.12	338574	D	485.57 485.68	485.58 485.74	485.62 485.72	485.63 485.90	485.67 485.65	485.63 485.65	485.67	485.53 486.33	Ö 10.10.	485.13 487.01	09.05.1996 08.10.1998
2838	Politzen, BI 624 515.60 2003	0.59	338962	D	513.67 513.73	513.59 513.85	513.69 513.77	513.89 513.91	513.66 513.68	513.46 513.79	513.73	513.41 514.26	02.07. 06.10.	513.03 514.54	Ö 31.10.2004
2839	Puch, BI 610 500.74 1996	1.10	338103	S	495.61 495.86	495.62 495.76	495.65 495.74	495.62 495.98	495.80 495.65	495.74 495.64	495.72	495.58 496.56	21.01. 06.10.	495.54 496.76	23.04.1996 09.10.1998
2840	Rosegg, BI 515 474.35 1969	0.80	338350		466.94 466.75	466.79 466.74	466.73 467.12	466.71 467.31	466.92 467.11	466.87 466.84	466.90	466.65 467.45	Ö 17.10.	466.32 468.50	Ö 27.11.2000
2841	Rosegg, BI 602 479.19 1969	0.90	338418		470.69 470.46	470.58 470.45	470.47 470.63	470.50 471.01	470.65 470.99	470.56 470.77	470.65	470.40 471.16	Ö 24.10.	470.01 472.67	27.09.1993 04.12.2000
2842	Rosegg, Br 516 476.60 1969	0.30	338376		466.88 466.76	466.77 466.79	466.72 467.05	466.73 467.31	466.92 467.05	466.83 466.82	466.89	466.69 467.56	04.04. 17.10.	466.60 468.96	Ö 22.11.2000
2843	St.Magdalen, BI 608 489.01 1973	0.50	338517		486.15 486.02	486.03 486.07	486.05 486.18	486.30 486.45	486.24 486.21	486.07 486.11	486.16	485.99 486.74	04.07. 10.10.	485.71 487.74	01.03.2004 22.11.2000
2844	St.Ulrich, BI 607 496.66 1979	0.35	338533		485.27 485.21	485.26 485.24	485.29 485.25	485.31 485.34	485.25 485.29	485.19 485.33	485.27	485.16 485.44	04.07. 10.10.	485.11 485.88	01.03.2004 25.10.1993
2845	Uggowitz, BI 615 503.78 1*) 2003	1.10	351635	D	496.99 497.09	496.85 497.13	496.84 497.26	497.04	497.00 497.19	496.98 496.95	497.03	496.69 497.63	Ö 22.12. 21.09.	496.73 498.32	Ö 28.08.2003 11.07.2004
2846	Velden, BI 517 474.47 1969	1.10	338392		462.41 462.66	462.34 462.66	462.50 462.73	462.59 462.83	462.64 462.71	462.65 462.57	462.61	462.32 463.11	14.02. 17.10.	461.95 464.65	Ö 12.02.1996 22.11.2000
2847	Villach, BI 606 490.06 1979	1.05	338558	D	484.69 484.64	484.67 484.67	484.71 484.65	484.75 484.76	484.68 484.71	484.61 484.75	484.69	484.57 484.98	05.07. 05.07.	484.52 485.54	23.06.1997 25.10.1993
2848	Villach, BI 609 492.07 1973	0.90	338491		485.47 485.57	485.49 485.61	485.53 485.57	485.51 485.70	485.54 485.49	485.53 485.51	485.54	485.43 486.09	04.04. 10.10.	485.33 486.70	07.10.2002 25.10.1993
2849	Völkendorf, Br 1 494.63 1955	0.10	309559		491.11 490.83	490.77 490.95	490.48 491.05	490.75 491.57	491.10 491.37	490.83 490.96	490.98	490.36 491.69	25.03. 14.10.	490.11 494.12	Ö 31.03.1990 04.05.1970
2850	Wernberg, BI 603 482.59 1972	0.55	338434		476.54 476.36	476.45 476.37	476.37 476.43	476.41 476.68	476.50 476.71	476.43 476.59	476.49	476.34 476.78	Ö 15.08. 24.10.	476.08 477.64	15.04.2002 24.06.1991
2851	Wernberg, BI 605 490.06 1969	1.05	338475		485.23 485.10	485.18 485.15	485.17 485.12	485.18 485.27	485.17 485.22	485.12 485.24	485.18	485.10 485.34	Ö 01.08. 17.10.	484.89 485.76	13.07.1998 22.11.2000
Rosental															
2852	Feistritz i.R., BI 507 437.89 1965	1.20	338178		432.40 432.35	432.27 432.41	432.23 432.50	432.40 432.58	432.47 432.40	432.30 432.32	432.39	432.21 432.67	07.03. 17.10.	432.05 433.90	Ö 31.08.1992 27.11.2000
2853	Feistritz i.R., BI 508 442.84 1965	0.70	338194		436.56 436.40	436.30 436.48	436.24 436.58	436.53 436.65	436.63 436.48	436.34 436.39	436.47	436.21 436.82	07.03. 02.05.	436.04 439.04	Ö 28.09.1992 22.11.2000
2854	Feistritz i.R., BI 509 456.07 1968	0.90	338210		449.48 449.31	449.32 449.33	449.15 449.44	449.16 449.57	449.38 449.72	449.42 449.52	449.40	449.10 449.75	11.04. 14.11.	448.90 452.39	Ö 01.04.2002 04.12.2000
2855	Feistritz i.R., BI 510 478.36 1968	1.01	338236	D	454.12 453.58	453.61 453.60	453.37 453.76	453.33 453.98	453.71 454.30	453.83 453.95	453.76	453.15 455.87	18.08. 26.07.	452.96 459.33	08.04.2002 07.12.2000
2856	Ferlach, BI 501 436.79 1969	1.43	338772	D	425.69 425.58	425.44 425.69	425.29 425.72	425.48 425.62	425.78 425.33	425.62 425.12	425.53	424.53 426.46	06.10. 05.07.	424.54 427.43	Ö 04.10.2003 24.11.2000
2857	Ferlach, BI 502 426.86 1969	0.60	338079		425.22 425.18	425.07 425.24	424.98 425.22	425.12 425.21	425.27 424.97	425.16 424.85	425.12	424.77 425.36	31.12. 29.08.	424.32 426.03	Ö 27.10.2003 07.12.1992
2858	Ferlach, BI 503 428.29 1967	0.95	338095		425.36 425.24	425.20 425.32	425.09 425.29	425.24 425.25	425.38 425.11	425.25 425.09	425.24	425.05 425.44	Ö 04.04. 01.01.	424.41 426.38	27.10.2003 22.11.2000
2859	Ferlach, BI 504 425.21 1967	0.95	338111	S	420.93 420.80	420.85 420.83	420.81 420.83	420.88 420.89	420.89 420.81	420.80 420.81	420.85	420.76 420.99	Ö 06.08. 01.01.	420.43 421.48	01.03.2002 22.11.2000

1*) Zwischen 4. und 30. Oktober wegen Baustelle keine Werte

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand														
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt				beeinflusst	artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
	m ü.A.	m ü.G.															unverändert seit								
Glantal																									
2860	Ferlach, BI 505 437.15 1974	0.85	338137	D	426.78 426.72	426.67 426.78	426.60 426.85	426.69 426.87	426.75 426.76	426.69 426.71	426.74	426.57 427.25	13.03. 05.07.	426.35 427.81	02.11.1997 04.12.2000										
2861	Ludmannsdorf, BI 511 461.73 1967	0.90	338277	S	458.19 458.17	458.10 458.21	458.09 458.22	458.16 458.30	458.19 458.28	458.16 458.22	458.19	458.07 458.38	Ö O 13.03. 11.10.	457.73 458.77	08.07.1991 22.11.2000										
2862	St.Jakob i.R., BI 512 461.10 1964	1.05	338251		458.46 458.43	458.36 458.47	458.38 458.46	458.43 458.55	458.45 458.49	458.41 458.44	458.45	458.34 458.62	21.02. 10.10.	458.15 459.07	20.09.1993 27.11.2000										
2863	St.Jakob i.R., BI 513 467.24 1964	0.50	338319	D	461.38 461.34	461.36 461.38	461.46 461.40	461.37 461.54	461.36 461.44	461.32 461.41	461.40	461.24 461.90	Ö O 14.08. 12.07.	461.25 462.76	11.08.2003 22.11.2000										
2864	St.Jakob i.R., BI 514 469.76 1964	0.85	338293		461.82 461.69	461.68 461.74	461.71 461.80	461.73 461.98	461.76 461.84	461.71 461.73	461.77	461.66 462.23	Ö O 08.08. 17.10.	461.23 463.96	Ö O 20.09.1993 27.11.2000										
Zollfeld																									
2865	Lebmach, BI 274 478.92 2004	1.10	351999	D	476.68 476.69	476.62 476.83	476.62 476.85	476.69 476.90	476.67 476.81	476.61 476.75	476.73	476.58 477.27	25.06. 23.08.	476.73 476.95	Ö O 30.09.2004 01.11.2004										
2866	Liebenfels, BI 272 484.45 2003	0.82	338640	D	476.65 476.70	476.52 476.85	476.49 476.97	476.61 476.99	476.67 476.82	476.60 476.69	476.72	476.47 477.06	Ö O 17.03. 29.08.	476.34 477.17	Ö O 29.08.2003 14.07.2004										
2867	St. Veit, BI 271 471.30 2003	0.80	338624	D	469.12 469.44	469.00 469.72	469.04 469.68	469.38 469.75	469.16 469.37	469.07 469.33	469.34	468.93 470.42	Ö O 01.03. 22.08.	469.02 470.48	Ö O 03.03.2004 24.06.2004										
2868	St. Veit, BI 273 471.55 2004	1.00	351528	D	467.33 467.50	467.26 467.68	467.38 467.61	467.48 467.70	467.40 467.42	467.24 467.37	467.45	467.17 468.21	Ö O 25.06. 24.08.	467.35 468.04	23.12.2004 15.07.2004										
Metnitztal																									
2876	Friesach, BI 892 643.00 2004	0.80	351916	D	628.20 627.69	628.02 627.87	627.78 628.56	627.53 629.10	627.52 629.41	627.57 629.19	628.20	627.49 629.46	22.04. 17.11.	628.12 628.60	Ö O 15.07.2004 20.09.2004										
2877	Friesach, BI 893 644.50 2004	1.70	351890	D	631.13 630.63	630.96 630.83	630.73 631.50	630.51 632.00	630.47 632.28	630.52 632.06	631.14	630.46 632.33	Ö O 19.05. 16.11.	631.28 631.52	31.12.2004 16.10.2004										
2878	Hirt, Br 894 607.82 2004	0.00	351817	D	606.22 606.21	606.11 606.46	606.11 606.70	606.20 606.64	606.19 606.43	606.12 606.33	606.31	606.05 606.82	Ö O 27.06. 02.09.	606.23 606.37	Ö O 22.12.2004 31.10.2004										
2879	St.Salvator, BI 891 663.24 2004	1.25	338681	D	639.30 638.85	639.08 638.95	638.82 639.57	638.55 640.32	638.70 640.84	638.81 640.53	639.36	638.48 640.88	Ö O 20.04. 17.11.	637.90 639.89	09.04.2004 24.09.2004										

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät								m ü.A. m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII				
Mittleres Gurktal																	
2880	Straßburg, Bl 851 651.51 2003	1.00	338723	D	648.47 648.74	648.41 648.89	648.46 648.80	648.60 649.08	648.60 648.64	648.49 648.50	648.64	648.36 649.93	Ö Ö	02.03. 07.10.	648.40 649.33	Ö Ö	24.01.2004 29.06.2004
2881	Weitensfeld, Bl 852 723.15 2004	1.00	351544	D	707.35 707.58	706.59 707.91	706.23 707.88	707.56 707.87	707.43 707.67	706.70 707.38	707.35	706.14 707.98	Ö Ö	20.03. 10.10.	707.30 707.91	Ö	29.12.2004 27.07.2004
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk (*)																	
2882	Krasta, Br 206 555.04 1988	0.25	338871		551.32 551.71	551.26 551.90	551.32 551.89	551.46 552.19	551.44 551.59	551.34 551.42	551.57	551.24 552.86	Ö Ö	11.03. 07.10.	551.14 552.63		11.01.2002 21.11.2000
2883	Muschk, Br 204 556.80 1988	0.40	338830		538.74 539.04	538.60 539.52	538.53 540.30	538.62 540.40	538.76 539.83	538.75 539.31	539.20	538.52 540.67	Ö Ö	18.03. 14.10.	538.14 540.46	Ö	07.03.1989 05.11.1993
2884	Passering, Br 203 539.41 1988	-2.75	338814	1	535.80 536.12	535.69 536.41	535.66 536.80	535.78 536.97	535.88 536.50	535.85 536.13	536.14	535.62 537.18		11.03. 14.10.	535.44 537.20		21.02.1989 29.10.1993
2885	St.Klementen, Br 202 561.54 1988	0.40	338798		552.92 552.85	552.89 552.93	552.85 553.07	552.85 553.17	552.86 553.25	552.84 553.23	552.98	552.82 553.28		02.07. 25.11.	552.35 553.31		09.04.2004 23.02.2001
2886	Treibach, Bl 211 606.25 1988	0.65	338970		566.32 565.95	566.22 566.15	566.06 566.55	565.91 567.14	565.87 567.65	565.87 567.78	566.46	565.86 567.80	Ö Ö	17.06. 23.12.	564.82 567.38	Ö Ö	03.07.1998 01.04.1994
Unteres Gurktal																	
2887	Geiersdorf, Bl 822 453.50 2004	0.95	338566	D	450.68 450.82	450.49 451.17	450.54 451.34	450.87 451.37	450.92 451.03	450.64 450.92	450.90	450.44 451.61	Ö Ö	12.03. 22.08.	450.58 451.56		10.03.2004 03.07.2004
2888	Gösseling, Bl 823 515.50 2003	1.05	338582	D	498.37 498.57	498.32 498.77	498.34 498.85	498.43 499.01	498.47 498.64	498.38 498.47	498.55	498.31 499.27	Ö Ö	03.03. 10.10.	498.27 499.22	Ö	05.03.2004 03.07.2004
2889	Pubersdorf, Bl 824 442.25 2004	0.30	351957	D	435.12 435.25	434.78 435.98	434.52 436.56	434.64 437.15	434.99 436.38	434.78 435.88	435.51	434.44 437.82	Ö Ö	05.04. 09.10.	435.28 437.43		31.12.2004 20.07.2004
2890	St. Lorenzen, Bl 821 442.50 2003	0.95	338541	D	440.07 440.13	440.08 440.35	440.10 440.53	440.14 440.65	440.15 440.42	440.05 440.42	440.26	440.01 440.79	Ö Ö	01.07. 11.10.	439.95 440.97	Ö	04.02.2004 02.07.2004
Klagenfurter Becken																	
2891	Ebental, Bl 202 425.95 1990	0.20	318063		420.67 420.56	420.57 420.72	420.51 420.94	420.55 420.96	420.68 420.85	420.57 420.75	420.69	420.45 421.03		08.04. 02.09.	420.14 421.24	Ö	19.06.1998 25.11.2000
2892	Ebental, Blt 223 429.88 1991	0.85	338715		422.62 422.51	422.53 422.60	422.47 422.81	422.46 422.85	422.59 422.83	422.50 422.75	422.63	422.43 422.88		11.04. 24.10.	422.11 423.06	Ö	08.06.1998 15.01.2001
2893	Ebental, Br 201 417.03 1991	0.20	338038		415.37 415.43	415.29 415.58	415.32 415.57	415.52 415.60	415.45 415.42	415.31 415.50	415.45	415.27 416.02		24.06. 26.08.	415.07 416.08		16.02.1996 22.11.2000
2894	Klagenfurt, Bl 204 433.38 1990	0.75	318089	D	429.74 429.84	429.63 430.03	429.65 429.97	429.84 430.07	429.77 429.84	429.64 429.82	429.82	429.58 430.66	Ö	01.03. 23.08.	429.33 431.04		09.08.1991 22.11.2000
2895	Klagenfurt, Bl 206 441.06 1990	0.70	318105		433.83 433.72	433.60 434.04	433.40 434.40	433.38 434.56	433.59 434.36	433.57 434.09	433.88	433.26 434.60	Ö	08.04. 21.10.	432.42 435.04		10.05.2002 19.01.2001
2896	Klagenfurt, Bl 208 440.82 1990	0.80	318121		434.12 434.05	433.89 434.36	433.70 434.63	433.69 434.73	433.88 434.55	433.86	434.13	433.59 434.78		08.04. 14.10.	432.71 435.05	Ö	26.04.2002 19.01.2001
2897	Klagenfurt, Bl 211 444.01 1990	0.40	318154		437.88 438.25	437.75 438.43	437.75 438.59	438.07 438.48	438.32 438.08	438.25 437.90	438.15	437.72 438.90		11.03. 02.09.	437.10 440.48		05.03.1992 25.11.2000
2898	Klagenfurt, Bl 214 446.61 1990	0.20	318188		438.07 437.81	437.81 438.14	437.73 438.35	437.98 438.38	438.06 437.92	437.76 437.74	437.98	437.66 438.89		01.07. 26.08.	436.88 440.13		23.07.1993 25.11.2000
2899	Klagenfurt, Bl 216 440.83 1990	0.60	318204		437.31 437.07	437.15 437.13	437.08 437.19	437.15 437.21	437.11 437.00	437.02 436.83	437.10	436.81 437.48	Ö	31.12. 01.01.	436.75 438.64	Ö	29.05.1998 22.11.2000

(*) Daten von Messstellen des 1. Grundwasserstockwerkes liegen beim Hydrographischen Dienst auf.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst arteriesch/ gesenkt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2900	Klagenfurt, BI 224 442.69 1991	0.80	338731		439.69 439.79	439.45 440.31	439.31 440.27	439.69 440.38	439.99 439.97	439.79 439.77	439.87	439.30 440.60	Ö 28.03. 10.10.	438.70 441.71	23.08.1993 21.11.2000
2901	Klagenfurt, BI 226 442.64 1994	1.05	338996	S	434.16 434.08	433.92 434.38	433.72 434.71	433.70 434.83	433.90 434.63	433.92 434.40	434.20	433.61 434.88	Ö 08.04. 17.10.	432.74 435.29	Ö 08.04.2002 07.03.1994
2902	Klagenfurt, BI 227 447.46 1995	0.50	338046		444.53 444.67	444.42 444.82	444.44 444.82	444.63 444.87	444.74 444.62	444.50 444.56	444.64	444.39 445.24	Ö 11.03. 26.08.	444.25 445.83	Ö 05.06.1998 25.11.2000
2903	Klagenfurt, BI 228 442.23 1995	1.00	338020		438.05 437.76	437.79 438.09	437.70 438.29	437.96 438.32	438.02 437.88	437.72 437.72	437.94	437.62 438.79	01.07. 26.08.	436.98 439.94	11.06.1998 25.11.2000
2904	Klagenfurt, Blt 222 421.25 1991	0.90	338699		416.13 415.99	415.95 416.20	415.79 416.86	415.82 416.99	416.05 416.84	416.03 416.54	416.27	415.72 417.08	04.04. 17.10.	414.91 417.41	22.06.1998 03.12.1996
2905	Klagenfurt, Blt 225 439.11 1991	1.00	338756		435.88 435.91	435.77 436.16	435.78 436.11	435.91 436.13	435.89 435.96	435.78 435.91	435.93	435.71 436.51	07.03. 22.08.	435.28 436.90	31.08.1992 21.11.2000
2906	Klagenfurt, Br 203 440.04 1990	0.20	318071		434.29 434.21	434.11 434.35	433.98 434.73	434.00 434.94	434.21 434.78	434.18 434.62	434.37	433.88 435.00	08.04. 21.10.	433.38 435.50	Ö 05.06.1998 19.01.2001
2907	Klagenfurt, Br 210 449.33 1990	0.20	318147		440.98 441.15	440.90 441.28	440.83 441.46	440.91 441.47	441.18 441.26	441.12 441.07	441.14	440.76 441.54	08.04. 02.09.	440.53 441.88	Ö 15.03.1996 01.12.2000
2908	Klagenfurt, Br 217 443.07 1990	0.20	338012		437.88 438.02	437.73 438.22	437.60 438.40	437.71 438.40	438.01 438.17	437.96 438.01	438.01	437.56 438.47	Ö 08.04. 02.09.	437.30 439.00	Ö 15.02.2002 01.12.2000

Altes Gurktal

2909	Attendorf, BI 810 511.28 2004	0.85	351932 D	485.10 484.81	485.00 484.88	484.92 485.02	484.84 485.27	484.81 485.50	484.79 485.47	485.03	484.78 485.52	28.05. 16.11.	485.15 485.72	31.12.2004 15.07.2004
2910	Ruden, BI 801 490.05 2003	1.00	338483 D	435.79 434.39	435.51 434.40	435.15 434.67	434.93 435.20	434.75 435.77	434.52 435.92	435.08	434.29 435.99	Ö 14.08. 01.01.	433.23 436.76	Ö 02.02.2004 07.09.2004
2911	Ruden, BI 802 484.10 2003	1.05	338509 D	427.37 426.12	427.10 426.08	426.79 426.29	426.57 426.67	426.43 427.27	426.25 427.52	426.70	426.03 427.57	Ö 13.08. 02.01.	424.76 428.19	Ö 21.01.2004 18.09.2004

Jauntal

2912	Bleiburg, BI 331 472.03 2002	1.14	338228 D	441.42 440.93	441.13 441.34	440.83 442.11	440.59 442.72	440.59 443.11	440.76 443.14	441.56	440.55 443.16	Ö 15.05. 27.11.	439.74 443.33	03.11.2003 13.08.2004
2913	Dobrova, BI 333 467.00 2004	1.05	338467 D	399.77 397.91	399.52 397.85	399.24 398.06	398.86 398.54	398.42 399.40	398.11 400.11	398.81	397.84 400.34	Ö 24.08. 31.12.	396.42 400.16	14.04.2004 19.11.2004
2914	Eberndorf, BI 327 500.90 1996	1.25	338061 D	469.13 468.79	468.87 468.94	468.56 469.20	468.42 469.63	468.57 469.89	468.78 469.75	469.04	468.39 469.93	05.04. 18.11.	467.10 471.38	03.07.2002 02.02.2001
2915	Edling, BI 329 477.19 1997	0.95	338186 D	415.51 414.80	415.41 414.74	415.23 414.77	415.09 414.87	414.97 415.04	414.88 415.10	415.03	414.71 415.54	Ö 29.08. 12.01.	413.73 416.56	31.08.1998 24.04.2001
2916	Gablern, BI 335 464.12 2003	1.15	338426 D	428.36 426.39	427.99 426.25	427.59 426.45	427.18 426.96	426.84 427.73	426.60 428.27	427.21	426.22 428.55	Ö 17.08. 01.01.	424.71 429.18	Ö 15.03.2004 16.10.2004
2917	Gösselsdorf, Blt 330 487.39 1998	0.88	338202	470.51 470.23	470.22 470.40	469.98 470.68	469.89 471.04	470.09 471.14	470.17 471.06	470.45	469.76 471.16	09.04. 12.11.	468.61 472.81	22.06.2002 04.09.1999
2918	Kühnsdorf, Br 314 437.77 1970	0.35	317131 1	434.63 434.67	434.54 434.90	434.41 434.89	434.68 434.99	434.62 434.86	434.46 434.85	434.71	434.32 435.12	21.03. 10.10.	433.72 435.83	29.06.1998 10.08.1970
2919	Kühnsdorf, Br 320 436.57 1970	0.35	317164	434.42 434.43	434.41 434.53	434.42 434.54	434.59 434.67	434.52 434.58	434.41 434.66	434.52	434.35 434.77	27.06. 10.10.	433.20 435.33	Ö 20.09.1993 13.10.1980
2920	Kühnsdorf, Br 323 435.92 1973	1.20	317198 S	432.33 432.37	432.27 432.49	432.29 432.40	432.50 432.48	432.43 432.31	432.29 432.40	432.38	432.24 432.66	Ö 05.07. 08.10.	432.07 433.34	Ö 09.11.1985 28.02.1985
2921	Loibach, BI 336 487.00 2004	0.80	351874 D	457.16 456.14	456.62 457.20	455.85 459.15	455.25 460.91	455.35 461.91	455.89 460.98	457.70	455.16 462.05	21.04. 09.11.	457.43 461.90	31.12.2004 11.08.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2922	Moos, BI 328 474.10 1996	1.31	338087	D	403.40 401.46	403.06 401.49	402.67 401.89	402.24 402.63	401.89 403.53	401.62 404.14	402.50	401.42 404.30	25.07. 31.12.	399.20 406.25	14.09.1998 23.04.2001
2923	Srejach, Br 303 447.42 1970	0.35	317032		435.01 434.77	434.84 435.03	434.70 435.28	434.66 435.38	434.81 435.43	434.78 435.34	435.00	434.61 435.47	04.04. 07.11.	433.67 436.22	21.09.1992 17.08.1970
2924	St. Stefan, BI 332 510.68 2004	0.80	338442	D	483.17 483.28	483.12 483.55	483.07 483.48	483.11 483.62	483.32 483.30	483.23 483.18	483.29	483.04 483.88	16.04. 13.10.	483.09 484.03	04.03.2004 28.03.2004
2925	St.Marxen, Br 301 443.67 1970	0.40	317016		434.71 434.50	434.53 434.69	434.37 434.96	434.40 435.15	434.55 435.10	434.49 434.98	434.70	434.32 435.21	11.04. 24.10.	433.15 435.77	26.06.1989 17.08.1970
Lavanttal															
2926	Bachbauer, Br 906 428.20 2004	0.43	351684	D	425.79 425.80	425.83 426.08	425.76 426.02	425.94 426.07	425.89 425.84	425.74 425.90	425.89	425.70 426.74	Ö 04.07. 22.08.	425.78 426.24	21.12.2004 01.09.2004
2927	Klein Edling, BI 903 441.42 2004	-0.25	351692	D	434.76 434.85	434.76 435.06	434.75 435.17	434.79 435.08	434.81 434.79	434.77 434.75	434.86	434.73 435.44	Ö 31.12. 23.08.	434.78 435.71	04.03.2004 20.06.2004
2928	Lavamünd, BI 902 437.03 2004	0.67	338749	D	350.76 350.68	350.70 350.68	350.69 350.66	350.67 350.68	350.71 350.75	350.69 350.79	350.71	350.62 350.80	29.09. 31.12.	350.37 350.79	06.04.2004 19.11.2004
2929	St. Andrä, BI 901 409.13 2004	1.37	338525	D	403.73 403.68	403.63 403.99	403.65 404.37	403.77 404.26	403.74 403.98	403.69 403.69	403.85	403.62 404.55	Ö 31.12. 01.09.	403.81 404.99	22.12.2004 21.06.2004
2930	St. Marein, Br 904 451.03 2004	0.20	351643	D	446.71 445.99	446.45 446.42	446.23 447.13	446.08 447.25	445.98 447.03	445.91 446.90	446.51	445.87 447.32	01.07. 14.10.	446.84 447.46	31.12.2004 03.09.2004
2931	Tatzers, Br 905 439.74 2004	0.00	351668	D	430.53 429.74	430.28 429.99	430.06 430.28	429.87 430.47	429.75 430.55	429.67 430.53	430.14	429.66 430.68	Ö 07.06. 02.01.	430.67 431.35	29.12.2004 15.10.2004

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum			
					I	II	III	IV	V	VI									
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
RHEINGEBIET																			
Montafon																			
14	Schruns, BI 16.04.14 676.31	0.87	332387	1990	658.08		658.70	659.15	Ö	659.19	660.55	659.70							
				-	1054.04		1054.03	1054.73		1055.43	1055.58	1055.39							
				2005	663.45	Ö	663.11	665.46		665.45	Ö	666.24				666.24			
					659.43	659.21	658.57		658.39	658.32	Ö	658.16							
					663.19	662.86	662.41		661.94	661.57	Ö	661.36							
					665.24	664.96	664.20	Ö	663.91	Ö	663.84	Ö	663.73						
Klostertal																			
42	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42	1.20	332130	1988	1052.84		1053.18	1053.14		1054.12	1054.09	1053.51							
				-	1054.04		1054.03	1054.73		1055.43	1055.58	1055.39							
				2005	1055.00		1055.69	1057.31		1058.64	1058.29	1057.20							
					1053.39	1053.02	1052.90		1052.97	1053.10	1052.92								
					1055.13	1054.91	1054.82		1054.53	1054.28	1054.16								
					1057.22	1058.48	1057.34		1055.80	1056.84	1056.73								
44	Stallehr, BI 60.1.01 619.52	0.62	332015	1987	592.36	Ö	592.22	593.10		593.80	Ö	593.92	Ö	594.14					
				-	600.95		600.37	600.54		602.15	604.39	606.85							
				2005	611.22	Ö	610.61	609.20		612.47	615.60	616.22							
					594.59	594.08	591.51		590.97	594.13	593.09								
					607.97	607.12	605.47		603.96	602.49	601.74								
					616.18	Ö	615.97	615.77		614.80	613.55	611.03							
Walgau (*)																			
51	Bludesch, BI 05.37.05 532.22	0.81	321729	1976	511.30		511.42	511.51		511.50	Ö	511.67	512.09						
				-	512.15		512.20	512.33		512.48	512.80	513.09							
				2005	513.43		513.75	513.81		513.41	515.02	514.52							
					511.91	511.98	511.74		511.56	511.36	511.32	Ö							
					513.01	512.76	512.59		512.38	512.24	512.26								
					515.47	515.07	514.32		514.03	513.85	516.47								
60	Bürs, BI 07.28.25 552.70	0.88	321703	1977	545.76		545.77	545.77		546.08	546.06	546.40							
				-	546.64	I	546.59	I	546.70	I	546.86	I				547.14	I	547.35	I
				2005	547.92		547.49		548.01		548.07	549.20				548.45			
					546.48	Ö	546.36		546.10		545.90	545.94				545.90			
					547.32	I	547.15	I	547.00	I	546.86	I				546.74	I	546.69	I
					548.78	Ö	548.42		548.18	547.88	Ö	547.70							
62	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16	0.75	321323	1976	463.54		463.61	463.81		463.83	464.14	464.12							
				-	464.20		464.20	464.28		464.37	464.61	464.71							
				2005	464.70		465.06	464.96		464.77	466.29	466.02							
					463.99	463.80	463.77		463.86	463.61	463.64								
					464.64	464.54	464.44		464.34	464.26	464.24								
					465.40	465.75	465.39		464.93	465.15	464.98								
90	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23	0.75	321844	1980	537.39	Ö	537.35	537.28		537.48	537.54	Ö	537.85						
				-	538.05		538.04	538.10		538.23	538.51	538.74							
				2005	539.03		538.85	539.36		539.39	540.50	540.08							
					537.92	537.56	537.36		537.44	537.44	Ö	537.38	Ö						
					538.72	538.49	538.34		538.21	538.10	538.08								
					540.12	539.88	539.61		539.32	539.13	Ö	538.94							
92	Nüziders, BI 06.35.09 534.19	0.84	321869	1976	524.46		524.47	524.38		524.50	524.61	525.16							
				-	525.42	I	525.41	I	525.49	I	525.66	I				526.00	I	526.43	I
				2005	526.91		526.81	I	526.79	Ö	526.94					528.21	527.68		
					525.18	525.07	524.77	I		524.59	524.52	524.39							
					526.40	I	526.14	I	525.90	I	525.70	I				525.53	I	525.46	I
					528.07	527.68	527.32		527.15	526.91	526.84								
102	Satteins, BI 03.39.07 485.05	0.88	321448	1976	480.85		480.86	480.95		481.15	481.15	481.13							
				-	481.47		481.49	481.60		481.72	481.90	482.15							
				2005	482.55	Ö	482.33	Ö	482.35		482.42	483.36				483.12			
					481.27	480.91	480.91		480.75	480.93	480.61								
					482.17	482.05	481.87		481.68	481.53	481.49								
					483.23	483.53	482.99		483.02	Ö	482.79	482.73							

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Rheintal																
114	Altach, BI 50.4.13 A		328021	1980 - 2005	408.50 408.93 409.71	408.00 408.90 409.91	408.02 408.90 409.71	408.00 408.89 409.65	408.12 408.82 410.08	407.92 408.82 410.07						
	412.26	0.99		1	407.91 408.82 409.56	407.84 408.86 409.73	408.11 408.82 409.93	408.16 408.79 409.57	408.14 408.85 409.59	408.20 408.90 409.60	407.84 408.86 410.08			25.08.1980		
							Ö							13.05.1999		
118	Altendorf, BI 01.32.10 A		309419	1966 - 2005	426.90 427.93 429.49	426.84 427.92 429.35	426.84 427.97 429.34	427.00 428.04 429.44	427.08 428.20 429.85	427.30 428.41 429.82	426.84 428.17 430.34			12.02.1990		
	433.75	0.99			427.34 428.52 430.32	427.16 428.49 430.34	427.12 428.39 430.31	427.01 428.23 429.65	427.01 428.04 429.39	426.97 427.94 429.52				29.08.1966		
								Ö	Ö	Ö	Ö					
120	Altendorf, BI 01.32.40		322297	1979 - 2005	429.46 430.77 433.25	429.45 430.74 432.92	429.60 430.78 432.47	429.62 430.87 432.19	429.64 431.02 433.34	429.96 431.32 433.46	429.45 431.05 433.51	Ö	Ö	08.02.1998		
	444.25	0.77			430.06 431.52 433.51	429.99 431.53 433.20	429.92 431.33 432.74	429.91 431.13 433.18	429.75 430.88 433.16	429.52 430.75 433.23				21.07.1999		
121	Altendorf, BI 01.32.41 A		322305	1979 - 2005	429.71 431.12 434.17	429.62 431.10 433.98	429.84 431.20 433.47	429.97 431.38 433.13	430.12 431.52 434.24	430.32 431.70 434.50	429.62 431.45 435.58	Ö	Ö	12.02.1990		
	446.89	0.80			430.31 431.89 434.44	430.12 431.95 435.58	430.05 431.75 433.36	429.64 431.55 433.82	429.67 431.22 433.85	429.76 431.08 434.04				22.08.2005		
										Ö						
133	Bregenz, BI 50.1.11		309377	1966 - 2005	395.50 396.59 397.78	395.63 396.58 397.78	395.81 396.70 397.75	396.11 396.87 397.76	396.30 397.00 398.82	396.30 397.21 398.36	395.50 396.84 398.82	Ö	Ö	07.01.1986		
	399.83	0.95			396.44 397.25 398.26	396.15 397.12 398.42	395.96 396.92 398.08	395.75 396.73 397.81	395.79 396.57 397.99	395.51 396.57 398.01				22.05.1999		
							Ö		Ö							
134	Bregenz, BI 50.1.12		322255	1978 - 2005	395.06 395.80 396.89	394.40 395.74 397.01	394.41 395.86 396.94	394.94 396.05 396.61	395.23 396.33 398.07	395.64 396.66 397.95	394.40 396.15 398.07	Ö	Ö	15.02.1993		
	399.34	0.70			396.11 396.76 397.70	395.65 396.49 397.85	395.43 396.28 397.35	395.11 396.08 397.01	395.25 395.92 397.05	395.11 395.85 396.94				24.05.1999		
							Ö						Ö			
171	Höchst, BI 50.2.27		328450	1982 - 2005	397.47 397.81 398.80	397.44 397.81 398.85	397.44 397.83 398.61	397.60 397.90 398.61	397.60 397.93 399.54	397.55 398.01 399.01	397.27 397.89 399.54	Ö	Ö	29.09.2003		
	402.14	0.59			397.46 398.02 399.21	397.36 397.96 399.17	397.27 397.91 399.04	397.27 397.86 398.83	397.44 397.81 398.49	397.48 397.83 398.45				23.05.1999		
							Ö		Ö	Ö	Ö					
173	Höchst, BI 50.2.29		328476	1982 - 2005	396.13 396.67 397.91	396.06 396.65 398.05	396.13 396.62 397.48	396.16 396.64 397.46	396.12 396.63 398.41	396.09 396.73 398.15	395.76 396.70 398.41	Ö	Ö	01.10.2003		
	400.30	0.88			396.06 396.82 398.22	395.89 396.81 398.20	395.77 396.78 398.02	395.76 396.73 397.88	396.10 396.65 397.77	396.05 396.68 397.65				23.05.1999		
										Ö	Ö					
186	Kennelbach, BI 50.1.01 A		322164	1978 - 2005	410.10 411.80 413.28	410.20 411.79 413.80	410.47 412.14 414.19	411.26 412.44 413.90	411.58 412.60 415.59	411.07 412.55 414.79	410.08 412.16 415.59			20.10.1986		
	420.03	0.75			411.26 412.39 414.60	411.19 412.33 415.24	410.37 412.22 414.24	410.08 412.00 413.92	410.32 411.80 413.71	410.24 411.85 413.58				24.05.1999		
197	Lauterach, BI 50.2.10		322115	1978 - 2005	400.53 401.12 401.71	400.41 401.09 402.16	400.61 401.17 402.32	400.83 401.25 402.03	400.84 401.26 402.63	400.73 401.32 402.27	400.41 401.19 402.92			13.02.1990		
	404.24	0.82			400.86 401.28 402.92	400.78 401.20 402.74	400.68 401.19 402.83	400.57 401.15 402.09	400.65 401.10 402.09	400.66 401.13 401.88				20.07.1981		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
				I		II		III	IV		V	VI	
	m ü.A.		Messpunkt m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
207	Lustenau, Br 5 404.89 0.60	309476	1966 - 2005	401.09 401.84 403.01 400.65 401.97 403.48	Ö 401.87 403.21 401.07 401.92 403.52	401.10 401.82 402.81 401.00 401.82 403.27	401.04 401.84 402.91 400.68 401.73 402.89	400.97 401.87 403.03 400.57 401.75 402.85	400.70 401.97 403.65 400.93 401.86 402.88	Ö Ö Ö	400.57 401.86 403.65	Ö 29.06.1970	11.11.1985

Bregenzerwald

242	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.40	0.94	327809	1985	606.43	Ö	606.42	Ö	606.35	Ö	606.45	Ö	606.39	606.27	606.01 607.00 608.74	29.09.2003		
				-	607.03		606.96	Ö	607.05		607.18	Ö	607.05	607.03				
				2005	607.74		607.77	Ö	608.57		608.54	Ö	608.74	608.40				
					606.22	Ö	606.11	Ö	606.01		606.03	Ö	606.41	606.31				
					607.04		607.01		607.01		606.91	Ö	606.87	606.92	608.02 609.58 I 612.00	24.12.1990		
					607.95		608.10		607.90		607.51	Ö	608.05	Ö				
246	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.70	0.72	327874	1986	608.41		608.46		608.58		608.68		608.89	608.92	608.02 609.58 I 612.00	24.12.1990		
				-	609.51		609.51 I		609.66 I		609.63 I		609.60 I	609.64				
				2005	611.80		611.98	Ö	611.32		611.44		611.98	Ö				
					608.84		609.02		609.03		609.01		609.00	608.02				
					609.64		609.52		609.55		609.49		609.60	609.62	608.02 609.58 I 612.00	30.08.1995		
					611.98		612.00		611.50		611.78		611.63	611.98				
251	Bezau, BI 30.2.06 644.58	0.65	327924	1986	626.67		626.66		626.60		626.62		627.30	626.97	626.46 628.40 I 632.39	20.10.1986		
				-	628.16		627.96		628.63		629.27 I		628.93 I	628.79				
				2005	629.68		630.08		631.46		631.26		632.39	630.93				
					626.87		626.52		626.47		626.46		626.70	626.67				
					628.59		628.30		628.21		627.98		627.97	628.06	698.69 707.29 715.32	07.08.1995		
					630.99		631.06		630.38		629.50		631.46	631.71				
278	Schnepfau, BI 30.3.07 720.08	0.70	332288	1990	702.97		701.18		701.17		703.67		704.59	704.96	698.69 707.29 715.32	07.08.1995		
				-	706.86		706.61		708.20		708.53		708.82	708.28				
				2005	711.15		710.25		712.05	Ö	711.09		715.32	711.93				
					699.38		698.69		699.21		700.35		701.27	701.92				
					707.23		706.07		706.96		706.46		706.77	706.73	698.69 707.29 715.32	24.05.1999		
					714.12		715.32		712.39		711.14		713.76	713.48				

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

Unteres Lechtal

308	Höfen, BI 1 857.10	1.05	334243	1988	853.87		853.90	Ö	853.92	Ö	854.14	Ö	854.36	854.28	853.87 854.49 I 856.78	Ö	22.01.2001		
				-	854.23 I		854.22		854.41		854.54		854.85	854.83					
				2005	854.93	Ö	854.69		855.49		855.29		856.00 I	855.50					
					854.15		854.06	Ö	854.08		854.07		854.00	853.92					
				1	854.74		854.56 I		854.53 I		854.41		854.33 I	854.28 I	864.88 866.12 I 868.29		23.08.2005		
					855.50		856.78	Ö	855.80 I		855.44	Ö	855.64	855.23					
320	Weißenbach, BI 3 871.50	1.05	334334	1988	865.35		865.35		865.41		865.60		865.63	865.92	864.88 866.12 I 868.29		03.09.1990		
				-	865.89 I		865.89		866.03		866.14		866.41	866.44					
				2005	866.17	Ö	866.28		866.54		866.77		866.90	866.98					
					865.81	Ö	865.10		864.88		865.62		865.53	865.40					
				1	866.35		866.16		866.14		866.08		865.99	865.93	864.88 866.12 I 868.29		23.08.2005		
					867.06		868.29		866.71		866.91		867.05	866.65					

Unteres Vilstal

328	Vils, BI 3 811.89	0.90	339580	1993	807.80		807.77		807.77		807.99		807.93	807.81	807.62 808.17 I 809.70		09.08.1999		
				-	808.10		808.08 I		808.16		808.24		808.27	808.22					
				2005	808.56		808.61		808.66		808.49		808.72	Ö					
					807.73		807.62		807.89		807.77		807.77	Ö					
				1	808.21		808.21		808.22		808.14		808.09	808.10	807.62 808.17 I 809.70		12.08.2002		
					808.88		809.70		808.84		808.59		808.73	808.67					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Scharnitzer Becken														
331	Scharnitz, BI 3		330837	1987 - 2005	945.75 950.88 I 956.64	945.74 949.73 I 954.38 Ö	946.13 949.86 957.27	947.29 952.67 I 962.71	947.34 955.73 I 964.31 Ö	950.33 956.95 I 964.32 Ö	945.74 953.95 I 964.32 Ö	13.02.1995 12.06.1999		
Leutascher Becken														
332	Leutasch-Arn, BI 3		330241	1984 - 2005	1071.77 1075.94 1082.59 Ö	1071.30 1075.03 1080.47	1071.22 I 1076.06 1085.16	1072.44 1080.90 I 1090.80	1075.72 1084.36 1090.79 Ö	1078.46 1084.06 I 1090.73	1071.22 I 1080.03 I 1091.00 Ö	02.03.1987 24.08.2005		
333	Leutasch-Gasse, BI 7		330746	1986 - 2005	1074.01 1078.04 I 1084.77	1072.65 1077.20 I 1083.01	1072.62 1078.37 I 1087.85	1074.02 1083.32 I 1091.21	1075.72 1086.72 1096.86	1080.62 1086.75 1096.26	1072.62 1082.43 I 1096.86	04.03.1991 24.05.1999		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
Ötztal														
345	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1)		346239	1996 - 2005	913.20 915.01 917.27 Ö	913.03 914.82 917.00 Ö	912.88 914.68 916.76 Ö	912.74 914.55 916.50 Ö	912.63 914.46 916.68 Ö	912.64 914.92 917.41	912.63 914.93 I 917.66	30.05.2005 01.08.2001		
Oberinntal														
352	Inzing, BI 2		330910	1987 - 2005	596.09 596.31 596.57	596.10 596.33 596.80	596.10 596.38 596.78 Ö	596.12 596.46 596.93	596.17 597.00 597.93	596.62 597.41 598.30 I	596.07 596.75 I 598.58 Ö	30.12.2005 23.08.2005		
355	Mötz, BI 5 (Im905)		346056	1994 - 2005	640.46 640.84 641.21	640.48 640.85 641.22	640.47 640.92 641.49 Ö	640.56 641.02 641.78	640.88 641.76 643.10	641.13 642.24 643.74 Ö	640.45 641.36 643.74 Ö	27.12.2003 03.06.1999		
375	Prutz, BI 6 (102)		342345	1981 - 2005	858.88 859.20 859.51	858.98 859.25 859.61	859.05 859.30 859.78 Ö	859.01 859.29 859.76 Ö	859.09 859.71 860.55 Ö	859.47 860.00 860.66 Ö	858.88 859.52 860.72 Ö	03.01.1998 13.08.2000		
393	Telfs, BI 3		334607	1990 - 2005	614.04 614.36 614.70	614.09 614.39 614.78	614.13 614.44 614.88	614.14 614.52 615.20	614.13 615.16 616.28	614.71 615.64 616.78	614.04 614.85 616.78	01.01.1990 03.06.1999		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Zillertal																
402	Distelberg, Bl 2 (Gp20)	564.40	1.10	334011	1988 - 2005	558.80 559.20 559.74	558.91 559.22 559.80	558.76 559.21 559.77	558.96 559.34 559.96	Ö 559.71 560.41	559.29 559.84 560.72	558.76 559.48 561.08	Ö	25.03.1996		
					2	559.36 559.86 561.08	559.12 559.71 560.79	Ö 559.01 559.52 560.14	558.90 559.39 559.88	558.89 559.32 559.93	558.90 559.24 559.84					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
Unterinntal																
415	Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)	569.48	0.90	334755	1990 - 2005	562.69 562.99 563.27	562.71 562.98 563.24	562.76 563.02 563.40	562.79 563.14 563.77	Ö 563.73 564.96	563.35 564.32 565.32	562.69 563.54 565.32	I	09.01.1995		
						563.81 564.40 565.00	563.73 564.14 564.82	Ö 563.31 563.77 564.38	563.04 563.50 564.28	562.85 563.28 563.83	562.72 563.11 563.67					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
456	Kematen, Bl 6	586.17	0.90	334417	1989 - 2005	582.51 582.70 582.97	582.56 582.72 582.95	Ö 582.77 583.15	582.60 582.82 583.23	Ö 583.22 584.26	582.97 583.53 584.13	582.51 583.04 584.26		22.01.1990		
						583.13 583.53 583.98	583.07 583.37 584.12	Ö 583.14 Ö	582.82 583.00 583.62	582.66 582.88 583.34	582.56 582.79 583.17					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
491	Münster, Bl 1	520.26	1.15	330431	1982 - 2005	516.09 516.38 516.87	516.06 516.40 516.84	516.03 516.50 517.32	516.09 516.66 517.51	Ö 517.28 518.66	516.83 517.75 518.93	516.03 516.94 519.08	Ö	18.03.1996		
						517.23 517.76 518.99	516.90 517.52 519.08	516.45 517.18 Ö	516.32 516.85 517.86	516.13 516.58 517.39	516.09 516.46 517.19					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
502	Pradl, Bl 4 (R5)	574.76	0.10	334276	1988 - 2005	565.39 565.75 567.05	565.47 565.74 567.10	565.51 565.78 567.08	565.51 565.90 566.79	Ö 566.42 567.57	565.87 567.11 567.93	565.39 566.35 567.93	Ö	05.01.2004		
					1	566.72 567.35 567.88	566.38 567.07 567.66	565.94 566.70 567.26	565.76 566.34 566.88	565.59 566.07 567.09	565.43 565.90 567.02					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
507	Radfeld, Bl 2	513.61	1.10	330753	1987 - 2005	508.33 508.59 508.91	508.38 508.61 509.13	508.32 508.75 509.62	508.40 508.81 509.26	508.43 509.11 510.19	508.85 509.45 510.13	508.32 508.98 510.19		18.03.1996		
						509.14 509.55 510.05	508.94 509.36 510.00	508.65 509.14 509.71	508.63 508.93 509.52	508.48 508.78 509.23	508.32 508.71 509.26					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
519	Schwaz, Bl 2	539.70	2.01	330332	1982 - 2005	534.08 534.32 534.70	534.11 534.32 534.67	Ö 534.39 535.03	534.11 534.55 535.49	534.29 535.31 Ö	534.85 535.82 536.96	534.06 534.90 537.55	I	18.03.1996		
						535.04 535.85 537.55	Ö 535.48 537.34	534.82 535.06 Ö	534.37 534.76 536.08	534.22 534.53 535.61	534.11 534.40 535.00					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
538	Volders, Bl 2	552.05	1.12	330274	1982 - 2005	547.03 547.28 547.68	547.01 547.27 547.57	Ö 547.34 Ö	547.04 547.43 548.01	547.12 547.99 549.29	547.58 548.59 549.70	546.96 547.79 549.93		30.12.2005		
						548.07 548.67 549.93	Ö 547.74 549.57	Ö 547.43 547.99 548.71	547.28 547.72 548.56	547.16 547.48 548.05	546.96 547.34 547.95					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
561	Wörgl-Rattenberg, Bl 2	501.48	1.00	330621	1985 - 2005	497.61 498.18 498.55	497.14 498.15 498.64	497.47 498.26 498.98	497.76 498.34 498.83	Ö 498.59 Ö	498.29 498.82 499.86	497.14 498.47 501.14		24.02.1993		
					3	498.34 498.86 499.89	498.31 498.74 501.14	498.18 498.57 499.32	497.94 498.44 499.09	497.87 498.33 498.63	497.77 498.27 498.88					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I		II		III		IV		V				VI
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Großachengebiet																	
571	Kössen, Bl 2 590.58	1.00	330662	1986 - 2005	586.47 586.77 587.30	Ö 586.76 587.39	586.45 587.13 588.34	Ö 587.13 588.34	586.52 587.34 588.27	Ö 587.20 587.92	586.64 587.07 588.21	586.31 586.99 588.98	Ö				
				1	586.54 587.09 588.57	Ö 586.98 588.98	586.31 586.99 588.23	586.46 586.87 588.16	586.44 586.84 588.68	Ö 586.84 588.01	586.43 586.84 588.01						
575	St.Johann i.T., Bl 1 667.54	1.00	330266	1984 - 2005	652.44 654.96 I 657.91	652.29 654.79 658.04	652.98 655.15 659.67	653.87 656.68 660.66	654.43 656.95 660.69	654.56 656.69 I 659.06	652.29 655.97 I 660.66						
					654.75 656.64 I 659.68	654.52 656.52 I 659.82	654.19 656.39 I 659.15	653.73 656.09 I 658.72	653.08 655.58 659.02	652.71 655.16 658.69							
SALZACHGEBIET																	
Unteres Salzachtal																	
591	Anif, Br 2 434.21	0.25	320630	1976 - 2005	430.41 431.14 431.60	Ö 431.11 431.59	430.46 431.14 432.24	430.41 431.14 432.24	430.37 431.21 I 431.64	Ö 431.26 Ö	430.43 431.69 432.32	430.95 431.39 432.32	430.37 431.28 I 432.36	Ö			
					430.90 431.46 431.97	430.93 431.48 432.36	430.99 431.43 431.90	430.78 431.33 431.74	430.73 431.22 431.84	430.61 431.17 431.97							
592	Anthering, Bl 2 405.91	1.10	320861	1994 - 2005	400.23 401.17 402.70	Ö 401.22 402.70	400.42 401.45 402.64	Ö 401.45 402.64	400.57 401.68 403.31	Ö 401.51 402.78	400.50 401.55 403.65	400.31 401.55 403.65	399.89 401.30 403.65	Ö			
				1	400.18 401.50 403.22	Ö 401.34 403.56	399.89 401.15 402.94	399.93 401.06 402.51	Ö 400.99 402.61	400.01 401.04 402.20	400.01 401.04 402.20						
600	Burgfried, Br 13 444.66	0.00	320531	1976 - 2005	439.46 440.74 441.40	439.55 440.73 441.57	439.44 440.82 442.16	Ö 440.97 441.71	439.49 440.97 441.71	439.68 441.09 441.93	440.04 441.17 442.03	439.44 440.96 I 442.62	Ö				
					440.08 441.20 442.45	440.34 441.19 442.62	440.25 441.08 442.08	439.72 440.95 I 441.86	439.59 440.82 442.33	Ö 440.80 442.24	439.67 440.80 442.24						
610	Gries, Br 15 444.80	-3.50	320549	1976 - 2005	439.78 441.32 442.49	440.31 441.39 442.44	440.49 441.61 443.32	440.80 441.73 I 442.50	440.82 441.70 I 442.52	440.83 441.71 443.08	439.78 441.57 I 444.29						
					440.85 441.79 443.62	440.64 441.76 444.29	440.53 441.68 442.84	440.45 441.51 442.38	440.24 441.31 442.65	439.94 441.34 442.61							
611	Hallein, Br 3 441.74	0.00	320564	1976 - 2005	433.23 I 434.30 I 434.66	Ö 434.27 I 434.61	433.23 I 434.40 I 435.14	434.18 434.50 435.21	434.26 434.65 435.37	Ö 434.34 436.32	434.34 434.69 436.32	433.23 I 434.48 I 437.14	Ö				
					434.26 434.70 I 436.22	434.08 434.60 437.14	433.69 434.49 435.06	434.12 434.43 434.91	433.23 I 434.36 I 435.43	Ö 434.33 I 435.74	433.23 I 434.33 I 435.74						
632	Oberndorf, Bl 2 421.60	1.04	321125	1994 - 2005	396.81 397.07 397.26	Ö 397.08 397.25	396.81 397.08 397.25	Ö 397.11 Ö	396.91 397.18 397.39	Ö 397.21 Ö	396.96 397.22 397.53	396.81 397.14 397.55	Ö				
				1	397.05 397.22 397.55	Ö 396.95 397.19	396.91 397.16 397.55	396.88 397.12 397.40	Ö 396.86 397.35	Ö 396.82 Ö	396.82 397.07 397.30						
642	St.Georgen, Bl 9 386.37	1.02	321083	1994 - 2005	382.96 383.22 383.64	Ö 383.22 Ö	382.80 383.22 383.55	Ö 383.28 Ö	383.00 383.28 383.80	Ö 383.26 383.65	382.66 383.15 383.44	382.68 383.16 383.59	382.66 383.19 384.19	Ö			
				1	382.97 383.20 383.94	Ö 382.94 Ö	382.93 383.16 383.56	Ö 382.93 Ö	382.94 383.16 383.67	Ö 382.93 Ö	382.93 383.19 383.62						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
667	Torren, Br 10 483.84	0.14	319848	1976 - 2005	466.20 466.94 468.70	Ö 466.87 468.24	466.15 467.23 469.40	Ö 467.71 469.34	466.66 468.28 469.75	467.05 468.37 470.10		465.78 467.58 470.79	Ö	21.10.1991 12.08.2002		
					466.94 468.18 470.12	Ö 468.06 470.79	466.02 467.78 469.55	465.78 467.41 469.15	Ö 466.14 467.13 468.83	466.24 467.01 468.64						
Strubtal																
685	Waidring, Bl 2 769.88	1.00	339945	1993 - 2005 1	753.10 754.34 756.37 754.30 756.04 758.88	753.25 754.17 756.15 753.94 755.62 758.78	Ö 755.07 758.38 753.77 755.78 758.12	Ö 756.40 757.68 753.18 755.33 757.42	754.72 756.31 757.75 753.06 754.76 757.08	754.35 755.79 758.55 753.30 754.47 756.16		753.06 755.36 758.88		14.11.1994 21.07.1997		
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																
Mattigtal																
692	Braunau, Br 1.1 347.85	0.30	324160	1986 - 2005	344.00 344.24 344.56 344.08 344.22 344.42	344.09 344.24 344.66 344.09 344.22 344.70	344.09 344.27 344.57 344.09 344.20 344.44	Ö 344.23 344.52 344.09 344.19 344.45	344.09 344.22 344.55 344.07 344.20 344.46	344.10 344.22 344.43 344.06 344.22 344.47		343.88 344.22 344.70		10.04.1991 07.08.1991		
703	Helpfau, Bl 17.2 417.99	0.75	324293	1986 - 2005	412.66 413.13 413.99 412.90 413.16 414.06	Ö 413.09 414.23 412.91 413.20 415.59	412.79 413.19 414.37 412.85 413.15 414.03	412.85 413.20 414.17 412.76 413.09 413.53	Ö 412.79 413.08 413.68 412.72 413.08 413.74	412.85 413.11 413.59 412.66 413.14 414.16		412.66 413.13 415.59	Ö	05.01.2004 05.08.1991		
705	Lengau, Bl 36.4 516.75	1.24	324483	1986 - 2005	496.42 499.14 502.16 497.76 499.58 501.87	Ö 499.26 502.28 497.74 499.60 502.73	497.48 499.68 503.25 497.32 499.36 502.46	497.83 500.23 504.04 497.02 498.99 501.38	497.60 500.05 503.65 496.82 498.73 501.96	497.47 499.78 502.46 496.54 498.77 501.86		496.42 499.43 504.04	Ö	26.01.2004 18.04.1988		
709	Munderfing, Bl 29.2 461.86	1.20	324368	1986 - 2005	454.88 457.48 459.68 456.31 457.85 459.43	455.21 457.46 459.57 456.14 457.92 460.20	455.33 457.71 459.78 455.92 457.80 459.86	455.52 458.03 459.82 455.93 457.58 459.55	455.63 457.93 459.66 455.48 457.34 459.73	455.69 457.85 459.39 455.02 457.31 459.53		454.88 457.69 460.20		12.01.2004 12.08.1991		
712	Obersprait, Br 7.2 385.69	0.30	324244	1986 - 2005	372.99 374.12 375.07 373.67 374.30 375.58	373.05 374.05 375.30 373.59 374.43 376.48	373.33 374.20 376.53 373.43 374.37 375.85	373.54 374.34 376.37 373.48 374.22 375.01	373.42 374.27 375.55 373.35 374.12 375.10	373.46 374.25 374.96 373.17 374.08 375.17		372.99 374.23 376.53		12.01.2004 28.03.1988		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Mühlgebiet																
735	Helfenberg, Br 15.2 757.10	0.98	316976	1997 - 2005	747.19 750.56 752.93 747.23 749.40 752.28	746.98 751.34 752.74 747.73 749.39 753.79	750.56 751.84 752.90 747.52 749.01 751.99	751.06 751.58 752.57 746.86 748.91 752.60	Ö 750.99 751.83 746.88 749.23 752.51	750.07 750.99 751.83 746.88 749.55 752.11	748.10 750.02 751.17 746.97 749.55 752.11		746.86 750.15 753.79	Ö	27.10.2003 13.08.2002	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Südliches Eferdinger Becken																	
748	Alkoven, Br 2148.010 268.29	0.55	307447	1966 - 2005	256.39	256.45	Ö	256.52	256.51	256.61	Ö	256.66	Ö	256.31 257.37 259.01	14.12.1971 16.08.2002		
					257.34	257.43		257.50	257.54	257.48	257.40						
					258.71	258.71		258.67	258.63	258.51	Ö	258.62					
					256.68	256.59	256.48	256.39	256.35	256.31							
765	Schaumberg, Bl 2158.008 273.36	0.77	307165	1974 - 2005	257.37	257.36		257.31	257.24	257.21	257.24		263.58 264.40 266.35	26.01.2001 28.03.1988			
					258.63	259.01	258.76	258.49	258.68	258.63							
					263.58	263.58	Ö	263.78	Ö	264.09	264.03	263.94					
					264.40	264.61	264.68	264.72	264.59	264.44							
770	Straß, Blt 2152.004 262.71	0.70	307371	1979 - 2005	266.29	266.29	266.35	266.29	265.68	265.12			258.18 258.52 260.37	05.10.1992 01.02.1982			
					263.88	263.86	263.83	263.74	263.64	263.58							
					264.37	264.32	264.23	264.13	264.11	264.17							
					265.39	265.42	265.13	264.83	265.40	266.29							
785	Goldwörth, Br 2151.005 261.22	0.75	306944	1974 - 2005	258.23	258.33	258.39	258.32	258.31	Ö	258.25		257.83 258.29 260.47	21.08.1992 14.08.2002			
					Ö	258.58	258.65	258.63	258.54	258.48							
					258.22	258.47	258.43	258.42	258.45	258.50							
					258.88	260.19	Ö	258.98	258.86	Ö	259.25	259.13					
794	Mühdorf, Bl 2152.007 262.86	0.00	307066	1974 - 2005	259.22	258.19	Ö	258.19	Ö	258.22	Ö		259.19 259.83 262.81	29.09.1992 13.08.2002			
					258.46	258.47	258.43	258.42	258.45	258.50							
					258.88	260.19	Ö	258.98	258.86	Ö	259.25	259.13					
					259.27	259.19	259.19	Ö	259.19	Ö	259.26	Ö			259.24		
801	Gampern, Br 10.2 452.50	0.30	324848	1993 - 2005	259.89	260.03	260.08	259.36	259.32	259.30	Ö		448.70 449.47 451.32	27.11.2003 14.08.2002			
					261.38	261.26	261.66	260.08	259.94	259.81							
					259.27	259.19	259.19	259.19	Ö	259.19	Ö	259.26			Ö	259.24	
					259.75	259.77	259.70	259.63	259.62	259.69							
803	Reiterndorf, Bl 105.2 468.87	0.80	316893	1996 - 2005	260.67	262.81	261.29	260.70	261.22	261.21			463.67 464.31 466.69	11.03.1996 13.08.2002			
					448.72	449.06	449.04	449.18	449.05	Ö	448.94						
					449.54	449.66	449.77	449.73	449.46	449.35							
					450.48	451.09	451.14	450.91	450.41	450.28							
811	Kirchham, Br 66.2 470.29	0.40	324798	1991 - 2005	448.89	448.82	448.83	448.77	448.70	Ö	448.70	Ö	444.99 447.02 449.69	02.11.1992 17.02.2003			
					449.36	449.34	449.38	449.32	449.30	449.42							
					450.30	451.32	450.54	450.22	450.69	450.33							
					TRAUNGEBIET												
Vöckla-Agergebiet																	
Ischltal																	
803	Reiterndorf, Bl 105.2 468.87	0.80	316893	1996 - 2005	448.72	449.06	449.04	449.18	449.05	Ö	448.94		463.67 464.31 466.69	11.03.1996 13.08.2002			
					449.54	449.66	449.77	449.73	449.46	449.35							
					450.48	451.09	451.14	450.91	450.41	450.28							
					463.74	463.71	463.67	463.99	464.28	463.99							
803	Reiterndorf, Bl 105.2 468.87	0.80	316893	1996 - 2005	463.95	463.99	464.30	464.44	464.76	464.58		463.67 464.31 466.69	11.03.1996 13.08.2002				
					464.60	464.89	465.34	465.08	465.37	465.47							
					463.95	463.92	463.77	463.82	463.82	Ö	463.77						
					464.54	464.35	464.42	464.29	464.13	463.99							
811	Kirchham, Br 66.2 470.29	0.40	324798	1991 - 2005	466.35	466.69	465.73	466.19	465.64	464.68		444.99 447.02 449.69	02.11.1992 17.02.2003				
					445.54	445.54	445.83	446.07	Ö	445.98	445.97						
					446.75	446.83	446.98	447.22	447.30	447.23							
					449.52	449.69	449.51	449.34	449.11	449.08							
811	Kirchham, Br 66.2 470.29	0.40	324798	1991 - 2005	445.82	445.54	445.23	445.01	444.99	445.16		444.99 447.02 449.69	02.11.1992 17.02.2003				
					447.16	447.11	447.04	446.94	446.86	446.79							
					448.93	448.65	448.94	449.04	449.26	449.17							
					Aimtal												

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum		
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI							
												VII	VIII	IX			X	XI
Sipbachgebiet																		
820	Sattledt, Br 30.10		324699	1991 - 2005	375.81	375.79	375.88	Ö	376.03	Ö	376.11	376.08	375.69 376.48 I 378.31	09.10.2000				
	401.25	0.36			376.34	376.41	376.52		376.61	376.65	376.65							
					377.92	378.30	378.31		378.14	377.89	377.62							
					376.08	Ö	376.06	375.78	375.69	375.93	Ö	375.82						
	376.57	376.48	376.44	376.40	376.37	I	376.36											
	377.37	377.12	377.15	377.28	Ö	377.44	377.49											
Kremstal																		
826	Mandorf, Br 62.2		324764	1991 - 2005	468.42	468.68	468.28		467.93		468.16	468.26	467.52 469.66 I 470.92	07.08.1994				
	483.28	0.30			469.81	469.79	469.88		469.81	469.63	I	469.58			I			
					470.74	470.74	470.92		470.73	470.74	470.57							
					467.98	467.52	467.66	467.73	467.87	468.18								
	469.46	469.46	469.49	469.59	469.61	469.82	469.82											
	470.66	470.77	470.76	470.72	470.90	470.77												
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																		
Welser Heide																		
839	Kreisbichl, Br 41.1		307637	1966 - 2005	330.65	330.57	330.57		330.58	Ö	331.16	331.02	330.43 331.73 I 333.60	22.10.1972				
	356.99	0.40			331.58	331.60	331.72		331.97	332.08	332.02							
					332.75	332.75	333.06		332.94	332.86	333.01							
					330.93	330.78	330.53	330.43	330.53	330.68								
	331.92	331.79	331.65	331.49	331.43	331.54												
	333.60	333.48	332.96	332.65	332.46	332.88												
848	Marchtrenk, Br 21.9		307777	1966 - 2005	289.58	Ö	289.80		289.79	Ö	289.90	Ö	290.02	289.58 290.38 I 291.45	19.01.1970			
	299.59	0.40			290.32	I	290.41	I	290.52		290.50	290.44	290.44					
					291.36		291.39		291.45		291.40	291.09						
					289.94		289.89	Ö	289.86	289.76	289.70	289.61						
	290.40		290.39		290.35	290.30	I	290.23	290.24	290.24								
	291.03	Ö	291.27	291.05	290.97		291.13	291.09										
861	Pernau, Br 28.9		307744	1966 - 2005	300.79	300.66	300.82		300.83		301.17	301.48	300.66 302.36 I 304.17	07.02.1972				
	312.07	0.40			302.14	302.26	302.38		302.51	302.59	302.56							
					304.13	304.17	303.80	303.93	303.87	303.97								
					301.17	301.14	301.09	300.99	300.95	300.89								
	302.54	302.47	I	302.38	I	302.26	302.12	302.09										
	303.97	Ö	303.94	303.97	303.44	303.83	303.87											
866	Pucking, Br 18.2		316299	1983 - 2005	280.15	280.26	280.20	Ö	280.07		280.10	Ö	280.08	280.07 280.47 282.62	16.04.1983			
	284.71	0.45			280.52	280.51	280.52		280.51		280.47	280.43	280.43					
					281.27	281.33	281.30		281.56	281.46	281.12							
					280.12	280.20	280.21	I	280.20	280.17	280.17	Ö	280.17					
	280.44	280.49	280.42	280.43	280.45	280.48												
	280.91	282.62	280.89	280.78	281.01	280.98												
883	Traun, Br 15.9		307827	1966 - 2005	273.50	273.52	Ö	273.76	Ö	273.76	Ö	274.00	Ö	273.97	273.50 274.60 I 276.06	29.01.1979		
	284.01	0.25			274.50	274.59	I	274.70		274.82		274.81	274.75	274.75				
					275.97	276.06		275.85		275.91		275.74	Ö	275.67				
					273.96	273.87	273.81		273.82	273.66	273.59							
	274.70	274.63	274.53		274.43	274.36	274.41	I										
	275.89	275.55	275.56	Ö	275.47	275.71	275.82											
884	Weißkirchen, Br 24.4		316224	1971 - 2005	295.93	I	295.97	Ö	296.00		295.96	295.98	Ö	295.97	295.86 296.16 I 297.03	10.07.1976		
	303.06	0.20			296.18	I	296.21	I	296.22	I	296.23	I	296.19	I			296.17	I
					296.78	I	296.82		296.81		296.86	I	296.78	296.60			296.60	
					295.86	295.98	295.90	I	295.94	295.92	295.90							
	296.16	I	296.16	I	296.10	I	296.09	I	296.10	I	296.15	I	296.15					
	296.84	297.03	296.42	Ö	296.37	296.66	296.92											

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

889	Grünbrunn, Br 20.32	324558	1991 - 2005	331.31	Ö	331.30	331.32	331.39	331.46	Ö	331.49	331.30 331.67 332.15	07.02.2005
	349.51			331.58		331.60	331.65	331.72	331.78		331.79		
				332.06		332.15	332.15	332.14	332.12		332.11		
				331.52		331.49	331.45	331.40	331.37		331.30		
				331.76		331.72	331.67	331.62	331.59		331.57		27.02.2003
				332.04		331.97	331.91	331.89	331.91		331.90		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET

Feilbachgebiet

891	Gründberg, Br 17.24	324533	1991 - 2005	356.86	Ö	356.86	356.82	356.85	Ö	356.81	356.78	356.68 356.93 I 357.05	09.09.1991
	377.17			356.92		356.92 I	356.93	356.94		356.94	356.93		
				357.01		357.02	357.02	357.01	Ö	357.04	357.03		
				356.77	Ö	356.85	356.68	356.86		356.87	356.85		
				356.92		356.93	356.92	356.92		356.92	356.93		12.08.1996
				356.99		357.05	356.97	357.02		357.02	357.00	Ö	
893	Losensteinleithen, Br 18.16	324541	1996 - 2005	353.48		353.89	354.14	354.34		354.04	353.89	353.48 354.70 356.80	05.01.2004
	364.06			354.62		354.84	355.07	355.23		355.01	354.75		
				356.71		356.80	356.10	355.81		356.12	356.23		
				353.83		353.84	353.83	353.68		353.55	353.48	Ö	03.02.2003
				354.58		354.50	354.44	354.41		354.48	354.47		
				355.60		355.37	355.46	355.86		356.61	356.50		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS

Nördliches Linzer Feld

909	Luftenberg, BI 2119.9	323030	1980 - 2005	243.28	Ö	243.33	Ö	243.56	Ö	243.51	243.50	243.47	Ö	243.24 243.88 I 246.19	20.12.1983
	250.82			243.86 I		244.00 I	244.10 I	244.14		244.02	244.02	243.91			
				245.29		245.26	245.92	245.48		244.67	244.67	244.67	Ö		
				243.47	Ö	243.43	243.38	243.32		243.25	Ö	243.24	Ö		
				243.84		243.91	243.76	243.67		243.66	243.70	243.70			17.08.2002
				244.51		246.19	245.20	244.82		245.38	245.08	245.08			
915	Steyregg, BI 2124.5	323097	1980 - 2005	245.12		245.10	245.14	Ö	245.16	245.14	Ö	245.14		245.10 245.31 248.84	10.02.1997
	250.44			245.31		245.31	245.34	245.30		245.26	245.26	245.26			
				245.79		245.83	Ö	247.92		245.89	245.79	245.49	Ö		
				245.14		245.15	Ö	245.16		245.14	245.14	245.14	Ö		
				245.30		245.35	245.33	245.33		245.33	245.32	245.32			14.08.2002
				246.07		248.84	Ö	245.55		245.85	Ö	245.97	245.83		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

954	Posch, BI 2123.10	323576	1980 - 2005	245.62		245.59	245.58	245.63	Ö	245.63	245.64	245.58 245.83 I 246.48	13.03.1986
	248.29			245.77		245.75	245.76	245.78		245.80	245.81		
				245.92		245.88	246.14	245.99		245.93	245.99		
				245.63		245.62	245.62	245.64		245.64	245.63		
				245.86		245.92	245.91 I	245.89		245.86	245.82		17.08.2002
				246.29		246.48	246.03	246.01		246.08	245.94	Ö	

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

977	Haus, BI 1100	332767	1987 - 2005	699.08	698.96	698.90	Ö	699.21	699.39	Ö	699.75	698.90 699.80 701.31	Ö	17.03.1996
	699.38			699.32	699.52	699.87	700.29	700.24						
	699.93			Ö	699.71	Ö	700.18	Ö	700.65	701.05	701.08			
	699.68			699.52	Ö	699.48	699.32	699.26	699.16	Ö				
	700.15			699.96	699.89	699.79	699.63	699.51	699.51					
	701.31	Ö	701.20	700.29	Ö	700.46	Ö	700.21	Ö	700.11	Ö		12.07.2005	

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI				
			VII	VIII	IX	X	XI	XII					

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
994	Kronstorf, Br 12.1	0.10	324509	1991 - 2005	266.34	266.40	266.41	266.41	Ö	266.37	266.42	Ö	266.34 266.67 I 267.46	17.01.2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	266.59 I				266.60 I	266.61 I	266.66 I	266.67 I	266.71 I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	267.22				267.43	267.46	267.46	267.28	267.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	266.42				Ö	266.42	Ö	266.47	266.46	266.45	266.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	266.75 I	266.77 I	266.73 I	266.68 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I	266.65 I	266.61 I	266.67 I	266.66 I

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Südliches Machland																			
1005	Au, BI 2098.004 235.32	0.50	302034	1966 - 2005	229.66	229.66 I	Ö	229.72		229.82	229.86	229.88	Ö	229.66 I 230.69 I 234.82	07.02.1998 23.03.2002				
					230.48 I	230.57 I		230.73 I		230.83	230.95 I	230.99 I							
					232.95	233.60		234.82		233.82	234.32	234.59							
					229.87	229.78		229.77		229.70	229.69	229.69							
					230.99	230.83 I		230.61 I		230.45	230.41 I	230.45 I							
					234.82 I	234.82	Ö	233.99		232.08	231.94	233.00							
1007	Au, BI 2102.002 239.40	1.60	302117	1966 - 2005	234.04	Ö	234.09	Ö	234.08	Ö	234.08	234.07 I	Ö	234.03	234.01 234.52 I 237.80	14.09.2004 23.03.2002			
					234.49		234.50		234.55	234.58	234.53 I	234.51 I							
					235.39		236.04		237.80	Ö	236.52	Ö	236.16	236.18					
					234.03	Ö	234.02		234.01	234.02	Ö	234.03	234.03						
					234.58 I		234.65 I		234.50 I	234.46 I		234.45	234.47						
					237.80	Ö	237.80	Ö	235.92	235.66	Ö	235.55	Ö	235.42	Ö				
1008	Au, BI 2103.002 239.08	1.40	302174	1966 - 2005	234.22		234.39	Ö	234.32	Ö	234.28	Ö	234.28	234.28	234.12 234.70 I 237.68	29.09.2000 04.08.1991			
					234.78 I		234.86 I		234.92	234.91		234.77	234.64						
					235.87	Ö	235.79	Ö	236.12	Ö	236.09	235.64	Ö	235.62			Ö		
					234.21	234.17		234.12	Ö	234.12	Ö	234.14	Ö	234.20			Ö		
					234.62 I		234.70 I		234.55 I	234.50 I		234.54 I	234.66						
					236.19		237.68	Ö	236.06	235.73	Ö	235.85	Ö	235.77					
1010	Erla, BI 2104.004 238.11	0.50	302307	1968 - 2005	235.25		235.69	Ö	236.43		236.63		236.47		235.25 236.80 I 237.63	01.01.1968 26.08.2005			
					236.80		236.82		236.87	236.87		236.80	236.75						
					237.39		237.24		237.61	237.31		237.20	237.26						
					236.44		236.41		236.46	236.45	Ö	236.58	236.59						
					236.75	236.77 I		236.75	236.78		236.84	236.85							
					237.61	Ö	237.63		237.56	237.32		237.61	237.61						
1018	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66	0.30	302661	1968 - 2005	236.55		237.11		237.21		237.50	Ö	237.52	Ö	237.54	Ö	236.55 237.71 I 239.30	01.01.1968 16.08.2002	
					237.69		237.71		237.74	237.74		237.70	237.68						
					238.12		238.12		238.37	238.27		238.29	238.19	Ö					
					237.53		237.53		237.51	237.55	Ö	237.51	237.50	Ö					
					237.70	237.73		237.68	237.70 I		237.70 I	237.71							
					238.23	239.30		238.26		238.13		238.21	238.08						
1019	Stephanshart, BI 2084.002 231.34	0.95	302778	1966 - 2005	225.44	Ö	225.38		225.48		225.48	Ö	225.56	Ö	225.65	Ö	225.20 226.13 I 230.91	19.08.1967 05.07.1975	
					225.94 I		226.00		226.13 I	226.25		226.33	226.38						
					227.74		228.27		230.39	229.09		229.80	230.39						
					225.58		225.20		225.41	225.35		225.30	225.28						
					226.48	226.42 I		226.04	225.87		225.84	225.93							
					230.91	230.39	Ö	228.01	228.77		228.69	228.73							
1022	Stephanshart, BI 2088.014 232.60	0.40	302448	1966 - 2005	226.65	Ö	226.66		226.85		226.92	Ö	227.06	Ö	226.98		226.62 227.57 I 232.20	Ö	24.12.1983 08.08.1985
					227.56		227.64		227.76	227.77		227.66	227.56						
					229.53		228.97		231.60 I	229.77		228.66	230.29						
					226.82		226.77		226.71	226.66		226.63	226.62	Ö					
					227.61	227.74		227.48	227.32		227.29	227.42 I							
					231.15	232.20	Ö	229.75	229.06		228.84	229.60							

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1023	Stephanshart, BI 2089.002		302380	1966 - 2005	226.50 227.31 I 229.11	Ö 227.36 229.41 I	226.62 227.55 231.91 I	Ö 227.78 230.60	226.90 227.96 230.12	227.15 228.06 231.91			226.50 I 227.63 I 231.91	Ö Ö	17.01.1970 29.03.2002	
Nördliches Machland																
1034	Baumgarten, BI 2099.011		308676	1970 - 2005	235.23 I 235.91 237.71	235.27 Ö 236.01 I 237.72	235.30 I 236.16 I 237.42	235.29 I 236.28 I 237.35	235.36 I Ö 236.27 I 237.20	235.43 I 236.19 I 237.34			235.23 I 236.04 I 238.65		26.01.1972 22.08.2002	
1044	Haid, Br 2108.031		308783	1969 - 2005	239.99 240.58 241.88	239.93 240.65 241.70	240.13 240.76 241.74	Ö 240.86 241.88	240.23 240.81 241.62	240.23 240.73 241.42	Ö		239.93 240.66 243.98		27.02.1970 15.08.2002	
1049	Hofstetten, BI 2096.015		308577	1971 - 2005	232.21 232.80 233.99	232.25 232.87 234.02	232.32 232.98 233.97	232.35 233.12 I 234.04	232.46 I Ö 233.06 I 233.80	232.46 I 232.97 I 233.86			232.20 I 232.88 I 236.49		14.11.1978 13.08.2002	
1061	Mitterkirchen, Br 2092.013		309278	1966 - 2005	229.70 230.29 I 231.51	Ö 229.74 Ö 230.37 I 231.45	229.85 230.46 I 231.45	Ö 229.92 230.53 231.42	229.85 230.46 231.32	229.81 230.37 231.12	Ö		229.70 230.34 I 233.88	Ö	02.01.2001 13.08.2002	
Ybbstal																
1092	Göttsbach, Br 2057.020		322651	1977 - 2005	220.16 220.69 221.86	Ö 220.28 220.83 222.10	220.34 220.92 222.06	Ö 220.33 220.96 222.04	220.41 Ö 220.85 221.57	220.38 220.72 I 221.35			220.01 I 220.69 I 222.36		27.12.2000 14.08.2002	
1110	Sarling, BI 2057.002		302893	1966 - 2005	212.83 214.49 I 216.87	212.83 214.65 I 217.03 I	212.88 214.82 217.60	213.03 215.00 217.10	213.84 215.22 217.22	214.01 215.35 217.60			212.83 214.87 I 217.60		28.01.1972 28.03.1988	
1116	Ybbs, BI 2057.016		302901	1966 - 2005	214.92 215.50 I 217.05	214.94 215.58 I 217.23	215.08 215.68 I 217.92	215.15 215.77 I 217.22	215.19 215.84 217.45	215.24 215.88 I 217.48			214.78 215.65 I 219.97		11.09.1967 03.07.1975	
Ybbser Scheibe																
1119	Gottsdorf, Br 2054.001		302950	1983 - 2005	214.08 214.45 214.97	Ö 214.09 214.46 215.22	214.00 214.61 216.17	214.11 214.68 215.85	214.26 214.73 215.82	214.22 214.74 215.58			213.93 I 214.56 I 219.17		30.09.2003 04.08.1991	

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1120	Gottsdorf, Br 2056.001		302935	1983 - 2005	214.04 214.54 215.37	214.06 214.57 215.92	Ö 214.02 214.76 216.86	214.24 214.85 216.34	Ö 214.29 214.94 216.33	214.34 214.93 215.82	213.99 I 214.70 219.74	19.12.2000				
	221.44	0.30		214.27 214.87 217.05	214.21 214.77 219.74 I	214.04 214.62 216.21	214.01 214.48 215.32	214.09 214.50 216.11	Ö 213.99 214.55 216.32	04.08.1991						
1123	Persenbeug, BI 2058.001		303008	1983 - 2005	214.17 214.61 215.37	214.22 214.64 215.23	214.19 214.77 216.19	214.33 214.92 I 216.21	214.35 214.97 I 216.16	214.46 214.99 216.07		214.03 I 214.77 I 219.93	30.09.2003			
	221.33	0.75		214.34 214.95 216.50	214.27 214.88 219.93 I	214.03 214.72 215.45	214.05 214.60 215.26	214.23 214.57 215.56	214.16 214.59 215.37	04.08.1991						
KEG Erlauf																
1125	Puchberg, BI 374		331546	1988 - 2005	390.62 391.18 I 392.32	390.61 391.28 I 392.97	390.68 391.42 392.83	390.63 391.15 392.77	390.55 390.99 I 392.47	390.48 390.97 392.79	390.48 391.10 I 392.97		13.06.1999			
	394.80	0.80		1	390.50 390.98 392.52	390.50 390.88 392.41	390.51 390.97 392.30	Ö 390.55 390.95 392.02	Ö 390.55 391.18 392.25	390.64 391.30 392.77		28.02.1999				
Erlaufstal																
1133	Schauboden, BI 334		327387	1984 - 2005	264.98 265.53 I 266.10	Ö 265.03 I 265.57 I 266.43	265.10 265.75 266.72	265.22 265.96 266.69	265.39 265.85 266.85	265.16 265.64 266.51		264.98 265.61 I 266.99	20.01.1985			
	279.06	0.75			265.11 265.59 266.81	265.09 265.54 266.99	265.05 265.52 266.10	265.02 265.44 266.36	265.05 265.44 266.42	Ö 265.02 265.48 266.12	03.08.1991					
Pöggstaller Mulde																
1137	Laimbach, BI 441		337204	1994 - 2005	502.20 503.09 504.04	502.21 503.11 504.08	Ö 502.19 503.17 I 504.08	502.22 503.26 504.08	Ö 502.34 503.26 504.02	502.40 503.25 503.97	Ö 502.40 503.97		502.19 503.21 I 504.08	15.03.1994		
	507.54	1.50			502.39 503.24 503.89	502.39 503.24 503.90	502.38 503.23 Ö 503.87	502.33 503.21 503.84	502.29 503.21 503.81	502.27 503.20 503.90		03.02.2003				
Pöchlarn Feld																
1147	Melk, BI 2037.004		322792	1983 - 2005	205.83 206.15 206.86	205.80 206.19 207.57	205.79 206.29 208.36	205.88 206.29 207.54	Ö 205.92 206.29 207.94	205.96 206.27 207.89	205.71 206.22 210.33	15.12.1986				
	211.08	0.75			205.93 206.27 208.78	205.85 206.28 210.33	205.83 206.18 Ö 206.98	205.76 206.14 208.59	205.78 206.14 208.15	205.71 206.17 207.83		04.08.1991				
1148	Ornding, BI 2043.004		322800	1983 - 2005	208.74 209.43 209.86	Ö 208.75 209.44 Ö 209.86	Ö 208.78 209.47 I 209.79	208.84 209.47 209.79	Ö 208.88 209.46 209.83	Ö 208.94 209.43 209.75		208.74 209.44 I 209.98	24.01.1983			
	213.01	1.70			209.08 209.43 209.98	Ö 209.16 209.43 I 209.79	Ö 209.15 209.42 Ö 209.67	209.19 209.44 209.66	Ö 209.18 209.45 209.66	209.16 209.45 209.70			13.07.2005			
Pielachtal																
1156	Mitterau, BI 312		327148	1982 - 2005	241.73 242.12 242.63	Ö 241.81 242.18 242.66	Ö 241.86 242.27 242.91	241.92 242.35 242.90	Ö 241.94 242.31 243.10	241.90 242.24 242.71	241.73 242.19 243.23		01.01.2001			
	245.88	0.75			241.74 242.22 243.03	241.80 242.21 243.23	241.80 242.14 242.68	241.78 242.09 242.84	241.77 242.07 242.76	241.73 242.07 Ö 242.49		16.08.2002				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum					
					I	II	III	IV	V	VI											
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Traisental																					
1170	Ratzersdorf, BI 250 259.10	0.90	322883	1979 - 2005	253.78	253.79	Ö	253.79	Ö	253.85	254.03	253.99	253.74 254.25 255.23	Ö	22.12.1983	19.08.2002					
					254.18	254.19	254.27	254.40	254.40	254.33	254.33										
					254.69	254.72	254.68	254.72	255.10	254.88	254.88										
					253.95	253.95	253.95	253.88	253.80	253.74	Ö										
1172	St.Andrä a.d.Traisen, Br 220.95	0.25	304295	1966 - 2005	213.87	Ö	213.96	214.02	214.10	214.07	214.03	213.87 214.36 I 215.22	Ö	07.01.1985	25.11.1979						
					214.30	214.32	214.40	214.52	214.54	214.47	214.47										
					214.81	214.86	Ö	214.91	215.07	215.14	214.97										
					214.00	213.97	213.96	213.99	213.88	213.88	213.88										
					214.38	214.37 I	214.33	214.26 I	214.21 I	214.26	214.26										
					214.93	214.91	214.82	214.79	215.22	214.84	214.84										
					KEG Schöpl West																
					1182	Wöllersdorf, BI 367 382.23	0.80	331520	1991 - 2005	378.09	378.08	378.14	378.13	378.23	378.16	378.08 378.61 380.03		11.02.1991	07.07.1997		
378.59	378.62	378.73	378.66	378.64						378.62											
379.54	379.50	379.53	379.89	379.47						379.32											
378.13	378.10	378.13	378.18	378.18						378.16	Ö										
					378.60	378.54	378.53	378.54	378.58	378.62											
					380.03	379.74	379.38	379.54	379.55	379.47											
					Südliches Tullner Feld																
					1191	Frauendorf, Br 189.39	0.00	303958	1966 - 2005	185.00	185.00	185.01	Ö	185.05	185.14	Ö	185.14	Ö	184.96 185.47 I 186.60	27.11.1978	19.09.1966
185.44 I	185.46	185.49	185.55	185.55						185.52	185.52										
186.27	186.29	186.22	186.16	186.09						186.14	186.14										
185.09	185.03	184.98	184.97	Ö						184.96	184.96	Ö									
1203	Kronau, Br 178.87	0.35	304071	1966 - 2005	174.31	174.30	174.44	174.43	174.46	174.52	174.27 174.92 176.23	Ö	08.11.1983	01.08.1966							
					174.89	174.91	174.97	175.00	175.00	174.97											
					175.69	175.71	175.53	175.47	Ö	175.61						175.58					
					174.39	174.32	174.29	174.27	174.27	Ö						174.34	Ö				
1204	Langenlebarn - Bh., BI 176.64	0.80	304105	1984 - 2005	169.51	169.53	169.43	169.31	Ö	169.31	169.70	Ö	169.31 170.70 I 171.26	Ö	30.04.1984	27.05.1996					
					170.65	170.65	170.67	170.70	170.71	170.73	170.73										
					171.20	171.21	Ö	171.19	171.26	171.25	171.25										
					170.02	169.94	170.19 I	170.16	170.07	170.16	170.16										
1217	Pixendorf, Br 181.41	-1.55	304238	1966 - 2005	178.31	178.42	178.52	178.60	178.74	178.86	178.28 179.47 I 180.65		19.12.1983	19.05.1996							
					179.44	179.51	179.58 I	179.64	179.62	179.57 I											
					180.41	180.45	180.49	180.59	180.65	180.35											
					178.87	Ö	178.78	178.45	178.35	178.28											
1224	Staasdorf, Br 180.12	0.30	304303	1966 - 2005	174.44	174.55	174.60	174.65	174.61	Ö	174.55	174.44 175.95 I 178.02		13.01.1985	20.03.1988						
					175.85	175.93 I	176.05 I	176.15	176.16	176.13	176.13										
					177.79	Ö	177.80	177.94	177.81	177.81	177.81										
					174.58	174.58	Ö	174.50	174.48	174.49	174.49										
1230	Tulln-E.Werk, Br 178.00	0.30	304410	1985 - 2005	172.20	172.28	172.42	172.64	172.56	172.56	172.20 173.17 I 174.42		14.01.1985	03.08.1987							
					172.98 I	173.01	173.09	173.21	173.23	173.29											
					174.17	174.27	174.27	174.22	174.14	Ö							174.24				
					172.60	Ö	172.57	172.60	172.56	172.54							172.54				
					173.33	173.31	173.27	173.20	175.78	175.79	175.79										
					174.39	174.42	174.26	174.02	173.80	173.80	173.80										

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Horner Becken														
1242	Mold, BI 401	1.40	331819	1990	296.88	296.94	296.99	297.03	Ö	297.01	296.94	296.77 297.65 I 298.87	Ö	03.09.1995
	-			297.67 I	297.71 I	297.80	297.84 I	297.78 I	297.67 I					
	2005			298.46	298.47	298.42	298.52	298.77	298.59					
	302.73				296.87	296.78	296.77	296.84	Ö	296.83	296.88			
				297.62 I	297.55 I	297.48 I	297.47 I	297.55	297.65 I					
				298.75	298.87	Ö	298.67	Ö	298.54	Ö	298.30			
Göllersbachtal														
1244	Enzersdorf im Thale, BI 419	1.20	331991	1991	259.15	259.20	259.27	259.41		259.39	259.37	259.02 259.84 I 261.56		26.09.1994
	-			259.86 I	259.94	260.05	260.20 I	260.10 I	259.93 I					
	2005			260.69	260.96	260.98	261.56	261.15	260.97					
	264.41			1	259.28	259.12	259.02	259.02	Ö	259.07	259.13			08.04.1996
				259.79	259.63	259.58	259.61	259.67 I	259.76					
				261.01	261.00	260.50	260.27	Ö	260.35	260.53				
Nördliches Tullner Feld														
1252	Donaudorf, Br	0.15	303081	1966	187.05	187.56	187.56	187.71		187.89	187.80	187.05 188.22 I 190.99		14.01.1985
	-			188.22	188.28 I	188.31	188.37 I	188.33 I	188.25					
	2005			189.30	189.27	188.98	188.90	189.63	189.43					
	192.56				187.36	187.50	187.53	187.60	Ö	187.64	187.59			15.08.2002
				188.18	188.18	188.13	188.11	188.11	188.14 I					
				188.94	Ö	190.99	190.31	189.44	189.39	189.27				
1253	Etsdorf, BI	0.00	303099	1966	191.75	191.73	Ö	191.71		191.70	191.71	191.70 192.50 I 194.02	Ö	18.05.1995
	-			192.47 I	192.46	192.45	192.46 I	192.46 I	192.50					
	2005			193.61	193.64	193.61	193.59	193.60	193.61					
	197.51				191.73	Ö	191.75	191.81	Ö	191.78	191.78			12.08.2002
				192.52	192.57 I	192.57	192.55	192.52 I	192.49 I					
				193.57	194.02	193.72	193.53	193.52	193.53					
1263	Kollersdorf, BI	1.28	303198	1966	182.14	Ö	182.14	Ö	182.15		182.17	182.12 I 182.73 I 184.36	Ö	19.10.1994
	-			182.71	182.72	182.73	182.74	182.74	182.74					
	2005			183.80	183.83	183.79	183.74	Ö	183.73	183.70				
	189.09				182.13	182.13	Ö	182.12	Ö	182.13	Ö			19.08.2002
				182.74	182.77 I	182.75	182.73	182.71	182.69					
				183.62	184.36 I	184.18	183.75	183.69	Ö	183.73				
1267	Korneuburg, BI 1944.001	0.75	303248	1966	162.93	162.94	Ö	162.93		162.98	163.32	162.90 163.93 I 167.22		10.12.1993
	-			163.69	163.74	163.86	164.10	164.18	164.24					
	2005			165.55	165.38	166.47 I	166.12	165.71	165.89					
	167.97				163.23	163.10	163.02	163.00		163.01	162.90			04.07.1975
				164.29	164.22 I	163.86	163.72	163.61	163.66					
				167.22	167.22	Ö	166.12	165.05	165.16	167.22				
1270	Korneuburg, Br 1942.001	0.15	303255	1966	162.29	162.35	162.31	162.23		162.22	162.44	162.22 163.43 I 165.56		02.05.1991
	-			163.32 I	163.33	163.39	163.52	163.57	163.60					
	2005			165.06	Ö	164.95	164.93	164.86	Ö	164.92	Ö			
	168.59			1	162.47	162.34	162.27	162.22	Ö	162.27	162.31			28.08.1966
				163.61	163.55	163.46	163.35	163.26 I	163.25 I					
				165.30	165.56	165.48	164.88	164.73	165.05					
1277	Neuaigen, BI 1965.003	0.55	303339	1966	173.29	173.28	173.24	Ö	173.26		173.31	173.24 174.34 177.60	Ö	24.03.1984
	-			174.27	174.31	174.37	174.44	174.43	174.40					
	2005			175.37	175.37	175.31	175.38	175.21	175.03					
	178.15				173.59	173.63	173.53	173.44		173.37	173.33			04.07.1975
				174.43	174.46	174.33	174.24	174.19	174.22					
				177.60	177.60 I	Ö	176.46	175.57	175.41	175.34	Ö			
1301	Stockerau, BI 1951.009	0.52	303644	1966	167.07	167.10	167.09	167.18		167.26	Ö	167.04 167.81 I 168.85	Ö	29.12.1978
	-			167.74	167.75	167.79	167.85		167.88	167.89				
	2005			168.75	168.77	168.68	168.58	Ö	168.61	168.61				
	173.46				167.28	167.24	167.20	167.14 I	Ö	167.09 I	167.04			10.09.2002
				167.87	167.88	167.85 I	167.78 I		167.73 I	167.72 I				
				168.62	168.79	168.85	168.74	Ö	168.70	168.69				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.				feh- lende Jahres- mittel	VII		VIII		IX		X		XI		
KEG Schöpfli Ost																
1318	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365 370.32															

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1422	Wien 21, BI 21-71		341016	1991	156.30	156.27	156.23	Ö	156.21	Ö	156.20	156.40				
	163.00	1.00		2005	156.96	156.95	156.94		157.00		157.05	157.09				
					157.37	157.37	157.35	Ö	157.38		157.42	157.45		156.20	08.05.1991	
					156.48	156.51	156.40		156.39		156.35	156.34		157.03		
					157.13	157.14	157.11		157.05		157.00	156.98		157.64	07.08.1997	
					157.63	Ö 157.64	157.53		157.47	Ö	157.41	Ö 157.34				
1436	Wien 21, Br 21- 1		312751	1966	156.22	156.21	156.17		156.13		156.12	156.34				
	163.11	0.00		-	157.13 I	157.08 I	157.07		157.13 I		157.20	157.24				
				2005	158.11	158.14	158.16		158.51		158.48	158.67		156.12	07.05.1991	
					156.47	156.36	156.27		156.25		156.23	156.20		157.16 I		
					157.30	157.29 I	157.22		157.14		157.07	157.11 I		159.29	07.09.1966	
					158.90	159.21	159.29		158.73		158.11	157.97				
1452	Wien 22, BI 22- 71		341156	1991	156.11	156.21	156.21		156.22		156.22	Ö 156.48				
	161.80	1.00		-	156.76 I	156.69 I	156.68		156.75 I		156.80	156.86				
				2005	156.98	156.96	156.96		156.98		157.04	157.11		155.84	29.11.1993	
					156.38	156.18	156.06		155.94		155.84	155.85		157.37	16.08.2002	
					156.90 I	156.90 I	156.81		156.71		156.66	156.80 I				
					157.15	157.37	157.09	Ö	157.01		156.96	157.06				
1460	Wien 22, BI 22- 99		334003	1991	153.21 I	153.23	Ö 153.25		153.22		153.20	153.28				
	158.37	0.95		-	153.73 I	153.72 I	153.70		153.81		153.86	153.89				
				2005	153.97	Ö 153.97	Ö 154.05	Ö	154.31		154.32 I	Ö 154.31	Ö	153.18 I	06.11.1992	
					153.25	153.32	153.24		153.19	Ö	153.18	153.21	Ö	153.80 I		
				1	153.92	153.87 I	153.83		153.81		153.72	153.76 I		154.32	26.05.1995	
					154.20	154.18	154.14		154.07		154.01	153.97				
1483	Wien 22, BI 22-184		341495	1991	148.62	148.76	Ö 148.88	Ö	149.17		149.23	149.16				
	154.23	0.55		-	149.34	149.37	149.47		149.63		149.68	149.67				
				2005	149.85	150.41	152.35		150.33		151.10	150.46		148.62	11.01.2004	
					148.99	148.82	148.74		148.74	Ö	148.81	148.67		149.48		
					149.67	149.58	149.45		149.38		149.30	149.28		152.35	24.03.2002	
					151.35	150.88	150.94		150.81		150.24	150.22				
1531	Wien/Uferhaus, Lp-24		341792	1991	148.85	148.87	Ö 148.97	Ö	149.02		148.93	148.86				
	148.32	-7.70		-	149.58	149.56	149.60		149.66		149.67	149.73				
				2005	150.59	150.60	152.56		150.67		150.18	150.47		147.85	04.08.1991	
					148.84	147.85	148.79		148.75	Ö	148.30	148.78	Ö	149.61 I		
					149.73 I	149.70	149.60		149.53		149.51	149.57 I		153.63	15.08.2002	
					151.04	153.63	151.08		150.63		150.46	150.28				
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET																
Südliches Wiener Becken																
1545	Achau, Br		300012	1966	170.83	170.96	Ö 170.99		171.11		170.92	170.83				
	172.79	0.14		-	171.35 I	171.44 I	171.49 I		171.46 I		171.36 I	171.28 I				
				2005	172.16	171.94	172.10		172.00		171.95	171.85		170.55	26.09.1971	
					170.72	170.66	170.55		170.60		170.75	Ö 170.79		171.27 I		
					171.15 I	171.10 I	171.08 I		171.10 I		171.18 I	171.30 I		172.16	20.01.1968	
					171.85	171.72	171.79		171.98		172.03	172.03				
1555	Bruck an der Leitha, Br		300111	1966	151.67	151.66	Ö 151.93	Ö	151.95	Ö	151.96	Ö 152.14				
	159.37	0.30		-	153.14	153.24	153.33		153.43		153.45	153.39				
				2005	154.43	154.47	Ö 154.39		154.33		154.26	154.39		151.66	Ö 09.02.1987	
					152.01	151.83	151.76		151.74	Ö	151.74	Ö 151.75		153.21		
					153.30	153.17	153.02		152.98		152.97	153.04		154.47	Ö 21.02.1977	
					154.43	154.44	154.27		154.06		154.39	154.41				
1560	Ebreichsdorf, BI		300228	1966	196.91	196.97	Ö 197.02		197.04		196.92	196.81				
	201.61	0.65		-	197.25	197.27	197.29 I		197.33 I		197.26 I	197.19 I				
				2005	197.68	Ö 197.66	197.68	Ö	197.90		198.00	197.82		196.75	Ö 16.07.1981	
					196.75	Ö 196.76	Ö 196.75		196.86	Ö	196.92	196.93		197.20 I		
					197.12	197.10	197.09 I		197.12		197.16	197.21		198.28	13.07.1997	
					198.28	197.99	197.59	Ö	197.86		197.75	197.66				
1577	Gramatneusiedl, BI 8		300467	1966	175.08	Ö 175.10	175.17	Ö	175.14	Ö	174.99	174.93				
	178.22	0.65		-	175.32 I	175.34	175.35		175.32		175.23	175.19				
				2005	175.77	175.81	175.75		175.68		175.76	176.23		174.83	16.08.1994	
					174.94	174.83	174.93		175.08	Ö	175.14	Ö 175.11		175.26 I		
					175.15 I	175.17 I	175.20 I		175.24 I		175.28 I	175.32 I		176.23	06.06.1966	
					175.91	175.85	175.80		175.67		175.64	175.62				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1587	Himberg-Jagdhaus, Bl	300608	1966 - 2005	164.70 164.98 165.91	164.69 165.01 165.89	164.70 165.06 165.74	164.72 165.11 165.78	Ö 165.09 165.75	164.76 165.09 165.60	164.73 165.04 165.60	164.62 164.99 166.61	11.10.1983 13.07.1997				
	170.05	0.50	1	164.68 165.02 166.61	164.65 164.95 166.16	Ö 164.63 164.90 165.59	164.62 164.91 165.56	Ö 164.66 164.92 165.69	Ö 164.69 164.94 165.74	Ö 164.69 164.94 165.74						
1588	Hirtenberg, Br	300616	1981 - 2005	272.94 273.53 273.80	272.85 273.53 273.82	272.83 273.56 273.81	272.83 273.59 273.85	273.28 273.58 273.99	273.28 273.60 273.84	273.28 273.60 273.84	272.83 273.56 274.37	30.03.1981 07.07.1997				
	278.15	0.30		273.30 273.59 274.37	273.38 273.59 273.91	Ö 273.37 273.58 273.80 Ö	273.41 273.54 273.80	273.38 273.52 273.84	273.38 273.53 273.77	273.38 273.53 273.77						
1596	Lanzenkirchen, Br	300665	1966 - 2005	290.08 292.08 294.73	290.31 292.13 294.53	290.32 292.25 294.82	290.47 293.09 294.90	Ö 293.53 295.43	290.94 293.52 295.60	291.27 293.52 295.60	290.08 292.68 295.98	14.01.1985 22.08.1966				
	299.93	0.15		291.37 293.35 295.95	291.04 293.06 295.98	290.94 292.74 295.78	290.51 292.44 294.76	290.20 292.04 294.66	290.09 291.92 294.30	290.09 291.92 294.30						
1608	Mannswörth-Schafflerhof, Bl	300723	1966 - 2005	148.38 149.82 152.36	148.42 149.77 152.27	148.55 149.90 152.21	148.56 150.23 152.33	148.55 150.39 Ö 152.60	149.11 150.55 152.84	149.11 150.55 152.84	148.38 150.16 153.26	27.01.1985 22.08.1966				
	159.52	0.85		149.32 150.67 153.16	148.95 150.59 153.26	148.87 150.28 Ö 153.07	148.72 150.03 152.30	148.75 149.82 151.97	148.62 149.78 152.35	148.62 149.78 152.35						
1609	Margarethen am Moos, Br	300731	1966 - 2005	163.54 164.07 165.05	163.60 164.13 164.91	Ö 164.18 165.00	163.59 164.17 164.99	163.59 164.11 164.70	163.57 164.04 164.77	Ö 164.04 164.77	163.46 164.03 165.05	18.11.1971 02.01.1967				
	166.05	0.30		163.54 163.96 164.79	163.52 163.90 164.56	163.51 163.90 164.65	163.48 163.91 164.71	163.46 163.93 164.88	Ö 163.52 164.01 165.03	Ö 163.52 164.01 165.03						
1610	Maria Lanzendorf, Br	300749	1966 - 2005	164.82 165.48 166.71	164.81 165.51 166.48	164.81 165.55 166.49	164.85 165.61 166.46	164.93 165.63 Ö 166.35	Ö 164.96 165.62 166.26	164.96 165.62 166.26	164.81 165.53 166.71	04.02.1985 23.01.1967				
	169.87	0.10		164.92 165.58 166.17	Ö 164.89 165.53 166.30	Ö 164.87 165.50 Ö 166.36	164.88 165.47 166.17	164.86 165.46 166.34	164.85 165.46 166.34	Ö 164.85 165.46 166.34						
1619	Moosbrunn, Bl 18	300913	1966 - 2005	184.04 184.30 184.62	183.99 184.30 Ö 184.65	183.99 184.31 184.64	183.91 184.30 184.64	183.81 184.23 Ö 184.64	183.72 184.17 184.54	183.72 184.17 184.54	183.69 184.24 184.65	09.07.1981 10.02.1977				
	185.44	0.80		183.69 184.14 184.64	183.88 184.16 184.59	Ö 183.96 184.18 184.55	183.97 184.22 184.62	Ö 184.05 184.26 184.57	184.05 184.30 Ö 184.63	Ö 184.05 184.30 184.63						
1664	Neunkirchen, Br	301036	1966 - 2005	350.19 350.80 351.20	349.75 350.78 351.67	350.35 350.88 351.38	350.32 351.05 352.95	350.59 351.27 355.31	350.65 351.19 355.13	350.65 351.19 355.13	349.75 351.02 355.44	14.02.1972 28.10.1996				
	364.22	0.00		350.42 351.14 354.59	350.42 351.13 354.09	350.52 351.10 355.03	350.60 351.04 355.44	Ö 350.40 350.96 355.24	350.39 350.86 352.36	350.39 350.86 352.36						
1671	Oeynhausen, Bl	301150	1966 - 2005	210.97 211.85 212.63	210.99 211.93 Ö 212.70	211.03 212.02 212.79	210.99 212.08 212.83	211.19 212.06 Ö 212.76	211.27 212.01 212.63	211.27 212.01 212.63	210.70 211.90 212.83	18.09.1990 27.04.1970				
	215.56	1.25		210.91 211.91 212.54	210.73 211.85 212.55	Ö 210.70 211.81 212.57	210.87 211.77 212.38	210.95 211.74 Ö 212.41	210.94 211.77 212.53	210.94 211.77 212.53						
1675	Rauchenwarth, Br	301200	1966 - 2005	163.36 165.17 167.66	163.33 165.15 167.60	163.32 165.14 Ö 167.80	163.21 165.13 167.81	163.20 165.20 168.08	163.19 165.26 168.06	Ö 163.19 165.26 168.06	163.09 165.23 168.09	22.09.1975 04.08.1997				
	207.89	0.00		163.19 165.27 168.03	Ö 163.14 165.25 168.09	Ö 163.09 165.26 Ö	163.15 165.32 167.77	163.20 165.35 167.77	163.32 165.28 167.56	163.32 165.28 167.56						

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum feh-lende Jahres-mittel	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1685	Schranawand, BI I 191.36	1.25	301358	1966 - 2005	188.88 189.18 189.80	188.89 189.19 189.64	188.89 189.22 189.66	188.82 189.21 189.84	188.70 189.09 190.09	188.52 188.97 189.55	Ö 188.23 189.07 I 190.09	23.07.1984 13.05.1996		
1695	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21	0.60	301457	1966 - 2005	184.48 185.18 I 185.93	184.59 185.24 185.73	184.78 185.28 185.88	184.76 185.27 I 185.82	184.72 185.19 I 185.77	184.53 185.15 I 185.81	 184.27 I 185.14 I 186.29 Ö	 30.09.2003 08.08.1991		
1704	Steinabrückl, BI 230 301.01	0.90	319384	1976 - 2005 1	288.38 290.77 294.90	288.45 290.73 294.30	288.14 290.68 293.89	288.11 291.02 294.76	Ö 288.49 291.30 294.89	288.71 291.52 294.99	 288.11 Ö 291.21 I 295.91	09.04.1984 14.07.1997		
1719	Vösendorf, Br 191.62	0.30	301796	1996 - 2005	188.30 189.08 I 190.16	Ö 188.30 189.26 I 190.20	Ö 188.40 189.22 I 189.81	Ö 188.91 189.38 I 189.83	188.90 I 189.28 I 189.74	188.70 189.15 I 189.68	 188.15 I Ö 189.08 I 190.20	01.09.2003 19.02.1996		
1725	Wien 1, Br 1- 2 173.27	0.10	312157	1966 - 2005	155.57 157.19 I 157.82	Ö 155.54 157.14 I 157.77	155.55 157.10 I 157.87	155.41 157.13 I 157.90	155.82 157.27 I 158.18	155.67 157.29 158.23	 155.41 157.21 I 158.23	15.04.1986 17.06.1980		
1731	Wien 2, Br 2- 4 159.91	0.00	312207	1966 - 2005 1	154.57 155.28 156.44	154.58 155.27 I 156.29	154.59 155.35 156.36	154.59 155.59 I 156.54	154.83 155.82 I 156.95	154.96 156.00 I 157.08	 154.57 155.61 I 157.42	28.01.1977 25.08.1966		
1735	Wien 3, Br 3- 2 162.99	0.87	312280	1966 - 2005 1	154.09 154.85 156.35	153.99 154.74 I 156.21	Ö 153.97 I 154.92 I 156.27	154.49 155.46 156.57	154.53 155.71 156.65	154.52 155.76 156.73	 153.97 I Ö 155.29 I 156.94	21.03.1996 16.08.2002		
1748	Wien 11, BI 11-38 158.95	0.90	333823	1991 - 2005 1	153.02 I 153.69 154.25	152.92 153.60 I 154.75	152.95 153.64 154.78	153.47 153.91 I 154.77	Ö 153.50 154.15 I 155.09	153.65 154.17 155.03	 152.92 153.91 I 155.09	18.02.1999 27.05.1997		
1756	Wien 11, Br 11-13 157.53	0.40	312546	1966 - 2005	152.13 152.91 I 154.62	152.10 152.87 154.10	152.12 152.90 153.87	152.23 153.13 I 154.02	152.30 153.27 I 154.14	152.45 153.37 154.35	Ö 152.10 153.12 I 155.73	06.02.1984 02.08.1966		
1777	Wien 20, BI 20- 9 165.70	1.07	312637	1966 - 2005	156.21 157.20 158.96	156.19 157.25 159.22	156.12 157.44 159.89	156.45 157.91 159.61	Ö 156.46 158.14 159.75	157.14 158.28 159.80	 155.96 157.61 161.61	18.12.1991 05.07.1975		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A. m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1798	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22 1.88	301929	1966 - 2005	258.11 262.40 I 266.45 258.76 262.45 I 266.12	257.59 262.05 I 266.24 258.78 262.85 I 266.23	257.40 I 261.76 I 265.68 259.49 263.08 266.33	Ö Ö 259.42 263.09 266.39	257.39 I 261.61 I 265.32 259.15 262.96 I 266.25	257.52 261.66 I 265.44 259.15 262.96 I 266.25	257.96 262.01 I 265.61 258.70 262.70 I 266.40	257.39 I 262.39 I 266.45	17.04.1972 07.01.1997			

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1822	Petronell-Bahnhof, Br 187.70	305482	1966 - 2005	181.26 182.24 183.93	181.28 182.37 183.80	181.43 182.56 184.10	181.59 182.68 184.28	181.58 182.65 183.98	181.60 182.58 I 183.74			181.26 182.39 I 184.28	28.01.1985 10.04.1996
				181.52 182.49 I 183.68	181.42 182.38 183.60	181.40 182.29 183.61	181.35 182.20 183.56	181.34 182.12 183.64	181.29 182.13 I 183.98				
1824	Wolfsthal, Bl 240 139.78	322628	1977 - 2005	132.29 133.28 I 135.39	132.18 I 133.33 I 135.35	132.19 133.56 I 135.63 I	132.30 I 133.92 I 135.89	132.33 134.01 I 135.70	132.94 134.06 I 135.64			132.18 I 133.65 I 138.98	25.02.1991 26.07.1981
				133.21 134.04 138.98	132.64 134.00 138.98	132.48 133.68 136.33	132.33 133.40 I 135.36	132.43 133.24 I 135.86	132.40 133.23 I 135.27				
1831	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06	337394	2000 - 2005	133.55 134.75 136.88	133.99 135.13 136.56	134.19 135.41 137.06	134.81 135.89 137.50	134.89 135.76 136.72	134.70 135.60 I 136.49			133.55 135.22 I 137.50	11.01.2004 07.04.2002
				134.27 135.34 I 136.31	133.86 135.27 I 137.15	133.85 135.17 137.22	133.78 135.02 136.42	133.73 134.70 137.13	133.61 134.56 136.54				

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1834	Breitensee, Bl 360 486.61	331454	1988 - 2005	469.47 470.69 I 472.58	469.44 470.64 I 472.59	469.42 470.61 472.55	469.43 470.62 472.53	469.52 470.68 472.39	469.63 470.73 472.24			469.42 470.71 I 472.59	26.03.2001 03.02.2003
				469.64 470.76 472.44	469.64 470.77 472.44	469.63 470.80 472.31	469.60 470.79 472.19	469.57 470.74 I 472.28	469.51 470.69 I 472.47				

MARCHGEBIET

Zayatal

1842	Hörersdorf, Bl 412 243.10	331926	1991 - 2005	239.74 240.02 I 240.29	239.74 240.03 240.38	239.78 240.12 240.68	239.89 240.12 240.49	239.80 240.03 240.29	239.72 239.97 240.23			239.38 239.97 I 240.73	28.09.1992 21.07.1997
			1	239.60 239.93 240.73	239.41 239.84 240.45	239.38 239.84 I 240.24	239.46 239.86 I 240.30	239.66 239.93 I 240.31	239.69 239.99 I 240.30				

Marchtal

1855	Rabensburg, Br 154.96	305383	1966 - 2005	151.62 152.23 153.62	151.66 152.26 I 153.61	151.66 152.29 153.62	151.68 152.30 153.57	151.69 152.27 153.52	151.68 152.22 I 153.46			151.43 I 152.21 I 153.69	24.10.1994 19.12.1966
				151.63 152.18 153.61	151.50 152.13 153.62	151.43 152.12 153.59	151.43 I 152.13 I 153.51	151.43 152.15 I 153.54	151.50 152.18 153.69				
1857	Sierndorf an der March, Br 155.38	305409	1966 - 2005	146.85 147.35 148.69	146.87 147.41 148.73	146.87 147.50 148.69	146.89 147.57 148.85	146.90 147.59 148.85	146.93 147.55 148.62			146.77 147.43 148.85	13.11.1991 01.05.1967
				146.86 147.47 148.28	146.84 147.42 148.42	146.81 147.36 148.44	146.78 147.31 148.37	146.77 147.28 148.33	146.80 147.29 148.61				

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
	feh-lende Jahres-mittel		I	II	III	IV	V	VI					
			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.												

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Heideboden

1880	Pama, Bl 6	306274	1970 - 2005	131.66	131.75	131.74	131.74	131.70	131.64		
	137.10			132.34 I	132.44 I	132.51 I	132.50 I	132.42 I	132.33 I		
				133.03	133.11	133.81	133.73	133.37	133.19		
				131.54	131.46	131.46	131.46	131.50	131.59	131.46 132.32 I 133.81	27.08.1990
				132.26	132.22	132.19	132.17	132.18 I	132.24 I		
				133.05	133.00	133.02	133.05	133.00	132.91		

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

1893	Halbturn, Br 45	326173	1981 - 2005	134.81	134.85	134.74	133.37	131.96	130.70		
	145.41			137.26 I	137.37	137.44	137.43	137.22	137.11		
				139.39	139.36	139.41	139.56	139.47	139.46		
			1	130.33	129.77	132.55	133.99	133.84	134.02	129.77 137.08 I 139.89	14.08.2005
				136.91	136.73	136.78	136.84	136.87	136.99		
				139.89	139.74	139.33	139.49	139.51	139.31		
1911	Parndorf, Br 1 A	306472	1966 - 2005	174.47	174.43	174.40	174.39	174.36	174.62	174.36 175.32 I 177.03	13.05.1991
	181.25			175.20 I	175.26	175.36	175.48	175.50	175.45		
				176.95	177.03	177.00	176.99	176.86	176.80		
				174.60	174.53	174.50	174.49	174.45	174.46	177.03	20.02.1967
				175.40	175.34	175.28	175.22	175.16	175.14		
				176.82	176.59	176.49	176.49	176.37	176.50		
1916	Zurndorf, Br 8 (306332)	319590	1976 - 2005	137.38	137.37	137.39	137.37	137.33	137.17	136.22 138.39 I 140.44	18.10.1992
	168.17			138.46 I	138.46 I	138.44 I	138.41	138.39	138.36		
				140.10	140.07	140.08	140.09	140.08	140.01		
				136.81	136.83	137.17	136.22	137.26	137.28	140.44	31.10.1977
				138.34	138.35	138.36	138.36	138.36	138.37 I		
				139.99	139.89	139.90	140.44	140.37	139.74		

RABNITZGEBIET

Rabnitztal

1926	Klostermarienberg, Bl 16	335810	1993 - 2005	230.21	230.22	230.22	230.21	230.20	230.17		
	236.59			231.54 I	231.51 I	231.53	231.73	231.51	231.35		
				232.95	232.77	233.08	233.31	232.85	232.89		
				230.13	230.10	230.07	230.07	230.09	230.13	230.07 231.36 I 233.31	21.10.2002
				231.20	231.10	231.24	231.15	231.09	231.31		
				232.89	232.78	233.21	233.15	233.06	232.75		

Nikitschbachtal

1934	Kroatisch Minihof, Br 2	335679	1993 - 2005	243.12	243.08	243.05	243.07	243.10	243.07		
	252.94			244.07	244.09	244.09	244.13 I	244.16	244.17		
				245.35	245.19	245.12	245.11	245.11	245.07		
				243.06	243.05	243.07	243.15	243.11	243.09	243.05 244.11 I 245.47	19.03.2005
				244.17	244.13	244.10	244.09 I	244.07	244.05 I		
				245.12	245.14 I	245.25	245.43	245.47	245.42		

Wulkatal

1946	Oggau, Br 4	313262	1966 - 2005	118.78	119.09	119.36	119.38	119.49	119.21		
	123.05			120.55 I	120.73 I	120.91 I	120.96	120.83	120.53		
				122.14	121.98	121.97	121.95	121.67	121.66		
			1	118.95	118.66	118.52	118.52	118.51	118.61	118.51 120.37 I 122.14	13.11.1978
				120.14	119.90	119.83	119.84	119.96	120.24		
				121.64	121.42	121.33	121.36	121.95	122.12		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Ikvatal																	
1967	Girm, Bl 3 189.13	0.90	335646	1993 - 2005	183.75	183.76	183.86	184.07	184.03	183.98	Ö	183.75 185.34 I 187.62	31.01.2004				
					185.36	185.33	185.38	185.55 I	185.50	185.42							
					186.68	186.43	186.63	186.97	186.81	186.89							
					183.92	183.90	183.88	183.87	183.84	183.78							
					185.35	185.26	185.28	185.25 I	185.18	185.17 I							
186.81	186.70	187.62	187.57	187.15	186.80	Ö	29.09.1996										
Seewinkel																	
2014	Illmitz, Br 14 117.45	0.30	305821	1966 - 2005	115.61	115.75		115.87	115.70	115.52	115.58	115.03 116.13 I 116.74	06.10.1974				
					116.27 I	116.34		116.38	116.36	116.25	116.12						
					116.73	116.74		116.73	116.73	116.68	116.66						
					115.32	115.24	115.30	115.03	115.13	115.22	Ö						
					115.99	115.89	115.85	115.90	116.04	116.20							
116.68	116.49	116.46	116.48	116.68	116.73	118.00 119.14 120.58	14.08.2005										
2041	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34	0.30	306043	1966 - 2005	118.03			118.06	118.15	118.25	118.30	118.15					
					119.14			119.27	119.38	119.43	119.37	119.25					
					120.50			120.52	120.58	120.57	120.35	120.44					
					118.10			118.00	118.02	118.00	118.04	118.02					
					119.13	118.97	118.89	118.89	118.92	119.01							
120.23	120.23	120.19	120.01	120.37	120.46	31.03.1969											
RAABGEBIET																	
Ilztal																	
2066	Neudorf, Br 5791 284.02	0.40	328955	1981 - 2005	279.81		279.83	279.84	279.83	279.89	279.86	279.76 280.39 283.29	15.09.2000				
					280.36		280.35	280.57	280.51	280.44	280.50						
					282.09	282.23	282.93	283.29	282.59	282.73							
					279.80	279.82	279.76	279.85	279.88	279.85							
					280.39	280.31	280.29	280.30	280.27	280.38							
282.52	282.48	282.08	282.53	282.54	282.41	04.04.1996											
Lafnitztal																	
2081	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12 257.52	1.00	335315	1990 - 2005	254.16		254.16	254.20	254.34	254.30	254.24	254.09 255.31 I 256.42	07.10.2002				
					255.45 I		255.45 I	255.48 I	255.51	255.37	255.36						
					256.19		256.24	256.40	256.39	256.42	256.19						
					254.18	254.16	254.10	254.09	254.14	254.12							
					255.29	255.09	255.05	255.04 I	255.19 I	255.41 I							
256.15	256.12	256.38	256.27	256.38	256.19	253.50 254.11 I 256.49	21.05.1999										
2082	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13 258.22	1.00	335323	1990 - 2005	253.73			253.74	253.72	253.73	253.70	253.65	Ö				
					254.12 I			254.04 I	254.08	254.12	254.06	254.19					
					254.90			254.54	255.37	255.79	256.13	255.75					
					253.59			253.50	253.58	253.62	253.71	253.71	Ö				
					254.18	254.07	254.11	254.08 I	254.12 I	254.17 I							
255.48	255.42	256.49	255.50	255.45	255.45	14.09.1998											
2087	Heiligenkreuz i.L., Bl 8 225.33	1.25	335067	1988 - 2005	220.52		220.52	220.50	220.47	220.34	220.34	Ö					
					220.80 I		220.82	220.89	220.91	220.82	220.82						
					221.45		221.51	222.13	222.75	221.83	221.69	Ö					
					220.41		220.33	220.32	220.33	220.45	220.48	Ö					
					220.82	220.77	220.77	220.77	220.82	220.83							
221.59	221.61	221.77	221.58	221.87	221.69	220.32	Ö	16.09.2000									
220.82 I	06.04.1996																
222.75																	
Tauchenbachtal																	
2106	Burg, Br 3 245.18	0.75	326322	1988 - 2005	240.82	240.80	240.78	240.79	240.86	240.77	240.73 241.64 243.38	30.08.2003					
					241.67	241.52	241.58	241.69	241.62	241.74							
					242.88	242.46	243.13	243.23	243.04	243.38							
					240.81	240.73	240.73	240.77	240.84	240.80							
					241.77	241.61	241.61	241.50	241.61	241.76							
243.21	243.13	243.35	243.04	243.08	242.99	26.06.2004											

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

Unteres Pinkatal												
2117	Eberau, Br 14		326439	1988 - 2005	211.99 212.94 213.76	212.05 212.95 213.84	212.18 213.00 214.11	212.22 213.00 213.91	212.24 212.87 213.83	212.02 212.77 213.82	211.70 212.78 214.11	30.08.2003
	215.38	1.10			211.80 212.66 213.76	211.70 212.46 213.62	211.70 212.51 213.86	211.76 212.55 213.70	211.86 212.72 214.04	Ö 211.90 213.92	Ö 212.88 213.92	04.03.1995
2118	Eisenberg, Br 4		326330	1988 - 2005	244.34 244.69 245.20	244.34 244.67 245.10	244.40 244.70 245.42	Ö 244.46 244.72 245.18	244.30 244.73 245.44	244.30 244.72 245.45	Ö 244.13 244.68 245.45	30.08.2003
	246.98	0.40			244.27 244.66 245.37	244.13 244.60 245.18	244.14 244.62 245.32	Ö 244.30 244.64 245.29	244.33 244.71 245.34	Ö 244.28 244.73 245.39		13.06.1998
2121	Kulm, Br 15		326447	1988 - 2005	211.70 212.32 212.99	211.69 212.31 213.50	211.65 212.34 214.31	211.65 212.32 213.82	Ö 211.64 212.23 213.41	211.59 212.22 213.14	211.46 212.23 214.31	Ö 10.08.1992
	215.77	0.60			211.53 212.16 213.38	211.46 212.03 212.87	Ö 211.47 212.11 213.28	211.62 212.13 213.07	211.67 212.24 213.54	Ö 211.72 212.31 213.17		04.03.1995
2122	Moschendorf, Bl 17 A		326462	1988 - 2005	200.81 201.40 202.64	200.78 201.37 202.82	Ö 200.77 201.43 202.81	200.80 201.42 202.74	Ö 200.78 201.33 202.74	200.83 201.29 202.39	200.73 201.28 202.82	30.08.2003
	203.69	0.95			200.80 201.23 202.47	200.73 201.10 201.74	Ö 200.73 201.12 202.61	200.73 201.12 202.25	200.82 201.22 202.72	Ö 200.84 201.34 202.69		15.02.1988
Stremtal												
2132	Heiligenbrunn, Br 3		335356	1990 - 2005	201.97 203.30 204.66	Ö 202.00 203.15 204.48	Ö 202.03 203.26 204.82	202.01 203.41 204.48	202.22 203.26 204.71	202.00 203.26 204.85	201.97 203.20 205.05	Ö 25.01.2004
	206.12	0.80		2	202.05 203.18 204.64	202.03 203.08 204.70	Ö 202.11 202.93 204.63	202.29 202.99 204.76	202.24 203.18 205.05	202.08 203.41 204.94		15.11.1998
2136	Stegersbach, Bl 5 A		335950	1995 - 2005	245.27 245.47 245.68	245.27 245.48 245.80	Ö 245.35 245.51 245.75	245.05 245.45 245.91	245.01 245.32 245.72	244.88 245.25 245.67	244.50 245.33 245.91	24.08.2003
	246.78	0.80		1	244.71 245.18 245.67	Ö 244.50 245.06 245.72	244.60 245.10 245.78	244.80 245.27 245.85	Ö 244.99 245.39 245.86	245.13 245.44 245.80		08.04.1996
Günstal												
2142	Rattersdorf, Bl 2		335844	1993 - 2005	298.52 298.76 I 299.40	298.52 298.71 I 299.10	Ö 298.52 299.31	Ö 298.52 298.80 300.35	Ö 298.51 298.72 299.47	298.46 298.71 299.95	298.39 298.70 I 300.35	25.08.2003
	302.72	0.85			298.42 298.65 299.59	298.39 298.63 299.02	298.42 298.68 299.40	298.44 298.65 299.29	298.50 298.65 299.31	Ö 298.51 299.26	Ö 298.71 299.26	07.04.1996
Raabtal												
2148	Johnsdorf, Br 5269		328997	1981 - 2005	258.45 258.82 259.49	Ö 258.28 258.80 259.71	258.57 258.88 259.68	Ö 258.55 258.82 259.31	258.44 258.78 259.94	258.35 258.76 259.55	257.97 258.76 259.94	Ö 01.09.1992
	261.08	0.30			258.15 258.63 259.45	257.97 258.59 259.93	257.97 258.62 259.74	Ö 258.07 258.74 259.45	258.39 258.81 259.90	258.47 258.86 259.59		28.05.1985

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum		
			VII	VIII	IX	X	XI	XII					

MURGEBIET

Oberes Murtal

2178	Niederwölz, BI 2211	336230	1989 - 2005	736.17	736.13	736.13	736.27	736.41	736.67		
	739.92			736.41	736.35	736.42	736.60	736.99	737.00		
				736.70	736.59	736.69	737.26	737.60	737.50		
				736.53	736.43	736.46	736.36	736.31	736.22		
				736.94	736.82	736.73	736.75	736.68	736.55	736.13	09.02.1998
				737.47	737.65	737.39	737.75	737.26	737.16	736.69	06.10.2005
										737.75	

Aichfeld-Murboden

2209	Großlobming, BI 24821	315457	1972 - 2005	637.72	Ö	637.76	637.79	Ö	637.89	Ö	638.08	Ö	638.14	Ö		
	642.54			638.02		637.99	638.11		638.38		638.84		638.77			
				638.41	Ö	638.51	639.07		639.53		640.07		640.00			
				637.97	Ö	637.85	Ö	637.99	Ö	637.95	Ö	637.91	637.81	Ö		
				638.63		638.45	638.37		638.36		638.24		638.11		637.72	Ö
				641.13		639.75	639.54		640.08	Ö	639.24	Ö	638.75		638.36	
2212	Großlobming, Br 2514	310060	1966 - 2005	644.41		644.41	Ö	644.43	644.45	Ö	644.46	Ö	644.44			
	650.13			644.82		644.81		644.98	645.17		645.06		644.96			
				645.62		645.62		646.18	646.51		646.53		646.61			
				644.44	Ö	644.41		644.42	644.42		644.43		644.43		644.41	28.01.2002
				645.00		645.04		645.04	645.01		644.97		644.90		644.98	
				646.88		646.77		646.69	646.01		646.03		645.63	Ö	646.88	24.07.1972
2227	Lind, Br 2505	309948	1966 - 2005	638.23		638.22		638.24	638.37	Ö	638.43		638.65			
	657.21			638.66		638.61		638.64	638.84		639.17		639.25			
				639.47	Ö	639.50		639.45	639.72		640.00		640.20			
				638.61		638.44		638.54	638.54	Ö	638.37	Ö	638.33		638.22	25.02.1985
				639.18		639.12		639.04	638.96	I	638.87	I	638.76	I	638.93	I
				640.45		641.20		641.23	640.18		640.03		639.78		641.23	02.09.1966
2249	Weißkirchen, Br 2424	310102	1966 - 2005	664.96		664.90		664.90	664.89		664.92		665.03	Ö		
	685.97			665.88		665.89		665.79	665.74		665.83		666.01			
				667.23		667.37		667.23	667.00		667.63		668.96	Ö		
				665.11		665.21	Ö	665.15	665.14		665.06		664.98		664.89	06.04.1998
				666.15		666.24		666.24	666.15		666.02		665.89		665.99	
				669.70		669.66		668.83	668.61		667.84		667.14		669.70	27.07.1972

Liesingtal

2264	Mötschendorf, BI 2725	336925	1994 - 2005	618.09		617.99		617.90	618.01	Ö	618.14		618.37			
	633.18			619.08		618.87		618.77	618.95		619.43		619.69			
				620.64		619.97		619.63	620.17		620.58		620.76			
				618.43	Ö	618.42		618.41	618.41		618.34		618.23		617.90	18.03.2002
				619.84		619.93		619.98	619.83		619.63		619.34		619.45	
				621.42		621.64		621.58	621.13		621.17	Ö	621.11		621.64	25.08.1997

Mittleres Murtal

2272	Brunn, BI 2647	318790	1976 - 2005	566.82		566.80	Ö	567.05	567.33		567.55	Ö	567.68			
	570.52			567.43		567.39		567.50	567.77		568.25		568.25			
				567.95	Ö	567.88	Ö	568.01	568.90		569.12		568.97			
				567.49	Ö	567.35	Ö	567.51	567.45		567.16		567.01	Ö	566.80	Ö
				568.14		568.01		567.92	567.90		567.76		567.58		567.82	23.02.1984
				569.65		569.11	Ö	569.17	569.35	Ö	568.73		568.41		569.65	05.07.1989
2285	Liesingthal, Br 2651	318618	1974 - 2005	572.18		571.89		571.89	571.86		572.04		572.42			
	587.34			572.98		572.79		572.71	572.93		573.45		573.78			
				574.09		573.95		574.02	574.20		574.82	Ö	574.84	Ö		
				572.68		572.76	Ö	572.79	572.74		572.59		572.31		571.86	14.04.2003
				573.85		573.86		573.83	573.74		573.55		573.26		573.39	
				574.95	Ö	574.92		575.00	574.76		574.67		574.47		575.00	15.09.1975

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2303	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20	0.60	318584	1974 - 2005	564.59 564.83 565.09 564.84 565.38 566.38	Ö Ö 564.75 565.27 566.00	564.56 564.79 565.50 564.84 565.22 566.03	564.60 565.13 566.07 564.82 565.18 566.24	564.86 565.50 566.57 564.71 565.07 565.76	564.96 565.47 566.24 564.60 564.93 565.52	564.54 565.14 566.57	Ö 				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
2418	Graz 8, Br 3479		310292	1966 - 2005	348.18 348.46 I 348.90 I	348.16 348.44 I 348.82	348.13 348.45 I 348.89	348.12 348.47 348.90	Ö 348.46 348.84	348.11 348.48 348.96			348.09 348.49 I 349.25	Ö 29.07.2002	
	357.20	0.30			348.09 348.52 349.25	Ö 348.09 349.05	348.22 348.53 348.93	Ö 348.25 348.53 348.97	Ö 348.25 348.51 348.87	348.21 348.50 348.87	Ö				24.07.1972
2426	Graz 13, Bl 3300		318824	1976 - 2005	363.15 364.12 364.68	363.14 364.08 364.56	Ö 363.25 364.24 365.02	363.66 364.58 365.66	364.02 364.96 365.68	364.25 364.93 365.58			363.14 364.52 366.52	Ö 21.02.1978	
	368.68	0.40			363.96 364.80 366.18	364.05 364.70 366.52	Ö 363.89 364.58 365.98	363.65 364.55 365.98	363.48 364.41 365.41	363.32 364.28 365.08	Ö 363.32 365.08				22.08.2005
2433	Graz 15, Br 3460		315267	1971 - 2005	343.68 344.08 344.67	343.64 344.03 344.58	343.56 343.99 344.45	343.52 344.02 344.60	343.50 344.05 344.64	343.54 344.11 345.27	Ö		343.50 344.14 345.55		20.05.2002
	360.87	0.40			343.55 344.21 345.53	Ö 343.56 344.29 345.55	343.69 344.29 345.38	Ö 343.71 344.25 345.08	343.77 344.20 344.83	343.73 344.14 344.72	Ö 343.73 344.14 344.72				03.08.1972
2437	Graz 16, Br 3490		310342	1966 - 2005	333.73 334.60 335.74	333.64 334.49 335.51	333.64 334.47 335.46	Ö 333.68 334.60 335.32	Ö 333.78 334.79 335.71	Ö 334.12 334.92 335.81			333.64 334.77 336.43		27.02.1978
	340.84	0.30			334.19 334.98 336.42	334.26 334.98 336.43	Ö 334.20 334.95 336.21	334.13 334.90 335.98	333.99 334.81 335.85	333.85 334.71 335.71					03.08.1972
2459	Kasten, Br 3568		310441	1966 - 2005	319.75 320.49 321.50	Ö 320.48 321.68	319.75 320.58 321.52	319.70 320.60 321.41	319.70 320.49 321.20	Ö 320.44 321.31			319.48 320.50 I 321.90		23.09.2002
	323.29	0.40			319.54 320.45 I 321.89	319.52 320.44 I 321.90	Ö 319.48 320.45 321.58	319.49 320.50 321.35	Ö 319.75 321.40	Ö 319.76 320.55 321.35	Ö				03.08.1972
2480	Seiersberg, Br 3496		310599	1966 - 2005	331.83 333.09 335.49	331.70 332.97 335.26	331.61 332.86 335.01	331.55 332.84 334.68	331.53 332.82 334.38	Ö 331.53 332.86 334.08	Ö		331.53 333.02 335.51	Ö 29.05.1978	
	346.12	0.50			331.65 332.98 335.02	Ö 331.65 333.11 335.48	Ö 331.87 333.18 335.51	Ö 331.98 333.21 335.40	331.99 333.20 335.10	331.91 333.14 334.81					11.09.1972
2490	Weitendorf, Bl 3608		319186	1976 - 2005	304.31 305.70 307.49	304.27 305.61 I 307.05	304.26 305.69 307.77	Ö 304.34 306.03 308.49	Ö 304.29 306.02 308.27	Ö 304.22 305.91 307.89	Ö		304.08 305.79 I 308.72	Ö 12.10.2002	
	310.77	0.70		2	304.15 305.83 307.44	Ö 304.14 305.77 307.64	Ö 304.10 305.66 307.71	Ö 304.08 305.72 308.72	Ö 304.17 305.73 308.13	Ö 304.18 305.76 307.46	Ö				18.10.1982
2492	Weitendorf, Bl 3628		319202	1976 - 2005	299.02 299.88 300.89	Ö 298.99 300.73	Ö 298.93 299.90 301.21	Ö 298.92 300.05 301.71	Ö 298.94 299.98 301.35	Ö 298.94 299.95 301.24	Ö		298.90 299.91 301.98	Ö 24.07.2002	
	302.81	0.70			298.90 299.94 301.39	Ö 298.91 299.90 301.98	Ö 299.01 299.85 301.36	Ö 299.05 299.88 301.57	Ö 299.05 299.89 301.03	Ö 299.04 299.91 300.89	Ö				19.08.1989
2508	Wildon, Br 3670		310763	1966 - 2005	293.36 294.15 I 295.06	293.35 294.11 I 294.99	Ö 293.35 294.23 I 295.61	293.43 294.37 295.74	Ö 293.51 294.40 295.92	293.51 294.43 296.05			293.35 294.30 I 296.23	Ö 19.02.2002	
	297.16	0.40			293.45 294.43 I 296.23	293.44 294.37 I 296.13	Ö 293.44 294.31 I 295.88	Ö 293.46 294.29 I 295.30	293.45 294.25 I 295.40	293.40 294.24 I 295.37					17.07.1972
2514	Zettling, Br 3552		310821	1966 - 2005	317.35 318.54 320.16	Ö 317.35 318.44 319.93	317.33 318.46 319.85	Ö 317.25 318.57 319.76	317.20 318.54 319.58	317.15 318.51 319.46	Ö		317.08 318.53 320.50	Ö 05.08.2002	
	323.44	-0.95			317.10 318.53 320.32	317.08 318.55 320.50	317.13 318.55 Ö 320.32	317.16 318.55 320.06	Ö 317.21 318.54 319.79	317.24 318.55 319.79	Ö				14.08.1972

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Leibnitzer Feld																	
2552	Hasendorf, BI 38144 268.50 0.40	310920	1966	265.96	Ö	265.96	Ö	266.25		266.29	266.33	266.17	Ö	265.96 I 266.95 268.10	30.01.1972		
			-	266.88		266.94		267.03		267.02	266.96	266.92					
			2005	267.52		267.56		268.01		267.76	267.64	267.57					
				266.07		266.13	Ö	266.03	Ö	266.02	Ö	266.00	Ö	266.06		20.08.1966	
				266.90		266.89		266.93		266.97	266.99	266.98					
				267.71		268.10	I	267.68		267.75	267.74	267.66	Ö				
2560	Joess, BI 3786 281.27 1.00	310995	1966	278.53		278.53	Ö	278.54	Ö	278.52	Ö	278.59	Ö	278.45	Ö	278.31 278.95 279.84	03.09.2003
			-	278.95		278.94		279.04		279.07	278.97	278.91					
			2005	279.46	Ö	279.53		279.76	Ö	279.84	279.52	279.56					
				278.37		278.32	Ö	278.31	Ö	278.38	Ö	278.47	Ö	278.56	Ö	05.04.1996	
				278.90		278.86		278.87		278.91	278.95	279.00					
				279.71		279.66		279.57		279.57	279.68	Ö	279.59				
2562	Joess, Br 37689 296.81 0.40	311001	1966	285.04	Ö	285.02	Ö	285.07		285.05	285.05	284.85		284.82 285.42 286.37	21.11.1974		
			-	285.41		285.37		285.44		285.50	285.45	285.40					
			2005	285.95		286.03		286.10		286.37	286.25	285.97					
				284.93		285.02	Ö	285.03	Ö	284.90	284.82	285.06		22.04.1996			
				285.41		285.41		285.41		285.43	285.41	285.44					
				286.29		286.31		286.04		286.13	Ö	286.13	285.99				
2571	Lebring, Br 3778 283.81 0.30	311092	1966	279.51		279.50	Ö	279.51	Ö	279.50	279.58	279.60		279.50 280.48 282.15	18.02.2002		
			-	280.31		280.25		280.33		280.53	280.64	280.67					
			2005	281.27		281.14		281.20		281.64	281.72	Ö	281.92				
				279.60	Ö	279.60	Ö	279.55		279.55	279.58	279.58	Ö	20.07.1972			
				280.66		280.62		280.53		280.48	280.41	280.37					
				282.15		281.89	Ö	281.44		281.58	281.43	Ö	281.37		Ö		
2596	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 0.53	311381	1966	286.39		286.43	Ö	286.47	Ö	286.64	Ö	286.65	Ö	286.60		286.39 287.83 292.02	30.12.2003
			-	287.78		287.72		287.83		287.95	287.87	287.81					
			2005	289.04		288.74		289.62		289.76	289.43	289.45					
				286.53		286.48		286.45		286.42	286.42	286.39		17.07.1972			
				287.87		287.88		287.81		287.83	287.80	287.80					
				292.02		291.72		290.55		289.57	289.22	289.13					
2602	Stocking, Br 3767 290.82 0.60	311449	1966	287.10		287.09		287.22		287.09	287.10	287.10		286.95 287.58 290.21	29.09.1984		
			-	287.50		287.51		287.59		287.58	287.55	287.58					
			2005	288.01		288.01		288.32		289.71	288.04	289.49					
				287.28	Ö	287.26		286.95		287.20	286.98	287.12		20.08.1966			
				287.62		287.61		287.60		287.61	287.58	287.58					
				289.15		290.21		288.29		288.42	288.39	288.08					
2611	Tillmitsch, Br 37941 284.11 0.40	311472	1966	276.03	Ö	276.00		275.94		275.94	Ö	275.96		275.94 277.05 I 278.55	15.04.2002		
			-	277.01 I		276.95 I		277.01 I		277.11 I	277.09 I	277.08					
			2005	277.94		277.74	Ö	278.08		278.15	278.06	278.00	Ö				
				275.97	Ö	275.97	Ö	276.01		275.99	276.03	276.03	Ö	07.08.1972			
				277.09		277.07		277.04		277.04	277.03	277.03					
				278.50		278.55	Ö	278.39	Ö	278.17	Ö	277.97	Ö				
2613	Untergralla, BI 3810 274.64 1.00	311522	1966	269.43	Ö	269.43	Ö	269.46	Ö	269.51	Ö	269.51	Ö	269.34 270.01 I 271.56	09.12.1971		
			-	270.00		269.94		270.03		270.15	270.09	270.02					
			2005	270.74	Ö	270.63		271.03		271.09	Ö	270.91	Ö				
				269.46	Ö	269.43	Ö	269.43	Ö	269.39	269.34	269.34	Ö	24.08.1972			
				270.00		269.97		269.95		269.96 I	269.99 I	270.04					
				271.33	Ö	271.56		271.45		270.95	270.95	Ö	270.95		Ö		
Unteres Murtal																	
2642	Altneudörf, Br 39133 210.65 0.45	311605	1966	207.87	Ö	207.88		208.09		208.10	208.15	208.01		207.78 I 208.50 210.20	28.09.1992		
			-	208.58		208.61		208.66		208.62	208.53	208.44					
			2005	209.23		209.38		209.41	Ö	209.33	209.43	209.23					
				207.88		207.80		207.78	Ö	207.78	Ö	207.96	Ö	207.92		17.07.1972	
				208.41		208.36		208.35		208.41	208.50	208.59					
				210.20 I		209.59		209.22		209.31	209.53	209.42					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX		X	XI		XII			
2649	Donnersdorf, BI 3901		311654	1966 - 2005	214.79 215.36 216.38	Ö 215.39 216.63	214.85 215.61 217.49	Ö 216.27 217.97	215.00 215.90 218.96	215.26 216.18 218.23	215.12 216.07 218.88	214.79 215.73 219.17	Ö	20.01.2002		
	220.01	1.05			214.92 215.95 218.96	Ö 215.81 Ö	214.79 215.17 219.17	214.94 215.72 217.97	214.94 215.69 218.55	Ö 215.58 217.19	214.94 215.48 217.32	Ö 216.21 217.32	Ö	22.08.2005		
2651	Donnersdorf, BI 3905		311670	1966 - 2005	215.25 216.16 216.93	Ö 216.18 216.87	215.35 216.18 217.14	Ö 216.27 217.14	215.64 216.31 217.46	215.67 216.30 217.16	215.63 216.24 216.99	215.25 216.19 217.85	Ö	21.01.2002		
	219.67	1.00			215.48 216.18 217.85	Ö 216.08 217.17	215.31 216.06 Ö	215.31 216.06 217.07	215.33 216.11 217.00	Ö 216.16 Ö	215.53 216.16 217.09	Ö 216.21 217.15	Ö	17.07.1972		
2658	Fluttendorf, Br 38931		314997	1968 - 2005	221.59 222.14 222.78	221.63 222.17 222.95	221.67 222.26 223.42	Ö	221.69 222.30 223.34	221.68 222.23 223.41	221.65 222.20 223.40	221.58 222.18 224.16	Ö	27.09.1993		
	226.93	0.40			221.69 222.22 224.16	221.65 222.14 223.38	Ö 222.12 222.96	221.58 222.12 222.96	221.61 222.13 223.24	Ö 221.60 223.04	221.63 222.15 222.83			10.07.1972		
2666	Gosdorf, Br 3883		311761	1966 - 2005	230.09 230.74 231.85	230.07 230.80 231.97	Ö 230.94 232.49	230.09 230.94 232.49	230.11 230.94 232.33	230.23 230.83 232.25	Ö 230.80 232.14	230.07 230.80 232.67	Ö	23.02.2004		
	234.04	0.20			230.12 230.81 232.67	230.12 230.75 232.48	230.09 230.70 231.64	230.14 230.72 232.14	230.14 230.75 232.28	230.09 230.75 232.28	230.07 230.79 232.18			17.07.1972		
2681	Lichendorf, Br 3865		311845	1966 - 2005	240.33 241.75 243.56	240.28 241.77 244.74	240.28 242.02 245.61	240.50 242.19 245.62	Ö 242.08 245.58	240.57 242.08 245.58	240.63 241.98 245.42	240.28 241.90 246.72	Ö	14.02.2004		
	247.62	0.30			240.54 241.97 246.72	240.44 241.89 246.08	240.39 241.78 245.35	240.37 241.79 244.81	240.41 241.77 244.20	240.41 241.77 244.20	240.35 241.82 244.06	Ö		17.07.1972		
2702	Straß, Br 38415		311944	1966 - 2005	251.09 251.90 252.60	Ö 251.88 Ö	251.16 251.95 252.44	Ö 251.95 252.77	251.19 252.02 252.81	Ö 251.97 252.65	251.16 251.91 252.57	251.00 251.90 252.99	Ö	28.08.2003		
	255.51	0.40			251.07 251.88 252.99	Ö 251.82 252.89	251.00 251.80 252.74	Ö 251.00 252.74	251.01 251.83 252.62	Ö 251.04 Ö	251.09 251.87 252.65	Ö		17.07.1972		
2705	Unterpurkla, BI 3909		340018	1995 - 2005	217.62 219.05 219.43	217.62 219.11 219.69	Ö 219.12 219.87	218.04 219.12 219.87	217.97 219.05 219.51	218.31 218.94 219.37	218.01 218.88 219.34	217.62 218.92 219.87		28.01.2002		
	221.98	1.10			217.86 218.78 219.30	217.72 218.71 219.75	217.70 218.72 219.52	217.78 218.80 219.26	217.78 218.88 219.45	217.86 218.88 219.45	217.70 218.98 219.47			07.03.1995		
2721	Weitersfeld, Br 3877		314682	1966 - 2005	233.55 234.46 235.19	233.59 234.46 235.33	233.68 234.58 235.76	Ö 234.58 235.76	233.67 234.62 235.56	233.73 234.56 235.36	233.65 234.49 235.30	233.52 234.47 236.15	Ö	06.10.2003		
	237.55	0.40			233.59 234.44 236.15	Ö 234.36 235.42	233.58 234.34 235.20	233.53 234.34 235.20	233.52 234.37 235.37	233.53 234.42 235.47	Ö 233.54 235.34	Ö		17.07.1972		
DRAUGEBIET																
Lienzer Becken																
2741	Lienz, BI 2		330670	1986 - 2005	655.92 657.75 660.52	655.50 657.28 659.92	655.43 657.07 Ö	655.41 657.27 659.33	655.67 658.15 661.25	656.62 659.41 662.33	655.41 658.40 662.34	655.41 658.40 662.34	Ö	06.04.1998		
	677.74	0.90			657.41 660.01 662.34	Ö 659.71 Ö	657.55 659.04 662.07	657.02 659.04 661.26	656.51 658.57 660.53	656.31 658.38 660.84	Ö 656.11 658.10	656.11 658.10 661.05	Ö	03.07.1986		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum		
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Oberes Drautal																		
2767	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39	1.00	334565	1989	637.07	637.07	Ö	637.13	Ö	637.16	637.27	637.28	637.07 637.51 I 639.39	30.01.1989				
				-	637.29	637.24	637.31	637.40	637.69	637.74	637.74							
				2005	637.91	637.47	637.80	637.89	638.20	638.37	638.37							
					637.31	637.34	637.30	Ö	637.29	Ö	637.25	637.21 I	Ö	26.11.2002				
					637.70	637.56	637.54 I	637.63	637.58	637.41 I	637.41 I							
					638.36	637.99	638.70	639.15	639.39	638.49	638.49							
2775	Sachsenburg, BI 407 562.11	0.70	317909	1988	559.26	Ö	559.24	Ö	559.24	Ö	559.28	Ö	559.48	559.87	559.13 560.00 561.55	12.09.1995		
				-	559.58	559.45	559.49	559.62	560.14	560.55	560.55							
				2005	560.82	559.98	560.27	560.29	561.24	561.41	561.41	561.41	Ö					
					560.06	559.93	Ö	559.13	559.57	559.50	559.38	559.38	559.13 560.00 561.55	27.11.2002				
				1	560.61	560.36	560.13	560.15	560.05	559.78	559.78							
					561.44	561.23	561.25	561.50	561.55	561.55	561.14	561.14						
2781	Steinfeld, BI 401 586.97	0.90	317834	1988	575.44	Ö	575.42	575.41	Ö	575.48	Ö	575.68	576.16	575.41 576.15 577.89	Ö	17.03.1996		
				-	575.75	575.64	575.66	575.81	576.31	576.72	576.72							
				2005	576.33	Ö	576.09	Ö	576.15	577.01	577.45	577.78	577.78					
					576.28	576.13	Ö	575.83	575.70	575.63	575.53	575.53	575.41 576.15 577.89	21.11.1996				
				1	576.76	576.50	576.24	576.22	576.12	575.94	575.94							
					577.56	577.13	576.80	577.33	577.89	577.89	577.11	577.11						
Unteres Gailtal																		
2800	Judendorf, BI 9 496.20	0.60	309625	1966	491.61	491.57	491.62	Ö	491.72	491.83	Ö	491.99	491.57 492.93 I 495.08	09.02.2002				
				-	492.62 I	492.54 I	492.83 I	493.35 I	493.33 I	493.13 I	493.13 I							
				2005	494.12	494.71	494.72	494.96	494.64	494.57	494.57							
					491.96	491.81	491.93	Ö	491.69	491.75	491.65 I	491.65 I	491.57 492.93 I 495.08	01.10.1973				
					493.02	492.73 I	492.70 I	492.90 I	493.07 I	492.92 I	492.92 I							
					494.80	494.36	494.62	495.08	494.77	494.52	494.52							
2801	Judendorf, BI 18 A 496.76	0.90	309716	1966	493.12	493.09	493.06	493.17	493.31	493.29	493.29	493.29	493.06 493.98 I 495.86	22.03.1996				
				-	493.73 I	493.68 I	493.90 I	494.26	494.32	494.15	494.15							
				2005	495.03	495.13	495.17	495.63	495.49	495.20	495.20							
					493.15	493.15	493.28	493.08	493.26	493.18	493.18	493.06 493.98 I 495.86	23.10.1993					
					494.02	493.81	493.84	494.02 I	494.14	493.93	493.93							
					495.16	Ö	495.19	495.46	495.86	495.84	495.58				495.58			
Unteres Drautal																		
2844	St.Ulrich, BI 607 496.66	0.35	338533	1991	485.22	485.11	485.11	Ö	485.17	485.18	485.17	485.17	485.11 485.34 485.88	Ö	01.03.2004			
				-	485.34	485.31	485.32	485.32	485.32	485.31	485.31							
				2005	485.52	Ö	485.46	Ö	485.46	Ö	485.51	485.57				485.62	485.62	
					485.16	485.16	Ö	485.18	485.18	485.21	Ö	485.23	485.11 485.34 485.88	25.10.1993				
				1	485.35	485.32	485.31	485.37	485.40	485.39	485.39							
					485.65	485.62	485.46	485.88	485.80	Ö	485.64	485.64						
Rosental																		
2856	Ferlach, BI 501 436.79	1.43	338772	1991	424.77	Ö	424.76	Ö	424.78	Ö	424.86	Ö	424.86	Ö	424.89	424.54 425.67 427.43	Ö	06.10.2003
				-	425.86	425.64	425.57	425.74	425.76	425.61	425.61							
				2005	426.76	426.37	426.33	426.73	426.90	426.51	426.51							
					424.80	Ö	424.67	424.55	424.54	Ö	424.56	Ö	424.82	Ö	25.11.2000			
				1	425.62	425.51	425.36	425.48	425.87	425.97	425.97							
					426.59	426.16	Ö	426.18	Ö	426.76	427.43	Ö	427.29					
2862	St.Jakob i.R., BI 512 461.10	1.05	338251	1991	458.20	Ö	458.18	458.18	Ö	458.20	458.22	458.22	Ö	458.15 458.40 459.07	20.09.1993			
				-	458.42	458.35	458.34	458.41	458.41	458.38	458.38							
				2005	458.70	Ö	458.69	458.63	Ö	458.64	Ö	458.60	Ö			458.56	458.56	
					458.21	Ö	458.20	458.15	458.21	458.22	458.20	458.20	458.15 458.40 459.07	27.11.2000				
				1	458.39	458.36	458.33	458.41	458.50	458.50	458.50							
					458.73	458.58	458.58	458.68	459.07	459.07	459.01	459.01						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum			
					I	II	III	IV	V	VI									
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
Zollfeld																			
2870	Maria Saal, BI 219 460.13	1.03	338632	1991	449.77	449.74	Ö	449.73	Ö	449.72	Ö	449.70	Ö	449.68	Ö	449.68 450.62 452.58	Ö	29.06.1998	
				-	450.72	450.55	450.53	450.66	450.59	450.48	450.48	450.48	450.48	450.48					
				2005	451.70	451.45	451.72	451.67	451.29	451.55	451.55	451.55	451.55	451.55					
				1	449.70	Ö	450.00	449.94	449.97	449.86	Ö	449.86	Ö	449.86	Ö				
					450.51	450.49	450.51	450.67	450.87	450.87	450.87	450.87	450.87	450.87	450.87				
Klagenfurter Becken																			
2891	Ebental, BI 202 425.95	0.20	318063	1991	420.25	420.23	420.20	420.19	Ö	420.16	420.14	Ö	420.14	Ö	420.14	Ö	420.14 420.56 421.24	Ö	25.06.1998
				-	420.60	420.53	420.53	420.60	420.57	420.51	420.51	420.51	420.51	420.51	420.51				
				2005	421.13	421.07	421.03	421.01	420.89	420.91	420.91	420.91	420.91	420.91	420.91				
					420.15	420.21	Ö	420.21	420.23	420.25	420.26	420.26	420.26	420.26	420.26				
					420.50	420.48	420.49	420.54	420.64	420.69	420.69	420.69	420.69	420.69	420.69				
Jauntal																			
2918	Kühnsdorf, Br 314 437.77	0.35	317131	1970	434.04	433.90	434.03	433.88	433.78	433.72	433.72	433.72	433.72	433.72	433.72	433.72 434.62 435.83		29.06.1998	
				-	434.66	434.59	434.60	434.67	434.64	434.61	434.61	434.61	434.61	434.61	434.61				
				2005	435.49	435.21	435.18	435.20	Ö	435.23	435.51	435.51	435.51	435.51	435.51				
				1	433.79	433.77	433.85	433.90	433.89	434.02	Ö	434.02	Ö	434.02	Ö				
					434.60	434.58	434.57	434.61	434.64	434.69	434.69	434.69	434.69	434.69	434.69				
2923	Srejach, Br 303 447.42	0.35	317032	1970	434.02	433.92	433.90	433.94	434.00	433.86	433.86	433.86	433.86	433.86	433.86	433.67 434.83 436.22		21.09.1992	
				-	434.86	434.75	434.74	434.84	434.89	< 434.89	< 434.89	< 434.89	< 434.89	< 434.89					
				2005	435.97	435.98	435.89	435.57	Ö	435.86	435.91	435.91	435.91	435.91	435.91				
				3	433.86	433.83	433.67	433.68	433.70	433.97	433.97	433.97	433.97	433.97					
					< 434.88	< 434.87	< 434.80	< 434.74	434.77	434.87	434.87	434.87	434.87	434.87	434.87				

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																	
Montafon																	
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1998	16.00	332437	D	8.2 8.7	8.2 9.1	7.9 8.8	7.5 8.4	7.4 8.0	8.1	8.2	6.4 10.6	12.04. 29.08.	6.2 10.2	Ö	05.05.2002 20.08.2002	
11	Lorüns, BI 08.27.11 1998	8.00	347179	D	7.3 11.4	6.4 11.9	4.5 11.4	7.0 10.0	8.1 8.4	9.7 5.7	8.5	4.1 12.5	Ö Ö	19.03. 27.08.	4.7 12.5	Ö	21.03.1999 01.10.2003
Klostertal																	
43	Klösterle, BI 60.1.14 1998	22.00	332148	D	6.5 7.1	6.7 7.1	6.9 8.1	6.9	6.3	6.8		5.8 8.3	04.05. 13.09.	5.1 9.8	Ö	19.06.1999 14.01.2004	
44	Stallehr, BI 60.1.01 1992	25.00	332015	D	7.3 6.8	7.2 6.9	7.0 7.0	6.9 7.2	6.9 7.2	6.9 6.9	7.0	6.7 7.4	Ö Ö	01.01. 01.01.	6.6 7.5	Ö	03.06.2000 06.10.2004
Walgau (*)																	
48	Bludesch, BI 04.37.07 2001	0.00	321570	D				6.9 11.4	7.9 10.8	9.5 9.7		6.7 12.5	Ö Ö	21.04. 02.09.	7.0 13.3	Ö	21.03.2002 27.09.2003
55	Bürs, BI 07.28.03 A 2003	0.00	352260	D				7.3 9.0	7.7 8.9	8.1 8.5		7.2 10.3	Ö Ö	22.04. 23.08.	7.9 9.8	Ö	11.04.2004 16.10.2003
57	Bürs, BI 07.28.12 A 2004	0.00	352286	D	8.1 7.3	7.4 7.8	6.8 8.5	6.3 9.0	6.2 9.0	6.7 8.6	7.7	6.1 9.1	Ö Ö	13.05. 14.11.	7.1 8.8	Ö	10.06.2004 26.11.2004
61	Frastanz, BI 02.31.05 2001	0.00	321315	D	9.2 8.8	9.0 8.9	8.9 9.0	8.8 9.3	8.8 9.4	8.8 9.2	9.0	8.7 9.5	Ö Ö	22.03. 03.12.	8.2 9.9	Ö	25.03.2002 31.10.2003
69	Frastanz, Lp 03.31.98 2001	0.00	379040	D	4.8 11.3	5.4 11.8		8.5 10.6	9.5 9.4	10.5 7.7		3.6 14.7	31.01. 09.09.	4.1 13.3	Ö	31.12.2004 13.08.2003	
84	Nenzing, BI 05.30.18 A 1998	9.00	321661	D	10.3 8.8	9.8 8.7	8.9 8.6	8.7 9.2	8.7 10.0	8.7 10.3	9.2	6.6 12.1	Ö Ö	20.03. 23.08.	8.1 11.1	Ö	05.06.2004 20.12.2003
85	Nenzing, BI 05.30.19 2001	0.00	321679	D		9.8	10.9	11.9	6.7 11.1	7.5 9.9	8.4 9.0	6.4 12.1	Ö Ö	21.04. 03.09.	7.0 9.8	Ö	29.03.2002 20.11.2003
102	Satteins, BI 03.39.07 2004	0.00	321448	D	9.7 8.5	9.3 9.0	8.8 9.7	8.3 10.0	8.2 10.2	8.3 10.1	9.2	8.1 10.3	14.05. 23.11.	6.5 10.0	12.05.2004 09.12.2004		
106	Schlins, BI 04.38.04 2003	0.00	321612	D		9.5	10.8	11.4	6.4 10.9	7.1 10.2	8.3 9.2	6.2 12.3	Ö Ö	13.04. 28.08.	7.4 12.1	23.02.2004 21.10.2003	
Rheintal																	
114	Altach, BI 50.4.13 A 1990	4.40	328021	D	11.9 11.7	11.2 12.7	10.6 13.4	10.1 13.0	10.5 12.9	11.2		9.7 14.0	Ö Ö	10.04. 03.10.	7.0 14.8	Ö	13.05.1996 08.10.2003
121	Altenstadt, BI 01.32.41 A 1990	17.70	322305		10.4 11.5	10.6 11.4	10.8 11.3	10.9 10.7	11.2 10.6	11.8 9.8	10.9	9.6 12.5	19.12. 20.06.	7.7 11.5	Ö	05.08.1996 23.08.2004	
126	Bregenz, BI 50.1.04 1990	7.85	322198		11.8 12.2	11.0 12.3	11.2 12.6	11.2 12.7	11.4 12.5	11.8 12.1	11.9	10.6 12.9	28.02. 07.11.	6.8 17.0		22.04.1991 20.12.1993	
128	Bregenz, BI 50.1.06 1990	7.30	322214		12.6 12.2	11.8 13.2	11.3 13.9	10.8 13.8	11.2 13.7	11.7 12.9	12.4	10.6 14.0	11.04. 07.11.	8.0 16.0		21.02.1994 25.10.1993	
130	Bregenz, BI 50.1.08 1990	5.10	322230		8.9 11.5	8.6 12.4	7.7 12.5	8.1 12.0	9.3 11.2	10.5 10.1	10.2	7.5 13.0	07.03. 29.08.	5.0 18.0	Ö	14.02.1994 08.09.1997	
136	Dornbirn, BI 50.3.03 1990	2.60	328153		9.3 14.2	8.1 15.6	8.4 16.2	8.9 14.4	10.2 12.4	12.4 10.0	11.7	7.4 16.9	14.02. 05.09.	5.5 17.9		22.02.1999 28.07.2003	
140	Dornbirn, BI 50.3.07 A 1983 23.12.1998	6.85	328195	D	11.6 11.7	11.6 11.8	11.7 11.5	11.7 11.5	11.6 11.5	11.7 11.8	11.6	11.4 12.8	Ö Ö	16.12. 26.12.	10.8 12.2	Ö	30.11.1999 29.12.2004
162	Hard, BI 50.2.13 1983	4.65	322131	D	10.4 12.5	9.2 13.9	8.4 14.2	8.3 13.9	9.2 12.7	10.7 11.6	11.3	7.9 14.5	Ö Ö	31.03. 25.09.	5.7 16.4	Ö	16.04.1986 13.09.2003
165	Hard, BI 50.2.16 A 1990	4.63	322149		8.5 16.3	7.2 16.2	7.7 16.1	10.2 14.7	12.1 12.9	14.6 10.1	12.2	6.6 17.4	21.02. 01.08.	5.0 17.5	Ö	14.02.1994 25.08.1997	
169	Höchst, BI 50.2.25 1990	5.90	328435		11.5 13.8	10.1 14.3	9.9 15.2	10.3	10.7 12.7	12.1 12.2	12.1	9.4 15.6	28.02. 05.09.	9.0 15.7	Ö	29.03.1999 12.08.2002	
171	Höchst, BI 50.2.27 1983	5.00	328450	D	11.7 10.7	11.2 11.3	10.8 11.9	10.3 12.3	10.2 12.4	10.4 12.3	11.3	10.1 12.5	Ö Ö	25.05. 28.11.	7.9 13.0	Ö	24.11.1992 16.11.2003
173	Höchst, BI 50.2.29 1983	4.50	328476	D	11.8 11.6	11.0 12.4	10.2 13.2	9.8 13.7	10.2 13.7	10.8 12.9	11.8	9.7 13.9	08.04. 29.10.	8.5 15.9	Ö	02.04.1999 13.09.1995	

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
178	Höchst, Blt 50.2.27 1984		5.00	327668		11.0 13.0	10.4 12.9	10.6 13.7	10.5 13.6	11.6 13.1	11.6 11.8	12.0	9.6 14.8	31.01. 12.09.	8.6 15.9	13.05.1985 13.09.2004
179	Hohenems, BI 50.3.01 1990		4.65	328138		10.6 10.9	9.5 12.5	9.0 12.9	8.7 13.6	9.5 12.9	10.5 11.8	11.1	8.5 14.3	Ö 11.04. Ö 03.10.	7.5 16.0	Ö 29.03.1999 23.07.1990
181	Hohenems, BI 50.4.17 1990		4.40	328062		12.5 12.0	11.3 13.5	11.0 14.4	10.6 14.2	11.0 13.6	11.8 13.1	12.4	10.4 14.4	11.04. Ö 10.10.	9.6 14.7	04.04.1994 13.10.2003
184	Hohenems, BI 50.4.20 1990		5.80	328096		12.4 11.9	11.5 12.4	10.9 13.1	11.0 12.6	11.4 12.5	12.1 11.7	11.9	10.2 13.5	05.12. 12.09.	8.8 13.5	23.03.1992 12.11.1990
185	Hohenems, BI 50.4.21 1990		3.20	328104		10.3 13.5	9.3 15.4	9.4 15.2	10.1 15.0	11.0 13.0	12.9 11.0	12.2	8.7 16.0	28.02. Ö 05.09.	8.0 17.2	17.02.1997 15.09.2003
186	Kennelbach, BI 50.1.01 A 1990		10.20	322164		10.8 10.7	9.5 11.8	9.2 12.2	9.4 11.8	9.4 11.1	10.3 10.6	10.6	8.4 12.9	07.03. 29.08.	7.3 15.0	17.05.1999 25.10.1993
189	Koblach, BI 50.4.03 A 1990		5.55	322412		12.0 11.0	11.1 12.4	11.5 12.9	10.6 13.0	11.1 12.8	11.3 12.1	11.8	10.4 13.3	11.04. 05.09.	9.1 13.1	Ö 30.05.1994 Ö 18.10.2004
190	Koblach, BI 50.4.04 1990		6.50	322420		11.1 10.8	10.6 10.9	10.7 11.3	10.4 11.2	10.5 11.0	10.6 11.1	10.9	10.2 11.8	Ö 09.05. Ö 05.09.	8.6 12.3	Ö 05.07.1999 09.11.1992
199	Lauterach, BI 50.2.19 1990		4.30	328377		9.4 14.8	8.0 15.4	7.3 15.5	9.3 14.2	10.7 12.8	13.3 11.7	11.9	6.9 15.7	07.03. 05.09.	5.8 16.9	08.03.1999 05.09.1994
202	Lustenau, BI 50.3.08 A 1990		2.55	328203		10.1 14.2	9.5 16.0	9.1 16.2	9.7 15.4	10.7 13.2	12.7 11.0	12.3	8.7 16.4	14.03. Ö 26.09.	7.3 18.3	07.03.1994 31.08.1992
208	Mäder, BI 50.4.05 1990		5.40	322438		10.7 11.0	9.5 12.1	9.1 12.8	8.7 12.5	9.5 12.3	10.3 11.1	10.8	8.4 13.2	18.04. 05.09.	6.6 13.9	Ö 15.03.1999 30.09.2002
210	Mäder, BI 50.4.11 1990		4.85	322503	D	10.9 11.0	9.8 12.1	9.1 12.8	9.0 13.2	9.6 13.0	10.3 11.7	11.0	8.8 13.3	30.03. Ö 30.10.	7.6 16.1	Ö 10.04.1994 Ö 10.10.2003
212	Meiningen, BI 01.33.04 1987		4.35	322347	D	9.9 8.6	9.6 8.8	9.3 9.3	8.9 9.9	8.7 10.4	8.5 10.5	9.4	8.5 10.5	20.06. 22.12.	5.8 12.3	19.05.1990 27.09.1999
213	Meiningen, BI 01.33.06 1990		4.45	309526		11.4 11.5	9.8 12.8	10.4 13.9	9.4 14.1	9.9 13.2	10.8 11.9	11.6	9.1 14.5	Ö 18.04. Ö 10.10.	8.2 14.2	Ö 04.04.1994 Ö 22.09.2003
217	Meiningen, Blt 01.33.06 1984		3.50	328369		10.4 13.5	8.8 14.7	9.0 15.5	8.7 14.1	10.2 13.3	12.1 11.5	11.8	8.2 16.3	28.02. 12.09.	7.8 14.7	Ö 13.04.1987 25.10.2004
218	Nofels, BI 01.32.19 A 1990		5.60	322313	D	11.6 10.4	10.5 11.5	9.7 11.9	9.1 11.8	9.2 11.9	10.0 12.1	10.8	8.8 14.0	10.05. Ö 23.08.	6.7 14.7	27.03.1992 28.08.1993
225	Rankweil, BI 01.40.05 A 1990		17.05	322362		9.3 9.9	9.4 10.1	9.6 10.1	9.6 10.0	9.8 9.8	9.9 9.8	9.8	8.9 10.3	07.02. Ö 24.10.	8.1 13.8	30.05.1994 23.09.1991
229	Röthis, BI 50.4.02 1990		10.45	322404		11.2 11.7	11.4 11.8	11.7 11.9	11.6 11.6	11.6 11.6	11.8 11.2	11.6	10.9 12.2	07.02. 27.06.	10.0 12.8	30.05.1994 10.10.1994
235	Wolfurt, BI 50.2.01 A 2001		13.00	322016	D	9.5 9.5	9.7 9.3	9.8 9.1	9.8 9.1	9.7 9.0	9.6 9.3	9.5	9.0 9.9	Ö 16.11. 15.03.	8.8 10.1	Ö 30.11.2002 Ö 26.04.2004
237	Wolfurt, BI 50.2.05 A 1995		9.34	322099	D	9.5 8.5	9.7 8.5	9.7 8.5	9.2 8.5	8.8 8.7	8.5 9.2	8.9	8.5 9.8	27.08. 23.02.	5.9 10.7	Ö 20.05.2002 Ö 13.10.2003

Bregenzerwald

246	Andelsbuch, BI 30.2.02 1993		5.70	327874	D	10.0 8.8	8.7 9.8	8.0 10.8	7.7 11.2	7.8 11.4	8.1 10.7	9.4	7.4 11.5	20.04. 05.11.	6.4 12.6	20.03.1996 12.10.1997
251	Bezau, BI 30.2.06 1992		20.00	327924	D	8.1 8.2	8.2 8.2	8.1 8.2	8.1 8.2	8.2 8.2	8.2 8.2	8.2	7.9 8.3	Ö 02.10. Ö 25.09.	7.7 10.6	Ö 31.12.1994 Ö 01.08.1994
280	Schnepfau, BI 30.3.09 2000		18.00	332304	D	6.4 7.3	5.9 7.5	7.7	6.6 8.2	6.5 7.6	6.3 6.0		5.4 9.4	Ö 31.12. Ö 08.10.	3.6 10.0	Ö 14.04.2004 Ö 01.10.2001

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

Lecher Becken

294	Lech, BI 80.1.03 2001		4.00	347336	D	5.1 6.1	4.9 6.7	4.8 6.8	4.9 6.6	4.9 5.8	5.5 5.0	5.6	4.6 6.8	26.03. Ö 31.08.	3.9 6.9	21.04.2001 Ö 04.10.2003
295	Lech, BI 80.1.04 2001		5.00	347344	D	4.6 7.0	4.5 7.3	4.3 7.2	4.1 6.4	4.9 5.5	6.2 4.8	5.6	3.9 8.8	13.04. 23.08.	3.6 7.1	02.05.2004 26.08.2004

Oberes Lechtal

297	Bach-Schönau, BI 3 2002		0.00	346114	D	6.4 5.3	6.5 5.2	5.3	5.3	6.4 6.1	5.5 6.7		5.0 7.0	Ö 22.08. Ö 01.01.	3.5 7.8	10.09.2003 Ö 02.03.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
Unteres Lechtal																		
318	Reutte, Blt 16 1992		15.00	339432		8.5 9.0	9.9 7.3	11.2 6.0	12.1 6.4	11.9 8.5	10.8 10.8	9.4	5.8 12.3	03.10. 25.04.	5.4 13.7	Ö Ö	25.09.2000 04.02.2002	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH																		
Oberinntal																		
371	Polling, Blt 4 1991		10.00	339424		10.5 9.3	10.1 9.6	9.6 10.2	9.5 10.5	8.8 10.8	9.0 10.9	9.9	8.7 11.0	02.06. 12.12.	8.2 11.1	K Ö	17.06.1992 29.12.2003	
395	Telfs, Blt 7 1990		10.00	334938		9.7 8.8	9.6 9.0	9.3 9.2	9.0 9.3	8.8 9.2	8.7 9.2	9.2	8.7 9.8	Ö Ö	04.07. 14.02.	7.0 10.5	Ö Ö	09.09.1991 31.03.2003
Unterinntal																		
425	Buch-Tuft, Bl 2 2002		7.00	330514	D	10.3 9.1	10.0 9.4	9.7 9.5	9.4 9.8	9.1 10.1	9.0 10.1	9.6	8.7 10.6	Ö Ö	09.06. 29.08.	8.9 10.8	Ö Ö	25.03.2002 22.11.2003
445	Hötting, Blt 27 1993		10.05	339994		11.0 10.1	10.6 10.5	10.1 10.9	9.8 11.2	9.9 11.3	9.9 11.0	10.5	9.8 11.5	Ö Ö	17.05. 08.11.	9.4 11.9	Ö Ö	14.04.1994 04.11.2003
484	Langkampfen, Blt 1 1991 1*) 01.01.1999		10.00	339390		10.6 8.3	10.8 7.8	10.7 7.7	10.1 8.0	9.4 8.9	8.9 10.2	9.3	7.6 10.8	Ö Ö	01.09. 07.03.	6.9 11.0	Ö Ö	23.08.1999 16.02.2004
503	Pradl, Bl 12 1991		18.00	339275		10.1 10.2	10.1 10.2	10.1 10.2	10.2 10.1	10.3 10.0	10.3 9.9	10.1	9.8 10.4	Ö Ö	27.12. 02.06.	9.6 11.2	Ö Ö	05.04.1993 10.06.1991
506	Pradl, Blt 22 1993		10.00	339960		11.7 10.7	11.4 11.0	11.0 11.2	10.6 11.5	10.4 11.7	10.5 11.7	11.1	10.4 12.0	Ö Ö	23.05. 05.12.	9.6 12.3	Ö Ö	16.06.1997 01.12.2003
518	Rum, Blt 3 1991		10.00	339374		12.2 11.4	11.5 12.0	10.9 12.4	10.6 12.8	10.6 12.8	11.0 12.5	11.7	10.5 13.1	Ö Ö	02.05. 08.11.	9.8 13.3	Ö Ö	26.04.1999 17.11.2003
527	Strass, Blt 8 1995		10.00	346148		10.2 8.7	9.8 8.9	9.3 9.5	8.8 9.9	8.6 10.2	8.5 10.2	9.4	8.4 10.4	01.06. 03.01.	8.1 10.9	K Ö	03.06.1997 10.11.2003	
549	Vomp, Blt 1 1989		10.00	334458		10.2	10.1 9.5	9.7 9.6	9.4 9.7	9.2 10.0	9.3 10.1	9.7	9.2 10.3	Ö Ö	06.06. 06.12.	8.5 10.7	Ö Ö	29.06.1992 17.12.2001
551	Wattens, Blt 6 1990		10.00	334912		11.3 9.7	11.0 9.8	10.8 10.2	10.3 10.4	9.8 10.7	9.8 11.0	10.4	9.5 11.3	Ö Ö	05.07. 29.01.	8.8 11.3	K Ö	16.06.1993 12.01.2004
564	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 2002		6.00	339291	D	9.4	10.3	10.8	8.3 11.3	8.4 11.4	8.7 11.1		8.1 12.7	Ö Ö	24.04. 25.08.	7.4 12.1	Ö Ö	18.03.2002 10.10.2003
Großachengebiet																		
570	Kitzbühel-Land, Bl 1 2002		8.00	346304	D	9.0 6.9	8.8 7.9	8.4 8.8	7.1 9.3	6.6 9.3	6.6 9.2	8.2	6.5 9.4	Ö Ö	12.06. 29.10.	6.6 9.8	Ö Ö	20.06.2004 08.11.2002
574	Kössen, Blt 8 1996		10.00	346197		8.5 7.5	8.1 8.2	8.0 9.0	7.9 9.4	7.5 9.3	7.4 8.9		7.1 9.5	04.07. 21.11.	6.7 9.8	Ö	22.05.2000 08.09.2003	
576	St.Johann i.T., Blt 2 1996		10.00	346213		9.4 8.6	9.4 8.7	9.3 8.9	9.0 9.3	8.8 9.6	8.7 9.6	9.1	8.5 9.7	Ö Ö	11.07. 05.12.	7.8 9.9	Ö Ö	03.07.2000 16.02.2004
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH																		
Mattigtal																		
689	Achenlohe, Bl 33.2 2005		0.00	324400		9.3 10.1	9.2 9.8	9.4 9.6	10.1 9.3	10.0 8.9	10.3 9.0	9.6	8.8 10.4	Ö Ö	22.11. 27.06.			
690	Anzing, Br 4.2 2005		0.00	324228		10.2 11.0	10.2 11.4	10.1 11.5	10.4 11.3	10.7 11.2	11.3 11.8	10.9	9.8 12.0	28.02. 27.12.				
691	Biburg, Bl 13.2 2005		0.00	324277		9.5 10.3	9.2 10.5	8.7 11.0	9.0 10.7	9.3 11.0	9.6 10.6	10.0	8.3 11.7	07.03. 29.08.				
697	Forsten, Br 7.1 2005		0.00	324236		8.9 9.6	8.8 9.4	9.0 9.4	9.2 9.2	9.5 9.2	9.6 9.7	9.3	8.6 10.0	Ö Ö	28.02. 02.05.			
698	Friedburg, Br 34.8 2005		0.00	324459		9.1 10.1	9.0 9.7	9.4 10.1	9.8 9.7	10.1 9.4	10.2 9.4	9.7	8.6 10.9	07.03. 02.05.				
699	Furth, Br 21.2 2005		0.00	324319		7.0 12.2	5.6 12.8	5.8 13.1	7.6 12.3	9.0 10.6	10.9 8.5	9.7	4.9 13.3	07.02. 29.08.				
700	Heiligenstadt, Bl 33.4 2005		0.00	324418		6.5 15.5	4.0 15.4	4.7 15.8	7.0 13.7	10.0 11.7	12.6 8.8	10.5	2.7 16.7	14.02. 05.09.				

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
701	Heiligenstadt, Bl 34.4 2005		0.00	324434		9.1 10.1	9.1 9.9	9.3 10.0	9.9 9.6	10.0 9.3	10.1 9.4	9.6	8.8 10.4	Ö Ö	28.02. 18.07.		
702	Heiligenstadt, Bl 34.6 2005		0.00	324442		9.0 10.0	9.0 9.7	9.3 9.5	9.9 9.4	9.8 9.4	10.0 9.6	9.6	8.8 10.2	Ö Ö	07.03. 18.07.		
703	Helpfau, Bl 17.2 2005		0.00	324293		9.7 10.1	8.5 10.7	7.9 11.7	7.9 11.8	8.3 11.4	9.4 10.9	9.9	7.5 12.0	Ö Ö	18.04. 10.10.		
704	Langwiedmoos, Bl 26.2 2005		0.00	324343		8.9 11.0	7.4 11.6	6.8 12.3	7.2 12.1	8.3 11.1	10.2 10.2	9.8	5.8 13.6		07.03. 29.08.		
705	Lengau, Bl 36.4 2005		0.00	324483		9.2 10.1	9.0 9.8	9.3 9.9	9.9 9.6	9.9 9.5	10.3 9.5	9.7	8.9 10.5	Ö	14.03. 06.06.		
706	Lochen, Br 36.2 2005		0.00	324475		9.9 9.9	9.6 10.0	9.9 10.3	9.9 10.1	9.8 10.0	10.1 10.1	10.0	9.4 10.6		09.05. 29.08.		
707	Mattighofen, Bl 24.2 2005		0.00	324327		7.3 16.1	4.5 16.4	5.4 16.2	8.0 13.7	11.0 11.7	12.8 8.2	11.0	3.0 16.8		14.02. 08.08.		
708	Mauerkirchen, Bl 12.2 2005		0.00	324269		9.8 10.1	8.8 11.0	8.1 11.6	7.9 11.2	8.5 11.2	9.2 10.8	9.9	7.6 12.0		11.04. 12.09.		
709	Munderfing, Bl 29.2 2005		0.00	324368		9.2 10.2	8.7 10.4	8.3 11.5	8.8 10.3	9.3 9.5	9.9 9.4	9.6	7.6 11.7	Ö	14.03. 26.09.		
710	Munderfing, Bl 29.4 2005		0.00	324376		8.6 10.0	8.1 10.3	8.5 10.5	8.1 10.6	8.5 10.1	9.3 9.7	9.4	7.6 10.8		11.04. 10.10.		
711	Munderfing, Bl 32.2 2005		0.00	324392		9.1 9.9	9.4 9.7	9.3 9.6	10.1 9.4	9.8 9.4	10.2 9.4	9.6	8.9 10.4	Ö	07.03. 30.05.		
712	Obersprait, Br 7.2 2005		0.00	324244		9.9 10.1	9.9 9.8	10.1 9.7	10.2 9.5	10.3 9.7	10.5 10.1	10.0	9.5 10.6	Ö Ö	02.11. 06.06.		
713	Obersprait, Br 7.4 2005		0.00	324251		9.2 10.4	9.3 10.2	9.3 10.1	9.7 9.8	10.0 9.8	10.3 9.8	9.8	8.8 10.5		28.02. 25.07.		
714	Oberweißau, Br 34.2 2005		0.00	324426		8.7 I 10.2	8.6 I 9.7	9.2 9.8	9.5 9.5	9.7 9.4	10.1 9.3	9.5	8.5 I 10.4		14.02. 18.07.		
715	Oberweißau, Br 35.2 2005		0.00	324467		9.1 11.9	7.5 12.1	7.4 12.9	7.8 12.9	8.5 11.3	10.8 9.8	10.2	6.8 13.6		14.02. 10.10.		
717	Pfaffstätt, Br 31.1 2005		0.00	324384		9.4 9.9	9.3 9.7	9.6 9.8	9.9 9.8	10.1 9.7	10.3 9.7	9.8	9.1 10.6		28.02. 30.05.		
719	St. Florian, Bl 17.4 2005		0.00	324301		8.4 10.1	8.9 10.2	9.1 10.3	9.8 9.5	10.0 9.1	10.1 9.0	9.5	8.2 11.6		24.01. 12.09.		
721	Uttendorf, Br 17.1 2005		0.00	324285		9.2 10.3	8.4 10.8	8.2 11.6	8.4 11.4	8.8 10.9	9.8 10.2	9.9	7.9 11.8	Ö	21.03. 26.09.		
722	Weinberg, Br 28.2 2005		0.00	324350		9.0 10.3	8.7 10.4	8.8 10.4	9.0 9.8	9.7 9.1	10.2 9.2	9.6	8.4 11.1		14.02. 29.08.		

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN**Thermalgrundwasser Malmkarst**

733	Reichersberg, Tbl II 2003	0.00	344127	D	10.3 9.7	10.2 9.8	10.1 10.2	9.9 10.2	9.8 10.2	9.9 10.1	10.0	9.4 10.4	Ö Ö	29.07. 17.01.	9.6 11.2	Ö	10.06.2004 07.12.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN**Südliches Eferdinger Becken**

762	Puppling, Blt 2157.008 1991	6.00	324814		10.9 11.5	10.2 11.6	9.7 12.0	9.7 12.0	10.8 12.0	11.7 11.1	11.1	9.3 12.4	25.03. 02.09.	7.8 13.1		29.03.1993 13.09.2002	
767	Schönering, Blt 2147.012 1991	6.00	307587		11.6 10.9	11.3 11.2	10.8 11.6	10.2 11.8	11.0 11.7	11.8 11.5	11.3	10.2 12.1	Ö Ö	29.04. 09.06.	8.6 12.1	Ö Ö	06.05.1996 05.11.2004
770	Straß, Blt 2152.004 1991	5.00	307371		11.0 11.4	10.7 11.7	10.2 12.0	9.8 12.0	11.1 11.7	11.8 11.2	11.2	9.7 12.2	Ö Ö	08.04. 07.10.	7.9 12.4	Ö Ö	15.04.1996 12.09.2003

Nördliches Eferdinger Becken

776	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 1991	3.00	306712		8.3 12.5	6.9 13.2	6.3 13.3	7.1 12.6	8.6 11.3	10.6 9.6	10.0	6.1 13.4	Ö Ö	28.03. 12.09.	5.6 15.1		02.04.1996 03.09.2002
783	Goldwörth, Blt 2148.005 1991	5.00	324830		10.1 9.9	9.4 10.6	9.0 11.2	8.7 11.4	8.7 11.3	9.1 10.7	10.0	8.5 11.5	Ö Ö	10.05. 24.10.	7.7 14.8	Ö	11.04.1999 10.09.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																
Welser Heide																
870	Rapperswinkl, Blt 11.2 1996	4.65	316935			10.1 12.2	9.4 12.3	9.4 12.3	10.3 12.1	11.2 11.3	11.9 10.4	11.1	8.9 12.6	05.03. 13.08.	8.8 13.1	22.03.2001 31.08.2003
879	Traun, Blt 11.5 1996	6.70	316919			11.5 11.0	10.6 12.1	9.7 12.4	9.2 12.8	9.4 12.8	10.1 12.0	11.1	9.0 13.2	11.04. 29.10.	8.3 13.7	12.04.2003 12.10.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																
Nördliches Linzer Feld																
896	Katzbach, Blt 2131.11 1992 1*)	5.40	323196			10.8 11.2	10.3 11.5	9.9 11.9	9.8 12.0	9.8 11.9	10.4 11.7	10.9	9.5 12.1	18.03. 04.11.	8.2 13.9	17.04.1997 15.10.1998
905	Lachstatt, Bl 2132.9	0.00	323220			10.8 10.0	10.6 10.5	10.2 11.0	9.8 11.4	9.6 11.5	9.7 11.3	10.5	9.6 11.5	30.04. 02.12.		
907	Langenstein, Blt 2118.5 1992 2*)	4.20	324806			9.9 10.6	8.8 11.3	8.2 11.5	7.6 11.2	8.5 10.7	9.5 10.1	9.8	7.5 11.7	08.04. 26.08.	6.5 12.5	26.04.1997 19.08.1995
918	Steyregg, Blt 2126.9 1992	4.50	323147			11.4 12.4	10.0 13.4	9.8 14.1	9.7 14.1	10.3 13.4	11.2 12.5	11.9	9.3 14.3	01.04. 07.10.	8.2 15.5	13.04.1996 20.09.1997
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																
Südliches Linzer Feld																
926	Enns, Blt 2114.4 1992	4.50	308049			9.5 10.7	8.7 11.7	8.0 12.2	8.0 12.4	8.7 11.7	9.7 10.7	10.2	7.5 12.5	11.03. 14.10.	7.1 15.1	27.04.1996 24.08.2002
948	Lustenau, Blt 2135.2 1992 3*)	10.20	324111			13.7 13.3	13.6 13.3	13.6 13.3	13.6 13.4	13.5 13.6	13.4 13.5	13.5	13.0 14.0	11.07. 10.01.	12.1 14.9	17.07.2000 16.10.1995
958	Raffelstetten, Blt 2121.22 1992	2.90	323527			8.2 9.9	7.7 11.3	7.1 11.8	7.1 11.6	7.6 10.9	8.5 9.9	9.3	6.9 12.0	25.03. 23.09.	3.7 13.2	26.03.1993 14.09.2002
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																
Unteres Ennstal																
1004	Windpassing-Ennsd., Blt 431 1992	8.00	337105			10.8 11.2	10.3 11.7	10.0 12.1	9.7 12.0	9.6 11.4	10.5 11.1	10.9	9.5 12.8	06.05. 09.09.	9.1 13.7	K 22.05.1997 06.09.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																
Südliches Machland																
1024	Wallsee, Blt 432 1992	8.00	337113			11.0 10.4	10.7 10.8	10.2 11.1	9.8 11.3	9.5 11.4	10.0 11.2	10.6	9.3 11.6	03.06. 11.11.	8.1 11.8	07.06.1996 05.12.2003
Nördliches Machland																
1041	Eizendorf, Blt 2089.011 1993	5.80	308916			10.7 10.9	10.0 11.9	9.3 12.2	8.8 12.1	9.2 11.7	10.0 11.3	10.7	8.6 12.3	04.04. 04.10.	6.5 13.1	Ö 06.04.1999 27.08.2002
1054	Langacker, Blt 2097.007 1993	4.95	324954			11.2 10.6	10.8 11.0	10.6 11.5	10.2 11.8	10.1 12.0	10.2 12.0	11.0	9.9 12.1	19.05. 15.12.	8.6 12.9	Ö 06.05.1999 17.10.2002
1062	Naarn, Blt 2102.019 1993	4.10	308809			10.3 11.5	9.2 12.4	8.3 13.1	8.4 13.3	9.1 12.7	10.3 11.7	10.9	8.0 13.5	04.04. 11.10.	6.7 14.0	Ö 13.04.1999 01.10.2002
1069	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 2000	8.30	316992			11.3 10.0	11.0 10.3	10.1 10.7	9.9 11.0	9.7 11.6	9.8 11.9	10.6	9.6 12.0	10.05. 27.12.	10.1 13.7	Ö 20.07.2004 30.01.2001
Ybbstal																
1103	Leutzmannsdorf, Blt 433 1992	9.00	337121	D		11.0 10.4	10.9 10.4	10.7 10.5	10.6 10.8	10.4 11.0	10.4 11.2	10.7	10.4 11.2	03.09. 12.12.	9.7 13.4	KÖ 03.07.1997 21.08.1995
1109	Neumarkt a. d. Ybbs, Blt 429 1991	6.00	337089			10.0 13.2	9.3 13.9	8.6 14.0	9.0 13.6	10.5 12.7	11.6 11.4	11.5	8.4 14.4	14.03. 12.09.	5.6 15.8	27.03.1995 04.08.2003

1*) durch Umleitungsgerinne zeitweise beeinflusst
2*) durch Au-Gerinne (Gusen) zeitweise beeinflusst
3*) durch Hauptsammelkanal zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Erlauftal																
1130	Petzenkirchen, Blt 434 1992		8.00	337139		11.1 11.6	10.6 12.5	10.1 13.1	10.0 12.8	10.6 13.0	11.1 12.4	11.6	9.7 13.9	29.03. 19.09.	9.0 14.4	07.01.1997 07.01.2002
Pöchlarn Feld																
1149	Ornding, Blt 428 1991		7.00	337071		11.5 10.2	11.0 10.6	10.7 10.7	10.5 11.2	10.4 11.5	10.0 11.5	10.8	9.8 11.7	06.06. 10.01.	9.0 13.4	24.06.1996 08.11.2004
Pielachtal																
1157	Mitterau, Blt 426 1991		7.00	337055		10.8 9.6	10.3 9.9	9.9 10.4	9.6 10.7	9.3 10.9	9.3 10.9	10.1	9.1 11.4	Ö 03.06. 01.01.	8.6 11.8	Ö 13.05.1996 Ö 21.11.2003
Traisental																
1164	Getzersdorf, Blt 384 1989		5.00	331645		9.8 10.1	9.0 11.0	8.3 11.5	8.1 11.7	8.4 11.7	9.0 10.8	10.0	7.8 11.9	Ö 04.04. 24.10.	7.2 13.7	Ö 07.04.1999 K 27.08.1997
1167	Oberzwischenbrunn, BI 249 1989	14.03.1994	11.50	322875		9.9 10.0	10.0 10.0	10.0 9.9	10.1 10.0	10.2 10.0	10.1 10.0	10.0	9.8 10.3	04.09. 29.05.	8.9 11.5	K 09.11.2000 K 08.03.1995
1168	Ochsenburg, Br 253 1989		5.50	322917		11.2 8.8	9.5 10.7	7.8 12.2	6.5 13.0	6.3 12.9	7.3 12.2	9.9	6.2 13.0	Ö 08.05. Ö 13.11.	4.7 15.2	21.04.1996 02.11.2003
1169	Pottenbrunn, Blt 383 1989		5.00	331637		9.7 11.3	9.5 11.4	9.2 11.3	9.5 11.0	10.4 10.7	10.9 10.1	10.4	9.1 11.5	28.03. 29.08.	8.2 12.3	K 27.03.1996 K 03.07.1997
1172	St.Andrä a.d.Traisen, Br 1966		7.00	304295		10.7 11.2	10.1 11.5	10.0 11.9	10.1 12.1	10.5 12.0	10.6 11.2	11.0	9.4 12.2	Ö 06.03. Ö 06.11.	7.9 14.9	Ö 01.07.1979 29.11.1992
1179	Wagram an der Traisen, Br 1962		3.70	304428		12.2 12.7	11.0 14.3	9.8 14.9	11.0 14.7	13.1 13.7	11.8 11.1	12.6	8.8 15.7	14.03. 03.10.	6.5 16.9	10.03.1969 10.08.1998
Südliches Tullner Feld																
1189	Dürrrohr, Blt 409 1991		7.00	331892		10.7 11.5	9.8 12.3	9.6 13.0	9.3	9.8 14.3	10.8 12.1	11.1	9.1 15.3	11.04. 14.11.	5.0 19.6	17.02.2003 02.09.2002
1207	Langenschönbichl, Br 1962		5.70	304139		11.6 11.1		10.1 11.9	10.2 12.2	10.3 12.1	10.8 11.6	11.2	10.1 12.7	Ö 11.04. 29.08.	8.1 14.1	Ö 04.03.2002 Ö 08.07.1991
1208	Maria Ponsee, Br 1962		3.35	304147		9.4 13.7	8.5 14.5	7.9 14.8	9.2 13.9	10.7 12.4	12.5 10.6	11.5	7.8 15.0	Ö 21.03. Ö 12.09.	4.6 18.6	Ö 17.02.1969 Ö 18.09.1989
1215	Nitzing, Blt 408 1991		7.00	331884		11.2 10.5	10.4 10.9	10.2 11.2	10.1 11.7	10.1 11.5	10.3 11.4	10.8	10.0 11.8	Ö 30.05. Ö 31.10.	8.2 12.2	Ö 27.01.1997 Ö 02.12.2002
1217	Pixendorf, Br 1962		4.75	304238		12.3 12.2	11.7 12.7	11.2 13.2	11.3 13.5	11.3 13.4	11.8 12.9	12.3	11.0 13.5	27.03. Ö 13.11.	7.9 14.2	22.03.1987 Ö 08.09.2002
Nördliches Tullner Feld																
1252	Donaudorf, Br 1962		5.50	303081		11.6 12.1	10.9 12.9	10.5 13.4	10.6 13.5	10.9 13.1	11.5 12.3	11.9	10.5 13.6	Ö 14.04. Ö 12.10.	6.0 14.7	14.03.1966 09.09.2002
1270	Korneuburg, Br 1942.001 1992		7.00	303255		11.8 13.3	10.9 13.7	11.0 14.2	11.9 13.9	12.5 13.5	13.2 11.9	12.7	10.4 14.4	08.03. 13.09.	9.4 15.0	Ö 07.03.1996 19.09.1994
1274	Leobendorf, Blt 425 1991		7.00	337048	D	10.1 9.3	9.9 9.5	9.7 9.8	9.4 10.0	9.2 10.2	9.2 10.2	9.7	9.1 10.2	Ö 09.06. Ö 20.12.	7.9 10.9	Ö 21.04.1997 K 05.12.2002
1281	Perzendorf, Blt 424 1991		7.00	337030		11.7 11.4	11.5 11.4	11.2 12.4	11.1 12.2	11.4 12.7	11.0 12.5	11.7	10.7 12.8	06.06. 07.11.	9.4 13.0	K 12.06.1996 05.10.1998
1305	Thürnthäl, BI 220 1975		7.25	319285		11.2 10.6	10.7 10.5	10.4 10.4	10.2 10.4	10.2 11.1	10.2 11.3	10.6	10.0 11.5	06.06. Ö 05.12.	8.1 12.0	Ö 02.02.1981 Ö 11.11.1991
1312	Utzenlaa, BI 1962		10.00	303818	D	11.9 10.8	11.7 11.0	11.4 11.3	11.1 11.6	10.9 11.8	10.8 12.0	11.4	10.8 12.0	Ö 16.07. Ö 31.12.	6.0 16.0	13.02.1972 02.06.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET

Marchfeld

1321	Baumgarten a.d.M., Blt 396 1990	7.00	331769	11.7 10.3	11.1 10.8	10.6 11.3	10.1 11.9	10.0 12.2	10.0 12.1	11.0	9.7 12.3	Ö Ö	02.04. 05.11.	9.0 13.1	Ö Ö	20.02.1999 28.10.2000
1353	Haringsee, Br 270 1979	5.00	326678	10.1 10.8	9.1 11.0	8.5 11.3	8.7 11.6	9.2 11.4	9.7 10.7	10.2	8.5 11.6	Ö Ö	23.03. 02.11.	4.2 14.2	Ö Ö	08.03.1986 30.08.1986
1358	Langenzersdorf, Blt 397 1990	7.00	331777	11.0 11.4	10.5 11.4	10.6	10.9	10.9	11.3		10.2 12.1	Ö Ö	06.03. 17.07.	9.5 13.5	K K	08.05.1996 24.10.1996
1366	Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394 1990	7.00	331744	11.7 10.0	11.4 10.3	11.1 10.6	10.6 11.0	10.2 11.4	10.0 11.4	10.7	10.0 11.8	Ö Ö	21.06. 11.01.	9.5 12.3	Ö K	09.07.1996 24.10.1996
1383	Markthof, Br 1990	5.00	304949	11.6 11.0	10.8 11.4	10.5 11.9	10.4 12.4	10.6 12.4	10.7 11.8	11.3	10.3 12.5	Ö Ö	11.04. 14.11.	9.3 18.0		22.03.1999 12.08.1991
1384	Oberhausen, Blt 393 1990	7.00	331736		11.2 11.9	11.3 12.2	11.2 12.8	11.4 12.6	11.4 12.0	11.9	10.7 13.0	Ö Ö	03.04. 16.10.	9.7 13.1	K K	08.05.1996 25.08.2002
1402	Schönfeld, Bl 224 1990	11.00	319327	12.1 11.0	12.0 11.2	11.8 11.4	11.4 11.7	11.2 12.0	10.9 12.2	11.6	10.9 12.3	Ö Ö	11.07. 27.12.	11.0 13.0	Ö K	26.07.2004 17.01.1996
1406	Seyring, Br 1990	5.00	317230	10.9 12.0	10.1 12.9	9.5 13.6	9.6 13.8	10.3 12.8	11.0 11.8	11.5	9.3 13.9	Ö Ö	04.04. 10.10.	8.2 17.1		15.04.1996 27.09.1999
1411	Stopfenreuth, Blt 395 1990	7.00	331751	10.8 10.3	10.5 10.8	9.8 11.5	9.3 11.9	9.3 11.8	9.6 11.4	10.6	9.2 12.1	Ö Ö	12.05. 05.10.	8.3 13.3		06.04.2000 17.10.2002
1412	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 1990	9.00	305219	11.2 11.8	11.1 12.1	10.7 11.9	11.6 12.2	11.7 12.0	11.9 11.7	11.7	9.8 12.9	Ö Ö	07.03. 12.09.	9.4 13.5		04.01.1993 11.08.2003
1416	Tallesbrunn, Br 1955	5.50	305268	11.0 12.0	10.3 12.4	10.5 12.7	11.0 12.8	11.5 12.7	11.7 12.0	11.7	9.8 12.8	Ö Ö	27.02. 27.11.	7.9 16.2	Ö	06.02.1966 21.03.1976
1422	Wien 21, Bl 21-71 1987	9.00	341016	12.3 12.0	11.5 12.5	11.1 12.9	10.7 13.0	10.9 12.9	11.6 12.6	12.0	10.6 13.1	Ö Ö	12.04. 25.10.	9.8 13.9		18.04.1996 30.08.2002
1433	Wien 21, Bl 21-91 1987	9.00	330068	13.4 13.8	13.3 13.9	13.1 14.2	13.2 14.1	13.4 14.3	13.6 13.8	13.7	12.8 14.6	Ö Ö	31.03. 23.11.	12.0 17.0	Ö	06.05.1992 19.08.1992
1456	Wien 22, Bl 22- 80 1987	8.00	333468	12.0 11.8	12.0 11.6	11.6 11.4	11.6 11.5	11.6 11.5	11.7 11.6	11.6	11.4 12.0	Ö Ö	25.10. 17.02.	10.6 12.0	Ö Ö	22.09.1992 30.12.2004
1477	Wien 22, Bl 22-155 1991	5.87	341438	10.5 12.5	9.7 13.2	8.9 13.9	8.9 13.9	9.7 13.2	10.8 11.8	11.4	8.7 14.3	Ö Ö	18.04. 26.09.	6.2 23.5		13.04.1993 30.07.1991
1503	Wien 22, Blt 22-211 1993	6.20	341024	13.2 14.8	12.3 15.4	11.8 16.3	12.5 15.9	13.9 15.2	14.3 13.9	14.1	11.5 16.5	Ö Ö	17.03. 15.09.	10.5 18.1	Ö Ö	25.03.1994 13.09.2001
1504	Wien 22, Blt 22-212 1993	9.20	341990	13.4 12.2	12.8 12.6	12.4 13.1	12.1 13.3	11.8 13.4	11.9 13.4	12.7	11.6 13.7	Ö Ö	02.06. 15.12.	10.9 15.1	Ö	31.05.1996 13.09.2001

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1540	Wien 14, Bl 14-19 1987	8.00	330084	11.5 10.9	10.8 11.6	10.5 11.6	10.6 12.0	10.5 12.1	10.8 12.1	11.2	10.1 12.3	Ö Ö	29.03. 22.11.	9.6 12.7	Ö	24.03.1997 19.11.2002

Südliches Wiener Becken

1549	Bad Vöslau, Bl 234 1976	4.00	322529	9.9 12.3	8.9 13.6	8.1 14.4	8.3	9.5	10.9 10.1		8.0 15.5	Ö Ö	07.04. 22.09.	2.0 16.7	Ö	31.03.1986 03.10.1992
1551	Biedermannsdorf, Br 1970	4.00	313999	10.0 13.2	8.7 14.0	8.2 15.2	9.2 15.0	10.7 13.3	12.0 11.2	11.7	7.8 15.5	Ö Ö	13.03. 09.10.	4.6 16.6	Ö	19.02.1979 16.08.1981
1553	Breitenau, Br Haus-Nr.160 1973	28.00	313411	10.4 10.3	10.4 10.2	10.4 10.3	10.5 10.3	10.6 10.2	10.6 10.1	10.4	10.1 10.7	Ö Ö	26.12. 13.06.	9.1 13.2		08.01.1990 08.03.1973
1574	Götzendorf a. d. L., Blt 378 1989	5.00	331587	11.9 9.9	11.3 10.4	10.4 11.1	9.9 11.9	9.7 12.4	9.8 12.4	10.9	9.6 12.6	Ö Ö	30.05. 28.11.	7.5 13.2		12.08.1996 02.11.1998
1585	Haschendorf, Blt 379 1989	7.00	331595	10.6 10.3	10.2 10.6	10.1 11.3	9.9 11.4	9.8 11.3	9.9 10.9	10.5	9.7 11.4	Ö Ö	03.06. 14.10.	9.4 14.4	Ö	13.05.1996 27.12.1993
1597	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 1970	11.00	313668	10.2 13.4	8.9 14.3	6.8 13.7	5.6 13.2	7.5 11.8	9.9 10.6	10.5	4.6 14.7	Ö Ö	04.04. 22.08.	3.6 16.0	Ö	29.03.2004 19.08.2002
1607	Mannswörth, Blt 382 1989	11.00	331629	12.9 12.1	12.7 12.2	12.6 12.4	12.5 12.7	12.2 13.0	12.1 12.9	12.5	12.0 13.0	Ö Ö	06.07. 07.12.	10.2 15.9		29.04.1998 24.04.2002
1657	Münchendorf, Blt 381 1989	6.00	331611	13.1 11.3	12.5 12.3	11.4 13.3	10.8 14.1	10.6 14.3	11.1 13.8	12.4	10.3 14.4	Ö Ö	06.06. 28.11.	6.7 16.1		15.04.1996 25.11.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1664	Neunkirchen, Br 1962	15.00	301036		11.2 11.0	10.9 11.0	10.8 10.8	11.1 10.9	11.0 11.0	10.8 10.9	10.9	10.6 11.2	29.08. 03.01.	4.1 19.0	21.08.1972 10.08.1970	
1673	Pottendorf, Br 1973	4.00	314021		11.4 12.4	10.5 12.9	10.1 13.4	10.1 13.5	10.3 12.8	11.0 11.9	11.7	9.9 13.7	01.04. 07.10.	6.4 20.0	03.12.1973 07.06.1999	
1681	Saubersdorf, Br 376 1987	3.00	313742		9.5 14.4	7.9 14.9	7.7 15.3	9.1 14.3	10.9 12.6	12.7 9.6	11.6	7.5 15.6	14.03. 05.09.	6.0 16.0	30.03.1987 29.09.2003	
1687	Schranawand, Blt 380 1989	7.00	331603		10.5 10.6	10.2 11.0	9.7 11.2	9.5 11.7	9.9 11.6	10.2 11.1	10.6	9.4 11.7	18.04. 07.11.	8.6 13.5	09.05.1996 01.11.1999	
1688	Schwadorf an der Fische, Br 1962	3.80	301432		9.7 15.7	7.8 16.8	7.6 16.9	10.4 16.2	12.4 13.4	14.3 10.2	12.6	6.8 17.1	07.03. 29.08.	5.2 19.2	17.01.1966 03.09.1990	
1704	Steinabrückl, BI 230 1976	12.00	319384		12.8 12.6	12.7 13.0	12.6 13.3	12.6 13.6	12.5 13.6	12.4 13.6	13.0	12.4 13.7	27.06. 05.12.	9.1 13.8	11.05.1998 30.09.2002	
1708	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 1969	20.00	313593		10.5 10.7	10.4 10.6	10.5 10.7	10.6 10.6	10.7 10.5	10.7 10.4	10.6	10.4 10.7	30.12. 30.09.	7.0 14.3	31.08.1970 13.12.1993	
1745	Wien 10, Br 10- 1 1987	12.00	333781		14.1 14.1	13.7 14.0	13.7 14.1	14.0 14.4	13.9 14.5	14.1 14.3	14.1	13.5 14.5	08.03. 22.11.	12.2 14.4	09.07.1992 04.11.2003	
1793	Wr.Neustadt, Blt 376 1989	9.00	331561		12.3 11.7	11.9 11.9	12.0 12.7	12.0 13.0	11.7 13.3	11.7 13.3	12.3	11.4 13.5	09.07. 17.12.	8.7 13.5	12.01.2002 09.10.1995	
1804	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 1973	25.00	315812		11.3 9.9		9.6 9.8	9.7 9.5	9.7 9.5	9.9		9.4 11.4	12.11. 01.01.	7.3 14.8	12.01.2002 29.04.1991	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1822	Petronell-Bahnhof, Br 1990		6.00	305482		10.6 11.6	9.3 12.6	8.9 13.3	9.4 13.6	9.9 13.0	10.7 11.0	11.2	8.8 13.8	07.03. 24.10.	8.0 14.2	15.04.1996 22.09.2003
1830	Wolfsthal, Blt 392 1990	01.01.2003	7.00	331728		10.9 10.3	10.7 10.3	10.4 10.4	10.2 10.6	10.2 10.8	10.2 10.9	10.5	10.1 11.0	01.05. 02.01.	10.1 12.4	06.06.2004 05.01.2003

MARCHGEBIET

Marchtal

1850	Jedenspeigen, Br 1990		7.00	305375		12.6 12.7	12.3 13.0	12.2 13.3	12.4 13.3	12.8 13.4	12.5 13.7	12.9	11.8 14.0	07.03. 12.12.	8.0 16.6	23.12.1991 10.12.2001
1851	Niederabsdorf, BI 328 1990		14.24	327312	D	10.4 10.4	10.5 10.4	10.5 10.4	10.5 10.4	10.5 10.5	10.5 10.5	10.5	10.4 10.6	02.09. 31.12.	10.0 11.9	22.02.1999 06.05.2001
1854	Rabensburg, Blt 391 1990		7.00	331710		11.1 10.4	10.9 10.7	10.7 10.9	10.5 11.2	10.3 11.2	10.4 11.4	10.8	9.8 11.6	06.05. 11.03.	7.8 12.3	26.04.1996 29.10.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Heideboden

1861	Deutsch Jahrndorf, Br 9 1966		6.40	306183		12.2 12.7	11.7 12.9	11.4 13.6	11.9 13.3	11.4 12.6	12.4 12.2	12.4	11.2 13.8	13.05. 16.09.	4.1 15.0	23.03.1970 13.09.1998
1862	Deutsch Jahrndorf, Br 15 1969		6.70	306209		12.8 11.5	11.7 12.5	11.0 13.0	10.7 13.3	11.1 12.7	11.6 11.6	12.0	10.4 13.4	13.05. 28.10.	3.2 19.8	23.02.1992 03.09.1995
1867	Kittsee, BI 20 1984		8.00	326215		12.3 11.2	12.0 11.4	11.8 11.6	11.9 12.1	11.6 12.8	11.1 12.9	11.9	11.0 13.2	04.07. 05.12.	9.0 14.3	07.01.1985 06.07.1987
1872	Kittsee, Blt 22 1992		9.00	335414		11.4 10.7	11.4 11.0	11.1 11.3	11.2 11.1	11.8 11.2	10.9 11.7	11.2	10.6 12.2	01.08. 26.12.	9.7 11.9	01.07.1996 07.01.2002
1873	Kittsee, Br 16 1973		7.50	316083		12.0	11.4	10.8	10.8	11.5	12.1	11.8	10.5 13.0	04.04. 15.08.	8.4 14.2	11.04.1977 23.10.2000
1879	Pama, BI 5 A 1962		4.57	306266		11.1 14.2	10.3 13.2	10.3 13.7	11.6 13.2	12.5 12.2	12.8 11.2	12.2	9.6 15.2	10.04. 10.07.	2.5 17.0	31.12.1979 20.05.2001

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

1892	Halbturn, Blt 48 1992		27.00	335422		10.7 11.4	10.6 11.3	10.7 11.3	11.3 11.3	11.2 11.0	11.5 10.7	11.1	10.3 12.1	26.12. 01.05.	10.1 13.0	01.02.2004 16.08.1993
1894	Halbturn, Br 44 1979		11.12	326074		11.3 11.5	11.2 11.5	11.5 11.4	11.6 11.6	11.6 11.4	11.6 11.3	11.5	11.1 11.9	13.02. 23.10.	5.9 13.5	04.03.1996 17.08.1986
1913	Weiden am See, BI 47 1982		32.00	326199		10.4 10.4		10.3 10.7	10.4 10.7	10.3	10.3		10.3 10.8	26.06. 25.09.	10.0 11.1	02.03.1987 02.09.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
RABNITZGEBIET															
Wulkatal															
1937	Donnerskirchen, Br 1 1986	4.00	306548	9.4 11.4	8.0 12.3	7.3 12.8	8.3 13.0	9.4 12.3	10.3 10.4	10.4	7.0 13.0	Ö Ö	05.03. 29.10.	0.1 18.2	08.01.1996 06.08.1990
1940	Eisenstadt, Blt 28 1992	5.00	335364	12.5 12.5	11.8 12.9	11.6 13.3	11.0 13.4	12.1 12.9	12.3 12.7	12.4	10.8 13.9	Ö Ö	10.04. 05.09.	9.6 13.9	12.05.1996 14.09.2003
1964	Trausdorf/Wulka, Br 15 1986	4.00	313387	12.1 14.1	11.5 14.8	11.3 15.5	11.7 15.3	12.5 14.9	13.1 12.8	13.3	11.2 15.6	Ö Ö	03.04. 02.10.	7.8 15.8	23.03.1987 02.11.2003
Seewinkel															
1976	Andau, Br 68 1962	5.60	305540	10.5 11.9	9.4 12.8	8.9 13.7	9.6 14.0	10.1 13.1	10.9 11.4	11.4	8.8 14.2	Ö Ö	21.03. 10.10.	4.6 16.4	09.03.1987 13.08.1984
1999	Frauenkirchen, Blt 145 1992	6.00	335372	11.2 11.6	10.0 12.6	10.0 13.0	9.8 13.3	10.2 11.8	10.9 11.8		9.8 13.3	Ö Ö	18.04. 31.10.	8.4 13.9	06.05.1996 09.11.1992
2000	Frauenkirchen, Br 134 1979	7.00	326132	13.2 13.7	11.7 14.6	11.7 15.1	11.5 15.4	11.9 13.7	12.8 13.7		11.4 15.6	Ö Ö	04.04. 07.11.	8.1 K 16.2	21.03.1985 21.09.1981
2007	Halbturn, Br 131 1978	6.10	326082	11.6 11.4	11.0 11.5	11.1 11.8	11.2 12.1	11.2 11.7	11.1 11.4	11.4	10.9 12.7	Ö Ö	12.06. 23.10.	9.0 12.9	08.01.1979 04.08.2002
2032	Pamhagen, Br 45 1962	7.80	305953	10.3 10.4	10.7 10.7	10.7 10.7	10.6 10.5	10.8 10.3	10.7 9.9	10.5	9.8 10.8	Ö Ö	25.12. 11.09.	4.0 18.2	19.01.1991 10.08.1991
2037	Podersdorf a.S., Br 7 1966	4.80	306001	9.3 13.1	7.8 13.0	8.2 13.2	9.5 12.7	10.4 11.4	11.6 9.9	10.9	7.2 13.4	Ö Ö	06.02. 02.10.	4.0 15.7 K	19.01.2003 16.07.1987
2038	Podersdorf a.S., Br 9 1962	5.30	306019	7.8 12.5	6.3 14.4	7.3 13.8	8.8 13.0	10.0 11.0	10.8 7.9	10.3	6.2 16.4	Ö Ö	27.02. 21.08.	4.0 15.8	15.03.1971 30.04.1995
2041	St. Andrä am Zicksee, Br 107 1966	4.70	306043	11.9 12.9	11.2 13.8	10.6 14.1	10.9 14.0	11.4 13.3	11.9 12.3	12.4	10.4 14.2	Ö Ö	13.03. 25.09.	4.3 15.5	24.01.1972 13.09.1998
2053	Wallern im Bgld., Br 115 1972	4.50	316026	11.4 11.4	11.9	10.4	10.5 12.9	10.6	10.7 11.4		10.4 13.0	Ö Ö	17.04. 16.10.	5.8 15.3	07.05.1973 19.08.1985
MURGEBIET															
Aichfeld-Murboden															
2210	Großlobming, Blt 24826 1986	6.00	332544	8.6 8.5	8.2 8.9	7.8 9.5	7.6 9.9	7.8 9.8	8.1 9.4	8.7	7.6 10.0	Ö Ö	25.04. 10.10.	6.6 10.0 KO	21.04.1986 08.11.1999
2226	Lind, Blt 25075 1989	5.86	336438	8.9 8.3	8.5 8.5	8.2 8.9	7.9 9.5	7.8 9.4	8.0 9.3	8.6	7.7 9.9	Ö Ö	09.05. 24.10.	7.2 K 9.3	12.05.1997 10.11.2003
2250	Weyern, Bl 25313 1987	4.20	332759	8.6 8.5	8.2 9.8	7.5 10.8	6.6 10.8	6.3 10.1	7.3 9.4	8.7	5.9 11.0	Ö Ö	09.05. 10.10.	4.7 11.8 K	27.03.2000 28.09.1989
Mittleres Murtal															
2273	Brunn, Blt 26475 1989	4.00	336412	9.4 9.0	8.3 10.2	7.3 11.2	6.5 11.7	7.0 11.5	7.9 10.6	9.2	6.3 11.8	Ö Ö	11.04. 24.10.	5.9 K 12.5	15.04.1991 14.10.2002
2283	Köllach, Bl 2809 1988	4.60	332627	8.8 7.7	7.3 10.2	5.8 12.3	5.2 12.3	5.4 12.0	6.2 10.1	8.6	5.1 12.9	Ö Ö	11.04. 26.09.	4.2 14.8	29.04.2002 09.10.2000
2289	Niederdorf, Blt 26125 1989	7.00	336420	9.3 9.0	9.2 8.9	9.0 8.9	8.9 8.8	9.0 9.1	9.2 9.4	9.1	8.7 9.5	Ö Ö	10.10. 26.12.	7.4 K 10.8	27.08.1990 11.02.2003
2300	St. Margarethen, Blt 25485 1986	12.00	330001	9.5 9.0	9.6 8.9	9.4 8.9	9.3 9.1	9.2 9.1	9.1 9.2	9.2	8.9 9.8	Ö Ö	10.10. 31.01.	8.0 9.8	26.08.1991 25.02.2002
2302	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 1982	6.10	318709	8.8 9.2	8.8 9.5	8.5 9.5	8.4 9.8	8.3 9.5	8.7 9.2	9.0	8.2 9.9	Ö Ö	09.05. 10.10.	6.8 10.1	21.04.1986 23.09.2003
2304	St. Stefan, Bl 2614 1987	6.00	329987	10.3 9.5	9.7 11.1	8.5 12.0	5.9 12.0	5.7 11.5	7.5 11.0	9.6	5.2 12.3	Ö Ö	09.05. 26.09.	5.5 12.5 K	23.04.1990 26.09.1994
Mürztal															
2308	Freßnitz, Br 2975 1981	6.60	318667	10.0 9.4	9.1 10.1	8.3 11.1	7.6 10.9	8.5 10.7	9.0 9.5	9.5	7.2 11.2	Ö Ö	11.04. 26.09.	6.5 K 11.8 K	13.04.1987 09.11.1998
2311	Kindthal, Bl 3002 1988	4.00	336065	7.7 9.1	6.2 11.0	4.5 12.1	3.7 12.1	4.9 11.2	7.0 9.5	8.3	3.5 12.2	Ö Ö	11.04. 10.10.	3.8 K 13.5	26.03.1990 23.09.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2316	Mürzhofen, Bl 3034 1991		5.80	336719		9.3 7.9	8.9 8.5	8.3 9.1	8.0 9.6	7.7 9.9	7.6 9.8	8.7	7.6 10.0	Ö 13.06. 14.11.	5.5 K 12.4 K	13.04.1993 14.09.1992
2317	Rammersdorf, Bl 30501 1987		4.50	332791		10.7 10.7	8.8 13.5	7.1 15.1	5.4 15.1	6.0 14.0	8.0 12.3	10.6	5.3 15.4	Ö 26.04. 26.09.	4.8 15.4	29.04.2002 27.10.2003
2322	Wartberg, Blt 29855 1988		4.00	336040		9.8 8.4	9.1 10.4	7.9 11.9	6.8 12.5	6.9 12.4	7.4 11.5	9.6	6.7 12.6	Ö 09.05. 24.10.	4.3 K 13.5	13.04.1992 12.11.2001
Murdurchbruchstal																
2330	Friesach, Blt 32035 1987		7.00	332809		10.3 9.6	10.1 9.9	9.6 10.1	8.7 10.4	8.7 10.5	9.1 10.7	9.8	8.6 10.9	Ö 09.05. 26.12.	8.5 K 11.7	09.05.1988 14.10.2003
2335	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 1987		8.40	325589		10.4 8.3	10.3 8.9	9.7 9.9	8.7 10.7	8.3 11.1	8.2 11.1	9.6	8.2 11.1	Ö 11.07. 27.12.	7.8 11.6	24.06.1996 10.12.2002
Grazer Feld																
2375	Fernitz, Blt 35455 1986		6.00	329656		11.8 10.9	11.4 11.4	11.1 11.8	10.5 12.0	10.4 12.1	10.6 12.1	11.3	10.3 12.2	17.05. 22.11.	9.3 13.3	21.04.1986 04.11.2002
2453	Kalsdorf, Blt 35525 1986		9.00	329664		11.9 11.5	11.8 11.9	11.6 12.0	11.3 12.0	11.2 11.9	11.2 11.9	11.7	11.1 12.3	17.05. 22.09.	10.1 12.8	28.04.1986 17.12.2003
2463	Laa, Blt 35445 1986		7.00	329672		12.1 10.6	11.5 11.3	11.0 11.9	10.4 12.3	10.1 12.5	10.2 12.5	11.3	10.0 12.6	Ö 06.06. Ö 05.12.	9.0 K 13.1	01.06.1987 04.11.2003
2470	Lebern, Br 3532 1969		11.50	310532		12.8 12.5	12.7 12.5	12.6 12.5	12.7 12.7	12.7 12.6	12.6 12.8	12.6	12.5 12.9	Ö 03.10. 10.01.	10.1 K 13.3	24.07.1975 03.06.2002
2476	Oberpremsstätten, Blt 35565 1986		6.00	329581		11.5 10.0	10.7 11.0	10.0 11.6	9.3 12.0	9.0 12.3	9.3 12.4	10.8	8.9 12.5	17.05. 22.11.	8.0 13.1	19.05.1987 17.11.2003
2482	Thalerhof, Blt 35325 1986		12.00	329557		12.7 11.8	12.5 11.8	12.4 12.1	12.2 12.2	12.0 12.4	11.8 12.6	12.2	11.8 12.8	Ö 17.08. 10.01.	10.3 K 12.8	17.08.1987 19.01.2004
2484	Unterpremsstätten, Blt 35465 1986		9.00	329573		11.6 9.8	11.2 10.3	10.8 10.9	10.2 11.5	9.8 11.9	9.6 11.9	10.8	9.6 12.0	Ö 20.06. 22.11.	9.0 K 12.4	20.07.1987 21.01.2002
2488	Wagnitz, Blt 35346 1991		6.00	336669		11.7 11.4	11.0 12.2	10.3 12.8	9.7 13.0	9.7 12.8	10.5 12.5	11.5	9.5 13.0	02.05. 17.10.	8.7 13.4	07.05.1991 21.10.2003
2489	Wagnitz, Blt 35485 1986		4.00	329755		10.4 11.4	9.3 12.3	8.6 12.9	8.7 13.0	9.3 12.4	10.2 11.5	10.8	8.5 13.1	18.03. 17.10.	7.5 K 13.1	20.03.1990 21.10.2003
2492	Weitendorf, Bl 3628 1987		4.30	319202		10.3 11.0	9.3 12.1	8.5 12.9	8.1 13.2	8.7 12.8	9.7 11.7	10.7	8.0 13.4	04.04. 03.10.	7.2 K 14.1	15.04.1996 07.10.2003
2500	Werndorf, Blt 35785 1991		6.00	336677		11.2 10.8	10.6 11.6	10.0 12.3	9.5 12.7	9.7 12.7	10.1 12.2	11.1	9.5 12.8	Ö 02.05. Ö 07.11.	8.0 12.3	06.05.1996 15.11.2004
Leibnitzer Feld																
2552	Hasendorf, Bl 38144 1985		3.00	310920		9.2 12.0	7.6 13.7	6.3 14.6	6.7 13.9	8.2 12.7	10.0 11.0	10.5	6.0 14.8	18.03. 22.09.	3.4 16.3	25.03.1985 26.08.1985
2559	Joess Blt 37685 1991		6.00	336685		12.1 12.5	11.6 12.7	11.2 12.8	11.4 12.7	11.9 12.6	12.2 12.5	12.2	11.2 12.9	Ö 04.04. 22.09.	10.5 K 13.3	19.04.1993 16.09.2003
2574	Lebring, Br 37843 1988		9.70	329177		14.7 12.4	14.2 12.2	13.2 11.8	12.6 12.9	12.3 13.0	12.5 13.2	12.9	11.6 14.8	22.09. 10.01.	8.6 K 15.8	03.06.1996 15.11.1999
2577	Leibnitz, Blt 38085 1989		6.00	336446		11.6 11.4	10.8 12.3	10.3 13.1	9.8 13.4	10.1 13.2	10.6 12.4	11.6	9.7 13.4	18.04. 17.10.	7.9 L 14.4	15.04.1996 16.09.2003
2606	Tillmitsch, Blt 37905 1986		6.00	329607		13.2 12.4	12.7 12.7	12.3 12.9	11.9 13.1	11.9 13.2	12.0 13.3	12.6	11.8 13.3	Ö 02.05. 01.01.	9.9 14.9	28.04.1986 01.10.2001
2608	Tillmitsch, Br 3802 1970		7.75	311480		11.7 10.7	11.2 11.4	10.7 12.0	10.1 12.5	9.9 12.5	10.1 12.3	11.3	9.9 12.6	Ö 17.05. 07.11.	6.1 13.6	22.03.1976 16.10.1989
2611	Tillmitsch, Br 37941 1969		9.00	311472		12.4 11.1	11.9 11.6	11.4 12.1	11.0 12.5	10.8 12.7	10.8 12.7	11.8	10.8 12.8	Ö 20.06. 19.12.	8.8 13.2	16.05.1977 17.11.2003
2616	Untergralla, Br 3808 1969		4.65	311548	D	9.4 12.2	8.1 13.5	7.4 14.3	7.9 14.0	9.1 12.7	10.7 10.8	10.9	7.1 14.4	Ö 07.03. Ö 03.10.	6.8 15.2	25.03.1985 16.09.2003
Unteres Murtal																
2648	Dietzen, Br 3913 1971		2.20	311647		10.4 11.5	9.1 12.7	8.6 13.1	8.9 13.5	9.4 12.9	10.3 11.6	11.0	8.6 13.6	Ö 18.03. 03.10.	7.0 14.6	08.03.1971 06.09.1971

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2650	Donnersdorf, BI 3903 1985		4.70	329268	D	11.7 12.5	10.8 13.4	10.3 14.3	10.1 14.1	10.6 13.6	11.5 12.6	12.1	10.0 14.5	04.04. 22.09.	6.6 13.9	08.04.1985 03.12.2002
2652	Donnersdorf, Blt 39015 1991		5.00	336693		10.4 10.8	9.2 11.8	8.1 12.4	7.1 12.4	7.9 12.1	9.2 11.5	10.2	7.0 12.5	04.04. 03.10.	7.0 13.2	20.04.2004 19.08.2002
2661	Goritz b. R., Br 3929 1981		4.90	329052		9.8 11.0	8.7 12.0	8.2 12.7	8.6 13.0	9.0 12.6	9.9 11.3	10.6	8.1 13.1	Ö 18.03. 17.10.	6.6 K 13.7	31.03.1986 07.10.2002
2665	Gosdorf, BI 38812 1988		4.50	329128		11.3 11.1	11.2 11.1	11.1 11.1	11.1 11.1	11.1 11.2	11.1 11.2	11.1	11.0 11.3	Ö 03.10. 24.01.	10.3 11.9	Ö 19.11.1990 16.12.2002
2672	Hainsdorf, Blt 38736 1986		6.00	332551		11.3 11.0	10.7 11.7	10.2 12.3	9.4 12.5	9.4 12.3	10.2 11.6	11.1	9.2 12.6	02.05. 17.10.	7.8 K 13.2 K	21.04.1987 18.10.1999
2694	Radkersburg, BI 39157 1988		5.00	332916		12.3 11.8	11.9 12.3	11.4 12.8	10.9 13.1	10.9 13.1	11.3 12.8	12.1	10.8 13.4	Ö 07.05. Ö 07.10.	10.1 L 13.5	Ö 17.05.1993 03.12.2001
2699	Sicheldorf, BI 3933 1988		3.70	332932		11.0 12.3	9.8 13.8	8.7 14.7	8.1 14.9	9.0 13.9	10.5 12.3	11.6	8.0 15.0	Ö 04.04. 17.10.	7.2 K 15.5	01.04.1996 16.09.2003
2708	Unterpurkla, Blt 39055 1989		3.88	336453	12.1 11.1	11.3 12.0	10.5 12.8	10.0 13.2	9.9 13.5	10.3 12.9	11.6	9.8 13.8	02.05. 07.11.	8.9 K 14.5	15.04.1996 07.10.2002	
2709	Unterpurkla, Blt 39117 1991		6.00	336701	12.1 10.7	11.7 11.3	11.0 12.0	10.4 12.3	10.1 12.5	10.2 12.4	11.4	10.0 12.5	Ö 17.05. Ö 05.12.	9.4 13.3	Ö 20.05.1996 05.11.2001	

DRAUGEBIET

Oberes Drautal

2784	Tratten, BI 444 2004		16.00	351585	D	9.6	9.4	9.2 9.2	9.4 8.9	9.7 8.7	9.7 8.5		8.3 9.7	31.12. Ö 15.06.		

Unteres Gailtal

2795	Federaun, BI 3 1972		3.20	309765		9.5 11.6	9.0 11.6	9.2 11.8	9.2 11.7	9.7 10.5	10.5 9.2	10.3	8.3 12.4	07.02. 29.08.	3.8 14.1	07.04.1975 06.05.1991
2796	Federaun, BI 18 C 1963		2.80	309732		4.5 13.9	3.1 15.5	3.3 15.9	4.0 14.4	6.4 11.0	10.8 6.6	9.2	1.9 16.5	Ö 04.03. 16.09.	1.7 18.5	11.04.1992 23.08.2002
2797	Federaun, BI 33 1972		2.70	309864		8.2 14.8	8.9 15.4	8.6 14.2	10.0 13.5	11.3 11.4	12.0 10.0	11.5	7.5 17.5	03.01. 22.08.	4.5 18.6	04.03.1991 26.07.1993
2798	Federaun, BI 34 1972		2.70	309872		8.9 10.8	8.2 10.9	8.1 10.9	8.7 10.6	9.0 10.1	10.0 8.8	9.6	7.6 11.3	07.03. 29.08.	4.3 14.0	21.02.1972 24.07.1972
2799	Judendorf, BI 6 1963		4.60	309609		9.0 9.2	8.2 10.2	8.3 11.4	7.7 11.8	7.3 10.4	8.3 8.8	9.2	7.0 12.5	22.04. 07.10.	3.1 15.7	19.05.1996 06.10.2001
2800	Judendorf, BI 9 1963		3.00	309625		7.9 10.2	7.3 11.6	8.0 12.8	7.0 12.4	8.0 10.9	9.3 9.3	9.6	6.2 13.2	25.02. 02.09.	3.4 16.1	14.04.1996 27.08.1990
2801	Judendorf, BI 18 A 1963		2.50	309716		9.0 11.1	8.8 11.2	8.9 12.4	8.8 11.6	9.4 10.4	10.3 8.1	10.0	7.7 12.6	Ö 04.03. 23.09.	4.2 14.5	17.03.1979 15.11.2002
2802	Judendorf, BI 18 B 1963		3.50	309724		8.6 10.7	8.6 11.2	8.6 12.0	7.8 11.4	8.7 9.6	10.0 8.1	9.6	7.0 12.5	Ö 30.12. Ö 07.10.	4.3 14.0	26.02.1973 22.12.1999
2803	Judendorf, BI 19 A 1979		4.70	317800		11.1 13.6	10.6 14.4	10.6 14.8	10.5 15.7	11.0 14.5	12.2 12.7	12.7	9.9 16.1	04.03. 07.10.	6.2 17.5	14.04.1996 01.11.2002
2804	Judendorf, BI 20 1981		4.75	317818		10.8 10.3	10.2 11.0	9.9 11.8	9.6 12.4	9.5 11.9	10.0 10.5	10.6	8.9 12.6	25.02. 07.10.	6.5 17.2	09.06.1996 07.12.2001
2805	Judendorf, BI 103 1972		3.55	309799		10.0 12.6	9.4 12.8	9.0 13.2	8.8 12.7	9.8 12.0	11.6 11.0	11.1	8.6 13.8	04.04. 12.09.	4.3 14.8	11.03.1985 03.08.1992
2806	Judendorf, BI 108 1972		4.90	309898		9.0 13.4	7.0 15.3	5.5 15.6	5.2 15.2	6.6 13.5	10.1 11.6	10.7	4.9 15.9	04.04. 05.09.	3.8 16.8	25.03.2002 01.09.2003
2807	Judendorf, Blt 101 (309773) 1990		9.50	338616		10.9 10.4	10.4 11.3	9.7 12.0	8.8 12.5	8.6 12.7	9.3 11.9	10.7	8.3 13.7	Ö 23.05. 07.11.	7.4 14.4	03.04.1995 14.08.2000
2808	Judendorf, Br 4 1963		6.00	309583		9.3 11.3	9.0 11.8	9.1 12.4	9.1 12.2	9.8 11.2	10.7 9.6	10.5	8.3 13.1	04.03. 07.10.	6.0 15.1	08.04.1996 01.11.2002
2809	Maria Gail, BI 116 1991		5.50	338590		7.5 14.7	6.3 16.2	5.9 16.1	7.5 14.0	9.7 11.7	11.6 9.9	11.0	5.7 16.9	07.03. 22.08.	4.3 18.3	21.02.2000 01.09.2003
2810	Tschinowitsch, BI 111 B 1972		4.40	309823		8.8 11.2	8.3 12.8	7.0 13.4	5.6 13.1	7.1 11.6	8.9 9.6	9.8	5.3 14.3	04.04. 03.10.	3.5 16.5	06.03.2000 15.09.2003
2811	Tschinowitsch, BI 114 1972		4.00	309856		8.3 10.5	8.0 10.9	7.2 12.0	7.6 11.9	7.9 10.6	9.1 9.4	9.5	7.0 12.4	14.03. 26.09.	4.3 13.5	02.04.1973 11.08.1975
2812	Tschinowitsch, BI 115 1989		7.00	318048		8.3 12.8	7.7 13.4	8.1 13.0	8.9 12.7	9.4 11.7	10.9 10.6	10.7	7.4 14.2	07.03. 01.08.	5.2 15.5	13.12.1993 02.08.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Unteres Drautal															
2825	Judendorf, BI 2 1963	3.80	309567	12.4 14.1	12.1 14.2	11.6 14.1	12.2 14.0	12.5 13.8	13.9 12.2	13.1	10.4 15.1	25.02. 04.11.	5.4 18.5	14.04.1996 14.12.2001	
2826	Judendorf, BI 8 1963	4.70	309617	8.1 10.0	8.0 10.8	8.1 11.1	7.7 11.9	8.2 10.1	9.0 8.8	9.3	7.1 13.3	04.03. 07.10.	3.4 13.9	04.03.1968 22.12.1999	
2827	Judendorf, BI 11 1963	3.20	309641	16.5 17.7	14.2 19.8	12.3 21.4	14.6 20.5	16.1 18.3	18.0 14.9	17.0	11.1 22.9	11.03. 02.09.	3.8 22.9	28.02.1977 23.07.2004	
2828	Judendorf, BI 14 A 1963	5.76	309674	11.4 12.0	11.4 13.1	11.3 13.6	10.6 14.1	10.9 13.7	11.5 12.6	12.2	10.2 14.8	Ö 15.04. 04.11.	6.8 18.7	28.02.1977 01.01.1983	
2829	Judendorf, Blt 12 1963	3.40	309658	17.1 21.9	16.9 22.9	18.8 23.1	19.3 21.9	20.3 21.0	21.1 18.9	20.3	16.7 23.8	Ö 18.02. 12.08.	9.5 28.2	Ö 24.03.1969 23.01.2004	
2837	Perau, BI 117 1996	9.77	338574	11.2 12.2	10.7 11.7	11.0 11.9	11.1 12.1	11.0 11.9	11.2 11.7	11.5	10.1 13.4	07.02. 12.12.	6.3 12.9	08.02.1999 24.07.2000	
2840	Rosegg, BI 515 1991	8.50	338350	10.9 10.9	10.7 11.1	10.1 11.7	10.3 12.1	9.8 12.0	10.4 11.8	11.0	9.5 12.5	02.05. 31.10.	8.1 13.7	15.01.1996 18.11.1996	
2841	Rosegg, BI 602 1991	9.50	338418	15.5 15.9	15.1 15.8	14.7 15.7	15.0 15.7	15.2 15.6	15.2 15.3	15.4	14.5 16.2	21.03. 29.08.	11.7 17.8	27.12.1999 20.08.2001	
2842	Rosegg, Br 516 1991	9.50	338376	10.2 11.7	9.8 11.3	10.1 11.4	10.9 11.4	11.5 11.1	11.9 10.2	11.0	9.5 12.6	21.02. 04.07.	8.1 14.2	30.12.1996 15.06.1992	
2843	St.Magdalen, BI 608 1991	4.50	338517	9.1 12.4	8.0 14.0	7.7 14.5	8.0 13.9	9.4 12.4	10.6 11.1	11.0	7.5 15.1	Ö 04.04. 05.09.	6.2 16.4	09.04.1996 17.08.1998	
2844	St.Ulrich, BI 607 1991	16.00	338533	13.9 14.3	13.6 13.5	13.6 13.4	13.5 13.4	13.8 13.3	13.8 13.6	13.6	13.0 14.5	Ö 10.10. Ö 25.07.	10.5 15.8	30.12.1996 14.11.1994	
2846	Velden, BI 517 1991	13.50	338392	8.8 13.5	8.1 13.7	7.9 13.3	8.1 12.5	10.7 11.4	12.0 10.2	10.9	7.3 14.3	07.03. 01.08.	5.0 16.6	08.02.1999 25.08.2003	
2847	Villach, BI 606 1991	10.00	338558	10.2 10.5	9.7 11.1	9.2 11.7	8.9 12.3	8.8 12.1	9.4 11.3	10.4	8.4 12.6	09.05. 24.10.	7.8 13.8	11.04.1994 25.10.1993	
2848	Villach, BI 609 1991	8.50	338491	10.1 13.6	8.6 15.6	7.9 16.4	8.3 15.5	10.3 14.9	11.5 14.3	12.3	7.6 16.8	04.04. 05.09.	8.0 16.0	Ö 26.04.2004 20.09.2004	
2849	Völkendorf, Br 1 1963	3.90	309559	9.1 13.9	8.4 14.7	8.2 14.9	9.2 14.0	11.0 12.1	12.9 9.8	11.5	7.0 15.6	04.03. 19.08.	3.4 17.8	22.03.1996 23.08.2002	
2850	Wernberg, BI 603 1991	8.00	338434	10.8 12.4	10.4 11.9	10.2 13.1	10.4 13.3	10.5 12.7	10.6 11.6	11.5	9.9 13.8	07.02. 24.10.	8.4 14.7	28.05.1996 12.09.1994	
2851	Wernberg, BI 605 1991	11.00	338475	10.7 11.8	9.5 12.4	9.2 13.6	9.2 12.9	10.4 12.2	10.6 10.2	11.1	8.3 13.9	11.04. 12.09.	8.2 16.3	09.04.1996 12.09.1994	
Rosental															
2852	Feistritz i.R., BI 507 1991	8.00	338178	9.7 10.7	10.1 11.4	9.5 12.5	9.5 11.3	9.5 10.5	9.8 9.9	10.4	8.9 12.9	02.05. 05.09.	6.7 13.8	20.03.1995 29.05.1995	
2853	Feistritz i.R., BI 508 1991	10.00	338194	9.9 10.0	9.0 10.5	8.6 11.0	8.3 10.7	8.0 10.0	8.7 9.0	9.5	7.6 11.2	02.05. 26.09.	7.2 13.4	17.01.2000 12.09.1994	
2854	Feistritz i.R., BI 509 1991	8.00	338210	8.7 9.3	8.6 9.7	8.8 9.5	9.0 9.4	8.9 9.2	9.1 8.6	9.1	7.9 10.3	05.12. 27.06.	5.7 12.8	22.02.1999 19.07.1993	
2855	Feistritz i.R., BI 510 1991	29.11	338236	10.1 10.7	9.9 10.7	10.0 10.3	10.4 10.1	10.1 10.5	11.1 9.7	10.3	9.1 12.1	10.10. 20.06.	7.9 12.9	Ö 17.01.2000 15.07.1996	
2856	Ferlach, BI 501 1991	14.13	338772	8.8 9.2	8.7 9.1	9.0 9.1	9.7 9.5	8.6 9.2	8.8 8.8	9.0	8.3 10.6	10.01. 04.04.	6.2 12.0	24.01.2000 20.07.1992	
2857	Ferlach, BI 502 1991	7.00	338079	5.7 12.0	5.6 13.8	6.0 12.3	7.3 10.6	9.2 9.3	10.7 7.0	9.1	5.5 14.7	Ö 21.02. 22.08.	4.0 16.7	Ö 18.01.1999 22.08.1994	
2858	Ferlach, BI 503 1991	5.00	338095	7.4 14.1	7.2 14.8	7.3 14.3	7.8 12.7	8.7 11.0	10.6 9.0	10.4	7.0 15.1	Ö 14.03. 22.08.	5.5 16.2	Ö 24.01.2000 15.08.1994	
2859	Ferlach, BI 504 1991	7.00	338111	7.8 11.0	7.6 12.2	7.5 11.1	8.0 10.7	8.7 9.8	10.2 8.8	9.5	7.0 13.7	01.01. 22.08.	5.4 14.6	Ö 27.12.2004 15.07.1996	
2860	Ferlach, BI 505 1991	13.00	338137	12.2 12.0	10.4 12.9	9.0 13.2	10.5 14.1	10.2 14.7	11.3 13.6	12.0	7.1 15.1	07.03. 31.10.	7.5 18.6	23.04.2001 15.11.2004	
2861	Ludmannsdorf, BI 511 1991	10.00	338277	10.0 11.3	9.8 11.5	9.7 11.9	10.0 11.7	9.9 11.2	10.4 10.0	10.6	9.2 12.4	26.12. 05.09.	7.2 13.4	08.02.1999 12.09.1994	
2862	St.Jakob i.R., BI 512 1991	9.00	338251	9.9 12.6	8.9 12.2	9.3 12.4	10.1 12.1	10.7 10.4	11.0 9.6	10.8	8.5 13.3	07.02. 25.07.	6.7 15.2	17.01.1994 14.08.2000	
2863	St.Jakob i.R., BI 513 1991	9.00	338319	11.4 11.1	10.7 11.2	10.3 12.1	10.1 12.9	10.1 12.9	10.1 12.3	11.3	9.7 13.2	Ö 02.05. 24.10.	7.8 13.5	10.06.1991 12.09.1994	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2864	St.Jakob i.R., BI 514 1991 8.50			338293		11.4 11.3	11.1 10.8	10.7 11.3	10.7 11.8	10.3 11.7	10.4 11.3	11.1	9.8 12.2	09.05. 31.10.	7.6 13.5	04.03.1996 02.08.1993
Zollfeld																
2869	Klagenfurt, BI 218 1990 10.80			338053		10.2 11.4	9.7 11.5	10.4 12.2	10.5 11.8	11.0 11.6	10.7 10.0	10.9	9.3 12.7	23.12. 21.10.	8.2 13.4	25.02.1994 10.10.1996
2870	Maria Saal, BI 219 1991 12.13			338632		10.7 12.3	10.1 11.4	10.4 11.4	10.8 10.9	11.2 11.0	11.9 10.6	11.1	10.0 12.9	28.02. 18.07.	8.0 12.9	02.01.1996 18.08.2003
2871	Maria Saal, BI 221 1991 10.00			338673		11.4 11.3	10.4 10.9	10.6 11.4	10.6 11.0	10.5 11.3	10.9 10.9	10.9	10.0 12.1	28.02. 10.01.	9.4 13.1	28.02.1994 21.07.2003
2872	Maria Saal, BI 230 1997 6.50			338244		8.9 12.4	7.9 13.7	8.2 13.9	8.5 12.7	9.8 11.3	10.7 9.6	10.7	7.6 14.5	18.02. 02.09.	7.1 14.0	09.04.2004 16.07.2004
2873	Maria Saal, Blt 220 1991 10.00			338657		9.8 12.7	9.2 13.2	8.6 14.3	8.5 13.3	9.3 12.0	11.1 10.3	11.0	8.4 14.4	18.04. 12.09.	7.0 14.6	13.03.1995 19.07.2004
2874	Poppichl, BI 229 1996 5.00			338160		10.4 13.1	9.2 13.7	8.7 14.2	8.7 13.6	9.4 12.7	11.1 10.8	11.3	8.2 14.4	28.02. 26.09.	7.7 14.9	21.04.1997 13.09.1999
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk (*)																
2882	Krasta, Br 206 1988 5.50			338871		8.9 7.9	5.8 11.2	7.1 13.3	8.4 12.2	5.1 10.8	6.1 8.9	8.9	3.5 13.5	11.03. 29.04.	3.6 18.9	09.04.1999 10.09.2004
2883	Muschk, Br 204 1988 18.50			338830		10.3 9.3	9.1 9.2	11.4 9.2	14.1 8.9	9.8 8.8	10.3 8.5	9.9	8.3 16.2	16.12. 15.04.	7.9 16.3	26.03.1993 23.07.2004
2884	Passering, Br 203 1988 4.30			338814		11.0 9.8	9.5 10.8	10.9 11.1	13.3 11.1	9.7 10.5	9.9 9.6	10.6	8.4 16.2	13.05. 08.04.	8.0 16.7	31.03.1995 10.09.2004
2885	St.Klementen, Br 202 1988 8.90			338798		9.5 9.9	8.8 10.0	9.8 10.5	13.0 10.6	10.1 10.4	10.9 9.7	10.3	8.3 17.8	25.02. 01.04.	8.1 15.9	12.04.1996 17.09.2004
2886	Treibach, BI 211 1988 48.00			338970		10.6 10.2	9.2 10.3	11.0 10.0	14.2 9.7	13.1 9.5	11.1 9.3	10.7	8.4 16.3	03.03. 06.05.	8.2 18.3	06.12.1996 23.07.2004
Klagenfurter Becken																
2891	Ebental, BI 202 1990 6.00			318063		10.2 11.5	9.1 12.4	9.5 12.5	9.3 12.3	9.8 11.7	10.5 10.3	10.8	8.2 13.0	25.02. 21.10.	7.7 14.0	11.04.1996 05.10.2001
2892	Ebental, Blt 223 1991 11.00			338715		11.3 11.6	10.5 12.2	10.2 12.7	10.4 12.5	10.4 12.5	10.8 11.9	11.4	9.9 13.0	14.03. 29.08.	9.2 13.5	21.04.1997 30.09.2002
2893	Ebental, Br 201 1991 1.60			338038		6.6 15.3	5.4 16.2	5.2 15.9	6.8 14.0	11.1 12.1	13.0 8.7	10.9	4.9 16.8	25.02. 02.09.	3.8 17.6	28.02.1991 21.08.1998
2894	Klagenfurt, BI 204 1990 4.75			318089		10.0 15.3	8.9 16.1	9.6 16.1	10.2 14.9	12.0 13.4	13.8 10.9	12.6	8.1 16.8	25.02. 02.09.	7.5 17.1	07.03.1991 07.08.1992
2895	Klagenfurt, BI 206 1990 9.00			318105		11.1 12.5	10.7 13.0	11.3 13.5	11.5 13.4	11.9 12.6	12.6 11.5	12.1	10.2 14.1	18.02. 30.09.	9.3 13.7	16.05.1991 01.10.2004
2896	Klagenfurt, BI 208 1990 8.60			318121		11.7 12.9	11.1 14.0	11.5 14.9	11.3 14.6	11.7 14.6	12.2		10.3 15.5	18.02. 21.10.	10.1 15.4	16.05.1991 27.08.2004
2897	Klagenfurt, BI 211 1990 7.20			318154		11.1 11.0	10.4 12.5	10.5 13.7	9.3 13.9	8.8 12.9	9.5 11.8	11.3	8.3 14.2	13.05. 21.10.	6.8 14.4	20.05.1994 17.09.2004
2898	Klagenfurt, BI 214 1990 8.90			318188		10.8 12.1	10.5 12.2	11.2 12.5	10.9 11.8	11.4 11.3	12.2 10.4	11.4	9.7 13.3	28.01. 24.06.	9.1 13.2	04.04.1996 30.07.2004
2899	Klagenfurt, BI 216 1990 4.30			318204		8.5 15.8	7.7 16.1	8.4 16.0	9.0 14.6	11.7 12.5	13.5 9.9	12.0	6.5 17.3	18.02. 29.07.	6.2 18.3	25.02.1996 03.09.2004
2900	Klagenfurt, BI 224 1991 9.00			338731		12.1 14.4	11.2 14.9	10.4 15.0	11.4 14.3	12.6 13.4	13.7 12.6	13.0	10.2 15.4	07.03. 05.09.	6.8 16.3	21.03.1995 13.09.1999
2902	Klagenfurt, BI 227 1995 5.00			338046		7.6 14.0	6.8 14.2	7.0 14.0	8.1 12.6	10.6 11.3	12.6 8.9	10.7	6.3 14.7	11.03. 19.08.	5.5 15.3	26.03.2004 29.08.2003
2903	Klagenfurt, BI 228 1995 6.00			338020		9.5 11.9	9.0 12.2	9.5 13.0	9.2 12.5	10.3 11.6	10.7 10.2	10.8	8.4 13.5	28.01. 02.09.	8.0 13.1	09.04.2004 23.08.2002
2904	Klagenfurt, Blt 222 1991 8.00			338699		10.8 11.3	9.8 12.3	9.4 13.9	10.0 13.4	9.6 12.8	10.2 11.8	11.3	8.7 14.1	14.03. 26.09.	7.6 14.9	21.03.1995 20.09.1999
2905	Klagenfurt, Blt 225 1991 9.00			338756		8.6 15.5	7.8 16.9	7.3 16.4	7.7 14.7	10.2 12.4	13.0 10.2	11.7	6.8 17.9	14.03. 22.08.	6.3 18.5	22.03.2004 08.09.2003
2906	Klagenfurt, Br 203 1990 6.40			318071		10.7 11.8	9.9 12.5	9.9 13.5	10.0 13.5	10.5 12.9	11.0 11.8	11.5	9.5 14.3	11.03. 21.10.	8.1 14.5	15.03.1996 03.10.2003

(*) Daten von Messstellen des 1. Grundwasserstockwerkes liegen beim Hydrographischen Dienst auf.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
2907	Klagenfurt, Br 210 1990		8.10	318147		11.0 12.1	10.5 12.4	11.4 12.3	11.2 12.3	11.7 11.8	12.2 11.3	11.7	10.1 12.8	18.02. 21.10.	7.3 13.6	25.02.1996 18.09.1997	
2908	Klagenfurt, Br 217 1990		6.50	338012		9.8 12.7	9.1 14.3	9.4 15.3	9.7 14.3	11.1 13.3	12.8 10.9		11.9	8.6 16.0	11.03. 09.09.	8.5 16.4	04.04.1996 03.09.2004
Jauntal																	
2917	Gösselsdorf, Blt 330 1998		16.98	338202		9.0 11.5	9.6 11.5	10.0 11.3	10.6 10.6	11.2 9.9	11.3 9.1	10.5	8.3 12.2	24.12. 30.07.	8.3 14.1	30.12.2000 07.07.2001	

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen

Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:

1.Zeile: EDV-Messstellenummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen:

Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen

2.Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden

- A -

- A -

Absdorf, Br 214

319228, 1247,

55,

-

-

B: 48 24 13

Acharting, Bl 1

320929, 580,

25,

-

-

B: 47 53 27

Acharting, Bl 2

320937, 581,

25,

-

-

B: 47 53 52

Acharting, Br 21

320945, 582,

25,

-

-

B: 47 53 51

Acharting, Br 22

320952, 583,

25,

-

-

B: 47 53 35

Achau, Br

300012, 1545,

67,

144,

-

B: 48 04 54

Achenlohe, Bl 33.2

324400, 689,

30,

-

160

B: 48 02 25

Aflenz, Br 38282

336404, 2543,

110,

-

-

B: 46 45 18

Aich, Bl 11191

340992, 970,

43,

-

-

B: 47 25 25

Aichdorf, Bl 23953

343988, 2184,

94,

-

-

B: 47 10 59

Aichdorf, Bl 23992

336859, 2185,

94,

-

-

B: 47 12 05

Aichdorf, Br 2405

314807, 2186,

94,

-

-

B: 47 11 59

Aichdorf, Br 23954

343996, 2187,

95,

-

-

B: 47 10 42

Aifersdorf, Bl 621

351510, 2819,

122,

-

-

B: 46 43 26

Aifersdorf, Bl 622

339002, 2820,

122,

-

-

B: 46 43 43

Aigen I, Bl 221

321141, 584,

25,

-

-

B: 47 47 55

Aigen I, Bl 222

321232, 585,

25,

-

-

B: 47 48 01

Aigen I, Bl 258

321265, 586,

25,

-

-

B: 47 46 58

Aigen I, Bl 259

321240, 587,

26,

-

-

B: 47 46 44

Aigen I, Bl 260

321224, 588,

26,

-

-

B: 47 46 28

Aigen I, Br 211

321257, 589,

26,

-

-

B: 47 47 10

Aigen II, Br 2

320648, 590,

26,

-

-

B: 47 46 15

Aigen, Br 4315

340430, 2533,

109,

-

-

B: 46 45 42

Aigen-Vogelhub, Br 103.3

344168, 802,

35,

-

-

B: 47 43 14

Aistersheim, Br 49.6

325001, 742,

32,

-

-

B: 48 11 14

Albersdorf, Bl 5137

343517, 2144,

93,

-

-

B: 47 07 21

Alkoven, Bl 2148.004

307553, 745,

33,

-

-

B: 48 18 33

Alkoven, Bl 2151.002

314450, 746,

33,

-

-

B: 48 18 50

Alkoven, Bl 2151.006

314443, 747,

33,

-

-

B: 48 18 20

Alkoven, Br 2148.010

307447, 748,

33,

135,

-

B: 48 17 36

Alkoven, Br 2149.006

314120, 749,

33,

-

-

B: 48 17 50

Allerheiligen, Br 3053

336081, 2305,

100,

-

-

B: 47 28 57

Alt-Nagelberg, Bl 416

331967, 1832,

79,

-

-

B: 48 51 20

Altach, Bl 50.4.12

328013, 113,

5,

-

-

B: 47 21 52

Altach, Bl 50.4.13 A

328021, 114,

5,

129,

158

B: 47 21 15

Altach, Bl 50.4.14

328039, 115,

5,

-

-

B: 47 21 01

Altach, Bl 50.4.15 A

328047, 116,

5,

-

-

B: 47 21 11

Alttenmarkt, Br 5823

328575, 2067,

89,

-

-

B: 47 03 45

Alttenmarkt, Br 38203

318436, 2544,

110,

-

-

B: 46 46 19

Alttenstadt, Bl 01.32.01 A

309393, 117,

5,

-

-

B: 47 15 47

Alttenstadt, Bl 01.32.10 A

309419, 118,

6,

129,

-

B: 47 16 44

Alttenstadt, Bl 01.32.37 A

322263, 119,

6,

-

-

B: 47 16 08

Alttenstadt, Bl 01.32.40

322297, 120,

6,

129,

-

B: 47 15 25

Alttenstadt, Bl 01.32.41 A

322305, 121,

6,

129,

158

B: 47 15 42

Alttenstadt, Bl 01.32.57

327577, 122,

6,

-

-

B: 47 14 40

Alttenstadt, Bl 01.32.58

327585, 123,

6,

-

-

B: 47 15 07

Alttenstadt, Bl 01.32.60

327635, 124,

6,

-

-

B: 47 16 16

Alttenwörth, Bl

303032, 1248,

55,

-

-

B: 48 23 11

Altirdning, Bl 1220

336123, 971,

43,

-

-

B: 47 30 15

Altirdning, Bl 1230

336784, 972,

43,

-

-

B: 47 30 16

Altirdning, Bl 1240

336131, 973,

43,

-

-

B: 47 30 31

Altneudörfli, Br 3915

311621, 2641,

114,

-

-

B: 46 41 58

Altneudörfli, Br 39133

311605, 2642,

114,

154,

-

B: 46 42 03

Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)

334755, 415,

18,

132,

-

B: 47 16 13

Amras, Bl 38

346361, 416,

18,

-

-

B: 47 15 42

Amstetten, Br 280

326777, 1090,

48,

-

-

B: 48 06 47

Andau, Bl 150

345280, 1973,

85,

-

-

B: 47 44 02

Andau, Bl 166

345785, 1974,

85,

-

-

B: 47 45 39

Andau, Br 27

305524, 1975,

85,

-

-

B: 47 46 32

Andau, Br 68

305540, 1976,

85,

-

166

B: 47 48 03

Andau, Br 101

305557, 1977,

85,

-

-

B: 47 47 50

Andau, Br 144

335182, 1978,

85,

-

-

B: 47 42 29

Andau/Torffkanal, Lp

335406, 1979,

85,

-

-

B: 47 42 32

Andelsbuch, Bl 30.1.01

327791, 241,

10,

-

-

B: 47 25 17

Andelsbuch, Bl 30.1.02

327809, 242,

11,

130,

-

B: 47 25 00

Andelsbuch, Bl 30.1.03

327817, 243,

11,

-

-

B: 47 25 02

Andelsbuch, Bl 30.1.04

327825, 244,

11,

-

-

B: 47 24 44

Andelsbuch, Bl 30.1.08

327866, 245,

11,

-

-

B: 47 24 13

Andelsbuch, Bl 30.2.02

327874, 246,

11,

130,

159

B: 47 23 18

Anif, Br 2

320630, 591,

26,

133,

-

B: 47 44 46

Ansfelden, Br 10.2

316760, 832,

37,

-

-

B: 48 13 00

Anthering, Bl 2

320861, 592,

26,

133,

-

B: 47 52 13

Anthering, Bl 12

320887, 593,

26,

-

-

B: 47 52 55

Anthering, Bl 18

320895, 594,

26,

-

-

B: 47 52 45

Anthering, Bl 19

320903, 595,

26,

-

-

B: 47 52 38

Anthering, Bl 20

320911, 596,

26,

-

-

B: 47 52 34

Anzing, Br 4.2

324228, 690,

30,

-

160

B: 48 14 11

Apetlon, Bl 9

305680, 1980,

85,

-

-

B: 47 41 57

Apetlon, Bl 109 A

305672, 1981,

85,

-

-

B: 47 46 44

Apetlon, Bl 126 A

319426, 1982,

85,

-

-

B: 47 45 33

Apetlon, Bl 148

345199, 1983,

85,

-

-

B: 47 46 06

Apetlon, Bl 149

345207, 1984,

85,

-

-

B: 47 43 57

Apetlon, Bl 162

345736, 1985,

85,

-

-

B: 47 41 31

Apetlon, Bl 167

345793, 1986,

86,

-

-

B: 47 45 09

Apetlon, Bl 168

345801, 1987,

86,

-

-

B: 47 42 42

Apetlon, Bl 169

345819, 1988,

86,

-

-

B: 47 44 29

Apetlon, Bl 171

345843, 1989,

86,

-

-

B: 47 45 12

Apetlon, Bl 172

345884, 1990,

86,

-

-

B: 47 48 13

Apetlon, Br 71

305664, 1991,

86,

-

-

B: 47 42 57

Apetlon/Fuchslochlacke, Lp

319509, 1992,

86,

-

-

B: 47 47 25

Apetlon/Lange Lacke, Lp

319608, 1993,

86,

-

-

B: 47 45 28

Apetlon/Stundlacke, Lp

319483, 1994,

86,

-

-

B: 47 47 50

Apfelberg, BI 25181 340745, 2188, 95, -, - L: 14 49 40, B: 47 11 44	Bachloh, Br 46.6 324731, 805, 35, -, - L: 13 53 16, B: 48 03 56	Bergham, BI 1 347781, 676, 29, -, - L: 12 50 08, B: 47 25 16
Apfelberg, BI 25372 349100, 2189, 95, -, - L: 14 50 34, B: 47 12 33	Bad Deutsch-Altenburg, Kp, BI 1887.0 305417, 1807, 78, -, - L: 16 54 13, B: 48 08 22	Bernhardsthal, BI 265 326629, 1846, 79, -, - L: 16 54 42, B: 48 41 12
Apfelberg, Br 2518 314914, 2190, 95, -, - L: 14 49 46, B: 47 11 38	Bad Fischau, BI 238 (300046) 322560, 1546, 67, -, - L: 16 10 20, B: 47 49 55	Bernhardsthal, BI 266 326637, 1847, 79, -, - L: 16 53 51, B: 48 41 42
Apfelberg, Br 2522 314922, 2191, 95, -, - L: 14 50 16, B: 47 11 55	Bad Fischau, BI 293 326900, 1547, 67, -, - L: 16 10 25, B: 47 49 40	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 326645, 1848, 79, -, - L: 16 53 08, B: 48 42 43
Apfelberg, Br 2533 314815, 2192, 95, -, - L: 14 49 12, B: 47 12 19	Bad Fischau, Br 313973, 1548, 67, -, - L: 16 09 52, B: 47 49 52	Bezau, BI 30.2.04 A 327916, 250, 11, -, - L: 9 53 06, B: 47 23 04
Apfelberg, Br 2537 314823, 2193, 95, -, - L: 14 50 05, B: 47 12 15	Bad Vöslau, BI 234 322529, 1549, 67, -, 164 L: 16 13 44, B: 47 58 24	Bezau, BI 30.2.06 327924, 251, 11, 130, 159 L: 9 53 57, B: 47 22 59
Arbing, BI 2093.009 308593, 1028, 45, -, - L: 14 42 09, B: 48 13 41	Baden, BI 454 337352, 1550, 67, -, - L: 16 14 38, B: 47 59 59	Bezau, BI 30.2.07 327932, 252, 11, -, - L: 9 54 23, B: 47 23 16
Arbing, BI 2093.013 316638, 1029, 45, -, - L: 14 42 29, B: 48 13 16	Badendorf, Br 3785 310854, 2545, 110, -, - L: 15 35 26, B: 46 51 45	Bezau, BI 30.2.08 327940, 253, 11, -, - L: 9 54 42, B: 47 23 12
Arzl, BI 25 (A18) 334201, 417, 19, -, - L: 11 26 47, B: 47 16 10	Badendorf, Br 3789 310862, 2546, 110, -, - L: 15 35 39, B: 46 51 10	Bezau, BI 30.2.09 327957, 254, 11, -, - L: 9 54 46, B: 47 23 01
Arzl, BI 27 (A13) 346346, 418, 19, -, - L: 11 26 41, B: 47 16 41	Bärndorf, Br 303909, 1186, 52, -, - L: 15 52 05, B: 48 20 38	Bezau, BI 30.2.10 327965, 255, 11, -, - L: 9 53 43, B: 47 22 38
Aschach a.d. Donau, Br 2159.002 307082, 750, 33, -, - L: 14 01 21, B: 48 21 49	Baldransdorf, BI 628 338889, 2786, 120, -, - L: 13 27 56, B: 46 48 38	Biburg, BI 13.2 324277, 691, 30, -, 160 L: 13 07 10, B: 48 11 11
Aschbach, BI 436 337154, 1086, 48, -, - L: 14 45 16, B: 48 04 11	Baldransdorf, BI 629 338833, 2787, 120, -, - L: 13 27 19, B: 46 48 18	Biedermannsdorf, Br 313999, 1551, 67, -, 164 L: 16 20 33, B: 48 05 03
Asparn an der Zaya, BI 413 331934, 1838, 79, -, - L: 16 29 40, B: 48 35 27	Bartholomäberg, BI 10.25.05 347104, 1, 1, -, - L: 9 52 03, B: 47 06 10	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 317644, 1249, 55, -, - L: 15 56 15, B: 48 23 22
Asparn, BI 303875, 1184, 52, -, - L: 16 00 37, B: 48 19 10	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 347047, 2, 1, -, - L: 9 53 00, B: 47 05 21	Bisamberg-Schule, Br 303065, 1250, 55, -, - L: 16 21 36, B: 48 19 48
Asten, Br 2120.4 316463, 924, 41, -, - L: 14 24 34, B: 48 13 23	Bartholomäberg, BI 11.25.03 347054, 3, 1, -, - L: 9 52 58, B: 47 05 32	Bizau, BI 30.2.13 327999, 256, 11, -, - L: 9 54 45, B: 47 22 04
Attendorf, BI 810 351932, 2909, 126, -, - L: 14 38 36, B: 46 41 25	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 347070, 4, 1, -, - L: 9 52 17, B: 47 05 47	Bizau, BI 30.2.14 A 328005, 257, 11, -, - L: 9 54 44, B: 47 22 16
Atzenbrugg, BI 315606, 1185, 52, -, - L: 15 54 37, B: 48 17 38	Bartholomäberg, BI 11.25.12 347062, 5, 1, -, - L: 9 53 26, B: 47 05 19	Bizau, BI 30.2.15 332197, 258, 11, -, - L: 9 55 25, B: 47 22 09
Au a.d.D., BI 2107.007 308304, 1030, 45, -, - L: 14 34 56, B: 48 14 18	Baumgarten a.d.M., Blt 396 331769, 1321, 58, -, 164 L: 16 52 55, B: 48 18 07	Bizau, BI 30.2.16 332205, 259, 11, -, - L: 9 55 54, B: 47 22 10
Au a.d.D., BI 2107.009 308320, 1031, 45, -, - L: 14 34 35, B: 48 14 36	Baumgarten a.d.M., Br 304535, 1322, 58, -, - L: 16 52 19, B: 48 18 21	Bizau, BI 30.2.17 332213, 260, 11, -, - L: 9 55 49, B: 47 21 58
Au, BI 34 320689, 597, 26, -, - L: 13 04 49, B: 47 42 49	Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br 304543, 1323, 58, -, - L: 16 53 15, B: 48 18 58	Bleiburg, BI 331 338228, 2912, 126, -, - L: 14 47 48, B: 46 35 55
Au, BI 112 320663, 598, 26, -, - L: 13 04 17, B: 47 42 33	Baumgarten bei Reidling, Br 303917, 1187, 52, -, - L: 15 50 02, B: 48 19 17	Bludenz, BI 07.34.09 347229, 45, 2, -, - L: 9 49 19, B: 47 08 54
Au, BI 2098.004 302034, 1005, 44, 138, - L: 14 39 49, B: 48 09 48	Baumgarten, BI 2097.013 314591, 1032, 45, -, - L: 14 40 43, B: 48 12 59	Bludenz, BI 07.34.13 A 352435, 46, 3, -, - L: 9 49 43, B: 47 08 44
Au, BI 2099.002 302067, 1006, 44, -, - L: 14 38 27, B: 48 10 27	Baumgarten, BI 2098.025 316679, 1033, 45, -, - L: 14 39 32, B: 48 12 42	Bludenz, BI 07.34.22 347187, 47, 3, -, - L: 9 50 03, B: 47 08 15
Au, BI 2102.002 302117, 1007, 44, 138, - L: 14 37 01, B: 48 11 27	Baumgarten, BI 2099.011 308676, 1034, 45, 139, - L: 14 38 47, B: 48 12 41	Bludenz, BI 60.1.02 332023, 31, 2, -, - L: 9 52 60, B: 47 08 51
Au, BI 2103.002 302174, 1008, 44, 138, - L: 14 36 17, B: 48 10 57	Baumgarten, Br 2098.017 308643, 1035, 46, -, - L: 14 39 49, B: 48 12 11	Bludenz, BI 60.1.03 332031, 32, 2, -, - L: 9 53 58, B: 47 08 40
Au, BI 30.3.11 332320, 247, 11, -, - L: 9 58 34, B: 47 19 43	Baumgarten, Br 2099.013 308684, 1036, 46, -, - L: 14 38 57, B: 48 13 18	Bludesch, BI 04.37.07 321570, 48, 3, -, 158 L: 9 42 32, B: 47 11 46
Au, BI 30.3.12 332338, 248, 11, -, - L: 9 58 23, B: 47 19 31	Baumgartenberg, BI 2089.001 308874, 1037, 46, -, - L: 14 46 03, B: 48 10 53	Bludesch, BI 05.37.01 321687, 49, 3, -, - L: 9 43 55, B: 47 10 57
Au, BI 30.3.13 332346, 249, 11, -, - L: 9 59 56, B: 47 19 09	Baumgartenberg, BI 2089.013 308924, 1038, 46, -, - L: 14 45 47, B: 48 12 22	Bludesch, BI 05.37.04 321711, 50, 3, -, - L: 9 43 38, B: 47 11 32
Au, BI 151232 340885, 986, 43, -, - L: 14 32 03, B: 47 29 14	Baumgartenberg, BI 2091.011 308957, 1039, 46, -, - L: 14 44 11, B: 48 11 40	Bludesch, BI 05.37.05 321729, 51, 3, 128, - L: 9 44 53, B: 47 11 49
Au, Br 111 320655, 599, 26, -, - L: 13 04 40, B: 47 42 02	Baumgartenberg, Br 2091.013 309260, 1040, 46, -, - L: 14 44 06, B: 48 12 12	Bludesch, BI 05.37.06 321737, 52, 3, -, - L: 9 44 00, B: 47 11 48
Au, Br 2101.010 302158, 1009, 44, -, - L: 14 37 34, B: 48 10 33	Baumkirchen, BI 1 330258, 419, 19, -, - L: 11 33 36, B: 47 17 27	Bludesch, BI 05.37.09 321455, 53, 3, -, - L: 9 43 08, B: 47 11 47
Au, Br 25.8 324657, 821, 36, -, - L: 14 09 41, B: 48 04 03	Baumkirchen, BI 3 330217, 420, 19, -, - L: 11 33 15, B: 47 17 38	Bludesch, BI 06.37.08 321828, 54, 3, -, - L: 9 45 04, B: 47 10 44
	Baumkirchen, BI 5 330233, 421, 19, -, - L: 11 33 26, B: 47 17 41	Blumau, BI 296 326934, 1552, 67, -, - L: 16 17 22, B: 47 54 57
	Berg, Br 315804, 1808, 78, -, - L: 17 02 47, B: 48 06 28	Bockfließ, Br 304550, 1324, 58, -, - L: 16 35 46, B: 48 21 38
	Berg-Gärtnerei, Br 313544, 1809, 78, -, - L: 17 03 43, B: 48 07 18	Bocksdorf, BI 6 335968, 2127, 92, -, - L: 16 12 11, B: 47 08 01
	Bergern, BI 2040.012 322693, 1140, 50, -, - L: 15 16 05, B: 48 12 57	Brandstatt, Br 20.14 324624, 822, 36, -, - L: 14 12 45, B: 48 04 52

- B -

Braunau, Br 1.1
324160, 692, 30, 134, -
L: 13 03 50 B: 48 15 33

Braunau, Br 1.3
324178, 693, 30, -, -
L: 13 03 25 B: 48 15 51

Braunau, Br 1.5
324186, 694, 30, -, -
L: 13 02 24 B: 48 15 39

Braunau, Br 1.7
324194, 695, 30, -, -
L: 13 01 59 B: 48 15 12

Braunau, Br 2.3
324210, 696, 30, -, -
L: 13 02 22 B: 48 14 45

Bregenz, Bl 50.1.03
322180, 125, 6, -, -
L: 9 44 22 B: 47 29 15

Bregenz, Bl 50.1.04
322198, 126, 6, -, 158
L: 9 44 15 B: 47 29 28

Bregenz, Bl 50.1.05 A
322206, 127, 6, -, -
L: 9 43 08 B: 47 29 20

Bregenz, Bl 50.1.06
322214, 128, 6, -, 158
L: 9 43 39 B: 47 29 40

Bregenz, Bl 50.1.07
322222, 129, 6, -, -
L: 9 43 56 B: 47 29 56

Bregenz, Bl 50.1.08
322230, 130, 6, -, 158
L: 9 43 24 B: 47 30 12

Bregenz, Bl 50.1.09 B
309385, 131, 6, -, -
L: 9 43 08 B: 47 29 39

Bregenz, Bl 50.1.10 A
322248, 132, 6, -, -
L: 9 42 39 B: 47 29 51

Bregenz, Bl 50.1.11
309377, 133, 6, 129, -
L: 9 42 53 B: 47 30 04

Bregenz, Bl 50.1.12
322255, 134, 6, 129, -
L: 9 42 23 B: 47 30 16

Bregenz, Bl 50.1.13
378919, 135, 6, -, -
L: 9 44 16 B: 47 29 41

Breitenau, Br Haus-Nr.160
313411, 1553, 67, -, 164
L: 16 09 21 B: 47 44 47

Breitenau, Br Haus-Nr.184
300103, 1554, 67, -, -
L: 16 07 16 B: 47 44 42

Breitenbach, Bl 4014
340059, 2364, 102, -, -
L: 15 19 47 B: 46 57 23

Breitenbach, Br 5845
343632, 2077, 89, -, -
L: 15 54 53 B: 47 03 21

Breiteneich, Bl 400
331801, 1236, 54, -, -
L: 15 41 52 B: 48 40 06

Breitensee, Bl
304568, 1325, 58, -, -
L: 16 52 38 B: 48 14 30

Breitensee, Bl 356
331355, 1326, 58, -, -
L: 16 54 14 B: 48 14 45

Breitensee, Bl 357
331363, 1327, 58, -, -
L: 16 54 14 B: 48 14 45

Breitensee, Bl 359
331447, 1833, 79, -, -
L: 14 58 44 B: 48 47 59

Breitensee, Bl 360
331454, 1834, 79, 147, -
L: 14 58 05 B: 48 48 05

Breitensee, Bl 361
331462, 1835, 79, -, -
L: 14 58 06 B: 48 49 14

Breitensee, Bl 448
337303, 1836, 79, -, -
L: 14 57 34 B: 48 48 45

Breitstetten, Br
304576, 1328, 58, -, -
L: 16 42 39 B: 48 11 45

Bruck a. d. Mur, Br 3091
340349, 2306, 100, -, -
L: 15 16 31 B: 47 24 49

Bruck an der Leitha, Br
300111, 1555, 67, 144, -
L: 16 46 56 B: 48 01 39

Bruckneudorf, Br
300137, 1858, 80, -, -
L: 16 47 04 B: 48 01 17

Brunn an der Wild, Bl 398
331785, 1237, 54, -, -
L: 15 31 22 B: 48 41 28

Brunn im Felde, Br 458
337386, 1251, 55, -, -
L: 15 41 51 B: 48 25 52

Brunn, Bl 2647
318790, 2272, 98, 151, -
L: 15 00 14 B: 47 20 08

Brunn, Blt 26475
336412, 2273, 98, -, 166
L: 15 00 14 B: 47 20 08

Buch-St.Margarethen, Bl 4
330852, 422, 19, -, -
L: 11 45 28 B: 47 22 45

Buch-St.Margarethen, Bl 8
330878, 423, 19, -, -
L: 11 45 42 B: 47 23 01

Buch-St.Margarethen, Bl 10
330845, 424, 19, -, -
L: 11 45 55 B: 47 22 52

Buch-Tuft, Bl 2
330514, 425, 19, -, 160
L: 11 44 34 B: 47 22 12

Bürs, Bl 07.28.03 A
352260, 55, 3, -, 158
L: 9 48 46 B: 47 09 13

Bürs, Bl 07.28.10 A
352278, 56, 3, -, -
L: 9 48 20 B: 47 08 59

Bürs, Bl 07.28.12 A
352286, 57, 3, -, 158
L: 9 49 17 B: 47 08 43

Bürs, Bl 07.28.17
347211, 58, 3, -, -
L: 9 48 30 B: 47 08 37

Bürs, Bl 07.28.22 A
347195, 59, 3, -, -
L: 9 49 34 B: 47 08 36

Bürs, Bl 07.28.25
321703, 60, 3, 128, -
L: 9 48 18 B: 47 09 29

Burg, Br 3
326322, 2106, 91, 149, -
L: 16 24 34 B: 47 12 48

Burg, Br 23.4 (324632)
324962, 823, 36, -, -
L: 14 10 02 B: 48 05 40

Burgfried, Br 13
320531, 600, 26, 133, -
L: 13 06 23 B: 47 40 56

- C -

Chorherrn, Bl
303925, 1188, 52, -, -
L: 16 05 20 B: 48 17 19

- D -

D.Tschantschendorf, Bl 9
335992, 2128, 92, -, -
L: 16 17 15 B: 47 06 23

Dalaas, Bl 60.1.09 A
332098, 33, 2, -, -
L: 9 59 15 B: 47 07 25

Dalaas, Bl 60.1.10
332106, 34, 2, -, -
L: 10 00 60 B: 47 07 34

Dedenitz, Br 3923
311639, 2643, 114, -, -
L: 16 01 54 B: 46 41 29

Deising, Br 58.4
324756, 806, 35, -, -
L: 13 52 22 B: 48 00 36

Dellach, Bl 427
351734, 2752, 119, -, -
L: 13 03 27 B: 46 44 07

Deutsch Brodersdorf, Bl
300152, 1556, 67, -, -
L: 16 28 51 B: 47 56 29

Deutsch Feistritz, Br 3160
336073, 2324, 100, -, -
L: 15 20 09 B: 47 12 56

Deutsch Feistritz, Br 3178
325118, 2325, 100, -, -
L: 15 20 30 B: 47 11 42

Deutsch Feistritz, Br 3186
325142, 2326, 100, 152, -
L: 15 20 05 B: 47 11 20

Deutsch Feistritz, Br 3188
325167, 2327, 100, -, -
L: 15 19 40 B: 47 11 05

Deutsch Jahrndorf, Bl 34
345595, 1860, 80, -, -
L: 17 08 09 B: 48 00 27

Deutsch Jahrndorf, Br 9
306183, 1861, 80, -, 165
L: 17 06 35 B: 48 00 38

Deutsch Jahrndorf, Br 15
306209, 1862, 80, -, 165
L: 17 07 34 B: 47 59 38

Deutsch Jahrndorf, Br 19
326140, 1863, 80, -, -
L: 17 04 53 B: 48 01 17

Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12
335315, 2081, 90, 149, -
L: 16 06 06 B: 47 04 46

Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13
335323, 2082, 90, 149, -
L: 16 05 27 B: 47 04 37

Deutsch Schützen, Bl 6
326355, 2114, 91, -, -
L: 16 26 55 B: 47 10 10

Deutsch Schützen, Blt 19
335430, 2115, 91, -, -
L: 16 26 46 B: 47 10 30

Deutsch Wagram, Bl
304584, 1329, 58, -, -
L: 16 33 38 B: 48 17 47

Deutschkreutz, Bl 4 A
335653, 1966, 85, -, -
L: 16 39 09 B: 47 36 23

Diemlern, Bl 1211
336776, 974, 43, -, -
L: 14 01 41 B: 47 29 31

Diepersdorf, Bl 38915
329243, 2644, 114, -, -
L: 15 50 07 B: 46 43 59

Diepersdorf, Blt 38916
332569, 2645, 114, -, -
L: 15 50 07 B: 46 43 59

Diepersdorf, Br 38912
353284, 2646, 114, -, -
L: 15 50 01 B: 46 43 45

Dietersdorf, Bl 2393
340232, 2194, 95, -, -
L: 14 39 44 B: 47 11 48

Dietersdorf, Bl 401922
340968, 2365, 102, -, -
L: 15 23 06 B: 46 55 24

Dietmannsdorf, Br 4319
340448, 2534, 109, -, -
L: 15 18 34 B: 46 45 10

Dietzen, Bl 39116
332882, 2647, 114, -, -
L: 15 55 57 B: 46 42 12

Dietzen, Br 3913
311647, 2648, 114, -, 167
L: 15 56 36 B: 46 42 38

Distelberg, Bl 2 (Gp20)
334011, 402, 18, 132, -
L: 11 54 01 B: 47 15 38

Dobersdorf, Bl 20
345058, 2083, 90, -, -
L: 16 08 26 B: 47 01 36

Dobl, Bl 4017
340075, 2366, 102, -, -
L: 15 22 31 B: 46 56 28

Dobrova, Bl 333
338467, 2913, 126, -, -
L: 14 47 13 B: 46 37 25

Dölsach, Bl 1
330795, 2753, 119, -, -
L: 12 49 30 B: 46 48 55

Dölsach, Bl 3
346437, 2754, 119, -, -
L: 12 50 20 B: 46 49 11

Dölsach, Bl 7
346866, 2755, 119, -, -
L: 12 49 42 B: 46 49 02

Dörfel, Bl 19
345496, 1922, 83, -, -
L: 16 27 59 B: 47 29 04

Dörfles, Bl
304592, 1330, 58, -, -
L: 16 45 27 B: 48 21 17

Dörfles, Br 262
326595, 1557, 67, -, -
L: 16 05 02 B: 47 47 45

Donaudorf, Br
303081, 1252, 55, 142, 163
L: 15 43 21 B: 48 24 00

Donnersdorf, Bl 3901
311654, 2649, 114, 155, -
L: 15 53 36 B: 46 42 54

Donnersdorf, Bl 3903
329268, 2650, 114, -, 168
L: 15 54 04 B: 46 43 08

Donnersdorf, Bl 3905
311670, 2651, 114, 155, -
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Donnersdorf, Blt 39015
336693, 2652, 114, -, 168
L: 15 53 36 B: 46 42 54

Donnersdorf, Br 38993
340638, 2653, 115, -, -
L: 15 53 00 B: 46 43 48

Donnersdorf, Br 39114
311696, 2654, 115, -, -
L: 15 55 15 B: 46 43 00

Donnerskirchen, Br 1
306548, 1937, 83, -, 166
L: 16 39 41 B: 47 53 23

Donnerskirchen, Br 3
306555, 1938, 83, -, -
L: 16 40 14 B: 47 52 12

Donnerskirchen, Br 5
306563, 1939, 84, -, -
L: 16 39 12 B: 47 52 09

Dorf an der Enns, Br 318
327205, 991, 44, -, -
L: 14 28 52 B: 48 06 02

Dornau, Br 39139
328690, 2655, 115, -, -
L: 15 57 54 B: 46 42 43

Dornbirn, Bl 50.3.03
328153, 136, 6, -, 158
L: 9 42 39 B: 47 24 04

Dornbirn, Bl 50.3.04
328161, 137, 6, -, -
L: 9 43 39 B: 47 23 30

Dornbirn, Bl 50.3.05
328179, 138, 6, -, -
L: 9 43 39 B: 47 24 56

Dornbirn, BI 50.3.06
328187, 139, 6, -, -
L: 9 44 57 B: 47 24 11
Dornbirn, BI 50.3.07 A
328195, 140, 6, -, 158
L: 9 44 45 B: 47 25 07
Dornbirn, BI 50.3.11 A
328237, 141, 6, -, -
L: 9 42 09 B: 47 24 56
Dornbirn, BI 50.3.12 A
328245, 142, 6, -, -
L: 9 45 01 B: 47 25 58
Dornbirn, BI 50.3.13
328252, 143, 7, -, -
L: 9 42 58 B: 47 25 54
Dornbirn, BI 50.3.14
328260, 144, 7, -, -
L: 9 44 16 B: 47 26 09
Dornbirn, BI 50.3.17
328294, 145, 7, -, -
L: 9 42 11 B: 47 26 39
Drauchen, Br 39113
311712, 2656, 115, -, -
L: 15 56 34 B: 46 44 25
Droissendorf, Br 23.22
324574, 888, 39, -, -
L: 14 17 29 B: 48 06 44
Dürnrohr, Bilt 409
331892, 1189, 52, -, 163
L: 15 54 00 B: 48 19 38

- E -

Ebbs, BI 2 (158)
346775, 426, 19, -, -
L: 12 10 54 B: 47 35 55
Ebbs, BI 6 (169)
346783, 427, 19, -, -
L: 12 12 54 B: 47 36 31
Ebbs, BI 8 (171)
346791, 428, 19, -, -
L: 12 12 21 B: 47 37 00
Ebbs, BI 10 (181)
346809, 429, 19, -, -
L: 12 12 43 B: 47 37 46
Ebbs, BI 12 (189)
346817, 430, 19, -, -
L: 12 12 26 B: 47 38 10
Ebbs, BI 16 (7)
346833, 431, 19, -, -
L: 12 13 47 B: 47 38 15
Ebental, BI 202
318063, 2891, 125, 157, 170
L: 14 22 11 B: 46 36 39
Ebental, Bilt 223
338715, 2892, 125, -, 170
L: 14 23 56 B: 46 36 40
Ebental, Br 201
338038, 2893, 125, -, 170
L: 14 23 27 B: 46 36 24
Eberau, BI 13
326421, 2116, 91, -, -
L: 16 28 08 B: 47 06 32
Eberau, Br 14
326439, 2117, 91, 150, -
L: 16 28 00 B: 47 06 29
Ebergassing, BI 6
300202, 1558, 68, -, -
L: 16 32 01 B: 48 02 39
Ebergassing, Br
300186, 1559, 68, -, -
L: 16 31 13 B: 48 02 51
Eberndorf, BI 327
338061, 2914, 126, -, -
L: 14 38 52 B: 46 35 22
Eberschwang, Br 1.1
344028, 723, 31, -, -
L: 13 32 48 B: 48 09 32
Ebreichsdorf, BI
300228, 1560, 68, 144, -
L: 16 24 10 B: 47 57 52
Ebreichsdorf, BI 23
300236, 1561, 68, -, -
L: 16 22 48 B: 47 59 03
Ebreichsdorf, BI 31
300251, 1562, 68, -, -
L: 16 23 47 B: 47 58 30
Ebreichsdorf, BI 33
300269, 1563, 68, -, -
L: 16 23 28 B: 47 57 45
Ebreichsdorf, BI 39
300285, 1564, 68, -, -
L: 16 23 52 B: 47 57 18
Ebreichsdorf, BI 41
300301, 1565, 68, -, -
L: 16 23 21 B: 47 57 14
Ebreichsdorf, BI 42
314013, 1566, 68, -, -
L: 16 22 12 B: 47 57 15
Ebreichsdorf, BI 43
300327, 1567, 68, -, -
L: 16 23 20 B: 47 56 57
Ebreichsdorf, BI S7
326561, 1568, 68, -, -
L: 16 23 43 B: 47 59 08

Ebreichsdorf, BI S8
326579, 1569, 68, -, -
L: 16 25 29 B: 47 58 36
Ebreichsdorf-Siedlung, Br
300376, 1570, 68, -, -
L: 16 24 15 B: 47 58 07
Eckartsau, BI
304600, 1331, 58, -, -
L: 16 47 39 B: 48 08 49
Eckartsau, BI 1892.3
356147, 1332, 58, -, -
L: 16 49 44 B: 48 07 39
Eckartsau, BI 1894.023
356154, 1333, 58, -, -
L: 16 48 10 B: 48 07 59
Eckartsau, BI 1894.5
331058, 1334, 58, -, -
L: 16 48 14 B: 48 07 24
Eckartsau, BI 1895.3
356170, 1335, 58, -, -
L: 16 47 44 B: 48 08 45
Eckartsau, BI 1897.3
356188, 1336, 59, -, -
L: 16 46 42 B: 48 07 36
Eckersdorf, Br 68.4
316927, 734, 32, -, -
L: 14 06 15 B: 48 30 31
Edelstal, Br 14
306217, 1864, 80, -, -
L: 16 59 14 B: 48 05 52
Edla, Br 3957
343228, 2631, 113, -, -
L: 15 46 51 B: 46 47 47
Edling, BI 329
338186, 2915, 126, -, -
L: 14 42 06 B: 46 36 45
Eferding, Br 2156.016
307298, 751, 33, -, -
L: 14 01 01 B: 48 18 16
Egg, BI 30.1.05
327833, 261, 11, -, -
L: 9 53 40 B: 47 25 53
Egg, BI 30.1.06
327841, 262, 11, -, -
L: 9 53 28 B: 47 25 46
Egg, BI 30.1.07
327858, 263, 11, -, -
L: 9 53 48 B: 47 25 46
Egg, BI 30.1.09
347476, 264, 11, -, -
L: 9 54 11 B: 47 26 14
Egg, BI 30.1.10
347484, 265, 11, -, -
L: 9 54 25 B: 47 26 17
Egg, BI 30.1.11
347492, 266, 11, -, -
L: 9 54 14 B: 47 26 24
Eggendorf, Br 25.6
324640, 818, 36, -, -
L: 14 07 36 B: 48 07 56
Ehenbichl, BI 4
334839, 301, 13, -, -
L: 10 41 41 B: 47 28 09
Eibesbrunn, BI
304618, 1337, 59, -, -
L: 16 29 49 B: 48 21 39
Eisenberg, Br 4
326330, 2118, 91, 150, -
L: 16 25 34 B: 47 10 53
Eisenstadt, Bilt 28
335364, 1940, 84, -, 166
L: 16 32 34 B: 47 50 03
Eisenstadt, Br 23
335190, 1941, 84, -, -
L: 16 31 47 B: 47 50 16
Eisenzicken, Tbr 13
345934, 2164, 93, -, -
L: 16 15 08 B: 47 16 41
Eizendorf, Bilt 2089.011
308916, 1041, 46, -, 162
L: 14 46 02 B: 48 11 59
Eizendorf, Br 2088.9
309211, 1042, 46, -, -
L: 14 46 26 B: 48 11 41
Elbigenalp, BI 1
346569, 298, 13, -, -
L: 10 27 07 B: 47 17 42
Elmen, BI 1
342287, 302, 13, -, -
L: 10 32 41 B: 47 21 24
Elmen, BI 2
342386, 299, 13, -, -
L: 10 31 57 B: 47 20 01
Elmen, BI 3
342303, 303, 13, -, -
L: 10 32 54 B: 47 21 52
Elmen, BI 4
342402, 300, 13, -, -
L: 10 32 09 B: 47 19 48
Elsbethen, BI 1
347799, 601, 26, -, -
L: 13 04 55 B: 47 45 47
Elsbethen, Br 13
320804, 602, 26, -, -
L: 13 05 16 B: 47 45 18
Elsbethen, Br 18
320606, 603, 26, -, -
L: 13 05 01 B: 47 44 50

Elsbethen, Br 21
320614, 604, 26, -, -
L: 13 05 13 B: 47 44 49
Eltendorf, BI 25 A
345108, 2084, 90, -, -
L: 16 11 42 B: 46 59 48
Eltendorf, BI 26
345116, 2085, 90, -, -
L: 16 12 43 B: 46 59 32
Eltendorf, BI 29
345512, 2086, 90, -, -
L: 16 11 29 B: 47 00 31
Emmersdorf, BI 2035.001
322719, 1141, 50, -, -
L: 15 20 16 B: 48 14 33
Engelhartstetten, BI
304972, 1338, 59, -, -
L: 16 55 08 B: 48 11 43
Engelhartstetten, Br
304626, 1339, 59, -, -
L: 16 52 59 B: 48 10 58
Enns, BI 2114.2
308023, 925, 41, -, -
L: 14 29 33 B: 48 14 28
Enns, BI 2116.1
307900, 894, 39, -, -
L: 14 28 17 B: 48 14 26
Enns, Bilt 2114.4
308049, 926, 41, -, 162
L: 14 29 32 B: 48 14 12
Ennsbach, BI 256
322982, 1091, 48, -, -
L: 15 01 51 B: 48 08 46
Ennsdorf, BI 324
327270, 992, 44, -, -
L: 14 29 43 B: 48 13 07
Enzersdorf a.d.Fischa, BI B
300384, 1571, 68, -, -
L: 16 36 07 B: 48 04 44
Enzersdorf a.d.Fischa, BI D
300392, 1572, 68, -, -
L: 16 36 23 B: 48 04 39
Enzersdorf im Thale, BI 419
331991, 1244, 55, 142, -
L: 16 14 34 B: 48 34 57
Erl, BI 2 (R74)
342568, 432, 19, -, -
L: 12 11 05 B: 47 40 15
Erl, BI 4 (R71)
342535, 433, 19, -, -
L: 12 10 46 B: 47 40 32
Erl, BI 8 (R63)
342543, 434, 19, -, -
L: 12 10 00 B: 47 41 56
Erla, BI 2104.004
302307, 1010, 44, 138, -
L: 14 35 59 B: 48 12 08
Erla, BI 2104.010
302299, 1011, 44, -, -
L: 14 35 39 B: 48 11 25
Erla, BI 2107.020
302364, 1012, 44, -, -
L: 14 34 32 B: 48 12 09
Erpersdorf, Br
303941, 1190, 52, -, -
L: 15 55 28 B: 48 20 29
Eschabruck, BI 465
337451, 1319, 58, -, -
L: 15 14 50 B: 48 34 20
Etsdorf, BI
303099, 1253, 55, 142, -
L: 15 44 39 B: 48 26 39
Ettenau, BI 11
344119, 686, 30, -, -
L: 12 47 28 B: 48 04 12

- F -

Fallsbach, Br 37.7
307702, 833, 37, -, -
L: 13 56 52 B: 48 08 41
Farrach, BI 2431
349084, 2195, 95, -, -
L: 14 43 54 B: 47 11 47
Farrach, Br 2409
309906, 2196, 95, -, -
L: 14 43 54 B: 47 11 32
Farrach, Br 2413
315200, 2197, 95, -, -
L: 14 44 00 B: 47 11 06
Farrach, Br 2415
318386, 2198, 95, -, -
L: 14 43 41 B: 47 11 23
Farrach, Br 2417
329888, 2199, 95, -, -
L: 14 44 21 B: 47 10 46
Faschendorf, BI 630
338848, 2788, 120, -, -
L: 13 25 47 B: 46 48 55
Federaun, BI 3
309765, 2795, 121, -, 168
L: 13 48 32 B: 46 34 11
Federaun, BI 18 C
309732, 2796, 121, -, 168
L: 13 50 40 B: 46 34 25

Federaun, Bl 33
309864, 2797, 121, -, 168
L: 13 48 32 B: 46 34 21

Federaun, Bl 34
309872, 2798, 121, -, 168
L: 13 48 37 B: 46 34 14

Feffernitz, Bl 611
338129, 2821, 122, -, -
L: 13 41 08 B: 46 41 11

Feffernitz, Bl 612
338145, 2822, 122, -, -
L: 13 41 26 B: 46 41 31

Feistritz i.R., Bl 507
338178, 2852, 123, -, 169
L: 14 13 21 B: 46 32 10

Feistritz i.R., Bl 508
338194, 2853, 123, -, 169
L: 14 12 07 B: 46 31 42

Feistritz i.R., Bl 509
338210, 2854, 123, -, 169
L: 14 09 21 B: 46 31 38

Feistritz i.R., Bl 510
338236, 2855, 123, -, 169
L: 14 08 29 B: 46 31 47

Feistritz, Bl 2581
349167, 2274, 98, -, -
L: 14 54 36 B: 47 15 50

Feistritz, Bl 2561
329516, 2275, 98, -, -
L: 14 54 14 B: 47 15 26

Feistritz, Bl 25631
349159, 2257, 97, -, -
L: 14 52 58 B: 47 15 43

Feistritz, Br 2460
310029, 2200, 95, -, -
L: 14 45 47 B: 47 10 28

Feistritz/Drau, Br 619
351551, 2823, 122, -, -
L: 13 39 49 B: 46 42 30

Feiting, Br 3757
343129, 2623, 113, -, -
L: 15 35 51 B: 46 55 10

Feldbach, Br 5224
340513, 2145, 93, -, -
L: 15 54 19 B: 46 57 07

Feldkirch, Bl 01.32.54
327627, 146, 7, -, -
L: 9 35 56 B: 47 14 08

Feldkirchen, Bl 291
338665, 2817, 122, -, -
L: 14 05 58 B: 46 44 25

Feldkirchen, Bl 295
351569, 2818, 122, -, -
L: 14 05 32 B: 46 43 39

Feldkirchen/D., Bl 2156.001
306647, 775, 34, -, -
L: 14 02 42 B: 48 20 43

Feldkirchen/D., Blt 2154.009
306712, 776, 34, -, 161
L: 14 03 47 B: 48 20 16

Feldkirchen/D., Br 2152.005
307074, 777, 34, -, -
L: 14 04 27 B: 48 19 50

Ferlach, Bl 501
338772, 2856, 123, 156, 169
L: 14 19 35 B: 46 32 36

Ferlach, Bl 502
338079, 2857, 123, -, 169
L: 14 19 09 B: 46 32 32

Ferlach, Bl 503
338095, 2858, 123, -, 169
L: 14 18 31 B: 46 32 23

Ferlach, Bl 504
338111, 2859, 123, -, 169
L: 14 18 16 B: 46 32 37

Ferlach, Bl 505
338137, 2860, 124, -, 169
L: 14 16 09 B: 46 32 02

Fernitz, Bl 3545
315226, 2374, 102, -, -
L: 15 29 47 B: 46 59 08

Fernitz, Blt 35455
329656, 2375, 103, -, 167
L: 15 29 47 B: 46 59 08

Fernitz, Br 35491
340729, 2376, 103, -, -
L: 15 29 33 B: 46 58 39

Fernitz, Br 35511
328799, 2377, 103, -, -
L: 15 30 08 B: 46 58 31

Fernitz, Br 35531
318717, 2378, 103, -, -
L: 15 30 24 B: 46 57 50

Fernitz, Br 405
331850, 1238, 54, -, -
L: 15 42 13 B: 48 33 13

Feuersbrunn, Bl 323
327262, 1254, 55, -, -
L: 15 47 28 B: 48 26 42

Fischamend, Bl 1909.6
331082, 1573, 68, -, -
L: 16 37 02 B: 48 07 25

Fisching, Bl 2414
353094, 2201, 95, -, -
L: 14 42 56 B: 47 09 19

Fisching, Bl 2416
353102, 2202, 95, -, -
L: 14 43 24 B: 47 09 51

Fisching, Br 2438
314732, 2203, 95, -, -
L: 14 44 28 B: 47 09 55

Fisching, Br 2440
329904, 2204, 95, -, -
L: 14 45 11 B: 47 10 17

Fischlham, Bl 41.6
316786, 810, 36, -, -
L: 13 55 51 B: 48 05 16

Fischlham, Br 42.8
316794, 834, 37, -, -
L: 13 55 30 B: 48 05 32

Flatschach, Bl 2447
353110, 2205, 95, -, -
L: 14 44 34 B: 47 12 39

Flauring, Bl 2
346684, 347, 16, -, -
L: 11 08 01 B: 47 17 30

Fließ, Bl 1
346551, 348, 16, -, -
L: 10 38 11 B: 47 06 58

Flutendorf, Bl 4012
340042, 2367, 102, -, -
L: 15 17 49 B: 46 58 30

Flutendorf, Bl 38933
332866, 2657, 115, -, -
L: 15 52 11 B: 46 43 36

Flutendorf, Br 38931
314997, 2658, 115, 155, -
L: 15 51 05 B: 46 43 50

Fohnsdorf, Bl 23972
336842, 2206, 95, -, -
L: 14 41 33 B: 47 12 12

Fohnsdorf, Bl 23974
340380, 2207, 95, -, -
L: 14 41 10 B: 47 11 44

Fohnsdorf, Bl 23976
343962, 2208, 95, -, -
L: 14 41 09 B: 47 12 33

Forchach, Bl 2
334268, 304, 13, -, -
L: 10 34 41 B: 47 24 10

Forchach, Bl 4
334284, 305, 13, -, -
L: 10 35 06 B: 47 25 21

Forchach, Bl 6
334359, 306, 13, -, -
L: 10 35 32 B: 47 25 21

Forchach, Bl 10
334375, 307, 13, -, -
L: 10 36 37 B: 47 25 50

Forsten, Br 7.1
324236, 697, 30, -, 160
L: 13 04 25 B: 48 12 44

Fraham, Br 2154.012
307462, 752, 33, -, -
L: 14 03 24 B: 48 18 07

Fraham, Br 2156.018
307355, 753, 33, -, -
L: 14 01 52 B: 48 17 09

Frankenau, Bl 18
335836, 1923, 83, -, -
L: 16 35 45 B: 47 26 20

Frankenau, Br 17
335828, 1924, 83, -, -
L: 16 35 15 B: 47 26 41

Franzensdorf, Br
304667, 1340, 59, -, -
L: 16 38 29 B: 48 11 33

Franzhausen, Bl 1991.010
322933, 1162, 51, -, -
L: 15 43 20 B: 48 20 33

Franzhausen, Bl 1992.006
322941, 1163, 51, -, -
L: 15 42 27 B: 48 20 57

Frastanz, Bl 02.31.05
321315, 61, 3, -, 158
L: 9 36 49 B: 47 13 18

Frastanz, Bl 02.31.06 A
321323, 62, 3, 128, -
L: 9 37 25 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 02.31.08 A
321364, 63, 3, -, -
L: 9 36 31 B: 47 13 38

Frastanz, Bl 02.31.15 A
352013, 64, 3, -, -
L: 9 36 42 B: 47 13 36

Frastanz, Bl 03.31.01 B
321760, 65, 3, -, -
L: 9 38 38 B: 47 13 24

Frastanz, Bl 03.31.02
321414, 66, 3, -, -
L: 9 38 11 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 03.31.03
321422, 67, 3, -, -
L: 9 38 24 B: 47 13 05

Frastanz, Bl 03.31.04
321430, 68, 3, -, -
L: 9 39 09 B: 47 13 11

Frastanz, Lp 03.31.98
379040, 69, 3, -, 158
L: 9 37 47 B: 47 13 33

Frauenburg, Bl 2215
336271, 2175, 94, -, -
L: 14 25 52 B: 47 11 17

Frauendorf, Br
303958, 1191, 52, 141, -
L: 15 46 58 B: 48 21 09

Frauendorf/Au, Br 1974.003
327031, 1255, 55, -, -
L: 15 55 03 B: 48 22 18

Frauenkirchen, Bl 11 A
305706, 1995, 86, -, -
L: 16 54 38 B: 47 50 44

Frauenkirchen, Bl 12 A
305714, 1996, 86, -, -
L: 16 56 36 B: 47 49 04

Frauenkirchen, Bl 108 A
305755, 1997, 86, -, -
L: 16 53 34 B: 47 49 32

Frauenkirchen, Bl 170
345827, 1998, 86, -, -
L: 16 58 03 B: 47 49 43

Frauenkirchen, Blt 145
335372, 1999, 86, -, 166
L: 16 55 44 B: 47 50 48

Frauenkirchen, Br 134
326132, 2000, 86, -, 166
L: 16 55 16 B: 47 50 05

Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214
340133, 2522, 109, -, -
L: 15 15 17 B: 46 49 03

Freiling, Br 18.7
314344, 835, 37, -, -
L: 14 09 20 B: 48 13 25

Freischling, Bl 404
331843, 1239, 54, -, -
L: 15 42 55 B: 48 34 12

Freistadt, Br 8.2
324921, 1025, 45, -, -
L: 14 29 38 B: 48 29 52

Freundorf, Br 407
331876, 1192, 52, -, -
L: 16 02 59 B: 48 17 12

Freßnitz, Br 2973
332981, 2307, 100, -, -
L: 15 32 00 B: 47 32 46

Freßnitz, Br 2975
318667, 2308, 100, -, 166
L: 15 32 10 B: 47 32 29

Friedburg, Br 34.8
324459, 698, 30, -, 160
L: 13 14 42 B: 48 00 42

Friesach, Bl 3203
318873, 2328, 101, 152, -
L: 15 19 32 B: 47 10 31

Friesach, Bl 32092
329748, 2329, 101, -, -
L: 15 19 47 B: 47 10 23

Friesach, Bl 892
351916, 2876, 124, -, -
L: 14 23 23 B: 46 57 58

Friesach, Bl 893
351890, 2877, 124, -, -
L: 14 23 38 B: 46 57 57

Friesach, Blt 32035
332809, 2330, 101, -, 167
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, Br 3201
318865, 2331, 101, -, -
L: 15 19 51 B: 47 10 41

Friesach-St.Stefan, Bl 3211
325480, 2332, 101, -, -
L: 15 19 28 B: 47 10 19

Friesach-St.Stefan, Bl 3253
325555, 2333, 101, -, -
L: 15 19 57 B: 47 08 42

Friesach-St.Stefan, Bl 32151
325506, 2334, 101, -, -
L: 15 19 21 B: 47 09 55

Friesach-St.Stefan, Bl 32431
325589, 2335, 101, 152, 167
L: 15 19 28 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, Bl 32433
325597, 2336, 101, -, -
L: 15 19 45 B: 47 09 16

Friesach-St.Stefan, Br 3251
325621, 2337, 101, -, -
L: 15 20 01 B: 47 08 52

Friesach-St.Stefan, Br 32135
325498, 2338, 101, -, -
L: 15 19 35 B: 47 10 08

Friesach-St.Stefan, Br 32251
329185, 2339, 101, -, -
L: 15 20 01 B: 47 10 04

Friesach-St.Stefan, Br 32253
340661, 2340, 101, -, -
L: 15 19 58 B: 47 09 53

Friesach-St.Stefan, Br 32371
318949, 2341, 101, -, -
L: 15 19 26 B: 47 09 25

Frojach, Bl 2191
343715, 2176, 94, -, -
L: 14 17 12 B: 47 08 04

Frojach, Bl 2200
336248, 2177, 94, -, -
L: 14 19 12 B: 47 08 06

Fuchsenbühl, Br
304675, 1341, 59, 143, -
L: 16 45 04 B: 48 12 04

Fügen-Gagering, Bl 1
334045, 403, 18, -, -
L: 11 51 12 B: 47 21 57

Fügen-Gagering, Lp 1
334722, 404, 18, -, -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fünfling bei St. Ruprecht a. d. Raab
 343509, 2146, 93, -, -, -
 L: 15 39 51, B: 47 09 02
 Fürstenfeld, Br 5827
 328591, 2068, 89, -, -, -
 L: 16 04 28, B: 47 03 36
 Furth, Br 21.2
 324319, 699, 30, -, 160
 L: 13 08 23, B: 48 07 57
 Fussach, Bl 50.2.22
 328401, 147, 7, -, -, -
 L: 9 39 58, B: 47 29 12
 Fussach, Bl 50.2.23
 328419, 148, 7, -, -, -
 L: 9 39 07, B: 47 28 54
 Fussach, Bl 50.2.24 A
 328427, 149, 7, -, -, -
 L: 9 39 57, B: 47 28 02
 Fussach, Bl 50.3.19
 328310, 150, 7, -, -, -
 L: 9 40 16, B: 47 27 58

- G -

Gaas, Bl 21
 345405, 2119, 91, -, -, -
 L: 16 27 43, B: 47 05 12
 Gabersdorf, Br 3819
 310888, 2547, 110, -, -, -
 L: 15 35 17, B: 46 46 54
 Gabersdorf, Br 38212
 340976, 2548, 110, -, -, -
 L: 15 35 12, B: 46 46 36
 Gablern, Bl 335
 338426, 2916, 126, -, -, -
 L: 14 40 55, B: 46 36 10
 Gänserndorf, Bl
 304683, 1342, 59, -, -, -
 L: 16 43 23, B: 48 20 43
 Gänserndorf, Br 204
 317289, 1343, 59, -, -, -
 L: 16 41 12, B: 48 17 46
 Gaissau, Bl 50.2.34
 327528, 151, 7, -, -, -
 L: 9 35 49, B: 47 28 00
 Gaissau, Bl 50.2.35
 327536, 152, 7, -, -, -
 L: 9 35 06, B: 47 28 54
 Gamp, Bl 4
 320788, 605, 26, -, -, -
 L: 13 06 47, B: 47 40 06
 Gampern, Br 10.2
 324848, 801, 35, 135, -
 L: 13 35 02, B: 48 00 43
 Gaschurn, Bl 20.00.08
 332486, 6, 1, -, -, -
 L: 10 00 54, B: 46 59 42
 Gaschurn, Bl 22.00.05
 332437, 7, 1, -, 158
 L: 10 03 46, B: 46 58 11
 Gattendorf, Bl 27
 345140, 1865, 80, -, -, -
 L: 17 01 54, B: 48 00 55
 Gattendorf, Bl 33
 345587, 1866, 80, -, -, -
 L: 16 59 31, B: 48 02 15
 Gattendorf, Bl 55
 335877, 1886, 81, -, -, -
 L: 16 56 36, B: 47 58 44
 Gattendorf, Bl 58
 335901, 1887, 81, -, -, -
 L: 16 59 16, B: 48 01 03
 Gattendorf, Br 54
 335612, 1888, 81, -, -, -
 L: 16 59 01, B: 48 00 57
 Geiersdorf, Bl 822
 338566, 2887, 125, -, -, -
 L: 14 26 38, B: 46 40 56
 Gemeinlebarn, Br
 303982, 1193, 52, -, -, -
 L: 15 48 22, B: 48 20 13
 Georgenberg, Br 14
 319921, 606, 26, -, -, -
 L: 13 09 54, B: 47 37 07
 Georgenberg, Br 16
 319939, 607, 26, -, -, -
 L: 13 09 12, B: 47 37 09
 Georgenberg, Br 20
 319947, 608, 26, -, -, -
 L: 13 09 30, B: 47 37 53
 Gerasdorf, Bl
 304691, 1344, 59, -, -, -
 L: 16 28 34, B: 48 17 39
 Geretsberg, Br 67.2
 344093, 687, 30, -, -, -
 L: 12 56 56, B: 48 06 11
 Gerling, Br 1
 347773, 677, 29, -, -, -
 L: 12 51 37, B: 47 25 03
 Gersdorf, Bl 38553
 332858, 2659, 115, -, -, -
 L: 15 39 16, B: 46 43 26
 Gersdorf, Br 3847
 318477, 2660, 115, -, -, -
 L: 15 38 02, B: 46 42 43

Gersdorf, Br 5636
 329037, 2069, 89, -, -, -
 L: 15 51 17, B: 47 09 47
 Getzersdorf, Blt 384
 331645, 1164, 51, -, 163
 L: 15 43 20, B: 48 19 37
 Getzersdorf, Br 245
 322834, 1165, 51, -, -, -
 L: 15 42 57, B: 48 19 30
 Girm, Bl 3
 335646, 1967, 85, 149, -
 L: 16 36 24, B: 47 36 13
 Gleinstätten, Br 4333
 340463, 2535, 109, -, -, -
 L: 15 22 22, B: 46 45 18
 Gleisdorf, Bl 5141
 349498, 2147, 93, -, -, -
 L: 15 42 20, B: 47 05 40
 Glienzendorf, Br
 304709, 1345, 59, -, -, -
 L: 16 38 30, B: 48 14 53
 Gmünd, Bl 951
 338707, 2785, 120, -, -, -
 L: 13 31 52, B: 46 55 12
 Gnadendorf, Bl 410
 331900, 1839, 79, -, -, -
 L: 16 23 33, B: 48 37 10
 Gnadendorf, Bl 421
 331983, 1840, 79, -, -, -
 L: 16 23 33, B: 48 37 10
 Gnadendorf, Bl 430
 337097, 1841, 79, -, -, -
 L: 16 22 24, B: 48 37 07
 Gnesau, Bl 281
 351858, 2815, 122, -, -, -
 L: 13 58 48, B: 46 46 27
 Gnies, Br 5761
 328971, 2063, 89, -, -, -
 L: 15 51 00, B: 47 05 53
 Göfis, Bl 02.42.04
 347393, 153, 7, -, -, -
 L: 9 38 55, B: 47 14 36
 Göfis, Bl 02.42.05
 347401, 154, 7, -, -, -
 L: 9 39 10, B: 47 14 49
 Göfis, Bl 02.42.06
 347419, 155, 7, -, -, -
 L: 9 38 44, B: 47 14 47
 Göfis, Bl 02.42.07
 378927, 156, 7, -, -, -
 L: 9 38 55, B: 47 14 56
 Göfis, Bl 02.42.09
 347427, 157, 7, -, -, -
 L: 9 39 04, B: 47 15 06
 Göfis, Bl 03.42.01
 352146, 70, 3, -, -, -
 L: 9 37 52, B: 47 13 36
 Görttschach, Bl 702
 338400, 2793, 121, -, -, -
 L: 13 28 53, B: 46 36 35
 Gösseling, Bl 823
 338582, 2888, 125, -, -, -
 L: 14 29 21, B: 46 45 50
 Gösselsdorf, Blt 330
 338202, 2917, 126, -, 171
 L: 14 38 14, B: 46 34 27
 Gössendorf, Bl 354122
 340810, 2379, 103, -, -, -
 L: 15 29 23, B: 46 59 12
 Gössendorf, Br 3541
 310177, 2380, 103, -, -, -
 L: 15 29 06, B: 46 59 08
 Götttsbach, Br 2057.020
 322651, 1092, 48, 139, -
 L: 15 04 16, B: 48 09 29
 Götzendorf a. d. L., Blt 378
 331587, 1574, 68, -, 164
 L: 16 34 53, B: 48 00 55
 Götzendorf a. d. L., Br
 313494, 1575, 68, -, -, -
 L: 16 34 51, B: 48 00 52
 Götzendorf a. d. L. Sandbg., Br
 300442, 1576, 68, -, -, -
 L: 16 35 11, B: 48 00 32
 Götzis, Bl 50.4.07 A
 328112, 158, 7, -, -, -
 L: 9 38 16, B: 47 19 56
 Götzis, Bl 50.4.08
 322461, 159, 7, -, -, -
 L: 9 37 13, B: 47 20 39
 Götzis, Bl 50.4.16
 328054, 160, 7, -, -, -
 L: 9 39 07, B: 47 20 27
 Goldgeben, Bl 322
 327254, 1256, 55, -, -, -
 L: 16 07 14, B: 48 24 13
 Goldwörth, 2151.001
 314393, 778, 34, -, -, -
 L: 14 05 22, B: 48 19 06
 Goldwörth, Bl 2147.001
 306860, 779, 34, -, -, -
 L: 14 08 22, B: 48 19 25
 Goldwörth, Bl 2148.003
 306837, 780, 34, -, -, -
 L: 14 07 43, B: 48 19 12
 Goldwörth, Bl 2150.001
 306779, 781, 34, -, -, -
 L: 14 06 25, B: 48 18 53

Goldwörth, Bl 2150.005
 306795, 782, 34, -, -, -
 L: 14 06 37, B: 48 19 11
 Goldwörth, Blt 2148.005
 324830, 783, 34, -, 161
 L: 14 07 40, B: 48 19 19
 Goldwörth, Br 2149.001
 306985, 784, 34, -, -, -
 L: 14 07 05, B: 48 19 22
 Goldwörth, Br 2151.005
 306944, 785, 34, 135, -
 L: 14 05 45, B: 48 19 40
 Goldwörth, Br 2151.007
 306951, 786, 34, -, -, -
 L: 14 05 53, B: 48 19 58
 Golling, Bl 12
 319855, 609, 26, -, -, -
 L: 13 09 56, B: 47 35 40
 Golling, Bl 2047.010
 322743, 1142, 50, -, -, -
 L: 15 10 55, B: 48 11 33
 Gols, Bl 57
 335893, 1889, 81, -, -, -
 L: 16 56 27, B: 47 55 59
 Gols, Bl 39
 316166, 1890, 81, -, -, -
 L: 16 56 35, B: 47 54 48
 Gols, Bl 125
 319418, 2001, 86, -, -, -
 L: 16 54 12, B: 47 52 03
 Gols, Br 121
 316067, 2002, 86, -, -, -
 L: 16 54 54, B: 47 53 37
 Goritz b. R., Br 3929
 329052, 2661, 115, -, 168
 L: 16 00 10, B: 46 42 01
 Goritz b. R., Br 3921
 328708, 2662, 115, -, -, -
 L: 16 00 16, B: 46 42 59
 Goritz b. R., Br 39211
 328807, 2663, 115, -, -, -
 L: 15 59 45, B: 46 42 57
 Goritz b. R., Br 39212
 328815, 2664, 115, -, -, -
 L: 16 00 00, B: 46 43 15
 Gosdorf, Bl 38812
 329128, 2665, 115, -, 168
 L: 15 47 07, B: 46 43 19
 Gosdorf, Br 3883
 311761, 2666, 115, 155, -
 L: 15 47 36, B: 46 43 46
 Gosdorf, Br 3885
 311779, 2667, 115, -, -, -
 L: 15 47 09, B: 46 44 21
 Gosdorf, Br 38811
 315150, 2668, 115, -, -, -
 L: 15 47 58, B: 46 43 03
 Gosdorf, Br 38911
 315168, 2669, 115, -, -, -
 L: 15 48 59, B: 46 43 38
 Gosdorf, Br 38913
 332874, 2670, 115, -, -, -
 L: 15 50 30, B: 46 43 32
 Gottsdorf, Br 2054.001
 302950, 1119, 49, 139, -
 L: 15 06 35, B: 48 11 24
 Gottsdorf, Br 2056.001
 302935, 1120, 49, 140, -
 L: 15 06 49, B: 48 10 37
 Grabersdorf, Br 3962
 343236, 2632, 113, -, -, -
 L: 15 49 32, B: 46 50 38
 Grän, Bl 1
 342717, 321, 14, -, -, -
 L: 10 33 09, B: 47 29 48
 Grafendorf, Br 4128
 343095, 2515, 108, -, -, -
 L: 15 18 50, B: 46 52 31
 Grafenschachen, Bl 1
 326504, 2057, 88, -, -, -
 L: 16 03 45, B: 47 22 27
 Gramatneusiedl, Bl 8
 300467, 1577, 68, 144, -
 L: 16 30 42, B: 48 01 21
 Gramatneusiedl, Bl 14
 300525, 1578, 68, -, -, -
 L: 16 29 04, B: 48 01 05
 Gramatneusiedl, Br
 314054, 1579, 68, -, -, -
 L: 16 29 28, B: 48 01 49
 Grambach, Br 3511
 329102, 2381, 103, -, -, -
 L: 15 29 31, B: 47 00 25
 Grasdorf, Br 3952
 343186, 2628, 113, -, -, -
 L: 15 43 42, B: 46 50 51
 Gratwein, Br 3240
 328757, 2342, 101, -, -, -
 L: 15 19 20, B: 47 08 20
 Gratwein, Br 3244
 328765, 2343, 101, -, -, -
 L: 15 19 31, B: 47 07 54
 Gratwein, Br 3248
 328773, 2344, 101, -, -, -
 L: 15 19 12, B: 47 08 01
 Gratwein, Br 3268
 328625, 2345, 101, -, -, -
 L: 15 19 24, B: 47 07 18

Gratwein, Br 3278
328633, 2346, 101, -, -
L: 15 20 19 B: 47 07 32

Graz 1, Bl 3401
329698, 2382, 103, -, -
L: 15 26 38 B: 47 04 39

Graz 1, Bl 3411
329706, 2383, 103, -, -
L: 15 26 47 B: 47 04 22

Graz 1, Bl 3415
329714, 2384, 103, -, -
L: 15 26 48 B: 47 04 12

Graz 1, Br 3445
329425, 2385, 103, -, -
L: 15 26 11 B: 47 04 00

Graz 2, Br 3431
325308, 2386, 103, -, -
L: 15 27 26 B: 47 04 27

Graz 2, Br 3439
329649, 2387, 103, -, -
L: 15 27 05 B: 47 04 14

Graz 3, Br 3361
325233, 2388, 103, 152, -
L: 15 25 35 B: 47 05 34

Graz 3, Br 3373
332817, 2389, 103, -, -
L: 15 25 54 B: 47 05 17

Graz 3, Br 3375
329631, 2390, 103, -, -
L: 15 25 56 B: 47 05 01

Graz 3, Br 3381
329532, 2391, 103, -, -
L: 15 26 12 B: 47 04 58

Graz 3, Br 3385
332734, 2392, 103, -, -
L: 15 26 34 B: 47 05 00

Graz 3, Br 3391
325274, 2393, 103, -, -
L: 15 26 26 B: 47 04 49

Graz 4, Bl 3406
332825, 2394, 103, -, -
L: 15 24 54 B: 47 04 33

Graz 4, Bl 3412
343038, 2395, 103, -, -
L: 15 26 05 B: 47 04 19

Graz 4, Br 3360
336818, 2396, 103, -, -
L: 15 25 17 B: 47 05 25

Graz 4, Br 3380
332726, 2397, 103, -, -
L: 15 25 09 B: 47 04 58

Graz 4, Br 3400
310201, 2398, 103, -, -
L: 15 25 45 B: 47 04 43

Graz 4, Br 3410
310219, 2399, 103, -, -
L: 15 25 54 B: 47 04 33

Graz 5, Br 3430
310227, 2400, 104, -, -
L: 15 25 57 B: 47 04 11

Graz 5, Br 3440
310235, 2401, 104, -, -
L: 15 25 28 B: 47 04 04

Graz 5, Br 3450
310243, 2402, 104, 152, -
L: 15 25 57 B: 47 03 56

Graz 5, Br 3468
315473, 2403, 104, -, -
L: 15 26 01 B: 47 03 02

Graz 6, Br 3451
329433, 2404, 104, -, -
L: 15 26 41 B: 47 03 49

Graz 6, Br 3471
310268, 2405, 104, -, -
L: 15 27 08 B: 47 03 50

Graz 6, Br 3473
325324, 2406, 104, -, -
L: 15 27 17 B: 47 03 07

Graz 6, Br 3475
315234, 2407, 104, -, -
L: 15 26 30 B: 47 03 09

Graz 6, Br 34695
329458, 2408, 104, -, -
L: 15 27 17 B: 47 03 23

Graz 7, Br 3481
310276, 2409, 104, -, -
L: 15 27 10 B: 47 02 47

Graz 7, Br 3483
314740, 2410, 104, 152, -
L: 15 27 18 B: 47 01 37

Graz 7, Br 3489
315259, 2411, 104, -, -
L: 15 27 37 B: 47 01 02

Graz 7, Br 3493
332908, 2412, 104, -, -
L: 15 28 57 B: 47 01 52

Graz 7, Br 34771
329417, 2413, 104, -, -
L: 15 25 23 B: 47 02 20

Graz 7, Br 34835
329474, 2414, 104, -, -
L: 15 27 25 B: 47 02 08

Graz 7, Br 34851
314955, 2415, 104, -, -
L: 15 28 05 B: 47 01 41

Graz 7, Br 34875
329482, 2416, 104, -, -
L: 15 28 09 B: 47 01 13

Graz 8, Br 3469
325316, 2417, 104, -, -
L: 15 28 12 B: 47 03 36

Graz 8, Br 3479
310292, 2418, 104, 153, -
L: 15 28 22 B: 47 03 09

Graz 8, Br 34795
329466, 2419, 104, -, -
L: 15 28 36 B: 47 02 39

Graz 8, Br 34815
325654, 2420, 104, -, -
L: 15 28 12 B: 47 02 32

Graz 12, Bl 3325
319095, 2421, 104, -, -
L: 15 24 33 B: 47 06 42

Graz 12, Bl 3343
319129, 2422, 104, -, -
L: 15 25 11 B: 47 06 23

Graz 12, Br 3311
318923, 2423, 104, -, -
L: 15 23 20 B: 47 06 34

Graz 12, Br 3321
319087, 2424, 104, -, -
L: 15 24 05 B: 47 06 32

Graz 12, Br 33571
328930, 2425, 105, -, -
L: 15 25 15 B: 47 05 50

Graz 13, Bl 3300
318824, 2426, 105, 153, -
L: 15 22 22 B: 47 07 00

Graz 13, Br 3338
319103, 2427, 105, -, -
L: 15 24 24 B: 47 06 05

Graz 13, Br 3340
318840, 2428, 105, -, -
L: 15 23 53 B: 47 05 48

Graz 14, Bl 3416
325639, 2429, 105, -, -
L: 15 24 14 B: 47 04 24

Graz 14, Br 3426
325464, 2430, 105, -, -
L: 15 23 38 B: 47 04 08

Graz 14, Br 3448
328898, 2431, 105, -, -
L: 15 24 12 B: 47 03 49

Graz 15, Br 3458
319152, 2432, 105, -, -
L: 15 24 45 B: 47 03 26

Graz 15, Br 3460
315267, 2433, 105, 153, -
L: 15 23 58 B: 47 03 22

Graz 15, Br 3470
314757, 2434, 105, -, -
L: 15 24 48 B: 47 02 59

Graz 15, Br 3472
325647, 2435, 105, -, -
L: 15 23 45 B: 47 02 55

Graz 16, Br 3486
310334, 2436, 105, -, -
L: 15 24 55 B: 47 01 18

Graz 16, Br 3490
310342, 2437, 105, 153, -
L: 15 25 55 B: 47 02 17

Graz 16, Br 3502
336016, 2438, 105, -, -
L: 15 24 28 B: 47 01 05

Graz 16, Br 34741
332668, 2439, 105, -, -
L: 15 24 56 B: 47 02 08

Graz 16, Br 34801
336958, 2440, 105, -, -
L: 15 24 07 B: 47 01 30

Graz 16, Br 34841
310326, 2441, 105, -, -
L: 15 26 31 B: 47 01 30

Graz 4, Bl 340632
340778, 2442, 105, -, -
L: 15 24 51 B: 47 04 35

Graz 5, Bl 346632
340786, 2443, 105, -, -
L: 15 25 20 B: 47 03 01

Graz 5, Bl 349032
340794, 2444, 105, -, -
L: 15 26 24 B: 47 02 47

Gries, Br 15
320549, 610, 26, 133, -
L: 13 06 36 B: 47 41 22

Gröbming, Br 1151
332775, 975, 43, -, -
L: 13 53 58 B: 47 26 56

Groissenbrunn, Br
303016, 1346, 59, -, -
L: 16 54 10 B: 48 13 17

Grossklein, Br 4378
340612, 2528, 109, -, -
L: 15 26 30 B: 46 44 24

Grosssülz, Bl 35669
340703, 2445, 105, -, -
L: 15 28 32 B: 46 56 52

Groß St. Florian, Br 4221
340158, 2523, 109, -, -
L: 15 19 10 B: 46 49 28

Groß-Engersdorf, Br 306
327080, 1347, 59, -, -
L: 16 35 09 B: 48 21 09

Groß-Enzersdorf, Br
304733, 1348, 59, 143, -
L: 16 32 39 B: 48 11 26

Großhartmannsdorf, Br 5657
325928, 2070, 89, -, -
L: 15 54 47 B: 47 08 02

Großhartmannsdorf, Br 5665
325977, 2071, 89, -, -
L: 15 55 35 B: 47 08 10

Großlobming, Bl 24821
315457, 2209, 95, 151, -
L: 14 46 48 B: 47 11 10

Großlobming, Blt 24826
332544, 2210, 95, -, 166
L: 14 46 49 B: 47 11 10

Großlobming, Br 2480
329938, 2211, 95, -, -
L: 14 46 42 B: 47 10 56

Großlobming, Br 2514
310060, 2212, 96, 151, -
L: 14 48 10 B: 47 11 00

Großlobming, Br 2516
328724, 2213, 96, -, -
L: 14 48 26 B: 47 11 29

Großlobming, Br 25141
329961, 2214, 96, -, -
L: 14 48 08 B: 47 11 08

Großlobming, Br 25201
340521, 2215, 96, -, -
L: 14 48 47 B: 47 11 18

Großmutschen, Br 7
335729, 1925, 83, -, -
L: 16 35 20 B: 47 27 58

Großpetersdorf, Bl 4
345488, 2102, 91, -, -
L: 16 17 54 B: 47 14 49

Großsölk, Bl 1160
332973, 976, 43, -, -
L: 13 56 18 B: 47 26 26

Großsülz, Br 35701
318808, 2446, 105, -, -
L: 15 29 24 B: 46 56 47

Großwilfersdorf, Br 5693
328526, 2072, 89, -, -
L: 15 59 33 B: 47 04 57

Großwilfersdorf, Br 5699
328559, 2073, 89, -, -
L: 16 00 11 B: 47 04 29

Grünau, Br 4222
340166, 2524, 109, -, -
L: 15 18 24 B: 46 49 03

Grünbach, Br 34.1
307728, 836, 37, -, -
L: 13 58 01 B: 48 09 43

Grünbrunn, Br 20.32
324558, 889, 39, 137, -
L: 14 22 21 B: 48 10 07

Gründberg, Br 17.24
324533, 891, 39, 137, -
L: 14 21 06 B: 48 04 13

Günselsdorf, Bl
300533, 1580, 68, -, -
L: 16 15 59 B: 47 56 45

Günselsdorf, Br 295
326926, 1581, 68, -, -
L: 16 18 27 B: 47 55 48

Güssing, Bl 12
345025, 2129, 92, -, -
L: 16 19 18 B: 47 03 48

Gummern, Bl 614
351650, 2824, 122, -, -
L: 13 46 11 B: 46 39 24

Gumprechtsfelden, Bl 335
327395, 1127, 49, -, -
L: 15 08 50 B: 48 06 32

Guntramsdorf, Br
313569, 1582, 68, -, -
L: 16 19 12 B: 48 02 58

- H -

Haag-Stadt, Bl 435
337147, 1087, 48, -, -
L: 14 34 34 B: 48 04 46

Hafendorf, Bl 3090
318345, 2309, 100, -, -
L: 15 18 36 B: 47 26 56

Hafning, Bl 275222
340927, 2269, 98, -, -
L: 14 59 48 B: 47 26 23

Hagenbrunn, Bl
304741, 1349, 59, -, -
L: 16 24 52 B: 48 19 56

Hagenbrunn, Br 243
322685, 1350, 59, -, -
L: 16 27 42 B: 48 20 05

Hagensdorf i. Bgld., Bl 1
335331, 2130, 92, -, -
L: 16 27 03 B: 47 01 00

Hagensdorf i. Bgld., Br 2
335349, 2131, 92, -, -
L: 16 27 09 B: 47 00 58

Hagsdorf, Blt 427
337063, 1121, 49, -, -
L: 15 06 19 B: 48 10 50

Hagsdorf, Br 2057.003
302976, 1122, 49, -, -
L: 15 05 57 B: 48 10 31

Haid, Bl 1
347757, 678, 29, -, -
L: 12 49 23 B: 47 24 53

Haid, Bl 2
347765, 679, 29, -, -
L: 12 49 38 B: 47 24 16

Haid, Bl 2109.007
308346, 1043, 46, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 11

Haid, Br 2108.031
308783, 1044, 46, 139, -
L: 14 34 10 B: 48 15 07

Haid, Br 2109.015
308759, 1045, 46, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 56

Hainburg a. d. D., Bl 21
305458, 1810, 78, -, -
L: 16 58 47 B: 48 10 03

Hainburg a. d. D., Bl 348
331249, 1811, 78, -, -
L: 16 57 47 B: 48 08 46

Hainburg a. d. D., Bl 1879.006
331140, 1812, 78, -, -
L: 16 59 02 B: 48 09 21

Hainburg a. d. D., Br 342
331405, 1813, 78, -, -
L: 16 58 36 B: 48 08 37

Hainburg a. d. D., Bl 1884.5
327486, 1351, 59, -, -
L: 16 55 58 B: 48 09 47

Hainburg, Bl 1883.9
356105, 1352, 59, -, -
L: 16 56 38 B: 48 09 19

Haindorf, Br
315663, 1257, 55, -, -
L: 15 41 30 B: 48 28 33

Hainsdorf, Bl 38735
329136, 2671, 115, -, -
L: 15 43 43 B: 46 43 28

Hainsdorf, Blt 38736
332551, 2672, 115, -, 168
L: 15 43 40 B: 46 43 27

Hainsdorf, Br 38671
319004, 2673, 115, -, -
L: 15 43 07 B: 46 43 59

Haitzendorf, Br
315671, 1258, 55, -, -
L: 15 44 27 B: 48 25 27

Halbenrain, Br 39118
329250, 2674, 115, -, -
L: 15 56 43 B: 46 43 10

Halbturn, Bl 53
335588, 1891, 81, -, -
L: 17 03 59 B: 47 52 48

Halbturn, Bl 114
315986, 2003, 86, -, -
L: 16 57 37 B: 47 51 24

Halbturn, Bl 151
345298, 2004, 86, -, -
L: 16 59 06 B: 47 50 41

Halbturn, Bl 152
345306, 2005, 86, -, -
L: 17 00 35 B: 47 48 58

Halbturn, Bl 165
345777, 2006, 86, -, -
L: 16 58 24 B: 47 52 30

Halbturn, Blt 48
335422, 1892, 81, -, 165
L: 17 03 17 B: 47 53 35

Halbturn, Br 45
326173, 1893, 81, 148, -
L: 17 01 16 B: 47 53 05

Halbturn, Br 44
326074, 1894, 81, -, 165
L: 17 02 06 B: 47 52 30

Halbturn, Br 131
326082, 2007, 86, -, 166
L: 17 01 53 B: 47 50 37

Hall, Bl 1
330415, 435, 19, -, -
L: 11 29 08 B: 47 16 28

Hall, Bl 3
334664, 436, 19, -, -
L: 11 29 51 B: 47 16 52

Hall, Bl 5
346429, 437, 19, -, -
L: 11 30 08 B: 47 16 44

Hallein, Br 3
320564, 611, 26, 133, -
L: 13 04 58 B: 47 41 33

Hammersdorf, Br 65.2
324780, 815, 36, -, -
L: 14 02 25 B: 47 58 41

Hammersedt, Br 35.2
324715, 816, 36, -, -
L: 14 00 13 B: 48 05 10

Hard, Bl 50.2.09
322107, 161, 7, -, -
L: 9 42 49 B: 47 29 13

Hard, Bl 50.2.13
322131, 162, 7, -, 158
L: 9 41 53 B: 47 29 34

Hard, Bl 50.2.14 A
322057, 163, 7, -, -
L: 9 42 17 B: 47 29 36

Hard, Bl 50.2.15
322040, 164, 7, -, -
L: 9 41 58 B: 47 29 50

Hard, Bl 50.2.16 A
322149, 165, 7, -, 158
L: 9 41 24 B: 47 29 52

Hard, Bl 50.2.17
322032, 166, 7, -, -
L: 9 41 05 B: 47 29 29

Hard, Bl 50.2.18
322156, 167, 7, -, -
L: 9 41 14 B: 47 29 06

Hard, Bl 50.2.37
327551, 168, 8, -, -
L: 9 41 49 B: 47 29 17

Haringsee, Br 270
326678, 1353, 59, -, 164
L: 16 47 02 B: 48 11 33

Hart, Bl 2 (Gp61)
330985, 405, 18, -, -
L: 11 52 01 B: 47 21 15

Hart, Bl 37652
336339, 2549, 110, -, -
L: 15 33 40 B: 46 53 17

Hart, Br 3765
310912, 2550, 110, -, -
L: 15 33 12 B: 46 53 02

Hart, Br 3969
343269, 2634, 114, -, -
L: 15 51 39 B: 46 46 35

Hart, Br 37713
336347, 2551, 110, -, -
L: 15 33 21 B: 46 51 53

Harterwald, Bl 51.2
344143, 727, 32, -, -
L: 13 08 39 B: 48 15 20

Hartheim, Br 2149.010
307421, 754, 33, -, -
L: 14 06 56 B: 48 16 56

Hartheim, Br 2151.014
307496, 755, 33, -, -
L: 14 05 18 B: 48 16 54

Hartkirchen, Br 2158.002
307140, 756, 33, -, -
L: 14 00 49 B: 48 21 17

Hartkirchen, Br 2158.006
307157, 757, 33, -, -
L: 14 00 27 B: 48 20 51

Hartkirchen, Br 2159.038
307132, 758, 33, -, -
L: 13 58 55 B: 48 21 49

Hartl, Br 5857
343657, 2078, 90, -, -
L: 16 03 03 B: 47 01 22

Haschendorf, Bl 205
317628, 1583, 69, -, -
L: 16 16 52 B: 47 53 40

Haschendorf, Bl 294
326918, 1584, 69, -, -
L: 16 17 32 B: 47 54 24

Haschendorf, Blt 379
331595, 1585, 69, -, 164
L: 16 19 44 B: 47 53 06

Haselbach, Br 4350
340588, 2529, 109, -, -
L: 15 17 16 B: 46 41 47

Hasendorf, Bl 38144
310920, 2552, 110, 154, 167
L: 15 34 50 B: 46 47 25

Hasendorf, Br 38109
310946, 2553, 110, -, -
L: 15 34 46 B: 46 48 11

Haslach, Bl 3787
336503, 2554, 110, -, -
L: 15 34 32 B: 46 50 33

Haslach, Br 3775
315408, 2555, 110, -, -
L: 15 33 53 B: 46 51 30

Haslach, Br 37751
311597, 2556, 110, -, -
L: 15 33 33 B: 46 51 33

Haslach, Br 37771
329276, 2557, 110, -, -
L: 15 33 05 B: 46 51 07

Haslach, Br 37812
310979, 2558, 110, -, -
L: 15 34 37 B: 46 50 55

Haslau, Bl 1899.2
356196, 1814, 78, -, -
L: 16 44 49 B: 48 07 29

Haslau, Bl 1901.2
356014, 1815, 78, -, -
L: 16 43 23 B: 48 07 22

Haus, Bl 1100
332767, 977, 43, 137, -
L: 13 46 55 B: 47 25 00

Hausmannstätten, Br 3523
336990, 2447, 105, -, -
L: 15 30 03 B: 47 00 14

Hausmannstätten, Br 3535
325662, 2448, 105, -, -
L: 15 30 09 B: 46 59 42

Hausmening, Br 281
326785, 1093, 48, -, -
L: 14 49 17 B: 48 04 50

Hautzendorf, Br 35242
336370, 2449, 105, -, -
L: 15 24 25 B: 46 59 18

Hauzendorf, Bl 420
338269, 2756, 119, -, -
L: 13 09 36 B: 46 44 33

Heiligenbrunn, Br 3
335356, 2132, 92, 150, -
L: 16 26 00 B: 47 02 03

Heiligenkreuz Tbr 12
345967, 2165, 93, -, -
L: 16 14 50 B: 46 59 06

Heiligenkreuz i.L., Bl 8
335067, 2087, 90, 149, -
L: 16 14 39 B: 46 58 58

Heiligenkreuz i.L., Bl 9
335075, 2088, 90, -, -
L: 16 14 57 B: 46 59 10

Heiligenkreuz i.L., Bl 14 B
335513, 2089, 90, -, -
L: 16 14 47 B: 46 59 26

Heiligenkreuz i.L., Bl 10
335083, 2090, 90, -, -
L: 16 14 47 B: 46 58 50

Heiligenkreuz i.L., Bl 16
335919, 2091, 90, -, -
L: 16 14 11 B: 46 59 16

Heiligenkreuz i.L., Bl 17A
335927, 2092, 90, -, -
L: 16 14 29 B: 46 59 23

Heiligenkreuz, Tbr 16
345975, 2166, 94, -, -
L: 16 15 02 B: 46 58 42

Heiligenkreuz, Tbr 17
345983, 2167, 94, -, -
L: 16 13 57 B: 46 58 59

Heiligenstadt, Bl 33.4
324418, 700, 30, -, 160
L: 13 13 25 B: 48 01 42

Heiligenstadt, Bl 34.4
324434, 701, 30, -, 161
L: 13 12 31 B: 48 01 08

Heiligenstadt, Bl 34.6
324442, 702, 30, -, 161
L: 13 12 51 B: 48 01 19

Heimtschuh, Br 4385
340489, 2536, 109, -, -
L: 15 29 57 B: 46 46 03

Helfenberg, Br 15.2
316976, 735, 32, 134, -
L: 14 09 37 B: 48 32 40

Hellmonsödt, Br 19.2
324947, 797, 35, -, -
L: 14 18 14 B: 48 25 50

Helpfau, Bl 17.2
324293, 703, 30, 134, 161
L: 13 08 04 B: 48 09 25

Henzing, Br
303990, 1194, 53, -, -
L: 16 00 48 B: 48 16 16

Hermannsdorf, Br 283
326801, 1094, 48, -, -
L: 14 58 21 B: 48 07 12

Hetzendorf, Bl 23913
340372, 2216, 96, -, -
L: 14 40 29 B: 47 11 19

Hetzendorf, Br 2391 (314849)
336651, 2217, 96, -, -
L: 14 39 49 B: 47 11 39

Hetzendorf, Br 23952
340356, 2218, 96, -, -
L: 14 41 44 B: 47 11 29

Hiesendorf, Br 14.12
324525, 993, 44, -, -
L: 14 26 55 B: 48 10 32

Hilbern, Br 18.14
324616, 831, 37, -, -
L: 14 16 07 B: 48 02 46

Hilpersdorf, Br
315622, 1195, 53, -, -
L: 15 47 39 B: 48 20 52

Himberg, Br
300590, 1586, 69, -, -
L: 16 26 09 B: 48 04 57

Himberg-Jagdhaus, Bl
300608, 1587, 69, 145, -
L: 16 26 16 B: 48 05 41

Hippersdorf, Bl
315689, 1259, 55, -, -
L: 15 57 58 B: 48 25 15

Hirt, Br 894
351817, 2878, 124, -, -
L: 14 26 19 B: 46 54 10

Hirtenberg, Br
300616, 1588, 69, 145, -
L: 16 11 35 B: 47 55 54

Höchst, Bl 50.2.25
328435, 169, 8, -, 158
L: 9 39 42 B: 47 27 18

Höchst, Bl 50.2.26
328443, 170, 8, -, -
L: 9 38 40 B: 47 28 07

Höchst, Bl 50.2.27
328450, 171, 8, 129, 158
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höchst, Bl 50.2.28
328468, 172, 8, -, -
L: 9 37 18 B: 47 27 43

Höchst, Bl 50.2.29
328476, 173, 8, 129, 158
L: 9 37 27 B: 47 28 21

Höchst, Bl 50.2.30
328484, 174, 8, -, -
L: 9 38 14 B: 47 29 04

Höchst, BI 50.2.31
328492, 175, 8, -, -
L: 9 36 28 B: 47 28 53
Höchst, BI 50.2.32
328500, 176, 8, -, -
L: 9 36 33 B: 47 28 22
Höchst, BI 50.2.33
327510, 177, 8, -, -
L: 9 35 59 B: 47 28 35
Höchst, Blt 50.2.27
327668, 178, 8, -, 159
L: 9 38 28 B: 47 27 36
Höfen, BI 1
334243, 308, 13, 130, -
L: 10 41 21 B: 47 28 18
Höfen, BI 5
346718, 309, 13, -, -
L: 10 40 33 B: 47 27 41
Höll, BI 8
326371, 2120, 91, -, -
L: 16 26 51 B: 47 08 32
Hörbing, Br 4210
340117, 2525, 109, -, -
L: 15 13 06 B: 46 48 44
Hörbranz, BI 40.1.04
327700, 282, 12, -, -
L: 9 44 51 B: 47 32 26
Hörbranz, BI 40.1.05
327718, 283, 12, -, -
L: 9 45 19 B: 47 32 46
Hörbranz, BI 40.1.06
327726, 284, 12, -, -
L: 9 44 33 B: 47 33 06
Hörbranz, BI 40.1.07 A
327767, 285, 12, -, -
L: 9 45 15 B: 47 33 24
Hörbranz, BI 40.1.08
327742, 286, 12, -, -
L: 9 45 03 B: 47 33 40
Hörbranz, BI 40.1.09 A
327775, 287, 12, -, -
L: 9 45 43 B: 47 34 00
Hörsersdorf, BI 412
331926, 1842, 79, 147, -
L: 16 31 06 B: 48 37 17
Hötting, BI 1 (N)
334110, 438, 19, -, -
L: 11 19 43 B: 47 15 40
Hötting, BI 5 (42 A)
334102, 439, 19, -, -
L: 11 20 32 B: 47 15 13
Hötting, BI 9 (Uni)
370254, 440, 19, -, -
L: 11 21 16 B: 47 15 28
Hötting, BI 13 (68)
334177, 441, 19, -, -
L: 11 20 54 B: 47 15 50
Hötting, BI 19 (H17)
334144, 442, 20, -, -
L: 11 22 08 B: 47 15 46
Hötting, BI 21 (H13)
334219, 443, 20, -, -
L: 11 22 36 B: 47 15 29
Hötting, BI 29
346585, 444, 20, -, -
L: 11 21 28 B: 47 15 52
Hötting, Blt 27
339994, 445, 20, -, 160
L: 11 22 11 B: 47 15 37
Hofstetten, BI 2093.011
314534, 1046, 46, -, -
L: 14 42 24 B: 48 11 41
Hofstetten, BI 2094.009
308585, 1047, 46, -, -
L: 14 41 36 B: 48 12 13
Hofstetten, BI 2095.001
314575, 1048, 46, -, -
L: 14 41 18 B: 48 12 57
Hofstetten, BI 2096.015
308577, 1049, 46, 139, -
L: 14 41 15 B: 48 11 46
Hofstetten, BI 2096.019
314583, 1050, 46, -, -
L: 14 40 58 B: 48 12 29
Hofstetten, Br 2092.017
308866, 1051, 46, -, -
L: 14 43 06 B: 48 12 40
Hohenau, Br
305367, 1849, 79, -, -
L: 16 54 40 B: 48 36 38
Hohenems, BI 50.3.01
328138, 179, 8, -, 159
L: 9 42 10 B: 47 22 46
Hohenems, BI 50.3.02 A
328146, 180, 8, -, -
L: 9 41 04 B: 47 23 21
Hohenems, BI 50.4.17
328062, 181, 8, -, 159
L: 9 40 14 B: 47 21 55
Hohenems, BI 50.4.18 A
328070, 182, 8, -, -
L: 9 40 17 B: 47 21 01
Hohenems, BI 50.4.19 A
328088, 183, 8, -, -
L: 9 40 32 B: 47 21 54
Hohenems, BI 50.4.20
328096, 184, 8, -, 159
L: 9 40 19 B: 47 22 38

Hohenems, BI 50.4.21
328104, 185, 8, -, 159
L: 9 40 54 B: 47 21 25
Hopfgarten im Brixental, BI 2
346155, 411, 18, -, -
L: 12 09 15 B: 47 26 02
Hopfgarten im Brixental, BI 4
346270, 412, 18, -, -
L: 12 09 06 B: 47 27 13
Horitschon, Br 1
335620, 1968, 85, -, -
L: 16 33 07 B: 47 35 14
Hummersdorf, Br 39153
319053, 2675, 115, -, -
L: 15 58 50 B: 46 42 34

- I -

Illmitz, BI 8 A
305813, 2008, 86, -, -
L: 16 49 19 B: 47 48 28
Illmitz, BI 11 A
305805, 2009, 86, -, -
L: 16 47 53 B: 47 48 05
Illmitz, BI 159
345629, 2010, 86, -, -
L: 16 49 12 B: 47 46 16
Illmitz, BI 163
345744, 2011, 87, -, -
L: 16 48 12 B: 47 49 42
Illmitz, BI 2
305987, 2012, 87, -, -
L: 16 47 52 B: 47 49 27
Illmitz, BI 3
305904, 2013, 87, -, -
L: 16 46 56 B: 47 48 18
Illmitz, Br 14
305821, 2014, 87, 149, -
L: 16 46 57 B: 47 48 17
Illmitz, Br 16
305854, 2015, 87, -, -
L: 16 45 59 B: 47 46 22
Illmitz, Br 28 A
305862, 2016, 87, -, -
L: 16 46 45 B: 47 45 47
Illmitz, Br 65 A
305896, 2017, 87, -, -
L: 16 47 43 B: 47 46 46
Illmitz, Br 116
316000, 2018, 87, -, -
L: 16 48 52 B: 47 48 14
Illmitz/Oberer Stinker See, Lp
319574, 2019, 87, -, -
L: 16 47 53 B: 47 48 53
Illmitz/Unterer Stinker See, Lp
319582, 2020, 87, -, -
L: 16 47 16 B: 47 48 09
Illmitz/Zicksee, Lp
319517, 2021, 87, -, -
L: 16 47 03 B: 47 46 12
Ilz, Br 5785
329045, 2064, 89, -, -
L: 15 55 29 B: 47 05 03
Imst, BI 4
346510, 349, 16, -, -
L: 10 44 33 B: 47 13 07
Imst, BI 8 (192)
346502, 350, 16, -, -
L: 10 44 53 B: 47 13 19
Imst, BI 10 (Ara)
346528, 351, 16, -, -
L: 10 45 07 B: 47 13 11
Innerbraz, BI 60.1.04
332049, 35, 2, -, -
L: 9 54 21 B: 47 08 47
Innerbraz, BI 60.1.05
332056, 36, 2, -, -
L: 9 54 58 B: 47 08 36
Innerbraz, BI 60.1.06
332064, 37, 2, -, -
L: 9 55 41 B: 47 08 36
Innerbraz, BI 60.1.07
332072, 38, 2, -, -
L: 9 56 16 B: 47 08 17
Innerbraz, BI 60.1.08
332080, 39, 2, -, -
L: 9 58 00 B: 47 07 48
Innsbruck, BI 2 (Wilten W3)
334169, 446, 20, -, -
L: 11 23 05 B: 47 15 45
Innsbruck, BI 6 (S1)
334250, 447, 20, -, -
L: 11 24 52 B: 47 16 42
Innsbruck, BI 18
334029, 448, 20, -, -
L: 11 23 44 B: 47 16 13
Innsbruck, BI 20
339499, 449, 20, -, -
L: 11 24 05 B: 47 16 08
Innsbruck, BI 23 (Höttg. H5)
334235, 450, 20, -, -
L: 11 23 29 B: 47 16 11
Innsbruck, BI 30
346221, 451, 20, -, -
L: 11 24 10 B: 47 16 38

Innsbruck, BI 42 (B6)
342352, 452, 20, -, -
L: 11 23 01 B: 47 15 49
Innsbruck, BI 52 (B3)
342360, 453, 20, -, -
L: 11 23 14 B: 47 15 43
Innsbruck, BI 58
342584, 454, 20, -, -
L: 11 23 17 B: 47 16 00
Innsbruck, Blt 60
342279, 455, 20, -, -
L: 11 23 59 B: 47 16 00
Inzing, BI 2
330910, 352, 16, 131, -
L: 11 12 15 B: 47 16 40
Irnharting, Br 39.1
307652, 837, 37, -, -
L: 13 55 50 B: 48 07 58
Irschen, BI 426
351718, 2757, 119, -, -
L: 13 00 30 B: 46 44 28
Ischgl-Mathon, BI 2
342246, 335, 15, -, -
L: 10 15 08 B: 46 59 26
Itzling, BI 532
347542, 612, 27, -, -
L: 13 02 35 B: 47 49 15
Itzling, BI 616
347534, 613, 27, -, -
L: 13 01 36 B: 47 49 43

- J -

Jabing, BI 25
345447, 2109, 91, -, -
L: 16 17 27 B: 47 14 06
Jadorf, Br 35
319954, 614, 27, -, -
L: 13 08 29 B: 47 39 09
Jadorf, Br 69
319988, 615, 27, -, -
L: 13 09 39 B: 47 38 45
Jadorf, Br 76
319962, 616, 27, -, -
L: 13 08 06 B: 47 39 15
Jadorf, Br 77
319970, 617, 27, -, -
L: 13 08 09 B: 47 38 34
Jedenspeigen, Br
305375, 1850, 79, -, 165
L: 16 52 34 B: 48 29 52
Jennersdorf, Tbr 5
353482, 2168, 94, -, -
L: 16 08 13 B: 46 56 54
Jettsdorf, Br
303172, 1260, 55, -, -
L: 15 45 22 B: 48 24 36
Joess Blt 37685
336685, 2559, 110, -, 167
L: 15 31 43 B: 46 50 44
Joess, BI 3786
310995, 2560, 110, 154, -
L: 15 31 12 B: 46 49 41
Joess, Br 3776
315549, 2561, 110, -, -
L: 15 31 09 B: 46 50 20
Joess, Br 37689
311001, 2562, 110, 154, -
L: 15 31 28 B: 46 50 51
Joess, Br 37861
329144, 2563, 110, -, -
L: 15 31 28 B: 46 49 52
Johnsdorf, Br 5269
328997, 2148, 93, 150, -
L: 16 00 35 B: 46 56 49
Judenau, Br
304014, 1196, 53, -, -
L: 16 00 37 B: 48 17 21
Judendorf, BI 2
309567, 2825, 122, -, 169
L: 13 50 17 B: 46 35 36
Judendorf, BI 6
309609, 2799, 121, -, 168
L: 13 50 27 B: 46 35 04
Judendorf, BI 8
309617, 2826, 122, -, 169
L: 13 49 43 B: 46 34 58
Judendorf, BI 9
309625, 2800, 121, 156, 168
L: 13 50 01 B: 46 35 10
Judendorf, BI 11
309641, 2827, 122, -, 169
L: 13 49 50 B: 46 35 11
Judendorf, BI 14 A
309674, 2828, 122, -, 169
L: 13 49 36 B: 46 35 28
Judendorf, BI 18 A
309716, 2801, 121, 156, 168
L: 13 50 06 B: 46 34 45
Judendorf, BI 18 B
309724, 2802, 121, -, 168
L: 13 50 19 B: 46 34 42
Judendorf, BI 19 A
317800, 2803, 121, -, 168
L: 13 50 14 B: 46 35 18

Judendorf, Bl 20
317818, 2804, 121, -, 168
L: 13 50 43 B: 46 35 11
Judendorf, Bl 103
309799, 2805, 121, -, 168
L: 13 50 52 B: 46 35 29
Judendorf, Bl 108
309898, 2806, 121, -, 168
L: 13 51 18 B: 46 35 37
Judendorf, Blt 101 (309773)
338616, 2807, 121, -, 168
L: 13 50 50 B: 46 35 22
Judendorf, Blt 12
309658, 2829, 122, -, 169
L: 13 49 58 B: 46 35 19
Judendorf, Br 4
309583, 2808, 121, -, 168
L: 13 50 34 B: 46 35 19
Judendorf, Br 15.8
324970, 892, 39, -, -
L: 14 23 37 B: 48 04 21
Judendorf-Strassengel, Br 3276
328666, 2347, 101, -, -
L: 15 19 57 B: 47 07 18
Judendorf-Strassengel, Br 3284
328674, 2348, 101, -, -
L: 15 20 21 B: 47 07 14
Judendorf-Strassengel, Br 3290
328682, 2349, 101, -, -
L: 15 20 52 B: 47 07 01

- K -

Kainach, Br 3758
318428, 2450, 106, -, -
L: 15 29 48 B: 46 53 12
Kainach, Br 36203
329441, 2451, 106, -, -
L: 15 29 11 B: 46 53 28
Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105
325829, 2564, 110, -, -
L: 15 32 47 B: 46 47 39
Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066
325423, 2565, 110, -, -
L: 15 32 21 B: 46 47 55
Kaindorf a.d. Sulm, Br 38142
329318, 2566, 110, -, -
L: 15 32 09 B: 46 47 19
Kaisersberg, Bl 2607
336180, 2276, 98, -, -
L: 14 58 07 B: 47 19 23
Kaisersberg, Br 2611
336206, 2277, 98, -, -
L: 14 57 58 B: 47 19 13
Kaisersberg, Br 2629
328732, 2278, 98, -, -
L: 14 58 41 B: 47 19 55
Kaisersberg, Br 2633
328740, 2279, 98, -, -
L: 14 58 45 B: 47 19 45
Kaisersberg, Br 2639
325787, 2280, 99, -, -
L: 14 59 07 B: 47 20 01
Kallham, Br 49.10
324996, 739, 32, -, -
L: 13 44 06 B: 48 17 14
Kallham, Br 49.4
324871, 740, 32, -, -
L: 13 43 12 B: 48 17 27
Kalsdorf, Bl 355042
340828, 2452, 106, -, -
L: 15 29 14 B: 46 58 05
Kalsdorf, Blt 35525
329664, 2453, 106, -, 167
L: 15 27 42 B: 46 58 05
Kalsdorf, Br 3550
314765, 2454, 106, -, -
L: 15 29 08 B: 46 57 59
Kalsdorf, Br 5682
328617, 2074, 89, -, -
L: 15 57 47 B: 47 05 40
Kalsdorf, Br 35421
325431, 2455, 106, -, -
L: 15 28 20 B: 46 58 13
Kalsdorf, Br 35541
315028, 2456, 106, -, -
L: 15 29 10 B: 46 57 33
Kamerling, Bl 623
338988, 2830, 122, -, -
L: 13 36 50 B: 46 43 54
Kammern, Br 2721
336909, 2259, 98, -, -
L: 14 54 15 B: 47 23 28
Kamp, Blt 423
337022, 1261, 55, -, -
L: 15 45 24 B: 48 25 30
Kapellerfeld, Bl 447
337295, 1354, 59, -, -
L: 16 29 40 B: 48 18 40
Kapfenstein, Br 3981
340554, 2638, 114, -, -
L: 15 58 27 B: 46 53 01
Karlsbach, Bl 257
322990, 1095, 48, -, -
L: 15 03 02 B: 48 09 20

Kasten, Br 3564
315291, 2457, 106, -, -
L: 15 26 49 B: 46 56 40
Kasten, Br 3566
310433, 2458, 106, -, -
L: 15 27 52 B: 46 56 52
Kasten, Br 3568
310441, 2459, 106, 153, -
L: 15 26 15 B: 46 56 46
Kasten, Br 3572
310458, 2460, 106, -, -
L: 15 26 51 B: 46 56 11
Kasten, Br 3576
315309, 2461, 106, -, -
L: 15 26 44 B: 46 56 23
Kasten, Br 35821
328906, 2462, 106, -, -
L: 15 26 29 B: 46 56 00
Kasten, Br 68.6
316901, 736, 32, -, -
L: 14 05 13 B: 48 32 06
Katzbach, Bl 2133.1
323253, 895, 39, -, -
L: 14 18 51 B: 48 19 38
Katzbach, Blt 2131.11
323196, 896, 40, -, 162
L: 14 20 01 B: 48 19 30
Katzbach, Br 2132.17
323261, 897, 40, -, -
L: 14 19 03 B: 48 19 52
Katzbach, Br 2132.5
323238, 898, 40, -, -
L: 14 19 39 B: 48 19 40
Katzbach, Br 2133.13
323311, 899, 40, -, -
L: 14 17 49 B: 48 20 12
Katzbach, Br 2133.19
323287, 900, 40, -, -
L: 14 18 08 B: 48 19 35
Katzbach, Br 2133.9
323295, 901, 40, -, -
L: 14 18 14 B: 48 19 54
Kellau, Br 7
319905, 618, 27, -, -
L: 13 09 04 B: 47 37 03
Kellau, Br 10
319913, 619, 27, -, -
L: 13 10 03 B: 47 36 20
Kematen an der Ybbs, Br 284
326819, 1096, 48, -, -
L: 14 46 43 B: 48 03 14
Kematen an der Ybbs, Br 285
326827, 1097, 48, -, -
L: 14 46 56 B: 48 02 36
Kematen, Bl 6
334417, 456, 20, 132, -
L: 11 17 49 B: 47 15 36
Kematen, Bl 8
334383, 457, 20, -, -
L: 11 18 19 B: 47 15 19
Kematen, Bl 10
334573, 458, 20, -, -
L: 11 16 13 B: 47 15 55
Kematen, Bl 12
334466, 459, 20, -, -
L: 11 16 59 B: 47 15 55
Kematen, Bl 14
334482, 460, 20, -, -
L: 11 16 59 B: 47 15 37
Kematen, Bl 16
334508, 461, 20, -, -
L: 11 17 46 B: 47 15 48
Kematen, Bl 18
334599, 462, 20, -, -
L: 11 17 07 B: 47 15 44
Kematen-Michelfeld, Br 6
330340, 463, 20, -, -
L: 11 17 28 B: 47 15 24
Kemetten, Tbr 10
345926, 2169, 94, -, -
L: 16 10 41 B: 47 15 13
Kemmelbach, Br 2057.010
322644, 1098, 48, -, -
L: 15 05 32 B: 48 09 22
Kennelbach, Bl 50.1.01 A
322164, 186, 8, 129, 159
L: 9 45 17 B: 47 29 00
Kennelbach, Bl 50.1.02
322172, 187, 8, -, -
L: 9 44 48 B: 47 29 17
Kerschbaum, Bl 4304
340406, 2537, 109, -, -
L: 15 13 36 B: 46 45 31
Kindthal, Bl 3001
336057, 2310, 100, -, -
L: 15 27 59 B: 47 31 25
Kindthal, Bl 3002
336065, 2311, 100, -, 166
L: 15 28 12 B: 47 31 02
Kirchbichl, Bl 2
339309, 464, 20, -, -
L: 12 04 39 B: 47 30 03
Kirchbichl-Biw., Bl 4
334292, 465, 20, -, -
L: 12 06 32 B: 47 32 07
Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00)
339572, 466, 20, -, -
L: 12 06 27 B: 47 31 52

Kirchbichl-Bruckhäusl, Bl 6
346635, 413, 18, -, -
L: 12 06 22 B: 47 29 30
Kirchdorf, Br 5.6
324897, 824, 36, -, -
L: 14 06 47 B: 47 54 04
Kirchdorf-Erpfendorf, Bl 4
330779, 566, 25, -, -
L: 12 28 50 B: 47 35 10
Kirchdorf-Furth, Bl 2
330654, 567, 25, -, -
L: 12 26 46 B: 47 32 42
Kirchdorf-Litzlfelden, Bl 1
330647, 568, 25, -, -
L: 12 26 15 B: 47 32 42
Kirchdorf-Litzlfelden, Lp 1
334748, 569, 25, -, -
L: 12 26 15 B: 47 32 42
Kirchenviertel, Br 3265
328781, 2350, 101, -, -
L: 15 20 35 B: 47 07 58
Kirchenviertel, Br 3271
328641, 2351, 101, -, -
L: 15 20 42 B: 47 07 41
Kirchham, Br 66.2
324798, 811, 36, 135, -
L: 13 53 47 B: 47 58 18
Kirchheim, Br 18.2
344036, 725, 31, -, -
L: 13 21 41 B: 48 12 38
Kittsee, Bl 20
326215, 1867, 80, -, 165
L: 17 04 14 B: 48 04 56
Kittsee, Bl 24
335554, 1868, 80, -, -
L: 17 03 13 B: 48 06 11
Kittsee, Bl 25
335562, 1869, 80, -, -
L: 17 03 04 B: 48 05 54
Kittsee, Bl 26
335570, 1870, 80, -, -
L: 17 02 32 B: 48 05 53
Kittsee, Bl 31
345561, 1871, 80, -, -
L: 17 04 12 B: 48 03 30
Kittsee, Blt 22
335414, 1872, 80, -, 165
L: 17 02 28 B: 48 04 52
Kittsee, Br 16
316083, 1873, 81, -, 165
L: 17 03 50 B: 48 05 27
Kittsee, Br 17
316091, 1874, 81, -, -
L: 17 04 08 B: 48 05 02
Kitzbühel-Land, Bl 1
346304, 570, 25, -, 160
L: 12 20 37 B: 47 27 22
Kitzelsdorf, Br 4360
340596, 2530, 109, -, -
L: 15 22 15 B: 46 41 22
Klagenfurt, Bl 204
318089, 2894, 125, -, 170
L: 14 20 41 B: 46 36 54
Klagenfurt, Bl 206
318105, 2895, 125, -, 170
L: 14 20 14 B: 46 37 44
Klagenfurt, Bl 208
318121, 2896, 125, -, 170
L: 14 19 06 B: 46 37 02
Klagenfurt, Bl 211
318154, 2897, 125, -, 170
L: 14 18 09 B: 46 38 08
Klagenfurt, Bl 214
318188, 2898, 125, -, 170
L: 14 17 32 B: 46 35 56
Klagenfurt, Bl 216
318204, 2899, 125, -, 170
L: 14 17 21 B: 46 36 28
Klagenfurt, Bl 218
338053, 2869, 124, -, 170
L: 14 16 33 B: 46 39 55
Klagenfurt, Bl 224
338731, 2900, 126, -, 170
L: 14 16 45 B: 46 36 02
Klagenfurt, Bl 226
338996, 2901, 126, -, -
L: 14 19 00 B: 46 37 22
Klagenfurt, Bl 227
338046, 2902, 126, -, 170
L: 14 17 37 B: 46 38 55
Klagenfurt, Bl 228
338020, 2903, 126, -, 170
L: 14 17 49 B: 46 35 58
Klagenfurt, Blt 222
338699, 2904, 126, -, 170
L: 14 23 21 B: 46 37 41
Klagenfurt, Blt 225
338756, 2905, 126, -, 170
L: 14 18 49 B: 46 35 41
Klagenfurt, Br 203
318071, 2906, 126, -, 170
L: 14 20 57 B: 46 38 08
Klagenfurt, Br 210
318147, 2907, 126, -, 171
L: 14 19 00 B: 46 38 42
Klagenfurt, Br 217
338012, 2908, 126, -, 171
L: 14 17 01 B: 46 37 08

Klaus, BI 10511
340646, 978, 43, -, -, -
L: 13 42 41 B: 47 24 11
Klaus, BI 50.4.01
322396, 188, 8, -, -, -
L: 9 38 03 B: 47 18 25
Klausen-Leopoldsdorf, BI 365
331504, 1318, 58, 143, -, -
L: 16 01 18 B: 48 05 07
Kleblach-Lind, BI 402
317917, 2758, 119, -, -, -
L: 13 19 28 B: 46 45 50
Kleblach-Lind, BI 403
317883, 2759, 119, -, -, -
L: 13 19 35 B: 46 45 40
Kleblach-Lind, BI 404
317859, 2760, 119, -, -, -
L: 13 20 54 B: 46 46 23
Kleblach-Lind, BI 405
317867, 2761, 119, -, -, -
L: 13 21 07 B: 46 46 18
Kleblach-Lind, BI 410
317966, 2762, 119, -, -, -
L: 13 17 50 B: 46 45 20
Kleblach-Lind, BI 411
317958, 2763, 119, -, -, -
L: 13 17 09 B: 46 45 29
Kleblach-Lind, BI 412
317933, 2764, 119, -, -, -
L: 13 18 09 B: 46 45 11
Kledering, BI 450
337329, 1589, 69, -, -, -
L: 16 26 11 B: 48 07 49
Klein Edling, BI 903
351692, 2927, 127, -, -, -
L: 14 50 17 B: 46 49 06
Klein-Neusiedl, Br (300640)
322636, 1590, 69, -, -, -
L: 16 36 28 B: 48 05 39
Kleinhöflein, BI 38
345959, 1942, 84, -, -, -
L: 16 31 30 B: 47 50 10
Kleinhöflein, Br 24
335216, 1943, 84, -, -, -
L: 16 30 07 B: 47 50 32
Kleinhöflein, Br 25
335224, 1944, 84, -, -, -
L: 16 30 07 B: 47 50 24
Kleinhöflein, Br 26
335232, 1945, 84, -, -, -
L: 16 30 33 B: 47 50 16
Kleinmünchen, BI 2127.28
323774, 927, 41, -, -, -
L: 14 18 49 B: 48 15 32
Kleinmünchen, BI 26.128
377911, 928, 41, -, -, -
L: 14 19 40 B: 48 15 30
Kleinmünchen, Br 2126.32
323683, 929, 41, -, -, -
L: 14 19 05 B: 48 15 05
Kleinmünchen, Br 2127.14
323741, 930, 41, -, -, -
L: 14 18 09 B: 48 14 57
Kleinpöchlarn, Br 2044.001
322727, 1143, 50, -, -, -
L: 15 13 24 B: 48 13 06
Kleinschönau, BI 466
337469, 1320, 58, -, -, -
L: 15 14 11 B: 48 34 00
Kleinschönbichl, BI
304030, 1197, 53, -, -, -
L: 15 56 04 B: 48 20 27
Kleinsöding, BI 4011
340034, 2368, 102, -, -, -
L: 15 15 57 B: 46 59 33
Kleinsöding, BI 4011.132
340950, 2369, 102, -, -, -
L: 15 16 38 B: 46 59 54
Kleinsölk, BI 1150
336750, 979, 43, -, -, -
L: 13 55 57 B: 47 26 07
Kleinstübing, Br 3194
325191, 2352, 101, -, -, -
L: 15 19 38 B: 47 10 47
Kleinwarasdorf, BI 1
335661, 1933, 83, -, -, -
L: 16 35 49 B: 47 32 20
Kleinwolkersdorf, Br 201
317602, 1591, 69, -, -, -
L: 16 15 00 B: 47 44 59
Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br
313601, 1592, 69, -, -, -
L: 16 14 39 B: 47 45 03
Klösterle, BI 60.1.11
332114, 40, 2, -, -, -
L: 10 03 26 B: 47 07 48
Klösterle, BI 60.1.12
332122, 41, 2, -, -, -
L: 10 05 03 B: 47 07 53
Klösterle, BI 60.1.13
332130, 42, 2, 128, -, -
L: 10 05 21 B: 47 07 56
Klösterle, BI 60.1.14
332148, 43, 2, -, 158, -
L: 10 05 47 B: 47 07 52
Klostermarienberg, BI 16
335810, 1926, 83, 148, -, -
L: 16 33 42 B: 47 26 18

Klosterneuburg, BI 1940.002
331306, 1198, 53, -, -, -
L: 16 20 05 B: 48 18 33
Kobenz, BI 2551
349068, 2281, 99, -, -, -
L: 14 50 52 B: 47 14 17
Kobenz, BI 2551.1
349076, 2282, 99, -, -, -
L: 14 50 34 B: 47 14 32
Koblach, BI 50.4.03 A
322412, 189, 8, -, 159, -
L: 9 36 06 B: 47 19 37
Koblach, BI 50.4.04
322420, 190, 8, -, 159, -
L: 9 35 43 B: 47 19 49
Koblach, BI 50.4.06
322446, 191, 8, -, -, -
L: 9 37 04 B: 47 19 46
Koblach, BI 50.4.09 A
322479, 192, 8, -, -, -
L: 9 37 40 B: 47 19 28
Köllach, BI 2809
332627, 2283, 99, -, 166, -
L: 15 10 06 B: 47 24 13
Köldorf, Br 3980
340505, 2639, 114, -, -, -
L: 15 57 55 B: 46 52 35
Königsbrunn - MF, Br
304782, 1355, 59, -, -, -
L: 16 26 27 B: 48 20 53
Königsbrunn - TF, Br
303180, 1262, 55, -, -, -
L: 15 57 02 B: 48 24 59
Königsdorf, BI 21
345066, 2093, 90, -, -, -
L: 16 09 34 B: 47 00 28
Königstetten, BI 1957.004
304063, 1199, 53, -, -, -
L: 16 08 44 B: 48 18 08
Kössen, BI 2
330662, 571, 25, 133, -
L: 12 24 30 B: 47 39 52
Kössen, BI 4
330787, 572, 25, -, -, -
L: 12 24 54 B: 47 39 47
Kössen, BI 6
339622, 573, 25, -, -, -
L: 12 24 43 B: 47 40 00
Kössen, BI 8
346197, 574, 25, -, 160, -
L: 12 24 17 B: 47 40 10
Kollersdorf, BI
303198, 1263, 55, 142, -
L: 15 50 55 B: 48 24 28
Kolsass, BI 2
330951, 467, 21, -, -, -
L: 11 37 08 B: 47 18 28
Kolsass, BI 4
330944, 468, 21, -, -, -
L: 11 37 58 B: 47 18 18
Kolsass, BI 6
339382, 469, 21, -, -, -
L: 11 37 13 B: 47 18 31
Kolsass, BI 8
339408, 470, 21, -, -, -
L: 11 37 29 B: 47 18 12
Kolsass, BI 10
339333, 471, 21, -, -, -
L: 11 37 41 B: 47 18 01
Kolsass, BI 12
339416, 472, 21, -, -, -
L: 11 37 48 B: 47 18 33
Kopfstetten, Br
304790, 1356, 59, -, -, -
L: 16 48 39 B: 48 09 57
Korneuburg, BI 352
331280, 1264, 55, -, -, -
L: 16 21 10 B: 48 21 06
Korneuburg, BI 1943.001
303214, 1265, 56, -, -, -
L: 16 18 53 B: 48 20 42
Korneuburg, BI 1943.003
303230, 1266, 56, -, -, -
L: 16 19 26 B: 48 20 48
Korneuburg, BI 1944.001
303248, 1267, 56, 142, -
L: 16 18 20 B: 48 21 03
Korneuburg, BI 1944.003
303222, 1268, 56, -, -, -
L: 16 18 37 B: 48 21 22
Korneuburg, BI 1945.001
327502, 1269, 56, -, -, -
L: 16 17 43 B: 48 21 21
Korneuburg, Br 1942.001
303255, 1270, 56, 142, 163, -
L: 16 20 09 B: 48 20 53
Kottingbrunn, Br 239
322578, 1593, 69, -, -, -
L: 16 13 44 B: 47 57 02
Kottingburgstall, BI 259
326512, 1099, 48, -, -, -
L: 15 00 41 B: 48 07 39
Kottingburgstall, BI 269
326660, 1100, 48, -, -, -
L: 15 01 10 B: 48 07 59
Kotzendorf, BI 445
337246, 1240, 54, -, -, -
L: 15 42 43 B: 48 35 33

Krasta, Br 206
338871, 2882, 125, -, -, 170
L: 14 27 09 B: 46 49 42
Krauthaus, Br 2601
336164, 2284, 99, -, -, -
L: 14 56 26 B: 47 17 53
Kreischbichl, Br 40.1
307645, 838, 37, -, -, -
L: 13 56 27 B: 48 06 32
Kreischbichl, Br 41.1
307637, 839, 37, 136, -
L: 13 55 22 B: 48 06 18
Kreischbichl, Br 42.7
316745, 840, 37, -, -, -
L: 13 55 07 B: 48 05 50
Kremsdorf, Br 14.8
316380, 841, 37, -, -, -
L: 14 14 35 B: 48 11 34
Krift, Br 28.2
324673, 825, 36, -, -, -
L: 14 08 07 B: 48 01 41
Kreistein, BI 2116.10
323428, 931, 41, -, -, -
L: 14 26 54 B: 48 12 35
Kritzendorf, BI 353
331298, 1200, 53, -, -, -
L: 16 19 43 B: 48 19 43
Kritzendorf, BI 1943.006
337279, 1201, 53, -, -, -
L: 16 18 31 B: 48 19 50
Kritzendorf, BI 1944.002
331322, 1202, 53, -, -, -
L: 16 18 04 B: 48 20 18
Kroatisch Geresdorf, Br 5
335703, 1927, 83, -, -, -
L: 16 37 00 B: 47 29 23
Kroatisch Minihof, Br 2
335679, 1934, 83, 148, -
L: 16 38 47 B: 47 31 38
Kröllendorf, BI 456
337378, 1101, 48, -, -, -
L: 14 48 20 B: 48 03 23
Kröllendorf, Br 286
326835, 1102, 48, -, -, -
L: 14 48 30 B: 48 03 04
Kronau, Br
304071, 1203, 53, 141, -
L: 16 00 17 B: 48 19 39
Kronstorf, Br 12.1
324509, 994, 44, 138, -
L: 14 27 46 B: 48 08 32
Krusdorf, BI 3967
343277, 2635, 114, -, -, -
L: 15 51 48 B: 46 50 14
Kühnsdorf, Br 314
317131, 2918, 126, 157, -
L: 14 38 06 B: 46 37 10
Kühnsdorf, Br 320
317164, 2919, 126, -, -, -
L: 14 37 33 B: 46 37 50
Kühnsdorf, Br 323
317198, 2920, 126, -, -, -
L: 14 37 55 B: 46 37 53
Kufstein, BI 1 (151)
346734, 473, 21, -, -, -
L: 12 10 00 B: 47 35 13
Kufstein, BI 4 (14)
346742, 474, 21, -, -, -
L: 12 10 28 B: 47 35 09
Kufstein, BI 6 (154)
346759, 475, 21, -, -, -
L: 12 10 16 B: 47 35 20
Kufstein, BI 8 (156)
346767, 476, 21, -, -, -
L: 12 10 24 B: 47 35 32
Kufstein-Endach, BI 2 (E60)
339820, 477, 21, -, -, -
L: 12 08 58 B: 47 34 31
Kulm, Br 15
326447, 2121, 91, 150, -
L: 16 27 20 B: 47 06 15
Kumpitz, BI 2383
340216, 2219, 96, -, -, -
L: 14 38 45 B: 47 12 15
Kumpitz, BI 2385
336826, 2220, 96, -, -, -
L: 14 38 24 B: 47 12 08
Kumpitz, BI 2387
336834, 2221, 96, -, -, -
L: 14 39 11 B: 47 12 04
Kumpitz, BI 2383.1
340224, 2222, 96, -, -, -
L: 14 38 43 B: 47 11 54
Kundl, BI 2 (KU2)
330860, 478, 21, -, -, -
L: 11 58 01 B: 47 27 39
Kundl, BI 8 (K63)
339465, 479, 21, -, -, -
L: 11 59 18 B: 47 28 22
Kundl, BI 10 (K54)
346916, 480, 21, -, -, -
L: 11 58 36 B: 47 28 33

- L -

- L -

Laa, Blt 35445

329672, 2463, 106, -

167

L: 15 26 24

B: 46 57 36

Laa, Br 35441

340257, 2464, 106, -

-

L: 15 26 43

B: 46 58 10

Laa, Br 35481

310474, 2465, 106, -

-

L: 15 25 49

B: 46 57 22

Laafeld, Blt 3935

332940, 2676, 115, -

-

L: 16 01 38

B: 46 39 55

Laafeld, Br 3917

311811, 2677, 115, -

-

L: 16 00 18

B: 46 41 20

Laafeld, Br 3931

332924, 2678, 116, -

-

L: 16 00 18

B: 46 40 49

Lachstatt, Blt 2131.3

324152, 902, 40, -

-

L: 14 20 13

B: 48 19 07

Lachstatt, Blt 2131.7

323170, 903, 40, -

-

L: 14 19 52

B: 48 18 58

Lachstatt, Blt 2132.7

323212, 904, 40, -

-

L: 14 19 14

B: 48 19 17

Lachstatt, Blt 2132.9

323220, 905, 40, -

162

L: 14 19 20

B: 48 19 30

Längenfeld, Blt 2

342634, 339, 15, -

-

L: 10 57 49

B: 47 04 45

Längenfeld-Espan, Blt 4

342600, 340, 15, -

-

L: 10 56 59

B: 47 05 31

Längenfeld-Espan, Blt 6

342626, 341, 15, -

-

L: 10 57 23

B: 47 05 36

Längenfeld-Oberreit, Blt 1

342618, 342, 15, -

-

L: 10 57 11

B: 47 04 47

Laimbach, Blt 440

337196, 1136, 50, -

-

L: 15 07 26

B: 48 19 11

Laimbach, Blt 441

337204, 1137, 50, 140, -

-

L: 15 08 23

B: 48 19 03

Laing, Blt 24951

315465, 2223, 96, -

-

L: 14 46 13

B: 47 11 23

Landegg, Br

317255, 1594, 69, -

-

L: 16 24 18

B: 47 53 33

Landscha, Blt 38311

329284, 2567, 111, -

-

L: 15 35 26

B: 46 45 37

Landscha, Br 38233

340844, 2568, 111, -

-

L: 15 36 47

B: 46 45 58

Landscha, Br 38251

329409, 2569, 111, -

-

L: 15 34 17

B: 46 45 25

Landschaag, Blt 2158.001

314369, 787, 34, -

-

L: 14 01 45

B: 48 21 02

Landschaag, Blt 2159.001

306571, 788, 34, -

-

L: 14 01 40

B: 48 21 32

Landschaag, Br 2155.003

306605, 789, 34, -

-

L: 14 03 02

B: 48 21 29

Lang, Br 3784

311068, 2570, 111, -

-

L: 15 30 15

B: 46 50 22

Langacker, Blt 2094.007

308528, 1052, 46, -

-

L: 14 41 52

B: 48 11 18

Langacker, Blt 2097.003

308155, 1053, 46, -

-

L: 14 39 56

B: 48 10 21

Langacker, Blt 2097.007

324954, 1054, 46, -

162

L: 14 40 01

B: 48 10 47

Langacker, Br 2096.013

308569, 1055, 46, -

-

L: 14 40 49

B: 48 11 03

Langacker, Br 2097.011

314625, 1056, 46, -

-

L: 14 40 25

B: 48 12 09

Langenlebern - Bhf., Blt

304105, 1204, 53, 141, -

-

L: 16 07 22

B: 48 19 40

Langenlebern, Br 1958.002

304097, 1205, 53, -

-

L: 16 07 02

B: 48 20 02

Langenrohr, Br

304121, 1206, 53, -

-

L: 16 00 18

B: 48 18 27

Langenschönbühl, Br

304139, 1207, 53, -

163

L: 15 58 40

B: 48 19 52

Langenstein, Blt 2118.3

307918, 906, 40, -

-

L: 14 27 05

B: 48 14 50

Langenstein, Blt 2118.5

324806, 907, 40, -

162

L: 14 27 16

B: 48 14 57

Langenwang-Schw., Br 2949

325357, 2312, 100, -

-

L: 15 35 50

B: 47 33 32

Langenzersdorf, Blt 2157

319681, 1357, 59, -

-

L: 16 22 07

B: 48 17 34

Langenzersdorf, Blt 397

331777, 1358, 59, -

164

L: 16 21 59

B: 48 17 22

Langenzersdorf, Br

303735, 1271, 56, -

-

L: 16 20 35

B: 48 19 22

Langenzersdorf, Br 2112

313221, 1359, 59, -

-

L: 16 22 43

B: 48 17 35

Langenzersdorf-Bhf., Blt

303263, 1360, 59, -

-

L: 16 21 26

B: 48 18 27

Langenzersdorf-Bhf., Br 263

326603, 1361, 60, -

-

L: 16 20 53

B: 48 18 58

Langenzersdorf-Praunstr., Br

313445, 1362, 60, -

-

L: 16 20 58

B: 48 18 09

Langenzersdorf-Wr.str., Br

303313, 1363, 60, -

-

L: 16 22 11

B: 48 18 15

Langkampfen, Blt 11 (B84)

339739, 481, 21, -

-

L: 12 06 58

B: 47 32 52

Langkampfen, Blt 13 (B85)

339754, 482, 21, -

-

L: 12 06 48

B: 47 32 56

Langkampfen, Blt 29 (E70)

339762, 483, 21, -

-

L: 12 08 51

B: 47 34 33

Langkampfen, Blt 1

339390, 484, 21, -

-

L: 12 08 03

B: 47 34 03

Langwiedmoos, Blt 26.2

324343, 704, 30, -

161

L: 13 10 29

B: 48 06 14

Lansach, Blt 617

351593, 2831, 122, -

-

L: 13 42 31

B: 46 40 44

Langzenkirchen, Blt 300

326975, 1595, 69, -

-

L: 16 13 13

B: 47 45 13

Langzenkirchen, Br

300665, 1596, 69, 145, -

-

L: 16 14 24

B: 47 44 43

Langzenkirchen-Forstgarten, Blt

313668, 1597, 69, -

164

L: 16 15 33

B: 47 45 33

Lasse, Blt 345

331223, 1364, 60, -

-

L: 16 47 10

B: 48 12 45

Lassnitz, Br 4211

340125, 2526, 109, -

-

L: 15 14 57

B: 46 49 37

Lauterach, Blt 50.2.03

322073, 193, 9, -

-

L: 9 44 15

B: 47 28 16

Lauterach, Blt 50.2.04 A

322081, 194, 9, -

-

L: 9 44 21

B: 47 28 44

Lauterach, Blt 50.2.07 A

309443, 195, 9, -

-

L: 9 43 15

B: 47 28 32

Lauterach, Blt 50.2.08 B

309427, 196, 9, -

-

L: 9 43 22

B: 47 29 06

Lauterach, Blt 50.2.10

322115, 197, 9, 129, -

-

L: 9 42 33

B: 47 28 53

Lauterach, Blt 50.2.11

322123, 198, 9, -

-

L: 9 42 22

B: 47 28 38

Lauterach, Blt 50.2.19

328377, 199, 9, -

159

L: 9 42 39

B: 47 28 11

Lauterach, Blt 50.2.36 A

327544, 200, 9, -

-

L: 9 43 28

B: 47 28 48

Lavamünd, Blt 902

338749, 2928, 127, -

-

L: 14 55 57

B: 46 39 23

Lavant, Blt 2

330803, 2765, 119, -

-

L: 12 52 13

B: 46 47 23

Lebern, Br 3500

310482, 2466, 106, -

-

L: 15 26 55

B: 47 00 33

Lebern, Br 3518

340331, 2467, 106, -

-

L: 15 27 26

B: 47 00 08

Lebern, Br 3528

340695, 2468, 106, -

-

L: 15 27 36

B: 46 59 53

Lebern, Br 3530

310524, 2469, 106, -

-

L: 15 27 21

B: 46 59 47

Lebern, Br 3532

310532, 2470, 106, -

167

L: 15 26 51

B: 46 59 31

Lebern, Br 34981

328856, 2471, 106, -

-

L: 15 27 28

B: 47 01 01

Lebern, Br 35201

336974, 2472, 106, -

-

L: 15 27 10

B: 46 59 59

Lebern, Br 35221

329060, 2473, 106, -

-

L: 15 25 40

B: 46 59 52

Lebmach, Blt 274

351999, 2865, 124, -

-

L: 14 19 23

B: 46 44 21

Lebring, Br 3778

311092, 2571, 111, 154, -

-

L: 15 32 23

B: 46 50 50

Lebring, Br 3780

311100, 2572, 111, -

-

L: 15 32 44

B: 46 50 29

Lebring, Br 3788

329789, 2573, 111, -

-

L: 15 32 45

B: 46 50 00

Lebring, Br 37843

329177, 2574, 111, -

167

L: 15 31 57

B: 46 49 56

Lech, Blt 80.1.02

347328, 293, 13, -

-

L: 10 09 02

B: 47 12 54

Lech, Blt 80.1.03

347336, 294, 13, -

159

L: 10 08 05

B: 47 12 24

Lech, Blt 80.1.04

347344, 295, 13, -

159

L: 10 06 38

B: 47 11 58

Lech, Blt 80.1.05

347351, 296, 13, -

-

L: 10 08 37

B: 47 11 48

Lechaschau, Blt 3

334300, 310, 14, -

-

L: 10 41 57

B: 47 29 36

Lechaschau, Blt 5

334847, 311, 14, -

-

L: 10 42 33

B: 47 29 24

Lechaschau, Blt 7

346577, 312, 14, -

-

L: 10 42 28

B: 47 29 38

Lechen, Br 2929

325332, 2313, 100, -

-

L: 15 37 57

B: 47 34 26

Leiben, Br 2039.001

322784, 1144, 50, -

-

L: 15 17 10

B: 48 13 44

Leiben, Br 2041.001

322701, 1145, 50, -

-

L: 15 15 33

B: 48 13 35

Leibnitz, Blt 38088

329847, 2575, 111, -

-

L: 15 33 59

B: 46 47 47

Leibnitz, Blt 38101

311126, 2576, 111, -

-

L: 15 33 21

B: 46 47 43

Leibnitz, Blt 38085

336446, 2577, 111, -

167

L: 15 33 59

B: 46 47 47

Leibnitz, Br 38184

336560, 2578, 111, -

-

L: 15 32 03

B: 46 45 59

Leibnitz, Br 38186

336362, 2579, 111, -

-

L: 15 32 22

B: 46 46 39

Leibnitz, Br 38188

336354, 2580, 111, -

-

L: 15 32 59

B: 46 46 57

Leitersdorf I, Blt 391377

356311, 2679, 116, -

-

L: 15 56 55

B: 46 42 01

Leithaprodersdorf, Blt 5

335596, 1598, 69, -

-

L: 16 28 05

B: 47 56 08

Leithaprodersdorf, Blt 7

345223, 1599, 69, -

-

L: 16 31 05

B: 47 55 54

Leithaprodersdorf, Br 9

345660, 1600, 69, -

-

L: 16 29 01

B: 47 56 15

Leitring, Br 3822

329805, 2581, 111, -

-

L: 15 34 07

B: 46 46 26

Leitring, Br 38122

311167, 2582, 111, -

-

L: 15 34 08

B: 46 47 27

Leitring, Br 38183

336800, 2583, 111, -

-

L: 15 33 40

B: 46 46 53

Leitring, Br 38209

315481, 2584, 111, -

-

L: 15 34 21

B: 46 46 53

Lengau, Blt 36.4

324483, 705, 30, 134, 161

-

L: 13 14 10

B: 47 59 44

Lengberg, Blt 1

330811, 2766, 119, -

-

L: 12 52 36

B: 46 47 30

Lengberg, Blt 2 (Lavant, Blt 4)

334565, 2767, 119, 156, -

-

L: 12 52 29

B: 46 47 25

Lengberg, Blt 3

330829, 2768, 119, -

-

L: 12 53 22

B: 46 47 48

Lengberg, Lp 1
346452, 2769, 119, -, -
L: 12 53 07 B: 46 47 34

Lenzing, Bl 6
347724, 680, 29, -, -
L: 12 49 20 B: 47 26 35

Leobendorf, Bl 1943.005
303206, 1272, 56, -, -
L: 16 19 56 B: 48 21 49

Leobendorf, Bl 351
331272, 1273, 56, -, -
L: 16 19 02 B: 48 22 22

Leobendorf, Blt 425
337048, 1274, 56, -, 163
L: 16 18 01 B: 48 21 36

Leobendorf, Br 215
319236, 1275, 56, -, -
L: 16 18 19 B: 48 22 13

Leobersdorf, Bl 451
300699, 1601, 69, -, -
L: 16 13 02 B: 47 55 53

Leonding, Bl 2127.108
323832, 932, 41, -, -
L: 14 16 37 B: 48 15 11

Leonding, Br 11.9
315762, 842, 37, -, -
L: 14 13 56 B: 48 15 21

Leonding, Br 28.42
323808, 843, 37, -, -
L: 14 15 23 B: 48 16 06

Leopoldsdorf i. Mf., Bl 346
331231, 1365, 60, -, -
L: 16 42 41 B: 48 12 38

Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394
331744, 1366, 60, -, 164
L: 16 41 59 B: 48 13 12

Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br
304824, 1367, 60, -, -
L: 16 42 16 B: 48 14 19

Leopoldsdorf, Br
300707, 1602, 69, -, -
L: 16 23 53 B: 48 06 29

Leopoldskron, Bl 242
347583, 620, 27, -, -
L: 13 01 24 B: 47 46 36

Leutasch-Arn, Bl 3
330241, 332, 15, 131, -
L: 11 10 21 B: 47 23 01

Leutasch-Gasse, Bl 7
330746, 333, 15, 131, -
L: 11 09 47 B: 47 22 53

Leutzmannsdorf, Blt 433
337121, 1103, 48, -, 162
L: 14 57 03 B: 48 06 32

Leutzmannsdorf, Br 287
326843, 1104, 48, -, -
L: 14 55 37 B: 48 07 19

Lichendorf, Br 3861
311829, 2680, 116, -, -
L: 15 41 59 B: 46 42 07

Lichendorf, Br 3865
311845, 2681, 116, 155, -
L: 15 41 59 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 3869
315176, 2682, 116, -, -
L: 15 42 30 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 38632
325738, 2683, 116, -, -
L: 15 41 41 B: 46 42 45

Lichendorf, Br 38653
329086, 2684, 116, -, -
L: 15 42 25 B: 46 43 05

Lichtenberg, Bl 1
347732, 681, 29, -, -
L: 12 49 16 B: 47 25 46

Lichtenberg, Bl 5
347708, 682, 29, -, -
L: 12 50 03 B: 47 27 11

Lichtenberg, Br 6
347682, 683, 29, -, -
L: 12 50 01 B: 47 27 32

Lichtenegg, Br 31.9
314302, 844, 37, -, -
L: 14 00 50 B: 48 09 46

Lichtenegg, Br 35.1
314294, 845, 37, -, -
L: 13 58 20 B: 48 08 35

Lichtenwörth, Bl
300715, 1603, 69, -, -
L: 16 17 45 B: 47 49 59

Lichtenwörth-Heutalhof, Bl
315952, 1604, 69, -, -
L: 16 19 35 B: 47 49 31

Liebenfels, Bl 272
338640, 2866, 124, -, -
L: 14 17 20 B: 46 44 02

Liebing, Br 3
335851, 2140, 92, -, -
L: 16 29 33 B: 47 24 54

Liefering II, Bl 605
321307, 621, 27, -, -
L: 13 00 21 B: 47 49 49

Liefering II, Bl 608
347526, 622, 27, -, -
L: 12 59 42 B: 47 50 04

Liefering II, Bl 642
321133, 623, 27, -, -
L: 13 00 25 B: 47 50 29

Lienz, Bl 1
346874, 2740, 118, -, -
L: 12 47 00 B: 46 50 06

Lienz, Bl 2
330670, 2741, 118, 155, -
L: 12 46 08 B: 46 49 28

Lienz, Bl 3
342261, 2742, 118, -, -
L: 12 45 25 B: 46 49 23

Lienz, Br 1
330530, 2743, 118, -, -
L: 12 45 34 B: 46 49 16

Lienz, Br 2
346411, 2744, 118, -, -
L: 12 45 21 B: 46 49 56

Lienz, Br 9
330548, 2745, 118, -, -
L: 12 48 10 B: 46 49 19

Liesfeld, Bl 2
330761, 485, 21, -, -
L: 12 00 19 B: 47 28 37

Liesfeld, Bl 4 (K70)
334656, 486, 21, -, -
L: 12 00 02 B: 47 28 47

Liesfeld, Bl 8 (K78)
334540, 487, 21, -, -
L: 12 00 49 B: 47 29 00

Liesfeld, Bl 12 (K76)
334581, 488, 21, -, -
L: 12 01 03 B: 47 28 38

Liesfeld, Bl 14 (K65)
334680, 489, 21, -, -
L: 11 59 48 B: 47 28 22

Liesfeld, Blt 18
334946, 490, 21, -, -
L: 12 01 48 B: 47 28 46

Liesingau, Br 2710
336883, 2260, 98, -, -
L: 14 47 19 B: 47 24 19

Liesingthal, Br 2651
318618, 2285, 99, 151, -
L: 15 00 51 B: 47 20 33

Liesingthal, Br 2663
319178, 2286, 99, -, -
L: 15 00 51 B: 47 20 52

Liesingthal, Br 2675
318600, 2287, 99, -, -
L: 15 00 49 B: 47 20 19

Lind, Bl 2507
325746, 2224, 96, -, -
L: 14 47 14 B: 47 11 24

Lind, Bl 25091
344002, 2225, 96, -, -
L: 14 47 34 B: 47 11 38

Lind, Blt 25075
336438, 2226, 96, -, 166
L: 14 47 12 B: 47 11 25

Lind, Br 2505
309948, 2227, 96, 151, -
L: 14 47 13 B: 47 11 52

Lind, Br 2509
329953, 2228, 96, -, -
L: 14 47 37 B: 47 11 38

Lindham, Bl 2145.009
306910, 790, 34, -, -
L: 14 09 23 B: 48 20 04

Lindham, Bl 2146.005
306928, 791, 34, -, -
L: 14 08 57 B: 48 20 30

Lindham, Bl 2147.017
344101, 792, 35, -, -
L: 14 08 00 B: 48 19 46

Lindham, Bl 2149.003
306852, 793, 35, -, -
L: 14 07 23 B: 48 19 43

Linz, Bl 2135.4
324129, 933, 41, -, -
L: 14 17 23 B: 48 18 25

Linz, Bl 2135.6
324137, 934, 41, -, -
L: 14 17 15 B: 48 18 02

Linz, Br 2131.16
324145, 935, 41, -, -
L: 14 17 21 B: 48 17 36

Linz, Br 2134.8
324103, 936, 41, -, -
L: 14 18 01 B: 48 18 41

Lipsch, Br 38573
343137, 2685, 116, -, -
L: 15 40 04 B: 46 45 48

Lochau, Bl 40.1.01
327676, 201, 9, -, -
L: 9 45 09 B: 47 30 36

Lochau, Bl 40.1.02
327684, 288, 12, -, -
L: 9 44 32 B: 47 30 16

Lochau, Bl 40.1.03
327692, 289, 12, -, -
L: 9 45 05 B: 47 31 55

Lochen, Br 36.2
324475, 706, 31, -, 161
L: 13 10 44 B: 48 00 53

Lockenhaus, Bl 1
335208, 2141, 92, -, -
L: 16 24 01 B: 47 24 56

Lödersdorf, Br 5243
325894, 2149, 93, -, -
L: 15 56 48 B: 46 57 16

Lödersdorf, Br 52411
336743, 2150, 93, -, -
L: 15 56 43 B: 46 57 25

Loibach, Bl 336
351874, 2921, 126, -, -
L: 14 47 56 B: 46 34 19

Loimersdorf, Bl 347
331215, 1368, 60, -, -
L: 16 51 20 B: 48 10 23

Loimersdorf, Br
304832, 1369, 60, -, -
L: 16 50 57 B: 48 11 19

Loipersbach, Bl
313452, 1605, 69, -, -
L: 16 06 58 B: 47 43 03

Loipersdorf, Bl 4
335018, 2094, 90, -, -
L: 16 02 46 B: 47 20 24

Loipersdorf, Br 5860
343665, 2079, 90, -, -
L: 16 06 11 B: 47 00 59

Loosdorf, Bl 310
327122, 1153, 51, -, -
L: 15 23 49 B: 48 12 08

Lorch, Bl 2117.10
308064, 937, 41, -, -
L: 14 26 45 B: 48 14 05

Lorch, Bl 2117.2
308056, 938, 41, -, -
L: 14 27 24 B: 48 13 59

Lorch, Bl 2119.16
323477, 939, 41, -, -
L: 14 25 37 B: 48 14 04

Lorch, Br 2117.6
314187, 940, 41, -, -
L: 14 27 04 B: 48 13 21

Lorch, Br 2119.2
316448, 941, 41, -, -
L: 14 25 18 B: 48 13 46

Lorüns, Bl 08.27.01
347146, 8, 1, -, -
L: 9 50 39 B: 47 07 47

Lorüns, Bl 08.27.05
347153, 9, 1, -, -
L: 9 51 22 B: 47 07 48

Lorüns, Bl 08.27.06
347161, 10, 1, -, -
L: 9 50 29 B: 47 07 59

Lorüns, Bl 08.27.11
347179, 11, 1, -, 158
L: 9 51 00 B: 47 07 56

Losensteinleithen, Br 18.16
324541, 893, 39, 137, -
L: 14 21 25 B: 48 06 54

Ludesch, Bl 06.36.01
321950, 71, 4, -, -
L: 9 46 00 B: 47 10 37

Ludesch, Bl 06.36.04
321984, 72, 4, -, -
L: 9 46 28 B: 47 10 31

Ludesch, Bl 06.36.06
321992, 73, 4, -, -
L: 9 46 41 B: 47 10 53

Ludesch, Bl 06.36.09
321539, 74, 4, -, -
L: 9 45 40 B: 47 10 58

Ludmannsdorf, Bl 511
338277, 2861, 124, -, 169
L: 14 05 49 B: 46 32 36

Luftenberg, Bl 2119.34
323469, 942, 41, -, -
L: 14 26 03 B: 48 14 40

Luftenberg, Bl 2119.5
323014, 908, 40, -, -
L: 14 26 24 B: 48 15 16

Luftenberg, Bl 2119.9
323030, 909, 40, 137, -
L: 14 27 08 B: 48 15 58

Luftenberg, Bl 2120.14
323493, 943, 41, -, -
L: 14 25 29 B: 48 14 53

Luftenberg, Bl 2121.1
323055, 910, 40, -, -
L: 14 25 28 B: 48 15 32

Lungendorf, Br 64.2
324772, 812, 36, -, -
L: 13 58 57 B: 47 59 22

Lustenau, Bl 2128.36
323964, 944, 42, -, -
L: 14 20 01 B: 48 17 27

Lustenau, Bl 2128.40
323972, 945, 42, -, -
L: 14 19 18 B: 48 17 20

Lustenau, Bl 2130.2
324020, 946, 42, -, -
L: 14 19 28 B: 48 18 03

Lustenau, Bl 2130.4
324038, 947, 42, -, -
L: 14 18 33 B: 48 17 50

Lustenau, Bl 50.3.08 A
328203, 202, 9, -, 159
L: 9 40 23 B: 47 24 23

Lustenau, Bl 50.3.09 A
328211, 203, 9, -, -
L: 9 40 43 B: 47 25 32

Lustenau, Bl 50.3.10
328229, 204, 9, -, -
L: 9 39 14 B: 47 25 33

Lustenau, Bl 50.3.18
328302, 205, 9, -, -
L: 9 40 19 B: 47 26 48
Lustenau, Blt 2135.2
324111, 948, 42, -, 162
L: 14 17 58 B: 48 17 47
Lustenau, Br 2131.4
324061, 949, 42, -, -
L: 14 19 41 B: 48 18 34
Lustenau, Br 2134.4
324095, 950, 42, -, -
L: 14 18 32 B: 48 18 39
Lustenau, Br 3
309450, 206, 9, -, -
L: 9 39 01 B: 47 25 45
Lustenau, Br 5
309476, 207, 9, 130, -
L: 9 39 41 B: 47 25 42
Lutzmannsburg, Bl 8
335737, 1928, 83, -, -
L: 16 38 26 B: 47 28 03
Lutzmannsburg, Br 9
335745, 1929, 83, -, -
L: 16 39 24 B: 47 28 49

- M -

Madstein, Br 2731
336917, 2261, 98, -, -
L: 15 00 02 B: 47 22 17
Mäder, Bl 50.4.05
322438, 208, 9, -, 159
L: 9 36 09 B: 47 20 31
Mäder, Bl 50.4.10 A
322487, 209, 9, -, -
L: 9 37 22 B: 47 21 38
Mäder, Bl 50.4.11
322503, 210, 9, -, 159
L: 9 37 46 B: 47 21 12
Maggau, Br 3944
343160, 2625, 113, -, -
L: 15 39 15 B: 46 51 49
Mainburg, Bl 309
327114, 1154, 51, -, -
L: 15 29 37 B: 48 05 02
Mandorf, Br 62.2
324764, 826, 36, 136, -
L: 14 09 16 B: 47 59 32
Mannersdorf a.d.R., Bl 20
345504, 1930, 83, -, -
L: 16 32 08 B: 47 25 45
Mannersdorf a.d.R., Bl 13
335786, 1931, 83, -, -
L: 16 31 22 B: 47 26 23
Mannsdorf, Bl
304840, 1370, 60, 143, -
L: 16 39 41 B: 48 09 09
Mannsdorf, Bl 1906.001
326694, 1371, 60, -, -
L: 16 39 48 B: 48 07 57
Mannsdorf, Bl 1906.003
326686, 1372, 60, -, -
L: 16 39 32 B: 48 08 10
Mannswörth, Bl 2
313700, 1606, 69, -, -
L: 16 30 39 B: 48 08 43
Mannswörth, Blt 382
331629, 1607, 69, -, 164
L: 16 30 58 B: 48 08 50
Mannswörth-Schafflerhof, Bl
300723, 1608, 70, 145, -
L: 16 30 57 B: 48 08 44
Mantrach, Br 4336
340471, 2538, 109, -, -
L: 15 26 10 B: 46 44 57
Marbach, Br 2048.001
322735, 1146, 50, -, -
L: 15 10 11 B: 48 13 02
Marchegg, Bl 201
304881, 1373, 60, -, -
L: 16 54 36 B: 48 16 27
Marchegg, Bl 260
326520, 1374, 60, -, -
L: 16 54 58 B: 48 16 47
Marchegg, Br
305110, 1375, 60, -, -
L: 16 52 58 B: 48 16 32
Marchegg-Eisenbahnstation, Br
304915, 1376, 60, -, -
L: 16 55 26 B: 48 14 53
Marchegg-Heimatland, Br
304923, 1377, 60, 143, -
L: 16 56 18 B: 48 13 35
Marchtrenk, Br 21.11
307793, 846, 37, -, -
L: 14 08 03 B: 48 12 08
Marchtrenk, Br 21.13
307801, 847, 37, -, -
L: 14 07 55 B: 48 12 34
Marchtrenk, Br 21.9
307777, 848, 37, 136, -
L: 14 07 59 B: 48 11 51
Marchtrenk, Br 22.1
314336, 849, 37, -, -
L: 14 07 30 B: 48 11 03

Marchtrenk, Br 24.11
307769, 850, 37, -, -
L: 14 05 46 B: 48 11 32
Marchtrenk, Br 25.7
316190, 851, 38, -, -
L: 14 04 27 B: 48 11 48
Margarethen am Moos, Br
300731, 1609, 70, 145, -
L: 16 36 19 B: 48 02 44
Maria Buch, Bl 2410
336461, 2229, 96, -, -
L: 14 43 07 B: 47 09 54
Maria Ellend, Bl 1904.2
331108, 1816, 78, -, -
L: 16 40 50 B: 48 06 58
Maria Ellend, Bl 1906.2
331090, 1817, 78, -, -
L: 16 39 30 B: 48 07 09
Maria Gail, Bl 116
338590, 2809, 121, -, 168
L: 13 52 31 B: 46 35 58
Maria Lanzendorf, Br
300749, 1610, 70, 145, -
L: 16 25 23 B: 48 06 02
Maria Ponsee, Br
304147, 1208, 53, -, 163
L: 15 50 46 B: 48 21 01
Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br
304212, 1209, 53, -, -
L: 15 50 08 B: 48 20 34
Maria Saal, Bl 219
338632, 2870, 124, 157, 170
L: 14 19 12 B: 46 41 07
Maria Saal, Bl 221
338673, 2871, 124, -, 170
L: 14 19 59 B: 46 40 41
Maria Saal, Bl 230
338244, 2872, 124, -, 170
L: 14 19 56 B: 46 40 11
Maria Saal, Blt 220
338657, 2873, 124, -, 170
L: 14 19 49 B: 46 40 50
Mariathal, Bl 420
332007, 1245, 55, -, -
L: 16 07 13 B: 48 34 05
Markersdorf, Bl 311
327130, 1155, 51, -, -
L: 15 29 42 B: 48 11 22
Markgrafneusiedl, Bl
304931, 1378, 60, -, -
L: 16 38 01 B: 48 16 04
Markt Allhau, Bl 15
335604, 2095, 90, -, -
L: 16 03 58 B: 47 17 13
Markt Allhau, Tbr 6
345991, 2170, 94, -, -
L: 16 05 21 B: 47 17 49
Markt St. Martin, Bl 1
345520, 1919, 83, -, -
L: 16 26 16 B: 47 33 45
Markthof - Schloßhof, Br
305128, 1379, 60, -, -
L: 16 56 21 B: 48 12 58
Markthof, Bl 1880.1
327494, 1380, 60, -, -
L: 16 57 50 B: 48 10 46
Markthof, Bl 1881.5
356097, 1381, 60, -, -
L: 16 57 02 B: 48 10 39
Markthof, Bl 1884.1
331207, 1382, 60, -, -
L: 16 55 55 B: 48 10 25
Markthof, Br
304949, 1383, 60, -, 164
L: 16 57 48 B: 48 11 39
Matrei i.O., Bl 1
346932, 2726, 118, -, -
L: 12 32 09 B: 46 59 33
Matrei i.O., Bl 3
346957, 2727, 118, -, -
L: 12 32 30 B: 46 59 40
Matrei i.O., Bl 5
346973, 2728, 118, -, -
L: 12 32 33 B: 46 59 08
Matrei i.O., Bl 7
346999, 2729, 118, -, -
L: 12 32 55 B: 46 59 12
Mattighofen, Bl 24.2
324327, 707, 31, -, 161
L: 13 08 22 B: 48 06 28
Matzendorf, Br
317560, 1611, 70, -, -
L: 16 13 25 B: 47 53 21
Mauer bei Amstetten, Bl 364
331496, 1105, 48, -, -
L: 14 47 27 B: 48 04 02
Mauer bei Amstetten, Br 288
326850, 1106, 48, -, -
L: 14 50 53 B: 48 06 34
Mauer bei Amstetten, Br 289
326868, 1107, 49, -, -
L: 14 48 02 B: 48 05 52
Mauerkirchen, Bl 12.2
324269, 708, 31, -, 161
L: 13 07 48 B: 48 11 24
Maurach, Bl 2
347005, 334, 15, -, -
L: 11 44 15 B: 47 25 29

Mauritzen, Bl 3145
325019, 2353, 102, -, -
L: 15 18 58 B: 47 14 46
Mauritzen, Bl 3165
325084, 2354, 102, -, -
L: 15 20 19 B: 47 13 49
Mauritzen, Bl 3155.12
340752, 2355, 102, -, -
L: 15 19 33 B: 47 14 22
Mauritzen, Br 3157
325043, 2356, 102, 152, -
L: 15 19 07 B: 47 14 14
Mautern, Bl 2713
336933, 2262, 98, -, -
L: 14 49 38 B: 47 24 02
Mautern, Br 2711
336891, 2263, 98, -, -
L: 14 49 19 B: 47 23 45
Mauthausen, Br 2113.1
307959, 911, 40, -, -
L: 14 30 32 B: 48 14 46
Mauthbrücken, Bl 625
338947, 2832, 122, -, -
L: 13 34 36 B: 46 45 04
Mauthen, Bl 701
338327, 2794, 121, -, -
L: 13 00 23 B: 46 40 21
Maxglan, Bl 307
321281, 624, 27, -, -
L: 13 00 55 B: 47 47 22
Maxglan, Bl 624
321299, 625, 27, -, -
L: 13 01 08 B: 47 48 55
Mayrlambach, Br 40.5
316737, 852, 38, -, -
L: 13 55 57 B: 48 07 00
Mayrlambach, Br 42.11
316752, 853, 38, -, -
L: 13 54 46 B: 48 06 30
Maßweg, Br 2527
314716, 2230, 96, -, -
L: 14 48 12 B: 47 12 37
Meiningen, Bl 01.33.01
309500, 211, 9, -, -
L: 9 33 53 B: 47 17 34
Meiningen, Bl 01.33.04
322347, 212, 9, -, 159
L: 9 33 49 B: 47 18 01
Meiningen, Bl 01.33.06
309526, 213, 9, -, 159
L: 9 34 39 B: 47 17 38
Meiningen, Bl 01.33.07
322495, 214, 9, -, -
L: 9 34 27 B: 47 18 16
Meiningen, Bl 01.33.08
322321, 215, 9, -, -
L: 9 35 21 B: 47 19 00
Meiningen, Bl 01.33.09
322339, 216, 9, -, -
L: 9 35 39 B: 47 18 49
Meiningen, Blt 01.33.06
328369, 217, 9, -, 159
L: 9 34 39 B: 47 17 38
Melk, Bl 2037.004
322792, 1147, 50, 140, -
L: 15 18 43 B: 48 13 11
Mellach, Br 3561
310540, 2474, 106, -, -
L: 15 30 30 B: 46 57 06
Mellach, Br 37633
314963, 2585, 111, -, -
L: 15 29 32 B: 46 54 54
Mellau, Bl 30.3.01
332221, 267, 12, -, -
L: 9 52 46 B: 47 21 32
Mellau, Bl 30.3.02
332239, 268, 12, -, -
L: 9 52 47 B: 47 20 57
Mellau, Bl 30.3.03
332247, 269, 12, -, -
L: 9 53 21 B: 47 20 54
Mettersdorf, Br 3954
343194, 2629, 113, -, -
L: 15 42 38 B: 46 48 04
Mettersdorf, Br 4125
343061, 2516, 108, -, -
L: 15 20 12 B: 46 51 59
Michaelerberg, Bl 1140
332965, 980, 43, -, -
L: 13 53 46 B: 47 25 39
Michelhausen, Br
304154, 1210, 53, -, -
L: 15 56 23 B: 48 17 28
Mils-Au, Bl 1 (122)
346700, 353, 16, -, -
L: 10 40 48 B: 47 12 25
Mils-Au, Bl 3 (127)
346726, 354, 16, -, -
L: 10 41 21 B: 47 12 39
Minihof-Liebau, Tbr 1
346007, 2171, 94, -, -
L: 16 05 08 B: 46 53 17
Mistelbach, Bl 411
331918, 1843, 79, -, -
L: 16 34 06 B: 48 34 46
Mittelberg, Bl 90.1.01
347443, 290, 13, -, -
L: 10 07 26 B: 47 18 37

Mittelberg, BI 90.1.02
347435, 291, 13, -, -
L: 10 14 49 B: 47 31 39

Mittelberg, BI 90.1.03
347468, 292, 13, -, -
L: 10 09 17 B: 47 19 10

Mitterau, BI 312
327148, 1156, 51, 140, -
L: 15 29 17 B: 48 12 04

Mitterau, Blt 426
337055, 1157, 51, -, 163
L: 15 29 10 B: 48 12 10

Mitterdietach, Br 24.1
324517, 995, 44, -, -
L: 14 26 21 B: 48 04 47

Mitterdorf, BI 5111
343483, 2151, 93, -, -
L: 15 37 19 B: 47 10 20

Mitterdorf, Br 2980
318287, 2314, 100, 152, -
L: 15 31 01 B: 47 32 41

Mitterdorf, Br 2982
318295, 2315, 100, -, -
L: 15 30 50 B: 47 32 25

Mitterkirchen, BI 2090.001
308973, 1057, 46, -, -
L: 14 44 28 B: 48 10 39

Mitterkirchen, BI 2090.003
309112, 1058, 46, -, -
L: 14 44 50 B: 48 10 54

Mitterkirchen, BI 2092.025
309286, 1059, 46, -, -
L: 14 43 27 B: 48 11 12

Mitterkirchen, Br 2090.005
309252, 1060, 47, -, -
L: 14 44 28 B: 48 11 05

Mitterkirchen, Br 2092.013
309278, 1061, 47, 139, -
L: 14 43 38 B: 48 11 50

Mittermichldorf, Br 5.2
324905, 827, 36, -, -
L: 14 07 18 B: 47 53 30

Mitterndorf a.d.F., BI 15
300806, 1612, 70, -, -
L: 16 29 36 B: 48 00 30

Mitterndorf a.d.F., BI 28
300822, 1613, 70, -, -
L: 16 28 29 B: 47 59 35

Mitterndorf a.d.F., BI S4
326538, 1614, 70, -, -
L: 16 28 35 B: 47 58 47

Mitterndorf a.d.F., BI S5
326546, 1615, 70, -, -
L: 16 29 14 B: 47 59 02

Mitterndorf a.d.F., BI Th1
300830, 1616, 70, -, -
L: 16 28 01 B: 47 59 28

Mitterndorf a.d.F., Br (II)
300772, 1617, 70, -, -
L: 16 27 49 B: 47 59 07

Mitterndorf a.d.F., Br (III)
300780, 1618, 70, -, -
L: 16 27 50 B: 47 58 38

Möbersdorf, BI 2464
340711, 2231, 96, -, -
L: 14 45 52 B: 47 10 47

Mönchhof, BI 164
345769, 2022, 87, -, -
L: 16 56 28 B: 47 52 20

Mönchhof, BI 60
345215, 1895, 81, -, -
L: 16 59 08 B: 47 54 10

Mönchhof, BI 62
345371, 1896, 82, -, -
L: 16 59 54 B: 47 55 50

Mönchhof, BI 63
345389, 1897, 82, -, -
L: 16 59 54 B: 47 55 49

Mönchhof, Br 16
306399, 1898, 82, -, -
L: 16 59 05 B: 47 54 48

Mönchhof, Br 100
305920, 2023, 87, -, -
L: 16 56 30 B: 47 53 00

Mörtersdorf, BI 444
337238, 1241, 54, -, -
L: 15 43 09 B: 48 37 07

Mötschendorf, BI 2725
336925, 2264, 98, 151, -
L: 14 56 59 B: 47 23 00

Mötschendorf, BI 2727
336982, 2265, 98, -, -
L: 14 57 16 B: 47 23 11

Moetschendorf, BI 272522
340919, 2266, 98, -, -
L: 14 56 56 B: 47 22 56

Mötschendorf, Br 2724
340323, 2267, 98, -, -
L: 14 56 28 B: 47 23 17

Mötz, BI 5 (Im905)
346056, 355, 16, 131, -
L: 10 56 21 B: 47 16 31

Mold, BI 401
331819, 1242, 54, 142, -
L: 15 42 29 B: 48 38 27

Mollersdorf, Br 1967.007
327023, 1276, 56, -, -
L: 16 00 07 B: 48 22 18

Molzbiel, BI 626
338921, 2833, 122, -, -
L: 13 33 11 B: 46 46 17

Moos, BI 4313
340422, 2539, 109, -, -
L: 15 15 57 B: 46 45 46

Moos, BI 328
338087, 2922, 127, -, -
L: 14 47 17 B: 46 36 22

Moosbierbaum, Br
304162, 1211, 53, -, -
L: 15 53 54 B: 48 18 19

Moosbrunn, BI 18
300913, 1619, 70, 145, -
L: 16 27 28 B: 48 00 20

Moosbrunn, BI A1
357053, 1620, 70, -, -
L: 16 27 10 B: 48 00 35

Moosbrunn, BI A2
357061, 1621, 70, -, -
L: 16 26 46 B: 48 00 29

Moosbrunn, BI A3
357079, 1622, 70, -, -
L: 16 26 35 B: 48 00 35

Moosbrunn, BI J1
357087, 1623, 70, -, -
L: 16 27 46 B: 48 00 14

Moosbrunn, BI J6
357095, 1624, 70, -, -
L: 16 28 04 B: 48 00 30

Moosbrunn, BI S1
315945, 1625, 70, -, -
L: 16 25 39 B: 48 00 20

Moosbrunn, BI S2
315960, 1626, 70, -, -
L: 16 26 26 B: 48 00 40

Moosbrunn, Brunnlust S2
357103, 1627, 70, -, -
L: 16 26 17 B: 48 00 16

Moosbrunn-Hfb M I, Br
317420, 1628, 70, -, -
L: 16 27 12 B: 47 59 36

Moosbrunn-Hfb M II, Br
317578, 1629, 70, -, -
L: 16 26 22 B: 48 00 01

Moosbrunn-M I, BI 21
317297, 1630, 70, -, -
L: 16 27 10 B: 47 59 07

Moosbrunn-M I, BI 22
317133, 1631, 70, -, -
L: 16 26 52 B: 47 59 18

Moosbrunn-M I, BI 23
317339, 1632, 70, -, -
L: 16 26 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, BI 26
317354, 1633, 71, -, -
L: 16 26 57 B: 47 59 22

Moosbrunn-M I, BI 31
317370, 1634, 71, -, -
L: 16 27 05 B: 47 59 30

Moosbrunn-M I, BI 34
317396, 1635, 71, -, -
L: 16 27 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, BI 35
317305, 1636, 71, -, -
L: 16 27 23 B: 47 59 32

Moosbrunn-M I, BI 36
317321, 1637, 71, -, -
L: 16 27 02 B: 47 59 40

Moosbrunn-M I, BI 37
317347, 1638, 71, -, -
L: 16 26 53 B: 47 59 46

Moosbrunn-M I, BI 40
317362, 1639, 71, -, -
L: 16 27 19 B: 47 59 43

Moosbrunn-M I, BI 43
317388, 1640, 71, -, -
L: 16 27 45 B: 47 59 38

Moosbrunn-M I, BI 44
317404, 1641, 71, -, -
L: 16 27 27 B: 47 59 49

Moosbrunn-M I, BI 45
317412, 1642, 71, -, -
L: 16 27 08 B: 48 00 00

Moosbrunn-M II, BI 22
317446, 1643, 71, -, -
L: 16 26 10 B: 47 59 40

Moosbrunn-M II, BI 23
317461, 1644, 71, -, -
L: 16 25 47 B: 47 59 46

Moosbrunn-M II, BI 26
317438, 1645, 71, -, -
L: 16 26 15 B: 47 59 47

Moosbrunn-M II, BI 31
317453, 1646, 71, -, -
L: 16 26 19 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 34
317479, 1647, 71, -, -
L: 16 26 44 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 35
317495, 1648, 71, -, -
L: 16 26 36 B: 47 59 59

Moosbrunn-M II, BI 36
317511, 1649, 71, -, -
L: 16 26 13 B: 48 00 04

Moosbrunn-M II, BI 37
317487, 1650, 71, -, -
L: 16 26 01 B: 48 00 08

Moosbrunn-M II, BI 40
317503, 1651, 71, -, -
L: 16 26 30 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 43
317537, 1652, 71, -, -
L: 16 26 55 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 44
317529, 1653, 71, -, -
L: 16 26 33 B: 48 00 16

Moosbrunn-M II, BI 44 A
317545, 1654, 71, -, -
L: 16 26 21 B: 48 00 20

Moosbrunn-M II, BI 45
317552, 1655, 71, -, -
L: 16 26 11 B: 48 00 23

Morzg, BI 68
347567, 626, 27, -, -
L: 13 03 45 B: 47 45 49

Morzg, BI 223
347559, 627, 27, -, -
L: 13 04 24 B: 47 46 44

Morzg, BI 263
347575, 628, 27, -, -
L: 13 03 42 B: 47 47 17

Morzg, BI 364
347658, 629, 27, -, -
L: 13 02 22 B: 47 46 34

Moschendorf, BI 17 A
326462, 2122, 92, 150, -
L: 16 28 21 B: 47 03 00

Muckendorf, BI 1956.004
327015, 1212, 53, -, -
L: 16 09 29 B: 48 19 10

Muckendorf, Br 1956.002
304170, 1213, 53, -, -
L: 16 09 21 B: 48 19 52

Mühlboden, Br 618
351577, 2834, 122, -, -
L: 13 40 43 B: 46 41 34

Mühlhof, BI 2422
349126, 2232, 96, -, -
L: 14 44 21 B: 47 08 16

Mühlhof, BI 2152.007
307066, 794, 35, 135, -
L: 14 04 54 B: 48 20 30

Mühlhof, Br 5230
325860, 2152, 93, -, -
L: 15 54 55 B: 46 56 53

Mühlhof, Br 5232
325878, 2153, 93, -, -
L: 15 55 09 B: 46 57 11

Mühlhof, Br 2151.011
306969, 795, 35, -, -
L: 14 05 44 B: 48 20 32

Münchendorf, BI 453
337345, 1656, 71, -, -
L: 16 22 42 B: 48 01 51

Münchendorf, Blt 381
331611, 1657, 71, -, 164
L: 16 21 51 B: 48 01 01

Münster, BI 1
330431, 491, 21, 132, -
L: 11 50 47 B: 47 25 01

Münster, BI 3
330456, 492, 22, -, -
L: 11 50 26 B: 47 25 20

Münster, BI 5
334896, 493, 22, -, -
L: 11 49 39 B: 47 24 22

Münster, BI 6
330357, 494, 22, -, -
L: 11 51 27 B: 47 25 14

Münster, BI 7
339952, 495, 22, -, -
L: 11 51 19 B: 47 25 22

Münster, BI 8
330399, 496, 22, -, -
L: 11 51 37 B: 47 25 09

Münster, BI 9
339978, 497, 22, -, -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münster, BI 10
330373, 498, 22, -, -
L: 11 51 39 B: 47 25 07

Münster, Lp 1
339531, 499, 22, -, -
L: 11 50 56 B: 47 25 33

Münzkirchen, Br 2.4
344150, 731, 32, -, -
L: 13 34 03 B: 48 29 27

Mürzhofen, BI 3034
336719, 2316, 100, -, 167
L: 15 24 19 B: 47 29 23

Munderfing, BI 29.2
324368, 709, 31, 134, 161
L: 13 09 44 B: 48 04 21

Munderfing, BI 29.4
324376, 710, 31, -, 161
L: 13 10 38 B: 48 04 33

Munderfing, BI 32.2
324392, 711, 31, -, 161
L: 13 11 16 B: 48 03 23

Mureck, BI 38777
353318, 2686, 116, -, -
L: 15 45 12 B: 46 42 42

Mureck, Br 38775
329227, 2687, 116, -, -
L: 15 44 47 B: 46 43 02

Mureck, Br 38794
329342, 2688, 116, -, -, -
L: 15 46 14 B: 46 42 27
Muschk, Br 204
338830, 2883, 125, -, -, 170
L: 14 27 20 B: 46 48 42
Muttendorf, Bl 4016
340067, 2370, 102, -, -, -
L: 15 22 09 B: 46 56 24
Muttendorf, Bl 4018
340083, 2371, 102, -, -, -
L: 15 22 00 B: 46 55 53
Mutzenfeld, Br 5775
328948, 2065, 89, -, -, -
L: 15 54 04 B: 47 04 58

- N -

Naarn, Blt 2102.019
308809, 1062, 47, -, -, 162
L: 14 36 00 B: 48 14 03
Naarn, Br 2100.017
308817, 1063, 47, -, -, -
L: 14 38 10 B: 48 13 03
Naegelsdorf, Br 3965
343244, 2633, 113, -, -, -
L: 15 50 02 B: 46 47 31
Nassereith, Bl 4
342139, 336, 15, -, -, -
L: 10 49 51 B: 47 19 01
Neckenmarkt, Bl 7
345702, 1969, 85, -, -, -
L: 16 33 57 B: 47 36 16
Neckenmarkt, Bl 2
335638, 1970, 85, -, -, -
L: 16 33 48 B: 47 36 07
Neckenmarkt, Bl 6
345652, 1971, 85, -, -, -
L: 16 31 39 B: 47 36 00
Nenndorf, Bl 313
327155, 1158, 51, -, -, -
L: 15 30 02 B: 48 10 35
Nenzing, Bl 03.30.04 A
321349, 75, 4, -, -, -
L: 9 39 16 B: 47 12 40
Nenzing, Bl 03.30.05 A
321356, 76, 4, -, -, -
L: 9 39 28 B: 47 12 50
Nenzing, Bl 03.30.13
321398, 77, 4, -, -, -
L: 9 39 06 B: 47 12 37
Nenzing, Bl 04.30.14
321547, 78, 4, -, -, -
L: 9 40 29 B: 47 11 54
Nenzing, Bl 04.30.15
321554, 79, 4, -, -, -
L: 9 41 37 B: 47 11 29
Nenzing, Bl 04.30.16 B
321562, 80, 4, -, -, -
L: 9 42 15 B: 47 11 41
Nenzing, Bl 04.30.22
352179, 81, 4, -, -, -
L: 9 40 19 B: 47 12 06
Nenzing, Bl 05.30.01
321646, 82, 4, -, -, -
L: 9 43 52 B: 47 10 42
Nenzing, Bl 05.30.17 A
321927, 83, 4, -, -, -
L: 9 42 53 B: 47 11 27
Nenzing, Bl 05.30.18 A
321661, 84, 4, -, -, 158
L: 9 43 17 B: 47 11 05
Nenzing, Bl 05.30.19
321679, 85, 4, -, -, 158
L: 9 43 07 B: 47 10 49
Nenzing, Bl 06.30.20
321778, 86, 4, -, -, -
L: 9 44 33 B: 47 10 24
Neu-Nageiberg, Bl 417
331975, 1837, 79, -, -, -
L: 14 58 33 B: 48 49 26
Neuaigen, Bl 1965.003
303339, 1277, 56, 142, -, -
L: 16 01 27 B: 48 21 16
Neubau, Br 14.9
307835, 854, 38, -, -, -
L: 14 12 56 B: 48 13 42
Neubau, Br 15.11
314351, 855, 38, -, -, -
L: 14 11 29 B: 48 14 33
Neubau, Br 16.5
307819, 856, 38, -, -, -
L: 14 11 34 B: 48 13 09
Neudörfel, Bl 3
313718, 1658, 72, -, -, -
L: 16 17 08 B: 47 47 42
Neudörfel, Bl 8
345231, 1659, 72, -, -, -
L: 16 16 50 B: 47 48 16
Neudörfel, Br 6
335935, 1660, 72, -, -, -
L: 16 18 11 B: 47 47 56
Neudorf bei Parndorf, Bl 64
345397, 1899, 82, -, -, -
L: 16 54 42 B: 48 01 58

Neudorf bei Parndorf, Br 32
306407, 1900, 82, -, -, -
L: 16 56 14 B: 48 00 38
Neudorf, Br 5791
328955, 2066, 89, 149, -, -
L: 15 56 35 B: 47 05 00
Neuebenfurth, Bl 23
300970, 1661, 72, -, -, -
L: 16 20 26 B: 47 52 13
Neuebenfurth, Bl G
300996, 1662, 72, -, -, -
L: 16 20 39 B: 47 52 55
Neufeld a.d. Leitha, Bl 10
345868, 1663, 72, -, -, -
L: 16 22 36 B: 47 52 01
Neuhaus, Bl 1231
336792, 981, 43, -, -, -
L: 14 04 17 B: 47 30 47
Neumarkt a. d. R., Br 6
335521, 2154, 93, -, -, -
L: 16 09 47 B: 46 55 38
Neumarkt a. d. Ybbs, Bl 258
323006, 1108, 49, -, -, -
L: 15 03 38 B: 48 08 12
Neumarkt a. d. Ybbs, Blt 429
337089, 1109, 49, -, -, 162
L: 15 03 16 B: 48 08 44
Neumarkt a.d.R., Bl 7
345728, 2155, 93, -, -, -
L: 16 10 54 B: 46 55 40
Neunkirchen, Br
301036, 1664, 72, 145, 165
L: 16 05 15 B: 47 43 13
Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303
327056, 1665, 72, -, -, -
L: 16 05 44 B: 47 44 12
Neusiedl a. Stf., Bl 217
319251, 1666, 72, -, -, -
L: 16 07 38 B: 47 46 39
Neusiedl a.Stf., Br 219
319277, 1667, 72, -, -, -
L: 16 06 30 B: 47 46 50
Neusiedl am See, Bl 124
316174, 2024, 87, -, -, -
L: 16 51 18 B: 47 53 22
Neusiedl am See, Bl 137
326280, 2025, 87, -, -, -
L: 16 51 40 B: 47 54 07
Neusiedl am See, Bl 138
326298, 2026, 87, -, -, -
L: 16 51 27 B: 47 53 36
Neusiedl am See, Bl 153
345314, 2027, 87, -, -, -
L: 16 52 57 B: 47 53 59
Neusiedl am See, Bl N 1
305938, 2028, 87, -, -, -
L: 16 51 17 B: 47 56 16
Neusiedl am See, Br 6
306415, 1901, 82, -, -, -
L: 16 52 31 B: 47 57 31
Neusiedl am See, Br 24
306423, 1902, 82, -, -, -
L: 16 48 50 B: 47 58 03
Neusiedl am See, Br 103
305946, 2029, 87, -, -, -
L: 16 49 35 B: 47 57 23
Neusiedl an der Zaya, Bl 415
331959, 1844, 79, -, -, -
L: 16 47 19 B: 48 36 22
Neusiedl, Br
304188, 1214, 53, -, -, -
L: 15 58 01 B: 48 19 27
Neustift a. d. Lafnitz, Bl 2
326496, 2096, 90, -, -, -
L: 16 01 12 B: 47 21 56
Neustift a.d. Lafnitz, Bl 30
345710, 2097, 90, -, -, -
L: 16 01 26 B: 47 21 53
Neustift im Felde, Br
315747, 1278, 56, -, -, -
L: 15 53 10 B: 48 24 29
Neustift, Br 5986
343855, 2058, 89, -, -, -
L: 15 58 57 B: 47 11 09
Neustift, Br 3985
340562, 2640, 114, -, -, -
L: 15 59 36 B: 46 51 26
Neutersdorf, Br 38572
343145, 2689, 116, -, -, -
L: 15 39 08 B: 46 46 15
Nickelsdorf, Bl 28
345157, 1875, 81, -, -, -
L: 17 03 34 B: 47 58 28
Nickelsdorf, Bl 29
345165, 1876, 81, -, -, -
L: 17 04 13 B: 47 58 16
Nickelsdorf, Bl 35
345603, 1877, 81, -, -, -
L: 17 05 28 B: 47 58 23
Nickelsdorf, Bl 50
335471, 1878, 81, -, -, -
L: 17 05 11 B: 47 57 54
Nickelsdorf, Bl 51
335539, 1903, 82, -, -, -
L: 17 04 11 B: 47 55 31
Nickelsdorf, Bl 61
345363, 1904, 82, -, -, -
L: 17 00 10 B: 47 56 17

Nickelsdorf, Br 28
306456, 1905, 82, -, -, -
L: 17 04 02 B: 47 56 27
Nickelsdorf, Br 29
306464, 1906, 82, -, -, -
L: 17 05 15 B: 47 56 34
Nickelsdorf, Br 46
326181, 1907, 82, -, -, -
L: 17 04 59 B: 47 55 48
Niederabsdorf, Bl 328
327312, 1851, 80, -, -, 165
L: 16 52 47 B: 48 35 25
Niederdorf, Bl 2602
336172, 2288, 99, -, -, -
L: 14 57 26 B: 47 18 19
Niederdorf, Blt 26125
336420, 2289, 99, -, -, 166
L: 14 57 45 B: 47 18 41
Niederndorf, Bl 2 (11)
346825, 500, 22, -, -, -
L: 12 12 40 B: 47 38 38
Niederöblarn, Bl 1200
332783, 982, 43, -, -, -
L: 14 00 44 B: 47 28 54
Niederwölz, Bl 2211
336230, 2178, 94, 151, -, -
L: 14 22 40 B: 47 08 49
Nikitsch, Bl 4
335695, 1935, 83, -, -, -
L: 16 40 28 B: 47 32 24
Nikitsch, Br 3
335687, 1936, 83, -, -, -
L: 16 40 07 B: 47 32 16
Niklasdorf, Bl 2794
332643, 2290, 99, -, -, -
L: 15 08 29 B: 47 23 33
Niklasdorf, Br 2786
332650, 2291, 99, -, -, -
L: 15 08 02 B: 47 23 26
Nitzing, Blt 408
331884, 1215, 53, -, -, 163
L: 16 05 41 B: 48 18 26
Nofels, Bl 01.32.19 A
322313, 218, 10, -, -, 159
L: 9 33 29 B: 47 15 41
Nofels, Bl 01.32.21 A
309534, 219, 10, -, -, -
L: 9 34 29 B: 47 15 44
Nofels, Bl 01.32.24 A
309542, 220, 10, -, -, -
L: 9 33 56 B: 47 16 39
Nofels, Bl 01.32.38
322271, 221, 10, -, -, -
L: 9 32 24 B: 47 16 18
Nüziders, Bl 06.35.01
321786, 87, 4, -, -, -
L: 9 45 52 B: 47 10 07
Nüziders, Bl 06.35.02
321794, 88, 4, -, -, -
L: 9 45 54 B: 47 10 17
Nüziders, Bl 06.35.03
321802, 89, 4, -, -, -
L: 9 45 55 B: 47 10 27
Nüziders, Bl 06.35.07 A
321844, 90, 4, 128, -
L: 9 47 41 B: 47 10 01
Nüziders, Bl 06.35.08
321851, 91, 4, -, -, -
L: 9 47 11 B: 47 09 58
Nüziders, Bl 06.35.09
321869, 92, 4, 128, -
L: 9 46 18 B: 47 09 59
Nüziders, Bl 06.35.13
321901, 93, 4, -, -, -
L: 9 47 09 B: 47 10 18
Nüziders, Bl 06.35.14 A
321919, 94, 4, -, -, -
L: 9 46 38 B: 47 10 26
Nüziders, Bl 06.35.17
321943, 95, 4, -, -, -
L: 9 47 29 B: 47 10 32
Nüziders, Bl 06.35.18
321406, 96, 5, -, -, -
L: 9 46 50 B: 47 10 19
Nüziders, Bl 07.35.19
321745, 97, 5, -, -, -
L: 9 48 17 B: 47 09 43

- O -

Oberaich, Br 2830
332585, 2292, 99, -, -, -
L: 15 13 24 B: 47 24 16
Oberaich, Br 2840
332577, 2293, 99, -, -, -
L: 15 14 37 B: 47 24 06
Oberalm I, Bl 18 (O.II)
320796, 630, 27, -, -, -
L: 13 05 17 B: 47 41 48
Oberbildein, Bl 26
345835, 2123, 92, -, -, -
L: 16 27 15 B: 47 07 50
Oberbildein, Br 9
326389, 2124, 92, -, -, -
L: 16 28 03 B: 47 07 57

- P -

Oberdrauburg, Bl 422
338301, 2770, 119, -, -, -
L: 12 57 16 B: 46 45 00

Obere Fellach, Bl 613
351676, 2835, 122, -, -, -
L: 13 49 30 B: 46 38 02

Obereck, Bl 5.1
344135, 726, 31, -, -, -
L: 13 16 57 B: 48 08 10

Obereisenfeld, Br 32.5
307736, 857, 38, -, -, -
L: 13 59 45 B: 48 10 22

Obergäu, Br 16
319863, 631, 27, -, -, -
L: 13 10 27 B: 47 35 39

Obergrafendorf, Bl 315
327171, 1159, 51, -, -, -
L: 15 32 33 B: 48 09 33

Obergralla, Bl 3781
311225, 2586, 111, -, -, -
L: 15 33 26 B: 46 50 21

Obergralla, Bl 3803
336552, 2587, 111, -, -, -
L: 15 35 00 B: 46 49 50

Obergralla, Bl 37962
336537, 2588, 111, -, -, -
L: 15 33 45 B: 46 49 19

Obergralla, Br 3792
311266, 2589, 111, -, -, -
L: 15 33 08 B: 46 50 13

Obergralla, Br 3798
311282, 2590, 111, -, -, -
L: 15 34 22 B: 46 49 28

Obergralla, Br 38011
314971, 2591, 111, -, -, -
L: 15 34 33 B: 46 49 30

Oberhaag, Bl 4358
343103, 2531, 109, -, -, -
L: 15 21 11 B: 46 41 16

Oberhaus, Bl 1080
336099, 983, 43, -, -, -
L: 13 45 09 B: 47 24 37

Oberhausen, Blt 393
331736, 1384, 60, -, -, 164
L: 16 35 07 B: 48 10 32

Oberhofen, Bl 2
334698, 356, 16, -, -, -
L: 11 05 54 B: 47 18 26

Oberhofen, Bl 4
334714, 357, 16, -, -, -
L: 11 06 23 B: 47 18 02

Oberhofen, Bl 6
334730, 358, 16, -, -, -
L: 11 07 06 B: 47 18 30

Oberlanzendorf, Br
315820, 1668, 72, -, -, -
L: 16 26 25 B: 48 06 31

Obermicheldorf, Br 5.4
324913, 828, 36, -, -, -
L: 14 08 00 B: 47 51 46

Oberndorf, Bl 2
321125, 632, 27, 133, -
L: 12 56 40 B: 47 56 58

Oberndorf, Bl 3
321026, 633, 27, -, -, -
L: 12 56 52 B: 47 56 39

Oberndorf, Bl 4
321042, 634, 27, -, -, -
L: 12 56 10 B: 47 56 47

Oberndorf, Br 1
321000, 635, 27, -, -, -
L: 12 56 27 B: 47 56 26

Oberndorf, Br 2
321018, 636, 27, -, -, -
L: 12 56 26 B: 47 56 48

Oberpremsstätten, Bl 3556
315366, 2475, 107, -, -, -
L: 15 24 41 B: 46 58 14

Oberpremsstätten, Blt 35565
329581, 2476, 107, -, -, 167
L: 15 24 41 B: 46 58 13

Oberpremsstätten, Br 35384
336388, 2477, 107, -, -, -
L: 15 24 37 B: 46 58 36

Oberpurkla, Br 39115
314773, 2690, 116, -, -, -
L: 15 54 39 B: 46 44 49

Oberrakitsch, Br 38752
340307, 2691, 116, -, -, -
L: 15 44 42 B: 46 43 50

Obersafen, Br 5967
343772, 2059, 89, -, -, -
L: 16 00 33 B: 47 18 51

Oberschaden, Bl 2154.006
307520, 759, 33, -, -, -
L: 14 02 47 B: 48 19 08

Oberschaden, Br 2156.010
307272, 760, 33, -, -, -
L: 14 01 43 B: 48 18 53

Oberschwarza, Br 38511
318998, 2692, 116, -, -, -
L: 15 39 21 B: 46 42 45

Obersiebenbrunn, Br
301309, 1385, 60, -, -, -
L: 16 41 54 B: 48 15 54

Obersprait, Br 7.2
324244, 712, 31, 134, 161
L: 13 05 41 B: 48 12 59

Obersprait, Br 7.4
324251, 713, 31, -, -, 161
L: 13 06 30 B: 48 13 15

Obervogau, Br 3829
318444, 2592, 112, -, -, -
L: 15 34 48 B: 46 44 48

Obervogau, Br 3833
311332, 2593, 112, -, -, -
L: 15 35 49 B: 46 44 59

Obervogau, Br 38315
311324, 2594, 112, -, -, -
L: 15 35 02 B: 46 44 53

Oberwagram, Bl 386
331660, 1166, 51, -, -, -
L: 15 38 43 B: 48 12 33

Oberwaltersdorf, Br 1
301085, 1669, 72, -, -, -
L: 16 21 10 B: 47 57 49

Oberwaltersdorf, Br 5
301127, 1670, 72, -, -, -
L: 16 21 46 B: 47 57 05

Oberwart, Bl 23
345421, 2110, 91, -, -, -
L: 16 10 39 B: 47 18 27

Oberwart, Tbr 7
345900, 2172, 94, -, -, -
L: 16 13 13 B: 47 16 40

Oberweiden, Br 237
322552, 1386, 61, -, -, -
L: 16 49 48 B: 48 18 22

Oberweißau, Br 34.2
324426, 714, 31, -, -, 161
L: 13 10 45 B: 48 01 59

Oberweißau, Br 35.2
324467, 715, 31, -, -, 161
L: 13 09 32 B: 48 01 39

Oberzögersdorf, Bl 1955.009
303370, 1279, 56, -, -, -
L: 16 08 45 B: 48 23 21

Oberzischenbrunn, Bl 249
322875, 1167, 51, -, -, 163
L: 15 41 15 B: 48 12 40

Obgrün, Br 5663
325969, 2075, 89, -, -, -
L: 15 55 41 B: 47 07 38

Obgrün, Br 5669
325985, 2076, 89, -, -, -
L: 15 56 02 B: 47 07 17

Ochsenburg, Br 253
322917, 1168, 51, -, -, 163
L: 15 37 46 B: 48 07 58

Öblarn, Bl 1180
336115, 984, 43, -, -, -
L: 13 59 15 B: 47 27 44

Öblarn, Bl 1190
336768, 985, 43, -, -, -
L: 14 00 23 B: 47 28 16

Oetting, Bl 424
338780, 2771, 120, -, -, -
L: 12 57 54 B: 46 44 47

Oeynhaus, Bl
301150, 1671, 72, 145, -
L: 16 17 32 B: 47 59 10

Oggau, Br 4
313262, 1946, 84, 148, -
L: 16 40 25 B: 47 51 18

Ollersdorf, Bl
305003, 1387, 61, -, -, -
L: 16 47 59 B: 48 23 39

Ornding, Bl 2043.004
322800, 1148, 50, 140, -
L: 15 14 44 B: 48 12 33

Ornding, Blt 428
337071, 1149, 50, -, -, 163
L: 15 15 58 B: 48 12 53

Orth a. d. D., Bl 1900.003
326710, 1388, 61, -, -, -
L: 16 44 05 B: 48 08 13

Orth a. d. D., Bl 1902.001
305011, 1389, 61, -, -, -
L: 16 42 12 B: 48 08 53

Orth a. d. D., Bl 1902.5
331041, 1390, 61, -, -, -
L: 16 42 35 B: 48 07 45

Orth, Bl 1903.1
356030, 1391, 61, -, -, -
L: 16 41 31 B: 48 07 56

Osip, Bl 18
326223, 1947, 84, -, -, -
L: 16 36 00 B: 47 50 19

Osip, Bl 19
326231, 1948, 84, -, -, -
L: 16 36 05 B: 47 49 52

Osip, Bl 33
345272, 1949, 84, -, -, -
L: 16 37 49 B: 47 50 11

Osternberg, Br 2.1
324202, 716, 31, -, -, -
L: 13 03 36 B: 48 14 49

Ottsdorf (Aschet), Br 30.8
324681, 817, 36, -, -, -
L: 14 02 31 B: 48 08 08

Pama, Bl 5 A
306266, 1879, 81, -, -, 165
L: 17 01 48 B: 48 03 09

Pama, Bl 6
306274, 1880, 81, 148, -
L: 17 02 26 B: 48 02 30

Pama, Bl 23
335455, 1881, 81, -, -, -
L: 17 03 48 B: 48 01 53

Pama, Bl 30
345553, 1882, 81, -, -, -
L: 17 01 00 B: 48 04 19

Pama, Bl 32
345579, 1883, 81, -, -, -
L: 17 00 00 B: 48 03 15

Pamhagen, Bl 139 A
335109, 2030, 87, -, -, -
L: 16 54 12 B: 47 43 47

Pamhagen, Bl 154
345322, 2031, 87, -, -, -
L: 16 55 54 B: 47 42 11

Pamhagen, Br 45
305953, 2032, 87, -, -, 166
L: 16 54 21 B: 47 41 52

Pamhagen, Br 140
335117, 2033, 87, -, -, -
L: 16 52 39 B: 47 41 52

Pamhagen/Leibergraben, Lp
335125, 2034, 87, -, -, -
L: 16 52 49 B: 47 41 36

Pamhagen/Zweierkanal, Lp
345256, 2035, 87, -, -, -
L: 16 52 12 B: 47 43 19

Parbasdorf, Bl
305029, 1392, 61, -, -, -
L: 16 35 19 B: 48 16 44

Parndorf, Bl 59
345181, 1908, 82, -, -, -
L: 16 52 39 B: 47 59 49

Parndorf, Bl 36
319434, 1909, 82, -, -, -
L: 16 51 04 B: 47 59 46

Parndorf, Bl 37
319442, 1910, 82, -, -, -
L: 16 50 12 B: 47 58 38

Parndorf, Br 1 A
306472, 1911, 82, 148, -
L: 16 52 44 B: 47 59 19

Pasching, Br 11.7
307850, 858, 38, -, -, -
L: 14 14 41 B: 48 14 31

Passering, Br 203
338814, 2884, 125, -, -, 170
L: 14 28 07 B: 46 48 24

Patergassen, Bl 280
351833, 2816, 122, -, -, -
L: 13 51 40 B: 46 49 13

Paternion, Bl 620
351536, 2836, 123, -, -, -
L: 13 38 29 B: 46 42 49

Pausendorf, Bl 24991
349035, 2233, 96, -, -, -
L: 14 47 16 B: 47 12 13

Pausendorf, Bl 24992
353078, 2234, 96, -, -, -
L: 14 47 06 B: 47 12 20

Pausendorf, Br 2525
315317, 2235, 96, -, -, -
L: 14 47 48 B: 47 12 26

Peggau, Bl 31751
340760, 2357, 102, -, -, -
L: 15 20 29 B: 47 12 49

Peggau, Br 3173
325076, 2358, 102, -, -, -
L: 15 20 43 B: 47 12 29

Peggau, Br 3183
325134, 2359, 102, -, -, -
L: 15 20 38 B: 47 12 21

Peggau, Br 3195
340687, 2360, 102, -, -, -
L: 15 20 58 B: 47 11 32

Peggau, Br 31911
341008, 2361, 102, -, -, -
L: 15 20 54 B: 47 11 45

Peisching, Br
301168, 1672, 72, -, -, -
L: 16 06 52 B: 47 43 28

Perau, Bl 117
338574, 2837, 123, -, -, 169
L: 13 51 54 B: 46 36 32

Perg, Bl 2098.027
314641, 1064, 47, -, -, -
L: 14 39 40 B: 48 13 37

Perg, Bl 2099.015
314666, 1065, 47, -, -, -
L: 14 39 07 B: 48 14 23

Perg, Bl 2100.019
314658, 1066, 47, -, -, -
L: 14 38 24 B: 48 13 53

Pergkirchen, Bl 2096.021
316620, 1067, 47, -, -, -
L: 14 41 08 B: 48 13 39

Pergkirchen, Bl 2098.029
314633, 1068, 47, -, -, -
L: 14 39 49 B: 48 13 59

Pergkirchen, Blt 2096.017 A 316992, 1069, 47, - , - 162 L: 14 11 19 B: 48 13 54	Pichl, Bl 2568 349183, 2296, 99, - , - L: 14 55 15 B: 47 15 49	Posch, Bl 2122.10 323568, 952, 42, - , - L: 14 23 22 B: 48 14 46
Pernau, Bl 27.11 316695, 859, 38, - , - L: 14 03 13 B: 48 11 24	Pichl, Bl 5113 343467, 2156, 93, - , - L: 15 38 03 B: 47 09 48	Posch, Bl 2122.12 323543, 953, 42, - , - L: 14 24 00 B: 48 15 06
Pernau, Br 28.3 316703, 860, 38, - , - L: 14 03 36 B: 48 09 44	Pichling, Bl 2123.18 323592, 951, 42, - , - L: 14 22 13 B: 48 14 14	Posch, Bl 2123.10 323576, 954, 42, 137, - L: 14 23 16 B: 48 15 36
Pernau, Br 28.9 307744, 861, 38, 136, - L: 14 03 08 B: 48 10 17	Pielach, Bl 314 327163, 1160, 51, - , - L: 15 22 27 B: 48 13 33	Posch, Bl 2123.12 323584, 955, 42, - , - L: 14 23 06 B: 48 15 15
Pernegg, Br 3111 340539, 2362, 102, - , - L: 15 21 24 B: 47 18 18	Pill, Bl 2 334391, 501, 22, - , - L: 11 40 15 B: 47 19 16	Posch, Bl 2124.12 323618, 956, 42, - , - L: 14 22 39 B: 48 16 02
Persenbeug, Bl 2058.001 303008, 1123, 49, 140, - L: 15 06 08 B: 48 10 59	Pillichsdorf, Bl 452 337337, 1395, 61, - , - L: 16 31 50 B: 48 22 02	Posch, Bl 2124.14 323626, 957, 42, - , - L: 14 22 12 B: 48 15 33
Persenbeug, Bl 2059.001 302992, 1124, 49, - , - L: 15 05 24 B: 48 11 04	Pillichsdorf, Br 329 327346, 1396, 61, - , - L: 16 32 02 B: 48 20 23	Pottenbrunn, Blt 383 331637, 1169, 51, - , 163 L: 15 41 01 B: 48 13 56
Perzendorf, Bl 1960.001 303396, 1280, 56, - , - L: 16 06 06 B: 48 20 39	Pinkafeld, Bl 18 335026, 2111, 91, - , - L: 16 06 51 B: 47 23 03	Pottendorf, Br 314021, 1673, 72, - , 165 L: 16 23 20 B: 47 54 20
Perzendorf, Blt 424 337030, 1281, 56, - , 163 L: 16 04 05 B: 48 22 13	Pinkafeld, Tbr 2 345918, 2173, 94, - , - L: 16 05 05 B: 47 22 48	Pottschach, Bl 307 327098, 1674, 72, - , - L: 16 01 02 B: 47 42 08
Petronell, Bl 1888.2 356121, 1818, 78, - , - L: 16 53 04 B: 48 07 45	Pirching, Br 3751 372334, 2624, 113, - , - L: 15 35 38 B: 46 58 13	Potzneusiedl, Br 42 326108, 1912, 82, - , - L: 16 56 37 B: 48 02 43
Petronell, Bl 1889.2 331132, 1819, 78, - , - L: 16 52 28 B: 48 07 29	Pirka-Eggenb., Br 3478 315358, 2478, 107, - , - L: 15 25 34 B: 47 00 25	Pradl, Bl 4 (R5) 334276, 502, 22, 132, - L: 11 24 33 B: 47 16 10
Petronell, Bl 1889.4 356139, 1820, 78, - , - L: 16 52 18 B: 48 07 11	Pischelsdorf, Bl 304220, 1216, 53, - , - L: 15 56 59 B: 48 19 51	Pradl, Bl 12 339275, 503, 22, - , 160 L: 11 24 32 B: 47 15 44
Petronell, Bl 1889.7 331066, 1393, 61, - , - L: 16 52 38 B: 48 08 04	Pisching, Bl 270432 340901, 2268, 98, - , - L: 14 43 35 B: 47 25 30	Pradl, Bl 28 346262, 504, 22, - , - L: 11 24 59 B: 47 15 40
Petronell, Bl 1890.6 331124, 1821, 78, - , - L: 16 51 20 B: 48 07 13	Pitztal - Stillebach, Bl 2 346387, 338, 15, - , - L: 10 51 50 B: 47 02 52	Pradl, Bl 36 346312, 505, 22, - , - L: 11 24 51 B: 47 15 19
Petronell-Bahnhof, Br 305482, 1822, 78, 147, 165 L: 16 52 09 B: 48 06 26	Pixendorf, Br 304238, 1217, 53, 141, 163 L: 15 58 49 B: 48 17 23	Pradl, Blt 22 339960, 506, 22, - , 160 L: 11 25 20 B: 47 16 06
Petttau, Bl 1 334433, 359, 16, - , - L: 11 09 51 B: 47 17 11	Plötzenedt, Br 8.3 316885, 799, 35, - , - L: 13 39 24 B: 48 05 03	Prellenkirchen, Br 1 337360, 1884, 81, - , - L: 16 57 10 B: 48 04 38
Petttau, Bl 3 346668, 360, 16, - , - L: 11 09 52 B: 47 17 28	Pobersach, Bl 421 338285, 2772, 120, - , - L: 13 13 45 B: 46 44 59	Preuwitz, Br 304246, 1218, 53, - , - L: 15 48 50 B: 48 21 23
Petttau, Bl 4 334516, 361, 16, - , - L: 11 10 59 B: 47 16 58	Pobersach, Bl 425 338806, 2773, 120, - , - L: 13 13 54 B: 46 44 54	Probstdorf, Br 305052, 1397, 61, - , - L: 16 37 01 B: 48 10 13
Petttau, Bl 12 334151, 362, 16, - , - L: 11 11 16 B: 47 16 51	Podersdorf a.S., Bl P2 305995, 2036, 88, - , - L: 16 49 12 B: 47 50 38	Proleb, Bl 2795 332635, 2297, 99, - , - L: 15 08 33 B: 47 23 47
Petzelsdorf, Bl 363 331488, 1128, 50, - , - L: 15 09 11 B: 48 04 07	Podersdorf a.S., Br 7 306001, 2037, 88, - , 166 L: 16 49 34 B: 47 49 30	Prottes, Bl 305060, 1398, 61, - , - L: 16 44 44 B: 48 23 02
Petzenkirchen, Bl 333 327379, 1129, 50, - , - L: 15 10 10 B: 48 08 54	Podersdorf a.S., Br 9 306019, 2038, 88, - , 166 L: 16 52 22 B: 47 50 47	Prutz, Bl 1 (110) 342311, 372, 17, - , - L: 10 39 49 B: 47 05 37

Pucking, Br 18.2
316299, 866, 38, 136, -
L: 14 10 51 B: 48 11 28

Pucking, Br 18.6
316307, 867, 38, -, -
L: 14 10 56 B: 48 11 12

Pucking, Br 19.10
316281, 868, 38, -, -
L: 14 09 51 B: 48 11 05

Pulgarn, Bl 24.13
376509, 912, 40, -, -
L: 14 23 29 B: 48 16 54

Pulgarn, Br 2123.11
323089, 913, 40, -, -
L: 14 24 14 B: 48 16 39

Puppung, Blt 2157.008
324814, 762, 33, -, 161
L: 14 00 43 B: 48 20 18

Puppung, Br 2157.010
307223, 763, 33, -, -
L: 14 01 08 B: 48 20 01

Puppung, Br 2157.012
307207, 764, 33, -, -
L: 14 00 01 B: 48 20 18

Purbach a.N.See, Bl 31
335505, 1950, 84, -, -
L: 16 43 23 B: 47 55 57

Purgstall, Bl 336
327403, 1131, 50, -, -
L: 15 08 03 B: 48 03 59

Purgstall, Bl 337
327411, 1132, 50, -, -
L: 15 08 24 B: 48 03 59

- R -

Raaba, Br 34871
329300, 2479, 107, -, -
L: 15 29 28 B: 47 01 52

Raabau, Br 5221
328989, 2157, 93, -, -
L: 15 54 34 B: 46 57 35

Rabensburg, Bl 264
326611, 1852, 80, -, -
L: 16 54 32 B: 48 40 04

Rabensburg, Bl 358
331439, 1853, 80, -, -
L: 16 53 39 B: 48 38 48

Rabensburg, Blt 391
331710, 1854, 80, -, 165
L: 16 54 56 B: 48 38 22

Rabensburg, Br
305383, 1855, 80, 147, -
L: 16 54 16 B: 48 38 28

Radfeld, Bl 2
330753, 507, 22, 132, -
L: 11 55 03 B: 47 26 46

Radfeld, Bl 10 (K28)
334904, 508, 22, -, -
L: 11 56 22 B: 47 27 09

Radfeld, Bl 20 (S2/13)
346882, 509, 22, -, -
L: 11 56 52 B: 47 27 57

Radfeld, Bl 26 (OEBB3)
342188, 510, 22, -, -
L: 11 56 48 B: 47 27 39

Radfeld, Bl 28 (K06)
342782, 511, 22, -, -
L: 11 54 17 B: 47 26 36

Radfeld, Bl 30 (K21)
342790, 512, 22, -, -
L: 11 55 13 B: 47 27 16

Radfeld, Br 2
330704, 513, 22, -, -
L: 11 54 12 B: 47 26 48

Radfeld, Br 4
330712, 514, 22, -, -
L: 11 54 51 B: 47 27 02

Radkersburg, Bl 39157
332916, 2694, 116, -, 168
L: 15 59 05 B: 46 41 09

Raffelstetten, Blt 2121.22
323527, 958, 42, -, 162
L: 14 24 29 B: 48 14 36

Raffelstetten, Br 2121.2
316471, 959, 42, -, -
L: 14 24 23 B: 48 14 20

Raffelstetten, Br 2121.8
316505, 960, 42, -, -
L: 14 23 49 B: 48 13 40

Ragnitz, Br 37931
329680, 2595, 112, -, -
L: 15 35 31 B: 46 50 26

Rainbach, Br 8.4
316984, 1026, 45, -, -
L: 14 30 00 B: 48 31 55

Rammersdorf, Bl 30501
332791, 2317, 100, -, 167
L: 15 21 17 B: 47 28 07

Rankweil, Bl 01.40.02
322354, 222, 10, -, -
L: 9 36 16 B: 47 17 40

Rankweil, Bl 01.40.03
322370, 223, 10, -, -
L: 9 36 16 B: 47 17 40

Rankweil, Bl 01.40.04
322388, 224, 10, -, -
L: 9 35 31 B: 47 16 55

Rankweil, Bl 01.40.05 A
322362, 225, 10, -, 159
L: 9 37 09 B: 47 17 00

Rankweil, Bl 01.40.06
327569, 226, 10, -, -
L: 9 36 52 B: 47 17 54

Rankweil, Bl 01.40.07
327650, 227, 10, -, -
L: 9 38 45 B: 47 15 40

Rankweil, Bl 01.40.08
327643, 228, 10, -, -
L: 9 38 41 B: 47 15 23

Ranzelsdorf, Bl
315879, 1219, 54, -, -
L: 16 00 05 B: 48 16 09

Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl
304261, 1220, 54, -, -
L: 16 00 15 B: 48 16 34

Rapperswinkel, Br 12.4
316778, 869, 38, -, -
L: 14 15 24 B: 48 12 35

Rapperswinkl, Blt 11.2
316935, 870, 38, -, 162
L: 14 15 32 B: 48 12 41

Rattenberg, Bl 2435
349027, 2236, 96, -, -
L: 14 43 57 B: 47 12 33

Rattenberg, Bl 2
334797, 515, 22, -, -
L: 11 53 41 B: 47 26 28

Rattersdorf, Bl 2
335844, 2142, 92, 150, -
L: 16 28 05 B: 47 24 47

Rattersdorf, Br 4
335869, 2143, 92, -, -
L: 16 30 22 B: 47 24 36

Ratzersdorf, Bl 250
322883, 1170, 51, 141, -
L: 15 39 42 B: 48 13 13

Rauchenwarth, Br
301200, 1675, 72, 145, -
L: 16 31 58 B: 48 05 02

Rauchwart i.Bgld., Bl 7
335976, 2133, 92, -, -
L: 16 13 15 B: 47 08 01

Rax, Bl 8
345876, 2158, 93, -, -
L: 16 10 20 B: 46 56 05

Rax, Br 5
335299, 2159, 93, -, -
L: 16 09 52 B: 46 56 30

Raxendorf, Bl 443
337220, 1139, 50, -, -
L: 15 17 04 B: 48 20 03

Raßnitz, Br 2539
314872, 2237, 97, -, -
L: 14 50 20 B: 47 13 22

Raßnitz, Br 25411
315077, 2238, 97, -, -
L: 14 50 09 B: 47 13 46

Regelsbrunn, Bl 1898.2
331116, 1823, 78, -, -
L: 16 45 31 B: 48 07 12

Reichersberg, Br 1.3
344192, 728, 32, -, -
L: 13 24 27 B: 48 19 51

Reichersberg, Tbl II
344127, 733, 32, -, 161
L: 13 21 17 B: 48 14 12

Reidling-Bahnhof, Br
304279, 1221, 54, -, -
L: 15 49 15 B: 48 19 56

Reisenberg, Bl 29
301242, 1676, 72, -, -
L: 16 31 56 B: 47 59 59

Reisenberg, Bl S4
301226, 1677, 72, -, -
L: 16 30 38 B: 48 01 01

Reisenberg, Br
301218, 1678, 72, -, -
L: 16 31 29 B: 47 59 47

Reisenberg, Br 372
301267, 1679, 72, -, -
L: 16 31 43 B: 48 00 04

Reiterndorf, Bl 105.2
316893, 803, 35, 135, -
L: 13 36 00 B: 47 42 21

Reiterndorf, Br 106.2
324889, 804, 35, -, -
L: 13 37 32 B: 47 41 51

Reith, Bl 2 (Gp75)
330993, 516, 22, -, -
L: 11 50 20 B: 47 24 18

Rems, Bl 354
331330, 996, 44, 138, -
L: 14 31 18 B: 48 12 31

Reuthe, Bl 30.2.01
327882, 270, 12, -, -
L: 9 51 49 B: 47 23 10

Reuthe, Bl 30.2.03
327890, 271, 12, -, -
L: 9 52 22 B: 47 23 04

Reuthe, Bl 30.2.05
327908, 272, 12, -, -
L: 9 53 15 B: 47 22 47

Reuthe, Bl 30.2.11
327973, 273, 12, -, -
L: 9 53 17 B: 47 22 18

Reuthe, Bl 30.2.12
327981, 274, 12, -, -
L: 9 54 14 B: 47 22 23

Reutte, Bl 2
334763, 313, 14, -, -
L: 10 43 14 B: 47 29 39

Reutte, Bl 12
339473, 314, 14, -, -
L: 10 42 39 B: 47 29 11

Reutte, Bl 14
339457, 315, 14, -, -
L: 10 43 32 B: 47 29 32

Reutte, Bl 20
342014, 316, 14, -, -
L: 10 43 05 B: 47 30 12

Reutte, Bl 22
342816, 317, 14, -, -
L: 10 44 01 B: 47 30 03

Reutte, Blt 16
339432, 318, 14, -, 160
L: 10 43 18 B: 47 29 58

Reyersdorf, Br
305094, 1399, 61, 143, -
L: 16 40 59 B: 48 22 24

Ried I.Trk., Br 33.2
324707, 819, 36, -, -
L: 14 03 55 B: 48 01 44

Ried i.d.Rm., Br 2109.017
314278, 1072, 47, -, -
L: 14 33 05 B: 48 15 00

Ried i.d.Rm., Br 2110.013
314286, 1073, 47, -, -
L: 14 32 30 B: 48 15 10

Ried im Oberinntal, Bl 1 (033)
342519, 376, 17, -, -
L: 10 39 11 B: 47 03 29

Ried im Oberinntal, Bl 3 (034)
342527, 377, 17, -, -
L: 10 39 27 B: 47 03 20

Ried, Br 2092.006
302737, 1013, 45, -, -
L: 14 43 27 B: 48 09 57

Riedlingsdorf, Bl 22
345413, 2112, 91, -, -
L: 16 09 19 B: 47 19 51

Rietz, Bl 2 (T181)
339168, 378, 17, -, -
L: 11 01 43 B: 47 17 33

Rietz, Bl 4 (T204)
339150, 379, 17, -, -
L: 11 02 19 B: 47 17 46

Rietz, Bl 6 (T202)
339184, 380, 17, -, -
L: 11 02 21 B: 47 17 37

Rietz, Bl 8 (T403)
339226, 381, 17, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 51

Rietz, Bl 10 (T402)
339200, 382, 17, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 44

Rietz, Bl 12 (T406)
339176, 383, 17, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 32

Ringelsdorf, Br
315648, 1856, 80, -, -
L: 16 52 22 B: 48 33 39

Röthelstein, Bl 3120
329524, 2363, 102, -, -
L: 15 22 09 B: 47 18 16

Röthis, Bl 50.4.02
322404, 229, 10, -, 159
L: 9 37 14 B: 47 18 17

Rohrau, Bl 327
327304, 1680, 72, -, -
L: 16 51 32 B: 48 03 55

Rohrbach, Br 23.20
324566, 890, 39, -, -
L: 14 21 18 B: 48 12 49

Roith, Br 49.8
324988, 743, 32, -, -
L: 13 44 46 B: 48 14 24

Rosegg, Bl 515
338350, 2840, 123, -, 169
L: 14 01 48 B: 46 35 26

Rosegg, Bl 602
338418, 2841, 123, -, 169
L: 14 00 26 B: 46 35 39

Rosegg, Br 516
338376, 2842, 123, -, 169
L: 14 01 29 B: 46 35 29

Rottenmann, Bl 153722
340851, 987, 43, -, -
L: 14 20 06 B: 47 31 34

Rubring, Bl 317
327197, 997, 44, -, -
L: 14 28 31 B: 48 09 05

Ruden, Bl 801
338483, 2910, 126, -, -
L: 14 45 54 B: 46 39 31

Ruden, Bl 802
338509, 2911, 126, -, -
L: 14 45 43 B: 46 38 59

Rudersdorf, Bl 18 A
345041, 2100, 90, -, -
L: 16 06 52 B: 47 04 01

Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5)
339259, 517, 23, -, -, -
L: 11 27 34 B: 47 16 53

Rum, Blt 3
339374, 518, 23, -, -, 160
L: 11 27 24 B: 47 16 26

Ruprechtshofen, Bl 2099.001
308189, 1074, 47, -, -, -
L: 14 38 52 B: 48 10 40

Ruprechtshofen, Bl 2101.5
308213, 1075, 47, -, -, -
L: 14 37 37 B: 48 11 45

Ruprechtshofen, Bl 2102.015
308700, 1076, 47, -, -, -
L: 14 37 12 B: 48 12 37

Ruprechtshofen, Bl 2104.001
308247, 1077, 47, -, -, -
L: 14 36 26 B: 48 12 19

Ruprechtshofen, Br 2098.015
308627, 1078, 47, -, -, -
L: 14 39 29 B: 48 11 21

Ruprechtshofen, Br 2100.15
308668, 1079, 47, -, -, -
L: 14 38 16 B: 48 12 18

Rust, Br
304287, 1222, 54, -, -, -
L: 15 55 45 B: 48 18 13

Rutzendorf, Br
305102, 1400, 61, -, -, -
L: 16 37 38 B: 48 12 32

- S -

Saalfelden, Br 1
347740, 684, 29, -, -, -
L: 12 51 11 B: 47 25 16

Sachendorf, Bl 2541
343970, 2239, 97, -, -, -
L: 14 47 54 B: 47 13 04

Sachendorf, Br 2545
318394, 2240, 97, -, -, -
L: 14 48 19 B: 47 13 06

Sachsenburg, Bl 406
317891, 2774, 120, -, -, -
L: 13 21 47 B: 46 48 20

Sachsenburg, Bl 407
317909, 2775, 120, 156, -, -
L: 13 21 26 B: 46 48 19

Sachsenburg, Bl 408
317941, 2776, 120, -, -, -
L: 13 21 22 B: 46 48 56

Sachsenburg, Bl 414
317842, 2777, 120, -, -, -
L: 13 20 56 B: 46 49 52

Sachsenburg, Bl 415
317990, 2778, 120, -, -, -
L: 13 20 55 B: 46 49 47

Sachsenburg, Bl 416
317982, 2779, 120, -, -, -
L: 13 21 31 B: 46 48 01

Sachsenburg, Bl 417
317875, 2780, 120, -, -, -
L: 13 21 37 B: 46 48 19

Salsach, Br 38952
315564, 2695, 116, -, -, -
L: 15 51 18 B: 46 44 25

Sarling, Bl 2057.002
302893, 1110, 49, 139, -, -
L: 15 06 30 B: 48 10 09

Satteins, Bl 03.39.02
321463, 98, 5, -, -, -
L: 9 40 02 B: 47 13 09

Satteins, Bl 03.39.03
321471, 99, 5, -, -, -
L: 9 39 32 B: 47 13 36

Satteins, Bl 03.39.04
321489, 100, 5, -, -, -
L: 9 39 19 B: 47 13 09

Satteins, Bl 03.39.06
321505, 101, 5, -, -, -
L: 9 40 46 B: 47 13 00

Satteins, Bl 03.39.07
321448, 102, 5, 128, 158
L: 9 40 18 B: 47 12 32

Sattledt, Br 30.10
324699, 820, 36, 136, -, -
L: 14 05 11 B: 48 04 58

Saubersdorf, Br 376
313742, 1681, 72, -, -, 165
L: 16 07 05 B: 47 47 23

Saxen, Bl 2085.001
309021, 1080, 47, -, -, -
L: 14 48 32 B: 48 11 28

Saxen, Bl 2087.011
309005, 1081, 47, -, -, -
L: 14 47 23 B: 48 12 20

Schachendorf, Br 1
326306, 2107, 91, -, -, -
L: 16 26 07 B: 47 15 47

Schalchen, Bl 25.2
324335, 718, 31, -, -, -
L: 13 09 52 B: 48 06 18

Schandorf, Br 2
326314, 2108, 91, -, -, -
L: 16 25 11 B: 47 14 32

Schardenberg, Br 1.1
344184, 732, 32, -, -, -
L: 13 29 52 B: 48 31 22

Scharnitz, Bl 3
330837, 331, 15, 131, -, -
L: 11 15 45 B: 47 23 12

Schauboden, Bl 334
327387, 1133, 50, 140, -, -
L: 15 08 45 B: 48 05 15

Schauboden, Bl 340
327445, 1134, 50, -, -, -
L: 15 08 11 B: 48 05 24

Schaumburg, Bl 2158.008
307165, 765, 33, 135, -, -
L: 13 59 34 B: 48 21 13

Schaumburg, Br 2158.014
307173, 766, 33, -, -, -
L: 13 58 57 B: 48 20 59

Scheibigraben, Bl 2996
318311, 2318, 100, -, -, -
L: 15 28 22 B: 47 31 34

Scheiffing, Bl 2214
336263, 2179, 94, -, -, -
L: 14 25 42 B: 47 10 05

Schiefer, Br 5290
329003, 2160, 93, -, -, -
L: 16 02 57 B: 46 56 19

Schindau, Bl 387
331678, 1111, 49, -, -, -
L: 14 53 02 B: 48 04 35

Schindau, Bl 388
331686, 1112, 49, -, -, -
L: 14 50 43 B: 48 04 03

Schlickendorf, Br
315598, 1282, 56, -, -, -
L: 15 42 31 B: 48 24 21

Schlins, Bl 04.38.01 A
321588, 103, 5, -, -, -
L: 9 40 56 B: 47 12 05

Schlins, Bl 04.38.02 A
321596, 104, 5, -, -, -
L: 9 41 07 B: 47 12 26

Schlins, Bl 04.38.03
321604, 105, 5, -, -, -
L: 9 41 15 B: 47 12 41

Schlins, Bl 04.38.04
321612, 106, 5, -, -, 158
L: 9 41 32 B: 47 11 57

Schlins, Bl 04.38.05
321620, 107, 5, -, -, -
L: 9 42 13 B: 47 12 02

Schlitters, Bl 1
330639, 406, 18, -, -, -
L: 11 49 52 B: 47 23 28

Schmida, Bl 1955.005
303446, 1283, 56, -, -, -
L: 16 09 02 B: 48 22 17

Schmida, Bl 1957.001
303453, 1284, 56, -, -, -
L: 16 08 06 B: 48 20 45

Schmida, Bl 1957.003
303495, 1285, 56, -, -, -
L: 16 07 50 B: 48 21 17

Schmida, Bl 1958.005
303487, 1286, 56, -, -, -
L: 16 06 44 B: 48 22 45

Schmida, Bl 1959.001
303479, 1287, 56, -, -, -
L: 16 06 22 B: 48 21 30

Schnepfau, Bl 30.3.04
332254, 275, 12, -, -, -
L: 9 54 38 B: 47 20 54

Schnepfau, Bl 30.3.05
332262, 276, 12, -, -, -
L: 9 55 00 B: 47 20 41

Schnepfau, Bl 30.3.06
332270, 277, 12, -, -, -
L: 9 55 31 B: 47 21 07

Schnepfau, Bl 30.3.07
332288, 278, 12, 130, -, -
L: 9 55 45 B: 47 20 56

Schnepfau, Bl 30.3.08
332296, 279, 12, -, -, -
L: 9 56 35 B: 47 20 55

Schnepfau, Bl 30.3.09
332304, 280, 12, -, -, 159
L: 9 57 13 B: 47 20 50

Schnepfau, Bl 30.3.10 A
332312, 281, 12, -, -, -
L: 9 56 42 B: 47 21 09

Schöna u. d. Donau, Br
305136, 1401, 61, -, -, -
L: 16 36 51 B: 48 08 38

Schöna u. d. Triesting, Br
301333, 1682, 72, -, -, -
L: 16 15 15 B: 47 55 48

Schönberg, Br 4241
340182, 2527, 109, -, -, -
L: 15 27 33 B: 46 51 26

Schönbichl, Br 291
326884, 1113, 49, -, -, -
L: 14 54 28 B: 48 06 07

Schönering, Blt 2147.012
307587, 767, 33, -, -, 161
L: 14 08 55 B: 48 18 03

Schönering, Br 2145.024
307439, 768, 34, -, -, -
L: 14 09 58 B: 48 18 53

Schönfeld, Bl 224
319327, 1402, 61, -, -, 164
L: 16 48 23 B: 48 16 01

Schönkirchen, Bl 4A (OMV 370)
315580, 1403, 61, -, -, -
L: 16 40 20 B: 48 20 27

Schönkirchen, Br
305151, 1404, 61, -, -, -
L: 16 42 06 B: 48 21 54

Schönkirchen, Br 373
315739, 1405, 61, -, -, -
L: 16 40 28 B: 48 19 38

Schönwies, Bl 1
346692, 384, 17, -, -, -
L: 10 38 39 B: 47 11 28

Schranawand, Bl 27
301424, 1683, 73, -, -, -
L: 16 26 00 B: 47 58 58

Schranawand, Bl 389
331694, 1684, 73, -, -, -
L: 16 26 42 B: 47 58 45

Schranawand, Bl I
301358, 1685, 73, 146, -, -
L: 16 25 28 B: 47 59 38

Schranawand, Bl II
301366, 1686, 73, -, -, -
L: 16 25 08 B: 47 59 54

Schranawand, Blt 380
331603, 1687, 73, -, -, 165
L: 16 25 42 B: 47 58 45

Schroetten, Br 38891
343251, 2696, 116, -, -, -
L: 15 49 51 B: 46 45 37

Schruns, Bl 15.04.10
347039, 12, 1, -, -, -
L: 9 54 03 B: 47 04 58

Schruns, Bl 16.04.04 A
347013, 13, 1, -, -, -
L: 9 54 17 B: 47 04 43

Schruns, Bl 16.04.14
332387, 14, 1, 128, -
L: 9 55 02 B: 47 04 27

Schruns, Bl 16.04.15
332395, 15, 1, -, -, -
L: 9 55 46 B: 47 04 15

Schützen am Gebirge, Bl I
313296, 1951, 84, -, -, -
L: 16 38 03 B: 47 50 58

Schützen am Gebirge, Bl II
313304, 1952, 84, -, -, -
L: 16 38 26 B: 47 50 59

Schützen am Gebirge, Bl 20
326249, 1953, 84, -, -, -
L: 16 37 36 B: 47 51 15

Schützen am Gebirge, Bl III
313312, 1954, 84, -, -, -
L: 16 38 06 B: 47 50 44

Schützen am Gebirge, Br 10
313338, 1955, 84, -, -, -
L: 16 37 12 B: 47 50 56

Schützen am Gebirge, Br 21
326264, 1956, 84, -, -, -
L: 16 37 57 B: 47 51 10

Schwadorf an der Fische, Br
301432, 1688, 73, -, -, 165
L: 16 35 16 B: 48 04 22

Schwanberg, Bl 4301
340398, 2541, 109, -, -, -
L: 15 13 20 B: 46 45 51

Schwarzach, Bl 50.3.15
328278, 230, 10, -, -, -
L: 9 45 41 B: 47 27 07

Schwarzau a. Stf., Br
301440, 1689, 73, -, -, -
L: 16 10 22 B: 47 43 58

Schwarzau, Br 3942
343178, 2626, 113, -, -, -
L: 15 39 50 B: 46 53 33

Schwarzenbach, Bl 152932
340877, 988, 43, -, -, -
L: 14 28 19 B: 47 29 53

Schwaz, Bl 2
330332, 519, 23, 132, -
L: 11 42 13 B: 47 20 11

Schwaz, Bl 4
334326, 520, 23, -, -, -
L: 11 43 09 B: 47 21 29

Schwaz, Bl 6
334342, 521, 23, -, -, -
L: 11 43 16 B: 47 21 06

Schwaz, Bl 8
334490, 522, 23, -, -, -
L: 11 43 31 B: 47 21 19

Schwaz, Bl 10
339325, 523, 23, -, -, -
L: 11 42 38 B: 47 21 21

Schwechat, Bl 369
300020, 1690, 73, -, -, -
L: 16 30 20 B: 48 06 52

Schweinberg, Bl 2090.006
302695, 1014, 45, -, -, -
L: 14 44 51 B: 48 10 09

Schwertberg, Br 2107.019
314252, 1082, 47, -, -, -
L: 14 34 24 B: 48 16 03

Schwertberg, Br 2108.035
314260, 1083, 47, -, -, -
L: 14 34 06 B: 48 16 15

Seibersdorf, Br 5979 372243, 2060, 89, -, -, 164 L: 16 00 21 B: 47 11 08	Sinnersdorf, Br 20.4 316265, 871, 38, -, -, 164 L: 14 09 17 B: 48 10 43	St. Lorenzen, Bl 2550 332510, 2298, 99, -, -, 164 L: 14 52 34 B: 47 14 38
Seebarn, Bl 303768, 1288, 56, -, -, 164 L: 15 48 50 B: 48 24 23	Sinnersdorf, Br 22.6 316257, 872, 38, -, -, 164 L: 14 08 23 B: 48 10 36	St. Lorenzen, Bl 821 338541, 2890, 125, -, -, 164 L: 14 25 45 B: 46 39 46
Seefeld, Bl 1 346601, 330, 14, -, -, 164 L: 11 10 15 B: 47 19 16	Sollenau, Br 301614, 1702, 73, -, -, 164 L: 16 15 09 B: 47 53 49	St. Marein i. M., Br 3044 336727, 2319, 100, -, -, 164 L: 15 23 01 B: 47 28 26
Seibersdorf, Bl 1 301523, 1691, 73, -, -, 164 L: 16 30 23 B: 47 58 32	Sollenau-Wienerneust.Str., Br 313577, 1703, 73, -, -, 164 L: 16 15 10 B: 47 53 12	St. Marein i. M., Br 30481 336594, 2320, 100, -, -, 164 L: 15 22 02 B: 47 28 02
Seibersdorf, Bl 11 301572, 1692, 73, -, -, 164 L: 16 30 50 B: 47 59 50	Sonnberg, Bl 422 337014, 1246, 55, -, -, 164 L: 16 03 48 B: 48 32 40	St. Marein, Bl 2563 349142, 2258, 97, -, -, 164 L: 14 52 27 B: 47 15 15
Seibersdorf, Bl 255 322974, 1693, 73, -, -, 164 L: 16 29 23 B: 47 59 08	Sonnberg, Br 19.4 316968, 798, 35, -, -, 164 L: 14 18 38 B: 48 26 26	St. Marein, Br 904 351643, 2930, 127, -, -, 164 L: 14 49 29 B: 46 49 09
Seibersdorf, Bl 449 337311, 1694, 73, -, -, 164 L: 16 29 57 B: 47 57 36	Sonntag, Bl 70.1.01 A 347252, 110, 5, -, -, 164 L: 9 52 50 B: 47 13 47	St. Margareten, Br 3764 340265, 2598, 112, -, -, 164 L: 15 31 47 B: 46 51 42
Seibersdorf, Bl 457(Br) 301457, 1695, 73, 146, -, 164 L: 16 31 11 B: 47 57 28	Sonntag, Bl 70.1.02 347260, 111, 5, -, -, 164 L: 9 54 24 B: 47 14 17	St. Margarethen im Bgld., Bl 35 345694, 1959, 84, -, -, 164 L: 16 37 32 B: 47 48 20
Seibersdorf, Bl S1 301465, 1696, 73, -, -, 164 L: 16 30 22 B: 47 58 58	Sonntag, Bl 70.1.03 347278, 112, 5, -, -, 164 L: 9 55 00 B: 47 14 17	St. Margarethen, Bl 2548 329995, 2299, 99, -, -, 164 L: 14 51 45 B: 47 14 13
Seibersdorf, Bl S3 301481, 1697, 73, -, -, 164 L: 16 30 35 B: 48 00 22	Spielberg, Bl 2489 336867, 2241, 97, -, -, 164 L: 14 46 30 B: 47 12 29	St. Margarethen, Blt 25485 330001, 2300, 99, -, 166 L: 14 51 45 B: 47 14 13
Seibersdorf, Bl S4 301499, 1698, 73, -, -, 164 L: 16 32 20 B: 47 58 04	Spielberg, Bl 24891 349043, 2242, 97, -, -, 164 L: 14 46 34 B: 47 12 51	St. Martin in der Wart, Bl 2 345462, 2104, 91, -, -, 164 L: 16 14 30 B: 47 17 46
Seibersdorf, Bl S6 313775, 1699, 73, -, -, 164 L: 16 32 49 B: 47 58 49	Spielberg, Br 2481 309989, 2243, 97, -, -, 164 L: 14 45 39 B: 47 12 32	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 318592, 2301, 99, -, -, 164 L: 15 01 09 B: 47 20 15
Seibersdorf, Br 5964 343780, 2061, 89, -, -, 164 L: 15 59 11 B: 47 19 44	Spielberg, Br 2487 309997, 2244, 97, -, -, 164 L: 14 45 51 B: 47 12 58	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 318709, 2302, 99, -, 166 L: 15 01 05 B: 47 20 08
Seibersdorf, Br 3857 315572, 2697, 116, -, -, 164 L: 15 39 59 B: 46 43 56	Spillern, Bl 1946.001 303503, 1289, 56, -, -, 164 L: 16 16 56 B: 48 21 43	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 318584, 2303, 99, 152, -, 164 L: 15 01 29 B: 47 20 08
Seibersdorf, Br 38575 329094, 2698, 116, -, -, 164 L: 15 40 50 B: 46 43 49	Spillern, Bl 1946.003 303511, 1290, 57, -, -, 164 L: 16 16 57 B: 48 22 03	St. Peter, Bl 2230 336255, 2181, 94, -, -, 164 L: 14 33 36 B: 47 12 22
Seiersberg, Br 3496 310599, 2480, 107, 153, -, 164 L: 15 25 08 B: 47 01 04	Spillern, Bl 1947.009 303586, 1291, 57, -, -, 164 L: 16 16 24 B: 48 22 28	St. Stefan, Bl 2614 329987, 2304, 99, -, 166 L: 14 58 29 B: 47 19 05
Seiersberg, Br 3540 310607, 2481, 107, -, -, 164 L: 15 23 57 B: 47 00 32	Spillern, Bl 1948.001 303537, 1292, 57, -, -, 164 L: 16 15 10 B: 48 21 38	St. Stefan, Bl 332 338442, 2924, 127, -, -, 164 L: 14 43 14 B: 46 34 25
Seitenstetten, Bl 437 337162, 1088, 48, -, -, 164 L: 14 39 43 B: 48 02 20	Spillern, Bl 1948.003 303545, 1293, 57, -, -, 164 L: 16 15 16 B: 48 22 17	St. Veit am Vogau, Br 38352 329201, 2701, 116, -, -, 164 L: 15 36 54 B: 46 45 05
Seyring, Br 317230, 1406, 61, -, 164 L: 16 29 00 B: 48 20 02	Spillern, Br 303560, 1294, 57, -, -, 164 L: 16 15 20 B: 48 22 48	St. Veit, Bl 271 338624, 2867, 124, -, -, 164 L: 14 21 19 B: 46 45 23
Sicheldorf, Bl 3933 332932, 2699, 116, -, 168 L: 16 00 59 B: 46 40 31	Spillern, Br 1946.005 317693, 1295, 57, -, -, 164 L: 16 17 08 B: 48 22 28	St. Veit, Bl 273 351528, 2868, 124, -, -, 164 L: 14 22 46 B: 46 45 53
Sicheldorf, Br 3927 319061, 2700, 116, -, -, 164 L: 16 01 49 B: 46 40 50	Spittal an der Drau, Bl 627 338905, 2789, 120, -, -, 164 L: 13 29 01 B: 46 47 31	St. Andr�a a.d. Traisen, Br 304295, 1172, 52, 141, 163 L: 15 43 20 B: 48 18 02
Siegendorf im Bgld., Bl 36 345751, 1957, 84, -, -, 164 L: 16 36 19 B: 47 45 57	Spittal an der Drau, Bl 640 351759, 2790, 120, -, -, 164 L: 13 29 50 B: 46 47 07	St. Andr�a v. d. Ht., Bl 305508, 1223, 54, -, -, 164 L: 16 11 53 B: 48 19 30
Siegersdorf, Bl 51 301606, 1700, 73, -, -, 164 L: 16 20 35 B: 47 54 15	Spittal an der Drau, Bl 641 351775, 2791, 120, -, -, 164 L: 13 29 14 B: 46 47 21	St. Anton i.M., Bl 09.26.01 347112, 16, 1, -, -, 164 L: 9 51 49 B: 47 06 36
Siegersdorf-WW, Bl C 317263, 1701, 73, -, -, 164 L: 16 19 27 B: 47 55 21	Spittal an der Drau, Bl 642 351791, 2792, 120, -, -, 164 L: 13 29 35 B: 46 47 23	St. Anton i.M., Bl 09.26.03 347120, 17, 1, -, -, 164 L: 9 51 56 B: 47 06 19
Sierndorf an der March, Br 305409, 1857, 80, 147, -, 164 L: 16 53 26 B: 48 30 53	Spratzern, Bl 385 331652, 1171, 51, -, -, 164 L: 15 37 12 B: 48 11 11	St. Anton i.M., Bl 09.26.04 347138, 18, 1, -, -, 164 L: 9 52 04 B: 47 06 34
Siezenheim I, Bl 5 347815, 637, 28, -, -, 164 L: 12 59 50 B: 47 49 05	Srejach, Br 303 317032, 2923, 127, 157, -, 164 L: 14 36 25 B: 46 36 47	St. Bernhard, Bl 399 331793, 1243, 55, -, -, 164 L: 15 35 59 B: 48 41 22
Siezenheim I, Br 640 347609, 638, 28, -, -, 164 L: 12 59 22 B: 47 49 02	St. Andr�a am Zicksee, Bl 155 345330, 2040, 88, -, -, 164 L: 16 58 34 B: 47 48 20	St. Florian a. Inn, Br 4.1 344051, 730, 32, -, -, 164 L: 13 27 22 B: 48 25 57
Siezenheim II, Bl 343 347617, 639, 28, -, -, 164 L: 12 59 22 B: 47 47 51	St. Andr�a am Zicksee, Br 107 306043, 2041, 88, 149, 166 L: 16 56 49 B: 47 47 15	St. Florian, Bl 17.4 324301, 719, 31, -, 161 L: 13 08 50 B: 48 09 37
Siget in der Wart, Bl 3 345470, 2103, 91, -, -, 164 L: 16 16 50 B: 47 15 32	St. Andr�a am Zicksee/Zicksee, Lp 319491, 2042, 88, -, -, 164 L: 16 54 42 B: 47 47 31	St. Gallenkirch, Bl 18.01.01 332379, 19, 1, -, -, 164 L: 9 57 13 B: 47 01 46
Sigharting, Br 6.2 344077, 729, 32, -, -, 164 L: 13 35 52 B: 48 23 51	St. Andr�a, Bl 901 338525, 2929, 127, -, -, 164 L: 14 50 18 B: 46 46 13	St. Gallenkirch, Bl 18.01.02 332411, 20, 1, -, -, 164 L: 9 57 08 B: 47 02 05
Sillian, Bl 1 346544, 2730, 118, -, -, 164 L: 12 25 45 B: 46 44 55	St. Georgen a. d. St., Br 3769 311381, 2596, 112, 154, -, 164 L: 15 34 07 B: 46 52 50	St. Gallenkirch, Bl 18.01.06 332452, 21, 1, -, -, 164 L: 9 57 45 B: 47 01 36
Sillian, Bl 3 (Sa103) 339911, 2731, 118, -, -, 164 L: 12 27 29 B: 46 44 47	St. Georgen a. d. St., Br 3773 311399, 2597, 112, -, -, 164 L: 15 34 07 B: 46 51 51	St. Gallenkirch, Bl 19.01.08 332460, 22, 1, -, -, 164 L: 9 59 08 B: 47 01 03
Silz, Bl 12 (St106) 339085, 385, 17, -, -, 164 L: 10 56 53 B: 47 15 57	St. Georgen a.L., Bl 37 345850, 1958, 84, -, -, 164 L: 16 33 34 B: 47 50 56	St. Gallenkirch, Bl 20.01.03 332429, 23, 1, -, -, 164 L: 10 00 04 B: 47 00 28
Silz, Bl 16 (Im903) 346049, 386, 17, -, -, 164 L: 10 56 24 B: 47 16 16	St. Georgen, Bl 2220 336222, 2180, 94, -, -, 164 L: 14 30 42 B: 47 12 29	St. Gallenkirch, Bl 20.01.09 332478, 24, 2, -, -, 164 L: 10 00 33 B: 47 00 14
Silz, Bl 18 (Im902) 346023, 387, 17, -, -, 164 L: 10 56 29 B: 47 16 05	St. Johann i.S., Br 4368 340604, 2532, 109, -, -, 164 L: 15 24 00 B: 46 42 25	St. Gallenkirch, Bl 20.01.10 332494, 25, 2, -, -, 164 L: 10 00 32 B: 46 59 56
Singsdorf, Bl153322 340869, 989, 43, -, -, 164 L: 14 24 36 B: 47 30 52	St. Kind, Br 5849 343640, 2080, 90, -, -, 164 L: 15 56 36 B: 47 02 51	St. Georgen am Ybbsf., Br 290 326876, 1114, 49, -, -, 164 L: 14 57 21 B: 48 07 44

St.Georgen, Bl 1
321059, 640, 28, -, -
L: 12 52 57 B: 47 58 10

St.Georgen, Bl 7
347807, 641, 28, -, -
L: 12 52 13 B: 47 58 38

St.Georgen, Bl 9
321083, 642, 28, 133, -
L: 12 52 46 B: 47 59 20

St.Georgen, Bl 10
321091, 643, 28, -, -
L: 12 52 06 B: 47 59 21

St.Georgen, Bl 11
321109, 644, 28, -, -
L: 12 52 23 B: 47 59 43

St.Georgen, Br 18
321067, 645, 28, -, -
L: 12 52 43 B: 47 59 44

St.Georgen, Br 21
321075, 646, 28, -, -
L: 12 52 55 B: 47 58 32

St.Georgen, Br 252
322909, 1173, 52, -, -
L: 15 36 47 B: 48 08 07

St.Jakob i.R., Bl 512
338251, 2862, 124, 156, 169
L: 14 05 19 B: 46 32 34

St.Jakob i.R., Bl 513
338319, 2863, 124, -, 169
L: 14 03 27 B: 46 34 03

St.Jakob i.R., Bl 514
338293, 2864, 124, -, 170
L: 14 02 54 B: 46 33 10

St.Johann i.T., Bl 1
330266, 575, 25, 133, -
L: 12 24 38 B: 47 31 13

St.Johann i.T., Blt 2
346213, 576, 25, -, 160
L: 12 26 11 B: 47 31 56

St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1
330589, 577, 25, -, -
L: 12 25 45 B: 47 31 56

St.Johann, Bl 418
313460, 1296, 57, -, -
L: 15 47 36 B: 48 24 00

St.Klementen, Br 202
338798, 2885, 125, -, 170
L: 14 28 58 B: 46 49 10

St.Leonhard II, Br 16.8 A
316950, 830, 37, -, -
L: 14 13 26 B: 48 10 04

St.Magdalen, Bl 608
338517, 2843, 123, -, 169
L: 13 53 16 B: 46 36 39

St.Margarethen i. B., Bl 32
345173, 1960, 84, -, -
L: 16 37 06 B: 47 47 03

St.Margarethen i. B., Br 8
326025, 1961, 84, -, -
L: 16 35 50 B: 47 49 02

St.Margarethen i. B., Br 27
335307, 1962, 84, -, -
L: 16 36 37 B: 47 49 17

St.Marxen, Br 301
317016, 2925, 127, -, -
L: 14 36 57 B: 46 37 11

St.Michael i. Bgld., Bl 8
335984, 2134, 92, -, -
L: 16 16 36 B: 47 07 07

St.Pantaleon, Bl 325
327288, 998, 44, -, -
L: 14 32 53 B: 48 12 30

St.Pantaleon, Bl 2107.004
302539, 1015, 45, -, -
L: 14 34 50 B: 48 13 26

St.Pantaleon, Bl 2110.002
302646, 1016, 45, -, -
L: 14 32 41 B: 48 14 00

St.Pantaleon, Bl 2110.012
302588, 1017, 45, -, -
L: 14 32 28 B: 48 13 07

St.Pantaleon, Bl 2111.002
302570, 999, 44, -, -
L: 14 31 39 B: 48 14 05

St.Pantaleon, Br 2107.012
302661, 1018, 45, 138, -
L: 14 34 12 B: 48 12 48

St.Peter in der Au, Bl 438
337170, 1089, 48, -, -
L: 14 36 42 B: 48 02 32

St.Peter, Bl 2127.114
323857, 961, 42, -, -
L: 14 19 16 B: 48 16 37

St.Peter, Bl 2127.2
323790, 962, 42, -, -
L: 14 19 20 B: 48 16 11

St.Peter, Bl 2127.40
323782, 963, 42, -, -
L: 14 19 59 B: 48 16 33

St.Peter, Bl 2127.6
323717, 964, 42, -, -
L: 14 20 08 B: 48 16 03

St.Peter, Bl 2128.4
323899, 965, 42, -, -
L: 14 20 16 B: 48 17 04

St.Peter, Br 2.2
324491, 720, 31, -, -
L: 13 04 29 B: 48 15 13

St.Pölten, Bl 251
322891, 1174, 52, -, -
L: 15 36 46 B: 48 09 53

St.Pölten, Bl 390
331702, 1175, 52, -, -
L: 15 37 32 B: 48 12 54

St.Salvator, Bl 891
338681, 2879, 124, -, -
L: 14 22 35 B: 46 58 14

St.Ulrich, Bl 607
338533, 2844, 123, 156, 169
L: 13 54 46 B: 46 36 29

St.Ulrich, Br 68.2
316943, 738, 32, -, -
L: 14 03 13 B: 48 29 25

St.Valentin, Bl 316
327189, 1000, 44, -, -
L: 14 32 18 B: 48 10 52

Staasdorf, Br
304303, 1224, 54, 141, -
L: 16 03 52 B: 48 17 58

Stadl-Traun, Bl 46.4
316802, 807, 35, -, -
L: 13 53 10 B: 48 04 41

Stadl-Traun, Bl 48.6
316828, 808, 35, -, -
L: 13 52 00 B: 48 04 09

Stadl-Traun, Br 47.6
316810, 809, 35, -, -
L: 13 52 42 B: 48 05 04

Stadt Salzburg, Bl 246
321166, 647, 28, -, -
L: 13 03 38 B: 47 47 47

Stadt Salzburg, Bl 257
321182, 648, 28, -, -
L: 13 01 41 B: 47 47 52

Stadt Salzburg, Bl 261
321216, 649, 28, -, -
L: 13 03 05 B: 47 47 36

Stadt Salzburg, Bl 365
321208, 650, 28, -, -
L: 13 01 57 B: 47 48 26

Stadt Salzburg, Bl 409
321158, 651, 28, -, -
L: 13 02 35 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Bl 549
321190, 652, 28, -, -
L: 13 03 04 B: 47 48 46

Stadt Salzburg, Br 203
321174, 653, 28, -, -
L: 13 03 56 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Br 550
347633, 654, 28, -, -
L: 13 02 16 B: 47 49 01

Stainz bei Straden, Br 3974
343285, 2636, 114, -, -
L: 15 53 27 B: 46 49 18

Stainz, Br 4114
343046, 2517, 108, -, -
L: 15 16 08 B: 46 53 38

Stainz, Br 4116
343020, 2518, 108, -, -
L: 15 16 07 B: 46 53 30

Stainz, Br 4118
343053, 2519, 108, -, -
L: 15 15 38 B: 46 53 12

Stallehr, Bl 60.1.01
332015, 44, 2, 128, 158
L: 9 52 01 B: 47 08 32

Stams, Bl 6 (St401)
335000, 388, 17, -, -
L: 10 58 21 B: 47 16 21

Stams, Bl 16 (St452)
339119, 389, 17, -, -
L: 10 59 21 B: 47 16 59

Stams, Bl 18 (St451)
339093, 390, 17, -, -
L: 10 59 36 B: 47 16 43

Stams, Bl 22 (T121)
342055, 391, 17, -, -
L: 11 00 39 B: 47 17 17

Stangersdorf, Br 37664
328872, 2599, 112, -, -
L: 15 31 04 B: 46 51 18

Stangersdorf, Br 37682
318451, 2600, 112, -, -
L: 15 30 35 B: 46 50 59

Stans, Bl 5
330597, 524, 23, -, -
L: 11 44 26 B: 47 22 22

Stans, Bl 7
330605, 525, 23, -, -
L: 11 44 44 B: 47 22 51

Starnwörth-Eb.Stat., Bl
303347, 1297, 57, -, -
L: 16 01 43 B: 48 22 49

Stegersbach, Bl 4
335943, 2135, 92, -, -
L: 16 09 56 B: 47 09 34

Stegersbach, Bl 5 A
335950, 2136, 92, 150, -
L: 16 10 11 B: 47 08 52

Steinabrückl, Bl 230
319384, 1704, 73, 146, 165
L: 16 12 18 B: 47 52 08

Steinberg, Bl 12
335778, 1932, 83, -, -
L: 16 29 52 B: 47 27 54

Steinfeld, Bl 401
317834, 2781, 120, 156, -
L: 13 15 04 B: 46 45 12

Steinfeld, Bl 409
317925, 2782, 120, -, -
L: 13 15 03 B: 46 44 58

Stephanshart, Bl 2084.002
302778, 1019, 45, 138, -
L: 14 49 21 B: 48 10 29

Stephanshart, Bl 2086.002
302240, 1020, 45, -, -
L: 14 47 48 B: 48 10 40

Stephanshart, Bl 2088.004
302406, 1021, 45, -, -
L: 14 46 09 B: 48 10 20

Stephanshart, Bl 2088.014
302448, 1022, 45, 138, -
L: 14 46 26 B: 48 09 43

Stephanshart, Bl 2089.002
302380, 1023, 45, 139, -
L: 14 46 04 B: 48 10 40

Stetten, Br 211
317685, 1298, 57, -, -
L: 16 23 27 B: 48 21 47

Steyregg, Bl 2124.11
323105, 914, 40, -, -
L: 14 23 24 B: 48 16 39

Steyregg, Bl 2124.5
323097, 915, 40, 137, -
L: 14 23 13 B: 48 16 25

Steyregg, Bl 2126.1
323121, 916, 40, -, -
L: 14 22 00 B: 48 16 40

Steyregg, Bl 2127.1
323154, 917, 40, -, -
L: 14 21 00 B: 48 17 01

Steyregg, Blt 2126.9
323147, 918, 40, -, 162
L: 14 21 58 B: 48 17 03

Stixneusiedl, Bl 460
301648, 1859, 80, -, -
L: 16 40 33 B: 48 02 28

Stockerau, Bl 235
322537, 1299, 57, -, -
L: 16 12 51 B: 48 22 31

Stockerau, Bl 1951.003
303636, 1300, 57, -, -
L: 16 13 12 B: 48 22 01

Stockerau, Bl 1951.009
303644, 1301, 57, 142, -
L: 16 12 31 B: 48 23 05

Stockerau, Bl 1951.013
327320, 1302, 57, -, -
L: 16 13 08 B: 48 21 18

Stockerau-Au 4, Br
315978, 1303, 57, -, -
L: 16 12 23 B: 48 22 22

Stocking, Br 3761
311423, 2601, 112, -, -
L: 15 32 34 B: 46 53 32

Stocking, Br 3767
311449, 2602, 112, 154, -
L: 15 32 26 B: 46 52 31

Stocking, Br 37635
311431, 2603, 112, -, -
L: 15 32 02 B: 46 53 06

Stocking, Br 37711
311456, 2604, 112, -, -
L: 15 33 44 B: 46 52 25

Stollhofen, Br
315630, 1225, 54, -, -
L: 15 45 44 B: 48 21 09

Stoob, Bl 2
345538, 1920, 83, -, -
L: 16 29 05 B: 47 31 10

Stopfenreuth, Bl 123
305193, 1407, 61, -, -
L: 16 54 43 B: 48 09 52

Stopfenreuth, Bl 1885.001
326769, 1408, 61, -, -
L: 16 55 02 B: 48 09 28

Stopfenreuth, Bl 1887.005
337402, 1409, 61, -, -
L: 16 53 56 B: 48 08 41

Stopfenreuth, Bl 1887.1
356113, 1410, 61, -, -
L: 16 53 45 B: 48 08 42

Stopfenreuth, Blt 395
331751, 1411, 62, -, 164
L: 16 52 48 B: 48 09 05

Strass, Bl 10
346163, 526, 23, -, -
L: 11 49 37 B: 47 24 13

Strass, Bl 12
346189, 407, 18, -, -
L: 11 49 17 B: 47 23 49

Strass, Bl 14
346205, 408, 18, -, -
L: 11 50 22 B: 47 23 45

Strass, Blt 8
346148, 527, 23, -, 160
L: 11 48 46 B: 47 23 55

Strass-Rotholz, Bl 2
334425, 528, 23, -, -
L: 11 48 05 B: 47 23 46

Strass-Rotholz, Bl 4
334441, 529, 23, -, -
L: 11 48 10 B: 47 23 35

Strass-Rotholz, Bl 6
334615, 530, 23, -, -, -
L: 11 47 51 B: 47 23 30

Strassen, Bl 4 (Sa104)
339929, 2732, 118, -, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 52

Strassen, Bl 6 (Sa106)
339937, 2733, 118, -, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 57

Strassen, Bl 22 (Sa409)
346015, 2734, 118, -, -, -
L: 12 28 18 B: 46 44 56

Strassen, Bl 23 (Sa407)
339903, 2735, 118, -, -, -
L: 12 28 13 B: 46 44 52

Strassen, Bl 38 (Sa606)
339895, 2736, 118, -, -, -
L: 12 28 46 B: 46 45 02

Strassen, Bl 39 (Sa605)
339879, 2737, 118, -, -, -
L: 12 28 49 B: 46 44 56

Strassen, Bl 40 (Sa604)
339887, 2738, 118, -, -, -
L: 12 28 41 B: 46 44 50

Strassen, Bl 41 (Sa602)
339853, 2739, 118, -, -, -
L: 12 28 46 B: 46 44 46

Strasserfeld-Hegerhaus, Br
305219, 1412, 62, 143, 164
L: 16 37 55 B: 48 19 35

Straudorf, Br
304956, 1413, 62, -, -, -
L: 16 44 27 B: 48 10 59

Straß, Bl 2151.008
314435, 769, 34, -, -, -
L: 14 05 22 B: 48 17 57

Straß, Bl 36.1
307710, 873, 38, -, -, -
L: 13 58 00 B: 48 08 16

Straß, Blt 2152.004
307371, 770, 34, 135, 161
L: 14 04 33 B: 48 17 55

Straß, Br 2151.012
316182, 771, 34, -, -, -
L: 14 05 15 B: 48 17 23

Straß, Br 2153.006
307389, 772, 34, -, -, -
L: 14 04 04 B: 48 17 09

Straß, Br 36.3
307660, 874, 38, -, -, -
L: 13 57 43 B: 48 08 12

Straß, Br 37.1
307678, 875, 38, -, -, -
L: 13 57 23 B: 48 08 21

Straß, Br 37.3
307686, 876, 39, -, -, -
L: 13 57 06 B: 48 08 35

Straß, Br 37.5
307694, 877, 39, -, -, -
L: 13 56 57 B: 48 08 40

Straß, Br 37.9
316729, 878, 39, -, -, -
L: 13 58 04 B: 48 07 34

Straß, Br 38415
311944, 2702, 116, 155, -
L: 15 37 17 B: 46 43 43

Straß, Br 38416
311951, 2703, 117, -, -, -
L: 15 37 32 B: 46 44 06

Straß, Br 38456
325449, 2704, 117, -, -, -
L: 15 37 52 B: 46 43 24

Straßburg, Bl 851
338723, 2880, 125, -, -, -
L: 14 18 30 B: 46 52 56

Stribach, Bl 1
346841, 2783, 120, -, -, -
L: 12 49 27 B: 46 49 33

Stripfing, Br 208
317651, 1414, 62, -, -, -
L: 16 48 02 B: 48 20 27

Stumm, Bl 2 (Gp44)
331009, 409, 18, -, -, -
L: 11 52 45 B: 47 18 37

Süssenbrunn, Br 22-29
305250, 1415, 62, 143, -
L: 16 29 52 B: 48 16 47

Sukdull, Br 37617
336313, 2605, 112, -, -, -
L: 15 30 29 B: 46 53 52

- T -

Tadten, Bl 156
345348, 2043, 88, -, -, -
L: 16 58 30 B: 47 46 10

Tadten, Br 111
306084, 2044, 88, -, -, -
L: 16 59 31 B: 47 45 50

Tadten, Br 143
335174, 2045, 88, -, -, -
L: 17 02 24 B: 47 42 58

Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp
335166, 2046, 88, -, -, -
L: 17 01 47 B: 47 43 35

Tallesbrunn, Br
305268, 1416, 62, -, -, 164
L: 16 47 15 B: 48 21 43

Tannheim, Bl 3
342691, 322, 14, -, -, -
L: 10 31 21 B: 47 30 01

Tannheim-Berg, Bl 4
342642, 323, 14, -, -, -
L: 10 31 21 B: 47 30 17

Tannheim-Innerg., Bl 1
342659, 324, 14, -, -, -
L: 10 32 17 B: 47 30 01

Tannheim-Innerg., Bl 2
342675, 325, 14, -, -, -
L: 10 32 11 B: 47 30 18

Tannheim-Kienzen, Bl 5
342667, 326, 14, -, -, -
L: 10 30 21 B: 47 30 15

Tarrenz, Bl 1
346593, 337, 15, -, -, -
L: 10 47 21 B: 47 16 14

Tattendorf, Br 330
327353, 1705, 73, -, -, -
L: 16 17 59 B: 47 57 35

Tatzers, Br 905
351668, 2931, 127, -, -, -
L: 14 49 51 B: 46 49 07

Taxach, Bl 4
320846, 655, 28, -, -, -
L: 13 04 12 B: 47 43 37

Taxach, Bl 27
320770, 656, 28, -, -, -
L: 13 04 54 B: 47 43 17

Taxach, Bl 31
320721, 657, 28, -, -, -
L: 13 04 21 B: 47 43 07

Taxach, Bl 39
320838, 658, 28, -, -, -
L: 13 04 04 B: 47 42 45

Taxach, Br 13
347518, 659, 28, -, -, -
L: 13 04 57 B: 47 43 39

Telfs, Bl 1
334672, 392, 17, -, -, -
L: 11 04 44 B: 47 18 23

Telfs, Bl 3
334607, 393, 17, 131, -
L: 11 05 42 B: 47 18 31

Telfs, Bl 11 (T603)
339267, 394, 17, -, -, -
L: 11 04 02 B: 47 18 10

Telfs, Blt 7
334938, 395, 17, -, -, 160
L: 11 04 55 B: 47 18 16

Telfs-Moos, Bl 5
334623, 396, 18, -, -, -
L: 11 05 42 B: 47 18 41

Terfens, Bl 1
334052, 531, 23, -, -, -
L: 11 37 43 B: 47 18 40

Terfens, Bl 3
334060, 532, 23, -, -, -
L: 11 37 46 B: 47 18 49

Terfens, Bl 5
330472, 533, 23, -, -, -
L: 11 38 44 B: 47 19 09

Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br
301663, 1706, 73, -, -, -
L: 16 02 14 B: 47 43 10

Teufeltal, Bl 1.1
344176, 724, 31, -, -, -
L: 13 14 54 B: 48 04 17

Thalerhof, Blt 35325
329557, 2482, 107, -, -, 167
L: 15 27 16 B: 46 59 00

Thaur, Bl 3
330381, 534, 23, -, -, -
L: 11 27 58 B: 47 16 50

Theiß, Br
303693, 1304, 57, -, -, -
L: 15 41 20 B: 48 23 57

Theresienfeld, Bl 222
319301, 1707, 73, -, -, -
L: 16 14 56 B: 47 51 18

Theresienfeld-Tritolwerk, Br
313593, 1708, 74, -, -, 165
L: 16 16 38 B: 47 51 26

Theuerwang, Br 55.2
324749, 813, 36, -, -, -
L: 13 56 47 B: 48 00 06

Thondorf, Br 3503
310631, 2483, 107, -, -, -
L: 15 28 21 B: 47 00 39

Thüringen, Bl 05.41.01 A
309344, 108, 5, -, -, -
L: 9 44 34 B: 47 11 07

Thüringen, Bl 05.41.02 A
321752, 109, 5, -, -, -
L: 9 45 25 B: 47 11 27

Thürnthal, Bl 220
319285, 1305, 57, -, -, 163
L: 15 50 53 B: 48 26 14

Thurnberg, Bl 64
320754, 660, 28, -, -, -
L: 13 05 17 B: 47 43 47

Thurnberg, Bl 68
320747, 661, 28, -, -, -
L: 13 05 25 B: 47 43 13

Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I)
320739, 662, 29, -, -, -
L: 13 05 28 B: 47 42 41

Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II)
320812, 663, 29, -, -, -
L: 13 05 00 B: 47 42 36

Thurnberg, Br 60
320762, 664, 29, -, -, -
L: 13 05 16 B: 47 44 09

Thurnsdorf, Bl 319
327213, 1001, 44, -, -, -
L: 14 29 18 B: 48 11 02

Thurnsdorf, Bl 320
327221, 1002, 44, -, -, -
L: 14 30 17 B: 48 10 54

Thurnsdorf, Bl 321
327239, 1003, 44, -, -, -
L: 14 29 44 B: 48 09 12

Tiefenbach, Bl 2381
340208, 2245, 97, -, -, -
L: 14 38 16 B: 47 11 47

Tillmitsch, Blt 37905
329607, 2606, 112, -, -, 167
L: 15 31 33 B: 46 48 50

Tillmitsch, Br 3790
325415, 2607, 112, -, -, -
L: 15 31 15 B: 46 48 44

Tillmitsch, Br 3802
311480, 2608, 112, -, -, 167
L: 15 31 10 B: 46 49 05

Tillmitsch, Br 3812
329797, 2609, 112, -, -, -
L: 15 32 50 B: 46 48 46

Tillmitsch, Br 37864
325399, 2610, 112, -, -, -
L: 15 31 36 B: 46 49 19

Tillmitsch, Br 37941
311472, 2611, 112, 154, 167
L: 15 32 40 B: 46 49 45

Tobaj, Bl 10
336008, 2137, 92, -, -, -
L: 16 18 12 B: 47 05 18

Tobaj, Bl 11
345017, 2138, 92, -, -, -
L: 16 18 41 B: 47 04 41

Torren, Br 4
319822, 665, 29, -, -, -
L: 13 09 25 B: 47 35 49

Torren, Br 8
319830, 666, 29, -, -, -
L: 13 09 10 B: 47 35 02

Torren, Br 10
319848, 667, 29, 134, -
L: 13 09 29 B: 47 35 17

Tosters, Bl 01.32.39
322289, 231, 10, -, -, -
L: 9 34 59 B: 47 15 04

Tosters, Bl 01.32.51
327593, 232, 10, -, -, -
L: 9 34 19 B: 47 13 50

Tosters, Bl 01.32.52
327601, 233, 10, -, -, -
L: 9 33 59 B: 47 14 03

Tosters, Bl 01.32.53 A
327619, 234, 10, -, -, -
L: 9 34 40 B: 47 14 17

Traismauer, Br 1989.008
322966, 1176, 52, -, -, -
L: 15 44 22 B: 48 21 09

Trasdorf, Br
304329, 1226, 54, -, -, -
L: 15 52 51 B: 48 18 52

Tratten, Bl 444
351585, 2784, 120, -, -, 168
L: 13 07 32 B: 46 44 11

Traun, Blt 11.5
316919, 879, 39, -, -, 162
L: 14 14 47 B: 48 13 52

Traun, Br 10.7
307876, 880, 39, -, -, -
L: 14 16 00 B: 48 13 50

Traun, Br 12.3
307843, 881, 39, -, -, -
L: 14 14 23 B: 48 14 13

Traun, Br 15.1
316687, 882, 39, -, -, -
L: 14 12 24 B: 48 12 34

Traun, Br 15.9
307827, 883, 39, 136, -
L: 14 12 22 B: 48 13 23

Trausdorf, Bl 34
345264, 1963, 84, -, -, -
L: 16 34 46 B: 47 49 04

Trausdorf/Wulka, Br 15
313387, 1964, 85, -, -, 166
L: 16 33 50 B: 47 48 55

Trautmannsdorf/L., Bl 362
331470, 1709, 74, -, -, -
L: 16 38 26 B: 48 01 18

Treglwang, Bl 150522
340893, 990, 43, -, -, -
L: 14 35 47 B: 47 28 21

Treibach, Bl 211
338970, 2886, 125, -, -, 170
L: 14 27 56 B: 46 51 29

Tribuswinkel, Br
301697, 1710, 74, -, -, -
L: 16 16 22 B: 48 00 33

Tristach, Bl 2
330688, 2746, 118, -, -, -
L: 12 46 52 B: 46 49 33

Tristach, Bl 4
330696, 2747, 119, -, -, -
L: 12 47 49 B: 46 49 11

Tristach, Br 2
330563, 2748, 119, -, -, -
L: 12 47 13 B: 46 49 13

Trofaiach, Bl 275722
340935, 2270, 98, -, -, -
L: 15 00 47 B: 47 25 58

Trofaiach, Bl 276222
340943, 2271, 98, -, -, -
L: 15 01 16 B: 47 24 52

Trübensee-Schrankensp., Bl
303727, 1306, 57, -, -, -
L: 16 03 07 B: 48 22 00

Trumau, Bl
301705, 1711, 74, -, -, -
L: 16 20 32 B: 47 59 48

Tschagguns, Bl 16.02.04
332403, 26, 2, -, -, -
L: 9 55 27 B: 47 03 57

Tschagguns, Bl 16.02.07
347021, 27, 2, -, -, -
L: 9 55 04 B: 47 04 14

Tschagguns, Bl 17.02.10
332445, 28, 2, -, -, -
L: 9 56 26 B: 47 03 19

Tschinowitsch, Bl 111 B
309823, 2810, 121, -, 168
L: 13 51 01 B: 46 35 15

Tschinowitsch, Bl 114
309856, 2811, 121, -, 168
L: 13 51 08 B: 46 35 13

Tschinowitsch, Bl 115
318048, 2812, 121, -, 168
L: 13 51 25 B: 46 35 24

Tulbing, Bl
315853, 1227, 54, -, -, -
L: 16 07 18 B: 48 17 43

Tulbing, Bl 231
319392, 1228, 54, -, -, -
L: 16 06 37 B: 48 17 46

Tulln, Br
304352, 1229, 54, -, -, -
L: 16 03 26 B: 48 19 38

Tulln-Bildereiche, Bl 242
322677, 1307, 57, -, -, -
L: 16 03 16 B: 48 21 33

Tulln-E.Werk, Br
304410, 1230, 54, 141, -
L: 16 03 33 B: 48 19 07

- U -

Überackern, Br 3.1
344085, 688, 30, -, -, -
L: 12 52 43 B: 48 11 38

Ufer, Bl 2092.003
308403, 1084, 47, -, -, -
L: 14 43 06 B: 48 10 37

Ufer, Bl 2126.10
323634, 966, 42, -, -, -
L: 14 21 08 B: 48 15 39

Uggowitz, Bl 615
351635, 2845, 123, -, -, -
L: 13 44 27 B: 46 40 25

Umhausen, Bl 6
346320, 343, 15, -, -, -
L: 10 56 06 B: 47 08 13

Umhausen-Neudorf, Bl 8
346296, 344, 15, -, -, -
L: 10 55 12 B: 47 08 31

Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1)
346239, 345, 15, 131, -
L: 10 54 50 B: 47 10 17

Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2)
342220, 346, 15, -, -, -
L: 10 54 44 B: 47 10 37

Unterbildein, Blt 20
335448, 2125, 92, -, -, -
L: 16 27 45 B: 47 07 39

Untergralla, Bl 3809
311514, 2612, 112, -, -, -
L: 15 35 11 B: 46 49 00

Untergralla, Bl 3810
311522, 2613, 112, 154, -
L: 15 34 17 B: 46 48 23

Untergralla, Bl 38002
336545, 2614, 112, -, -, -
L: 15 34 03 B: 46 48 50

Untergralla, Br 3806
311530, 2615, 112, -, -, -
L: 15 33 17 B: 46 48 24

Untergralla, Br 3808
311548, 2616, 112, -, 167
L: 15 34 45 B: 46 48 39

Unterneußdorf, Bl 1
346478, 2749, 119, -, -, -
L: 12 48 49 B: 46 49 28

Unterneußdorf, Br 1
370346, 2750, 119, -, -, -
L: 12 48 21 B: 46 49 45

Unterneußdorf, Br 3
330522, 2751, 119, -, -, -
L: 12 49 09 B: 46 49 40

Unterpetersdorf, Bl 5
345645, 1972, 85, -, -, -
L: 16 35 06 B: 47 36 14

Unterpremstätten, Blt 35465
329573, 2484, 107, -, 167
L: 15 25 33 B: 46 58 28

Unterpremstätten, Br 35361
340620, 2485, 107, -, -, -
L: 15 26 02 B: 46 48 39

Unterpullendorf, Bl 3
345546, 1921, 83, -, -, -
L: 16 32 05 B: 47 29 00

Unterpurkla, Bl 3909
340018, 2705, 117, 155, -
L: 15 54 11 B: 46 44 00

Unterpurkla, Bl 3911
312009, 2706, 117, -, -, -
L: 15 54 13 B: 46 44 06

Unterpurkla, Bl 39073
332890, 2707, 117, -, -, -
L: 15 55 15 B: 46 43 41

Unterpurkla, Blt 39055
336453, 2708, 117, -, 168
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Unterpurkla, Blt 39117
336701, 2709, 117, -, 168
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterradlberg, Bl 247
322859, 1177, 52, -, -, -
L: 15 41 13 B: 48 15 19

Unterrakitsch, Bl 38795
329235, 2710, 117, -, -, -
L: 15 46 01 B: 46 43 55

Unterrakitsch, Br 3879
312017, 2711, 117, -, -, -
L: 15 46 03 B: 46 43 33

Unterrohrbach, Br
315697, 1308, 57, -, -, -
L: 16 16 44 B: 48 23 07

Unterrohrendorf, Br
315846, 1309, 57, -, -, -
L: 15 39 43 B: 48 25 05

Unterschwarza, Bl 38595
329169, 2712, 117, -, -, -
L: 15 40 26 B: 46 43 14

Unterschwarza, Br 3859
318774, 2713, 117, -, -, -
L: 15 40 17 B: 46 42 46

Unterschütt, Bl 120
338384, 2813, 121, -, -, -
L: 13 46 51 B: 46 33 52

Unterschützen, Bl 1
345454, 2105, 91, -, -, -
L: 16 12 40 B: 47 19 13

Untersiebenbrunn, Bl
305276, 1417, 62, -, -, -
L: 16 44 46 B: 48 15 13

Untervogau, Br 3835
315499, 2714, 117, -, -, -
L: 15 36 43 B: 46 44 34

Untervogau, Br 3839
318485, 2715, 117, -, -, -
L: 15 36 11 B: 46 43 41

Untervogau, Br 38371
340547, 2716, 117, -, -, -
L: 15 35 11 B: 46 43 49

Untervogau, Br 38392
340240, 2717, 117, -, -, -
L: 15 36 49 B: 46 43 53

Untervogau, Br 38412
315507, 2718, 117, -, -, -
L: 15 37 22 B: 46 44 42

Unterwaltersdorf, Bl 37 A
313791, 1712, 74, -, -, -
L: 16 27 38 B: 47 57 27

Unterwaltersdorf, Bl 38
301754, 1713, 74, -, -, -
L: 16 25 39 B: 47 57 10

Unterwaltersdorf, Bl S6
326553, 1714, 74, -, -, -
L: 16 27 42 B: 47 58 06

Unterwaltersdorf, Br
314088, 1715, 74, -, -, -
L: 16 26 04 B: 47 57 38

Unterwart, Bl 24
345439, 2113, 91, -, -, -
L: 16 13 14 B: 47 16 23

Unterwart, Tbl 6
345892, 2174, 94, -, -, -
L: 16 13 38 B: 47 16 18

Unterzögersdorf, Bl 1952.011
313502, 1310, 57, -, -, -
L: 16 10 44 B: 48 22 57

Unterzögersdorf, Br 1952.007
303800, 1311, 57, -, -, -
L: 16 11 12 B: 48 21 43

Urbersdorf, Bl 13
345033, 2139, 92, -, -, -
L: 16 21 55 B: 47 03 15

Urfahr, Bl 2132.13
323246, 919, 40, -, -, -
L: 14 18 54 B: 48 19 30

Urfahr, Bl 2133.29
323345, 920, 40, -, -, -
L: 14 17 31 B: 48 19 41

Urfahr, Bl 2134.3
323378, 921, 41, -, -, -
L: 14 17 14 B: 48 19 21

Urfahr, Br 2133.35
323386, 922, 41, -, -, -
L: 14 16 57 B: 48 19 37

Urfahr, Br 2136.1
323410, 923, 41, -, -, -
L: 14 16 35 B: 48 18 43

Uttendorf, Br 17.1
324285, 721, 31, -, 161
L: 13 07 07 B: 48 09 26

Utzenlaa, Bl
303818, 1312, 57, -, 163
L: 15 56 59 B: 48 22 13

Utzenlaa, Bl 1969.001
327049, 1313, 57, -, -, -
L: 15 58 19 B: 48 20 53

- V -

Vandans, Bl 12.03.04 A
347096, 29, 2, -, -, -
L: 9 52 19 B: 47 05 39

Vandans, Bl 13.03.44
347088, 30, 2, -, -, -
L: 9 52 17 B: 47 05 14

Velden, Bl 517
338392, 2846, 123, -, 169
L: 14 02 01 B: 46 34 52

Velm, Bl 3 A
313817, 1716, 74, -, -, -
L: 16 24 59 B: 48 01 58

Velm, Bl 4 A
317610, 1717, 74, -, -, -
L: 16 26 35 B: 48 01 57

Velm, Br
313809, 1718, 74, -, -, -
L: 16 26 57 B: 48 02 43

Viehofen, Bl 248
322867, 1178, 52, -, -, -
L: 15 39 11 B: 48 13 55

Vigaun, Br 53
320002, 668, 29, -, -, -
L: 13 07 21 B: 47 39 55

Villach, Bl 606
338558, 2847, 123, -, 169
L: 13 55 00 B: 46 36 58

Villach, Bl 609
338491, 2848, 123, -, 169
L: 13 51 48 B: 46 36 45

Vils, Bl 1
339606, 327, 14, -, -, -
L: 10 38 04 B: 47 33 09

Vils, Bl 3
339580, 328, 14, 130, -
L: 10 38 57 B: 47 33 04

Vils, Bl 5
342048, 329, 14, -, -, -
L: 10 38 51 B: 47 33 23

Völkendorf, Br 1
309559, 2849, 123, -, 169
L: 13 50 03 B: 46 35 47

Völs, Bl 2
334227, 535, 23, -, -, -
L: 11 18 35 B: 47 15 52

Völs, Bl 4
334524, 536, 23, -, -, -
L: 11 18 37 B: 47 15 39

Völs, Bl 6
334557, 537, 23, -, -, -
L: 11 19 15 B: 47 15 42

Vösendorf, Br
301796, 1719, 74, 146, -
L: 16 20 45 B: 48 07 20

Voggenberg, Bl 1
321117, 669, 29, -, -, -
L: 12 59 40 B: 47 51 54

Voggenberg, Bl 25
320853, 670, 29, -, -, -
L: 13 00 17 B: 47 51 33

Volders, Bl 2
330274, 538, 23, 132, -
L: 11 34 43 B: 47 17 46

Volders, Bl 4
330290, 539, 23, -, -, -
L: 11 34 28 B: 47 17 50

Volders, Bl 6
330316, 540, 23, -, -, -
L: 11 34 14 B: 47 17 34

Völdöpp, Bl 1
330738, 541, 23, -, -, -
L: 11 54 10 B: 47 27 11

Völdöpp, Bl 3
330613, 542, 24, -, -, -
L: 11 52 06 B: 47 25 48

Völdöpp-Hagau, Bl 5
346106, 543, 24, -, -, -
L: 11 52 24 B: 47 26 08

Völdöpp-Hagau, Bl 7
346122, 544, 24, -, -, -
L: 11 52 13 B: 47 26 16

Vomp, Bl 3
334409, 545, 24, -, -, -
L: 11 41 11 B: 47 20 20

Vomp, Bl 5
334870, 546, 24, -, -
L: 11 40 50 B: 47 19 52

Vomp, Bl 7
346064, 547, 24, -, -
L: 11 41 41 B: 47 19 46

Vomp, Bl 9
346080, 548, 24, -, -
L: 11 41 03 B: 47 19 42

Vomp, Blt 1
334458, 549, 24, -, 160
L: 11 41 34 B: 47 20 08

Vorderberg, Bl 118
338343, 2814, 121, -, -
L: 13 32 35 B: 46 35 25

- W -

Waasen, Br 49.12
316869, 741, 32, -, -
L: 13 45 10 B: 48 17 58

Wagna, Br 3826
311571, 2617, 113, -, -
L: 15 33 14 B: 46 45 42

Wagna, Br 3832
318758, 2618, 113, -, -
L: 15 33 38 B: 46 45 41

Wagna, Br 3834
329813, 2619, 113, -, -
L: 15 33 26 B: 46 46 05

Wagna, Br 38301
336396, 2620, 113, -, -
L: 15 34 12 B: 46 46 07

Wagnitz, Bl 35342
315374, 2486, 107, -, -
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Bl 353032
340802, 2487, 107, -, -
L: 15 27 58 B: 46 59 39

Wagnitz, Blt 35346
336669, 2488, 107, -, 167
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Blt 35485
329755, 2489, 107, -, 167
L: 15 28 12 B: 46 59 18

Wagram an der Donau, Bl
305284, 1418, 62, -, -
L: 16 45 14 B: 48 09 52

Wagram an der Traisen, Br
304428, 1179, 52, -, 163
L: 15 43 03 B: 48 21 34

Waidring, Bl 2
339945, 685, 30, 134, -
L: 12 35 08 B: 47 34 51

Walchsee, Bl 1
346288, 578, 25, -, -
L: 12 19 08 B: 47 39 06

Waldegg, Bl 2128.14
323931, 967, 42, -, -
L: 14 17 04 B: 48 16 14

Waldegg, Br 2128.10
323915, 968, 42, -, -
L: 14 18 27 B: 48 16 35

Waldegg, Br 2128.30
323949, 969, 43, -, -
L: 14 17 38 B: 48 16 53

Walding, Br 2145.011
307033, 796, 35, -, -
L: 14 09 32 B: 48 20 56

Wallendorf, Br 11
335091, 2101, 90, -, -
L: 16 14 10 B: 46 58 20

Wallern im Bgld., Bl 157
345355, 2047, 88, -, -
L: 16 58 42 B: 47 43 31

Wallern im Bgld., Bl 160
345678, 2048, 88, -, -
L: 16 57 43 B: 47 44 38

Wallern im Bgld., Bl 161
345686, 2049, 88, -, -
L: 16 57 33 B: 47 42 54

Wallern im Bgld., Br 36
306092, 2050, 88, -, -
L: 16 56 12 B: 47 43 32

Wallern im Bgld., Br 112
306167, 2051, 88, -, -
L: 16 58 18 B: 47 42 09

Wallern im Bgld., Br 113
315994, 2052, 88, -, -
L: 16 57 38 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 115
316026, 2053, 88, -, 166
L: 16 59 29 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 142
335141, 2054, 88, -, -
L: 17 01 19 B: 47 42 46

Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp
335158, 2055, 88, -, -
L: 16 58 54 B: 47 42 14

Wallsee, Blt 432
337113, 1024, 45, -, 162
L: 14 44 29 B: 48 09 28

Walpersdorf, Bl 246
322842, 1180, 52, -, -
L: 15 42 28 B: 48 18 32

Walpersdorf, Br 254
322925, 1181, 52, -, -
L: 15 41 24 B: 48 18 38

Waltersdorf, Bl 23893
350009, 2246, 97, -, -
L: 14 39 32 B: 47 10 44

Waltersdorf, Br 2389
336602, 2247, 97, -, -
L: 14 39 31 B: 47 11 39

Waltersdorf, Br 5990
343871, 2062, 89, -, -
L: 16 00 33 B: 47 10 05

Wampersdorf, Br II
301812, 1720, 74, -, -
L: 16 25 37 B: 47 55 27

Wartberg, Bl 2985
332999, 2321, 100, -, -
L: 15 29 56 B: 47 31 57

Wartberg, Blt 29855
336040, 2322, 100, -, 167
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Br 2989 (318337)
333005, 2323, 100, -, -
L: 15 29 52 B: 47 31 40

Wattens, Bl 8
339358, 550, 24, -, -
L: 11 36 09 B: 47 17 36

Wattens, Blt 6
334912, 551, 24, -, 160
L: 11 36 30 B: 47 17 54

Weer, Bl 2
330480, 552, 24, -, -
L: 11 38 55 B: 47 18 57

Weer, Bl 4
330498, 553, 24, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 44

Weer, Bl 6
330506, 554, 24, -, -
L: 11 39 08 B: 47 18 33

Weer, Bl 8
334078, 555, 24, -, -
L: 11 39 42 B: 47 19 10

Weer, Bl 10
334318, 556, 24, -, -
L: 11 39 37 B: 47 18 52

Weer, Lp 2
334532, 557, 24, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 45

Weibern, Br 49.2
324863, 744, 33, -, -
L: 13 41 07 B: 48 11 07

Weichselbaum, Bl 9
345942, 2161, 93, -, -
L: 16 11 04 B: 46 56 36

Weiden am See, Bl 47
326199, 1913, 82, -, 165
L: 16 54 47 B: 47 56 29

Weiden am See, Bl 147
335497, 2056, 88, -, -
L: 16 51 56 B: 47 55 15

Weiden am See, Br 65
345637, 1914, 82, -, -
L: 16 52 48 B: 47 55 50

Weigelsdorf, Bl 47
301846, 1721, 74, -, -
L: 16 23 51 B: 47 56 05

Weigelsdorf, Br
301838, 1722, 74, -, -
L: 16 24 24 B: 47 56 56

Weikendorf, Bl
305292, 1419, 62, 143, -
L: 16 45 58 B: 48 20 33

Weikendorf-Remise, Bl
305300, 1420, 62, -, -
L: 16 45 38 B: 48 18 11

Weikersdorf, Bl 202
300400, 1723, 74, -, -
L: 16 08 51 B: 47 48 27

Weinberg, Br 28.2
324350, 722, 31, -, 161
L: 13 11 03 B: 48 05 09

Weinberg, Br 52791
329334, 2162, 93, -, -
L: 16 02 02 B: 46 57 11

Weinburg, Br 3956
343202, 2630, 113, -, -
L: 15 42 50 B: 46 45 24

Weinzierl bei Krems, Bl
313528, 1314, 57, -, -
L: 15 39 32 B: 48 24 12

Weinzierl, Br 2105.013
314211, 1085, 48, -, -
L: 14 36 01 B: 48 15 09

Weisskirchen, Bl 2434
349134, 2248, 97, -, -
L: 14 44 19 B: 47 09 30

Weitendorf, Bl 3608
319186, 2490, 107, 153, -
L: 15 28 14 B: 46 54 29

Weitendorf, Bl 3626
319194, 2491, 107, -, -
L: 15 27 42 B: 46 53 46

Weitendorf, Bl 3628
319202, 2492, 107, 153, 167
L: 15 28 02 B: 46 53 35

Weitendorf, Br 3610
310664, 2493, 107, -, -
L: 15 28 34 B: 46 54 17

Weitendorf, Br 3660
310672, 2494, 107, -, -
L: 15 28 51 B: 46 53 32

Weitendorf, Br 3752
336644, 2495, 107, -, -
L: 15 29 07 B: 46 53 02

Weitendorf, Br 36162
315093, 2496, 107, -, -
L: 15 28 40 B: 46 53 58

Weitendorf, Br 37481
325704, 2497, 107, -, -
L: 15 28 29 B: 46 53 20

Weitensfeld, Bl 852
351544, 2881, 125, -, -
L: 14 11 23 B: 46 50 39

Weitersfeld, Br 3871
336735, 2719, 117, -, -
L: 15 43 49 B: 46 42 10

Weitersfeld, Br 3873
312058, 2720, 117, -, -
L: 15 44 08 B: 46 43 12

Weitersfeld, Br 3877
314682, 2721, 117, 155, -
L: 15 45 17 B: 46 42 08

Weitersfeld, Br 38615
329219, 2722, 117, -, -
L: 15 42 53 B: 46 42 30

Weitersfeld, Br 38715
329078, 2723, 117, -, -
L: 15 43 51 B: 46 42 49

Weitwörth, Bl 1
320978, 671, 29, -, -
L: 12 57 43 B: 47 55 15

Weitwörth, Bl 3
320986, 672, 29, -, -
L: 12 57 56 B: 47 54 39

Weitwörth, Bl 5
347641, 673, 29, -, -
L: 12 57 06 B: 47 55 38

Weitwörth, Bl 6
347674, 674, 29, -, -
L: 12 57 57 B: 47 55 37

Weixelbaum, Br 38971
318378, 2724, 117, -, -
L: 15 52 09 B: 46 44 13

Weissenbach, Bl 1
334813, 319, 14, -, -
L: 10 37 24 B: 47 26 11

Weissenbach, Bl 3
334334, 320, 14, 130, -
L: 10 39 44 B: 47 27 08

Weissenbach, Br 2
319889, 675, 29, -, -
L: 13 08 42 B: 47 36 50

Weißkirchen, Br 2424
310102, 2249, 97, 151, -
L: 14 44 04 B: 47 09 26

Weißkirchen, Br 24.4
316224, 884, 39, 136, -
L: 14 06 18 B: 48 10 00

Weißkirchen, Br 24.8
316232, 885, 39, -, -
L: 14 06 54 B: 48 09 53

Wels, Br 29.13
324822, 886, 39, -, -
L: 14 02 13 B: 48 09 45

Wels, Br 31.1
316711, 887, 39, -, -
L: 14 01 12 B: 48 09 21

Welten, Bl 12
353466, 2163, 93, -, -
L: 16 05 14 B: 46 55 50

Wernberg, Bl 603
338434, 2850, 123, -, 169
L: 13 58 26 B: 46 35 49

Wernberg, Bl 605
338475, 2851, 123, -, 169
L: 13 55 56 B: 46 36 57

Werndorf, Bl 35662
328864, 2498, 107, -, -
L: 15 28 29 B: 46 56 00

Werndorf, Bl 359232
372219, 2499, 107, -, -
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Blt 35785
336677, 2500, 108, -, 167
L: 15 28 34 B: 46 55 51

Werndorf, Br 3578
310706, 2501, 108, -, -
L: 15 28 32 B: 46 55 45

Werndorf, Br 3592
315390, 2502, 108, -, -
L: 15 29 55 B: 46 56 20

Werndorf, Br 35742
315036, 2503, 108, -, -
L: 15 29 10 B: 46 56 12

Werndorf, Br 35806
336875, 2504, 108, -, -
L: 15 29 43 B: 46 55 46

Werndorf, Br 35841
340737, 2505, 108, -, -
L: 15 29 29 B: 46 55 24

Werndorf, Br 36021
315044, 2506, 108, -, -
L: 15 28 49 B: 46 54 53

Weyern, Bl 25313
332759, 2250, 97, -, 166
L: 14 49 15 B: 47 11 54

Weyern, Br 2531
314898, 2251, 97, -, -
L: 14 48 42 B: 47 11 56
Wieden, Bl 4311
340414, 2542, 109, -, -
L: 15 15 14 B: 46 45 55
Wien 1, Br 1-1
312140, 1724, 74, -, -
L: 16 22 42 B: 48 12 14
Wien 1, Br 1-2
312157, 1725, 74, 146, -
L: 16 22 34 B: 48 12 30
Wien 1, Br 1-3
312165, 1726, 74, -, -
L: 16 22 41 B: 48 12 38
Wien 1, Br 1-4
312108, 1727, 74, -, -
L: 16 21 42 B: 48 12 40
Wien 2, Bl 2-27
333567, 1728, 74, -, -
L: 16 25 21 B: 48 17 13
Wien 2, Bl 2-28
333609, 1729, 74, -, -
L: 16 25 27 B: 48 12 48
Wien 2, Bl 2-36
350165, 1730, 74, -, -
L: 16 24 08 B: 48 13 05
Wien 2, Br 2-4
312207, 1731, 74, 146, -
L: 16 24 41 B: 48 12 52
Wien 2, Br 2-6
312223, 1732, 74, -, -
L: 16 26 29 B: 48 11 15
Wien 2, Br 2-21
333583, 1733, 75, -, -
L: 16 25 27 B: 48 11 54
Wien 3, Bl 3-12
333880, 1734, 75, -, -
L: 16 23 38 B: 48 12 04
Wien 3, Br 3-2
312280, 1735, 75, 146, -
L: 16 23 33 B: 48 12 35
Wien 4, Br 4-8
312371, 1736, 75, -, -
L: 16 22 13 B: 48 11 58
Wien 5, Br 5-1
333724, 1737, 75, -, -
L: 16 21 55 B: 48 11 04
Wien 6, Br 6-2
333849, 1738, 75, -, -
L: 16 20 38 B: 48 11 42
Wien 7, Br 7-1
330100, 1739, 75, -, -
L: 16 21 14 B: 48 12 24
Wien 8, Br 8-4
330167, 1740, 75, -, -
L: 16 20 29 B: 48 12 37
Wien 9, Br 9-1
312439, 1741, 75, -, -
L: 16 21 19 B: 48 13 52
Wien 9, Br 9-2
312447, 1742, 75, -, -
L: 16 21 21 B: 48 13 17
Wien 10, Bl 10-16
333245, 1743, 75, -, -
L: 16 23 05 B: 48 09 45
Wien 10, Bl 10-25
350017, 1744, 75, -, -
L: 16 23 01 B: 48 08 48
Wien 10, Br 10-1
333781, 1745, 75, -, 165
L: 16 22 33 B: 48 10 46
Wien 10, Br 10-3
350033, 1746, 75, -, -
L: 16 22 40 B: 48 10 06
Wien 11, Bl 11-36
333864, 1747, 75, -, -
L: 16 25 52 B: 48 10 11
Wien 11, Bl 11-38
333823, 1748, 75, 146, -
L: 16 25 31 B: 48 10 49
Wien 11, Bl 11-46
333625, 1749, 75, -, -
L: 16 27 48 B: 48 10 04
Wien 11, Bl 11-50
330035, 1750, 75, -, -
L: 16 26 08 B: 48 10 21
Wien 11, Bl 11-51
350058, 1751, 75, -, -
L: 16 28 40 B: 48 09 46
Wien 11, Bl 11-53
350108, 1752, 75, -, -
L: 16 26 19 B: 48 10 21
Wien 11, Br 11-2
312496, 1753, 75, -, -
L: 16 25 30 B: 48 10 14
Wien 11, Br 11-4
312504, 1754, 75, -, -
L: 16 25 19 B: 48 11 05
Wien 11, Br 11-7 (312520)
333807, 1755, 75, -, -
L: 16 26 34 B: 48 09 15
Wien 11, Br 11-13
312546, 1756, 75, 146, -
L: 16 26 42 B: 48 10 36
Wien 11, Br 11-37
319806, 1757, 75, -, -
L: 16 29 07 B: 48 11 13

Wien 12, Br 12-15
330134, 1758, 76, -, -
L: 16 18 15 B: 48 09 45
Wien 12, Br 12-17
350074, 1759, 76, -, -
L: 16 19 44 B: 48 10 10
Wien 13, Br 13-4
333021, 1760, 76, -, -
L: 16 16 35 B: 48 10 25
Wien 13, Br 13-15
333047, 1761, 76, -, -
L: 16 19 12 B: 48 11 06
Wien 13, Br 13-16
333708, 1762, 76, -, -
L: 16 16 26 B: 48 10 00
Wien 14, Bl 14-18
330076, 1539, 67, -, -
L: 16 11 54 B: 48 13 49
Wien 14, Bl 14-19
330084, 1540, 67, -, 164
L: 16 14 58 B: 48 12 10
Wien 14, Br 14-1
333062, 1763, 76, -, -
L: 16 18 25 B: 48 11 43
Wien 14, Br 14-12
333682, 1764, 76, -, -
L: 16 18 11 B: 48 11 27
Wien 14, Br 14-17
333088, 1541, 67, -, -
L: 16 14 01 B: 48 12 26
Wien 14, Br 14-29
350090, 1542, 67, -, -
L: 16 13 10 B: 48 13 10
Wien 15, Br 15-2
333104, 1765, 76, -, -
L: 16 19 50 B: 48 12 00
Wien 15, Br 15-4
333120, 1766, 76, -, -
L: 16 20 05 B: 48 11 41
Wien 16, Bl 16-17
333187, 1767, 76, -, -
L: 16 18 49 B: 48 12 52
Wien 16, Br 16-2
333666, 1768, 76, -, -
L: 16 19 56 B: 48 12 39
Wien 16, Br 16-5
333146, 1769, 76, -, -
L: 16 19 46 B: 48 12 34
Wien 17, Br 17-6
333229, 1770, 76, -, -
L: 16 20 15 B: 48 13 07
Wien 18, Br 18-2
333260, 1771, 76, -, -
L: 16 20 38 B: 48 13 39
Wien 18, Br 18-6
333286, 1543, 67, -, -
L: 16 18 25 B: 48 14 35
Wien 18, Br 18-9
333740, 1772, 76, -, -
L: 16 20 42 B: 48 13 34
Wien 18, Br 18-11
333302, 1773, 76, -, -
L: 16 19 04 B: 48 14 17
Wien 19, Br 19-1
333641, 1774, 76, -, -
L: 16 21 17 B: 48 14 21
Wien 19, Br 19-9
312595, 1775, 76, -, -
L: 16 22 13 B: 48 15 13
Wien 19, Br 19-19
312603, 1544, 67, -, -
L: 16 21 25 B: 48 16 30
Wien 19, Br 19-21
333922, 1776, 76, -, -
L: 16 21 07 B: 48 16 51
Wien 20, Br 20-9
312637, 1777, 76, 146, -
L: 16 22 43 B: 48 14 50
Wien 20, Br 20-30
350157, 1778, 76, -, -
L: 16 23 37 B: 48 14 10
Wien 20, Br 20-3
312611, 1779, 76, -, -
L: 16 22 40 B: 48 13 57
Wien 20, Br 20-6
312629, 1780, 76, -, -
L: 16 22 21 B: 48 13 48
Wien 21, Br 21-20
319772, 1421, 62, -, -
L: 16 24 03 B: 48 16 41
Wien 21, Br 21-71
341016, 1422, 62, 144, 164
L: 16 22 58 B: 48 16 44
Wien 21, Br 21-72
341032, 1423, 62, -, -
L: 16 24 12 B: 48 17 08
Wien 21, Br 21-73
333344, 1424, 62, -, -
L: 16 25 33 B: 48 17 27
Wien 21, Br 21-74
341057, 1425, 62, -, -
L: 16 23 36 B: 48 15 14
Wien 21, Br 21-75
341073, 1426, 62, -, -
L: 16 24 53 B: 48 15 48
Wien 21, Br 21-76
341099, 1427, 62, -, -
L: 16 25 25 B: 48 16 37

Wien 21, Bl 21-78
341131, 1428, 62, -, -
L: 16 22 13 B: 48 16 35
Wien 21, Bl 21-84
313171, 1429, 62, -, -
L: 16 24 32 B: 48 14 52
Wien 21, Bl 21-86
330027, 1430, 62, -, -
L: 16 22 51 B: 48 14 39
Wien 21, Bl 21-88
330019, 1431, 62, -, -
L: 16 22 33 B: 48 16 11
Wien 21, Bl 21-90
330050, 1432, 62, -, -
L: 16 24 21 B: 48 14 45
Wien 21, Bl 21-91
330068, 1433, 62, -, 164
L: 16 24 19 B: 48 14 37
Wien 21, Bl 21-92
330043, 1434, 62, -, -
L: 16 22 34 B: 48 17 01
Wien 21, Bl 21-93
341115, 1435, 62, -, -
L: 16 24 14 B: 48 16 22
Wien 21, Br 21-1
312751, 1436, 63, 144, -
L: 16 23 04 B: 48 16 21
Wien 21, Br 21-11
312769, 1437, 63, -, -
L: 16 24 39 B: 48 15 12
Wien 21, Br 21-17
312777, 1438, 63, -, -
L: 16 23 25 B: 48 16 01
Wien 21, Br 21-18
312785, 1439, 63, -, -
L: 16 24 06 B: 48 15 21
Wien 21, Br 21-25 (312819)
319764, 1440, 63, -, -
L: 16 25 05 B: 48 18 06
Wien 21, Br 21-27
312827, 1441, 63, -, -
L: 16 26 29 B: 48 16 17
Wien 21, Br 21-30
312835, 1442, 63, -, -
L: 16 27 16 B: 48 16 37
Wien 21, Br 21-32
312850, 1443, 63, -, -
L: 16 27 21 B: 48 17 02
Wien 21, Br 21-33
312868, 1444, 63, -, -
L: 16 25 43 B: 48 15 20
Wien 21, Br 21-35
312876, 1445, 63, -, -
L: 16 27 11 B: 48 16 04
Wien 21, Br 21-46
313239, 1446, 63, -, -
L: 16 23 09 B: 48 17 59
Wien 22, Bl 22-4
319699, 1447, 63, -, -
L: 16 27 39 B: 48 14 04
Wien 22, Bl 22-15
313007, 1448, 63, -, -
L: 16 28 14 B: 48 14 09
Wien 22, Bl 22-34
313072, 1449, 63, -, -
L: 16 32 24 B: 48 12 55
Wien 22, Bl 22-50
319749, 1450, 63, -, -
L: 16 27 11 B: 48 13 51
Wien 22, Bl 22-51
319731, 1451, 63, -, -
L: 16 28 19 B: 48 11 38
Wien 22, Bl 22-71
341156, 1452, 63, 144, -
L: 16 25 35 B: 48 13 26
Wien 22, Bl 22-73
341172, 1453, 63, -, -
L: 16 26 03 B: 48 13 04
Wien 22, Bl 22-75
333369, 1454, 63, -, -
L: 16 28 58 B: 48 14 39
Wien 22, Bl 22-78
341230, 1455, 63, -, -
L: 16 27 58 B: 48 12 11
Wien 22, Bl 22-80
333468, 1456, 63, -, 164
L: 16 29 54 B: 48 12 45
Wien 22, Bl 22-95
333948, 1457, 63, -, -
L: 16 26 43 B: 48 13 09
Wien 22, Bl 22-97
333963, 1458, 63, -, -
L: 16 27 17 B: 48 13 32
Wien 22, Bl 22-98
333989, 1459, 63, -, -
L: 16 27 20 B: 48 14 24
Wien 22, Bl 22-99
334003, 1460, 63, 144, -
L: 16 27 36 B: 48 12 47
Wien 22, Bl 22-100
341255, 1461, 64, -, -
L: 16 27 55 B: 48 13 13
Wien 22, Bl 22-106
333443, 1462, 64, -, -
L: 16 26 43 B: 48 12 38
Wien 22, Bl 22-110
319798, 1463, 64, -, -
L: 16 27 23 B: 48 13 15

Wien 22, Bl 22-112
333427, 1464, 64, -, -
L: 16 27 39 B: 48 13 27

Wien 22, Bl 22-114
341313, 1465, 64, -, -
L: 16 27 48 B: 48 13 41

Wien 22, Bl 22-138
333385, 1466, 64, -, -
L: 16 25 05 B: 48 13 38

Wien 22, Bl 22-139
313205, 1467, 64, -, -
L: 16 25 39 B: 48 14 02

Wien 22, Bl 22-142
319640, 1468, 64, -, -
L: 16 26 27 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-143
319657, 1469, 64, -, -
L: 16 26 24 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-144
319665, 1470, 64, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-145
319673, 1471, 64, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 07

Wien 22, Bl 22-146
341198, 1472, 64, -, -
L: 16 26 15 B: 48 12 51

Wien 22, Bl 22-147
341214, 1473, 64, -, -
L: 16 26 28 B: 48 12 43

Wien 22, Bl 22-151
341354, 1474, 64, -, -
L: 16 28 24 B: 48 11 39

Wien 22, Bl 22-153
341396, 1475, 64, -, -
L: 16 28 31 B: 48 11 44

Wien 22, Bl 22-154
341412, 1476, 64, -, -
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-155
341438, 1477, 64, -, 164
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-156
341453, 1478, 64, -, -
L: 16 28 36 B: 48 11 49

Wien 22, Bl 22-166
341479, 1479, 64, -, -
L: 16 29 44 B: 48 11 41

Wien 22, Bl 22-168
341651, 1480, 64, -, -
L: 16 29 41 B: 48 11 26

Wien 22, Bl 22-174
333401, 1481, 64, -, -
L: 16 30 50 B: 48 10 17

Wien 22, Bl 22-183
333500, 1482, 64, -, -
L: 16 32 15 B: 48 09 39

Wien 22, Bl 22-184
341495, 1483, 64, 144, -
L: 16 32 46 B: 48 09 43

Wien 22, Bl 22-186
313254, 1484, 64, -, -
L: 16 32 33 B: 48 09 07

Wien 22, Bl 22-187
341339, 1485, 64, -, -
L: 16 33 55 B: 48 09 22

Wien 22, Bl 22-188
341511, 1486, 65, -, -
L: 16 34 01 B: 48 08 32

Wien 22, Bl 22-195
341677, 1487, 65, -, -
L: 16 30 27 B: 48 13 01

Wien 22, Bl 22-201
341552, 1488, 65, -, -
L: 16 29 38 B: 48 11 40

Wien 22, Bl 22-202
341578, 1489, 65, -, -
L: 16 29 27 B: 48 11 15

Wien 22, Bl 22-203
341594, 1490, 65, -, -
L: 16 29 16 B: 48 11 48

Wien 22, Bl 22-204
341610, 1491, 65, -, -
L: 16 29 14 B: 48 11 54

Wien 22, Bl 22-205
341636, 1492, 65, -, -
L: 16 28 28 B: 48 12 10

Wien 22, Bl 22-215
350116, 1493, 65, -, -
L: 16 28 44 B: 48 11 13

Wien 22, Bl 22-216
350132, 1494, 65, -, -
L: 16 28 43 B: 48 11 12

Wien 22, Bl 22-240
350231, 1495, 65, -, -
L: 16 31 05 B: 48 15 08

Wien 22, Bl 22-241
350256, 1496, 65, -, -
L: 16 28 36 B: 48 15 47

Wien 22, Bl 22-242
350215, 1497, 65, -, -
L: 16 30 20 B: 48 10 12

Wien 22, Bl 22-249
350025, 1498, 65, -, -
L: 16 27 51 B: 48 15 09

Wien 22, Bl 22-256
350041, 1499, 65, -, -
L: 16 31 11 B: 48 10 34

Wien 22, Bl 22-257
350066, 1500, 65, -, -
L: 16 25 58 B: 48 14 35

Wien 22, Bl 22-259
350082, 1501, 65, -, -
L: 16 25 11 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22-260
350124, 1502, 65, -, -
L: 16 27 11 B: 48 12 46

Wien 22, Blt 22-211
341024, 1503, 65, -, 164
L: 16 27 18 B: 48 12 12

Wien 22, Blt 22-212
341990, 1504, 65, -, 164
L: 16 26 40 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22- 6
312967, 1505, 65, -, -
L: 16 29 19 B: 48 15 13

Wien 22, Br 22- 10
312983, 1506, 65, -, -
L: 16 30 01 B: 48 15 07

Wien 22, Br 22- 17
313015, 1507, 65, -, -
L: 16 28 47 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22- 24
313056, 1508, 65, -, -
L: 16 32 10 B: 48 14 58

Wien 22, Br 22- 32
313064, 1509, 65, -, -
L: 16 29 51 B: 48 13 59

Wien 22, Br 22- 42
313114, 1510, 65, -, -
L: 16 34 29 B: 48 09 16

Wien 22, Br 22- 52
319707, 1511, 66, -, -
L: 16 32 24 B: 48 15 53

Wien 22, Br 22- 76
333484, 1512, 66, -, -
L: 16 30 41 B: 48 16 10

Wien 22, Br 22-104
341271, 1513, 66, -, -
L: 16 31 25 B: 48 12 52

Wien 22, Br 22-105
341297, 1514, 66, -, -
L: 16 32 41 B: 48 13 57

Wien 22, Br 22-125
312926, 1515, 66, -, -
L: 16 26 42 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-129
312900, 1516, 66, -, -
L: 16 26 22 B: 48 14 41

Wien 22, Br 22-130
312918, 1517, 66, -, -
L: 16 26 53 B: 48 14 59

Wien 22, Br 22-136
312942, 1518, 66, -, -
L: 16 26 04 B: 48 14 22

Wien 22, Br 22-159
319616, 1519, 66, -, -
L: 16 28 49 B: 48 11 55

Wien 22, Br 22-179
350173, 1520, 66, -, -
L: 16 31 56 B: 48 11 23

Wien 22, Br 22-180
350199, 1521, 66, -, -
L: 16 31 32 B: 48 12 04

Wien 23, Bl 23-58
333906, 1781, 76, -, -
L: 16 21 26 B: 48 08 59

Wien 23, Br 23-37
333328, 1782, 76, -, -
L: 16 17 14 B: 48 08 11

Wien 23, Br 23-44
312660, 1783, 77, -, -
L: 16 19 43 B: 48 08 27

Wien 23, Br 23-49
312702, 1784, 77, -, -
L: 16 17 47 B: 48 07 59

Wien 23, Br 23-51
312736, 1785, 77, -, -
L: 16 14 45 B: 48 08 16

Wien 23, Br 23-54
312710, 1786, 77, -, -
L: 16 16 18 B: 48 08 06

Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1
341776, 1522, 66, -, -
L: 16 28 39 B: 48 12 23

Wien/Biberhaufenweg, Lp-15
341750, 1523, 66, -, -
L: 16 28 14 B: 48 11 56

Wien/Eßlinger Furth, Lp-20
341958, 1524, 66, -, -
L: 16 31 15 B: 48 12 05

Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1
341735, 1787, 77, -, -
L: 16 25 50 B: 48 11 51

Wien/Neue Donau, Lp-112
341719, 1525, 66, -, -
L: 16 26 22 B: 48 12 37

Wien/Neue Donau, Lp-117
341693, 1526, 66, -, -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11
341891, 1527, 66, -, -
L: 16 26 44 B: 48 12 55

Wien/Schillerwasser, Lp-14
341933, 1528, 66, -, -
L: 16 27 56 B: 48 12 11

Wien/Stadler Furth, Lp-22
341974, 1529, 66, -, -
L: 16 32 15 B: 48 12 02

Wien/Tischwasser, Lp-19
341917, 1530, 66, -, -
L: 16 28 53 B: 48 11 46

Wien/Uferhaus, Lp-24
341792, 1531, 66, 144, -
L: 16 32 22 B: 48 10 59

Wien/Untere Lobau, Lp-17
341859, 1532, 66, -, -
L: 16 34 38 B: 48 08 38

Wien/Untere Lobau, Lp-43
341818, 1533, 66, -, -
L: 16 32 05 B: 48 09 54

Wien/Untere Lobau, Lp-46
341875, 1534, 66, -, -
L: 16 31 27 B: 48 10 13

Wienerherberg, Bl 241
322669, 1788, 77, -, -
L: 16 32 55 B: 48 03 27

Wieselburg, Bl 339
327437, 1135, 50, -, -
L: 15 08 47 B: 48 07 01

Wieselsdorf, Br 4133
343079, 2520, 108, -, -
L: 15 21 53 B: 46 51 26

Wieselsdorf, Br 4137
343087, 2521, 108, -, -
L: 15 22 54 B: 46 51 32

Wildon, Bl 3756
310755, 2507, 108, -, -
L: 15 30 39 B: 46 53 28

Wildon, Br 3670
310763, 2508, 108, 153, -
L: 15 29 48 B: 46 53 34

Wildon, Br 3763
336966, 2621, 113, -, -
L: 15 31 25 B: 46 53 19

Wildon, Br 37618
336289, 2622, 113, -, -
L: 15 31 13 B: 46 53 48

Wilfersdorf, Bl 414
331942, 1845, 79, -, -
L: 16 38 23 B: 48 34 50

Wilfleinsdorf, Br
301960, 1789, 77, -, -
L: 16 43 32 B: 48 00 40

Wilhering, Bl 2145.006
314419, 773, 34, -, -
L: 14 10 13 B: 48 19 18

Wilhering, Bl 2146.006
314401, 774, 34, -, -
L: 14 09 40 B: 48 19 06

Willersdorf, Bl 231
338608, 2875, 124, -, -
L: 14 22 30 B: 46 43 25

Wiltens, Bl 16
339440, 558, 24, -, -
L: 11 22 43 B: 47 15 18

Wiltens, Bl 24 (W9a)
339556, 559, 24, -, -
L: 11 23 19 B: 47 15 26

Wimpassing/Leitha, Br
301978, 1790, 77, -, -
L: 16 25 53 B: 47 55 07

Wimpassing/Pielach, Bl 308
327106, 1161, 51, -, -
L: 15 29 09 B: 48 12 43

Windpassing-Ennsd., Blt 431
337105, 1004, 44, -, 162
L: 14 30 55 B: 48 13 27

Winkl, Br
303826, 1315, 58, -, -
L: 15 53 48 B: 48 23 37

Winklarn, Br 292
326892, 1115, 49, -, -
L: 14 51 19 B: 48 06 25

Wintens, Bl 12
326413, 2126, 92, -, -
L: 16 27 01 B: 47 07 12

Wipfing, Bl
304436, 1231, 54, -, -
L: 16 08 37 B: 48 19 24

Wipfing, Br 39.4
324590, 814, 36, -, -
L: 13 58 48 B: 48 03 10

Wittau, Br
305318, 1535, 66, -, -
L: 16 35 44 B: 48 11 01

Witzelsdorf, Bl 1891.1
326751, 1536, 67, -, -
L: 16 51 07 B: 48 07 50

Witzelsdorf, Br
305326, 1537, 67, -, -
L: 16 50 09 B: 48 09 02

Wöllersdorf, Bl 367
331520, 1182, 52, 141, -
L: 15 52 38 B: 48 05 46

Wöllersdorf, Bl 368
331538, 1183, 52, -, -
L: 15 52 47 B: 48 05 41

Wörtern, Bl 1953.002
304444, 1232, 54, -, -
L: 16 11 32 B: 48 20 12

Wörgl-Boden, Bl 16
346858, 414, 18, -, -
L: 12 06 14 B: 47 29 23

Wörgl-Kufstein, Bl 12
334771, 560, 24, -, -
L: 12 03 47 B: 47 29 32

Wörgl-Rattenberg, Bl 2
330621, 561, 24, 132, -
L: 12 02 28 B: 47 29 08

Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3)
330977, 562, 24, -, -
L: 12 02 36 B: 47 28 49

Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87)
339317, 563, 24, -, -
L: 12 02 11 B: 47 29 07

Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85)
339291, 564, 24, -, 160
L: 12 02 26 B: 47 28 45

Wörgl-Rattenberg, Lp 2
339523, 565, 24, -, -
L: 12 02 50 B: 47 29 05

Wörgl-Rattenberg, Tbl 18
342329, 579, 25, -, -
L: 12 02 46 B: 47 28 52

Wolfsberg, Br 3945
343152, 2627, 113, -, -
L: 15 39 29 B: 46 50 40

Wolfsthal, Bl 240
322628, 1824, 78, 147, -
L: 17 02 47 B: 48 08 14

Wolfsthal, Bl 350
331264, 1825, 78, -, -
L: 16 59 37 B: 48 08 34

Wolfsthal, Bl 355
331348, 1826, 78, -, -
L: 17 01 59 B: 48 07 22

Wolfsthal, Bl 1873.10
356063, 1827, 78, -, -
L: 17 03 04 B: 48 08 15

Wolfsthal, Bl 1873.12
356071, 1828, 78, -, -
L: 17 03 01 B: 48 07 42

Wolfsthal, Bl 1873.2
356055, 1829, 78, -, -
L: 17 03 16 B: 48 08 27

Wolfsthal, Blt 392
331728, 1830, 79, -, 165
L: 17 03 00 B: 48 07 23

Wolfsthal, Br 1877.006
337394, 1831, 79, 147, -
L: 17 00 02 B: 48 08 55

Wolfurt, Bl 50.2.01 A
322016, 235, 10, -, 159
L: 9 45 12 B: 47 28 47

Wolfurt, Bl 50.2.02 B
322024, 236, 10, -, -
L: 9 44 59 B: 47 28 22

Wolfurt, Bl 50.2.05 A
322099, 237, 10, -, 159
L: 9 44 18 B: 47 29 05

Wolfurt, Bl 50.2.20 B
328385, 238, 10, -, -
L: 9 43 44 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.2.21
328393, 239, 10, -, -
L: 9 44 59 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.3.16 A
328286, 240, 10, -, -
L: 9 44 01 B: 47 26 55

Wolkersdorf, Bl 446
337253, 1538, 67, -, -
L: 16 31 16 B: 48 22 59

Wr.Neudorf, Br
314104, 1791, 77, -, -
L: 16 18 53 B: 48 05 02

Wr.Neustadt, Bl 4
313858, 1792, 77, -, -
L: 16 11 17 B: 47 49 42

Wr.Neustadt, Blt 376
331561, 1793, 77, -, 165
L: 16 13 08 B: 47 49 01

Wr.Neustadt, Br 10
313643, 1794, 77, -, -
L: 16 13 52 B: 47 46 59

Wr.Neustadt-Brstr., Bl
313833, 1795, 77, -, -
L: 16 11 55 B: 47 49 03

Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br
313890, 1796, 77, -, -
L: 16 14 11 B: 47 49 23

Wr.Neustadt-Forst, Bl
313650, 1797, 77, -, -
L: 16 11 21 B: 47 45 31

Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl
301929, 1798, 77, 147, -
L: 16 13 55 B: 47 48 11

Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl
313916, 1799, 77, -, -
L: 16 16 18 B: 47 48 18

Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br
301937, 1800, 77, -, -
L: 16 11 20 B: 47 46 44

Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl
315838, 1801, 77, -, -
L: 16 14 25 B: 47 47 45

Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4
313874, 1802, 77, -, -
L: 16 12 14 B: 47 50 02

Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I
317594, 1803, 77, -, -
L: 16 12 20 B: 47 50 33

Wr.Neustadt-Weikdstr., Br
315812, 1804, 77, -, 165
L: 16 11 13 B: 47 48 23

Wulkaprodersdorf, Br 22
326470, 1965, 85, -, -
L: 16 29 54 B: 47 47 57

Wundschuh, Br 3586
325696, 2509, 108, -, -
L: 15 27 15 B: 46 55 33

Wundschuh, Br 3596
310805, 2510, 108, -, -
L: 15 27 46 B: 46 55 07

Wundschuh, Br 3600
310813, 2511, 108, -, -
L: 15 27 21 B: 46 54 48

Wundschuh, Br 35904
329854, 2512, 108, -, -
L: 15 28 33 B: 46 55 18

- Y -

Ybbs, Bl 2057.016
302901, 1116, 49, 139, -
L: 15 05 27 B: 48 10 04

Ybbs, Bl 2058.002
302927, 1117, 49, -, -
L: 15 05 04 B: 48 10 32

Ybbs, Br 2057.006
322610, 1118, 49, -, -
L: 15 06 10 B: 48 09 44

- Z -

Zaina, Br 218
319269, 1316, 58, -, -
L: 16 05 41 B: 48 22 00

Zams, Bl 1
342063, 397, 18, -, -
L: 10 36 50 B: 47 10 38

Zams, Bl 2
342212, 398, 18, -, -
L: 10 36 27 B: 47 10 21

Zeiselmauer, Bl
304493, 1233, 54, -, -
L: 16 10 38 B: 48 19 40

Zeiss, Br 8.6
317008, 1027, 45, -, -
L: 14 28 12 B: 48 28 14

Zell am Ziller, Bl 4
346676, 410, 18, -, -
L: 11 52 40 B: 47 14 00

Zelting, Br 39191
328716, 2725, 117, -, -
L: 16 01 17 B: 46 42 22

Zeltweg, Bl 2446
349050, 2252, 97, -, -
L: 14 45 20 B: 47 10 59

Zeltweg, Bl 2449
353128, 2253, 97, -, -
L: 14 45 02 B: 47 11 57

Zeltweg, Bl 24931
349019, 2254, 97, -, -
L: 14 46 09 B: 47 11 53

Zeltweg, Br 2442
310128, 2255, 97, -, -
L: 14 45 20 B: 47 10 55

Zeltweg, Br 2491
314906, 2256, 97, -, -
L: 14 45 45 B: 47 11 27

Zettling, Bl 35667
325803, 2513, 108, -, -
L: 15 27 56 B: 46 57 32

Zettling, Br 3552
310821, 2514, 108, 153, -
L: 15 27 31 B: 46 57 36

Zillingdorf-Hauptstraße, Br
313957, 1805, 77, -, -
L: 16 20 03 B: 47 51 32

Zillingdorf-Neud.Str., Br
313965, 1806, 77, -, -
L: 16 19 34 B: 47 51 06

Zirl, Bl 1
330423, 399, 18, -, -
L: 11 12 54 B: 47 16 46

Zirl, Bl 5
330449, 400, 18, -, -
L: 11 13 32 B: 47 16 35

Zirl, Bl 9
330464, 401, 18, -, -
L: 11 13 59 B: 47 16 28

Zöbing am Kamp, Br I
303859, 1317, 58, -, -
L: 15 42 04 B: 48 29 43

Zöfing, Br 1965.012
337261, 1234, 54, -, -
L: 16 01 14 B: 48 16 53

Zurndorf, Bl 49 A (335463)
345249, 1885, 81, -, -
L: 17 02 57 B: 47 59 38

Zurndorf, Bl 56
335885, 1915, 82, -, -
L: 16 57 41 B: 47 57 50

Zurndorf, Br 8 (306332)
319590, 1916, 82, 148, -
L: 16 56 36 B: 47 57 08

Zurndorf, Br 9 A
306522, 1917, 82, -, -
L: 16 59 23 B: 47 57 42

Zurndorf, Br 40
319541, 1918, 82, -, -
L: 17 00 08 B: 47 59 00

Zwaring, Bl 4021
340091, 2372, 102, -, -
L: 15 24 52 B: 46 54 49

Zwaring, Bl 4025
340109, 2373, 102, -, -
L: 15 26 07 B: 46 53 57

Zwentendorf, Br
304519, 1235, 54, -, -
L: 15 54 28 B: 48 20 52